

## **Bewertung des Jahresberichts 2010 des Datenanalysten**

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat den Jahresbericht des Datenanalysten<sup>1</sup> für das Jahr 2010 beraten und ist dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen.

Immer mehr ambulante Dialyseeinrichtungen erreichten die Mindestvorgaben der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse (QSD-RL). Diese ist somit ein wichtiges und wirksames Instrument, um die Qualitätsentwicklung in der ambulanten Dialysebehandlung zu fördern und die Qualitätsentwicklung – sowohl bezogen auf das gesamte Bundesgebiet als auch auf der Ebene einzelner Kassenärztlicher Vereinigungen – abzubilden. Die überwiegend sehr positiven Ergebnisse bilden somit auch die Arbeit und die kontinuierlichen Bemühungen um Qualitätsverbesserungen durch die Qualitätssicherungs-Kommissionen und der dort engagierten Ärzte ab.

Die für die Versorgung der Dialyse-Patienten zentralen Parameter „Dialysefrequenz“ und „Dialysedauer“ haben sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert.

Bei Betrachtung der Durchschnittswerte aller Dialysefälle lässt sich ausschließlich im Bereich der Harnstoffeliminationsrate (Kt/V) eine Verbesserung im Verlauf der letzten beiden Jahre erkennen. Hinsichtlich der Betrachtung der Durchschnittswerte aller Dialyse-Fälle für Hämoglobin, der Dialysefrequenz und der Dialysedauer sind allerdings kaum Änderungen über die Zeit feststellbar. In der Zusammenschau mit den ebenfalls dargestellten sinkenden Anteilen auffälliger Dialyse-Fälle und teilweise stark sinkenden Anteilen auffälliger Einrichtungen lässt sich dies mit einer erheblichen – und wünschenswerten – Reduktion der Streuung der Ergebnisse innerhalb eines angestrebten Wertebereichs erklären.

Betrachtet man die Werte auf der Ebene der einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen, fällt auf, dass die KV-Bereiche Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern zum Teil vergleichsweise deutlich höhere Anteile an auffälligen Einrichtungen aufwiesen. Im Vergleich zum Vorjahr ist aber eine Verbesserung der Ergebnisse sichtbar.

---

<sup>1</sup> Nach den neuen Vorgaben der aktualisierten QSD-RL, in Kraft getreten am 01.01.2011