







































## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls NM_Schluesel an allen Standorten vorhanden ist und dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
URL	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten vorhanden ist und dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

Wenn ein <Barrierefreiheit\_Aспект> in A-7 nicht bei allen Standortberichten angegeben wurde, dann ist dieser in dem Standortbericht, in dem er angegeben wurde, aus A-7 zu entfernen und in dem jeweiligen Standortbericht bei allen Fachabteilungen unter [B-\[X\].3 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/ Fachabteilung](#) anzugeben.

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Barrierefreiheit>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Barrierefreiheit_Aспект> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
BF_Schluesel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an allen Standorten verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls BF_Schluesel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.



## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Anzahl_Betten	SUMMATION	

**A-10 Gesamtfallzahlen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Fallzahlen>	STANDARD	
Vollstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Teilstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Ambulante_Fallzahl	SUMMATION	

**A-11 Personal des Krankenhauses**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personal_des_Krankenhauses>	STANDARD	
<i>siehe <a href="#">A-11.1 Ärzte und Ärztinnen</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.2 Pflegepersonal</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal</a></i>	–	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Beschaeftigungsverhaeltnis>	STANDARD	
<Personal_mit_direktem_BV>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Personal_ohne_direktem_BV>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Versorgungsform>	STANDARD	
<Ambulante_Versorgung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Stationaere_Versorgung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].4 berechnet. (Nur im Teil B-[X].11 anzugeben)

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-11.1      Ärzte und Ärztinnen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerzte>	STANDARD	
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	Laut den Ausfüllhinweisen zum Qualitätsbericht ist hier einfach aufzusummieren, auch wenn hierdurch Personen, die an mehreren Standorten tätig sind, im Gesamtbericht mehrfach gezählt werden.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	

**A-11.2      Pflegepersonal**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
----------------	-----------	---------------







## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

### A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Diplom_Psychologen>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Klinische_Neuropsychologen>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychologische_Psychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Ergotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	

























## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Steriler_Kittel	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Steriler_Kittel an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Kopfhaube	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Kopfhaube an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Mund_Nasen_Schutz	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Mund_Nasen_Schutz an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Steriles_Abdecktuch	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Steriles_Abdecktuch an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Hygiene_ZVK_liegt_nicht_vor/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_Hygiene_ZVK_trifft_nicht_zu/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_nicht_vor/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_Liegedauer_ZVK_trifft_nicht_zu/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Antibiotikaphylaxe_Antibiotikatherapie>	STANDARD	
<Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Leitlinie_Resistenzlage_angepasst	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Leitlinie_Resistenzlage_angepasst an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Leitlinie_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Leitlinie_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_nicht_vor/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Standard_thematisiert>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Indikationsstellung_Antibiotikaphylaxe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Indikationsstellung_Antibiotikaphylaxe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Zu_Verwendende_Antibiotika	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Zu_Verwendende_Antibiotika an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Dauer_Antibiotikaphylaxe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Dauer_Antibiotikaphylaxe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Standard_authorized	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_authorized an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Ueberpruefung_durch_Checkliste	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Ueberpruefung_durch_Checkliste an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_liegt_nicht_vor/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_trifft_nicht_zu/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Umgang_Wunden>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Standard_thematisiert>	STANDARD	
Hygienische_Haendedesinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Hygienische_Haendedesinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Pruefung_Notwendigkeit_Wundaufgabe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Pruefung_Notwendigkeit_Wundaufgabe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Meldung_Wundinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Meldung_Wundinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_liegt_nicht_vor/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_Wunderversorgung_Verbandwechsel_trifft_nicht_zu/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Haendedesinfektion>	STANDARD	
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_wurde_erhoben>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<del>Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen</del>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_Gesamtbericht	STANDARD	
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Untere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem geringsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Obere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem höchsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
<del>Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen</del>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_Gesamtbericht	STANDARD	
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Untere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem geringsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Obere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem höchsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
Erfassung_Haendedesinfektionsmittelverbrauch_stationsbezogen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Erfassung_Haendedesinfektionsmittelverbrauch_stationsbezogen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_wurde_nicht_erhoben/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Umgang_Patienten_MRE>	STANDARD	
Standardisierte_Information_MRSA	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, Standardisierte_Information_MRSA an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Informationsmanagement_MRSA	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Informationsmanagement_MRSA an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Risikoadaptives_Aufnahmescreening	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Risikoadaptives_Aufnahmescreening an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Regelmaessige_Schulungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Regelmaessige_Schulungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienebezogenes_Risikomanagement>	STANDARD	
<Hygiene_Instrument_Massnahme> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
HM_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Zusatzangaben_HM>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
URL_Bericht_zu_Infektionsraten	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls URL_Bericht_zu_Infektionsraten an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Teilnahme_KISS>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<KISS_Modul> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Name	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Name	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Name an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Teilnahme_ASH	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Teilnahme_ASH an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Frequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Frequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Erläuterungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Beschwerdemanagement>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Strukturiertes_Beschwerdemanagement>	STANDARD	
<Strukturiertes_Beschwerdemanagement_eingefuehrt/>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Schriftliches_Konzept>	STANDARD	
<Schriftliches_Konzept_existiert/>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Umgang_muendliche_Beschwerden>	STANDARD	
<Umgang_muendliche_Beschwerden_geregelt/>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

















## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

## B-[X].4 Fachabteilungsspezifische Aspekte der Barrierefreiheit der Organisationseinheit/ Fachabteilung

Siehe auch [A-7 Aspekte der Barrierefreiheit](#).

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Barrierefreiheit>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Barrierefreiheit_Aспект> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
BF_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls BF_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## B-[X].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Fallzahlen_OE>	STANDARD	
Vollstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Teilstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Hauptdiagnosen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Hauptdiagnose> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
ICD_10	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Fallzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Fallzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Fallzahl_Datenschutz/>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Fallzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Fallzahl	SUMMATION	Summe der Fallzahlen aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Fallzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Fallzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Keine_Hauptdiagnose/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Prozeduren>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Keine_Erbracht/>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Freiwillig>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Prozedur> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
OPS_301	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Anzahl_Datenschutz/>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Felder Anzahl aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Verpflichtend>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Prozedur> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	Wie bei <Freiwillig>.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
<Ambulanz>	ALTERNATIVE	<Ambulanz> -oder- <Ambulanz_116b>.
AM_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Bezeichnung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Bezeichnung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Leistungen_Ambulanz>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Medizinisches_Leistungsangebot> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
VA_VU_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Sonstiger>	ALTERNATIVE	<Sonstiger> -oder- VA_VU_Schluessel.
VA_VU_Sonstiger_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die beiden Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Bezeichnung		
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls VA_VU_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen (und bei <Sonstiger> auch die Bezeichnung) dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulanz_116b>	ALTERNATIVE	<Ambulanz> -oder- <Ambulanz_116b>.
AM_116b_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Bezeichnung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Bezeichnung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Leistungen_Ambulanz_116b>	VEREINIGUNGSMENGE FV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Leistung> *	VEREINIGUNGSMENGE ELEMENT	
LK_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls LK_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_Operationen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Keine_Erbracht/>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Freiwillig>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Ambulante_Operation> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
OPS_301	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Anzahl_Datenschutz/>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Felder Anzahl aller Standorte, wenn bei mindestens einem und nicht bei allen Standorten <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Anzahl_Datenschutz/> angegeben wurde.
<Verpflichtend>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht/> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Ambulante_Operation> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	Wie bei <Freiwillig>.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_D_Arzt_Zulassung/>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Stationaere_BG_Zulassung/>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

**B-[X].11 Personelle Ausstattung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personelle_Ausstattung>	STANDARD	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11.1 Ärzte und Ärztinnen</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11.1 Ärztliche Fachexpertise der Abteilung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11.2 Pflegepersonal</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11.2 Pflegerische Fachexpertise der Abteilung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</a>	–	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].11.1 Ärzte und Ärztinnen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerztliches_Personal>	STANDARD	
<Hauptabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaezte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].4 berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Gemischte_Haupt_Belegabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaezte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].4 berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaezte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte/>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].4 berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].11.1 Ärztliche Fachexpertise der Abteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerztliche_Fachexpertisen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fachexpertise> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
AQ_ZF_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls AQ_ZF_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].11.2 Pflegepersonal**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegekraefte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Gesundheits_Krankenpfleger>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Altenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegeassistenten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Krankenpflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	



## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].11.2   Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegerische_Fachexpertisen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fachexpertise> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
PQ_ZP_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls PQ_ZP_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Diplom_Psychologen>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Klinische_Neuropsychologen>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychologische_Psychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Ergotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	













## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**Externe Qualitätssicherung****C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Externe_Qualitaetsversicherung>	STANDARD	
Berichtsjahr	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein.
IK_Krankenhaus	–	Es wird das Institutionskennzeichen zum Standort 99 (Gesamtbericht) verwendet.
Standort	BERECHNUNG	Wird im Gesamtbericht auf <b>99</b> gesetzt.
Land	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein.
<a href="#">siehe C-1.1.[Y] Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate</a>	–	
<a href="#">siehe C-1.2.[Z] Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL</a>	–	

**C-1.1.[Y] Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate**

Das Merging wird von den auf Bundes- bzw Landesebene beauftragten Stellen durchgeführt und ist daher in diesem Dokument nicht beschrieben.

**C-1.2.[Z] Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL**

Das Merging wird von den auf Bundes- bzw Landesebene beauftragten Stellen durchgeführt und ist daher in diesem Dokument nicht beschrieben.