

Neugeborenen-Hörscreening

Erstuntersuchung mittels TEOAE oder AABR, in der Regel in den ersten drei Lebens-
tagen (max. drei Testversuche pro Ohr) durchgeführt am: _____

Risikofaktoren für konnatale Hörstörungen
liegen vor ☐ ja ☐ nein

Stempel und Unterschrift

TEOAE beidseitig unauffällig ☐ auffällig ☐ re ☐ li

AABR beidseitig unauffällig ☐ auffällig ☐ re ☐ li

Kontrolluntersuchung bei auffälligem Erstbefund, mit der gleichen Methode wie bei
der Erstuntersuchung, in der Regel bis U2, frühestens fünf Stunden nach der Erstunter-
suchung (max. drei Testversuche pro Ohr)

durchgeführt am: _____

Stempel und Unterschrift

TEOAE beidseitig unauffällig ☐ auffällig ☐ re ☐ li

AABR beidseitig unauffällig ☐ auffällig ☐ re ☐ li

Pädaudiologische Diagnostik
bei auffälliger Kontrolluntersuchung

Stempel und Unterschrift

veranlasst am: _____

Ergebnisse der pädaudiologischen Diagnostik, in der Regel bis zur 12. Lebenswoche

durchgeführt am: _____

Stempel und Unterschrift

beidseitig unauffällig ☐ auffällig ☐ re ☐ li

**Untersuchungsergebnisse und ggf.
erforderliche Therapie mit den Eltern**

Stempel und Unterschrift

besprochen am: _____

☐ **Eltern wünschen keine
Untersuchung**

**Stempel und Unterschrift
der Ärztin oder des Arztes**