

# Beschluss



## **des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage IX – Festbetragsgruppenbildung Redaktionelle Anpassung der Bezeichnungen der Darreichungsformen an die „Standard Terms“ im Rahmen der Festbetrags-Anpassung für 44 Festbetragsgruppen der Stufen 1, 2 und 3**

Vom 10. September 2013

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 10. September 2013 die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am [ ] (BAnz. [ ] [ ]), beschlossen:

I. In Anlage IX werden die nachfolgenden Festbetragsgruppen wie folgt gefasst:

## 1. „5-Fluorouracil, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: 5-Fluorouracil

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Injektions- und Infusionslösung**, Injektionslösung, **Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung**“

## 2. „Aciclovir, Gruppe 4

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Aciclovir

Festbetragsgruppe Nr.: 4

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Konzentrat / Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung“**

### 3. „Aminochinoline, Gruppe 1

Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: Aminochinoline

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff               | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                                     | Chloroquindiphosphonat  | 1,25             |
|                                     | Hydroxychloroquinsulfat | 1                |

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, Tabletten, **überzogene Tabletten**“

#### 4. „Amoxicillin, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Amoxicillin

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: flüssig orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Granulat / Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Lösung zum Einnehmen“**

## 5. „Antitussiva, Gruppe 1A

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Antitussiva

Festbetragsgruppe Nr.: 1A

Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff        | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | Codein           | 100              |
|                                     | Dextromethorphan | 90               |
|                                     | Dihydrocodein    | 60               |
|                                     | Levopropoxyphen  | 200              |
|                                     | Noscapin         | 150              |

Gruppenbeschreibung: Antitussiva, Opiumalkaloide und Derivate,  
orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, **Flüssigkeit / Lösung / Suspension zum Einnehmen, Hartkapseln**, Pastillen, **retardierte Hartkapseln**, Retardtabletten, Sirup, Tabletten, **Tropfen zum Einnehmen (Lösung), überzogene Tabletten, Weichkapseln**“

## 6. „Antitussiva, Gruppe 2B

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Antitussiva

Festbetragsgruppe Nr.: 2B

Status: nicht verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff    | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
|                                     | Benproperin  | 75               |
|                                     | Clobutinol   | 120              |
|                                     | Dropropizin  | 100              |
|                                     | Pentoxyverin | 100              |
|                                     | Pipazetat    | 80               |

Gruppenbeschreibung: andere Antitussiva, orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, Kapseln, Lösung zum Einnehmen, **Lutschpastillen**, Pastillen, Sirup, Tabletten, **Tropfen zum Einnehmen (Lösung)**, überzogene Tabletten“

## 7. „Betahistin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Betahistin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Lösung zum Einnehmen**, Retardtabletten, Tabletten“



## 8. „Butylscopolamin, Gruppe 2

Stufe: 1  
Wirkstoffgruppe: Butylscopolamin  
Festbetragsgruppe Nr.: 2  
Status: nicht verschreibungspflichtig  
Gruppenbeschreibung: rektale Darreichungsformen  
Darreichungsformen: Suppositorien, **Zäpfchen**“

## 9. „Choriongonadotropin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Choriongonadotropin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung“**

## 10. „Ciclosporin, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Ciclosporin

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen, auf Mikro- / Nanoemulsionsbasis oder kolloidal dispergiert

Darreichungsformen: **Lösung zum Einnehmen, Kapseln, Weichkapseln**

## 11. „Dexpanthenol, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Dexpanthenol

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: Ophthalmika und Rhinologika

Darreichungsformen: Augengel, Augensalbe, Augentropfen, **Augen- und Nasensalbe**, Nasencreme, Nasensalbe, **Nasenspray (Lösung)**“

## 12. „Diclofenac, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Diclofenac

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: feste orale Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Brausetabletten, Filmtabletten, **Hartkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung**, Kapseln, **magensaftresistente Hartkapseln**, magensaftresistente Tabletten, **retardierte Hartkapseln**, Tabletten, **Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, überzogene Tabletten**“

### 13. „Diuretika, weitere, Gruppe 1

Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: Diuretika, weitere

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff          | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
|                                     | Bendroflumethiazid | 0,2              |
|                                     | Butizid            | 0,2              |
|                                     | Chlortalidon       | 1                |
|                                     | Clopamid           | 0,4              |
|                                     | Hydrochlorothiazid | 1                |
|                                     | Mebutizid          | 2                |
|                                     | Mefrusid           | 0,6              |
|                                     | Metolazon          | 0,15             |
|                                     | Polythiazid        | 0,04             |
|                                     | Trichlormethiazid  | 0,12             |
|                                     | Xipamid            | 0,4              |

Gruppenbeschreibung: weitere Diuretika (Thiazide und Analoga), feste orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Kapseln, Tabletten, **überzogene Tabletten**

#### 14. „Doxorubicin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Doxorubicin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Infusionslösung, Injektions- und Infusionslösung, Injektionslösung, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung“**

## 15. „Erythromycin, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Erythromycin

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: flüssige orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Granulat / Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen**



## 16. „Fentanyl, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Fentanyl

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: transdermale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **transdermale Pflaster**“

## **17. „Filmbildner, Gruppe 1**

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Filmbildner

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: Filmbildner mit Konservierungsmittel

Darreichungsformen: Augengel, Augentropfen“

## 18. „Filmbildner, Gruppe 2

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Filmbildner

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: Filmbildner ohne Konservierungsmittel

Darreichungsformen: Augengel, Augensalbe, **Augentropfen**“

## 19. „Folinsäure, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Folinsäure

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Injektions- und Infusionslösung**, Injektionslösung, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung“

## 20. „Glucocorticoide, topisch, Gruppe 2

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Glucocorticoide, topisch

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe:

Wirkstoff

|  |                    |
|--|--------------------|
| Alclometasondipropionat                  | ca. 0,05 %         |
| Betamethasonbenzoat                      | ca. 0,025 %        |
| Betamethasonvalerat                      | ca. 0,05 %         |
| Clobetasonbutyrat                        | ca. 0,05 %         |
| Clocortolonpivalat plus –hexanoat        | je ca. 0,1 %       |
| Desonid                                  | ca. 0,05 – 0,1 %   |
| Desoximetason                            | ca. 0,05 %         |
| Dexamethason                             | ca. 0,05 – 0,1 %   |
| Flumethasonpivalat                       | ca. 0,02 %         |
| Fluocinolonacetonid                      | ca. 0,01 %         |
| Fluocinonid                              | ca. 0,01 %         |
| Fluocortolon                             | ca. 0,2 %          |
| Fluocortolonpivalat plus –hexanoat       | je ca. 0,1 %       |
| Fluoroandrenolon-Fludroxycortid          | ca. 0,025 – 0,05 % |
| Fluprednidenacetat                       | ca. 0,05 – 0,15 %  |
| Halcinonid                               | ca. 0,025 %        |
| Hydrocortison-17-butytrat, -21-propionat | ca. 0,1 %          |
| Hydrocortisonaceponat                    | ca. 0,1 %          |
| Hydrocortisonbutyrat                     | ca. 0,1 %          |
| Methylprednisolonaceponat                | ca. 0,1 %          |
| Prednicarbat                             | ca. 2,5 %          |
| Triamcinolon acetonid                    | ca. 0,0089 – 0,1 % |

Gruppenbeschreibung: weitere Glucocorticoide, mittelstark wirksam, topische Darreichungsformen

Darreichungsformen: Creme, **Creme / Emulsion / Lösung / Paste / Salbe / Spray zur Anwendung auf der Haut, Salbe**“

## 21. „Glucocorticoide, topisch, Gruppe 3

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Glucocorticoide, topisch

Festbetragsgruppe Nr.: 3

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe:

Wirkstoff

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Amcinonid                          | ca. 0,1 %          |
| Betamethasondipropionat            | ca. 0,05 %         |
| Betamethasonvalerat                | ca. 0,1 %          |
| Desoximetason                      | ca. 0,25 %         |
| Dexamethasonvalerat                | ca. 0,1 %          |
| Diflorasondiacetat                 | ca. 0,01 – 0,05 %  |
| Diflucortolonvalerat               | ca. 0,1 %          |
| Fluocinolonacetonid                | ca. 0,025 %        |
| Fluocinonid                        | ca. 0,05 %         |
| Flucortolonpivalat plus – hexanoat | je ca. 0,25 %      |
| Fluticason-17-propionat            | ca. 0,005 – 0,05 % |
| Halcinonid                         | ca. 0,1 %          |
| Halometason                        | ca. 0,05 %         |
| Mometason                          | ca. 0,1 %          |
| Triamcinolon acetonid              | ca. 0,2 %          |

Gruppenbeschreibung: weitere Glucocorticoide, stark wirksam, topische Darreichungsformen

Darreichungsformen: Creme, **Creme / Emulsion / Flüssigkeit / Lösung / Salbe / Schaum zur Anwendung auf der Haut**, Gel, Salbe“

## 22. „H1-Antagonisten, Gruppe 6B

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: H1-Antagonisten

Festbetragsgruppe Nr.: 6B

Status: nicht verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|
|                                     | Cetirizin | 1                     |
|                                     | Loratadin | zurzeit nicht besetzt |

Gruppenbeschreibung: weitere Antihistaminika, flüssige orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Lösung zum Einnehmen**, Sirup, **Tropfen zum Einnehmen (Lösung)**“

### 23. „Heparin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Heparin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: Heparin-Natrium, topische Darreichungsformen

Darreichungsformen: Creme, **Creme / Gel / Salbe zur Anwendung auf der Haut**, Gel, Salbe“



## 24. „Herzglykoside, weitere, Gruppe 1

Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: Herzglykoside, weitere

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff      | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
|                                     | Lanatosid C    | 0,5              |
|                                     | Meproscillarin | 0,5              |
|                                     | Metildigoxin   | 0,15             |

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Tabletten, **Tropfen zum Einnehmen (Lösung)**“

## 25. „Indapamid, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Indapamid

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, **Hartkapseln**, Kapseln, **überzogene Tabletten**“

## 26. „Kaliumsalze, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Kaliumsalze

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Brausetabletten, Filmtabletten, Granulat, **Granulat / Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen**, Kapseln, Tabletten, **Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung**“

## 27. „Lactulose, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Lactulose

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Gel / **Lösung** / Pulver **zum Einnehmen**, Granulat / Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen, Kautabletten, Sirup, Tabletten“

## 28. „Lamotrigin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Lamotrigin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Tabletten, **Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen**

## 29. „Levodopa + Benserazid, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Levodopa + Benserazid

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Kapseln, **Hartkapseln**, Tabletten“

### 30. „Magaldrat, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Magaldrat

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Gel / Suspension zum Einnehmen, Kau- und Lutschtabletten, Kautabletten, Lutschtabletten, Tabletten“**

### 31. „Mesalazin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Mesalazin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: feste orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: magensaftresistente Retardtabletten / Tabletten,  
**magensaftresistentes Granulat** / Retardgranulat, Retardgranulat,  
Retardtabletten“



### 32. „Mesalazin, Gruppe 2

Stufe: 1  
Wirkstoffgruppe: Mesalazin  
Festbetragsgruppe Nr.: 2  
Status: verschreibungspflichtig  
Gruppenbeschreibung: rektale Darreichungsformen  
Darreichungsformen: **Zäpfchen“**

### 33. „Metamizol, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Metamizol

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Brausetabletten, Filmtabletten, **Lösung zum Einnehmen**, Sirup, Tabletten, **Tropfen zum Einnehmen (Lösung), überzogene Tabletten**“

### 34. „Methylphenidat, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Methylphenidat

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung**, Kapseln, **retardierte Hartkapseln**, Retardkapseln, Retardtabletten, Tabletten“

### 35. „Neuroleptika, Gruppe 5

Stufe: 3  
Wirkstoffgruppe: Neuroleptika  
Festbetragsgruppe Nr.: 5  
Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff        | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     | Chlorphenethazin | 1,2505           |
|                                     | Chlorpromazin    | 1                |
|                                     | Chlorprothixen   | 0,8373           |
|                                     | Clopenthixol     | 0,3346           |
|                                     | Dixyrazin        | 0,2011           |
|                                     | Levomepromazin   | 1,0055           |
|                                     | Melperon         | 0,6709           |
|                                     | Metofenazat      | 0,1              |
|                                     | Perazin          | 0,6709           |
|                                     | Promazin         | 1,2578           |
|                                     | Prothipendyl     | 0,9141           |
|                                     | Thioridazin      | 1,0055           |
|                                     | Triflupromazin   | 0,3346           |
|                                     | Zotepin          | 0,5027           |
|                                     | Zuclopenthixol   | 0,1437           |

Gruppenbeschreibung: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika, feste orale  
Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Filmtabletten, Tabletten, überzogene Tabletten“

### 36. „Neuroleptika, Gruppe 7

Stufe: 3  
Wirkstoffgruppe: Neuroleptika  
Festbetragsgruppe Nr.: 7  
Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff      | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
|                                     | Chlorpromazin  | 1                |
|                                     | Chlorprothixen | 0,8373           |
|                                     | Dixyrazin      | 0,2011           |
|                                     | Fluanison      | 0,1097           |
|                                     | Levomepromazin | 1,0055           |
|                                     | Melperon       | 0,6709           |
|                                     | Perazin        | 0,6709           |
|                                     | Promazin       | 1,2578           |
|                                     | Prothipendyl   | 0,9141           |
|                                     | Thioridazin    | 1,0055           |
|                                     | Zuclopenthixol | 0,1437           |

Gruppenbeschreibung: mittel- und niedrigpotente Neuroleptika, flüssige orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Lösung / Suspension zum Einnehmen, Tropfen zum Einnehmen (Lösung)**

### 37. „Pankreatin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Pankreatin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: nicht verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: magensaftresistente polydisperse Darreichungsformen

Darreichungsformen: Granulat, **Hartkapseln mit magensaftresistenten Pellets**,  
Kapseln, **magensaftresistente Hartkapseln / Mikrotabletten**,  
**magensaftresistentes Granulat**“

### 38. „Parkinsontherapeutika, Gruppe 2A

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Parkinsontherapeutika

Festbetragsgruppe Nr.: 2A

Status: verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff       | Äquivalenzfaktor      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                     | Benzatropin     | zurzeit nicht besetzt |
|                                     | Bornaprin       | 9                     |
|                                     | Pridinol        | 10                    |
|                                     | Procyclidin     | 15                    |
|                                     | Trihexyphenidyl | 8                     |

Gruppenbeschreibung: Anticholinergika, orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Retardkapseln, Tabletten, **überzogene Tabletten**“

### 39. „Prostaglandin-Synthetase-Hemmer, Gruppe 4B

Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: Prostaglandin-Synthetase-Hemmer

Festbetragsgruppe Nr.: 4B

Status: nicht verschreibungspflichtig

| Wirkstoffe und<br>Äquivalenzfaktor: | Wirkstoff | Äquivalenzfaktor |
|-------------------------------------|-----------|------------------|
|                                     | Naproxen  | 0,5              |

Gruppenbeschreibung: Arylpropionsäurederivate, orale Darreichungsformen, normal freisetzend

Darreichungsformen: Filmtabletten, Kapseln, magensaftresistente Tabletten, Tabletten, **überzogene Tabletten**“



#### 40. „Sertralin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Sertralin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, **Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen**, Lösung zum Einnehmen“

#### 41. „Sulfasalazin, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Sulfasalazin

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, **magensaftresistente Filmtabletten**, Tabletten“

## 42. „Theophyllin, Gruppe 2

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Theophyllin

Festbetragsgruppe Nr.: 2

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend

Darreichungsformen: **retardierte Hartkapseln**, Retardkapseln, Retardtabletten“

### 43. „Tramadol, Gruppe 4

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Tramadol

Festbetragsgruppe Nr.: 4

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: parenterale Darreichungsformen

Darreichungsformen: **Injektions- und Infusionslösung**, Injektionslösung“

#### 44. „Ursodeoxycholsäure, Gruppe 1

Stufe: 1

Wirkstoffgruppe: Ursodeoxycholsäure

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, **Hartkapseln**, Kapseln, Tabletten“

II. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des Gemeinsamen Bundesausschusses unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 10. September 2013

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende

Hecken