

Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL):

Anlage IX – Festbetragsgruppenbildung Aktualisierung von Vergleichsgrößen für 13 Festbetragsgruppen der Stufen 2 und 3 nach Anlage X der AM-RL, redaktionelle Änderung von Gruppenbeschreibungen sowie redaktionelle Anpassung der Bezeichnungen der Darreichungsformen an die „Standard Terms“

Vom 20. Februar 2014

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2014 beschlossen, die Richtlinie über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinie) in der Fassung vom 18. Dezember 2008 / 22. Januar 2009 (BAnz. Nr. 49a vom 31. März 2009), zuletzt geändert am 20. Februar 2014 (BAnz AT 27.03.2014 B4), wie folgt zu ändern:

- I. In Anlage IX der Arzneimittel-Richtlinie werden die Festbetragsgruppen „Alpha-Rezeptorenblocker, Gruppe 2“, in Stufe 2, „Angiotensin-II-Antagonisten, Gruppe 1“, in Stufe 2, „Beta-Rezeptorenblocker, Gruppe 3“, in Stufe 2, „Bisphosphonate und Kombinationen von Bisphosphonaten mit Additiva, Gruppe 1“, in Stufe 3, „Fluorchinolone, Gruppe 2“, in Stufe 2, „HMG-CoA-Reduktasehemmer, Gruppe 1“, in Stufe 2, „Kombinationen von ACE-Hemmern mit weiteren Diuretika, Gruppe 1“, in Stufe 3, „Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Hydrochlorothiazid, Gruppe 1“, in Stufe 3, „Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika, Gruppe 1“, in Stufe 3, „Protonenpumpenhemmer, Gruppe 1“, in Stufe 2, „Selektive Serotonin-5HT1-Agonisten, Gruppe 1“, in Stufe 2, „Serotonin-5HT3-Antagonisten, Gruppe 1“, in Stufe 2, „Triazole, Gruppe 1“, in Stufe 2 wie folgt gefasst:

1. „Alpha-Rezeptorenblocker, Gruppe 2

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Alpha-Rezeptorenblocker	
Festbetragsgruppe Nr.:	2	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Alfuzosin Alfuzosin hydrochlorid	8,51
	Doxazosin Doxazosin mesilat	3,79
	Silodosin	6,81
	Tamsulosin Tamsulosin hydrochlorid	0,37
	Terazosin Terazosin hydrochlorid-2-Wasser	3,61
Gruppenbeschreibung:	weitere Alpha-Rezeptorenblocker, alpha1-selektiv, abgeteilte orale Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Retard-Filmtabletten, retardierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten, Tabletten“	

2. „Angiotensin-II-Antagonisten, Gruppe 1

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Angiotensin-II-Antagonisten	
Festbetragsgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Azilsartan	39
	Azilsartan medoxomil Kalium-Salze	
	Candesartan	12
	Candesartan cilexetil	
	Eprosartan	600
	Eprosartan mesilat	
	Irbesartan	214,8
	Irbesartan hydrochlorid	
	Losartan	58,3
	Losartan kalium	
	Olmesartan	17,6
	Olmesartan medoxomil	
	Telmisartan	62
	Valsartan	220,2
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Kapseln, Tabletten“	

3. „Beta-Rezeptorenblocker, Gruppe 3

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Beta-Rezeptorenblocker	
Festbetragsgruppe Nr.:	3	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Acebutolol Acebutolol hydrochlorid	401
	Betaxolol Betaxolol hydrochlorid	15,5
	Bisoprolol Bisoprolol hemifumarat	4,5
	Celiprolol Celiprolol hydrochlorid	182,5
	Metoprolol Metoprolol fumarat Metoprolol succinat Metoprolol tartrat	83,9
	Nebivolol Nebivolol hydrochlorid	5
	Talinolol	75,2
Gruppenbeschreibung:	weitere Beta-Rezeptorenblocker, beta1-selektiv, abgeteilte orale Darreichungsformen, normal freisetzend	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Tabletten, überzogene Tabletten“	

5. „Fluorchinolone, Gruppe 2

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Fluorchinolone	
Festbetragsgruppe Nr.:	2	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Ciprofloxacin Ciprofloxacin hydrochlorid-1-Wasser Ciprofloxacin lactat	5008
	Levofloxacin Levofloxacin-0,5-Wasser	3215
	Ofloxacin	2031
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung“	

6. „HMG-CoA-Reduktasehemmer, Gruppe 1

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	HMG-CoA-Reduktasehemmer	
Festbetragsgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Atorvastatin Atorvastatin Calcium-Salze	27,9
	Fluvastatin Fluvastatin Natrium-Salze	53,9
	Lovastatin	27,2
	Pitavastatin Pitavastatin Calcium-Salze	zurzeit nicht besetzt
	Pravastatin Pravastatin Natrium-Salze	27,1
	Rosuvastatin Rosuvastatin Calcium-Salze	12,5
	Simvastatin	29,8
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln, Kapseln, Kautabletten, Retardtabletten, Tabletten“	

7. „Kombinationen von ACE-Hemmern mit weiteren Diuretika, Gruppe 1

Stufe:	3		
Wirkstoffgruppe:	Kombinationen von ACE-Hemmern mit weiteren Diuretika		
Festbetragsgruppe Nr.:	1		
Status:	verschreibungspflichtig		
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße	
	Perindopril + Indapamid	3,07	1,13
	Perindopril erbumin		
	Perindopril arginin		
	Ramipril + Piretanid	5	6
Gruppenbeschreibung:	abgeteilte orale Darreichungsformen		
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Tabletten“		

8. „Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Hydrochlorothiazid, Gruppe 1

Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Hydrochlorothiazid

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:

Wirkstoff	Vergleichsgröße	
Candesartan + Hydrochlorothiazid Candesartan cilexetil	13,24	13,97
Eprosartan + Hydrochlorothiazid Eprosartan mesilat	600	12,5
Irbesartan + Hydrochlorothiazid Irbesartan hydrochlorid	255,45	14,73
Losartan + Hydrochlorothiazid Losartan kalium	65,21	16,3
Olmesartan + Hydrochlorothiazid Olmesartan medoxomil	18,81	17,77
Telmisartan + Hydrochlorothiazid	71,76	14,34
Valsartan + Hydrochlorothiazid	170,1	17,11

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten, Tabletten“

9. „Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika, Gruppe 1

Stufe: 3
 Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika
 Festbetragsgruppe Nr.: 1
 Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße	
	Beclometasondipropionat + Formoterol Beclometasondipropionat, wasserfreies Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser	200	9,82
	Budesonid + Formoterol Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser	512,88	12,84
	Fluticason furoat + Vilanterol Vilanterol trifenatat	150	25
	Fluticason propionat + Formoterol Fluticason 17-propionat Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser	339,1	11,36
	Fluticason propionat + Salmeterol Fluticason 17-propionat Salmeterol xinafoat	517,48	88,84

Gruppenbeschreibung: inhalative Darreichungsformen
 Darreichungsformen: Druckgasinhalation Lösung / Suspension, einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, Pulver zur Inhalation“

10. „Protonenpumpenhemmer, Gruppe 1

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Protonenpumpenhemmer	
Festbetragsgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Esomeprazol Esomeprazol Magnesium-Salze	31,1
	Lansoprazol	24,1
	Omeprazol Omeprazol Magnesium-Salze	25,1
	Pantoprazol Pantoprazol Natrium-Salze	30,9
	Rabeprazol Rabeprazol Natrium-Salze	15,4
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Hartkapseln / Kapseln mit magensaftresistentem Granulat, Kapseln, magensaftresistente Hartkapseln / Kapseln / Tabletten, magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“	

11. „Selektive Serotonin-5HT1-Agonisten, Gruppe 1

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Selektive Serotonin-5HT1-Agonisten	
Festbetragsgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Almotriptan Almotriptan malat	12,5
	Eletriptan Eletriptan hydrobromid	38
	Frovatriptan Frovatriptan succinat-1-Wasser	2,5
	Naratriptan Naratriptan hydrochlorid	2,5
	Rizatriptan Rizatriptan benzoat	9,6
	Sumatriptan Sumatriptan succinat	82,7
	Zolmitriptan	3,7
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Schmelztabletten, Tabletten, überzogene Tabletten“	Sublingualtabletten,

12. „Serotonin-5HT3-Antagonisten, Gruppe 1

Stufe:	2		
Wirkstoffgruppe:	Serotonin-5HT3-Antagonisten		
Festbetragsgruppe Nr.:	1		
Status:	verschreibungspflichtig		
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße	
	Dolasetron	zurzeit nicht besetzt	
	Dolasetron mesilat		
	Dolasetron mesilat-(x)-Wasser		
	Granisetron	9,3	
	Granisetron hydrochlorid		
	Ondansetron	91,4	
	Ondansetron hydrochlorid		
	Ondansetron hydrochlorid-(x)-Wasser		
	Tropisetron	25	
	Tropisetron hydrochlorid		
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen		
Darreichungsformen:	Filmtabletten,	Hartkapseln,	Kapseln, Schmelzfilm, Schmelztabletten, Tabletten“

13. „Triazole, Gruppe 1

Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Triazole	
Festbetragsgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoff	Vergleichsgröße
	Fluconazol	1367
	Itraconazol	2383
Gruppenbeschreibung:	orale, abgeteilte Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln, Kapseln“	

II. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 20. Februar 2014

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Hecken