

# Beschluss



## des Gemeinsamen Bundesausschusses zur sektorenübergreifenden Spezifikation für das Erfassungsjahr 2017 zur Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung

Vom 16. Juni 2016

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2016 auf der Grundlage von Teil 2 Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie § 5 Absatz 2 sowie Teil 2 Verfahren 2: Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen § 5 Absatz 2 Satz 3 der Richtlinie nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung mit § 137 Absatz 1 Nummer 1 SGB V über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung (Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung - Qesü-RL) die Änderungen zur Spezifikation für das Erfassungsjahr 2017 (**Anlage 1**) für Verfahren 1 und Verfahren 2 der Qesü-RL nach Maßgabe der „Empfehlungen zur Spezifikation 2017“ (**Anlage 2**) beschlossen.

Der G-BA beauftragt das Institut nach § 137a SGB V mit der Erstellung und Veröffentlichung der Spezifikation für die QS-Filter- und Dokumentationssoftware gemäß den „Empfehlungen zur Spezifikation 2017“ für die Verfahren 1 und Verfahren 2 der Qesü-RL.

Die Spezifikation für das Erfassungsjahr 2017 einschließlich der technischen Dokumentation sind von dem Institut nach § 137a SGB V auf dessen Internetseite unter [www.iqtig.org](http://www.iqtig.org) erstmals zum 30. Juni 2016 zu veröffentlichen.

Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 16. Juni 2016

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende

Prof. Hecken



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

# **Spezifikationsänderung für das Erfassungsjahr 2017**

Dokumente zu QS-Verfahren gemäß Qesü-RL

Stand: 26. Mai 2016

---

# Impressum

**Thema:**

Spezifikationsänderung für das Erfassungsjahr 2017.  
Dokumente zu QS-Verfahren gemäß Qesü-RL

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

26. Mai 2016

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[info@iqtig.org](mailto:info@iqtig.org)

<http://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

## Änderungsbedarf für die Spezifikation 2017

NWIF	Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (fallbezogen)
NWITR	Nosokomiale Wundinfektionen – Tracer
NWIWI	Nosokomiale Wundinfektionen – postoperative Wundinfektionen
PCI	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

## Sollstatistik

### Information zur Klassifikation von Kodierungen

Die in diesem Dokument verwendeten Kodierungen für Operationen und Prozeduren (OPS) sowie Diagnosen (ICD-10-GM) basieren auf den Klassifikationen des Deutschen Institutes für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) in den Versionen 2016.

### Information zur Deltadarstellung

Die Unterlagen weisen das Delta (Darstellungen im Änderungsmodus) zur jeweils letzten Beschlussfassung des Gemeinsamen Bundesausschusses aus. Bezüglich des QS-Verfahrens „Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen“ (QS-WI) beziehen sich die Änderungen auf den „Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur sektorenübergreifenden Spezifikation QS WI für das Jahr 2017 zur Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung“ vom 17. Dezember 2015. Ausnahmen hierzu bilden die beiden Abschnitte bezüglich der Anwenderinformationen Sozialdaten QS-WI (NWITR, NWIWI).

Die im „Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses zur sektorenübergreifenden Spezifikation QS WI für das Jahr 2017 zur Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung“ gewählte Darstellung der Anwenderinformationen für die Erhebung von Sozialdaten bei den Krankenkassen beschränkt sich auf eine Beschreibung der Auslösung. Die hier gewählte Darstellung beinhaltet jedoch die Syntax im Sinne von Pseudocode. Deshalb ist eine sinnvolle Darstellung beider Dokumente, in Form einer vergleichenden Abbildung, nicht ohne weiteres möglich. Da es sich um ein neu entwickeltes QS-Verfahren handelt, werden alle Inhalte als neu dargestellt.

## Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative

### Wundinfektionen (fallbezogen)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-13	<b>Basisdokumentation</b>
1-1	<b>Art der Versicherung</b>
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de</small>  □□□□□□□□□□
2-2	<b>Patientenidentifizierende Daten</b>
2	eGK-Versichertennummer  □□□□□□□□□□
<i>bei fehlender oder unvollständiger eGK-Versichertennummer</i>	
neu	<u>Die eGK-Versichertennummer des Patienten liegt auch zum Entlassungszeitpunkt nicht vor.</u>  □  1 = ja
3-4	<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>
3	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small>  □□□□□□□□□□
4	<b>Standort</b> <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small>  □□
5-7	<b>Patient</b>
5	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>  □□.□□.□□□□
6	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small>  □□.□□.□□□□
7	Geschlecht  □  1 = männlich 2 = weiblich 8 = nicht_unbestimmbar

8-13	Behandelte Infektion
8	<b>auslösende ICD-Kodes</b> <small>ICD-10-GM http://www.dimdi.de</small>  1. □□□□.□□ 2. □□□□.□□ 3. □□□□.□□ 4. □□□□.□□ 5. □□□□.□□ 6. □□□□.□□ 7. □□□□.□□ 8. □□□□.□□ 9. □□□□.□□ 10. □□□□.□□ ... 15. □□□□.□□
9	<b>auslösende OPS-Kodes</b> <small>OPS http://www.dimdi.de</small>  1. □-□□□□.□□ 2. □-□□□□.□□ 3. □-□□□□.□□ 4. □-□□□□.□□ 5. □-□□□□.□□ 6. □-□□□□.□□ 7. □-□□□□.□□ 8. □-□□□□.□□ 9. □-□□□□.□□ 10. □-□□□□.□□ ... 15. □-□□□□.□□
10	Liegt eine Infektion in einem (früheren) OP-Gebiet vor (postoperative Wundinfektion/Surgical Site Infection)?  □  0 = nein 1 = ja

## Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative

### Wundinfektionen (fallbezogen)

wenn Feld 10 = 1	
11>	<p>Datum der Diagnose der Wundinfektion</p> <p>TT.MM.JJJJ</p> <p>□□.□□.□□□□</p>
12>	<p>Wundinfektionstiefe</p> <p>nach Definition der CDC</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion</p> <p>2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion</p> <p>3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet</p>
13	<p>Wurde eine postoperative, mikrobiologische Untersuchung aus dem (früheren) OP-/Wundgebiet durchgeführt?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p>

## Ausfüllhinweise

### Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen en (fallbezogen) (NWIF)

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Teildatensatz Basis (B)</b>			
<b>Basisdokumentation</b>			
<b>Art der Versicherung</b>			
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte	-	Das Datenfeld "Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte" wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG oder § 301 Abs. 3 SGB V). Es kann automatisch aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.  <u>Achtung:</u> Es dürfen nur die ersten zwei Ziffern des 9-stelligen Institutionskennzeichens exportiert werden.
<b>Patientenidentifizierende Daten</b>			
2	eGK-Versichertennummer	-	Das Datenfeld "eGK-Versichertennummer" des Versicherten wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG oder § 301 Abs. 3 SGB V). Diese Information ist nur für gesetzlich Versicherte relevant. Wenn es sich um einen solchen Fall (gesetzlich versicherter Patient) handelt, muss die Information im QS-Datensatz dokumentiert werden. Sie kann automatisch aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden.  <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld ist vor dem QS-Export an die zuständige Datenannahmestelle mit dem öffentlichen Schlüssel der Vertrauensstelle zu verschlüsseln.
<i>bei fehlender oder unvollständiger eGK-Versichertennummer</i>			
neu	Die eGK-Versichertennummer des Patienten liegt auch zum Entlassungszeitpunkt nicht vor.	1 = ja	Dieses Feld ist mit ja zu beantworten, wenn auch zum Entlassungszeitpunkt keine eGK-Versichertennummer vorliegt.
<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>			
3	Institutionskennzeichen	-	Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die "Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)" der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt. Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden.  <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
4	Standort	-	Bei einem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus mit mehreren Standorten ist der entlassende Standort mit einer eindeutigen laufenden Nummer, beginnend mit "01", anzugeben. Liegt keine Differenzierung vor, ist der Wert "00" zu übermitteln. Die Aufschlüsselung ist nur erforderlich, wenn ein Krankenhaus über mehrere Standorte verfügt und unter einem einheitlichen Institutionskennzeichen abrechnet. In Bezug auf den Standort hat an dieser Stelle die gleiche inhaltliche Angabe wie bei der Datenlieferung nach § 21 KHEntgG zu erfolgen. Dabei muss es sich um die Standortnummer handeln, die auch für die Identifikation bei der

			<p>Annahmestelle für die <u>Qualitätsberichte der Krankenhäuser</u> sowie <u>spätestens ab dem Berichtsjahr 2015</u> bei den mit der Durchführung der <u>einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen verwendet wird.</u></p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>
<b>Patient</b>			
5	Aufnahmedatum Krankenhaus	Format: TT.MM.JJJJ	<p><b>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</b></p> <p>Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) sind das <b>Aufnahmedatum</b> des ersten <b>Krankenhausaufenthaltes</b> und das <b>Entlassungsdatum</b> des <b>letzten Krankenhausaufenthaltes</b> zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.</p> <p><u>Beispiel</u></p> <p>1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2017 bis zum 10.01.2017  2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2017 bis zum 20.01.2017</p> <p>Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2017, das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2017.</p> <p><u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.</p>
6	Geburtsdatum	Format: TT.MM.JJJJ	<u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
7	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich 8 = <u>unbestimmt-nicht bestimmbar</u>	<u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
<b>Behandelte Infektion</b>			
8	auslösende ICD-Kodes	-	Hier sollen alle ausgelösten ICD-Filterkodes automatisch eingetragen werden.
9	auslösende OPS-Kodes	-	Hier sollen alle ausgelösten OPS-Filterkodes automatisch eingetragen werden.
10	Liegt eine Infektion in einem (früheren) OP-Gebiet vor (postoperative Wundinfektion/Surgical Site Infection)?	0 = nein 1 = ja	<p>Die Frage nach einer postoperativen Wundinfektion gründet sich auf ein ärztliches Urteil, das in der Patientenakte dokumentiert sein muss.</p> <p>Es kann sich um das Gebiet einer Operation aus diesem Krankenhausaufenthalt oder einer vorangegangenen stationären oder ambulanten Operation handeln. Das Datenfeld bezieht sich nur auf Infektionen in Wundgebieten nach perkutaner oder transrektaler Schnitt-Operation und sich hieraus ggf. entwickelnder Sepsis. Infektionen nach endoskopischen Eingriffen oder (Stanz-)Biopsien oder Harnkathetern etc. bleiben ausgeschlossen.</p> <p>Eine postoperative Wundinfektion (Surgical Site Infection) ist nur dann anzugeben, wenn ein kausaler Bezug zur Operation als wahrscheinlich angesehen wird (primäre postoperative Wundinfektion). Haben die Infektion im früheren OP-Gebiet oder die postoperative Sepsis eine andere Genese (sekundärer Infektherd im OP-Gebiet bei anderer Infektion z.B. ZVK-Bakteriämie, Harnwegsinfekt, Pneumonie etc./Infektion durch postoperativen Unfall/Endokarditis nach Zahnextraktion oder Polypektomie im Dickdarm, systemische Infektionskrankheiten, etc.), so ist hier ein „nein“ einzutragen.</p> <p>Eine Prüfung, ob bestimmte Tracer-Operationen in einem definierten Zeitintervall vorlagen, ist hier nicht durchzuführen. Dies geschieht durch die Bundesauswertungsstelle nach patientenbezogener Verknüpfung mit Sozialdaten bei den Krankenkassen.</p> <p>Die Infektionen können durch endogene oder exogene Infektionserreger hervorgerufen worden sein. Eine reine Kolonisation (Anwesenheit von Erregern auf der Haut, Schleimhaut, in offenen Wunden, in Exkreten oder Sekreten ohne klinische Symptome) ist keine Infektion. Pin-Infektionen in Form von kutanen Mikroabszessen bei <u>einem</u> Fixateur externe sind nicht als postoperative Wundinfektion zu werten.</p> <p>Entzündungen nicht infektiöser Genese (z.B. alkoholtoxische Pankreatitis) werden nicht erfasst.</p>

wenn Feld 10 = 1

11	Datum der Diagnose der Wundinfektion	Format: TT.MM.JJJJ	Hier ist ein dokumentiertes Datum aus der Patientenakte des aktuellen Krankenhausaufenthalts einzutragen. Bestand die Wundinfektion bei Aufnahme, so ist das Aufnahmedatum anzugeben. Hat sich die Wundinfektion erst im Verlauf des Aufenthalts entwickelt, so kann das Datum der Dokumentation der relevanten klinischen Befunde oder das Proben-Entnahmedatum der positiven Mikrobiologie oder der diagnosebegründenden Bildgebung oder der ersten gegen die Wundinfektion gerichteten Antibiotikagabe herangezogen werden. Stets ist das jeweils früheste Datum anzugeben.
12	Wundinfektionstiefe	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet	<p>Bei mehreren Infektionsherden (in mehreren Wunden) ist nur die größte Wundinfektionstiefe anzugeben.</p> <p>CDC-Definitionen für Postoperative Wundinfektionen:  <a href="http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/cdc-definitionen">http://www.nrz-hygiene.de/surveillance/kiss/cdc-definitionen</a></p> <p><b>A1 Postoperative oberflächliche Wundinfektion</b></p> <p><b>A2 Postoperative tiefe Wundinfektion</b> erfasst Faszien- und Muskelschicht.</p> <p>Infektionen innerhalb Uterus, Harnblase, Ösophagus, Magen und Darm (Muskulatur unter Schleimhaut, die mit der Außenwelt in Verbindung steht) entsprechen A2-Infektionen und nicht A3. Eine transrektale Infektion im extraperitonealen Bereich entspricht der Wundinfektionstiefe A2, im intraperitonealen Bereich A3.</p> <p><b>A3 Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet</b> erfasst Organe oder Körperhöhlen, die während der Operation geöffnet wurden oder an denen manipuliert wurde.</p> <p>A3-Infektionen sind u.a.: Sepsis, Bakteriämie, Knochen- oder Gelenkinfektionen, Infektionen im Mediastinum oder am Herzen (z.B. Endokarditis) oder an den tiefen Gefäßen oder an den Nieren oder der Prostata.</p>
13	Wurde eine postoperative, mikrobiologische Untersuchung aus dem (früheren) OP-/Wundgebiet durchgeführt?	0 = nein 1 = ja	Als mikrobiologische Untersuchung ist jede Bakterienkultur aus Wundabstrich, Drainageflüssigkeit, Körperflüssigkeiten oder Gewebeprobe im Zusammenhang mit dem Verdacht auf eine Infektion im Operationsgebiet zu werten. Bitte <b>unabhängig vom Ergebnis der Kultur</b> eintragen, ob eine entsprechende Untersuchung durchgeführt wurde.

Anwenderinformation QS-Filter

Datensatz Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektion~~en~~ (fallbezogen) (NWIF)

## Textdefinition

Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektion~~en~~ (fallbezogen)

## Algorithmus

### Algorithmus als Formel

```
ALTER >= 18 UND (DIAG EINSIN NWI_ICD ODER PROZ EINSIN NWI_OPS ODER (DIAG
EINSIN NWI_ICD_Z UND SEKDIAG EINSIN NWI_ICD_ZB) ODER (HDIAG IN
NWI_ICD_HD_Z UND HSEKDIAG EINSIN NWI_ICD_ZB) ODER (DIAG EINSIN
NWI_ICD_RUMPF_Z UND PROZ EINSIN NWI_OPS_RUMPF_ZB) ODER (DIAG EINSIN
NWI_ICD_EXTREMITAETEN_Z UND PROZ EINSIN NWI_OPS_EXTREMITAETEN_ZB)
ODER (DIAG EINSIN NWI_ICD_FINGER_Z UND PROZ EINSIN NWI_OPS_FINGER_ZB)
ODER (DIAG EINSIN NWI_ICD_ZEHEN_Z UND PROZ EINSIN NWI_OPS_ZEHEN_ZB) ODER
(DIAG EINSIN NWI_ICD_PHLEGMONE_OE_Z UND PROZ EINSIN
NWI_OPS_PHLEGMONE_OE_ZB) ODER (DIAG EINSIN NWI_ICD_PHLEGMONE_UE_Z UND
PROZ EINSIN NWI_OPS_PHLEGMONE_UE_ZB) ODER (DIAG EINSIN
NWI_ICD_LYMPHADENITIS_OE_Z UND PROZ EINSIN
NWI_OPS_LYMPHADENITIS_OE_ZB) ODER (DIAG EINSIN
NWI_ICD_LYMPHADENITIS_UE_Z UND PROZ EINSIN
NWI_OPS_LYMPHADENITIS_UE_ZB)) UND DIAG KEINSIN NWI_ICD_EX UND PROZ
KEINSIN NWI_OPS_EX UND TeilStrListe(ENTGELT18;5;4) KEINSIN STAT_NWI_DRG_EX
UND LEFT(KASSEIKNR;2) = '10'
```

### Algorithmus in Textform

Alter am Aufnahmetag >= 18

und

(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD oder mindestens eine  
Einschlussprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS

oder

(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_Z und mindestens eine  
Zusatzdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_ZB)

oder

(eine Hauptdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_HD\_Z und mindestens eine Zusatzdiagnose aus der  
Tabelle NWI\_ICD\_ZB)

oder

(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_RUMPF\_Z und mindestens eine  
Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_RUMPF\_ZB)

oder

(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_EXTREMITAETEN\_Z und  
mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_EXTREMITAETEN\_ZB)

oder

(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_FINGER\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_FINGER\_ZB)  
oder  
(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_ZEHEN\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_ZEHEN\_ZB)  
oder  
(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_PHLEGMONE\_OE\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_PHLEGMONE\_OE\_ZB)  
oder  
(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_PHLEGMONE\_UE\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_PHLEGMONE\_UE\_ZB)  
oder  
(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_LYMPHADENITIS\_OE\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_LYMPHADENITIS\_OE\_ZB)  
oder  
(mindestens eine Einschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_LYMPHADENITIS\_UE\_Z und mindestens eine Zusatzprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_LYMPHADENITIS\_UE\_ZB))  
und  
keine Ausschlussdiagnose aus der Tabelle NWI\_ICD\_EX  
und  
keine Ausschlussprozedur aus der Tabelle NWI\_OPS\_EX  
und  
keine DRG aus der Tabelle STAT\_NWI\_DRG\_EX  
und  
das Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte beginnt mit der Zeichenkette '10'

### Administratives Einschlusskriterium in Textform

Aufnahmegrund § 301 (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär) und nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung) und die Aufnahme ist im Jahr 2017 und das Entlassungsdatum ist (noch) nicht bekannt oder liegt vor dem 01. Januar 2019

### Administratives Einschlusskriterium als Formel

AUFNGRUND <> LEER UND AUFNGRUND NICHTIN ('03';'04') UND AUFNDATUM >= '01.01.2017' UND AUFNDATUM <= '31.12.2017' UND (ENTLDATEUM = LEER ODER ENTLDATEUM <= '31.12.2018')

### Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD

ICD-Kode	Titel
D73.3	Abszess der Milz
I30.1	Infektiöse Perikarditis
I33.0	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
I33.9	Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
I39.8	Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet
I40.0	Infektiöse Myokarditis
J85.3	Abszess des Mediastinums
J98.50	Mediastinitis
K61.1	Rektalabszess
K61.2	Anorektalabszess

ICD-Kode	Titel
K61.3	Ischiorektalabszess
K65.0	Akute Peritonitis
K75.0	Leberabszess
K83.0	Cholangitis
K85.91	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation
K91.81	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen
K91.82	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am Pankreas
K91.83	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt
M00.00	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Mehrere Lokalisationen
M00.01	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.02	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.03	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.04	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.05	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.06	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.07	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.08	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.20	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Mehrere Lokalisationen
M00.21	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.22	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.23	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.24	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.25	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.26	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.27	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.28	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.80	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Mehrere Lokalisationen
M00.81	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.82	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.83	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.84	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

ICD-Kode	Titel
M00.85	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.86	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.87	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M00.88	Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M00.90	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
M00.91	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M00.92	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M00.93	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M00.94	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M00.95	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M00.96	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M00.97	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M60.01	Infektiöse Myositis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M60.02	Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M60.03	Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M60.04	Infektiöse Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M60.05	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M60.06	Infektiöse Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M60.07	Infektiöse Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M60.08	Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M71.00	Schleimbeutelabszess: Mehrere Lokalisationen
M71.01	Schleimbeutelabszess: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M71.02	Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M71.03	Schleimbeutelabszess: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M71.04	Schleimbeutelabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M71.05	Schleimbeutelabszess: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M71.06	Schleimbeutelabszess: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M71.07	Schleimbeutelabszess: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M71.08	Schleimbeutelabszess: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M71.09	Schleimbeutelabszess: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M71.10	Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen
M71.11	Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M71.12	Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M71.13	Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]

ICD-Kode	Titel
M71.14	Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M71.15	Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M71.16	Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M71.17	Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M71.19	Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
M72.60	Nekrotisierende Fasziitis: Mehrere Lokalisationen
M72.61	Nekrotisierende Fasziitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M72.62	Nekrotisierende Fasziitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M72.63	Nekrotisierende Fasziitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M72.64	Nekrotisierende Fasziitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M72.65	Nekrotisierende Fasziitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M72.66	Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M72.67	Nekrotisierende Fasziitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M72.68	Nekrotisierende Fasziitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M72.80	Sonstige Fibromatosen: Mehrere Lokalisationen
M72.81	Sonstige Fibromatosen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M72.82	Sonstige Fibromatosen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M72.83	Sonstige Fibromatosen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M72.84	Sonstige Fibromatosen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M72.85	Sonstige Fibromatosen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M72.86	Sonstige Fibromatosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M72.87	Sonstige Fibromatosen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M72.88	Sonstige Fibromatosen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.10	Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.11	Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.12	Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.13	Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.14	Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.15	Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.16	Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.17	Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.18	Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.20	Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
M86.21	Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.22	Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.23	Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]

ICD-Kode	Titel
M86.24	Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.25	Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.26	Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.27	Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.28	Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.81	Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.82	Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.83	Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.84	Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.85	Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.86	Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.87	Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.88	Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M86.91	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
M86.92	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
M86.93	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
M86.94	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
M86.95	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
M86.96	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
M86.97	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
M86.98	Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
M96.80	Elektiv offen belassenes Sternum nach thoraxchirurgischem Eingriff
N15.10	Nierenabszess
N15.11	Perinephritischer Abszess
N34.0	Harnröhrenabszess
N41.2	Prostataabszess
N45.0	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess
N49.80	Fournier-Gangrän beim Mann
N61	Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]
N73.0	Akute Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
N73.2	Nicht näher bezeichnete Parametritis und Entzündung des Beckenbindegewebes
N73.3	Akute Pelveoperitonitis bei der Frau
N73.5	Pelveoperitonitis bei der Frau, nicht näher bezeichnet
N75.1	Bartholin-Abszess
N76.4	Abszess der Vulva
N76.80	Fournier-Gangrän bei der Frau
O85	Puerperalfieber
O86.0	Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff
T81.4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
T82.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese

ICD-Kode	Titel
T82.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
T83.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Genitaltrakt
T83.8	Sonstige Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt
T84.5	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese
T84.6	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]
T84.7	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
T85.73	Infektion und entzündliche Reaktion durch Mammaprothese oder -implantat

**Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_HD\_Z**

ICD-Kode	Titel
N70.9	Salpingitis und Oophoritis, nicht näher bezeichnet

**Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_PHLEGMONE\_OE\_Z**

ICD-Kode	Titel
L03.10	Phlegmone an der oberen Extremität

**Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_ZEHEN\_Z**

ICD-Kode	Titel
L03.02	Phlegmone an Zehen

**Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_LYMPHADENITIS\_UE\_Z**

ICD-Kode	Titel
L04.3	Akute Lymphadenitis an der unteren Extremität

**Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_Z**

ICD-Kode	Titel
I77.6	Arteriitis, nicht näher bezeichnet
I80.0	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
I80.1	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
I80.20	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
I80.28	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
I80.3	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet
I80.80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten
I80.81	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten
I80.88	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen
I80.9	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis nicht näher bezeichneter Lokalisation
N30.8	Sonstige Zystitis
N41.0	Akute Prostatitis
N41.8	Sonstige entzündliche Krankheiten der Prostata
N41.9	Entzündliche Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet
N48.1	Balanoposthitis
N49.0	Entzündliche Krankheiten der Vesicula seminalis

N49.1	Entzündliche Krankheiten des Funiculus spermaticus, der Tunica vaginalis testis und des Ductus deferens
N49.2	Entzündliche Krankheiten des Skrotums
N49.9	Entzündliche Krankheit eines nicht näher bezeichneten männlichen Genitalorgans
N70.0	Akute Salpingitis und Oophoritis
N71.0	Akute entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix
N71.9	Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix, nicht näher bezeichnet
N73.9	Entzündliche Krankheit im weiblichen Becken, nicht näher bezeichnet
N76.0	Akute Kolpitis
N76.2	Akute Vulvitis

#### **Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_PHLEGMONE\_UE\_Z**

ICD-Kode	Titel
L03.11	Phlegmone an der unteren Extremität

#### **Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_FINGER\_Z**

ICD-Kode	Titel
L03.01	Phlegmone an Fingern

#### **Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_EXTREMITAETEN\_Z**

ICD-Kode	Titel
L02.4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten

#### **Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_RUMPF\_Z**

ICD-Kode	Titel
L02.2	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
L03.3	Phlegmone am Rumpf
L04.1	Akute Lymphadenitis am Rumpf

#### **Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_EX**

ICD-Kode	Titel
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
B22	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
B23.0	Akutes HIV-Infektionssyndrom
B23.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
B24	Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
D80.0	Hereditäre Hypogammaglobulinämie
D80.1	Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie
D80.2	Selektiver Immunglobulin-A-Mangel [IgA-Mangel]
D80.3	Selektiver Mangel an Immunglobulin-G-Subklassen [IgG-Subklassen]
D80.4	Selektiver Immunglobulin-M-Mangel [IgM-Mangel]
D80.5	Immundefekt bei erhöhtem Immunglobulin M [IgM]
D80.6	Antikörpermangel bei Normo- oder Hypergammaglobulinämie
D80.7	Transitorische Hypogammaglobulinämie im Kindesalter
D80.8	Sonstige Immundefekte mit vorherrschendem Antikörpermangel

ICD-Kode	Titel
D80.9	Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel, nicht näher bezeichnet
D81.0	Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit retikulärer Dysgenese
D81.1	Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl
D81.2	Schwerer kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger oder normaler B-Zellen-Zahl
D81.3	Adenosindesaminase[ADA]-Mangel
D81.4	Nezelof-Syndrom
D81.5	Purinnukleosid-Phosphorylase[PNP]-Mangel
D81.6	Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-I-Defekt [MHC-Klasse-I-Defekt]
D81.7	Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-II-Defekt [MHC-Klasse-II-Defekt]
D81.8	Sonstige kombinierte Immundefekte
D81.9	Kombinierter Immundefekt, nicht näher bezeichnet
D82.0	Wiskott-Aldrich-Syndrom
D82.1	Di-George-Syndrom
D82.2	Immundefekt mit disproportioniertem Kleinwuchs
D82.3	Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus
D82.4	Hyperimmunglobulin-E[IgE]-Syndrom
D82.8	Immundefekte in Verbindung mit anderen näher bezeichneten schweren Defekten
D82.9	Immundefekt in Verbindung mit schwerem Defekt, nicht näher bezeichnet
D83.0	Variabler Immundefekt mit überwiegenden Abweichungen der B-Zellen-Zahl und -Funktion
D83.1	Variabler Immundefekt mit überwiegenden immunregulatorischen T-Zell-Störungen
D83.2	Variabler Immundefekt mit Autoantikörpern gegen B- oder T-Zellen
D83.8	Sonstige variable Immundefekte
D83.9	Variabler Immundefekt, nicht näher bezeichnet
D84.0	Lymphozytenfunktion-Antigen-1[LFA-1]-Defekt
D84.1	Defekte im Komplementsystem
D84.8	Sonstige näher bezeichnete Immundefekte
D84.9	Immundefekt, nicht näher bezeichnet
D89.0	Polyklonale Hypergammaglobulinämie
D89.1	Kryoglobulinämie
D89.2	Hypergammaglobulinämie, nicht näher bezeichnet
D89.3	Immunrekonstitutionssyndrom
D89.8	Sonstige näher bezeichnete Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, anderenorts nicht klassifiziert
D89.9	Störung mit Beteiligung des Immunsystems, nicht näher bezeichnet
K35.2	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
K35.31	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
K35.32	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
K57.00	Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.01	Divertikulose des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.02	Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.03	Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.20	Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.21	Divertikulose des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.22	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.23	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.40	Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.41	Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.42	Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung

ICD-Kode	Titel
K57.43	Divertikulitis sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.80	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.81	Divertikulose des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung
K57.82	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
K57.83	Divertikulitis des Darmes, Teil nicht näher bezeichnet, mit Perforation, Abszess und Blutung
K80.01	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
K80.40	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
K80.41	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
N18.5	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
T21.20	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.21	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.22	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze
T21.23	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke
T21.24	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.25	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.29	Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Sonstige Teile
T21.30	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.31	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.32	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze
T21.33	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke
T21.34	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.35	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.39	Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Sonstige Teile
T21.60	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.61	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.62	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze
T21.63	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke
T21.64	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.65	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.69	Verätzung Grad 2a des Rumpfes: Sonstige Teile
T21.70	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.71	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.72	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze
T21.73	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke
T21.74	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.75	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.79	Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Sonstige Teile
T21.80	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.81	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.82	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze
T21.83	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke
T21.84	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.85	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.89	Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Sonstige Teile
T21.90	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet
T21.91	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]
T21.92	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand mit Ausnahme von Brustdrüse und -warze

ICD-Kode	Titel
T21.93	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke
T21.94	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
T21.95	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: (Äußeres) Genitale
T21.99	Verätzung Grad 2b des Rumpfes: Sonstige Teile
T22.20	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.21	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.22	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.23	Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T22.30	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.31	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.32	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.33	Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T22.60	Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.61	Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.62	Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.63	Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T22.70	Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.71	Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.72	Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.73	Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T22.80	Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.81	Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.82	Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.83	Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T22.90	Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Teil nicht näher bezeichnet
T22.91	Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen
T22.92	Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion
T22.93	Verätzung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Achselhöhle
T23.20	Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand
T23.21	Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand

ICD-Kode	Titel
T23.3	Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand
T23.60	Verätzung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand
T23.61	Verätzung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand
T23.7	Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand
T24.20	Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T24.21	Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T24.3	Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T24.60	Verätzung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T24.61	Verätzung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T24.7	Verätzung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß
T25.20	Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes
T25.21	Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes
T25.3	Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes
T25.60	Verätzung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes
T25.61	Verätzung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes
T25.7	Verätzung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes
T29.20	Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2a angegeben sind
T29.21	Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2b angegeben sind
T29.3	Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verbrennung 3. Grades angegeben ist
T29.60	Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verätzungen des Grades 2a angegeben sind
T29.61	Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verätzungen des Grades 2b angegeben sind
T29.7	Verätzungen mehrerer Körperregionen, wobei mindestens eine Verätzung 3. Grades angegeben ist
T79.3	Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert
T86.00	Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen
T86.01	Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad I und II
T86.02	Akute Graft-versus-host-Krankheit, Grad III und IV
<del>T86.03</del>	<del>Chronische Graft-versus-host-Krankheit, begrenzte Form</del>
<del>T86.04</del>	<del>Chronische Graft-versus-host-Krankheit, ausgeprägte Form</del>
<del>T86.05</del>	<del>Chronische Graft-versus-host-Krankheit, mild</del>
<del>T86.06</del>	<del>Chronische Graft-versus-host-Krankheit, moderat</del>
<del>T86.07</del>	<del>Chronische Graft-versus-host-Krankheit, schwer</del>
T86.09	Graft-versus-host-Krankheit, nicht näher bezeichnet
T86.10	Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates
T86.11	Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates
T86.12	Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion
T86.19	Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates
T86.2	Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates
T86.3	Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates
T86.40	Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates
T86.41	Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates
T86.49	Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates
T86.81	Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat
T86.82	Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat

ICD-Kode	Titel
T89.02	Komplikationen einer offenen Wunde: Infektion
Z94.0	Zustand nach Nierentransplantation
Z94.1	Zustand nach Herztransplantation
Z94.2	Zustand nach Lungentransplantation
Z94.3	Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation
Z94.4	Zustand nach Lebertransplantation
Z94.80	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression
Z94.81	Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression
Z94.88	Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation
Z99.2	Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz

### Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_LYMPHADENITIS\_OE\_Z

ICD-Kode	Titel
L04.2	Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität

### Diagnose(n) der Tabelle NWI\_ICD\_ZB

ICD-Kode	Titel
B95.0	Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.1	Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.2	Streptokokken, Gruppe D, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.41	Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.42	Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.48	Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.5	Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.8	Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.90	Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B95.91	Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.0	Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.2	Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobakteriazeen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.3	Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

ICD-Kode	Titel
B96.5	Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.6	Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.7	Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
B96.8	Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

### Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS\_FINGER\_ZB

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.09	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
5-896.19	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
5-896.29	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
5-896.x9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.09	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand
8-192.19	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand
8-192.29	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
8-192.39	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Hand
8-192.x9	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Hand
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS\_PHLEGMONE\_OE\_ZB

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.06	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
5-896.07	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-896.08	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm
5-896.16	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
5-896.17	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen

OPS-Kode	Titel
5-896.18	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
5-896.26	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
5-896.27	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
5-896.28	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
5-896.x6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla
5-896.x7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
5-896.x8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.06	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla
8-192.07	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.08	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm
8-192.16	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla
8-192.17	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.18	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm
8-192.26	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
8-192.27	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
8-192.28	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
8-192.36	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
8-192.37	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberarm und Ellenbogen
8-192.38	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterarm
8-192.x6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
8-192.x7	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
8-192.x8	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterarm

OPS-Kode	Titel
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

**Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS EXTREMITAETEN\_ZB**

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.06	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
5-896.07	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-896.08	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm
5-896.09	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
5-896.0e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
5-896.0f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
5-896.0g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
5-896.16	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
5-896.17	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-896.18	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
5-896.19	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
5-896.1e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
5-896.1f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
5-896.1g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
5-896.26	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
5-896.27	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
5-896.28	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
5-896.29	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
5-896.2e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
5-896.2f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
5-896.2g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß

OPS-Kode	Titel
5-896.x6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla
5-896.x7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
5-896.x8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm
5-896.x9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand
5-896.xe	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie
5-896.xf	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel
5-896.xg	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.06	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla
8-192.07	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.08	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm
8-192.09	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand
8-192.0e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
8-192.0f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel
8-192.0g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß
8-192.16	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla
8-192.17	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.18	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm
8-192.19	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand
8-192.1e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
8-192.1f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
8-192.1g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
8-192.26	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
8-192.27	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
8-192.28	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm

OPS-Kode	Titel
8-192.29	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
8-192.2e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
8-192.2f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
8-192.2g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
8-192.36	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
8-192.37	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberarm und Ellenbogen
8-192.38	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterarm
8-192.39	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Hand
8-192.3e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie
8-192.3f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel
8-192.3g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
8-192.x6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
8-192.x7	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
8-192.x8	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterarm
8-192.x9	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Hand
8-192.xe	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie
8-192.xf	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel
8-192.xg	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS\_EX

OPS-Kode	Titel
5-860.0	Replantation obere Extremität: Replantation am Oberarm
5-860.1	Replantation obere Extremität: Replantation am Ellenbogenbereich

OPS-Kode	Titel
5-860.2	Replantation obere Extremität: Replantation am Unterarm
5-860.3	Replantation obere Extremität: Replantation am Handgelenk
5-860.4	Replantation obere Extremität: Replantation an der Mittelhand
5-860.5	Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens
5-860.6	Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers
5-860.x	Replantation obere Extremität: Sonstige
5-860.y	Replantation obere Extremität: N.n.bez.
5-861.0	Replantation untere Extremität: Replantation am Oberschenkel
5-861.1	Replantation untere Extremität: Replantation im Kniebereich
5-861.2	Replantation untere Extremität: Replantation am Unterschenkel
5-861.3	Replantation untere Extremität: Replantation an der Fußwurzel
5-861.4	Replantation untere Extremität: Replantation im Mittelfußbereich
5-861.5	Replantation untere Extremität: Replantation einer Zehe
5-861.x	Replantation untere Extremität: Sonstige
5-861.y	Replantation untere Extremität: N.n.bez.
5-862.0	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation interthorakoskopulär
5-862.1	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Exartikulation Schulter
5-862.2	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Oberarm
5-862.3	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Exartikulation Ellenbogen
5-862.4	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm
5-862.x	Amputation und Exartikulation obere Extremität: Sonstige
5-862.y	Amputation und Exartikulation obere Extremität: N.n.bez.
5-863.0	Amputation und Exartikulation Hand: Exartikulation Handgelenk
5-863.1	Amputation und Exartikulation Hand: Amputation Handwurzel
5-863.2	Amputation und Exartikulation Hand: Amputation Mittelhand
5-863.3	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation
5-863.4	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik
5-863.5	Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation
5-863.6	Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik
5-863.7	Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 5
5-863.8	Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 2
5-863.9	Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 3 oder 4
5-863.a	Amputation und Exartikulation Hand: Amputation transmetakarpal
5-863.x	Amputation und Exartikulation Hand: Sonstige
5-863.y	Amputation und Exartikulation Hand: N.n.bez.
5-864.0	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Hemipelvektomie
5-864.1	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Inkomplette Hemipelvektomie
5-864.2	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk
5-864.3	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Oberschenkelamputation, n.n.bez.
5-864.4	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel
5-864.5	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer und distaler Oberschenkel
5-864.6	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation im Kniebereich
5-864.7	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie
5-864.8	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Unterschenkelamputation, n.n.bez.
5-864.9	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel
5-864.a	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel
5-864.x	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Sonstige
5-864.y	Amputation und Exartikulation untere Extremität: N.n.bez.
5-865.0	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme

OPS-Kode	Titel
5-865.1	Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation, n.n.bez.
5-865.2	Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Spitzzy
5-865.3	Amputation und Exartikulation Fuß: Fußamputation nach Pirogoff
5-865.4	Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart
5-865.5	Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc
5-865.6	Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation transmetatarsal
5-865.7	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
5-865.8	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion
5-865.90	Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen
5-865.91	Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), mehr als zwei Strahlen
5-865.92	Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Fußwurzel [Tarsus]
5-865.x	Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige
5-865.y	Amputation und Exartikulation Fuß: N.n.bez.
5-866.0	Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion
5-866.1	Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion
5-866.2	Revision eines Amputationsgebietes: Handregion
5-866.3	Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion
5-866.4	Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion
5-866.5	Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion
5-866.x	Revision eines Amputationsgebietes: Sonstige
5-866.y	Revision eines Amputationsgebietes: N.n.bez.
5-981	Versorgung bei Mehrfachverletzung
5-982.0	Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen
5-982.1	Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel
5-982.2	Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS
5-982.x	Versorgung bei Polytrauma: Sonstige
5-982.y	Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez.
8-520.0	Oberflächenstrahlentherapie: Bis zu 2 Bestrahlungsfelder
8-520.1	Oberflächenstrahlentherapie: Mehr als 2 Bestrahlungsfelder
8-520.y	Oberflächenstrahlentherapie: N.n.bez.
8-521.0	Orthovoltstrahlentherapie: Bis zu 2 Bestrahlungsfelder
8-521.1	Orthovoltstrahlentherapie: Mehr als 2 Bestrahlungsfelder
8-521.y	Orthovoltstrahlentherapie: N.n.bez.
8-522.0	Hochvoltstrahlentherapie: Telekobaltgerät bis zu 2 Bestrahlungsfelder
8-522.1	Hochvoltstrahlentherapie: Telekobaltgerät 3 bis 4 Bestrahlungsfelder
8-522.2	Hochvoltstrahlentherapie: Telekobaltgerät mehr als 4 Bestrahlungsfelder oder 3D-geplante Bestrahlung
8-522.30	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.31	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.60	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.61	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.90	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung

OPS-Kode	Titel
8-522.91	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.a0	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.a1	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.b0	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.b1	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.c0	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.c1	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mehr als 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.d0	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung
8-522.d1	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung
8-522.x	Hochvoltstrahlentherapie: Sonstige
8-522.y	Hochvoltstrahlentherapie: N.n.bez.
8-541.0	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrathekal
8-541.1	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intrazerebral
8-541.2	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Pleurahöhle
8-541.3	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Intraperitoneal
8-541.4	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase
8-541.5	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In das Nierenbecken
8-541.6	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Arteriell
8-541.x	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: Sonstige
8-541.y	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: N.n.bez.
8-542.11	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament
8-542.12	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente
8-542.13	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente
8-542.14	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente und mehr
8-542.21	Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament
8-542.22	Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente
8-542.23	Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente
8-542.24	Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.31	Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament
8-542.32	Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente
8-542.33	Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente
8-542.34	Nicht komplexe Chemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.41	Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament
8-542.42	Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente
8-542.43	Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente

OPS-Kode	Titel
8-542.44	Nicht komplexe Chemotherapie: 4 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.51	Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament
8-542.52	Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente
8-542.53	Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente
8-542.54	Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.61	Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 1 Medikament
8-542.62	Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 2 Medikamente
8-542.63	Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 3 Medikamente
8-542.64	Nicht komplexe Chemotherapie: 6 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.71	Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament
8-542.72	Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 2 Medikamente
8-542.73	Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 3 Medikamente
8-542.74	Nicht komplexe Chemotherapie: 7 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.81	Nicht komplexe Chemotherapie: 8 Tage: 1 Medikament
8-542.82	Nicht komplexe Chemotherapie: 8 Tage: 2 Medikamente
8-542.83	Nicht komplexe Chemotherapie: 8 Tage: 3 Medikamente
8-542.84	Nicht komplexe Chemotherapie: 8 Tage: 4 Medikamente und mehr
8-542.91	Nicht komplexe Chemotherapie: 9 Tage und mehr: 1 Medikament
8-542.92	Nicht komplexe Chemotherapie: 9 Tage und mehr: 2 Medikamente
8-542.93	Nicht komplexe Chemotherapie: 9 Tage und mehr: 3 Medikamente
8-542.94	Nicht komplexe Chemotherapie: 9 Tage und mehr: 4 Medikamente und mehr
8-543.11	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament
8-543.12	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 2 Medikamente
8-543.13	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Medikamente
8-543.14	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Medikamente
8-543.15	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 5 Medikamente
8-543.16	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 6 Medikamente
8-543.17	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 7 Medikamente und mehr
8-543.21	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament
8-543.22	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Medikamente
8-543.23	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 3 Medikamente
8-543.24	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Medikamente
8-543.25	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 5 Medikamente
8-543.26	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 6 Medikamente
8-543.27	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.31	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Medikament
8-543.32	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Medikamente
8-543.33	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Medikamente
8-543.34	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 4 Medikamente
8-543.35	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 5 Medikamente
8-543.36	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 6 Medikamente
8-543.37	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.41	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 1 Medikament
8-543.42	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Medikamente
8-543.43	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 3 Medikamente
8-543.44	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 4 Medikamente
8-543.45	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 5 Medikamente
8-543.46	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 6 Medikamente
8-543.47	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.51	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament

OPS-Kode	Titel
8-543.52	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 2 Medikamente
8-543.53	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 3 Medikamente
8-543.54	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 4 Medikamente
8-543.55	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 5 Medikamente
8-543.56	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 6 Medikamente
8-543.57	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.61	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 1 Medikament
8-543.62	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 2 Medikamente
8-543.63	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 3 Medikamente
8-543.64	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 4 Medikamente
8-543.65	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 5 Medikamente
8-543.66	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 6 Medikamente
8-543.67	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 6 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.71	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 1 Medikament
8-543.72	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 2 Medikamente
8-543.73	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 3 Medikamente
8-543.74	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 4 Medikamente
8-543.75	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 5 Medikamente
8-543.76	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 6 Medikamente
8-543.77	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 7 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.81	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 1 Medikament
8-543.82	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 2 Medikamente
8-543.83	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 3 Medikamente
8-543.84	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 4 Medikamente
8-543.85	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 5 Medikamente
8-543.86	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 6 Medikamente
8-543.87	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 8 Tage: 7 Medikamente und mehr
8-543.91	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 1 Medikament
8-543.92	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 2 Medikamente
8-543.93	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 3 Medikamente
8-543.94	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 4 Medikamente
8-543.95	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 5 Medikamente
8-543.96	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 6 Medikamente
8-543.97	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 9 Tage und mehr: 7 Medikamente und mehr
8-544.0	Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Ein Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes
8-544.1	Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: Zwei Chemotherapieblöcke während eines stationären Aufenthaltes
8-546.0	Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie [HIPEC]
8-546.1	Hypertherme Chemotherapie: Hypertherme intrathorakale Chemotherapie [HITOC]
8-546.x	Hypertherme Chemotherapie: Sonstige
8-546.y	Hypertherme Chemotherapie: N.n.bez.
8-547.0	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
8-547.1	Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern
8-547.2	Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren
8-547.30	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös
8-547.31	Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform
8-547.x	Andere Immuntherapie: Sonstige
8-547.y	Andere Immuntherapie: N.n.bez.
8-548.0	Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 2 bis 4 Einzelsubstanzen

OPS-Kode	Titel
8-548.1	Hochaktive antiretrovirale Therapie [HAART]: Mit 5 oder mehr Einzelsubstanzen

### Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS RUMPF ZB

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.06	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
5-896.0a	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
5-896.0b	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
5-896.0c	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
5-896.16	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
5-896.1a	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
5-896.1b	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
5-896.1c	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
5-896.26	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
5-896.2a	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken
5-896.2b	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
5-896.2c	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion
5-896.x6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla
5-896.xa	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken
5-896.xb	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion
5-896.xc	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.06	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla
8-192.0a	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
8-192.0b	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion
8-192.0c	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion
8-192.16	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla

OPS-Kode	Titel
8-192.1a	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken
8-192.1b	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
8-192.1c	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion
8-192.26	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
8-192.2a	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken
8-192.2b	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
8-192.2c	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion
8-192.36	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
8-192.3a	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Brustwand und Rücken
8-192.3b	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion
8-192.3c	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Leisten- und Genitalregion
8-192.x6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
8-192.xa	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Brustwand und Rücken
8-192.xb	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Bauchregion
8-192.xc	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Leisten- und Genitalregion
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### **Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS LYMPHADENTIS OE ZB**

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-895.y	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
5-896.06	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla
5-896.07	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-896.08	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm

OPS-Kode	Titel
5-896.09	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
5-896.16	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
5-896.17	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
5-896.18	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
5-896.19	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
5-896.26	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
5-896.27	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen
5-896.28	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
5-896.29	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
5-896.x6	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla
5-896.x7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
5-896.x8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm
5-896.x9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.06	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Schulter und Axilla
8-192.07	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.08	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterarm
8-192.09	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand
8-192.16	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Schulter und Axilla
8-192.17	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen
8-192.18	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm
8-192.19	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand
8-192.26	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
8-192.27	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen

OPS-Kode	Titel
8-192.28	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
8-192.29	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
8-192.36	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Schulter und Axilla
8-192.37	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberarm und Ellenbogen
8-192.38	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterarm
8-192.39	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Hand
8-192.x6	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Schulter und Axilla
8-192.x7	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen
8-192.x8	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterarm
8-192.x9	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Hand
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### **Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS LYMPHADENITIS UE ZB**

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.0e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
5-896.0f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
5-896.0g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
5-896.1e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
5-896.1f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
5-896.1g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
5-896.2e	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
5-896.2f	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
5-896.2g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
5-896.xe	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie

OPS-Kode	Titel
5-896.xf	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel
5-896.xg	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.0e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
8-192.0f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel
8-192.0g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß
8-192.1e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
8-192.1f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
8-192.1g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
8-192.2e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
8-192.2f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
8-192.2g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
8-192.3e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie
8-192.3f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel
8-192.3g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
8-192.xe	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie
8-192.xf	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel
8-192.xg	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### **Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS\_ZEHEN\_ZB**

OPS-Kode	Titel
5-869.1	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
5-896.0g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
5-896.1g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß

OPS-Kode	Titel
5-896.2g	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
5-896.xg	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß
5-896.y	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.
8-192.0g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß
8-192.1g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
8-192.2g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß
8-192.3g	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß
8-192.xg	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Fuß
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

### Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS

OPS-Kode	Titel
5-349.1	Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum
5-349.2	Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum mit Einlegen eines Medikamententrägers
5-467.53	Andere Rekonstruktion des Darmes: Revision einer Anastomose: Kolon
5-545.0	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
5-800.20	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero-glenoidalgelenk
5-800.21	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk
5-800.22	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Thorakoskopulargelenk(raum)
5-800.23	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sternoklavikulargelenk
5-800.24	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk
5-800.25	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Radioulnargelenk
5-800.26	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Distales Radioulnargelenk
5-800.27	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Handgelenk n.n.bez.
5-800.28	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Radiokarpalgelenk
5-800.29	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ulnokarpalgelenk
5-800.2e	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Iliosakralgelenk
5-800.2f	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Symphyse

OPS-Kode	Titel
5-800.2g	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk
5-800.2h	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk
5-800.2j	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Tibiofibulargelenk
5-800.2k	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk
5-800.2m	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Unteres Sprunggelenk
5-800.2n	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk
5-800.2p	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsometatarsalgelenk
5-800.2q	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Metatarsophalangealgelenk
5-800.2r	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Zehengelenk
5-800.2x	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sonstige
5-894.06	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla
5-894.07	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen
5-894.08	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterarm
5-894.09	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Hand
5-894.0a	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken
5-894.0b	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
5-894.0c	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
5-894.0d	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Gesäß
5-894.0e	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
5-894.0f	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
5-894.0g	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, ohne primären Wundverschluss: Fuß
5-895.06	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla
5-895.07	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen
5-895.08	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm
5-895.09	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand
5-895.0a	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken
5-895.0b	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion

OPS-Kode	Titel
5-895.0c	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
5-895.0d	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
5-895.0e	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
5-895.0f	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
5-895.0g	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß
5-916.a0	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
5-916.a1	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und Gelenken der Extremitäten
5-916.a2	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und Sternum
5-916.a3	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
5-916.a4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal
<u>5-916.a5</u>	<u>Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums</u>
5-916.ax	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige

### **Prozedur(en) der Tabelle NWI OPS PHLEGMONE UE ZB**

OPS-Kode	Titel
<u>5-869.1</u>	<u>Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend</u>
<u>5-896.0e</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie</u>
<u>5-896.0f</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel</u>
<u>5-896.1e</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie</u>
<u>5-896.1f</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel</u>
<u>5-896.2e</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie</u>
<u>5-896.2f</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel</u>
<u>5-896.xe</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie</u>
<u>5-896.xf</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel</u>
<u>5-896.y</u>	<u>Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.</u>
<u>8-192.0e</u>	<u>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie</u>
<u>8-192.0f</u>	<u>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel</u>

OPS-Kode	Titel
8-192.1e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie
8-192.1f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel
8-192.2e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie
8-192.2f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
8-192.3e	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Oberschenkel und Knie
8-192.3f	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel
8-192.xe	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Oberschenkel und Knie
8-192.xf	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Sonstige: Unterschenkel
8-192.y	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: N.n.bez.

#### Entgeltart(en) der Tabelle STAT\_NWI\_DRG\_EX

ENTGELT-Kode	Titel
W01C	Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen, ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung
W02A	Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen
W02B	Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen
W04A	Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen
W04B	Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen
W36Z	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta
W60Z	Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme

Spezifikation NWITR

Anwenderinformation für das Modul „Nosokomiale Wundinfektionen - Tracer“

Version

<u>Spezifikation</u>	<u>2017_SozDat_RB_V01</u>
<u>Erfassungsjahr</u>	<u>2017</u>

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

**Beispiel:** 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.

## Pseudocode der QS-Filter

	<u>Pseudo-Code</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>Patientenfilter</u>	<u>Admin@erfassungsjahr - Stamm@gebjahr &gt;= 18</u> <u>UND</u> <u>(</u> <u>  <u>(</u></u> <u>    <u>source(kh_ambo)@quelle = '115b'</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>(kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB OPS ODER</u></u> <u>    <u>(kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB OPS ZB</u></u> <u>    <u>UND kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER OPS Z))</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_AMB GOP</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u></u> <u>    <u>CER HD ICD EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u></u> <u>    <u>CER HD ND ICD EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u></u> <u>    <u>CER HD ICD ZUSATZKODE EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u></u> <u>    <u>CER HD ND ICD ZUSATZKODE EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER OPS ZUSATZ-</u></u> <u>    <u>KODE EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER GOP EX</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.TRACER_INDEXJAHR</u></u> <u>  <u>)</u></u> <u>  <u>ODER</u></u>	<u>Daten §115b</u> <u>Patienten ≥ 18 Jahre</u> <u>UND</u> <u>(Mindestens eine Prozedur aus der</u> <u>Liste TRACER_AMB OPS ODER</u> <u>(eine Prozedur aus der Liste TRA-</u> <u>CER_AMB OPS ZB, die zusammen</u> <u>mit einer Prozedur (Sekundärkode)</u> <u>aus der Tabelle TRACER OPS Z ko-</u> <u>diert wurde))</u> <u>UND</u> <u>Mindestens eine Gebührenord-</u> <u>nungsnummer aus der Liste TRA-</u> <u>CER_AMB GOP</u> <u>UND</u> <u>Keine Behandlungsdiagnose aus</u> <u>der Liste TRACER HD ICD EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Behandlungsdiagnose aus</u> <u>der Liste TRACER HD ND ICD EX</u> <u>UND</u> <u>(Keine Behandlungsdiagnose aus</u> <u>der Liste TRA-</u> <u>CER HD ICD ZUS ICD EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Behandlungsdiagnose (Se-</u> <u>kundärdiagnose) aus der Liste TRA-</u> <u>CER ZUS ICD EX)</u> <u>UND</u> <u>Keine Behandlungsdiagnose aus</u> <u>der Liste TRACER HD ICD ZUSATZ-</u> <u>KODE EX</u>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p>(  <u>source(295k)@quelle = '295k'</u>  <u>UND</u>  <u>(295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ODER (295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ZB UND 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z))</u>  <u>UND</u>  <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_GOP</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>(295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>  <u>ODER</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ZUS_ICD_EX)</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm KEINSIN FilterListe.TRACER_GOP_EX</u>  <u>UND</u>  <u>specialist_key(295k.LED.5/5.2.2)@fachgruppe IN FilterListe.NOSI_FACHGRUPPE</u>  <u>UND</u>  <u>295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.TRACER_INDEXJAHR</u>  <math>\left.</math>  <u>ODER</u>  <math>\left.</math>  <u>source(301)@quelle = '301'</u>  <u>UND</u></p>	<p><u>UND</u>  Keine Behandlungsdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX  <u>UND</u>  Keine Prozedur aus der Liste TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX  <u>UND</u>  Keine Gebührenordnungsnummer aus der Liste TRACER_GOP_EX  <u>UND</u>  Behandlungsdatum im Erfassungsjahr.    <u>Daten nach §295</u>  <u>Patienten <math>\geq</math> 18 Jahre</u>  <u>UND</u>  (Mindestens eine Prozedur aus der Liste TRACER_AMB_OPS_ODER (eine Prozedur aus der Liste TRACER_AMB_OPS_ZB, die zusammen mit einer Prozedur (Sekundärkode) aus der Tabelle TRACER_OPS_Z kodiert wurde))  <u>UND</u>  Mindestens eine Gebührenordnungsnummer aus der Liste TRACER_AMB_GOP  <u>UND</u>  Keine Diagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_EX  <u>UND</u>  Keine Diagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_EX  <u>UND</u></p>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p><u>(301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ODER</u>  <u>(301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ZB_UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z))</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUST-</u>  <u>ZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>NICHT drg_in_list(301.Rechnungssatz.ENT.Entgeltart)@drg_aus_liste</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.TRACER_IN-</u>  <u>DEXJAHR</u>  <u>)</u>  <u>)</u></p>	<p>(Keine Diagnose aus der Liste TRA-  CER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX  UND  Keine Diagnose (Sekundärdiag-  nose) aus der Liste TRA-  CER_ZUS_ICD_EX)  UND  Keine Diagnose aus der Liste TRA-  CER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX  UND  Keine Diagnose aus der Liste TRA-  CER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX  UND  Keine Prozedur aus der Liste TRA-  CER_OPS_ZUSATZKODE_EX  UND  Keine Gebührenordnungsnummer  aus der Liste TRACER_GOP_EX  UND  Fachgruppe in Liste NOSI_FACH-  GRUPPE  UND  Behandlungsquartal im Erfassungs-  jahr.    Daten nach §301  Patienten ≥ 18 Jahre  UND  (Mindestens eine Prozedur aus der  Liste TRACER_STAT_OPS_ODER  (eine Prozedur aus der Liste TRA-  CER_STAT_OPS_ZB, die zusammen  mit einer Prozedur (Sekundärkode)  aus der Tabelle TRACER_OPS_Z ko-  diert wurde))</p>

	Pseudo-Code	Beschreibung
		<p><u>UND</u>  <u>Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>(Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Keine Hauptdiagnose (Sekundärdiagnose) aus der Liste TRACER_ZUS_ICD_EX)</u>  <u>UND</u>  <u>Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Keine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Keine Prozedur aus der Liste TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Keine DRG aus der Liste TRACER_DRG_EX</u>  <u>UND</u>  <u>Entlassungsdatum im Erfassungsjahr.</u></p>
Zeitfilter (TRACER_INDEXJAHR)	<u>01.01.2017 – 31.12.2017</u>	<u>Indexleistung im Erfassungsjahr 2017</u>
Leistungs- und Medikationsfilter	<u>_(</u> <u>source(kh_ambo)@quelle = '115b'</u> <u>UND</u>	<u>Daten nach §301</u> <u>Mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose der Liste ELIXHAUSER_ICD</u>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p><u>(kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB OPS ODER</u>  <u>(kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB OPS ZB</u>  <u>UND kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER OPS Z))</u>  <u>UND</u>  <u>ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_AMB GOP</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER HD ICD EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER HD ND ICD EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER HD ICD ZUSATZKODE EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER HD ND ICD ZUSATZKODE EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER OPS ZUSATZ-</u>  <u>KODE EX</u>  <u>UND</u>  <u>ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER GOP EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.TRACER INDEXJAHR</u>  <u>UND</u>  <u>(</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAU-</u>  <u>SER ICD</u>  <u>ODER</u>  <u>(kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER HD ICD ZUS ICD EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.TRA-</u>  <u>CER ZUS ICD EX)</u>  <u>)</u></p>	<p><u>Daten nach §115b</u>  <u>Mindestens eine Behandlungsdiag-</u>  <u>nose aus der Liste ELIXHAUSER ICD</u></p> <p><u>Daten nach §295</u>  <u>Mindestens eine Diagnose aus der</u>  <u>Liste ELIXHAUSER ICD</u></p>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p> <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>(</u>  <u>source(295k)@quelle = '295k'</u>  <u>UND</u>  <u>(295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ODER (295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ZB UND 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z))</u>  <u>UND</u>  <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_GOP</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>(295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>  <u>ODER</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ZUS_ICD_EX)</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm KEINSIN FilterListe.TRACER_GOP_EX</u>  <u>UND</u>  <u>specialist_key(295k.LED.5/5.2.2)@fachgruppe IN FilterListe.NOSI_FACHGRUPPE</u>  <u>UND</u>  <u>295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.TRACER_INDEXJAHR</u>  <u>UND</u>  <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD</u>  <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>(</u> </p>	

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<u>source(301)@quelle = '301'</u> <u>UND</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ODER</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ZB_UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z))</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUST-</u> <u>ZKODE_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u> <u>UND</u> <u>NICHT drg_in_list(301.Rechnungssatz.ENT.Entgeltart)@drg_aus_liste</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.TRACER_IN-</u> <u>DEXJAHR</u> <u>UND</u> <u>(</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD</u> <u>ODER</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD</u> <u>ODER</u>	

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>EINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.TRA-</u> <u>CER_ZUS_ICD_EX)</u> <u>)</u> <u>)</u>	
Zeitfilter für Vorlauf/Follow-up (TRACER_INDEXJAHR)	<u>01.01.2017 – 31.12.2017</u>	<u>Zeitraum 2017</u>

## Liste der Funktionen

Funktion	Formel	Beschreibung
<u>year</u>	<u>Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT</u>	<u>Jahr aus einem Datum</u>
<u>source</u>	<u>Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('295k', '295s', '300', '301', '302', 'Admin', 'kh_ambo', 'Stamm')</u>	<u>Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles</u>
<u>kv_key</u>	<u>1. und 2. Stelle der BSNR</u>	<u>KV-Regionsschlüssel</u>
<u>state_key</u>	<u>Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR</u>	<u>Bundeslandschlüssel</u>
<u>specialist_key</u>	<u>8. und 9. Stelle der LANR</u>	<u>Fachgruppenschlüssel</u>
<u>inpatient_interrupt</u>	<u>ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst</u>	<u>Unterbrechung des KH-Aufenthaltes</u>
<u>sequential_nr</u>	<u>beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1</u>	<u>Laufende Nummer</u>
<u>ebm_kh_ambo</u>	<u>nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren</u>	<u>EBM aus Datenquelle §301 AMBO</u>
<u>cp_type</u>	<u>"iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt</u>	<u>Art des Leistungserbringers</u>
<u>drg_in_list</u>	<u>ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste Codeliste.[Modul] DRG_LISTE enthalten; nein: sonst</u>	<u>DRG in Liste enthalten</u>

## Verwendete Filterlisten

Filterliste	Beschreibung
<u>TRACER_DRG_EX</u>	<u>Ausgeschlossene DRGs</u>

Filterliste	Beschreibung
<u>TRACER_AMB_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (ambulant)</u>
<u>TRACER_AMB_GOP</u>	<u>Einschlussgebührenordnungspositionen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen</u>
<u>TRACER_HD_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose)</u>
<u>TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Haupt- und Nebendiagnose)</u>
<u>TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Haupt- und Nebendiagnose) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Zusatzkodes)</u>
<u>TRACER_GOP_EX</u>	<u>Ausschlussgebührenordnungspositionen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen</u>
<u>TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose)</u>
<u>TRACER_ZUS_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose (Sekundärdiagnose)) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>NOSI_FACHGRUPPE</u>	<u>Facharztgruppen (Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektion)</u>
<u>TRACER_STAT_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (stationär)</u>
<u>ELIXHAUSER_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen zur Risikoadjustierung</u>
<u>TRACER_STAT_OPS_ZB</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – die eine Zusatzbedingung erfordern [TRACER_OPS_ZB]</u>
<u>TRACER_AMB_OPS_ZB</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – die eine Zusatzbedingung erfordern [TRACER_OPS_ZB]</u>
<u>TRACER_OPS_Z</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – Zusatzbedingung</u>

## Inhalte der Filterlisten

Die vorliegende Spezifikationsempfehlung enthält die Filterlisten für OPS-/ICD-10-GM-Kodes basierend auf den Versionen 2016 des DIMDI. Die Beschlussfassung vom 17.12.2015 basierte auf den OPS-/ICD-10-GM-Klassifikationen der Versionen 2013 und wurde im Rahmen der Weiterentwicklung der Spezifikationsempfehlungen auf den aktuellen Stand angepasst.

Filterliste	Kodes
<u>TRACER_DRG_EX</u>	<u>W01C, W02A, W02B, W04A, W04B, W36Z, W60Z</u>
<u>TRACER_AMB_OPS</u>	<u>53493, 53771, 53772, 537730, 537818, 537831, 537832, 537841, 537842, 537851, 537852, 537861, 537862, 537871, 537872, 5378b0, 5378b3, 538570, 538572, 538574, 538580, 538582, 538584, 546921, 553000, 553001, 553002, 55301, 55305, 5530x, 55310, 55311, 55315, 5531x, 553401, 553402, 55341, 55343x, 5534x, 55350, 55351, 5535x, 56220, 56221, 56222, 56226, 56227, 56228, 56300, 56301, 56302, 56304, 56305, 56310, 56311, 56312, 56330, 56331, 565182, 565192, 5651b2, 565332, 565762, 565772, 565782, 565792, 56604, 566162, 566682, 566692, 56711, 5673, 568182, 568183, 568192, 57022, 57024, 57582, 57583, 57584, 57810a, 57810b, 57810c, 57811a, 57811b, 57811c, 57812a, 57812b, 57812c, 57813a, 57813b, 57813c, 57814a, 57814b, 57814c, 57815a, 57815b, 57815c, 57816a, 57816b, 57816c, 57818a, 57818b, 57818c, 57819a, 57819b, 57819c, 5781a4, 5781a5, 5781a6,</u>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">5781a7</a>, <a href="#">5781a8</a>, <a href="#">5781a9</a>, <a href="#">5781ab</a>, <a href="#">5781ac</a>, <a href="#">578300</a>, <a href="#">578301</a>, <a href="#">578302</a>, <a href="#">578303</a>, <a href="#">578304</a>, <a href="#">578305</a>, <a href="#">578306</a>, <a href="#">578307</a>, <a href="#">578308</a>, <a href="#">578309</a>, <a href="#">57830a</a>, <a href="#">57830b</a>, <a href="#">57830c</a>, <a href="#">57830d</a>, <a href="#">57830e</a>, <a href="#">57830f</a>, <a href="#">57830g</a>, <a href="#">57830h</a>, <a href="#">57830i</a>, <a href="#">57830k</a>, <a href="#">57830m</a>, <a href="#">57830n</a>, <a href="#">57830p</a>, <a href="#">57830q</a>, <a href="#">57830r</a>, <a href="#">57830s</a>, <a href="#">57830t</a>, <a href="#">57830u</a>, <a href="#">57830v</a>, <a href="#">57830w</a>, <a href="#">57830x</a>, <a href="#">57830z</a>, <a href="#">57831</a>, <a href="#">578701</a>, <a href="#">578702</a>, <a href="#">578703</a>, <a href="#">578704</a>, <a href="#">578705</a>, <a href="#">578707</a>, <a href="#">578708</a>, <a href="#">57870d</a>, <a href="#">57870e</a>, <a href="#">57870f</a>, <a href="#">57870g</a>, <a href="#">57870j</a>, <a href="#">57870k</a>, <a href="#">57870m</a>, <a href="#">57870n</a>, <a href="#">57870p</a>, <a href="#">57870q</a>, <a href="#">57870r</a>, <a href="#">57870s</a>, <a href="#">57870t</a>, <a href="#">57870u</a>, <a href="#">578711</a>, <a href="#">578712</a>, <a href="#">578713</a>, <a href="#">578714</a>, <a href="#">578715</a>, <a href="#">578717</a>, <a href="#">578718</a>, <a href="#">578719</a>, <a href="#">57871a</a>, <a href="#">57871f</a>, <a href="#">57871g</a>, <a href="#">57871h</a>, <a href="#">57871i</a>, <a href="#">57871k</a>, <a href="#">57871m</a>, <a href="#">57871n</a>, <a href="#">57871p</a>, <a href="#">57871q</a>, <a href="#">57871r</a>, <a href="#">57871s</a>, <a href="#">57871t</a>, <a href="#">57871u</a>, <a href="#">57871v</a>, <a href="#">57871z</a>, <a href="#">578720</a>, <a href="#">578721</a>, <a href="#">578722</a>, <a href="#">578723</a>, <a href="#">578724</a>, <a href="#">578725</a>, <a href="#">578726</a>, <a href="#">578727</a>, <a href="#">578728</a>, <a href="#">578729</a>, <a href="#">57872a</a>, <a href="#">57872f</a>, <a href="#">57872g</a>, <a href="#">57872h</a>, <a href="#">57872j</a>, <a href="#">57872k</a>, <a href="#">57872m</a>, <a href="#">57872n</a>, <a href="#">57872p</a>, <a href="#">57872q</a>, <a href="#">57872r</a>, <a href="#">57872s</a>, <a href="#">57872t</a>, <a href="#">57872u</a>, <a href="#">57872v</a>, <a href="#">57872z</a>, <a href="#">578730</a>, <a href="#">578731</a>, <a href="#">578733</a>, <a href="#">578734</a>, <a href="#">578735</a>, <a href="#">578736</a>, <a href="#">578737</a>, <a href="#">578738</a>, <a href="#">578739</a>, <a href="#">57873a</a>, <a href="#">57873b</a>, <a href="#">57873c</a>, <a href="#">57873k</a>, <a href="#">57873m</a>, <a href="#">57873n</a>, <a href="#">57873p</a>, <a href="#">57873q</a>, <a href="#">57873r</a>, <a href="#">57873s</a>, <a href="#">57873t</a>, <a href="#">57873u</a>, <a href="#">57873v</a>, <a href="#">57873w</a>, <a href="#">57873z</a>, <a href="#">578743</a>, <a href="#">57874k</a>, <a href="#">57874n</a>, <a href="#">57875h</a>, <a href="#">57875k</a>, <a href="#">578761</a>, <a href="#">578762</a>, <a href="#">578763</a>, <a href="#">578764</a>, <a href="#">578765</a>, <a href="#">578766</a>, <a href="#">578767</a>, <a href="#">578768</a>, <a href="#">578769</a>, <a href="#">578782</a>, <a href="#">578783</a>, <a href="#">5787cd</a>, <a href="#">5787ce</a>, <a href="#">5787cf</a>, <a href="#">5787cg</a>, <a href="#">5787ch</a>, <a href="#">5787ck</a>, <a href="#">5787cm</a>, <a href="#">5787cn</a>, <a href="#">5787cp</a>, <a href="#">5787cq</a>, <a href="#">5787cr</a>, <a href="#">5787cs</a>, <a href="#">5787ct</a>, <a href="#">5787eh</a>, <a href="#">5787ek</a>, <a href="#">5787en</a>, <a href="#">5787es</a>, <a href="#">5787et</a>, <a href="#">5787eu</a>, <a href="#">5787ev</a>, <a href="#">5787g0</a>, <a href="#">5787g1</a>, <a href="#">5787g2</a>, <a href="#">5787g3</a>, <a href="#">5787g4</a>, <a href="#">5787g5</a>, <a href="#">5787g6</a>, <a href="#">5787g7</a>, <a href="#">5787g8</a>, <a href="#">5787g9</a>, <a href="#">5787gb</a>, <a href="#">5787gc</a>, <a href="#">5787gh</a>, <a href="#">5787gk</a>, <a href="#">5787gm</a>, <a href="#">5787gn</a>, <a href="#">5787gp</a>, <a href="#">5787gq</a>, <a href="#">5787gr</a>, <a href="#">5787gv</a>, <a href="#">5787gw</a>, <a href="#">5787k0</a>, <a href="#">5787k1</a>, <a href="#">5787k3</a>, <a href="#">5787k5</a>, <a href="#">5787k6</a>, <a href="#">5787k7</a>, <a href="#">5787ka</a>, <a href="#">5787kk</a>, <a href="#">5787km</a>, <a href="#">5787kn</a>, <a href="#">5787kq</a>, <a href="#">5787kr</a>, <a href="#">5787ks</a>, <a href="#">5787ku</a>, <a href="#">5787kv</a>, <a href="#">5787kz</a>, <a href="#">578800</a>, <a href="#">578806</a>, <a href="#">578807</a>, <a href="#">578808</a>, <a href="#">578809</a>, <a href="#">57880a</a>, <a href="#">57880b</a>, <a href="#">57880c</a>, <a href="#">57880d</a>, <a href="#">57880e</a>, <a href="#">578852</a>, <a href="#">578856</a>, <a href="#">578857</a>, <a href="#">57885c</a>, <a href="#">57885d</a>, <a href="#">578860</a>, <a href="#">578861</a>, <a href="#">578862</a>, <a href="#">578863</a>, <a href="#">578864</a>, <a href="#">578865</a>, <a href="#">578866</a>, <a href="#">578867</a>, <a href="#">578868</a>, <a href="#">578869</a>, <a href="#">579006</a>, <a href="#">579009</a>, <a href="#">57900a</a>, <a href="#">57900b</a>, <a href="#">57900c</a>, <a href="#">57900q</a>, <a href="#">57900r</a>, <a href="#">57900u</a>, <a href="#">57900v</a>, <a href="#">57900w</a>, <a href="#">579010</a>, <a href="#">579011</a>, <a href="#">579013</a>, <a href="#">579016</a>, <a href="#">579017</a>, <a href="#">579019</a>, <a href="#">57901a</a>, <a href="#">57901b</a>, <a href="#">57901c</a>, <a href="#">57901q</a>, <a href="#">57901r</a>, <a href="#">57901v</a>, <a href="#">57901w</a>, <a href="#">579020</a>, <a href="#">579024</a>, <a href="#">579025</a>, <a href="#">579026</a>, <a href="#">579027</a>, <a href="#">579028</a>, <a href="#">579029</a>, <a href="#">57902b</a>, <a href="#">57902c</a>, <a href="#">57902p</a>, <a href="#">57902q</a>, <a href="#">57902r</a>, <a href="#">57902v</a>, <a href="#">57902w</a>, <a href="#">579064</a>, <a href="#">579065</a>, <a href="#">579066</a>, <a href="#">579067</a>, <a href="#">579068</a>, <a href="#">579069</a>, <a href="#">57906a</a>, <a href="#">57906b</a>, <a href="#">57906c</a>, <a href="#">57906v</a>, <a href="#">579094</a>, <a href="#">579095</a>, <a href="#">579096</a>, <a href="#">579097</a>, <a href="#">579098</a>, <a href="#">579099</a>, <a href="#">57909a</a>, <a href="#">57909b</a>, <a href="#">57909c</a>, <a href="#">57909q</a>, <a href="#">57909r</a>, <a href="#">57909v</a>, <a href="#">57909w</a>, <a href="#">5790m5</a>, <a href="#">5790m6</a>, <a href="#">5790m8</a>, <a href="#">5790m9</a>, <a href="#">5790mb</a>, <a href="#">5790p4</a>, <a href="#">5790p5</a>, <a href="#">5790p6</a>, <a href="#">5790p7</a>, <a href="#">5790p8</a>, <a href="#">5790p9</a>, <a href="#">5790pa</a>, <a href="#">5790pb</a>, <a href="#">5790pc</a>, <a href="#">5790pv</a>, <a href="#">57910q</a>, <a href="#">57911q</a>, <a href="#">57912q</a>, <a href="#">57919q</a>, <a href="#">5791gq</a>, <a href="#">5791kq</a>, <a href="#">579314</a>, <a href="#">579316</a>, <a href="#">57931r</a>, <a href="#">579324</a>, <a href="#">579326</a>, <a href="#">579366</a>, <a href="#">579369</a>, <a href="#">579386</a>, <a href="#">579389</a>, <a href="#">579396</a>, <a href="#">579399</a>, <a href="#">5793h6</a>, <a href="#">5793h7</a>, <a href="#">5793h9</a>, <a href="#">5793m6</a>, <a href="#">5793m9</a>, <a href="#">5793n6</a>, <a href="#">5793n9</a>, <a href="#">579404</a>, <a href="#">579406</a>, <a href="#">579409</a>, <a href="#">579414</a>, <a href="#">579416</a>, <a href="#">579419</a>, <a href="#">579429</a>, <a href="#">579456</a>, <a href="#">5794k9</a>, <a href="#">5794m6</a>, <a href="#">5794n6</a>, <a href="#">57951a</a>, <a href="#">57951b</a>, <a href="#">57951c</a>, <a href="#">57951u</a>, <a href="#">57951v</a>, <a href="#">57951w</a>, <a href="#">579520</a>, <a href="#">57952a</a>, <a href="#">57952b</a>, <a href="#">57952c</a>, <a href="#">57952u</a>, <a href="#">57952v</a>, <a href="#">57952w</a>, <a href="#">57953a</a>, <a href="#">57953b</a>, <a href="#">57953c</a>, <a href="#">57953u</a>, <a href="#">57953v</a>, <a href="#">57953w</a>, <a href="#">57954a</a>, <a href="#">57954b</a>, <a href="#">57954c</a>, <a href="#">57954u</a>, <a href="#">57954w</a>, <a href="#">57955a</a>, <a href="#">57955b</a>, <a href="#">57955c</a>, <a href="#">57955u</a>, <a href="#">57955v</a>, <a href="#">57955w</a>, <a href="#">57956a</a>, <a href="#">57956b</a>, <a href="#">57956c</a>, <a href="#">57956u</a>, <a href="#">57956v</a>, <a href="#">57956w</a>, <a href="#">57958a</a>, <a href="#">57958b</a>, <a href="#">57958c</a>, <a href="#">57958u</a>, <a href="#">57958v</a>, <a href="#">57958w</a>, <a href="#">5795eu</a>, <a href="#">5795ha</a>, <a href="#">5795hb</a>, <a href="#">5795hc</a>, <a href="#">5795hu</a>, <a href="#">5795hv</a>, <a href="#">5795hw</a>, <a href="#">5795ka</a>, <a href="#">5795kb</a>, <a href="#">5795kc</a>, <a href="#">5795ku</a>, <a href="#">5795kv</a>, <a href="#">5795kw</a>, <a href="#">5795ma</a>, <a href="#">5795mu</a>, <a href="#">5795na</a>, <a href="#">5795nb</a>, <a href="#">5795nc</a>, <a href="#">5795nu</a>, <a href="#">5795nw</a>, <a href="#">57960a</a>, <a href="#">57960b</a>, <a href="#">57960c</a>, <a href="#">57960u</a>, <a href="#">57960v</a>, <a href="#">57960w</a>, <a href="#">579610</a>, <a href="#">57961a</a>, <a href="#">57961b</a>, <a href="#">57961c</a>, <a href="#">57961u</a>, <a href="#">57961v</a>, <a href="#">57961w</a>, <a href="#">57962a</a>, <a href="#">57962b</a>, <a href="#">57962c</a>, <a href="#">57962u</a>, <a href="#">57962v</a>, <a href="#">57962w</a>, <a href="#">57963a</a>, <a href="#">57963b</a>, <a href="#">57963c</a>, <a href="#">57963u</a>, <a href="#">57963v</a>, <a href="#">57963w</a>, <a href="#">57964a</a>, <a href="#">57964b</a>, <a href="#">57964c</a>, <a href="#">57964u</a>, <a href="#">57964v</a>, <a href="#">57964w</a>, <a href="#">57965a</a>, <a href="#">57965b</a>, <a href="#">57965c</a>, <a href="#">57965u</a>, <a href="#">57965v</a>, <a href="#">57965w</a>, <a href="#">57966a</a>, <a href="#">57966b</a>, <a href="#">57966c</a>, <a href="#">57966u</a>, <a href="#">57966v</a>, <a href="#">57966w</a>, <a href="#">5796ha</a>, <a href="#">5796hb</a>, <a href="#">5796hc</a>, <a href="#">5796hu</a>, <a href="#">5796hv</a>, <a href="#">5796hw</a>, <a href="#">5796ka</a>, <a href="#">5796kb</a>, <a href="#">5796kc</a>, <a href="#">5796ku</a>, <a href="#">5796kv</a>, <a href="#">5796kw</a>, <a href="#">5796mb</a>, <a href="#">5796mu</a>, <a href="#">5796na</a>, <a href="#">5796nb</a>, <a href="#">5796nc</a>, <a href="#">5796nu</a>, <a href="#">5796nv</a>, <a href="#">5796nw</a>, <a href="#">579a06</a>, <a href="#">579a0a</a>, <a href="#">579a0b</a>, <a href="#">579a0d</a>, <a href="#">579a0p</a>, <a href="#">579a0r</a>, <a href="#">579a15</a>, <a href="#">579a16</a>, <a href="#">579a17</a>, <a href="#">579a18</a>, <a href="#">579a19</a>, <a href="#">579a1a</a>, <a href="#">579a1b</a>, <a href="#">579a1p</a>, <a href="#">579a67</a>, <a href="#">579a68</a>, <a href="#">579a69</a>, <a href="#">579a6a</a>, <a href="#">579a6b</a>, <a href="#">579a6c</a>, <a href="#">579a6d</a>, <a href="#">579a6p</a>, <a href="#">579a6q</a>, <a href="#">579a6r</a>, <a href="#">579a77</a>, <a href="#">579a78</a>, <a href="#">579a79</a>, <a href="#">579a7a</a>, <a href="#">579a7b</a>, <a href="#">579a7c</a>, <a href="#">579a7d</a>, <a href="#">579a7p</a>, <a href="#">579a7q</a>, <a href="#">579a7r</a>, <a href="#">579a86</a>, <a href="#">579a87</a>, <a href="#">579a88</a>, <a href="#">579a89</a>, <a href="#">579a8a</a>, <a href="#">579a8b</a>, <a href="#">579a8c</a>, <a href="#">579a8d</a>, <a href="#">579a8p</a>, <a href="#">579a8q</a>, <a href="#">579a8r</a>, <a href="#">579agc</a>, <a href="#">579agd</a>, <a href="#">579agq</a>, <a href="#">579agr</a>, <a href="#">579b05</a>, <a href="#">579b06</a>, <a href="#">579b0a</a>, <a href="#">579b0b</a>, <a href="#">579b0c</a>, <a href="#">579b0d</a>, <a href="#">579b0q</a>, <a href="#">579b0r</a>, <a href="#">579b16</a>, <a href="#">579b1c</a>. </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#"><u>579b1d,579b1q,579b1r,579b2c,579b2d,579b2q,579b2r,579b66,579b6c,579b6d,579b6q,579b6r,579b7c,579b7d,579b7q,579b7r,579b8c,579b8d,579b8q,579b8r,579b9c,579b9d,579b9q,579b9r,579bh4,579bh5,579bh6,579bh7,579bh8,579bh9,579bha,579bhb,580006,580007,580008,580009,58000p,580016,580017,580018,580019,58001p,580041,580046,580047,580048,580049,58004k,58004m,58004n,58004p,580051,580056,580057,580058,580059,58005p,58005q,58005r,580061,580065,580066,580067,580068,580069,58006q,58006r,580071,580075,580076,580077,580078,580079,58007p,58007q,58007r,580081,580086,580087,580088,580089,58008k,58008n,58008p,58008q,58008r,580091,580095,580096,580097,580098,580099,58009k,58009m,58009n,58009p,580101,580106,580107,580108,580109,58010q,58010r,5801d,5801g1,5801g6,5801g7,5801h1,5801h6,5801h7,58040,58063,58064,58065,58066,58067,5806c,5806d,58070,58071,580730,580731,5808b0,5808b1,5808b3,5808b4,5808b5,58091q,58091r,58092p,581000,581001,581003,581004,581005,581006,581007,581008,581009,58100h,58100k,58100q,581020,581024,581025,581027,58102h,58102k,58102q,581030,581034,581035,581037,58103g,58103h,58103k,58103m,58103q,581040,581041,581044,581045,581047,58104h,58104k,58104q,581067,581080,581084,581087,58108h,58108k,581090,581091,581094,581095,581097,58109h,58109k,581107,581120,581121,581124,581125,581127,58112h,58112k,58112m,581130,581131,581134,581135,581137,58113h,581200,581201,581204,581205,581207,58120h,58120k,58120q,581230,581234,581235,581237,58123h,58123k,58123m,581247,58124h,58124k,58124m,58125,58126,58127,581297,58129h,58129k,5812b,5812e0,5812e1,5812e4,5812e5,5812e7,5812eh,5812ek,5812eq,5812f0,5812f1,5812f4,5812f5,5812f7,5812fh,5812fk,5812n0,58130,58132,58133,58134,58135,58139,58141,58143,58145,581900,581901,581904,581905,581907,58190k,58190m,582490,582491,58256,584050,584051,584052,584053,584054,584055,584056,584057,584058,584059,584060,584061,584062,584063,584064,584065,584066,584067,584068,584069,584080,584081,584082,584083,584084,584085,584086,584087,584088,584089,584090,584091,584092,584093,584094,584095,5840a0,5840a1,5840a2,5840a3,5840a4,5840a5,5840b0,5840b1,5840b2,5840b3,5840b4,5840b5,5840c0,5840c1,5840c2,5840c3,5840c4,5840c5,5840d0,5840d1,5840d2,5840d3,5840d4,5840d5,5840e0,5840e1,5840e2,5840e3,5840e4,5840e5,5840f0,5840f1,5840f2,5840g0,5840g1,5840g2,5840g3,5840g4,5840g5,5840m0,5840m1,5840m2,5840m3,5840m4,5840n0,5840n1,5840n2,5840n3,5840n4,5840n5,584140,584141,584142,584143,584144,584145,584146,584147,584160,584161,584162,584163,584164,584165,584166,584167,584170,584171,584172,584173,584174,584175,584176,584177,584180,584181,584182,584183,584184,584185,584186,584187,5841a0,5841a1,5841a2,5841a3,5841a4,5841a5,5841a6,5841a7,58422,58423,584240,584241,584250,584251,584260,584261,584270,584280,584281,58437,58438,58439,5843a,5843b,584400,584401,584404,584407,584420,584421,584424,584427,584440,584447,584454,584455,584456,584457,584460,584461,584464,584467,584471,584476,584477,584500,584501,584502,584510,584511,584512,584513,584514,584515,58452,58453,58454,58456,58459,58460,58461,58462,58464,58465,58466,58467,584700,584701,584702,584703,584704,584705,584706,584707,584710,584711,584712,584713,584714,584715,584716,584717,584720,584721,584722,584723,584724,584725,584726,584727,584730,584731,584732,584733,584734,584735,584736,584737,584740,584741,584742,584743,584744,584745,584746,584747,584750,584752,584753,584754,584755,584756,584757,584762,584763,584764,584765,584766,584767,58482,58490,58491,58494,58495,58496,585113,585119,58511a,5851d2,5851d3,585200,585201,585202,585203,585207,585208,585209,58520a,585210,585211,585212,585213,585217,585218,585219,58521a,585233,585239,58523a,585260,585261,585262,585263,585265,585266,585267,585268,585269,58526a,585270,</u></a> </p>

Filterliste	Kodes
	<u>585271, 585272, 585273, 585275, 585276, 585277, 585278, 585279, 58527a, 585290, 585291, 585292, 585293, 585295, 585296, 585297, 585298, 585299, 58529a, 5852a0, 5852a5, 5852a6, 5852a7, 585310, 585311, 585312, 585313, 585315, 585316, 585317, 585318, 585319, 58531a, 585321, 585322, 585323, 585328, 585329, 58532a, 585331, 585332, 585333, 585338, 585339, 58533a, 585341, 585342, 585343, 585348, 585349, 58534a, 585353, 58535a, 585403, 58540b, 58540c, 585413, 58541b, 58541c, 585423, 58542c, 585493, 585499, 58549b, 58549c, 585512, 585513, 58551a, 585522, 585523, 58552a, 585533, 585539, 58553a, 585543, 585549, 58554a, 585551, 585552, 585553, 585558, 585559, 58555a, 585561, 585562, 585563, 585568, 585569, 58556a, 585573, 585579, 58557a, 585583, 585589, 58558a, 585593, 585599, 58559a, 5855a3, 5855a9, 5855aa, 585621, 585622, 585623, 585628, 585629, 58562a, 585922, 585923, 585929, 587020, 587090, 5870a0, 58890, 588940</u>
<u>TRACER_AMB_GOP</u>	<u>31112, 31114, 31121, 31122, 31123, 31124, 31125, 31126, 31131, 31132, 31133, 31134, 31135, 31142, 31143, 31144, 31145, 31146, 31152, 31153, 31154, 31155, 31162, 31163, 31164, 31202, 31203, 31204, 31205, 31212, 31213, 31214, 31215, 31271, 31272, 31273, 31274, 31275, 31284, 31302, 31303, 31312, 31313, 31314, 36112, 36114, 36121, 36122, 36123, 36124, 36125, 36126, 36131, 36132, 36133, 36134, 36135, 36142, 36143, 36144, 36145, 36146, 36152, 36153, 36154, 36155, 36162, 36163, 36164, 36202, 36203, 36204, 36205, 36212, 36213, 36214, 36215, 36271, 36272, 36273, 36274, 36275, 36284, 36302, 36303, 36312, 36313, 36314</u>
<u>TRACER_HD_ICD_EX</u>	<u>A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.51, A41.52, A41.58, A41.8, A41.9, A49.0, A49.1, A49.2, A49.3, A49.8, A49.9, I30.1, I33.0, I33.9, I38, I39.8, I40.0, J85.3, J86.0, J86.9, J98.50, K35.2, K35.31, K35.32, K40.10, K40.11, K40.40, K40.41, K41.1, K41.4, K42.1, K43.1, K43.4, K43.70, K43.78, K43.79, K44.1, K45.1, K46.1, K55.0, K56.2, K57.00, K57.01, K57.02, K57.03, K57.20, K57.21, K57.22, K57.23, K57.40, K57.41, K57.42, K57.43, K57.80, K57.81, K57.82, K57.83, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K63.0, K63.1, K63.2, K65.0, K80.00, K80.01, K80.40, K80.41, K81.0, K85.11, K85.21, K85.31, K85.81, K85.91, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L03.01, L03.02, L03.10, L03.11, L03.3, L04.1, L04.2, L04.3, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93, M00.94, M00.95, M00.96, M00.97, M00.98, M46.50, M46.54, M46.55, M46.56, M46.57, M46.58, M60.01, M60.02, M60.03, M60.04, M60.05, M60.06, M60.07, M60.08, M71.00, M71.01, M71.02, M71.03, M71.04, M71.05, M71.06, M71.07, M71.08, M71.09, M71.10, M71.11, M71.12, M71.13, M71.14, M71.15, M71.16, M71.17, M71.19, M72.60, M72.61, M72.62, M72.63, M72.64, M72.65, M72.66, M72.67, M72.68, M72.80, M72.81, M72.82, M72.83, M72.84, M72.85, M72.86, M72.87, M72.88, M86.00, M86.01, M86.02, M86.03, M86.04, M86.05, M86.06, M86.07, M86.08, M86.09, M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, M86.14, M86.15, M86.16, M86.17, M86.18, M86.19, M86.20, M86.21, M86.22, M86.23, M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28, M86.29, M86.31, M86.32, M86.33, M86.34, M86.35, M86.36, M86.37, M86.38, M86.39, M86.40, M86.41, M86.42, M86.43, M86.44, M86.45, M86.46, M86.47, M86.48, M86.49, M86.50, M86.51, M86.52, M86.53, M86.54, M86.55, M86.56, M86.57, M86.58, M86.59, M86.60, M86.61, M86.62, M86.63, M86.64, M86.65, M86.66, M86.67, M86.68, M86.69, M86.80, M86.81, M86.82, M86.83, M86.84, M86.85, M86.86, M86.87, M86.88, M86.89, M86.90, M86.91, M86.92, M86.93, M86.94, M86.95, M86.96, M86.97, M86.98, M86.99, M96.80, N13.6, N15.10, N15.11, N32.1, N32.2, N34.0, N41.2, N45.0, N49.80, N61, N75.1, N76.4, N76.80, N82.0, N82.1, N82.2, N82.3, N82.4, N82.5, N82.8, N82.9, O85, R02, R57.2, T81.4, T82.6, T82.7, T84.5, T84.6, T84.7, T85.73, T85.78</u>
<u>TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>	<u>B20, B21, B22, B23.0, B23.8, B24, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9, D89.0, D89.1, D89.2, D89.3, D89.8, D89.9, I70.25, N18.5, T07, T21.20, T21.21, T21.22, T21.23, T21.24, T21.25, T21.29, T21.30, T21.31, T21.32, T21.33, T21.34, T21.35, T21.39, T21.60, T21.61, T21.62, T21.63, T21.64, T21.65, T21.69, T21.70,</u>

Filterliste	Kodes
	<a href="#">T21.71, T21.72, T21.73, T21.74, T21.75, T21.79, T21.80, T21.81, T21.82, T21.83, T21.84, T21.85, T21.89, T21.90, T21.91, T21.92, T21.93, T21.94, T21.95, T21.99, T22.20, T22.21, T22.22, T22.23, T22.30, T22.31, T22.32, T22.33, T22.60, T22.61, T22.62, T22.63, T22.70, T22.71, T22.72, T22.73, T22.80, T22.81, T22.82, T22.83, T22.90, T22.91, T22.92, T22.93, T23.20, T23.21, T23.3, T23.60, T23.61, T23.7, T24.20, T24.21, T24.3, T24.60, T24.61, T24.7, T25.20, T25.21, T25.3, T25.60, T25.61, T25.7, T29.20, T29.21, T29.3, T29.60, T29.61, T29.7, T79.3, T86.00, T86.01, T86.02, T86.05, T86.06, T86.07, T86.09, T86.10, T86.11, T86.12, T86.19, T86.2, T86.3, T86.40, T86.41, T86.49, T86.81, T86.82, T87.4, T89.02, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.80, Z94.81, Z94.88, Z99.2</a>
<a href="#">TRACER HD ICD ZUSATZKODE_EX</a>	<a href="#">R65.0, R65.1</a>
<a href="#">TRACER HD ND ICD ZUSATZKODE_EX</a>	<a href="#">S91.86</a>
<a href="#">TRACER OPS ZUSATZKODE_EX</a>	<a href="#">5981, 59820, 59821, 59822, 5982x, 5982y</a>
<a href="#">TRACER GOP_EX</a>	<a href="#">25211, 32012, 32019</a>
<a href="#">TRACER HD ICD ZUS_ICD_EX</a>	<a href="#">I77.6, I80.0, I80.1, I80.20, I80.28, I80.3, I80.80, I80.81, I80.88, I80.9, N30.8, N41.0, N41.1, N41.8, N41.9, N48.1, N49.0, N49.1, N49.2, N49.9, N70.0, N70.9, N71.0, N71.1, N71.9, N73.0, N73.1, N73.2, N73.3, N73.4, N73.5, N73.9, N76.0, N76.1, N76.2, N76.3, N76.88</a>
<a href="#">TRACER ZUS_ICD_EX</a>	<a href="#">B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.41, B95.42, B95.48, B95.5, B95.6, B95.7, B95.8, B95.90, B95.91, B96.0, B96.2, B96.3, B96.5, B96.6, B96.7, B96.8</a>
<a href="#">NOSI_FACHGRUPPE</a>	<a href="#">06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 67</a>
<a href="#">TRACER_STAT_OPS</a>	<a href="#">502640, 502641, 502642, 502643, 502644, 502645, 535101, 535102, 535103, 535104, 535105, 535111, 535112, 535113, 535114, 535131, 535132, 535133, 535134, 535141, 535142, 535143, 535144, 5351x1, 5351x2, 5351x3, 5351x4, 535200, 535201, 535202, 535203, 535204, 535205, 535206, 53520x, 535210, 535211, 535212, 535213, 53521x, 535220, 535221, 535222, 535223, 535224, 535225, 535228, 53522x, 535230, 535231, 535232, 535233, 53523x, 5352y, 53530, 53531, 53532, 53534, 53535, 5353x, 5353y, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535408, 535409, 53540a, 53540b, 53540c, 53540x, 535411, 535412, 535413, 535414, 53541x, 535431, 535432, 535433, 535434, 53543x, 5354x, 5354y, 536103, 536105, 536106, 536107, 536108, 536113, 536115, 536116, 536117, 536118, 536123, 536125, 536126, 536127, 536128, 536133, 536135, 536136, 536137, 536138, 536143, 536145, 536146, 536147, 536148, 536153, 536155, 536156, 536157, 536158, 536203, 536205, 536206, 536207, 536233, 536235, 536236, 536237, 536263, 536265, 536266, 536267, 536293, 536295, 536296, 536297, 5362c3, 5362c5, 5362c6, 5362c7, 5362f3, 5362f5, 5362f6, 5362f7, 53630, 53631, 53632, 53633, 53634, 53635, 53770, 53771, 53772, 537730, 537731, 537740, 537741, 537750, 537751, 53776, 537770, 537771, 53778, 5377b, 5377c0, 5377c1, 5377c2, 5377d, 5377f0, 5377f1, 5377f2, 5377f3, 5377f4, 5377fx, 5377g0, 5377g1, 5377g2, 5377h0, 5377hx, 5377j, 5377x, 5377y, 537800, 537801, 537802, 537805, 537807, 53780a, 53780b, 53780c, 53780d, 53780e, 53780f, 53780g, 53780x, 537818, 537819, 53781a, 537820, 537821, 537822, 537825, 53782a, 53782b, 53782c, 53782d, 53782e, 53782f, 53782g, 53782x, 537830, 537831, 537832, 537835, 53783a, 53783b, 53783c, 53783d, 53783e, 53783f, 53783g, 53783x, 537840, 537841, 537842, 537845, 537847, 53784a, 53784b, 53784c, 53784d, 53784e, 53784f, 53784g, 53784x, 537850, 537851, 537852, 537855, 537857, 53785a, 53785b, 53785c, 53785d, 53785e, 53785f, 53785g, 53785x, 537860, 537861, 537862, 537865, 537867, 53786a, 53786b, 53786c, 53786d, 53786e, 53786f, 53786g, 53786x, 537870, 537871, 537872, 537875, 53787a, 53787b, 53787c, 53787d, 53787e, 53787f, 53787g, 53787x, 537880, 537881, 537882, 537885, 537887, 53788a, 53788b, 53788c, 53788d, 53788e, 53788f, 53788g, 53788x, 538011, 538012, 538013, 53801x, 538020, 538021, 538022, 538023, 538024, 538025, 538026, 538027, 538028, 53802x, 538030, 538031, 538032, 538033, 538034, 538035, 53803x, 538040, 538041,</a>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">538042</a>, <a href="#">538043</a>, <a href="#">53804x</a>, <a href="#">538051</a>, <a href="#">538052</a>, <a href="#">538053</a>, <a href="#">538054</a>, <a href="#">538055</a>, <a href="#">538056</a>, <a href="#">53805x</a>, <a href="#">538060</a>, <a href="#">538061</a>, <a href="#">538062</a>, <a href="#">538063</a>, <a href="#">538064</a>, <a href="#">538065</a>, <a href="#">538066</a>, <a href="#">538067</a>, <a href="#">53806x</a>, <a href="#">538070</a>, <a href="#">538071</a>, <a href="#">538072</a>, <a href="#">538073</a>, <a href="#">53807x</a>, <a href="#">538080</a>, <a href="#">538081</a>, <a href="#">538082</a>, <a href="#">538083</a>, <a href="#">538084</a>, <a href="#">538085</a>, <a href="#">538086</a>, <a href="#">538087</a>, <a href="#">53808x</a>, <a href="#">538091</a>, <a href="#">538092</a>, <a href="#">538093</a>, <a href="#">538094</a>, <a href="#">538095</a>, <a href="#">538096</a>, <a href="#">538097</a>, <a href="#">538098</a>, <a href="#">538099</a>, <a href="#">53809a</a>, <a href="#">53809b</a>, <a href="#">53809c</a>, <a href="#">53809d</a>, <a href="#">53809e</a>, <a href="#">53809f</a>, <a href="#">53809g</a>, <a href="#">53809h</a>, <a href="#">53809j</a>, <a href="#">53809k</a>, <a href="#">538111</a>, <a href="#">538112</a>, <a href="#">538113</a>, <a href="#">53811x</a>, <a href="#">538120</a>, <a href="#">538124</a>, <a href="#">538128</a>, <a href="#">53812x</a>, <a href="#">538130</a>, <a href="#">538131</a>, <a href="#">538132</a>, <a href="#">538133</a>, <a href="#">538135</a>, <a href="#">53813x</a>, <a href="#">538140</a>, <a href="#">538141</a>, <a href="#">538142</a>, <a href="#">538143</a>, <a href="#">53814x</a>, <a href="#">538151</a>, <a href="#">538152</a>, <a href="#">538153</a>, <a href="#">538154</a>, <a href="#">538155</a>, <a href="#">538156</a>, <a href="#">53815x</a>, <a href="#">538160</a>, <a href="#">538161</a>, <a href="#">538162</a>, <a href="#">538163</a>, <a href="#">538164</a>, <a href="#">538165</a>, <a href="#">538166</a>, <a href="#">538167</a>, <a href="#">53816x</a>, <a href="#">538170</a>, <a href="#">538171</a>, <a href="#">538172</a>, <a href="#">538173</a>, <a href="#">53817x</a>, <a href="#">538180</a>, <a href="#">538182</a>, <a href="#">538183</a>, <a href="#">538184</a>, <a href="#">538187</a>, <a href="#">53818x</a>, <a href="#">538211</a>, <a href="#">538212</a>, <a href="#">53821x</a>, <a href="#">538220</a>, <a href="#">538224</a>, <a href="#">53822x</a>, <a href="#">538230</a>, <a href="#">538232</a>, <a href="#">538233</a>, <a href="#">53823x</a>, <a href="#">538240</a>, <a href="#">538241</a>, <a href="#">538242</a>, <a href="#">53824x</a>, <a href="#">538253</a>, <a href="#">538254</a>, <a href="#">538255</a>, <a href="#">53825x</a>, <a href="#">538260</a>, <a href="#">538261</a>, <a href="#">538262</a>, <a href="#">538263</a>, <a href="#">538264</a>, <a href="#">538265</a>, <a href="#">538266</a>, <a href="#">53826x</a>, <a href="#">538270</a>, <a href="#">538271</a>, <a href="#">538272</a>, <a href="#">53827x</a>, <a href="#">538280</a>, <a href="#">538282</a>, <a href="#">538283</a>, <a href="#">538284</a>, <a href="#">53828x</a>, <a href="#">538291</a>, <a href="#">538292</a>, <a href="#">538293</a>, <a href="#">538294</a>, <a href="#">538295</a>, <a href="#">538296</a>, <a href="#">538297</a>, <a href="#">538298</a>, <a href="#">538299</a>, <a href="#">53829a</a>, <a href="#">53829b</a>, <a href="#">53829c</a>, <a href="#">53829d</a>, <a href="#">53829e</a>, <a href="#">53829f</a>, <a href="#">53829g</a>, <a href="#">53829h</a>, <a href="#">53829j</a>, <a href="#">53829k</a>, <a href="#">53829x</a>, <a href="#">538311</a>, <a href="#">538312</a>, <a href="#">53831x</a>, <a href="#">538320</a>, <a href="#">538324</a>, <a href="#">53832x</a>, <a href="#">538340</a>, <a href="#">538341</a>, <a href="#">538342</a>, <a href="#">53834x</a>, <a href="#">538352</a>, <a href="#">538353</a>, <a href="#">538354</a>, <a href="#">538355</a>, <a href="#">53835x</a>, <a href="#">538360</a>, <a href="#">538361</a>, <a href="#">538362</a>, <a href="#">538363</a>, <a href="#">538364</a>, <a href="#">538365</a>, <a href="#">538366</a>, <a href="#">53836x</a>, <a href="#">538370</a>, <a href="#">538371</a>, <a href="#">538372</a>, <a href="#">53837x</a>, <a href="#">538380</a>, <a href="#">538383</a>, <a href="#">538384</a>, <a href="#">53838x</a>, <a href="#">538391</a>, <a href="#">538392</a>, <a href="#">538393</a>, <a href="#">538394</a>, <a href="#">538395</a>, <a href="#">538396</a>, <a href="#">538397</a>, <a href="#">538398</a>, <a href="#">538399</a>, <a href="#">53839a</a>, <a href="#">53839b</a>, <a href="#">53839c</a>, <a href="#">53839d</a>, <a href="#">53839e</a>, <a href="#">53839f</a>, <a href="#">53839g</a>, <a href="#">53839h</a>, <a href="#">53839j</a>, <a href="#">53839k</a>, <a href="#">538401</a>, <a href="#">538402</a>, <a href="#">53840x</a>, <a href="#">538411</a>, <a href="#">538412</a>, <a href="#">53841x</a>, <a href="#">538431</a>, <a href="#">538432</a>, <a href="#">53843x</a>, <a href="#">538441</a>, <a href="#">538442</a>, <a href="#">538443</a>, <a href="#">538444</a>, <a href="#">538445</a>, <a href="#">538446</a>, <a href="#">53844x</a>, <a href="#">538451</a>, <a href="#">538452</a>, <a href="#">538453</a>, <a href="#">538454</a>, <a href="#">538455</a>, <a href="#">538456</a>, <a href="#">53845x</a>, <a href="#">538461</a>, <a href="#">538462</a>, <a href="#">538463</a>, <a href="#">538464</a>, <a href="#">538465</a>, <a href="#">538466</a>, <a href="#">53846x</a>, <a href="#">538471</a>, <a href="#">538472</a>, <a href="#">538473</a>, <a href="#">538474</a>, <a href="#">538475</a>, <a href="#">538476</a>, <a href="#">53847x</a>, <a href="#">53848</a>, <a href="#">5384b0</a>, <a href="#">5384b1</a>, <a href="#">5384b2</a>, <a href="#">5384c0</a>, <a href="#">5384c1</a>, <a href="#">5384c2</a>, <a href="#">5384d1</a>, <a href="#">5384d2</a>, <a href="#">5384dx</a>, <a href="#">53840</a>, <a href="#">538400</a>, <a href="#">5384ex</a>, <a href="#">5384f1</a>, <a href="#">5384f2</a>, <a href="#">5384fx</a>, <a href="#">5384x1</a>, <a href="#">5384x2</a>, <a href="#">5384x3</a>, <a href="#">5384x4</a>, <a href="#">5384x5</a>, <a href="#">5384x6</a>, <a href="#">5384xx</a>, <a href="#">5384y</a>, <a href="#">538570</a>, <a href="#">538572</a>, <a href="#">538574</a>, <a href="#">538580</a>, <a href="#">538582</a>, <a href="#">538584</a>, <a href="#">538c02</a>, <a href="#">538c03</a>, <a href="#">538c04</a>, <a href="#">538c05</a>, <a href="#">538c06</a>, <a href="#">538c07</a>, <a href="#">538c08</a>, <a href="#">538c09</a>, <a href="#">538c0a</a>, <a href="#">538c0b</a>, <a href="#">538c0c</a>, <a href="#">538c0d</a>, <a href="#">538c0e</a>, <a href="#">538c0f</a>, <a href="#">538c0g</a>, <a href="#">538c12</a>, <a href="#">538c13</a>, <a href="#">538c14</a>, <a href="#">538c15</a>, <a href="#">538c16</a>, <a href="#">538c17</a>, <a href="#">538c18</a>, <a href="#">538c19</a>, <a href="#">538c1a</a>, <a href="#">538c1b</a>, <a href="#">538c1c</a>, <a href="#">538c1d</a>, <a href="#">538c1e</a>, <a href="#">538c1f</a>, <a href="#">538c1g</a>, <a href="#">538c22</a>, <a href="#">538c23</a>, <a href="#">538c24</a>, <a href="#">538c25</a>, <a href="#">538c26</a>, <a href="#">538c27</a>, <a href="#">538c28</a>, <a href="#">538c29</a>, <a href="#">538c2a</a>, <a href="#">538c2b</a>, <a href="#">538c2c</a>, <a href="#">538c2d</a>, <a href="#">538c2e</a>, <a href="#">538c2f</a>, <a href="#">538c2g</a>, <a href="#">538d02</a>, <a href="#">538d03</a>, <a href="#">538d04</a>, <a href="#">538d05</a>, <a href="#">538d06</a>, <a href="#">538d07</a>, <a href="#">538d08</a>, <a href="#">538d09</a>, <a href="#">538d0a</a>, <a href="#">538d0b</a>, <a href="#">538d0c</a>, <a href="#">538d0d</a>, <a href="#">538d0e</a>, <a href="#">538d0f</a>, <a href="#">538d0g</a>, <a href="#">538d12</a>, <a href="#">538d13</a>, <a href="#">538d14</a>, <a href="#">538d15</a>, <a href="#">538d16</a>, <a href="#">538d17</a>, <a href="#">538d18</a>, <a href="#">538d19</a>, <a href="#">538d1a</a>, <a href="#">538d1b</a>, <a href="#">538d1c</a>, <a href="#">538d1d</a>, <a href="#">538d1e</a>, <a href="#">538d1f</a>, <a href="#">538d1g</a>, <a href="#">538e02</a>, <a href="#">538e03</a>, <a href="#">538e04</a>, <a href="#">538e05</a>, <a href="#">538e06</a>, <a href="#">538e07</a>, <a href="#">538e08</a>, <a href="#">538e09</a>, <a href="#">538e0a</a>, <a href="#">538e0b</a>, <a href="#">538e0c</a>, <a href="#">538e0d</a>, <a href="#">538e0e</a>, <a href="#">538e0f</a>, <a href="#">538e0g</a>, <a href="#">538e12</a>, <a href="#">538e13</a>, <a href="#">538e14</a>, <a href="#">538e15</a>, <a href="#">538e16</a>, <a href="#">538e17</a>, <a href="#">538e18</a>, <a href="#">538e1</a>, <a href="#">538e1a</a>, <a href="#">538e1b</a>, <a href="#">538e1c</a>, <a href="#">538e1d</a>, <a href="#">538e1e</a>, <a href="#">538e1f</a>, <a href="#">538e1g</a>, <a href="#">539311</a>, <a href="#">539312</a>, <a href="#">539313</a>, <a href="#">539314</a>, <a href="#">539315</a>, <a href="#">539316</a>, <a href="#">539317</a>, <a href="#">539318</a>, <a href="#">53931x</a>, <a href="#">53932</a>, <a href="#">539330</a>, <a href="#">539331</a>, <a href="#">539332</a>, <a href="#">539333</a>, <a href="#">539335</a>, <a href="#">539336</a>, <a href="#">539338</a>, <a href="#">53933x</a>, <a href="#">539341</a>, <a href="#">539342</a>, <a href="#">539343</a>, <a href="#">539344</a>, <a href="#">539345</a>, <a href="#">539346</a>, <a href="#">539347</a>, <a href="#">539348</a>, <a href="#">539349</a>, <a href="#">53934x</a>, <a href="#">539351</a>, <a href="#">539352</a>, <a href="#">539353</a>, <a href="#">539354</a>, <a href="#">539355</a>, <a href="#">539356</a>, <a href="#">539357</a>, <a href="#">53935x</a>, <a href="#">539361</a>, <a href="#">539362</a>, <a href="#">53936x</a>, <a href="#">53937</a>, <a href="#">54072</a>, <a href="#">54073</a>, <a href="#">54340</a>, <a href="#">54341</a>, <a href="#">54342</a>, <a href="#">54350</a>, <a href="#">54351</a>, <a href="#">54352</a>, <a href="#">5435x</a>, <a href="#">5435y</a>, <a href="#">543601</a>, <a href="#">543602</a>, <a href="#">543603</a>, <a href="#">543604</a>, <a href="#">543605</a>, <a href="#">54360x</a>, <a href="#">543611</a>, <a href="#">543612</a>, <a href="#">543613</a>, <a href="#">543614</a>, <a href="#">543615</a>, <a href="#">54361x</a>, <a href="#">543621</a>, <a href="#">543622</a>, <a href="#">543623</a>, <a href="#">543624</a>, <a href="#">543625</a>, <a href="#">54362x</a>, <a href="#">5436x1</a>, <a href="#">5436x2</a>, <a href="#">5436x3</a>, <a href="#">5436x4</a>, <a href="#">5436x5</a>, <a href="#">5436xx</a>, <a href="#">5436y</a>, <a href="#">543701</a>, <a href="#">543702</a>, <a href="#">543703</a>, <a href="#">543704</a>, <a href="#">543705</a>, <a href="#">54370x</a>, <a href="#">543711</a>, <a href="#">543712</a>, <a href="#">543713</a>, <a href="#">543714</a>, <a href="#">543715</a>, <a href="#">54371x</a>, <a href="#">543721</a>, <a href="#">543722</a>, <a href="#">543723</a>, <a href="#">543724</a>, <a href="#">543725</a>, <a href="#">54372x</a>, <a href="#">543731</a>, <a href="#">543732</a>, <a href="#">543733</a>, <a href="#">543734</a>, <a href="#">543735</a>, <a href="#">54373x</a>, <a href="#">543741</a>, <a href="#">543742</a>, <a href="#">543743</a>, <a href="#">543744</a>, <a href="#">543745</a>, <a href="#">54374x</a>, <a href="#">543751</a>, <a href="#">543752</a>, <a href="#">543753</a>, <a href="#">543754</a>, <a href="#">543755</a>, <a href="#">54375x</a>, <a href="#">543821</a>, <a href="#">543822</a>, <a href="#">543823</a>, <a href="#">543824</a>, <a href="#">543825</a>, <a href="#">54382x</a>, <a href="#">54470</a>, <a href="#">54471</a>, <a href="#">54472</a>, <a href="#">54473</a>, <a href="#">54474</a>, <a href="#">54475</a>, <a href="#">54476</a>, <a href="#">54477</a>, <a href="#">5447x</a>, <a href="#">5447y</a>, <a href="#">545400</a>, <a href="#">545401</a>, <a href="#">545402</a>, <a href="#">545410</a>, <a href="#">545411</a>, <a href="#">545412</a>, <a href="#">545420</a>, <a href="#">545421</a>, <a href="#">545422</a>, <a href="#">545431</a>, <a href="#">545432</a>, <a href="#">545440</a>, <a href="#">545441</a>, <a href="#">545442</a>, <a href="#">545450</a>, <a href="#">545451</a>, <a href="#">545452</a>, <a href="#">545460</a>, <a href="#">545461</a>, <a href="#">545462</a>, <a href="#">5454x</a>, <a href="#">5454y</a>, <a href="#">545501</a>, <a href="#">545502</a>, <a href="#">545503</a>, <a href="#">545504</a>, <a href="#">545505</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <u>545506, 545507, 54550x, 545511, 545512, 545513, 545514, 545515, 545516, 545517, 54551x, 545521, 545522, 545523, 545524, 545525, 545526, 545527, 54552x, 545531, 545535, 545537, 545541, 545542, 545543, 545544, 545545, 545546, 545547, 54554x, 545551, 545552, 545553, 545554, 545555, 545556, 545557, 54555x, 545561, 545562, 545563, 545564, 545565, 545566, 545567, 54556x, 545571, 545572, 545573, 545574, 545575, 545576, 545577, 54557x, 545581, 545582, 545583, 545584, 545585, 545586, 545587, 54558x, 5455x1, 5455x2, 5455x3, 5455x4, 5455x5, 5455x6, 5455x7, 5455xx, 5455y, 545600, 545601, 545602, 545603, 545604, 545605, 545606, 545607, 545608, 54560x, 545610, 545611, 545612, 545613, 545614, 545615, 545616, 545617, 545618, 54561x, 545620, 545621, 545622, 545623, 545624, 545625, 545626, 545627, 545628, 54562x, 5456x0, 5456x1, 5456x2, 5456x3, 5456x4, 5456x5, 5456x6, 5456x7, 5456x8, 5456xx, 5456y, 545801, 545802, 545803, 545804, 545805, 545806, 545807, 54580x, 545811, 545812, 545813, 545814, 545815, 545816, 545817, 54581x, 545821, 545822, 545823, 545824, 545825, 545826, 545827, 54582x, 545831, 545832, 545833, 545834, 545835, 545836, 545837, 54583x, 545841, 545842, 545843, 545844, 545845, 545846, 545847, 54584x, 545851, 545852, 545853, 545854, 545855, 545856, 545857, 54585x, 5458x1, 5458x2, 5458x3, 5458x4, 5458x5, 5458x6, 5458x7, 5458xx, 5458y, 54590, 54591, 54592, 54593, 54594, 5459x, 5459y, 546000, 546001, 546002, 546010, 546011, 546012, 546020, 546021, 546022, 546030, 546031, 546032, 546040, 546041, 546042, 546050, 546051, 546052, 5460x0, 5460x1, 5460x2, 5460y, 546100, 546101, 546102, 546110, 546111, 546112, 546120, 546121, 546122, 546130, 546131, 546132, 546140, 546141, 546142, 546150, 546151, 546152, 546160, 546161, 546162, 546170, 546171, 546172, 5461x0, 5461x1, 5461x2, 5461y, 546400, 546401, 546402, 546403, 54640x, 546410, 546411, 546412, 546413, 54641x, 546420, 546421, 546422, 546423, 54642x, 546430, 546431, 546432, 546433, 54643x, 546440, 546441, 546442, 546443, 54644x, 546450, 546451, 546452, 546453, 54645x, 5464x0, 5464x1, 5464x2, 5464x3, 5464xx, 5464y, 54650, 54651, 54652, 5465x, 5465y, 54660, 54661, 54662, 5466x, 5466y, 546900, 546901, 546902, 546910, 546911, 546912, 546920, 546921, 546922, 54700, 547010, 547011, 54701x, 54702, 5470x, 5470y, 548401, 548402, 548405, 548406, 548408, 548409, 54840x, 548411, 548412, 548415, 548416, 548418, 548419, 54841x, 548421, 548422, 548425, 548426, 548427, 548428, 548429, 54842x, 548431, 548432, 548435, 548436, 548438, 548439, 54843x, 548441, 548442, 548445, 548446, 54844x, 548451, 548452, 548455, 548456, 548458, 548459, 54845x, 548461, 548465, 548468, 54846x, 548471, 548472, 548475, 548476, 54847x, 5484x1, 5484x2, 5484x5, 5484x6, 5484x8, 5484x9, 5484xx, 5484y, 548501, 548502, 54850x, 54851, 548521, 548522, 54852x, 54853, 55020, 55021, 55022, 55023, 55024, 55025, 55026, 55027, 55028, 5502x, 5502y, 551101, 551102, 551111, 551112, 551121, 551122, 55113, 55120, 55121, 55122, 55123, 55124, 5512x, 5512y, 552400, 552401, 552402, 55241, 55242, 55243, 55244, 5524x, 5524y, 55250, 55251, 55252, 5525x, 5525y, 553000, 553001, 553002, 553003, 55300x, 55301, 55303x, 55304, 55305, 553071, 553072, 55307x, 55308, 5530x, 5530y, 55310, 55311, 553131, 553132, 55314, 55315, 55318, 5531x, 5531y, 55360, 553610, 553611, 55361x, 553641, 553645, 553646, 553647, 553648, 5536x, 55520, 55523, 555300, 555301, 555302, 555303, 55530x, 555310, 555311, 555312, 555313, 55531x, 555320, 555321, 555322, 555323, 55532x, 5553x0, 5553x1, 5553x2, 5553x3, 5553xx, 5553y, 555440, 555441, 555442, 555443, 55544x, 555450, 555451, 555452, 555453, 55545x, 555460, 555461, 555462, 555463, 55546x, 5554a0, 5554a1, 5554a2, 5554a3, 5554ax, 5554b0, 5554b1, 5554b2, 5554b3, 5554bx, 5554x0, 5554x1, 5554x2, 5554x3, 5554xx, 5554y, 555930, 555931, 555932, 555933, 55593x, 557500, 557501, 55750x, 557520, 557521, 55752x, 557530, 557531, 55753x, 557540, 557541, 55754x, 557560, 557561, 55756x, 557570, 557571, 55757x, 557580, 557581, 55758x, 557590, 557591, 55759x, 5575x0, 5575x1, 5575xx, 5575y, 557600, 557601, 55760x, 557610, 557611, 55761x, 557620, 557621, 55762x, 557630, 557631, 55763x, 557640, 557641, 55764x, 557650, 557651, 55765x, 557660, 557661, 55766x, 557670, 557671,</u> </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <u>55767x, 557680, 557681, 55768x, 5576x0, 5576x1, 5576xx, 5576y, 557700, 557701, 55770x, 557710, 557711, 55771x, 557720, 557721, 55772x, 557730, 557731, 55773x, 557740, 557741, 55774x, 5577x0, 5577x1, 5577xx, 5577y, 557840, 557841, 557850, 557851, 557860, 557861, 557870, 557871, 557880, 557881, 5578x0, 5578x1, 55800, 55801, 55820, 55830, 55831, 55832, 55833, 5583x, 5583y, 55840, 55841, 55845, 55846, 558470, 558471, 558472, 558473, 558474, 55847x, 558480, 558481, 558482, 558483, 558484, 55848x, 55849, 5584a, 55893, 55894, 559040, 559041, 559042, 559043, 559050, 559051, 559052, 559053, 55911, 5592, 559300, 559301, 559302, 55930x, 559310, 559311, 55931x, 559320, 55932x, 5593x, 5593y, 55940, 55941, 55942, 559430, 559431, 55950, 559510, 559511, 55951x, 559520, 559521, 559522, 559523, 559524, 559525, 55953, 5595x, 5595y, 55961, 55962, 55963, 55964, 55965, 55966, 559671, 559672, 559673, 559674, 559675, 55970, 559700, 559701, 559702, 55970x, 559730, 559731, 559732, 559733, 559734, 559735, 559736, 55973x, 55974, 5598, 55980, 559900, 559901, 559902, 559903, 559904, 55990x, 560300, 56031, 560310, 560311, 56032, 560401, 560402, 560411, 560412, 560421, 560422, 560431, 560432, 560441, 560442, 560451, 560452, 5604x, 5604y, 56061, 56062, 56072, 5611, 56121, 56122, 56123, 56130, 56131, 56132, 5613x, 5613y, 5619, 5621, 56220, 56221, 56222, 56223, 56224, 56225, 56226, 56227, 56228, 5622x, 5622y, 56244, 56245, 5624x, 5624y, 56260, 56261, 56262, 56263, 56272, 5627x, 5627y, 56282, 56283, 56284, 5629x, 5629y, 56300, 56301, 56302, 56303, 56304, 56305, 5630x, 5630y, 56310, 56311, 56312, 5631x, 5631y, 56330, 56331, 5633x, 5633y, 56340, 56341, 56342, 5634x, 5634y, 5635, 56362, 56400, 56401, 56402, 56403, 56410, 56420, 56421, 56422, 5642y, 56430, 56431, 56432, 56433, 56434, 5643x, 5643y, 56440, 56441, 564420, 564421, 564422, 564423, 56442x, 5644x, 5644y, 56450, 56451, 564520, 564521, 564522, 564523, 56452x, 56453, 5645x, 5645y, 56460, 56461, 5646x, 5646y, 56491, 56492, 56493, 56494, 564950, 564951, 56495x, 56496, 56498, 56499, 5649a0, 5649a1, 5649ax, 5649b0, 5649b1, 5649b2, 5649b3, 5649b4, 5649bx, 565190, 565191, 565192, 565193, 565194, 565195, 56519x, 5651a0, 5651a1, 5651a2, 5651a3, 5651a4, 5651a5, 5651ax, 565240, 565241, 565242, 565243, 565244, 565245, 56524x, 565250, 565251, 565252, 565253, 565254, 565255, 56525x, 565260, 565261, 565262, 565263, 565264, 565265, 56526x, 5652y, 565320, 565321, 565322, 565323, 565324, 565325, 56532x, 565330, 565331, 565332, 565333, 565334, 565335, 56533x, 5653y, 565680, 565681, 565682, 565683, 565684, 565685, 56568x, 565690, 565691, 565692, 565693, 565694, 565695, 56569x, 5656a0, 5656a1, 5656a2, 5656a3, 5656a4, 5656a5, 5656ax, 5656b0, 5656b1, 5656b2, 5656b3, 5656b4, 5656b5, 5656bx, 5656x0, 5656x1, 5656x2, 5656x3, 5656x4, 5656x5, 5656xx, 5656y, 565760, 565761, 565762, 565763, 565764, 565765, 56576x, 565770, 565771, 565772, 565773, 565774, 565775, 56577x, 565780, 565781, 565782, 565783, 565784, 565785, 56578x, 565790, 565791, 565792, 565793, 565794, 565795, 56579x, 5657x0, 5657x1, 5657x2, 5657x3, 5657x4, 5657x5, 5657xx, 5657y, 56586, 56587, 56588, 56589, 5658x, 5658y, 565920, 565921, 565922, 565923, 565924, 565925, 56592x, 5659x0, 5659x1, 5659x2, 5659x3, 5659x4, 5659x5, 5659xx, 5659y, 56602, 56603, 56604, 56605, 56606, 56607, 5660x, 5660y, 566140, 566141, 566142, 566143, 566144, 566145, 56614x, 566150, 566151, 566152, 566153, 566154, 566155, 56615x, 566160, 566161, 566162, 566163, 566164, 566165, 56616x, 5661y, 566300, 566301, 566302, 566303, 566304, 566305, 56630x, 566310, 566311, 566312, 566313, 566314, 566315, 56631x, 566320, 566321, 566322, 566323, 566324, 566325, 56632x, 566330, 566331, 566332, 566333, 566334, 566335, 56633x, 566340, 566341, 566342, 566343, 566344, 566345, 56634x, 566350, 566351, 566352, 566353, 566354, 566355, 56635x, 5663x0, 5663x1, 5663x2, 5663x3, 5663x4, 5663x5, 5663xx, 5663y, 566540, 566541, 566542, 566543, 566544, 566545, 56654x, 566550, 566551, 566552, 566553, 566554, 566555, 56655x, 5665x0, 5665x1, 5665x2, 5665x3, 5665x4, 5665x5, 5665xx, 5665y, 566680, 566681, 566682, 566683, 566684, 566685, 56668x, 566690, 566691, 566692, 566693, 566694, 566695, 56669x, 5666a0, 5666a1, 5666a2, 5666a3, 5666a4, 5666a5, 5666ax, 5666b0, 5666b1,</u> </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">5666b2</a>, <a href="#">5666b3</a>, <a href="#">5666b4</a>, <a href="#">5666b5</a>, <a href="#">5666bx</a>, <a href="#">5666x0</a>, <a href="#">5666x1</a>, <a href="#">5666x2</a>, <a href="#">5666x3</a>, <a href="#">5666x4</a>, <a href="#">5666x5</a>, <a href="#">5666xx</a>, <a href="#">5666y</a>, <a href="#">568180</a>, <a href="#">568181</a>, <a href="#">568182</a>, <a href="#">568183</a>, <a href="#">568184</a>, <a href="#">568185</a>, <a href="#">568186</a>, <a href="#">56818x</a>, <a href="#">568190</a>, <a href="#">568191</a>, <a href="#">568192</a>, <a href="#">568193</a>, <a href="#">568194</a>, <a href="#">568195</a>, <a href="#">568196</a>, <a href="#">56819x</a>, <a href="#">568200</a>, <a href="#">568201</a>, <a href="#">568202</a>, <a href="#">568203</a>, <a href="#">568204</a>, <a href="#">568205</a>, <a href="#">56820x</a>, <a href="#">56821</a>, <a href="#">568210</a>, <a href="#">568211</a>, <a href="#">568212</a>, <a href="#">568213</a>, <a href="#">568214</a>, <a href="#">568215</a>, <a href="#">56821x</a>, <a href="#">56822</a>, <a href="#">568220</a>, <a href="#">568221</a>, <a href="#">568222</a>, <a href="#">56822x</a>, <a href="#">5682x</a>, <a href="#">5682x0</a>, <a href="#">5682x1</a>, <a href="#">5682x2</a>, <a href="#">5682x3</a>, <a href="#">5682x4</a>, <a href="#">5682x5</a>, <a href="#">5682xx</a>, <a href="#">5682y</a>, <a href="#">568300</a>, <a href="#">568301</a>, <a href="#">568302</a>, <a href="#">568303</a>, <a href="#">568304</a>, <a href="#">568305</a>, <a href="#">56830x</a>, <a href="#">568310</a>, <a href="#">568311</a>, <a href="#">568312</a>, <a href="#">568313</a>, <a href="#">568314</a>, <a href="#">568315</a>, <a href="#">56831x</a>, <a href="#">568320</a>, <a href="#">568321</a>, <a href="#">568322</a>, <a href="#">568323</a>, <a href="#">568324</a>, <a href="#">568325</a>, <a href="#">56832x</a>, <a href="#">5683x</a>, <a href="#">5683x0</a>, <a href="#">5683x1</a>, <a href="#">5683x2</a>, <a href="#">5683x3</a>, <a href="#">5683x4</a>, <a href="#">5683x5</a>, <a href="#">5683xx</a>, <a href="#">5683y</a>, <a href="#">568500</a>, <a href="#">568501</a>, <a href="#">568502</a>, <a href="#">568503</a>, <a href="#">56850x</a>, <a href="#">56851</a>, <a href="#">56852</a>, <a href="#">56853</a>, <a href="#">568540</a>, <a href="#">568541</a>, <a href="#">568542</a>, <a href="#">568543</a>, <a href="#">56854x</a>, <a href="#">5685x</a>, <a href="#">5685y</a>, <a href="#">56870</a>, <a href="#">56871</a>, <a href="#">56872</a>, <a href="#">568730</a>, <a href="#">568731</a>, <a href="#">56873x</a>, <a href="#">5687y</a>, <a href="#">569200</a>, <a href="#">569201</a>, <a href="#">569202</a>, <a href="#">569203</a>, <a href="#">569204</a>, <a href="#">569205</a>, <a href="#">56920x</a>, <a href="#">569210</a>, <a href="#">569211</a>, <a href="#">569212</a>, <a href="#">569213</a>, <a href="#">569214</a>, <a href="#">569215</a>, <a href="#">56921x</a>, <a href="#">5692x</a>, <a href="#">5692x0</a>, <a href="#">5692x1</a>, <a href="#">5692x2</a>, <a href="#">5692x3</a>, <a href="#">5692x4</a>, <a href="#">5692x5</a>, <a href="#">5692xx</a>, <a href="#">5692y</a>, <a href="#">569500</a>, <a href="#">569501</a>, <a href="#">569502</a>, <a href="#">569503</a>, <a href="#">569504</a>, <a href="#">569505</a>, <a href="#">56950x</a>, <a href="#">569510</a>, <a href="#">569511</a>, <a href="#">569512</a>, <a href="#">569513</a>, <a href="#">569514</a>, <a href="#">569515</a>, <a href="#">56951x</a>, <a href="#">56953</a>, <a href="#">569530</a>, <a href="#">569531</a>, <a href="#">569532</a>, <a href="#">569533</a>, <a href="#">569534</a>, <a href="#">569535</a>, <a href="#">56953x</a>, <a href="#">57030</a>, <a href="#">57031</a>, <a href="#">57032</a>, <a href="#">57033</a>, <a href="#">5703x</a>, <a href="#">5703y</a>, <a href="#">570400</a>, <a href="#">570410</a>, <a href="#">570446</a>, <a href="#">570447</a>, <a href="#">57044a</a>, <a href="#">57044b</a>, <a href="#">57044c</a>, <a href="#">57044d</a>, <a href="#">57044e</a>, <a href="#">57044f</a>, <a href="#">57044g</a>, <a href="#">57044h</a>, <a href="#">57044j</a>, <a href="#">57044k</a>, <a href="#">57044m</a>, <a href="#">57044n</a>, <a href="#">57044p</a>, <a href="#">57044x</a>, <a href="#">570456</a>, <a href="#">570457</a>, <a href="#">57045a</a>, <a href="#">57045b</a>, <a href="#">57045c</a>, <a href="#">57045d</a>, <a href="#">57045e</a>, <a href="#">57045f</a>, <a href="#">57045g</a>, <a href="#">57045h</a>, <a href="#">57045j</a>, <a href="#">57045k</a>, <a href="#">57045m</a>, <a href="#">57045n</a>, <a href="#">57045p</a>, <a href="#">57045x</a>, <a href="#">570460</a>, <a href="#">570461</a>, <a href="#">570462</a>, <a href="#">570463</a>, <a href="#">570464</a>, <a href="#">570465</a>, <a href="#">570466</a>, <a href="#">570467</a>, <a href="#">570468</a>, <a href="#">570469</a>, <a href="#">57046a</a>, <a href="#">57046b</a>, <a href="#">57046c</a>, <a href="#">57046d</a>, <a href="#">57046e</a>, <a href="#">57046f</a>, <a href="#">57046g</a>, <a href="#">5704x</a>, <a href="#">5704y</a>, <a href="#">57050</a>, <a href="#">57051</a>, <a href="#">57052</a>, <a href="#">57053</a>, <a href="#">57054</a>, <a href="#">57055</a>, <a href="#">57056</a>, <a href="#">57057</a>, <a href="#">5705x</a>, <a href="#">5705y</a>, <a href="#">57071</a>, <a href="#">570720</a>, <a href="#">570721</a>, <a href="#">570722</a>, <a href="#">57072x</a>, <a href="#">570730</a>, <a href="#">570731</a>, <a href="#">570732</a>, <a href="#">57073x</a>, <a href="#">57120</a>, <a href="#">57144</a>, <a href="#">57145</a>, <a href="#">5714y</a>, <a href="#">5715</a>, <a href="#">57160</a>, <a href="#">57161</a>, <a href="#">57162</a>, <a href="#">57163</a>, <a href="#">57164</a>, <a href="#">57400</a>, <a href="#">57401</a>, <a href="#">5740y</a>, <a href="#">57410</a>, <a href="#">57411</a>, <a href="#">57412</a>, <a href="#">57413</a>, <a href="#">57414</a>, <a href="#">57415</a>, <a href="#">5741x</a>, <a href="#">5741y</a>, <a href="#">57490</a>, <a href="#">574910</a>, <a href="#">574911</a>, <a href="#">5749x</a>, <a href="#">5749y</a>, <a href="#">579000</a>, <a href="#">579001</a>, <a href="#">579002</a>, <a href="#">579003</a>, <a href="#">579004</a>, <a href="#">579005</a>, <a href="#">579006</a>, <a href="#">579007</a>, <a href="#">579008</a>, <a href="#">579009</a>, <a href="#">57900a</a>, <a href="#">57900b</a>, <a href="#">57900c</a>, <a href="#">57900d</a>, <a href="#">57900e</a>, <a href="#">57900f</a>, <a href="#">57900g</a>, <a href="#">57900h</a>, <a href="#">57900j</a>, <a href="#">57900k</a>, <a href="#">57900m</a>, <a href="#">57900n</a>, <a href="#">57900p</a>, <a href="#">57900q</a>, <a href="#">57900r</a>, <a href="#">57900s</a>, <a href="#">57900t</a>, <a href="#">57900u</a>, <a href="#">57900v</a>, <a href="#">57900w</a>, <a href="#">57900z</a>, <a href="#">579010</a>, <a href="#">579011</a>, <a href="#">579012</a>, <a href="#">579013</a>, <a href="#">579014</a>, <a href="#">579015</a>, <a href="#">579016</a>, <a href="#">579017</a>, <a href="#">579018</a>, <a href="#">579019</a>, <a href="#">57901a</a>, <a href="#">57901b</a>, <a href="#">57901c</a>, <a href="#">57901d</a>, <a href="#">57901e</a>, <a href="#">57901f</a>, <a href="#">57901g</a>, <a href="#">57901h</a>, <a href="#">57901j</a>, <a href="#">57901k</a>, <a href="#">57901m</a>, <a href="#">57901n</a>, <a href="#">57901p</a>, <a href="#">57901q</a>, <a href="#">57901r</a>, <a href="#">57901s</a>, <a href="#">57901t</a>, <a href="#">57901u</a>, <a href="#">57901v</a>, <a href="#">57901w</a>, <a href="#">57901z</a>, <a href="#">579020</a>, <a href="#">579021</a>, <a href="#">579022</a>, <a href="#">579023</a>, <a href="#">579024</a>, <a href="#">579025</a>, <a href="#">579026</a>, <a href="#">579027</a>, <a href="#">579028</a>, <a href="#">579029</a>, <a href="#">57902b</a>, <a href="#">57902c</a>, <a href="#">57902e</a>, <a href="#">57902f</a>, <a href="#">57902g</a>, <a href="#">57902h</a>, <a href="#">57902k</a>, <a href="#">57902m</a>, <a href="#">57902n</a>, <a href="#">57902p</a>, <a href="#">57902q</a>, <a href="#">57902r</a>, <a href="#">57902v</a>, <a href="#">57902w</a>, <a href="#">57902z</a>, <a href="#">579031</a>, <a href="#">579032</a>, <a href="#">579033</a>, <a href="#">579034</a>, <a href="#">579035</a>, <a href="#">579036</a>, <a href="#">579037</a>, <a href="#">579038</a>, <a href="#">579039</a>, <a href="#">57903e</a>, <a href="#">57903f</a>, <a href="#">57903g</a>, <a href="#">57903h</a>, <a href="#">57903k</a>, <a href="#">57903m</a>, <a href="#">57903n</a>, <a href="#">57903p</a>, <a href="#">57903q</a>, <a href="#">57903r</a>, <a href="#">579041</a>, <a href="#">579042</a>, <a href="#">579043</a>, <a href="#">579044</a>, <a href="#">579045</a>, <a href="#">579046</a>, <a href="#">579047</a>, <a href="#">579048</a>, <a href="#">579049</a>, <a href="#">57904e</a>, <a href="#">57904f</a>, <a href="#">57904g</a>, <a href="#">57904h</a>, <a href="#">57904k</a>, <a href="#">57904m</a>, <a href="#">57904n</a>, <a href="#">57904p</a>, <a href="#">57904q</a>, <a href="#">57904r</a>, <a href="#">579051</a>, <a href="#">579052</a>, <a href="#">579054</a>, <a href="#">579055</a>, <a href="#">579057</a>, <a href="#">579058</a>, <a href="#">579059</a>, <a href="#">57905e</a>, <a href="#">57905f</a>, <a href="#">57905g</a>, <a href="#">57905h</a>, <a href="#">57905k</a>, <a href="#">57905m</a>, <a href="#">57905n</a>, <a href="#">57905p</a>, <a href="#">57905q</a>, <a href="#">57905r</a>, <a href="#">579060</a>, <a href="#">579061</a>, <a href="#">579062</a>, <a href="#">579063</a>, <a href="#">579064</a>, <a href="#">579065</a>, <a href="#">579066</a>, <a href="#">579067</a>, <a href="#">579068</a>, <a href="#">579069</a>, <a href="#">57906a</a>, <a href="#">57906b</a>, <a href="#">57906c</a>, <a href="#">57906d</a>, <a href="#">57906e</a>, <a href="#">57906f</a>, <a href="#">57906g</a>, <a href="#">57906h</a>, <a href="#">57906j</a>, <a href="#">57906k</a>, <a href="#">57906m</a>, <a href="#">57906n</a>, <a href="#">57906p</a>, <a href="#">57906q</a>, <a href="#">57906r</a>, <a href="#">57906s</a>, <a href="#">57906t</a>, <a href="#">57906u</a>, <a href="#">57906v</a>, <a href="#">57906w</a>, <a href="#">57906z</a>, <a href="#">579071</a>, <a href="#">579072</a>, <a href="#">579073</a>, <a href="#">57907e</a>, <a href="#">57907f</a>, <a href="#">57907g</a>, <a href="#">57907h</a>, <a href="#">57907k</a>, <a href="#">57907m</a>, <a href="#">57907n</a>, <a href="#">579081</a>, <a href="#">579082</a>, <a href="#">57908e</a>, <a href="#">57908f</a>, <a href="#">57908g</a>, <a href="#">57908h</a>, <a href="#">57908k</a>, <a href="#">579090</a>, <a href="#">579091</a>, <a href="#">579092</a>, <a href="#">579093</a>, <a href="#">579094</a>, <a href="#">579095</a>, <a href="#">579096</a>, <a href="#">579097</a>, <a href="#">579098</a>, <a href="#">579099</a>, <a href="#">57909a</a>, <a href="#">57909b</a>, <a href="#">57909c</a>, <a href="#">57909d</a>, <a href="#">57909e</a>, <a href="#">57909f</a>, <a href="#">57909g</a>, <a href="#">57909h</a>, <a href="#">57909j</a>, <a href="#">57909k</a>, <a href="#">57909m</a>, <a href="#">57909n</a>, <a href="#">57909p</a>, <a href="#">57909q</a>, <a href="#">57909r</a>, <a href="#">57909s</a>, <a href="#">57909t</a>, <a href="#">57909u</a>, <a href="#">57909v</a>, <a href="#">57909w</a>, <a href="#">57909z</a>, <a href="#">5790cd</a>, <a href="#">5790ce</a>, <a href="#">5790cf</a>, <a href="#">5790cg</a>, <a href="#">5790ch</a>, <a href="#">5790ck</a>, <a href="#">5790cm</a>, <a href="#">5790cn</a>, <a href="#">5790cs</a>, <a href="#">5790ct</a>, <a href="#">5790d0</a>, <a href="#">5790d1</a>, <a href="#">5790d2</a>, <a href="#">5790d3</a>, <a href="#">5790d4</a>, <a href="#">5790d5</a>, <a href="#">5790d6</a>, <a href="#">5790d7</a>, <a href="#">5790d8</a>, <a href="#">5790d9</a>, <a href="#">5790da</a>, <a href="#">5790db</a>, <a href="#">5790dc</a>, <a href="#">5790dd</a>, <a href="#">5790de</a>, <a href="#">5790df</a>, <a href="#">5790dg</a>, <a href="#">5790dh</a>, <a href="#">5790dj</a>, <a href="#">5790dk</a>, <a href="#">5790dm</a>, <a href="#">5790dn</a>, <a href="#">5790dp</a>, <a href="#">5790dq</a>, <a href="#">5790dr</a>, <a href="#">5790ds</a>, <a href="#">5790dt</a>, <a href="#">5790du</a>, <a href="#">5790dv</a>, <a href="#">5790dw</a>, <a href="#">5790dz</a>, <a href="#">5790k0</a>, <a href="#">5790k1</a>, <a href="#">5790k2</a>, <a href="#">5790k3</a>, <a href="#">5790k4</a>, <a href="#">5790k5</a>, <a href="#">5790k6</a>, <a href="#">5790k7</a>, <a href="#">5790k8</a>, <a href="#">5790k9</a>, <a href="#">5790ka</a>, <a href="#">5790kb</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">5790kc</a>, <a href="#">5790kd</a>, <a href="#">5790ke</a>, <a href="#">5790kf</a>, <a href="#">5790kg</a>, <a href="#">5790kh</a>, <a href="#">5790kj</a>, <a href="#">5790kk</a>, <a href="#">5790km</a>, <a href="#">5790kn</a>, <a href="#">5790kp</a>, <a href="#">5790kq</a>, <a href="#">5790kr</a>, <a href="#">5790ks</a>, <a href="#">5790kt</a>, <a href="#">5790ku</a>, <a href="#">5790kv</a>, <a href="#">5790kw</a>, <a href="#">5790kz</a>, <a href="#">5790m1</a>, <a href="#">5790m2</a>, <a href="#">5790m3</a>, <a href="#">5790m4</a>, <a href="#">5790m5</a>, <a href="#">5790m6</a>, <a href="#">5790m7</a>, <a href="#">5790m8</a>, <a href="#">5790m9</a>, <a href="#">5790ma</a>, <a href="#">5790mb</a>, <a href="#">5790md</a>, <a href="#">5790mf</a>, <a href="#">5790mg</a>, <a href="#">5790mh</a>, <a href="#">5790mk</a>, <a href="#">5790mm</a>, <a href="#">5790mn</a>, <a href="#">5790mp</a>, <a href="#">5790mq</a>, <a href="#">5790mr</a>, <a href="#">5790ms</a>, <a href="#">5790mt</a>, <a href="#">5790mu</a>, <a href="#">5790mv</a>, <a href="#">5790n0</a>, <a href="#">5790n1</a>, <a href="#">5790n2</a>, <a href="#">5790n3</a>, <a href="#">5790n4</a>, <a href="#">5790n5</a>, <a href="#">5790n6</a>, <a href="#">5790n7</a>, <a href="#">5790n8</a>, <a href="#">5790n9</a>, <a href="#">5790na</a>, <a href="#">5790nb</a>, <a href="#">5790nc</a>, <a href="#">5790nd</a>, <a href="#">5790ne</a>, <a href="#">5790nf</a>, <a href="#">5790ng</a>, <a href="#">5790nh</a>, <a href="#">5790nj</a>, <a href="#">5790nk</a>, <a href="#">5790nm</a>, <a href="#">5790nn</a>, <a href="#">5790np</a>, <a href="#">5790nq</a>, <a href="#">5790nr</a>, <a href="#">5790ns</a>, <a href="#">5790nt</a>, <a href="#">5790nu</a>, <a href="#">5790nv</a>, <a href="#">5790nw</a>, <a href="#">5790nz</a>, <a href="#">5790p0</a>, <a href="#">5790p1</a>, <a href="#">5790p2</a>, <a href="#">5790p3</a>, <a href="#">5790p4</a>, <a href="#">5790p5</a>, <a href="#">5790p6</a>, <a href="#">5790p7</a>, <a href="#">5790p8</a>, <a href="#">5790p9</a>, <a href="#">5790pa</a>, <a href="#">5790pb</a>, <a href="#">5790pc</a>, <a href="#">5790pd</a>, <a href="#">5790pe</a>, <a href="#">5790pf</a>, <a href="#">5790pg</a>, <a href="#">5790ph</a>, <a href="#">5790pj</a>, <a href="#">5790pk</a>, <a href="#">5790pm</a>, <a href="#">5790pn</a>, <a href="#">5790pp</a>, <a href="#">5790pq</a>, <a href="#">5790pr</a>, <a href="#">5790ps</a>, <a href="#">5790pt</a>, <a href="#">5790pu</a>, <a href="#">5790pv</a>, <a href="#">5790pw</a>, <a href="#">5790pz</a>, <a href="#">5790x0</a>, <a href="#">5790x1</a>, <a href="#">5790x2</a>, <a href="#">5790x3</a>, <a href="#">5790x4</a>, <a href="#">5790x5</a>, <a href="#">5790x6</a>, <a href="#">5790x7</a>, <a href="#">5790x8</a>, <a href="#">5790x9</a>, <a href="#">5790xa</a>, <a href="#">5790xb</a>, <a href="#">5790xc</a>, <a href="#">5790xd</a>, <a href="#">5790xe</a>, <a href="#">5790xf</a>, <a href="#">5790xg</a>, <a href="#">5790xh</a>, <a href="#">5790xi</a>, <a href="#">5790xj</a>, <a href="#">5790xk</a>, <a href="#">5790xm</a>, <a href="#">5790xn</a>, <a href="#">5790xp</a>, <a href="#">5790xq</a>, <a href="#">5790xr</a>, <a href="#">5790xs</a>, <a href="#">5790xt</a>, <a href="#">5790xu</a>, <a href="#">5790xv</a>, <a href="#">5790xw</a>, <a href="#">5790xz</a>, <a href="#">579102</a>, <a href="#">579105</a>, <a href="#">579108</a>, <a href="#">57910g</a>, <a href="#">57910m</a>, <a href="#">57910q</a>, <a href="#">57910x</a>, <a href="#">579112</a>, <a href="#">579115</a>, <a href="#">579118</a>, <a href="#">57911g</a>, <a href="#">57911m</a>, <a href="#">57911q</a>, <a href="#">57911x</a>, <a href="#">579122</a>, <a href="#">579125</a>, <a href="#">579128</a>, <a href="#">57912g</a>, <a href="#">57912m</a>, <a href="#">57912q</a>, <a href="#">57912x</a>, <a href="#">579132</a>, <a href="#">57913g</a>, <a href="#">57913m</a>, <a href="#">57913x</a>, <a href="#">579142</a>, <a href="#">57914g</a>, <a href="#">57914x</a>, <a href="#">579152</a>, <a href="#">579155</a>, <a href="#">579158</a>, <a href="#">57915g</a>, <a href="#">57915m</a>, <a href="#">57915q</a>, <a href="#">57915x</a>, <a href="#">579162</a>, <a href="#">579165</a>, <a href="#">579168</a>, <a href="#">57916g</a>, <a href="#">57916m</a>, <a href="#">57916q</a>, <a href="#">57916x</a>, <a href="#">579172</a>, <a href="#">579175</a>, <a href="#">579178</a>, <a href="#">57917g</a>, <a href="#">57917m</a>, <a href="#">57917q</a>, <a href="#">57917x</a>, <a href="#">579182</a>, <a href="#">579185</a>, <a href="#">579188</a>, <a href="#">57918g</a>, <a href="#">57918m</a>, <a href="#">57918q</a>, <a href="#">57918x</a>, <a href="#">579192</a>, <a href="#">579195</a>, <a href="#">579198</a>, <a href="#">57919g</a>, <a href="#">57919m</a>, <a href="#">57919q</a>, <a href="#">57919x</a>, <a href="#">5791c2</a>, <a href="#">5791c5</a>, <a href="#">5791c8</a>, <a href="#">5791cg</a>, <a href="#">5791cm</a>, <a href="#">5791cq</a>, <a href="#">5791cx</a>, <a href="#">5791d2</a>, <a href="#">5791d5</a>, <a href="#">5791d8</a>, <a href="#">5791dg</a>, <a href="#">5791dm</a>, <a href="#">5791dq</a>, <a href="#">5791dx</a>, <a href="#">5791g2</a>, <a href="#">5791g5</a>, <a href="#">5791g8</a>, <a href="#">5791gg</a>, <a href="#">5791gm</a>, <a href="#">5791gq</a>, <a href="#">5791gx</a>, <a href="#">5791h2</a>, <a href="#">5791h5</a>, <a href="#">5791h8</a>, <a href="#">5791hg</a>, <a href="#">5791hm</a>, <a href="#">5791hq</a>, <a href="#">5791hx</a>, <a href="#">5791k2</a>, <a href="#">5791k5</a>, <a href="#">5791k8</a>, <a href="#">5791kg</a>, <a href="#">5791km</a>, <a href="#">5791kq</a>, <a href="#">5791kx</a>, <a href="#">5791m2</a>, <a href="#">5791m5</a>, <a href="#">5791m8</a>, <a href="#">5791mg</a>, <a href="#">5791mm</a>, <a href="#">5791mq</a>, <a href="#">5791mx</a>, <a href="#">5791n2</a>, <a href="#">5791n5</a>, <a href="#">5791n8</a>, <a href="#">5791ng</a>, <a href="#">5791nm</a>, <a href="#">5791nq</a>, <a href="#">5791nx</a>, <a href="#">5791x2</a>, <a href="#">5791x5</a>, <a href="#">5791x8</a>, <a href="#">5791xg</a>, <a href="#">5791xm</a>, <a href="#">5791xq</a>, <a href="#">5791xx</a>, <a href="#">579202</a>, <a href="#">579205</a>, <a href="#">579208</a>, <a href="#">57920g</a>, <a href="#">57920m</a>, <a href="#">57920q</a>, <a href="#">57920x</a>, <a href="#">579212</a>, <a href="#">579215</a>, <a href="#">579218</a>, <a href="#">57921g</a>, <a href="#">57921m</a>, <a href="#">57921q</a>, <a href="#">57921x</a>, <a href="#">579222</a>, <a href="#">579225</a>, <a href="#">579228</a>, <a href="#">57922g</a>, <a href="#">57922m</a>, <a href="#">57922q</a>, <a href="#">57922x</a>, <a href="#">579232</a>, <a href="#">57923g</a>, <a href="#">57923m</a>, <a href="#">57923x</a>, <a href="#">579242</a>, <a href="#">57924g</a>, <a href="#">57924x</a>, <a href="#">579252</a>, <a href="#">579255</a>, <a href="#">579258</a>, <a href="#">57925g</a>, <a href="#">57925m</a>, <a href="#">57925q</a>, <a href="#">57925x</a>, <a href="#">579262</a>, <a href="#">579265</a>, <a href="#">579268</a>, <a href="#">57926g</a>, <a href="#">57926m</a>, <a href="#">57926q</a>, <a href="#">57926x</a>, <a href="#">579272</a>, <a href="#">579275</a>, <a href="#">579278</a>, <a href="#">57927g</a>, <a href="#">57927m</a>, <a href="#">57927q</a>, <a href="#">57927x</a>, <a href="#">579282</a>, <a href="#">579285</a>, <a href="#">579288</a>, <a href="#">57928g</a>, <a href="#">57928m</a>, <a href="#">57928q</a>, <a href="#">57928x</a>, <a href="#">579292</a>, <a href="#">579295</a>, <a href="#">579298</a>, <a href="#">57929g</a>, <a href="#">57929m</a>, <a href="#">57929q</a>, <a href="#">57929x</a>, <a href="#">5792g2</a>, <a href="#">5792g5</a>, <a href="#">5792g8</a>, <a href="#">5792gg</a>, <a href="#">5792gm</a>, <a href="#">5792gq</a>, <a href="#">5792gx</a>, <a href="#">5792h2</a>, <a href="#">5792h5</a>, <a href="#">5792h8</a>, <a href="#">5792hg</a>, <a href="#">5792hm</a>, <a href="#">5792hq</a>, <a href="#">5792hx</a>, <a href="#">5792k2</a>, <a href="#">5792k5</a>, <a href="#">5792k8</a>, <a href="#">5792kg</a>, <a href="#">5792km</a>, <a href="#">5792kq</a>, <a href="#">5792kx</a>, <a href="#">5792m2</a>, <a href="#">5792m5</a>, <a href="#">5792m8</a>, <a href="#">5792mg</a>, <a href="#">5792mm</a>, <a href="#">5792mq</a>, <a href="#">5792mx</a>, <a href="#">5792n2</a>, <a href="#">5792n5</a>, <a href="#">5792n8</a>, <a href="#">5792ng</a>, <a href="#">5792nm</a>, <a href="#">5792nq</a>, <a href="#">5792nx</a>, <a href="#">5792x2</a>, <a href="#">5792x5</a>, <a href="#">5792x8</a>, <a href="#">5792xg</a>, <a href="#">5792xm</a>, <a href="#">5792xq</a>, <a href="#">5792xx</a>, <a href="#">5792y</a>, <a href="#">579301</a>, <a href="#">579303</a>, <a href="#">579304</a>, <a href="#">579306</a>, <a href="#">579307</a>, <a href="#">579309</a>, <a href="#">57930e</a>, <a href="#">57930f</a>, <a href="#">57930h</a>, <a href="#">57930k</a>, <a href="#">57930n</a>, <a href="#">57930p</a>, <a href="#">57930r</a>, <a href="#">57930x</a>, <a href="#">579311</a>, <a href="#">579313</a>, <a href="#">579314</a>, <a href="#">579316</a>, <a href="#">579317</a>, <a href="#">579319</a>, <a href="#">57931e</a>, <a href="#">57931f</a>, <a href="#">57931h</a>, <a href="#">57931j</a>, <a href="#">57931k</a>, <a href="#">57931n</a>, <a href="#">57931p</a>, <a href="#">57931r</a>, <a href="#">57931x</a>, <a href="#">579321</a>, <a href="#">579323</a>, <a href="#">579324</a>, <a href="#">579326</a>, <a href="#">579327</a>, <a href="#">579329</a>, <a href="#">57932e</a>, <a href="#">57932f</a>, <a href="#">57932h</a>, <a href="#">57932j</a>, <a href="#">57932k</a>, <a href="#">57932n</a>, <a href="#">57932p</a>, <a href="#">57932r</a>, <a href="#">57932x</a>, <a href="#">579331</a>, <a href="#">579333</a>, <a href="#">579334</a>, <a href="#">579336</a>, <a href="#">579337</a>, <a href="#">579339</a>, <a href="#">57933e</a>, <a href="#">57933f</a>, <a href="#">57933h</a>, <a href="#">57933j</a>, <a href="#">57933k</a>, <a href="#">57933n</a>, <a href="#">57933p</a>, <a href="#">57933r</a>, <a href="#">57933x</a>, <a href="#">579341</a>, <a href="#">579343</a>, <a href="#">57934e</a>, <a href="#">57934f</a>, <a href="#">57934h</a>, <a href="#">57934k</a>, <a href="#">57934n</a>, <a href="#">57934x</a>, <a href="#">579351</a>, <a href="#">57935e</a>, <a href="#">57935f</a>, <a href="#">57935h</a>, <a href="#">57935k</a>, <a href="#">57935x</a>, <a href="#">579361</a>, <a href="#">579363</a>, <a href="#">579364</a>, <a href="#">579366</a>, <a href="#">579367</a>, <a href="#">579369</a>, <a href="#">57936e</a>, <a href="#">57936f</a>, <a href="#">57936h</a>, <a href="#">57936j</a>, <a href="#">57936k</a>, <a href="#">57936n</a>, <a href="#">57936p</a>, <a href="#">57936r</a>, <a href="#">57936x</a>, <a href="#">579371</a>, <a href="#">579373</a>, <a href="#">579374</a>, <a href="#">579376</a>, <a href="#">579377</a>, <a href="#">579379</a>, <a href="#">57937e</a>, <a href="#">57937f</a>, <a href="#">57937h</a>, <a href="#">57937j</a>, <a href="#">57937k</a>, <a href="#">57937n</a>, <a href="#">57937p</a>, <a href="#">57937r</a>, <a href="#">57937x</a>, <a href="#">579381</a>, <a href="#">579383</a>, <a href="#">579384</a>, <a href="#">579386</a>, <a href="#">579387</a>, <a href="#">579389</a>, <a href="#">57938e</a>, <a href="#">57938f</a>, <a href="#">57938h</a>, <a href="#">57938j</a>, <a href="#">57938k</a>, <a href="#">57938n</a>, <a href="#">57938p</a>, <a href="#">57938r</a>, <a href="#">57938x</a>, <a href="#">579391</a>, <a href="#">579393</a>, <a href="#">579394</a>, <a href="#">579396</a>, <a href="#">579397</a>, <a href="#">579399</a>, <a href="#">57939e</a>, <a href="#">57939f</a>, <a href="#">57939h</a>, <a href="#">57939j</a>, <a href="#">57939k</a>, <a href="#">57939n</a>, <a href="#">57939p</a>, <a href="#">57939r</a>, <a href="#">57939x</a>, <a href="#">5793a1</a>, <a href="#">5793a3</a>, <a href="#">5793a4</a>, <a href="#">5793a7</a>, <a href="#">5793a9</a>, <a href="#">5793ae</a>, <a href="#">5793af</a>, <a href="#">5793ah</a>, <a href="#">5793ak</a>, <a href="#">5793an</a>, <a href="#">5793ap</a>, <a href="#">5793ar</a>, <a href="#">5793ax</a>, <a href="#">5793b1</a>, <a href="#">5793b3</a>, <a href="#">5793b4</a>, <a href="#">5793b6</a>, <a href="#">5793b7</a>, <a href="#">5793b9</a>, <a href="#">5793be</a>, <a href="#">5793bf</a>, <a href="#">5793bh</a>, <a href="#">5793bk</a>, <a href="#">5793bn</a>, <a href="#">5793bp</a>, <a href="#">5793br</a>, <a href="#">5793bx</a>, <a href="#">5793c1</a>, <a href="#">5793c3</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">5793c4</a>, <a href="#">5793c6</a>, <a href="#">5793c7</a>, <a href="#">5793c9</a>, <a href="#">5793ce</a>, <a href="#">5793cf</a>, <a href="#">5793ch</a>, <a href="#">5793ck</a>, <a href="#">5793cn</a>, <a href="#">5793cp</a>, <a href="#">5793cr</a>, <a href="#">5793cx</a>, <a href="#">5793ef</a>, <a href="#">5793eh</a>, <a href="#">5793ej</a>, <a href="#">5793ek</a>, <a href="#">5793en</a>, <a href="#">5793ep</a>, <a href="#">5793er</a>, <a href="#">5793ex</a>, <a href="#">5793g1</a>, <a href="#">5793g3</a>, <a href="#">5793g4</a>, <a href="#">5793g6</a>, <a href="#">5793g7</a>, <a href="#">5793g9</a>, <a href="#">5793ge</a>, <a href="#">5793gf</a>, <a href="#">5793gh</a>, <a href="#">5793gi</a>, <a href="#">5793gk</a>, <a href="#">5793gn</a>, <a href="#">5793gp</a>, <a href="#">5793gr</a>, <a href="#">5793gx</a>, <a href="#">5793h1</a>, <a href="#">5793h3</a>, <a href="#">5793h4</a>, <a href="#">5793h6</a>, <a href="#">5793h7</a>, <a href="#">5793h9</a>, <a href="#">5793he</a>, <a href="#">5793hf</a>, <a href="#">5793hh</a>, <a href="#">5793hi</a>, <a href="#">5793hk</a>, <a href="#">5793hn</a>, <a href="#">5793hp</a>, <a href="#">5793hr</a>, <a href="#">5793hx</a>, <a href="#">5793k1</a>, <a href="#">5793k3</a>, <a href="#">5793k4</a>, <a href="#">5793k6</a>, <a href="#">5793k7</a>, <a href="#">5793k9</a>, <a href="#">5793ke</a>, <a href="#">5793kf</a>, <a href="#">5793kh</a>, <a href="#">5793ki</a>, <a href="#">5793kk</a>, <a href="#">5793kn</a>, <a href="#">5793kp</a>, <a href="#">5793kr</a>, <a href="#">5793kx</a>, <a href="#">5793m1</a>, <a href="#">5793m3</a>, <a href="#">5793m4</a>, <a href="#">5793m6</a>, <a href="#">5793m7</a>, <a href="#">5793m9</a>, <a href="#">5793me</a>, <a href="#">5793mf</a>, <a href="#">5793mh</a>, <a href="#">5793mk</a>, <a href="#">5793mn</a>, <a href="#">5793mp</a>, <a href="#">5793mr</a>, <a href="#">5793mx</a>, <a href="#">5793n1</a>, <a href="#">5793n3</a>, <a href="#">5793n4</a>, <a href="#">5793n6</a>, <a href="#">5793n7</a>, <a href="#">5793n9</a>, <a href="#">5793ne</a>, <a href="#">5793nf</a>, <a href="#">5793nh</a>, <a href="#">5793ni</a>, <a href="#">5793nk</a>, <a href="#">5793nn</a>, <a href="#">5793np</a>, <a href="#">5793nr</a>, <a href="#">5793nx</a>, <a href="#">5793x1</a>, <a href="#">5793x3</a>, <a href="#">5793x4</a>, <a href="#">5793x6</a>, <a href="#">5793x7</a>, <a href="#">5793x9</a>, <a href="#">5793xe</a>, <a href="#">5793xf</a>, <a href="#">5793xh</a>, <a href="#">5793xi</a>, <a href="#">5793xk</a>, <a href="#">5793xn</a>, <a href="#">5793xp</a>, <a href="#">5793xr</a>, <a href="#">5793xx</a>, <a href="#">5793y</a>, <a href="#">579401</a>, <a href="#">579403</a>, <a href="#">579404</a>, <a href="#">579406</a>, <a href="#">579407</a>, <a href="#">579409</a>, <a href="#">57940e</a>, <a href="#">57940f</a>, <a href="#">57940h</a>, <a href="#">57940j</a>, <a href="#">57940k</a>, <a href="#">57940n</a>, <a href="#">57940p</a>, <a href="#">57940r</a>, <a href="#">57940x</a>, <a href="#">579411</a>, <a href="#">579413</a>, <a href="#">579414</a>, <a href="#">579416</a>, <a href="#">579417</a>, <a href="#">579419</a>, <a href="#">57941e</a>, <a href="#">57941f</a>, <a href="#">57941h</a>, <a href="#">57941j</a>, <a href="#">57941k</a>, <a href="#">57941n</a>, <a href="#">57941p</a>, <a href="#">57941r</a>, <a href="#">57941x</a>, <a href="#">579421</a>, <a href="#">579423</a>, <a href="#">579424</a>, <a href="#">579426</a>, <a href="#">579427</a>, <a href="#">579429</a>, <a href="#">57942e</a>, <a href="#">57942f</a>, <a href="#">57942h</a>, <a href="#">57942j</a>, <a href="#">57942k</a>, <a href="#">57942n</a>, <a href="#">57942p</a>, <a href="#">57942r</a>, <a href="#">57942x</a>, <a href="#">579431</a>, <a href="#">579433</a>, <a href="#">57943e</a>, <a href="#">57943f</a>, <a href="#">57943h</a>, <a href="#">57943k</a>, <a href="#">57943n</a>, <a href="#">57943x</a>, <a href="#">579441</a>, <a href="#">57944e</a>, <a href="#">57944f</a>, <a href="#">57944h</a>, <a href="#">57944k</a>, <a href="#">57944x</a>, <a href="#">579451</a>, <a href="#">579453</a>, <a href="#">579454</a>, <a href="#">579456</a>, <a href="#">579457</a>, <a href="#">579459</a>, <a href="#">57945e</a>, <a href="#">57945f</a>, <a href="#">57945h</a>, <a href="#">57945j</a>, <a href="#">57945k</a>, <a href="#">57945n</a>, <a href="#">57945p</a>, <a href="#">57945r</a>, <a href="#">57945x</a>, <a href="#">579461</a>, <a href="#">579463</a>, <a href="#">579464</a>, <a href="#">579466</a>, <a href="#">579467</a>, <a href="#">579469</a>, <a href="#">57946e</a>, <a href="#">57946f</a>, <a href="#">57946h</a>, <a href="#">57946i</a>, <a href="#">57946k</a>, <a href="#">57946n</a>, <a href="#">57946p</a>, <a href="#">57946r</a>, <a href="#">57946x</a>, <a href="#">579471</a>, <a href="#">579473</a>, <a href="#">579474</a>, <a href="#">579476</a>, <a href="#">579477</a>, <a href="#">579479</a>, <a href="#">57947e</a>, <a href="#">57947f</a>, <a href="#">57947h</a>, <a href="#">57947j</a>, <a href="#">57947k</a>, <a href="#">57947n</a>, <a href="#">57947p</a>, <a href="#">57947r</a>, <a href="#">57947x</a>, <a href="#">579481</a>, <a href="#">579483</a>, <a href="#">579484</a>, <a href="#">579486</a>, <a href="#">579487</a>, <a href="#">579489</a>, <a href="#">57948e</a>, <a href="#">57948f</a>, <a href="#">57948h</a>, <a href="#">57948i</a>, <a href="#">57948k</a>, <a href="#">57948n</a>, <a href="#">57948p</a>, <a href="#">57948r</a>, <a href="#">57948x</a>, <a href="#">5794a1</a>, <a href="#">5794a3</a>, <a href="#">5794a4</a>, <a href="#">5794a7</a>, <a href="#">5794a9</a>, <a href="#">5794ae</a>, <a href="#">5794af</a>, <a href="#">5794ah</a>, <a href="#">5794ak</a>, <a href="#">5794an</a>, <a href="#">5794ap</a>, <a href="#">5794ar</a>, <a href="#">5794ax</a>, <a href="#">5794b1</a>, <a href="#">5794b3</a>, <a href="#">5794b4</a>, <a href="#">5794b6</a>, <a href="#">5794b7</a>, <a href="#">5794b9</a>, <a href="#">5794be</a>, <a href="#">5794bf</a>, <a href="#">5794bh</a>, <a href="#">5794bk</a>, <a href="#">5794bn</a>, <a href="#">5794bp</a>, <a href="#">5794br</a>, <a href="#">5794bx</a>, <a href="#">5794c1</a>, <a href="#">5794c3</a>, <a href="#">5794c4</a>, <a href="#">5794c6</a>, <a href="#">5794c7</a>, <a href="#">5794c9</a>, <a href="#">5794ce</a>, <a href="#">5794cf</a>, <a href="#">5794ch</a>, <a href="#">5794ck</a>, <a href="#">5794cn</a>, <a href="#">5794cp</a>, <a href="#">5794cr</a>, <a href="#">5794cx</a>, <a href="#">5794ef</a>, <a href="#">5794eh</a>, <a href="#">5794ej</a>, <a href="#">5794ek</a>, <a href="#">5794en</a>, <a href="#">5794ep</a>, <a href="#">5794er</a>, <a href="#">5794ex</a>, <a href="#">5794g1</a>, <a href="#">5794g3</a>, <a href="#">5794g4</a>, <a href="#">5794g6</a>, <a href="#">5794g7</a>, <a href="#">5794g9</a>, <a href="#">5794ge</a>, <a href="#">5794gf</a>, <a href="#">5794gh</a>, <a href="#">5794gi</a>, <a href="#">5794gk</a>, <a href="#">5794gn</a>, <a href="#">5794gp</a>, <a href="#">5794gr</a>, <a href="#">5794gx</a>, <a href="#">5794h1</a>, <a href="#">5794h3</a>, <a href="#">5794h4</a>, <a href="#">5794h6</a>, <a href="#">5794h7</a>, <a href="#">5794h9</a>, <a href="#">5794he</a>, <a href="#">5794hf</a>, <a href="#">5794hh</a>, <a href="#">5794hj</a>, <a href="#">5794hk</a>, <a href="#">5794hn</a>, <a href="#">5794hp</a>, <a href="#">5794hr</a>, <a href="#">5794hx</a>, <a href="#">5794k1</a>, <a href="#">5794k3</a>, <a href="#">5794k4</a>, <a href="#">5794k6</a>, <a href="#">5794k7</a>, <a href="#">5794k9</a>, <a href="#">5794ke</a>, <a href="#">5794kf</a>, <a href="#">5794kh</a>, <a href="#">5794ki</a>, <a href="#">5794kk</a>, <a href="#">5794kn</a>, <a href="#">5794kp</a>, <a href="#">5794kr</a>, <a href="#">5794kx</a>, <a href="#">5794m1</a>, <a href="#">5794m3</a>, <a href="#">5794m4</a>, <a href="#">5794m6</a>, <a href="#">5794m7</a>, <a href="#">5794m9</a>, <a href="#">5794me</a>, <a href="#">5794mf</a>, <a href="#">5794mh</a>, <a href="#">5794mk</a>, <a href="#">5794mn</a>, <a href="#">5794mp</a>, <a href="#">5794mr</a>, <a href="#">5794mx</a>, <a href="#">5794n1</a>, <a href="#">5794n3</a>, <a href="#">5794n4</a>, <a href="#">5794n6</a>, <a href="#">5794n7</a>, <a href="#">5794n9</a>, <a href="#">5794ne</a>, <a href="#">5794nf</a>, <a href="#">5794nh</a>, <a href="#">5794ni</a>, <a href="#">5794nk</a>, <a href="#">5794nn</a>, <a href="#">5794np</a>, <a href="#">5794nr</a>, <a href="#">5794nx</a>, <a href="#">5794x1</a>, <a href="#">5794x3</a>, <a href="#">5794x4</a>, <a href="#">5794x6</a>, <a href="#">5794x7</a>, <a href="#">5794x9</a>, <a href="#">5794xe</a>, <a href="#">5794xf</a>, <a href="#">5794xh</a>, <a href="#">5794xi</a>, <a href="#">5794xk</a>, <a href="#">5794xn</a>, <a href="#">5794xp</a>, <a href="#">5794xr</a>, <a href="#">5794xx</a>, <a href="#">5794y</a>, <a href="#">579510</a>, <a href="#">57951a</a>, <a href="#">57951b</a>, <a href="#">57951c</a>, <a href="#">57951u</a>, <a href="#">57951v</a>, <a href="#">57951w</a>, <a href="#">57951x</a>, <a href="#">57951z</a>, <a href="#">579520</a>, <a href="#">57952a</a>, <a href="#">57952b</a>, <a href="#">57952c</a>, <a href="#">57952u</a>, <a href="#">57952v</a>, <a href="#">57952w</a>, <a href="#">57952x</a>, <a href="#">57952z</a>, <a href="#">579530</a>, <a href="#">57953a</a>, <a href="#">57953b</a>, <a href="#">57953c</a>, <a href="#">57953u</a>, <a href="#">57953v</a>, <a href="#">57953w</a>, <a href="#">57953x</a>, <a href="#">57953z</a>, <a href="#">579540</a>, <a href="#">57954a</a>, <a href="#">57954b</a>, <a href="#">57954c</a>, <a href="#">57954u</a>, <a href="#">57954v</a>, <a href="#">57954w</a>, <a href="#">57954x</a>, <a href="#">57954z</a>, <a href="#">579550</a>, <a href="#">57955a</a>, <a href="#">57955b</a>, <a href="#">57955c</a>, <a href="#">57955u</a>, <a href="#">57955v</a>, <a href="#">57955w</a>, <a href="#">57955x</a>, <a href="#">57955z</a>, <a href="#">579560</a>, <a href="#">57956a</a>, <a href="#">57956b</a>, <a href="#">57956c</a>, <a href="#">57956u</a>, <a href="#">57956v</a>, <a href="#">57956w</a>, <a href="#">57956x</a>, <a href="#">57956z</a>, <a href="#">579580</a>, <a href="#">57958a</a>, <a href="#">57958b</a>, <a href="#">57958c</a>, <a href="#">57958u</a>, <a href="#">57958v</a>, <a href="#">57958w</a>, <a href="#">57958x</a>, <a href="#">57958z</a>, <a href="#">5795</a>, <a href="#">5795ea</a>, <a href="#">5795eb</a>, <a href="#">5795ec</a>, <a href="#">5795eu</a>, <a href="#">5795ev</a>, <a href="#">5795ew</a>, <a href="#">5795ex</a>, <a href="#">5795ez</a>, <a href="#">5795g0</a>, <a href="#">5795ga</a>, <a href="#">5795gb</a>, <a href="#">5795gc</a>, <a href="#">5795gu</a>, <a href="#">5795gv</a>, <a href="#">5795gw</a>, <a href="#">5795gx</a>, <a href="#">5795gz</a>, <a href="#">5795h0</a>, <a href="#">5795ha</a>, <a href="#">5795hb</a>, <a href="#">5795hc</a>, <a href="#">5795hu</a>, <a href="#">5795hv</a>, <a href="#">5795hw</a>, <a href="#">5795hx</a>, <a href="#">5795hz</a>, <a href="#">5795k0</a>, <a href="#">5795ka</a>, <a href="#">5795kb</a>, <a href="#">5795kc</a>, <a href="#">5795ku</a>, <a href="#">5795kv</a>, <a href="#">5795kw</a>, <a href="#">5795kx</a>, <a href="#">5795kz</a>, <a href="#">5795ma</a>, <a href="#">5795mb</a>, <a href="#">5795mu</a>, <a href="#">5795mv</a>, <a href="#">5795mx</a>, <a href="#">5795n0</a>, <a href="#">5795na</a>, <a href="#">5795nb</a>, <a href="#">5795nc</a>, <a href="#">5795nu</a>, <a href="#">5795nv</a>, <a href="#">5795nw</a>, <a href="#">5795nx</a>, <a href="#">5795nz</a>, <a href="#">5795pb</a>, <a href="#">5795pv</a>, <a href="#">5795px</a>, <a href="#">5795x0</a>, <a href="#">5795xa</a>, <a href="#">5795xb</a>, <a href="#">5795xc</a>, <a href="#">5795xu</a>, <a href="#">5795xv</a>, <a href="#">5795xw</a>, <a href="#">5795xx</a>, <a href="#">5795xz</a>, <a href="#">5795y</a>, <a href="#">579600</a>, <a href="#">57960a</a>, <a href="#">57960b</a>, <a href="#">57960c</a>, <a href="#">57960u</a>, <a href="#">57960v</a>, <a href="#">57960w</a>, <a href="#">57960x</a>, <a href="#">57960z</a>, <a href="#">579610</a>, <a href="#">57961a</a>, <a href="#">57961b</a>, <a href="#">57961c</a>, <a href="#">57961u</a>, <a href="#">57961v</a>, <a href="#">57961w</a>, <a href="#">57961x</a>, <a href="#">57961z</a>, <a href="#">579620</a>, <a href="#">57962a</a>, <a href="#">57962b</a>, <a href="#">57962c</a>, <a href="#">57962u</a>, <a href="#">57962v</a>, <a href="#">57962w</a>, <a href="#">57962x</a>, <a href="#">57962z</a>, <a href="#">579630</a>, <a href="#">57963a</a>, <a href="#">57963b</a>, <a href="#">57963c</a>, <a href="#">57963u</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">57963v</a>, <a href="#">57963w</a>, <a href="#">57963x</a>, <a href="#">57963z</a>, <a href="#">579640</a>, <a href="#">57964a</a>, <a href="#">57964b</a>, <a href="#">57964c</a>, <a href="#">57964u</a>, <a href="#">57964v</a>, <a href="#">57964w</a>, <a href="#">57964x</a>, <a href="#">57964z</a>, <a href="#">579650</a>, <a href="#">57965a</a>, <a href="#">57965b</a>, <a href="#">57965c</a>, <a href="#">57965u</a>, <a href="#">57965v</a>, <a href="#">57965w</a>, <a href="#">57965x</a>, <a href="#">57965z</a>, <a href="#">579660</a>, <a href="#">57966a</a>, <a href="#">57966b</a>, <a href="#">57966c</a>, <a href="#">57966u</a>, <a href="#">57966v</a>, <a href="#">57966w</a>, <a href="#">57966x</a>, <a href="#">57966z</a>, <a href="#">5796</a>, <a href="#">5796ea</a>, <a href="#">5796eb</a>, <a href="#">5796ec</a>, <a href="#">5796eu</a>, <a href="#">5796ev</a>, <a href="#">5796ew</a>, <a href="#">5796ex</a>, <a href="#">5796ez</a>, <a href="#">5796g0</a>, <a href="#">5796ga</a>, <a href="#">5796gb</a>, <a href="#">5796gc</a>, <a href="#">5796gu</a>, <a href="#">5796gv</a>, <a href="#">5796gw</a>, <a href="#">5796gx</a>, <a href="#">5796gz</a>, <a href="#">5796h0</a>, <a href="#">5796ha</a>, <a href="#">5796hb</a>, <a href="#">5796hc</a>, <a href="#">5796hu</a>, <a href="#">5796hv</a>, <a href="#">5796hw</a>, <a href="#">5796hx</a>, <a href="#">5796hz</a>, <a href="#">5796k0</a>, <a href="#">5796ka</a>, <a href="#">5796kb</a>, <a href="#">5796kc</a>, <a href="#">5796ku</a>, <a href="#">5796kv</a>, <a href="#">5796kw</a>, <a href="#">5796kx</a>, <a href="#">5796kz</a>, <a href="#">5796ma</a>, <a href="#">5796mb</a>, <a href="#">5796mu</a>, <a href="#">5796mv</a>, <a href="#">5796mx</a>, <a href="#">5796n0</a>, <a href="#">5796na</a>, <a href="#">5796nb</a>, <a href="#">5796nc</a>, <a href="#">5796nu</a>, <a href="#">5796nv</a>, <a href="#">5796nw</a>, <a href="#">5796nx</a>, <a href="#">5796nz</a>, <a href="#">5796pb</a>, <a href="#">5796pv</a>, <a href="#">5796px</a>, <a href="#">5796x0</a>, <a href="#">5796xa</a>, <a href="#">5796xb</a>, <a href="#">5796xc</a>, <a href="#">5796xu</a>, <a href="#">5796xv</a>, <a href="#">5796xw</a>, <a href="#">5796xx</a>, <a href="#">5796xz</a>, <a href="#">5796y</a>, <a href="#">57971s</a>, <a href="#">57971t</a>, <a href="#">57972s</a>, <a href="#">57972t</a>, <a href="#">57973s</a>, <a href="#">57973t</a>, <a href="#">57974s</a>, <a href="#">57974t</a>, <a href="#">57975s</a>, <a href="#">57975t</a>, <a href="#">57976s</a>, <a href="#">57976t</a>, <a href="#">57977s</a>, <a href="#">57977t</a>, <a href="#">5797es</a>, <a href="#">5797et</a>, <a href="#">5797hs</a>, <a href="#">5797ht</a>, <a href="#">5797ks</a>, <a href="#">5797kt</a>, <a href="#">5797ms</a>, <a href="#">5797mt</a>, <a href="#">5797ns</a>, <a href="#">5797nt</a>, <a href="#">5797xs</a>, <a href="#">5797xt</a>, <a href="#">5797y</a>, <a href="#">579a00</a>, <a href="#">579a01</a>, <a href="#">579a03</a>, <a href="#">579a04</a>, <a href="#">579a05</a>, <a href="#">579a06</a>, <a href="#">579a07</a>, <a href="#">579a08</a>, <a href="#">579a09</a>, <a href="#">579a0a</a>, <a href="#">579a0b</a>, <a href="#">579a0c</a>, <a href="#">579a0d</a>, <a href="#">579a0e</a>, <a href="#">579a0f</a>, <a href="#">579a0g</a>, <a href="#">579a0h</a>, <a href="#">579a0i</a>, <a href="#">579a0k</a>, <a href="#">579a0m</a>, <a href="#">579a0n</a>, <a href="#">579a0p</a>, <a href="#">579a0q</a>, <a href="#">579a0r</a>, <a href="#">579a10</a>, <a href="#">579a11</a>, <a href="#">579a12</a>, <a href="#">579a13</a>, <a href="#">579a14</a>, <a href="#">579a15</a>, <a href="#">579a16</a>, <a href="#">579a17</a>, <a href="#">579a18</a>, <a href="#">579a19</a>, <a href="#">579a1a</a>, <a href="#">579a1b</a>, <a href="#">579a1c</a>, <a href="#">579a1d</a>, <a href="#">579a1e</a>, <a href="#">579a1f</a>, <a href="#">579a1g</a>, <a href="#">579a1h</a>, <a href="#">579a1i</a>, <a href="#">579a1k</a>, <a href="#">579a1m</a>, <a href="#">579a1n</a>, <a href="#">579a1p</a>, <a href="#">579a1q</a>, <a href="#">579a1r</a>, <a href="#">579a60</a>, <a href="#">579a61</a>, <a href="#">579a62</a>, <a href="#">579a63</a>, <a href="#">579a64</a>, <a href="#">579a65</a>, <a href="#">579a66</a>, <a href="#">579a67</a>, <a href="#">579a68</a>, <a href="#">579a69</a>, <a href="#">579a6a</a>, <a href="#">579a6b</a>, <a href="#">579a6c</a>, <a href="#">579a6d</a>, <a href="#">579a6e</a>, <a href="#">579a6f</a>, <a href="#">579a6g</a>, <a href="#">579a6h</a>, <a href="#">579a6i</a>, <a href="#">579a6k</a>, <a href="#">579a6m</a>, <a href="#">579a6n</a>, <a href="#">579a6p</a>, <a href="#">579a6q</a>, <a href="#">579a6r</a>, <a href="#">579a70</a>, <a href="#">579a71</a>, <a href="#">579a72</a>, <a href="#">579a73</a>, <a href="#">579a74</a>, <a href="#">579a75</a>, <a href="#">579a76</a>, <a href="#">579a77</a>, <a href="#">579a78</a>, <a href="#">579a79</a>, <a href="#">579a7a</a>, <a href="#">579a7b</a>, <a href="#">579a7c</a>, <a href="#">579a7d</a>, <a href="#">579a7e</a>, <a href="#">579a7f</a>, <a href="#">579a7g</a>, <a href="#">579a7h</a>, <a href="#">579a7j</a>, <a href="#">579a7k</a>, <a href="#">579a7m</a>, <a href="#">579a7n</a>, <a href="#">579a7p</a>, <a href="#">579a7q</a>, <a href="#">579a7r</a>, <a href="#">579a81</a>, <a href="#">579a82</a>, <a href="#">579a83</a>, <a href="#">579a84</a>, <a href="#">579a85</a>, <a href="#">579a86</a>, <a href="#">579a87</a>, <a href="#">579a88</a>, <a href="#">579a89</a>, <a href="#">579a8a</a>, <a href="#">579a8b</a>, <a href="#">579a8c</a>, <a href="#">579a8d</a>, <a href="#">579a8e</a>, <a href="#">579a8f</a>, <a href="#">579a8g</a>, <a href="#">579a8h</a>, <a href="#">579a8j</a>, <a href="#">579a8k</a>, <a href="#">579a8m</a>, <a href="#">579a8n</a>, <a href="#">579a8p</a>, <a href="#">579a8q</a>, <a href="#">579a8r</a>, <a href="#">579ach</a>, <a href="#">579ack</a>, <a href="#">579acm</a>, <a href="#">579ae0</a>, <a href="#">579ae1</a>, <a href="#">579ae3</a>, <a href="#">579ae4</a>, <a href="#">579ae5</a>, <a href="#">579ae6</a>, <a href="#">579ae7</a>, <a href="#">579ae8</a>, <a href="#">579ae9</a>, <a href="#">579aea</a>, <a href="#">579aeh</a>, <a href="#">579aej</a>, <a href="#">579aek</a>, <a href="#">579aem</a>, <a href="#">579aen</a>, <a href="#">579aep</a>, <a href="#">579aeq</a>, <a href="#">579ag0</a>, <a href="#">579ag1</a>, <a href="#">579ag3</a>, <a href="#">579ag4</a>, <a href="#">579ag5</a>, <a href="#">579ag6</a>, <a href="#">579ag7</a>, <a href="#">579ag8</a>, <a href="#">579ag9</a>, <a href="#">579agb</a>, <a href="#">579agc</a>, <a href="#">579agd</a>, <a href="#">579agg</a>, <a href="#">579agh</a>, <a href="#">579agi</a>, <a href="#">579agk</a>, <a href="#">579agm</a>, <a href="#">579agn</a>, <a href="#">579agp</a>, <a href="#">579agq</a>, <a href="#">579agr</a>, <a href="#">579ax0</a>, <a href="#">579ax1</a>, <a href="#">579ax2</a>, <a href="#">579ax3</a>, <a href="#">579ax4</a>, <a href="#">579ax5</a>, <a href="#">579ax6</a>, <a href="#">579ax7</a>, <a href="#">579ax8</a>, <a href="#">579ax9</a>, <a href="#">579axa</a>, <a href="#">579axb</a>, <a href="#">579axc</a>, <a href="#">579axd</a>, <a href="#">579axe</a>, <a href="#">579axf</a>, <a href="#">579axg</a>, <a href="#">579axh</a>, <a href="#">579axj</a>, <a href="#">579axk</a>, <a href="#">579axm</a>, <a href="#">579axn</a>, <a href="#">579axp</a>, <a href="#">579axq</a>, <a href="#">579axr</a>, <a href="#">579b00</a>, <a href="#">579b01</a>, <a href="#">579b02</a>, <a href="#">579b03</a>, <a href="#">579b04</a>, <a href="#">579b05</a>, <a href="#">579b06</a>, <a href="#">579b07</a>, <a href="#">579b08</a>, <a href="#">579b09</a>, <a href="#">579b0a</a>, <a href="#">579b0b</a>, <a href="#">579b0c</a>, <a href="#">579b0d</a>, <a href="#">579b0e</a>, <a href="#">579b0f</a>, <a href="#">579b0g</a>, <a href="#">579b0h</a>, <a href="#">579b0i</a>, <a href="#">579b0k</a>, <a href="#">579b0m</a>, <a href="#">579b0n</a>, <a href="#">579b0p</a>, <a href="#">579b0q</a>, <a href="#">579b0r</a>, <a href="#">579b10</a>, <a href="#">579b11</a>, <a href="#">579b12</a>, <a href="#">579b13</a>, <a href="#">579b14</a>, <a href="#">579b15</a>, <a href="#">579b16</a>, <a href="#">579b17</a>, <a href="#">579b18</a>, <a href="#">579b19</a>, <a href="#">579b1a</a>, <a href="#">579b1b</a>, <a href="#">579b1c</a>, <a href="#">579b1d</a>, <a href="#">579b1e</a>, <a href="#">579b1f</a>, <a href="#">579b1g</a>, <a href="#">579b1h</a>, <a href="#">579b1j</a>, <a href="#">579b1k</a>, <a href="#">579b1m</a>, <a href="#">579b1n</a>, <a href="#">579b1p</a>, <a href="#">579b1q</a>, <a href="#">579b1r</a>, <a href="#">579b20</a>, <a href="#">579b21</a>, <a href="#">579b22</a>, <a href="#">579b23</a>, <a href="#">579b24</a>, <a href="#">579b25</a>, <a href="#">579b26</a>, <a href="#">579b27</a>, <a href="#">579b28</a>, <a href="#">579b29</a>, <a href="#">579b2a</a>, <a href="#">579b2b</a>, <a href="#">579b2c</a>, <a href="#">579b2d</a>, <a href="#">579b2e</a>, <a href="#">579b2f</a>, <a href="#">579b2g</a>, <a href="#">579b2h</a>, <a href="#">579b2j</a>, <a href="#">579b2k</a>, <a href="#">579b2m</a>, <a href="#">579b2n</a>, <a href="#">579b2p</a>, <a href="#">579b2q</a>, <a href="#">579b2r</a>, <a href="#">579b60</a>, <a href="#">579b61</a>, <a href="#">579b62</a>, <a href="#">579b63</a>, <a href="#">579b64</a>, <a href="#">579b65</a>, <a href="#">579b66</a>, <a href="#">579b67</a>, <a href="#">579b68</a>, <a href="#">579b69</a>, <a href="#">579b6a</a>, <a href="#">579b6b</a>, <a href="#">579b6c</a>, <a href="#">579b6d</a>, <a href="#">579b6e</a>, <a href="#">579b6f</a>, <a href="#">579b6g</a>, <a href="#">579b6h</a>, <a href="#">579b6j</a>, <a href="#">579b6k</a>, <a href="#">579b6m</a>, <a href="#">579b6n</a>, <a href="#">579b6p</a>, <a href="#">579b6q</a>, <a href="#">579b6r</a>, <a href="#">579b70</a>, <a href="#">579b71</a>, <a href="#">579b72</a>, <a href="#">579b73</a>, <a href="#">579b74</a>, <a href="#">579b75</a>, <a href="#">579b76</a>, <a href="#">579b77</a>, <a href="#">579b78</a>, <a href="#">579b79</a>, <a href="#">579b7a</a>, <a href="#">579b7b</a>, <a href="#">579b7c</a>, <a href="#">579b7d</a>, <a href="#">579b7e</a>, <a href="#">579b7f</a>, <a href="#">579b7g</a>, <a href="#">579b7h</a>, <a href="#">579b7j</a>, <a href="#">579b7k</a>, <a href="#">579b7m</a>, <a href="#">579b7n</a>, <a href="#">579b7p</a>, <a href="#">579b7q</a>, <a href="#">579b7r</a>, <a href="#">579b80</a>, <a href="#">579b81</a>, <a href="#">579b82</a>, <a href="#">579b83</a>, <a href="#">579b84</a>, <a href="#">579b85</a>, <a href="#">579b86</a>, <a href="#">579b87</a>, <a href="#">579b88</a>, <a href="#">579b89</a>, <a href="#">579b8a</a>, <a href="#">579b8b</a>, <a href="#">579b8c</a>, <a href="#">579b8d</a>, <a href="#">579b8e</a>, <a href="#">579b8f</a>, <a href="#">579b8g</a>, <a href="#">579b8h</a>, <a href="#">579b8j</a>, <a href="#">579b8k</a>, <a href="#">579b8m</a>, <a href="#">579b8n</a>, <a href="#">579b8p</a>, <a href="#">579b8q</a>, <a href="#">579b8r</a>, <a href="#">579bc</a>, <a href="#">579bch</a>, <a href="#">579bcj</a>, <a href="#">579bck</a>, <a href="#">579bcm</a>, <a href="#">579be0</a>, <a href="#">579be1</a>, <a href="#">579be2</a>, <a href="#">579be3</a>, <a href="#">579be4</a>, <a href="#">579be5</a>, <a href="#">579be6</a>, <a href="#">579be7</a>, <a href="#">579be8</a>, <a href="#">579be9</a>, <a href="#">579bea</a>, <a href="#">579beb</a>, <a href="#">579bec</a>, <a href="#">579bed</a>, <a href="#">579bee</a>, <a href="#">579bef</a>, <a href="#">579beg</a>, <a href="#">579beh</a>, <a href="#">579bej</a>, <a href="#">579bek</a>, <a href="#">579bem</a>, <a href="#">579ben</a>, <a href="#">579bep</a>, <a href="#">579beq</a>, <a href="#">579ber</a>, <a href="#">579bg0</a>, <a href="#">579bg1</a>, <a href="#">579bg3</a>, <a href="#">579bg4</a>, <a href="#">579bg5</a>, <a href="#">579bg6</a>, <a href="#">579bg7</a>, <a href="#">579bg8</a>, <a href="#">579bg9</a>, <a href="#">579bga</a>, <a href="#">579bgb</a>, <a href="#">579bgc</a>, <a href="#">579bgd</a>, <a href="#">579bgg</a>, <a href="#">579bgh</a>, <a href="#">579bgi</a>, <a href="#">579bgk</a>, <a href="#">579bgm</a>, <a href="#">579bgp</a>, <a href="#">579bgq</a>, <a href="#">579bgr</a>, <a href="#">579bh0</a>, <a href="#">579bh1</a>, <a href="#">579bh2</a>, <a href="#">579bh3</a>, <a href="#">579bh4</a>, <a href="#">579bh5</a>, <a href="#">579bh6</a>, <a href="#">579bh7</a>, <a href="#">579bh8</a>, <a href="#">579bh9</a>, <a href="#">579bha</a>, <a href="#">579bhb</a>, <a href="#">579bhc</a>, <a href="#">579bhd</a>, <a href="#">579bhe</a>, <a href="#">579bhf</a>, <a href="#">579bhg</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">579bhh</a>, <a href="#">579bhj</a>, <a href="#">579bhk</a>, <a href="#">579bhm</a>, <a href="#">579bhn</a>, <a href="#">579bhp</a>, <a href="#">579bhq</a>, <a href="#">579bhr</a>, <a href="#">579bx0</a>, <a href="#">579bx1</a>, <a href="#">579bx2</a>, <a href="#">579bx3</a>, <a href="#">579bx4</a>, <a href="#">579bx5</a>, <a href="#">579bx6</a>, <a href="#">579bx7</a>, <a href="#">579bx8</a>, <a href="#">579bx9</a>, <a href="#">579bxa</a>, <a href="#">579bxb</a>, <a href="#">579bxc</a>, <a href="#">579bxd</a>, <a href="#">579bxe</a>, <a href="#">579bxf</a>, <a href="#">579bxg</a>, <a href="#">579bxh</a>, <a href="#">579bxj</a>, <a href="#">579bxk</a>, <a href="#">579bxm</a>, <a href="#">579bxn</a>, <a href="#">579bxp</a>, <a href="#">579bxq</a>, <a href="#">579bxr</a>, <a href="#">580000</a>, <a href="#">580001</a>, <a href="#">580002</a>, <a href="#">580003</a>, <a href="#">580004</a>, <a href="#">580005</a>, <a href="#">580006</a>, <a href="#">580007</a>, <a href="#">580008</a>, <a href="#">580009</a>, <a href="#">58000e</a>, <a href="#">58000f</a>, <a href="#">58000g</a>, <a href="#">58000h</a>, <a href="#">58000i</a>, <a href="#">58000k</a>, <a href="#">58000m</a>, <a href="#">58000n</a>, <a href="#">58000p</a>, <a href="#">58000q</a>, <a href="#">58000r</a>, <a href="#">580010</a>, <a href="#">580011</a>, <a href="#">580012</a>, <a href="#">580013</a>, <a href="#">580014</a>, <a href="#">580015</a>, <a href="#">580016</a>, <a href="#">580017</a>, <a href="#">580018</a>, <a href="#">580019</a>, <a href="#">58001e</a>, <a href="#">58001f</a>, <a href="#">58001g</a>, <a href="#">58001h</a>, <a href="#">58001j</a>, <a href="#">58001k</a>, <a href="#">58001m</a>, <a href="#">58001n</a>, <a href="#">58001p</a>, <a href="#">58001q</a>, <a href="#">58001r</a>, <a href="#">58001x</a>, <a href="#">580030</a>, <a href="#">580031</a>, <a href="#">580032</a>, <a href="#">580033</a>, <a href="#">580034</a>, <a href="#">580035</a>, <a href="#">580036</a>, <a href="#">580037</a>, <a href="#">580038</a>, <a href="#">580039</a>, <a href="#">58003e</a>, <a href="#">58003f</a>, <a href="#">58003g</a>, <a href="#">58003h</a>, <a href="#">58003j</a>, <a href="#">58003k</a>, <a href="#">58003m</a>, <a href="#">58003n</a>, <a href="#">58003p</a>, <a href="#">58003q</a>, <a href="#">58003r</a>, <a href="#">580040</a>, <a href="#">580041</a>, <a href="#">580042</a>, <a href="#">580043</a>, <a href="#">580044</a>, <a href="#">580045</a>, <a href="#">580046</a>, <a href="#">580047</a>, <a href="#">580048</a>, <a href="#">580049</a>, <a href="#">58004e</a>, <a href="#">58004f</a>, <a href="#">58004g</a>, <a href="#">58004h</a>, <a href="#">58004j</a>, <a href="#">58004k</a>, <a href="#">58004m</a>, <a href="#">58004n</a>, <a href="#">58004p</a>, <a href="#">58004q</a>, <a href="#">58004r</a>, <a href="#">580050</a>, <a href="#">580051</a>, <a href="#">580052</a>, <a href="#">580053</a>, <a href="#">580054</a>, <a href="#">580055</a>, <a href="#">580056</a>, <a href="#">580057</a>, <a href="#">580058</a>, <a href="#">580059</a>, <a href="#">58005e</a>, <a href="#">58005f</a>, <a href="#">58005g</a>, <a href="#">58005h</a>, <a href="#">58005j</a>, <a href="#">58005k</a>, <a href="#">58005m</a>, <a href="#">58005n</a>, <a href="#">58005p</a>, <a href="#">58005q</a>, <a href="#">58005r</a>, <a href="#">580060</a>, <a href="#">580061</a>, <a href="#">580062</a>, <a href="#">580063</a>, <a href="#">580064</a>, <a href="#">580065</a>, <a href="#">580066</a>, <a href="#">580067</a>, <a href="#">580068</a>, <a href="#">580069</a>, <a href="#">58006e</a>, <a href="#">58006f</a>, <a href="#">58006g</a>, <a href="#">58006h</a>, <a href="#">58006j</a>, <a href="#">58006k</a>, <a href="#">58006m</a>, <a href="#">58006n</a>, <a href="#">58006p</a>, <a href="#">58006q</a>, <a href="#">58006r</a>, <a href="#">580070</a>, <a href="#">580071</a>, <a href="#">580072</a>, <a href="#">580073</a>, <a href="#">580074</a>, <a href="#">580075</a>, <a href="#">580076</a>, <a href="#">580077</a>, <a href="#">580078</a>, <a href="#">580079</a>, <a href="#">58007e</a>, <a href="#">58007f</a>, <a href="#">58007g</a>, <a href="#">58007h</a>, <a href="#">58007j</a>, <a href="#">58007k</a>, <a href="#">58007m</a>, <a href="#">58007n</a>, <a href="#">58007p</a>, <a href="#">58007q</a>, <a href="#">58007r</a>, <a href="#">580080</a>, <a href="#">580081</a>, <a href="#">580082</a>, <a href="#">580083</a>, <a href="#">580084</a>, <a href="#">580085</a>, <a href="#">580086</a>, <a href="#">580087</a>, <a href="#">580088</a>, <a href="#">580089</a>, <a href="#">58008e</a>, <a href="#">58008f</a>, <a href="#">58008g</a>, <a href="#">58008h</a>, <a href="#">58008j</a>, <a href="#">58008k</a>, <a href="#">58008m</a>, <a href="#">58008n</a>, <a href="#">58008p</a>, <a href="#">58008q</a>, <a href="#">58008r</a>, <a href="#">580090</a>, <a href="#">580091</a>, <a href="#">580092</a>, <a href="#">580093</a>, <a href="#">580094</a>, <a href="#">580095</a>, <a href="#">580096</a>, <a href="#">580097</a>, <a href="#">580098</a>, <a href="#">580099</a>, <a href="#">58009e</a>, <a href="#">58009f</a>, <a href="#">58009g</a>, <a href="#">58009h</a>, <a href="#">58009j</a>, <a href="#">58009k</a>, <a href="#">58009m</a>, <a href="#">58009n</a>, <a href="#">58009p</a>, <a href="#">58009q</a>, <a href="#">58009r</a>, <a href="#">5800c0</a>, <a href="#">5800c1</a>, <a href="#">5800c2</a>, <a href="#">5800c3</a>, <a href="#">5800c4</a>, <a href="#">5800c5</a>, <a href="#">5800c6</a>, <a href="#">5800c7</a>, <a href="#">5800c8</a>, <a href="#">5800c9</a>, <a href="#">5800ce</a>, <a href="#">5800cf</a>, <a href="#">5800cg</a>, <a href="#">5800ch</a>, <a href="#">5800cj</a>, <a href="#">5800ck</a>, <a href="#">5800cm</a>, <a href="#">5800cn</a>, <a href="#">5800cp</a>, <a href="#">5800cq</a>, <a href="#">5800cr</a>, <a href="#">5800x0</a>, <a href="#">5800x1</a>, <a href="#">5800x2</a>, <a href="#">5800x3</a>, <a href="#">5800x4</a>, <a href="#">5800x5</a>, <a href="#">5800x6</a>, <a href="#">5800x7</a>, <a href="#">5800x8</a>, <a href="#">5800x9</a>, <a href="#">5800xe</a>, <a href="#">5800xf</a>, <a href="#">5800xg</a>, <a href="#">5800xh</a>, <a href="#">5800xj</a>, <a href="#">5800xk</a>, <a href="#">5800xm</a>, <a href="#">5800xn</a>, <a href="#">5800xp</a>, <a href="#">5800xq</a>, <a href="#">5800xr</a>, <a href="#">580100</a>, <a href="#">580101</a>, <a href="#">580103</a>, <a href="#">580104</a>, <a href="#">580105</a>, <a href="#">580106</a>, <a href="#">580107</a>, <a href="#">580108</a>, <a href="#">580109</a>, <a href="#">58010e</a>, <a href="#">58010f</a>, <a href="#">58010g</a>, <a href="#">58010h</a>, <a href="#">58010j</a>, <a href="#">58010k</a>, <a href="#">58010m</a>, <a href="#">58010n</a>, <a href="#">58010p</a>, <a href="#">58010q</a>, <a href="#">58010r</a>, <a href="#">58010x</a>, <a href="#">580130</a>, <a href="#">580131</a>, <a href="#">580133</a>, <a href="#">580134</a>, <a href="#">580135</a>, <a href="#">580136</a>, <a href="#">580137</a>, <a href="#">580138</a>, <a href="#">580139</a>, <a href="#">58013e</a>, <a href="#">58013f</a>, <a href="#">58013g</a>, <a href="#">58013h</a>, <a href="#">58013j</a>, <a href="#">58013k</a>, <a href="#">58013m</a>, <a href="#">58013n</a>, <a href="#">58013p</a>, <a href="#">58013q</a>, <a href="#">58013r</a>, <a href="#">58013x</a>, <a href="#">580140</a>, <a href="#">580141</a>, <a href="#">580143</a>, <a href="#">580144</a>, <a href="#">580145</a>, <a href="#">580146</a>, <a href="#">580147</a>, <a href="#">580148</a>, <a href="#">580149</a>, <a href="#">58014e</a>, <a href="#">58014f</a>, <a href="#">58014g</a>, <a href="#">58014h</a>, <a href="#">58014j</a>, <a href="#">58014k</a>, <a href="#">58014m</a>, <a href="#">58014n</a>, <a href="#">58014p</a>, <a href="#">58014q</a>, <a href="#">58014r</a>, <a href="#">58015</a>, <a href="#">58016</a>, <a href="#">58017</a>, <a href="#">58018</a>, <a href="#">58019</a>, <a href="#">5801a0</a>, <a href="#">5801a4</a>, <a href="#">5801a7</a>, <a href="#">5801ag</a>, <a href="#">5801ah</a>, <a href="#">5801ak</a>, <a href="#">5801am</a>, <a href="#">5801ax</a>, <a href="#">5801b0</a>, <a href="#">5801b1</a>, <a href="#">5801b3</a>, <a href="#">5801b4</a>, <a href="#">5801b5</a>, <a href="#">5801b6</a>, <a href="#">5801b7</a>, <a href="#">5801b8</a>, <a href="#">5801b9</a>, <a href="#">5801be</a>, <a href="#">5801bg</a>, <a href="#">5801bh</a>, <a href="#">5801bj</a>, <a href="#">5801bk</a>, <a href="#">5801bm</a>, <a href="#">5801bn</a>, <a href="#">5801bp</a>, <a href="#">5801bq</a>, <a href="#">5801br</a>, <a href="#">5801c0</a>, <a href="#">5801c1</a>, <a href="#">5801c3</a>, <a href="#">5801c4</a>, <a href="#">5801c5</a>, <a href="#">5801c6</a>, <a href="#">5801c7</a>, <a href="#">5801c8</a>, <a href="#">5801c9</a>, <a href="#">5801ce</a>, <a href="#">5801cg</a>, <a href="#">5801ch</a>, <a href="#">5801cj</a>, <a href="#">5801ck</a>, <a href="#">5801cm</a>, <a href="#">5801cn</a>, <a href="#">5801cp</a>, <a href="#">5801cq</a>, <a href="#">5801cr</a>, <a href="#">5801cx</a>, <a href="#">5801d</a>, <a href="#">5801e</a>, <a href="#">5801f</a>, <a href="#">5801g0</a>, <a href="#">5801g1</a>, <a href="#">5801g3</a>, <a href="#">5801g4</a>, <a href="#">5801g5</a>, <a href="#">5801g6</a>, <a href="#">5801g7</a>, <a href="#">5801g8</a>, <a href="#">5801g9</a>, <a href="#">5801ge</a>, <a href="#">5801gg</a>, <a href="#">5801gh</a>, <a href="#">5801gj</a>, <a href="#">5801gk</a>, <a href="#">5801gm</a>, <a href="#">5801gn</a>, <a href="#">5801gp</a>, <a href="#">5801gq</a>, <a href="#">5801gr</a>, <a href="#">5801h0</a>, <a href="#">5801h1</a>, <a href="#">5801h3</a>, <a href="#">5801h4</a>, <a href="#">5801h5</a>, <a href="#">5801h6</a>, <a href="#">5801h7</a>, <a href="#">5801h8</a>, <a href="#">5801h9</a>, <a href="#">5801he</a>, <a href="#">5801hg</a>, <a href="#">5801hh</a>, <a href="#">5801hj</a>, <a href="#">5801hk</a>, <a href="#">5801hm</a>, <a href="#">5801hn</a>, <a href="#">5801hp</a>, <a href="#">5801hq</a>, <a href="#">5801hr</a>, <a href="#">5801hx</a>, <a href="#">5801j</a>, <a href="#">5801k0</a>, <a href="#">5801k1</a>, <a href="#">5801k3</a>, <a href="#">5801k4</a>, <a href="#">5801k5</a>, <a href="#">5801k6</a>, <a href="#">5801k7</a>, <a href="#">5801k8</a>, <a href="#">5801k9</a>, <a href="#">5801ke</a>, <a href="#">5801kg</a>, <a href="#">5801kh</a>, <a href="#">5801kj</a>, <a href="#">5801kk</a>, <a href="#">5801km</a>, <a href="#">5801kn</a>, <a href="#">5801kp</a>, <a href="#">5801kq</a>, <a href="#">5801kr</a>, <a href="#">5801m0</a>, <a href="#">5801m1</a>, <a href="#">5801m2</a>, <a href="#">5801m3</a>, <a href="#">5801m4</a>, <a href="#">5801m5</a>, <a href="#">5801m6</a>, <a href="#">5801m7</a>, <a href="#">5801m8</a>, <a href="#">5801m9</a>, <a href="#">5801me</a>, <a href="#">5801mf</a>, <a href="#">5801mg</a>, <a href="#">5801mh</a>, <a href="#">5801mj</a>, <a href="#">5801mk</a>, <a href="#">5801mm</a>, <a href="#">5801mn</a>, <a href="#">5801mp</a>, <a href="#">5801mq</a>, <a href="#">5801mr</a>, <a href="#">5801mx</a>, <a href="#">5801n0</a>, <a href="#">5801n1</a>, <a href="#">5801n3</a>, <a href="#">5801n4</a>, <a href="#">5801n5</a>, <a href="#">5801n6</a>, <a href="#">5801n7</a>, <a href="#">5801n8</a>, <a href="#">5801n9</a>, <a href="#">5801ne</a>, <a href="#">5801ng</a>, <a href="#">5801nh</a>, <a href="#">5801nj</a>, <a href="#">5801nk</a>, <a href="#">5801nm</a>, <a href="#">5801nn</a>, <a href="#">5801np</a>, <a href="#">5801nq</a>, <a href="#">5801nr</a>, <a href="#">5801p0</a>, <a href="#">5801p1</a>, <a href="#">5801p3</a>, <a href="#">5801p4</a>, <a href="#">5801p5</a>, <a href="#">5801p6</a>, <a href="#">5801p7</a>, <a href="#">5801p8</a>, <a href="#">5801p9</a>, <a href="#">5801pe</a>, <a href="#">5801pg</a>, <a href="#">5801ph</a>, <a href="#">5801pj</a>, <a href="#">5801pk</a>, <a href="#">5801pm</a>, <a href="#">5801pn</a>, <a href="#">5801pp</a>, <a href="#">5801pq</a>, <a href="#">5801pr</a>, <a href="#">5801x0</a>, <a href="#">5801x1</a>, <a href="#">5801x2</a>, <a href="#">5801x3</a>, <a href="#">5801x4</a>, <a href="#">5801x5</a>, <a href="#">5801x6</a>, <a href="#">5801x7</a>, <a href="#">5801x8</a>, <a href="#">5801x9</a>, <a href="#">5801xe</a>, <a href="#">5801xf</a>, <a href="#">5801xg</a>, <a href="#">5801xh</a>, <a href="#">5801xj</a>, <a href="#">5801xk</a>, <a href="#">5801xm</a>, <a href="#">5801xn</a>, <a href="#">5801xp</a>, <a href="#">5801xq</a>, <a href="#">5801xr</a>, <a href="#">58020</a>, <a href="#">58021</a>, <a href="#">58022</a>, <a href="#">58023</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">58024</a>, <a href="#">58025</a>, <a href="#">58026</a>, <a href="#">58027</a>, <a href="#">58028</a>, <a href="#">58029</a>, <a href="#">5802x</a>, <a href="#">5802y</a>, <a href="#">58030</a>, <a href="#">58031</a>, <a href="#">58032</a>, <a href="#">58033</a>, <a href="#">58034</a>, <a href="#">58035</a>, <a href="#">58036</a>, <a href="#">58037</a>, <a href="#">58038</a>, <a href="#">58039</a>, <a href="#">5803a</a>, <a href="#">5803x</a>, <a href="#">5803y</a>, <a href="#">58040</a>, <a href="#">58041</a>, <a href="#">58042</a>, <a href="#">58043</a>, <a href="#">58044</a>, <a href="#">58045</a>, <a href="#">58046</a>, <a href="#">58047</a>, <a href="#">58048</a>, <a href="#">5804x</a>, <a href="#">5804y</a>, <a href="#">58063</a>, <a href="#">58064</a>, <a href="#">58065</a>, <a href="#">58066</a>, <a href="#">58067</a>, <a href="#">5806c</a>, <a href="#">5806d</a>, <a href="#">5806x</a>, <a href="#">5806y</a>, <a href="#">581000</a>, <a href="#">581001</a>, <a href="#">581002</a>, <a href="#">581003</a>, <a href="#">581004</a>, <a href="#">581005</a>, <a href="#">581006</a>, <a href="#">581007</a>, <a href="#">581008</a>, <a href="#">581009</a>, <a href="#">58100e</a>, <a href="#">58100f</a>, <a href="#">58100g</a>, <a href="#">58100h</a>, <a href="#">58100j</a>, <a href="#">58100k</a>, <a href="#">58100m</a>, <a href="#">58100n</a>, <a href="#">58100p</a>, <a href="#">58100q</a>, <a href="#">58100r</a>, <a href="#">58100x</a>, <a href="#">581020</a>, <a href="#">581021</a>, <a href="#">581022</a>, <a href="#">581023</a>, <a href="#">581024</a>, <a href="#">581025</a>, <a href="#">581026</a>, <a href="#">581027</a>, <a href="#">581028</a>, <a href="#">581029</a>, <a href="#">58102e</a>, <a href="#">58102f</a>, <a href="#">58102g</a>, <a href="#">58102h</a>, <a href="#">58102j</a>, <a href="#">58102k</a>, <a href="#">58102m</a>, <a href="#">58102n</a>, <a href="#">58102p</a>, <a href="#">58102q</a>, <a href="#">58102r</a>, <a href="#">58102x</a>, <a href="#">581030</a>, <a href="#">581031</a>, <a href="#">581033</a>, <a href="#">581034</a>, <a href="#">581035</a>, <a href="#">581036</a>, <a href="#">581037</a>, <a href="#">581038</a>, <a href="#">581039</a>, <a href="#">58103e</a>, <a href="#">58103f</a>, <a href="#">58103g</a>, <a href="#">58103h</a>, <a href="#">58103j</a>, <a href="#">58103k</a>, <a href="#">58103m</a>, <a href="#">58103n</a>, <a href="#">58103p</a>, <a href="#">58103q</a>, <a href="#">58103r</a>, <a href="#">58103x</a>, <a href="#">58104</a>, <a href="#">581040</a>, <a href="#">581041</a>, <a href="#">581043</a>, <a href="#">581044</a>, <a href="#">581045</a>, <a href="#">581046</a>, <a href="#">581047</a>, <a href="#">581048</a>, <a href="#">581049</a>, <a href="#">58104e</a>, <a href="#">58104g</a>, <a href="#">58104h</a>, <a href="#">58104j</a>, <a href="#">58104k</a>, <a href="#">58104m</a>, <a href="#">58104n</a>, <a href="#">58104p</a>, <a href="#">58104q</a>, <a href="#">58104r</a>, <a href="#">58104x</a>, <a href="#">58105</a>, <a href="#">581050</a>, <a href="#">581051</a>, <a href="#">581052</a>, <a href="#">581053</a>, <a href="#">581054</a>, <a href="#">581055</a>, <a href="#">581056</a>, <a href="#">581057</a>, <a href="#">581058</a>, <a href="#">581059</a>, <a href="#">58105e</a>, <a href="#">58105f</a>, <a href="#">58105g</a>, <a href="#">58105h</a>, <a href="#">58105j</a>, <a href="#">58105k</a>, <a href="#">58105m</a>, <a href="#">58105n</a>, <a href="#">58105p</a>, <a href="#">58105q</a>, <a href="#">58105r</a>, <a href="#">58105x</a>, <a href="#">58106</a>, <a href="#">581060</a>, <a href="#">581061</a>, <a href="#">581062</a>, <a href="#">581063</a>, <a href="#">581064</a>, <a href="#">581065</a>, <a href="#">581066</a>, <a href="#">581067</a>, <a href="#">581068</a>, <a href="#">581069</a>, <a href="#">58106e</a>, <a href="#">58106f</a>, <a href="#">58106g</a>, <a href="#">58106h</a>, <a href="#">58106j</a>, <a href="#">58106k</a>, <a href="#">58106m</a>, <a href="#">58106n</a>, <a href="#">58106p</a>, <a href="#">58106q</a>, <a href="#">58106r</a>, <a href="#">58106x</a>, <a href="#">581090</a>, <a href="#">581091</a>, <a href="#">581093</a>, <a href="#">581094</a>, <a href="#">581095</a>, <a href="#">581096</a>, <a href="#">581097</a>, <a href="#">581098</a>, <a href="#">581099</a>, <a href="#">58109e</a>, <a href="#">58109f</a>, <a href="#">58109g</a>, <a href="#">58109h</a>, <a href="#">58109j</a>, <a href="#">58109k</a>, <a href="#">58109m</a>, <a href="#">58109n</a>, <a href="#">58109p</a>, <a href="#">58109q</a>, <a href="#">58109r</a>, <a href="#">58109x</a>, <a href="#">5810x0</a>, <a href="#">5810x1</a>, <a href="#">5810x2</a>, <a href="#">5810x3</a>, <a href="#">5810x4</a>, <a href="#">5810x5</a>, <a href="#">5810x6</a>, <a href="#">5810x7</a>, <a href="#">5810x8</a>, <a href="#">5810x9</a>, <a href="#">5810xe</a>, <a href="#">5810xf</a>, <a href="#">5810xg</a>, <a href="#">5810xh</a>, <a href="#">5810xj</a>, <a href="#">5810xk</a>, <a href="#">5810xm</a>, <a href="#">5810xn</a>, <a href="#">5810xp</a>, <a href="#">5810xq</a>, <a href="#">5810xr</a>, <a href="#">5810xx</a>, <a href="#">5810y</a>, <a href="#">581107</a>, <a href="#">58110h</a>, <a href="#">58110x</a>, <a href="#">58111g</a>, <a href="#">58111h</a>, <a href="#">58111x</a>, <a href="#">581120</a>, <a href="#">581121</a>, <a href="#">581123</a>, <a href="#">581124</a>, <a href="#">581125</a>, <a href="#">581126</a>, <a href="#">581127</a>, <a href="#">581128</a>, <a href="#">581129</a>, <a href="#">58112e</a>, <a href="#">58112g</a>, <a href="#">58112h</a>, <a href="#">58112j</a>, <a href="#">58112k</a>, <a href="#">58112m</a>, <a href="#">58112n</a>, <a href="#">58112p</a>, <a href="#">58112q</a>, <a href="#">58112r</a>, <a href="#">58112x</a>, <a href="#">581130</a>, <a href="#">581131</a>, <a href="#">581133</a>, <a href="#">581134</a>, <a href="#">581135</a>, <a href="#">581136</a>, <a href="#">581137</a>, <a href="#">581138</a>, <a href="#">581139</a>, <a href="#">58113e</a>, <a href="#">58113g</a>, <a href="#">58113h</a>, <a href="#">58113j</a>, <a href="#">58113k</a>, <a href="#">58113m</a>, <a href="#">58113n</a>, <a href="#">58113p</a>, <a href="#">58113q</a>, <a href="#">58113r</a>, <a href="#">58113x</a>, <a href="#">581140</a>, <a href="#">581141</a>, <a href="#">581142</a>, <a href="#">581143</a>, <a href="#">581144</a>, <a href="#">581145</a>, <a href="#">581146</a>, <a href="#">581147</a>, <a href="#">581148</a>, <a href="#">581149</a>, <a href="#">58114e</a>, <a href="#">58114f</a>, <a href="#">58114g</a>, <a href="#">58114h</a>, <a href="#">58114j</a>, <a href="#">58114k</a>, <a href="#">58114m</a>, <a href="#">58114n</a>, <a href="#">58114p</a>, <a href="#">58114q</a>, <a href="#">58114r</a>, <a href="#">58114x</a>, <a href="#">5811x0</a>, <a href="#">5811x1</a>, <a href="#">5811x2</a>, <a href="#">5811x3</a>, <a href="#">5811x4</a>, <a href="#">5811x5</a>, <a href="#">5811x6</a>, <a href="#">5811x7</a>, <a href="#">5811x8</a>, <a href="#">5811x9</a>, <a href="#">5811xe</a>, <a href="#">5811xf</a>, <a href="#">5811xg</a>, <a href="#">5811xh</a>, <a href="#">5811xj</a>, <a href="#">5811xk</a>, <a href="#">5811xm</a>, <a href="#">5811xn</a>, <a href="#">5811xp</a>, <a href="#">5811xq</a>, <a href="#">5811xr</a>, <a href="#">5811xx</a>, <a href="#">5811y</a>, <a href="#">581200</a>, <a href="#">581201</a>, <a href="#">581203</a>, <a href="#">581204</a>, <a href="#">581205</a>, <a href="#">581206</a>, <a href="#">581207</a>, <a href="#">581208</a>, <a href="#">581209</a>, <a href="#">58120e</a>, <a href="#">58120f</a>, <a href="#">58120g</a>, <a href="#">58120h</a>, <a href="#">58120j</a>, <a href="#">58120k</a>, <a href="#">58120m</a>, <a href="#">58120n</a>, <a href="#">58120p</a>, <a href="#">58120q</a>, <a href="#">58120r</a>, <a href="#">58120x</a>, <a href="#">581230</a>, <a href="#">581231</a>, <a href="#">581233</a>, <a href="#">581234</a>, <a href="#">581235</a>, <a href="#">581236</a>, <a href="#">581237</a>, <a href="#">581238</a>, <a href="#">581239</a>, <a href="#">58123e</a>, <a href="#">58123f</a>, <a href="#">58123g</a>, <a href="#">58123h</a>, <a href="#">58123j</a>, <a href="#">58123k</a>, <a href="#">58123m</a>, <a href="#">58123n</a>, <a href="#">58123p</a>, <a href="#">58123q</a>, <a href="#">58123r</a>, <a href="#">58123x</a>, <a href="#">581240</a>, <a href="#">581241</a>, <a href="#">581243</a>, <a href="#">581244</a>, <a href="#">581245</a>, <a href="#">581246</a>, <a href="#">581247</a>, <a href="#">581248</a>, <a href="#">581249</a>, <a href="#">58124e</a>, <a href="#">58124f</a>, <a href="#">58124g</a>, <a href="#">58124h</a>, <a href="#">58124j</a>, <a href="#">58124k</a>, <a href="#">58124m</a>, <a href="#">58124n</a>, <a href="#">58124p</a>, <a href="#">58124q</a>, <a href="#">58124r</a>, <a href="#">58124x</a>, <a href="#">58126</a>, <a href="#">58127</a>, <a href="#">581280</a>, <a href="#">581284</a>, <a href="#">581287</a>, <a href="#">58128g</a>, <a href="#">58128h</a>, <a href="#">58128k</a>, <a href="#">58128m</a>, <a href="#">58128x</a>, <a href="#">581290</a>, <a href="#">581291</a>, <a href="#">581293</a>, <a href="#">581294</a>, <a href="#">581295</a>, <a href="#">581296</a>, <a href="#">581297</a>, <a href="#">581298</a>, <a href="#">581299</a>, <a href="#">58129e</a>, <a href="#">58129f</a>, <a href="#">58129g</a>, <a href="#">58129h</a>, <a href="#">58129j</a>, <a href="#">58129k</a>, <a href="#">58129m</a>, <a href="#">58129n</a>, <a href="#">58129p</a>, <a href="#">58129q</a>, <a href="#">58129r</a>, <a href="#">58129x</a>, <a href="#">5812a0</a>, <a href="#">5812a1</a>, <a href="#">5812a3</a>, <a href="#">5812a4</a>, <a href="#">5812a5</a>, <a href="#">5812a6</a>, <a href="#">5812a7</a>, <a href="#">5812a8</a>, <a href="#">5812a9</a>, <a href="#">5812ae</a>, <a href="#">5812af</a>, <a href="#">5812ag</a>, <a href="#">5812ah</a>, <a href="#">5812aj</a>, <a href="#">5812ak</a>, <a href="#">5812am</a>, <a href="#">5812an</a>, <a href="#">5812ap</a>, <a href="#">5812aq</a>, <a href="#">5812ar</a>, <a href="#">5812ax</a>, <a href="#">5812b</a>, <a href="#">5812c</a>, <a href="#">5812d</a>, <a href="#">5812e0</a>, <a href="#">5812e1</a>, <a href="#">5812e3</a>, <a href="#">5812e4</a>, <a href="#">5812e5</a>, <a href="#">5812e6</a>, <a href="#">5812e7</a>, <a href="#">5812e8</a>, <a href="#">5812e9</a>, <a href="#">5812ee</a>, <a href="#">5812ef</a>, <a href="#">5812eg</a>, <a href="#">5812eh</a>, <a href="#">5812ej</a>, <a href="#">5812ek</a>, <a href="#">5812em</a>, <a href="#">5812en</a>, <a href="#">5812ep</a>, <a href="#">5812eq</a>, <a href="#">5812er</a>, <a href="#">5812ex</a>, <a href="#">5812f0</a>, <a href="#">5812f1</a>, <a href="#">5812f3</a>, <a href="#">5812f4</a>, <a href="#">5812f5</a>, <a href="#">5812f6</a>, <a href="#">5812f7</a>, <a href="#">5812f8</a>, <a href="#">5812f9</a>, <a href="#">5812fe</a>, <a href="#">5812fg</a>, <a href="#">5812fh</a>, <a href="#">5812fj</a>, <a href="#">5812fk</a>, <a href="#">5812fm</a>, <a href="#">5812fn</a>, <a href="#">5812fp</a>, <a href="#">5812fq</a>, <a href="#">5812fr</a>, <a href="#">5812fx</a>, <a href="#">5812g0</a>, <a href="#">5812g1</a>, <a href="#">5812g3</a>, <a href="#">5812g4</a>, <a href="#">5812g5</a>, <a href="#">5812g6</a>, <a href="#">5812g7</a>, <a href="#">5812g8</a>, <a href="#">5812g9</a>, <a href="#">5812ge</a>, <a href="#">5812gg</a>, <a href="#">5812gh</a>, <a href="#">5812gj</a>, <a href="#">5812gk</a>, <a href="#">5812gm</a>, <a href="#">5812gn</a>, <a href="#">5812gp</a>, <a href="#">5812gq</a>, <a href="#">5812gr</a>, <a href="#">5812gx</a>, <a href="#">5812h0</a>, <a href="#">5812h1</a>, <a href="#">5812h3</a>, <a href="#">5812h4</a>, <a href="#">5812h5</a>, <a href="#">5812h6</a>, <a href="#">5812h7</a>, <a href="#">5812h8</a>, <a href="#">5812h9</a>, <a href="#">5812he</a>, <a href="#">5812hf</a>, <a href="#">5812hg</a>, <a href="#">5812hh</a>, <a href="#">5812hj</a>, <a href="#">5812hk</a>, <a href="#">5812hm</a>, <a href="#">5812hn</a>, <a href="#">5812hp</a>, <a href="#">5812hq</a>, <a href="#">5812hr</a>, <a href="#">5812hx</a>, <a href="#">5812k0</a>, <a href="#">5812k1</a>, <a href="#">5812k2</a>, <a href="#">5812k3</a>, <a href="#">5812k4</a>, <a href="#">5812k5</a>, <a href="#">5812k6</a>, <a href="#">5812k7</a>, <a href="#">5812k8</a>, <a href="#">5812k9</a>, <a href="#">5812ke</a>, <a href="#">5812kf</a>, <a href="#">5812kg</a>, <a href="#">5812kh</a>, <a href="#">5812kj</a>, <a href="#">5812kk</a>, <a href="#">5812km</a>, <a href="#">5812kn</a>, <a href="#">5812kp</a>, <a href="#">5812kq</a>, <a href="#">5812kr</a>, <a href="#">5812kx</a>, <a href="#">5812m0</a>, <a href="#">5812m1</a>, <a href="#">5812m3</a>, <a href="#">5812m4</a>, <a href="#">5812m5</a>, <a href="#">5812m6</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p><a href="#"><u>5812m7, 5812m8, 5812m9, 5812me, 5812mg, 5812mh, 5812mj, 5812mk, 5812mm, 5812mn, 5812mp, 5812mq, 5812mr, 5812mx, 5812n0, 58130, 58131, 58132, 58133, 58134, 58135, 58136, 58137, 58138, 58139, 5813a, 5813b, 5813c, 5813d, 5813e, 5813f, 5813g, 5813h, 58140, 58141, 58142, 58143, 58144, 58145, 58146, 58147, 58148, 58149, 5814b, 5814c, 58150, 58151, 581520, 581521, 581522, 581523, 581530, 581531, 581532, 581533, 58161, 58162, 5816x, 5816y, 581900, 581901, 581903, 581904, 581905, 581906, 581907, 581908, 581909, 58190e, 58190f, 58190g, 58190h, 58190j, 58190k, 58190m, 58190n, 58190p, 58190q, 58190r, 58190x, 581910, 581914, 581915, 58191h, 58191k, 58191x, 581920, 58192h, 58192x, 58194, 5819x, 5819x0, 5819x1, 5819x2, 5819x3, 5819x4, 5819x5, 5819x6, 5819x7, 5819x8, 5819x9, 5819xe, 5819xf, 5819xg, 5819xh, 5819xj, 5819xk, 5819xm, 5819xn, 5819xp, 5819xq, 5819xr, 5819xx, 5819y, 582000, 582001, 582002, 582020, 582021, 582022, 582030, 582031, 582040, 582041, 582050, 582051, 582070, 582071, 582072, 582080, 582081, 582082, 582092, 582093, 582094, 582095, 582096, 5820x0, 5820x1, 5820x2, 5820y, 58210, 582110, 582111, 582112, 582113, 582114, 582115, 582116, 582118, 58211x, 582120, 582122, 582124, 582125, 582126, 582127, 582128, 582129, 58212a, 58212b, 58212x, 582130, 582131, 582132, 582133, 58213x, 582140, 582141, 582142, 582143, 58214x, 582150, 582151, 582152, 582153, 58215x, 582160, 582161, 582162, 582163, 58216x, 58217, 58218, 58219, 5821a, 5821b, 5821c, 5821d, 5821e, 5821f0, 5821f1, 5821f2, 5821f3, 5821f4, 5821fx, 5821g0, 5821g1, 5821g2, 5821g3, 5821g4, 5821g5, 5821gx, 5821h, 5821j0, 5821j1, 5821j2, 5821jx, 5821k, 582200, 582201, 582202, 582280, 582281, 582283, 582284, 582285, 582286, 582287, 582290, 582291, 582292, 5822c, 5822f0, 5822f1, 5822f2, 5822g0, 5822g1, 5822g2, 5822h0, 5822h1, 5822h2, 5822j1, 5822j2, 5822k0, 5822k1, 5822k2, 5822x0, 5822x1, 5822x2, 5822y, 58230, 582310, 582311, 582319, 58231a, 58231b, 58231c, 58231d, 58231e, 58231f, 58231x, 582320, 582321, 582322, 582325, 582326, 582327, 582328, 582329, 58232a, 58232b, 58232x, 582340, 582341, 582342, 58234x, 582350, 582351, 582352, 582353, 582354, 582355, 58236, 58237, 58239, 5823a, 5823b0, 5823b7, 5823b8, 5823b9, 5823ba, 5823bb, 5823bx, 5823c, 5823d, 5823e, 5823f0, 5823f1, 5823f2, 5823fd, 5823fe, 5823ff, 5823fg, 5823fh, 5823fx, 5823g, 5823h0, 5823h1, 5823j, 5823k0, 5823k1, 5823k2, 5823k3, 5823k4, 5823k5, 5823k6, 5823kx, 5823m, 582400, 582401, 58240x, 58241, 582420, 582421, 58243, 58244, 58245, 58246, 58247, 58248, 582490, 582491, 582492, 582493, 582494, 582495, 5824a, 5824x, 5824y, 582500, 582501, 582502, 582503, 582504, 582510, 582511, 582512, 58251x, 582520, 582521, 58252x, 58253, 58254, 58255, 58256, 58257, 58258, 58259, 5825a, 5825b, 5825c, 5825d, 5825e, 5825f, 5825g, 5825h, 5825j, 5825k0, 5825k1, 5825kx, 582600, 582601, 58261, 58262, 5826x, 5826y, 58270, 582710, 582711, 582712, 582713, 582714, 58271x, 58272, 58273, 58275, 58276, 58277, 582900, 582901, 58290x, 58291, 58292, 58293, 58294, 58295, 58296, 58297, 58298, 58299, 5829a, 5829b, 5829c, 5829d, 5829e, 5829f, 5829g, 5829h, 5829j0, 5829jx, 5870a0, 5870a1, 5870a2, 5870a3, 5870a4, 5870a5, 5870a6, 5870a7, 5870ax, 58720, 58721, 5872x, 5872y, 58770, 587710, 587711, 587712, 58771x, 587720, 587721, 587722, 58772x, 5877x, 5877y, 588300, 588301, 588310, 588311, 588320, 588321, 58840, 58841, 58842, 5884x, 5884y, 588630, 588631, 588640, 588641, 588650, 588651, 588660, 588661, 588670, 588671, 588680, 588681, 58890, 58891, 588920, 588921, 588930, 588931, 588940, 588941, 588950, 588951, 58896, 58897</u></a></p>
<a href="#"><u>ELIXHAUSER_ICD</u></a>	<p><a href="#"><u>A52.0, A52.1, A52.2, A52.3, A52.7, A52.8, A52.9, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B20, B21, B22, B24, C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0,</u></a></p>

Filterliste	Kodes
	<p><u>C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9, C26.0, C26.1, C26.8, C26.9, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C37, C38.0, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.01, C41.02, C41.1, C41.2, C41.30, C41.31, C41.32, C41.4, C41.8, C41.9, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9, C46.0, C46.1, C46.2, C46.3, C46.7, C46.8, C46.9, C47.0, C47.1, C47.2, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C48.1, C48.2, C48.8, C49.0, C49.1, C49.2, C49.3, C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C49.9, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, C64, C65, C66, C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C67.9, C68.0, C68.1, C68.8, C68.9, C69.0, C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, C69.9, C70.0, C70.1, C70.9, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C72.0, C72.1, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, C72.8, C72.9, C73, C74.0, C74.1, C74.9, C75.0, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C75.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.3, C76.4, C76.5, C76.7, C76.8, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C77.9, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, C78.7, C78.8, C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.81, C79.82, C79.83, C79.84, C79.88, C79.9, C80.0, C80.9, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.4, C81.7, C81.9, C82.0, C82.1, C82.2, C82.3, C82.4, C82.5, C82.6, C82.7, C82.9, C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.8, C83.9, C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9, C85.1, C85.2, C85.7, C85.9, C88.00, C88.01, C88.20, C88.21, C88.30, C88.31, C88.40, C88.41, C88.70, C88.71, C88.90, C88.91, C90.00, C90.01, C90.20, C90.21, C96.0, C96.2, C96.4, C96.5, C96.6, C96.7, C96.8, C96.9, C97, D50.0, D50.8, D50.9, D51.0, D51.1, D51.2, D51.3, D51.8, D51.9, D52.0, D52.1, D52.8, D52.9, D53.0, D53.1, D53.2, D53.8, D53.9, D65.0, D65.1, D65.2, D65.9, D66, D67, D68.00, D68.01, D68.09, D68.1, D68.2, D68.31, D68.32, D68.33, D68.34, D68.35, D68.38, D68.4, D68.5, D68.6, D68.8, D68.9, D69.1, D69.3, D69.40, D69.41, D69.52, D69.53, D69.57, D69.58, D69.59, D69.60, D69.61, E00.0, E00.1, E00.2, E00.9, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03.0, E03.1, E03.2, E03.3, E03.4, E03.5, E03.8, E03.9, E10.01, E10.11, E10.20, E10.21, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.51, E10.60, E10.61, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.80, E10.81, E10.90, E10.91, E11.20, E11.21, E11.30, E11.31, E11.40, E11.41, E11.50, E11.51, E11.60, E11.61, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.80, E11.81, E12.20, E12.21, E12.30, E12.31, E12.40, E12.41, E12.50, E12.51, E12.60, E12.61, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.80, E12.81, E13.20, E13.21, E13.30, E13.31, E13.40, E13.41, E13.50, E13.51, E13.60, E13.61, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.80, E13.81, E14.20, E14.21, E14.30, E14.31, E14.40, E14.41, E14.50, E14.51, E14.60, E14.61, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.80, E14.81, E22.2, E40, E41, E42, E43, E44.0, E44.1, E45, E46, E52, E66.00, E66.01, E66.02, E66.09, E66.10, E66.11, E66.12, E66.19, E66.20, E66.21, E66.22, E66.29, E66.80, E66.81, E66.82, E66.89, E66.90, E66.91, E66.92, E66.99, E86, E87.0, E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E89.0, F10.0, F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9, F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, F12.6, F12.7, F12.8, F12.9, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, F13.8, F13.9, F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9, F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9, F16.0, F16.1, F16.2, F16.3, F16.4, F16.5, F16.6, F16.7, F16.8, F16.9, F18.0, F18.1, F18.2, F18.3, F18.4, F18.5, F18.6, F18.7, F18.8, F18.9, F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, F19.7, F19.8, F19.9, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F22.0, F22.8, F22.9, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25.0, F25.1, F25.2,</u></p>

Filterliste	Kodes
	<p> <u>F25.8, F25.9, F28, F29, F30.2, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F32.0, F32.1, F32.2, F32.3, F32.8, F32.9, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3, F33.4, F33.8, F33.9, F34.1, F41.2, F43.2, G04.0, G04.1, G04.2, G04.8, G04.9, G10, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G12.9, G13.0, G13.1, G13.2, G13.8, G20.00, G20.01, G20.10, G20.11, G20.20, G20.21, G20.90, G20.91, G21.0, G21.1, G21.2, G21.3, G21.4, G21.8, G21.9, G22, G25.4, G25.5, G31.2, G31.81, G31.82, G31.88, G31.9, G32.0, G32.8, G35.0, G35.10, G35.11, G35.20, G35.21, G35.30, G35.31, G35.9, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9, G40.00, G40.01, G40.02, G40.08, G40.09, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9, G41.0, G41.1, G41.2, G41.8, G41.9, G62.1, G80.1, G80.2, G81.0, G81.1, G81.9, G82.00, G82.01, G82.02, G82.03, G82.09, G82.10, G82.11, G82.12, G82.13, G82.19, G82.20, G82.21, G82.22, G82.23, G82.29, G82.30, G82.31, G82.32, G82.33, G82.39, G82.40, G82.41, G82.42, G82.43, G82.49, G82.50, G82.51, G82.52, G82.53, G82.59, G82.60, G82.61, G82.62, G82.63, G82.64, G82.65, G82.66, G82.67, G82.69, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.40, G83.41, G83.49, G83.9, G93.1, G93.4, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09.1, I09.8, I09.9, I10.00, I10.01, I10.10, I10.11, I10.90, I10.91, I11.0, I11.00, I11.01, I11.90, I11.91, I12.00, I12.01, I12.90, I12.91, I13.0, I13.00, I13.01, I13.10, I13.11, I13.2, I13.20, I13.21, I13.90, I13.91, I15.00, I15.01, I15.10, I15.11, I15.20, I15.21, I15.80, I15.81, I15.90, I15.91, I25.5, I26.0, I26.9, I27.0, I27.1, I27.20, I27.28, I27.8, I27.9, I28.0, I28.8, I28.9, I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, I34.88, I34.9, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8, I37.9, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I42.0, I42.5, I42.6, I42.9, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44.1, I44.2, I44.3, I45.6, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I50.9, I70.0, I70.1, I70.20, I70.26, I70.29, I70.8, I70.9, I71.00, I71.01, I71.02, I71.03, I71.04, I71.05, I71.06, I71.07, I71.1, I71.2, I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, I71.8, I71.9, I73.1, I73.8, I73.9, I77.1, I79.0, I79.2, I85.0, I85.9, I86.4, I98.2, J40, J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.00, J44.01, J44.02, J44.03, J44.09, J44.10, J44.11, J44.12, J44.13, J44.19, J44.80, J44.81, J44.82, J44.83, J44.89, J44.9, J44.90, J44.91, J44.92, J44.93, J44.99, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J64, J65, J66.0, J66.1, J66.2, J66.8, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.4, J70.1, J70.3, K25.0, K25.1, K25.2, K25.3, K25.4, K25.5, K25.6, K25.7, K25.9, K26.7, K26.9, K27.7, K27.9, K28.7, K28.9, K29.2, K55.1, K55.81, K55.82, K55.88, K55.9, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K71.1, K71.3, K71.4, K71.5, K71.7, K72.0, K72.1, K72.71, K72.72, K72.73, K72.74, K72.79, K72.9, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K76.0, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, L94.0, L94.1, L94.2, L94.3, L94.4, L94.5, L94.6, L94.8, L94.9, M05.00, M05.01, M05.02, M05.03, M05.04, M05.05, M05.06, M05.07, M05.08, M05.09, M05.10, M05.11, M05.12, M05.13, M05.14, M05.15, M05.16, M05.17, M05.18, M05.19, M05.20, M05.21, M05.22, M05.23, M05.24, M05.25, M05.26, M05.27, M05.28, M05.29, M05.30, M05.31, M05.32, M05.33, M05.34, M05.35, M05.36, M05.37, M05.38, M05.39, M05.80, M05.81, M05.82, M05.83, M05.84, M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M05.89, M05.90, M05.91, M05.92, M05.93, M05.94, M05.95, M05.96, M05.97, M05.98, M05.99, M06.00, M06.01, M06.02, M06.03, M06.04, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.09, M06.1, M06.10, M06.11, M06.12, M06.13, M06.14, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M06.19, M06.20, M06.21, M06.22, M06.23, M06.24, M06.25, M06.26, M06.27, M06.28, M06.29, M06.30, M06.31, M06.32, M06.33, M06.34, M06.35, M06.36, M06.37, M06.38, M06.39, M06.40, M06.41, M06.42, M06.43, M06.44, M06.45, M06.46, M06.47, M06.48, M06.49, M06.8, M06.80, M06.81, M06.82, M06.83, M06.84, M06.85, M06.86, M06.87, M06.88, M06.89, M06.90, M06.91, M06.92, M06.93, M06.94, M06.95, M06.96, M06.97, M06.98, M06.99, M08.00, M08.01, M08.02, M08.03, M08.04, M08.05, M08.06, M08.07, M08.08, M08.09, M08.11, M08.12, M08.13, M08.14, M08.15, M08.16, M08.17, M08.18, M08.19, M08.20, M08.21, M08.22, M08.23, M08.24,</u> </p>

Filterliste	Kodes
	<a href="#">M08.25, M08.26, M08.27, M08.28, M08.29, M08.3, M08.40, M08.41, M08.42, M08.43, M08.44, M08.45, M08.46, M08.47, M08.48, M08.49, M08.70, M08.71, M08.72, M08.73, M08.74, M08.75, M08.76, M08.77, M08.78, M08.79, M08.80, M08.81, M08.82, M08.83, M08.84, M08.85, M08.86, M08.87, M08.88, M08.89, M08.90, M08.91, M08.92, M08.93, M08.94, M08.95, M08.96, M08.97, M08.98, M08.99, M12.00, M12.01, M12.02, M12.03, M12.04, M12.05, M12.06, M12.07, M12.08, M12.09, M12.30, M12.31, M12.32, M12.33, M12.34, M12.35, M12.36, M12.37, M12.38, M12.39, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.2, M31.3, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45.00, M45.01, M45.02, M45.03, M45.04, M45.05, M45.06, M45.07, M45.08, M45.09, M46.1, M46.80, M46.81, M46.82, M46.83, M46.84, M46.85, M46.86, M46.87, M46.88, M46.89, M46.90, M46.91, M46.92, M46.93, M46.94, M46.95, M46.96, M46.97, M46.98, M46.99, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, N19, N25.0, P29.0, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, R00.0, R00.1, R00.8, R47.0, R56.0, R56.8, R63.4, R64, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9, T82.1, Z45.0, Z49.0, Z49.1, Z49.2, Z50.2, Z94.0, Z94.4, Z95.0, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.80, Z95.81, Z95.88, Z95.9, Z99.2</a>
<a href="#">TRACER_STAT_OPS_ZB</a>	<a href="#">553031, 553032, 553033, 553034, 553073, 553074, 553133, 553134, 55313x, 553171, 553172, 553173, 553174, 55317x, 553644, 55364x</a>
<a href="#">TRACER_AMB_OPS_ZB</a>	<a href="#">553031, 553032, 553033, 553034, 553073, 553074, 553131, 553132, 553133, 553134, 553172, 553173, 553174, 553431, 553433, 553434, 553435</a>
<a href="#">TRACER_OPS_Z</a>	<a href="#">59320, 59321, 95322</a>

## Lieferzeiträume

Lieferquartal	Zeitraum für Erstlieferung	Zeitraum für Prüfung (Prüffrist)
<a href="#">3. Quartal 2017</a>	<a href="#">01.07.2017 bis 15.07.2017</a>	<a href="#">16.07.2017 bis 31.07.2017</a>
<a href="#">4. Quartal 2017</a>	<a href="#">01.10.2017 bis 15.10.2017</a>	<a href="#">16.10.2017 bis 31.10.2017</a>
<a href="#">1. Quartal 2018</a>	<a href="#">15.01.2018 bis 31.01.2018</a>	<a href="#">01.02.2018 bis 15.02.2018</a>
<a href="#">2. Quartal 2018</a>	<a href="#">01.04.2018 bis 15.04.2018</a>	<a href="#">16.04.2018 bis 30.04.2018</a>
<a href="#">3. Quartal 2018</a>	<a href="#">01.07.2018 bis 15.07.2018</a>	<a href="#">16.07.2018 bis 31.07.2018</a>
<a href="#">4. Quartal 2018</a>	<a href="#">01.10.2018 bis 15.10.2018</a>	<a href="#">16.10.2018 bis 31.10.2018</a>
<a href="#">1. Quartal 2019</a>	<a href="#">15.01.2019 bis 31.01.2019</a>	<a href="#">01.02.2019 bis 15.02.2019</a>
<a href="#">2. Quartal 2019</a>	<a href="#">01.04.2019 bis 15.04.2019</a>	<a href="#">16.04.2019 bis 30.04.2019</a>
<a href="#">3. Quartal 2019</a>	<a href="#">01.07.2019 bis 15.07.2019</a>	<a href="#">16.07.2019 bis 31.07.2019</a>

Spezifikation NWIWI

Anwenderinformation für das Modul „Nosokomiale Wundinfektionen - postoperative Wundinfektionen“

Version

<u>Spezifikation</u>	<u>2017_SozDat_RB_V01</u>
<u>Erfassungsjahr</u>	<u>2017</u>

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.

## Pseudocode der QS-Filter

	<u>Pseudo-Code</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>Patientenfilter</u>	<u>Admin@erfassungsjahr - Stamm@gebjahr &gt;= 18</u> <u>UND</u> <u>source(301)@quelle= '301'</u> <u>UND</u> <u>(</u> <u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u></u> <u>  <u>EINSIN FilterListe.WI_ICD</u></u> <u>  <u>ODER</u></u> <u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_ICD</u></u> <u>  <u>ODER</u></u> <u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedureschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_OPS</u></u> <u>  <u>ODER</u></u> <u>  <u>(</u></u> <u>    <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u></u> <u>    <u>EINSIN FilterListe.WI_ICD_ZB_ICD</u></u> <u>    <u>ODER</u></u> <u>    <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_ICD_ZB_ICD)</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u></u> <u>    <u>EINSIN FilterListe.WI_ZB_ICD</u></u> <u>    <u>ODER</u></u> <u>    <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_ZB_ICD)</u></u> <u>  <u>)</u></u> <u>  <u>ODER</u></u> <u>  <u>(</u></u> <u>    <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u></u> <u>    <u>EINSIN FilterListe.WI_Rumpf_ICD</u></u> <u>    <u>ODER</u></u> <u>    <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_Rumpf_ICD)</u></u> <u>    <u>UND</u></u> <u>    <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedureschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_Rumpf_OPS</u></u> <u>  <u>)</u></u> <u>)</u>	<u>Daten nach §301:</u> <u>Patienten ≥ 18 Jahre</u> <u>UND</u> <u>((Mindestens eine Haupt- oder Ne-</u> <u>bendiagnose aus der Liste WI_ICD</u> <u>ODER</u> <u>Mindestens eine Prozedur aus der</u> <u>Liste WI_OPS</u> <u>ODER</u> <u>(mindestens eine Haupt- oder Ne-</u> <u>bendiagnose aus der Liste</u> <u>WI_ICD_ZB_ICD</u> <u>UND</u> <u>mindestens eine Haupt- oder Ne-</u> <u>bendiagnose aus der Liste</u> <u>WI_ZB_ICD)</u> <u>ODER</u> <u>(mindestens eine Hauptdiagnose</u> <u>aus der Liste WI_HD_ICD</u> <u>UND</u> <u>mindestens eine Hauptdiagnose</u> <u>(Primär oder Sekundärdiagnose)</u> <u>aus der Liste WI_ZB_ICD)</u> <u>ODER</u> <u>(mindestens eine Haupt- oder Ne-</u> <u>bendiagnose aus der Liste</u> <u>WI_Rumpf_ICD</u> <u>UND</u> <u>mindestens eine Prozedur aus der</u> <u>Liste WI_Rumpf_OPS)</u> <u>ODER</u>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> <u>ODER</u> <u>(</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u> EINSIN FilterListe.WI_Extrem_ICD</u> <u> ODER</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_Extrem_ICD)</u> <u> UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_Extrem_OPS</u> <u>)</u> <u> ODER</u> <u>(</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u> EINSIN FilterListe.WI_PhlegFinger_ICD</u> <u> ODER</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_PhlegFinger_ICD)</u> <u> UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_PhlegFinger_OPS</u> <u>)</u> <u> ODER</u> <u>(</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u> EINSIN FilterListe.WI_PhlegZehen_ICD</u> <u> ODER</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_PhlegZehen_ICD)</u> <u> UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_PhlegZehen_OPS</u> <u>)</u> <u> ODER</u> <u>(</u> <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u> EINSIN FilterListe.WI_PhlegOExtr_ICD</u> <u> ODER</u> <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_PhlegOExtr_ICD)</u> <u> UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_PhlegOExtr_OPS</u> </pre>	<pre> (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste WI_Extrem_ICD) UND (mindestens eine Prozedur aus der Liste WI_Extrem_OPS) ODER (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste WI_PhlegFinger_ICD) UND (mindestens eine Prozedur aus der Liste WI_PhlegFinger_OPS) ODER (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste WI_PhlegZehen_ICD) UND (mindestens eine Prozedur aus der Liste WI_PhlegZehen_OPS) ODER (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste WI_PhlegOExtr_ICD) UND (mindestens eine Prozedur aus der Liste WI_PhlegOExtr_OPS) ODER (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste WI_PhlegUExtr_ICD) UND (mindestens eine Prozedur aus der Liste WI_PhlegUExtr_OPS) ODER </pre>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p> <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>(</u>  <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>EINSIN FilterListe.WI_PhlegUExtr_ICD</u>  <u>ODER</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_PhlegUExtr_ICD)</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_PhlegUExtr_OPS</u>  <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>(</u>  <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>EINSIN FilterListe.WI_LymphOExtr_ICD</u>  <u>ODER</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_LymphOExtr_ICD)</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_LymphOExtr_OPS</u>  <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>(</u>  <u>(301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>EINSIN FilterListe.WI_LymphUExtr_ICD</u>  <u>ODER</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.WI_LymphUExtr_ICD)</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.WI_LymphUExtr_OPS</u>  <u>)</u>  <u>)</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u>  <u>KEINSIN FilterListe.WI_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.WI_ICD_EX</u>  <u>UND</u> </p>	<p> (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste <u>WI_LymphOExtr_ICD</u>)  <u>UND</u>  (mindestens eine Prozedur aus der Liste <u>WI_LymphOExtr_OPS</u>)  <u>ODER</u>  (mindestens eine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste <u>WI_LymphUExtr_ICD</u>)  <u>UND</u>  (mindestens eine Prozedur aus der Liste <u>WI_LymphUExtr_OPS</u>)  <u>UND</u>  Keine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste <u>WI_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  Keine Prozedur aus der Liste <u>WI_OPS_EX</u>  <u>UND</u>  keine DRG aus der Liste <u>WI_DRG_EX</u>  <u>UND</u>  Entlassungsdatum im Erfassungszeitraum </p>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<u>301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.WI OPS EX</u> <u>UND</u> <u>NICHT drg_in_list(301.Rechnungssatz.ENT.Entgeltart)@drg_aus_liste</u> <u>UND</u> <u>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.WI INDEXJAHR</u>	
Zeitfilter (WI INDEXJAHR)	<u>01.01.2017 – 31.12.2017</u>	Indexleistung in Erfassungsjahr <u>2017</u>
Leistungs- und Medikationsfilter	<u>(</u> <u>  source(301)@quelle= '301'</u> <u>  UND</u> <u>  (</u> <u>    (</u> <u>      (</u> <u>        (301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ODER</u> <u>        (301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_STAT_OPS_ZB UND</u> <u>        301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z))</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>      KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>      KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>      KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd</u> <u>      KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_HD_ND_ICD_ZU-</u> <u>      SATZKODE_EX</u> <u>      UND</u> <u>      301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZ-</u> <u>      KODE_EX</u> <u>    )</u> <u>  )</u> <u>)</u>	Daten nach §301: (((Mindestens eine Prozedur aus der Liste TRACER_STAT_OPS_ODER (eine Prozedur aus der Liste TRA- CER_STAT_OPS_ZB, die zusammen mit einer Prozedur (Sekundärkode) aus der Tabelle TRACER_OPS_Z ko- diert wurde)) UND Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_EX UND Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_EX UND (Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX UND Keine Hauptdiagnose (Sekundärdi- agnose) aus der Liste TRA- CER_ZUS_ICD_EX) UND Keine Hauptdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX UND Keine Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste TRA- CER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> UND NICHT drg_in_list(301.Rechnungssatz.ENT.Entgeltart)@drg_aus_liste ) ODER ( 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD ODER (301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_ sek EINSIN FilterListe.TRA- CER_ZUS_ICD_EX) ) ) UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.WI_FOLLOWUP ) ODER ( source(kh_ambo)@quelle= '115b' UND ( (kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_O- DER (kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ZB UND kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.TRACER_OPS_Z)) UND ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_GOP UND kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA- CER_HD_ICD_EX UND </pre>	<pre> UND Keine Prozedur aus der Liste TRA- CER_OPS_ZUS_EX UND Keine DRG aus der Liste TRA- CER_DRG_EX) ODER Mindestens eine Haupt- oder Ne- bendiagnose der Liste ELIXHAU- SER_ICD) UND Entlassungsdatum im Follow-up Zeitraum  Daten nach §115b: (((Mindestens eine Prozedur aus der Liste TRACER_AMB_OPS_ODER (eine Prozedur aus der Liste TRA- CER_AMB_OPS_ZB, die zusammen mit einer Prozedur (Sekundärkode) aus der Tabelle TRACER_OPS_Z ko- diert wurde))  UND Mindestens eine Gebührenord- nungsnummer aus der Liste TRA- CER_AMB_GOP) UND Keine Behandlungsdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_EX UND Keine Behandlungsdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_EX UND (Keine Behandlungsdiagnose aus </pre>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<p><u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-CER_HD_ND_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-CER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd KEINSIN FilterListe.TRA-CER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>  <u>UND</u>  <u>ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_GOP_EX</u>  <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ICD</u>  <u>ODER</u>  <u>(kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.TRA-CER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_ sek EINSIN FilterListe.TRA-CER_ZUS_ICD_EX)</u>  <u>)</u>  <u>UND</u>  <u>kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.WI_FOLLOWUP</u>  <u>)</u>  <u>ODER</u>  <u>{</u>  <u>source(295k)@quelle= '295k'</u>  <u>UND</u>  <u>{</u>  <u>{</u>  <u>(295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_AMB_OPS_ODER (295k.OPS.Operations-</u></p>	<p>der Liste TRA-CER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX  <u>UND</u>  Keine Behandlungsdiagnose (Sekundärdiagnose) aus der Liste TRA-CER_ZUS_ICD_EX)  <u>UND</u>  Keine Behandlungsdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX  <u>UND</u>  Keine Behandlungsdiagnose aus der Liste TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX  <u>UND</u>  Keine Prozedur aus der Liste TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX  <u>UND</u>  Keine Gebührenordnungsnummer aus der Liste TRACER_GOP_EX)  <u>ODER</u>  Mindestens eine Behandlungsdiagnose der Liste ELIXHAUSER_ICD)  <u>UND</u>  Behandlungsdatum im Follow-up Zeitraum   Daten nach §295:  (((Mindestens eine Prozedur aus der Liste AMB_TRACER_OPS_ODER (eine Prozedur aus der Liste TRACER_AMB_OPS_ZB, die zusammen mit einer Prozedur (Sekundärkode) aus der Tabelle TRACER_OPS_Z koordiniert wurde))</p>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<u>schlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_ AMB_ OPS_ ZB_ UND 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.TRACER_ OPS_ Z)</u> <u>UND</u> <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.TRACER_ AMB_ GOP</u> <u>UND</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ HD_ ICD_ EX</u> <u>UND</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ HD_ ND_ ICD_ EX</u> <u>UND</u> <u>(295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ HD_ ICD_ ZUS_ ICD_ EX</u> <u>ODER</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ ZUS_ ICD_ EX)</u> <u>UND</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ HD_ ICD_ ZUSATZKODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd KEINSIN FilterListe.TRACER_ HD_ ND_ ICD_ ZUSATZKODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops KEINSIN FilterListe.TRACER_ OPS_ ZUSATZKODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>295k.LED.5/5.3.1@ebm KEINSIN FilterListe.TRACER_ GOP_ EX</u> <u>)</u> <u>ODER</u> <u>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.ELIXHAUSER_ ICD</u> <u>)</u> <u>UND</u> <u>specialist_key(295k.LED.5/5.2.2)@fachgruppe IN FilterListe.NOSI_ FACHGRUPPE</u> <u>UND</u> <u>295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB_ Wertebereich.WI_ FOLLOWUP</u> <u>)</u>	<u>UND</u> <u>Mindestens eine Gebührenord-</u> <u>nungsnummer aus der Liste</u> <u>AMB_ TRACER_ GOP</u> <u>UND</u> <u>Keine Diagnose aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ HD_ ICD_ EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Diagnose aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ HD_ ND_ ICD_ EX</u> <u>UND</u> <u>(Keine Diagnose aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ HD_ ICD_ ZUS_ ICD_ EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Diagnose (Sekundärdiag-</u> <u>nose) aus der Liste TRACER</u> <u>_ZUS_ ICD_ Ex)</u> <u>UND</u> <u>Keine Diagnose aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ HD_ ICD_ ZUSATZKODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Diagnose aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ HD_ ND_ ICD_ ZUSATZ-</u> <u>KODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Prozedur aus der Liste TRA-</u> <u>CER_ OPS_ ZUSATZKODE_ EX</u> <u>UND</u> <u>Keine Gebührenordnungsnummer</u> <u>aus der Liste TRACER_ GOP_ EX)</u> <u>ODER</u> <u>Mindestens eine Diagnose aus der</u> <u>Liste ELIXHAUSER_ ICD)</u> <u>UND</u>

	<u>Pseudo-Code</u>	<u>Beschreibung</u>
		<u>Fachgruppe in Liste NOSI_FACH-GRUPPE</u> <u>UND</u> <u>Behandlungsquartal im Follow-up Zeitraum</u>
<u>Zeitfilter für Vorlauf/Follow-up [WI_FOLLOWUP]</u>	<u>01.01.2017 – 31.12.2017</u>	<u>Zeitraum 2017</u>

### Liste der Funktionen

<u>Funktion</u>	<u>Formel</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>year</u>	<u>Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT</u>	<u>Jahr aus einem Datum</u>
<u>source</u>	<u>Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('295k', '295s', '300', '301', '302', 'Admin', 'kh_ambo', 'Stamm')</u>	<u>Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles</u>
<u>kv_key</u>	<u>1. und 2. Stelle der BSNR</u>	<u>KV-Regionsschlüssel</u>
<u>state_key</u>	<u>Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR</u>	<u>Bundeslandschlüssel</u>
<u>specialist_key</u>	<u>8. und 9. Stelle der LANR</u>	<u>Fachgruppenschlüssel</u>
<u>inpatient_interrupt</u>	<u>ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst</u>	<u>Unterbrechung des KH-Aufenthaltes</u>
<u>sequential_nr</u>	<u>beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1</u>	<u>Laufende Nummer</u>
<u>ebm_kh_ambo</u>	<u>nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren</u>	<u>EBM aus Datenquelle §301 AMBO</u>
<u>cp_type</u>	<u>"iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt</u>	<u>Art des Leistungserbringers</u>
<u>drg_in_list</u>	<u>ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste Codeliste.[Modul]_DRG_LISTE enthalten; nein: sonst</u>	<u>DRG in Liste enthalten</u>

### Verwendete Filterlisten

<u>Filterliste</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>WI_DRG_EX</u>	<u>Ausgeschlossene DRGs</u>
<u>TRACER_AMB_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (ambulant)</u>
<u>TRACER_AMB_GOP</u>	<u>Einschlussgebührenordnungspositionen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen</u>
<u>TRACER_HD_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose)</u>
<u>TRACER_HD_ND_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Haupt- und Nebendiagnose)</u>

<u>Filterliste</u>	<u>Beschreibung</u>
<u>TRACER_HD_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>TRACER_HD_ND_ICD_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Haupt- und Nebendiagnose) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>TRACER_OPS_ZUSATZKODE_EX</u>	<u>Ausschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Zusatzkodes)</u>
<u>TRACER_GOP_EX</u>	<u>Ausschlussgebührenordnungspositionen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen</u>
<u>TRACER_HD_ICD_ZUS_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose)</u>
<u>TRACER_ZUS_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (Hauptdiagnose (Sekundärdiagnose)) - OPS-Zusatzbedingung</u>
<u>NOSI_FACHGRUPPE</u>	<u>Facharztgruppen (Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektion)</u>
<u>TRACER_STAT_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen (stationär)</u>
<u>ELIXHAUSER_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen zur Risikoadjustierung</u>
<u>WI_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion</u>
<u>WI_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion</u>
<u>WI_ICD_ZB_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine ICD-Zusatzbedingung erfordern [WI_ZB_ICD]</u>
<u>WI_ZB_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - ICD-Zusatzbedingung</u>
<u>WI_HD_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen (Hauptdiagnosen) postoperative Wundinfektion - die eine ICD-Zusatzbedingung erfordern [WI_ZB_ICD]</u>
<u>WI_Rumpf_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Rumpf) erfordern [WI_Rumpf_OPS]</u>
<u>WI_Rumpf_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Rumpf)</u>
<u>WI_Extrem_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Extremitäten) erfordern [WI_Extrem_OPS]</u>
<u>WI_Extrem_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Extremitäten)</u>
<u>WI_PhlegFinger_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Finger) erfordern [WI_PhlegFinger_OPS]</u>
<u>WI_PhlegFinger_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Finger)</u>
<u>WI_PhlegZehen_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Zehen) erfordern [WI_PhlegZehen_OPS]</u>
<u>WI_PhlegZehen_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Zehen)</u>
<u>WI_PhlegOExtr_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Phlegmone – Obere Extremitäten) erfordern [WI_PhlegOExtr_OPS]</u>
<u>WI_PhlegOExtr_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Phlegmone – Obere Extremitäten)</u>
<u>WI_PhlegUExtr_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Phlegmone – Untere Extremitäten) erfordern [WI_PhlegUExtr_OPS]</u>
<u>WI_PhlegUExtr_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Phlegmone – Untere Extremitäten)</u>
<u>WI_LymphOExtr_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Akute Lymphadenitis - Obere Extremitäten) erfordern [WI_LymphOExtr_OPS]</u>
<u>WI_LymphOExtr_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Akute Lymphadenitis – Obere Extremitäten)</u>
<u>WI_LymphUExtr_ICD</u>	<u>Einschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion - die eine OPS-Zusatzbedingung (Akute Lymphadenitis – Untere Extremitäten) erfordern [WI_LymphUExtr_OPS]</u>

Filterliste	Beschreibung
<u>WI_LymphUExtr_OPS</u>	<u>Einschlussprozeduren postoperative Wundinfektion - Zusatzbedingung (Akute Lymphadenitis – Untere Extremitäten)</u>
<u>WI_ICD_EX</u>	<u>Ausschlussdiagnosen postoperative Wundinfektion</u>
<u>WI_OPS_EX</u>	<u>Ausschlussprozeduren postoperative Wundinfektion</u>
<u>TRACER_STAT_OPS_ZB</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – die eine Zusatzbedingung erfordern [TRACER_OPS_ZB]</u>
<u>TRACER_AMB_OPS_ZB</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – die eine Zusatzbedingung erfordern [TRACER_OPS_ZB]</u>
<u>TRACER_OPS_Z</u>	<u>Einschlussprozeduren Tracer-Eingriffe und postoperative Wundinfektionen – Zusatzbedingung</u>

## Inhalte der Filterlisten

Die vorliegende Spezifikationsempfehlung enthält die Filterlisten für OPS-/ICD-10-GM-Kodes basierend auf den Versionen 2016 des DIMDI. Die Beschlussfassung vom 17.12.2015 basierte auf den OPS-/ICD-10-GM-Klassifikationen der Versionen 2013 und wurde im Zuge der Weiterentwicklung der Spezifikationsempfehlungen auf den aktuellen Stand angepasst.

Filterliste	Kodes
<u>TRACER_DRG_EX</u>	<u>W01C, W02A, W02B, W04A, W04B, W36Z, W60Z</u>
<u>TRACER_AMB_OPS</u>	<u>53493, 53771, 53772, 537730, 537818, 537831, 537832, 537841, 537842, 537851, 537852, 537861, 537862, 537871, 537872, 5378b0, 5378b3, 538570, 538572, 538574, 538580, 538582, 538584, 546921, 553000, 553001, 553002, 55301, 55305, 5530x, 55310, 55311, 55315, 5531x, 553401, 553402, 55341, 55343x, 5534x, 55350, 55351, 5535x, 56220, 56221, 56222, 56226, 56227, 56228, 56300, 56301, 56302, 56304, 56305, 56310, 56311, 56312, 56330, 56331, 565182, 565192, 5651b2, 565332, 565762, 565772, 565782, 565792, 56604, 566162, 566682, 566692, 56711, 5673, 568182, 568183, 568192, 57022, 57024, 57582, 57583, 57584, 57810a, 57810b, 57810c, 57811a, 57811b, 57811c, 57812a, 57812b, 57812c, 57813a, 57813b, 57813c, 57814a, 57814b, 57814c, 57815a, 57815b, 57815c, 57816a, 57816b, 57816c, 57818a, 57818b, 57818c, 57819a, 57819b, 57819c, 5781a4, 5781a5, 5781a6, 5781a7, 5781a8, 5781a9, 5781ab, 5781ac, 578300, 578301, 578302, 578303, 578304, 578305, 578306, 578307, 578308, 578309, 57830a, 57830b, 57830c, 57830d, 57830e, 57830f, 57830g, 57830h, 57830i, 57830k, 57830m, 57830n, 57830p, 57830q, 57830r, 57830s, 57830t, 57830u, 57830v, 57830w, 57830x, 57830z, 57831, 578701, 578702, 578703, 578704, 578705, 578707, 578708, 57870d, 57870e, 57870f, 57870g, 57870j, 57870k, 57870m, 57870n, 57870p, 57870q, 57870r, 57870s, 57870t, 57870u, 578711, 578712, 578713, 578714, 578715, 578717, 578718, 578719, 57871a, 57871f, 57871g, 57871h, 57871j, 57871k, 57871m, 57871n, 57871p, 57871q, 57871r, 57871s, 57871t, 57871u, 57871v, 57871z, 578720, 578721, 578722, 578723, 578724, 578725, 578726, 578727, 578728, 578729, 57872a, 57872f, 57872g, 57872h, 57872j, 57872k, 57872m, 57872n, 57872p, 57872q, 57872r, 57872s, 57872t, 57872u, 57872v, 57872z, 578730, 578731, 578733, 578734, 578735, 578736, 578737, 578738, 578739, 57873a, 57873b, 57873c, 57873k, 57873m, 57873n, 57873p, 57873q, 57873r, 57873s, 57873t, 57873u, 57873v, 57873w, 57873z, 578743, 57874k, 57874n, 57875h, 57875k, 578761, 578762, 578763, 578764, 578765, 578766, 578767, 578768, 578769, 578782, 578783, 5787cd, 5787ce, 5787cf, 5787cg, 5787ch, 5787ck, 5787cm, 5787cn, 5787cp, 5787cq, 5787cr, 5787cs, 5787ct, 5787eh, 5787ek, 5787en,</u>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">5787es</a>, <a href="#">5787et</a>, <a href="#">5787eu</a>, <a href="#">5787ev</a>, <a href="#">5787g0</a>, <a href="#">5787g1</a>, <a href="#">5787g2</a>, <a href="#">5787g3</a>, <a href="#">5787g4</a>, <a href="#">5787g5</a>, <a href="#">5787g6</a>, <a href="#">5787g7</a>, <a href="#">5787g8</a>, <a href="#">5787g9</a>, <a href="#">5787gb</a>, <a href="#">5787gc</a>, <a href="#">5787gh</a>, <a href="#">5787gk</a>, <a href="#">5787gm</a>, <a href="#">5787gn</a>, <a href="#">5787gp</a>, <a href="#">5787gq</a>, <a href="#">5787gr</a>, <a href="#">5787gv</a>, <a href="#">5787gw</a>, <a href="#">5787k0</a>, <a href="#">5787k1</a>, <a href="#">5787k3</a>, <a href="#">5787k5</a>, <a href="#">5787k6</a>, <a href="#">5787k7</a>, <a href="#">5787ka</a>, <a href="#">5787kk</a>, <a href="#">5787km</a>, <a href="#">5787kn</a>, <a href="#">5787kq</a>, <a href="#">5787kr</a>, <a href="#">5787ks</a>, <a href="#">5787ku</a>, <a href="#">5787kv</a>, <a href="#">5787kz</a>, <a href="#">578800</a>, <a href="#">578806</a>, <a href="#">578807</a>, <a href="#">578808</a>, <a href="#">578809</a>, <a href="#">57880a</a>, <a href="#">57880b</a>, <a href="#">57880c</a>, <a href="#">57880d</a>, <a href="#">57880e</a>, <a href="#">578852</a>, <a href="#">578856</a>, <a href="#">578857</a>, <a href="#">57885c</a>, <a href="#">57885d</a>, <a href="#">578860</a>, <a href="#">578861</a>, <a href="#">578862</a>, <a href="#">578863</a>, <a href="#">578864</a>, <a href="#">578865</a>, <a href="#">578866</a>, <a href="#">578867</a>, <a href="#">578868</a>, <a href="#">578869</a>, <a href="#">579006</a>, <a href="#">579009</a>, <a href="#">57900a</a>, <a href="#">57900b</a>, <a href="#">57900c</a>, <a href="#">57900d</a>, <a href="#">57900r</a>, <a href="#">57900u</a>, <a href="#">57900v</a>, <a href="#">57900w</a>, <a href="#">579010</a>, <a href="#">579011</a>, <a href="#">579013</a>, <a href="#">579016</a>, <a href="#">579017</a>, <a href="#">579019</a>, <a href="#">57901a</a>, <a href="#">57901b</a>, <a href="#">57901c</a>, <a href="#">57901q</a>, <a href="#">57901r</a>, <a href="#">57901v</a>, <a href="#">57901w</a>, <a href="#">579020</a>, <a href="#">579024</a>, <a href="#">579025</a>, <a href="#">579026</a>, <a href="#">579027</a>, <a href="#">579028</a>, <a href="#">579029</a>, <a href="#">57902b</a>, <a href="#">57902c</a>, <a href="#">57902p</a>, <a href="#">57902q</a>, <a href="#">57902r</a>, <a href="#">57902v</a>, <a href="#">57902w</a>, <a href="#">579064</a>, <a href="#">579065</a>, <a href="#">579066</a>, <a href="#">579067</a>, <a href="#">579068</a>, <a href="#">579069</a>, <a href="#">57906a</a>, <a href="#">57906b</a>, <a href="#">57906c</a>, <a href="#">57906v</a>, <a href="#">579094</a>, <a href="#">579095</a>, <a href="#">579096</a>, <a href="#">579097</a>, <a href="#">579098</a>, <a href="#">579099</a>, <a href="#">57909a</a>, <a href="#">57909b</a>, <a href="#">57909c</a>, <a href="#">57909q</a>, <a href="#">57909r</a>, <a href="#">57909v</a>, <a href="#">57909w</a>, <a href="#">5790m5</a>, <a href="#">5790m6</a>, <a href="#">5790m8</a>, <a href="#">5790m9</a>, <a href="#">5790mb</a>, <a href="#">5790p4</a>, <a href="#">5790p5</a>, <a href="#">5790p6</a>, <a href="#">5790p7</a>, <a href="#">5790p8</a>, <a href="#">5790p9</a>, <a href="#">5790pa</a>, <a href="#">5790pb</a>, <a href="#">5790pc</a>, <a href="#">5790pv</a>, <a href="#">57910q</a>, <a href="#">57911q</a>, <a href="#">57912q</a>, <a href="#">57919q</a>, <a href="#">5791ga</a>, <a href="#">5791ka</a>, <a href="#">579314</a>, <a href="#">579316</a>, <a href="#">57931r</a>, <a href="#">579324</a>, <a href="#">579326</a>, <a href="#">579366</a>, <a href="#">579369</a>, <a href="#">579386</a>, <a href="#">579389</a>, <a href="#">579396</a>, <a href="#">579399</a>, <a href="#">5793h6</a>, <a href="#">5793h7</a>, <a href="#">5793h9</a>, <a href="#">5793m6</a>, <a href="#">5793m9</a>, <a href="#">5793n6</a>, <a href="#">5793n9</a>, <a href="#">579404</a>, <a href="#">579406</a>, <a href="#">579409</a>, <a href="#">579414</a>, <a href="#">579416</a>, <a href="#">579419</a>, <a href="#">579429</a>, <a href="#">579456</a>, <a href="#">5794k9</a>, <a href="#">5794m6</a>, <a href="#">5794n6</a>, <a href="#">57951a</a>, <a href="#">57951b</a>, <a href="#">57951c</a>, <a href="#">57951u</a>, <a href="#">57951v</a>, <a href="#">57951w</a>, <a href="#">579520</a>, <a href="#">57952a</a>, <a href="#">57952b</a>, <a href="#">57952c</a>, <a href="#">57952u</a>, <a href="#">57952v</a>, <a href="#">57952w</a>, <a href="#">57953a</a>, <a href="#">57953b</a>, <a href="#">57953c</a>, <a href="#">57953u</a>, <a href="#">57953v</a>, <a href="#">57953w</a>, <a href="#">57954a</a>, <a href="#">57954b</a>, <a href="#">57954c</a>, <a href="#">57954u</a>, <a href="#">57954w</a>, <a href="#">57955a</a>, <a href="#">57955b</a>, <a href="#">57955c</a>, <a href="#">57955u</a>, <a href="#">57955v</a>, <a href="#">57955w</a>, <a href="#">57956a</a>, <a href="#">57956b</a>, <a href="#">57956c</a>, <a href="#">57956u</a>, <a href="#">57956v</a>, <a href="#">57956w</a>, <a href="#">57958a</a>, <a href="#">57958b</a>, <a href="#">57958c</a>, <a href="#">57958u</a>, <a href="#">57958v</a>, <a href="#">57958w</a>, <a href="#">5795eu</a>, <a href="#">5795ha</a>, <a href="#">5795hb</a>, <a href="#">5795hc</a>, <a href="#">5795hu</a>, <a href="#">5795hv</a>, <a href="#">5795hw</a>, <a href="#">5795ka</a>, <a href="#">5795kb</a>, <a href="#">5795kc</a>, <a href="#">5795ku</a>, <a href="#">5795kv</a>, <a href="#">5795kw</a>, <a href="#">5795ma</a>, <a href="#">5795mu</a>, <a href="#">5795na</a>, <a href="#">5795nb</a>, <a href="#">5795nc</a>, <a href="#">5795nu</a>, <a href="#">5795nw</a>, <a href="#">57960a</a>, <a href="#">57960b</a>, <a href="#">57960c</a>, <a href="#">57960u</a>, <a href="#">57960v</a>, <a href="#">57960w</a>, <a href="#">579610</a>, <a href="#">57961a</a>, <a href="#">57961b</a>, <a href="#">57961c</a>, <a href="#">57961u</a>, <a href="#">57961v</a>, <a href="#">57961w</a>, <a href="#">57962a</a>, <a href="#">57962b</a>, <a href="#">57962c</a>, <a href="#">57962u</a>, <a href="#">57962v</a>, <a href="#">57962w</a>, <a href="#">57963a</a>, <a href="#">57963b</a>, <a href="#">57963c</a>, <a href="#">57963u</a>, <a href="#">57963v</a>, <a href="#">57963w</a>, <a href="#">57964a</a>, <a href="#">57964b</a>, <a href="#">57964c</a>, <a href="#">57964u</a>, <a href="#">57964v</a>, <a href="#">57964w</a>, <a href="#">57965a</a>, <a href="#">57965b</a>, <a href="#">57965c</a>, <a href="#">57965u</a>, <a href="#">57965v</a>, <a href="#">57965w</a>, <a href="#">57966a</a>, <a href="#">57966b</a>, <a href="#">57966c</a>, <a href="#">57966u</a>, <a href="#">57966v</a>, <a href="#">57966w</a>, <a href="#">5796ha</a>, <a href="#">5796hb</a>, <a href="#">5796hc</a>, <a href="#">5796hu</a>, <a href="#">5796hv</a>, <a href="#">5796hw</a>, <a href="#">5796ka</a>, <a href="#">5796kb</a>, <a href="#">5796kc</a>, <a href="#">5796ku</a>, <a href="#">5796kv</a>, <a href="#">5796kw</a>, <a href="#">5796mb</a>, <a href="#">5796mu</a>, <a href="#">5796na</a>, <a href="#">5796nb</a>, <a href="#">5796nc</a>, <a href="#">5796nu</a>, <a href="#">5796nv</a>, <a href="#">5796nw</a>, <a href="#">579a06</a>, <a href="#">579a0a</a>, <a href="#">579a0b</a>, <a href="#">579a0d</a>, <a href="#">579a0p</a>, <a href="#">579a0r</a>, <a href="#">579a15</a>, <a href="#">579a16</a>, <a href="#">579a17</a>, <a href="#">579a18</a>, <a href="#">579a19</a>, <a href="#">579a1a</a>, <a href="#">579a1b</a>, <a href="#">579a1p</a>, <a href="#">579a67</a>, <a href="#">579a68</a>, <a href="#">579a69</a>, <a href="#">579a6a</a>, <a href="#">579a6b</a>, <a href="#">579a6c</a>, <a href="#">579a6d</a>, <a href="#">579a6p</a>, <a href="#">579a6q</a>, <a href="#">579a6r</a>, <a href="#">579a77</a>, <a href="#">579a78</a>, <a href="#">579a79</a>, <a href="#">579a7a</a>, <a href="#">579a7b</a>, <a href="#">579a7c</a>, <a href="#">579a7d</a>, <a href="#">579a7p</a>, <a href="#">579a7q</a>, <a href="#">579a7r</a>, <a href="#">579a86</a>, <a href="#">579a87</a>, <a href="#">579a88</a>, <a href="#">579a89</a>, <a href="#">579a8a</a>, <a href="#">579a8b</a>, <a href="#">579a8c</a>, <a href="#">579a8d</a>, <a href="#">579a8p</a>, <a href="#">579a8q</a>, <a href="#">579a8r</a>, <a href="#">579agc</a>, <a href="#">579agd</a>, <a href="#">579agq</a>, <a href="#">579agr</a>, <a href="#">579b05</a>, <a href="#">579b06</a>, <a href="#">579b0a</a>, <a href="#">579b0b</a>, <a href="#">579b0c</a>, <a href="#">579b0d</a>, <a href="#">579b0q</a>, <a href="#">579b0r</a>, <a href="#">579b16</a>, <a href="#">579b1c</a>, <a href="#">579b1d</a>, <a href="#">579b1q</a>, <a href="#">579b1r</a>, <a href="#">579b2c</a>, <a href="#">579b2d</a>, <a href="#">579b2q</a>, <a href="#">579b2r</a>, <a href="#">579b66</a>, <a href="#">579b6c</a>, <a href="#">579b6d</a>, <a href="#">579b6q</a>, <a href="#">579b6r</a>, <a href="#">579b7c</a>, <a href="#">579b7d</a>, <a href="#">579b7q</a>, <a href="#">579b7r</a>, <a href="#">579b8c</a>, <a href="#">579b8d</a>, <a href="#">579b8q</a>, <a href="#">579b8r</a>, <a href="#">579bgc</a>, <a href="#">579bgd</a>, <a href="#">579bgq</a>, <a href="#">579bgr</a>, <a href="#">579bh4</a>, <a href="#">579bh5</a>, <a href="#">579bh6</a>, <a href="#">579bh7</a>, <a href="#">579bh8</a>, <a href="#">579bh9</a>, <a href="#">579bha</a>, <a href="#">579bhb</a>, <a href="#">580006</a>, <a href="#">580007</a>, <a href="#">580008</a>, <a href="#">580009</a>, <a href="#">58000p</a>, <a href="#">580016</a>, <a href="#">580017</a>, <a href="#">580018</a>, <a href="#">580019</a>, <a href="#">58001p</a>, <a href="#">580041</a>, <a href="#">580046</a>, <a href="#">580047</a>, <a href="#">580048</a>, <a href="#">580049</a>, <a href="#">58004k</a>, <a href="#">58004m</a>, <a href="#">58004n</a>, <a href="#">58004p</a>, <a href="#">580051</a>, <a href="#">580056</a>, <a href="#">580057</a>, <a href="#">580058</a>, <a href="#">580059</a>, <a href="#">58005p</a>, <a href="#">58005q</a>, <a href="#">58005r</a>, <a href="#">580061</a>, <a href="#">580065</a>, <a href="#">580066</a>, <a href="#">580067</a>, <a href="#">580068</a>, <a href="#">580069</a>, <a href="#">58006q</a>, <a href="#">58006r</a>, <a href="#">580071</a>, <a href="#">580075</a>, <a href="#">580076</a>, <a href="#">580077</a>, <a href="#">580078</a>, <a href="#">580079</a>, <a href="#">58007p</a>, <a href="#">58007q</a>, <a href="#">58007r</a>, <a href="#">580081</a>, <a href="#">580086</a>, <a href="#">580087</a>, <a href="#">580088</a>, <a href="#">580089</a>, <a href="#">58008k</a>, <a href="#">58008n</a>, <a href="#">58008p</a>, <a href="#">58008q</a>, <a href="#">58008r</a>, <a href="#">580091</a>, <a href="#">580095</a>, <a href="#">580096</a>, <a href="#">580097</a>, <a href="#">580098</a>, <a href="#">580099</a>, <a href="#">58009k</a>, <a href="#">58009m</a>, <a href="#">58009n</a>, <a href="#">58009p</a>, <a href="#">580101</a>, <a href="#">580106</a>, <a href="#">580107</a>, <a href="#">580108</a>, <a href="#">580109</a>, <a href="#">58010q</a>, <a href="#">58010r</a>, <a href="#">5801d</a>, <a href="#">5801g1</a>, <a href="#">5801g6</a>, <a href="#">5801g7</a>, <a href="#">5801h1</a>, <a href="#">5801h6</a>, <a href="#">5801h7</a>, <a href="#">58040</a>, <a href="#">58063</a>, <a href="#">58064</a>, <a href="#">58065</a>, <a href="#">58066</a>, <a href="#">58067</a>, <a href="#">5806c</a>, <a href="#">5806d</a>, <a href="#">58070</a>, <a href="#">58071</a>, <a href="#">580730</a>, <a href="#">580731</a>, <a href="#">5808b0</a>, <a href="#">5808b1</a>, <a href="#">5808b3</a>, <a href="#">5808b4</a>, <a href="#">5808b5</a>, <a href="#">58091q</a>, <a href="#">58091r</a>, <a href="#">58092p</a>, <a href="#">581000</a>, <a href="#">581001</a>, <a href="#">581003</a>, <a href="#">581004</a>, <a href="#">581005</a>, <a href="#">581006</a>, <a href="#">581007</a>, <a href="#">581008</a>, <a href="#">581009</a>, <a href="#">58100h</a>, <a href="#">58100k</a>, <a href="#">58100q</a>, <a href="#">581020</a>, <a href="#">581024</a>, <a href="#">581025</a>, <a href="#">581027</a>, <a href="#">58102h</a>, <a href="#">58102k</a>, <a href="#">58102q</a>, <a href="#">581030</a>, <a href="#">581034</a>, <a href="#">581035</a>, <a href="#">581037</a>, <a href="#">58103g</a>, <a href="#">58103h</a>, <a href="#">58103k</a>, <a href="#">58103m</a>, <a href="#">58103q</a>, <a href="#">581040</a>, <a href="#">581041</a>, <a href="#">581044</a>, <a href="#">581045</a>, <a href="#">581047</a>, <a href="#">58104h</a>, <a href="#">58104k</a>, <a href="#">58104q</a>. </p>

Filterliste	Kodes
	<p><u>581067,581080,581084,581087,58108h,58108k,581090,581091,581094,581095,581097,58109h,58109k,581107,581120,581121,581124,581125,581127,58112h,58112k,58112m,581130,581131,581134,581135,581137,58113h,581200,581201,581204,581205,581207,58120h,58120k,58120q,581230,581234,581235,581237,58123h,58123k,58123m,581247,58124h,58124k,58124m,58125,58126,58127,581297,58129h,58129k,5812b,5812e0,5812e1,5812e4,5812e5,5812e7,5812eh,5812ek,5812eq,5812f0,5812f1,5812f4,5812f5,5812f7,5812fh,5812fk,5812n0,58130,58132,58133,58134,58135,58139,58141,58143,58145,581900,581901,581904,581905,581907,58190k,58190m,582490,582491,58256,584050,584051,584052,584053,584054,584055,584056,584057,584058,584059,584060,584061,584062,584063,584064,584065,584066,584067,584068,584069,584080,584081,584082,584083,584084,584085,584086,584087,584088,584089,584090,584091,584092,584093,584094,584095,5840a0,5840a1,5840a2,5840a3,5840a4,5840a5,5840b0,5840b1,5840b2,5840b3,5840b4,5840b5,5840c0,5840c1,5840c2,5840c3,5840c4,5840c5,5840d0,5840d1,5840d2,5840d3,5840d4,5840d5,5840e0,5840e1,5840e2,5840e3,5840e4,5840e5,5840f0,5840f1,5840f2,5840g0,5840g1,5840g2,5840g3,5840g4,5840g5,5840m0,5840m1,5840m2,5840m3,5840m4,5840n0,5840n1,5840n2,5840n3,5840n4,5840n5,584140,584141,584142,584143,584144,584145,584146,584147,584160,584161,584162,584163,584164,584165,584166,584167,584170,584171,584172,584173,584174,584175,584176,584177,584180,584181,584182,584183,584184,584185,584186,584187,5841a0,5841a1,5841a2,5841a3,5841a4,5841a5,5841a6,5841a7,58422,58423,584240,584241,584250,584251,584260,584261,584270,584280,584281,58437,58438,58439,5843a,5843b,584400,584401,584404,584407,584420,584421,584424,584427,584440,584447,584454,584455,584456,584457,584460,584461,584464,584467,584471,584476,584477,584500,584501,584502,584510,584511,584512,584513,584514,584515,58452,58453,58454,58456,58459,58460,58461,58462,58464,58465,58466,58467,584700,584701,584702,584703,584704,584705,584706,584707,584710,584711,584712,584713,584714,584715,584716,584717,584720,584721,584722,584723,584724,584725,584726,584727,584730,584731,584732,584733,584734,584735,584736,584737,584740,584741,584742,584743,584744,584745,584746,584747,584750,584752,584753,584754,584755,584756,584757,584762,584763,584764,584765,584766,584767,58482,58490,58491,58494,58495,58496,585113,585119,58511a,5851d2,5851d3,585200,585201,585202,585203,585207,585208,585209,58520a,585210,585211,585212,585213,585217,585218,585219,58521a,585233,585239,58523a,585260,585261,585262,585263,585265,585266,585267,585268,585269,58526a,585270,585271,585272,585273,585275,585276,585277,585278,585279,58527a,585290,585291,585292,585293,585295,585296,585297,585298,585299,58529a,5852a0,5852a5,5852a6,5852a7,585310,585311,585312,585313,585315,585316,585317,585318,585319,58531a,585321,585322,585323,585328,585329,58532a,585331,585332,585333,585338,585339,58533a,585341,585342,585343,585348,585349,58534a,585353,58535a,585403,58540b,58540c,585413,58541b,58541c,585423,58542c,585493,585499,58549b,58549c,585512,585513,58551a,585522,585523,58552a,585533,585539,58553a,585543,585549,58554a,585551,585552,585553,585558,585559,58555a,585561,585562,585563,585568,585569,58556a,585573,585579,58557a,585583,585589,58558a,585593,585599,58559a,5855a3,5855a9,5855aa,585621,585622,585623,585628,585629,58562a,585922,585923,585929,587020,587090,5870a0,58890,588940</u></p>
<u>TRACER AMB GOP</u>	<p><u>31112,31114,31121,31122,31123,31124,31125,31126,31131,31132,31133,31134,31135,31142,31143,31144,31145,31146,31152,31153,31154,31155,31162,31163,31164,31202,31203,31204,31205,31212,31213,31214,31215,31271,31272,31273,31274,31275,31284,31302,31303,31312,31313,31314,36112,36114,36121,36122,36123,36124,36125,36126,36131,36132,</u></p>

Filterliste	Kodes
	<u>36133, 36134, 36135, 36142, 36143, 36144, 36145, 36146, 36152, 36153, 36154, 36155, 36162, 36163, 36164, 36202, 36203, 36204, 36205, 36212, 36213, 36214, 36215, 36271, 36272, 36273, 36274, 36275, 36284, 36302, 36303, 36312, 36313, 36314</u>
<u>TRACER HD ICD EX</u>	<u>A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.51, A41.52, A41.58, A41.8, A41.9, A49.0, A49.1, A49.2, A49.3, A49.8, A49.9, I30.1, I33.0, I33.9, I38, I39.8, I40.0, J85.3, J86.0, J86.9, J98.50, K35.2, K35.31, K35.32, K40.10, K40.11, K40.40, K40.41, K41.1, K41.4, K42.1, K43.1, K43.4, K43.70, K43.78, K43.79, K44.1, K45.1, K46.1, K55.0, K56.2, K57.00, K57.01, K57.02, K57.03, K57.20, K57.21, K57.22, K57.23, K57.40, K57.41, K57.42, K57.43, K57.80, K57.81, K57.82, K57.83, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K61.3, K61.4, K63.0, K63.1, K63.2, K65.0, K80.00, K80.01, K80.40, K80.41, K81.0, K85.11, K85.21, K85.31, K85.81, K85.91, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, L03.01, L03.02, L03.10, L03.11, L03.3, L04.1, L04.2, L04.3, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93, M00.94, M00.95, M00.96, M00.97, M00.98, M46.50, M46.54, M46.55, M46.56, M46.57, M46.58, M60.01, M60.02, M60.03, M60.04, M60.05, M60.06, M60.07, M60.08, M71.00, M71.01, M71.02, M71.03, M71.04, M71.05, M71.06, M71.07, M71.08, M71.09, M71.10, M71.11, M71.12, M71.13, M71.14, M71.15, M71.16, M71.17, M71.19, M72.60, M72.61, M72.62, M72.63, M72.64, M72.65, M72.66, M72.67, M72.68, M72.80, M72.81, M72.82, M72.83, M72.84, M72.85, M72.86, M72.87, M72.88, M86.00, M86.01, M86.02, M86.03, M86.04, M86.05, M86.06, M86.07, M86.08, M86.09, M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, M86.14, M86.15, M86.16, M86.17, M86.18, M86.19, M86.20, M86.21, M86.22, M86.23, M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28, M86.29, M86.31, M86.32, M86.33, M86.34, M86.35, M86.36, M86.37, M86.38, M86.39, M86.40, M86.41, M86.42, M86.43, M86.44, M86.45, M86.46, M86.47, M86.48, M86.49, M86.50, M86.51, M86.52, M86.53, M86.54, M86.55, M86.56, M86.57, M86.58, M86.59, M86.60, M86.61, M86.62, M86.63, M86.64, M86.65, M86.66, M86.67, M86.68, M86.69, M86.80, M86.81, M86.82, M86.83, M86.84, M86.85, M86.86, M86.87, M86.88, M86.89, M86.90, M86.91, M86.92, M86.93, M86.94, M86.95, M86.96, M86.97, M86.98, M86.99, M96.80, N13.6, N15.10, N15.11, N32.1, N32.2, N34.0, N41.2, N45.0, N49.80, N61, N75.1, N76.4, N76.80, N82.0, N82.1, N82.2, N82.3, N82.4, N82.5, N82.8, N82.9, O85, R02, R57.2, T81.4, T82.6, T82.7, T84.5, T84.6, T84.7, T85.73, T85.78</u>
<u>TRACER HD ND ICD EX</u>	<u>B20, B21, B22, B23.0, B23.8, B24, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9, D89.0, D89.1, D89.2, D89.3, D89.8, D89.9, I70.25, N18.5, T07, T21.20, T21.21, T21.22, T21.23, T21.24, T21.25, T21.29, T21.30, T21.31, T21.32, T21.33, T21.34, T21.35, T21.39, T21.60, T21.61, T21.62, T21.63, T21.64, T21.65, T21.69, T21.70, T21.71, T21.72, T21.73, T21.74, T21.75, T21.79, T21.80, T21.81, T21.82, T21.83, T21.84, T21.85, T21.89, T21.90, T21.91, T21.92, T21.93, T21.94, T21.95, T21.99, T22.20, T22.21, T22.22, T22.23, T22.30, T22.31, T22.32, T22.33, T22.60, T22.61, T22.62, T22.63, T22.70, T22.71, T22.72, T22.73, T22.80, T22.81, T22.82, T22.83, T22.90, T22.91, T22.92, T22.93, T23.20, T23.21, T23.3, T23.60, T23.61, T23.7, T24.20, T24.21, T24.3, T24.60, T24.61, T24.7, T25.20, T25.21, T25.3, T25.60, T25.61, T25.7, T29.20, T29.21, T29.3, T29.60, T29.61, T29.7, T79.3, T86.00, T86.01, T86.02, T86.05, T86.06, T86.07, T86.09, T86.10, T86.11, T86.12, T86.19, T86.2, T86.3, T86.40, T86.41, T86.49, T86.81, T86.82, T87.4, T89.02, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.80, Z94.81, Z94.88, Z99.2</u>
<u>TRACER HD ICD ZUSATZKODE EX</u>	<u>R65.0, R65.1</u>
<u>TRACER HD ND ICD ZUSATZKODE EX</u>	<u>S91.86</u>
<u>TRACER OPS ZUSATZKODE EX</u>	<u>5981, 59820, 59821, 59822, 5982x, 5982y</u>
<u>TRACER GOP EX</u>	<u>25211, 32012, 32019</u>
<u>TRACER HD ICD ZUS ICD EX</u>	<u>I77.6, I80.0, I80.1, I80.20, I80.28, I80.3, I80.80, I80.81, I80.88, I80.9, N30.8, N41.0, N41.1, N41.8, N41.9, N48.1, N49.0, N49.1, N49.2,</u>

Filterliste	Kodes
	<u>N49.9, N70.0, N70.9, N71.0, N71.1, N71.9, N73.0, N73.1, N73.2, N73.3, N73.4, N73.5, N73.9, N76.0, N76.1, N76.2, N76.3, N76.88</u>
<u>TRACER_ZUS_ICD_EX</u>	<u>B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.41, B95.42, B95.48, B95.5, B95.6, B95.7, B95.8, B95.90, B95.91, B96.0, B96.2, B96.3, B96.5, B96.6, B96.7, B96.8</u>
<u>NOSI_FACHGRUPPE</u>	<u>06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 67</u>
<u>TRACER_STAT_OPS</u>	<u>502640, 502641, 502642, 502643, 502644, 502645, 535101, 535102, 535103, 535104, 535105, 535111, 535112, 535113, 535114, 535131, 535132, 535133, 535134, 535141, 535142, 535143, 535144, 5351x1, 5351x2, 5351x3, 5351x4, 535200, 535201, 535202, 535203, 535204, 535205, 535206, 53520x, 535210, 535211, 535212, 535213, 53521x, 535220, 535221, 535222, 535223, 535224, 535225, 535228, 53522x, 535230, 535231, 535232, 535233, 53523x, 5352y, 53530, 53531, 53532, 53534, 53535, 5353x, 5353y, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535408, 535409, 53540a, 53540b, 53540c, 53540x, 535411, 535412, 535413, 535414, 53541x, 535431, 535432, 535433, 535434, 53543x, 5354x, 5354y, 536103, 536105, 536106, 536107, 536108, 536113, 536115, 536116, 536117, 536118, 536123, 536125, 536126, 536127, 536128, 536133, 536135, 536136, 536137, 536138, 536143, 536145, 536146, 536147, 536148, 536153, 536155, 536156, 536157, 536158, 536203, 536205, 536206, 536207, 536233, 536235, 536236, 536237, 536263, 536265, 536266, 536267, 536293, 536295, 536296, 536297, 5362c3, 5362c5, 5362c6, 5362c7, 5362f3, 5362f5, 5362f6, 5362f7, 53630, 53631, 53632, 53633, 53634, 53635, 53770, 53771, 53772, 537730, 537731, 537740, 537741, 537750, 537751, 53776, 537770, 537771, 53778, 5377b, 5377c0, 5377c1, 5377c2, 5377d, 5377f0, 5377f1, 5377f2, 5377f3, 5377f4, 5377fx, 5377g0, 5377g1, 5377g2, 5377h0, 5377hx, 5377j, 5377x, 5377y, 537800, 537801, 537802, 537805, 537807, 53780a, 53780b, 53780c, 53780d, 53780e, 53780f, 53780g, 53780x, 537818, 537819, 53781a, 537820, 537821, 537822, 537825, 53782a, 53782b, 53782c, 53782d, 53782e, 53782f, 53782g, 53782x, 537830, 537831, 537832, 537835, 53783a, 53783b, 53783c, 53783d, 53783e, 53783f, 53783g, 53783x, 537840, 537841, 537842, 537845, 537847, 53784a, 53784b, 53784c, 53784d, 53784e, 53784f, 53784g, 53784x, 537850, 537851, 537852, 537855, 537857, 53785a, 53785b, 53785c, 53785d, 53785e, 53785f, 53785g, 53785x, 537860, 537861, 537862, 537865, 537867, 53786a, 53786b, 53786c, 53786d, 53786e, 53786f, 53786g, 53786x, 537870, 537871, 537872, 537875, 53787a, 53787b, 53787c, 53787d, 53787e, 53787f, 53787g, 53787x, 537880, 537881, 537882, 537885, 537887, 53788a, 53788b, 53788c, 53788d, 53788e, 53788f, 53788g, 53788x, 538011, 538012, 538013, 53801x, 538020, 538021, 538022, 538023, 538024, 538025, 538026, 538027, 538028, 53802x, 538030, 538031, 538032, 538033, 538034, 538035, 53803x, 538040, 538041, 538042, 538043, 53804x, 538051, 538052, 538053, 538054, 538055, 538056, 53805x, 538060, 538061, 538062, 538063, 538064, 538065, 538066, 538067, 53806x, 538070, 538071, 538072, 538073, 53807x, 538080, 538081, 538082, 538083, 538084, 538085, 538086, 538087, 53808x, 538091, 538092, 538093, 538094, 538095, 538096, 538097, 538098, 538099, 53809a, 53809b, 53809c, 53809d, 53809e, 53809f, 53809g, 53809h, 53809i, 53809j, 53809k, 538111, 538112, 538113, 53811x, 538120, 538124, 538128, 53812x, 538130, 538131, 538132, 538133, 538135, 53813x, 538140, 538141, 538142, 538143, 53814x, 538151, 538152, 538153, 538154, 538155, 538156, 53815x, 538160, 538161, 538162, 538163, 538164, 538165, 538166, 538167, 53816x, 538170, 538171, 538172, 538173, 53817x, 538180, 538182, 538183, 538184, 538187, 53818x, 538211, 538212, 53821x, 538220, 538224, 53822x, 538230, 538232, 538233, 53823x, 538240, 538241, 538242, 53824x, 538253, 538254, 538255, 53825x, 538260, 538261, 538262, 538263, 538264, 538265, 538266, 53826x, 538270, 538271, 538272, 53827x, 538280, 538282, 538283, 538284, 53828x, 538291, 538292, 538293, 538294, 538295, 538296, 538297, 538298, 538299, 53829a, 53829b, 53829c, 53829d, 53829e, 53829f, 53829g, 53829h, 53829j, 53829k, 53829x, 538311, 538312, 53831x, 538320, 538324, 53832x, 538340, 538341, 538342, 53834x, 538352, 538353,</u>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">538354</a>, <a href="#">538355</a>, <a href="#">53835x</a>, <a href="#">538360</a>, <a href="#">538361</a>, <a href="#">538362</a>, <a href="#">538363</a>, <a href="#">538364</a>, <a href="#">538365</a>, <a href="#">538366</a>, <a href="#">53836x</a>, <a href="#">538370</a>, <a href="#">538371</a>, <a href="#">538372</a>, <a href="#">53837x</a>, <a href="#">538380</a>, <a href="#">538383</a>, <a href="#">538384</a>, <a href="#">53838x</a>, <a href="#">538391</a>, <a href="#">538392</a>, <a href="#">538393</a>, <a href="#">538394</a>, <a href="#">538395</a>, <a href="#">538396</a>, <a href="#">538397</a>, <a href="#">538398</a>, <a href="#">538399</a>, <a href="#">53839a</a>, <a href="#">53839b</a>, <a href="#">53839c</a>, <a href="#">53839d</a>, <a href="#">53839e</a>, <a href="#">53839f</a>, <a href="#">53839g</a>, <a href="#">53839h</a>, <a href="#">53839j</a>, <a href="#">53839k</a>, <a href="#">538401</a>, <a href="#">538402</a>, <a href="#">53840x</a>, <a href="#">538411</a>, <a href="#">538412</a>, <a href="#">53841x</a>, <a href="#">538431</a>, <a href="#">538432</a>, <a href="#">53843x</a>, <a href="#">538441</a>, <a href="#">538442</a>, <a href="#">538443</a>, <a href="#">538444</a>, <a href="#">538445</a>, <a href="#">538446</a>, <a href="#">53844x</a>, <a href="#">538451</a>, <a href="#">538452</a>, <a href="#">538453</a>, <a href="#">538454</a>, <a href="#">538455</a>, <a href="#">538456</a>, <a href="#">53845x</a>, <a href="#">538461</a>, <a href="#">538462</a>, <a href="#">538463</a>, <a href="#">538464</a>, <a href="#">538465</a>, <a href="#">538466</a>, <a href="#">53846x</a>, <a href="#">538471</a>, <a href="#">538472</a>, <a href="#">538473</a>, <a href="#">538474</a>, <a href="#">538475</a>, <a href="#">538476</a>, <a href="#">53847x</a>, <a href="#">53848</a>, <a href="#">5384b0</a>, <a href="#">5384b1</a>, <a href="#">5384b2</a>, <a href="#">5384c0</a>, <a href="#">5384c1</a>, <a href="#">5384c2</a>, <a href="#">5384d1</a>, <a href="#">5384d2</a>, <a href="#">5384dx</a>, <a href="#">53840</a>, <a href="#">538400</a>, <a href="#">5384ex</a>, <a href="#">5384f1</a>, <a href="#">5384f2</a>, <a href="#">5384fx</a>, <a href="#">5384x1</a>, <a href="#">5384x2</a>, <a href="#">5384x3</a>, <a href="#">5384x4</a>, <a href="#">5384x5</a>, <a href="#">5384x6</a>, <a href="#">5384xx</a>, <a href="#">5384y</a>, <a href="#">538570</a>, <a href="#">538572</a>, <a href="#">538574</a>, <a href="#">538580</a>, <a href="#">538582</a>, <a href="#">538584</a>, <a href="#">538c02</a>, <a href="#">538c03</a>, <a href="#">538c04</a>, <a href="#">538c05</a>, <a href="#">538c06</a>, <a href="#">538c07</a>, <a href="#">538c08</a>, <a href="#">538c09</a>, <a href="#">538c0a</a>, <a href="#">538c0b</a>, <a href="#">538c0c</a>, <a href="#">538c0d</a>, <a href="#">538c0e</a>, <a href="#">538c0f</a>, <a href="#">538c0g</a>, <a href="#">538c12</a>, <a href="#">538c13</a>, <a href="#">538c14</a>, <a href="#">538c15</a>, <a href="#">538c16</a>, <a href="#">538c17</a>, <a href="#">538c18</a>, <a href="#">538c19</a>, <a href="#">538c1a</a>, <a href="#">538c1b</a>, <a href="#">538c1c</a>, <a href="#">538c1d</a>, <a href="#">538c1e</a>, <a href="#">538c1f</a>, <a href="#">538c1g</a>, <a href="#">538c22</a>, <a href="#">538c23</a>, <a href="#">538c24</a>, <a href="#">538c25</a>, <a href="#">538c26</a>, <a href="#">538c27</a>, <a href="#">538c28</a>, <a href="#">538c29</a>, <a href="#">538c2a</a>, <a href="#">538c2b</a>, <a href="#">538c2c</a>, <a href="#">538c2d</a>, <a href="#">538c2e</a>, <a href="#">538c2f</a>, <a href="#">538c2g</a>, <a href="#">538d02</a>, <a href="#">538d03</a>, <a href="#">538d04</a>, <a href="#">538d05</a>, <a href="#">538d06</a>, <a href="#">538d07</a>, <a href="#">538d08</a>, <a href="#">538d09</a>, <a href="#">538d0a</a>, <a href="#">538d0b</a>, <a href="#">538d0c</a>, <a href="#">538d0d</a>, <a href="#">538d0e</a>, <a href="#">538d0f</a>, <a href="#">538d0g</a>, <a href="#">538d12</a>, <a href="#">538d13</a>, <a href="#">538d14</a>, <a href="#">538d15</a>, <a href="#">538d16</a>, <a href="#">538d17</a>, <a href="#">538d18</a>, <a href="#">538d19</a>, <a href="#">538d1a</a>, <a href="#">538d1b</a>, <a href="#">538d1c</a>, <a href="#">538d1d</a>, <a href="#">538d1e</a>, <a href="#">538d1f</a>, <a href="#">538d1g</a>, <a href="#">538e02</a>, <a href="#">538e03</a>, <a href="#">538e04</a>, <a href="#">538e05</a>, <a href="#">538e06</a>, <a href="#">538e07</a>, <a href="#">538e08</a>, <a href="#">538e09</a>, <a href="#">538e0a</a>, <a href="#">538e0b</a>, <a href="#">538e0c</a>, <a href="#">538e0d</a>, <a href="#">538e0e</a>, <a href="#">538e0f</a>, <a href="#">538e0g</a>, <a href="#">538e12</a>, <a href="#">538e13</a>, <a href="#">538e14</a>, <a href="#">538e15</a>, <a href="#">538e16</a>, <a href="#">538e17</a>, <a href="#">538e18</a>, <a href="#">538e1</a>, <a href="#">538e1a</a>, <a href="#">538e1b</a>, <a href="#">538e1c</a>, <a href="#">538e1d</a>, <a href="#">538e1e</a>, <a href="#">538e1f</a>, <a href="#">538e1g</a>, <a href="#">539311</a>, <a href="#">539312</a>, <a href="#">539313</a>, <a href="#">539314</a>, <a href="#">539315</a>, <a href="#">539316</a>, <a href="#">539317</a>, <a href="#">539318</a>, <a href="#">53931x</a>, <a href="#">53932</a>, <a href="#">539330</a>, <a href="#">539331</a>, <a href="#">539332</a>, <a href="#">539333</a>, <a href="#">539335</a>, <a href="#">539336</a>, <a href="#">539338</a>, <a href="#">53933x</a>, <a href="#">539341</a>, <a href="#">539342</a>, <a href="#">539343</a>, <a href="#">539344</a>, <a href="#">539345</a>, <a href="#">539346</a>, <a href="#">539347</a>, <a href="#">539348</a>, <a href="#">539349</a>, <a href="#">53934x</a>, <a href="#">539351</a>, <a href="#">539352</a>, <a href="#">539353</a>, <a href="#">539354</a>, <a href="#">539355</a>, <a href="#">539356</a>, <a href="#">539357</a>, <a href="#">53935x</a>, <a href="#">539361</a>, <a href="#">539362</a>, <a href="#">53936x</a>, <a href="#">53937</a>, <a href="#">54072</a>, <a href="#">54073</a>, <a href="#">54340</a>, <a href="#">54341</a>, <a href="#">54342</a>, <a href="#">54350</a>, <a href="#">54351</a>, <a href="#">54352</a>, <a href="#">5435x</a>, <a href="#">5435y</a>, <a href="#">543601</a>, <a href="#">543602</a>, <a href="#">543603</a>, <a href="#">543604</a>, <a href="#">543605</a>, <a href="#">54360x</a>, <a href="#">543611</a>, <a href="#">543612</a>, <a href="#">543613</a>, <a href="#">543614</a>, <a href="#">543615</a>, <a href="#">54361x</a>, <a href="#">543621</a>, <a href="#">543622</a>, <a href="#">543623</a>, <a href="#">543624</a>, <a href="#">543625</a>, <a href="#">54362x</a>, <a href="#">5436x1</a>, <a href="#">5436x2</a>, <a href="#">5436x3</a>, <a href="#">5436x4</a>, <a href="#">5436x5</a>, <a href="#">5436xx</a>, <a href="#">5436y</a>, <a href="#">543701</a>, <a href="#">543702</a>, <a href="#">543703</a>, <a href="#">543704</a>, <a href="#">543705</a>, <a href="#">54370x</a>, <a href="#">543711</a>, <a href="#">543712</a>, <a href="#">543713</a>, <a href="#">543714</a>, <a href="#">543715</a>, <a href="#">54371x</a>, <a href="#">543721</a>, <a href="#">543722</a>, <a href="#">543723</a>, <a href="#">543724</a>, <a href="#">543725</a>, <a href="#">54372x</a>, <a href="#">543731</a>, <a href="#">543732</a>, <a href="#">543733</a>, <a href="#">543734</a>, <a href="#">543735</a>, <a href="#">54373x</a>, <a href="#">543741</a>, <a href="#">543742</a>, <a href="#">543743</a>, <a href="#">543744</a>, <a href="#">543745</a>, <a href="#">54374x</a>, <a href="#">543751</a>, <a href="#">543752</a>, <a href="#">543753</a>, <a href="#">543754</a>, <a href="#">543755</a>, <a href="#">54375x</a>, <a href="#">543821</a>, <a href="#">543822</a>, <a href="#">543823</a>, <a href="#">543824</a>, <a href="#">543825</a>, <a href="#">54382x</a>, <a href="#">54470</a>, <a href="#">54471</a>, <a href="#">54472</a>, <a href="#">54473</a>, <a href="#">54474</a>, <a href="#">54475</a>, <a href="#">54476</a>, <a href="#">54477</a>, <a href="#">5447x</a>, <a href="#">5447y</a>, <a href="#">545400</a>, <a href="#">545401</a>, <a href="#">545402</a>, <a href="#">545410</a>, <a href="#">545411</a>, <a href="#">545412</a>, <a href="#">545420</a>, <a href="#">545421</a>, <a href="#">545422</a>, <a href="#">545431</a>, <a href="#">545432</a>, <a href="#">545440</a>, <a href="#">545441</a>, <a href="#">545442</a>, <a href="#">545450</a>, <a href="#">545451</a>, <a href="#">545452</a>, <a href="#">545460</a>, <a href="#">545461</a>, <a href="#">545462</a>, <a href="#">5454x</a>, <a href="#">5454y</a>, <a href="#">545501</a>, <a href="#">545502</a>, <a href="#">545503</a>, <a href="#">545504</a>, <a href="#">545505</a>, <a href="#">545506</a>, <a href="#">545507</a>, <a href="#">54550x</a>, <a href="#">545511</a>, <a href="#">545512</a>, <a href="#">545513</a>, <a href="#">545514</a>, <a href="#">545515</a>, <a href="#">545516</a>, <a href="#">545517</a>, <a href="#">54551x</a>, <a href="#">545521</a>, <a href="#">545522</a>, <a href="#">545523</a>, <a href="#">545524</a>, <a href="#">545525</a>, <a href="#">545526</a>, <a href="#">545527</a>, <a href="#">54552x</a>, <a href="#">545531</a>, <a href="#">545535</a>, <a href="#">545537</a>, <a href="#">545541</a>, <a href="#">545542</a>, <a href="#">545543</a>, <a href="#">545544</a>, <a href="#">545545</a>, <a href="#">545546</a>, <a href="#">545547</a>, <a href="#">54554x</a>, <a href="#">545551</a>, <a href="#">545552</a>, <a href="#">545553</a>, <a href="#">545554</a>, <a href="#">545555</a>, <a href="#">545556</a>, <a href="#">545557</a>, <a href="#">54555x</a>, <a href="#">545561</a>, <a href="#">545562</a>, <a href="#">545563</a>, <a href="#">545564</a>, <a href="#">545565</a>, <a href="#">545566</a>, <a href="#">545567</a>, <a href="#">54556x</a>, <a href="#">545571</a>, <a href="#">545572</a>, <a href="#">545573</a>, <a href="#">545574</a>, <a href="#">545575</a>, <a href="#">545576</a>, <a href="#">545577</a>, <a href="#">54557x</a>, <a href="#">545581</a>, <a href="#">545582</a>, <a href="#">545583</a>, <a href="#">545584</a>, <a href="#">545585</a>, <a href="#">545586</a>, <a href="#">545587</a>, <a href="#">54558x</a>, <a href="#">5455x1</a>, <a href="#">5455x2</a>, <a href="#">5455x3</a>, <a href="#">5455x4</a>, <a href="#">5455x5</a>, <a href="#">5455x6</a>, <a href="#">5455x7</a>, <a href="#">5455xx</a>, <a href="#">5455y</a>, <a href="#">545600</a>, <a href="#">545601</a>, <a href="#">545602</a>, <a href="#">545603</a>, <a href="#">545604</a>, <a href="#">545605</a>, <a href="#">545606</a>, <a href="#">545607</a>, <a href="#">545608</a>, <a href="#">54560x</a>, <a href="#">545610</a>, <a href="#">545611</a>, <a href="#">545612</a>, <a href="#">545613</a>, <a href="#">545614</a>, <a href="#">545615</a>, <a href="#">545616</a>, <a href="#">545617</a>, <a href="#">545618</a>, <a href="#">54561x</a>, <a href="#">545620</a>, <a href="#">545621</a>, <a href="#">545622</a>, <a href="#">545623</a>, <a href="#">545624</a>, <a href="#">545625</a>, <a href="#">545626</a>, <a href="#">545627</a>, <a href="#">545628</a>, <a href="#">54562x</a>, <a href="#">5456x0</a>, <a href="#">5456x1</a>, <a href="#">5456x2</a>, <a href="#">5456x3</a>, <a href="#">5456x4</a>, <a href="#">5456x5</a>, <a href="#">5456x6</a>, <a href="#">5456x7</a>, <a href="#">5456x8</a>, <a href="#">5456xx</a>, <a href="#">5456y</a>, <a href="#">545801</a>, <a href="#">545802</a>, <a href="#">545803</a>, <a href="#">545804</a>, <a href="#">545805</a>, <a href="#">545806</a>, <a href="#">545807</a>, <a href="#">54580x</a>, <a href="#">545811</a>, <a href="#">545812</a>, <a href="#">545813</a>, <a href="#">545814</a>, <a href="#">545815</a>, <a href="#">545816</a>, <a href="#">545817</a>, <a href="#">54581x</a>, <a href="#">545821</a>, <a href="#">545822</a>, <a href="#">545823</a>, <a href="#">545824</a>, <a href="#">545825</a>, <a href="#">545826</a>, <a href="#">545827</a>, <a href="#">54582x</a>, <a href="#">545831</a>, <a href="#">545832</a>, <a href="#">545833</a>, <a href="#">545834</a>, <a href="#">545835</a>, <a href="#">545836</a>, <a href="#">545837</a>, <a href="#">54583x</a>, <a href="#">545841</a>, <a href="#">545842</a>, <a href="#">545843</a>, <a href="#">545844</a>, <a href="#">545845</a>, <a href="#">545846</a>, <a href="#">545847</a>, <a href="#">54584x</a>, <a href="#">545851</a>, <a href="#">545852</a>, <a href="#">545853</a>, <a href="#">545854</a>, <a href="#">545855</a>, <a href="#">545856</a>, <a href="#">545857</a>, <a href="#">54585x</a>, <a href="#">5458x1</a>, <a href="#">5458x2</a>, <a href="#">5458x3</a>, <a href="#">5458x4</a>, <a href="#">5458x5</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <u>5458x6, 5458x7, 5458xx, 5458y, 54590, 54591, 54592, 54593, 54594, 5459x, 5459y, 546000, 546001, 546002, 546010, 546011, 546012, 546020, 546021, 546022, 546030, 546031, 546032, 546040, 546041, 546042, 546050, 546051, 546052, 5460x0, 5460x1, 5460x2, 5460y, 546100, 546101, 546102, 546110, 546111, 546112, 546120, 546121, 546122, 546130, 546131, 546132, 546140, 546141, 546142, 546150, 546151, 546152, 546160, 546161, 546162, 546170, 546171, 546172, 5461x0, 5461x1, 5461x2, 5461y, 546400, 546401, 546402, 546403, 54640x, 546410, 546411, 546412, 546413, 54641x, 546420, 546421, 546422, 546423, 54642x, 546430, 546431, 546432, 546433, 54643x, 546440, 546441, 546442, 546443, 54644x, 546450, 546451, 546452, 546453, 54645x, 5464x0, 5464x1, 5464x2, 5464x3, 5464xx, 5464y, 54650, 54651, 54652, 5465x, 5465y, 54660, 54661, 54662, 5466x, 5466y, 546900, 546901, 546902, 546910, 546911, 546912, 546920, 546921, 546922, 54700, 547010, 547011, 54701x, 54702, 5470x, 5470y, 548401, 548402, 548405, 548406, 548408, 548409, 54840x, 548411, 548412, 548415, 548416, 548418, 548419, 54841x, 548421, 548422, 548425, 548426, 548427, 548428, 548429, 54842x, 548431, 548432, 548435, 548436, 548438, 548439, 54843x, 548441, 548442, 548445, 548446, 54844x, 548451, 548452, 548455, 548456, 548458, 548459, 54845x, 548461, 548465, 548468, 54846x, 548471, 548472, 548475, 548476, 54847x, 5484x1, 5484x2, 5484x5, 5484x6, 5484x8, 5484x9, 5484xx, 5484y, 548501, 548502, 54850x, 54851, 548521, 548522, 54852x, 54853, 55020, 55021, 55022, 55023, 55024, 55025, 55026, 55027, 55028, 5502x, 5502y, 551101, 551102, 551111, 551112, 551121, 551122, 55113, 55120, 55121, 55122, 55123, 55124, 5512x, 5512y, 552400, 552401, 552402, 55241, 55242, 55243, 55244, 5524x, 5524y, 55250, 55251, 55252, 5525x, 5525y, 553000, 553001, 553002, 553003, 55300x, 55301, 55303x, 55304, 55305, 553071, 553072, 55307x, 55308, 5530x, 5530y, 55310, 55311, 553131, 553132, 55314, 55315, 55318, 5531x, 5531y, 55360, 553610, 553611, 55361x, 553641, 553645, 553646, 553647, 553648, 5536x, 55520, 55523, 555300, 555301, 555302, 555303, 55530x, 555310, 555311, 555312, 555313, 55531x, 555320, 555321, 555322, 555323, 55532x, 5553x0, 5553x1, 5553x2, 5553x3, 5553xx, 5553y, 555440, 555441, 555442, 555443, 55544x, 555450, 555451, 555452, 555453, 55545x, 555460, 555461, 555462, 555463, 55546x, 5554a0, 5554a1, 5554a2, 5554a3, 5554ax, 5554b0, 5554b1, 5554b2, 5554b3, 5554bx, 5554x0, 5554x1, 5554x2, 5554x3, 5554xx, 5554y, 555930, 555931, 555932, 555933, 55593x, 557500, 557501, 55750x, 557520, 557521, 55752x, 557530, 557531, 55753x, 557540, 557541, 55754x, 557560, 557561, 55756x, 557570, 557571, 55757x, 557580, 557581, 55758x, 557590, 557591, 55759x, 5575x0, 5575x1, 5575xx, 5575y, 557600, 557601, 55760x, 557610, 557611, 55761x, 557620, 557621, 55762x, 557630, 557631, 55763x, 557640, 557641, 55764x, 557650, 557651, 55765x, 557660, 557661, 55766x, 557670, 557671, 55767x, 557680, 557681, 55768x, 5576x0, 5576x1, 5576xx, 5576y, 557700, 557701, 55770x, 557710, 557711, 55771x, 557720, 557721, 55772x, 557730, 557731, 55773x, 557740, 557741, 55774x, 5577x0, 5577x1, 5577xx, 5577y, 557840, 557841, 557850, 557851, 557860, 557861, 557870, 557871, 557880, 557881, 5578x0, 5578x1, 55800, 55801, 55820, 55830, 55831, 55832, 55833, 5583x, 5583y, 55840, 55841, 55845, 55846, 558470, 558471, 558472, 558473, 558474, 55847x, 558480, 558481, 558482, 558483, 558484, 55848x, 55849, 5584a, 55893, 55894, 559040, 559041, 559042, 559043, 559050, 559051, 559052, 559053, 55911, 5592, 559300, 559301, 559302, 55930x, 559310, 559311, 55931x, 559320, 55932x, 5593x, 5593y, 55940, 55941, 55942, 559430, 559431, 55950, 559510, 559511, 55951x, 559520, 559521, 559522, 559523, 559524, 559525, 55953, 5595x, 5595y, 55961, 55962, 55963, 55964, 55965, 55966, 559671, 559672, 559673, 559674, 559675, 55970, 559700, 559701, 559702, 55970x, 559730, 559731, 559732, 559733, 559734, 559735, 559736, 55973x, 55974, 5598, 55980, 559900, 559901, 559902, 559903, 559904, 55990x, 560300, 56031, 560310, 560311, 56032, 560401, 560402, 560411, 560412, 560421, 560422, 560431, 560432, 560441, 560442, 560451, 560452, 5604x, 5604y, 56061, 56062, 56072, 5611, 56121, 56122, 56123, 56130, 56131, 56132, 5613x, 5613y, 5619, 5621, 56220, 56221,</u> </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">56222</a>, <a href="#">56223</a>, <a href="#">56224</a>, <a href="#">56225</a>, <a href="#">56226</a>, <a href="#">56227</a>, <a href="#">56228</a>, <a href="#">5622x</a>, <a href="#">5622y</a>, <a href="#">56244</a>, <a href="#">56245</a>, <a href="#">5624x</a>, <a href="#">5624y</a>, <a href="#">56260</a>, <a href="#">56261</a>, <a href="#">56262</a>, <a href="#">56263</a>, <a href="#">56272</a>, <a href="#">5627x</a>, <a href="#">5627y</a>, <a href="#">56282</a>, <a href="#">56283</a>, <a href="#">56284</a>, <a href="#">5629x</a>, <a href="#">5629y</a>, <a href="#">56300</a>, <a href="#">56301</a>, <a href="#">56302</a>, <a href="#">56303</a>, <a href="#">56304</a>, <a href="#">56305</a>, <a href="#">5630x</a>, <a href="#">5630y</a>, <a href="#">56310</a>, <a href="#">56311</a>, <a href="#">56312</a>, <a href="#">5631x</a>, <a href="#">5631y</a>, <a href="#">56330</a>, <a href="#">56331</a>, <a href="#">5633x</a>, <a href="#">5633y</a>, <a href="#">56340</a>, <a href="#">56341</a>, <a href="#">56342</a>, <a href="#">5634x</a>, <a href="#">5634y</a>, <a href="#">5635</a>, <a href="#">56362</a>, <a href="#">56400</a>, <a href="#">56401</a>, <a href="#">56402</a>, <a href="#">56403</a>, <a href="#">56410</a>, <a href="#">56420</a>, <a href="#">56421</a>, <a href="#">56422</a>, <a href="#">5642y</a>, <a href="#">56430</a>, <a href="#">56431</a>, <a href="#">56432</a>, <a href="#">56433</a>, <a href="#">56434</a>, <a href="#">5643x</a>, <a href="#">5643y</a>, <a href="#">56440</a>, <a href="#">56441</a>, <a href="#">564420</a>, <a href="#">564421</a>, <a href="#">564422</a>, <a href="#">564423</a>, <a href="#">56442x</a>, <a href="#">5644x</a>, <a href="#">5644y</a>, <a href="#">56450</a>, <a href="#">56451</a>, <a href="#">564520</a>, <a href="#">564521</a>, <a href="#">564522</a>, <a href="#">564523</a>, <a href="#">56452x</a>, <a href="#">56453</a>, <a href="#">5645x</a>, <a href="#">5645y</a>, <a href="#">56460</a>, <a href="#">56461</a>, <a href="#">5646x</a>, <a href="#">5646y</a>, <a href="#">56491</a>, <a href="#">56492</a>, <a href="#">56493</a>, <a href="#">56494</a>, <a href="#">564950</a>, <a href="#">564951</a>, <a href="#">56495x</a>, <a href="#">56496</a>, <a href="#">56498</a>, <a href="#">56499</a>, <a href="#">5649a0</a>, <a href="#">5649a1</a>, <a href="#">5649ax</a>, <a href="#">5649b0</a>, <a href="#">5649b1</a>, <a href="#">5649b2</a>, <a href="#">5649b3</a>, <a href="#">5649b4</a>, <a href="#">5649bx</a>, <a href="#">565190</a>, <a href="#">565191</a>, <a href="#">565192</a>, <a href="#">565193</a>, <a href="#">565194</a>, <a href="#">565195</a>, <a href="#">56519x</a>, <a href="#">5651a0</a>, <a href="#">5651a1</a>, <a href="#">5651a2</a>, <a href="#">5651a3</a>, <a href="#">5651a4</a>, <a href="#">5651a5</a>, <a href="#">5651ax</a>, <a href="#">565240</a>, <a href="#">565241</a>, <a href="#">565242</a>, <a href="#">565243</a>, <a href="#">565244</a>, <a href="#">565245</a>, <a href="#">56524x</a>, <a href="#">565250</a>, <a href="#">565251</a>, <a href="#">565252</a>, <a href="#">565253</a>, <a href="#">565254</a>, <a href="#">565255</a>, <a href="#">56525x</a>, <a href="#">565260</a>, <a href="#">565261</a>, <a href="#">565262</a>, <a href="#">565263</a>, <a href="#">565264</a>, <a href="#">565265</a>, <a href="#">56526x</a>, <a href="#">5652y</a>, <a href="#">565320</a>, <a href="#">565321</a>, <a href="#">565322</a>, <a href="#">565323</a>, <a href="#">565324</a>, <a href="#">565325</a>, <a href="#">56532x</a>, <a href="#">565330</a>, <a href="#">565331</a>, <a href="#">565332</a>, <a href="#">565333</a>, <a href="#">565334</a>, <a href="#">565335</a>, <a href="#">56533x</a>, <a href="#">5653y</a>, <a href="#">565680</a>, <a href="#">565681</a>, <a href="#">565682</a>, <a href="#">565683</a>, <a href="#">565684</a>, <a href="#">565685</a>, <a href="#">56568x</a>, <a href="#">565690</a>, <a href="#">565691</a>, <a href="#">565692</a>, <a href="#">565693</a>, <a href="#">565694</a>, <a href="#">565695</a>, <a href="#">56569x</a>, <a href="#">5656a0</a>, <a href="#">5656a1</a>, <a href="#">5656a2</a>, <a href="#">5656a3</a>, <a href="#">5656a4</a>, <a href="#">5656a5</a>, <a href="#">5656ax</a>, <a href="#">5656b0</a>, <a href="#">5656b1</a>, <a href="#">5656b2</a>, <a href="#">5656b3</a>, <a href="#">5656b4</a>, <a href="#">5656b5</a>, <a href="#">5656bx</a>, <a href="#">5656x0</a>, <a href="#">5656x1</a>, <a href="#">5656x2</a>, <a href="#">5656x3</a>, <a href="#">5656x4</a>, <a href="#">5656x5</a>, <a href="#">5656xx</a>, <a href="#">5656y</a>, <a href="#">565760</a>, <a href="#">565761</a>, <a href="#">565762</a>, <a href="#">565763</a>, <a href="#">565764</a>, <a href="#">565765</a>, <a href="#">56576x</a>, <a href="#">565770</a>, <a href="#">565771</a>, <a href="#">565772</a>, <a href="#">565773</a>, <a href="#">565774</a>, <a href="#">565775</a>, <a href="#">56577x</a>, <a href="#">565780</a>, <a href="#">565781</a>, <a href="#">565782</a>, <a href="#">565783</a>, <a href="#">565784</a>, <a href="#">565785</a>, <a href="#">56578x</a>, <a href="#">565790</a>, <a href="#">565791</a>, <a href="#">565792</a>, <a href="#">565793</a>, <a href="#">565794</a>, <a href="#">565795</a>, <a href="#">56579x</a>, <a href="#">5657x0</a>, <a href="#">5657x1</a>, <a href="#">5657x2</a>, <a href="#">5657x3</a>, <a href="#">5657x4</a>, <a href="#">5657x5</a>, <a href="#">5657xx</a>, <a href="#">5657y</a>, <a href="#">56586</a>, <a href="#">56587</a>, <a href="#">56588</a>, <a href="#">56589</a>, <a href="#">5658x</a>, <a href="#">5658y</a>, <a href="#">565920</a>, <a href="#">565921</a>, <a href="#">565922</a>, <a href="#">565923</a>, <a href="#">565924</a>, <a href="#">565925</a>, <a href="#">56592x</a>, <a href="#">5659x0</a>, <a href="#">5659x1</a>, <a href="#">5659x2</a>, <a href="#">5659x3</a>, <a href="#">5659x4</a>, <a href="#">5659x5</a>, <a href="#">5659xx</a>, <a href="#">5659y</a>, <a href="#">56602</a>, <a href="#">56603</a>, <a href="#">56604</a>, <a href="#">56605</a>, <a href="#">56606</a>, <a href="#">56607</a>, <a href="#">5660x</a>, <a href="#">5660y</a>, <a href="#">566140</a>, <a href="#">566141</a>, <a href="#">566142</a>, <a href="#">566143</a>, <a href="#">566144</a>, <a href="#">566145</a>, <a href="#">56614x</a>, <a href="#">566150</a>, <a href="#">566151</a>, <a href="#">566152</a>, <a href="#">566153</a>, <a href="#">566154</a>, <a href="#">566155</a>, <a href="#">56615x</a>, <a href="#">566160</a>, <a href="#">566161</a>, <a href="#">566162</a>, <a href="#">566163</a>, <a href="#">566164</a>, <a href="#">566165</a>, <a href="#">56616x</a>, <a href="#">5661y</a>, <a href="#">566300</a>, <a href="#">566301</a>, <a href="#">566302</a>, <a href="#">566303</a>, <a href="#">566304</a>, <a href="#">566305</a>, <a href="#">56630x</a>, <a href="#">566310</a>, <a href="#">566311</a>, <a href="#">566312</a>, <a href="#">566313</a>, <a href="#">566314</a>, <a href="#">566315</a>, <a href="#">56631x</a>, <a href="#">566320</a>, <a href="#">566321</a>, <a href="#">566322</a>, <a href="#">566323</a>, <a href="#">566324</a>, <a href="#">566325</a>, <a href="#">56632x</a>, <a href="#">566330</a>, <a href="#">566331</a>, <a href="#">566332</a>, <a href="#">566333</a>, <a href="#">566334</a>, <a href="#">566335</a>, <a href="#">56633x</a>, <a href="#">566340</a>, <a href="#">566341</a>, <a href="#">566342</a>, <a href="#">566343</a>, <a href="#">566344</a>, <a href="#">566345</a>, <a href="#">56634x</a>, <a href="#">566350</a>, <a href="#">566351</a>, <a href="#">566352</a>, <a href="#">566353</a>, <a href="#">566354</a>, <a href="#">566355</a>, <a href="#">56635x</a>, <a href="#">5663x0</a>, <a href="#">5663x1</a>, <a href="#">5663x2</a>, <a href="#">5663x3</a>, <a href="#">5663x4</a>, <a href="#">5663x5</a>, <a href="#">5663xx</a>, <a href="#">5663y</a>, <a href="#">566540</a>, <a href="#">566541</a>, <a href="#">566542</a>, <a href="#">566543</a>, <a href="#">566544</a>, <a href="#">566545</a>, <a href="#">56654x</a>, <a href="#">566550</a>, <a href="#">566551</a>, <a href="#">566552</a>, <a href="#">566553</a>, <a href="#">566554</a>, <a href="#">566555</a>, <a href="#">56655x</a>, <a href="#">5665x0</a>, <a href="#">5665x1</a>, <a href="#">5665x2</a>, <a href="#">5665x3</a>, <a href="#">5665x4</a>, <a href="#">5665x5</a>, <a href="#">5665xx</a>, <a href="#">5665y</a>, <a href="#">566680</a>, <a href="#">566681</a>, <a href="#">566682</a>, <a href="#">566683</a>, <a href="#">566684</a>, <a href="#">566685</a>, <a href="#">56668x</a>, <a href="#">566690</a>, <a href="#">566691</a>, <a href="#">566692</a>, <a href="#">566693</a>, <a href="#">566694</a>, <a href="#">566695</a>, <a href="#">56669x</a>, <a href="#">5666a0</a>, <a href="#">5666a1</a>, <a href="#">5666a2</a>, <a href="#">5666a3</a>, <a href="#">5666a4</a>, <a href="#">5666a5</a>, <a href="#">5666ax</a>, <a href="#">5666b0</a>, <a href="#">5666b1</a>, <a href="#">5666b2</a>, <a href="#">5666b3</a>, <a href="#">5666b4</a>, <a href="#">5666b5</a>, <a href="#">5666bx</a>, <a href="#">5666x0</a>, <a href="#">5666x1</a>, <a href="#">5666x2</a>, <a href="#">5666x3</a>, <a href="#">5666x4</a>, <a href="#">5666x5</a>, <a href="#">5666xx</a>, <a href="#">5666y</a>, <a href="#">568180</a>, <a href="#">568181</a>, <a href="#">568182</a>, <a href="#">568183</a>, <a href="#">568184</a>, <a href="#">568185</a>, <a href="#">568186</a>, <a href="#">56818x</a>, <a href="#">568190</a>, <a href="#">568191</a>, <a href="#">568192</a>, <a href="#">568193</a>, <a href="#">568194</a>, <a href="#">568195</a>, <a href="#">568196</a>, <a href="#">56819x</a>, <a href="#">568200</a>, <a href="#">568201</a>, <a href="#">568202</a>, <a href="#">568203</a>, <a href="#">568204</a>, <a href="#">568205</a>, <a href="#">56820x</a>, <a href="#">56821</a>, <a href="#">568210</a>, <a href="#">568211</a>, <a href="#">568212</a>, <a href="#">568213</a>, <a href="#">568214</a>, <a href="#">568215</a>, <a href="#">56821x</a>, <a href="#">56822</a>, <a href="#">568220</a>, <a href="#">568221</a>, <a href="#">568222</a>, <a href="#">56822x</a>, <a href="#">5682x</a>, <a href="#">5682x0</a>, <a href="#">5682x1</a>, <a href="#">5682x2</a>, <a href="#">5682x3</a>, <a href="#">5682x4</a>, <a href="#">5682x5</a>, <a href="#">5682xx</a>, <a href="#">5682y</a>, <a href="#">568300</a>, <a href="#">568301</a>, <a href="#">568302</a>, <a href="#">568303</a>, <a href="#">568304</a>, <a href="#">568305</a>, <a href="#">56830x</a>, <a href="#">568310</a>, <a href="#">568311</a>, <a href="#">568312</a>, <a href="#">568313</a>, <a href="#">568314</a>, <a href="#">568315</a>, <a href="#">56831x</a>, <a href="#">568320</a>, <a href="#">568321</a>, <a href="#">568322</a>, <a href="#">568323</a>, <a href="#">568324</a>, <a href="#">568325</a>, <a href="#">56832x</a>, <a href="#">5683x</a>, <a href="#">5683x0</a>, <a href="#">5683x1</a>, <a href="#">5683x2</a>, <a href="#">5683x3</a>, <a href="#">5683x4</a>, <a href="#">5683x5</a>, <a href="#">5683xx</a>, <a href="#">5683y</a>, <a href="#">568500</a>, <a href="#">568501</a>, <a href="#">568502</a>, <a href="#">568503</a>, <a href="#">568504</a>, <a href="#">56850x</a>, <a href="#">56851</a>, <a href="#">56852</a>, <a href="#">56853</a>, <a href="#">568540</a>, <a href="#">568541</a>, <a href="#">568542</a>, <a href="#">568543</a>, <a href="#">56854x</a>, <a href="#">5685x</a>, <a href="#">5685y</a>, <a href="#">56870</a>, <a href="#">56871</a>, <a href="#">56872</a>, <a href="#">568730</a>, <a href="#">568731</a>, <a href="#">56873x</a>, <a href="#">5687y</a>, <a href="#">569200</a>, <a href="#">569201</a>, <a href="#">569202</a>, <a href="#">569203</a>, <a href="#">569204</a>, <a href="#">569205</a>, <a href="#">56920x</a>, <a href="#">569210</a>, <a href="#">569211</a>, <a href="#">569212</a>, <a href="#">569213</a>, <a href="#">569214</a>, <a href="#">569215</a>, <a href="#">56921x</a>, <a href="#">5692x</a>, <a href="#">5692x0</a>, <a href="#">5692x1</a>, <a href="#">5692x2</a>, <a href="#">5692x3</a>, <a href="#">5692x4</a>, <a href="#">5692x5</a>, <a href="#">5692xx</a>, <a href="#">5692y</a>, <a href="#">569500</a>, <a href="#">569501</a>, <a href="#">569502</a>, <a href="#">569503</a>, <a href="#">569504</a>, <a href="#">569505</a>, <a href="#">56950x</a>, <a href="#">569510</a>, <a href="#">569511</a>, <a href="#">569512</a>, <a href="#">569513</a>, <a href="#">569514</a>, <a href="#">569515</a>, <a href="#">56951x</a>, <a href="#">56953</a>, <a href="#">569530</a>, <a href="#">569531</a>, <a href="#">569532</a>, <a href="#">569533</a>, <a href="#">569534</a>, <a href="#">569535</a>, <a href="#">56953x</a>, <a href="#">57030</a>, <a href="#">57031</a>, <a href="#">57032</a>, <a href="#">57033</a>, <a href="#">5703x</a>, <a href="#">5703y</a>, <a href="#">570400</a>, <a href="#">570410</a>, <a href="#">570446</a>, <a href="#">570447</a>, <a href="#">57044a</a>, <a href="#">57044b</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">57044c</a>, <a href="#">57044d</a>, <a href="#">57044e</a>, <a href="#">57044f</a>, <a href="#">57044g</a>, <a href="#">57044h</a>, <a href="#">57044j</a>, <a href="#">57044k</a>, <a href="#">57044m</a>, <a href="#">57044n</a>, <a href="#">57044p</a>, <a href="#">57044x</a>, <a href="#">570456</a>, <a href="#">570457</a>, <a href="#">57045a</a>, <a href="#">57045b</a>, <a href="#">57045c</a>, <a href="#">57045d</a>, <a href="#">57045e</a>, <a href="#">57045f</a>, <a href="#">57045g</a>, <a href="#">57045h</a>, <a href="#">57045i</a>, <a href="#">57045k</a>, <a href="#">57045m</a>, <a href="#">57045n</a>, <a href="#">57045p</a>, <a href="#">57045x</a>, <a href="#">570460</a>, <a href="#">570461</a>, <a href="#">570462</a>, <a href="#">570463</a>, <a href="#">570464</a>, <a href="#">570465</a>, <a href="#">570466</a>, <a href="#">570467</a>, <a href="#">570468</a>, <a href="#">570469</a>, <a href="#">57046a</a>, <a href="#">57046b</a>, <a href="#">57046c</a>, <a href="#">57046d</a>, <a href="#">57046e</a>, <a href="#">57046f</a>, <a href="#">57046g</a>, <a href="#">5704x</a>, <a href="#">5704y</a>, <a href="#">57050</a>, <a href="#">57051</a>, <a href="#">57052</a>, <a href="#">57053</a>, <a href="#">57054</a>, <a href="#">57055</a>, <a href="#">57056</a>, <a href="#">57057</a>, <a href="#">5705x</a>, <a href="#">5705y</a>, <a href="#">57071</a>, <a href="#">570720</a>, <a href="#">570721</a>, <a href="#">570722</a>, <a href="#">57072x</a>, <a href="#">570730</a>, <a href="#">570731</a>, <a href="#">570732</a>, <a href="#">57073x</a>, <a href="#">57120</a>, <a href="#">57144</a>, <a href="#">57145</a>, <a href="#">5714y</a>, <a href="#">5715</a>, <a href="#">57160</a>, <a href="#">57161</a>, <a href="#">57162</a>, <a href="#">57163</a>, <a href="#">57164</a>, <a href="#">57400</a>, <a href="#">57401</a>, <a href="#">5740y</a>, <a href="#">57410</a>, <a href="#">57411</a>, <a href="#">57412</a>, <a href="#">57413</a>, <a href="#">57414</a>, <a href="#">57415</a>, <a href="#">5741x</a>, <a href="#">5741y</a>, <a href="#">57490</a>, <a href="#">574910</a>, <a href="#">574911</a>, <a href="#">5749x</a>, <a href="#">5749y</a>, <a href="#">579000</a>, <a href="#">579001</a>, <a href="#">579002</a>, <a href="#">579003</a>, <a href="#">579004</a>, <a href="#">579005</a>, <a href="#">579006</a>, <a href="#">579007</a>, <a href="#">579008</a>, <a href="#">579009</a>, <a href="#">57900a</a>, <a href="#">57900b</a>, <a href="#">57900c</a>, <a href="#">57900d</a>, <a href="#">57900e</a>, <a href="#">57900f</a>, <a href="#">57900g</a>, <a href="#">57900h</a>, <a href="#">57900j</a>, <a href="#">57900k</a>, <a href="#">57900m</a>, <a href="#">57900n</a>, <a href="#">57900p</a>, <a href="#">57900q</a>, <a href="#">57900r</a>, <a href="#">57900s</a>, <a href="#">57900t</a>, <a href="#">57900u</a>, <a href="#">57900v</a>, <a href="#">57900w</a>, <a href="#">57900z</a>, <a href="#">579010</a>, <a href="#">579011</a>, <a href="#">579012</a>, <a href="#">579013</a>, <a href="#">579014</a>, <a href="#">579015</a>, <a href="#">579016</a>, <a href="#">579017</a>, <a href="#">579018</a>, <a href="#">579019</a>, <a href="#">57901a</a>, <a href="#">57901b</a>, <a href="#">57901c</a>, <a href="#">57901d</a>, <a href="#">57901e</a>, <a href="#">57901f</a>, <a href="#">57901g</a>, <a href="#">57901h</a>, <a href="#">57901i</a>, <a href="#">57901k</a>, <a href="#">57901m</a>, <a href="#">57901n</a>, <a href="#">57901p</a>, <a href="#">57901q</a>, <a href="#">57901r</a>, <a href="#">57901s</a>, <a href="#">57901t</a>, <a href="#">57901u</a>, <a href="#">57901v</a>, <a href="#">57901w</a>, <a href="#">57901z</a>, <a href="#">579020</a>, <a href="#">579021</a>, <a href="#">579022</a>, <a href="#">579023</a>, <a href="#">579024</a>, <a href="#">579025</a>, <a href="#">579026</a>, <a href="#">579027</a>, <a href="#">579028</a>, <a href="#">579029</a>, <a href="#">57902b</a>, <a href="#">57902c</a>, <a href="#">57902e</a>, <a href="#">57902f</a>, <a href="#">57902g</a>, <a href="#">57902h</a>, <a href="#">57902k</a>, <a href="#">57902m</a>, <a href="#">57902n</a>, <a href="#">57902p</a>, <a href="#">57902q</a>, <a href="#">57902r</a>, <a href="#">57902v</a>, <a href="#">57902w</a>, <a href="#">57902z</a>, <a href="#">579031</a>, <a href="#">579032</a>, <a href="#">579033</a>, <a href="#">579034</a>, <a href="#">579035</a>, <a href="#">579036</a>, <a href="#">579037</a>, <a href="#">579038</a>, <a href="#">579039</a>, <a href="#">57903e</a>, <a href="#">57903f</a>, <a href="#">57903g</a>, <a href="#">57903h</a>, <a href="#">57903k</a>, <a href="#">57903m</a>, <a href="#">57903n</a>, <a href="#">57903p</a>, <a href="#">57903q</a>, <a href="#">57903r</a>, <a href="#">579041</a>, <a href="#">579042</a>, <a href="#">579043</a>, <a href="#">579044</a>, <a href="#">579045</a>, <a href="#">579046</a>, <a href="#">579047</a>, <a href="#">579048</a>, <a href="#">579049</a>, <a href="#">57904e</a>, <a href="#">57904f</a>, <a href="#">57904g</a>, <a href="#">57904h</a>, <a href="#">57904k</a>, <a href="#">57904m</a>, <a href="#">57904n</a>, <a href="#">57904p</a>, <a href="#">57904q</a>, <a href="#">57904r</a>, <a href="#">579051</a>, <a href="#">579052</a>, <a href="#">579054</a>, <a href="#">579055</a>, <a href="#">579057</a>, <a href="#">579058</a>, <a href="#">579059</a>, <a href="#">57905e</a>, <a href="#">57905f</a>, <a href="#">57905g</a>, <a href="#">57905h</a>, <a href="#">57905k</a>, <a href="#">57905m</a>, <a href="#">57905n</a>, <a href="#">57905p</a>, <a href="#">57905q</a>, <a href="#">57905r</a>, <a href="#">579060</a>, <a href="#">579061</a>, <a href="#">579062</a>, <a href="#">579063</a>, <a href="#">579064</a>, <a href="#">579065</a>, <a href="#">579066</a>, <a href="#">579067</a>, <a href="#">579068</a>, <a href="#">579069</a>, <a href="#">57906a</a>, <a href="#">57906b</a>, <a href="#">57906c</a>, <a href="#">57906d</a>, <a href="#">57906e</a>, <a href="#">57906f</a>, <a href="#">57906g</a>, <a href="#">57906h</a>, <a href="#">57906j</a>, <a href="#">57906k</a>, <a href="#">57906m</a>, <a href="#">57906n</a>, <a href="#">57906p</a>, <a href="#">57906q</a>, <a href="#">57906r</a>, <a href="#">57906s</a>, <a href="#">57906t</a>, <a href="#">57906u</a>, <a href="#">57906v</a>, <a href="#">57906w</a>, <a href="#">57906z</a>, <a href="#">579071</a>, <a href="#">579072</a>, <a href="#">579073</a>, <a href="#">57907e</a>, <a href="#">57907f</a>, <a href="#">57907g</a>, <a href="#">57907h</a>, <a href="#">57907k</a>, <a href="#">57907m</a>, <a href="#">57907n</a>, <a href="#">579081</a>, <a href="#">579082</a>, <a href="#">57908e</a>, <a href="#">57908f</a>, <a href="#">57908g</a>, <a href="#">57908h</a>, <a href="#">57908k</a>, <a href="#">579090</a>, <a href="#">579091</a>, <a href="#">579092</a>, <a href="#">579093</a>, <a href="#">579094</a>, <a href="#">579095</a>, <a href="#">579096</a>, <a href="#">579097</a>, <a href="#">579098</a>, <a href="#">579099</a>, <a href="#">57909a</a>, <a href="#">57909b</a>, <a href="#">57909c</a>, <a href="#">57909d</a>, <a href="#">57909e</a>, <a href="#">57909f</a>, <a href="#">57909g</a>, <a href="#">57909h</a>, <a href="#">57909j</a>, <a href="#">57909k</a>, <a href="#">57909m</a>, <a href="#">57909n</a>, <a href="#">57909p</a>, <a href="#">57909q</a>, <a href="#">57909r</a>, <a href="#">57909s</a>, <a href="#">57909t</a>, <a href="#">57909u</a>, <a href="#">57909v</a>, <a href="#">57909w</a>, <a href="#">57909z</a>, <a href="#">5790cd</a>, <a href="#">5790ce</a>, <a href="#">5790cf</a>, <a href="#">5790cg</a>, <a href="#">5790ch</a>, <a href="#">5790ck</a>, <a href="#">5790cm</a>, <a href="#">5790cn</a>, <a href="#">5790cs</a>, <a href="#">5790ct</a>, <a href="#">5790d0</a>, <a href="#">5790d1</a>, <a href="#">5790d2</a>, <a href="#">5790d3</a>, <a href="#">5790d4</a>, <a href="#">5790d5</a>, <a href="#">5790d6</a>, <a href="#">5790d7</a>, <a href="#">5790d8</a>, <a href="#">5790d9</a>, <a href="#">5790da</a>, <a href="#">5790db</a>, <a href="#">5790dc</a>, <a href="#">5790dd</a>, <a href="#">5790de</a>, <a href="#">5790df</a>, <a href="#">5790dg</a>, <a href="#">5790dh</a>, <a href="#">5790dj</a>, <a href="#">5790dk</a>, <a href="#">5790dm</a>, <a href="#">5790dn</a>, <a href="#">5790dp</a>, <a href="#">5790dq</a>, <a href="#">5790dr</a>, <a href="#">5790ds</a>, <a href="#">5790dt</a>, <a href="#">5790du</a>, <a href="#">5790dv</a>, <a href="#">5790dw</a>, <a href="#">5790dz</a>, <a href="#">5790k0</a>, <a href="#">5790k1</a>, <a href="#">5790k2</a>, <a href="#">5790k3</a>, <a href="#">5790k4</a>, <a href="#">5790k5</a>, <a href="#">5790k6</a>, <a href="#">5790k7</a>, <a href="#">5790k8</a>, <a href="#">5790k9</a>, <a href="#">5790ka</a>, <a href="#">5790kb</a>, <a href="#">5790kc</a>, <a href="#">5790kd</a>, <a href="#">5790ke</a>, <a href="#">5790kf</a>, <a href="#">5790kg</a>, <a href="#">5790kh</a>, <a href="#">5790kj</a>, <a href="#">5790kk</a>, <a href="#">5790km</a>, <a href="#">5790kn</a>, <a href="#">5790kp</a>, <a href="#">5790kq</a>, <a href="#">5790kr</a>, <a href="#">5790ks</a>, <a href="#">5790kt</a>, <a href="#">5790ku</a>, <a href="#">5790kv</a>, <a href="#">5790kw</a>, <a href="#">5790kz</a>, <a href="#">5790m1</a>, <a href="#">5790m2</a>, <a href="#">5790m3</a>, <a href="#">5790m4</a>, <a href="#">5790m5</a>, <a href="#">5790m6</a>, <a href="#">5790m7</a>, <a href="#">5790m8</a>, <a href="#">5790m9</a>, <a href="#">5790ma</a>, <a href="#">5790mb</a>, <a href="#">5790md</a>, <a href="#">5790mf</a>, <a href="#">5790mg</a>, <a href="#">5790mh</a>, <a href="#">5790mk</a>, <a href="#">5790mm</a>, <a href="#">5790mn</a>, <a href="#">5790mp</a>, <a href="#">5790mq</a>, <a href="#">5790mr</a>, <a href="#">5790ms</a>, <a href="#">5790mt</a>, <a href="#">5790mu</a>, <a href="#">5790mv</a>, <a href="#">5790n0</a>, <a href="#">5790n1</a>, <a href="#">5790n2</a>, <a href="#">5790n3</a>, <a href="#">5790n4</a>, <a href="#">5790n5</a>, <a href="#">5790n6</a>, <a href="#">5790n7</a>, <a href="#">5790n8</a>, <a href="#">5790n9</a>, <a href="#">5790na</a>, <a href="#">5790nb</a>, <a href="#">5790nc</a>, <a href="#">5790nd</a>, <a href="#">5790ne</a>, <a href="#">5790nf</a>, <a href="#">5790ng</a>, <a href="#">5790nh</a>, <a href="#">5790nj</a>, <a href="#">5790nk</a>, <a href="#">5790nm</a>, <a href="#">5790nn</a>, <a href="#">5790np</a>, <a href="#">5790nq</a>, <a href="#">5790nr</a>, <a href="#">5790ns</a>, <a href="#">5790nt</a>, <a href="#">5790nu</a>, <a href="#">5790nv</a>, <a href="#">5790nw</a>, <a href="#">5790nz</a>, <a href="#">5790p0</a>, <a href="#">5790p1</a>, <a href="#">5790p2</a>, <a href="#">5790p3</a>, <a href="#">5790p4</a>, <a href="#">5790p5</a>, <a href="#">5790p6</a>, <a href="#">5790p7</a>, <a href="#">5790p8</a>, <a href="#">5790p9</a>, <a href="#">5790pa</a>, <a href="#">5790pb</a>, <a href="#">5790pc</a>, <a href="#">5790pd</a>, <a href="#">5790pe</a>, <a href="#">5790pf</a>, <a href="#">5790pg</a>, <a href="#">5790ph</a>, <a href="#">5790pj</a>, <a href="#">5790pk</a>, <a href="#">5790pm</a>, <a href="#">5790pn</a>, <a href="#">5790pp</a>, <a href="#">5790pq</a>, <a href="#">5790pr</a>, <a href="#">5790ps</a>, <a href="#">5790pt</a>, <a href="#">5790pu</a>, <a href="#">5790pv</a>, <a href="#">5790pw</a>, <a href="#">5790pz</a>, <a href="#">5790x0</a>, <a href="#">5790x1</a>, <a href="#">5790x2</a>, <a href="#">5790x3</a>, <a href="#">5790x4</a>, <a href="#">5790x5</a>, <a href="#">5790x6</a>, <a href="#">5790x7</a>, <a href="#">5790x8</a>, <a href="#">5790x9</a>, <a href="#">5790xa</a>, <a href="#">5790xb</a>, <a href="#">5790xc</a>, <a href="#">5790xd</a>, <a href="#">5790xe</a>, <a href="#">5790xf</a>, <a href="#">5790xg</a>, <a href="#">5790xh</a>, <a href="#">5790xj</a>, <a href="#">5790xk</a>, <a href="#">5790xm</a>, <a href="#">5790xn</a>, <a href="#">5790xp</a>, <a href="#">5790xq</a>, <a href="#">5790xr</a>, <a href="#">5790xs</a>, <a href="#">5790xt</a>, <a href="#">5790xu</a>, <a href="#">5790xv</a>, <a href="#">5790xw</a>, <a href="#">5790xz</a>, <a href="#">579102</a>, <a href="#">579105</a>, <a href="#">579108</a>, <a href="#">57910g</a>, <a href="#">57910m</a>, <a href="#">57910q</a>, <a href="#">57910x</a>, <a href="#">579112</a>, <a href="#">579115</a>, <a href="#">579118</a>, <a href="#">57911g</a>, <a href="#">57911m</a>, <a href="#">57911q</a>, <a href="#">57911x</a>, <a href="#">579122</a>, <a href="#">579125</a>, <a href="#">579128</a>, <a href="#">57912g</a>, <a href="#">57912m</a>, <a href="#">57912q</a>, <a href="#">57912x</a>, <a href="#">579132</a>, <a href="#">57913g</a>, <a href="#">57913m</a>, <a href="#">57913x</a>, <a href="#">579142</a>, <a href="#">57914g</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">57914x</a>, <a href="#">579152</a>, <a href="#">579155</a>, <a href="#">579158</a>, <a href="#">57915g</a>, <a href="#">57915m</a>, <a href="#">57915q</a>, <a href="#">57915x</a>, <a href="#">579162</a>, <a href="#">579165</a>, <a href="#">579168</a>, <a href="#">57916g</a>, <a href="#">57916m</a>, <a href="#">57916q</a>, <a href="#">57916x</a>, <a href="#">579172</a>, <a href="#">579175</a>, <a href="#">579178</a>, <a href="#">57917g</a>, <a href="#">57917m</a>, <a href="#">57917q</a>, <a href="#">57917x</a>, <a href="#">579182</a>, <a href="#">579185</a>, <a href="#">579188</a>, <a href="#">57918g</a>, <a href="#">57918m</a>, <a href="#">57918q</a>, <a href="#">57918x</a>, <a href="#">579192</a>, <a href="#">579195</a>, <a href="#">579198</a>, <a href="#">57919g</a>, <a href="#">57919m</a>, <a href="#">57919q</a>, <a href="#">57919x</a>, <a href="#">5791c2</a>, <a href="#">5791c5</a>, <a href="#">5791c8</a>, <a href="#">5791cg</a>, <a href="#">5791cm</a>, <a href="#">5791cq</a>, <a href="#">5791cx</a>, <a href="#">5791d2</a>, <a href="#">5791d5</a>, <a href="#">5791d8</a>, <a href="#">5791dg</a>, <a href="#">5791dm</a>, <a href="#">5791dq</a>, <a href="#">5791dx</a>, <a href="#">5791g2</a>, <a href="#">5791g5</a>, <a href="#">5791g8</a>, <a href="#">5791gg</a>, <a href="#">5791gm</a>, <a href="#">5791gq</a>, <a href="#">5791gx</a>, <a href="#">5791h2</a>, <a href="#">5791h5</a>, <a href="#">5791h8</a>, <a href="#">5791hg</a>, <a href="#">5791hm</a>, <a href="#">5791hq</a>, <a href="#">5791hx</a>, <a href="#">5791k2</a>, <a href="#">5791k5</a>, <a href="#">5791k8</a>, <a href="#">5791kg</a>, <a href="#">5791km</a>, <a href="#">5791kq</a>, <a href="#">5791kx</a>, <a href="#">5791m2</a>, <a href="#">5791m5</a>, <a href="#">5791m8</a>, <a href="#">5791mg</a>, <a href="#">5791mm</a>, <a href="#">5791mq</a>, <a href="#">5791mx</a>, <a href="#">5791n2</a>, <a href="#">5791n5</a>, <a href="#">5791n8</a>, <a href="#">5791ng</a>, <a href="#">5791nm</a>, <a href="#">5791nq</a>, <a href="#">5791nx</a>, <a href="#">5791x2</a>, <a href="#">5791x5</a>, <a href="#">5791x8</a>, <a href="#">5791xg</a>, <a href="#">5791xm</a>, <a href="#">5791xq</a>, <a href="#">5791xx</a>, <a href="#">579202</a>, <a href="#">579205</a>, <a href="#">579208</a>, <a href="#">57920g</a>, <a href="#">57920m</a>, <a href="#">57920q</a>, <a href="#">57920x</a>, <a href="#">579212</a>, <a href="#">579215</a>, <a href="#">579218</a>, <a href="#">57921g</a>, <a href="#">57921m</a>, <a href="#">57921q</a>, <a href="#">57921x</a>, <a href="#">579222</a>, <a href="#">579225</a>, <a href="#">579228</a>, <a href="#">57922g</a>, <a href="#">57922m</a>, <a href="#">57922q</a>, <a href="#">57922x</a>, <a href="#">579232</a>, <a href="#">57923g</a>, <a href="#">57923m</a>, <a href="#">57923x</a>, <a href="#">579242</a>, <a href="#">57924g</a>, <a href="#">57924x</a>, <a href="#">579252</a>, <a href="#">579255</a>, <a href="#">579258</a>, <a href="#">57925g</a>, <a href="#">57925m</a>, <a href="#">57925q</a>, <a href="#">57925x</a>, <a href="#">579262</a>, <a href="#">579265</a>, <a href="#">579268</a>, <a href="#">57926g</a>, <a href="#">57926m</a>, <a href="#">57926q</a>, <a href="#">57926x</a>, <a href="#">579272</a>, <a href="#">579275</a>, <a href="#">579278</a>, <a href="#">57927g</a>, <a href="#">57927m</a>, <a href="#">57927q</a>, <a href="#">57927x</a>, <a href="#">579282</a>, <a href="#">579285</a>, <a href="#">579288</a>, <a href="#">57928g</a>, <a href="#">57928m</a>, <a href="#">57928q</a>, <a href="#">57928x</a>, <a href="#">579292</a>, <a href="#">579295</a>, <a href="#">579298</a>, <a href="#">57929g</a>, <a href="#">57929m</a>, <a href="#">57929q</a>, <a href="#">57929x</a>, <a href="#">5792g2</a>, <a href="#">5792g5</a>, <a href="#">5792g8</a>, <a href="#">5792gg</a>, <a href="#">5792gm</a>, <a href="#">5792gq</a>, <a href="#">5792gx</a>, <a href="#">5792h2</a>, <a href="#">5792h5</a>, <a href="#">5792h8</a>, <a href="#">5792hg</a>, <a href="#">5792hm</a>, <a href="#">5792hq</a>, <a href="#">5792hx</a>, <a href="#">5792k2</a>, <a href="#">5792k5</a>, <a href="#">5792k8</a>, <a href="#">5792kg</a>, <a href="#">5792km</a>, <a href="#">5792kq</a>, <a href="#">5792kx</a>, <a href="#">5792m2</a>, <a href="#">5792m5</a>, <a href="#">5792m8</a>, <a href="#">5792mg</a>, <a href="#">5792mm</a>, <a href="#">5792mq</a>, <a href="#">5792mx</a>, <a href="#">5792n2</a>, <a href="#">5792n5</a>, <a href="#">5792n8</a>, <a href="#">5792ng</a>, <a href="#">5792nm</a>, <a href="#">5792nq</a>, <a href="#">5792nx</a>, <a href="#">5792x2</a>, <a href="#">5792x5</a>, <a href="#">5792x8</a>, <a href="#">5792xg</a>, <a href="#">5792xm</a>, <a href="#">5792xq</a>, <a href="#">5792xx</a>, <a href="#">5792y</a>, <a href="#">579301</a>, <a href="#">579303</a>, <a href="#">579304</a>, <a href="#">579306</a>, <a href="#">579307</a>, <a href="#">579309</a>, <a href="#">57930e</a>, <a href="#">57930f</a>, <a href="#">57930h</a>, <a href="#">57930k</a>, <a href="#">57930n</a>, <a href="#">57930p</a>, <a href="#">57930r</a>, <a href="#">57930x</a>, <a href="#">579311</a>, <a href="#">579313</a>, <a href="#">579314</a>, <a href="#">579316</a>, <a href="#">579317</a>, <a href="#">579319</a>, <a href="#">57931e</a>, <a href="#">57931f</a>, <a href="#">57931h</a>, <a href="#">57931j</a>, <a href="#">57931k</a>, <a href="#">57931n</a>, <a href="#">57931p</a>, <a href="#">57931r</a>, <a href="#">57931x</a>, <a href="#">579321</a>, <a href="#">579323</a>, <a href="#">579324</a>, <a href="#">579326</a>, <a href="#">579327</a>, <a href="#">579329</a>, <a href="#">57932e</a>, <a href="#">57932f</a>, <a href="#">57932h</a>, <a href="#">57932j</a>, <a href="#">57932k</a>, <a href="#">57932n</a>, <a href="#">57932p</a>, <a href="#">57932r</a>, <a href="#">57932x</a>, <a href="#">579331</a>, <a href="#">579333</a>, <a href="#">579334</a>, <a href="#">579336</a>, <a href="#">579337</a>, <a href="#">579339</a>, <a href="#">57933e</a>, <a href="#">57933f</a>, <a href="#">57933h</a>, <a href="#">57933j</a>, <a href="#">57933k</a>, <a href="#">57933n</a>, <a href="#">57933p</a>, <a href="#">57933r</a>, <a href="#">57933x</a>, <a href="#">579341</a>, <a href="#">579343</a>, <a href="#">57934e</a>, <a href="#">57934f</a>, <a href="#">57934h</a>, <a href="#">57934k</a>, <a href="#">57934n</a>, <a href="#">57934x</a>, <a href="#">579351</a>, <a href="#">57935e</a>, <a href="#">57935f</a>, <a href="#">57935h</a>, <a href="#">57935k</a>, <a href="#">57935x</a>, <a href="#">579361</a>, <a href="#">579363</a>, <a href="#">579364</a>, <a href="#">579366</a>, <a href="#">579367</a>, <a href="#">579369</a>, <a href="#">57936e</a>, <a href="#">57936f</a>, <a href="#">57936h</a>, <a href="#">57936j</a>, <a href="#">57936k</a>, <a href="#">57936n</a>, <a href="#">57936p</a>, <a href="#">57936r</a>, <a href="#">57936x</a>, <a href="#">579371</a>, <a href="#">579373</a>, <a href="#">579374</a>, <a href="#">579376</a>, <a href="#">579377</a>, <a href="#">579379</a>, <a href="#">57937e</a>, <a href="#">57937f</a>, <a href="#">57937h</a>, <a href="#">57937j</a>, <a href="#">57937k</a>, <a href="#">57937n</a>, <a href="#">57937p</a>, <a href="#">57937r</a>, <a href="#">57937x</a>, <a href="#">579381</a>, <a href="#">579383</a>, <a href="#">579384</a>, <a href="#">579386</a>, <a href="#">579387</a>, <a href="#">579389</a>, <a href="#">57938e</a>, <a href="#">57938f</a>, <a href="#">57938h</a>, <a href="#">57938j</a>, <a href="#">57938k</a>, <a href="#">57938n</a>, <a href="#">57938p</a>, <a href="#">57938r</a>, <a href="#">57938x</a>, <a href="#">579391</a>, <a href="#">579393</a>, <a href="#">579394</a>, <a href="#">579396</a>, <a href="#">579397</a>, <a href="#">579399</a>, <a href="#">57939e</a>, <a href="#">57939f</a>, <a href="#">57939h</a>, <a href="#">57939j</a>, <a href="#">57939k</a>, <a href="#">57939n</a>, <a href="#">57939p</a>, <a href="#">57939r</a>, <a href="#">57939x</a>, <a href="#">5793a1</a>, <a href="#">5793a3</a>, <a href="#">5793a4</a>, <a href="#">5793a7</a>, <a href="#">5793a9</a>, <a href="#">5793ae</a>, <a href="#">5793af</a>, <a href="#">5793ah</a>, <a href="#">5793ak</a>, <a href="#">5793an</a>, <a href="#">5793ap</a>, <a href="#">5793ar</a>, <a href="#">5793ax</a>, <a href="#">5793b1</a>, <a href="#">5793b3</a>, <a href="#">5793b4</a>, <a href="#">5793b6</a>, <a href="#">5793b7</a>, <a href="#">5793b9</a>, <a href="#">5793be</a>, <a href="#">5793bf</a>, <a href="#">5793bh</a>, <a href="#">5793bk</a>, <a href="#">5793bn</a>, <a href="#">5793bp</a>, <a href="#">5793br</a>, <a href="#">5793bx</a>, <a href="#">5793c1</a>, <a href="#">5793c3</a>, <a href="#">5793c4</a>, <a href="#">5793c6</a>, <a href="#">5793c7</a>, <a href="#">5793c9</a>, <a href="#">5793ce</a>, <a href="#">5793cf</a>, <a href="#">5793ch</a>, <a href="#">5793ck</a>, <a href="#">5793cn</a>, <a href="#">5793cp</a>, <a href="#">5793cr</a>, <a href="#">5793cx</a>, <a href="#">5793ef</a>, <a href="#">5793eh</a>, <a href="#">5793ej</a>, <a href="#">5793ek</a>, <a href="#">5793en</a>, <a href="#">5793ep</a>, <a href="#">5793er</a>, <a href="#">5793ex</a>, <a href="#">5793g1</a>, <a href="#">5793g3</a>, <a href="#">5793g4</a>, <a href="#">5793g6</a>, <a href="#">5793g7</a>, <a href="#">5793g9</a>, <a href="#">5793ge</a>, <a href="#">5793gf</a>, <a href="#">5793gh</a>, <a href="#">5793gi</a>, <a href="#">5793gk</a>, <a href="#">5793gn</a>, <a href="#">5793gp</a>, <a href="#">5793gr</a>, <a href="#">5793gx</a>, <a href="#">5793h1</a>, <a href="#">5793h3</a>, <a href="#">5793h4</a>, <a href="#">5793h6</a>, <a href="#">5793h7</a>, <a href="#">5793h9</a>, <a href="#">5793he</a>, <a href="#">5793hf</a>, <a href="#">5793hh</a>, <a href="#">5793hj</a>, <a href="#">5793hk</a>, <a href="#">5793hn</a>, <a href="#">5793hp</a>, <a href="#">5793hr</a>, <a href="#">5793hx</a>, <a href="#">5793k1</a>, <a href="#">5793k3</a>, <a href="#">5793k4</a>, <a href="#">5793k6</a>, <a href="#">5793k7</a>, <a href="#">5793k9</a>, <a href="#">5793ke</a>, <a href="#">5793kf</a>, <a href="#">5793kh</a>, <a href="#">5793kj</a>, <a href="#">5793kk</a>, <a href="#">5793kn</a>, <a href="#">5793kp</a>, <a href="#">5793kr</a>, <a href="#">5793kx</a>, <a href="#">5793m1</a>, <a href="#">5793m3</a>, <a href="#">5793m4</a>, <a href="#">5793m6</a>, <a href="#">5793m7</a>, <a href="#">5793m9</a>, <a href="#">5793me</a>, <a href="#">5793mf</a>, <a href="#">5793mh</a>, <a href="#">5793mk</a>, <a href="#">5793mn</a>, <a href="#">5793mp</a>, <a href="#">5793mr</a>, <a href="#">5793mx</a>, <a href="#">5793n1</a>, <a href="#">5793n3</a>, <a href="#">5793n4</a>, <a href="#">5793n6</a>, <a href="#">5793n7</a>, <a href="#">5793n9</a>, <a href="#">5793ne</a>, <a href="#">5793nf</a>, <a href="#">5793nh</a>, <a href="#">5793nj</a>, <a href="#">5793nk</a>, <a href="#">5793nn</a>, <a href="#">5793np</a>, <a href="#">5793nr</a>, <a href="#">5793nx</a>, <a href="#">5793x1</a>, <a href="#">5793x3</a>, <a href="#">5793x4</a>, <a href="#">5793x6</a>, <a href="#">5793x7</a>, <a href="#">5793x9</a>, <a href="#">5793xe</a>, <a href="#">5793xf</a>, <a href="#">5793xh</a>, <a href="#">5793xi</a>, <a href="#">5793xk</a>, <a href="#">5793xn</a>, <a href="#">5793xp</a>, <a href="#">5793xr</a>, <a href="#">5793xx</a>, <a href="#">5793y</a>, <a href="#">579401</a>, <a href="#">579403</a>, <a href="#">579404</a>, <a href="#">579406</a>, <a href="#">579407</a>, <a href="#">579409</a>, <a href="#">57940e</a>, <a href="#">57940f</a>, <a href="#">57940h</a>, <a href="#">57940j</a>, <a href="#">57940k</a>, <a href="#">57940n</a>, <a href="#">57940p</a>, <a href="#">57940r</a>, <a href="#">57940x</a>, <a href="#">579411</a>, <a href="#">579413</a>, <a href="#">579414</a>, <a href="#">579416</a>, <a href="#">579417</a>, <a href="#">579419</a>, <a href="#">57941e</a>, <a href="#">57941f</a>, <a href="#">57941h</a>, <a href="#">57941j</a>, <a href="#">57941k</a>, <a href="#">57941n</a>, <a href="#">57941p</a>, <a href="#">57941r</a>, <a href="#">57941x</a>, <a href="#">579421</a>, <a href="#">579423</a>, <a href="#">579424</a>, <a href="#">579426</a>, <a href="#">579427</a>, <a href="#">579429</a>, <a href="#">57942e</a>, <a href="#">57942f</a>, <a href="#">57942h</a>, <a href="#">57942j</a>, <a href="#">57942k</a>, <a href="#">57942n</a>, <a href="#">57942p</a>, <a href="#">57942r</a>, <a href="#">57942x</a>, <a href="#">579431</a>, <a href="#">579433</a>, <a href="#">57943e</a>, <a href="#">57943f</a>, <a href="#">57943h</a>, <a href="#">57943k</a>, <a href="#">57943n</a>, <a href="#">57943x</a>, <a href="#">579441</a>, <a href="#">57944e</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">57944f</a>,<a href="#">57944h</a>,<a href="#">57944k</a>,<a href="#">57944x</a>,<a href="#">579451</a>,<a href="#">579453</a>,<a href="#">579454</a>,<a href="#">579456</a>,<a href="#">579457</a>,<a href="#">579459</a>,<a href="#">57945e</a>,<a href="#">57945f</a>,<a href="#">57945h</a>,<a href="#">57945j</a>,<a href="#">57945k</a>,<a href="#">57945n</a>,<a href="#">57945p</a>,<a href="#">57945r</a>,<a href="#">57945x</a>,<a href="#">579461</a>,<a href="#">579463</a>,<a href="#">579464</a>,<a href="#">579466</a>,<a href="#">579467</a>,<a href="#">579469</a>,<a href="#">57946e</a>,<a href="#">57946f</a>,<a href="#">57946h</a>,<a href="#">57946j</a>,<a href="#">57946k</a>,<a href="#">57946n</a>,<a href="#">57946p</a>,<a href="#">57946r</a>,<a href="#">57946x</a>,<a href="#">579471</a>,<a href="#">579473</a>,<a href="#">579474</a>,<a href="#">579476</a>,<a href="#">579477</a>,<a href="#">579479</a>,<a href="#">57947e</a>,<a href="#">57947f</a>,<a href="#">57947h</a>,<a href="#">57947j</a>,<a href="#">57947k</a>,<a href="#">57947n</a>,<a href="#">57947p</a>,<a href="#">57947r</a>,<a href="#">57947x</a>,<a href="#">579481</a>,<a href="#">579483</a>,<a href="#">579484</a>,<a href="#">579486</a>,<a href="#">579487</a>,<a href="#">579489</a>,<a href="#">57948e</a>,<a href="#">57948f</a>,<a href="#">57948h</a>,<a href="#">57948j</a>,<a href="#">57948k</a>,<a href="#">57948n</a>,<a href="#">57948p</a>,<a href="#">57948r</a>,<a href="#">57948x</a>,<a href="#">5794a1</a>,<a href="#">5794a3</a>,<a href="#">5794a4</a>,<a href="#">5794a7</a>,<a href="#">5794a9</a>,<a href="#">5794ae</a>,<a href="#">5794af</a>,<a href="#">5794ah</a>,<a href="#">5794ak</a>,<a href="#">5794an</a>,<a href="#">5794ap</a>,<a href="#">5794ar</a>,<a href="#">5794ax</a>,<a href="#">5794b1</a>,<a href="#">5794b3</a>,<a href="#">5794b4</a>,<a href="#">5794b6</a>,<a href="#">5794b7</a>,<a href="#">5794b9</a>,<a href="#">5794be</a>,<a href="#">5794bf</a>,<a href="#">5794bh</a>,<a href="#">5794bk</a>,<a href="#">5794bn</a>,<a href="#">5794bp</a>,<a href="#">5794br</a>,<a href="#">5794bx</a>,<a href="#">5794c1</a>,<a href="#">5794c3</a>,<a href="#">5794c4</a>,<a href="#">5794c6</a>,<a href="#">5794c7</a>,<a href="#">5794c9</a>,<a href="#">5794ce</a>,<a href="#">5794cf</a>,<a href="#">5794ch</a>,<a href="#">5794ck</a>,<a href="#">5794cn</a>,<a href="#">5794cp</a>,<a href="#">5794cr</a>,<a href="#">5794cx</a>,<a href="#">5794ef</a>,<a href="#">5794eh</a>,<a href="#">5794ej</a>,<a href="#">5794ek</a>,<a href="#">5794en</a>,<a href="#">5794ep</a>,<a href="#">5794er</a>,<a href="#">5794ex</a>,<a href="#">5794g1</a>,<a href="#">5794g3</a>,<a href="#">5794g4</a>,<a href="#">5794g6</a>,<a href="#">5794g7</a>,<a href="#">5794g9</a>,<a href="#">5794ge</a>,<a href="#">5794gf</a>,<a href="#">5794gh</a>,<a href="#">5794gj</a>,<a href="#">5794gk</a>,<a href="#">5794gn</a>,<a href="#">5794gp</a>,<a href="#">5794gr</a>,<a href="#">5794gx</a>,<a href="#">5794h1</a>,<a href="#">5794h3</a>,<a href="#">5794h4</a>,<a href="#">5794h6</a>,<a href="#">5794h7</a>,<a href="#">5794h9</a>,<a href="#">5794he</a>,<a href="#">5794hf</a>,<a href="#">5794hh</a>,<a href="#">5794hj</a>,<a href="#">5794hk</a>,<a href="#">5794hn</a>,<a href="#">5794hp</a>,<a href="#">5794hr</a>,<a href="#">5794hx</a>,<a href="#">5794k1</a>,<a href="#">5794k3</a>,<a href="#">5794k4</a>,<a href="#">5794k6</a>,<a href="#">5794k7</a>,<a href="#">5794k9</a>,<a href="#">5794ke</a>,<a href="#">5794kf</a>,<a href="#">5794kh</a>,<a href="#">5794kj</a>,<a href="#">5794kk</a>,<a href="#">5794kn</a>,<a href="#">5794kp</a>,<a href="#">5794kr</a>,<a href="#">5794kx</a>,<a href="#">5794m1</a>,<a href="#">5794m3</a>,<a href="#">5794m4</a>,<a href="#">5794m6</a>,<a href="#">5794m7</a>,<a href="#">5794m9</a>,<a href="#">5794me</a>,<a href="#">5794mf</a>,<a href="#">5794mh</a>,<a href="#">5794mk</a>,<a href="#">5794mn</a>,<a href="#">5794mp</a>,<a href="#">5794mr</a>,<a href="#">5794mx</a>,<a href="#">5794n1</a>,<a href="#">5794n3</a>,<a href="#">5794n4</a>,<a href="#">5794n6</a>,<a href="#">5794n7</a>,<a href="#">5794n9</a>,<a href="#">5794ne</a>,<a href="#">5794nf</a>,<a href="#">5794nh</a>,<a href="#">5794nj</a>,<a href="#">5794nk</a>,<a href="#">5794nn</a>,<a href="#">5794np</a>,<a href="#">5794nr</a>,<a href="#">5794nx</a>,<a href="#">5794x1</a>,<a href="#">5794x3</a>,<a href="#">5794x4</a>,<a href="#">5794x6</a>,<a href="#">5794x7</a>,<a href="#">5794x9</a>,<a href="#">5794xe</a>,<a href="#">5794xf</a>,<a href="#">5794xh</a>,<a href="#">5794xj</a>,<a href="#">5794xk</a>,<a href="#">5794xn</a>,<a href="#">5794xp</a>,<a href="#">5794xr</a>,<a href="#">5794xx</a>,<a href="#">5794y</a>,<a href="#">579510</a>,<a href="#">57951a</a>,<a href="#">57951b</a>,<a href="#">57951c</a>,<a href="#">57951u</a>,<a href="#">57951v</a>,<a href="#">57951w</a>,<a href="#">57951x</a>,<a href="#">57951z</a>,<a href="#">579520</a>,<a href="#">57952a</a>,<a href="#">57952b</a>,<a href="#">57952c</a>,<a href="#">57952u</a>,<a href="#">57952v</a>,<a href="#">57952w</a>,<a href="#">57952x</a>,<a href="#">57952z</a>,<a href="#">579530</a>,<a href="#">57953a</a>,<a href="#">57953b</a>,<a href="#">57953c</a>,<a href="#">57953u</a>,<a href="#">57953v</a>,<a href="#">57953w</a>,<a href="#">57953x</a>,<a href="#">57953z</a>,<a href="#">579540</a>,<a href="#">57954a</a>,<a href="#">57954b</a>,<a href="#">57954c</a>,<a href="#">57954u</a>,<a href="#">57954v</a>,<a href="#">57954w</a>,<a href="#">57954x</a>,<a href="#">57954z</a>,<a href="#">579550</a>,<a href="#">57955a</a>,<a href="#">57955b</a>,<a href="#">57955c</a>,<a href="#">57955u</a>,<a href="#">57955v</a>,<a href="#">57955w</a>,<a href="#">57955x</a>,<a href="#">57955z</a>,<a href="#">579560</a>,<a href="#">57956a</a>,<a href="#">57956b</a>,<a href="#">57956c</a>,<a href="#">57956u</a>,<a href="#">57956v</a>,<a href="#">57956w</a>,<a href="#">57956x</a>,<a href="#">57956z</a>,<a href="#">579580</a>,<a href="#">57958a</a>,<a href="#">57958b</a>,<a href="#">57958c</a>,<a href="#">57958u</a>,<a href="#">57958v</a>,<a href="#">57958w</a>,<a href="#">57958x</a>,<a href="#">57958z</a>,<a href="#">5795</a>,<a href="#">5795ea</a>,<a href="#">5795eb</a>,<a href="#">5795ec</a>,<a href="#">5795eu</a>,<a href="#">5795ev</a>,<a href="#">5795ew</a>,<a href="#">5795ex</a>,<a href="#">5795ez</a>,<a href="#">5795g0</a>,<a href="#">5795ga</a>,<a href="#">5795gb</a>,<a href="#">5795gc</a>,<a href="#">5795gu</a>,<a href="#">5795gv</a>,<a href="#">5795gw</a>,<a href="#">5795gx</a>,<a href="#">5795gz</a>,<a href="#">5795h0</a>,<a href="#">5795ha</a>,<a href="#">5795hb</a>,<a href="#">5795hc</a>,<a href="#">5795hu</a>,<a href="#">5795hv</a>,<a href="#">5795hw</a>,<a href="#">5795hx</a>,<a href="#">5795hz</a>,<a href="#">5795k0</a>,<a href="#">5795ka</a>,<a href="#">5795kb</a>,<a href="#">5795kc</a>,<a href="#">5795ku</a>,<a href="#">5795kv</a>,<a href="#">5795kw</a>,<a href="#">5795kx</a>,<a href="#">5795kz</a>,<a href="#">5795ma</a>,<a href="#">5795mb</a>,<a href="#">5795mu</a>,<a href="#">5795mv</a>,<a href="#">5795mx</a>,<a href="#">5795n0</a>,<a href="#">5795na</a>,<a href="#">5795nb</a>,<a href="#">5795nc</a>,<a href="#">5795nu</a>,<a href="#">5795nv</a>,<a href="#">5795nw</a>,<a href="#">5795nx</a>,<a href="#">5795nz</a>,<a href="#">5795pb</a>,<a href="#">5795pv</a>,<a href="#">5795px</a>,<a href="#">5795x0</a>,<a href="#">5795xa</a>,<a href="#">5795xb</a>,<a href="#">5795xc</a>,<a href="#">5795xu</a>,<a href="#">5795xv</a>,<a href="#">5795xw</a>,<a href="#">5795xx</a>,<a href="#">5795xz</a>,<a href="#">5795y</a>,<a href="#">579600</a>,<a href="#">57960a</a>,<a href="#">57960b</a>,<a href="#">57960c</a>,<a href="#">57960u</a>,<a href="#">57960v</a>,<a href="#">57960w</a>,<a href="#">57960x</a>,<a href="#">57960z</a>,<a href="#">579610</a>,<a href="#">57961a</a>,<a href="#">57961b</a>,<a href="#">57961c</a>,<a href="#">57961u</a>,<a href="#">57961v</a>,<a href="#">57961w</a>,<a href="#">57961x</a>,<a href="#">57961z</a>,<a href="#">579620</a>,<a href="#">57962a</a>,<a href="#">57962b</a>,<a href="#">57962c</a>,<a href="#">57962u</a>,<a href="#">57962v</a>,<a href="#">57962w</a>,<a href="#">57962x</a>,<a href="#">57962z</a>,<a href="#">579630</a>,<a href="#">57963a</a>,<a href="#">57963b</a>,<a href="#">57963c</a>,<a href="#">57963u</a>,<a href="#">57963v</a>,<a href="#">57963w</a>,<a href="#">57963x</a>,<a href="#">57963z</a>,<a href="#">579640</a>,<a href="#">57964a</a>,<a href="#">57964b</a>,<a href="#">57964c</a>,<a href="#">57964u</a>,<a href="#">57964v</a>,<a href="#">57964w</a>,<a href="#">57964x</a>,<a href="#">57964z</a>,<a href="#">579650</a>,<a href="#">57965a</a>,<a href="#">57965b</a>,<a href="#">57965c</a>,<a href="#">57965u</a>,<a href="#">57965v</a>,<a href="#">57965w</a>,<a href="#">57965x</a>,<a href="#">57965z</a>,<a href="#">579660</a>,<a href="#">57966a</a>,<a href="#">57966b</a>,<a href="#">57966c</a>,<a href="#">57966u</a>,<a href="#">57966v</a>,<a href="#">57966w</a>,<a href="#">57966x</a>,<a href="#">57966z</a>,<a href="#">5796</a>,<a href="#">5796ea</a>,<a href="#">5796eb</a>,<a href="#">5796ec</a>,<a href="#">5796eu</a>,<a href="#">5796ev</a>,<a href="#">5796ew</a>,<a href="#">5796ex</a>,<a href="#">5796ez</a>,<a href="#">5796g0</a>,<a href="#">5796ga</a>,<a href="#">5796gb</a>,<a href="#">5796gc</a>,<a href="#">5796gu</a>,<a href="#">5796gv</a>,<a href="#">5796gw</a>,<a href="#">5796gx</a>,<a href="#">5796gz</a>,<a href="#">5796h0</a>,<a href="#">5796ha</a>,<a href="#">5796hb</a>,<a href="#">5796hc</a>,<a href="#">5796hu</a>,<a href="#">5796hv</a>,<a href="#">5796hw</a>,<a href="#">5796hx</a>,<a href="#">5796hz</a>,<a href="#">5796k0</a>,<a href="#">5796ka</a>,<a href="#">5796kb</a>,<a href="#">5796kc</a>,<a href="#">5796ku</a>,<a href="#">5796kv</a>,<a href="#">5796kw</a>,<a href="#">5796kx</a>,<a href="#">5796kz</a>,<a href="#">5796ma</a>,<a href="#">5796mb</a>,<a href="#">5796mu</a>,<a href="#">5796mv</a>,<a href="#">5796mx</a>,<a href="#">5796n0</a>,<a href="#">5796na</a>,<a href="#">5796nb</a>,<a href="#">5796nc</a>,<a href="#">5796nu</a>,<a href="#">5796nv</a>,<a href="#">5796nw</a>,<a href="#">5796nx</a>,<a href="#">5796nz</a>,<a href="#">5796pb</a>,<a href="#">5796pv</a>,<a href="#">5796px</a>,<a href="#">5796x0</a>,<a href="#">5796xa</a>,<a href="#">5796xb</a>,<a href="#">5796xc</a>,<a href="#">5796xu</a>,<a href="#">5796xv</a>,<a href="#">5796xw</a>,<a href="#">5796xx</a>,<a href="#">5796xz</a>,<a href="#">5796y</a>,<a href="#">57971s</a>,<a href="#">57971t</a>,<a href="#">57972s</a>,<a href="#">57972t</a>,<a href="#">57973s</a>,<a href="#">57973t</a>,<a href="#">57974s</a>,<a href="#">57974t</a>,<a href="#">57975s</a>,<a href="#">57975t</a>,<a href="#">57976s</a>,<a href="#">57976t</a>,<a href="#">57977s</a>,<a href="#">57977t</a>,<a href="#">5797es</a>,<a href="#">5797et</a>,<a href="#">5797hs</a>,<a href="#">5797ht</a>,<a href="#">5797ks</a>,<a href="#">5797kt</a>,<a href="#">5797ms</a>,<a href="#">5797mt</a>,<a href="#">5797ns</a>,<a href="#">5797nt</a>,<a href="#">5797xs</a>,<a href="#">5797xt</a>,<a href="#">5797y</a>,<a href="#">579a00</a>,<a href="#">579a01</a>,<a href="#">579a03</a>,<a href="#">579a04</a>,<a href="#">579a05</a>,<a href="#">579a06</a>,<a href="#">579a07</a>,<a href="#">579a08</a>,<a href="#">579a09</a>,<a href="#">579a0a</a>,<a href="#">579a0b</a>,<a href="#">579a0c</a>,<a href="#">579a0d</a>,<a href="#">579a0e</a>,<a href="#">579a0f</a>,<a href="#">579a0g</a>,<a href="#">579a0h</a>,<a href="#">579a0j</a>,<a href="#">579a0k</a>,<a href="#">579a0m</a>,<a href="#">579a0n</a>,<a href="#">579a0p</a>,<a href="#">579a0q</a>,<a href="#">579a0r</a>,<a href="#">579a10</a>,<a href="#">579a11</a>,<a href="#">579a12</a>,<a href="#">579a13</a>,<a href="#">579a14</a>,<a href="#">579a15</a>,<a href="#">579a16</a>,<a href="#">579a17</a>,<a href="#">579a18</a>,<a href="#">579a19</a>,<a href="#">579a1a</a>,<a href="#">579a1b</a>,<a href="#">579a1c</a>,<a href="#">579a1d</a>,<a href="#">579a1e</a>,<a href="#">579a1f</a>,<a href="#">579a1g</a>,<a href="#">579a1h</a>,<a href="#">579a1i</a>,<a href="#">579a1k</a>,<a href="#">579a1m</a>,<a href="#">579a1n</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">579a1p</a>, <a href="#">579a1q</a>, <a href="#">579a1r</a>, <a href="#">579a60</a>, <a href="#">579a61</a>, <a href="#">579a62</a>, <a href="#">579a63</a>, <a href="#">579a64</a>, <a href="#">579a65</a>, <a href="#">579a66</a>, <a href="#">579a67</a>, <a href="#">579a68</a>, <a href="#">579a69</a>, <a href="#">579a6a</a>, <a href="#">579a6b</a>, <a href="#">579a6c</a>, <a href="#">579a6d</a>, <a href="#">579a6e</a>, <a href="#">579a6f</a>, <a href="#">579a6g</a>, <a href="#">579a6h</a>, <a href="#">579a6j</a>, <a href="#">579a6k</a>, <a href="#">579a6m</a>, <a href="#">579a6n</a>, <a href="#">579a6p</a>, <a href="#">579a6q</a>, <a href="#">579a6r</a>, <a href="#">579a70</a>, <a href="#">579a71</a>, <a href="#">579a72</a>, <a href="#">579a73</a>, <a href="#">579a74</a>, <a href="#">579a75</a>, <a href="#">579a76</a>, <a href="#">579a77</a>, <a href="#">579a78</a>, <a href="#">579a79</a>, <a href="#">579a7a</a>, <a href="#">579a7b</a>, <a href="#">579a7c</a>, <a href="#">579a7d</a>, <a href="#">579a7e</a>, <a href="#">579a7f</a>, <a href="#">579a7g</a>, <a href="#">579a7h</a>, <a href="#">579a7j</a>, <a href="#">579a7k</a>, <a href="#">579a7m</a>, <a href="#">579a7n</a>, <a href="#">579a7p</a>, <a href="#">579a7q</a>, <a href="#">579a7r</a>, <a href="#">579a81</a>, <a href="#">579a82</a>, <a href="#">579a83</a>, <a href="#">579a84</a>, <a href="#">579a85</a>, <a href="#">579a86</a>, <a href="#">579a87</a>, <a href="#">579a88</a>, <a href="#">579a89</a>, <a href="#">579a8a</a>, <a href="#">579a8b</a>, <a href="#">579a8c</a>, <a href="#">579a8d</a>, <a href="#">579a8e</a>, <a href="#">579a8f</a>, <a href="#">579a8g</a>, <a href="#">579a8h</a>, <a href="#">579a8j</a>, <a href="#">579a8k</a>, <a href="#">579a8m</a>, <a href="#">579a8n</a>, <a href="#">579a8p</a>, <a href="#">579a8q</a>, <a href="#">579a8r</a>, <a href="#">579ach</a>, <a href="#">579ack</a>, <a href="#">579acm</a>, <a href="#">579ae0</a>, <a href="#">579ae1</a>, <a href="#">579ae3</a>, <a href="#">579ae4</a>, <a href="#">579ae5</a>, <a href="#">579ae6</a>, <a href="#">579ae7</a>, <a href="#">579ae8</a>, <a href="#">579ae9</a>, <a href="#">579aea</a>, <a href="#">579aeh</a>, <a href="#">579aej</a>, <a href="#">579aek</a>, <a href="#">579aem</a>, <a href="#">579aen</a>, <a href="#">579aep</a>, <a href="#">579aeq</a>, <a href="#">579ag0</a>, <a href="#">579ag1</a>, <a href="#">579ag3</a>, <a href="#">579ag4</a>, <a href="#">579ag5</a>, <a href="#">579ag6</a>, <a href="#">579ag7</a>, <a href="#">579ag8</a>, <a href="#">579ag9</a>, <a href="#">579agb</a>, <a href="#">579agc</a>, <a href="#">579agd</a>, <a href="#">579agg</a>, <a href="#">579agh</a>, <a href="#">579agi</a>, <a href="#">579agk</a>, <a href="#">579agm</a>, <a href="#">579agn</a>, <a href="#">579agp</a>, <a href="#">579agq</a>, <a href="#">579agr</a>, <a href="#">579ax0</a>, <a href="#">579ax1</a>, <a href="#">579ax2</a>, <a href="#">579ax3</a>, <a href="#">579ax4</a>, <a href="#">579ax5</a>, <a href="#">579ax6</a>, <a href="#">579ax7</a>, <a href="#">579ax8</a>, <a href="#">579ax9</a>, <a href="#">579axa</a>, <a href="#">579axb</a>, <a href="#">579axc</a>, <a href="#">579axd</a>, <a href="#">579axe</a>, <a href="#">579axf</a>, <a href="#">579axg</a>, <a href="#">579axh</a>, <a href="#">579axi</a>, <a href="#">579axk</a>, <a href="#">579axm</a>, <a href="#">579axn</a>, <a href="#">579axp</a>, <a href="#">579axq</a>, <a href="#">579axr</a>, <a href="#">579b00</a>, <a href="#">579b01</a>, <a href="#">579b02</a>, <a href="#">579b03</a>, <a href="#">579b04</a>, <a href="#">579b05</a>, <a href="#">579b06</a>, <a href="#">579b07</a>, <a href="#">579b08</a>, <a href="#">579b09</a>, <a href="#">579b0a</a>, <a href="#">579b0b</a>, <a href="#">579b0c</a>, <a href="#">579b0d</a>, <a href="#">579b0e</a>, <a href="#">579b0f</a>, <a href="#">579b0g</a>, <a href="#">579b0h</a>, <a href="#">579b0i</a>, <a href="#">579b0k</a>, <a href="#">579b0m</a>, <a href="#">579b0n</a>, <a href="#">579b0p</a>, <a href="#">579b0q</a>, <a href="#">579b0r</a>, <a href="#">579b10</a>, <a href="#">579b11</a>, <a href="#">579b12</a>, <a href="#">579b13</a>, <a href="#">579b14</a>, <a href="#">579b15</a>, <a href="#">579b16</a>, <a href="#">579b17</a>, <a href="#">579b18</a>, <a href="#">579b19</a>, <a href="#">579b1a</a>, <a href="#">579b1b</a>, <a href="#">579b1c</a>, <a href="#">579b1d</a>, <a href="#">579b1e</a>, <a href="#">579b1f</a>, <a href="#">579b1g</a>, <a href="#">579b1h</a>, <a href="#">579b1j</a>, <a href="#">579b1k</a>, <a href="#">579b1m</a>, <a href="#">579b1n</a>, <a href="#">579b1p</a>, <a href="#">579b1q</a>, <a href="#">579b1r</a>, <a href="#">579b20</a>, <a href="#">579b21</a>, <a href="#">579b22</a>, <a href="#">579b23</a>, <a href="#">579b24</a>, <a href="#">579b25</a>, <a href="#">579b26</a>, <a href="#">579b27</a>, <a href="#">579b28</a>, <a href="#">579b29</a>, <a href="#">579b2a</a>, <a href="#">579b2b</a>, <a href="#">579b2c</a>, <a href="#">579b2d</a>, <a href="#">579b2e</a>, <a href="#">579b2f</a>, <a href="#">579b2g</a>, <a href="#">579b2h</a>, <a href="#">579b2j</a>, <a href="#">579b2k</a>, <a href="#">579b2m</a>, <a href="#">579b2n</a>, <a href="#">579b2p</a>, <a href="#">579b2q</a>, <a href="#">579b2r</a>, <a href="#">579b60</a>, <a href="#">579b61</a>, <a href="#">579b62</a>, <a href="#">579b63</a>, <a href="#">579b64</a>, <a href="#">579b65</a>, <a href="#">579b66</a>, <a href="#">579b67</a>, <a href="#">579b68</a>, <a href="#">579b69</a>, <a href="#">579b6a</a>, <a href="#">579b6b</a>, <a href="#">579b6c</a>, <a href="#">579b6d</a>, <a href="#">579b6e</a>, <a href="#">579b6f</a>, <a href="#">579b6g</a>, <a href="#">579b6h</a>, <a href="#">579b6j</a>, <a href="#">579b6k</a>, <a href="#">579b6m</a>, <a href="#">579b6n</a>, <a href="#">579b6p</a>, <a href="#">579b6q</a>, <a href="#">579b6r</a>, <a href="#">579b70</a>, <a href="#">579b71</a>, <a href="#">579b72</a>, <a href="#">579b73</a>, <a href="#">579b74</a>, <a href="#">579b75</a>, <a href="#">579b76</a>, <a href="#">579b77</a>, <a href="#">579b78</a>, <a href="#">579b79</a>, <a href="#">579b7a</a>, <a href="#">579b7b</a>, <a href="#">579b7c</a>, <a href="#">579b7d</a>, <a href="#">579b7e</a>, <a href="#">579b7f</a>, <a href="#">579b7g</a>, <a href="#">579b7h</a>, <a href="#">579b7j</a>, <a href="#">579b7k</a>, <a href="#">579b7m</a>, <a href="#">579b7n</a>, <a href="#">579b7p</a>, <a href="#">579b7q</a>, <a href="#">579b7r</a>, <a href="#">579b80</a>, <a href="#">579b81</a>, <a href="#">579b82</a>, <a href="#">579b83</a>, <a href="#">579b84</a>, <a href="#">579b85</a>, <a href="#">579b86</a>, <a href="#">579b87</a>, <a href="#">579b88</a>, <a href="#">579b89</a>, <a href="#">579b8a</a>, <a href="#">579b8b</a>, <a href="#">579b8c</a>, <a href="#">579b8d</a>, <a href="#">579b8e</a>, <a href="#">579b8f</a>, <a href="#">579b8g</a>, <a href="#">579b8h</a>, <a href="#">579b8j</a>, <a href="#">579b8k</a>, <a href="#">579b8m</a>, <a href="#">579b8n</a>, <a href="#">579b8p</a>, <a href="#">579b8q</a>, <a href="#">579b8r</a>, <a href="#">579bc</a>, <a href="#">579bch</a>, <a href="#">579bcj</a>, <a href="#">579bck</a>, <a href="#">579bcm</a>, <a href="#">579be0</a>, <a href="#">579be1</a>, <a href="#">579be2</a>, <a href="#">579be3</a>, <a href="#">579be4</a>, <a href="#">579be5</a>, <a href="#">579be6</a>, <a href="#">579be7</a>, <a href="#">579be8</a>, <a href="#">579be9</a>, <a href="#">579bea</a>, <a href="#">579beb</a>, <a href="#">579bec</a>, <a href="#">579bed</a>, <a href="#">579bee</a>, <a href="#">579bef</a>, <a href="#">579beg</a>, <a href="#">579beh</a>, <a href="#">579bei</a>, <a href="#">579bek</a>, <a href="#">579bem</a>, <a href="#">579ben</a>, <a href="#">579bep</a>, <a href="#">579beq</a>, <a href="#">579ber</a>, <a href="#">579bg0</a>, <a href="#">579bg1</a>, <a href="#">579bg3</a>, <a href="#">579bg4</a>, <a href="#">579bg5</a>, <a href="#">579bg6</a>, <a href="#">579bg7</a>, <a href="#">579bg8</a>, <a href="#">579bg9</a>, <a href="#">579bga</a>, <a href="#">579bgb</a>, <a href="#">579bgc</a>, <a href="#">579bgd</a>, <a href="#">579bgg</a>, <a href="#">579bgh</a>, <a href="#">579bgi</a>, <a href="#">579bgk</a>, <a href="#">579bgm</a>, <a href="#">579bgp</a>, <a href="#">579bgq</a>, <a href="#">579bgr</a>, <a href="#">579bh0</a>, <a href="#">579bh1</a>, <a href="#">579bh2</a>, <a href="#">579bh3</a>, <a href="#">579bh4</a>, <a href="#">579bh5</a>, <a href="#">579bh6</a>, <a href="#">579bh7</a>, <a href="#">579bh8</a>, <a href="#">579bh9</a>, <a href="#">579bha</a>, <a href="#">579bhb</a>, <a href="#">579bhc</a>, <a href="#">579bhd</a>, <a href="#">579bhe</a>, <a href="#">579bhf</a>, <a href="#">579bhg</a>, <a href="#">579bhh</a>, <a href="#">579bhj</a>, <a href="#">579bhk</a>, <a href="#">579bhm</a>, <a href="#">579bhn</a>, <a href="#">579bhp</a>, <a href="#">579bhq</a>, <a href="#">579bhr</a>, <a href="#">579bx0</a>, <a href="#">579bx1</a>, <a href="#">579bx2</a>, <a href="#">579bx3</a>, <a href="#">579bx4</a>, <a href="#">579bx5</a>, <a href="#">579bx6</a>, <a href="#">579bx7</a>, <a href="#">579bx8</a>, <a href="#">579bx9</a>, <a href="#">579bxa</a>, <a href="#">579bxb</a>, <a href="#">579bxc</a>, <a href="#">579bxd</a>, <a href="#">579bx</a>, <a href="#">579bxf</a>, <a href="#">579bxg</a>, <a href="#">579bxh</a>, <a href="#">579bxj</a>, <a href="#">579bxk</a>, <a href="#">579bxm</a>, <a href="#">579bxn</a>, <a href="#">579bxp</a>, <a href="#">579bxq</a>, <a href="#">579bxr</a>, <a href="#">580000</a>, <a href="#">580001</a>, <a href="#">580002</a>, <a href="#">580003</a>, <a href="#">580004</a>, <a href="#">580005</a>, <a href="#">580006</a>, <a href="#">580007</a>, <a href="#">580008</a>, <a href="#">580009</a>, <a href="#">58000e</a>, <a href="#">58000f</a>, <a href="#">58000g</a>, <a href="#">58000h</a>, <a href="#">58000j</a>, <a href="#">58000k</a>, <a href="#">58000m</a>, <a href="#">58000n</a>, <a href="#">58000p</a>, <a href="#">58000q</a>, <a href="#">58000r</a>, <a href="#">580010</a>, <a href="#">580011</a>, <a href="#">580012</a>, <a href="#">580013</a>, <a href="#">580014</a>, <a href="#">580015</a>, <a href="#">580016</a>, <a href="#">580017</a>, <a href="#">580018</a>, <a href="#">580019</a>, <a href="#">58001e</a>, <a href="#">58001f</a>, <a href="#">58001g</a>, <a href="#">58001h</a>, <a href="#">58001j</a>, <a href="#">58001k</a>, <a href="#">58001m</a>, <a href="#">58001n</a>, <a href="#">58001p</a>, <a href="#">58001q</a>, <a href="#">58001r</a>, <a href="#">58001x</a>, <a href="#">580030</a>, <a href="#">580031</a>, <a href="#">580032</a>, <a href="#">580033</a>, <a href="#">580034</a>, <a href="#">580035</a>, <a href="#">580036</a>, <a href="#">580037</a>, <a href="#">580038</a>, <a href="#">580039</a>, <a href="#">58003e</a>, <a href="#">58003f</a>, <a href="#">58003g</a>, <a href="#">58003h</a>, <a href="#">58003j</a>, <a href="#">58003k</a>, <a href="#">58003m</a>, <a href="#">58003n</a>, <a href="#">58003p</a>, <a href="#">58003q</a>, <a href="#">58003r</a>, <a href="#">580040</a>, <a href="#">580041</a>, <a href="#">580042</a>, <a href="#">580043</a>, <a href="#">580044</a>, <a href="#">580045</a>, <a href="#">580046</a>, <a href="#">580047</a>, <a href="#">580048</a>, <a href="#">580049</a>, <a href="#">58004e</a>, <a href="#">58004f</a>, <a href="#">58004g</a>, <a href="#">58004h</a>, <a href="#">58004j</a>, <a href="#">58004k</a>, <a href="#">58004m</a>, <a href="#">58004n</a>, <a href="#">58004p</a>, <a href="#">58004q</a>, <a href="#">58004r</a>, <a href="#">580050</a>, <a href="#">580051</a>, <a href="#">580052</a>, <a href="#">580053</a>, <a href="#">580054</a>, <a href="#">580055</a>, <a href="#">580056</a>, <a href="#">580057</a>, <a href="#">580058</a>, <a href="#">580059</a>, <a href="#">58005e</a>, <a href="#">58005f</a>, <a href="#">58005g</a>, <a href="#">58005h</a>, <a href="#">58005j</a>, <a href="#">58005k</a>, <a href="#">58005m</a>, <a href="#">58005n</a>, <a href="#">58005p</a>, <a href="#">58005q</a>, <a href="#">58005r</a>, <a href="#">580060</a>, <a href="#">580061</a>, <a href="#">580062</a>, <a href="#">580063</a>, <a href="#">580064</a>, <a href="#">580065</a>, <a href="#">580066</a>, <a href="#">580067</a>, <a href="#">580068</a>, <a href="#">580069</a>, <a href="#">58006e</a>, <a href="#">58006f</a>, <a href="#">58006g</a>, <a href="#">58006h</a>, <a href="#">58006j</a>, <a href="#">58006k</a>, <a href="#">58006m</a>, <a href="#">58006n</a>, <a href="#">58006p</a>, <a href="#">58006q</a>, <a href="#">58006r</a>, <a href="#">580070</a>, <a href="#">580071</a>, <a href="#">580072</a>, <a href="#">580073</a>, <a href="#">580074</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">580075</a>,<a href="#">580076</a>,<a href="#">580077</a>,<a href="#">580078</a>,<a href="#">580079</a>,<a href="#">58007e</a>,<a href="#">58007f</a>,<a href="#">58007g</a>,<a href="#">58007h</a>,<a href="#">58007j</a>,<a href="#">58007k</a>,<a href="#">58007m</a>,<a href="#">58007n</a>,<a href="#">58007p</a>,<a href="#">58007q</a>,<a href="#">58007r</a>,<a href="#">580080</a>,<a href="#">580081</a>,<a href="#">580082</a>,<a href="#">580083</a>,<a href="#">580084</a>,<a href="#">580085</a>,<a href="#">580086</a>,<a href="#">580087</a>,<a href="#">580088</a>,<a href="#">580089</a>,<a href="#">58008e</a>,<a href="#">58008f</a>,<a href="#">58008g</a>,<a href="#">58008h</a>,<a href="#">58008i</a>,<a href="#">58008k</a>,<a href="#">58008m</a>,<a href="#">58008n</a>,<a href="#">58008p</a>,<a href="#">58008q</a>,<a href="#">58008r</a>,<a href="#">580090</a>,<a href="#">580091</a>,<a href="#">580092</a>,<a href="#">580093</a>,<a href="#">580094</a>,<a href="#">580095</a>,<a href="#">580096</a>,<a href="#">580097</a>,<a href="#">580098</a>,<a href="#">580099</a>,<a href="#">58009e</a>,<a href="#">58009f</a>,<a href="#">58009g</a>,<a href="#">58009h</a>,<a href="#">58009j</a>,<a href="#">58009k</a>,<a href="#">58009m</a>,<a href="#">58009n</a>,<a href="#">58009p</a>,<a href="#">58009q</a>,<a href="#">58009r</a>,<a href="#">5800c0</a>,<a href="#">5800c1</a>,<a href="#">5800c2</a>,<a href="#">5800c3</a>,<a href="#">5800c4</a>,<a href="#">5800c5</a>,<a href="#">5800c6</a>,<a href="#">5800c7</a>,<a href="#">5800c8</a>,<a href="#">5800c9</a>,<a href="#">5800ce</a>,<a href="#">5800cf</a>,<a href="#">5800cg</a>,<a href="#">5800ch</a>,<a href="#">5800cj</a>,<a href="#">5800ck</a>,<a href="#">5800cm</a>,<a href="#">5800cn</a>,<a href="#">5800cp</a>,<a href="#">5800cq</a>,<a href="#">5800cr</a>,<a href="#">5800x0</a>,<a href="#">5800x1</a>,<a href="#">5800x2</a>,<a href="#">5800x3</a>,<a href="#">5800x4</a>,<a href="#">5800x5</a>,<a href="#">5800x6</a>,<a href="#">5800x7</a>,<a href="#">5800x8</a>,<a href="#">5800x9</a>,<a href="#">5800xe</a>,<a href="#">5800xf</a>,<a href="#">5800xg</a>,<a href="#">5800xh</a>,<a href="#">5800xj</a>,<a href="#">5800xk</a>,<a href="#">5800xm</a>,<a href="#">5800xn</a>,<a href="#">5800xp</a>,<a href="#">5800xq</a>,<a href="#">5800xr</a>,<a href="#">580100</a>,<a href="#">580101</a>,<a href="#">580103</a>,<a href="#">580104</a>,<a href="#">580105</a>,<a href="#">580106</a>,<a href="#">580107</a>,<a href="#">580108</a>,<a href="#">580109</a>,<a href="#">58010e</a>,<a href="#">58010f</a>,<a href="#">58010g</a>,<a href="#">58010h</a>,<a href="#">58010j</a>,<a href="#">58010k</a>,<a href="#">58010m</a>,<a href="#">58010n</a>,<a href="#">58010p</a>,<a href="#">58010q</a>,<a href="#">58010r</a>,<a href="#">58010x</a>,<a href="#">580130</a>,<a href="#">580131</a>,<a href="#">580133</a>,<a href="#">580134</a>,<a href="#">580135</a>,<a href="#">580136</a>,<a href="#">580137</a>,<a href="#">580138</a>,<a href="#">580139</a>,<a href="#">58013e</a>,<a href="#">58013f</a>,<a href="#">58013g</a>,<a href="#">58013h</a>,<a href="#">58013j</a>,<a href="#">58013k</a>,<a href="#">58013m</a>,<a href="#">58013n</a>,<a href="#">58013p</a>,<a href="#">58013q</a>,<a href="#">58013r</a>,<a href="#">58013x</a>,<a href="#">580140</a>,<a href="#">580141</a>,<a href="#">580143</a>,<a href="#">580144</a>,<a href="#">580145</a>,<a href="#">580146</a>,<a href="#">580147</a>,<a href="#">580148</a>,<a href="#">580149</a>,<a href="#">58014e</a>,<a href="#">58014f</a>,<a href="#">58014g</a>,<a href="#">58014h</a>,<a href="#">58014j</a>,<a href="#">58014k</a>,<a href="#">58014m</a>,<a href="#">58014n</a>,<a href="#">58014p</a>,<a href="#">58014q</a>,<a href="#">58014r</a>,<a href="#">58015</a>,<a href="#">58016</a>,<a href="#">58017</a>,<a href="#">58018</a>,<a href="#">58019</a>,<a href="#">5801a0</a>,<a href="#">5801a4</a>,<a href="#">5801a7</a>,<a href="#">5801ag</a>,<a href="#">5801ah</a>,<a href="#">5801ak</a>,<a href="#">5801am</a>,<a href="#">5801ax</a>,<a href="#">5801b0</a>,<a href="#">5801b1</a>,<a href="#">5801b3</a>,<a href="#">5801b4</a>,<a href="#">5801b5</a>,<a href="#">5801b6</a>,<a href="#">5801b7</a>,<a href="#">5801b8</a>,<a href="#">5801b9</a>,<a href="#">5801be</a>,<a href="#">5801bg</a>,<a href="#">5801bh</a>,<a href="#">5801bj</a>,<a href="#">5801bk</a>,<a href="#">5801bm</a>,<a href="#">5801bn</a>,<a href="#">5801bp</a>,<a href="#">5801bq</a>,<a href="#">5801br</a>,<a href="#">5801c0</a>,<a href="#">5801c1</a>,<a href="#">5801c3</a>,<a href="#">5801c4</a>,<a href="#">5801c5</a>,<a href="#">5801c6</a>,<a href="#">5801c7</a>,<a href="#">5801c8</a>,<a href="#">5801c9</a>,<a href="#">5801ce</a>,<a href="#">5801cg</a>,<a href="#">5801ch</a>,<a href="#">5801cj</a>,<a href="#">5801ck</a>,<a href="#">5801cm</a>,<a href="#">5801cn</a>,<a href="#">5801cp</a>,<a href="#">5801cq</a>,<a href="#">5801cr</a>,<a href="#">5801cx</a>,<a href="#">5801d</a>,<a href="#">5801e</a>,<a href="#">5801f</a>,<a href="#">5801g0</a>,<a href="#">5801g1</a>,<a href="#">5801g3</a>,<a href="#">5801g4</a>,<a href="#">5801g5</a>,<a href="#">5801g6</a>,<a href="#">5801g7</a>,<a href="#">5801g8</a>,<a href="#">5801g9</a>,<a href="#">5801ge</a>,<a href="#">5801gg</a>,<a href="#">5801gh</a>,<a href="#">5801gi</a>,<a href="#">5801gk</a>,<a href="#">5801gm</a>,<a href="#">5801gn</a>,<a href="#">5801gp</a>,<a href="#">5801gq</a>,<a href="#">5801gr</a>,<a href="#">5801h0</a>,<a href="#">5801h1</a>,<a href="#">5801h3</a>,<a href="#">5801h4</a>,<a href="#">5801h5</a>,<a href="#">5801h6</a>,<a href="#">5801h7</a>,<a href="#">5801h8</a>,<a href="#">5801h9</a>,<a href="#">5801he</a>,<a href="#">5801hg</a>,<a href="#">5801hh</a>,<a href="#">5801hj</a>,<a href="#">5801hk</a>,<a href="#">5801hm</a>,<a href="#">5801hn</a>,<a href="#">5801hp</a>,<a href="#">5801hq</a>,<a href="#">5801hr</a>,<a href="#">5801hx</a>,<a href="#">5801j</a>,<a href="#">5801k0</a>,<a href="#">5801k1</a>,<a href="#">5801k3</a>,<a href="#">5801k4</a>,<a href="#">5801k5</a>,<a href="#">5801k6</a>,<a href="#">5801k7</a>,<a href="#">5801k8</a>,<a href="#">5801k9</a>,<a href="#">5801ke</a>,<a href="#">5801kg</a>,<a href="#">5801kh</a>,<a href="#">5801kj</a>,<a href="#">5801kk</a>,<a href="#">5801km</a>,<a href="#">5801kn</a>,<a href="#">5801kp</a>,<a href="#">5801kq</a>,<a href="#">5801kr</a>,<a href="#">5801m0</a>,<a href="#">5801m1</a>,<a href="#">5801m2</a>,<a href="#">5801m3</a>,<a href="#">5801m4</a>,<a href="#">5801m5</a>,<a href="#">5801m6</a>,<a href="#">5801m7</a>,<a href="#">5801m8</a>,<a href="#">5801m9</a>,<a href="#">5801me</a>,<a href="#">5801mf</a>,<a href="#">5801mg</a>,<a href="#">5801mh</a>,<a href="#">5801mj</a>,<a href="#">5801mk</a>,<a href="#">5801mm</a>,<a href="#">5801mn</a>,<a href="#">5801mp</a>,<a href="#">5801mq</a>,<a href="#">5801mr</a>,<a href="#">5801mx</a>,<a href="#">5801n0</a>,<a href="#">5801n1</a>,<a href="#">5801n3</a>,<a href="#">5801n4</a>,<a href="#">5801n5</a>,<a href="#">5801n6</a>,<a href="#">5801n7</a>,<a href="#">5801n8</a>,<a href="#">5801n9</a>,<a href="#">5801ne</a>,<a href="#">5801ng</a>,<a href="#">5801nh</a>,<a href="#">5801nj</a>,<a href="#">5801nk</a>,<a href="#">5801nm</a>,<a href="#">5801nn</a>,<a href="#">5801np</a>,<a href="#">5801nq</a>,<a href="#">5801nr</a>,<a href="#">5801p0</a>,<a href="#">5801p1</a>,<a href="#">5801p3</a>,<a href="#">5801p4</a>,<a href="#">5801p5</a>,<a href="#">5801p6</a>,<a href="#">5801p7</a>,<a href="#">5801p8</a>,<a href="#">5801p9</a>,<a href="#">5801pe</a>,<a href="#">5801pg</a>,<a href="#">5801ph</a>,<a href="#">5801pj</a>,<a href="#">5801pk</a>,<a href="#">5801pm</a>,<a href="#">5801pn</a>,<a href="#">5801pp</a>,<a href="#">5801pq</a>,<a href="#">5801pr</a>,<a href="#">5801x0</a>,<a href="#">5801x1</a>,<a href="#">5801x2</a>,<a href="#">5801x3</a>,<a href="#">5801x4</a>,<a href="#">5801x5</a>,<a href="#">5801x6</a>,<a href="#">5801x7</a>,<a href="#">5801x8</a>,<a href="#">5801x9</a>,<a href="#">5801xe</a>,<a href="#">5801xf</a>,<a href="#">5801xg</a>,<a href="#">5801xh</a>,<a href="#">5801xj</a>,<a href="#">5801xk</a>,<a href="#">5801xm</a>,<a href="#">5801xn</a>,<a href="#">5801xp</a>,<a href="#">5801xq</a>,<a href="#">5801xr</a>,<a href="#">58020</a>,<a href="#">58021</a>,<a href="#">58022</a>,<a href="#">58023</a>,<a href="#">58024</a>,<a href="#">58025</a>,<a href="#">58026</a>,<a href="#">58027</a>,<a href="#">58028</a>,<a href="#">58029</a>,<a href="#">5802x</a>,<a href="#">5802y</a>,<a href="#">58030</a>,<a href="#">58031</a>,<a href="#">58032</a>,<a href="#">58033</a>,<a href="#">58034</a>,<a href="#">58035</a>,<a href="#">58036</a>,<a href="#">58037</a>,<a href="#">58038</a>,<a href="#">58039</a>,<a href="#">5803a</a>,<a href="#">5803x</a>,<a href="#">5803y</a>,<a href="#">58040</a>,<a href="#">58041</a>,<a href="#">58042</a>,<a href="#">58043</a>,<a href="#">58044</a>,<a href="#">58045</a>,<a href="#">58046</a>,<a href="#">58047</a>,<a href="#">58048</a>,<a href="#">5804x</a>,<a href="#">5804y</a>,<a href="#">58063</a>,<a href="#">58064</a>,<a href="#">58065</a>,<a href="#">58066</a>,<a href="#">58067</a>,<a href="#">5806c</a>,<a href="#">5806d</a>,<a href="#">5806x</a>,<a href="#">5806y</a>,<a href="#">581000</a>,<a href="#">581001</a>,<a href="#">581002</a>,<a href="#">581003</a>,<a href="#">581004</a>,<a href="#">581005</a>,<a href="#">581006</a>,<a href="#">581007</a>,<a href="#">581008</a>,<a href="#">581009</a>,<a href="#">58100e</a>,<a href="#">58100f</a>,<a href="#">58100g</a>,<a href="#">58100h</a>,<a href="#">58100j</a>,<a href="#">58100k</a>,<a href="#">58100m</a>,<a href="#">58100n</a>,<a href="#">58100p</a>,<a href="#">58100q</a>,<a href="#">58100r</a>,<a href="#">58100x</a>,<a href="#">581020</a>,<a href="#">581021</a>,<a href="#">581022</a>,<a href="#">581023</a>,<a href="#">581024</a>,<a href="#">581025</a>,<a href="#">581026</a>,<a href="#">581027</a>,<a href="#">581028</a>,<a href="#">581029</a>,<a href="#">58102e</a>,<a href="#">58102f</a>,<a href="#">58102g</a>,<a href="#">58102h</a>,<a href="#">58102j</a>,<a href="#">58102k</a>,<a href="#">58102m</a>,<a href="#">58102n</a>,<a href="#">58102p</a>,<a href="#">58102q</a>,<a href="#">58102r</a>,<a href="#">58102x</a>,<a href="#">581030</a>,<a href="#">581031</a>,<a href="#">581033</a>,<a href="#">581034</a>,<a href="#">581035</a>,<a href="#">581036</a>,<a href="#">581037</a>,<a href="#">581038</a>,<a href="#">581039</a>,<a href="#">58103e</a>,<a href="#">58103f</a>,<a href="#">58103g</a>,<a href="#">58103h</a>,<a href="#">58103j</a>,<a href="#">58103k</a>,<a href="#">58103m</a>,<a href="#">58103n</a>,<a href="#">58103p</a>,<a href="#">58103q</a>,<a href="#">58103r</a>,<a href="#">58103x</a>,<a href="#">58104</a>,<a href="#">581040</a>,<a href="#">581041</a>,<a href="#">581043</a>,<a href="#">581044</a>,<a href="#">581045</a>,<a href="#">581046</a>,<a href="#">581047</a>,<a href="#">581048</a>,<a href="#">581049</a>,<a href="#">58104e</a>,<a href="#">58104g</a>,<a href="#">58104h</a>,<a href="#">58104j</a>,<a href="#">58104k</a>,<a href="#">58104m</a>,<a href="#">58104n</a>,<a href="#">58104p</a>,<a href="#">58104q</a>,<a href="#">58104r</a>,<a href="#">58104x</a>,<a href="#">58105</a>,<a href="#">581050</a>,<a href="#">581051</a>,<a href="#">581052</a>,<a href="#">581053</a>,<a href="#">581054</a>,<a href="#">581055</a>,<a href="#">581056</a>,<a href="#">581057</a>,<a href="#">581058</a>,<a href="#">581059</a>,<a href="#">58105e</a>,<a href="#">58105f</a>,<a href="#">58105g</a>,<a href="#">58105h</a>,<a href="#">58105j</a>,<a href="#">58105k</a>,<a href="#">58105m</a>,<a href="#">58105n</a>,<a href="#">58105p</a>,<a href="#">58105q</a>,<a href="#">58105r</a>,<a href="#">58105x</a>,<a href="#">58106</a>,<a href="#">581060</a>,<a href="#">581061</a>,<a href="#">581062</a>,<a href="#">581063</a>,<a href="#">581064</a>,<a href="#">581065</a>,<a href="#">581066</a>,<a href="#">581067</a>,<a href="#">581068</a>,<a href="#">581069</a>,<a href="#">58106e</a>,<a href="#">58106f</a>,<a href="#">58106g</a>,<a href="#">58106h</a>,<a href="#">58106j</a>,<a href="#">58106k</a>,<a href="#">58106m</a>,<a href="#">58106n</a>,<a href="#">58106p</a>,<a href="#">58106q</a>,<a href="#">58106r</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p> <a href="#">58106x</a>, <a href="#">581090</a>, <a href="#">581091</a>, <a href="#">581093</a>, <a href="#">581094</a>, <a href="#">581095</a>, <a href="#">581096</a>, <a href="#">581097</a>, <a href="#">581098</a>, <a href="#">581099</a>, <a href="#">58109e</a>, <a href="#">58109f</a>, <a href="#">58109g</a>, <a href="#">58109h</a>, <a href="#">58109j</a>, <a href="#">58109k</a>, <a href="#">58109m</a>, <a href="#">58109n</a>, <a href="#">58109p</a>, <a href="#">58109q</a>, <a href="#">58109r</a>, <a href="#">58109x</a>, <a href="#">5810x0</a>, <a href="#">5810x1</a>, <a href="#">5810x2</a>, <a href="#">5810x3</a>, <a href="#">5810x4</a>, <a href="#">5810x5</a>, <a href="#">5810x6</a>, <a href="#">5810x7</a>, <a href="#">5810x8</a>, <a href="#">5810x9</a>, <a href="#">5810xe</a>, <a href="#">5810xf</a>, <a href="#">5810xg</a>, <a href="#">5810xh</a>, <a href="#">5810xi</a>, <a href="#">5810xk</a>, <a href="#">5810xm</a>, <a href="#">5810xn</a>, <a href="#">5810xp</a>, <a href="#">5810xq</a>, <a href="#">5810xr</a>, <a href="#">5810xx</a>, <a href="#">5810y</a>, <a href="#">581107</a>, <a href="#">58110h</a>, <a href="#">58110x</a>, <a href="#">58111g</a>, <a href="#">58111h</a>, <a href="#">58111x</a>, <a href="#">581120</a>, <a href="#">581121</a>, <a href="#">581123</a>, <a href="#">581124</a>, <a href="#">581125</a>, <a href="#">581126</a>, <a href="#">581127</a>, <a href="#">581128</a>, <a href="#">581129</a>, <a href="#">58112e</a>, <a href="#">58112g</a>, <a href="#">58112h</a>, <a href="#">58112j</a>, <a href="#">58112k</a>, <a href="#">58112m</a>, <a href="#">58112n</a>, <a href="#">58112p</a>, <a href="#">58112q</a>, <a href="#">58112r</a>, <a href="#">58112x</a>, <a href="#">581130</a>, <a href="#">581131</a>, <a href="#">581133</a>, <a href="#">581134</a>, <a href="#">581135</a>, <a href="#">581136</a>, <a href="#">581137</a>, <a href="#">581138</a>, <a href="#">581139</a>, <a href="#">58113e</a>, <a href="#">58113g</a>, <a href="#">58113h</a>, <a href="#">58113j</a>, <a href="#">58113k</a>, <a href="#">58113m</a>, <a href="#">58113n</a>, <a href="#">58113p</a>, <a href="#">58113q</a>, <a href="#">58113r</a>, <a href="#">58113x</a>, <a href="#">581140</a>, <a href="#">581141</a>, <a href="#">581142</a>, <a href="#">581143</a>, <a href="#">581144</a>, <a href="#">581145</a>, <a href="#">581146</a>, <a href="#">581147</a>, <a href="#">581148</a>, <a href="#">581149</a>, <a href="#">58114e</a>, <a href="#">58114f</a>, <a href="#">58114g</a>, <a href="#">58114h</a>, <a href="#">58114j</a>, <a href="#">58114k</a>, <a href="#">58114m</a>, <a href="#">58114n</a>, <a href="#">58114p</a>, <a href="#">58114q</a>, <a href="#">58114r</a>, <a href="#">58114x</a>, <a href="#">5811x0</a>, <a href="#">5811x1</a>, <a href="#">5811x2</a>, <a href="#">5811x3</a>, <a href="#">5811x4</a>, <a href="#">5811x5</a>, <a href="#">5811x6</a>, <a href="#">5811x7</a>, <a href="#">5811x8</a>, <a href="#">5811x9</a>, <a href="#">5811xe</a>, <a href="#">5811xf</a>, <a href="#">5811xg</a>, <a href="#">5811xh</a>, <a href="#">5811xi</a>, <a href="#">5811xk</a>, <a href="#">5811xm</a>, <a href="#">5811xn</a>, <a href="#">5811xp</a>, <a href="#">5811xq</a>, <a href="#">5811xr</a>, <a href="#">5811xx</a>, <a href="#">5811y</a>, <a href="#">581200</a>, <a href="#">581201</a>, <a href="#">581203</a>, <a href="#">581204</a>, <a href="#">581205</a>, <a href="#">581206</a>, <a href="#">581207</a>, <a href="#">581208</a>, <a href="#">581209</a>, <a href="#">58120e</a>, <a href="#">58120f</a>, <a href="#">58120g</a>, <a href="#">58120h</a>, <a href="#">58120i</a>, <a href="#">58120k</a>, <a href="#">58120m</a>, <a href="#">58120n</a>, <a href="#">58120p</a>, <a href="#">58120q</a>, <a href="#">58120r</a>, <a href="#">58120x</a>, <a href="#">581230</a>, <a href="#">581231</a>, <a href="#">581233</a>, <a href="#">581234</a>, <a href="#">581235</a>, <a href="#">581236</a>, <a href="#">581237</a>, <a href="#">581238</a>, <a href="#">581239</a>, <a href="#">58123e</a>, <a href="#">58123f</a>, <a href="#">58123g</a>, <a href="#">58123h</a>, <a href="#">58123j</a>, <a href="#">58123k</a>, <a href="#">58123m</a>, <a href="#">58123n</a>, <a href="#">58123p</a>, <a href="#">58123q</a>, <a href="#">58123r</a>, <a href="#">58123x</a>, <a href="#">581240</a>, <a href="#">581241</a>, <a href="#">581243</a>, <a href="#">581244</a>, <a href="#">581245</a>, <a href="#">581246</a>, <a href="#">581247</a>, <a href="#">581248</a>, <a href="#">581249</a>, <a href="#">58124e</a>, <a href="#">58124f</a>, <a href="#">58124g</a>, <a href="#">58124h</a>, <a href="#">58124j</a>, <a href="#">58124k</a>, <a href="#">58124m</a>, <a href="#">58124n</a>, <a href="#">58124p</a>, <a href="#">58124q</a>, <a href="#">58124r</a>, <a href="#">58124x</a>, <a href="#">58126</a>, <a href="#">58127</a>, <a href="#">581280</a>, <a href="#">581284</a>, <a href="#">581287</a>, <a href="#">58128g</a>, <a href="#">58128h</a>, <a href="#">58128k</a>, <a href="#">58128m</a>, <a href="#">58128x</a>, <a href="#">581290</a>, <a href="#">581291</a>, <a href="#">581293</a>, <a href="#">581294</a>, <a href="#">581295</a>, <a href="#">581296</a>, <a href="#">581297</a>, <a href="#">581298</a>, <a href="#">581299</a>, <a href="#">58129e</a>, <a href="#">58129f</a>, <a href="#">58129g</a>, <a href="#">58129h</a>, <a href="#">58129j</a>, <a href="#">58129k</a>, <a href="#">58129m</a>, <a href="#">58129n</a>, <a href="#">58129p</a>, <a href="#">58129q</a>, <a href="#">58129r</a>, <a href="#">58129x</a>, <a href="#">5812a0</a>, <a href="#">5812a1</a>, <a href="#">5812a3</a>, <a href="#">5812a4</a>, <a href="#">5812a5</a>, <a href="#">5812a6</a>, <a href="#">5812a7</a>, <a href="#">5812a8</a>, <a href="#">5812a9</a>, <a href="#">5812ae</a>, <a href="#">5812af</a>, <a href="#">5812ag</a>, <a href="#">5812ah</a>, <a href="#">5812aj</a>, <a href="#">5812ak</a>, <a href="#">5812am</a>, <a href="#">5812an</a>, <a href="#">5812ap</a>, <a href="#">5812aq</a>, <a href="#">5812ar</a>, <a href="#">5812ax</a>, <a href="#">5812b</a>, <a href="#">5812c</a>, <a href="#">5812d</a>, <a href="#">5812e0</a>, <a href="#">5812e1</a>, <a href="#">5812e3</a>, <a href="#">5812e4</a>, <a href="#">5812e5</a>, <a href="#">5812e6</a>, <a href="#">5812e7</a>, <a href="#">5812e8</a>, <a href="#">5812e9</a>, <a href="#">5812ee</a>, <a href="#">5812ef</a>, <a href="#">5812eg</a>, <a href="#">5812eh</a>, <a href="#">5812ej</a>, <a href="#">5812ek</a>, <a href="#">5812em</a>, <a href="#">5812en</a>, <a href="#">5812ep</a>, <a href="#">5812eq</a>, <a href="#">5812er</a>, <a href="#">5812ex</a>, <a href="#">5812f0</a>, <a href="#">5812f1</a>, <a href="#">5812f3</a>, <a href="#">5812f4</a>, <a href="#">5812f5</a>, <a href="#">5812f6</a>, <a href="#">5812f7</a>, <a href="#">5812f8</a>, <a href="#">5812f9</a>, <a href="#">5812fe</a>, <a href="#">5812fg</a>, <a href="#">5812fh</a>, <a href="#">5812fi</a>, <a href="#">5812fk</a>, <a href="#">5812fm</a>, <a href="#">5812fn</a>, <a href="#">5812fp</a>, <a href="#">5812fq</a>, <a href="#">5812fr</a>, <a href="#">5812fx</a>, <a href="#">5812g0</a>, <a href="#">5812g1</a>, <a href="#">5812g3</a>, <a href="#">5812g4</a>, <a href="#">5812g5</a>, <a href="#">5812g6</a>, <a href="#">5812g7</a>, <a href="#">5812g8</a>, <a href="#">5812g9</a>, <a href="#">5812ge</a>, <a href="#">5812gg</a>, <a href="#">5812gh</a>, <a href="#">5812gi</a>, <a href="#">5812gk</a>, <a href="#">5812gm</a>, <a href="#">5812gn</a>, <a href="#">5812gp</a>, <a href="#">5812gq</a>, <a href="#">5812gr</a>, <a href="#">5812gx</a>, <a href="#">5812h0</a>, <a href="#">5812h1</a>, <a href="#">5812h3</a>, <a href="#">5812h4</a>, <a href="#">5812h5</a>, <a href="#">5812h6</a>, <a href="#">5812h7</a>, <a href="#">5812h8</a>, <a href="#">5812h9</a>, <a href="#">5812he</a>, <a href="#">5812hf</a>, <a href="#">5812hg</a>, <a href="#">5812hh</a>, <a href="#">5812hj</a>, <a href="#">5812hk</a>, <a href="#">5812hm</a>, <a href="#">5812hn</a>, <a href="#">5812hp</a>, <a href="#">5812hq</a>, <a href="#">5812hr</a>, <a href="#">5812hx</a>, <a href="#">5812k0</a>, <a href="#">5812k1</a>, <a href="#">5812k2</a>, <a href="#">5812k3</a>, <a href="#">5812k4</a>, <a href="#">5812k5</a>, <a href="#">5812k6</a>, <a href="#">5812k7</a>, <a href="#">5812k8</a>, <a href="#">5812k9</a>, <a href="#">5812ke</a>, <a href="#">5812kf</a>, <a href="#">5812kg</a>, <a href="#">5812kh</a>, <a href="#">5812kj</a>, <a href="#">5812kk</a>, <a href="#">5812km</a>, <a href="#">5812kn</a>, <a href="#">5812kp</a>, <a href="#">5812kq</a>, <a href="#">5812kr</a>, <a href="#">5812kx</a>, <a href="#">5812m0</a>, <a href="#">5812m1</a>, <a href="#">5812m3</a>, <a href="#">5812m4</a>, <a href="#">5812m5</a>, <a href="#">5812m6</a>, <a href="#">5812m7</a>, <a href="#">5812m8</a>, <a href="#">5812m9</a>, <a href="#">5812me</a>, <a href="#">5812mg</a>, <a href="#">5812mh</a>, <a href="#">5812mj</a>, <a href="#">5812mk</a>, <a href="#">5812mm</a>, <a href="#">5812mn</a>, <a href="#">5812mp</a>, <a href="#">5812mq</a>, <a href="#">5812mr</a>, <a href="#">5812mx</a>, <a href="#">5812n0</a>, <a href="#">58130</a>, <a href="#">58131</a>, <a href="#">58132</a>, <a href="#">58133</a>, <a href="#">58134</a>, <a href="#">58135</a>, <a href="#">58136</a>, <a href="#">58137</a>, <a href="#">58138</a>, <a href="#">58139</a>, <a href="#">5813a</a>, <a href="#">5813b</a>, <a href="#">5813c</a>, <a href="#">5813d</a>, <a href="#">5813e</a>, <a href="#">5813f</a>, <a href="#">5813g</a>, <a href="#">5813h</a>, <a href="#">58140</a>, <a href="#">58141</a>, <a href="#">58142</a>, <a href="#">58143</a>, <a href="#">58144</a>, <a href="#">58145</a>, <a href="#">58146</a>, <a href="#">58147</a>, <a href="#">58148</a>, <a href="#">58149</a>, <a href="#">5814b</a>, <a href="#">5814c</a>, <a href="#">58150</a>, <a href="#">58151</a>, <a href="#">581520</a>, <a href="#">581521</a>, <a href="#">581522</a>, <a href="#">581523</a>, <a href="#">581530</a>, <a href="#">581531</a>, <a href="#">581532</a>, <a href="#">581533</a>, <a href="#">58161</a>, <a href="#">58162</a>, <a href="#">5816x</a>, <a href="#">5816y</a>, <a href="#">581900</a>, <a href="#">581901</a>, <a href="#">581903</a>, <a href="#">581904</a>, <a href="#">581905</a>, <a href="#">581906</a>, <a href="#">581907</a>, <a href="#">581908</a>, <a href="#">581909</a>, <a href="#">58190e</a>, <a href="#">58190f</a>, <a href="#">58190g</a>, <a href="#">58190h</a>, <a href="#">58190j</a>, <a href="#">58190k</a>, <a href="#">58190m</a>, <a href="#">58190n</a>, <a href="#">58190p</a>, <a href="#">58190q</a>, <a href="#">58190r</a>, <a href="#">58190x</a>, <a href="#">581910</a>, <a href="#">581914</a>, <a href="#">581915</a>, <a href="#">58191h</a>, <a href="#">58191k</a>, <a href="#">58191x</a>, <a href="#">581920</a>, <a href="#">58192h</a>, <a href="#">58192x</a>, <a href="#">58194</a>, <a href="#">5819x</a>, <a href="#">5819x0</a>, <a href="#">5819x1</a>, <a href="#">5819x2</a>, <a href="#">5819x3</a>, <a href="#">5819x4</a>, <a href="#">5819x5</a>, <a href="#">5819x6</a>, <a href="#">5819x7</a>, <a href="#">5819x8</a>, <a href="#">5819x9</a>, <a href="#">5819xe</a>, <a href="#">5819xf</a>, <a href="#">5819xg</a>, <a href="#">5819xh</a>, <a href="#">5819xi</a>, <a href="#">5819xk</a>, <a href="#">5819xm</a>, <a href="#">5819xn</a>, <a href="#">5819xp</a>, <a href="#">5819xq</a>, <a href="#">5819xr</a>, <a href="#">5819xx</a>, <a href="#">5819y</a>, <a href="#">582000</a>, <a href="#">582001</a>, <a href="#">582002</a>, <a href="#">582020</a>, <a href="#">582021</a>, <a href="#">582022</a>, <a href="#">582030</a>, <a href="#">582031</a>, <a href="#">582040</a>, <a href="#">582041</a>, <a href="#">582050</a>, <a href="#">582051</a>, <a href="#">582070</a>, <a href="#">582071</a>, <a href="#">582072</a>, <a href="#">582080</a>, <a href="#">582081</a>, <a href="#">582082</a>, <a href="#">582092</a>, <a href="#">582093</a>, <a href="#">582094</a>, <a href="#">582095</a>, <a href="#">582096</a>, <a href="#">5820x0</a>, <a href="#">5820x1</a>, <a href="#">5820x2</a>, <a href="#">5820y</a>, <a href="#">58210</a>, <a href="#">582110</a>, <a href="#">582111</a>, <a href="#">582112</a>, <a href="#">582113</a>, <a href="#">582114</a>, <a href="#">582115</a>, <a href="#">582116</a>, <a href="#">582118</a>, <a href="#">58211x</a>, <a href="#">582120</a>, <a href="#">582122</a>, <a href="#">582124</a>, <a href="#">582125</a>, <a href="#">582126</a>, <a href="#">582127</a>, <a href="#">582128</a>, <a href="#">582129</a>, <a href="#">58212a</a>, <a href="#">58212b</a>, <a href="#">58212x</a>, <a href="#">582130</a>, <a href="#">582131</a>, <a href="#">582132</a>, <a href="#">582133</a>, <a href="#">58213x</a>, <a href="#">582140</a>, <a href="#">582141</a>, <a href="#">582142</a>, </p>

Filterliste	Kodes
	<p><a href="#">582143,58214x,582150,582151,582152,582153,58215x,582160,582161,582162,582163,58216x,58217,58218,58219,5821a,5821b,5821c,5821d,5821e,5821f0,5821f1,5821f2,5821f3,5821f4,5821fx,5821g0,5821g1,5821g2,5821g3,5821g4,5821g5,5821gx,5821h,5821j0,5821j1,5821j2,5821jx,5821k,582200,582201,582202,582280,582281,582283,582284,582285,582286,582287,582290,582291,582292,5822c,5822f0,5822f1,5822f2,5822g0,5822g1,5822g2,5822h0,5822h1,5822h2,5822j1,5822j2,5822k0,5822k1,5822k2,5822x0,5822x1,5822x2,5822y,58230,582310,582311,582319,58231a,58231b,58231c,58231d,58231e,58231f,58231x,582320,582321,582322,582325,582326,582327,582328,582329,58232a,58232b,58232x,582340,582341,582342,58234x,582350,582351,582352,582353,582354,582355,58236,58237,58239,5823a,5823b0,5823b7,5823b8,5823b9,5823ba,5823bb,5823bx,5823c,5823d,5823e,5823f0,5823f1,5823f2,5823fd,5823fe,5823ff,5823fg,5823fh,5823fx,5823g,5823h0,5823h1,5823j,5823k0,5823k1,5823k2,5823k3,5823k4,5823k5,5823k6,5823kx,5823m,582400,582401,58240x,58241,582420,582421,58243,58244,58245,58246,58247,58248,582490,582491,582492,582493,582494,582495,5824a,5824x,5824y,582500,582501,582502,582503,582504,582510,582511,582512,58251x,582520,582521,58252x,58253,58254,58255,58256,58257,58258,58259,5825a,5825b,5825c,5825d,5825e,5825f,5825g,5825h,5825j,5825k0,5825k1,5825kx,582600,582601,58261,58262,5826x,5826y,58270,582710,582711,582712,582713,582714,58271x,58272,58273,58275,58276,58277,582900,582901,58290x,58291,58292,58293,58294,58295,58296,58297,58298,58299,5829a,5829b,5829c,5829d,5829e,5829f,5829g,5829h,5829j0,5829jx,5870a0,5870a1,5870a2,5870a3,5870a4,5870a5,5870a6,5870a7,5870ax,58720,58721,5872x,5872y,58770,587710,587711,587712,58771x,587720,587721,587722,58772x,5877x,5877y,588300,588301,588310,588311,588320,588321,58840,58841,58842,5884x,5884y,588630,588631,588640,588641,588650,588651,588660,588661,588670,588671,588680,588681,58890,58891,588920,588921,588930,588931,588940,588941,588950,588951,58896,58897</a></p>
<a href="#">ELIXHAUSER ICD</a>	<p><a href="#">A52.0, A52.1, A52.2, A52.3, A52.7, A52.8, A52.9, B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, B20, B21, B22, B24, C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9, C26.0, C26.1, C26.8, C26.9, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C37, C38.0, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.01, C41.02, C41.1, C41.2, C41.30, C41.31, C41.32, C41.4, C41.8, C41.9, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C45.9, C46.0, C46.1, C46.2, C46.3, C46.7, C46.8, C46.9, C47.0, C47.1, C47.2, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C48.1, C48.2, C48.8, C49.0, C49.1, C49.2, C49.3, C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C49.9, C50.0, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9, C51.0, C51.1, C51.2, C51.8, C51.9, C52, C53.0, C53.1, C53.8, C53.9, C54.0, C54.1, C54.2, C54.3, C54.8, C54.9, C55, C56, C57.0, C57.1, C57.2, C57.3, C57.4, C57.7, C57.8, C57.9, C58, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C61, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, C64, C65, C66, C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C67.9, C68.0, C68.1, C68.8, C68.9, C69.0, C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, C69.9,</a></p>

Filterliste	Kodes
	<p><u>C70.0, C70.1, C70.9, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C72.0, C72.1, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, C72.8, C72.9, C73, C74.0, C74.1, C74.9, C75.0, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C75.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.3, C76.4, C76.5, C76.7, C76.8, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C77.9, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, C78.7, C78.8, C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.81, C79.82, C79.83, C79.84, C79.88, C79.9, C80.0, C80.9, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.4, C81.7, C81.9, C82.0, C82.1, C82.2, C82.3, C82.4, C82.5, C82.6, C82.7, C82.9, C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.8, C83.9, C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9, C85.1, C85.2, C85.7, C85.9, C88.00, C88.01, C88.20, C88.21, C88.30, C88.31, C88.40, C88.41, C88.70, C88.71, C88.90, C88.91, C90.00, C90.01, C90.20, C90.21, C96.0, C96.2, C96.4, C96.5, C96.6, C96.7, C96.8, C96.9, C97, D50.0, D50.8, D50.9, D51.0, D51.1, D51.2, D51.3, D51.8, D51.9, D52.0, D52.1, D52.8, D52.9, D53.0, D53.1, D53.2, D53.8, D53.9, D65.0, D65.1, D65.2, D65.9, D66, D67, D68.00, D68.01, D68.09, D68.1, D68.2, D68.31, D68.32, D68.33, D68.34, D68.35, D68.38, D68.4, D68.5, D68.6, D68.8, D68.9, D69.1, D69.3, D69.40, D69.41, D69.52, D69.53, D69.57, D69.58, D69.59, D69.60, D69.61, E00.0, E00.1, E00.2, E00.9, E01.0, E01.1, E01.2, E01.8, E02, E03.0, E03.1, E03.2, E03.3, E03.4, E03.5, E03.8, E03.9, E10.01, E10.11, E10.20, E10.21, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.51, E10.60, E10.61, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.80, E10.81, E10.90, E10.91, E11.20, E11.21, E11.30, E11.31, E11.40, E11.41, E11.50, E11.51, E11.60, E11.61, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.80, E11.81, E12.20, E12.21, E12.30, E12.31, E12.40, E12.41, E12.50, E12.51, E12.60, E12.61, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.80, E12.81, E13.20, E13.21, E13.30, E13.31, E13.40, E13.41, E13.50, E13.51, E13.60, E13.61, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.80, E13.81, E14.20, E14.21, E14.30, E14.31, E14.40, E14.41, E14.50, E14.51, E14.60, E14.61, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.80, E14.81, E22.2, E40, E41, E42, E43, E44.0, E44.1, E45, E46, E52, E66.00, E66.01, E66.02, E66.09, E66.10, E66.11, E66.12, E66.19, E66.20, E66.21, E66.22, E66.29, E66.80, E66.81, E66.82, E66.89, E66.90, E66.91, E66.92, E66.99, E86, E87.0, E87.1, E87.2, E87.3, E87.4, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E89.0, F10.0, F10.1, F10.2, F10.3, F10.4, F10.5, F10.6, F10.7, F10.8, F10.9, F11.0, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F11.6, F11.7, F11.8, F11.9, F12.0, F12.1, F12.2, F12.3, F12.4, F12.5, F12.6, F12.7, F12.8, F12.9, F13.0, F13.1, F13.2, F13.3, F13.4, F13.5, F13.6, F13.7, F13.8, F13.9, F14.0, F14.1, F14.2, F14.3, F14.4, F14.5, F14.6, F14.7, F14.8, F14.9, F15.0, F15.1, F15.2, F15.3, F15.4, F15.5, F15.6, F15.7, F15.8, F15.9, F16.0, F16.1, F16.2, F16.3, F16.4, F16.5, F16.6, F16.7, F16.8, F16.9, F18.0, F18.1, F18.2, F18.3, F18.4, F18.5, F18.6, F18.7, F18.8, F18.9, F19.0, F19.1, F19.2, F19.3, F19.4, F19.5, F19.6, F19.7, F19.8, F19.9, F20.0, F20.1, F20.2, F20.3, F20.4, F20.5, F20.6, F20.8, F20.9, F22.0, F22.8, F22.9, F23.0, F23.1, F23.2, F23.3, F23.8, F23.9, F24, F25.0, F25.1, F25.2, F25.8, F25.9, F28, F29, F30.2, F31.2, F31.3, F31.4, F31.5, F32.0, F32.1, F32.2, F32.3, F32.8, F32.9, F33.0, F33.1, F33.2, F33.3, F33.4, F33.8, F33.9, F34.1, F41.2, F43.2, G04.0, G04.1, G04.2, G04.8, G04.9, G10, G11.0, G11.1, G11.2, G11.3, G11.4, G11.8, G11.9, G12.0, G12.1, G12.2, G12.8, G12.9, G13.0, G13.1, G13.2, G13.8, G20.00, G20.01, G20.10, G20.11, G20.20, G20.21, G20.90, G20.91, G21.0, G21.1, G21.2, G21.3, G21.4, G21.8, G21.9, G22, G25.4, G25.5, G31.2, G31.81, G31.82, G31.88, G31.9, G32.0, G32.8, G35.0, G35.10, G35.11, G35.20, G35.21, G35.30, G35.31, G35.9, G36.0, G36.1, G36.8, G36.9, G37.0, G37.1, G37.2, G37.3, G37.4, G37.5, G37.8, G37.9, G40.00, G40.01, G40.02, G40.08, G40.09, G40.1, G40.2, G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7, G40.8, G40.9, G41.0, G41.1, G41.2, G41.8, G41.9, G62.1, G80.1, G80.2, G81.0, G81.1, G81.9, G82.00, G82.01, G82.02, G82.03, G82.09, G82.10, G82.11, G82.12, G82.13, G82.19, G82.20, G82.21, G82.22, G82.23, G82.29, G82.30, G82.31, G82.32, G82.33, G82.39, G82.40, G82.41, G82.42, G82.43, G82.49, G82.50, G82.51, G82.52, G82.53, G82.59, G82.60, G82.61, G82.62, G82.63, G82.64, G82.65, G82.66, G82.67, G82.69, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.40, G83.41, G83.49, G83.9, G93.1, G93.4, I05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9, I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9, I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I09.1, I09.8, I09.9, I10.00, I10.01, I10.10, I10.11, I10.90, I10.91, I11.0, I11.00, I11.01,</u></p>

Filterliste	Kodes
	<p> <u>I11.90, I11.91, I12.00, I12.01, I12.90, I12.91, I13.0, I13.00, I13.01, I13.10, I13.11, I13.2, I13.20, I13.21, I13.90, I13.91, I15.00, I15.01, I15.10, I15.11, I15.20, I15.21, I15.80, I15.81, I15.90, I15.91, I25.5, I26.0, I26.9, I27.0, I27.1, I27.20, I27.28, I27.8, I27.9, I28.0, I28.8, I28.9, I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, I34.88, I34.9, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I35.9, I36.0, I36.1, I36.2, I36.8, I36.9, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8, I37.9, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.4, I39.8, I42.0, I42.5, I42.6, I42.9, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I44.1, I44.2, I44.3, I45.6, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8, I49.9, I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I50.9, I70.0, I70.1, I70.20, I70.26, I70.29, I70.8, I70.9, I71.00, I71.01, I71.02, I71.03, I71.04, I71.05, I71.06, I71.07, I71.1, I71.2, I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, I71.8, I71.9, I73.1, I73.8, I73.9, I77.1, I79.0, I79.2, I85.0, I85.9, I86.4, I98.2, J40, J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.00, J44.01, J44.02, J44.03, J44.09, J44.10, J44.11, J44.12, J44.13, J44.19, J44.80, J44.81, J44.82, J44.83, J44.89, J44.9, J44.90, J44.91, J44.92, J44.93, J44.99, J45.0, J45.1, J45.8, J45.9, J46, J47, J60, J61, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J64, J65, J66.0, J66.1, J66.2, J66.8, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.4, J70.1, J70.3, K25.0, K25.1, K25.2, K25.3, K25.4, K25.5, K25.6, K25.7, K25.9, K26.7, K26.9, K27.7, K27.9, K28.7, K28.9, K29.2, K55.1, K55.81, K55.82, K55.88, K55.9, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K71.1, K71.3, K71.4, K71.5, K71.7, K72.0, K72.1, K72.71, K72.72, K72.73, K72.74, K72.79, K72.9, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K76.0, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, L94.0, L94.1, L94.2, L94.3, L94.4, L94.5, L94.6, L94.8, L94.9, M05.00, M05.01, M05.02, M05.03, M05.04, M05.05, M05.06, M05.07, M05.08, M05.09, M05.10, M05.11, M05.12, M05.13, M05.14, M05.15, M05.16, M05.17, M05.18, M05.19, M05.20, M05.21, M05.22, M05.23, M05.24, M05.25, M05.26, M05.27, M05.28, M05.29, M05.30, M05.31, M05.32, M05.33, M05.34, M05.35, M05.36, M05.37, M05.38, M05.39, M05.80, M05.81, M05.82, M05.83, M05.84, M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M05.89, M05.90, M05.91, M05.92, M05.93, M05.94, M05.95, M05.96, M05.97, M05.98, M05.99, M06.00, M06.01, M06.02, M06.03, M06.04, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.09, M06.1, M06.10, M06.11, M06.12, M06.13, M06.14, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M06.19, M06.20, M06.21, M06.22, M06.23, M06.24, M06.25, M06.26, M06.27, M06.28, M06.29, M06.30, M06.31, M06.32, M06.33, M06.34, M06.35, M06.36, M06.37, M06.38, M06.39, M06.40, M06.41, M06.42, M06.43, M06.44, M06.45, M06.46, M06.47, M06.48, M06.49, M06.8, M06.80, M06.81, M06.82, M06.83, M06.84, M06.85, M06.86, M06.87, M06.88, M06.89, M06.90, M06.91, M06.92, M06.93, M06.94, M06.95, M06.96, M06.97, M06.98, M06.99, M08.00, M08.01, M08.02, M08.03, M08.04, M08.05, M08.06, M08.07, M08.08, M08.09, M08.11, M08.12, M08.13, M08.14, M08.15, M08.16, M08.17, M08.18, M08.19, M08.20, M08.21, M08.22, M08.23, M08.24, M08.25, M08.26, M08.27, M08.28, M08.29, M08.3, M08.40, M08.41, M08.42, M08.43, M08.44, M08.45, M08.46, M08.47, M08.48, M08.49, M08.70, M08.71, M08.72, M08.73, M08.74, M08.75, M08.76, M08.77, M08.78, M08.79, M08.80, M08.81, M08.82, M08.83, M08.84, M08.85, M08.86, M08.87, M08.88, M08.89, M08.90, M08.91, M08.92, M08.93, M08.94, M08.95, M08.96, M08.97, M08.98, M08.99, M12.00, M12.01, M12.02, M12.03, M12.04, M12.05, M12.06, M12.07, M12.08, M12.09, M12.30, M12.31, M12.32, M12.33, M12.34, M12.35, M12.36, M12.37, M12.38, M12.39, M30.0, M30.1, M30.2, M30.3, M30.8, M31.0, M31.2, M31.3, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35.0, M35.1, M35.2, M35.3, M35.4, M35.5, M35.6, M35.7, M35.8, M35.9, M45.00, M45.01, M45.02, M45.03, M45.04, M45.05, M45.06, M45.07, M45.08, M45.09, M46.1, M46.80, M46.81, M46.82, M46.83, M46.84, M46.85, M46.86, M46.87, M46.88, M46.89, M46.90, M46.91, M46.92, M46.93, M46.94, M46.95, M46.96, M46.97, M46.98, M46.99, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, N19, N25.0, P29.0, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, R00.0, R00.1, R00.8, R47.0, R56.0, R56.8, R63.4, R64, T51.0, T51.1, T51.2, T51.3, T51.8, T51.9, T82.1, Z45.0, Z49.0, Z49.1, Z49.2, Z50.2, Z94.0, Z94.4, Z95.0, Z95.2, Z95.3, Z95.4, Z95.80, Z95.81, Z95.88, Z95.9, Z99.2</u> </p>

<u>Filterliste</u>	<u>Kodes</u>
<u>WI ICD</u>	<u>D73.3, I30.1, I33.0, I33.9, I38, I39.8, I40.0, J85.3, J98.50, K61.1, K61.2, K61.3, K65.0, K75.0, K83.0, K85.91, K91.81, K91.82, K91.83, M00.00, M00.01, M00.02, M00.03, M00.04, M00.05, M00.06, M00.07, M00.08, M00.20, M00.21, M00.22, M00.23, M00.24, M00.25, M00.26, M00.27, M00.28, M00.80, M00.81, M00.82, M00.83, M00.84, M00.85, M00.86, M00.87, M00.88, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93, M00.94, M00.95, M00.96, M00.97, M60.01, M60.02, M60.03, M60.04, M60.05, M60.06, M60.07, M60.08, M71.00, M71.01, M71.02, M71.03, M71.04, M71.05, M71.06, M71.07, M71.08, M71.09, M71.10, M71.11, M71.12, M71.13, M71.14, M71.15, M71.16, M71.17, M71.19, M72.60, M72.61, M72.62, M72.63, M72.64, M72.65, M72.66, M72.67, M72.68, M72.80, M72.81, M72.82, M72.83, M72.84, M72.85, M72.86, M72.87, M72.88, M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, M86.14, M86.15, M86.16, M86.17, M86.18, M86.20, M86.21, M86.22, M86.23, M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28, M86.81, M86.82, M86.83, M86.84, M86.85, M86.86, M86.87, M86.88, M86.91, M86.92, M86.93, M86.94, M86.95, M86.96, M86.97, M86.98, M96.80, N15.10, N15.11, N34.0, N41.2, N45.0, N49.80, N61, N73.0, N73.2, N73.3, N73.5, N75.1, N76.4, N76.80, O85, O86.0, T81.4, T82.6, T82.7, T83.6, T83.8, T84.5, T84.6, T84.7, T85.73</u>
<u>WI OPS</u>	<u>53491, 53492, 546753, 55450, 580020, 580021, 580022, 580023, 580024, 580025, 580026, 580027, 580028, 580029, 58002e, 58002f, 58002g, 58002h, 58002j, 58002k, 58002m, 58002n, 58002p, 58002q, 58002r, 58002x, 589406, 589407, 589408, 589409, 58940a, 58940b, 58940c, 58940d, 58940e, 58940f, 58940g, 589506, 589507, 589508, 589509, 58950a, 58950b, 58950c, 58950d, 58950e, 58950f, 58950g, 5916a0, 5916a1, 5916a2, 5916a3, 5916a4, 5916a5, 5916ax</u>
<u>WI ICD ZB ICD</u>	<u>I77.6, I80.0, I80.1, I80.20, I80.28, I80.3, I80.80, I80.81, I80.88, I80.9, N30.8, N41.0, N41.8, N41.9, N48.1, N49.0, N49.1, N49.2, N49.9, N70.0, N70.9, N71.0, N71.9, N73.9, N76.0, N76.2</u>
<u>WI ZB ICD</u>	<u>B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.41, B95.42, B95.48, B95.5, B95.6, B95.7, B95.8, B95.90, B95.91, B96.0, B96.2, B96.3, B96.5, B96.6, B96.7, B96.8</u>
<u>WI HD ICD</u>	<u>N70.9</u>
<u>WI Rumpf ICD</u>	<u>L02.2, L03.3, L04.1</u>
<u>WI Rumpf OPS</u>	<u>58691, 589606, 58960a, 58960b, 58960c, 589616, 58961a, 58961b, 58961c, 589626, 58962a, 58962b, 58962c, 5896x6, 5896xa, 5896xb, 5896xc, 5896y, 819206, 81920a, 81920b, 81920c, 819216, 81921a, 81921b, 81921c, 819226, 81922a, 81922b, 81922c, 819236, 81923a, 81923b, 81923c, 8192x6, 8192xa, 8192xb, 8192xc, 8192y</u>
<u>WI Extrem ICD</u>	<u>L02.4</u>
<u>WI Extrem OPS</u>	<u>58691, 589606, 589607, 589608, 589609, 58960e, 58960f, 58960g, 589616, 589617, 589618, 589619, 58961e, 58961f, 58961g, 589626, 589627, 589628, 589629, 58962e, 58962f, 58962g, 5896x6, 5896x7, 5896x8, 5896x9, 5896xe, 5896xf, 5896yg, 5896y, 819206, 819207, 819208, 819209, 81920e, 81920f, 81920g, 819216, 819217, 819218, 819219, 81921e, 81921f, 81921g, 819226, 819227, 819228, 819229, 81922e, 81922f, 81922g, 819236, 819237, 819238, 819239, 81923e, 81923f, 81923g, 8192x6, 8192x7, 8192x8, 8192x9, 8192xe, 8192xf, 8192yg, 8192y</u>
<u>WI PhlegFinger ICD</u>	<u>L03.01</u>
<u>WI PhlegFinger OPS</u>	<u>58691, 589609, 589619, 589629, 5896x9, 5896y, 819209, 819219, 819229, 819239, 8192x9, 8192y</u>
<u>WI PhlegZehen ICD</u>	<u>L03.02</u>
<u>WI PhlegZehen OPS</u>	<u>58691, 58960g, 58961g, 58962g, 5896yg, 5896y, 81920g, 81921g, 81922g, 81923g, 8192yg, 8192y</u>
<u>WI PhlegOExtr ICD</u>	<u>L03.10</u>



<u>Filterliste</u>	<u>Kodes</u>
	<u>854356,854357,854361,854362,854363,854364,854365,854366,854367,854371,854372,854373,854374,854375,854376,854377,854381,854382,854383,854384,854385,854386,854387,854391,854392,854393,854394,854395,854396,854397,85440,85441,85460,85461,8546x,8546y,85470,85471,85472,854730,854731,8547x,8547y,85480,85481</u>
<u>TRACER_STAT_OPS_ZB</u>	<u>553031,553032,553033,553034,553073,553074,553133,553134,55313x,553171,553172,553173,553174,55317x,553644,55364x</u>
<u>TRACER_AMB_OPS_ZB</u>	<u>553031,553032,553033,553034,553073,553074,553131,553132,553133,553134,553172,553173,553174,553431,553433,553434,553435</u>
<u>TRACER_OPS_Z</u>	<u>59320,59321,95322</u>

### Lieferzeiträume

<u>Lieferquartal</u>	<u>Zeitraum für Erstlieferung</u>	<u>Zeitraum für Prüfung (Prüffrist)</u>
<u>3. Quartal 2017</u>	<u>01.07.2017 bis 15.07.2017</u>	<u>16.07.2017 bis 31.07.2017</u>
<u>4. Quartal 2017</u>	<u>01.10.2017 bis 15.10.2017</u>	<u>16.10.2017 bis 31.10.2017</u>
<u>1. Quartal 2018</u>	<u>15.01.2018 bis 31.01.2018</u>	<u>01.02.2018 bis 15.02.2018</u>
<u>2. Quartal 2018</u>	<u>01.04.2018 bis 15.04.2018</u>	<u>16.04.2018 bis 30.04.2018</u>
<u>3. Quartal 2018</u>	<u>01.07.2018 bis 15.07.2018</u>	<u>16.07.2018 bis 31.07.2018</u>
<u>4. Quartal 2018</u>	<u>01.10.2018 bis 15.10.2018</u>	<u>16.10.2018 bis 31.10.2018</u>
<u>1. Quartal 2019</u>	<u>15.01.2019 bis 31.01.2019</u>	<u>01.02.2019 bis 15.02.2019</u>
<u>2. Quartal 2019</u>	<u>01.04.2019 bis 15.04.2019</u>	<u>16.04.2019 bis 30.04.2019</u>
<u>3. Quartal 2019</u>	<u>01.07.2019 bis 15.07.2019</u>	<u>16.07.2019 bis 31.07.2019</u>

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

<b>BASIS</b>	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
<b>1-15 Basisdokumentation</b>	
1	<b>Status des Leistungserbringers</b>  1 = Krankenhaus 2 = Vertragsarzt 3 = Leistungserbringung durch Vertragsärzte im Rahmen von Selektivverträgen
2	<b>Art der Leistungserbringung</b>  1 = ambulant erbrachte Leistung 2 = stationär erbrachte Leistung 3 = vorstationär erbrachte Leistung
<i>wenn Feld 1 = 1</i>	
3>	<b>Verbringungsleistung (Die dokumentierende und die den Eingriff durchführende Einrichtung sind NICHT identisch)</b>  0 = nein, keine Verbringungsleistung 1 = ja, Verbringungsleistung
<b>4-4 Art der Versicherung</b>	
4	<b>Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte</b> <small>http://www.arge-ik.de</small>
<b>5-5 Patientenidentifizierende Daten</b>	
5	<b>eGK-Versichertennummer</b>
<i>bei fehlender oder unvollständiger eGK-Versichertennummer</i>	
neu	<b>Die eGK-Versichertennummer des Patienten liegt auch zum Entlassungszeitpunkt nicht vor.</b>  1 = ja
<b>6-11 Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>	
<b>6-8 Krankenhaus</b>	
6>	<b>Institutionskennzeichen</b> <small>http://www.arge-ik.de</small>

7>	<b>entlassender Standort</b> zweistellig, ggf. mit führender Null
<i>wenn Feld 1 = 1 und Feld 2 IN (2;3)</i>	
8>=	<b>Fachabteilung</b> <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>  Schlüssel 1
<b>9-11 Vertragsarzt/ermächtigter Arzt/MVZ</b>	
<i>wenn Feld 1 IN (2;3)</i>	
9>	<b>Betriebsstättennummer ambulant</b> BSNR (ambulant)
<i>bei angegebener Betriebsstätte optional</i>	
10>>	<b>Nebenbetriebsstättennummer</b> NBSNR
<i>wenn Feld 1 IN (2;3)</i>	
11>	<b>lebenslange Arztnummer</b> LANR
<b>12-15 Patient</b>	
12	<b>einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten</b>
13	<b>Geburtsdatum</b> TT.MM.JJJJ
14	<b>Geschlecht</b>  1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt
<i>wenn Feld 2 IN (2;3)</i>	
15>	<b>Aufnahmedatum (stationär)</b> TT.MM.JJJJ

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

16-17 Anamnese	
16	<p>Zustand nach koronarer Bypass-OP</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p>
17	<p>Ejektionsfraktion unter 40%</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt</p>
18-20 Kardiale Anamnese (vor Prozedur)	
18	<p><b>akutes Koronarsyndrom</b> (ST-Hebungsinfarkt oder Infarkt ohne ST-Hebung, aber mit Markererhöhung oder instabile Angina pectoris (Ruheangina) innerhalb der letzten 48 Stunden)</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<b>wenn Feld 18 = 0</b>	
19>	<p><b>stabile Angina pectoris</b> nach CCS</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung)</p>
20>	<p><b>objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen (bei Belastung)</b> Belastungs-EKG oder andere nicht-invasive Tests; bei nicht belastbaren Patienten gilt der Befund ohne Belastung</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt</p>

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

<b>PROZEDUR</b>	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
21-29	<b>Prozedur</b>
21	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. während dieses Behandlungstages (ambulant)?  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div>
22	Datum der Prozedur <small>TT.MM.JJJJ</small>  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div>
23	Herzinsuffizienz (nach NYHA)  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV
<b>wenn Feld 23 = 4</b>	
24>	kardiogener Schock  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil
25	Art der Prozedur  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI
<b>wenn Feld 1 IN (2;3) oder wenn Feld 2 = 1</b>	
26>	Gebührenordnungsposition (GOP) <small>http://www.kbv.de/html/ebm.php</small>  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 1 = 34291 2 = 34291 und 34292
27	Dringlichkeit der Prozedur  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig

<b>wenn Feld 25 IN (2;3) und wenn Feld 27 = 3</b>	
28>	Fibrinolyse vor der Prozedur  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
29	Nierenfunktion gemessen  <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

KORONARANGIOGRAPHIE	
Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden	
30-33	Koronarangiographie
30	<p>Wieviele diagnostische Koronarangiographie (mit oder ohne Intervention) während dieses Aufenthaltes? 1 ... 99</p> <p style="text-align: right;"><input type="text"/> <input type="text"/></p>
31	<p>führende Indikation für diese Koronarangiographie nach Einschätzung des Untersuchers vor dem Eingriff</p> <p style="text-align: right;"><input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = bekannte KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (<del>(= ST-Hebungsinfarkt, STEMI)</del> bis 24h nach Stellung der Diagnose) 6 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (<del>(= ST-Hebungsinfarkt, STEMI)</del> nachspäter als 24h nach Stellung der Diagnose) 7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokardkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion &lt;40%) 9 = Vitium 99 = sonstige</p>
32	<p>Operationen- und Prozedurenschlüssel OPS <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a></p> <p>1. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> • <input type="text"/><input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> • <input type="text"/><input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> • <input type="text"/><input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> • <input type="text"/><input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> • <input type="text"/><input type="text"/></p>
33	<p>führende Diagnose nach diagnostischem Herzkatheter vor einer evtl. auch einzzeitig durchgeführten Intervention. Gemeint ist die Diagnose aus Voruntersuchungen und Koronarangiographie, die den Pat. am meisten beeinträchtigt oder gefährdet und/oder die Therapie entscheidet</p> <p style="text-align: right;"><input type="text"/></p> <p>0 = Ausschluss KHK 1 = KHK mit Lumeneinengung geringer als 50% 2 = KHK mit Lumeneinengung größer als 50% (ohne Berücksichtigung von Bypass-Grafts) 3 = Kardiomyopathie 4 = Herzklappenvitium 5 = Aortenaneurysma 6 = hypertensive Herzerkrankung 9 = andere kardiale Erkrankung</p>

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

<b>PCI</b>	
Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden	
34-37 PCI	
34	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes? 1 ... 99
	<input type="text"/> <input type="text"/>
35	Indikation zur PCI
	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) bis 24h nach Stellung der Diagnose 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) <u>nach-später als</u> 24h nach Stellung der Diagnose 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige
	<input type="checkbox"/>
<i>wenn Feld 35 IN (4;5)</i>	
36>	Ist STEMI Hauptdiagnose?
	0 = nein 1 = ja
	<input type="checkbox"/>
37	Operationen- und Prozedurenschlüssel OPS <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>
	1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
38-41 PCI an	
38	PCI an Hauptstamm
	<input type="checkbox"/>
	1 = ja

39	PCI an LAD
	1 = ja
	<input type="checkbox"/>
40	PCI an RCX
	1 = ja
	<input type="checkbox"/>
41	PCI an RCA
	1 = ja
	<input type="checkbox"/>
42-43 PCI Merkmale	
42	PCI mit besonderen Merkmalen
	0 = nein 1 = ja
	<input type="checkbox"/>
<i>wenn Feld 42 = 1</i>	
43>	besonderes Merkmal
	1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/>
	1 = PCI am kompletten Gefäßverschluss 2 = PCI eines Koronarbypasses 3 = PCI am ungeschützten Hauptstamm 4 = PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX/RCA 5 = PCI am letzten verbliebenen Gefäß 6 = PCI an einer In-Stent Stenose 9 = sonstiges
44-45 Wesentliches Interventionsziel	
<i>wenn Feld 35 IN (1;2;6;7;9)</i>	
44>	wesentliches Interventionsziel erreicht
	nach Einschätzung des Untersuchers: im Allgemeinen angiographische Residualstenose des dilatierten Segments unter 50%
	<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

<b>wenn Feld 35 IN (3;4;5)</b>	
45>	<p><u>erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß</u>; <u>wesentliches-Interventionsziel erreicht PCI bei STEMI/NSTEMI (nach-TIMI)</u></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = TIMI 0 1 = TIMI I 2 = TIMI II 3 = TIMI III</p>
<b>46-50 Door- und Balloon-Zeitpunkt</b>	
<b>wenn Feld 36 = 1</b>	
46>>	<p>Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<b>wenn Feld 46 = 1</b>	
47>>>	<p>Door-Zeitpunkt (Datum)</p> <p>TT.MM.JJJJ</p> <p style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</p>
48>>>	<p>Door-Zeitpunkt (Uhrzeit)</p> <p>hh:mm</p> <p style="text-align: right;">□□:□□</p>
49>>>	<p>Balloon-Zeitpunkt (Datum)</p> <p>TT.MM.JJJJ</p> <p style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</p>
50>>>	<p>Balloon-Zeitpunkt (Uhrzeit)</p> <p>hh:mm</p> <p style="text-align: right;">□□:□□</p>

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

PROZEDUR	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
51-53	<b>Prozedurdaten</b>
51	<p><del>Dosis-Flächen-</del> <del>ProduktFlächendosisprodukt</del> bekannt <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<b>wenn Feld 51 = 1</b>	
52>	<p><del>Dosis-Flächen-</del> <del>ProduktFlächendosisprodukt</del></p> <p><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> (cGy)* cm<sup>2</sup></p>
53	<p>applizierte Kontrastmittelmenge</p> <p><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> ml</p>
54-58	<b>Ereignisse während der Prozedur</b>
54	<p>intraprozedural auftretende Ereignisse <input type="checkbox"/></p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<b>wenn Feld 54 = 1</b>	
55>	<p>koronarer Verschluss <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>
56>	<p>TIA/Schlaganfall <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>
57>	<p>Exitus im Herzkatheterlabor <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>
58>	<p>sonstige <input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

<b>BASIS</b>	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
59-68	<b>Postprozeduraler Verlauf</b>
59	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI
<i>wenn Feld 59 IN (1;2)</i>	
60>	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
61	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall
<i>wenn Feld 61 IN (1;2)</i>	
62>	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
63	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 63 = 1</i>	
64>	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
65	postprozedurale Transfusion <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja

<i>wenn Feld 65 = 1</i>	
66>	Datum der postprozeduralen Transfusion  <small>Wurden mehrere postprozedurale Transfusionen durchgeführt, ist das Datum der ersten postprozeduralen Transfusion zu dokumentieren.</small> TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
67	postprozedurale Gefäßthrombose (punktionsnah) <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<i>wenn Feld 67 = 1</i>	
68>	Datum der postprozeduralen Gefäßthrombose (punktionsnah) TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
<b>69-70 Entlassung</b>	
<i>wenn Feld 1 IN (1;2) und wenn Feld 2 IN (2;3)</i>	
69>	Entlassungsdatum stationär TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
70	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant) ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>  1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ 6. □□□.□□ 7. □□□.□□ 8. □□□.□□ 9. □□□.□□ 10. □□□.□□ ... 12. □□□.□□

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

### Schlüssel 1

0100 = Innere Medizin	1007 = Pädiatrie/Schwerpunkt Gastroenterologie
0102 = Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	1009 = Pädiatrie/Schwerpunkt Rheumatologie
0103 = Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	1011 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie
0104 = Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	1012 = Pädiatrie/Schwerpunkt Neonatologie
0105 = Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	1014 = Pädiatrie/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde
0106 = Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie	1028 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie
0107 = Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie	1050 = Pädiatrie/Schwerpunkt Perinatalmedizin
0108 = Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	1051 = Langzeitbereich Kinder
0109 = Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	1090 = Pädiatrie
0114 = Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	1091 = Pädiatrie
0150 = Innere Medizin/Tumorforschung	1092 = Pädiatrie
0151 = Innere Medizin/Schwerpunkt Coloproktologie	1100 = Kinderkardiologie
0152 = Innere Medizin/Schwerpunkt Infektionskrankheiten	1136 = Kinderkardiologie/Schwerpunkt Intensivmedizin
0153 = Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	1190 = Kinderkardiologie
0154 = Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde	1191 = Kinderkardiologie
0156 = Innere Medizin/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-VolG)	1192 = Kinderkardiologie
0190 = Innere Medizin	1200 = Neonatologie
0191 = Innere Medizin	1290 = Neonatologie
0192 = Innere Medizin	1291 = Neonatologie
0200 = Geriatrie	1292 = Neonatologie
0224 = Geriatrie/Schwerpunkt Frauenheilkunde	1300 = Kinderchirurgie
0260 = Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	1390 = Kinderchirurgie
0261 = Geriatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	1391 = Kinderchirurgie
0290 = Geriatrie	1392 = Kinderchirurgie
0291 = Geriatrie	1400 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0292 = Geriatrie	1410 = Lungen- und Bronchialheilkunde/Schwerpunkt Pädiatrie
0300 = Kardiologie	1490 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0390 = Kardiologie	1491 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0391 = Kardiologie	1492 = Lungen- und Bronchialheilkunde
0392 = Kardiologie	1500 = Allgemeine Chirurgie
0400 = Nephrologie	1513 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Kinderchirurgie
0410 = Nephrologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1516 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie
0436 = Nephrologie/Intensivmedizin	1518 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie
0490 = Nephrologie	1519 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie
0491 = Nephrologie	1520 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie
0492 = Nephrologie	1523 = Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie 1536 = Allgemeine Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
0500 = Hämatologie und internistische Onkologie	1550 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie
0510 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1551 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie
0524 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Frauenheilkunde	1590 = Allgemeine Chirurgie
0533 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Strahlenheilkunde	1591 = Allgemeine Chirurgie
0590 = Hämatologie und internistische Onkologie	1592 = Allgemeine Chirurgie
0591 = Hämatologie und internistische Onkologie	1600 = Unfallchirurgie
0592 = Hämatologie und internistische Onkologie	1690 = Unfallchirurgie
0600 = Endokrinologie	1691 = Unfallchirurgie
0607 = Endokrinologie/Schwerpunkt Gastroenterologie	1692 = Unfallchirurgie
0610 = Endokrinologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1700 = Neurochirurgie
0690 = Endokrinologie	1790 = Neurochirurgie
0691 = Endokrinologie	1791 = Neurochirurgie
0692 = Endokrinologie	1792 = Neurochirurgie
0700 = Gastroenterologie	1800 = Gefäßchirurgie
0706 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Endokrinologie	1890 = Gefäßchirurgie
0710 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Pädiatrie	1891 = Gefäßchirurgie
0790 = Gastroenterologie	1892 = Gefäßchirurgie
0791 = Gastroenterologie	1900 = Plastische Chirurgie
0792 = Gastroenterologie	1990 = Plastische Chirurgie
0800 = Pneumologie	1991 = Plastische Chirurgie
0890 = Pneumologie	1992 = Plastische Chirurgie
0891 = Pneumologie	2000 = Thoraxchirurgie
0892 = Pneumologie	2021 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie
0900 = Rheumatologie	2036 = Thoraxchirurgie/Intensivmedizin
0910 = Rheumatologie/Schwerpunkt Pädiatrie	2050 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie Intensivmedizin
0990 = Rheumatologie	2090 = Thoraxchirurgie
0991 = Rheumatologie	2091 = Thoraxchirurgie
0992 = Rheumatologie	2092 = Thoraxchirurgie
1000 = Pädiatrie	2100 = Herzchirurgie
1004 = Pädiatrie/Schwerpunkt Nephrologie	2118 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie
1005 = Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	2120 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie
1006 = Pädiatrie/Schwerpunkt Endokrinologie	2136 = Herzchirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
	2150 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie Intensivmedizin
	2190 = Herzchirurgie

## Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

2191 = Herzchirurgie	3192 = Psychosomatik/Psychotherapie
2192 = Herzchirurgie	3200 = Nuklearmedizin
2200 = Urologie	3233 = Nuklearmedizin/Schwerpunkt Strahlenheilkunde
2290 = Urologie	3290 = Nuklearmedizin
2291 = Urologie	3291 = Nuklearmedizin
2292 = Urologie	3292 = Nuklearmedizin
2300 = Orthopädie	3300 = Strahlenheilkunde
2309 = Orthopädie/Schwerpunkt Rheumatologie	3305 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie
2315 = Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	3350 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie
2316 = Orthopädie und Unfallchirurgie	3390 = Strahlenheilkunde
2390 = Orthopädie	3391 = Strahlenheilkunde
2391 = Orthopädie	3392 = Strahlenheilkunde
2392 = Orthopädie	3400 = Dermatologie
2400 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3460 = Dermatologie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)
2402 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Geriatrie	3490 = Dermatologie
2405 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	3491 = Dermatologie
2406 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Endokrinologie	3492 = Dermatologie
2425 = Frauenheilkunde	3500 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2490 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3590 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2491 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3591 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2492 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe	3592 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie
2500 = Geburtshilfe	3600 = Intensivmedizin
2590 = Geburtshilfe	3601 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin
2591 = Geburtshilfe	3603 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie
2592 = Geburtshilfe	3610 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Pädiatrie
2600 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3617 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurochirurgie
2690 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3618 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie
2691 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3621 = Intensivmedizin/Herzchirurgie
2692 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	3622 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Urologie
2700 = Augenheilkunde	3624 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Frauenheilkunde und Geburtshilfe
2790 = Augenheilkunde	3626 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
2791 = Augenheilkunde	3628 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurologie
2792 = Augenheilkunde	3650 = Operative Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie
2800 = Neurologie	3651 = Intensivmedizin/Thorax-Herzchirurgie
2810 = Neurologie/Schwerpunkt Pädiatrie	3652 = Intensivmedizin/Herz-Thoraxchirurgie
2856 = Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	3690 = Intensivmedizin
2890 = Neurologie	3691 = Intensivmedizin
2891 = Neurologie	3692 = Intensivmedizin
2892 = Neurologie	3700 = sonstige Fachabteilung
2900 = Allgemeine Psychiatrie	3750 = Angiologie
2928 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Neurologie	3751 = Radiologie
2930 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychiatrie	3752 = Palliativmedizin
2931 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Psychosomatik/Psychotherapie	3753 = Schmerztherapie
2950 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung	3754 = Heiltherapeutische Abteilung
2951 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	3755 = Wirbelsäulenchirurgie
2952 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Behandlung	3756 = Suchtmedizin
2953 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Tagesklinik	3757 = Visceralchirurgie
2954 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Nachtambulanz	3790 = Sonstige Fachabteilung
2955 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Tagesklinik	3791 = Sonstige Fachabteilung
2956 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Nachtambulanz	3792 = Sonstige Fachabteilung
2960 = Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	
2961 = Allgemeine Psychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	
2990 = Allgemeine Psychiatrie	
2991 = Allgemeine Psychiatrie	
2992 = Allgemeine Psychiatrie	
3000 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	
3060 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	
3061 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	
3090 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	
3091 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	
3092 = Kinder- und Jugendpsychiatrie	
3100 = Psychosomatik/Psychotherapie	
3110 = Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik	
3160 = Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)	
3161 = Psychosomatik/Psychotherapie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)	
3190 = Psychosomatik/Psychotherapie	
3191 = Psychosomatik/Psychotherapie	

## Ausfüllhinweise

### Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI)

Zeile	Bezeichnung	Allgemeiner Hinweis	Ausfüllhinweis
<b>Teildatensatz Basis (B)</b>			
<b>Basisdokumentation</b>			
1	Status des Leistungserbringers	1 = Krankenhaus 2 = Vertragsarzt 3 = Leistungserbringung durch Vertragsärzte im Rahmen von Selektivverträgen	<p>Das Datenfeld "Status des Leistungserbringers" dient der Identifikation desjenigen, der den Eingriff durchführt.</p> <p>Handelt es sich bei dem durchführenden Arzt um einen vom Krankenhaus angestellten Arzt, ist Schlüsselwert 1 zu wählen (Ausnahme: werden Leistungen im Rahmen von Ermächtigungen erbracht, ist durch den ermächtigten Arzt Schlüsselwert 2 zu wählen). Hierzu zählen insbesondere Angestellte des Krankenhauses und Honorarärzte (auch Belegonorarärzte). Hierbei ist unerheblich, in welchem Kontext die Leistung erbracht wird (z.B. § 115b ambulantes Operieren, § 140 Verträge zur integrierten Versorgung, etc.).</p> <p>Führt der Arzt seine Leistung als Vertragsarzt durch (hierzu zählen auch durch ermächtigte Ärzte erbrachte Leistungen), ist Schlüsselwert 2 zu wählen. Hierbei ist unerheblich, ob die Leistung in der Praxis, im MVZ oder belegärztlich/ermächtigt im Krankenhaus erbracht wird. <u>Wird die Leistung durch einen ermächtigten Arzt erbracht, ist das Institutionskennzeichen des Krankenhauses anzugeben.</u></p> <p>Handelt es sich bei dem durchführenden Arzt um einen Vertragsarzt, der seine Leistung im Rahmen eines Selektivvertrages (§ 73c SGB V) erbringt, ist Schlüsselwert 3 zu wählen. Diese zusätzliche Kategorie ist aufgrund eines abweichenden Datenflusses erforderlich.</p>
2	Art der Leistungserbringung	1 = ambulant erbrachte Leistung 2 = stationär erbrachte Leistung 3 = vorstationär erbrachte Leistung	<p>Eine stationär erbrachte Leistung liegt vor, wenn der Patient im Krankenhaus aufgenommen wird und über Nacht in der Einrichtung bleibt. Der stationäre Aufenthalt weist ein unterschiedliches Aufnahme- und Entlassungsdatum auf. Zu den stationär erbrachten Leistungen zählen auch belegärztliche Leistungen.</p> <p>Eine vorstationäre Behandlung gem. § 115b SGB V liegt vor, falls bei Verordnung von Krankenhausbehandlung Versicherte in medizinisch geeigneten Fällen ohne Unterkunft und Verpflegung behandelt werden, um die Erforderlichkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung zu klären oder die vollstationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten. Die vorstationäre Behandlung ist auf längstens drei Behandlungstage innerhalb von fünf Tagen vor Beginn der stationären Behandlung begrenzt.</p>
<b>wenn Feld 1 = 1</b>			
3	Verbringungsleistung (Die dokumentierende und die den Eingriff durchführende Einrichtung sind NICHT identisch)	0 = nein, keine Verbringungsleistung 1 = ja, Verbringungsleistung	<p>Bei Verbringung in eine andere Institution hier "ja" eintragen. <u>Eine externe oder interne Verlegung ist keine Verbringungsleistung. Eine Verbringungsleistung liegt nicht vor, sofern durchführender und entlassender Standort identisch sind.</u></p>
<b>Art der Versicherung</b>			
4	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte	-	<p>Das Datenfeld "Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte" wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntg oder § 301 Abs. 3 SGB V). Es kann automatisch aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS)</p>

			übernommen werden. <u>Achtung:</u> Es dürfen nur die ersten zwei Ziffern des 9-stelligen Institutionskennzeichens exportiert werden.
<b>Patientenidentifizierende Daten</b>			
5	eGK-Versichertennummer	-	Das Datenfeld "eGK-Versichertennummer" des Versicherten wird von den Krankenhäusern und von Arztpraxen an externe Stellen übermittelt (z.B. Datenübermittlung nach § 21 KHEntgG oder § 301 Abs. 3 SGB V). Diese Information ist nur für gesetzlich Versicherte relevant. Wenn es sich um einen solchen Fall (gesetzlich versicherter Patient) handelt, muss die Information im QS-Datensatz dokumentiert werden. Sie kann automatisch aus dem Krankenhaus-Informationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) übernommen werden. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld ist vor dem QS-Export an die zuständige Datenannahmestelle mit dem öffentlichen Schlüssel der Vertrauensstelle zu verschlüsseln.
<u>bei fehlender oder unvollständiger eGK-Versichertennummer</u>			
neu	<u>Die eGK-Versichertennummer des Patienten liegt auch zum Entlassungszeitpunkt nicht vor.</u>	1 = ja	<u>Dieses Feld ist mit ja zu beantworten, wenn auch zum Entlassungszeitpunkt keine eGK-Versichertennummer vorliegt.</u>
<b>Leistungserbringeridentifizierende Daten</b>			
<b>Krankenhaus</b>			
wenn Feld 1 = 1			
6	Institutionskennzeichen	-	Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifizierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgeblichen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die "Sammel- und Vergabestelle Institutionskennzeichen (SVI)" der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Augustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt. Hier ist das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
7	entlassender Standort	-	Bei einem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus mit mehreren Standorten ist der entlassende Standort mit einer eindeutigen laufenden Nummer, beginnend mit "01", anzugeben. Liegt keine Differenzierung vor, ist der Wert "00" zu übermitteln. Die Aufschlüsselung ist nur erforderlich, wenn ein Krankenhaus über mehrere Standorte verfügt und unter einem einheitlichen Institutionskennzeichen abrechnet. In Bezug auf den Standort hat an dieser Stelle die gleiche inhaltliche Angabe wie bei der Datenlieferung nach § 21 KHEntgG zu erfolgen. Dabei muss es sich um die Standortnummer handeln, die auch für die Identifikation bei der Annahmestelle <u>für die Qualitätsberichte der Krankenhäuser sowie spätestens ab dem Berichtsjahr 2015 bei den mit der Durchführung der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen</u> verwendet wird. <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
<u>wenn Feld 1 = 1 und Feld 2 IN (2;3)</u>			
8	Fachabteilung	siehe Schlüssel 1	Hier ist die bettenführende Fachabteilung einzutragen, der der Patient zugeordnet ist, während die Herzkatheteruntersuchung durchgeführt wird (also nicht die Fachabteilung, in der das Herzkatheterlabor liegt). Bei ambulanten Operationen am Krankenhaus ist die erbringende Organisationseinheit anzugeben.

Vertragsarzt/ermächtigter Arzt/MVZ			
wenn Feld 1 IN (2;3)			
9	Betriebsstättennummer ambulant	-	Die von der KV vergebene "Betriebsstätten-Nummer (BSNR)" identifiziert die Arztpraxis als abrechnende Einheit und ermöglicht die Zuordnung ärztlicher Leistungen zum Ort der Leistungserbringung. Dabei umfasst der Begriff Arztpraxis auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Institute, Notfallambulanzen sowie Ermächtigungen von am Krankenhaus beschäftigten Ärzten.  <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
bei angegebener Betriebsstätte optional			
10	Nebenbetriebsstättennummer	-	-
wenn Feld 1 IN (2;3)			
11	lebenslange Arztnummer	-	Für die persönliche Kennzeichnung seiner Leistungen hat jeder Vertragsarzt und -psychotherapeut zum 1. Juli 2008 eine "Lebenslange Arztnummer" (LANR) erhalten. Diese muss er bei jeder von ihm abgerechneten Leistung und Verordnung angeben.  <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
Patient			
12	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten	-	Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle übermittelt.
13	Geburtsdatum	Format: TT.MM.JJJJ	-
14	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt	-
wenn Feld 2 IN (2;3)			
15	Aufnahmedatum (stationär)	Format: TT.MM.JJJJ	<b>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</b>  Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das <b>Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes</b> und das <b>Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes</b> zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.  <u>Beispiel</u> 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.2017 <del>6</del> bis zum 10.01.2017 <del>6</del> 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.2017 <del>6</del> bis zum 20.01.2017 <del>6</del> Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.2017 <del>6</del> , das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.2017 <del>6</del> .
Anamnese			
16	Zustand nach koronarer Bypass-OP	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	Bei bewusstlosen Patienten kann der Schlüsselwert „9 = unbekannt“ kodiert werden.
17	Ejektionsfraktion unter 40%	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt	Nach Messung oder Einschätzung (z.B. Echokardiographie, Ventrikulographie, Szintigraphie). Maßgeblich sind die während des Aufenthaltes/Behandlungstages erhobenen Befunde. Wenn nicht vorliegend, kann auf zeitlich nahe liegende Vorbefunde zurückgegriffen werden. Liegen mehrere verschiedene Befunde vor, ist der zeitlich der ersten Prozedur am nächsten liegende Wert (ggf. auch erst nach dem Herzkatheter) zu verwenden.
Kardiale Anamnese (vor Prozedur)			
18	akutes Koronarsyndrom	0 = nein 1 = ja	Symptomatik zum Zeitpunkt der Aufnahme/des Behandlungstages Markererhöhung = Mindestens einer der Marker Troponin oder CKMB

			Zu kodieren ist der Auslöser der Intervention. Akute Infarkte sind zu kodieren, wenn sie bis zu 28 Tage zurückliegen.
wenn Feld 18 = 0			
19	stabile Angina pectoris	0 = nein 1 = CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung)	Wenn anamnestisch sowohl das akute Koronarsyndrom als auch die Angina pectoris zutrifft, so ist nur das akute Koronarsyndrom anzugeben.
20	objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen (bei Belastung)	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt	Das Datenfeld bezieht sich auf <u>nicht-invasive</u> Tests vor der Herzkatheteruntersuchung. Andere Tests sind z.B. Stress-Echo, Stress-MRT, Myokard-Szintigraphie. Maßgeblich sind die während des Aufenthaltes erhobenen Befunde. Sofern diese nicht vorliegen, kann auf zeitlich nahe liegende (auch ambulante) Vorbefunde zurückgegriffen werden. Liegen mehrere verschiedene Befunde vor, ist der zeitlich der ersten Prozedur am nächsten liegende Befund (ggf. auch erst nach dem Herzkatheter) zu verwenden.
<b>Teildatensatz Prozedur (PROZ)</b>			
<b>Prozedur</b>			
21	Wieviele Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. während dieses Behandlungstages (ambulant)?	Gültige Angabe: ≥ 1 Angabe ohne Warnung: ≤ 10	Anhand dieses Datenfeldes sind verschiedene dokumentationspflichtige Eingriffe während eines Aufenthaltes unterscheidbar. Innerhalb einer QS-Dokumentation zu einem Leistungsbereich darf dieselbe Eingriffsnummer nicht mehrfach vergeben werden.  <u>Achtung:</u> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
22	Datum der Prozedur	Format: TT.MM.JJJJ	OPS-Datum: Wenn eine Angabe im Datenelement Operation enthalten ist, ist das Datum der Operation bzw. des Beginns der durchgeführten Prozedur zwingend anzugeben. Dabei soll dasselbe Datum wie im Krankenhausinformationssystem (KIS) bzw. Arztinformationssystem (AIS) verwendet werden.
23	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	zum Zeitpunkt der Behandlung (z.B. Dyspnoe, Zyanose, Lungenstauung); das Krankheitsbild der COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) ist nicht hierunter zu subsumieren.
wenn Feld 23 = 4			
24	kardiogener Schock	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	Die Diagnose des kardiogenen Schocks erfolgt nach klinischer Einschätzung des Kardiologen entsprechend der KILLIP-Klassifikation (DeGee et al. 2001). Ein kardiogener Schock beinhaltet neben klinischen Zeichen der Hypoperfusion (1) einen systolischen Blutdruck < 100 mmHg bei einer Herzfrequenz > 100 /Min oder (2) eine Katecholaminpflichtigkeit.
25	Art der Prozedur	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	3: einzeitige Koronarangiographie und PCI (auch Einzeitig PCI genannt) ist die im Rahmen einer Sitzung stattfindende Koronarangiographie mit direkt anschließender PCI.
wenn Feld 1 IN (2;3) oder wenn Feld 2 = 1			
26	Gebührenordnungsposition (GOP)	1 = 34291 2 = 34291 und 34292	<a href="http://www.kbv.de/html/ebm.php">http://www.kbv.de/html/ebm.php</a>
27	Dringlichkeit der Prozedur	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	1: Eine Prozedur bei der zwischen Planung und Aufnahme in der Einrichtung mehr als 72 Stunden liegen können. 2: Eine Prozedur, bei der kein lebensbedrohlicher Zustand vorliegt, die jedoch innerhalb der nächsten 72 Stunden durchgeführt werden sollte. 3: Eine Prozedur, die innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme durchgeführt werden muss, da ein lebensbedrohlicher Zustand vorliegt.
wenn Feld 25 IN (2;3) und wenn Feld 27 = 3			
28	Fibrinolyse vor der Prozedur	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	Hierunter fallen alle Substanzen, die durch Aktivierung des fibrinolytischen Systems eine Thrombolyse ermöglichen. Dieses Feld wird erhoben, da es ein Ausschlusskriterium für den Indikator P028a_1 "Door-to-Balloon"-Zeit - PCI bei STEMI ist.

29	Nierenfunktion gemessen	0 = nein 1 = ja	Es ist zu erfassen, ob die Nierenfunktion des Patienten innerhalb von einer Woche vor Intervention anhand spezifischer Laborparameter (z.B. Kreatinin im Serum in mg/dl) gemessen wurde. Hierzu kann auf zeitlich naheliegende Vorbefunde aus dem vertragsärztlichen Bereich zurückgegriffen werden. Liegen mehrere verschiedene Befunde vor, ist der zeitlich der ersten Prozedur am nächsten liegende Befund (ggf. auch erst nach dem Herzkatheter) zu verwenden.
----	-------------------------	--------------------	---

## Teildatensatz Koronarangiographie (KORO)

### Koronarangiographie

30	Wievielte diagnostische Koronarangiographie (mit oder ohne Intervention) während dieses Aufenthaltes?	Gültige Angabe: $\geq 1$ Angabe ohne Warnung: $\leq 10$	Das Datenfeld ermöglicht es, die verschiedenen dokumentationspflichtigen Koronarangiographien während eines Aufenthaltes zu unterscheiden.  Achtung: Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
31	führende Indikation für diese Koronarangiographie	1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = bekannte KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt ( <del>← ST-Hebungsinfarkt, STEMI</del> ) bis 24h nach Stellung der Diagnose 6 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt ( <del>← ST-Hebungsinfarkt, STEMI</del> ) nach später als 24h nach Stellung der Diagnose 7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9 = Vitium 99 = sonstige	Nach Einschätzung des Untersuchers vor dieser Koronarangiographie; Bekannte KHK = Angiographisch dokumentierte Stenose $\geq 50\%$ und/oder alter Herzinfarkt, der nicht unter 3 - 6 aufgeführt ist. Myokarderkrankungen mit normaler Ventrikelfunktion sind unter "sonstige" zu kodieren. 9: Vitium z.B. im Rahmen einer präoperativen Diagnostik.
32	Operationen- und Prozedurenschlüssel	-	Alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs sind hier zu dokumentieren. Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär)/Behandlungstag (ambulant) gültigen OPS-Katalog: Im Jahr 2018 durchgeführte Operationen sind z.B. noch nach dem im Jahre 2017 gültigen OPS-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2017 aufgenommen worden ist.
33	führende Diagnose nach diagnostischem Herzkatheter	0 = Ausschluss KHK 1 = KHK mit Lumeneinengung geringer als 50% 2 = KHK mit Lumeneinengung größer als 50% (ohne Berücksichtigung von Bypass-Grafts) 3 = Kardiomyopathie 4 = Herzklappenitium 5 = Aortenaneurysma 6 = hypertensive Herzerkrankung 9 = andere kardiale Erkrankung	Die führende Diagnose ist die Diagnose aus Voruntersuchungen und Herzkatheter, die den Patienten am meisten beeinträchtigt oder gefährdet und/oder die Therapie entscheidet Zu 2: Zu berücksichtigen ist hier jedes Herzkranzgefäß mit signifikanter Stenose (auch anamnestisch) unabhängig von einer ggf. funktionierenden Revaskularisation durch Stent oder Bypass Sollte der Eingriff abgebrochen worden sein, so ist das Ergebnis der bis zum Abbruch erbrachten Leistung zu dokumentieren. Sollte überhaupt keine diagnostische Aussage möglich sein, nutzen Sie bitte Schlüssel „9 = andere kardiale Erkrankung“. Ein koronarangiographischer Normalbefund liegt dann vor, wenn keine Wandunregelmäßigkeiten und keine Gefäßeinengungen < 25% des Gefäßdurchmessers nachweisbar sind.

Teildatensatz PCI (PCI)			
<b>PCI</b>			
34	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes?	Gültige Angabe: $\geq 1$ Angabe ohne Warnung: $\leq 10$	Das Datenfeld ermöglicht es, die verschiedenen dokumentationspflichtigen PCIs während eines Aufenthaltes zu unterscheiden.  <b>Achtung:</b> Dieses Datenfeld darf von der QS-Software vorbelegt werden.
35	Indikation zur PCI	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) bis 24h nach Stellung der Diagnose 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) <b>nach-später als 24h</b> nach Stellung der Diagnose 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	Unter prognostischer Indikation wird die Durchführung einer PCI ohne klinische oder apparative Ischämiezeichen verstanden.
<b>wenn Feld 35 IN (4;5)</b>			
36	Ist STEMI Hauptdiagnose?	0 = nein 1 = ja	Der Status der Hauptdiagnose bezieht sich auf die Dokumentation nach § 301. Dieses Datenfeld dient der Abgrenzung eines STEMI, der erst während des Krankenhausaufenthaltes entstanden ist, von Fällen, die wegen STEMI aufgenommen wurden.
37	Operationen- und Prozedurenschlüssel	-	Alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs sind hier zu dokumentieren. Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär)/Behandlungstag (ambulant) gültigen OPS-Katalog: Im Jahr 201 <b>8</b> 7 durchgeführte Operationen sind z.B. noch nach dem im Jahre 201 <b>7</b> 6 gültigen OPS-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.201 <b>7</b> 6 aufgenommen worden ist.
<b>PCI an</b>			
38	PCI an Hauptstamm	1 = ja	Stenosen, bei denen NICHT interveniert wurde, sind bei dieser Angabe nicht zu berücksichtigen!
39	PCI an LAD	1 = ja	Stenosen, bei denen NICHT interveniert wurde, sind bei dieser Angabe nicht zu berücksichtigen!
40	PCI an RCX	1 = ja	Stenosen, bei denen NICHT interveniert wurde, sind bei dieser Angabe nicht zu berücksichtigen!
41	PCI an RCA	1 = ja	Stenosen, bei denen NICHT interveniert wurde, sind bei dieser Angabe nicht zu berücksichtigen!
<b>PCI Merkmale</b>			
42	PCI mit besonderen Merkmalen	0 = nein 1 = ja	D.h. eines der Merkmale des Feldes "besonderes Merkmal" muss vorliegen.
<b>wenn Feld 42 = 1</b>			
43	besonderes Merkmal	1 = PCI am kompletten Gefäßverschluss 2 = PCI eines Koronarbypasses 3 = PCI am ungeschützten Hauptstamm 4 = PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX/RCA 5 = PCI am letzten verbliebenen Gefäß 6 = PCI an einer In-Stent Stenose 9 = sonstiges	zu 1: ist dann gegeben, wenn TIMI Fluss 0, d.h. kein Kontrastmitteldurchtritt zu 3: ein nicht durch ein offenes Bypass-Gefäß überbrückter Hauptstamm zu 5: das letzte native oder Bypass-Gefäß, welches das vitale Myocard versorgt.

Wesentliches Interventionsziel			
wenn Feld 35 IN (1;2;6;7;9)			
44	wesentliches Interventionsziel erreicht	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich	"1 = ja", bedeutet, dass der normale Koronarfluss wieder hergestellt ist.
wenn Feld 35 IN (3;4;5)			
45	wesentliches Interventionsziel erreicht PCI bei STEMI/NSTEMI (nach TIMI)erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß	0 = TIMI 0 1 = TIMI I 2 = TIMI II 3 = TIMI III	Dieses Datenfeld muss nur bei ACS mit ST-Hebungsinfarkt oder mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt und PCI erfasst werden. Bei allen anderen PCIs erfolgt die Dokumentation, ob das wesentliche Interventionsziel erreicht wurde, über das Feld "wesentliches Interventionsziel erreicht". Die „Thrombolyse in myocardial Infarction“ (TIMI)-Klassifikation beschreibt den Koronarfluss im Umfeld eines Gefäßverschlusses (Cannon 2001)  - TIMI-Fluss 0 - kein antegrader Fluss distal des Verschlusses - TIMI-Fluss I - Kontrastmittel lässt sich distal darstellen, füllt jedoch nicht das gesamte Gefäßbett - TIMI-Fluss II - Kontrastmittel füllt distal das gesamte Gefäßbett aus, An- und Abstrom sind jedoch verzögert - TIMI-Fluss III - normaler Fluss
Door- und Balloon-Zeitpunkt			
wenn Feld 36 = 1			
46	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?	0 = nein 1 = ja	Sollte einer der zwei Zeitpunkte nicht bekannt sein, ist 0 = "nein" einzutragen.
wenn Feld 46 = 1			
47	Door-Zeitpunkt (Datum)	Format: TT.MM.JJJJ	Als Door-Zeitpunkt gilt die Übergabezeit aus dem Notarzt-/Rettungswagenprotokoll. Werden Herzinfarktpatienten nicht über den Notarzt-/Rettungswagen aufgenommen, ist der Erstkontakt mit dem Behandlungsteam (Pflege oder Arzt) als "Door-Zeitpunkt" zu erfassen. Es sollen das Datum und die Uhrzeit angegeben werden.
48	Door-Zeitpunkt (Uhrzeit)	Format: hh:mm	Als Door-Zeitpunkt gilt die Übergabezeit aus dem Notarzt-/Rettungswagenprotokoll. Werden Herzinfarktpatienten nicht über den Notarzt-/Rettungswagen aufgenommen, ist der Erstkontakt mit dem Behandlungsteam (Pflege oder Arzt) als "Door-Zeitpunkt" zu erfassen. Es sollen das Datum und die Uhrzeit angegeben werden.
49	Balloon-Zeitpunkt (Datum)	Format: TT.MM.JJJJ	Als Balloon-Zeitpunkt gilt die Zeit des Aufblasens des Dilatationskatheters in dem Koronarverschluss, der zum Herzinfarkt geführt hat.
50	Balloon-Zeitpunkt (Uhrzeit)	Format: hh:mm	Als Balloon-Zeitpunkt gilt die Zeit des Aufblasens des Dilatationskatheters in dem Koronarverschluss, der zum Herzinfarkt geführt hat.
Teildatensatz Prozedur (PROZ)			
Prozedurdaten			
51	Flächendosisprodukt Dosis-Flächen-Produkt bekannt	0 = nein 1 = ja	-
wenn Feld 51 = 1			
52	Flächendosisprodukt Dosis-Flächen-Produkt	Angabe in: (cGy)* cm <sup>2</sup> Gültige Angabe: ≥ 0 (cGy)* cm <sup>2</sup> Angabe ohne Warnung: 100 - 30.000 (cGy)* cm <sup>2</sup>	inklusive Koronarangiografie, Lävografie, Aortografie; exklusive Myokardbiopsie, Rechtsherzkatheteruntersuchung, Nierenarteriendarstellung, Pulmonalisangiografie, Darstellung der deszendierenden Aorta, Becken und Beingefäße und supraaortalen Gefäße
53	applizierte Kontrastmittelmenge	Angabe in: ml Gültige Angabe: ≥ 1 ml Angabe ohne Warnung: ≤ 500 ml	inklusive diagnostische Maßnahmen wie Koronarangiografie, Lävografie, Aortografie; exklusive Myokardbiopsie, Rechtsherzkatheteruntersuchung, Nierenarteriendarstellung, Pulmonalisangiografie, Darstellung der deszendierenden Aorta, Becken und Beingefäße und supraaortalen Gefäße sind hier mit zu berücksichtigen. An dieser Stelle ist die wirklich applizierte Kontrastmittelmenge gemeint und nicht die angebrochene Kontrastmittelmenge.
Ereignisse während der Prozedur			
54	intraprozedural auftretende Ereignisse	0 = nein 1 = ja	-

wenn Feld 54 = 1			
55	koronarer Verschluss	1 = ja	-
56	TIA/Schlaganfall	1 = ja	-
57	Exitus im Herzkatheterlabor	1 = ja	-
58	sonstige	1 = ja	-
Teildatensatz Basis (B)			
Postprozeduraler Verlauf			
59	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI	Sofern bei Infarktverdacht eine ST-Hebung im EKG oder Markererhöhung im Labor vorliegt (Markererhöhung = mindestens einer der Marker Troponin, CKMB) oder ein Koronarverschluss angiographisch festgestellt wird. Falls die Herzkatheteruntersuchung bei akutem Infarkt durchgeführt wird gilt: V. a. erneuten Infarkt und zweiter Anstieg der Marker
wenn Feld 59 IN (1;2)			
60	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	Format: TT.MM.JJJJ	-
61	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	Jedes postprozedural neu aufgetretene neurologische Defizit z.B. Sehstörung, Aphasie, Hemiparese Bei den Antwortmöglichkeiten 1 oder 2 wird jeweils das als erstes vorliegende Ereignis kodiert.
wenn Feld 61 IN (1;2)			
62	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	Format: TT.MM.JJJJ	-
63	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation	0 = nein 1 = ja	Notfall-CABG ist definiert als notfallmäßig durchgeführte Bypass-Operation innerhalb von 24 Stunden nach Herzkatheteruntersuchung
wenn Feld 63 = 1			
64	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation	Format: TT.MM.JJJJ	-
65	postprozedurale Transfusion	0 = nein 1 = ja	Alle intravenösen Infusionen in Form von Blutbestandteilen (inkl. Eigenblut). Die Differenzierung wann die Komplikation aufgetreten ist, ist von besonderer Bedeutung für die Auswertung bzw. die Berechnung der Qualitätsindikatoren
wenn Feld 65 = 1			
66	Datum der postprozeduralen Transfusion	Format: TT.MM.JJJJ	-
67	postprozedurale Gefäßthrombose (punktionsnah)	0 = nein 1 = ja	Mit der Gefäßthrombose sind venöse Gefäßverschlüsse gemeint. Arterielle Verschlüsse werden nicht über die QS-Dokumentation in den Einrichtungen erfasst, sondern über die Routedaten bei den Krankenkassen.
wenn Feld 67 = 1			
68	Datum der postprozeduralen Gefäßthrombose (punktionsnah)	Format: TT.MM.JJJJ	-
Entlassung			
wenn Feld 1 IN (1;2) und wenn Feld 2 IN (2;3)			
69	Entlassungsdatum	Format: TT.MM.JJJJ	<b>Besonderheiten bei der DRG-Fallzusammenführung</b>  Bei DRG-Fallzusammenführung (z.B. Wiederaufnahme innerhalb der DRG-Grenzverweildauer) ist das <b>Aufnahmedatum des ersten Krankenhausaufenthaltes</b> und das <b>Entlassungsdatum des letzten Krankenhausaufenthaltes</b> zu wählen. Die QS-Dokumentation bezieht sich somit auf den zusammengeführten Fall.  <u>Beispiel</u> 1. Krankenhausaufenthalt vom 05.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup> bis zum 10.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup> 2. Krankenhausaufenthalt (Wiederaufnahme) vom 15.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup> bis zum 20.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup> Das "Aufnahmedatum Krankenhaus" des zusammengeführten Falles ist der 05.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup> , das "Entlassungsdatum Krankenhaus" ist der 20.01.201 <del>7</del> <sup>6</sup>

70	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	-	Es sollen die Entlassungsdiagnosen (Haupt- oder Nebendiagnosen) bzw. die Quartalsdiagnosen angegeben werden, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich der Qualitätssicherung dokumentierten Leistung stehen. Die Kodierung geschieht nach dem am Aufnahmetag (stationär) bzw. Behandlungstag (ambulant) gültigen ICD-10-GM-Katalog: Im Jahr 2018 <del>7</del> gestellte Entlassungsdiagnosen sind z. B. noch nach dem im Jahre 2017 <del>6</del> gültigen ICD-10-GM-Katalog zu dokumentieren, wenn der Patient am 31.12.2017 <del>6</del> aufgenommen worden ist.
----	--	---	---

## Lange Schlüssel

Schlüssel 1 Fachabteilungen	0100 = Innere Medizin 0102 = Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie 0103 = Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie 0104 = Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie 0105 = Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie 0106 = Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie 0107 = Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie 0108 = Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie 0109 = Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie 0114 = Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde 0150 = Innere Medizin/Tumorforschung 0151 = Innere Medizin/Schwerpunkt Coloproktologie 0152 = Innere Medizin/Schwerpunkt Infektionskrankheiten 0153 = Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes 0154 = Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde 0156 = Innere Medizin/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG) 0190 = Innere Medizin 0191 = Innere Medizin 0192 = Innere Medizin 0200 = Geriatrie 0224 = Geriatrie/Schwerpunkt Frauenheilkunde 0260 = Geriatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 0261 = Geriatrie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze) 0290 = Geriatrie 0291 = Geriatrie 0292 = Geriatrie 0300 = Kardiologie 0390 = Kardiologie 0391 = Kardiologie 0392 = Kardiologie 0400 = Nephrologie 0410 = Nephrologie/Schwerpunkt Pädiatrie 0436 = Nephrologie/Intensivmedizin 0490 = Nephrologie 0491 = Nephrologie 0492 = Nephrologie 0500 = Hämatologie und internistische Onkologie 0510 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Pädiatrie 0524 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Frauenheilkunde 0533 = Hämatologie und internistische Onkologie/Schwerpunkt Strahlenheilkunde 0590 = Hämatologie und internistische Onkologie 0591 = Hämatologie und internistische Onkologie 0592 = Hämatologie und internistische Onkologie 0600 = Endokrinologie 0607 = Endokrinologie/Schwerpunkt Gastroenterologie 0610 = Endokrinologie/Schwerpunkt Pädiatrie 0690 = Endokrinologie 0691 = Endokrinologie 0692 = Endokrinologie 0700 = Gastroenterologie 0706 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Endokrinologie 0710 = Gastroenterologie/Schwerpunkt Pädiatrie 0790 = Gastroenterologie 0791 = Gastroenterologie 0792 = Gastroenterologie 0800 = Pneumologie
--------------------------------	---

0890 = Pneumologie  
 0891 = Pneumologie  
 0892 = Pneumologie  
 0900 = Rheumatologie  
 0910 = Rheumatologie/Schwerpunkt Pädiatrie  
 0990 = Rheumatologie  
 0991 = Rheumatologie  
 0992 = Rheumatologie  
 1000 = Pädiatrie  
 1004 = Pädiatrie/Schwerpunkt Nephrologie  
 1005 = Pädiatrie/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie  
 1006 = Pädiatrie/Schwerpunkt Endokrinologie  
 1007 = Pädiatrie/Schwerpunkt Gastroenterologie  
 1009 = Pädiatrie/Schwerpunkt Rheumatologie  
 1011 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie  
 1012 = Pädiatrie/Schwerpunkt Neonatologie  
 1014 = Pädiatrie/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde  
 1028 = Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie  
 1050 = Pädiatrie/Schwerpunkt Perinatalmedizin  
 1051 = Langzeitbereich Kinder  
 1090 = Pädiatrie  
 1091 = Pädiatrie  
 1092 = Pädiatrie  
 1100 = Kinderkardiologie  
 1136 = Kinderkardiologie/Schwerpunkt Intensivmedizin  
 1190 = Kinderkardiologie  
 1191 = Kinderkardiologie  
 1192 = Kinderkardiologie  
 1200 = Neonatologie  
 1290 = Neonatologie  
 1291 = Neonatologie  
 1292 = Neonatologie  
 1300 = Kinderchirurgie  
 1390 = Kinderchirurgie  
 1391 = Kinderchirurgie  
 1392 = Kinderchirurgie  
 1400 = Lungen- und Bronchialheilkunde  
 1410 = Lungen- und Bronchialheilkunde/Schwerpunkt Pädiatrie  
 1490 = Lungen- und Bronchialheilkunde  
 1491 = Lungen- und Bronchialheilkunde  
 1492 = Lungen- und Bronchialheilkunde  
 1500 = Allgemeine Chirurgie  
 1513 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Kinderchirurgie  
 1516 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie  
 1518 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie  
 1519 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie  
 1520 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie  
 1523 = Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie  
 1536 = Allgemeine Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3, 2. Halbsatz BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)  
 1550 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie  
 1551 = Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie  
 1590 = Allgemeine Chirurgie  
 1591 = Allgemeine Chirurgie  
 1592 = Allgemeine Chirurgie  
 1600 = Unfallchirurgie  
 1690 = Unfallchirurgie  
 1691 = Unfallchirurgie  
 1692 = Unfallchirurgie  
 1700 = Neurochirurgie  
 1790 = Neurochirurgie  
 1791 = Neurochirurgie  
 1792 = Neurochirurgie  
 1800 = Gefäßchirurgie  
 1890 = Gefäßchirurgie  
 1891 = Gefäßchirurgie  
 1892 = Gefäßchirurgie  
 1900 = Plastische Chirurgie  
 1990 = Plastische Chirurgie  
 1991 = Plastische Chirurgie  
 1992 = Plastische Chirurgie  
 2000 = Thoraxchirurgie  
 2021 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie

2036 = Thoraxchirurgie/Intensivmedizin  
 2050 = Thoraxchirurgie/Schwerpunkt Herzchirurgie Intensivmedizin  
 2090 = Thoraxchirurgie  
 2091 = Thoraxchirurgie  
 2092 = Thoraxchirurgie  
 2100 = Herzchirurgie  
 2118 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie  
 2120 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie  
 2136 = Herzchirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)  
 2150 = Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie Intensivmedizin  
 2190 = Herzchirurgie  
 2191 = Herzchirurgie  
 2192 = Herzchirurgie  
 2200 = Urologie  
 2290 = Urologie  
 2291 = Urologie  
 2292 = Urologie  
 2300 = Orthopädie  
 2309 = Orthopädie/Schwerpunkt Rheumatologie  
 2315 = Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie  
 2316 = Orthopädie und Unfallchirurgie  
 2390 = Orthopädie  
 2391 = Orthopädie  
 2392 = Orthopädie  
 2400 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
 2402 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Geriatrie  
 2405 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie  
 2406 = Frauenheilkunde/Schwerpunkt Endokrinologie  
 2425 = Frauenheilkunde  
 2490 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
 2491 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
 2492 = Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
 2500 = Geburtshilfe  
 2590 = Geburtshilfe  
 2591 = Geburtshilfe  
 2592 = Geburtshilfe  
 2600 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
 2690 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
 2691 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
 2692 = Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
 2700 = Augenheilkunde  
 2790 = Augenheilkunde  
 2791 = Augenheilkunde  
 2792 = Augenheilkunde  
 2800 = Neurologie  
 2810 = Neurologie/Schwerpunkt Pädiatrie  
 2856 = Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)  
 2890 = Neurologie  
 2891 = Neurologie  
 2892 = Neurologie  
 2900 = Allgemeine Psychiatrie  
 2928 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Neurologie  
 2930 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 2931 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Psychosomatik/Psychotherapie  
 2950 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung  
 2951 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie  
 2952 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Forensische Behandlung  
 2953 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Tagesklinik  
 2954 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung, Nachtambulanz  
 2955 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Tagesklinik  
 2956 = Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie, Nachtambulanz  
 2960 = Allgemeine Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)  
 2961 = Allgemeine Psychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)  
 2990 = Allgemeine Psychiatrie  
 2991 = Allgemeine Psychiatrie  
 2992 = Allgemeine Psychiatrie  
 3000 = Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 3060 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)  
 3061 = Kinder- und Jugendpsychiatrie/Nachtambulanz (für teilstationäre Pflegesätze)  
 3090 = Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 3091 = Kinder- und Jugendpsychiatrie

3092 = Kinder- und Jugendpsychiatrie  
3100 = Psychosomatik/Psychotherapie  
3110 = Psychosomatik/Psychotherapie/Schwerpunkt Kinder- und Jugendpsychosomatik  
3160 = Psychosomatik/Psychotherapie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)  
3161 = Psychosomatik/Psychotherapie/Nachtklinik (für teilstationäre Pflegesätze)  
3190 = Psychosomatik/Psychotherapie  
3191 = Psychosomatik/Psychotherapie  
3192 = Psychosomatik/Psychotherapie  
3200 = Nuklearmedizin  
3233 = Nuklearmedizin/Schwerpunkt Strahlenheilkunde  
3290 = Nuklearmedizin  
3291 = Nuklearmedizin  
3292 = Nuklearmedizin  
3300 = Strahlenheilkunde  
3305 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie  
3350 = Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie  
3390 = Strahlenheilkunde  
3391 = Strahlenheilkunde  
3392 = Strahlenheilkunde  
3400 = Dermatologie  
3460 = Dermatologie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)  
3490 = Dermatologie  
3491 = Dermatologie  
3492 = Dermatologie  
3500 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie  
3590 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie  
3591 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie  
3592 = Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie  
3600 = Intensivmedizin  
3601 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin  
3603 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie  
3610 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Pädiatrie  
3617 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurochirurgie  
3618 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie  
3621 = Intensivmedizin/Herzchirurgie  
3622 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Urologie  
3624 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
3626 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde  
3628 = Intensivmedizin/Schwerpunkt Neurologie  
3650 = Operative Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie  
3651 = Intensivmedizin/Thorax-Herzchirurgie  
3652 = Intensivmedizin/Herz-Thoraxchirurgie  
3690 = Intensivmedizin  
3691 = Intensivmedizin  
3692 = Intensivmedizin  
3700 = sonstige Fachabteilung  
3750 = Angiologie  
3751 = Radiologie  
3752 = Palliativmedizin  
3753 = Schmerztherapie  
3754 = Heiltherapeutische Abteilung  
3755 = Wirbelsäulenchirurgie  
3756 = Suchtmedizin  
3757 = Visceralchirurgie  
3790 = Sonstige Fachabteilung  
3791 = Sonstige Fachabteilung  
3792 = Sonstige Fachabteilung

Anwenderinformation QS-Filter

Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI)

## Textdefinition

Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie bei Patienten ab 18 Jahren

## Algorithmus

### Algorithmus als Formel

ALTER >= 18 UND (((PROZ EINSIN PCI\_OPS ODER PROZ EINSIN KORO\_OPS) UND FALLART = 2) ODER (EBM EINSIN PCI\_KORO\_EBM ODER ENTGELTAMB EINSIN AMB\_EBM\_ENTGELT)) UND DIAG KEINSIN PCI\_ICD\_EX UND LEFT(KASSEIKNR;2) = '10'

### Algorithmus in Textform

Berücksichtigt werden:

- definierte Einschlussprozeduren bei stationären Fällen und Gebührenordnungspositionen gemäß EBM-Katalog bei ambulanten Fällen
- den Ausschluss definierter Ausschlussdiagnosen
- den Einschluss von Patienten im Alter von 18 Jahren oder älter, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind

Algorithmus in Textform:

Alter am Aufnahmetag >= 18

und

((Mindestens eine Einschluss-Prozedur aus der Tabelle PCI\_OPS

oder

Mindestens eine Einschluss-Prozedur aus der Tabelle KORO\_OPS)

und die Fallart ist stationär)

oder

(Mindestens eine Einschluss-EBM aus der Tabelle PCI\_KORO\_EBM oder aus der Tabelle AMB\_EBM\_ENTGELT))

und

Keine Ausschluss-Diagnose aus der Tabelle PCI\_ICD\_EX

und

das Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte beginnt mit der Zeichenkette '10'

### Administratives Einschlusskriterium in Textform

Die Fallart ist stationär und Aufnahmegrund § 301 (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und die Aufnahme ist im Jahr 201~~7~~<sup>6</sup> und das Entlassungsdatum ist (noch) nicht bekannt oder liegt vor dem 01. Januar 201~~9~~<sup>8</sup> oder die Fallart ist ambulant und das Behandlungsdatum liegt im Jahr 201~~7~~<sup>6</sup>

## Administratives Einschlusskriterium als Formel

(FALLART = 2 UND AUFNGRUND <> LEER UND AUFNDATUM >= '01.01.20176' UND AUFNDATUM <= '31.12.20176' UND (ENTLDDATUM = LEER ODER ENTLDDATUM <= '31.12.20187')) ODER (FALLART = 1 UND jahreswertListe(OPDATUM) EINSIN (20176)) ODER (jahreswertListe(EBMDATUM) EINSIN (20176))

## Diagnose(n) der Tabelle PCI\_ICD\_EX

ICD-Kode	Titel
Z52.7	Spender von Organen oder Geweben: Herzspender

## Prozedur(en) der Tabelle KORO\_OPS

OPS-Kode	Titel
1-275.0	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen
1-275.1	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
1-275.2	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
1-275.3	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
1-275.4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung in der Aorta und Aortenbogendarstellung
1-275.5	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
1-279.a	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit intrakoronarer Druckmessung

## Prozedur(en) der Tabelle PCI\_OPS

OPS-Kode	Titel
8-837.00	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Eine Koronararterie
8-837.01	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Angioplastie (Ballon): Mehrere Koronararterien
8-837.10	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Eine Koronararterie
8-837.11	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Laser-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
8-837.20	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Eine Koronararterie
8-837.21	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Atherektomie: Mehrere Koronararterien
8-837.50	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Eine Koronararterie
8-837.51	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Rotablation: Mehrere Koronararterien
8-837.k0	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
8-837.k3	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
8-837.k4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.k5	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzungsfähigen Stents: 3 Stents in eine Koronararterie

OPS-Kode	Titel
8-837.k6	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.k7	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
8-837.k8	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.k9	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie
8-837.ka	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.kb	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie
8-837.kc	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.kx	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Stents: Sonstige
8-837.m0	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
8-837.m1	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
8-837.m2	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.m3	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie
8-837.m4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.m5	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
8-837.m6	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.m7	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie
8-837.m8	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.m9	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie
8-837.ma	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.mx	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Stents: Sonstige
8-837.p	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft)
8-837.q	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Blade-Angioplastie (Scoring- oder Cutting-balloon)
8-837.t	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen
8-837.u	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden Bifurkationsstents
8-837.v	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenden Bifurkationsstents
8-837.w0	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
8-837.w1	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
8-837.w2	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.w3	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in eine Koronararterie

OPS-Kode	Titel
8-837.w4	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.w5	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
8-837.w6	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.w7	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in eine Koronararterie
8-837.w8	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.w9	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie
8-837.wa	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien
8-837.wx	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines beschichteten Stents: Sonstige
8-83d.00	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: Ein bioresorbierbarer Stent in eine Koronararterie
8-83d.01	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie
8-83d.02	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 2 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien
8-83d.03	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie
8-83d.04	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 3 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien
8-83d.05	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie
8-83d.06	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 4 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien
8-83d.07	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie
8-83d.08	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: 5 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien
8-83d.09	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in eine Koronararterie
8-83d.0a	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: Mindestens 6 bioresorbierbare Stents in mehrere Koronararterien
8-83d.0x	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen bioresorbierbaren Stents: Sonstige
8-83d.10	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenen selbstexpandierenden Stents: Ein selbstexpandierender Stent in eine Koronararterie
8-83d.11	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenen selbstexpandierenden Stents: 2 selbstexpandierende Stents in eine Koronararterie



OPS-Kode	Titel
8-83d.2a	Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentenfreisetzenen selbstexpandierenden Stents: Mindestens 6 selbstexpandierende Stents in mehrere Koronararterien

### Gebührenordnungsposition(en) der Tabelle PCI\_KORO\_EBM

EBM-Kode	Titel
34291	Herzkatheteruntersuchung mit Koronarangiographie

### Entgeltart(en) der Tabelle AMB\_EBM\_ENTGELT

ENTGELT-Kode	Titel
00034291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie
20034291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie
30034291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie
40034291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie
50034291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie
60034291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie
70034291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie
00A34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
20A34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
30A34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
40A34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
50A34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
60A34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
70A34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung A)
00B34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
20B34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
30B34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
40B34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
50B34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
60B34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
70B34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung B)
00C34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
20C34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
30C34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)

ENTGELT-Kode	Titel
40C34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
50C34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
60C34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
70C34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung C)
00D34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
20D34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
30D34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
40D34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
50D34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
60D34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
70D34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung D)
00E34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
20E34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
30E34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
40E34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
50E34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
60E34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
70E34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung E)
00F34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
20F34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
30F34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
40F34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
50F34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
60F34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
70F34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung F)
00G34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
20G34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
30G34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)

ENTGELT-Kode	Titel
40G34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
50G34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
60G34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
70G34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung G)
00H34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
20H34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
30H34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
40H34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
50H34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
60H34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
70H34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung H)
00I34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
20I34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
30I34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
40I34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
50I34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
60I34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
70I34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung I)
00J34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
20J34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
30J34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
40J34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
50J34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
60J34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
70J34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung J)
00K34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
20K34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
30K34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)

ENTGELT-Kode	Titel
40K34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
50K34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
60K34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
70K34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung K)
00L34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
20L34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
30L34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
40L34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
50L34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
60L34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
70L34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung L)
00M34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
20M34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
30M34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
40M34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
50M34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
60M34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
70M34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung M)
00N34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
20N34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
30N34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
40N34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
50N34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
60N34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
70N34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung N)
00O34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
20O34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
30O34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)

ENTGELT-Kode	Titel
40O34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
50O34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
60O34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
70O34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung O)
00P34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
20P34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
30P34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
40P34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
50P34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
60P34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
70P34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung P)
00Q34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
20Q34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
30Q34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
40Q34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
50Q34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
60Q34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
70Q34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Q)
00R34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
20R34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
30R34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
40R34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
50R34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
60R34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
70R34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung R)
00S34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
20S34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
30S34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)

ENTGELT-Kode	Titel
40S34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
50S34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
60S34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
70S34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung S)
00T34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
20T34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
30T34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
40T34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
50T34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
60T34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
70T34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung T)
00U34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
20U34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
30U34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
40U34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
50U34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
60U34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
70U34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung U)
00V34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
20V34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
30V34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
40V34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
50V34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
60V34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
70V34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung V)
00W34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
20W34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
30W34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)

ENTGELT-Kode	Titel
40W34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
50W34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
60W34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
70W34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung W)
00X34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
20X34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
30X34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
40X34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
50X34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
60X34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
70X34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung X)
00Y34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
20Y34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
30Y34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
40Y34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
50Y34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
60Y34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
70Y34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Y)
00Z34291	Ambulante Operation / Behandlung nach § 115b und § 116b SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
20Z34291	Hochschulambulanzen nach § 117 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
30Z34291	Psychiatrische Institutsambulanzen nach § 118 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
40Z34291	Sozialpädiatrische Zentren nach § 119 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
50Z34291	Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
60Z34291	Kinderspezialambulanzen (ergänzende fall- oder einrichtungsbezogene Pauschale) nach § 120 Abs. 1a SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)
70Z34291	Ambulanzen an Ausbildungsstätten nach § 6 PsychThG - § 117 Abs. 2 SGB V: Koronarangiographie (regionale Buchstabenkennung Z)

Spezifikation PCI

## Anwenderinformation für das Modul „Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“

### Version

Spezifikation	<del>2016</del> 2017_SozDat_RB_ <del>V04</del> V01
Erfassungsjahr	<del>2016</del> 2017

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

**Beispiel:** 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.

## Pseudocode der QS-Filter

	Pseudo-Code	Beschreibung
<b>Patientenfilter</b>	<pre> Admin@erfassungsjahr - Stamm@gebjahr &gt;= 18 UND ( ( source(301)@quelle = '301' UND 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN Codeliste.PCI OPS_INDEX UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.PCI_INDEXJAHR ) ) ODER ( (source(kh_ambo)@quelle = '115b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '116b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '117') UND ( kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN Codeliste.PCI OPS_INDEX ODER ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN Codeliste.PCI GOP_INDEX ) ) UND kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.PCI_INDEXJAHR ) ) ODER ( source(295k)@quelle = '295k' UND ( 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN Codeliste.PCI OPS_INDEX ODER 295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN Codeliste.PCI GOP_INDEX ) ) UND </pre>	<p>Versicherte mindestens 18 Jahre im Erfassungsjahr und im Erfassungsjahr mindestens eine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stationäre Aufnahme mit Prozedur aus Einschlussliste PCI OPS_INDEX</li> <li>ambulante Behandlung im KH nach §115b, §116b oder §117 mit Prozedur aus PCI OPS_INDEX oder mit EBM-Ziffer aus PCI GOP_INDEX</li> <li>Behandlung beim niedergelassenen Arzt (kollektiv- oder selektiv-vertraglich) mit Prozedur aus PCI OPS_INDEX oder EBM-Ziffer aus PCI GOP_INDEX</li> </ul>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCI_INDEXJAHR ) ODER ( (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c') UND 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops EINSIN Codeliste.PCI_OPS_INDEX UND 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCI_INDEXJAHR ) ) </pre>	
<b>Zeitfilter (PCI_INDEXJAHR)</b>	01.01. <del>2016</del> <u>2017</u> – 31.12. <del>2016</del> <u>2017</u>	Indexleistung in Erfassungsjahr <del>2016</del> <u>2017</u>
<b>Leistungs- und Medikationsfilter</b>	<pre> ( source(301)@quelle = '301' UND ( 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN Codeliste.PCI_OPS_KOMPL ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL ) UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.PCI_ZEITFILTER ) ODER ( (source(kh_ambo)@quelle = '115b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '116b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '117') </pre>	Fall im Zeitraum PCI_ZEITFILTER: <ul style="list-style-type: none"> <li>stationäre Aufnahme mit Prozedur aus Komplikationsliste PCI_OPS_KOMPL oder Diagnose aus PCI_ICD_KOMPL</li> <li>ambulante Behandlung im KH nach §115b, <del>§</del>116b oder <del>§</del>117 mit Prozedur aus PCI_OPS_KOMPL oder mit Diagnose aus PCI_ICD_KOMPL oder mit EBM- Ziffer aus PCI_GOP_KOMPL</li> <li>Behandlung beim niedergelassenen Arzt (kollektiv- oder selektiv-vertraglich) mit Prozedur aus PCI_OPS_KOMPL oder Diagnose aus PCI_ICD_KOMPL</li> </ul>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> UND (   kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN Codeliste.PCI_OPS_KOMPL   ODER   kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN   Codeliste.PCI_ICD_KOMPL   ODER   kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN   Codeliste.PCI_ICD_KOMPL   ODER   ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN Codeliste.PCI_GOP_KOMPL ) UND kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.PCI_ZEITFILTER ) ODER (   source(295k)@quelle = '295k'   UND   (     295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN Codeliste.PCI_OPS_KOMPL     ODER     295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL     ODER     295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN Codeliste.PCI_GOP_KOMPL   )   UND   295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCI_ZEITFILTER ) ODER (   (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c')   UND   (     295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops </pre>	<p>oder EBM- Ziffer aus PCI_GOP_KOMPL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arzneimittelverordnung mit einer PZN aus PCI_PZN_KOMPL</li> </ul>

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> EINSIN Codeliste.PCI_OPS_KOMPL   ODER   295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd EINSIN Codeliste.PCI_ICD_KOMPL ) UND 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCI_ZEITFILTER ) ODER (   source(300)@quelle = '300'   UND   (     (       300.EFP.05 Kennzeichentyp@kennzeichentyp = '2'       UND       300.EFP.02 Kennzeichen nach § 4 der Vereinbarung nach § 300 SGB V@pznhimsonder EINSIN Codeliste.PCI_PZN_KOMPL     )     ODER     (       300.EFP.05 Kennzeichentyp@kennzeichentyp = '3'       UND       300.ZDP.02 PZN der verwendeten Packung@pzn_verwendet EINSIN Codeliste.PCI_PZN_KOMPL     )   )   UND   300.ZUP.03 Datum Ausstellung@verordnungsdatum INNERHALB Wertebereich.PCI_ZEITFILTER ) </pre>	
Zeitfilter für Vorlauf/Follow-up (PCI_ZEITFILTER)	01.01. <del>2015-2016</del> – 31.12. <del>2017</del> <u>2018</u>	Zeitraum <del>2015</del> <u>2016</u> – <del>2017</del> <u>2018</u>

## Liste der Funktionen

Funktion	Formel	Beschreibung
year	Stelle 1–4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT	Jahr aus einem Datum
source	Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen ('295k', '295s', '300', '301', '302', 'Admin', 'kh_ambo', 'Stamm')	Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles
kv_key	1. und 2. Stelle der BSNR	KV-Regionsschlüssel
state_key	Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR	Bundeslandschlüssel
inpatient_interrupt	ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst	Unterbrechung des KH-Aufenthaltes
sequential_nr	beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1	Laufende Nummer
ebm_kh_ambo	nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren	EBM aus Datenquelle §301 AMBO
cp_type	"iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt	Art des Leistungserbringers

## Verwendete Filterlisten

Filterliste	Beschreibung
PCI OPS_INDEX	Prozeduren (OPS-Kodes) für Indexleistungen
PCI GOP_INDEX	Gebührenordnungspositionen (EBM-Ziffern) für Indexleistungen
PCI OPS_KOMPL	Prozeduren (OPS-Kodes) für Vorlauf- und Follow-up-Leistungen
PCI ICD_KOMPL	Diagnosen (ICD-Kodes) für Vorlauf- und Follow-up-Leistungen
PCI GOP_KOMPL	Gebührenordnungspositionen (EBM-Ziffern) für Vorlauf- und Follow-up-Leistungen
PCI PZN_KOMPL	Medikationen (Pharmazentralnummern) für Vorlauf- und Follow-up-Leistungen

## Inhalte der Filterlisten

Filterliste	Kodes
PCI_OPS_INDEX	12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 1279a, 883700, 883701, 883710, 883711, 883720, 883721, 883750, 883751, 8837k0, <del>8837k1, 8837k2, 8837k3, 8837k4, 8837k5, 8837k6, 8837k7, 8837k8, 8837k9, 8837ka, 8837kb, 8837kc,</del> 8837kx, 8837m0, 8837m1, 8837m2, 8837m3, 8837m4, 8837m5, 8837m6, 8837m7, 8837m8, 8837m9, 8837ma, 8837mx, 8837p, 8837q, 8837t, 8837u, 8837v, 8837w0, 8837w1, 8837w2, 8837w3, 8837w4, 8837w5, 8837w6, 8837w7, 8837w8, 8837w9, 8837wa, 8837wx, 883d00, 883d01, 883d02, 883d03, 883d04, 883d05, 883d06, 883d07, 883d08, 883d09, 883d0a, 883d0x, 883d10, 883d11, 883d12, 883d13, 883d14, 883d15, 883d16, 883d17, 883d18, 883d19, 883d1a, 883d20, 883d21, 883d22, 883d23, 883d24, 883d25, 883d26, 883d27, 883d28, 883d29, 883d2a
PCI_GOP_INDEX	34291, 34292
PCI_OPS_KOMPL	12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 1279a, 53500, 53501, 53502, 53503, 53504, 53505, 53506, 53507, 5350x, 5350y, 535101, 535102, 535103, 535104, 535105, 535106, 53510x, 535111, 535112, 535113, 535114, 53511x, 535121, 535122, 535123, 535124, 53512x, 535131, 535132, 535133, 535134, 535137, 53513x, 535141, 535142, 535143, 535144, 53514x, 5351x1, 5351x2, 5351x3, 5351x4, 5351xx, 5351y, 535200, 535201, 535202, 535203, 535204, 535205, 535206, 535207, 53520x, 535210, 535211, 535212, 535213, <del>535214, 535215,</del> 53521x, 535220, 535221, 535222, 535223, 535224, 535225, 535228, 53522x, 535230, 535231, 535232, 535233, 53523x, 5352y, 53530, 53531, 53532, 53533, 53534, 53535, 5353x, 5353y, 535401, 535402, 535403, 535404, 535405, 535406, 535408, 535409, 53540a, 53540b, 53540c, 53540x, 535411, 535412, 535413, 535414, 53541x, 535421, 535422, 535423, 535424, 535425, 535426, 535428, 535429, 53542x, 535431, 535432, 535433, 535434, 53543x, 5354x, 5354y, 53550, 53551, 5355x, 5355y, 53560, 53561, 53562, 53563, 53564, 53565, 53566, 53567, 53568, 5356x, 5356y, 53570, 53571, 53572, 53573, 53574, 53575, 53576, 53577, 53578, 5357x, 5357y, 535800, 535801, 535802, 535803, 535804, 535805, 535806, 535807, 53580x, 535810, 535811, 535812, 535813, 535814, 535815, 535816, 535817, 53581x, 535820, 535821, 535822, 535823, 535824, 535825, 535826, 535827, 53582x, 535830, 535831, 535832, 535833, 535834, 535835, 535836, 535837, 53583x, 535840, 535841, 535842, 535843, 535844, 535845, 535846, 535847, 53584x, 535850, 535851, 535852, 535853, 535854, 535855, 535856, 535857, 53585x, 5358y, 53590, 535910, 535911, 535912, 53591x, 535920, 535921, 535930, 535931, 53594, 53595, 535960, 535961, 535962, 535963, 535964, 535965, 535966, 535967, 53596x, 53597, 53598, 5359x, 5359y, 535a00, 535a01, 535a02, 535a1, 535a2, 535a30, 535a31, <del>535a32,</del> 535a40, 535a41, <del>535a42,</del> 535a5, 535ax, 535ay, 53600, 53601, 53602, 53603, 53604, 5360x, 5360y, <del>536101,</del> 536103, 536105, 536106, 536107, 536108, 53610x, <del>536111,</del> 536113, 536115, 536116, 536117, 536118, 53611x, <del>536121,</del> 536123, 536125, 536126, 536127, 536128, 53612x, <del>536131,</del> 536133, 536135, 536136, 536137, 536138, 53613x, <del>536141,</del> 536143, 536145, 536146, 536147, 536148, 53614x, <del>536151,</del> 536153, 536155, 536156, 536157, 536158, 53615x, 5361y, <del>536201,</del> 536203, 536205, 536206, 536207, 53620x, <del>536211,</del> 536213, 536215, 536216, 536217, 53621x, <del>536222,</del> 536223, 536225, 536226, 536227, 53622x, <del>536231,</del> 536233, 536235, 536236, 536237, 53623x, <del>536241,</del> 536243, 536245, 536246, 536247, 53624x, <del>536251,</del> 536253, 536255, 536256, 536257, 53625x, <del>536261,</del> 536263, 536265, 536266, 536267, 53626x, <del>536271,</del> 536273, 536275, 536276, 536277, 53627x, <del>536281,</del> 536283, 536285, 536286, 536287, 53628x, <del>536291,</del> 536293, 536295, 536296, 536297, 53629x, <del>5362a1,</del> 5362a3, 5362a5, 5362a6, 5362a7, 5362ax, <del>5362b1,</del> 5362b3, 5362b5, 5362b6, 5362b7, 5362bx, <del>5362c1,</del> 5362c3, 5362c5, 5362c6, 5362c7, 5362cx, <del>5362d1,</del> 5362d3, 5362d5, 5362d6, 5362d7, 5362dx, <del>5362e1,</del> 5362e3, 5362e5, 5362e6, 5362e7, 5362ex, <del>5362f1,</del> 5362f3, 5362f5, 5362f6, 5362f7, 5362fx, <del>5362g1,</del> 5362g3, 5362g5, 5362g6, 5362g7, 5362gx, <del>5362h1,</del> 5362h3, 5362h5, 5362h6, 5362h7, 5362hx, <del>5362x1,</del> 5362x3, 5362x5, 5362x6, 5362x7, 5362xx, 5362y, 53630, 53631, 53632, 53633, 53634, 53635, 53636, 5363x, 5363y, 536400, 536401, 536402, 536410, 536411, 536412, 536413, 536414, 53690, 53691, 53692, 53693, 53694, 53695, 5369x, 5369y, 53700, 53701, 53702, 53703, 53704, 53705, 53706, 5370x, 5370y, 537130, 537131, 537132, 537133, 537134, 537135, 537136, 53713x, 537140, 537141, 537142, 537143, 537144, 537145, 537146, 53714x, 537150, 537151,

Filterliste	Kodes
	<p>537152, 537153, 537154, 537155, 537156, 53715x, 5371x, 5371y, 53720, 53721, 53722, 53723, 53724, 53725, 53726, 53727, 5372x, 5372y, 53730, 53731, 53732, 53733, 53734, 53735, 53736, 53737, 53738, 5373x, 5373y, 53740, 53741, 53742, 53743, 53744, 53745, 53746, 53747, 53748, 5374x, 5374y, 537500, 537501, 537510, 537511, 53752, 537530, 537531, 53754, 5375y, 537600, 537601, 537620, 537621, 537622, 537630, 537631, 537632, 537640, 537641, 537650, 537651, 537660, 537661, 537670, 537671, 537672, 537680, 537681, 537682, 537690, 537691, 537692, 537693, 537694, 53769x, 5376x, 5376y, 53770, 53771, 53772, 537730, 537731, 537740, 537741, 537750, 537751, 53776, 537770, 537771, 53778, <del>53779</del>, <del>5377a</del>, 5377b, 5377c0, 5377c1, 5377c2, 5377d, 5377f0, 5377f1, 5377f2, 5377f3, 5377f4, 5377fx, 5377g0, 5377g1, 5377g2, 5377h0, 5377hx, 5377j, 5377x, 5377y, 537800, 537801, 537802, <del>537803</del>, <del>537804</del>, 537805, <del>537806</del>, 537807, <del>537808</del>, <del>537809</del>, 53780a, 53780b, 53780c, 53780d, 53780e, 53780f, 53780g, 53780x, 537818, 537819, 53781a, 537820, 537821, 537822, <del>537823</del>, <del>537824</del>, 537825, <del>537826</del>, <del>537828</del>, <del>537829</del>, 53782a, 53782b, 53782c, 53782d, 53782e, 53782f, 53782g, 53782x, 537830, 537831, 537832, <del>537833</del>, <del>537834</del>, 537835, <del>537836</del>, <del>537838</del>, <del>537839</del>, 53783a, 53783b, 53783c, 53783d, 53783e, 53783f, 53783g, 53783x, 537840, 537841, 537842, <del>537843</del>, <del>537844</del>, 537845, <del>537846</del>, 537847, <del>537848</del>, <del>537849</del>, 53784a, 53784b, 53784c, 53784d, 53784e, 53784f, 53784g, 53784x, 537850, 537851, 537852, <del>537853</del>, <del>537854</del>, 537855, <del>537856</del>, 537857, <del>537858</del>, <del>537859</del>, 53785a, 53785b, 53785c, 53785d, 53785e, 53785f, 53785g, 53785x, 537860, 537861, 537862, <del>537863</del>, <del>537864</del>, 537865, <del>537866</del>, 537867, <del>537868</del>, <del>537869</del>, 53786a, 53786b, 53786c, 53786d, 53786e, 53786f, 53786g, 53786x, 537870, 537871, 537872, <del>537873</del>, <del>537874</del>, 537875, <del>537876</del>, <del>537878</del>, <del>537879</del>, 53787a, 53787b, 53787c, 53787d, 53787e, 53787f, 53787g, 53787x, 537880, 537881, 537882, <del>537883</del>, <del>537884</del>, 537885, <del>537886</del>, 537887, <del>537888</del>, <del>537889</del>, 53788a, 53788b, 53788c, 53788d, 53788e, 53788f, 53788g, 53788x, <del>537890</del>, <del>537891</del>, <del>537892</del>, <del>537893</del>, <del>537894</del>, <del>537895</del>, <del>537896</del>, <del>537897</del>, <del>537898</del>, <del>537899</del>, <del>53789x</del>, 5378a0, 5378a2, 5378a3, 5378a4, 5378a5, 5378a6, 5378ax, 5378b0, 5378b1, 5378b2, 5378b3, 5378b4, 5378b5, 5378b6, 5378b7, 5378b8, 5378b9, 5378ba, 5378bb, 5378bc, 5378bd, 5378bx, 5378c0, 5378c1, 5378c2, 5378c3, 5378c4, 5378c5, 5378c6, 5378c7, 5378c8, 5378c9, 5378ca, 5378cb, 5378cc, 5378cd, 5378ce, 5378cf, 5378cg, 5378ch, 5378cj, 5378ck, 5378cx, 5378x, 5378y, 53790, 53791, 53792, 53793, 53794, 53795, 53796, 53797, 537980, 537981, 537990, 537991, 5379a, 5379b, 5379c0, 5379c1, 5379c2, 5379c3, <del>5379d</del>, 5379x, 5379y, 537a0, 537ax, 537ay, 537b00, 537b01, 537b02, 537b10, 537b11, 537b12, 537b20, 537b21, 537b22, 537b30, 537b31, 537b32, 538024, 538054, 538070, 538071, 538124, 538154, 538170, 538171, 538224, 538254, 538270, 538271, 538324, 538354, 538370, 538371, 538624, 538654, 538670, 538671, 538824, 538854, 538870, 538871, 538924, 538954, 538971, 538972, 538a40, 538a41, 538c03, 538c0b, 538c13, 538c1b, 538c23, 538c2b, 538d03, 538d0b, 538d13, 538d1b, 538e03, 538e13, 538e1b, 538f3, 538fb, 539524, 539554, 539570, 539571, 539724, 539754, 539770, 539771, 53991, 80208, 8020c, 8800c0, 8800c1, 8800c2, 8800c3, 8800c4, 8800c5, 8800c6, 8800c7, 8800c8, 8800c9, 8800ca, 8800cb, 8800cc, 8800cd, 8800ce, 8800cf, 8800cg, 8800ch, 8800cj, 8800ck, 8800cm, 8800cn, 8800cp, 8800cq, 8800cr, 8800x, 8800y, 883603, 88360b, 883613, 88361b, 883623, 88362b, 883633, 88363b, 883663, 88366b, 883673, 88367b, 883683, 88368b, 8836p3, 8836pb, 8836r3, 8836rb, 883700, 883701, 883710, 883711, 883720, 883721, 883750, 883751, 883760, 883761, 8837k0, <del>8837k1</del>, <del>8837k2</del>, <del>8837k3</del>, <del>8837k4</del>, <del>8837k5</del>, <del>8837k6</del>, <del>8837k7</del>, <del>8837k8</del>, <del>8837k9</del>, <del>8837ka</del>, <del>8837kb</del>, <del>8837kc</del>, 8837kx, 8837m0, 8837m1, 8837m2, 8837m3, 8837m4, 8837m5, 8837m6, 8837m7, 8837m8, 8837m9, 8837ma, 8837mx, 8837p, 8837q, 8837t, 8837u, 8837v, 8837w0, 8837w1, 8837w2, 8837w3, 8837w4, 8837w5, 8837w6, 8837w7, 8837w8, 8837w9, 8837wa, 8837wx, 883d00, 883d01, 883d02, 883d03, 883d04, 883d05, 883d06, 883d07, 883d08, 883d09, 883d0a, 883d0x, 883d10, 883d11, 883d12, 883d13, 883d14, 883d15, 883d16, 883d17, 883d18, 883d19, 883d1a, 883d20, 883d21, 883d22, 883d23, 883d24, 883d25, 883d26, 883d27, 883d28, 883d29, 883d2a, 884003, 88400b, 884013, 88401b, 884023, 88402b, 884033, 88403b, 884043, 88404b, 884053, 88405b, 884203, 88420b, 884213, 88421b, 884223, 88422b, 884233, 88423b, 884243, 88424b, 884253, 88425b, 884503, 88450b, 884513, 88451b, 884603, 88460b, 884613, 88461b, 884903, 88490b, 88491b, 884a03, 884a0b, 884a13, 884a1b, 885100, 885101, 885110, 885111, 885130, 885131, 885140, 885141, 885150, 885151, 8851x, 8851y, 885313, 885314, 885315, 885316, 885317, 885319, 88531a, 88531b, 88531c, 88531d, 88531e, 88531f, 88533, 88534, 88535, 88536, 885370, 885371, 885372, 885373, 885374, 885376, 885377,</p>

Filterliste	Kodes
	885378, 885379, 88537a, 88537b, 88537c, 885380, 885381, 885382, 885383, 885384, 885386, 885387, 885388, 885389, 88538a, 88538b, 88538c, 8853x, 8853y, 88542, 88543, 88544, 88545, 885460, 885461, 885462, 885463, 885464, 885466, 885467, 885468, 885469, 88546a, 88546b, 88546c, 885470, 885471, 885472, 885473, 885474, 885476, 885477, 885478, 885479, 88547a, 88547b, 88547c, 88548, 8854x, 8854y, 885513, 885514, 885515, 885516, 885517, 885519, 88551a, 88551b, 88551c, 88551d, 88551e, 88551f, 88553, 88554, 88555, 88556, 885570, 885571, 885572, 885573, 885574, 885576, 885577, 885578, 885579, 88557a, 88557b, 88557c, 885580, 885581, 885582, 885583, 885584, 885586, 885587, 885588, 885589, 88558a, 88558b, 88558c, 8855x, 8855y, 8856, 88570, 885710, 885711, 885712, 885713, 885714, 885716, 885717, 885718, 885719, 88571a, 88571b, 88571c, 885720, 885721, 885722, 885723, 885724, 885726, 885727, 885728, 885729, 88572a, 88572b, 88572c, 8857x, 8857y, 89810, 89811, 898b00, 898b01
PCI_ICD_KOMPL	E10, E10.0, E10.01, E10.1, E10.11, E10.2, E10.20, E10.21, E10.3, E10.30, E10.31, E10.4, E10.40, E10.41, E10.5, E10.50, E10.51, E10.6, E10.60, E10.61, E10.7, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.8, E10.80, E10.81, E10.9, E10.90, E10.91, E11, E11.0, E11.01, E11.1, E11.11, E11.2, E11.20, E11.21, E11.3, E11.30, E11.31, E11.4, E11.40, E11.41, E11.5, E11.50, E11.51, E11.6, E11.60, E11.61, E11.7, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.8, E11.80, E11.81, E11.9, E11.90, E11.91, E12, E12.0, E12.01, E12.1, E12.11, E12.2, E12.20, E12.21, E12.3, E12.30, E12.31, E12.4, E12.40, E12.41, E12.5, E12.50, E12.51, E12.6, E12.60, E12.61, E12.7, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.8, E12.80, E12.81, E12.9, E12.90, E12.91, E13, E13.0, E13.01, E13.1, E13.11, E13.2, E13.20, E13.21, E13.3, E13.30, E13.31, E13.4, E13.40, E13.41, E13.5, E13.50, E13.51, E13.6, E13.60, E13.61, E13.7, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.8, E13.80, E13.81, E13.9, E13.90, E13.91, E14, E14.0, E14.01, E14.1, E14.11, E14.2, E14.20, E14.21, E14.3, E14.30, E14.31, E14.4, E14.40, E14.41, E14.5, E14.50, E14.51, E14.6, E14.60, E14.61, E14.7, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.8, E14.80, E14.81, E14.9, E14.90, E14.91, G45, G45.0, G45.02, G45.03, G45.09, G45.1, G45.12, G45.13, G45.19, G45.2, G45.22, G45.23, G45.29, G45.3, G45.32, G45.33, G45.39, G45.4, G45.42, G45.43, G45.49, G45.8, G45.82, G45.83, G45.89, G45.9, G45.92, G45.93, G45.99, G46, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I23, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.6, I23.8, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.10, I25.11, I25.12, I25.13, I25.14, I25.15, I25.16, I25.19, I25.2, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I63, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I72.1, I72.4, I80.1, I80.2, I80.20, I80.3, I80.81, N17, <a href="#">N17.01</a> , <a href="#">N17.02</a> , <a href="#">N17.03</a> , <a href="#">N17.09</a> , <del><a href="#">N17.0</a></del> , <del><a href="#">N17.11</a></del> , <a href="#">N17.12</a> , <a href="#">N17.13</a> , <a href="#">N17.19</a> , <del><a href="#">N17.1</a></del> , <del><a href="#">N17.21</a></del> , <del><a href="#">N17.22</a></del> , <del><a href="#">N17.23</a></del> , <del><a href="#">N17.29</a></del> , <del><a href="#">N17.2</a></del> , <del><a href="#">N17.81</a></del> , <del><a href="#">N17.82</a></del> , <del><a href="#">N17.83</a></del> , <del><a href="#">N17.89</a></del> , <del><a href="#">N17.8</a></del> , <del><a href="#">N17.91</a></del> , <del><a href="#">N17.92</a></del> , <del><a href="#">N17.93</a></del> , <del><a href="#">N17.99</a></del> , <del><a href="#">N17.9</a></del> , N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, N19, Z49.1, Z49.2, Z52.7, Z99.2
PCI_GOP_KOMPL	02110, 02111, 04560, 13600, 31201, 31202, 31203, 31204, 31205, 32018, 32022, 34291, 34292, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205, 40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828
PCI_PZN_KOMPL	00003458, 00021982, 00022958, 00022964, 00026956, 00027097, 00032744, <del>00040672</del> , <del>00040689</del> , 00056503, 00056526, 00065011, <del>00065979</del> , 00066789, 00072152, 00072175, <del>00074004</del> , 00113069, 00113075, 00115039, 00115335, 00145589, 00145603, 00168432, 00168449, 00175159, 00175165, 00175219, <del>00177891</del> , 00178152, 00178169, 00178175, 00178181, 00178198, 00182107, 00182113, 00182136, 00182142, 00182159, 00182171, 00182188, 00182194, 00182248, 00182254, 00182260, 00182277, 00219394, 00219402, 00219419, 00227436, 00227442, 00239793, 00239801, 00239818, 00247396, 00247404, 00247692, 00247700, 00262125, 00267097, 00267252, 00267269, 00267312, 00284233, 00284598, 00289650, 00289667, 00289673, 00291871, 00292161, 00294303, 00294326, 00294332, 00294349, 00308838, 00320874, 00322637, 00322643, 00326782, 00326799, <del>00354146</del> , 00400780, 00400952, 00401472, 00401816, 00441810, 00503592, 00503600, 00506627, 00506633, 00516749, 00516755, 00524832, 00535830, 00536338, 00536427, 00536433, 00536456, 00536491, 00536597, 00536692, 00536700, 00536717, 00536752, 00536775, 00536798, 00536806, 00536901, 00536918, 00537409, 00537415, 00539495, 00539503, 00539650, 00540765, 00541084, 00541411,

Filterliste	Kodes
	00541434, 00541457, 00541463, 00541486, 00541517, 00541581, 00541629, <a href="#">00541635</a> , 00541658, 00541670, 00542244, 00542304, 00542356, 00542882, 00542899, 00543781, 00543924, 00543947, 00544496, 00544757, 00544786, 00546348, 00546360, 00546443, 00546532, 00546555, 00546578, 00546673, 00547460, 00558647, 00558676, 00558699, 00558707, 00558713, 00558736, 00567942, <a href="#">00570921</a> , 00574422, 00575893, 00575901, 00575918, 00575930, 00579916, 00583036, 00583059, 00583119, 00583125, 00585957, 00585963, 00587927, 00587962, 00587979, 00587991, 00588016, 00588039, 00588045, 00588051, 00588068, 00588074, 00588097, 00595890, 00595909, <a href="#">00600869</a> , <a href="#">00600875</a> , <a href="#">00600881</a> , <a href="#">00600898</a> , 00601857, 00604494, 00635402, 00672030, 00672047, 00685535, 00685541, 00702251, 00747130, 00749620, <a href="#">00756867</a> , <a href="#">00757660</a> , <a href="#">00757677</a> , 00790829, 00790835, 00816776, 00816782, 00820909, 00820915, 00834254, 00834260, 00836371, 00836388, 00836684, 00836690, <a href="#">00849793</a> , <a href="#">00862612</a> , 00878694, 00878702, 00878719, 00878725, 00878731, 00878748, 00883695, 00883703, 00883732, 00883749, 00893742, 00905793, 00905801, 00905818, 00905824, 00905830, 00905847, <a href="#">00914585</a> , 00927292, 00942972, 00967854, 00967883, 00967908, 00968664, 00976043, 00976066, 00976161, 00976190, 00981268, 00981498, 00981506, 00981512, 00981529, 01005502, 01005519, <a href="#">01007547</a> , <a href="#">01007553</a> , 01007671, 01043106, 01043112, 01043129, 01043135, 01043141, 01043158, 01043164, 01043170, 01043187, 01043193, 01043201, 01043218, 01043224, 01043230, 01043247, 01057692, 01057700, 01057717, 01057723, 01057746, 01057752, 01058958, 01058964, 01058970, <a href="#">01064769</a> , 01086185, 01098811, 01098828, 01098946, 01098975, 01098998, 01099006, 01099029, 01099035, 01099041, 01099058, 01099064, 01099087, 01103297, 01103305, 01136902, 01139734, 01166671, 01166694, 01166719, 01166731, 01166754, 01167311, 01167340, 01167357, 01190037, 01193538, 01227295, 01227303, 01227332, 01227349, 01227355, 01227361, 01227390, 01227409, 01231641, 01241964, 01242113, 01247702, 01247719, 01247777, 01247783, <a href="#">01276394</a> , 01290112, 01290129, 01290135, 01290141, 01296540, 01296557, 01298349, 01298361, 01298378, 01298384, 01298409, 01298415, 01304802, 01304819, 01304848, 01309567, 01309573, 01320037, 01320356, 01320497, 01320505, 01324928, 01324934, 01324940, 01324957, 01326086, 01326092, 01326152, 01326169, 01329570, 01329587, 01329593, 01329618, 01336452, 01344612, 01344670, 01348024, 01348030, 01348047, 01348053, 01348076, 01348099, 01348142, 01358695, 01358703, 01358726, 01358749, 01358755, 01358761, 01358778, 01358821, 01358838, 01358844, <a href="#">01361154</a> , 01361303, 01361326, 01385321, 01385344, 01385456, 01385462, 01387716, 01387722, 01387774, 01387780, 01408269, <a href="#">01433669</a> , <a href="#">01440534</a> , 01444087, 01444101, 01469093, 01469101, 01474384, 01483785, 01483816, 01484052, 01484069, <a href="#">01493140</a> , 01493571, 01494062, 01494091, 01494116, 01494139, 01494263, 01494286, 01495328, 01496291, <a href="#">01498396</a> , <a href="#">01504145</a> , <a href="#">01504197</a> , <a href="#">01504263</a> , 01514942, 01514965, 01537469, 01537475, 01546362, 01553445, 01553451, 01555326, 01577701, 01577718, 01577753, 01577776, <a href="#">01602830</a> , 01604415, 01604421, 01605165, 01605188, 01630950, 01631234, 01636125, 01661229, 01661264, 01682237, 01682823, 01686927, 01686933, 01693985, 01694022, 01694039, 01694186, 01713110, 01713127, 01713133, 01713156, 01713162, 01713179, 01743660, 01743677, 01746500, 01795869, 01795875, 01795881, 01795898, <a href="#">01796969</a> , <a href="#">01796975</a> , <a href="#">01796981</a> , <a href="#">01796998</a> , <a href="#">01797006</a> , <a href="#">01797012</a> , 01804108, 01825487, 01825493, 01836611, 01836628, 01837059, 01837065, <a href="#">01843284</a> , 01843315, 01844289, 01844295, 01844349, 01853207, 01853213, 01884952, 01884981, 01884998, 01906524, 01906530, 01929643, 01985050, <a href="#">01996639</a> , 02002641, 02002687, 02018777, 02018783, 02018808, 02018820, 02029918, 02030063, 02041463, 02041486, <a href="#">02064211</a> , <a href="#">02064228</a> , 02143465, 02165946, 02204333, <a href="#">02237278</a> , <a href="#">02237309</a> , <a href="#">02237315</a> , 02239082, <a href="#">02240487</a> , <a href="#">02240524</a> , 02251864, 02393788, 02393794, 02393819, 02393825, 02406396, 02406404, 02406462, 02406479, 02427582, 02430176, 02430182, 02430199, 02458068, 02458074, 02470796, 02470804, <a href="#">02480263</a> , <a href="#">02480286</a> , <a href="#">02480292</a> , 02487176, 02489637, 02497884, 02497890, 02497921, <a href="#">02500391</a> , 02503484, 02503722, 02521588, 02521625, 02526396, 02526491, 02532600, 02533002, 02533060, 02533350, 02546648, 02546654, 02648030, 02648047, 02671508, 02671595, 02671773, 02683256, 02683262, 02683279, 02683285, 02683291, 02683316, 02683339, 02683345, 02683351, 02683368, 02683374, 02702491, 02702580, 02703088, 02703094, 02703711, 02711432, 02711449, 02753117, 02759491, 02759568, 02788386, 02788417, 02815717, 02817573, 02817604, 02817610, 02843151, 02843168, 02883647, 02883653,

Filterliste	Kodes
	02883676, 02883682, 02904993, 02911220, 02911237, 02911266, 02949004, 02951509, 02951679, 03029441, 03029547, 03029553, 03029642, 03029659, 03029665, 03029671, 03047953, 03047976, 03047999, 03048102, 03048160, 03048214, 03048237, 03048409, 03051274, 03051280, 03055349, 03055450, 03062177, 03063260, 03063426, <a href="#">03071325</a> , 03075501, 03075518, 03075524, 03075530, 03075599, 03075636, 03077256, <a href="#">03079864</a> , 03083009, 03088277, 03088426, 03088432, 03088449, 03088455, 03098755, 03098778, 03101150, 03101167, 03101204, 03103841, 03125506, 03125512, 03125529, 03125535, 03125558, 03125564, 03150042, 03168852, 03193100, 03193117, 03193152, 03193169, 03193212, 03193229, 03193293, 03195180, 03195197, 03212808, 03339236, 03366279, 03382947, 03383912, 03383935, 03384900, 03386678, 03386684, 03394057, 03394063, 03412789, 03419018, 03419024, 03419627, <a href="#">03419633</a> , 03419656, <a href="#">03419662</a> , 03419679, <a href="#">03419685</a> , 03428313, 03428359, 03428655, 03428721, 03435342, 03435359, <a href="#">03463841</a> , <a href="#">03464674</a> , <a href="#">03465194</a> , <a href="#">03466578</a> , <a href="#">03467589</a> , <a href="#">03468034</a> , <a href="#">03468494</a> , <a href="#">03471349</a> , <a href="#">03471444</a> , <a href="#">03471898</a> , <a href="#">03471993</a> , 03528196, 03528204, 03532803, 03554880, 03554897, 03554905, 03555081, 03569261, 03640361, 03640378, 03644169, 03644672, 03647305, 03647311, 03647328, 03647334, 03650098, 03650106, 03654529, 03654535, 03654541, 03654558, 03694641, 03711782, 03711799, 03711807, 03711813, 03711894, 03711902, 03711919, 03711931, 03711948, 03711954, 03743173, 03743210, 03743374, 03743380, 03743397, 03743428, 03766174, 03766180, 03766197, 03766205, 03766211, 03766228, 03799357, 03799363, 03811437, 03811443, 03816713, 03816736, 03833516, 03847530, 03847599, 03847719, 03847731, 03870210, 03870233, 03883543, 03883566, 03896534, 03896540, 03912718, 03912724, 03913557, 03913563, 03913681, 03913712, 03913729, 03913793, 03913801, 03913818, 03913899, <a href="#">03916337</a> , 03918810, 03918827, 03918833, 03918856, 03918862, 03918879, 03918885, 03918891, 03921189, 03921195, 03921203, 03921226, 03921232, 03921249, 03935145, 03935151, 03943759, 03960580, <a href="#">04002510</a> , <a href="#">04002527</a> , 04017150, 04017167, 04017173, 04017233, 04017256, 04023860, 04031693, 04031701, <a href="#">04040551</a> , <a href="#">04040568</a> , <a href="#">04040580</a> , <a href="#">04040597</a> , <a href="#">04044129</a> , <a href="#">04044158</a> , 04087854, 04088138, 04091399, 04091407, 04092275, 04092281, 04092329, 04108964, 04119301, 04119318, 04119330, 04119347, 04122881, 04122898, 04122906, 04122912, 04122929, 04122935, 04122941, 04122958, 04122964, 04122970, 04122987, 04123018, 04123024, 04123030, 04123047, 04123053, 04123076, 04123283, 04123308, 04123314, 04123320, 04123366, 04123372, 04152764, 04152770, 04162805, 04162811, 04169575, 04169581, 04169598, 04169606, <a href="#">04170408</a> , <a href="#">04170414</a> , <a href="#">04170420</a> , <a href="#">04170437</a> , 04178657, 04178663, 04178686, 04178692, 04189135, 04189141, 04193326, 04193332, 04199688, 04199694, 04207896, 04207927, 04209027, 04209033, 04209062, 04209079, 04229188, 04229194, 04245750, 04245810, 04245827, 04245833, 04245856, 04245885, 04245916, 04245922, 04245939, 04245945, 04245951, 04245968, 04245974, 04245980, 04254772, 04254789, 04255004, 04255010, 04255122, 04255180, 04255286, 04255317, 04393692, 04393717, 04393901, 04393918, 04393924, 04393930, 04398407, 04398413, 04398459, 04405780, 04405797, 04405834, 04405840, 04407371, 04407394, 04407431, 04436065, 04437544, 04437550, 04450846, 04450852, 04471328, 04471446, 04471498, 04471506, 04471512, 04471529, 04471587, <a href="#">04498965</a> , <a href="#">04498971</a> , <a href="#">04498988</a> , 04525981, 04525998, 04526006, 04526012, 04526029, 04526035, 04526041, 04526058, 04526064, 04526070, 04526087, 04526093, 04529594, 04529602, 04563562, 04563711, 04604628, 04604634, 04609235, 04664168, 04666807, 04666836, 04676881, 04676906, 04676912, 04676929, 04676935, 04678070, 04678259, 04679365, 04680121, 04681882, 04681899, 04710342, 04738501, 04753363, 04753386, 04753400, 04753417, 04753446, 04753452, 04753475, 04753481, 04753506, 04753512, 04753535, 04753541, 04814308, 04814314, 04814337, 04814343, <a href="#">04830690</a> , <a href="#">04830709</a> , <a href="#">04830715</a> , <a href="#">04830738</a> , <a href="#">04830744</a> , 04831643, 04831672, 04831695, 04831703, 04856270, 04856293, 04862595, 04879294, 04879302, 04985122, 04998627, 04998656, 05039656, 05039722, <a href="#">05104017</a> , 05114949, 05142526, 05142561, 05142584, 05356871, 05356894, 05379263, 05379286, 05385335, 05385341, 05387630, 05387647, 05387653, 05387676, 05387682, 05387699, 05387771, 05387788, 05387794, 05387802, 05387819, 05387825, 05388658, 05388664, 05388670, 05388687, 05392134, 05392140, 05392200, 05392217, 05392223, 05392246, 05450831, 05450848, 05456874, 05456880, 05458347, 05460350, 05460367, 05460373, 05460396, 05460404, 05460410, 05489566, 05489572, 05492278, 05492284, 05502433, 05502456, 05515217, 05515223, 05515246,

Filterliste	Kodes
	<p>05515252, 05515269, 05515275, 05527551, 05527574, 05527597, 05527605, 05527611, 05553927, 05553933, <a href="#">05717607</a>, <a href="#">05717636</a>, <a href="#">05717642</a>,  05739709, 05739856, 05739945, 05745816, 05856711, 05856734, 05857219, 05857231, 05861037, 05861066, 05879557, 05879563, 05879586,  05879592, 05882387, 05882536, 05900748, 05906219, 05917140, 05917157, <a href="#">05917619</a>, 05958334, 05958340, 05958363, 05958392, 05958400,  05958417, 05960199, 05960213, 05961098, 05966411, 05966457, 05966500, 05966546, 05968284, 05995269, 06066661, 06066684, 06079072,  06080253, 06087031, 06087048, 06087108, 06087114, 06087137, 06087143, <a href="#">06087166</a>, 06104551, 06104568, 06109809, 06109838, 06109844,  06109850, 06109867, 06109873, 06120260, 06135913, 06149513, 06149536, 06149542, 06306958, 06329391, 06329416, 06329698, 06329706,  06339478, 06339484, 06417267, 06417273, 06417296, 06430776, 06430807, 06448055, 06448061, 06452967, 06452973, 06452996, 06560645,  <a href="#">06571436</a>, 06577114, 06577120, 06607111, 06682147, 06704682, 06704707, 06731414, 06731420, 06732916, 06732922, 06732939, 06732945,  06793645, 06793651, 06830889, 06830895, 06830903, 06830926, 06831127, 06831133, 06849096, 06849104, 06849305, 06849311, 06849334,  06849340, 06907712, 06907735, 06920150, 06920167, 06922054, 06922060, <a href="#">06922083</a>, 06922108, 06922114, 06922137, 06922143, 06926655,  06926661, 06926678, 06926684, 06943257, 06943263, 06943346, 06943352, 06945859, 06945871, 06975257, 06975688, 07023168, 07121126,  07121385, 07130680, 07139037, 07139043, 07221224, 07221230, 07221247, 07221253, 07221299, 07221307, 07221313, 07221336, 07227830,  07242485, 07242491, 07273623, 07273646, 07273652, 07273669, 07273698, 07273706, 07273712, 07273729, <a href="#">07278081</a>, <a href="#">07278098</a>, <a href="#">07278106</a>,  <a href="#">07278112</a>, <a href="#">07278129</a>, <a href="#">07278135</a>, <a href="#">07301288</a>, <a href="#">07301414</a>, 07301822, 07301839, 07301845, 07359750, 07359773, 07359796, 07359804, 07359810,  07371509, 07424401, 07424418, 07503158, 07516942, 07516965, 07535589, 07535603, 07535632, 07535655, 07563798, 07563806, 07563812,  07563829, 07563835, 07563841, 07578392, 07578400, 07584530, 07619955, 07619961, 07620154, 07620220, 07620591, 07620697, 07620740,  07620757, <a href="#">07626731</a>, <a href="#">07626748</a>, 07629994, 07653283, 07697926, 07717563, 07717586, 07727998, 07728035, 07728696, 07728704, 07728710,  07728727, 07730606, 07730612, 07731327, 07731333, 07733295, 07733409, 07734314, 07734320, 07749801, 07749818, 07759998, 07760004,  07764835, 07764841, 07764858, <a href="#">07767615</a>, 07773047, 07773053, 07773113, 07773136, 07773142, 07773159, 07778027, 07778033, <a href="#">07795735</a>,  08479953, 08479976, <a href="#">08545354</a>, <a href="#">08545360</a>, <a href="#">08589966</a>, <a href="#">08601058</a>, 08628525, <a href="#">08704278</a>, 08738136, 08752461, 08752478, 08752484, 08752490,  08761098, 08761106, <a href="#">08764783</a>, 08830534, 08830540, 08830557, 08830563, 08837163, 08837186, 08884027, 08884033, 08885541, 08885699,  08885707, 08898319, 08898466, 08922845, 08922851, 08922880, 08922897, 08922911, 08922934, 08922940, 08922963, 08922992, 08923000,  08923023, 08923052, 08923069, 08923075, 08923081, 08923106, 08923129, 08923141, 09000007, 09000036, 09000042, 09000059, 09000065,  09000071, 09000088, 09000094, 09000102, 09006429, 09006435, 09006441, 09011956, 09011979, 09011991, 09012022, 09012708, 09077642,  09081603, 09081626, 09089591, 09089616, 09095189, 09095396, 09095404, 09194247, 09194253, 09194299, 09194307, 09194313, 09194336,  09231362, 09231379, 09233237, 09242615, 09246079, 09246085, 09246091, 09273610, 09273627, 09290028, 09290034, 09303831, 09303848,  09303854, 09303860, 09303877, 09303883, 09392131, 09392148, 09439097, 09439105, 09447085, 09447091, 09447116, 09480786, 09490603,  09490626, 09510760, 09510777, 09534306, 09542694, 09542719, 09544693, 09544701, 09616665, 09631593, 09631601, 09694642, 09694659,  09709467, 09709473, 09715574, 09715580, 09731900, 09731969, 09731975, 09741465, 09741471, 09741488, 09759057, 09759063, 09895636,  09895642, 09896972, 09930953, 09930999, <a href="#">10072041</a>, <a href="#">10079729</a>, <a href="#">10102061</a>, <a href="#">10102078</a>, 10115052, 10124447, <a href="#">10126943</a>, <a href="#">10147017</a>, <a href="#">10169154</a>,  <a href="#">10169160</a>, <a href="#">10179951</a>, <a href="#">10180724</a>, <a href="#">10182775</a>, <a href="#">10182781</a>, <a href="#">10187057</a>, <a href="#">10206091</a>, <a href="#">10227331</a>, <a href="#">10227348</a>, <a href="#">10229206</a>, <a href="#">10229229</a>, <a href="#">10283482</a>, <a href="#">10297573</a>,  <a href="#">10312686</a>, <a href="#">10325453</a>, <a href="#">10325499</a>, <a href="#">10356117</a>, <a href="#">10418522</a>, <a href="#">10531997</a>, <a href="#">10532005</a>, <a href="#">10533594</a>, <a href="#">10547165</a>, <a href="#">10628308</a>, <a href="#">10735033</a>, <a href="#">10735375</a>, <a href="#">10739663</a>,  <a href="#">10739692</a>, <a href="#">10739812</a>, <a href="#">10739829</a>, <a href="#">10739835</a>, <a href="#">10761728</a>, <a href="#">10788710</a>, <a href="#">10797169</a>, <a href="#">10820098</a>, <a href="#">10820106</a>, <a href="#">10822447</a>, <a href="#">10837383</a>, <a href="#">10837408</a>, <a href="#">10917283</a>,  <a href="#">10930800</a>, <a href="#">10941554</a>, <a href="#">10963461</a>, <a href="#">11049788</a>, <a href="#">11051704</a>, <a href="#">11112417</a>, <a href="#">11112423</a>, <a href="#">11137044</a>, <a href="#">11144044</a>, <a href="#">11144073</a>, <a href="#">11173620</a>, <a href="#">11193232</a>, <a href="#">11214046</a>,  <a href="#">11214075</a>, <a href="#">11219144</a>, <a href="#">11219150</a>, <a href="#">11219167</a>, <a href="#">11219196</a>, <a href="#">11222838</a>, <a href="#">11229243</a>, <a href="#">11229510</a>, <a href="#">11229740</a>, <a href="#">11282993</a>, <a href="#">11313570</a>, <a href="#">11341514</a>, <a href="#">11341520</a></p>

## Lieferzeiträume

Lieferquartal	Zeitraum für Erstlieferung	Zeitraum für Korrekturlieferungen
2. Quartal <del>2016</del> 2017	<del>2016</del> 2017-06-01 bis <del>2016</del> 2017-06-15	<del>2016</del> 2017-06-16 bis <del>2016</del> 2017-06-30
3. Quartal <del>2016</del> 2017	<del>2016</del> 2017-09-01 bis <del>2016</del> 2017-09-15	<del>2016</del> 2017-09-16 bis <del>2016</del> 2017-09-30
4. Quartal <del>2016</del> 2017	<del>2016</del> 2017-12-01 bis <del>2016</del> 2017-12-15	<del>2016</del> 2017-12-16 bis <del>2016</del> 2017-12-31
1. Quartal <del>2017</del> 2018	<del>2017</del> 2018-03-01 bis <del>2017</del> 2018-03-15	<del>2017</del> 2018-03-16 bis <del>2017</del> 2018-03-31
2. Quartal <del>2017</del> 2018	<del>2017</del> 2018-06-01 bis <del>2017</del> 2018-06-15	<del>2017</del> 2018-06-16 bis <del>2017</del> 2018-06-30
3. Quartal <del>2017</del> 2018	<del>2017</del> 2018-09-01 bis <del>2017</del> 2018-09-15	<del>2017</del> 2018-09-16 bis <del>2017</del> 2018-09-30
4. Quartal <del>2017</del> 2018	<del>2017</del> 2018-12-01 bis <del>2017</del> 2018-12-15	<del>2017</del> 2018-12-16 bis <del>2017</del> 2018-12-31
1. Quartal <del>2018</del> 2019	<del>2018</del> 2019-03-01 bis <del>2018</del> 2019-03-15	<del>2018</del> 2019-03-16 bis <del>2018</del> 2019-03-31

# Meldung zur methodischen Sollstatistik

in der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach §§ ~~137-136ff.~~ SGB V

Aufstellung der Zahl der zu dokumentierenden Datensätze (Soll) gemäß § 15 Abs. 2~~ff~~ der Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL) für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB V i. V. m. § 135a SGB V

zur Mitteilung an die zuständige Datenannahmestelle nach § 9 der Qesü-RL. die Landesgeschäftsstelle Qualitätssicherung

Krankenhaus:	
Erfassungsjahr:	<del>2016</del> <u>2017</u>
Erstellungsdatum:	
Institutskennzeichen:	
Entlassender Standort:	
QS-Filter-Software / Version:	
Verantwortlicher:	
Freigabedatum:	
<del>Gesamtzahl vollstationärer Krankenhausesfälle (Erfassungsjahr)<sup>1</sup>:</del>	
<del>Gesamtzahl vollstationärer Krankenhausesfälle (Vorjahr)<sup>2</sup>:</del>	
<del>Auf Bundesebene nicht dokumentationspflichtige Fälle<sup>3</sup>:</del>	
<del>Auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (B):</del>	
<del>Auf Landesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (L):</del>	
<del>Im Krankenhaus verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (K):</del>	

<sup>1</sup>-Alle stationären Krankenhausesfälle mit Aufnahme im Erfassungsjahr sowie alle ambulanten Krankenhausesfälle mit Behandlung im Erfassungsjahr. Berücksichtigte Versorgungsformen: DRG-Fälle, iv-Fälle, DMP-Fälle und Sonstige (Aufnahme im Erfassungsjahr)

<sup>2</sup>-Alle Fälle der berücksichtigten Versorgungsformen mit Aufnahme im Vorjahr, die im Erfassungsjahr entlassen wurden

<sup>3</sup>-Alle vollstationären Fälle der nicht berücksichtigten Versorgungsformen und nicht dokumentationspflichtige Fälle der Versorgungsformen nach § 301 SGB V; § 121 Abs. 5 SGB V; §§ 140a ff SGB V; § 115a SGB V; § 115b, § 116b, § 117, § 118 und § 119 SGB V von allen geprüften Fällen und nicht dokumentationspflichtige Fälle der eingeschlossenen Versorgungsformen

**Auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (B):**

Leistungsbereich	Aufn.-Jahr	Anzahl Datensätze mit Entlassung im Quartal					Datensätze aus DRG-Fällen	Datensätze aus iV-Fällen	Datensätze aus DMP-Fällen	Datensätze aus sonstigen Fällen	Von Gesamtzahl-GKV	Gesamt: Anzahl Datensätze
		1. Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018						
PCI_LKG <sup>4</sup>	2016											
PCI_LKG <sup>4</sup>	2017											

**Auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (B) des Krankenhauses (Gesamtzahlen für alle Standorte):**

Leistungsbereich	Aufn.-Jahr	Anzahl Datensätze mit Entlassung im Quartal					Datensätze aus DRG-Fällen	Datensätze aus iV-Fällen	Datensätze aus DMP-Fällen	Datensätze aus sonstigen Fällen	Gesamt: Anzahl Datensätze
		1. Quartal 2017	2. Quartal 2017	3. Quartal 2017	4. Quartal 2017	1. Quartal 2018					
NWIF <sup>5</sup>	2017										

<sup>4</sup> entlassen im Erfassungsjahr, gGemäß Themenspezifischer Bestimmung auf Basis der Qesü-RL (Fälle ohne KV- oder SV-Abrechnung)

<sup>5</sup> Die Zahlen werden ohne Standortbezug ermittelt. Verfügt ein Krankenhaus über mehrere Standorte, ist bei allen Standorten die gleiche Angabe, gültig für das Krankenhaus, anzugeben.

## Konformitätserklärung der Geschäftsführung zur Sollstatistik

Hiermit bestätigen wir die Übereinstimmung der methodischen Sollstatistik für das Erfassungsjahr 2016-2017 mit den internen Aufzeichnungen unseres Krankenhauses. Uns ist bekannt, dass Überprüfungen der Sollstatistik stichprobenhaft erfolgen können.

.....

Ort	Datum	Stempel und Unterschrift der Geschäftsführung
-----	-------	--

### Erläuterungen:

Diese Übersicht wird gemäß § 15 Abs. 2ff der ~~Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL) für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (QSKH-Richtlinie) gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB V i.V. mit § 135a SGB V~~ erstellt und ist an die zuständige Landesgeschäftsstelle Datenannahmestelle nach § 9 der Qesü-RL Qualitätssicherung zu übersenden.

Die Übermittlung erfolgt elektronisch als Datensatz gemäß ~~AQUA~~-Spezifikation für QS-Filter-Software 2016-2017 (<http://www.sgg.de/datenservice/spezifikationen-downloads/index.html>) und als unterschriebener Papierausdruck per Post. Dieser enthält die sog. Konformitätserklärung nach § 15 Abs. 3 der Qesü-RL.

### **Auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (B):**

Für die auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierenden Datensätze besteht eine Dokumentationspflicht nach Maßgabe des § 15 Abs. 2ff der ~~Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-RL) für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB V i.V. mit § 135a SGB V~~.

### ~~**Auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierende Zählleistungsbereiche (Z):**~~

~~Die auf Bundesebene verpflichtend zu dokumentierenden Zählleistungsbereiche erfassen für definierte Verfahren spezifische Teilmengen der zu dokumentierenden Datensätze (B).~~

### ~~**Auf Landesebene verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (L):**~~

~~Für die auf Landesebene verpflichtend zu dokumentierenden Datensätze besteht eine Dokumentationspflicht nach Maßgabe der für das jeweilige Bundesland gültigen Landesverträge.~~

### **~~Im Krankenhaus verpflichtend zu dokumentierende Datensätze (K):~~**

~~Für die im Krankenhaus verpflichtend zu dokumentierenden Datensätze besteht keine Dokumentationspflicht nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 und keine Nachweispflicht nach § 23 Abs. 2 der Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser gemäß § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 SGB V i. V. mit § 135a SGB V.~~

### **~~„Von Gesamtzahl: GKV“~~**

~~Die Zahl gibt bei den einzelnen Leistungsbereichen an, für wie viele GKV-Patienten eine Dokumentationspflicht besteht. Fälle gelten als GKV-Fälle, wenn das Institutionskennzeichen der Krankenkasse von der Versicherungskarte des Patienten mit 10 beginnt. Bei diesen Fällen soll ein Follow-up anhand pseudonymisierter Versichertendaten ermöglicht werden.~~

# Aufstellung der zu dokumentierenden Datensätze (Soll) gemäß § 15 Abs. 2 Qesü-RL und Konformitätserklärung gemäß § 15 Abs. 3 Qesü-RL

im Rahmen von einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach §§ 137-136 ff. SGB V (~~gemäß § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB V i.V. mit § 135a SGB V~~)

Aufstellung der Zahl der zu dokumentierenden Datensätze (Soll) für selektivvertraglich tätige Vertragsärztinnen und Vertragsärzte gemäß § 15 Abs. 2

der Richtlinie über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung (~~Qesü-RL für selektivvertraglich tätige Vertragsärztinnen und Vertragsärzte~~), die an die Vertrauensstelle als Datenannahmestelle zu übermitteln sind.

Leistungserbringer:	.....
Betriebsstättennummer:	.....
Erfassungszeitraum von:	.....
Erfassungszeitraum bis:	.....
QS-Filter-Software / Version:	...../.....
Erstellungsdatum:	.....

Ich/wir haben für im Rahmen von Selektivverträgen behandelte Patienten die folgenden Anzahlen von Datensätzen erfasst, für die gemäß Qesü-RL des Gemeinsamen Bundesausschusses eine Dokumentationspflicht besteht.

Modul	Krankenkasse (IK-Nr.)	Anzahl Datensätze
PCI_SV		
PCI_SV		
PCI_SV		
Datensätze Gesamt		

### Konformitätserklärung gemäß § 15 Abs. 3 Qesü-RL

Hiermit bestätige/n ich/wir die Übereinstimmung dieser Aufstellung für den genannten Zeitraum mit den internen Aufzeichnungen unserer Einrichtung. Uns ist bekannt, dass wir gem. § 15 Abs. 4 Qesü-RL diese Aufstellung zusammen mit der Bescheinigung der Vertrauensstelle über die dokumentierten Datensätze dem jeweiligen Vertragspartner (Krankenkasse) vorlegen müssen.

.....	.....
Zertifikatsseriennummer	E-Mail
.....	.....
Datum	Verantwortlicher

#### Erläuterungen:

Die Übermittlung erfolgt elektronisch als Datensatz gem. ~~AQUA~~-Spezifikation für QS-Filter-Software (<http://www.sqg.de>) mit elektronischer Signatur



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

# **Empfehlungen zur Spezifikation 2017**

Erläuterungen

Stand: 26. Mai 2016

---

# Impressum

**Thema:**

Empfehlungen zur Spezifikation 2017 – Erläuterungen

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

12. Januar 2016, korrigierte Fassungen am 13. April 2016, 2. Mai 2016 und 26. Mai 2016

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[info@iqtig.org](mailto:info@iqtig.org)

<http://www.iqtig.org>

**Hinweis:**

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

# Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	5
1 Einleitung.....	6
2 Modulübergreifende Empfehlungen.....	9
2.1 Sollstatistik .....	9
2.2 Patientenidentifizierende Daten (PID) zur Follow-up-Erhebung .....	9
2.3 Geschlecht.....	10
2.4 Wundinfektionstiefe .....	10
2.5 Dosis-Flächen-Produkt .....	10
2.6 Erforderlichkeit von Datenfeldern .....	11
2.7 Redaktionelle Änderungen .....	12
2.7.1 Allgemeine Änderungen.....	12
2.7.2 Harmonisierung.....	13
2.7.3 Verweise auf Schlüssel und Versionen.....	13
2.7.4 Aktualisierung von Quellen und Kodes .....	13
3 Modulspezifische Empfehlungen .....	15
3.1 Indirekte QS-Verfahren.....	15
3.1.1 Übergreifende Änderungen in den Modulen Herzschrittmacher- Implantation (09/1) und Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4).....	15
3.1.2 Übergreifende Änderungen in den Modulen Herzschrittmacher- Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3) und Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6).....	16
3.1.3 Übergreifende Änderungen in den Modulen Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4) und Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6) .....	16
3.1.4 Herzschrittmacher-Implantation (09/1).....	16
3.1.5 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2) .....	17
3.1.6 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3) .....	18
3.1.7 Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4) .....	19
3.1.8 Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel (09/5).....	22
3.1.9 Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6).....	22

3.1.10	Karotis-Revaskularisation (10/2)	24
3.1.11	Gynäkologische Operationen (15/1)	27
3.1.12	Geburtshilfe (16/1)	27
3.1.13	Mammachirurgie (18/1)	31
3.1.14	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI)	32
3.1.15	Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI_LKG)	33
3.1.16	Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI_KV)	34
3.1.17	Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI_SV)	34
3.1.18	Dekubitusprophylaxe (DEK)	34
3.1.19	Risikostatistik Dekubitusprophylaxe (DEK)	35
3.1.20	Übergreifende Änderungen für die Bereiche Hüft- und Knieendoprothesenversorgung und hüftgelenknahe Femurfraktur (17/1, HEP, KEP)	35
3.1.21	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)	37
3.1.22	Hüftendoprothesenversorgung (HEP)	39
3.1.23	Zähleistungsbereich: Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)	40
3.1.24	Zähleistungsbereich Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)	40
3.1.25	Knieendoprothesenversorgung (KEP)	41
3.1.26	Zähleistungsbereich: Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)	42
3.1.27	Zähleistungsbereich: Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE)	42
3.1.28	Neonatologie (NEO)	43
3.1.29	Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen	44
3.1.30	Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)	45
3.2	Direkte QS-Verfahren	46
3.2.1	Herzchirurgie (HCH)	46
3.2.2	Zähleistungsbereich: Herzchirurgie (HCH_AORT_KATH_ENDO)	47
3.2.3	Zähleistungsbereich: Herzchirurgie (HCH_AORT_KATH_TRAPI)	48
3.2.4	Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)	48

3.2.5	Zähleistungsbereich: Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU) .....	50
3.2.6	Zähleistungsbereich: Herztransplantation (HTXM_TX) .....	50
3.2.7	Leberlebendspende (LLS) .....	50

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Module der bestehenden Verfahren 2016.....	6
Tabelle 2: Releaseplanung der Spezifikation 2017 .....	8

# 1 Einleitung

Die Spezifikation ist die Gesamtheit aller Vorgaben zur QS-Dokumentation bezogen auf ein Erfassungsjahr. Sie bestimmt die dokumentationspflichtigen Fälle, die QS-Dokumentation selbst und die Übermittlung der Daten. Weiterhin beinhaltet sie die Aufstellung der im Erfassungsjahr zu dokumentierenden Leistungen (Sollstatistik) und die automatisierte Erstellung aggregierter Basisinformationen für eine spezifische Zielpopulation auf Basis vorhandener Abrechnungsdaten beim Leistungserbringer (Risikostatistik).

Grundlage der Qualitätssicherungsverfahren (QS-Verfahren) sind die *Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern* (QSKH-RL) und die *Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung* (Qesü-RL). Beide Richtlinien werden vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) beschlossen.

Die Empfehlungen zur Spezifikation werden in separaten Dokumenten dargestellt. Das vorliegende Dokument beschreibt und erläutert die für das Erfassungsjahr 2017 empfohlenen Änderungen der Spezifikation. Hierbei werden modulübergreifende und modulspezifische Änderungsempfehlungen gegeben, die aus Neu- oder Weiterentwicklungen resultieren oder im Rahmen der Systempflege erforderlich sind. Alle Empfehlungen haben Bezug zu mindestens einem Modul (Tabelle 1).

Tabelle 1: Module der bestehenden Verfahren 2016

Modulname	Modulbezeichnung
09/1	Herzschrittmacher-Implantation
09/2	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
09/3	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
09/4	Implantierbare Defibrillatoren – Implantation
09/5	Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel
09/6	Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation
10/2	Karotis-Revaskularisation
15/1	Gynäkologische Operationen
16/1	Geburtshilfe
17/1	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
18/1	Mammachirurgie
DEK	Dekubitusprophylaxe
HCH	Herzchirurgie
HEP	Hüftendoprothesenversorgung

<b>Modulname</b>	<b>Modulbezeichnung</b>
HTXM	Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen
HTXFU	Follow-up Herztransplantation
KEP	Knieendoprothesenversorgung
LLS	Leberlebendspende
LLSFU	Follow-up Leberlebendspende
LTX	Lebertransplantation
LTXFU	Follow-up Lebertransplantation
LUTX	Lungen- und Herz-Lungentransplantation
LUTXFU	Follow-up Lungen- und Herz-Lungentransplantation
NEO	Neonatologie
NLS	Nierenlebendspende
NLSFU	Follow-up Nierenlebendspende
PCI	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
PNEU	Ambulant erworbene Pneumonie
PNTX	Nieren- und Pankreas- (Nieren-)transplantation
PNTXFU	Follow-up Nierentransplantation und Pankreas- (Nieren-)transplantation

Neben den Erläuterungen der Empfehlungen zur Spezifikation werden Erforderlichkeitstabellen erstellt. Diese stellen die Exportfelder für jedes Modul tabellarisch dar und ordnen diese einem Verwendungszweck zu. Beide Dokumente wurden im Januar 2016 und in finaler Form inklusive aller Datenfeldstreichungen im Mai 2016 an den G-BA übergeben.

Die Datenfeldfeldbeschreibungen erfordern eine Überprüfung der fachlichen Anforderungen aus technischer Sicht. Nach Überprüfung der technischen Realisierbarkeit durch das IQTIG wurden die Dokumentationsbögen, Ausfüllhinweise und Anwenderinformationen zusammen mit den Erläuterungen zum Minimaldatensatz, der Sollstatistik und der Datenfeldbeschreibung der Risikostatistik im März 2016 und in finaler Form inklusive aller Datenfeldstreichungen im Mai 2016 an den G-BA übergeben.

Vorbehaltlich weiterer Updates der Spezifikation 2016 basieren alle Dokumente auf der Spezifikationsversion 2016 V06.

## Releaseplanung

Seit dem Erfassungsjahr 2014 ist die Spezifikation als Basisspezifikation konzipiert und deckt somit sowohl die QSKH-RL als auch die Qesü-RL ab.

Die Basisspezifikation bezieht sich auf den Regelungsbereich der QS-Dokumentation beim Leistungserbringer. Für eine Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen gemäß § 299 SGB V wird eine eigenständige Spezifikation veröffentlicht, die ebenfalls beide Regelungsbereiche berücksichtigt.

Die Releaseplanung basiert auf den Veröffentlichungszeitpunkten der Richtlinien sowie auf notwendigen Implementierungszeiträumen im Rahmen der Softwareentwicklung. Die Basisspezifikation für das Erfassungsjahr 2017 wird in der Version 01 am 30. Juni 2016 veröffentlicht. Diese beinhaltet neben den bestehenden Verfahren das sektorenübergreifende QS-Verfahren *Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen*. Neben dem Instrument der fallbezogenen QS-Dokumentation wird die Erhebung aus den Sozialdaten bei den Krankenkassen genutzt.

Tabelle 2: Releaseplanung der Spezifikation 2017

Spezifikation	Veröffentlichung	Inhalte
2017 V01	Juni 2016	finale Version für QS-Verfahren gem. QSKH-RL und Qesü-RL
2017 V02	September 2016	Update der finalen Version (Fehlerkorrekturen)
2017 V03	November 2016	Update der finalen Version (Aktualisierung der ICD- und OPS-Kodes gemäß aktueller DIMDI-Kataloge, Aktualisierung von EBM-Kodes, Fehlerkorrekturen)
2017 V04	bei Bedarf	Patches

## 2 Modulübergreifende Empfehlungen

Im Folgenden werden übergreifende Empfehlungen für das Erfassungsjahr 2017 beschrieben, die für mehr als ein Modul gelten. Diese können beispielsweise die technische Umsetzung oder eine Harmonisierung betreffen.

### 2.1 Sollstatistik

Der Gemeinsame Bundesausschuss strebt an, Verfahren mit planungsrelevanten Indikatoren bereits zum 1. Januar 2017 zu realisieren. In einem solchen Fall müsste die Sollstatistik in den betroffenen Leistungsbereichen nach Quartal differenziert werden, da auch eine quartalsweise Dateneinsendung gesetzlich vorgesehen ist.

Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des G-BA wird diese zusätzliche quartalsbezogene Sollstatistik für die Spezifikation vorgeschlagen.

Bei der im Februar 2016 erfolgten Abstimmung mit Softwareanbietern und Datenannahmestellen wurde darüber diskutiert, ob die gemeinsame Vorlage zur Sollstatistik weiterhin genutzt werden kann. Eine weitere Abstimmung erfolgte im Fachausschuss „IT in der QS und Spezifikation“ am 24. Februar 2016. Daraus resultierend sind separate Vorlagen für die Regelungsbereiche der QSKH-RL und der Qesü-RL vorgesehen. Diese wurden mit der Spezifikation 2016 V04 durch das AQUA-Institut veröffentlicht. Die sich daraus ergebende Empfehlung soll bei entsprechender Zustimmung des G-BA nach aktuellem Stand bereits für die Sollstatistik 2016 berücksichtigt werden.

### 2.2 Patientenidentifizierende Daten (PID) zur Follow-up-Erhebung

Die Angaben zum „Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte“ und zur „eGK-Versichertennummer“ sollen entweder über die elektronische Gesundheitskarte oder über das Arzt- oder Krankenhausinformationssystem in die QS-Dokumentationssoftware übertragen werden. Warnende Fehlermeldungen machen den Dokumentierenden auf un plausible Angaben aufmerksam.

Werden fehlerhafte Daten in die QS-Dokumentationssoftware übertragen, können die Datenfelder nicht korrekt oder nur unvollständig dokumentiert werden. Eine manuelle Korrektur fehlerhafter Angaben der beiden Datenfelder ist unzulässig. Da eine Verschärfung der technischen Regelung der QS-Dokumentation derzeit nicht realisiert werden kann, wird erst beim Datenexport sichergestellt, dass keine PID von Nicht-GKV-Versicherten und keine fehlerhaften Daten übermittelt werden. Um fehlende oder unvollständige Angaben zu reduzieren, wird ein neues Datenfeld empfohlen, das das Vorliegen der eGK-Versichertennummer des Patienten zum Entlassungszeitpunkt prüfen soll.

Das empfohlene neue Datenfeld muss bei fehlerhaften Angaben mit „ja“ bestätigt werden, um die Dokumentation abschließen zu können. Liegen in der QS-Dokumentationssoftware jedoch fehlerhafte Angaben zum „Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte“

und zur „eGK-Versichertennummer“ vor, sollte die interne EDV-Abteilung oder der entsprechende Softwareanbieter frühzeitig kontaktiert werden, um diese Werte zu korrigieren und um den Fall korrekt abzuschließen.

Die Einführung des neuen Datenfeldes wird übergreifend für alle Follow-up-Verfahren empfohlen.

### 2.3 Geschlecht

Aufgrund der Änderungen im Personenstandsgesetz<sup>1</sup> zur Anerkennung intergeschlechtlicher Menschen, wird der Schlüssel zum Geschlecht für das Erfassungsjahr 2017 analog zur eGK-Versichertenkarte um den Schlüsselwert „unbestimmt“ ergänzt. Diese Empfehlung basiert auf der Einschätzung zu den Auswirkungen des Personenstandsgesetzes im Rahmen der Qualitätssicherung, die im Fachausschuss „IT in der QS und Spezifikation“ am 3. September 2015 durch das AQUA-Institut vorgestellt wurde. Einvernehmlich empfiehlt der Fachausschuss eine Berücksichtigung des Merkmals erstmalig für die Spezifikation 2017.

Im Modul DEK existiert weiterhin der zusätzliche Schlüsselwert „unbekannt“, um Routedaten trotz fehlender Angaben automatisch aus dem Krankenhausinformationssystem in die QS-Dokumentation übernehmen zu können.

### 2.4 Wundinfektionstiefe

Mit der Spezifikation 2017 wird das fallbezogene Modul *Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen* (NWIF) eingeführt. Das Modul ist Bestandteil des QS-Verfahrens QS-WI. Das dort zu erhebende Datenfeld zur Wundinfektionstiefe wird gemäß CDC-Definitionen für postoperative Wundinfektionen definiert.

Es wird empfohlen, die Benennung des Datenfeldes und der Schlüsselwerte in anderen Modulen analog zu gestalten. Das Datenfeld „Wundinfektionstiefe“ wird einheitlich benannt und erhält den Untertitel „nach Definition der CDC“. Der Ausfüllhinweis wird in Anlehnung an das Modul NWIF gestaltet. Die Harmonisierung betrifft die orthopädischen Module HEP, KEP und 17/1.

In den orthopädischen Modulen werden einheitliche Schlüsselwerte zur Wundinfektionstiefe umgesetzt:

A1 – postoperative, oberflächliche Wundinfektion

A2 – postoperative, tiefe Wundinfektion

A3 – Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet

### 2.5 Dosis-Flächen-Produkt

Die Bezeichnungen der Datenfelder zum Flächendosisprodukt sollen für das Erfassungsjahr 2017 an die offizielle Benennung des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) angepasst werden. Es wird

---

<sup>1</sup> Personenstandsgesetz vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. I S. 2010) geändert worden ist.

daher empfohlen, in den Modulen PCI, HCH, 09/1 und 09/4 einheitlich den Begriff Dosis-Flächen-Produkt zu verwenden.

## 2.6 Erforderlichkeit von Datenfeldern

Im Rahmen der Prüfung der Verwendungszwecke von Datenfeldern der Qualitätssicherungsverfahren der externen Qualitätssicherung wurden Exportfelder identifiziert, die lediglich für die Basisauswertung vorgesehen waren, da sie nicht für die Qualitätsmessung herangezogen werden. Daher besteht für sie eine besondere Begründungspflicht.

In einem mehrstufigen Prüfverfahren, in das auch die Fachexpertinnen und Fachexperten der jeweiligen Fachgruppen auf Bundesebene sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landesstellen für Qualitätssicherung (LQS) einbezogen waren, wurden alle Datenfelder, die ausschließlich für die „Basisauswertung“ in der Spezifikation 2017 vorgesehen sind, auf Ihre Erforderlichkeit vor dem Hintergrund des Gebots der Datensparsamkeit (§ 137a Abs. 3 Satz 2 Nummer 2 SGB V) geprüft. Berücksichtigt wurden hierbei folgende Spezifikationsmodule: 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 10/2, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, HCH, DEK, HEP, KEP, NEO, PNEU. Aufgrund der besonderen Konstellation eines gesetzlich zu erwartenden Transplantationsregisters wurden die Transplantationsleistungsbereiche von der Prüfung ausgenommen.

Bei der Überprüfung dieser Datenfelder hat das IQTIG Datenfelder identifiziert, die nicht für die Berechnung, Entwicklung oder Weiterentwicklung von Qualitätsindikatoren genutzt werden. Nach eingehender Prüfung der Begründungen für die Beibehaltung von Datenfeldern in der verpflichtenden Dokumentation wurden diejenigen aussortiert, für die keine oder keine ausreichende Legitimation gefunden werden konnte. Dabei wurde der Nachweis einer tatsächlichen Nutzung gefordert. Die Idee eines gegebenenfalls möglichen Nutzens kann nicht ausreichen, um die Dokumentationspflicht für ein Feld zu begründen.

Folgende Begründungen sind insbesondere für die Beibehaltung einer verpflichtenden Dokumentation einzelner Datenfelder als nicht ausreichend anzusehen:

- **Wichtiger Einflussfaktor:** Nicht alle bekannten Einflussfaktoren, die aus kontrollierten Studien bekannt sind, sind damit bereits relevante Faktoren in der Argumentation zur vergleichenden Bewertung der Versorgungsqualität einer Gruppe von Patientinnen und Patienten. Damit ihre verpflichtende Dokumentation gerechtfertigt ist, bedarf es eines nachgewiesenen relevanten Einflusses auf die Ergebnisqualität in der Versorgungsroutine.
- **Wichtiger Aspekt der Prozessqualität:** Wenn es für bestimmte kritische Versorgungsschritte als erforderlich angesehen wird, ihre Umsetzung im Rahmen der Qualitätssicherung abzubilden, müssen sie als Qualitätsindikatoren (Prozessindikatoren) definiert werden. Wenn ihnen diese Bedeutung nicht zukommt, dann ist eine Dokumentation für die Basisauswertung allein nicht begründet.
- **Nutzung als Register:** Die verpflichtende Erhebung von Daten im Rahmen der externen Qualitätssicherung ausschließlich zu (Medizinprodukte-)Registerzwecken ist von der gesetzlichen Grundlage der Qualitätssicherung nicht gedeckt.
- **Nutzung für Auffälligkeitskriterien:** Felder, die nur als Auffälligkeitskriterien genutzt werden, sind zu löschen.

- Nutzung zur Erfassung nosokomialer Infektionen: Felder, die Aspekte zu nosokomialen Erkrankungen ohne Konsequenz abfragen, werden nicht weitergeführt, da das QS-Verfahren „Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen“ implementiert wird.

Als Resultat dieses Prüfverfahrens sind entsprechende Streichungen von Datenfeldern erfolgt.

Für die Spezifikation 2017 sind **220<sup>2</sup> Datenfelder** nicht mehr vorgesehen, da für sie auch die Experten und Landesgeschäftsstellen keine ausreichende Legitimation nennen konnten. Sie werden daher aus den ursprünglich versandten Spezifikationsdokumenten gelöscht.

Insgesamt werden für die Spezifikation 2017 **241<sup>3</sup> Datenfelder** zur Streichung empfohlen. Das Löschen von Datenfeldern kann aus datenschutzrechtlicher Sicht als unbedenklich bewertet werden.

## 2.7 Redaktionelle Änderungen

Im Folgenden werden modulübergreifende Änderungen beschrieben, die redaktioneller Natur sind und keinen Einfluss auf den Inhalt der zu erhebenden Daten haben. Hierbei handelt es sich um Änderungen, die beispielsweise eine Harmonisierung betreffen oder eine verständlichere Dokumentation gewährleisten.

### 2.7.1 Allgemeine Änderungen

Aufgrund des rechtlichen Schutzes von Bildern werden alle vom AQUA-Institut verwendeten Bilder in Dokumentationsbögen, Ausfüllhinweisen und Anwenderinformationen gelöscht. Verweise auf die Website [www.sgg.de](http://www.sgg.de) werden aus Ausfüllhinweisen gestrichen, da diese lediglich Spezifikationen bis zum Erfassungsjahr 2016 enthält. Ein Verweis auf die aktuelle Spezifikation 2017 ist derzeit noch nicht möglich.

Alle das Erfassungsjahr betreffenden Jahreszahlen werden um ein Jahr erhöht.

Korrekturen der Grammatik, der Rechtschreibung sowie der Groß- und Kleinschreibung werden modulübergreifend vorgenommen. Beispielsweise wird der Abschnitt zur rechtsventrikulären Sonde im Modul 09/1 gemäß der für die Spezifikation geltenden Regelung für die Groß- und Kleinschreibung von Datenfeldern und Abschnitten großgeschrieben.

Zur besseren Verständlichkeit werden Formulierungen in Ausfüllhinweisen optimiert. Inhaltlich bleiben die Hinweise unverändert. Umformulierungen wurden beispielsweise in den Ausfüllhinweisen zur Mehrlingsgeburt und zur Bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) im Modul NEO vorgenommen. Der Ausfüllhinweis zum entlassenden Standort wird kürzer und verständlicher gestaltet. Es wird nun konkreter beschrieben, dass es sich um die Standortnummer handeln muss, die

---

<sup>2</sup> Zusätzlich zu den Empfehlungen vom 12. Januar 2016 zur Streichung empfohlene Datenfelder im Dokumentationsbogen im Vergleich zur Spezifikation 2016.

<sup>3</sup> Gesamtzahl im Erfassungsjahr 2017 zu streichender Datenfelder im Dokumentationsbogen im Vergleich zur Spezifikation 2016.

auch für die Identifikation bei der Annahmestelle für die Qualitätsberichte der Krankenhäuser verwendet wird.

### **2.7.2 Harmonisierung**

Um eine einheitliche Schreibweise in den Ausfüllhinweisen zu erreichen, wird die Harmonisierung von Begriffen empfohlen. Dies betrifft beispielsweise die Schreibweise der beiden Begriffe „inclusive“ und „exclusive“. In den Modulen 18/1, NEO und PCI werden die Begriffe daher modulübergreifend in „inklusive“ und „exklusive“ geändert.

Auch die Datenfelder zur Erhebung der Entlassungsdiagnosen sollen für das Erfassungsjahr 2017 vereinheitlicht werden. In den Modulen 16/1, HEP und KEP wird der Verweis auf den ICD-10-GM daher modulübergreifend in der ergänzenden Bezeichnung verortet.

Weiterhin wird eine Harmonisierung der orthopädischen Module 17/1, HEP und KEP empfohlen. Um einer prozessbegleitenden Dokumentation Rechnung zu tragen, wird die Struktur der Dokumentationsbögen einander angepasst. Hierzu wird die Reihenfolge von Abschnitten und Datenfeldern vereinheitlicht, außerdem werden Datenfeldbezeichnungen modulübergreifend angeglichen.

Auch der Bereich der implantierbaren Herzschrittmacher und der implantierbaren Defibrillatoren soll zunehmend vereinheitlicht werden. Korrekturen der Hierarchieebenen von Abschnitten im Dokumentationsbogen werden modulübergreifend vorgenommen. Beispielsweise wird der Abschnitt zur rechtsventrikulären Sonde im Modul 09/1 auf die Abschnittsebene 3 gesetzt, damit dieser der Hierarchieebene der linksventrikulären Sonde entspricht. Weiterhin werden Abschnittsbezeichnungen harmonisiert. Beispielsweise wird der Abschnitt „Vorhofsonde“ in den Modulen Modul 09/4 und 09/1 analog zum Modul 09/6 in „Vorhof“ umbenannt, da der übergeordnete Abschnitt die Information „Sonde“ bereits enthält.

### **2.7.3 Verweise auf Schlüssel und Versionen**

Auf den Anhang verweisende Ausfüllhinweise werden so angepasst, dass statt einer fortlaufenden Nummer die konkrete Schlüsselbezeichnung genannt wird. Beispielsweise wird im Modul 16/1 auf den Schlüssel „Entlassungsgrund“ statt auf den „Schlüssel 5“ verwiesen. Da nicht alle nummerierten Schlüssel über eine Schlüsselbezeichnung verfügen, werden die Bezeichnungen der langen Schlüssel hierfür vervollständigt. Da es sich bei der fortlaufenden Schlüsselnummer um eine generierte und somit variable Nummer handelt, wird der Anpassungsaufwand im Rahmen der Systempflege so reduziert.

Schlüssel, die bereits in der Datenfeldbeschreibung enthalten sind, werden aus Ausfüllhinweistexten entfernt. Beispielsweise wird im Modul DEK der Ausfüllhinweis zu den Datenfeldern „War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? („Present on Admission“)“ und „War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? („Present on Discharge“)“ diesbezüglich angepasst.

### **2.7.4 Aktualisierung von Quellen und Codes**

ICD- und OPS-Kodes, Leitlinien und Quellenangaben werden aktualisiert. Dies betrifft u. a. die folgenden Ausfüllhinweise:

**Feldgruppenhinweis bei Kodierung einer (Salpingo-)Ovarektomie im Modul 15/1**

Der Feldgruppenhinweis zur Dokumentation zum Vorhandensein des kontralateralen Ovars wird korrigiert. Hierbei wird der fehlerhafte OPS-Kode 5-53.3\*\* berichtigt und für das Erfassungsjahr 2017 in 5-653.3\*\* umbenannt. Da dies lediglich die Ansicht des Dokumentationsbogens betrifft, hat diese Korrektur keine Relevanz für QS-Filter und Rechenregeln.

**Verweise auf Klassifikationsversionen im Modul 16/1**

Der Ausfüllhinweis zur Kodierung der Morbidität des Kindes wird bezüglich der dort genannten Version der ICD-10-GM verallgemeinert. Hier sind angeborene sowie während des Aufenthalts aufgetretene Krankheiten und Störungen des Kindes ab dem Erfassungsjahr 2017 gemäß der im aktuellen Erfassungsjahr gültigen ICD-10-GM-Version zu kodieren. Die Angabe einer konkreten ICD-10-GM-Version wird somit entfernt. Der Anpassungsaufwand der Ausfüllhinweise im Rahmen der Systempflege wird so reduziert.

**Aktualisierung der Rechtschreibung im Modul 16/1**

Der Ausfüllhinweis zur Angabe eines Dammrisses wird gemäß der 5. Auflage des *Roche Lexikon Medizin* in Bezug auf die Rechtschreibung der Dammriss-Schweregrad-Einteilung nach Williams aktualisiert.

**Aktualisierung von Kodes im Modul 18/1**

Die Bezeichnung des OPS-Kodes 5-872.0 wird aktualisiert. Die Bezeichnung „Mastektomie ohne axilläre Lymphadenektomie: ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie“ wird gemäß OPS-Katalog 2016 im Ausfüllhinweis zur Operation in „(Modifizierte radikale) Mastektomie: Ohne Resektion der M. pectoralis-Faszie“ umbenannt.

**Aktualisierung von Quellen im Modul 18/1**

Der Verweis auf die Empfehlungen der ASCO/CAP-Leitlinien (Wolff, AC et al. 2013) wird im Ausfüllhinweis zum HER2/neu-Status aktualisiert.

**Aktualisierung von Kodes im Modul DEK**

Die Bezeichnungen der beiden ICD-Kodes E10.- und E11.- werden im Ausfüllhinweis an die aktuelle Version der ICD-10-GM 2016 angepasst. Der Code „Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]“ wird in „Diabetes mellitus, Typ 1“ umbenannt. Der Code „Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]“ wird in „Diabetes mellitus, Typ 2“ umbenannt.

**Aktualisierung der Seitenlokalisierung im Modul DEK**

Die Schlüsselwerte zur Seitenlokalisierung werden angepasst. Hierbei werden die Ausprägungen „beide Seiten“, „linke Seite“ und „rechte Seite“ analog zur ICD-10-GM 2016 in „beidseitig“, „links“ und „rechts“ geändert.

## 3 Modulspezifische Empfehlungen

Modulspezifische Empfehlungen für das Erfassungsjahr 2017, die ausschließlich für ein Modul gelten, werden im Folgenden für indirekte und direkte QS-Verfahren beschrieben und erläutert. Die Änderungen werden nach den Komponenten „QS-Dokumentation“, „QS-Filter“ und „Erläuterungen zum Minimaldatensatz“ differenziert. Empfehlungen, die übergreifend für inhaltlich zusammengehörige Module gelten, werden in übergreifenden Abschnitten beschrieben. Dies betrifft die Module 09/1 und 09/4, 09/3 und 09/6, 09/4 und 09/6 sowie die orthopädischen Module 17/1, HEP und KEP. Weiterhin werden Empfehlungen zu Zählleistungsbereichen und Exportmodulen beschrieben.

### 3.1 Indirekte QS-Verfahren

Im Folgenden werden die modulspezifischen Empfehlungen für die indirekten QS-Verfahren beschrieben.

#### 3.1.1 Übergreifende Änderungen in den Modulen Herzschrittmacher-Implantation (09/1) und Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4)

##### QS-Dokumentation:

##### Wertebereich des Dosisflächenproduktes

Ohne eine warnende Meldung zu erhalten, konnte das Dosisflächenprodukt bislang 100 – 75.000 (cGy) \* cm<sup>2</sup> betragen. Da der Wertebereich 0 – 50.000 (cGy) \* cm<sup>2</sup> eher der zu erwartenden Strahlenexposition für den Patienten bei einer Schrittmacher- bzw. Defibrillator-Implantation entspricht, wird empfohlen, die Wertebereichsgrenzen entsprechend zu ändern.

##### Schlüsselwerte des QRS-Komplexes

In den neuen europäischen *Leitlinien zum Management ventrikulärer Tachykardien und zur Prävention des plötzlichen Herztods* von 2015 wird bei Patienten mit Sinusrhythmus und einer gering ausgeprägten Herzinsuffizienz (NYHA II) als Bedingung für eine Klasse-I-Indikation zur kardialen Resynchronisationstherapie eine QRS-Dauer von  $\geq 130$  ms genannt. Um diese Leitlinien adäquat umsetzen zu können, soll eine genauere Differenzierung bei der Erfassung der QRS-Dauer vorgenommen werden.

Es wird empfohlen, die Ausprägung 120 bis < 150 ms wie folgt zu differenzieren:

- 120 bis < 130 ms
- 130 bis < 140 ms
- 140 bis < 150 ms

### 3.1.2 Übergreifende Änderungen in den Modulen Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3) und Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)

#### QS-Dokumentation:

##### Datenfeld zum Aggregatproblem

Wird das Aggregat aufgrund einer Systemumstellung bzw. aufgrund regulärer Batterieerschöpfung ausgetauscht, liegt nicht unbedingt ein Aggregatproblem vor. Um sicherzustellen, dass die „Indikation zum Eingriff am Aggregat“ dokumentiert werden soll, wird empfohlen, die Datenfeldtitel entsprechend umzubenennen.

Aufgrund der bislang fehlenden Festlegung, welches Aggregatproblem zu dokumentieren ist, wenn mehrere der genannten Probleme vorliegen, wird empfohlen, das gravierendste Problem zu erheben. Ein entsprechender Hinweis wird in den Ausfüllhinweisen ergänzt.

##### Datenfeld zum Taschenproblem

Analog zum Aggregatproblem soll festgelegt werden, welches Taschenproblem zu dokumentieren ist, wenn mehrere der genannten Probleme vorliegen. Es wird empfohlen, das gravierendste Problem zu erheben. Ein entsprechender Hinweis wird in den Ausfüllhinweisen ergänzt.

### 3.1.3 Übergreifende Änderungen in den Modulen Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4) und Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)

#### QS-Dokumentation:

##### Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n)

Da mehrere Defibrillationssonden implantiert sein können, wird die Datenfeldbezeichnung um den Plural ergänzt.

##### Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n)

Die Datenfelder zur Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) werden analog zur Sondendislokation um den Plural ergänzt.

### 3.1.4 Herzschrittmacher-Implantation (09/1)

#### QS-Filter:

Für das Modul 09/1 sind isolierte Schrittmacher-Erstimplantationen, Systemumstellungen von Defibrillator auf Herzschrittmacher sowie von Schrittmacher auf Resynchronisationssystem (CRT-P) dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 43 (Hersteller des Aggregats)
- Datenfeldnr. 44 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 45 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 46 (Hersteller der Vorhofsonde)
- Datenfeldnr. 51 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 52 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 53 (Hersteller der rechtsventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 61 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 62 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 63 (Hersteller der linksventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 80 (CDC-Klassifikation)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.5 Herzschrittmarker-Aggregatwechsel (09/2)****QS-Filter:**

Für das Modul 09/2 sind isolierte Schrittmacher-Aggregatwechsel dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 12 (erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation)
- Datenfeldnr. 19 (Hersteller des Aggregats)
- Datenfeldnr. 37 (CDC-Klassifikation)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.1.6 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)

#### QS-Filter:

Für das Modul 09/3 sind Schrittmacher-Revisionen (inklusive Aggregat- und Sondenwechsel) und Schrittmacher-Explantationen dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Datenfelder zu Indikation zur Revision/Explantation von Sonden

Für das Erfassungsjahr 2017 wird empfohlen, die Datenfeldtitel an die bereits im Vorjahr geänderten Zwischenüberschriften zu den Ventrikelsonden anzupassen.

Im Datenfeld „Vorhof“ soll die Indikation zur Revision/Explantation der Vorhofsonde dokumentiert werden. Es wird empfohlen, direkt in der Datenfeldbezeichnung auf die Indikation zur Revision/Explantation der Vorhofsonde hinzuweisen. Die Empfehlung gilt analog für das Datenfeld „Ventrikel 1. Sonde“, das Angaben zur Indikation zur Revision/Explantation der rechtsventrikulären Sonde enthalten soll. Auch auf die Indikation zur Revision/Explantation der linksventrikulären Sonde soll direkt im Datenfeld „Ventrikel 2. Sonde“ hingewiesen werden.

Durch die Umbenennung wird bereits aus den Datenfeldtiteln deutlich, dass sich die Datenfelder auf die Indikation zur Revision/Explantation von Sonden beziehen.

##### Angaben zu Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen

Um eine Vereinheitlichung mit dem Modul 09/1 zu erreichen, wird empfohlen, die Datenfeldtitel zu harmonisieren.

Beispielsweise soll im Datenfeld „Vorhof“ die Sondendislokation im Vorhof dokumentiert werden. Es wird empfohlen, direkt in der Datenfeldbezeichnung auf die Sondendislokation im Vorhof hinzuweisen. Die Empfehlung gilt analog für das Datenfeld „Ventrikel“, das Angaben zur Sondendislokation im Ventrikel enthalten soll. Auch auf die Sondendysfunktion im Vorhof bzw. im Ventrikel soll direkt im Datenfeld „Vorhof“ bzw. im Datenfeld „Ventrikel“ hingewiesen werden.

Durch die Umbenennung wird bereits aus den Datenfeldtiteln deutlich, dass sich die Datenfelder auf Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen beziehen.

##### Ausfüllhinweise zur Art des Vorgehens

Da die in den Ausfüllhinweisen genannten Datenfeldtitel und Zwischenüberschriften mit der Spezifikation 2016 geändert wurden, hätte eine analoge Anpassung der Ausfüllhinweise erfolgen müssen. Es wird daher empfohlen, die Anpassungen der Ausfüllhinweise für das Erfassungsjahr 2017 nachzuholen.

Zudem wird in den Ausfüllhinweisen die Antwortmöglichkeit „Stilllegung“ ergänzt. Bei einem System- bzw. Sondenwechsel können die postoperativ funktionell nicht mehr aktiven Systemanteile auch stillgelegt statt explantiert werden. In einem solchen Fall ist im Abschnitt „Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems“ die Frage nach der Art des Vorgehens bei Systemwechsel mit „Neuimplantation“ zu beantworten. In Kombination soll die Antwortmöglichkeit

„Stilllegung“ bezüglich der „postoperativ funktionell nicht mehr aktiven Anteile des SM-Systems zur Dokumentation eines System- bzw. Sondenwechsels“ dokumentiert werden.

### **Löschung von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 28 (Hersteller des Schrittmacher-Aggregats)
- Datenfeldnr. 31 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 32 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 33 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 34 (Hersteller der Vorhofsonde)
- Datenfeldnr. 41 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 42 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 43 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 44 (Hersteller der rechtsventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 51 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 52 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 53 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 54 (Hersteller der linksventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 61 (Hersteller des Schrittmacher-Aggregats)
- Datenfeldnr. 64 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 65 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 66 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 67 (Hersteller der Vorhofsonde)
- Datenfeldnr. 70 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 71 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 72 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 73 (Hersteller der rechtsventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 76 (NBL-Code 1. Ziffer)
- Datenfeldnr. 77 (NBL-Code 2. Ziffer)
- Datenfeldnr. 78 (nicht bekannt)
- Datenfeldnr. 79 (Hersteller der linksventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 94 (CDC-Klassifikation)

### **Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### **3.1.7 Implantierbare Defibrillatoren – Implantation (09/4)**

#### **QS-Filter:**

Für das Modul 09/4 sind Defibrillatoren-Implantationen dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Leitlinienkonformität – Herzerkrankung**

Um die Rechenregeln des Indikators „Leitlinienkonforme Indikation“ an die neuen europäischen *Leitlinien zum Management ventrikulärer Tachykardien und zur Prävention des plötzlichen Herztods* von 2015 anzupassen, wird das Datenfeld um zwei neue Ausprägungen ergänzt. Da die beiden Herzerkrankungen eine Indikation für einen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) darstellen können, sollen diese im Erfassungsjahr 2017 als Schlüsselwerte zur Auswahl stehen:

- Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT)
- short-coupled torsade de pointes VT

Da die Erkrankung relativ selten ist, wird dem Anwender eine kurze Definition der „short-coupled torsade de pointes VT“ im Ausfüllhinweis bereitgestellt.

**Leitlinienkonformität – spontanes Typ-1-EKG**

Nach den neuen europäischen *Leitlinien zum Management ventrikulärer Tachykardien und zur Prävention des plötzlichen Herztods* von 2015 ist die Diagnostizierung eines spontan aufgetretenen Typ-1-EKGs eine Bedingung für eine Klasse-IIa-Indikation bei Vorliegen eines Brugada-Syndroms. Um die neuen Leitlinien adäquat umzusetzen, wird die Erhebung eines spontan aufgetretenen Typ-1-EKGs empfohlen. Dieses Datenfeld wird nur ausgefüllt, wenn ein Brugada-Syndrom als Herzerkrankung angegeben wurde.

**Erhebung der Septumdicke in mm**

Um zu beurteilen, ob die Implantation eines implantierbaren Defibrillators bei Patienten mit Hypertropher Kardiomyopathie (HCM) leitlinienkonform nach den neuen europäischen *Leitlinien zum Management ventrikulärer Tachykardien und zur Prävention des plötzlichen Herztods* von 2015 erfolgt ist, ist die Abschätzung des Risikos für einen plötzlichen Herztod notwendig. Die Septumdicke stellt dabei einen Parameter dar, der zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Herztod verwendet wird. Dafür muss die Septumdicke als kontinuierliche Variable erfasst werden. Die alleinige Erfassung, ob die Septumdicke mindestens 30 mm beträgt, ist nicht mehr ausreichend. Für das Erfassungsjahr 2017 wird daher die Erhebung der Septumdicke als zweistellige kontinuierliche Variable (Einheit: mm) anstelle eines vorgegebenen Schlüssels empfohlen.

**Leitlinienkonformität – medikamentöse Herzinsuffizienztherapie**

Die Fragestellung, ob zum Zeitpunkt der Diagnosestellung eine medikamentöse Herzinsuffizienztherapie durchgeführt wurde, soll für das Erfassungsjahr 2017 erweitert werden. Um erfassen zu können, ob eine medikamentöse Herzinsuffizienztherapie seit weniger als drei Monaten oder bereits seit mindestens drei Monaten durchgeführt wurde, wird die Anpassung der Ausprägungen des Datenfeldes empfohlen. Diese Information wird benötigt, um die Rechenregeln des Indikators „Leitlinienkonforme Indikation“ an die neuen europäischen *Leitlinien zum Management ventrikulärer Tachykardien und zur Prävention des plötzlichen Herztods* von 2015 anzupassen.

**Angaben zu Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen**

Zur Vereinheitlichung mit den anderen Datenfeldern zu Sondendislokationen und -dysfunktionen wird die Umbenennung der Datenfelder zu Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen bei weiteren Ventrikelsonden empfohlen. So soll im Datenfeld „weitere Ventrikelsonde“ die „Sondendislokation einer weiteren Ventrikelsonde“ dokumentiert werden. Es wird empfohlen, direkt in der Datenfeldbezeichnung auf die Sondendislokation einer weiteren Ventrikelsonde hinzuweisen. Angaben zur „Sondendysfunktion einer weiteren Ventrikelsonde“ werden im Datenfeld „weitere Ventrikelsonde“ dokumentiert. Auch hier soll der Hinweis auf die Sondendysfunktion einer weiteren Ventrikelsonde in der Datenfeldbezeichnung verortet werden.

Es wird empfohlen die Datenfeldbezeichnung diesbezüglich zu konkretisieren. Durch die Umbenennung wird bereits aus den Datenfeldtiteln deutlich, dass sich die Datenfelder auf Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen beziehen.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 15 (führende Indikation für ICD-Implantation)<sup>4</sup>
- Datenfeldnr. 18 (Indikation zur kardialen Resynchronisationstherapie (CRT))
- Datenfeldnr. 51 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)
- Datenfeldnr. 52 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie  $\geq 10$  J)
- Datenfeldnr. 54 (Hersteller des Aggregats)
- Datenfeldnr. 56 (Hersteller der Vorhofsonde)
- Datenfeldnr. 62 (Hersteller der rechtsventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 63 (Defibrillations-Elektroden)
- Datenfeldnr. 71 (Hersteller der linksventrikulären Sonde)
- Datenfeldnr. 74 (Hersteller der anderen Defibrillationssonde(n))
- Datenfeldnr. 95 (CDC-Klassifikation)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

---

<sup>4</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Da die Angaben des Datenfeldes in vielen Fällen zu einer inkonsistenten Dokumentation führen und im Rahmen der Indikatorberechnung somit keine Anwendung mehr finden können, soll die führende Indikation für ICD-Implantation im Jahr 2017 nicht mehr erhoben werden. Zudem kann die Primär- bzw. Sekundärprävention auch mithilfe des indikationsbegründeten klinischen Ereignisses und der führenden klinischen Symptomatik (der Arrhythmie) ermittelt werden.

### 3.1.8 Implantierbare Defibrillatoren – Aggregatwechsel (09/5)

#### QS-Filter:

Für das Modul 09/5 sind Aggregatwechsel implantierbarer Defibrillatoren dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Löschen von Datenfeldern

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 17 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)
- Datenfeldnr. 18 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie  $\geq 10$  J)
- Datenfeldnr. 20 (Hersteller des implantierten ICD-Aggregats)
- Datenfeldnr. 37 (CDC-Klassifikation)

#### Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.1.9 Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel/Explantation (09/6)

#### QS-Filter:

Für das Modul 09/6 sind Revisionen, Systemwechsel und Explantationen implantierbarer Defibrillatoren dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Zeitabstand von stillgelegten Sonden

Für das Erfassungsjahr 2017 wird die Umbenennung der Datenfelder, die den Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten Sonden erfassen, empfohlen.

Es soll nicht nur der Zeitabstand zur Implantation der revidierten bzw. explantierten Vorhofsonde, sondern auch zur stillgelegten Vorhofsonde dokumentiert werden. Neben den Datenfeldern zur Vorhofsonde erfolgt eine analoge Anpassung der Felder zum Zeitabstand in den Datenfeldern zur ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde, zur zweiten Ventrikelsonde, zur dritten Ventrikelsonde und in den Datenfeldern zu anderen Defibrillationssonden.

Es wird empfohlen, die Datenfeldbezeichnung diesbezüglich zu konkretisieren. Durch die Umbenennung wird bereits aus den Datenfeldtiteln deutlich, dass auch der Zeitabstand von stillgelegten Sonden in den entsprechenden Datenfeldern zu dokumentieren ist.

**Angaben zu Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen**

Zur Vereinheitlichung mit den Datenfeldern zu Sondendislokationen und -dysfunktionen aus anderen Leistungsbereichen wird die Umbenennung der entsprechenden Datenfelder empfohlen.

Die Sondendislokation der Vorhofsonde soll im Datenfeld „Vorhof“ dokumentiert werden. Es wird daher empfohlen, in der Datenfeldbezeichnung direkt auf die „Sondendislokation der Vorhofsonde“ hinzuweisen. Der Hinweis zur Sondendislokation wird analog in den Datenfeldern zur ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde, zur zweiten Ventrikelsonde, zur dritten Ventrikelsonde und zu anderen Defibrillationssonden direkt in der Datenfeldbezeichnung hinterlegt.

Eine analoge Anpassung wird für die Datenfelder zum Ort der Sondendysfunktion empfohlen. Hier soll beispielsweise die Sondendysfunktion der Vorhofsonde im Datenfeld „Vorhof“ dokumentiert werden. Der Hinweis auf die Sondendysfunktion der Vorhofsonde wird direkt in der Datenfeldbezeichnung verortet. Der Hinweis wird analog in den Datenfeldern, zur ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde, zur zweiten Ventrikelsonde, zur dritten Ventrikelsonde und zu anderen Defibrillationssonden hinterlegt werden.

Durch die Umbenennung wird bereits aus den Datenfeldtiteln deutlich, dass sich die Datenfelder auf Sondendislokationen bzw. -dysfunktionen beziehen.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 20 (intraoperativer Defibrillationstest durchgeführt)
- Datenfeldnr. 21 (Sicherheitsabstand Test- (oder DFT-) zu aggregatspezifischer Maximalenergie  $\geq 10$  J)
- Datenfeldnr. 24 (Hersteller des aktiven Aggregats (nach dem Eingriff))
- Datenfeldnr. 29 (Hersteller des explantierten Aggregats)
- Datenfeldnr. 33 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten Vorhofsonde)
- Datenfeldnr. 41 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde)
- Datenfeldnr. 42 (Defibrillations-Elektroden)
- Datenfeldnr. 51 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten zweiten Ventrikelsonde)
- Datenfeldnr. 60 (Hersteller der revidierten bzw. explantierten dritten Ventrikelsonde)
- Datenfeldnr. 69 (Hersteller revidierter bzw. explantierter anderer Defibrillationssonden)
- Datenfeldnr. 70 (Position)
- Datenfeldnr. 71 (weitere inaktive/stillgelegte Sonden)
- Datenfeldnr. 72 (weitere explantierte Sonden)
- Datenfeldnr. 85 (weitere inaktive/stillgelegte Sonde)
- Datenfeldnr. 93 (CDC-Klassifikation)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.1.10 Karotis-Revaskularisation (10/2)

#### QS-Filter:

Für das Modul 10/2 sind Eingriffe an der extrakraniellen Arteria carotis interna, externa, communis mit Sinus caroticus, die offen-chirurgisch oder endovaskulär durchgeführt werden, mit Ausnahme der Transpositionen der Karotiden und unter Ausschluss von Mehrfachverletzung, Polytrauma, Aortendissektion sowie extrakorporaler Membranoxygenation (ECMO) und Prä-ECMO-Therapie dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Ausfüllhinweis zum symptomatischen Coiling

Zur Konkretisierung der Datenfelder zum symptomatischen Coiling wird in den Ausfüllhinweisen ergänzt, dass eine präoperativ bestehende Elongation der A. carotis interna, die zur Vermeidung einer Knickstenose gekürzt wird, **nicht** als symptomatisches Coiling zu werten ist.

##### Ausfüllhinweis zur Mehretagenläsion

Um sicherzustellen, dass eine Mehretagenläsion auch bei einer vorgeschalteten Stenose der ipsilateralen Strombahn dokumentiert werden soll, wird dies im Ausfüllhinweis ergänzt. Weiterhin wird die vor- oder nachgeschaltete Stenose der ipsilateralen Strombahn mit einem Verengungsgrad > 70 % definiert.

##### Datenfeld zum Erst- oder Rezidiveingriff an der gleichen Karotis

Als Faktor für die Risikoadjustierung soll der Eingriff daraufhin geprüft werden, ob es sich um einen Erst- oder Rezidiveingriff an der gleichen Karotis handelt. Wurde an der ipsilateralen A. carotis bislang weder eine offene Operation noch eine PTA/Stentimplantation vorgenommen, ist dies als Ersteingriff zu dokumentieren. Wurde vor dem jetzigen Eingriff ipsilateral eine offen-chirurgische oder kathetergestützte Karotisrevaskularisation durchgeführt, liegt ein Rezidiveingriff vor. Das neue Datenfeld wird mithilfe eines Ausfüllhinweises erläutert.

##### Löschen von Datenfeldern

Die für das Erfassungsjahr 2017 zu streichenden Datenfelder werden im Folgenden pro Teildatensatz aufgeführt.

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder auf dem **B-Teildatensatz (Basis)** zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 18 (Duplexsonographie)
- Datenfeldnr. 19 (transkranielle Doppler- oder Duplexsonographie)
- Datenfeldnr. 20 (intraarterielle digitale Subtraktionsangiographie)
- Datenfeldnr. 21 (Spiral-CT-Angiographie)
- Datenfeldnr. 22 (Magnetresonanztomographie)
- Datenfeldnr. 23 (kraniale Computertomographie)
- Datenfeldnr. 24 (kraniale Magnetresonanztomographie)
- Datenfeldnr. 25 (morphologischer Befund rechte Hemisphäre unauffällig)

- Datenfeldnr. 26 (lakunärer Infarkt/Mikroangiopathie)
- Datenfeldnr. 27 (hämodynamischer Infarkt)
- Datenfeldnr. 28 (territorialer Infarkt)
- Datenfeldnr. 29 (morphologischer Befund linke Hemisphäre unauffällig)
- Datenfeldnr. 30 (lakunärer Infarkt/Mikroangiopathie)
- Datenfeldnr. 31 (hämodynamischer Infarkt)
- Datenfeldnr. 32 (territorialer Infarkt)

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder auf dem **PROZ-Teildatensatz (Prozedur)** zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 59 (medikamentöse Thromboseprophylaxe)
- Datenfeldnr. 62 (präprozedurale Lyse)
- Datenfeldnr. 63 (Neuro-Monitoring)
- Datenfeldnr. 64 (SEP)
- Datenfeldnr. 65 (EEG)
- Datenfeldnr. 66 (Oxymetrie)
- Datenfeldnr. 67 (sonstige)
- Datenfeldnr. 68 (intraprozedurale Kontrolle)
- Datenfeldnr. 69 (Sonographie)
- Datenfeldnr. 70 (Angiographie)
- Datenfeldnr. 71 (Doppler-Flowmetrie)
- Datenfeldnr. 72 (sonstige)
- Datenfeldnr. 73 (Dauer des Eingriffs )
- Datenfeldnr. 75 (Zweiteingriff am arteriellen Gefäßsystem)

Der gesamte **PTA-Teildatensatz (Interventionelle/Kathetergestützte Karotis-Revaskularisation (PTA und/oder Stent))** wird zur Streichung empfohlen, da die folgenden Datenfelder bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 76 (Wievielte interventionelle Karotis-Revaskularisation während dieses Aufenthaltes?)<sup>5</sup>
- Datenfeldnr. 76 (Art der Intervention)
- Datenfeldnr. 78 (Protektionssystem)
- Datenfeldnr. 79 (Art des Protektionssystems)
- Datenfeldnr. 80 (Stent-Typ)
- Datenfeldnr. 81 (Stent-Design)
- Datenfeldnr. 82 (Anzahl der implantierten Stents)
- Datenfeldnr. 83 (intraprozedurale Lyse/Thrombektomie)

Der gesamte **OFFEN-Teildatensatz (Offen-chirurgische Karotis-Revaskularisation)** wird zur Streichung empfohlen, da die folgenden Datenfelder bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

---

<sup>5</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Teildatensatzes PTA.

- Datenfeldnr. 84 (Wievielte offen-chirurgische Karotis-Revaskularisation während dieses Aufenthaltes?)<sup>6</sup>
- Datenfeldnr. 85 (Allgemeinanästhesie)
- Datenfeldnr. 86 (Loco-Regionalanästhesie)
- Datenfeldnr. 87 (Shunt-Einlage)
- Datenfeldnr. 88 (TEA)
- Datenfeldnr. 89 (Eversions-EA)
- Datenfeldnr. 90 (Karotis-Interponat)
- Datenfeldnr. 91 (sonstige Operationsverfahren)
- Datenfeldnr. 92 (zusätzliche intraoperative Maßnahmen)
- Datenfeldnr. 93 (Angioplastie)
- Datenfeldnr. 94 (Stent)
- Datenfeldnr. 95 (intraoperative Lyse)
- Datenfeldnr. 96 (sonstige)
- Datenfeldnr. 97 (Abklemmdauer)

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder auf dem **PROZ-Teildatensatz (Prozedur)** zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 98 (postprozedurale Kontrolle der Strombahn)
- Datenfeldnr. 99 (Doppler/Duplex)
- Datenfeldnr. 100 (Angiographie)
- Datenfeldnr. 101 (sonstige)
- Datenfeldnr. 105 (Untersuchung durchgeführt)
- Datenfeldnr. 106 (morphologischer Befund unauffällig)
- Datenfeldnr. 107 (ischämischer Territorialinfarkt)
- Datenfeldnr. 108 (hämodynamischer Infarkt)
- Datenfeldnr. 109 (parenchymatöse Blutung)
- Datenfeldnr. 110 (sonstige)
- Datenfeldnr. 111 (lokale Komplikationen)
- Datenfeldnr. 112 (OP-pflichtige Nachblutung)
- Datenfeldnr. 113 (Nervenläsion als Folge des Eingriffs)
- Datenfeldnr. 114 (Karotisverschluss)
- Datenfeldnr. 115 (behandlungspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle)
- Datenfeldnr. 116 (Art der behandlungspflichtigen Komplikation(en) an der Punktionsstelle)
- Datenfeldnr. 117 (sonstige)
- Datenfeldnr. 118 (allgemeine behandlungsbedürftige postprozedurale Komplikation(en))
- Datenfeldnr. 119 (Herzinfarkt)<sup>7</sup>
- Datenfeldnr. 120 (STEMI)
- Datenfeldnr. 121 (sonstige kardiovaskuläre Komplikation(en))
- Datenfeldnr. 122 (tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose)

<sup>6</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Teildatensatzes OFFEN.

<sup>7</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Feldes 118 (allgemeine behandlungsbedürftige postprozedurale Komplikation(en)).

- Datenfeldnr. 123 (pulmonale Komplikationen)
- Datenfeldnr. 124 (sonstige)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.11 Gynäkologische Operationen (15/1)****QS-Filter:**

Für das Modul 15/1 sind alle Adnexeingriffe bei Patientinnen ab 11 Jahren unter Ausschluss von Patientinnen mit gleichzeitiger Sectio caesarea und unter Ausschluss von Patientinnen mit den Diagnosen bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane, Harnorgane oder des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, Mesotheliom des Peritoneums oder Divertikulose des Darmes dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Ausfüllhinweis zu intraoperativen Komplikationen**

Die Frage nach intraoperativen Komplikationen ist nur mit „ja“ zu beantworten, wenn diese durch den in diesem Operationsbogen zu dokumentierenden (QS-pflichtigen) Eingriff verursacht wurde. Um eine korrekte Dokumentation zu gewährleisten, wird für die Angabe „nein“ der umgekehrte Fall ebenfalls im Ausfüllhinweis angegeben.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 14 (Notfall)
- Datenfeldnr. 19 (Dauer des Eingriffs)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.12 Geburtshilfe (16/1)****QS-Filter:**

Für das Modul 16/1 sind alle im Krankenhaus erfolgten Geburten dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 sollen die Einschlussprozeduren wie folgt ergänzt werden:

**Auslösung bei Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta**

Aufgrund der Relevanz der beispielsweise im Krankenwagen erfolgten Geburten sollen diese im Rahmen der Qualitätssicherung zukünftig betrachtet werden. Der 2014 durch das DIMDI neu eingeführte OPS-Kode zur Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta (9-263) wird daher in die Liste der Einschlussprozeduren aufgenommen.

**QS-Dokumentation:****Auswertung der Versorgungsstufe**

Um den Indikator „Mutter und Kind zusammen nach Hause entlassen“ bezüglich der Versorgungsstufe auswerten zu können, soll diese zukünftig in der QS-Dokumentation abgefragt werden. Die Versorgungsstufe der Geburtsklinik ist gemäß *Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene* (QFR-RL) anzugeben. Ein darauf referenzierender Ausfüllhinweis wird eingefügt.

**Ausfüllhinweis zur Abbildung von aus dem Ausland zuverlegten Müttern**

Aus dem Ausland verlegte Mütter weisen kein in Deutschland gültiges Institutionskennzeichen auf. Daher ist bei Zuverlegung der Mutter aus dem Ausland ein Institutionskennzeichen anzugeben, das mit dem Wert 2600 beginnt (z. B. 260000000).

**Anpassung der Schlüsselwerte zum Geburtsrisiko**

National wie auch international wird zumeist nur die diagnostizierte Erkrankung und nicht der Verdacht auf diese Erkrankung erhoben. Daher sollen die Geburtsrisiken Plazentainsuffizienz (Verdacht auf), Amnioninfektionssyndrom (Verdacht auf) und drohende/erfolgte Uterusruptur angepasst werden. Zur Sicherung der Vergleichbarkeit wird der Textteil „(Verdacht auf)“ der Geburtsrisiken Plazentainsuffizienz und Amnioninfektionssyndrom sowie der Textteil „drohende/erfolgte“ des Schlüsselwertes Uterusruptur gestrichen.

**Ausfüllhinweis zu pränatal gesicherten/vermuteten Fehlbildungen**

Bei der Dokumentation von pränatal gesicherten/vermuteten Fehlbildungen können bis zu drei Diagnosen dokumentiert werden. In den darauffolgenden Datenfeldern soll angegeben werden, ob die jeweilige Fehlbildung pränatal gesichert wurde oder lediglich der Verdacht darauf besteht bzw. in welcher Schwangerschaftswoche die Fehlbildung pränatal gesichert oder vermutet wurde. Um die Zugehörigkeit der Angaben zu gewährleisten, soll bei mehreren angegebenen Fehlbildungen daher entsprechend der Reihenfolge im Datenfeld „Diagnose der pränatal gesicherten/vermuteten Fehlbildung“ dokumentiert werden.

**Dokumentation von Entbindungen in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburts-  
hausgeburten**

Um die Abfrage der Aufnahmeart zu präzisieren, wird der Schlüsselwert zur Angabe von ursprünglich nicht als stationär geplanten Entbindungen geändert. Hierbei soll eindeutig nach einer Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburts-  
hausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde, gefragt werden.

**Ausfüllhinweis zur aktiven Pressperiode**

Bisher wurde im Ausfüllhinweis auf einen Anhang der Spezifikation 2010 verwiesen, der Erläuterungen zur „aktiven Pressperiode“ aufführt. Zur Verbesserung der Handhabbarkeit wird empfohlen, diese in der Spezifikation 2017 direkt im Ausfüllhinweis unterzubringen.

**Ausfüllhinweis zum Entbindungsmodus**

Eine Plausibilitätsregel stellt sicher, dass im Datenfeld „Entbindungsmodus“ nur Entbindungsmodi aus einer definierten Liste angeben werden können. Die Prozeduren, die sich auf den durchgeführten Entbindungsmodus beziehen, werden in den Anmerkungen zum Ausfüllhinweis aktualisiert. Die OPS-Kodes 5-745.0, 5-745.1, 5-745.x und 5-745.y (Sectio caesarea kombiniert mit anderen gynäkologischen Eingriffen) werden aus der Liste entfernt, da sie in der aktuellen Version des Operationen- und Prozedurenschlüssels nicht mehr enthalten sind. Der OPS-Kode 9-263 (Überwachung und Leitung der isolierten Geburt der Plazenta) wird analog zum QS-Filter ergänzt.

**Vereinheitlichung des Datenfeldes „Dauer des Eingriffs“**

Das Datenfeld zur Dauer des Eingriffs wird im Sinne einer modulübergreifenden Vereinheitlichung und zur besseren Verständlichkeit der Datenfeldbezeichnung umbenannt. Hierbei wird der Hinweis, dass die Schnitt-Nahtzeit bei Sectio caesarea angegeben werden soll, analog zu anderen Modulen als ergänzende Bezeichnung umgesetzt.

**Ausfüllhinweis zum Standort des aufnehmenden Krankenhauses**

Seit dem Erfassungsjahr 2016 soll bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus das Institutionskennzeichen sowie der Standort des aufnehmenden Krankenhauses dokumentiert werden. Um die Dokumentation des Standortes im Erfassungsjahr 2017 einheitlich festzulegen, wird im Ausfüllhinweis definiert, dass bei der Verlegung in ein anderes Krankenhaus der aufnehmende Standort anzugeben ist.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 18 (Herkunftsland: Deutschland)
- Datenfeldnr. 19 (Anderes Land)
- Datenfeldnr. 20 (Mutter alleinstehend ohne festen Partner)
- Datenfeldnr. 21 (Berufstätigkeit während der jetzigen Schwangerschaft)
- Datenfeldnr. 22 (Tätigkeit der Mutter)
- Datenfeldnr. 29 (Anzahl Zigaretten pro Tag nach bekannt werden der Schwangerschaft)
- Datenfeldnr. 37 (SSW der Erst-Untersuchung)
- Datenfeldnr. 39 (SSW der ersten Ultraschall-Untersuchung)
- Datenfeldnr. 48 (pränatale Gendiagnostik)<sup>8</sup>
- Datenfeldnr. 49 (SSW der Erst-Untersuchung)
- Datenfeldnr. 50 (Dopplersonographie durchgeführt)

---

<sup>8</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Da die entsprechenden Angaben im Mutterpass zur verlässlichen Dokumentation des Datenfeldes „pränatale Gendiagnostik“ fehlen, wird eine Streichung dieses Feldes empfohlen.

- Datenfeldnr. 51 (Indikation für Dopplersonographie)
- Datenfeldnr. 52 (Pathologischer Dopplerbefund)
- Datenfeldnr. 53 (pathologischer Befund bei Risiko)
- Datenfeldnr. 54 (Zustand nach Konisation)
- Datenfeldnr. 55 (Zervixverschluss-OP)
- Datenfeldnr. 70 (Dopplersonographie in geburtshilflicher Abteilung durchgeführt)
- Datenfeldnr. 71 (Indikation für Dopplersonographie in geburtshilflicher Abteilung)
- Datenfeldnr. 72 (Pathologischer Dopplerbefund)
- Datenfeldnr. 77 (Indikation zur Geburtseinleitung), Datenfeldnr. 78 (Geburtseinleitung medikamentös), Datenfeldnr. 79 (Geburtseinleitung mit Amniotomie)<sup>9</sup>
- Datenfeldnr. 82 (Analgetika)
- Datenfeldnr. 83 (Akupunktur)
- Datenfeldnr. 84 (alternative Analgesien)
- Datenfeldnr. 86 (Plazentalösungsstörung)
- Datenfeldnr. 88 (andere Weichteilverletzungen)
- Datenfeldnr. 89 (Zervixriss als Weichteilverletzung)
- Datenfeldnr. 90 (Scheidenriss als Weichteilverletzung)
- Datenfeldnr. 91 (Labien-/Klitorisriss als Weichteilverletzung)
- Datenfeldnr. 92 (parakolpisches Hämatom als Weichteilverletzung)
- Datenfeldnr. 94 (revisionsbedürftige Wundheilungsstörungen des Geburtskanals durch Eröffnung und/oder Sekundärnaht)
- Datenfeldnr. 128 (Entbindungsposition zum Zeitpunkt der Geburt)
- Datenfeldnr. 146 (Identifikations-Kodierung der Hebamme)
- Datenfeldnr. 148 (Identifikations-Kodierung des Facharztes)
- Datenfeldnr. 150 (Identifikations-Kodierung des Assistenten)
- Datenfeldnr. 152 (Identifikations-Kodierung des Pädiaters)
- Datenfeldnr. 154 (Identifikations-Kodierung des Pädiaters)
- Datenfeldnr. 164 (Länge des Kindes)
- Datenfeldnr. 169 (Pulsoxymetrie)
- Datenfeldnr. 183 (Fachabteilung der Kinderklinik bei Verlegung des Kindes)<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Die Angaben zu den abhängigen Datenfeldern zur Geburtseinleitung sind in Einzelfällen schwer eindeutig und zweifelsfrei zu ermitteln bzw. zuzuordnen. Aufgrund der geringen Relevanz für die Zwecke der Qualitätssicherung wird von der Bundesfachgruppe Perinatalmedizin befürwortet, die Datenfelder zur Indikation zur Geburtseinleitung inklusive der Datenfelder zur medikamentösen Geburtseinleitung und zur Geburtseinleitung mit Amniotomie im Sinne der Datensparsamkeit zu streichen.

<sup>10</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Aufgrund der Löschung des Exportfeldes in der Spezifikation 2016 V06 wird eine analoge Löschung des Datenfeldes empfohlen. Dieses ist keinem relevanten Verwendungszweck zuzuordnen.

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:****Dokumentation von anonymen Geburten und Babyklappen-Kindern**

Da Informationen über anonyme Geburten und Babyklappen-Kinder, die für einen Abschluss des Dokumentationsbogens erforderlich sind, in der Regel nicht vorliegen, empfiehlt die Bundesfachgruppe Perinatalmedizin für das Erfassungsjahr 2017 die Erfassung der ausgelösten Fälle mittels Minimaldatensatz.

**3.1.13 Mammachirurgie (18/1)****QS-Filter:**

Für das Modul 18/1 sind alle offenen Biopsien, tumorresezierenden und axillären Eingriffe, die wegen gutartiger oder bösartiger Tumoren, Präkanzerosen oder Tumorverdacht der Brust durchgeführt werden, dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Einleitende Abschnitte von Teildatensätzen**

Im Sinne der Vollständigkeit und Übersichtlichkeit wird empfohlen, den ersten Abschnitt des Bogens „Brust“ mit der Abschnittsüberschrift „Präoperative Informationen“ zu versehen.

Entsprechend sollte, ebenfalls im Sinne der Vollständigkeit, die einleitende Abschnittsüberschrift „Eingriff“ im Bogen „Operation“ eingefügt werden.

**Ausfüllhinweis zum pN-Status**

Bei Fällen, in denen die neoadjuvante Therapie ausnahmsweise nach der Sentinel-Lymphknoten-Biopsie erfolgt, wird der pN-Status ohne das Präfix „y“ dokumentiert. Im Ausfüllhinweis zum Datenfeld „pN-Status“ ist bisher jedoch nur der Regelfall berücksichtigt, dass die neoadjuvante Therapie vor der Lymphknotenentnahme erfolgt und der pN-Status mit dem Präfix „y“ zu versehen ist. Bei der Dokumentation von Fällen mit neoadjuvanter Therapie nach der Lymphknotenbiopsie kommt es daher zu Irritationen bei der Dokumentation. Es wird empfohlen, im Ausfüllhinweis entsprechende Ergänzungen vorzunehmen.

**Abgrenzung von positivem und negativem HER2-Status**

Die Ergebnisse des freiwilligen Strukturierten Dialogs mit einigen Krankenhäusern weisen darauf hin, dass im Datenfeld „HER2/neu-Status“ ein immunhistochemischer Befund von 1+ oder 2+ trotz des Ausfüllhinweises häufig fälschlicherweise als positiver Befund dokumentiert wird. Um bereits auf Ebene des Datenfelds auf eine korrekte Dokumentation hinzuwirken, wird empfohlen, die zugehörigen Testergebnisse den betreffenden Schlüsseln direkt im Datenfeld zuzuordnen. Für ein besseres Verständnis wird des Weiteren empfohlen, im Ausfüllhinweis entsprechende Änderungen bzw. Ergänzungen vorzunehmen.

**Ausfüllhinweis zur Anzahl der zur Erlangung von R0 notwendigen Nachoperationen**

Es wird empfohlen, den Ausfüllhinweis zum Datenfeld „Anzahl der zur Erlangung von R0 notwendigen Nachoperationen“ zu ergänzen, um klarzustellen, dass auch eine sekundäre Mastektomie zur Erlangung des R0-Status als Nachoperation zu werten ist.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 10 (Einstufung nach ASA-Klassifikation)
- Datenfeldnr. 28 (Perioperative Antibiotikaphylaxe)
- Datenfeldnr. 29 (behandlungsbedürftige postoperative chirurgische Komplikationen)
- Datenfeldnr. 30 (Wundinfektion)
- Datenfeldnr. 31 (operative Revision wegen Nachblutung)
- Datenfeldnr. 32 (Serom)
- Datenfeldnr. 33 (sonstige)
- Datenfeldnr. 49 (Fernmetastasen M nach Vorliegen der Staging-Befunde)
- Datenfeldnr. 54 (postoperative Therapieplanung mit Patientin besprochen)
- Datenfeldnr. 55 (Datum des Gespräches mit Patientin)<sup>11</sup>

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.14 Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI)****QS-Filter:**

Für das Modul PCI sind Patienten ab 18 Jahren mit Perkutaner Koronarintervention und Koronarangiographie dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Institutionskennzeichen bei belegärztlichen Leistungen**

Um die belegärztlichen Leistungen auch dem Krankenhaus zuordnen zu können, sollen die leistungserbringeridentifizierenden Angaben zum Institutionskennzeichen und zum Standort ab dem Erfassungsjahr 2017 auch für belegärztliche Leistungen dokumentiert werden.

**Dokumentation der Fachabteilung bei ambulanten Fällen am Krankenhaus**

Da die Fachabteilung bei ambulanten Fällen am Krankenhaus nicht eindeutig zu ermitteln ist, wird für das Erfassungsjahr 2017 eine Anpassung der entsprechenden Plausibilitätsregel empfohlen. Bei ambulanten Fällen am Krankenhaus soll die Angabe der Fachabteilung nur noch optional sein. Die Angabe bleibt für stationär erbrachte Leistungen am Krankenhaus verpflichtend.

---

<sup>11</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Datenfeldes 54 (postoperative Therapieplanung mit Patientin besprochen).

**Schlüsselwerte zum akuten Koronarsyndrom mit ST-Hebung**

Um die Schlüsselwerte zur führenden Indikation für diese Koronarangiographie verständlicher zu gestalten, wird empfohlen, die Ausprägungen zum akuten Koronarsyndrom mit ST-Hebung wie folgt umzubenennen:

- akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) bis 24h nach Stellung der Diagnose
- akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) später als 24h nach Stellung der Diagnose

Die Umbenennung erfolgt analog im Datenfeld zur Indikation zur PCI.

**Datenfeld zum Erreichen des wesentlichen Interventionsziels PCI bei STEMI/NSTEMI (nach TIMI)**

Zum besseren Verständnis soll das Datenfeld zum Erreichen des wesentlichen Interventionsziels PCI bei STEMI/NSTEMI (nach TIMI) zum Erfassungsjahr 2017 umbenannt werden. Um die Bogenfeldbezeichnung auf die TIMI-Klassifikation referenzierenden Ausprägungen abzustimmen, wird empfohlen, die Bezeichnung „erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß“ umzusetzen.

Die Nummerierung der Grade der TIMI-Klassifikation werden im Ausfüllhinweis an die Schlüsselbezeichnungen im Datenfeld angeglichen. Die arabischen Ziffern werden hierbei durch römische Ziffern ersetzt.

**Ergänzende Bezeichnung zum Datum der postprozeduralen Transfusion**

Aufgrund der bislang fehlenden Festlegung, welches Datum bei der Durchführung mehrerer postprozeduraler Transfusionen zu dokumentieren ist, wird empfohlen, das Datum der ersten postprozeduralen Transfusion zu erheben. Dies wird in Form einer ergänzenden Bezeichnung umgesetzt.

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.15 Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI\_LKG)****Information zur Sollstatistik:**

Das Exportmodul PCI\_LKG beinhaltet die Daten zu perkutaner Koronarintervention und Koronarangiographie bei Patienten ab 18 Jahren (wenn der Status des Leistungserbringers = Krankenhaus).

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Exportmodul.

### 3.1.16 Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI\_KV)

#### Information zur Sollstatistik:

Das Exportmodul PCI\_KV beinhaltet die Daten zu perkutaner Koronarintervention und Koronarangiographie bei Patienten ab 18 Jahren (wenn der Status des Leistungserbringers = Vertragsarzt).

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Exportmodul.

### 3.1.17 Exportmodul: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI\_SV)

#### Information zur Sollstatistik:

Das Exportmodul PCI\_SV beinhaltet die Daten zu perkutaner Koronarintervention und Koronarangiographie bei Patienten ab 18 Jahren (wenn der Status des Leistungserbringers = Leistungserbringung durch Vertragsärzte im Rahmen von Selektivverträgen).

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Exportmodul.

### 3.1.18 Dekubitusprophylaxe (DEK)

#### QS-Filter:

Für das Modul DEK sind Patienten ab 20 Jahren mit Dekubitus Grad/Kategorie 2 oder höhergradig dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Risikofaktor „hochaufwendige Pflege von Erwachsenen“

Zur Bestimmung der „hochaufwendigen Pflege von Erwachsenen“ dient der sogenannte Pflegekomplexmaßnahmen-Score, der wiederum anhand von Aufwandspunkten bestimmt wird. Ein vorhandener Dekubitus kann zu einer Erhöhung der Aufwandspunkte führen, weshalb die „hochaufwendige Pflege“ nicht als unabhängiger Faktor für die Risikoadjustierung einbezogen werden kann. Da die Informationen des Datenfeldes „hochaufwendige Pflege von Erwachsenen“ aus diesem Grund nicht verwendet werden, soll das Datenfeld für das Erfassungsjahr 2017 gestrichen werden.

##### Löschen des Datenfeldes „Beatmungsstunden $\geq$ 1 Stunde“

Da die Dauer der Beatmung in Stunden automatisch aus den Routinedaten übernommen werden kann, wird die Löschung des vorgeschalteten Filterfeldes empfohlen. Die Dauer der Beatmung in Stunden soll somit auch bei einer Beatmungsdauer unter einer Stunde angegeben werden. Es werden Werte ab 0 Stunden zugelassen.

#### Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.1.19 Risikostatistik Dekubitusprophylaxe (DEK)

Die Risikostatistik ermittelt auf der Grundlage von allen vollstationären Behandlungsfällen des Krankenhauses das Auftreten von Risikofaktoren für die Entstehung von Dekubitus. Geprüft werden hierbei nur Patienten ab 20 Jahren, die im Erfassungsjahr entlassen und im selben Jahr oder im Vorjahr aufgenommen wurden.

Für das Erfassungsjahr 2017 wird analog zum Modul DEK die Angabe zur hochaufwendigen Pflege von Erwachsenen gestrichen. Bezüglich des diskutierten neuen Risikoadjustierungsmodells werden neue Datenfelder für das Erfassungsjahr 2017 empfohlen. Die neu zu erfassenden Risikofaktoren werden in den folgenden Gruppen zusammengefasst:

- eingeschränkte Mobilität
- Infektion
- Demenz und Vigilanzstörung
- Inkontinenz
- Untergewicht oder Mangelernährung
- Adipositas
- weitere schwere Erkrankungen

### 3.1.20 Übergreifende Änderungen für die Bereiche Hüft- und Knieendoprothesenversorgung und hüftgelenknahe Femurfraktur (17/1, HEP, KEP)

#### QS-Dokumentation:

Im Folgenden werden modulübergreifende Empfehlungen zu den Modulen 17/1, HEP und KEP beschrieben. Auf Änderungen der Struktur der Dokumentationsbögen, der Reihenfolge von Abschnitten und Datenfeldern sowie die Vereinheitlichung von Datenfeldbezeichnungen wird an dieser Stelle nicht eingegangen (zu diesen Änderungen siehe Abschnitt 2.7).

#### Angabe eines Frakturereignisses

Da sich die Schlüsselwerte des Datenfeldes auf eine akut-stationäre Aufnahme beziehen, wird in den Ausfüllhinweisen der Module HEP und 17/1 beschrieben, dass hierbei eine Aufnahme in ein Akutkrankenhaus gemeint ist.

#### Dokumentation von Gehstöcken als Gehhilfe

In den Datenfeldern zu Gehhilfen wird modulübergreifend der Schlüsselwert „Unterarmgehstützen“ um die Gehilfe „Gehstock“ ergänzt. Diese Zuordnung des Gehstocks war in der Spezifikation 2016 über den Ausfüllhinweis geregelt. Die Umbenennung des Schlüsselwerts soll hier die Dokumentation vereinfachen.

#### Dokumentation des Pflegegrades bei Aufnahme

Modulübergreifend wird in den Modulen 17/1 und HEP ein neues Datenfeld zum Vorliegen eines Pflegegrades des Patienten bei Aufnahme eingefügt. Durch die Einführung des Feldes soll dem hohen Anteil geriatrischer Patienten mit Pflegebedürftigkeit in diesen Leistungsbereichen Rechnung getragen werden. Das Feld soll zur Risikoadjustierung von Sturzprophylaxe oder Gehunfähigkeit dienen. Ein entsprechender Ausfüllhinweis wird eingefügt.

**Gab es spezifische behandlungsbedürftige Komplikation(en)?**

Im Abschnitt „Intra- und postoperativer Verlauf“ wird das übergeordnete Feld zu Komplikationen einheitlich umbenannt in „Gab es spezifische behandlungsbedürftige Komplikation(en)?“ Hierbei wird der Begriff „postoperativ“ im Datenfeld gestrichen, da diese Information bereits über die Abschnittsüberschrift „Intra- und postoperativer Verlauf“ vermittelt wird. Überdies sollen im Sinne der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie auch intraoperativ auftretende Komplikationen erfasst werden.

**Dokumentation ungeplanter Folge-OPs aufgrund von Komplikationen**

Da die Angabe ungeplanter Folge-OPs aufgrund von Komplikationen bisher nur als spezifische behandlungsbedürftige Komplikation genannt werden konnte, soll das Datenfeld in den Modulen HEP und KEP mit einer entsprechenden Plausibilitätsregel versehen werden. Weiterhin wird das Datenfeld um den Schlüsselwert „nein“ ergänzt. Liegen keine spezifischen behandlungsbedürftigen Komplikationen vor, ist die Angabe nicht zu dokumentieren.

**Dokumentation von allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen**

Aufgrund der geringen Aussagekraft der Ausfüllhinweise zur Dokumentation von allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen werden diese in den Modulen 17/1, HEP und KEP gestrichen.

**Pneumoniekriterien nach Definition der CDC**

Da die Pneumoniekriterien nach den allgemeinen Prinzipien der CDC-Definitionen für Infektionen dokumentiert werden sollen, wird im Ausfüllhinweis darauf hingewiesen.

**Katheterassoziierte Harnwegsinfektion nach Definition der CDC**

Da die katheterassoziierte Harnwegsinfektion nach den allgemeinen Prinzipien der CDC-Definitionen für Infektionen dokumentiert werden sollen, wird im Ausfüllhinweis darauf hingewiesen. Weiterhin wird die Differenzierung von symptomatischen Harnwegsinfektionen erläutert.

**Angaben zu allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen**

Die Angaben zu allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen sollen analog zum Modul HEP auch für die Krankenhausfälle in den Modulen KEP und 17/1 dokumentiert werden. Da die Komplikationen bisher nur unter der Kategorie „Sonstige“ dokumentiert werden konnten, es sich aber um relevante allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen handelt, sollen diese ab dem Erfassungsjahr 2017 separat betrachtet werden. Hierfür werden die folgenden Datenfelder mit entsprechenden Ausfüllhinweisen neu eingeführt:

- katheterassoziierte Harnwegsinfektion (17/1)
- Schlaganfall (17/1, KEP)
- akute gastrointestinale Blutung (17/1, KEP)
- akute Niereninsuffizienz (17/1, KEP)
- neu aufgetretener Dekubitus (17/1, KEP)

**Dokumentation der Komplikation „Schlaganfall“**

Da der Begriff „Apoplex“ veraltet ist, wird dieser modulübergreifend durch den Begriff „Schlaganfall“ ersetzt.

**Ausfüllhinweis zu sonstigen allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen**

Alle nicht als Datenfeld definierten allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen sollen in der Kategorie „Sonstige“ aufgeführt werden. Die im Ausfüllhinweis genannten Beispiele werden im Modul 17/1 zum Teil in den hierfür neu eingefügten Datenfeldern erhoben. Aufgrund der geringen Relevanz der übrigen Beispiele, wird der Ausfüllhinweis zu sonstigen allgemeinen behandlungsbedürftigen Komplikationen in den Modulen 17/1 und KEP gestrichen.

**Entlassungsdatum Krankenhaus bei der DRG-Fallzusammenführung**

Analog zum Modul KEP werden die Ausfüllhinweise zum Entlassungsdatum in den Modulen 17/1 und HEP um die Hinweise zur DRG-Fallzusammenführung ergänzt.

**3.1.21 Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)**

Im Folgenden werden modulspezifische Empfehlungen zum Modul 17/1 beschrieben. Auf Änderungen der Struktur der Dokumentationsbögen, der Reihenfolge von Abschnitten und Datenfeldern sowie die Vereinheitlichung von Datenfeldbezeichnungen wird an dieser Stelle nicht eingegangen (zu diesen Änderungen siehe Abschnitt 2.7).

**QS-Filter:**

Für das Modul 17/1 sind alle isolierten SH-Frakturen und pertrochantären Femurfrakturen ohne schwerwiegende Begleitverletzungen, die ausschließlich osteosynthetisch versorgt werden, bei Patienten ab 20 Jahren dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Anzahl der dokumentierbaren Medikationsarten**

Da die Art der Medikation eine Mehrfachangabe ermöglichen soll, wird das Datenfeld im Erfassungsjahr 2017 analog zu HEP und KEP als Listenfeld spezifiziert.

**Angabe von OPS-Kodes inklusive möglicher Zusatzkodierungen**

Um alle relevanten Prozeduren inklusive möglicher Zusatzkodierungen erheben zu können, wird die Anzahl der Elemente des Listenfeldes „Prozedur(en)“ analog zu den Modulen HEP und KEP auf zehn Elemente erhöht.

**Gehstrecke bzw. Gehilfen bei Aufnahme oder vor der Fraktur**

Da sich die Angaben auf den Zeitpunkt der Aufnahme bzw. bei Patienten mit hüftgelenknaher Femurfraktur auf den Zeitpunkt vor der Fraktur beziehen, werden die Datenfelder analog zum Modul HEP umbenannt.

Der Ausfüllhinweis des Datenfeldes zur Erhebung von Gehhilfen wird entsprechend angepasst.

**Angabe von Wunddehiszenzen und Nekrosen der Wundränder**

Da reoperationspflichtige Wunddehiszenzen und reoperationspflichtige sekundäre Nekrosen der Wundränder bisher nicht als behandlungsbedürftige Komplikation dokumentiert werden konnten, sollen die beiden entsprechenden Datenfelder der Module HEP und KEP ab dem Erfassungsjahr 2017 auch im Modul 17/1 dokumentiert werden. Hierbei handelt es sich um relevante

postoperative Komplikationen, die auch bei den osteosynthetischen Prozeduren abgebildet werden sollen. Es werden entsprechende Ausfüllhinweise ergänzt.

#### **Pneumoniekriterien nach Definition der CDC**

Aufgrund der modulübergreifenden Ergänzung des Ausfüllhinweises um den neu eingefügten Verweis auf die allgemeinen Prinzipien der CDC-Definitionen werden die bisherigen Erläuterungen zu den Pneumoniekriterien gelöscht.

#### **Dokumentation von behandlungsbedürftigen kardiovaskulären Komplikationen**

Als Dokumentationshilfe wird der Ausfüllhinweis des Datenfeldes zur Dokumentation von behandlungsbedürftigen kardiovaskulären Komplikationen um Beispiele ergänzt (Herzinfarkt, behandlungsbedürftige Herzrhythmusstörungen).

#### **Maßnahmen der Sturzprophylaxe**

Aufgrund von Operationen, der geringen Erfahrung im Umgang mit Gehhilfen und des meist höheren Lebensalters, haben Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur ein erhöhtes Sturzrisiko. Auf Empfehlung der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie sollen daher analog zum Modul HEP die Angaben zu Maßnahmen der Sturzprophylaxe auch für die Krankenhausfälle im Modul 17/1 dokumentiert werden.

Hierzu wird der Abschnitt „Präventionsmaßnahmen bei Patienten ab 50 Jahren“ mit folgenden Datenfeldern eingeführt:

- Ist eine systematische Erfassung der individuellen Sturzrisikofaktoren des Patienten erfolgt?
- Wurden Maßnahmen zur Sturzprävention ergriffen?
- Patient hat Gehtraining erhalten
- Patient hat Hilfsmittel erhalten (z. B. Gehhilfen) und deren Anwendung wurde trainiert
- Medikation des Patienten wurde überprüft und ggf. angepasst
- Patient und/oder Angehörige wurden über das individuelle Sturzrisiko des Patienten, über potenzielle Gefahrenquellen im häuslichen Umfeld und über mögliche Maßnahmen zur Sturzprophylaxe aufgeklärt

Im Ausfüllhinweis wird auf den DNQP-Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ hingewiesen.

#### **Angabe von ICD-Kodes**

Um alle relevanten Entlassungsdiagnosen erheben zu können, wird die Anzahl der Elemente des Listenfeldes „Entlassungsdiagnose(n)“ analog zu den Modulen HEP und KEP auf zehn Elemente erhöht.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 26 (perioperative Antibiotikaphylaxe)
- Datenfeldnr. 28 (postoperatives Röntgenbild a/p), Datenfeldnr. 29 (postoperatives Röntgenbild axial oder Lauenstein)<sup>12</sup>

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.22 Hüftendoprothesenversorgung (HEP)**

Im Folgenden werden modulspezifische Empfehlungen zum Modul HEP beschrieben. Auf Änderungen der Struktur der Dokumentationsbögen, der Reihenfolge von Abschnitten und Datenfeldern sowie die Vereinheitlichung von Datenfeldbezeichnungen wird an dieser Stelle nicht eingegangen (zu diesen Änderungen siehe Abschnitt 2.7).

**QS-Filter:**

Für das Modul HEP sind alle Patienten ab 18 Jahre mit Erstimplantation einer Hüftendoprothese oder Hüftendoprothesenwechsel oder -komponentenwechsel dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Angaben eines Wechsel- bzw. Komponentenwechseleingriffs**

Da der Bogen zur Dokumentation von Wechseleingriffen auch Komponentenwechseleingriffe beinhaltet, wird der Bogen analog zum Modul KEP umbenannt.

**Angabe von röntgenologischen/klinischen Befunden**

Da der röntgenologische/klinische Befund „Implantatbruch“ auch eine Keramikkopfberstung umfasst, wird diese Information im Ausfüllhinweis ergänzt.

**Angabe von Präventionsmaßnahmen bei Patienten ab 50 Jahren**

Die Datenfelder des Abschnitts „Präventionsmaßnahmen“ sollen ab dem Erfassungsjahr 2017 nur noch bei Patienten ab 50 Jahren dokumentiert werden, da vorgesehen ist, dass ein Indikator zur Sturzprophylaxe nur diese Altersgruppe betrachtet. Zwecks Konkretisierung wird das Datenfeld „Präventionsmaßnahmen“ umbenannt, sodass ab dem Erfassungsjahr 2017 gefragt werden soll, ob Maßnahmen zur Sturzprophylaxe ergriffen wurden.

Im Ausfüllhinweis wird auf den DNQP-Expertenstandard „Sturzprophylaxe in der Pflege“ hingewiesen.

---

<sup>12</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Die Datenfelder zum postoperativen Röntgenbild (a/p sowie axial oder Lauenstein) sollen zur Reduktion des Dokumentationsaufwands und aufgrund der ausschließlichen Darstellung in der Basisauswertung im Erfassungsjahr 2017 nicht mehr erhoben werden.

**Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode bei Entlassung**

Da das passive Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode am Entlassungstag oder einen Tag vor der Entlassung erhoben werden soll, wird dies im Ausfüllhinweis beschrieben.

**Angaben zum postoperativen Bewegungsumfang**

Die Datenfelder zum postoperativen Bewegungsumfang (Extension/Flexion) bei Entlassung sollen nur dokumentiert werden, wenn das passive Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode bestimmt wurde. Ab dem Erfassungsjahr 2017 sollen die Angaben nur noch bei elektiven Hüft-Endoprothesen-Erstimplantationen angegeben werden, da der entsprechende Indikator nur für diese Eingriffe ausgewertet wird.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgendes Datenfeld zu streichen, da es bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt wird:

- Datenfeldnr. 24 (perioperative Antibiotikaphylaxe)

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.23 Zählleistungsbereich: Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP\_IMP)****Information zum Zählleistungsbereich:**

Der Zählleistungsbereich HEP\_IMP beinhaltet alle Patienten ab 18 Jahre mit Erstimplantation einer Hüftendoprothese.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

**3.1.24 Zählleistungsbereich Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP\_WE)****Information zum Zählleistungsbereich:**

Der Zählleistungsbereich HEP\_WE beinhaltet alle Patienten ab 18 Jahre mit einem Hüftendoprothesenwechsel bzw. -komponentenwechsel oder Implantation einer Hüftendoprothese nach vorheriger Explantation.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

### 3.1.25 Knieendoprothesenversorgung (KEP)

Im Folgenden werden modulspezifische Empfehlungen zum Modul KEP beschrieben. Auf Änderungen der Struktur der Dokumentationsbögen, der Reihenfolge von Abschnitten und Datenfeldern sowie die Vereinheitlichung von Datenfeldbezeichnungen wird an dieser Stelle nicht eingegangen (zu diesen Änderungen siehe Abschnitt 2.7).

#### QS-Filter:

Für das Modul KEP sind alle Patienten ab 18 Jahre mit Erstimplantation einer Knieendoprothese oder unikondylären Schlittenprothese oder einem Knieendoprothesenwechsel oder -komponentenwechsel dokumentationspflichtig.

#### Entfernung einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese

Als einziger OPS-Einschlusscode zur Entfernung einer Endoprothese entspricht der Code 5-823.g nicht der gewünschten Betrachtung für den Leistungsbereich *Knieendoprothesenversorgung*. Demnach ist die Dokumentationspflicht bei Entfernung einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese für das Erfassungsjahr 2017 aufzuheben. Die Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie empfiehlt, den OPS-Code 5-823.g als Einschlusskriterium zu löschen.

#### Wechsel eines Patellaersatzes

Auch der Patellaersatz zählt zu den Komponenten von Knieendoprothesen. Um Fälle, bei denen der Wechsel eines Patellaersatzes vorgenommen wurde, verpflichtend zu dokumentieren, werden die OPS-Kodes 5-823.50, 5-823.51, 5-823.52, 5-823.53, 5-823.54 und 5-823.55 als Einschlusskriterien ergänzt.

#### QS-Dokumentation:

##### Zu operierende Seite

Da jeder Eingriff dokumentationspflichtig ist, ermöglicht das Datenfeld entgegen der Kodierrichtlinien keine Erfassung der Ausprägung „beidseits“. Dies wird analog zum Modul HEP im Ausfüllhinweis vermerkt.

##### Dokumentation der Intaktheit der übrigen Gelenkkompartimente

Um das Datenfeld „Sind die übrigen Gelenkkompartimente intakt?“ zu konkretisieren, wird im Ausfüllhinweis vermerkt, dass hierbei die Kompartimente des Gelenks gemeint sind, in welchem die unikondyläre Schlittenprothese implantiert wird.

##### Dokumentation positiver Entzündungszeichen im Labor vor der Prothesenexplantation

Die Frage nach positiven Entzündungszeichen im Labor vor der Prothesenexplantation ist bei Entzündungszeichen innerhalb der letzten 14 Tage mit „ja“ zu beantworten. Bei zweizeitigem Wechsel sind die präoperativen Ergebnisse des Ersteingriffes bzw. der Explantation anzugeben. Als Dokumentationshilfe wird diese Information analog zum Modul HEP auch im Modul KEP im Ausfüllhinweis hinterlegt.

**Angaben zum postoperativen Bewegungsumfang**

Die Datenfelder zum postoperativen Bewegungsumfang (Extension/Flexion) bei Entlassung sollen nur dokumentiert werden, wenn das aktive Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode bestimmt wurde. Ab dem Erfassungsjahr 2017 sollen die Angaben nur noch bei elektiven Knie-Endoprothesen-Erstimplantationen angegeben werden, da nur diese Eingriffe im entsprechenden Indikator ausgewertet werden.

**Löschen von Datenfeldern**

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 24 (perioperative Antibiotikaphylaxe)
- Datenfeldnr. 59 (Sonstige)<sup>13</sup>

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.26 Zählleistungsbereich: Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP\_IMP)****Information zum Zählleistungsbereich:**

Der Zählleistungsbereich KEP\_IMP beinhaltet alle Patienten ab 18 Jahre mit Erstimplantation einer Knieendoprothese oder unikondylären Schlittenprothese.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

**3.1.27 Zählleistungsbereich: Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP\_WE)****Information zum Zählleistungsbereich:**

Der Zählleistungsbereich KEP\_WE beinhaltet alle Patienten ab 18 Jahre mit einem Knieendoprothesenwechsel bzw. -komponentenwechsel oder Implantation einer Knieendoprothese nach vorheriger Explantation.

Analog zum Modul KEP wird die Einschlussbedingung wie folgt angepasst:

**Entfernung einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese**

Da die Dokumentationspflicht bei Entfernung einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese für das Erfassungsjahr 2017 aufgehoben werden soll, empfiehlt die Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie, den OPS-Kode 5-823.g als Einschlusskriterium zu löschen.

---

<sup>13</sup> Empfehlung der Datenfeldstreichung, Stand 12. Januar 2016: Da die spezifischen röntgenologischen/klinischen Befunde vollzählig im Dokumentationsbogen abgebildet sind, wird das Datenfeld „Sonstige“ gelöscht.

**Wechsel eines Patellaersatzes**

Um Fälle, bei denen der Wechsel eines Patellaersatzes vorgenommen wurde, verpflichtend zu dokumentieren, werden die OPS-Kodes 5-823.50, 5-823.51, 5-823.52, 5-823.53, 5-823.54 und 5-823.55 als Einschlusskriterium ergänzt.

**3.1.28 Neonatologie (NEO)****QS-Filter:**

Für das Modul NEO sind Neugeborene, die innerhalb der ersten sieben Lebenstage stationär aufgenommen oder innerhalb der ersten vier Monate zuverlegt werden und bestimmte Kriterien erfüllen oder im Kreißsaal verstorben sind, dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Einleitender Ausfüllhinweis**

Für Kinder, die innerhalb ihrer ersten vier Lebensmonate in ein Krankenhaus zuverlegt werden, soll eine Dokumentation für das QS-Verfahren *Neonatologie* nur unter der Bedingung erfolgen, dass diese Kinder spätestens ab ihrem 7. Lebenstag kontinuierlich stationär behandelt werden. Der einleitende Ausfüllhinweis beschreibt das Anlegen eines Minimaldatensatzes bisher bei Kindern, die innerhalb von 120 Lebenstagen zuverlegt werden, aber bereits einmal zu Hause waren. Da dies aber auf zuverlegte Kinder zwischen 8 und 120 Lebenstagen einzugrenzen ist, wird empfohlen, den einleitenden Ausfüllhinweis diesbezüglich zu konkretisieren.

**Datenfelder zum zentralvenösen Katheter (ZVK)**

Für das Erfassungsjahr 2017 wird die Erhebung von Angaben zum zentralvenösen Katheter (ZVK) empfohlen. Hierfür werden folgende drei Datenfelder neu eingefügt:

- Zentralvenöser Katheter (ZVK)
- ZVK-Liegetage
- Anzahl mit zentralvenösem Katheter assoziierter Septitiden/SIRS

**Umbenennung der Bezeichnung „NEC“ in „NEK“**

Zur modulübergreifenden Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs und zur Anpassung an die *Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL)* des G-BA, wird in den Datenfeldern sowie in den Ausfüllhinweisen zur nekrotisierenden Enterokolitis die Abkürzung „NEC“ durch „NEK“ ersetzt.

**Ausfüllhinweis zum Standort des externen Krankenhauses**

Seit dem Erfassungsjahr 2016 soll bei Aufnahme aus einer externen Klinik der Standort des aufnehmenden Krankenhauses dokumentiert werden. Um die Dokumentation des Standortes im Erfassungsjahr 2017 einheitlich festzulegen, wird im Ausfüllhinweis definiert, dass hierbei der Standort des zuverlegenden Krankenhauses, aus dem das Kind entlassen wurde, anzugeben ist.

**Wertebereich zum Kopfumfang bei Aufnahme und bei Entlassung**

Zur Vermeidung unplausibler Angaben soll der Kopfumfang bei Aufnahme bzw. der Kopfumfang bei Entlassung nicht kleiner 20 cm oder größer 50 cm sein. Dies wird in Form von weichen Wertebereichsgrenzen der Datenfelder umgesetzt.

**Ausfüllhinweis zum Entlassungsgrund**

Da die im Ausfüllhinweis genannten Schlüsselwerte bereits in der Datenfeldbeschreibung hinterlegt und somit im Anhang des Ausfüllhinweises dargestellt sind, werden diese im Ausfüllhinweis gelöscht. Der Aufwand im Rahmen der Systempflege kann so langfristig reduziert werden.

**Ausfüllhinweis zum Standort des aufnehmenden Krankenhauses**

Seit dem Erfassungsjahr 2016 soll bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus der Standort des aufnehmenden Krankenhauses dokumentiert werden. Um die Dokumentation des Standortes im Erfassungsjahr 2017 einheitlich festzulegen, wird im Ausfüllhinweis definiert, dass bei der Verlegung in ein anderes Krankenhaus der aufnehmende Standort anzugeben ist.

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

**3.1.29 Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen**

Das sektorenübergreifende QS-Verfahren *Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen* wurde durch das AQUA-Institut als Neuentwicklung für das Erfassungsjahr 2017 empfohlen.

Aufgrund der Übernahme der Aufgaben im Rahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 137 a SGB V durch das IQTIG werden alle Spezifikationskomponenten zur Bestimmung, Dokumentation und Datenübermittlung der bundesweit verpflichtenden Module durch das IQTIG erstellt und im Rahmen von Neu- oder Weiterentwicklungen sowie der Systempflege erweitert. Die Umsetzung des QS-Verfahrens *Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen* wird daher im vorliegenden Dokument als Empfehlung für das Erfassungsjahr 2017 dargelegt.<sup>14</sup>

**Aktualisierung von ICD-, OPS- und EBM-Kodes**

Neben modulübergreifenden Änderungen wird die Aktualisierung der ICD- und OPS-Kodes – zunächst gemäß ICD-10-GM 2016 – vorgenommen. Die endgültige Aktualisierung gemäß ICD-10-GM 2017 erfolgt voraussichtlich mit der Version 2017 V03 im November 2017. Weiterhin werden EBM-Kodes aktualisiert.

---

<sup>14</sup> Die im vorliegenden Dokument dargestellten Empfehlungen basieren auf den durch den G-BA abgenommenen Umsetzungsempfehlungen 2015 des AQUA-Instituts.

**Erhebung des Standortes**

Da die Indexleistung ausschließlich aus den Sozialdaten erhoben wird und das fallbezogene QS-Modul lediglich das Follow-up-Ereignis „Wundinfektion“ betrachtet, wird das Datenfeld „Standort“ aus der QS-Dokumentation gestrichen. Der entlassende als auch der leistungserbringende Standort haben im Rahmen dieser Erhebung keine Relevanz.

**3.1.30 Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)****QS-Filter:**

Für das Modul PNEU sind Patienten ab einem Alter von 18 Jahren mit Lungenentzündungen, die außerhalb des Krankenhauses erworben und im Krankenhaus behandelt wurden, dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

**QS-Dokumentation:****Spontane Atemfrequenz bei Aufnahme**

Da die definierte Wertebereichsgrenze nur Werte von 1 bis 60 Atemzüge ermöglicht, wird die Feldlänge des Datenfeldes zur spontanen Atemfrequenz bei Aufnahme von drei auf zwei Stellen gekürzt. Zur besseren Verständlichkeit wird die Einheit „1/min“ in „Atemzüge/min“ geändert.

**Löschen von Datenfeldern zur QS-Filter-Prüfung**

Da die Datenfelder zur Validierung der durch den Filter ausgelösten Fälle zukünftig nicht mehr benötigt werden, wird empfohlen, diese ab dem Erfassungsjahr 2017 nicht mehr zu erheben. Die Bundesfachgruppe Pneumonie spricht sich daher für das Löschen der folgenden Felder aus:

- akute Symptomatik
- frisches Infiltrat im Röntgen-Thorax
- Ist eine Immunsuppression bekannt?
- Wurde der Patient in den letzten 28 Tagen in einem Krankenhaus stationär behandelt?

**Löschen von nicht zur Indikatorberechnung notwendigen Datenfeldern**

Angaben zum Abfall des C-reaktiven Proteins oder Procalcitoninwertes und Angaben zur Überprüfung des diagnostischen oder therapeutischen Vorgehens dienen im Rahmen der Indikatorberechnung bislang zur Überprüfung des diagnostischen therapeutischen Vorgehens. Da der aus den Feldern berechnete Indikator nicht mehr erhoben werden soll, empfiehlt die Bundesfachgruppe Pneumonie, die Datenfelder zu löschen.

**Konkretisierung der ergänzenden Bezeichnung**

Die Untersuchung von klinischen Stabilitätskriterien vor Entlassung soll möglichst zeitnah zum Entlassungstag erfolgen, wobei sie nicht am Entlassungstag, jedoch mindestens einmal im Verlauf bis zur Entlassung vorgenommen sein muss. Als Dokumentationshinweis wird in der ergänzenden Bezeichnung definiert, dass die Untersuchung „mindestens einmal im Verlauf bis zur Entlassung“ erfolgen soll. Da diese Formulierung von einigen Leistungserbringern zu großzügig interpretiert wurde, wird empfohlen, die ergänzende Bezeichnung zu konkretisieren. Um eine

valide Dokumentation zu gewährleisten, soll darauf hingewiesen werden, dass die Untersuchung „mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung“ erfolgen soll.

#### **Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### **3.2 Direkte QS-Verfahren**

Für die Spezifikation 2017 ergeben sich modulspezifischen Änderungen für die direkten QS-Verfahren nur für die Module HCH, HTXM und LLS. Diese werden im Folgenden beschrieben.

#### **3.2.1 Herzchirurgie (HCH)**

##### **QS-Filter:**

Für das Modul HCH sind in einem Katalog von Einschlussprozeduren definierte operative Leistungen bei erworbenen Koronarerkrankungen sowie operative oder kathetergestützte Klappenersatz/-wechsel bei Aortenklappenenerkrankungen bei Patienten über 18 Jahren dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

##### **QS-Dokumentation:**

##### **Schweregrad der Behinderung und Schweregrad eines neurologischen Defizits bei Entlassung**

Die Schlüssel zum Schweregrad der Behinderung und zum Schweregrad eines neurologischen Defizits bei Entlassung wurden zum Erfassungsjahr 2016 überarbeitet. Der Begriff „Apoplex“ wurde im Rahmen einer Harmonisierung durch den Begriff „ischämischer Schlaganfall“ ersetzt. Da die neurologischen Komplikationen sowohl die intrazerebrale Blutung als auch das ischämische Geschehen umfassen, wird die Verwendung des Begriffs „Schlaganfall“ empfohlen.

##### **Wertebereiche zur OP-Zeit**

Aufgrund sehr kurzer OP-Zeiten bei transfemorale Aortenklappenimplantationen sollen die weichen Wertebereichsgrenzen des Datenfeldes von 40 bis 480 Minuten auf 20 bis 480 Minuten herabgesetzt werden, sodass die Warnmeldung in diesen Fällen nicht mehr angezeigt wird.

##### **Feldgruppenregelung zur Dauer des zerebrovaskulären Ereignisses**

Schlaganfälle mit tödlichem Ausgang innerhalb von 24 Stunden können bisher nur über den Schlüsselwert „bis einschl. 24 Stunden“ dokumentiert werden. Aufgrund einer Plausibilitätsregel ist es nicht möglich, den Schweregrad eines neurologischen Defizits bei Entlassung anzugeben, wenn der Schlüsselwert „bis einschl. 24 Stunden“ kodiert wurde. Um die Dokumentation des Rankin-Scores zu ermöglichen, wird für das Erfassungsjahr 2017 empfohlen, die Feldgruppenregelung aufzuheben. Bei Vorliegen eines zerebralen/zerebrovaskulären Ereignisses bis zur Entlassung soll die Dauer des zerebrovaskulären Ereignisses sowie der Schweregrad eines neurologischen Defizits bei Entlassung immer angegeben werden.

### Löschen von Datenfeldern

Es wird empfohlen, folgende Datenfelder zu streichen, da sie bei der externen Qualitätssicherung nicht genutzt werden:

- Datenfeldnr. 54 (OP-Vorgehen)
- Datenfeldnr. 57 (Bypasszeit)
- Datenfeldnr. 58 (Bypasszeit unbekannt)<sup>15</sup>
- Datenfeldnr. 59 (Aortenabklemmzeit)
- Datenfeldnr. 60 (Aortenabklemmzeit unbekannt)<sup>16</sup>
- Datenfeldnr. 62 (Vene)
- Datenfeldnr. 64 (ITA rechts)
- Datenfeldnr. 65 (A. radialis)
- Datenfeldnr. 67 (zentrale Anastomose(n))
- Datenfeldnr. 68 (periphere Anastomose(n), arterieller Graft)
- Datenfeldnr. 69 (periphere Anastomose(n), venöser Graft)
- Datenfeldnr. 70 (LAD und / oder Äste)
- Datenfeldnr. 71 (RCA und / oder Äste)
- Datenfeldnr. 72 (RCX und / oder Äste)
- Datenfeldnr. 75 (Klappeneingriff)
- Datenfeldnr. 76 (Ventil- bzw. Ringtyp)
- Datenfeldnr. 77 (Durchmesser)
- Datenfeldnr. 104 (Reanimation)
- Datenfeldnr. 105 (Myokardinfarkt)
- Datenfeldnr. 106 (Low Cardiac Output)
- Datenfeldnr. 107 (Revisionseingriff / Grund)
- Datenfeldnr. 117 (postoperative Nierenersatztherapie im Verlauf)
- Datenfeldnr. 118 (Herzrhythmus bei Entlassung)

### Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.2.2 Zählleistungsbereich: Herzchirurgie (HCH\_AORT\_KATH\_ENDO)

#### Information zum Zählleistungsbereich:

Der Zählleistungsbereich HCH\_AORT\_KATH\_ENDO (*Herzchirurgie*) beinhaltet alle kathetergestützten endovaskulären Aortenklappenimplantationen bei Aortenklappenerkrankungen bei Patienten über 18 Jahren.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

<sup>15</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Datenfeldes 58 (Bypasszeit).

<sup>16</sup> Die Löschung erfolgt im Zuge der Löschung des Datenfeldes 59 (Aortenabklemmzeit).

### 3.2.3 Zählleistungsbereich: Herzchirurgie (HCH\_AORT\_KATH\_TRAPI)

#### Information zum Zählleistungsbereich:

Der Zählleistungsbereich HCH\_AORT\_KATH\_TRAPI (*Herzchirurgie*) beinhaltet alle kathetergestützten transapikalen Aortenklappenimplantationen bei Aortenklappenerkrankungen bei Patienten über 18 Jahren.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

### 3.2.4 Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)

#### QS-Filter:

Für das Modul HTXM (*Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen*) sind alle Herztransplantationen und alle Implantationen von Herzunterstützungssystemen/Kunstherzen außer ECMO und IABP dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Angaben zum durchgeführten Eingriff

Für das Erfassungsjahr 2017 wird die Erhebung von Angaben zum durchgeführten Eingriff empfohlen. Hier ist insbesondere die Unterscheidung wichtig, ob es sich um eine Neuimplantation oder um einen Folgeeingriff handelt.

Zunehmend werden ventricular assist devices (Kammerunterstützungssysteme) gewechselt oder es werden Systemergänzungen daran vorgenommen. Der Fokus der Qualitätssicherung liegt auf dem Ersteingriff. Daraus folgt, dass die Datenfelder zum INTERMACS profile level, zur NYHA-Klassifikation, zur linksventrikulären Ejektionsfraktion, zum 6-Minuten-Gehtest, zur maximalen Sauerstoffaufnahme und zur stationären Aufnahme bei Linksherzdekompensation nur bei der Erstimplantation ausgefüllt werden müssen. Dies wird in Form einer Plausibilitätsregel sichergestellt.

##### Angabe zur Zielstellung und zur Einsatzdauer

Um eine prozessbegleitende Dokumentation zu gewährleisten, sollen die Datenfelder zur Zielstellung und zur geplanten Einsatzdauer an den Anfang des Abschnitts „Indikation“ verschoben werden.

Aufgrund der steigenden Zahl und unterschiedlichen Indikationen der implantierten Herzunterstützungssysteme soll die Ausprägung „BTB = bridge to bridge“ als Zielstellung dokumentiert werden können.

##### Bestimmbarkeit der linksventrikulären Ejektionsfraktion > 35%

Da es in der Realität klinische Situationen gibt, in denen der Wert nicht bestimmt werden kann, wird empfohlen, das Datenfeld zur linksventrikulären Ejektionsfraktion um den Schlüsselwert „nicht bestimmbar“ zu ergänzen.

**Bestimmbarkeit des 6-Minuten-Gehtests  $\geq$  500 Meter**

Da es in der Realität klinische Situationen gibt, in denen der Wert nicht bestimmt werden kann, wird empfohlen, das Datenfeld zum Gehtest um den Schlüsselwert „nicht bestimmbar“ zu ergänzen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Säuglinge handeln. Auch bei Menschen, die aufgrund einer Einschränkung der Gehfähigkeit dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sind und bei denen eine mangelnde Voraussetzung zur Testdurchführung vorliegt, kann der 6-Minuten-Gehtest nicht bestimmt werden.

**Bestimmbarkeit der maximalen Sauerstoffaufnahme  $> 20$  ml O<sub>2</sub>/min/kg Körpergewicht**

Da es in der Realität klinische Situationen gibt, in denen der Wert nicht bestimmt werden kann, wird empfohlen, das Datenfeld zur maximalen Sauerstoffaufnahme um den Schlüsselwert „nicht bestimmbar“ zu ergänzen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Säuglinge handeln, bei denen mangelnde Voraussetzungen zur Testdurchführung vorliegen oder um Kinder, bei denen keine Normbereiche für die maximale Sauerstoffaufnahme vorliegen und es damit keine Möglichkeit zur Ergebnisstandardisierung gibt.

**Datenfeld zur Katecholamintherapie**

Da die Globalerfassung der Katecholamine nicht zwischen niedrigdosierten Dopamintherapien und hochdosierten Noradrenalintherapien differenziert, wird eine Umbenennung des Feldes empfohlen. Ab dem Erfassungsjahr 2017 soll angegeben werden, ob eine Vasopressorthherapie durchgeführt wurde. Dies soll zur besseren Risikoeinschätzung des TX-Erfolges im Rahmen der Risikoadjustierung beitragen.

**Datenfeld zur Koronarangiographie**

Um Informationen zur Organqualität zu erheben, soll im Erfassungsjahr 2017 abgefragt werden, ob eine Koronarangiographie erfolgt ist. Dies soll zur besseren Risikoeinschätzung des TX-Erfolges im Rahmen der Risikoadjustierung beitragen.

**Einsatz des Organ Care Systems (OCS)**

Da es sich bei „Organ Care“ um einen Hersteller handelt, andere Systeme aber in Entwicklung sind, wird eine Umbenennung des Datenfeldes in die produktneutrale Bezeichnung „Einsatz eines ex-vivo Perfusionssystems“ empfohlen.

**Datum des Eintritts des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls**

Um Informationen zur Organqualität sowie zur Organentnahme zu erheben, soll im Erfassungsjahr 2017 das Datum des Eintritts des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls abgefragt werden. Dies soll zur besseren Risikoeinschätzung des TX-Erfolges im Rahmen einer Risikoadjustierung beitragen.

**Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.

### 3.2.5 Zählleistungsbereich: Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM\_MKU)

#### Information zum Zählleistungsbereich:

Der Zählleistungsbereich HTX\_MKU beinhaltet alle Implantationen von Herzunterstützungssystemen/Kunstherzen außer ECMO und IABP.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

### 3.2.6 Zählleistungsbereich: Herztransplantation (HTXM\_TX)

#### Information zum Zählleistungsbereich:

Der Zählleistungsbereich HTXM\_TX beinhaltet alle Herztransplantationen.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Informationen zum Zählleistungsbereich.

### 3.2.7 Leberlebendspende (LLS)

#### QS-Filter:

Für das Modul LLS sind alle Leberlebendspenden dokumentationspflichtig.

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Auslösekriterien.

#### QS-Dokumentation:

##### Clavien-Dindo-Klassifikation

Zukünftig soll die Clavien-Dindo-Klassifikation als Filterfeld für Komplikationen berücksichtigt werden. Die Datenfelder zu eingriffsspezifischen und zu allgemeinen intra- und postoperativen Komplikationen werden daher gestrichen. Das neue Datenfeld dient weiterhin der Indikatorberechnung und entspricht dem gegenwärtigen chirurgischen Publikationsstandard.

##### Angabe von sonstigen allgemeinen Komplikationen

Da nicht mehr zwischen eingriffsspezifischen und allgemeinen intra- und postoperativen Komplikationen unterschieden wird, soll die Angabe über ein Datenfeld „sonstige Komplikationen“ abgefragt werden. Darunter sind sowohl allgemeine als auch eingriffsspezifische Komplikationen zu verstehen.

Das Datenfeld zu sonstigen allgemeinen Komplikationen wird entsprechend umbenannt. Das Datenfeld zu sonstigen eingriffsspezifischen Komplikationen wird gelöscht.

##### Erforderlichkeit einer operativen Revision

Da die Angabe bereits durch das Datenfeld zur Clavien-Dindo-Klassifikation abgedeckt wird, soll das Datenfeld zur Erforderlichkeit einer operativen Revision gelöscht werden.

### **Datenfeldverschiebung**

Die Datenfelder zur Erhebung einer erforderlichen Lebertransplantation beim Leberlebendspender sowie das Datenfeld zur Dominotransplantation werden ans Ende des Abschnitts „Verlauf“ verschoben.

### **Tod im Zusammenhang mit der Leberlebendspende**

Da die Angabe bereits durch das Datenfeld zur Clavien-Dindo-Klassifikation abgedeckt wird, soll das Datenfeld zum Tod im Zusammenhang mit der Leberlebendspende gelöscht werden.

### **Ergänzung der Erläuterungen zum Minimaldatensatz:**

Für das Erfassungsjahr 2017 gibt es keine Änderungen in den Erläuterungen zum Minimaldatensatz.