

## Arzneimittel-Richtlinien

Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen hat in seine Sitzung am 10. April 2000 beschlossen, die Anlage 2 der Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinien/AMR) in der Fassung vom 31. August 1993 (BANz. S. 11 155), zuletzt geändert am 3. August 1998 (BANz. S. 14 491), Anlage 2 zuletzt geändert am 16. Februar 2000 (BANz. ....) wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

### 1. Teil B der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

#### **(Ä) Festbetragsgruppe 2: Cefalosporine**

- Cefaclor
  - Cefadroxil
  - Cefalexin
  - Cefradin H<sub>2</sub>O
- flüssige orale Darreichungsformen (z.B. Granulat, Saft, Trockensaft, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zu Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren</u>
Cefaclor	3,0
Cefadroxil	5,0
Cefalexin	7,5
Cefradin-H <sub>2</sub> O	7,5

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

<b>(Ä) Wirkstoffgruppe:</b>	<b>Glucocorticoide, inhalative</b>
-----------------------------	------------------------------------

<u>Festbetragsgruppe 2 a:</u>	Glucocorticoide zur Anwendung bei Atemwegserkrankungen	
	- Budesonid	
	- Flunisolid	
	- Fluticason	
	<u>perorale suspensionshaltige inhalative</u>	(z. B. <u>Dosieraerosole;</u>
	<u>Darreichungsformen</u>	<u>ggf. mit apparativen</u>
		<u>Zusätzen auf Antrag des</u>
		<u>Herstellers)</u>

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
- Budesonid	2,0
- Flunisolid	2,0
- Fluticason	1,0

<u>Festbetragsgruppe 2 b:</u>	Glucocorticoide zur Anwendung bei Atemwegserkrankungen	
	- Budesonid	
	- Flunisolid	
	- Fluticason	
	<u>weitere perorale trockenpulverhaltige</u>	(z. B. <u>Diskus-Pulver,</u>
	<u>inhalative Darreichungsformen</u>	<u>Rotadisk-Pulver,</u>
		<u>Turbohaler)</u>

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
- Budesonid	2,0*
- Flunisolid	2,0
- Fluticason	1,0

\* Bei Anwendung als Turbohaler mit dem Faktor 0,5 zu multiplizieren

**2. Teil C der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:**

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

**(Ä) Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Hydrochlorothiazid mit ACE-Hemmern**

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Lisinopril 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Lisinopril 20 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	13,00
Captopril 25 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	37,50
Captopril 25 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	33,34
Captopril 50 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	37,50
Cilazapril 5 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	7,00
Ramipril 2,5 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	10,00
Ramipril 5 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	10,00
Enalapril 10 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	17,50
Quinapril 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Quinapril 20 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	13,00
Benazepril 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Benazepril 20 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	15,00

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

**(Ä) Wirkstoffgruppe: Ovulationshemmer**

Festbetragsgruppe 1: Gestagenpräparate  
feste orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Tabletten, Filmtabletten)

Für die o.g. Festbetragsgruppen wird als Vergleichsgröße (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) die im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Standardeinheit zugrundegelegt.

Die Änderung der Richtlinien tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.

Köln, den 10. April 2000

**Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen**

**Der Vorsitzende**

**Jung**