

Arzneimittel-Richtlinien

Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen hat in seiner Sitzung am 8. Januar 1999 beschlossen, die Anlage 2 der Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Verordnung von Arzneimitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Arzneimittel-Richtlinien/AMR) in der Fassung vom 31. August 1993 (BANz. S. 11 155), zuletzt geändert am 03. August 1998 (BANz. S. 14 491), Anlage 2 zuletzt geändert am 03. August 1998 (BANz. S. 14 491) wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

- 1. Teil A der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:**

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit denselben Wirkstoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

(Ä) Wirkstoff: Fluorid, Natriumsalz zur Osteoporosebehandlung

<u>Festbetragsgruppe:</u>	feste orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, magensaftresistente Dragees, <u>magensaftresistente</u> <u>Retarddragees, Retardtabletten</u>)
---------------------------	-----------------------------------	---

(Ä) Wirkstoff: Tramadol

<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	feste orale Darreichungsformen, verzögert freisetzend	(z.B. <u>Retardkapseln</u> , Retardtabletten)
-----------------------------	---	--

2. Teil B der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

(Ä) Wirkstoffgruppe: Benzodiazepine

<u>Festbetragsgruppe 2:</u>	weitere Benzodiazepine, vorwiegend sedativ-hypnotisch wirksam - Brotizolam - Flunitrazepam - Flurazepam - Loprazolam - Lormetazepam - Temazepam - Triazolam orale Darreichungsformen	(z.B. Dragees, Kapseln, Tabletten, <u>Filmtabletten</u> , Tabs)
-----------------------------	--	---

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Wirkstoffe folgende Äquivalenzfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>	<u>Äquivalenzfaktoren:</u>
Brotizolam	0,025
Flunitrazepam	0,1
Flurazepam	3,0
Loprazolam	0,15
Lormetazepam	0,1
Temazepam	2,0
Triazolam	0,025

3. Teil C der Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

Festbetragsgruppen für Arzneimittel mit therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen (§ 35 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V) und Vergleichsgrößen für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V):

(Ä) Wirkstoffgruppe: Eisen-II-haltige Antianämika mit dem Wirkungskriterium Eisenmangelanämie

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Dragees, Kapseln, Pulver, Tabletten, Brausetabletten, Depottabletten, Filmtabletten, Trinkampullen, Saft, Sirup, Tropfen)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach wird für den Eisen-II-Gehalt der Mono- und Kombinationspräparate der Wirkstoffgruppe folgender Äquivalenzfaktor festgelegt:

<u>Wirkstoff :</u>	<u>Äquivalenzfaktor :</u>
Eisen-II	1,0

(Ä) Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Hydrochlorothiazid mit ACE-Hemmern

Festbetragsgruppe: orale Darreichungsformen (z.B. Tabletten, Filmtabletten)

Bei der o.g. Festbetragsgruppe gilt zur Ermittlung der Vergleichsgröße für die Festsetzung der Festbeträge (§ 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V) das im Anhang zur Anlage 2 der Arzneimittel-Richtlinien beschriebene Verfahren. Danach werden für die einzelnen Kombinationen folgende Vergleichsfaktoren festgelegt:

<u>Wirkstoffe:</u>		<u>Vergleichsfaktoren:</u>
Lisinopril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00
Lisinopril 20 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	13,00
Captopril 25 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	37,50
Captopril 25 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	33,34
Captopril 50 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	37,50
Cilazapril 5 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	7,00
Ramipril 2,5 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	10,00
Ramipril 5 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	10,00
Enalapril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 25 mg	17,50
Quinapril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	<u>15,00</u>
Quinapril 20 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	<u>13,00</u>
Benazepril 10 mg	+ Hydrochlorothiazid 12,5 mg	15,00

Die Änderung der Richtlinien tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft.

Bonn, den 08. Januar 1999

Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen

Der Vorsitzende

Jung