

# Beschluss



Gemeinsamer  
Bundesausschuss

## des Gemeinsamen Bundesausschusses über Änderungen der Spezifikation für das Erfassungsjahr 2020 gemäß Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern (QSKH-RL): Leistungsbereich Pflege: Dekubitusprophylaxe

Vom 18. Juni 2020

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Juni 2020 auf der Grundlage von § 4 Absatz 1 Satz 4 der Richtlinie gemäß § 136 Absatz 1 SGB V in Verbindung mit § 135a SGB V über Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser (Richtlinie über Maßnahmen der Qualitätssicherung in Krankenhäusern - QSKH-RL) Änderungen der Spezifikation zum Leistungsbereich Pflege: Dekubitusprophylaxe für das Erfassungsjahr 2020 nach Maßgabe der Empfehlungen des IQTIG (**Anlage** „Empfehlungen zur Spezifikation für das Erfassungsjahr 2020 für die Risikostatistik im Rahmen des Verfahrens Dekubitusprophylaxe (DEK) nach QSKH-RL. Erläuterungen und Dokumente“) beschlossen.

Der G-BA beauftragt das Institut nach § 137a SGB V mit der Erstellung und Veröffentlichung der Spezifikation für die QS-Filter- und Dokumentationssoftware gemäß den Empfehlungen zu Spezifikationsänderungen für das Erfassungsjahr 2020 zum Leistungsbereich Pflege: Dekubitusprophylaxe nach QSKH-RL.

Die Spezifikation für das Erfassungsjahr 2020 einschließlich der technischen Dokumentation ist von dem Institut nach § 137a SGB V auf dessen Internetseite unter [www.iqtig.org](http://www.iqtig.org) zu veröffentlichen.

Dieser Beschluss wird auf den Internetseiten des G-BA unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 18. Juni 2020

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende

Prof. Hecken



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

# **Empfehlungen zur Spezifikation für das Erfassungsjahr 2020 für die Risikostatistik im Rahmen des Verfahrens Dekubitusprophylaxe (DEK) nach QSKH-RL**

Erläuterungen und Dokumente

Erstellt im Auftrag des  
Gemeinsamen Bundesausschusses

Stand: 15. Januar 2020

---

# Impressum

**Thema:**

Empfehlungen zur Spezifikation für das Erfassungsjahr 2020 für die Risikostatistik im Rahmen des Verfahrens Dekubitusprophylaxe (DEK) nach QSKH-RL. Erläuterungen und Dokumente

**Ansprechpartnerin:**

Claudia Ammann

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

15. Januar 2020

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[info@iqtig.org](mailto:info@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

## Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| Modulspezifische Empfehlung für das Verfahren Dekubitusprophylaxe (DEK).....     | 4 |
| Risikostatistik Dekubitusprophylaxe .....  | 4 |
| Anwenderinformation Risikostatistik zum Datensatz Dekubitusprophylaxe (DEK)..... | 5 |

## Modulspezifische Empfehlung für das Verfahren Dekubitusprophylaxe (DEK)

Zur Verringerung des Dokumentationsaufwands werden im Leistungsbereich Pflege: Dekubitusprophylaxe seit dem Erfassungsjahr 2013 händische Dokumentationen nur noch für Patientinnen und Patienten mit Dekubitus durchgeführt. Ergänzend hierzu sind für eine sachgerechte Risikoadjustierung jedoch Basisinformationen für die gesamte Zielpopulation des Leistungsbereichs erforderlich. Die notwendigen Informationen müssen vom Leistungserbringer automatisiert auf Basis vorhandener Abrechnungsdaten erstellt und in einer Risikostatistik zusammengefasst werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Anpassungen in der Risikostatistik-Datenbank für das Erfassungsjahr 2020 beschrieben.

### **Risikostatistik Dekubitusprophylaxe**

#### **Feld „entlassender Standort 6 stellig“**

Aufgrund der Einführung eines bundesweiten Verzeichnisses der Standorte der nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen (zentrales Standortregister) ergeben sich notwendige Änderungen an der Spezifikation. Es wird daher empfohlen, die Länge des bestehenden Feldes von zwei auf sechs Stellen anzupassen. Zu diesem Zweck wird das neunstellige neue Standortfeld in ein sechsstelliges Exportfeld umgerechnet.

#### **Administratives Einschlusskriterium**

Da aufgrund der abweichenden Spezifikation des Standortes für die Erfassungsjahre 2019 und 2020 keine eindeutige Zuordnung über die Jahresgrenze hinweg möglich ist, wird empfohlen, in der Risikostatistik für das Erfassungsjahr 2020 von der Erhebung von Überliegerdaten des Vorjahres abzusehen. Da der oben beschriebene Sachverhalt ab 2021 nicht mehr bestehen wird, können die Überliegerdaten ab dem Erfassungsjahr 2021 wieder aufgenommen werden.

#### **Neues Feld „Monat des Aufnahmetages“**

Um den Ausschluss der Überlieger im Erfassungsjahr 2020 auf Ebene der Risikostatistik prüfen zu können, wird empfohlen, das Feld „Monat des Aufnahmetages“ in den Datensatz Risikostatistik aufzunehmen.

# Anwenderinformation Risikostatistik zum Datensatz Dekubitusprophylaxe (DEK)

## Administratives Einschlusskriterium in Textform

Aufnahmegrund § 301 (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär) und nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung) und die Aufnahme ist ~~im Jahr 2019 oder~~ im Jahr 2020 und das Entlassungsdatum liegt im Jahr 2020 und das Alter des Patienten ist  $\geq 20$  Jahre

## Administratives Einschlusskriterium als Formel

AUFNGRUND <> LEER UND AUFNGRUND NICHTIN ('03';'04') UND AUFNDATUM  $\geq$  '01.01.~~2019~~-2020' UND AUFNDATUM  $\leq$  '31.12.2020' UND ENTLDATUM  $\geq$  '01.01.2020' UND ENTLDATUM  $\leq$  '31.12.2020' UND ALTER  $\geq 20$

## Datensatzbeschreibung Risikostatistik

| Bezeichnung                        | Beschreibung  |
|------------------------------------|---|
| Institutionskennzeichen            |   |
| entlassender Standort              |   |
| <del>6-stellig</del>               |   |
| laufende Nummer                    | Dieses Datenfeld beinhaltet eine durch die QS-Software vergebene laufende Nummer. Sie bildet keinerlei fallidentifizierende Inhalte ab und ermöglicht der Bundesauswertungsstelle keinen Rückschluss auf den Patienten bzw. den Fall des Krankenhauses oder der fallbezogenen QS-Dokumentation. |
| aufnehmende Fachabteilung          |   |
| <del>Monat des Aufnahmetages</del> | <del>MM.JJJJ</del>  |
| Dekubitus Grad 2                   | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (L89.1) UND DIAG KEINSIN (L89.2;L89.3)<br>0 := DIAG KEINSIN (L89.1) ODER DIAG EINSIN (L89.2;L89.3)  |
| Dekubitus Grad 3                   | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (L89.2) UND DIAG KEINSIN (L89.3)<br>0 := DIAG KEINSIN (L89.2) ODER DIAG EINSIN (L89.3)  |
| Dekubitus Grad 4                   | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (L89.3)<br>0 := DIAG KEINSIN (L89.3)  |
| Dekubitus nicht näher bezeichnet   | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (L89.9)<br>0 := DIAG KEINSIN (L89.9)  |
| Alter                              |   |
| Diabetes mellitus                  | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (E10;E11;E13)<br>0 := DIAG KEINSIN (E10;E11;E13)  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dauer der Beatmung                  |  |
| eingeschränkte Mobilität            | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (G20;G81;G82;G83;M24.5;M62;R26.3;R40;R46;S14;S24;Z74.0;Z99.3)<br>0 := DIAG KEINSIN (G20;G81;G82;G83;M24.5;M62;R26.3;R40;R46;S14;S24;Z74.0;Z99.3)   |
| Infektion                           | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (A40;A41;J15;J16;J17;J18;J69;M72.6;M86;R57.2;R65)<br>0 := DIAG KEINSIN (A40;A41;J15;J16;J17;J18;J69;M72.6;M86;R57.2;R65)   |
| Demenz und<br>Vigilanzstörung       | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (F00;F01;F02;F03;G30)<br>0 := DIAG KEINSIN (F00;F01;F02;F03;G30)   |
| Inkontinenz                         | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (N39;R15;R32)<br>0 := DIAG KEINSIN (N39;R15;R32)   |
| Untergewicht und<br>Mangelernährung | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (E41;E43;E44;E46;R64)<br>0 := DIAG KEINSIN (E41;E43;E44;E46;R64)   |
| Adipositas                          | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN (E66.02;E66.12;E66.22;E66.82;E66.92)<br>0 := DIAG KEINSIN (E66.02;E66.12;E66.22;E66.82;E66.92)   |
| weitere schwere<br>Erkrankungen     | Berechnetes Feld:<br>1 := DIAG EINSIN<br>(B37.1;B37.7;D50;D51;D52;D53;D61;D62;D63;D64;D72.8;G63.2;K70;K72;K74;N17;N18.4;N18.5;N99.0;R18;R34;R60;R77.0;U69.01;U69.02;U69.03;Z99.2)<br>0 := DIAG KEINSIN<br>(B37.1;B37.7;D50;D51;D52;D53;D61;D62;D63;D64;D72.8;G63.2;K70;K72;K74;N17;N18.4;N18.5;N99.0;R18;R34;R60;R77.0;U69.01;U69.02;U69.03;Z99.2) |

## Ein- und Ausschlusslisten

### ICD-Listen

| Bezeichnung  | Name             |
|--|------------------|
| Einschlussdiagnosen Dekubitus Grad 2                 | DEK2_ICD         |
| Einschlussdiagnosen Dekubitus Grad 3                 | DEK3_ICD         |
| Einschlussdiagnosen Dekubitus Grad 4                 | DEK4_ICD         |
| Ausschlussdiagnosen höchstgradiger Dekubitus Grad 2  | DEK2_ICD_EX      |
| Ausschlussdiagnosen höchstgradiger Dekubitus Grad 3  | DEK3_ICD_EX      |
| Einschlussdiagnosen Dekubitus nicht näher bezeichnet | DEKnb_ICD        |
| Einschlussdiagnosen Diabetes mellitus                | DIABETES_ICD     |
| Einschlussdiagnosen eingeschränkte Mobilität         | MOBIL_ICD        |
| Einschlussdiagnosen Infektionen                      | INFEKTION_ICD    |
| Einschlussdiagnosen Demenz- und Vigilanzstörung      | DEMENZ_ICD       |
| Einschlussdiagnosen Untergewicht und Mangelernährung | UNTERGEWICHT_ICD |
| Einschlussdiagnosen Inkontinenz                      | INKONTINENZ_ICD  |
| Einschlussdiagnosen Adipositas                       | ADIPOSITAS_ICD   |

Einschlussdiagnosen weitere schwere Erkrankungen

SONSTERKRANKUNG\_ICD

### Diagnose(n) der Tabelle DEK2\_ICD

**ICD-Kode Titel**

|        |  |
|--------|--|
| L89.10 | Dekubitus 2. Grades: Kopf  |
| L89.11 | Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.12 | Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.13 | Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm  |
| L89.14 | Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein   |
| L89.15 | Dekubitus 2. Grades: Sitzbein  |
| L89.16 | Dekubitus 2. Grades: Trochanter  |
| L89.17 | Dekubitus 2. Grades: Ferse   |
| L89.18 | Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.19 | Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

### Diagnose(n) der Tabelle DEK3\_ICD

**ICD-Kode Titel**

|        |  |
|--------|--|
| L89.20 | Dekubitus 3. Grades: Kopf  |
| L89.21 | Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.22 | Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.23 | Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm  |
| L89.24 | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein   |
| L89.25 | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein  |
| L89.26 | Dekubitus 3. Grades: Trochanter  |
| L89.27 | Dekubitus 3. Grades: Ferse   |
| L89.28 | Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.29 | Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

## Diagnose(n) der Tabelle DEK4\_ICD

| ICD-Kode | Titel  |
|----------|--|
| L89.30   | Dekubitus 4. Grades: Kopf  |
| L89.31   | Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.32   | Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.33   | Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm  |
| L89.34   | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| L89.35   | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| L89.36   | Dekubitus 4. Grades: Trochanter  |
| L89.37   | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| L89.38   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.39   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

## Diagnose(n) der Tabelle DEK2\_ICD\_EX

| ICD-Kode | Titel  |
|----------|--|
| L89.20   | Dekubitus 3. Grades: Kopf  |
| L89.21   | Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.22   | Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.23   | Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm  |
| L89.24   | Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein   |
| L89.25   | Dekubitus 3. Grades: Sitzbein  |
| L89.26   | Dekubitus 3. Grades: Trochanter  |
| L89.27   | Dekubitus 3. Grades: Ferse   |
| L89.28   | Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.29   | Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| L89.30   | Dekubitus 4. Grades: Kopf  |
| L89.31   | Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.32   | Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.33   | Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm  |
| L89.34   | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| L89.35   | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| L89.36   | Dekubitus 4. Grades: Trochanter  |
| L89.37   | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| L89.38   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.39   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

## Diagnose(n) der Tabelle DEK3\_ICD\_EX

| ICD-Kode | Titel  |
|----------|--|
| L89.30   | Dekubitus 4. Grades: Kopf  |
| L89.31   | Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität                                    |
| L89.32   | Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze                                       |
| L89.33   | Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm  |
| L89.34   | Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein   |
| L89.35   | Dekubitus 4. Grades: Sitzbein  |
| L89.36   | Dekubitus 4. Grades: Trochanter  |
| L89.37   | Dekubitus 4. Grades: Ferse   |
| L89.38   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.39   | Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

## Diagnose(n) der Tabelle DEKnnb\_ICD

| ICD-Kode | Titel   |
|----------|---|
| L89.90   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf  |
| L89.91   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität                                    |
| L89.92   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze                                       |
| L89.93   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm  |
| L89.94   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein   |
| L89.95   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein  |
| L89.96   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter  |
| L89.97   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse   |
| L89.98   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität      |
| L89.99   | Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |

## Diagnose(n) der Tabelle DIABETES\_ICD

| ICD-Kode | Titel   |
|----------|---|
| E10.01   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                |
| E10.11   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                         |
| E10.20   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet          |
| E10.21   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                |
| E10.30   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet           |
| E10.31   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                 |
| E10.40   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.41   | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       |

- E10.50 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.51 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.60 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.61 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.72 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.73 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E10.74 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.75 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E10.80 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.81 Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.90 Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.91 Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.01 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E11.11 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E11.20 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.21 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.30 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.31 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.40 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.41 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.50 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.51 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.60 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.61 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.72 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.73 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E11.74 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.75 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E11.80 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.81 Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

- E11.90 Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.91 Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.01 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E13.11 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E13.20 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.21 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.30 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.31 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.40 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.41 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.50 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.51 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.60 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.61 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.72 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E13.73 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E13.74 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E13.75 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E13.80 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.81 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.90 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.91 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

## Diagnose(n) der Tabelle MOBIL\_ICD

### ICD-Kode Titel

- G20.0 Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung
- G20.00 Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.01 Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation

- G20.10 Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.11 Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.20 Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.21 Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.90 Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.91 Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation
- G81.0 Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
- G81.1 Spastische Hemiparese und Hemiplegie
- G81.9 Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet
- G82.00 Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.01 Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.02 Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.03 Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.09 Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.10 Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.11 Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.12 Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.13 Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.19 Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.20 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.21 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.22 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.23 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.29 Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.30 Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.31 Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.32 Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.33 Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.39 Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.40 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.41 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.42 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.43 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.49 Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet

- G82.50 Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.51 Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.52 Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.53 Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.59 Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.60 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3
- G82.61 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5
- G82.62 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8
- G82.63 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6
- G82.64 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10
- G82.65 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1
- G82.66 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1
- G82.67 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5
- G82.69 Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet
- G83.0 Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten
- G83.1 Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität
- G83.2 Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität
- G83.3 Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet
- G83.4 Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.40 Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.41 Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.49 Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet
- G83.5 Locked-in-Syndrom
- G83.6 Zentrale faziale Parese
- G83.8 Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome
- G83.9 Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet
- M24.50 Gelenkkontraktur: Mehrere Lokalisationen
- M24.51 Gelenkkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M24.52 Gelenkkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M24.53 Gelenkkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M24.54 Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M24.55 Gelenkkontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M24.56 Gelenkkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

- M24.57 Gelenkkontraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M24.58 Gelenkkontraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M24.59 Gelenkkontraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.0 Muskeldiastase
- M62.00 Muskeldiastase: Mehrere Lokalisationen
- M62.01 Muskeldiastase: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.02 Muskeldiastase: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.03 Muskeldiastase: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.04 Muskeldiastase: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.05 Muskeldiastase: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.06 Muskeldiastase: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.07 Muskeldiastase: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.08 Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.09 Muskeldiastase: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.10 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen
- M62.11 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.12 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.13 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.14 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.15 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.16 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.17 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.18 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.19 Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.20 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen
- M62.21 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.22 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.23 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.24 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.25 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]

- M62.26 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.27 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.28 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.29 Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.30 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen
- M62.31 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.32 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.33 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.34 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.35 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.36 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.37 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.38 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.39 Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.40 Muskelkontraktur: Mehrere Lokalisationen
- M62.41 Muskelkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.42 Muskelkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.43 Muskelkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.44 Muskelkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.45 Muskelkontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.46 Muskelkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.47 Muskelkontraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.48 Muskelkontraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.49 Muskelkontraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.50 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen
- M62.51 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.52 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.53 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.54 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

- M62.55 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.56 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.57 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.58 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.59 Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.60 Muskelzerrung: Mehrere Lokalisationen
- M62.61 Muskelzerrung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.62 Muskelzerrung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.63 Muskelzerrung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.64 Muskelzerrung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.65 Muskelzerrung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.66 Muskelzerrung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.67 Muskelzerrung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.68 Muskelzerrung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.69 Muskelzerrung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.80 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen
- M62.81 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.82 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.83 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M62.84 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.85 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.86 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.87 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.88 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.89 Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M62.90 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M62.91 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M62.92 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M62.93 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]

- M62.94 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M62.95 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M62.96 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M62.97 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M62.98 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M62.99 Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- R26.3 Immobilität
- R40.0 Somnolenz
- R40.1 Sopor
- R40.2 Koma, nicht näher bezeichnet
- R46.0 Stark vernachlässigte Körperpflege
- R46.1 Besonders auffälliges äußeres Erscheinungsbild
- R46.2 Seltsames und unerklärliches Verhalten
- R46.3 Hyperaktivität
- R46.4 Verlangsamung und herabgesetztes Reaktionsvermögen
- R46.5 Misstrauen oder ausweichendes Verhalten
- R46.6 Unangemessene Betroffenheit und Beschäftigung mit Stressereignissen
- R46.7 Wortschwall oder umständliche Detailschilderung, die die Gründe für eine Konsultation oder Inanspruchnahme verschleiern
- R46.8 Sonstige Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen
- S14.0 Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes
- S14.10 Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet
- S14.11 Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes
- S14.12 Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)
- S14.13 Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes
- S14.2 Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule
- S14.3 Verletzung des Plexus brachialis
- S14.4 Verletzung peripherer Nerven des Halses
- S14.5 Verletzung zervikaler sympathischer Nerven
- S14.6 Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses
- S14.70 Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet
- S14.71 Verletzung des Rückenmarkes: C1
- S14.72 Verletzung des Rückenmarkes: C2
- S14.73 Verletzung des Rückenmarkes: C3

|        |  |
|--------|--|
| S14.74 | Verletzung des Rückenmarkes: C4  |
| S14.75 | Verletzung des Rückenmarkes: C5  |
| S14.76 | Verletzung des Rückenmarkes: C6  |
| S14.77 | Verletzung des Rückenmarkes: C7  |
| S14.78 | Verletzung des Rückenmarkes: C8  |
| S24.0  | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes                             |
| S24.10 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet             |
| S24.11 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes                |
| S24.12 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes              |
| S24.2  | Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule                          |
| S24.3  | Verletzung peripherer Nerven des Thorax                                    |
| S24.4  | Verletzung thorakaler sympathischer Nerven                                 |
| S24.5  | Verletzung sonstiger Nerven des Thorax                                     |
| S24.6  | Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax                 |
| S24.70 | Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet        |
| S24.71 | Verletzung des Rückenmarkes: T1  |
| S24.72 | Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3   |
| S24.73 | Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5   |
| S24.74 | Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7   |
| S24.75 | Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9   |
| S24.76 | Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11                                       |
| S24.77 | Verletzung des Rückenmarkes: T12   |
| Z74.0  | Probleme mit Bezug auf: Hilfsbedürftigkeit wegen eingeschränkter Mobilität |
| Z99.3  | Langzeitige Abhängigkeit vom Rollstuhl                                     |

## Diagnose(n) der Tabelle INFEKTION\_ICD

| ICD-Kode | Titel  |
|----------|--|
| A40.0    | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A                   |
| A40.1    | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B                   |
| A40.2    | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| A40.3    | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae                  |
| A40.8    | Sonstige Sepsis durch Streptokokken                    |
| A40.9    | Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet     |
| A41.0    | Sepsis durch Staphylococcus aureus                     |
| A41.1    | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| A41.2    | Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken    |

- A41.3 Sepsis durch *Haemophilus influenzae*
- A41.4 Sepsis durch Anaerobier
- A41.51 Sepsis: *Escherichia coli* [E. coli]
- A41.52 Sepsis: *Pseudomonas*
- A41.58 Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
- A41.8 Sonstige näher bezeichnete Sepsis
- A41.9 Sepsis, nicht näher bezeichnet
- J15.0 Pneumonie durch *Klebsiella pneumoniae*
- J15.1 Pneumonie durch *Pseudomonas*
- J15.2 Pneumonie durch Staphylokokken
- J15.3 Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B
- J15.4 Pneumonie durch sonstige Streptokokken
- J15.5 Pneumonie durch *Escherichia coli*
- J15.6 Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
- J15.7 Pneumonie durch *Mycoplasma pneumoniae*
- J15.8 Sonstige bakterielle Pneumonie
- J15.9 Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
- J16.0 Pneumonie durch Chlamydien
- J16.8 Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger
- J17.0 Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten
- J17.1 Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten
- J17.2 Pneumonie bei Mykosen
- J17.3 Pneumonie bei parasitären Krankheiten
- J17.8 Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- J18.0 Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.1 Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.2 Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.8 Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
- J18.9 Pneumonie, nicht näher bezeichnet
- J69.0 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
- J69.1 Pneumonie durch Öle und Extrakte
- J69.8 Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen
- M72.00 Nekrotisierende Faszitis: Mehrere Lokalisationen
- M72.61 Nekrotisierende Faszitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

- M72.62 Nekrotisierende Fasziiitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M72.63 Nekrotisierende Fasziiitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M72.64 Nekrotisierende Fasziiitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M72.65 Nekrotisierende Fasziiitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M72.66 Nekrotisierende Fasziiitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M72.67 Nekrotisierende Fasziiitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M72.68 Nekrotisierende Fasziiitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M72.69 Nekrotisierende Fasziiitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.00 Akute hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.01 Akute hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.02 Akute hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.03 Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.04 Akute hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.05 Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.06 Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.07 Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.08 Akute hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.09 Akute hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.10 Sonstige akute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.11 Sonstige akute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.12 Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.13 Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.14 Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.15 Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.16 Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.17 Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.18 Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.19 Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.20 Subakute Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.21 Subakute Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

- M86.22 Subakute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.23 Subakute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.24 Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.25 Subakute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.26 Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.27 Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.28 Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.29 Subakute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.30 Chronische multifokale Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.31 Chronische multifokale Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.32 Chronische multifokale Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.33 Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.34 Chronische multifokale Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.35 Chronische multifokale Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.36 Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.37 Chronische multifokale Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.38 Chronische multifokale Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.39 Chronische multifokale Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.40 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Mehrere Lokalisationen
- M86.41 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.42 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.43 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.44 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.45 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.46 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.47 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.48 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.49 Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.50 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen

- M86.51 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.52 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.53 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.54 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.55 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.56 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.57 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.58 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.59 Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.60 Sonstige chronische Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.61 Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.62 Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.63 Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.64 Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.65 Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.66 Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.67 Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.68 Sonstige chronische Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.69 Sonstige chronische Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.80 Sonstige Osteomyelitis: Mehrere Lokalisationen
- M86.81 Sonstige Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.82 Sonstige Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.83 Sonstige Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.84 Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.85 Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.86 Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.87 Sonstige Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.88 Sonstige Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

- M86.89 Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M86.90 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M86.91 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M86.92 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M86.93 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M86.94 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M86.95 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M86.96 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M86.97 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M86.98 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M86.99 Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- R57.2 Septischer Schock
- R65.0 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikationen
- R65.1 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen
- R65.2 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikationen
- R65.3 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese mit Organkomplikationen
- R65.9 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS], nicht näher bezeichnet

## Diagnose(n) der Tabelle DEMENZ\_ICD

### ICD-Kode Titel

- F00.0 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)
- F00.1 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)
- F00.2 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form
- F00.9 Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
- F01.0 Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
- F01.1 Multiinfarkt-Demenz
- F01.2 Subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.3 Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.8 Sonstige vaskuläre Demenz
- F01.9 Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
- F02.0 Demenz bei Pick-Krankheit
- F02.1 Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
- F02.2 Demenz bei Chorea Huntington

|       |   |
|-------|---|
| F02.3 | Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom                           |
| F02.4 | Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| F02.8 | Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern        |
| F03   | Nicht näher bezeichnete Demenz                                  |
| G30.0 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                           |
| G30.1 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                           |
| G30.8 | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                    |
| G30.9 | Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet                     |

### Diagnose(n) der Tabelle UNTERGEWICHT\_ICD

#### ICD-Kode Titel

|       |   |
|-------|---|
| E41   | Alimentärer Marasmus  |
| E43   | Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E44.0 | Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung                             |
| E44.1 | Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung                            |
| E46   | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung            |
| R64   | Kachexie  |

### Diagnose(n) der Tabelle INKONTINENZ\_ICD

#### ICD-Kode Titel

|        |  |
|--------|--|
| N39.0  | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.1  | Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet     |
| N39.2  | Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet     |
| N39.3  | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]              |
| N39.40 | Reflexinkontinenz                                      |
| N39.41 | Überlaufinkontinenz                                    |
| N39.42 | Dranginkontinenz                                       |
| N39.43 | Extraurethrale Harninkontinenz                         |
| N39.47 | Rezidivinkontinenz                                     |
| N39.48 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz             |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom                       |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9  | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet      |
| R15    | Stuhlinkontinenz                                       |
| R32    | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                |

**Diagnose(n) der Tabelle ADIPOSITAS\_ICD**

| ICD-Kode | Titel   |
|----------|---|
| E66.02   | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter           |
| E66.12   | Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                    |
| E66.22   | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E66.82   | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                  |
| E66.92   | Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                   |

**Diagnose(n) der Tabelle SONSTERKRANKUNG\_ICD**

| ICD-Kode | Titel  |
|----------|--|
| B37.1    | Kandidose der Lunge  |
| B37.7    | Candida-Sepsis   |
| D50.0    | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                     |
| D50.1    | Sideropenische Dysphagie   |
| D50.8    | Sonstige Eisenmangelanämien  |
| D50.9    | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet  |
| D51.0    | Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor                          |
| D51.1    | Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie |
| D51.2    | Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie)   |
| D51.3    | Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie                                       |
| D51.8    | Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien   |
| D51.9    | Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                   |
| D52.0    | Alimentäre Folsäure-Mangelanämie   |
| D52.1    | Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie                                       |
| D52.8    | Sonstige Folsäure-Mangelanämien  |
| D52.9    | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                      |
| D53.0    | Eiweißmangelanämie   |
| D53.1    | Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| D53.2    | Skorbutanämie  |
| D53.8    | Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien                                      |
| D53.9    | Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet  |
| D61.0    | Angeborene aplastische Anämie  |
| D61.10   | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie                                 |
| D61.18   | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                 |

- D61.19 Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
- D61.2 Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen
- D61.3 Idiopathische aplastische Anämie
- D61.8 Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien
- D61.9 Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
- D62 Akute Blutungsanämie
- D63.0 Anämie bei Neubildungen
- D63.8 Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten
- D64.0 Hereditäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie
- D64.1 Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie (krankheitsbedingt)
- D64.2 Sekundäre sideroachrestische [sideroblastische] Anämie durch Arzneimittel oder Toxine
- D64.3 Sonstige sideroachrestische [sideroblastische] Anämien
- D64.4 Kongenitale dyserythropoetische Anämie
- D64.8 Sonstige näher bezeichnete Anämien
- D64.9 Anämie, nicht näher bezeichnet
- D72.8 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leukozyten
- G63.2 Diabetische Polyneuropathie
- K70.0 Alkoholische Fettleber
- K70.1 Alkoholische Hepatitis
- K70.2 Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber
- K70.3 Alkoholische Leberzirrhose
- K70.4 Alkoholisches Leberversagen
- K70.9 Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- K72.0 Akutes und subakutes Leberversagen
- K72.1 Chronisches Leberversagen
- K72.71 Hepatische Enzephalopathie Grad 1
- K72.72 Hepatische Enzephalopathie Grad 2
- K72.73 Hepatische Enzephalopathie Grad 3
- K72.74 Hepatische Enzephalopathie Grad 4
- K72.79 Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet
- K72.9 Leberversagen, nicht näher bezeichnet
- K74.0 Leberfibrose
- K74.1 Lebersklerose
- K74.2 Leberfibrose mit Lebersklerose
- K74.3 Primäre biliäre Zirrhose

|        |  |
|--------|--|
| K74.4  | Sekundäre biliäre Zirrhose   |
| K74.5  | Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet   |
| K74.6  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber  |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1  |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2  |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3  |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet                                       |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1  |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2  |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3  |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet                                 |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1   |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2   |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3   |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet  |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1   |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2   |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3   |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet  |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet                                  |
| N18.4  | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4  |
| N18.5  | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5  |
| N99.0  | Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen  |
| R18    | Aszites  |
| R34    | Anurie und Oligurie  |
| R60.0  | Umschriebenes Ödem   |
| R60.1  | Generalisiertes Ödem   |
| R60.9  | Ödem, nicht näher bezeichnet   |
| R77.0  | Veränderungen der Albumine   |
| U69.01 | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Aufnahme auftritt |

- U69.02 Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, bis zu 28 Tage zurückliegender Hospitalisierung
- U69.03 Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, 29 bis zu 90 Tage zurückliegender Hospitalisierung
- Z99.2 Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz