

# Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über die prospektiven Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023 zu Verfahren 1 (QS PCI), Verfahren 2 (QS WI – postoperative Wundinfektionen) und Verfahren 4 (QS NET) der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL)

Vom 16. Juni 2022

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Juni 2022 auf Grundlage von Teil 1 § 14a Absatz 3 und 4 der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) die prospektiven Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023 zu Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) (**Anlage 1**), Verfahren 2: Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI) – postoperative Wundinfektionen (**Anlage 2**) und Verfahren 4: Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen (QS NET) (**Anlage 3**) beschlossen.

Die prospektiven Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023 sind von dem Institut nach § 137a SGB V auf dessen Internetseite unter [www.igtig.org](http://www.igtig.org) zu veröffentlichen.

Berlin, den 16. Juni 2022

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende

Prof. Hecken



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

# Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie

Erfassungsjahr 2023

Stand: 18.02.2022

---

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

18.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
56000: Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie .....	5
56001: Indikation zur isolierten Koronarangiographie – Anteil ohne pathologischen Befund .....	11
Gruppe: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt.....	16
56003: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt .....	17
56004: "Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt.....	21
Gruppe: Dosis-Flächen-Produkt .....	26
56005: Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten Koronarangiographien .....	27
56006: Dosis-Flächen-Produkt bei isolierter PCI .....	30
56007: Dosis-Flächen-Produkt bei einzeitig-PCI .....	33
56008: Dosis-Flächen-Produkt unbekannt.....	36
Gruppe: Kontrastmittelmenge .....	39
56009: Kontrastmittelmenge bei isolierten Koronarangiographien .....	40
56010: Kontrastmittelmenge bei isolierter PCI.....	42
56011: Kontrastmittelmenge bei Einzeitig-PCI .....	44
56012: Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen .....	47
Gruppe: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI .....	53
56014: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt .....	55
56016: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI.....	57
Gruppe: MACCE .....	60
56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie .....	62
56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI .....	66
56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST- Hebungsinfarkt .....	71
Gruppe: Sterblichkeit bei PCI.....	78
56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag) .....	79
56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag) .....	83
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation) .....	88
Anhang II: Listen .....	89
Anhang III: Vorberechnungen .....	92
Anhang IV: Funktionen .....	93
Übersicht über die Qualitätsindikatoren .....	109

## Einleitung

Unter Koronarer Herzerkrankung (KHK) versteht man eine Verengung der Herzkranzgefäße. Das Ausmaß und die Lokalisation dieser Verengungen werden mit einer Koronarangiographie abgebildet. Das Ergebnis der Koronarangiographie ist maßgeblich dafür, ob zur Wiederherstellung des Blutflusses (Revaskularisation) eine Aufweitung des Gefäßes mittels eines Ballons (Ballondilatation), ggf. in Verbindung mit der Einbringung eines Stents (Stentimplantation) oder ob ein herzchirurgischer Eingriff (eine sog. Bypassoperation) notwendig ist. Sowohl Ballondilatation als auch Stentimplantation werden der Perkutanen Koronarintervention (PCI) zugerechnet.

Bei einer PCI wird ein Katheter, an dessen Ende ein kleiner Ballon befestigt ist, über einen Führungsdraht bis zur Verengung des Herzkranzgefäßes vorgeschoben. Durch Füllung des Ballons wird die Verengung aufgeweitet. Um das Ergebnis der Ballondilatation möglichst langfristig zu erhalten und einer Wiederverengung der Herzkranzgefäße entgegenzuwirken, wird ggf. ein kleines Gittergerüst (Stent) implantiert.

Die Qualitätsindikatoren dieses Leistungsbereichs fokussieren auf die Indikationsstellung sowie auf die Erfolgs- bzw. Komplikationsraten und die Sterblichkeit. Weitere Indikatoren beziehen sich auf die Strahlen- und Kontrastmittelbelastung der Patientin bzw. des Patienten, auf die Messung der Nierenfunktion und auf die „Door-to-balloon“-Zeit. Die sozialdatenbasierten Qualitätsindikatoren fokussieren sich auf die Ergebnisqualität und können erst mit Zeitverzug berichtet werden.

Dabei ist die Unterscheidung wichtig, ob Koronarangiographie und PCI zeitlich getrennt oder im Rahmen eines gemeinsamen Eingriffs („Einzeitig-PCI“) vorgenommen werden.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

## 56000: Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie

### Qualitätsziel

Der Anteil an durchgeführten elektiven isolierten Koronarangiographien, bei denen eine angemessene Indikationsstellung (objektive Ischämiezeichen) vorliegt, soll hoch sein.

### Hintergrund

In Deutschland werden Koronarinterventionen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich häufiger durchgeführt (OECD 2012). Innerhalb Deutschlands weisen die Pro-Kopf-Raten bezogen auf invasive kardiologische Prozeduren zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede auf (van Buuren 2010). Allein diese Tatbestände lassen noch keine zwingenden Rückschlüsse auf eine Über- bzw. Unterversorgung in Deutschland zu (Gottwik et al. 2003). Es wurde jedoch in einer weiteren Studie gezeigt, dass 7,6 % der diagnostischen Prozeduren als „zweifelhaft“ und 15 % als „nicht angemessen“ bewertet wurden (Brause et al. 2006). Eine leitliniengerechte Indikationsstellung ist daher von großer Bedeutung. Die entsprechenden Leitlinien, welche die Indikation zur diagnostischen Koronarangiographie und auch zur Koronarintervention regeln, werden regelmäßig von den wissenschaftlichen Gesellschaften veröffentlicht (Ibanez et al. 2018, Roffi et al. 2016, Kelm et al. 2018, Achenbach et al. 2017, Mehilli et al. 2016).

Es herrscht in den genannten Leitlinien zur Koronarangiographie Übereinstimmung, dass bei KHK-Patienten die invasive Diagnostik der Koronarangiographie dann indiziert ist, wenn eine therapeutische Konsequenz i. S. einer Revaskularisation zu erwarten ist, was auch in einer Studie von Cohen et al. (2009) gezeigt wird. Ein signifikanter Überlebensvorteil der Revaskularisation gegenüber der alleinigen medikamentösen Therapie ist aber erst bei einer Ischämie von mehr als 10 % des gesamten Myokards gegeben (Hachamovitch et al. 2003). Daher sollte in der Regel die Symptomatik (akutes Koronarsyndrom) oder die nichtinvasive Diagnostik (Belastungs-EKG o. ä.) auf eine koronare Ischämie hinweisen. Liegen keine Ischämiezeichen vor, so ist eine Koronarangiographie nur in wenigen begründeten Einzelfällen indiziert.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
26:PROZ	Angina pectoris	K	0 = nein 1 = CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4 = atypische Angina pectoris	ANGINAPECTOR
27:PROZ	objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen	K	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt	ISCHAEMIEZEI
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
38:KORO	führende Indikation für diese Koronarangiographie	M	1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = Verdacht auf Progression der bekannten KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 6 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden) 7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9 = Vitium bzw. Endokarditis 10 = Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI	INDIKKORO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			99 = sonstige	



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56000
<b>Bezeichnung</b>	Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie
<b>Indikatortyp</b>	Indikationsstellung
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit gesicherten oder fraglichen, objektiven (apparativen) nicht-invasiven Ischämiezeichen (Belastungs-EKG, Herz-CT, Belastungszintigraphie, Stress-Echo oder andere Tests)</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle elektiven, isolierten Koronarangiographien mit führender Indikation:          „Verdacht auf KHK bzw. Ausschluss KHK“          oder          „Verdacht auf Progression der bekannten KHK“          unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit CCS III</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:KORO
<b>Zähler (Formel)</b>	ISCHAEMIEZEI %in% c(1,2)
<b>Nenner (Formel)</b>	DRINGLICHPROZ %==% 1 & ARTPROZEDUR %==% 1 & INDIKKORO %in% c(1,2) & ANGINAPECTOR %!=% 3
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Achenbach, S; Naber, C; Levenson, B; Böning, A; Schächinger, V (2017): Indikationen zur invasiven Koronar Diagnostik und Revaskularisation [Positionspapier]. *Kardiologie* 11(4): 272-284. DOI: 10.1007/s12181-017-0156-y. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Brause, M; Grande, G; Mannebach, H; Badura, B (2006): Der Einfluss sozialer und struktureller Faktoren auf die Angemessenheit invasiver kardiologischer Prozeduren. *Medizinische Klinik* 101(3): 226-234. DOI: 10.1007/s00063-006-1028-6.
- Cohen, MG; Filby, SJ; Roe, MT; Chen, AY; Menon, V; Stouffer, GA; et al. (2009): The paradoxical use of cardiac catheterization in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: Lessons from the Can Rapid Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes With Early Implementation of the ACC/AHA Guideline (CRUSADE) Quality Improvement Initiative. *American Heart Journal* 158(2): 263-270. DOI: 10.1016/j.ahj.2009.05.016.
- Gottwik, M; Zeymer, U; Schneider, S; Senges, J (2003): Zu viele Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 128(41): 2121-2124. DOI: 10.1055/s-2003-42863.
- Hachamovitch, R; Hayes, SW; Friedman, JD; Cohen, I; Berman, DS (2003): Comparison of the Short-Term Survival Benefit Associated With Revascularization Compared With Medical Therapy in Patients With No Prior Coronary Artery Disease Undergoing Stress Myocardial Perfusion Single Photon Emission Computed Tomography. *Circulation* 107(23): 2900-2907. DOI: 10.1161/01.cir.0000072790.23090.41.
- Ibanez, B; James, S; Agewall, S; Antunes, MJ; Bucciarelli-Ducci, C; Bueno, H; et al. (2018): 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 39(2): 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Kelm, M; Kastrati, A; Nef, H; Richardt, G; Zeymer, U; Bauersachs, J (2018): Kommentar zu den Leitlinien 2017 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zur Therapie des akuten Herzinfarktes bei Patienten mit ST-Streckenhebung. *Kardiologie* 12(2): 145-149. DOI: 10.1007/s12181-018-0237-6. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Mehilli, J; Hamm, CW; Landmesser, U; Massberg, S (2016): Kommentar zu den 2015-Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zum Management des akuten Koronarsyndroms ohne ST-Hebungen (NSTEMI-ACS). *Kardiologie* 10(6): 351-358. DOI: 10.1007/s12181-016-0094-0. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] (2012): *Health at a Glance: Europe 2012*. Paris [u. a.]: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264183896-en.
- Roffi, M; Patrono, C; Collet, JP; Mueller, C; Valgimigli, M; Andreotti, F; et al. (2016): 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal* 37(3): 267-315. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv320. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].

van Buuren, F (2010): 25. Bericht über die Leistungszahlen der Herzkatheterlabore in der Bundesrepublik Deutschland. *Kardiologie* 4(6): 502-508. DOI: 10.1007/s12181-010-0297-8.

## 56001: Indikation zur isolierten Koronarangiographie – Anteil ohne pathologischen Befund

### Qualitätsziel

Der Anteil an durchgeführten isolierten Koronarangiographien ohne pathologischen Befund (mit angiographisch normalen Koronargefäßen) soll niedrig sein.

### Hintergrund

In Deutschland werden Koronarinterventionen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr viel häufiger durchgeführt (OECD 2012). Innerhalb Deutschlands weisen die Pro-Kopf-Raten bezogen auf invasive kardiologische Prozeduren zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede auf (van Buuren 2010). Allein diese Tatbestände lassen noch keine zwingenden Rückschlüsse auf eine Über- bzw. Unterversorgung in Deutschland zu (Gottwik et al. 2003). Es wurde jedoch in einer weiteren Studie gezeigt, dass 7,6 % der diagnostischen Prozeduren als „zweifelhaft“ und 15 % als „nicht angemessen“ bewertet wurden (Brause et al. 2006). Eine leitliniengerechte Indikationsstellung ist daher von großer Bedeutung.

Der fehlende Nachweis von stenotischen Veränderungen an den Koronargefäßen in einer Vielzahl von Fällen kann ein Hinweis auf eine unzureichende Indikationsstellung sein und auf eine Überversorgungssituation hinweisen (Bashore et al. 2001). In einer kanadischen Multicenter-Studie (Levitt et al. 2013) mit 2.718 elektiven Koronarangiographien fiel auf, dass bei durchschnittlich 47 % kein pathologischer, angiographischer Befund vorlag. Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QuIK-Registers, dass in den Jahren 2010-2012 12 % der Patientinnen und Patienten keine bedeutsame organische Herzerkrankung nach Durchführung einer diagnostischen Koronarangiographie aufwiesen (Levenson et al. 2013). Im Probetrieb des sektorübergreifenden QS-Verfahrens Perkutane Koronarangiographie (PCI) und Koronarangiographie wiesen 23,8 % der isolierten Koronarangiographien mit der führenden Indikation „V. a. KHK oder Ausschluss KHK“ keinen pathologischen, angiographischen Befund auf, wobei die Varianz zwischen 0 und 100 % lag (AQUA 2013). Patientinnen und Patienten mit der führenden Indikation „Herzinsuffizienz“ und „Vitien“, für die leitliniengerechte Indikationen für eine Koronarangiographie bestehen, gehen nicht in den Indikator ein. Gleiches gilt für Koronarangiographien an zu explantierenden Herzen, die aus diesem QS-Verfahren ganz ausgeschlossen werden.

Die entsprechenden Leitlinien, welche die Indikation zur diagnostischen Koronarangiographie und auch zur Koronarintervention regeln, werden regelmäßig von den wissenschaftlichen Gesellschaften veröffentlicht (Ibanez et al. 2018, Roffi et al. 2016, Kelm et al. 2018, Achenbach et al. 2017, Mehilli et al. 2016).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
38:KORO	führende Indikation für diese Koronarangiographie	M	1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = Verdacht auf Progression der bekannten KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 6 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden) 7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9 = Vitium bzw. Endokarditis 10 = Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 99 = sonstige	INDIKKORO
40:KORO	führende Diagnose nach diagnostischem Herzkatheter	M	0 = Ausschluss KHK 1 = KHK mit Lumeneinengung geringer als 50% 2 = KHK mit Lumeneinengung größer als 50% (ohne Berücksichtigung von Bypass-Grafts) 3 = Kardiomyopathie 4 = Herzklappenvitium 5 = Aortenaneurysma 6 = hypertensive Herzerkrankung 9 = andere kardiale Erkrankung	DIAGNOSE

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56001
<b>Bezeichnung</b>	Indikation zur isolierten Koronarangiographie – Anteil ohne pathologischen Befund
<b>Indikatortyp</b>	Indikationsstellung
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit angiographisch normalen Koronargefäßen (Ausschluss KHK)</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle isolierten Koronarangiographien mit der Indikation „Verdacht auf bzw. Ausschluss KHK“ (d. h. ohne vorbekannte KHK)</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:KORO
<b>Zähler (Formel)</b>	DIAGNOSE %==% 0
<b>Nenner (Formel)</b>	ARTPROZEDUR %==% 1 & INDIKKORO %==% 1
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Achenbach, S; Naber, C; Levenson, B; Böning, A; Schächinger, V (2017): Indikationen zur invasiven Koronar Diagnostik und Revaskularisation [Positionspapier]. *Kardiologie* 11(4): 272-284. DOI: 10.1007/s12181-017-0156-y. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013): Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie. Ergebnisbericht zum Probetrieb. Stand: 03.09.2013. Göttingen: AQUA. Signatur: 13-SQG-019. URL: [https://sqg.de/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/PTCA/Ergebnisbericht\\_Probetrieb\\_PCI\\_und\\_Koronarangiographie\\_2013\\_09\\_03.pdf](https://sqg.de/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/PTCA/Ergebnisbericht_Probetrieb_PCI_und_Koronarangiographie_2013_09_03.pdf) (abgerufen am: 23.05.2018).
- Bashore, TM; Bates, ER; Berger, PB; Clark, DA; Cusma, JT; Dehmer, GJ; et al. (2001): American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on Cardiac Catheterization Laboratory Standards. A report of the American College of Cardiology. Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Endorsed by the American Heart Association and the Diagnostic and Interventional Catheterization Committee of the Council on Clinical Cardiology of the AHA. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 37(8): 2170-2214. DOI: 10.1016/S0735-1097(01)01346-8.
- Brause, M; Grande, G; Mannebach, H; Badura, B (2006): Der Einfluss sozialer und struktureller Faktoren auf die Angemessenheit invasiver kardiologischer Prozeduren. *Medizinische Klinik* 101(3): 226-234. DOI: 10.1007/s00063-006-1028-6.
- Gottwik, M; Zeymer, U; Schneider, S; Senges, J (2003): Zu viele Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 128(41): 2121-2124. DOI: 10.1055/s-2003-42863.
- Ibanez, B; James, S; Agewall, S; Antunes, MJ; Bucciarelli-Ducci, C; Bueno, H; et al. (2018): 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 39(2): 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Kelm, M; Kastrati, A; Nef, H; Richardt, G; Zeymer, U; Bauersachs, J (2018): Kommentar zu den Leitlinien 2017 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zur Therapie des akuten Herzinfarktes bei Patienten mit ST-Streckenhebung. *Kardiologie* 12(2): 145-149. DOI: 10.1007/s12181-018-0237-6. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Levenson, B; Albrecht, A; Göhring, S; Haerer, W; Reifart, N; Ringwald, G; et al. (2013): 7. BNK-Bericht [Bericht des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen] zur Qualitätssicherung in der diagnostischen und therapeutischen Invasivkardiologie 2010-2012. *Aktuelle Kardiologie* 2(4): 272-278. DOI: 10.1055/s-0033-1354758.
- Levitt, K; Guo, H; Wijeyesundera, HC; Ko, DT; Natarajan, MK; Feindel, CM; et al. (2013): Predictors of normal coronary arteries at coronary angiography. *American Heart Journal* 166(4): 694-700. DOI: 10.1016/j.ahj.2013.07.030.

Mehilli, J; Hamm, CW; Landmesser, U; Massberg, S (2016): Kommentar zu den 2015-Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zum Management des akuten Koronarsyndroms ohne ST-Hebungen (NSTEMI-ACS). *Kardiologie* 10(6): 351-358. DOI: 10.1007/s12181-016-0094-0. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].

OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] (2012): *Health at a Glance: Europe 2012*. Paris [u. a.]: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264183896-en.

Roffi, M; Patrono, C; Collet, JP; Mueller, C; Valgimigli, M; Andreotti, F; et al. (2016): 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal* 37(3): 267-315. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv320. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].

van Buuren, F (2010): 25. Bericht über die Leistungszahlen der Herzkatheterlabore in der Bundesrepublik Deutschland. *Kardiologie* 4(6): 502-508. DOI: 10.1007/s12181-010-0297-8.



## Gruppe: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst niedrige "Door-to-balloon"-Zeit.

### Hintergrund

Patientinnen und Patienten mit ST-Hebungsinfarkt sollten schnellstmöglich und unter Umgehung von zeitintensiven Zwischenstationen eine PCI erhalten. Diese Empfehlung ergibt sich aus einer Vielzahl randomisierter Studien. Die Zeit von Symptombeginn bis zur Rekanalisation als Zeit der potenziellen Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels ist von hoher Relevanz für das Outcome der Patientin bzw. des Patienten (Blankenship et al. 2010, Bradley et al. 2006, Brodie et al. 2006, De Luca et al. 2004, Cannon et al. 2000, Berger et al. 1999).

In Studien wurde bereits gezeigt, dass mit spezifischen nationalen bzw. regionalen Programmen die Zeit bis die Patientin oder der Patient die PCI erhält, verkürzt werden konnte (Menees et al. 2013, Scholz et al. 2012, Kuna-dian et al. 2010, Lai et al. 2009, Afolabi et al. 2007, de Villiers et al. 2007). Außerdem konnte aufgezeigt werden, dass eine längere „Door-to-balloon“-Zeit mit einer höheren Mortalität verbunden ist (Rathore et al. 2009, Gibson et al. 2008, McNamara et al. 2006, Berger et al. 1999).

In den aktuellen Leitlinien zur Behandlung von ST-Hebungsinfarkten (STEMI) wird ebenfalls hervorgehoben, dass die Vermeidung von Verzögerungen der Behandlung von zentraler Bedeutung ist. Die Frühphase eines Herzinfarktes ist meistens die gefährlichste und der Nutzen der Reperfusionstherapie ist höher, wenn sie frühzeitig angewendet wird. Die „Door-to-balloon“-Zeit soll daher unter 60 Minuten liegen (Ibanez et al. 2018, Roffi et al. 2016, Kelm et al. 2018, Achenbach et al. 2017, Mehilli et al. 2016). Die Erfassung der „Door“-Zeit und der „Balloon“-Zeit sollte daher bei diesen Patientinnen und Patienten routinemäßig erfolgen, um Qualitätsverbesserungen einzuleiten.

## 56003: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
36:PROZ	Fibrinolyse vor der Prozedur	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FIBRINOLYSE
41:PCI	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
43:PCI	Ist STEMI Hauptdiagnose?	K	0 = nein 1 = ja	STEMIHD
50:PCI	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?	K	0 = nein 1 = ja	DOORBALLOONBEK

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
51:PCI	Door-Zeitpunkt (Datum)	K	-	DOORDATUM
52:PCI	Door-Zeitpunkt (Uhrzeit)	K	-	DOORZEIT
53:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Datum)	K	-	BALLOONDATUM
54:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Uhrzeit)	K	-	BALLOONZEIT

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56003
<b>Bezeichnung</b>	"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Erst-PCIs (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) bei Patientinnen und Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt bei Aufnahme, bei denen keine Fibrinolyse vor der Prozedur durchgeführt wurde bzw. bei denen dies unbekannt ist. Berücksichtigt werden nur Prozeduren mit gültigen Angaben zum "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkt sowie mit Datum des "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkts aus dem Erfassungsjahr bzw. dem Jahr davor</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PCI
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_DoorToBalloon %&lt;=% 60</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_PlausiBalloonDatum &amp; fn_PlausiDoorDatum &amp; fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt &amp; FIBRINOLYSE %in% c(0,9) &amp; DOORBALLOONBEK %==% 1</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_DoorToBalloon</code> <code>fn_IstErstePCI</code> <code>fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt</code> <code>fn_IstMinOPDATUM_PCI</code> <code>fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM</code> <code>fn_MinLFDNR_PCI</code> <code>fn_OPDATUM_PCI</code> <code>fn_PlausiBalloonDatum</code> <code>fn_PlausiDoorDatum</code>
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-

---

<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	
--	--

---

## 56004: "Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
36:PROZ	Fibrinolyse vor der Prozedur	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FIBRINOLYSE
41:PCI	Wieviele PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
43:PCI	Ist STEMI Hauptdiagnose?	K	0 = nein 1 = ja	STEMIHD
50:PCI	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?	K	0 = nein 1 = ja	DOORBALLOONBEK
51:PCI	Door-Zeitpunkt (Datum)	K	-	DOORDATUM

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Datum)	K	-	BALLOONDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56004
<b>Bezeichnung</b>	"Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>"Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Erst-PCIs (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) bei Patientinnen und Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt bei Aufnahme, bei denen keine Fibrinolyse vor der Prozedur durchgeführt wurde bzw. bei denen dies unbekannt ist. Berücksichtigt werden nur Prozeduren mit Datum des "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkts aus dem Erfassungsjahr bzw. dem Jahr davor oder mit fehlenden Angaben zum "Door"- oder "Balloon"-Zeitpunkt</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PCI
<b>Zähler (Formel)</b>	DOORBALLOONBEK %==% 0
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_PlausiBalloonDatum & fn_PlausiDoorDatum & fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt & FIBRINOLYSE %in% c(0,9)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_IstErstePCI fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt fn_IstMinOPDATUM_PCI fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM fn_MinLFDNR_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_PlausiBalloonDatum fn_PlausiDoorDatum
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Achenbach, S; Naber, C; Levenson, B; Böning, A; Schächinger, V (2017): Indikationen zur invasiven Koronardiagnostik und Revaskularisation [Positionspapier]. *Kardiologie* 11(4): 272-284. DOI: 10.1007/s12181-017-0156-y. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Afolabi, BA; Novaro, GM; Pinski, SL; Fromkin, KR; Bush, HS (2007): Use of the prehospital ECG improves door-to-balloon times in ST segment elevation myocardial infarction irrespective of time of day or day of week. *EMJ – Emergency Medicine Journal* 24(8): 588-591. DOI: 10.1136/emj.2007.047373.
- Berger, PB; Ellis, SG; Holmes, DR Jr.; Granger, CB; Criger, DA; Betriu, A; et al. (1999): Relationship Between Delay in Performing Direct Coronary Angioplasty and Early Clinical Outcome in Patients With Acute Myocardial Infarction. Results From the Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries in Acute Coronary Syndromes (GUSTO-IIb) Trial. *Circulation* 100(1): 14-20. DOI: 10.1161/01.CIR.100.1.14.
- Blankenship, JC; Skelding, KA; Scott, TD; Berger, PB; Parise, H; Brodie, BR; et al. (2010): Predictors of Reperfusion Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention from the HORIZONS-AMI Trial. *American Journal of Cardiology* 106(11): 1527-1533. DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.07.033.
- Bradley, EH; Herrin, J; Wang, Y; McNamara, RL; Radford, MJ; Magid, DJ; et al. (2006): Door-to-drug and door-to-balloon times: Where can we improve? Time to reperfusion therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). *American Heart Journal* 151(6): 1281-1287. DOI: 10.1016/j.ahj.2005.07.015.
- Brodie, BR; Hansen, C; Stuckey, TD; Richter, S; VerSteeg, DS; Gupta, N; et al. (2006): Door-to-Balloon Time With Primary Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction Impacts Late Cardiac Mortality in High-Risk Patients and Patients Presenting Early After the Onset of Symptoms. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 47(2): 289-295. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.08.065.
- Cannon, CP; Gibson, CM; Lambrew, CT; Shoultz, DA; Levy, D; French, WJ; et al. (2000): Relationship of Symptom-Onset-to-Balloon Time and Door-to-Balloon Time With Mortality in Patients Undergoing Angioplasty for Acute Myocardial Infarction. *JAMA – Journal of the American Medical Association* 283(22): 2941-2947. DOI: 10.1001/jama.283.22.2941.
- De Luca, G; Suryapranata, H; Ottervanger, JP; Antman, EM (2004): Time Delay to Treatment and Mortality in Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction. Every Minute of Delay Counts. *Circulation* 109(10): 1223-1225. DOI: 10.1161/01.CIR.0000121424.76486.20.
- de Villiers, JS; Anderson, T; McMeekin, JD; Leung, RCM; Traboulsi, M (2007): Expedited transfer for primary percutaneous coronary intervention: a program evaluation. *CMAJ – Canadian Medical Association Journal* 176(13): 1833-1838. DOI: 10.1503/cmaj.060902.
- Gibson, CM; Pride, YB; Frederick, PD; Pollack, CV Jr.; Canto, JG; Tiefenbrunn, AJ; et al. (2008): Trends in reperfusion strategies, door-to-needle and door-to-balloon times, and in-hospital mortality among patients with ST-segment elevation myocardial infarction enrolled in the National Registry of Myocardial Infarction from 1990 to 2006. *American Heart Journal* 156(6): 1035-1044. DOI: 10.1016/j.ahj.2008.07.029.

- Ibanez, B; James, S; Agewall, S; Antunes, MJ; Bucciarelli-Ducci, C; Bueno, H; et al. (2018): 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 39(2): 119-177. DOI: 10.1093/eurheartj/ehx393. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Kelm, M; Kastrati, A; Nef, H; Richardt, G; Zeymer, U; Bauersachs, J (2018): Kommentar zu den Leitlinien 2017 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zur Therapie des akuten Herzinfarktes bei Patienten mit ST-Streckenhebung. *Kardiologie* 12(2): 145-149. DOI: 10.1007/s12181-018-0237-6. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Kunadian, B; Morley, R; Roberts, AP; Adam, Z; Twomey, D; Hall, JA; et al. (2010): Impact of implementation of evidence-based strategies to reduce door-to-balloon time in patients presenting with STEMI: continuous data analysis and feedback using a statistical process control plot. *Heart* 96(19): 1557-1563. DOI: 10.1136/hrt.2010.195545.
- Lai, C-L; Fan, C-M; Liao, P-C; Tsai, K-C; Yang, C-Y; Chu, S-H; et al. (2009): Impact of an Audit Program and Other Factors on Door-to-balloon Times in Acute ST-elevation Myocardial Infarction Patients Destined for Primary Coronary Intervention *Academic Emergency Medicine* 16(4): 333-342. DOI: 10.1111/j.1553-2712.2009.00372.x.
- McNamara, RL; Herrin, J; Bradley, EH; Portnay, EL; Curtis, JP; Wang, Y; et al. (2006): Hospital Improvement in Time to Reperfusion in Patients With Acute Myocardial Infarction, 1999 to 2002. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 47(1): 45-51. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.04.071.
- Mehilli, J; Hamm, CW; Landmesser, U; Massberg, S (2016): Kommentar zu den 2015-Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zum Management des akuten Koronarsyndroms ohne ST-Hebungen (NSTEMI-ACS). *Kardiologie* 10(6): 351-358. DOI: 10.1007/s12181-016-0094-0. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Menees, DS; Peterson, ED; Wang, Y; Curtis, JP; Messenger, JC; Rumsfeld, JS; et al. (2013): Door-to-Balloon Time and Mortality among Patients Undergoing Primary PCI. *NEJM – New England Journal of Medicine* 369(10): 901-909. DOI: 10.1056/NEJMoA1208200.
- Rathore, SS; Curtis, JP; Chen, J; Wang, Y; Nallamothu, BK; Epstein, AJ; et al. (2009): Association of door-to-balloon time and mortality in patients admitted to hospital with ST elevation myocardial infarction: national cohort study. *BMJ – British Medical Journal* 338: b1807. DOI: 10.1136/bmj.b1807.
- Roffi, M; Patrono, C; Collet, JP; Mueller, C; Valgimigli, M; Andreotti, F; et al. (2016): 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. *European Heart Journal* 37(3): 267-315. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv320. [Update Verfahrenspflege 15.04.2019, IQTIG].
- Scholz, KH; Maier, SKG; Jung, J; Fleischmann, C; Werner, GS; Olbrich, HG; et al. (2012): Reduction in Treatment Times Through Formalized Data Feedback. Results From a Prospective Multicenter Study of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. *JACC: Cardiovascular Interventions* 5(8): 848-857. DOI: 10.1016/j.jcin.2012.04.012.

## Gruppe: Dosis-Flächen-Produkt

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Dosis-Flächen-Produkt
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst niedriges Dosis-Flächen-Produkt.

### Hintergrund

Bei diesen Indikatoren handelt es sich um zentrale Indikatoren zum Patientenschutz.

Aus Sicht der Patientinnen und Patienten und der Untersuchenden sind Maßnahmen bzw. der Einsatz von Strategien zur Minimierung der Strahlenbelastung bei der Herzkatheteruntersuchung von besonderer Bedeutung (Hamm et al. 2008, Delichas et al. 2005, Geijer und Persliden 2004). Hautschäden durch eine zu hohe Strahlenbelastung sind dabei nur eine mögliche Nebenwirkung (Delichas et al. 2005). Die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (BfS 2009), die als die drei wesentlichen Strahlenschutz-Grundsätze Rechtfertigung, Optimierung und Anwendung von Dosisgrenzwerten haben, sind anzuwenden und gemäß §18 Abs. 2 der Röntgenverordnung ist eine Arbeitsanweisung im Katheterlabor in Schriftform vorzuhalten (Hamm et al. 2008, Silber et al. 2005).

Die Höhe der Strahlenbelastung bei einer Prozedur wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, davon sind nur ein Teil der Faktoren auf den Untersuchenden zurückzuführen bzw. durch diesen beeinflussbar (bspw. Effizienz des Gerätes, Erfahrung des Untersuchenden etc.). Nicht beeinflussbar sind für den Untersuchenden patientenseitige Faktoren. Ein patientenseitiger Faktor, welcher die Höhe der Strahlenbelastung relevant beeinflussen kann, ist der Body-Mass-Index (BMI), der dazu führt, dass die Strahlenbelastung mit einem steigenden BMI signifikant zunimmt (John 2015; Crowhurst 2019).

## 56005: Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten Koronarangiographien

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
56:PROZ	Dosis-Flächen-Produkt	K	in (cGy)* cm <sup>2</sup>	FLDOSISPRODUKT

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56005	
<b>Bezeichnung</b>	Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten Koronarangiographien	
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.	
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodel (nicht abschließend)</b>	Body-Mass-Index (BMI)	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b> Dosis-Flächen-Produkt in cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>Nenner</b> Alle isolierten Koronarangiographien mit bekanntem Dosis-Flächen-Produkt &gt; 0 cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>O (observed)</b> Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt</p> <p><b>E (expected)</b> Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56005</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Dosis-Flächen-Produkt für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56005	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56005	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl

	ID	O_56005
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56005
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	FLDOSISPRODUKT WENN TRUE
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 1 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
	<b>E (expected)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56005
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56005
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56005
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56005
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 1 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_PCIScore_56005	
<b>Verwendete Listen</b>	-	
<b>Darstellung</b>	-	
<b>Grafik</b>	-	
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>		

## 56006: Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten PCI

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
56:PROZ	Dosis-Flächen-Produkt	K	in (cGy)* cm <sup>2</sup>	FLDOSISPRODUKT

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56006	
<b>Bezeichnung</b>	Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten PCI	
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.	
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Body-Mass-Index (BMI), Anzahl der intervenierten Koronargefäße	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b> Dosis-Flächen-Produkt in cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>Nenner</b> Alle isolierten PCI mit bekanntem Dosis-Flächen-Produkt &gt; 0 cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>O (observed)</b> Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt</p> <p><b>E (expected)</b> Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56006</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Dosis-Flächen-Produkt für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56006	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56006	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56006



	Bezug zu QS-Ergebnissen	56006
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	FLDOSISPRODUKT WENN TRUE
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 2 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
	<b>E (expected)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56006
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56006
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56006
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56006
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 2 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_PCIScore_56006	
<b>Verwendete Listen</b>	-	
<b>Darstellung</b>	-	
<b>Grafik</b>	-	
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>		

## 56007: Dosis-Flächen-Produkt bei einzeitig-PCI

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
56:PROZ	Dosis-Flächen-Produkt	K	in (cGy)* cm <sup>2</sup>	FLDOSISPRODUKT

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56007	
<b>Bezeichnung</b>	Dosis-Flächen-Produkt bei einzeitig-PCI	
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.	
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Body-Mass-Index (BMI), Anzahl der intervenierten Koronargefäße	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b> Dosis-Flächen-Produkt in cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>Nenner</b> Alle Einzeitig-PCI mit bekanntem Dosis-Flächen-Produkt &gt; 0 cGy x cm<sup>2</sup></p> <p><b>O (observed)</b> Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt</p> <p><b>E (expected)</b> Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56007</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Dosis-Flächen-Produkt für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56007	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56007	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56007

	Bezug zu QS-Ergebnissen	56007
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtetes Dosis-Flächen-Produkt
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	FLDOSISPRODUKT WENN TRUE
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 3 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
	<b>E (expected)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56007
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56007
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartetes Dosis-Flächen-Produkt, risikoadjustiert nach PCI-Score für ID 56007
	Operator	-
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56007
	Nenner	ARTPROZEDUR %==% 3 & FLDOSISPRODUKT %>% 0
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_PCIScore_56007	
<b>Verwendete Listen</b>	-	
<b>Darstellung</b>	-	
<b>Grafik</b>	-	
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>		

## 56008: Dosis-Flächen-Produkt unbekannt

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
55:PROZ	Dosis-Flächen-Produkt bekannt	M	0 = nein 1 = ja	FLDOSISPRODUKTBEKANNT

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56008
<b>Bezeichnung</b>	Dosis-Flächen-Produkt unbekannt
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Prozeduren mit nicht bekanntem Dosis-Flächen-Produkt <b>Nenner</b> Alle Prozeduren
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ
<b>Zähler (Formel)</b>	FLDOSISPRODUKTBEKANNT %==% 0
<b>Nenner (Formel)</b>	TRUE
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- BfS [Bundesamt für Strahlenschutz] (2009): Die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) von 2007. ICRP-Veröffentlichung 103. Verabschiedet im März 2007. Deutsche Ausgabe. (BfS-Schriften 47/09). Salzgitter: BfS. URN: urn:nbn:de:0221-2009082154. URL: [https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2009082154/1/BfS\\_2009\\_BfS-SCHR-47-09.pdf](https://doris.bfs.de/jspui/bitstream/urn:nbn:de:0221-2009082154/1/BfS_2009_BfS-SCHR-47-09.pdf) (abgerufen am: 30.05.2018).
- Crowhurst, JA; Whitby, M; Savage, M; Murdoch, D; Robinson, B; Shaw, E; et al. (2019): Factors contributing to radiation dose for patients and operators during diagnostic cardiac angiography. *Journal of Medical Radiation Sciences* 66(1): 20-29. DOI: 10.1002/jmrs.315.
- Delichas, MG; Psarrakos, K; Giannoglou, G; Molyvda-Athanasopoulou, E; Hatzioannou, K; Papanastassiou, E (2005): Skin doses to patients undergoing coronary angiography in a Greek hospital. *Radiation Protection Dosimetry* 113(4): 449-452. DOI: 10.1093/rpd/nch486.
- Geijer, H; Persliden, J (2004): Radiation exposure and patient experience during percutaneous coronary intervention using radial and femoral artery access. *European Radiology* 14(9): 1674-1680. DOI: 10.1007/s00330-004-2322-4.
- Hamm, CW; Albrecht, A; Bonzel, T; Kelm, M; Lange, H; Schächinger, V; et al. (2008): Diagnostische Herzkatheteruntersuchung. *Clinical Research in Cardiology* 97(8): 475-512. DOI: 10.1007/s00392-008-0686-1.
- John, S-N (2015): Prospektive Analyse der Strahlenbelastung von 32.153 Patienten während einer Herzkatheteruntersuchung und koronaren Interventionen [Dissertation]. Leipzig: Universität Leipzig, Medizinische Fakultät. URL: <https://ul.qucosa.de/api/qucosa%3A13610/attachment/ATT-0/> (abgerufen am: 24.06.2020).
- Picano, E; Vañó, E; Rehani, MM; Cuocolo, A; Mont, L; Bodi, V; et al. (2014): The appropriate and justified use of medical radiation in cardiovascular imaging: a position document of the ESC Associations of Cardiovascular Imaging, Percutaneous Cardiovascular Interventions and Electrophysiology. *European Heart Journal* 35(10): 665-672. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi394.
- Silber, S; Albertsson, P; Avilés, FF; Camici, PG; Colombo, A; Hamm, C; et al. (2005): Guidelines for Percutaneous Coronary Interventions: The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal* 26(8): 804-847. DOI: 10.1093/eurheartj/ehi138.

## Gruppe: Kontrastmittelmenge

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Kontrastmittelmenge
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst geringe Kontrastmittelmenge.

### Hintergrund

Bei der Kontrastmittelgabe sollten unerwünschte Nebenwirkungen im Sinne der Patientensicherheit vermieden werden. Die Gabe von Röntgenkontrastmittel kann in seltenen Fällen zu einer akuten Funktionsverschlechterung der Nieren führen, die allgemein als kontrastmittelinduzierte Nephropathie bezeichnet wird (Laskey et al. 2009, Valente et al. 2006). In besonders schwerwiegenden Fällen kann ein akutes Nierenversagen auftreten (Gruberg et al. 2000). Aus diesem Grund sollte die Kontrastmitteldosierung so gering wie möglich gehalten werden, um das Risiko einer kontrastmittelassoziierten Nephropathie zu minimieren (Steg et al. 2012, Bassand et al. 2007).

Bestimmte Patientengruppen (Diabetiker, höheres Lebensalter) benötigen aufgrund eines erhöhten Risikos von Komplikationen eine besondere Behandlungsstrategie (Schönenberger et al. 2010). Patientinnen und Patienten mit bekannter Kontrastmittelallergie sollten nichtionische Kontrastmittel erhalten und mit Steroiden und ggf. Antihistaminika prämediziert werden (Bashore et al. 2001). Risikopatientinnen und -patienten (mit Herzinsuffizienz oder Herzrhythmusstörungen) sollten, ebenso wie Patientinnen und Patienten mit Schilddrüsen-Funktionsstörungen, eine möglichst geringe Kontrastmitteldosierung erhalten.



## 56009: Kontrastmittelmenge bei isolierten Koronarangiographien

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
57:PROZ	applizierte Kontrast- mittelmenge	M	in ml	KMMENGE

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56009
<b>Bezeichnung</b>	Kontrastmittelmenge bei isolierten Koronarangiographien
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x ml (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Kontrastmittelmenge in ml <b>Nenner</b> Alle isolierten Koronarangiographien
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Kontrastmittelmenge für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ
<b>Zähler (Formel)</b>	KMMENGE WENN TRUE
<b>Nenner (Formel)</b>	ARTPROZEDUR %==% 1
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 56010: Kontrastmittelmenge bei isolierter PCI

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
57:PROZ	applizierte Kontrastmittelmenge	M	in ml	KMMENGE

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56010
<b>Bezeichnung</b>	Kontrastmittelmenge bei isolierter PCI
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x ml (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Der Einsatz bzw. die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells wird überprüft. Wird ein Modell zur Risikoadjustierung angewandt, wird die rohe Rate als Kennzahl ausgewiesen.
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Mögliche Risikofaktoren werden überprüft: Anzahl der intervenierten Gefäße.
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Kontrastmittelmenge in ml <b>Nenner</b> Alle isolierten PCI
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Kontrastmittelmenge für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ
<b>Zähler (Formel)</b>	KMMENGE WENN TRUE
<b>Nenner (Formel)</b>	ARTPROZEDUR %==% 2
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 56011: Kontrastmittelmenge bei Einzeitig-PCI

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
57:PROZ	applizierte Kontrastmittelmenge	M	in ml	KMMENGE

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56011
<b>Bezeichnung</b>	Kontrastmittelmenge bei Einzeitig-PCI
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x ml (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Der Einsatz bzw. die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells wird überprüft. Wird ein Modell zur Risikoadjustierung angewandt, wird die rohe Rate als Kennzahl ausgewiesen.
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Mögliche Risikofaktoren werden überprüft: Anzahl der intervenierten Gefäße.
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Kontrastmittelmenge in ml <b>Nenner</b> Alle Einzeitig-PCI
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei diesem Indikator wird das Outcome nicht dichotomisiert, weshalb der Zähler nicht die Anzahl interessierender Ereignisse darstellt, wie sonst üblich. Stattdessen wird das stetige Outcome Kontrastmittelmenge für jeden Fall direkt mit dem über ein Risikoadjustierungsmodell ermittelten erwarteten (stetigen) Outcome in Beziehung gesetzt. Genauere Details sind in Anlage „Erläuterungen zur Berechnung der stetigen Indikatoren in PCI“ zu finden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ
<b>Zähler (Formel)</b>	KMMENGE WENN TRUE
<b>Nenner (Formel)</b>	ARTPROZEDUR %==% 3
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Bashore, TM; Bates, ER; Berger, PB; Clark, DA; Cusma, JT; Dehmer, GJ; et al. (2001): American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on Cardiac Catheterization Laboratory Standards. A report of the American College of Cardiology. Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Endorsed by the American Heart Association and the Diagnostic and Interventional Catheterization Committee of the Council on Clinical Cardiology of the AHA. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 37(8): 2170-2214. DOI: 10.1016/S0735-1097(01)01346-8.
- Bassand, J-P; Hamm, CW; Ardissino, D; Boersma, E; Budaj, A; Fernández-Avilés, F; et al. (2007): Guidelines for the diagnosis and treatment of non-ST-segment elevation acute coronary syndromes. The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal* 28(13): 1598-1660. DOI: 10.1093/eurheartj/ehm161.
- Gruberg, L; Mintz, GS; Mehran, R; Dangas, G; Lansky, AJ; Kent, KM; et al. (2000): The prognostic implications of further renal function deterioration within 48 h of interventional coronary procedures in patients with pre-existent chronic renal insufficiency. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 36(5): 1542-1548. DOI: 10.1016/S0735-1097(00)00917-7.
- Laskey, W; Aspelin, P; Davidson, C; Rudnick, M; Aubry, P; Kumar, S; et al. (2009): Nephrotoxicity of iodixanol versus iopamidol in patients with chronic kidney disease and diabetes mellitus undergoing coronary angiographic procedures. *American Heart Journal* 158(5): 822-828, 828.e1-828.e3. DOI: 10.1016/j.ahj.2009.08.016.
- Schönenberger, E; Mühler, M; Dewey, M (2010): Komplikationen durch die Kontrastmittelgabe. Was ist gesichert in der Prävention? *Internist* 51(12): 1516-1524. DOI: 10.1007/s00108-010-2760-9.
- Steg, PG; James, SK; Atar, D; Badano, LP; Blömstrom-Lundqvist, C; Borger, MA; et al. (2012): ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 33(20): 2569-2619. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs215.
- Valente, S; Lazzeri, C; Giglioli, C; Margheri, M; Comeglio, M; Nicolaci, L; et al. (2006): Contrast-induced nephropathy in urgent coronary interventions. *Journal of Cardiovascular Medicine* 7(10): 737-741. DOI: 10.2459/01.JCM.0000247320.72783.1c.

## 56012: Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen

### Qualitätsziel

Der Anteil therapiebedürftiger Blutungen und der punktionsnaher Komplikationen nach isolierten Koronarangiographien, PCI und Einzeitig-PCI bis zum 7. postprozeduralen Tag soll niedrig sein

### Hintergrund

Therapiebedürftige, nicht-zerebrale Blutungen und andere punktionsnahe Komplikationen sind keine schweren Komplikationen im Sinne von MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events), sie können jedoch erhebliche Folgewirkungen für die Patientinnen und Patienten haben (Dauerman et al. 2011, Wijns et al. 2010, Hamm et al. 2008, Mainz 2003). Ein besonderes Blutungsrisiko ergibt sich daraus, dass zum einen eine große Arterie für die Einführung des Katheters angestochen wird und zum anderen zur Primär- oder Sekundärprophylaxe des Herzinfarkts stets eine therapeutische Veränderung der Blutgerinnung (Thrombozytenaggregationshemmung) durchgeführt wird. Diese wird nach Stent-Einlage bei PCI für mehrere Monate sogar als „double antiplatelet therapy“ durchgeführt, bei Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt kommt noch eine kurzfristige Antikoagulation mit Heparinen hinzu (Montalescot et al. 2013, Steg et al. 2012). Die veränderte Blutgerinnung kann nicht nur zu Blutungen an der Punktionsstelle sondern auch zu spontanen Blutungen in anderen Körperbereichen führen. Schwere Blutungen werden durch invasive lokale (Thrombininjektion, Operation) oder durch systemische (Transfusion) Therapiemaßnahmen behandelt. Schwere Blutungen nach PCI treten innerhalb von 2 Tagen bei etwa 0,1 % (Bhatt 2013) und innerhalb von 30 Tagen bei etwa 2 % der Patientinnen und Patienten auf (Kastrati et al. 2011). Zahlreiche Studien belegen die Relevanz von Komplikationen an der Punktionsstelle für die Patientensicherheit. Neben Blutungen können auch punktionsnahe Gefäßthrombosen oder Aneurysmen unter die Komplikationen an der Punktionsstelle subsummiert werden (Levenson et al. 2013, Liew et al. 2007, Andersen et al. 2005, Geijer und Persliden 2004). Daten zu Komplikationen an der Punktionsstelle sind detailliert für den niedergelassenen Bereich im QuIK-Register zu finden. Demzufolge ist beispielsweise im Jahr 2012 nach der Durchführung einer diagnostischen Koronarangiographie bei 0,06 % der Patientinnen und Patienten eine Nachblutung aufgetreten und bei 0,05 % der Patientinnen und Patienten war eine chirurgische Revision erforderlich. Nach der Durchführung einer PCI trat eine Nachblutung bei 0,12 % der Patientinnen und Patienten auf und bei 0,14 % der Patientinnen und Patienten war eine chirurgische Revision erforderlich (Levenson et al. 2013). Im Probebetrieb des sektorenübergreifenden QS-Verfahrens Perkutane Koronarangiographie (PCI) und Koronarangiographie traten bei 0,3 % der Patientinnen und Patienten nach diagnostischer Koronarangiographie oder PCI innerhalb von 4 bis 12 Stunden Komplikationen an der Punktionsstelle auf (AQUA 2013).



## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LPDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
66:B	postprozedurale Transfusion	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZTRANSFUSION
67:B	Datum der postprozeduralen Transfusion	K	-	PPTRANSFUSIONSDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56012
<b>Bezeichnung</b>	Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Der Einsatz bzw. die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells wird überprüft. Wird ein Modell zur Risikoadjustierung angewandt, wird die rohe Rate als Kennzahl ausgewiesen.
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit therapiebedürftigen Blutungen oder punktionsnahen Komplikationen (Thrombin-Injektion nach Blutung, Transfusion nach Blutung, chirurgische Intervention nach Blutung oder Aneurysma spurium) bis einschließlich des 7. postprozeduralen Tages</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, PCI oder Einzeitig-PCI</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkenntnissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_Aneurysma   fn_Thrombininjektion   fn_Transfusion   fn_chirurgische_Intervention</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_sdat_vorhanden &amp; ARTPROZEDUR %in% c(1,2,3)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_Aneurysma fn_chirurgische_Intervention fn_sdat_vorhanden fn_Thrombininjektion fn_Transfusion fn_ZeitpunktKomplpunktionsnah</code>
<b>Verwendete Listen</b>	<code>GOP_PCI_ChirurgEingriff GOP_PCI_Transfusion ICD_PCI_AneurysmaSpurium OPS_PCI_ChirurgischeIntervention OPS_PCI_Thrombininjektion</code>

	OPS_PCI_Transfusion PZN_PCI_Thrombininjektion
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andersen, K; Bregendahl, M; Kaestel, H; Skriver, M; Ravkilde, J (2005): Haematoma after coronary angiography and percutaneous coronary intervention via the femoral artery frequency and risk factors. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 4(2): 123-127. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2005.02.003.
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013): Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie. Ergebnisbericht zum Probetrieb. Stand: 03.09.2013. Göttingen: AQUA. Signatur: 13-SQG-019. URL: [https://sqg.de/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/PTCA/Ergebnisbericht\\_Probetrieb\\_PCI\\_und\\_Koronarangiographie\\_2013\\_09\\_03.pdf](https://sqg.de/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/PTCA/Ergebnisbericht_Probetrieb_PCI_und_Koronarangiographie_2013_09_03.pdf) (abgerufen am: 23.05.2018).
- Bhatt, DL; Stone, GW; Mahaffey, KW; Gibson, CM; Steg, PG; Hamm, CW; et al. (2013): Effect of Platelet Inhibition with Cangrelor during PCI on Ischemic Events. *NEJM – New England Journal of Medicine* 368(14): 1303-1313. DOI: 10.1056/NEJMoa1300815.
- Dauerman, HL; Rao, SV; Resnic, FS; Applegate, RJ (2011): Bleeding Avoidance Strategies. Consensus and Controversy. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 58(1): 1-10. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.02.039.
- Geijer, H; Persliden, J (2004): Radiation exposure and patient experience during percutaneous coronary intervention using radial and femoral artery access. *European Radiology* 14(9): 1674-1680. DOI: 10.1007/s00330-004-2322-4.
- Hamm, CW; Albrecht, A; Bonzel, T; Kelm, M; Lange, H; Schächinger, V; et al. (2008): Diagnostische Herzkatheteruntersuchung. *Clinical Research in Cardiology* 97(8): 475-512. DOI: 10.1007/s00392-008-0686-1.
- Kastrati, A; Neumann, F-J; Schulz, S; Massberg, S; Byrne, RA; Ferenc, M; et al. (2011): Abciximab and Heparin versus Bivalirudin for Non–ST-Elevation Myocardial Infarction. *NEJM – New England Journal of Medicine* 365(21): 1980-1989. DOI: 10.1056/NEJMoa1109596.
- Levenson, B; Albrecht, A; Göhring, S; Haerer, W; Reifart, N; Ringwald, G; et al. (2013): 7. BNK-Bericht [Bericht des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen] zur Qualitätssicherung in der diagnostischen und therapeutischen Invasivkardiologie 2010-2012. *Aktuelle Kardiologie* 2(4): 272-278. DOI: 10.1055/s-0033-1354758.
- Liew, R; Lidder, S; Gorman, E; Gray, M; Deaner, A; Knight, C (2007): Very low complication rates with a manual, nurse-led protocol for femoral sheath removal following coronary angiography. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 6(4): 303-307. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2007.03.001.
- Mainz, J (2003): Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. *International Journal for Quality in Health Care* 15(6): 523-530. DOI: 10.1093/intqhc/mzg081.
- Montalescot, G; Sechtem, U; Achenbach, S; Andreotti, F; Arden, C; Budaj, A; et al. (2013): 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. *European Heart Journal* 34(38): 2949-3003. DOI: 10.1093/eurheartj/eh296.

Steg, PG; James, SK; Atar, D; Badano, LP; Blömstrom-Lundqvist, C; Borger, MA; et al. (2012): ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 33(20): 2569-2619. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs215.

Wijns, W; Kolh, P; Danchin, N; Di Mario, C; Falk, V; Folliguet, T; et al. (2010): Guidelines on myocardial revascularization. The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *European Heart Journal* 31(20): 2501-2555. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq277.

## Gruppe: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst häufiges Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI.

### Hintergrund

Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt

„Eine Katheterintervention wird als erfolgreich bezeichnet, wenn sie ohne klinische Komplikationen [...] zu einem guten angiographischen Ergebnis geführt hat [...]. Eine PCI wird als klinisch erfolgreich eingestuft, wenn sie neben einem angiographischen und prozeduralen Erfolg auch zu einer wesentlichen Besserung oder zu einem Verschwinden von Beschwerden und Befunden einer Myokardischämie geführt hat“ (Rutsch et al. 2002). Eine möglichst komplette Revaskularisation durch die PCI ist von besonderer Bedeutung, da Patientinnen und Patienten mit inkompletter Wiedereröffnung, v. a. bei kompletten Verschlüssen, in der Langzeitverfolgung eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweisen als Patientinnen und Patienten mit vollständiger Revaskularisation (Hannan et al. 2006).

Für einen angiographischen Erfolg der PCI bei Herzinfarkt wird von den amerikanischen und europäischen Leitlinien eine frühe komplette Wiederherstellung eines normalen Blutflusses im Infarktgefäß (TIMI-Grad 3) gefordert (Steg et al. 2012, Cannon et al. 2001).

In der europäischen Leitlinie heißt es „Inadequate myocardial perfusion after successful mechanical opening of the infarct-related artery is (...) usually (...) when TIMI flow is < 3, or in the case of TIMI flow of 3 when myocardial blush grade is 0 or 1, or when ST resolution within 4 h of the procedure is < 70 %“ (Steg et al. 2012). Bei Herzinfarktpatientinnen und -patienten korreliert der TIMI-Grad des koronaren Blutflusses nach Revaskularisierung mit der Sterblichkeit (Gibson et al. 2002).

Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI

„Eine Katheterintervention wird als erfolgreich bezeichnet, wenn sie ohne klinische Komplikationen [...] zu einem guten angiographischen Ergebnis geführt hat [...]. Eine PCI wird als klinisch erfolgreich eingestuft, wenn sie neben einem angiographischen und prozeduralen Erfolg auch zu einer wesentlichen Besserung oder zu einem Verschwinden von Beschwerden und Befunden einer Myokardischämie geführt hat (Rutsch et al. 2002).“ Eine möglichst komplette Revaskularisation durch die PCI ist von besonderer Bedeutung, da Patientinnen und Patienten mit inkompletter Wiedereröffnung, v. a. bei kompletten Verschlüssen, in der Langzeitverfolgung eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweisen als Patientinnen und Patienten mit vollständiger Revaskularisation (Hannan et al. 2006).

Ein angiographischer Erfolg wird von der amerikanischen Leitlinie bei Eingriff ohne Stent als eine Reststenose < 50 % und mit Stent als eine Reststenose < 20 % definiert (Smith et al. 2006). Weiterhin wird eine frühe komplette Wiederherstellung des Blutflusses im Infarktgefäß (TIMI-Grad 3) als angiographisch erfolgreich gewertet (Steg et al. 2012, Cannon et al. 2001).

In der europäischen Leitlinie heißt es „Inadequate myocardial perfusion after successful mechanical opening of

the infarct-related artery is (...) usually (...) when TIMI flow is < 3, or in the case of TIMI flow of 3 when myocardial blush grade is 0 or 1, or when ST resolution within 4 h of the procedure is <70 %“ (Steg et al. 2012). Bei Herzinfarktpatientinnen und -patienten korreliert der TIMI-Grad des koronaren Blutflusses nach Revaskularisierung mit der Sterblichkeit (Gibson et al. 2002).

## 56014: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruhe-angina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
49:PCI	erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß	K	0 = TIMI 0 1 = TIMI I 2 = TIMI II 3 = TIMI III	INTERVENTSTEMI



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56014
<b>Bezeichnung</b>	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Aktuell ist kein Einsatz bzw. die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells vorgesehen. Wird ein Modell zur Risikoadjustierung angewandt, wird die rohe Rate als Kennzahl ausgewiesen.
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Patientinnen und Patienten mit TIMI III-Fluss nach PCI <b>Nenner</b> Alle PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) mit der Indikation akuter ST-Hebungsinfarkt
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PCI
<b>Zähler (Formel)</b>	INTERVENTSTEMI %==% 3
<b>Nenner (Formel)</b>	ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %==% 4
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 56016: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruhe-angina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
48:PCI	wesentliches Interventionsziel erreicht	K	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich	INTERVENTIONSZIEL
49:PCI	erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß	K	0 = TIMI 0 1 = TIMI I 2 = TIMI II 3 = TIMI III	INTERVENTSTEMI

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56016
<b>Bezeichnung</b>	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Aktuell ist kein Einsatz bzw. die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells vorgesehen. Wird ein Modell zur Risikoadjustierung angewandt, wird die rohe Rate als Kennzahl ausgewiesen.
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>PCI mit Erreichen des wesentlichen Interventionsziels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikation Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) und subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI): TIMI-III-Fluss</li> <li>- alle anderen Indikationen: nach Einschätzung des Untersuchers (im Allgemeinen angiographische Residualveränderung des dilatierten Segments unter 50%)</li> </ul> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) unter Ausschluss der Indikation akuter ST-Hebungsinfarkt</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PCI
<b>Zähler (Formel)</b>	$\left( \text{INDIKPTCA} \text{ in } c(3,5) \ \& \ \text{INTERVENTSTEMI} \text{ == } 3 \right) \mid$ $\left( \left( \text{INDIKPTCA} \text{ in } c(3,5) \right) \ \& \ \text{INTERVENTIONSZIEL} \text{ == } 1 \right)$
<b>Nenner (Formel)</b>	$\text{ARTPROZEDUR} \text{ in } c(2,3) \ \& \ \text{INDIKPTCA} \text{ != } 4$
<b>Verwendete Funktionen</b>	-
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Cannon, CP; Battler, A; Brindis, RG; Cox, JL; Ellis, SG; Every, NR; et al. (2001): American College of Cardiology Key Data Elements and Definitions for Measuring the Clinical Management and Outcomes of Patients With Acute Coronary Syndromes. A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Data Standards (Acute Coronary Syndromes Writing Committee). *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 38(7): 2114-2130. DOI: 10.1016/S0735-1097(01)01702-8.
- Gibson, CM; Cannon, CP; Murphy, SA; Marble, SJ; Barron, HV; Braunwald, E (2002): Relationship of the TIMI Myocardial Perfusion Grades, Flow Grades, Frame Count, and Percutaneous Coronary Intervention to Long-Term Outcomes After Thrombolytic Administration in Acute Myocardial Infarction. *Circulation* 105(16): 1909-1913. DOI: 10.1161/01.cir.0000014683.52177.b5.
- Hannan, EL; Racz, M; Holmes, DR; King, SB; Walford, G; Ambrose, JA; et al. (2006): Impact of Completeness of Percutaneous Coronary Intervention Revascularization on Long-Term Outcomes in the Stent Era. *Circulation* 113(20): 2406-2412. DOI: 10.1161/circulationaha.106.612267.
- Rutsch, W; Glicch, V; Dübel, H-P; Borges, A; Theres, H; Laule, M; et al. (2002): Standards in der interventionellen Therapie der koronaren Herzkrankheit. *Herz* 27(6): 481-501. DOI: 10.1007/s00059-002-2385-4.
- Smith, SC Jr.; Feldman, TE; Hirshfeld, JW Jr.; Jacobs, AK; Kern, MJ; King, SB III; et al. (2006): ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (ACC/AHA/SCAI Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for Percutaneous Coronary Intervention). *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 47(1): e1-121. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.12.001.
- Steg, PG; James, SK; Atar, D; Badano, LP; Blömstrom-Lundqvist, C; Borger, MA; et al. (2012): ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). *European Heart Journal* 33(20): 2569-2619. DOI: 10.1093/eurheartj/ehs215.

## Gruppe: MACCE

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	MACCE
<b>Qualitätsziel</b>	Der Anteil an Patientinnen und Patienten, bei denen unerwünschte kardiale oder zerebrovaskuläre intra- oder postprozedurale Ereignisse (MACCE) bis einschließlich zum 7. postprozeduralen Tag aufgetreten sind, soll niedrig sein

### Hintergrund

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie

Als wichtiges Qualitätsziel bei der Durchführung einer Koronarangiographie ist das möglichst seltene Auftreten einer intra- oder postprozeduralen schweren Komplikation zu nennen. Die schweren Komplikationen Tod, Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall/TIA, dringliche Revaskularisation (Re-PCI am selben Gefäß oder CABG), die nach einer Koronarintervention auftreten können, bilden die Gruppe der MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events) (AQUA 2013, Bonzel et al. 2008, Hamm et al. 2008). Die Erfassung dieser unerwünschten kardialen oder zerebrovaskulären intra- oder postprozeduralen Ereignisse im Zusammenhang mit einer Koronarangiographie kann wertvolle Hinweise auf Qualitätsdefizite geben. Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QuIK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,2 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,02 % der Patientinnen und Patienten verstarben (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass nach Koronarangiographien (ohne Herzinfarkt und ohne Herz-OP) bei 0,79 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE aufgetreten sind (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage) von 1,3 % bei isolierter Koronarangiographie (alle Indikationen) berichtet (AQUA 2013). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Anderson et al. 2002, Bashore et al. 2001).

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit PCI

Als wichtiges Qualitätsziel bei der Durchführung einer PCI ist das möglichst seltene Auftreten einer intra- oder postprozeduralen schweren Komplikation zu nennen. Die schweren Komplikationen Tod, Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall/TIA, dringliche Revaskularisation (Re-PCI am selben Gefäß oder CABG), die nach einer Koronarintervention auftreten können, bilden die Gruppe der MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events) (AQUA 2013, Bonzel et al. 2008, Hamm et al. 2008, Ko et al. 2008). Die Erfassung dieser unerwünschten kardialen oder zerebrovaskulären intra- oder postprozeduralen Ereignisse im Zusammenhang mit einer PCI kann wertvolle Hinweise auf Qualitätsdefizite geben. Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QuIK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,2 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben. Darüber hinaus musste bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten eine Notfall-CABG durchgeführt werden (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass nach PCI ohne Herzinfarkt bei 0,76 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE (ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) aufgetreten sind,

wobei der Tod jeweils den größten Anteil davon ausmacht (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage, ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) von 3,3 % nach PCI (alle Indikationen) berichtet (AQUA 2013). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere, vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Pride et al. 2009, Moscucci et al. 2003, Anderson et al. 2002, Bashore et al. 2001).

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt

Als wichtiges Qualitätsziel bei der Durchführung einer PCI ist das möglichst seltene Auftreten einer intra- oder postprozeduralen schweren Komplikation zu nennen. Die schweren Komplikationen Tod, Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall/TIA, dringliche Revaskularisation (Re-PCI am selben Gefäß oder CABG), die nach einer Koronarintervention auftreten können, bilden die Gruppe der MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events) (AQUA 2013, Bonzel et al. 2008, Hamm et al. 2008, Ko et al. 2008). Die Erfassung dieser unerwünschten kardialen oder zerebrovaskulären intra- oder postprozeduralen Ereignisse im Zusammenhang mit einer PCI kann wertvolle Hinweise auf Qualitätsdefizite geben. Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QuIK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate). Darüber hinaus musste bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten eine Notfall-CABG durchgeführt werden (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass beispielsweise nach PCI bei Herzinfarkt bei 6,05 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE (ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) aufgetreten sind, wobei der Tod der Patientinnen und Patienten das häufigste Ereignis ist (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage, ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) nach PCI bei mit ST-Hebungsinfarkt von 8,8 % berichtet (AQUA 2013). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere, vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Pride et al. 2009, Moscucci et al. 2003, Anderson et al. 2002, Bashore et al. 2001).

## 56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1 = ja	GEFVERSCHLNLR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1 = ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI	ZEITINFARKT
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL
63:B	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56018
<b>Bezeichnung</b>	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Alter, Geschlecht, Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms, Indikation zur Koronarangiographie, Dringlichkeit der Prozedur, Ejektionsfraktion, Grad der Herzinsuffizienz nach NYHA, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach koronarer Bypass-OP
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor</li> </ul> <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>postprozedural: neu aufgetretener Herzinfarkt, TIA bzw. Schlaganfall, Tod</li> </ul> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, die weder innerhalb von 7 Tagen vor noch nach der dokumentierten Prozedur eine PCI hatten</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56018</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkennt-



	nissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56018	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56018	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56018
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56018
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_KORO
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %==% 1 & !fn_VorgangHatPCI
	Darstellung	-
	Grafik	-
		<b>E (expected)</b>
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		E_56018
Bezug zu QS-Ergebnissen		56018
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56018
Operator		Summe
Teildatensatzbezug		PCI:PROZ
Zähler		fn_PCIScore_56018
Nenner		fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %==% 1 & !fn_VorgangHatPCI
Darstellung	-	

	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_MACCE_KORO fn_OPDATUM_PCI fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage fn_VorgangHatPCI	
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_PCI_MyokardinfarktAkut ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_NeuroKomplexbeh	
<b>Darstellung</b>	-	
<b>Grafik</b>	-	
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>		

## 56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1 = ja	PCISTAMM
45.2:PCI	PCI an LAD	K	1 = ja	PCILAD

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
45.3:PCI	PCI an RCX	K	1 = ja	PCIRCX
45.4:PCI	PCI an RCA	K	1 = ja	PCIRCA
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1 = ja	GEFVERSCHLNR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1 = ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI	ZEITINFARKT
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL
63:B	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
64:B	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation aufgrund von Komplikationen bei einer Koronarangiographie oder PCI	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZCABGOP
65:B	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall-CABG-Operation	K	-	PPCABGDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATEUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56020
<b>Bezeichnung</b>	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Alter, Geschlecht, Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms, Indikation zur PCI, Dringlichkeit der Prozedur, Ejektionsfraktion, Grad der Herzinsuffizienz nach NYHA, PCI Merkmale, Ort der PCI, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach koronarer Bypass-OP
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor</li> <li>oder</li> <li>postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt/Reinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG, Tod</li> </ul> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) ohne ST-Hebungsinfarkt</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56020</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkenntnissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ

<b>Zähler (Formel)</b>	O_56020	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56020	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56020
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56020
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_PCI
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & !INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
		<b>E (expected)</b>
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		E_56020
Bezug zu QS-Ergebnissen		56020
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56020
Operator		Summe
Teildatensatzbezug		PCI:PROZ
Zähler		fn_PCIScore_56020
Nenner		fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & !INDIKPTCA %in% c(4,5)
Darstellung		-
Grafik		-
<b>Verwendete Funktionen</b>		fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_HatFolgePCI fn_InfarktAkutRezidivInnerhalb7TageNachOP fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_MACCE_PCI

	fn_OPDATUM_PCI fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_PCI_MyokardinfarktAkutRezidiv ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_AortokoronarerBypass OPS_PCI_NeuroKomplexbeh OPS_PCI_Thrombolyse
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	INDIKPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1 = ja	PCISTAMM
45.2:PCI	PCI an LAD	K	1 = ja	PCILAD



Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
45.3:PCI	PCI an RCX	K	1 = ja	PCIRCX
45.4:PCI	PCI an RCA	K	1 = ja	PCIRCA
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1 = ja	GEFVERSCHLNR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1 = ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI	ZEITINFARKT
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL
63:B	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
64:B	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation aufgrund von Komplikationen bei einer Koronarangiographie oder PCI	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZCABGOP
65:B	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall-CABG-Operation	K	-	PPCABGDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATEUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56022
<b>Bezeichnung</b>	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Alter, Geschlecht, Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms, Indikation zur PCI, Dringlichkeit der Prozedur, Ejektionsfraktion, Grad der Herzinsuffizienz nach NYHA, PCI Merkmale, Ort der PCI, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach koronarer Bypass-OP
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor</li> <li>oder</li> <li>postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt/Reinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG, Tod</li> </ul> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) bei ST-Hebungsinfarkt</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56022</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkenntnissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.

<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:PROZ	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56022	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56022	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56022
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56022
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_PCI
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
		<b>E (expected)</b>
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		E_56022
Bezug zu QS-Ergebnissen		56022
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56022
Operator		Summe
Teildatensatzbezug		PCI:PROZ
Zähler		fn_PCIScore_56022
Nenner		fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %in% c(4,5)
Darstellung		-
Grafik		-
<b>Verwendete Funktionen</b>		fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_HatFolgePCI

	fn_InfarktAkutRezidivInnerhalb7TageNachOP fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_MACCE_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_PCI_MyokardinfarktAkutRezidiv ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_AortokoronarerBypass OPS_PCI_NeuroKomplexbeh OPS_PCI_Thrombolyse
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, HV; Shaw, RE; Brindis, RG; Hewitt, K; Krone, RJ; Block, PC; et al. (2002): A contemporary overview of percutaneous coronary interventions: The American College of Cardiology–National Cardiovascular Data Registry (ACC–NCDR). *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 39(7): 1096-1103. DOI: 10.1016/S0735-1097(02)01733-3.
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013): Qualitätsreport 2012. Göttingen: AQUA. ISBN: 978-3-9809434-5-1. URL: <http://www.sqg.de/sqg/upload/CONTENT/Qualitaetsberichte/2012/AQUA-Qualitaetsreport-2012.pdf> (abgerufen am: 30.05.2018).
- Bashore, TM; Bates, ER; Berger, PB; Clark, DA; Cusma, JT; Dehmer, GJ; et al. (2001): American College of Cardiology/Society for Cardiac Angiography and Interventions Clinical Expert Consensus Document on Cardiac Catheterization Laboratory Standards. A report of the American College of Cardiology. Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Endorsed by the American Heart Association and the Diagnostic and Interventional Catheterization Committee of the Council on Clinical Cardiology of the AHA. *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 37(8): 2170-2214. DOI: 10.1016/S0735-1097(01)01346-8.
- Bonzel, T; Erbel, R; Hamm, CW; Levenson, B; Neumann, F-J; Rupprecht, H-J; et al. (2008): Perkutane Koronarinterventionen (PCI). *Clinical Research in Cardiology* 97(8): 513-547. DOI: 10.1007/s00392-008-0697-y.
- Hamm, CW; Albrecht, A; Bonzel, T; Kelm, M; Lange, H; Schächinger, V; et al. (2008): Diagnostische Herzkatheteruntersuchung. *Clinical Research in Cardiology* 97(8): 475-512. DOI: 10.1007/s00392-008-0686-1.
- Jeschke, E; Baberg, HT; Dirschedl, P; Heyde, K; Levenson, B; Malzahn, J; et al. (2013): Komplikationen und Folgeeingriffe nach koronaren Prozeduren in der klinischen Routine. Eine Ein-Jahres-Follow-up-Analyse auf der Grundlage von AOK-Routinedaten. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 138(12): 570-575. DOI: 10.1055/s-0032-1333012.
- Ko, DT; Wijeyesundera, HC; Zhu, X; Richards, J; Tu, JV (2008): Canadian quality indicators for percutaneous coronary interventions. *Canadian Journal of Cardiology* 24(12): 899-903. DOI: 10.1016/S0828-282X(08)70696-2.
- Levenson, B; Albrecht, A; Göhring, S; Haerer, W; Reifart, N; Ringwald, G; et al. (2013): 7. BNK-Bericht [Bericht des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen] zur Qualitätssicherung in der diagnostischen und therapeutischen Invasivkardiologie 2010-2012. *Aktuelle Kardiologie* 2(4): 272-278. DOI: 10.1055/s-0033-1354758.
- Moscucci, M; O'Donnell, M; Share, D; Maxwell-Eward, A; Kline-Rogers, E; De Franco, AC; et al. (2003): Frequency and Prognosis of Emergency Coronary Artery Bypass Grafting After Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction. *American Journal of Cardiology* 92(8): 967-969. DOI: 10.1016/S0002-9149(03)00979-2.
- Mühlberger, V; Kobel, C; Pachinger, O (2011): Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2009 (mit Audit 2004 bis 2010). *Journal für Kardiologie* 18 (Online)(1-2): 1-11. URL: <https://www.kup.at/kup/pdf/9522.pdf> (abgerufen am: 13.06.2018).

Pride, YB; Canto, JG; Frederick, PD; Gibson, CM (2009): Outcomes Among Patients With Non–ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting to Interventional Hospitals With and Without On-Site Cardiac Surgery. *JACC: Cardiovascular Interventions* 2(10): 944-952. DOI: 10.1016/j.jcin.2009.07.008.

## Gruppe: Sterblichkeit bei PCI

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Sterblichkeit bei PCI
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst niedrige Sterblichkeit bei PCI

### Hintergrund

#### 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI

Die Sterblichkeit stellt einen zentralen Ergebnisindikator mit hoher klinischer Relevanz in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit PCI dar (Ko et al. 2008). Dabei ist neben der Betrachtung der Sterblichkeit im Krankenhaus auch die mittel- bis längerfristige Sterblichkeit von Interesse. Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QLK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben während des Follow-up (1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen zeigt sich, dass in der PCI-Gruppe ohne Herzinfarkt die 30-Tage-Sterblichkeit bei 0,96 % und in der PCI-Gruppe mit Herzinfarkt bei 6,91 % lag (Jeschke et al. 2013). Zum Vergleich zeigen die Daten der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland für das Jahr 2012 eine Sterblichkeit im Krankenhaus (mediane Verweildauer 7 Tage) von 2,7 % nach PCI aus jeglicher Indikation (AQUA 2013). Zur Höhe der Sterblichkeit liegen darüber hinaus zahlreiche, vergleichbare Ergebnisse aus internationalen Studien und Registern vor (Mühlberger et al. 2011, Holmes et al. 2003, Anderson et al. 2002).

#### 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI

Die Sterblichkeit stellt den zentralen Ergebnisindikator mit hoher klinischer Relevanz in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit PCI dar (Ko et al. 2008). Dabei ist neben der Betrachtung der Sterblichkeit im Krankenhaus auch die mittel- bis längerfristige Sterblichkeit von Interesse. In der sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen zeigt sich, dass in der PCI-Gruppe ohne Herzinfarkt die 1-Jahres-Sterblichkeit bei 5,4 % und in der PCI-Gruppe mit Herzinfarkt bei 13,12 % lag (Jeschke et al. 2013). Zur Höhe der Sterblichkeit liegen darüber hinaus zahlreiche, vergleichbare Ergebnisse aus internationalen Studien und Registern vor (Mühlberger et al. 2011, Holmes et al. 2003, Anderson et al. 2002).

## 56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
41:PCI	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56024
<b>Bezeichnung</b>	30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Alter, Geschlecht, Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms, Indikation zur PCI, Dringlichkeit der Prozedur, Ejektionsfraktion, Grad der Herzinsuffizienz nach NYHA, PCI Merkmale, Ort der PCI, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach koronarer Bypass-OP
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b>                      Verstorbene Patientinnen und Patienten zwischen dem 8. und dem 30. postprozeduralen Tag</p> <p><b>Nenner</b>                      Alle Patientinnen und Patienten mit PCI, die nicht innerhalb der ersten 7 Tage nach OP verstorben sind</p> <p><b>O (observed)</b>                      Beobachtete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)</p> <p><b>E (expected)</b>                      Erwartete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56024</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>In den Zähler werden alle Verstorbenen zwischen dem 8. und 31. postprozeduralen Tag mit eingeschlossen. Nicht mit eingeschlossen werden die Verstorbenen, welche zwischen dem ersten und siebten postprozeduralen Tag verstarben, da diese in den QI 56018, 56020 und 56022 berichtet werden. Eine doppelte Zählung der Verstorbenen und damit ggf. wegen eines Falles mehrfach auffällig zu werden, wird somit vermieden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkenntnissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.</p>

<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:B	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56024	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56024	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56024
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56024
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_TodInnerhalb8bis30Tage
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb7Tage
	Darstellung	-
	Grafik	-
		<b>E (expected)</b>
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		E_56024
Bezug zu QS-Ergebnissen		56024
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Erwartete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56024
Operator		Summe
Teildatensatzbezug		PCI:B
Zähler		fn_PCIScore_56024
Nenner		fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb7Tage
Darstellung		-
Grafik		-
<b>Verwendete Funktionen</b>		fn_IstLetztePCI fn_IstLetztePCIvorVersterben

	fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_IstMaxOPDATUM_PCI fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM fn_MaxLFDNR_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage fn_TodInnerhalb8bis30Tage
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
41:PCI	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	56026
<b>Bezeichnung</b>	1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	Alter, Geschlecht, Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms, Indikation zur PCI, Dringlichkeit der Prozedur, Ejektionsfraktion, Grad der Herzinsuffizienz nach NYHA, PCI Merkmale, Ort der PCI, Niereninsuffizienz, Diabetes mellitus, Zustand nach koronarer Bypass-OP
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b>                      Verstorbene Patientinnen und Patienten vom 31. bis zum 365. postprozeduralen Tag</p> <p><b>Nenner</b>                      Alle Patientinnen und Patienten mit PCI, die nicht innerhalb von 1. bis 30. Tag verstorben sind</p> <p><b>O (observed)</b>                      Beobachtete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)</p> <p><b>E (expected)</b>                      Erwartete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56026</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>In den Zähler werden alle Verstorbenen zwischen dem 31. und 365. postprozeduralen Tag mit eingeschlossen. Nicht mit eingeschlossen werden die Verstorbenen, welche zwischen dem achten und 30. postprozeduralen Tag verstarben, da diese im QI 56024 berichtet werden. Eine doppelte Zählung der Verstorbenen und damit ggf. wegen eines Falles mehrfach auffällig zu werden, wird somit vermieden.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen und/oder Erkenntnissen aus den Stellungnahmeverfahren der Vorjahre im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.</p>

<b>Teildatensatzbezug</b>	PCI:B	
<b>Zähler (Formel)</b>	O_56026	
<b>Nenner (Formel)</b>	E_56026	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56026
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56026
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb30Tage
	Darstellung	-
	Grafik	-
		<b>E (expected)</b>
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		E_56026
Bezug zu QS-Ergebnissen		56026
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Erwartete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag), risiko-adjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56026
Operator		Summe
Teildatensatzbezug		PCI:B
Zähler		fn_PCIScore_56026
Nenner		fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb30Tage
Darstellung		-
Grafik		-
<b>Verwendete Funktionen</b>		fn_IstLetztePCI fn_IstLetztePCIvorVersterben

	fn_IstMaxOPDATUM_PCI fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM fn_MaxLFDNR_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb30Tage fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, HV; Shaw, RE; Brindis, RG; Hewitt, K; Krone, RJ; Block, PC; et al. (2002): A contemporary overview of percutaneous coronary interventions: The American College of Cardiology–National Cardiovascular Data Registry (ACC–NCDR). *JACC – Journal of the American College of Cardiology* 39(7): 1096-1103. DOI: 10.1016/S0735-1097(02)01733-3.
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013): Qualitätsreport 2012. Göttingen: AQUA. ISBN: 978-3-9809434-5-1. URL: <http://www.sqg.de/sqg/upload/CONTENT/Qualitaetsberichte/2012/AQUA-Qualitaetsreport-2012.pdf> (abgerufen am: 30.05.2018).
- Holmes, DR; Selzer, F; Johnston, JM; Kelsey, SF; Holubkov, R; Cohen, HA; et al. (2003): Modeling and Risk Prediction in the Current Era of Interventional Cardiology. A Report From the National Heart, Lung, and Blood Institute Dynamic Registry. *Circulation* 107(14): 1871-1876. DOI: 10.1161/01.cir.0000065229.72905.78.
- Jeschke, E; Baberg, HT; Dirschedl, P; Heyde, K; Levenson, B; Malzahn, J; et al. (2013): Komplikationen und Folgeeingriffe nach koronaren Prozeduren in der klinischen Routine. Eine Ein-Jahres-Follow-up-Analyse auf der Grundlage von AOK-Routinedaten. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 138(12): 570-575. DOI: 10.1055/s-0032-1333012.
- Ko, DT; Wijeyesundera, HC; Zhu, X; Richards, J; Tu, JV (2008): Canadian quality indicators for percutaneous coronary interventions. *Canadian Journal of Cardiology* 24(12): 899-903. DOI: 10.1016/S0828-282X(08)70696-2.
- Levenson, B; Albrecht, A; Göhring, S; Haerer, W; Reifart, N; Ringwald, G; et al. (2013): 7. BNK-Bericht [Bericht des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen] zur Qualitätssicherung in der diagnostischen und therapeutischen Invasivkardiologie 2010-2012. *Aktuelle Kardiologie* 2(4): 272-278. DOI: 10.1055/s-0033-1354758.
- Mühlberger, V; Kobel, C; Pachinger, O (2011): Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2009 (mit Audit 2004 bis 2010). *Journal für Kardiologie* 18 (Online)(1-2): 1-11. URL: <https://www.kup.at/kup/pdf/9522.pdf> (abgerufen am: 13.06.2018).



## **Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)**

Keine Schlüssel in Verwendung.

## Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
GOP_PCI_ChirurgEingriff	GOP	PCI – GOP-Kodes für Chirurgische Interventionen am Gefäßsystem	31201, 31202, 31203, 31204, 31205, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205
GOP_PCI_Transfusion	GOP	PCI – GOP-Kodes für Transfusion (Blutkonserve, Blutpräparation, Transfusion von Frischblut)	02110, 02111
ICD_PCI_AneurysmaSpurium	ICD	PCI - ICD-Kodes für Aneurysma Spurium	I72.1%, I72.4%
ICD_PCI_MyokardinfarktAkut	ICD	PCI - ICD-Kodes für akuten Myokardinfarkt	I21.0%, I21.1%, I21.2%, I21.3%, I21.4%
ICD_PCI_MyokardinfarktAkutRezidiv	ICD	PCI - ICD-Kodes für akuten oder rezidiven Myokardinfarkt	I21%, I22%
ICD_PCI_Schlaganfall	ICD	PCI – ICD-Kodes für Schlaganfall	I61%, I63%, I64%
ICD_PCI_TIA	ICD	PCI – ICD-Kodes für TIA (transitorische ischämische Attacke)	G45%, G46%
OPS_PCI_AortokoronarerBypass	OPS	PCI - OPS-Kodes für das Anlegen eines aortokoronaren Bypass	5-361.03%, 5-361.05%, 5-361.06%, 5-361.0x%, 5-361.13%, 5-361.15%, 5-361.16%, 5-361.1x%, 5-361.23%, 5-361.25%, 5-361.26%, 5-361.2x%, 5-361.33%, 5-361.35%, 5-361.36%, 5-361.3x%, 5-361.43%, 5-361.45%, 5-361.46%, 5-361.4x%, 5-361.53%, 5-361.55%, 5-361.56%, 5-361.5x%, 5-361.y%, 5-362.03%, 5-362.05%, 5-362.06%, 5-362.0x%, 5-362.13%, 5-362.15%, 5-362.16%, 5-362.16%, 5-362.1x%, 5-362.23%, 5-362.25%, 5-362.26%, 5-362.2x%, 5-362.33%, 5-362.35%, 5-362.36%, 5-362.3x%, 5-362.43%, 5-362.45%, 5-362.46%, 5-362.4x%, 5-362.53%, 5-362.55%, 5-362.56%, 5-362.5x%, 5-362.63%, 5-362.65%, 5-362.66%, 5-362.6x%, 5-362.73%, 5-362.75%, 5-362.76%, 5-362.7x%, 5-362.83%, 5-362.85%, 5-362.86%, 5-362.8x%, 5-362.93%, 5-362.95%, 5-362.96%, 5-362.9x%, 5-362.a3%, 5-362.a5%, 5-362.a6%, 5-362.ax%, 5-362.b3%, 5-362.b5%, 5-362.b6%, 5-362.bx%, 5-362.c3%, 5-362.c5%, 5-362.c6%

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.cx%, 5-362.d3%, 5-362.d5%, 5-362.d6%, 5-362.dx%, 5-362.e3%, 5-362.e5%, 5-362.e6%, 5-362.ex%, 5-362.f3%, 5-362.f5%, 5-362.f6%, 5-362.fx%, 5-362.g3%, 5-362.g5%, 5-362.g6%, 5-362.gx%, 5-362.h3%, 5-362.h5%, 5-362.h6%, 5-362.hx%, 5-362.x3%, 5-362.x5%, 5-362.x6%, 5-362.xx%, 5-362.y%
OPS_PCI_ChirurgischeIntervention	OPS	PCI - OPS-Kodes für chirurgische Intervention	5-380.24%, 5-380.54%, 5-380.70%, 5-380.71%, 5-381.24%, 5-381.54%, 5-381.70%, 5-381.71%, 5-382.24%, 5-382.54%, 5-382.70%, 5-382.71%, 5-383.24%, 5-383.54%, 5-383.70%, 5-383.71%, 5-386.24%, 5-386.54%, 5-386.70%, 5-386.71%, 5-388.24%, 5-388.54%, 5-388.70%, 5-388.71%, 5-389.24%, 5-389.54%, 5-389.71%, 5-389.72%, 5-395.24%, 5-395.54%, 5-395.70%, 5-395.71%, 5-397.24%, 5-397.54%, 5-397.70%, 5-397.71%, 5-399.1%, 5-38a.40%, 5-38a.41%, 5-38c.03%, 5-38c.0b%, 5-38c.13%, 5-38c.1b%, 5-38c.23%, 5-38c.2b%, 5-38d.03%, 5-38d.0b%, 5-38d.13%, 5-38d.1b%, 5-38e.03%, 5-38e.13%, 5-38e.1b%, 5-38f.3%, 5-38f.b%, 8-836.03%, 8-836.0b%, 8-836.13%, 8-836.1b%, 8-836.23%, 8-836.2b%, 8-836.33%, 8-836.3b%, 8-836.63%, 8-836.6b%, 8-836.73%, 8-836.7b%, 8-836.83%, 8-836.8b%, 8-836.p3%, 8-836.pb%, 8-836.r3%, 8-836.rb%, 8-840.03%, 8-840.0b%, 8-840.13%, 8-840.1b%, 8-840.23%, 8-840.2b%, 8-840.33%, 8-840.3b%, 8-840.43%, 8-840.4b%, 8-840.53%, 8-840.5b%, 8-842.03%, 8-842-0b%, 8-842.13%, 8-842.1b%, 8-842.23%, 8-842.2b%, 8-842.33%, 8-842.3b%, 8-842.43%, 8-842.4b%, 8-842.53%, 8-842.5b%, 8-845.03%, 8-845.0b%, 8-845.13%, 8-845.1b%, 8-846.03%, 8-846.0b%, 8-846.13%, 8-846.1b%, 8-849.03%, 8-849.0b%, 8-849.1b%, 8-84a.03%, 8-84a.0b%, 8-84a.13%, 8-84a.1b%
OPS_PCI_NeuroKomplexbeh	OPS	PCI - OPS-Kodes für neurologische Komplexbehandlung	8-981%, 8-98b%
OPS_PCI_Thrombininjektion	OPS	PCI – OPS-Kodes für Thrombininjektion	8-020.c%

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
OPS_PCI_Thrombolyse	OPS	PCI - OPS-Kodes für Thrombolyse	8-020.8%, 8-837.60%, 8-837.61%, 8-836.70%
OPS_PCI_Transfusion	OPS	PCI - OPS-Kodes für Transfusion	8-800.c0%, 8-800.c1%, 8-800.c2%, 8-800.c3%, 8-800.c4%, 8-800.c5%, 8-800.c6%, 8-800.c7%, 8-800.c8%, 8-800.c9%, 8-800.ca%, 8-800.cb%, 8-800.cc%, 8-800.cd%, 8-800.ce%, 8-800.cf%, 8-800.cg%, 8-800.ch%, 8-800.cj%, 8-800.ck%, 8-800.cm%, 8-800.cn%, 8-800.cp%, 8-800.cq%, 8-800.cr%, 8-800.x%, 8-800.y%
PZN_PCI_Thrombininjektion	PZN	PCI - PZN-Kodes für Arzneimittel zur Thrombininjektion	09006429, 09006435, 09006441, 00239793, 00239801, 00239818, 03101204, 03103841, 03101167, 03101150, 03419627, 03419656, 03419679, 02546648, 02546654

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2023

## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Aneurysma	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur ein Aneurysma Spurium codiert wurde.	<pre># Sortierung der Eingriffe eines meta_patientenanonym, um ICD-Codes des # nachfolgenden Eingriffs zu finden ENTL DATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTL DATUM) ENTL DATUM_NA_omit[is.na(ENTL DATUM)] &lt;- "0" order_krit &lt;- paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTL DATUM_NA_omit, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr)  x &lt;- OPDATUM + ifelse(OPDATUM %==% AUFNDATUM, 1, 0)  von_FolgeOP &lt;- function(y) { ({ o &lt;- order(order_krit, decreasing = TRUE) original_order &lt;- order(o) lag(y[o], 1L)[original_order] }) %group_by% meta_patientenanonym } FolgeOP_x &lt;- von_FolgeOP(x)  (sdat_list(sdat_301_icd, x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$ICD_PCI_AneurysmaSpurium &amp; # und nicht beim nachfolgenden Eingriff innerhalb 7 Tage ! sdat_list(sdat_301_icd, FolgeOP_x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$ICD_PCI_AneurysmaSpurium )</pre>
fn_CABGInnerhalb7TageNachOP	boolean	Notfall CABG-Operation innerhalb von 7 Tagen	<pre>{ o &lt;- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTL DATUM, "_", VersionNr, "_", Vorgangsnr))) original_order &lt;- order(o) ( ((POSTPROZCABGOP[o] %==% 1 &amp; ((difftime(PPCABGDATUM[o], OPDATUM[o], unit = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(PPCABGDATUM[o], OPDATUM[o], unit = "days") %&lt;=% 7)))</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>         &amp;!(           lag(POSTPROZCABGOP[o], 1) %==% 1 &amp;           ((difftime(PPCABGDATUM[o], lag(OPDATUM[o], 1L),             unit = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(PPCABGDATUM[o],             lag(OPDATUM[o], 1L), unit = "days") %&lt;=% 7))           ))             (POSTPROZCABGOP[o] %==% 0 &amp;             (!is.na(meta_patientenanonym) &amp;               sdat_list(sdat_301_ops, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_AortokoronarerBypass               &amp; ! sdat_list(sdat_301_ops, lag(OPDATUM[o], 1L), OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_AortokoronarerBypass             )           )         )       )[original_order]     } %group_by% meta_patientenanonym           </pre>
fn_chirurgische_Intervention	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine chirurgische Intervention dokumentiert/abgerechnet wurde.	<pre> {   ENTLDATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATUM)   ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] &lt;- "0"   o &lt;- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF,     "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", sprintf("%04d",     VersionNr), "_", Vorgangsnr)))   original_order &lt;- order(o)   (!is.na(meta_patientenanonym) &amp;     (sdat_list(sdat_301_ops, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7)     %any_like% LST\$OPS_PCI_ChirurgischeIntervention       sdat_list(sdat_301_amb_ebm, OPDATUM[o], OPDATUM[o] +     7) %any_like% LST\$GOP_PCI_ChirurgEingriff       sdat_list(sdat_295_ebm, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7)     %any_like% LST\$GOP_PCI_ChirurgEingriff)     &amp; !(       sdat_list(sdat_301_ops, lag(OPDATUM[o], 1L),         OPDATUM[o] + 7) %any_like%         LST\$OPS_PCI_ChirurgischeIntervention           sdat_list(sdat_301_amb_ebm, lag(OPDATUM[o], 1L),           OPDATUM[o] + 7) %any_like%           LST\$GOP_PCI_ChirurgEingriff             sdat_list(sdat_295_ebm, lag(OPDATUM[o], 1L),             OPDATUM[o] + 7) %any_like%             LST\$GOP_PCI_ChirurgEingriff)     ))   ) }           </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>)[original_order] } %group_by% meta_patientenanonym</pre>
fn_DoorToBalloon	integer	Door-to-Balloon-Zeit in Minuten	<pre>BALLOONDATZEIT &lt;- as.POSIXct(paste(BALLOONDATUM, format(BALLOONZEIT, "%H:%M:%S")), format= "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Europe/Berlin")  DOORDATZEIT &lt;- as.POSIXct(paste(DOORDATUM, format(DOORZEIT, "%H:%M:%S")), format= "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Europe/Berlin")  ifelse (!is.na(BALLOONDATZEIT) &amp; !is.na(DOORDATZEIT), as.numeric(difftime(BALLOONDATZEIT, DOORDATZEIT, units = "mins")), NA_real_)</pre>
fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP	boolean	Überprüft, ob mindestens eine Folge-PCI (Re-PCI) am selben Gefäß innerhalb von 7 Tagen erfolgt ist	fn_HatFolgePCI
fn_HatFolgePCI	boolean	Überprüft, ob eine Folge-PCI (Re-PCI) am gleichen Gefäß erfolgt ist	<pre>ENTLDATEUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATEUM) ENTLDATEUM_NA_omit[is.na(ENTLDATEUM)] &lt;- "0" eingriff &lt;- paste0( OPDATEUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTLDATEUM_NA_omit, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr )  has_pid &lt;- !is.na(meta_patientenanonym) proz_dingend &lt;- DRINGLICHPROZ %in% c(2, 3) pci_dates &lt;- split(fn_OPDATEUM_PCI[has_pid &amp; proz_dingend], meta_patientenanonym[has_pid &amp; proz_dingend]) pci_gefaess &lt;- lapply( list( PCISTAMM[has_pid &amp; proz_dingend], PCILAD[has_pid &amp; proz_dingend], PCIRCX[has_pid &amp; proz_dingend], PCIRCA[has_pid &amp; proz_dingend] ), function(x) split(x, meta_patientenanonym[has_pid &amp; proz_dingend])</pre>



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> ) eingriff_order &lt;- split(eingriff[has_pid &amp; proz_dingend], meta_patientenanonym[has_pid &amp; proz_dingend])  date_hash &lt;- new.env(size = length(pci_dates), hash = TRUE) gefaess_hash &lt;- new.env(size = length(pci_dates), hash = TRUE) eingriff_hash &lt;- new.env(size = length(pci_dates), hash = TRUE)  pids &lt;- names(pci_dates) for (i in seq_along(pci_dates)) { date_hash[[pids[[i]]]] &lt;- pci_dates[[i]] eingriff_hash[[pids[[i]]]] &lt;- eingriff_order[[i]] gefaess_hash[[pids[[i]]]] &lt;- lapply(pci_gefaess, "[", i) } vapply(seq_along(OPDATUM), function(i) { if (is.na(meta_patientenanonym[i])) { return(FALSE) } } dates &lt;- date_hash[[meta_patientenanonym[i]]] gefaess &lt;- gefaess_hash[[meta_patientenanonym[i]]] eingr_order &lt;- eingriff_hash[[meta_patientenanonym[i]]]  if (is.null(dates)) return(FALSE) time_diff &lt;- difftime(dates, OPDATUM[[i]], unit = "days") nachf_eingriff &lt;- eingriff[[i]] &lt; eingr_order gleiches_gefaess &lt;- ((PCISTAMM[[i]] %==% 1 &amp; gefaess[[1]] %==% 1)   (PCILAD[[i]] %==% 1 &amp; gefaess[[2]] %==% 1)   (PCIRCX[[i]] %==% 1 &amp; gefaess[[3]] %==% 1)   (PCIRCA[[i]] %==% 1 &amp; gefaess[[4]] %==% 1)) innerhalb_7_tage &lt;- (time_diff %&lt;=% 7 &amp; time_diff %&gt;=% 0) any(gleiches_gefaess &amp; innerhalb_7_tage &amp; </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>nachf_eingriff) }, logical(1))</pre>
fn_InfarktAkutRezidivInnerhalb7TageNachOP	boolean	neu aufgetretener akuter oder rezidiver postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen	<pre>{   ENTLDATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATUM)   ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] &lt;- "0"    o &lt;- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF,     "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", VersionNr, "_",     Vorgangsnr)))   original_order &lt;- order(o)    x &lt;- as.Date(integer(), origin = "1970-01-01")   x[o] &lt;- OPDATUM[o] + ifelse(OPDATUM[o] ==%   AUFNDATUM[o], 1, 0)    (((ZEITINFARKT[o] %in% c(1,2) &amp;     ((difftime(PPINFARKTDATUM[o], OPDATUM[o], unit     = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(PPINFARKTDATUM[o],     OPDATUM[o], unit = "days") %&lt;=% 7)))     &amp;!(       lag(ZEITINFARKT[o], 1) %in% c(1,2) &amp;       ((difftime(PPINFARKTDATUM[o], lag(OPDATUM[o],       1L), unit = "days") %&gt;=% 0) &amp;       (difftime(PPINFARKTDATUM[o], lag(OPDATUM[o], 1L),       unit = "days") %&lt;=% 7)       ))         (GEFVERSCHLNR[o] ==% 1)         (ZEITINFARKT[o] ==% 0 &amp;       !is.na(meta_patientenanonym) &amp;       ((sdat_list(sdat_301_icd, x[o], OPDATUM[o] +       7, diagnoseart ==% 1) %any_like%       LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkutRezidiv &amp;       difftime(OPDATUM[o] + 7, x[o]) &gt; 0)         sdat_list(sdat_301_ops, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7)       %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombolyse)       &amp; !(         ((sdat_list(sdat_301_icd, lag(x[o], 1L),         OPDATUM[o] + 7, diagnoseart ==% 1) %any_like%         LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkutRezidiv &amp;         difftime(OPDATUM[o] + 7, lag(x[o], 1L)) &gt;         0)   sdat_list(sdat_301_ops, lag(OPDATUM[o], 1L),</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP	boolean	intraprozeduraler oder neu aufgetretener oder postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen	<pre> OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombolyse)     ))     )[original_order] } %group_by% meta_patientenanonym  {   ENTLDATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATUM)   ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] &lt;- "0"    o &lt;- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF,     "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", VersionNr, "_",     Vorgangsnr)))   original_order &lt;- order(o)    x &lt;- as.Date(integer(), origin = "1970-01-01")   x[o] &lt;- OPDATUM[o] + ifelse(OPDATUM[o] %==%     AUFNDATUM[o], 1, 0)    (((ZEITINFARKT[o] %in% c(1,2) &amp;     ((difftime(PPINFARKTDATUM[o], OPDATUM[o], unit     = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(PPINFARKTDATUM[o],     OPDATUM[o], unit = "days") %&lt;=% 7)))     &amp;!(       lag(ZEITINFARKT[o], 1) %in% c(1,2) &amp;       ((difftime(PPINFARKTDATUM[o], lag(OPDATUM[o],       1L), unit = "days") %&gt;=% 0) &amp;       (difftime(PPINFARKTDATUM[o], lag(OPDATUM[o], 1L),       unit = "days") %&lt;=% 7))     ))       (GEFVERSCHLNR[o] %==% 1)       (ZEITINFARKT[o] %==% 0 &amp;     !is.na(meta_patientenanonym) &amp;     ((sdat_list(sdat_301_icd, x[o], OPDATUM[o] +     7, diagnoseart %==% 1) %any_like%     LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkut &amp;     difftime(OPDATUM[o] + 7, x[o]) &gt; 0))     &amp; !(       ((sdat_list(sdat_301_icd, lag(x[o], 1L),       OPDATUM[o] + 7, diagnoseart %==% 1) %any_like%       LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkut &amp;       difftime(lag(OPDATUM[o], 1) + 7, lag(x[o],       1L)) &gt; 0)) </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>                 ))             )[original_order]         } %group_by% meta_patientenanonym     </pre>
fn_IstErstePCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI des zugehörigen Basisbogens handelt, die als erstes durchgeführt wurde. Finden zwei PCIs am selben Tag statt, wird die zeitliche Abfolge über die LFDNR ermittelt.	<pre> fn_IstMinOPDATUM_PCI &amp; (LFDNRPCI %==% fn_MinLFDNR_PCI)     </pre>
fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt	boolean	Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt	<pre> fn_IstErstePCI &amp; INDIKPTCA %==% 4 &amp; STEMIHD %==% 1     </pre>
fn_IstLetztePCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI der zugehörigen PID handelt, die als letztes durchgeführt wurde. Finden zwei PCIs am selben Tag statt, wird die zeitliche Abfolge über die LFDNR ermittelt.	<pre> fn_IstMaxOPDATUM_PCI &amp; (LFDNRPCI %==% fn_MaxLFDNR_PCI)     </pre>
fn_IstLetztePCIvorVersterben	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI der zugehörigen PID handelt, die als letzte vor dem Versterben durchgeführt wurde.	<pre> { o &lt;- rev(order(paste0(fn_OPDATUM_PCI, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTLDATUM, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr))) original_order &lt;- order(o) ( !is.na(sdat_sterbedatum) &amp; as.Date(fn_OPDATUM_PCI)[o] %&lt;=% as.Date(sdat_sterbedatum)[o] &amp; (is.na(lag(fn_OPDATUM_PCI[o], 1L))   lag(fn_OPDATUM_PCI[o], 1L) %&gt;% as.Date(sdat_sterbedatum)[o]) )[original_order] } %group_by% meta_patientenanonym     </pre>
fn_IstLetztePROZvorVersterben	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der Prozedur um die Prozedur der zugehörigen PID handelt, die als letzte vor dem Versterben durchgeführt wurde.	<pre> { o &lt;- rev(order(paste0(fn_OPDATUM_PCI, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTLDATUM, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr))) original_order &lt;- order(o) ( as.Date(fn_OPDATUM_PCI)[o] %&lt;=% as.Date(sdat_sterbedatum)[o] &amp; (is.na(lag(fn_OPDATUM_PCI[o], 1L))       </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			lag(fn_OPDATUM_PCI[o], 1L) %>% as.Date(sdat_ssterbedatum)[o]) )[original_order] } %group_by% meta_patientenanonym
fn_IstMaxOPDATUM_PCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die letzte (aktuellste) dokumentierte PCI des Versicherten handelt. Handelt es sich bei dem Eingriff nicht um eine PCI, so bekommt der Eingriff für dieses Feld den Wert FALSE zugewiesen.	replace_na (fn_OPDATUM_PCI == (maximum(fn_OPDATUM_PCI) %group_by% meta_patientenanonym), FALSE)
fn_IstMinOPDATUM_PCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um eine PCI mit dem ältesten OPDATUM des zugehörigen Basisbogens handelt. Handelt es sich bei dem Eingriff nicht um eine PCI, so bekommt der Eingriff für dieses Feld den Wert FALSE zugewiesen.	replace_na (fn_OPDATUM_PCI == (minimum(fn_OPDATUM_PCI) %group_by% TDS_B), FALSE)
fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM	integer	Ermittelt pro PID die Nummer des laufenden Eingriffs derjenigen PCI mit dem letzten/aktuellsten angegebenen Operationsdatum.	ifelse (fn_IstMaxOPDATUM_PCI, LFDNRPCI, NA_integer_)
fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM	integer	Ermittelt pro Basisbogen die Nummer des laufenden Eingriffs derjenigen PCI mit dem frühesten angegebenen Operationsdatum.	ifelse (fn_IstMinOPDATUM_PCI, LFDNRPCI, NA_integer_)
fn_MACCE_KORO	boolean	Intraprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss oder Exitus im Herzkatheterlabor und/ oder postprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt/Reinfarkt oder Tod bis zum 7. postprozeduralen Tag	fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP   fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP   fn_TodInnerhalb7Tage
fn_MACCE_PCI	boolean	intraprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss oder Exitus im Herzkatheterlabor oder	fn_InfarktAkutRezidivInnerhalb7TageNachOP   fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP   fn_CABGInnerhalb7TageNachOP   fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP   fn_TodInnerhalb7Tage

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt/Reinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG	
fn_MaxLFDNR_PCI	integer	Ermittelt die höchste laufende Nummer bezüglich aller dokumentierter PCIs eines Versicherten	<code>replace_na ((maximum(fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM) %group_by% meta_patientenanonym), -1)</code>
fn_MinLFDNR_PCI	integer	Ermittelt die niedrigste laufende Nummer bezüglich aller PCIs eines Basisbogens.	<code>replace_na ((minimum(fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM) %group_by% TDS_B), -1)</code>
fn_OPDATUM_PCI	date	Ermittelt pro Eingriff das OPDATUM, sofern es sich um eine PCI handelt.	<code>as.Date(ifelse (ARTPROZEDUR %in% c(2, 3), as.character(OPDATUM), NA_character_))</code>
fn_PCIScore_56005	float	PCI-Score zur Regression - ID 56005	<code># Funktion fn_PCIScore_56005</code>
fn_PCIScore_56006	float	PCI-Score zur Regression - ID 56006	<code># Funktion fn_PCIScore_56006</code>
fn_PCIScore_56007	float	PCI-Score zur Regression - ID 56007	<code># Funktion fn_PCIScore_56007</code>
fn_PlausiBalloonDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	<code>substr(BALLOONDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Auswertungsjahr, (VB\$Auswertungsjahr - 1), NA_integer_)</code>
fn_PlausiDoorDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	<code>substr(DOORDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Auswertungsjahr, (VB\$Auswertungsjahr - 1), NA_integer_)</code>
fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP	boolean	intraprozedurale(r) oder neu aufgetretene(r) postprozedurale(r) TIA/Schlaganfall innerhalb von 7 Tagen	<pre>{   ENTLDATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATUM)   ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] &lt;- "0"    o &lt;- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF,     "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", VersionNr, "_",     Vorgangsnr)))   original_order &lt;- order(o)    x &lt;- as.Date(integer(), origin = "1970-01-01")   x[o] &lt;- OPDATUM[o] + ifelse(OPDATUM[o] %==%     AUFNDATUM[o], 1, 0)    (TIA[o] %==% 1   (     ZEITSCHLAGANFALL[o] %in% c(1, 2) &amp;</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>                 ((difftime(PPANFALLDATUM[o], OPDATUM[o], units = "days") %&gt;=% 0) &amp;                 (difftime(PPANFALLDATUM[o], OPDATUM[o], units = "days") %&lt;=% 7))) &amp;                 !(                     lag(ZEITSCHLAGANFALL[o], 1L) %in% c(1, 2) &amp;                     ((difftime(PPANFALLDATUM[o], lag(OPDATUM[o], 1L), units = "days") %&gt;=% 0) &amp;                     (difftime(PPANFALLDATUM[o], lag(OPDATUM[o], 1L), units = "days") %&lt;=% 7)))                 )                   (!is.na(meta_patientenanonym) &amp; (is.na(TIA[o])   ZEITSCHLAGANFALL[o] %==% 0) &amp;                 ((sdat_list(sdat_301_icd, x[o], OPDATUM[o] + 7, diagnoseart %==% 1) %any_like% c(LST\$ICD_PCI_Schlaganfall, LST\$ICD_PCI_TIA) &amp;                 difftime(OPDATUM[o] + 7, x[o]) &gt; 0)   sdat_list(sdat_301_ops, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_NeuroKomplexbeh) &amp;                 !(                     (sdat_list(sdat_301_icd, lag(x[o], 1L), OPDATUM[o] + 7, diagnoseart %==% 1) %any_like% c(LST\$ICD_PCI_Schlaganfall, LST\$ICD_PCI_TIA) &amp;                     difftime(OPDATUM[o] + 7, lag(x[o], 1L)) &gt; 0)   sdat_list(sdat_301_ops, lag(OPDATUM[o], 1L), OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_NeuroKomplexbeh)                 )                 ) [original_order]             } %group_by% meta_patientenanonym         </pre>
fn_sdat_vorhanden	boolean	Prüft, ob QS-Daten mit Sozialdaten gematched wurden	!is.na(sdat_gebjahr)
fn_Thrombininjektion	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine Thrombininjektion dokumentiert/abgerechnet wurde.	<pre> # Sortierung der Eingriffe eines meta_patientenanonym, um OPS- und PZN-Codes des # nachfolgenden Eingriffs zu finden ENTLDATUM_NA_omit &lt;- as.character(ENTLDATUM) ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] &lt;- "0" order_krit &lt;- paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr)         </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>x &lt;- OPDATUM + ifelse(OPDATUM %==% AUFNDATUM, 1, 0)  von_FolgeOP &lt;- function(y) {   ({     o &lt;- order(order_krit, decreasing = TRUE)     original_order &lt;- order(o)     lag(y[o], 1L)[original_order]   } %group_by% meta_patientenanonym) } FolgeOP_x &lt;- von_FolgeOP(x)  ((sdat_list(sdat_301_ops, x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombininjektion   sdat_list(sdat_300_pzn, x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$PZN_PCI_Thrombininjektion) &amp; # und nicht beim nachfolgenden Eingriff innerhalb 7 Tage ! (sdat_list(sdat_301_ops, FolgeOP_x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombininjektion   sdat_list(sdat_300_pzn, FolgeOP_x, OPDATUM + 7) %any_like% LST\$PZN_PCI_Thrombininjektion) )</pre>
fn_TodInnerhalb30Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist innerhalb von 30 Tagen nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre>((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&lt;=% 30) &amp; fn_IstLetztePCIvorVersterben   EXITUS %==% 1)</pre>
fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist zwischen dem 31. postprozeduralen und dem 365. postprozeduralen Tag nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre>((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&gt;=% 31) &amp; (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&lt;=% 365)) &amp; fn_IstLetztePCIvorVersterben</pre>
fn_TodInnerhalb7Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist innerhalb von 7 Tagen nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre>((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %&lt;=% 7) &amp;</pre>



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			fn_IstLetztePROZvorVersterben   EXITUS %==% 1)
fn_TodInnerhalb8bis30Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist zwischen dem 8. post-prozeduralen und dem 31. postprozeduralen Tag nach (letzter) Prozedur verstorben	((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 8) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 30)) & fn_IstLetztePCIvorVersterben
fn_Transfusion	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine Transfusion dokumentiert/abgerechnet wurde.	{ ENTLDATEUM_NA_omit <- as.character(ENTLDATEUM) ENTLDATEUM_NA_omit[is.na(ENTLDATEUM)] <- "0" o <- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENLDATEUM_NA_omit, "_", VersionNr, "_", Vorgangsnr))) original_order <- order(o) (POSTPROZTRANSFUSION[o] %==% 1 & fn_ZeitpunktKomplunktionsnah[o])   (!is.na(meta_patientenanonym) & (sdat_list(sdat_301_ops, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_Transfusion   sdat_list(sdat_301_amb_ebm, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$GOP_PCI_Transfusion   sdat_list(sdat_295_ebm, OPDATUM[o], OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$GOP_PCI_Transfusion) & !( sdat_list(sdat_301_ops, lag(OPDATUM[o], 1L), OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$OPS_PCI_Transfusion   sdat_list(sdat_301_amb_ebm, lag(OPDATUM[o], 1L), OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$GOP_PCI_Transfusion   sdat_list(sdat_295_ebm, lag(OPDATUM[o], 1L), OPDATUM[o] + 7) %any_like% LST\$GOP_PCI_Transfusion) ))[original_order] } %group_by% meta_patientenanonym
fn_VorgangHatPCI	boolean	Eine Patientin bzw. ein Patient hatte innerhalb von 7 Tagen vor oder nach einer dokumentierten Prozedur eine PCI	has_pid <- !is.na(meta_patientenanonym) pci_dates <- split(fn_OPDATUM_PCI[has_pid], meta_patientenanonym[has_pid]) date_hash <- new.env(size = length(pci_dates), hash = TRUE) pids <- names(pci_dates) for (i in seq_along(pci_dates)) {

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> date_hash[[pids[[i]]]] &lt;- pci_dates[[i]] } vapply(seq_along(OPDATUM), function(i) {   if (is.na(meta_patientenanonym[i])) {     return(FALSE)   }   dates &lt;- date_hash[[meta_patientenanonym[i]]]   time_diff &lt;- difftime(OPDATUM[[i]], dates[!is.na(dates)], unit = "days")   any(abs(time_diff) %&lt;=% 7) }, logical(1)) </pre>
fn_ZeitpunktKomplpunktionsnah	boolean	Postprozedurale Komplikationen aus dem Basisbogen innerhalb von 7 Tagen	<pre> (difftime(PPTRANSFUSIONDATUM, OPDATUM, units = "days") %&gt;=% 0) &amp; (difftime(PPTRANSFUSIONDATUM, OPDATUM, units = "days") %&lt;=% 7) </pre>



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

# **Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie**

**Patientenbefragung PCI**

Erfassungsjahr 2023

Stand: 18.02.2022

---

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie. Patientenbefragung PCI. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

18.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

## Inhaltsverzeichnis

Übersicht über die Qualitätsindikatoren .....	109
56100: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI .....	110
56101: Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie .....	112
56102: Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur .....	114
56103: Prozessbegleitende Koordination der Versorgung .....	116
56104: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals .....	118
56105: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte .....	121
56106: Patienteninformation vor der elektiven Prozedur .....	124
56107: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur .....	127
56108: Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten.....	129
56109: Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur .....	131
56110: Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur .....	133
56111: Patienteninformation nach der Prozedur .....	136
56112: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI .....	139
56113: Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI .....	142
56114: Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI.....	144
56115: Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung .....	146
56116: Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle .....	148
56117: Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatome bei der elektiven Prozedur .....	150
56118: Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI .....	152
Anhang: Berechnete Felder .....	154

## Übersicht über die Qualitätsindikatoren

Qualitätsaspekt	Qualitätsindikator
Indikationsstellung	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI
	Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie
	Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur
Prozessbegleitende Kontinuität und Koordination der Versorgung	Prozessbegleitende Koordination der Versorgung
Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals
Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte
Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur	Patienteninformation vor der elektiven Prozedur
	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur
Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten	Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten
Wartezeiten für Patientinnen und Patienten	Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur
Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur	Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur
Patienteninformation nach der Prozedur	Patienteninformation nach der Prozedur
	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI
	Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI
Körperliches Wohlbefinden und Sicherheit	Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI
Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur	Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
	Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
	Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatome bei der elektiven Prozedur
Veränderung der Symptombelastung	Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI

## 56100: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI

<b>Bezeichnung</b>	<b>Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI</b>
<b>QI-ID</b>	56100
<b>Beschreibung</b>	Der Indikator misst, inwieweit bei den Patientinnen und Patienten vor Durchführung der PCI eine angemessene symptomatische Indikation durch Angina-pectoris-Beschwerden oder herzbedingter Luftnot vorgelegen hat.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die den Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	Dieser Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen vor der elektiven PCI spürbare Symptome wahrnehmen, sodass eine angemessene symptomatische Indikation aus Patientensicht besteht. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells erfolgt auf Basis der Daten des Regelbetriebs.

<b>mögliche Risikofaktoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Diabetes (PA diabetes)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzinfarkt (PA Herzinfarkt)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzschwäche (Herzinsuffizienz) (PA Herzschwäche)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzrhythmusstörungen (PA Herzrhyth)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Schlaganfall (PA Schlaganfall)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Arterielle Verschlusskrankheit (PA VK, Schaufensterkrankheit), Durchblutungsstörungen in den Beinen (PA Durchblut)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Chronische Lungenerkrankung (z.B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem, COPD, Asthma) (PA Asthma)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PA Nierenerkr)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Angeborener Herzfehler (PA Herzfehler)</li> <li>▪ Insulin benötigt (PA Insulin)</li> <li>▪ Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z.B. Nitrospray)? (PA Avornitro)</li> <li>▪ Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen (PA nach pci)</li> <li>▪ Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: Bypass-Operation (PA nach bypa)</li> <li>▪ Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: eine andere Operation oder Eingriff am Herzen (PA nach operat)</li> <li>▪ Body-Mass-Index (Berechnetes Feld: PA Größe und PA Gewicht)</li> <li>▪ Wurden sie in den letzten 12 Monaten schon einmal wiederbelebt? (PA wiederbe)</li> <li>▪ Wurde bei Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgeführt? (PA Vorherbypass)</li> </ul>
--------------------------------	---

<b>Rechenregeln</b>	<p>Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) beschrieben.</p>
---------------------	--

Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung)
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI</b>			
	bf_Indikation_Angemessen_PCI	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Erfüllt (100) <input type="checkbox"/> Nicht erfüllt (0)



## 56101: Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie

<b>Bezeichnung</b>	<b>Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</b>
<b>QI-ID</b>	56101
<b>Beschreibung</b>	Der Indikator misst, ob die Patientinnen und Patienten darüber informiert wurden, dass mit der Herzkatheteruntersuchung festgestellt werden soll, ob ein Stent oder eine Bypass-Operation benötigt wird, ob vor der Untersuchung eine Bypass-Operation oder eine andere Operation oder Eingriff am Herzen geplant war und inwieweit vor der Durchführung der Koronarangiografie eine Belastung durch Angina-pectoris-Beschwerden oder herzbedingter Luftnot vorgelegen hat.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die den Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	Dieser Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen über die Ziele und Folgen der Koronarangiografie informiert werden (Klärung, ob ein Stent oder eine Bypass-Operation benötigt wird bzw. eine Bypass-Operation oder eine andere Operation/Eingriff am Herzen geplant ist, die damit verbunden ist). Außerdem sollen Patientinnen und Patienten Symptome wahrnehmen, sodass eine angemessene Indikation aus Patientensicht abgeleitet werden kann. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells erfolgt auf Basis der Daten des Regelbetriebs.
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Diabetes (PA Diabetes)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzinfarkt (PA Herzinfarkt)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzschwäche (Herzinsuffizienz) (PA Herzschwäche)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Herzrhythmusstörungen (PA Herzrhythmus)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Schlaganfall (PA Schlaganfall)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Arterielle Verschlusskrankheit (PaVK, Schaufensterkrankheit), Durchblutungsstörungen in den Beinen (PADurchblut)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PANierenerkr)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Chronische Lungenerkrankung (z.B. chronische Bronchitis, Lungemphysem, COPD, Asthma) (PAasthma)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Angeborener Herzfehler (PAherzfehler)</li> <li>▪ Insulin benötigt (PAinsulin)</li> <li>▪ Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeikapseln oder Tabletten, die Ihnen bei pltzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfllen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z.B. Nitrospray)? (PAvornitro)</li> <li>▪ Body-Mass-Index (Berechnetes Feld aus: PAgroesse und PAgewicht)</li> <li>▪ Wurden sie in den letzten 12 Monaten schon einmal wiederbelebt? (PAwiederbe)</li> <li>▪ Wurde bei Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgefhrt? (PAvorherbypass)</li> </ul>		
<b>Rechenregeln</b>	<p>Es wird fr jeden Qualittsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmgliche Ergebnis zu erhalten, mssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualittsziels) beantwortet werden. Maximal knnen 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators fr die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen bercksichtigt. Dieser Ansatz wird ausfhrlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualittssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) beschrieben.</p>		
<b>Datenfelder fr die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext</b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)</b>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	<b>Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</b>		
	bf_Indikation_Angemessen_Koro	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Erfllt (100) <input type="checkbox"/> Nicht erfllt (0)

## 56102: Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56102
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst, ob die Patientinnen und Patienten nach einer elektiven Koronarangiografie bzw. PCI (isoliert, einzeitig) direkt bei Entlassung einen Termin für eine Koronarangiografie zur routinemäßigen Nachkontrolle erhalten haben.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig)) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen unmittelbar nach der Prozedur keinen Termin für eine weitere Koronarangiografie zur routinemäßigen Nachkontrolle erhalten. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.

Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext <sup>1</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>2</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie</b>			
	PAkontrollt	Wurde mit Ihnen direkt im Anschluss an die Prozedur ein Termin für eine [weitere] Herzkatheteruntersuchung zur Kontrolle vereinbart?	<input type="checkbox"/> Ja (0) <input type="checkbox"/> Nein (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>1</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>2</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56103: Prozessbegleitende Koordination der Versorgung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prozessbegleitende Koordination der Versorgung</b>
<b>QI-ID</b>	56103
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, inwiefern die prozessbegleitende Koordination zwischen dem Pflege- und Assistenzpersonal widerspruchsfrei abließ und inwiefern es Patientinnen und Patienten ermöglicht wurde, Vertrauenspersonen zu den Gesprächen mit den Ärztinnen und Ärzten mitzunehmen.
<b>Definition</b>	Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team</li> <li>▪ Angebot, Angehörige einzubeziehen</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen bekommen und zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	Dieser Indikator basiert auf zwei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Kontinuität und Koordination der Versorgung“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team</li> <li>▪ Angebot, Angehörige einzubeziehen</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen vom Pflege- und Assistenzpersonal Informationen erhalten, die mit denen der Ärztinnen und Ärzte übereinstimmen. Außerdem soll Patientinnen und Patienten bei Bedarf ermöglicht werden, Angehörige oder andere Vertrauenspersonen in Gespräche mit einzubeziehen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.

Datenfelder für die Indikatorberechnung		
Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>3</sup>
<b>Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team</b>		
PPInfwidersp	Wie häufig kam es vor, dass Sie vom Pflege- und Assistenzpersonal Informationen erhalten haben, die nicht mit den Informationen von den Ärztinnen und Ärzten übereingestimmt haben?	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Angebot, Angehörige einzubeziehen</b>		
ARangehörig	Wenn ich Angehörige oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit den Ärztinnen bzw. Ärzten mitnehmen wollte, wurde mir dies ermöglicht.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Wollte ich nicht (neutral) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>3</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56104: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals</b>
<b>QI-ID</b>	56104
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten dazu, inwiefern sie prozessbegleitend wertschätzende und positive Erfahrungen in konkreten Situationen mit dem Pflege- und Assistenzpersonal gemacht haben.
<b>Definition</b>	Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höflicher und respektvoller Umgang</li> <li>▪ Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten</li> <li>▪ Sprach- und Verständigungsbarrieren</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf drei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höflicher und respektvoller Umgang</li> <li>▪ Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten</li> <li>▪ Sprach- und Verständigungsbarrieren</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen einen höflichen, respektvollen und zugewandten Umgang durch das Pflege- und Assistenzpersonal erfahren. Außerdem soll das Pflege- und Assistenzpersonal für die Patientinnen und Patienten bei Bedarf erreichbar sein und so gut Deutsch sprechen, dass eine Verständigung mit den Patientinnen und Patienten möglich ist. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellie-

	rungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
Datenfelder für die Indikatorberechnung			
Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>4</sup>	
Höflicher und respektvoller Umgang			
PPerreichen	Wenn ich ein Anliegen hatte, konnte ich jemanden vom Pflege- und Assistenzpersonal erreichen.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)	
PPernst	Mit meinen Anliegen wurde ich ernst genommen.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)	
PPrespekt	Ich wurde respektvoll behandelt.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)	
PPintim	Meine Intimsphäre wurde gewahrt (z. B. bei Toilettengängen, bei der Körperpflege oder der Verbandskontrolle).	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)	
Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten			
PPlangewarten	Ich musste lange warten, wenn ich Unterstützung angefordert habe (z. B. bei Toilettengängen, bei der Körperpflege, zum Bereitstellen von Getränken).	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)	
Sprach- und Verständigungsbarrieren			
PPdeutsch	Es kam vor, dass ich mich mit dem Pflege- und Assistenzpersonal nicht verständigen konnte, weil es nicht gut Deutsch gesprochen hat.	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100)	

<sup>4</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.



Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023 nach DeQS-RL  
PCI - Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie - Patientenbefragung

		<input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
--	--	---

## 56105: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte</b>
<b>QI-ID</b>	56105
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie prozessbegleitend wertschätzende und positive Erfahrungen in konkreten Situationen mit den Ärztinnen und Ärzten gemacht haben.
<b>Definition</b>	<p>Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höflicher und respektvoller Umgang</li> <li>▪ Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts</li> <li>▪ Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte</li> <li>▪ Sprach- und Verständigungsbarrieren</li> <li>▪ Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf fünf Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höflicher und respektvoller Umgang</li> <li>▪ Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts</li> <li>▪ Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte</li> <li>▪ Sprach- und Verständigungsbarrieren</li> <li>▪ Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen einen höflichen und respektvollen Umgang durch die Ärztinnen und Ärzte erfahren. Für die Patientinnen und Patienten sollen Ärztinnen und Ärzte bei Fragen erreichbar sein und Informationen sollen verständlich kommuniziert werden. Bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten sollen Ärztinnen und Ärzte so gut Deutsch sprechen, dass eine Verständigung möglich ist. In dem Beisein von Patientinnen und Patienten soll nicht über sie gesprochen werden, ohne sie einzubeziehen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)

<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen		
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-		
<b>Rechenregeln</b>	<p>Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) beschrieben.</p>		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext</b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>5</sup></b>
	<b>Höflicher und respektvoller Umgang</b>		
	ARermutigt	In Gesprächen haben die Ärztinnen bzw. Ärzte mich ermutigt, Fragen zu stellen.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	ARernst	Mit meinen Anliegen wurde ich ernst genommen.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	ARrespekt	Ich wurde respektvoll behandelt.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	<b>Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts</b>		
	ARgelegenheit	Ich hatte Gelegenheit, eine Ärztin bzw. einen Arzt zu sprechen, wenn ich Fragen hatte.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	<b>Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte</b>		
	ARInverst	Die Informationen, die ich von den Ärztinnen bzw. Ärzten erhalten habe, waren für mich verständlich.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0)

<sup>5</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

		<input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
ARfachwort	Ärztinnen bzw. Ärzte haben in Gesprächen mit mir Fachwörter verwendet, die ich nicht verstanden habe.	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Sprach- und Verständigungsbarrieren</b>		
ARdeutsch	Es kam vor, dass ich mich mit Ärztinnen bzw. Ärzten nicht verständigen konnte, weil sie nicht gut Deutsch gesprochen haben.	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten</b>		
ARGesprochen	In meinem Beisein haben Ärztinnen bzw. Ärzte über mich gesprochen, als ob ich nicht da wäre (z. B. bei der Visite).	<input type="checkbox"/> Immer (0) <input type="checkbox"/> Meistens (33) <input type="checkbox"/> Selten (67) <input type="checkbox"/> Nie (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

## 56106: Patienteninformation vor der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Patienteninformation vor der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56106
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Angaben der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie hinreichend über den Hintergrund der geplanten Prozedur sowie möglichen Alternativen und Folgen aufgeklärt wurden, sodass sie bewusst der Behandlung zustimmen können.
<b>Definition</b>	<p>Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielsetzung</li> <li>▪ Behandlungsalternativen zum Eingriff</li> <li>▪ Therapeutische Konsequenz</li> <li>▪ Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen</li> <li>▪ Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs (nur für elektive Koronarangiografie)</li> <li>▪ Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten</li> <li>▪ Ablauf der Nachbeobachtung</li> <li>▪ Besprechen von Sorgen und Ängsten</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig)) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf acht Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zielsetzung</li> <li>▪ Behandlungsalternativen zum Eingriff</li> <li>▪ Therapeutische Konsequenz</li> <li>▪ Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen</li> <li>▪ Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs</li> <li>▪ Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten</li> <li>▪ Ablauf der Nachbeobachtung</li> <li>▪ Besprechen von Sorgen und Ängsten</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen umfassend über die Zielsetzung, Behandlungsalternativen, die therapeutische Konsequenz, den Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen, den Ablauf der Nachbeobachtung, die Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs oder dass es möglich ist, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten, aufgeklärt werden. Patientinnen und Patienten sollen die Gelegenheit haben, über eventuelle Ängste und Sorgen zu sprechen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung

<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten		
<b>Indikatorberechnung</b>			
<b>Referenzbereich</b>	≥ 95 Punkte		
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen		
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-		
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext<sup>6</sup></b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>7</sup></b>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	<b>Zielsetzung</b>		
	Infvverbes	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, was sich durch einen Stent verbessern soll, wenn er erforderlich ist (z. B. Verbesserung von Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) oder herzbedingter Luftnot).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	<b>Behandlungsalternativen zum Eingriff</b>		
	Infvalternat	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass es auch andere Behandlungsmöglichkeiten als eine Stenteinlage gibt.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>6</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>7</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

<b>Therapeutische Konsequenz</b>		
Infvmedis	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass ich nach einer Stenteinlage regelmäßig Medikamente einnehmen muss.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen</b>		
Infvablauf	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, wie die Prozedur ablaufen wird.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
Infvschmerz	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, ob ich Schmerzen während der Prozedur zu erwarten habe.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs</b>		
Kinfvstenteing	Ich wurde vor der Untersuchung darüber informiert, dass bereits während der Herzkatheteruntersuchung ein Stent eingesetzt werden kann, falls es nötig ist.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten</b>		
Infvberuhig	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass es möglich ist, für die Prozedur ein Beruhigungsmittel zu erhalten.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Ablauf der Nachbeobachtung</b>		
Infvpassiert	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, was in den ersten Stunden nach der Prozedur passiert (z. B. Liegezeiten, Essen, Trinken, Toilettengänge).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Besprechen von Sorgen und Ängsten</b>		
PAaengste	Hatten Sie die Möglichkeit, mit einer Ärztin oder einem Arzt über Ängste und Sorgen zu sprechen, die Sie wegen der bevorstehenden Prozedur hatten?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich nicht gebraucht (neutral) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

## 56107: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56107
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Angaben der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie hinreichend über das Absetzen bzw. Umstellen ihrer Medikamente vor der geplanten Prozedur informiert wurden.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absetzen oder Umstellen der Medikamente</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiografie und/oder PCI) bekommen und zurückgesendet haben, sowie bei der Frage PAMedisvor mit „ja“ (100) geantwortet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absetzen oder Umstellen der Medikamente</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen umfangreich über den Umgang mit einer bestehenden Medikation vor der geplanten Prozedur informiert werden (Absetzen oder Umstellen ihrer Medikation). Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnismeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ 95 Punkte
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.



Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext <sup>8</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>9</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Absetzen oder Umstellen der Medikamente</b>			
	PAmedisvor	Haben Sie in den vier Wochen vor der Prozedur regelmäßig Medikamente eingenommen? Damit sind alle Medikamente gemeint. Hierzu gehören auch Medikamente, die nicht von einer Ärztin bzw. einem Arzt verschrieben wurden.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	PAmedisweiter	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie Ihre Medikamente bis zum Eingriff einnehmen sollen?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>8</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>9</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56108: Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten</b>
<b>QI-ID</b>	56108
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie in der Vorbereitung einer Koronarangiografie bzw. PCI das Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess erhalten haben.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig)) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Entscheidungsbeteiligung der Patientin / des Patienten vor elektiver Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen je nach ihrem Bedürfnis in Entscheidungen, die die Prozedur betreffen, einbezogen werden. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ 80 Punkte
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>	

	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>10</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess</b>			
	ARentscheidung	Ich wurde so viel in Entscheidungen einbezogen, wie ich wollte.	<input type="checkbox"/> Immer (100) <input type="checkbox"/> Meistens (67) <input type="checkbox"/> Selten (33) <input type="checkbox"/> Nie (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>10</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56109: Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56109
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, wie lange sie vor der Prozedur im OP-Hemd warten mussten.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wartezeit im Patientenhemd</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiographie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Wartezeiten für Patientinnen und Patienten“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wartezeit im Patientenhemd</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Die Wartezeit im Patientenhemd vor der Zeit im Herzkatheterlabor soll für die Patientinnen und Patienten niedrig sein. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>	

	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>11</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	<b>Wartezeit im Patientenhemd</b>		
	PAwarte	Bevor Sie ins Herzkatheterlabor gebracht wurden, haben Sie eine spezielle Kleidung (OP-Hemd) anziehen müssen. Wie lange haben Sie in dieser Kleidung gewartet, bis Sie zum Herzkatheterlabor gebracht wurden?	<input type="checkbox"/> Weniger als eine Stunde (100) <input type="checkbox"/> Eine Stunde bis weniger als zwei Stunden (67) <input type="checkbox"/> Zwei Stunden bis weniger als drei Stunden (33) <input type="checkbox"/> Drei Stunden oder länger (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>11</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56110: Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56110
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, wie das Pflege- und Assistenzpersonal sowie die Ärztinnen und Ärzte während der elektiven Prozedur auf die Patientinnen und Patienten eingegangen sind, wie z. B. durch das persönliche Vorstellen der Ärztinnen und Ärzte oder durch das beruhigende Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals während der Prozedur.
<b>Definition</b>	Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I</li> <li>▪ Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur II</li> <li>▪ Erklären des Ablaufs</li> <li>▪ Beruhigen der Patientin / des Patienten</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiographie und/oder PCI) bekommen und zurückgesendet haben, sowie bei der Frage PAlabberuhig mit „nein“ (0) geantwortet haben (Fragebogen = 1   2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf vier Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I</li> <li>▪ Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur II</li> <li>▪ Erklären des Ablaufs</li> <li>▪ Beruhigen der Patientin / des Patienten</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen die durchführende Ärztin / den durchführenden Arzt vor der Prozedur kennenlernen und ihnen soll der Ablauf erklärt werden. Das Pflege- und Assistenzpersonal soll während der Prozedur beruhigend auf die Patientinnen und Patienten eingehen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)

<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen		
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-		
<b>Rechenregeln</b>	<p>Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) beschrieben.</p>		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext</b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>12</sup></b>
	PAlabberuhig	Haben Sie während der Prozedur ein Beruhigungsmittel erhalten?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I</b>			
	ARlabname	Die Ärztin bzw. der Arzt hat sich mir mit Namen vorgestellt.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur II</b>			
	ARlabmundsch	Ich habe die Ärztin bzw. den Arzt ohne Mundschutz gesehen.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Erklären des Ablaufs</b>			
	PAlaberklaer	Wurde Ihnen während der Prozedur erklärt, was passiert, z. B. was die Ärztin bzw. der Arzt gerade tut?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein, obwohl ich es mir gewünscht hätte (0) <input type="checkbox"/> Nein, ich wollte das nicht wissen (neutral) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>12</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

Beruhigen der Patientin / des Patienten			
	PPlabberuhig	Das Pflege- und Assistenzpersonal ist beruhigend auf mich eingegangen.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)



## 56111: Patienteninformation nach der Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Patienteninformation nach der Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56111
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Angaben der Patientinnen und Patienten, inwiefern ihnen nach der Prozedur die wesentlichen Informationen zur weiteren Versorgung gegeben wurden.
<b>Definition</b>	<p>Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses</li> <li>▪ Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen</li> <li>▪ Sportliche Betätigung</li> <li>▪ Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung</li> <li>▪ Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt</li> <li>▪ Sekundärprävention und Lebensstil</li> <li>▪ Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf sieben Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation nach der Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses</li> <li>▪ Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen</li> <li>▪ Sportliche Betätigung</li> <li>▪ Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung</li> <li>▪ Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt</li> <li>▪ Sekundärprävention und Lebensstil</li> <li>▪ Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen nach der Prozedur umfassend über das Untersuchungsbzw. Behandlungsergebnis, die Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen, das Erkennen von und den Umgang mit Komplikationen und Beschwerden, den Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente, sowie über die Notwendigkeit der weiteren medizinischen Betreuung informiert werden. Außerdem soll Patientinnen und Patienten bei Bedarf über Möglichkeiten der sportlichen Betätigung und der Sekundärprävention informiert werden. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	

<b>Referenzbereich</b>	≥ 95 Punkte		
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen		
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-		
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext<sup>13</sup></b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>14</sup></b>
	<b>Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses</b>		
	Infnergeb	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Prozedur bei mir ist.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	<b>Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen</b>		
	Infnerhalt	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie sich in den ersten Tagen nach der Prozedur verhalten sollen (z. B. Hinweise zum Tragen von Lasten, Baden, Saunabesuche)?	<input type="checkbox"/> Ja, informiert, dass ich etwas beachten muss (100) <input type="checkbox"/> Ja, ich wurde informiert, dass ich nichts beachten muss (100) <input type="checkbox"/> Nein, ich erhielt keine Informationen (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	Infnerhalt dau	Wurden Sie darüber informiert, wie lange Sie diese Hinweise zu den Verhaltensmaßnahmen einhalten sollen?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	<b>Sportliche Betätigung</b>		
	bf_Infnsportn_bei_PCI	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Erfüllt (100) <input type="checkbox"/> Nicht erfüllt (0)
	<b>Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung</b>		

<sup>13</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Frageformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>14</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

	Infnmedhilf	Ich wurde darüber informiert, bei welchen Beschwerden ich sofort medizinische Hilfe brauche (z. B. Nachblutungen, erneute Herzbeschwerden).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt</b>			
	Infnbetreu	Ich wurde darüber informiert, dass ich zur weiteren medizinischen Betreuung eine Ärztin bzw. einen Arzt aufsuchen soll.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Sekundärprävention und Lebensstil</b>			
	bf_Infnlebenssn_bei_PCI	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Erfüllt (100) <input type="checkbox"/> Nicht erfüllt (0)
<b>Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente</b>			
	PAmedisnach	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie Ihre Medikamente nach der Prozedur einnehmen sollen?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

## 56112: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI

Bezeichnung	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI
QI-ID	56112
Beschreibung	Der Qualitätsindikator misst die Angaben der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie hinreichend und umfangreich über die Einnahme von Medikamenten nach der Prozedur informiert wurden.
Definition	Mittelwert der Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dauer der Einnahme von Medikamenten</li> <li>▪ Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten</li> <li>▪ Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation</li> <li>▪ Art und Dosierung von Medikamenten</li> </ul>
Substichprobe	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) oder akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben, bei denen eine PCI (isoliert oder einzeitig) durchgeführt wurde, sowie bei der Frage PAMedstent mit „ja“ (100) geantwortet haben ((Proz_Art = 2   3) & (Fragebogen = 2   3)).
Ausschlusskriterien	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
Rationale	Dieser Indikator basiert auf vier Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dauer der Einnahme von Medikamenten</li> <li>▪ Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten</li> <li>▪ Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation</li> <li>▪ Art und Dosierung von Medikamenten</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
Qualitätsziel	Patientinnen und Patienten sollen umfangreich über die notwendige Medikation nach der Prozedur informiert werden (Dauer der Einnahme, Neben- und Wechselwirkungen, Verhalten bei geplanter oder ungeplanter Unterbrechung, sowie Art und Dosierung der Medikation). Der Indikatorwert soll hoch sein.
verantwortlich für Indikatorergebnis	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
Adressat der Ergebnisrückmeldung	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
Instrument	Patientenbefragung
Datenquelle	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
Referenzbereich	≥ 95 Punkte
Risikoadjustierung	Ist nicht vorgesehen
mögliche Risikofaktoren	-

<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext</b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>15</sup></b>
	PAmedstent	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	Proz_Art	Art der durchgeführten Prozedur	<input type="checkbox"/> Isolierte Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Isolierte PCI (2) <input type="checkbox"/> Einzeitig Koronarangiografie und PCI (3)
<b>Dauer der Einnahme von Medikamenten</b>			
	Infmedlange	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, wie lange ich die Medikamente einnehmen soll (z. B. ein Jahr, ein Leben lang).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten</b>			
	Infmedneben	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, welche möglichen Neben- und Wechselwirkungen die	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>15</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

	Medikamente haben können.	
<b>Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation</b>		
Infmedverges	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was ich tun soll, wenn ich vergessen habe, die Medikamente einzunehmen.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
Infmedunterb	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was ich tun soll, wenn ich die Einnahme unterbrechen muss (z. B. wegen einer Operation).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Art und Dosierung von Medikamenten</b>		
Infmedwelche	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, welche Medikamente ich nach dem Eingriff einnehmen soll.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
Infmedwie	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, wie ich die Medikamente einnehmen soll (z. B. zur Mahlzeit, zu einer bestimmten Tageszeit).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

## 56113: Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI

<b>Bezeichnung</b>	<b>Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI</b>
<b>QI-ID</b>	56113
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, inwiefern sie hinreichend über Rehabilitationsmöglichkeiten und Hilfe bei psychischer Belastung nach einer dringenden bzw. akuten PCI informiert wurden.
<b>Definition</b>	Mittelwert der Parameter der Qualitätsmerkmale: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitationsmöglichkeiten</li> <li>▪ Psychische Belastung und Unterstützung</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten bei denen eine PCI (isoliert oder einzeitig) durchgeführt wurde und die einen Fragebogen zu einer dringenden bzw. akuten Prozedur (Koronarangiografie und/oder PCI) bekommen sowie zurückgesendet haben ((Proz_Art = 2   3) & (Fragebogen = 3)).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf zwei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rehabilitationsmöglichkeiten</li> <li>▪ Psychische Belastung und Unterstützung</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen bei Bedarf über Rehabilitationsmöglichkeiten und Hilfe bei psychischer Belastung nach einer dringenden bzw. akuten PCI informiert werden. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ 95 Punkte
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur

	Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>			
	<b>Variablenname</b>	<b>Fragentext</b>	<b>Antwortoptionen (Skalierung)<sup>16</sup></b>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	Proz_Art	Art der durchgeführten Prozedur	<input type="checkbox"/> Isolierte Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Isolierte PCI (2) <input type="checkbox"/> Einzeitig Koronarangiografie und PCI (3)
<b>Rehabilitationsmöglichkeiten</b>			
	Ainfnrha	Ich wurde über die Möglichkeiten einer Rehabilitation informiert.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
<b>Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten</b>			
	Ainfnieder	Ich wurde darüber informiert, an wen ich mich wenden kann, wenn ich mich niedergeschlagen oder traurig fühle oder mich heftige Ängste plagen (z. B. an eine Ärztin oder einen Arzt, Selbsthilfegruppen oder eine Therapeutin bzw. einen Therapeuten).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>16</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.



## 56114: Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI

<b>Bezeichnung</b>	<b>Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI</b>
<b>QI-ID</b>	56114
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Angabe der Patientinnen und Patienten, inwieweit sie nach einer PCI bei Entlassung vor Wochenenden oder Feiertagen die benötigte Medikation bzw. ein Rezept bei Bedarf mitbekommen haben.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitgabe der Entlassmedikation</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten bei denen eine PCI (isoliert oder einzeitig) durchgeführt wurde, die einen Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) oder zur akuten bzw. dringenden Koronarangiographie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben sowie die Fragen Pamedstent und PAentlass jeweils mit „ja“ (100) beantwortet haben ((Proz_Art = 2   3) & (Fragebogen = 2   3)).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Körperliches Wohlbefinden und Sicherheit“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitgabe der Entlassmedikation</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten, die vor einem Wochenende oder vor einem Feiertag entlassen worden sind, sollen bei Bedarf die benötigte Medikation oder ein Rezept von dem entlassenden Leistungserbringer mitbekommen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ 95 Punkte
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellie-

	rungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>17</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
	Proz_Art	Art der durchgeführten Prozedur	<input type="checkbox"/> Isolierte Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Isolierte PCI (2) <input type="checkbox"/> Einzeitig Koronarangiografie und PCI (3)
	PAmedstent	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonverweilung ein? Hierzu gehören auch Medikamente, die Sie nur in bestimmten Situationen einnehmen sollen, z. B. Nitrospray.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	PAentlass	Sind Sie an einem Freitag, am Wochenende oder vor einem gesetzlichen Feiertag nach Hause gegangen bzw. entlassen worden?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
Mitgabe der Entlassmedikation			
	bf_Mitgabe_Medikamente	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Erfüllt (100) <input type="checkbox"/> Nicht erfüllt (0)

<sup>17</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56115: Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung</b>
<b>QI-ID</b>	56115
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Beurteilung der Patientinnen und Patienten, inwieweit sie in der Nachbeobachtung regelmäßig gefragt wurden, ob sie Schmerzen haben und ob sie bei Bedarf Schmerzmittel erhalten haben.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen bekommen und zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen in der Nachbeobachtung nach Schmerzen gefragt werden und bei Bedarf Schmerzmittel erhalten. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.

Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>18</sup>
	<b>Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung</b>		
	PPnschmerz	Wurden Sie wiederholt vom Pflege- oder Assistenzpersonal gefragt, ob Sie Schmerzen haben (z. B. Rücken-, Gliederschmerzen oder Schmerzen durch den Druckverband)?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	PAnschmerz	Haben Sie Schmerzmittel erhalten (z. B. gegen Rücken- und Gliederschmerzen oder bei Schmerzen durch den Druckverband)?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein, ich hätte aber welche gebraucht (0) <input type="checkbox"/> Nein, habe ich nicht gebraucht (neutral) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>18</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## 56116: Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle

<b>Bezeichnung</b>	<b>Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle</b>
<b>QI-ID</b>	56116
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst die Einschätzung der Patientinnen und Patienten, inwieweit sie zum Zeitpunkt der Befragung noch Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle hatten.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Alle Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen bekommen und zurückgesendet haben.
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen nach der Prozedur keine längerfristigen Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle haben. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Ist nicht vorgesehen
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.
<b>Datenfelder für die Indikatorberechnung</b>	

	Variablenname	Fragentext <sup>19</sup>	Antwortoptionen (Skalierung)
	<b>Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionstelle</b>		
	PAkribbeln	Ich habe heute noch Beschwerden wie Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühle an der Einstichstelle der Prozedur (Arm oder Leiste).	<input type="checkbox"/> Ja (0) <input type="checkbox"/> Nein (100)

<sup>19</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

## 56117: Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatome bei der elektiven Prozedur

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatome bei der elektiven Prozedur</b>
<b>QI-ID</b>	56117
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst, inwieweit die Patientinnen und Patienten nach der elektiven Prozedur keine behandlungsbedürftigen Hämatome aufweisen.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht behandlungsbedürftige flächige Hämatombildung</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven Prozedur (Koronarangiographie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben (Fragebogen = 1 2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	<p>Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nicht behandlungsbedürftige flächige Hämatombildung</li> </ul> <p>Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i>“ (<a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a>) zu entnehmen.</p>
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen nach der elektiven Prozedur keine behandlungsbedürftigen Hämatome aufweisen. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells erfolgt auf Basis der Daten des Regelbetriebs.
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Haben Sie vor der Prozedur Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, eingenommen? (PAvormarcumar)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PANierenerkr)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellierungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.

Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext <sup>20</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>21</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
<b>Nicht behandlungsbedürftige flächige Hämatombildung</b>			
	PAbluteschm	Ich hatte nach einer Woche immer noch Blutergüsse von der Prozedur, die sehr schmerzhaft waren.	<input type="checkbox"/> Ja (0) <input type="checkbox"/> Nein (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	PAbluteeinsc	Ich hatte nach einer Woche immer noch Blutergüsse von der Prozedur, die meine Bewegung einschränkten (z. B. Beugung des Handgelenks, Laufen).	<input type="checkbox"/> Ja (0) <input type="checkbox"/> Nein (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	PAblutearzt	Ich musste wegen der Blutergüsse eine Ärztin bzw. einen Arzt aufsuchen.	<input type="checkbox"/> Ja (0) <input type="checkbox"/> Nein (100) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

<sup>20</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiografie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>21</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.



## 56118: Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI

<b>Bezeichnung</b>	<b>Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI</b>
<b>QI-ID</b>	56118
<b>Beschreibung</b>	Der Qualitätsindikator misst, inwieweit bei den Patientinnen und Patienten durch die elektive PCI eine Verbesserung der Symptomschwere erreicht wurde.
<b>Definition</b>	Parameter des Qualitätsmerkmals: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verbesserung der Symptomschwere</li> </ul>
<b>Substichprobe</b>	Patientinnen und Patienten, die einen Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) bekommen und zurückgesendet haben, sowie die Frage PAVORANGINA mit „ja“ (100) beantwortet haben (Fragebogen = 2).
<b>Ausschlusskriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Patientinnen und Patienten mit einem Alter von &lt; 18 Jahre</li> <li>▪ Patientinnen und Patienten, die nicht gesetzlich versichert sind</li> </ul>
<b>Rationale</b>	Dieser Indikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Veränderung der Symptombelastung“: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ „Verbesserung der Symptomschwere“</li> </ul> Der Entwicklungsprozess des Qualitätsindikators ist dem Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens <i>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</i> “ ( <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) zu entnehmen.
<b>Qualitätsziel</b>	Patientinnen und Patienten sollen nach der elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) eine Verbesserung der Symptomschwere spüren. Der Indikatorwert soll hoch sein.
<b>verantwortlich für Indikatorergebnis</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Adressat der Ergebnisrückmeldung</b>	Stationärer/ambulanter Leistungserbringer
<b>Instrument</b>	Patientenbefragung
<b>Datenquelle</b>	Patientinnen und Patienten
<b>Indikatorberechnung</b>	
<b>Referenzbereich</b>	≥ x Punkte (5. Perzentil)
<b>Risikoadjustierung</b>	Die Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells erfolgt auf Basis der Daten des Regelbetriebs.
<b>mögliche Risikofaktoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen (PA<sub>nachpci</sub>)</li> <li>▪ Festgestellte Krankheit: Diabetes (PA<sub>diabetes</sub>)</li> <li>▪ Insulin benötigt (PA<sub>insulin</sub>)</li> <li>▪ Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z.B. Nitrospray)? (PA<sub>vornitro</sub>)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	Es wird für jeden Qualitätsindikator, der durch verschiedene Fragen operationalisiert ist, ein Punktwert (0 - 100 Punkte) basierend auf den Antworten der Patientinnen und Patienten vergeben. Um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten, müssen alle Fragen positiv (im Sinne des Qualitätsziels) beantwortet werden. Maximal können 100 Punkte erreicht werden. Zur Berechnung des Indikators für die Leistungserbringer wird ein Bayesianischer Modellie-

	rungsansatz verwendet, welcher die hierarchische Struktur der Fragen berücksichtigt. Dieser Ansatz wird ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ (Kapitel 12, <a href="https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/">https://iqtig.org/qs-berichte/patientenbefragung-pci/</a> ) beschrieben.		
Datenfelder für die Indikatorberechnung			
	Variablenname	Fragentext	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>22</sup>
	Fragebogen	Zuordnung Fragebogen	<input type="checkbox"/> Elektive Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Elektive PCI (isoliert, einzeitig) (2) <input type="checkbox"/> Akute, dringende Koronarangiografie und/oder PCI (isoliert, einzeitig) (3)
Verbesserung der Symptomschwere			
	PAvorangina	Hatten Sie vor dem Eingriff Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot (z. B. bei bestimmten Belastungen, aber auch in Ruhe)?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
	bf_PAnachbeeintrangina	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25) <input type="checkbox"/> Keine Beschwerden (0)
	bf_Symptomverbesserung	Berechnetes Feld	<input type="checkbox"/> Größte Verbesserung (100) <input type="checkbox"/> (83) <input type="checkbox"/> (67) <input type="checkbox"/> (50) <input type="checkbox"/> (33) <input type="checkbox"/> (17) <input type="checkbox"/> Keine Verbesserung (0)

<sup>22</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

## Anhang: Berechnete Felder

In Folgenden werden die in den Qualitätsindikatoren verwendeten berechneten Felder dargestellt. Neben der Berechnung werden auch die zugehörigen Items samt Antwortoptionen und -skalierung dargestellt. Die Items sind nach ihren zugehörigen Qualitätsmerkmalen sortiert.

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
56100 „Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI“	bf_Indikation_Angemessen_PCI	bf_Indikation_Angemessen_PCI = 100 * ((PAvorangina == 100) & (((Anginaruhe == 100   Anginaleicht == 100   Anginaschwer == 100) & (PAvorbeeintr >= 50))   (Anginaleicht == 50   Anginaschwer == 50   Anginaausserg == 50)   (PAvorbeeintr >= 75)))	<b>Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI</b>		
			PAvorangina	Hatten Sie vor dem Eingriff Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot (z. B. bei bestimmten Belastungen, aber auch in Ruhe)?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
			Anginaausserg	Bei außergewöhnlichen Belastungen (z. B. bei plötzlich hoher Belastung bei der Arbeit oder wenn ich über eine längere Distanz schnell gehe oder laufe).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100)

<sup>23</sup> Im Folgenden wird stets eine neutrale Version der Fragenformulierung dargestellt. Die Formulierungen in den jeweiligen Fragebögen sind an die zutreffende durchgeführte Prozedur angepasst. Im Fragebogen zur elektiven PCI (isoliert, einzeitig) wird stets die Formulierung *Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis des Eingriffs bei mir ist.“), im Fragebogen zur elektiven Koronarangiographie wird die Formulierung *Untersuchung* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bei mir ist.“) und im Fragebogen zur akuten bzw. dringenden Koronarangiographie und/oder PCI (isoliert oder einzeitig) wird die Formulierung *Untersuchung bzw. Eingriff* (z. B.: „Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Untersuchung bzw. des Eingriffs bei mir ist.“) verwendet.

<sup>24</sup> Antwortoptionen, die als fehlend definiert werden, werden mit (na) dargestellt. Antwortoptionen, die den Leistungserbringern weder positiv noch negativ zugerechnet werden, werden mit (neutral) dargestellt.

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
					<input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaschwer	Bei schweren Alltagsaktivitäten (z. B. beim Tragen von schweren Gegenständen, wie Einkaufstüten oder Wasserkisten, bei der Gartenarbeit).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100) <input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaleicht	Bei leichten Alltagsaktivitäten (z. B. beim Gehen einer geraden Strecke, beim An- oder Ausziehen, beim Waschen oder Duschen).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100) <input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaruhe	In Ruhe (z. B. beim Sitzen auf einem	<input type="checkbox"/> Ja (100)

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
				Stuhl oder Sessel, beim Schlafen).	<input type="checkbox"/> Nein (0)
			PAvorbeeintr	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor dem Eingriff durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
56101 „Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie“	bf_Indikation_Angemessen_Koro	bf_Indikation_Angemessen_Koro = 100 * ((PAvoroperation == 100)   (PAvorbypass == 100)   ((PAvorangina == 100) & (Kinfvstentbyp == 100) & (((Anginaruhe == 100   Anginaleicht == 100   Anginaschwer == 100) & (PAvorbeeintr >= 50))   (Anginaleicht == 50   Anginaschwer == 50   Anginaausserg == 50)   (PAvorbeeintr >= 75))))	<b>Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</b>		
			PAvorangina	Hatten Sie vor der Untersuchung Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot (z. B. bei bestimmten Belastungen, aber auch in Ruhe)?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
			Anginaausserg	Bei außergewöhnlichen Belastungen (z. B. bei plötzlich hoher Belastung bei der Arbeit oder wenn ich über eine längere Distanz schnell gehe oder laufe).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100)

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
					<input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaschwer	Bei schweren Alltagsaktivitäten (z. B. beim Tragen von schweren Gegenständen, wie Einkaufstüten oder Wasserkisten, bei der Gartenarbeit).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100) <input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaleicht	Bei leichten Alltagsaktivitäten (z. B. beim Gehen einer geraden Strecke, beim An- oder Ausziehen, beim Waschen oder Duschen).	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden (100) <input type="checkbox"/> Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht (neutral)
			Anginaruhe	In Ruhe (z. B. beim Sitzen auf einem	<input type="checkbox"/> Ja (100)

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
				Stuhl oder Sessel, beim Schlafen).	<input type="checkbox"/> Nein (0)
			PAvorbeeintr	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor der Untersuchung durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25) <input type="checkbox"/> Weiß nicht (na)
			Kinfvstentbyp	Ich wurde vor der Untersuchung darüber informiert, dass mit der Herzkatheteruntersuchung festgestellt werden soll, ob ich einen Stent oder eine Bypass-Operation brauche	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
			PAvorbypass	Vor der Untersuchung geplant: Bypass-Operation	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0)
			PAvoroperation	Vor der Untersuchung geplant: Eine andere Operation oder Eingriff am Herzen	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0)
56114 „Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem	bf_Mitgabe_Medikamente	bf_Mitgabe_Medikamente = 100 * ((PAmedmitb == 100)   (PArezept == 100) )	<b>Mitgabe der Entlassmedikation</b>		
			PArezept	Haben Sie bei der Entlassung, bzw. als Sie nach Hause ge-	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0)

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
Wochenende oder Feiertag bei einer PCI“				gangen sind, ein Rezept für Medikamente mitbekommen?	<input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
			PAmедmitb	Haben Sie bei der Entlassung, bzw. als Sie nach Hause gegangen sind, Medikamente mitbekommen?	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein, ich habe keine Medikamente bekommen (0) <input type="checkbox"/> Nein, ich wollte keine Medikamente mitnehmen (neutral) <input type="checkbox"/> Nein, ich musste keine Medikamente einnehmen (neutral) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
56111 „Patienteninformation nach der Prozedur“	bf_Infnlebessn_bei_PCI	bf_Infnlebessn_bei_PCI = ifelse ((Proz_Art %in% c(2,3) & Infnlebess ==100), 100, ifelse ((Proz_Art %in% c(2,3) & Infnlebess ==0), 0, NA))	<b>Sekundärprävention und Lebensstil</b>		
			Infnlebess	Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Herzerkrankung durch meinen Lebensstil beeinflussen kann (z. B. durch körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, Reduktion bzw. Hal-	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)



Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
				ten des Körpergewichts, Rauchentwöhnung).	
			Proz_Art	Art der durchgeführten Prozedur	<input type="checkbox"/> Isolierte Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Isolierte PCI (2) <input type="checkbox"/> Einzeitig Koronarangiografie und PCI (3)
	bf_Infnsportn_bei_PCI	bf_Infnsportn_bei_PCI = ifelse ((Proz_Art %in% c(2,3) & Infnsport ==100), 100, ifelse ((Proz_Art %in% c(2,3) & Infnsport ==0), 0, NA) )	<b>Sportliche Betätigung</b>		
			Infnsportn	Mir wurden Empfehlungen zu Bewegung oder Sport gegeben, die zu mir passen.	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)
			Proz_Art	Art der durchgeführten Prozedur	<input type="checkbox"/> Isolierte Koronarangiografie (1) <input type="checkbox"/> Isolierte PCI (2) <input type="checkbox"/> Einzeitig Koronarangiografie und PCI (3)
56118 „Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI“	bf_PAnachbeeintrangina	bf_PAnachbeeintrangina = ifelse ((PAnachangina == 0), 0, PAnachbeeintr)	<b>Verbesserung der Symptomschwere</b>		
			PAnachangina	Hatten Sie nach dem Eingriff Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot (z. B. bei bestimmten	<input type="checkbox"/> Ja (100) <input type="checkbox"/> Nein (0) <input type="checkbox"/> Weiß nicht mehr (na)

Qualitätsindikator	Berechnetes Feld	R-Code	Variablenname	Fragentext <sup>23</sup>	Antwortoptionen (Skalierung) <sup>24</sup>
				Belastungen, aber auch in Ruhe)?	
			PAnachbeeintr	Wie beeinträchtigt sind Sie seit dem Eingriff durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25)
	bf_Symptomverbesserung	bf_Symptomverbesserung = round(100 * ((PAvorbeeintr - bf_PAnachbeeintrangina) + 50)/150, 0)	<b>Verbesserung der Symptomschwere</b>		
			PAvorbeeintr	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor dem Eingriff durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25)
			bf_PAnachbeeintrangina	bf_PAnachbeeintrangina	<input type="checkbox"/> Sehr stark (100) <input type="checkbox"/> Eher stark (75) <input type="checkbox"/> Eher leicht (50) <input type="checkbox"/> Überhaupt nicht (25) <input type="checkbox"/> Keine Beschwerden (0)



Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

**Vermeidung nosokomialer Infektionen -  
postoperative Wundinfektionen:  
Vermeidung nosokomialer Infektionen -  
postoperative Wundinfektionen (ambulant) -  
Verfahren in Erprobung**

Erfassungsjahr 2023

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen: Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen (ambulant) - Verfahren in Erprobung. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

23.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
1500: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen).....	5
1501: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen).....	12
1502: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen).....	19
1503: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen).....	26
332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen).....	33
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation) .....	38
Anhang II: Listen .....	39
Anhang III: Vorberechnungen .....	745
Anhang IV: Funktionen .....	746

## Einleitung

Postoperative Wundinfektionen sind typische Komplikationen eines chirurgischen Eingriffs. Sie stellen heute eine der häufigsten nosokomialen Infektionsarten dar und sind ein Problem aller stationär und ambulant operierenden Fachgebiete. Auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen bedeuten postoperative Wundinfektionen ein relevantes Risiko für Patientinnen und Patienten und damit eine kontinuierliche Herausforderung an die Hygiene und den klinischen Infektionsschutz.

Ziel des sektorübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen ist es, die Qualität der Maßnahmen ambulanter und stationärer Leistungserbringer zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, insbesondere postoperativer Wundinfektionen, zu messen, vergleichend darzustellen und zu bewerten. Dabei soll eine fachabteilungsübergreifende Aussage über die teilnehmenden Einrichtungen getroffen werden können. Zu diesem Zweck werden zum einen Daten zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen und zum anderen Daten, die das Hygiene- und Infektionsmanagement der Einrichtungen widerspiegeln erfasst.

Das Qualitätssicherungsverfahren beruht auf Indikatoren, welche die Qualität der Vermeidung von nosokomialen postoperativen Infektionen abbilden und basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz mit Expertinnen und Experten aus den entsprechenden Fachbereichen entwickelt wurden. Für die Berechnung der Indikatoren werden Daten aus drei verschiedenen Erfassungsinstrumenten genutzt: der fallbezogenen QS-Dokumentation im Krankenhaus, der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation bei ambulanten und stationären Leistungserbringern und den Sozialdaten bei den Krankenkassen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Rechenregeln für die Indikatoren, die sich auf die stationäre und ambulante Versorgung beziehen, in separaten Dokumenten dargestellt.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

# 1500: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	--

## Hintergrund

Die Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS



### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	1500	
<b>Bezeichnung</b>	Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332001_1500" )  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "332002_1500" )  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union" ) </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332001_1500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1500

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332002_1500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1500
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl

	NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüdén, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

# 1501: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	--

## Hintergrund

Die Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2007, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§23 Abs. 4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	1501	
<b>Bezeichnung</b>	Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332003_1501")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "332004_1501")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union") </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332003_1501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1501



	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332004_1501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1501
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum	

	NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisierung NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisierung NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüdén, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2007): Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 50(3): 377-393. DOI: 10.25646/147.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

## 1502: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Anzahl an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) soll gering sein.
----------------------	--

### Hintergrund

Eine Infektion der Wunde mit multiresistenten Erregern (MRE) erhöht die postoperative Morbidität und Mortalität deutlich. (Liu et al. 2011, Anderson et al. 2009, Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2008, Engemann et al. 2003, Kilgus et al. 2002). Einer der häufigsten MRE in Wunden ist der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) (NRZ 2018). Screening-Untersuchungen, hohe hygienische Standards (insbesondere Händehygiene) sowie hohe Standards in der Antibiotikaaanwendung können das nosokomiale Infektionsrisiko mit MRSA signifikant verringern (Ananda-Rajah et al. 2010, Bode et al. 2010, Korczak und Schöffmann 2010, Awad et al. 2009, Kern und Dettenkofer 2009, Pofahl et al. 2009, Klevens et al. 2007).

„Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	1502	
<b>Bezeichnung</b>	Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332005_1502")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "332006_1502")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union") </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332005_1502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1502

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332006_1502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1502
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum	



	NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Ananda-Rajah, MR; McBryde, ES; Busing, KL; Redl, L; Maclsaac, C; Cade, JF; et al. (2010): The role of general quality improvement measures in decreasing the burden of endemic MRSA in a medical-surgical intensive care unit. *Intensive Care Medicine* 36(11): 1890-1898. DOI: 10.1007/s00134-010-2019-x.
- Anderson, DJ; Kaye, KS; Chen, LF; Schmader, KE; Choi, Y; Sloane, R; et al. (2009): Clinical and Financial Outcomes Due to Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Surgical Site Infection: A Multi-Center Matched Outcomes Study. *PloS one* 4(12): e8305. DOI: 10.1371/journal.pone.0008305.
- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Awad, SS; Palacio, CH; Subramanian, A; Byers, PA; Abraham, P; Lewis, DA; et al. (2009): Implementation of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prevention bundle results in decreased MRSA surgical site infections. *American Journal of Surgery* 198(5): 607-610. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.010.
- Bode, LGM; Kluytmans, JAJW; Wertheim, HFL; Bogaers, D; Vandenbroucke-Grauls, CMJE; Roosendaal, R; et al. (2010): Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of Staphylococcus aureus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 362(1): 9-17. DOI: 10.1056/NEJMoA0808939.
- Engemann, JJ; Carmeli, Y; Cosgrove, SE; Fowler, VG; Bronstein, MZ; Trivette, SL; et al. (2003): Adverse Clinical and Economic Outcomes Attributable to Methicillin Resistance among Patients with Staphylococcus aureus Surgical Site Infection. *Clinical Infectious Diseases* 36(5): 592-598. DOI: 10.1086/367653.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Choi, Y; Link, K; Thacker, P; Sexton, DJ (2008): The Deadly Toll of Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in Community Hospitals. *Clinical Infectious Diseases* 46(10): 1568-1577. DOI: 10.1086/587673.
- Kern, WV; Dettenkofer, M (2009): Nosokomiale Infektionen. Herausforderung MRSA und CDAD. *Internist* 50(6): 691-705. DOI: 10.1007/s00108-009-2389-8.
- Kilgus, DJ; Howe, DJ; Strang, A (2002): Results of Periprosthetic Hip and Knee Infections Caused by Resistant Bacteria. *Clinical Orthopaedics and Related Research* 404: 116-124. URL: [https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results\\_of\\_Periprosthetic\\_Hip\\_and\\_Knee\\_Infections.21.pdf](https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results_of_Periprosthetic_Hip_and_Knee_Infections.21.pdf) [Article Tools < Article as PDF] (abgerufen am: 16.08.2018).
- Klevens, RM; Morrison, MA; Nadle, J; Petit, S; Gershman, K; Ray, S; et al. (2007): Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. *JAMA – Journal of the American Medical Association* 298(15): 1763-1771. DOI: 10.1001/jama.298.15.1763.
- Korczak, D; Schöffmann, C (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus. (Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA), Bd. 100). Köln: DIMDI [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information]. DOI: 10.3205/hta000082L.

Liu, C; Bayer, A; Cosgrove, SE; Daum, RS; Fridkin, SK; Gorwitz, RJ; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children [Full Guideline]. *Clinical Infectious Diseases* 52(3): e18-e55. DOI: 10.1093/cid/ciq146.

NRZ [Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen] (2018): KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System. Modul OP-KISS. Referenzdaten. Berechnungszeitraum: Januar 2017 bis Dezember 2017. Erstellungsdatum: 27.06.2018. Berlin: NRZ. URL: [https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701\\_201712\\_OPRef.pdf](https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701_201712_OPRef.pdf) (abgerufen am: 15.08.2018).

Pofahl, WE; Goettler, CE; Ramsey, KM; Cochran, MK; Nobles, DL; Rotondo, MF (2009): Active Surveillance Screening of MRSA and Eradication of the Carrier State Decreases Surgical-Site Infections Caused by MRSA. *Journal of the American College of Surgeons* 208(5): 981-986. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.12.025.

## 1503: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Anzahl an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) soll gering sein.
----------------------	--

### Hintergrund

Eine Infektion der Wunde mit multiresistenten Erregern (MRE) erhöht die postoperative Morbidität und Mortalität deutlich (Liu et al. 2011, Anderson und Kaye 2009, Anderson et al. 2009, Kaye et al. 2008, Engemann et al. 2003, Kilgus et al. 2002). Einer der häufigsten MRE in Wunden ist der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) (NRZ 2018). Screening-Untersuchungen, hohe hygienische Standards (insbesondere Händehygiene) sowie hohe Standards in der Antibiotikaaanwendung können das nosokomiale Infektionsrisiko mit MRSA signifikant verringern (Ananda-Rajah et al. 2010, Bode et al. 2010, Korczak und Schöffmann 2010, Awad et al. 2009, Kern und Dettenkofer 2009, Pofahl et al. 2009, Klevens et al. 2007).

„Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs.4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	1503	
<b>Bezeichnung</b>	Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332007_1503")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "332008_1503")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union") </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332007_1503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1503

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
Art des Wertes		Kalkulatorische Kennzahl
ID		332008_1503
Bezug zu QS-Ergebnissen		1503
Bezug zum Verfahren		DeQS
Sortierung		-
Rechenregel		Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Operator		Anzahl
Teildatensatzbezug		NWITR:TR
Zähler		TRUE
Nenner		fn_Tracer & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
Darstellung		-
Grafik		-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation	

	NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Ananda-Rajah, MR; McBryde, ES; Busing, KL; Redl, L; Maclsaac, C; Cade, JF; et al. (2010): The role of general quality improvement measures in decreasing the burden of endemic MRSA in a medical-surgical intensive care unit. *Intensive Care Medicine* 36(11): 1890-1898. DOI: 10.1007/s00134-010-2019-x.
- Anderson, DJ; Kaye, KS; Chen, LF; Schmader, KE; Choi, Y; Sloane, R; et al. (2009): Clinical and Financial Outcomes Due to Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Surgical Site Infection: A Multi-Center Matched Outcomes Study. *PloS one* 4(12): e8305. DOI: 10.1371/journal.pone.0008305.
- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Awad, SS; Palacio, CH; Subramanian, A; Byers, PA; Abraham, P; Lewis, DA; et al. (2009): Implementation of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prevention bundle results in decreased MRSA surgical site infections. *American Journal of Surgery* 198(5): 607-610. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.010.
- Bode, LGM; Kluytmans, JAJW; Wertheim, HFL; Bogaers, D; Vandenbroucke-Grauls, CMJE; Roosendaal, R; et al. (2010): Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of Staphylococcus aureus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 362(1): 9-17. DOI: 10.1056/NEJMoA0808939.
- Engemann, JJ; Carmeli, Y; Cosgrove, SE; Fowler, VG; Bronstein, MZ; Trivette, SL; et al. (2003): Adverse Clinical and Economic Outcomes Attributable to Methicillin Resistance among Patients with Staphylococcus aureus Surgical Site Infection. *Clinical Infectious Diseases* 36(5): 592-598. DOI: 10.1086/367653.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Choi, Y; Link, K; Thacker, P; Sexton, DJ (2008): The Deadly Toll of Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in Community Hospitals. *Clinical Infectious Diseases* 46(10): 1568-1577. DOI: 10.1086/587673.
- Kern, WV; Dettenkofer, M (2009): Nosokomiale Infektionen. Herausforderung MRSA und CDAD. *Internist* 50(6): 691-705. DOI: 10.1007/s00108-009-2389-8.
- Kilgus, DJ; Howe, DJ; Strang, A (2002): Results of Periprosthetic Hip and Knee Infections Caused by Resistant Bacteria. *Clinical Orthopaedics and Related Research* 404: 116-124. URL: [https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results\\_of\\_Periprosthetic\\_Hip\\_and\\_Knee\\_Infections.21.pdf](https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results_of_Periprosthetic_Hip_and_Knee_Infections.21.pdf) [Article Tools < Article as PDF] (abgerufen am: 16.08.2018).
- Klevens, RM; Morrison, MA; Nadle, J; Petit, S; Gershman, K; Ray, S; et al. (2007): Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. *JAMA – Journal of the American Medical Association* 298(15): 1763-1771. DOI: 10.1001/jama.298.15.1763.
- Korczak, D; Schöffmann, C (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus. (Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA), Bd. 100). Köln: DIMDI [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information]. DOI: 10.3205/hta000082L.

Liu, C; Bayer, A; Cosgrove, SE; Daum, RS; Fridkin, SK; Gorwitz, RJ; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children [Full Guideline]. *Clinical Infectious Diseases* 52(3): e18-e55. DOI: 10.1093/cid/ciq146.

NRZ [Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen] (2018): KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System. Modul OP-KISS. Referenzdaten. Berechnungszeitraum: Januar 2017 bis Dezember 2017. Erstellungsdatum: 27.06.2018. Berlin: NRZ. URL: [https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701\\_201712\\_OPRef.pdf](https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701_201712_OPRef.pdf) (abgerufen am: 15.08.2018).

Pofahl, WE; Goettler, CE; Ramsey, KM; Cochran, MK; Nobles, DL; Rotondo, MF (2009): Active Surveillance Screening of MRSA and Eradication of the Carrier State Decreases Surgical-Site Infections Caused by MRSA. *Journal of the American College of Surgeons* 208(5): 981-986. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.12.025.

## 332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)

Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit
---------------	---------------------------------

### Hintergrund

-

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	332000	
<b>Bezeichnung</b>	30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	-	
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Referenzbereich 2022</b>	-	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle ambulanten Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332300_332000" )  denominator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "332301_332000" )  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union" ) </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332300_332000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332000

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	stamm_sterbedatum >=% as.Date(NWIDIAGDATUM) & stamm_sterbedatum <=% (as.Date(NWIDIAGDATUM) + 30)
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332301_332000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332000
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA	

	NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.



## Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
ICD_WI_FU_Ausschluss	ICD	ICD-Ausschlüsse	B20, B21, B22, B23.0, B23.8, B24, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9, D89.0, D89.1, D89.2, D89.3, D89.8, D89.9, N18.5, T21.20, T21.21, T21.22, T21.23, T21.24, T21.25, T21.29, T21.30, T21.31, T21.32, T21.33, T21.34, T21.35, T21.39, T21.60, T21.61, T21.62, T21.63, T21.64, T21.65, T21.69, T21.70, T21.71, T21.72, T21.73, T21.74, T21.75, T21.79, T21.80, T21.81, T21.82, T21.83, T21.84, T21.85, T21.89, T21.90, T21.91, T21.92, T21.93, T21.94, T21.95, T21.99, T22.20, T22.21, T22.22, T22.23, T22.30, T22.31, T22.32, T22.33, T22.60, T22.61, T22.62, T22.63, T22.70, T22.71, T22.72, T22.73, T22.80, T22.81, T22.82, T22.83, T22.90, T22.91, T22.92, T22.93, T23.20, T23.21, T23.3, T23.60, T23.61, T23.7, T24.20, T24.21, T24.3, T24.60, T24.61, T24.7, T25.20, T25.21, T25.3, T25.60, T25.61, T25.7, T29.20, T29.21, T29.3, T29.60, T29.61, T29.7, T86.00, T86.01, T86.02, T86.05, T86.06, T86.07, T86.09, T86.10, T86.11, T86.12, T86.19, T86.2, T86.3, T86.40, T86.41, T86.49, T86.81, T86.82, T87.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.80, Z94.81, Z94.88, Z99.2
ICD_WI_MRSA	ICD	MRSA-Kodierung	U80.00
OPS_ICD_WI_Zuordnung	OPS	Zulässige Kombinationen aus Infektions-ICD und Tracer-OPS	5-349.3_T81.4, 5-351.01_D73.3, 5-351.01_I30.1, 5-351.01_I33.0, 5-351.01_I33.9, 5-351.01_I38, 5-351.01_I80.80, 5-351.01_I80.81, 5-351.01_I80.88, 5-351.01_J85.3, 5-351.01_J98.50, 5-351.01_L02.2, 5-351.01_L02.4, 5-351.01_L03.10, 5-351.01_L03.11, 5-351.01_L03.3, 5-351.01_M00.00,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.01_M00.01, 5-351.01_M00.02, 5-351.01_M00.03, 5-351.01_M00.04, 5-351.01_M00.05, 5-351.01_M00.06, 5-351.01_M00.07, 5-351.01_M00.08, 5-351.01_M60.01, 5-351.01_M60.02, 5-351.01_M60.03, 5-351.01_M60.04, 5-351.01_M60.05, 5-351.01_M60.06, 5-351.01_M60.07, 5-351.01_M60.08, 5-351.01_M72.60, 5-351.01_M72.61, 5-351.01_M72.62, 5-351.01_M72.63, 5-351.01_M72.64, 5-351.01_M72.65, 5-351.01_M72.66, 5-351.01_M72.67, 5-351.01_M72.68, 5-351.01_M86.10, 5-351.01_M86.11, 5-351.01_M86.12, 5-351.01_M86.13, 5-351.01_M86.14, 5-351.01_M86.15, 5-351.01_M86.16, 5-351.01_M86.17, 5-351.01_M86.18, 5-351.01_M86.20, 5-351.01_M86.21, 5-351.01_M86.22, 5-351.01_M86.23, 5-351.01_M86.24, 5-351.01_M86.25, 5-351.01_M86.26, 5-351.01_M86.27, 5-351.01_M86.28, 5-351.01_M86.81, 5-351.01_M86.82, 5-351.01_M86.83, 5-351.01_M86.84, 5-351.01_M86.85, 5-351.01_M86.86, 5-351.01_M86.87, 5-351.01_M86.88, 5-351.01_M86.91, 5-351.01_M86.92, 5-351.01_M86.93, 5-351.01_M86.94, 5-351.01_M86.95, 5-351.01_M86.96, 5-351.01_M86.97, 5-351.01_M86.98, 5-351.01_M96.80, 5-351.01_T81.4, 5-351.01_T82.6, 5-351.01_T82.7, 5-351.01_T84.6, 5-351.02_I30.1, 5-351.02_I33.0, 5-351.02_I33.9, 5-351.02_I38, 5-351.02_I80.80, 5-351.02_I80.81, 5-351.02_I80.88, 5-351.02_J85.3, 5-351.02_J98.50, 5-351.02_L02.2, 5-351.02_L03.10, 5-351.02_L03.3, 5-351.02_M00.00, 5-351.02_M00.01, 5-351.02_M00.02, 5-351.02_M00.03, 5-351.02_M00.04, 5-351.02_M00.05, 5-351.02_M00.07, 5-351.02_M00.08, 5-351.02_M60.01, 5-351.02_M60.02, 5-351.02_M60.03, 5-351.02_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.02_M60.06, 5-351.02_M60.07, 5-351.02_M60.08, 5-351.02_M72.60, 5-351.02_M72.61, 5-351.02_M72.62, 5-351.02_M72.63, 5-351.02_M72.64, 5-351.02_M72.65, 5-351.02_M72.66, 5-351.02_M72.67, 5-351.02_M72.68, 5-351.02_M86.10, 5-351.02_M86.11, 5-351.02_M86.12, 5-351.02_M86.13, 5-351.02_M86.14, 5-351.02_M86.15, 5-351.02_M86.16, 5-351.02_M86.17, 5-351.02_M86.18, 5-351.02_M86.20, 5-351.02_M86.22, 5-351.02_M86.23, 5-351.02_M86.24, 5-351.02_M86.25, 5-351.02_M86.26, 5-351.02_M86.27, 5-351.02_M86.28, 5-351.02_M86.81, 5-351.02_M86.82, 5-351.02_M86.83, 5-351.02_M86.84, 5-351.02_M86.85, 5-351.02_M86.86, 5-351.02_M86.87, 5-351.02_M86.88, 5-351.02_M86.91, 5-351.02_M86.92, 5-351.02_M86.93, 5-351.02_M86.94, 5-351.02_M86.95, 5-351.02_M86.96, 5-351.02_M86.97, 5-351.02_M86.98, 5-351.02_M96.80, 5-351.02_T81.4, 5-351.02_T82.6, 5-351.02_T82.7, 5-351.02_T84.6, 5-351.03_D73.3, 5-351.03_I30.1, 5-351.03_I33.0, 5-351.03_I33.9, 5-351.03_I38, 5-351.03_I80.80, 5-351.03_I80.81, 5-351.03_I80.88, 5-351.03_J85.3, 5-351.03_J98.50, 5-351.03_L02.2, 5-351.03_L02.4, 5-351.03_L03.10, 5-351.03_L03.11, 5-351.03_L03.3, 5-351.03_M00.00, 5-351.03_M00.01, 5-351.03_M00.02, 5-351.03_M00.03, 5-351.03_M00.04, 5-351.03_M00.05, 5-351.03_M00.06, 5-351.03_M00.07, 5-351.03_M00.08, 5-351.03_M60.01, 5-351.03_M60.02, 5-351.03_M60.03, 5-351.03_M60.04, 5-351.03_M60.05, 5-351.03_M60.06, 5-351.03_M60.07, 5-351.03_M60.08, 5-351.03_M72.60, 5-351.03_M72.61, 5-351.03_M72.62, 5-351.03_M72.63, 5-351.03_M72.64, 5-351.03_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.03_M72.66, 5-351.03_M72.67, 5-351.03_M72.68, 5-351.03_M86.10, 5-351.03_M86.11, 5-351.03_M86.12, 5-351.03_M86.13, 5-351.03_M86.14, 5-351.03_M86.15, 5-351.03_M86.16, 5-351.03_M86.17, 5-351.03_M86.18, 5-351.03_M86.20, 5-351.03_M86.21, 5-351.03_M86.22, 5-351.03_M86.23, 5-351.03_M86.24, 5-351.03_M86.25, 5-351.03_M86.26, 5-351.03_M86.27, 5-351.03_M86.28, 5-351.03_M86.81, 5-351.03_M86.82, 5-351.03_M86.83, 5-351.03_M86.84, 5-351.03_M86.85, 5-351.03_M86.86, 5-351.03_M86.87, 5-351.03_M86.88, 5-351.03_M86.91, 5-351.03_M86.92, 5-351.03_M86.93, 5-351.03_M86.94, 5-351.03_M86.95, 5-351.03_M86.96, 5-351.03_M86.97, 5-351.03_M86.98, 5-351.03_M96.80, 5-351.03_T81.4, 5-351.03_T82.6, 5-351.03_T82.7, 5-351.03_T84.6, 5-351.04_D73.3, 5-351.04_I30.1, 5-351.04_I33.0, 5-351.04_I33.9, 5-351.04_I38, 5-351.04_I80.80, 5-351.04_I80.81, 5-351.04_I80.88, 5-351.04_J85.3, 5-351.04_J98.50, 5-351.04_L02.2, 5-351.04_L02.4, 5-351.04_L03.10, 5-351.04_L03.11, 5-351.04_L03.3, 5-351.04_M00.00, 5-351.04_M00.01, 5-351.04_M00.02, 5-351.04_M00.03, 5-351.04_M00.04, 5-351.04_M00.05, 5-351.04_M00.06, 5-351.04_M00.07, 5-351.04_M00.08, 5-351.04_M60.01, 5-351.04_M60.02, 5-351.04_M60.03, 5-351.04_M60.04, 5-351.04_M60.05, 5-351.04_M60.06, 5-351.04_M60.07, 5-351.04_M60.08, 5-351.04_M72.60, 5-351.04_M72.61, 5-351.04_M72.62, 5-351.04_M72.63, 5-351.04_M72.64, 5-351.04_M72.65, 5-351.04_M72.66, 5-351.04_M72.67, 5-351.04_M72.68, 5-351.04_M86.10, 5-351.04_M86.11, 5-351.04_M86.12, 5-351.04_M86.13, 5-351.04_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.04_M86.15, 5-351.04_M86.16, 5-351.04_M86.17, 5-351.04_M86.18, 5-351.04_M86.20, 5-351.04_M86.21, 5-351.04_M86.22, 5-351.04_M86.23, 5-351.04_M86.24, 5-351.04_M86.25, 5-351.04_M86.26, 5-351.04_M86.27, 5-351.04_M86.28, 5-351.04_M86.81, 5-351.04_M86.82, 5-351.04_M86.83, 5-351.04_M86.84, 5-351.04_M86.85, 5-351.04_M86.86, 5-351.04_M86.87, 5-351.04_M86.88, 5-351.04_M86.91, 5-351.04_M86.92, 5-351.04_M86.93, 5-351.04_M86.94, 5-351.04_M86.95, 5-351.04_M86.96, 5-351.04_M86.97, 5-351.04_M86.98, 5-351.04_M96.80, 5-351.04_T81.4, 5-351.04_T82.6, 5-351.04_T82.7, 5-351.04_T84.6, 5-351.05_D73.3, 5-351.05_I30.1, 5-351.05_I33.0, 5-351.05_I33.9, 5-351.05_I38, 5-351.05_I80.80, 5-351.05_I80.81, 5-351.05_I80.88, 5-351.05_J85.3, 5-351.05_J98.50, 5-351.05_L02.2, 5-351.05_L02.4, 5-351.05_L03.10, 5-351.05_L03.11, 5-351.05_L03.3, 5-351.05_M00.00, 5-351.05_M00.01, 5-351.05_M00.02, 5-351.05_M00.03, 5-351.05_M00.04, 5-351.05_M00.05, 5-351.05_M00.07, 5-351.05_M00.08, 5-351.05_M60.01, 5-351.05_M60.02, 5-351.05_M60.03, 5-351.05_M60.04, 5-351.05_M60.05, 5-351.05_M60.06, 5-351.05_M60.07, 5-351.05_M60.08, 5-351.05_M72.60, 5-351.05_M72.61, 5-351.05_M72.62, 5-351.05_M72.63, 5-351.05_M72.64, 5-351.05_M72.65, 5-351.05_M72.66, 5-351.05_M72.67, 5-351.05_M72.68, 5-351.05_M86.10, 5-351.05_M86.11, 5-351.05_M86.12, 5-351.05_M86.13, 5-351.05_M86.14, 5-351.05_M86.15, 5-351.05_M86.16, 5-351.05_M86.17, 5-351.05_M86.18, 5-351.05_M86.20, 5-351.05_M86.21, 5-351.05_M86.22, 5-351.05_M86.23, 5-351.05_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.05_M86.25, 5-351.05_M86.26, 5-351.05_M86.27, 5-351.05_M86.28, 5-351.05_M86.81, 5-351.05_M86.82, 5-351.05_M86.83, 5-351.05_M86.84, 5-351.05_M86.85, 5-351.05_M86.86, 5-351.05_M86.87, 5-351.05_M86.88, 5-351.05_M86.91, 5-351.05_M86.92, 5-351.05_M86.93, 5-351.05_M86.94, 5-351.05_M86.95, 5-351.05_M86.96, 5-351.05_M86.97, 5-351.05_M86.98, 5-351.05_M96.80, 5-351.05_T81.4, 5-351.05_T82.6, 5-351.05_T82.7, 5-351.05_T84.6, 5-351.11_D73.3, 5-351.11_I30.1, 5-351.11_I33.0, 5-351.11_I33.9, 5-351.11_I38, 5-351.11_I80.80, 5-351.11_I80.81, 5-351.11_I80.88, 5-351.11_J85.3, 5-351.11_J98.50, 5-351.11_L02.2, 5-351.11_L02.4, 5-351.11_L03.10, 5-351.11_L03.11, 5-351.11_L03.3, 5-351.11_M00.00, 5-351.11_M00.01, 5-351.11_M00.02, 5-351.11_M00.03, 5-351.11_M00.04, 5-351.11_M00.05, 5-351.11_M00.06, 5-351.11_M00.07, 5-351.11_M00.08, 5-351.11_M60.01, 5-351.11_M60.02, 5-351.11_M60.03, 5-351.11_M60.04, 5-351.11_M60.05, 5-351.11_M60.06, 5-351.11_M60.07, 5-351.11_M60.08, 5-351.11_M72.60, 5-351.11_M72.61, 5-351.11_M72.62, 5-351.11_M72.63, 5-351.11_M72.64, 5-351.11_M72.65, 5-351.11_M72.66, 5-351.11_M72.67, 5-351.11_M72.68, 5-351.11_M86.10, 5-351.11_M86.11, 5-351.11_M86.12, 5-351.11_M86.13, 5-351.11_M86.14, 5-351.11_M86.15, 5-351.11_M86.16, 5-351.11_M86.17, 5-351.11_M86.18, 5-351.11_M86.20, 5-351.11_M86.21, 5-351.11_M86.22, 5-351.11_M86.23, 5-351.11_M86.24, 5-351.11_M86.25, 5-351.11_M86.26, 5-351.11_M86.27, 5-351.11_M86.28, 5-351.11_M86.81, 5-351.11_M86.82, 5-351.11_M86.83, 5-351.11_M86.84, 5-351.11_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.11_M86.86, 5-351.11_M86.87, 5-351.11_M86.88, 5-351.11_M86.91, 5-351.11_M86.92, 5-351.11_M86.93, 5-351.11_M86.94, 5-351.11_M86.95, 5-351.11_M86.96, 5-351.11_M86.97, 5-351.11_M86.98, 5-351.11_M96.80, 5-351.11_T81.4, 5-351.11_T82.6, 5-351.11_T82.7, 5-351.11_T84.6, 5-351.12_D73.3, 5-351.12_I30.1, 5-351.12_I33.0, 5-351.12_I33.9, 5-351.12_I38, 5-351.12_I80.80, 5-351.12_I80.81, 5-351.12_I80.88, 5-351.12_J85.3, 5-351.12_J98.50, 5-351.12_L02.2, 5-351.12_L03.10, 5-351.12_L03.11, 5-351.12_L03.3, 5-351.12_M00.00, 5-351.12_M00.01, 5-351.12_M00.02, 5-351.12_M00.03, 5-351.12_M00.04, 5-351.12_M00.05, 5-351.12_M00.06, 5-351.12_M00.07, 5-351.12_M00.08, 5-351.12_M60.01, 5-351.12_M60.02, 5-351.12_M60.03, 5-351.12_M60.04, 5-351.12_M60.05, 5-351.12_M60.06, 5-351.12_M60.07, 5-351.12_M60.08, 5-351.12_M72.60, 5-351.12_M72.61, 5-351.12_M72.62, 5-351.12_M72.63, 5-351.12_M72.64, 5-351.12_M72.65, 5-351.12_M72.66, 5-351.12_M72.67, 5-351.12_M72.68, 5-351.12_M86.10, 5-351.12_M86.12, 5-351.12_M86.13, 5-351.12_M86.14, 5-351.12_M86.15, 5-351.12_M86.16, 5-351.12_M86.17, 5-351.12_M86.18, 5-351.12_M86.20, 5-351.12_M86.21, 5-351.12_M86.22, 5-351.12_M86.23, 5-351.12_M86.24, 5-351.12_M86.25, 5-351.12_M86.26, 5-351.12_M86.27, 5-351.12_M86.28, 5-351.12_M86.81, 5-351.12_M86.82, 5-351.12_M86.83, 5-351.12_M86.84, 5-351.12_M86.85, 5-351.12_M86.86, 5-351.12_M86.87, 5-351.12_M86.88, 5-351.12_M86.91, 5-351.12_M86.92, 5-351.12_M86.93, 5-351.12_M86.94, 5-351.12_M86.95, 5-351.12_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.12_M86.97, 5-351.12_M86.98, 5-351.12_M96.80, 5-351.12_T81.4, 5-351.12_T82.6, 5-351.12_T82.7, 5-351.12_T84.6, 5-351.13_D73.3, 5-351.13_I30.1, 5-351.13_I33.0, 5-351.13_I33.9, 5-351.13_I38, 5-351.13_I80.80, 5-351.13_I80.81, 5-351.13_I80.88, 5-351.13_J85.3, 5-351.13_J98.50, 5-351.13_L02.2, 5-351.13_L02.4, 5-351.13_L03.10, 5-351.13_L03.11, 5-351.13_L03.3, 5-351.13_M00.00, 5-351.13_M00.01, 5-351.13_M00.02, 5-351.13_M00.03, 5-351.13_M00.04, 5-351.13_M00.05, 5-351.13_M00.06, 5-351.13_M00.07, 5-351.13_M00.08, 5-351.13_M60.01, 5-351.13_M60.02, 5-351.13_M60.03, 5-351.13_M60.04, 5-351.13_M60.05, 5-351.13_M60.06, 5-351.13_M60.07, 5-351.13_M60.08, 5-351.13_M72.60, 5-351.13_M72.61, 5-351.13_M72.62, 5-351.13_M72.63, 5-351.13_M72.64, 5-351.13_M72.65, 5-351.13_M72.66, 5-351.13_M72.67, 5-351.13_M72.68, 5-351.13_M86.10, 5-351.13_M86.11, 5-351.13_M86.12, 5-351.13_M86.13, 5-351.13_M86.14, 5-351.13_M86.15, 5-351.13_M86.16, 5-351.13_M86.17, 5-351.13_M86.18, 5-351.13_M86.20, 5-351.13_M86.21, 5-351.13_M86.22, 5-351.13_M86.23, 5-351.13_M86.24, 5-351.13_M86.25, 5-351.13_M86.26, 5-351.13_M86.27, 5-351.13_M86.28, 5-351.13_M86.81, 5-351.13_M86.82, 5-351.13_M86.83, 5-351.13_M86.84, 5-351.13_M86.85, 5-351.13_M86.86, 5-351.13_M86.87, 5-351.13_M86.88, 5-351.13_M86.91, 5-351.13_M86.92, 5-351.13_M86.93, 5-351.13_M86.94, 5-351.13_M86.95, 5-351.13_M86.96, 5-351.13_M86.97, 5-351.13_M86.98, 5-351.13_M96.80, 5-351.13_T81.4, 5-351.13_T82.6, 5-351.13_T82.7, 5-351.13_T84.6, 5-351.14_D73.3, 5-351.14_I30.1, 5-351.14_I33.0, 5-351.14_I33.9, 5-351.14_I38,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.14_I80.80, 5-351.14_I80.81, 5-351.14_I80.88, 5-351.14_J85.3, 5-351.14_J98.50, 5-351.14_L02.2, 5-351.14_L02.4, 5-351.14_L03.10, 5-351.14_L03.11, 5-351.14_L03.3, 5-351.14_M00.00, 5-351.14_M00.01, 5-351.14_M00.02, 5-351.14_M00.03, 5-351.14_M00.04, 5-351.14_M00.05, 5-351.14_M00.06, 5-351.14_M00.07, 5-351.14_M00.08, 5-351.14_M60.01, 5-351.14_M60.02, 5-351.14_M60.03, 5-351.14_M60.04, 5-351.14_M60.05, 5-351.14_M60.06, 5-351.14_M60.07, 5-351.14_M60.08, 5-351.14_M72.60, 5-351.14_M72.61, 5-351.14_M72.62, 5-351.14_M72.63, 5-351.14_M72.64, 5-351.14_M72.65, 5-351.14_M72.66, 5-351.14_M72.67, 5-351.14_M72.68, 5-351.14_M86.10, 5-351.14_M86.11, 5-351.14_M86.12, 5-351.14_M86.13, 5-351.14_M86.14, 5-351.14_M86.15, 5-351.14_M86.16, 5-351.14_M86.17, 5-351.14_M86.18, 5-351.14_M86.20, 5-351.14_M86.21, 5-351.14_M86.22, 5-351.14_M86.23, 5-351.14_M86.24, 5-351.14_M86.25, 5-351.14_M86.26, 5-351.14_M86.27, 5-351.14_M86.28, 5-351.14_M86.81, 5-351.14_M86.82, 5-351.14_M86.83, 5-351.14_M86.84, 5-351.14_M86.85, 5-351.14_M86.86, 5-351.14_M86.87, 5-351.14_M86.88, 5-351.14_M86.91, 5-351.14_M86.92, 5-351.14_M86.93, 5-351.14_M86.94, 5-351.14_M86.95, 5-351.14_M86.96, 5-351.14_M86.97, 5-351.14_M86.98, 5-351.14_M96.80, 5-351.14_T81.4, 5-351.14_T82.6, 5-351.14_T82.7, 5-351.14_T84.6, 5-351.31_D73.3, 5-351.31_I30.1, 5-351.31_I33.0, 5-351.31_I33.9, 5-351.31_I38, 5-351.31_I80.80, 5-351.31_I80.81, 5-351.31_I80.88, 5-351.31_J85.3, 5-351.31_J98.50, 5-351.31_L02.2, 5-351.31_L02.4, 5-351.31_L03.10, 5-351.31_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.31_L03.3, 5-351.31_M00.00, 5-351.31_M00.01, 5-351.31_M00.02, 5-351.31_M00.03, 5-351.31_M00.04, 5-351.31_M00.05, 5-351.31_M00.06, 5-351.31_M00.07, 5-351.31_M00.08, 5-351.31_M60.01, 5-351.31_M60.02, 5-351.31_M60.03, 5-351.31_M60.04, 5-351.31_M60.05, 5-351.31_M60.06, 5-351.31_M60.07, 5-351.31_M60.08, 5-351.31_M72.60, 5-351.31_M72.61, 5-351.31_M72.62, 5-351.31_M72.63, 5-351.31_M72.64, 5-351.31_M72.65, 5-351.31_M72.66, 5-351.31_M72.67, 5-351.31_M72.68, 5-351.31_M86.10, 5-351.31_M86.11, 5-351.31_M86.12, 5-351.31_M86.13, 5-351.31_M86.14, 5-351.31_M86.15, 5-351.31_M86.16, 5-351.31_M86.17, 5-351.31_M86.18, 5-351.31_M86.20, 5-351.31_M86.21, 5-351.31_M86.22, 5-351.31_M86.23, 5-351.31_M86.24, 5-351.31_M86.25, 5-351.31_M86.26, 5-351.31_M86.27, 5-351.31_M86.28, 5-351.31_M86.81, 5-351.31_M86.82, 5-351.31_M86.83, 5-351.31_M86.84, 5-351.31_M86.85, 5-351.31_M86.86, 5-351.31_M86.87, 5-351.31_M86.88, 5-351.31_M86.91, 5-351.31_M86.92, 5-351.31_M86.93, 5-351.31_M86.94, 5-351.31_M86.95, 5-351.31_M86.96, 5-351.31_M86.97, 5-351.31_M86.98, 5-351.31_M96.80, 5-351.31_T81.4, 5-351.31_T82.6, 5-351.31_T82.7, 5-351.31_T84.6, 5-351.32_D73.3, 5-351.32_I30.1, 5-351.32_I33.0, 5-351.32_I33.9, 5-351.32_I38, 5-351.32_I80.80, 5-351.32_I80.81, 5-351.32_I80.88, 5-351.32_J85.3, 5-351.32_J98.50, 5-351.32_L02.2, 5-351.32_L02.4, 5-351.32_L03.10, 5-351.32_L03.11, 5-351.32_L03.3, 5-351.32_M00.00, 5-351.32_M00.01, 5-351.32_M00.02, 5-351.32_M00.03, 5-351.32_M00.04, 5-351.32_M00.05, 5-351.32_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.32_M00.07, 5-351.32_M00.08, 5-351.32_M60.01, 5-351.32_M60.02, 5-351.32_M60.03, 5-351.32_M60.04, 5-351.32_M60.05, 5-351.32_M60.06, 5-351.32_M60.07, 5-351.32_M60.08, 5-351.32_M72.60, 5-351.32_M72.61, 5-351.32_M72.62, 5-351.32_M72.63, 5-351.32_M72.64, 5-351.32_M72.65, 5-351.32_M72.66, 5-351.32_M72.67, 5-351.32_M72.68, 5-351.32_M86.10, 5-351.32_M86.11, 5-351.32_M86.12, 5-351.32_M86.13, 5-351.32_M86.14, 5-351.32_M86.15, 5-351.32_M86.16, 5-351.32_M86.17, 5-351.32_M86.18, 5-351.32_M86.20, 5-351.32_M86.21, 5-351.32_M86.22, 5-351.32_M86.23, 5-351.32_M86.24, 5-351.32_M86.25, 5-351.32_M86.26, 5-351.32_M86.27, 5-351.32_M86.28, 5-351.32_M86.81, 5-351.32_M86.82, 5-351.32_M86.83, 5-351.32_M86.84, 5-351.32_M86.85, 5-351.32_M86.86, 5-351.32_M86.87, 5-351.32_M86.88, 5-351.32_M86.91, 5-351.32_M86.92, 5-351.32_M86.93, 5-351.32_M86.94, 5-351.32_M86.95, 5-351.32_M86.96, 5-351.32_M86.97, 5-351.32_M86.98, 5-351.32_M96.80, 5-351.32_T81.4, 5-351.32_T82.6, 5-351.32_T82.7, 5-351.32_T84.6, 5-351.33_D73.3, 5-351.33_I30.1, 5-351.33_I33.0, 5-351.33_I33.9, 5-351.33_I38, 5-351.33_I80.80, 5-351.33_I80.81, 5-351.33_I80.88, 5-351.33_J85.3, 5-351.33_J98.50, 5-351.33_L02.2, 5-351.33_L02.4, 5-351.33_L03.10, 5-351.33_L03.11, 5-351.33_L03.3, 5-351.33_M00.00, 5-351.33_M00.01, 5-351.33_M00.02, 5-351.33_M00.03, 5-351.33_M00.04, 5-351.33_M00.05, 5-351.33_M00.06, 5-351.33_M00.07, 5-351.33_M00.08, 5-351.33_M60.01, 5-351.33_M60.02, 5-351.33_M60.03, 5-351.33_M60.04, 5-351.33_M60.05, 5-351.33_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.33_M60.07, 5-351.33_M60.08, 5-351.33_M72.60, 5-351.33_M72.61, 5-351.33_M72.62, 5-351.33_M72.63, 5-351.33_M72.64, 5-351.33_M72.65, 5-351.33_M72.66, 5-351.33_M72.67, 5-351.33_M72.68, 5-351.33_M86.10, 5-351.33_M86.11, 5-351.33_M86.12, 5-351.33_M86.13, 5-351.33_M86.14, 5-351.33_M86.15, 5-351.33_M86.16, 5-351.33_M86.17, 5-351.33_M86.18, 5-351.33_M86.20, 5-351.33_M86.21, 5-351.33_M86.22, 5-351.33_M86.23, 5-351.33_M86.24, 5-351.33_M86.25, 5-351.33_M86.26, 5-351.33_M86.27, 5-351.33_M86.28, 5-351.33_M86.81, 5-351.33_M86.82, 5-351.33_M86.83, 5-351.33_M86.84, 5-351.33_M86.85, 5-351.33_M86.86, 5-351.33_M86.87, 5-351.33_M86.88, 5-351.33_M86.91, 5-351.33_M86.92, 5-351.33_M86.93, 5-351.33_M86.94, 5-351.33_M86.95, 5-351.33_M86.96, 5-351.33_M86.97, 5-351.33_M86.98, 5-351.33_M96.80, 5-351.33_T81.4, 5-351.33_T82.6, 5-351.33_T82.7, 5-351.33_T84.6, 5-351.34_D73.3, 5-351.34_I30.1, 5-351.34_I33.0, 5-351.34_I33.9, 5-351.34_I38, 5-351.34_I80.80, 5-351.34_I80.81, 5-351.34_I80.88, 5-351.34_J85.3, 5-351.34_J98.50, 5-351.34_L02.2, 5-351.34_L02.4, 5-351.34_L03.10, 5-351.34_L03.11, 5-351.34_L03.3, 5-351.34_M00.00, 5-351.34_M00.01, 5-351.34_M00.02, 5-351.34_M00.03, 5-351.34_M00.04, 5-351.34_M00.05, 5-351.34_M00.06, 5-351.34_M00.07, 5-351.34_M00.08, 5-351.34_M60.01, 5-351.34_M60.02, 5-351.34_M60.03, 5-351.34_M60.04, 5-351.34_M60.05, 5-351.34_M60.06, 5-351.34_M60.07, 5-351.34_M60.08, 5-351.34_M72.60, 5-351.34_M72.61, 5-351.34_M72.62, 5-351.34_M72.63, 5-351.34_M72.64, 5-351.34_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.34_M72.66, 5-351.34_M72.67, 5-351.34_M72.68, 5-351.34_M86.10, 5-351.34_M86.11, 5-351.34_M86.12, 5-351.34_M86.13, 5-351.34_M86.14, 5-351.34_M86.15, 5-351.34_M86.16, 5-351.34_M86.17, 5-351.34_M86.18, 5-351.34_M86.20, 5-351.34_M86.21, 5-351.34_M86.22, 5-351.34_M86.23, 5-351.34_M86.24, 5-351.34_M86.25, 5-351.34_M86.26, 5-351.34_M86.27, 5-351.34_M86.28, 5-351.34_M86.81, 5-351.34_M86.82, 5-351.34_M86.83, 5-351.34_M86.84, 5-351.34_M86.85, 5-351.34_M86.86, 5-351.34_M86.87, 5-351.34_M86.88, 5-351.34_M86.91, 5-351.34_M86.92, 5-351.34_M86.93, 5-351.34_M86.94, 5-351.34_M86.95, 5-351.34_M86.96, 5-351.34_M86.97, 5-351.34_M86.98, 5-351.34_M96.80, 5-351.34_T81.4, 5-351.34_T82.6, 5-351.34_T82.7, 5-351.34_T84.6, 5-351.41_D73.3, 5-351.41_I30.1, 5-351.41_I33.0, 5-351.41_I33.9, 5-351.41_I38, 5-351.41_I80.80, 5-351.41_I80.81, 5-351.41_I80.88, 5-351.41_J85.3, 5-351.41_J98.50, 5-351.41_L02.2, 5-351.41_L02.4, 5-351.41_L03.10, 5-351.41_L03.11, 5-351.41_L03.3, 5-351.41_M00.00, 5-351.41_M00.01, 5-351.41_M00.02, 5-351.41_M00.03, 5-351.41_M00.04, 5-351.41_M00.05, 5-351.41_M00.06, 5-351.41_M00.07, 5-351.41_M00.08, 5-351.41_M60.01, 5-351.41_M60.02, 5-351.41_M60.03, 5-351.41_M60.04, 5-351.41_M60.05, 5-351.41_M60.06, 5-351.41_M60.07, 5-351.41_M60.08, 5-351.41_M72.60, 5-351.41_M72.61, 5-351.41_M72.62, 5-351.41_M72.63, 5-351.41_M72.64, 5-351.41_M72.65, 5-351.41_M72.66, 5-351.41_M72.67, 5-351.41_M72.68, 5-351.41_M86.10, 5-351.41_M86.11, 5-351.41_M86.12, 5-351.41_M86.13, 5-351.41_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.41_M86.15, 5-351.41_M86.16, 5-351.41_M86.17, 5-351.41_M86.18, 5-351.41_M86.20, 5-351.41_M86.21, 5-351.41_M86.22, 5-351.41_M86.23, 5-351.41_M86.24, 5-351.41_M86.25, 5-351.41_M86.26, 5-351.41_M86.27, 5-351.41_M86.28, 5-351.41_M86.81, 5-351.41_M86.82, 5-351.41_M86.83, 5-351.41_M86.84, 5-351.41_M86.85, 5-351.41_M86.86, 5-351.41_M86.87, 5-351.41_M86.88, 5-351.41_M86.91, 5-351.41_M86.92, 5-351.41_M86.93, 5-351.41_M86.94, 5-351.41_M86.95, 5-351.41_M86.96, 5-351.41_M86.97, 5-351.41_M86.98, 5-351.41_M96.80, 5-351.41_T81.4, 5-351.41_T82.6, 5-351.41_T82.7, 5-351.41_T84.6, 5-351.42_D73.3, 5-351.42_I30.1, 5-351.42_I33.0, 5-351.42_I33.9, 5-351.42_I38, 5-351.42_I80.80, 5-351.42_I80.81, 5-351.42_I80.88, 5-351.42_J85.3, 5-351.42_J98.50, 5-351.42_L02.2, 5-351.42_L02.4, 5-351.42_L03.10, 5-351.42_L03.11, 5-351.42_M00.01, 5-351.42_M00.02, 5-351.42_M00.03, 5-351.42_M00.04, 5-351.42_M00.05, 5-351.42_M00.06, 5-351.42_M00.07, 5-351.42_M00.08, 5-351.42_M60.01, 5-351.42_M60.02, 5-351.42_M60.03, 5-351.42_M60.04, 5-351.42_M60.05, 5-351.42_M60.06, 5-351.42_M60.07, 5-351.42_M60.08, 5-351.42_M72.60, 5-351.42_M72.61, 5-351.42_M72.62, 5-351.42_M72.63, 5-351.42_M72.64, 5-351.42_M72.65, 5-351.42_M72.66, 5-351.42_M72.67, 5-351.42_M72.68, 5-351.42_M86.10, 5-351.42_M86.11, 5-351.42_M86.12, 5-351.42_M86.13, 5-351.42_M86.14, 5-351.42_M86.15, 5-351.42_M86.16, 5-351.42_M86.17, 5-351.42_M86.18, 5-351.42_M86.20, 5-351.42_M86.21, 5-351.42_M86.22, 5-351.42_M86.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.42_M86.24, 5-351.42_M86.25, 5-351.42_M86.26, 5-351.42_M86.27, 5-351.42_M86.28, 5-351.42_M86.81, 5-351.42_M86.82, 5-351.42_M86.83, 5-351.42_M86.84, 5-351.42_M86.85, 5-351.42_M86.86, 5-351.42_M86.87, 5-351.42_M86.88, 5-351.42_M86.91, 5-351.42_M86.92, 5-351.42_M86.93, 5-351.42_M86.94, 5-351.42_M86.95, 5-351.42_M86.96, 5-351.42_M86.97, 5-351.42_M86.98, 5-351.42_M96.80, 5-351.42_T81.4, 5-351.42_T82.6, 5-351.42_T82.7, 5-351.42_T84.6, 5-351.43_D73.3, 5-351.43_I30.1, 5-351.43_I33.0, 5-351.43_I33.9, 5-351.43_I38, 5-351.43_I80.80, 5-351.43_I80.81, 5-351.43_I80.88, 5-351.43_J85.3, 5-351.43_J98.50, 5-351.43_L02.2, 5-351.43_L02.4, 5-351.43_L03.10, 5-351.43_L03.11, 5-351.43_L03.3, 5-351.43_M00.00, 5-351.43_M00.01, 5-351.43_M00.02, 5-351.43_M00.03, 5-351.43_M00.04, 5-351.43_M00.05, 5-351.43_M00.06, 5-351.43_M00.07, 5-351.43_M00.08, 5-351.43_M60.01, 5-351.43_M60.02, 5-351.43_M60.03, 5-351.43_M60.04, 5-351.43_M60.05, 5-351.43_M60.06, 5-351.43_M60.07, 5-351.43_M60.08, 5-351.43_M72.60, 5-351.43_M72.61, 5-351.43_M72.62, 5-351.43_M72.63, 5-351.43_M72.64, 5-351.43_M72.65, 5-351.43_M72.66, 5-351.43_M72.67, 5-351.43_M72.68, 5-351.43_M86.10, 5-351.43_M86.11, 5-351.43_M86.12, 5-351.43_M86.13, 5-351.43_M86.14, 5-351.43_M86.15, 5-351.43_M86.16, 5-351.43_M86.17, 5-351.43_M86.18, 5-351.43_M86.20, 5-351.43_M86.21, 5-351.43_M86.22, 5-351.43_M86.23, 5-351.43_M86.24, 5-351.43_M86.25, 5-351.43_M86.26, 5-351.43_M86.27, 5-351.43_M86.28, 5-351.43_M86.81, 5-351.43_M86.82, 5-351.43_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.43_M86.84, 5-351.43_M86.85, 5-351.43_M86.86, 5-351.43_M86.87, 5-351.43_M86.88, 5-351.43_M86.91, 5-351.43_M86.92, 5-351.43_M86.93, 5-351.43_M86.94, 5-351.43_M86.95, 5-351.43_M86.96, 5-351.43_M86.97, 5-351.43_M86.98, 5-351.43_M96.80, 5-351.43_T81.4, 5-351.43_T82.6, 5-351.43_T82.7, 5-351.43_T84.6, 5-351.44_D73.3, 5-351.44_I30.1, 5-351.44_I33.0, 5-351.44_I33.9, 5-351.44_I38, 5-351.44_I80.80, 5-351.44_I80.81, 5-351.44_I80.88, 5-351.44_J85.3, 5-351.44_J98.50, 5-351.44_L02.2, 5-351.44_L02.4, 5-351.44_L03.10, 5-351.44_L03.11, 5-351.44_L03.3, 5-351.44_M00.00, 5-351.44_M00.01, 5-351.44_M00.02, 5-351.44_M00.03, 5-351.44_M00.04, 5-351.44_M00.05, 5-351.44_M00.06, 5-351.44_M00.07, 5-351.44_M00.08, 5-351.44_M60.01, 5-351.44_M60.02, 5-351.44_M60.03, 5-351.44_M60.04, 5-351.44_M60.05, 5-351.44_M60.06, 5-351.44_M60.07, 5-351.44_M60.08, 5-351.44_M72.60, 5-351.44_M72.61, 5-351.44_M72.62, 5-351.44_M72.63, 5-351.44_M72.64, 5-351.44_M72.65, 5-351.44_M72.66, 5-351.44_M72.67, 5-351.44_M72.68, 5-351.44_M86.10, 5-351.44_M86.11, 5-351.44_M86.12, 5-351.44_M86.13, 5-351.44_M86.14, 5-351.44_M86.15, 5-351.44_M86.16, 5-351.44_M86.17, 5-351.44_M86.18, 5-351.44_M86.20, 5-351.44_M86.21, 5-351.44_M86.22, 5-351.44_M86.23, 5-351.44_M86.24, 5-351.44_M86.25, 5-351.44_M86.26, 5-351.44_M86.27, 5-351.44_M86.28, 5-351.44_M86.81, 5-351.44_M86.82, 5-351.44_M86.83, 5-351.44_M86.84, 5-351.44_M86.85, 5-351.44_M86.86, 5-351.44_M86.87, 5-351.44_M86.88, 5-351.44_M86.91, 5-351.44_M86.92, 5-351.44_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.44_M86.94, 5-351.44_M86.95, 5-351.44_M86.96, 5-351.44_M86.97, 5-351.44_M86.98, 5-351.44_M96.80, 5-351.44_T81.4, 5-351.44_T82.6, 5-351.44_T82.7, 5-351.44_T84.6, 5-351.x1_D73.3, 5-351.x1_I30.1, 5-351.x1_I33.0, 5-351.x1_I33.9, 5-351.x1_I38, 5-351.x1_I80.80, 5-351.x1_I80.81, 5-351.x1_I80.88, 5-351.x1_J85.3, 5-351.x1_J98.50, 5-351.x1_L02.2, 5-351.x1_L02.4, 5-351.x1_L03.10, 5-351.x1_L03.11, 5-351.x1_L03.3, 5-351.x1_M00.00, 5-351.x1_M00.01, 5-351.x1_M00.02, 5-351.x1_M00.03, 5-351.x1_M00.04, 5-351.x1_M00.05, 5-351.x1_M00.06, 5-351.x1_M00.07, 5-351.x1_M00.08, 5-351.x1_M60.01, 5-351.x1_M60.02, 5-351.x1_M60.03, 5-351.x1_M60.04, 5-351.x1_M60.05, 5-351.x1_M60.06, 5-351.x1_M60.07, 5-351.x1_M60.08, 5-351.x1_M72.60, 5-351.x1_M72.61, 5-351.x1_M72.62, 5-351.x1_M72.63, 5-351.x1_M72.64, 5-351.x1_M72.65, 5-351.x1_M72.66, 5-351.x1_M72.67, 5-351.x1_M72.68, 5-351.x1_M86.10, 5-351.x1_M86.11, 5-351.x1_M86.12, 5-351.x1_M86.13, 5-351.x1_M86.14, 5-351.x1_M86.15, 5-351.x1_M86.16, 5-351.x1_M86.17, 5-351.x1_M86.18, 5-351.x1_M86.20, 5-351.x1_M86.21, 5-351.x1_M86.22, 5-351.x1_M86.23, 5-351.x1_M86.24, 5-351.x1_M86.25, 5-351.x1_M86.26, 5-351.x1_M86.27, 5-351.x1_M86.28, 5-351.x1_M86.81, 5-351.x1_M86.82, 5-351.x1_M86.83, 5-351.x1_M86.84, 5-351.x1_M86.85, 5-351.x1_M86.86, 5-351.x1_M86.87, 5-351.x1_M86.88, 5-351.x1_M86.91, 5-351.x1_M86.92, 5-351.x1_M86.93, 5-351.x1_M86.94, 5-351.x1_M86.95, 5-351.x1_M86.96, 5-351.x1_M86.97, 5-351.x1_M86.98, 5-351.x1_M96.80, 5-351.x1_T81.4, 5-351.x1_T82.6, 5-351.x1_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x1_T84.6, 5-351.x2_D73.3, 5-351.x2_I30.1, 5-351.x2_I33.0, 5-351.x2_I33.9, 5-351.x2_I38, 5-351.x2_I80.80, 5-351.x2_I80.81, 5-351.x2_I80.88, 5-351.x2_J85.3, 5-351.x2_J98.50, 5-351.x2_L02.2, 5-351.x2_L02.4, 5-351.x2_L03.10, 5-351.x2_L03.11, 5-351.x2_L03.3, 5-351.x2_M00.00, 5-351.x2_M00.01, 5-351.x2_M00.02, 5-351.x2_M00.03, 5-351.x2_M00.04, 5-351.x2_M00.05, 5-351.x2_M00.06, 5-351.x2_M00.07, 5-351.x2_M00.08, 5-351.x2_M60.01, 5-351.x2_M60.02, 5-351.x2_M60.03, 5-351.x2_M60.04, 5-351.x2_M60.05, 5-351.x2_M60.06, 5-351.x2_M60.07, 5-351.x2_M60.08, 5-351.x2_M72.60, 5-351.x2_M72.61, 5-351.x2_M72.62, 5-351.x2_M72.63, 5-351.x2_M72.64, 5-351.x2_M72.65, 5-351.x2_M72.66, 5-351.x2_M72.67, 5-351.x2_M72.68, 5-351.x2_M86.10, 5-351.x2_M86.11, 5-351.x2_M86.12, 5-351.x2_M86.13, 5-351.x2_M86.14, 5-351.x2_M86.15, 5-351.x2_M86.16, 5-351.x2_M86.17, 5-351.x2_M86.18, 5-351.x2_M86.20, 5-351.x2_M86.21, 5-351.x2_M86.22, 5-351.x2_M86.23, 5-351.x2_M86.24, 5-351.x2_M86.25, 5-351.x2_M86.26, 5-351.x2_M86.27, 5-351.x2_M86.28, 5-351.x2_M86.81, 5-351.x2_M86.82, 5-351.x2_M86.83, 5-351.x2_M86.84, 5-351.x2_M86.85, 5-351.x2_M86.86, 5-351.x2_M86.87, 5-351.x2_M86.88, 5-351.x2_M86.91, 5-351.x2_M86.92, 5-351.x2_M86.93, 5-351.x2_M86.94, 5-351.x2_M86.95, 5-351.x2_M86.96, 5-351.x2_M86.97, 5-351.x2_M86.98, 5-351.x2_M96.80, 5-351.x2_T81.4, 5-351.x2_T82.6, 5-351.x2_T82.7, 5-351.x2_T84.6, 5-351.x3_D73.3, 5-351.x3_I30.1, 5-351.x3_I33.0, 5-351.x3_I33.9, 5-351.x3_I38, 5-351.x3_I80.80, 5-351.x3_I80.81, 5-351.x3_I80.88, 5-351.x3_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x3_J98.50, 5-351.x3_L02.2, 5-351.x3_L02.4, 5-351.x3_L03.10, 5-351.x3_L03.11, 5-351.x3_L03.3, 5-351.x3_M00.00, 5-351.x3_M00.01, 5-351.x3_M00.02, 5-351.x3_M00.03, 5-351.x3_M00.04, 5-351.x3_M00.05, 5-351.x3_M00.06, 5-351.x3_M00.07, 5-351.x3_M00.08, 5-351.x3_M60.01, 5-351.x3_M60.02, 5-351.x3_M60.03, 5-351.x3_M60.04, 5-351.x3_M60.05, 5-351.x3_M60.06, 5-351.x3_M60.07, 5-351.x3_M60.08, 5-351.x3_M72.60, 5-351.x3_M72.61, 5-351.x3_M72.62, 5-351.x3_M72.63, 5-351.x3_M72.64, 5-351.x3_M72.65, 5-351.x3_M72.66, 5-351.x3_M72.67, 5-351.x3_M72.68, 5-351.x3_M86.10, 5-351.x3_M86.11, 5-351.x3_M86.12, 5-351.x3_M86.13, 5-351.x3_M86.14, 5-351.x3_M86.15, 5-351.x3_M86.16, 5-351.x3_M86.17, 5-351.x3_M86.18, 5-351.x3_M86.20, 5-351.x3_M86.21, 5-351.x3_M86.22, 5-351.x3_M86.23, 5-351.x3_M86.24, 5-351.x3_M86.25, 5-351.x3_M86.26, 5-351.x3_M86.27, 5-351.x3_M86.28, 5-351.x3_M86.81, 5-351.x3_M86.82, 5-351.x3_M86.83, 5-351.x3_M86.84, 5-351.x3_M86.85, 5-351.x3_M86.86, 5-351.x3_M86.87, 5-351.x3_M86.88, 5-351.x3_M86.91, 5-351.x3_M86.92, 5-351.x3_M86.93, 5-351.x3_M86.94, 5-351.x3_M86.95, 5-351.x3_M86.96, 5-351.x3_M86.97, 5-351.x3_M86.98, 5-351.x3_M96.80, 5-351.x3_T81.4, 5-351.x3_T82.6, 5-351.x3_T82.7, 5-351.x3_T84.6, 5-351.x4_D73.3, 5-351.x4_I30.1, 5-351.x4_I33.0, 5-351.x4_I33.9, 5-351.x4_I38, 5-351.x4_I80.80, 5-351.x4_I80.81, 5-351.x4_I80.88, 5-351.x4_J85.3, 5-351.x4_J98.50, 5-351.x4_L02.2, 5-351.x4_L02.4, 5-351.x4_L03.10, 5-351.x4_L03.11, 5-351.x4_L03.3, 5-351.x4_M00.00, 5-351.x4_M00.01, 5-351.x4_M00.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x4_M00.03, 5-351.x4_M00.04, 5-351.x4_M00.05, 5-351.x4_M00.06, 5-351.x4_M00.07, 5-351.x4_M00.08, 5-351.x4_M60.01, 5-351.x4_M60.02, 5-351.x4_M60.03, 5-351.x4_M60.04, 5-351.x4_M60.05, 5-351.x4_M60.06, 5-351.x4_M60.07, 5-351.x4_M60.08, 5-351.x4_M72.60, 5-351.x4_M72.61, 5-351.x4_M72.62, 5-351.x4_M72.63, 5-351.x4_M72.64, 5-351.x4_M72.65, 5-351.x4_M72.66, 5-351.x4_M72.67, 5-351.x4_M72.68, 5-351.x4_M86.10, 5-351.x4_M86.11, 5-351.x4_M86.12, 5-351.x4_M86.13, 5-351.x4_M86.14, 5-351.x4_M86.15, 5-351.x4_M86.16, 5-351.x4_M86.17, 5-351.x4_M86.18, 5-351.x4_M86.20, 5-351.x4_M86.21, 5-351.x4_M86.22, 5-351.x4_M86.23, 5-351.x4_M86.24, 5-351.x4_M86.25, 5-351.x4_M86.26, 5-351.x4_M86.27, 5-351.x4_M86.28, 5-351.x4_M86.81, 5-351.x4_M86.82, 5-351.x4_M86.83, 5-351.x4_M86.84, 5-351.x4_M86.85, 5-351.x4_M86.86, 5-351.x4_M86.87, 5-351.x4_M86.88, 5-351.x4_M86.91, 5-351.x4_M86.92, 5-351.x4_M86.93, 5-351.x4_M86.94, 5-351.x4_M86.95, 5-351.x4_M86.96, 5-351.x4_M86.97, 5-351.x4_M86.98, 5-351.x4_M96.80, 5-351.x4_T81.4, 5-351.x4_T82.6, 5-351.x4_T82.7, 5-351.x4_T84.6, 5-352.00_I33.0, 5-352.00_I33.9, 5-352.00_I38, 5-352.00_I80.1, 5-352.00_I80.20, 5-352.00_I80.28, 5-352.00_I80.80, 5-352.00_I80.81, 5-352.00_I80.88, 5-352.00_J85.3, 5-352.00_J98.50, 5-352.00_M86.10, 5-352.00_M86.11, 5-352.00_M86.12, 5-352.00_M86.13, 5-352.00_M86.14, 5-352.00_M86.15, 5-352.00_M86.16, 5-352.00_M86.17, 5-352.00_M86.18, 5-352.00_M86.81, 5-352.00_M86.82, 5-352.00_M86.83, 5-352.00_M86.84, 5-352.00_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.00_M86.86, 5-352.00_M86.87, 5-352.00_M86.88, 5-352.00_M86.91, 5-352.00_M86.92, 5-352.00_M86.93, 5-352.00_M86.94, 5-352.00_M86.95, 5-352.00_M86.96, 5-352.00_M86.97, 5-352.00_M86.98, 5-352.00_M96.80, 5-352.00_T81.4, 5-352.00_T82.6, 5-352.00_T82.7, 5-352.00_T84.6, 5-352.01_I33.0, 5-352.01_I33.9, 5-352.01_I38, 5-352.01_I80.1, 5-352.01_I80.20, 5-352.01_I80.28, 5-352.01_I80.80, 5-352.01_I80.81, 5-352.01_I80.88, 5-352.01_J85.3, 5-352.01_J98.50, 5-352.01_M86.10, 5-352.01_M86.11, 5-352.01_M86.12, 5-352.01_M86.13, 5-352.01_M86.14, 5-352.01_M86.15, 5-352.01_M86.16, 5-352.01_M86.17, 5-352.01_M86.18, 5-352.01_M86.81, 5-352.01_M86.82, 5-352.01_M86.83, 5-352.01_M86.84, 5-352.01_M86.85, 5-352.01_M86.86, 5-352.01_M86.87, 5-352.01_M86.88, 5-352.01_M86.91, 5-352.01_M86.92, 5-352.01_M86.93, 5-352.01_M86.94, 5-352.01_M86.95, 5-352.01_M86.96, 5-352.01_M86.97, 5-352.01_M86.98, 5-352.01_M96.80, 5-352.01_T81.4, 5-352.01_T82.6, 5-352.01_T82.7, 5-352.01_T84.6, 5-352.02_I33.0, 5-352.02_I33.9, 5-352.02_I38, 5-352.02_I80.1, 5-352.02_I80.20, 5-352.02_I80.28, 5-352.02_I80.80, 5-352.02_I80.81, 5-352.02_I80.88, 5-352.02_J85.3, 5-352.02_J98.50, 5-352.02_M86.10, 5-352.02_M86.11, 5-352.02_M86.12, 5-352.02_M86.13, 5-352.02_M86.14, 5-352.02_M86.15, 5-352.02_M86.16, 5-352.02_M86.17, 5-352.02_M86.18, 5-352.02_M86.81, 5-352.02_M86.82, 5-352.02_M86.83, 5-352.02_M86.84, 5-352.02_M86.85, 5-352.02_M86.86, 5-352.02_M86.87, 5-352.02_M86.88, 5-352.02_M86.91, 5-352.02_M86.92, 5-352.02_M86.93, 5-352.02_M86.94, 5-352.02_M86.95,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.02_M86.96, 5-352.02_M86.97, 5-352.02_M86.98, 5-352.02_M96.80, 5-352.02_T81.4, 5-352.02_T82.6, 5-352.02_T82.7, 5-352.02_T84.6, 5-352.03_I33.0, 5-352.03_I33.9, 5-352.03_I38, 5-352.03_I80.1, 5-352.03_I80.20, 5-352.03_I80.28, 5-352.03_I80.80, 5-352.03_I80.81, 5-352.03_I80.88, 5-352.03_J85.3, 5-352.03_J98.50, 5-352.03_M86.10, 5-352.03_M86.11, 5-352.03_M86.12, 5-352.03_M86.13, 5-352.03_M86.14, 5-352.03_M86.15, 5-352.03_M86.16, 5-352.03_M86.17, 5-352.03_M86.18, 5-352.03_M86.81, 5-352.03_M86.82, 5-352.03_M86.83, 5-352.03_M86.84, 5-352.03_M86.85, 5-352.03_M86.86, 5-352.03_M86.87, 5-352.03_M86.88, 5-352.03_M86.91, 5-352.03_M86.92, 5-352.03_M86.93, 5-352.03_M86.94, 5-352.03_M86.95, 5-352.03_M86.96, 5-352.03_M86.97, 5-352.03_M86.98, 5-352.03_M96.80, 5-352.03_T81.4, 5-352.03_T82.6, 5-352.03_T82.7, 5-352.03_T84.6, 5-352.04_I33.0, 5-352.04_I33.9, 5-352.04_I38, 5-352.04_I80.1, 5-352.04_I80.20, 5-352.04_I80.28, 5-352.04_I80.80, 5-352.04_I80.81, 5-352.04_I80.88, 5-352.04_J85.3, 5-352.04_J98.50, 5-352.04_M86.10, 5-352.04_M86.11, 5-352.04_M86.12, 5-352.04_M86.13, 5-352.04_M86.14, 5-352.04_M86.15, 5-352.04_M86.16, 5-352.04_M86.17, 5-352.04_M86.18, 5-352.04_M86.81, 5-352.04_M86.82, 5-352.04_M86.83, 5-352.04_M86.84, 5-352.04_M86.85, 5-352.04_M86.86, 5-352.04_M86.87, 5-352.04_M86.88, 5-352.04_M86.91, 5-352.04_M86.92, 5-352.04_M86.93, 5-352.04_M86.94, 5-352.04_M86.95, 5-352.04_M86.96, 5-352.04_M86.97, 5-352.04_M86.98, 5-352.04_M96.80, 5-352.04_T81.4, 5-352.04_T82.6, 5-352.04_T82.7, 5-352.04_T84.6, 5-352.05_I33.0, 5-352.05_I33.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.05_I38, 5-352.05_I80.1, 5-352.05_I80.20, 5-352.05_I80.28, 5-352.05_I80.80, 5-352.05_I80.81, 5-352.05_I80.88, 5-352.05_J85.3, 5-352.05_J98.50, 5-352.05_M86.10, 5-352.05_M86.11, 5-352.05_M86.12, 5-352.05_M86.13, 5-352.05_M86.14, 5-352.05_M86.15, 5-352.05_M86.16, 5-352.05_M86.17, 5-352.05_M86.18, 5-352.05_M86.81, 5-352.05_M86.82, 5-352.05_M86.83, 5-352.05_M86.84, 5-352.05_M86.85, 5-352.05_M86.86, 5-352.05_M86.87, 5-352.05_M86.88, 5-352.05_M86.91, 5-352.05_M86.92, 5-352.05_M86.93, 5-352.05_M86.94, 5-352.05_M86.95, 5-352.05_M86.96, 5-352.05_M86.97, 5-352.05_M86.98, 5-352.05_M96.80, 5-352.05_T81.4, 5-352.05_T82.6, 5-352.05_T82.7, 5-352.05_T84.6, 5-352.06_I33.0, 5-352.06_I33.9, 5-352.06_I38, 5-352.06_I80.1, 5-352.06_I80.20, 5-352.06_I80.28, 5-352.06_I80.80, 5-352.06_I80.81, 5-352.06_I80.88, 5-352.06_J85.3, 5-352.06_J98.50, 5-352.06_M86.10, 5-352.06_M86.11, 5-352.06_M86.12, 5-352.06_M86.13, 5-352.06_M86.14, 5-352.06_M86.15, 5-352.06_M86.16, 5-352.06_M86.17, 5-352.06_M86.18, 5-352.06_M86.81, 5-352.06_M86.82, 5-352.06_M86.83, 5-352.06_M86.84, 5-352.06_M86.85, 5-352.06_M86.86, 5-352.06_M86.87, 5-352.06_M86.88, 5-352.06_M86.91, 5-352.06_M86.92, 5-352.06_M86.93, 5-352.06_M86.94, 5-352.06_M86.95, 5-352.06_M86.96, 5-352.06_M86.97, 5-352.06_M86.98, 5-352.06_M96.80, 5-352.06_T81.4, 5-352.06_T82.6, 5-352.06_T82.7, 5-352.06_T84.6, 5-352.08_I33.0, 5-352.08_I33.9, 5-352.08_I38, 5-352.08_I80.1, 5-352.08_I80.20, 5-352.08_I80.28, 5-352.08_I80.80, 5-352.08_I80.81, 5-352.08_I80.88, 5-352.08_J85.3, 5-352.08_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.08_M86.10, 5-352.08_M86.11, 5-352.08_M86.12, 5-352.08_M86.13, 5-352.08_M86.14, 5-352.08_M86.15, 5-352.08_M86.16, 5-352.08_M86.17, 5-352.08_M86.18, 5-352.08_M86.81, 5-352.08_M86.82, 5-352.08_M86.83, 5-352.08_M86.84, 5-352.08_M86.85, 5-352.08_M86.86, 5-352.08_M86.87, 5-352.08_M86.88, 5-352.08_M86.91, 5-352.08_M86.92, 5-352.08_M86.93, 5-352.08_M86.94, 5-352.08_M86.95, 5-352.08_M86.96, 5-352.08_M86.97, 5-352.08_M86.98, 5-352.08_M96.80, 5-352.08_T81.4, 5-352.08_T82.6, 5-352.08_T82.7, 5-352.08_T84.6, 5-352.0x_I33.0, 5-352.0x_I33.9, 5-352.0x_I38, 5-352.0x_I80.1, 5-352.0x_I80.20, 5-352.0x_I80.28, 5-352.0x_I80.80, 5-352.0x_I80.81, 5-352.0x_I80.88, 5-352.0x_J85.3, 5-352.0x_J98.50, 5-352.0x_M86.10, 5-352.0x_M86.11, 5-352.0x_M86.12, 5-352.0x_M86.13, 5-352.0x_M86.14, 5-352.0x_M86.15, 5-352.0x_M86.16, 5-352.0x_M86.17, 5-352.0x_M86.18, 5-352.0x_M86.81, 5-352.0x_M86.82, 5-352.0x_M86.83, 5-352.0x_M86.84, 5-352.0x_M86.85, 5-352.0x_M86.86, 5-352.0x_M86.87, 5-352.0x_M86.88, 5-352.0x_M86.91, 5-352.0x_M86.92, 5-352.0x_M86.93, 5-352.0x_M86.94, 5-352.0x_M86.95, 5-352.0x_M86.96, 5-352.0x_M86.97, 5-352.0x_M86.98, 5-352.0x_M96.80, 5-352.0x_T81.4, 5-352.0x_T82.6, 5-352.0x_T82.7, 5-352.0x_T84.6, 5-352.10_I33.0, 5-352.10_I33.9, 5-352.10_I38, 5-352.10_I80.1, 5-352.10_I80.20, 5-352.10_I80.28, 5-352.10_I80.80, 5-352.10_I80.81, 5-352.10_I80.88, 5-352.10_J85.3, 5-352.10_J98.50, 5-352.10_M86.10, 5-352.10_M86.11, 5-352.10_M86.12, 5-352.10_M86.13, 5-352.10_M86.14, 5-352.10_M86.15, 5-352.10_M86.16, 5-352.10_M86.17,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.10_M86.18, 5-352.10_M86.81, 5-352.10_M86.82, 5-352.10_M86.83, 5-352.10_M86.84, 5-352.10_M86.85, 5-352.10_M86.86, 5-352.10_M86.87, 5-352.10_M86.88, 5-352.10_M86.91, 5-352.10_M86.92, 5-352.10_M86.93, 5-352.10_M86.94, 5-352.10_M86.95, 5-352.10_M86.96, 5-352.10_M86.97, 5-352.10_M86.98, 5-352.10_M96.80, 5-352.10_T81.4, 5-352.10_T82.6, 5-352.10_T82.7, 5-352.10_T84.6, 5-352.11_I33.0, 5-352.11_I33.9, 5-352.11_I38, 5-352.11_I80.1, 5-352.11_I80.20, 5-352.11_I80.28, 5-352.11_I80.80, 5-352.11_I80.81, 5-352.11_I80.88, 5-352.11_J85.3, 5-352.11_J98.50, 5-352.11_M86.10, 5-352.11_M86.11, 5-352.11_M86.12, 5-352.11_M86.13, 5-352.11_M86.14, 5-352.11_M86.15, 5-352.11_M86.16, 5-352.11_M86.17, 5-352.11_M86.18, 5-352.11_M86.81, 5-352.11_M86.82, 5-352.11_M86.83, 5-352.11_M86.84, 5-352.11_M86.85, 5-352.11_M86.86, 5-352.11_M86.87, 5-352.11_M86.88, 5-352.11_M86.91, 5-352.11_M86.92, 5-352.11_M86.93, 5-352.11_M86.94, 5-352.11_M86.95, 5-352.11_M86.96, 5-352.11_M86.97, 5-352.11_M86.98, 5-352.11_M96.80, 5-352.11_T81.4, 5-352.11_T82.6, 5-352.11_T82.7, 5-352.11_T84.6, 5-352.12_I33.0, 5-352.12_I33.9, 5-352.12_I38, 5-352.12_I80.1, 5-352.12_I80.20, 5-352.12_I80.28, 5-352.12_I80.80, 5-352.12_I80.81, 5-352.12_I80.88, 5-352.12_J85.3, 5-352.12_J98.50, 5-352.12_M86.10, 5-352.12_M86.11, 5-352.12_M86.12, 5-352.12_M86.13, 5-352.12_M86.14, 5-352.12_M86.15, 5-352.12_M86.16, 5-352.12_M86.17, 5-352.12_M86.18, 5-352.12_M86.81, 5-352.12_M86.82, 5-352.12_M86.83, 5-352.12_M86.84, 5-352.12_M86.85, 5-352.12_M86.86, 5-352.12_M86.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.12_M86.88, 5-352.12_M86.91, 5-352.12_M86.92, 5-352.12_M86.93, 5-352.12_M86.94, 5-352.12_M86.95, 5-352.12_M86.96, 5-352.12_M86.97, 5-352.12_M86.98, 5-352.12_M96.80, 5-352.12_T81.4, 5-352.12_T82.6, 5-352.12_T82.7, 5-352.12_T84.6, 5-352.13_I33.0, 5-352.13_I33.9, 5-352.13_I38, 5-352.13_I80.1, 5-352.13_I80.20, 5-352.13_I80.28, 5-352.13_I80.80, 5-352.13_I80.81, 5-352.13_I80.88, 5-352.13_J85.3, 5-352.13_J98.50, 5-352.13_M86.10, 5-352.13_M86.11, 5-352.13_M86.12, 5-352.13_M86.13, 5-352.13_M86.14, 5-352.13_M86.15, 5-352.13_M86.16, 5-352.13_M86.17, 5-352.13_M86.18, 5-352.13_M86.81, 5-352.13_M86.82, 5-352.13_M86.83, 5-352.13_M86.84, 5-352.13_M86.85, 5-352.13_M86.86, 5-352.13_M86.87, 5-352.13_M86.88, 5-352.13_M86.91, 5-352.13_M86.92, 5-352.13_M86.93, 5-352.13_M86.94, 5-352.13_M86.95, 5-352.13_M86.96, 5-352.13_M86.97, 5-352.13_M86.98, 5-352.13_M96.80, 5-352.13_T81.4, 5-352.13_T82.6, 5-352.13_T82.7, 5-352.13_T84.6, 5-352.1x_I33.0, 5-352.1x_I33.9, 5-352.1x_I38, 5-352.1x_I80.1, 5-352.1x_I80.20, 5-352.1x_I80.28, 5-352.1x_I80.80, 5-352.1x_I80.81, 5-352.1x_I80.88, 5-352.1x_J85.3, 5-352.1x_J98.50, 5-352.1x_M86.10, 5-352.1x_M86.11, 5-352.1x_M86.12, 5-352.1x_M86.13, 5-352.1x_M86.14, 5-352.1x_M86.15, 5-352.1x_M86.16, 5-352.1x_M86.17, 5-352.1x_M86.18, 5-352.1x_M86.81, 5-352.1x_M86.82, 5-352.1x_M86.83, 5-352.1x_M86.84, 5-352.1x_M86.85, 5-352.1x_M86.86, 5-352.1x_M86.87, 5-352.1x_M86.88, 5-352.1x_M86.91, 5-352.1x_M86.92, 5-352.1x_M86.93, 5-352.1x_M86.94, 5-352.1x_M86.95, 5-352.1x_M86.96, 5-352.1x_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.1x_M86.98, 5-352.1x_M96.80, 5-352.1x_T81.4, 5-352.1x_T82.6, 5-352.1x_T82.7, 5-352.1x_T84.6, 5-352.20_I33.0, 5-352.20_I33.9, 5-352.20_I38, 5-352.20_I80.1, 5-352.20_I80.20, 5-352.20_I80.28, 5-352.20_I80.80, 5-352.20_I80.81, 5-352.20_I80.88, 5-352.20_J85.3, 5-352.20_J98.50, 5-352.20_M86.10, 5-352.20_M86.11, 5-352.20_M86.12, 5-352.20_M86.13, 5-352.20_M86.14, 5-352.20_M86.15, 5-352.20_M86.16, 5-352.20_M86.17, 5-352.20_M86.18, 5-352.20_M86.81, 5-352.20_M86.82, 5-352.20_M86.83, 5-352.20_M86.84, 5-352.20_M86.85, 5-352.20_M86.86, 5-352.20_M86.87, 5-352.20_M86.88, 5-352.20_M86.91, 5-352.20_M86.92, 5-352.20_M86.93, 5-352.20_M86.94, 5-352.20_M86.95, 5-352.20_M86.96, 5-352.20_M86.97, 5-352.20_M86.98, 5-352.20_M96.80, 5-352.20_T81.4, 5-352.20_T82.6, 5-352.20_T82.7, 5-352.20_T84.6, 5-352.21_I33.0, 5-352.21_I33.9, 5-352.21_I38, 5-352.21_I80.1, 5-352.21_I80.20, 5-352.21_I80.28, 5-352.21_I80.80, 5-352.21_I80.81, 5-352.21_I80.88, 5-352.21_J85.3, 5-352.21_J98.50, 5-352.21_M86.10, 5-352.21_M86.11, 5-352.21_M86.12, 5-352.21_M86.13, 5-352.21_M86.14, 5-352.21_M86.15, 5-352.21_M86.16, 5-352.21_M86.17, 5-352.21_M86.18, 5-352.21_M86.81, 5-352.21_M86.82, 5-352.21_M86.83, 5-352.21_M86.84, 5-352.21_M86.85, 5-352.21_M86.86, 5-352.21_M86.87, 5-352.21_M86.88, 5-352.21_M86.91, 5-352.21_M86.92, 5-352.21_M86.93, 5-352.21_M86.94, 5-352.21_M86.95, 5-352.21_M86.96, 5-352.21_M86.97, 5-352.21_M86.98, 5-352.21_M96.80, 5-352.21_T81.4, 5-352.21_T82.6, 5-352.21_T82.7, 5-352.21_T84.6, 5-352.22_I33.0, 5-352.22_I33.9, 5-352.22_I38, 5-352.22_I80.1, 5-352.22_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.22_I80.28, 5-352.22_I80.80, 5-352.22_I80.81, 5-352.22_I80.88, 5-352.22_J85.3, 5-352.22_J98.50, 5-352.22_M86.10, 5-352.22_M86.11, 5-352.22_M86.12, 5-352.22_M86.13, 5-352.22_M86.14, 5-352.22_M86.15, 5-352.22_M86.16, 5-352.22_M86.17, 5-352.22_M86.18, 5-352.22_M86.81, 5-352.22_M86.82, 5-352.22_M86.83, 5-352.22_M86.84, 5-352.22_M86.85, 5-352.22_M86.86, 5-352.22_M86.87, 5-352.22_M86.88, 5-352.22_M86.91, 5-352.22_M86.92, 5-352.22_M86.93, 5-352.22_M86.94, 5-352.22_M86.95, 5-352.22_M86.96, 5-352.22_M86.97, 5-352.22_M86.98, 5-352.22_M96.80, 5-352.22_T81.4, 5-352.22_T82.6, 5-352.22_T82.7, 5-352.22_T84.6, 5-352.23_I33.0, 5-352.23_I33.9, 5-352.23_I38, 5-352.23_I80.1, 5-352.23_I80.20, 5-352.23_I80.28, 5-352.23_I80.80, 5-352.23_I80.81, 5-352.23_I80.88, 5-352.23_J85.3, 5-352.23_J98.50, 5-352.23_M86.10, 5-352.23_M86.11, 5-352.23_M86.12, 5-352.23_M86.13, 5-352.23_M86.14, 5-352.23_M86.15, 5-352.23_M86.16, 5-352.23_M86.17, 5-352.23_M86.18, 5-352.23_M86.81, 5-352.23_M86.82, 5-352.23_M86.83, 5-352.23_M86.84, 5-352.23_M86.85, 5-352.23_M86.86, 5-352.23_M86.87, 5-352.23_M86.88, 5-352.23_M86.91, 5-352.23_M86.92, 5-352.23_M86.93, 5-352.23_M86.94, 5-352.23_M86.95, 5-352.23_M86.96, 5-352.23_M86.97, 5-352.23_M86.98, 5-352.23_M96.80, 5-352.23_T81.4, 5-352.23_T82.6, 5-352.23_T82.7, 5-352.23_T84.6, 5-352.24_I33.0, 5-352.24_I33.9, 5-352.24_I38, 5-352.24_I80.1, 5-352.24_I80.20, 5-352.24_I80.28, 5-352.24_I80.80, 5-352.24_I80.81, 5-352.24_I80.88, 5-352.24_J85.3, 5-352.24_J98.50, 5-352.24_M86.10, 5-352.24_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.24_M86.12, 5-352.24_M86.13, 5-352.24_M86.14, 5-352.24_M86.15, 5-352.24_M86.16, 5-352.24_M86.17, 5-352.24_M86.18, 5-352.24_M86.81, 5-352.24_M86.82, 5-352.24_M86.83, 5-352.24_M86.84, 5-352.24_M86.85, 5-352.24_M86.86, 5-352.24_M86.87, 5-352.24_M86.88, 5-352.24_M86.91, 5-352.24_M86.92, 5-352.24_M86.93, 5-352.24_M86.94, 5-352.24_M86.95, 5-352.24_M86.96, 5-352.24_M86.97, 5-352.24_M86.98, 5-352.24_M96.80, 5-352.24_T81.4, 5-352.24_T82.6, 5-352.24_T82.7, 5-352.24_T84.6, 5-352.25_I33.0, 5-352.25_I33.9, 5-352.25_I38, 5-352.25_I80.1, 5-352.25_I80.20, 5-352.25_I80.28, 5-352.25_I80.80, 5-352.25_I80.81, 5-352.25_I80.88, 5-352.25_J85.3, 5-352.25_J98.50, 5-352.25_M86.10, 5-352.25_M86.11, 5-352.25_M86.12, 5-352.25_M86.13, 5-352.25_M86.14, 5-352.25_M86.15, 5-352.25_M86.16, 5-352.25_M86.17, 5-352.25_M86.18, 5-352.25_M86.81, 5-352.25_M86.82, 5-352.25_M86.83, 5-352.25_M86.84, 5-352.25_M86.85, 5-352.25_M86.86, 5-352.25_M86.87, 5-352.25_M86.88, 5-352.25_M86.91, 5-352.25_M86.92, 5-352.25_M86.93, 5-352.25_M86.94, 5-352.25_M86.95, 5-352.25_M86.96, 5-352.25_M86.97, 5-352.25_M86.98, 5-352.25_M96.80, 5-352.25_T81.4, 5-352.25_T82.6, 5-352.25_T82.7, 5-352.25_T84.6, 5-352.28_I33.0, 5-352.28_I33.9, 5-352.28_I38, 5-352.28_I80.1, 5-352.28_I80.20, 5-352.28_I80.28, 5-352.28_I80.80, 5-352.28_I80.81, 5-352.28_I80.88, 5-352.28_J85.3, 5-352.28_J98.50, 5-352.28_M86.10, 5-352.28_M86.11, 5-352.28_M86.12, 5-352.28_M86.13, 5-352.28_M86.14, 5-352.28_M86.15, 5-352.28_M86.16, 5-352.28_M86.17, 5-352.28_M86.18, 5-352.28_M86.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.28_M86.82, 5-352.28_M86.83, 5-352.28_M86.84, 5-352.28_M86.85, 5-352.28_M86.86, 5-352.28_M86.87, 5-352.28_M86.88, 5-352.28_M86.91, 5-352.28_M86.92, 5-352.28_M86.93, 5-352.28_M86.94, 5-352.28_M86.95, 5-352.28_M86.96, 5-352.28_M86.97, 5-352.28_M86.98, 5-352.28_M96.80, 5-352.28_T81.4, 5-352.28_T82.6, 5-352.28_T82.7, 5-352.28_T84.6, 5-352.2x_I33.0, 5-352.2x_I33.9, 5-352.2x_I38, 5-352.2x_I80.1, 5-352.2x_I80.20, 5-352.2x_I80.28, 5-352.2x_I80.80, 5-352.2x_I80.81, 5-352.2x_I80.88, 5-352.2x_J85.3, 5-352.2x_J98.50, 5-352.2x_M86.10, 5-352.2x_M86.11, 5-352.2x_M86.12, 5-352.2x_M86.13, 5-352.2x_M86.14, 5-352.2x_M86.15, 5-352.2x_M86.16, 5-352.2x_M86.17, 5-352.2x_M86.18, 5-352.2x_M86.81, 5-352.2x_M86.82, 5-352.2x_M86.83, 5-352.2x_M86.84, 5-352.2x_M86.85, 5-352.2x_M86.86, 5-352.2x_M86.87, 5-352.2x_M86.88, 5-352.2x_M86.91, 5-352.2x_M86.92, 5-352.2x_M86.93, 5-352.2x_M86.94, 5-352.2x_M86.95, 5-352.2x_M86.96, 5-352.2x_M86.97, 5-352.2x_M86.98, 5-352.2x_M96.80, 5-352.2x_T81.4, 5-352.2x_T82.6, 5-352.2x_T82.7, 5-352.2x_T84.6, 5-352.30_I33.0, 5-352.30_I33.9, 5-352.30_I38, 5-352.30_I80.1, 5-352.30_I80.20, 5-352.30_I80.28, 5-352.30_I80.80, 5-352.30_I80.81, 5-352.30_I80.88, 5-352.30_J85.3, 5-352.30_J98.50, 5-352.30_M86.10, 5-352.30_M86.11, 5-352.30_M86.12, 5-352.30_M86.13, 5-352.30_M86.14, 5-352.30_M86.15, 5-352.30_M86.16, 5-352.30_M86.17, 5-352.30_M86.18, 5-352.30_M86.81, 5-352.30_M86.82, 5-352.30_M86.83, 5-352.30_M86.84, 5-352.30_M86.85, 5-352.30_M86.86, 5-352.30_M86.87, 5-352.30_M86.88, 5-352.30_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.30_M86.92, 5-352.30_M86.93, 5-352.30_M86.94, 5-352.30_M86.95, 5-352.30_M86.96, 5-352.30_M86.97, 5-352.30_M86.98, 5-352.30_M96.80, 5-352.30_T81.4, 5-352.30_T82.6, 5-352.30_T82.7, 5-352.30_T84.6, 5-352.31_I33.0, 5-352.31_I33.9, 5-352.31_I38, 5-352.31_I80.1, 5-352.31_I80.20, 5-352.31_I80.28, 5-352.31_I80.80, 5-352.31_I80.81, 5-352.31_I80.88, 5-352.31_J85.3, 5-352.31_J98.50, 5-352.31_M86.10, 5-352.31_M86.11, 5-352.31_M86.12, 5-352.31_M86.13, 5-352.31_M86.14, 5-352.31_M86.15, 5-352.31_M86.16, 5-352.31_M86.17, 5-352.31_M86.18, 5-352.31_M86.81, 5-352.31_M86.82, 5-352.31_M86.83, 5-352.31_M86.84, 5-352.31_M86.85, 5-352.31_M86.86, 5-352.31_M86.87, 5-352.31_M86.88, 5-352.31_M86.91, 5-352.31_M86.92, 5-352.31_M86.93, 5-352.31_M86.94, 5-352.31_M86.95, 5-352.31_M86.96, 5-352.31_M86.97, 5-352.31_M86.98, 5-352.31_M96.80, 5-352.31_T81.4, 5-352.31_T82.6, 5-352.31_T82.7, 5-352.31_T84.6, 5-352.32_I33.0, 5-352.32_I33.9, 5-352.32_I38, 5-352.32_I80.1, 5-352.32_I80.20, 5-352.32_I80.28, 5-352.32_I80.80, 5-352.32_I80.81, 5-352.32_I80.88, 5-352.32_J85.3, 5-352.32_J98.50, 5-352.32_M86.10, 5-352.32_M86.11, 5-352.32_M86.12, 5-352.32_M86.13, 5-352.32_M86.14, 5-352.32_M86.15, 5-352.32_M86.16, 5-352.32_M86.17, 5-352.32_M86.18, 5-352.32_M86.81, 5-352.32_M86.82, 5-352.32_M86.83, 5-352.32_M86.84, 5-352.32_M86.85, 5-352.32_M86.86, 5-352.32_M86.87, 5-352.32_M86.88, 5-352.32_M86.91, 5-352.32_M86.92, 5-352.32_M86.93, 5-352.32_M86.94, 5-352.32_M86.95, 5-352.32_M86.96, 5-352.32_M86.97, 5-352.32_M86.98, 5-352.32_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.32_T81.4, 5-352.32_T82.6, 5-352.32_T82.7, 5-352.32_T84.6, 5-352.33_I33.0, 5-352.33_I33.9, 5-352.33_I38, 5-352.33_I80.1, 5-352.33_I80.20, 5-352.33_I80.28, 5-352.33_I80.80, 5-352.33_I80.81, 5-352.33_I80.88, 5-352.33_J85.3, 5-352.33_J98.50, 5-352.33_M86.10, 5-352.33_M86.11, 5-352.33_M86.12, 5-352.33_M86.13, 5-352.33_M86.14, 5-352.33_M86.15, 5-352.33_M86.16, 5-352.33_M86.17, 5-352.33_M86.18, 5-352.33_M86.81, 5-352.33_M86.82, 5-352.33_M86.83, 5-352.33_M86.84, 5-352.33_M86.85, 5-352.33_M86.86, 5-352.33_M86.87, 5-352.33_M86.88, 5-352.33_M86.91, 5-352.33_M86.92, 5-352.33_M86.93, 5-352.33_M86.94, 5-352.33_M86.95, 5-352.33_M86.96, 5-352.33_M86.97, 5-352.33_M86.98, 5-352.33_M96.80, 5-352.33_T81.4, 5-352.33_T82.6, 5-352.33_T82.7, 5-352.33_T84.6, 5-352.3x_I33.0, 5-352.3x_I33.9, 5-352.3x_I38, 5-352.3x_I80.1, 5-352.3x_I80.20, 5-352.3x_I80.28, 5-352.3x_I80.80, 5-352.3x_I80.81, 5-352.3x_I80.88, 5-352.3x_J85.3, 5-352.3x_J98.50, 5-352.3x_M86.10, 5-352.3x_M86.11, 5-352.3x_M86.12, 5-352.3x_M86.13, 5-352.3x_M86.14, 5-352.3x_M86.15, 5-352.3x_M86.16, 5-352.3x_M86.17, 5-352.3x_M86.18, 5-352.3x_M86.81, 5-352.3x_M86.82, 5-352.3x_M86.83, 5-352.3x_M86.84, 5-352.3x_M86.85, 5-352.3x_M86.86, 5-352.3x_M86.87, 5-352.3x_M86.88, 5-352.3x_M86.91, 5-352.3x_M86.92, 5-352.3x_M86.93, 5-352.3x_M86.94, 5-352.3x_M86.95, 5-352.3x_M86.96, 5-352.3x_M86.97, 5-352.3x_M86.98, 5-352.3x_M96.80, 5-352.3x_T81.4, 5-352.3x_T82.6, 5-352.3x_T82.7, 5-352.3x_T84.6, 5-352.y_I33.0, 5-352.y_I33.9, 5-352.y_I38, 5-352.y_I80.1, 5-352.y_I80.20, 5-352.y_I80.28, 5-352.y_I80.80, 5-352.y_I80.81,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.y_I80.88, 5-352.y_J85.3, 5-352.y_J98.50, 5-352.y_M86.10, 5-352.y_M86.11, 5-352.y_M86.12, 5-352.y_M86.13, 5-352.y_M86.14, 5-352.y_M86.15, 5-352.y_M86.16, 5-352.y_M86.17, 5-352.y_M86.18, 5-352.y_M86.81, 5-352.y_M86.82, 5-352.y_M86.83, 5-352.y_M86.84, 5-352.y_M86.85, 5-352.y_M86.86, 5-352.y_M86.87, 5-352.y_M86.88, 5-352.y_M86.91, 5-352.y_M86.92, 5-352.y_M86.93, 5-352.y_M86.94, 5-352.y_M86.95, 5-352.y_M86.96, 5-352.y_M86.97, 5-352.y_M86.98, 5-352.y_M96.80, 5-352.y_T81.4, 5-352.y_T82.6, 5-352.y_T82.7, 5-352.y_T84.6, 5-353.0_I30.1, 5-353.0_I33.0, 5-353.0_I33.9, 5-353.0_I38, 5-353.0_I80.80, 5-353.0_I80.81, 5-353.0_I80.88, 5-353.0_I80.9, 5-353.0_J85.3, 5-353.0_J98.50, 5-353.0_L02.2, 5-353.0_L02.4, 5-353.0_L03.3, 5-353.0_M72.60, 5-353.0_M72.61, 5-353.0_M72.62, 5-353.0_M72.63, 5-353.0_M72.64, 5-353.0_M72.65, 5-353.0_M72.66, 5-353.0_M72.67, 5-353.0_M72.68, 5-353.0_M86.10, 5-353.0_M86.11, 5-353.0_M86.12, 5-353.0_M86.13, 5-353.0_M86.14, 5-353.0_M86.15, 5-353.0_M86.16, 5-353.0_M86.17, 5-353.0_M86.18, 5-353.0_M86.20, 5-353.0_M86.21, 5-353.0_M86.22, 5-353.0_M86.23, 5-353.0_M86.24, 5-353.0_M86.25, 5-353.0_M86.26, 5-353.0_M86.27, 5-353.0_M86.28, 5-353.0_M86.81, 5-353.0_M86.82, 5-353.0_M86.83, 5-353.0_M86.84, 5-353.0_M86.85, 5-353.0_M86.86, 5-353.0_M86.87, 5-353.0_M86.88, 5-353.0_M86.91, 5-353.0_M86.92, 5-353.0_M86.93, 5-353.0_M86.94, 5-353.0_M86.95, 5-353.0_M86.96, 5-353.0_M86.97, 5-353.0_M86.98, 5-353.0_M96.80, 5-353.0_T81.4, 5-353.0_T82.6, 5-353.0_T82.7, 5-353.0_T84.6, 5-353.1_I30.1, 5-353.1_I33.0, 5-353.1_I33.9, 5-353.1_I38, 5-353.1_I80.80, 5-353.1_I80.81, 5-353.1_I80.88, 5-353.1_I80.9, 5-353.1_J85.3, 5-353.1_J98.50, 5-353.1_L02.2, 5-353.1_L03.3, 5-353.1_M72.60, 5-353.1_M72.61, 5-353.1_M72.62, 5-353.1_M72.63, 5-353.1_M72.64, 5-353.1_M72.65, 5-353.1_M72.66, 5-353.1_M72.67, 5-353.1_M72.68, 5-353.1_M86.10, 5-353.1_M86.11, 5-353.1_M86.12, 5-353.1_M86.13, 5-353.1_M86.14, 5-353.1_M86.15, 5-353.1_M86.16, 5-353.1_M86.17, 5-353.1_M86.18, 5-353.1_M86.20, 5-353.1_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.1_M86.22, 5-353.1_M86.23, 5-353.1_M86.24, 5-353.1_M86.25, 5-353.1_M86.26, 5-353.1_M86.27, 5-353.1_M86.28, 5-353.1_M86.81, 5-353.1_M86.82, 5-353.1_M86.83, 5-353.1_M86.84, 5-353.1_M86.85, 5-353.1_M86.86, 5-353.1_M86.87, 5-353.1_M86.88, 5-353.1_M86.91, 5-353.1_M86.92, 5-353.1_M86.93, 5-353.1_M86.94, 5-353.1_M86.95, 5-353.1_M86.96, 5-353.1_M86.97, 5-353.1_M86.98, 5-353.1_M96.80, 5-353.1_T81.4, 5-353.1_T82.6, 5-353.1_T82.7, 5-353.1_T84.6, 5-353.2_I30.1, 5-353.2_I33.0, 5-353.2_I33.9, 5-353.2_I38, 5-353.2_I80.80, 5-353.2_I80.81, 5-353.2_I80.88, 5-353.2_I80.9, 5-353.2_J85.3, 5-353.2_J98.50, 5-353.2_L02.2, 5-353.2_L03.3, 5-353.2_M72.60, 5-353.2_M72.61, 5-353.2_M72.62, 5-353.2_M72.63, 5-353.2_M72.64, 5-353.2_M72.65, 5-353.2_M72.66, 5-353.2_M72.67, 5-353.2_M72.68, 5-353.2_M86.10, 5-353.2_M86.11, 5-353.2_M86.12, 5-353.2_M86.13, 5-353.2_M86.14, 5-353.2_M86.15, 5-353.2_M86.16, 5-353.2_M86.17, 5-353.2_M86.18, 5-353.2_M86.20, 5-353.2_M86.21, 5-353.2_M86.22, 5-353.2_M86.23, 5-353.2_M86.24, 5-353.2_M86.25, 5-353.2_M86.26, 5-353.2_M86.27, 5-353.2_M86.28, 5-353.2_M86.81, 5-353.2_M86.82, 5-353.2_M86.83, 5-353.2_M86.84, 5-353.2_M86.85, 5-353.2_M86.86, 5-353.2_M86.87, 5-353.2_M86.88, 5-353.2_M86.91, 5-353.2_M86.92, 5-353.2_M86.93, 5-353.2_M86.94, 5-353.2_M86.95, 5-353.2_M86.96, 5-353.2_M86.97, 5-353.2_M86.98, 5-353.2_M96.80, 5-353.2_T81.4, 5-353.2_T82.6, 5-353.2_T82.7, 5-353.2_T84.6, 5-353.4_I30.1, 5-353.4_I33.0, 5-353.4_I33.9, 5-353.4_I38, 5-353.4_I80.80, 5-353.4_I80.81, 5-353.4_I80.88, 5-353.4_I80.9, 5-353.4_J85.3, 5-353.4_J98.50, 5-353.4_L02.2, 5-353.4_L03.3, 5-353.4_M72.60, 5-353.4_M72.61, 5-353.4_M72.62, 5-353.4_M72.63, 5-353.4_M72.64, 5-353.4_M72.65, 5-353.4_M72.66, 5-353.4_M72.67, 5-353.4_M72.68, 5-353.4_M86.10, 5-353.4_M86.12, 5-353.4_M86.13, 5-353.4_M86.14, 5-353.4_M86.15, 5-353.4_M86.16, 5-353.4_M86.17, 5-353.4_M86.18, 5-353.4_M86.20, 5-353.4_M86.21, 5-353.4_M86.22, 5-353.4_M86.23, 5-353.4_M86.24, 5-353.4_M86.25, 5-353.4_M86.26, 5-353.4_M86.27, 5-353.4_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.4_M86.81, 5-353.4_M86.82, 5-353.4_M86.83, 5-353.4_M86.84, 5-353.4_M86.85, 5-353.4_M86.86, 5-353.4_M86.87, 5-353.4_M86.88, 5-353.4_M86.91, 5-353.4_M86.92, 5-353.4_M86.93, 5-353.4_M86.94, 5-353.4_M86.95, 5-353.4_M86.96, 5-353.4_M86.97, 5-353.4_M86.98, 5-353.4_M96.80, 5-353.4_T81.4, 5-353.4_T82.6, 5-353.4_T82.7, 5-353.4_T84.6, 5-353.5_I30.1, 5-353.5_I33.0, 5-353.5_I33.9, 5-353.5_I38, 5-353.5_I80.80, 5-353.5_I80.81, 5-353.5_I80.88, 5-353.5_I80.9, 5-353.5_J85.3, 5-353.5_J98.50, 5-353.5_L02.2, 5-353.5_L02.4, 5-353.5_L03.3, 5-353.5_M72.60, 5-353.5_M72.61, 5-353.5_M72.62, 5-353.5_M72.63, 5-353.5_M72.64, 5-353.5_M72.65, 5-353.5_M72.66, 5-353.5_M72.67, 5-353.5_M72.68, 5-353.5_M86.10, 5-353.5_M86.11, 5-353.5_M86.12, 5-353.5_M86.13, 5-353.5_M86.14, 5-353.5_M86.15, 5-353.5_M86.16, 5-353.5_M86.17, 5-353.5_M86.18, 5-353.5_M86.20, 5-353.5_M86.21, 5-353.5_M86.22, 5-353.5_M86.23, 5-353.5_M86.24, 5-353.5_M86.25, 5-353.5_M86.26, 5-353.5_M86.27, 5-353.5_M86.28, 5-353.5_M86.81, 5-353.5_M86.82, 5-353.5_M86.83, 5-353.5_M86.84, 5-353.5_M86.85, 5-353.5_M86.86, 5-353.5_M86.87, 5-353.5_M86.88, 5-353.5_M86.91, 5-353.5_M86.92, 5-353.5_M86.93, 5-353.5_M86.94, 5-353.5_M86.95, 5-353.5_M86.96, 5-353.5_M86.97, 5-353.5_M86.98, 5-353.5_M96.80, 5-353.5_T81.4, 5-353.5_T82.6, 5-353.5_T82.7, 5-353.5_T84.6, 5-353.6_I30.1, 5-353.6_I33.0, 5-353.6_I33.9, 5-353.6_I38, 5-353.6_I80.80, 5-353.6_I80.81, 5-353.6_I80.88, 5-353.6_I80.9, 5-353.6_J85.3, 5-353.6_J98.50, 5-353.6_L02.2, 5-353.6_L02.4, 5-353.6_L03.3, 5-353.6_M72.60, 5-353.6_M72.61, 5-353.6_M72.62, 5-353.6_M72.63, 5-353.6_M72.64, 5-353.6_M72.65, 5-353.6_M72.66, 5-353.6_M72.67, 5-353.6_M72.68, 5-353.6_M86.10, 5-353.6_M86.11, 5-353.6_M86.12, 5-353.6_M86.13, 5-353.6_M86.14, 5-353.6_M86.15, 5-353.6_M86.16, 5-353.6_M86.17, 5-353.6_M86.18, 5-353.6_M86.20, 5-353.6_M86.21, 5-353.6_M86.22, 5-353.6_M86.23, 5-353.6_M86.24, 5-353.6_M86.25, 5-353.6_M86.26, 5-353.6_M86.27, 5-353.6_M86.28, 5-353.6_M86.81, 5-353.6_M86.82, 5-353.6_M86.83, 5-353.6_M86.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.6_M86.85, 5-353.6_M86.86, 5-353.6_M86.87, 5-353.6_M86.88, 5-353.6_M86.91, 5-353.6_M86.92, 5-353.6_M86.93, 5-353.6_M86.94, 5-353.6_M86.95, 5-353.6_M86.96, 5-353.6_M86.97, 5-353.6_M86.98, 5-353.6_T81.4, 5-353.6_T82.6, 5-353.6_T82.7, 5-353.6_T84.6, 5-353.7_I30.1, 5-353.7_I33.0, 5-353.7_I33.9, 5-353.7_I38, 5-353.7_I80.80, 5-353.7_I80.81, 5-353.7_I80.88, 5-353.7_I80.9, 5-353.7_J85.3, 5-353.7_J98.50, 5-353.7_L02.2, 5-353.7_L02.4, 5-353.7_L03.3, 5-353.7_M72.60, 5-353.7_M72.61, 5-353.7_M72.62, 5-353.7_M72.63, 5-353.7_M72.64, 5-353.7_M72.65, 5-353.7_M72.66, 5-353.7_M72.67, 5-353.7_M72.68, 5-353.7_M86.10, 5-353.7_M86.11, 5-353.7_M86.12, 5-353.7_M86.13, 5-353.7_M86.14, 5-353.7_M86.15, 5-353.7_M86.16, 5-353.7_M86.17, 5-353.7_M86.18, 5-353.7_M86.20, 5-353.7_M86.21, 5-353.7_M86.22, 5-353.7_M86.23, 5-353.7_M86.24, 5-353.7_M86.25, 5-353.7_M86.26, 5-353.7_M86.27, 5-353.7_M86.28, 5-353.7_M86.82, 5-353.7_M86.83, 5-353.7_M86.84, 5-353.7_M86.85, 5-353.7_M86.86, 5-353.7_M86.87, 5-353.7_M86.88, 5-353.7_M86.91, 5-353.7_M86.92, 5-353.7_M86.93, 5-353.7_M86.94, 5-353.7_M86.95, 5-353.7_M86.96, 5-353.7_M86.97, 5-353.7_M86.98, 5-353.7_M96.80, 5-353.7_T81.4, 5-353.7_T82.6, 5-353.7_T82.7, 5-353.7_T84.6, 5-353.x_I30.1, 5-353.x_I33.0, 5-353.x_I33.9, 5-353.x_I38, 5-353.x_I80.80, 5-353.x_I80.81, 5-353.x_I80.88, 5-353.x_I80.9, 5-353.x_J85.3, 5-353.x_J98.50, 5-353.x_L02.2, 5-353.x_L02.4, 5-353.x_L03.3, 5-353.x_M72.60, 5-353.x_M72.61, 5-353.x_M72.62, 5-353.x_M72.63, 5-353.x_M72.64, 5-353.x_M72.65, 5-353.x_M72.66, 5-353.x_M72.67, 5-353.x_M72.68, 5-353.x_M86.10, 5-353.x_M86.11, 5-353.x_M86.12, 5-353.x_M86.13, 5-353.x_M86.14, 5-353.x_M86.15, 5-353.x_M86.16, 5-353.x_M86.17, 5-353.x_M86.18, 5-353.x_M86.20, 5-353.x_M86.21, 5-353.x_M86.22, 5-353.x_M86.23, 5-353.x_M86.24, 5-353.x_M86.25, 5-353.x_M86.26, 5-353.x_M86.27, 5-353.x_M86.28, 5-353.x_M86.81, 5-353.x_M86.82, 5-353.x_M86.83, 5-353.x_M86.84, 5-353.x_M86.85, 5-353.x_M86.86, 5-353.x_M86.87, 5-353.x_M86.88, 5-353.x_M86.91, 5-353.x_M86.92,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.x_M86.93, 5-353.x_M86.94, 5-353.x_M86.95, 5-353.x_M86.96, 5-353.x_M86.97, 5-353.x_M86.98, 5-353.x_M96.80, 5-353.x_T81.4, 5-353.x_T82.6, 5-353.x_T82.7, 5-353.x_T84.6, 5-353.y_I30.1, 5-353.y_I33.0, 5-353.y_I33.9, 5-353.y_I38, 5-353.y_I80.80, 5-353.y_I80.81, 5-353.y_I80.88, 5-353.y_I80.9, 5-353.y_J85.3, 5-353.y_J98.50, 5-353.y_L02.2, 5-353.y_L02.4, 5-353.y_L03.3, 5-353.y_M72.60, 5-353.y_M72.61, 5-353.y_M72.62, 5-353.y_M72.63, 5-353.y_M72.64, 5-353.y_M72.65, 5-353.y_M72.66, 5-353.y_M72.67, 5-353.y_M72.68, 5-353.y_M86.10, 5-353.y_M86.11, 5-353.y_M86.12, 5-353.y_M86.13, 5-353.y_M86.14, 5-353.y_M86.15, 5-353.y_M86.16, 5-353.y_M86.17, 5-353.y_M86.18, 5-353.y_M86.20, 5-353.y_M86.21, 5-353.y_M86.22, 5-353.y_M86.23, 5-353.y_M86.24, 5-353.y_M86.25, 5-353.y_M86.26, 5-353.y_M86.27, 5-353.y_M86.28, 5-353.y_M86.81, 5-353.y_M86.82, 5-353.y_M86.83, 5-353.y_M86.84, 5-353.y_M86.85, 5-353.y_M86.86, 5-353.y_M86.87, 5-353.y_M86.88, 5-353.y_M86.91, 5-353.y_M86.92, 5-353.y_M86.93, 5-353.y_M86.94, 5-353.y_M86.95, 5-353.y_M86.96, 5-353.y_M86.97, 5-353.y_M86.98, 5-353.y_M96.80, 5-353.y_T81.4, 5-353.y_T82.6, 5-353.y_T82.7, 5-353.y_T84.6, 5-354.01_I33.0, 5-354.01_I33.9, 5-354.01_I38, 5-354.01_I80.1, 5-354.01_I80.20, 5-354.01_I80.28, 5-354.01_I80.80, 5-354.01_I80.81, 5-354.01_I80.88, 5-354.01_I80.9, 5-354.01_J85.3, 5-354.01_J98.50, 5-354.01_L02.2, 5-354.01_L02.4, 5-354.01_L03.10, 5-354.01_L03.11, 5-354.01_M72.60, 5-354.01_M72.61, 5-354.01_M72.62, 5-354.01_M72.63, 5-354.01_M72.64, 5-354.01_M72.65, 5-354.01_M72.66, 5-354.01_M72.67, 5-354.01_M72.68, 5-354.01_M86.10, 5-354.01_M86.11, 5-354.01_M86.12, 5-354.01_M86.13, 5-354.01_M86.14, 5-354.01_M86.15, 5-354.01_M86.16, 5-354.01_M86.17, 5-354.01_M86.18, 5-354.01_M86.20, 5-354.01_M86.21, 5-354.01_M86.22, 5-354.01_M86.23, 5-354.01_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.01_M86.25, 5-354.01_M86.26, 5-354.01_M86.27, 5-354.01_M86.28, 5-354.01_M86.81, 5-354.01_M86.82, 5-354.01_M86.83, 5-354.01_M86.84, 5-354.01_M86.85, 5-354.01_M86.86, 5-354.01_M86.87, 5-354.01_M86.88, 5-354.01_M86.91, 5-354.01_M86.92, 5-354.01_M86.93, 5-354.01_M86.94, 5-354.01_M86.95, 5-354.01_M86.96, 5-354.01_M86.97, 5-354.01_M86.98, 5-354.01_M96.80, 5-354.01_T81.4, 5-354.01_T82.6, 5-354.01_T82.7, 5-354.01_T84.6, 5-354.02_I33.0, 5-354.02_I33.9, 5-354.02_I38, 5-354.02_I80.1, 5-354.02_I80.20, 5-354.02_I80.28, 5-354.02_I80.80, 5-354.02_I80.81, 5-354.02_I80.88, 5-354.02_I80.9, 5-354.02_J85.3, 5-354.02_J98.50, 5-354.02_L02.2, 5-354.02_L02.4, 5-354.02_L03.10, 5-354.02_L03.11, 5-354.02_M72.60, 5-354.02_M72.61, 5-354.02_M72.62, 5-354.02_M72.63, 5-354.02_M72.64, 5-354.02_M72.65, 5-354.02_M72.66, 5-354.02_M72.67, 5-354.02_M72.68, 5-354.02_M86.10, 5-354.02_M86.11, 5-354.02_M86.12, 5-354.02_M86.13, 5-354.02_M86.14, 5-354.02_M86.15, 5-354.02_M86.16, 5-354.02_M86.17, 5-354.02_M86.18, 5-354.02_M86.20, 5-354.02_M86.21, 5-354.02_M86.22, 5-354.02_M86.23, 5-354.02_M86.24, 5-354.02_M86.25, 5-354.02_M86.26, 5-354.02_M86.27, 5-354.02_M86.28, 5-354.02_M86.81, 5-354.02_M86.82, 5-354.02_M86.83, 5-354.02_M86.84, 5-354.02_M86.85, 5-354.02_M86.86, 5-354.02_M86.87, 5-354.02_M86.88, 5-354.02_M86.91, 5-354.02_M86.92, 5-354.02_M86.93, 5-354.02_M86.94, 5-354.02_M86.95, 5-354.02_M86.96, 5-354.02_M86.97, 5-354.02_M86.98, 5-354.02_M96.80, 5-354.02_T81.4, 5-354.02_T82.6, 5-354.02_T82.7, 5-354.02_T84.6, 5-354.03_I33.0, 5-354.03_I33.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.03_I38, 5-354.03_I80.1, 5-354.03_I80.20, 5-354.03_I80.28, 5-354.03_I80.80, 5-354.03_I80.81, 5-354.03_I80.88, 5-354.03_I80.9, 5-354.03_J85.3, 5-354.03_J98.50, 5-354.03_L02.2, 5-354.03_L02.4, 5-354.03_L03.10, 5-354.03_L03.11, 5-354.03_M72.60, 5-354.03_M72.61, 5-354.03_M72.62, 5-354.03_M72.63, 5-354.03_M72.64, 5-354.03_M72.65, 5-354.03_M72.66, 5-354.03_M72.67, 5-354.03_M72.68, 5-354.03_M86.10, 5-354.03_M86.11, 5-354.03_M86.12, 5-354.03_M86.13, 5-354.03_M86.14, 5-354.03_M86.15, 5-354.03_M86.16, 5-354.03_M86.17, 5-354.03_M86.18, 5-354.03_M86.20, 5-354.03_M86.21, 5-354.03_M86.22, 5-354.03_M86.23, 5-354.03_M86.24, 5-354.03_M86.25, 5-354.03_M86.26, 5-354.03_M86.27, 5-354.03_M86.28, 5-354.03_M86.81, 5-354.03_M86.82, 5-354.03_M86.83, 5-354.03_M86.84, 5-354.03_M86.85, 5-354.03_M86.86, 5-354.03_M86.87, 5-354.03_M86.88, 5-354.03_M86.91, 5-354.03_M86.92, 5-354.03_M86.93, 5-354.03_M86.94, 5-354.03_M86.95, 5-354.03_M86.96, 5-354.03_M86.97, 5-354.03_M86.98, 5-354.03_M96.80, 5-354.03_T81.4, 5-354.03_T82.6, 5-354.03_T82.7, 5-354.03_T84.6, 5-354.04_I33.0, 5-354.04_I33.9, 5-354.04_I38, 5-354.04_I80.1, 5-354.04_I80.20, 5-354.04_I80.28, 5-354.04_I80.80, 5-354.04_I80.81, 5-354.04_I80.88, 5-354.04_I80.9, 5-354.04_J85.3, 5-354.04_J98.50, 5-354.04_L02.2, 5-354.04_L02.4, 5-354.04_L03.10, 5-354.04_L03.11, 5-354.04_M72.60, 5-354.04_M72.61, 5-354.04_M72.62, 5-354.04_M72.63, 5-354.04_M72.64, 5-354.04_M72.65, 5-354.04_M72.66, 5-354.04_M72.67, 5-354.04_M72.68, 5-354.04_M86.10, 5-354.04_M86.11, 5-354.04_M86.12, 5-354.04_M86.13, 5-354.04_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.04_M86.15, 5-354.04_M86.16, 5-354.04_M86.17, 5-354.04_M86.18, 5-354.04_M86.20, 5-354.04_M86.21, 5-354.04_M86.22, 5-354.04_M86.23, 5-354.04_M86.24, 5-354.04_M86.25, 5-354.04_M86.26, 5-354.04_M86.27, 5-354.04_M86.28, 5-354.04_M86.81, 5-354.04_M86.82, 5-354.04_M86.83, 5-354.04_M86.84, 5-354.04_M86.85, 5-354.04_M86.86, 5-354.04_M86.87, 5-354.04_M86.88, 5-354.04_M86.91, 5-354.04_M86.92, 5-354.04_M86.93, 5-354.04_M86.94, 5-354.04_M86.95, 5-354.04_M86.96, 5-354.04_M86.97, 5-354.04_M86.98, 5-354.04_M96.80, 5-354.04_T81.4, 5-354.04_T82.6, 5-354.04_T82.7, 5-354.04_T84.6, 5-354.05_I33.0, 5-354.05_I33.9, 5-354.05_I38, 5-354.05_I80.1, 5-354.05_I80.20, 5-354.05_I80.28, 5-354.05_I80.80, 5-354.05_I80.81, 5-354.05_I80.88, 5-354.05_I80.9, 5-354.05_J85.3, 5-354.05_J98.50, 5-354.05_L02.2, 5-354.05_L02.4, 5-354.05_L03.10, 5-354.05_L03.11, 5-354.05_M72.60, 5-354.05_M72.61, 5-354.05_M72.62, 5-354.05_M72.63, 5-354.05_M72.64, 5-354.05_M72.65, 5-354.05_M72.66, 5-354.05_M72.67, 5-354.05_M72.68, 5-354.05_M86.10, 5-354.05_M86.11, 5-354.05_M86.12, 5-354.05_M86.13, 5-354.05_M86.14, 5-354.05_M86.15, 5-354.05_M86.16, 5-354.05_M86.17, 5-354.05_M86.18, 5-354.05_M86.20, 5-354.05_M86.21, 5-354.05_M86.22, 5-354.05_M86.23, 5-354.05_M86.24, 5-354.05_M86.25, 5-354.05_M86.26, 5-354.05_M86.27, 5-354.05_M86.28, 5-354.05_M86.81, 5-354.05_M86.82, 5-354.05_M86.83, 5-354.05_M86.84, 5-354.05_M86.85, 5-354.05_M86.86, 5-354.05_M86.87, 5-354.05_M86.88, 5-354.05_M86.91, 5-354.05_M86.92, 5-354.05_M86.93, 5-354.05_M86.94,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.05_M86.95, 5-354.05_M86.96, 5-354.05_M86.97, 5-354.05_M86.98, 5-354.05_M96.80, 5-354.05_T81.4, 5-354.05_T82.6, 5-354.05_T82.7, 5-354.05_T84.6, 5-354.06_I33.0, 5-354.06_I33.9, 5-354.06_I38, 5-354.06_I80.1, 5-354.06_I80.20, 5-354.06_I80.28, 5-354.06_I80.80, 5-354.06_I80.81, 5-354.06_I80.88, 5-354.06_I80.9, 5-354.06_J85.3, 5-354.06_J98.50, 5-354.06_L02.2, 5-354.06_L02.4, 5-354.06_L03.10, 5-354.06_L03.11, 5-354.06_M72.60, 5-354.06_M72.61, 5-354.06_M72.62, 5-354.06_M72.63, 5-354.06_M72.64, 5-354.06_M72.65, 5-354.06_M72.66, 5-354.06_M72.67, 5-354.06_M72.68, 5-354.06_M86.10, 5-354.06_M86.11, 5-354.06_M86.12, 5-354.06_M86.13, 5-354.06_M86.14, 5-354.06_M86.15, 5-354.06_M86.16, 5-354.06_M86.17, 5-354.06_M86.18, 5-354.06_M86.20, 5-354.06_M86.21, 5-354.06_M86.22, 5-354.06_M86.23, 5-354.06_M86.24, 5-354.06_M86.25, 5-354.06_M86.26, 5-354.06_M86.27, 5-354.06_M86.28, 5-354.06_M86.81, 5-354.06_M86.82, 5-354.06_M86.83, 5-354.06_M86.84, 5-354.06_M86.85, 5-354.06_M86.86, 5-354.06_M86.87, 5-354.06_M86.88, 5-354.06_M86.91, 5-354.06_M86.92, 5-354.06_M86.93, 5-354.06_M86.94, 5-354.06_M86.95, 5-354.06_M86.96, 5-354.06_M86.97, 5-354.06_M86.98, 5-354.06_M96.80, 5-354.06_T81.4, 5-354.06_T82.6, 5-354.06_T82.7, 5-354.06_T84.6, 5-354.08_I33.0, 5-354.08_I33.9, 5-354.08_I38, 5-354.08_I80.1, 5-354.08_I80.20, 5-354.08_I80.28, 5-354.08_I80.80, 5-354.08_I80.81, 5-354.08_I80.88, 5-354.08_I80.9, 5-354.08_J85.3, 5-354.08_J98.50, 5-354.08_L02.2, 5-354.08_L02.4, 5-354.08_L03.10, 5-354.08_L03.11, 5-354.08_M72.60, 5-354.08_M72.61, 5-354.08_M72.62, 5-354.08_M72.63, 5-354.08_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.08_M72.65, 5-354.08_M72.66, 5-354.08_M72.67, 5-354.08_M72.68, 5-354.08_M86.10, 5-354.08_M86.11, 5-354.08_M86.12, 5-354.08_M86.13, 5-354.08_M86.14, 5-354.08_M86.15, 5-354.08_M86.16, 5-354.08_M86.17, 5-354.08_M86.18, 5-354.08_M86.20, 5-354.08_M86.21, 5-354.08_M86.22, 5-354.08_M86.23, 5-354.08_M86.24, 5-354.08_M86.25, 5-354.08_M86.26, 5-354.08_M86.27, 5-354.08_M86.28, 5-354.08_M86.81, 5-354.08_M86.82, 5-354.08_M86.83, 5-354.08_M86.84, 5-354.08_M86.85, 5-354.08_M86.86, 5-354.08_M86.87, 5-354.08_M86.88, 5-354.08_M86.91, 5-354.08_M86.92, 5-354.08_M86.93, 5-354.08_M86.94, 5-354.08_M86.95, 5-354.08_M86.96, 5-354.08_M86.97, 5-354.08_M86.98, 5-354.08_M96.80, 5-354.08_T81.4, 5-354.08_T82.6, 5-354.08_T82.7, 5-354.08_T84.6, 5-354.09_I33.0, 5-354.09_I33.9, 5-354.09_I38, 5-354.09_I80.1, 5-354.09_I80.20, 5-354.09_I80.28, 5-354.09_I80.80, 5-354.09_I80.81, 5-354.09_I80.88, 5-354.09_I80.9, 5-354.09_J85.3, 5-354.09_J98.50, 5-354.09_L02.2, 5-354.09_L02.4, 5-354.09_L03.10, 5-354.09_L03.11, 5-354.09_M72.60, 5-354.09_M72.61, 5-354.09_M72.62, 5-354.09_M72.63, 5-354.09_M72.64, 5-354.09_M72.65, 5-354.09_M72.66, 5-354.09_M72.67, 5-354.09_M72.68, 5-354.09_M86.10, 5-354.09_M86.11, 5-354.09_M86.12, 5-354.09_M86.13, 5-354.09_M86.14, 5-354.09_M86.15, 5-354.09_M86.16, 5-354.09_M86.17, 5-354.09_M86.18, 5-354.09_M86.20, 5-354.09_M86.21, 5-354.09_M86.22, 5-354.09_M86.23, 5-354.09_M86.24, 5-354.09_M86.25, 5-354.09_M86.26, 5-354.09_M86.27, 5-354.09_M86.28, 5-354.09_M86.81, 5-354.09_M86.82, 5-354.09_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.09_M86.84, 5-354.09_M86.85, 5-354.09_M86.86, 5-354.09_M86.87, 5-354.09_M86.88, 5-354.09_M86.91, 5-354.09_M86.92, 5-354.09_M86.93, 5-354.09_M86.94, 5-354.09_M86.95, 5-354.09_M86.96, 5-354.09_M86.97, 5-354.09_M86.98, 5-354.09_M96.80, 5-354.09_T81.4, 5-354.09_T82.6, 5-354.09_T82.7, 5-354.09_T84.6, 5-354.0a_I33.0, 5-354.0a_I33.9, 5-354.0a_I38, 5-354.0a_I80.1, 5-354.0a_I80.20, 5-354.0a_I80.28, 5-354.0a_I80.80, 5-354.0a_I80.81, 5-354.0a_I80.88, 5-354.0a_I80.9, 5-354.0a_J85.3, 5-354.0a_J98.50, 5-354.0a_L02.2, 5-354.0a_L02.4, 5-354.0a_L03.10, 5-354.0a_L03.11, 5-354.0a_M72.60, 5-354.0a_M72.61, 5-354.0a_M72.62, 5-354.0a_M72.63, 5-354.0a_M72.64, 5-354.0a_M72.65, 5-354.0a_M72.66, 5-354.0a_M72.67, 5-354.0a_M72.68, 5-354.0a_M86.10, 5-354.0a_M86.11, 5-354.0a_M86.12, 5-354.0a_M86.13, 5-354.0a_M86.14, 5-354.0a_M86.15, 5-354.0a_M86.16, 5-354.0a_M86.17, 5-354.0a_M86.18, 5-354.0a_M86.20, 5-354.0a_M86.21, 5-354.0a_M86.22, 5-354.0a_M86.23, 5-354.0a_M86.24, 5-354.0a_M86.25, 5-354.0a_M86.26, 5-354.0a_M86.27, 5-354.0a_M86.28, 5-354.0a_M86.81, 5-354.0a_M86.82, 5-354.0a_M86.83, 5-354.0a_M86.84, 5-354.0a_M86.85, 5-354.0a_M86.86, 5-354.0a_M86.87, 5-354.0a_M86.88, 5-354.0a_M86.91, 5-354.0a_M86.92, 5-354.0a_M86.93, 5-354.0a_M86.94, 5-354.0a_M86.95, 5-354.0a_M86.96, 5-354.0a_M86.97, 5-354.0a_M86.98, 5-354.0a_M96.80, 5-354.0a_T81.4, 5-354.0a_T82.6, 5-354.0a_T82.7, 5-354.0a_T84.6, 5-354.0b_I33.0, 5-354.0b_I33.9, 5-354.0b_I38, 5-354.0b_I80.1, 5-354.0b_I80.20, 5-354.0b_I80.28, 5-354.0b_I80.80, 5-354.0b_I80.81, 5-354.0b_I80.88, 5-354.0b_I80.9, 5-354.0b_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0b_J98.50, 5-354.0b_L02.2, 5-354.0b_L02.4, 5-354.0b_L03.10, 5-354.0b_L03.11, 5-354.0b_M72.60, 5-354.0b_M72.61, 5-354.0b_M72.62, 5-354.0b_M72.63, 5-354.0b_M72.64, 5-354.0b_M72.65, 5-354.0b_M72.66, 5-354.0b_M72.67, 5-354.0b_M72.68, 5-354.0b_M86.10, 5-354.0b_M86.11, 5-354.0b_M86.12, 5-354.0b_M86.13, 5-354.0b_M86.14, 5-354.0b_M86.15, 5-354.0b_M86.16, 5-354.0b_M86.17, 5-354.0b_M86.18, 5-354.0b_M86.20, 5-354.0b_M86.21, 5-354.0b_M86.22, 5-354.0b_M86.23, 5-354.0b_M86.24, 5-354.0b_M86.25, 5-354.0b_M86.26, 5-354.0b_M86.27, 5-354.0b_M86.28, 5-354.0b_M86.81, 5-354.0b_M86.82, 5-354.0b_M86.83, 5-354.0b_M86.84, 5-354.0b_M86.85, 5-354.0b_M86.86, 5-354.0b_M86.87, 5-354.0b_M86.88, 5-354.0b_M86.91, 5-354.0b_M86.92, 5-354.0b_M86.93, 5-354.0b_M86.94, 5-354.0b_M86.95, 5-354.0b_M86.96, 5-354.0b_M86.97, 5-354.0b_M86.98, 5-354.0b_M96.80, 5-354.0b_T81.4, 5-354.0b_T82.6, 5-354.0b_T82.7, 5-354.0b_T84.6, 5-354.0c_I33.0, 5-354.0c_I33.9, 5-354.0c_I38, 5-354.0c_I80.1, 5-354.0c_I80.20, 5-354.0c_I80.28, 5-354.0c_I80.80, 5-354.0c_I80.81, 5-354.0c_I80.88, 5-354.0c_I80.9, 5-354.0c_J85.3, 5-354.0c_J98.50, 5-354.0c_L02.2, 5-354.0c_L02.4, 5-354.0c_L03.10, 5-354.0c_L03.11, 5-354.0c_M72.60, 5-354.0c_M72.61, 5-354.0c_M72.62, 5-354.0c_M72.63, 5-354.0c_M72.64, 5-354.0c_M72.65, 5-354.0c_M72.66, 5-354.0c_M72.67, 5-354.0c_M72.68, 5-354.0c_M86.10, 5-354.0c_M86.11, 5-354.0c_M86.12, 5-354.0c_M86.13, 5-354.0c_M86.14, 5-354.0c_M86.15, 5-354.0c_M86.16, 5-354.0c_M86.17, 5-354.0c_M86.18, 5-354.0c_M86.20, 5-354.0c_M86.21, 5-354.0c_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0c_M86.23, 5-354.0c_M86.24, 5-354.0c_M86.25, 5-354.0c_M86.26, 5-354.0c_M86.27, 5-354.0c_M86.28, 5-354.0c_M86.81, 5-354.0c_M86.82, 5-354.0c_M86.83, 5-354.0c_M86.84, 5-354.0c_M86.85, 5-354.0c_M86.86, 5-354.0c_M86.87, 5-354.0c_M86.88, 5-354.0c_M86.91, 5-354.0c_M86.92, 5-354.0c_M86.93, 5-354.0c_M86.94, 5-354.0c_M86.95, 5-354.0c_M86.96, 5-354.0c_M86.97, 5-354.0c_M86.98, 5-354.0c_M96.80, 5-354.0c_T81.4, 5-354.0c_T82.6, 5-354.0c_T82.7, 5-354.0c_T84.6, 5-354.0x_I30.1, 5-354.0x_I33.0, 5-354.0x_I33.9, 5-354.0x_I38, 5-354.0x_I80.1, 5-354.0x_I80.20, 5-354.0x_I80.28, 5-354.0x_I80.80, 5-354.0x_I80.81, 5-354.0x_I80.88, 5-354.0x_I80.9, 5-354.0x_J85.3, 5-354.0x_J98.50, 5-354.0x_L02.2, 5-354.0x_L02.4, 5-354.0x_L03.10, 5-354.0x_L03.11, 5-354.0x_M72.60, 5-354.0x_M72.61, 5-354.0x_M72.62, 5-354.0x_M72.63, 5-354.0x_M72.64, 5-354.0x_M72.65, 5-354.0x_M72.66, 5-354.0x_M72.67, 5-354.0x_M72.68, 5-354.0x_M86.10, 5-354.0x_M86.11, 5-354.0x_M86.12, 5-354.0x_M86.13, 5-354.0x_M86.14, 5-354.0x_M86.15, 5-354.0x_M86.16, 5-354.0x_M86.17, 5-354.0x_M86.18, 5-354.0x_M86.20, 5-354.0x_M86.21, 5-354.0x_M86.22, 5-354.0x_M86.23, 5-354.0x_M86.24, 5-354.0x_M86.25, 5-354.0x_M86.26, 5-354.0x_M86.27, 5-354.0x_M86.28, 5-354.0x_M86.81, 5-354.0x_M86.82, 5-354.0x_M86.83, 5-354.0x_M86.84, 5-354.0x_M86.85, 5-354.0x_M86.86, 5-354.0x_M86.87, 5-354.0x_M86.88, 5-354.0x_M86.91, 5-354.0x_M86.92, 5-354.0x_M86.93, 5-354.0x_M86.94, 5-354.0x_M86.95, 5-354.0x_M86.96, 5-354.0x_M86.97, 5-354.0x_M86.98, 5-354.0x_M96.80, 5-354.0x_T81.4, 5-354.0x_T82.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0x_T82.7, 5-354.0x_T84.6, 5-354.11_I33.0, 5-354.11_I33.9, 5-354.11_I38, 5-354.11_I80.1, 5-354.11_I80.20, 5-354.11_I80.28, 5-354.11_I80.80, 5-354.11_I80.81, 5-354.11_I80.88, 5-354.11_I80.9, 5-354.11_J85.3, 5-354.11_J98.50, 5-354.11_L02.2, 5-354.11_L02.4, 5-354.11_L03.10, 5-354.11_L03.11, 5-354.11_M72.60, 5-354.11_M72.61, 5-354.11_M72.62, 5-354.11_M72.63, 5-354.11_M72.64, 5-354.11_M72.65, 5-354.11_M72.66, 5-354.11_M72.67, 5-354.11_M72.68, 5-354.11_M86.10, 5-354.11_M86.11, 5-354.11_M86.12, 5-354.11_M86.13, 5-354.11_M86.14, 5-354.11_M86.15, 5-354.11_M86.16, 5-354.11_M86.17, 5-354.11_M86.18, 5-354.11_M86.20, 5-354.11_M86.21, 5-354.11_M86.22, 5-354.11_M86.23, 5-354.11_M86.24, 5-354.11_M86.25, 5-354.11_M86.26, 5-354.11_M86.27, 5-354.11_M86.28, 5-354.11_M86.81, 5-354.11_M86.82, 5-354.11_M86.83, 5-354.11_M86.84, 5-354.11_M86.85, 5-354.11_M86.86, 5-354.11_M86.87, 5-354.11_M86.88, 5-354.11_M86.91, 5-354.11_M86.92, 5-354.11_M86.93, 5-354.11_M86.94, 5-354.11_M86.95, 5-354.11_M86.96, 5-354.11_M86.97, 5-354.11_M86.98, 5-354.11_M96.80, 5-354.11_T81.4, 5-354.11_T82.6, 5-354.11_T82.7, 5-354.12_I33.0, 5-354.12_I33.9, 5-354.12_I38, 5-354.12_I80.1, 5-354.12_I80.20, 5-354.12_I80.28, 5-354.12_I80.80, 5-354.12_I80.81, 5-354.12_I80.88, 5-354.12_I80.9, 5-354.12_J85.3, 5-354.12_J98.50, 5-354.12_L02.2, 5-354.12_L02.4, 5-354.12_L03.10, 5-354.12_L03.11, 5-354.12_M72.60, 5-354.12_M72.61, 5-354.12_M72.62, 5-354.12_M72.63, 5-354.12_M72.64, 5-354.12_M72.65, 5-354.12_M72.66, 5-354.12_M72.67, 5-354.12_M72.68, 5-354.12_M86.10, 5-354.12_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.12_M86.12, 5-354.12_M86.13, 5-354.12_M86.14, 5-354.12_M86.15, 5-354.12_M86.16, 5-354.12_M86.17, 5-354.12_M86.18, 5-354.12_M86.20, 5-354.12_M86.21, 5-354.12_M86.22, 5-354.12_M86.23, 5-354.12_M86.24, 5-354.12_M86.25, 5-354.12_M86.26, 5-354.12_M86.27, 5-354.12_M86.28, 5-354.12_M86.81, 5-354.12_M86.82, 5-354.12_M86.83, 5-354.12_M86.84, 5-354.12_M86.85, 5-354.12_M86.86, 5-354.12_M86.87, 5-354.12_M86.88, 5-354.12_M86.91, 5-354.12_M86.92, 5-354.12_M86.93, 5-354.12_M86.94, 5-354.12_M86.95, 5-354.12_M86.96, 5-354.12_M86.97, 5-354.12_M86.98, 5-354.12_M96.80, 5-354.12_T81.4, 5-354.12_T82.6, 5-354.12_T82.7, 5-354.12_T84.6, 5-354.13_I33.0, 5-354.13_I33.9, 5-354.13_I38, 5-354.13_I80.1, 5-354.13_I80.20, 5-354.13_I80.28, 5-354.13_I80.80, 5-354.13_I80.81, 5-354.13_I80.88, 5-354.13_I80.9, 5-354.13_J85.3, 5-354.13_L98.50, 5-354.13_L02.2, 5-354.13_L02.4, 5-354.13_L03.10, 5-354.13_L03.11, 5-354.13_M72.60, 5-354.13_M72.61, 5-354.13_M72.62, 5-354.13_M72.63, 5-354.13_M72.64, 5-354.13_M72.65, 5-354.13_M72.66, 5-354.13_M72.67, 5-354.13_M72.68, 5-354.13_M86.10, 5-354.13_M86.11, 5-354.13_M86.12, 5-354.13_M86.13, 5-354.13_M86.14, 5-354.13_M86.15, 5-354.13_M86.16, 5-354.13_M86.17, 5-354.13_M86.18, 5-354.13_M86.20, 5-354.13_M86.21, 5-354.13_M86.22, 5-354.13_M86.23, 5-354.13_M86.24, 5-354.13_M86.25, 5-354.13_M86.26, 5-354.13_M86.27, 5-354.13_M86.28, 5-354.13_M86.81, 5-354.13_M86.82, 5-354.13_M86.83, 5-354.13_M86.84, 5-354.13_M86.85, 5-354.13_M86.86, 5-354.13_M86.87, 5-354.13_M86.88, 5-354.13_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.13_M86.92, 5-354.13_M86.93, 5-354.13_M86.94, 5-354.13_M86.95, 5-354.13_M86.96, 5-354.13_M86.97, 5-354.13_M86.98, 5-354.13_M96.80, 5-354.13_T81.4, 5-354.13_T82.6, 5-354.13_T82.7, 5-354.13_T84.6, 5-354.14_I33.0, 5-354.14_I33.9, 5-354.14_I38, 5-354.14_I80.1, 5-354.14_I80.20, 5-354.14_I80.28, 5-354.14_I80.80, 5-354.14_I80.81, 5-354.14_I80.88, 5-354.14_I80.9, 5-354.14_J85.3, 5-354.14_J98.50, 5-354.14_L02.2, 5-354.14_L03.10, 5-354.14_L03.11, 5-354.14_L03.3, 5-354.14_M72.60, 5-354.14_M72.61, 5-354.14_M72.62, 5-354.14_M72.63, 5-354.14_M72.64, 5-354.14_M72.65, 5-354.14_M72.66, 5-354.14_M72.67, 5-354.14_M72.68, 5-354.14_M86.10, 5-354.14_M86.12, 5-354.14_M86.13, 5-354.14_M86.14, 5-354.14_M86.15, 5-354.14_M86.16, 5-354.14_M86.17, 5-354.14_M86.18, 5-354.14_M86.20, 5-354.14_M86.21, 5-354.14_M86.22, 5-354.14_M86.23, 5-354.14_M86.24, 5-354.14_M86.25, 5-354.14_M86.26, 5-354.14_M86.27, 5-354.14_M86.28, 5-354.14_M86.81, 5-354.14_M86.82, 5-354.14_M86.83, 5-354.14_M86.84, 5-354.14_M86.85, 5-354.14_M86.86, 5-354.14_M86.87, 5-354.14_M86.88, 5-354.14_M86.91, 5-354.14_M86.92, 5-354.14_M86.93, 5-354.14_M86.94, 5-354.14_M86.95, 5-354.14_M86.96, 5-354.14_M86.97, 5-354.14_M86.98, 5-354.14_M96.80, 5-354.14_T81.4, 5-354.14_T82.6, 5-354.14_T82.7, 5-354.14_T84.6, 5-354.1x_I33.0, 5-354.1x_I33.9, 5-354.1x_I38, 5-354.1x_I80.1, 5-354.1x_I80.20, 5-354.1x_I80.28, 5-354.1x_I80.80, 5-354.1x_I80.81, 5-354.1x_I80.88, 5-354.1x_I80.9, 5-354.1x_J85.3, 5-354.1x_J98.50, 5-354.1x_L02.2, 5-354.1x_L02.4, 5-354.1x_L03.10, 5-354.1x_L03.11, 5-354.1x_M72.60, 5-354.1x_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.1x_M72.62, 5-354.1x_M72.63, 5-354.1x_M72.64, 5-354.1x_M72.65, 5-354.1x_M72.66, 5-354.1x_M72.67, 5-354.1x_M72.68, 5-354.1x_M86.10, 5-354.1x_M86.11, 5-354.1x_M86.12, 5-354.1x_M86.13, 5-354.1x_M86.14, 5-354.1x_M86.15, 5-354.1x_M86.16, 5-354.1x_M86.17, 5-354.1x_M86.18, 5-354.1x_M86.20, 5-354.1x_M86.21, 5-354.1x_M86.22, 5-354.1x_M86.23, 5-354.1x_M86.24, 5-354.1x_M86.25, 5-354.1x_M86.26, 5-354.1x_M86.27, 5-354.1x_M86.28, 5-354.1x_M86.81, 5-354.1x_M86.82, 5-354.1x_M86.83, 5-354.1x_M86.84, 5-354.1x_M86.85, 5-354.1x_M86.86, 5-354.1x_M86.87, 5-354.1x_M86.88, 5-354.1x_M86.91, 5-354.1x_M86.92, 5-354.1x_M86.93, 5-354.1x_M86.94, 5-354.1x_M86.95, 5-354.1x_M86.96, 5-354.1x_M86.97, 5-354.1x_M86.98, 5-354.1x_M96.80, 5-354.1x_T81.4, 5-354.1x_T82.6, 5-354.1x_T82.7, 5-354.1x_T84.6, 5-354.31_I33.0, 5-354.31_I33.9, 5-354.31_I38, 5-354.31_I80.1, 5-354.31_I80.20, 5-354.31_I80.28, 5-354.31_I80.80, 5-354.31_I80.81, 5-354.31_I80.88, 5-354.31_I80.9, 5-354.31_J85.3, 5-354.31_J98.50, 5-354.31_L02.2, 5-354.31_L02.4, 5-354.31_L03.10, 5-354.31_L03.11, 5-354.31_M72.60, 5-354.31_M72.61, 5-354.31_M72.62, 5-354.31_M72.63, 5-354.31_M72.64, 5-354.31_M72.65, 5-354.31_M72.66, 5-354.31_M72.67, 5-354.31_M72.68, 5-354.31_M86.10, 5-354.31_M86.11, 5-354.31_M86.12, 5-354.31_M86.13, 5-354.31_M86.14, 5-354.31_M86.15, 5-354.31_M86.16, 5-354.31_M86.17, 5-354.31_M86.18, 5-354.31_M86.20, 5-354.31_M86.21, 5-354.31_M86.22, 5-354.31_M86.23, 5-354.31_M86.24, 5-354.31_M86.25, 5-354.31_M86.26, 5-354.31_M86.27, 5-354.31_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.31_M86.81, 5-354.31_M86.82, 5-354.31_M86.83, 5-354.31_M86.84, 5-354.31_M86.85, 5-354.31_M86.86, 5-354.31_M86.87, 5-354.31_M86.88, 5-354.31_M86.91, 5-354.31_M86.92, 5-354.31_M86.93, 5-354.31_M86.94, 5-354.31_M86.95, 5-354.31_M86.96, 5-354.31_M86.97, 5-354.31_M86.98, 5-354.31_M96.80, 5-354.31_T81.4, 5-354.31_T82.6, 5-354.31_T82.7, 5-354.31_T84.6, 5-354.32_I33.0, 5-354.32_I33.9, 5-354.32_I38, 5-354.32_I80.1, 5-354.32_I80.20, 5-354.32_I80.28, 5-354.32_I80.80, 5-354.32_I80.81, 5-354.32_I80.88, 5-354.32_I80.9, 5-354.32_J85.3, 5-354.32_J98.50, 5-354.32_L02.2, 5-354.32_L02.4, 5-354.32_L03.10, 5-354.32_L03.11, 5-354.32_M72.60, 5-354.32_M72.61, 5-354.32_M72.62, 5-354.32_M72.63, 5-354.32_M72.64, 5-354.32_M72.65, 5-354.32_M72.66, 5-354.32_M72.67, 5-354.32_M72.68, 5-354.32_M86.10, 5-354.32_M86.11, 5-354.32_M86.12, 5-354.32_M86.13, 5-354.32_M86.14, 5-354.32_M86.15, 5-354.32_M86.16, 5-354.32_M86.17, 5-354.32_M86.18, 5-354.32_M86.20, 5-354.32_M86.21, 5-354.32_M86.22, 5-354.32_M86.23, 5-354.32_M86.24, 5-354.32_M86.25, 5-354.32_M86.26, 5-354.32_M86.27, 5-354.32_M86.28, 5-354.32_M86.81, 5-354.32_M86.82, 5-354.32_M86.83, 5-354.32_M86.84, 5-354.32_M86.85, 5-354.32_M86.86, 5-354.32_M86.87, 5-354.32_M86.88, 5-354.32_M86.91, 5-354.32_M86.92, 5-354.32_M86.93, 5-354.32_M86.94, 5-354.32_M86.95, 5-354.32_M86.96, 5-354.32_M86.97, 5-354.32_M86.98, 5-354.32_M96.80, 5-354.32_T81.4, 5-354.32_T82.6, 5-354.32_T82.7, 5-354.32_T84.6, 5-354.33_I33.0, 5-354.33_I33.9, 5-354.33_I38, 5-354.33_I80.1, 5-354.33_I80.20, 5-354.33_I80.28, 5-354.33_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.33_I80.81, 5-354.33_I80.88, 5-354.33_I80.9, 5-354.33_J85.3, 5-354.33_J98.50, 5-354.33_L02.2, 5-354.33_L02.4, 5-354.33_L03.10, 5-354.33_L03.11, 5-354.33_M72.60, 5-354.33_M72.61, 5-354.33_M72.62, 5-354.33_M72.63, 5-354.33_M72.64, 5-354.33_M72.65, 5-354.33_M72.66, 5-354.33_M72.67, 5-354.33_M72.68, 5-354.33_M86.10, 5-354.33_M86.11, 5-354.33_M86.12, 5-354.33_M86.13, 5-354.33_M86.14, 5-354.33_M86.15, 5-354.33_M86.16, 5-354.33_M86.17, 5-354.33_M86.18, 5-354.33_M86.20, 5-354.33_M86.21, 5-354.33_M86.22, 5-354.33_M86.23, 5-354.33_M86.24, 5-354.33_M86.25, 5-354.33_M86.26, 5-354.33_M86.27, 5-354.33_M86.28, 5-354.33_M86.81, 5-354.33_M86.82, 5-354.33_M86.83, 5-354.33_M86.84, 5-354.33_M86.85, 5-354.33_M86.86, 5-354.33_M86.87, 5-354.33_M86.88, 5-354.33_M86.91, 5-354.33_M86.92, 5-354.33_M86.93, 5-354.33_M86.94, 5-354.33_M86.95, 5-354.33_M86.96, 5-354.33_M86.97, 5-354.33_M86.98, 5-354.33_M96.80, 5-354.33_T81.4, 5-354.33_T82.6, 5-354.33_T82.7, 5-354.33_T84.6, 5-354.34_I33.0, 5-354.34_I33.9, 5-354.34_I38, 5-354.34_I80.1, 5-354.34_I80.20, 5-354.34_I80.28, 5-354.34_I80.80, 5-354.34_I80.81, 5-354.34_I80.88, 5-354.34_I80.9, 5-354.34_J85.3, 5-354.34_J98.50, 5-354.34_L02.2, 5-354.34_L02.4, 5-354.34_L03.10, 5-354.34_L03.11, 5-354.34_M72.60, 5-354.34_M72.61, 5-354.34_M72.62, 5-354.34_M72.63, 5-354.34_M72.64, 5-354.34_M72.65, 5-354.34_M72.66, 5-354.34_M72.67, 5-354.34_M72.68, 5-354.34_M86.10, 5-354.34_M86.11, 5-354.34_M86.12, 5-354.34_M86.13, 5-354.34_M86.14, 5-354.34_M86.15, 5-354.34_M86.16, 5-354.34_M86.17, 5-354.34_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.34_M86.20, 5-354.34_M86.21, 5-354.34_M86.22, 5-354.34_M86.23, 5-354.34_M86.24, 5-354.34_M86.25, 5-354.34_M86.26, 5-354.34_M86.27, 5-354.34_M86.28, 5-354.34_M86.81, 5-354.34_M86.82, 5-354.34_M86.83, 5-354.34_M86.84, 5-354.34_M86.85, 5-354.34_M86.86, 5-354.34_M86.87, 5-354.34_M86.88, 5-354.34_M86.91, 5-354.34_M86.92, 5-354.34_M86.93, 5-354.34_M86.94, 5-354.34_M86.95, 5-354.34_M86.96, 5-354.34_M86.97, 5-354.34_M86.98, 5-354.34_M96.80, 5-354.34_T81.4, 5-354.34_T82.6, 5-354.34_T82.7, 5-354.34_T84.6, 5-354.3x_I33.0, 5-354.3x_I33.9, 5-354.3x_I38, 5-354.3x_I80.1, 5-354.3x_I80.20, 5-354.3x_I80.28, 5-354.3x_I80.80, 5-354.3x_I80.81, 5-354.3x_I80.88, 5-354.3x_I80.9, 5-354.3x_J85.3, 5-354.3x_J98.50, 5-354.3x_L02.2, 5-354.3x_L02.4, 5-354.3x_L03.10, 5-354.3x_L03.11, 5-354.3x_M72.60, 5-354.3x_M72.61, 5-354.3x_M72.62, 5-354.3x_M72.63, 5-354.3x_M72.64, 5-354.3x_M72.65, 5-354.3x_M72.66, 5-354.3x_M72.67, 5-354.3x_M72.68, 5-354.3x_M86.10, 5-354.3x_M86.11, 5-354.3x_M86.12, 5-354.3x_M86.13, 5-354.3x_M86.14, 5-354.3x_M86.15, 5-354.3x_M86.16, 5-354.3x_M86.17, 5-354.3x_M86.18, 5-354.3x_M86.20, 5-354.3x_M86.21, 5-354.3x_M86.22, 5-354.3x_M86.23, 5-354.3x_M86.24, 5-354.3x_M86.25, 5-354.3x_M86.26, 5-354.3x_M86.27, 5-354.3x_M86.28, 5-354.3x_M86.81, 5-354.3x_M86.82, 5-354.3x_M86.83, 5-354.3x_M86.84, 5-354.3x_M86.85, 5-354.3x_M86.86, 5-354.3x_M86.87, 5-354.3x_M86.88, 5-354.3x_M86.91, 5-354.3x_M86.92, 5-354.3x_M86.93, 5-354.3x_M86.94, 5-354.3x_M86.95, 5-354.3x_M86.96, 5-354.3x_M86.97, 5-354.3x_M86.98,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.3x_M96.80, 5-354.3x_T81.4, 5-354.3x_T82.6, 5-354.3x_T82.7, 5-354.3x_T84.6, 5-354.x_I33.0, 5-354.x_I33.9, 5-354.x_I38, 5-354.x_I80.1, 5-354.x_I80.20, 5-354.x_I80.28, 5-354.x_I80.80, 5-354.x_I80.81, 5-354.x_I80.88, 5-354.x_I80.9, 5-354.x_J85.3, 5-354.x_J98.50, 5-354.x_L02.2, 5-354.x_L02.4, 5-354.x_L03.10, 5-354.x_L03.11, 5-354.x_M72.60, 5-354.x_M72.61, 5-354.x_M72.62, 5-354.x_M72.63, 5-354.x_M72.64, 5-354.x_M72.65, 5-354.x_M72.66, 5-354.x_M72.67, 5-354.x_M72.68, 5-354.x_M86.10, 5-354.x_M86.11, 5-354.x_M86.12, 5-354.x_M86.13, 5-354.x_M86.14, 5-354.x_M86.15, 5-354.x_M86.16, 5-354.x_M86.17, 5-354.x_M86.18, 5-354.x_M86.20, 5-354.x_M86.21, 5-354.x_M86.22, 5-354.x_M86.23, 5-354.x_M86.24, 5-354.x_M86.25, 5-354.x_M86.26, 5-354.x_M86.27, 5-354.x_M86.28, 5-354.x_M86.81, 5-354.x_M86.82, 5-354.x_M86.83, 5-354.x_M86.84, 5-354.x_M86.85, 5-354.x_M86.86, 5-354.x_M86.87, 5-354.x_M86.88, 5-354.x_M86.91, 5-354.x_M86.92, 5-354.x_M86.93, 5-354.x_M86.94, 5-354.x_M86.95, 5-354.x_M86.96, 5-354.x_M86.97, 5-354.x_M86.98, 5-354.x_M96.80, 5-354.x_T81.4, 5-354.x_T82.6, 5-354.x_T82.7, 5-354.x_T84.6, 5-354.y_I33.0, 5-354.y_I33.9, 5-354.y_I38, 5-354.y_I80.1, 5-354.y_I80.20, 5-354.y_I80.28, 5-354.y_I80.80, 5-354.y_I80.81, 5-354.y_I80.88, 5-354.y_I80.9, 5-354.y_J85.3, 5-354.y_J98.50, 5-354.y_L02.2, 5-354.y_L02.4, 5-354.y_L03.10, 5-354.y_L03.11, 5-354.y_M72.60, 5-354.y_M72.61, 5-354.y_M72.62, 5-354.y_M72.63, 5-354.y_M72.64, 5-354.y_M72.65, 5-354.y_M72.66, 5-354.y_M72.67, 5-354.y_M72.68, 5-354.y_M86.10, 5-354.y_M86.11, 5-354.y_M86.12, 5-354.y_M86.13, 5-354.y_M86.14, 5-354.y_M86.15, 5-354.y_M86.16, 5-354.y_M86.17, 5-354.y_M86.18, 5-354.y_M86.20, 5-354.y_M86.21, 5-354.y_M86.22, 5-354.y_M86.23, 5-354.y_M86.24, 5-354.y_M86.25, 5-354.y_M86.26, 5-354.y_M86.27, 5-354.y_M86.28, 5-354.y_M86.81, 5-354.y_M86.82, 5-354.y_M86.83, 5-354.y_M86.84, 5-354.y_M86.85, 5-354.y_M86.86, 5-354.y_M86.87, 5-354.y_M86.88, 5-354.y_M86.91, 5-354.y_M86.92, 5-354.y_M86.93, 5-354.y_M86.94, 5-354.y_M86.95, 5-354.y_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.y_M86.97, 5-354.y_M86.98, 5-354.y_M96.80, 5-354.y_T81.4, 5-354.y_T82.6, 5-354.y_T82.7, 5-354.y_T84.6, 5-361.03_I33.0, 5-361.03_I33.9, 5-361.03_I38, 5-361.03_I40.0, 5-361.03_I80.0, 5-361.03_I80.20, 5-361.03_I80.28, 5-361.03_I80.80, 5-361.03_I80.81, 5-361.03_I80.88, 5-361.03_I80.9, 5-361.03_J85.3, 5-361.03_J98.50, 5-361.03_L02.2, 5-361.03_L02.4, 5-361.03_L03.10, 5-361.03_L03.3, 5-361.03_M00.00, 5-361.03_M00.01, 5-361.03_M00.02, 5-361.03_M00.03, 5-361.03_M00.04, 5-361.03_M00.06, 5-361.03_M00.07, 5-361.03_M00.08, 5-361.03_M72.60, 5-361.03_M72.61, 5-361.03_M72.62, 5-361.03_M72.63, 5-361.03_M72.64, 5-361.03_M72.65, 5-361.03_M72.67, 5-361.03_M72.68, 5-361.03_M86.10, 5-361.03_M86.12, 5-361.03_M86.13, 5-361.03_M86.14, 5-361.03_M86.15, 5-361.03_M86.16, 5-361.03_M86.17, 5-361.03_M86.18, 5-361.03_M86.20, 5-361.03_M86.22, 5-361.03_M86.23, 5-361.03_M86.24, 5-361.03_M86.25, 5-361.03_M86.26, 5-361.03_M86.27, 5-361.03_M86.28, 5-361.03_M86.81, 5-361.03_M86.82, 5-361.03_M86.83, 5-361.03_M86.84, 5-361.03_M86.86, 5-361.03_M86.87, 5-361.03_M86.88, 5-361.03_M86.92, 5-361.03_M86.93, 5-361.03_M86.94, 5-361.03_M86.95, 5-361.03_M86.96, 5-361.03_M86.97, 5-361.03_M86.98, 5-361.03_M96.80, 5-361.03_T81.4, 5-361.03_T82.6, 5-361.03_T82.7, 5-361.03_T84.6, 5-361.05_I33.0, 5-361.05_I33.9, 5-361.05_I38, 5-361.05_I40.0, 5-361.05_I80.0, 5-361.05_I80.20, 5-361.05_I80.28, 5-361.05_I80.80, 5-361.05_I80.81, 5-361.05_I80.88, 5-361.05_I80.9, 5-361.05_J85.3, 5-361.05_J98.50, 5-361.05_L02.2, 5-361.05_L02.4, 5-361.05_L03.10, 5-361.05_L03.11, 5-361.05_L03.3, 5-361.05_M00.00, 5-361.05_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.05_M00.02, 5-361.05_M00.03, 5-361.05_M00.04, 5-361.05_M00.05, 5-361.05_M00.06, 5-361.05_M00.07, 5-361.05_M00.08, 5-361.05_M72.60, 5-361.05_M72.61, 5-361.05_M72.62, 5-361.05_M72.63, 5-361.05_M72.64, 5-361.05_M72.65, 5-361.05_M72.66, 5-361.05_M72.67, 5-361.05_M72.68, 5-361.05_M86.10, 5-361.05_M86.11, 5-361.05_M86.12, 5-361.05_M86.13, 5-361.05_M86.14, 5-361.05_M86.15, 5-361.05_M86.16, 5-361.05_M86.17, 5-361.05_M86.18, 5-361.05_M86.20, 5-361.05_M86.21, 5-361.05_M86.22, 5-361.05_M86.23, 5-361.05_M86.24, 5-361.05_M86.25, 5-361.05_M86.26, 5-361.05_M86.27, 5-361.05_M86.28, 5-361.05_M86.81, 5-361.05_M86.82, 5-361.05_M86.83, 5-361.05_M86.84, 5-361.05_M86.85, 5-361.05_M86.86, 5-361.05_M86.87, 5-361.05_M86.88, 5-361.05_M86.91, 5-361.05_M86.92, 5-361.05_M86.93, 5-361.05_M86.94, 5-361.05_M86.95, 5-361.05_M86.96, 5-361.05_M86.97, 5-361.05_M86.98, 5-361.05_M96.80, 5-361.05_T81.4, 5-361.05_T82.6, 5-361.05_T82.7, 5-361.05_T84.6, 5-361.06_I33.0, 5-361.06_I33.9, 5-361.06_I38, 5-361.06_I40.0, 5-361.06_I80.0, 5-361.06_I80.20, 5-361.06_I80.28, 5-361.06_I80.80, 5-361.06_I80.81, 5-361.06_I80.88, 5-361.06_I80.9, 5-361.06_J85.3, 5-361.06_J98.50, 5-361.06_L02.2, 5-361.06_L02.4, 5-361.06_L03.10, 5-361.06_L03.11, 5-361.06_L03.3, 5-361.06_M00.00, 5-361.06_M00.01, 5-361.06_M00.02, 5-361.06_M00.03, 5-361.06_M00.04, 5-361.06_M00.05, 5-361.06_M00.06, 5-361.06_M00.07, 5-361.06_M00.08, 5-361.06_M72.60, 5-361.06_M72.61, 5-361.06_M72.62, 5-361.06_M72.63, 5-361.06_M72.64, 5-361.06_M72.65, 5-361.06_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.06_M72.67, 5-361.06_M72.68, 5-361.06_M86.10, 5-361.06_M86.11, 5-361.06_M86.12, 5-361.06_M86.13, 5-361.06_M86.14, 5-361.06_M86.15, 5-361.06_M86.16, 5-361.06_M86.17, 5-361.06_M86.18, 5-361.06_M86.20, 5-361.06_M86.21, 5-361.06_M86.22, 5-361.06_M86.23, 5-361.06_M86.24, 5-361.06_M86.25, 5-361.06_M86.26, 5-361.06_M86.27, 5-361.06_M86.28, 5-361.06_M86.81, 5-361.06_M86.82, 5-361.06_M86.83, 5-361.06_M86.84, 5-361.06_M86.85, 5-361.06_M86.86, 5-361.06_M86.87, 5-361.06_M86.88, 5-361.06_M86.91, 5-361.06_M86.92, 5-361.06_M86.93, 5-361.06_M86.94, 5-361.06_M86.95, 5-361.06_M86.96, 5-361.06_M86.97, 5-361.06_M86.98, 5-361.06_M96.80, 5-361.06_T81.4, 5-361.06_T82.6, 5-361.06_T82.7, 5-361.06_T84.6, 5-361.07_I33.0, 5-361.07_I33.9, 5-361.07_I38, 5-361.07_I40.0, 5-361.07_I80.0, 5-361.07_I80.20, 5-361.07_I80.28, 5-361.07_I80.80, 5-361.07_I80.81, 5-361.07_I80.88, 5-361.07_I80.9, 5-361.07_J85.3, 5-361.07_J98.50, 5-361.07_L02.2, 5-361.07_L02.4, 5-361.07_L03.10, 5-361.07_L03.11, 5-361.07_L03.3, 5-361.07_M00.00, 5-361.07_M00.01, 5-361.07_M00.02, 5-361.07_M00.03, 5-361.07_M00.04, 5-361.07_M00.06, 5-361.07_M00.07, 5-361.07_M00.08, 5-361.07_M72.60, 5-361.07_M72.61, 5-361.07_M72.62, 5-361.07_M72.63, 5-361.07_M72.64, 5-361.07_M72.65, 5-361.07_M72.66, 5-361.07_M72.67, 5-361.07_M72.68, 5-361.07_M86.10, 5-361.07_M86.12, 5-361.07_M86.13, 5-361.07_M86.14, 5-361.07_M86.15, 5-361.07_M86.16, 5-361.07_M86.17, 5-361.07_M86.18, 5-361.07_M86.20, 5-361.07_M86.22, 5-361.07_M86.23, 5-361.07_M86.24, 5-361.07_M86.25,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.07_M86.26, 5-361.07_M86.27, 5-361.07_M86.28, 5-361.07_M86.82, 5-361.07_M86.83, 5-361.07_M86.84, 5-361.07_M86.85, 5-361.07_M86.86, 5-361.07_M86.87, 5-361.07_M86.88, 5-361.07_M86.92, 5-361.07_M86.93, 5-361.07_M86.94, 5-361.07_M86.95, 5-361.07_M86.96, 5-361.07_M86.97, 5-361.07_M86.98, 5-361.07_M96.80, 5-361.07_T81.4, 5-361.07_T82.6, 5-361.07_T82.7, 5-361.07_T84.6, 5-361.08_I33.0, 5-361.08_I33.9, 5-361.08_I38, 5-361.08_I40.0, 5-361.08_I80.0, 5-361.08_I80.20, 5-361.08_I80.28, 5-361.08_I80.80, 5-361.08_I80.81, 5-361.08_I80.88, 5-361.08_I80.9, 5-361.08_J85.3, 5-361.08_J98.50, 5-361.08_L02.2, 5-361.08_L02.4, 5-361.08_L03.10, 5-361.08_L03.11, 5-361.08_L03.3, 5-361.08_M00.00, 5-361.08_M00.01, 5-361.08_M00.02, 5-361.08_M00.03, 5-361.08_M00.04, 5-361.08_M00.05, 5-361.08_M00.06, 5-361.08_M00.07, 5-361.08_M00.08, 5-361.08_M72.60, 5-361.08_M72.61, 5-361.08_M72.62, 5-361.08_M72.63, 5-361.08_M72.64, 5-361.08_M72.65, 5-361.08_M72.66, 5-361.08_M72.67, 5-361.08_M72.68, 5-361.08_M86.10, 5-361.08_M86.11, 5-361.08_M86.12, 5-361.08_M86.13, 5-361.08_M86.14, 5-361.08_M86.15, 5-361.08_M86.16, 5-361.08_M86.17, 5-361.08_M86.18, 5-361.08_M86.20, 5-361.08_M86.21, 5-361.08_M86.22, 5-361.08_M86.23, 5-361.08_M86.24, 5-361.08_M86.25, 5-361.08_M86.26, 5-361.08_M86.27, 5-361.08_M86.28, 5-361.08_M86.81, 5-361.08_M86.82, 5-361.08_M86.83, 5-361.08_M86.84, 5-361.08_M86.85, 5-361.08_M86.86, 5-361.08_M86.87, 5-361.08_M86.88, 5-361.08_M86.91, 5-361.08_M86.92, 5-361.08_M86.93, 5-361.08_M86.94, 5-361.08_M86.95,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.08_M86.96, 5-361.08_M86.97, 5-361.08_M86.98, 5-361.08_M96.80, 5-361.08_T81.4, 5-361.08_T82.6, 5-361.08_T82.7, 5-361.08_T84.6, 5-361.13_I33.0, 5-361.13_I33.9, 5-361.13_I38, 5-361.13_I40.0, 5-361.13_I80.0, 5-361.13_I80.20, 5-361.13_I80.28, 5-361.13_I80.80, 5-361.13_I80.81, 5-361.13_I80.88, 5-361.13_I80.9, 5-361.13_J85.3, 5-361.13_J98.50, 5-361.13_L02.2, 5-361.13_L02.4, 5-361.13_L03.10, 5-361.13_L03.11, 5-361.13_L03.3, 5-361.13_M00.00, 5-361.13_M00.01, 5-361.13_M00.02, 5-361.13_M00.03, 5-361.13_M00.04, 5-361.13_M00.05, 5-361.13_M00.06, 5-361.13_M00.07, 5-361.13_M00.08, 5-361.13_M72.60, 5-361.13_M72.61, 5-361.13_M72.62, 5-361.13_M72.63, 5-361.13_M72.64, 5-361.13_M72.65, 5-361.13_M72.66, 5-361.13_M72.67, 5-361.13_M72.68, 5-361.13_M86.10, 5-361.13_M86.12, 5-361.13_M86.13, 5-361.13_M86.14, 5-361.13_M86.15, 5-361.13_M86.16, 5-361.13_M86.17, 5-361.13_M86.18, 5-361.13_M86.20, 5-361.13_M86.21, 5-361.13_M86.22, 5-361.13_M86.23, 5-361.13_M86.24, 5-361.13_M86.25, 5-361.13_M86.26, 5-361.13_M86.27, 5-361.13_M86.28, 5-361.13_M86.81, 5-361.13_M86.82, 5-361.13_M86.83, 5-361.13_M86.84, 5-361.13_M86.85, 5-361.13_M86.86, 5-361.13_M86.87, 5-361.13_M86.88, 5-361.13_M86.91, 5-361.13_M86.92, 5-361.13_M86.93, 5-361.13_M86.94, 5-361.13_M86.95, 5-361.13_M86.96, 5-361.13_M86.97, 5-361.13_M86.98, 5-361.13_M96.80, 5-361.13_T81.4, 5-361.13_T82.6, 5-361.13_T82.7, 5-361.13_T84.6, 5-361.15_I33.0, 5-361.15_I33.9, 5-361.15_I38, 5-361.15_I40.0, 5-361.15_I80.0, 5-361.15_I80.20, 5-361.15_I80.28, 5-361.15_I80.80, 5-361.15_I80.81, 5-361.15_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.15_I80.9, 5-361.15_J85.3, 5-361.15_J98.50, 5-361.15_L02.2, 5-361.15_L02.4, 5-361.15_L03.10, 5-361.15_L03.11, 5-361.15_L03.3, 5-361.15_M00.00, 5-361.15_M00.01, 5-361.15_M00.02, 5-361.15_M00.03, 5-361.15_M00.04, 5-361.15_M00.05, 5-361.15_M00.06, 5-361.15_M00.07, 5-361.15_M00.08, 5-361.15_M72.60, 5-361.15_M72.61, 5-361.15_M72.62, 5-361.15_M72.63, 5-361.15_M72.64, 5-361.15_M72.65, 5-361.15_M72.66, 5-361.15_M72.67, 5-361.15_M72.68, 5-361.15_M86.10, 5-361.15_M86.11, 5-361.15_M86.12, 5-361.15_M86.13, 5-361.15_M86.14, 5-361.15_M86.15, 5-361.15_M86.16, 5-361.15_M86.17, 5-361.15_M86.18, 5-361.15_M86.20, 5-361.15_M86.21, 5-361.15_M86.22, 5-361.15_M86.23, 5-361.15_M86.24, 5-361.15_M86.25, 5-361.15_M86.26, 5-361.15_M86.27, 5-361.15_M86.28, 5-361.15_M86.81, 5-361.15_M86.82, 5-361.15_M86.83, 5-361.15_M86.84, 5-361.15_M86.85, 5-361.15_M86.86, 5-361.15_M86.87, 5-361.15_M86.88, 5-361.15_M86.91, 5-361.15_M86.92, 5-361.15_M86.93, 5-361.15_M86.94, 5-361.15_M86.95, 5-361.15_M86.96, 5-361.15_M86.97, 5-361.15_M86.98, 5-361.15_M96.80, 5-361.15_T81.4, 5-361.15_T82.6, 5-361.15_T82.7, 5-361.15_T84.6, 5-361.16_I33.0, 5-361.16_I33.9, 5-361.16_I38, 5-361.16_I40.0, 5-361.16_I80.0, 5-361.16_I80.20, 5-361.16_I80.28, 5-361.16_I80.80, 5-361.16_I80.81, 5-361.16_I80.88, 5-361.16_I80.9, 5-361.16_J85.3, 5-361.16_J98.50, 5-361.16_L02.2, 5-361.16_L03.10, 5-361.16_L03.11, 5-361.16_L03.3, 5-361.16_M00.00, 5-361.16_M00.01, 5-361.16_M00.02, 5-361.16_M00.03, 5-361.16_M00.04, 5-361.16_M00.05, 5-361.16_M00.06, 5-361.16_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.16_M00.08, 5-361.16_M72.60, 5-361.16_M72.61, 5-361.16_M72.62, 5-361.16_M72.63, 5-361.16_M72.64, 5-361.16_M72.65, 5-361.16_M72.66, 5-361.16_M72.67, 5-361.16_M72.68, 5-361.16_M86.10, 5-361.16_M86.11, 5-361.16_M86.12, 5-361.16_M86.13, 5-361.16_M86.14, 5-361.16_M86.15, 5-361.16_M86.16, 5-361.16_M86.17, 5-361.16_M86.18, 5-361.16_M86.20, 5-361.16_M86.21, 5-361.16_M86.22, 5-361.16_M86.23, 5-361.16_M86.24, 5-361.16_M86.25, 5-361.16_M86.26, 5-361.16_M86.27, 5-361.16_M86.28, 5-361.16_M86.81, 5-361.16_M86.82, 5-361.16_M86.83, 5-361.16_M86.84, 5-361.16_M86.85, 5-361.16_M86.86, 5-361.16_M86.87, 5-361.16_M86.88, 5-361.16_M86.91, 5-361.16_M86.92, 5-361.16_M86.93, 5-361.16_M86.94, 5-361.16_M86.95, 5-361.16_M86.96, 5-361.16_M86.97, 5-361.16_M86.98, 5-361.16_M96.80, 5-361.16_T81.4, 5-361.16_T82.6, 5-361.16_T82.7, 5-361.16_T84.6, 5-361.17_I33.0, 5-361.17_I33.9, 5-361.17_I38, 5-361.17_I40.0, 5-361.17_I80.0, 5-361.17_I80.20, 5-361.17_I80.28, 5-361.17_I80.80, 5-361.17_I80.81, 5-361.17_I80.88, 5-361.17_I80.9, 5-361.17_J85.3, 5-361.17_J98.50, 5-361.17_L02.2, 5-361.17_L02.4, 5-361.17_L03.10, 5-361.17_L03.11, 5-361.17_L03.3, 5-361.17_M00.00, 5-361.17_M00.01, 5-361.17_M00.02, 5-361.17_M00.03, 5-361.17_M00.04, 5-361.17_M00.05, 5-361.17_M00.06, 5-361.17_M00.07, 5-361.17_M00.08, 5-361.17_M72.60, 5-361.17_M72.61, 5-361.17_M72.62, 5-361.17_M72.63, 5-361.17_M72.64, 5-361.17_M72.65, 5-361.17_M72.66, 5-361.17_M72.67, 5-361.17_M72.68, 5-361.17_M86.10, 5-361.17_M86.12, 5-361.17_M86.13, 5-361.17_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.17_M86.15, 5-361.17_M86.16, 5-361.17_M86.17, 5-361.17_M86.18, 5-361.17_M86.20, 5-361.17_M86.21, 5-361.17_M86.22, 5-361.17_M86.23, 5-361.17_M86.24, 5-361.17_M86.25, 5-361.17_M86.26, 5-361.17_M86.27, 5-361.17_M86.28, 5-361.17_M86.81, 5-361.17_M86.82, 5-361.17_M86.83, 5-361.17_M86.84, 5-361.17_M86.85, 5-361.17_M86.86, 5-361.17_M86.87, 5-361.17_M86.88, 5-361.17_M86.91, 5-361.17_M86.92, 5-361.17_M86.93, 5-361.17_M86.94, 5-361.17_M86.95, 5-361.17_M86.96, 5-361.17_M86.97, 5-361.17_M86.98, 5-361.17_M96.80, 5-361.17_T81.4, 5-361.17_T82.6, 5-361.17_T82.7, 5-361.17_T84.6, 5-361.18_I33.0, 5-361.18_I33.9, 5-361.18_I38, 5-361.18_I40.0, 5-361.18_I80.0, 5-361.18_I80.20, 5-361.18_I80.28, 5-361.18_I80.80, 5-361.18_I80.81, 5-361.18_I80.88, 5-361.18_I80.9, 5-361.18_J85.3, 5-361.18_J98.50, 5-361.18_L02.2, 5-361.18_L02.4, 5-361.18_L03.10, 5-361.18_L03.11, 5-361.18_L03.3, 5-361.18_M00.00, 5-361.18_M00.01, 5-361.18_M00.02, 5-361.18_M00.03, 5-361.18_M00.04, 5-361.18_M00.05, 5-361.18_M00.06, 5-361.18_M00.07, 5-361.18_M00.08, 5-361.18_M72.60, 5-361.18_M72.61, 5-361.18_M72.62, 5-361.18_M72.63, 5-361.18_M72.64, 5-361.18_M72.65, 5-361.18_M72.66, 5-361.18_M72.67, 5-361.18_M72.68, 5-361.18_M86.10, 5-361.18_M86.11, 5-361.18_M86.12, 5-361.18_M86.13, 5-361.18_M86.14, 5-361.18_M86.15, 5-361.18_M86.16, 5-361.18_M86.17, 5-361.18_M86.18, 5-361.18_M86.20, 5-361.18_M86.21, 5-361.18_M86.22, 5-361.18_M86.23, 5-361.18_M86.24, 5-361.18_M86.25, 5-361.18_M86.26, 5-361.18_M86.27, 5-361.18_M86.28, 5-361.18_M86.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.18_M86.82, 5-361.18_M86.83, 5-361.18_M86.84, 5-361.18_M86.85, 5-361.18_M86.86, 5-361.18_M86.87, 5-361.18_M86.88, 5-361.18_M86.91, 5-361.18_M86.92, 5-361.18_M86.93, 5-361.18_M86.94, 5-361.18_M86.95, 5-361.18_M86.96, 5-361.18_M86.97, 5-361.18_M86.98, 5-361.18_M96.80, 5-361.18_T81.4, 5-361.18_T82.6, 5-361.18_T82.7, 5-361.18_T84.6, 5-361.23_I33.0, 5-361.23_I33.9, 5-361.23_I38, 5-361.23_I40.0, 5-361.23_I80.0, 5-361.23_I80.20, 5-361.23_I80.28, 5-361.23_I80.80, 5-361.23_I80.81, 5-361.23_I80.88, 5-361.23_I80.9, 5-361.23_J85.3, 5-361.23_J98.50, 5-361.23_L02.2, 5-361.23_L02.4, 5-361.23_L03.10, 5-361.23_L03.3, 5-361.23_M00.00, 5-361.23_M00.01, 5-361.23_M00.02, 5-361.23_M00.03, 5-361.23_M00.04, 5-361.23_M00.06, 5-361.23_M00.07, 5-361.23_M00.08, 5-361.23_M72.60, 5-361.23_M72.61, 5-361.23_M72.62, 5-361.23_M72.63, 5-361.23_M72.64, 5-361.23_M72.65, 5-361.23_M72.66, 5-361.23_M72.67, 5-361.23_M72.68, 5-361.23_M86.10, 5-361.23_M86.12, 5-361.23_M86.13, 5-361.23_M86.14, 5-361.23_M86.15, 5-361.23_M86.16, 5-361.23_M86.17, 5-361.23_M86.18, 5-361.23_M86.20, 5-361.23_M86.22, 5-361.23_M86.23, 5-361.23_M86.24, 5-361.23_M86.25, 5-361.23_M86.26, 5-361.23_M86.27, 5-361.23_M86.28, 5-361.23_M86.81, 5-361.23_M86.82, 5-361.23_M86.83, 5-361.23_M86.84, 5-361.23_M86.85, 5-361.23_M86.86, 5-361.23_M86.87, 5-361.23_M86.88, 5-361.23_M86.92, 5-361.23_M86.93, 5-361.23_M86.94, 5-361.23_M86.95, 5-361.23_M86.96, 5-361.23_M86.97, 5-361.23_M86.98, 5-361.23_M96.80, 5-361.23_T81.4, 5-361.23_T82.6, 5-361.23_T82.7, 5-361.23_T84.6, 5-361.25_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.25_I33.9, 5-361.25_I38, 5-361.25_I40.0, 5-361.25_I80.0, 5-361.25_I80.20, 5-361.25_I80.28, 5-361.25_I80.80, 5-361.25_I80.81, 5-361.25_I80.88, 5-361.25_I80.9, 5-361.25_J85.3, 5-361.25_J98.50, 5-361.25_L02.2, 5-361.25_L02.4, 5-361.25_L03.10, 5-361.25_L03.11, 5-361.25_L03.3, 5-361.25_M00.00, 5-361.25_M00.01, 5-361.25_M00.02, 5-361.25_M00.03, 5-361.25_M00.04, 5-361.25_M00.05, 5-361.25_M00.06, 5-361.25_M00.07, 5-361.25_M00.08, 5-361.25_M72.60, 5-361.25_M72.61, 5-361.25_M72.62, 5-361.25_M72.63, 5-361.25_M72.64, 5-361.25_M72.65, 5-361.25_M72.66, 5-361.25_M72.67, 5-361.25_M72.68, 5-361.25_M86.10, 5-361.25_M86.11, 5-361.25_M86.12, 5-361.25_M86.13, 5-361.25_M86.14, 5-361.25_M86.15, 5-361.25_M86.16, 5-361.25_M86.17, 5-361.25_M86.18, 5-361.25_M86.20, 5-361.25_M86.21, 5-361.25_M86.22, 5-361.25_M86.23, 5-361.25_M86.24, 5-361.25_M86.25, 5-361.25_M86.26, 5-361.25_M86.27, 5-361.25_M86.28, 5-361.25_M86.81, 5-361.25_M86.82, 5-361.25_M86.83, 5-361.25_M86.84, 5-361.25_M86.85, 5-361.25_M86.86, 5-361.25_M86.87, 5-361.25_M86.88, 5-361.25_M86.91, 5-361.25_M86.92, 5-361.25_M86.93, 5-361.25_M86.94, 5-361.25_M86.95, 5-361.25_M86.96, 5-361.25_M86.97, 5-361.25_M86.98, 5-361.25_M96.80, 5-361.25_T81.4, 5-361.25_T82.6, 5-361.25_T82.7, 5-361.25_T84.6, 5-361.26_I33.0, 5-361.26_I33.9, 5-361.26_I38, 5-361.26_I40.0, 5-361.26_I80.0, 5-361.26_I80.20, 5-361.26_I80.28, 5-361.26_I80.80, 5-361.26_I80.81, 5-361.26_I80.88, 5-361.26_I80.9, 5-361.26_J85.3, 5-361.26_J98.50, 5-361.26_L02.2, 5-361.26_L02.4, 5-361.26_L03.10, 5-361.26_L03.11, 5-361.26_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.26_M00.00, 5-361.26_M00.01, 5-361.26_M00.02, 5-361.26_M00.03, 5-361.26_M00.04, 5-361.26_M00.05, 5-361.26_M00.06, 5-361.26_M00.07, 5-361.26_M00.08, 5-361.26_M72.60, 5-361.26_M72.61, 5-361.26_M72.62, 5-361.26_M72.63, 5-361.26_M72.64, 5-361.26_M72.65, 5-361.26_M72.66, 5-361.26_M72.67, 5-361.26_M72.68, 5-361.26_M86.10, 5-361.26_M86.11, 5-361.26_M86.12, 5-361.26_M86.13, 5-361.26_M86.14, 5-361.26_M86.15, 5-361.26_M86.16, 5-361.26_M86.17, 5-361.26_M86.18, 5-361.26_M86.20, 5-361.26_M86.21, 5-361.26_M86.22, 5-361.26_M86.23, 5-361.26_M86.24, 5-361.26_M86.25, 5-361.26_M86.26, 5-361.26_M86.27, 5-361.26_M86.28, 5-361.26_M86.81, 5-361.26_M86.82, 5-361.26_M86.83, 5-361.26_M86.84, 5-361.26_M86.85, 5-361.26_M86.86, 5-361.26_M86.87, 5-361.26_M86.88, 5-361.26_M86.91, 5-361.26_M86.92, 5-361.26_M86.93, 5-361.26_M86.94, 5-361.26_M86.95, 5-361.26_M86.96, 5-361.26_M86.97, 5-361.26_M86.98, 5-361.26_M96.80, 5-361.26_T81.4, 5-361.26_T82.6, 5-361.26_T82.7, 5-361.26_T84.6, 5-361.27_I33.0, 5-361.27_I33.9, 5-361.27_I38, 5-361.27_I40.0, 5-361.27_I80.0, 5-361.27_I80.20, 5-361.27_I80.28, 5-361.27_I80.80, 5-361.27_I80.81, 5-361.27_I80.88, 5-361.27_I80.9, 5-361.27_J85.3, 5-361.27_J98.50, 5-361.27_L02.2, 5-361.27_L02.4, 5-361.27_L03.10, 5-361.27_L03.11, 5-361.27_L03.3, 5-361.27_M00.00, 5-361.27_M00.01, 5-361.27_M00.02, 5-361.27_M00.03, 5-361.27_M00.04, 5-361.27_M00.05, 5-361.27_M00.06, 5-361.27_M00.07, 5-361.27_M00.08, 5-361.27_M72.60, 5-361.27_M72.61, 5-361.27_M72.62, 5-361.27_M72.63, 5-361.27_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.27_M72.65, 5-361.27_M72.66, 5-361.27_M72.67, 5-361.27_M72.68, 5-361.27_M86.10, 5-361.27_M86.12, 5-361.27_M86.13, 5-361.27_M86.14, 5-361.27_M86.15, 5-361.27_M86.16, 5-361.27_M86.17, 5-361.27_M86.18, 5-361.27_M86.20, 5-361.27_M86.21, 5-361.27_M86.22, 5-361.27_M86.23, 5-361.27_M86.24, 5-361.27_M86.25, 5-361.27_M86.26, 5-361.27_M86.27, 5-361.27_M86.28, 5-361.27_M86.81, 5-361.27_M86.82, 5-361.27_M86.83, 5-361.27_M86.84, 5-361.27_M86.85, 5-361.27_M86.86, 5-361.27_M86.87, 5-361.27_M86.88, 5-361.27_M86.91, 5-361.27_M86.92, 5-361.27_M86.93, 5-361.27_M86.94, 5-361.27_M86.95, 5-361.27_M86.96, 5-361.27_M86.97, 5-361.27_M86.98, 5-361.27_M96.80, 5-361.27_T81.4, 5-361.27_T82.6, 5-361.27_T82.7, 5-361.27_T84.6, 5-361.28_I33.0, 5-361.28_I33.9, 5-361.28_I38, 5-361.28_I40.0, 5-361.28_I80.0, 5-361.28_I80.20, 5-361.28_I80.28, 5-361.28_I80.80, 5-361.28_I80.81, 5-361.28_I80.88, 5-361.28_I80.9, 5-361.28_J85.3, 5-361.28_J98.50, 5-361.28_L02.2, 5-361.28_L02.4, 5-361.28_L03.10, 5-361.28_L03.11, 5-361.28_L03.3, 5-361.28_M00.00, 5-361.28_M00.01, 5-361.28_M00.02, 5-361.28_M00.03, 5-361.28_M00.04, 5-361.28_M00.05, 5-361.28_M00.06, 5-361.28_M00.07, 5-361.28_M00.08, 5-361.28_M72.60, 5-361.28_M72.61, 5-361.28_M72.62, 5-361.28_M72.63, 5-361.28_M72.64, 5-361.28_M72.65, 5-361.28_M72.66, 5-361.28_M72.67, 5-361.28_M72.68, 5-361.28_M86.10, 5-361.28_M86.11, 5-361.28_M86.12, 5-361.28_M86.13, 5-361.28_M86.14, 5-361.28_M86.15, 5-361.28_M86.16, 5-361.28_M86.17, 5-361.28_M86.18, 5-361.28_M86.20, 5-361.28_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.28_M86.22, 5-361.28_M86.23, 5-361.28_M86.24, 5-361.28_M86.25, 5-361.28_M86.26, 5-361.28_M86.27, 5-361.28_M86.28, 5-361.28_M86.81, 5-361.28_M86.82, 5-361.28_M86.83, 5-361.28_M86.84, 5-361.28_M86.85, 5-361.28_M86.86, 5-361.28_M86.87, 5-361.28_M86.88, 5-361.28_M86.91, 5-361.28_M86.92, 5-361.28_M86.93, 5-361.28_M86.94, 5-361.28_M86.95, 5-361.28_M86.96, 5-361.28_M86.97, 5-361.28_M86.98, 5-361.28_M96.80, 5-361.28_T81.4, 5-361.28_T82.6, 5-361.28_T82.7, 5-361.28_T84.6, 5-361.33_I33.0, 5-361.33_I33.9, 5-361.33_I38, 5-361.33_I40.0, 5-361.33_I80.0, 5-361.33_I80.20, 5-361.33_I80.28, 5-361.33_I80.80, 5-361.33_I80.81, 5-361.33_I80.88, 5-361.33_I80.9, 5-361.33_J85.3, 5-361.33_J98.50, 5-361.33_L02.2, 5-361.33_L02.4, 5-361.33_L03.10, 5-361.33_L03.11, 5-361.33_L03.3, 5-361.33_M00.00, 5-361.33_M00.01, 5-361.33_M00.02, 5-361.33_M00.03, 5-361.33_M00.04, 5-361.33_M00.05, 5-361.33_M00.06, 5-361.33_M00.07, 5-361.33_M00.08, 5-361.33_M72.60, 5-361.33_M72.61, 5-361.33_M72.62, 5-361.33_M72.63, 5-361.33_M72.64, 5-361.33_M72.65, 5-361.33_M72.66, 5-361.33_M72.67, 5-361.33_M72.68, 5-361.33_M86.10, 5-361.33_M86.12, 5-361.33_M86.13, 5-361.33_M86.14, 5-361.33_M86.15, 5-361.33_M86.16, 5-361.33_M86.17, 5-361.33_M86.18, 5-361.33_M86.20, 5-361.33_M86.21, 5-361.33_M86.22, 5-361.33_M86.23, 5-361.33_M86.24, 5-361.33_M86.25, 5-361.33_M86.26, 5-361.33_M86.27, 5-361.33_M86.28, 5-361.33_M86.81, 5-361.33_M86.82, 5-361.33_M86.83, 5-361.33_M86.84, 5-361.33_M86.85, 5-361.33_M86.86, 5-361.33_M86.87, 5-361.33_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.33_M86.91, 5-361.33_M86.92, 5-361.33_M86.93, 5-361.33_M86.94, 5-361.33_M86.95, 5-361.33_M86.96, 5-361.33_M86.97, 5-361.33_M86.98, 5-361.33_M96.80, 5-361.33_T81.4, 5-361.33_T82.6, 5-361.33_T82.7, 5-361.33_T84.6, 5-361.35_I33.0, 5-361.35_I33.9, 5-361.35_I38, 5-361.35_I40.0, 5-361.35_I80.0, 5-361.35_I80.20, 5-361.35_I80.28, 5-361.35_I80.80, 5-361.35_I80.81, 5-361.35_I80.88, 5-361.35_I80.9, 5-361.35_J85.3, 5-361.35_J98.50, 5-361.35_L02.2, 5-361.35_L02.4, 5-361.35_L03.10, 5-361.35_L03.11, 5-361.35_L03.3, 5-361.35_M00.00, 5-361.35_M00.01, 5-361.35_M00.02, 5-361.35_M00.03, 5-361.35_M00.04, 5-361.35_M00.05, 5-361.35_M00.06, 5-361.35_M00.07, 5-361.35_M00.08, 5-361.35_M72.60, 5-361.35_M72.61, 5-361.35_M72.62, 5-361.35_M72.63, 5-361.35_M72.64, 5-361.35_M72.65, 5-361.35_M72.66, 5-361.35_M72.67, 5-361.35_M72.68, 5-361.35_M86.10, 5-361.35_M86.11, 5-361.35_M86.12, 5-361.35_M86.13, 5-361.35_M86.14, 5-361.35_M86.15, 5-361.35_M86.16, 5-361.35_M86.17, 5-361.35_M86.18, 5-361.35_M86.20, 5-361.35_M86.21, 5-361.35_M86.22, 5-361.35_M86.23, 5-361.35_M86.24, 5-361.35_M86.25, 5-361.35_M86.26, 5-361.35_M86.27, 5-361.35_M86.28, 5-361.35_M86.81, 5-361.35_M86.82, 5-361.35_M86.83, 5-361.35_M86.84, 5-361.35_M86.85, 5-361.35_M86.86, 5-361.35_M86.87, 5-361.35_M86.88, 5-361.35_M86.91, 5-361.35_M86.92, 5-361.35_M86.93, 5-361.35_M86.94, 5-361.35_M86.95, 5-361.35_M86.96, 5-361.35_M86.97, 5-361.35_M86.98, 5-361.35_M96.80, 5-361.35_T81.4, 5-361.35_T82.6, 5-361.35_T82.7, 5-361.35_T84.6, 5-361.36_I33.0, 5-361.36_I33.9, 5-361.36_I38, 5-361.36_I40.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.36_I80.0, 5-361.36_I80.20, 5-361.36_I80.28, 5-361.36_I80.80, 5-361.36_I80.81, 5-361.36_I80.88, 5-361.36_I80.9, 5-361.36_J85.3, 5-361.36_J98.50, 5-361.36_L02.2, 5-361.36_L02.4, 5-361.36_L03.10, 5-361.36_L03.11, 5-361.36_L03.3, 5-361.36_M00.00, 5-361.36_M00.01, 5-361.36_M00.02, 5-361.36_M00.03, 5-361.36_M00.04, 5-361.36_M00.05, 5-361.36_M00.06, 5-361.36_M00.07, 5-361.36_M00.08, 5-361.36_M72.60, 5-361.36_M72.61, 5-361.36_M72.62, 5-361.36_M72.63, 5-361.36_M72.64, 5-361.36_M72.65, 5-361.36_M72.66, 5-361.36_M72.67, 5-361.36_M72.68, 5-361.36_M86.10, 5-361.36_M86.11, 5-361.36_M86.12, 5-361.36_M86.13, 5-361.36_M86.14, 5-361.36_M86.15, 5-361.36_M86.16, 5-361.36_M86.17, 5-361.36_M86.18, 5-361.36_M86.20, 5-361.36_M86.21, 5-361.36_M86.22, 5-361.36_M86.23, 5-361.36_M86.24, 5-361.36_M86.25, 5-361.36_M86.26, 5-361.36_M86.27, 5-361.36_M86.28, 5-361.36_M86.81, 5-361.36_M86.82, 5-361.36_M86.83, 5-361.36_M86.84, 5-361.36_M86.85, 5-361.36_M86.86, 5-361.36_M86.87, 5-361.36_M86.88, 5-361.36_M86.91, 5-361.36_M86.92, 5-361.36_M86.93, 5-361.36_M86.94, 5-361.36_M86.95, 5-361.36_M86.96, 5-361.36_M86.97, 5-361.36_M86.98, 5-361.36_M96.80, 5-361.36_T81.4, 5-361.36_T82.6, 5-361.36_T82.7, 5-361.36_T84.6, 5-361.37_I33.0, 5-361.37_I33.9, 5-361.37_I38, 5-361.37_I40.0, 5-361.37_I80.0, 5-361.37_I80.20, 5-361.37_I80.28, 5-361.37_I80.80, 5-361.37_I80.81, 5-361.37_I80.88, 5-361.37_I80.9, 5-361.37_J85.3, 5-361.37_J98.50, 5-361.37_L02.2, 5-361.37_L02.4, 5-361.37_L03.10, 5-361.37_L03.11, 5-361.37_L03.3, 5-361.37_M00.00, 5-361.37_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.37_M00.02, 5-361.37_M00.03, 5-361.37_M00.04, 5-361.37_M00.05, 5-361.37_M00.06, 5-361.37_M00.07, 5-361.37_M00.08, 5-361.37_M72.60, 5-361.37_M72.61, 5-361.37_M72.62, 5-361.37_M72.63, 5-361.37_M72.64, 5-361.37_M72.65, 5-361.37_M72.66, 5-361.37_M72.67, 5-361.37_M72.68, 5-361.37_M86.10, 5-361.37_M86.11, 5-361.37_M86.12, 5-361.37_M86.13, 5-361.37_M86.14, 5-361.37_M86.15, 5-361.37_M86.16, 5-361.37_M86.17, 5-361.37_M86.18, 5-361.37_M86.20, 5-361.37_M86.21, 5-361.37_M86.22, 5-361.37_M86.23, 5-361.37_M86.24, 5-361.37_M86.25, 5-361.37_M86.26, 5-361.37_M86.27, 5-361.37_M86.28, 5-361.37_M86.81, 5-361.37_M86.82, 5-361.37_M86.83, 5-361.37_M86.84, 5-361.37_M86.85, 5-361.37_M86.86, 5-361.37_M86.87, 5-361.37_M86.88, 5-361.37_M86.91, 5-361.37_M86.92, 5-361.37_M86.93, 5-361.37_M86.94, 5-361.37_M86.95, 5-361.37_M86.96, 5-361.37_M86.97, 5-361.37_M86.98, 5-361.37_M96.80, 5-361.37_T81.4, 5-361.37_T82.6, 5-361.37_T82.7, 5-361.37_T84.6, 5-361.38_I33.0, 5-361.38_I33.9, 5-361.38_I38, 5-361.38_I40.0, 5-361.38_I80.0, 5-361.38_I80.20, 5-361.38_I80.28, 5-361.38_I80.80, 5-361.38_I80.81, 5-361.38_I80.88, 5-361.38_I80.9, 5-361.38_J85.3, 5-361.38_J98.50, 5-361.38_L02.2, 5-361.38_L02.4, 5-361.38_L03.10, 5-361.38_L03.11, 5-361.38_L03.3, 5-361.38_M00.00, 5-361.38_M00.01, 5-361.38_M00.02, 5-361.38_M00.03, 5-361.38_M00.04, 5-361.38_M00.05, 5-361.38_M00.06, 5-361.38_M00.07, 5-361.38_M00.08, 5-361.38_M72.60, 5-361.38_M72.61, 5-361.38_M72.62, 5-361.38_M72.63, 5-361.38_M72.64, 5-361.38_M72.65, 5-361.38_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.38_M72.67, 5-361.38_M72.68, 5-361.38_M86.10, 5-361.38_M86.11, 5-361.38_M86.12, 5-361.38_M86.13, 5-361.38_M86.14, 5-361.38_M86.15, 5-361.38_M86.16, 5-361.38_M86.17, 5-361.38_M86.18, 5-361.38_M86.20, 5-361.38_M86.21, 5-361.38_M86.22, 5-361.38_M86.23, 5-361.38_M86.24, 5-361.38_M86.25, 5-361.38_M86.26, 5-361.38_M86.27, 5-361.38_M86.28, 5-361.38_M86.81, 5-361.38_M86.82, 5-361.38_M86.83, 5-361.38_M86.84, 5-361.38_M86.85, 5-361.38_M86.86, 5-361.38_M86.87, 5-361.38_M86.88, 5-361.38_M86.91, 5-361.38_M86.92, 5-361.38_M86.93, 5-361.38_M86.94, 5-361.38_M86.95, 5-361.38_M86.96, 5-361.38_M86.97, 5-361.38_M86.98, 5-361.38_M96.80, 5-361.38_T81.4, 5-361.38_T82.6, 5-361.38_T82.7, 5-361.38_T84.6, 5-361.43_I33.0, 5-361.43_I33.9, 5-361.43_I38, 5-361.43_I40.0, 5-361.43_I80.0, 5-361.43_I80.20, 5-361.43_I80.28, 5-361.43_I80.80, 5-361.43_I80.81, 5-361.43_I80.88, 5-361.43_I80.9, 5-361.43_J85.3, 5-361.43_J98.50, 5-361.43_L02.2, 5-361.43_L02.4, 5-361.43_L03.10, 5-361.43_L03.11, 5-361.43_L03.3, 5-361.43_M00.00, 5-361.43_M00.01, 5-361.43_M00.02, 5-361.43_M00.03, 5-361.43_M00.04, 5-361.43_M00.05, 5-361.43_M00.06, 5-361.43_M00.07, 5-361.43_M00.08, 5-361.43_M72.60, 5-361.43_M72.61, 5-361.43_M72.62, 5-361.43_M72.63, 5-361.43_M72.64, 5-361.43_M72.65, 5-361.43_M72.66, 5-361.43_M72.67, 5-361.43_M72.68, 5-361.43_M86.10, 5-361.43_M86.11, 5-361.43_M86.12, 5-361.43_M86.13, 5-361.43_M86.14, 5-361.43_M86.15, 5-361.43_M86.16, 5-361.43_M86.17, 5-361.43_M86.18, 5-361.43_M86.20, 5-361.43_M86.21, 5-361.43_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.43_M86.23, 5-361.43_M86.24, 5-361.43_M86.25, 5-361.43_M86.26, 5-361.43_M86.27, 5-361.43_M86.28, 5-361.43_M86.81, 5-361.43_M86.82, 5-361.43_M86.83, 5-361.43_M86.84, 5-361.43_M86.85, 5-361.43_M86.86, 5-361.43_M86.87, 5-361.43_M86.88, 5-361.43_M86.91, 5-361.43_M86.92, 5-361.43_M86.93, 5-361.43_M86.94, 5-361.43_M86.95, 5-361.43_M86.96, 5-361.43_M86.97, 5-361.43_M86.98, 5-361.43_M96.80, 5-361.43_T81.4, 5-361.43_T82.6, 5-361.43_T82.7, 5-361.43_T84.6, 5-361.45_I33.0, 5-361.45_I33.9, 5-361.45_I38, 5-361.45_I40.0, 5-361.45_I80.0, 5-361.45_I80.20, 5-361.45_I80.28, 5-361.45_I80.80, 5-361.45_I80.81, 5-361.45_I80.88, 5-361.45_I80.9, 5-361.45_J85.3, 5-361.45_J98.50, 5-361.45_L02.2, 5-361.45_L02.4, 5-361.45_L03.10, 5-361.45_L03.11, 5-361.45_L03.3, 5-361.45_M00.00, 5-361.45_M00.01, 5-361.45_M00.02, 5-361.45_M00.03, 5-361.45_M00.04, 5-361.45_M00.05, 5-361.45_M00.06, 5-361.45_M00.07, 5-361.45_M00.08, 5-361.45_M72.60, 5-361.45_M72.61, 5-361.45_M72.62, 5-361.45_M72.63, 5-361.45_M72.64, 5-361.45_M72.65, 5-361.45_M72.66, 5-361.45_M72.67, 5-361.45_M72.68, 5-361.45_M86.10, 5-361.45_M86.11, 5-361.45_M86.12, 5-361.45_M86.13, 5-361.45_M86.14, 5-361.45_M86.15, 5-361.45_M86.16, 5-361.45_M86.17, 5-361.45_M86.18, 5-361.45_M86.20, 5-361.45_M86.21, 5-361.45_M86.22, 5-361.45_M86.23, 5-361.45_M86.24, 5-361.45_M86.25, 5-361.45_M86.26, 5-361.45_M86.27, 5-361.45_M86.28, 5-361.45_M86.81, 5-361.45_M86.82, 5-361.45_M86.83, 5-361.45_M86.84, 5-361.45_M86.85, 5-361.45_M86.86, 5-361.45_M86.87, 5-361.45_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.45_M86.91, 5-361.45_M86.92, 5-361.45_M86.93, 5-361.45_M86.94, 5-361.45_M86.95, 5-361.45_M86.96, 5-361.45_M86.97, 5-361.45_M86.98, 5-361.45_M96.80, 5-361.45_T81.4, 5-361.45_T82.6, 5-361.45_T82.7, 5-361.45_T84.6, 5-361.46_I33.0, 5-361.46_I33.9, 5-361.46_I38, 5-361.46_I40.0, 5-361.46_I80.0, 5-361.46_I80.20, 5-361.46_I80.28, 5-361.46_I80.80, 5-361.46_I80.81, 5-361.46_I80.88, 5-361.46_I80.9, 5-361.46_J85.3, 5-361.46_J98.50, 5-361.46_L02.2, 5-361.46_L02.4, 5-361.46_L03.10, 5-361.46_L03.11, 5-361.46_L03.3, 5-361.46_M00.00, 5-361.46_M00.01, 5-361.46_M00.02, 5-361.46_M00.03, 5-361.46_M00.04, 5-361.46_M00.05, 5-361.46_M00.06, 5-361.46_M00.07, 5-361.46_M00.08, 5-361.46_M72.60, 5-361.46_M72.61, 5-361.46_M72.62, 5-361.46_M72.63, 5-361.46_M72.64, 5-361.46_M72.65, 5-361.46_M72.66, 5-361.46_M72.67, 5-361.46_M72.68, 5-361.46_M86.10, 5-361.46_M86.11, 5-361.46_M86.12, 5-361.46_M86.13, 5-361.46_M86.14, 5-361.46_M86.15, 5-361.46_M86.16, 5-361.46_M86.17, 5-361.46_M86.18, 5-361.46_M86.20, 5-361.46_M86.21, 5-361.46_M86.22, 5-361.46_M86.23, 5-361.46_M86.24, 5-361.46_M86.25, 5-361.46_M86.26, 5-361.46_M86.27, 5-361.46_M86.28, 5-361.46_M86.81, 5-361.46_M86.82, 5-361.46_M86.83, 5-361.46_M86.84, 5-361.46_M86.85, 5-361.46_M86.86, 5-361.46_M86.87, 5-361.46_M86.88, 5-361.46_M86.91, 5-361.46_M86.92, 5-361.46_M86.93, 5-361.46_M86.94, 5-361.46_M86.95, 5-361.46_M86.96, 5-361.46_M86.97, 5-361.46_M86.98, 5-361.46_M96.80, 5-361.46_T81.4, 5-361.46_T82.6, 5-361.46_T82.7, 5-361.46_T84.6, 5-361.47_I33.0, 5-361.47_I33.9, 5-361.47_I38, 5-361.47_I40.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.47_I80.0, 5-361.47_I80.20, 5-361.47_I80.28, 5-361.47_I80.80, 5-361.47_I80.81, 5-361.47_I80.88, 5-361.47_I80.9, 5-361.47_J85.3, 5-361.47_J98.50, 5-361.47_L02.2, 5-361.47_L02.4, 5-361.47_L03.10, 5-361.47_L03.11, 5-361.47_L03.3, 5-361.47_M00.00, 5-361.47_M00.01, 5-361.47_M00.02, 5-361.47_M00.03, 5-361.47_M00.04, 5-361.47_M00.05, 5-361.47_M00.06, 5-361.47_M00.07, 5-361.47_M00.08, 5-361.47_M72.60, 5-361.47_M72.61, 5-361.47_M72.62, 5-361.47_M72.63, 5-361.47_M72.64, 5-361.47_M72.65, 5-361.47_M72.66, 5-361.47_M72.67, 5-361.47_M72.68, 5-361.47_M86.10, 5-361.47_M86.11, 5-361.47_M86.12, 5-361.47_M86.13, 5-361.47_M86.14, 5-361.47_M86.15, 5-361.47_M86.16, 5-361.47_M86.17, 5-361.47_M86.18, 5-361.47_M86.20, 5-361.47_M86.21, 5-361.47_M86.22, 5-361.47_M86.23, 5-361.47_M86.24, 5-361.47_M86.25, 5-361.47_M86.26, 5-361.47_M86.27, 5-361.47_M86.28, 5-361.47_M86.81, 5-361.47_M86.82, 5-361.47_M86.83, 5-361.47_M86.84, 5-361.47_M86.85, 5-361.47_M86.86, 5-361.47_M86.87, 5-361.47_M86.88, 5-361.47_M86.91, 5-361.47_M86.92, 5-361.47_M86.93, 5-361.47_M86.94, 5-361.47_M86.95, 5-361.47_M86.96, 5-361.47_M86.97, 5-361.47_M86.98, 5-361.47_M96.80, 5-361.47_T81.4, 5-361.47_T82.6, 5-361.47_T82.7, 5-361.47_T84.6, 5-361.48_I33.0, 5-361.48_I33.9, 5-361.48_I38, 5-361.48_I40.0, 5-361.48_I80.0, 5-361.48_I80.20, 5-361.48_I80.28, 5-361.48_I80.80, 5-361.48_I80.81, 5-361.48_I80.88, 5-361.48_I80.9, 5-361.48_J85.3, 5-361.48_J98.50, 5-361.48_L02.2, 5-361.48_L02.4, 5-361.48_L03.10, 5-361.48_L03.11, 5-361.48_L03.3, 5-361.48_M00.00, 5-361.48_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.48_M00.02, 5-361.48_M00.03, 5-361.48_M00.04, 5-361.48_M00.05, 5-361.48_M00.06, 5-361.48_M00.07, 5-361.48_M00.08, 5-361.48_M72.60, 5-361.48_M72.61, 5-361.48_M72.62, 5-361.48_M72.63, 5-361.48_M72.64, 5-361.48_M72.65, 5-361.48_M72.66, 5-361.48_M72.67, 5-361.48_M72.68, 5-361.48_M86.10, 5-361.48_M86.11, 5-361.48_M86.12, 5-361.48_M86.13, 5-361.48_M86.14, 5-361.48_M86.15, 5-361.48_M86.16, 5-361.48_M86.17, 5-361.48_M86.18, 5-361.48_M86.20, 5-361.48_M86.21, 5-361.48_M86.22, 5-361.48_M86.23, 5-361.48_M86.24, 5-361.48_M86.25, 5-361.48_M86.26, 5-361.48_M86.27, 5-361.48_M86.28, 5-361.48_M86.81, 5-361.48_M86.82, 5-361.48_M86.83, 5-361.48_M86.84, 5-361.48_M86.85, 5-361.48_M86.86, 5-361.48_M86.87, 5-361.48_M86.88, 5-361.48_M86.91, 5-361.48_M86.92, 5-361.48_M86.93, 5-361.48_M86.94, 5-361.48_M86.95, 5-361.48_M86.96, 5-361.48_M86.97, 5-361.48_M86.98, 5-361.48_M96.80, 5-361.48_T81.4, 5-361.48_T82.6, 5-361.48_T82.7, 5-361.48_T84.6, 5-361.53_I33.0, 5-361.53_I33.9, 5-361.53_I38, 5-361.53_I40.0, 5-361.53_I80.0, 5-361.53_I80.20, 5-361.53_I80.28, 5-361.53_I80.80, 5-361.53_I80.81, 5-361.53_I80.88, 5-361.53_I80.9, 5-361.53_J85.3, 5-361.53_J98.50, 5-361.53_L02.2, 5-361.53_L02.4, 5-361.53_L03.10, 5-361.53_L03.11, 5-361.53_L03.3, 5-361.53_M00.00, 5-361.53_M00.01, 5-361.53_M00.02, 5-361.53_M00.03, 5-361.53_M00.04, 5-361.53_M00.05, 5-361.53_M00.06, 5-361.53_M00.07, 5-361.53_M00.08, 5-361.53_M72.60, 5-361.53_M72.61, 5-361.53_M72.62, 5-361.53_M72.63, 5-361.53_M72.64, 5-361.53_M72.65, 5-361.53_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.53_M72.67, 5-361.53_M72.68, 5-361.53_M86.10, 5-361.53_M86.11, 5-361.53_M86.12, 5-361.53_M86.13, 5-361.53_M86.14, 5-361.53_M86.15, 5-361.53_M86.16, 5-361.53_M86.17, 5-361.53_M86.18, 5-361.53_M86.20, 5-361.53_M86.21, 5-361.53_M86.22, 5-361.53_M86.23, 5-361.53_M86.24, 5-361.53_M86.25, 5-361.53_M86.26, 5-361.53_M86.27, 5-361.53_M86.28, 5-361.53_M86.81, 5-361.53_M86.82, 5-361.53_M86.83, 5-361.53_M86.84, 5-361.53_M86.85, 5-361.53_M86.86, 5-361.53_M86.87, 5-361.53_M86.88, 5-361.53_M86.91, 5-361.53_M86.92, 5-361.53_M86.93, 5-361.53_M86.94, 5-361.53_M86.95, 5-361.53_M86.96, 5-361.53_M86.97, 5-361.53_M86.98, 5-361.53_M96.80, 5-361.53_T81.4, 5-361.53_T82.6, 5-361.53_T82.7, 5-361.53_T84.6, 5-361.55_I33.0, 5-361.55_I33.9, 5-361.55_I38, 5-361.55_I40.0, 5-361.55_I80.0, 5-361.55_I80.20, 5-361.55_I80.28, 5-361.55_I80.80, 5-361.55_I80.81, 5-361.55_I80.88, 5-361.55_I80.9, 5-361.55_J85.3, 5-361.55_J98.50, 5-361.55_L02.2, 5-361.55_L02.4, 5-361.55_L03.10, 5-361.55_L03.11, 5-361.55_L03.3, 5-361.55_M00.00, 5-361.55_M00.01, 5-361.55_M00.02, 5-361.55_M00.03, 5-361.55_M00.04, 5-361.55_M00.05, 5-361.55_M00.06, 5-361.55_M00.07, 5-361.55_M00.08, 5-361.55_M72.60, 5-361.55_M72.61, 5-361.55_M72.62, 5-361.55_M72.63, 5-361.55_M72.64, 5-361.55_M72.65, 5-361.55_M72.66, 5-361.55_M72.67, 5-361.55_M72.68, 5-361.55_M86.10, 5-361.55_M86.11, 5-361.55_M86.12, 5-361.55_M86.13, 5-361.55_M86.14, 5-361.55_M86.15, 5-361.55_M86.16, 5-361.55_M86.17, 5-361.55_M86.18, 5-361.55_M86.20, 5-361.55_M86.21, 5-361.55_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.55_M86.23, 5-361.55_M86.24, 5-361.55_M86.25, 5-361.55_M86.26, 5-361.55_M86.27, 5-361.55_M86.28, 5-361.55_M86.81, 5-361.55_M86.82, 5-361.55_M86.83, 5-361.55_M86.84, 5-361.55_M86.85, 5-361.55_M86.86, 5-361.55_M86.87, 5-361.55_M86.88, 5-361.55_M86.91, 5-361.55_M86.92, 5-361.55_M86.93, 5-361.55_M86.94, 5-361.55_M86.95, 5-361.55_M86.96, 5-361.55_M86.97, 5-361.55_M86.98, 5-361.55_M96.80, 5-361.55_T81.4, 5-361.55_T82.6, 5-361.55_T82.7, 5-361.55_T84.6, 5-361.56_I33.0, 5-361.56_I33.9, 5-361.56_I38, 5-361.56_I40.0, 5-361.56_I80.0, 5-361.56_I80.20, 5-361.56_I80.28, 5-361.56_I80.80, 5-361.56_I80.81, 5-361.56_I80.88, 5-361.56_I80.9, 5-361.56_J85.3, 5-361.56_J98.50, 5-361.56_L02.2, 5-361.56_L02.4, 5-361.56_L03.10, 5-361.56_L03.11, 5-361.56_L03.3, 5-361.56_M00.00, 5-361.56_M00.01, 5-361.56_M00.02, 5-361.56_M00.03, 5-361.56_M00.04, 5-361.56_M00.05, 5-361.56_M00.06, 5-361.56_M00.07, 5-361.56_M00.08, 5-361.56_M72.60, 5-361.56_M72.61, 5-361.56_M72.62, 5-361.56_M72.63, 5-361.56_M72.64, 5-361.56_M72.65, 5-361.56_M72.66, 5-361.56_M72.67, 5-361.56_M72.68, 5-361.56_M86.10, 5-361.56_M86.11, 5-361.56_M86.12, 5-361.56_M86.13, 5-361.56_M86.14, 5-361.56_M86.15, 5-361.56_M86.16, 5-361.56_M86.17, 5-361.56_M86.18, 5-361.56_M86.20, 5-361.56_M86.21, 5-361.56_M86.22, 5-361.56_M86.23, 5-361.56_M86.24, 5-361.56_M86.25, 5-361.56_M86.26, 5-361.56_M86.27, 5-361.56_M86.28, 5-361.56_M86.81, 5-361.56_M86.82, 5-361.56_M86.83, 5-361.56_M86.84, 5-361.56_M86.85, 5-361.56_M86.86, 5-361.56_M86.87, 5-361.56_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.56_M86.91, 5-361.56_M86.92, 5-361.56_M86.93, 5-361.56_M86.94, 5-361.56_M86.95, 5-361.56_M86.96, 5-361.56_M86.97, 5-361.56_M86.98, 5-361.56_M96.80, 5-361.56_T81.4, 5-361.56_T82.6, 5-361.56_T82.7, 5-361.56_T84.6, 5-361.57_I33.0, 5-361.57_I33.9, 5-361.57_I38, 5-361.57_I40.0, 5-361.57_I80.0, 5-361.57_I80.20, 5-361.57_I80.28, 5-361.57_I80.80, 5-361.57_I80.81, 5-361.57_I80.88, 5-361.57_I80.9, 5-361.57_J85.3, 5-361.57_J98.50, 5-361.57_L02.2, 5-361.57_L02.4, 5-361.57_L03.10, 5-361.57_L03.11, 5-361.57_L03.3, 5-361.57_M00.00, 5-361.57_M00.01, 5-361.57_M00.02, 5-361.57_M00.03, 5-361.57_M00.04, 5-361.57_M00.05, 5-361.57_M00.06, 5-361.57_M00.07, 5-361.57_M00.08, 5-361.57_M72.60, 5-361.57_M72.61, 5-361.57_M72.62, 5-361.57_M72.63, 5-361.57_M72.64, 5-361.57_M72.65, 5-361.57_M72.66, 5-361.57_M72.67, 5-361.57_M72.68, 5-361.57_M86.10, 5-361.57_M86.11, 5-361.57_M86.12, 5-361.57_M86.13, 5-361.57_M86.14, 5-361.57_M86.15, 5-361.57_M86.16, 5-361.57_M86.17, 5-361.57_M86.18, 5-361.57_M86.20, 5-361.57_M86.21, 5-361.57_M86.22, 5-361.57_M86.23, 5-361.57_M86.24, 5-361.57_M86.25, 5-361.57_M86.26, 5-361.57_M86.27, 5-361.57_M86.28, 5-361.57_M86.81, 5-361.57_M86.82, 5-361.57_M86.83, 5-361.57_M86.84, 5-361.57_M86.85, 5-361.57_M86.86, 5-361.57_M86.87, 5-361.57_M86.88, 5-361.57_M86.91, 5-361.57_M86.92, 5-361.57_M86.93, 5-361.57_M86.94, 5-361.57_M86.95, 5-361.57_M86.96, 5-361.57_M86.97, 5-361.57_M86.98, 5-361.57_M96.80, 5-361.57_T81.4, 5-361.57_T82.6, 5-361.57_T82.7, 5-361.57_T84.6, 5-361.58_I33.0, 5-361.58_I33.9, 5-361.58_I38, 5-361.58_I40.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.58_I80.0, 5-361.58_I80.20, 5-361.58_I80.28, 5-361.58_I80.80, 5-361.58_I80.81, 5-361.58_I80.88, 5-361.58_I80.9, 5-361.58_J85.3, 5-361.58_J98.50, 5-361.58_L02.2, 5-361.58_L02.4, 5-361.58_L03.10, 5-361.58_L03.11, 5-361.58_L03.3, 5-361.58_M00.00, 5-361.58_M00.01, 5-361.58_M00.02, 5-361.58_M00.03, 5-361.58_M00.04, 5-361.58_M00.05, 5-361.58_M00.06, 5-361.58_M00.07, 5-361.58_M00.08, 5-361.58_M72.60, 5-361.58_M72.61, 5-361.58_M72.62, 5-361.58_M72.63, 5-361.58_M72.64, 5-361.58_M72.65, 5-361.58_M72.66, 5-361.58_M72.67, 5-361.58_M72.68, 5-361.58_M86.10, 5-361.58_M86.11, 5-361.58_M86.12, 5-361.58_M86.13, 5-361.58_M86.14, 5-361.58_M86.15, 5-361.58_M86.16, 5-361.58_M86.17, 5-361.58_M86.18, 5-361.58_M86.20, 5-361.58_M86.21, 5-361.58_M86.22, 5-361.58_M86.23, 5-361.58_M86.24, 5-361.58_M86.25, 5-361.58_M86.26, 5-361.58_M86.27, 5-361.58_M86.28, 5-361.58_M86.81, 5-361.58_M86.82, 5-361.58_M86.83, 5-361.58_M86.84, 5-361.58_M86.85, 5-361.58_M86.86, 5-361.58_M86.87, 5-361.58_M86.88, 5-361.58_M86.91, 5-361.58_M86.92, 5-361.58_M86.93, 5-361.58_M86.94, 5-361.58_M86.95, 5-361.58_M86.96, 5-361.58_M86.97, 5-361.58_M86.98, 5-361.58_M96.80, 5-361.58_T81.4, 5-361.58_T82.6, 5-361.58_T82.7, 5-361.58_T84.6, 5-362.03_I33.0, 5-362.03_I38, 5-362.03_I80.3, 5-362.03_I80.80, 5-362.03_I80.81, 5-362.03_I80.88, 5-362.03_J85.3, 5-362.03_J98.50, 5-362.03_L02.2, 5-362.03_L03.3, 5-362.03_M00.00, 5-362.03_M00.01, 5-362.03_M00.02, 5-362.03_M00.03, 5-362.03_M00.04, 5-362.03_M00.05, 5-362.03_M00.06, 5-362.03_M00.07, 5-362.03_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.03_M72.60, 5-362.03_M72.61, 5-362.03_M72.62, 5-362.03_M72.63, 5-362.03_M72.64, 5-362.03_M72.65, 5-362.03_M72.66, 5-362.03_M72.67, 5-362.03_M72.68, 5-362.03_M86.10, 5-362.03_M86.11, 5-362.03_M86.12, 5-362.03_M86.13, 5-362.03_M86.14, 5-362.03_M86.15, 5-362.03_M86.16, 5-362.03_M86.17, 5-362.03_M86.18, 5-362.03_M86.20, 5-362.03_M86.21, 5-362.03_M86.22, 5-362.03_M86.23, 5-362.03_M86.24, 5-362.03_M86.25, 5-362.03_M86.26, 5-362.03_M86.27, 5-362.03_M86.28, 5-362.03_M86.81, 5-362.03_M86.82, 5-362.03_M86.83, 5-362.03_M86.84, 5-362.03_M86.85, 5-362.03_M86.86, 5-362.03_M86.87, 5-362.03_M86.88, 5-362.03_M86.91, 5-362.03_M86.92, 5-362.03_M86.93, 5-362.03_M86.94, 5-362.03_M86.95, 5-362.03_M86.96, 5-362.03_M86.97, 5-362.03_M86.98, 5-362.03_M96.80, 5-362.03_T81.4, 5-362.03_T82.6, 5-362.03_T82.7, 5-362.03_T84.6, 5-362.05_I33.0, 5-362.05_I38, 5-362.05_I80.3, 5-362.05_I80.80, 5-362.05_I80.81, 5-362.05_I80.88, 5-362.05_J85.3, 5-362.05_J98.50, 5-362.05_L02.2, 5-362.05_L02.4, 5-362.05_L03.3, 5-362.05_M00.00, 5-362.05_M00.01, 5-362.05_M00.02, 5-362.05_M00.03, 5-362.05_M00.04, 5-362.05_M00.05, 5-362.05_M00.06, 5-362.05_M00.07, 5-362.05_M00.08, 5-362.05_M72.60, 5-362.05_M72.61, 5-362.05_M72.62, 5-362.05_M72.63, 5-362.05_M72.64, 5-362.05_M72.65, 5-362.05_M72.66, 5-362.05_M72.67, 5-362.05_M72.68, 5-362.05_M86.10, 5-362.05_M86.11, 5-362.05_M86.12, 5-362.05_M86.13, 5-362.05_M86.14, 5-362.05_M86.15, 5-362.05_M86.16, 5-362.05_M86.17, 5-362.05_M86.18, 5-362.05_M86.20, 5-362.05_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.05_M86.22, 5-362.05_M86.23, 5-362.05_M86.24, 5-362.05_M86.25, 5-362.05_M86.26, 5-362.05_M86.27, 5-362.05_M86.28, 5-362.05_M86.81, 5-362.05_M86.82, 5-362.05_M86.83, 5-362.05_M86.84, 5-362.05_M86.85, 5-362.05_M86.86, 5-362.05_M86.87, 5-362.05_M86.88, 5-362.05_M86.91, 5-362.05_M86.92, 5-362.05_M86.93, 5-362.05_M86.94, 5-362.05_M86.95, 5-362.05_M86.96, 5-362.05_M86.97, 5-362.05_M86.98, 5-362.05_M96.80, 5-362.05_T81.4, 5-362.05_T82.6, 5-362.05_T82.7, 5-362.05_T84.6, 5-362.06_I33.0, 5-362.06_I38, 5-362.06_I80.3, 5-362.06_I80.80, 5-362.06_I80.81, 5-362.06_I80.88, 5-362.06_J85.3, 5-362.06_J98.50, 5-362.06_L02.2, 5-362.06_L02.4, 5-362.06_L03.3, 5-362.06_M00.00, 5-362.06_M00.01, 5-362.06_M00.02, 5-362.06_M00.03, 5-362.06_M00.04, 5-362.06_M00.05, 5-362.06_M00.06, 5-362.06_M00.07, 5-362.06_M00.08, 5-362.06_M72.60, 5-362.06_M72.61, 5-362.06_M72.62, 5-362.06_M72.63, 5-362.06_M72.64, 5-362.06_M72.65, 5-362.06_M72.66, 5-362.06_M72.67, 5-362.06_M72.68, 5-362.06_M86.10, 5-362.06_M86.11, 5-362.06_M86.12, 5-362.06_M86.13, 5-362.06_M86.14, 5-362.06_M86.15, 5-362.06_M86.16, 5-362.06_M86.17, 5-362.06_M86.18, 5-362.06_M86.20, 5-362.06_M86.21, 5-362.06_M86.22, 5-362.06_M86.23, 5-362.06_M86.24, 5-362.06_M86.25, 5-362.06_M86.26, 5-362.06_M86.27, 5-362.06_M86.28, 5-362.06_M86.81, 5-362.06_M86.82, 5-362.06_M86.83, 5-362.06_M86.84, 5-362.06_M86.85, 5-362.06_M86.86, 5-362.06_M86.87, 5-362.06_M86.88, 5-362.06_M86.91, 5-362.06_M86.92, 5-362.06_M86.93, 5-362.06_M86.94, 5-362.06_M86.95,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.06_M86.96, 5-362.06_M86.97, 5-362.06_M86.98, 5-362.06_M96.80, 5-362.06_T81.4, 5-362.06_T82.6, 5-362.06_T82.7, 5-362.06_T84.6, 5-362.07_I33.0, 5-362.07_I38, 5-362.07_I80.3, 5-362.07_I80.80, 5-362.07_I80.81, 5-362.07_I80.88, 5-362.07_J85.3, 5-362.07_J98.50, 5-362.07_L02.2, 5-362.07_L02.4, 5-362.07_L03.3, 5-362.07_M00.00, 5-362.07_M00.01, 5-362.07_M00.02, 5-362.07_M00.03, 5-362.07_M00.04, 5-362.07_M00.05, 5-362.07_M00.06, 5-362.07_M00.07, 5-362.07_M00.08, 5-362.07_M72.60, 5-362.07_M72.61, 5-362.07_M72.62, 5-362.07_M72.63, 5-362.07_M72.64, 5-362.07_M72.65, 5-362.07_M72.66, 5-362.07_M72.67, 5-362.07_M72.68, 5-362.07_M86.10, 5-362.07_M86.11, 5-362.07_M86.12, 5-362.07_M86.13, 5-362.07_M86.14, 5-362.07_M86.15, 5-362.07_M86.16, 5-362.07_M86.17, 5-362.07_M86.18, 5-362.07_M86.20, 5-362.07_M86.21, 5-362.07_M86.22, 5-362.07_M86.23, 5-362.07_M86.24, 5-362.07_M86.25, 5-362.07_M86.26, 5-362.07_M86.27, 5-362.07_M86.28, 5-362.07_M86.81, 5-362.07_M86.82, 5-362.07_M86.83, 5-362.07_M86.84, 5-362.07_M86.85, 5-362.07_M86.86, 5-362.07_M86.87, 5-362.07_M86.88, 5-362.07_M86.91, 5-362.07_M86.92, 5-362.07_M86.93, 5-362.07_M86.94, 5-362.07_M86.95, 5-362.07_M86.96, 5-362.07_M86.97, 5-362.07_M86.98, 5-362.07_M96.80, 5-362.07_T81.4, 5-362.07_T82.6, 5-362.07_T82.7, 5-362.07_T84.6, 5-362.33_I33.0, 5-362.33_I38, 5-362.33_I80.3, 5-362.33_I80.80, 5-362.33_I80.81, 5-362.33_I80.88, 5-362.33_J85.3, 5-362.33_J98.50, 5-362.33_L02.2, 5-362.33_L02.4, 5-362.33_L03.3, 5-362.33_M00.00, 5-362.33_M00.01, 5-362.33_M00.02, 5-362.33_M00.03, 5-362.33_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.33_M00.05, 5-362.33_M00.06, 5-362.33_M00.07, 5-362.33_M00.08, 5-362.33_M72.60, 5-362.33_M72.61, 5-362.33_M72.62, 5-362.33_M72.63, 5-362.33_M72.64, 5-362.33_M72.65, 5-362.33_M72.66, 5-362.33_M72.67, 5-362.33_M72.68, 5-362.33_M86.10, 5-362.33_M86.11, 5-362.33_M86.12, 5-362.33_M86.13, 5-362.33_M86.14, 5-362.33_M86.15, 5-362.33_M86.16, 5-362.33_M86.17, 5-362.33_M86.18, 5-362.33_M86.20, 5-362.33_M86.21, 5-362.33_M86.22, 5-362.33_M86.23, 5-362.33_M86.24, 5-362.33_M86.25, 5-362.33_M86.26, 5-362.33_M86.27, 5-362.33_M86.28, 5-362.33_M86.81, 5-362.33_M86.82, 5-362.33_M86.83, 5-362.33_M86.84, 5-362.33_M86.85, 5-362.33_M86.86, 5-362.33_M86.87, 5-362.33_M86.88, 5-362.33_M86.91, 5-362.33_M86.92, 5-362.33_M86.93, 5-362.33_M86.94, 5-362.33_M86.95, 5-362.33_M86.96, 5-362.33_M86.97, 5-362.33_M86.98, 5-362.33_M96.80, 5-362.33_T81.4, 5-362.33_T82.6, 5-362.33_T82.7, 5-362.33_T84.6, 5-362.35_I33.0, 5-362.35_I38, 5-362.35_I80.3, 5-362.35_I80.80, 5-362.35_I80.81, 5-362.35_I80.88, 5-362.35_J85.3, 5-362.35_J98.50, 5-362.35_L02.2, 5-362.35_L02.4, 5-362.35_L03.3, 5-362.35_M00.00, 5-362.35_M00.01, 5-362.35_M00.02, 5-362.35_M00.03, 5-362.35_M00.04, 5-362.35_M00.05, 5-362.35_M00.06, 5-362.35_M00.07, 5-362.35_M00.08, 5-362.35_M72.60, 5-362.35_M72.61, 5-362.35_M72.62, 5-362.35_M72.63, 5-362.35_M72.64, 5-362.35_M72.65, 5-362.35_M72.66, 5-362.35_M72.67, 5-362.35_M72.68, 5-362.35_M86.10, 5-362.35_M86.11, 5-362.35_M86.12, 5-362.35_M86.13, 5-362.35_M86.14, 5-362.35_M86.15, 5-362.35_M86.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.35_M86.17, 5-362.35_M86.18, 5-362.35_M86.20, 5-362.35_M86.21, 5-362.35_M86.22, 5-362.35_M86.23, 5-362.35_M86.24, 5-362.35_M86.25, 5-362.35_M86.26, 5-362.35_M86.27, 5-362.35_M86.28, 5-362.35_M86.81, 5-362.35_M86.82, 5-362.35_M86.83, 5-362.35_M86.84, 5-362.35_M86.85, 5-362.35_M86.86, 5-362.35_M86.87, 5-362.35_M86.88, 5-362.35_M86.91, 5-362.35_M86.92, 5-362.35_M86.93, 5-362.35_M86.94, 5-362.35_M86.95, 5-362.35_M86.96, 5-362.35_M86.97, 5-362.35_M86.98, 5-362.35_M96.80, 5-362.35_T81.4, 5-362.35_T82.6, 5-362.35_T82.7, 5-362.35_T84.6, 5-362.36_I33.0, 5-362.36_I38, 5-362.36_I80.3, 5-362.36_I80.80, 5-362.36_I80.81, 5-362.36_I80.88, 5-362.36_J85.3, 5-362.36_J98.50, 5-362.36_L02.2, 5-362.36_L02.4, 5-362.36_L03.3, 5-362.36_M00.00, 5-362.36_M00.01, 5-362.36_M00.02, 5-362.36_M00.03, 5-362.36_M00.04, 5-362.36_M00.05, 5-362.36_M00.06, 5-362.36_M00.07, 5-362.36_M00.08, 5-362.36_M72.60, 5-362.36_M72.61, 5-362.36_M72.62, 5-362.36_M72.63, 5-362.36_M72.64, 5-362.36_M72.65, 5-362.36_M72.66, 5-362.36_M72.67, 5-362.36_M72.68, 5-362.36_M86.10, 5-362.36_M86.11, 5-362.36_M86.12, 5-362.36_M86.13, 5-362.36_M86.14, 5-362.36_M86.15, 5-362.36_M86.16, 5-362.36_M86.17, 5-362.36_M86.18, 5-362.36_M86.20, 5-362.36_M86.21, 5-362.36_M86.22, 5-362.36_M86.23, 5-362.36_M86.24, 5-362.36_M86.25, 5-362.36_M86.26, 5-362.36_M86.27, 5-362.36_M86.28, 5-362.36_M86.81, 5-362.36_M86.82, 5-362.36_M86.83, 5-362.36_M86.84, 5-362.36_M86.85, 5-362.36_M86.86, 5-362.36_M86.87, 5-362.36_M86.88, 5-362.36_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.36_M86.92, 5-362.36_M86.93, 5-362.36_M86.94, 5-362.36_M86.95, 5-362.36_M86.96, 5-362.36_M86.97, 5-362.36_M86.98, 5-362.36_M96.80, 5-362.36_T81.4, 5-362.36_T82.6, 5-362.36_T82.7, 5-362.36_T84.6, 5-362.37_I33.0, 5-362.37_I38, 5-362.37_I80.3, 5-362.37_I80.80, 5-362.37_I80.81, 5-362.37_I80.88, 5-362.37_J85.3, 5-362.37_J98.50, 5-362.37_L02.2, 5-362.37_L02.4, 5-362.37_L03.11, 5-362.37_L03.3, 5-362.37_M00.00, 5-362.37_M00.01, 5-362.37_M00.02, 5-362.37_M00.03, 5-362.37_M00.04, 5-362.37_M00.05, 5-362.37_M00.06, 5-362.37_M00.07, 5-362.37_M00.08, 5-362.37_M72.60, 5-362.37_M72.61, 5-362.37_M72.62, 5-362.37_M72.63, 5-362.37_M72.64, 5-362.37_M72.65, 5-362.37_M72.66, 5-362.37_M72.67, 5-362.37_M72.68, 5-362.37_M86.10, 5-362.37_M86.11, 5-362.37_M86.12, 5-362.37_M86.13, 5-362.37_M86.14, 5-362.37_M86.15, 5-362.37_M86.16, 5-362.37_M86.17, 5-362.37_M86.18, 5-362.37_M86.20, 5-362.37_M86.21, 5-362.37_M86.22, 5-362.37_M86.23, 5-362.37_M86.24, 5-362.37_M86.25, 5-362.37_M86.26, 5-362.37_M86.27, 5-362.37_M86.28, 5-362.37_M86.81, 5-362.37_M86.82, 5-362.37_M86.83, 5-362.37_M86.84, 5-362.37_M86.85, 5-362.37_M86.86, 5-362.37_M86.87, 5-362.37_M86.88, 5-362.37_M86.91, 5-362.37_M86.92, 5-362.37_M86.93, 5-362.37_M86.94, 5-362.37_M86.95, 5-362.37_M86.96, 5-362.37_M86.97, 5-362.37_M86.98, 5-362.37_M96.80, 5-362.37_T81.4, 5-362.37_T82.6, 5-362.37_T82.7, 5-362.37_T84.6, 5-362.63_I30.1, 5-362.63_I33.0, 5-362.63_I38, 5-362.63_I80.3, 5-362.63_I80.80, 5-362.63_I80.81, 5-362.63_I80.88, 5-362.63_J85.3, 5-362.63_J98.50, 5-362.63_L02.2, 5-362.63_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.63_I03.3, 5-362.63_M00.00, 5-362.63_M00.01, 5-362.63_M00.02, 5-362.63_M00.03, 5-362.63_M00.04, 5-362.63_M00.05, 5-362.63_M00.06, 5-362.63_M00.07, 5-362.63_M00.08, 5-362.63_M72.60, 5-362.63_M72.61, 5-362.63_M72.62, 5-362.63_M72.63, 5-362.63_M72.64, 5-362.63_M72.65, 5-362.63_M72.66, 5-362.63_M72.67, 5-362.63_M72.68, 5-362.63_M86.10, 5-362.63_M86.11, 5-362.63_M86.12, 5-362.63_M86.13, 5-362.63_M86.14, 5-362.63_M86.15, 5-362.63_M86.16, 5-362.63_M86.17, 5-362.63_M86.18, 5-362.63_M86.20, 5-362.63_M86.21, 5-362.63_M86.22, 5-362.63_M86.23, 5-362.63_M86.24, 5-362.63_M86.25, 5-362.63_M86.26, 5-362.63_M86.27, 5-362.63_M86.28, 5-362.63_M86.81, 5-362.63_M86.82, 5-362.63_M86.83, 5-362.63_M86.84, 5-362.63_M86.85, 5-362.63_M86.86, 5-362.63_M86.87, 5-362.63_M86.88, 5-362.63_M86.91, 5-362.63_M86.92, 5-362.63_M86.93, 5-362.63_M86.94, 5-362.63_M86.95, 5-362.63_M86.96, 5-362.63_M86.97, 5-362.63_M86.98, 5-362.63_M96.80, 5-362.63_T81.4, 5-362.63_T82.6, 5-362.63_T82.7, 5-362.63_T84.6, 5-362.65_I33.0, 5-362.65_I38, 5-362.65_I80.3, 5-362.65_I80.80, 5-362.65_I80.81, 5-362.65_I80.88, 5-362.65_J85.3, 5-362.65_J98.50, 5-362.65_L02.2, 5-362.65_L02.4, 5-362.65_L03.3, 5-362.65_M00.00, 5-362.65_M00.01, 5-362.65_M00.02, 5-362.65_M00.03, 5-362.65_M00.04, 5-362.65_M00.05, 5-362.65_M00.06, 5-362.65_M00.07, 5-362.65_M00.08, 5-362.65_M72.60, 5-362.65_M72.61, 5-362.65_M72.62, 5-362.65_M72.63, 5-362.65_M72.64, 5-362.65_M72.65, 5-362.65_M72.66, 5-362.65_M72.67, 5-362.65_M72.68, 5-362.65_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.65_M86.11, 5-362.65_M86.12, 5-362.65_M86.13, 5-362.65_M86.14, 5-362.65_M86.15, 5-362.65_M86.16, 5-362.65_M86.17, 5-362.65_M86.18, 5-362.65_M86.20, 5-362.65_M86.21, 5-362.65_M86.22, 5-362.65_M86.23, 5-362.65_M86.24, 5-362.65_M86.25, 5-362.65_M86.26, 5-362.65_M86.27, 5-362.65_M86.28, 5-362.65_M86.81, 5-362.65_M86.82, 5-362.65_M86.83, 5-362.65_M86.84, 5-362.65_M86.85, 5-362.65_M86.86, 5-362.65_M86.87, 5-362.65_M86.88, 5-362.65_M86.91, 5-362.65_M86.92, 5-362.65_M86.93, 5-362.65_M86.94, 5-362.65_M86.95, 5-362.65_M86.96, 5-362.65_M86.97, 5-362.65_M86.98, 5-362.65_M96.80, 5-362.65_T81.4, 5-362.65_T82.6, 5-362.65_T82.7, 5-362.65_T84.6, 5-362.66_I33.0, 5-362.66_I38, 5-362.66_I80.3, 5-362.66_I80.80, 5-362.66_I80.81, 5-362.66_I80.88, 5-362.66_J85.3, 5-362.66_J98.50, 5-362.66_L02.2, 5-362.66_L02.4, 5-362.66_L03.3, 5-362.66_M00.00, 5-362.66_M00.01, 5-362.66_M00.02, 5-362.66_M00.03, 5-362.66_M00.04, 5-362.66_M00.05, 5-362.66_M00.06, 5-362.66_M00.07, 5-362.66_M00.08, 5-362.66_M72.60, 5-362.66_M72.61, 5-362.66_M72.62, 5-362.66_M72.63, 5-362.66_M72.64, 5-362.66_M72.65, 5-362.66_M72.66, 5-362.66_M72.67, 5-362.66_M72.68, 5-362.66_M86.10, 5-362.66_M86.11, 5-362.66_M86.12, 5-362.66_M86.13, 5-362.66_M86.14, 5-362.66_M86.15, 5-362.66_M86.16, 5-362.66_M86.17, 5-362.66_M86.18, 5-362.66_M86.20, 5-362.66_M86.21, 5-362.66_M86.22, 5-362.66_M86.23, 5-362.66_M86.24, 5-362.66_M86.25, 5-362.66_M86.26, 5-362.66_M86.27, 5-362.66_M86.28, 5-362.66_M86.81, 5-362.66_M86.82, 5-362.66_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.66_M86.84, 5-362.66_M86.85, 5-362.66_M86.86, 5-362.66_M86.87, 5-362.66_M86.88, 5-362.66_M86.91, 5-362.66_M86.92, 5-362.66_M86.93, 5-362.66_M86.94, 5-362.66_M86.95, 5-362.66_M86.96, 5-362.66_M86.97, 5-362.66_M86.98, 5-362.66_M96.80, 5-362.66_T81.4, 5-362.66_T82.6, 5-362.66_T82.7, 5-362.66_T84.6, 5-362.67_I33.0, 5-362.67_I38, 5-362.67_I80.3, 5-362.67_I80.80, 5-362.67_I80.81, 5-362.67_I80.88, 5-362.67_J85.3, 5-362.67_J98.50, 5-362.67_L02.2, 5-362.67_L02.4, 5-362.67_L03.3, 5-362.67_M00.00, 5-362.67_M00.01, 5-362.67_M00.02, 5-362.67_M00.03, 5-362.67_M00.04, 5-362.67_M00.05, 5-362.67_M00.06, 5-362.67_M00.07, 5-362.67_M00.08, 5-362.67_M72.60, 5-362.67_M72.61, 5-362.67_M72.62, 5-362.67_M72.63, 5-362.67_M72.64, 5-362.67_M72.65, 5-362.67_M72.66, 5-362.67_M72.67, 5-362.67_M72.68, 5-362.67_M86.10, 5-362.67_M86.11, 5-362.67_M86.12, 5-362.67_M86.13, 5-362.67_M86.14, 5-362.67_M86.15, 5-362.67_M86.16, 5-362.67_M86.17, 5-362.67_M86.18, 5-362.67_M86.20, 5-362.67_M86.21, 5-362.67_M86.22, 5-362.67_M86.23, 5-362.67_M86.24, 5-362.67_M86.25, 5-362.67_M86.26, 5-362.67_M86.27, 5-362.67_M86.28, 5-362.67_M86.81, 5-362.67_M86.82, 5-362.67_M86.83, 5-362.67_M86.84, 5-362.67_M86.85, 5-362.67_M86.86, 5-362.67_M86.87, 5-362.67_M86.88, 5-362.67_M86.91, 5-362.67_M86.92, 5-362.67_M86.93, 5-362.67_M86.94, 5-362.67_M86.95, 5-362.67_M86.96, 5-362.67_M86.97, 5-362.67_M86.98, 5-362.67_M96.80, 5-362.67_T81.4, 5-362.67_T82.6, 5-362.67_T82.7, 5-362.67_T84.6, 5-362.93_I33.0, 5-362.93_I38, 5-362.93_I80.3, 5-362.93_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.93_I80.81, 5-362.93_I80.88, 5-362.93_J85.3, 5-362.93_J98.50, 5-362.93_L02.2, 5-362.93_L02.4, 5-362.93_L03.3, 5-362.93_M00.00, 5-362.93_M00.01, 5-362.93_M00.02, 5-362.93_M00.03, 5-362.93_M00.04, 5-362.93_M00.05, 5-362.93_M00.06, 5-362.93_M00.07, 5-362.93_M00.08, 5-362.93_M72.60, 5-362.93_M72.61, 5-362.93_M72.62, 5-362.93_M72.63, 5-362.93_M72.64, 5-362.93_M72.65, 5-362.93_M72.66, 5-362.93_M72.67, 5-362.93_M72.68, 5-362.93_M86.10, 5-362.93_M86.11, 5-362.93_M86.12, 5-362.93_M86.13, 5-362.93_M86.14, 5-362.93_M86.15, 5-362.93_M86.16, 5-362.93_M86.17, 5-362.93_M86.18, 5-362.93_M86.20, 5-362.93_M86.21, 5-362.93_M86.22, 5-362.93_M86.23, 5-362.93_M86.24, 5-362.93_M86.25, 5-362.93_M86.26, 5-362.93_M86.27, 5-362.93_M86.28, 5-362.93_M86.81, 5-362.93_M86.82, 5-362.93_M86.83, 5-362.93_M86.84, 5-362.93_M86.85, 5-362.93_M86.86, 5-362.93_M86.87, 5-362.93_M86.88, 5-362.93_M86.91, 5-362.93_M86.92, 5-362.93_M86.93, 5-362.93_M86.94, 5-362.93_M86.95, 5-362.93_M86.96, 5-362.93_M86.97, 5-362.93_M86.98, 5-362.93_M96.80, 5-362.93_T81.4, 5-362.93_T82.6, 5-362.93_T82.7, 5-362.93_T84.6, 5-362.95_I33.0, 5-362.95_I38, 5-362.95_I80.3, 5-362.95_I80.80, 5-362.95_I80.81, 5-362.95_I80.88, 5-362.95_J85.3, 5-362.95_J98.50, 5-362.95_L02.2, 5-362.95_L02.4, 5-362.95_L03.3, 5-362.95_M00.00, 5-362.95_M00.01, 5-362.95_M00.02, 5-362.95_M00.03, 5-362.95_M00.04, 5-362.95_M00.05, 5-362.95_M00.06, 5-362.95_M00.07, 5-362.95_M00.08, 5-362.95_M72.60, 5-362.95_M72.61, 5-362.95_M72.62, 5-362.95_M72.63, 5-362.95_M72.64, 5-362.95_M72.65,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.95_M72.66, 5-362.95_M72.67, 5-362.95_M72.68, 5-362.95_M86.10, 5-362.95_M86.11, 5-362.95_M86.12, 5-362.95_M86.13, 5-362.95_M86.14, 5-362.95_M86.15, 5-362.95_M86.16, 5-362.95_M86.17, 5-362.95_M86.18, 5-362.95_M86.20, 5-362.95_M86.21, 5-362.95_M86.22, 5-362.95_M86.23, 5-362.95_M86.24, 5-362.95_M86.25, 5-362.95_M86.26, 5-362.95_M86.27, 5-362.95_M86.28, 5-362.95_M86.81, 5-362.95_M86.82, 5-362.95_M86.83, 5-362.95_M86.84, 5-362.95_M86.85, 5-362.95_M86.86, 5-362.95_M86.87, 5-362.95_M86.88, 5-362.95_M86.91, 5-362.95_M86.92, 5-362.95_M86.93, 5-362.95_M86.94, 5-362.95_M86.95, 5-362.95_M86.96, 5-362.95_M86.97, 5-362.95_M86.98, 5-362.95_M96.80, 5-362.95_T81.4, 5-362.95_T82.6, 5-362.95_T82.7, 5-362.95_T84.6, 5-362.96_I33.0, 5-362.96_I38, 5-362.96_I80.3, 5-362.96_I80.80, 5-362.96_I80.81, 5-362.96_I80.88, 5-362.96_J85.3, 5-362.96_J98.50, 5-362.96_L02.2, 5-362.96_L02.4, 5-362.96_L03.3, 5-362.96_M00.00, 5-362.96_M00.01, 5-362.96_M00.02, 5-362.96_M00.03, 5-362.96_M00.04, 5-362.96_M00.05, 5-362.96_M00.06, 5-362.96_M00.07, 5-362.96_M00.08, 5-362.96_M72.60, 5-362.96_M72.61, 5-362.96_M72.62, 5-362.96_M72.63, 5-362.96_M72.64, 5-362.96_M72.65, 5-362.96_M72.66, 5-362.96_M72.67, 5-362.96_M72.68, 5-362.96_M86.10, 5-362.96_M86.11, 5-362.96_M86.12, 5-362.96_M86.13, 5-362.96_M86.14, 5-362.96_M86.15, 5-362.96_M86.16, 5-362.96_M86.17, 5-362.96_M86.18, 5-362.96_M86.20, 5-362.96_M86.21, 5-362.96_M86.22, 5-362.96_M86.23, 5-362.96_M86.24, 5-362.96_M86.25, 5-362.96_M86.26, 5-362.96_M86.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.96_M86.28, 5-362.96_M86.81, 5-362.96_M86.82, 5-362.96_M86.83, 5-362.96_M86.84, 5-362.96_M86.85, 5-362.96_M86.86, 5-362.96_M86.87, 5-362.96_M86.88, 5-362.96_M86.91, 5-362.96_M86.92, 5-362.96_M86.93, 5-362.96_M86.94, 5-362.96_M86.95, 5-362.96_M86.96, 5-362.96_M86.97, 5-362.96_M86.98, 5-362.96_M96.80, 5-362.96_T81.4, 5-362.96_T82.6, 5-362.96_T82.7, 5-362.96_T84.6, 5-362.97_I33.0, 5-362.97_I38, 5-362.97_I80.3, 5-362.97_I80.80, 5-362.97_I80.81, 5-362.97_I80.88, 5-362.97_J85.3, 5-362.97_J98.50, 5-362.97_L02.2, 5-362.97_L02.4, 5-362.97_L03.3, 5-362.97_M00.00, 5-362.97_M00.01, 5-362.97_M00.02, 5-362.97_M00.03, 5-362.97_M00.04, 5-362.97_M00.05, 5-362.97_M00.06, 5-362.97_M00.07, 5-362.97_M00.08, 5-362.97_M72.60, 5-362.97_M72.61, 5-362.97_M72.62, 5-362.97_M72.63, 5-362.97_M72.64, 5-362.97_M72.65, 5-362.97_M72.66, 5-362.97_M72.67, 5-362.97_M72.68, 5-362.97_M86.10, 5-362.97_M86.11, 5-362.97_M86.12, 5-362.97_M86.13, 5-362.97_M86.14, 5-362.97_M86.15, 5-362.97_M86.16, 5-362.97_M86.17, 5-362.97_M86.18, 5-362.97_M86.20, 5-362.97_M86.21, 5-362.97_M86.22, 5-362.97_M86.23, 5-362.97_M86.24, 5-362.97_M86.25, 5-362.97_M86.26, 5-362.97_M86.27, 5-362.97_M86.28, 5-362.97_M86.81, 5-362.97_M86.82, 5-362.97_M86.83, 5-362.97_M86.84, 5-362.97_M86.85, 5-362.97_M86.86, 5-362.97_M86.87, 5-362.97_M86.88, 5-362.97_M86.91, 5-362.97_M86.92, 5-362.97_M86.93, 5-362.97_M86.94, 5-362.97_M86.95, 5-362.97_M86.96, 5-362.97_M86.97, 5-362.97_M86.98, 5-362.97_M96.80, 5-362.97_T81.4, 5-362.97_T82.6, 5-362.97_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.97_T84.6, 5-362.c3_I33.0, 5-362.c3_I38, 5-362.c3_I80.3, 5-362.c3_I80.80, 5-362.c3_I80.81, 5-362.c3_I80.88, 5-362.c3_J85.3, 5-362.c3_J98.50, 5-362.c3_L02.2, 5-362.c3_L02.4, 5-362.c3_L03.3, 5-362.c3_M00.00, 5-362.c3_M00.01, 5-362.c3_M00.02, 5-362.c3_M00.03, 5-362.c3_M00.04, 5-362.c3_M00.05, 5-362.c3_M00.06, 5-362.c3_M00.07, 5-362.c3_M00.08, 5-362.c3_M72.60, 5-362.c3_M72.61, 5-362.c3_M72.62, 5-362.c3_M72.63, 5-362.c3_M72.64, 5-362.c3_M72.65, 5-362.c3_M72.66, 5-362.c3_M72.67, 5-362.c3_M72.68, 5-362.c3_M86.10, 5-362.c3_M86.11, 5-362.c3_M86.12, 5-362.c3_M86.13, 5-362.c3_M86.14, 5-362.c3_M86.15, 5-362.c3_M86.16, 5-362.c3_M86.17, 5-362.c3_M86.18, 5-362.c3_M86.20, 5-362.c3_M86.21, 5-362.c3_M86.22, 5-362.c3_M86.23, 5-362.c3_M86.24, 5-362.c3_M86.25, 5-362.c3_M86.26, 5-362.c3_M86.27, 5-362.c3_M86.28, 5-362.c3_M86.81, 5-362.c3_M86.82, 5-362.c3_M86.83, 5-362.c3_M86.84, 5-362.c3_M86.85, 5-362.c3_M86.86, 5-362.c3_M86.87, 5-362.c3_M86.88, 5-362.c3_M86.91, 5-362.c3_M86.92, 5-362.c3_M86.93, 5-362.c3_M86.94, 5-362.c3_M86.95, 5-362.c3_M86.96, 5-362.c3_M86.97, 5-362.c3_M86.98, 5-362.c3_M96.80, 5-362.c3_T81.4, 5-362.c3_T82.6, 5-362.c3_T82.7, 5-362.c3_T84.6, 5-362.c5_I33.0, 5-362.c5_I38, 5-362.c5_I80.3, 5-362.c5_I80.80, 5-362.c5_I80.81, 5-362.c5_I80.88, 5-362.c5_J85.3, 5-362.c5_J98.50, 5-362.c5_L02.2, 5-362.c5_L02.4, 5-362.c5_L03.3, 5-362.c5_M00.00, 5-362.c5_M00.01, 5-362.c5_M00.02, 5-362.c5_M00.03, 5-362.c5_M00.04, 5-362.c5_M00.05, 5-362.c5_M00.06, 5-362.c5_M00.07, 5-362.c5_M00.08, 5-362.c5_M72.60, 5-362.c5_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c5_M72.62, 5-362.c5_M72.63, 5-362.c5_M72.64, 5-362.c5_M72.65, 5-362.c5_M72.66, 5-362.c5_M72.67, 5-362.c5_M72.68, 5-362.c5_M86.10, 5-362.c5_M86.11, 5-362.c5_M86.12, 5-362.c5_M86.13, 5-362.c5_M86.14, 5-362.c5_M86.15, 5-362.c5_M86.16, 5-362.c5_M86.17, 5-362.c5_M86.18, 5-362.c5_M86.20, 5-362.c5_M86.21, 5-362.c5_M86.22, 5-362.c5_M86.23, 5-362.c5_M86.24, 5-362.c5_M86.25, 5-362.c5_M86.26, 5-362.c5_M86.27, 5-362.c5_M86.28, 5-362.c5_M86.81, 5-362.c5_M86.82, 5-362.c5_M86.83, 5-362.c5_M86.84, 5-362.c5_M86.85, 5-362.c5_M86.86, 5-362.c5_M86.87, 5-362.c5_M86.88, 5-362.c5_M86.91, 5-362.c5_M86.92, 5-362.c5_M86.93, 5-362.c5_M86.94, 5-362.c5_M86.95, 5-362.c5_M86.96, 5-362.c5_M86.97, 5-362.c5_M86.98, 5-362.c5_M96.80, 5-362.c5_T81.4, 5-362.c5_T82.6, 5-362.c5_T82.7, 5-362.c5_T84.6, 5-362.c6_I33.0, 5-362.c6_I38, 5-362.c6_I80.3, 5-362.c6_I80.80, 5-362.c6_I80.81, 5-362.c6_I80.88, 5-362.c6_J85.3, 5-362.c6_J98.50, 5-362.c6_L02.2, 5-362.c6_L02.4, 5-362.c6_L03.3, 5-362.c6_M00.00, 5-362.c6_M00.01, 5-362.c6_M00.02, 5-362.c6_M00.03, 5-362.c6_M00.04, 5-362.c6_M00.05, 5-362.c6_M00.06, 5-362.c6_M00.07, 5-362.c6_M00.08, 5-362.c6_M72.60, 5-362.c6_M72.61, 5-362.c6_M72.62, 5-362.c6_M72.63, 5-362.c6_M72.64, 5-362.c6_M72.65, 5-362.c6_M72.66, 5-362.c6_M72.67, 5-362.c6_M72.68, 5-362.c6_M86.10, 5-362.c6_M86.11, 5-362.c6_M86.12, 5-362.c6_M86.13, 5-362.c6_M86.14, 5-362.c6_M86.15, 5-362.c6_M86.16, 5-362.c6_M86.17, 5-362.c6_M86.18, 5-362.c6_M86.20, 5-362.c6_M86.21, 5-362.c6_M86.22, 5-362.c6_M86.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c6_M86.24, 5-362.c6_M86.25, 5-362.c6_M86.26, 5-362.c6_M86.27, 5-362.c6_M86.28, 5-362.c6_M86.81, 5-362.c6_M86.82, 5-362.c6_M86.83, 5-362.c6_M86.84, 5-362.c6_M86.85, 5-362.c6_M86.86, 5-362.c6_M86.87, 5-362.c6_M86.88, 5-362.c6_M86.91, 5-362.c6_M86.92, 5-362.c6_M86.93, 5-362.c6_M86.94, 5-362.c6_M86.95, 5-362.c6_M86.96, 5-362.c6_M86.97, 5-362.c6_M86.98, 5-362.c6_M96.80, 5-362.c6_T81.4, 5-362.c6_T82.6, 5-362.c6_T82.7, 5-362.c6_T84.6, 5-362.c7_I33.0, 5-362.c7_I38, 5-362.c7_I80.3, 5-362.c7_I80.80, 5-362.c7_I80.81, 5-362.c7_I80.88, 5-362.c7_J85.3, 5-362.c7_J98.50, 5-362.c7_L02.2, 5-362.c7_L02.4, 5-362.c7_L03.3, 5-362.c7_M00.00, 5-362.c7_M00.01, 5-362.c7_M00.02, 5-362.c7_M00.03, 5-362.c7_M00.04, 5-362.c7_M00.05, 5-362.c7_M00.06, 5-362.c7_M00.07, 5-362.c7_M00.08, 5-362.c7_M72.60, 5-362.c7_M72.61, 5-362.c7_M72.62, 5-362.c7_M72.63, 5-362.c7_M72.64, 5-362.c7_M72.65, 5-362.c7_M72.66, 5-362.c7_M72.67, 5-362.c7_M72.68, 5-362.c7_M86.10, 5-362.c7_M86.11, 5-362.c7_M86.12, 5-362.c7_M86.13, 5-362.c7_M86.14, 5-362.c7_M86.15, 5-362.c7_M86.16, 5-362.c7_M86.17, 5-362.c7_M86.18, 5-362.c7_M86.20, 5-362.c7_M86.21, 5-362.c7_M86.22, 5-362.c7_M86.23, 5-362.c7_M86.24, 5-362.c7_M86.25, 5-362.c7_M86.26, 5-362.c7_M86.27, 5-362.c7_M86.28, 5-362.c7_M86.81, 5-362.c7_M86.82, 5-362.c7_M86.83, 5-362.c7_M86.84, 5-362.c7_M86.85, 5-362.c7_M86.86, 5-362.c7_M86.87, 5-362.c7_M86.88, 5-362.c7_M86.91, 5-362.c7_M86.92, 5-362.c7_M86.93, 5-362.c7_M86.94, 5-362.c7_M86.95, 5-362.c7_M86.96, 5-362.c7_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c7_M86.98, 5-362.c7_M96.80, 5-362.c7_T81.4, 5-362.c7_T82.6, 5-362.c7_T82.7, 5-362.c7_T84.6, 5-362.f3_I33.0, 5-362.f3_I38, 5-362.f3_I80.3, 5-362.f3_I80.80, 5-362.f3_I80.81, 5-362.f3_I80.88, 5-362.f3_J85.3, 5-362.f3_J98.50, 5-362.f3_L02.2, 5-362.f3_L02.4, 5-362.f3_L03.3, 5-362.f3_M00.00, 5-362.f3_M00.01, 5-362.f3_M00.02, 5-362.f3_M00.03, 5-362.f3_M00.04, 5-362.f3_M00.05, 5-362.f3_M00.06, 5-362.f3_M00.07, 5-362.f3_M00.08, 5-362.f3_M72.60, 5-362.f3_M72.61, 5-362.f3_M72.62, 5-362.f3_M72.63, 5-362.f3_M72.64, 5-362.f3_M72.65, 5-362.f3_M72.66, 5-362.f3_M72.67, 5-362.f3_M72.68, 5-362.f3_M86.10, 5-362.f3_M86.11, 5-362.f3_M86.12, 5-362.f3_M86.13, 5-362.f3_M86.14, 5-362.f3_M86.15, 5-362.f3_M86.16, 5-362.f3_M86.17, 5-362.f3_M86.18, 5-362.f3_M86.20, 5-362.f3_M86.21, 5-362.f3_M86.22, 5-362.f3_M86.23, 5-362.f3_M86.24, 5-362.f3_M86.25, 5-362.f3_M86.26, 5-362.f3_M86.27, 5-362.f3_M86.28, 5-362.f3_M86.81, 5-362.f3_M86.82, 5-362.f3_M86.83, 5-362.f3_M86.84, 5-362.f3_M86.85, 5-362.f3_M86.86, 5-362.f3_M86.87, 5-362.f3_M86.88, 5-362.f3_M86.91, 5-362.f3_M86.92, 5-362.f3_M86.93, 5-362.f3_M86.94, 5-362.f3_M86.95, 5-362.f3_M86.96, 5-362.f3_M86.97, 5-362.f3_M86.98, 5-362.f3_M96.80, 5-362.f3_T81.4, 5-362.f3_T82.6, 5-362.f3_T82.7, 5-362.f3_T84.6, 5-362.f5_I33.0, 5-362.f5_I38, 5-362.f5_I80.3, 5-362.f5_I80.80, 5-362.f5_I80.81, 5-362.f5_I80.88, 5-362.f5_J85.3, 5-362.f5_J98.50, 5-362.f5_L02.2, 5-362.f5_L02.4, 5-362.f5_L03.3, 5-362.f5_M00.00, 5-362.f5_M00.01, 5-362.f5_M00.02, 5-362.f5_M00.03, 5-362.f5_M00.04, 5-362.f5_M00.05, 5-362.f5_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f5_M00.07, 5-362.f5_M00.08, 5-362.f5_M72.60, 5-362.f5_M72.61, 5-362.f5_M72.62, 5-362.f5_M72.63, 5-362.f5_M72.64, 5-362.f5_M72.65, 5-362.f5_M72.66, 5-362.f5_M72.67, 5-362.f5_M72.68, 5-362.f5_M86.10, 5-362.f5_M86.11, 5-362.f5_M86.12, 5-362.f5_M86.13, 5-362.f5_M86.14, 5-362.f5_M86.15, 5-362.f5_M86.16, 5-362.f5_M86.17, 5-362.f5_M86.18, 5-362.f5_M86.20, 5-362.f5_M86.21, 5-362.f5_M86.22, 5-362.f5_M86.23, 5-362.f5_M86.24, 5-362.f5_M86.25, 5-362.f5_M86.26, 5-362.f5_M86.27, 5-362.f5_M86.28, 5-362.f5_M86.81, 5-362.f5_M86.82, 5-362.f5_M86.83, 5-362.f5_M86.84, 5-362.f5_M86.85, 5-362.f5_M86.86, 5-362.f5_M86.87, 5-362.f5_M86.88, 5-362.f5_M86.91, 5-362.f5_M86.92, 5-362.f5_M86.93, 5-362.f5_M86.94, 5-362.f5_M86.95, 5-362.f5_M86.96, 5-362.f5_M86.97, 5-362.f5_M86.98, 5-362.f5_M96.80, 5-362.f5_T81.4, 5-362.f5_T82.6, 5-362.f5_T82.7, 5-362.f5_T84.6, 5-362.f6_I33.0, 5-362.f6_I38, 5-362.f6_I80.3, 5-362.f6_I80.80, 5-362.f6_I80.81, 5-362.f6_I80.88, 5-362.f6_J85.3, 5-362.f6_J98.50, 5-362.f6_L02.2, 5-362.f6_L02.4, 5-362.f6_L03.3, 5-362.f6_M00.00, 5-362.f6_M00.01, 5-362.f6_M00.02, 5-362.f6_M00.03, 5-362.f6_M00.04, 5-362.f6_M00.05, 5-362.f6_M00.06, 5-362.f6_M00.07, 5-362.f6_M00.08, 5-362.f6_M72.60, 5-362.f6_M72.61, 5-362.f6_M72.62, 5-362.f6_M72.63, 5-362.f6_M72.64, 5-362.f6_M72.65, 5-362.f6_M72.66, 5-362.f6_M72.67, 5-362.f6_M72.68, 5-362.f6_M86.10, 5-362.f6_M86.11, 5-362.f6_M86.12, 5-362.f6_M86.13, 5-362.f6_M86.14, 5-362.f6_M86.15, 5-362.f6_M86.16, 5-362.f6_M86.17, 5-362.f6_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f6_M86.20, 5-362.f6_M86.21, 5-362.f6_M86.22, 5-362.f6_M86.23, 5-362.f6_M86.24, 5-362.f6_M86.25, 5-362.f6_M86.26, 5-362.f6_M86.27, 5-362.f6_M86.28, 5-362.f6_M86.81, 5-362.f6_M86.82, 5-362.f6_M86.83, 5-362.f6_M86.84, 5-362.f6_M86.85, 5-362.f6_M86.86, 5-362.f6_M86.87, 5-362.f6_M86.88, 5-362.f6_M86.91, 5-362.f6_M86.92, 5-362.f6_M86.93, 5-362.f6_M86.94, 5-362.f6_M86.95, 5-362.f6_M86.96, 5-362.f6_M86.97, 5-362.f6_M86.98, 5-362.f6_M96.80, 5-362.f6_T81.4, 5-362.f6_T82.6, 5-362.f6_T82.7, 5-362.f6_T84.6, 5-362.f7_I33.0, 5-362.f7_I38, 5-362.f7_I80.3, 5-362.f7_I80.80, 5-362.f7_I80.81, 5-362.f7_I80.88, 5-362.f7_J85.3, 5-362.f7_J98.50, 5-362.f7_L02.2, 5-362.f7_L02.4, 5-362.f7_L03.3, 5-362.f7_M00.00, 5-362.f7_M00.01, 5-362.f7_M00.02, 5-362.f7_M00.03, 5-362.f7_M00.04, 5-362.f7_M00.05, 5-362.f7_M00.06, 5-362.f7_M00.07, 5-362.f7_M00.08, 5-362.f7_M72.60, 5-362.f7_M72.61, 5-362.f7_M72.62, 5-362.f7_M72.63, 5-362.f7_M72.64, 5-362.f7_M72.65, 5-362.f7_M72.66, 5-362.f7_M72.67, 5-362.f7_M72.68, 5-362.f7_M86.10, 5-362.f7_M86.11, 5-362.f7_M86.12, 5-362.f7_M86.13, 5-362.f7_M86.14, 5-362.f7_M86.15, 5-362.f7_M86.16, 5-362.f7_M86.17, 5-362.f7_M86.18, 5-362.f7_M86.20, 5-362.f7_M86.21, 5-362.f7_M86.22, 5-362.f7_M86.23, 5-362.f7_M86.24, 5-362.f7_M86.25, 5-362.f7_M86.26, 5-362.f7_M86.27, 5-362.f7_M86.28, 5-362.f7_M86.81, 5-362.f7_M86.82, 5-362.f7_M86.83, 5-362.f7_M86.84, 5-362.f7_M86.85, 5-362.f7_M86.86, 5-362.f7_M86.87, 5-362.f7_M86.88, 5-362.f7_M86.91, 5-362.f7_M86.92, 5-362.f7_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f7_M86.94, 5-362.f7_M86.95, 5-362.f7_M86.96, 5-362.f7_M86.97, 5-362.f7_M86.98, 5-362.f7_M96.80, 5-362.f7_T81.4, 5-362.f7_T82.6, 5-362.f7_T82.7, 5-362.f7_T84.6, 5-363.0_I30.1, 5-363.0_I33.0, 5-363.0_I80.80, 5-363.0_I80.81, 5-363.0_I80.88, 5-363.0_J85.3, 5-363.0_J98.50, 5-363.0_L02.2, 5-363.0_L02.4, 5-363.0_L03.10, 5-363.0_L03.11, 5-363.0_L03.3, 5-363.0_M86.10, 5-363.0_M86.11, 5-363.0_M86.12, 5-363.0_M86.13, 5-363.0_M86.14, 5-363.0_M86.15, 5-363.0_M86.16, 5-363.0_M86.17, 5-363.0_M86.18, 5-363.0_M86.20, 5-363.0_M86.21, 5-363.0_M86.22, 5-363.0_M86.23, 5-363.0_M86.24, 5-363.0_M86.25, 5-363.0_M86.26, 5-363.0_M86.27, 5-363.0_M86.28, 5-363.0_M86.81, 5-363.0_M86.82, 5-363.0_M86.83, 5-363.0_M86.84, 5-363.0_M86.85, 5-363.0_M86.86, 5-363.0_M86.87, 5-363.0_M86.88, 5-363.0_M86.91, 5-363.0_M86.92, 5-363.0_M86.93, 5-363.0_M86.94, 5-363.0_M86.95, 5-363.0_M86.96, 5-363.0_M86.97, 5-363.0_M86.98, 5-363.0_M96.80, 5-363.0_T81.4, 5-363.0_T82.6, 5-363.0_T82.7, 5-363.0_T84.6, 5-363.1_I30.1, 5-363.1_I33.0, 5-363.1_I80.80, 5-363.1_I80.81, 5-363.1_I80.88, 5-363.1_J85.3, 5-363.1_J98.50, 5-363.1_L02.2, 5-363.1_L02.4, 5-363.1_L03.10, 5-363.1_L03.11, 5-363.1_L03.3, 5-363.1_M86.10, 5-363.1_M86.11, 5-363.1_M86.12, 5-363.1_M86.13, 5-363.1_M86.14, 5-363.1_M86.15, 5-363.1_M86.16, 5-363.1_M86.17, 5-363.1_M86.18, 5-363.1_M86.20, 5-363.1_M86.22, 5-363.1_M86.23, 5-363.1_M86.24, 5-363.1_M86.25, 5-363.1_M86.26, 5-363.1_M86.27, 5-363.1_M86.28, 5-363.1_M86.81, 5-363.1_M86.82, 5-363.1_M86.83, 5-363.1_M86.84, 5-363.1_M86.85, 5-363.1_M86.86, 5-363.1_M86.87, 5-363.1_M86.88, 5-363.1_M86.92, 5-363.1_M86.93, 5-363.1_M86.94, 5-363.1_M86.95, 5-363.1_M86.96, 5-363.1_M86.97, 5-363.1_M86.98, 5-363.1_M96.80, 5-363.1_T81.4, 5-363.1_T82.6, 5-363.1_T82.7, 5-363.1_T84.6, 5-363.2_I30.1, 5-363.2_I33.0, 5-363.2_I80.80, 5-363.2_I80.81, 5-363.2_I80.88, 5-363.2_J85.3, 5-363.2_J98.50, 5-363.2_L02.2, 5-363.2_L02.4, 5-363.2_L03.10, 5-363.2_L03.11, 5-363.2_L03.3, 5-363.2_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.2_M86.11, 5-363.2_M86.12, 5-363.2_M86.13, 5-363.2_M86.14, 5-363.2_M86.15, 5-363.2_M86.16, 5-363.2_M86.17, 5-363.2_M86.18, 5-363.2_M86.20, 5-363.2_M86.21, 5-363.2_M86.22, 5-363.2_M86.23, 5-363.2_M86.24, 5-363.2_M86.25, 5-363.2_M86.26, 5-363.2_M86.27, 5-363.2_M86.28, 5-363.2_M86.81, 5-363.2_M86.82, 5-363.2_M86.83, 5-363.2_M86.84, 5-363.2_M86.85, 5-363.2_M86.86, 5-363.2_M86.87, 5-363.2_M86.88, 5-363.2_M86.91, 5-363.2_M86.92, 5-363.2_M86.93, 5-363.2_M86.94, 5-363.2_M86.95, 5-363.2_M86.96, 5-363.2_M86.97, 5-363.2_M86.98, 5-363.2_M96.80, 5-363.2_T81.4, 5-363.2_T82.6, 5-363.2_T82.7, 5-363.2_T84.6, 5-363.3_I30.1, 5-363.3_I33.0, 5-363.3_I80.80, 5-363.3_I80.81, 5-363.3_I80.88, 5-363.3_J85.3, 5-363.3_J98.50, 5-363.3_L02.2, 5-363.3_L02.4, 5-363.3_L03.10, 5-363.3_L03.11, 5-363.3_L03.3, 5-363.3_M86.10, 5-363.3_M86.11, 5-363.3_M86.12, 5-363.3_M86.13, 5-363.3_M86.14, 5-363.3_M86.15, 5-363.3_M86.16, 5-363.3_M86.17, 5-363.3_M86.18, 5-363.3_M86.20, 5-363.3_M86.21, 5-363.3_M86.22, 5-363.3_M86.23, 5-363.3_M86.24, 5-363.3_M86.25, 5-363.3_M86.26, 5-363.3_M86.27, 5-363.3_M86.28, 5-363.3_M86.81, 5-363.3_M86.82, 5-363.3_M86.83, 5-363.3_M86.84, 5-363.3_M86.85, 5-363.3_M86.86, 5-363.3_M86.87, 5-363.3_M86.88, 5-363.3_M86.91, 5-363.3_M86.92, 5-363.3_M86.93, 5-363.3_M86.94, 5-363.3_M86.95, 5-363.3_M86.96, 5-363.3_M86.97, 5-363.3_M86.98, 5-363.3_M96.80, 5-363.3_T81.4, 5-363.3_T82.6, 5-363.3_T82.7, 5-363.3_T84.6, 5-363.4_I30.1, 5-363.4_I33.0, 5-363.4_I80.80, 5-363.4_I80.81, 5-363.4_I80.88, 5-363.4_J85.3, 5-363.4_J98.50, 5-363.4_L02.2, 5-363.4_L02.4, 5-363.4_L03.10, 5-363.4_L03.11, 5-363.4_L03.3, 5-363.4_M86.10, 5-363.4_M86.11, 5-363.4_M86.12, 5-363.4_M86.13, 5-363.4_M86.14, 5-363.4_M86.15, 5-363.4_M86.16, 5-363.4_M86.17, 5-363.4_M86.18, 5-363.4_M86.20, 5-363.4_M86.21, 5-363.4_M86.22, 5-363.4_M86.23, 5-363.4_M86.24, 5-363.4_M86.25, 5-363.4_M86.26, 5-363.4_M86.27, 5-363.4_M86.28, 5-363.4_M86.81, 5-363.4_M86.82, 5-363.4_M86.83, 5-363.4_M86.84, 5-363.4_M86.85, 5-363.4_M86.86, 5-363.4_M86.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.4_M86.88, 5-363.4_M86.92, 5-363.4_M86.93, 5-363.4_M86.94, 5-363.4_M86.95, 5-363.4_M86.96, 5-363.4_M86.97, 5-363.4_M86.98, 5-363.4_M96.80, 5-363.4_T81.4, 5-363.4_T82.6, 5-363.4_T82.7, 5-363.4_T84.6, 5-363.5_I30.1, 5-363.5_I33.0, 5-363.5_I80.80, 5-363.5_I80.81, 5-363.5_I80.88, 5-363.5_J85.3, 5-363.5_J98.50, 5-363.5_L02.2, 5-363.5_L02.4, 5-363.5_L03.10, 5-363.5_L03.11, 5-363.5_L03.3, 5-363.5_M86.10, 5-363.5_M86.11, 5-363.5_M86.12, 5-363.5_M86.13, 5-363.5_M86.14, 5-363.5_M86.15, 5-363.5_M86.16, 5-363.5_M86.17, 5-363.5_M86.18, 5-363.5_M86.20, 5-363.5_M86.21, 5-363.5_M86.22, 5-363.5_M86.23, 5-363.5_M86.24, 5-363.5_M86.25, 5-363.5_M86.26, 5-363.5_M86.27, 5-363.5_M86.28, 5-363.5_M86.81, 5-363.5_M86.82, 5-363.5_M86.83, 5-363.5_M86.84, 5-363.5_M86.85, 5-363.5_M86.86, 5-363.5_M86.87, 5-363.5_M86.88, 5-363.5_M86.91, 5-363.5_M86.92, 5-363.5_M86.93, 5-363.5_M86.94, 5-363.5_M86.95, 5-363.5_M86.96, 5-363.5_M86.97, 5-363.5_M86.98, 5-363.5_M96.80, 5-363.5_T81.4, 5-363.5_T82.6, 5-363.5_T82.7, 5-363.5_T84.6, 5-377.0_D73.3, 5-377.0_I30.1, 5-377.0_I33.0, 5-377.0_I33.9, 5-377.0_I38, 5-377.0_I80.1, 5-377.0_I80.20, 5-377.0_I80.28, 5-377.0_I80.80, 5-377.0_I80.81, 5-377.0_I80.88, 5-377.0_J85.3, 5-377.0_J98.50, 5-377.0_L02.2, 5-377.0_L02.4, 5-377.0_L03.01, 5-377.0_L03.02, 5-377.0_L03.10, 5-377.0_L03.11, 5-377.0_L03.3, 5-377.0_M00.00, 5-377.0_M00.01, 5-377.0_M00.02, 5-377.0_M00.03, 5-377.0_M00.04, 5-377.0_M00.05, 5-377.0_M00.06, 5-377.0_M00.07, 5-377.0_M00.08, 5-377.0_M00.20, 5-377.0_M00.21, 5-377.0_M00.22, 5-377.0_M00.23, 5-377.0_M00.24, 5-377.0_M00.25, 5-377.0_M00.26, 5-377.0_M00.27, 5-377.0_M00.28, 5-377.0_M00.80, 5-377.0_M00.81, 5-377.0_M00.82, 5-377.0_M00.83, 5-377.0_M00.84, 5-377.0_M00.85, 5-377.0_M00.86, 5-377.0_M00.87, 5-377.0_M00.88, 5-377.0_M72.60, 5-377.0_M72.61, 5-377.0_M72.62, 5-377.0_M72.63, 5-377.0_M72.64, 5-377.0_M72.65, 5-377.0_M72.66, 5-377.0_M72.67, 5-377.0_M72.68, 5-377.0_M86.10, 5-377.0_M86.11, 5-377.0_M86.12, 5-377.0_M86.13, 5-377.0_M86.14, 5-377.0_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.0_M86.16, 5-377.0_M86.17, 5-377.0_M86.18, 5-377.0_M86.20, 5-377.0_M86.21, 5-377.0_M86.22, 5-377.0_M86.23, 5-377.0_M86.24, 5-377.0_M86.25, 5-377.0_M86.26, 5-377.0_M86.27, 5-377.0_M86.28, 5-377.0_M86.81, 5-377.0_M86.82, 5-377.0_M86.83, 5-377.0_M86.84, 5-377.0_M86.85, 5-377.0_M86.86, 5-377.0_M86.87, 5-377.0_M86.88, 5-377.0_M86.91, 5-377.0_M86.92, 5-377.0_M86.93, 5-377.0_M86.94, 5-377.0_M86.95, 5-377.0_M86.96, 5-377.0_M86.97, 5-377.0_M86.98, 5-377.0_M96.80, 5-377.0_T81.4, 5-377.0_T82.6, 5-377.0_T82.7, 5-377.0_T84.6, 5-377.1_D73.3, 5-377.1_I30.1, 5-377.1_I33.0, 5-377.1_I33.9, 5-377.1_I38, 5-377.1_I80.1, 5-377.1_I80.20, 5-377.1_I80.28, 5-377.1_I80.80, 5-377.1_I80.81, 5-377.1_I80.88, 5-377.1_J85.3, 5-377.1_J98.50, 5-377.1_L02.2, 5-377.1_L03.01, 5-377.1_L03.02, 5-377.1_L03.10, 5-377.1_L03.3, 5-377.1_M00.00, 5-377.1_M00.01, 5-377.1_M00.02, 5-377.1_M00.03, 5-377.1_M00.04, 5-377.1_M00.06, 5-377.1_M00.08, 5-377.1_M00.20, 5-377.1_M00.21, 5-377.1_M00.22, 5-377.1_M00.23, 5-377.1_M00.24, 5-377.1_M00.25, 5-377.1_M00.26, 5-377.1_M00.27, 5-377.1_M00.28, 5-377.1_M00.80, 5-377.1_M00.81, 5-377.1_M00.82, 5-377.1_M00.83, 5-377.1_M00.84, 5-377.1_M00.86, 5-377.1_M00.87, 5-377.1_M00.88, 5-377.1_M72.60, 5-377.1_M72.61, 5-377.1_M72.62, 5-377.1_M72.63, 5-377.1_M72.64, 5-377.1_M72.65, 5-377.1_M72.66, 5-377.1_M72.67, 5-377.1_M72.68, 5-377.1_M86.10, 5-377.1_M86.11, 5-377.1_M86.12, 5-377.1_M86.13, 5-377.1_M86.14, 5-377.1_M86.16, 5-377.1_M86.17, 5-377.1_M86.18, 5-377.1_M86.20, 5-377.1_M86.21, 5-377.1_M86.22, 5-377.1_M86.23, 5-377.1_M86.24, 5-377.1_M86.25, 5-377.1_M86.26, 5-377.1_M86.27, 5-377.1_M86.28, 5-377.1_M86.81, 5-377.1_M86.82, 5-377.1_M86.83, 5-377.1_M86.84, 5-377.1_M86.85, 5-377.1_M86.86, 5-377.1_M86.87, 5-377.1_M86.88, 5-377.1_M86.91, 5-377.1_M86.92, 5-377.1_M86.93, 5-377.1_M86.94, 5-377.1_M86.95, 5-377.1_M86.96, 5-377.1_M86.97, 5-377.1_M96.80, 5-377.1_T81.4, 5-377.1_T82.6, 5-377.1_T82.7, 5-377.2_D73.3, 5-377.2_I30.1, 5-377.2_I33.0, 5-377.2_I33.9, 5-377.2_I38, 5-377.2_I80.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.2_I80.20, 5-377.2_I80.28, 5-377.2_I80.80, 5-377.2_I80.81, 5-377.2_I80.88, 5-377.2_J85.3, 5-377.2_J98.50, 5-377.2_L02.2, 5-377.2_L02.4, 5-377.2_L03.01, 5-377.2_L03.02, 5-377.2_L03.10, 5-377.2_L03.11, 5-377.2_L03.3, 5-377.2_M00.00, 5-377.2_M00.01, 5-377.2_M00.02, 5-377.2_M00.03, 5-377.2_M00.04, 5-377.2_M00.05, 5-377.2_M00.06, 5-377.2_M00.07, 5-377.2_M00.08, 5-377.2_M00.20, 5-377.2_M00.21, 5-377.2_M00.22, 5-377.2_M00.23, 5-377.2_M00.24, 5-377.2_M00.25, 5-377.2_M00.26, 5-377.2_M00.27, 5-377.2_M00.28, 5-377.2_M00.80, 5-377.2_M00.81, 5-377.2_M00.82, 5-377.2_M00.83, 5-377.2_M00.84, 5-377.2_M00.85, 5-377.2_M00.86, 5-377.2_M00.87, 5-377.2_M00.88, 5-377.2_M72.60, 5-377.2_M72.61, 5-377.2_M72.62, 5-377.2_M72.63, 5-377.2_M72.64, 5-377.2_M72.65, 5-377.2_M72.66, 5-377.2_M72.67, 5-377.2_M72.68, 5-377.2_M86.10, 5-377.2_M86.11, 5-377.2_M86.12, 5-377.2_M86.13, 5-377.2_M86.14, 5-377.2_M86.15, 5-377.2_M86.16, 5-377.2_M86.17, 5-377.2_M86.18, 5-377.2_M86.20, 5-377.2_M86.21, 5-377.2_M86.22, 5-377.2_M86.23, 5-377.2_M86.24, 5-377.2_M86.25, 5-377.2_M86.26, 5-377.2_M86.27, 5-377.2_M86.28, 5-377.2_M86.81, 5-377.2_M86.82, 5-377.2_M86.83, 5-377.2_M86.84, 5-377.2_M86.85, 5-377.2_M86.86, 5-377.2_M86.87, 5-377.2_M86.88, 5-377.2_M86.91, 5-377.2_M86.92, 5-377.2_M86.93, 5-377.2_M86.94, 5-377.2_M86.95, 5-377.2_M86.96, 5-377.2_M86.97, 5-377.2_M86.98, 5-377.2_M96.80, 5-377.2_T81.4, 5-377.2_T82.6, 5-377.2_T82.7, 5-377.2_T84.6, 5-377.30_D73.3, 5-377.30_I30.1, 5-377.30_I33.0, 5-377.30_I33.9, 5-377.30_I38, 5-377.30_I80.1, 5-377.30_I80.20, 5-377.30_I80.28, 5-377.30_I80.80, 5-377.30_I80.81, 5-377.30_I80.88, 5-377.30_J85.3, 5-377.30_J98.50, 5-377.30_L02.2, 5-377.30_L03.01, 5-377.30_L03.3, 5-377.30_M00.00, 5-377.30_M00.02, 5-377.30_M00.03, 5-377.30_M00.04, 5-377.30_M00.20, 5-377.30_M00.21, 5-377.30_M00.22, 5-377.30_M00.23, 5-377.30_M00.24, 5-377.30_M00.27, 5-377.30_M00.28, 5-377.30_M00.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.30_M00.82, 5-377.30_M00.83, 5-377.30_M00.84, 5-377.30_M00.87, 5-377.30_M00.88, 5-377.30_M72.60, 5-377.30_M72.61, 5-377.30_M72.62, 5-377.30_M72.63, 5-377.30_M72.64, 5-377.30_M72.65, 5-377.30_M72.66, 5-377.30_M72.67, 5-377.30_M72.68, 5-377.30_M86.10, 5-377.30_M86.11, 5-377.30_M86.12, 5-377.30_M86.13, 5-377.30_M86.14, 5-377.30_M86.17, 5-377.30_M86.18, 5-377.30_M86.20, 5-377.30_M86.21, 5-377.30_M86.22, 5-377.30_M86.23, 5-377.30_M86.24, 5-377.30_M86.25, 5-377.30_M86.26, 5-377.30_M86.27, 5-377.30_M86.28, 5-377.30_M86.81, 5-377.30_M86.82, 5-377.30_M86.83, 5-377.30_M86.84, 5-377.30_M86.85, 5-377.30_M86.86, 5-377.30_M86.87, 5-377.30_M86.88, 5-377.30_M86.91, 5-377.30_M86.92, 5-377.30_M86.93, 5-377.30_M86.94, 5-377.30_M86.95, 5-377.30_M86.97, 5-377.30_M86.98, 5-377.30_T81.4, 5-377.30_T82.6, 5-377.30_T82.7, 5-377.31_D73.3, 5-377.31_I30.1, 5-377.31_I33.0, 5-377.31_I33.9, 5-377.31_I38, 5-377.31_I80.1, 5-377.31_I80.20, 5-377.31_I80.28, 5-377.31_I80.80, 5-377.31_I80.81, 5-377.31_I80.88, 5-377.31_J85.3, 5-377.31_J98.50, 5-377.31_L02.2, 5-377.31_L02.4, 5-377.31_L03.01, 5-377.31_L03.02, 5-377.31_L03.10, 5-377.31_L03.11, 5-377.31_L03.3, 5-377.31_M00.00, 5-377.31_M00.01, 5-377.31_M00.02, 5-377.31_M00.03, 5-377.31_M00.04, 5-377.31_M00.05, 5-377.31_M00.06, 5-377.31_M00.07, 5-377.31_M00.08, 5-377.31_M00.20, 5-377.31_M00.21, 5-377.31_M00.22, 5-377.31_M00.23, 5-377.31_M00.24, 5-377.31_M00.25, 5-377.31_M00.26, 5-377.31_M00.27, 5-377.31_M00.28, 5-377.31_M00.80, 5-377.31_M00.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.31_M00.82, 5-377.31_M00.83, 5-377.31_M00.84, 5-377.31_M00.85, 5-377.31_M00.87, 5-377.31_M00.88, 5-377.31_M72.60, 5-377.31_M72.61, 5-377.31_M72.62, 5-377.31_M72.63, 5-377.31_M72.64, 5-377.31_M72.65, 5-377.31_M72.66, 5-377.31_M72.67, 5-377.31_M72.68, 5-377.31_M86.10, 5-377.31_M86.11, 5-377.31_M86.12, 5-377.31_M86.13, 5-377.31_M86.14, 5-377.31_M86.15, 5-377.31_M86.16, 5-377.31_M86.17, 5-377.31_M86.18, 5-377.31_M86.20, 5-377.31_M86.21, 5-377.31_M86.22, 5-377.31_M86.23, 5-377.31_M86.24, 5-377.31_M86.25, 5-377.31_M86.26, 5-377.31_M86.27, 5-377.31_M86.28, 5-377.31_M86.81, 5-377.31_M86.82, 5-377.31_M86.83, 5-377.31_M86.84, 5-377.31_M86.85, 5-377.31_M86.86, 5-377.31_M86.87, 5-377.31_M86.88, 5-377.31_M86.91, 5-377.31_M86.92, 5-377.31_M86.93, 5-377.31_M86.94, 5-377.31_M86.95, 5-377.31_M86.96, 5-377.31_M86.97, 5-377.31_M86.98, 5-377.31_M96.80, 5-377.31_T81.4, 5-377.31_T82.6, 5-377.31_T82.7, 5-377.40_D73.3, 5-377.40_I30.1, 5-377.40_I33.0, 5-377.40_I33.9, 5-377.40_I38, 5-377.40_I80.1, 5-377.40_I80.20, 5-377.40_I80.28, 5-377.40_I80.80, 5-377.40_I80.81, 5-377.40_I80.88, 5-377.40_J85.3, 5-377.40_J98.50, 5-377.40_L02.2, 5-377.40_L02.4, 5-377.40_L03.01, 5-377.40_L03.02, 5-377.40_L03.10, 5-377.40_L03.3, 5-377.40_M00.00, 5-377.40_M00.01, 5-377.40_M00.02, 5-377.40_M00.03, 5-377.40_M00.04, 5-377.40_M00.05, 5-377.40_M00.06, 5-377.40_M00.07, 5-377.40_M00.08, 5-377.40_M00.20, 5-377.40_M00.21, 5-377.40_M00.22, 5-377.40_M00.23, 5-377.40_M00.24, 5-377.40_M00.25, 5-377.40_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.40_M00.27, 5-377.40_M00.28, 5-377.40_M00.80, 5-377.40_M00.81, 5-377.40_M00.82, 5-377.40_M00.83, 5-377.40_M00.84, 5-377.40_M00.85, 5-377.40_M00.86, 5-377.40_M00.87, 5-377.40_M00.88, 5-377.40_M72.60, 5-377.40_M72.61, 5-377.40_M72.62, 5-377.40_M72.63, 5-377.40_M72.64, 5-377.40_M72.65, 5-377.40_M72.66, 5-377.40_M72.67, 5-377.40_M72.68, 5-377.40_M86.10, 5-377.40_M86.11, 5-377.40_M86.12, 5-377.40_M86.13, 5-377.40_M86.14, 5-377.40_M86.15, 5-377.40_M86.16, 5-377.40_M86.17, 5-377.40_M86.18, 5-377.40_M86.20, 5-377.40_M86.21, 5-377.40_M86.22, 5-377.40_M86.23, 5-377.40_M86.24, 5-377.40_M86.25, 5-377.40_M86.26, 5-377.40_M86.27, 5-377.40_M86.28, 5-377.40_M86.81, 5-377.40_M86.82, 5-377.40_M86.83, 5-377.40_M86.84, 5-377.40_M86.85, 5-377.40_M86.86, 5-377.40_M86.87, 5-377.40_M86.88, 5-377.40_M86.91, 5-377.40_M86.92, 5-377.40_M86.93, 5-377.40_M86.94, 5-377.40_M86.95, 5-377.40_M86.96, 5-377.40_M86.97, 5-377.40_M86.98, 5-377.40_M96.80, 5-377.40_T81.4, 5-377.40_T82.6, 5-377.40_T82.7, 5-377.40_T84.6, 5-377.41_D73.3, 5-377.41_I30.1, 5-377.41_I33.0, 5-377.41_I33.9, 5-377.41_I38, 5-377.41_I80.1, 5-377.41_I80.20, 5-377.41_I80.28, 5-377.41_I80.80, 5-377.41_I80.81, 5-377.41_I80.88, 5-377.41_J85.3, 5-377.41_J98.50, 5-377.41_L02.2, 5-377.41_L02.4, 5-377.41_L03.01, 5-377.41_L03.02, 5-377.41_L03.10, 5-377.41_L03.11, 5-377.41_L03.3, 5-377.41_M00.00, 5-377.41_M00.01, 5-377.41_M00.02, 5-377.41_M00.03, 5-377.41_M00.04, 5-377.41_M00.05, 5-377.41_M00.06, 5-377.41_M00.07, 5-377.41_M00.08, 5-377.41_M00.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.41_M00.21, 5-377.41_M00.22, 5-377.41_M00.23, 5-377.41_M00.24, 5-377.41_M00.25, 5-377.41_M00.26, 5-377.41_M00.27, 5-377.41_M00.28, 5-377.41_M00.80, 5-377.41_M00.81, 5-377.41_M00.82, 5-377.41_M00.83, 5-377.41_M00.84, 5-377.41_M00.85, 5-377.41_M00.86, 5-377.41_M00.87, 5-377.41_M00.88, 5-377.41_M72.60, 5-377.41_M72.61, 5-377.41_M72.62, 5-377.41_M72.63, 5-377.41_M72.64, 5-377.41_M72.65, 5-377.41_M72.66, 5-377.41_M72.67, 5-377.41_M72.68, 5-377.41_M86.10, 5-377.41_M86.11, 5-377.41_M86.12, 5-377.41_M86.13, 5-377.41_M86.14, 5-377.41_M86.15, 5-377.41_M86.16, 5-377.41_M86.17, 5-377.41_M86.18, 5-377.41_M86.20, 5-377.41_M86.21, 5-377.41_M86.22, 5-377.41_M86.23, 5-377.41_M86.24, 5-377.41_M86.25, 5-377.41_M86.26, 5-377.41_M86.27, 5-377.41_M86.28, 5-377.41_M86.81, 5-377.41_M86.82, 5-377.41_M86.83, 5-377.41_M86.84, 5-377.41_M86.85, 5-377.41_M86.86, 5-377.41_M86.87, 5-377.41_M86.88, 5-377.41_M86.91, 5-377.41_M86.92, 5-377.41_M86.93, 5-377.41_M86.94, 5-377.41_M86.95, 5-377.41_M86.96, 5-377.41_M86.97, 5-377.41_M86.98, 5-377.41_M96.80, 5-377.41_T81.4, 5-377.41_T82.6, 5-377.41_T82.7, 5-377.41_T84.6, 5-377.50_D73.3, 5-377.50_I30.1, 5-377.50_I33.0, 5-377.50_I33.9, 5-377.50_I38, 5-377.50_I80.1, 5-377.50_I80.20, 5-377.50_I80.28, 5-377.50_I80.80, 5-377.50_I80.81, 5-377.50_I80.88, 5-377.50_J85.3, 5-377.50_J98.50, 5-377.50_L02.4, 5-377.50_L03.01, 5-377.50_L03.02, 5-377.50_L03.10, 5-377.50_L03.11, 5-377.50_L03.3, 5-377.50_M00.00, 5-377.50_M00.01, 5-377.50_M00.02, 5-377.50_M00.03, 5-377.50_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.50_M00.05, 5-377.50_M00.07, 5-377.50_M00.08, 5-377.50_M00.20, 5-377.50_M00.21, 5-377.50_M00.22, 5-377.50_M00.23, 5-377.50_M00.24, 5-377.50_M00.25, 5-377.50_M00.26, 5-377.50_M00.27, 5-377.50_M00.28, 5-377.50_M00.80, 5-377.50_M00.81, 5-377.50_M00.82, 5-377.50_M00.83, 5-377.50_M00.84, 5-377.50_M00.85, 5-377.50_M00.86, 5-377.50_M00.87, 5-377.50_M00.88, 5-377.50_M72.60, 5-377.50_M72.61, 5-377.50_M72.62, 5-377.50_M72.63, 5-377.50_M72.64, 5-377.50_M72.65, 5-377.50_M72.66, 5-377.50_M72.67, 5-377.50_M72.68, 5-377.50_M86.10, 5-377.50_M86.11, 5-377.50_M86.12, 5-377.50_M86.13, 5-377.50_M86.14, 5-377.50_M86.15, 5-377.50_M86.16, 5-377.50_M86.17, 5-377.50_M86.18, 5-377.50_M86.20, 5-377.50_M86.21, 5-377.50_M86.22, 5-377.50_M86.23, 5-377.50_M86.24, 5-377.50_M86.25, 5-377.50_M86.26, 5-377.50_M86.27, 5-377.50_M86.28, 5-377.50_M86.81, 5-377.50_M86.82, 5-377.50_M86.83, 5-377.50_M86.84, 5-377.50_M86.85, 5-377.50_M86.86, 5-377.50_M86.87, 5-377.50_M86.88, 5-377.50_M86.91, 5-377.50_M86.92, 5-377.50_M86.93, 5-377.50_M86.94, 5-377.50_M86.95, 5-377.50_M86.96, 5-377.50_M86.97, 5-377.50_M86.98, 5-377.50_M96.80, 5-377.50_T81.4, 5-377.50_T82.6, 5-377.50_T82.7, 5-377.51_D73.3, 5-377.51_I30.1, 5-377.51_I33.0, 5-377.51_I33.9, 5-377.51_I38, 5-377.51_I80.1, 5-377.51_I80.20, 5-377.51_I80.28, 5-377.51_I80.80, 5-377.51_I80.81, 5-377.51_I80.88, 5-377.51_J85.3, 5-377.51_J98.50, 5-377.51_L02.2, 5-377.51_L02.4, 5-377.51_L03.01, 5-377.51_L03.10, 5-377.51_L03.11, 5-377.51_L03.3, 5-377.51_M00.00,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.51_M00.01, 5-377.51_M00.02, 5-377.51_M00.03, 5-377.51_M00.04, 5-377.51_M00.05, 5-377.51_M00.06, 5-377.51_M00.07, 5-377.51_M00.08, 5-377.51_M00.20, 5-377.51_M00.21, 5-377.51_M00.22, 5-377.51_M00.23, 5-377.51_M00.24, 5-377.51_M00.25, 5-377.51_M00.26, 5-377.51_M00.27, 5-377.51_M00.28, 5-377.51_M00.80, 5-377.51_M00.81, 5-377.51_M00.82, 5-377.51_M00.83, 5-377.51_M00.84, 5-377.51_M00.85, 5-377.51_M00.86, 5-377.51_M00.87, 5-377.51_M00.88, 5-377.51_M72.60, 5-377.51_M72.61, 5-377.51_M72.62, 5-377.51_M72.63, 5-377.51_M72.64, 5-377.51_M72.65, 5-377.51_M72.66, 5-377.51_M72.67, 5-377.51_M72.68, 5-377.51_M86.10, 5-377.51_M86.11, 5-377.51_M86.12, 5-377.51_M86.13, 5-377.51_M86.14, 5-377.51_M86.15, 5-377.51_M86.16, 5-377.51_M86.17, 5-377.51_M86.18, 5-377.51_M86.20, 5-377.51_M86.21, 5-377.51_M86.22, 5-377.51_M86.23, 5-377.51_M86.24, 5-377.51_M86.25, 5-377.51_M86.26, 5-377.51_M86.27, 5-377.51_M86.28, 5-377.51_M86.81, 5-377.51_M86.82, 5-377.51_M86.83, 5-377.51_M86.84, 5-377.51_M86.85, 5-377.51_M86.86, 5-377.51_M86.87, 5-377.51_M86.88, 5-377.51_M86.91, 5-377.51_M86.92, 5-377.51_M86.93, 5-377.51_M86.94, 5-377.51_M86.95, 5-377.51_M86.96, 5-377.51_M86.97, 5-377.51_M86.98, 5-377.51_M96.80, 5-377.51_T81.4, 5-377.51_T82.6, 5-377.51_T82.7, 5-377.51_T84.6, 5-377.6_D73.3, 5-377.6_I30.1, 5-377.6_I33.0, 5-377.6_I33.9, 5-377.6_I38, 5-377.6_I80.1, 5-377.6_I80.20, 5-377.6_I80.28, 5-377.6_I80.80, 5-377.6_I80.81, 5-377.6_I80.88, 5-377.6_J85.3, 5-377.6_J98.50, 5-377.6_L02.2, 5-377.6_L02.4, 5-377.6_L03.01, 5-377.6_L03.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.6_L03.10, 5-377.6_L03.3, 5-377.6_M00.00, 5-377.6_M00.01, 5-377.6_M00.02, 5-377.6_M00.03, 5-377.6_M00.04, 5-377.6_M00.05, 5-377.6_M00.06, 5-377.6_M00.07, 5-377.6_M00.08, 5-377.6_M00.20, 5-377.6_M00.21, 5-377.6_M00.22, 5-377.6_M00.23, 5-377.6_M00.24, 5-377.6_M00.25, 5-377.6_M00.26, 5-377.6_M00.27, 5-377.6_M00.28, 5-377.6_M00.80, 5-377.6_M00.81, 5-377.6_M00.82, 5-377.6_M00.83, 5-377.6_M00.84, 5-377.6_M00.85, 5-377.6_M00.86, 5-377.6_M00.87, 5-377.6_M00.88, 5-377.6_M72.60, 5-377.6_M72.61, 5-377.6_M72.62, 5-377.6_M72.63, 5-377.6_M72.64, 5-377.6_M72.65, 5-377.6_M72.66, 5-377.6_M72.67, 5-377.6_M72.68, 5-377.6_M86.10, 5-377.6_M86.11, 5-377.6_M86.12, 5-377.6_M86.13, 5-377.6_M86.14, 5-377.6_M86.15, 5-377.6_M86.16, 5-377.6_M86.17, 5-377.6_M86.18, 5-377.6_M86.20, 5-377.6_M86.21, 5-377.6_M86.22, 5-377.6_M86.23, 5-377.6_M86.24, 5-377.6_M86.25, 5-377.6_M86.26, 5-377.6_M86.27, 5-377.6_M86.28, 5-377.6_M86.81, 5-377.6_M86.82, 5-377.6_M86.83, 5-377.6_M86.84, 5-377.6_M86.85, 5-377.6_M86.86, 5-377.6_M86.88, 5-377.6_M86.91, 5-377.6_M86.92, 5-377.6_M86.93, 5-377.6_M86.94, 5-377.6_M86.95, 5-377.6_M86.96, 5-377.6_M86.97, 5-377.6_M86.98, 5-377.6_M96.80, 5-377.6_T81.4, 5-377.6_T82.6, 5-377.6_T82.7, 5-377.70_D73.3, 5-377.70_I30.1, 5-377.70_I33.0, 5-377.70_I33.9, 5-377.70_I38, 5-377.70_I80.1, 5-377.70_I80.20, 5-377.70_I80.28, 5-377.70_I80.80, 5-377.70_I80.81, 5-377.70_I80.88, 5-377.70_J85.3, 5-377.70_J98.50, 5-377.70_L02.2, 5-377.70_L02.4, 5-377.70_L03.01, 5-377.70_L03.02, 5-377.70_L03.10, 5-377.70_L03.11, 5-377.70_L03.3, 5-377.70_M00.00, 5-377.70_M00.02, 5-377.70_M00.03, 5-377.70_M00.04, 5-377.70_M00.05, 5-377.70_M00.06, 5-377.70_M00.07, 5-377.70_M00.08, 5-377.70_M00.20, 5-377.70_M00.21, 5-377.70_M00.22, 5-377.70_M00.23, 5-377.70_M00.24, 5-377.70_M00.25, 5-377.70_M00.26, 5-377.70_M00.27, 5-377.70_M00.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.70_M00.80, 5-377.70_M00.81, 5-377.70_M00.82, 5-377.70_M00.83, 5-377.70_M00.84, 5-377.70_M00.85, 5-377.70_M00.86, 5-377.70_M00.87, 5-377.70_M00.88, 5-377.70_M72.60, 5-377.70_M72.61, 5-377.70_M72.62, 5-377.70_M72.63, 5-377.70_M72.64, 5-377.70_M72.65, 5-377.70_M72.66, 5-377.70_M72.67, 5-377.70_M72.68, 5-377.70_M86.10, 5-377.70_M86.11, 5-377.70_M86.12, 5-377.70_M86.13, 5-377.70_M86.14, 5-377.70_M86.15, 5-377.70_M86.16, 5-377.70_M86.17, 5-377.70_M86.18, 5-377.70_M86.20, 5-377.70_M86.21, 5-377.70_M86.22, 5-377.70_M86.23, 5-377.70_M86.24, 5-377.70_M86.25, 5-377.70_M86.26, 5-377.70_M86.27, 5-377.70_M86.28, 5-377.70_M86.81, 5-377.70_M86.82, 5-377.70_M86.83, 5-377.70_M86.84, 5-377.70_M86.85, 5-377.70_M86.86, 5-377.70_M86.87, 5-377.70_M86.88, 5-377.70_M86.91, 5-377.70_M86.92, 5-377.70_M86.93, 5-377.70_M86.94, 5-377.70_M86.95, 5-377.70_M86.96, 5-377.70_M86.97, 5-377.70_M86.98, 5-377.70_M96.80, 5-377.70_T81.4, 5-377.70_T82.6, 5-377.70_T82.7, 5-377.70_T84.6, 5-377.71_D73.3, 5-377.71_I30.1, 5-377.71_I33.0, 5-377.71_I33.9, 5-377.71_I38, 5-377.71_I80.1, 5-377.71_I80.20, 5-377.71_I80.28, 5-377.71_I80.80, 5-377.71_I80.81, 5-377.71_I80.88, 5-377.71_J85.3, 5-377.71_J98.50, 5-377.71_L02.2, 5-377.71_L02.4, 5-377.71_L03.01, 5-377.71_L03.02, 5-377.71_L03.10, 5-377.71_L03.11, 5-377.71_L03.3, 5-377.71_M00.00, 5-377.71_M00.01, 5-377.71_M00.02, 5-377.71_M00.03, 5-377.71_M00.04, 5-377.71_M00.05, 5-377.71_M00.07, 5-377.71_M00.20, 5-377.71_M00.21, 5-377.71_M00.22, 5-377.71_M00.23, 5-377.71_M00.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.71_M00.25, 5-377.71_M00.26, 5-377.71_M00.27, 5-377.71_M00.28, 5-377.71_M00.80, 5-377.71_M00.81, 5-377.71_M00.82, 5-377.71_M00.83, 5-377.71_M00.84, 5-377.71_M00.85, 5-377.71_M00.86, 5-377.71_M00.87, 5-377.71_M00.88, 5-377.71_M72.60, 5-377.71_M72.61, 5-377.71_M72.62, 5-377.71_M72.63, 5-377.71_M72.64, 5-377.71_M72.65, 5-377.71_M72.66, 5-377.71_M72.67, 5-377.71_M72.68, 5-377.71_M86.10, 5-377.71_M86.11, 5-377.71_M86.12, 5-377.71_M86.13, 5-377.71_M86.14, 5-377.71_M86.15, 5-377.71_M86.16, 5-377.71_M86.17, 5-377.71_M86.18, 5-377.71_M86.20, 5-377.71_M86.21, 5-377.71_M86.22, 5-377.71_M86.23, 5-377.71_M86.24, 5-377.71_M86.25, 5-377.71_M86.26, 5-377.71_M86.27, 5-377.71_M86.28, 5-377.71_M86.81, 5-377.71_M86.82, 5-377.71_M86.83, 5-377.71_M86.84, 5-377.71_M86.85, 5-377.71_M86.86, 5-377.71_M86.87, 5-377.71_M86.88, 5-377.71_M86.91, 5-377.71_M86.92, 5-377.71_M86.93, 5-377.71_M86.94, 5-377.71_M86.95, 5-377.71_M86.96, 5-377.71_M86.97, 5-377.71_M86.98, 5-377.71_M96.80, 5-377.71_T81.4, 5-377.71_T82.6, 5-377.71_T82.7, 5-377.8_D73.3, 5-377.8_I30.1, 5-377.8_I33.0, 5-377.8_I33.9, 5-377.8_I38, 5-377.8_I80.1, 5-377.8_I80.20, 5-377.8_I80.28, 5-377.8_I80.80, 5-377.8_I80.81, 5-377.8_I80.88, 5-377.8_J85.3, 5-377.8_J98.50, 5-377.8_L02.2, 5-377.8_L03.01, 5-377.8_L03.02, 5-377.8_L03.3, 5-377.8_M00.00, 5-377.8_M00.02, 5-377.8_M00.03, 5-377.8_M00.04, 5-377.8_M00.07, 5-377.8_M00.08, 5-377.8_M00.20, 5-377.8_M00.21, 5-377.8_M00.22, 5-377.8_M00.23, 5-377.8_M00.24, 5-377.8_M00.26, 5-377.8_M00.27, 5-377.8_M00.28, 5-377.8_M00.80, 5-377.8_M00.81, 5-377.8_M00.82, 5-377.8_M00.83, 5-377.8_M00.84, 5-377.8_M00.85, 5-377.8_M00.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.8_M00.87, 5-377.8_M00.88, 5-377.8_M72.60, 5-377.8_M72.61, 5-377.8_M72.62, 5-377.8_M72.63, 5-377.8_M72.64, 5-377.8_M72.65, 5-377.8_M72.66, 5-377.8_M72.67, 5-377.8_M72.68, 5-377.8_M86.10, 5-377.8_M86.11, 5-377.8_M86.12, 5-377.8_M86.13, 5-377.8_M86.14, 5-377.8_M86.15, 5-377.8_M86.16, 5-377.8_M86.17, 5-377.8_M86.18, 5-377.8_M86.20, 5-377.8_M86.21, 5-377.8_M86.22, 5-377.8_M86.23, 5-377.8_M86.24, 5-377.8_M86.25, 5-377.8_M86.26, 5-377.8_M86.27, 5-377.8_M86.28, 5-377.8_M86.81, 5-377.8_M86.82, 5-377.8_M86.83, 5-377.8_M86.84, 5-377.8_M86.85, 5-377.8_M86.86, 5-377.8_M86.87, 5-377.8_M86.88, 5-377.8_M86.91, 5-377.8_M86.92, 5-377.8_M86.93, 5-377.8_M86.94, 5-377.8_M86.95, 5-377.8_M86.96, 5-377.8_M86.97, 5-377.8_M86.98, 5-377.8_M96.80, 5-377.8_T81.4, 5-377.8_T82.6, 5-377.8_T82.7, 5-377.b_D73.3, 5-377.b_I30.1, 5-377.b_I33.0, 5-377.b_I33.9, 5-377.b_I38, 5-377.b_I80.1, 5-377.b_I80.20, 5-377.b_I80.28, 5-377.b_I80.80, 5-377.b_I80.81, 5-377.b_I80.88, 5-377.b_J85.3, 5-377.b_J98.50, 5-377.b_L02.2, 5-377.b_L02.4, 5-377.b_L03.01, 5-377.b_L03.02, 5-377.b_L03.10, 5-377.b_L03.11, 5-377.b_L03.3, 5-377.b_M00.00, 5-377.b_M00.01, 5-377.b_M00.02, 5-377.b_M00.03, 5-377.b_M00.04, 5-377.b_M00.05, 5-377.b_M00.06, 5-377.b_M00.07, 5-377.b_M00.08, 5-377.b_M00.20, 5-377.b_M00.21, 5-377.b_M00.22, 5-377.b_M00.23, 5-377.b_M00.24, 5-377.b_M00.25, 5-377.b_M00.26, 5-377.b_M00.27, 5-377.b_M00.28, 5-377.b_M00.80, 5-377.b_M00.81, 5-377.b_M00.82, 5-377.b_M00.83, 5-377.b_M00.84, 5-377.b_M00.85, 5-377.b_M00.86, 5-377.b_M00.87, 5-377.b_M00.88, 5-377.b_M72.60, 5-377.b_M72.61, 5-377.b_M72.62, 5-377.b_M72.63, 5-377.b_M72.64, 5-377.b_M72.65, 5-377.b_M72.66, 5-377.b_M72.67, 5-377.b_M72.68, 5-377.b_M86.10, 5-377.b_M86.11, 5-377.b_M86.12, 5-377.b_M86.13, 5-377.b_M86.14, 5-377.b_M86.15, 5-377.b_M86.16, 5-377.b_M86.17, 5-377.b_M86.18, 5-377.b_M86.20, 5-377.b_M86.21, 5-377.b_M86.22, 5-377.b_M86.23, 5-377.b_M86.24, 5-377.b_M86.25, 5-377.b_M86.26, 5-377.b_M86.27, 5-377.b_M86.28, 5-377.b_M86.81, 5-377.b_M86.82, 5-377.b_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.b_M86.84, 5-377.b_M86.85, 5-377.b_M86.86, 5-377.b_M86.87, 5-377.b_M86.88, 5-377.b_M86.91, 5-377.b_M86.92, 5-377.b_M86.93, 5-377.b_M86.94, 5-377.b_M86.95, 5-377.b_M86.96, 5-377.b_M86.97, 5-377.b_M86.98, 5-377.b_M96.80, 5-377.b_T81.4, 5-377.b_T82.6, 5-377.b_T82.7, 5-377.b_T84.6, 5-377.c0_D73.3, 5-377.c0_I30.1, 5-377.c0_I33.0, 5-377.c0_I33.9, 5-377.c0_I38, 5-377.c0_I80.1, 5-377.c0_I80.20, 5-377.c0_I80.28, 5-377.c0_I80.80, 5-377.c0_I80.81, 5-377.c0_I80.88, 5-377.c0_J85.3, 5-377.c0_J98.50, 5-377.c0_L02.2, 5-377.c0_L02.4, 5-377.c0_L03.01, 5-377.c0_L03.02, 5-377.c0_L03.10, 5-377.c0_L03.11, 5-377.c0_L03.3, 5-377.c0_M00.00, 5-377.c0_M00.01, 5-377.c0_M00.02, 5-377.c0_M00.03, 5-377.c0_M00.04, 5-377.c0_M00.05, 5-377.c0_M00.06, 5-377.c0_M00.07, 5-377.c0_M00.08, 5-377.c0_M00.20, 5-377.c0_M00.21, 5-377.c0_M00.22, 5-377.c0_M00.23, 5-377.c0_M00.24, 5-377.c0_M00.25, 5-377.c0_M00.26, 5-377.c0_M00.27, 5-377.c0_M00.28, 5-377.c0_M00.80, 5-377.c0_M00.81, 5-377.c0_M00.82, 5-377.c0_M00.83, 5-377.c0_M00.84, 5-377.c0_M00.85, 5-377.c0_M00.86, 5-377.c0_M00.87, 5-377.c0_M00.88, 5-377.c0_M72.60, 5-377.c0_M72.61, 5-377.c0_M72.62, 5-377.c0_M72.63, 5-377.c0_M72.64, 5-377.c0_M72.65, 5-377.c0_M72.66, 5-377.c0_M72.67, 5-377.c0_M72.68, 5-377.c0_M86.10, 5-377.c0_M86.11, 5-377.c0_M86.12, 5-377.c0_M86.13, 5-377.c0_M86.14, 5-377.c0_M86.15, 5-377.c0_M86.16, 5-377.c0_M86.17, 5-377.c0_M86.18, 5-377.c0_M86.20, 5-377.c0_M86.21, 5-377.c0_M86.22, 5-377.c0_M86.23, 5-377.c0_M86.24, 5-377.c0_M86.25, 5-377.c0_M86.26, 5-377.c0_M86.27, 5-377.c0_M86.28, 5-377.c0_M86.81,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c0_M86.82, 5-377.c0_M86.83, 5-377.c0_M86.84, 5-377.c0_M86.85, 5-377.c0_M86.86, 5-377.c0_M86.87, 5-377.c0_M86.88, 5-377.c0_M86.91, 5-377.c0_M86.92, 5-377.c0_M86.93, 5-377.c0_M86.94, 5-377.c0_M86.95, 5-377.c0_M86.96, 5-377.c0_M86.97, 5-377.c0_M86.98, 5-377.c0_M96.80, 5-377.c0_T81.4, 5-377.c0_T82.6, 5-377.c0_T82.7, 5-377.c0_T84.6, 5-377.c1_D73.3, 5-377.c1_I30.1, 5-377.c1_I33.0, 5-377.c1_I33.9, 5-377.c1_I38, 5-377.c1_I80.1, 5-377.c1_I80.20, 5-377.c1_I80.28, 5-377.c1_I80.80, 5-377.c1_I80.81, 5-377.c1_I80.88, 5-377.c1_J85.3, 5-377.c1_J98.50, 5-377.c1_L02.2, 5-377.c1_L02.4, 5-377.c1_L03.01, 5-377.c1_L03.02, 5-377.c1_L03.10, 5-377.c1_L03.11, 5-377.c1_L03.3, 5-377.c1_M00.00, 5-377.c1_M00.01, 5-377.c1_M00.02, 5-377.c1_M00.03, 5-377.c1_M00.04, 5-377.c1_M00.05, 5-377.c1_M00.06, 5-377.c1_M00.07, 5-377.c1_M00.08, 5-377.c1_M00.20, 5-377.c1_M00.21, 5-377.c1_M00.22, 5-377.c1_M00.23, 5-377.c1_M00.24, 5-377.c1_M00.25, 5-377.c1_M00.26, 5-377.c1_M00.27, 5-377.c1_M00.28, 5-377.c1_M00.80, 5-377.c1_M00.81, 5-377.c1_M00.82, 5-377.c1_M00.83, 5-377.c1_M00.84, 5-377.c1_M00.85, 5-377.c1_M00.86, 5-377.c1_M00.87, 5-377.c1_M00.88, 5-377.c1_M72.60, 5-377.c1_M72.61, 5-377.c1_M72.62, 5-377.c1_M72.63, 5-377.c1_M72.64, 5-377.c1_M72.65, 5-377.c1_M72.66, 5-377.c1_M72.67, 5-377.c1_M72.68, 5-377.c1_M86.10, 5-377.c1_M86.11, 5-377.c1_M86.12, 5-377.c1_M86.13, 5-377.c1_M86.14, 5-377.c1_M86.15, 5-377.c1_M86.16, 5-377.c1_M86.17, 5-377.c1_M86.18, 5-377.c1_M86.20, 5-377.c1_M86.21, 5-377.c1_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c1_M86.23, 5-377.c1_M86.24, 5-377.c1_M86.25, 5-377.c1_M86.26, 5-377.c1_M86.27, 5-377.c1_M86.28, 5-377.c1_M86.81, 5-377.c1_M86.82, 5-377.c1_M86.83, 5-377.c1_M86.84, 5-377.c1_M86.85, 5-377.c1_M86.86, 5-377.c1_M86.87, 5-377.c1_M86.88, 5-377.c1_M86.91, 5-377.c1_M86.92, 5-377.c1_M86.93, 5-377.c1_M86.94, 5-377.c1_M86.95, 5-377.c1_M86.96, 5-377.c1_M86.97, 5-377.c1_M86.98, 5-377.c1_M96.80, 5-377.c1_T81.4, 5-377.c1_T82.6, 5-377.c1_T82.7, 5-377.c1_T84.6, 5-377.c2_D73.3, 5-377.c2_I30.1, 5-377.c2_I33.0, 5-377.c2_I33.9, 5-377.c2_I38, 5-377.c2_I80.1, 5-377.c2_I80.20, 5-377.c2_I80.28, 5-377.c2_I80.80, 5-377.c2_I80.81, 5-377.c2_I80.88, 5-377.c2_J85.3, 5-377.c2_J98.50, 5-377.c2_L02.2, 5-377.c2_L02.4, 5-377.c2_L03.01, 5-377.c2_L03.02, 5-377.c2_L03.10, 5-377.c2_L03.11, 5-377.c2_L03.3, 5-377.c2_M00.00, 5-377.c2_M00.01, 5-377.c2_M00.02, 5-377.c2_M00.03, 5-377.c2_M00.04, 5-377.c2_M00.05, 5-377.c2_M00.06, 5-377.c2_M00.07, 5-377.c2_M00.08, 5-377.c2_M00.20, 5-377.c2_M00.21, 5-377.c2_M00.22, 5-377.c2_M00.23, 5-377.c2_M00.24, 5-377.c2_M00.25, 5-377.c2_M00.26, 5-377.c2_M00.27, 5-377.c2_M00.28, 5-377.c2_M00.80, 5-377.c2_M00.81, 5-377.c2_M00.82, 5-377.c2_M00.83, 5-377.c2_M00.84, 5-377.c2_M00.85, 5-377.c2_M00.86, 5-377.c2_M00.87, 5-377.c2_M00.88, 5-377.c2_M72.60, 5-377.c2_M72.61, 5-377.c2_M72.62, 5-377.c2_M72.63, 5-377.c2_M72.64, 5-377.c2_M72.65, 5-377.c2_M72.66, 5-377.c2_M72.67, 5-377.c2_M72.68, 5-377.c2_M86.10, 5-377.c2_M86.11, 5-377.c2_M86.12, 5-377.c2_M86.13, 5-377.c2_M86.14, 5-377.c2_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c2_M86.16, 5-377.c2_M86.17, 5-377.c2_M86.18, 5-377.c2_M86.20, 5-377.c2_M86.21, 5-377.c2_M86.22, 5-377.c2_M86.23, 5-377.c2_M86.24, 5-377.c2_M86.25, 5-377.c2_M86.26, 5-377.c2_M86.27, 5-377.c2_M86.28, 5-377.c2_M86.81, 5-377.c2_M86.82, 5-377.c2_M86.83, 5-377.c2_M86.84, 5-377.c2_M86.85, 5-377.c2_M86.86, 5-377.c2_M86.87, 5-377.c2_M86.88, 5-377.c2_M86.91, 5-377.c2_M86.92, 5-377.c2_M86.93, 5-377.c2_M86.94, 5-377.c2_M86.95, 5-377.c2_M86.96, 5-377.c2_M86.97, 5-377.c2_M86.98, 5-377.c2_M96.80, 5-377.c2_T81.4, 5-377.c2_T82.6, 5-377.c2_T82.7, 5-377.c2_T84.6, 5-377.d_D73.3, 5-377.d_I30.1, 5-377.d_I33.0, 5-377.d_I33.9, 5-377.d_I38, 5-377.d_I80.1, 5-377.d_I80.20, 5-377.d_I80.28, 5-377.d_I80.80, 5-377.d_I80.81, 5-377.d_I80.88, 5-377.d_J85.3, 5-377.d_J98.50, 5-377.d_L02.2, 5-377.d_L02.4, 5-377.d_L03.01, 5-377.d_L03.02, 5-377.d_L03.10, 5-377.d_L03.11, 5-377.d_L03.3, 5-377.d_M00.00, 5-377.d_M00.02, 5-377.d_M00.03, 5-377.d_M00.04, 5-377.d_M00.06, 5-377.d_M00.07, 5-377.d_M00.20, 5-377.d_M00.21, 5-377.d_M00.22, 5-377.d_M00.23, 5-377.d_M00.24, 5-377.d_M00.25, 5-377.d_M00.26, 5-377.d_M00.27, 5-377.d_M00.28, 5-377.d_M00.80, 5-377.d_M00.81, 5-377.d_M00.82, 5-377.d_M00.83, 5-377.d_M00.84, 5-377.d_M00.85, 5-377.d_M00.86, 5-377.d_M00.87, 5-377.d_M00.88, 5-377.d_M72.60, 5-377.d_M72.61, 5-377.d_M72.62, 5-377.d_M72.63, 5-377.d_M72.64, 5-377.d_M72.65, 5-377.d_M72.66, 5-377.d_M72.67, 5-377.d_M72.68, 5-377.d_M86.10, 5-377.d_M86.11, 5-377.d_M86.12, 5-377.d_M86.13, 5-377.d_M86.14, 5-377.d_M86.15, 5-377.d_M86.16, 5-377.d_M86.17, 5-377.d_M86.18, 5-377.d_M86.20, 5-377.d_M86.21, 5-377.d_M86.22, 5-377.d_M86.23, 5-377.d_M86.24, 5-377.d_M86.25, 5-377.d_M86.26, 5-377.d_M86.27, 5-377.d_M86.28, 5-377.d_M86.81, 5-377.d_M86.82, 5-377.d_M86.83, 5-377.d_M86.84, 5-377.d_M86.85, 5-377.d_M86.86, 5-377.d_M86.87, 5-377.d_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.d_M86.91, 5-377.d_M86.92, 5-377.d_M86.93, 5-377.d_M86.94, 5-377.d_M86.95, 5-377.d_M86.96, 5-377.d_M86.97, 5-377.d_M86.98, 5-377.d_M96.80, 5-377.d_T81.4, 5-377.d_T82.6, 5-377.d_T82.7, 5-377.f0_D73.3, 5-377.f0_I30.1, 5-377.f0_I33.0, 5-377.f0_I33.9, 5-377.f0_I38, 5-377.f0_I80.1, 5-377.f0_I80.20, 5-377.f0_I80.28, 5-377.f0_I80.80, 5-377.f0_I80.81, 5-377.f0_I80.88, 5-377.f0_J85.3, 5-377.f0_J98.50, 5-377.f0_L02.4, 5-377.f0_L03.01, 5-377.f0_L03.02, 5-377.f0_L03.10, 5-377.f0_L03.11, 5-377.f0_L03.3, 5-377.f0_M00.00, 5-377.f0_M00.01, 5-377.f0_M00.02, 5-377.f0_M00.03, 5-377.f0_M00.04, 5-377.f0_M00.05, 5-377.f0_M00.06, 5-377.f0_M00.07, 5-377.f0_M00.08, 5-377.f0_M00.20, 5-377.f0_M00.21, 5-377.f0_M00.22, 5-377.f0_M00.23, 5-377.f0_M00.24, 5-377.f0_M00.25, 5-377.f0_M00.26, 5-377.f0_M00.27, 5-377.f0_M00.28, 5-377.f0_M00.80, 5-377.f0_M00.81, 5-377.f0_M00.82, 5-377.f0_M00.83, 5-377.f0_M00.84, 5-377.f0_M00.85, 5-377.f0_M00.86, 5-377.f0_M00.87, 5-377.f0_M00.88, 5-377.f0_M72.60, 5-377.f0_M72.61, 5-377.f0_M72.62, 5-377.f0_M72.63, 5-377.f0_M72.64, 5-377.f0_M72.65, 5-377.f0_M72.66, 5-377.f0_M72.67, 5-377.f0_M72.68, 5-377.f0_M86.10, 5-377.f0_M86.11, 5-377.f0_M86.12, 5-377.f0_M86.13, 5-377.f0_M86.14, 5-377.f0_M86.15, 5-377.f0_M86.16, 5-377.f0_M86.17, 5-377.f0_M86.18, 5-377.f0_M86.20, 5-377.f0_M86.21, 5-377.f0_M86.22, 5-377.f0_M86.23, 5-377.f0_M86.24, 5-377.f0_M86.25, 5-377.f0_M86.26, 5-377.f0_M86.27, 5-377.f0_M86.28, 5-377.f0_M86.81, 5-377.f0_M86.82, 5-377.f0_M86.83, 5-377.f0_M86.84, 5-377.f0_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f0_M86.86, 5-377.f0_M86.87, 5-377.f0_M86.88, 5-377.f0_M86.91, 5-377.f0_M86.92, 5-377.f0_M86.93, 5-377.f0_M86.94, 5-377.f0_M86.95, 5-377.f0_M86.96, 5-377.f0_M86.97, 5-377.f0_M86.98, 5-377.f0_M96.80, 5-377.f0_T81.4, 5-377.f0_T82.6, 5-377.f0_T82.7, 5-377.f0_T84.6, 5-377.f1_D73.3, 5-377.f1_I30.1, 5-377.f1_I33.0, 5-377.f1_I33.9, 5-377.f1_I38, 5-377.f1_I80.1, 5-377.f1_I80.20, 5-377.f1_I80.28, 5-377.f1_I80.80, 5-377.f1_I80.81, 5-377.f1_I80.88, 5-377.f1_J85.3, 5-377.f1_J98.50, 5-377.f1_L02.2, 5-377.f1_L02.4, 5-377.f1_L03.01, 5-377.f1_L03.02, 5-377.f1_L03.10, 5-377.f1_L03.11, 5-377.f1_L03.3, 5-377.f1_M00.00, 5-377.f1_M00.01, 5-377.f1_M00.02, 5-377.f1_M00.03, 5-377.f1_M00.04, 5-377.f1_M00.05, 5-377.f1_M00.06, 5-377.f1_M00.07, 5-377.f1_M00.08, 5-377.f1_M00.20, 5-377.f1_M00.21, 5-377.f1_M00.22, 5-377.f1_M00.23, 5-377.f1_M00.24, 5-377.f1_M00.25, 5-377.f1_M00.26, 5-377.f1_M00.27, 5-377.f1_M00.28, 5-377.f1_M00.80, 5-377.f1_M00.81, 5-377.f1_M00.82, 5-377.f1_M00.83, 5-377.f1_M00.84, 5-377.f1_M00.85, 5-377.f1_M00.86, 5-377.f1_M00.87, 5-377.f1_M00.88, 5-377.f1_M72.60, 5-377.f1_M72.61, 5-377.f1_M72.62, 5-377.f1_M72.63, 5-377.f1_M72.64, 5-377.f1_M72.65, 5-377.f1_M72.66, 5-377.f1_M72.67, 5-377.f1_M72.68, 5-377.f1_M86.10, 5-377.f1_M86.11, 5-377.f1_M86.12, 5-377.f1_M86.13, 5-377.f1_M86.14, 5-377.f1_M86.15, 5-377.f1_M86.16, 5-377.f1_M86.17, 5-377.f1_M86.18, 5-377.f1_M86.20, 5-377.f1_M86.21, 5-377.f1_M86.22, 5-377.f1_M86.23, 5-377.f1_M86.24, 5-377.f1_M86.25, 5-377.f1_M86.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f1_M86.27, 5-377.f1_M86.28, 5-377.f1_M86.81, 5-377.f1_M86.82, 5-377.f1_M86.83, 5-377.f1_M86.84, 5-377.f1_M86.85, 5-377.f1_M86.86, 5-377.f1_M86.87, 5-377.f1_M86.88, 5-377.f1_M86.91, 5-377.f1_M86.92, 5-377.f1_M86.93, 5-377.f1_M86.94, 5-377.f1_M86.95, 5-377.f1_M86.96, 5-377.f1_M86.97, 5-377.f1_M86.98, 5-377.f1_M96.80, 5-377.f1_T81.4, 5-377.f1_T82.6, 5-377.f1_T82.7, 5-377.f1_T84.6, 5-377.f2_D73.3, 5-377.f2_I30.1, 5-377.f2_I33.0, 5-377.f2_I33.9, 5-377.f2_I38, 5-377.f2_I80.1, 5-377.f2_I80.20, 5-377.f2_I80.28, 5-377.f2_I80.80, 5-377.f2_I80.81, 5-377.f2_I80.88, 5-377.f2_J85.3, 5-377.f2_J98.50, 5-377.f2_L02.2, 5-377.f2_L02.4, 5-377.f2_L03.01, 5-377.f2_L03.02, 5-377.f2_L03.10, 5-377.f2_L03.11, 5-377.f2_L03.3, 5-377.f2_M00.00, 5-377.f2_M00.01, 5-377.f2_M00.02, 5-377.f2_M00.03, 5-377.f2_M00.04, 5-377.f2_M00.05, 5-377.f2_M00.06, 5-377.f2_M00.07, 5-377.f2_M00.08, 5-377.f2_M00.20, 5-377.f2_M00.21, 5-377.f2_M00.22, 5-377.f2_M00.23, 5-377.f2_M00.24, 5-377.f2_M00.25, 5-377.f2_M00.26, 5-377.f2_M00.27, 5-377.f2_M00.28, 5-377.f2_M00.80, 5-377.f2_M00.81, 5-377.f2_M00.82, 5-377.f2_M00.83, 5-377.f2_M00.84, 5-377.f2_M00.85, 5-377.f2_M00.86, 5-377.f2_M00.87, 5-377.f2_M00.88, 5-377.f2_M72.60, 5-377.f2_M72.61, 5-377.f2_M72.62, 5-377.f2_M72.63, 5-377.f2_M72.64, 5-377.f2_M72.65, 5-377.f2_M72.66, 5-377.f2_M72.67, 5-377.f2_M72.68, 5-377.f2_M86.10, 5-377.f2_M86.11, 5-377.f2_M86.12, 5-377.f2_M86.13, 5-377.f2_M86.14, 5-377.f2_M86.15, 5-377.f2_M86.16, 5-377.f2_M86.17, 5-377.f2_M86.18, 5-377.f2_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f2_M86.21, 5-377.f2_M86.22, 5-377.f2_M86.23, 5-377.f2_M86.24, 5-377.f2_M86.25, 5-377.f2_M86.26, 5-377.f2_M86.27, 5-377.f2_M86.28, 5-377.f2_M86.81, 5-377.f2_M86.82, 5-377.f2_M86.83, 5-377.f2_M86.84, 5-377.f2_M86.85, 5-377.f2_M86.86, 5-377.f2_M86.87, 5-377.f2_M86.88, 5-377.f2_M86.91, 5-377.f2_M86.92, 5-377.f2_M86.93, 5-377.f2_M86.94, 5-377.f2_M86.95, 5-377.f2_M86.96, 5-377.f2_M86.97, 5-377.f2_M86.98, 5-377.f2_M96.80, 5-377.f2_T81.4, 5-377.f2_T82.6, 5-377.f2_T82.7, 5-377.f2_T84.6, 5-377.f3_D73.3, 5-377.f3_I30.1, 5-377.f3_I33.0, 5-377.f3_I33.9, 5-377.f3_I38, 5-377.f3_I80.1, 5-377.f3_I80.20, 5-377.f3_I80.28, 5-377.f3_I80.80, 5-377.f3_I80.81, 5-377.f3_I80.88, 5-377.f3_J85.3, 5-377.f3_J98.50, 5-377.f3_L02.2, 5-377.f3_L02.4, 5-377.f3_L03.01, 5-377.f3_L03.02, 5-377.f3_L03.10, 5-377.f3_L03.11, 5-377.f3_L03.3, 5-377.f3_M00.00, 5-377.f3_M00.01, 5-377.f3_M00.02, 5-377.f3_M00.03, 5-377.f3_M00.04, 5-377.f3_M00.05, 5-377.f3_M00.06, 5-377.f3_M00.07, 5-377.f3_M00.08, 5-377.f3_M00.20, 5-377.f3_M00.21, 5-377.f3_M00.22, 5-377.f3_M00.23, 5-377.f3_M00.24, 5-377.f3_M00.25, 5-377.f3_M00.26, 5-377.f3_M00.27, 5-377.f3_M00.28, 5-377.f3_M00.80, 5-377.f3_M00.81, 5-377.f3_M00.82, 5-377.f3_M00.83, 5-377.f3_M00.84, 5-377.f3_M00.85, 5-377.f3_M00.86, 5-377.f3_M00.87, 5-377.f3_M00.88, 5-377.f3_M72.60, 5-377.f3_M72.61, 5-377.f3_M72.62, 5-377.f3_M72.63, 5-377.f3_M72.64, 5-377.f3_M72.65, 5-377.f3_M72.66, 5-377.f3_M72.67, 5-377.f3_M72.68, 5-377.f3_M86.10, 5-377.f3_M86.11, 5-377.f3_M86.12, 5-377.f3_M86.13,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f3_M86.14, 5-377.f3_M86.15, 5-377.f3_M86.16, 5-377.f3_M86.17, 5-377.f3_M86.18, 5-377.f3_M86.20, 5-377.f3_M86.21, 5-377.f3_M86.22, 5-377.f3_M86.23, 5-377.f3_M86.24, 5-377.f3_M86.25, 5-377.f3_M86.26, 5-377.f3_M86.27, 5-377.f3_M86.28, 5-377.f3_M86.81, 5-377.f3_M86.82, 5-377.f3_M86.83, 5-377.f3_M86.84, 5-377.f3_M86.85, 5-377.f3_M86.86, 5-377.f3_M86.87, 5-377.f3_M86.88, 5-377.f3_M86.91, 5-377.f3_M86.92, 5-377.f3_M86.93, 5-377.f3_M86.94, 5-377.f3_M86.95, 5-377.f3_M86.96, 5-377.f3_M86.97, 5-377.f3_M86.98, 5-377.f3_M96.80, 5-377.f3_T81.4, 5-377.f3_T82.6, 5-377.f3_T82.7, 5-377.f3_T84.6, 5-377.f4_D73.3, 5-377.f4_I30.1, 5-377.f4_I33.0, 5-377.f4_I33.9, 5-377.f4_I38, 5-377.f4_I80.1, 5-377.f4_I80.20, 5-377.f4_I80.28, 5-377.f4_I80.80, 5-377.f4_I80.81, 5-377.f4_I80.88, 5-377.f4_J85.3, 5-377.f4_J98.50, 5-377.f4_L02.2, 5-377.f4_L02.4, 5-377.f4_L03.01, 5-377.f4_L03.02, 5-377.f4_L03.10, 5-377.f4_L03.11, 5-377.f4_L03.3, 5-377.f4_M00.00, 5-377.f4_M00.01, 5-377.f4_M00.02, 5-377.f4_M00.03, 5-377.f4_M00.04, 5-377.f4_M00.05, 5-377.f4_M00.06, 5-377.f4_M00.07, 5-377.f4_M00.08, 5-377.f4_M00.20, 5-377.f4_M00.21, 5-377.f4_M00.22, 5-377.f4_M00.23, 5-377.f4_M00.24, 5-377.f4_M00.25, 5-377.f4_M00.26, 5-377.f4_M00.27, 5-377.f4_M00.28, 5-377.f4_M00.80, 5-377.f4_M00.81, 5-377.f4_M00.82, 5-377.f4_M00.83, 5-377.f4_M00.84, 5-377.f4_M00.85, 5-377.f4_M00.86, 5-377.f4_M00.87, 5-377.f4_M00.88, 5-377.f4_M72.60, 5-377.f4_M72.61, 5-377.f4_M72.62, 5-377.f4_M72.63, 5-377.f4_M72.64, 5-377.f4_M72.65, 5-377.f4_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f4_M72.67, 5-377.f4_M72.68, 5-377.f4_M86.10, 5-377.f4_M86.11, 5-377.f4_M86.12, 5-377.f4_M86.13, 5-377.f4_M86.14, 5-377.f4_M86.15, 5-377.f4_M86.16, 5-377.f4_M86.17, 5-377.f4_M86.18, 5-377.f4_M86.20, 5-377.f4_M86.21, 5-377.f4_M86.22, 5-377.f4_M86.23, 5-377.f4_M86.24, 5-377.f4_M86.25, 5-377.f4_M86.26, 5-377.f4_M86.27, 5-377.f4_M86.28, 5-377.f4_M86.81, 5-377.f4_M86.82, 5-377.f4_M86.83, 5-377.f4_M86.84, 5-377.f4_M86.85, 5-377.f4_M86.86, 5-377.f4_M86.87, 5-377.f4_M86.88, 5-377.f4_M86.91, 5-377.f4_M86.92, 5-377.f4_M86.93, 5-377.f4_M86.94, 5-377.f4_M86.95, 5-377.f4_M86.96, 5-377.f4_M86.97, 5-377.f4_M86.98, 5-377.f4_M96.80, 5-377.f4_T81.4, 5-377.f4_T82.6, 5-377.f4_T82.7, 5-377.f4_T84.6, 5-377.fx_D73.3, 5-377.fx_I30.1, 5-377.fx_I33.0, 5-377.fx_I33.9, 5-377.fx_I38, 5-377.fx_I80.1, 5-377.fx_I80.20, 5-377.fx_I80.28, 5-377.fx_I80.80, 5-377.fx_I80.81, 5-377.fx_I80.88, 5-377.fx_J85.3, 5-377.fx_J98.50, 5-377.fx_L02.2, 5-377.fx_L02.4, 5-377.fx_L03.01, 5-377.fx_L03.02, 5-377.fx_L03.10, 5-377.fx_L03.11, 5-377.fx_L03.3, 5-377.fx_M00.00, 5-377.fx_M00.01, 5-377.fx_M00.02, 5-377.fx_M00.03, 5-377.fx_M00.04, 5-377.fx_M00.05, 5-377.fx_M00.06, 5-377.fx_M00.07, 5-377.fx_M00.08, 5-377.fx_M00.20, 5-377.fx_M00.21, 5-377.fx_M00.22, 5-377.fx_M00.23, 5-377.fx_M00.24, 5-377.fx_M00.25, 5-377.fx_M00.26, 5-377.fx_M00.27, 5-377.fx_M00.28, 5-377.fx_M00.80, 5-377.fx_M00.81, 5-377.fx_M00.82, 5-377.fx_M00.83, 5-377.fx_M00.84, 5-377.fx_M00.85, 5-377.fx_M00.86, 5-377.fx_M00.87, 5-377.fx_M00.88, 5-377.fx_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.fx_M72.61, 5-377.fx_M72.62, 5-377.fx_M72.63, 5-377.fx_M72.64, 5-377.fx_M72.65, 5-377.fx_M72.66, 5-377.fx_M72.67, 5-377.fx_M72.68, 5-377.fx_M86.10, 5-377.fx_M86.11, 5-377.fx_M86.12, 5-377.fx_M86.13, 5-377.fx_M86.14, 5-377.fx_M86.15, 5-377.fx_M86.16, 5-377.fx_M86.17, 5-377.fx_M86.18, 5-377.fx_M86.20, 5-377.fx_M86.21, 5-377.fx_M86.22, 5-377.fx_M86.23, 5-377.fx_M86.24, 5-377.fx_M86.25, 5-377.fx_M86.26, 5-377.fx_M86.27, 5-377.fx_M86.28, 5-377.fx_M86.81, 5-377.fx_M86.82, 5-377.fx_M86.83, 5-377.fx_M86.84, 5-377.fx_M86.85, 5-377.fx_M86.86, 5-377.fx_M86.87, 5-377.fx_M86.88, 5-377.fx_M86.91, 5-377.fx_M86.92, 5-377.fx_M86.93, 5-377.fx_M86.94, 5-377.fx_M86.95, 5-377.fx_M86.96, 5-377.fx_M86.97, 5-377.fx_M86.98, 5-377.fx_M96.80, 5-377.fx_T81.4, 5-377.fx_T82.6, 5-377.fx_T82.7, 5-377.fx_T84.6, 5-377.g0_D73.3, 5-377.g0_I30.1, 5-377.g0_I33.0, 5-377.g0_I33.9, 5-377.g0_I38, 5-377.g0_I80.1, 5-377.g0_I80.20, 5-377.g0_I80.28, 5-377.g0_I80.80, 5-377.g0_I80.81, 5-377.g0_I80.88, 5-377.g0_J85.3, 5-377.g0_J98.50, 5-377.g0_L02.2, 5-377.g0_L02.4, 5-377.g0_L03.01, 5-377.g0_L03.02, 5-377.g0_L03.10, 5-377.g0_L03.11, 5-377.g0_L03.3, 5-377.g0_M00.00, 5-377.g0_M00.01, 5-377.g0_M00.02, 5-377.g0_M00.03, 5-377.g0_M00.04, 5-377.g0_M00.05, 5-377.g0_M00.06, 5-377.g0_M00.07, 5-377.g0_M00.08, 5-377.g0_M00.20, 5-377.g0_M00.21, 5-377.g0_M00.22, 5-377.g0_M00.23, 5-377.g0_M00.24, 5-377.g0_M00.25, 5-377.g0_M00.26, 5-377.g0_M00.27, 5-377.g0_M00.28, 5-377.g0_M00.80, 5-377.g0_M00.81, 5-377.g0_M00.82, 5-377.g0_M00.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g0_M00.84, 5-377.g0_M00.85, 5-377.g0_M00.86, 5-377.g0_M00.87, 5-377.g0_M00.88, 5-377.g0_M72.60, 5-377.g0_M72.61, 5-377.g0_M72.62, 5-377.g0_M72.63, 5-377.g0_M72.64, 5-377.g0_M72.65, 5-377.g0_M72.66, 5-377.g0_M72.67, 5-377.g0_M72.68, 5-377.g0_M86.10, 5-377.g0_M86.11, 5-377.g0_M86.12, 5-377.g0_M86.13, 5-377.g0_M86.14, 5-377.g0_M86.15, 5-377.g0_M86.16, 5-377.g0_M86.17, 5-377.g0_M86.18, 5-377.g0_M86.20, 5-377.g0_M86.21, 5-377.g0_M86.22, 5-377.g0_M86.23, 5-377.g0_M86.24, 5-377.g0_M86.25, 5-377.g0_M86.26, 5-377.g0_M86.27, 5-377.g0_M86.28, 5-377.g0_M86.81, 5-377.g0_M86.82, 5-377.g0_M86.83, 5-377.g0_M86.84, 5-377.g0_M86.85, 5-377.g0_M86.86, 5-377.g0_M86.87, 5-377.g0_M86.88, 5-377.g0_M86.91, 5-377.g0_M86.92, 5-377.g0_M86.93, 5-377.g0_M86.94, 5-377.g0_M86.95, 5-377.g0_M86.96, 5-377.g0_M86.97, 5-377.g0_M86.98, 5-377.g0_M96.80, 5-377.g0_T81.4, 5-377.g0_T82.6, 5-377.g0_T82.7, 5-377.g0_T84.6, 5-377.g1_D73.3, 5-377.g1_I30.1, 5-377.g1_I33.0, 5-377.g1_I33.9, 5-377.g1_I38, 5-377.g1_I80.1, 5-377.g1_I80.20, 5-377.g1_I80.28, 5-377.g1_I80.80, 5-377.g1_I80.81, 5-377.g1_I80.88, 5-377.g1_J85.3, 5-377.g1_J98.50, 5-377.g1_L02.2, 5-377.g1_L02.4, 5-377.g1_L03.01, 5-377.g1_L03.02, 5-377.g1_L03.10, 5-377.g1_L03.11, 5-377.g1_L03.3, 5-377.g1_M00.00, 5-377.g1_M00.01, 5-377.g1_M00.02, 5-377.g1_M00.03, 5-377.g1_M00.04, 5-377.g1_M00.05, 5-377.g1_M00.06, 5-377.g1_M00.07, 5-377.g1_M00.08, 5-377.g1_M00.20, 5-377.g1_M00.21, 5-377.g1_M00.22, 5-377.g1_M00.23, 5-377.g1_M00.24, 5-377.g1_M00.25, 5-377.g1_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g1_M00.27, 5-377.g1_M00.28, 5-377.g1_M00.80, 5-377.g1_M00.81, 5-377.g1_M00.82, 5-377.g1_M00.83, 5-377.g1_M00.84, 5-377.g1_M00.85, 5-377.g1_M00.86, 5-377.g1_M00.87, 5-377.g1_M00.88, 5-377.g1_M72.60, 5-377.g1_M72.61, 5-377.g1_M72.62, 5-377.g1_M72.63, 5-377.g1_M72.64, 5-377.g1_M72.65, 5-377.g1_M72.66, 5-377.g1_M72.67, 5-377.g1_M72.68, 5-377.g1_M86.10, 5-377.g1_M86.11, 5-377.g1_M86.12, 5-377.g1_M86.13, 5-377.g1_M86.14, 5-377.g1_M86.15, 5-377.g1_M86.16, 5-377.g1_M86.17, 5-377.g1_M86.18, 5-377.g1_M86.20, 5-377.g1_M86.21, 5-377.g1_M86.22, 5-377.g1_M86.23, 5-377.g1_M86.24, 5-377.g1_M86.25, 5-377.g1_M86.26, 5-377.g1_M86.27, 5-377.g1_M86.28, 5-377.g1_M86.81, 5-377.g1_M86.82, 5-377.g1_M86.83, 5-377.g1_M86.84, 5-377.g1_M86.85, 5-377.g1_M86.86, 5-377.g1_M86.87, 5-377.g1_M86.88, 5-377.g1_M86.91, 5-377.g1_M86.92, 5-377.g1_M86.93, 5-377.g1_M86.94, 5-377.g1_M86.95, 5-377.g1_M86.96, 5-377.g1_M86.97, 5-377.g1_M86.98, 5-377.g1_M96.80, 5-377.g1_T81.4, 5-377.g1_T82.6, 5-377.g1_T82.7, 5-377.g1_T84.6, 5-377.g2_D73.3, 5-377.g2_I30.1, 5-377.g2_I33.0, 5-377.g2_I33.9, 5-377.g2_I38, 5-377.g2_I80.1, 5-377.g2_I80.20, 5-377.g2_I80.28, 5-377.g2_I80.80, 5-377.g2_I80.81, 5-377.g2_I80.88, 5-377.g2_J85.3, 5-377.g2_J98.50, 5-377.g2_L02.2, 5-377.g2_L02.4, 5-377.g2_L03.01, 5-377.g2_L03.02, 5-377.g2_L03.10, 5-377.g2_L03.11, 5-377.g2_L03.3, 5-377.g2_M00.00, 5-377.g2_M00.01, 5-377.g2_M00.02, 5-377.g2_M00.03, 5-377.g2_M00.04, 5-377.g2_M00.05, 5-377.g2_M00.06, 5-377.g2_M00.07, 5-377.g2_M00.08, 5-377.g2_M00.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g2_M00.21, 5-377.g2_M00.22, 5-377.g2_M00.23, 5-377.g2_M00.24, 5-377.g2_M00.25, 5-377.g2_M00.26, 5-377.g2_M00.27, 5-377.g2_M00.28, 5-377.g2_M00.80, 5-377.g2_M00.81, 5-377.g2_M00.82, 5-377.g2_M00.83, 5-377.g2_M00.84, 5-377.g2_M00.85, 5-377.g2_M00.86, 5-377.g2_M00.87, 5-377.g2_M00.88, 5-377.g2_M72.60, 5-377.g2_M72.61, 5-377.g2_M72.62, 5-377.g2_M72.63, 5-377.g2_M72.64, 5-377.g2_M72.65, 5-377.g2_M72.66, 5-377.g2_M72.67, 5-377.g2_M72.68, 5-377.g2_M86.10, 5-377.g2_M86.11, 5-377.g2_M86.12, 5-377.g2_M86.13, 5-377.g2_M86.14, 5-377.g2_M86.15, 5-377.g2_M86.16, 5-377.g2_M86.17, 5-377.g2_M86.18, 5-377.g2_M86.20, 5-377.g2_M86.21, 5-377.g2_M86.22, 5-377.g2_M86.23, 5-377.g2_M86.24, 5-377.g2_M86.25, 5-377.g2_M86.26, 5-377.g2_M86.27, 5-377.g2_M86.28, 5-377.g2_M86.81, 5-377.g2_M86.82, 5-377.g2_M86.83, 5-377.g2_M86.84, 5-377.g2_M86.85, 5-377.g2_M86.86, 5-377.g2_M86.87, 5-377.g2_M86.88, 5-377.g2_M86.91, 5-377.g2_M86.92, 5-377.g2_M86.93, 5-377.g2_M86.94, 5-377.g2_M86.95, 5-377.g2_M86.96, 5-377.g2_M86.97, 5-377.g2_M86.98, 5-377.g2_M96.80, 5-377.g2_T81.4, 5-377.g2_T82.6, 5-377.g2_T82.7, 5-377.h0_D73.3, 5-377.h0_I30.1, 5-377.h0_I33.0, 5-377.h0_I33.9, 5-377.h0_I38, 5-377.h0_I80.1, 5-377.h0_I80.20, 5-377.h0_I80.28, 5-377.h0_I80.80, 5-377.h0_I80.81, 5-377.h0_I80.88, 5-377.h0_J85.3, 5-377.h0_J98.50, 5-377.h0_L02.2, 5-377.h0_L02.4, 5-377.h0_L03.01, 5-377.h0_L03.02, 5-377.h0_L03.10, 5-377.h0_L03.11, 5-377.h0_L03.3, 5-377.h0_M00.00, 5-377.h0_M00.01, 5-377.h0_M00.02, 5-377.h0_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.h0_M00.04, 5-377.h0_M00.05, 5-377.h0_M00.06, 5-377.h0_M00.07, 5-377.h0_M00.08, 5-377.h0_M00.20, 5-377.h0_M00.21, 5-377.h0_M00.22, 5-377.h0_M00.23, 5-377.h0_M00.24, 5-377.h0_M00.25, 5-377.h0_M00.26, 5-377.h0_M00.27, 5-377.h0_M00.28, 5-377.h0_M00.80, 5-377.h0_M00.81, 5-377.h0_M00.82, 5-377.h0_M00.83, 5-377.h0_M00.84, 5-377.h0_M00.85, 5-377.h0_M00.86, 5-377.h0_M00.87, 5-377.h0_M00.88, 5-377.h0_M72.60, 5-377.h0_M72.61, 5-377.h0_M72.62, 5-377.h0_M72.63, 5-377.h0_M72.64, 5-377.h0_M72.65, 5-377.h0_M72.66, 5-377.h0_M72.67, 5-377.h0_M72.68, 5-377.h0_M86.10, 5-377.h0_M86.11, 5-377.h0_M86.12, 5-377.h0_M86.13, 5-377.h0_M86.14, 5-377.h0_M86.15, 5-377.h0_M86.16, 5-377.h0_M86.17, 5-377.h0_M86.18, 5-377.h0_M86.20, 5-377.h0_M86.21, 5-377.h0_M86.22, 5-377.h0_M86.23, 5-377.h0_M86.24, 5-377.h0_M86.25, 5-377.h0_M86.26, 5-377.h0_M86.27, 5-377.h0_M86.28, 5-377.h0_M86.81, 5-377.h0_M86.82, 5-377.h0_M86.83, 5-377.h0_M86.84, 5-377.h0_M86.85, 5-377.h0_M86.86, 5-377.h0_M86.87, 5-377.h0_M86.88, 5-377.h0_M86.91, 5-377.h0_M86.92, 5-377.h0_M86.93, 5-377.h0_M86.94, 5-377.h0_M86.95, 5-377.h0_M86.96, 5-377.h0_M86.97, 5-377.h0_M86.98, 5-377.h0_M96.80, 5-377.h0_T81.4, 5-377.h0_T82.6, 5-377.h0_T82.7, 5-377.h0_T84.6, 5-377.hx_D73.3, 5-377.hx_I30.1, 5-377.hx_I33.0, 5-377.hx_I33.9, 5-377.hx_I38, 5-377.hx_I80.1, 5-377.hx_I80.20, 5-377.hx_I80.28, 5-377.hx_I80.80, 5-377.hx_I80.81, 5-377.hx_I80.88, 5-377.hx_J85.3, 5-377.hx_J98.50, 5-377.hx_L02.2, 5-377.hx_L02.4, 5-377.hx_L03.01, 5-377.hx_L03.02, 5-377.hx_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.hx_L03.11, 5-377.hx_L03.3, 5-377.hx_M00.00, 5-377.hx_M00.01, 5-377.hx_M00.02, 5-377.hx_M00.03, 5-377.hx_M00.04, 5-377.hx_M00.05, 5-377.hx_M00.06, 5-377.hx_M00.07, 5-377.hx_M00.08, 5-377.hx_M00.20, 5-377.hx_M00.21, 5-377.hx_M00.22, 5-377.hx_M00.23, 5-377.hx_M00.24, 5-377.hx_M00.25, 5-377.hx_M00.26, 5-377.hx_M00.27, 5-377.hx_M00.28, 5-377.hx_M00.80, 5-377.hx_M00.81, 5-377.hx_M00.82, 5-377.hx_M00.83, 5-377.hx_M00.84, 5-377.hx_M00.85, 5-377.hx_M00.86, 5-377.hx_M00.87, 5-377.hx_M00.88, 5-377.hx_M72.60, 5-377.hx_M72.61, 5-377.hx_M72.62, 5-377.hx_M72.63, 5-377.hx_M72.64, 5-377.hx_M72.65, 5-377.hx_M72.66, 5-377.hx_M72.67, 5-377.hx_M72.68, 5-377.hx_M86.10, 5-377.hx_M86.11, 5-377.hx_M86.12, 5-377.hx_M86.13, 5-377.hx_M86.14, 5-377.hx_M86.15, 5-377.hx_M86.16, 5-377.hx_M86.17, 5-377.hx_M86.18, 5-377.hx_M86.20, 5-377.hx_M86.21, 5-377.hx_M86.22, 5-377.hx_M86.23, 5-377.hx_M86.24, 5-377.hx_M86.25, 5-377.hx_M86.26, 5-377.hx_M86.27, 5-377.hx_M86.28, 5-377.hx_M86.81, 5-377.hx_M86.82, 5-377.hx_M86.83, 5-377.hx_M86.84, 5-377.hx_M86.85, 5-377.hx_M86.86, 5-377.hx_M86.87, 5-377.hx_M86.88, 5-377.hx_M86.91, 5-377.hx_M86.92, 5-377.hx_M86.93, 5-377.hx_M86.94, 5-377.hx_M86.95, 5-377.hx_M86.96, 5-377.hx_M86.97, 5-377.hx_M86.98, 5-377.hx_M96.80, 5-377.hx_T81.4, 5-377.hx_T82.6, 5-377.hx_T82.7, 5-377.hx_T84.6, 5-377.j_D73.3, 5-377.j_I30.1, 5-377.j_I33.0, 5-377.j_I33.9, 5-377.j_I38, 5-377.j_I80.1, 5-377.j_I80.20, 5-377.j_I80.28, 5-377.j_I80.80, 5-377.j_I80.81, 5-377.j_I80.88, 5-377.j_J85.3, 5-377.j_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.j_L02.2, 5-377.j_L02.4, 5-377.j_L03.01, 5-377.j_L03.02, 5-377.j_L03.10, 5-377.j_L03.11, 5-377.j_L03.3, 5-377.j_M00.00, 5-377.j_M00.01, 5-377.j_M00.02, 5-377.j_M00.03, 5-377.j_M00.04, 5-377.j_M00.05, 5-377.j_M00.06, 5-377.j_M00.07, 5-377.j_M00.08, 5-377.j_M00.20, 5-377.j_M00.21, 5-377.j_M00.22, 5-377.j_M00.23, 5-377.j_M00.24, 5-377.j_M00.25, 5-377.j_M00.26, 5-377.j_M00.27, 5-377.j_M00.28, 5-377.j_M00.80, 5-377.j_M00.81, 5-377.j_M00.82, 5-377.j_M00.83, 5-377.j_M00.84, 5-377.j_M00.86, 5-377.j_M00.87, 5-377.j_M00.88, 5-377.j_M72.60, 5-377.j_M72.61, 5-377.j_M72.62, 5-377.j_M72.63, 5-377.j_M72.64, 5-377.j_M72.65, 5-377.j_M72.66, 5-377.j_M72.67, 5-377.j_M72.68, 5-377.j_M86.10, 5-377.j_M86.11, 5-377.j_M86.12, 5-377.j_M86.13, 5-377.j_M86.14, 5-377.j_M86.15, 5-377.j_M86.16, 5-377.j_M86.17, 5-377.j_M86.18, 5-377.j_M86.20, 5-377.j_M86.21, 5-377.j_M86.22, 5-377.j_M86.23, 5-377.j_M86.24, 5-377.j_M86.25, 5-377.j_M86.26, 5-377.j_M86.27, 5-377.j_M86.28, 5-377.j_M86.81, 5-377.j_M86.82, 5-377.j_M86.83, 5-377.j_M86.84, 5-377.j_M86.85, 5-377.j_M86.86, 5-377.j_M86.87, 5-377.j_M86.88, 5-377.j_M86.91, 5-377.j_M86.92, 5-377.j_M86.93, 5-377.j_M86.94, 5-377.j_M86.95, 5-377.j_M86.96, 5-377.j_M86.97, 5-377.j_M86.98, 5-377.j_M96.80, 5-377.j_T81.4, 5-377.j_T82.6, 5-377.j_T82.7, 5-377.j_T84.6, 5-377.m0_D73.3, 5-377.m0_I30.1, 5-377.m0_I33.0, 5-377.m0_I33.9, 5-377.m0_I38, 5-377.m0_I80.1, 5-377.m0_I80.20, 5-377.m0_I80.28, 5-377.m0_I80.80, 5-377.m0_I80.81, 5-377.m0_I80.88, 5-377.m0_J85.3, 5-377.m0_J98.50, 5-377.m0_L02.2, 5-377.m0_L02.4, 5-377.m0_L03.01, 5-377.m0_L03.02, 5-377.m0_L03.10, 5-377.m0_L03.11, 5-377.m0_L03.3, 5-377.m0_M00.00, 5-377.m0_M00.01, 5-377.m0_M00.02, 5-377.m0_M00.03, 5-377.m0_M00.04, 5-377.m0_M00.05, 5-377.m0_M00.06, 5-377.m0_M00.07, 5-377.m0_M00.08, 5-377.m0_M00.20, 5-377.m0_M00.21, 5-377.m0_M00.22, 5-377.m0_M00.23,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.m0_M00.24, 5-377.m0_M00.25, 5-377.m0_M00.26, 5-377.m0_M00.27, 5-377.m0_M00.28, 5-377.m0_M00.80, 5-377.m0_M00.81, 5-377.m0_M00.82, 5-377.m0_M00.83, 5-377.m0_M00.84, 5-377.m0_M00.85, 5-377.m0_M00.86, 5-377.m0_M00.87, 5-377.m0_M00.88, 5-377.m0_M72.60, 5-377.m0_M72.61, 5-377.m0_M72.62, 5-377.m0_M72.63, 5-377.m0_M72.64, 5-377.m0_M72.65, 5-377.m0_M72.66, 5-377.m0_M72.67, 5-377.m0_M72.68, 5-377.m0_M86.10, 5-377.m0_M86.11, 5-377.m0_M86.12, 5-377.m0_M86.13, 5-377.m0_M86.14, 5-377.m0_M86.15, 5-377.m0_M86.16, 5-377.m0_M86.17, 5-377.m0_M86.18, 5-377.m0_M86.20, 5-377.m0_M86.21, 5-377.m0_M86.22, 5-377.m0_M86.23, 5-377.m0_M86.24, 5-377.m0_M86.25, 5-377.m0_M86.26, 5-377.m0_M86.27, 5-377.m0_M86.28, 5-377.m0_M86.81, 5-377.m0_M86.82, 5-377.m0_M86.83, 5-377.m0_M86.84, 5-377.m0_M86.85, 5-377.m0_M86.86, 5-377.m0_M86.87, 5-377.m0_M86.88, 5-377.m0_M86.91, 5-377.m0_M86.92, 5-377.m0_M86.93, 5-377.m0_M86.94, 5-377.m0_M86.95, 5-377.m0_M86.96, 5-377.m0_M86.97, 5-377.m0_M86.98, 5-377.m0_M96.80, 5-377.m0_T81.4, 5-377.m0_T82.6, 5-377.m0_T82.7, 5-377.m0_T84.6, 5-377.m1_D73.3, 5-377.m1_I30.1, 5-377.m1_I33.0, 5-377.m1_I33.9, 5-377.m1_I38, 5-377.m1_I80.1, 5-377.m1_I80.20, 5-377.m1_I80.28, 5-377.m1_I80.80, 5-377.m1_I80.81, 5-377.m1_I80.88, 5-377.m1_J85.3, 5-377.m1_J98.50, 5-377.m1_L02.2, 5-377.m1_L02.4, 5-377.m1_L03.01, 5-377.m1_L03.02, 5-377.m1_L03.10, 5-377.m1_L03.11, 5-377.m1_L03.3, 5-377.m1_M00.00, 5-377.m1_M00.01, 5-377.m1_M00.02, 5-377.m1_M00.03, 5-377.m1_M00.04, 5-377.m1_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.m1_M00.06, 5-377.m1_M00.07, 5-377.m1_M00.08, 5-377.m1_M00.20, 5-377.m1_M00.21, 5-377.m1_M00.22, 5-377.m1_M00.23, 5-377.m1_M00.24, 5-377.m1_M00.25, 5-377.m1_M00.26, 5-377.m1_M00.27, 5-377.m1_M00.28, 5-377.m1_M00.80, 5-377.m1_M00.81, 5-377.m1_M00.82, 5-377.m1_M00.83, 5-377.m1_M00.84, 5-377.m1_M00.85, 5-377.m1_M00.86, 5-377.m1_M00.87, 5-377.m1_M00.88, 5-377.m1_M72.60, 5-377.m1_M72.61, 5-377.m1_M72.62, 5-377.m1_M72.63, 5-377.m1_M72.64, 5-377.m1_M72.65, 5-377.m1_M72.66, 5-377.m1_M72.67, 5-377.m1_M72.68, 5-377.m1_M86.10, 5-377.m1_M86.11, 5-377.m1_M86.12, 5-377.m1_M86.13, 5-377.m1_M86.14, 5-377.m1_M86.15, 5-377.m1_M86.16, 5-377.m1_M86.17, 5-377.m1_M86.18, 5-377.m1_M86.20, 5-377.m1_M86.21, 5-377.m1_M86.22, 5-377.m1_M86.23, 5-377.m1_M86.24, 5-377.m1_M86.25, 5-377.m1_M86.26, 5-377.m1_M86.27, 5-377.m1_M86.28, 5-377.m1_M86.81, 5-377.m1_M86.82, 5-377.m1_M86.83, 5-377.m1_M86.84, 5-377.m1_M86.85, 5-377.m1_M86.86, 5-377.m1_M86.87, 5-377.m1_M86.88, 5-377.m1_M86.91, 5-377.m1_M86.92, 5-377.m1_M86.93, 5-377.m1_M86.94, 5-377.m1_M86.95, 5-377.m1_M86.96, 5-377.m1_M86.97, 5-377.m1_M86.98, 5-377.m1_M96.80, 5-377.m1_T81.4, 5-377.m1_T82.6, 5-377.m1_T82.7, 5-377.m1_T84.6, 5-377.x_D73.3, 5-377.x_I30.1, 5-377.x_I33.0, 5-377.x_I33.9, 5-377.x_I38, 5-377.x_I80.1, 5-377.x_I80.20, 5-377.x_I80.28, 5-377.x_I80.80, 5-377.x_I80.81, 5-377.x_I80.88, 5-377.x_J85.3, 5-377.x_J98.50, 5-377.x_L02.2, 5-377.x_L02.4, 5-377.x_L03.01, 5-377.x_L03.02, 5-377.x_L03.10, 5-377.x_L03.11, 5-377.x_L03.3, 5-377.x_M00.00, 5-377.x_M00.01, 5-377.x_M00.02, 5-377.x_M00.03, 5-377.x_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.x_M00.05, 5-377.x_M00.06, 5-377.x_M00.07, 5-377.x_M00.08, 5-377.x_M00.20, 5-377.x_M00.21, 5-377.x_M00.22, 5-377.x_M00.23, 5-377.x_M00.24, 5-377.x_M00.25, 5-377.x_M00.26, 5-377.x_M00.27, 5-377.x_M00.28, 5-377.x_M00.80, 5-377.x_M00.81, 5-377.x_M00.82, 5-377.x_M00.83, 5-377.x_M00.84, 5-377.x_M00.85, 5-377.x_M00.87, 5-377.x_M00.88, 5-377.x_M72.60, 5-377.x_M72.61, 5-377.x_M72.62, 5-377.x_M72.63, 5-377.x_M72.64, 5-377.x_M72.65, 5-377.x_M72.66, 5-377.x_M72.67, 5-377.x_M72.68, 5-377.x_M86.10, 5-377.x_M86.11, 5-377.x_M86.12, 5-377.x_M86.13, 5-377.x_M86.14, 5-377.x_M86.15, 5-377.x_M86.16, 5-377.x_M86.17, 5-377.x_M86.18, 5-377.x_M86.20, 5-377.x_M86.21, 5-377.x_M86.22, 5-377.x_M86.23, 5-377.x_M86.24, 5-377.x_M86.25, 5-377.x_M86.26, 5-377.x_M86.27, 5-377.x_M86.28, 5-377.x_M86.81, 5-377.x_M86.82, 5-377.x_M86.83, 5-377.x_M86.84, 5-377.x_M86.85, 5-377.x_M86.86, 5-377.x_M86.87, 5-377.x_M86.88, 5-377.x_M86.91, 5-377.x_M86.92, 5-377.x_M86.93, 5-377.x_M86.94, 5-377.x_M86.95, 5-377.x_M86.96, 5-377.x_M86.97, 5-377.x_M86.98, 5-377.x_M96.80, 5-377.x_T81.4, 5-377.x_T82.6, 5-377.x_T82.7, 5-377.x_T84.6, 5-377.y_D73.3, 5-377.y_I30.1, 5-377.y_I33.0, 5-377.y_I33.9, 5-377.y_I38, 5-377.y_I80.1, 5-377.y_I80.20, 5-377.y_I80.28, 5-377.y_I80.80, 5-377.y_I80.81, 5-377.y_I80.88, 5-377.y_J85.3, 5-377.y_J98.50, 5-377.y_L02.2, 5-377.y_L02.4, 5-377.y_L03.01, 5-377.y_L03.02, 5-377.y_L03.10, 5-377.y_L03.11, 5-377.y_L03.3, 5-377.y_M00.00, 5-377.y_M00.01, 5-377.y_M00.02, 5-377.y_M00.03, 5-377.y_M00.04, 5-377.y_M00.05, 5-377.y_M00.06, 5-377.y_M00.07, 5-377.y_M00.08, 5-377.y_M00.20, 5-377.y_M00.21, 5-377.y_M00.22, 5-377.y_M00.23, 5-377.y_M00.24, 5-377.y_M00.25, 5-377.y_M00.26, 5-377.y_M00.27, 5-377.y_M00.28, 5-377.y_M00.80, 5-377.y_M00.81, 5-377.y_M00.82, 5-377.y_M00.83, 5-377.y_M00.84, 5-377.y_M00.85, 5-377.y_M00.86, 5-377.y_M00.87, 5-377.y_M00.88, 5-377.y_M72.60, 5-377.y_M72.61, 5-377.y_M72.62, 5-377.y_M72.63, 5-377.y_M72.64, 5-377.y_M72.65, 5-377.y_M72.66, 5-377.y_M72.67, 5-377.y_M72.68, 5-377.y_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.y_M86.11, 5-377.y_M86.12, 5-377.y_M86.13, 5-377.y_M86.14, 5-377.y_M86.15, 5-377.y_M86.16, 5-377.y_M86.17, 5-377.y_M86.18, 5-377.y_M86.20, 5-377.y_M86.21, 5-377.y_M86.22, 5-377.y_M86.23, 5-377.y_M86.24, 5-377.y_M86.25, 5-377.y_M86.26, 5-377.y_M86.27, 5-377.y_M86.28, 5-377.y_M86.81, 5-377.y_M86.82, 5-377.y_M86.83, 5-377.y_M86.84, 5-377.y_M86.85, 5-377.y_M86.86, 5-377.y_M86.87, 5-377.y_M86.88, 5-377.y_M86.91, 5-377.y_M86.92, 5-377.y_M86.93, 5-377.y_M86.94, 5-377.y_M86.95, 5-377.y_M86.96, 5-377.y_M86.97, 5-377.y_M86.98, 5-377.y_M96.80, 5-377.y_T81.4, 5-377.y_T82.6, 5-377.y_T82.7, 5-377.y_T84.6, 5-378.00_I30.1, 5-378.00_I33.0, 5-378.00_I33.9, 5-378.00_I38, 5-378.00_I80.20, 5-378.00_I80.28, 5-378.00_I80.80, 5-378.00_I80.81, 5-378.00_I80.88, 5-378.00_J85.3, 5-378.00_J98.50, 5-378.00_L02.2, 5-378.00_L02.4, 5-378.00_L03.10, 5-378.00_L03.11, 5-378.00_L03.3, 5-378.00_M00.00, 5-378.00_M00.01, 5-378.00_M00.02, 5-378.00_M00.03, 5-378.00_M00.04, 5-378.00_M00.05, 5-378.00_M00.06, 5-378.00_M00.07, 5-378.00_M00.08, 5-378.00_M00.20, 5-378.00_M00.21, 5-378.00_M00.22, 5-378.00_M00.23, 5-378.00_M00.24, 5-378.00_M00.25, 5-378.00_M00.26, 5-378.00_M00.27, 5-378.00_M00.28, 5-378.00_M00.80, 5-378.00_M00.81, 5-378.00_M00.82, 5-378.00_M00.83, 5-378.00_M00.84, 5-378.00_M00.85, 5-378.00_M00.86, 5-378.00_M00.87, 5-378.00_M00.88, 5-378.00_M72.60, 5-378.00_M72.61, 5-378.00_M72.62, 5-378.00_M72.63, 5-378.00_M72.64, 5-378.00_M72.65, 5-378.00_M72.66, 5-378.00_M72.67, 5-378.00_M72.68, 5-378.00_M86.10, 5-378.00_M86.11, 5-378.00_M86.12, 5-378.00_M86.13, 5-378.00_M86.14, 5-378.00_M86.15, 5-378.00_M86.16, 5-378.00_M86.17, 5-378.00_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.00_M86.20, 5-378.00_M86.21, 5-378.00_M86.22, 5-378.00_M86.23, 5-378.00_M86.24, 5-378.00_M86.25, 5-378.00_M86.26, 5-378.00_M86.27, 5-378.00_M86.28, 5-378.00_M86.81, 5-378.00_M86.82, 5-378.00_M86.83, 5-378.00_M86.84, 5-378.00_M86.85, 5-378.00_M86.86, 5-378.00_M86.87, 5-378.00_M86.88, 5-378.00_M86.91, 5-378.00_M86.92, 5-378.00_M86.93, 5-378.00_M86.94, 5-378.00_M86.95, 5-378.00_M86.96, 5-378.00_M86.97, 5-378.00_M86.98, 5-378.00_M96.80, 5-378.00_T81.4, 5-378.00_T82.6, 5-378.00_T82.7, 5-378.00_T84.6, 5-378.01_I30.1, 5-378.01_I33.0, 5-378.01_I33.9, 5-378.01_I38, 5-378.01_I80.20, 5-378.01_I80.28, 5-378.01_I80.80, 5-378.01_I80.81, 5-378.01_I80.88, 5-378.01_J85.3, 5-378.01_J98.50, 5-378.01_L02.2, 5-378.01_L02.4, 5-378.01_L03.10, 5-378.01_L03.11, 5-378.01_L03.3, 5-378.01_M00.00, 5-378.01_M00.01, 5-378.01_M00.02, 5-378.01_M00.03, 5-378.01_M00.04, 5-378.01_M00.05, 5-378.01_M00.06, 5-378.01_M00.07, 5-378.01_M00.08, 5-378.01_M00.20, 5-378.01_M00.21, 5-378.01_M00.22, 5-378.01_M00.23, 5-378.01_M00.24, 5-378.01_M00.25, 5-378.01_M00.26, 5-378.01_M00.27, 5-378.01_M00.28, 5-378.01_M00.80, 5-378.01_M00.81, 5-378.01_M00.82, 5-378.01_M00.83, 5-378.01_M00.84, 5-378.01_M00.85, 5-378.01_M00.86, 5-378.01_M00.87, 5-378.01_M00.88, 5-378.01_M72.60, 5-378.01_M72.61, 5-378.01_M72.62, 5-378.01_M72.63, 5-378.01_M72.64, 5-378.01_M72.65, 5-378.01_M72.66, 5-378.01_M72.67, 5-378.01_M72.68, 5-378.01_M86.10, 5-378.01_M86.11, 5-378.01_M86.12, 5-378.01_M86.13, 5-378.01_M86.14, 5-378.01_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.01_M86.16, 5-378.01_M86.17, 5-378.01_M86.18, 5-378.01_M86.20, 5-378.01_M86.21, 5-378.01_M86.22, 5-378.01_M86.23, 5-378.01_M86.24, 5-378.01_M86.25, 5-378.01_M86.26, 5-378.01_M86.27, 5-378.01_M86.28, 5-378.01_M86.81, 5-378.01_M86.82, 5-378.01_M86.83, 5-378.01_M86.84, 5-378.01_M86.85, 5-378.01_M86.86, 5-378.01_M86.87, 5-378.01_M86.88, 5-378.01_M86.91, 5-378.01_M86.92, 5-378.01_M86.93, 5-378.01_M86.94, 5-378.01_M86.95, 5-378.01_M86.96, 5-378.01_M86.97, 5-378.01_M86.98, 5-378.01_M96.80, 5-378.01_T81.4, 5-378.01_T82.6, 5-378.01_T82.7, 5-378.01_T84.6, 5-378.02_I30.1, 5-378.02_I33.0, 5-378.02_I33.9, 5-378.02_I38, 5-378.02_I80.20, 5-378.02_I80.28, 5-378.02_I80.80, 5-378.02_I80.81, 5-378.02_I80.88, 5-378.02_J85.3, 5-378.02_J98.50, 5-378.02_L02.2, 5-378.02_L02.4, 5-378.02_L03.10, 5-378.02_L03.11, 5-378.02_L03.3, 5-378.02_M00.00, 5-378.02_M00.01, 5-378.02_M00.02, 5-378.02_M00.03, 5-378.02_M00.04, 5-378.02_M00.05, 5-378.02_M00.06, 5-378.02_M00.07, 5-378.02_M00.08, 5-378.02_M00.20, 5-378.02_M00.21, 5-378.02_M00.22, 5-378.02_M00.23, 5-378.02_M00.24, 5-378.02_M00.25, 5-378.02_M00.26, 5-378.02_M00.27, 5-378.02_M00.28, 5-378.02_M00.80, 5-378.02_M00.81, 5-378.02_M00.82, 5-378.02_M00.83, 5-378.02_M00.84, 5-378.02_M00.85, 5-378.02_M00.86, 5-378.02_M00.87, 5-378.02_M00.88, 5-378.02_M72.60, 5-378.02_M72.61, 5-378.02_M72.62, 5-378.02_M72.63, 5-378.02_M72.64, 5-378.02_M72.65, 5-378.02_M72.66, 5-378.02_M72.67, 5-378.02_M72.68, 5-378.02_M86.10, 5-378.02_M86.11, 5-378.02_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.02_M86.13, 5-378.02_M86.14, 5-378.02_M86.15, 5-378.02_M86.16, 5-378.02_M86.17, 5-378.02_M86.18, 5-378.02_M86.20, 5-378.02_M86.21, 5-378.02_M86.22, 5-378.02_M86.23, 5-378.02_M86.24, 5-378.02_M86.25, 5-378.02_M86.26, 5-378.02_M86.27, 5-378.02_M86.28, 5-378.02_M86.81, 5-378.02_M86.82, 5-378.02_M86.83, 5-378.02_M86.84, 5-378.02_M86.85, 5-378.02_M86.86, 5-378.02_M86.87, 5-378.02_M86.88, 5-378.02_M86.91, 5-378.02_M86.92, 5-378.02_M86.93, 5-378.02_M86.94, 5-378.02_M86.95, 5-378.02_M86.96, 5-378.02_M86.97, 5-378.02_M86.98, 5-378.02_M96.80, 5-378.02_T81.4, 5-378.02_T82.6, 5-378.02_T82.7, 5-378.02_T84.6, 5-378.05_I30.1, 5-378.05_I33.0, 5-378.05_I33.9, 5-378.05_I38, 5-378.05_I80.20, 5-378.05_I80.28, 5-378.05_I80.80, 5-378.05_I80.81, 5-378.05_I80.88, 5-378.05_J85.3, 5-378.05_J98.50, 5-378.05_L02.2, 5-378.05_L02.4, 5-378.05_L03.10, 5-378.05_L03.11, 5-378.05_L03.3, 5-378.05_M00.00, 5-378.05_M00.01, 5-378.05_M00.02, 5-378.05_M00.03, 5-378.05_M00.04, 5-378.05_M00.05, 5-378.05_M00.06, 5-378.05_M00.07, 5-378.05_M00.08, 5-378.05_M00.20, 5-378.05_M00.21, 5-378.05_M00.22, 5-378.05_M00.23, 5-378.05_M00.24, 5-378.05_M00.25, 5-378.05_M00.26, 5-378.05_M00.27, 5-378.05_M00.28, 5-378.05_M00.80, 5-378.05_M00.81, 5-378.05_M00.82, 5-378.05_M00.83, 5-378.05_M00.84, 5-378.05_M00.85, 5-378.05_M00.86, 5-378.05_M00.87, 5-378.05_M00.88, 5-378.05_M72.60, 5-378.05_M72.61, 5-378.05_M72.62, 5-378.05_M72.63, 5-378.05_M72.64, 5-378.05_M72.65, 5-378.05_M72.66, 5-378.05_M72.67, 5-378.05_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.05_M86.10, 5-378.05_M86.11, 5-378.05_M86.12, 5-378.05_M86.13, 5-378.05_M86.14, 5-378.05_M86.15, 5-378.05_M86.16, 5-378.05_M86.17, 5-378.05_M86.18, 5-378.05_M86.20, 5-378.05_M86.21, 5-378.05_M86.22, 5-378.05_M86.23, 5-378.05_M86.24, 5-378.05_M86.25, 5-378.05_M86.26, 5-378.05_M86.27, 5-378.05_M86.28, 5-378.05_M86.81, 5-378.05_M86.82, 5-378.05_M86.83, 5-378.05_M86.84, 5-378.05_M86.85, 5-378.05_M86.86, 5-378.05_M86.87, 5-378.05_M86.88, 5-378.05_M86.91, 5-378.05_M86.92, 5-378.05_M86.93, 5-378.05_M86.94, 5-378.05_M86.95, 5-378.05_M86.96, 5-378.05_M86.97, 5-378.05_M86.98, 5-378.05_M96.80, 5-378.05_T81.4, 5-378.05_T82.6, 5-378.05_T82.7, 5-378.05_T84.6, 5-378.07_I30.1, 5-378.07_I33.0, 5-378.07_I33.9, 5-378.07_I38, 5-378.07_I80.20, 5-378.07_I80.28, 5-378.07_I80.80, 5-378.07_I80.81, 5-378.07_I80.88, 5-378.07_J85.3, 5-378.07_J98.50, 5-378.07_L02.2, 5-378.07_L03.10, 5-378.07_L03.11, 5-378.07_L03.3, 5-378.07_M00.00, 5-378.07_M00.01, 5-378.07_M00.02, 5-378.07_M00.03, 5-378.07_M00.04, 5-378.07_M00.05, 5-378.07_M00.06, 5-378.07_M00.07, 5-378.07_M00.08, 5-378.07_M00.20, 5-378.07_M00.21, 5-378.07_M00.22, 5-378.07_M00.23, 5-378.07_M00.24, 5-378.07_M00.25, 5-378.07_M00.26, 5-378.07_M00.27, 5-378.07_M00.28, 5-378.07_M00.80, 5-378.07_M00.81, 5-378.07_M00.82, 5-378.07_M00.83, 5-378.07_M00.84, 5-378.07_M00.85, 5-378.07_M00.86, 5-378.07_M00.87, 5-378.07_M00.88, 5-378.07_M72.60, 5-378.07_M72.61, 5-378.07_M72.62, 5-378.07_M72.63, 5-378.07_M72.64, 5-378.07_M72.65,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.07_M72.66, 5-378.07_M72.67, 5-378.07_M72.68, 5-378.07_M86.10, 5-378.07_M86.11, 5-378.07_M86.12, 5-378.07_M86.13, 5-378.07_M86.14, 5-378.07_M86.15, 5-378.07_M86.16, 5-378.07_M86.17, 5-378.07_M86.18, 5-378.07_M86.20, 5-378.07_M86.21, 5-378.07_M86.22, 5-378.07_M86.23, 5-378.07_M86.24, 5-378.07_M86.25, 5-378.07_M86.26, 5-378.07_M86.27, 5-378.07_M86.28, 5-378.07_M86.81, 5-378.07_M86.82, 5-378.07_M86.83, 5-378.07_M86.84, 5-378.07_M86.85, 5-378.07_M86.86, 5-378.07_M86.87, 5-378.07_M86.88, 5-378.07_M86.91, 5-378.07_M86.92, 5-378.07_M86.93, 5-378.07_M86.94, 5-378.07_M86.95, 5-378.07_M86.96, 5-378.07_M86.97, 5-378.07_M86.98, 5-378.07_M96.80, 5-378.07_T81.4, 5-378.07_T82.6, 5-378.07_T82.7, 5-378.0a_I30.1, 5-378.0a_I33.0, 5-378.0a_I33.9, 5-378.0a_I38, 5-378.0a_I80.20, 5-378.0a_I80.28, 5-378.0a_I80.80, 5-378.0a_I80.81, 5-378.0a_I80.88, 5-378.0a_J85.3, 5-378.0a_J98.50, 5-378.0a_L02.2, 5-378.0a_L02.4, 5-378.0a_L03.10, 5-378.0a_L03.11, 5-378.0a_L03.3, 5-378.0a_M00.00, 5-378.0a_M00.01, 5-378.0a_M00.02, 5-378.0a_M00.03, 5-378.0a_M00.04, 5-378.0a_M00.05, 5-378.0a_M00.06, 5-378.0a_M00.07, 5-378.0a_M00.08, 5-378.0a_M00.20, 5-378.0a_M00.21, 5-378.0a_M00.22, 5-378.0a_M00.23, 5-378.0a_M00.24, 5-378.0a_M00.25, 5-378.0a_M00.26, 5-378.0a_M00.27, 5-378.0a_M00.28, 5-378.0a_M00.80, 5-378.0a_M00.81, 5-378.0a_M00.82, 5-378.0a_M00.83, 5-378.0a_M00.84, 5-378.0a_M00.85, 5-378.0a_M00.86, 5-378.0a_M00.87, 5-378.0a_M00.88, 5-378.0a_M72.60, 5-378.0a_M72.61, 5-378.0a_M72.62, 5-378.0a_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0a_M72.64, 5-378.0a_M72.65, 5-378.0a_M72.66, 5-378.0a_M72.67, 5-378.0a_M72.68, 5-378.0a_M86.10, 5-378.0a_M86.11, 5-378.0a_M86.12, 5-378.0a_M86.13, 5-378.0a_M86.14, 5-378.0a_M86.15, 5-378.0a_M86.16, 5-378.0a_M86.17, 5-378.0a_M86.18, 5-378.0a_M86.20, 5-378.0a_M86.21, 5-378.0a_M86.22, 5-378.0a_M86.23, 5-378.0a_M86.24, 5-378.0a_M86.25, 5-378.0a_M86.26, 5-378.0a_M86.27, 5-378.0a_M86.28, 5-378.0a_M86.81, 5-378.0a_M86.82, 5-378.0a_M86.83, 5-378.0a_M86.84, 5-378.0a_M86.85, 5-378.0a_M86.86, 5-378.0a_M86.87, 5-378.0a_M86.88, 5-378.0a_M86.91, 5-378.0a_M86.92, 5-378.0a_M86.93, 5-378.0a_M86.94, 5-378.0a_M86.95, 5-378.0a_M86.96, 5-378.0a_M86.97, 5-378.0a_M86.98, 5-378.0a_M96.80, 5-378.0a_T81.4, 5-378.0a_T82.6, 5-378.0a_T82.7, 5-378.0a_T84.6, 5-378.0b_I30.1, 5-378.0b_I33.0, 5-378.0b_I33.9, 5-378.0b_I38, 5-378.0b_I80.20, 5-378.0b_I80.28, 5-378.0b_I80.80, 5-378.0b_I80.81, 5-378.0b_I80.88, 5-378.0b_J85.3, 5-378.0b_J98.50, 5-378.0b_L02.2, 5-378.0b_L02.4, 5-378.0b_L03.10, 5-378.0b_L03.11, 5-378.0b_L03.3, 5-378.0b_M00.00, 5-378.0b_M00.01, 5-378.0b_M00.02, 5-378.0b_M00.03, 5-378.0b_M00.04, 5-378.0b_M00.05, 5-378.0b_M00.06, 5-378.0b_M00.07, 5-378.0b_M00.08, 5-378.0b_M00.20, 5-378.0b_M00.21, 5-378.0b_M00.22, 5-378.0b_M00.23, 5-378.0b_M00.24, 5-378.0b_M00.25, 5-378.0b_M00.26, 5-378.0b_M00.27, 5-378.0b_M00.28, 5-378.0b_M00.80, 5-378.0b_M00.81, 5-378.0b_M00.82, 5-378.0b_M00.83, 5-378.0b_M00.84, 5-378.0b_M00.85, 5-378.0b_M00.86, 5-378.0b_M00.87, 5-378.0b_M00.88, 5-378.0b_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0b_M72.61, 5-378.0b_M72.62, 5-378.0b_M72.63, 5-378.0b_M72.64, 5-378.0b_M72.65, 5-378.0b_M72.66, 5-378.0b_M72.67, 5-378.0b_M72.68, 5-378.0b_M86.10, 5-378.0b_M86.11, 5-378.0b_M86.12, 5-378.0b_M86.13, 5-378.0b_M86.14, 5-378.0b_M86.15, 5-378.0b_M86.16, 5-378.0b_M86.17, 5-378.0b_M86.18, 5-378.0b_M86.20, 5-378.0b_M86.21, 5-378.0b_M86.22, 5-378.0b_M86.23, 5-378.0b_M86.24, 5-378.0b_M86.25, 5-378.0b_M86.26, 5-378.0b_M86.27, 5-378.0b_M86.28, 5-378.0b_M86.81, 5-378.0b_M86.82, 5-378.0b_M86.83, 5-378.0b_M86.84, 5-378.0b_M86.85, 5-378.0b_M86.86, 5-378.0b_M86.87, 5-378.0b_M86.88, 5-378.0b_M86.91, 5-378.0b_M86.92, 5-378.0b_M86.93, 5-378.0b_M86.94, 5-378.0b_M86.95, 5-378.0b_M86.96, 5-378.0b_M86.97, 5-378.0b_M86.98, 5-378.0b_M96.80, 5-378.0b_T81.4, 5-378.0b_T82.6, 5-378.0b_T82.7, 5-378.0b_T84.6, 5-378.0c_I30.1, 5-378.0c_I33.0, 5-378.0c_I33.9, 5-378.0c_I38, 5-378.0c_I80.20, 5-378.0c_I80.28, 5-378.0c_I80.80, 5-378.0c_I80.81, 5-378.0c_I80.88, 5-378.0c_J85.3, 5-378.0c_J98.50, 5-378.0c_L02.2, 5-378.0c_L02.4, 5-378.0c_L03.10, 5-378.0c_L03.11, 5-378.0c_L03.3, 5-378.0c_M00.00, 5-378.0c_M00.01, 5-378.0c_M00.02, 5-378.0c_M00.03, 5-378.0c_M00.04, 5-378.0c_M00.05, 5-378.0c_M00.06, 5-378.0c_M00.07, 5-378.0c_M00.08, 5-378.0c_M00.20, 5-378.0c_M00.21, 5-378.0c_M00.22, 5-378.0c_M00.23, 5-378.0c_M00.24, 5-378.0c_M00.25, 5-378.0c_M00.26, 5-378.0c_M00.27, 5-378.0c_M00.28, 5-378.0c_M00.80, 5-378.0c_M00.81, 5-378.0c_M00.82, 5-378.0c_M00.83, 5-378.0c_M00.84, 5-378.0c_M00.85, 5-378.0c_M00.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0c_M00.87, 5-378.0c_M00.88, 5-378.0c_M72.60, 5-378.0c_M72.61, 5-378.0c_M72.62, 5-378.0c_M72.63, 5-378.0c_M72.64, 5-378.0c_M72.65, 5-378.0c_M72.66, 5-378.0c_M72.67, 5-378.0c_M72.68, 5-378.0c_M86.10, 5-378.0c_M86.11, 5-378.0c_M86.12, 5-378.0c_M86.13, 5-378.0c_M86.14, 5-378.0c_M86.15, 5-378.0c_M86.16, 5-378.0c_M86.17, 5-378.0c_M86.18, 5-378.0c_M86.20, 5-378.0c_M86.21, 5-378.0c_M86.22, 5-378.0c_M86.23, 5-378.0c_M86.24, 5-378.0c_M86.25, 5-378.0c_M86.26, 5-378.0c_M86.27, 5-378.0c_M86.28, 5-378.0c_M86.81, 5-378.0c_M86.82, 5-378.0c_M86.83, 5-378.0c_M86.84, 5-378.0c_M86.85, 5-378.0c_M86.86, 5-378.0c_M86.87, 5-378.0c_M86.88, 5-378.0c_M86.91, 5-378.0c_M86.92, 5-378.0c_M86.93, 5-378.0c_M86.94, 5-378.0c_M86.95, 5-378.0c_M86.96, 5-378.0c_M86.97, 5-378.0c_M86.98, 5-378.0c_M96.80, 5-378.0c_T81.4, 5-378.0c_T82.6, 5-378.0c_T82.7, 5-378.0c_T84.6, 5-378.0d_I30.1, 5-378.0d_I33.0, 5-378.0d_I33.9, 5-378.0d_I38, 5-378.0d_I80.20, 5-378.0d_I80.28, 5-378.0d_I80.80, 5-378.0d_I80.81, 5-378.0d_I80.88, 5-378.0d_J85.3, 5-378.0d_J98.50, 5-378.0d_L02.2, 5-378.0d_L02.4, 5-378.0d_L03.10, 5-378.0d_L03.11, 5-378.0d_L03.3, 5-378.0d_M00.00, 5-378.0d_M00.01, 5-378.0d_M00.02, 5-378.0d_M00.03, 5-378.0d_M00.04, 5-378.0d_M00.05, 5-378.0d_M00.06, 5-378.0d_M00.07, 5-378.0d_M00.08, 5-378.0d_M00.20, 5-378.0d_M00.21, 5-378.0d_M00.22, 5-378.0d_M00.23, 5-378.0d_M00.24, 5-378.0d_M00.25, 5-378.0d_M00.26, 5-378.0d_M00.27, 5-378.0d_M00.28, 5-378.0d_M00.80, 5-378.0d_M00.81, 5-378.0d_M00.82, 5-378.0d_M00.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0d_M00.84, 5-378.0d_M00.85, 5-378.0d_M00.86, 5-378.0d_M00.87, 5-378.0d_M00.88, 5-378.0d_M72.60, 5-378.0d_M72.61, 5-378.0d_M72.62, 5-378.0d_M72.63, 5-378.0d_M72.64, 5-378.0d_M72.65, 5-378.0d_M72.66, 5-378.0d_M72.67, 5-378.0d_M72.68, 5-378.0d_M86.10, 5-378.0d_M86.11, 5-378.0d_M86.12, 5-378.0d_M86.13, 5-378.0d_M86.14, 5-378.0d_M86.15, 5-378.0d_M86.16, 5-378.0d_M86.17, 5-378.0d_M86.18, 5-378.0d_M86.20, 5-378.0d_M86.21, 5-378.0d_M86.22, 5-378.0d_M86.23, 5-378.0d_M86.24, 5-378.0d_M86.25, 5-378.0d_M86.26, 5-378.0d_M86.27, 5-378.0d_M86.28, 5-378.0d_M86.81, 5-378.0d_M86.82, 5-378.0d_M86.83, 5-378.0d_M86.84, 5-378.0d_M86.85, 5-378.0d_M86.86, 5-378.0d_M86.87, 5-378.0d_M86.88, 5-378.0d_M86.91, 5-378.0d_M86.92, 5-378.0d_M86.93, 5-378.0d_M86.94, 5-378.0d_M86.95, 5-378.0d_M86.96, 5-378.0d_M86.97, 5-378.0d_M86.98, 5-378.0d_M96.80, 5-378.0d_T81.4, 5-378.0d_T82.6, 5-378.0d_T82.7, 5-378.0d_T84.6, 5-378.0e_I30.1, 5-378.0e_I33.0, 5-378.0e_I33.9, 5-378.0e_I38, 5-378.0e_I80.20, 5-378.0e_I80.28, 5-378.0e_I80.80, 5-378.0e_I80.81, 5-378.0e_I80.88, 5-378.0e_J85.3, 5-378.0e_J98.50, 5-378.0e_L02.2, 5-378.0e_L02.4, 5-378.0e_L03.10, 5-378.0e_L03.11, 5-378.0e_L03.3, 5-378.0e_M00.00, 5-378.0e_M00.01, 5-378.0e_M00.02, 5-378.0e_M00.03, 5-378.0e_M00.04, 5-378.0e_M00.05, 5-378.0e_M00.06, 5-378.0e_M00.07, 5-378.0e_M00.08, 5-378.0e_M00.20, 5-378.0e_M00.21, 5-378.0e_M00.22, 5-378.0e_M00.23, 5-378.0e_M00.24, 5-378.0e_M00.25, 5-378.0e_M00.26, 5-378.0e_M00.27, 5-378.0e_M00.28, 5-378.0e_M00.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0e_M00.81, 5-378.0e_M00.82, 5-378.0e_M00.83, 5-378.0e_M00.84, 5-378.0e_M00.85, 5-378.0e_M00.86, 5-378.0e_M00.87, 5-378.0e_M00.88, 5-378.0e_M72.60, 5-378.0e_M72.61, 5-378.0e_M72.62, 5-378.0e_M72.63, 5-378.0e_M72.64, 5-378.0e_M72.65, 5-378.0e_M72.66, 5-378.0e_M72.67, 5-378.0e_M72.68, 5-378.0e_M86.10, 5-378.0e_M86.11, 5-378.0e_M86.12, 5-378.0e_M86.13, 5-378.0e_M86.14, 5-378.0e_M86.15, 5-378.0e_M86.16, 5-378.0e_M86.17, 5-378.0e_M86.18, 5-378.0e_M86.20, 5-378.0e_M86.21, 5-378.0e_M86.22, 5-378.0e_M86.23, 5-378.0e_M86.24, 5-378.0e_M86.25, 5-378.0e_M86.26, 5-378.0e_M86.27, 5-378.0e_M86.28, 5-378.0e_M86.81, 5-378.0e_M86.82, 5-378.0e_M86.83, 5-378.0e_M86.84, 5-378.0e_M86.85, 5-378.0e_M86.86, 5-378.0e_M86.87, 5-378.0e_M86.88, 5-378.0e_M86.91, 5-378.0e_M86.92, 5-378.0e_M86.93, 5-378.0e_M86.94, 5-378.0e_M86.95, 5-378.0e_M86.96, 5-378.0e_M86.97, 5-378.0e_M86.98, 5-378.0e_M96.80, 5-378.0e_T81.4, 5-378.0e_T82.6, 5-378.0e_T82.7, 5-378.0e_T84.6, 5-378.0f_I30.1, 5-378.0f_I33.0, 5-378.0f_I33.9, 5-378.0f_I38, 5-378.0f_I80.20, 5-378.0f_I80.28, 5-378.0f_I80.80, 5-378.0f_I80.81, 5-378.0f_I80.88, 5-378.0f_J85.3, 5-378.0f_J98.50, 5-378.0f_L02.2, 5-378.0f_L02.4, 5-378.0f_L03.10, 5-378.0f_L03.11, 5-378.0f_L03.3, 5-378.0f_M00.00, 5-378.0f_M00.01, 5-378.0f_M00.02, 5-378.0f_M00.03, 5-378.0f_M00.04, 5-378.0f_M00.05, 5-378.0f_M00.06, 5-378.0f_M00.07, 5-378.0f_M00.08, 5-378.0f_M00.20, 5-378.0f_M00.21, 5-378.0f_M00.22, 5-378.0f_M00.23, 5-378.0f_M00.24, 5-378.0f_M00.25, 5-378.0f_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0f_M00.27, 5-378.0f_M00.28, 5-378.0f_M00.80, 5-378.0f_M00.81, 5-378.0f_M00.82, 5-378.0f_M00.83, 5-378.0f_M00.84, 5-378.0f_M00.85, 5-378.0f_M00.86, 5-378.0f_M00.87, 5-378.0f_M00.88, 5-378.0f_M72.60, 5-378.0f_M72.61, 5-378.0f_M72.62, 5-378.0f_M72.63, 5-378.0f_M72.64, 5-378.0f_M72.65, 5-378.0f_M72.66, 5-378.0f_M72.67, 5-378.0f_M72.68, 5-378.0f_M86.10, 5-378.0f_M86.11, 5-378.0f_M86.12, 5-378.0f_M86.13, 5-378.0f_M86.14, 5-378.0f_M86.15, 5-378.0f_M86.16, 5-378.0f_M86.17, 5-378.0f_M86.18, 5-378.0f_M86.20, 5-378.0f_M86.21, 5-378.0f_M86.22, 5-378.0f_M86.23, 5-378.0f_M86.24, 5-378.0f_M86.25, 5-378.0f_M86.26, 5-378.0f_M86.27, 5-378.0f_M86.28, 5-378.0f_M86.81, 5-378.0f_M86.82, 5-378.0f_M86.83, 5-378.0f_M86.84, 5-378.0f_M86.85, 5-378.0f_M86.86, 5-378.0f_M86.87, 5-378.0f_M86.88, 5-378.0f_M86.91, 5-378.0f_M86.92, 5-378.0f_M86.93, 5-378.0f_M86.94, 5-378.0f_M86.95, 5-378.0f_M86.96, 5-378.0f_M86.97, 5-378.0f_M86.98, 5-378.0f_M96.80, 5-378.0f_T81.4, 5-378.0f_T82.6, 5-378.0f_T82.7, 5-378.0f_T84.6, 5-378.0g_I30.1, 5-378.0g_I33.0, 5-378.0g_I33.9, 5-378.0g_I38, 5-378.0g_I80.20, 5-378.0g_I80.28, 5-378.0g_I80.80, 5-378.0g_I80.81, 5-378.0g_I80.88, 5-378.0g_J85.3, 5-378.0g_J98.50, 5-378.0g_L02.2, 5-378.0g_L02.4, 5-378.0g_L03.10, 5-378.0g_L03.11, 5-378.0g_L03.3, 5-378.0g_M00.00, 5-378.0g_M00.01, 5-378.0g_M00.02, 5-378.0g_M00.03, 5-378.0g_M00.04, 5-378.0g_M00.05, 5-378.0g_M00.06, 5-378.0g_M00.07, 5-378.0g_M00.08, 5-378.0g_M00.20, 5-378.0g_M00.21, 5-378.0g_M00.22, 5-378.0g_M00.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0g_M00.24, 5-378.0g_M00.25, 5-378.0g_M00.26, 5-378.0g_M00.27, 5-378.0g_M00.28, 5-378.0g_M00.80, 5-378.0g_M00.81, 5-378.0g_M00.82, 5-378.0g_M00.83, 5-378.0g_M00.84, 5-378.0g_M00.85, 5-378.0g_M00.86, 5-378.0g_M00.87, 5-378.0g_M00.88, 5-378.0g_M72.60, 5-378.0g_M72.61, 5-378.0g_M72.62, 5-378.0g_M72.63, 5-378.0g_M72.64, 5-378.0g_M72.65, 5-378.0g_M72.66, 5-378.0g_M72.67, 5-378.0g_M72.68, 5-378.0g_M86.10, 5-378.0g_M86.11, 5-378.0g_M86.12, 5-378.0g_M86.13, 5-378.0g_M86.14, 5-378.0g_M86.15, 5-378.0g_M86.16, 5-378.0g_M86.17, 5-378.0g_M86.18, 5-378.0g_M86.20, 5-378.0g_M86.21, 5-378.0g_M86.22, 5-378.0g_M86.23, 5-378.0g_M86.24, 5-378.0g_M86.25, 5-378.0g_M86.26, 5-378.0g_M86.27, 5-378.0g_M86.28, 5-378.0g_M86.81, 5-378.0g_M86.82, 5-378.0g_M86.83, 5-378.0g_M86.84, 5-378.0g_M86.85, 5-378.0g_M86.86, 5-378.0g_M86.87, 5-378.0g_M86.88, 5-378.0g_M86.91, 5-378.0g_M86.92, 5-378.0g_M86.93, 5-378.0g_M86.94, 5-378.0g_M86.95, 5-378.0g_M86.96, 5-378.0g_M86.97, 5-378.0g_M86.98, 5-378.0g_M96.80, 5-378.0g_T81.4, 5-378.0g_T82.6, 5-378.0g_T82.7, 5-378.0g_T84.6, 5-378.0j_I30.1, 5-378.0j_I33.0, 5-378.0j_I33.9, 5-378.0j_I38, 5-378.0j_I80.20, 5-378.0j_I80.28, 5-378.0j_I80.80, 5-378.0j_I80.81, 5-378.0j_I80.88, 5-378.0j_J85.3, 5-378.0j_J98.50, 5-378.0j_L02.2, 5-378.0j_L02.4, 5-378.0j_L03.10, 5-378.0j_L03.11, 5-378.0j_L03.3, 5-378.0j_M00.00, 5-378.0j_M00.01, 5-378.0j_M00.02, 5-378.0j_M00.03, 5-378.0j_M00.04, 5-378.0j_M00.05, 5-378.0j_M00.06, 5-378.0j_M00.07, 5-378.0j_M00.08, 5-378.0j_M00.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0j_M00.21, 5-378.0j_M00.22, 5-378.0j_M00.23, 5-378.0j_M00.24, 5-378.0j_M00.25, 5-378.0j_M00.26, 5-378.0j_M00.27, 5-378.0j_M00.28, 5-378.0j_M00.80, 5-378.0j_M00.81, 5-378.0j_M00.82, 5-378.0j_M00.83, 5-378.0j_M00.84, 5-378.0j_M00.85, 5-378.0j_M00.86, 5-378.0j_M00.87, 5-378.0j_M00.88, 5-378.0j_M72.60, 5-378.0j_M72.61, 5-378.0j_M72.62, 5-378.0j_M72.63, 5-378.0j_M72.64, 5-378.0j_M72.65, 5-378.0j_M72.66, 5-378.0j_M72.67, 5-378.0j_M72.68, 5-378.0j_M86.10, 5-378.0j_M86.11, 5-378.0j_M86.12, 5-378.0j_M86.13, 5-378.0j_M86.14, 5-378.0j_M86.15, 5-378.0j_M86.16, 5-378.0j_M86.17, 5-378.0j_M86.18, 5-378.0j_M86.20, 5-378.0j_M86.21, 5-378.0j_M86.22, 5-378.0j_M86.23, 5-378.0j_M86.24, 5-378.0j_M86.25, 5-378.0j_M86.26, 5-378.0j_M86.27, 5-378.0j_M86.28, 5-378.0j_M86.81, 5-378.0j_M86.82, 5-378.0j_M86.83, 5-378.0j_M86.84, 5-378.0j_M86.85, 5-378.0j_M86.86, 5-378.0j_M86.87, 5-378.0j_M86.88, 5-378.0j_M86.91, 5-378.0j_M86.92, 5-378.0j_M86.93, 5-378.0j_M86.94, 5-378.0j_M86.95, 5-378.0j_M86.96, 5-378.0j_M86.97, 5-378.0j_M86.98, 5-378.0j_M96.80, 5-378.0j_T81.4, 5-378.0j_T82.6, 5-378.0j_T82.7, 5-378.0j_T84.6, 5-378.0x_I30.1, 5-378.0x_I33.0, 5-378.0x_I33.9, 5-378.0x_I38, 5-378.0x_I80.20, 5-378.0x_I80.28, 5-378.0x_I80.80, 5-378.0x_I80.81, 5-378.0x_I80.88, 5-378.0x_J85.3, 5-378.0x_J98.50, 5-378.0x_L02.2, 5-378.0x_L02.4, 5-378.0x_L03.10, 5-378.0x_L03.11, 5-378.0x_L03.3, 5-378.0x_M00.00, 5-378.0x_M00.01, 5-378.0x_M00.02, 5-378.0x_M00.03, 5-378.0x_M00.04, 5-378.0x_M00.05, 5-378.0x_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0x_M00.07, 5-378.0x_M00.08, 5-378.0x_M00.20, 5-378.0x_M00.21, 5-378.0x_M00.22, 5-378.0x_M00.23, 5-378.0x_M00.24, 5-378.0x_M00.25, 5-378.0x_M00.26, 5-378.0x_M00.27, 5-378.0x_M00.28, 5-378.0x_M00.80, 5-378.0x_M00.81, 5-378.0x_M00.82, 5-378.0x_M00.83, 5-378.0x_M00.84, 5-378.0x_M00.85, 5-378.0x_M00.86, 5-378.0x_M00.87, 5-378.0x_M00.88, 5-378.0x_M72.60, 5-378.0x_M72.61, 5-378.0x_M72.62, 5-378.0x_M72.63, 5-378.0x_M72.64, 5-378.0x_M72.65, 5-378.0x_M72.66, 5-378.0x_M72.67, 5-378.0x_M72.68, 5-378.0x_M86.10, 5-378.0x_M86.11, 5-378.0x_M86.12, 5-378.0x_M86.13, 5-378.0x_M86.14, 5-378.0x_M86.15, 5-378.0x_M86.16, 5-378.0x_M86.17, 5-378.0x_M86.18, 5-378.0x_M86.20, 5-378.0x_M86.21, 5-378.0x_M86.22, 5-378.0x_M86.23, 5-378.0x_M86.24, 5-378.0x_M86.25, 5-378.0x_M86.26, 5-378.0x_M86.27, 5-378.0x_M86.28, 5-378.0x_M86.81, 5-378.0x_M86.82, 5-378.0x_M86.83, 5-378.0x_M86.84, 5-378.0x_M86.85, 5-378.0x_M86.86, 5-378.0x_M86.87, 5-378.0x_M86.88, 5-378.0x_M86.91, 5-378.0x_M86.92, 5-378.0x_M86.93, 5-378.0x_M86.94, 5-378.0x_M86.95, 5-378.0x_M86.96, 5-378.0x_M86.97, 5-378.0x_M86.98, 5-378.0x_M96.80, 5-378.0x_T81.4, 5-378.0x_T82.6, 5-378.0x_T82.7, 5-378.0x_T84.6, 5-378.18_I30.1, 5-378.18_I33.0, 5-378.18_I33.9, 5-378.18_I38, 5-378.18_I80.20, 5-378.18_I80.28, 5-378.18_I80.80, 5-378.18_I80.81, 5-378.18_I80.88, 5-378.18_J85.3, 5-378.18_J98.50, 5-378.18_L02.2, 5-378.18_L02.4, 5-378.18_L03.10, 5-378.18_L03.11, 5-378.18_L03.3, 5-378.18_M00.00, 5-378.18_M00.01, 5-378.18_M00.02, 5-378.18_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.18_M00.04, 5-378.18_M00.05, 5-378.18_M00.06, 5-378.18_M00.07, 5-378.18_M00.08, 5-378.18_M00.20, 5-378.18_M00.21, 5-378.18_M00.22, 5-378.18_M00.23, 5-378.18_M00.24, 5-378.18_M00.26, 5-378.18_M00.27, 5-378.18_M00.28, 5-378.18_M00.80, 5-378.18_M00.81, 5-378.18_M00.82, 5-378.18_M00.83, 5-378.18_M00.84, 5-378.18_M00.85, 5-378.18_M00.86, 5-378.18_M00.87, 5-378.18_M00.88, 5-378.18_M72.60, 5-378.18_M72.61, 5-378.18_M72.62, 5-378.18_M72.63, 5-378.18_M72.64, 5-378.18_M72.65, 5-378.18_M72.66, 5-378.18_M72.67, 5-378.18_M72.68, 5-378.18_M86.10, 5-378.18_M86.11, 5-378.18_M86.12, 5-378.18_M86.13, 5-378.18_M86.14, 5-378.18_M86.15, 5-378.18_M86.16, 5-378.18_M86.17, 5-378.18_M86.18, 5-378.18_M86.20, 5-378.18_M86.21, 5-378.18_M86.22, 5-378.18_M86.23, 5-378.18_M86.24, 5-378.18_M86.25, 5-378.18_M86.26, 5-378.18_M86.27, 5-378.18_M86.28, 5-378.18_M86.81, 5-378.18_M86.82, 5-378.18_M86.83, 5-378.18_M86.84, 5-378.18_M86.85, 5-378.18_M86.86, 5-378.18_M86.87, 5-378.18_M86.88, 5-378.18_M86.91, 5-378.18_M86.92, 5-378.18_M86.93, 5-378.18_M86.94, 5-378.18_M86.95, 5-378.18_M86.96, 5-378.18_M86.97, 5-378.18_M86.98, 5-378.18_M96.80, 5-378.18_T81.4, 5-378.18_T82.6, 5-378.18_T82.7, 5-378.18_T84.6, 5-378.19_I30.1, 5-378.19_I33.0, 5-378.19_I33.9, 5-378.19_I38, 5-378.19_I80.20, 5-378.19_I80.28, 5-378.19_I80.80, 5-378.19_I80.81, 5-378.19_I80.88, 5-378.19_J85.3, 5-378.19_J98.50, 5-378.19_L02.2, 5-378.19_L02.4, 5-378.19_L03.10, 5-378.19_L03.11, 5-378.19_L03.3, 5-378.19_M00.00, 5-378.19_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.19_M00.02, 5-378.19_M00.03, 5-378.19_M00.04, 5-378.19_M00.05, 5-378.19_M00.06, 5-378.19_M00.07, 5-378.19_M00.08, 5-378.19_M00.20, 5-378.19_M00.21, 5-378.19_M00.22, 5-378.19_M00.23, 5-378.19_M00.24, 5-378.19_M00.25, 5-378.19_M00.26, 5-378.19_M00.27, 5-378.19_M00.28, 5-378.19_M00.80, 5-378.19_M00.81, 5-378.19_M00.82, 5-378.19_M00.83, 5-378.19_M00.84, 5-378.19_M00.85, 5-378.19_M00.86, 5-378.19_M00.87, 5-378.19_M00.88, 5-378.19_M72.60, 5-378.19_M72.61, 5-378.19_M72.62, 5-378.19_M72.63, 5-378.19_M72.64, 5-378.19_M72.65, 5-378.19_M72.66, 5-378.19_M72.67, 5-378.19_M72.68, 5-378.19_M86.10, 5-378.19_M86.11, 5-378.19_M86.12, 5-378.19_M86.13, 5-378.19_M86.14, 5-378.19_M86.15, 5-378.19_M86.16, 5-378.19_M86.17, 5-378.19_M86.18, 5-378.19_M86.20, 5-378.19_M86.21, 5-378.19_M86.22, 5-378.19_M86.23, 5-378.19_M86.24, 5-378.19_M86.25, 5-378.19_M86.26, 5-378.19_M86.27, 5-378.19_M86.28, 5-378.19_M86.81, 5-378.19_M86.82, 5-378.19_M86.83, 5-378.19_M86.84, 5-378.19_M86.85, 5-378.19_M86.86, 5-378.19_M86.87, 5-378.19_M86.88, 5-378.19_M86.91, 5-378.19_M86.92, 5-378.19_M86.93, 5-378.19_M86.94, 5-378.19_M86.95, 5-378.19_M86.96, 5-378.19_M86.97, 5-378.19_M86.98, 5-378.19_M96.80, 5-378.19_T81.4, 5-378.19_T82.6, 5-378.19_T82.7, 5-378.1a_I30.1, 5-378.1a_I33.0, 5-378.1a_I33.9, 5-378.1a_I38, 5-378.1a_I80.20, 5-378.1a_I80.28, 5-378.1a_I80.80, 5-378.1a_I80.81, 5-378.1a_I80.88, 5-378.1a_J85.3, 5-378.1a_J98.50, 5-378.1a_L02.2, 5-378.1a_L02.4, 5-378.1a_L03.10, 5-378.1a_L03.11, 5-378.1a_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.1a_M00.00, 5-378.1a_M00.01, 5-378.1a_M00.02, 5-378.1a_M00.03, 5-378.1a_M00.04, 5-378.1a_M00.05, 5-378.1a_M00.06, 5-378.1a_M00.07, 5-378.1a_M00.08, 5-378.1a_M00.20, 5-378.1a_M00.21, 5-378.1a_M00.22, 5-378.1a_M00.23, 5-378.1a_M00.24, 5-378.1a_M00.25, 5-378.1a_M00.26, 5-378.1a_M00.27, 5-378.1a_M00.28, 5-378.1a_M00.80, 5-378.1a_M00.81, 5-378.1a_M00.82, 5-378.1a_M00.83, 5-378.1a_M00.84, 5-378.1a_M00.85, 5-378.1a_M00.86, 5-378.1a_M00.87, 5-378.1a_M00.88, 5-378.1a_M72.60, 5-378.1a_M72.61, 5-378.1a_M72.62, 5-378.1a_M72.63, 5-378.1a_M72.64, 5-378.1a_M72.65, 5-378.1a_M72.66, 5-378.1a_M72.67, 5-378.1a_M72.68, 5-378.1a_M86.10, 5-378.1a_M86.11, 5-378.1a_M86.12, 5-378.1a_M86.13, 5-378.1a_M86.14, 5-378.1a_M86.15, 5-378.1a_M86.16, 5-378.1a_M86.17, 5-378.1a_M86.18, 5-378.1a_M86.20, 5-378.1a_M86.21, 5-378.1a_M86.22, 5-378.1a_M86.23, 5-378.1a_M86.24, 5-378.1a_M86.25, 5-378.1a_M86.26, 5-378.1a_M86.27, 5-378.1a_M86.28, 5-378.1a_M86.81, 5-378.1a_M86.82, 5-378.1a_M86.83, 5-378.1a_M86.84, 5-378.1a_M86.85, 5-378.1a_M86.86, 5-378.1a_M86.87, 5-378.1a_M86.88, 5-378.1a_M86.91, 5-378.1a_M86.92, 5-378.1a_M86.93, 5-378.1a_M86.94, 5-378.1a_M86.95, 5-378.1a_M86.96, 5-378.1a_M86.97, 5-378.1a_M86.98, 5-378.1a_M96.80, 5-378.1a_T81.4, 5-378.1a_T82.6, 5-378.1a_T82.7, 5-378.1a_T84.6, 5-378.20_I30.1, 5-378.20_I33.0, 5-378.20_I33.9, 5-378.20_I38, 5-378.20_I80.20, 5-378.20_I80.28, 5-378.20_I80.80, 5-378.20_I80.81, 5-378.20_I80.88, 5-378.20_J85.3, 5-378.20_J98.50, 5-378.20_L02.2, 5-378.20_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.20_L03.10, 5-378.20_L03.11, 5-378.20_L03.3, 5-378.20_M00.00, 5-378.20_M00.01, 5-378.20_M00.02, 5-378.20_M00.03, 5-378.20_M00.04, 5-378.20_M00.05, 5-378.20_M00.06, 5-378.20_M00.07, 5-378.20_M00.08, 5-378.20_M00.20, 5-378.20_M00.21, 5-378.20_M00.22, 5-378.20_M00.23, 5-378.20_M00.24, 5-378.20_M00.25, 5-378.20_M00.26, 5-378.20_M00.27, 5-378.20_M00.28, 5-378.20_M00.80, 5-378.20_M00.81, 5-378.20_M00.82, 5-378.20_M00.83, 5-378.20_M00.84, 5-378.20_M00.85, 5-378.20_M00.86, 5-378.20_M00.87, 5-378.20_M00.88, 5-378.20_M72.60, 5-378.20_M72.61, 5-378.20_M72.62, 5-378.20_M72.63, 5-378.20_M72.64, 5-378.20_M72.65, 5-378.20_M72.66, 5-378.20_M72.67, 5-378.20_M72.68, 5-378.20_M86.10, 5-378.20_M86.11, 5-378.20_M86.12, 5-378.20_M86.13, 5-378.20_M86.14, 5-378.20_M86.15, 5-378.20_M86.16, 5-378.20_M86.17, 5-378.20_M86.18, 5-378.20_M86.20, 5-378.20_M86.21, 5-378.20_M86.22, 5-378.20_M86.23, 5-378.20_M86.24, 5-378.20_M86.25, 5-378.20_M86.26, 5-378.20_M86.27, 5-378.20_M86.28, 5-378.20_M86.81, 5-378.20_M86.82, 5-378.20_M86.83, 5-378.20_M86.84, 5-378.20_M86.85, 5-378.20_M86.86, 5-378.20_M86.87, 5-378.20_M86.88, 5-378.20_M86.91, 5-378.20_M86.92, 5-378.20_M86.93, 5-378.20_M86.94, 5-378.20_M86.95, 5-378.20_M86.96, 5-378.20_M86.97, 5-378.20_M86.98, 5-378.20_M96.80, 5-378.20_T81.4, 5-378.20_T82.6, 5-378.20_T82.7, 5-378.20_T84.6, 5-378.21_I30.1, 5-378.21_I33.0, 5-378.21_I33.9, 5-378.21_I38, 5-378.21_I80.20, 5-378.21_I80.28, 5-378.21_I80.80, 5-378.21_I80.81, 5-378.21_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.21_J85.3, 5-378.21_J98.50, 5-378.21_L02.2, 5-378.21_L02.4, 5-378.21_L03.10, 5-378.21_L03.11, 5-378.21_L03.3, 5-378.21_M00.00, 5-378.21_M00.02, 5-378.21_M00.03, 5-378.21_M00.04, 5-378.21_M00.05, 5-378.21_M00.06, 5-378.21_M00.07, 5-378.21_M00.08, 5-378.21_M00.20, 5-378.21_M00.21, 5-378.21_M00.22, 5-378.21_M00.23, 5-378.21_M00.24, 5-378.21_M00.25, 5-378.21_M00.26, 5-378.21_M00.27, 5-378.21_M00.28, 5-378.21_M00.80, 5-378.21_M00.81, 5-378.21_M00.82, 5-378.21_M00.83, 5-378.21_M00.84, 5-378.21_M00.85, 5-378.21_M00.86, 5-378.21_M00.87, 5-378.21_M00.88, 5-378.21_M72.60, 5-378.21_M72.61, 5-378.21_M72.62, 5-378.21_M72.63, 5-378.21_M72.64, 5-378.21_M72.65, 5-378.21_M72.66, 5-378.21_M72.67, 5-378.21_M72.68, 5-378.21_M86.10, 5-378.21_M86.11, 5-378.21_M86.12, 5-378.21_M86.13, 5-378.21_M86.14, 5-378.21_M86.15, 5-378.21_M86.16, 5-378.21_M86.17, 5-378.21_M86.18, 5-378.21_M86.20, 5-378.21_M86.21, 5-378.21_M86.22, 5-378.21_M86.23, 5-378.21_M86.24, 5-378.21_M86.25, 5-378.21_M86.26, 5-378.21_M86.27, 5-378.21_M86.28, 5-378.21_M86.81, 5-378.21_M86.82, 5-378.21_M86.83, 5-378.21_M86.84, 5-378.21_M86.85, 5-378.21_M86.86, 5-378.21_M86.87, 5-378.21_M86.88, 5-378.21_M86.91, 5-378.21_M86.92, 5-378.21_M86.93, 5-378.21_M86.94, 5-378.21_M86.95, 5-378.21_M86.96, 5-378.21_M86.97, 5-378.21_M86.98, 5-378.21_M96.80, 5-378.21_T81.4, 5-378.21_T82.6, 5-378.21_T82.7, 5-378.21_T84.6, 5-378.22_I30.1, 5-378.22_I33.0, 5-378.22_I33.9, 5-378.22_I38, 5-378.22_I80.20, 5-378.22_I80.28, 5-378.22_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.22_I80.81, 5-378.22_I80.88, 5-378.22_J85.3, 5-378.22_J98.50, 5-378.22_L02.2, 5-378.22_L02.4, 5-378.22_L03.10, 5-378.22_L03.11, 5-378.22_L03.3, 5-378.22_M00.00, 5-378.22_M00.01, 5-378.22_M00.02, 5-378.22_M00.03, 5-378.22_M00.04, 5-378.22_M00.05, 5-378.22_M00.06, 5-378.22_M00.07, 5-378.22_M00.08, 5-378.22_M00.20, 5-378.22_M00.21, 5-378.22_M00.22, 5-378.22_M00.23, 5-378.22_M00.24, 5-378.22_M00.25, 5-378.22_M00.26, 5-378.22_M00.27, 5-378.22_M00.28, 5-378.22_M00.80, 5-378.22_M00.81, 5-378.22_M00.82, 5-378.22_M00.83, 5-378.22_M00.84, 5-378.22_M00.85, 5-378.22_M00.87, 5-378.22_M00.88, 5-378.22_M72.60, 5-378.22_M72.61, 5-378.22_M72.62, 5-378.22_M72.63, 5-378.22_M72.64, 5-378.22_M72.65, 5-378.22_M72.66, 5-378.22_M72.67, 5-378.22_M72.68, 5-378.22_M86.10, 5-378.22_M86.11, 5-378.22_M86.12, 5-378.22_M86.13, 5-378.22_M86.14, 5-378.22_M86.15, 5-378.22_M86.16, 5-378.22_M86.17, 5-378.22_M86.18, 5-378.22_M86.20, 5-378.22_M86.21, 5-378.22_M86.22, 5-378.22_M86.23, 5-378.22_M86.24, 5-378.22_M86.25, 5-378.22_M86.26, 5-378.22_M86.27, 5-378.22_M86.28, 5-378.22_M86.81, 5-378.22_M86.82, 5-378.22_M86.83, 5-378.22_M86.84, 5-378.22_M86.85, 5-378.22_M86.86, 5-378.22_M86.87, 5-378.22_M86.88, 5-378.22_M86.91, 5-378.22_M86.92, 5-378.22_M86.93, 5-378.22_M86.94, 5-378.22_M86.95, 5-378.22_M86.96, 5-378.22_M86.97, 5-378.22_M86.98, 5-378.22_M96.80, 5-378.22_T81.4, 5-378.22_T82.6, 5-378.22_T82.7, 5-378.22_T84.6, 5-378.25_I30.1, 5-378.25_I33.0, 5-378.25_I33.9, 5-378.25_I38, 5-378.25_I80.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.25_I80.28, 5-378.25_I80.80, 5-378.25_I80.81, 5-378.25_I80.88, 5-378.25_J85.3, 5-378.25_J98.50, 5-378.25_L02.2, 5-378.25_L02.4, 5-378.25_L03.10, 5-378.25_L03.11, 5-378.25_L03.3, 5-378.25_M00.00, 5-378.25_M00.01, 5-378.25_M00.02, 5-378.25_M00.03, 5-378.25_M00.04, 5-378.25_M00.05, 5-378.25_M00.06, 5-378.25_M00.07, 5-378.25_M00.08, 5-378.25_M00.20, 5-378.25_M00.21, 5-378.25_M00.22, 5-378.25_M00.23, 5-378.25_M00.24, 5-378.25_M00.25, 5-378.25_M00.26, 5-378.25_M00.27, 5-378.25_M00.28, 5-378.25_M00.80, 5-378.25_M00.81, 5-378.25_M00.82, 5-378.25_M00.83, 5-378.25_M00.84, 5-378.25_M00.85, 5-378.25_M00.86, 5-378.25_M00.87, 5-378.25_M00.88, 5-378.25_M72.60, 5-378.25_M72.61, 5-378.25_M72.62, 5-378.25_M72.63, 5-378.25_M72.64, 5-378.25_M72.65, 5-378.25_M72.66, 5-378.25_M72.67, 5-378.25_M72.68, 5-378.25_M86.10, 5-378.25_M86.11, 5-378.25_M86.12, 5-378.25_M86.13, 5-378.25_M86.14, 5-378.25_M86.15, 5-378.25_M86.16, 5-378.25_M86.17, 5-378.25_M86.18, 5-378.25_M86.20, 5-378.25_M86.21, 5-378.25_M86.22, 5-378.25_M86.23, 5-378.25_M86.24, 5-378.25_M86.25, 5-378.25_M86.26, 5-378.25_M86.27, 5-378.25_M86.28, 5-378.25_M86.81, 5-378.25_M86.82, 5-378.25_M86.83, 5-378.25_M86.84, 5-378.25_M86.85, 5-378.25_M86.86, 5-378.25_M86.87, 5-378.25_M86.88, 5-378.25_M86.91, 5-378.25_M86.92, 5-378.25_M86.93, 5-378.25_M86.94, 5-378.25_M86.95, 5-378.25_M86.96, 5-378.25_M86.97, 5-378.25_M86.98, 5-378.25_M96.80, 5-378.25_T81.4, 5-378.25_T82.6, 5-378.25_T82.7, 5-378.25_T84.6, 5-378.2a_I30.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2a_I33.0, 5-378.2a_I33.9, 5-378.2a_I38, 5-378.2a_I80.20, 5-378.2a_I80.28, 5-378.2a_I80.80, 5-378.2a_I80.81, 5-378.2a_I80.88, 5-378.2a_J85.3, 5-378.2a_J98.50, 5-378.2a_L02.2, 5-378.2a_L02.4, 5-378.2a_L03.10, 5-378.2a_L03.11, 5-378.2a_L03.3, 5-378.2a_M00.00, 5-378.2a_M00.01, 5-378.2a_M00.02, 5-378.2a_M00.03, 5-378.2a_M00.04, 5-378.2a_M00.05, 5-378.2a_M00.06, 5-378.2a_M00.07, 5-378.2a_M00.08, 5-378.2a_M00.20, 5-378.2a_M00.21, 5-378.2a_M00.22, 5-378.2a_M00.23, 5-378.2a_M00.24, 5-378.2a_M00.25, 5-378.2a_M00.26, 5-378.2a_M00.27, 5-378.2a_M00.28, 5-378.2a_M00.80, 5-378.2a_M00.81, 5-378.2a_M00.82, 5-378.2a_M00.83, 5-378.2a_M00.84, 5-378.2a_M00.85, 5-378.2a_M00.86, 5-378.2a_M00.87, 5-378.2a_M00.88, 5-378.2a_M72.60, 5-378.2a_M72.61, 5-378.2a_M72.62, 5-378.2a_M72.63, 5-378.2a_M72.64, 5-378.2a_M72.65, 5-378.2a_M72.66, 5-378.2a_M72.67, 5-378.2a_M72.68, 5-378.2a_M86.10, 5-378.2a_M86.11, 5-378.2a_M86.12, 5-378.2a_M86.13, 5-378.2a_M86.14, 5-378.2a_M86.15, 5-378.2a_M86.16, 5-378.2a_M86.17, 5-378.2a_M86.18, 5-378.2a_M86.20, 5-378.2a_M86.21, 5-378.2a_M86.22, 5-378.2a_M86.23, 5-378.2a_M86.24, 5-378.2a_M86.25, 5-378.2a_M86.26, 5-378.2a_M86.27, 5-378.2a_M86.28, 5-378.2a_M86.81, 5-378.2a_M86.82, 5-378.2a_M86.83, 5-378.2a_M86.84, 5-378.2a_M86.85, 5-378.2a_M86.86, 5-378.2a_M86.87, 5-378.2a_M86.88, 5-378.2a_M86.91, 5-378.2a_M86.92, 5-378.2a_M86.93, 5-378.2a_M86.94, 5-378.2a_M86.95, 5-378.2a_M86.96, 5-378.2a_M86.97, 5-378.2a_M86.98, 5-378.2a_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2a_T81.4, 5-378.2a_T82.6, 5-378.2a_T82.7, 5-378.2a_T84.6, 5-378.2b_I30.1, 5-378.2b_I33.0, 5-378.2b_I33.9, 5-378.2b_I38, 5-378.2b_I80.20, 5-378.2b_I80.28, 5-378.2b_I80.80, 5-378.2b_I80.81, 5-378.2b_I80.88, 5-378.2b_J85.3, 5-378.2b_J98.50, 5-378.2b_L02.2, 5-378.2b_L02.4, 5-378.2b_L03.10, 5-378.2b_L03.11, 5-378.2b_L03.3, 5-378.2b_M00.00, 5-378.2b_M00.01, 5-378.2b_M00.02, 5-378.2b_M00.03, 5-378.2b_M00.04, 5-378.2b_M00.05, 5-378.2b_M00.07, 5-378.2b_M00.08, 5-378.2b_M00.20, 5-378.2b_M00.21, 5-378.2b_M00.22, 5-378.2b_M00.23, 5-378.2b_M00.24, 5-378.2b_M00.25, 5-378.2b_M00.26, 5-378.2b_M00.27, 5-378.2b_M00.28, 5-378.2b_M00.80, 5-378.2b_M00.81, 5-378.2b_M00.82, 5-378.2b_M00.83, 5-378.2b_M00.84, 5-378.2b_M00.85, 5-378.2b_M00.86, 5-378.2b_M00.87, 5-378.2b_M00.88, 5-378.2b_M72.60, 5-378.2b_M72.61, 5-378.2b_M72.62, 5-378.2b_M72.63, 5-378.2b_M72.64, 5-378.2b_M72.65, 5-378.2b_M72.66, 5-378.2b_M72.67, 5-378.2b_M72.68, 5-378.2b_M86.10, 5-378.2b_M86.11, 5-378.2b_M86.12, 5-378.2b_M86.13, 5-378.2b_M86.14, 5-378.2b_M86.15, 5-378.2b_M86.16, 5-378.2b_M86.17, 5-378.2b_M86.18, 5-378.2b_M86.20, 5-378.2b_M86.21, 5-378.2b_M86.22, 5-378.2b_M86.23, 5-378.2b_M86.24, 5-378.2b_M86.25, 5-378.2b_M86.26, 5-378.2b_M86.27, 5-378.2b_M86.28, 5-378.2b_M86.81, 5-378.2b_M86.82, 5-378.2b_M86.83, 5-378.2b_M86.84, 5-378.2b_M86.85, 5-378.2b_M86.86, 5-378.2b_M86.87, 5-378.2b_M86.88, 5-378.2b_M86.91, 5-378.2b_M86.92, 5-378.2b_M86.93, 5-378.2b_M86.94, 5-378.2b_M86.95, 5-378.2b_M86.96, 5-378.2b_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2b_M86.98, 5-378.2b_M96.80, 5-378.2b_T81.4, 5-378.2b_T82.6, 5-378.2b_T82.7, 5-378.2b_T84.6, 5-378.2c_I30.1, 5-378.2c_I33.0, 5-378.2c_I33.9, 5-378.2c_I38, 5-378.2c_I80.20, 5-378.2c_I80.28, 5-378.2c_I80.80, 5-378.2c_I80.81, 5-378.2c_I80.88, 5-378.2c_J85.3, 5-378.2c_J98.50, 5-378.2c_L02.2, 5-378.2c_L02.4, 5-378.2c_L03.10, 5-378.2c_L03.11, 5-378.2c_L03.3, 5-378.2c_M00.00, 5-378.2c_M00.01, 5-378.2c_M00.02, 5-378.2c_M00.03, 5-378.2c_M00.04, 5-378.2c_M00.05, 5-378.2c_M00.06, 5-378.2c_M00.07, 5-378.2c_M00.08, 5-378.2c_M00.20, 5-378.2c_M00.21, 5-378.2c_M00.22, 5-378.2c_M00.23, 5-378.2c_M00.24, 5-378.2c_M00.25, 5-378.2c_M00.26, 5-378.2c_M00.27, 5-378.2c_M00.28, 5-378.2c_M00.80, 5-378.2c_M00.81, 5-378.2c_M00.82, 5-378.2c_M00.83, 5-378.2c_M00.84, 5-378.2c_M00.85, 5-378.2c_M00.86, 5-378.2c_M00.87, 5-378.2c_M00.88, 5-378.2c_M72.60, 5-378.2c_M72.61, 5-378.2c_M72.62, 5-378.2c_M72.63, 5-378.2c_M72.64, 5-378.2c_M72.65, 5-378.2c_M72.66, 5-378.2c_M72.67, 5-378.2c_M72.68, 5-378.2c_M86.10, 5-378.2c_M86.11, 5-378.2c_M86.12, 5-378.2c_M86.13, 5-378.2c_M86.14, 5-378.2c_M86.15, 5-378.2c_M86.16, 5-378.2c_M86.17, 5-378.2c_M86.18, 5-378.2c_M86.20, 5-378.2c_M86.21, 5-378.2c_M86.22, 5-378.2c_M86.23, 5-378.2c_M86.24, 5-378.2c_M86.25, 5-378.2c_M86.26, 5-378.2c_M86.27, 5-378.2c_M86.28, 5-378.2c_M86.81, 5-378.2c_M86.82, 5-378.2c_M86.83, 5-378.2c_M86.84, 5-378.2c_M86.85, 5-378.2c_M86.86, 5-378.2c_M86.87, 5-378.2c_M86.88, 5-378.2c_M86.91, 5-378.2c_M86.92, 5-378.2c_M86.93, 5-378.2c_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2c_M86.95, 5-378.2c_M86.96, 5-378.2c_M86.97, 5-378.2c_M86.98, 5-378.2c_M96.80, 5-378.2c_T81.4, 5-378.2c_T82.6, 5-378.2c_T82.7, 5-378.2c_T84.6, 5-378.2d_I30.1, 5-378.2d_I33.0, 5-378.2d_I33.9, 5-378.2d_I38, 5-378.2d_I80.20, 5-378.2d_I80.28, 5-378.2d_I80.80, 5-378.2d_I80.81, 5-378.2d_I80.88, 5-378.2d_J85.3, 5-378.2d_J98.50, 5-378.2d_L02.2, 5-378.2d_L02.4, 5-378.2d_L03.10, 5-378.2d_L03.11, 5-378.2d_L03.3, 5-378.2d_M00.00, 5-378.2d_M00.01, 5-378.2d_M00.02, 5-378.2d_M00.03, 5-378.2d_M00.04, 5-378.2d_M00.05, 5-378.2d_M00.06, 5-378.2d_M00.07, 5-378.2d_M00.08, 5-378.2d_M00.20, 5-378.2d_M00.21, 5-378.2d_M00.22, 5-378.2d_M00.23, 5-378.2d_M00.24, 5-378.2d_M00.25, 5-378.2d_M00.26, 5-378.2d_M00.27, 5-378.2d_M00.28, 5-378.2d_M00.80, 5-378.2d_M00.81, 5-378.2d_M00.82, 5-378.2d_M00.83, 5-378.2d_M00.84, 5-378.2d_M00.85, 5-378.2d_M00.86, 5-378.2d_M00.87, 5-378.2d_M00.88, 5-378.2d_M72.60, 5-378.2d_M72.61, 5-378.2d_M72.62, 5-378.2d_M72.63, 5-378.2d_M72.64, 5-378.2d_M72.65, 5-378.2d_M72.66, 5-378.2d_M72.67, 5-378.2d_M72.68, 5-378.2d_M86.10, 5-378.2d_M86.11, 5-378.2d_M86.12, 5-378.2d_M86.13, 5-378.2d_M86.14, 5-378.2d_M86.15, 5-378.2d_M86.16, 5-378.2d_M86.17, 5-378.2d_M86.18, 5-378.2d_M86.20, 5-378.2d_M86.21, 5-378.2d_M86.22, 5-378.2d_M86.23, 5-378.2d_M86.24, 5-378.2d_M86.25, 5-378.2d_M86.26, 5-378.2d_M86.27, 5-378.2d_M86.28, 5-378.2d_M86.81, 5-378.2d_M86.82, 5-378.2d_M86.83, 5-378.2d_M86.84, 5-378.2d_M86.85, 5-378.2d_M86.86, 5-378.2d_M86.87, 5-378.2d_M86.88, 5-378.2d_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2d_M86.92, 5-378.2d_M86.93, 5-378.2d_M86.94, 5-378.2d_M86.95, 5-378.2d_M86.96, 5-378.2d_M86.97, 5-378.2d_M86.98, 5-378.2d_M96.80, 5-378.2d_T81.4, 5-378.2d_T82.6, 5-378.2d_T82.7, 5-378.2d_T84.6, 5-378.2e_I30.1, 5-378.2e_I33.0, 5-378.2e_I33.9, 5-378.2e_I38, 5-378.2e_I80.20, 5-378.2e_I80.28, 5-378.2e_I80.80, 5-378.2e_I80.81, 5-378.2e_I80.88, 5-378.2e_J85.3, 5-378.2e_J98.50, 5-378.2e_L02.2, 5-378.2e_L02.4, 5-378.2e_L03.10, 5-378.2e_L03.11, 5-378.2e_L03.3, 5-378.2e_M00.00, 5-378.2e_M00.01, 5-378.2e_M00.02, 5-378.2e_M00.03, 5-378.2e_M00.04, 5-378.2e_M00.05, 5-378.2e_M00.06, 5-378.2e_M00.07, 5-378.2e_M00.08, 5-378.2e_M00.20, 5-378.2e_M00.21, 5-378.2e_M00.22, 5-378.2e_M00.23, 5-378.2e_M00.24, 5-378.2e_M00.25, 5-378.2e_M00.26, 5-378.2e_M00.27, 5-378.2e_M00.28, 5-378.2e_M00.80, 5-378.2e_M00.81, 5-378.2e_M00.82, 5-378.2e_M00.83, 5-378.2e_M00.84, 5-378.2e_M00.85, 5-378.2e_M00.86, 5-378.2e_M00.87, 5-378.2e_M00.88, 5-378.2e_M72.60, 5-378.2e_M72.61, 5-378.2e_M72.62, 5-378.2e_M72.63, 5-378.2e_M72.64, 5-378.2e_M72.65, 5-378.2e_M72.66, 5-378.2e_M72.67, 5-378.2e_M72.68, 5-378.2e_M86.10, 5-378.2e_M86.11, 5-378.2e_M86.12, 5-378.2e_M86.13, 5-378.2e_M86.14, 5-378.2e_M86.15, 5-378.2e_M86.16, 5-378.2e_M86.17, 5-378.2e_M86.18, 5-378.2e_M86.20, 5-378.2e_M86.21, 5-378.2e_M86.22, 5-378.2e_M86.23, 5-378.2e_M86.24, 5-378.2e_M86.25, 5-378.2e_M86.26, 5-378.2e_M86.27, 5-378.2e_M86.28, 5-378.2e_M86.81, 5-378.2e_M86.82, 5-378.2e_M86.83, 5-378.2e_M86.84, 5-378.2e_M86.85, 5-378.2e_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2e_M86.87, 5-378.2e_M86.88, 5-378.2e_M86.91, 5-378.2e_M86.92, 5-378.2e_M86.93, 5-378.2e_M86.94, 5-378.2e_M86.95, 5-378.2e_M86.96, 5-378.2e_M86.97, 5-378.2e_M86.98, 5-378.2e_M96.80, 5-378.2e_T81.4, 5-378.2e_T82.6, 5-378.2e_T82.7, 5-378.2e_T84.6, 5-378.2f_I30.1, 5-378.2f_I33.0, 5-378.2f_I33.9, 5-378.2f_I38, 5-378.2f_I80.20, 5-378.2f_I80.28, 5-378.2f_I80.80, 5-378.2f_I80.81, 5-378.2f_I80.88, 5-378.2f_J85.3, 5-378.2f_J98.50, 5-378.2f_L02.2, 5-378.2f_L02.4, 5-378.2f_L03.10, 5-378.2f_L03.11, 5-378.2f_L03.3, 5-378.2f_M00.00, 5-378.2f_M00.01, 5-378.2f_M00.02, 5-378.2f_M00.03, 5-378.2f_M00.04, 5-378.2f_M00.05, 5-378.2f_M00.06, 5-378.2f_M00.07, 5-378.2f_M00.08, 5-378.2f_M00.20, 5-378.2f_M00.21, 5-378.2f_M00.22, 5-378.2f_M00.23, 5-378.2f_M00.24, 5-378.2f_M00.25, 5-378.2f_M00.26, 5-378.2f_M00.27, 5-378.2f_M00.28, 5-378.2f_M00.80, 5-378.2f_M00.81, 5-378.2f_M00.82, 5-378.2f_M00.83, 5-378.2f_M00.84, 5-378.2f_M00.85, 5-378.2f_M00.86, 5-378.2f_M00.87, 5-378.2f_M00.88, 5-378.2f_M72.60, 5-378.2f_M72.61, 5-378.2f_M72.62, 5-378.2f_M72.63, 5-378.2f_M72.64, 5-378.2f_M72.65, 5-378.2f_M72.66, 5-378.2f_M72.67, 5-378.2f_M72.68, 5-378.2f_M86.10, 5-378.2f_M86.11, 5-378.2f_M86.12, 5-378.2f_M86.13, 5-378.2f_M86.14, 5-378.2f_M86.15, 5-378.2f_M86.16, 5-378.2f_M86.17, 5-378.2f_M86.18, 5-378.2f_M86.20, 5-378.2f_M86.21, 5-378.2f_M86.22, 5-378.2f_M86.23, 5-378.2f_M86.24, 5-378.2f_M86.25, 5-378.2f_M86.26, 5-378.2f_M86.27, 5-378.2f_M86.28, 5-378.2f_M86.81, 5-378.2f_M86.82, 5-378.2f_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2f_M86.84, 5-378.2f_M86.85, 5-378.2f_M86.86, 5-378.2f_M86.87, 5-378.2f_M86.88, 5-378.2f_M86.91, 5-378.2f_M86.92, 5-378.2f_M86.93, 5-378.2f_M86.94, 5-378.2f_M86.95, 5-378.2f_M86.96, 5-378.2f_M86.97, 5-378.2f_M86.98, 5-378.2f_M96.80, 5-378.2f_T81.4, 5-378.2f_T82.6, 5-378.2f_T82.7, 5-378.2f_T84.6, 5-378.2g_I30.1, 5-378.2g_I33.0, 5-378.2g_I33.9, 5-378.2g_I38, 5-378.2g_I80.20, 5-378.2g_I80.28, 5-378.2g_I80.80, 5-378.2g_I80.81, 5-378.2g_I80.88, 5-378.2g_J85.3, 5-378.2g_J98.50, 5-378.2g_L02.2, 5-378.2g_L02.4, 5-378.2g_L03.10, 5-378.2g_L03.11, 5-378.2g_L03.3, 5-378.2g_M00.00, 5-378.2g_M00.01, 5-378.2g_M00.02, 5-378.2g_M00.03, 5-378.2g_M00.04, 5-378.2g_M00.05, 5-378.2g_M00.06, 5-378.2g_M00.07, 5-378.2g_M00.08, 5-378.2g_M00.20, 5-378.2g_M00.21, 5-378.2g_M00.22, 5-378.2g_M00.23, 5-378.2g_M00.24, 5-378.2g_M00.25, 5-378.2g_M00.26, 5-378.2g_M00.27, 5-378.2g_M00.28, 5-378.2g_M00.80, 5-378.2g_M00.81, 5-378.2g_M00.82, 5-378.2g_M00.83, 5-378.2g_M00.84, 5-378.2g_M00.85, 5-378.2g_M00.86, 5-378.2g_M00.87, 5-378.2g_M00.88, 5-378.2g_M72.60, 5-378.2g_M72.61, 5-378.2g_M72.62, 5-378.2g_M72.63, 5-378.2g_M72.64, 5-378.2g_M72.65, 5-378.2g_M72.66, 5-378.2g_M72.67, 5-378.2g_M72.68, 5-378.2g_M86.10, 5-378.2g_M86.11, 5-378.2g_M86.12, 5-378.2g_M86.13, 5-378.2g_M86.14, 5-378.2g_M86.15, 5-378.2g_M86.16, 5-378.2g_M86.17, 5-378.2g_M86.18, 5-378.2g_M86.20, 5-378.2g_M86.21, 5-378.2g_M86.22, 5-378.2g_M86.23, 5-378.2g_M86.24, 5-378.2g_M86.25, 5-378.2g_M86.26, 5-378.2g_M86.27, 5-378.2g_M86.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2g_M86.81, 5-378.2g_M86.82, 5-378.2g_M86.83, 5-378.2g_M86.84, 5-378.2g_M86.85, 5-378.2g_M86.86, 5-378.2g_M86.87, 5-378.2g_M86.88, 5-378.2g_M86.91, 5-378.2g_M86.92, 5-378.2g_M86.93, 5-378.2g_M86.94, 5-378.2g_M86.95, 5-378.2g_M86.96, 5-378.2g_M86.97, 5-378.2g_M86.98, 5-378.2g_M96.80, 5-378.2g_T81.4, 5-378.2g_T82.6, 5-378.2g_T82.7, 5-378.2g_T84.6, 5-378.2x_I30.1, 5-378.2x_I33.0, 5-378.2x_I33.9, 5-378.2x_I38, 5-378.2x_I80.20, 5-378.2x_I80.28, 5-378.2x_I80.80, 5-378.2x_I80.81, 5-378.2x_I80.88, 5-378.2x_J85.3, 5-378.2x_J98.50, 5-378.2x_L02.2, 5-378.2x_L02.4, 5-378.2x_L03.10, 5-378.2x_L03.11, 5-378.2x_L03.3, 5-378.2x_M00.00, 5-378.2x_M00.01, 5-378.2x_M00.02, 5-378.2x_M00.03, 5-378.2x_M00.04, 5-378.2x_M00.05, 5-378.2x_M00.06, 5-378.2x_M00.07, 5-378.2x_M00.08, 5-378.2x_M00.20, 5-378.2x_M00.21, 5-378.2x_M00.22, 5-378.2x_M00.23, 5-378.2x_M00.24, 5-378.2x_M00.25, 5-378.2x_M00.26, 5-378.2x_M00.27, 5-378.2x_M00.28, 5-378.2x_M00.80, 5-378.2x_M00.81, 5-378.2x_M00.82, 5-378.2x_M00.83, 5-378.2x_M00.84, 5-378.2x_M00.85, 5-378.2x_M00.86, 5-378.2x_M00.87, 5-378.2x_M00.88, 5-378.2x_M72.60, 5-378.2x_M72.61, 5-378.2x_M72.62, 5-378.2x_M72.63, 5-378.2x_M72.64, 5-378.2x_M72.65, 5-378.2x_M72.66, 5-378.2x_M72.67, 5-378.2x_M72.68, 5-378.2x_M86.10, 5-378.2x_M86.11, 5-378.2x_M86.12, 5-378.2x_M86.13, 5-378.2x_M86.14, 5-378.2x_M86.15, 5-378.2x_M86.16, 5-378.2x_M86.17, 5-378.2x_M86.18, 5-378.2x_M86.20, 5-378.2x_M86.21, 5-378.2x_M86.22, 5-378.2x_M86.23, 5-378.2x_M86.24, 5-378.2x_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2x_M86.26, 5-378.2x_M86.27, 5-378.2x_M86.28, 5-378.2x_M86.81, 5-378.2x_M86.82, 5-378.2x_M86.83, 5-378.2x_M86.84, 5-378.2x_M86.85, 5-378.2x_M86.86, 5-378.2x_M86.87, 5-378.2x_M86.88, 5-378.2x_M86.91, 5-378.2x_M86.92, 5-378.2x_M86.93, 5-378.2x_M86.94, 5-378.2x_M86.95, 5-378.2x_M86.96, 5-378.2x_M86.97, 5-378.2x_M86.98, 5-378.2x_M96.80, 5-378.2x_T81.4, 5-378.2x_T82.6, 5-378.2x_T82.7, 5-378.2x_T84.6, 5-378.30_I30.1, 5-378.30_I33.0, 5-378.30_I33.9, 5-378.30_I38, 5-378.30_I80.20, 5-378.30_I80.28, 5-378.30_I80.80, 5-378.30_I80.81, 5-378.30_I80.88, 5-378.30_J85.3, 5-378.30_J98.50, 5-378.30_L02.2, 5-378.30_L02.4, 5-378.30_L03.10, 5-378.30_L03.11, 5-378.30_L03.3, 5-378.30_M00.00, 5-378.30_M00.01, 5-378.30_M00.02, 5-378.30_M00.03, 5-378.30_M00.04, 5-378.30_M00.05, 5-378.30_M00.06, 5-378.30_M00.07, 5-378.30_M00.08, 5-378.30_M00.20, 5-378.30_M00.21, 5-378.30_M00.22, 5-378.30_M00.23, 5-378.30_M00.24, 5-378.30_M00.25, 5-378.30_M00.26, 5-378.30_M00.27, 5-378.30_M00.28, 5-378.30_M00.80, 5-378.30_M00.81, 5-378.30_M00.82, 5-378.30_M00.83, 5-378.30_M00.84, 5-378.30_M00.85, 5-378.30_M00.86, 5-378.30_M00.87, 5-378.30_M00.88, 5-378.30_M72.60, 5-378.30_M72.61, 5-378.30_M72.62, 5-378.30_M72.63, 5-378.30_M72.64, 5-378.30_M72.65, 5-378.30_M72.66, 5-378.30_M72.67, 5-378.30_M72.68, 5-378.30_M86.10, 5-378.30_M86.11, 5-378.30_M86.12, 5-378.30_M86.13, 5-378.30_M86.14, 5-378.30_M86.15, 5-378.30_M86.16, 5-378.30_M86.17, 5-378.30_M86.18, 5-378.30_M86.20, 5-378.30_M86.21, 5-378.30_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.30_M86.23, 5-378.30_M86.24, 5-378.30_M86.25, 5-378.30_M86.26, 5-378.30_M86.27, 5-378.30_M86.28, 5-378.30_M86.81, 5-378.30_M86.82, 5-378.30_M86.83, 5-378.30_M86.84, 5-378.30_M86.85, 5-378.30_M86.86, 5-378.30_M86.87, 5-378.30_M86.88, 5-378.30_M86.91, 5-378.30_M86.92, 5-378.30_M86.93, 5-378.30_M86.94, 5-378.30_M86.95, 5-378.30_M86.96, 5-378.30_M86.97, 5-378.30_M86.98, 5-378.30_M96.80, 5-378.30_T81.4, 5-378.30_T82.6, 5-378.30_T82.7, 5-378.30_T84.6, 5-378.31_I30.1, 5-378.31_I33.0, 5-378.31_I33.9, 5-378.31_I38, 5-378.31_I80.20, 5-378.31_I80.28, 5-378.31_I80.80, 5-378.31_I80.81, 5-378.31_I80.88, 5-378.31_J85.3, 5-378.31_J98.50, 5-378.31_L02.2, 5-378.31_L02.4, 5-378.31_L03.10, 5-378.31_L03.3, 5-378.31_M00.00, 5-378.31_M00.01, 5-378.31_M00.02, 5-378.31_M00.03, 5-378.31_M00.04, 5-378.31_M00.05, 5-378.31_M00.06, 5-378.31_M00.07, 5-378.31_M00.08, 5-378.31_M00.20, 5-378.31_M00.21, 5-378.31_M00.22, 5-378.31_M00.23, 5-378.31_M00.24, 5-378.31_M00.25, 5-378.31_M00.26, 5-378.31_M00.27, 5-378.31_M00.28, 5-378.31_M00.80, 5-378.31_M00.81, 5-378.31_M00.82, 5-378.31_M00.83, 5-378.31_M00.84, 5-378.31_M00.85, 5-378.31_M00.86, 5-378.31_M00.87, 5-378.31_M00.88, 5-378.31_M72.60, 5-378.31_M72.61, 5-378.31_M72.62, 5-378.31_M72.63, 5-378.31_M72.64, 5-378.31_M72.65, 5-378.31_M72.66, 5-378.31_M72.67, 5-378.31_M72.68, 5-378.31_M86.10, 5-378.31_M86.11, 5-378.31_M86.12, 5-378.31_M86.13, 5-378.31_M86.14, 5-378.31_M86.16, 5-378.31_M86.17, 5-378.31_M86.18, 5-378.31_M86.20, 5-378.31_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.31_M86.22, 5-378.31_M86.23, 5-378.31_M86.24, 5-378.31_M86.25, 5-378.31_M86.26, 5-378.31_M86.27, 5-378.31_M86.28, 5-378.31_M86.81, 5-378.31_M86.82, 5-378.31_M86.83, 5-378.31_M86.84, 5-378.31_M86.85, 5-378.31_M86.86, 5-378.31_M86.87, 5-378.31_M86.88, 5-378.31_M86.91, 5-378.31_M86.92, 5-378.31_M86.93, 5-378.31_M86.94, 5-378.31_M86.95, 5-378.31_M86.96, 5-378.31_M86.97, 5-378.31_M86.98, 5-378.31_M96.80, 5-378.31_T81.4, 5-378.31_T82.6, 5-378.31_T82.7, 5-378.31_T84.6, 5-378.32_I30.1, 5-378.32_I33.0, 5-378.32_I33.9, 5-378.32_I38, 5-378.32_I80.20, 5-378.32_I80.28, 5-378.32_I80.80, 5-378.32_I80.81, 5-378.32_I80.88, 5-378.32_J85.3, 5-378.32_J98.50, 5-378.32_L02.2, 5-378.32_L02.4, 5-378.32_L03.10, 5-378.32_L03.11, 5-378.32_L03.3, 5-378.32_M00.00, 5-378.32_M00.01, 5-378.32_M00.02, 5-378.32_M00.03, 5-378.32_M00.04, 5-378.32_M00.05, 5-378.32_M00.06, 5-378.32_M00.07, 5-378.32_M00.08, 5-378.32_M00.20, 5-378.32_M00.21, 5-378.32_M00.22, 5-378.32_M00.23, 5-378.32_M00.24, 5-378.32_M00.25, 5-378.32_M00.27, 5-378.32_M00.28, 5-378.32_M00.80, 5-378.32_M00.82, 5-378.32_M00.83, 5-378.32_M00.84, 5-378.32_M00.85, 5-378.32_M00.86, 5-378.32_M00.87, 5-378.32_M00.88, 5-378.32_M72.60, 5-378.32_M72.61, 5-378.32_M72.62, 5-378.32_M72.63, 5-378.32_M72.64, 5-378.32_M72.65, 5-378.32_M72.66, 5-378.32_M72.67, 5-378.32_M72.68, 5-378.32_M86.10, 5-378.32_M86.11, 5-378.32_M86.12, 5-378.32_M86.13, 5-378.32_M86.14, 5-378.32_M86.15, 5-378.32_M86.16, 5-378.32_M86.17, 5-378.32_M86.18, 5-378.32_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.32_M86.21, 5-378.32_M86.22, 5-378.32_M86.23, 5-378.32_M86.24, 5-378.32_M86.25, 5-378.32_M86.26, 5-378.32_M86.27, 5-378.32_M86.28, 5-378.32_M86.81, 5-378.32_M86.82, 5-378.32_M86.83, 5-378.32_M86.84, 5-378.32_M86.85, 5-378.32_M86.86, 5-378.32_M86.87, 5-378.32_M86.88, 5-378.32_M86.91, 5-378.32_M86.92, 5-378.32_M86.93, 5-378.32_M86.94, 5-378.32_M86.95, 5-378.32_M86.96, 5-378.32_M86.97, 5-378.32_M86.98, 5-378.32_M96.80, 5-378.32_T81.4, 5-378.32_T82.6, 5-378.32_T82.7, 5-378.35_I30.1, 5-378.35_I33.0, 5-378.35_I33.9, 5-378.35_I38, 5-378.35_I80.20, 5-378.35_I80.28, 5-378.35_I80.80, 5-378.35_I80.81, 5-378.35_I80.88, 5-378.35_J85.3, 5-378.35_J98.50, 5-378.35_L02.2, 5-378.35_L02.4, 5-378.35_L03.10, 5-378.35_L03.11, 5-378.35_L03.3, 5-378.35_M00.00, 5-378.35_M00.01, 5-378.35_M00.02, 5-378.35_M00.03, 5-378.35_M00.04, 5-378.35_M00.05, 5-378.35_M00.06, 5-378.35_M00.07, 5-378.35_M00.08, 5-378.35_M00.20, 5-378.35_M00.21, 5-378.35_M00.22, 5-378.35_M00.23, 5-378.35_M00.24, 5-378.35_M00.25, 5-378.35_M00.26, 5-378.35_M00.27, 5-378.35_M00.28, 5-378.35_M00.80, 5-378.35_M00.81, 5-378.35_M00.82, 5-378.35_M00.83, 5-378.35_M00.84, 5-378.35_M00.85, 5-378.35_M00.86, 5-378.35_M00.87, 5-378.35_M00.88, 5-378.35_M72.60, 5-378.35_M72.61, 5-378.35_M72.62, 5-378.35_M72.63, 5-378.35_M72.64, 5-378.35_M72.65, 5-378.35_M72.66, 5-378.35_M72.67, 5-378.35_M72.68, 5-378.35_M86.10, 5-378.35_M86.11, 5-378.35_M86.12, 5-378.35_M86.13, 5-378.35_M86.14, 5-378.35_M86.15, 5-378.35_M86.16, 5-378.35_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.35_M86.18, 5-378.35_M86.20, 5-378.35_M86.21, 5-378.35_M86.22, 5-378.35_M86.23, 5-378.35_M86.24, 5-378.35_M86.25, 5-378.35_M86.26, 5-378.35_M86.27, 5-378.35_M86.28, 5-378.35_M86.81, 5-378.35_M86.82, 5-378.35_M86.83, 5-378.35_M86.84, 5-378.35_M86.85, 5-378.35_M86.86, 5-378.35_M86.87, 5-378.35_M86.88, 5-378.35_M86.91, 5-378.35_M86.92, 5-378.35_M86.93, 5-378.35_M86.94, 5-378.35_M86.95, 5-378.35_M86.96, 5-378.35_M86.97, 5-378.35_M86.98, 5-378.35_M96.80, 5-378.35_T81.4, 5-378.35_T82.6, 5-378.35_T82.7, 5-378.35_T84.6, 5-378.3a_I30.1, 5-378.3a_I33.0, 5-378.3a_I33.9, 5-378.3a_I38, 5-378.3a_I80.20, 5-378.3a_I80.28, 5-378.3a_I80.80, 5-378.3a_I80.81, 5-378.3a_I80.88, 5-378.3a_J85.3, 5-378.3a_J98.50, 5-378.3a_L02.2, 5-378.3a_L02.4, 5-378.3a_L03.10, 5-378.3a_L03.11, 5-378.3a_L03.3, 5-378.3a_M00.00, 5-378.3a_M00.01, 5-378.3a_M00.02, 5-378.3a_M00.03, 5-378.3a_M00.04, 5-378.3a_M00.05, 5-378.3a_M00.06, 5-378.3a_M00.07, 5-378.3a_M00.08, 5-378.3a_M00.20, 5-378.3a_M00.21, 5-378.3a_M00.22, 5-378.3a_M00.23, 5-378.3a_M00.24, 5-378.3a_M00.25, 5-378.3a_M00.26, 5-378.3a_M00.27, 5-378.3a_M00.28, 5-378.3a_M00.80, 5-378.3a_M00.81, 5-378.3a_M00.82, 5-378.3a_M00.83, 5-378.3a_M00.84, 5-378.3a_M00.85, 5-378.3a_M00.86, 5-378.3a_M00.87, 5-378.3a_M00.88, 5-378.3a_M72.60, 5-378.3a_M72.61, 5-378.3a_M72.62, 5-378.3a_M72.63, 5-378.3a_M72.64, 5-378.3a_M72.65, 5-378.3a_M72.66, 5-378.3a_M72.67, 5-378.3a_M72.68, 5-378.3a_M86.10, 5-378.3a_M86.11, 5-378.3a_M86.12, 5-378.3a_M86.13, 5-378.3a_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3a_M86.15, 5-378.3a_M86.16, 5-378.3a_M86.17, 5-378.3a_M86.18, 5-378.3a_M86.20, 5-378.3a_M86.21, 5-378.3a_M86.22, 5-378.3a_M86.23, 5-378.3a_M86.24, 5-378.3a_M86.25, 5-378.3a_M86.26, 5-378.3a_M86.27, 5-378.3a_M86.28, 5-378.3a_M86.81, 5-378.3a_M86.82, 5-378.3a_M86.83, 5-378.3a_M86.84, 5-378.3a_M86.85, 5-378.3a_M86.86, 5-378.3a_M86.87, 5-378.3a_M86.88, 5-378.3a_M86.91, 5-378.3a_M86.92, 5-378.3a_M86.93, 5-378.3a_M86.94, 5-378.3a_M86.95, 5-378.3a_M86.96, 5-378.3a_M86.97, 5-378.3a_M86.98, 5-378.3a_M96.80, 5-378.3a_T81.4, 5-378.3a_T82.6, 5-378.3a_T82.7, 5-378.3a_T84.6, 5-378.3b_I30.1, 5-378.3b_I33.0, 5-378.3b_I33.9, 5-378.3b_I38, 5-378.3b_I80.20, 5-378.3b_I80.28, 5-378.3b_I80.80, 5-378.3b_I80.81, 5-378.3b_I80.88, 5-378.3b_J85.3, 5-378.3b_J98.50, 5-378.3b_L02.2, 5-378.3b_L02.4, 5-378.3b_L03.10, 5-378.3b_L03.11, 5-378.3b_L03.3, 5-378.3b_M00.00, 5-378.3b_M00.01, 5-378.3b_M00.02, 5-378.3b_M00.03, 5-378.3b_M00.04, 5-378.3b_M00.05, 5-378.3b_M00.06, 5-378.3b_M00.07, 5-378.3b_M00.08, 5-378.3b_M00.20, 5-378.3b_M00.21, 5-378.3b_M00.22, 5-378.3b_M00.23, 5-378.3b_M00.24, 5-378.3b_M00.25, 5-378.3b_M00.26, 5-378.3b_M00.27, 5-378.3b_M00.28, 5-378.3b_M00.80, 5-378.3b_M00.81, 5-378.3b_M00.82, 5-378.3b_M00.83, 5-378.3b_M00.84, 5-378.3b_M00.85, 5-378.3b_M00.86, 5-378.3b_M00.87, 5-378.3b_M00.88, 5-378.3b_M72.60, 5-378.3b_M72.61, 5-378.3b_M72.62, 5-378.3b_M72.63, 5-378.3b_M72.64, 5-378.3b_M72.65, 5-378.3b_M72.66, 5-378.3b_M72.67, 5-378.3b_M72.68, 5-378.3b_M86.10, 5-378.3b_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3b_M86.12, 5-378.3b_M86.13, 5-378.3b_M86.14, 5-378.3b_M86.15, 5-378.3b_M86.16, 5-378.3b_M86.17, 5-378.3b_M86.18, 5-378.3b_M86.20, 5-378.3b_M86.21, 5-378.3b_M86.22, 5-378.3b_M86.23, 5-378.3b_M86.24, 5-378.3b_M86.25, 5-378.3b_M86.26, 5-378.3b_M86.27, 5-378.3b_M86.28, 5-378.3b_M86.81, 5-378.3b_M86.82, 5-378.3b_M86.83, 5-378.3b_M86.84, 5-378.3b_M86.85, 5-378.3b_M86.86, 5-378.3b_M86.87, 5-378.3b_M86.88, 5-378.3b_M86.91, 5-378.3b_M86.92, 5-378.3b_M86.93, 5-378.3b_M86.94, 5-378.3b_M86.95, 5-378.3b_M86.96, 5-378.3b_M86.97, 5-378.3b_M86.98, 5-378.3b_M96.80, 5-378.3b_T81.4, 5-378.3b_T82.6, 5-378.3b_T82.7, 5-378.3b_T84.6, 5-378.3c_I30.1, 5-378.3c_I33.0, 5-378.3c_I33.9, 5-378.3c_I38, 5-378.3c_I80.20, 5-378.3c_I80.28, 5-378.3c_I80.80, 5-378.3c_I80.81, 5-378.3c_I80.88, 5-378.3c_J85.3, 5-378.3c_J98.50, 5-378.3c_L02.2, 5-378.3c_L02.4, 5-378.3c_L03.10, 5-378.3c_L03.11, 5-378.3c_L03.3, 5-378.3c_M00.00, 5-378.3c_M00.01, 5-378.3c_M00.02, 5-378.3c_M00.03, 5-378.3c_M00.04, 5-378.3c_M00.05, 5-378.3c_M00.06, 5-378.3c_M00.07, 5-378.3c_M00.08, 5-378.3c_M00.20, 5-378.3c_M00.21, 5-378.3c_M00.22, 5-378.3c_M00.23, 5-378.3c_M00.24, 5-378.3c_M00.25, 5-378.3c_M00.26, 5-378.3c_M00.27, 5-378.3c_M00.28, 5-378.3c_M00.80, 5-378.3c_M00.81, 5-378.3c_M00.82, 5-378.3c_M00.83, 5-378.3c_M00.84, 5-378.3c_M00.85, 5-378.3c_M00.86, 5-378.3c_M00.87, 5-378.3c_M00.88, 5-378.3c_M72.60, 5-378.3c_M72.61, 5-378.3c_M72.62, 5-378.3c_M72.63, 5-378.3c_M72.64, 5-378.3c_M72.65, 5-378.3c_M72.66, 5-378.3c_M72.67,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3c_M72.68, 5-378.3c_M86.10, 5-378.3c_M86.11, 5-378.3c_M86.12, 5-378.3c_M86.13, 5-378.3c_M86.14, 5-378.3c_M86.15, 5-378.3c_M86.16, 5-378.3c_M86.17, 5-378.3c_M86.18, 5-378.3c_M86.20, 5-378.3c_M86.21, 5-378.3c_M86.22, 5-378.3c_M86.23, 5-378.3c_M86.24, 5-378.3c_M86.25, 5-378.3c_M86.26, 5-378.3c_M86.27, 5-378.3c_M86.28, 5-378.3c_M86.81, 5-378.3c_M86.82, 5-378.3c_M86.83, 5-378.3c_M86.84, 5-378.3c_M86.85, 5-378.3c_M86.86, 5-378.3c_M86.87, 5-378.3c_M86.88, 5-378.3c_M86.91, 5-378.3c_M86.92, 5-378.3c_M86.93, 5-378.3c_M86.94, 5-378.3c_M86.95, 5-378.3c_M86.96, 5-378.3c_M86.97, 5-378.3c_M86.98, 5-378.3c_M96.80, 5-378.3c_T81.4, 5-378.3c_T82.6, 5-378.3c_T82.7, 5-378.3c_T84.6, 5-378.3d_I30.1, 5-378.3d_I33.0, 5-378.3d_I33.9, 5-378.3d_I38, 5-378.3d_I80.20, 5-378.3d_I80.28, 5-378.3d_I80.80, 5-378.3d_I80.81, 5-378.3d_I80.88, 5-378.3d_J85.3, 5-378.3d_J98.50, 5-378.3d_L02.2, 5-378.3d_L02.4, 5-378.3d_L03.10, 5-378.3d_L03.11, 5-378.3d_L03.3, 5-378.3d_M00.00, 5-378.3d_M00.01, 5-378.3d_M00.02, 5-378.3d_M00.03, 5-378.3d_M00.04, 5-378.3d_M00.05, 5-378.3d_M00.06, 5-378.3d_M00.07, 5-378.3d_M00.08, 5-378.3d_M00.20, 5-378.3d_M00.21, 5-378.3d_M00.22, 5-378.3d_M00.23, 5-378.3d_M00.24, 5-378.3d_M00.25, 5-378.3d_M00.26, 5-378.3d_M00.27, 5-378.3d_M00.28, 5-378.3d_M00.80, 5-378.3d_M00.81, 5-378.3d_M00.82, 5-378.3d_M00.83, 5-378.3d_M00.84, 5-378.3d_M00.85, 5-378.3d_M00.86, 5-378.3d_M00.87, 5-378.3d_M00.88, 5-378.3d_M72.60, 5-378.3d_M72.61, 5-378.3d_M72.62, 5-378.3d_M72.63, 5-378.3d_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3d_M72.65, 5-378.3d_M72.66, 5-378.3d_M72.67, 5-378.3d_M72.68, 5-378.3d_M86.10, 5-378.3d_M86.11, 5-378.3d_M86.12, 5-378.3d_M86.13, 5-378.3d_M86.14, 5-378.3d_M86.15, 5-378.3d_M86.16, 5-378.3d_M86.17, 5-378.3d_M86.18, 5-378.3d_M86.20, 5-378.3d_M86.21, 5-378.3d_M86.22, 5-378.3d_M86.23, 5-378.3d_M86.24, 5-378.3d_M86.25, 5-378.3d_M86.26, 5-378.3d_M86.27, 5-378.3d_M86.28, 5-378.3d_M86.81, 5-378.3d_M86.82, 5-378.3d_M86.83, 5-378.3d_M86.84, 5-378.3d_M86.85, 5-378.3d_M86.86, 5-378.3d_M86.87, 5-378.3d_M86.88, 5-378.3d_M86.91, 5-378.3d_M86.92, 5-378.3d_M86.93, 5-378.3d_M86.94, 5-378.3d_M86.95, 5-378.3d_M86.96, 5-378.3d_M86.97, 5-378.3d_M86.98, 5-378.3d_M96.80, 5-378.3d_T81.4, 5-378.3d_T82.6, 5-378.3d_T82.7, 5-378.3d_T84.6, 5-378.3e_I30.1, 5-378.3e_I33.0, 5-378.3e_I33.9, 5-378.3e_I38, 5-378.3e_I80.20, 5-378.3e_I80.28, 5-378.3e_I80.80, 5-378.3e_I80.81, 5-378.3e_I80.88, 5-378.3e_J85.3, 5-378.3e_J98.50, 5-378.3e_L02.2, 5-378.3e_L02.4, 5-378.3e_L03.10, 5-378.3e_L03.11, 5-378.3e_L03.3, 5-378.3e_M00.00, 5-378.3e_M00.01, 5-378.3e_M00.02, 5-378.3e_M00.03, 5-378.3e_M00.04, 5-378.3e_M00.05, 5-378.3e_M00.06, 5-378.3e_M00.07, 5-378.3e_M00.08, 5-378.3e_M00.20, 5-378.3e_M00.21, 5-378.3e_M00.22, 5-378.3e_M00.23, 5-378.3e_M00.24, 5-378.3e_M00.25, 5-378.3e_M00.26, 5-378.3e_M00.27, 5-378.3e_M00.28, 5-378.3e_M00.80, 5-378.3e_M00.81, 5-378.3e_M00.82, 5-378.3e_M00.83, 5-378.3e_M00.84, 5-378.3e_M00.85, 5-378.3e_M00.86, 5-378.3e_M00.87, 5-378.3e_M00.88, 5-378.3e_M72.60, 5-378.3e_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3e_M72.62, 5-378.3e_M72.63, 5-378.3e_M72.64, 5-378.3e_M72.65, 5-378.3e_M72.66, 5-378.3e_M72.67, 5-378.3e_M72.68, 5-378.3e_M86.10, 5-378.3e_M86.11, 5-378.3e_M86.12, 5-378.3e_M86.13, 5-378.3e_M86.14, 5-378.3e_M86.15, 5-378.3e_M86.16, 5-378.3e_M86.17, 5-378.3e_M86.18, 5-378.3e_M86.20, 5-378.3e_M86.21, 5-378.3e_M86.22, 5-378.3e_M86.23, 5-378.3e_M86.24, 5-378.3e_M86.25, 5-378.3e_M86.26, 5-378.3e_M86.27, 5-378.3e_M86.28, 5-378.3e_M86.81, 5-378.3e_M86.82, 5-378.3e_M86.83, 5-378.3e_M86.84, 5-378.3e_M86.85, 5-378.3e_M86.86, 5-378.3e_M86.87, 5-378.3e_M86.88, 5-378.3e_M86.91, 5-378.3e_M86.92, 5-378.3e_M86.93, 5-378.3e_M86.94, 5-378.3e_M86.95, 5-378.3e_M86.96, 5-378.3e_M86.97, 5-378.3e_M86.98, 5-378.3e_M96.80, 5-378.3e_T81.4, 5-378.3e_T82.6, 5-378.3e_T82.7, 5-378.3e_T84.6, 5-378.3f_I30.1, 5-378.3f_I33.0, 5-378.3f_I33.9, 5-378.3f_I38, 5-378.3f_I80.20, 5-378.3f_I80.28, 5-378.3f_I80.80, 5-378.3f_I80.81, 5-378.3f_I80.88, 5-378.3f_J85.3, 5-378.3f_J98.50, 5-378.3f_L02.2, 5-378.3f_L02.4, 5-378.3f_L03.10, 5-378.3f_L03.11, 5-378.3f_L03.3, 5-378.3f_M00.00, 5-378.3f_M00.01, 5-378.3f_M00.02, 5-378.3f_M00.03, 5-378.3f_M00.04, 5-378.3f_M00.05, 5-378.3f_M00.06, 5-378.3f_M00.07, 5-378.3f_M00.08, 5-378.3f_M00.20, 5-378.3f_M00.21, 5-378.3f_M00.22, 5-378.3f_M00.23, 5-378.3f_M00.24, 5-378.3f_M00.25, 5-378.3f_M00.26, 5-378.3f_M00.27, 5-378.3f_M00.28, 5-378.3f_M00.80, 5-378.3f_M00.81, 5-378.3f_M00.82, 5-378.3f_M00.83, 5-378.3f_M00.84, 5-378.3f_M00.85, 5-378.3f_M00.86, 5-378.3f_M00.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3f_M00.88, 5-378.3f_M72.60, 5-378.3f_M72.61, 5-378.3f_M72.62, 5-378.3f_M72.63, 5-378.3f_M72.64, 5-378.3f_M72.65, 5-378.3f_M72.66, 5-378.3f_M72.67, 5-378.3f_M72.68, 5-378.3f_M86.10, 5-378.3f_M86.11, 5-378.3f_M86.12, 5-378.3f_M86.13, 5-378.3f_M86.14, 5-378.3f_M86.15, 5-378.3f_M86.16, 5-378.3f_M86.17, 5-378.3f_M86.18, 5-378.3f_M86.20, 5-378.3f_M86.21, 5-378.3f_M86.22, 5-378.3f_M86.23, 5-378.3f_M86.24, 5-378.3f_M86.25, 5-378.3f_M86.26, 5-378.3f_M86.27, 5-378.3f_M86.28, 5-378.3f_M86.81, 5-378.3f_M86.82, 5-378.3f_M86.83, 5-378.3f_M86.84, 5-378.3f_M86.85, 5-378.3f_M86.86, 5-378.3f_M86.87, 5-378.3f_M86.88, 5-378.3f_M86.91, 5-378.3f_M86.92, 5-378.3f_M86.93, 5-378.3f_M86.94, 5-378.3f_M86.95, 5-378.3f_M86.96, 5-378.3f_M86.97, 5-378.3f_M86.98, 5-378.3f_M96.80, 5-378.3f_T81.4, 5-378.3f_T82.6, 5-378.3f_T82.7, 5-378.3f_T84.6, 5-378.3g_I30.1, 5-378.3g_I33.0, 5-378.3g_I33.9, 5-378.3g_I38, 5-378.3g_I80.20, 5-378.3g_I80.28, 5-378.3g_I80.80, 5-378.3g_I80.81, 5-378.3g_I80.88, 5-378.3g_J85.3, 5-378.3g_J98.50, 5-378.3g_L02.2, 5-378.3g_L02.4, 5-378.3g_L03.10, 5-378.3g_L03.11, 5-378.3g_L03.3, 5-378.3g_M00.00, 5-378.3g_M00.01, 5-378.3g_M00.02, 5-378.3g_M00.03, 5-378.3g_M00.04, 5-378.3g_M00.05, 5-378.3g_M00.06, 5-378.3g_M00.07, 5-378.3g_M00.08, 5-378.3g_M00.20, 5-378.3g_M00.21, 5-378.3g_M00.22, 5-378.3g_M00.23, 5-378.3g_M00.24, 5-378.3g_M00.25, 5-378.3g_M00.26, 5-378.3g_M00.27, 5-378.3g_M00.28, 5-378.3g_M00.80, 5-378.3g_M00.81, 5-378.3g_M00.82, 5-378.3g_M00.83, 5-378.3g_M00.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3g_M00.85, 5-378.3g_M00.86, 5-378.3g_M00.87, 5-378.3g_M00.88, 5-378.3g_M72.60, 5-378.3g_M72.61, 5-378.3g_M72.62, 5-378.3g_M72.63, 5-378.3g_M72.64, 5-378.3g_M72.65, 5-378.3g_M72.66, 5-378.3g_M72.67, 5-378.3g_M72.68, 5-378.3g_M86.10, 5-378.3g_M86.11, 5-378.3g_M86.12, 5-378.3g_M86.13, 5-378.3g_M86.14, 5-378.3g_M86.15, 5-378.3g_M86.16, 5-378.3g_M86.17, 5-378.3g_M86.18, 5-378.3g_M86.20, 5-378.3g_M86.21, 5-378.3g_M86.22, 5-378.3g_M86.23, 5-378.3g_M86.24, 5-378.3g_M86.25, 5-378.3g_M86.26, 5-378.3g_M86.27, 5-378.3g_M86.28, 5-378.3g_M86.81, 5-378.3g_M86.82, 5-378.3g_M86.83, 5-378.3g_M86.84, 5-378.3g_M86.85, 5-378.3g_M86.86, 5-378.3g_M86.87, 5-378.3g_M86.88, 5-378.3g_M86.91, 5-378.3g_M86.92, 5-378.3g_M86.93, 5-378.3g_M86.94, 5-378.3g_M86.95, 5-378.3g_M86.96, 5-378.3g_M86.97, 5-378.3g_M86.98, 5-378.3g_M96.80, 5-378.3g_T81.4, 5-378.3g_T82.6, 5-378.3g_T82.7, 5-378.3g_T84.6, 5-378.3j_I30.1, 5-378.3j_I33.0, 5-378.3j_I33.9, 5-378.3j_I38, 5-378.3j_I80.20, 5-378.3j_I80.28, 5-378.3j_I80.80, 5-378.3j_I80.81, 5-378.3j_I80.88, 5-378.3j_J85.3, 5-378.3j_J98.50, 5-378.3j_L02.2, 5-378.3j_L02.4, 5-378.3j_L03.10, 5-378.3j_L03.11, 5-378.3j_L03.3, 5-378.3j_M00.00, 5-378.3j_M00.01, 5-378.3j_M00.02, 5-378.3j_M00.03, 5-378.3j_M00.04, 5-378.3j_M00.05, 5-378.3j_M00.06, 5-378.3j_M00.07, 5-378.3j_M00.08, 5-378.3j_M00.20, 5-378.3j_M00.21, 5-378.3j_M00.22, 5-378.3j_M00.23, 5-378.3j_M00.24, 5-378.3j_M00.25, 5-378.3j_M00.26, 5-378.3j_M00.27, 5-378.3j_M00.28, 5-378.3j_M00.80, 5-378.3j_M00.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3j_M00.82, 5-378.3j_M00.83, 5-378.3j_M00.84, 5-378.3j_M00.85, 5-378.3j_M00.86, 5-378.3j_M00.87, 5-378.3j_M00.88, 5-378.3j_M72.60, 5-378.3j_M72.61, 5-378.3j_M72.62, 5-378.3j_M72.63, 5-378.3j_M72.64, 5-378.3j_M72.65, 5-378.3j_M72.66, 5-378.3j_M72.67, 5-378.3j_M72.68, 5-378.3j_M86.10, 5-378.3j_M86.11, 5-378.3j_M86.12, 5-378.3j_M86.13, 5-378.3j_M86.14, 5-378.3j_M86.15, 5-378.3j_M86.16, 5-378.3j_M86.17, 5-378.3j_M86.18, 5-378.3j_M86.20, 5-378.3j_M86.21, 5-378.3j_M86.22, 5-378.3j_M86.23, 5-378.3j_M86.24, 5-378.3j_M86.25, 5-378.3j_M86.26, 5-378.3j_M86.27, 5-378.3j_M86.28, 5-378.3j_M86.81, 5-378.3j_M86.82, 5-378.3j_M86.83, 5-378.3j_M86.84, 5-378.3j_M86.85, 5-378.3j_M86.86, 5-378.3j_M86.87, 5-378.3j_M86.88, 5-378.3j_M86.91, 5-378.3j_M86.92, 5-378.3j_M86.93, 5-378.3j_M86.94, 5-378.3j_M86.95, 5-378.3j_M86.96, 5-378.3j_M86.97, 5-378.3j_M86.98, 5-378.3j_M96.80, 5-378.3j_T81.4, 5-378.3j_T82.6, 5-378.3j_T82.7, 5-378.3j_T84.6, 5-378.3x_I30.1, 5-378.3x_I33.0, 5-378.3x_I33.9, 5-378.3x_I38, 5-378.3x_I80.20, 5-378.3x_I80.28, 5-378.3x_I80.80, 5-378.3x_I80.81, 5-378.3x_I80.88, 5-378.3x_J85.3, 5-378.3x_J98.50, 5-378.3x_L02.2, 5-378.3x_L02.4, 5-378.3x_L03.10, 5-378.3x_L03.11, 5-378.3x_L03.3, 5-378.3x_M00.00, 5-378.3x_M00.01, 5-378.3x_M00.02, 5-378.3x_M00.03, 5-378.3x_M00.04, 5-378.3x_M00.05, 5-378.3x_M00.06, 5-378.3x_M00.07, 5-378.3x_M00.08, 5-378.3x_M00.20, 5-378.3x_M00.21, 5-378.3x_M00.22, 5-378.3x_M00.23, 5-378.3x_M00.24, 5-378.3x_M00.25, 5-378.3x_M00.26, 5-378.3x_M00.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3x_M00.28, 5-378.3x_M00.80, 5-378.3x_M00.81, 5-378.3x_M00.82, 5-378.3x_M00.83, 5-378.3x_M00.84, 5-378.3x_M00.85, 5-378.3x_M00.86, 5-378.3x_M00.87, 5-378.3x_M00.88, 5-378.3x_M72.60, 5-378.3x_M72.61, 5-378.3x_M72.62, 5-378.3x_M72.63, 5-378.3x_M72.64, 5-378.3x_M72.65, 5-378.3x_M72.66, 5-378.3x_M72.67, 5-378.3x_M72.68, 5-378.3x_M86.10, 5-378.3x_M86.11, 5-378.3x_M86.12, 5-378.3x_M86.13, 5-378.3x_M86.14, 5-378.3x_M86.15, 5-378.3x_M86.16, 5-378.3x_M86.17, 5-378.3x_M86.18, 5-378.3x_M86.20, 5-378.3x_M86.21, 5-378.3x_M86.22, 5-378.3x_M86.23, 5-378.3x_M86.24, 5-378.3x_M86.25, 5-378.3x_M86.26, 5-378.3x_M86.27, 5-378.3x_M86.28, 5-378.3x_M86.81, 5-378.3x_M86.82, 5-378.3x_M86.83, 5-378.3x_M86.84, 5-378.3x_M86.85, 5-378.3x_M86.86, 5-378.3x_M86.87, 5-378.3x_M86.88, 5-378.3x_M86.91, 5-378.3x_M86.92, 5-378.3x_M86.93, 5-378.3x_M86.94, 5-378.3x_M86.95, 5-378.3x_M86.96, 5-378.3x_M86.97, 5-378.3x_M86.98, 5-378.3x_M96.80, 5-378.3x_T81.4, 5-378.3x_T82.6, 5-378.3x_T82.7, 5-378.3x_T84.6, 5-378.40_I30.1, 5-378.40_I33.0, 5-378.40_I33.9, 5-378.40_I38, 5-378.40_I80.20, 5-378.40_I80.28, 5-378.40_I80.80, 5-378.40_I80.81, 5-378.40_I80.88, 5-378.40_J85.3, 5-378.40_J98.50, 5-378.40_L02.2, 5-378.40_L02.4, 5-378.40_L03.10, 5-378.40_L03.11, 5-378.40_L03.3, 5-378.40_M00.00, 5-378.40_M00.01, 5-378.40_M00.02, 5-378.40_M00.03, 5-378.40_M00.04, 5-378.40_M00.05, 5-378.40_M00.06, 5-378.40_M00.07, 5-378.40_M00.08, 5-378.40_M00.20, 5-378.40_M00.21, 5-378.40_M00.22, 5-378.40_M00.23, 5-378.40_M00.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.40_M00.25, 5-378.40_M00.26, 5-378.40_M00.27, 5-378.40_M00.28, 5-378.40_M00.80, 5-378.40_M00.81, 5-378.40_M00.82, 5-378.40_M00.83, 5-378.40_M00.84, 5-378.40_M00.85, 5-378.40_M00.86, 5-378.40_M00.87, 5-378.40_M00.88, 5-378.40_M72.60, 5-378.40_M72.61, 5-378.40_M72.62, 5-378.40_M72.63, 5-378.40_M72.64, 5-378.40_M72.65, 5-378.40_M72.66, 5-378.40_M72.67, 5-378.40_M72.68, 5-378.40_M86.10, 5-378.40_M86.11, 5-378.40_M86.12, 5-378.40_M86.13, 5-378.40_M86.14, 5-378.40_M86.15, 5-378.40_M86.16, 5-378.40_M86.17, 5-378.40_M86.18, 5-378.40_M86.20, 5-378.40_M86.21, 5-378.40_M86.22, 5-378.40_M86.23, 5-378.40_M86.24, 5-378.40_M86.25, 5-378.40_M86.26, 5-378.40_M86.27, 5-378.40_M86.28, 5-378.40_M86.81, 5-378.40_M86.82, 5-378.40_M86.83, 5-378.40_M86.84, 5-378.40_M86.85, 5-378.40_M86.86, 5-378.40_M86.87, 5-378.40_M86.88, 5-378.40_M86.91, 5-378.40_M86.92, 5-378.40_M86.93, 5-378.40_M86.94, 5-378.40_M86.95, 5-378.40_M86.96, 5-378.40_M86.97, 5-378.40_M86.98, 5-378.40_M96.80, 5-378.40_T81.4, 5-378.40_T82.6, 5-378.40_T82.7, 5-378.40_T84.6, 5-378.41_I30.1, 5-378.41_I33.0, 5-378.41_I33.9, 5-378.41_I38, 5-378.41_I80.20, 5-378.41_I80.28, 5-378.41_I80.80, 5-378.41_I80.81, 5-378.41_I80.88, 5-378.41_J85.3, 5-378.41_J98.50, 5-378.41_L02.2, 5-378.41_L02.4, 5-378.41_L03.10, 5-378.41_L03.11, 5-378.41_L03.3, 5-378.41_M00.00, 5-378.41_M00.01, 5-378.41_M00.02, 5-378.41_M00.03, 5-378.41_M00.04, 5-378.41_M00.05, 5-378.41_M00.06, 5-378.41_M00.07, 5-378.41_M00.08, 5-378.41_M00.20, 5-378.41_M00.21,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.41_M00.22, 5-378.41_M00.23, 5-378.41_M00.24, 5-378.41_M00.25, 5-378.41_M00.26, 5-378.41_M00.27, 5-378.41_M00.28, 5-378.41_M00.80, 5-378.41_M00.81, 5-378.41_M00.82, 5-378.41_M00.83, 5-378.41_M00.84, 5-378.41_M00.85, 5-378.41_M00.86, 5-378.41_M00.87, 5-378.41_M00.88, 5-378.41_M72.60, 5-378.41_M72.61, 5-378.41_M72.62, 5-378.41_M72.63, 5-378.41_M72.64, 5-378.41_M72.65, 5-378.41_M72.66, 5-378.41_M72.67, 5-378.41_M72.68, 5-378.41_M86.10, 5-378.41_M86.11, 5-378.41_M86.12, 5-378.41_M86.13, 5-378.41_M86.14, 5-378.41_M86.15, 5-378.41_M86.16, 5-378.41_M86.17, 5-378.41_M86.18, 5-378.41_M86.20, 5-378.41_M86.21, 5-378.41_M86.22, 5-378.41_M86.23, 5-378.41_M86.24, 5-378.41_M86.25, 5-378.41_M86.26, 5-378.41_M86.27, 5-378.41_M86.28, 5-378.41_M86.81, 5-378.41_M86.82, 5-378.41_M86.83, 5-378.41_M86.84, 5-378.41_M86.85, 5-378.41_M86.86, 5-378.41_M86.87, 5-378.41_M86.88, 5-378.41_M86.91, 5-378.41_M86.92, 5-378.41_M86.93, 5-378.41_M86.94, 5-378.41_M86.95, 5-378.41_M86.96, 5-378.41_M86.97, 5-378.41_M86.98, 5-378.41_M96.80, 5-378.41_T81.4, 5-378.41_T82.6, 5-378.41_T82.7, 5-378.41_T84.6, 5-378.42_I30.1, 5-378.42_I33.0, 5-378.42_I33.9, 5-378.42_I38, 5-378.42_I80.20, 5-378.42_I80.28, 5-378.42_I80.80, 5-378.42_I80.81, 5-378.42_I80.88, 5-378.42_J85.3, 5-378.42_J98.50, 5-378.42_L02.2, 5-378.42_L02.4, 5-378.42_L03.10, 5-378.42_L03.11, 5-378.42_L03.3, 5-378.42_M00.00, 5-378.42_M00.01, 5-378.42_M00.02, 5-378.42_M00.03, 5-378.42_M00.04, 5-378.42_M00.05, 5-378.42_M00.06, 5-378.42_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.42_M00.08, 5-378.42_M00.20, 5-378.42_M00.21, 5-378.42_M00.22, 5-378.42_M00.23, 5-378.42_M00.24, 5-378.42_M00.25, 5-378.42_M00.26, 5-378.42_M00.27, 5-378.42_M00.28, 5-378.42_M00.80, 5-378.42_M00.81, 5-378.42_M00.82, 5-378.42_M00.83, 5-378.42_M00.84, 5-378.42_M00.85, 5-378.42_M00.86, 5-378.42_M00.87, 5-378.42_M00.88, 5-378.42_M72.60, 5-378.42_M72.61, 5-378.42_M72.62, 5-378.42_M72.63, 5-378.42_M72.64, 5-378.42_M72.65, 5-378.42_M72.66, 5-378.42_M72.67, 5-378.42_M72.68, 5-378.42_M86.10, 5-378.42_M86.11, 5-378.42_M86.12, 5-378.42_M86.13, 5-378.42_M86.14, 5-378.42_M86.15, 5-378.42_M86.16, 5-378.42_M86.17, 5-378.42_M86.18, 5-378.42_M86.20, 5-378.42_M86.21, 5-378.42_M86.22, 5-378.42_M86.23, 5-378.42_M86.24, 5-378.42_M86.25, 5-378.42_M86.26, 5-378.42_M86.27, 5-378.42_M86.28, 5-378.42_M86.81, 5-378.42_M86.82, 5-378.42_M86.83, 5-378.42_M86.84, 5-378.42_M86.85, 5-378.42_M86.86, 5-378.42_M86.87, 5-378.42_M86.88, 5-378.42_M86.91, 5-378.42_M86.92, 5-378.42_M86.93, 5-378.42_M86.94, 5-378.42_M86.95, 5-378.42_M86.96, 5-378.42_M86.97, 5-378.42_M86.98, 5-378.42_M96.80, 5-378.42_T81.4, 5-378.42_T82.6, 5-378.42_T82.7, 5-378.42_T84.6, 5-378.45_I30.1, 5-378.45_I33.0, 5-378.45_I33.9, 5-378.45_I38, 5-378.45_I80.20, 5-378.45_I80.28, 5-378.45_I80.80, 5-378.45_I80.81, 5-378.45_I80.88, 5-378.45_J85.3, 5-378.45_J98.50, 5-378.45_L02.2, 5-378.45_L02.4, 5-378.45_L03.10, 5-378.45_L03.11, 5-378.45_L03.3, 5-378.45_M00.00, 5-378.45_M00.01, 5-378.45_M00.02, 5-378.45_M00.03, 5-378.45_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.45_M00.05, 5-378.45_M00.06, 5-378.45_M00.07, 5-378.45_M00.08, 5-378.45_M00.20, 5-378.45_M00.21, 5-378.45_M00.22, 5-378.45_M00.23, 5-378.45_M00.24, 5-378.45_M00.25, 5-378.45_M00.26, 5-378.45_M00.27, 5-378.45_M00.28, 5-378.45_M00.80, 5-378.45_M00.81, 5-378.45_M00.82, 5-378.45_M00.83, 5-378.45_M00.84, 5-378.45_M00.85, 5-378.45_M00.86, 5-378.45_M00.87, 5-378.45_M00.88, 5-378.45_M72.60, 5-378.45_M72.61, 5-378.45_M72.62, 5-378.45_M72.63, 5-378.45_M72.64, 5-378.45_M72.65, 5-378.45_M72.66, 5-378.45_M72.67, 5-378.45_M72.68, 5-378.45_M86.10, 5-378.45_M86.11, 5-378.45_M86.12, 5-378.45_M86.13, 5-378.45_M86.14, 5-378.45_M86.15, 5-378.45_M86.16, 5-378.45_M86.17, 5-378.45_M86.18, 5-378.45_M86.20, 5-378.45_M86.21, 5-378.45_M86.22, 5-378.45_M86.23, 5-378.45_M86.24, 5-378.45_M86.25, 5-378.45_M86.26, 5-378.45_M86.27, 5-378.45_M86.28, 5-378.45_M86.81, 5-378.45_M86.82, 5-378.45_M86.83, 5-378.45_M86.84, 5-378.45_M86.85, 5-378.45_M86.86, 5-378.45_M86.87, 5-378.45_M86.88, 5-378.45_M86.91, 5-378.45_M86.92, 5-378.45_M86.93, 5-378.45_M86.94, 5-378.45_M86.95, 5-378.45_M86.96, 5-378.45_M86.97, 5-378.45_M86.98, 5-378.45_M96.80, 5-378.45_T81.4, 5-378.45_T82.6, 5-378.45_T82.7, 5-378.45_T84.6, 5-378.47_I30.1, 5-378.47_I33.0, 5-378.47_I33.9, 5-378.47_I38, 5-378.47_I80.20, 5-378.47_I80.28, 5-378.47_I80.80, 5-378.47_I80.81, 5-378.47_I80.88, 5-378.47_J85.3, 5-378.47_J98.50, 5-378.47_L02.2, 5-378.47_L02.4, 5-378.47_L03.10, 5-378.47_L03.11, 5-378.47_L03.3, 5-378.47_M00.00, 5-378.47_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.47_M00.02, 5-378.47_M00.03, 5-378.47_M00.04, 5-378.47_M00.05, 5-378.47_M00.06, 5-378.47_M00.07, 5-378.47_M00.08, 5-378.47_M00.20, 5-378.47_M00.21, 5-378.47_M00.22, 5-378.47_M00.23, 5-378.47_M00.24, 5-378.47_M00.25, 5-378.47_M00.26, 5-378.47_M00.27, 5-378.47_M00.28, 5-378.47_M00.80, 5-378.47_M00.81, 5-378.47_M00.82, 5-378.47_M00.83, 5-378.47_M00.84, 5-378.47_M00.85, 5-378.47_M00.86, 5-378.47_M00.87, 5-378.47_M00.88, 5-378.47_M72.60, 5-378.47_M72.61, 5-378.47_M72.62, 5-378.47_M72.63, 5-378.47_M72.64, 5-378.47_M72.65, 5-378.47_M72.66, 5-378.47_M72.67, 5-378.47_M72.68, 5-378.47_M86.10, 5-378.47_M86.11, 5-378.47_M86.12, 5-378.47_M86.13, 5-378.47_M86.14, 5-378.47_M86.15, 5-378.47_M86.16, 5-378.47_M86.17, 5-378.47_M86.18, 5-378.47_M86.20, 5-378.47_M86.21, 5-378.47_M86.22, 5-378.47_M86.23, 5-378.47_M86.24, 5-378.47_M86.25, 5-378.47_M86.26, 5-378.47_M86.27, 5-378.47_M86.28, 5-378.47_M86.81, 5-378.47_M86.82, 5-378.47_M86.83, 5-378.47_M86.84, 5-378.47_M86.85, 5-378.47_M86.86, 5-378.47_M86.87, 5-378.47_M86.88, 5-378.47_M86.91, 5-378.47_M86.92, 5-378.47_M86.93, 5-378.47_M86.94, 5-378.47_M86.95, 5-378.47_M86.96, 5-378.47_M86.97, 5-378.47_M86.98, 5-378.47_M96.80, 5-378.47_T81.4, 5-378.47_T82.6, 5-378.47_T82.7, 5-378.47_T84.6, 5-378.4a_I30.1, 5-378.4a_I33.0, 5-378.4a_I33.9, 5-378.4a_I38, 5-378.4a_I80.20, 5-378.4a_I80.28, 5-378.4a_I80.80, 5-378.4a_I80.81, 5-378.4a_I80.88, 5-378.4a_J85.3, 5-378.4a_J98.50, 5-378.4a_L02.2, 5-378.4a_L02.4, 5-378.4a_L03.10, 5-378.4a_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4a_I03.3, 5-378.4a_M00.00, 5-378.4a_M00.01, 5-378.4a_M00.02, 5-378.4a_M00.03, 5-378.4a_M00.04, 5-378.4a_M00.05, 5-378.4a_M00.06, 5-378.4a_M00.07, 5-378.4a_M00.08, 5-378.4a_M00.20, 5-378.4a_M00.21, 5-378.4a_M00.22, 5-378.4a_M00.23, 5-378.4a_M00.24, 5-378.4a_M00.25, 5-378.4a_M00.26, 5-378.4a_M00.27, 5-378.4a_M00.28, 5-378.4a_M00.80, 5-378.4a_M00.81, 5-378.4a_M00.82, 5-378.4a_M00.83, 5-378.4a_M00.84, 5-378.4a_M00.85, 5-378.4a_M00.86, 5-378.4a_M00.87, 5-378.4a_M00.88, 5-378.4a_M72.60, 5-378.4a_M72.61, 5-378.4a_M72.62, 5-378.4a_M72.63, 5-378.4a_M72.64, 5-378.4a_M72.65, 5-378.4a_M72.66, 5-378.4a_M72.67, 5-378.4a_M72.68, 5-378.4a_M86.10, 5-378.4a_M86.11, 5-378.4a_M86.12, 5-378.4a_M86.13, 5-378.4a_M86.14, 5-378.4a_M86.15, 5-378.4a_M86.16, 5-378.4a_M86.17, 5-378.4a_M86.18, 5-378.4a_M86.20, 5-378.4a_M86.21, 5-378.4a_M86.22, 5-378.4a_M86.23, 5-378.4a_M86.24, 5-378.4a_M86.25, 5-378.4a_M86.26, 5-378.4a_M86.27, 5-378.4a_M86.28, 5-378.4a_M86.81, 5-378.4a_M86.82, 5-378.4a_M86.83, 5-378.4a_M86.84, 5-378.4a_M86.85, 5-378.4a_M86.86, 5-378.4a_M86.87, 5-378.4a_M86.88, 5-378.4a_M86.91, 5-378.4a_M86.92, 5-378.4a_M86.93, 5-378.4a_M86.94, 5-378.4a_M86.95, 5-378.4a_M86.96, 5-378.4a_M86.97, 5-378.4a_M86.98, 5-378.4a_M96.80, 5-378.4a_T81.4, 5-378.4a_T82.6, 5-378.4a_T82.7, 5-378.4a_T84.6, 5-378.4b_I30.1, 5-378.4b_I33.0, 5-378.4b_I33.9, 5-378.4b_I38, 5-378.4b_I80.20, 5-378.4b_I80.28, 5-378.4b_I80.80, 5-378.4b_I80.81, 5-378.4b_I80.88, 5-378.4b_J85.3, 5-378.4b_J98.50, 5-378.4b_I02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4b_L02.4, 5-378.4b_L03.10, 5-378.4b_L03.11, 5-378.4b_L03.3, 5-378.4b_M00.00, 5-378.4b_M00.01, 5-378.4b_M00.02, 5-378.4b_M00.03, 5-378.4b_M00.04, 5-378.4b_M00.05, 5-378.4b_M00.06, 5-378.4b_M00.07, 5-378.4b_M00.08, 5-378.4b_M00.20, 5-378.4b_M00.21, 5-378.4b_M00.22, 5-378.4b_M00.23, 5-378.4b_M00.24, 5-378.4b_M00.25, 5-378.4b_M00.26, 5-378.4b_M00.27, 5-378.4b_M00.28, 5-378.4b_M00.80, 5-378.4b_M00.81, 5-378.4b_M00.82, 5-378.4b_M00.83, 5-378.4b_M00.84, 5-378.4b_M00.85, 5-378.4b_M00.86, 5-378.4b_M00.87, 5-378.4b_M00.88, 5-378.4b_M72.60, 5-378.4b_M72.61, 5-378.4b_M72.62, 5-378.4b_M72.63, 5-378.4b_M72.64, 5-378.4b_M72.65, 5-378.4b_M72.66, 5-378.4b_M72.67, 5-378.4b_M72.68, 5-378.4b_M86.10, 5-378.4b_M86.11, 5-378.4b_M86.12, 5-378.4b_M86.13, 5-378.4b_M86.14, 5-378.4b_M86.15, 5-378.4b_M86.16, 5-378.4b_M86.17, 5-378.4b_M86.18, 5-378.4b_M86.20, 5-378.4b_M86.21, 5-378.4b_M86.22, 5-378.4b_M86.23, 5-378.4b_M86.24, 5-378.4b_M86.25, 5-378.4b_M86.26, 5-378.4b_M86.27, 5-378.4b_M86.28, 5-378.4b_M86.81, 5-378.4b_M86.82, 5-378.4b_M86.83, 5-378.4b_M86.84, 5-378.4b_M86.85, 5-378.4b_M86.86, 5-378.4b_M86.87, 5-378.4b_M86.88, 5-378.4b_M86.91, 5-378.4b_M86.92, 5-378.4b_M86.93, 5-378.4b_M86.94, 5-378.4b_M86.95, 5-378.4b_M86.96, 5-378.4b_M86.97, 5-378.4b_M86.98, 5-378.4b_M96.80, 5-378.4b_T81.4, 5-378.4b_T82.6, 5-378.4b_T82.7, 5-378.4b_T84.6, 5-378.4c_I30.1, 5-378.4c_I33.0, 5-378.4c_I33.9, 5-378.4c_I38, 5-378.4c_I80.20, 5-378.4c_I80.28, 5-378.4c_I80.80, 5-378.4c_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4c_I80.88, 5-378.4c_J85.3, 5-378.4c_J98.50, 5-378.4c_L02.2, 5-378.4c_L02.4, 5-378.4c_L03.10, 5-378.4c_L03.11, 5-378.4c_L03.3, 5-378.4c_M00.00, 5-378.4c_M00.01, 5-378.4c_M00.02, 5-378.4c_M00.03, 5-378.4c_M00.04, 5-378.4c_M00.05, 5-378.4c_M00.06, 5-378.4c_M00.07, 5-378.4c_M00.08, 5-378.4c_M00.20, 5-378.4c_M00.21, 5-378.4c_M00.22, 5-378.4c_M00.23, 5-378.4c_M00.24, 5-378.4c_M00.25, 5-378.4c_M00.26, 5-378.4c_M00.27, 5-378.4c_M00.28, 5-378.4c_M00.80, 5-378.4c_M00.81, 5-378.4c_M00.82, 5-378.4c_M00.83, 5-378.4c_M00.84, 5-378.4c_M00.85, 5-378.4c_M00.86, 5-378.4c_M00.87, 5-378.4c_M00.88, 5-378.4c_M72.60, 5-378.4c_M72.61, 5-378.4c_M72.62, 5-378.4c_M72.63, 5-378.4c_M72.64, 5-378.4c_M72.65, 5-378.4c_M72.66, 5-378.4c_M72.67, 5-378.4c_M72.68, 5-378.4c_M86.10, 5-378.4c_M86.11, 5-378.4c_M86.12, 5-378.4c_M86.13, 5-378.4c_M86.14, 5-378.4c_M86.15, 5-378.4c_M86.16, 5-378.4c_M86.17, 5-378.4c_M86.18, 5-378.4c_M86.20, 5-378.4c_M86.21, 5-378.4c_M86.22, 5-378.4c_M86.23, 5-378.4c_M86.24, 5-378.4c_M86.25, 5-378.4c_M86.26, 5-378.4c_M86.27, 5-378.4c_M86.28, 5-378.4c_M86.81, 5-378.4c_M86.82, 5-378.4c_M86.83, 5-378.4c_M86.84, 5-378.4c_M86.85, 5-378.4c_M86.86, 5-378.4c_M86.87, 5-378.4c_M86.88, 5-378.4c_M86.91, 5-378.4c_M86.92, 5-378.4c_M86.93, 5-378.4c_M86.94, 5-378.4c_M86.95, 5-378.4c_M86.96, 5-378.4c_M86.97, 5-378.4c_M86.98, 5-378.4c_M96.80, 5-378.4c_T81.4, 5-378.4c_T82.6, 5-378.4c_T82.7, 5-378.4c_T84.6, 5-378.4d_I30.1, 5-378.4d_I33.0, 5-378.4d_I33.9, 5-378.4d_I38, 5-378.4d_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4d_I80.28, 5-378.4d_I80.80, 5-378.4d_I80.81, 5-378.4d_I80.88, 5-378.4d_J85.3, 5-378.4d_J98.50, 5-378.4d_L02.2, 5-378.4d_L02.4, 5-378.4d_L03.10, 5-378.4d_L03.11, 5-378.4d_L03.3, 5-378.4d_M00.00, 5-378.4d_M00.01, 5-378.4d_M00.02, 5-378.4d_M00.03, 5-378.4d_M00.04, 5-378.4d_M00.05, 5-378.4d_M00.06, 5-378.4d_M00.07, 5-378.4d_M00.08, 5-378.4d_M00.20, 5-378.4d_M00.21, 5-378.4d_M00.22, 5-378.4d_M00.23, 5-378.4d_M00.24, 5-378.4d_M00.25, 5-378.4d_M00.26, 5-378.4d_M00.27, 5-378.4d_M00.28, 5-378.4d_M00.80, 5-378.4d_M00.81, 5-378.4d_M00.82, 5-378.4d_M00.83, 5-378.4d_M00.84, 5-378.4d_M00.85, 5-378.4d_M00.86, 5-378.4d_M00.87, 5-378.4d_M00.88, 5-378.4d_M72.60, 5-378.4d_M72.61, 5-378.4d_M72.62, 5-378.4d_M72.63, 5-378.4d_M72.64, 5-378.4d_M72.65, 5-378.4d_M72.66, 5-378.4d_M72.67, 5-378.4d_M72.68, 5-378.4d_M86.10, 5-378.4d_M86.11, 5-378.4d_M86.12, 5-378.4d_M86.13, 5-378.4d_M86.14, 5-378.4d_M86.15, 5-378.4d_M86.16, 5-378.4d_M86.17, 5-378.4d_M86.18, 5-378.4d_M86.20, 5-378.4d_M86.21, 5-378.4d_M86.22, 5-378.4d_M86.23, 5-378.4d_M86.24, 5-378.4d_M86.25, 5-378.4d_M86.26, 5-378.4d_M86.27, 5-378.4d_M86.28, 5-378.4d_M86.81, 5-378.4d_M86.82, 5-378.4d_M86.83, 5-378.4d_M86.84, 5-378.4d_M86.85, 5-378.4d_M86.86, 5-378.4d_M86.87, 5-378.4d_M86.88, 5-378.4d_M86.91, 5-378.4d_M86.92, 5-378.4d_M86.93, 5-378.4d_M86.94, 5-378.4d_M86.95, 5-378.4d_M86.96, 5-378.4d_M86.97, 5-378.4d_M86.98, 5-378.4d_M96.80, 5-378.4d_T81.4, 5-378.4d_T82.6, 5-378.4d_T82.7, 5-378.4d_T84.6, 5-378.4e_I30.1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4e_I33.0, 5-378.4e_I33.9, 5-378.4e_I38, 5-378.4e_I80.20, 5-378.4e_I80.28, 5-378.4e_I80.80, 5-378.4e_I80.81, 5-378.4e_I80.88, 5-378.4e_J85.3, 5-378.4e_J98.50, 5-378.4e_L02.2, 5-378.4e_L02.4, 5-378.4e_L03.10, 5-378.4e_L03.11, 5-378.4e_L03.3, 5-378.4e_M00.00, 5-378.4e_M00.01, 5-378.4e_M00.02, 5-378.4e_M00.03, 5-378.4e_M00.04, 5-378.4e_M00.05, 5-378.4e_M00.06, 5-378.4e_M00.07, 5-378.4e_M00.08, 5-378.4e_M00.20, 5-378.4e_M00.21, 5-378.4e_M00.22, 5-378.4e_M00.23, 5-378.4e_M00.24, 5-378.4e_M00.25, 5-378.4e_M00.26, 5-378.4e_M00.27, 5-378.4e_M00.28, 5-378.4e_M00.80, 5-378.4e_M00.81, 5-378.4e_M00.82, 5-378.4e_M00.83, 5-378.4e_M00.84, 5-378.4e_M00.85, 5-378.4e_M00.86, 5-378.4e_M00.87, 5-378.4e_M00.88, 5-378.4e_M72.60, 5-378.4e_M72.61, 5-378.4e_M72.62, 5-378.4e_M72.63, 5-378.4e_M72.64, 5-378.4e_M72.65, 5-378.4e_M72.66, 5-378.4e_M72.67, 5-378.4e_M72.68, 5-378.4e_M86.10, 5-378.4e_M86.11, 5-378.4e_M86.12, 5-378.4e_M86.13, 5-378.4e_M86.14, 5-378.4e_M86.15, 5-378.4e_M86.16, 5-378.4e_M86.17, 5-378.4e_M86.18, 5-378.4e_M86.20, 5-378.4e_M86.21, 5-378.4e_M86.22, 5-378.4e_M86.23, 5-378.4e_M86.24, 5-378.4e_M86.25, 5-378.4e_M86.26, 5-378.4e_M86.27, 5-378.4e_M86.28, 5-378.4e_M86.81, 5-378.4e_M86.82, 5-378.4e_M86.83, 5-378.4e_M86.84, 5-378.4e_M86.85, 5-378.4e_M86.86, 5-378.4e_M86.87, 5-378.4e_M86.88, 5-378.4e_M86.91, 5-378.4e_M86.92, 5-378.4e_M86.93, 5-378.4e_M86.94, 5-378.4e_M86.95, 5-378.4e_M86.96, 5-378.4e_M86.97, 5-378.4e_M86.98, 5-378.4e_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4e_T81.4, 5-378.4e_T82.6, 5-378.4e_T82.7, 5-378.4e_T84.6, 5-378.4f_I30.1, 5-378.4f_I33.0, 5-378.4f_I33.9, 5-378.4f_I38, 5-378.4f_I80.20, 5-378.4f_I80.28, 5-378.4f_I80.80, 5-378.4f_I80.81, 5-378.4f_I80.88, 5-378.4f_J85.3, 5-378.4f_J98.50, 5-378.4f_L02.2, 5-378.4f_L02.4, 5-378.4f_L03.10, 5-378.4f_L03.11, 5-378.4f_L03.3, 5-378.4f_M00.00, 5-378.4f_M00.01, 5-378.4f_M00.02, 5-378.4f_M00.03, 5-378.4f_M00.04, 5-378.4f_M00.05, 5-378.4f_M00.07, 5-378.4f_M00.08, 5-378.4f_M00.20, 5-378.4f_M00.21, 5-378.4f_M00.22, 5-378.4f_M00.23, 5-378.4f_M00.24, 5-378.4f_M00.25, 5-378.4f_M00.26, 5-378.4f_M00.27, 5-378.4f_M00.28, 5-378.4f_M00.80, 5-378.4f_M00.81, 5-378.4f_M00.82, 5-378.4f_M00.83, 5-378.4f_M00.84, 5-378.4f_M00.85, 5-378.4f_M00.86, 5-378.4f_M00.87, 5-378.4f_M00.88, 5-378.4f_M72.60, 5-378.4f_M72.61, 5-378.4f_M72.62, 5-378.4f_M72.63, 5-378.4f_M72.64, 5-378.4f_M72.65, 5-378.4f_M72.66, 5-378.4f_M72.67, 5-378.4f_M72.68, 5-378.4f_M86.10, 5-378.4f_M86.11, 5-378.4f_M86.12, 5-378.4f_M86.13, 5-378.4f_M86.14, 5-378.4f_M86.15, 5-378.4f_M86.16, 5-378.4f_M86.17, 5-378.4f_M86.18, 5-378.4f_M86.20, 5-378.4f_M86.21, 5-378.4f_M86.22, 5-378.4f_M86.23, 5-378.4f_M86.24, 5-378.4f_M86.25, 5-378.4f_M86.26, 5-378.4f_M86.27, 5-378.4f_M86.28, 5-378.4f_M86.81, 5-378.4f_M86.82, 5-378.4f_M86.83, 5-378.4f_M86.84, 5-378.4f_M86.85, 5-378.4f_M86.86, 5-378.4f_M86.87, 5-378.4f_M86.88, 5-378.4f_M86.91, 5-378.4f_M86.92, 5-378.4f_M86.93, 5-378.4f_M86.94, 5-378.4f_M86.95, 5-378.4f_M86.96, 5-378.4f_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4f_M86.98, 5-378.4f_M96.80, 5-378.4f_T81.4, 5-378.4f_T82.6, 5-378.4f_T82.7, 5-378.4f_T84.6, 5-378.4g_I30.1, 5-378.4g_I33.0, 5-378.4g_I33.9, 5-378.4g_I38, 5-378.4g_I80.20, 5-378.4g_I80.28, 5-378.4g_I80.80, 5-378.4g_I80.81, 5-378.4g_I80.88, 5-378.4g_J85.3, 5-378.4g_J98.50, 5-378.4g_L02.2, 5-378.4g_L02.4, 5-378.4g_L03.10, 5-378.4g_L03.11, 5-378.4g_L03.3, 5-378.4g_M00.00, 5-378.4g_M00.01, 5-378.4g_M00.02, 5-378.4g_M00.03, 5-378.4g_M00.04, 5-378.4g_M00.05, 5-378.4g_M00.06, 5-378.4g_M00.07, 5-378.4g_M00.08, 5-378.4g_M00.20, 5-378.4g_M00.21, 5-378.4g_M00.22, 5-378.4g_M00.23, 5-378.4g_M00.24, 5-378.4g_M00.25, 5-378.4g_M00.26, 5-378.4g_M00.27, 5-378.4g_M00.28, 5-378.4g_M00.80, 5-378.4g_M00.81, 5-378.4g_M00.82, 5-378.4g_M00.83, 5-378.4g_M00.84, 5-378.4g_M00.85, 5-378.4g_M00.86, 5-378.4g_M00.87, 5-378.4g_M00.88, 5-378.4g_M72.60, 5-378.4g_M72.61, 5-378.4g_M72.62, 5-378.4g_M72.63, 5-378.4g_M72.64, 5-378.4g_M72.65, 5-378.4g_M72.66, 5-378.4g_M72.67, 5-378.4g_M72.68, 5-378.4g_M86.10, 5-378.4g_M86.11, 5-378.4g_M86.12, 5-378.4g_M86.13, 5-378.4g_M86.14, 5-378.4g_M86.15, 5-378.4g_M86.16, 5-378.4g_M86.17, 5-378.4g_M86.18, 5-378.4g_M86.20, 5-378.4g_M86.21, 5-378.4g_M86.22, 5-378.4g_M86.23, 5-378.4g_M86.24, 5-378.4g_M86.25, 5-378.4g_M86.26, 5-378.4g_M86.27, 5-378.4g_M86.28, 5-378.4g_M86.81, 5-378.4g_M86.82, 5-378.4g_M86.83, 5-378.4g_M86.84, 5-378.4g_M86.85, 5-378.4g_M86.86, 5-378.4g_M86.87, 5-378.4g_M86.88, 5-378.4g_M86.91, 5-378.4g_M86.92, 5-378.4g_M86.93, 5-378.4g_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4g_M86.95, 5-378.4g_M86.96, 5-378.4g_M86.97, 5-378.4g_M86.98, 5-378.4g_M96.80, 5-378.4g_T81.4, 5-378.4g_T82.6, 5-378.4g_T82.7, 5-378.4g_T84.6, 5-378.4j_I30.1, 5-378.4j_I33.0, 5-378.4j_I33.9, 5-378.4j_I38, 5-378.4j_I80.20, 5-378.4j_I80.28, 5-378.4j_I80.80, 5-378.4j_I80.81, 5-378.4j_I80.88, 5-378.4j_J85.3, 5-378.4j_J98.50, 5-378.4j_L02.2, 5-378.4j_L02.4, 5-378.4j_L03.10, 5-378.4j_L03.11, 5-378.4j_L03.3, 5-378.4j_M00.00, 5-378.4j_M00.01, 5-378.4j_M00.02, 5-378.4j_M00.03, 5-378.4j_M00.04, 5-378.4j_M00.05, 5-378.4j_M00.06, 5-378.4j_M00.07, 5-378.4j_M00.08, 5-378.4j_M00.20, 5-378.4j_M00.21, 5-378.4j_M00.22, 5-378.4j_M00.23, 5-378.4j_M00.24, 5-378.4j_M00.25, 5-378.4j_M00.26, 5-378.4j_M00.27, 5-378.4j_M00.28, 5-378.4j_M00.80, 5-378.4j_M00.81, 5-378.4j_M00.82, 5-378.4j_M00.83, 5-378.4j_M00.84, 5-378.4j_M00.85, 5-378.4j_M00.86, 5-378.4j_M00.87, 5-378.4j_M00.88, 5-378.4j_M72.60, 5-378.4j_M72.61, 5-378.4j_M72.62, 5-378.4j_M72.63, 5-378.4j_M72.64, 5-378.4j_M72.65, 5-378.4j_M72.66, 5-378.4j_M72.67, 5-378.4j_M72.68, 5-378.4j_M86.10, 5-378.4j_M86.11, 5-378.4j_M86.12, 5-378.4j_M86.13, 5-378.4j_M86.14, 5-378.4j_M86.15, 5-378.4j_M86.16, 5-378.4j_M86.17, 5-378.4j_M86.18, 5-378.4j_M86.20, 5-378.4j_M86.21, 5-378.4j_M86.22, 5-378.4j_M86.23, 5-378.4j_M86.24, 5-378.4j_M86.25, 5-378.4j_M86.26, 5-378.4j_M86.27, 5-378.4j_M86.28, 5-378.4j_M86.81, 5-378.4j_M86.82, 5-378.4j_M86.83, 5-378.4j_M86.84, 5-378.4j_M86.85, 5-378.4j_M86.86, 5-378.4j_M86.87, 5-378.4j_M86.88, 5-378.4j_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4j_M86.92, 5-378.4j_M86.93, 5-378.4j_M86.94, 5-378.4j_M86.95, 5-378.4j_M86.96, 5-378.4j_M86.97, 5-378.4j_M86.98, 5-378.4j_M96.80, 5-378.4j_T81.4, 5-378.4j_T82.6, 5-378.4j_T82.7, 5-378.4j_T84.6, 5-378.4x_I30.1, 5-378.4x_I33.0, 5-378.4x_I33.9, 5-378.4x_I38, 5-378.4x_I80.20, 5-378.4x_I80.28, 5-378.4x_I80.80, 5-378.4x_I80.81, 5-378.4x_I80.88, 5-378.4x_J85.3, 5-378.4x_J98.50, 5-378.4x_L02.2, 5-378.4x_L02.4, 5-378.4x_L03.10, 5-378.4x_L03.11, 5-378.4x_L03.3, 5-378.4x_M00.00, 5-378.4x_M00.01, 5-378.4x_M00.02, 5-378.4x_M00.03, 5-378.4x_M00.04, 5-378.4x_M00.05, 5-378.4x_M00.06, 5-378.4x_M00.07, 5-378.4x_M00.08, 5-378.4x_M00.20, 5-378.4x_M00.21, 5-378.4x_M00.22, 5-378.4x_M00.23, 5-378.4x_M00.24, 5-378.4x_M00.25, 5-378.4x_M00.26, 5-378.4x_M00.27, 5-378.4x_M00.28, 5-378.4x_M00.80, 5-378.4x_M00.81, 5-378.4x_M00.82, 5-378.4x_M00.83, 5-378.4x_M00.84, 5-378.4x_M00.85, 5-378.4x_M00.86, 5-378.4x_M00.87, 5-378.4x_M00.88, 5-378.4x_M72.60, 5-378.4x_M72.61, 5-378.4x_M72.62, 5-378.4x_M72.63, 5-378.4x_M72.64, 5-378.4x_M72.65, 5-378.4x_M72.66, 5-378.4x_M72.67, 5-378.4x_M72.68, 5-378.4x_M86.10, 5-378.4x_M86.11, 5-378.4x_M86.12, 5-378.4x_M86.13, 5-378.4x_M86.14, 5-378.4x_M86.15, 5-378.4x_M86.16, 5-378.4x_M86.17, 5-378.4x_M86.18, 5-378.4x_M86.20, 5-378.4x_M86.21, 5-378.4x_M86.22, 5-378.4x_M86.23, 5-378.4x_M86.24, 5-378.4x_M86.25, 5-378.4x_M86.26, 5-378.4x_M86.27, 5-378.4x_M86.28, 5-378.4x_M86.81, 5-378.4x_M86.82, 5-378.4x_M86.83, 5-378.4x_M86.84, 5-378.4x_M86.85, 5-378.4x_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4x_M86.87, 5-378.4x_M86.88, 5-378.4x_M86.91, 5-378.4x_M86.92, 5-378.4x_M86.93, 5-378.4x_M86.94, 5-378.4x_M86.95, 5-378.4x_M86.96, 5-378.4x_M86.97, 5-378.4x_M86.98, 5-378.4x_M96.80, 5-378.4x_T81.4, 5-378.4x_T82.6, 5-378.4x_T82.7, 5-378.4x_T84.6, 5-378.50_I30.1, 5-378.50_I33.0, 5-378.50_I33.9, 5-378.50_I38, 5-378.50_I80.20, 5-378.50_I80.28, 5-378.50_I80.80, 5-378.50_I80.81, 5-378.50_I80.88, 5-378.50_J85.3, 5-378.50_J98.50, 5-378.50_L02.2, 5-378.50_L02.4, 5-378.50_L03.10, 5-378.50_L03.11, 5-378.50_L03.3, 5-378.50_M00.00, 5-378.50_M00.01, 5-378.50_M00.02, 5-378.50_M00.03, 5-378.50_M00.04, 5-378.50_M00.05, 5-378.50_M00.06, 5-378.50_M00.07, 5-378.50_M00.08, 5-378.50_M00.20, 5-378.50_M00.21, 5-378.50_M00.22, 5-378.50_M00.23, 5-378.50_M00.24, 5-378.50_M00.25, 5-378.50_M00.26, 5-378.50_M00.27, 5-378.50_M00.28, 5-378.50_M00.80, 5-378.50_M00.81, 5-378.50_M00.82, 5-378.50_M00.83, 5-378.50_M00.84, 5-378.50_M00.85, 5-378.50_M00.86, 5-378.50_M00.87, 5-378.50_M00.88, 5-378.50_M72.60, 5-378.50_M72.61, 5-378.50_M72.62, 5-378.50_M72.63, 5-378.50_M72.64, 5-378.50_M72.65, 5-378.50_M72.66, 5-378.50_M72.67, 5-378.50_M72.68, 5-378.50_M86.10, 5-378.50_M86.11, 5-378.50_M86.12, 5-378.50_M86.13, 5-378.50_M86.14, 5-378.50_M86.15, 5-378.50_M86.16, 5-378.50_M86.17, 5-378.50_M86.18, 5-378.50_M86.20, 5-378.50_M86.21, 5-378.50_M86.22, 5-378.50_M86.23, 5-378.50_M86.24, 5-378.50_M86.25, 5-378.50_M86.26, 5-378.50_M86.27, 5-378.50_M86.28, 5-378.50_M86.81, 5-378.50_M86.82, 5-378.50_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.50_M86.84, 5-378.50_M86.85, 5-378.50_M86.86, 5-378.50_M86.87, 5-378.50_M86.88, 5-378.50_M86.91, 5-378.50_M86.92, 5-378.50_M86.93, 5-378.50_M86.94, 5-378.50_M86.95, 5-378.50_M86.96, 5-378.50_M86.97, 5-378.50_M86.98, 5-378.50_M96.80, 5-378.50_T81.4, 5-378.50_T82.6, 5-378.50_T82.7, 5-378.50_T84.6, 5-378.51_I30.1, 5-378.51_I33.0, 5-378.51_I33.9, 5-378.51_I38, 5-378.51_I80.20, 5-378.51_I80.28, 5-378.51_I80.80, 5-378.51_I80.81, 5-378.51_I80.88, 5-378.51_J85.3, 5-378.51_J98.50, 5-378.51_L02.2, 5-378.51_L02.4, 5-378.51_L03.10, 5-378.51_L03.11, 5-378.51_L03.3, 5-378.51_M00.00, 5-378.51_M00.01, 5-378.51_M00.02, 5-378.51_M00.03, 5-378.51_M00.04, 5-378.51_M00.05, 5-378.51_M00.06, 5-378.51_M00.07, 5-378.51_M00.08, 5-378.51_M00.20, 5-378.51_M00.21, 5-378.51_M00.22, 5-378.51_M00.23, 5-378.51_M00.24, 5-378.51_M00.25, 5-378.51_M00.26, 5-378.51_M00.27, 5-378.51_M00.28, 5-378.51_M00.80, 5-378.51_M00.81, 5-378.51_M00.82, 5-378.51_M00.83, 5-378.51_M00.84, 5-378.51_M00.86, 5-378.51_M00.87, 5-378.51_M00.88, 5-378.51_M72.60, 5-378.51_M72.61, 5-378.51_M72.62, 5-378.51_M72.63, 5-378.51_M72.64, 5-378.51_M72.65, 5-378.51_M72.66, 5-378.51_M72.67, 5-378.51_M72.68, 5-378.51_M86.10, 5-378.51_M86.11, 5-378.51_M86.12, 5-378.51_M86.13, 5-378.51_M86.14, 5-378.51_M86.15, 5-378.51_M86.16, 5-378.51_M86.18, 5-378.51_M86.20, 5-378.51_M86.21, 5-378.51_M86.22, 5-378.51_M86.23, 5-378.51_M86.24, 5-378.51_M86.25, 5-378.51_M86.26, 5-378.51_M86.27, 5-378.51_M86.28, 5-378.51_M86.81, 5-378.51_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.51_M86.83, 5-378.51_M86.84, 5-378.51_M86.85, 5-378.51_M86.86, 5-378.51_M86.87, 5-378.51_M86.88, 5-378.51_M86.91, 5-378.51_M86.92, 5-378.51_M86.93, 5-378.51_M86.94, 5-378.51_M86.95, 5-378.51_M86.96, 5-378.51_M86.97, 5-378.51_M86.98, 5-378.51_M96.80, 5-378.51_T81.4, 5-378.51_T82.6, 5-378.51_T82.7, 5-378.52_I30.1, 5-378.52_I33.0, 5-378.52_I33.9, 5-378.52_I38, 5-378.52_I80.20, 5-378.52_I80.28, 5-378.52_I80.80, 5-378.52_I80.81, 5-378.52_I80.88, 5-378.52_J85.3, 5-378.52_J98.50, 5-378.52_L02.2, 5-378.52_L03.10, 5-378.52_L03.11, 5-378.52_L03.3, 5-378.52_M00.00, 5-378.52_M00.01, 5-378.52_M00.02, 5-378.52_M00.03, 5-378.52_M00.04, 5-378.52_M00.07, 5-378.52_M00.08, 5-378.52_M00.20, 5-378.52_M00.21, 5-378.52_M00.22, 5-378.52_M00.23, 5-378.52_M00.24, 5-378.52_M00.25, 5-378.52_M00.26, 5-378.52_M00.27, 5-378.52_M00.28, 5-378.52_M00.80, 5-378.52_M00.81, 5-378.52_M00.82, 5-378.52_M00.83, 5-378.52_M00.84, 5-378.52_M00.85, 5-378.52_M00.87, 5-378.52_M00.88, 5-378.52_M72.60, 5-378.52_M72.61, 5-378.52_M72.62, 5-378.52_M72.63, 5-378.52_M72.64, 5-378.52_M72.65, 5-378.52_M72.66, 5-378.52_M72.67, 5-378.52_M72.68, 5-378.52_M86.10, 5-378.52_M86.11, 5-378.52_M86.12, 5-378.52_M86.13, 5-378.52_M86.14, 5-378.52_M86.15, 5-378.52_M86.16, 5-378.52_M86.17, 5-378.52_M86.18, 5-378.52_M86.20, 5-378.52_M86.21, 5-378.52_M86.22, 5-378.52_M86.23, 5-378.52_M86.24, 5-378.52_M86.25, 5-378.52_M86.26, 5-378.52_M86.27, 5-378.52_M86.28, 5-378.52_M86.81, 5-378.52_M86.82, 5-378.52_M86.83, 5-378.52_M86.84,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.52_M86.85, 5-378.52_M86.86, 5-378.52_M86.87, 5-378.52_M86.88, 5-378.52_M86.91, 5-378.52_M86.92, 5-378.52_M86.93, 5-378.52_M86.94, 5-378.52_M86.95, 5-378.52_M86.96, 5-378.52_M86.97, 5-378.52_M86.98, 5-378.52_M96.80, 5-378.52_T81.4, 5-378.52_T82.6, 5-378.52_T82.7, 5-378.55_I30.1, 5-378.55_I33.0, 5-378.55_I33.9, 5-378.55_I38, 5-378.55_I80.20, 5-378.55_I80.28, 5-378.55_I80.80, 5-378.55_I80.81, 5-378.55_I80.88, 5-378.55_J85.3, 5-378.55_J98.50, 5-378.55_L02.2, 5-378.55_L02.4, 5-378.55_L03.10, 5-378.55_L03.11, 5-378.55_L03.3, 5-378.55_M00.00, 5-378.55_M00.01, 5-378.55_M00.02, 5-378.55_M00.03, 5-378.55_M00.04, 5-378.55_M00.05, 5-378.55_M00.07, 5-378.55_M00.08, 5-378.55_M00.20, 5-378.55_M00.21, 5-378.55_M00.22, 5-378.55_M00.23, 5-378.55_M00.24, 5-378.55_M00.25, 5-378.55_M00.26, 5-378.55_M00.27, 5-378.55_M00.28, 5-378.55_M00.80, 5-378.55_M00.81, 5-378.55_M00.82, 5-378.55_M00.83, 5-378.55_M00.84, 5-378.55_M00.85, 5-378.55_M00.87, 5-378.55_M00.88, 5-378.55_M72.60, 5-378.55_M72.61, 5-378.55_M72.62, 5-378.55_M72.63, 5-378.55_M72.64, 5-378.55_M72.65, 5-378.55_M72.66, 5-378.55_M72.67, 5-378.55_M72.68, 5-378.55_M86.10, 5-378.55_M86.11, 5-378.55_M86.12, 5-378.55_M86.13, 5-378.55_M86.14, 5-378.55_M86.15, 5-378.55_M86.16, 5-378.55_M86.17, 5-378.55_M86.18, 5-378.55_M86.20, 5-378.55_M86.21, 5-378.55_M86.22, 5-378.55_M86.23, 5-378.55_M86.24, 5-378.55_M86.25, 5-378.55_M86.26, 5-378.55_M86.27, 5-378.55_M86.28, 5-378.55_M86.81, 5-378.55_M86.82, 5-378.55_M86.83, 5-378.55_M86.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.55_M86.85, 5-378.55_M86.86, 5-378.55_M86.87, 5-378.55_M86.88, 5-378.55_M86.91, 5-378.55_M86.92, 5-378.55_M86.93, 5-378.55_M86.94, 5-378.55_M86.95, 5-378.55_M86.96, 5-378.55_M86.97, 5-378.55_M86.98, 5-378.55_M96.80, 5-378.55_T81.4, 5-378.55_T82.6, 5-378.55_T82.7, 5-378.57_I30.1, 5-378.57_I33.0, 5-378.57_I33.9, 5-378.57_I38, 5-378.57_I80.20, 5-378.57_I80.28, 5-378.57_I80.80, 5-378.57_I80.81, 5-378.57_I80.88, 5-378.57_J85.3, 5-378.57_J98.50, 5-378.57_L02.2, 5-378.57_L02.4, 5-378.57_L03.10, 5-378.57_L03.11, 5-378.57_L03.3, 5-378.57_M00.00, 5-378.57_M00.01, 5-378.57_M00.02, 5-378.57_M00.03, 5-378.57_M00.04, 5-378.57_M00.05, 5-378.57_M00.06, 5-378.57_M00.07, 5-378.57_M00.08, 5-378.57_M00.20, 5-378.57_M00.21, 5-378.57_M00.22, 5-378.57_M00.23, 5-378.57_M00.24, 5-378.57_M00.25, 5-378.57_M00.26, 5-378.57_M00.27, 5-378.57_M00.28, 5-378.57_M00.80, 5-378.57_M00.81, 5-378.57_M00.82, 5-378.57_M00.83, 5-378.57_M00.84, 5-378.57_M00.85, 5-378.57_M00.86, 5-378.57_M00.87, 5-378.57_M00.88, 5-378.57_M72.60, 5-378.57_M72.61, 5-378.57_M72.62, 5-378.57_M72.63, 5-378.57_M72.64, 5-378.57_M72.65, 5-378.57_M72.66, 5-378.57_M72.67, 5-378.57_M72.68, 5-378.57_M86.10, 5-378.57_M86.11, 5-378.57_M86.12, 5-378.57_M86.13, 5-378.57_M86.14, 5-378.57_M86.15, 5-378.57_M86.16, 5-378.57_M86.17, 5-378.57_M86.18, 5-378.57_M86.20, 5-378.57_M86.21, 5-378.57_M86.22, 5-378.57_M86.23, 5-378.57_M86.24, 5-378.57_M86.25, 5-378.57_M86.26, 5-378.57_M86.27, 5-378.57_M86.28, 5-378.57_M86.81, 5-378.57_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.57_M86.83, 5-378.57_M86.84, 5-378.57_M86.85, 5-378.57_M86.86, 5-378.57_M86.87, 5-378.57_M86.88, 5-378.57_M86.91, 5-378.57_M86.92, 5-378.57_M86.93, 5-378.57_M86.94, 5-378.57_M86.95, 5-378.57_M86.96, 5-378.57_M86.97, 5-378.57_M86.98, 5-378.57_M96.80, 5-378.57_T81.4, 5-378.57_T82.6, 5-378.57_T82.7, 5-378.57_T84.6, 5-378.5a_I30.1, 5-378.5a_I33.0, 5-378.5a_I33.9, 5-378.5a_I38, 5-378.5a_I80.20, 5-378.5a_I80.28, 5-378.5a_I80.80, 5-378.5a_I80.81, 5-378.5a_I80.88, 5-378.5a_J85.3, 5-378.5a_J98.50, 5-378.5a_L02.2, 5-378.5a_L02.4, 5-378.5a_L03.10, 5-378.5a_L03.11, 5-378.5a_L03.3, 5-378.5a_M00.00, 5-378.5a_M00.01, 5-378.5a_M00.02, 5-378.5a_M00.03, 5-378.5a_M00.04, 5-378.5a_M00.05, 5-378.5a_M00.06, 5-378.5a_M00.07, 5-378.5a_M00.08, 5-378.5a_M00.20, 5-378.5a_M00.21, 5-378.5a_M00.22, 5-378.5a_M00.23, 5-378.5a_M00.24, 5-378.5a_M00.25, 5-378.5a_M00.26, 5-378.5a_M00.27, 5-378.5a_M00.28, 5-378.5a_M00.80, 5-378.5a_M00.81, 5-378.5a_M00.82, 5-378.5a_M00.83, 5-378.5a_M00.84, 5-378.5a_M00.85, 5-378.5a_M00.86, 5-378.5a_M00.87, 5-378.5a_M00.88, 5-378.5a_M72.60, 5-378.5a_M72.61, 5-378.5a_M72.62, 5-378.5a_M72.63, 5-378.5a_M72.64, 5-378.5a_M72.65, 5-378.5a_M72.66, 5-378.5a_M72.67, 5-378.5a_M72.68, 5-378.5a_M86.10, 5-378.5a_M86.11, 5-378.5a_M86.12, 5-378.5a_M86.13, 5-378.5a_M86.14, 5-378.5a_M86.15, 5-378.5a_M86.16, 5-378.5a_M86.17, 5-378.5a_M86.18, 5-378.5a_M86.20, 5-378.5a_M86.21, 5-378.5a_M86.22, 5-378.5a_M86.23, 5-378.5a_M86.24, 5-378.5a_M86.25, 5-378.5a_M86.26, 5-378.5a_M86.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5a_M86.28, 5-378.5a_M86.81, 5-378.5a_M86.82, 5-378.5a_M86.83, 5-378.5a_M86.84, 5-378.5a_M86.85, 5-378.5a_M86.86, 5-378.5a_M86.87, 5-378.5a_M86.88, 5-378.5a_M86.91, 5-378.5a_M86.92, 5-378.5a_M86.93, 5-378.5a_M86.94, 5-378.5a_M86.95, 5-378.5a_M86.96, 5-378.5a_M86.97, 5-378.5a_M86.98, 5-378.5a_M96.80, 5-378.5a_T81.4, 5-378.5a_T82.6, 5-378.5a_T82.7, 5-378.5a_T84.6, 5-378.5b_I30.1, 5-378.5b_I33.0, 5-378.5b_I33.9, 5-378.5b_I38, 5-378.5b_I80.20, 5-378.5b_I80.28, 5-378.5b_I80.80, 5-378.5b_I80.81, 5-378.5b_I80.88, 5-378.5b_J85.3, 5-378.5b_J98.50, 5-378.5b_L02.2, 5-378.5b_L02.4, 5-378.5b_L03.10, 5-378.5b_L03.11, 5-378.5b_L03.3, 5-378.5b_M00.00, 5-378.5b_M00.01, 5-378.5b_M00.02, 5-378.5b_M00.03, 5-378.5b_M00.04, 5-378.5b_M00.05, 5-378.5b_M00.06, 5-378.5b_M00.07, 5-378.5b_M00.08, 5-378.5b_M00.20, 5-378.5b_M00.21, 5-378.5b_M00.22, 5-378.5b_M00.23, 5-378.5b_M00.24, 5-378.5b_M00.25, 5-378.5b_M00.26, 5-378.5b_M00.27, 5-378.5b_M00.28, 5-378.5b_M00.80, 5-378.5b_M00.81, 5-378.5b_M00.82, 5-378.5b_M00.83, 5-378.5b_M00.84, 5-378.5b_M00.86, 5-378.5b_M00.87, 5-378.5b_M00.88, 5-378.5b_M72.60, 5-378.5b_M72.61, 5-378.5b_M72.62, 5-378.5b_M72.63, 5-378.5b_M72.64, 5-378.5b_M72.65, 5-378.5b_M72.66, 5-378.5b_M72.67, 5-378.5b_M72.68, 5-378.5b_M86.10, 5-378.5b_M86.11, 5-378.5b_M86.12, 5-378.5b_M86.13, 5-378.5b_M86.14, 5-378.5b_M86.15, 5-378.5b_M86.16, 5-378.5b_M86.17, 5-378.5b_M86.18, 5-378.5b_M86.20, 5-378.5b_M86.21, 5-378.5b_M86.22, 5-378.5b_M86.23, 5-378.5b_M86.24, 5-378.5b_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5b_M86.26, 5-378.5b_M86.27, 5-378.5b_M86.28, 5-378.5b_M86.81, 5-378.5b_M86.82, 5-378.5b_M86.83, 5-378.5b_M86.84, 5-378.5b_M86.85, 5-378.5b_M86.86, 5-378.5b_M86.87, 5-378.5b_M86.88, 5-378.5b_M86.91, 5-378.5b_M86.92, 5-378.5b_M86.93, 5-378.5b_M86.94, 5-378.5b_M86.95, 5-378.5b_M86.96, 5-378.5b_M86.97, 5-378.5b_M86.98, 5-378.5b_M96.80, 5-378.5b_T81.4, 5-378.5b_T82.6, 5-378.5b_T82.7, 5-378.5b_T84.6, 5-378.5c_I30.1, 5-378.5c_I33.0, 5-378.5c_I33.9, 5-378.5c_I38, 5-378.5c_I80.20, 5-378.5c_I80.28, 5-378.5c_I80.80, 5-378.5c_I80.81, 5-378.5c_I80.88, 5-378.5c_J85.3, 5-378.5c_J98.50, 5-378.5c_L02.2, 5-378.5c_L02.4, 5-378.5c_L03.10, 5-378.5c_L03.11, 5-378.5c_L03.3, 5-378.5c_M00.00, 5-378.5c_M00.01, 5-378.5c_M00.02, 5-378.5c_M00.03, 5-378.5c_M00.04, 5-378.5c_M00.07, 5-378.5c_M00.08, 5-378.5c_M00.20, 5-378.5c_M00.21, 5-378.5c_M00.22, 5-378.5c_M00.23, 5-378.5c_M00.24, 5-378.5c_M00.25, 5-378.5c_M00.26, 5-378.5c_M00.27, 5-378.5c_M00.28, 5-378.5c_M00.80, 5-378.5c_M00.81, 5-378.5c_M00.82, 5-378.5c_M00.83, 5-378.5c_M00.84, 5-378.5c_M00.85, 5-378.5c_M00.86, 5-378.5c_M00.87, 5-378.5c_M00.88, 5-378.5c_M72.60, 5-378.5c_M72.61, 5-378.5c_M72.62, 5-378.5c_M72.63, 5-378.5c_M72.64, 5-378.5c_M72.65, 5-378.5c_M72.66, 5-378.5c_M72.67, 5-378.5c_M72.68, 5-378.5c_M86.10, 5-378.5c_M86.11, 5-378.5c_M86.12, 5-378.5c_M86.13, 5-378.5c_M86.14, 5-378.5c_M86.15, 5-378.5c_M86.16, 5-378.5c_M86.17, 5-378.5c_M86.18, 5-378.5c_M86.20, 5-378.5c_M86.21, 5-378.5c_M86.22, 5-378.5c_M86.23, 5-378.5c_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5c_M86.25, 5-378.5c_M86.26, 5-378.5c_M86.27, 5-378.5c_M86.28, 5-378.5c_M86.81, 5-378.5c_M86.82, 5-378.5c_M86.83, 5-378.5c_M86.84, 5-378.5c_M86.85, 5-378.5c_M86.86, 5-378.5c_M86.87, 5-378.5c_M86.88, 5-378.5c_M86.91, 5-378.5c_M86.92, 5-378.5c_M86.93, 5-378.5c_M86.94, 5-378.5c_M86.95, 5-378.5c_M86.96, 5-378.5c_M86.97, 5-378.5c_M86.98, 5-378.5c_M96.80, 5-378.5c_T81.4, 5-378.5c_T82.6, 5-378.5c_T82.7, 5-378.5c_T84.6, 5-378.5d_I30.1, 5-378.5d_I33.0, 5-378.5d_I33.9, 5-378.5d_I38, 5-378.5d_I80.20, 5-378.5d_I80.28, 5-378.5d_I80.80, 5-378.5d_I80.81, 5-378.5d_I80.88, 5-378.5d_J85.3, 5-378.5d_J98.50, 5-378.5d_L02.2, 5-378.5d_L02.4, 5-378.5d_L03.10, 5-378.5d_L03.11, 5-378.5d_L03.3, 5-378.5d_M00.00, 5-378.5d_M00.01, 5-378.5d_M00.02, 5-378.5d_M00.03, 5-378.5d_M00.04, 5-378.5d_M00.05, 5-378.5d_M00.06, 5-378.5d_M00.07, 5-378.5d_M00.08, 5-378.5d_M00.20, 5-378.5d_M00.21, 5-378.5d_M00.22, 5-378.5d_M00.23, 5-378.5d_M00.24, 5-378.5d_M00.25, 5-378.5d_M00.26, 5-378.5d_M00.27, 5-378.5d_M00.28, 5-378.5d_M00.80, 5-378.5d_M00.81, 5-378.5d_M00.82, 5-378.5d_M00.83, 5-378.5d_M00.84, 5-378.5d_M00.85, 5-378.5d_M00.86, 5-378.5d_M00.87, 5-378.5d_M00.88, 5-378.5d_M72.60, 5-378.5d_M72.61, 5-378.5d_M72.62, 5-378.5d_M72.63, 5-378.5d_M72.64, 5-378.5d_M72.65, 5-378.5d_M72.66, 5-378.5d_M72.67, 5-378.5d_M72.68, 5-378.5d_M86.10, 5-378.5d_M86.11, 5-378.5d_M86.12, 5-378.5d_M86.13, 5-378.5d_M86.14, 5-378.5d_M86.15, 5-378.5d_M86.16, 5-378.5d_M86.17, 5-378.5d_M86.18, 5-378.5d_M86.20, 5-378.5d_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5d_M86.22, 5-378.5d_M86.23, 5-378.5d_M86.24, 5-378.5d_M86.25, 5-378.5d_M86.26, 5-378.5d_M86.27, 5-378.5d_M86.28, 5-378.5d_M86.81, 5-378.5d_M86.82, 5-378.5d_M86.83, 5-378.5d_M86.84, 5-378.5d_M86.85, 5-378.5d_M86.86, 5-378.5d_M86.87, 5-378.5d_M86.88, 5-378.5d_M86.91, 5-378.5d_M86.92, 5-378.5d_M86.93, 5-378.5d_M86.94, 5-378.5d_M86.95, 5-378.5d_M86.96, 5-378.5d_M86.97, 5-378.5d_M86.98, 5-378.5d_M96.80, 5-378.5d_T81.4, 5-378.5d_T82.6, 5-378.5d_T82.7, 5-378.5d_T84.6, 5-378.5e_I30.1, 5-378.5e_I33.0, 5-378.5e_I33.9, 5-378.5e_I38, 5-378.5e_I80.20, 5-378.5e_I80.28, 5-378.5e_I80.80, 5-378.5e_I80.81, 5-378.5e_I80.88, 5-378.5e_J85.3, 5-378.5e_J98.50, 5-378.5e_L02.2, 5-378.5e_L02.4, 5-378.5e_L03.10, 5-378.5e_L03.3, 5-378.5e_M00.00, 5-378.5e_M00.01, 5-378.5e_M00.02, 5-378.5e_M00.03, 5-378.5e_M00.04, 5-378.5e_M00.05, 5-378.5e_M00.06, 5-378.5e_M00.07, 5-378.5e_M00.08, 5-378.5e_M00.20, 5-378.5e_M00.21, 5-378.5e_M00.22, 5-378.5e_M00.23, 5-378.5e_M00.24, 5-378.5e_M00.25, 5-378.5e_M00.26, 5-378.5e_M00.27, 5-378.5e_M00.28, 5-378.5e_M00.80, 5-378.5e_M00.81, 5-378.5e_M00.82, 5-378.5e_M00.83, 5-378.5e_M00.84, 5-378.5e_M00.85, 5-378.5e_M00.86, 5-378.5e_M00.87, 5-378.5e_M00.88, 5-378.5e_M72.60, 5-378.5e_M72.61, 5-378.5e_M72.62, 5-378.5e_M72.63, 5-378.5e_M72.64, 5-378.5e_M72.65, 5-378.5e_M72.66, 5-378.5e_M72.67, 5-378.5e_M72.68, 5-378.5e_M86.10, 5-378.5e_M86.11, 5-378.5e_M86.12, 5-378.5e_M86.13, 5-378.5e_M86.14, 5-378.5e_M86.15, 5-378.5e_M86.16, 5-378.5e_M86.17, 5-378.5e_M86.18, 5-378.5e_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5e_M86.21, 5-378.5e_M86.22, 5-378.5e_M86.23, 5-378.5e_M86.24, 5-378.5e_M86.25, 5-378.5e_M86.26, 5-378.5e_M86.27, 5-378.5e_M86.28, 5-378.5e_M86.81, 5-378.5e_M86.82, 5-378.5e_M86.83, 5-378.5e_M86.84, 5-378.5e_M86.85, 5-378.5e_M86.86, 5-378.5e_M86.87, 5-378.5e_M86.88, 5-378.5e_M86.91, 5-378.5e_M86.92, 5-378.5e_M86.93, 5-378.5e_M86.94, 5-378.5e_M86.95, 5-378.5e_M86.96, 5-378.5e_M86.97, 5-378.5e_M86.98, 5-378.5e_M96.80, 5-378.5e_T81.4, 5-378.5e_T82.6, 5-378.5e_T82.7, 5-378.5e_T84.6, 5-378.5f_I30.1, 5-378.5f_I33.0, 5-378.5f_I33.9, 5-378.5f_I38, 5-378.5f_I80.20, 5-378.5f_I80.28, 5-378.5f_I80.80, 5-378.5f_I80.81, 5-378.5f_I80.88, 5-378.5f_J85.3, 5-378.5f_J98.50, 5-378.5f_L02.2, 5-378.5f_L02.4, 5-378.5f_L03.10, 5-378.5f_L03.11, 5-378.5f_L03.3, 5-378.5f_M00.00, 5-378.5f_M00.01, 5-378.5f_M00.02, 5-378.5f_M00.03, 5-378.5f_M00.04, 5-378.5f_M00.06, 5-378.5f_M00.07, 5-378.5f_M00.08, 5-378.5f_M00.20, 5-378.5f_M00.21, 5-378.5f_M00.22, 5-378.5f_M00.23, 5-378.5f_M00.24, 5-378.5f_M00.25, 5-378.5f_M00.26, 5-378.5f_M00.27, 5-378.5f_M00.28, 5-378.5f_M00.80, 5-378.5f_M00.81, 5-378.5f_M00.82, 5-378.5f_M00.83, 5-378.5f_M00.84, 5-378.5f_M00.85, 5-378.5f_M00.86, 5-378.5f_M00.87, 5-378.5f_M00.88, 5-378.5f_M72.60, 5-378.5f_M72.61, 5-378.5f_M72.62, 5-378.5f_M72.63, 5-378.5f_M72.64, 5-378.5f_M72.65, 5-378.5f_M72.66, 5-378.5f_M72.67, 5-378.5f_M72.68, 5-378.5f_M86.10, 5-378.5f_M86.11, 5-378.5f_M86.12, 5-378.5f_M86.13, 5-378.5f_M86.14, 5-378.5f_M86.15, 5-378.5f_M86.16, 5-378.5f_M86.17,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5f_M86.18, 5-378.5f_M86.20, 5-378.5f_M86.21, 5-378.5f_M86.22, 5-378.5f_M86.23, 5-378.5f_M86.24, 5-378.5f_M86.25, 5-378.5f_M86.26, 5-378.5f_M86.27, 5-378.5f_M86.28, 5-378.5f_M86.81, 5-378.5f_M86.82, 5-378.5f_M86.83, 5-378.5f_M86.84, 5-378.5f_M86.85, 5-378.5f_M86.86, 5-378.5f_M86.87, 5-378.5f_M86.88, 5-378.5f_M86.91, 5-378.5f_M86.92, 5-378.5f_M86.93, 5-378.5f_M86.94, 5-378.5f_M86.95, 5-378.5f_M86.96, 5-378.5f_M86.97, 5-378.5f_M86.98, 5-378.5f_M96.80, 5-378.5f_T81.4, 5-378.5f_T82.6, 5-378.5f_T82.7, 5-378.5g_I30.1, 5-378.5g_I33.0, 5-378.5g_I33.9, 5-378.5g_I38, 5-378.5g_I80.20, 5-378.5g_I80.28, 5-378.5g_I80.80, 5-378.5g_I80.81, 5-378.5g_I80.88, 5-378.5g_J85.3, 5-378.5g_J98.50, 5-378.5g_L02.2, 5-378.5g_L02.4, 5-378.5g_L03.10, 5-378.5g_L03.11, 5-378.5g_L03.3, 5-378.5g_M00.00, 5-378.5g_M00.01, 5-378.5g_M00.02, 5-378.5g_M00.03, 5-378.5g_M00.04, 5-378.5g_M00.05, 5-378.5g_M00.06, 5-378.5g_M00.07, 5-378.5g_M00.08, 5-378.5g_M00.20, 5-378.5g_M00.21, 5-378.5g_M00.22, 5-378.5g_M00.23, 5-378.5g_M00.24, 5-378.5g_M00.25, 5-378.5g_M00.26, 5-378.5g_M00.27, 5-378.5g_M00.28, 5-378.5g_M00.80, 5-378.5g_M00.81, 5-378.5g_M00.82, 5-378.5g_M00.83, 5-378.5g_M00.84, 5-378.5g_M00.85, 5-378.5g_M00.86, 5-378.5g_M00.87, 5-378.5g_M00.88, 5-378.5g_M72.60, 5-378.5g_M72.61, 5-378.5g_M72.62, 5-378.5g_M72.63, 5-378.5g_M72.64, 5-378.5g_M72.65, 5-378.5g_M72.66, 5-378.5g_M72.67, 5-378.5g_M72.68, 5-378.5g_M86.10, 5-378.5g_M86.11, 5-378.5g_M86.12, 5-378.5g_M86.13, 5-378.5g_M86.14, 5-378.5g_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5g_M86.16, 5-378.5g_M86.17, 5-378.5g_M86.18, 5-378.5g_M86.20, 5-378.5g_M86.21, 5-378.5g_M86.22, 5-378.5g_M86.23, 5-378.5g_M86.24, 5-378.5g_M86.25, 5-378.5g_M86.26, 5-378.5g_M86.27, 5-378.5g_M86.28, 5-378.5g_M86.81, 5-378.5g_M86.82, 5-378.5g_M86.83, 5-378.5g_M86.84, 5-378.5g_M86.85, 5-378.5g_M86.86, 5-378.5g_M86.87, 5-378.5g_M86.88, 5-378.5g_M86.91, 5-378.5g_M86.92, 5-378.5g_M86.93, 5-378.5g_M86.94, 5-378.5g_M86.95, 5-378.5g_M86.96, 5-378.5g_M86.97, 5-378.5g_M86.98, 5-378.5g_M96.80, 5-378.5g_T81.4, 5-378.5g_T82.6, 5-378.5g_T82.7, 5-378.5g_T84.6, 5-378.5j_I30.1, 5-378.5j_I33.0, 5-378.5j_I33.9, 5-378.5j_I38, 5-378.5j_I80.20, 5-378.5j_I80.28, 5-378.5j_I80.80, 5-378.5j_I80.81, 5-378.5j_I80.88, 5-378.5j_J85.3, 5-378.5j_J98.50, 5-378.5j_L02.2, 5-378.5j_L02.4, 5-378.5j_L03.10, 5-378.5j_L03.11, 5-378.5j_L03.3, 5-378.5j_M00.00, 5-378.5j_M00.01, 5-378.5j_M00.02, 5-378.5j_M00.03, 5-378.5j_M00.04, 5-378.5j_M00.05, 5-378.5j_M00.06, 5-378.5j_M00.07, 5-378.5j_M00.08, 5-378.5j_M00.20, 5-378.5j_M00.21, 5-378.5j_M00.22, 5-378.5j_M00.23, 5-378.5j_M00.24, 5-378.5j_M00.25, 5-378.5j_M00.26, 5-378.5j_M00.27, 5-378.5j_M00.28, 5-378.5j_M00.80, 5-378.5j_M00.81, 5-378.5j_M00.82, 5-378.5j_M00.83, 5-378.5j_M00.84, 5-378.5j_M00.85, 5-378.5j_M00.86, 5-378.5j_M00.87, 5-378.5j_M00.88, 5-378.5j_M72.60, 5-378.5j_M72.61, 5-378.5j_M72.62, 5-378.5j_M72.63, 5-378.5j_M72.64, 5-378.5j_M72.65, 5-378.5j_M72.66, 5-378.5j_M72.67, 5-378.5j_M72.68, 5-378.5j_M86.10, 5-378.5j_M86.11, 5-378.5j_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5j_M86.13, 5-378.5j_M86.14, 5-378.5j_M86.15, 5-378.5j_M86.16, 5-378.5j_M86.17, 5-378.5j_M86.18, 5-378.5j_M86.20, 5-378.5j_M86.21, 5-378.5j_M86.22, 5-378.5j_M86.23, 5-378.5j_M86.24, 5-378.5j_M86.25, 5-378.5j_M86.26, 5-378.5j_M86.27, 5-378.5j_M86.28, 5-378.5j_M86.81, 5-378.5j_M86.82, 5-378.5j_M86.83, 5-378.5j_M86.84, 5-378.5j_M86.85, 5-378.5j_M86.86, 5-378.5j_M86.87, 5-378.5j_M86.88, 5-378.5j_M86.91, 5-378.5j_M86.92, 5-378.5j_M86.93, 5-378.5j_M86.94, 5-378.5j_M86.95, 5-378.5j_M86.96, 5-378.5j_M86.97, 5-378.5j_M86.98, 5-378.5j_M96.80, 5-378.5j_T81.4, 5-378.5j_T82.6, 5-378.5j_T82.7, 5-378.5j_T84.6, 5-378.5x_I30.1, 5-378.5x_I33.0, 5-378.5x_I33.9, 5-378.5x_I38, 5-378.5x_I80.20, 5-378.5x_I80.28, 5-378.5x_I80.80, 5-378.5x_I80.81, 5-378.5x_I80.88, 5-378.5x_J85.3, 5-378.5x_J98.50, 5-378.5x_L02.2, 5-378.5x_L02.4, 5-378.5x_L03.10, 5-378.5x_L03.11, 5-378.5x_L03.3, 5-378.5x_M00.00, 5-378.5x_M00.01, 5-378.5x_M00.02, 5-378.5x_M00.03, 5-378.5x_M00.04, 5-378.5x_M00.05, 5-378.5x_M00.06, 5-378.5x_M00.07, 5-378.5x_M00.08, 5-378.5x_M00.20, 5-378.5x_M00.21, 5-378.5x_M00.22, 5-378.5x_M00.23, 5-378.5x_M00.24, 5-378.5x_M00.25, 5-378.5x_M00.26, 5-378.5x_M00.27, 5-378.5x_M00.28, 5-378.5x_M00.80, 5-378.5x_M00.81, 5-378.5x_M00.82, 5-378.5x_M00.83, 5-378.5x_M00.84, 5-378.5x_M00.85, 5-378.5x_M00.86, 5-378.5x_M00.87, 5-378.5x_M00.88, 5-378.5x_M72.60, 5-378.5x_M72.61, 5-378.5x_M72.62, 5-378.5x_M72.63, 5-378.5x_M72.64, 5-378.5x_M72.65, 5-378.5x_M72.66, 5-378.5x_M72.67, 5-378.5x_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5x_M86.10, 5-378.5x_M86.11, 5-378.5x_M86.12, 5-378.5x_M86.13, 5-378.5x_M86.14, 5-378.5x_M86.15, 5-378.5x_M86.16, 5-378.5x_M86.17, 5-378.5x_M86.18, 5-378.5x_M86.20, 5-378.5x_M86.21, 5-378.5x_M86.22, 5-378.5x_M86.23, 5-378.5x_M86.24, 5-378.5x_M86.25, 5-378.5x_M86.26, 5-378.5x_M86.27, 5-378.5x_M86.28, 5-378.5x_M86.81, 5-378.5x_M86.82, 5-378.5x_M86.83, 5-378.5x_M86.84, 5-378.5x_M86.85, 5-378.5x_M86.86, 5-378.5x_M86.87, 5-378.5x_M86.88, 5-378.5x_M86.91, 5-378.5x_M86.92, 5-378.5x_M86.93, 5-378.5x_M86.94, 5-378.5x_M86.95, 5-378.5x_M86.96, 5-378.5x_M86.97, 5-378.5x_M86.98, 5-378.5x_M96.80, 5-378.5x_T81.4, 5-378.5x_T82.6, 5-378.5x_T82.7, 5-378.5x_T84.6, 5-378.60_I30.1, 5-378.60_I33.0, 5-378.60_I33.9, 5-378.60_I38, 5-378.60_I80.20, 5-378.60_I80.28, 5-378.60_I80.80, 5-378.60_I80.81, 5-378.60_I80.88, 5-378.60_J85.3, 5-378.60_J98.50, 5-378.60_L02.2, 5-378.60_L02.4, 5-378.60_L03.10, 5-378.60_L03.11, 5-378.60_L03.3, 5-378.60_M00.00, 5-378.60_M00.01, 5-378.60_M00.02, 5-378.60_M00.03, 5-378.60_M00.04, 5-378.60_M00.05, 5-378.60_M00.06, 5-378.60_M00.07, 5-378.60_M00.08, 5-378.60_M00.20, 5-378.60_M00.21, 5-378.60_M00.22, 5-378.60_M00.23, 5-378.60_M00.24, 5-378.60_M00.25, 5-378.60_M00.26, 5-378.60_M00.27, 5-378.60_M00.28, 5-378.60_M00.80, 5-378.60_M00.81, 5-378.60_M00.82, 5-378.60_M00.83, 5-378.60_M00.84, 5-378.60_M00.85, 5-378.60_M00.86, 5-378.60_M00.87, 5-378.60_M00.88, 5-378.60_M72.60, 5-378.60_M72.61, 5-378.60_M72.62, 5-378.60_M72.63, 5-378.60_M72.64, 5-378.60_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.60_M72.66, 5-378.60_M72.67, 5-378.60_M72.68, 5-378.60_M86.10, 5-378.60_M86.11, 5-378.60_M86.12, 5-378.60_M86.13, 5-378.60_M86.14, 5-378.60_M86.15, 5-378.60_M86.16, 5-378.60_M86.17, 5-378.60_M86.18, 5-378.60_M86.20, 5-378.60_M86.21, 5-378.60_M86.22, 5-378.60_M86.23, 5-378.60_M86.24, 5-378.60_M86.25, 5-378.60_M86.26, 5-378.60_M86.27, 5-378.60_M86.28, 5-378.60_M86.81, 5-378.60_M86.82, 5-378.60_M86.83, 5-378.60_M86.84, 5-378.60_M86.85, 5-378.60_M86.86, 5-378.60_M86.87, 5-378.60_M86.88, 5-378.60_M86.91, 5-378.60_M86.92, 5-378.60_M86.93, 5-378.60_M86.94, 5-378.60_M86.95, 5-378.60_M86.96, 5-378.60_M86.97, 5-378.60_M86.98, 5-378.60_M96.80, 5-378.60_T81.4, 5-378.60_T82.6, 5-378.60_T82.7, 5-378.60_T84.6, 5-378.61_I30.1, 5-378.61_I33.0, 5-378.61_I33.9, 5-378.61_I38, 5-378.61_I80.20, 5-378.61_I80.28, 5-378.61_I80.80, 5-378.61_I80.81, 5-378.61_I80.88, 5-378.61_J85.3, 5-378.61_J98.50, 5-378.61_L02.2, 5-378.61_L02.4, 5-378.61_L03.10, 5-378.61_L03.11, 5-378.61_L03.3, 5-378.61_M00.00, 5-378.61_M00.01, 5-378.61_M00.02, 5-378.61_M00.03, 5-378.61_M00.04, 5-378.61_M00.05, 5-378.61_M00.06, 5-378.61_M00.07, 5-378.61_M00.08, 5-378.61_M00.20, 5-378.61_M00.21, 5-378.61_M00.22, 5-378.61_M00.23, 5-378.61_M00.24, 5-378.61_M00.25, 5-378.61_M00.26, 5-378.61_M00.27, 5-378.61_M00.28, 5-378.61_M00.80, 5-378.61_M00.81, 5-378.61_M00.82, 5-378.61_M00.83, 5-378.61_M00.84, 5-378.61_M00.85, 5-378.61_M00.86, 5-378.61_M00.87, 5-378.61_M00.88, 5-378.61_M72.60, 5-378.61_M72.61, 5-378.61_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.61_M72.64, 5-378.61_M72.65, 5-378.61_M72.66, 5-378.61_M72.67, 5-378.61_M72.68, 5-378.61_M86.10, 5-378.61_M86.11, 5-378.61_M86.12, 5-378.61_M86.13, 5-378.61_M86.14, 5-378.61_M86.15, 5-378.61_M86.16, 5-378.61_M86.17, 5-378.61_M86.18, 5-378.61_M86.20, 5-378.61_M86.21, 5-378.61_M86.22, 5-378.61_M86.23, 5-378.61_M86.24, 5-378.61_M86.25, 5-378.61_M86.26, 5-378.61_M86.27, 5-378.61_M86.28, 5-378.61_M86.81, 5-378.61_M86.82, 5-378.61_M86.83, 5-378.61_M86.84, 5-378.61_M86.85, 5-378.61_M86.86, 5-378.61_M86.87, 5-378.61_M86.88, 5-378.61_M86.91, 5-378.61_M86.92, 5-378.61_M86.93, 5-378.61_M86.94, 5-378.61_M86.95, 5-378.61_M86.96, 5-378.61_M86.97, 5-378.61_M86.98, 5-378.61_M96.80, 5-378.61_T81.4, 5-378.61_T82.6, 5-378.61_T82.7, 5-378.61_T84.6, 5-378.62_I30.1, 5-378.62_I33.0, 5-378.62_I33.9, 5-378.62_I38, 5-378.62_I80.20, 5-378.62_I80.28, 5-378.62_I80.80, 5-378.62_I80.81, 5-378.62_I80.88, 5-378.62_J85.3, 5-378.62_J98.50, 5-378.62_L02.2, 5-378.62_L03.10, 5-378.62_L03.11, 5-378.62_L03.3, 5-378.62_M00.00, 5-378.62_M00.01, 5-378.62_M00.02, 5-378.62_M00.03, 5-378.62_M00.04, 5-378.62_M00.05, 5-378.62_M00.06, 5-378.62_M00.07, 5-378.62_M00.08, 5-378.62_M00.20, 5-378.62_M00.21, 5-378.62_M00.22, 5-378.62_M00.23, 5-378.62_M00.24, 5-378.62_M00.25, 5-378.62_M00.26, 5-378.62_M00.27, 5-378.62_M00.28, 5-378.62_M00.80, 5-378.62_M00.81, 5-378.62_M00.82, 5-378.62_M00.83, 5-378.62_M00.84, 5-378.62_M00.85, 5-378.62_M00.86, 5-378.62_M00.87, 5-378.62_M00.88, 5-378.62_M72.60, 5-378.62_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.62_M72.62, 5-378.62_M72.63, 5-378.62_M72.64, 5-378.62_M72.65, 5-378.62_M72.66, 5-378.62_M72.67, 5-378.62_M72.68, 5-378.62_M86.10, 5-378.62_M86.11, 5-378.62_M86.12, 5-378.62_M86.13, 5-378.62_M86.14, 5-378.62_M86.15, 5-378.62_M86.16, 5-378.62_M86.17, 5-378.62_M86.18, 5-378.62_M86.20, 5-378.62_M86.21, 5-378.62_M86.22, 5-378.62_M86.23, 5-378.62_M86.24, 5-378.62_M86.25, 5-378.62_M86.26, 5-378.62_M86.27, 5-378.62_M86.28, 5-378.62_M86.81, 5-378.62_M86.82, 5-378.62_M86.83, 5-378.62_M86.84, 5-378.62_M86.85, 5-378.62_M86.86, 5-378.62_M86.87, 5-378.62_M86.88, 5-378.62_M86.91, 5-378.62_M86.92, 5-378.62_M86.93, 5-378.62_M86.94, 5-378.62_M86.95, 5-378.62_M86.96, 5-378.62_M86.97, 5-378.62_M86.98, 5-378.62_M96.80, 5-378.62_T81.4, 5-378.62_T82.6, 5-378.62_T82.7, 5-378.62_T84.6, 5-378.65_I30.1, 5-378.65_I33.0, 5-378.65_I33.9, 5-378.65_I38, 5-378.65_I80.20, 5-378.65_I80.28, 5-378.65_I80.80, 5-378.65_I80.81, 5-378.65_I80.88, 5-378.65_J85.3, 5-378.65_J98.50, 5-378.65_L02.2, 5-378.65_L02.4, 5-378.65_L03.10, 5-378.65_L03.11, 5-378.65_L03.3, 5-378.65_M00.00, 5-378.65_M00.01, 5-378.65_M00.02, 5-378.65_M00.03, 5-378.65_M00.04, 5-378.65_M00.06, 5-378.65_M00.07, 5-378.65_M00.08, 5-378.65_M00.20, 5-378.65_M00.21, 5-378.65_M00.22, 5-378.65_M00.23, 5-378.65_M00.24, 5-378.65_M00.25, 5-378.65_M00.26, 5-378.65_M00.27, 5-378.65_M00.28, 5-378.65_M00.80, 5-378.65_M00.81, 5-378.65_M00.82, 5-378.65_M00.83, 5-378.65_M00.84, 5-378.65_M00.85, 5-378.65_M00.86, 5-378.65_M00.87, 5-378.65_M00.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.65_M72.60, 5-378.65_M72.61, 5-378.65_M72.62, 5-378.65_M72.63, 5-378.65_M72.64, 5-378.65_M72.65, 5-378.65_M72.66, 5-378.65_M72.67, 5-378.65_M72.68, 5-378.65_M86.10, 5-378.65_M86.11, 5-378.65_M86.12, 5-378.65_M86.13, 5-378.65_M86.14, 5-378.65_M86.15, 5-378.65_M86.16, 5-378.65_M86.17, 5-378.65_M86.18, 5-378.65_M86.20, 5-378.65_M86.21, 5-378.65_M86.22, 5-378.65_M86.23, 5-378.65_M86.24, 5-378.65_M86.25, 5-378.65_M86.26, 5-378.65_M86.27, 5-378.65_M86.28, 5-378.65_M86.81, 5-378.65_M86.82, 5-378.65_M86.83, 5-378.65_M86.84, 5-378.65_M86.85, 5-378.65_M86.86, 5-378.65_M86.87, 5-378.65_M86.88, 5-378.65_M86.91, 5-378.65_M86.92, 5-378.65_M86.93, 5-378.65_M86.94, 5-378.65_M86.95, 5-378.65_M86.96, 5-378.65_M86.97, 5-378.65_M86.98, 5-378.65_M96.80, 5-378.65_T81.4, 5-378.65_T82.6, 5-378.65_T82.7, 5-378.65_T84.6, 5-378.67_I30.1, 5-378.67_I33.0, 5-378.67_I33.9, 5-378.67_I38, 5-378.67_I80.20, 5-378.67_I80.28, 5-378.67_I80.80, 5-378.67_I80.81, 5-378.67_I80.88, 5-378.67_J85.3, 5-378.67_J98.50, 5-378.67_L02.2, 5-378.67_L02.4, 5-378.67_L03.10, 5-378.67_L03.11, 5-378.67_L03.3, 5-378.67_M00.00, 5-378.67_M00.01, 5-378.67_M00.02, 5-378.67_M00.03, 5-378.67_M00.04, 5-378.67_M00.05, 5-378.67_M00.06, 5-378.67_M00.07, 5-378.67_M00.08, 5-378.67_M00.20, 5-378.67_M00.21, 5-378.67_M00.22, 5-378.67_M00.23, 5-378.67_M00.24, 5-378.67_M00.25, 5-378.67_M00.26, 5-378.67_M00.27, 5-378.67_M00.28, 5-378.67_M00.80, 5-378.67_M00.81, 5-378.67_M00.82, 5-378.67_M00.83, 5-378.67_M00.84, 5-378.67_M00.85,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.67_M00.86, 5-378.67_M00.87, 5-378.67_M00.88, 5-378.67_M72.60, 5-378.67_M72.61, 5-378.67_M72.62, 5-378.67_M72.63, 5-378.67_M72.64, 5-378.67_M72.65, 5-378.67_M72.66, 5-378.67_M72.67, 5-378.67_M72.68, 5-378.67_M86.10, 5-378.67_M86.11, 5-378.67_M86.12, 5-378.67_M86.13, 5-378.67_M86.14, 5-378.67_M86.15, 5-378.67_M86.16, 5-378.67_M86.17, 5-378.67_M86.18, 5-378.67_M86.20, 5-378.67_M86.21, 5-378.67_M86.22, 5-378.67_M86.23, 5-378.67_M86.24, 5-378.67_M86.25, 5-378.67_M86.26, 5-378.67_M86.27, 5-378.67_M86.28, 5-378.67_M86.81, 5-378.67_M86.82, 5-378.67_M86.83, 5-378.67_M86.84, 5-378.67_M86.85, 5-378.67_M86.86, 5-378.67_M86.87, 5-378.67_M86.88, 5-378.67_M86.91, 5-378.67_M86.92, 5-378.67_M86.93, 5-378.67_M86.94, 5-378.67_M86.95, 5-378.67_M86.96, 5-378.67_M86.97, 5-378.67_M86.98, 5-378.67_M96.80, 5-378.67_T81.4, 5-378.67_T82.6, 5-378.67_T82.7, 5-378.67_T84.6, 5-378.6a_I30.1, 5-378.6a_I33.0, 5-378.6a_I33.9, 5-378.6a_I38, 5-378.6a_I80.20, 5-378.6a_I80.28, 5-378.6a_I80.80, 5-378.6a_I80.81, 5-378.6a_I80.88, 5-378.6a_J85.3, 5-378.6a_J98.50, 5-378.6a_L02.2, 5-378.6a_L02.4, 5-378.6a_L03.10, 5-378.6a_L03.11, 5-378.6a_L03.3, 5-378.6a_M00.00, 5-378.6a_M00.01, 5-378.6a_M00.02, 5-378.6a_M00.03, 5-378.6a_M00.04, 5-378.6a_M00.05, 5-378.6a_M00.06, 5-378.6a_M00.07, 5-378.6a_M00.08, 5-378.6a_M00.20, 5-378.6a_M00.21, 5-378.6a_M00.22, 5-378.6a_M00.23, 5-378.6a_M00.24, 5-378.6a_M00.25, 5-378.6a_M00.26, 5-378.6a_M00.27, 5-378.6a_M00.28, 5-378.6a_M00.80, 5-378.6a_M00.81, 5-378.6a_M00.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6a_M00.83, 5-378.6a_M00.84, 5-378.6a_M00.85, 5-378.6a_M00.86, 5-378.6a_M00.87, 5-378.6a_M00.88, 5-378.6a_M72.60, 5-378.6a_M72.61, 5-378.6a_M72.62, 5-378.6a_M72.63, 5-378.6a_M72.64, 5-378.6a_M72.65, 5-378.6a_M72.66, 5-378.6a_M72.67, 5-378.6a_M72.68, 5-378.6a_M86.10, 5-378.6a_M86.11, 5-378.6a_M86.12, 5-378.6a_M86.13, 5-378.6a_M86.14, 5-378.6a_M86.15, 5-378.6a_M86.16, 5-378.6a_M86.17, 5-378.6a_M86.18, 5-378.6a_M86.20, 5-378.6a_M86.21, 5-378.6a_M86.22, 5-378.6a_M86.23, 5-378.6a_M86.24, 5-378.6a_M86.25, 5-378.6a_M86.26, 5-378.6a_M86.27, 5-378.6a_M86.28, 5-378.6a_M86.81, 5-378.6a_M86.82, 5-378.6a_M86.83, 5-378.6a_M86.84, 5-378.6a_M86.85, 5-378.6a_M86.86, 5-378.6a_M86.87, 5-378.6a_M86.88, 5-378.6a_M86.91, 5-378.6a_M86.92, 5-378.6a_M86.93, 5-378.6a_M86.94, 5-378.6a_M86.95, 5-378.6a_M86.96, 5-378.6a_M86.97, 5-378.6a_M86.98, 5-378.6a_M96.80, 5-378.6a_T81.4, 5-378.6a_T82.6, 5-378.6a_T82.7, 5-378.6a_T84.6, 5-378.6b_I30.1, 5-378.6b_I33.0, 5-378.6b_I33.9, 5-378.6b_I38, 5-378.6b_I80.20, 5-378.6b_I80.28, 5-378.6b_I80.80, 5-378.6b_I80.81, 5-378.6b_I80.88, 5-378.6b_J85.3, 5-378.6b_J98.50, 5-378.6b_L02.2, 5-378.6b_L02.4, 5-378.6b_L03.10, 5-378.6b_L03.11, 5-378.6b_L03.3, 5-378.6b_M00.00, 5-378.6b_M00.01, 5-378.6b_M00.02, 5-378.6b_M00.03, 5-378.6b_M00.04, 5-378.6b_M00.05, 5-378.6b_M00.06, 5-378.6b_M00.07, 5-378.6b_M00.08, 5-378.6b_M00.20, 5-378.6b_M00.21, 5-378.6b_M00.22, 5-378.6b_M00.23, 5-378.6b_M00.24, 5-378.6b_M00.25, 5-378.6b_M00.26, 5-378.6b_M00.27, 5-378.6b_M00.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6b_M00.80, 5-378.6b_M00.81, 5-378.6b_M00.82, 5-378.6b_M00.83, 5-378.6b_M00.84, 5-378.6b_M00.85, 5-378.6b_M00.86, 5-378.6b_M00.87, 5-378.6b_M00.88, 5-378.6b_M72.60, 5-378.6b_M72.61, 5-378.6b_M72.62, 5-378.6b_M72.63, 5-378.6b_M72.64, 5-378.6b_M72.65, 5-378.6b_M72.66, 5-378.6b_M72.67, 5-378.6b_M72.68, 5-378.6b_M86.10, 5-378.6b_M86.11, 5-378.6b_M86.12, 5-378.6b_M86.13, 5-378.6b_M86.14, 5-378.6b_M86.15, 5-378.6b_M86.16, 5-378.6b_M86.17, 5-378.6b_M86.18, 5-378.6b_M86.20, 5-378.6b_M86.21, 5-378.6b_M86.22, 5-378.6b_M86.23, 5-378.6b_M86.24, 5-378.6b_M86.25, 5-378.6b_M86.26, 5-378.6b_M86.27, 5-378.6b_M86.28, 5-378.6b_M86.81, 5-378.6b_M86.82, 5-378.6b_M86.83, 5-378.6b_M86.84, 5-378.6b_M86.85, 5-378.6b_M86.86, 5-378.6b_M86.87, 5-378.6b_M86.88, 5-378.6b_M86.91, 5-378.6b_M86.92, 5-378.6b_M86.93, 5-378.6b_M86.94, 5-378.6b_M86.95, 5-378.6b_M86.96, 5-378.6b_M86.97, 5-378.6b_M86.98, 5-378.6b_M96.80, 5-378.6b_T81.4, 5-378.6b_T82.6, 5-378.6b_T82.7, 5-378.6b_T84.6, 5-378.6c_I30.1, 5-378.6c_I33.0, 5-378.6c_I33.9, 5-378.6c_I38, 5-378.6c_I80.20, 5-378.6c_I80.28, 5-378.6c_I80.80, 5-378.6c_I80.81, 5-378.6c_I80.88, 5-378.6c_J85.3, 5-378.6c_J98.50, 5-378.6c_L02.2, 5-378.6c_L02.4, 5-378.6c_L03.10, 5-378.6c_L03.11, 5-378.6c_L03.3, 5-378.6c_M00.00, 5-378.6c_M00.01, 5-378.6c_M00.02, 5-378.6c_M00.03, 5-378.6c_M00.04, 5-378.6c_M00.05, 5-378.6c_M00.06, 5-378.6c_M00.07, 5-378.6c_M00.08, 5-378.6c_M00.20, 5-378.6c_M00.21, 5-378.6c_M00.22, 5-378.6c_M00.23, 5-378.6c_M00.24, 5-378.6c_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6c_M00.26, 5-378.6c_M00.27, 5-378.6c_M00.28, 5-378.6c_M00.80, 5-378.6c_M00.81, 5-378.6c_M00.82, 5-378.6c_M00.83, 5-378.6c_M00.84, 5-378.6c_M00.85, 5-378.6c_M00.86, 5-378.6c_M00.87, 5-378.6c_M00.88, 5-378.6c_M72.60, 5-378.6c_M72.61, 5-378.6c_M72.62, 5-378.6c_M72.63, 5-378.6c_M72.64, 5-378.6c_M72.65, 5-378.6c_M72.66, 5-378.6c_M72.67, 5-378.6c_M72.68, 5-378.6c_M86.10, 5-378.6c_M86.11, 5-378.6c_M86.12, 5-378.6c_M86.13, 5-378.6c_M86.14, 5-378.6c_M86.15, 5-378.6c_M86.16, 5-378.6c_M86.17, 5-378.6c_M86.18, 5-378.6c_M86.20, 5-378.6c_M86.21, 5-378.6c_M86.22, 5-378.6c_M86.23, 5-378.6c_M86.24, 5-378.6c_M86.25, 5-378.6c_M86.26, 5-378.6c_M86.27, 5-378.6c_M86.28, 5-378.6c_M86.81, 5-378.6c_M86.82, 5-378.6c_M86.83, 5-378.6c_M86.84, 5-378.6c_M86.85, 5-378.6c_M86.86, 5-378.6c_M86.87, 5-378.6c_M86.88, 5-378.6c_M86.91, 5-378.6c_M86.92, 5-378.6c_M86.93, 5-378.6c_M86.94, 5-378.6c_M86.95, 5-378.6c_M86.96, 5-378.6c_M86.97, 5-378.6c_M86.98, 5-378.6c_M96.80, 5-378.6c_T81.4, 5-378.6c_T82.6, 5-378.6c_T82.7, 5-378.6c_T84.6, 5-378.6d_I30.1, 5-378.6d_I33.0, 5-378.6d_I33.9, 5-378.6d_I38, 5-378.6d_I80.20, 5-378.6d_I80.28, 5-378.6d_I80.80, 5-378.6d_I80.81, 5-378.6d_I80.88, 5-378.6d_J85.3, 5-378.6d_J98.50, 5-378.6d_L02.2, 5-378.6d_L02.4, 5-378.6d_L03.10, 5-378.6d_L03.11, 5-378.6d_L03.3, 5-378.6d_M00.00, 5-378.6d_M00.01, 5-378.6d_M00.02, 5-378.6d_M00.03, 5-378.6d_M00.04, 5-378.6d_M00.05, 5-378.6d_M00.06, 5-378.6d_M00.07, 5-378.6d_M00.08, 5-378.6d_M00.20, 5-378.6d_M00.21, 5-378.6d_M00.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6d_M00.23, 5-378.6d_M00.24, 5-378.6d_M00.25, 5-378.6d_M00.26, 5-378.6d_M00.27, 5-378.6d_M00.28, 5-378.6d_M00.80, 5-378.6d_M00.81, 5-378.6d_M00.82, 5-378.6d_M00.83, 5-378.6d_M00.84, 5-378.6d_M00.85, 5-378.6d_M00.86, 5-378.6d_M00.87, 5-378.6d_M00.88, 5-378.6d_M72.60, 5-378.6d_M72.61, 5-378.6d_M72.62, 5-378.6d_M72.63, 5-378.6d_M72.64, 5-378.6d_M72.65, 5-378.6d_M72.66, 5-378.6d_M72.67, 5-378.6d_M72.68, 5-378.6d_M86.10, 5-378.6d_M86.11, 5-378.6d_M86.12, 5-378.6d_M86.13, 5-378.6d_M86.14, 5-378.6d_M86.15, 5-378.6d_M86.16, 5-378.6d_M86.17, 5-378.6d_M86.18, 5-378.6d_M86.20, 5-378.6d_M86.21, 5-378.6d_M86.22, 5-378.6d_M86.23, 5-378.6d_M86.24, 5-378.6d_M86.25, 5-378.6d_M86.26, 5-378.6d_M86.27, 5-378.6d_M86.28, 5-378.6d_M86.81, 5-378.6d_M86.82, 5-378.6d_M86.83, 5-378.6d_M86.84, 5-378.6d_M86.85, 5-378.6d_M86.86, 5-378.6d_M86.87, 5-378.6d_M86.88, 5-378.6d_M86.91, 5-378.6d_M86.92, 5-378.6d_M86.93, 5-378.6d_M86.94, 5-378.6d_M86.95, 5-378.6d_M86.96, 5-378.6d_M86.97, 5-378.6d_M86.98, 5-378.6d_M96.80, 5-378.6d_T81.4, 5-378.6d_T82.6, 5-378.6d_T82.7, 5-378.6d_T84.6, 5-378.6e_I30.1, 5-378.6e_I33.0, 5-378.6e_I33.9, 5-378.6e_I38, 5-378.6e_I80.20, 5-378.6e_I80.28, 5-378.6e_I80.80, 5-378.6e_I80.81, 5-378.6e_I80.88, 5-378.6e_J85.3, 5-378.6e_J98.50, 5-378.6e_L02.2, 5-378.6e_L02.4, 5-378.6e_L03.10, 5-378.6e_L03.11, 5-378.6e_L03.3, 5-378.6e_M00.00, 5-378.6e_M00.01, 5-378.6e_M00.02, 5-378.6e_M00.03, 5-378.6e_M00.04, 5-378.6e_M00.05, 5-378.6e_M00.06, 5-378.6e_M00.07, 5-378.6e_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6e_M00.20, 5-378.6e_M00.21, 5-378.6e_M00.22, 5-378.6e_M00.23, 5-378.6e_M00.24, 5-378.6e_M00.25, 5-378.6e_M00.26, 5-378.6e_M00.27, 5-378.6e_M00.28, 5-378.6e_M00.80, 5-378.6e_M00.81, 5-378.6e_M00.82, 5-378.6e_M00.83, 5-378.6e_M00.84, 5-378.6e_M00.85, 5-378.6e_M00.86, 5-378.6e_M00.87, 5-378.6e_M00.88, 5-378.6e_M72.60, 5-378.6e_M72.61, 5-378.6e_M72.62, 5-378.6e_M72.63, 5-378.6e_M72.64, 5-378.6e_M72.65, 5-378.6e_M72.66, 5-378.6e_M72.67, 5-378.6e_M72.68, 5-378.6e_M86.10, 5-378.6e_M86.11, 5-378.6e_M86.12, 5-378.6e_M86.13, 5-378.6e_M86.14, 5-378.6e_M86.15, 5-378.6e_M86.16, 5-378.6e_M86.17, 5-378.6e_M86.18, 5-378.6e_M86.20, 5-378.6e_M86.21, 5-378.6e_M86.22, 5-378.6e_M86.23, 5-378.6e_M86.24, 5-378.6e_M86.25, 5-378.6e_M86.26, 5-378.6e_M86.27, 5-378.6e_M86.28, 5-378.6e_M86.81, 5-378.6e_M86.82, 5-378.6e_M86.83, 5-378.6e_M86.84, 5-378.6e_M86.85, 5-378.6e_M86.86, 5-378.6e_M86.87, 5-378.6e_M86.88, 5-378.6e_M86.91, 5-378.6e_M86.92, 5-378.6e_M86.93, 5-378.6e_M86.94, 5-378.6e_M86.95, 5-378.6e_M86.96, 5-378.6e_M86.97, 5-378.6e_M86.98, 5-378.6e_M96.80, 5-378.6e_T81.4, 5-378.6e_T82.6, 5-378.6e_T82.7, 5-378.6e_T84.6, 5-378.6f_I30.1, 5-378.6f_I33.0, 5-378.6f_I33.9, 5-378.6f_I38, 5-378.6f_I80.20, 5-378.6f_I80.28, 5-378.6f_I80.80, 5-378.6f_I80.81, 5-378.6f_I80.88, 5-378.6f_J85.3, 5-378.6f_J98.50, 5-378.6f_L02.2, 5-378.6f_L02.4, 5-378.6f_L03.10, 5-378.6f_L03.11, 5-378.6f_L03.3, 5-378.6f_M00.00, 5-378.6f_M00.01, 5-378.6f_M00.02, 5-378.6f_M00.03, 5-378.6f_M00.04, 5-378.6f_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6f_M00.06, 5-378.6f_M00.07, 5-378.6f_M00.08, 5-378.6f_M00.20, 5-378.6f_M00.21, 5-378.6f_M00.22, 5-378.6f_M00.23, 5-378.6f_M00.24, 5-378.6f_M00.26, 5-378.6f_M00.27, 5-378.6f_M00.28, 5-378.6f_M00.80, 5-378.6f_M00.81, 5-378.6f_M00.82, 5-378.6f_M00.83, 5-378.6f_M00.84, 5-378.6f_M00.85, 5-378.6f_M00.86, 5-378.6f_M00.87, 5-378.6f_M00.88, 5-378.6f_M72.60, 5-378.6f_M72.61, 5-378.6f_M72.62, 5-378.6f_M72.63, 5-378.6f_M72.64, 5-378.6f_M72.65, 5-378.6f_M72.66, 5-378.6f_M72.67, 5-378.6f_M72.68, 5-378.6f_M86.10, 5-378.6f_M86.11, 5-378.6f_M86.12, 5-378.6f_M86.13, 5-378.6f_M86.14, 5-378.6f_M86.15, 5-378.6f_M86.16, 5-378.6f_M86.17, 5-378.6f_M86.18, 5-378.6f_M86.20, 5-378.6f_M86.21, 5-378.6f_M86.22, 5-378.6f_M86.23, 5-378.6f_M86.24, 5-378.6f_M86.25, 5-378.6f_M86.26, 5-378.6f_M86.27, 5-378.6f_M86.28, 5-378.6f_M86.81, 5-378.6f_M86.82, 5-378.6f_M86.83, 5-378.6f_M86.84, 5-378.6f_M86.85, 5-378.6f_M86.86, 5-378.6f_M86.87, 5-378.6f_M86.88, 5-378.6f_M86.91, 5-378.6f_M86.92, 5-378.6f_M86.93, 5-378.6f_M86.94, 5-378.6f_M86.95, 5-378.6f_M86.96, 5-378.6f_M86.97, 5-378.6f_M86.98, 5-378.6f_M96.80, 5-378.6f_T81.4, 5-378.6f_T82.6, 5-378.6f_T82.7, 5-378.6f_T84.6, 5-378.6g_I30.1, 5-378.6g_I33.0, 5-378.6g_I33.9, 5-378.6g_I38, 5-378.6g_I80.20, 5-378.6g_I80.28, 5-378.6g_I80.80, 5-378.6g_I80.81, 5-378.6g_I80.88, 5-378.6g_J85.3, 5-378.6g_J98.50, 5-378.6g_L02.2, 5-378.6g_L02.4, 5-378.6g_L03.10, 5-378.6g_L03.11, 5-378.6g_L03.3, 5-378.6g_M00.00, 5-378.6g_M00.01, 5-378.6g_M00.02, 5-378.6g_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6g_M00.04, 5-378.6g_M00.05, 5-378.6g_M00.06, 5-378.6g_M00.07, 5-378.6g_M00.08, 5-378.6g_M00.20, 5-378.6g_M00.21, 5-378.6g_M00.22, 5-378.6g_M00.23, 5-378.6g_M00.24, 5-378.6g_M00.25, 5-378.6g_M00.26, 5-378.6g_M00.27, 5-378.6g_M00.28, 5-378.6g_M00.80, 5-378.6g_M00.81, 5-378.6g_M00.82, 5-378.6g_M00.83, 5-378.6g_M00.84, 5-378.6g_M00.85, 5-378.6g_M00.86, 5-378.6g_M00.87, 5-378.6g_M00.88, 5-378.6g_M72.60, 5-378.6g_M72.61, 5-378.6g_M72.62, 5-378.6g_M72.63, 5-378.6g_M72.64, 5-378.6g_M72.65, 5-378.6g_M72.66, 5-378.6g_M72.67, 5-378.6g_M72.68, 5-378.6g_M86.10, 5-378.6g_M86.11, 5-378.6g_M86.12, 5-378.6g_M86.13, 5-378.6g_M86.14, 5-378.6g_M86.15, 5-378.6g_M86.16, 5-378.6g_M86.17, 5-378.6g_M86.18, 5-378.6g_M86.20, 5-378.6g_M86.21, 5-378.6g_M86.22, 5-378.6g_M86.23, 5-378.6g_M86.24, 5-378.6g_M86.25, 5-378.6g_M86.26, 5-378.6g_M86.27, 5-378.6g_M86.28, 5-378.6g_M86.81, 5-378.6g_M86.82, 5-378.6g_M86.83, 5-378.6g_M86.84, 5-378.6g_M86.85, 5-378.6g_M86.86, 5-378.6g_M86.87, 5-378.6g_M86.88, 5-378.6g_M86.91, 5-378.6g_M86.92, 5-378.6g_M86.93, 5-378.6g_M86.94, 5-378.6g_M86.95, 5-378.6g_M86.96, 5-378.6g_M86.97, 5-378.6g_M86.98, 5-378.6g_M96.80, 5-378.6g_T81.4, 5-378.6g_T82.6, 5-378.6g_T82.7, 5-378.6g_T84.6, 5-378.6x_I30.1, 5-378.6x_I33.0, 5-378.6x_I33.9, 5-378.6x_I38, 5-378.6x_I80.20, 5-378.6x_I80.28, 5-378.6x_I80.80, 5-378.6x_I80.81, 5-378.6x_I80.88, 5-378.6x_J85.3, 5-378.6x_J98.50, 5-378.6x_L02.2, 5-378.6x_L02.4, 5-378.6x_L03.10, 5-378.6x_L03.11, 5-378.6x_L03.3, 5-378.6x_M00.00,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6x_M00.01, 5-378.6x_M00.02, 5-378.6x_M00.03, 5-378.6x_M00.04, 5-378.6x_M00.05, 5-378.6x_M00.06, 5-378.6x_M00.07, 5-378.6x_M00.08, 5-378.6x_M00.20, 5-378.6x_M00.21, 5-378.6x_M00.22, 5-378.6x_M00.23, 5-378.6x_M00.24, 5-378.6x_M00.25, 5-378.6x_M00.26, 5-378.6x_M00.27, 5-378.6x_M00.28, 5-378.6x_M00.80, 5-378.6x_M00.81, 5-378.6x_M00.82, 5-378.6x_M00.83, 5-378.6x_M00.84, 5-378.6x_M00.85, 5-378.6x_M00.86, 5-378.6x_M00.87, 5-378.6x_M00.88, 5-378.6x_M72.60, 5-378.6x_M72.61, 5-378.6x_M72.62, 5-378.6x_M72.63, 5-378.6x_M72.64, 5-378.6x_M72.65, 5-378.6x_M72.66, 5-378.6x_M72.67, 5-378.6x_M72.68, 5-378.6x_M86.10, 5-378.6x_M86.11, 5-378.6x_M86.12, 5-378.6x_M86.13, 5-378.6x_M86.14, 5-378.6x_M86.15, 5-378.6x_M86.16, 5-378.6x_M86.17, 5-378.6x_M86.18, 5-378.6x_M86.20, 5-378.6x_M86.21, 5-378.6x_M86.22, 5-378.6x_M86.23, 5-378.6x_M86.24, 5-378.6x_M86.25, 5-378.6x_M86.26, 5-378.6x_M86.27, 5-378.6x_M86.28, 5-378.6x_M86.81, 5-378.6x_M86.82, 5-378.6x_M86.83, 5-378.6x_M86.84, 5-378.6x_M86.85, 5-378.6x_M86.86, 5-378.6x_M86.87, 5-378.6x_M86.88, 5-378.6x_M86.91, 5-378.6x_M86.92, 5-378.6x_M86.93, 5-378.6x_M86.94, 5-378.6x_M86.95, 5-378.6x_M86.96, 5-378.6x_M86.97, 5-378.6x_M86.98, 5-378.6x_M96.80, 5-378.6x_T81.4, 5-378.6x_T82.6, 5-378.6x_T82.7, 5-378.6x_T84.6, 5-378.70_I30.1, 5-378.70_I33.0, 5-378.70_I33.9, 5-378.70_I38, 5-378.70_I80.20, 5-378.70_I80.28, 5-378.70_I80.80, 5-378.70_I80.81, 5-378.70_I80.88, 5-378.70_J85.3, 5-378.70_J98.50, 5-378.70_L02.2, 5-378.70_L02.4, 5-378.70_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.70_L03.11, 5-378.70_L03.3, 5-378.70_M00.00, 5-378.70_M00.01, 5-378.70_M00.02, 5-378.70_M00.03, 5-378.70_M00.04, 5-378.70_M00.05, 5-378.70_M00.06, 5-378.70_M00.07, 5-378.70_M00.08, 5-378.70_M00.20, 5-378.70_M00.21, 5-378.70_M00.22, 5-378.70_M00.23, 5-378.70_M00.24, 5-378.70_M00.25, 5-378.70_M00.26, 5-378.70_M00.27, 5-378.70_M00.28, 5-378.70_M00.80, 5-378.70_M00.81, 5-378.70_M00.82, 5-378.70_M00.83, 5-378.70_M00.84, 5-378.70_M00.85, 5-378.70_M00.86, 5-378.70_M00.87, 5-378.70_M00.88, 5-378.70_M72.60, 5-378.70_M72.61, 5-378.70_M72.62, 5-378.70_M72.63, 5-378.70_M72.64, 5-378.70_M72.65, 5-378.70_M72.66, 5-378.70_M72.67, 5-378.70_M72.68, 5-378.70_M86.10, 5-378.70_M86.11, 5-378.70_M86.12, 5-378.70_M86.13, 5-378.70_M86.14, 5-378.70_M86.15, 5-378.70_M86.16, 5-378.70_M86.17, 5-378.70_M86.18, 5-378.70_M86.20, 5-378.70_M86.21, 5-378.70_M86.22, 5-378.70_M86.23, 5-378.70_M86.24, 5-378.70_M86.25, 5-378.70_M86.26, 5-378.70_M86.27, 5-378.70_M86.28, 5-378.70_M86.81, 5-378.70_M86.82, 5-378.70_M86.83, 5-378.70_M86.84, 5-378.70_M86.85, 5-378.70_M86.86, 5-378.70_M86.87, 5-378.70_M86.88, 5-378.70_M86.91, 5-378.70_M86.92, 5-378.70_M86.93, 5-378.70_M86.94, 5-378.70_M86.95, 5-378.70_M86.96, 5-378.70_M86.97, 5-378.70_M86.98, 5-378.70_M96.80, 5-378.70_T81.4, 5-378.70_T82.6, 5-378.70_T82.7, 5-378.70_T84.6, 5-378.71_I30.1, 5-378.71_I33.0, 5-378.71_I33.9, 5-378.71_I38, 5-378.71_I80.20, 5-378.71_I80.28, 5-378.71_I80.80, 5-378.71_I80.81, 5-378.71_I80.88, 5-378.71_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.71_J98.50, 5-378.71_L02.2, 5-378.71_L02.4, 5-378.71_L03.10, 5-378.71_L03.11, 5-378.71_L03.3, 5-378.71_M00.00, 5-378.71_M00.01, 5-378.71_M00.02, 5-378.71_M00.03, 5-378.71_M00.04, 5-378.71_M00.05, 5-378.71_M00.06, 5-378.71_M00.07, 5-378.71_M00.08, 5-378.71_M00.20, 5-378.71_M00.21, 5-378.71_M00.22, 5-378.71_M00.23, 5-378.71_M00.24, 5-378.71_M00.25, 5-378.71_M00.26, 5-378.71_M00.27, 5-378.71_M00.28, 5-378.71_M00.80, 5-378.71_M00.81, 5-378.71_M00.82, 5-378.71_M00.83, 5-378.71_M00.84, 5-378.71_M00.85, 5-378.71_M00.86, 5-378.71_M00.87, 5-378.71_M00.88, 5-378.71_M72.60, 5-378.71_M72.61, 5-378.71_M72.62, 5-378.71_M72.63, 5-378.71_M72.64, 5-378.71_M72.65, 5-378.71_M72.66, 5-378.71_M72.67, 5-378.71_M72.68, 5-378.71_M86.10, 5-378.71_M86.11, 5-378.71_M86.12, 5-378.71_M86.13, 5-378.71_M86.14, 5-378.71_M86.15, 5-378.71_M86.16, 5-378.71_M86.17, 5-378.71_M86.18, 5-378.71_M86.20, 5-378.71_M86.21, 5-378.71_M86.22, 5-378.71_M86.23, 5-378.71_M86.24, 5-378.71_M86.25, 5-378.71_M86.26, 5-378.71_M86.27, 5-378.71_M86.28, 5-378.71_M86.81, 5-378.71_M86.82, 5-378.71_M86.83, 5-378.71_M86.84, 5-378.71_M86.85, 5-378.71_M86.86, 5-378.71_M86.87, 5-378.71_M86.88, 5-378.71_M86.91, 5-378.71_M86.92, 5-378.71_M86.93, 5-378.71_M86.94, 5-378.71_M86.95, 5-378.71_M86.96, 5-378.71_M86.97, 5-378.71_M86.98, 5-378.71_M96.80, 5-378.71_T81.4, 5-378.71_T82.6, 5-378.71_T82.7, 5-378.71_T84.6, 5-378.72_I30.1, 5-378.72_I33.0, 5-378.72_I33.9, 5-378.72_I38, 5-378.72_I80.20, 5-378.72_I80.28, 5-378.72_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.72_I80.81, 5-378.72_I80.88, 5-378.72_J85.3, 5-378.72_J98.50, 5-378.72_L02.2, 5-378.72_L02.4, 5-378.72_L03.10, 5-378.72_L03.11, 5-378.72_L03.3, 5-378.72_M00.00, 5-378.72_M00.01, 5-378.72_M00.02, 5-378.72_M00.03, 5-378.72_M00.04, 5-378.72_M00.05, 5-378.72_M00.06, 5-378.72_M00.07, 5-378.72_M00.08, 5-378.72_M00.20, 5-378.72_M00.21, 5-378.72_M00.22, 5-378.72_M00.23, 5-378.72_M00.24, 5-378.72_M00.25, 5-378.72_M00.26, 5-378.72_M00.27, 5-378.72_M00.28, 5-378.72_M00.80, 5-378.72_M00.81, 5-378.72_M00.82, 5-378.72_M00.83, 5-378.72_M00.84, 5-378.72_M00.85, 5-378.72_M00.86, 5-378.72_M00.87, 5-378.72_M00.88, 5-378.72_M72.60, 5-378.72_M72.61, 5-378.72_M72.62, 5-378.72_M72.63, 5-378.72_M72.64, 5-378.72_M72.65, 5-378.72_M72.66, 5-378.72_M72.67, 5-378.72_M72.68, 5-378.72_M86.10, 5-378.72_M86.11, 5-378.72_M86.12, 5-378.72_M86.13, 5-378.72_M86.14, 5-378.72_M86.15, 5-378.72_M86.16, 5-378.72_M86.17, 5-378.72_M86.18, 5-378.72_M86.20, 5-378.72_M86.21, 5-378.72_M86.22, 5-378.72_M86.23, 5-378.72_M86.24, 5-378.72_M86.25, 5-378.72_M86.26, 5-378.72_M86.27, 5-378.72_M86.28, 5-378.72_M86.81, 5-378.72_M86.82, 5-378.72_M86.83, 5-378.72_M86.84, 5-378.72_M86.85, 5-378.72_M86.86, 5-378.72_M86.87, 5-378.72_M86.88, 5-378.72_M86.91, 5-378.72_M86.92, 5-378.72_M86.93, 5-378.72_M86.94, 5-378.72_M86.95, 5-378.72_M86.96, 5-378.72_M86.97, 5-378.72_M86.98, 5-378.72_M96.80, 5-378.72_T81.4, 5-378.72_T82.6, 5-378.72_T82.7, 5-378.75_I30.1, 5-378.75_I33.0, 5-378.75_I33.9, 5-378.75_I38, 5-378.75_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.75_I80.28, 5-378.75_I80.80, 5-378.75_I80.81, 5-378.75_I80.88, 5-378.75_J85.3, 5-378.75_J98.50, 5-378.75_L02.2, 5-378.75_L02.4, 5-378.75_L03.10, 5-378.75_L03.11, 5-378.75_L03.3, 5-378.75_M00.00, 5-378.75_M00.01, 5-378.75_M00.02, 5-378.75_M00.03, 5-378.75_M00.04, 5-378.75_M00.05, 5-378.75_M00.06, 5-378.75_M00.07, 5-378.75_M00.08, 5-378.75_M00.20, 5-378.75_M00.21, 5-378.75_M00.22, 5-378.75_M00.23, 5-378.75_M00.24, 5-378.75_M00.25, 5-378.75_M00.26, 5-378.75_M00.27, 5-378.75_M00.28, 5-378.75_M00.80, 5-378.75_M00.81, 5-378.75_M00.82, 5-378.75_M00.83, 5-378.75_M00.84, 5-378.75_M00.85, 5-378.75_M00.86, 5-378.75_M00.87, 5-378.75_M00.88, 5-378.75_M72.60, 5-378.75_M72.61, 5-378.75_M72.62, 5-378.75_M72.63, 5-378.75_M72.64, 5-378.75_M72.65, 5-378.75_M72.66, 5-378.75_M72.67, 5-378.75_M72.68, 5-378.75_M86.10, 5-378.75_M86.11, 5-378.75_M86.12, 5-378.75_M86.13, 5-378.75_M86.14, 5-378.75_M86.15, 5-378.75_M86.16, 5-378.75_M86.17, 5-378.75_M86.18, 5-378.75_M86.20, 5-378.75_M86.21, 5-378.75_M86.22, 5-378.75_M86.23, 5-378.75_M86.24, 5-378.75_M86.25, 5-378.75_M86.26, 5-378.75_M86.27, 5-378.75_M86.28, 5-378.75_M86.81, 5-378.75_M86.82, 5-378.75_M86.83, 5-378.75_M86.84, 5-378.75_M86.85, 5-378.75_M86.86, 5-378.75_M86.87, 5-378.75_M86.88, 5-378.75_M86.91, 5-378.75_M86.92, 5-378.75_M86.93, 5-378.75_M86.94, 5-378.75_M86.95, 5-378.75_M86.96, 5-378.75_M86.97, 5-378.75_M86.98, 5-378.75_M96.80, 5-378.75_T81.4, 5-378.75_T82.6, 5-378.75_T82.7, 5-378.75_T84.6, 5-378.7a_I30.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7a_I33.0, 5-378.7a_I33.9, 5-378.7a_I38, 5-378.7a_I80.20, 5-378.7a_I80.28, 5-378.7a_I80.80, 5-378.7a_I80.81, 5-378.7a_I80.88, 5-378.7a_J85.3, 5-378.7a_J98.50, 5-378.7a_L02.2, 5-378.7a_L02.4, 5-378.7a_L03.10, 5-378.7a_L03.11, 5-378.7a_L03.3, 5-378.7a_M00.00, 5-378.7a_M00.01, 5-378.7a_M00.02, 5-378.7a_M00.03, 5-378.7a_M00.04, 5-378.7a_M00.05, 5-378.7a_M00.06, 5-378.7a_M00.07, 5-378.7a_M00.08, 5-378.7a_M00.20, 5-378.7a_M00.21, 5-378.7a_M00.22, 5-378.7a_M00.23, 5-378.7a_M00.24, 5-378.7a_M00.25, 5-378.7a_M00.26, 5-378.7a_M00.27, 5-378.7a_M00.28, 5-378.7a_M00.80, 5-378.7a_M00.81, 5-378.7a_M00.82, 5-378.7a_M00.83, 5-378.7a_M00.84, 5-378.7a_M00.85, 5-378.7a_M00.86, 5-378.7a_M00.87, 5-378.7a_M00.88, 5-378.7a_M72.60, 5-378.7a_M72.61, 5-378.7a_M72.62, 5-378.7a_M72.63, 5-378.7a_M72.64, 5-378.7a_M72.65, 5-378.7a_M72.66, 5-378.7a_M72.67, 5-378.7a_M72.68, 5-378.7a_M86.10, 5-378.7a_M86.11, 5-378.7a_M86.12, 5-378.7a_M86.13, 5-378.7a_M86.14, 5-378.7a_M86.15, 5-378.7a_M86.16, 5-378.7a_M86.17, 5-378.7a_M86.18, 5-378.7a_M86.20, 5-378.7a_M86.21, 5-378.7a_M86.22, 5-378.7a_M86.23, 5-378.7a_M86.24, 5-378.7a_M86.25, 5-378.7a_M86.26, 5-378.7a_M86.27, 5-378.7a_M86.28, 5-378.7a_M86.81, 5-378.7a_M86.82, 5-378.7a_M86.83, 5-378.7a_M86.84, 5-378.7a_M86.85, 5-378.7a_M86.86, 5-378.7a_M86.87, 5-378.7a_M86.88, 5-378.7a_M86.91, 5-378.7a_M86.92, 5-378.7a_M86.93, 5-378.7a_M86.94, 5-378.7a_M86.95, 5-378.7a_M86.96, 5-378.7a_M86.97, 5-378.7a_M86.98, 5-378.7a_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7a_T81.4, 5-378.7a_T82.6, 5-378.7a_T82.7, 5-378.7a_T84.6, 5-378.7b_I30.1, 5-378.7b_I33.0, 5-378.7b_I33.9, 5-378.7b_I38, 5-378.7b_I80.20, 5-378.7b_I80.28, 5-378.7b_I80.80, 5-378.7b_I80.81, 5-378.7b_I80.88, 5-378.7b_J85.3, 5-378.7b_J98.50, 5-378.7b_L02.2, 5-378.7b_L02.4, 5-378.7b_L03.10, 5-378.7b_L03.11, 5-378.7b_L03.3, 5-378.7b_M00.00, 5-378.7b_M00.01, 5-378.7b_M00.02, 5-378.7b_M00.03, 5-378.7b_M00.04, 5-378.7b_M00.05, 5-378.7b_M00.06, 5-378.7b_M00.07, 5-378.7b_M00.08, 5-378.7b_M00.20, 5-378.7b_M00.21, 5-378.7b_M00.22, 5-378.7b_M00.23, 5-378.7b_M00.24, 5-378.7b_M00.25, 5-378.7b_M00.26, 5-378.7b_M00.27, 5-378.7b_M00.28, 5-378.7b_M00.80, 5-378.7b_M00.81, 5-378.7b_M00.82, 5-378.7b_M00.83, 5-378.7b_M00.84, 5-378.7b_M00.85, 5-378.7b_M00.86, 5-378.7b_M00.87, 5-378.7b_M00.88, 5-378.7b_M72.60, 5-378.7b_M72.61, 5-378.7b_M72.62, 5-378.7b_M72.63, 5-378.7b_M72.64, 5-378.7b_M72.65, 5-378.7b_M72.66, 5-378.7b_M72.67, 5-378.7b_M72.68, 5-378.7b_M86.10, 5-378.7b_M86.11, 5-378.7b_M86.12, 5-378.7b_M86.13, 5-378.7b_M86.14, 5-378.7b_M86.15, 5-378.7b_M86.16, 5-378.7b_M86.17, 5-378.7b_M86.18, 5-378.7b_M86.20, 5-378.7b_M86.21, 5-378.7b_M86.22, 5-378.7b_M86.23, 5-378.7b_M86.24, 5-378.7b_M86.25, 5-378.7b_M86.26, 5-378.7b_M86.27, 5-378.7b_M86.28, 5-378.7b_M86.81, 5-378.7b_M86.82, 5-378.7b_M86.83, 5-378.7b_M86.84, 5-378.7b_M86.85, 5-378.7b_M86.86, 5-378.7b_M86.87, 5-378.7b_M86.88, 5-378.7b_M86.91, 5-378.7b_M86.92, 5-378.7b_M86.93, 5-378.7b_M86.94, 5-378.7b_M86.95, 5-378.7b_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7b_M86.97, 5-378.7b_M86.98, 5-378.7b_M96.80, 5-378.7b_T81.4, 5-378.7b_T82.6, 5-378.7b_T82.7, 5-378.7b_T84.6, 5-378.7c_I30.1, 5-378.7c_I33.0, 5-378.7c_I33.9, 5-378.7c_I38, 5-378.7c_I80.20, 5-378.7c_I80.28, 5-378.7c_I80.80, 5-378.7c_I80.81, 5-378.7c_I80.88, 5-378.7c_J85.3, 5-378.7c_J98.50, 5-378.7c_L02.2, 5-378.7c_L02.4, 5-378.7c_L03.10, 5-378.7c_L03.11, 5-378.7c_L03.3, 5-378.7c_M00.00, 5-378.7c_M00.01, 5-378.7c_M00.02, 5-378.7c_M00.03, 5-378.7c_M00.04, 5-378.7c_M00.05, 5-378.7c_M00.06, 5-378.7c_M00.07, 5-378.7c_M00.08, 5-378.7c_M00.20, 5-378.7c_M00.21, 5-378.7c_M00.22, 5-378.7c_M00.23, 5-378.7c_M00.24, 5-378.7c_M00.25, 5-378.7c_M00.26, 5-378.7c_M00.27, 5-378.7c_M00.28, 5-378.7c_M00.80, 5-378.7c_M00.81, 5-378.7c_M00.82, 5-378.7c_M00.83, 5-378.7c_M00.84, 5-378.7c_M00.85, 5-378.7c_M00.86, 5-378.7c_M00.87, 5-378.7c_M00.88, 5-378.7c_M72.60, 5-378.7c_M72.61, 5-378.7c_M72.62, 5-378.7c_M72.63, 5-378.7c_M72.64, 5-378.7c_M72.65, 5-378.7c_M72.66, 5-378.7c_M72.67, 5-378.7c_M72.68, 5-378.7c_M86.10, 5-378.7c_M86.11, 5-378.7c_M86.12, 5-378.7c_M86.13, 5-378.7c_M86.14, 5-378.7c_M86.15, 5-378.7c_M86.16, 5-378.7c_M86.17, 5-378.7c_M86.18, 5-378.7c_M86.20, 5-378.7c_M86.21, 5-378.7c_M86.22, 5-378.7c_M86.23, 5-378.7c_M86.24, 5-378.7c_M86.25, 5-378.7c_M86.26, 5-378.7c_M86.27, 5-378.7c_M86.28, 5-378.7c_M86.81, 5-378.7c_M86.82, 5-378.7c_M86.83, 5-378.7c_M86.84, 5-378.7c_M86.85, 5-378.7c_M86.86, 5-378.7c_M86.87, 5-378.7c_M86.88, 5-378.7c_M86.91, 5-378.7c_M86.92, 5-378.7c_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7c_M86.94, 5-378.7c_M86.95, 5-378.7c_M86.96, 5-378.7c_M86.97, 5-378.7c_M86.98, 5-378.7c_M96.80, 5-378.7c_T81.4, 5-378.7c_T82.6, 5-378.7c_T82.7, 5-378.7c_T84.6, 5-378.7d_I30.1, 5-378.7d_I33.0, 5-378.7d_I33.9, 5-378.7d_I38, 5-378.7d_I80.20, 5-378.7d_I80.28, 5-378.7d_I80.80, 5-378.7d_I80.81, 5-378.7d_I80.88, 5-378.7d_J85.3, 5-378.7d_J98.50, 5-378.7d_L02.2, 5-378.7d_L02.4, 5-378.7d_L03.10, 5-378.7d_L03.11, 5-378.7d_L03.3, 5-378.7d_M00.00, 5-378.7d_M00.01, 5-378.7d_M00.02, 5-378.7d_M00.03, 5-378.7d_M00.04, 5-378.7d_M00.05, 5-378.7d_M00.06, 5-378.7d_M00.07, 5-378.7d_M00.08, 5-378.7d_M00.20, 5-378.7d_M00.21, 5-378.7d_M00.22, 5-378.7d_M00.23, 5-378.7d_M00.24, 5-378.7d_M00.25, 5-378.7d_M00.26, 5-378.7d_M00.27, 5-378.7d_M00.28, 5-378.7d_M00.80, 5-378.7d_M00.81, 5-378.7d_M00.82, 5-378.7d_M00.83, 5-378.7d_M00.84, 5-378.7d_M00.85, 5-378.7d_M00.86, 5-378.7d_M00.87, 5-378.7d_M00.88, 5-378.7d_M72.60, 5-378.7d_M72.61, 5-378.7d_M72.62, 5-378.7d_M72.63, 5-378.7d_M72.64, 5-378.7d_M72.65, 5-378.7d_M72.66, 5-378.7d_M72.67, 5-378.7d_M72.68, 5-378.7d_M86.10, 5-378.7d_M86.11, 5-378.7d_M86.12, 5-378.7d_M86.13, 5-378.7d_M86.14, 5-378.7d_M86.15, 5-378.7d_M86.16, 5-378.7d_M86.17, 5-378.7d_M86.18, 5-378.7d_M86.20, 5-378.7d_M86.21, 5-378.7d_M86.22, 5-378.7d_M86.23, 5-378.7d_M86.24, 5-378.7d_M86.25, 5-378.7d_M86.26, 5-378.7d_M86.27, 5-378.7d_M86.28, 5-378.7d_M86.81, 5-378.7d_M86.82, 5-378.7d_M86.83, 5-378.7d_M86.84, 5-378.7d_M86.85, 5-378.7d_M86.86, 5-378.7d_M86.87, 5-378.7d_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7d_M86.91, 5-378.7d_M86.92, 5-378.7d_M86.93, 5-378.7d_M86.94, 5-378.7d_M86.95, 5-378.7d_M86.96, 5-378.7d_M86.97, 5-378.7d_M86.98, 5-378.7d_M96.80, 5-378.7d_T81.4, 5-378.7d_T82.6, 5-378.7d_T82.7, 5-378.7d_T84.6, 5-378.7e_I30.1, 5-378.7e_I33.0, 5-378.7e_I33.9, 5-378.7e_I38, 5-378.7e_I80.20, 5-378.7e_I80.28, 5-378.7e_I80.80, 5-378.7e_I80.81, 5-378.7e_I80.88, 5-378.7e_J85.3, 5-378.7e_J98.50, 5-378.7e_L02.2, 5-378.7e_L02.4, 5-378.7e_L03.10, 5-378.7e_L03.11, 5-378.7e_L03.3, 5-378.7e_M00.00, 5-378.7e_M00.01, 5-378.7e_M00.02, 5-378.7e_M00.03, 5-378.7e_M00.04, 5-378.7e_M00.05, 5-378.7e_M00.06, 5-378.7e_M00.07, 5-378.7e_M00.08, 5-378.7e_M00.20, 5-378.7e_M00.21, 5-378.7e_M00.22, 5-378.7e_M00.23, 5-378.7e_M00.24, 5-378.7e_M00.25, 5-378.7e_M00.26, 5-378.7e_M00.27, 5-378.7e_M00.28, 5-378.7e_M00.80, 5-378.7e_M00.81, 5-378.7e_M00.82, 5-378.7e_M00.83, 5-378.7e_M00.84, 5-378.7e_M00.85, 5-378.7e_M00.86, 5-378.7e_M00.87, 5-378.7e_M00.88, 5-378.7e_M72.60, 5-378.7e_M72.61, 5-378.7e_M72.62, 5-378.7e_M72.63, 5-378.7e_M72.64, 5-378.7e_M72.65, 5-378.7e_M72.66, 5-378.7e_M72.67, 5-378.7e_M72.68, 5-378.7e_M86.10, 5-378.7e_M86.11, 5-378.7e_M86.12, 5-378.7e_M86.13, 5-378.7e_M86.14, 5-378.7e_M86.15, 5-378.7e_M86.16, 5-378.7e_M86.17, 5-378.7e_M86.18, 5-378.7e_M86.20, 5-378.7e_M86.21, 5-378.7e_M86.22, 5-378.7e_M86.23, 5-378.7e_M86.24, 5-378.7e_M86.25, 5-378.7e_M86.26, 5-378.7e_M86.27, 5-378.7e_M86.28, 5-378.7e_M86.81, 5-378.7e_M86.82, 5-378.7e_M86.83, 5-378.7e_M86.84, 5-378.7e_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7e_M86.86, 5-378.7e_M86.87, 5-378.7e_M86.88, 5-378.7e_M86.91, 5-378.7e_M86.92, 5-378.7e_M86.93, 5-378.7e_M86.94, 5-378.7e_M86.95, 5-378.7e_M86.96, 5-378.7e_M86.97, 5-378.7e_M86.98, 5-378.7e_M96.80, 5-378.7e_T81.4, 5-378.7e_T82.6, 5-378.7e_T82.7, 5-378.7e_T84.6, 5-378.7f_I30.1, 5-378.7f_I33.0, 5-378.7f_I33.9, 5-378.7f_I38, 5-378.7f_I80.20, 5-378.7f_I80.28, 5-378.7f_I80.80, 5-378.7f_I80.81, 5-378.7f_I80.88, 5-378.7f_J85.3, 5-378.7f_J98.50, 5-378.7f_L02.2, 5-378.7f_L02.4, 5-378.7f_L03.10, 5-378.7f_L03.11, 5-378.7f_L03.3, 5-378.7f_M00.00, 5-378.7f_M00.01, 5-378.7f_M00.02, 5-378.7f_M00.03, 5-378.7f_M00.04, 5-378.7f_M00.05, 5-378.7f_M00.06, 5-378.7f_M00.07, 5-378.7f_M00.08, 5-378.7f_M00.20, 5-378.7f_M00.21, 5-378.7f_M00.22, 5-378.7f_M00.23, 5-378.7f_M00.24, 5-378.7f_M00.25, 5-378.7f_M00.26, 5-378.7f_M00.27, 5-378.7f_M00.28, 5-378.7f_M00.80, 5-378.7f_M00.81, 5-378.7f_M00.82, 5-378.7f_M00.83, 5-378.7f_M00.84, 5-378.7f_M00.85, 5-378.7f_M00.86, 5-378.7f_M00.87, 5-378.7f_M00.88, 5-378.7f_M72.60, 5-378.7f_M72.61, 5-378.7f_M72.62, 5-378.7f_M72.63, 5-378.7f_M72.64, 5-378.7f_M72.65, 5-378.7f_M72.66, 5-378.7f_M72.67, 5-378.7f_M72.68, 5-378.7f_M86.10, 5-378.7f_M86.11, 5-378.7f_M86.12, 5-378.7f_M86.13, 5-378.7f_M86.14, 5-378.7f_M86.15, 5-378.7f_M86.16, 5-378.7f_M86.17, 5-378.7f_M86.18, 5-378.7f_M86.20, 5-378.7f_M86.21, 5-378.7f_M86.22, 5-378.7f_M86.23, 5-378.7f_M86.24, 5-378.7f_M86.25, 5-378.7f_M86.26, 5-378.7f_M86.27, 5-378.7f_M86.28, 5-378.7f_M86.81, 5-378.7f_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7f_M86.83, 5-378.7f_M86.84, 5-378.7f_M86.85, 5-378.7f_M86.86, 5-378.7f_M86.87, 5-378.7f_M86.88, 5-378.7f_M86.91, 5-378.7f_M86.92, 5-378.7f_M86.93, 5-378.7f_M86.94, 5-378.7f_M86.95, 5-378.7f_M86.96, 5-378.7f_M86.97, 5-378.7f_M86.98, 5-378.7f_M96.80, 5-378.7f_T81.4, 5-378.7f_T82.6, 5-378.7f_T82.7, 5-378.7g_I30.1, 5-378.7g_I33.0, 5-378.7g_I33.9, 5-378.7g_I38, 5-378.7g_I80.20, 5-378.7g_I80.28, 5-378.7g_I80.80, 5-378.7g_I80.81, 5-378.7g_I80.88, 5-378.7g_J85.3, 5-378.7g_J98.50, 5-378.7g_L02.2, 5-378.7g_L02.4, 5-378.7g_L03.10, 5-378.7g_L03.11, 5-378.7g_L03.3, 5-378.7g_M00.00, 5-378.7g_M00.01, 5-378.7g_M00.02, 5-378.7g_M00.03, 5-378.7g_M00.04, 5-378.7g_M00.05, 5-378.7g_M00.06, 5-378.7g_M00.07, 5-378.7g_M00.08, 5-378.7g_M00.20, 5-378.7g_M00.21, 5-378.7g_M00.22, 5-378.7g_M00.23, 5-378.7g_M00.24, 5-378.7g_M00.25, 5-378.7g_M00.26, 5-378.7g_M00.27, 5-378.7g_M00.28, 5-378.7g_M00.80, 5-378.7g_M00.81, 5-378.7g_M00.82, 5-378.7g_M00.83, 5-378.7g_M00.84, 5-378.7g_M00.85, 5-378.7g_M00.86, 5-378.7g_M00.87, 5-378.7g_M00.88, 5-378.7g_M72.60, 5-378.7g_M72.61, 5-378.7g_M72.62, 5-378.7g_M72.63, 5-378.7g_M72.64, 5-378.7g_M72.65, 5-378.7g_M72.66, 5-378.7g_M72.67, 5-378.7g_M72.68, 5-378.7g_M86.10, 5-378.7g_M86.11, 5-378.7g_M86.12, 5-378.7g_M86.13, 5-378.7g_M86.14, 5-378.7g_M86.15, 5-378.7g_M86.16, 5-378.7g_M86.17, 5-378.7g_M86.18, 5-378.7g_M86.20, 5-378.7g_M86.21, 5-378.7g_M86.22, 5-378.7g_M86.23, 5-378.7g_M86.24, 5-378.7g_M86.25, 5-378.7g_M86.26, 5-378.7g_M86.27, 5-378.7g_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7g_M86.81, 5-378.7g_M86.82, 5-378.7g_M86.83, 5-378.7g_M86.84, 5-378.7g_M86.85, 5-378.7g_M86.86, 5-378.7g_M86.87, 5-378.7g_M86.88, 5-378.7g_M86.91, 5-378.7g_M86.92, 5-378.7g_M86.93, 5-378.7g_M86.94, 5-378.7g_M86.95, 5-378.7g_M86.96, 5-378.7g_M86.97, 5-378.7g_M86.98, 5-378.7g_M96.80, 5-378.7g_T81.4, 5-378.7g_T82.6, 5-378.7g_T82.7, 5-378.7g_T84.6, 5-378.7j_I30.1, 5-378.7j_I33.0, 5-378.7j_I33.9, 5-378.7j_I38, 5-378.7j_I80.20, 5-378.7j_I80.28, 5-378.7j_I80.80, 5-378.7j_I80.81, 5-378.7j_I80.88, 5-378.7j_J85.3, 5-378.7j_J98.50, 5-378.7j_L02.2, 5-378.7j_L02.4, 5-378.7j_L03.10, 5-378.7j_L03.11, 5-378.7j_L03.3, 5-378.7j_M00.00, 5-378.7j_M00.01, 5-378.7j_M00.02, 5-378.7j_M00.03, 5-378.7j_M00.04, 5-378.7j_M00.05, 5-378.7j_M00.06, 5-378.7j_M00.07, 5-378.7j_M00.08, 5-378.7j_M00.20, 5-378.7j_M00.21, 5-378.7j_M00.22, 5-378.7j_M00.23, 5-378.7j_M00.24, 5-378.7j_M00.25, 5-378.7j_M00.26, 5-378.7j_M00.27, 5-378.7j_M00.28, 5-378.7j_M00.80, 5-378.7j_M00.81, 5-378.7j_M00.82, 5-378.7j_M00.83, 5-378.7j_M00.84, 5-378.7j_M00.85, 5-378.7j_M00.86, 5-378.7j_M00.87, 5-378.7j_M00.88, 5-378.7j_M72.60, 5-378.7j_M72.61, 5-378.7j_M72.62, 5-378.7j_M72.63, 5-378.7j_M72.64, 5-378.7j_M72.65, 5-378.7j_M72.66, 5-378.7j_M72.67, 5-378.7j_M72.68, 5-378.7j_M86.10, 5-378.7j_M86.11, 5-378.7j_M86.12, 5-378.7j_M86.13, 5-378.7j_M86.14, 5-378.7j_M86.15, 5-378.7j_M86.16, 5-378.7j_M86.17, 5-378.7j_M86.18, 5-378.7j_M86.20, 5-378.7j_M86.21, 5-378.7j_M86.22, 5-378.7j_M86.23, 5-378.7j_M86.24, 5-378.7j_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7j_M86.26, 5-378.7j_M86.27, 5-378.7j_M86.28, 5-378.7j_M86.81, 5-378.7j_M86.82, 5-378.7j_M86.83, 5-378.7j_M86.84, 5-378.7j_M86.85, 5-378.7j_M86.86, 5-378.7j_M86.87, 5-378.7j_M86.88, 5-378.7j_M86.91, 5-378.7j_M86.92, 5-378.7j_M86.93, 5-378.7j_M86.94, 5-378.7j_M86.95, 5-378.7j_M86.96, 5-378.7j_M86.97, 5-378.7j_M86.98, 5-378.7j_M96.80, 5-378.7j_T81.4, 5-378.7j_T82.6, 5-378.7j_T82.7, 5-378.7j_T84.6, 5-378.7x_I30.1, 5-378.7x_I33.0, 5-378.7x_I33.9, 5-378.7x_I38, 5-378.7x_I80.20, 5-378.7x_I80.28, 5-378.7x_I80.80, 5-378.7x_I80.81, 5-378.7x_I80.88, 5-378.7x_J85.3, 5-378.7x_J98.50, 5-378.7x_L02.2, 5-378.7x_L02.4, 5-378.7x_L03.10, 5-378.7x_L03.11, 5-378.7x_L03.3, 5-378.7x_M00.00, 5-378.7x_M00.01, 5-378.7x_M00.02, 5-378.7x_M00.03, 5-378.7x_M00.04, 5-378.7x_M00.05, 5-378.7x_M00.06, 5-378.7x_M00.07, 5-378.7x_M00.08, 5-378.7x_M00.20, 5-378.7x_M00.21, 5-378.7x_M00.22, 5-378.7x_M00.23, 5-378.7x_M00.24, 5-378.7x_M00.25, 5-378.7x_M00.26, 5-378.7x_M00.27, 5-378.7x_M00.28, 5-378.7x_M00.80, 5-378.7x_M00.81, 5-378.7x_M00.82, 5-378.7x_M00.83, 5-378.7x_M00.84, 5-378.7x_M00.85, 5-378.7x_M00.86, 5-378.7x_M00.87, 5-378.7x_M00.88, 5-378.7x_M72.60, 5-378.7x_M72.61, 5-378.7x_M72.62, 5-378.7x_M72.63, 5-378.7x_M72.64, 5-378.7x_M72.65, 5-378.7x_M72.66, 5-378.7x_M72.67, 5-378.7x_M72.68, 5-378.7x_M86.10, 5-378.7x_M86.11, 5-378.7x_M86.12, 5-378.7x_M86.13, 5-378.7x_M86.14, 5-378.7x_M86.15, 5-378.7x_M86.16, 5-378.7x_M86.17, 5-378.7x_M86.18, 5-378.7x_M86.20, 5-378.7x_M86.21, 5-378.7x_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7x_M86.23, 5-378.7x_M86.24, 5-378.7x_M86.25, 5-378.7x_M86.26, 5-378.7x_M86.27, 5-378.7x_M86.28, 5-378.7x_M86.81, 5-378.7x_M86.82, 5-378.7x_M86.83, 5-378.7x_M86.84, 5-378.7x_M86.85, 5-378.7x_M86.86, 5-378.7x_M86.87, 5-378.7x_M86.88, 5-378.7x_M86.91, 5-378.7x_M86.92, 5-378.7x_M86.93, 5-378.7x_M86.94, 5-378.7x_M86.95, 5-378.7x_M86.96, 5-378.7x_M86.97, 5-378.7x_M86.98, 5-378.7x_M96.80, 5-378.7x_T81.4, 5-378.7x_T82.6, 5-378.7x_T82.7, 5-378.7x_T84.6, 5-378.80_I30.1, 5-378.80_I33.0, 5-378.80_I33.9, 5-378.80_I38, 5-378.80_I80.20, 5-378.80_I80.28, 5-378.80_I80.80, 5-378.80_I80.81, 5-378.80_I80.88, 5-378.80_J85.3, 5-378.80_J98.50, 5-378.80_L02.2, 5-378.80_L02.4, 5-378.80_L03.10, 5-378.80_L03.11, 5-378.80_L03.3, 5-378.80_M00.00, 5-378.80_M00.01, 5-378.80_M00.02, 5-378.80_M00.03, 5-378.80_M00.04, 5-378.80_M00.05, 5-378.80_M00.06, 5-378.80_M00.07, 5-378.80_M00.08, 5-378.80_M00.20, 5-378.80_M00.21, 5-378.80_M00.22, 5-378.80_M00.23, 5-378.80_M00.24, 5-378.80_M00.25, 5-378.80_M00.26, 5-378.80_M00.27, 5-378.80_M00.28, 5-378.80_M00.80, 5-378.80_M00.81, 5-378.80_M00.82, 5-378.80_M00.83, 5-378.80_M00.84, 5-378.80_M00.85, 5-378.80_M00.86, 5-378.80_M00.87, 5-378.80_M00.88, 5-378.80_M72.60, 5-378.80_M72.61, 5-378.80_M72.62, 5-378.80_M72.63, 5-378.80_M72.64, 5-378.80_M72.65, 5-378.80_M72.66, 5-378.80_M72.67, 5-378.80_M72.68, 5-378.80_M86.10, 5-378.80_M86.11, 5-378.80_M86.12, 5-378.80_M86.13, 5-378.80_M86.14, 5-378.80_M86.15, 5-378.80_M86.16, 5-378.80_M86.17, 5-378.80_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.80_M86.20, 5-378.80_M86.21, 5-378.80_M86.22, 5-378.80_M86.23, 5-378.80_M86.24, 5-378.80_M86.25, 5-378.80_M86.26, 5-378.80_M86.27, 5-378.80_M86.28, 5-378.80_M86.81, 5-378.80_M86.82, 5-378.80_M86.83, 5-378.80_M86.84, 5-378.80_M86.85, 5-378.80_M86.86, 5-378.80_M86.87, 5-378.80_M86.88, 5-378.80_M86.91, 5-378.80_M86.92, 5-378.80_M86.93, 5-378.80_M86.94, 5-378.80_M86.95, 5-378.80_M86.96, 5-378.80_M86.97, 5-378.80_M86.98, 5-378.80_M96.80, 5-378.80_T81.4, 5-378.80_T82.6, 5-378.80_T82.7, 5-378.80_T84.6, 5-378.81_I30.1, 5-378.81_I33.0, 5-378.81_I33.9, 5-378.81_I38, 5-378.81_I80.20, 5-378.81_I80.28, 5-378.81_I80.80, 5-378.81_I80.81, 5-378.81_I80.88, 5-378.81_J85.3, 5-378.81_J98.50, 5-378.81_L02.2, 5-378.81_L02.4, 5-378.81_L03.10, 5-378.81_L03.11, 5-378.81_L03.3, 5-378.81_M00.00, 5-378.81_M00.01, 5-378.81_M00.02, 5-378.81_M00.03, 5-378.81_M00.04, 5-378.81_M00.05, 5-378.81_M00.06, 5-378.81_M00.07, 5-378.81_M00.08, 5-378.81_M00.20, 5-378.81_M00.21, 5-378.81_M00.22, 5-378.81_M00.23, 5-378.81_M00.24, 5-378.81_M00.25, 5-378.81_M00.26, 5-378.81_M00.27, 5-378.81_M00.28, 5-378.81_M00.80, 5-378.81_M00.81, 5-378.81_M00.82, 5-378.81_M00.83, 5-378.81_M00.84, 5-378.81_M00.85, 5-378.81_M00.86, 5-378.81_M00.87, 5-378.81_M00.88, 5-378.81_M72.60, 5-378.81_M72.61, 5-378.81_M72.62, 5-378.81_M72.63, 5-378.81_M72.64, 5-378.81_M72.65, 5-378.81_M72.66, 5-378.81_M72.67, 5-378.81_M72.68, 5-378.81_M86.10, 5-378.81_M86.11, 5-378.81_M86.12, 5-378.81_M86.13, 5-378.81_M86.14, 5-378.81_M86.15,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.81_M86.16, 5-378.81_M86.17, 5-378.81_M86.18, 5-378.81_M86.20, 5-378.81_M86.21, 5-378.81_M86.22, 5-378.81_M86.23, 5-378.81_M86.24, 5-378.81_M86.25, 5-378.81_M86.26, 5-378.81_M86.27, 5-378.81_M86.28, 5-378.81_M86.81, 5-378.81_M86.82, 5-378.81_M86.83, 5-378.81_M86.84, 5-378.81_M86.85, 5-378.81_M86.86, 5-378.81_M86.87, 5-378.81_M86.88, 5-378.81_M86.91, 5-378.81_M86.92, 5-378.81_M86.93, 5-378.81_M86.94, 5-378.81_M86.95, 5-378.81_M86.96, 5-378.81_M86.97, 5-378.81_M86.98, 5-378.81_M96.80, 5-378.81_T81.4, 5-378.81_T82.6, 5-378.81_T82.7, 5-378.81_T84.6, 5-378.82_I30.1, 5-378.82_I33.0, 5-378.82_I33.9, 5-378.82_I38, 5-378.82_I80.20, 5-378.82_I80.28, 5-378.82_I80.80, 5-378.82_I80.81, 5-378.82_I80.88, 5-378.82_J85.3, 5-378.82_J98.50, 5-378.82_L02.2, 5-378.82_L02.4, 5-378.82_L03.10, 5-378.82_L03.11, 5-378.82_L03.3, 5-378.82_M00.00, 5-378.82_M00.01, 5-378.82_M00.02, 5-378.82_M00.03, 5-378.82_M00.04, 5-378.82_M00.05, 5-378.82_M00.06, 5-378.82_M00.07, 5-378.82_M00.08, 5-378.82_M00.20, 5-378.82_M00.21, 5-378.82_M00.22, 5-378.82_M00.23, 5-378.82_M00.24, 5-378.82_M00.25, 5-378.82_M00.26, 5-378.82_M00.27, 5-378.82_M00.28, 5-378.82_M00.80, 5-378.82_M00.81, 5-378.82_M00.82, 5-378.82_M00.83, 5-378.82_M00.84, 5-378.82_M00.85, 5-378.82_M00.86, 5-378.82_M00.87, 5-378.82_M00.88, 5-378.82_M72.60, 5-378.82_M72.61, 5-378.82_M72.62, 5-378.82_M72.63, 5-378.82_M72.64, 5-378.82_M72.65, 5-378.82_M72.66, 5-378.82_M72.67, 5-378.82_M72.68, 5-378.82_M86.10, 5-378.82_M86.11, 5-378.82_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.82_M86.13, 5-378.82_M86.14, 5-378.82_M86.15, 5-378.82_M86.16, 5-378.82_M86.17, 5-378.82_M86.18, 5-378.82_M86.20, 5-378.82_M86.21, 5-378.82_M86.22, 5-378.82_M86.23, 5-378.82_M86.24, 5-378.82_M86.25, 5-378.82_M86.26, 5-378.82_M86.27, 5-378.82_M86.28, 5-378.82_M86.81, 5-378.82_M86.82, 5-378.82_M86.83, 5-378.82_M86.84, 5-378.82_M86.85, 5-378.82_M86.86, 5-378.82_M86.87, 5-378.82_M86.88, 5-378.82_M86.91, 5-378.82_M86.92, 5-378.82_M86.93, 5-378.82_M86.94, 5-378.82_M86.95, 5-378.82_M86.96, 5-378.82_M86.97, 5-378.82_M86.98, 5-378.82_M96.80, 5-378.82_T81.4, 5-378.82_T82.6, 5-378.82_T82.7, 5-378.82_T84.6, 5-378.85_I30.1, 5-378.85_I33.0, 5-378.85_I33.9, 5-378.85_I38, 5-378.85_I80.20, 5-378.85_I80.28, 5-378.85_I80.80, 5-378.85_I80.81, 5-378.85_I80.88, 5-378.85_J85.3, 5-378.85_J98.50, 5-378.85_L02.2, 5-378.85_L02.4, 5-378.85_L03.10, 5-378.85_L03.11, 5-378.85_L03.3, 5-378.85_M00.00, 5-378.85_M00.01, 5-378.85_M00.02, 5-378.85_M00.03, 5-378.85_M00.04, 5-378.85_M00.05, 5-378.85_M00.06, 5-378.85_M00.07, 5-378.85_M00.08, 5-378.85_M00.20, 5-378.85_M00.21, 5-378.85_M00.22, 5-378.85_M00.23, 5-378.85_M00.24, 5-378.85_M00.25, 5-378.85_M00.26, 5-378.85_M00.27, 5-378.85_M00.28, 5-378.85_M00.80, 5-378.85_M00.81, 5-378.85_M00.82, 5-378.85_M00.83, 5-378.85_M00.84, 5-378.85_M00.85, 5-378.85_M00.86, 5-378.85_M00.87, 5-378.85_M00.88, 5-378.85_M72.60, 5-378.85_M72.61, 5-378.85_M72.62, 5-378.85_M72.63, 5-378.85_M72.64, 5-378.85_M72.65, 5-378.85_M72.66, 5-378.85_M72.67, 5-378.85_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.85_M86.10, 5-378.85_M86.11, 5-378.85_M86.12, 5-378.85_M86.13, 5-378.85_M86.14, 5-378.85_M86.15, 5-378.85_M86.16, 5-378.85_M86.17, 5-378.85_M86.18, 5-378.85_M86.20, 5-378.85_M86.21, 5-378.85_M86.22, 5-378.85_M86.23, 5-378.85_M86.24, 5-378.85_M86.25, 5-378.85_M86.26, 5-378.85_M86.27, 5-378.85_M86.28, 5-378.85_M86.81, 5-378.85_M86.82, 5-378.85_M86.83, 5-378.85_M86.84, 5-378.85_M86.85, 5-378.85_M86.86, 5-378.85_M86.87, 5-378.85_M86.88, 5-378.85_M86.91, 5-378.85_M86.92, 5-378.85_M86.93, 5-378.85_M86.94, 5-378.85_M86.95, 5-378.85_M86.96, 5-378.85_M86.97, 5-378.85_M86.98, 5-378.85_M96.80, 5-378.85_T81.4, 5-378.85_T82.6, 5-378.85_T82.7, 5-378.85_T84.6, 5-378.87_I30.1, 5-378.87_I33.0, 5-378.87_I33.9, 5-378.87_I38, 5-378.87_I80.20, 5-378.87_I80.28, 5-378.87_I80.80, 5-378.87_I80.81, 5-378.87_I80.88, 5-378.87_J85.3, 5-378.87_J98.50, 5-378.87_L02.2, 5-378.87_L02.4, 5-378.87_L03.10, 5-378.87_L03.11, 5-378.87_L03.3, 5-378.87_M00.00, 5-378.87_M00.01, 5-378.87_M00.02, 5-378.87_M00.03, 5-378.87_M00.04, 5-378.87_M00.05, 5-378.87_M00.06, 5-378.87_M00.07, 5-378.87_M00.08, 5-378.87_M00.20, 5-378.87_M00.21, 5-378.87_M00.22, 5-378.87_M00.23, 5-378.87_M00.24, 5-378.87_M00.25, 5-378.87_M00.26, 5-378.87_M00.27, 5-378.87_M00.28, 5-378.87_M00.80, 5-378.87_M00.81, 5-378.87_M00.82, 5-378.87_M00.83, 5-378.87_M00.84, 5-378.87_M00.85, 5-378.87_M00.86, 5-378.87_M00.87, 5-378.87_M00.88, 5-378.87_M72.60, 5-378.87_M72.61, 5-378.87_M72.62, 5-378.87_M72.63, 5-378.87_M72.64, 5-378.87_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.87_M72.66, 5-378.87_M72.67, 5-378.87_M72.68, 5-378.87_M86.10, 5-378.87_M86.11, 5-378.87_M86.12, 5-378.87_M86.13, 5-378.87_M86.14, 5-378.87_M86.15, 5-378.87_M86.16, 5-378.87_M86.17, 5-378.87_M86.18, 5-378.87_M86.20, 5-378.87_M86.21, 5-378.87_M86.22, 5-378.87_M86.23, 5-378.87_M86.24, 5-378.87_M86.25, 5-378.87_M86.26, 5-378.87_M86.27, 5-378.87_M86.28, 5-378.87_M86.81, 5-378.87_M86.82, 5-378.87_M86.83, 5-378.87_M86.84, 5-378.87_M86.85, 5-378.87_M86.86, 5-378.87_M86.87, 5-378.87_M86.88, 5-378.87_M86.91, 5-378.87_M86.92, 5-378.87_M86.93, 5-378.87_M86.94, 5-378.87_M86.95, 5-378.87_M86.96, 5-378.87_M86.97, 5-378.87_M86.98, 5-378.87_M96.80, 5-378.87_T81.4, 5-378.87_T82.6, 5-378.87_T82.7, 5-378.87_T84.6, 5-378.8a_I30.1, 5-378.8a_I33.0, 5-378.8a_I33.9, 5-378.8a_I38, 5-378.8a_I80.20, 5-378.8a_I80.28, 5-378.8a_I80.80, 5-378.8a_I80.81, 5-378.8a_I80.88, 5-378.8a_J85.3, 5-378.8a_J98.50, 5-378.8a_L02.2, 5-378.8a_L02.4, 5-378.8a_L03.10, 5-378.8a_L03.11, 5-378.8a_L03.3, 5-378.8a_M00.00, 5-378.8a_M00.01, 5-378.8a_M00.02, 5-378.8a_M00.03, 5-378.8a_M00.04, 5-378.8a_M00.05, 5-378.8a_M00.06, 5-378.8a_M00.07, 5-378.8a_M00.08, 5-378.8a_M00.20, 5-378.8a_M00.21, 5-378.8a_M00.22, 5-378.8a_M00.23, 5-378.8a_M00.24, 5-378.8a_M00.25, 5-378.8a_M00.26, 5-378.8a_M00.27, 5-378.8a_M00.28, 5-378.8a_M00.80, 5-378.8a_M00.81, 5-378.8a_M00.82, 5-378.8a_M00.83, 5-378.8a_M00.84, 5-378.8a_M00.85, 5-378.8a_M00.86, 5-378.8a_M00.87, 5-378.8a_M00.88, 5-378.8a_M72.60, 5-378.8a_M72.61, 5-378.8a_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8a_M72.63, 5-378.8a_M72.64, 5-378.8a_M72.65, 5-378.8a_M72.66, 5-378.8a_M72.67, 5-378.8a_M72.68, 5-378.8a_M86.10, 5-378.8a_M86.11, 5-378.8a_M86.12, 5-378.8a_M86.13, 5-378.8a_M86.14, 5-378.8a_M86.15, 5-378.8a_M86.16, 5-378.8a_M86.17, 5-378.8a_M86.18, 5-378.8a_M86.20, 5-378.8a_M86.21, 5-378.8a_M86.22, 5-378.8a_M86.23, 5-378.8a_M86.24, 5-378.8a_M86.25, 5-378.8a_M86.26, 5-378.8a_M86.27, 5-378.8a_M86.28, 5-378.8a_M86.81, 5-378.8a_M86.82, 5-378.8a_M86.83, 5-378.8a_M86.84, 5-378.8a_M86.85, 5-378.8a_M86.86, 5-378.8a_M86.87, 5-378.8a_M86.88, 5-378.8a_M86.91, 5-378.8a_M86.92, 5-378.8a_M86.93, 5-378.8a_M86.94, 5-378.8a_M86.95, 5-378.8a_M86.96, 5-378.8a_M86.97, 5-378.8a_M86.98, 5-378.8a_M96.80, 5-378.8a_T81.4, 5-378.8a_T82.6, 5-378.8a_T82.7, 5-378.8a_T84.6, 5-378.8b_I30.1, 5-378.8b_I33.0, 5-378.8b_I33.9, 5-378.8b_I38, 5-378.8b_I80.20, 5-378.8b_I80.28, 5-378.8b_I80.80, 5-378.8b_I80.81, 5-378.8b_I80.88, 5-378.8b_J85.3, 5-378.8b_J98.50, 5-378.8b_L02.2, 5-378.8b_L02.4, 5-378.8b_L03.10, 5-378.8b_L03.11, 5-378.8b_L03.3, 5-378.8b_M00.00, 5-378.8b_M00.01, 5-378.8b_M00.02, 5-378.8b_M00.03, 5-378.8b_M00.04, 5-378.8b_M00.05, 5-378.8b_M00.06, 5-378.8b_M00.07, 5-378.8b_M00.08, 5-378.8b_M00.20, 5-378.8b_M00.21, 5-378.8b_M00.22, 5-378.8b_M00.23, 5-378.8b_M00.24, 5-378.8b_M00.25, 5-378.8b_M00.26, 5-378.8b_M00.27, 5-378.8b_M00.28, 5-378.8b_M00.80, 5-378.8b_M00.81, 5-378.8b_M00.82, 5-378.8b_M00.83, 5-378.8b_M00.84, 5-378.8b_M00.85, 5-378.8b_M00.86, 5-378.8b_M00.87, 5-378.8b_M00.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8b_M72.60, 5-378.8b_M72.61, 5-378.8b_M72.62, 5-378.8b_M72.63, 5-378.8b_M72.64, 5-378.8b_M72.65, 5-378.8b_M72.66, 5-378.8b_M72.67, 5-378.8b_M72.68, 5-378.8b_M86.10, 5-378.8b_M86.11, 5-378.8b_M86.12, 5-378.8b_M86.13, 5-378.8b_M86.14, 5-378.8b_M86.15, 5-378.8b_M86.16, 5-378.8b_M86.17, 5-378.8b_M86.18, 5-378.8b_M86.20, 5-378.8b_M86.21, 5-378.8b_M86.22, 5-378.8b_M86.23, 5-378.8b_M86.24, 5-378.8b_M86.25, 5-378.8b_M86.26, 5-378.8b_M86.27, 5-378.8b_M86.28, 5-378.8b_M86.81, 5-378.8b_M86.82, 5-378.8b_M86.83, 5-378.8b_M86.84, 5-378.8b_M86.85, 5-378.8b_M86.86, 5-378.8b_M86.87, 5-378.8b_M86.88, 5-378.8b_M86.91, 5-378.8b_M86.92, 5-378.8b_M86.93, 5-378.8b_M86.94, 5-378.8b_M86.95, 5-378.8b_M86.96, 5-378.8b_M86.97, 5-378.8b_M86.98, 5-378.8b_M96.80, 5-378.8b_T81.4, 5-378.8b_T82.6, 5-378.8b_T82.7, 5-378.8b_T84.6, 5-378.8c_I30.1, 5-378.8c_I33.0, 5-378.8c_I33.9, 5-378.8c_I38, 5-378.8c_I80.20, 5-378.8c_I80.28, 5-378.8c_I80.80, 5-378.8c_I80.81, 5-378.8c_I80.88, 5-378.8c_J85.3, 5-378.8c_J98.50, 5-378.8c_L02.2, 5-378.8c_L02.4, 5-378.8c_L03.10, 5-378.8c_L03.11, 5-378.8c_L03.3, 5-378.8c_M00.00, 5-378.8c_M00.01, 5-378.8c_M00.02, 5-378.8c_M00.03, 5-378.8c_M00.04, 5-378.8c_M00.05, 5-378.8c_M00.06, 5-378.8c_M00.07, 5-378.8c_M00.08, 5-378.8c_M00.20, 5-378.8c_M00.21, 5-378.8c_M00.22, 5-378.8c_M00.23, 5-378.8c_M00.24, 5-378.8c_M00.25, 5-378.8c_M00.26, 5-378.8c_M00.27, 5-378.8c_M00.28, 5-378.8c_M00.80, 5-378.8c_M00.81, 5-378.8c_M00.82, 5-378.8c_M00.83, 5-378.8c_M00.84, 5-378.8c_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8c_M00.86, 5-378.8c_M00.87, 5-378.8c_M00.88, 5-378.8c_M72.60, 5-378.8c_M72.61, 5-378.8c_M72.62, 5-378.8c_M72.63, 5-378.8c_M72.64, 5-378.8c_M72.65, 5-378.8c_M72.66, 5-378.8c_M72.67, 5-378.8c_M72.68, 5-378.8c_M86.10, 5-378.8c_M86.11, 5-378.8c_M86.12, 5-378.8c_M86.13, 5-378.8c_M86.14, 5-378.8c_M86.15, 5-378.8c_M86.16, 5-378.8c_M86.17, 5-378.8c_M86.18, 5-378.8c_M86.20, 5-378.8c_M86.21, 5-378.8c_M86.22, 5-378.8c_M86.23, 5-378.8c_M86.24, 5-378.8c_M86.25, 5-378.8c_M86.26, 5-378.8c_M86.27, 5-378.8c_M86.28, 5-378.8c_M86.81, 5-378.8c_M86.82, 5-378.8c_M86.83, 5-378.8c_M86.84, 5-378.8c_M86.85, 5-378.8c_M86.86, 5-378.8c_M86.87, 5-378.8c_M86.88, 5-378.8c_M86.91, 5-378.8c_M86.92, 5-378.8c_M86.93, 5-378.8c_M86.94, 5-378.8c_M86.95, 5-378.8c_M86.96, 5-378.8c_M86.97, 5-378.8c_M86.98, 5-378.8c_M96.80, 5-378.8c_T81.4, 5-378.8c_T82.6, 5-378.8c_T82.7, 5-378.8c_T84.6, 5-378.8d_I30.1, 5-378.8d_I33.0, 5-378.8d_I33.9, 5-378.8d_I38, 5-378.8d_I80.20, 5-378.8d_I80.28, 5-378.8d_I80.80, 5-378.8d_I80.81, 5-378.8d_I80.88, 5-378.8d_J85.3, 5-378.8d_J98.50, 5-378.8d_L02.2, 5-378.8d_L02.4, 5-378.8d_L03.10, 5-378.8d_L03.11, 5-378.8d_L03.3, 5-378.8d_M00.00, 5-378.8d_M00.01, 5-378.8d_M00.02, 5-378.8d_M00.03, 5-378.8d_M00.04, 5-378.8d_M00.05, 5-378.8d_M00.06, 5-378.8d_M00.07, 5-378.8d_M00.08, 5-378.8d_M00.20, 5-378.8d_M00.21, 5-378.8d_M00.22, 5-378.8d_M00.23, 5-378.8d_M00.24, 5-378.8d_M00.25, 5-378.8d_M00.26, 5-378.8d_M00.27, 5-378.8d_M00.28, 5-378.8d_M00.80, 5-378.8d_M00.81, 5-378.8d_M00.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8d_M00.83, 5-378.8d_M00.84, 5-378.8d_M00.85, 5-378.8d_M00.86, 5-378.8d_M00.87, 5-378.8d_M00.88, 5-378.8d_M72.60, 5-378.8d_M72.61, 5-378.8d_M72.62, 5-378.8d_M72.63, 5-378.8d_M72.64, 5-378.8d_M72.65, 5-378.8d_M72.66, 5-378.8d_M72.67, 5-378.8d_M72.68, 5-378.8d_M86.10, 5-378.8d_M86.11, 5-378.8d_M86.12, 5-378.8d_M86.13, 5-378.8d_M86.14, 5-378.8d_M86.15, 5-378.8d_M86.16, 5-378.8d_M86.17, 5-378.8d_M86.18, 5-378.8d_M86.20, 5-378.8d_M86.21, 5-378.8d_M86.22, 5-378.8d_M86.23, 5-378.8d_M86.24, 5-378.8d_M86.25, 5-378.8d_M86.26, 5-378.8d_M86.27, 5-378.8d_M86.28, 5-378.8d_M86.81, 5-378.8d_M86.82, 5-378.8d_M86.83, 5-378.8d_M86.84, 5-378.8d_M86.85, 5-378.8d_M86.86, 5-378.8d_M86.87, 5-378.8d_M86.88, 5-378.8d_M86.91, 5-378.8d_M86.92, 5-378.8d_M86.93, 5-378.8d_M86.94, 5-378.8d_M86.95, 5-378.8d_M86.96, 5-378.8d_M86.97, 5-378.8d_M86.98, 5-378.8d_M96.80, 5-378.8d_T81.4, 5-378.8d_T82.6, 5-378.8d_T82.7, 5-378.8d_T84.6, 5-378.8e_I30.1, 5-378.8e_I33.0, 5-378.8e_I33.9, 5-378.8e_I38, 5-378.8e_I80.20, 5-378.8e_I80.28, 5-378.8e_I80.80, 5-378.8e_I80.81, 5-378.8e_I80.88, 5-378.8e_J85.3, 5-378.8e_J98.50, 5-378.8e_L02.2, 5-378.8e_L02.4, 5-378.8e_L03.10, 5-378.8e_L03.11, 5-378.8e_L03.3, 5-378.8e_M00.00, 5-378.8e_M00.01, 5-378.8e_M00.02, 5-378.8e_M00.03, 5-378.8e_M00.04, 5-378.8e_M00.05, 5-378.8e_M00.06, 5-378.8e_M00.07, 5-378.8e_M00.08, 5-378.8e_M00.20, 5-378.8e_M00.21, 5-378.8e_M00.22, 5-378.8e_M00.23, 5-378.8e_M00.24, 5-378.8e_M00.25, 5-378.8e_M00.26, 5-378.8e_M00.27, 5-378.8e_M00.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8e_M00.80, 5-378.8e_M00.81, 5-378.8e_M00.82, 5-378.8e_M00.83, 5-378.8e_M00.84, 5-378.8e_M00.85, 5-378.8e_M00.86, 5-378.8e_M00.87, 5-378.8e_M00.88, 5-378.8e_M72.60, 5-378.8e_M72.61, 5-378.8e_M72.62, 5-378.8e_M72.63, 5-378.8e_M72.64, 5-378.8e_M72.65, 5-378.8e_M72.66, 5-378.8e_M72.67, 5-378.8e_M72.68, 5-378.8e_M86.10, 5-378.8e_M86.11, 5-378.8e_M86.12, 5-378.8e_M86.13, 5-378.8e_M86.14, 5-378.8e_M86.15, 5-378.8e_M86.16, 5-378.8e_M86.17, 5-378.8e_M86.18, 5-378.8e_M86.20, 5-378.8e_M86.21, 5-378.8e_M86.22, 5-378.8e_M86.23, 5-378.8e_M86.24, 5-378.8e_M86.25, 5-378.8e_M86.26, 5-378.8e_M86.27, 5-378.8e_M86.28, 5-378.8e_M86.81, 5-378.8e_M86.82, 5-378.8e_M86.83, 5-378.8e_M86.84, 5-378.8e_M86.85, 5-378.8e_M86.86, 5-378.8e_M86.87, 5-378.8e_M86.88, 5-378.8e_M86.91, 5-378.8e_M86.92, 5-378.8e_M86.93, 5-378.8e_M86.94, 5-378.8e_M86.95, 5-378.8e_M86.96, 5-378.8e_M86.97, 5-378.8e_M86.98, 5-378.8e_M96.80, 5-378.8e_T81.4, 5-378.8e_T82.6, 5-378.8e_T82.7, 5-378.8e_T84.6, 5-378.8f_I30.1, 5-378.8f_I33.0, 5-378.8f_I33.9, 5-378.8f_I38, 5-378.8f_I80.20, 5-378.8f_I80.28, 5-378.8f_I80.80, 5-378.8f_I80.81, 5-378.8f_I80.88, 5-378.8f_J85.3, 5-378.8f_J98.50, 5-378.8f_L02.2, 5-378.8f_L02.4, 5-378.8f_L03.10, 5-378.8f_L03.11, 5-378.8f_L03.3, 5-378.8f_M00.00, 5-378.8f_M00.01, 5-378.8f_M00.02, 5-378.8f_M00.03, 5-378.8f_M00.04, 5-378.8f_M00.05, 5-378.8f_M00.06, 5-378.8f_M00.07, 5-378.8f_M00.08, 5-378.8f_M00.20, 5-378.8f_M00.21, 5-378.8f_M00.22, 5-378.8f_M00.23, 5-378.8f_M00.24, 5-378.8f_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8f_M00.26, 5-378.8f_M00.27, 5-378.8f_M00.28, 5-378.8f_M00.80, 5-378.8f_M00.81, 5-378.8f_M00.82, 5-378.8f_M00.83, 5-378.8f_M00.84, 5-378.8f_M00.85, 5-378.8f_M00.86, 5-378.8f_M00.87, 5-378.8f_M00.88, 5-378.8f_M72.60, 5-378.8f_M72.61, 5-378.8f_M72.62, 5-378.8f_M72.63, 5-378.8f_M72.64, 5-378.8f_M72.65, 5-378.8f_M72.66, 5-378.8f_M72.67, 5-378.8f_M72.68, 5-378.8f_M86.10, 5-378.8f_M86.11, 5-378.8f_M86.12, 5-378.8f_M86.13, 5-378.8f_M86.14, 5-378.8f_M86.15, 5-378.8f_M86.16, 5-378.8f_M86.17, 5-378.8f_M86.18, 5-378.8f_M86.20, 5-378.8f_M86.21, 5-378.8f_M86.22, 5-378.8f_M86.23, 5-378.8f_M86.24, 5-378.8f_M86.25, 5-378.8f_M86.26, 5-378.8f_M86.27, 5-378.8f_M86.28, 5-378.8f_M86.81, 5-378.8f_M86.82, 5-378.8f_M86.83, 5-378.8f_M86.84, 5-378.8f_M86.85, 5-378.8f_M86.86, 5-378.8f_M86.87, 5-378.8f_M86.88, 5-378.8f_M86.91, 5-378.8f_M86.92, 5-378.8f_M86.93, 5-378.8f_M86.94, 5-378.8f_M86.95, 5-378.8f_M86.96, 5-378.8f_M86.97, 5-378.8f_M86.98, 5-378.8f_M96.80, 5-378.8f_T81.4, 5-378.8f_T82.6, 5-378.8f_T82.7, 5-378.8f_T84.6, 5-378.8g_I30.1, 5-378.8g_I33.0, 5-378.8g_I33.9, 5-378.8g_I38, 5-378.8g_I80.20, 5-378.8g_I80.28, 5-378.8g_I80.80, 5-378.8g_I80.81, 5-378.8g_I80.88, 5-378.8g_J85.3, 5-378.8g_J98.50, 5-378.8g_L02.2, 5-378.8g_L02.4, 5-378.8g_L03.10, 5-378.8g_L03.11, 5-378.8g_L03.3, 5-378.8g_M00.00, 5-378.8g_M00.01, 5-378.8g_M00.02, 5-378.8g_M00.03, 5-378.8g_M00.04, 5-378.8g_M00.05, 5-378.8g_M00.06, 5-378.8g_M00.07, 5-378.8g_M00.08, 5-378.8g_M00.20, 5-378.8g_M00.21, 5-378.8g_M00.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8g_M00.23, 5-378.8g_M00.24, 5-378.8g_M00.25, 5-378.8g_M00.26, 5-378.8g_M00.27, 5-378.8g_M00.28, 5-378.8g_M00.80, 5-378.8g_M00.81, 5-378.8g_M00.82, 5-378.8g_M00.83, 5-378.8g_M00.84, 5-378.8g_M00.85, 5-378.8g_M00.86, 5-378.8g_M00.87, 5-378.8g_M00.88, 5-378.8g_M72.60, 5-378.8g_M72.61, 5-378.8g_M72.62, 5-378.8g_M72.63, 5-378.8g_M72.64, 5-378.8g_M72.65, 5-378.8g_M72.66, 5-378.8g_M72.67, 5-378.8g_M72.68, 5-378.8g_M86.10, 5-378.8g_M86.11, 5-378.8g_M86.12, 5-378.8g_M86.13, 5-378.8g_M86.14, 5-378.8g_M86.15, 5-378.8g_M86.16, 5-378.8g_M86.17, 5-378.8g_M86.18, 5-378.8g_M86.20, 5-378.8g_M86.21, 5-378.8g_M86.22, 5-378.8g_M86.23, 5-378.8g_M86.24, 5-378.8g_M86.25, 5-378.8g_M86.26, 5-378.8g_M86.27, 5-378.8g_M86.28, 5-378.8g_M86.81, 5-378.8g_M86.82, 5-378.8g_M86.83, 5-378.8g_M86.84, 5-378.8g_M86.85, 5-378.8g_M86.86, 5-378.8g_M86.87, 5-378.8g_M86.88, 5-378.8g_M86.91, 5-378.8g_M86.92, 5-378.8g_M86.93, 5-378.8g_M86.94, 5-378.8g_M86.95, 5-378.8g_M86.96, 5-378.8g_M86.97, 5-378.8g_M86.98, 5-378.8g_M96.80, 5-378.8g_T81.4, 5-378.8g_T82.6, 5-378.8g_T82.7, 5-378.8g_T84.6, 5-378.8j_I30.1, 5-378.8j_I33.0, 5-378.8j_I33.9, 5-378.8j_I38, 5-378.8j_I80.20, 5-378.8j_I80.28, 5-378.8j_I80.80, 5-378.8j_I80.81, 5-378.8j_I80.88, 5-378.8j_J85.3, 5-378.8j_J98.50, 5-378.8j_L02.2, 5-378.8j_L02.4, 5-378.8j_L03.10, 5-378.8j_L03.11, 5-378.8j_L03.3, 5-378.8j_M00.00, 5-378.8j_M00.01, 5-378.8j_M00.02, 5-378.8j_M00.03, 5-378.8j_M00.04, 5-378.8j_M00.05, 5-378.8j_M00.06, 5-378.8j_M00.07, 5-378.8j_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8j_M00.20, 5-378.8j_M00.21, 5-378.8j_M00.22, 5-378.8j_M00.23, 5-378.8j_M00.24, 5-378.8j_M00.25, 5-378.8j_M00.26, 5-378.8j_M00.27, 5-378.8j_M00.28, 5-378.8j_M00.80, 5-378.8j_M00.81, 5-378.8j_M00.82, 5-378.8j_M00.83, 5-378.8j_M00.84, 5-378.8j_M00.85, 5-378.8j_M00.86, 5-378.8j_M00.87, 5-378.8j_M00.88, 5-378.8j_M72.60, 5-378.8j_M72.61, 5-378.8j_M72.62, 5-378.8j_M72.63, 5-378.8j_M72.64, 5-378.8j_M72.65, 5-378.8j_M72.66, 5-378.8j_M72.67, 5-378.8j_M72.68, 5-378.8j_M86.10, 5-378.8j_M86.11, 5-378.8j_M86.12, 5-378.8j_M86.13, 5-378.8j_M86.14, 5-378.8j_M86.15, 5-378.8j_M86.16, 5-378.8j_M86.17, 5-378.8j_M86.18, 5-378.8j_M86.20, 5-378.8j_M86.21, 5-378.8j_M86.22, 5-378.8j_M86.23, 5-378.8j_M86.24, 5-378.8j_M86.25, 5-378.8j_M86.26, 5-378.8j_M86.27, 5-378.8j_M86.28, 5-378.8j_M86.81, 5-378.8j_M86.82, 5-378.8j_M86.83, 5-378.8j_M86.84, 5-378.8j_M86.85, 5-378.8j_M86.86, 5-378.8j_M86.87, 5-378.8j_M86.88, 5-378.8j_M86.91, 5-378.8j_M86.92, 5-378.8j_M86.93, 5-378.8j_M86.94, 5-378.8j_M86.95, 5-378.8j_M86.96, 5-378.8j_M86.97, 5-378.8j_M86.98, 5-378.8j_M96.80, 5-378.8j_T81.4, 5-378.8j_T82.6, 5-378.8j_T82.7, 5-378.8j_T84.6, 5-378.8x_I30.1, 5-378.8x_I33.0, 5-378.8x_I33.9, 5-378.8x_I38, 5-378.8x_I80.20, 5-378.8x_I80.28, 5-378.8x_I80.80, 5-378.8x_I80.81, 5-378.8x_I80.88, 5-378.8x_J85.3, 5-378.8x_J98.50, 5-378.8x_L02.2, 5-378.8x_L02.4, 5-378.8x_L03.10, 5-378.8x_L03.11, 5-378.8x_L03.3, 5-378.8x_M00.00, 5-378.8x_M00.01, 5-378.8x_M00.02, 5-378.8x_M00.03, 5-378.8x_M00.04, 5-378.8x_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8x_M00.06, 5-378.8x_M00.07, 5-378.8x_M00.08, 5-378.8x_M00.20, 5-378.8x_M00.21, 5-378.8x_M00.22, 5-378.8x_M00.23, 5-378.8x_M00.24, 5-378.8x_M00.25, 5-378.8x_M00.26, 5-378.8x_M00.27, 5-378.8x_M00.28, 5-378.8x_M00.80, 5-378.8x_M00.81, 5-378.8x_M00.82, 5-378.8x_M00.83, 5-378.8x_M00.84, 5-378.8x_M00.85, 5-378.8x_M00.86, 5-378.8x_M00.87, 5-378.8x_M00.88, 5-378.8x_M72.60, 5-378.8x_M72.61, 5-378.8x_M72.62, 5-378.8x_M72.63, 5-378.8x_M72.64, 5-378.8x_M72.65, 5-378.8x_M72.66, 5-378.8x_M72.67, 5-378.8x_M72.68, 5-378.8x_M86.10, 5-378.8x_M86.11, 5-378.8x_M86.12, 5-378.8x_M86.13, 5-378.8x_M86.14, 5-378.8x_M86.15, 5-378.8x_M86.16, 5-378.8x_M86.17, 5-378.8x_M86.18, 5-378.8x_M86.20, 5-378.8x_M86.21, 5-378.8x_M86.22, 5-378.8x_M86.23, 5-378.8x_M86.24, 5-378.8x_M86.25, 5-378.8x_M86.26, 5-378.8x_M86.27, 5-378.8x_M86.28, 5-378.8x_M86.81, 5-378.8x_M86.82, 5-378.8x_M86.83, 5-378.8x_M86.84, 5-378.8x_M86.85, 5-378.8x_M86.86, 5-378.8x_M86.87, 5-378.8x_M86.88, 5-378.8x_M86.91, 5-378.8x_M86.92, 5-378.8x_M86.93, 5-378.8x_M86.94, 5-378.8x_M86.95, 5-378.8x_M86.96, 5-378.8x_M86.97, 5-378.8x_M86.98, 5-378.8x_M96.80, 5-378.8x_T81.4, 5-378.8x_T82.6, 5-378.8x_T82.7, 5-378.8x_T84.6, 5-378.b0_I30.1, 5-378.b0_I33.0, 5-378.b0_I33.9, 5-378.b0_I38, 5-378.b0_I80.20, 5-378.b0_I80.28, 5-378.b0_I80.80, 5-378.b0_I80.81, 5-378.b0_I80.88, 5-378.b0_J85.3, 5-378.b0_J98.50, 5-378.b0_L02.2, 5-378.b0_L02.4, 5-378.b0_L03.10, 5-378.b0_L03.11, 5-378.b0_L03.3, 5-378.b0_M00.00, 5-378.b0_M00.01, 5-378.b0_M00.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b0_M00.03, 5-378.b0_M00.04, 5-378.b0_M00.05, 5-378.b0_M00.06, 5-378.b0_M00.07, 5-378.b0_M00.08, 5-378.b0_M00.20, 5-378.b0_M00.21, 5-378.b0_M00.22, 5-378.b0_M00.23, 5-378.b0_M00.24, 5-378.b0_M00.25, 5-378.b0_M00.26, 5-378.b0_M00.27, 5-378.b0_M00.28, 5-378.b0_M00.80, 5-378.b0_M00.81, 5-378.b0_M00.82, 5-378.b0_M00.83, 5-378.b0_M00.84, 5-378.b0_M00.85, 5-378.b0_M00.86, 5-378.b0_M00.87, 5-378.b0_M00.88, 5-378.b0_M72.60, 5-378.b0_M72.61, 5-378.b0_M72.62, 5-378.b0_M72.63, 5-378.b0_M72.64, 5-378.b0_M72.65, 5-378.b0_M72.66, 5-378.b0_M72.67, 5-378.b0_M72.68, 5-378.b0_M86.10, 5-378.b0_M86.11, 5-378.b0_M86.12, 5-378.b0_M86.13, 5-378.b0_M86.14, 5-378.b0_M86.15, 5-378.b0_M86.16, 5-378.b0_M86.17, 5-378.b0_M86.18, 5-378.b0_M86.20, 5-378.b0_M86.21, 5-378.b0_M86.22, 5-378.b0_M86.23, 5-378.b0_M86.24, 5-378.b0_M86.25, 5-378.b0_M86.26, 5-378.b0_M86.27, 5-378.b0_M86.28, 5-378.b0_M86.81, 5-378.b0_M86.82, 5-378.b0_M86.83, 5-378.b0_M86.84, 5-378.b0_M86.85, 5-378.b0_M86.86, 5-378.b0_M86.87, 5-378.b0_M86.88, 5-378.b0_M86.91, 5-378.b0_M86.92, 5-378.b0_M86.93, 5-378.b0_M86.94, 5-378.b0_M86.95, 5-378.b0_M86.96, 5-378.b0_M86.97, 5-378.b0_M86.98, 5-378.b0_M96.80, 5-378.b0_T81.4, 5-378.b0_T82.6, 5-378.b0_T82.7, 5-378.b0_T84.6, 5-378.b3_I30.1, 5-378.b3_I33.0, 5-378.b3_I33.9, 5-378.b3_I38, 5-378.b3_I80.20, 5-378.b3_I80.28, 5-378.b3_I80.80, 5-378.b3_I80.81, 5-378.b3_I80.88, 5-378.b3_J85.3, 5-378.b3_J98.50, 5-378.b3_L02.2, 5-378.b3_L02.4, 5-378.b3_L03.10, 5-378.b3_L03.11, 5-378.b3_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b3_M00.00, 5-378.b3_M00.01, 5-378.b3_M00.02, 5-378.b3_M00.03, 5-378.b3_M00.04, 5-378.b3_M00.05, 5-378.b3_M00.06, 5-378.b3_M00.07, 5-378.b3_M00.08, 5-378.b3_M00.20, 5-378.b3_M00.21, 5-378.b3_M00.22, 5-378.b3_M00.23, 5-378.b3_M00.24, 5-378.b3_M00.25, 5-378.b3_M00.26, 5-378.b3_M00.27, 5-378.b3_M00.28, 5-378.b3_M00.80, 5-378.b3_M00.81, 5-378.b3_M00.82, 5-378.b3_M00.83, 5-378.b3_M00.84, 5-378.b3_M00.85, 5-378.b3_M00.86, 5-378.b3_M00.87, 5-378.b3_M00.88, 5-378.b3_M72.60, 5-378.b3_M72.61, 5-378.b3_M72.62, 5-378.b3_M72.63, 5-378.b3_M72.64, 5-378.b3_M72.65, 5-378.b3_M72.66, 5-378.b3_M72.67, 5-378.b3_M72.68, 5-378.b3_M86.10, 5-378.b3_M86.11, 5-378.b3_M86.12, 5-378.b3_M86.13, 5-378.b3_M86.14, 5-378.b3_M86.15, 5-378.b3_M86.16, 5-378.b3_M86.17, 5-378.b3_M86.18, 5-378.b3_M86.20, 5-378.b3_M86.21, 5-378.b3_M86.22, 5-378.b3_M86.23, 5-378.b3_M86.24, 5-378.b3_M86.25, 5-378.b3_M86.26, 5-378.b3_M86.27, 5-378.b3_M86.28, 5-378.b3_M86.81, 5-378.b3_M86.82, 5-378.b3_M86.83, 5-378.b3_M86.84, 5-378.b3_M86.85, 5-378.b3_M86.86, 5-378.b3_M86.87, 5-378.b3_M86.88, 5-378.b3_M86.91, 5-378.b3_M86.92, 5-378.b3_M86.93, 5-378.b3_M86.94, 5-378.b3_M86.95, 5-378.b3_M86.96, 5-378.b3_M86.97, 5-378.b3_M86.98, 5-378.b3_M96.80, 5-378.b3_T81.4, 5-378.b3_T82.6, 5-378.b3_T82.7, 5-378.b3_T84.6, 5-378.d0_I30.1, 5-378.d0_I33.0, 5-378.d0_I33.9, 5-378.d0_I38, 5-378.d0_I80.20, 5-378.d0_I80.28, 5-378.d0_I80.80, 5-378.d0_I80.81, 5-378.d0_I80.88, 5-378.d0_J85.3, 5-378.d0_J98.50, 5-378.d0_L02.2, 5-378.d0_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d0_L03.10, 5-378.d0_L03.11, 5-378.d0_L03.3, 5-378.d0_M00.00, 5-378.d0_M00.01, 5-378.d0_M00.02, 5-378.d0_M00.03, 5-378.d0_M00.04, 5-378.d0_M00.05, 5-378.d0_M00.06, 5-378.d0_M00.07, 5-378.d0_M00.08, 5-378.d0_M00.20, 5-378.d0_M00.21, 5-378.d0_M00.22, 5-378.d0_M00.23, 5-378.d0_M00.24, 5-378.d0_M00.25, 5-378.d0_M00.26, 5-378.d0_M00.27, 5-378.d0_M00.28, 5-378.d0_M00.80, 5-378.d0_M00.81, 5-378.d0_M00.82, 5-378.d0_M00.83, 5-378.d0_M00.84, 5-378.d0_M00.85, 5-378.d0_M00.86, 5-378.d0_M00.87, 5-378.d0_M00.88, 5-378.d0_M72.60, 5-378.d0_M72.61, 5-378.d0_M72.62, 5-378.d0_M72.63, 5-378.d0_M72.64, 5-378.d0_M72.65, 5-378.d0_M72.66, 5-378.d0_M72.67, 5-378.d0_M72.68, 5-378.d0_M86.10, 5-378.d0_M86.11, 5-378.d0_M86.12, 5-378.d0_M86.13, 5-378.d0_M86.14, 5-378.d0_M86.15, 5-378.d0_M86.16, 5-378.d0_M86.17, 5-378.d0_M86.18, 5-378.d0_M86.20, 5-378.d0_M86.21, 5-378.d0_M86.22, 5-378.d0_M86.23, 5-378.d0_M86.24, 5-378.d0_M86.25, 5-378.d0_M86.26, 5-378.d0_M86.27, 5-378.d0_M86.28, 5-378.d0_M86.81, 5-378.d0_M86.82, 5-378.d0_M86.83, 5-378.d0_M86.84, 5-378.d0_M86.85, 5-378.d0_M86.86, 5-378.d0_M86.87, 5-378.d0_M86.88, 5-378.d0_M86.91, 5-378.d0_M86.92, 5-378.d0_M86.93, 5-378.d0_M86.94, 5-378.d0_M86.95, 5-378.d0_M86.96, 5-378.d0_M86.97, 5-378.d0_M86.98, 5-378.d0_M96.80, 5-378.d0_T81.4, 5-378.d0_T82.6, 5-378.d0_T82.7, 5-378.d0_T84.6, 5-378.d1_I30.1, 5-378.d1_I33.0, 5-378.d1_I33.9, 5-378.d1_I38, 5-378.d1_I80.20, 5-378.d1_I80.28, 5-378.d1_I80.80, 5-378.d1_I80.81, 5-378.d1_I80.88,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d1_J85.3, 5-378.d1_J98.50, 5-378.d1_L02.2, 5-378.d1_L02.4, 5-378.d1_L03.10, 5-378.d1_L03.11, 5-378.d1_L03.3, 5-378.d1_M00.00, 5-378.d1_M00.01, 5-378.d1_M00.02, 5-378.d1_M00.03, 5-378.d1_M00.04, 5-378.d1_M00.05, 5-378.d1_M00.06, 5-378.d1_M00.07, 5-378.d1_M00.08, 5-378.d1_M00.20, 5-378.d1_M00.21, 5-378.d1_M00.22, 5-378.d1_M00.23, 5-378.d1_M00.24, 5-378.d1_M00.25, 5-378.d1_M00.26, 5-378.d1_M00.27, 5-378.d1_M00.28, 5-378.d1_M00.80, 5-378.d1_M00.81, 5-378.d1_M00.82, 5-378.d1_M00.83, 5-378.d1_M00.84, 5-378.d1_M00.85, 5-378.d1_M00.86, 5-378.d1_M00.87, 5-378.d1_M00.88, 5-378.d1_M72.60, 5-378.d1_M72.61, 5-378.d1_M72.62, 5-378.d1_M72.63, 5-378.d1_M72.64, 5-378.d1_M72.65, 5-378.d1_M72.66, 5-378.d1_M72.67, 5-378.d1_M72.68, 5-378.d1_M86.10, 5-378.d1_M86.11, 5-378.d1_M86.12, 5-378.d1_M86.13, 5-378.d1_M86.14, 5-378.d1_M86.15, 5-378.d1_M86.16, 5-378.d1_M86.17, 5-378.d1_M86.18, 5-378.d1_M86.20, 5-378.d1_M86.21, 5-378.d1_M86.22, 5-378.d1_M86.23, 5-378.d1_M86.24, 5-378.d1_M86.25, 5-378.d1_M86.26, 5-378.d1_M86.27, 5-378.d1_M86.28, 5-378.d1_M86.81, 5-378.d1_M86.82, 5-378.d1_M86.83, 5-378.d1_M86.84, 5-378.d1_M86.85, 5-378.d1_M86.86, 5-378.d1_M86.87, 5-378.d1_M86.88, 5-378.d1_M86.91, 5-378.d1_M86.92, 5-378.d1_M86.93, 5-378.d1_M86.94, 5-378.d1_M86.95, 5-378.d1_M86.96, 5-378.d1_M86.97, 5-378.d1_M86.98, 5-378.d1_M96.80, 5-378.d1_T81.4, 5-378.d1_T82.6, 5-378.d1_T82.7, 5-378.d1_T84.6, 5-378.d2_I30.1, 5-378.d2_I33.0, 5-378.d2_I33.9, 5-378.d2_I38, 5-378.d2_I80.20, 5-378.d2_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d2_I80.80, 5-378.d2_I80.81, 5-378.d2_I80.88, 5-378.d2_J85.3, 5-378.d2_J98.50, 5-378.d2_L02.2, 5-378.d2_L02.4, 5-378.d2_L03.10, 5-378.d2_L03.11, 5-378.d2_L03.3, 5-378.d2_M00.00, 5-378.d2_M00.01, 5-378.d2_M00.02, 5-378.d2_M00.03, 5-378.d2_M00.04, 5-378.d2_M00.05, 5-378.d2_M00.06, 5-378.d2_M00.07, 5-378.d2_M00.08, 5-378.d2_M00.20, 5-378.d2_M00.21, 5-378.d2_M00.22, 5-378.d2_M00.23, 5-378.d2_M00.24, 5-378.d2_M00.25, 5-378.d2_M00.26, 5-378.d2_M00.27, 5-378.d2_M00.28, 5-378.d2_M00.80, 5-378.d2_M00.81, 5-378.d2_M00.82, 5-378.d2_M00.83, 5-378.d2_M00.84, 5-378.d2_M00.85, 5-378.d2_M00.86, 5-378.d2_M00.87, 5-378.d2_M00.88, 5-378.d2_M72.60, 5-378.d2_M72.61, 5-378.d2_M72.62, 5-378.d2_M72.63, 5-378.d2_M72.64, 5-378.d2_M72.65, 5-378.d2_M72.66, 5-378.d2_M72.67, 5-378.d2_M72.68, 5-378.d2_M86.10, 5-378.d2_M86.11, 5-378.d2_M86.12, 5-378.d2_M86.13, 5-378.d2_M86.14, 5-378.d2_M86.15, 5-378.d2_M86.16, 5-378.d2_M86.17, 5-378.d2_M86.18, 5-378.d2_M86.20, 5-378.d2_M86.21, 5-378.d2_M86.22, 5-378.d2_M86.23, 5-378.d2_M86.24, 5-378.d2_M86.25, 5-378.d2_M86.26, 5-378.d2_M86.27, 5-378.d2_M86.28, 5-378.d2_M86.81, 5-378.d2_M86.82, 5-378.d2_M86.83, 5-378.d2_M86.84, 5-378.d2_M86.85, 5-378.d2_M86.86, 5-378.d2_M86.87, 5-378.d2_M86.88, 5-378.d2_M86.91, 5-378.d2_M86.92, 5-378.d2_M86.93, 5-378.d2_M86.94, 5-378.d2_M86.95, 5-378.d2_M86.96, 5-378.d2_M86.97, 5-378.d2_M86.98, 5-378.d2_M96.80, 5-378.d2_T81.4, 5-378.d2_T82.6, 5-378.d2_T82.7, 5-378.d2_T84.6, 5-378.d3_I30.1, 5-378.d3_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d3_I33.9, 5-378.d3_I38, 5-378.d3_I80.20, 5-378.d3_I80.28, 5-378.d3_I80.80, 5-378.d3_I80.81, 5-378.d3_I80.88, 5-378.d3_J85.3, 5-378.d3_J98.50, 5-378.d3_L02.2, 5-378.d3_L02.4, 5-378.d3_L03.10, 5-378.d3_L03.11, 5-378.d3_L03.3, 5-378.d3_M00.00, 5-378.d3_M00.01, 5-378.d3_M00.02, 5-378.d3_M00.03, 5-378.d3_M00.04, 5-378.d3_M00.05, 5-378.d3_M00.06, 5-378.d3_M00.07, 5-378.d3_M00.08, 5-378.d3_M00.20, 5-378.d3_M00.21, 5-378.d3_M00.22, 5-378.d3_M00.23, 5-378.d3_M00.24, 5-378.d3_M00.25, 5-378.d3_M00.26, 5-378.d3_M00.27, 5-378.d3_M00.28, 5-378.d3_M00.80, 5-378.d3_M00.81, 5-378.d3_M00.82, 5-378.d3_M00.83, 5-378.d3_M00.84, 5-378.d3_M00.85, 5-378.d3_M00.86, 5-378.d3_M00.87, 5-378.d3_M00.88, 5-378.d3_M72.60, 5-378.d3_M72.61, 5-378.d3_M72.62, 5-378.d3_M72.63, 5-378.d3_M72.64, 5-378.d3_M72.65, 5-378.d3_M72.66, 5-378.d3_M72.67, 5-378.d3_M72.68, 5-378.d3_M86.10, 5-378.d3_M86.11, 5-378.d3_M86.12, 5-378.d3_M86.13, 5-378.d3_M86.14, 5-378.d3_M86.15, 5-378.d3_M86.16, 5-378.d3_M86.17, 5-378.d3_M86.18, 5-378.d3_M86.20, 5-378.d3_M86.21, 5-378.d3_M86.22, 5-378.d3_M86.23, 5-378.d3_M86.24, 5-378.d3_M86.25, 5-378.d3_M86.26, 5-378.d3_M86.27, 5-378.d3_M86.28, 5-378.d3_M86.81, 5-378.d3_M86.82, 5-378.d3_M86.83, 5-378.d3_M86.84, 5-378.d3_M86.85, 5-378.d3_M86.86, 5-378.d3_M86.87, 5-378.d3_M86.88, 5-378.d3_M86.91, 5-378.d3_M86.92, 5-378.d3_M86.93, 5-378.d3_M86.94, 5-378.d3_M86.95, 5-378.d3_M86.96, 5-378.d3_M86.97, 5-378.d3_M86.98, 5-378.d3_M96.80, 5-378.d3_T81.4, 5-378.d3_T82.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d3_T82.7, 5-378.d3_T84.6, 5-378.d4_I30.1, 5-378.d4_I33.0, 5-378.d4_I33.9, 5-378.d4_I38, 5-378.d4_I80.20, 5-378.d4_I80.28, 5-378.d4_I80.80, 5-378.d4_I80.81, 5-378.d4_I80.88, 5-378.d4_J85.3, 5-378.d4_J98.50, 5-378.d4_L02.2, 5-378.d4_L02.4, 5-378.d4_L03.10, 5-378.d4_L03.11, 5-378.d4_L03.3, 5-378.d4_M00.00, 5-378.d4_M00.01, 5-378.d4_M00.02, 5-378.d4_M00.03, 5-378.d4_M00.04, 5-378.d4_M00.05, 5-378.d4_M00.06, 5-378.d4_M00.07, 5-378.d4_M00.08, 5-378.d4_M00.20, 5-378.d4_M00.21, 5-378.d4_M00.22, 5-378.d4_M00.23, 5-378.d4_M00.24, 5-378.d4_M00.25, 5-378.d4_M00.26, 5-378.d4_M00.27, 5-378.d4_M00.28, 5-378.d4_M00.80, 5-378.d4_M00.81, 5-378.d4_M00.82, 5-378.d4_M00.83, 5-378.d4_M00.84, 5-378.d4_M00.85, 5-378.d4_M00.86, 5-378.d4_M00.87, 5-378.d4_M00.88, 5-378.d4_M72.60, 5-378.d4_M72.61, 5-378.d4_M72.62, 5-378.d4_M72.63, 5-378.d4_M72.64, 5-378.d4_M72.65, 5-378.d4_M72.66, 5-378.d4_M72.67, 5-378.d4_M72.68, 5-378.d4_M86.10, 5-378.d4_M86.11, 5-378.d4_M86.12, 5-378.d4_M86.13, 5-378.d4_M86.14, 5-378.d4_M86.15, 5-378.d4_M86.16, 5-378.d4_M86.17, 5-378.d4_M86.18, 5-378.d4_M86.20, 5-378.d4_M86.21, 5-378.d4_M86.22, 5-378.d4_M86.23, 5-378.d4_M86.24, 5-378.d4_M86.25, 5-378.d4_M86.26, 5-378.d4_M86.27, 5-378.d4_M86.28, 5-378.d4_M86.81, 5-378.d4_M86.82, 5-378.d4_M86.83, 5-378.d4_M86.84, 5-378.d4_M86.85, 5-378.d4_M86.86, 5-378.d4_M86.87, 5-378.d4_M86.88, 5-378.d4_M86.91, 5-378.d4_M86.92, 5-378.d4_M86.93, 5-378.d4_M86.94, 5-378.d4_M86.95, 5-378.d4_M86.96, 5-378.d4_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d4_M86.98, 5-378.d4_M96.80, 5-378.d4_T81.4, 5-378.d4_T82.6, 5-378.d4_T82.7, 5-378.d4_T84.6, 5-378.d5_I30.1, 5-378.d5_I33.0, 5-378.d5_I33.9, 5-378.d5_I38, 5-378.d5_I80.20, 5-378.d5_I80.28, 5-378.d5_I80.80, 5-378.d5_I80.81, 5-378.d5_I80.88, 5-378.d5_J85.3, 5-378.d5_J98.50, 5-378.d5_L02.2, 5-378.d5_L02.4, 5-378.d5_L03.10, 5-378.d5_L03.11, 5-378.d5_L03.3, 5-378.d5_M00.00, 5-378.d5_M00.01, 5-378.d5_M00.02, 5-378.d5_M00.03, 5-378.d5_M00.04, 5-378.d5_M00.05, 5-378.d5_M00.06, 5-378.d5_M00.07, 5-378.d5_M00.08, 5-378.d5_M00.20, 5-378.d5_M00.21, 5-378.d5_M00.22, 5-378.d5_M00.23, 5-378.d5_M00.24, 5-378.d5_M00.25, 5-378.d5_M00.26, 5-378.d5_M00.27, 5-378.d5_M00.28, 5-378.d5_M00.80, 5-378.d5_M00.81, 5-378.d5_M00.82, 5-378.d5_M00.83, 5-378.d5_M00.84, 5-378.d5_M00.85, 5-378.d5_M00.86, 5-378.d5_M00.87, 5-378.d5_M00.88, 5-378.d5_M72.60, 5-378.d5_M72.61, 5-378.d5_M72.62, 5-378.d5_M72.63, 5-378.d5_M72.64, 5-378.d5_M72.65, 5-378.d5_M72.66, 5-378.d5_M72.67, 5-378.d5_M72.68, 5-378.d5_M86.10, 5-378.d5_M86.11, 5-378.d5_M86.12, 5-378.d5_M86.13, 5-378.d5_M86.14, 5-378.d5_M86.15, 5-378.d5_M86.16, 5-378.d5_M86.17, 5-378.d5_M86.18, 5-378.d5_M86.20, 5-378.d5_M86.21, 5-378.d5_M86.22, 5-378.d5_M86.23, 5-378.d5_M86.24, 5-378.d5_M86.25, 5-378.d5_M86.26, 5-378.d5_M86.27, 5-378.d5_M86.28, 5-378.d5_M86.81, 5-378.d5_M86.82, 5-378.d5_M86.83, 5-378.d5_M86.84, 5-378.d5_M86.85, 5-378.d5_M86.86, 5-378.d5_M86.87, 5-378.d5_M86.88, 5-378.d5_M86.91, 5-378.d5_M86.92, 5-378.d5_M86.93, 5-378.d5_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d5_M86.95, 5-378.d5_M86.96, 5-378.d5_M86.97, 5-378.d5_M86.98, 5-378.d5_M96.80, 5-378.d5_T81.4, 5-378.d5_T82.6, 5-378.d5_T82.7, 5-378.d5_T84.6, 5-378.d6_I30.1, 5-378.d6_I33.0, 5-378.d6_I33.9, 5-378.d6_I38, 5-378.d6_I80.20, 5-378.d6_I80.28, 5-378.d6_I80.80, 5-378.d6_I80.81, 5-378.d6_I80.88, 5-378.d6_J85.3, 5-378.d6_J98.50, 5-378.d6_L02.2, 5-378.d6_L02.4, 5-378.d6_L03.10, 5-378.d6_L03.11, 5-378.d6_L03.3, 5-378.d6_M00.00, 5-378.d6_M00.01, 5-378.d6_M00.02, 5-378.d6_M00.03, 5-378.d6_M00.04, 5-378.d6_M00.05, 5-378.d6_M00.06, 5-378.d6_M00.07, 5-378.d6_M00.08, 5-378.d6_M00.20, 5-378.d6_M00.21, 5-378.d6_M00.22, 5-378.d6_M00.23, 5-378.d6_M00.24, 5-378.d6_M00.25, 5-378.d6_M00.26, 5-378.d6_M00.27, 5-378.d6_M00.28, 5-378.d6_M00.80, 5-378.d6_M00.81, 5-378.d6_M00.82, 5-378.d6_M00.83, 5-378.d6_M00.84, 5-378.d6_M00.85, 5-378.d6_M00.86, 5-378.d6_M00.87, 5-378.d6_M00.88, 5-378.d6_M72.60, 5-378.d6_M72.61, 5-378.d6_M72.62, 5-378.d6_M72.63, 5-378.d6_M72.64, 5-378.d6_M72.65, 5-378.d6_M72.66, 5-378.d6_M72.67, 5-378.d6_M72.68, 5-378.d6_M86.10, 5-378.d6_M86.11, 5-378.d6_M86.12, 5-378.d6_M86.13, 5-378.d6_M86.14, 5-378.d6_M86.15, 5-378.d6_M86.16, 5-378.d6_M86.17, 5-378.d6_M86.18, 5-378.d6_M86.20, 5-378.d6_M86.21, 5-378.d6_M86.22, 5-378.d6_M86.23, 5-378.d6_M86.24, 5-378.d6_M86.25, 5-378.d6_M86.26, 5-378.d6_M86.27, 5-378.d6_M86.28, 5-378.d6_M86.81, 5-378.d6_M86.82, 5-378.d6_M86.83, 5-378.d6_M86.84, 5-378.d6_M86.85, 5-378.d6_M86.86, 5-378.d6_M86.87, 5-378.d6_M86.88, 5-378.d6_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d6_M86.92, 5-378.d6_M86.93, 5-378.d6_M86.94, 5-378.d6_M86.95, 5-378.d6_M86.96, 5-378.d6_M86.97, 5-378.d6_M86.98, 5-378.d6_M96.80, 5-378.d6_T81.4, 5-378.d6_T82.6, 5-378.d6_T82.7, 5-378.d6_T84.6, 5-378.d7_I30.1, 5-378.d7_I33.0, 5-378.d7_I33.9, 5-378.d7_I38, 5-378.d7_I80.20, 5-378.d7_I80.28, 5-378.d7_I80.80, 5-378.d7_I80.81, 5-378.d7_I80.88, 5-378.d7_J85.3, 5-378.d7_J98.50, 5-378.d7_L02.2, 5-378.d7_L02.4, 5-378.d7_L03.10, 5-378.d7_L03.11, 5-378.d7_L03.3, 5-378.d7_M00.00, 5-378.d7_M00.01, 5-378.d7_M00.02, 5-378.d7_M00.03, 5-378.d7_M00.04, 5-378.d7_M00.05, 5-378.d7_M00.06, 5-378.d7_M00.07, 5-378.d7_M00.08, 5-378.d7_M00.20, 5-378.d7_M00.21, 5-378.d7_M00.22, 5-378.d7_M00.23, 5-378.d7_M00.24, 5-378.d7_M00.25, 5-378.d7_M00.26, 5-378.d7_M00.27, 5-378.d7_M00.28, 5-378.d7_M00.80, 5-378.d7_M00.81, 5-378.d7_M00.82, 5-378.d7_M00.83, 5-378.d7_M00.84, 5-378.d7_M00.85, 5-378.d7_M00.86, 5-378.d7_M00.87, 5-378.d7_M00.88, 5-378.d7_M72.60, 5-378.d7_M72.61, 5-378.d7_M72.62, 5-378.d7_M72.63, 5-378.d7_M72.64, 5-378.d7_M72.65, 5-378.d7_M72.66, 5-378.d7_M72.67, 5-378.d7_M72.68, 5-378.d7_M86.10, 5-378.d7_M86.11, 5-378.d7_M86.12, 5-378.d7_M86.13, 5-378.d7_M86.14, 5-378.d7_M86.15, 5-378.d7_M86.16, 5-378.d7_M86.17, 5-378.d7_M86.18, 5-378.d7_M86.20, 5-378.d7_M86.21, 5-378.d7_M86.22, 5-378.d7_M86.23, 5-378.d7_M86.24, 5-378.d7_M86.25, 5-378.d7_M86.26, 5-378.d7_M86.27, 5-378.d7_M86.28, 5-378.d7_M86.81, 5-378.d7_M86.82, 5-378.d7_M86.83, 5-378.d7_M86.84, 5-378.d7_M86.85, 5-378.d7_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d7_M86.87, 5-378.d7_M86.88, 5-378.d7_M86.91, 5-378.d7_M86.92, 5-378.d7_M86.93, 5-378.d7_M86.94, 5-378.d7_M86.95, 5-378.d7_M86.96, 5-378.d7_M86.97, 5-378.d7_M86.98, 5-378.d7_M96.80, 5-378.d7_T81.4, 5-378.d7_T82.6, 5-378.d7_T82.7, 5-378.d7_T84.6, 5-378.d8_I30.1, 5-378.d8_I33.0, 5-378.d8_I33.9, 5-378.d8_I38, 5-378.d8_I80.20, 5-378.d8_I80.28, 5-378.d8_I80.80, 5-378.d8_I80.81, 5-378.d8_I80.88, 5-378.d8_J85.3, 5-378.d8_J98.50, 5-378.d8_L02.2, 5-378.d8_L02.4, 5-378.d8_L03.10, 5-378.d8_L03.11, 5-378.d8_L03.3, 5-378.d8_M00.00, 5-378.d8_M00.01, 5-378.d8_M00.02, 5-378.d8_M00.03, 5-378.d8_M00.04, 5-378.d8_M00.05, 5-378.d8_M00.06, 5-378.d8_M00.07, 5-378.d8_M00.08, 5-378.d8_M00.20, 5-378.d8_M00.21, 5-378.d8_M00.22, 5-378.d8_M00.23, 5-378.d8_M00.24, 5-378.d8_M00.25, 5-378.d8_M00.26, 5-378.d8_M00.27, 5-378.d8_M00.28, 5-378.d8_M00.80, 5-378.d8_M00.81, 5-378.d8_M00.82, 5-378.d8_M00.83, 5-378.d8_M00.84, 5-378.d8_M00.85, 5-378.d8_M00.86, 5-378.d8_M00.87, 5-378.d8_M00.88, 5-378.d8_M72.60, 5-378.d8_M72.61, 5-378.d8_M72.62, 5-378.d8_M72.63, 5-378.d8_M72.64, 5-378.d8_M72.65, 5-378.d8_M72.66, 5-378.d8_M72.67, 5-378.d8_M72.68, 5-378.d8_M86.10, 5-378.d8_M86.11, 5-378.d8_M86.12, 5-378.d8_M86.13, 5-378.d8_M86.14, 5-378.d8_M86.15, 5-378.d8_M86.16, 5-378.d8_M86.17, 5-378.d8_M86.18, 5-378.d8_M86.20, 5-378.d8_M86.21, 5-378.d8_M86.22, 5-378.d8_M86.23, 5-378.d8_M86.24, 5-378.d8_M86.25, 5-378.d8_M86.26, 5-378.d8_M86.27, 5-378.d8_M86.28, 5-378.d8_M86.81, 5-378.d8_M86.82, 5-378.d8_M86.83,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d8_M86.84, 5-378.d8_M86.85, 5-378.d8_M86.86, 5-378.d8_M86.87, 5-378.d8_M86.88, 5-378.d8_M86.91, 5-378.d8_M86.92, 5-378.d8_M86.93, 5-378.d8_M86.94, 5-378.d8_M86.95, 5-378.d8_M86.96, 5-378.d8_M86.97, 5-378.d8_M86.98, 5-378.d8_M96.80, 5-378.d8_T81.4, 5-378.d8_T82.6, 5-378.d8_T82.7, 5-378.d8_T84.6, 5-378.d9_I30.1, 5-378.d9_I33.0, 5-378.d9_I33.9, 5-378.d9_I38, 5-378.d9_I80.20, 5-378.d9_I80.28, 5-378.d9_I80.80, 5-378.d9_I80.81, 5-378.d9_I80.88, 5-378.d9_J85.3, 5-378.d9_J98.50, 5-378.d9_L02.2, 5-378.d9_L02.4, 5-378.d9_L03.10, 5-378.d9_L03.11, 5-378.d9_L03.3, 5-378.d9_M00.00, 5-378.d9_M00.01, 5-378.d9_M00.02, 5-378.d9_M00.03, 5-378.d9_M00.04, 5-378.d9_M00.05, 5-378.d9_M00.06, 5-378.d9_M00.07, 5-378.d9_M00.08, 5-378.d9_M00.20, 5-378.d9_M00.21, 5-378.d9_M00.22, 5-378.d9_M00.23, 5-378.d9_M00.24, 5-378.d9_M00.25, 5-378.d9_M00.26, 5-378.d9_M00.27, 5-378.d9_M00.28, 5-378.d9_M00.80, 5-378.d9_M00.81, 5-378.d9_M00.82, 5-378.d9_M00.83, 5-378.d9_M00.84, 5-378.d9_M00.85, 5-378.d9_M00.86, 5-378.d9_M00.87, 5-378.d9_M00.88, 5-378.d9_M72.60, 5-378.d9_M72.61, 5-378.d9_M72.62, 5-378.d9_M72.63, 5-378.d9_M72.64, 5-378.d9_M72.65, 5-378.d9_M72.66, 5-378.d9_M72.67, 5-378.d9_M72.68, 5-378.d9_M86.10, 5-378.d9_M86.11, 5-378.d9_M86.12, 5-378.d9_M86.13, 5-378.d9_M86.14, 5-378.d9_M86.15, 5-378.d9_M86.16, 5-378.d9_M86.17, 5-378.d9_M86.18, 5-378.d9_M86.20, 5-378.d9_M86.21, 5-378.d9_M86.22, 5-378.d9_M86.23, 5-378.d9_M86.24, 5-378.d9_M86.25, 5-378.d9_M86.26, 5-378.d9_M86.27, 5-378.d9_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d9_M86.81, 5-378.d9_M86.82, 5-378.d9_M86.83, 5-378.d9_M86.84, 5-378.d9_M86.85, 5-378.d9_M86.86, 5-378.d9_M86.87, 5-378.d9_M86.88, 5-378.d9_M86.91, 5-378.d9_M86.92, 5-378.d9_M86.93, 5-378.d9_M86.94, 5-378.d9_M86.95, 5-378.d9_M86.96, 5-378.d9_M86.97, 5-378.d9_M86.98, 5-378.d9_M96.80, 5-378.d9_T81.4, 5-378.d9_T82.6, 5-378.d9_T82.7, 5-378.d9_T84.6, 5-378.dx_I30.1, 5-378.dx_I33.0, 5-378.dx_I33.9, 5-378.dx_I38, 5-378.dx_I80.20, 5-378.dx_I80.28, 5-378.dx_I80.80, 5-378.dx_I80.81, 5-378.dx_I80.88, 5-378.dx_J85.3, 5-378.dx_J98.50, 5-378.dx_L02.2, 5-378.dx_L02.4, 5-378.dx_L03.10, 5-378.dx_L03.11, 5-378.dx_L03.3, 5-378.dx_M00.00, 5-378.dx_M00.01, 5-378.dx_M00.02, 5-378.dx_M00.03, 5-378.dx_M00.04, 5-378.dx_M00.05, 5-378.dx_M00.06, 5-378.dx_M00.07, 5-378.dx_M00.08, 5-378.dx_M00.20, 5-378.dx_M00.21, 5-378.dx_M00.22, 5-378.dx_M00.23, 5-378.dx_M00.24, 5-378.dx_M00.25, 5-378.dx_M00.26, 5-378.dx_M00.27, 5-378.dx_M00.28, 5-378.dx_M00.80, 5-378.dx_M00.81, 5-378.dx_M00.82, 5-378.dx_M00.83, 5-378.dx_M00.84, 5-378.dx_M00.85, 5-378.dx_M00.86, 5-378.dx_M00.87, 5-378.dx_M00.88, 5-378.dx_M72.60, 5-378.dx_M72.61, 5-378.dx_M72.62, 5-378.dx_M72.63, 5-378.dx_M72.64, 5-378.dx_M72.65, 5-378.dx_M72.66, 5-378.dx_M72.67, 5-378.dx_M72.68, 5-378.dx_M86.10, 5-378.dx_M86.11, 5-378.dx_M86.12, 5-378.dx_M86.13, 5-378.dx_M86.14, 5-378.dx_M86.15, 5-378.dx_M86.16, 5-378.dx_M86.17, 5-378.dx_M86.18, 5-378.dx_M86.20, 5-378.dx_M86.21, 5-378.dx_M86.22, 5-378.dx_M86.23, 5-378.dx_M86.24, 5-378.dx_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.dx_M86.26, 5-378.dx_M86.27, 5-378.dx_M86.28, 5-378.dx_M86.81, 5-378.dx_M86.82, 5-378.dx_M86.83, 5-378.dx_M86.84, 5-378.dx_M86.85, 5-378.dx_M86.86, 5-378.dx_M86.87, 5-378.dx_M86.88, 5-378.dx_M86.91, 5-378.dx_M86.92, 5-378.dx_M86.93, 5-378.dx_M86.94, 5-378.dx_M86.95, 5-378.dx_M86.96, 5-378.dx_M86.97, 5-378.dx_M86.98, 5-378.dx_M96.80, 5-378.dx_T81.4, 5-378.dx_T82.6, 5-378.dx_T82.7, 5-378.dx_T84.6, 5-380.11_L02.2, 5-380.11_L03.10, 5-380.11_T81.4, 5-380.12_I30.1, 5-380.12_L02.4, 5-380.12_T81.4, 5-380.12_T85.73, 5-380.13_T81.4, 5-380.13_T82.7, 5-380.1x_T81.4, 5-380.20_T81.4, 5-380.21_T81.4, 5-380.24_L02.4, 5-380.24_M60.03, 5-380.24_T81.4, 5-380.28_T81.4, 5-380.2x_T81.4, 5-380.30_J98.50, 5-380.30_M86.18, 5-380.30_M96.80, 5-380.30_T81.4, 5-380.30_T84.6, 5-380.31_M86.18, 5-380.32_J98.50, 5-380.32_M96.80, 5-380.32_T81.4, 5-380.33_K65.0, 5-380.33_T81.4, 5-380.34_K65.0, 5-380.34_L03.3, 5-380.34_T81.4, 5-380.34_T82.7, 5-380.35_K65.0, 5-380.35_L02.2, 5-380.35_L03.3, 5-380.35_T81.4, 5-380.35_T82.7, 5-380.40_L02.2, 5-380.40_M96.80, 5-380.40_T81.4, 5-380.41_T81.4, 5-380.42_T81.4, 5-380.43_L03.3, 5-380.43_T81.4, 5-380.4x_M96.80, 5-380.4x_T81.4, 5-380.4x_T85.73, 5-380.52_K65.0, 5-380.52_L02.2, 5-380.52_L03.3, 5-380.52_M60.05, 5-380.52_M72.60, 5-380.52_M72.65, 5-380.52_T81.4, 5-380.53_K65.0, 5-380.53_L02.2, 5-380.53_L03.3, 5-380.53_N15.11, 5-380.53_N49.80, 5-380.54_I80.0, 5-380.54_I80.1, 5-380.54_I80.20, 5-380.54_K65.0, 5-380.54_K91.81, 5-380.54_L02.2, 5-380.54_L02.4, 5-380.54_L03.11, 5-380.54_L03.3, 5-380.54_M60.05, 5-380.54_M72.65, 5-380.54_M72.68, 5-380.54_T81.4, 5-380.55_K65.0, 5-380.55_L03.3, 5-380.55_T81.4, 5-380.56_K65.0, 5-380.56_L02.2, 5-380.56_L03.3, 5-380.56_M60.05, 5-380.56_M72.65, 5-380.56_T81.4, 5-380.56_T82.7, 5-380.5x_M60.05, 5-380.5x_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.60_K91.81, 5-380.60_T81.4, 5-380.61_K85.91, 5-380.61_T81.4, 5-380.63_K65.0, 5-380.63_T81.4, 5-380.64_K65.0, 5-380.64_T81.4, 5-380.65_K65.0, 5-380.67_T81.4, 5-380.70_I80.0, 5-380.70_I80.1, 5-380.70_I80.20, 5-380.70_L02.2, 5-380.70_L02.4, 5-380.70_L03.11, 5-380.70_L03.3, 5-380.70_L04.3, 5-380.70_M60.05, 5-380.70_M72.60, 5-380.70_M72.65, 5-380.70_T81.4, 5-380.71_L02.2, 5-380.71_L02.4, 5-380.71_L03.11, 5-380.71_L03.3, 5-380.71_M60.05, 5-380.71_M60.08, 5-380.71_M72.65, 5-380.71_T81.4, 5-380.72_I80.0, 5-380.72_I80.28, 5-380.72_L02.4, 5-380.72_L03.11, 5-380.72_M72.65, 5-380.72_T81.4, 5-380.73_I80.20, 5-380.73_L02.4, 5-380.73_L03.11, 5-380.73_M00.06, 5-380.73_M00.25, 5-380.73_M00.26, 5-380.73_M00.96, 5-380.73_M60.05, 5-380.73_M72.65, 5-380.73_M72.66, 5-380.73_M86.15, 5-380.73_T81.4, 5-380.73_T82.7, 5-380.7x_L02.4, 5-380.7x_M60.05, 5-380.7x_T81.4, 5-380.80_L02.4, 5-380.80_L03.02, 5-380.80_L03.11, 5-380.80_M00.26, 5-380.80_M00.96, 5-380.82_L03.11, 5-380.82_T81.4, 5-380.83_L02.4, 5-380.83_L03.11, 5-380.83_M72.66, 5-380.83_T81.4, 5-380.84_L02.4, 5-380.84_M00.06, 5-380.84_M00.26, 5-380.86_T81.4, 5-380.87_L02.4, 5-380.87_L03.11, 5-380.87_M00.96, 5-380.87_M86.17, 5-380.87_T81.4, 5-380.8x_L02.4, 5-380.8x_L03.11, 5-380.8x_M60.06, 5-380.8x_T81.4, 5-380.91_T81.4, 5-380.93_T81.4, 5-380.94_T81.4, 5-380.95_J98.50, 5-380.95_T81.4, 5-380.96_T81.4, 5-380.97_I80.20, 5-380.97_K65.0, 5-380.97_L02.2, 5-380.98_I80.20, 5-380.98_K65.0, 5-380.98_L02.2, 5-380.98_M60.05, 5-380.98_T81.4, 5-380.99_I80.0, 5-380.99_I80.1, 5-380.99_I80.20, 5-380.99_I80.28, 5-380.99_L02.2, 5-380.99_T81.4, 5-380.9a_I80.20, 5-380.9a_I80.28, 5-380.9a_T81.4, 5-380.9b_I80.0, 5-380.9b_I80.1, 5-380.9b_I80.20, 5-380.9b_I80.28, 5-380.9b_L02.2, 5-380.9b_L02.4, 5-380.9b_L04.3, 5-380.9b_M60.05, 5-380.9b_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.9c_I80.28, 5-380.9c_M60.06, 5-380.9c_T81.4, 5-380.9d_K75.0, 5-380.9f_K65.0, 5-380.9f_T81.4, 5-380.9h_T81.4, 5-380.9k_K65.0, 5-380.9k_L03.3, 5-380.9k_T81.4, 5-381.11_T81.4, 5-381.11_T82.7, 5-381.12_T81.4, 5-381.13_T81.4, 5-381.24_L03.10, 5-381.24_T81.4, 5-381.2x_T81.4, 5-381.30_I33.0, 5-381.30_T81.4, 5-381.30_T82.7, 5-381.32_M86.18, 5-381.32_T81.4, 5-381.33_K65.0, 5-381.33_K75.0, 5-381.33_L02.2, 5-381.33_L03.3, 5-381.33_T81.4, 5-381.35_T81.4, 5-381.35_T82.7, 5-381.42_U98.50, 5-381.42_T81.4, 5-381.52_K65.0, 5-381.52_L02.2, 5-381.52_M60.05, 5-381.52_N15.11, 5-381.52_T81.4, 5-381.53_K65.0, 5-381.53_L02.2, 5-381.53_L03.3, 5-381.53_M60.05, 5-381.53_M72.68, 5-381.53_T81.4, 5-381.54_I77.6, 5-381.54_I80.28, 5-381.54_K65.0, 5-381.54_L02.2, 5-381.54_L03.3, 5-381.54_L04.1, 5-381.54_M60.05, 5-381.54_M72.65, 5-381.54_T81.4, 5-381.55_L02.2, 5-381.55_L03.3, 5-381.55_T81.4, 5-381.56_T81.4, 5-381.56_T82.7, 5-381.60_K65.0, 5-381.60_T81.4, 5-381.61_K65.0, 5-381.61_T81.4, 5-381.64_K65.0, 5-381.64_T81.4, 5-381.65_K65.0, 5-381.65_T81.4, 5-381.66_K65.0, 5-381.66_T81.4, 5-381.70_I80.0, 5-381.70_I80.1, 5-381.70_I80.20, 5-381.70_I80.28, 5-381.70_I80.3, 5-381.70_L02.2, 5-381.70_L02.4, 5-381.70_L03.11, 5-381.70_L03.3, 5-381.70_L04.1, 5-381.70_L04.3, 5-381.70_M60.05, 5-381.70_M72.60, 5-381.70_N49.2, 5-381.70_T81.4, 5-381.71_I80.0, 5-381.71_I80.1, 5-381.71_I80.28, 5-381.71_I80.3, 5-381.71_L02.2, 5-381.71_L02.4, 5-381.71_L03.11, 5-381.71_L03.3, 5-381.71_L04.1, 5-381.71_L04.3, 5-381.71_M60.05, 5-381.71_M60.08, 5-381.71_M72.65, 5-381.71_M86.15, 5-381.71_N49.2, 5-381.71_T81.4, 5-381.72_I80.0, 5-381.72_L02.4, 5-381.72_L03.11, 5-381.72_M00.05, 5-381.72_M00.86, 5-381.72_M00.96, 5-381.72_M60.05, 5-381.72_M86.16, 5-381.72_T84.5, 5-381.73_L02.2, 5-381.73_L02.4, 5-381.73_L03.11, 5-381.73_M72.65, 5-381.73_T81.4, 5-381.73_T82.7, 5-381.7x_M60.05, 5-381.7x_T81.4, 5-381.80_I80.0, 5-381.80_I80.28, 5-381.80_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-381.80_L03.11, 5-381.80_M72.66, 5-381.83_I80.28, 5-381.83_L02.4, 5-381.83_L03.11, 5-381.83_M86.16, 5-381.83_T81.4, 5-381.84_M72.66, 5-381.84_T81.4, 5-381.87_T82.7, 5-381.8x_L02.4, 5-381.8x_T81.4, 5-382.11_M60.02, 5-382.11_T81.4, 5-382.12_L02.4, 5-382.12_T81.4, 5-382.20_T81.4, 5-382.24_L02.4, 5-382.24_T81.4, 5-382.2x_T81.4, 5-382.30_T81.4, 5-382.32_K91.83, 5-382.32_T81.4, 5-382.33_K65.0, 5-382.33_T81.4, 5-382.40_M86.18, 5-382.40_T81.4, 5-382.41_M86.81, 5-382.41_M86.98, 5-382.41_T81.4, 5-382.4x_T81.4, 5-382.53_K65.0, 5-382.53_K91.83, 5-382.53_T81.4, 5-382.54_K65.0, 5-382.54_M72.65, 5-382.54_T81.4, 5-382.55_K91.83, 5-382.55_M72.60, 5-382.55_M72.65, 5-382.55_M72.68, 5-382.55_N73.3, 5-382.55_T81.4, 5-382.5x_K65.0, 5-382.60_K65.0, 5-382.60_K91.83, 5-382.60_T81.4, 5-382.61_T81.4, 5-382.62_K65.0, 5-382.63_D73.3, 5-382.63_K65.0, 5-382.63_T81.4, 5-382.64_K65.0, 5-382.64_T81.4, 5-382.65_K65.0, 5-382.65_T81.4, 5-382.66_L02.2, 5-382.66_T81.4, 5-382.70_I80.28, 5-382.70_L02.4, 5-382.70_L03.11, 5-382.70_M00.05, 5-382.70_M00.95, 5-382.70_M60.05, 5-382.70_T81.4, 5-382.71_L02.2, 5-382.71_T81.4, 5-382.72_I80.28, 5-382.72_L02.4, 5-382.72_L03.11, 5-382.72_M00.96, 5-382.72_T81.4, 5-382.7x_L02.2, 5-382.7x_L03.11, 5-382.7x_T81.4, 5-382.80_L02.4, 5-382.80_T81.4, 5-382.83_T81.4, 5-382.8x_T81.4, 5-382.91_T81.4, 5-382.97_K65.0, 5-382.97_T81.4, 5-382.98_T81.4, 5-382.99_I80.0, 5-382.99_L03.3, 5-382.99_T81.4, 5-382.9a_K65.0, 5-382.9a_K91.83, 5-382.9a_N73.3, 5-382.9a_T81.4, 5-382.9b_L02.2, 5-382.9b_T81.4, 5-382.9b_T82.7, 5-382.9c_T81.4, 5-382.9d_D73.3, 5-382.9d_K75.0, 5-382.9d_L02.2, 5-382.9d_T81.4, 5-382.9f_K65.0, 5-382.9f_T81.4, 5-382.9g_T81.4, 5-382.9h_T81.4, 5-382.9k_K65.0, 5-382.9k_T81.4, 5-382.9x_L02.2, 5-382.9x_T81.4, 5-383.11_M60.02, 5-383.11_T81.4, 5-383.11_T82.7, 5-383.12_L02.4, 5-383.12_M00.93, 5-383.12_T81.4, 5-383.12_T82.7, 5-383.20_T81.4, 5-383.24_T81.4, 5-383.40_T85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.40_J98.50, 5-383.40_M86.18, 5-383.40_M86.28, 5-383.40_M86.81, 5-383.40_M86.98, 5-383.40_M96.80, 5-383.40_T81.4, 5-383.40_T82.7, 5-383.41_J85.3, 5-383.41_J98.50, 5-383.41_M86.18, 5-383.41_M86.28, 5-383.41_M96.80, 5-383.41_T81.4, 5-383.41_T82.7, 5-383.41_T84.6, 5-383.4x_T81.4, 5-383.4x_T82.7, 5-383.52_K65.0, 5-383.52_M72.68, 5-383.52_T81.4, 5-383.52_T82.7, 5-383.53_K65.0, 5-383.53_L02.2, 5-383.53_L03.3, 5-383.53_M72.60, 5-383.53_M72.65, 5-383.53_M72.68, 5-383.53_T81.4, 5-383.53_T82.7, 5-383.54_I80.0, 5-383.54_I80.20, 5-383.54_K65.0, 5-383.54_L02.2, 5-383.54_L02.4, 5-383.54_L03.3, 5-383.54_M60.05, 5-383.54_T81.4, 5-383.54_T82.7, 5-383.55_K65.0, 5-383.55_L02.2, 5-383.55_L03.3, 5-383.55_T81.4, 5-383.55_T82.7, 5-383.5x_K65.0, 5-383.5x_M00.25, 5-383.5x_T81.4, 5-383.5x_T82.7, 5-383.60_K65.0, 5-383.60_K91.83, 5-383.60_T81.4, 5-383.61_L02.2, 5-383.61_T81.4, 5-383.64_T81.4, 5-383.64_T82.7, 5-383.65_K75.0, 5-383.65_T81.4, 5-383.65_T82.7, 5-383.70_I77.6, 5-383.70_I80.1, 5-383.70_I80.20, 5-383.70_I80.28, 5-383.70_I80.88, 5-383.70_L02.2, 5-383.70_L02.4, 5-383.70_L03.11, 5-383.70_L03.3, 5-383.70_L04.1, 5-383.70_L04.3, 5-383.70_M60.05, 5-383.70_M72.68, 5-383.70_T81.4, 5-383.70_T82.7, 5-383.71_I80.20, 5-383.71_I80.28, 5-383.71_L02.2, 5-383.71_L02.4, 5-383.71_L03.11, 5-383.71_L03.3, 5-383.71_T81.4, 5-383.71_T82.7, 5-383.72_L02.4, 5-383.72_L03.11, 5-383.72_M00.96, 5-383.72_M60.06, 5-383.72_T81.4, 5-383.72_T82.7, 5-383.7x_L02.4, 5-383.7x_L03.11, 5-383.7x_N49.2, 5-383.7x_T81.4, 5-383.7x_T82.7, 5-383.80_L02.4, 5-383.80_T81.4, 5-383.83_T81.4, 5-383.83_T82.7, 5-383.84_T81.4, 5-383.8x_L02.4, 5-383.8x_L03.11, 5-383.8x_T81.4, 5-383.8x_T82.7, 5-383.91_T81.4, 5-383.91_T82.7, 5-383.95_I80.81, 5-383.95_T81.4, 5-383.95_T82.7, 5-383.97_K65.0, 5-383.97_K91.83, 5-383.97_T81.4, 5-383.97_T82.7, 5-383.98_I80.20, 5-383.98_K65.0, 5-383.98_T81.4, 5-383.99_K65.0, 5-383.99_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.99_T82.7, 5-383.9a_T81.4, 5-383.9b_I80.28, 5-383.9b_L02.2, 5-383.9b_L02.4, 5-383.9b_M60.05, 5-383.9b_T81.4, 5-383.9b_T82.7, 5-383.9c_T81.4, 5-383.9d_K65.0, 5-383.9d_K75.0, 5-383.9d_K91.83, 5-383.9d_T81.4, 5-383.9d_T82.7, 5-383.9g_K65.0, 5-383.9g_T81.4, 5-383.9g_T82.7, 5-383.9h_T81.4, 5-383.9k_K65.0, 5-384.01_I30.1, 5-384.01_I33.0, 5-384.01_J98.50, 5-384.01_L02.2, 5-384.01_M96.80, 5-384.01_T81.4, 5-384.01_T82.7, 5-384.01_T84.6, 5-384.02_I30.1, 5-384.02_I33.0, 5-384.02_J85.3, 5-384.02_J98.50, 5-384.02_M86.28, 5-384.02_T81.4, 5-384.02_T82.6, 5-384.02_T82.7, 5-384.11_I33.0, 5-384.11_J98.50, 5-384.11_T81.4, 5-384.11_T82.7, 5-384.12_J98.50, 5-384.12_M86.98, 5-384.12_T81.4, 5-384.12_T82.6, 5-384.12_T82.7, 5-384.1x_I33.0, 5-384.1x_M86.98, 5-384.1x_T81.4, 5-384.31_K91.83, 5-384.31_M96.80, 5-384.31_T81.4, 5-384.31_T82.7, 5-384.32_J98.50, 5-384.32_M96.80, 5-384.32_T81.4, 5-384.3x_J85.3, 5-384.3x_J98.50, 5-384.3x_T81.4, 5-384.3x_T82.6, 5-384.41_T81.4, 5-384.41_T82.7, 5-384.42_K65.0, 5-384.42_L02.2, 5-384.42_T81.4, 5-384.42_T82.7, 5-384.43_T81.4, 5-384.44_T81.4, 5-384.44_T82.7, 5-384.45_T81.4, 5-384.46_K65.0, 5-384.46_T81.4, 5-384.4x_T81.4, 5-384.51_K65.0, 5-384.51_K91.83, 5-384.51_T81.4, 5-384.51_T82.7, 5-384.52_K65.0, 5-384.52_L02.2, 5-384.52_T81.4, 5-384.52_T82.7, 5-384.53_K65.0, 5-384.53_L03.3, 5-384.53_T81.4, 5-384.53_T82.7, 5-384.54_K65.0, 5-384.54_T81.4, 5-384.54_T82.7, 5-384.55_K65.0, 5-384.55_T81.4, 5-384.55_T82.7, 5-384.56_L03.3, 5-384.56_T81.4, 5-384.5x_T81.4, 5-384.61_K65.0, 5-384.61_T81.4, 5-384.61_T82.7, 5-384.62_K65.0, 5-384.62_K91.83, 5-384.62_T81.4, 5-384.62_T82.7, 5-384.63_K65.0, 5-384.63_T81.4, 5-384.63_T82.7, 5-384.64_K65.0, 5-384.64_T81.4, 5-384.64_T82.7, 5-384.65_K65.0, 5-384.65_T81.4, 5-384.65_T82.7, 5-384.66_K65.0, 5-384.66_L02.2, 5-384.66_T81.4, 5-384.66_T82.7, 5-384.6x_T81.4, 5-384.6x_T82.7, 5-384.71_K65.0, 5-384.71_T81.4, 5-384.71_T82.7, 5-384.72_K65.0, 5-384.72_L02.2, 5-384.72_L03.3, 5-384.72_M72.68,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.72_N15.11, 5-384.72_N41.2, 5-384.72_T81.4, 5-384.72_T82.7, 5-384.73_K65.0, 5-384.73_L02.2, 5-384.73_L03.3, 5-384.73_T81.4, 5-384.73_T82.7, 5-384.74_K65.0, 5-384.74_L02.2, 5-384.74_T81.4, 5-384.74_T82.7, 5-384.75_K65.0, 5-384.75_K91.83, 5-384.75_L02.2, 5-384.75_L03.11, 5-384.75_L03.3, 5-384.75_T81.4, 5-384.75_T82.7, 5-384.76_K65.0, 5-384.76_K91.83, 5-384.76_L02.2, 5-384.76_L02.4, 5-384.76_L03.3, 5-384.76_T81.4, 5-384.76_T82.7, 5-384.7x_K65.0, 5-384.7x_M60.05, 5-384.7x_T81.4, 5-384.7x_T82.7, 5-384.8_J85.3, 5-384.8_J98.50, 5-384.8_M86.18, 5-384.8_M86.28, 5-384.8_M86.98, 5-384.8_M96.80, 5-384.8_T81.4, 5-384.8_T82.6, 5-384.8_T82.7, 5-384.d1_M96.80, 5-384.d1_T81.4, 5-384.d1_T82.7, 5-384.d2_J85.3, 5-384.d2_J98.50, 5-384.d2_M86.18, 5-384.d2_T81.4, 5-384.dx_T81.4, 5-384.dx_T82.7, 5-384.e1_J98.50, 5-384.e1_T81.4, 5-384.e1_T82.7, 5-384.e2_M96.80, 5-384.e2_T81.4, 5-384.e2_T82.7, 5-384.f1_J98.50, 5-384.f1_T81.4, 5-384.f1_T82.7, 5-384.f2_M86.18, 5-384.f2_T82.6, 5-384.f2_T82.7, 5-384.fx_T81.4, 5-384.x3_T82.7, 5-384.x4_T81.4, 5-384.x4_T82.7, 5-384.x5_K65.0, 5-384.x5_T81.4, 5-384.x5_T82.7, 5-384.x6_T81.4, 5-384.x6_T82.7, 5-385.70_I80.0, 5-385.70_I80.1, 5-385.70_I80.20, 5-385.70_I80.28, 5-385.70_I80.3, 5-385.70_L02.2, 5-385.70_L02.4, 5-385.70_L03.11, 5-385.70_L03.3, 5-385.70_L04.1, 5-385.70_L04.3, 5-385.70_M60.06, 5-385.70_M72.65, 5-385.70_M72.66, 5-385.70_N49.2, 5-385.70_T81.4, 5-385.72_L02.4, 5-385.72_L03.11, 5-385.72_T81.4, 5-385.74_L02.2, 5-385.74_L02.4, 5-385.74_L03.11, 5-385.74_T81.4, 5-385.80_I80.0, 5-385.80_I80.28, 5-385.80_L02.2, 5-385.80_L02.4, 5-385.80_L03.11, 5-385.80_L03.3, 5-385.80_T81.4, 5-385.82_L02.2, 5-385.82_L02.4, 5-385.82_L03.11, 5-385.82_T81.4, 5-385.84_T81.4, 5-385.d0_I80.0, 5-385.d0_L02.2, 5-385.d0_L02.4, 5-385.d0_L03.11, 5-385.d0_L03.3, 5-385.d0_M60.05, 5-385.d0_T81.4, 5-385.d1_L02.4, 5-385.d1_L03.11, 5-385.d1_T81.4, 5-385.d2_T81.4, 5-393.11_I80.81, 5-393.11_M86.98, 5-393.11_T81.4, 5-393.11_T82.7, 5-393.12_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.12_T81.4, 5-393.12_T82.7, 5-393.13_T81.4, 5-393.13_T82.7, 5-393.14_T82.7, 5-393.15_L03.3, 5-393.15_M60.02, 5-393.15_M86.18, 5-393.15_T81.4, 5-393.15_T82.7, 5-393.17_I80.20, 5-393.17_L02.2, 5-393.17_L03.11, 5-393.17_L03.3, 5-393.17_T81.4, 5-393.17_T82.7, 5-393.18_I80.1, 5-393.18_I80.20, 5-393.18_L02.4, 5-393.18_T81.4, 5-393.18_T82.7, 5-393.1x_T81.4, 5-393.1x_T82.7, 5-393.2_M00.93, 5-393.2_M60.03, 5-393.2_T81.4, 5-393.30_I30.1, 5-393.30_J85.3, 5-393.30_M86.11, 5-393.30_T81.4, 5-393.30_T82.7, 5-393.31_J98.50, 5-393.31_M96.80, 5-393.31_T81.4, 5-393.31_T82.7, 5-393.32_T81.4, 5-393.32_T82.7, 5-393.33_K65.0, 5-393.33_K75.0, 5-393.33_L02.4, 5-393.33_M60.05, 5-393.33_T81.4, 5-393.33_T82.7, 5-393.35_K65.0, 5-393.35_L02.4, 5-393.35_M60.05, 5-393.35_T81.4, 5-393.35_T82.7, 5-393.36_K65.0, 5-393.36_L02.2, 5-393.36_L02.4, 5-393.36_L03.11, 5-393.36_M60.05, 5-393.36_T81.4, 5-393.36_T82.7, 5-393.38_T81.4, 5-393.38_T82.7, 5-393.3x_K65.0, 5-393.3x_L02.2, 5-393.3x_M96.80, 5-393.3x_T81.4, 5-393.3x_T82.7, 5-393.41_K65.0, 5-393.41_L02.2, 5-393.41_M72.60, 5-393.41_M72.65, 5-393.41_M72.68, 5-393.41_N73.3, 5-393.41_T81.4, 5-393.41_T82.7, 5-393.42_I77.6, 5-393.42_I80.1, 5-393.42_K65.0, 5-393.42_L02.2, 5-393.42_L02.4, 5-393.42_L03.11, 5-393.42_L03.3, 5-393.42_M60.05, 5-393.42_M72.60, 5-393.42_M72.65, 5-393.42_N73.2, 5-393.42_T81.4, 5-393.42_T82.7, 5-393.43_K65.0, 5-393.43_M00.96, 5-393.43_T81.4, 5-393.43_T82.7, 5-393.44_L02.2, 5-393.44_M72.65, 5-393.44_T81.4, 5-393.44_T82.7, 5-393.45_L02.2, 5-393.45_L02.4, 5-393.45_T81.4, 5-393.45_T82.7, 5-393.46_K65.0, 5-393.46_L02.4, 5-393.46_M72.68, 5-393.46_T81.4, 5-393.46_T82.7, 5-393.47_K65.0, 5-393.47_L02.4, 5-393.47_L03.3, 5-393.47_T81.4, 5-393.47_T82.7, 5-393.48_T81.4, 5-393.48_T82.7, 5-393.49_K65.0, 5-393.49_K75.0, 5-393.49_L02.2, 5-393.49_M60.05, 5-393.49_T81.4, 5-393.49_T82.7, 5-393.4x_T81.4, 5-393.4x_T82.7, 5-393.51_I80.1, 5-393.51_I80.20, 5-393.51_I80.28, 5-393.51_L02.2, 5-393.51_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.51_L03.11, 5-393.51_M60.05, 5-393.51_M60.08, 5-393.51_M72.65, 5-393.51_M72.68, 5-393.51_T81.4, 5-393.51_T82.7, 5-393.52_L02.2, 5-393.52_L03.11, 5-393.52_L03.3, 5-393.52_T81.4, 5-393.52_T82.7, 5-393.53_I80.0, 5-393.53_I80.1, 5-393.53_L02.2, 5-393.53_L02.4, 5-393.53_L03.11, 5-393.53_L03.3, 5-393.53_L04.3, 5-393.53_M60.05, 5-393.53_M72.65, 5-393.53_T81.4, 5-393.53_T82.7, 5-393.54_I80.0, 5-393.54_I80.1, 5-393.54_I80.28, 5-393.54_L02.2, 5-393.54_L02.4, 5-393.54_L03.11, 5-393.54_L03.3, 5-393.54_M00.06, 5-393.54_M00.80, 5-393.54_M00.96, 5-393.54_M00.97, 5-393.54_M60.05, 5-393.54_M72.65, 5-393.54_M72.66, 5-393.54_M86.27, 5-393.54_T81.4, 5-393.54_T82.7, 5-393.55_I80.28, 5-393.55_L02.2, 5-393.55_L02.4, 5-393.55_L03.11, 5-393.55_L03.3, 5-393.55_M60.05, 5-393.55_M72.65, 5-393.55_M72.66, 5-393.55_T81.4, 5-393.55_T82.7, 5-393.56_T81.4, 5-393.56_T82.7, 5-393.57_L02.2, 5-393.57_L02.4, 5-393.57_L03.11, 5-393.57_L03.3, 5-393.57_L04.3, 5-393.57_T81.4, 5-393.57_T82.7, 5-393.5x_L02.2, 5-393.5x_T81.4, 5-393.5x_T82.7, 5-393.61_I80.28, 5-393.61_L02.4, 5-393.61_L03.11, 5-393.61_M00.96, 5-393.61_T81.4, 5-393.61_T82.7, 5-393.62_L02.4, 5-393.62_L03.11, 5-393.62_M72.67, 5-393.62_T81.4, 5-393.6x_L03.11, 5-393.6x_M00.96, 5-393.6x_T81.4, 5-393.6x_T82.7, 5-393.7_I80.28, 5-393.7_L02.4, 5-393.7_L03.11, 5-393.7_M72.66, 5-393.7_T81.4, 5-393.7_T82.7, 5-393.7_T84.6, 5-407.2_I80.20, 5-407.2_K61.1, 5-407.2_K61.3, 5-407.2_K65.0, 5-407.2_L02.2, 5-407.2_L03.3, 5-407.2_M60.01, 5-407.2_M60.02, 5-407.2_M60.03, 5-407.2_M60.04, 5-407.2_M60.06, 5-407.2_M60.07, 5-407.2_M60.08, 5-407.2_M72.60, 5-407.2_M72.61, 5-407.2_M72.62, 5-407.2_M72.63, 5-407.2_M72.64, 5-407.2_M72.65, 5-407.2_M72.66, 5-407.2_M72.67, 5-407.2_N73.5, 5-407.2_T81.4, 5-407.3_I80.0, 5-407.3_I80.20, 5-407.3_K65.0, 5-407.3_K91.81, 5-407.3_K91.82, 5-407.3_L02.2, 5-407.3_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-407.3_M60.01, 5-407.3_M60.02, 5-407.3_M60.03, 5-407.3_M60.04, 5-407.3_M60.06, 5-407.3_M60.07, 5-407.3_M60.08, 5-407.3_M72.60, 5-407.3_M72.61, 5-407.3_M72.62, 5-407.3_M72.63, 5-407.3_M72.64, 5-407.3_M72.65, 5-407.3_M72.66, 5-407.3_M72.67, 5-407.3_M72.68, 5-407.3_N15.10, 5-407.3_N73.3, 5-407.3_N73.5, 5-407.3_T81.4, 5-434.0_D73.3, 5-434.0_J85.3, 5-434.0_K65.0, 5-434.0_K75.0, 5-434.0_K85.91, 5-434.0_K91.83, 5-434.0_L02.2, 5-434.0_L02.4, 5-434.0_L03.3, 5-434.0_M72.60, 5-434.0_M72.68, 5-434.0_N15.10, 5-434.0_N73.3, 5-434.0_N73.5, 5-434.0_T81.4, 5-434.1_J85.3, 5-434.1_J98.50, 5-434.1_K65.0, 5-434.1_K85.91, 5-434.1_K91.83, 5-434.1_T81.4, 5-434.2_K65.0, 5-434.2_K75.0, 5-434.2_K91.83, 5-434.2_L02.2, 5-434.2_M72.68, 5-434.2_T81.4, 5-435.0_K65.0, 5-435.0_K75.0, 5-435.0_K91.81, 5-435.0_K91.83, 5-435.0_T81.4, 5-435.1_D73.3, 5-435.1_K65.0, 5-435.1_K75.0, 5-435.1_K85.91, 5-435.1_K91.83, 5-435.1_L02.2, 5-435.1_L02.4, 5-435.1_L03.3, 5-435.1_M72.68, 5-435.1_T81.4, 5-435.2_K65.0, 5-435.2_K75.0, 5-435.2_K83.0, 5-435.2_K85.91, 5-435.2_K91.81, 5-435.2_K91.83, 5-435.2_L02.2, 5-435.2_L02.4, 5-435.2_L03.11, 5-435.2_L03.3, 5-435.2_M72.68, 5-435.2_T81.4, 5-435.x_K65.0, 5-435.x_K91.83, 5-435.x_T81.4, 5-436.01_K65.0, 5-436.01_K83.0, 5-436.01_K91.81, 5-436.01_K91.83, 5-436.01_T81.4, 5-436.01_T82.7, 5-436.02_K65.0, 5-436.02_K91.81, 5-436.02_K91.83, 5-436.02_T81.4, 5-436.03_D73.3, 5-436.03_K65.0, 5-436.03_K75.0, 5-436.03_K83.0, 5-436.03_K85.91, 5-436.03_K91.82, 5-436.03_K91.83, 5-436.03_T81.4, 5-436.04_K65.0, 5-436.04_K75.0, 5-436.04_K91.83, 5-436.04_L03.3, 5-436.04_T81.4, 5-436.05_K65.0, 5-436.05_K91.83, 5-436.05_L02.2, 5-436.05_T81.4, 5-436.0x_K65.0, 5-436.0x_K91.83, 5-436.11_D73.3, 5-436.11_K65.0, 5-436.11_K75.0, 5-436.11_K85.91, 5-436.11_K91.82, 5-436.11_K91.83, 5-436.11_L02.2, 5-436.11_L03.3, 5-436.11_T81.4, 5-436.12_K65.0, 5-436.12_K85.91, 5-436.12_K91.83, 5-436.12_L02.2, 5-436.12_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-436.13_J98.50, 5-436.13_K65.0, 5-436.13_K75.0, 5-436.13_K85.91, 5-436.13_K91.81, 5-436.13_K91.83, 5-436.13_L02.2, 5-436.13_T81.4, 5-436.14_K65.0, 5-436.14_K75.0, 5-436.14_K85.91, 5-436.14_K91.83, 5-436.14_L02.2, 5-436.14_T81.4, 5-436.15_K65.0, 5-436.15_K91.83, 5-436.15_T81.4, 5-436.1x_K65.0, 5-436.1x_K85.91, 5-436.1x_K91.83, 5-436.1x_L02.2, 5-436.1x_T81.4, 5-436.21_K65.0, 5-436.21_K91.83, 5-436.23_K65.0, 5-436.23_K91.83, 5-436.x1_J98.50, 5-436.x1_K65.0, 5-436.x1_K91.83, 5-436.x1_T81.4, 5-436.x3_K65.0, 5-436.x3_T81.4, 5-436.x4_K91.83, 5-436.x4_T81.4, 5-436.x5_K91.83, 5-436.y_K91.83, 5-436.y_T81.4, 5-437.01_K65.0, 5-437.01_K91.81, 5-437.01_K91.83, 5-437.01_T81.4, 5-437.02_D73.3, 5-437.02_K65.0, 5-437.02_K91.83, 5-437.02_T81.4, 5-437.03_J98.50, 5-437.03_K65.0, 5-437.03_K91.83, 5-437.03_T81.4, 5-437.04_K65.0, 5-437.04_K91.83, 5-437.04_T81.4, 5-437.05_K65.0, 5-437.05_K75.0, 5-437.05_K91.81, 5-437.05_K91.83, 5-437.05_T81.4, 5-437.0x_K65.0, 5-437.0x_K91.83, 5-437.11_K65.0, 5-437.11_K91.83, 5-437.12_K65.0, 5-437.12_K91.83, 5-437.12_T81.4, 5-437.13_K65.0, 5-437.13_K91.83, 5-437.14_T81.4, 5-437.21_D73.3, 5-437.21_J85.3, 5-437.21_J98.50, 5-437.21_K65.0, 5-437.21_K75.0, 5-437.21_K83.0, 5-437.21_K85.91, 5-437.21_K91.81, 5-437.21_K91.83, 5-437.21_L02.2, 5-437.21_T81.4, 5-437.22_J85.3, 5-437.22_K65.0, 5-437.22_K85.91, 5-437.22_K91.83, 5-437.22_L03.3, 5-437.22_M72.60, 5-437.22_T81.4, 5-437.23_D73.3, 5-437.23_J85.3, 5-437.23_K65.0, 5-437.23_K75.0, 5-437.23_K85.91, 5-437.23_K91.82, 5-437.23_K91.83, 5-437.23_L02.2, 5-437.23_L03.3, 5-437.23_M72.68, 5-437.23_N73.5, 5-437.23_T81.4, 5-437.24_D73.3, 5-437.24_K65.0, 5-437.24_K75.0, 5-437.24_K85.91, 5-437.24_K91.81, 5-437.24_K91.83, 5-437.24_L02.2, 5-437.24_T81.4, 5-437.25_J98.50, 5-437.25_K65.0, 5-437.25_K75.0, 5-437.25_K83.0, 5-437.25_K91.81, 5-437.25_K91.83, 5-437.25_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-437.2x_K91.83, 5-437.2x_T81.4, 5-437.31_J98.50, 5-437.31_K65.0, 5-437.31_K91.83, 5-437.31_T81.4, 5-437.32_D73.3, 5-437.32_K65.0, 5-437.32_K85.91, 5-437.32_K91.83, 5-437.32_T81.4, 5-437.33_D73.3, 5-437.33_K65.0, 5-437.33_K75.0, 5-437.33_K83.0, 5-437.33_K91.83, 5-437.33_L02.2, 5-437.33_T81.4, 5-437.34_K65.0, 5-437.34_K91.83, 5-437.34_T81.4, 5-437.35_K65.0, 5-437.35_K91.83, 5-437.3x_K65.0, 5-437.3x_K91.83, 5-437.41_K65.0, 5-437.41_K91.83, 5-437.41_T81.4, 5-437.42_K65.0, 5-437.42_K91.83, 5-437.43_K65.0, 5-437.43_K91.83, 5-437.43_T81.4, 5-437.44_K91.83, 5-437.45_K91.83, 5-437.45_T81.4, 5-437.51_K65.0, 5-437.51_K91.83, 5-437.51_T81.4, 5-437.53_D73.3, 5-437.53_K65.0, 5-437.53_K91.83, 5-437.53_T81.4, 5-437.54_K65.0, 5-437.54_K91.83, 5-437.54_T81.4, 5-437.55_K65.0, 5-437.55_K91.83, 5-437.5x_K65.0, 5-437.5x_K91.83, 5-438.21_D73.3, 5-438.21_K91.83, 5-438.22_K65.0, 5-438.22_K91.83, 5-438.22_T81.4, 5-438.23_J98.50, 5-438.23_K65.0, 5-438.23_K75.0, 5-438.23_K91.83, 5-438.23_L02.2, 5-438.23_T81.4, 5-438.24_J98.50, 5-438.24_K65.0, 5-438.24_K75.0, 5-438.24_K91.83, 5-438.24_M72.68, 5-438.24_T81.4, 5-438.25_K65.0, 5-438.25_K91.83, 5-438.25_T81.4, 5-447.0_K65.0, 5-447.0_K83.0, 5-447.0_K91.81, 5-447.0_K91.83, 5-447.0_T81.4, 5-447.1_K65.0, 5-447.1_K91.83, 5-447.1_T81.4, 5-447.2_K65.0, 5-447.2_K75.0, 5-447.2_K91.81, 5-447.2_K91.83, 5-447.2_T81.4, 5-447.3_K65.0, 5-447.3_K83.0, 5-447.3_K91.81, 5-447.3_K91.83, 5-447.3_L02.2, 5-447.3_T81.4, 5-447.4_K91.83, 5-447.5_D73.3, 5-447.5_K65.0, 5-447.5_K85.91, 5-447.5_K91.83, 5-447.5_L02.2, 5-447.5_L03.3, 5-447.5_M72.68, 5-447.5_T81.4, 5-447.6_K65.0, 5-447.6_K91.83, 5-447.6_L02.2, 5-447.6_M72.60, 5-447.6_T81.4, 5-447.7_K65.0, 5-447.7_K75.0, 5-447.7_K83.0, 5-447.7_K85.91, 5-447.7_K91.83, 5-447.7_L02.2, 5-447.7_T81.4, 5-447.x_K65.0, 5-447.x_K75.0, 5-447.x_K83.0, 5-447.x_K85.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-447.x_K91.81, 5-447.x_K91.82, 5-447.x_K91.83, 5-447.x_L02.2, 5-447.x_L03.3, 5-447.x_M72.60, 5-447.x_T81.4, 5-447.y_K65.0, 5-447.y_K83.0, 5-447.y_K91.81, 5-447.y_K91.82, 5-447.y_K91.83, 5-447.y_T81.4, 5-454.00_K65.0, 5-454.00_K75.0, 5-454.00_K83.0, 5-454.00_K91.81, 5-454.00_K91.82, 5-454.00_K91.83, 5-454.00_L02.2, 5-454.00_M72.60, 5-454.00_N15.10, 5-454.00_N70.0, 5-454.00_T81.4, 5-454.01_K65.0, 5-454.01_K91.83, 5-454.01_T81.4, 5-454.02_K65.0, 5-454.02_K83.0, 5-454.02_K91.83, 5-454.02_T81.4, 5-454.10_D73.3, 5-454.10_K65.0, 5-454.10_K75.0, 5-454.10_K91.83, 5-454.10_L02.2, 5-454.10_L02.4, 5-454.10_L03.3, 5-454.10_M00.96, 5-454.10_M72.60, 5-454.10_M72.68, 5-454.10_M86.15, 5-454.10_N15.10, 5-454.10_N15.11, 5-454.10_N73.3, 5-454.10_N73.5, 5-454.10_T81.4, 5-454.11_K65.0, 5-454.11_K75.0, 5-454.11_K91.82, 5-454.11_K91.83, 5-454.11_L02.2, 5-454.11_N73.5, 5-454.11_T81.4, 5-454.12_K65.0, 5-454.12_K75.0, 5-454.12_K91.83, 5-454.12_L02.2, 5-454.12_T81.4, 5-454.20_D73.3, 5-454.20_K65.0, 5-454.20_K75.0, 5-454.20_K91.83, 5-454.20_L02.2, 5-454.20_L03.11, 5-454.20_L03.3, 5-454.20_L04.1, 5-454.20_M72.60, 5-454.20_M72.65, 5-454.20_M72.68, 5-454.20_N15.10, 5-454.20_N15.11, 5-454.20_N70.0, 5-454.20_N73.3, 5-454.20_N73.5, 5-454.20_N73.9, 5-454.20_T81.4, 5-454.21_K65.0, 5-454.21_K91.83, 5-454.21_L02.2, 5-454.21_M72.68, 5-454.21_N73.5, 5-454.21_T81.4, 5-454.22_K65.0, 5-454.22_K75.0, 5-454.22_K91.83, 5-454.22_L02.2, 5-454.22_L03.3, 5-454.22_N70.0, 5-454.22_N73.5, 5-454.22_T81.4, 5-454.31_K65.0, 5-454.31_K91.83, 5-454.31_T81.4, 5-454.32_K65.0, 5-454.32_K91.83, 5-454.32_T81.4, 5-454.40_K65.0, 5-454.40_K75.0, 5-454.40_K83.0, 5-454.40_K85.91, 5-454.40_K91.81, 5-454.40_K91.82, 5-454.40_K91.83, 5-454.40_L02.2, 5-454.40_N73.3, 5-454.40_T81.4, 5-454.41_K65.0, 5-454.41_K91.83, 5-454.41_T81.4, 5-454.42_K65.0, 5-454.42_T81.4, 5-454.50_D73.3, 5-454.50_K65.0, 5-454.50_K75.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.50_K91.83, 5-454.50_L02.2, 5-454.50_L03.10, 5-454.50_L03.3, 5-454.50_M72.60, 5-454.50_M72.68, 5-454.50_N73.3, 5-454.50_N73.5, 5-454.50_T81.4, 5-454.51_K65.0, 5-454.51_K91.83, 5-454.51_T81.4, 5-454.52_K65.0, 5-454.52_K91.83, 5-454.52_T81.4, 5-454.60_D73.3, 5-454.60_K65.0, 5-454.60_K75.0, 5-454.60_K85.91, 5-454.60_K91.83, 5-454.60_L02.2, 5-454.60_L03.3, 5-454.60_M72.65, 5-454.60_M72.68, 5-454.60_N70.0, 5-454.60_N73.3, 5-454.60_N73.5, 5-454.60_T81.4, 5-454.61_K65.0, 5-454.61_K91.83, 5-454.61_L02.2, 5-454.61_N73.5, 5-454.61_T81.4, 5-454.62_K65.0, 5-454.62_K91.83, 5-454.62_M72.68, 5-454.62_T81.4, 5-454.x_K65.0, 5-454.x_K75.0, 5-454.x_K85.91, 5-454.x_K91.81, 5-454.x_K91.83, 5-454.x_L02.2, 5-454.x_L03.3, 5-454.x_M72.68, 5-454.x_N73.5, 5-454.x_T81.4, 5-454.y_K65.0, 5-454.y_K91.83, 5-454.y_M72.68, 5-454.y_T81.4, 5-455.01_D73.3, 5-455.01_K65.0, 5-455.01_K75.0, 5-455.01_K91.83, 5-455.01_L02.2, 5-455.01_L03.3, 5-455.01_M72.65, 5-455.01_M72.68, 5-455.01_N15.11, 5-455.01_N73.3, 5-455.01_T81.4, 5-455.02_D73.3, 5-455.02_K65.0, 5-455.02_K75.0, 5-455.02_K91.83, 5-455.02_L02.2, 5-455.02_L02.4, 5-455.02_L03.3, 5-455.02_M72.60, 5-455.02_M72.68, 5-455.02_N15.10, 5-455.02_N73.3, 5-455.02_N73.5, 5-455.02_N73.9, 5-455.02_T81.4, 5-455.03_K65.0, 5-455.03_K91.83, 5-455.03_L02.2, 5-455.03_T81.4, 5-455.04_K65.0, 5-455.04_K91.83, 5-455.04_L02.2, 5-455.04_L03.3, 5-455.04_T81.4, 5-455.05_D73.3, 5-455.05_K65.0, 5-455.05_K75.0, 5-455.05_K91.83, 5-455.05_L02.2, 5-455.05_L03.3, 5-455.05_M72.68, 5-455.05_N73.3, 5-455.05_T81.4, 5-455.06_K61.2, 5-455.06_K65.0, 5-455.06_K91.83, 5-455.06_L02.2, 5-455.06_L03.3, 5-455.06_T81.4, 5-455.07_K65.0, 5-455.07_K91.83, 5-455.07_L02.2, 5-455.07_L03.3, 5-455.07_N15.10, 5-455.07_T81.4, 5-455.0x_K65.0, 5-455.0x_K75.0, 5-455.0x_K91.81, 5-455.0x_K91.83, 5-455.0x_L02.2, 5-455.0x_L03.3, 5-455.0x_M72.68, 5-455.0x_N70.0, 5-455.0x_N73.3, 5-455.0x_N73.5, 5-455.0x_T81.4, 5-455.11_K65.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.11_K75.0, 5-455.11_K91.83, 5-455.11_L03.3, 5-455.11_T81.4, 5-455.12_K65.0, 5-455.12_K91.83, 5-455.12_L02.2, 5-455.12_L03.3, 5-455.12_T81.4, 5-455.14_K91.83, 5-455.15_K65.0, 5-455.15_K91.83, 5-455.16_K65.0, 5-455.16_K91.83, 5-455.16_T81.4, 5-455.1x_K65.0, 5-455.1x_K91.83, 5-455.1x_T81.4, 5-455.21_K65.0, 5-455.21_K75.0, 5-455.21_K91.81, 5-455.21_K91.83, 5-455.21_L02.2, 5-455.21_L03.3, 5-455.21_M72.60, 5-455.21_M72.65, 5-455.21_M72.68, 5-455.21_N73.3, 5-455.21_N73.5, 5-455.21_T81.4, 5-455.22_K65.0, 5-455.22_K75.0, 5-455.22_K91.81, 5-455.22_K91.83, 5-455.22_L02.2, 5-455.22_L02.4, 5-455.22_L03.3, 5-455.22_M72.68, 5-455.22_T81.4, 5-455.23_K65.0, 5-455.23_K91.83, 5-455.23_M72.68, 5-455.23_T81.4, 5-455.24_K65.0, 5-455.24_K91.81, 5-455.24_K91.83, 5-455.24_L02.2, 5-455.24_M72.68, 5-455.24_T81.4, 5-455.25_K65.0, 5-455.25_K75.0, 5-455.25_K91.83, 5-455.25_L02.2, 5-455.25_L03.3, 5-455.25_M72.60, 5-455.25_M72.68, 5-455.25_T81.4, 5-455.26_K65.0, 5-455.26_K91.83, 5-455.26_T81.4, 5-455.27_K65.0, 5-455.27_K75.0, 5-455.27_K91.83, 5-455.27_L02.2, 5-455.27_N73.5, 5-455.27_T81.4, 5-455.2x_K65.0, 5-455.2x_K91.83, 5-455.2x_L02.2, 5-455.2x_M72.68, 5-455.2x_T81.4, 5-455.31_D73.3, 5-455.31_K65.0, 5-455.31_K91.81, 5-455.31_K91.82, 5-455.31_K91.83, 5-455.31_L02.2, 5-455.31_L02.4, 5-455.31_L03.3, 5-455.31_M72.60, 5-455.31_M72.65, 5-455.31_M72.68, 5-455.31_N73.3, 5-455.31_N73.5, 5-455.31_T81.4, 5-455.35_K65.0, 5-455.35_L02.2, 5-455.35_L03.3, 5-455.35_N73.5, 5-455.35_T81.4, 5-455.37_K65.0, 5-455.37_K91.83, 5-455.37_T81.4, 5-455.41_D73.3, 5-455.41_K65.0, 5-455.41_K75.0, 5-455.41_K85.91, 5-455.41_K91.83, 5-455.41_L02.2, 5-455.41_L03.3, 5-455.41_M72.65, 5-455.41_M72.68, 5-455.41_N15.10, 5-455.41_N15.11, 5-455.41_N41.2, 5-455.41_N73.3, 5-455.41_N73.5, 5-455.41_T81.4, 5-455.42_K65.0, 5-455.42_K75.0, 5-455.42_K85.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.42_K91.83, 5-455.42_L02.2, 5-455.42_L03.11, 5-455.42_L03.3, 5-455.42_M72.68, 5-455.42_N15.10, 5-455.42_N73.3, 5-455.42_T81.4, 5-455.43_K65.0, 5-455.43_K75.0, 5-455.43_K91.81, 5-455.43_K91.82, 5-455.43_K91.83, 5-455.43_L03.3, 5-455.43_T81.4, 5-455.44_K65.0, 5-455.44_K75.0, 5-455.44_K91.83, 5-455.44_L03.3, 5-455.44_N15.10, 5-455.44_T81.4, 5-455.45_K65.0, 5-455.45_K75.0, 5-455.45_K91.81, 5-455.45_K91.82, 5-455.45_K91.83, 5-455.45_L02.2, 5-455.45_L03.3, 5-455.45_M72.60, 5-455.45_M72.68, 5-455.45_N73.5, 5-455.45_T81.4, 5-455.46_K65.0, 5-455.46_K91.83, 5-455.46_M72.68, 5-455.46_T81.4, 5-455.47_K65.0, 5-455.47_K91.83, 5-455.47_L02.2, 5-455.47_L03.3, 5-455.47_M72.68, 5-455.47_T81.4, 5-455.4x_K65.0, 5-455.4x_K75.0, 5-455.4x_K91.81, 5-455.4x_K91.83, 5-455.4x_L02.2, 5-455.4x_L03.3, 5-455.4x_T81.4, 5-455.51_D73.3, 5-455.51_K65.0, 5-455.51_K75.0, 5-455.51_K91.83, 5-455.51_L02.2, 5-455.51_L02.4, 5-455.51_L03.3, 5-455.51_M72.60, 5-455.51_M72.68, 5-455.51_N73.3, 5-455.51_T81.4, 5-455.52_K65.0, 5-455.52_K75.0, 5-455.52_K91.83, 5-455.52_L02.2, 5-455.52_L03.3, 5-455.52_M72.68, 5-455.52_N15.11, 5-455.52_T81.4, 5-455.53_D73.3, 5-455.53_K65.0, 5-455.53_K85.91, 5-455.53_K91.83, 5-455.53_N15.10, 5-455.53_T81.4, 5-455.54_K65.0, 5-455.54_K75.0, 5-455.54_K91.83, 5-455.54_L02.2, 5-455.54_M72.68, 5-455.54_T81.4, 5-455.55_K65.0, 5-455.55_K75.0, 5-455.55_K91.83, 5-455.55_L02.2, 5-455.55_L03.3, 5-455.55_M72.68, 5-455.55_T81.4, 5-455.56_K65.0, 5-455.56_T81.4, 5-455.57_K65.0, 5-455.57_K91.83, 5-455.57_L03.3, 5-455.57_M72.68, 5-455.57_T81.4, 5-455.5x_D73.3, 5-455.5x_K65.0, 5-455.5x_K75.0, 5-455.5x_K91.81, 5-455.5x_K91.83, 5-455.5x_L02.2, 5-455.5x_L03.3, 5-455.5x_T81.4, 5-455.61_D73.3, 5-455.61_K61.1, 5-455.61_K65.0, 5-455.61_K75.0, 5-455.61_K85.91, 5-455.61_K91.81, 5-455.61_K91.83, 5-455.61_L02.2, 5-455.61_L03.3, 5-455.61_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.61_N15.11, 5-455.61_N73.5, 5-455.61_T81.4, 5-455.62_D73.3, 5-455.62_K65.0, 5-455.62_K85.91, 5-455.62_K91.83, 5-455.62_L02.2, 5-455.62_L03.3, 5-455.62_M72.68, 5-455.62_N15.10, 5-455.62_N15.11, 5-455.62_N73.5, 5-455.62_T81.4, 5-455.63_K65.0, 5-455.63_K91.83, 5-455.63_N15.10, 5-455.63_T81.4, 5-455.64_K65.0, 5-455.64_K91.83, 5-455.64_L03.3, 5-455.64_M72.68, 5-455.64_T81.4, 5-455.65_D73.3, 5-455.65_K65.0, 5-455.65_K75.0, 5-455.65_K91.81, 5-455.65_K91.82, 5-455.65_K91.83, 5-455.65_L02.2, 5-455.65_L02.4, 5-455.65_L03.3, 5-455.65_M72.68, 5-455.65_T81.4, 5-455.66_K61.1, 5-455.66_K65.0, 5-455.66_K75.0, 5-455.66_K91.83, 5-455.66_T81.4, 5-455.67_D73.3, 5-455.67_K65.0, 5-455.67_K91.83, 5-455.67_L02.2, 5-455.67_L03.3, 5-455.67_M72.65, 5-455.67_N70.0, 5-455.67_T81.4, 5-455.6x_K65.0, 5-455.6x_K91.83, 5-455.6x_L02.2, 5-455.6x_M72.60, 5-455.6x_M72.65, 5-455.6x_M72.68, 5-455.6x_T81.4, 5-455.71_K65.0, 5-455.71_K75.0, 5-455.71_K91.83, 5-455.71_L02.2, 5-455.71_L03.3, 5-455.71_M72.60, 5-455.71_M72.68, 5-455.71_N15.10, 5-455.71_N70.0, 5-455.71_N71.0, 5-455.71_N73.3, 5-455.71_N73.5, 5-455.71_T81.4, 5-455.72_D73.3, 5-455.72_K61.1, 5-455.72_K61.3, 5-455.72_K65.0, 5-455.72_K75.0, 5-455.72_K85.91, 5-455.72_K91.83, 5-455.72_L02.2, 5-455.72_L03.3, 5-455.72_M72.60, 5-455.72_M72.68, 5-455.72_N15.10, 5-455.72_N70.0, 5-455.72_N73.3, 5-455.72_N73.5, 5-455.72_T81.4, 5-455.73_K65.0, 5-455.74_K65.0, 5-455.74_K91.83, 5-455.74_L02.2, 5-455.74_M72.68, 5-455.74_N73.3, 5-455.74_T81.4, 5-455.75_K65.0, 5-455.75_K75.0, 5-455.75_K91.83, 5-455.75_L02.2, 5-455.75_L03.3, 5-455.75_M72.65, 5-455.75_M72.68, 5-455.75_N70.0, 5-455.75_N73.3, 5-455.75_N73.5, 5-455.75_T81.4, 5-455.76_K61.3, 5-455.76_K65.0, 5-455.76_K75.0, 5-455.76_K91.83, 5-455.76_L02.2, 5-455.76_L03.3, 5-455.76_M72.68, 5-455.76_T81.4, 5-455.77_K65.0, 5-455.77_K83.0, 5-455.77_K91.83, 5-455.77_L02.2, 5-455.77_L03.3, 5-455.77_M72.68, 5-455.77_N73.3, 5-455.77_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.7x_K65.0, 5-455.7x_K91.83, 5-455.7x_L02.2, 5-455.7x_L03.3, 5-455.7x_M72.68, 5-455.7x_T81.4, 5-455.x1_D73.3, 5-455.x1_K65.0, 5-455.x1_K91.81, 5-455.x1_K91.83, 5-455.x1_L02.2, 5-455.x1_M72.68, 5-455.x1_T81.4, 5-455.x2_K65.0, 5-455.x2_K75.0, 5-455.x2_K91.82, 5-455.x2_K91.83, 5-455.x2_L02.2, 5-455.x2_L03.3, 5-455.x2_N15.10, 5-455.x2_N70.0, 5-455.x2_T81.4, 5-455.x3_K65.0, 5-455.x3_K91.83, 5-455.x3_T81.4, 5-455.x4_K65.0, 5-455.x4_K91.83, 5-455.x4_T81.4, 5-455.x5_K65.0, 5-455.x5_K91.83, 5-455.x5_L02.2, 5-455.x5_T81.4, 5-455.x7_K65.0, 5-455.x7_K91.83, 5-455.x7_T81.4, 5-455.xx_K65.0, 5-455.xx_K91.81, 5-455.xx_K91.83, 5-455.xx_T81.4, 5-455.y_K65.0, 5-455.y_K91.83, 5-455.y_L02.2, 5-455.y_N73.5, 5-455.y_T81.4, 5-456.00_D73.3, 5-456.00_K61.1, 5-456.00_K61.3, 5-456.00_K65.0, 5-456.00_K75.0, 5-456.00_K85.91, 5-456.00_K91.81, 5-456.00_K91.82, 5-456.00_K91.83, 5-456.00_L02.2, 5-456.00_L02.4, 5-456.00_L03.3, 5-456.00_N73.5, 5-456.00_T81.4, 5-456.01_K65.0, 5-456.01_K91.83, 5-456.01_L02.2, 5-456.01_M72.68, 5-456.01_N41.0, 5-456.01_T81.4, 5-456.02_K65.0, 5-456.02_K91.83, 5-456.02_L02.2, 5-456.02_L03.3, 5-456.02_M86.95, 5-456.02_T81.4, 5-456.02_T82.7, 5-456.03_K61.1, 5-456.03_K65.0, 5-456.03_K91.83, 5-456.04_K65.0, 5-456.04_T81.4, 5-456.05_K91.83, 5-456.05_N73.5, 5-456.05_T81.4, 5-456.06_K65.0, 5-456.06_K91.83, 5-456.06_L02.2, 5-456.06_L03.3, 5-456.06_T81.4, 5-456.07_K61.1, 5-456.07_K65.0, 5-456.07_K91.83, 5-456.07_L02.2, 5-456.07_N73.5, 5-456.07_T81.4, 5-456.08_K65.0, 5-456.08_K91.83, 5-456.08_L02.2, 5-456.08_L03.3, 5-456.08_T81.4, 5-456.0x_D73.3, 5-456.0x_K65.0, 5-456.0x_K91.83, 5-456.0x_L03.3, 5-456.0x_T81.4, 5-456.10_K65.0, 5-456.10_K91.83, 5-456.10_L02.2, 5-456.10_T81.4, 5-456.11_K65.0, 5-456.11_K91.83, 5-456.11_T81.4, 5-456.13_K61.1, 5-456.13_K65.0, 5-456.13_K91.81, 5-456.13_K91.83, 5-456.13_L02.2, 5-456.13_T81.4, 5-456.13_T82.7, 5-456.15_D73.3, 5-456.15_K65.0, 5-456.15_K91.83, 5-456.15_L02.2, 5-456.15_L03.3, 5-456.15_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-456.17_K61.1, 5-456.17_K61.3, 5-456.17_K65.0, 5-456.17_K91.83, 5-456.17_N73.5, 5-456.17_T81.4, 5-456.18_K61.1, 5-456.18_K65.0, 5-456.18_K91.83, 5-456.18_T81.4, 5-456.1x_K65.0, 5-456.1x_T81.4, 5-456.20_T81.4, 5-456.21_K65.0, 5-456.21_K91.83, 5-456.21_T81.4, 5-456.23_K65.0, 5-456.23_L02.2, 5-456.23_T81.4, 5-456.25_K61.2, 5-456.25_K65.0, 5-456.25_K91.83, 5-456.25_L02.2, 5-456.25_T81.4, 5-456.27_K61.1, 5-456.27_K61.2, 5-456.27_K65.0, 5-456.27_K91.83, 5-456.27_L02.2, 5-456.27_T81.4, 5-456.28_T81.4, 5-456.x0_K65.0, 5-456.x0_K91.83, 5-456.x0_T81.4, 5-456.x1_T81.4, 5-456.x2_K65.0, 5-456.x2_K75.0, 5-456.x3_T81.4, 5-456.x4_K91.83, 5-456.x5_K65.0, 5-456.x5_T81.4, 5-456.x8_K65.0, 5-456.x8_T81.4, 5-456.xx_K65.0, 5-456.xx_K91.83, 5-456.xx_T81.4, 5-459.0_K65.0, 5-459.0_K75.0, 5-459.0_K85.91, 5-459.0_K91.83, 5-459.0_L02.2, 5-459.0_L03.11, 5-459.0_L03.3, 5-459.0_M72.68, 5-459.0_N15.11, 5-459.0_N73.3, 5-459.0_N73.5, 5-459.0_T81.4, 5-459.1_K65.0, 5-459.1_K75.0, 5-459.1_K83.0, 5-459.1_K91.83, 5-459.1_T81.4, 5-459.2_D73.3, 5-459.2_K65.0, 5-459.2_K75.0, 5-459.2_K83.0, 5-459.2_K91.81, 5-459.2_K91.83, 5-459.2_L02.2, 5-459.2_L03.11, 5-459.2_L03.3, 5-459.2_M72.65, 5-459.2_M72.68, 5-459.2_N15.10, 5-459.2_N15.11, 5-459.2_N73.3, 5-459.2_T81.4, 5-459.3_K65.0, 5-459.3_K75.0, 5-459.3_K91.82, 5-459.3_K91.83, 5-459.3_L03.3, 5-459.3_M72.68, 5-459.3_T81.4, 5-459.4_K65.0, 5-459.4_K91.82, 5-459.4_K91.83, 5-459.4_L02.2, 5-459.4_T81.4, 5-459.x_K65.0, 5-459.x_K91.83, 5-459.x_T81.4, 5-459.y_K65.0, 5-460.00_K65.0, 5-460.00_K83.0, 5-460.00_K91.83, 5-460.00_L02.2, 5-460.00_L02.4, 5-460.00_L03.3, 5-460.00_M72.68, 5-460.00_T81.4, 5-460.01_K65.0, 5-460.01_K91.83, 5-460.01_T81.4, 5-460.10_D73.3, 5-460.10_K65.0, 5-460.10_K75.0, 5-460.10_K91.83, 5-460.10_L02.2, 5-460.10_L03.3, 5-460.10_M72.68, 5-460.10_N73.3, 5-460.10_N73.5, 5-460.10_T81.4, 5-460.11_K65.0, 5-460.11_K75.0, 5-460.11_K91.81, 5-460.11_L02.2, 5-460.11_L03.3, 5-460.11_M72.60, 5-460.11_N73.3, 5-460.11_T81.4, 5-460.12_K65.0, 5-460.12_K91.83, 5-460.12_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.20_K65.0, 5-460.20_K75.0, 5-460.20_K91.83, 5-460.20_L02.2, 5-460.20_L02.4, 5-460.20_T81.4, 5-460.21_K65.0, 5-460.21_K91.83, 5-460.21_T81.4, 5-460.30_K65.0, 5-460.30_K75.0, 5-460.30_K91.81, 5-460.30_K91.83, 5-460.30_L02.2, 5-460.30_L03.3, 5-460.30_M72.60, 5-460.30_M72.68, 5-460.30_N73.5, 5-460.30_T81.4, 5-460.31_D73.3, 5-460.31_K65.0, 5-460.31_K75.0, 5-460.31_K91.83, 5-460.31_L02.2, 5-460.31_L03.3, 5-460.31_N73.3, 5-460.31_T81.4, 5-460.32_K65.0, 5-460.32_K91.83, 5-460.32_T81.4, 5-460.40_K65.0, 5-460.40_K91.83, 5-460.40_L02.2, 5-460.40_L03.3, 5-460.40_M72.68, 5-460.40_T81.4, 5-460.41_K65.0, 5-460.41_K91.83, 5-460.41_L02.2, 5-460.41_L03.3, 5-460.41_T81.4, 5-460.42_T81.4, 5-460.50_K65.0, 5-460.50_K75.0, 5-460.50_K91.83, 5-460.50_L02.2, 5-460.50_L03.3, 5-460.50_N73.5, 5-460.50_T81.4, 5-460.51_K65.0, 5-460.51_K75.0, 5-460.51_K91.81, 5-460.51_K91.83, 5-460.51_L02.2, 5-460.51_L02.4, 5-460.51_L03.3, 5-460.51_M72.60, 5-460.51_M72.68, 5-460.51_T81.4, 5-460.52_K65.0, 5-460.52_K91.83, 5-460.52_M72.60, 5-460.52_M72.68, 5-460.52_T81.4, 5-460.x0_K65.0, 5-460.x0_K91.83, 5-460.x0_L02.2, 5-460.x0_N73.3, 5-460.x0_T81.4, 5-460.x1_K65.0, 5-460.x1_K91.83, 5-460.x1_T81.4, 5-460.x2_K65.0, 5-460.x2_T81.4, 5-460.y_K65.0, 5-461.00_D73.3, 5-461.00_K65.0, 5-461.00_K91.81, 5-461.00_K91.83, 5-461.00_L02.2, 5-461.00_L03.3, 5-461.00_T81.4, 5-461.01_T81.4, 5-461.02_L03.3, 5-461.02_T81.4, 5-461.10_K65.0, 5-461.10_K83.0, 5-461.10_K91.83, 5-461.10_L02.2, 5-461.10_L03.3, 5-461.10_T81.4, 5-461.20_K65.0, 5-461.20_K91.83, 5-461.20_L02.2, 5-461.20_L03.3, 5-461.20_M72.68, 5-461.20_T81.4, 5-461.21_K65.0, 5-461.21_K91.83, 5-461.21_T81.4, 5-461.30_D73.3, 5-461.30_K65.0, 5-461.30_K91.81, 5-461.30_K91.83, 5-461.30_L02.2, 5-461.30_L03.3, 5-461.30_M72.60, 5-461.30_M72.68, 5-461.30_N73.5, 5-461.30_T81.4, 5-461.31_K65.0, 5-461.31_K91.83, 5-461.31_L02.2, 5-461.31_L03.3, 5-461.31_N73.3, 5-461.31_T81.4, 5-461.32_K65.0, 5-461.32_K91.83, 5-461.32_T81.4, 5-461.40_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-461.40_K91.83, 5-461.40_L03.3, 5-461.40_M72.68, 5-461.40_T81.4, 5-461.41_K65.0, 5-461.41_K91.83, 5-461.41_L02.2, 5-461.41_L03.3, 5-461.41_N73.5, 5-461.41_T81.4, 5-461.42_K65.0, 5-461.42_K91.83, 5-461.42_L03.3, 5-461.42_M72.68, 5-461.42_T81.4, 5-461.50_D73.3, 5-461.50_K65.0, 5-461.50_K75.0, 5-461.50_K91.83, 5-461.50_L02.2, 5-461.50_L03.3, 5-461.50_M72.60, 5-461.50_M72.68, 5-461.50_N15.10, 5-461.50_N73.3, 5-461.50_N73.5, 5-461.50_T81.4, 5-461.51_K65.0, 5-461.51_K91.83, 5-461.51_L02.2, 5-461.51_N73.5, 5-461.51_T81.4, 5-461.52_K65.0, 5-461.52_K91.83, 5-461.52_N73.5, 5-461.52_T81.4, 5-461.61_K65.0, 5-461.x0_D73.3, 5-461.x0_K65.0, 5-461.x0_K91.83, 5-461.x0_L03.3, 5-461.x0_M72.60, 5-461.x0_M72.68, 5-461.x0_T81.4, 5-461.x1_K65.0, 5-461.x1_T81.4, 5-461.y_K65.0, 5-461.y_K91.83, 5-461.y_L02.2, 5-464.00_K65.0, 5-464.00_K91.83, 5-464.00_T81.4, 5-464.01_K65.0, 5-464.01_K91.83, 5-464.01_T81.4, 5-464.02_K65.0, 5-464.02_K91.83, 5-464.02_L02.2, 5-464.02_L03.3, 5-464.02_M72.68, 5-464.02_T81.4, 5-464.03_K65.0, 5-464.03_K91.83, 5-464.03_L02.2, 5-464.03_T81.4, 5-464.0x_K65.0, 5-464.0x_T81.4, 5-464.11_K65.0, 5-464.11_K91.83, 5-464.11_T81.4, 5-464.12_K65.0, 5-464.12_K91.83, 5-464.12_L02.2, 5-464.12_T81.4, 5-464.12_T82.7, 5-464.13_K65.0, 5-464.13_L02.2, 5-464.13_L03.3, 5-464.13_M72.60, 5-464.13_N73.3, 5-464.13_T81.4, 5-464.1x_K65.0, 5-464.1x_L02.2, 5-464.1x_T81.4, 5-464.20_K65.0, 5-464.20_K91.83, 5-464.21_K65.0, 5-464.21_K91.83, 5-464.21_L02.2, 5-464.21_L03.3, 5-464.21_T81.4, 5-464.22_K65.0, 5-464.22_K75.0, 5-464.22_K85.91, 5-464.22_L02.2, 5-464.22_L03.3, 5-464.22_M72.68, 5-464.22_N73.3, 5-464.22_N73.5, 5-464.22_T81.4, 5-464.23_D73.3, 5-464.23_K65.0, 5-464.23_K91.81, 5-464.23_K91.82, 5-464.23_L02.2, 5-464.23_L03.3, 5-464.23_M72.68, 5-464.23_N15.10, 5-464.23_N73.3, 5-464.23_T81.4, 5-464.2x_K65.0, 5-464.2x_K91.83, 5-464.2x_L03.3, 5-464.2x_M72.68, 5-464.2x_T81.4, 5-464.31_K65.0, 5-464.31_K91.81, 5-464.31_K91.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.31_K91.83, 5-464.31_T81.4, 5-464.32_K65.0, 5-464.32_K91.83, 5-464.32_L02.2, 5-464.32_L03.3, 5-464.32_T81.4, 5-464.33_K65.0, 5-464.33_K91.83, 5-464.33_L02.2, 5-464.33_L03.3, 5-464.33_M72.60, 5-464.33_M72.68, 5-464.33_T81.4, 5-464.3x_K65.0, 5-464.3x_K91.83, 5-464.3x_T81.4, 5-464.42_K65.0, 5-464.42_K91.82, 5-464.42_K91.83, 5-464.42_L03.3, 5-464.42_T81.4, 5-464.43_K65.0, 5-464.43_K91.83, 5-464.43_T81.4, 5-464.50_T81.4, 5-464.51_K65.0, 5-464.51_K91.83, 5-464.51_L02.2, 5-464.51_T81.4, 5-464.52_K65.0, 5-464.52_K75.0, 5-464.52_K91.83, 5-464.52_L02.2, 5-464.52_L03.3, 5-464.52_M72.68, 5-464.52_T81.4, 5-464.53_K65.0, 5-464.53_K91.81, 5-464.53_K91.83, 5-464.53_L02.2, 5-464.53_L03.3, 5-464.53_M72.68, 5-464.53_N73.3, 5-464.53_N73.5, 5-464.53_T81.4, 5-464.5x_K65.0, 5-464.5x_K91.83, 5-464.5x_M72.68, 5-464.5x_T81.4, 5-464.x0_K65.0, 5-464.x0_K91.83, 5-464.x0_L02.2, 5-464.x0_T81.4, 5-464.x1_K65.0, 5-464.x1_K91.83, 5-464.x1_L02.2, 5-464.x1_L03.3, 5-464.x1_M72.68, 5-464.x1_T81.4, 5-464.x2_K65.0, 5-464.x2_K75.0, 5-464.x2_K91.83, 5-464.x2_L02.2, 5-464.x2_L03.3, 5-464.x2_M72.68, 5-464.x2_N73.5, 5-464.x2_T81.4, 5-464.x3_K65.0, 5-464.x3_K75.0, 5-464.x3_K91.82, 5-464.x3_K91.83, 5-464.x3_L02.2, 5-464.x3_L03.3, 5-464.x3_M72.60, 5-464.x3_M72.68, 5-464.x3_N30.8, 5-464.x3_N70.0, 5-464.x3_N73.3, 5-464.x3_N73.5, 5-464.x3_T81.4, 5-464.xx_K65.0, 5-464.xx_K91.83, 5-464.xx_L02.2, 5-464.xx_T81.4, 5-464.y_K65.0, 5-464.y_T81.4, 5-465.0_K75.0, 5-465.0_K91.82, 5-465.0_K91.83, 5-465.0_L02.2, 5-465.0_L03.3, 5-465.0_M72.68, 5-465.0_T81.4, 5-465.1_K65.0, 5-465.1_K75.0, 5-465.1_K91.82, 5-465.1_K91.83, 5-465.1_L02.2, 5-465.1_L03.11, 5-465.1_L03.3, 5-465.1_M72.60, 5-465.1_M72.65, 5-465.1_M72.68, 5-465.1_N15.10, 5-465.1_N15.11, 5-465.1_N70.0, 5-465.1_N73.3, 5-465.1_N73.5, 5-465.1_T81.4, 5-465.2_D73.3, 5-465.2_K65.0, 5-465.2_K75.0, 5-465.2_K91.83, 5-465.2_L02.2, 5-465.2_L03.3, 5-465.2_M72.60, 5-465.2_M72.68, 5-465.2_N73.3, 5-465.2_N73.5, 5-465.2_T81.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-465.x_K65.0, 5-465.x_K91.83, 5-465.x_L02.2, 5-465.x_M72.68, 5-465.x_T81.4, 5-465.y_K65.0, 5-466.0_K65.0, 5-466.0_K91.83, 5-466.0_L02.2, 5-466.0_L03.3, 5-466.0_T81.4, 5-466.1_D73.3, 5-466.1_K65.0, 5-466.1_K75.0, 5-466.1_K91.81, 5-466.1_K91.83, 5-466.1_L02.2, 5-466.1_L03.3, 5-466.1_M72.60, 5-466.1_M72.68, 5-466.1_N70.0, 5-466.1_N73.3, 5-466.1_N73.5, 5-466.1_T81.4, 5-466.2_D73.3, 5-466.2_K65.0, 5-466.2_K75.0, 5-466.2_K85.91, 5-466.2_K91.83, 5-466.2_L02.2, 5-466.2_L03.3, 5-466.2_M72.68, 5-466.2_N70.0, 5-466.2_N73.3, 5-466.2_T81.4, 5-466.x_K65.0, 5-466.x_K91.83, 5-466.x_L02.2, 5-466.x_T81.4, 5-467.b2_K91.83, 5-467.b2_L02.2, 5-467.b2_L03.3, 5-467.b2_T81.4, 5-467.b4_T81.4, 5-467.b6_K65.0, 5-467.b6_K91.83, 5-467.b6_T81.4, 5-467.b9_K65.0, 5-469.00_D73.3, 5-469.00_K65.0, 5-469.00_K75.0, 5-469.00_L02.2, 5-469.00_L03.3, 5-469.00_M72.60, 5-469.00_M72.68, 5-469.00_N15.10, 5-469.00_N15.11, 5-469.00_N70.0, 5-469.00_N73.0, 5-469.00_N73.3, 5-469.00_N73.5, 5-469.00_T81.4, 5-469.01_K65.0, 5-469.01_K75.0, 5-469.01_K91.82, 5-469.01_L02.2, 5-469.01_L03.3, 5-469.01_M72.68, 5-469.01_T81.4, 5-469.02_K65.0, 5-469.02_K91.82, 5-469.02_L02.2, 5-469.02_L03.3, 5-469.02_T81.4, 5-469.10_D73.3, 5-469.10_K65.0, 5-469.10_K75.0, 5-469.10_K91.83, 5-469.10_L02.2, 5-469.10_L03.10, 5-469.10_L03.3, 5-469.10_M72.60, 5-469.10_M72.68, 5-469.10_N15.11, 5-469.10_N73.3, 5-469.10_N73.5, 5-469.10_T81.4, 5-469.11_K65.0, 5-469.11_K75.0, 5-469.11_K91.83, 5-469.11_L02.2, 5-469.11_L03.11, 5-469.11_L03.3, 5-469.11_M72.60, 5-469.11_M72.68, 5-469.11_N70.0, 5-469.11_N73.3, 5-469.11_N73.5, 5-469.11_T81.4, 5-469.12_K65.0, 5-469.12_K91.83, 5-469.12_L02.2, 5-469.12_L03.3, 5-469.12_M72.68, 5-469.12_N73.3, 5-469.12_T81.4, 5-469.20_D73.3, 5-469.20_K65.0, 5-469.20_K75.0, 5-469.20_L02.2, 5-469.20_L03.3, 5-469.20_M72.60, 5-469.20_M72.61, 5-469.20_M72.68, 5-469.20_N15.10, 5-469.20_N15.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.20_N70.0, 5-469.20_N73.3, 5-469.20_N73.5, 5-469.20_N73.9, 5-469.20_T81.4, 5-469.21_D73.3, 5-469.21_K65.0, 5-469.21_K75.0, 5-469.21_L02.2, 5-469.21_L03.3, 5-469.21_M72.60, 5-469.21_M72.68, 5-469.21_N15.10, 5-469.21_N15.11, 5-469.21_N70.0, 5-469.21_N70.9, 5-469.21_N71.0, 5-469.21_N71.9, 5-469.21_N73.3, 5-469.21_N73.5, 5-469.21_T81.4, 5-469.22_K65.0, 5-469.22_K75.0, 5-469.22_K91.82, 5-469.22_L02.2, 5-469.22_L03.11, 5-469.22_L03.3, 5-469.22_M72.68, 5-469.22_N15.10, 5-469.22_N15.11, 5-469.22_N70.0, 5-469.22_N73.3, 5-469.22_N73.5, 5-469.22_T81.4, 5-470.0_K65.0, 5-470.0_L02.2, 5-470.0_L03.3, 5-470.0_M72.68, 5-470.0_N15.10, 5-470.0_N70.0, 5-470.0_N73.3, 5-470.0_N73.5, 5-470.0_T81.4, 5-470.10_K65.0, 5-470.10_K75.0, 5-470.10_K91.83, 5-470.10_L02.2, 5-470.10_L03.3, 5-470.10_N73.3, 5-470.10_N73.5, 5-470.10_T81.4, 5-470.11_D73.3, 5-470.11_K65.0, 5-470.11_K75.0, 5-470.11_K91.83, 5-470.11_L02.2, 5-470.11_L03.3, 5-470.11_M72.65, 5-470.11_M72.68, 5-470.11_N15.10, 5-470.11_N15.11, 5-470.11_N70.0, 5-470.11_N73.3, 5-470.11_N73.5, 5-470.11_T81.4, 5-470.1x_K65.0, 5-470.1x_K75.0, 5-470.1x_N73.3, 5-470.1x_T81.4, 5-470.2_K65.0, 5-470.2_L02.2, 5-470.2_L03.3, 5-470.2_T81.4, 5-470.x_K65.0, 5-470.x_T81.4, 5-470.y_T81.4, 5-484.01_K61.1, 5-484.01_K65.0, 5-484.01_K91.83, 5-484.01_L02.2, 5-484.01_L03.3, 5-484.01_M72.65, 5-484.01_M72.68, 5-484.01_T81.4, 5-484.02_D73.3, 5-484.02_K61.1, 5-484.02_K65.0, 5-484.02_K75.0, 5-484.02_K91.81, 5-484.02_K91.82, 5-484.02_K91.83, 5-484.02_L02.2, 5-484.02_T81.4, 5-484.05_K61.1, 5-484.05_K65.0, 5-484.05_K91.83, 5-484.05_L02.2, 5-484.05_T81.4, 5-484.06_K65.0, 5-484.06_K91.83, 5-484.06_T81.4, 5-484.08_K65.0, 5-484.08_K91.83, 5-484.08_T81.4, 5-484.09_K65.0, 5-484.09_K91.83, 5-484.09_L03.3, 5-484.09_T81.4, 5-484.0x_K65.0, 5-484.0x_K91.83, 5-484.0x_N70.0, 5-484.0x_N73.5, 5-484.0x_T81.4, 5-484.12_K65.0, 5-484.12_K91.83, 5-484.12_L02.2, 5-484.12_T81.4, 5-484.15_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.15_K91.83, 5-484.15_T81.4, 5-484.1x_K91.83, 5-484.1x_T81.4, 5-484.21_K61.1, 5-484.21_K65.0, 5-484.21_K91.83, 5-484.21_T81.4, 5-484.22_K65.0, 5-484.22_K91.83, 5-484.22_L02.2, 5-484.22_T81.4, 5-484.25_K65.0, 5-484.25_K91.83, 5-484.25_N73.3, 5-484.25_T81.4, 5-484.26_K65.0, 5-484.26_K91.83, 5-484.26_T81.4, 5-484.27_K61.1, 5-484.27_K65.0, 5-484.27_K91.83, 5-484.27_L02.2, 5-484.27_M72.68, 5-484.27_N73.5, 5-484.27_T81.4, 5-484.28_K65.0, 5-484.28_K91.83, 5-484.28_T81.4, 5-484.31_D73.3, 5-484.31_K61.1, 5-484.31_K65.0, 5-484.31_K75.0, 5-484.31_K91.81, 5-484.31_K91.83, 5-484.31_L02.2, 5-484.31_L03.3, 5-484.31_M72.60, 5-484.31_M72.68, 5-484.31_N15.11, 5-484.31_N73.3, 5-484.31_N73.5, 5-484.31_T81.4, 5-484.32_D73.3, 5-484.32_K61.1, 5-484.32_K65.0, 5-484.32_K75.0, 5-484.32_K91.83, 5-484.32_L02.2, 5-484.32_L03.3, 5-484.32_M72.60, 5-484.32_M72.68, 5-484.32_N41.2, 5-484.32_N70.9, 5-484.32_N73.3, 5-484.32_T81.4, 5-484.35_K61.1, 5-484.35_K61.2, 5-484.35_K65.0, 5-484.35_K75.0, 5-484.35_K91.81, 5-484.35_K91.83, 5-484.35_L02.2, 5-484.35_L03.11, 5-484.35_L03.3, 5-484.35_M72.68, 5-484.35_N15.10, 5-484.35_N73.3, 5-484.35_N73.5, 5-484.35_T81.4, 5-484.36_K65.0, 5-484.36_K75.0, 5-484.36_K91.83, 5-484.36_L03.3, 5-484.36_N73.5, 5-484.36_T81.4, 5-484.38_D73.3, 5-484.38_K61.1, 5-484.38_K61.3, 5-484.38_K65.0, 5-484.38_K75.0, 5-484.38_K91.83, 5-484.38_L02.2, 5-484.38_L03.3, 5-484.38_N73.3, 5-484.38_T81.4, 5-484.39_K61.1, 5-484.39_K65.0, 5-484.39_K91.83, 5-484.39_T81.4, 5-484.3x_K61.1, 5-484.3x_K65.0, 5-484.3x_K75.0, 5-484.3x_K91.83, 5-484.3x_T81.4, 5-484.51_D73.3, 5-484.51_K61.1, 5-484.51_K61.2, 5-484.51_K61.3, 5-484.51_K65.0, 5-484.51_K75.0, 5-484.51_K91.81, 5-484.51_K91.82, 5-484.51_K91.83, 5-484.51_L02.2, 5-484.51_L03.3, 5-484.51_M72.60, 5-484.51_M72.68, 5-484.51_N70.0, 5-484.51_N73.3, 5-484.51_N73.5, 5-484.51_T81.4, 5-484.52_D73.3, 5-484.52_K61.1, 5-484.52_K61.2, 5-484.52_K61.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.52_K65.0, 5-484.52_K75.0, 5-484.52_K91.83, 5-484.52_L02.2, 5-484.52_L03.3, 5-484.52_L04.1, 5-484.52_M72.60, 5-484.52_M72.68, 5-484.52_N41.2, 5-484.52_N73.3, 5-484.52_N73.5, 5-484.52_T81.4, 5-484.55_D73.3, 5-484.55_K61.1, 5-484.55_K61.2, 5-484.55_K61.3, 5-484.55_K65.0, 5-484.55_K75.0, 5-484.55_K91.81, 5-484.55_K91.83, 5-484.55_L02.2, 5-484.55_L03.3, 5-484.55_M72.60, 5-484.55_M72.68, 5-484.55_N49.80, 5-484.55_N73.3, 5-484.55_N73.5, 5-484.55_T81.4, 5-484.56_K61.1, 5-484.56_K65.0, 5-484.56_K75.0, 5-484.56_K91.83, 5-484.56_L02.2, 5-484.56_L03.3, 5-484.56_M72.68, 5-484.56_N73.3, 5-484.56_N73.5, 5-484.56_T81.4, 5-484.58_K61.1, 5-484.58_K61.2, 5-484.58_K65.0, 5-484.58_K91.83, 5-484.58_L02.2, 5-484.58_L03.3, 5-484.58_M72.68, 5-484.58_N15.11, 5-484.58_N73.5, 5-484.58_T81.4, 5-484.59_K61.1, 5-484.59_K65.0, 5-484.59_K91.83, 5-484.59_L03.3, 5-484.59_N73.3, 5-484.59_T81.4, 5-484.5x_D73.3, 5-484.5x_K61.1, 5-484.5x_K65.0, 5-484.5x_K75.0, 5-484.5x_K91.83, 5-484.5x_N73.5, 5-484.5x_N76.0, 5-484.5x_T81.4, 5-484.61_K61.1, 5-484.61_K65.0, 5-484.61_K75.0, 5-484.61_K91.83, 5-484.61_L02.2, 5-484.61_M72.60, 5-484.61_M72.68, 5-484.61_T81.4, 5-484.65_K61.1, 5-484.65_K61.2, 5-484.65_K61.3, 5-484.65_K65.0, 5-484.65_K91.83, 5-484.65_L02.2, 5-484.65_N73.3, 5-484.65_T81.4, 5-484.68_K61.1, 5-484.68_K65.0, 5-484.68_K91.83, 5-484.68_L03.3, 5-484.68_T81.4, 5-484.6x_K65.0, 5-484.6x_K91.83, 5-484.6x_T81.4, 5-484.x1_K65.0, 5-484.x1_K91.83, 5-484.x1_T81.4, 5-484.x2_K61.1, 5-484.x2_K65.0, 5-484.x2_K91.83, 5-484.x2_L03.3, 5-484.x2_T81.4, 5-484.x5_K61.1, 5-484.x5_K65.0, 5-484.x5_K91.83, 5-484.x5_T81.4, 5-484.x8_K61.1, 5-484.x8_K65.0, 5-484.x8_K91.83, 5-484.x9_K65.0, 5-484.x9_K91.83, 5-484.x9_L02.2, 5-484.x9_L03.3, 5-484.x9_T81.4, 5-484.xx_K61.3, 5-484.xx_K65.0, 5-484.xx_K91.83, 5-484.xx_L02.2, 5-484.xx_N73.5, 5-484.xx_T81.4, 5-484.y_K91.83, 5-485.01_D73.3, 5-485.01_K61.1, 5-485.01_K61.2, 5-485.01_K61.3, 5-485.01_K65.0, 5-485.01_K75.0, 5-485.01_K91.81, 5-485.01_K91.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-485.01_L02.2, 5-485.01_L03.3, 5-485.01_M72.60, 5-485.01_M72.68, 5-485.01_M72.88, 5-485.01_N15.11, 5-485.01_N41.2, 5-485.01_N73.5, 5-485.01_T81.4, 5-485.02_K61.1, 5-485.02_K61.2, 5-485.02_K61.3, 5-485.02_K65.0, 5-485.02_K91.81, 5-485.02_K91.83, 5-485.02_L02.2, 5-485.02_L03.3, 5-485.02_N49.2, 5-485.02_N73.3, 5-485.02_N73.5, 5-485.02_T81.4, 5-485.0x_K61.1, 5-485.0x_K61.2, 5-485.0x_K65.0, 5-485.0x_K91.83, 5-485.0x_L02.2, 5-485.0x_L03.11, 5-485.0x_N45.0, 5-485.0x_N73.5, 5-485.0x_T81.4, 5-485.1_K65.0, 5-485.1_L02.2, 5-485.1_T81.4, 5-485.21_K61.1, 5-485.21_K61.2, 5-485.21_K61.3, 5-485.21_K65.0, 5-485.21_K91.83, 5-485.21_L02.2, 5-485.21_L02.4, 5-485.21_T81.4, 5-485.22_K65.0, 5-485.22_K91.83, 5-485.22_L03.3, 5-485.22_T81.4, 5-485.2x_K65.0, 5-485.2x_T81.4, 5-485.3_K65.0, 5-485.3_L03.3, 5-485.3_T81.4, 5-502.0_D73.3, 5-502.0_K65.0, 5-502.0_K75.0, 5-502.0_K83.0, 5-502.0_L02.2, 5-502.0_L03.3, 5-502.0_M72.68, 5-502.0_N73.5, 5-502.0_T81.4, 5-502.1_D73.3, 5-502.1_K65.0, 5-502.1_K75.0, 5-502.1_K83.0, 5-502.1_K91.81, 5-502.1_K91.82, 5-502.1_L02.2, 5-502.1_L03.3, 5-502.1_T81.4, 5-502.2_K65.0, 5-502.2_K75.0, 5-502.2_K83.0, 5-502.2_K85.91, 5-502.2_L02.2, 5-502.2_L03.3, 5-502.2_M72.68, 5-502.2_N73.5, 5-502.2_T81.4, 5-502.3_K65.0, 5-502.3_K75.0, 5-502.3_K83.0, 5-502.3_K91.81, 5-502.3_K91.83, 5-502.3_T81.4, 5-502.4_D73.3, 5-502.4_K65.0, 5-502.4_K75.0, 5-502.4_K83.0, 5-502.4_K91.81, 5-502.4_K91.83, 5-502.4_L02.2, 5-502.4_L03.3, 5-502.4_T81.4, 5-502.5_K65.0, 5-502.5_K75.0, 5-502.5_K83.0, 5-502.5_K85.91, 5-502.5_K91.81, 5-502.5_K91.83, 5-502.5_L02.2, 5-502.5_L03.3, 5-502.5_N73.3, 5-502.5_T81.4, 5-502.6_K65.0, 5-502.6_K75.0, 5-502.6_K83.0, 5-502.6_K85.91, 5-502.6_K91.81, 5-502.6_K91.83, 5-502.6_L02.2, 5-502.6_T81.4, 5-502.7_K65.0, 5-502.7_K75.0, 5-502.7_K83.0, 5-502.7_L03.3, 5-502.7_T81.4, 5-502.8_K65.0, 5-502.8_K75.0, 5-502.8_K83.0, 5-502.8_K91.81, 5-502.8_L03.3, 5-502.8_T81.4, 5-502.x_D73.3, 5-502.x_K65.0, 5-502.x_K75.0, 5-502.x_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-502.x_T81.4, 5-511.01_D73.3, 5-511.01_K65.0, 5-511.01_K75.0, 5-511.01_K83.0, 5-511.01_K85.91, 5-511.01_L02.2, 5-511.01_L03.3, 5-511.01_M72.60, 5-511.01_M72.68, 5-511.01_N15.10, 5-511.01_N15.11, 5-511.01_T81.4, 5-511.02_K65.0, 5-511.02_K75.0, 5-511.02_K83.0, 5-511.02_K91.81, 5-511.02_K91.82, 5-511.02_K91.83, 5-511.02_L02.2, 5-511.02_L03.3, 5-511.02_M72.68, 5-511.02_T81.4, 5-511.11_D73.3, 5-511.11_K65.0, 5-511.11_K75.0, 5-511.11_K83.0, 5-511.11_K85.91, 5-511.11_L02.2, 5-511.11_L03.3, 5-511.11_M72.60, 5-511.11_N15.10, 5-511.11_N15.11, 5-511.11_N70.0, 5-511.11_N71.0, 5-511.11_N73.3, 5-511.11_T81.4, 5-511.12_K65.0, 5-511.12_K75.0, 5-511.12_K83.0, 5-511.12_K85.91, 5-511.12_K91.83, 5-511.12_L02.2, 5-511.12_T81.4, 5-511.12_T82.7, 5-511.21_K65.0, 5-511.21_K75.0, 5-511.21_K83.0, 5-511.21_K85.91, 5-511.21_L02.2, 5-511.21_L03.3, 5-511.21_M72.68, 5-511.21_T81.4, 5-511.22_K65.0, 5-511.22_K75.0, 5-511.22_K83.0, 5-511.22_K91.81, 5-511.22_K91.83, 5-511.22_L02.2, 5-511.22_L03.3, 5-511.22_M72.68, 5-511.22_T81.4, 5-511.3_K65.0, 5-511.3_K75.0, 5-511.3_K83.0, 5-511.3_K91.81, 5-511.3_L02.2, 5-511.3_T81.4, 5-512.00_K65.0, 5-512.00_K83.0, 5-512.00_K91.81, 5-512.00_K91.82, 5-512.00_K91.83, 5-512.00_T81.4, 5-512.03_K65.0, 5-512.03_K75.0, 5-512.03_K91.81, 5-512.03_K91.83, 5-512.03_T81.4, 5-512.10_K65.0, 5-512.10_K83.0, 5-512.10_K91.81, 5-512.10_K91.82, 5-512.10_K91.83, 5-512.10_T81.4, 5-512.13_K65.0, 5-512.13_K91.83, 5-512.13_T81.4, 5-512.2_K65.0, 5-512.2_K75.0, 5-512.2_K83.0, 5-512.2_K91.81, 5-512.2_K91.83, 5-512.2_T81.4, 5-512.20_K65.0, 5-512.20_K75.0, 5-512.20_K83.0, 5-512.20_K85.91, 5-512.20_K91.81, 5-512.20_K91.83, 5-512.20_L02.2, 5-512.20_L03.3, 5-512.20_M72.68, 5-512.20_T81.4, 5-512.21_K65.0, 5-512.21_K83.0, 5-512.21_K91.81, 5-512.22_K75.0, 5-512.22_K91.81, 5-512.22_T81.4, 5-512.23_K65.0, 5-512.23_K91.81, 5-512.23_T81.4, 5-512.2x_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-512.2x_K75.0, 5-512.2x_K83.0, 5-512.2x_K91.81, 5-512.2x_K91.82, 5-512.2x_K91.83, 5-512.2x_T81.4, 5-512.30_K65.0, 5-512.30_K83.0, 5-512.30_K85.91, 5-512.30_K91.81, 5-512.30_K91.83, 5-512.30_T81.4, 5-512.4_K65.0, 5-512.4_K75.0, 5-512.4_K83.0, 5-512.4_K91.81, 5-512.4_K91.83, 5-512.4_T81.4, 5-512.40_D73.3, 5-512.40_K65.0, 5-512.40_K75.0, 5-512.40_K83.0, 5-512.40_K85.91, 5-512.40_K91.81, 5-512.40_K91.83, 5-512.40_L02.2, 5-512.40_L03.3, 5-512.40_N73.5, 5-512.40_T81.4, 5-512.41_K91.81, 5-512.42_K65.0, 5-512.42_K83.0, 5-512.42_K91.81, 5-512.42_T81.4, 5-512.4x_K91.81, 5-512.4x_K91.83, 5-512.4x_T81.4, 5-512.x0_K65.0, 5-512.x0_K75.0, 5-512.x0_K83.0, 5-512.x0_K85.91, 5-512.x0_K91.81, 5-512.x0_K91.82, 5-512.x0_K91.83, 5-512.x0_T81.4, 5-512.xx_K65.0, 5-512.xx_K83.0, 5-512.xx_K91.81, 5-512.xx_K91.82, 5-512.xx_T81.4, 5-512.y_K65.0, 5-512.y_K75.0, 5-512.y_K83.0, 5-512.y_K85.91, 5-512.y_K91.81, 5-512.y_K91.82, 5-512.y_K91.83, 5-512.y_T81.4, 5-524.00_D73.3, 5-524.00_K65.0, 5-524.00_K75.0, 5-524.00_K83.0, 5-524.00_K85.91, 5-524.00_K91.81, 5-524.00_K91.82, 5-524.00_K91.83, 5-524.00_L02.2, 5-524.00_L03.3, 5-524.00_N15.10, 5-524.00_T81.4, 5-524.01_D73.3, 5-524.01_K65.0, 5-524.01_K83.0, 5-524.01_K91.82, 5-524.01_K91.83, 5-524.01_L02.2, 5-524.01_T81.4, 5-524.02_K65.0, 5-524.02_K83.0, 5-524.02_K85.91, 5-524.02_K91.82, 5-524.02_K91.83, 5-524.02_L02.2, 5-524.02_L03.3, 5-524.02_T81.4, 5-524.1_D73.3, 5-524.1_K65.0, 5-524.1_K75.0, 5-524.1_K83.0, 5-524.1_K85.91, 5-524.1_K91.81, 5-524.1_K91.82, 5-524.1_K91.83, 5-524.1_L02.2, 5-524.1_L03.3, 5-524.1_M72.68, 5-524.1_N15.10, 5-524.1_T81.4, 5-524.2_D73.3, 5-524.2_J98.50, 5-524.2_K65.0, 5-524.2_K75.0, 5-524.2_K83.0, 5-524.2_K85.91, 5-524.2_K91.81, 5-524.2_K91.82, 5-524.2_K91.83, 5-524.2_L02.2, 5-524.2_L03.3, 5-524.2_N15.10, 5-524.2_T81.4, 5-524.3_K65.0, 5-524.3_K75.0, 5-524.3_K83.0, 5-524.3_K85.91, 5-524.3_K91.81, 5-524.3_K91.82, 5-524.3_K91.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-524.3_T81.4, 5-524.4_K65.0, 5-524.4_K75.0, 5-524.4_K83.0, 5-524.4_K85.91, 5-524.4_K91.81, 5-524.4_K91.82, 5-524.4_K91.83, 5-524.4_L03.3, 5-524.4_M72.68, 5-524.4_T81.4, 5-524.x_K65.0, 5-524.x_K75.0, 5-524.x_K83.0, 5-524.x_K85.91, 5-524.x_K91.81, 5-524.x_K91.82, 5-524.x_K91.83, 5-524.x_L02.2, 5-524.x_L03.3, 5-524.x_M72.68, 5-524.x_T81.4, 5-524.y_K65.0, 5-524.y_K85.91, 5-525.0_D73.3, 5-525.0_K65.0, 5-525.0_K75.0, 5-525.0_K83.0, 5-525.0_K85.91, 5-525.0_K91.81, 5-525.0_K91.82, 5-525.0_K91.83, 5-525.0_L03.3, 5-525.0_T81.4, 5-525.1_K65.0, 5-525.1_K75.0, 5-525.1_K83.0, 5-525.1_K85.91, 5-525.1_K91.81, 5-525.1_K91.82, 5-525.1_K91.83, 5-525.1_L02.2, 5-525.1_T81.4, 5-525.2_K65.0, 5-525.2_K83.0, 5-525.2_K85.91, 5-525.2_K91.81, 5-525.2_K91.82, 5-525.2_K91.83, 5-525.2_L02.2, 5-525.2_T81.4, 5-525.x_D73.3, 5-525.x_K65.0, 5-525.x_K75.0, 5-525.x_K83.0, 5-525.x_K85.91, 5-525.x_K91.81, 5-525.x_K91.82, 5-525.x_K91.83, 5-525.x_L02.2, 5-525.x_L03.3, 5-525.x_M72.68, 5-525.x_T81.4, 5-525.y_K65.0, 5-525.y_K75.0, 5-525.y_K91.81, 5-525.y_K91.82, 5-525.y_K91.83, 5-525.y_T81.4, 5-530.00_K65.0, 5-530.00_L02.2, 5-530.00_T81.4, 5-530.01_N45.0, 5-530.01_T81.4, 5-530.02_T81.4, 5-530.03_L02.2, 5-530.03_L03.3, 5-530.03_N45.0, 5-530.03_T81.4, 5-530.0x_L02.2, 5-530.0x_L03.3, 5-530.0x_T81.4, 5-530.1_L02.2, 5-530.1_L03.3, 5-530.1_M72.65, 5-530.1_N45.0, 5-530.1_N49.2, 5-530.1_T81.4, 5-530.31_L02.2, 5-530.31_L03.11, 5-530.31_L03.3, 5-530.31_T81.4, 5-530.33_L02.2, 5-530.33_L02.4, 5-530.33_L03.10, 5-530.33_L03.11, 5-530.33_L03.3, 5-530.33_L04.1, 5-530.33_M72.68, 5-530.33_T81.4, 5-530.33_T84.6, 5-530.34_L03.3, 5-530.3x_L02.2, 5-530.3x_M72.68, 5-530.3x_T81.4, 5-530.4_K65.0, 5-530.4_L02.2, 5-530.4_T81.4, 5-530.5_L02.2, 5-530.5_L03.3, 5-530.5_T81.4, 5-530.71_M72.65, 5-530.71_T81.4, 5-530.72_L02.2, 5-530.72_L03.3, 5-530.72_T81.4, 5-530.73_L02.2, 5-530.73_T81.4, 5-530.8_M72.68, 5-530.8_T81.4, 5-530.91_T81.4, 5-530.9x_K65.0, 5-530.9x_T81.4, 5-530.x_K91.83, 5-530.x_T81.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-530.y_L03.3, 5-530.y_T81.4, 5-531.0_L02.2, 5-531.0_L03.3, 5-531.0_M72.68, 5-531.0_T81.4, 5-531.1_L02.2, 5-531.1_L03.3, 5-531.1_T81.4, 5-531.31_T81.4, 5-531.33_L03.3, 5-531.33_T81.4, 5-531.34_T81.4, 5-531.3x_K65.0, 5-531.3x_T81.4, 5-531.4_T81.4, 5-531.5_T81.4, 5-531.71_T81.4, 5-531.72_T81.4, 5-531.74_T81.4, 5-531.x_T81.4, 5-534.01_L02.2, 5-534.01_L03.3, 5-534.01_T81.4, 5-534.02_T81.4, 5-534.1_K65.0, 5-534.1_L02.2, 5-534.1_L03.3, 5-534.1_M72.68, 5-534.1_T81.4, 5-534.34_T81.4, 5-535.0_L02.2, 5-535.0_T81.4, 5-535.1_K65.0, 5-535.1_L02.4, 5-535.1_T81.4, 5-536.0_K65.0, 5-536.0_L02.2, 5-536.0_L03.3, 5-536.0_M72.60, 5-536.0_M72.65, 5-536.0_M72.68, 5-536.0_N73.3, 5-536.0_T81.4, 5-536.10_K65.0, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_L02.2, 5-536.10_L03.3, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_T81.4, 5-536.11_K65.0, 5-536.11_L02.2, 5-536.11_L03.3, 5-536.11_M72.68, 5-536.11_T81.4, 5-536.1x_K65.0, 5-536.1x_L02.2, 5-536.1x_T81.4, 5-536.41_K65.0, 5-536.41_K75.0, 5-536.41_L02.2, 5-536.41_L03.3, 5-536.41_M72.60, 5-536.41_M72.68, 5-536.41_N15.11, 5-536.41_T81.4, 5-536.44_L02.2, 5-536.44_L03.3, 5-536.44_M72.68, 5-536.44_T81.4, 5-536.45_K65.0, 5-536.45_L02.2, 5-536.45_L03.3, 5-536.45_M72.60, 5-536.45_M72.68, 5-536.45_T81.4, 5-536.46_K65.0, 5-536.46_L02.2, 5-536.46_L02.4, 5-536.46_L03.3, 5-536.46_M72.60, 5-536.46_M72.68, 5-536.46_T81.4, 5-536.47_K65.0, 5-536.47_L02.2, 5-536.47_L03.11, 5-536.47_L03.3, 5-536.47_M72.60, 5-536.47_T81.4, 5-536.49_M72.68, 5-536.4a_T81.4, 5-536.4x_K91.83, 5-536.4x_L02.2, 5-536.4x_L03.3, 5-536.4x_T81.4, 5-536.x_K65.0, 5-536.x_L02.2, 5-536.x_L03.3, 5-536.x_T81.4, 5-552.0_K65.0, 5-552.0_M00.80, 5-552.0_M00.81, 5-552.0_M00.82, 5-552.0_M00.83, 5-552.0_M00.84, 5-552.0_M00.85, 5-552.0_M00.86, 5-552.0_M00.87, 5-552.0_M00.88, 5-552.0_N15.10, 5-552.0_N15.11, 5-552.0_T81.4, 5-552.3_K65.0, 5-552.3_M00.80, 5-552.3_M00.81, 5-552.3_M00.82, 5-552.3_M00.83, 5-552.3_M00.84, 5-552.3_M00.85, 5-552.3_M00.86, 5-552.3_M00.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-552.3_M00.88, 5-552.3_N15.10, 5-552.3_N15.11, 5-552.3_T81.4, 5-553.00_D73.3, 5-553.00_I33.0, 5-553.00_I33.9, 5-553.00_K65.0, 5-553.00_L02.2, 5-553.00_L03.3, 5-553.00_N15.10, 5-553.00_N15.11, 5-553.00_T81.4, 5-553.00_T83.8, 5-553.01_D73.3, 5-553.01_I33.0, 5-553.01_I33.9, 5-553.01_K65.0, 5-553.01_L02.2, 5-553.01_L03.3, 5-553.01_N15.10, 5-553.01_N15.11, 5-553.01_T81.4, 5-553.01_T83.8, 5-553.02_D73.3, 5-553.02_I33.0, 5-553.02_I33.9, 5-553.02_K65.0, 5-553.02_L02.2, 5-553.02_L03.3, 5-553.02_N15.10, 5-553.02_N15.11, 5-553.02_T81.4, 5-553.02_T83.8, 5-553.03_D73.3, 5-553.03_I33.0, 5-553.03_I33.9, 5-553.03_K65.0, 5-553.03_L02.2, 5-553.03_L03.3, 5-553.03_N15.10, 5-553.03_N15.11, 5-553.03_T81.4, 5-553.03_T83.8, 5-553.0x_D73.3, 5-553.0x_I33.0, 5-553.0x_I33.9, 5-553.0x_K65.0, 5-553.0x_L02.2, 5-553.0x_L03.3, 5-553.0x_N15.10, 5-553.0x_N15.11, 5-553.0x_T81.4, 5-553.0x_T83.8, 5-553.10_D73.3, 5-553.10_I33.0, 5-553.10_I33.9, 5-553.10_K65.0, 5-553.10_L02.2, 5-553.10_L03.3, 5-553.10_N15.10, 5-553.10_N15.11, 5-553.10_T81.4, 5-553.10_T83.8, 5-553.11_D73.3, 5-553.11_I33.0, 5-553.11_I33.9, 5-553.11_K65.0, 5-553.11_L02.2, 5-553.11_L03.3, 5-553.11_N15.10, 5-553.11_N15.11, 5-553.11_T81.4, 5-553.11_T83.8, 5-553.12_D73.3, 5-553.12_I33.0, 5-553.12_I33.9, 5-553.12_K65.0, 5-553.12_L02.2, 5-553.12_L03.3, 5-553.12_N15.10, 5-553.12_N15.11, 5-553.12_T81.4, 5-553.12_T83.8, 5-553.13_D73.3, 5-553.13_I33.0, 5-553.13_I33.9, 5-553.13_K65.0, 5-553.13_L02.2, 5-553.13_L03.3, 5-553.13_N15.10, 5-553.13_N15.11, 5-553.13_T81.4, 5-553.13_T83.8, 5-553.1x_D73.3, 5-553.1x_I33.0, 5-553.1x_I33.9, 5-553.1x_K65.0, 5-553.1x_L02.2, 5-553.1x_L03.3, 5-553.1x_N15.10, 5-553.1x_N15.11, 5-553.1x_T81.4, 5-553.1x_T83.8, 5-553.20_D73.3, 5-553.20_I33.0, 5-553.20_I33.9, 5-553.20_K65.0, 5-553.20_L02.2, 5-553.20_L03.3, 5-553.20_N15.10, 5-553.20_N15.11, 5-553.20_T81.4, 5-553.20_T83.8, 5-553.21_D73.3, 5-553.21_I33.0, 5-553.21_I33.9, 5-553.21_K65.0, 5-553.21_L02.2, 5-553.21_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-553.21_N15.10, 5-553.21_N15.11, 5-553.21_T81.4, 5-553.21_T83.8, 5-553.22_D73.3, 5-553.22_I33.0, 5-553.22_I33.9, 5-553.22_K65.0, 5-553.22_L02.2, 5-553.22_L03.3, 5-553.22_N15.10, 5-553.22_N15.11, 5-553.22_T81.4, 5-553.22_T83.8, 5-553.23_D73.3, 5-553.23_I33.0, 5-553.23_I33.9, 5-553.23_K65.0, 5-553.23_L02.2, 5-553.23_L03.3, 5-553.23_N15.10, 5-553.23_N15.11, 5-553.23_T81.4, 5-553.23_T83.8, 5-553.2x_D73.3, 5-553.2x_I33.0, 5-553.2x_I33.9, 5-553.2x_K65.0, 5-553.2x_L02.2, 5-553.2x_L03.3, 5-553.2x_N15.10, 5-553.2x_N15.11, 5-553.2x_T81.4, 5-553.2x_T83.8, 5-553.x0_D73.3, 5-553.x0_I33.0, 5-553.x0_I33.9, 5-553.x0_K65.0, 5-553.x0_L02.2, 5-553.x0_L03.3, 5-553.x0_N15.10, 5-553.x0_N15.11, 5-553.x0_T81.4, 5-553.x0_T83.8, 5-553.x1_D73.3, 5-553.x1_I33.0, 5-553.x1_I33.9, 5-553.x1_K65.0, 5-553.x1_L02.2, 5-553.x1_L03.3, 5-553.x1_N15.10, 5-553.x1_N15.11, 5-553.x1_T81.4, 5-553.x1_T83.8, 5-553.x2_D73.3, 5-553.x2_I33.0, 5-553.x2_I33.9, 5-553.x2_K65.0, 5-553.x2_L02.2, 5-553.x2_L03.3, 5-553.x2_N15.10, 5-553.x2_N15.11, 5-553.x2_T81.4, 5-553.x2_T83.8, 5-553.x3_D73.3, 5-553.x3_I33.0, 5-553.x3_I33.9, 5-553.x3_K65.0, 5-553.x3_L02.2, 5-553.x3_L03.3, 5-553.x3_N15.10, 5-553.x3_N15.11, 5-553.x3_T81.4, 5-553.x3_T83.8, 5-553.xx_D73.3, 5-553.xx_I33.0, 5-553.xx_I33.9, 5-553.xx_K65.0, 5-553.xx_L02.2, 5-553.xx_L03.3, 5-553.xx_N15.10, 5-553.xx_N15.11, 5-553.xx_T81.4, 5-553.xx_T83.8, 5-553.y_D73.3, 5-553.y_I33.0, 5-553.y_I33.9, 5-553.y_K65.0, 5-553.y_L02.2, 5-553.y_L03.3, 5-553.y_N15.10, 5-553.y_N15.11, 5-553.y_T81.4, 5-553.y_T83.8, 5-554.40_K65.0, 5-554.40_L02.2, 5-554.40_L03.3, 5-554.40_M60.01, 5-554.40_M60.02, 5-554.40_M60.03, 5-554.40_M60.04, 5-554.40_M60.05, 5-554.40_M60.06, 5-554.40_M60.07, 5-554.40_M60.08, 5-554.40_M72.60, 5-554.40_M72.61, 5-554.40_M72.62, 5-554.40_M72.63, 5-554.40_M72.64, 5-554.40_M72.65, 5-554.40_M72.66, 5-554.40_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.40_M72.68, 5-554.40_N15.10, 5-554.40_N15.11, 5-554.40_T81.4, 5-554.40_T82.7, 5-554.40_T83.8, 5-554.41_K65.0, 5-554.41_L02.2, 5-554.41_L03.3, 5-554.41_M60.01, 5-554.41_M60.02, 5-554.41_M60.03, 5-554.41_M60.04, 5-554.41_M60.05, 5-554.41_M60.06, 5-554.41_M60.07, 5-554.41_M60.08, 5-554.41_M72.60, 5-554.41_M72.61, 5-554.41_M72.62, 5-554.41_M72.63, 5-554.41_M72.64, 5-554.41_M72.65, 5-554.41_M72.66, 5-554.41_M72.67, 5-554.41_M72.68, 5-554.41_N15.10, 5-554.41_N15.11, 5-554.41_T81.4, 5-554.41_T82.7, 5-554.41_T83.8, 5-554.42_K65.0, 5-554.42_L02.2, 5-554.42_L03.3, 5-554.42_M60.01, 5-554.42_M60.02, 5-554.42_M60.03, 5-554.42_M60.04, 5-554.42_M60.05, 5-554.42_M60.06, 5-554.42_M60.07, 5-554.42_M60.08, 5-554.42_M72.60, 5-554.42_M72.61, 5-554.42_M72.62, 5-554.42_M72.63, 5-554.42_M72.64, 5-554.42_M72.65, 5-554.42_M72.66, 5-554.42_M72.67, 5-554.42_M72.68, 5-554.42_N15.10, 5-554.42_N15.11, 5-554.42_T81.4, 5-554.42_T82.7, 5-554.42_T83.8, 5-554.43_K65.0, 5-554.43_L02.2, 5-554.43_L03.3, 5-554.43_M60.01, 5-554.43_M60.02, 5-554.43_M60.03, 5-554.43_M60.04, 5-554.43_M60.05, 5-554.43_M60.06, 5-554.43_M60.07, 5-554.43_M60.08, 5-554.43_M72.60, 5-554.43_M72.61, 5-554.43_M72.62, 5-554.43_M72.63, 5-554.43_M72.64, 5-554.43_M72.65, 5-554.43_M72.66, 5-554.43_M72.67, 5-554.43_M72.68, 5-554.43_N15.10, 5-554.43_N15.11, 5-554.43_T81.4, 5-554.43_T82.7, 5-554.43_T83.8, 5-554.4x_K65.0, 5-554.4x_L02.2, 5-554.4x_L03.3, 5-554.4x_M60.01, 5-554.4x_M60.02, 5-554.4x_M60.03, 5-554.4x_M60.04, 5-554.4x_M60.05, 5-554.4x_M60.06, 5-554.4x_M60.07, 5-554.4x_M60.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.4x_M72.60, 5-554.4x_M72.61, 5-554.4x_M72.62, 5-554.4x_M72.63, 5-554.4x_M72.64, 5-554.4x_M72.65, 5-554.4x_M72.66, 5-554.4x_M72.67, 5-554.4x_M72.68, 5-554.4x_N15.10, 5-554.4x_N15.11, 5-554.4x_T81.4, 5-554.4x_T82.7, 5-554.4x_T83.8, 5-554.50_K65.0, 5-554.50_L02.2, 5-554.50_L03.3, 5-554.50_M60.01, 5-554.50_M60.02, 5-554.50_M60.03, 5-554.50_M60.04, 5-554.50_M60.05, 5-554.50_M60.06, 5-554.50_M60.07, 5-554.50_M60.08, 5-554.50_M72.60, 5-554.50_M72.61, 5-554.50_M72.62, 5-554.50_M72.63, 5-554.50_M72.64, 5-554.50_M72.65, 5-554.50_M72.66, 5-554.50_M72.67, 5-554.50_M72.68, 5-554.50_N15.10, 5-554.50_N15.11, 5-554.50_T81.4, 5-554.50_T82.7, 5-554.50_T83.8, 5-554.51_K65.0, 5-554.51_L02.2, 5-554.51_L03.3, 5-554.51_M60.01, 5-554.51_M60.02, 5-554.51_M60.03, 5-554.51_M60.04, 5-554.51_M60.05, 5-554.51_M60.06, 5-554.51_M60.07, 5-554.51_M60.08, 5-554.51_M72.60, 5-554.51_M72.61, 5-554.51_M72.62, 5-554.51_M72.63, 5-554.51_M72.64, 5-554.51_M72.65, 5-554.51_M72.66, 5-554.51_M72.67, 5-554.51_M72.68, 5-554.51_N15.10, 5-554.51_N15.11, 5-554.51_T81.4, 5-554.51_T82.7, 5-554.51_T83.8, 5-554.52_K65.0, 5-554.52_L02.2, 5-554.52_L03.3, 5-554.52_M60.01, 5-554.52_M60.02, 5-554.52_M60.03, 5-554.52_M60.04, 5-554.52_M60.05, 5-554.52_M60.06, 5-554.52_M60.07, 5-554.52_M60.08, 5-554.52_M72.60, 5-554.52_M72.61, 5-554.52_M72.62, 5-554.52_M72.63, 5-554.52_M72.64, 5-554.52_M72.65, 5-554.52_M72.66, 5-554.52_M72.67, 5-554.52_M72.68, 5-554.52_N15.10, 5-554.52_N15.11, 5-554.52_T81.4, 5-554.52_T82.7, 5-554.52_T83.8, 5-554.53_K65.0, 5-554.53_L02.2, 5-554.53_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.53_M60.01, 5-554.53_M60.02, 5-554.53_M60.03, 5-554.53_M60.04, 5-554.53_M60.05, 5-554.53_M60.06, 5-554.53_M60.07, 5-554.53_M60.08, 5-554.53_M72.60, 5-554.53_M72.61, 5-554.53_M72.62, 5-554.53_M72.63, 5-554.53_M72.64, 5-554.53_M72.65, 5-554.53_M72.66, 5-554.53_M72.67, 5-554.53_M72.68, 5-554.53_N15.10, 5-554.53_N15.11, 5-554.53_T81.4, 5-554.53_T82.7, 5-554.53_T83.8, 5-554.5x_K65.0, 5-554.5x_L02.2, 5-554.5x_L03.3, 5-554.5x_M60.01, 5-554.5x_M60.02, 5-554.5x_M60.03, 5-554.5x_M60.04, 5-554.5x_M60.05, 5-554.5x_M60.06, 5-554.5x_M60.07, 5-554.5x_M60.08, 5-554.5x_M72.60, 5-554.5x_M72.61, 5-554.5x_M72.62, 5-554.5x_M72.63, 5-554.5x_M72.64, 5-554.5x_M72.65, 5-554.5x_M72.66, 5-554.5x_M72.67, 5-554.5x_M72.68, 5-554.5x_N15.10, 5-554.5x_N15.11, 5-554.5x_T81.4, 5-554.5x_T82.7, 5-554.5x_T83.8, 5-554.60_K65.0, 5-554.60_L02.2, 5-554.60_L03.3, 5-554.60_M60.01, 5-554.60_M60.02, 5-554.60_M60.03, 5-554.60_M60.04, 5-554.60_M60.05, 5-554.60_M60.06, 5-554.60_M60.07, 5-554.60_M60.08, 5-554.60_M72.60, 5-554.60_M72.61, 5-554.60_M72.62, 5-554.60_M72.63, 5-554.60_M72.64, 5-554.60_M72.65, 5-554.60_M72.66, 5-554.60_M72.67, 5-554.60_M72.68, 5-554.60_N15.10, 5-554.60_N15.11, 5-554.60_T81.4, 5-554.60_T82.7, 5-554.60_T83.8, 5-554.61_K65.0, 5-554.61_L02.2, 5-554.61_L03.3, 5-554.61_M60.01, 5-554.61_M60.02, 5-554.61_M60.03, 5-554.61_M60.04, 5-554.61_M60.05, 5-554.61_M60.06, 5-554.61_M60.07, 5-554.61_M60.08, 5-554.61_M72.60, 5-554.61_M72.61, 5-554.61_M72.62, 5-554.61_M72.63, 5-554.61_M72.64, 5-554.61_M72.65, 5-554.61_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.61_M72.67, 5-554.61_M72.68, 5-554.61_N15.10, 5-554.61_N15.11, 5-554.61_T81.4, 5-554.61_T82.7, 5-554.61_T83.8, 5-554.62_K65.0, 5-554.62_L02.2, 5-554.62_L03.3, 5-554.62_M60.01, 5-554.62_M60.02, 5-554.62_M60.03, 5-554.62_M60.04, 5-554.62_M60.05, 5-554.62_M60.06, 5-554.62_M60.07, 5-554.62_M60.08, 5-554.62_M72.60, 5-554.62_M72.61, 5-554.62_M72.62, 5-554.62_M72.63, 5-554.62_M72.64, 5-554.62_M72.65, 5-554.62_M72.66, 5-554.62_M72.67, 5-554.62_M72.68, 5-554.62_N15.10, 5-554.62_N15.11, 5-554.62_T81.4, 5-554.62_T82.7, 5-554.62_T83.8, 5-554.63_K65.0, 5-554.63_L02.2, 5-554.63_L03.3, 5-554.63_M60.01, 5-554.63_M60.02, 5-554.63_M60.03, 5-554.63_M60.04, 5-554.63_M60.05, 5-554.63_M60.06, 5-554.63_M60.07, 5-554.63_M60.08, 5-554.63_M72.60, 5-554.63_M72.61, 5-554.63_M72.62, 5-554.63_M72.63, 5-554.63_M72.64, 5-554.63_M72.65, 5-554.63_M72.66, 5-554.63_M72.67, 5-554.63_M72.68, 5-554.63_N15.10, 5-554.63_N15.11, 5-554.63_T81.4, 5-554.63_T82.7, 5-554.63_T83.8, 5-554.6x_K65.0, 5-554.6x_L02.2, 5-554.6x_L03.3, 5-554.6x_M60.01, 5-554.6x_M60.02, 5-554.6x_M60.03, 5-554.6x_M60.04, 5-554.6x_M60.05, 5-554.6x_M60.06, 5-554.6x_M60.07, 5-554.6x_M60.08, 5-554.6x_M72.60, 5-554.6x_M72.61, 5-554.6x_M72.62, 5-554.6x_M72.63, 5-554.6x_M72.64, 5-554.6x_M72.65, 5-554.6x_M72.66, 5-554.6x_M72.67, 5-554.6x_M72.68, 5-554.6x_N15.10, 5-554.6x_N15.11, 5-554.6x_T81.4, 5-554.6x_T82.7, 5-554.6x_T83.8, 5-554.a0_K65.0, 5-554.a0_L02.2, 5-554.a0_L03.3, 5-554.a0_M60.01, 5-554.a0_M60.02, 5-554.a0_M60.03, 5-554.a0_M60.04, 5-554.a0_M60.05, 5-554.a0_M60.06, 5-554.a0_M60.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.a0_M60.08, 5-554.a0_M72.60, 5-554.a0_M72.61, 5-554.a0_M72.62, 5-554.a0_M72.63, 5-554.a0_M72.64, 5-554.a0_M72.65, 5-554.a0_M72.66, 5-554.a0_M72.67, 5-554.a0_M72.68, 5-554.a0_N15.10, 5-554.a0_N15.11, 5-554.a0_T81.4, 5-554.a0_T82.7, 5-554.a0_T83.8, 5-554.a1_K65.0, 5-554.a1_L02.2, 5-554.a1_L03.3, 5-554.a1_M60.01, 5-554.a1_M60.02, 5-554.a1_M60.03, 5-554.a1_M60.04, 5-554.a1_M60.05, 5-554.a1_M60.06, 5-554.a1_M60.07, 5-554.a1_M60.08, 5-554.a1_M72.60, 5-554.a1_M72.61, 5-554.a1_M72.62, 5-554.a1_M72.63, 5-554.a1_M72.64, 5-554.a1_M72.65, 5-554.a1_M72.66, 5-554.a1_M72.67, 5-554.a1_M72.68, 5-554.a1_N15.10, 5-554.a1_N15.11, 5-554.a1_T81.4, 5-554.a1_T82.7, 5-554.a1_T83.8, 5-554.a2_K65.0, 5-554.a2_L02.2, 5-554.a2_L03.3, 5-554.a2_M60.01, 5-554.a2_M60.02, 5-554.a2_M60.03, 5-554.a2_M60.04, 5-554.a2_M60.05, 5-554.a2_M60.06, 5-554.a2_M60.07, 5-554.a2_M60.08, 5-554.a2_M72.60, 5-554.a2_M72.61, 5-554.a2_M72.62, 5-554.a2_M72.63, 5-554.a2_M72.64, 5-554.a2_M72.65, 5-554.a2_M72.66, 5-554.a2_M72.67, 5-554.a2_M72.68, 5-554.a2_N15.10, 5-554.a2_N15.11, 5-554.a2_T81.4, 5-554.a2_T82.7, 5-554.a2_T83.8, 5-554.a3_K65.0, 5-554.a3_L02.2, 5-554.a3_L03.3, 5-554.a3_M60.01, 5-554.a3_M60.02, 5-554.a3_M60.03, 5-554.a3_M60.04, 5-554.a3_M60.05, 5-554.a3_M60.06, 5-554.a3_M60.07, 5-554.a3_M60.08, 5-554.a3_M72.60, 5-554.a3_M72.61, 5-554.a3_M72.62, 5-554.a3_M72.63, 5-554.a3_M72.64, 5-554.a3_M72.65, 5-554.a3_M72.66, 5-554.a3_M72.67, 5-554.a3_M72.68, 5-554.a3_N15.10, 5-554.a3_N15.11, 5-554.a3_T81.4, 5-554.a3_T82.7, 5-554.a3_T83.8, 5-554.ax_K65.0, 5-554.ax_L02.2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.ax_L03.3, 5-554.ax_M60.01, 5-554.ax_M60.02, 5-554.ax_M60.03, 5-554.ax_M60.04, 5-554.ax_M60.05, 5-554.ax_M60.06, 5-554.ax_M60.07, 5-554.ax_M60.08, 5-554.ax_M72.60, 5-554.ax_M72.61, 5-554.ax_M72.62, 5-554.ax_M72.63, 5-554.ax_M72.64, 5-554.ax_M72.65, 5-554.ax_M72.66, 5-554.ax_M72.67, 5-554.ax_M72.68, 5-554.ax_N15.10, 5-554.ax_N15.11, 5-554.ax_T81.4, 5-554.ax_T82.7, 5-554.ax_T83.8, 5-554.b0_K65.0, 5-554.b0_L02.2, 5-554.b0_L03.3, 5-554.b0_M60.01, 5-554.b0_M60.02, 5-554.b0_M60.03, 5-554.b0_M60.04, 5-554.b0_M60.05, 5-554.b0_M60.06, 5-554.b0_M60.07, 5-554.b0_M60.08, 5-554.b0_M72.60, 5-554.b0_M72.61, 5-554.b0_M72.62, 5-554.b0_M72.63, 5-554.b0_M72.64, 5-554.b0_M72.65, 5-554.b0_M72.66, 5-554.b0_M72.67, 5-554.b0_M72.68, 5-554.b0_N15.10, 5-554.b0_N15.11, 5-554.b0_T81.4, 5-554.b0_T82.7, 5-554.b0_T83.8, 5-554.b1_K65.0, 5-554.b1_L02.2, 5-554.b1_L03.3, 5-554.b1_M60.01, 5-554.b1_M60.02, 5-554.b1_M60.03, 5-554.b1_M60.04, 5-554.b1_M60.05, 5-554.b1_M60.06, 5-554.b1_M60.07, 5-554.b1_M60.08, 5-554.b1_M72.60, 5-554.b1_M72.61, 5-554.b1_M72.62, 5-554.b1_M72.63, 5-554.b1_M72.64, 5-554.b1_M72.65, 5-554.b1_M72.66, 5-554.b1_M72.67, 5-554.b1_M72.68, 5-554.b1_N15.10, 5-554.b1_N15.11, 5-554.b1_T81.4, 5-554.b1_T82.7, 5-554.b1_T83.8, 5-554.b2_K65.0, 5-554.b2_L02.2, 5-554.b2_L03.3, 5-554.b2_M60.01, 5-554.b2_M60.02, 5-554.b2_M60.03, 5-554.b2_M60.04, 5-554.b2_M60.05, 5-554.b2_M60.06, 5-554.b2_M60.07, 5-554.b2_M60.08, 5-554.b2_M72.60, 5-554.b2_M72.61, 5-554.b2_M72.62, 5-554.b2_M72.63, 5-554.b2_M72.64, 5-554.b2_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.b2_M72.66, 5-554.b2_M72.67, 5-554.b2_M72.68, 5-554.b2_N15.10, 5-554.b2_N15.11, 5-554.b2_T81.4, 5-554.b2_T82.7, 5-554.b2_T83.8, 5-554.b3_K65.0, 5-554.b3_L02.2, 5-554.b3_L03.3, 5-554.b3_M60.01, 5-554.b3_M60.02, 5-554.b3_M60.03, 5-554.b3_M60.04, 5-554.b3_M60.05, 5-554.b3_M60.06, 5-554.b3_M60.07, 5-554.b3_M60.08, 5-554.b3_M72.60, 5-554.b3_M72.61, 5-554.b3_M72.62, 5-554.b3_M72.63, 5-554.b3_M72.64, 5-554.b3_M72.65, 5-554.b3_M72.66, 5-554.b3_M72.67, 5-554.b3_M72.68, 5-554.b3_N15.10, 5-554.b3_N15.11, 5-554.b3_T81.4, 5-554.b3_T82.7, 5-554.b3_T83.8, 5-554.bx_K65.0, 5-554.bx_L02.2, 5-554.bx_L03.3, 5-554.bx_M60.01, 5-554.bx_M60.02, 5-554.bx_M60.03, 5-554.bx_M60.04, 5-554.bx_M60.05, 5-554.bx_M60.06, 5-554.bx_M60.07, 5-554.bx_M60.08, 5-554.bx_M72.60, 5-554.bx_M72.61, 5-554.bx_M72.62, 5-554.bx_M72.63, 5-554.bx_M72.64, 5-554.bx_M72.65, 5-554.bx_M72.66, 5-554.bx_M72.67, 5-554.bx_M72.68, 5-554.bx_N15.10, 5-554.bx_N15.11, 5-554.bx_T81.4, 5-554.bx_T82.7, 5-554.bx_T83.8, 5-554.x0_K65.0, 5-554.x0_L02.2, 5-554.x0_L03.3, 5-554.x0_M60.01, 5-554.x0_M60.02, 5-554.x0_M60.03, 5-554.x0_M60.04, 5-554.x0_M60.05, 5-554.x0_M60.06, 5-554.x0_M60.07, 5-554.x0_M60.08, 5-554.x0_M72.60, 5-554.x0_M72.61, 5-554.x0_M72.62, 5-554.x0_M72.63, 5-554.x0_M72.64, 5-554.x0_M72.65, 5-554.x0_M72.66, 5-554.x0_M72.67, 5-554.x0_M72.68, 5-554.x0_N15.10, 5-554.x0_N15.11, 5-554.x0_T81.4, 5-554.x0_T82.7, 5-554.x0_T83.8, 5-554.x1_K65.0, 5-554.x1_L02.2, 5-554.x1_L03.3, 5-554.x1_M60.01, 5-554.x1_M60.02, 5-554.x1_M60.03, 5-554.x1_M60.04, 5-554.x1_M60.05, 5-554.x1_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.x1_M60.07, 5-554.x1_M60.08, 5-554.x1_M72.60, 5-554.x1_M72.61, 5-554.x1_M72.62, 5-554.x1_M72.63, 5-554.x1_M72.64, 5-554.x1_M72.65, 5-554.x1_M72.66, 5-554.x1_M72.67, 5-554.x1_M72.68, 5-554.x1_N15.10, 5-554.x1_N15.11, 5-554.x1_T81.4, 5-554.x1_T82.7, 5-554.x1_T83.8, 5-554.x2_K65.0, 5-554.x2_L02.2, 5-554.x2_L03.3, 5-554.x2_M60.01, 5-554.x2_M60.02, 5-554.x2_M60.03, 5-554.x2_M60.04, 5-554.x2_M60.05, 5-554.x2_M60.06, 5-554.x2_M60.07, 5-554.x2_M60.08, 5-554.x2_M72.60, 5-554.x2_M72.61, 5-554.x2_M72.62, 5-554.x2_M72.63, 5-554.x2_M72.64, 5-554.x2_M72.65, 5-554.x2_M72.66, 5-554.x2_M72.67, 5-554.x2_M72.68, 5-554.x2_N15.10, 5-554.x2_N15.11, 5-554.x2_T81.4, 5-554.x2_T82.7, 5-554.x2_T83.8, 5-554.x3_K65.0, 5-554.x3_L02.2, 5-554.x3_L03.3, 5-554.x3_M60.01, 5-554.x3_M60.02, 5-554.x3_M60.03, 5-554.x3_M60.04, 5-554.x3_M60.05, 5-554.x3_M60.06, 5-554.x3_M60.07, 5-554.x3_M60.08, 5-554.x3_M72.60, 5-554.x3_M72.61, 5-554.x3_M72.62, 5-554.x3_M72.63, 5-554.x3_M72.64, 5-554.x3_M72.65, 5-554.x3_M72.66, 5-554.x3_M72.67, 5-554.x3_M72.68, 5-554.x3_N15.10, 5-554.x3_N15.11, 5-554.x3_T81.4, 5-554.x3_T82.7, 5-554.x3_T83.8, 5-554.xx_K65.0, 5-554.xx_L02.2, 5-554.xx_L03.3, 5-554.xx_M60.01, 5-554.xx_M60.02, 5-554.xx_M60.03, 5-554.xx_M60.04, 5-554.xx_M60.05, 5-554.xx_M60.06, 5-554.xx_M60.07, 5-554.xx_M60.08, 5-554.xx_M72.60, 5-554.xx_M72.61, 5-554.xx_M72.62, 5-554.xx_M72.63, 5-554.xx_M72.64, 5-554.xx_M72.65, 5-554.xx_M72.66, 5-554.xx_M72.67, 5-554.xx_M72.68, 5-554.xx_N15.10, 5-554.xx_N15.11, 5-554.xx_T81.4, 5-554.xx_T82.7, 5-554.xx_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.y_K65.0, 5-554.y_L02.2, 5-554.y_L03.3, 5-554.y_M60.01, 5-554.y_M60.02, 5-554.y_M60.03, 5-554.y_M60.04, 5-554.y_M60.05, 5-554.y_M60.06, 5-554.y_M60.07, 5-554.y_M60.08, 5-554.y_M72.60, 5-554.y_M72.61, 5-554.y_M72.62, 5-554.y_M72.63, 5-554.y_M72.64, 5-554.y_M72.65, 5-554.y_M72.66, 5-554.y_M72.67, 5-554.y_M72.68, 5-554.y_N15.10, 5-554.y_N15.11, 5-554.y_T81.4, 5-554.y_T82.7, 5-554.y_T83.8, 5-559.30_D73.3, 5-559.30_K65.0, 5-559.30_N15.10, 5-559.30_N15.11, 5-559.30_T81.4, 5-559.31_D73.3, 5-559.31_K65.0, 5-559.31_N15.10, 5-559.31_N15.11, 5-559.31_T81.4, 5-559.32_D73.3, 5-559.32_K65.0, 5-559.32_N15.10, 5-559.32_N15.11, 5-559.32_T81.4, 5-559.33_D73.3, 5-559.33_K65.0, 5-559.33_N15.10, 5-559.33_N15.11, 5-559.33_T81.4, 5-559.3x_D73.3, 5-559.3x_K65.0, 5-559.3x_N15.10, 5-559.3x_N15.11, 5-559.3x_T81.4, 5-575.00_K65.0, 5-575.00_L02.2, 5-575.00_L03.3, 5-575.00_L04.1, 5-575.00_M72.60, 5-575.00_M72.61, 5-575.00_M72.62, 5-575.00_M72.63, 5-575.00_M72.64, 5-575.00_M72.65, 5-575.00_M72.66, 5-575.00_M72.67, 5-575.00_M72.68, 5-575.00_N15.10, 5-575.00_N15.11, 5-575.00_N30.8, 5-575.00_N45.0, 5-575.00_N49.80, 5-575.00_N73.3, 5-575.00_T81.4, 5-575.01_K65.0, 5-575.01_L02.2, 5-575.01_L03.3, 5-575.01_L04.1, 5-575.01_M72.60, 5-575.01_M72.61, 5-575.01_M72.62, 5-575.01_M72.63, 5-575.01_M72.64, 5-575.01_M72.65, 5-575.01_M72.66, 5-575.01_M72.67, 5-575.01_M72.68, 5-575.01_N15.10, 5-575.01_N15.11, 5-575.01_N30.8, 5-575.01_N45.0, 5-575.01_N49.80, 5-575.01_N73.3, 5-575.01_T81.4, 5-575.0x_K65.0, 5-575.0x_L02.2, 5-575.0x_L03.3, 5-575.0x_L04.1, 5-575.0x_M72.60, 5-575.0x_M72.61, 5-575.0x_M72.62, 5-575.0x_M72.63, 5-575.0x_M72.64, 5-575.0x_M72.65, 5-575.0x_M72.66, 5-575.0x_M72.67, 5-575.0x_M72.68, 5-575.0x_N15.10, 5-575.0x_N15.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.0x_N30.8, 5-575.0x_N45.0, 5-575.0x_N49.80, 5-575.0x_N73.3, 5-575.0x_T81.4, 5-575.20_K65.0, 5-575.20_L02.2, 5-575.20_L03.3, 5-575.20_L04.1, 5-575.20_M72.60, 5-575.20_M72.61, 5-575.20_M72.62, 5-575.20_M72.63, 5-575.20_M72.64, 5-575.20_M72.65, 5-575.20_M72.66, 5-575.20_M72.67, 5-575.20_M72.68, 5-575.20_N15.10, 5-575.20_N15.11, 5-575.20_N30.8, 5-575.20_N45.0, 5-575.20_N49.80, 5-575.20_N73.3, 5-575.20_T81.4, 5-575.21_K65.0, 5-575.21_L02.2, 5-575.21_L03.3, 5-575.21_L04.1, 5-575.21_M72.60, 5-575.21_M72.61, 5-575.21_M72.62, 5-575.21_M72.63, 5-575.21_M72.64, 5-575.21_M72.65, 5-575.21_M72.66, 5-575.21_M72.67, 5-575.21_M72.68, 5-575.21_N15.10, 5-575.21_N15.11, 5-575.21_N30.8, 5-575.21_N45.0, 5-575.21_N49.80, 5-575.21_N73.3, 5-575.21_T81.4, 5-575.2x_K65.0, 5-575.2x_L02.2, 5-575.2x_L03.3, 5-575.2x_L04.1, 5-575.2x_M72.60, 5-575.2x_M72.61, 5-575.2x_M72.62, 5-575.2x_M72.63, 5-575.2x_M72.64, 5-575.2x_M72.65, 5-575.2x_M72.66, 5-575.2x_M72.67, 5-575.2x_M72.68, 5-575.2x_N15.10, 5-575.2x_N15.11, 5-575.2x_N30.8, 5-575.2x_N45.0, 5-575.2x_N49.80, 5-575.2x_N73.3, 5-575.2x_T81.4, 5-575.30_K65.0, 5-575.30_L02.2, 5-575.30_L03.3, 5-575.30_L04.1, 5-575.30_M72.60, 5-575.30_M72.61, 5-575.30_M72.62, 5-575.30_M72.63, 5-575.30_M72.64, 5-575.30_M72.65, 5-575.30_M72.66, 5-575.30_M72.67, 5-575.30_M72.68, 5-575.30_N15.10, 5-575.30_N15.11, 5-575.30_N30.8, 5-575.30_N45.0, 5-575.30_N49.80, 5-575.30_N73.3, 5-575.30_T81.4, 5-575.31_K65.0, 5-575.31_L02.2, 5-575.31_L03.3, 5-575.31_L04.1, 5-575.31_M72.60, 5-575.31_M72.61, 5-575.31_M72.62, 5-575.31_M72.63, 5-575.31_M72.64, 5-575.31_M72.65, 5-575.31_M72.66, 5-575.31_M72.67, 5-575.31_M72.68, 5-575.31_N15.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.31_N15.11, 5-575.31_N30.8, 5-575.31_N45.0, 5-575.31_N49.80, 5-575.31_N73.3, 5-575.31_T81.4, 5-575.3x_K65.0, 5-575.3x_L02.2, 5-575.3x_L03.3, 5-575.3x_L04.1, 5-575.3x_M72.60, 5-575.3x_M72.61, 5-575.3x_M72.62, 5-575.3x_M72.63, 5-575.3x_M72.64, 5-575.3x_M72.65, 5-575.3x_M72.66, 5-575.3x_M72.67, 5-575.3x_M72.68, 5-575.3x_N15.10, 5-575.3x_N15.11, 5-575.3x_N30.8, 5-575.3x_N45.0, 5-575.3x_N49.80, 5-575.3x_N73.3, 5-575.3x_T81.4, 5-575.40_K65.0, 5-575.40_L02.2, 5-575.40_L03.3, 5-575.40_L04.1, 5-575.40_M72.60, 5-575.40_M72.61, 5-575.40_M72.62, 5-575.40_M72.63, 5-575.40_M72.64, 5-575.40_M72.65, 5-575.40_M72.66, 5-575.40_M72.67, 5-575.40_M72.68, 5-575.40_N15.10, 5-575.40_N15.11, 5-575.40_N30.8, 5-575.40_N45.0, 5-575.40_N49.80, 5-575.40_N73.3, 5-575.40_T81.4, 5-575.41_K65.0, 5-575.41_L02.2, 5-575.41_L03.3, 5-575.41_L04.1, 5-575.41_M72.60, 5-575.41_M72.61, 5-575.41_M72.62, 5-575.41_M72.63, 5-575.41_M72.64, 5-575.41_M72.65, 5-575.41_M72.66, 5-575.41_M72.67, 5-575.41_M72.68, 5-575.41_N15.10, 5-575.41_N15.11, 5-575.41_N30.8, 5-575.41_N45.0, 5-575.41_N49.80, 5-575.41_N73.3, 5-575.41_T81.4, 5-575.4x_K65.0, 5-575.4x_L02.2, 5-575.4x_L03.3, 5-575.4x_L04.1, 5-575.4x_M72.60, 5-575.4x_M72.61, 5-575.4x_M72.62, 5-575.4x_M72.63, 5-575.4x_M72.64, 5-575.4x_M72.65, 5-575.4x_M72.66, 5-575.4x_M72.67, 5-575.4x_M72.68, 5-575.4x_N15.10, 5-575.4x_N15.11, 5-575.4x_N30.8, 5-575.4x_N45.0, 5-575.4x_N49.80, 5-575.4x_N73.3, 5-575.4x_T81.4, 5-575.60_K65.0, 5-575.60_L02.2, 5-575.60_L03.3, 5-575.60_L04.1, 5-575.60_M72.60, 5-575.60_M72.61, 5-575.60_M72.62, 5-575.60_M72.63, 5-575.60_M72.64, 5-575.60_M72.65, 5-575.60_M72.66, 5-575.60_M72.67, 5-575.60_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.60_N15.10, 5-575.60_N15.11, 5-575.60_N30.8, 5-575.60_N45.0, 5-575.60_N49.80, 5-575.60_N73.3, 5-575.60_T81.4, 5-575.61_K65.0, 5-575.61_L02.2, 5-575.61_L03.3, 5-575.61_L04.1, 5-575.61_M72.60, 5-575.61_M72.61, 5-575.61_M72.62, 5-575.61_M72.63, 5-575.61_M72.64, 5-575.61_M72.65, 5-575.61_M72.66, 5-575.61_M72.67, 5-575.61_M72.68, 5-575.61_N15.10, 5-575.61_N15.11, 5-575.61_N30.8, 5-575.61_N45.0, 5-575.61_N49.80, 5-575.61_N73.3, 5-575.61_T81.4, 5-575.6x_K65.0, 5-575.6x_L02.2, 5-575.6x_L03.3, 5-575.6x_L04.1, 5-575.6x_M72.60, 5-575.6x_M72.61, 5-575.6x_M72.62, 5-575.6x_M72.63, 5-575.6x_M72.64, 5-575.6x_M72.65, 5-575.6x_M72.66, 5-575.6x_M72.67, 5-575.6x_M72.68, 5-575.6x_N15.10, 5-575.6x_N15.11, 5-575.6x_N30.8, 5-575.6x_N45.0, 5-575.6x_N49.80, 5-575.6x_N73.3, 5-575.6x_T81.4, 5-575.70_K65.0, 5-575.70_L02.2, 5-575.70_L03.3, 5-575.70_L04.1, 5-575.70_M72.60, 5-575.70_M72.61, 5-575.70_M72.62, 5-575.70_M72.63, 5-575.70_M72.64, 5-575.70_M72.65, 5-575.70_M72.66, 5-575.70_M72.67, 5-575.70_M72.68, 5-575.70_N15.10, 5-575.70_N15.11, 5-575.70_N30.8, 5-575.70_N45.0, 5-575.70_N49.80, 5-575.70_N73.3, 5-575.70_T81.4, 5-575.71_K65.0, 5-575.71_L02.2, 5-575.71_L03.3, 5-575.71_L04.1, 5-575.71_M72.60, 5-575.71_M72.61, 5-575.71_M72.62, 5-575.71_M72.63, 5-575.71_M72.64, 5-575.71_M72.65, 5-575.71_M72.66, 5-575.71_M72.67, 5-575.71_M72.68, 5-575.71_N15.10, 5-575.71_N15.11, 5-575.71_N30.8, 5-575.71_N45.0, 5-575.71_N49.80, 5-575.71_N73.3, 5-575.71_T81.4, 5-575.7x_K65.0, 5-575.7x_L02.2, 5-575.7x_L03.3, 5-575.7x_L04.1, 5-575.7x_M72.60, 5-575.7x_M72.61, 5-575.7x_M72.62, 5-575.7x_M72.63, 5-575.7x_M72.64, 5-575.7x_M72.65, 5-575.7x_M72.66, 5-575.7x_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.7x_M72.68, 5-575.7x_N15.10, 5-575.7x_N15.11, 5-575.7x_N30.8, 5-575.7x_N45.0, 5-575.7x_N49.80, 5-575.7x_N73.3, 5-575.7x_T81.4, 5-575.80_K65.0, 5-575.80_L02.2, 5-575.80_L03.3, 5-575.80_L04.1, 5-575.80_M72.60, 5-575.80_M72.61, 5-575.80_M72.62, 5-575.80_M72.63, 5-575.80_M72.64, 5-575.80_M72.65, 5-575.80_M72.66, 5-575.80_M72.67, 5-575.80_M72.68, 5-575.80_N15.10, 5-575.80_N15.11, 5-575.80_N30.8, 5-575.80_N45.0, 5-575.80_N49.80, 5-575.80_N73.3, 5-575.80_T81.4, 5-575.81_K65.0, 5-575.81_L02.2, 5-575.81_L03.3, 5-575.81_L04.1, 5-575.81_M72.60, 5-575.81_M72.61, 5-575.81_M72.62, 5-575.81_M72.63, 5-575.81_M72.64, 5-575.81_M72.65, 5-575.81_M72.66, 5-575.81_M72.67, 5-575.81_M72.68, 5-575.81_N15.10, 5-575.81_N15.11, 5-575.81_N30.8, 5-575.81_N45.0, 5-575.81_N49.80, 5-575.81_N73.3, 5-575.81_T81.4, 5-575.8x_K65.0, 5-575.8x_L02.2, 5-575.8x_L03.3, 5-575.8x_L04.1, 5-575.8x_M72.60, 5-575.8x_M72.61, 5-575.8x_M72.62, 5-575.8x_M72.63, 5-575.8x_M72.64, 5-575.8x_M72.65, 5-575.8x_M72.66, 5-575.8x_M72.67, 5-575.8x_M72.68, 5-575.8x_N15.10, 5-575.8x_N15.11, 5-575.8x_N30.8, 5-575.8x_N45.0, 5-575.8x_N49.80, 5-575.8x_N73.3, 5-575.8x_T81.4, 5-575.90_K65.0, 5-575.90_L02.2, 5-575.90_L03.3, 5-575.90_L04.1, 5-575.90_M72.60, 5-575.90_M72.61, 5-575.90_M72.62, 5-575.90_M72.63, 5-575.90_M72.64, 5-575.90_M72.65, 5-575.90_M72.66, 5-575.90_M72.67, 5-575.90_M72.68, 5-575.90_N15.10, 5-575.90_N15.11, 5-575.90_N30.8, 5-575.90_N45.0, 5-575.90_N49.80, 5-575.90_N73.3, 5-575.90_T81.4, 5-575.91_K65.0, 5-575.91_L02.2, 5-575.91_L03.3, 5-575.91_L04.1, 5-575.91_M72.60, 5-575.91_M72.61, 5-575.91_M72.62, 5-575.91_M72.63, 5-575.91_M72.64, 5-575.91_M72.65, 5-575.91_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.91_M72.67, 5-575.91_M72.68, 5-575.91_N15.10, 5-575.91_N15.11, 5-575.91_N30.8, 5-575.91_N45.0, 5-575.91_N49.80, 5-575.91_N73.3, 5-575.91_T81.4, 5-575.9x_K65.0, 5-575.9x_L02.2, 5-575.9x_L03.3, 5-575.9x_L04.1, 5-575.9x_M72.60, 5-575.9x_M72.61, 5-575.9x_M72.62, 5-575.9x_M72.63, 5-575.9x_M72.64, 5-575.9x_M72.65, 5-575.9x_M72.66, 5-575.9x_M72.67, 5-575.9x_M72.68, 5-575.9x_N15.10, 5-575.9x_N15.11, 5-575.9x_N30.8, 5-575.9x_N45.0, 5-575.9x_N49.80, 5-575.9x_N73.3, 5-575.9x_T81.4, 5-575.x0_K65.0, 5-575.x0_L02.2, 5-575.x0_L03.3, 5-575.x0_L04.1, 5-575.x0_M72.60, 5-575.x0_M72.61, 5-575.x0_M72.62, 5-575.x0_M72.63, 5-575.x0_M72.64, 5-575.x0_M72.65, 5-575.x0_M72.66, 5-575.x0_M72.67, 5-575.x0_M72.68, 5-575.x0_N15.10, 5-575.x0_N15.11, 5-575.x0_N30.8, 5-575.x0_N45.0, 5-575.x0_N49.80, 5-575.x0_N73.3, 5-575.x0_T81.4, 5-575.x1_K65.0, 5-575.x1_L02.2, 5-575.x1_L03.3, 5-575.x1_L04.1, 5-575.x1_M72.60, 5-575.x1_M72.61, 5-575.x1_M72.62, 5-575.x1_M72.63, 5-575.x1_M72.64, 5-575.x1_M72.65, 5-575.x1_M72.66, 5-575.x1_M72.67, 5-575.x1_M72.68, 5-575.x1_N15.10, 5-575.x1_N15.11, 5-575.x1_N30.8, 5-575.x1_N45.0, 5-575.x1_N49.80, 5-575.x1_N73.3, 5-575.x1_T81.4, 5-575.xx_K65.0, 5-575.xx_L02.2, 5-575.xx_L03.3, 5-575.xx_L04.1, 5-575.xx_M72.60, 5-575.xx_M72.61, 5-575.xx_M72.62, 5-575.xx_M72.63, 5-575.xx_M72.64, 5-575.xx_M72.65, 5-575.xx_M72.66, 5-575.xx_M72.67, 5-575.xx_M72.68, 5-575.xx_N15.10, 5-575.xx_N15.11, 5-575.xx_N30.8, 5-575.xx_N45.0, 5-575.xx_N49.80, 5-575.xx_N73.3, 5-575.xx_T81.4, 5-575.y_K65.0, 5-575.y_L02.2, 5-575.y_L03.3, 5-575.y_L04.1, 5-575.y_M72.60, 5-575.y_M72.61, 5-575.y_M72.62, 5-575.y_M72.63, 5-575.y_M72.64, 5-575.y_M72.65, 5-575.y_M72.66, 5-575.y_M72.67, 5-575.y_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.y_N15.10, 5-575.y_N15.11, 5-575.y_N30.8, 5-575.y_N45.0, 5-575.y_N49.80, 5-575.y_N73.3, 5-575.y_T81.4, 5-576.00_I33.0, 5-576.00_I38, 5-576.00_I80.1, 5-576.00_K61.1, 5-576.00_K61.2, 5-576.00_K65.0, 5-576.00_L02.2, 5-576.00_L02.4, 5-576.00_L03.3, 5-576.00_M60.01, 5-576.00_M60.02, 5-576.00_M60.03, 5-576.00_M60.04, 5-576.00_M60.05, 5-576.00_M60.06, 5-576.00_M60.07, 5-576.00_M60.08, 5-576.00_M72.60, 5-576.00_M72.61, 5-576.00_M72.62, 5-576.00_M72.63, 5-576.00_M72.64, 5-576.00_M72.65, 5-576.00_M72.66, 5-576.00_M72.67, 5-576.00_M72.68, 5-576.00_N15.10, 5-576.00_N15.11, 5-576.00_N34.0, 5-576.00_N45.0, 5-576.00_N49.2, 5-576.00_N49.80, 5-576.00_N73.3, 5-576.00_N76.4, 5-576.00_N76.80, 5-576.00_T81.4, 5-576.00_T82.7, 5-576.00_T83.6, 5-576.00_T83.8, 5-576.01_I33.0, 5-576.01_I38, 5-576.01_I80.1, 5-576.01_K61.1, 5-576.01_K61.2, 5-576.01_K65.0, 5-576.01_L02.2, 5-576.01_L02.4, 5-576.01_L03.3, 5-576.01_M60.01, 5-576.01_M60.02, 5-576.01_M60.03, 5-576.01_M60.04, 5-576.01_M60.05, 5-576.01_M60.06, 5-576.01_M60.07, 5-576.01_M60.08, 5-576.01_M72.60, 5-576.01_M72.61, 5-576.01_M72.62, 5-576.01_M72.63, 5-576.01_M72.64, 5-576.01_M72.65, 5-576.01_M72.66, 5-576.01_M72.67, 5-576.01_M72.68, 5-576.01_N15.10, 5-576.01_N15.11, 5-576.01_N34.0, 5-576.01_N45.0, 5-576.01_N49.2, 5-576.01_N49.80, 5-576.01_N73.3, 5-576.01_N76.4, 5-576.01_N76.80, 5-576.01_T81.4, 5-576.01_T82.7, 5-576.01_T83.6, 5-576.01_T83.8, 5-576.0x_I33.0, 5-576.0x_I38, 5-576.0x_I80.1, 5-576.0x_K61.1, 5-576.0x_K61.2, 5-576.0x_K65.0, 5-576.0x_L02.2, 5-576.0x_L02.4, 5-576.0x_L03.3, 5-576.0x_M60.01, 5-576.0x_M60.02, 5-576.0x_M60.03, 5-576.0x_M60.04, 5-576.0x_M60.05, 5-576.0x_M60.06, 5-576.0x_M60.07, 5-576.0x_M60.08, 5-576.0x_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.0x_M72.61, 5-576.0x_M72.62, 5-576.0x_M72.63, 5-576.0x_M72.64, 5-576.0x_M72.65, 5-576.0x_M72.66, 5-576.0x_M72.67, 5-576.0x_M72.68, 5-576.0x_N15.10, 5-576.0x_N15.11, 5-576.0x_N34.0, 5-576.0x_N45.0, 5-576.0x_N49.2, 5-576.0x_N49.80, 5-576.0x_N73.3, 5-576.0x_N76.4, 5-576.0x_N76.80, 5-576.0x_T81.4, 5-576.0x_T82.7, 5-576.0x_T83.6, 5-576.0x_T83.8, 5-576.10_I33.0, 5-576.10_I38, 5-576.10_I80.1, 5-576.10_K61.1, 5-576.10_K61.2, 5-576.10_K65.0, 5-576.10_L02.2, 5-576.10_L02.4, 5-576.10_L03.3, 5-576.10_M60.01, 5-576.10_M60.02, 5-576.10_M60.03, 5-576.10_M60.04, 5-576.10_M60.05, 5-576.10_M60.06, 5-576.10_M60.07, 5-576.10_M60.08, 5-576.10_M72.60, 5-576.10_M72.61, 5-576.10_M72.62, 5-576.10_M72.63, 5-576.10_M72.64, 5-576.10_M72.65, 5-576.10_M72.66, 5-576.10_M72.67, 5-576.10_M72.68, 5-576.10_N15.10, 5-576.10_N15.11, 5-576.10_N34.0, 5-576.10_N45.0, 5-576.10_N49.2, 5-576.10_N49.80, 5-576.10_N73.3, 5-576.10_N76.4, 5-576.10_N76.80, 5-576.10_T81.4, 5-576.10_T82.7, 5-576.10_T83.6, 5-576.10_T83.8, 5-576.11_I33.0, 5-576.11_I38, 5-576.11_I80.1, 5-576.11_K61.1, 5-576.11_K61.2, 5-576.11_K65.0, 5-576.11_L02.2, 5-576.11_L02.4, 5-576.11_L03.3, 5-576.11_M60.01, 5-576.11_M60.02, 5-576.11_M60.03, 5-576.11_M60.04, 5-576.11_M60.05, 5-576.11_M60.06, 5-576.11_M60.07, 5-576.11_M60.08, 5-576.11_M72.60, 5-576.11_M72.61, 5-576.11_M72.62, 5-576.11_M72.63, 5-576.11_M72.64, 5-576.11_M72.65, 5-576.11_M72.66, 5-576.11_M72.67, 5-576.11_M72.68, 5-576.11_N15.10, 5-576.11_N15.11, 5-576.11_N34.0, 5-576.11_N45.0, 5-576.11_N49.2, 5-576.11_N49.80, 5-576.11_N73.3, 5-576.11_N76.4, 5-576.11_N76.80, 5-576.11_T81.4, 5-576.11_T82.7, 5-576.11_T83.6, 5-576.11_T83.8, 5-576.1x_I33.0, 5-576.1x_I38, 5-576.1x_I80.1, 5-576.1x_K61.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.1x_K61.2, 5-576.1x_K65.0, 5-576.1x_L02.2, 5-576.1x_L02.4, 5-576.1x_L03.3, 5-576.1x_M60.01, 5-576.1x_M60.02, 5-576.1x_M60.03, 5-576.1x_M60.04, 5-576.1x_M60.05, 5-576.1x_M60.06, 5-576.1x_M60.07, 5-576.1x_M60.08, 5-576.1x_M72.60, 5-576.1x_M72.61, 5-576.1x_M72.62, 5-576.1x_M72.63, 5-576.1x_M72.64, 5-576.1x_M72.65, 5-576.1x_M72.66, 5-576.1x_M72.67, 5-576.1x_M72.68, 5-576.1x_N15.10, 5-576.1x_N15.11, 5-576.1x_N34.0, 5-576.1x_N45.0, 5-576.1x_N49.2, 5-576.1x_N49.80, 5-576.1x_N73.3, 5-576.1x_N76.4, 5-576.1x_N76.80, 5-576.1x_T81.4, 5-576.1x_T82.7, 5-576.1x_T83.6, 5-576.1x_T83.8, 5-576.20_I33.0, 5-576.20_I38, 5-576.20_I80.1, 5-576.20_K61.1, 5-576.20_K61.2, 5-576.20_K65.0, 5-576.20_L02.2, 5-576.20_L02.4, 5-576.20_L03.3, 5-576.20_M60.01, 5-576.20_M60.02, 5-576.20_M60.03, 5-576.20_M60.04, 5-576.20_M60.05, 5-576.20_M60.06, 5-576.20_M60.07, 5-576.20_M60.08, 5-576.20_M72.60, 5-576.20_M72.61, 5-576.20_M72.62, 5-576.20_M72.63, 5-576.20_M72.64, 5-576.20_M72.65, 5-576.20_M72.66, 5-576.20_M72.67, 5-576.20_M72.68, 5-576.20_N15.10, 5-576.20_N15.11, 5-576.20_N34.0, 5-576.20_N45.0, 5-576.20_N49.2, 5-576.20_N49.80, 5-576.20_N73.3, 5-576.20_N76.4, 5-576.20_N76.80, 5-576.20_T81.4, 5-576.20_T82.7, 5-576.20_T83.6, 5-576.20_T83.8, 5-576.21_I33.0, 5-576.21_I38, 5-576.21_I80.1, 5-576.21_K61.1, 5-576.21_K61.2, 5-576.21_K65.0, 5-576.21_L02.2, 5-576.21_L02.4, 5-576.21_L03.3, 5-576.21_M60.01, 5-576.21_M60.02, 5-576.21_M60.03, 5-576.21_M60.04, 5-576.21_M60.05, 5-576.21_M60.06, 5-576.21_M60.07, 5-576.21_M60.08, 5-576.21_M72.60, 5-576.21_M72.61, 5-576.21_M72.62, 5-576.21_M72.63, 5-576.21_M72.64, 5-576.21_M72.65, 5-576.21_M72.66, 5-576.21_M72.67, 5-576.21_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.21_N15.10, 5-576.21_N15.11, 5-576.21_N34.0, 5-576.21_N45.0, 5-576.21_N49.2, 5-576.21_N49.80, 5-576.21_N73.3, 5-576.21_N76.4, 5-576.21_N76.80, 5-576.21_T81.4, 5-576.21_T82.7, 5-576.21_T83.6, 5-576.21_T83.8, 5-576.2x_I33.0, 5-576.2x_I38, 5-576.2x_I80.1, 5-576.2x_K61.1, 5-576.2x_K61.2, 5-576.2x_K65.0, 5-576.2x_L02.2, 5-576.2x_L02.4, 5-576.2x_L03.3, 5-576.2x_M60.01, 5-576.2x_M60.02, 5-576.2x_M60.03, 5-576.2x_M60.04, 5-576.2x_M60.05, 5-576.2x_M60.06, 5-576.2x_M60.07, 5-576.2x_M60.08, 5-576.2x_M72.60, 5-576.2x_M72.61, 5-576.2x_M72.62, 5-576.2x_M72.63, 5-576.2x_M72.64, 5-576.2x_M72.65, 5-576.2x_M72.66, 5-576.2x_M72.67, 5-576.2x_M72.68, 5-576.2x_N15.10, 5-576.2x_N15.11, 5-576.2x_N34.0, 5-576.2x_N45.0, 5-576.2x_N49.2, 5-576.2x_N49.80, 5-576.2x_N73.3, 5-576.2x_N76.4, 5-576.2x_N76.80, 5-576.2x_T81.4, 5-576.2x_T82.7, 5-576.2x_T83.6, 5-576.2x_T83.8, 5-576.30_I33.0, 5-576.30_I38, 5-576.30_I80.1, 5-576.30_K61.1, 5-576.30_K61.2, 5-576.30_K65.0, 5-576.30_L02.2, 5-576.30_L02.4, 5-576.30_L03.3, 5-576.30_M60.01, 5-576.30_M60.02, 5-576.30_M60.03, 5-576.30_M60.04, 5-576.30_M60.05, 5-576.30_M60.06, 5-576.30_M60.07, 5-576.30_M60.08, 5-576.30_M72.60, 5-576.30_M72.61, 5-576.30_M72.62, 5-576.30_M72.63, 5-576.30_M72.64, 5-576.30_M72.65, 5-576.30_M72.66, 5-576.30_M72.67, 5-576.30_M72.68, 5-576.30_N15.10, 5-576.30_N15.11, 5-576.30_N34.0, 5-576.30_N45.0, 5-576.30_N49.2, 5-576.30_N49.80, 5-576.30_N73.3, 5-576.30_N76.4, 5-576.30_N76.80, 5-576.30_T81.4, 5-576.30_T82.7, 5-576.30_T83.6, 5-576.30_T83.8, 5-576.31_I33.0, 5-576.31_I38, 5-576.31_I80.1, 5-576.31_K61.1, 5-576.31_K61.2, 5-576.31_K65.0, 5-576.31_L02.2, 5-576.31_L02.4, 5-576.31_L03.3, 5-576.31_M60.01, 5-576.31_M60.02, 5-576.31_M60.03, 5-576.31_M60.04, 5-576.31_M60.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.31_M60.06, 5-576.31_M60.07, 5-576.31_M60.08, 5-576.31_M72.60, 5-576.31_M72.61, 5-576.31_M72.62, 5-576.31_M72.63, 5-576.31_M72.64, 5-576.31_M72.65, 5-576.31_M72.66, 5-576.31_M72.67, 5-576.31_M72.68, 5-576.31_N15.10, 5-576.31_N15.11, 5-576.31_N34.0, 5-576.31_N45.0, 5-576.31_N49.2, 5-576.31_N49.80, 5-576.31_N73.3, 5-576.31_N76.4, 5-576.31_N76.80, 5-576.31_T81.4, 5-576.31_T82.7, 5-576.31_T83.6, 5-576.31_T83.8, 5-576.3x_I33.0, 5-576.3x_I38, 5-576.3x_I80.1, 5-576.3x_K61.1, 5-576.3x_K61.2, 5-576.3x_K65.0, 5-576.3x_L02.2, 5-576.3x_L02.4, 5-576.3x_L03.3, 5-576.3x_M60.01, 5-576.3x_M60.02, 5-576.3x_M60.03, 5-576.3x_M60.04, 5-576.3x_M60.05, 5-576.3x_M60.06, 5-576.3x_M60.07, 5-576.3x_M60.08, 5-576.3x_M72.60, 5-576.3x_M72.61, 5-576.3x_M72.62, 5-576.3x_M72.63, 5-576.3x_M72.64, 5-576.3x_M72.65, 5-576.3x_M72.66, 5-576.3x_M72.67, 5-576.3x_M72.68, 5-576.3x_N15.10, 5-576.3x_N15.11, 5-576.3x_N34.0, 5-576.3x_N45.0, 5-576.3x_N49.2, 5-576.3x_N49.80, 5-576.3x_N73.3, 5-576.3x_N76.4, 5-576.3x_N76.80, 5-576.3x_T81.4, 5-576.3x_T82.7, 5-576.3x_T83.6, 5-576.3x_T83.8, 5-576.40_I33.0, 5-576.40_I38, 5-576.40_I80.1, 5-576.40_K61.1, 5-576.40_K61.2, 5-576.40_K65.0, 5-576.40_L02.2, 5-576.40_L02.4, 5-576.40_L03.3, 5-576.40_M60.01, 5-576.40_M60.02, 5-576.40_M60.03, 5-576.40_M60.04, 5-576.40_M60.05, 5-576.40_M60.06, 5-576.40_M60.07, 5-576.40_M60.08, 5-576.40_M72.60, 5-576.40_M72.61, 5-576.40_M72.62, 5-576.40_M72.63, 5-576.40_M72.64, 5-576.40_M72.65, 5-576.40_M72.66, 5-576.40_M72.67, 5-576.40_M72.68, 5-576.40_N15.10, 5-576.40_N15.11, 5-576.40_N34.0, 5-576.40_N45.0, 5-576.40_N49.2, 5-576.40_N49.80, 5-576.40_N73.3, 5-576.40_N76.4, 5-576.40_N76.80, 5-576.40_T81.4, 5-576.40_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.40_T83.6, 5-576.40_T83.8, 5-576.41_I33.0, 5-576.41_I38, 5-576.41_I80.1, 5-576.41_K61.1, 5-576.41_K61.2, 5-576.41_K65.0, 5-576.41_L02.2, 5-576.41_L02.4, 5-576.41_L03.3, 5-576.41_M60.01, 5-576.41_M60.02, 5-576.41_M60.03, 5-576.41_M60.04, 5-576.41_M60.05, 5-576.41_M60.06, 5-576.41_M60.07, 5-576.41_M60.08, 5-576.41_M72.60, 5-576.41_M72.61, 5-576.41_M72.62, 5-576.41_M72.63, 5-576.41_M72.64, 5-576.41_M72.65, 5-576.41_M72.66, 5-576.41_M72.67, 5-576.41_M72.68, 5-576.41_N15.10, 5-576.41_N15.11, 5-576.41_N34.0, 5-576.41_N45.0, 5-576.41_N49.2, 5-576.41_N49.80, 5-576.41_N73.3, 5-576.41_N76.4, 5-576.41_N76.80, 5-576.41_T81.4, 5-576.41_T82.7, 5-576.41_T83.6, 5-576.41_T83.8, 5-576.4x_I33.0, 5-576.4x_I38, 5-576.4x_I80.1, 5-576.4x_K61.1, 5-576.4x_K61.2, 5-576.4x_K65.0, 5-576.4x_L02.2, 5-576.4x_L02.4, 5-576.4x_L03.3, 5-576.4x_M60.01, 5-576.4x_M60.02, 5-576.4x_M60.03, 5-576.4x_M60.04, 5-576.4x_M60.05, 5-576.4x_M60.06, 5-576.4x_M60.07, 5-576.4x_M60.08, 5-576.4x_M72.60, 5-576.4x_M72.61, 5-576.4x_M72.62, 5-576.4x_M72.63, 5-576.4x_M72.64, 5-576.4x_M72.65, 5-576.4x_M72.66, 5-576.4x_M72.67, 5-576.4x_M72.68, 5-576.4x_N15.10, 5-576.4x_N15.11, 5-576.4x_N34.0, 5-576.4x_N45.0, 5-576.4x_N49.2, 5-576.4x_N49.80, 5-576.4x_N73.3, 5-576.4x_N76.4, 5-576.4x_N76.80, 5-576.4x_T81.4, 5-576.4x_T82.7, 5-576.4x_T83.6, 5-576.4x_T83.8, 5-576.50_I33.0, 5-576.50_I38, 5-576.50_I80.1, 5-576.50_K61.1, 5-576.50_K61.2, 5-576.50_K65.0, 5-576.50_L02.2, 5-576.50_L02.4, 5-576.50_L03.3, 5-576.50_M60.01, 5-576.50_M60.02, 5-576.50_M60.03, 5-576.50_M60.04, 5-576.50_M60.05, 5-576.50_M60.06, 5-576.50_M60.07, 5-576.50_M60.08, 5-576.50_M72.60, 5-576.50_M72.61, 5-576.50_M72.62, 5-576.50_M72.63, 5-576.50_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.50_M72.65, 5-576.50_M72.66, 5-576.50_M72.67, 5-576.50_M72.68, 5-576.50_N15.10, 5-576.50_N15.11, 5-576.50_N34.0, 5-576.50_N45.0, 5-576.50_N49.2, 5-576.50_N49.80, 5-576.50_N73.3, 5-576.50_N76.4, 5-576.50_N76.80, 5-576.50_T81.4, 5-576.50_T82.7, 5-576.50_T83.6, 5-576.50_T83.8, 5-576.51_I33.0, 5-576.51_I38, 5-576.51_I80.1, 5-576.51_K61.1, 5-576.51_K61.2, 5-576.51_K65.0, 5-576.51_L02.2, 5-576.51_L02.4, 5-576.51_L03.3, 5-576.51_M60.01, 5-576.51_M60.02, 5-576.51_M60.03, 5-576.51_M60.04, 5-576.51_M60.05, 5-576.51_M60.06, 5-576.51_M60.07, 5-576.51_M60.08, 5-576.51_M72.60, 5-576.51_M72.61, 5-576.51_M72.62, 5-576.51_M72.63, 5-576.51_M72.64, 5-576.51_M72.65, 5-576.51_M72.66, 5-576.51_M72.67, 5-576.51_M72.68, 5-576.51_N15.10, 5-576.51_N15.11, 5-576.51_N34.0, 5-576.51_N45.0, 5-576.51_N49.2, 5-576.51_N49.80, 5-576.51_N73.3, 5-576.51_N76.4, 5-576.51_N76.80, 5-576.51_T81.4, 5-576.51_T82.7, 5-576.51_T83.6, 5-576.51_T83.8, 5-576.5x_I33.0, 5-576.5x_I38, 5-576.5x_I80.1, 5-576.5x_K61.1, 5-576.5x_K61.2, 5-576.5x_K65.0, 5-576.5x_L02.2, 5-576.5x_L02.4, 5-576.5x_L03.3, 5-576.5x_M60.01, 5-576.5x_M60.02, 5-576.5x_M60.03, 5-576.5x_M60.04, 5-576.5x_M60.05, 5-576.5x_M60.06, 5-576.5x_M60.07, 5-576.5x_M60.08, 5-576.5x_M72.60, 5-576.5x_M72.61, 5-576.5x_M72.62, 5-576.5x_M72.63, 5-576.5x_M72.64, 5-576.5x_M72.65, 5-576.5x_M72.66, 5-576.5x_M72.67, 5-576.5x_M72.68, 5-576.5x_N15.10, 5-576.5x_N15.11, 5-576.5x_N34.0, 5-576.5x_N45.0, 5-576.5x_N49.2, 5-576.5x_N49.80, 5-576.5x_N73.3, 5-576.5x_N76.4, 5-576.5x_N76.80, 5-576.5x_T81.4, 5-576.5x_T82.7, 5-576.5x_T83.6, 5-576.5x_T83.8, 5-576.60_I33.0, 5-576.60_I38, 5-576.60_I80.1, 5-576.60_K61.1, 5-576.60_K61.2, 5-576.60_K65.0, 5-576.60_L02.2, 5-576.60_L02.4, 5-576.60_L03.3, 5-576.60_M60.01,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.60_M60.02, 5-576.60_M60.03, 5-576.60_M60.04, 5-576.60_M60.05, 5-576.60_M60.06, 5-576.60_M60.07, 5-576.60_M60.08, 5-576.60_M72.60, 5-576.60_M72.61, 5-576.60_M72.62, 5-576.60_M72.63, 5-576.60_M72.64, 5-576.60_M72.65, 5-576.60_M72.66, 5-576.60_M72.67, 5-576.60_M72.68, 5-576.60_N15.10, 5-576.60_N15.11, 5-576.60_N34.0, 5-576.60_N45.0, 5-576.60_N49.2, 5-576.60_N49.80, 5-576.60_N73.3, 5-576.60_N76.4, 5-576.60_N76.80, 5-576.60_T81.4, 5-576.60_T82.7, 5-576.60_T83.6, 5-576.60_T83.8, 5-576.61_I33.0, 5-576.61_I38, 5-576.61_I80.1, 5-576.61_K61.1, 5-576.61_K61.2, 5-576.61_K65.0, 5-576.61_L02.2, 5-576.61_L02.4, 5-576.61_L03.3, 5-576.61_M60.01, 5-576.61_M60.02, 5-576.61_M60.03, 5-576.61_M60.04, 5-576.61_M60.05, 5-576.61_M60.06, 5-576.61_M60.07, 5-576.61_M60.08, 5-576.61_M72.60, 5-576.61_M72.61, 5-576.61_M72.62, 5-576.61_M72.63, 5-576.61_M72.64, 5-576.61_M72.65, 5-576.61_M72.66, 5-576.61_M72.67, 5-576.61_M72.68, 5-576.61_N15.10, 5-576.61_N15.11, 5-576.61_N34.0, 5-576.61_N45.0, 5-576.61_N49.2, 5-576.61_N49.80, 5-576.61_N73.3, 5-576.61_N76.4, 5-576.61_N76.80, 5-576.61_T81.4, 5-576.61_T82.7, 5-576.61_T83.6, 5-576.61_T83.8, 5-576.6x_I33.0, 5-576.6x_I38, 5-576.6x_I80.1, 5-576.6x_K61.1, 5-576.6x_K61.2, 5-576.6x_K65.0, 5-576.6x_L02.2, 5-576.6x_L02.4, 5-576.6x_L03.3, 5-576.6x_M60.01, 5-576.6x_M60.02, 5-576.6x_M60.03, 5-576.6x_M60.04, 5-576.6x_M60.05, 5-576.6x_M60.06, 5-576.6x_M60.07, 5-576.6x_M60.08, 5-576.6x_M72.60, 5-576.6x_M72.61, 5-576.6x_M72.62, 5-576.6x_M72.63, 5-576.6x_M72.64, 5-576.6x_M72.65, 5-576.6x_M72.66, 5-576.6x_M72.67, 5-576.6x_M72.68, 5-576.6x_N15.10, 5-576.6x_N15.11, 5-576.6x_N34.0, 5-576.6x_N45.0, 5-576.6x_N49.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.6x_N49.80, 5-576.6x_N73.3, 5-576.6x_N76.4, 5-576.6x_N76.80, 5-576.6x_T81.4, 5-576.6x_T82.7, 5-576.6x_T83.6, 5-576.6x_T83.8, 5-576.70_I33.0, 5-576.70_I38, 5-576.70_I80.1, 5-576.70_K61.1, 5-576.70_K61.2, 5-576.70_K65.0, 5-576.70_L02.2, 5-576.70_L02.4, 5-576.70_L03.3, 5-576.70_M60.01, 5-576.70_M60.02, 5-576.70_M60.03, 5-576.70_M60.04, 5-576.70_M60.05, 5-576.70_M60.06, 5-576.70_M60.07, 5-576.70_M60.08, 5-576.70_M72.60, 5-576.70_M72.61, 5-576.70_M72.62, 5-576.70_M72.63, 5-576.70_M72.64, 5-576.70_M72.65, 5-576.70_M72.66, 5-576.70_M72.67, 5-576.70_M72.68, 5-576.70_N15.10, 5-576.70_N15.11, 5-576.70_N34.0, 5-576.70_N45.0, 5-576.70_N49.2, 5-576.70_N49.80, 5-576.70_N73.3, 5-576.70_N76.4, 5-576.70_N76.80, 5-576.70_T81.4, 5-576.70_T82.7, 5-576.70_T83.6, 5-576.70_T83.8, 5-576.71_I33.0, 5-576.71_I38, 5-576.71_I80.1, 5-576.71_K61.1, 5-576.71_K61.2, 5-576.71_K65.0, 5-576.71_L02.2, 5-576.71_L02.4, 5-576.71_L03.3, 5-576.71_M60.01, 5-576.71_M60.02, 5-576.71_M60.03, 5-576.71_M60.04, 5-576.71_M60.05, 5-576.71_M60.06, 5-576.71_M60.07, 5-576.71_M60.08, 5-576.71_M72.60, 5-576.71_M72.61, 5-576.71_M72.62, 5-576.71_M72.63, 5-576.71_M72.64, 5-576.71_M72.65, 5-576.71_M72.66, 5-576.71_M72.67, 5-576.71_M72.68, 5-576.71_N15.10, 5-576.71_N15.11, 5-576.71_N34.0, 5-576.71_N45.0, 5-576.71_N49.2, 5-576.71_N49.80, 5-576.71_N73.3, 5-576.71_N76.4, 5-576.71_N76.80, 5-576.71_T81.4, 5-576.71_T82.7, 5-576.71_T83.6, 5-576.71_T83.8, 5-576.7x_I33.0, 5-576.7x_I38, 5-576.7x_I80.1, 5-576.7x_K61.1, 5-576.7x_K61.2, 5-576.7x_K65.0, 5-576.7x_L02.2, 5-576.7x_L02.4, 5-576.7x_L03.3, 5-576.7x_M60.01, 5-576.7x_M60.02, 5-576.7x_M60.03, 5-576.7x_M60.04, 5-576.7x_M60.05, 5-576.7x_M60.06, 5-576.7x_M60.07, 5-576.7x_M60.08, 5-576.7x_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.7x_M72.61, 5-576.7x_M72.62, 5-576.7x_M72.63, 5-576.7x_M72.64, 5-576.7x_M72.65, 5-576.7x_M72.66, 5-576.7x_M72.67, 5-576.7x_M72.68, 5-576.7x_N15.10, 5-576.7x_N15.11, 5-576.7x_N34.0, 5-576.7x_N45.0, 5-576.7x_N49.2, 5-576.7x_N49.80, 5-576.7x_N73.3, 5-576.7x_N76.4, 5-576.7x_N76.80, 5-576.7x_T81.4, 5-576.7x_T82.7, 5-576.7x_T83.6, 5-576.7x_T83.8, 5-576.80_I33.0, 5-576.80_I38, 5-576.80_I80.1, 5-576.80_K61.1, 5-576.80_K61.2, 5-576.80_K65.0, 5-576.80_L02.2, 5-576.80_L02.4, 5-576.80_L03.3, 5-576.80_M60.01, 5-576.80_M60.02, 5-576.80_M60.03, 5-576.80_M60.04, 5-576.80_M60.05, 5-576.80_M60.06, 5-576.80_M60.07, 5-576.80_M60.08, 5-576.80_M72.60, 5-576.80_M72.61, 5-576.80_M72.62, 5-576.80_M72.63, 5-576.80_M72.64, 5-576.80_M72.65, 5-576.80_M72.66, 5-576.80_M72.67, 5-576.80_M72.68, 5-576.80_N15.10, 5-576.80_N15.11, 5-576.80_N34.0, 5-576.80_N45.0, 5-576.80_N49.2, 5-576.80_N49.80, 5-576.80_N73.3, 5-576.80_N76.4, 5-576.80_N76.80, 5-576.80_T81.4, 5-576.80_T82.7, 5-576.80_T83.6, 5-576.80_T83.8, 5-576.81_I33.0, 5-576.81_I38, 5-576.81_I80.1, 5-576.81_K61.1, 5-576.81_K61.2, 5-576.81_K65.0, 5-576.81_L02.2, 5-576.81_L02.4, 5-576.81_L03.3, 5-576.81_M60.01, 5-576.81_M60.02, 5-576.81_M60.03, 5-576.81_M60.04, 5-576.81_M60.05, 5-576.81_M60.06, 5-576.81_M60.07, 5-576.81_M60.08, 5-576.81_M72.60, 5-576.81_M72.61, 5-576.81_M72.62, 5-576.81_M72.63, 5-576.81_M72.64, 5-576.81_M72.65, 5-576.81_M72.66, 5-576.81_M72.67, 5-576.81_M72.68, 5-576.81_N15.10, 5-576.81_N15.11, 5-576.81_N34.0, 5-576.81_N45.0, 5-576.81_N49.2, 5-576.81_N49.80, 5-576.81_N73.3, 5-576.81_N76.4, 5-576.81_N76.80, 5-576.81_T81.4, 5-576.81_T82.7, 5-576.81_T83.6, 5-576.81_T83.8, 5-576.8x_I33.0, 5-576.8x_I38, 5-576.8x_I80.1, 5-576.8x_K61.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.8x_K61.2, 5-576.8x_K65.0, 5-576.8x_L02.2, 5-576.8x_L02.4, 5-576.8x_L03.3, 5-576.8x_M60.01, 5-576.8x_M60.02, 5-576.8x_M60.03, 5-576.8x_M60.04, 5-576.8x_M60.05, 5-576.8x_M60.06, 5-576.8x_M60.07, 5-576.8x_M60.08, 5-576.8x_M72.60, 5-576.8x_M72.61, 5-576.8x_M72.62, 5-576.8x_M72.63, 5-576.8x_M72.64, 5-576.8x_M72.65, 5-576.8x_M72.66, 5-576.8x_M72.67, 5-576.8x_M72.68, 5-576.8x_N15.10, 5-576.8x_N15.11, 5-576.8x_N34.0, 5-576.8x_N45.0, 5-576.8x_N49.2, 5-576.8x_N49.80, 5-576.8x_N73.3, 5-576.8x_N76.4, 5-576.8x_N76.80, 5-576.8x_T81.4, 5-576.8x_T82.7, 5-576.8x_T83.6, 5-576.8x_T83.8, 5-576.x0_I33.0, 5-576.x0_K61.2, 5-576.x0_K65.0, 5-576.x0_L02.2, 5-576.x0_L02.4, 5-576.x0_L03.3, 5-576.x0_M60.01, 5-576.x0_M60.02, 5-576.x0_M60.03, 5-576.x0_M60.04, 5-576.x0_M60.05, 5-576.x0_M60.06, 5-576.x0_M60.07, 5-576.x0_M60.08, 5-576.x0_M72.60, 5-576.x0_M72.61, 5-576.x0_M72.62, 5-576.x0_M72.63, 5-576.x0_M72.64, 5-576.x0_M72.65, 5-576.x0_M72.66, 5-576.x0_M72.67, 5-576.x0_M72.68, 5-576.x0_N15.10, 5-576.x0_N15.11, 5-576.x0_N34.0, 5-576.x0_N45.0, 5-576.x0_N49.2, 5-576.x0_N49.80, 5-576.x0_N73.3, 5-576.x0_N76.4, 5-576.x0_N76.80, 5-576.x0_T81.4, 5-576.x0_T82.7, 5-576.x0_T83.6, 5-576.x0_T83.8, 5-576.x1_I33.0, 5-576.x1_I38, 5-576.x1_I80.1, 5-576.x1_K61.1, 5-576.x1_K61.2, 5-576.x1_K65.0, 5-576.x1_L02.2, 5-576.x1_L02.4, 5-576.x1_L03.3, 5-576.x1_M60.01, 5-576.x1_M60.02, 5-576.x1_M60.03, 5-576.x1_M60.04, 5-576.x1_M60.05, 5-576.x1_M60.06, 5-576.x1_M60.07, 5-576.x1_M60.08, 5-576.x1_M72.60, 5-576.x1_M72.61, 5-576.x1_M72.62, 5-576.x1_M72.63, 5-576.x1_M72.64, 5-576.x1_M72.65, 5-576.x1_M72.66, 5-576.x1_M72.67, 5-576.x1_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.x1_N15.10, 5-576.x1_N15.11, 5-576.x1_N34.0, 5-576.x1_N45.0, 5-576.x1_N49.2, 5-576.x1_N49.80, 5-576.x1_N73.3, 5-576.x1_N76.4, 5-576.x1_N76.80, 5-576.x1_T81.4, 5-576.x1_T82.7, 5-576.x1_T83.6, 5-576.x1_T83.8, 5-576.xx_I33.0, 5-576.xx_I38, 5-576.xx_I80.1, 5-576.xx_K61.1, 5-576.xx_K61.2, 5-576.xx_K65.0, 5-576.xx_L02.2, 5-576.xx_L02.4, 5-576.xx_L03.3, 5-576.xx_M60.01, 5-576.xx_M60.02, 5-576.xx_M60.03, 5-576.xx_M60.04, 5-576.xx_M60.05, 5-576.xx_M60.06, 5-576.xx_M60.07, 5-576.xx_M60.08, 5-576.xx_M72.60, 5-576.xx_M72.61, 5-576.xx_M72.62, 5-576.xx_M72.63, 5-576.xx_M72.64, 5-576.xx_M72.65, 5-576.xx_M72.66, 5-576.xx_M72.67, 5-576.xx_M72.68, 5-576.xx_N15.10, 5-576.xx_N15.11, 5-576.xx_N34.0, 5-576.xx_N45.0, 5-576.xx_N49.2, 5-576.xx_N49.80, 5-576.xx_N73.3, 5-576.xx_N76.4, 5-576.xx_N76.80, 5-576.xx_T81.4, 5-576.xx_T82.7, 5-576.xx_T83.6, 5-576.xx_T83.8, 5-576.y_I33.0, 5-576.y_I38, 5-576.y_I80.1, 5-576.y_K61.1, 5-576.y_K61.2, 5-576.y_K65.0, 5-576.y_L02.2, 5-576.y_L02.4, 5-576.y_L03.3, 5-576.y_M60.01, 5-576.y_M60.02, 5-576.y_M60.03, 5-576.y_M60.04, 5-576.y_M60.05, 5-576.y_M60.06, 5-576.y_M60.07, 5-576.y_M60.08, 5-576.y_M72.60, 5-576.y_M72.61, 5-576.y_M72.62, 5-576.y_M72.63, 5-576.y_M72.64, 5-576.y_M72.65, 5-576.y_M72.66, 5-576.y_M72.67, 5-576.y_M72.68, 5-576.y_N15.10, 5-576.y_N15.11, 5-576.y_N34.0, 5-576.y_N45.0, 5-576.y_N49.2, 5-576.y_N49.80, 5-576.y_N73.3, 5-576.y_N76.4, 5-576.y_N76.80, 5-576.y_T81.4, 5-576.y_T82.7, 5-576.y_T83.6, 5-576.y_T83.8, 5-577.00_K65.0, 5-577.00_L02.2, 5-577.00_L03.3, 5-577.00_N15.10, 5-577.00_N15.11, 5-577.00_N76.4, 5-577.00_T81.4, 5-577.00_T83.8, 5-577.01_K65.0, 5-577.01_L02.2, 5-577.01_L03.3, 5-577.01_N15.10, 5-577.01_N15.11, 5-577.01_N76.4, 5-577.01_T81.4, 5-577.01_T83.8, 5-577.0x_K65.0, 5-577.0x_L02.2, 5-577.0x_L03.3, 5-577.0x_N15.10, 5-577.0x_N15.11, 5-577.0x_N76.4, 5-577.0x_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-577.0x_T83.8, 5-577.10_K65.0, 5-577.10_L02.2, 5-577.10_L03.3, 5-577.10_N15.10, 5-577.10_N15.11, 5-577.10_N76.4, 5-577.10_T81.4, 5-577.10_T83.8, 5-577.11_K65.0, 5-577.11_L02.2, 5-577.11_L03.3, 5-577.11_N15.10, 5-577.11_N15.11, 5-577.11_N76.4, 5-577.11_T81.4, 5-577.11_T83.8, 5-577.1x_K65.0, 5-577.1x_L02.2, 5-577.1x_L03.3, 5-577.1x_N15.10, 5-577.1x_N15.11, 5-577.1x_N76.4, 5-577.1x_T81.4, 5-577.1x_T83.8, 5-577.20_K65.0, 5-577.20_L02.2, 5-577.20_L03.3, 5-577.20_N15.10, 5-577.20_N15.11, 5-577.20_N76.4, 5-577.20_T81.4, 5-577.20_T83.8, 5-577.21_K65.0, 5-577.21_L02.2, 5-577.21_L03.3, 5-577.21_N15.10, 5-577.21_N15.11, 5-577.21_N76.4, 5-577.21_T81.4, 5-577.21_T83.8, 5-577.2x_K65.0, 5-577.2x_L02.2, 5-577.2x_L03.3, 5-577.2x_N15.10, 5-577.2x_N15.11, 5-577.2x_N76.4, 5-577.2x_T81.4, 5-577.2x_T83.8, 5-577.30_K65.0, 5-577.30_L02.2, 5-577.30_L03.3, 5-577.30_N15.10, 5-577.30_N15.11, 5-577.30_N76.4, 5-577.30_T81.4, 5-577.30_T83.8, 5-577.31_K65.0, 5-577.31_L02.2, 5-577.31_L03.3, 5-577.31_N15.10, 5-577.31_N15.11, 5-577.31_N76.4, 5-577.31_T81.4, 5-577.31_T83.8, 5-577.3x_K65.0, 5-577.3x_L02.2, 5-577.3x_L03.3, 5-577.3x_N15.10, 5-577.3x_N15.11, 5-577.3x_N76.4, 5-577.3x_T81.4, 5-577.3x_T83.8, 5-577.40_K65.0, 5-577.40_L02.2, 5-577.40_L03.3, 5-577.40_N15.10, 5-577.40_N15.11, 5-577.40_N76.4, 5-577.40_T81.4, 5-577.40_T83.8, 5-577.41_K65.0, 5-577.41_L02.2, 5-577.41_L03.3, 5-577.41_N15.10, 5-577.41_N15.11, 5-577.41_N76.4, 5-577.41_T81.4, 5-577.41_T83.8, 5-577.4x_K65.0, 5-577.4x_L02.2, 5-577.4x_L03.3, 5-577.4x_N15.10, 5-577.4x_N15.11, 5-577.4x_N76.4, 5-577.4x_T81.4, 5-577.4x_T83.8, 5-577.x0_K65.0, 5-577.x0_L02.2, 5-577.x0_L03.3, 5-577.x0_N15.10, 5-577.x0_N15.11, 5-577.x0_N76.4, 5-577.x0_T81.4, 5-577.x0_T83.8, 5-577.x1_K65.0, 5-577.x1_L02.2, 5-577.x1_L03.3, 5-577.x1_N15.10, 5-577.x1_N15.11, 5-577.x1_N76.4, 5-577.x1_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-577.x1_T83.8, 5-577.xx_K65.0, 5-577.xx_L02.2, 5-577.xx_L03.3, 5-577.xx_N15.10, 5-577.xx_N15.11, 5-577.xx_N76.4, 5-577.xx_T81.4, 5-577.xx_T83.8, 5-577.y_K65.0, 5-577.y_L02.2, 5-577.y_L03.3, 5-577.y_N15.10, 5-577.y_N15.11, 5-577.y_N76.4, 5-577.y_T81.4, 5-577.y_T83.8, 5-578.40_K65.0, 5-578.40_L02.2, 5-578.40_L03.3, 5-578.40_M72.60, 5-578.40_M72.61, 5-578.40_M72.62, 5-578.40_M72.63, 5-578.40_M72.64, 5-578.40_M72.65, 5-578.40_M72.66, 5-578.40_M72.67, 5-578.40_M72.68, 5-578.40_N45.0, 5-578.40_T81.4, 5-578.41_K65.0, 5-578.41_L02.2, 5-578.41_L03.3, 5-578.41_M72.60, 5-578.41_M72.61, 5-578.41_M72.62, 5-578.41_M72.63, 5-578.41_M72.64, 5-578.41_M72.65, 5-578.41_M72.66, 5-578.41_M72.67, 5-578.41_M72.68, 5-578.41_N45.0, 5-578.41_T81.4, 5-578.50_K65.0, 5-578.50_L02.2, 5-578.50_L03.3, 5-578.50_M72.60, 5-578.50_M72.61, 5-578.50_M72.62, 5-578.50_M72.63, 5-578.50_M72.64, 5-578.50_M72.65, 5-578.50_M72.66, 5-578.50_M72.67, 5-578.50_M72.68, 5-578.50_N45.0, 5-578.50_T81.4, 5-578.51_K65.0, 5-578.51_L02.2, 5-578.51_L03.3, 5-578.51_M72.60, 5-578.51_M72.61, 5-578.51_M72.62, 5-578.51_M72.63, 5-578.51_M72.64, 5-578.51_M72.65, 5-578.51_M72.66, 5-578.51_M72.67, 5-578.51_M72.68, 5-578.51_N45.0, 5-578.51_T81.4, 5-578.60_K65.0, 5-578.60_L02.2, 5-578.60_L03.3, 5-578.60_M72.60, 5-578.60_M72.61, 5-578.60_M72.62, 5-578.60_M72.63, 5-578.60_M72.64, 5-578.60_M72.65, 5-578.60_M72.66, 5-578.60_M72.67, 5-578.60_M72.68, 5-578.60_N45.0, 5-578.60_T81.4, 5-578.61_K65.0, 5-578.61_L02.2, 5-578.61_L03.3, 5-578.61_M72.60, 5-578.61_M72.61, 5-578.61_M72.62, 5-578.61_M72.63, 5-578.61_M72.64, 5-578.61_M72.65, 5-578.61_M72.66, 5-578.61_M72.67, 5-578.61_M72.68, 5-578.61_N45.0, 5-578.61_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-578.70_K65.0, 5-578.70_L02.2, 5-578.70_L03.3, 5-578.70_M72.60, 5-578.70_M72.61, 5-578.70_M72.62, 5-578.70_M72.63, 5-578.70_M72.64, 5-578.70_M72.65, 5-578.70_M72.66, 5-578.70_M72.67, 5-578.70_M72.68, 5-578.70_N45.0, 5-578.70_T81.4, 5-578.71_K65.0, 5-578.71_L02.2, 5-578.71_L03.3, 5-578.71_M72.60, 5-578.71_M72.61, 5-578.71_M72.62, 5-578.71_M72.63, 5-578.71_M72.64, 5-578.71_M72.65, 5-578.71_M72.66, 5-578.71_M72.67, 5-578.71_M72.68, 5-578.71_N45.0, 5-578.71_T81.4, 5-578.80_K65.0, 5-578.80_L02.2, 5-578.80_L03.3, 5-578.80_M72.60, 5-578.80_M72.61, 5-578.80_M72.62, 5-578.80_M72.63, 5-578.80_M72.64, 5-578.80_M72.65, 5-578.80_M72.66, 5-578.80_M72.67, 5-578.80_M72.68, 5-578.80_N45.0, 5-578.80_T81.4, 5-578.81_K65.0, 5-578.81_L02.2, 5-578.81_L03.3, 5-578.81_M72.60, 5-578.81_M72.61, 5-578.81_M72.62, 5-578.81_M72.63, 5-578.81_M72.64, 5-578.81_M72.65, 5-578.81_M72.66, 5-578.81_M72.67, 5-578.81_M72.68, 5-578.81_N45.0, 5-578.81_T81.4, 5-578.x0_K65.0, 5-578.x0_L02.2, 5-578.x0_L03.3, 5-578.x0_M72.60, 5-578.x0_M72.61, 5-578.x0_M72.62, 5-578.x0_M72.63, 5-578.x0_M72.64, 5-578.x0_M72.65, 5-578.x0_M72.66, 5-578.x0_M72.67, 5-578.x0_M72.68, 5-578.x0_N45.0, 5-578.x0_T81.4, 5-578.x1_K65.0, 5-578.x1_L02.2, 5-578.x1_L03.3, 5-578.x1_M72.60, 5-578.x1_M72.61, 5-578.x1_M72.62, 5-578.x1_M72.63, 5-578.x1_M72.64, 5-578.x1_M72.65, 5-578.x1_M72.66, 5-578.x1_M72.67, 5-578.x1_M72.68, 5-578.x1_N45.0, 5-578.x1_T81.4, 5-580.0_K65.0, 5-580.0_L02.2, 5-580.0_N41.9, 5-580.0_N45.0, 5-580.0_T81.4, 5-580.1_K65.0, 5-580.1_L02.2, 5-580.1_N41.9, 5-580.1_N45.0, 5-580.1_T81.4, 5-582.0_K65.0, 5-582.0_L02.2, 5-582.0_N34.0, 5-582.0_N49.80, 5-582.0_N76.0, 5-582.0_N76.4, 5-582.0_T81.4, 5-582.0_T83.8,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-583.0_K65.0, 5-583.0_L02.2, 5-583.0_M00.80, 5-583.0_M00.81, 5-583.0_M00.82, 5-583.0_M00.83, 5-583.0_M00.84, 5-583.0_M00.85, 5-583.0_M00.86, 5-583.0_M00.87, 5-583.0_M00.88, 5-583.0_M72.60, 5-583.0_M72.61, 5-583.0_M72.62, 5-583.0_M72.63, 5-583.0_M72.64, 5-583.0_M72.65, 5-583.0_M72.66, 5-583.0_M72.67, 5-583.0_M72.68, 5-583.0_M86.20, 5-583.0_M86.21, 5-583.0_M86.22, 5-583.0_M86.23, 5-583.0_M86.24, 5-583.0_M86.25, 5-583.0_M86.26, 5-583.0_M86.27, 5-583.0_M86.28, 5-583.0_N49.80, 5-583.0_T81.4, 5-583.1_K65.0, 5-583.1_L02.2, 5-583.1_M00.80, 5-583.1_M00.81, 5-583.1_M00.82, 5-583.1_M00.83, 5-583.1_M00.84, 5-583.1_M00.85, 5-583.1_M00.86, 5-583.1_M00.87, 5-583.1_M00.88, 5-583.1_M72.60, 5-583.1_M72.61, 5-583.1_M72.62, 5-583.1_M72.63, 5-583.1_M72.64, 5-583.1_M72.65, 5-583.1_M72.66, 5-583.1_M72.67, 5-583.1_M72.68, 5-583.1_M86.20, 5-583.1_M86.21, 5-583.1_M86.22, 5-583.1_M86.23, 5-583.1_M86.24, 5-583.1_M86.25, 5-583.1_M86.26, 5-583.1_M86.27, 5-583.1_M86.28, 5-583.1_N49.80, 5-583.1_T81.4, 5-583.2_K65.0, 5-583.2_L02.2, 5-583.2_M00.80, 5-583.2_M00.81, 5-583.2_M00.82, 5-583.2_M00.83, 5-583.2_M00.84, 5-583.2_M00.85, 5-583.2_M00.86, 5-583.2_M00.87, 5-583.2_M00.88, 5-583.2_M72.60, 5-583.2_M72.61, 5-583.2_M72.62, 5-583.2_M72.63, 5-583.2_M72.64, 5-583.2_M72.65, 5-583.2_M72.66, 5-583.2_M72.67, 5-583.2_M72.68, 5-583.2_M86.20, 5-583.2_M86.21, 5-583.2_M86.22, 5-583.2_M86.23, 5-583.2_M86.24, 5-583.2_M86.25, 5-583.2_M86.26, 5-583.2_M86.27, 5-583.2_M86.28, 5-583.2_N49.80, 5-583.2_T81.4, 5-583.3_K65.0, 5-583.3_L02.2, 5-583.3_M00.80, 5-583.3_M00.81, 5-583.3_M00.82, 5-583.3_M00.83, 5-583.3_M00.84, 5-583.3_M00.85, 5-583.3_M00.86, 5-583.3_M00.87, 5-583.3_M00.88, 5-583.3_M72.60, 5-583.3_M72.61, 5-583.3_M72.62, 5-583.3_M72.63, 5-583.3_M72.64, 5-583.3_M72.65, 5-583.3_M72.66, 5-583.3_M72.67, 5-583.3_M72.68, 5-583.3_M86.20, 5-583.3_M86.21, 5-583.3_M86.22, 5-583.3_M86.23, 5-583.3_M86.24, 5-583.3_M86.25, 5-583.3_M86.26, 5-583.3_M86.27, 5-583.3_M86.28, 5-583.3_N49.80, 5-583.3_T81.4, 5-583.x_K65.0, 5-583.x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-583.x_M00.80, 5-583.x_M00.81, 5-583.x_M00.82, 5-583.x_M00.83, 5-583.x_M00.84, 5-583.x_M00.85, 5-583.x_M00.86, 5-583.x_M00.87, 5-583.x_M00.88, 5-583.x_M72.60, 5-583.x_M72.61, 5-583.x_M72.62, 5-583.x_M72.63, 5-583.x_M72.64, 5-583.x_M72.65, 5-583.x_M72.66, 5-583.x_M72.67, 5-583.x_M72.68, 5-583.x_M86.20, 5-583.x_M86.21, 5-583.x_M86.22, 5-583.x_M86.23, 5-583.x_M86.24, 5-583.x_M86.25, 5-583.x_M86.26, 5-583.x_M86.27, 5-583.x_M86.28, 5-583.x_N49.80, 5-583.x_T81.4, 5-583.y_K65.0, 5-583.y_L02.2, 5-583.y_M00.80, 5-583.y_M00.81, 5-583.y_M00.82, 5-583.y_M00.83, 5-583.y_M00.84, 5-583.y_M00.85, 5-583.y_M00.86, 5-583.y_M00.87, 5-583.y_M00.88, 5-583.y_M72.60, 5-583.y_M72.61, 5-583.y_M72.62, 5-583.y_M72.63, 5-583.y_M72.64, 5-583.y_M72.65, 5-583.y_M72.66, 5-583.y_M72.67, 5-583.y_M72.68, 5-583.y_M86.20, 5-583.y_M86.21, 5-583.y_M86.22, 5-583.y_M86.23, 5-583.y_M86.24, 5-583.y_M86.25, 5-583.y_M86.26, 5-583.y_M86.27, 5-583.y_M86.28, 5-583.y_N49.80, 5-583.y_T81.4, 5-584.0_K65.0, 5-584.0_L02.2, 5-584.0_L03.10, 5-584.0_L03.11, 5-584.0_L03.3, 5-584.0_N34.0, 5-584.0_N45.0, 5-584.0_N49.2, 5-584.0_N49.80, 5-584.0_T81.4, 5-584.0_T83.6, 5-584.0_T83.8, 5-584.1_K65.0, 5-584.1_L02.2, 5-584.1_L03.10, 5-584.1_L03.11, 5-584.1_L03.3, 5-584.1_N34.0, 5-584.1_N45.0, 5-584.1_N49.2, 5-584.1_N49.80, 5-584.1_T81.4, 5-584.1_T83.6, 5-584.1_T83.8, 5-584.5_K65.0, 5-584.5_L02.2, 5-584.5_L03.10, 5-584.5_L03.11, 5-584.5_L03.3, 5-584.5_N34.0, 5-584.5_N45.0, 5-584.5_N49.2, 5-584.5_N49.80, 5-584.5_T81.4, 5-584.5_T83.6, 5-584.5_T83.8, 5-584.6_K65.0, 5-584.6_L02.2, 5-584.6_L03.10, 5-584.6_L03.11, 5-584.6_L03.3, 5-584.6_N34.0, 5-584.6_N45.0, 5-584.6_N49.2, 5-584.6_N49.80, 5-584.6_T81.4, 5-584.6_T83.6, 5-584.6_T83.8, 5-584.70_K65.0, 5-584.70_L02.2, 5-584.70_L03.10, 5-584.70_L03.11, 5-584.70_L03.3, 5-584.70_N34.0, 5-584.70_N45.0, 5-584.70_N49.2, 5-584.70_N49.80, 5-584.70_T81.4, 5-584.70_T83.6, 5-584.70_T83.8, 5-584.71_K65.0, 5-584.71_L02.2, 5-584.71_L03.10, 5-584.71_L03.11, 5-584.71_L03.3, 5-584.71_N34.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-584.71_N45.0, 5-584.71_N49.2, 5-584.71_N49.80, 5-584.71_T81.4, 5-584.71_T83.6, 5-584.71_T83.8, 5-584.72_K65.0, 5-584.72_L02.2, 5-584.72_L03.10, 5-584.72_L03.11, 5-584.72_L03.3, 5-584.72_N34.0, 5-584.72_N45.0, 5-584.72_N49.2, 5-584.72_N49.80, 5-584.72_T81.4, 5-584.72_T83.6, 5-584.72_T83.8, 5-584.73_K65.0, 5-584.73_L02.2, 5-584.73_L03.10, 5-584.73_L03.11, 5-584.73_L03.3, 5-584.73_N34.0, 5-584.73_N45.0, 5-584.73_N49.2, 5-584.73_N49.80, 5-584.73_T81.4, 5-584.73_T83.6, 5-584.73_T83.8, 5-584.74_K65.0, 5-584.74_L02.2, 5-584.74_L03.10, 5-584.74_L03.11, 5-584.74_L03.3, 5-584.74_N34.0, 5-584.74_N45.0, 5-584.74_N49.2, 5-584.74_N49.80, 5-584.74_T81.4, 5-584.74_T83.6, 5-584.74_T83.8, 5-584.7x_K65.0, 5-584.7x_L02.2, 5-584.7x_L03.10, 5-584.7x_L03.11, 5-584.7x_L03.3, 5-584.7x_N34.0, 5-584.7x_N45.0, 5-584.7x_N49.2, 5-584.7x_N49.80, 5-584.7x_T81.4, 5-584.7x_T83.6, 5-584.7x_T83.8, 5-584.80_K65.0, 5-584.80_L02.2, 5-584.80_L03.10, 5-584.80_L03.11, 5-584.80_L03.3, 5-584.80_N34.0, 5-584.80_N45.0, 5-584.80_N49.2, 5-584.80_N49.80, 5-584.80_T81.4, 5-584.80_T83.6, 5-584.80_T83.8, 5-584.81_K65.0, 5-584.81_L02.2, 5-584.81_L03.10, 5-584.81_L03.11, 5-584.81_L03.3, 5-584.81_N34.0, 5-584.81_N45.0, 5-584.81_N49.2, 5-584.81_N49.80, 5-584.81_T81.4, 5-584.81_T83.6, 5-584.81_T83.8, 5-584.82_K65.0, 5-584.82_L02.2, 5-584.82_L03.10, 5-584.82_L03.11, 5-584.82_L03.3, 5-584.82_N34.0, 5-584.82_N45.0, 5-584.82_N49.2, 5-584.82_N49.80, 5-584.82_T81.4, 5-584.82_T83.6, 5-584.82_T83.8, 5-584.83_K65.0, 5-584.83_L02.2, 5-584.83_L03.10, 5-584.83_L03.11, 5-584.83_L03.3, 5-584.83_N34.0, 5-584.83_N45.0, 5-584.83_N49.2, 5-584.83_N49.80, 5-584.83_T81.4, 5-584.83_T83.6, 5-584.83_T83.8, 5-584.84_K65.0, 5-584.84_L02.2, 5-584.84_L03.10, 5-584.84_L03.11, 5-584.84_L03.3, 5-584.84_N34.0, 5-584.84_N45.0, 5-584.84_N49.2, 5-584.84_N49.80, 5-584.84_T81.4, 5-584.84_T83.6, 5-584.84_T83.8, 5-584.8x_K65.0, 5-584.8x_L02.2, 5-584.8x_L03.10, 5-584.8x_L03.11, 5-584.8x_L03.3, 5-584.8x_N34.0, 5-584.8x_N45.0, 5-584.8x_N49.2, 5-584.8x_N49.80, 5-584.8x_T81.4, 5-584.8x_T83.6, 5-584.8x_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-584.9_K65.0, 5-584.9_L02.2, 5-584.9_L03.10, 5-584.9_L03.11, 5-584.9_L03.3, 5-584.9_N34.0, 5-584.9_N45.0, 5-584.9_N49.2, 5-584.9_N49.80, 5-584.9_T81.4, 5-584.9_T83.6, 5-584.9_T83.8, 5-584.a_K65.0, 5-584.a_L02.2, 5-584.a_L03.10, 5-584.a_L03.11, 5-584.a_L03.3, 5-584.a_N34.0, 5-584.a_N45.0, 5-584.a_N49.2, 5-584.a_N49.80, 5-584.a_T81.4, 5-584.a_T83.6, 5-584.a_T83.8, 5-589.3_K65.0, 5-589.3_L02.2, 5-589.3_L03.3, 5-589.3_M86.91, 5-589.3_M86.92, 5-589.3_M86.93, 5-589.3_M86.94, 5-589.3_M86.95, 5-589.3_M86.96, 5-589.3_M86.97, 5-589.3_M86.98, 5-589.3_N34.0, 5-589.3_N76.4, 5-589.3_T81.4, 5-589.3_T83.6, 5-589.4_K65.0, 5-589.4_L02.2, 5-589.4_L03.3, 5-589.4_M86.91, 5-589.4_M86.92, 5-589.4_M86.93, 5-589.4_M86.94, 5-589.4_M86.95, 5-589.4_M86.96, 5-589.4_M86.97, 5-589.4_M86.98, 5-589.4_N34.0, 5-589.4_N76.4, 5-589.4_T81.4, 5-589.4_T83.6, 5-590.40_I33.0, 5-590.40_I38, 5-590.40_K65.0, 5-590.40_L02.2, 5-590.40_L02.4, 5-590.40_L03.3, 5-590.40_M72.60, 5-590.40_M72.61, 5-590.40_M72.62, 5-590.40_M72.63, 5-590.40_M72.64, 5-590.40_M72.65, 5-590.40_M72.66, 5-590.40_M72.67, 5-590.40_M72.68, 5-590.40_N15.10, 5-590.40_N15.11, 5-590.40_N45.0, 5-590.40_N49.80, 5-590.40_N73.3, 5-590.40_N73.5, 5-590.40_T81.4, 5-590.41_I33.0, 5-590.41_I38, 5-590.41_K65.0, 5-590.41_L02.2, 5-590.41_L02.4, 5-590.41_L03.3, 5-590.41_M72.60, 5-590.41_M72.61, 5-590.41_M72.62, 5-590.41_M72.63, 5-590.41_M72.64, 5-590.41_M72.65, 5-590.41_M72.66, 5-590.41_M72.67, 5-590.41_M72.68, 5-590.41_N15.10, 5-590.41_N15.11, 5-590.41_N45.0, 5-590.41_N49.80, 5-590.41_N73.3, 5-590.41_N73.5, 5-590.41_T81.4, 5-590.42_I33.0, 5-590.42_I38, 5-590.42_K65.0, 5-590.42_L02.2, 5-590.42_L02.4, 5-590.42_L03.3, 5-590.42_M72.60, 5-590.42_M72.61, 5-590.42_M72.62, 5-590.42_M72.63, 5-590.42_M72.64, 5-590.42_M72.65, 5-590.42_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-590.42_M72.67, 5-590.42_M72.68, 5-590.42_N15.10, 5-590.42_N15.11, 5-590.42_N45.0, 5-590.42_N49.80, 5-590.42_N73.3, 5-590.42_N73.5, 5-590.42_T81.4, 5-590.43_I33.0, 5-590.43_I38, 5-590.43_K65.0, 5-590.43_L02.2, 5-590.43_L02.4, 5-590.43_L03.3, 5-590.43_M72.60, 5-590.43_M72.61, 5-590.43_M72.62, 5-590.43_M72.63, 5-590.43_M72.64, 5-590.43_M72.65, 5-590.43_M72.66, 5-590.43_M72.67, 5-590.43_M72.68, 5-590.43_N15.10, 5-590.43_N15.11, 5-590.43_N45.0, 5-590.43_N49.80, 5-590.43_N73.3, 5-590.43_N73.5, 5-590.43_T81.4, 5-590.50_I33.0, 5-590.50_I38, 5-590.50_K65.0, 5-590.50_L02.2, 5-590.50_L02.4, 5-590.50_L03.3, 5-590.50_M72.60, 5-590.50_M72.61, 5-590.50_M72.62, 5-590.50_M72.63, 5-590.50_M72.64, 5-590.50_M72.65, 5-590.50_M72.66, 5-590.50_M72.67, 5-590.50_M72.68, 5-590.50_N15.10, 5-590.50_N15.11, 5-590.50_N45.0, 5-590.50_N49.80, 5-590.50_N73.3, 5-590.50_N73.5, 5-590.50_T81.4, 5-590.51_I33.0, 5-590.51_I38, 5-590.51_K65.0, 5-590.51_L02.2, 5-590.51_L02.4, 5-590.51_L03.3, 5-590.51_M72.60, 5-590.51_M72.61, 5-590.51_M72.62, 5-590.51_M72.63, 5-590.51_M72.64, 5-590.51_M72.65, 5-590.51_M72.66, 5-590.51_M72.67, 5-590.51_M72.68, 5-590.51_N15.10, 5-590.51_N15.11, 5-590.51_N45.0, 5-590.51_N49.80, 5-590.51_N73.3, 5-590.51_N73.5, 5-590.51_T81.4, 5-590.52_I33.0, 5-590.52_I38, 5-590.52_K65.0, 5-590.52_L02.2, 5-590.52_L02.4, 5-590.52_L03.3, 5-590.52_M72.60, 5-590.52_M72.61, 5-590.52_M72.62, 5-590.52_M72.63, 5-590.52_M72.64, 5-590.52_M72.65, 5-590.52_M72.66, 5-590.52_M72.67, 5-590.52_M72.68, 5-590.52_N15.10, 5-590.52_N15.11, 5-590.52_N45.0, 5-590.52_N49.80, 5-590.52_N73.3, 5-590.52_N73.5, 5-590.52_T81.4, 5-590.53_I33.0, 5-590.53_I38, 5-590.53_K65.0, 5-590.53_L02.2, 5-590.53_L02.4, 5-590.53_L03.3, 5-590.53_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-590.53_M72.61, 5-590.53_M72.62, 5-590.53_M72.63, 5-590.53_M72.64, 5-590.53_M72.65, 5-590.53_M72.66, 5-590.53_M72.67, 5-590.53_M72.68, 5-590.53_N15.10, 5-590.53_N15.11, 5-590.53_N45.0, 5-590.53_N49.80, 5-590.53_N73.3, 5-590.53_N73.5, 5-590.53_T81.4, 5-591.1_K65.0, 5-591.1_L02.2, 5-591.1_T81.4, 5-593.00_K65.0, 5-593.00_L03.10, 5-593.00_L03.11, 5-593.00_N73.3, 5-593.00_N76.0, 5-593.00_N76.4, 5-593.00_T81.4, 5-593.00_T83.6, 5-593.00_T83.8, 5-593.00_T84.6, 5-593.01_K65.0, 5-593.01_L03.10, 5-593.01_L03.11, 5-593.01_N73.3, 5-593.01_N76.0, 5-593.01_N76.4, 5-593.01_T81.4, 5-593.01_T83.6, 5-593.01_T83.8, 5-593.01_T84.6, 5-593.02_K65.0, 5-593.02_L03.10, 5-593.02_L03.11, 5-593.02_N73.3, 5-593.02_N76.0, 5-593.02_N76.4, 5-593.02_T81.4, 5-593.02_T83.6, 5-593.02_T83.8, 5-593.02_T84.6, 5-593.0x_K65.0, 5-593.0x_L03.10, 5-593.0x_L03.11, 5-593.0x_N73.3, 5-593.0x_N76.0, 5-593.0x_N76.4, 5-593.0x_T81.4, 5-593.0x_T83.6, 5-593.0x_T83.8, 5-593.0x_T84.6, 5-593.10_K65.0, 5-593.10_L03.10, 5-593.10_L03.11, 5-593.10_N73.3, 5-593.10_N76.0, 5-593.10_N76.4, 5-593.10_T81.4, 5-593.10_T83.6, 5-593.10_T83.8, 5-593.10_T84.6, 5-593.11_K65.0, 5-593.11_L03.10, 5-593.11_L03.11, 5-593.11_N73.3, 5-593.11_N76.0, 5-593.11_N76.4, 5-593.11_T81.4, 5-593.11_T83.6, 5-593.11_T83.8, 5-593.11_T84.6, 5-593.1x_K65.0, 5-593.1x_L03.10, 5-593.1x_L03.11, 5-593.1x_N73.3, 5-593.1x_N76.0, 5-593.1x_N76.4, 5-593.1x_T81.4, 5-593.1x_T83.6, 5-593.1x_T83.8, 5-593.1x_T84.6, 5-593.20_K65.0, 5-593.20_L03.10, 5-593.20_L03.11, 5-593.20_N73.3, 5-593.20_N76.0, 5-593.20_N76.4, 5-593.20_T81.4, 5-593.20_T83.6, 5-593.20_T83.8, 5-593.20_T84.6, 5-593.2x_K65.0, 5-593.2x_L03.10, 5-593.2x_L03.11, 5-593.2x_N73.3, 5-593.2x_N76.0, 5-593.2x_N76.4, 5-593.2x_T81.4, 5-593.2x_T83.6, 5-593.2x_T83.8, 5-593.2x_T84.6, 5-593.x_K65.0, 5-593.x_L03.10, 5-593.x_L03.11, 5-593.x_N73.3, 5-593.x_N76.0, 5-593.x_N76.4, 5-593.x_T81.4, 5-593.x_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-593.x_T83.8, 5-593.x_T84.6, 5-593.y_K65.0, 5-593.y_L03.10, 5-593.y_L03.11, 5-593.y_N73.3, 5-593.y_N76.0, 5-593.y_N76.4, 5-593.y_T81.4, 5-593.y_T83.6, 5-593.y_T83.8, 5-593.y_T84.6, 5-594.0_T81.4, 5-594.0_T83.6, 5-594.1_T81.4, 5-594.1_T83.6, 5-594.2_T81.4, 5-594.2_T83.6, 5-594.30_T81.4, 5-594.30_T83.6, 5-594.31_T81.4, 5-594.31_T83.6, 5-595.0_K61.1, 5-595.0_K65.0, 5-595.0_L02.2, 5-595.0_L03.3, 5-595.0_N73.3, 5-595.0_T81.4, 5-595.0_T83.6, 5-595.0_T83.8, 5-595.0_T84.6, 5-595.10_K61.1, 5-595.10_K65.0, 5-595.10_L02.2, 5-595.10_L03.3, 5-595.10_N73.3, 5-595.10_T81.4, 5-595.10_T83.6, 5-595.10_T83.8, 5-595.10_T84.6, 5-595.11_K61.1, 5-595.11_K65.0, 5-595.11_L02.2, 5-595.11_L03.3, 5-595.11_N73.3, 5-595.11_T81.4, 5-595.11_T83.6, 5-595.11_T83.8, 5-595.11_T84.6, 5-595.1x_K61.1, 5-595.1x_K65.0, 5-595.1x_L02.2, 5-595.1x_L03.3, 5-595.1x_N73.3, 5-595.1x_T81.4, 5-595.1x_T83.6, 5-595.1x_T83.8, 5-595.1x_T84.6, 5-595.20_K61.1, 5-595.20_K65.0, 5-595.20_L02.2, 5-595.20_L03.3, 5-595.20_N73.3, 5-595.20_T81.4, 5-595.20_T83.6, 5-595.20_T83.8, 5-595.20_T84.6, 5-595.21_K61.1, 5-595.21_K65.0, 5-595.21_L02.2, 5-595.21_L03.3, 5-595.21_N73.3, 5-595.21_T81.4, 5-595.21_T83.6, 5-595.21_T83.8, 5-595.21_T84.6, 5-595.22_K61.1, 5-595.22_K65.0, 5-595.22_L02.2, 5-595.22_L03.3, 5-595.22_N73.3, 5-595.22_T81.4, 5-595.22_T83.6, 5-595.22_T83.8, 5-595.22_T84.6, 5-595.23_K61.1, 5-595.23_K65.0, 5-595.23_L02.2, 5-595.23_L03.3, 5-595.23_N73.3, 5-595.23_T81.4, 5-595.23_T83.6, 5-595.23_T83.8, 5-595.23_T84.6, 5-595.24_K61.1, 5-595.24_K65.0, 5-595.24_L02.2, 5-595.24_L03.3, 5-595.24_N73.3, 5-595.24_T81.4, 5-595.24_T83.6, 5-595.24_T83.8, 5-595.24_T84.6, 5-595.25_K61.1, 5-595.25_K65.0, 5-595.25_L02.2, 5-595.25_L03.3, 5-595.25_N73.3, 5-595.25_T81.4, 5-595.25_T83.6, 5-595.25_T83.8, 5-595.25_T84.6, 5-595.3_K61.1, 5-595.3_K65.0, 5-595.3_L02.2, 5-595.3_L03.3, 5-595.3_N73.3, 5-595.3_T81.4, 5-595.3_T83.6, 5-595.3_T83.8, 5-595.3_T84.6, 5-595.x_K61.1, 5-595.x_K65.0, 5-595.x_L02.2, 5-595.x_L03.3, 5-595.x_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-595.x_T81.4, 5-595.x_T83.6, 5-595.x_T83.8, 5-595.x_T84.6, 5-595.y_K61.1, 5-595.y_K65.0, 5-595.y_L02.2, 5-595.y_L03.3, 5-595.y_N73.3, 5-595.y_T81.4, 5-595.y_T83.6, 5-595.y_T83.8, 5-595.y_T84.6, 5-596.1_K65.0, 5-596.1_L02.2, 5-596.1_L03.10, 5-596.1_L03.11, 5-596.1_N30.8, 5-596.1_N70.0, 5-596.1_N76.0, 5-596.1_T81.4, 5-596.1_T83.6, 5-596.1_T83.8, 5-596.2_K65.0, 5-596.2_L02.2, 5-596.2_L03.10, 5-596.2_L03.11, 5-596.2_N30.8, 5-596.2_N70.0, 5-596.2_N76.0, 5-596.2_T81.4, 5-596.2_T83.6, 5-596.2_T83.8, 5-596.3_K65.0, 5-596.3_L02.2, 5-596.3_L03.10, 5-596.3_L03.11, 5-596.3_N30.8, 5-596.3_N70.0, 5-596.3_N76.0, 5-596.3_T81.4, 5-596.3_T83.6, 5-596.3_T83.8, 5-596.4_K65.0, 5-596.4_L02.2, 5-596.4_L03.10, 5-596.4_L03.11, 5-596.4_N30.8, 5-596.4_N70.0, 5-596.4_N76.0, 5-596.4_T81.4, 5-596.4_T83.6, 5-596.4_T83.8, 5-596.5_K65.0, 5-596.5_L02.2, 5-596.5_L03.10, 5-596.5_L03.11, 5-596.5_N30.8, 5-596.5_N70.0, 5-596.5_N76.0, 5-596.5_T81.4, 5-596.5_T83.6, 5-596.5_T83.8, 5-596.6_K65.0, 5-596.6_L02.2, 5-596.6_L03.10, 5-596.6_L03.11, 5-596.6_N30.8, 5-596.6_N70.0, 5-596.6_N76.0, 5-596.6_T81.4, 5-596.6_T83.6, 5-596.6_T83.8, 5-596.71_K65.0, 5-596.71_L02.2, 5-596.71_L03.10, 5-596.71_L03.11, 5-596.71_N30.8, 5-596.71_N70.0, 5-596.71_N76.0, 5-596.71_T81.4, 5-596.71_T83.6, 5-596.71_T83.8, 5-596.72_K65.0, 5-596.72_L02.2, 5-596.72_L03.10, 5-596.72_L03.11, 5-596.72_N30.8, 5-596.72_N70.0, 5-596.72_N76.0, 5-596.72_T81.4, 5-596.72_T83.6, 5-596.72_T83.8, 5-596.73_K65.0, 5-596.73_L02.2, 5-596.73_L03.10, 5-596.73_L03.11, 5-596.73_N30.8, 5-596.73_N70.0, 5-596.73_N76.0, 5-596.73_T81.4, 5-596.73_T83.6, 5-596.73_T83.8, 5-596.74_K65.0, 5-596.74_L02.2, 5-596.74_L03.10, 5-596.74_L03.11, 5-596.74_N30.8, 5-596.74_N70.0, 5-596.74_N76.0, 5-596.74_T81.4, 5-596.74_T83.6, 5-596.74_T83.8, 5-596.75_K65.0, 5-596.75_L02.2, 5-596.75_L03.10, 5-596.75_L03.11, 5-596.75_N30.8, 5-596.75_N70.0, 5-596.75_N76.0, 5-596.75_T81.4, 5-596.75_T83.6, 5-596.75_T83.8,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-597.0_K65.0, 5-597.0_N34.0, 5-597.0_N45.0, 5-597.0_N49.2, 5-597.0_N49.80, 5-597.0_T81.4, 5-597.0_T83.6, 5-597.0_T83.8, 5-597.00_K65.0, 5-597.00_N34.0, 5-597.00_N45.0, 5-597.00_N49.2, 5-597.00_N49.80, 5-597.00_T81.4, 5-597.00_T83.6, 5-597.00_T83.8, 5-597.01_K65.0, 5-597.01_N34.0, 5-597.01_N45.0, 5-597.01_N49.2, 5-597.01_N49.80, 5-597.01_T81.4, 5-597.01_T83.6, 5-597.01_T83.8, 5-597.02_K65.0, 5-597.02_N34.0, 5-597.02_N45.0, 5-597.02_N49.2, 5-597.02_N49.80, 5-597.02_T81.4, 5-597.02_T83.6, 5-597.02_T83.8, 5-597.0x_K65.0, 5-597.0x_N34.0, 5-597.0x_N45.0, 5-597.0x_N49.2, 5-597.0x_N49.80, 5-597.0x_T81.4, 5-597.0x_T83.6, 5-597.0x_T83.8, 5-597.30_K65.0, 5-597.30_N34.0, 5-597.30_N45.0, 5-597.30_N49.2, 5-597.30_N49.80, 5-597.30_T81.4, 5-597.30_T83.6, 5-597.30_T83.8, 5-597.31_K65.0, 5-597.31_N34.0, 5-597.31_N45.0, 5-597.31_N49.2, 5-597.31_N49.80, 5-597.31_T81.4, 5-597.31_T83.6, 5-597.31_T83.8, 5-597.32_K65.0, 5-597.32_N34.0, 5-597.32_N45.0, 5-597.32_N49.2, 5-597.32_N49.80, 5-597.32_T81.4, 5-597.32_T83.6, 5-597.32_T83.8, 5-597.33_K65.0, 5-597.33_N34.0, 5-597.33_N45.0, 5-597.33_N49.2, 5-597.33_N49.80, 5-597.33_T81.4, 5-597.33_T83.6, 5-597.33_T83.8, 5-597.34_K65.0, 5-597.34_N34.0, 5-597.34_N45.0, 5-597.34_N49.2, 5-597.34_N49.80, 5-597.34_T81.4, 5-597.34_T83.6, 5-597.34_T83.8, 5-597.35_K65.0, 5-597.35_N34.0, 5-597.35_N45.0, 5-597.35_N49.2, 5-597.35_N49.80, 5-597.35_T81.4, 5-597.35_T83.6, 5-597.35_T83.8, 5-597.36_K65.0, 5-597.36_N34.0, 5-597.36_N45.0, 5-597.36_N49.2, 5-597.36_N49.80, 5-597.36_T81.4, 5-597.36_T83.6, 5-597.36_T83.8, 5-597.3x_K65.0, 5-597.3x_N34.0, 5-597.3x_N45.0, 5-597.3x_N49.2, 5-597.3x_N49.80, 5-597.3x_T81.4, 5-597.3x_T83.6, 5-597.3x_T83.8, 5-597.4_K65.0, 5-597.4_N34.0, 5-597.4_N45.0, 5-597.4_N49.2, 5-597.4_N49.80, 5-597.4_T81.4, 5-597.4_T83.6, 5-597.4_T83.8, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-598_N34.0, 5-598_T81.4, 5-599.00_K65.0, 5-599.00_L03.3, 5-599.00_N34.0, 5-599.00_N70.0, 5-599.00_N73.3, 5-599.00_T81.4, 5-599.00_T83.6, 5-599.00_T83.8, 5-599.01_K65.0, 5-599.01_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-599.01_N34.0, 5-599.01_N70.0, 5-599.01_N73.3, 5-599.01_T81.4, 5-599.01_T83.6, 5-599.01_T83.8, 5-599.02_K65.0, 5-599.02_L03.3, 5-599.02_N34.0, 5-599.02_N70.0, 5-599.02_N73.3, 5-599.02_T81.4, 5-599.02_T83.6, 5-599.02_T83.8, 5-599.03_K65.0, 5-599.03_L03.3, 5-599.03_N34.0, 5-599.03_N70.0, 5-599.03_N73.3, 5-599.03_T81.4, 5-599.03_T83.6, 5-599.03_T83.8, 5-599.04_K65.0, 5-599.04_L03.3, 5-599.04_N34.0, 5-599.04_N70.0, 5-599.04_N73.3, 5-599.04_T81.4, 5-599.04_T83.6, 5-599.04_T83.8, 5-599.0x_K65.0, 5-599.0x_L03.3, 5-599.0x_N34.0, 5-599.0x_N70.0, 5-599.0x_N73.3, 5-599.0x_T81.4, 5-599.0x_T83.6, 5-599.0x_T83.8, 5-603.00_K65.0, 5-603.00_L02.2, 5-603.00_N41.2, 5-603.00_N45.0, 5-603.00_N49.80, 5-603.00_T81.4, 5-603.1_K65.0, 5-603.1_L02.2, 5-603.1_N41.2, 5-603.1_N45.0, 5-603.1_N49.80, 5-603.1_T81.4, 5-603.10_K65.0, 5-603.10_L02.2, 5-603.10_N41.2, 5-603.10_N45.0, 5-603.10_N49.80, 5-603.10_T81.4, 5-603.11_K65.0, 5-603.11_L02.2, 5-603.11_N41.2, 5-603.11_N45.0, 5-603.11_N49.80, 5-603.11_T81.4, 5-603.2_K65.0, 5-603.2_L02.2, 5-603.2_N41.2, 5-603.2_N45.0, 5-603.2_N49.80, 5-603.2_T81.4, 5-604.01_I33.0, 5-604.01_K61.1, 5-604.01_K65.0, 5-604.01_L02.2, 5-604.01_L03.10, 5-604.01_L03.11, 5-604.01_L03.3, 5-604.01_M60.01, 5-604.01_M60.02, 5-604.01_M60.03, 5-604.01_M60.04, 5-604.01_M60.05, 5-604.01_M60.06, 5-604.01_M60.07, 5-604.01_M60.08, 5-604.01_M72.60, 5-604.01_M72.61, 5-604.01_M72.62, 5-604.01_M72.63, 5-604.01_M72.64, 5-604.01_M72.65, 5-604.01_M72.66, 5-604.01_M72.67, 5-604.01_M72.68, 5-604.01_N30.8, 5-604.01_N45.0, 5-604.01_N49.2, 5-604.01_T82.7, 5-604.01_T83.6, 5-604.01_T83.8, 5-604.02_I33.0, 5-604.02_K61.1, 5-604.02_K65.0, 5-604.02_L02.2, 5-604.02_L03.10, 5-604.02_L03.11, 5-604.02_L03.3, 5-604.02_M60.01, 5-604.02_M60.02, 5-604.02_M60.03, 5-604.02_M60.04, 5-604.02_M60.05, 5-604.02_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.02_M60.07, 5-604.02_M60.08, 5-604.02_M72.60, 5-604.02_M72.61, 5-604.02_M72.62, 5-604.02_M72.63, 5-604.02_M72.64, 5-604.02_M72.65, 5-604.02_M72.66, 5-604.02_M72.67, 5-604.02_M72.68, 5-604.02_N30.8, 5-604.02_N45.0, 5-604.02_N49.2, 5-604.02_T82.7, 5-604.02_T83.6, 5-604.02_T83.8, 5-604.11_I33.0, 5-604.11_K61.1, 5-604.11_K65.0, 5-604.11_L02.2, 5-604.11_L03.10, 5-604.11_L03.11, 5-604.11_L03.3, 5-604.11_M60.01, 5-604.11_M60.02, 5-604.11_M60.03, 5-604.11_M60.04, 5-604.11_M60.05, 5-604.11_M60.06, 5-604.11_M60.07, 5-604.11_M60.08, 5-604.11_M72.60, 5-604.11_M72.61, 5-604.11_M72.62, 5-604.11_M72.63, 5-604.11_M72.64, 5-604.11_M72.65, 5-604.11_M72.66, 5-604.11_M72.67, 5-604.11_M72.68, 5-604.11_N30.8, 5-604.11_N45.0, 5-604.11_N49.2, 5-604.11_T82.7, 5-604.11_T83.6, 5-604.11_T83.8, 5-604.12_I33.0, 5-604.12_K61.1, 5-604.12_K65.0, 5-604.12_L02.2, 5-604.12_L03.10, 5-604.12_L03.11, 5-604.12_L03.3, 5-604.12_M60.01, 5-604.12_M60.02, 5-604.12_M60.03, 5-604.12_M60.04, 5-604.12_M60.05, 5-604.12_M60.06, 5-604.12_M60.07, 5-604.12_M60.08, 5-604.12_M72.60, 5-604.12_M72.61, 5-604.12_M72.62, 5-604.12_M72.63, 5-604.12_M72.64, 5-604.12_M72.65, 5-604.12_M72.66, 5-604.12_M72.67, 5-604.12_M72.68, 5-604.12_N30.8, 5-604.12_N45.0, 5-604.12_N49.2, 5-604.12_T82.7, 5-604.12_T83.6, 5-604.12_T83.8, 5-604.21_I33.0, 5-604.21_K61.1, 5-604.21_K65.0, 5-604.21_L02.2, 5-604.21_L03.10, 5-604.21_L03.11, 5-604.21_L03.3, 5-604.21_M60.01, 5-604.21_M60.02, 5-604.21_M60.03, 5-604.21_M60.04, 5-604.21_M60.05, 5-604.21_M60.06, 5-604.21_M60.07, 5-604.21_M60.08, 5-604.21_M72.60, 5-604.21_M72.61, 5-604.21_M72.62, 5-604.21_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.21_M72.64, 5-604.21_M72.65, 5-604.21_M72.66, 5-604.21_M72.67, 5-604.21_M72.68, 5-604.21_N30.8, 5-604.21_N45.0, 5-604.21_N49.2, 5-604.21_T82.7, 5-604.21_T83.6, 5-604.21_T83.8, 5-604.22_I33.0, 5-604.22_K61.1, 5-604.22_K65.0, 5-604.22_L02.2, 5-604.22_L03.10, 5-604.22_L03.11, 5-604.22_L03.3, 5-604.22_M60.01, 5-604.22_M60.02, 5-604.22_M60.03, 5-604.22_M60.04, 5-604.22_M60.05, 5-604.22_M60.06, 5-604.22_M60.07, 5-604.22_M60.08, 5-604.22_M72.60, 5-604.22_M72.61, 5-604.22_M72.62, 5-604.22_M72.63, 5-604.22_M72.64, 5-604.22_M72.65, 5-604.22_M72.66, 5-604.22_M72.67, 5-604.22_M72.68, 5-604.22_N30.8, 5-604.22_N45.0, 5-604.22_N49.2, 5-604.22_T82.7, 5-604.22_T83.6, 5-604.22_T83.8, 5-604.31_I33.0, 5-604.31_K61.1, 5-604.31_K65.0, 5-604.31_L02.2, 5-604.31_L03.10, 5-604.31_L03.11, 5-604.31_L03.3, 5-604.31_M60.01, 5-604.31_M60.02, 5-604.31_M60.03, 5-604.31_M60.04, 5-604.31_M60.05, 5-604.31_M60.06, 5-604.31_M60.07, 5-604.31_M60.08, 5-604.31_M72.60, 5-604.31_M72.61, 5-604.31_M72.62, 5-604.31_M72.63, 5-604.31_M72.64, 5-604.31_M72.65, 5-604.31_M72.66, 5-604.31_M72.67, 5-604.31_M72.68, 5-604.31_N30.8, 5-604.31_N45.0, 5-604.31_N49.2, 5-604.31_T82.7, 5-604.31_T83.6, 5-604.31_T83.8, 5-604.32_I33.0, 5-604.32_K61.1, 5-604.32_K65.0, 5-604.32_L02.2, 5-604.32_L03.10, 5-604.32_L03.11, 5-604.32_L03.3, 5-604.32_M60.01, 5-604.32_M60.02, 5-604.32_M60.03, 5-604.32_M60.04, 5-604.32_M60.05, 5-604.32_M60.06, 5-604.32_M60.07, 5-604.32_M60.08, 5-604.32_M72.60, 5-604.32_M72.61, 5-604.32_M72.62, 5-604.32_M72.63, 5-604.32_M72.64, 5-604.32_M72.65, 5-604.32_M72.66, 5-604.32_M72.67, 5-604.32_M72.68, 5-604.32_N30.8, 5-604.32_N45.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.32_N49.2, 5-604.32_T82.7, 5-604.32_T83.6, 5-604.32_T83.8, 5-604.41_I33.0, 5-604.41_K61.1, 5-604.41_K65.0, 5-604.41_L02.2, 5-604.41_L03.10, 5-604.41_L03.11, 5-604.41_L03.3, 5-604.41_M60.01, 5-604.41_M60.02, 5-604.41_M60.03, 5-604.41_M60.04, 5-604.41_M60.05, 5-604.41_M60.06, 5-604.41_M60.07, 5-604.41_M60.08, 5-604.41_M72.60, 5-604.41_M72.61, 5-604.41_M72.62, 5-604.41_M72.63, 5-604.41_M72.64, 5-604.41_M72.65, 5-604.41_M72.66, 5-604.41_M72.67, 5-604.41_M72.68, 5-604.41_N30.8, 5-604.41_N45.0, 5-604.41_N49.2, 5-604.41_T82.7, 5-604.41_T83.6, 5-604.41_T83.8, 5-604.42_I33.0, 5-604.42_K61.1, 5-604.42_K65.0, 5-604.42_L02.2, 5-604.42_L03.10, 5-604.42_L03.11, 5-604.42_L03.3, 5-604.42_M60.01, 5-604.42_M60.02, 5-604.42_M60.03, 5-604.42_M60.04, 5-604.42_M60.05, 5-604.42_M60.06, 5-604.42_M60.07, 5-604.42_M60.08, 5-604.42_M72.60, 5-604.42_M72.61, 5-604.42_M72.62, 5-604.42_M72.63, 5-604.42_M72.64, 5-604.42_M72.65, 5-604.42_M72.66, 5-604.42_M72.67, 5-604.42_M72.68, 5-604.42_N30.8, 5-604.42_N45.0, 5-604.42_N49.2, 5-604.42_T82.7, 5-604.42_T83.6, 5-604.42_T83.8, 5-604.51_I33.0, 5-604.51_K61.1, 5-604.51_K65.0, 5-604.51_L02.2, 5-604.51_L03.10, 5-604.51_L03.11, 5-604.51_L03.3, 5-604.51_M60.01, 5-604.51_M60.02, 5-604.51_M60.03, 5-604.51_M60.04, 5-604.51_M60.05, 5-604.51_M60.06, 5-604.51_M60.07, 5-604.51_M60.08, 5-604.51_M72.60, 5-604.51_M72.61, 5-604.51_M72.62, 5-604.51_M72.63, 5-604.51_M72.64, 5-604.51_M72.65, 5-604.51_M72.66, 5-604.51_M72.67, 5-604.51_M72.68, 5-604.51_N30.8, 5-604.51_N45.0, 5-604.51_N49.2, 5-604.51_T82.7, 5-604.51_T83.6, 5-604.51_T83.8, 5-604.52_I33.0, 5-604.52_K61.1, 5-604.52_K65.0, 5-604.52_L02.2, 5-604.52_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.52_L03.11, 5-604.52_L03.3, 5-604.52_M60.01, 5-604.52_M60.02, 5-604.52_M60.03, 5-604.52_M60.04, 5-604.52_M60.05, 5-604.52_M60.06, 5-604.52_M60.07, 5-604.52_M60.08, 5-604.52_M72.60, 5-604.52_M72.61, 5-604.52_M72.62, 5-604.52_M72.63, 5-604.52_M72.64, 5-604.52_M72.65, 5-604.52_M72.66, 5-604.52_M72.67, 5-604.52_M72.68, 5-604.52_N30.8, 5-604.52_N45.0, 5-604.52_N49.2, 5-604.52_T82.7, 5-604.52_T83.6, 5-604.52_T83.8, 5-604.x_I33.0, 5-604.x_K61.1, 5-604.x_K65.0, 5-604.x_L02.2, 5-604.x_L03.10, 5-604.x_L03.11, 5-604.x_L03.3, 5-604.x_M60.01, 5-604.x_M60.02, 5-604.x_M60.03, 5-604.x_M60.04, 5-604.x_M60.05, 5-604.x_M60.06, 5-604.x_M60.07, 5-604.x_M60.08, 5-604.x_M72.60, 5-604.x_M72.61, 5-604.x_M72.62, 5-604.x_M72.63, 5-604.x_M72.64, 5-604.x_M72.65, 5-604.x_M72.66, 5-604.x_M72.67, 5-604.x_M72.68, 5-604.x_N30.8, 5-604.x_N45.0, 5-604.x_N49.2, 5-604.x_T82.7, 5-604.x_T83.6, 5-604.x_T83.8, 5-604.y_I33.0, 5-604.y_K61.1, 5-604.y_K65.0, 5-604.y_L02.2, 5-604.y_L03.10, 5-604.y_L03.11, 5-604.y_L03.3, 5-604.y_M60.01, 5-604.y_M60.02, 5-604.y_M60.03, 5-604.y_M60.04, 5-604.y_M60.05, 5-604.y_M60.06, 5-604.y_M60.07, 5-604.y_M60.08, 5-604.y_M72.60, 5-604.y_M72.61, 5-604.y_M72.62, 5-604.y_M72.63, 5-604.y_M72.64, 5-604.y_M72.65, 5-604.y_M72.66, 5-604.y_M72.67, 5-604.y_M72.68, 5-604.y_N30.8, 5-604.y_N45.0, 5-604.y_N49.2, 5-604.y_T82.7, 5-604.y_T83.6, 5-604.y_T83.8, 5-606.1_K61.1, 5-606.1_K65.0, 5-606.1_M72.60, 5-606.1_M72.61, 5-606.1_M72.62, 5-606.1_M72.63, 5-606.1_M72.64, 5-606.1_M72.65, 5-606.1_M72.66, 5-606.1_M72.67, 5-606.1_M72.68, 5-606.1_T81.4, 5-606.2_K61.1, 5-606.2_K65.0, 5-606.2_M72.60, 5-606.2_M72.61, 5-606.2_M72.62, 5-606.2_M72.63, 5-606.2_M72.64, 5-606.2_M72.65, 5-606.2_M72.66, 5-606.2_M72.67, 5-606.2_M72.68, 5-606.2_T81.4, 5-607.2_N41.0, 5-607.2_N41.2, 5-607.2_N49.0, 5-611_K65.0, 5-611_L02.2, 5-611_L02.4, 5-611_N45.0, 5-611_N48.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-611_N49.2, 5-611_N49.80, 5-611_T81.4, 5-612.1_L02.2, 5-612.1_M72.60, 5-612.1_M72.61, 5-612.1_M72.62, 5-612.1_M72.63, 5-612.1_M72.64, 5-612.1_M72.65, 5-612.1_M72.66, 5-612.1_M72.67, 5-612.1_M72.68, 5-612.1_N34.0, 5-612.1_N45.0, 5-612.1_N49.1, 5-612.1_N49.2, 5-612.1_N49.80, 5-612.1_T81.4, 5-612.1_T83.8, 5-612.2_L02.2, 5-612.2_M72.60, 5-612.2_M72.61, 5-612.2_M72.62, 5-612.2_M72.63, 5-612.2_M72.64, 5-612.2_M72.65, 5-612.2_M72.66, 5-612.2_M72.67, 5-612.2_M72.68, 5-612.2_N34.0, 5-612.2_N45.0, 5-612.2_N49.1, 5-612.2_N49.2, 5-612.2_N49.80, 5-612.2_T81.4, 5-612.2_T83.8, 5-612.3_L02.2, 5-612.3_M72.60, 5-612.3_M72.61, 5-612.3_M72.62, 5-612.3_M72.63, 5-612.3_M72.64, 5-612.3_M72.65, 5-612.3_M72.66, 5-612.3_M72.67, 5-612.3_M72.68, 5-612.3_N34.0, 5-612.3_N45.0, 5-612.3_N49.1, 5-612.3_N49.2, 5-612.3_N49.80, 5-612.3_T81.4, 5-612.3_T83.8, 5-613.0_K65.0, 5-613.0_L02.2, 5-613.0_N34.0, 5-613.0_N45.0, 5-613.0_N49.2, 5-613.0_N49.80, 5-613.0_T81.4, 5-613.0_T83.6, 5-613.1_K65.0, 5-613.1_L02.2, 5-613.1_N34.0, 5-613.1_N45.0, 5-613.1_N49.2, 5-613.1_N49.80, 5-613.1_T81.4, 5-613.1_T83.6, 5-613.2_K65.0, 5-613.2_L02.2, 5-613.2_N34.0, 5-613.2_N45.0, 5-613.2_N49.2, 5-613.2_N49.80, 5-613.2_T81.4, 5-613.2_T83.6, 5-613.x_K65.0, 5-613.x_L02.2, 5-613.x_N34.0, 5-613.x_N45.0, 5-613.x_N49.2, 5-613.x_N49.80, 5-613.x_T81.4, 5-613.x_T83.6, 5-613.y_K65.0, 5-613.y_L02.2, 5-613.y_N34.0, 5-613.y_N45.0, 5-613.y_N49.2, 5-613.y_N49.80, 5-613.y_T81.4, 5-613.y_T83.6, 5-619_K65.0, 5-619_L02.2, 5-619_L02.4, 5-619_N34.0, 5-619_N45.0, 5-619_N49.2, 5-619_N49.80, 5-619_T81.4, 5-619_T83.6, 5-619_T83.8, 5-621_L02.2, 5-621_N45.0, 5-621_N49.2, 5-621_N49.80, 5-621_T81.4, 5-622.0_I33.0, 5-622.0_K65.0, 5-622.0_L02.2, 5-622.0_L02.4, 5-622.0_L03.01, 5-622.0_L03.02, 5-622.0_L03.10, 5-622.0_L03.11, 5-622.0_L03.3, 5-622.0_M72.60, 5-622.0_M72.61, 5-622.0_M72.62, 5-622.0_M72.63, 5-622.0_M72.64, 5-622.0_M72.65, 5-622.0_M72.66, 5-622.0_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.0_M72.68, 5-622.0_N48.1, 5-622.0_N49.2, 5-622.0_N49.80, 5-622.0_N49.9, 5-622.0_T81.4, 5-622.0_T83.6, 5-622.0_T83.8, 5-622.1_I33.0, 5-622.1_K65.0, 5-622.1_L02.2, 5-622.1_L02.4, 5-622.1_L03.01, 5-622.1_L03.02, 5-622.1_L03.10, 5-622.1_L03.11, 5-622.1_L03.3, 5-622.1_M72.60, 5-622.1_M72.61, 5-622.1_M72.62, 5-622.1_M72.63, 5-622.1_M72.64, 5-622.1_M72.65, 5-622.1_M72.66, 5-622.1_M72.67, 5-622.1_M72.68, 5-622.1_N48.1, 5-622.1_N49.2, 5-622.1_N49.80, 5-622.1_N49.9, 5-622.1_T81.4, 5-622.1_T83.6, 5-622.1_T83.8, 5-622.2_I33.0, 5-622.2_K65.0, 5-622.2_L02.2, 5-622.2_L02.4, 5-622.2_L03.01, 5-622.2_L03.02, 5-622.2_L03.10, 5-622.2_L03.11, 5-622.2_L03.3, 5-622.2_M72.60, 5-622.2_M72.61, 5-622.2_M72.62, 5-622.2_M72.63, 5-622.2_M72.64, 5-622.2_M72.65, 5-622.2_M72.66, 5-622.2_M72.67, 5-622.2_M72.68, 5-622.2_N48.1, 5-622.2_N49.2, 5-622.2_N49.80, 5-622.2_N49.9, 5-622.2_T81.4, 5-622.2_T83.6, 5-622.2_T83.8, 5-622.3_I33.0, 5-622.3_K65.0, 5-622.3_L02.2, 5-622.3_L02.4, 5-622.3_L03.01, 5-622.3_L03.02, 5-622.3_L03.10, 5-622.3_L03.11, 5-622.3_M72.62, 5-622.3_M72.63, 5-622.3_M72.64, 5-622.3_M72.65, 5-622.3_M72.66, 5-622.3_M72.67, 5-622.3_M72.68, 5-622.3_N48.1, 5-622.3_N49.2, 5-622.3_N49.80, 5-622.3_N49.9, 5-622.3_T81.4, 5-622.3_T83.6, 5-622.3_T83.8, 5-622.4_I33.0, 5-622.4_K65.0, 5-622.4_L02.2, 5-622.4_L02.4, 5-622.4_L03.01, 5-622.4_L03.02, 5-622.4_L03.10, 5-622.4_L03.11, 5-622.4_L03.3, 5-622.4_M72.60, 5-622.4_M72.61, 5-622.4_M72.62, 5-622.4_M72.63, 5-622.4_M72.64, 5-622.4_M72.65, 5-622.4_M72.66, 5-622.4_M72.67, 5-622.4_M72.68, 5-622.4_N48.1, 5-622.4_N49.2, 5-622.4_N49.80, 5-622.4_N49.9, 5-622.4_T81.4, 5-622.4_T83.6, 5-622.4_T83.8, 5-622.5_I33.0, 5-622.5_K65.0, 5-622.5_L02.2, 5-622.5_L02.4, 5-622.5_L03.01, 5-622.5_L03.02, 5-622.5_L03.10, 5-622.5_L03.11, 5-622.5_L03.3, 5-622.5_M72.60, 5-622.5_M72.61, 5-622.5_M72.62, 5-622.5_M72.63, 5-622.5_M72.64, 5-622.5_M72.65, 5-622.5_M72.66, 5-622.5_M72.67, 5-622.5_M72.68,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.5_N48.1, 5-622.5_N49.2, 5-622.5_N49.80, 5-622.5_N49.9, 5-622.5_T81.4, 5-622.5_T83.6, 5-622.5_T83.8, 5-622.6_I33.0, 5-622.6_K65.0, 5-622.6_L02.2, 5-622.6_L02.4, 5-622.6_L03.01, 5-622.6_L03.02, 5-622.6_L03.10, 5-622.6_L03.11, 5-622.6_L03.3, 5-622.6_M72.60, 5-622.6_M72.61, 5-622.6_M72.62, 5-622.6_M72.63, 5-622.6_M72.64, 5-622.6_M72.65, 5-622.6_M72.66, 5-622.6_M72.67, 5-622.6_M72.68, 5-622.6_N48.1, 5-622.6_N49.2, 5-622.6_N49.80, 5-622.6_N49.9, 5-622.6_T81.4, 5-622.6_T83.6, 5-622.6_T83.8, 5-622.7_I33.0, 5-622.7_K65.0, 5-622.7_L02.2, 5-622.7_L02.4, 5-622.7_L03.01, 5-622.7_L03.02, 5-622.7_L03.10, 5-622.7_L03.11, 5-622.7_L03.3, 5-622.7_M72.60, 5-622.7_M72.61, 5-622.7_M72.62, 5-622.7_M72.63, 5-622.7_M72.64, 5-622.7_M72.65, 5-622.7_M72.66, 5-622.7_M72.67, 5-622.7_M72.68, 5-622.7_N48.1, 5-622.7_N49.2, 5-622.7_N49.80, 5-622.7_N49.9, 5-622.7_T81.4, 5-622.7_T83.6, 5-622.7_T83.8, 5-622.8_I33.0, 5-622.8_K65.0, 5-622.8_L02.2, 5-622.8_L02.4, 5-622.8_L03.01, 5-622.8_L03.02, 5-622.8_L03.10, 5-622.8_L03.11, 5-622.8_L03.3, 5-622.8_M72.60, 5-622.8_M72.61, 5-622.8_M72.62, 5-622.8_M72.63, 5-622.8_M72.64, 5-622.8_M72.65, 5-622.8_M72.66, 5-622.8_M72.67, 5-622.8_M72.68, 5-622.8_N48.1, 5-622.8_N49.2, 5-622.8_N49.80, 5-622.8_N49.9, 5-622.8_T81.4, 5-622.8_T83.6, 5-622.8_T83.8, 5-622.x_I33.0, 5-622.x_K65.0, 5-622.x_L02.2, 5-622.x_L02.4, 5-622.x_L03.01, 5-622.x_L03.02, 5-622.x_L03.10, 5-622.x_L03.11, 5-622.x_L03.3, 5-622.x_M72.60, 5-622.x_M72.61, 5-622.x_M72.62, 5-622.x_M72.63, 5-622.x_M72.64, 5-622.x_M72.65, 5-622.x_M72.66, 5-622.x_M72.67, 5-622.x_M72.68, 5-622.x_N48.1, 5-622.x_N49.2, 5-622.x_N49.80, 5-622.x_N49.9, 5-622.x_T81.4, 5-622.x_T83.6, 5-622.x_T83.8, 5-622.y_I33.0, 5-622.y_K65.0, 5-622.y_L02.2, 5-622.y_L02.4, 5-622.y_L03.01, 5-622.y_L03.02, 5-622.y_L03.10, 5-622.y_L03.11, 5-622.y_L03.3, 5-622.y_M72.60, 5-622.y_M72.61, 5-622.y_M72.62, 5-622.y_M72.63, 5-622.y_M72.64, 5-622.y_M72.65, 5-622.y_M72.66, 5-622.y_M72.67, 5-622.y_M72.68, 5-622.y_N48.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.y_N49.2, 5-622.y_N49.80, 5-622.y_N49.9, 5-622.y_T81.4, 5-622.y_T83.6, 5-622.y_T83.8, 5-624.4_L03.3, 5-624.4_N45.0, 5-624.4_N49.2, 5-624.4_T81.4, 5-624.5_L03.3, 5-624.5_N45.0, 5-624.5_N49.2, 5-624.5_T81.4, 5-624.x_L03.3, 5-624.x_N45.0, 5-624.x_N49.2, 5-624.x_T81.4, 5-624.y_L03.3, 5-624.y_N45.0, 5-624.y_N49.2, 5-624.y_T81.4, 5-627.2_T81.4, 5-627.x_T81.4, 5-627.y_T81.4, 5-628.2_L02.2, 5-628.2_N49.2, 5-628.2_T81.4, 5-628.2_T83.6, 5-628.3_L02.2, 5-628.3_N49.2, 5-628.3_T81.4, 5-628.3_T83.6, 5-628.4_L02.2, 5-628.4_N49.2, 5-628.4_T81.4, 5-628.4_T83.6, 5-629.x_K65.0, 5-629.x_L02.2, 5-629.x_N45.0, 5-629.x_N49.2, 5-629.x_N49.80, 5-629.x_T81.4, 5-629.x_T83.6, 5-629.x_T83.8, 5-629.y_K65.0, 5-629.y_L02.2, 5-629.y_N45.0, 5-629.y_N49.2, 5-629.y_N49.80, 5-629.y_T81.4, 5-629.y_T83.6, 5-629.y_T83.8, 5-630.0_L02.2, 5-630.0_L02.4, 5-630.0_N45.0, 5-630.0_N49.2, 5-630.0_T81.4, 5-630.1_L02.2, 5-630.1_L02.4, 5-630.1_N45.0, 5-630.1_N49.2, 5-630.1_T81.4, 5-630.2_L02.2, 5-630.2_L02.4, 5-630.2_N45.0, 5-630.2_N49.2, 5-630.2_T81.4, 5-630.3_L02.2, 5-630.3_L02.4, 5-630.3_N45.0, 5-630.3_N49.2, 5-630.3_T81.4, 5-630.4_L02.2, 5-630.4_L02.4, 5-630.4_N45.0, 5-630.4_N49.2, 5-630.4_T81.4, 5-630.5_L02.2, 5-630.5_L02.4, 5-630.5_N45.0, 5-630.5_N49.2, 5-630.5_T81.4, 5-630.x_L02.2, 5-630.x_L02.4, 5-630.x_N45.0, 5-630.x_N49.2, 5-630.x_T81.4, 5-630.y_L02.2, 5-630.y_L02.4, 5-630.y_N45.0, 5-630.y_N49.2, 5-630.y_T81.4, 5-631.0_N45.0, 5-631.0_N49.2, 5-631.0_N49.80, 5-631.0_T81.4, 5-631.0_T83.8, 5-631.1_N45.0, 5-631.1_N49.2, 5-631.1_N49.80, 5-631.1_T81.4, 5-631.1_T83.8, 5-631.2_N45.0, 5-631.2_N49.2, 5-631.2_N49.80, 5-631.2_T81.4, 5-631.2_T83.8, 5-631.x_N45.0, 5-631.x_N49.2, 5-631.x_N49.80, 5-631.x_T81.4, 5-631.x_T83.8, 5-631.y_N45.0, 5-631.y_N49.2, 5-631.y_N49.80, 5-631.y_T81.4, 5-631.y_T83.8, 5-633.0_L02.2, 5-633.0_L03.10, 5-633.0_L03.11, 5-633.0_N45.0, 5-633.0_N49.2, 5-633.0_T81.4, 5-633.1_L02.2, 5-633.1_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-633.1_L03.11, 5-633.1_N45.0, 5-633.1_N49.2, 5-633.1_T81.4, 5-633.x_L02.2, 5-633.x_L03.10, 5-633.x_L03.11, 5-633.x_N45.0, 5-633.x_N49.2, 5-633.x_T81.4, 5-633.y_L02.2, 5-633.y_L03.10, 5-633.y_L03.11, 5-633.y_N45.0, 5-633.y_N49.2, 5-633.y_T81.4, 5-634.0_T81.4, 5-634.1_T81.4, 5-634.2_T81.4, 5-634.x_T81.4, 5-634.y_T81.4, 5-636.2_K65.0, 5-636.2_L02.2, 5-636.2_N41.2, 5-636.2_N45.0, 5-636.2_N49.2, 5-636.2_T81.4, 5-640.0_I33.0, 5-640.0_L02.2, 5-640.0_L03.10, 5-640.0_L03.11, 5-640.0_L03.3, 5-640.0_L04.1, 5-640.0_M72.60, 5-640.0_M72.61, 5-640.0_M72.62, 5-640.0_M72.63, 5-640.0_M72.64, 5-640.0_M72.65, 5-640.0_M72.66, 5-640.0_M72.67, 5-640.0_M72.68, 5-640.0_M86.10, 5-640.0_M86.11, 5-640.0_M86.12, 5-640.0_M86.13, 5-640.0_M86.14, 5-640.0_M86.15, 5-640.0_M86.16, 5-640.0_M86.17, 5-640.0_M86.18, 5-640.0_N45.0, 5-640.0_N48.1, 5-640.0_N49.2, 5-640.0_N49.80, 5-640.0_T81.4, 5-640.1_I33.0, 5-640.1_L02.2, 5-640.1_L03.10, 5-640.1_L03.11, 5-640.1_L03.3, 5-640.1_L04.1, 5-640.1_M72.60, 5-640.1_M72.61, 5-640.1_M72.62, 5-640.1_M72.63, 5-640.1_M72.64, 5-640.1_M72.65, 5-640.1_M72.66, 5-640.1_M72.67, 5-640.1_M72.68, 5-640.1_M86.10, 5-640.1_M86.11, 5-640.1_M86.12, 5-640.1_M86.13, 5-640.1_M86.14, 5-640.1_M86.15, 5-640.1_M86.16, 5-640.1_M86.17, 5-640.1_M86.18, 5-640.1_N45.0, 5-640.1_N48.1, 5-640.1_N49.2, 5-640.1_N49.80, 5-640.1_T81.4, 5-640.2_I33.0, 5-640.2_L02.2, 5-640.2_L03.10, 5-640.2_L03.11, 5-640.2_L03.3, 5-640.2_L04.1, 5-640.2_M72.60, 5-640.2_M72.61, 5-640.2_M72.62, 5-640.2_M72.63, 5-640.2_M72.64, 5-640.2_M72.65, 5-640.2_M72.66, 5-640.2_M72.67, 5-640.2_M72.68, 5-640.2_M86.10, 5-640.2_M86.11, 5-640.2_M86.12, 5-640.2_M86.13, 5-640.2_M86.14, 5-640.2_M86.15, 5-640.2_M86.16, 5-640.2_M86.17, 5-640.2_M86.18, 5-640.2_N45.0, 5-640.2_N48.1, 5-640.2_N49.2, 5-640.2_N49.80, 5-640.2_T81.4, 5-640.3_I33.0, 5-640.3_L02.2, 5-640.3_L03.10, 5-640.3_L03.11, 5-640.3_L03.3, 5-640.3_L04.1, 5-640.3_M72.60, 5-640.3_M72.61, 5-640.3_M72.62, 5-640.3_M72.63, 5-640.3_M72.64, 5-640.3_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-640.3_M72.66, 5-640.3_M72.67, 5-640.3_M72.68, 5-640.3_M86.10, 5-640.3_M86.11, 5-640.3_M86.12, 5-640.3_M86.13, 5-640.3_M86.14, 5-640.3_M86.15, 5-640.3_M86.16, 5-640.3_M86.17, 5-640.3_M86.18, 5-640.3_N45.0, 5-640.3_N48.1, 5-640.3_N49.2, 5-640.3_N49.80, 5-640.3_T81.4, 5-641.0_K65.0, 5-641.0_L02.2, 5-641.0_L04.1, 5-641.0_M72.60, 5-641.0_M72.61, 5-641.0_M72.62, 5-641.0_M72.63, 5-641.0_M72.64, 5-641.0_M72.65, 5-641.0_M72.66, 5-641.0_M72.67, 5-641.0_M72.68, 5-641.0_N48.1, 5-641.0_N49.80, 5-641.0_T81.4, 5-641.0_T83.6, 5-642.0_K65.0, 5-642.0_L02.2, 5-642.0_L02.4, 5-642.0_L03.10, 5-642.0_L03.11, 5-642.0_N41.9, 5-642.0_N45.0, 5-642.0_N49.80, 5-642.0_T81.4, 5-642.0_T83.8, 5-642.1_K65.0, 5-642.1_L02.2, 5-642.1_L03.10, 5-642.1_L03.11, 5-642.1_N41.9, 5-642.1_N45.0, 5-642.1_N49.80, 5-642.1_T81.4, 5-642.1_T83.8, 5-642.2_K65.0, 5-642.2_L02.2, 5-642.2_L02.4, 5-642.2_L03.10, 5-642.2_L03.11, 5-642.2_N41.9, 5-642.2_N45.0, 5-642.2_N49.80, 5-642.2_T81.4, 5-642.2_T83.8, 5-642.y_K65.0, 5-642.y_L02.2, 5-642.y_L02.4, 5-642.y_L03.10, 5-642.y_L03.11, 5-642.y_N41.9, 5-642.y_N45.0, 5-642.y_N49.80, 5-642.y_T81.4, 5-642.y_T83.8, 5-643.0_K65.0, 5-643.0_L02.2, 5-643.0_N34.0, 5-643.0_N48.1, 5-643.0_N49.2, 5-643.0_N49.80, 5-643.0_T81.4, 5-643.0_T83.6, 5-643.1_K65.0, 5-643.1_L02.2, 5-643.1_N34.0, 5-643.1_N48.1, 5-643.1_N49.2, 5-643.1_N49.80, 5-643.1_T81.4, 5-643.1_T83.6, 5-643.2_K65.0, 5-643.2_L02.2, 5-643.2_N34.0, 5-643.2_N48.1, 5-643.2_N49.2, 5-643.2_N49.80, 5-643.2_T81.4, 5-643.2_T83.6, 5-643.3_K65.0, 5-643.3_L02.2, 5-643.3_N34.0, 5-643.3_N48.1, 5-643.3_N49.2, 5-643.3_N49.80, 5-643.3_T81.4, 5-643.3_T83.6, 5-643.4_K65.0, 5-643.4_L02.2, 5-643.4_N34.0, 5-643.4_N48.1, 5-643.4_N49.2, 5-643.4_N49.80, 5-643.4_T81.4, 5-643.4_T83.6, 5-643.x_K65.0, 5-643.x_L02.2, 5-643.x_N34.0, 5-643.x_N48.1, 5-643.x_N49.2, 5-643.x_N49.80, 5-643.x_T81.4, 5-643.x_T83.6, 5-643.y_K65.0, 5-643.y_L02.2, 5-643.y_N34.0, 5-643.y_N48.1, 5-643.y_N49.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-643.y_N49.80, 5-643.y_T81.4, 5-643.y_T83.6, 5-644.0_T81.4, 5-644.1_T81.4, 5-644.20_T81.4, 5-644.21_T81.4, 5-644.22_T81.4, 5-644.23_T81.4, 5-644.2x_T81.4, 5-644.x_T81.4, 5-644.y_T81.4, 5-645.0_N34.0, 5-645.0_N49.2, 5-645.0_T81.4, 5-645.0_T83.6, 5-645.1_N34.0, 5-645.1_N49.2, 5-645.1_T81.4, 5-645.1_T83.6, 5-645.20_N34.0, 5-645.20_N49.2, 5-645.20_T81.4, 5-645.20_T83.6, 5-645.21_N34.0, 5-645.21_N49.2, 5-645.21_T81.4, 5-645.21_T83.6, 5-645.22_N34.0, 5-645.22_N49.2, 5-645.22_T81.4, 5-645.22_T83.6, 5-645.23_N34.0, 5-645.23_N49.2, 5-645.23_T81.4, 5-645.23_T83.6, 5-645.2x_N34.0, 5-645.2x_N49.2, 5-645.2x_T81.4, 5-645.2x_T83.6, 5-645.3_N34.0, 5-645.3_N49.2, 5-645.3_T81.4, 5-645.3_T83.6, 5-645.x_N34.0, 5-645.x_N49.2, 5-645.x_T81.4, 5-645.x_T83.6, 5-645.y_N34.0, 5-645.y_N49.2, 5-645.y_T81.4, 5-645.y_T83.6, 5-646.0_I33.0, 5-646.0_I38, 5-646.0_K65.0, 5-646.0_L02.2, 5-646.0_L03.10, 5-646.0_L03.11, 5-646.0_L03.3, 5-646.0_N30.8, 5-646.0_N34.0, 5-646.0_N70.0, 5-646.0_N76.4, 5-646.0_T81.4, 5-646.0_T83.6, 5-646.1_I33.0, 5-646.1_I38, 5-646.1_K65.0, 5-646.1_L02.2, 5-646.1_L03.10, 5-646.1_L03.11, 5-646.1_L03.3, 5-646.1_N30.8, 5-646.1_N34.0, 5-646.1_N70.0, 5-646.1_N76.4, 5-646.1_T81.4, 5-646.1_T83.6, 5-646.x_I33.0, 5-646.x_I38, 5-646.x_K65.0, 5-646.x_L02.2, 5-646.x_L03.10, 5-646.x_L03.11, 5-646.x_L03.3, 5-646.x_N30.8, 5-646.x_N34.0, 5-646.x_N70.0, 5-646.x_N76.4, 5-646.x_T81.4, 5-646.x_T83.6, 5-646.y_I33.0, 5-646.y_I38, 5-646.y_K65.0, 5-646.y_L02.2, 5-646.y_L03.10, 5-646.y_L03.11, 5-646.y_L03.3, 5-646.y_N30.8, 5-646.y_N34.0, 5-646.y_N70.0, 5-646.y_N76.4, 5-646.y_T81.4, 5-646.y_T83.6, 5-649.1_L02.2, 5-649.1_N34.0, 5-649.1_N49.2, 5-649.1_T81.4, 5-649.1_T83.6, 5-649.1_T83.8, 5-649.2_L02.2, 5-649.2_N34.0, 5-649.2_N49.2, 5-649.2_T81.4, 5-649.2_T83.6, 5-649.2_T83.8, 5-649.3_L02.2, 5-649.3_N34.0, 5-649.3_N49.2, 5-649.3_T81.4, 5-649.3_T83.6, 5-649.3_T83.8, 5-649.4_L02.2, 5-649.4_N34.0, 5-649.4_N49.2, 5-649.4_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-649.4_T83.6, 5-649.4_T83.8, 5-649.50_L02.2, 5-649.50_N34.0, 5-649.50_N49.2, 5-649.50_T81.4, 5-649.50_T83.6, 5-649.50_T83.8, 5-649.51_L02.2, 5-649.51_N34.0, 5-649.51_N49.2, 5-649.51_T81.4, 5-649.51_T83.6, 5-649.51_T83.8, 5-649.5x_L02.2, 5-649.5x_N34.0, 5-649.5x_N49.2, 5-649.5x_T81.4, 5-649.5x_T83.6, 5-649.5x_T83.8, 5-649.6_L02.2, 5-649.6_N34.0, 5-649.6_N49.2, 5-649.6_T81.4, 5-649.6_T83.6, 5-649.6_T83.8, 5-649.8_L02.2, 5-649.8_N34.0, 5-649.8_N49.2, 5-649.8_T81.4, 5-649.8_T83.6, 5-649.8_T83.8, 5-649.9_L02.2, 5-649.9_N34.0, 5-649.9_N49.2, 5-649.9_T81.4, 5-649.9_T83.6, 5-649.9_T83.8, 5-649.a0_L02.2, 5-649.a0_N34.0, 5-649.a0_N49.2, 5-649.a0_T81.4, 5-649.a0_T83.6, 5-649.a0_T83.8, 5-649.a1_L02.2, 5-649.a1_N34.0, 5-649.a1_N49.2, 5-649.a1_T81.4, 5-649.a1_T83.6, 5-649.a1_T83.8, 5-649.ax_L02.2, 5-649.ax_N34.0, 5-649.ax_N49.2, 5-649.ax_T81.4, 5-649.ax_T83.6, 5-649.ax_T83.8, 5-649.b0_L02.2, 5-649.b0_N34.0, 5-649.b0_N49.2, 5-649.b0_T81.4, 5-649.b0_T83.6, 5-649.b0_T83.8, 5-649.b1_L02.2, 5-649.b1_N34.0, 5-649.b1_N49.2, 5-649.b1_T81.4, 5-649.b1_T83.6, 5-649.b1_T83.8, 5-649.b2_L02.2, 5-649.b2_N34.0, 5-649.b2_N49.2, 5-649.b2_T81.4, 5-649.b2_T83.6, 5-649.b2_T83.8, 5-649.b3_L02.2, 5-649.b3_N34.0, 5-649.b3_N49.2, 5-649.b3_T81.4, 5-649.b3_T83.6, 5-649.b3_T83.8, 5-649.b4_L02.2, 5-649.b4_N34.0, 5-649.b4_N49.2, 5-649.b4_T81.4, 5-649.b4_T83.6, 5-649.b4_T83.8, 5-649.bx_L02.2, 5-649.bx_N34.0, 5-649.bx_N49.2, 5-649.bx_T81.4, 5-649.bx_T83.6, 5-649.bx_T83.8, 5-651.82_I80.20, 5-651.82_I80.28, 5-651.82_I80.3, 5-651.82_I80.80, 5-651.82_I80.81, 5-651.82_I80.88, 5-651.82_K65.0, 5-651.82_K91.81, 5-651.82_K91.82, 5-651.82_K91.83, 5-651.82_L02.2, 5-651.82_L02.4, 5-651.82_L03.3, 5-651.82_M60.01, 5-651.82_M60.02, 5-651.82_M60.03, 5-651.82_M60.04, 5-651.82_M60.05, 5-651.82_M60.06, 5-651.82_M60.07, 5-651.82_M60.08, 5-651.82_M72.60, 5-651.82_M72.61, 5-651.82_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.82_M72.63, 5-651.82_M72.64, 5-651.82_M72.65, 5-651.82_M72.66, 5-651.82_M72.67, 5-651.82_M72.68, 5-651.82_N70.0, 5-651.82_N71.0, 5-651.82_N73.0, 5-651.82_N73.3, 5-651.82_N73.5, 5-651.82_N73.9, 5-651.82_O85, 5-651.82_O86.0, 5-651.82_T81.4, 5-651.90_I80.20, 5-651.90_I80.28, 5-651.90_I80.3, 5-651.90_I80.80, 5-651.90_I80.81, 5-651.90_I80.88, 5-651.90_K65.0, 5-651.90_K91.81, 5-651.90_K91.82, 5-651.90_K91.83, 5-651.90_L02.2, 5-651.90_L02.4, 5-651.90_L03.3, 5-651.90_M60.01, 5-651.90_M60.02, 5-651.90_M60.03, 5-651.90_M60.04, 5-651.90_M60.05, 5-651.90_M60.06, 5-651.90_M60.07, 5-651.90_M60.08, 5-651.90_M72.60, 5-651.90_M72.61, 5-651.90_M72.62, 5-651.90_M72.63, 5-651.90_M72.64, 5-651.90_M72.65, 5-651.90_M72.66, 5-651.90_M72.67, 5-651.90_M72.68, 5-651.90_N70.0, 5-651.90_N71.0, 5-651.90_N73.0, 5-651.90_N73.3, 5-651.90_N73.5, 5-651.90_N73.9, 5-651.90_O85, 5-651.90_O86.0, 5-651.90_T81.4, 5-651.91_I80.20, 5-651.91_I80.28, 5-651.91_I80.3, 5-651.91_I80.80, 5-651.91_I80.81, 5-651.91_I80.88, 5-651.91_K65.0, 5-651.91_K91.81, 5-651.91_K91.82, 5-651.91_K91.83, 5-651.91_L02.2, 5-651.91_L02.4, 5-651.91_L03.3, 5-651.91_M60.01, 5-651.91_M60.02, 5-651.91_M60.03, 5-651.91_M60.04, 5-651.91_M60.05, 5-651.91_M60.06, 5-651.91_M60.07, 5-651.91_M60.08, 5-651.91_M72.60, 5-651.91_M72.61, 5-651.91_M72.62, 5-651.91_M72.63, 5-651.91_M72.64, 5-651.91_M72.65, 5-651.91_M72.66, 5-651.91_M72.67, 5-651.91_M72.68, 5-651.91_N70.0, 5-651.91_N71.0, 5-651.91_N73.0, 5-651.91_N73.3, 5-651.91_N73.5, 5-651.91_N73.9, 5-651.91_O85, 5-651.91_O86.0, 5-651.91_T81.4, 5-651.92_I80.20, 5-651.92_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.92_I80.3, 5-651.92_I80.80, 5-651.92_I80.81, 5-651.92_I80.88, 5-651.92_K65.0, 5-651.92_K91.81, 5-651.92_K91.82, 5-651.92_K91.83, 5-651.92_L02.2, 5-651.92_L02.4, 5-651.92_L03.3, 5-651.92_M60.01, 5-651.92_M60.02, 5-651.92_M60.03, 5-651.92_M60.04, 5-651.92_M60.05, 5-651.92_M60.06, 5-651.92_M60.07, 5-651.92_M60.08, 5-651.92_M72.60, 5-651.92_M72.61, 5-651.92_M72.62, 5-651.92_M72.63, 5-651.92_M72.64, 5-651.92_M72.65, 5-651.92_M72.66, 5-651.92_M72.67, 5-651.92_M72.68, 5-651.92_N70.0, 5-651.92_N71.0, 5-651.92_N73.0, 5-651.92_N73.3, 5-651.92_N73.5, 5-651.92_N73.9, 5-651.92_O85, 5-651.92_O86.0, 5-651.92_T81.4, 5-651.93_I80.20, 5-651.93_I80.28, 5-651.93_I80.3, 5-651.93_I80.80, 5-651.93_I80.81, 5-651.93_I80.88, 5-651.93_K65.0, 5-651.93_K91.81, 5-651.93_K91.82, 5-651.93_K91.83, 5-651.93_L02.2, 5-651.93_L02.4, 5-651.93_L03.3, 5-651.93_M60.01, 5-651.93_M60.02, 5-651.93_M60.03, 5-651.93_M60.04, 5-651.93_M60.05, 5-651.93_M60.06, 5-651.93_M60.07, 5-651.93_M60.08, 5-651.93_M72.60, 5-651.93_M72.61, 5-651.93_M72.62, 5-651.93_M72.63, 5-651.93_M72.64, 5-651.93_M72.65, 5-651.93_M72.66, 5-651.93_M72.67, 5-651.93_M72.68, 5-651.93_N70.0, 5-651.93_N71.0, 5-651.93_N73.0, 5-651.93_N73.3, 5-651.93_N73.5, 5-651.93_N73.9, 5-651.93_O85, 5-651.93_O86.0, 5-651.93_T81.4, 5-651.94_I80.20, 5-651.94_I80.28, 5-651.94_I80.3, 5-651.94_I80.80, 5-651.94_I80.81, 5-651.94_I80.88, 5-651.94_K65.0, 5-651.94_K91.81, 5-651.94_K91.82, 5-651.94_K91.83, 5-651.94_L02.2, 5-651.94_L02.4, 5-651.94_L03.3, 5-651.94_M60.01, 5-651.94_M60.02, 5-651.94_M60.03, 5-651.94_M60.04,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.94_M60.05, 5-651.94_M60.06, 5-651.94_M60.07, 5-651.94_M60.08, 5-651.94_M72.60, 5-651.94_M72.61, 5-651.94_M72.62, 5-651.94_M72.63, 5-651.94_M72.64, 5-651.94_M72.65, 5-651.94_M72.66, 5-651.94_M72.67, 5-651.94_M72.68, 5-651.94_N70.0, 5-651.94_N71.0, 5-651.94_N73.0, 5-651.94_N73.3, 5-651.94_N73.5, 5-651.94_N73.9, 5-651.94_O85, 5-651.94_O86.0, 5-651.94_T81.4, 5-651.95_I80.20, 5-651.95_I80.28, 5-651.95_I80.3, 5-651.95_I80.80, 5-651.95_I80.81, 5-651.95_I80.88, 5-651.95_K65.0, 5-651.95_K91.81, 5-651.95_K91.82, 5-651.95_K91.83, 5-651.95_L02.2, 5-651.95_L02.4, 5-651.95_L03.3, 5-651.95_M60.01, 5-651.95_M60.02, 5-651.95_M60.03, 5-651.95_M60.04, 5-651.95_M60.05, 5-651.95_M60.06, 5-651.95_M60.07, 5-651.95_M60.08, 5-651.95_M72.60, 5-651.95_M72.61, 5-651.95_M72.62, 5-651.95_M72.63, 5-651.95_M72.64, 5-651.95_M72.65, 5-651.95_M72.66, 5-651.95_M72.67, 5-651.95_M72.68, 5-651.95_N70.0, 5-651.95_N71.0, 5-651.95_N73.0, 5-651.95_N73.3, 5-651.95_N73.5, 5-651.95_N73.9, 5-651.95_O85, 5-651.95_O86.0, 5-651.95_T81.4, 5-651.9x_I80.20, 5-651.9x_I80.28, 5-651.9x_I80.3, 5-651.9x_I80.80, 5-651.9x_I80.81, 5-651.9x_I80.88, 5-651.9x_K65.0, 5-651.9x_K91.81, 5-651.9x_K91.82, 5-651.9x_K91.83, 5-651.9x_L02.2, 5-651.9x_L02.4, 5-651.9x_L03.3, 5-651.9x_M60.01, 5-651.9x_M60.02, 5-651.9x_M60.03, 5-651.9x_M60.04, 5-651.9x_M60.05, 5-651.9x_M60.06, 5-651.9x_M60.07, 5-651.9x_M60.08, 5-651.9x_M72.60, 5-651.9x_M72.61, 5-651.9x_M72.62, 5-651.9x_M72.63, 5-651.9x_M72.64, 5-651.9x_M72.65, 5-651.9x_M72.66, 5-651.9x_M72.67, 5-651.9x_M72.68, 5-651.9x_N70.0, 5-651.9x_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.9x_N73.0, 5-651.9x_N73.3, 5-651.9x_N73.5, 5-651.9x_N73.9, 5-651.9x_O85, 5-651.9x_O86.0, 5-651.9x_T81.4, 5-651.a0_I80.20, 5-651.a0_I80.28, 5-651.a0_I80.3, 5-651.a0_I80.80, 5-651.a0_I80.81, 5-651.a0_I80.88, 5-651.a0_K65.0, 5-651.a0_K91.81, 5-651.a0_K91.82, 5-651.a0_K91.83, 5-651.a0_L02.2, 5-651.a0_L02.4, 5-651.a0_L03.3, 5-651.a0_M60.01, 5-651.a0_M60.02, 5-651.a0_M60.03, 5-651.a0_M60.04, 5-651.a0_M60.05, 5-651.a0_M60.06, 5-651.a0_M60.07, 5-651.a0_M60.08, 5-651.a0_M72.60, 5-651.a0_M72.61, 5-651.a0_M72.62, 5-651.a0_M72.63, 5-651.a0_M72.64, 5-651.a0_M72.65, 5-651.a0_M72.66, 5-651.a0_M72.67, 5-651.a0_M72.68, 5-651.a0_N70.0, 5-651.a0_N71.0, 5-651.a0_N73.0, 5-651.a0_N73.3, 5-651.a0_N73.5, 5-651.a0_N73.9, 5-651.a0_O85, 5-651.a0_O86.0, 5-651.a0_T81.4, 5-651.a1_I80.20, 5-651.a1_I80.28, 5-651.a1_I80.3, 5-651.a1_I80.80, 5-651.a1_I80.81, 5-651.a1_I80.88, 5-651.a1_K65.0, 5-651.a1_K91.81, 5-651.a1_K91.82, 5-651.a1_K91.83, 5-651.a1_L02.2, 5-651.a1_L02.4, 5-651.a1_L03.3, 5-651.a1_M60.01, 5-651.a1_M60.02, 5-651.a1_M60.03, 5-651.a1_M60.04, 5-651.a1_M60.05, 5-651.a1_M60.06, 5-651.a1_M60.07, 5-651.a1_M60.08, 5-651.a1_M72.60, 5-651.a1_M72.61, 5-651.a1_M72.62, 5-651.a1_M72.63, 5-651.a1_M72.64, 5-651.a1_M72.65, 5-651.a1_M72.66, 5-651.a1_M72.67, 5-651.a1_M72.68, 5-651.a1_N70.0, 5-651.a1_N71.0, 5-651.a1_N73.0, 5-651.a1_N73.3, 5-651.a1_N73.5, 5-651.a1_N73.9, 5-651.a1_O85, 5-651.a1_O86.0, 5-651.a1_T81.4, 5-651.a2_I80.20, 5-651.a2_I80.28, 5-651.a2_I80.3, 5-651.a2_I80.80, 5-651.a2_I80.81, 5-651.a2_I80.88, 5-651.a2_K65.0, 5-651.a2_K91.81, 5-651.a2_K91.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.a2_K91.83, 5-651.a2_L02.2, 5-651.a2_L02.4, 5-651.a2_L03.3, 5-651.a2_M60.01, 5-651.a2_M60.02, 5-651.a2_M60.03, 5-651.a2_M60.04, 5-651.a2_M60.05, 5-651.a2_M60.06, 5-651.a2_M60.07, 5-651.a2_M60.08, 5-651.a2_M72.60, 5-651.a2_M72.61, 5-651.a2_M72.62, 5-651.a2_M72.63, 5-651.a2_M72.64, 5-651.a2_M72.65, 5-651.a2_M72.66, 5-651.a2_M72.67, 5-651.a2_M72.68, 5-651.a2_N70.0, 5-651.a2_N71.0, 5-651.a2_N73.0, 5-651.a2_N73.3, 5-651.a2_N73.5, 5-651.a2_N73.9, 5-651.a2_O85, 5-651.a2_O86.0, 5-651.a2_T81.4, 5-651.a3_I80.20, 5-651.a3_I80.28, 5-651.a3_I80.3, 5-651.a3_I80.80, 5-651.a3_I80.81, 5-651.a3_I80.88, 5-651.a3_K65.0, 5-651.a3_K91.81, 5-651.a3_K91.82, 5-651.a3_K91.83, 5-651.a3_L02.2, 5-651.a3_L02.4, 5-651.a3_L03.3, 5-651.a3_M60.01, 5-651.a3_M60.02, 5-651.a3_M60.03, 5-651.a3_M60.04, 5-651.a3_M60.05, 5-651.a3_M60.06, 5-651.a3_M60.07, 5-651.a3_M60.08, 5-651.a3_M72.60, 5-651.a3_M72.61, 5-651.a3_M72.62, 5-651.a3_M72.63, 5-651.a3_M72.64, 5-651.a3_M72.65, 5-651.a3_M72.66, 5-651.a3_M72.67, 5-651.a3_M72.68, 5-651.a3_N70.0, 5-651.a3_N71.0, 5-651.a3_N73.0, 5-651.a3_N73.3, 5-651.a3_N73.5, 5-651.a3_N73.9, 5-651.a3_O85, 5-651.a3_O86.0, 5-651.a3_T81.4, 5-651.a4_I80.20, 5-651.a4_I80.28, 5-651.a4_I80.3, 5-651.a4_I80.80, 5-651.a4_I80.81, 5-651.a4_I80.88, 5-651.a4_K65.0, 5-651.a4_K91.81, 5-651.a4_K91.82, 5-651.a4_K91.83, 5-651.a4_L02.2, 5-651.a4_L02.4, 5-651.a4_L03.3, 5-651.a4_M60.01, 5-651.a4_M60.02, 5-651.a4_M60.03, 5-651.a4_M60.04, 5-651.a4_M60.05, 5-651.a4_M60.06, 5-651.a4_M60.07, 5-651.a4_M60.08, 5-651.a4_M72.60, 5-651.a4_M72.61, 5-651.a4_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.a4_M72.63, 5-651.a4_M72.64, 5-651.a4_M72.65, 5-651.a4_M72.66, 5-651.a4_M72.67, 5-651.a4_M72.68, 5-651.a4_N70.0, 5-651.a4_N71.0, 5-651.a4_N73.0, 5-651.a4_N73.3, 5-651.a4_N73.5, 5-651.a4_N73.9, 5-651.a4_O85, 5-651.a4_O86.0, 5-651.a4_T81.4, 5-651.a5_I80.20, 5-651.a5_I80.28, 5-651.a5_I80.3, 5-651.a5_I80.80, 5-651.a5_I80.81, 5-651.a5_I80.88, 5-651.a5_K65.0, 5-651.a5_K91.81, 5-651.a5_K91.82, 5-651.a5_K91.83, 5-651.a5_L02.2, 5-651.a5_L02.4, 5-651.a5_L03.3, 5-651.a5_M60.01, 5-651.a5_M60.02, 5-651.a5_M60.03, 5-651.a5_M60.04, 5-651.a5_M60.05, 5-651.a5_M60.06, 5-651.a5_M60.07, 5-651.a5_M60.08, 5-651.a5_M72.60, 5-651.a5_M72.61, 5-651.a5_M72.62, 5-651.a5_M72.63, 5-651.a5_M72.64, 5-651.a5_M72.65, 5-651.a5_M72.66, 5-651.a5_M72.67, 5-651.a5_M72.68, 5-651.a5_N70.0, 5-651.a5_N71.0, 5-651.a5_N73.0, 5-651.a5_N73.3, 5-651.a5_N73.5, 5-651.a5_N73.9, 5-651.a5_O85, 5-651.a5_O86.0, 5-651.a5_T81.4, 5-651.ax_I80.20, 5-651.ax_I80.28, 5-651.ax_I80.3, 5-651.ax_I80.80, 5-651.ax_I80.81, 5-651.ax_I80.88, 5-651.ax_K65.0, 5-651.ax_K91.81, 5-651.ax_K91.82, 5-651.ax_K91.83, 5-651.ax_L02.2, 5-651.ax_L02.4, 5-651.ax_L03.3, 5-651.ax_M60.01, 5-651.ax_M60.02, 5-651.ax_M60.03, 5-651.ax_M60.04, 5-651.ax_M60.05, 5-651.ax_M60.06, 5-651.ax_M60.07, 5-651.ax_M60.08, 5-651.ax_M72.60, 5-651.ax_M72.61, 5-651.ax_M72.62, 5-651.ax_M72.63, 5-651.ax_M72.64, 5-651.ax_M72.65, 5-651.ax_M72.66, 5-651.ax_M72.67, 5-651.ax_M72.68, 5-651.ax_N70.0, 5-651.ax_N71.0, 5-651.ax_N73.0, 5-651.ax_N73.3, 5-651.ax_N73.5, 5-651.ax_N73.9, 5-651.ax_O85, 5-651.ax_O86.0, 5-651.ax_T81.4, 5-651.b2_I80.20, 5-651.b2_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.b2_I80.3, 5-651.b2_I80.80, 5-651.b2_I80.81, 5-651.b2_I80.88, 5-651.b2_K65.0, 5-651.b2_K91.81, 5-651.b2_K91.82, 5-651.b2_K91.83, 5-651.b2_L02.2, 5-651.b2_L02.4, 5-651.b2_L03.3, 5-651.b2_M60.01, 5-651.b2_M60.02, 5-651.b2_M60.03, 5-651.b2_M60.04, 5-651.b2_M60.05, 5-651.b2_M60.06, 5-651.b2_M60.07, 5-651.b2_M60.08, 5-651.b2_M72.60, 5-651.b2_M72.61, 5-651.b2_M72.62, 5-651.b2_M72.63, 5-651.b2_M72.64, 5-651.b2_M72.65, 5-651.b2_M72.66, 5-651.b2_M72.67, 5-651.b2_M72.68, 5-651.b2_N70.0, 5-651.b2_N71.0, 5-651.b2_N73.0, 5-651.b2_N73.3, 5-651.b2_N73.5, 5-651.b2_N73.9, 5-651.b2_O85, 5-651.b2_O86.0, 5-651.b2_T81.4, 5-652.40_I80.1, 5-652.40_I80.20, 5-652.40_I80.28, 5-652.40_I80.80, 5-652.40_I80.81, 5-652.40_I80.88, 5-652.40_K61.1, 5-652.40_K61.2, 5-652.40_K65.0, 5-652.40_K91.81, 5-652.40_K91.82, 5-652.40_K91.83, 5-652.40_L02.2, 5-652.40_L03.3, 5-652.40_M60.01, 5-652.40_M60.02, 5-652.40_M60.03, 5-652.40_M60.04, 5-652.40_M60.05, 5-652.40_M60.06, 5-652.40_M60.07, 5-652.40_M60.08, 5-652.40_M72.60, 5-652.40_M72.61, 5-652.40_M72.62, 5-652.40_M72.63, 5-652.40_M72.64, 5-652.40_M72.65, 5-652.40_M72.66, 5-652.40_M72.67, 5-652.40_M72.68, 5-652.40_N70.0, 5-652.40_N73.0, 5-652.40_N73.3, 5-652.40_T81.4, 5-652.41_I80.1, 5-652.41_I80.20, 5-652.41_I80.28, 5-652.41_I80.80, 5-652.41_I80.81, 5-652.41_I80.88, 5-652.41_K61.1, 5-652.41_K61.2, 5-652.41_K65.0, 5-652.41_K91.81, 5-652.41_K91.82, 5-652.41_K91.83, 5-652.41_L02.2, 5-652.41_L03.3, 5-652.41_M60.01, 5-652.41_M60.02, 5-652.41_M60.03, 5-652.41_M60.04, 5-652.41_M60.05, 5-652.41_M60.06, 5-652.41_M60.07, 5-652.41_M60.08, 5-652.41_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.41_M72.61, 5-652.41_M72.62, 5-652.41_M72.63, 5-652.41_M72.64, 5-652.41_M72.65, 5-652.41_M72.66, 5-652.41_M72.67, 5-652.41_M72.68, 5-652.41_N70.0, 5-652.41_N73.0, 5-652.41_N73.3, 5-652.41_T81.4, 5-652.42_I80.1, 5-652.42_I80.20, 5-652.42_I80.28, 5-652.42_I80.80, 5-652.42_I80.81, 5-652.42_I80.88, 5-652.42_K61.1, 5-652.42_K61.2, 5-652.42_K65.0, 5-652.42_K91.81, 5-652.42_K91.82, 5-652.42_K91.83, 5-652.42_L02.2, 5-652.42_L03.3, 5-652.42_M60.01, 5-652.42_M60.02, 5-652.42_M60.03, 5-652.42_M60.04, 5-652.42_M60.05, 5-652.42_M60.06, 5-652.42_M60.07, 5-652.42_M60.08, 5-652.42_M72.60, 5-652.42_M72.61, 5-652.42_M72.62, 5-652.42_M72.63, 5-652.42_M72.64, 5-652.42_M72.65, 5-652.42_M72.66, 5-652.42_M72.67, 5-652.42_M72.68, 5-652.42_N70.0, 5-652.42_N73.0, 5-652.42_N73.3, 5-652.42_T81.4, 5-652.43_I80.1, 5-652.43_I80.20, 5-652.43_I80.28, 5-652.43_I80.80, 5-652.43_I80.81, 5-652.43_I80.88, 5-652.43_K61.1, 5-652.43_K61.2, 5-652.43_K65.0, 5-652.43_K91.81, 5-652.43_K91.82, 5-652.43_K91.83, 5-652.43_L02.2, 5-652.43_L03.3, 5-652.43_M60.01, 5-652.43_M60.02, 5-652.43_M60.03, 5-652.43_M60.04, 5-652.43_M60.05, 5-652.43_M60.06, 5-652.43_M60.07, 5-652.43_M60.08, 5-652.43_M72.60, 5-652.43_M72.61, 5-652.43_M72.62, 5-652.43_M72.63, 5-652.43_M72.64, 5-652.43_M72.65, 5-652.43_M72.66, 5-652.43_M72.67, 5-652.43_M72.68, 5-652.43_N70.0, 5-652.43_N73.0, 5-652.43_N73.3, 5-652.43_T81.4, 5-652.44_I80.1, 5-652.44_I80.20, 5-652.44_I80.28, 5-652.44_I80.80, 5-652.44_I80.81, 5-652.44_I80.88, 5-652.44_K61.1, 5-652.44_K61.2, 5-652.44_K65.0, 5-652.44_K91.81, 5-652.44_K91.82, 5-652.44_K91.83, 5-652.44_L02.2, 5-652.44_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.44_M60.01, 5-652.44_M60.02, 5-652.44_M60.03, 5-652.44_M60.04, 5-652.44_M60.05, 5-652.44_M60.06, 5-652.44_M60.07, 5-652.44_M60.08, 5-652.44_M72.60, 5-652.44_M72.61, 5-652.44_M72.62, 5-652.44_M72.63, 5-652.44_M72.64, 5-652.44_M72.65, 5-652.44_M72.66, 5-652.44_M72.67, 5-652.44_M72.68, 5-652.44_N70.0, 5-652.44_N73.0, 5-652.44_N73.3, 5-652.44_T81.4, 5-652.45_I80.1, 5-652.45_I80.20, 5-652.45_I80.28, 5-652.45_I80.80, 5-652.45_I80.81, 5-652.45_I80.88, 5-652.45_K61.1, 5-652.45_K61.2, 5-652.45_K65.0, 5-652.45_K91.81, 5-652.45_K91.82, 5-652.45_K91.83, 5-652.45_L02.2, 5-652.45_L03.3, 5-652.45_M60.01, 5-652.45_M60.02, 5-652.45_M60.03, 5-652.45_M60.04, 5-652.45_M60.05, 5-652.45_M60.06, 5-652.45_M60.07, 5-652.45_M60.08, 5-652.45_M72.60, 5-652.45_M72.61, 5-652.45_M72.62, 5-652.45_M72.63, 5-652.45_M72.64, 5-652.45_M72.65, 5-652.45_M72.66, 5-652.45_M72.67, 5-652.45_M72.68, 5-652.45_N70.0, 5-652.45_N73.0, 5-652.45_N73.3, 5-652.45_T81.4, 5-652.4x_I80.1, 5-652.4x_I80.20, 5-652.4x_I80.28, 5-652.4x_I80.80, 5-652.4x_I80.81, 5-652.4x_I80.88, 5-652.4x_K61.1, 5-652.4x_K61.2, 5-652.4x_K65.0, 5-652.4x_K91.81, 5-652.4x_K91.82, 5-652.4x_K91.83, 5-652.4x_L02.2, 5-652.4x_L03.3, 5-652.4x_M60.01, 5-652.4x_M60.02, 5-652.4x_M60.03, 5-652.4x_M60.04, 5-652.4x_M60.05, 5-652.4x_M60.06, 5-652.4x_M60.07, 5-652.4x_M60.08, 5-652.4x_M72.60, 5-652.4x_M72.61, 5-652.4x_M72.62, 5-652.4x_M72.63, 5-652.4x_M72.64, 5-652.4x_M72.65, 5-652.4x_M72.66, 5-652.4x_M72.67, 5-652.4x_M72.68, 5-652.4x_N70.0, 5-652.4x_N73.0, 5-652.4x_N73.3, 5-652.4x_T81.4, 5-652.50_I80.1, 5-652.50_I80.20, 5-652.50_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.50_I80.80, 5-652.50_I80.81, 5-652.50_I80.88, 5-652.50_K61.1, 5-652.50_K61.2, 5-652.50_K65.0, 5-652.50_K91.81, 5-652.50_K91.82, 5-652.50_K91.83, 5-652.50_L02.2, 5-652.50_L03.3, 5-652.50_M60.01, 5-652.50_M60.02, 5-652.50_M60.03, 5-652.50_M60.04, 5-652.50_M60.05, 5-652.50_M60.06, 5-652.50_M60.07, 5-652.50_M60.08, 5-652.50_M72.60, 5-652.50_M72.61, 5-652.50_M72.62, 5-652.50_M72.63, 5-652.50_M72.64, 5-652.50_M72.65, 5-652.50_M72.66, 5-652.50_M72.67, 5-652.50_M72.68, 5-652.50_N70.0, 5-652.50_N73.0, 5-652.50_N73.3, 5-652.50_T81.4, 5-652.51_I80.1, 5-652.51_I80.20, 5-652.51_I80.28, 5-652.51_I80.80, 5-652.51_I80.81, 5-652.51_I80.88, 5-652.51_K61.1, 5-652.51_K61.2, 5-652.51_K65.0, 5-652.51_K91.81, 5-652.51_K91.82, 5-652.51_K91.83, 5-652.51_L02.2, 5-652.51_L03.3, 5-652.51_M60.01, 5-652.51_M60.02, 5-652.51_M60.03, 5-652.51_M60.04, 5-652.51_M60.05, 5-652.51_M60.06, 5-652.51_M60.07, 5-652.51_M60.08, 5-652.51_M72.60, 5-652.51_M72.61, 5-652.51_M72.62, 5-652.51_M72.63, 5-652.51_M72.64, 5-652.51_M72.65, 5-652.51_M72.66, 5-652.51_M72.67, 5-652.51_M72.68, 5-652.51_N70.0, 5-652.51_N73.0, 5-652.51_N73.3, 5-652.51_T81.4, 5-652.52_I80.1, 5-652.52_I80.20, 5-652.52_I80.28, 5-652.52_I80.80, 5-652.52_I80.81, 5-652.52_I80.88, 5-652.52_K61.1, 5-652.52_K61.2, 5-652.52_K65.0, 5-652.52_K91.81, 5-652.52_K91.82, 5-652.52_K91.83, 5-652.52_L02.2, 5-652.52_L03.3, 5-652.52_M60.01, 5-652.52_M60.02, 5-652.52_M60.03, 5-652.52_M60.04, 5-652.52_M60.05, 5-652.52_M60.06, 5-652.52_M60.07, 5-652.52_M60.08, 5-652.52_M72.60, 5-652.52_M72.61, 5-652.52_M72.62, 5-652.52_M72.63, 5-652.52_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.52_M72.65, 5-652.52_M72.66, 5-652.52_M72.67, 5-652.52_M72.68, 5-652.52_N70.0, 5-652.52_N73.0, 5-652.52_N73.3, 5-652.52_T81.4, 5-652.53_I80.1, 5-652.53_I80.20, 5-652.53_I80.28, 5-652.53_I80.80, 5-652.53_I80.81, 5-652.53_I80.88, 5-652.53_K61.1, 5-652.53_K61.2, 5-652.53_K65.0, 5-652.53_K91.81, 5-652.53_K91.82, 5-652.53_K91.83, 5-652.53_L02.2, 5-652.53_L03.3, 5-652.53_M60.01, 5-652.53_M60.02, 5-652.53_M60.03, 5-652.53_M60.04, 5-652.53_M60.05, 5-652.53_M60.06, 5-652.53_M60.07, 5-652.53_M60.08, 5-652.53_M72.60, 5-652.53_M72.61, 5-652.53_M72.62, 5-652.53_M72.63, 5-652.53_M72.64, 5-652.53_M72.65, 5-652.53_M72.66, 5-652.53_M72.67, 5-652.53_M72.68, 5-652.53_N70.0, 5-652.53_N73.0, 5-652.53_N73.3, 5-652.53_T81.4, 5-652.54_I80.1, 5-652.54_I80.20, 5-652.54_I80.28, 5-652.54_I80.80, 5-652.54_I80.81, 5-652.54_I80.88, 5-652.54_K61.1, 5-652.54_K61.2, 5-652.54_K65.0, 5-652.54_K91.81, 5-652.54_K91.82, 5-652.54_K91.83, 5-652.54_L02.2, 5-652.54_L03.3, 5-652.54_M60.01, 5-652.54_M60.02, 5-652.54_M60.03, 5-652.54_M60.04, 5-652.54_M60.05, 5-652.54_M60.06, 5-652.54_M60.07, 5-652.54_M60.08, 5-652.54_M72.60, 5-652.54_M72.61, 5-652.54_M72.62, 5-652.54_M72.63, 5-652.54_M72.64, 5-652.54_M72.65, 5-652.54_M72.66, 5-652.54_M72.67, 5-652.54_M72.68, 5-652.54_N70.0, 5-652.54_N73.0, 5-652.54_N73.3, 5-652.54_T81.4, 5-652.55_I80.1, 5-652.55_I80.20, 5-652.55_I80.28, 5-652.55_I80.80, 5-652.55_I80.81, 5-652.55_I80.88, 5-652.55_K61.1, 5-652.55_K61.2, 5-652.55_K65.0, 5-652.55_K91.81, 5-652.55_K91.82, 5-652.55_K91.83, 5-652.55_L02.2, 5-652.55_L03.3, 5-652.55_M60.01, 5-652.55_M60.02, 5-652.55_M60.03, 5-652.55_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.55_M60.05, 5-652.55_M60.06, 5-652.55_M60.07, 5-652.55_M60.08, 5-652.55_M72.60, 5-652.55_M72.61, 5-652.55_M72.62, 5-652.55_M72.63, 5-652.55_M72.64, 5-652.55_M72.65, 5-652.55_M72.66, 5-652.55_M72.67, 5-652.55_M72.68, 5-652.55_N70.0, 5-652.55_N73.0, 5-652.55_N73.3, 5-652.55_T81.4, 5-652.5x_I80.1, 5-652.5x_I80.20, 5-652.5x_I80.28, 5-652.5x_I80.80, 5-652.5x_I80.81, 5-652.5x_I80.88, 5-652.5x_K61.1, 5-652.5x_K61.2, 5-652.5x_K65.0, 5-652.5x_K91.81, 5-652.5x_K91.82, 5-652.5x_K91.83, 5-652.5x_L02.2, 5-652.5x_L03.3, 5-652.5x_M60.01, 5-652.5x_M60.02, 5-652.5x_M60.03, 5-652.5x_M60.04, 5-652.5x_M60.05, 5-652.5x_M60.06, 5-652.5x_M60.07, 5-652.5x_M60.08, 5-652.5x_M72.60, 5-652.5x_M72.61, 5-652.5x_M72.62, 5-652.5x_M72.63, 5-652.5x_M72.64, 5-652.5x_M72.65, 5-652.5x_M72.66, 5-652.5x_M72.67, 5-652.5x_M72.68, 5-652.5x_N70.0, 5-652.5x_N73.0, 5-652.5x_N73.3, 5-652.5x_T81.4, 5-652.60_I80.1, 5-652.60_I80.20, 5-652.60_I80.28, 5-652.60_I80.80, 5-652.60_I80.81, 5-652.60_I80.88, 5-652.60_K61.1, 5-652.60_K61.2, 5-652.60_K65.0, 5-652.60_K91.81, 5-652.60_K91.82, 5-652.60_K91.83, 5-652.60_L02.2, 5-652.60_L03.3, 5-652.60_M60.01, 5-652.60_M60.02, 5-652.60_M60.03, 5-652.60_M60.04, 5-652.60_M60.05, 5-652.60_M60.06, 5-652.60_M60.07, 5-652.60_M60.08, 5-652.60_M72.60, 5-652.60_M72.61, 5-652.60_M72.62, 5-652.60_M72.63, 5-652.60_M72.64, 5-652.60_M72.65, 5-652.60_M72.66, 5-652.60_M72.67, 5-652.60_M72.68, 5-652.60_N70.0, 5-652.60_N73.0, 5-652.60_N73.3, 5-652.60_T81.4, 5-652.61_I80.1, 5-652.61_I80.20, 5-652.61_I80.28, 5-652.61_I80.80, 5-652.61_I80.81, 5-652.61_I80.88, 5-652.61_K61.1, 5-652.61_K61.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.61_K65.0, 5-652.61_K91.81, 5-652.61_K91.82, 5-652.61_K91.83, 5-652.61_L02.2, 5-652.61_L03.3, 5-652.61_M60.01, 5-652.61_M60.02, 5-652.61_M60.03, 5-652.61_M60.04, 5-652.61_M60.05, 5-652.61_M60.06, 5-652.61_M60.07, 5-652.61_M60.08, 5-652.61_M72.60, 5-652.61_M72.61, 5-652.61_M72.62, 5-652.61_M72.63, 5-652.61_M72.64, 5-652.61_M72.65, 5-652.61_M72.66, 5-652.61_M72.67, 5-652.61_M72.68, 5-652.61_N70.0, 5-652.61_N73.0, 5-652.61_N73.3, 5-652.61_T81.4, 5-652.62_I80.1, 5-652.62_I80.20, 5-652.62_I80.28, 5-652.62_I80.80, 5-652.62_I80.81, 5-652.62_I80.88, 5-652.62_K61.1, 5-652.62_K61.2, 5-652.62_K65.0, 5-652.62_K91.81, 5-652.62_K91.82, 5-652.62_K91.83, 5-652.62_L02.2, 5-652.62_L03.3, 5-652.62_M60.01, 5-652.62_M60.02, 5-652.62_M60.03, 5-652.62_M60.04, 5-652.62_M60.05, 5-652.62_M60.06, 5-652.62_M60.07, 5-652.62_M60.08, 5-652.62_M72.60, 5-652.62_M72.61, 5-652.62_M72.62, 5-652.62_M72.63, 5-652.62_M72.64, 5-652.62_M72.65, 5-652.62_M72.66, 5-652.62_M72.67, 5-652.62_M72.68, 5-652.62_N70.0, 5-652.62_N73.0, 5-652.62_N73.3, 5-652.62_T81.4, 5-652.63_I80.1, 5-652.63_I80.20, 5-652.63_I80.28, 5-652.63_I80.80, 5-652.63_I80.81, 5-652.63_I80.88, 5-652.63_K61.1, 5-652.63_K61.2, 5-652.63_K65.0, 5-652.63_K91.81, 5-652.63_K91.82, 5-652.63_K91.83, 5-652.63_L02.2, 5-652.63_L03.3, 5-652.63_M60.01, 5-652.63_M60.02, 5-652.63_M60.03, 5-652.63_M60.04, 5-652.63_M60.05, 5-652.63_M60.06, 5-652.63_M60.07, 5-652.63_M60.08, 5-652.63_M72.60, 5-652.63_M72.61, 5-652.63_M72.62, 5-652.63_M72.63, 5-652.63_M72.64, 5-652.63_M72.65, 5-652.63_M72.66, 5-652.63_M72.67, 5-652.63_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.63_N70.0, 5-652.63_N73.0, 5-652.63_N73.3, 5-652.63_T81.4, 5-652.64_I80.1, 5-652.64_I80.20, 5-652.64_I80.28, 5-652.64_I80.80, 5-652.64_I80.81, 5-652.64_I80.88, 5-652.64_K61.1, 5-652.64_K61.2, 5-652.64_K65.0, 5-652.64_K91.81, 5-652.64_K91.82, 5-652.64_K91.83, 5-652.64_L02.2, 5-652.64_L03.3, 5-652.64_M60.01, 5-652.64_M60.02, 5-652.64_M60.03, 5-652.64_M60.04, 5-652.64_M60.05, 5-652.64_M60.06, 5-652.64_M60.07, 5-652.64_M60.08, 5-652.64_M72.60, 5-652.64_M72.61, 5-652.64_M72.62, 5-652.64_M72.63, 5-652.64_M72.64, 5-652.64_M72.65, 5-652.64_M72.66, 5-652.64_M72.67, 5-652.64_M72.68, 5-652.64_N70.0, 5-652.64_N73.0, 5-652.64_N73.3, 5-652.64_T81.4, 5-652.65_I80.1, 5-652.65_I80.20, 5-652.65_I80.28, 5-652.65_I80.80, 5-652.65_I80.81, 5-652.65_I80.88, 5-652.65_K61.1, 5-652.65_K61.2, 5-652.65_K65.0, 5-652.65_K91.81, 5-652.65_K91.82, 5-652.65_K91.83, 5-652.65_L02.2, 5-652.65_L03.3, 5-652.65_M60.01, 5-652.65_M60.02, 5-652.65_M60.03, 5-652.65_M60.04, 5-652.65_M60.05, 5-652.65_M60.06, 5-652.65_M60.07, 5-652.65_M60.08, 5-652.65_M72.60, 5-652.65_M72.61, 5-652.65_M72.62, 5-652.65_M72.63, 5-652.65_M72.64, 5-652.65_M72.65, 5-652.65_M72.66, 5-652.65_M72.67, 5-652.65_M72.68, 5-652.65_N70.0, 5-652.65_N73.0, 5-652.65_N73.3, 5-652.65_T81.4, 5-652.6x_I80.1, 5-652.6x_I80.20, 5-652.6x_I80.28, 5-652.6x_I80.80, 5-652.6x_I80.81, 5-652.6x_I80.88, 5-652.6x_K61.1, 5-652.6x_K61.2, 5-652.6x_K65.0, 5-652.6x_K91.81, 5-652.6x_K91.82, 5-652.6x_K91.83, 5-652.6x_L02.2, 5-652.6x_L03.3, 5-652.6x_M60.01, 5-652.6x_M60.02, 5-652.6x_M60.03, 5-652.6x_M60.04, 5-652.6x_M60.05, 5-652.6x_M60.06, 5-652.6x_M60.07, 5-652.6x_M60.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.6x_M72.60, 5-652.6x_M72.61, 5-652.6x_M72.62, 5-652.6x_M72.63, 5-652.6x_M72.64, 5-652.6x_M72.65, 5-652.6x_M72.66, 5-652.6x_M72.67, 5-652.6x_M72.68, 5-652.6x_N70.0, 5-652.6x_N73.0, 5-652.6x_N73.3, 5-652.6x_T81.4, 5-652.y_I80.1, 5-652.y_I80.20, 5-652.y_I80.28, 5-652.y_I80.80, 5-652.y_I80.81, 5-652.y_I80.88, 5-652.y_K61.1, 5-652.y_K61.2, 5-652.y_K65.0, 5-652.y_K91.81, 5-652.y_K91.82, 5-652.y_K91.83, 5-652.y_L02.2, 5-652.y_L03.3, 5-652.y_M60.01, 5-652.y_M60.02, 5-652.y_M60.03, 5-652.y_M60.04, 5-652.y_M60.05, 5-652.y_M60.06, 5-652.y_M60.07, 5-652.y_M60.08, 5-652.y_M72.60, 5-652.y_M72.61, 5-652.y_M72.62, 5-652.y_M72.63, 5-652.y_M72.64, 5-652.y_M72.65, 5-652.y_M72.66, 5-652.y_M72.67, 5-652.y_M72.68, 5-652.y_N70.0, 5-652.y_N73.0, 5-652.y_N73.3, 5-652.y_T81.4, 5-653.20_I33.0, 5-653.20_I38, 5-653.20_I80.20, 5-653.20_I80.28, 5-653.20_I80.80, 5-653.20_I80.81, 5-653.20_I80.88, 5-653.20_K65.0, 5-653.20_L02.2, 5-653.20_L02.4, 5-653.20_L03.3, 5-653.20_M60.01, 5-653.20_M60.02, 5-653.20_M60.03, 5-653.20_M60.04, 5-653.20_M60.05, 5-653.20_M60.06, 5-653.20_M60.07, 5-653.20_M60.08, 5-653.20_M72.60, 5-653.20_M72.61, 5-653.20_M72.62, 5-653.20_M72.63, 5-653.20_M72.64, 5-653.20_M72.65, 5-653.20_M72.66, 5-653.20_M72.67, 5-653.20_M72.68, 5-653.20_N30.8, 5-653.20_N70.0, 5-653.20_N70.9, 5-653.20_N71.0, 5-653.20_N73.0, 5-653.20_N73.2, 5-653.20_N73.3, 5-653.20_N73.5, 5-653.20_T81.4, 5-653.21_I33.0, 5-653.21_I38, 5-653.21_I80.20, 5-653.21_I80.28, 5-653.21_I80.80, 5-653.21_I80.81, 5-653.21_I80.88, 5-653.21_K65.0, 5-653.21_L02.2, 5-653.21_L02.4, 5-653.21_L03.3, 5-653.21_M60.01, 5-653.21_M60.02, 5-653.21_M60.03, 5-653.21_M60.04, 5-653.21_M60.05, 5-653.21_M60.06, 5-653.21_M60.07, 5-653.21_M60.08, 5-653.21_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.21_M72.61, 5-653.21_M72.62, 5-653.21_M72.63, 5-653.21_M72.64, 5-653.21_M72.65, 5-653.21_M72.66, 5-653.21_M72.67, 5-653.21_M72.68, 5-653.21_N30.8, 5-653.21_N70.0, 5-653.21_N70.9, 5-653.21_N71.0, 5-653.21_N73.0, 5-653.21_N73.2, 5-653.21_N73.3, 5-653.21_N73.5, 5-653.21_T81.4, 5-653.22_I33.0, 5-653.22_I38, 5-653.22_I80.20, 5-653.22_I80.28, 5-653.22_I80.80, 5-653.22_I80.81, 5-653.22_I80.88, 5-653.22_K65.0, 5-653.22_L02.2, 5-653.22_L02.4, 5-653.22_L03.3, 5-653.22_M60.01, 5-653.22_M60.02, 5-653.22_M60.03, 5-653.22_M60.04, 5-653.22_M60.05, 5-653.22_M60.06, 5-653.22_M60.07, 5-653.22_M60.08, 5-653.22_M72.60, 5-653.22_M72.61, 5-653.22_M72.62, 5-653.22_M72.63, 5-653.22_M72.64, 5-653.22_M72.65, 5-653.22_M72.66, 5-653.22_M72.67, 5-653.22_M72.68, 5-653.22_N30.8, 5-653.22_N70.0, 5-653.22_N70.9, 5-653.22_N71.0, 5-653.22_N73.0, 5-653.22_N73.2, 5-653.22_N73.3, 5-653.22_N73.5, 5-653.22_T81.4, 5-653.23_I33.0, 5-653.23_I38, 5-653.23_I80.20, 5-653.23_I80.28, 5-653.23_I80.80, 5-653.23_I80.81, 5-653.23_I80.88, 5-653.23_K65.0, 5-653.23_L02.2, 5-653.23_L02.4, 5-653.23_L03.3, 5-653.23_M60.01, 5-653.23_M60.02, 5-653.23_M60.03, 5-653.23_M60.04, 5-653.23_M60.05, 5-653.23_M60.06, 5-653.23_M60.07, 5-653.23_M60.08, 5-653.23_M72.60, 5-653.23_M72.61, 5-653.23_M72.62, 5-653.23_M72.63, 5-653.23_M72.64, 5-653.23_M72.65, 5-653.23_M72.66, 5-653.23_M72.67, 5-653.23_M72.68, 5-653.23_N30.8, 5-653.23_N70.0, 5-653.23_N70.9, 5-653.23_N71.0, 5-653.23_N73.0, 5-653.23_N73.2, 5-653.23_N73.3, 5-653.23_N73.5, 5-653.23_T81.4, 5-653.24_I33.0, 5-653.24_I38, 5-653.24_I80.20, 5-653.24_I80.28, 5-653.24_I80.80, 5-653.24_I80.81, 5-653.24_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.24_K65.0, 5-653.24_L02.2, 5-653.24_L02.4, 5-653.24_L03.3, 5-653.24_M60.01, 5-653.24_M60.02, 5-653.24_M60.03, 5-653.24_M60.04, 5-653.24_M60.05, 5-653.24_M60.06, 5-653.24_M60.07, 5-653.24_M60.08, 5-653.24_M72.60, 5-653.24_M72.61, 5-653.24_M72.62, 5-653.24_M72.63, 5-653.24_M72.64, 5-653.24_M72.65, 5-653.24_M72.66, 5-653.24_M72.67, 5-653.24_M72.68, 5-653.24_N30.8, 5-653.24_N70.0, 5-653.24_N70.9, 5-653.24_N71.0, 5-653.24_N73.0, 5-653.24_N73.2, 5-653.24_N73.3, 5-653.24_N73.5, 5-653.24_T81.4, 5-653.25_I33.0, 5-653.25_I38, 5-653.25_I80.20, 5-653.25_I80.28, 5-653.25_I80.80, 5-653.25_I80.81, 5-653.25_I80.88, 5-653.25_K65.0, 5-653.25_L02.2, 5-653.25_L02.4, 5-653.25_L03.3, 5-653.25_M60.01, 5-653.25_M60.02, 5-653.25_M60.03, 5-653.25_M60.04, 5-653.25_M60.05, 5-653.25_M60.06, 5-653.25_M60.07, 5-653.25_M60.08, 5-653.25_M72.60, 5-653.25_M72.61, 5-653.25_M72.62, 5-653.25_M72.63, 5-653.25_M72.64, 5-653.25_M72.65, 5-653.25_M72.66, 5-653.25_M72.67, 5-653.25_M72.68, 5-653.25_N30.8, 5-653.25_N70.0, 5-653.25_N70.9, 5-653.25_N71.0, 5-653.25_N73.0, 5-653.25_N73.2, 5-653.25_N73.3, 5-653.25_N73.5, 5-653.25_T81.4, 5-653.2x_I33.0, 5-653.2x_I38, 5-653.2x_I80.20, 5-653.2x_I80.28, 5-653.2x_I80.80, 5-653.2x_I80.81, 5-653.2x_I80.88, 5-653.2x_K65.0, 5-653.2x_L02.2, 5-653.2x_L02.4, 5-653.2x_L03.3, 5-653.2x_M60.01, 5-653.2x_M60.02, 5-653.2x_M60.03, 5-653.2x_M60.04, 5-653.2x_M60.05, 5-653.2x_M60.06, 5-653.2x_M60.07, 5-653.2x_M60.08, 5-653.2x_M72.60, 5-653.2x_M72.61, 5-653.2x_M72.62, 5-653.2x_M72.63, 5-653.2x_M72.64, 5-653.2x_M72.65, 5-653.2x_M72.66, 5-653.2x_M72.67, 5-653.2x_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.2x_N30.8, 5-653.2x_N70.0, 5-653.2x_N70.9, 5-653.2x_N71.0, 5-653.2x_N73.0, 5-653.2x_N73.2, 5-653.2x_N73.3, 5-653.2x_N73.5, 5-653.2x_T81.4, 5-653.30_I33.0, 5-653.30_I38, 5-653.30_I80.20, 5-653.30_I80.28, 5-653.30_I80.80, 5-653.30_I80.81, 5-653.30_I80.88, 5-653.30_K65.0, 5-653.30_L02.2, 5-653.30_L02.4, 5-653.30_L03.3, 5-653.30_M60.01, 5-653.30_M60.02, 5-653.30_M60.03, 5-653.30_M60.04, 5-653.30_M60.05, 5-653.30_M60.06, 5-653.30_M60.07, 5-653.30_M60.08, 5-653.30_M72.60, 5-653.30_M72.61, 5-653.30_M72.62, 5-653.30_M72.63, 5-653.30_M72.64, 5-653.30_M72.65, 5-653.30_M72.66, 5-653.30_M72.67, 5-653.30_M72.68, 5-653.30_N30.8, 5-653.30_N70.0, 5-653.30_N70.9, 5-653.30_N71.0, 5-653.30_N73.0, 5-653.30_N73.2, 5-653.30_N73.3, 5-653.30_N73.5, 5-653.30_T81.4, 5-653.31_I33.0, 5-653.31_I38, 5-653.31_I80.20, 5-653.31_I80.28, 5-653.31_I80.80, 5-653.31_I80.81, 5-653.31_I80.88, 5-653.31_K65.0, 5-653.31_L02.2, 5-653.31_L02.4, 5-653.31_L03.3, 5-653.31_M60.01, 5-653.31_M60.02, 5-653.31_M60.03, 5-653.31_M60.04, 5-653.31_M60.05, 5-653.31_M60.06, 5-653.31_M60.07, 5-653.31_M60.08, 5-653.31_M72.60, 5-653.31_M72.61, 5-653.31_M72.62, 5-653.31_M72.63, 5-653.31_M72.64, 5-653.31_M72.65, 5-653.31_M72.66, 5-653.31_M72.67, 5-653.31_M72.68, 5-653.31_N30.8, 5-653.31_N70.0, 5-653.31_N70.9, 5-653.31_N71.0, 5-653.31_N73.0, 5-653.31_N73.2, 5-653.31_N73.3, 5-653.31_N73.5, 5-653.31_T81.4, 5-653.32_I33.0, 5-653.32_I38, 5-653.32_I80.20, 5-653.32_I80.28, 5-653.32_I80.80, 5-653.32_I80.81, 5-653.32_I80.88, 5-653.32_K65.0, 5-653.32_L02.2, 5-653.32_L02.4, 5-653.32_L03.3, 5-653.32_M60.01, 5-653.32_M60.02, 5-653.32_M60.03, 5-653.32_M60.04, 5-653.32_M60.05,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.32_M60.06, 5-653.32_M60.07, 5-653.32_M60.08, 5-653.32_M72.60, 5-653.32_M72.61, 5-653.32_M72.62, 5-653.32_M72.63, 5-653.32_M72.64, 5-653.32_M72.65, 5-653.32_M72.66, 5-653.32_M72.67, 5-653.32_M72.68, 5-653.32_N30.8, 5-653.32_N70.0, 5-653.32_N70.9, 5-653.32_N71.0, 5-653.32_N73.0, 5-653.32_N73.2, 5-653.32_N73.3, 5-653.32_N73.5, 5-653.32_T81.4, 5-653.33_I33.0, 5-653.33_I38, 5-653.33_I80.20, 5-653.33_I80.28, 5-653.33_I80.80, 5-653.33_I80.81, 5-653.33_I80.88, 5-653.33_K65.0, 5-653.33_L02.2, 5-653.33_L02.4, 5-653.33_L03.3, 5-653.33_M60.01, 5-653.33_M60.02, 5-653.33_M60.03, 5-653.33_M60.04, 5-653.33_M60.05, 5-653.33_M60.06, 5-653.33_M60.07, 5-653.33_M60.08, 5-653.33_M72.60, 5-653.33_M72.61, 5-653.33_M72.62, 5-653.33_M72.63, 5-653.33_M72.64, 5-653.33_M72.65, 5-653.33_M72.66, 5-653.33_M72.67, 5-653.33_M72.68, 5-653.33_N30.8, 5-653.33_N70.0, 5-653.33_N70.9, 5-653.33_N71.0, 5-653.33_N73.0, 5-653.33_N73.2, 5-653.33_N73.3, 5-653.33_N73.5, 5-653.33_T81.4, 5-653.34_I33.0, 5-653.34_I38, 5-653.34_I80.20, 5-653.34_I80.28, 5-653.34_I80.80, 5-653.34_I80.81, 5-653.34_I80.88, 5-653.34_K65.0, 5-653.34_L02.2, 5-653.34_L02.4, 5-653.34_L03.3, 5-653.34_M60.01, 5-653.34_M60.02, 5-653.34_M60.03, 5-653.34_M60.04, 5-653.34_M60.05, 5-653.34_M60.06, 5-653.34_M60.07, 5-653.34_M60.08, 5-653.34_M72.60, 5-653.34_M72.61, 5-653.34_M72.62, 5-653.34_M72.63, 5-653.34_M72.64, 5-653.34_M72.65, 5-653.34_M72.66, 5-653.34_M72.67, 5-653.34_M72.68, 5-653.34_N30.8, 5-653.34_N70.0, 5-653.34_N70.9, 5-653.34_N71.0, 5-653.34_N73.0, 5-653.34_N73.2, 5-653.34_N73.3, 5-653.34_N73.5, 5-653.34_T81.4, 5-653.35_I33.0, 5-653.35_I38, 5-653.35_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.35_I80.28, 5-653.35_I80.80, 5-653.35_I80.81, 5-653.35_I80.88, 5-653.35_K65.0, 5-653.35_L02.2, 5-653.35_L02.4, 5-653.35_L03.3, 5-653.35_M60.01, 5-653.35_M60.02, 5-653.35_M60.03, 5-653.35_M60.04, 5-653.35_M60.05, 5-653.35_M60.06, 5-653.35_M60.07, 5-653.35_M60.08, 5-653.35_M72.60, 5-653.35_M72.61, 5-653.35_M72.62, 5-653.35_M72.63, 5-653.35_M72.64, 5-653.35_M72.65, 5-653.35_M72.66, 5-653.35_M72.67, 5-653.35_M72.68, 5-653.35_N30.8, 5-653.35_N70.0, 5-653.35_N70.9, 5-653.35_N71.0, 5-653.35_N73.0, 5-653.35_N73.2, 5-653.35_N73.3, 5-653.35_N73.5, 5-653.35_T81.4, 5-653.3x_I33.0, 5-653.3x_I38, 5-653.3x_I80.20, 5-653.3x_I80.28, 5-653.3x_I80.80, 5-653.3x_I80.81, 5-653.3x_I80.88, 5-653.3x_K65.0, 5-653.3x_L02.2, 5-653.3x_L02.4, 5-653.3x_L03.3, 5-653.3x_M60.01, 5-653.3x_M60.02, 5-653.3x_M60.03, 5-653.3x_M60.04, 5-653.3x_M60.05, 5-653.3x_M60.06, 5-653.3x_M60.07, 5-653.3x_M60.08, 5-653.3x_M72.60, 5-653.3x_M72.61, 5-653.3x_M72.62, 5-653.3x_M72.63, 5-653.3x_M72.64, 5-653.3x_M72.65, 5-653.3x_M72.66, 5-653.3x_M72.67, 5-653.3x_M72.68, 5-653.3x_N30.8, 5-653.3x_N70.0, 5-653.3x_N70.9, 5-653.3x_N71.0, 5-653.3x_N73.0, 5-653.3x_N73.2, 5-653.3x_N73.3, 5-653.3x_N73.5, 5-653.3x_T81.4, 5-653.y_I33.0, 5-653.y_I38, 5-653.y_I80.20, 5-653.y_I80.28, 5-653.y_I80.80, 5-653.y_I80.81, 5-653.y_I80.88, 5-653.y_K65.0, 5-653.y_L02.2, 5-653.y_L02.4, 5-653.y_L03.3, 5-653.y_M60.01, 5-653.y_M60.02, 5-653.y_M60.03, 5-653.y_M60.04, 5-653.y_M60.05, 5-653.y_M60.06, 5-653.y_M60.07, 5-653.y_M60.08, 5-653.y_M72.60, 5-653.y_M72.61, 5-653.y_M72.62, 5-653.y_M72.63, 5-653.y_M72.64, 5-653.y_M72.65, 5-653.y_M72.66, 5-653.y_M72.67, 5-653.y_M72.68, 5-653.y_N30.8, 5-653.y_N70.0, 5-653.y_N70.9, 5-653.y_N71.0, 5-653.y_N73.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.y_N73.2, 5-653.y_N73.3, 5-653.y_N73.5, 5-653.y_T81.4, 5-656.80_I80.20, 5-656.80_I80.28, 5-656.80_K61.1, 5-656.80_K65.0, 5-656.80_K91.81, 5-656.80_K91.82, 5-656.80_K91.83, 5-656.80_M60.01, 5-656.80_M60.02, 5-656.80_M60.03, 5-656.80_M60.04, 5-656.80_M60.05, 5-656.80_M60.06, 5-656.80_M60.07, 5-656.80_M60.08, 5-656.80_N70.0, 5-656.80_N73.0, 5-656.80_N73.3, 5-656.80_N73.5, 5-656.80_O85, 5-656.80_T81.4, 5-656.80_T82.7, 5-656.81_I80.20, 5-656.81_I80.28, 5-656.81_K61.1, 5-656.81_K65.0, 5-656.81_K91.81, 5-656.81_K91.82, 5-656.81_K91.83, 5-656.81_M60.01, 5-656.81_M60.02, 5-656.81_M60.03, 5-656.81_M60.04, 5-656.81_M60.05, 5-656.81_M60.06, 5-656.81_M60.07, 5-656.81_M60.08, 5-656.81_N70.0, 5-656.81_N73.0, 5-656.81_N73.3, 5-656.81_N73.5, 5-656.81_O85, 5-656.81_T81.4, 5-656.81_T82.7, 5-656.82_I80.20, 5-656.82_I80.28, 5-656.82_K61.1, 5-656.82_K65.0, 5-656.82_K91.81, 5-656.82_K91.82, 5-656.82_K91.83, 5-656.82_M60.01, 5-656.82_M60.02, 5-656.82_M60.03, 5-656.82_M60.04, 5-656.82_M60.05, 5-656.82_M60.06, 5-656.82_M60.07, 5-656.82_M60.08, 5-656.82_N70.0, 5-656.82_N73.0, 5-656.82_N73.3, 5-656.82_N73.5, 5-656.82_O85, 5-656.82_T81.4, 5-656.82_T82.7, 5-656.83_I80.20, 5-656.83_I80.28, 5-656.83_K61.1, 5-656.83_K65.0, 5-656.83_K91.81, 5-656.83_K91.82, 5-656.83_K91.83, 5-656.83_M60.01, 5-656.83_M60.02, 5-656.83_M60.03, 5-656.83_M60.04, 5-656.83_M60.05, 5-656.83_M60.06, 5-656.83_M60.07, 5-656.83_M60.08, 5-656.83_N70.0, 5-656.83_N73.0, 5-656.83_N73.3, 5-656.83_N73.5, 5-656.83_O85, 5-656.83_T81.4, 5-656.83_T82.7, 5-656.84_I80.20, 5-656.84_I80.28, 5-656.84_K61.1, 5-656.84_K65.0, 5-656.84_K91.81, 5-656.84_K91.82, 5-656.84_K91.83, 5-656.84_M60.01, 5-656.84_M60.02, 5-656.84_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.84_M60.04, 5-656.84_M60.05, 5-656.84_M60.06, 5-656.84_M60.07, 5-656.84_M60.08, 5-656.84_N70.0, 5-656.84_N73.0, 5-656.84_N73.3, 5-656.84_N73.5, 5-656.84_O85, 5-656.84_T81.4, 5-656.84_T82.7, 5-656.85_I80.20, 5-656.85_I80.28, 5-656.85_K61.1, 5-656.85_K65.0, 5-656.85_K91.81, 5-656.85_K91.82, 5-656.85_K91.83, 5-656.85_M60.01, 5-656.85_M60.02, 5-656.85_M60.03, 5-656.85_M60.04, 5-656.85_M60.05, 5-656.85_M60.06, 5-656.85_M60.07, 5-656.85_M60.08, 5-656.85_N70.0, 5-656.85_N73.0, 5-656.85_N73.3, 5-656.85_N73.5, 5-656.85_O85, 5-656.85_T81.4, 5-656.85_T82.7, 5-656.8x_I80.20, 5-656.8x_I80.28, 5-656.8x_K61.1, 5-656.8x_K65.0, 5-656.8x_K91.81, 5-656.8x_K91.82, 5-656.8x_K91.83, 5-656.8x_M60.01, 5-656.8x_M60.02, 5-656.8x_M60.03, 5-656.8x_M60.04, 5-656.8x_M60.05, 5-656.8x_M60.06, 5-656.8x_M60.07, 5-656.8x_M60.08, 5-656.8x_N70.0, 5-656.8x_N73.0, 5-656.8x_N73.3, 5-656.8x_N73.5, 5-656.8x_O85, 5-656.8x_T81.4, 5-656.8x_T82.7, 5-656.90_I80.20, 5-656.90_I80.28, 5-656.90_K61.1, 5-656.90_K65.0, 5-656.90_K91.81, 5-656.90_K91.82, 5-656.90_K91.83, 5-656.90_M60.01, 5-656.90_M60.02, 5-656.90_M60.03, 5-656.90_M60.04, 5-656.90_M60.05, 5-656.90_M60.06, 5-656.90_M60.07, 5-656.90_M60.08, 5-656.90_N70.0, 5-656.90_N73.0, 5-656.90_N73.3, 5-656.90_N73.5, 5-656.90_O85, 5-656.90_T81.4, 5-656.90_T82.7, 5-656.91_I80.20, 5-656.91_I80.28, 5-656.91_K61.1, 5-656.91_K65.0, 5-656.91_K91.81, 5-656.91_K91.82, 5-656.91_K91.83, 5-656.91_M60.01, 5-656.91_M60.02, 5-656.91_M60.03, 5-656.91_M60.04, 5-656.91_M60.05, 5-656.91_M60.06, 5-656.91_M60.07, 5-656.91_M60.08, 5-656.91_N70.0, 5-656.91_N73.0, 5-656.91_N73.3, 5-656.91_N73.5, 5-656.91_O85, 5-656.91_T81.4, 5-656.91_T82.7, 5-656.92_I80.20, 5-656.92_I80.28, 5-656.92_K61.1, 5-656.92_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.92_K91.81, 5-656.92_K91.82, 5-656.92_K91.83, 5-656.92_M60.01, 5-656.92_M60.02, 5-656.92_M60.03, 5-656.92_M60.04, 5-656.92_M60.05, 5-656.92_M60.06, 5-656.92_M60.07, 5-656.92_M60.08, 5-656.92_N70.0, 5-656.92_N73.0, 5-656.92_N73.3, 5-656.92_N73.5, 5-656.92_O85, 5-656.92_T81.4, 5-656.92_T82.7, 5-656.93_I80.20, 5-656.93_I80.28, 5-656.93_K61.1, 5-656.93_K65.0, 5-656.93_K91.81, 5-656.93_K91.82, 5-656.93_K91.83, 5-656.93_M60.01, 5-656.93_M60.02, 5-656.93_M60.03, 5-656.93_M60.04, 5-656.93_M60.05, 5-656.93_M60.06, 5-656.93_M60.07, 5-656.93_M60.08, 5-656.93_N70.0, 5-656.93_N73.0, 5-656.93_N73.3, 5-656.93_N73.5, 5-656.93_O85, 5-656.93_T81.4, 5-656.93_T82.7, 5-656.94_I80.20, 5-656.94_I80.28, 5-656.94_K61.1, 5-656.94_K65.0, 5-656.94_K91.81, 5-656.94_K91.82, 5-656.94_K91.83, 5-656.94_M60.01, 5-656.94_M60.02, 5-656.94_M60.03, 5-656.94_M60.04, 5-656.94_M60.05, 5-656.94_M60.06, 5-656.94_M60.07, 5-656.94_M60.08, 5-656.94_N70.0, 5-656.94_N73.0, 5-656.94_N73.3, 5-656.94_N73.5, 5-656.94_O85, 5-656.94_T81.4, 5-656.94_T82.7, 5-656.95_I80.20, 5-656.95_I80.28, 5-656.95_K61.1, 5-656.95_K65.0, 5-656.95_K91.81, 5-656.95_K91.82, 5-656.95_K91.83, 5-656.95_M60.01, 5-656.95_M60.02, 5-656.95_M60.03, 5-656.95_M60.04, 5-656.95_M60.05, 5-656.95_M60.06, 5-656.95_M60.07, 5-656.95_M60.08, 5-656.95_N70.0, 5-656.95_N73.0, 5-656.95_N73.3, 5-656.95_N73.5, 5-656.95_O85, 5-656.95_T81.4, 5-656.95_T82.7, 5-656.9x_I80.20, 5-656.9x_I80.28, 5-656.9x_K61.1, 5-656.9x_K65.0, 5-656.9x_K91.81, 5-656.9x_K91.82, 5-656.9x_K91.83, 5-656.9x_M60.01, 5-656.9x_M60.02, 5-656.9x_M60.03, 5-656.9x_M60.04, 5-656.9x_M60.05, 5-656.9x_M60.06, 5-656.9x_M60.07, 5-656.9x_M60.08, 5-656.9x_N70.0, 5-656.9x_N73.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.9x_N73.3, 5-656.9x_N73.5, 5-656.9x_O85, 5-656.9x_T81.4, 5-656.9x_T82.7, 5-656.a0_I80.20, 5-656.a0_I80.28, 5-656.a0_K61.1, 5-656.a0_K65.0, 5-656.a0_K91.81, 5-656.a0_K91.82, 5-656.a0_K91.83, 5-656.a0_M60.01, 5-656.a0_M60.02, 5-656.a0_M60.03, 5-656.a0_M60.04, 5-656.a0_M60.05, 5-656.a0_M60.06, 5-656.a0_M60.07, 5-656.a0_M60.08, 5-656.a0_N70.0, 5-656.a0_N73.0, 5-656.a0_N73.3, 5-656.a0_N73.5, 5-656.a0_O85, 5-656.a0_T81.4, 5-656.a0_T82.7, 5-656.a1_I80.20, 5-656.a1_I80.28, 5-656.a1_K61.1, 5-656.a1_K65.0, 5-656.a1_K91.81, 5-656.a1_K91.82, 5-656.a1_K91.83, 5-656.a1_M60.01, 5-656.a1_M60.02, 5-656.a1_M60.03, 5-656.a1_M60.04, 5-656.a1_M60.05, 5-656.a1_M60.06, 5-656.a1_M60.07, 5-656.a1_M60.08, 5-656.a1_N70.0, 5-656.a1_N73.0, 5-656.a1_N73.3, 5-656.a1_N73.5, 5-656.a1_O85, 5-656.a1_T81.4, 5-656.a1_T82.7, 5-656.a2_I80.20, 5-656.a2_I80.28, 5-656.a2_K61.1, 5-656.a2_K65.0, 5-656.a2_K91.81, 5-656.a2_K91.82, 5-656.a2_K91.83, 5-656.a2_M60.01, 5-656.a2_M60.02, 5-656.a2_M60.03, 5-656.a2_M60.04, 5-656.a2_M60.05, 5-656.a2_M60.06, 5-656.a2_M60.07, 5-656.a2_M60.08, 5-656.a2_N70.0, 5-656.a2_N73.0, 5-656.a2_N73.3, 5-656.a2_N73.5, 5-656.a2_O85, 5-656.a2_T81.4, 5-656.a2_T82.7, 5-656.a3_I80.20, 5-656.a3_I80.28, 5-656.a3_K61.1, 5-656.a3_K65.0, 5-656.a3_K91.81, 5-656.a3_K91.82, 5-656.a3_K91.83, 5-656.a3_M60.01, 5-656.a3_M60.02, 5-656.a3_M60.03, 5-656.a3_M60.04, 5-656.a3_M60.05, 5-656.a3_M60.06, 5-656.a3_M60.07, 5-656.a3_M60.08, 5-656.a3_N70.0, 5-656.a3_N73.0, 5-656.a3_N73.3, 5-656.a3_N73.5, 5-656.a3_O85, 5-656.a3_T81.4, 5-656.a3_T82.7, 5-656.a4_I80.20, 5-656.a4_I80.28, 5-656.a4_K61.1, 5-656.a4_K65.0, 5-656.a4_K91.81, 5-656.a4_K91.82, 5-656.a4_K91.83, 5-656.a4_M60.01, 5-656.a4_M60.02, 5-656.a4_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.a4_M60.04, 5-656.a4_M60.05, 5-656.a4_M60.06, 5-656.a4_M60.07, 5-656.a4_M60.08, 5-656.a4_N70.0, 5-656.a4_N73.0, 5-656.a4_N73.3, 5-656.a4_N73.5, 5-656.a4_O85, 5-656.a4_T81.4, 5-656.a4_T82.7, 5-656.a5_I80.20, 5-656.a5_I80.28, 5-656.a5_K61.1, 5-656.a5_K65.0, 5-656.a5_K91.81, 5-656.a5_K91.82, 5-656.a5_K91.83, 5-656.a5_M60.01, 5-656.a5_M60.02, 5-656.a5_M60.03, 5-656.a5_M60.04, 5-656.a5_M60.05, 5-656.a5_M60.06, 5-656.a5_M60.07, 5-656.a5_M60.08, 5-656.a5_N70.0, 5-656.a5_N73.0, 5-656.a5_N73.3, 5-656.a5_N73.5, 5-656.a5_O85, 5-656.a5_T81.4, 5-656.a5_T82.7, 5-656.ax_I80.20, 5-656.ax_I80.28, 5-656.ax_K61.1, 5-656.ax_K65.0, 5-656.ax_K91.81, 5-656.ax_K91.82, 5-656.ax_K91.83, 5-656.ax_M60.01, 5-656.ax_M60.02, 5-656.ax_M60.03, 5-656.ax_M60.04, 5-656.ax_M60.05, 5-656.ax_M60.06, 5-656.ax_M60.07, 5-656.ax_M60.08, 5-656.ax_N70.0, 5-656.ax_N73.0, 5-656.ax_N73.3, 5-656.ax_N73.5, 5-656.ax_O85, 5-656.ax_T81.4, 5-656.ax_T82.7, 5-656.b0_I80.20, 5-656.b0_I80.28, 5-656.b0_K61.1, 5-656.b0_K65.0, 5-656.b0_K91.81, 5-656.b0_K91.82, 5-656.b0_K91.83, 5-656.b0_M60.01, 5-656.b0_M60.02, 5-656.b0_M60.03, 5-656.b0_M60.04, 5-656.b0_M60.05, 5-656.b0_M60.06, 5-656.b0_M60.07, 5-656.b0_M60.08, 5-656.b0_N70.0, 5-656.b0_N73.0, 5-656.b0_N73.3, 5-656.b0_N73.5, 5-656.b0_O85, 5-656.b0_T81.4, 5-656.b0_T82.7, 5-656.b1_I80.20, 5-656.b1_I80.28, 5-656.b1_K61.1, 5-656.b1_K65.0, 5-656.b1_K91.81, 5-656.b1_K91.82, 5-656.b1_K91.83, 5-656.b1_M60.01, 5-656.b1_M60.02, 5-656.b1_M60.03, 5-656.b1_M60.04, 5-656.b1_M60.05, 5-656.b1_M60.06, 5-656.b1_M60.07, 5-656.b1_M60.08, 5-656.b1_N70.0, 5-656.b1_N73.0, 5-656.b1_N73.3, 5-656.b1_N73.5, 5-656.b1_O85, 5-656.b1_T81.4, 5-656.b1_T82.7, 5-656.b2_I80.20, 5-656.b2_I80.28, 5-656.b2_K61.1, 5-656.b2_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.b2_K91.81, 5-656.b2_K91.82, 5-656.b2_K91.83, 5-656.b2_M60.01, 5-656.b2_M60.02, 5-656.b2_M60.03, 5-656.b2_M60.04, 5-656.b2_M60.05, 5-656.b2_M60.06, 5-656.b2_M60.07, 5-656.b2_M60.08, 5-656.b2_N70.0, 5-656.b2_N73.0, 5-656.b2_N73.3, 5-656.b2_N73.5, 5-656.b2_O85, 5-656.b2_T81.4, 5-656.b2_T82.7, 5-656.b3_I80.20, 5-656.b3_I80.28, 5-656.b3_K61.1, 5-656.b3_K65.0, 5-656.b3_K91.81, 5-656.b3_K91.82, 5-656.b3_K91.83, 5-656.b3_M60.01, 5-656.b3_M60.02, 5-656.b3_M60.03, 5-656.b3_M60.04, 5-656.b3_M60.05, 5-656.b3_M60.06, 5-656.b3_M60.07, 5-656.b3_M60.08, 5-656.b3_N70.0, 5-656.b3_N73.0, 5-656.b3_N73.3, 5-656.b3_N73.5, 5-656.b3_O85, 5-656.b3_T81.4, 5-656.b3_T82.7, 5-656.b4_I80.20, 5-656.b4_I80.28, 5-656.b4_K61.1, 5-656.b4_K65.0, 5-656.b4_K91.81, 5-656.b4_K91.82, 5-656.b4_K91.83, 5-656.b4_M60.01, 5-656.b4_M60.02, 5-656.b4_M60.03, 5-656.b4_M60.04, 5-656.b4_M60.05, 5-656.b4_M60.06, 5-656.b4_M60.07, 5-656.b4_M60.08, 5-656.b4_N70.0, 5-656.b4_N73.0, 5-656.b4_N73.3, 5-656.b4_N73.5, 5-656.b4_O85, 5-656.b4_T81.4, 5-656.b4_T82.7, 5-656.b5_I80.20, 5-656.b5_I80.28, 5-656.b5_K61.1, 5-656.b5_K65.0, 5-656.b5_K91.81, 5-656.b5_K91.82, 5-656.b5_K91.83, 5-656.b5_M60.01, 5-656.b5_M60.02, 5-656.b5_M60.03, 5-656.b5_M60.04, 5-656.b5_M60.05, 5-656.b5_M60.06, 5-656.b5_M60.07, 5-656.b5_M60.08, 5-656.b5_N70.0, 5-656.b5_N73.0, 5-656.b5_N73.3, 5-656.b5_N73.5, 5-656.b5_O85, 5-656.b5_T81.4, 5-656.b5_T82.7, 5-656.bx_I80.20, 5-656.bx_I80.28, 5-656.bx_K61.1, 5-656.bx_K65.0, 5-656.bx_K91.81, 5-656.bx_K91.82, 5-656.bx_K91.83, 5-656.bx_M60.01, 5-656.bx_M60.02, 5-656.bx_M60.03, 5-656.bx_M60.04, 5-656.bx_M60.05, 5-656.bx_M60.06, 5-656.bx_M60.07, 5-656.bx_M60.08, 5-656.bx_N70.0, 5-656.bx_N73.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.bx_N73.3, 5-656.bx_N73.5, 5-656.bx_O85, 5-656.bx_T81.4, 5-656.bx_T82.7, 5-656.x0_I80.20, 5-656.x0_I80.28, 5-656.x0_K61.1, 5-656.x0_K65.0, 5-656.x0_K91.81, 5-656.x0_K91.82, 5-656.x0_K91.83, 5-656.x0_M60.01, 5-656.x0_M60.02, 5-656.x0_M60.03, 5-656.x0_M60.04, 5-656.x0_M60.05, 5-656.x0_M60.06, 5-656.x0_M60.07, 5-656.x0_M60.08, 5-656.x0_N70.0, 5-656.x0_N73.0, 5-656.x0_N73.3, 5-656.x0_N73.5, 5-656.x0_O85, 5-656.x0_T81.4, 5-656.x0_T82.7, 5-656.x1_I80.20, 5-656.x1_I80.28, 5-656.x1_K61.1, 5-656.x1_K65.0, 5-656.x1_K91.81, 5-656.x1_K91.82, 5-656.x1_K91.83, 5-656.x1_M60.01, 5-656.x1_M60.02, 5-656.x1_M60.03, 5-656.x1_M60.04, 5-656.x1_M60.05, 5-656.x1_M60.06, 5-656.x1_M60.07, 5-656.x1_M60.08, 5-656.x1_N70.0, 5-656.x1_N73.0, 5-656.x1_N73.3, 5-656.x1_N73.5, 5-656.x1_O85, 5-656.x1_T81.4, 5-656.x1_T82.7, 5-656.x2_I80.20, 5-656.x2_I80.28, 5-656.x2_K61.1, 5-656.x2_K65.0, 5-656.x2_K91.81, 5-656.x2_K91.82, 5-656.x2_K91.83, 5-656.x2_M60.01, 5-656.x2_M60.02, 5-656.x2_M60.03, 5-656.x2_M60.04, 5-656.x2_M60.05, 5-656.x2_M60.06, 5-656.x2_M60.07, 5-656.x2_M60.08, 5-656.x2_N70.0, 5-656.x2_N73.0, 5-656.x2_N73.3, 5-656.x2_N73.5, 5-656.x2_O85, 5-656.x2_T81.4, 5-656.x2_T82.7, 5-656.x3_I80.20, 5-656.x3_I80.28, 5-656.x3_K61.1, 5-656.x3_K65.0, 5-656.x3_K91.81, 5-656.x3_K91.82, 5-656.x3_K91.83, 5-656.x3_M60.01, 5-656.x3_M60.02, 5-656.x3_M60.03, 5-656.x3_M60.04, 5-656.x3_M60.05, 5-656.x3_M60.06, 5-656.x3_M60.07, 5-656.x3_M60.08, 5-656.x3_N70.0, 5-656.x3_N73.0, 5-656.x3_N73.3, 5-656.x3_N73.5, 5-656.x3_O85, 5-656.x3_T81.4, 5-656.x3_T82.7, 5-656.x4_I80.20, 5-656.x4_I80.28, 5-656.x4_K61.1, 5-656.x4_K65.0, 5-656.x4_K91.81, 5-656.x4_K91.82, 5-656.x4_K91.83, 5-656.x4_M60.01, 5-656.x4_M60.02, 5-656.x4_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.x4_M60.04, 5-656.x4_M60.05, 5-656.x4_M60.06, 5-656.x4_M60.07, 5-656.x4_M60.08, 5-656.x4_N70.0, 5-656.x4_N73.0, 5-656.x4_N73.3, 5-656.x4_N73.5, 5-656.x4_O85, 5-656.x4_T81.4, 5-656.x4_T82.7, 5-656.x5_I80.20, 5-656.x5_I80.28, 5-656.x5_K61.1, 5-656.x5_K65.0, 5-656.x5_K91.81, 5-656.x5_K91.82, 5-656.x5_K91.83, 5-656.x5_M60.01, 5-656.x5_M60.02, 5-656.x5_M60.03, 5-656.x5_M60.04, 5-656.x5_M60.05, 5-656.x5_M60.06, 5-656.x5_M60.07, 5-656.x5_M60.08, 5-656.x5_N70.0, 5-656.x5_N73.0, 5-656.x5_N73.3, 5-656.x5_N73.5, 5-656.x5_O85, 5-656.x5_T81.4, 5-656.x5_T82.7, 5-656.xx_I80.20, 5-656.xx_I80.28, 5-656.xx_K61.1, 5-656.xx_K65.0, 5-656.xx_K91.81, 5-656.xx_K91.82, 5-656.xx_K91.83, 5-656.xx_M60.01, 5-656.xx_M60.02, 5-656.xx_M60.03, 5-656.xx_M60.04, 5-656.xx_M60.05, 5-656.xx_M60.06, 5-656.xx_M60.07, 5-656.xx_M60.08, 5-656.xx_N70.0, 5-656.xx_N73.0, 5-656.xx_N73.3, 5-656.xx_N73.5, 5-656.xx_O85, 5-656.xx_T81.4, 5-656.xx_T82.7, 5-656.y_I80.20, 5-656.y_I80.28, 5-656.y_K61.1, 5-656.y_K65.0, 5-656.y_K91.81, 5-656.y_K91.82, 5-656.y_K91.83, 5-656.y_M60.01, 5-656.y_M60.02, 5-656.y_M60.03, 5-656.y_M60.04, 5-656.y_M60.05, 5-656.y_M60.06, 5-656.y_M60.07, 5-656.y_M60.08, 5-656.y_N70.0, 5-656.y_N73.0, 5-656.y_N73.3, 5-656.y_N73.5, 5-656.y_O85, 5-656.y_T81.4, 5-656.y_T82.7, 5-657.60_K65.0, 5-657.60_L02.2, 5-657.60_L03.3, 5-657.60_M72.60, 5-657.60_M72.61, 5-657.60_M72.62, 5-657.60_M72.63, 5-657.60_M72.64, 5-657.60_M72.65, 5-657.60_M72.66, 5-657.60_M72.67, 5-657.60_M72.68, 5-657.60_N70.0, 5-657.60_N71.0, 5-657.60_N71.9, 5-657.60_N73.0, 5-657.60_N73.2, 5-657.60_N73.3, 5-657.60_N73.5, 5-657.60_N73.9, 5-657.60_O86.0, 5-657.60_T81.4, 5-657.61_K65.0, 5-657.61_L02.2, 5-657.61_L03.3, 5-657.61_M72.60, 5-657.61_M72.61, 5-657.61_M72.62, 5-657.61_M72.63, 5-657.61_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.61_M72.65, 5-657.61_M72.66, 5-657.61_M72.67, 5-657.61_M72.68, 5-657.61_N70.0, 5-657.61_N71.0, 5-657.61_N71.9, 5-657.61_N73.0, 5-657.61_N73.2, 5-657.61_N73.3, 5-657.61_N73.5, 5-657.61_N73.9, 5-657.61_O86.0, 5-657.61_T81.4, 5-657.62_K65.0, 5-657.62_L02.2, 5-657.62_L03.3, 5-657.62_M72.60, 5-657.62_M72.61, 5-657.62_M72.62, 5-657.62_M72.63, 5-657.62_M72.64, 5-657.62_M72.65, 5-657.62_M72.66, 5-657.62_M72.67, 5-657.62_M72.68, 5-657.62_N70.0, 5-657.62_N71.0, 5-657.62_N71.9, 5-657.62_N73.0, 5-657.62_N73.2, 5-657.62_N73.3, 5-657.62_N73.5, 5-657.62_N73.9, 5-657.62_O86.0, 5-657.62_T81.4, 5-657.63_K65.0, 5-657.63_L02.2, 5-657.63_L03.3, 5-657.63_M72.60, 5-657.63_M72.61, 5-657.63_M72.62, 5-657.63_M72.63, 5-657.63_M72.64, 5-657.63_M72.65, 5-657.63_M72.66, 5-657.63_M72.67, 5-657.63_M72.68, 5-657.63_N70.0, 5-657.63_N71.0, 5-657.63_N71.9, 5-657.63_N73.0, 5-657.63_N73.2, 5-657.63_N73.3, 5-657.63_N73.5, 5-657.63_N73.9, 5-657.63_O86.0, 5-657.63_T81.4, 5-657.64_K65.0, 5-657.64_L02.2, 5-657.64_L03.3, 5-657.64_M72.60, 5-657.64_M72.61, 5-657.64_M72.62, 5-657.64_M72.63, 5-657.64_M72.64, 5-657.64_M72.65, 5-657.64_M72.66, 5-657.64_M72.67, 5-657.64_M72.68, 5-657.64_N70.0, 5-657.64_N71.0, 5-657.64_N71.9, 5-657.64_N73.0, 5-657.64_N73.2, 5-657.64_N73.3, 5-657.64_N73.5, 5-657.64_N73.9, 5-657.64_O86.0, 5-657.64_T81.4, 5-657.65_K65.0, 5-657.65_L02.2, 5-657.65_L03.3, 5-657.65_M72.60, 5-657.65_M72.61, 5-657.65_M72.62, 5-657.65_M72.63, 5-657.65_M72.64, 5-657.65_M72.65, 5-657.65_M72.66, 5-657.65_M72.67, 5-657.65_M72.68, 5-657.65_N70.0, 5-657.65_N71.0, 5-657.65_N71.9, 5-657.65_N73.0, 5-657.65_N73.2, 5-657.65_N73.3, 5-657.65_N73.5, 5-657.65_N73.9, 5-657.65_O86.0, 5-657.65_T81.4, 5-657.6x_K65.0, 5-657.6x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.6x_L03.3, 5-657.6x_M72.60, 5-657.6x_M72.61, 5-657.6x_M72.62, 5-657.6x_M72.63, 5-657.6x_M72.64, 5-657.6x_M72.65, 5-657.6x_M72.66, 5-657.6x_M72.67, 5-657.6x_M72.68, 5-657.6x_N70.0, 5-657.6x_N71.0, 5-657.6x_N71.9, 5-657.6x_N73.0, 5-657.6x_N73.2, 5-657.6x_N73.3, 5-657.6x_N73.5, 5-657.6x_N73.9, 5-657.6x_O86.0, 5-657.6x_T81.4, 5-657.70_K65.0, 5-657.70_L02.2, 5-657.70_L03.3, 5-657.70_M72.60, 5-657.70_M72.61, 5-657.70_M72.62, 5-657.70_M72.63, 5-657.70_M72.64, 5-657.70_M72.65, 5-657.70_M72.66, 5-657.70_M72.67, 5-657.70_M72.68, 5-657.70_N70.0, 5-657.70_N71.0, 5-657.70_N71.9, 5-657.70_N73.0, 5-657.70_N73.2, 5-657.70_N73.3, 5-657.70_N73.5, 5-657.70_N73.9, 5-657.70_O86.0, 5-657.70_T81.4, 5-657.71_K65.0, 5-657.71_L02.2, 5-657.71_L03.3, 5-657.71_M72.60, 5-657.71_M72.61, 5-657.71_M72.62, 5-657.71_M72.63, 5-657.71_M72.64, 5-657.71_M72.65, 5-657.71_M72.66, 5-657.71_M72.67, 5-657.71_M72.68, 5-657.71_N70.0, 5-657.71_N71.0, 5-657.71_N71.9, 5-657.71_N73.0, 5-657.71_N73.2, 5-657.71_N73.3, 5-657.71_N73.5, 5-657.71_N73.9, 5-657.71_O86.0, 5-657.71_T81.4, 5-657.72_K65.0, 5-657.72_L02.2, 5-657.72_L03.3, 5-657.72_M72.60, 5-657.72_M72.61, 5-657.72_M72.62, 5-657.72_M72.63, 5-657.72_M72.64, 5-657.72_M72.65, 5-657.72_M72.66, 5-657.72_M72.67, 5-657.72_M72.68, 5-657.72_N70.0, 5-657.72_N71.0, 5-657.72_N71.9, 5-657.72_N73.0, 5-657.72_N73.2, 5-657.72_N73.3, 5-657.72_N73.5, 5-657.72_N73.9, 5-657.72_O86.0, 5-657.72_T81.4, 5-657.73_K65.0, 5-657.73_L02.2, 5-657.73_L03.3, 5-657.73_M72.60, 5-657.73_M72.61, 5-657.73_M72.62, 5-657.73_M72.63, 5-657.73_M72.64, 5-657.73_M72.65, 5-657.73_M72.66, 5-657.73_M72.67, 5-657.73_M72.68, 5-657.73_N70.0, 5-657.73_N71.0, 5-657.73_N71.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.73_N73.0, 5-657.73_N73.2, 5-657.73_N73.3, 5-657.73_N73.5, 5-657.73_N73.9, 5-657.73_O86.0, 5-657.73_T81.4, 5-657.74_K65.0, 5-657.74_L02.2, 5-657.74_L03.3, 5-657.74_M72.60, 5-657.74_M72.61, 5-657.74_M72.62, 5-657.74_M72.63, 5-657.74_M72.64, 5-657.74_M72.65, 5-657.74_M72.66, 5-657.74_M72.67, 5-657.74_M72.68, 5-657.74_N70.0, 5-657.74_N71.0, 5-657.74_N71.9, 5-657.74_N73.0, 5-657.74_N73.2, 5-657.74_N73.3, 5-657.74_N73.5, 5-657.74_N73.9, 5-657.74_O86.0, 5-657.74_T81.4, 5-657.75_K65.0, 5-657.75_L02.2, 5-657.75_L03.3, 5-657.75_M72.60, 5-657.75_M72.61, 5-657.75_M72.62, 5-657.75_M72.63, 5-657.75_M72.64, 5-657.75_M72.65, 5-657.75_M72.66, 5-657.75_M72.67, 5-657.75_M72.68, 5-657.75_N70.0, 5-657.75_N71.0, 5-657.75_N71.9, 5-657.75_N73.0, 5-657.75_N73.2, 5-657.75_N73.3, 5-657.75_N73.5, 5-657.75_N73.9, 5-657.75_O86.0, 5-657.75_T81.4, 5-657.7x_K65.0, 5-657.7x_L02.2, 5-657.7x_L03.3, 5-657.7x_M72.60, 5-657.7x_M72.61, 5-657.7x_M72.62, 5-657.7x_M72.63, 5-657.7x_M72.64, 5-657.7x_M72.65, 5-657.7x_M72.66, 5-657.7x_M72.67, 5-657.7x_M72.68, 5-657.7x_N70.0, 5-657.7x_N71.0, 5-657.7x_N71.9, 5-657.7x_N73.0, 5-657.7x_N73.2, 5-657.7x_N73.3, 5-657.7x_N73.5, 5-657.7x_N73.9, 5-657.7x_O86.0, 5-657.7x_T81.4, 5-657.80_K65.0, 5-657.80_L02.2, 5-657.80_L03.3, 5-657.80_M72.60, 5-657.80_M72.61, 5-657.80_M72.62, 5-657.80_M72.63, 5-657.80_M72.64, 5-657.80_M72.65, 5-657.80_M72.66, 5-657.80_M72.67, 5-657.80_M72.68, 5-657.80_N70.0, 5-657.80_N71.0, 5-657.80_N71.9, 5-657.80_N73.0, 5-657.80_N73.2, 5-657.80_N73.3, 5-657.80_N73.5, 5-657.80_N73.9, 5-657.80_O86.0, 5-657.80_T81.4, 5-657.81_K65.0, 5-657.81_L02.2, 5-657.81_L03.3, 5-657.81_M72.60, 5-657.81_M72.61, 5-657.81_M72.62, 5-657.81_M72.63, 5-657.81_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.81_M72.65, 5-657.81_M72.66, 5-657.81_M72.67, 5-657.81_M72.68, 5-657.81_N70.0, 5-657.81_N71.0, 5-657.81_N71.9, 5-657.81_N73.0, 5-657.81_N73.2, 5-657.81_N73.3, 5-657.81_N73.5, 5-657.81_N73.9, 5-657.81_O86.0, 5-657.81_T81.4, 5-657.82_K65.0, 5-657.82_L02.2, 5-657.82_L03.3, 5-657.82_M72.60, 5-657.82_M72.61, 5-657.82_M72.62, 5-657.82_M72.63, 5-657.82_M72.64, 5-657.82_M72.65, 5-657.82_M72.66, 5-657.82_M72.67, 5-657.82_M72.68, 5-657.82_N70.0, 5-657.82_N71.0, 5-657.82_N71.9, 5-657.82_N73.0, 5-657.82_N73.2, 5-657.82_N73.3, 5-657.82_N73.5, 5-657.82_N73.9, 5-657.82_O86.0, 5-657.82_T81.4, 5-657.83_K65.0, 5-657.83_L02.2, 5-657.83_L03.3, 5-657.83_M72.60, 5-657.83_M72.61, 5-657.83_M72.62, 5-657.83_M72.63, 5-657.83_M72.64, 5-657.83_M72.65, 5-657.83_M72.66, 5-657.83_M72.67, 5-657.83_M72.68, 5-657.83_N70.0, 5-657.83_N71.0, 5-657.83_N71.9, 5-657.83_N73.0, 5-657.83_N73.2, 5-657.83_N73.3, 5-657.83_N73.5, 5-657.83_N73.9, 5-657.83_O86.0, 5-657.83_T81.4, 5-657.84_K65.0, 5-657.84_L02.2, 5-657.84_L03.3, 5-657.84_M72.60, 5-657.84_M72.61, 5-657.84_M72.62, 5-657.84_M72.63, 5-657.84_M72.64, 5-657.84_M72.65, 5-657.84_M72.66, 5-657.84_M72.67, 5-657.84_M72.68, 5-657.84_N70.0, 5-657.84_N71.0, 5-657.84_N71.9, 5-657.84_N73.0, 5-657.84_N73.2, 5-657.84_N73.3, 5-657.84_N73.5, 5-657.84_N73.9, 5-657.84_O86.0, 5-657.84_T81.4, 5-657.85_K65.0, 5-657.85_L02.2, 5-657.85_L03.3, 5-657.85_M72.60, 5-657.85_M72.61, 5-657.85_M72.62, 5-657.85_M72.63, 5-657.85_M72.64, 5-657.85_M72.65, 5-657.85_M72.66, 5-657.85_M72.67, 5-657.85_M72.68, 5-657.85_N70.0, 5-657.85_N71.0, 5-657.85_N71.9, 5-657.85_N73.0, 5-657.85_N73.2, 5-657.85_N73.3, 5-657.85_N73.5, 5-657.85_N73.9, 5-657.85_O86.0, 5-657.85_T81.4, 5-657.8x_K65.0, 5-657.8x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.8x_L03.3, 5-657.8x_M72.60, 5-657.8x_M72.61, 5-657.8x_M72.62, 5-657.8x_M72.63, 5-657.8x_M72.64, 5-657.8x_M72.65, 5-657.8x_M72.66, 5-657.8x_M72.67, 5-657.8x_M72.68, 5-657.8x_N70.0, 5-657.8x_N71.0, 5-657.8x_N71.9, 5-657.8x_N73.0, 5-657.8x_N73.2, 5-657.8x_N73.3, 5-657.8x_N73.5, 5-657.8x_N73.9, 5-657.8x_O86.0, 5-657.8x_T81.4, 5-657.90_K65.0, 5-657.90_L02.2, 5-657.90_L03.3, 5-657.90_M72.60, 5-657.90_M72.61, 5-657.90_M72.62, 5-657.90_M72.63, 5-657.90_M72.64, 5-657.90_M72.65, 5-657.90_M72.66, 5-657.90_M72.67, 5-657.90_M72.68, 5-657.90_N70.0, 5-657.90_N71.0, 5-657.90_N71.9, 5-657.90_N73.0, 5-657.90_N73.2, 5-657.90_N73.3, 5-657.90_N73.5, 5-657.90_N73.9, 5-657.90_O86.0, 5-657.90_T81.4, 5-657.91_K65.0, 5-657.91_L02.2, 5-657.91_L03.3, 5-657.91_M72.60, 5-657.91_M72.61, 5-657.91_M72.62, 5-657.91_M72.63, 5-657.91_M72.64, 5-657.91_M72.65, 5-657.91_M72.66, 5-657.91_M72.67, 5-657.91_M72.68, 5-657.91_N70.0, 5-657.91_N71.0, 5-657.91_N71.9, 5-657.91_N73.0, 5-657.91_N73.2, 5-657.91_N73.3, 5-657.91_N73.5, 5-657.91_N73.9, 5-657.91_O86.0, 5-657.91_T81.4, 5-657.92_K65.0, 5-657.92_L02.2, 5-657.92_L03.3, 5-657.92_M72.60, 5-657.92_M72.61, 5-657.92_M72.62, 5-657.92_M72.63, 5-657.92_M72.64, 5-657.92_M72.65, 5-657.92_M72.66, 5-657.92_M72.67, 5-657.92_M72.68, 5-657.92_N70.0, 5-657.92_N71.0, 5-657.92_N71.9, 5-657.92_N73.0, 5-657.92_N73.2, 5-657.92_N73.3, 5-657.92_N73.5, 5-657.92_N73.9, 5-657.92_O86.0, 5-657.92_T81.4, 5-657.93_K65.0, 5-657.93_L02.2, 5-657.93_L03.3, 5-657.93_M72.60, 5-657.93_M72.61, 5-657.93_M72.62, 5-657.93_M72.63, 5-657.93_M72.64, 5-657.93_M72.65, 5-657.93_M72.66, 5-657.93_M72.67, 5-657.93_M72.68, 5-657.93_N70.0, 5-657.93_N71.0, 5-657.93_N71.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.93_N73.0, 5-657.93_N73.2, 5-657.93_N73.3, 5-657.93_N73.5, 5-657.93_N73.9, 5-657.93_O86.0, 5-657.93_T81.4, 5-657.94_K65.0, 5-657.94_L02.2, 5-657.94_L03.3, 5-657.94_M72.60, 5-657.94_M72.61, 5-657.94_M72.62, 5-657.94_M72.63, 5-657.94_M72.64, 5-657.94_M72.65, 5-657.94_M72.66, 5-657.94_M72.67, 5-657.94_M72.68, 5-657.94_N70.0, 5-657.94_N71.0, 5-657.94_N71.9, 5-657.94_N73.0, 5-657.94_N73.2, 5-657.94_N73.3, 5-657.94_N73.5, 5-657.94_N73.9, 5-657.94_O86.0, 5-657.94_T81.4, 5-657.95_K65.0, 5-657.95_L02.2, 5-657.95_L03.3, 5-657.95_M72.60, 5-657.95_M72.61, 5-657.95_M72.62, 5-657.95_M72.63, 5-657.95_M72.64, 5-657.95_M72.65, 5-657.95_M72.66, 5-657.95_M72.67, 5-657.95_M72.68, 5-657.95_N70.0, 5-657.95_N71.0, 5-657.95_N71.9, 5-657.95_N73.0, 5-657.95_N73.2, 5-657.95_N73.3, 5-657.95_N73.5, 5-657.95_N73.9, 5-657.95_O86.0, 5-657.95_T81.4, 5-657.9x_K65.0, 5-657.9x_L02.2, 5-657.9x_L03.3, 5-657.9x_M72.60, 5-657.9x_M72.61, 5-657.9x_M72.62, 5-657.9x_M72.63, 5-657.9x_M72.64, 5-657.9x_M72.65, 5-657.9x_M72.66, 5-657.9x_M72.67, 5-657.9x_M72.68, 5-657.9x_N70.0, 5-657.9x_N71.0, 5-657.9x_N71.9, 5-657.9x_N73.0, 5-657.9x_N73.2, 5-657.9x_N73.3, 5-657.9x_N73.5, 5-657.9x_N73.9, 5-657.9x_O86.0, 5-657.9x_T81.4, 5-657.x0_K65.0, 5-657.x0_L02.2, 5-657.x0_L03.3, 5-657.x0_M72.60, 5-657.x0_M72.61, 5-657.x0_M72.62, 5-657.x0_M72.63, 5-657.x0_M72.64, 5-657.x0_M72.65, 5-657.x0_M72.66, 5-657.x0_M72.67, 5-657.x0_M72.68, 5-657.x0_N70.0, 5-657.x0_N71.0, 5-657.x0_N71.9, 5-657.x0_N73.0, 5-657.x0_N73.2, 5-657.x0_N73.3, 5-657.x0_N73.5, 5-657.x0_N73.9, 5-657.x0_O86.0, 5-657.x0_T81.4, 5-657.x1_K65.0, 5-657.x1_L02.2, 5-657.x1_L03.3, 5-657.x1_M72.60, 5-657.x1_M72.61, 5-657.x1_M72.62, 5-657.x1_M72.63, 5-657.x1_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.x1_M72.65, 5-657.x1_M72.66, 5-657.x1_M72.67, 5-657.x1_M72.68, 5-657.x1_N70.0, 5-657.x1_N71.0, 5-657.x1_N71.9, 5-657.x1_N73.0, 5-657.x1_N73.2, 5-657.x1_N73.3, 5-657.x1_N73.5, 5-657.x1_N73.9, 5-657.x1_O86.0, 5-657.x1_T81.4, 5-657.x2_K65.0, 5-657.x2_L02.2, 5-657.x2_L03.3, 5-657.x2_M72.60, 5-657.x2_M72.61, 5-657.x2_M72.62, 5-657.x2_M72.63, 5-657.x2_M72.64, 5-657.x2_M72.65, 5-657.x2_M72.66, 5-657.x2_M72.67, 5-657.x2_M72.68, 5-657.x2_N70.0, 5-657.x2_N71.0, 5-657.x2_N71.9, 5-657.x2_N73.0, 5-657.x2_N73.2, 5-657.x2_N73.3, 5-657.x2_N73.5, 5-657.x2_N73.9, 5-657.x2_O86.0, 5-657.x2_T81.4, 5-657.x3_K65.0, 5-657.x3_L02.2, 5-657.x3_L03.3, 5-657.x3_M72.60, 5-657.x3_M72.61, 5-657.x3_M72.62, 5-657.x3_M72.63, 5-657.x3_M72.64, 5-657.x3_M72.65, 5-657.x3_M72.66, 5-657.x3_M72.67, 5-657.x3_M72.68, 5-657.x3_N70.0, 5-657.x3_N71.0, 5-657.x3_N71.9, 5-657.x3_N73.0, 5-657.x3_N73.2, 5-657.x3_N73.3, 5-657.x3_N73.5, 5-657.x3_N73.9, 5-657.x3_O86.0, 5-657.x3_T81.4, 5-657.x4_K65.0, 5-657.x4_L02.2, 5-657.x4_L03.3, 5-657.x4_M72.60, 5-657.x4_M72.61, 5-657.x4_M72.62, 5-657.x4_M72.63, 5-657.x4_M72.64, 5-657.x4_M72.65, 5-657.x4_M72.66, 5-657.x4_M72.67, 5-657.x4_M72.68, 5-657.x4_N70.0, 5-657.x4_N71.0, 5-657.x4_N71.9, 5-657.x4_N73.0, 5-657.x4_N73.2, 5-657.x4_N73.3, 5-657.x4_N73.5, 5-657.x4_N73.9, 5-657.x4_O86.0, 5-657.x4_T81.4, 5-657.x5_K65.0, 5-657.x5_L02.2, 5-657.x5_L03.3, 5-657.x5_M72.60, 5-657.x5_M72.61, 5-657.x5_M72.62, 5-657.x5_M72.63, 5-657.x5_M72.64, 5-657.x5_M72.65, 5-657.x5_M72.66, 5-657.x5_M72.67, 5-657.x5_M72.68, 5-657.x5_N70.0, 5-657.x5_N71.0, 5-657.x5_N71.9, 5-657.x5_N73.0, 5-657.x5_N73.2, 5-657.x5_N73.3, 5-657.x5_N73.5, 5-657.x5_N73.9, 5-657.x5_O86.0, 5-657.x5_T81.4, 5-657.xx_K65.0, 5-657.xx_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.xx_L03.3, 5-657.xx_M72.60, 5-657.xx_M72.61, 5-657.xx_M72.62, 5-657.xx_M72.63, 5-657.xx_M72.64, 5-657.xx_M72.65, 5-657.xx_M72.66, 5-657.xx_M72.67, 5-657.xx_M72.68, 5-657.xx_N70.0, 5-657.xx_N71.0, 5-657.xx_N71.9, 5-657.xx_N73.0, 5-657.xx_N73.2, 5-657.xx_N73.3, 5-657.xx_N73.5, 5-657.xx_N73.9, 5-657.xx_O86.0, 5-657.xx_T81.4, 5-657.y_K65.0, 5-657.y_L02.2, 5-657.y_L03.3, 5-657.y_M72.60, 5-657.y_M72.61, 5-657.y_M72.62, 5-657.y_M72.63, 5-657.y_M72.64, 5-657.y_M72.65, 5-657.y_M72.66, 5-657.y_M72.67, 5-657.y_M72.68, 5-657.y_N70.0, 5-657.y_N71.0, 5-657.y_N71.9, 5-657.y_N73.0, 5-657.y_N73.2, 5-657.y_N73.3, 5-657.y_N73.5, 5-657.y_N73.9, 5-657.y_O86.0, 5-657.y_T81.4, 5-658.6_K65.0, 5-658.6_K91.81, 5-658.6_K91.82, 5-658.6_K91.83, 5-658.6_L02.2, 5-658.6_L03.3, 5-658.6_N70.0, 5-658.6_N73.3, 5-658.6_O85, 5-658.6_O86.0, 5-658.6_T81.4, 5-658.6_T82.7, 5-658.7_K65.0, 5-658.7_K91.81, 5-658.7_K91.82, 5-658.7_K91.83, 5-658.7_L02.2, 5-658.7_L03.3, 5-658.7_N70.0, 5-658.7_N73.3, 5-658.7_O85, 5-658.7_O86.0, 5-658.7_T81.4, 5-658.7_T82.7, 5-658.8_K65.0, 5-658.8_K91.81, 5-658.8_K91.82, 5-658.8_K91.83, 5-658.8_L02.2, 5-658.8_L03.3, 5-658.8_N70.0, 5-658.8_N73.3, 5-658.8_O85, 5-658.8_O86.0, 5-658.8_T81.4, 5-658.8_T82.7, 5-658.9_K65.0, 5-658.9_K91.81, 5-658.9_K91.82, 5-658.9_K91.83, 5-658.9_L02.2, 5-658.9_L03.3, 5-658.9_N70.0, 5-658.9_N73.3, 5-658.9_O85, 5-658.9_O86.0, 5-658.9_T81.4, 5-658.9_T82.7, 5-658.x_K65.0, 5-658.x_K91.81, 5-658.x_K91.82, 5-658.x_K91.83, 5-658.x_L02.2, 5-658.x_L03.3, 5-658.x_N70.0, 5-658.x_N73.3, 5-658.x_O85, 5-658.x_O86.0, 5-658.x_T81.4, 5-658.x_T82.7, 5-658.y_K65.0, 5-658.y_K91.81, 5-658.y_K91.82, 5-658.y_K91.83, 5-658.y_L02.2, 5-658.y_L03.3, 5-658.y_N70.0, 5-658.y_N73.3, 5-658.y_O85, 5-658.y_O86.0, 5-658.y_T81.4, 5-658.y_T82.7, 5-659.20_K65.0, 5-659.20_K91.81, 5-659.20_K91.82, 5-659.20_K91.83, 5-659.20_N70.0, 5-659.20_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.20_N73.0, 5-659.20_N73.3, 5-659.20_T81.4, 5-659.21_K65.0, 5-659.21_K91.81, 5-659.21_K91.82, 5-659.21_K91.83, 5-659.21_N70.0, 5-659.21_N71.0, 5-659.21_N73.0, 5-659.21_N73.3, 5-659.21_T81.4, 5-659.22_K65.0, 5-659.22_K91.81, 5-659.22_K91.82, 5-659.22_K91.83, 5-659.22_N70.0, 5-659.22_N71.0, 5-659.22_N73.0, 5-659.22_N73.3, 5-659.22_T81.4, 5-659.23_K65.0, 5-659.23_K91.81, 5-659.23_K91.82, 5-659.23_K91.83, 5-659.23_N70.0, 5-659.23_N71.0, 5-659.23_N73.0, 5-659.23_N73.3, 5-659.23_T81.4, 5-659.24_K65.0, 5-659.24_K91.81, 5-659.24_K91.82, 5-659.24_K91.83, 5-659.24_N70.0, 5-659.24_N71.0, 5-659.24_N73.0, 5-659.24_N73.3, 5-659.24_T81.4, 5-659.25_K65.0, 5-659.25_K91.81, 5-659.25_K91.82, 5-659.25_K91.83, 5-659.25_N70.0, 5-659.25_N71.0, 5-659.25_N73.0, 5-659.25_N73.3, 5-659.25_T81.4, 5-659.2x_K65.0, 5-659.2x_K91.81, 5-659.2x_K91.82, 5-659.2x_K91.83, 5-659.2x_N70.0, 5-659.2x_N71.0, 5-659.2x_N73.0, 5-659.2x_N73.3, 5-659.2x_T81.4, 5-659.x0_K65.0, 5-659.x0_K91.81, 5-659.x0_K91.82, 5-659.x0_K91.83, 5-659.x0_N70.0, 5-659.x0_N71.0, 5-659.x0_N73.0, 5-659.x0_N73.3, 5-659.x0_T81.4, 5-659.x1_K65.0, 5-659.x1_K91.81, 5-659.x1_K91.82, 5-659.x1_K91.83, 5-659.x1_N70.0, 5-659.x1_N71.0, 5-659.x1_N73.0, 5-659.x1_N73.3, 5-659.x1_T81.4, 5-659.x2_K65.0, 5-659.x2_K91.81, 5-659.x2_K91.82, 5-659.x2_K91.83, 5-659.x2_N70.0, 5-659.x2_N71.0, 5-659.x2_N73.0, 5-659.x2_N73.3, 5-659.x2_T81.4, 5-659.x3_K65.0, 5-659.x3_K91.81, 5-659.x3_K91.82, 5-659.x3_K91.83, 5-659.x3_N70.0, 5-659.x3_N71.0, 5-659.x3_N73.0, 5-659.x3_N73.3, 5-659.x3_T81.4, 5-659.x4_K65.0, 5-659.x4_K91.81, 5-659.x4_K91.82, 5-659.x4_K91.83, 5-659.x4_N70.0, 5-659.x4_N71.0, 5-659.x4_N73.0, 5-659.x4_N73.3, 5-659.x4_T81.4, 5-659.x5_K65.0, 5-659.x5_K91.81, 5-659.x5_K91.82, 5-659.x5_K91.83, 5-659.x5_N70.0, 5-659.x5_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.x5_N73.0, 5-659.x5_N73.3, 5-659.x5_T81.4, 5-659.xx_K65.0, 5-659.xx_K91.81, 5-659.xx_K91.82, 5-659.xx_K91.83, 5-659.xx_N70.0, 5-659.xx_N71.0, 5-659.xx_N73.0, 5-659.xx_N73.3, 5-659.xx_T81.4, 5-659.y_K65.0, 5-659.y_K91.81, 5-659.y_K91.82, 5-659.y_K91.83, 5-659.y_N70.0, 5-659.y_N71.0, 5-659.y_N73.0, 5-659.y_N73.3, 5-659.y_T81.4, 5-660.2_N70.0, 5-660.2_N73.0, 5-660.2_N73.3, 5-660.2_O85, 5-660.2_T81.4, 5-660.3_N70.0, 5-660.3_N73.0, 5-660.3_N73.3, 5-660.3_O85, 5-660.3_T81.4, 5-660.4_N70.0, 5-660.4_N73.0, 5-660.4_N73.3, 5-660.4_O85, 5-660.4_T81.4, 5-660.5_N70.0, 5-660.5_N73.0, 5-660.5_N73.3, 5-660.5_O85, 5-660.5_T81.4, 5-660.6_N70.0, 5-660.6_N73.0, 5-660.6_N73.3, 5-660.6_O85, 5-660.6_T81.4, 5-660.7_N70.0, 5-660.7_N73.0, 5-660.7_N73.3, 5-660.7_O85, 5-660.7_T81.4, 5-660.x_N70.0, 5-660.x_N73.0, 5-660.x_N73.3, 5-660.x_O85, 5-660.x_T81.4, 5-660.y_N70.0, 5-660.y_N73.0, 5-660.y_N73.3, 5-660.y_O85, 5-660.y_T81.4, 5-661.40_I33.0, 5-661.40_I80.1, 5-661.40_I80.20, 5-661.40_I80.28, 5-661.40_I80.3, 5-661.40_I80.80, 5-661.40_I80.81, 5-661.40_I80.88, 5-661.40_K61.3, 5-661.40_K65.0, 5-661.40_K91.81, 5-661.40_K91.82, 5-661.40_K91.83, 5-661.40_L02.2, 5-661.40_L03.10, 5-661.40_L03.11, 5-661.40_L03.3, 5-661.40_M60.01, 5-661.40_M60.02, 5-661.40_M60.03, 5-661.40_M60.04, 5-661.40_M60.05, 5-661.40_M60.06, 5-661.40_M60.07, 5-661.40_M60.08, 5-661.40_N70.0, 5-661.40_N71.0, 5-661.40_N73.0, 5-661.40_N73.2, 5-661.40_N73.3, 5-661.40_N73.5, 5-661.40_N73.9, 5-661.40_O85, 5-661.40_O86.0, 5-661.40_T81.4, 5-661.41_I33.0, 5-661.41_I80.1, 5-661.41_I80.20, 5-661.41_I80.28, 5-661.41_I80.3, 5-661.41_I80.80, 5-661.41_I80.81, 5-661.41_I80.88, 5-661.41_K61.3, 5-661.41_K65.0, 5-661.41_K91.81, 5-661.41_K91.82, 5-661.41_K91.83, 5-661.41_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.41_L03.10, 5-661.41_L03.11, 5-661.41_L03.3, 5-661.41_M60.01, 5-661.41_M60.02, 5-661.41_M60.03, 5-661.41_M60.04, 5-661.41_M60.05, 5-661.41_M60.06, 5-661.41_M60.07, 5-661.41_M60.08, 5-661.41_N70.0, 5-661.41_N71.0, 5-661.41_N73.0, 5-661.41_N73.2, 5-661.41_N73.3, 5-661.41_N73.5, 5-661.41_N73.9, 5-661.41_O85, 5-661.41_O86.0, 5-661.41_T81.4, 5-661.42_I33.0, 5-661.42_I80.1, 5-661.42_I80.20, 5-661.42_I80.28, 5-661.42_I80.3, 5-661.42_I80.80, 5-661.42_I80.81, 5-661.42_I80.88, 5-661.42_K61.3, 5-661.42_K65.0, 5-661.42_K91.81, 5-661.42_K91.82, 5-661.42_K91.83, 5-661.42_L02.2, 5-661.42_L03.10, 5-661.42_L03.11, 5-661.42_L03.3, 5-661.42_M60.01, 5-661.42_M60.02, 5-661.42_M60.03, 5-661.42_M60.04, 5-661.42_M60.05, 5-661.42_M60.06, 5-661.42_M60.07, 5-661.42_M60.08, 5-661.42_N70.0, 5-661.42_N71.0, 5-661.42_N73.0, 5-661.42_N73.2, 5-661.42_N73.3, 5-661.42_N73.5, 5-661.42_N73.9, 5-661.42_O85, 5-661.42_O86.0, 5-661.42_T81.4, 5-661.43_I33.0, 5-661.43_I80.1, 5-661.43_I80.20, 5-661.43_I80.28, 5-661.43_I80.3, 5-661.43_I80.80, 5-661.43_I80.81, 5-661.43_I80.88, 5-661.43_K61.3, 5-661.43_K65.0, 5-661.43_K91.81, 5-661.43_K91.82, 5-661.43_K91.83, 5-661.43_L02.2, 5-661.43_L03.10, 5-661.43_L03.11, 5-661.43_L03.3, 5-661.43_M60.01, 5-661.43_M60.02, 5-661.43_M60.03, 5-661.43_M60.04, 5-661.43_M60.05, 5-661.43_M60.06, 5-661.43_M60.07, 5-661.43_M60.08, 5-661.43_N70.0, 5-661.43_N71.0, 5-661.43_N73.0, 5-661.43_N73.2, 5-661.43_N73.3, 5-661.43_N73.5, 5-661.43_N73.9, 5-661.43_O85, 5-661.43_O86.0, 5-661.43_T81.4, 5-661.44_I33.0, 5-661.44_I80.1, 5-661.44_I80.20, 5-661.44_I80.28, 5-661.44_I80.3, 5-661.44_I80.80, 5-661.44_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.44_I80.88, 5-661.44_K61.3, 5-661.44_K65.0, 5-661.44_K91.81, 5-661.44_K91.82, 5-661.44_K91.83, 5-661.44_L02.2, 5-661.44_L03.10, 5-661.44_L03.11, 5-661.44_L03.3, 5-661.44_M60.01, 5-661.44_M60.02, 5-661.44_M60.03, 5-661.44_M60.04, 5-661.44_M60.05, 5-661.44_M60.06, 5-661.44_M60.07, 5-661.44_M60.08, 5-661.44_N70.0, 5-661.44_N71.0, 5-661.44_N73.0, 5-661.44_N73.2, 5-661.44_N73.3, 5-661.44_N73.5, 5-661.44_N73.9, 5-661.44_O85, 5-661.44_O86.0, 5-661.44_T81.4, 5-661.45_I33.0, 5-661.45_I80.1, 5-661.45_I80.20, 5-661.45_I80.28, 5-661.45_I80.3, 5-661.45_I80.80, 5-661.45_I80.81, 5-661.45_I80.88, 5-661.45_K61.3, 5-661.45_K65.0, 5-661.45_K91.81, 5-661.45_K91.82, 5-661.45_K91.83, 5-661.45_L02.2, 5-661.45_L03.10, 5-661.45_L03.11, 5-661.45_L03.3, 5-661.45_M60.01, 5-661.45_M60.02, 5-661.45_M60.03, 5-661.45_M60.04, 5-661.45_M60.05, 5-661.45_M60.06, 5-661.45_M60.07, 5-661.45_M60.08, 5-661.45_N70.0, 5-661.45_N71.0, 5-661.45_N73.0, 5-661.45_N73.2, 5-661.45_N73.3, 5-661.45_N73.5, 5-661.45_N73.9, 5-661.45_O85, 5-661.45_O86.0, 5-661.45_T81.4, 5-661.4x_I33.0, 5-661.4x_I80.1, 5-661.4x_I80.20, 5-661.4x_I80.28, 5-661.4x_I80.3, 5-661.4x_I80.80, 5-661.4x_I80.81, 5-661.4x_I80.88, 5-661.4x_K61.3, 5-661.4x_K65.0, 5-661.4x_K91.81, 5-661.4x_K91.82, 5-661.4x_K91.83, 5-661.4x_L02.2, 5-661.4x_L03.10, 5-661.4x_L03.11, 5-661.4x_L03.3, 5-661.4x_M60.01, 5-661.4x_M60.02, 5-661.4x_M60.03, 5-661.4x_M60.04, 5-661.4x_M60.05, 5-661.4x_M60.06, 5-661.4x_M60.07, 5-661.4x_M60.08, 5-661.4x_N70.0, 5-661.4x_N71.0, 5-661.4x_N73.0, 5-661.4x_N73.2, 5-661.4x_N73.3, 5-661.4x_N73.5, 5-661.4x_N73.9, 5-661.4x_O85, 5-661.4x_O86.0, 5-661.4x_T81.4, 5-661.50_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.50_I80.1, 5-661.50_I80.20, 5-661.50_I80.28, 5-661.50_I80.3, 5-661.50_I80.80, 5-661.50_I80.81, 5-661.50_I80.88, 5-661.50_K61.3, 5-661.50_K65.0, 5-661.50_K91.81, 5-661.50_K91.82, 5-661.50_K91.83, 5-661.50_L02.2, 5-661.50_L03.10, 5-661.50_L03.11, 5-661.50_L03.3, 5-661.50_M60.01, 5-661.50_M60.02, 5-661.50_M60.03, 5-661.50_M60.04, 5-661.50_M60.05, 5-661.50_M60.06, 5-661.50_M60.07, 5-661.50_M60.08, 5-661.50_N70.0, 5-661.50_N71.0, 5-661.50_N73.0, 5-661.50_N73.2, 5-661.50_N73.3, 5-661.50_N73.5, 5-661.50_N73.9, 5-661.50_O85, 5-661.50_O86.0, 5-661.50_T81.4, 5-661.51_I33.0, 5-661.51_I80.1, 5-661.51_I80.20, 5-661.51_I80.28, 5-661.51_I80.3, 5-661.51_I80.80, 5-661.51_I80.81, 5-661.51_I80.88, 5-661.51_K61.3, 5-661.51_K65.0, 5-661.51_K91.81, 5-661.51_K91.82, 5-661.51_K91.83, 5-661.51_L02.2, 5-661.51_L03.10, 5-661.51_L03.11, 5-661.51_L03.3, 5-661.51_M60.01, 5-661.51_M60.02, 5-661.51_M60.03, 5-661.51_M60.04, 5-661.51_M60.05, 5-661.51_M60.06, 5-661.51_M60.07, 5-661.51_M60.08, 5-661.51_N70.0, 5-661.51_N71.0, 5-661.51_N73.0, 5-661.51_N73.2, 5-661.51_N73.3, 5-661.51_N73.5, 5-661.51_N73.9, 5-661.51_O85, 5-661.51_O86.0, 5-661.51_T81.4, 5-661.52_I33.0, 5-661.52_I80.1, 5-661.52_I80.20, 5-661.52_I80.28, 5-661.52_I80.3, 5-661.52_I80.80, 5-661.52_I80.81, 5-661.52_I80.88, 5-661.52_K61.3, 5-661.52_K65.0, 5-661.52_K91.81, 5-661.52_K91.82, 5-661.52_K91.83, 5-661.52_L02.2, 5-661.52_L03.10, 5-661.52_L03.11, 5-661.52_L03.3, 5-661.52_M60.01, 5-661.52_M60.02, 5-661.52_M60.03, 5-661.52_M60.04, 5-661.52_M60.05, 5-661.52_M60.06, 5-661.52_M60.07, 5-661.52_M60.08, 5-661.52_N70.0, 5-661.52_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.52_N73.0, 5-661.52_N73.2, 5-661.52_N73.3, 5-661.52_N73.5, 5-661.52_N73.9, 5-661.52_O85, 5-661.52_O86.0, 5-661.52_T81.4, 5-661.53_I33.0, 5-661.53_I80.1, 5-661.53_I80.20, 5-661.53_I80.28, 5-661.53_I80.3, 5-661.53_I80.80, 5-661.53_I80.81, 5-661.53_I80.88, 5-661.53_K61.3, 5-661.53_K65.0, 5-661.53_K91.81, 5-661.53_K91.82, 5-661.53_K91.83, 5-661.53_L02.2, 5-661.53_L03.10, 5-661.53_L03.11, 5-661.53_L03.3, 5-661.53_M60.01, 5-661.53_M60.02, 5-661.53_M60.03, 5-661.53_M60.04, 5-661.53_M60.05, 5-661.53_M60.06, 5-661.53_M60.07, 5-661.53_M60.08, 5-661.53_N70.0, 5-661.53_N71.0, 5-661.53_N73.0, 5-661.53_N73.2, 5-661.53_N73.3, 5-661.53_N73.5, 5-661.53_N73.9, 5-661.53_O85, 5-661.53_O86.0, 5-661.53_T81.4, 5-661.54_I33.0, 5-661.54_I80.1, 5-661.54_I80.20, 5-661.54_I80.28, 5-661.54_I80.3, 5-661.54_I80.80, 5-661.54_I80.81, 5-661.54_I80.88, 5-661.54_K61.3, 5-661.54_K65.0, 5-661.54_K91.81, 5-661.54_K91.82, 5-661.54_K91.83, 5-661.54_L02.2, 5-661.54_L03.10, 5-661.54_L03.11, 5-661.54_L03.3, 5-661.54_M60.01, 5-661.54_M60.02, 5-661.54_M60.03, 5-661.54_M60.04, 5-661.54_M60.05, 5-661.54_M60.06, 5-661.54_M60.07, 5-661.54_M60.08, 5-661.54_N70.0, 5-661.54_N71.0, 5-661.54_N73.0, 5-661.54_N73.2, 5-661.54_N73.3, 5-661.54_N73.5, 5-661.54_N73.9, 5-661.54_O85, 5-661.54_O86.0, 5-661.54_T81.4, 5-661.55_I33.0, 5-661.55_I80.1, 5-661.55_I80.20, 5-661.55_I80.28, 5-661.55_I80.3, 5-661.55_I80.80, 5-661.55_I80.81, 5-661.55_I80.88, 5-661.55_K61.3, 5-661.55_K65.0, 5-661.55_K91.81, 5-661.55_K91.82, 5-661.55_K91.83, 5-661.55_L02.2, 5-661.55_L03.10, 5-661.55_L03.11, 5-661.55_L03.3, 5-661.55_M60.01, 5-661.55_M60.02, 5-661.55_M60.03,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.55_M60.04, 5-661.55_M60.05, 5-661.55_M60.06, 5-661.55_M60.07, 5-661.55_M60.08, 5-661.55_N70.0, 5-661.55_N71.0, 5-661.55_N73.0, 5-661.55_N73.2, 5-661.55_N73.3, 5-661.55_N73.5, 5-661.55_N73.9, 5-661.55_O85, 5-661.55_O86.0, 5-661.55_T81.4, 5-661.5x_I33.0, 5-661.5x_I80.1, 5-661.5x_I80.20, 5-661.5x_I80.28, 5-661.5x_I80.3, 5-661.5x_I80.80, 5-661.5x_I80.81, 5-661.5x_I80.88, 5-661.5x_K61.3, 5-661.5x_K65.0, 5-661.5x_K91.81, 5-661.5x_K91.82, 5-661.5x_K91.83, 5-661.5x_L02.2, 5-661.5x_L03.10, 5-661.5x_L03.11, 5-661.5x_L03.3, 5-661.5x_M60.01, 5-661.5x_M60.02, 5-661.5x_M60.03, 5-661.5x_M60.04, 5-661.5x_M60.05, 5-661.5x_M60.06, 5-661.5x_M60.07, 5-661.5x_M60.08, 5-661.5x_N70.0, 5-661.5x_N71.0, 5-661.5x_N73.0, 5-661.5x_N73.2, 5-661.5x_N73.3, 5-661.5x_N73.5, 5-661.5x_N73.9, 5-661.5x_O85, 5-661.5x_O86.0, 5-661.5x_T81.4, 5-661.60_I33.0, 5-661.60_I80.1, 5-661.60_I80.20, 5-661.60_I80.28, 5-661.60_I80.3, 5-661.60_I80.80, 5-661.60_I80.81, 5-661.60_I80.88, 5-661.60_K61.3, 5-661.60_K65.0, 5-661.60_K91.81, 5-661.60_K91.82, 5-661.60_K91.83, 5-661.60_L02.2, 5-661.60_L03.10, 5-661.60_L03.11, 5-661.60_L03.3, 5-661.60_M60.01, 5-661.60_M60.02, 5-661.60_M60.03, 5-661.60_M60.04, 5-661.60_M60.05, 5-661.60_M60.06, 5-661.60_M60.07, 5-661.60_M60.08, 5-661.60_N70.0, 5-661.60_N71.0, 5-661.60_N73.0, 5-661.60_N73.2, 5-661.60_N73.3, 5-661.60_N73.5, 5-661.60_N73.9, 5-661.60_O85, 5-661.60_O86.0, 5-661.60_T81.4, 5-661.61_I33.0, 5-661.61_I80.1, 5-661.61_I80.20, 5-661.61_I80.28, 5-661.61_I80.3, 5-661.61_I80.80, 5-661.61_I80.81, 5-661.61_I80.88, 5-661.61_K61.3, 5-661.61_K65.0, 5-661.61_K91.81, 5-661.61_K91.82, 5-661.61_K91.83, 5-661.61_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.61_L03.10, 5-661.61_L03.11, 5-661.61_L03.3, 5-661.61_M60.01, 5-661.61_M60.02, 5-661.61_M60.03, 5-661.61_M60.04, 5-661.61_M60.05, 5-661.61_M60.06, 5-661.61_M60.07, 5-661.61_M60.08, 5-661.61_N70.0, 5-661.61_N71.0, 5-661.61_N73.0, 5-661.61_N73.2, 5-661.61_N73.3, 5-661.61_N73.5, 5-661.61_N73.9, 5-661.61_O85, 5-661.61_O86.0, 5-661.61_T81.4, 5-661.62_I33.0, 5-661.62_I80.1, 5-661.62_I80.20, 5-661.62_I80.28, 5-661.62_I80.3, 5-661.62_I80.80, 5-661.62_I80.81, 5-661.62_I80.88, 5-661.62_K61.3, 5-661.62_K65.0, 5-661.62_K91.81, 5-661.62_K91.82, 5-661.62_K91.83, 5-661.62_L02.2, 5-661.62_L03.10, 5-661.62_L03.11, 5-661.62_L03.3, 5-661.62_M60.01, 5-661.62_M60.02, 5-661.62_M60.03, 5-661.62_M60.04, 5-661.62_M60.05, 5-661.62_M60.06, 5-661.62_M60.07, 5-661.62_M60.08, 5-661.62_N70.0, 5-661.62_N71.0, 5-661.62_N73.0, 5-661.62_N73.2, 5-661.62_N73.3, 5-661.62_N73.5, 5-661.62_N73.9, 5-661.62_O85, 5-661.62_O86.0, 5-661.62_T81.4, 5-661.63_I33.0, 5-661.63_I80.1, 5-661.63_I80.20, 5-661.63_I80.28, 5-661.63_I80.3, 5-661.63_I80.80, 5-661.63_I80.81, 5-661.63_I80.88, 5-661.63_K61.3, 5-661.63_K65.0, 5-661.63_K91.81, 5-661.63_K91.82, 5-661.63_K91.83, 5-661.63_L02.2, 5-661.63_L03.10, 5-661.63_L03.11, 5-661.63_L03.3, 5-661.63_M60.01, 5-661.63_M60.02, 5-661.63_M60.03, 5-661.63_M60.04, 5-661.63_M60.05, 5-661.63_M60.06, 5-661.63_M60.07, 5-661.63_M60.08, 5-661.63_N70.0, 5-661.63_N71.0, 5-661.63_N73.0, 5-661.63_N73.2, 5-661.63_N73.3, 5-661.63_N73.5, 5-661.63_N73.9, 5-661.63_O85, 5-661.63_O86.0, 5-661.63_T81.4, 5-661.64_I33.0, 5-661.64_I80.1, 5-661.64_I80.20, 5-661.64_I80.28, 5-661.64_I80.3, 5-661.64_I80.80, 5-661.64_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.64_I80.88, 5-661.64_K61.3, 5-661.64_K65.0, 5-661.64_K91.81, 5-661.64_K91.82, 5-661.64_K91.83, 5-661.64_L02.2, 5-661.64_L03.10, 5-661.64_L03.11, 5-661.64_L03.3, 5-661.64_M60.01, 5-661.64_M60.02, 5-661.64_M60.03, 5-661.64_M60.04, 5-661.64_M60.05, 5-661.64_M60.06, 5-661.64_M60.07, 5-661.64_M60.08, 5-661.64_N70.0, 5-661.64_N71.0, 5-661.64_N73.0, 5-661.64_N73.2, 5-661.64_N73.3, 5-661.64_N73.5, 5-661.64_N73.9, 5-661.64_O85, 5-661.64_O86.0, 5-661.64_T81.4, 5-661.65_I33.0, 5-661.65_I80.1, 5-661.65_I80.20, 5-661.65_I80.28, 5-661.65_I80.3, 5-661.65_I80.80, 5-661.65_I80.81, 5-661.65_I80.88, 5-661.65_K61.3, 5-661.65_K65.0, 5-661.65_K91.81, 5-661.65_K91.82, 5-661.65_K91.83, 5-661.65_L02.2, 5-661.65_L03.10, 5-661.65_L03.11, 5-661.65_L03.3, 5-661.65_M60.01, 5-661.65_M60.02, 5-661.65_M60.03, 5-661.65_M60.04, 5-661.65_M60.05, 5-661.65_M60.06, 5-661.65_M60.07, 5-661.65_M60.08, 5-661.65_N70.0, 5-661.65_N71.0, 5-661.65_N73.0, 5-661.65_N73.2, 5-661.65_N73.3, 5-661.65_N73.5, 5-661.65_N73.9, 5-661.65_O85, 5-661.65_O86.0, 5-661.65_T81.4, 5-661.6x_I33.0, 5-661.6x_I80.1, 5-661.6x_I80.20, 5-661.6x_I80.28, 5-661.6x_I80.3, 5-661.6x_I80.80, 5-661.6x_I80.81, 5-661.6x_I80.88, 5-661.6x_K61.3, 5-661.6x_K65.0, 5-661.6x_K91.81, 5-661.6x_K91.82, 5-661.6x_K91.83, 5-661.6x_L02.2, 5-661.6x_L03.10, 5-661.6x_L03.11, 5-661.6x_L03.3, 5-661.6x_M60.01, 5-661.6x_M60.02, 5-661.6x_M60.03, 5-661.6x_M60.04, 5-661.6x_M60.05, 5-661.6x_M60.06, 5-661.6x_M60.07, 5-661.6x_M60.08, 5-661.6x_N70.0, 5-661.6x_N71.0, 5-661.6x_N73.0, 5-661.6x_N73.2, 5-661.6x_N73.3, 5-661.6x_N73.5, 5-661.6x_N73.9, 5-661.6x_O85, 5-661.6x_O86.0, 5-661.6x_T81.4, 5-661.y_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.y_I80.1, 5-661.y_I80.20, 5-661.y_I80.28, 5-661.y_I80.3, 5-661.y_I80.80, 5-661.y_I80.81, 5-661.y_I80.88, 5-661.y_K61.3, 5-661.y_K65.0, 5-661.y_K91.81, 5-661.y_K91.82, 5-661.y_K91.83, 5-661.y_L02.2, 5-661.y_L03.10, 5-661.y_L03.11, 5-661.y_L03.3, 5-661.y_M60.01, 5-661.y_M60.02, 5-661.y_M60.03, 5-661.y_M60.04, 5-661.y_M60.05, 5-661.y_M60.06, 5-661.y_M60.07, 5-661.y_M60.08, 5-661.y_N70.0, 5-661.y_N71.0, 5-661.y_N73.0, 5-661.y_N73.2, 5-661.y_N73.3, 5-661.y_N73.5, 5-661.y_N73.9, 5-661.y_O85, 5-661.y_O86.0, 5-661.y_T81.4, 5-663.00_I80.1, 5-663.00_K65.0, 5-663.00_K91.81, 5-663.00_K91.82, 5-663.00_K91.83, 5-663.00_O85, 5-663.00_O86.0, 5-663.00_T81.4, 5-663.00_T83.8, 5-663.01_I80.1, 5-663.01_K65.0, 5-663.01_K91.81, 5-663.01_K91.82, 5-663.01_K91.83, 5-663.01_O85, 5-663.01_O86.0, 5-663.01_T81.4, 5-663.01_T83.8, 5-663.02_I80.1, 5-663.02_K65.0, 5-663.02_K91.81, 5-663.02_K91.82, 5-663.02_K91.83, 5-663.02_O85, 5-663.02_O86.0, 5-663.02_T81.4, 5-663.02_T83.8, 5-663.03_I80.1, 5-663.03_K65.0, 5-663.03_K91.81, 5-663.03_K91.82, 5-663.03_K91.83, 5-663.03_O85, 5-663.03_O86.0, 5-663.03_T81.4, 5-663.03_T83.8, 5-663.04_I80.1, 5-663.04_K65.0, 5-663.04_K91.81, 5-663.04_K91.82, 5-663.04_K91.83, 5-663.04_O85, 5-663.04_O86.0, 5-663.04_T81.4, 5-663.04_T83.8, 5-663.05_I80.1, 5-663.05_K65.0, 5-663.05_K91.81, 5-663.05_K91.82, 5-663.05_K91.83, 5-663.05_O85, 5-663.05_O86.0, 5-663.05_T81.4, 5-663.05_T83.8, 5-663.0x_I80.1, 5-663.0x_K65.0, 5-663.0x_K91.81, 5-663.0x_K91.82, 5-663.0x_K91.83, 5-663.0x_O85, 5-663.0x_O86.0, 5-663.0x_T81.4, 5-663.0x_T83.8, 5-663.10_I80.1, 5-663.10_K65.0, 5-663.10_K91.81, 5-663.10_K91.82, 5-663.10_K91.83, 5-663.10_O85, 5-663.10_O86.0, 5-663.10_T81.4, 5-663.10_T83.8, 5-663.11_I80.1, 5-663.11_K65.0, 5-663.11_K91.81, 5-663.11_K91.82, 5-663.11_K91.83, 5-663.11_O85, 5-663.11_O86.0, 5-663.11_T81.4, 5-663.11_T83.8, 5-663.12_I80.1, 5-663.12_K65.0, 5-663.12_K91.81, 5-663.12_K91.82, 5-663.12_K91.83, 5-663.12_O85, 5-663.12_O86.0, 5-663.12_T81.4, 5-663.12_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.13_I80.1, 5-663.13_K65.0, 5-663.13_K91.81, 5-663.13_K91.82, 5-663.13_K91.83, 5-663.13_O85, 5-663.13_O86.0, 5-663.13_T81.4, 5-663.13_T83.8, 5-663.14_I80.1, 5-663.14_K65.0, 5-663.14_K91.81, 5-663.14_K91.82, 5-663.14_K91.83, 5-663.14_O85, 5-663.14_O86.0, 5-663.14_T81.4, 5-663.14_T83.8, 5-663.15_I80.1, 5-663.15_K65.0, 5-663.15_K91.81, 5-663.15_K91.82, 5-663.15_K91.83, 5-663.15_O85, 5-663.15_O86.0, 5-663.15_T81.4, 5-663.15_T83.8, 5-663.1x_I80.1, 5-663.1x_K65.0, 5-663.1x_K91.81, 5-663.1x_K91.82, 5-663.1x_K91.83, 5-663.1x_O85, 5-663.1x_O86.0, 5-663.1x_T81.4, 5-663.1x_T83.8, 5-663.20_I80.1, 5-663.20_K65.0, 5-663.20_K91.81, 5-663.20_K91.82, 5-663.20_K91.83, 5-663.20_O85, 5-663.20_O86.0, 5-663.20_T81.4, 5-663.20_T83.8, 5-663.21_I80.1, 5-663.21_K65.0, 5-663.21_K91.81, 5-663.21_K91.82, 5-663.21_K91.83, 5-663.21_O85, 5-663.21_O86.0, 5-663.21_T81.4, 5-663.21_T83.8, 5-663.22_I80.1, 5-663.22_K65.0, 5-663.22_K91.81, 5-663.22_K91.82, 5-663.22_K91.83, 5-663.22_O85, 5-663.22_O86.0, 5-663.22_T81.4, 5-663.22_T83.8, 5-663.23_I80.1, 5-663.23_K65.0, 5-663.23_K91.81, 5-663.23_K91.82, 5-663.23_K91.83, 5-663.23_O85, 5-663.23_O86.0, 5-663.23_T81.4, 5-663.23_T83.8, 5-663.24_I80.1, 5-663.24_K65.0, 5-663.24_K91.81, 5-663.24_K91.82, 5-663.24_K91.83, 5-663.24_O85, 5-663.24_O86.0, 5-663.24_T81.4, 5-663.24_T83.8, 5-663.25_I80.1, 5-663.25_K65.0, 5-663.25_K91.81, 5-663.25_K91.82, 5-663.25_K91.83, 5-663.25_O85, 5-663.25_O86.0, 5-663.25_T81.4, 5-663.25_T83.8, 5-663.2x_I80.1, 5-663.2x_K65.0, 5-663.2x_K91.81, 5-663.2x_K91.82, 5-663.2x_K91.83, 5-663.2x_O85, 5-663.2x_O86.0, 5-663.2x_T81.4, 5-663.2x_T83.8, 5-663.30_I80.1, 5-663.30_K65.0, 5-663.30_K91.81, 5-663.30_K91.82, 5-663.30_K91.83, 5-663.30_O85, 5-663.30_O86.0, 5-663.30_T81.4, 5-663.30_T83.8, 5-663.31_I80.1, 5-663.31_K65.0, 5-663.31_K91.81, 5-663.31_K91.82, 5-663.31_K91.83, 5-663.31_O85, 5-663.31_O86.0, 5-663.31_T81.4, 5-663.31_T83.8, 5-663.32_I80.1, 5-663.32_K65.0, 5-663.32_K91.81, 5-663.32_K91.82, 5-663.32_K91.83, 5-663.32_O85, 5-663.32_O86.0, 5-663.32_T81.4, 5-663.32_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.33_I80.1, 5-663.33_K65.0, 5-663.33_K91.81, 5-663.33_K91.82, 5-663.33_K91.83, 5-663.33_O85, 5-663.33_O86.0, 5-663.33_T81.4, 5-663.33_T83.8, 5-663.34_I80.1, 5-663.34_K65.0, 5-663.34_K91.81, 5-663.34_K91.82, 5-663.34_K91.83, 5-663.34_O85, 5-663.34_O86.0, 5-663.34_T81.4, 5-663.34_T83.8, 5-663.35_I80.1, 5-663.35_K65.0, 5-663.35_K91.81, 5-663.35_K91.82, 5-663.35_K91.83, 5-663.35_O85, 5-663.35_O86.0, 5-663.35_T81.4, 5-663.35_T83.8, 5-663.3x_I80.1, 5-663.3x_K65.0, 5-663.3x_K91.81, 5-663.3x_K91.82, 5-663.3x_K91.83, 5-663.3x_O85, 5-663.3x_O86.0, 5-663.3x_T81.4, 5-663.3x_T83.8, 5-663.40_I80.1, 5-663.40_K65.0, 5-663.40_K91.81, 5-663.40_K91.82, 5-663.40_K91.83, 5-663.40_O85, 5-663.40_O86.0, 5-663.40_T81.4, 5-663.40_T83.8, 5-663.41_I80.1, 5-663.41_K65.0, 5-663.41_K91.81, 5-663.41_K91.82, 5-663.41_K91.83, 5-663.41_O85, 5-663.41_O86.0, 5-663.41_T81.4, 5-663.41_T83.8, 5-663.42_I80.1, 5-663.42_K65.0, 5-663.42_K91.81, 5-663.42_K91.82, 5-663.42_K91.83, 5-663.42_O85, 5-663.42_O86.0, 5-663.42_T81.4, 5-663.42_T83.8, 5-663.43_I80.1, 5-663.43_K65.0, 5-663.43_K91.81, 5-663.43_K91.82, 5-663.43_K91.83, 5-663.43_O85, 5-663.43_O86.0, 5-663.43_T81.4, 5-663.43_T83.8, 5-663.44_I80.1, 5-663.44_K65.0, 5-663.44_K91.81, 5-663.44_K91.82, 5-663.44_K91.83, 5-663.44_O85, 5-663.44_O86.0, 5-663.44_T81.4, 5-663.44_T83.8, 5-663.45_I80.1, 5-663.45_K65.0, 5-663.45_K91.81, 5-663.45_K91.82, 5-663.45_K91.83, 5-663.45_O85, 5-663.45_O86.0, 5-663.45_T81.4, 5-663.45_T83.8, 5-663.4x_I80.1, 5-663.4x_K65.0, 5-663.4x_K91.81, 5-663.4x_K91.82, 5-663.4x_K91.83, 5-663.4x_O85, 5-663.4x_O86.0, 5-663.4x_T81.4, 5-663.4x_T83.8, 5-663.50_I80.1, 5-663.50_K65.0, 5-663.50_K91.81, 5-663.50_K91.82, 5-663.50_K91.83, 5-663.50_O85, 5-663.50_O86.0, 5-663.50_T81.4, 5-663.50_T83.8, 5-663.51_I80.1, 5-663.51_K65.0, 5-663.51_K91.81, 5-663.51_K91.82, 5-663.51_K91.83, 5-663.51_O85, 5-663.51_O86.0, 5-663.51_T81.4, 5-663.51_T83.8, 5-663.52_I80.1, 5-663.52_K65.0, 5-663.52_K91.81, 5-663.52_K91.82, 5-663.52_K91.83, 5-663.52_O85, 5-663.52_O86.0, 5-663.52_T81.4, 5-663.52_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.53_I80.1, 5-663.53_K65.0, 5-663.53_K91.81, 5-663.53_K91.82, 5-663.53_K91.83, 5-663.53_O85, 5-663.53_O86.0, 5-663.53_T81.4, 5-663.53_T83.8, 5-663.54_I80.1, 5-663.54_K65.0, 5-663.54_K91.81, 5-663.54_K91.82, 5-663.54_K91.83, 5-663.54_O85, 5-663.54_O86.0, 5-663.54_T81.4, 5-663.54_T83.8, 5-663.55_I80.1, 5-663.55_K65.0, 5-663.55_K91.81, 5-663.55_K91.82, 5-663.55_K91.83, 5-663.55_O85, 5-663.55_O86.0, 5-663.55_T81.4, 5-663.55_T83.8, 5-663.5x_I80.1, 5-663.5x_K65.0, 5-663.5x_K91.81, 5-663.5x_K91.82, 5-663.5x_K91.83, 5-663.5x_O85, 5-663.5x_O86.0, 5-663.5x_T81.4, 5-663.5x_T83.8, 5-663.x0_I80.1, 5-663.x0_K65.0, 5-663.x0_K91.81, 5-663.x0_K91.82, 5-663.x0_K91.83, 5-663.x0_O85, 5-663.x0_O86.0, 5-663.x0_T81.4, 5-663.x0_T83.8, 5-663.x1_I80.1, 5-663.x1_K65.0, 5-663.x1_K91.81, 5-663.x1_K91.82, 5-663.x1_K91.83, 5-663.x1_O85, 5-663.x1_O86.0, 5-663.x1_T81.4, 5-663.x1_T83.8, 5-663.x2_I80.1, 5-663.x2_K65.0, 5-663.x2_K91.81, 5-663.x2_K91.82, 5-663.x2_K91.83, 5-663.x2_O85, 5-663.x2_O86.0, 5-663.x2_T81.4, 5-663.x2_T83.8, 5-663.x3_I80.1, 5-663.x3_K65.0, 5-663.x3_K91.81, 5-663.x3_K91.82, 5-663.x3_K91.83, 5-663.x3_O85, 5-663.x3_O86.0, 5-663.x3_T81.4, 5-663.x3_T83.8, 5-663.x4_I80.1, 5-663.x4_K65.0, 5-663.x4_K91.81, 5-663.x4_K91.82, 5-663.x4_K91.83, 5-663.x4_O85, 5-663.x4_O86.0, 5-663.x4_T81.4, 5-663.x4_T83.8, 5-663.x5_I80.1, 5-663.x5_K65.0, 5-663.x5_K91.81, 5-663.x5_K91.82, 5-663.x5_K91.83, 5-663.x5_O85, 5-663.x5_O86.0, 5-663.x5_T81.4, 5-663.x5_T83.8, 5-663.xx_I80.1, 5-663.xx_K65.0, 5-663.xx_K91.81, 5-663.xx_K91.82, 5-663.xx_K91.83, 5-663.xx_O85, 5-663.xx_O86.0, 5-663.xx_T81.4, 5-663.xx_T83.8, 5-663.y_I80.1, 5-663.y_K65.0, 5-663.y_K91.81, 5-663.y_K91.82, 5-663.y_K91.83, 5-663.y_O85, 5-663.y_O86.0, 5-663.y_T81.4, 5-663.y_T83.8, 5-665.40_K65.0, 5-665.40_K91.81, 5-665.40_K91.82, 5-665.40_K91.83, 5-665.40_L03.3, 5-665.40_N70.0, 5-665.40_O85, 5-665.40_O86.0, 5-665.40_T81.4, 5-665.41_K65.0, 5-665.41_K91.81, 5-665.41_K91.82, 5-665.41_K91.83, 5-665.41_L03.3, 5-665.41_N70.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.41_O85, 5-665.41_O86.0, 5-665.41_T81.4, 5-665.42_K65.0, 5-665.42_K91.81, 5-665.42_K91.82, 5-665.42_K91.83, 5-665.42_L03.3, 5-665.42_N70.0, 5-665.42_O85, 5-665.42_O86.0, 5-665.42_T81.4, 5-665.43_K65.0, 5-665.43_K91.81, 5-665.43_K91.82, 5-665.43_K91.83, 5-665.43_L03.3, 5-665.43_N70.0, 5-665.43_O85, 5-665.43_O86.0, 5-665.43_T81.4, 5-665.44_K65.0, 5-665.44_K91.81, 5-665.44_K91.82, 5-665.44_K91.83, 5-665.44_L03.3, 5-665.44_N70.0, 5-665.44_O85, 5-665.44_O86.0, 5-665.44_T81.4, 5-665.45_K65.0, 5-665.45_K91.81, 5-665.45_K91.82, 5-665.45_K91.83, 5-665.45_L03.3, 5-665.45_N70.0, 5-665.45_O85, 5-665.45_O86.0, 5-665.45_T81.4, 5-665.4x_K65.0, 5-665.4x_K91.81, 5-665.4x_K91.82, 5-665.4x_K91.83, 5-665.4x_L03.3, 5-665.4x_N70.0, 5-665.4x_O85, 5-665.4x_O86.0, 5-665.4x_T81.4, 5-665.50_K65.0, 5-665.50_K91.81, 5-665.50_K91.82, 5-665.50_K91.83, 5-665.50_L03.3, 5-665.50_N70.0, 5-665.50_O85, 5-665.50_O86.0, 5-665.50_T81.4, 5-665.51_K65.0, 5-665.51_K91.81, 5-665.51_K91.82, 5-665.51_K91.83, 5-665.51_L03.3, 5-665.51_N70.0, 5-665.51_O85, 5-665.51_O86.0, 5-665.51_T81.4, 5-665.52_K65.0, 5-665.52_K91.81, 5-665.52_K91.82, 5-665.52_K91.83, 5-665.52_L03.3, 5-665.52_N70.0, 5-665.52_O85, 5-665.52_O86.0, 5-665.52_T81.4, 5-665.53_K65.0, 5-665.53_K91.81, 5-665.53_K91.82, 5-665.53_K91.83, 5-665.53_L03.3, 5-665.53_N70.0, 5-665.53_O85, 5-665.53_O86.0, 5-665.53_T81.4, 5-665.54_K65.0, 5-665.54_K91.81, 5-665.54_K91.82, 5-665.54_K91.83, 5-665.54_L03.3, 5-665.54_N70.0, 5-665.54_O85, 5-665.54_O86.0, 5-665.54_T81.4, 5-665.55_K65.0, 5-665.55_K91.81, 5-665.55_K91.82, 5-665.55_K91.83, 5-665.55_L03.3, 5-665.55_N70.0, 5-665.55_O85, 5-665.55_O86.0, 5-665.55_T81.4, 5-665.5x_K65.0, 5-665.5x_K91.81, 5-665.5x_K91.82, 5-665.5x_K91.83, 5-665.5x_L03.3, 5-665.5x_N70.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.5x_O85, 5-665.5x_O86.0, 5-665.5x_T81.4, 5-665.x0_K65.0, 5-665.x0_K91.81, 5-665.x0_K91.82, 5-665.x0_K91.83, 5-665.x0_L03.3, 5-665.x0_N70.0, 5-665.x0_O85, 5-665.x0_O86.0, 5-665.x0_T81.4, 5-665.x1_K65.0, 5-665.x1_K91.81, 5-665.x1_K91.82, 5-665.x1_K91.83, 5-665.x1_L03.3, 5-665.x1_N70.0, 5-665.x1_O85, 5-665.x1_O86.0, 5-665.x1_T81.4, 5-665.x2_K65.0, 5-665.x2_K91.81, 5-665.x2_K91.82, 5-665.x2_K91.83, 5-665.x2_L03.3, 5-665.x2_N70.0, 5-665.x2_O85, 5-665.x2_O86.0, 5-665.x2_T81.4, 5-665.x3_K65.0, 5-665.x3_K91.81, 5-665.x3_K91.82, 5-665.x3_K91.83, 5-665.x3_L03.3, 5-665.x3_N70.0, 5-665.x3_O85, 5-665.x3_O86.0, 5-665.x3_T81.4, 5-665.x4_K65.0, 5-665.x4_K91.81, 5-665.x4_K91.82, 5-665.x4_K91.83, 5-665.x4_L03.3, 5-665.x4_N70.0, 5-665.x4_O85, 5-665.x4_O86.0, 5-665.x4_T81.4, 5-665.x5_K65.0, 5-665.x5_K91.81, 5-665.x5_K91.82, 5-665.x5_K91.83, 5-665.x5_L03.3, 5-665.x5_N70.0, 5-665.x5_O85, 5-665.x5_O86.0, 5-665.x5_T81.4, 5-665.xx_K65.0, 5-665.xx_K91.81, 5-665.xx_K91.82, 5-665.xx_K91.83, 5-665.xx_L03.3, 5-665.xx_N70.0, 5-665.xx_O85, 5-665.xx_O86.0, 5-665.xx_T81.4, 5-665.y_K65.0, 5-665.y_K91.81, 5-665.y_K91.82, 5-665.y_K91.83, 5-665.y_L03.3, 5-665.y_N70.0, 5-665.y_O85, 5-665.y_O86.0, 5-665.y_T81.4, 5-666.80_K65.0, 5-666.80_K91.81, 5-666.80_K91.82, 5-666.80_K91.83, 5-666.80_L02.2, 5-666.80_T81.4, 5-666.81_K65.0, 5-666.81_K91.81, 5-666.81_K91.82, 5-666.81_K91.83, 5-666.81_L02.2, 5-666.81_T81.4, 5-666.82_K65.0, 5-666.82_K91.81, 5-666.82_K91.82, 5-666.82_K91.83, 5-666.82_L02.2, 5-666.82_T81.4, 5-666.83_K65.0, 5-666.83_K91.81, 5-666.83_K91.82, 5-666.83_K91.83, 5-666.83_L02.2, 5-666.83_T81.4, 5-666.84_K65.0, 5-666.84_K91.81, 5-666.84_K91.82, 5-666.84_K91.83, 5-666.84_L02.2, 5-666.84_T81.4, 5-666.85_K65.0, 5-666.85_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.85_K91.82, 5-666.85_K91.83, 5-666.85_L02.2, 5-666.85_T81.4, 5-666.8x_K65.0, 5-666.8x_K91.81, 5-666.8x_K91.82, 5-666.8x_K91.83, 5-666.8x_L02.2, 5-666.8x_T81.4, 5-666.90_K65.0, 5-666.90_K91.81, 5-666.90_K91.82, 5-666.90_K91.83, 5-666.90_L02.2, 5-666.90_T81.4, 5-666.91_K65.0, 5-666.91_K91.81, 5-666.91_K91.82, 5-666.91_K91.83, 5-666.91_L02.2, 5-666.91_T81.4, 5-666.92_K65.0, 5-666.92_K91.81, 5-666.92_K91.82, 5-666.92_K91.83, 5-666.92_L02.2, 5-666.92_T81.4, 5-666.93_K65.0, 5-666.93_K91.81, 5-666.93_K91.82, 5-666.93_K91.83, 5-666.93_L02.2, 5-666.93_T81.4, 5-666.94_K65.0, 5-666.94_K91.81, 5-666.94_K91.82, 5-666.94_K91.83, 5-666.94_L02.2, 5-666.94_T81.4, 5-666.95_K65.0, 5-666.95_K91.81, 5-666.95_K91.82, 5-666.95_K91.83, 5-666.95_L02.2, 5-666.95_T81.4, 5-666.9x_K65.0, 5-666.9x_K91.81, 5-666.9x_K91.82, 5-666.9x_K91.83, 5-666.9x_L02.2, 5-666.9x_T81.4, 5-666.a0_K65.0, 5-666.a0_K91.81, 5-666.a0_K91.82, 5-666.a0_K91.83, 5-666.a0_L02.2, 5-666.a0_T81.4, 5-666.a1_K65.0, 5-666.a1_K91.81, 5-666.a1_K91.82, 5-666.a1_K91.83, 5-666.a1_L02.2, 5-666.a1_T81.4, 5-666.a2_K65.0, 5-666.a2_K91.81, 5-666.a2_K91.82, 5-666.a2_K91.83, 5-666.a2_L02.2, 5-666.a2_T81.4, 5-666.a3_K65.0, 5-666.a3_K91.81, 5-666.a3_K91.82, 5-666.a3_K91.83, 5-666.a3_L02.2, 5-666.a3_T81.4, 5-666.a4_K65.0, 5-666.a4_K91.81, 5-666.a4_K91.82, 5-666.a4_K91.83, 5-666.a4_L02.2, 5-666.a4_T81.4, 5-666.a5_K65.0, 5-666.a5_K91.81, 5-666.a5_K91.82, 5-666.a5_K91.83, 5-666.a5_L02.2, 5-666.a5_T81.4, 5-666.ax_K65.0, 5-666.ax_K91.81, 5-666.ax_K91.82, 5-666.ax_K91.83, 5-666.ax_L02.2, 5-666.ax_T81.4, 5-666.b0_K65.0, 5-666.b0_K91.81, 5-666.b0_K91.82, 5-666.b0_K91.83, 5-666.b0_L02.2, 5-666.b0_T81.4, 5-666.b1_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.b1_K91.81, 5-666.b1_K91.82, 5-666.b1_K91.83, 5-666.b1_L02.2, 5-666.b1_T81.4, 5-666.b2_K65.0, 5-666.b2_K91.81, 5-666.b2_K91.82, 5-666.b2_K91.83, 5-666.b2_L02.2, 5-666.b2_T81.4, 5-666.b3_K65.0, 5-666.b3_K91.81, 5-666.b3_K91.82, 5-666.b3_K91.83, 5-666.b3_L02.2, 5-666.b3_T81.4, 5-666.b4_K65.0, 5-666.b4_K91.81, 5-666.b4_K91.82, 5-666.b4_K91.83, 5-666.b4_L02.2, 5-666.b4_T81.4, 5-666.b5_K65.0, 5-666.b5_K91.81, 5-666.b5_K91.82, 5-666.b5_K91.83, 5-666.b5_L02.2, 5-666.b5_T81.4, 5-666.bx_K65.0, 5-666.bx_K91.81, 5-666.bx_K91.82, 5-666.bx_K91.83, 5-666.bx_L02.2, 5-666.bx_T81.4, 5-666.x0_K65.0, 5-666.x0_K91.81, 5-666.x0_K91.82, 5-666.x0_K91.83, 5-666.x0_L02.2, 5-666.x0_T81.4, 5-666.x1_K65.0, 5-666.x1_K91.81, 5-666.x1_K91.82, 5-666.x1_K91.83, 5-666.x1_L02.2, 5-666.x1_T81.4, 5-666.x2_K65.0, 5-666.x2_K91.81, 5-666.x2_K91.82, 5-666.x2_K91.83, 5-666.x2_L02.2, 5-666.x2_T81.4, 5-666.x3_K65.0, 5-666.x3_K91.81, 5-666.x3_K91.82, 5-666.x3_K91.83, 5-666.x3_L02.2, 5-666.x3_T81.4, 5-666.x4_K65.0, 5-666.x4_K91.81, 5-666.x4_K91.82, 5-666.x4_K91.83, 5-666.x4_L02.2, 5-666.x4_T81.4, 5-666.x5_K65.0, 5-666.x5_K91.81, 5-666.x5_K91.82, 5-666.x5_K91.83, 5-666.x5_L02.2, 5-666.x5_T81.4, 5-666.xx_K65.0, 5-666.xx_K91.81, 5-666.xx_K91.82, 5-666.xx_K91.83, 5-666.xx_L02.2, 5-666.xx_T81.4, 5-666.y_K65.0, 5-666.y_K91.81, 5-666.y_K91.82, 5-666.y_K91.83, 5-666.y_L02.2, 5-666.y_T81.4, 5-671.1_N71.0, 5-671.1_T81.4, 5-671.10_N71.0, 5-671.10_T81.4, 5-671.11_N71.0, 5-671.11_T81.4, 5-671.12_N71.0, 5-671.12_T81.4, 5-671.13_N71.0, 5-671.13_T81.4, 5-671.1x_N71.0, 5-671.1x_T81.4, 5-681.80_K65.0, 5-681.80_K91.81, 5-681.80_K91.82, 5-681.80_K91.83, 5-681.80_L02.2, 5-681.80_N70.0, 5-681.80_N73.0, 5-681.80_N73.3, 5-681.80_N73.5, 5-681.80_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.80_O86.0, 5-681.80_T81.4, 5-681.81_K65.0, 5-681.81_K91.81, 5-681.81_K91.82, 5-681.81_K91.83, 5-681.81_L02.2, 5-681.81_N70.0, 5-681.81_N73.0, 5-681.81_N73.3, 5-681.81_N73.5, 5-681.81_O85, 5-681.81_O86.0, 5-681.81_T81.4, 5-681.82_K65.0, 5-681.82_K91.81, 5-681.82_K91.82, 5-681.82_K91.83, 5-681.82_L02.2, 5-681.82_N70.0, 5-681.82_N73.0, 5-681.82_N73.3, 5-681.82_N73.5, 5-681.82_O85, 5-681.82_O86.0, 5-681.82_T81.4, 5-681.83_K65.0, 5-681.83_K91.81, 5-681.83_K91.82, 5-681.83_K91.83, 5-681.83_L02.2, 5-681.83_N70.0, 5-681.83_N73.0, 5-681.83_N73.3, 5-681.83_N73.5, 5-681.83_O85, 5-681.83_O86.0, 5-681.83_T81.4, 5-681.84_K65.0, 5-681.84_K91.81, 5-681.84_K91.82, 5-681.84_K91.83, 5-681.84_L02.2, 5-681.84_N70.0, 5-681.84_N73.0, 5-681.84_N73.3, 5-681.84_N73.5, 5-681.84_O85, 5-681.84_O86.0, 5-681.84_T81.4, 5-681.85_K65.0, 5-681.85_K91.81, 5-681.85_K91.82, 5-681.85_K91.83, 5-681.85_L02.2, 5-681.85_N70.0, 5-681.85_N73.0, 5-681.85_N73.3, 5-681.85_N73.5, 5-681.85_O85, 5-681.85_O86.0, 5-681.85_T81.4, 5-681.86_K65.0, 5-681.86_K91.81, 5-681.86_K91.82, 5-681.86_K91.83, 5-681.86_L02.2, 5-681.86_N70.0, 5-681.86_N73.0, 5-681.86_N73.3, 5-681.86_N73.5, 5-681.86_O85, 5-681.86_O86.0, 5-681.86_T81.4, 5-681.8x_K65.0, 5-681.8x_K91.81, 5-681.8x_K91.82, 5-681.8x_K91.83, 5-681.8x_L02.2, 5-681.8x_N70.0, 5-681.8x_N73.0, 5-681.8x_N73.3, 5-681.8x_N73.5, 5-681.8x_O85, 5-681.8x_O86.0, 5-681.8x_T81.4, 5-681.90_K65.0, 5-681.90_K91.81, 5-681.90_K91.82, 5-681.90_K91.83, 5-681.90_L02.2, 5-681.90_N70.0, 5-681.90_N73.0, 5-681.90_N73.3, 5-681.90_N73.5, 5-681.90_O85, 5-681.90_O86.0, 5-681.90_T81.4, 5-681.91_K65.0, 5-681.91_K91.81, 5-681.91_K91.82, 5-681.91_K91.83, 5-681.91_L02.2, 5-681.91_N70.0, 5-681.91_N73.0, 5-681.91_N73.3, 5-681.91_N73.5, 5-681.91_O85, 5-681.91_O86.0, 5-681.91_T81.4, 5-681.92_K65.0, 5-681.92_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.92_K91.82, 5-681.92_K91.83, 5-681.92_L02.2, 5-681.92_N70.0, 5-681.92_N73.0, 5-681.92_N73.3, 5-681.92_N73.5, 5-681.92_O85, 5-681.92_O86.0, 5-681.92_T81.4, 5-681.93_K65.0, 5-681.93_K91.81, 5-681.93_K91.82, 5-681.93_K91.83, 5-681.93_L02.2, 5-681.93_N70.0, 5-681.93_N73.0, 5-681.93_N73.3, 5-681.93_N73.5, 5-681.93_O85, 5-681.93_O86.0, 5-681.93_T81.4, 5-681.94_K65.0, 5-681.94_K91.81, 5-681.94_K91.82, 5-681.94_K91.83, 5-681.94_L02.2, 5-681.94_N70.0, 5-681.94_N73.0, 5-681.94_N73.3, 5-681.94_N73.5, 5-681.94_O85, 5-681.94_O86.0, 5-681.94_T81.4, 5-681.95_K65.0, 5-681.95_K91.81, 5-681.95_K91.82, 5-681.95_K91.83, 5-681.95_L02.2, 5-681.95_N70.0, 5-681.95_N73.0, 5-681.95_N73.3, 5-681.95_N73.5, 5-681.95_O85, 5-681.95_O86.0, 5-681.95_T81.4, 5-681.96_K65.0, 5-681.96_K91.81, 5-681.96_K91.82, 5-681.96_K91.83, 5-681.96_L02.2, 5-681.96_N70.0, 5-681.96_N73.0, 5-681.96_N73.3, 5-681.96_N73.5, 5-681.96_O85, 5-681.96_O86.0, 5-681.96_T81.4, 5-681.9x_K65.0, 5-681.9x_K91.81, 5-681.9x_K91.82, 5-681.9x_K91.83, 5-681.9x_L02.2, 5-681.9x_N70.0, 5-681.9x_N73.0, 5-681.9x_N73.3, 5-681.9x_N73.5, 5-681.9x_O85, 5-681.9x_O86.0, 5-681.9x_T81.4, 5-682.00_K65.0, 5-682.00_K91.81, 5-682.00_K91.82, 5-682.00_K91.83, 5-682.00_L02.2, 5-682.00_L03.3, 5-682.00_M72.60, 5-682.00_M72.61, 5-682.00_M72.62, 5-682.00_M72.63, 5-682.00_M72.64, 5-682.00_M72.65, 5-682.00_M72.66, 5-682.00_M72.67, 5-682.00_M72.68, 5-682.00_N61, 5-682.00_N70.0, 5-682.00_N73.3, 5-682.00_N73.5, 5-682.00_O85, 5-682.00_O86.0, 5-682.00_T81.4, 5-682.01_K65.0, 5-682.01_K91.81, 5-682.01_K91.82, 5-682.01_K91.83, 5-682.01_L02.2, 5-682.01_L03.3, 5-682.01_M72.60, 5-682.01_M72.61, 5-682.01_M72.62, 5-682.01_M72.63, 5-682.01_M72.64, 5-682.01_M72.65, 5-682.01_M72.66, 5-682.01_M72.67, 5-682.01_M72.68, 5-682.01_N61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.01_N70.0, 5-682.01_N73.3, 5-682.01_N73.5, 5-682.01_O85, 5-682.01_O86.0, 5-682.01_T81.4, 5-682.02_K65.0, 5-682.02_K91.81, 5-682.02_K91.82, 5-682.02_K91.83, 5-682.02_L02.2, 5-682.02_L03.3, 5-682.02_M72.60, 5-682.02_M72.61, 5-682.02_M72.62, 5-682.02_M72.63, 5-682.02_M72.64, 5-682.02_M72.65, 5-682.02_M72.66, 5-682.02_M72.67, 5-682.02_M72.68, 5-682.02_N61, 5-682.02_N70.0, 5-682.02_N73.3, 5-682.02_N73.5, 5-682.02_O85, 5-682.02_O86.0, 5-682.02_T81.4, 5-682.03_K65.0, 5-682.03_K91.81, 5-682.03_K91.82, 5-682.03_K91.83, 5-682.03_L02.2, 5-682.03_L03.3, 5-682.03_M72.60, 5-682.03_M72.61, 5-682.03_M72.62, 5-682.03_M72.63, 5-682.03_M72.64, 5-682.03_M72.65, 5-682.03_M72.66, 5-682.03_M72.67, 5-682.03_M72.68, 5-682.03_N61, 5-682.03_N70.0, 5-682.03_N73.3, 5-682.03_N73.5, 5-682.03_O85, 5-682.03_O86.0, 5-682.03_T81.4, 5-682.04_K65.0, 5-682.04_K91.81, 5-682.04_K91.82, 5-682.04_K91.83, 5-682.04_L02.2, 5-682.04_L03.3, 5-682.04_M72.60, 5-682.04_M72.61, 5-682.04_M72.62, 5-682.04_M72.63, 5-682.04_M72.64, 5-682.04_M72.65, 5-682.04_M72.66, 5-682.04_M72.67, 5-682.04_M72.68, 5-682.04_N61, 5-682.04_N70.0, 5-682.04_N73.3, 5-682.04_N73.5, 5-682.04_O85, 5-682.04_O86.0, 5-682.04_T81.4, 5-682.05_K65.0, 5-682.05_K91.81, 5-682.05_K91.82, 5-682.05_K91.83, 5-682.05_L02.2, 5-682.05_L03.3, 5-682.05_M72.60, 5-682.05_M72.61, 5-682.05_M72.62, 5-682.05_M72.63, 5-682.05_M72.64, 5-682.05_M72.65, 5-682.05_M72.66, 5-682.05_M72.67, 5-682.05_M72.68, 5-682.05_N61, 5-682.05_N70.0, 5-682.05_N73.3, 5-682.05_N73.5, 5-682.05_O85, 5-682.05_O86.0, 5-682.05_T81.4, 5-682.0x_K65.0, 5-682.0x_K91.81, 5-682.0x_K91.82, 5-682.0x_K91.83, 5-682.0x_L02.2, 5-682.0x_L03.3, 5-682.0x_M72.60, 5-682.0x_M72.61, 5-682.0x_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.0x_M72.63, 5-682.0x_M72.64, 5-682.0x_M72.65, 5-682.0x_M72.66, 5-682.0x_M72.67, 5-682.0x_M72.68, 5-682.0x_N61, 5-682.0x_N70.0, 5-682.0x_N73.3, 5-682.0x_N73.5, 5-682.0x_O85, 5-682.0x_O86.0, 5-682.0x_T81.4, 5-682.1_K65.0, 5-682.1_K91.81, 5-682.1_K91.82, 5-682.1_K91.83, 5-682.1_L02.2, 5-682.1_L03.3, 5-682.1_M72.60, 5-682.1_M72.61, 5-682.1_M72.62, 5-682.1_M72.63, 5-682.1_M72.64, 5-682.1_M72.65, 5-682.1_M72.66, 5-682.1_M72.67, 5-682.1_M72.68, 5-682.1_N61, 5-682.1_N70.0, 5-682.1_N73.3, 5-682.1_N73.5, 5-682.1_O85, 5-682.1_O86.0, 5-682.1_T81.4, 5-682.10_K65.0, 5-682.10_K91.81, 5-682.10_K91.82, 5-682.10_K91.83, 5-682.10_L02.2, 5-682.10_L03.3, 5-682.10_M72.60, 5-682.10_M72.61, 5-682.10_M72.62, 5-682.10_M72.63, 5-682.10_M72.64, 5-682.10_M72.65, 5-682.10_M72.66, 5-682.10_M72.67, 5-682.10_M72.68, 5-682.10_N61, 5-682.10_N70.0, 5-682.10_N73.3, 5-682.10_N73.5, 5-682.10_O85, 5-682.10_O86.0, 5-682.10_T81.4, 5-682.11_K65.0, 5-682.11_K91.81, 5-682.11_K91.82, 5-682.11_K91.83, 5-682.11_L02.2, 5-682.11_L03.3, 5-682.11_M72.60, 5-682.11_M72.61, 5-682.11_M72.62, 5-682.11_M72.63, 5-682.11_M72.64, 5-682.11_M72.65, 5-682.11_M72.66, 5-682.11_M72.67, 5-682.11_M72.68, 5-682.11_N61, 5-682.11_N70.0, 5-682.11_N73.3, 5-682.11_N73.5, 5-682.11_O85, 5-682.11_O86.0, 5-682.11_T81.4, 5-682.12_K65.0, 5-682.12_K91.81, 5-682.12_K91.82, 5-682.12_K91.83, 5-682.12_L02.2, 5-682.12_L03.3, 5-682.12_M72.60, 5-682.12_M72.61, 5-682.12_M72.62, 5-682.12_M72.63, 5-682.12_M72.64, 5-682.12_M72.65, 5-682.12_M72.66, 5-682.12_M72.67, 5-682.12_M72.68, 5-682.12_N61, 5-682.12_N70.0, 5-682.12_N73.3, 5-682.12_N73.5, 5-682.12_O85, 5-682.12_O86.0, 5-682.12_T81.4, 5-682.13_K65.0, 5-682.13_K91.81, 5-682.13_K91.82, 5-682.13_K91.83, 5-682.13_L02.2, 5-682.13_L03.3, 5-682.13_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.13_M72.61, 5-682.13_M72.62, 5-682.13_M72.63, 5-682.13_M72.64, 5-682.13_M72.65, 5-682.13_M72.66, 5-682.13_M72.67, 5-682.13_M72.68, 5-682.13_N61, 5-682.13_N70.0, 5-682.13_N73.3, 5-682.13_N73.5, 5-682.13_O85, 5-682.13_O86.0, 5-682.13_T81.4, 5-682.14_K65.0, 5-682.14_K91.81, 5-682.14_K91.82, 5-682.14_K91.83, 5-682.14_L02.2, 5-682.14_L03.3, 5-682.14_M72.60, 5-682.14_M72.61, 5-682.14_M72.62, 5-682.14_M72.63, 5-682.14_M72.64, 5-682.14_M72.65, 5-682.14_M72.66, 5-682.14_M72.67, 5-682.14_M72.68, 5-682.14_N61, 5-682.14_N70.0, 5-682.14_N73.3, 5-682.14_N73.5, 5-682.14_O85, 5-682.14_O86.0, 5-682.14_T81.4, 5-682.15_K65.0, 5-682.15_K91.81, 5-682.15_K91.82, 5-682.15_K91.83, 5-682.15_L02.2, 5-682.15_L03.3, 5-682.15_M72.60, 5-682.15_M72.61, 5-682.15_M72.62, 5-682.15_M72.63, 5-682.15_M72.64, 5-682.15_M72.65, 5-682.15_M72.66, 5-682.15_M72.67, 5-682.15_M72.68, 5-682.15_N61, 5-682.15_N70.0, 5-682.15_N73.3, 5-682.15_N73.5, 5-682.15_O85, 5-682.15_O86.0, 5-682.15_T81.4, 5-682.1x_K65.0, 5-682.1x_K91.81, 5-682.1x_K91.82, 5-682.1x_K91.83, 5-682.1x_L02.2, 5-682.1x_L03.3, 5-682.1x_M72.60, 5-682.1x_M72.61, 5-682.1x_M72.62, 5-682.1x_M72.63, 5-682.1x_M72.64, 5-682.1x_M72.65, 5-682.1x_M72.66, 5-682.1x_M72.67, 5-682.1x_M72.68, 5-682.1x_N61, 5-682.1x_N70.0, 5-682.1x_N73.3, 5-682.1x_N73.5, 5-682.1x_O85, 5-682.1x_O86.0, 5-682.1x_T81.4, 5-682.2_K65.0, 5-682.2_K91.81, 5-682.2_K91.82, 5-682.2_K91.83, 5-682.2_L02.2, 5-682.2_L03.3, 5-682.2_M72.60, 5-682.2_M72.61, 5-682.2_M72.62, 5-682.2_M72.63, 5-682.2_M72.64, 5-682.2_M72.65, 5-682.2_M72.66, 5-682.2_M72.67, 5-682.2_M72.68, 5-682.2_N61, 5-682.2_N70.0, 5-682.2_N73.3, 5-682.2_N73.5, 5-682.2_O85, 5-682.2_O86.0, 5-682.2_T81.4, 5-682.20_K65.0, 5-682.20_K91.81, 5-682.20_K91.82, 5-682.20_K91.83,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.20_L02.2, 5-682.20_L03.3, 5-682.20_M72.60, 5-682.20_M72.61, 5-682.20_M72.62, 5-682.20_M72.63, 5-682.20_M72.64, 5-682.20_M72.65, 5-682.20_M72.66, 5-682.20_M72.67, 5-682.20_M72.68, 5-682.20_N61, 5-682.20_N70.0, 5-682.20_N73.3, 5-682.20_N73.5, 5-682.20_O85, 5-682.20_O86.0, 5-682.20_T81.4, 5-682.21_K65.0, 5-682.21_K91.81, 5-682.21_K91.82, 5-682.21_K91.83, 5-682.21_L02.2, 5-682.21_L03.3, 5-682.21_M72.60, 5-682.21_M72.61, 5-682.21_M72.62, 5-682.21_M72.63, 5-682.21_M72.64, 5-682.21_M72.65, 5-682.21_M72.66, 5-682.21_M72.67, 5-682.21_M72.68, 5-682.21_N61, 5-682.21_N70.0, 5-682.21_N73.3, 5-682.21_N73.5, 5-682.21_O85, 5-682.21_O86.0, 5-682.21_T81.4, 5-682.22_K65.0, 5-682.22_K91.81, 5-682.22_K91.82, 5-682.22_K91.83, 5-682.22_L02.2, 5-682.22_L03.3, 5-682.22_M72.60, 5-682.22_M72.61, 5-682.22_M72.62, 5-682.22_M72.63, 5-682.22_M72.64, 5-682.22_M72.65, 5-682.22_M72.66, 5-682.22_M72.67, 5-682.22_M72.68, 5-682.22_N61, 5-682.22_N70.0, 5-682.22_N73.3, 5-682.22_N73.5, 5-682.22_O85, 5-682.22_O86.0, 5-682.22_T81.4, 5-682.2x_K65.0, 5-682.2x_K91.81, 5-682.2x_K91.82, 5-682.2x_K91.83, 5-682.2x_L02.2, 5-682.2x_L03.3, 5-682.2x_M72.60, 5-682.2x_M72.61, 5-682.2x_M72.62, 5-682.2x_M72.63, 5-682.2x_M72.64, 5-682.2x_M72.65, 5-682.2x_M72.66, 5-682.2x_M72.67, 5-682.2x_M72.68, 5-682.2x_N61, 5-682.2x_N70.0, 5-682.2x_N73.3, 5-682.2x_N73.5, 5-682.2x_O85, 5-682.2x_O86.0, 5-682.2x_T81.4, 5-682.x_K65.0, 5-682.x_K91.81, 5-682.x_K91.82, 5-682.x_K91.83, 5-682.x_L02.2, 5-682.x_L03.3, 5-682.x_M72.60, 5-682.x_M72.61, 5-682.x_M72.62, 5-682.x_M72.63, 5-682.x_M72.64, 5-682.x_M72.65, 5-682.x_M72.66, 5-682.x_M72.67, 5-682.x_M72.68, 5-682.x_N61, 5-682.x_N70.0, 5-682.x_N73.3, 5-682.x_N73.5, 5-682.x_O85, 5-682.x_O86.0, 5-682.x_T81.4, 5-682.x0_K65.0, 5-682.x0_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x0_K91.82, 5-682.x0_K91.83, 5-682.x0_L02.2, 5-682.x0_L03.3, 5-682.x0_M72.60, 5-682.x0_M72.61, 5-682.x0_M72.62, 5-682.x0_M72.63, 5-682.x0_M72.64, 5-682.x0_M72.65, 5-682.x0_M72.66, 5-682.x0_M72.67, 5-682.x0_M72.68, 5-682.x0_N61, 5-682.x0_N70.0, 5-682.x0_N73.3, 5-682.x0_N73.5, 5-682.x0_O85, 5-682.x0_O86.0, 5-682.x0_T81.4, 5-682.x1_K91.82, 5-682.x1_K91.83, 5-682.x1_L02.2, 5-682.x1_L03.3, 5-682.x1_M72.60, 5-682.x1_M72.61, 5-682.x1_M72.62, 5-682.x1_M72.63, 5-682.x1_M72.64, 5-682.x1_M72.65, 5-682.x1_M72.66, 5-682.x1_M72.67, 5-682.x1_M72.68, 5-682.x1_N61, 5-682.x1_N70.0, 5-682.x1_N73.3, 5-682.x1_N73.5, 5-682.x1_O85, 5-682.x1_O86.0, 5-682.x1_T81.4, 5-682.x2_K91.82, 5-682.x2_K91.83, 5-682.x2_L02.2, 5-682.x2_L03.3, 5-682.x2_M72.60, 5-682.x2_M72.61, 5-682.x2_M72.62, 5-682.x2_M72.63, 5-682.x2_M72.64, 5-682.x2_M72.65, 5-682.x2_M72.66, 5-682.x2_M72.67, 5-682.x2_M72.68, 5-682.x2_N61, 5-682.x2_N70.0, 5-682.x2_N73.3, 5-682.x2_N73.5, 5-682.x2_O85, 5-682.x2_O86.0, 5-682.x2_T81.4, 5-682.x3_K91.82, 5-682.x3_K91.83, 5-682.x3_L02.2, 5-682.x3_L03.3, 5-682.x3_M72.60, 5-682.x3_M72.61, 5-682.x3_M72.62, 5-682.x3_M72.63, 5-682.x3_M72.64, 5-682.x3_M72.65, 5-682.x3_M72.66, 5-682.x3_M72.67, 5-682.x3_M72.68, 5-682.x3_N61, 5-682.x3_N70.0, 5-682.x3_N73.3, 5-682.x3_N73.5, 5-682.x3_O85, 5-682.x3_O86.0, 5-682.x3_T81.4, 5-682.x4_K91.82, 5-682.x4_K91.83, 5-682.x4_L02.2, 5-682.x4_L03.3, 5-682.x4_M72.60, 5-682.x4_M72.61, 5-682.x4_M72.62, 5-682.x4_M72.63, 5-682.x4_M72.64, 5-682.x4_M72.65, 5-682.x4_M72.66, 5-682.x4_M72.67, 5-682.x4_M72.68, 5-682.x4_N61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x4_N70.0, 5-682.x4_N73.3, 5-682.x4_N73.5, 5-682.x4_O85, 5-682.x4_O86.0, 5-682.x4_T81.4, 5-682.x5_K65.0, 5-682.x5_K91.81, 5-682.x5_K91.82, 5-682.x5_K91.83, 5-682.x5_L02.2, 5-682.x5_L03.3, 5-682.x5_M72.60, 5-682.x5_M72.61, 5-682.x5_M72.62, 5-682.x5_M72.63, 5-682.x5_M72.64, 5-682.x5_M72.65, 5-682.x5_M72.66, 5-682.x5_M72.67, 5-682.x5_M72.68, 5-682.x5_N61, 5-682.x5_N70.0, 5-682.x5_N73.3, 5-682.x5_N73.5, 5-682.x5_O85, 5-682.x5_O86.0, 5-682.x5_T81.4, 5-682.xx_K65.0, 5-682.xx_K91.81, 5-682.xx_K91.82, 5-682.xx_K91.83, 5-682.xx_L02.2, 5-682.xx_L03.3, 5-682.xx_M72.60, 5-682.xx_M72.61, 5-682.xx_M72.62, 5-682.xx_M72.63, 5-682.xx_M72.64, 5-682.xx_M72.65, 5-682.xx_M72.66, 5-682.xx_M72.67, 5-682.xx_M72.68, 5-682.xx_N61, 5-682.xx_N70.0, 5-682.xx_N73.3, 5-682.xx_N73.5, 5-682.xx_O85, 5-682.xx_O86.0, 5-682.xx_T81.4, 5-682.y_K65.0, 5-682.y_K91.81, 5-682.y_K91.82, 5-682.y_K91.83, 5-682.y_L02.2, 5-682.y_L03.3, 5-682.y_M72.60, 5-682.y_M72.61, 5-682.y_M72.62, 5-682.y_M72.63, 5-682.y_M72.64, 5-682.y_M72.65, 5-682.y_M72.66, 5-682.y_M72.67, 5-682.y_M72.68, 5-682.y_N61, 5-682.y_N70.0, 5-682.y_N73.3, 5-682.y_N73.5, 5-682.y_O85, 5-682.y_O86.0, 5-682.y_T81.4, 5-683.00_I33.0, 5-683.00_I80.0, 5-683.00_I80.1, 5-683.00_I80.20, 5-683.00_I80.28, 5-683.00_I80.80, 5-683.00_I80.81, 5-683.00_I80.88, 5-683.00_K61.1, 5-683.00_K61.3, 5-683.00_K65.0, 5-683.00_L02.2, 5-683.00_L03.10, 5-683.00_L03.11, 5-683.00_L03.3, 5-683.00_M60.01, 5-683.00_M60.02, 5-683.00_M60.03, 5-683.00_M60.04, 5-683.00_M60.05, 5-683.00_M60.06, 5-683.00_M60.07, 5-683.00_M60.08, 5-683.00_M72.60, 5-683.00_M72.61, 5-683.00_M72.62, 5-683.00_M72.63, 5-683.00_M72.64, 5-683.00_M72.65, 5-683.00_M72.66, 5-683.00_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.00_M72.68, 5-683.00_N30.8, 5-683.00_N34.0, 5-683.00_N70.0, 5-683.00_N70.9, 5-683.00_N73.0, 5-683.00_N73.2, 5-683.00_N73.3, 5-683.00_N73.5, 5-683.00_N73.9, 5-683.00_N76.4, 5-683.00_T81.4, 5-683.01_I33.0, 5-683.01_I80.0, 5-683.01_I80.1, 5-683.01_I80.20, 5-683.01_I80.28, 5-683.01_I80.80, 5-683.01_I80.81, 5-683.01_I80.88, 5-683.01_K61.1, 5-683.01_K61.3, 5-683.01_K65.0, 5-683.01_L02.2, 5-683.01_L03.10, 5-683.01_L03.11, 5-683.01_L03.3, 5-683.01_M60.01, 5-683.01_M60.02, 5-683.01_M60.03, 5-683.01_M60.04, 5-683.01_M60.05, 5-683.01_M60.06, 5-683.01_M60.07, 5-683.01_M60.08, 5-683.01_M72.60, 5-683.01_M72.61, 5-683.01_M72.62, 5-683.01_M72.63, 5-683.01_M72.64, 5-683.01_M72.65, 5-683.01_M72.66, 5-683.01_M72.67, 5-683.01_M72.68, 5-683.01_N30.8, 5-683.01_N34.0, 5-683.01_N70.0, 5-683.01_N70.9, 5-683.01_N73.0, 5-683.01_N73.2, 5-683.01_N73.3, 5-683.01_N73.5, 5-683.01_N73.9, 5-683.01_N76.4, 5-683.01_T81.4, 5-683.02_I33.0, 5-683.02_I80.0, 5-683.02_I80.1, 5-683.02_I80.20, 5-683.02_I80.28, 5-683.02_I80.80, 5-683.02_I80.81, 5-683.02_I80.88, 5-683.02_K61.1, 5-683.02_K61.3, 5-683.02_K65.0, 5-683.02_L02.2, 5-683.02_L03.10, 5-683.02_L03.11, 5-683.02_L03.3, 5-683.02_M60.01, 5-683.02_M60.02, 5-683.02_M60.03, 5-683.02_M60.04, 5-683.02_M60.05, 5-683.02_M60.06, 5-683.02_M60.07, 5-683.02_M60.08, 5-683.02_M72.60, 5-683.02_M72.61, 5-683.02_M72.62, 5-683.02_M72.63, 5-683.02_M72.64, 5-683.02_M72.65, 5-683.02_M72.66, 5-683.02_M72.67, 5-683.02_M72.68, 5-683.02_N30.8, 5-683.02_N34.0, 5-683.02_N70.0, 5-683.02_N70.9, 5-683.02_N73.0, 5-683.02_N73.2, 5-683.02_N73.3, 5-683.02_N73.5, 5-683.02_N73.9, 5-683.02_N76.4, 5-683.02_T81.4, 5-683.03_I33.0, 5-683.03_I80.0, 5-683.03_I80.1, 5-683.03_I80.20, 5-683.03_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.03_I80.80, 5-683.03_I80.81, 5-683.03_I80.88, 5-683.03_K61.1, 5-683.03_K61.3, 5-683.03_K65.0, 5-683.03_L02.2, 5-683.03_L03.10, 5-683.03_L03.11, 5-683.03_L03.3, 5-683.03_M60.01, 5-683.03_M60.02, 5-683.03_M60.03, 5-683.03_M60.04, 5-683.03_M60.05, 5-683.03_M60.06, 5-683.03_M60.07, 5-683.03_M60.08, 5-683.03_M72.60, 5-683.03_M72.61, 5-683.03_M72.62, 5-683.03_M72.63, 5-683.03_M72.64, 5-683.03_M72.65, 5-683.03_M72.66, 5-683.03_M72.67, 5-683.03_M72.68, 5-683.03_N30.8, 5-683.03_N34.0, 5-683.03_N70.0, 5-683.03_N70.9, 5-683.03_N73.0, 5-683.03_N73.2, 5-683.03_N73.3, 5-683.03_N73.5, 5-683.03_N73.9, 5-683.03_N76.4, 5-683.03_T81.4, 5-683.04_I33.0, 5-683.04_I80.0, 5-683.04_I80.1, 5-683.04_I80.20, 5-683.04_I80.28, 5-683.04_I80.80, 5-683.04_I80.81, 5-683.04_I80.88, 5-683.04_K61.1, 5-683.04_K61.3, 5-683.04_K65.0, 5-683.04_L02.2, 5-683.04_L03.10, 5-683.04_L03.11, 5-683.04_L03.3, 5-683.04_M60.01, 5-683.04_M60.02, 5-683.04_M60.03, 5-683.04_M60.04, 5-683.04_M60.05, 5-683.04_M60.06, 5-683.04_M60.07, 5-683.04_M60.08, 5-683.04_M72.60, 5-683.04_M72.61, 5-683.04_M72.62, 5-683.04_M72.63, 5-683.04_M72.64, 5-683.04_M72.65, 5-683.04_M72.66, 5-683.04_M72.67, 5-683.04_M72.68, 5-683.04_N30.8, 5-683.04_N34.0, 5-683.04_N70.0, 5-683.04_N70.9, 5-683.04_N73.0, 5-683.04_N73.2, 5-683.04_N73.3, 5-683.04_N73.5, 5-683.04_N73.9, 5-683.04_N76.4, 5-683.04_T81.4, 5-683.05_I33.0, 5-683.05_I80.0, 5-683.05_I80.1, 5-683.05_I80.20, 5-683.05_I80.28, 5-683.05_I80.80, 5-683.05_I80.81, 5-683.05_I80.88, 5-683.05_K61.1, 5-683.05_K61.3, 5-683.05_K65.0, 5-683.05_L02.2, 5-683.05_L03.10, 5-683.05_L03.11, 5-683.05_L03.3, 5-683.05_M60.01, 5-683.05_M60.02, 5-683.05_M60.03, 5-683.05_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.05_M60.05, 5-683.05_M60.06, 5-683.05_M60.07, 5-683.05_M60.08, 5-683.05_M72.60, 5-683.05_M72.61, 5-683.05_M72.62, 5-683.05_M72.63, 5-683.05_M72.64, 5-683.05_M72.65, 5-683.05_M72.66, 5-683.05_M72.67, 5-683.05_M72.68, 5-683.05_N30.8, 5-683.05_N34.0, 5-683.05_N70.0, 5-683.05_N70.9, 5-683.05_N73.0, 5-683.05_N73.2, 5-683.05_N73.3, 5-683.05_N73.5, 5-683.05_N73.9, 5-683.05_N76.4, 5-683.05_T81.4, 5-683.0x_I33.0, 5-683.0x_I80.0, 5-683.0x_I80.1, 5-683.0x_I80.20, 5-683.0x_I80.28, 5-683.0x_I80.80, 5-683.0x_I80.81, 5-683.0x_I80.88, 5-683.0x_K61.1, 5-683.0x_K61.3, 5-683.0x_K65.0, 5-683.0x_L02.2, 5-683.0x_L03.10, 5-683.0x_L03.11, 5-683.0x_L03.3, 5-683.0x_M60.01, 5-683.0x_M60.02, 5-683.0x_M60.03, 5-683.0x_M60.04, 5-683.0x_M60.05, 5-683.0x_M60.06, 5-683.0x_M60.07, 5-683.0x_M60.08, 5-683.0x_M72.60, 5-683.0x_M72.61, 5-683.0x_M72.62, 5-683.0x_M72.63, 5-683.0x_M72.64, 5-683.0x_M72.65, 5-683.0x_M72.66, 5-683.0x_M72.67, 5-683.0x_M72.68, 5-683.0x_N30.8, 5-683.0x_N34.0, 5-683.0x_N70.0, 5-683.0x_N70.9, 5-683.0x_N73.0, 5-683.0x_N73.2, 5-683.0x_N73.3, 5-683.0x_N73.5, 5-683.0x_N73.9, 5-683.0x_N76.4, 5-683.0x_T81.4, 5-683.10_I33.0, 5-683.10_I80.0, 5-683.10_I80.1, 5-683.10_I80.20, 5-683.10_I80.28, 5-683.10_I80.80, 5-683.10_I80.81, 5-683.10_I80.88, 5-683.10_K61.1, 5-683.10_K61.3, 5-683.10_K65.0, 5-683.10_L02.2, 5-683.10_L03.10, 5-683.10_L03.11, 5-683.10_L03.3, 5-683.10_M60.01, 5-683.10_M60.02, 5-683.10_M60.03, 5-683.10_M60.04, 5-683.10_M60.05, 5-683.10_M60.06, 5-683.10_M60.07, 5-683.10_M60.08, 5-683.10_M72.60, 5-683.10_M72.61, 5-683.10_M72.62, 5-683.10_M72.63, 5-683.10_M72.64, 5-683.10_M72.65, 5-683.10_M72.66, 5-683.10_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.10_M72.68, 5-683.10_N30.8, 5-683.10_N34.0, 5-683.10_N70.0, 5-683.10_N70.9, 5-683.10_N73.0, 5-683.10_N73.2, 5-683.10_N73.3, 5-683.10_N73.5, 5-683.10_N73.9, 5-683.10_N76.4, 5-683.10_T81.4, 5-683.11_I33.0, 5-683.11_I80.0, 5-683.11_I80.1, 5-683.11_I80.20, 5-683.11_I80.28, 5-683.11_I80.80, 5-683.11_I80.81, 5-683.11_I80.88, 5-683.11_K61.1, 5-683.11_K61.3, 5-683.11_K65.0, 5-683.11_L02.2, 5-683.11_L03.10, 5-683.11_L03.11, 5-683.11_L03.3, 5-683.11_M60.01, 5-683.11_M60.02, 5-683.11_M60.03, 5-683.11_M60.04, 5-683.11_M60.05, 5-683.11_M60.06, 5-683.11_M60.07, 5-683.11_M60.08, 5-683.11_M72.60, 5-683.11_M72.61, 5-683.11_M72.62, 5-683.11_M72.63, 5-683.11_M72.64, 5-683.11_M72.65, 5-683.11_M72.66, 5-683.11_M72.67, 5-683.11_M72.68, 5-683.11_N30.8, 5-683.11_N34.0, 5-683.11_N70.0, 5-683.11_N70.9, 5-683.11_N73.0, 5-683.11_N73.2, 5-683.11_N73.3, 5-683.11_N73.5, 5-683.11_N73.9, 5-683.11_N76.4, 5-683.11_T81.4, 5-683.12_I33.0, 5-683.12_I80.0, 5-683.12_I80.1, 5-683.12_I80.20, 5-683.12_I80.28, 5-683.12_I80.80, 5-683.12_I80.81, 5-683.12_I80.88, 5-683.12_K61.1, 5-683.12_K61.3, 5-683.12_K65.0, 5-683.12_L02.2, 5-683.12_L03.10, 5-683.12_L03.11, 5-683.12_L03.3, 5-683.12_M60.01, 5-683.12_M60.02, 5-683.12_M60.03, 5-683.12_M60.04, 5-683.12_M60.05, 5-683.12_M60.06, 5-683.12_M60.07, 5-683.12_M60.08, 5-683.12_M72.60, 5-683.12_M72.61, 5-683.12_M72.62, 5-683.12_M72.63, 5-683.12_M72.64, 5-683.12_M72.65, 5-683.12_M72.66, 5-683.12_M72.67, 5-683.12_M72.68, 5-683.12_N30.8, 5-683.12_N34.0, 5-683.12_N70.0, 5-683.12_N70.9, 5-683.12_N73.0, 5-683.12_N73.2, 5-683.12_N73.3, 5-683.12_N73.5, 5-683.12_N73.9, 5-683.12_N76.4, 5-683.12_T81.4, 5-683.13_I33.0, 5-683.13_I80.0, 5-683.13_I80.1, 5-683.13_I80.20, 5-683.13_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.13_I80.80, 5-683.13_I80.81, 5-683.13_I80.88, 5-683.13_K61.1, 5-683.13_K61.3, 5-683.13_K65.0, 5-683.13_L02.2, 5-683.13_L03.10, 5-683.13_L03.11, 5-683.13_L03.3, 5-683.13_M60.01, 5-683.13_M60.02, 5-683.13_M60.03, 5-683.13_M60.04, 5-683.13_M60.05, 5-683.13_M60.06, 5-683.13_M60.07, 5-683.13_M60.08, 5-683.13_M72.60, 5-683.13_M72.61, 5-683.13_M72.62, 5-683.13_M72.63, 5-683.13_M72.64, 5-683.13_M72.65, 5-683.13_M72.66, 5-683.13_M72.67, 5-683.13_M72.68, 5-683.13_N30.8, 5-683.13_N34.0, 5-683.13_N70.0, 5-683.13_N70.9, 5-683.13_N73.0, 5-683.13_N73.2, 5-683.13_N73.3, 5-683.13_N73.5, 5-683.13_N73.9, 5-683.13_N76.4, 5-683.13_T81.4, 5-683.14_I33.0, 5-683.14_I80.0, 5-683.14_I80.1, 5-683.14_I80.20, 5-683.14_I80.28, 5-683.14_I80.80, 5-683.14_I80.81, 5-683.14_I80.88, 5-683.14_K61.1, 5-683.14_K61.3, 5-683.14_K65.0, 5-683.14_L02.2, 5-683.14_L03.10, 5-683.14_L03.11, 5-683.14_L03.3, 5-683.14_M60.01, 5-683.14_M60.02, 5-683.14_M60.03, 5-683.14_M60.04, 5-683.14_M60.05, 5-683.14_M60.06, 5-683.14_M60.07, 5-683.14_M60.08, 5-683.14_M72.60, 5-683.14_M72.61, 5-683.14_M72.62, 5-683.14_M72.63, 5-683.14_M72.64, 5-683.14_M72.65, 5-683.14_M72.66, 5-683.14_M72.67, 5-683.14_M72.68, 5-683.14_N30.8, 5-683.14_N34.0, 5-683.14_N70.0, 5-683.14_N70.9, 5-683.14_N73.0, 5-683.14_N73.2, 5-683.14_N73.3, 5-683.14_N73.5, 5-683.14_N73.9, 5-683.14_N76.4, 5-683.14_T81.4, 5-683.15_I33.0, 5-683.15_I80.0, 5-683.15_I80.1, 5-683.15_I80.20, 5-683.15_I80.28, 5-683.15_I80.80, 5-683.15_I80.81, 5-683.15_I80.88, 5-683.15_K61.1, 5-683.15_K61.3, 5-683.15_K65.0, 5-683.15_L02.2, 5-683.15_L03.10, 5-683.15_L03.11, 5-683.15_L03.3, 5-683.15_M60.01, 5-683.15_M60.02, 5-683.15_M60.03, 5-683.15_M60.04,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.15_M60.05, 5-683.15_M60.06, 5-683.15_M60.07, 5-683.15_M60.08, 5-683.15_M72.60, 5-683.15_M72.61, 5-683.15_M72.62, 5-683.15_M72.63, 5-683.15_M72.64, 5-683.15_M72.65, 5-683.15_M72.66, 5-683.15_M72.67, 5-683.15_M72.68, 5-683.15_N30.8, 5-683.15_N34.0, 5-683.15_N70.0, 5-683.15_N70.9, 5-683.15_N73.0, 5-683.15_N73.2, 5-683.15_N73.3, 5-683.15_N73.5, 5-683.15_N73.9, 5-683.15_N76.4, 5-683.15_T81.4, 5-683.1x_I33.0, 5-683.1x_I80.0, 5-683.1x_I80.1, 5-683.1x_I80.20, 5-683.1x_I80.28, 5-683.1x_I80.80, 5-683.1x_I80.81, 5-683.1x_I80.88, 5-683.1x_K61.1, 5-683.1x_K61.3, 5-683.1x_K65.0, 5-683.1x_L02.2, 5-683.1x_L03.10, 5-683.1x_L03.11, 5-683.1x_L03.3, 5-683.1x_M60.01, 5-683.1x_M60.02, 5-683.1x_M60.03, 5-683.1x_M60.04, 5-683.1x_M60.05, 5-683.1x_M60.06, 5-683.1x_M60.07, 5-683.1x_M60.08, 5-683.1x_M72.60, 5-683.1x_M72.61, 5-683.1x_M72.62, 5-683.1x_M72.63, 5-683.1x_M72.64, 5-683.1x_M72.65, 5-683.1x_M72.66, 5-683.1x_M72.67, 5-683.1x_M72.68, 5-683.1x_N30.8, 5-683.1x_N34.0, 5-683.1x_N70.0, 5-683.1x_N70.9, 5-683.1x_N73.0, 5-683.1x_N73.2, 5-683.1x_N73.3, 5-683.1x_N73.5, 5-683.1x_N73.9, 5-683.1x_N76.4, 5-683.1x_T81.4, 5-683.20_I33.0, 5-683.20_I80.0, 5-683.20_I80.1, 5-683.20_I80.20, 5-683.20_I80.28, 5-683.20_I80.80, 5-683.20_I80.81, 5-683.20_I80.88, 5-683.20_K61.1, 5-683.20_K61.3, 5-683.20_K65.0, 5-683.20_L02.2, 5-683.20_L03.10, 5-683.20_L03.11, 5-683.20_L03.3, 5-683.20_M60.01, 5-683.20_M60.02, 5-683.20_M60.03, 5-683.20_M60.04, 5-683.20_M60.05, 5-683.20_M60.06, 5-683.20_M60.07, 5-683.20_M60.08, 5-683.20_M72.60, 5-683.20_M72.61, 5-683.20_M72.62, 5-683.20_M72.63, 5-683.20_M72.64, 5-683.20_M72.65, 5-683.20_M72.66, 5-683.20_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.20_M72.68, 5-683.20_N30.8, 5-683.20_N34.0, 5-683.20_N70.0, 5-683.20_N70.9, 5-683.20_N73.0, 5-683.20_N73.2, 5-683.20_N73.3, 5-683.20_N73.5, 5-683.20_N73.9, 5-683.20_N76.4, 5-683.20_T81.4, 5-683.21_I33.0, 5-683.21_I80.0, 5-683.21_I80.1, 5-683.21_I80.20, 5-683.21_I80.28, 5-683.21_I80.80, 5-683.21_I80.81, 5-683.21_I80.88, 5-683.21_K61.1, 5-683.21_K61.3, 5-683.21_K65.0, 5-683.21_L02.2, 5-683.21_L03.10, 5-683.21_L03.11, 5-683.21_L03.3, 5-683.21_M60.01, 5-683.21_M60.02, 5-683.21_M60.03, 5-683.21_M60.04, 5-683.21_M60.05, 5-683.21_M60.06, 5-683.21_M60.07, 5-683.21_M60.08, 5-683.21_M72.60, 5-683.21_M72.61, 5-683.21_M72.62, 5-683.21_M72.63, 5-683.21_M72.64, 5-683.21_M72.65, 5-683.21_M72.66, 5-683.21_M72.67, 5-683.21_M72.68, 5-683.21_N30.8, 5-683.21_N34.0, 5-683.21_N70.0, 5-683.21_N70.9, 5-683.21_N73.0, 5-683.21_N73.2, 5-683.21_N73.3, 5-683.21_N73.5, 5-683.21_N73.9, 5-683.21_N76.4, 5-683.21_T81.4, 5-683.22_I33.0, 5-683.22_I80.0, 5-683.22_I80.1, 5-683.22_I80.20, 5-683.22_I80.28, 5-683.22_I80.80, 5-683.22_I80.81, 5-683.22_I80.88, 5-683.22_K61.1, 5-683.22_K61.3, 5-683.22_K65.0, 5-683.22_L02.2, 5-683.22_L03.10, 5-683.22_L03.11, 5-683.22_L03.3, 5-683.22_M60.01, 5-683.22_M60.02, 5-683.22_M60.03, 5-683.22_M60.04, 5-683.22_M60.05, 5-683.22_M60.06, 5-683.22_M60.07, 5-683.22_M60.08, 5-683.22_M72.60, 5-683.22_M72.61, 5-683.22_M72.62, 5-683.22_M72.63, 5-683.22_M72.64, 5-683.22_M72.65, 5-683.22_M72.66, 5-683.22_M72.67, 5-683.22_M72.68, 5-683.22_N30.8, 5-683.22_N34.0, 5-683.22_N70.0, 5-683.22_N70.9, 5-683.22_N73.0, 5-683.22_N73.2, 5-683.22_N73.3, 5-683.22_N73.5, 5-683.22_N73.9, 5-683.22_N76.4, 5-683.22_T81.4, 5-683.23_I33.0, 5-683.23_I80.0, 5-683.23_I80.1, 5-683.23_I80.20, 5-683.23_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.23_I80.80, 5-683.23_I80.81, 5-683.23_I80.88, 5-683.23_K61.1, 5-683.23_K61.3, 5-683.23_K65.0, 5-683.23_L02.2, 5-683.23_L03.10, 5-683.23_L03.11, 5-683.23_L03.3, 5-683.23_M60.01, 5-683.23_M60.02, 5-683.23_M60.03, 5-683.23_M60.04, 5-683.23_M60.05, 5-683.23_M60.06, 5-683.23_M60.07, 5-683.23_M60.08, 5-683.23_M72.60, 5-683.23_M72.61, 5-683.23_M72.62, 5-683.23_M72.63, 5-683.23_M72.64, 5-683.23_M72.65, 5-683.23_M72.66, 5-683.23_M72.67, 5-683.23_M72.68, 5-683.23_N30.8, 5-683.23_N34.0, 5-683.23_N70.0, 5-683.23_N70.9, 5-683.23_N73.0, 5-683.23_N73.2, 5-683.23_N73.3, 5-683.23_N73.5, 5-683.23_N73.9, 5-683.23_N76.4, 5-683.23_T81.4, 5-683.24_I33.0, 5-683.24_I80.0, 5-683.24_I80.1, 5-683.24_I80.20, 5-683.24_I80.28, 5-683.24_I80.80, 5-683.24_I80.81, 5-683.24_I80.88, 5-683.24_K61.1, 5-683.24_K61.3, 5-683.24_K65.0, 5-683.24_L02.2, 5-683.24_L03.10, 5-683.24_L03.11, 5-683.24_L03.3, 5-683.24_M60.01, 5-683.24_M60.02, 5-683.24_M60.03, 5-683.24_M60.04, 5-683.24_M60.05, 5-683.24_M60.06, 5-683.24_M60.07, 5-683.24_M60.08, 5-683.24_M72.60, 5-683.24_M72.61, 5-683.24_M72.62, 5-683.24_M72.63, 5-683.24_M72.64, 5-683.24_M72.65, 5-683.24_M72.66, 5-683.24_M72.67, 5-683.24_M72.68, 5-683.24_N30.8, 5-683.24_N34.0, 5-683.24_N70.0, 5-683.24_N70.9, 5-683.24_N73.0, 5-683.24_N73.2, 5-683.24_N73.3, 5-683.24_N73.5, 5-683.24_N73.9, 5-683.24_N76.4, 5-683.24_T81.4, 5-683.25_I33.0, 5-683.25_I80.0, 5-683.25_I80.1, 5-683.25_I80.20, 5-683.25_I80.28, 5-683.25_I80.80, 5-683.25_I80.81, 5-683.25_I80.88, 5-683.25_K61.1, 5-683.25_K61.3, 5-683.25_K65.0, 5-683.25_L02.2, 5-683.25_L03.10, 5-683.25_L03.11, 5-683.25_L03.3, 5-683.25_M60.01, 5-683.25_M60.02, 5-683.25_M60.03, 5-683.25_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.25_M60.05, 5-683.25_M60.06, 5-683.25_M60.07, 5-683.25_M60.08, 5-683.25_M72.60, 5-683.25_M72.61, 5-683.25_M72.62, 5-683.25_M72.63, 5-683.25_M72.64, 5-683.25_M72.65, 5-683.25_M72.66, 5-683.25_M72.67, 5-683.25_M72.68, 5-683.25_N30.8, 5-683.25_N34.0, 5-683.25_N70.0, 5-683.25_N70.9, 5-683.25_N73.0, 5-683.25_N73.2, 5-683.25_N73.3, 5-683.25_N73.5, 5-683.25_N73.9, 5-683.25_N76.4, 5-683.25_T81.4, 5-683.2x_I33.0, 5-683.2x_I80.0, 5-683.2x_I80.1, 5-683.2x_I80.20, 5-683.2x_I80.28, 5-683.2x_I80.80, 5-683.2x_I80.81, 5-683.2x_I80.88, 5-683.2x_K61.1, 5-683.2x_K61.3, 5-683.2x_K65.0, 5-683.2x_L02.2, 5-683.2x_L03.10, 5-683.2x_L03.11, 5-683.2x_L03.3, 5-683.2x_M60.01, 5-683.2x_M60.02, 5-683.2x_M60.03, 5-683.2x_M60.04, 5-683.2x_M60.05, 5-683.2x_M60.06, 5-683.2x_M60.07, 5-683.2x_M60.08, 5-683.2x_M72.60, 5-683.2x_M72.61, 5-683.2x_M72.62, 5-683.2x_M72.63, 5-683.2x_M72.64, 5-683.2x_M72.65, 5-683.2x_M72.66, 5-683.2x_M72.67, 5-683.2x_M72.68, 5-683.2x_N30.8, 5-683.2x_N34.0, 5-683.2x_N70.0, 5-683.2x_N70.9, 5-683.2x_N73.0, 5-683.2x_N73.2, 5-683.2x_N73.3, 5-683.2x_N73.5, 5-683.2x_N73.9, 5-683.2x_N76.4, 5-683.2x_T81.4, 5-683.40_I33.0, 5-683.40_I80.0, 5-683.40_I80.1, 5-683.40_I80.20, 5-683.40_I80.28, 5-683.40_I80.80, 5-683.40_I80.81, 5-683.40_I80.88, 5-683.40_K61.1, 5-683.40_K61.3, 5-683.40_K65.0, 5-683.40_L02.2, 5-683.40_L03.10, 5-683.40_L03.11, 5-683.40_L03.3, 5-683.40_M60.01, 5-683.40_M60.02, 5-683.40_M60.03, 5-683.40_M60.04, 5-683.40_M60.05, 5-683.40_M60.06, 5-683.40_M60.07, 5-683.40_M60.08, 5-683.40_M72.60, 5-683.40_M72.61, 5-683.40_M72.62, 5-683.40_M72.63, 5-683.40_M72.64, 5-683.40_M72.65, 5-683.40_M72.66, 5-683.40_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.40_M72.68, 5-683.40_N30.8, 5-683.40_N34.0, 5-683.40_N70.0, 5-683.40_N70.9, 5-683.40_N73.0, 5-683.40_N73.2, 5-683.40_N73.3, 5-683.40_N73.5, 5-683.40_N73.9, 5-683.40_N76.4, 5-683.40_T81.4, 5-683.41_I33.0, 5-683.41_I80.0, 5-683.41_I80.1, 5-683.41_I80.20, 5-683.41_I80.28, 5-683.41_I80.80, 5-683.41_I80.81, 5-683.41_I80.88, 5-683.41_K61.1, 5-683.41_K61.3, 5-683.41_K65.0, 5-683.41_L02.2, 5-683.41_L03.10, 5-683.41_L03.11, 5-683.41_L03.3, 5-683.41_M60.01, 5-683.41_M60.02, 5-683.41_M60.03, 5-683.41_M60.04, 5-683.41_M60.05, 5-683.41_M60.06, 5-683.41_M60.07, 5-683.41_M60.08, 5-683.41_M72.60, 5-683.41_M72.61, 5-683.41_M72.62, 5-683.41_M72.63, 5-683.41_M72.64, 5-683.41_M72.65, 5-683.41_M72.66, 5-683.41_M72.67, 5-683.41_M72.68, 5-683.41_N30.8, 5-683.41_N34.0, 5-683.41_N70.0, 5-683.41_N70.9, 5-683.41_N73.0, 5-683.41_N73.2, 5-683.41_N73.3, 5-683.41_N73.5, 5-683.41_N73.9, 5-683.41_N76.4, 5-683.41_T81.4, 5-683.42_I33.0, 5-683.42_I80.0, 5-683.42_I80.1, 5-683.42_I80.20, 5-683.42_I80.28, 5-683.42_I80.80, 5-683.42_I80.81, 5-683.42_I80.88, 5-683.42_K61.1, 5-683.42_K61.3, 5-683.42_K65.0, 5-683.42_L02.2, 5-683.42_L03.10, 5-683.42_L03.11, 5-683.42_L03.3, 5-683.42_M60.01, 5-683.42_M60.02, 5-683.42_M60.03, 5-683.42_M60.04, 5-683.42_M60.05, 5-683.42_M60.06, 5-683.42_M60.07, 5-683.42_M60.08, 5-683.42_M72.60, 5-683.42_M72.61, 5-683.42_M72.62, 5-683.42_M72.63, 5-683.42_M72.64, 5-683.42_M72.65, 5-683.42_M72.66, 5-683.42_M72.67, 5-683.42_M72.68, 5-683.42_N30.8, 5-683.42_N34.0, 5-683.42_N70.0, 5-683.42_N70.9, 5-683.42_N73.0, 5-683.42_N73.2, 5-683.42_N73.3, 5-683.42_N73.5, 5-683.42_N73.9, 5-683.42_N76.4, 5-683.42_T81.4, 5-683.43_I33.0, 5-683.43_I80.0, 5-683.43_I80.1, 5-683.43_I80.20, 5-683.43_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.43_I80.80, 5-683.43_I80.81, 5-683.43_I80.88, 5-683.43_K61.1, 5-683.43_K61.3, 5-683.43_K65.0, 5-683.43_L02.2, 5-683.43_L03.10, 5-683.43_L03.11, 5-683.43_L03.3, 5-683.43_M60.01, 5-683.43_M60.02, 5-683.43_M60.03, 5-683.43_M60.04, 5-683.43_M60.05, 5-683.43_M60.06, 5-683.43_M60.07, 5-683.43_M60.08, 5-683.43_M72.60, 5-683.43_M72.61, 5-683.43_M72.62, 5-683.43_M72.63, 5-683.43_M72.64, 5-683.43_M72.65, 5-683.43_M72.66, 5-683.43_M72.67, 5-683.43_M72.68, 5-683.43_N30.8, 5-683.43_N34.0, 5-683.43_N70.0, 5-683.43_N70.9, 5-683.43_N73.0, 5-683.43_N73.2, 5-683.43_N73.3, 5-683.43_N73.5, 5-683.43_N73.9, 5-683.43_N76.4, 5-683.43_T81.4, 5-683.44_I33.0, 5-683.44_I80.0, 5-683.44_I80.1, 5-683.44_I80.20, 5-683.44_I80.28, 5-683.44_I80.80, 5-683.44_I80.81, 5-683.44_I80.88, 5-683.44_K61.1, 5-683.44_K61.3, 5-683.44_K65.0, 5-683.44_L02.2, 5-683.44_L03.10, 5-683.44_L03.11, 5-683.44_L03.3, 5-683.44_M60.01, 5-683.44_M60.02, 5-683.44_M60.03, 5-683.44_M60.04, 5-683.44_M60.05, 5-683.44_M60.06, 5-683.44_M60.07, 5-683.44_M60.08, 5-683.44_M72.60, 5-683.44_M72.61, 5-683.44_M72.62, 5-683.44_M72.63, 5-683.44_M72.64, 5-683.44_M72.65, 5-683.44_M72.66, 5-683.44_M72.67, 5-683.44_M72.68, 5-683.44_N30.8, 5-683.44_N34.0, 5-683.44_N70.0, 5-683.44_N70.9, 5-683.44_N73.0, 5-683.44_N73.2, 5-683.44_N73.3, 5-683.44_N73.5, 5-683.44_N73.9, 5-683.44_N76.4, 5-683.44_T81.4, 5-683.45_I33.0, 5-683.45_I80.0, 5-683.45_I80.1, 5-683.45_I80.20, 5-683.45_I80.28, 5-683.45_I80.80, 5-683.45_I80.81, 5-683.45_I80.88, 5-683.45_K61.1, 5-683.45_K61.3, 5-683.45_K65.0, 5-683.45_L02.2, 5-683.45_L03.10, 5-683.45_L03.11, 5-683.45_L03.3, 5-683.45_M60.01, 5-683.45_M60.02, 5-683.45_M60.03, 5-683.45_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.45_M60.05, 5-683.45_M60.06, 5-683.45_M60.07, 5-683.45_M60.08, 5-683.45_M72.60, 5-683.45_M72.61, 5-683.45_M72.62, 5-683.45_M72.63, 5-683.45_M72.64, 5-683.45_M72.65, 5-683.45_M72.66, 5-683.45_M72.67, 5-683.45_M72.68, 5-683.45_N30.8, 5-683.45_N34.0, 5-683.45_N70.0, 5-683.45_N70.9, 5-683.45_N73.0, 5-683.45_N73.2, 5-683.45_N73.3, 5-683.45_N73.5, 5-683.45_N73.9, 5-683.45_N76.4, 5-683.45_T81.4, 5-683.4x_I33.0, 5-683.4x_I80.0, 5-683.4x_I80.1, 5-683.4x_I80.20, 5-683.4x_I80.28, 5-683.4x_I80.80, 5-683.4x_I80.81, 5-683.4x_I80.88, 5-683.4x_K61.1, 5-683.4x_K61.3, 5-683.4x_K65.0, 5-683.4x_L02.2, 5-683.4x_L03.10, 5-683.4x_L03.11, 5-683.4x_L03.3, 5-683.4x_M60.01, 5-683.4x_M60.02, 5-683.4x_M60.03, 5-683.4x_M60.04, 5-683.4x_M60.05, 5-683.4x_M60.06, 5-683.4x_M60.07, 5-683.4x_M60.08, 5-683.4x_M72.60, 5-683.4x_M72.61, 5-683.4x_M72.62, 5-683.4x_M72.63, 5-683.4x_M72.64, 5-683.4x_M72.65, 5-683.4x_M72.66, 5-683.4x_M72.67, 5-683.4x_M72.68, 5-683.4x_N30.8, 5-683.4x_N34.0, 5-683.4x_N70.0, 5-683.4x_N70.9, 5-683.4x_N73.0, 5-683.4x_N73.2, 5-683.4x_N73.3, 5-683.4x_N73.5, 5-683.4x_N73.9, 5-683.4x_N76.4, 5-683.4x_T81.4, 5-683.x_I33.0, 5-683.x_I80.0, 5-683.x_I80.1, 5-683.x_I80.20, 5-683.x_I80.28, 5-683.x_I80.80, 5-683.x_I80.81, 5-683.x_I80.88, 5-683.x_K61.1, 5-683.x_K61.3, 5-683.x_K65.0, 5-683.x_L02.2, 5-683.x_L03.10, 5-683.x_L03.11, 5-683.x_L03.3, 5-683.x_M60.01, 5-683.x_M60.02, 5-683.x_M60.03, 5-683.x_M60.04, 5-683.x_M60.05, 5-683.x_M60.06, 5-683.x_M60.07, 5-683.x_M60.08, 5-683.x_M72.60, 5-683.x_M72.61, 5-683.x_M72.62, 5-683.x_M72.63, 5-683.x_M72.64, 5-683.x_M72.65, 5-683.x_M72.66, 5-683.x_M72.67, 5-683.x_M72.68, 5-683.x_N30.8, 5-683.x_N34.0, 5-683.x_N70.0, 5-683.x_N70.9, 5-683.x_N73.0, 5-683.x_N73.2, 5-683.x_N73.3, 5-683.x_N73.5, 5-683.x_N73.9, 5-683.x_N76.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x_T81.4, 5-683.x0_I33.0, 5-683.x0_I80.0, 5-683.x0_I80.1, 5-683.x0_I80.20, 5-683.x0_I80.28, 5-683.x0_I80.80, 5-683.x0_I80.81, 5-683.x0_I80.88, 5-683.x0_K61.1, 5-683.x0_K61.3, 5-683.x0_K65.0, 5-683.x0_L02.2, 5-683.x0_L03.10, 5-683.x0_L03.11, 5-683.x0_L03.3, 5-683.x0_M60.01, 5-683.x0_M60.02, 5-683.x0_M60.03, 5-683.x0_M60.04, 5-683.x0_M60.05, 5-683.x0_M60.06, 5-683.x0_M60.07, 5-683.x0_M60.08, 5-683.x0_M72.60, 5-683.x0_M72.61, 5-683.x0_M72.62, 5-683.x0_M72.63, 5-683.x0_M72.64, 5-683.x0_M72.65, 5-683.x0_M72.66, 5-683.x0_M72.67, 5-683.x0_M72.68, 5-683.x0_N30.8, 5-683.x0_N34.0, 5-683.x0_N70.0, 5-683.x0_N70.9, 5-683.x0_N73.0, 5-683.x0_N73.2, 5-683.x0_N73.3, 5-683.x0_N73.5, 5-683.x0_N73.9, 5-683.x0_N76.4, 5-683.x0_T81.4, 5-683.x1_I33.0, 5-683.x1_I80.0, 5-683.x1_I80.1, 5-683.x1_I80.20, 5-683.x1_I80.28, 5-683.x1_I80.80, 5-683.x1_I80.81, 5-683.x1_I80.88, 5-683.x1_K61.1, 5-683.x1_K61.3, 5-683.x1_K65.0, 5-683.x1_L02.2, 5-683.x1_L03.10, 5-683.x1_L03.11, 5-683.x1_L03.3, 5-683.x1_M60.01, 5-683.x1_M60.02, 5-683.x1_M60.03, 5-683.x1_M60.04, 5-683.x1_M60.05, 5-683.x1_M60.06, 5-683.x1_M60.07, 5-683.x1_M60.08, 5-683.x1_M72.60, 5-683.x1_M72.61, 5-683.x1_M72.62, 5-683.x1_M72.63, 5-683.x1_M72.64, 5-683.x1_M72.65, 5-683.x1_M72.66, 5-683.x1_M72.67, 5-683.x1_M72.68, 5-683.x1_N30.8, 5-683.x1_N34.0, 5-683.x1_N70.0, 5-683.x1_N70.9, 5-683.x1_N73.0, 5-683.x1_N73.2, 5-683.x1_N73.3, 5-683.x1_N73.5, 5-683.x1_N73.9, 5-683.x1_N76.4, 5-683.x1_T81.4, 5-683.x2_I33.0, 5-683.x2_I80.0, 5-683.x2_I80.1, 5-683.x2_I80.20, 5-683.x2_I80.28, 5-683.x2_I80.80, 5-683.x2_I80.81, 5-683.x2_I80.88, 5-683.x2_K61.1, 5-683.x2_K61.3, 5-683.x2_K65.0, 5-683.x2_L02.2, 5-683.x2_L03.10,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x2_L03.11, 5-683.x2_L03.3, 5-683.x2_M60.01, 5-683.x2_M60.02, 5-683.x2_M60.03, 5-683.x2_M60.04, 5-683.x2_M60.05, 5-683.x2_M60.06, 5-683.x2_M60.07, 5-683.x2_M60.08, 5-683.x2_M72.60, 5-683.x2_M72.61, 5-683.x2_M72.62, 5-683.x2_M72.63, 5-683.x2_M72.64, 5-683.x2_M72.65, 5-683.x2_M72.66, 5-683.x2_M72.67, 5-683.x2_M72.68, 5-683.x2_N30.8, 5-683.x2_N34.0, 5-683.x2_N70.0, 5-683.x2_N70.9, 5-683.x2_N73.0, 5-683.x2_N73.2, 5-683.x2_N73.3, 5-683.x2_N73.5, 5-683.x2_N73.9, 5-683.x2_N76.4, 5-683.x2_T81.4, 5-683.x3_I33.0, 5-683.x3_I80.0, 5-683.x3_I80.1, 5-683.x3_I80.20, 5-683.x3_I80.28, 5-683.x3_I80.80, 5-683.x3_I80.81, 5-683.x3_I80.88, 5-683.x3_K61.1, 5-683.x3_K61.3, 5-683.x3_K65.0, 5-683.x3_L02.2, 5-683.x3_L03.10, 5-683.x3_L03.11, 5-683.x3_L03.3, 5-683.x3_M60.01, 5-683.x3_M60.02, 5-683.x3_M60.03, 5-683.x3_M60.04, 5-683.x3_M60.05, 5-683.x3_M60.06, 5-683.x3_M60.07, 5-683.x3_M60.08, 5-683.x3_M72.60, 5-683.x3_M72.61, 5-683.x3_M72.62, 5-683.x3_M72.63, 5-683.x3_M72.64, 5-683.x3_M72.65, 5-683.x3_M72.66, 5-683.x3_M72.67, 5-683.x3_M72.68, 5-683.x3_N30.8, 5-683.x3_N34.0, 5-683.x3_N70.0, 5-683.x3_N70.9, 5-683.x3_N73.0, 5-683.x3_N73.2, 5-683.x3_N73.3, 5-683.x3_N73.5, 5-683.x3_N73.9, 5-683.x3_N76.4, 5-683.x3_T81.4, 5-683.x4_I33.0, 5-683.x4_I80.0, 5-683.x4_I80.1, 5-683.x4_I80.20, 5-683.x4_I80.28, 5-683.x4_I80.80, 5-683.x4_I80.81, 5-683.x4_I80.88, 5-683.x4_K61.1, 5-683.x4_K61.3, 5-683.x4_K65.0, 5-683.x4_L02.2, 5-683.x4_L03.10, 5-683.x4_L03.11, 5-683.x4_L03.3, 5-683.x4_M60.01, 5-683.x4_M60.02, 5-683.x4_M60.03, 5-683.x4_M60.04, 5-683.x4_M60.05, 5-683.x4_M60.06, 5-683.x4_M60.07, 5-683.x4_M60.08, 5-683.x4_M72.60, 5-683.x4_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x4_M72.62, 5-683.x4_M72.63, 5-683.x4_M72.64, 5-683.x4_M72.65, 5-683.x4_M72.66, 5-683.x4_M72.67, 5-683.x4_M72.68, 5-683.x4_N30.8, 5-683.x4_N34.0, 5-683.x4_N70.0, 5-683.x4_N70.9, 5-683.x4_N73.0, 5-683.x4_N73.2, 5-683.x4_N73.3, 5-683.x4_N73.5, 5-683.x4_N73.9, 5-683.x4_N76.4, 5-683.x4_T81.4, 5-683.x5_I33.0, 5-683.x5_I80.0, 5-683.x5_I80.1, 5-683.x5_I80.20, 5-683.x5_I80.28, 5-683.x5_I80.80, 5-683.x5_I80.81, 5-683.x5_I80.88, 5-683.x5_K61.1, 5-683.x5_K61.3, 5-683.x5_K65.0, 5-683.x5_L02.2, 5-683.x5_L03.10, 5-683.x5_L03.11, 5-683.x5_L03.3, 5-683.x5_M60.01, 5-683.x5_M60.02, 5-683.x5_M60.03, 5-683.x5_M60.04, 5-683.x5_M60.05, 5-683.x5_M60.06, 5-683.x5_M60.07, 5-683.x5_M60.08, 5-683.x5_M72.60, 5-683.x5_M72.61, 5-683.x5_M72.62, 5-683.x5_M72.63, 5-683.x5_M72.64, 5-683.x5_M72.65, 5-683.x5_M72.66, 5-683.x5_M72.67, 5-683.x5_M72.68, 5-683.x5_N30.8, 5-683.x5_N34.0, 5-683.x5_N70.0, 5-683.x5_N70.9, 5-683.x5_N73.0, 5-683.x5_N73.2, 5-683.x5_N73.3, 5-683.x5_N73.5, 5-683.x5_N73.9, 5-683.x5_N76.4, 5-683.x5_T81.4, 5-683.xx_I33.0, 5-683.xx_I80.0, 5-683.xx_I80.1, 5-683.xx_I80.20, 5-683.xx_I80.28, 5-683.xx_I80.80, 5-683.xx_I80.81, 5-683.xx_I80.88, 5-683.xx_K61.1, 5-683.xx_K61.3, 5-683.xx_K65.0, 5-683.xx_L02.2, 5-683.xx_L03.10, 5-683.xx_L03.11, 5-683.xx_L03.3, 5-683.xx_M60.01, 5-683.xx_M60.02, 5-683.xx_M60.03, 5-683.xx_M60.04, 5-683.xx_M60.05, 5-683.xx_M60.06, 5-683.xx_M60.07, 5-683.xx_M60.08, 5-683.xx_M72.60, 5-683.xx_M72.61, 5-683.xx_M72.62, 5-683.xx_M72.63, 5-683.xx_M72.64, 5-683.xx_M72.65, 5-683.xx_M72.66, 5-683.xx_M72.67, 5-683.xx_M72.68, 5-683.xx_N30.8, 5-683.xx_N34.0, 5-683.xx_N70.0, 5-683.xx_N70.9, 5-683.xx_N73.0, 5-683.xx_N73.2, 5-683.xx_N73.3, 5-683.xx_N73.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.xx_N73.9, 5-683.xx_N76.4, 5-683.xx_T81.4, 5-683.y_I33.0, 5-683.y_I80.0, 5-683.y_I80.1, 5-683.y_I80.20, 5-683.y_I80.28, 5-683.y_I80.80, 5-683.y_I80.81, 5-683.y_I80.88, 5-683.y_K61.1, 5-683.y_K61.3, 5-683.y_K65.0, 5-683.y_L02.2, 5-683.y_L03.10, 5-683.y_L03.11, 5-683.y_L03.3, 5-683.y_M60.01, 5-683.y_M60.02, 5-683.y_M60.03, 5-683.y_M60.04, 5-683.y_M60.05, 5-683.y_M60.06, 5-683.y_M60.07, 5-683.y_M60.08, 5-683.y_M72.60, 5-683.y_M72.61, 5-683.y_M72.62, 5-683.y_M72.63, 5-683.y_M72.64, 5-683.y_M72.65, 5-683.y_M72.66, 5-683.y_M72.67, 5-683.y_M72.68, 5-683.y_N30.8, 5-683.y_N34.0, 5-683.y_N70.0, 5-683.y_N70.9, 5-683.y_N73.0, 5-683.y_N73.2, 5-683.y_N73.3, 5-683.y_N73.5, 5-683.y_N73.9, 5-683.y_N76.4, 5-683.y_T81.4, 5-685.00_I80.1, 5-685.00_I80.20, 5-685.00_I80.28, 5-685.00_K61.1, 5-685.00_K65.0, 5-685.00_K91.81, 5-685.00_K91.82, 5-685.00_K91.83, 5-685.00_L02.2, 5-685.00_L03.3, 5-685.00_M72.60, 5-685.00_M72.61, 5-685.00_M72.62, 5-685.00_M72.63, 5-685.00_M72.64, 5-685.00_M72.65, 5-685.00_M72.66, 5-685.00_M72.67, 5-685.00_M72.68, 5-685.00_N15.10, 5-685.00_N15.11, 5-685.00_N30.8, 5-685.00_N70.0, 5-685.00_N73.3, 5-685.00_T81.4, 5-685.00_T82.7, 5-685.01_I80.1, 5-685.01_I80.20, 5-685.01_I80.28, 5-685.01_K61.1, 5-685.01_K65.0, 5-685.01_K91.81, 5-685.01_K91.82, 5-685.01_K91.83, 5-685.01_L02.2, 5-685.01_L03.3, 5-685.01_M72.60, 5-685.01_M72.61, 5-685.01_M72.62, 5-685.01_M72.63, 5-685.01_M72.64, 5-685.01_M72.65, 5-685.01_M72.66, 5-685.01_M72.67, 5-685.01_M72.68, 5-685.01_N15.10, 5-685.01_N15.11, 5-685.01_N30.8, 5-685.01_N70.0, 5-685.01_N73.3, 5-685.01_T81.4, 5-685.01_T82.7, 5-685.02_I80.1, 5-685.02_I80.20, 5-685.02_I80.28, 5-685.02_K61.1, 5-685.02_K65.0, 5-685.02_K91.81, 5-685.02_K91.82, 5-685.02_K91.83, 5-685.02_L02.2, 5-685.02_L03.3, 5-685.02_M72.60, 5-685.02_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.02_M72.62, 5-685.02_M72.63, 5-685.02_M72.64, 5-685.02_M72.65, 5-685.02_M72.66, 5-685.02_M72.67, 5-685.02_M72.68, 5-685.02_N15.10, 5-685.02_N15.11, 5-685.02_N30.8, 5-685.02_N70.0, 5-685.02_N73.3, 5-685.02_T81.4, 5-685.02_T82.7, 5-685.03_I80.1, 5-685.03_I80.20, 5-685.03_I80.28, 5-685.03_K61.1, 5-685.03_K65.0, 5-685.03_K91.81, 5-685.03_K91.82, 5-685.03_K91.83, 5-685.03_L02.2, 5-685.03_L03.3, 5-685.03_M72.60, 5-685.03_M72.61, 5-685.03_M72.62, 5-685.03_M72.63, 5-685.03_M72.64, 5-685.03_M72.65, 5-685.03_M72.66, 5-685.03_M72.67, 5-685.03_M72.68, 5-685.03_N15.10, 5-685.03_N15.11, 5-685.03_N30.8, 5-685.03_N70.0, 5-685.03_N73.3, 5-685.03_T81.4, 5-685.03_T82.7, 5-685.0x_I80.1, 5-685.0x_I80.20, 5-685.0x_I80.28, 5-685.0x_K61.1, 5-685.0x_K65.0, 5-685.0x_K91.81, 5-685.0x_K91.82, 5-685.0x_K91.83, 5-685.0x_L02.2, 5-685.0x_L03.3, 5-685.0x_M72.60, 5-685.0x_M72.61, 5-685.0x_M72.62, 5-685.0x_M72.63, 5-685.0x_M72.64, 5-685.0x_M72.65, 5-685.0x_M72.66, 5-685.0x_M72.67, 5-685.0x_M72.68, 5-685.0x_N15.10, 5-685.0x_N15.11, 5-685.0x_N30.8, 5-685.0x_N70.0, 5-685.0x_N73.3, 5-685.0x_T81.4, 5-685.0x_T82.7, 5-685.1_I80.1, 5-685.1_I80.20, 5-685.1_I80.28, 5-685.1_K61.1, 5-685.1_K65.0, 5-685.1_K91.81, 5-685.1_K91.82, 5-685.1_K91.83, 5-685.1_L02.2, 5-685.1_L03.3, 5-685.1_M72.60, 5-685.1_M72.61, 5-685.1_M72.62, 5-685.1_M72.63, 5-685.1_M72.64, 5-685.1_M72.65, 5-685.1_M72.66, 5-685.1_M72.67, 5-685.1_M72.68, 5-685.1_N15.10, 5-685.1_N15.11, 5-685.1_N30.8, 5-685.1_N70.0, 5-685.1_N73.3, 5-685.1_T81.4, 5-685.1_T82.7, 5-685.2_I80.1, 5-685.2_I80.20, 5-685.2_I80.28, 5-685.2_K61.1, 5-685.2_K65.0, 5-685.2_K91.81, 5-685.2_K91.82, 5-685.2_K91.83, 5-685.2_L02.2, 5-685.2_L03.3, 5-685.2_M72.60, 5-685.2_M72.61, 5-685.2_M72.62, 5-685.2_M72.63, 5-685.2_M72.64, 5-685.2_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.2_M72.66, 5-685.2_M72.67, 5-685.2_M72.68, 5-685.2_N15.10, 5-685.2_N15.11, 5-685.2_N30.8, 5-685.2_N70.0, 5-685.2_N73.3, 5-685.2_T81.4, 5-685.2_T82.7, 5-685.3_I80.1, 5-685.3_I80.20, 5-685.3_I80.28, 5-685.3_K61.1, 5-685.3_K65.0, 5-685.3_K91.81, 5-685.3_K91.82, 5-685.3_K91.83, 5-685.3_L02.2, 5-685.3_L03.3, 5-685.3_M72.60, 5-685.3_M72.61, 5-685.3_M72.62, 5-685.3_M72.63, 5-685.3_M72.64, 5-685.3_M72.65, 5-685.3_M72.66, 5-685.3_M72.67, 5-685.3_M72.68, 5-685.3_N15.10, 5-685.3_N15.11, 5-685.3_N30.8, 5-685.3_N70.0, 5-685.3_N73.3, 5-685.3_T81.4, 5-685.3_T82.7, 5-685.40_I80.1, 5-685.40_I80.20, 5-685.40_I80.28, 5-685.40_K61.1, 5-685.40_K65.0, 5-685.40_K91.81, 5-685.40_K91.82, 5-685.40_K91.83, 5-685.40_L02.2, 5-685.40_L03.3, 5-685.40_M72.60, 5-685.40_M72.61, 5-685.40_M72.62, 5-685.40_M72.63, 5-685.40_M72.64, 5-685.40_M72.65, 5-685.40_M72.66, 5-685.40_M72.67, 5-685.40_M72.68, 5-685.40_N15.10, 5-685.40_N15.11, 5-685.40_N30.8, 5-685.40_N70.0, 5-685.40_N73.3, 5-685.40_T81.4, 5-685.40_T82.7, 5-685.41_I80.1, 5-685.41_I80.20, 5-685.41_I80.28, 5-685.41_K61.1, 5-685.41_K65.0, 5-685.41_K91.81, 5-685.41_K91.82, 5-685.41_K91.83, 5-685.41_L02.2, 5-685.41_L03.3, 5-685.41_M72.60, 5-685.41_M72.61, 5-685.41_M72.62, 5-685.41_M72.63, 5-685.41_M72.64, 5-685.41_M72.65, 5-685.41_M72.66, 5-685.41_M72.67, 5-685.41_M72.68, 5-685.41_N15.10, 5-685.41_N15.11, 5-685.41_N30.8, 5-685.41_N70.0, 5-685.41_N73.3, 5-685.41_T81.4, 5-685.41_T82.7, 5-685.42_I80.1, 5-685.42_I80.20, 5-685.42_I80.28, 5-685.42_K61.1, 5-685.42_K65.0, 5-685.42_K91.81, 5-685.42_K91.82, 5-685.42_K91.83, 5-685.42_L02.2, 5-685.42_L03.3, 5-685.42_M72.60, 5-685.42_M72.61, 5-685.42_M72.62, 5-685.42_M72.63, 5-685.42_M72.64, 5-685.42_M72.65, 5-685.42_M72.66, 5-685.42_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.42_M72.68, 5-685.42_N15.10, 5-685.42_N15.11, 5-685.42_N30.8, 5-685.42_N70.0, 5-685.42_N73.3, 5-685.42_T81.4, 5-685.42_T82.7, 5-685.43_I80.1, 5-685.43_I80.20, 5-685.43_I80.28, 5-685.43_K61.1, 5-685.43_K65.0, 5-685.43_K91.81, 5-685.43_K91.82, 5-685.43_K91.83, 5-685.43_L02.2, 5-685.43_L03.3, 5-685.43_M72.60, 5-685.43_M72.61, 5-685.43_M72.62, 5-685.43_M72.63, 5-685.43_M72.64, 5-685.43_M72.65, 5-685.43_M72.66, 5-685.43_M72.67, 5-685.43_M72.68, 5-685.43_N15.10, 5-685.43_N15.11, 5-685.43_N30.8, 5-685.43_N70.0, 5-685.43_N73.3, 5-685.43_T81.4, 5-685.43_T82.7, 5-685.4x_I80.1, 5-685.4x_I80.20, 5-685.4x_I80.28, 5-685.4x_K61.1, 5-685.4x_K65.0, 5-685.4x_K91.81, 5-685.4x_K91.82, 5-685.4x_K91.83, 5-685.4x_L02.2, 5-685.4x_L03.3, 5-685.4x_M72.60, 5-685.4x_M72.61, 5-685.4x_M72.62, 5-685.4x_M72.63, 5-685.4x_M72.64, 5-685.4x_M72.65, 5-685.4x_M72.66, 5-685.4x_M72.67, 5-685.4x_M72.68, 5-685.4x_N15.10, 5-685.4x_N15.11, 5-685.4x_N30.8, 5-685.4x_N70.0, 5-685.4x_N73.3, 5-685.4x_T81.4, 5-685.4x_T82.7, 5-685.x_I80.1, 5-685.x_I80.20, 5-685.x_I80.28, 5-685.x_K61.1, 5-685.x_K65.0, 5-685.x_K91.81, 5-685.x_K91.82, 5-685.x_K91.83, 5-685.x_L02.2, 5-685.x_L03.3, 5-685.x_M72.60, 5-685.x_M72.61, 5-685.x_M72.62, 5-685.x_M72.63, 5-685.x_M72.64, 5-685.x_M72.65, 5-685.x_M72.66, 5-685.x_M72.67, 5-685.x_M72.68, 5-685.x_N15.10, 5-685.x_N15.11, 5-685.x_N30.8, 5-685.x_N70.0, 5-685.x_N73.3, 5-685.x_T81.4, 5-685.x_T82.7, 5-685.y_I80.1, 5-685.y_I80.20, 5-685.y_I80.28, 5-685.y_K61.1, 5-685.y_K65.0, 5-685.y_K91.81, 5-685.y_K91.82, 5-685.y_K91.83, 5-685.y_L02.2, 5-685.y_L03.3, 5-685.y_M72.60, 5-685.y_M72.61, 5-685.y_M72.62, 5-685.y_M72.63, 5-685.y_M72.64, 5-685.y_M72.65, 5-685.y_M72.66, 5-685.y_M72.67, 5-685.y_M72.68, 5-685.y_N15.10, 5-685.y_N15.11, 5-685.y_N30.8, 5-685.y_N70.0, 5-685.y_N73.3, 5-685.y_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.y_T82.7, 5-687.0_I80.0, 5-687.0_I80.20, 5-687.0_I80.28, 5-687.0_K65.0, 5-687.0_K91.81, 5-687.0_K91.82, 5-687.0_K91.83, 5-687.0_L02.2, 5-687.0_L03.3, 5-687.0_M72.60, 5-687.0_M72.61, 5-687.0_M72.62, 5-687.0_M72.63, 5-687.0_M72.64, 5-687.0_M72.65, 5-687.0_M72.66, 5-687.0_M72.67, 5-687.0_M72.68, 5-687.0_M86.10, 5-687.0_M86.11, 5-687.0_M86.12, 5-687.0_M86.13, 5-687.0_M86.14, 5-687.0_M86.15, 5-687.0_M86.16, 5-687.0_M86.17, 5-687.0_M86.18, 5-687.0_N15.10, 5-687.0_N15.11, 5-687.0_N73.0, 5-687.0_N73.2, 5-687.0_N73.5, 5-687.0_T81.4, 5-687.0_T82.7, 5-687.0_T83.8, 5-687.1_I80.0, 5-687.1_I80.20, 5-687.1_I80.28, 5-687.1_K65.0, 5-687.1_K91.81, 5-687.1_K91.82, 5-687.1_K91.83, 5-687.1_L02.2, 5-687.1_L03.3, 5-687.1_M72.60, 5-687.1_M72.61, 5-687.1_M72.62, 5-687.1_M72.63, 5-687.1_M72.64, 5-687.1_M72.65, 5-687.1_M72.66, 5-687.1_M72.67, 5-687.1_M72.68, 5-687.1_M86.10, 5-687.1_M86.11, 5-687.1_M86.12, 5-687.1_M86.13, 5-687.1_M86.14, 5-687.1_M86.15, 5-687.1_M86.16, 5-687.1_M86.17, 5-687.1_M86.18, 5-687.1_N15.10, 5-687.1_N15.11, 5-687.1_N73.0, 5-687.1_N73.2, 5-687.1_N73.5, 5-687.1_T81.4, 5-687.1_T82.7, 5-687.1_T83.8, 5-687.2_I80.0, 5-687.2_I80.20, 5-687.2_I80.28, 5-687.2_K65.0, 5-687.2_K91.81, 5-687.2_K91.82, 5-687.2_K91.83, 5-687.2_L02.2, 5-687.2_L03.3, 5-687.2_M72.60, 5-687.2_M72.61, 5-687.2_M72.62, 5-687.2_M72.63, 5-687.2_M72.64, 5-687.2_M72.65, 5-687.2_M72.66, 5-687.2_M72.67, 5-687.2_M72.68, 5-687.2_M86.10, 5-687.2_M86.11, 5-687.2_M86.12, 5-687.2_M86.13, 5-687.2_M86.14, 5-687.2_M86.15, 5-687.2_M86.16, 5-687.2_M86.17, 5-687.2_M86.18, 5-687.2_N15.10, 5-687.2_N15.11, 5-687.2_N73.0, 5-687.2_N73.2, 5-687.2_N73.5, 5-687.2_T81.4, 5-687.2_T82.7, 5-687.2_T83.8, 5-687.30_I80.0, 5-687.30_I80.20, 5-687.30_I80.28, 5-687.30_K65.0, 5-687.30_K91.81, 5-687.30_K91.82, 5-687.30_K91.83, 5-687.30_L02.2, 5-687.30_L03.3, 5-687.30_M72.60, 5-687.30_M72.61, 5-687.30_M72.62, 5-687.30_M72.63, 5-687.30_M72.64, 5-687.30_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-687.30_M72.66, 5-687.30_M72.67, 5-687.30_M72.68, 5-687.30_M86.10, 5-687.30_M86.11, 5-687.30_M86.12, 5-687.30_M86.13, 5-687.30_M86.14, 5-687.30_M86.15, 5-687.30_M86.16, 5-687.30_M86.17, 5-687.30_M86.18, 5-687.30_N15.10, 5-687.30_N15.11, 5-687.30_N73.0, 5-687.30_N73.2, 5-687.30_N73.5, 5-687.30_T81.4, 5-687.30_T82.7, 5-687.30_T83.8, 5-687.31_I80.0, 5-687.31_I80.20, 5-687.31_I80.28, 5-687.31_K65.0, 5-687.31_K91.81, 5-687.31_K91.82, 5-687.31_K91.83, 5-687.31_L02.2, 5-687.31_L03.3, 5-687.31_M72.60, 5-687.31_M72.61, 5-687.31_M72.62, 5-687.31_M72.63, 5-687.31_M72.64, 5-687.31_M72.65, 5-687.31_M72.66, 5-687.31_M72.67, 5-687.31_M72.68, 5-687.31_M86.10, 5-687.31_M86.11, 5-687.31_M86.12, 5-687.31_M86.13, 5-687.31_M86.14, 5-687.31_M86.15, 5-687.31_M86.16, 5-687.31_M86.17, 5-687.31_M86.18, 5-687.31_N15.10, 5-687.31_N15.11, 5-687.31_N73.0, 5-687.31_N73.2, 5-687.31_N73.5, 5-687.31_T81.4, 5-687.31_T82.7, 5-687.31_T83.8, 5-687.3x_I80.0, 5-687.3x_I80.20, 5-687.3x_I80.28, 5-687.3x_K65.0, 5-687.3x_K91.81, 5-687.3x_K91.82, 5-687.3x_K91.83, 5-687.3x_L02.2, 5-687.3x_L03.3, 5-687.3x_M72.60, 5-687.3x_M72.61, 5-687.3x_M72.62, 5-687.3x_M72.63, 5-687.3x_M72.64, 5-687.3x_M72.65, 5-687.3x_M72.66, 5-687.3x_M72.67, 5-687.3x_M72.68, 5-687.3x_M86.10, 5-687.3x_M86.11, 5-687.3x_M86.12, 5-687.3x_M86.13, 5-687.3x_M86.14, 5-687.3x_M86.15, 5-687.3x_M86.16, 5-687.3x_M86.17, 5-687.3x_M86.18, 5-687.3x_N15.10, 5-687.3x_N15.11, 5-687.3x_N73.0, 5-687.3x_N73.2, 5-687.3x_N73.5, 5-687.3x_T81.4, 5-687.3x_T82.7, 5-687.3x_T83.8, 5-687.y_I80.0, 5-687.y_I80.20, 5-687.y_I80.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-687.y_K65.0, 5-687.y_K91.81, 5-687.y_K91.82, 5-687.y_K91.83, 5-687.y_L02.2, 5-687.y_L03.3, 5-687.y_M72.60, 5-687.y_M72.61, 5-687.y_M72.62, 5-687.y_M72.63, 5-687.y_M72.64, 5-687.y_M72.65, 5-687.y_M72.66, 5-687.y_M72.67, 5-687.y_M72.68, 5-687.y_M86.10, 5-687.y_M86.11, 5-687.y_M86.12, 5-687.y_M86.13, 5-687.y_M86.14, 5-687.y_M86.15, 5-687.y_M86.16, 5-687.y_M86.17, 5-687.y_M86.18, 5-687.y_N15.10, 5-687.y_N15.11, 5-687.y_N73.0, 5-687.y_N73.2, 5-687.y_N73.5, 5-687.y_T81.4, 5-687.y_T82.7, 5-687.y_T83.8, 5-692.00_K61.1, 5-692.00_K65.0, 5-692.00_K91.81, 5-692.00_K91.82, 5-692.00_K91.83, 5-692.00_L03.3, 5-692.00_M72.60, 5-692.00_M72.61, 5-692.00_M72.62, 5-692.00_M72.63, 5-692.00_M72.64, 5-692.00_M72.65, 5-692.00_M72.66, 5-692.00_M72.67, 5-692.00_M72.68, 5-692.00_N70.0, 5-692.00_N73.3, 5-692.00_N73.5, 5-692.00_T81.4, 5-692.01_K61.1, 5-692.01_K65.0, 5-692.01_K91.81, 5-692.01_K91.82, 5-692.01_K91.83, 5-692.01_L03.3, 5-692.01_M72.60, 5-692.01_M72.61, 5-692.01_M72.62, 5-692.01_M72.63, 5-692.01_M72.64, 5-692.01_M72.65, 5-692.01_M72.66, 5-692.01_M72.67, 5-692.01_M72.68, 5-692.01_N70.0, 5-692.01_N73.3, 5-692.01_N73.5, 5-692.01_T81.4, 5-692.02_K61.1, 5-692.02_K65.0, 5-692.02_K91.81, 5-692.02_K91.82, 5-692.02_K91.83, 5-692.02_L03.3, 5-692.02_M72.60, 5-692.02_M72.61, 5-692.02_M72.62, 5-692.02_M72.63, 5-692.02_M72.64, 5-692.02_M72.65, 5-692.02_M72.66, 5-692.02_M72.67, 5-692.02_M72.68, 5-692.02_N70.0, 5-692.02_N73.3, 5-692.02_N73.5, 5-692.02_T81.4, 5-692.03_K61.1, 5-692.03_K65.0, 5-692.03_K91.81, 5-692.03_K91.82, 5-692.03_K91.83, 5-692.03_L03.3, 5-692.03_M72.60, 5-692.03_M72.61, 5-692.03_M72.62, 5-692.03_M72.63, 5-692.03_M72.64, 5-692.03_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.03_M72.66, 5-692.03_M72.67, 5-692.03_M72.68, 5-692.03_N70.0, 5-692.03_N73.3, 5-692.03_N73.5, 5-692.03_T81.4, 5-692.04_K61.1, 5-692.04_K65.0, 5-692.04_K91.81, 5-692.04_K91.82, 5-692.04_K91.83, 5-692.04_L03.3, 5-692.04_M72.60, 5-692.04_M72.61, 5-692.04_M72.62, 5-692.04_M72.63, 5-692.04_M72.64, 5-692.04_M72.65, 5-692.04_M72.66, 5-692.04_M72.67, 5-692.04_M72.68, 5-692.04_N70.0, 5-692.04_N73.3, 5-692.04_N73.5, 5-692.04_T81.4, 5-692.05_K61.1, 5-692.05_K65.0, 5-692.05_K91.81, 5-692.05_K91.82, 5-692.05_K91.83, 5-692.05_L03.3, 5-692.05_M72.60, 5-692.05_M72.61, 5-692.05_M72.62, 5-692.05_M72.63, 5-692.05_M72.64, 5-692.05_M72.65, 5-692.05_M72.66, 5-692.05_M72.67, 5-692.05_M72.68, 5-692.05_N70.0, 5-692.05_N73.3, 5-692.05_N73.5, 5-692.05_T81.4, 5-692.0x_K61.1, 5-692.0x_K65.0, 5-692.0x_K91.81, 5-692.0x_K91.82, 5-692.0x_K91.83, 5-692.0x_L03.3, 5-692.0x_M72.60, 5-692.0x_M72.61, 5-692.0x_M72.62, 5-692.0x_M72.63, 5-692.0x_M72.64, 5-692.0x_M72.65, 5-692.0x_M72.66, 5-692.0x_M72.67, 5-692.0x_M72.68, 5-692.0x_N70.0, 5-692.0x_N73.3, 5-692.0x_N73.5, 5-692.0x_T81.4, 5-692.10_K61.1, 5-692.10_K65.0, 5-692.10_K91.81, 5-692.10_K91.82, 5-692.10_K91.83, 5-692.10_L03.3, 5-692.10_M72.60, 5-692.10_M72.61, 5-692.10_M72.62, 5-692.10_M72.63, 5-692.10_M72.64, 5-692.10_M72.65, 5-692.10_M72.66, 5-692.10_M72.67, 5-692.10_M72.68, 5-692.10_N70.0, 5-692.10_N73.3, 5-692.10_N73.5, 5-692.10_T81.4, 5-692.11_K61.1, 5-692.11_K65.0, 5-692.11_K91.81, 5-692.11_K91.82, 5-692.11_K91.83, 5-692.11_L03.3, 5-692.11_M72.60, 5-692.11_M72.61, 5-692.11_M72.62, 5-692.11_M72.63, 5-692.11_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.11_M72.65, 5-692.11_M72.66, 5-692.11_M72.67, 5-692.11_M72.68, 5-692.11_N70.0, 5-692.11_N73.3, 5-692.11_N73.5, 5-692.11_T81.4, 5-692.12_K61.1, 5-692.12_K65.0, 5-692.12_K91.81, 5-692.12_K91.82, 5-692.12_K91.83, 5-692.12_L03.3, 5-692.12_M72.60, 5-692.12_M72.61, 5-692.12_M72.62, 5-692.12_M72.63, 5-692.12_M72.64, 5-692.12_M72.65, 5-692.12_M72.66, 5-692.12_M72.67, 5-692.12_M72.68, 5-692.12_N70.0, 5-692.12_N73.3, 5-692.12_N73.5, 5-692.12_T81.4, 5-692.13_K61.1, 5-692.13_K65.0, 5-692.13_K91.81, 5-692.13_K91.82, 5-692.13_K91.83, 5-692.13_L03.3, 5-692.13_M72.60, 5-692.13_M72.61, 5-692.13_M72.62, 5-692.13_M72.63, 5-692.13_M72.64, 5-692.13_M72.65, 5-692.13_M72.66, 5-692.13_M72.67, 5-692.13_M72.68, 5-692.13_N70.0, 5-692.13_N73.3, 5-692.13_N73.5, 5-692.13_T81.4, 5-692.14_K61.1, 5-692.14_K65.0, 5-692.14_K91.81, 5-692.14_K91.82, 5-692.14_K91.83, 5-692.14_L03.3, 5-692.14_M72.60, 5-692.14_M72.61, 5-692.14_M72.62, 5-692.14_M72.63, 5-692.14_M72.64, 5-692.14_M72.65, 5-692.14_M72.66, 5-692.14_M72.67, 5-692.14_M72.68, 5-692.14_N70.0, 5-692.14_N73.3, 5-692.14_N73.5, 5-692.14_T81.4, 5-692.15_K61.1, 5-692.15_K65.0, 5-692.15_K91.81, 5-692.15_K91.82, 5-692.15_K91.83, 5-692.15_L03.3, 5-692.15_M72.60, 5-692.15_M72.61, 5-692.15_M72.62, 5-692.15_M72.63, 5-692.15_M72.64, 5-692.15_M72.65, 5-692.15_M72.66, 5-692.15_M72.67, 5-692.15_M72.68, 5-692.15_N70.0, 5-692.15_N73.3, 5-692.15_N73.5, 5-692.15_T81.4, 5-692.1x_K61.1, 5-692.1x_K65.0, 5-692.1x_K91.81, 5-692.1x_K91.82, 5-692.1x_K91.83, 5-692.1x_L03.3, 5-692.1x_M72.60, 5-692.1x_M72.61, 5-692.1x_M72.62, 5-692.1x_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.1x_M72.64, 5-692.1x_M72.65, 5-692.1x_M72.66, 5-692.1x_M72.67, 5-692.1x_M72.68, 5-692.1x_N70.0, 5-692.1x_N73.3, 5-692.1x_N73.5, 5-692.1x_T81.4, 5-692.x_K61.1, 5-692.x_K65.0, 5-692.x_K91.81, 5-692.x_K91.82, 5-692.x_K91.83, 5-692.x_L03.3, 5-692.x_M72.60, 5-692.x_M72.61, 5-692.x_M72.62, 5-692.x_M72.63, 5-692.x_M72.64, 5-692.x_M72.65, 5-692.x_M72.66, 5-692.x_M72.67, 5-692.x_M72.68, 5-692.x_N70.0, 5-692.x_N73.3, 5-692.x_N73.5, 5-692.x_T81.4, 5-692.x0_K61.1, 5-692.x0_K65.0, 5-692.x0_K91.81, 5-692.x0_K91.82, 5-692.x0_K91.83, 5-692.x0_L03.3, 5-692.x0_M72.60, 5-692.x0_M72.61, 5-692.x0_M72.62, 5-692.x0_M72.63, 5-692.x0_M72.64, 5-692.x0_M72.65, 5-692.x0_M72.66, 5-692.x0_M72.67, 5-692.x0_M72.68, 5-692.x0_N70.0, 5-692.x0_N73.3, 5-692.x0_N73.5, 5-692.x0_T81.4, 5-692.x1_K61.1, 5-692.x1_K65.0, 5-692.x1_K91.81, 5-692.x1_K91.82, 5-692.x1_K91.83, 5-692.x1_L03.3, 5-692.x1_M72.60, 5-692.x1_M72.61, 5-692.x1_M72.62, 5-692.x1_M72.63, 5-692.x1_M72.64, 5-692.x1_M72.65, 5-692.x1_M72.66, 5-692.x1_M72.67, 5-692.x1_M72.68, 5-692.x1_N70.0, 5-692.x1_N73.3, 5-692.x1_N73.5, 5-692.x1_T81.4, 5-692.x2_K61.1, 5-692.x2_K65.0, 5-692.x2_K91.81, 5-692.x2_K91.82, 5-692.x2_K91.83, 5-692.x2_L03.3, 5-692.x2_M72.60, 5-692.x2_M72.61, 5-692.x2_M72.62, 5-692.x2_M72.63, 5-692.x2_M72.64, 5-692.x2_M72.65, 5-692.x2_M72.66, 5-692.x2_M72.67, 5-692.x2_M72.68, 5-692.x2_N70.0, 5-692.x2_N73.3, 5-692.x2_N73.5, 5-692.x2_T81.4, 5-692.x3_K61.1, 5-692.x3_K65.0, 5-692.x3_K91.81, 5-692.x3_K91.82, 5-692.x3_K91.83, 5-692.x3_L03.3, 5-692.x3_M72.60, 5-692.x3_M72.61, 5-692.x3_M72.62, 5-692.x3_M72.63, 5-692.x3_M72.64, 5-692.x3_M72.65, 5-692.x3_M72.66, 5-692.x3_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.x3_M72.68, 5-692.x3_N70.0, 5-692.x3_N73.3, 5-692.x3_N73.5, 5-692.x3_T81.4, 5-692.x4_K61.1, 5-692.x4_K65.0, 5-692.x4_K91.81, 5-692.x4_K91.82, 5-692.x4_K91.83, 5-692.x4_L03.3, 5-692.x4_M72.60, 5-692.x4_M72.61, 5-692.x4_M72.62, 5-692.x4_M72.63, 5-692.x4_M72.64, 5-692.x4_M72.65, 5-692.x4_M72.66, 5-692.x4_M72.67, 5-692.x4_M72.68, 5-692.x4_N70.0, 5-692.x4_N73.3, 5-692.x4_N73.5, 5-692.x4_T81.4, 5-692.x5_K61.1, 5-692.x5_K65.0, 5-692.x5_K91.81, 5-692.x5_K91.82, 5-692.x5_K91.83, 5-692.x5_L03.3, 5-692.x5_M72.60, 5-692.x5_M72.61, 5-692.x5_M72.62, 5-692.x5_M72.63, 5-692.x5_M72.64, 5-692.x5_M72.65, 5-692.x5_M72.66, 5-692.x5_M72.67, 5-692.x5_M72.68, 5-692.x5_N70.0, 5-692.x5_N73.3, 5-692.x5_N73.5, 5-692.x5_T81.4, 5-692.xx_K61.1, 5-692.xx_K65.0, 5-692.xx_K91.81, 5-692.xx_K91.82, 5-692.xx_K91.83, 5-692.xx_L03.3, 5-692.xx_M72.60, 5-692.xx_M72.61, 5-692.xx_M72.62, 5-692.xx_M72.63, 5-692.xx_M72.64, 5-692.xx_M72.65, 5-692.xx_M72.66, 5-692.xx_M72.67, 5-692.xx_M72.68, 5-692.xx_N70.0, 5-692.xx_N73.3, 5-692.xx_N73.5, 5-692.xx_T81.4, 5-692.y_K61.1, 5-692.y_K65.0, 5-692.y_K91.81, 5-692.y_K91.82, 5-692.y_K91.83, 5-692.y_L03.3, 5-692.y_M72.60, 5-692.y_M72.61, 5-692.y_M72.62, 5-692.y_M72.63, 5-692.y_M72.64, 5-692.y_M72.65, 5-692.y_M72.66, 5-692.y_M72.67, 5-692.y_M72.68, 5-692.y_N70.0, 5-692.y_N73.3, 5-692.y_N73.5, 5-692.y_T81.4, 5-695.00_K65.0, 5-695.00_L02.2, 5-695.00_N70.0, 5-695.00_N71.0, 5-695.00_N73.3, 5-695.00_N73.5, 5-695.00_O85, 5-695.00_O86.0, 5-695.00_T81.4, 5-695.01_K65.0, 5-695.01_L02.2, 5-695.01_N70.0, 5-695.01_N71.0, 5-695.01_N73.3, 5-695.01_N73.5, 5-695.01_O85, 5-695.01_O86.0, 5-695.01_T81.4, 5-695.02_K65.0, 5-695.02_L02.2, 5-695.02_N70.0, 5-695.02_N71.0, 5-695.02_N73.3, 5-695.02_N73.5, 5-695.02_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.02_O86.0, 5-695.02_T81.4, 5-695.03_K65.0, 5-695.03_L02.2, 5-695.03_N70.0, 5-695.03_N71.0, 5-695.03_N73.3, 5-695.03_N73.5, 5-695.03_O85, 5-695.03_O86.0, 5-695.03_T81.4, 5-695.04_K65.0, 5-695.04_L02.2, 5-695.04_N70.0, 5-695.04_N71.0, 5-695.04_N73.3, 5-695.04_N73.5, 5-695.04_O85, 5-695.04_O86.0, 5-695.04_T81.4, 5-695.05_K65.0, 5-695.05_L02.2, 5-695.05_N70.0, 5-695.05_N71.0, 5-695.05_N73.3, 5-695.05_N73.5, 5-695.05_O85, 5-695.05_O86.0, 5-695.05_T81.4, 5-695.0x_K65.0, 5-695.0x_L02.2, 5-695.0x_N70.0, 5-695.0x_N71.0, 5-695.0x_N73.3, 5-695.0x_N73.5, 5-695.0x_O85, 5-695.0x_O86.0, 5-695.0x_T81.4, 5-695.10_K65.0, 5-695.10_L02.2, 5-695.10_N70.0, 5-695.10_N71.0, 5-695.10_N73.3, 5-695.10_N73.5, 5-695.10_O85, 5-695.10_O86.0, 5-695.10_T81.4, 5-695.11_K65.0, 5-695.11_L02.2, 5-695.11_N70.0, 5-695.11_N71.0, 5-695.11_N73.3, 5-695.11_N73.5, 5-695.11_O85, 5-695.11_O86.0, 5-695.11_T81.4, 5-695.12_K65.0, 5-695.12_L02.2, 5-695.12_N70.0, 5-695.12_N71.0, 5-695.12_N73.3, 5-695.12_N73.5, 5-695.12_O85, 5-695.12_O86.0, 5-695.12_T81.4, 5-695.13_K65.0, 5-695.13_L02.2, 5-695.13_N70.0, 5-695.13_N71.0, 5-695.13_N73.3, 5-695.13_N73.5, 5-695.13_O85, 5-695.13_O86.0, 5-695.13_T81.4, 5-695.14_K65.0, 5-695.14_L02.2, 5-695.14_N70.0, 5-695.14_N71.0, 5-695.14_N73.3, 5-695.14_N73.5, 5-695.14_O85, 5-695.14_O86.0, 5-695.14_T81.4, 5-695.15_K65.0, 5-695.15_L02.2, 5-695.15_N70.0, 5-695.15_N71.0, 5-695.15_N73.3, 5-695.15_N73.5, 5-695.15_O85, 5-695.15_O86.0, 5-695.15_T81.4, 5-695.1x_K65.0, 5-695.1x_L02.2, 5-695.1x_N70.0, 5-695.1x_N71.0, 5-695.1x_N73.3, 5-695.1x_N73.5, 5-695.1x_O85, 5-695.1x_O86.0, 5-695.1x_T81.4, 5-695.3_K65.0, 5-695.3_L02.2, 5-695.3_N70.0, 5-695.3_N71.0, 5-695.3_N73.3, 5-695.3_N73.5, 5-695.3_O85, 5-695.3_O86.0, 5-695.3_T81.4, 5-695.30_K65.0, 5-695.30_L02.2, 5-695.30_N70.0, 5-695.30_N71.0, 5-695.30_N73.3, 5-695.30_N73.5, 5-695.30_O85, 5-695.30_O86.0, 5-695.30_T81.4, 5-695.31_K65.0, 5-695.31_L02.2, 5-695.31_N70.0, 5-695.31_N71.0, 5-695.31_N73.3, 5-695.31_N73.5, 5-695.31_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.31_O86.0, 5-695.31_T81.4, 5-695.32_K65.0, 5-695.32_L02.2, 5-695.32_N70.0, 5-695.32_N71.0, 5-695.32_N73.3, 5-695.32_N73.5, 5-695.32_O85, 5-695.32_O86.0, 5-695.32_T81.4, 5-695.33_K65.0, 5-695.33_L02.2, 5-695.33_N70.0, 5-695.33_N71.0, 5-695.33_N73.3, 5-695.33_N73.5, 5-695.33_O85, 5-695.33_O86.0, 5-695.33_T81.4, 5-695.34_K65.0, 5-695.34_L02.2, 5-695.34_N70.0, 5-695.34_N71.0, 5-695.34_N73.3, 5-695.34_N73.5, 5-695.34_O85, 5-695.34_O86.0, 5-695.34_T81.4, 5-695.35_K65.0, 5-695.35_L02.2, 5-695.35_N70.0, 5-695.35_N71.0, 5-695.35_N73.3, 5-695.35_N73.5, 5-695.35_O85, 5-695.35_O86.0, 5-695.35_T81.4, 5-695.3x_K65.0, 5-695.3x_L02.2, 5-695.3x_N70.0, 5-695.3x_N71.0, 5-695.3x_N73.3, 5-695.3x_N73.5, 5-695.3x_O85, 5-695.3x_O86.0, 5-695.3x_T81.4, 5-702.2_K65.0, 5-702.2_T81.4, 5-702.4_K65.0, 5-702.4_T81.4, 5-703.0_I80.3, 5-703.0_K61.2, 5-703.0_K65.0, 5-703.0_K91.81, 5-703.0_K91.82, 5-703.0_K91.83, 5-703.0_L02.2, 5-703.0_L02.4, 5-703.0_L03.10, 5-703.0_L03.11, 5-703.0_L03.3, 5-703.0_M72.80, 5-703.0_M72.81, 5-703.0_M72.82, 5-703.0_M72.83, 5-703.0_M72.84, 5-703.0_M72.85, 5-703.0_M72.86, 5-703.0_M72.87, 5-703.0_M72.88, 5-703.0_N34.0, 5-703.0_N49.2, 5-703.0_N73.3, 5-703.0_N76.4, 5-703.0_O85, 5-703.0_O86.0, 5-703.0_T81.4, 5-703.0_T82.7, 5-703.0_T83.8, 5-703.1_I80.3, 5-703.1_K61.2, 5-703.1_K65.0, 5-703.1_K91.81, 5-703.1_K91.82, 5-703.1_K91.83, 5-703.1_L02.2, 5-703.1_L02.4, 5-703.1_L03.10, 5-703.1_L03.11, 5-703.1_L03.3, 5-703.1_M72.80, 5-703.1_M72.81, 5-703.1_M72.82, 5-703.1_M72.83, 5-703.1_M72.84, 5-703.1_M72.85, 5-703.1_M72.86, 5-703.1_M72.87, 5-703.1_M72.88, 5-703.1_N34.0, 5-703.1_N49.2, 5-703.1_N73.3, 5-703.1_N76.4, 5-703.1_O85, 5-703.1_O86.0, 5-703.1_T81.4, 5-703.1_T82.7, 5-703.1_T83.8, 5-703.2_I80.3, 5-703.2_K61.2, 5-703.2_K65.0, 5-703.2_K91.81, 5-703.2_K91.82, 5-703.2_K91.83, 5-703.2_L02.2, 5-703.2_L02.4, 5-703.2_L03.10, 5-703.2_L03.11, 5-703.2_L03.3, 5-703.2_M72.80, 5-703.2_M72.81, 5-703.2_M72.82, 5-703.2_M72.83, 5-703.2_M72.84, 5-703.2_M72.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-703.2_M72.86, 5-703.2_M72.87, 5-703.2_M72.88, 5-703.2_N34.0, 5-703.2_N49.2, 5-703.2_N73.3, 5-703.2_N76.4, 5-703.2_O85, 5-703.2_O86.0, 5-703.2_T81.4, 5-703.2_T82.7, 5-703.2_T83.8, 5-703.3_I80.3, 5-703.3_K61.2, 5-703.3_K65.0, 5-703.3_K91.81, 5-703.3_K91.82, 5-703.3_K91.83, 5-703.3_L02.2, 5-703.3_L02.4, 5-703.3_L03.10, 5-703.3_L03.11, 5-703.3_L03.3, 5-703.3_M72.80, 5-703.3_M72.81, 5-703.3_M72.82, 5-703.3_M72.83, 5-703.3_M72.84, 5-703.3_M72.85, 5-703.3_M72.86, 5-703.3_M72.87, 5-703.3_M72.88, 5-703.3_N34.0, 5-703.3_N49.2, 5-703.3_N73.3, 5-703.3_N76.4, 5-703.3_O85, 5-703.3_O86.0, 5-703.3_T81.4, 5-703.3_T82.7, 5-703.3_T83.8, 5-703.x_I80.3, 5-703.x_K61.2, 5-703.x_K65.0, 5-703.x_K91.81, 5-703.x_K91.82, 5-703.x_K91.83, 5-703.x_L02.2, 5-703.x_L02.4, 5-703.x_L03.10, 5-703.x_L03.11, 5-703.x_L03.3, 5-703.x_M72.80, 5-703.x_M72.81, 5-703.x_M72.82, 5-703.x_M72.83, 5-703.x_M72.84, 5-703.x_M72.85, 5-703.x_M72.86, 5-703.x_M72.87, 5-703.x_M72.88, 5-703.x_N34.0, 5-703.x_N49.2, 5-703.x_N73.3, 5-703.x_N76.4, 5-703.x_O85, 5-703.x_O86.0, 5-703.x_T81.4, 5-703.x_T82.7, 5-703.x_T83.8, 5-703.y_I80.3, 5-703.y_K61.2, 5-703.y_K65.0, 5-703.y_K91.81, 5-703.y_K91.82, 5-703.y_K91.83, 5-703.y_L02.2, 5-703.y_L02.4, 5-703.y_L03.10, 5-703.y_L03.11, 5-703.y_L03.3, 5-703.y_M72.80, 5-703.y_M72.81, 5-703.y_M72.82, 5-703.y_M72.83, 5-703.y_M72.84, 5-703.y_M72.85, 5-703.y_M72.86, 5-703.y_M72.87, 5-703.y_M72.88, 5-703.y_N34.0, 5-703.y_N49.2, 5-703.y_N73.3, 5-703.y_N76.4, 5-703.y_O85, 5-703.y_O86.0, 5-703.y_T81.4, 5-703.y_T82.7, 5-703.y_T83.8, 5-704.00_I33.0, 5-704.00_I80.0, 5-704.00_I80.20, 5-704.00_I80.28, 5-704.00_K61.1, 5-704.00_K61.3, 5-704.00_K65.0, 5-704.00_L02.2, 5-704.00_L03.10, 5-704.00_L03.11, 5-704.00_L03.3, 5-704.00_M60.01, 5-704.00_M60.02, 5-704.00_M60.03, 5-704.00_M60.04, 5-704.00_M60.05, 5-704.00_M60.06, 5-704.00_M60.07, 5-704.00_M60.08, 5-704.00_M72.60, 5-704.00_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.00_M72.62, 5-704.00_M72.63, 5-704.00_M72.64, 5-704.00_M72.65, 5-704.00_M72.66, 5-704.00_M72.67, 5-704.00_M72.68, 5-704.00_N70.0, 5-704.00_N73.3, 5-704.00_N73.5, 5-704.00_N76.4, 5-704.00_T81.4, 5-704.00_T82.6, 5-704.00_T82.7, 5-704.00_T83.6, 5-704.00_T83.8, 5-704.10_I33.0, 5-704.10_I80.0, 5-704.10_I80.20, 5-704.10_I80.28, 5-704.10_K61.1, 5-704.10_K61.3, 5-704.10_K65.0, 5-704.10_L02.2, 5-704.10_L03.10, 5-704.10_L03.11, 5-704.10_L03.3, 5-704.10_M60.01, 5-704.10_M60.02, 5-704.10_M60.03, 5-704.10_M60.04, 5-704.10_M60.05, 5-704.10_M60.06, 5-704.10_M60.07, 5-704.10_M60.08, 5-704.10_M72.60, 5-704.10_M72.61, 5-704.10_M72.62, 5-704.10_M72.63, 5-704.10_M72.64, 5-704.10_M72.65, 5-704.10_M72.66, 5-704.10_M72.67, 5-704.10_M72.68, 5-704.10_N70.0, 5-704.10_N73.3, 5-704.10_N73.5, 5-704.10_N76.4, 5-704.10_T81.4, 5-704.10_T82.6, 5-704.10_T82.7, 5-704.10_T83.6, 5-704.10_T83.8, 5-704.46_I33.0, 5-704.46_I80.0, 5-704.46_I80.20, 5-704.46_I80.28, 5-704.46_K61.1, 5-704.46_K61.3, 5-704.46_K65.0, 5-704.46_L02.2, 5-704.46_L03.10, 5-704.46_L03.11, 5-704.46_L03.3, 5-704.46_M60.01, 5-704.46_M60.02, 5-704.46_M60.03, 5-704.46_M60.04, 5-704.46_M60.05, 5-704.46_M60.06, 5-704.46_M60.07, 5-704.46_M60.08, 5-704.46_M72.60, 5-704.46_M72.61, 5-704.46_M72.62, 5-704.46_M72.63, 5-704.46_M72.64, 5-704.46_M72.65, 5-704.46_M72.66, 5-704.46_M72.67, 5-704.46_M72.68, 5-704.46_N70.0, 5-704.46_N73.3, 5-704.46_N73.5, 5-704.46_N76.4, 5-704.46_T81.4, 5-704.46_T82.6, 5-704.46_T82.7, 5-704.46_T83.6, 5-704.46_T83.8, 5-704.47_I33.0, 5-704.47_I80.0, 5-704.47_I80.20, 5-704.47_I80.28, 5-704.47_K61.1, 5-704.47_K61.3, 5-704.47_K65.0, 5-704.47_L02.2, 5-704.47_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.47_L03.11, 5-704.47_L03.3, 5-704.47_M60.01, 5-704.47_M60.02, 5-704.47_M60.03, 5-704.47_M60.04, 5-704.47_M60.05, 5-704.47_M60.06, 5-704.47_M60.07, 5-704.47_M60.08, 5-704.47_M72.60, 5-704.47_M72.61, 5-704.47_M72.62, 5-704.47_M72.63, 5-704.47_M72.64, 5-704.47_M72.65, 5-704.47_M72.66, 5-704.47_M72.67, 5-704.47_M72.68, 5-704.47_N70.0, 5-704.47_N73.3, 5-704.47_N73.5, 5-704.47_N76.4, 5-704.47_T81.4, 5-704.47_T82.6, 5-704.47_T82.7, 5-704.47_T83.6, 5-704.47_T83.8, 5-704.4a_I33.0, 5-704.4a_I80.0, 5-704.4a_I80.20, 5-704.4a_I80.28, 5-704.4a_K61.1, 5-704.4a_K61.3, 5-704.4a_K65.0, 5-704.4a_L02.2, 5-704.4a_L03.10, 5-704.4a_L03.11, 5-704.4a_L03.3, 5-704.4a_M60.01, 5-704.4a_M60.02, 5-704.4a_M60.03, 5-704.4a_M60.04, 5-704.4a_M60.05, 5-704.4a_M60.06, 5-704.4a_M60.07, 5-704.4a_M60.08, 5-704.4a_M72.60, 5-704.4a_M72.61, 5-704.4a_M72.62, 5-704.4a_M72.63, 5-704.4a_M72.64, 5-704.4a_M72.65, 5-704.4a_M72.66, 5-704.4a_M72.67, 5-704.4a_M72.68, 5-704.4a_N70.0, 5-704.4a_N73.3, 5-704.4a_N73.5, 5-704.4a_N76.4, 5-704.4a_T81.4, 5-704.4a_T82.6, 5-704.4a_T82.7, 5-704.4a_T83.6, 5-704.4a_T83.8, 5-704.4b_I33.0, 5-704.4b_I80.0, 5-704.4b_I80.20, 5-704.4b_I80.28, 5-704.4b_K61.1, 5-704.4b_K61.3, 5-704.4b_K65.0, 5-704.4b_L02.2, 5-704.4b_L03.10, 5-704.4b_L03.11, 5-704.4b_L03.3, 5-704.4b_M60.01, 5-704.4b_M60.02, 5-704.4b_M60.03, 5-704.4b_M60.04, 5-704.4b_M60.05, 5-704.4b_M60.06, 5-704.4b_M60.07, 5-704.4b_M60.08, 5-704.4b_M72.60, 5-704.4b_M72.61, 5-704.4b_M72.62, 5-704.4b_M72.63, 5-704.4b_M72.64, 5-704.4b_M72.65, 5-704.4b_M72.66, 5-704.4b_M72.67, 5-704.4b_M72.68, 5-704.4b_N70.0, 5-704.4b_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4b_N73.5, 5-704.4b_N76.4, 5-704.4b_T81.4, 5-704.4b_T82.6, 5-704.4b_T82.7, 5-704.4b_T83.6, 5-704.4b_T83.8, 5-704.4c_I33.0, 5-704.4c_I80.0, 5-704.4c_I80.20, 5-704.4c_I80.28, 5-704.4c_K61.1, 5-704.4c_K61.3, 5-704.4c_K65.0, 5-704.4c_L02.2, 5-704.4c_L03.10, 5-704.4c_L03.11, 5-704.4c_L03.3, 5-704.4c_M60.01, 5-704.4c_M60.02, 5-704.4c_M60.03, 5-704.4c_M60.04, 5-704.4c_M60.05, 5-704.4c_M60.06, 5-704.4c_M60.07, 5-704.4c_M60.08, 5-704.4c_M72.60, 5-704.4c_M72.61, 5-704.4c_M72.62, 5-704.4c_M72.63, 5-704.4c_M72.64, 5-704.4c_M72.65, 5-704.4c_M72.66, 5-704.4c_M72.67, 5-704.4c_M72.68, 5-704.4c_N70.0, 5-704.4c_N73.3, 5-704.4c_N73.5, 5-704.4c_N76.4, 5-704.4c_T81.4, 5-704.4c_T82.6, 5-704.4c_T82.7, 5-704.4c_T83.6, 5-704.4c_T83.8, 5-704.4d_I33.0, 5-704.4d_I80.0, 5-704.4d_I80.20, 5-704.4d_I80.28, 5-704.4d_K61.1, 5-704.4d_K61.3, 5-704.4d_K65.0, 5-704.4d_L02.2, 5-704.4d_L03.10, 5-704.4d_L03.11, 5-704.4d_L03.3, 5-704.4d_M60.01, 5-704.4d_M60.02, 5-704.4d_M60.03, 5-704.4d_M60.04, 5-704.4d_M60.05, 5-704.4d_M60.06, 5-704.4d_M60.07, 5-704.4d_M60.08, 5-704.4d_M72.60, 5-704.4d_M72.61, 5-704.4d_M72.62, 5-704.4d_M72.63, 5-704.4d_M72.64, 5-704.4d_M72.65, 5-704.4d_M72.66, 5-704.4d_M72.67, 5-704.4d_M72.68, 5-704.4d_N70.0, 5-704.4d_N73.3, 5-704.4d_N73.5, 5-704.4d_N76.4, 5-704.4d_T81.4, 5-704.4d_T82.6, 5-704.4d_T82.7, 5-704.4d_T83.6, 5-704.4d_T83.8, 5-704.4e_I33.0, 5-704.4e_I80.0, 5-704.4e_I80.20, 5-704.4e_I80.28, 5-704.4e_K61.1, 5-704.4e_K61.3, 5-704.4e_K65.0, 5-704.4e_L02.2, 5-704.4e_L03.10, 5-704.4e_L03.11, 5-704.4e_L03.3, 5-704.4e_M60.01, 5-704.4e_M60.02, 5-704.4e_M60.03, 5-704.4e_M60.04, 5-704.4e_M60.05, 5-704.4e_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4e_M60.07, 5-704.4e_M60.08, 5-704.4e_M72.60, 5-704.4e_M72.61, 5-704.4e_M72.62, 5-704.4e_M72.63, 5-704.4e_M72.64, 5-704.4e_M72.65, 5-704.4e_M72.66, 5-704.4e_M72.67, 5-704.4e_M72.68, 5-704.4e_N70.0, 5-704.4e_N73.3, 5-704.4e_N73.5, 5-704.4e_N76.4, 5-704.4e_T81.4, 5-704.4e_T82.6, 5-704.4e_T82.7, 5-704.4e_T83.6, 5-704.4e_T83.8, 5-704.4f_I33.0, 5-704.4f_I80.0, 5-704.4f_I80.20, 5-704.4f_I80.28, 5-704.4f_K61.1, 5-704.4f_K61.3, 5-704.4f_K65.0, 5-704.4f_L02.2, 5-704.4f_L03.10, 5-704.4f_L03.11, 5-704.4f_L03.3, 5-704.4f_M60.01, 5-704.4f_M60.02, 5-704.4f_M60.03, 5-704.4f_M60.04, 5-704.4f_M60.05, 5-704.4f_M60.06, 5-704.4f_M60.07, 5-704.4f_M60.08, 5-704.4f_M72.60, 5-704.4f_M72.61, 5-704.4f_M72.62, 5-704.4f_M72.63, 5-704.4f_M72.64, 5-704.4f_M72.65, 5-704.4f_M72.66, 5-704.4f_M72.67, 5-704.4f_M72.68, 5-704.4f_N70.0, 5-704.4f_N73.3, 5-704.4f_N73.5, 5-704.4f_N76.4, 5-704.4f_T81.4, 5-704.4f_T82.6, 5-704.4f_T82.7, 5-704.4f_T83.6, 5-704.4f_T83.8, 5-704.4g_I33.0, 5-704.4g_I80.0, 5-704.4g_I80.20, 5-704.4g_I80.28, 5-704.4g_K61.1, 5-704.4g_K61.3, 5-704.4g_K65.0, 5-704.4g_L02.2, 5-704.4g_L03.10, 5-704.4g_L03.11, 5-704.4g_L03.3, 5-704.4g_M60.01, 5-704.4g_M60.02, 5-704.4g_M60.03, 5-704.4g_M60.04, 5-704.4g_M60.05, 5-704.4g_M60.06, 5-704.4g_M60.07, 5-704.4g_M60.08, 5-704.4g_M72.60, 5-704.4g_M72.61, 5-704.4g_M72.62, 5-704.4g_M72.63, 5-704.4g_M72.64, 5-704.4g_M72.65, 5-704.4g_M72.66, 5-704.4g_M72.67, 5-704.4g_M72.68, 5-704.4g_N70.0, 5-704.4g_N73.3, 5-704.4g_N73.5, 5-704.4g_N76.4, 5-704.4g_T81.4, 5-704.4g_T82.6, 5-704.4g_T82.7, 5-704.4g_T83.6, 5-704.4g_T83.8, 5-704.4h_I33.0, 5-704.4h_I80.0, 5-704.4h_I80.20, 5-704.4h_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4h_K61.1, 5-704.4h_K61.3, 5-704.4h_K65.0, 5-704.4h_L02.2, 5-704.4h_L03.10, 5-704.4h_L03.11, 5-704.4h_L03.3, 5-704.4h_M60.01, 5-704.4h_M60.02, 5-704.4h_M60.03, 5-704.4h_M60.04, 5-704.4h_M60.05, 5-704.4h_M60.06, 5-704.4h_M60.07, 5-704.4h_M60.08, 5-704.4h_M72.60, 5-704.4h_M72.61, 5-704.4h_M72.62, 5-704.4h_M72.63, 5-704.4h_M72.64, 5-704.4h_M72.65, 5-704.4h_M72.66, 5-704.4h_M72.67, 5-704.4h_M72.68, 5-704.4h_N70.0, 5-704.4h_N73.3, 5-704.4h_N73.5, 5-704.4h_N76.4, 5-704.4h_T81.4, 5-704.4h_T82.6, 5-704.4h_T82.7, 5-704.4h_T83.6, 5-704.4h_T83.8, 5-704.4j_I33.0, 5-704.4j_I80.0, 5-704.4j_I80.20, 5-704.4j_I80.28, 5-704.4j_K61.1, 5-704.4j_K61.3, 5-704.4j_K65.0, 5-704.4j_L02.2, 5-704.4j_L03.10, 5-704.4j_L03.11, 5-704.4j_L03.3, 5-704.4j_M60.01, 5-704.4j_M60.02, 5-704.4j_M60.03, 5-704.4j_M60.04, 5-704.4j_M60.05, 5-704.4j_M60.06, 5-704.4j_M60.07, 5-704.4j_M60.08, 5-704.4j_M72.60, 5-704.4j_M72.61, 5-704.4j_M72.62, 5-704.4j_M72.63, 5-704.4j_M72.64, 5-704.4j_M72.65, 5-704.4j_M72.66, 5-704.4j_M72.67, 5-704.4j_M72.68, 5-704.4j_N70.0, 5-704.4j_N73.3, 5-704.4j_N73.5, 5-704.4j_N76.4, 5-704.4j_T81.4, 5-704.4j_T82.6, 5-704.4j_T82.7, 5-704.4j_T83.6, 5-704.4j_T83.8, 5-704.4k_I33.0, 5-704.4k_I80.0, 5-704.4k_I80.20, 5-704.4k_I80.28, 5-704.4k_K61.1, 5-704.4k_K61.3, 5-704.4k_K65.0, 5-704.4k_L02.2, 5-704.4k_L03.10, 5-704.4k_L03.11, 5-704.4k_L03.3, 5-704.4k_M60.01, 5-704.4k_M60.02, 5-704.4k_M60.03, 5-704.4k_M60.04, 5-704.4k_M60.05, 5-704.4k_M60.06, 5-704.4k_M60.07, 5-704.4k_M60.08, 5-704.4k_M72.60, 5-704.4k_M72.61, 5-704.4k_M72.62, 5-704.4k_M72.63, 5-704.4k_M72.64, 5-704.4k_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4k_M72.66, 5-704.4k_M72.67, 5-704.4k_M72.68, 5-704.4k_N70.0, 5-704.4k_N73.3, 5-704.4k_N73.5, 5-704.4k_N76.4, 5-704.4k_T81.4, 5-704.4k_T82.6, 5-704.4k_T82.7, 5-704.4k_T83.6, 5-704.4k_T83.8, 5-704.4m_I33.0, 5-704.4m_I80.0, 5-704.4m_I80.20, 5-704.4m_I80.28, 5-704.4m_K61.1, 5-704.4m_K61.3, 5-704.4m_K65.0, 5-704.4m_L02.2, 5-704.4m_L03.10, 5-704.4m_L03.11, 5-704.4m_L03.3, 5-704.4m_M60.01, 5-704.4m_M60.02, 5-704.4m_M60.03, 5-704.4m_M60.04, 5-704.4m_M60.05, 5-704.4m_M60.06, 5-704.4m_M60.07, 5-704.4m_M60.08, 5-704.4m_M72.60, 5-704.4m_M72.61, 5-704.4m_M72.62, 5-704.4m_M72.63, 5-704.4m_M72.64, 5-704.4m_M72.65, 5-704.4m_M72.66, 5-704.4m_M72.67, 5-704.4m_M72.68, 5-704.4m_N70.0, 5-704.4m_N73.3, 5-704.4m_N73.5, 5-704.4m_N76.4, 5-704.4m_T81.4, 5-704.4m_T82.6, 5-704.4m_T82.7, 5-704.4m_T83.6, 5-704.4m_T83.8, 5-704.4n_I33.0, 5-704.4n_I80.0, 5-704.4n_I80.20, 5-704.4n_I80.28, 5-704.4n_K61.1, 5-704.4n_K61.3, 5-704.4n_K65.0, 5-704.4n_L02.2, 5-704.4n_L03.10, 5-704.4n_L03.11, 5-704.4n_L03.3, 5-704.4n_M60.01, 5-704.4n_M60.02, 5-704.4n_M60.03, 5-704.4n_M60.04, 5-704.4n_M60.05, 5-704.4n_M60.06, 5-704.4n_M60.07, 5-704.4n_M60.08, 5-704.4n_M72.60, 5-704.4n_M72.61, 5-704.4n_M72.62, 5-704.4n_M72.63, 5-704.4n_M72.64, 5-704.4n_M72.65, 5-704.4n_M72.66, 5-704.4n_M72.67, 5-704.4n_M72.68, 5-704.4n_N70.0, 5-704.4n_N73.3, 5-704.4n_N73.5, 5-704.4n_N76.4, 5-704.4n_T81.4, 5-704.4n_T82.6, 5-704.4n_T82.7, 5-704.4n_T83.6, 5-704.4n_T83.8, 5-704.4p_I33.0, 5-704.4p_I80.0, 5-704.4p_I80.20, 5-704.4p_I80.28, 5-704.4p_K61.1, 5-704.4p_K61.3, 5-704.4p_K65.0, 5-704.4p_L02.2, 5-704.4p_L03.10, 5-704.4p_L03.11, 5-704.4p_L03.3, 5-704.4p_M60.01, 5-704.4p_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4p_M60.03, 5-704.4p_M60.04, 5-704.4p_M60.05, 5-704.4p_M60.06, 5-704.4p_M60.07, 5-704.4p_M60.08, 5-704.4p_M72.60, 5-704.4p_M72.61, 5-704.4p_M72.62, 5-704.4p_M72.63, 5-704.4p_M72.64, 5-704.4p_M72.65, 5-704.4p_M72.66, 5-704.4p_M72.67, 5-704.4p_M72.68, 5-704.4p_N70.0, 5-704.4p_N73.3, 5-704.4p_N73.5, 5-704.4p_N76.4, 5-704.4p_T81.4, 5-704.4p_T82.6, 5-704.4p_T82.7, 5-704.4p_T83.6, 5-704.4p_T83.8, 5-704.4q_I33.0, 5-704.4q_I80.0, 5-704.4q_I80.20, 5-704.4q_I80.28, 5-704.4q_K61.1, 5-704.4q_K61.3, 5-704.4q_K65.0, 5-704.4q_L02.2, 5-704.4q_L03.10, 5-704.4q_L03.11, 5-704.4q_L03.3, 5-704.4q_M60.01, 5-704.4q_M60.02, 5-704.4q_M60.03, 5-704.4q_M60.04, 5-704.4q_M60.05, 5-704.4q_M60.06, 5-704.4q_M60.07, 5-704.4q_M60.08, 5-704.4q_M72.60, 5-704.4q_M72.61, 5-704.4q_M72.62, 5-704.4q_M72.63, 5-704.4q_M72.64, 5-704.4q_M72.65, 5-704.4q_M72.66, 5-704.4q_M72.67, 5-704.4q_M72.68, 5-704.4q_N70.0, 5-704.4q_N73.3, 5-704.4q_N73.5, 5-704.4q_N76.4, 5-704.4q_T81.4, 5-704.4q_T82.6, 5-704.4q_T82.7, 5-704.4q_T83.6, 5-704.4q_T83.8, 5-704.4r_I33.0, 5-704.4r_I80.0, 5-704.4r_I80.20, 5-704.4r_I80.28, 5-704.4r_K61.1, 5-704.4r_K61.3, 5-704.4r_K65.0, 5-704.4r_L02.2, 5-704.4r_L03.10, 5-704.4r_L03.11, 5-704.4r_L03.3, 5-704.4r_M60.01, 5-704.4r_M60.02, 5-704.4r_M60.03, 5-704.4r_M60.04, 5-704.4r_M60.05, 5-704.4r_M60.06, 5-704.4r_M60.07, 5-704.4r_M60.08, 5-704.4r_M72.60, 5-704.4r_M72.61, 5-704.4r_M72.62, 5-704.4r_M72.63, 5-704.4r_M72.64, 5-704.4r_M72.65, 5-704.4r_M72.66, 5-704.4r_M72.67, 5-704.4r_M72.68, 5-704.4r_N70.0, 5-704.4r_N73.3, 5-704.4r_N73.5, 5-704.4r_N76.4, 5-704.4r_T81.4, 5-704.4r_T82.6, 5-704.4r_T82.7, 5-704.4r_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4r_T83.8, 5-704.4s_I33.0, 5-704.4s_I80.0, 5-704.4s_I80.20, 5-704.4s_I80.28, 5-704.4s_K61.1, 5-704.4s_K61.3, 5-704.4s_K65.0, 5-704.4s_L02.2, 5-704.4s_L03.10, 5-704.4s_L03.11, 5-704.4s_L03.3, 5-704.4s_M60.01, 5-704.4s_M60.02, 5-704.4s_M60.03, 5-704.4s_M60.04, 5-704.4s_M60.05, 5-704.4s_M60.06, 5-704.4s_M60.07, 5-704.4s_M60.08, 5-704.4s_M72.60, 5-704.4s_M72.61, 5-704.4s_M72.62, 5-704.4s_M72.63, 5-704.4s_M72.64, 5-704.4s_M72.65, 5-704.4s_M72.66, 5-704.4s_M72.67, 5-704.4s_M72.68, 5-704.4s_N70.0, 5-704.4s_N73.3, 5-704.4s_N73.5, 5-704.4s_N76.4, 5-704.4s_T81.4, 5-704.4s_T82.6, 5-704.4s_T82.7, 5-704.4s_T83.6, 5-704.4s_T83.8, 5-704.4t_I33.0, 5-704.4t_I80.0, 5-704.4t_I80.20, 5-704.4t_I80.28, 5-704.4t_K61.1, 5-704.4t_K61.3, 5-704.4t_K65.0, 5-704.4t_L02.2, 5-704.4t_L03.10, 5-704.4t_L03.11, 5-704.4t_L03.3, 5-704.4t_M60.01, 5-704.4t_M60.02, 5-704.4t_M60.03, 5-704.4t_M60.04, 5-704.4t_M60.05, 5-704.4t_M60.06, 5-704.4t_M60.07, 5-704.4t_M60.08, 5-704.4t_M72.60, 5-704.4t_M72.61, 5-704.4t_M72.62, 5-704.4t_M72.63, 5-704.4t_M72.64, 5-704.4t_M72.65, 5-704.4t_M72.66, 5-704.4t_M72.67, 5-704.4t_M72.68, 5-704.4t_N70.0, 5-704.4t_N73.3, 5-704.4t_N73.5, 5-704.4t_N76.4, 5-704.4t_T81.4, 5-704.4t_T82.6, 5-704.4t_T82.7, 5-704.4t_T83.6, 5-704.4t_T83.8, 5-704.4u_I33.0, 5-704.4u_I80.0, 5-704.4u_I80.20, 5-704.4u_I80.28, 5-704.4u_K61.1, 5-704.4u_K61.3, 5-704.4u_K65.0, 5-704.4u_L02.2, 5-704.4u_L03.10, 5-704.4u_L03.11, 5-704.4u_L03.3, 5-704.4u_M60.01, 5-704.4u_M60.02, 5-704.4u_M60.03, 5-704.4u_M60.04, 5-704.4u_M60.05, 5-704.4u_M60.06, 5-704.4u_M60.07, 5-704.4u_M60.08, 5-704.4u_M72.60, 5-704.4u_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4u_M72.62, 5-704.4u_M72.63, 5-704.4u_M72.64, 5-704.4u_M72.65, 5-704.4u_M72.66, 5-704.4u_M72.67, 5-704.4u_M72.68, 5-704.4u_N70.0, 5-704.4u_N73.3, 5-704.4u_N73.5, 5-704.4u_N76.4, 5-704.4u_T81.4, 5-704.4u_T82.6, 5-704.4u_T82.7, 5-704.4u_T83.6, 5-704.4u_T83.8, 5-704.4v_I33.0, 5-704.4v_I80.0, 5-704.4v_I80.20, 5-704.4v_I80.28, 5-704.4v_K61.1, 5-704.4v_K61.3, 5-704.4v_K65.0, 5-704.4v_L02.2, 5-704.4v_L03.10, 5-704.4v_L03.11, 5-704.4v_L03.3, 5-704.4v_M60.01, 5-704.4v_M60.02, 5-704.4v_M60.03, 5-704.4v_M60.04, 5-704.4v_M60.05, 5-704.4v_M60.06, 5-704.4v_M60.07, 5-704.4v_M60.08, 5-704.4v_M72.60, 5-704.4v_M72.61, 5-704.4v_M72.62, 5-704.4v_M72.63, 5-704.4v_M72.64, 5-704.4v_M72.65, 5-704.4v_M72.66, 5-704.4v_M72.67, 5-704.4v_M72.68, 5-704.4v_N70.0, 5-704.4v_N73.3, 5-704.4v_N73.5, 5-704.4v_N76.4, 5-704.4v_T81.4, 5-704.4v_T82.6, 5-704.4v_T82.7, 5-704.4v_T83.6, 5-704.4v_T83.8, 5-704.4x_I33.0, 5-704.4x_I80.0, 5-704.4x_I80.20, 5-704.4x_I80.28, 5-704.4x_K61.1, 5-704.4x_K61.3, 5-704.4x_K65.0, 5-704.4x_L02.2, 5-704.4x_L03.10, 5-704.4x_L03.11, 5-704.4x_L03.3, 5-704.4x_M60.01, 5-704.4x_M60.02, 5-704.4x_M60.03, 5-704.4x_M60.04, 5-704.4x_M60.05, 5-704.4x_M60.06, 5-704.4x_M60.07, 5-704.4x_M60.08, 5-704.4x_M72.60, 5-704.4x_M72.61, 5-704.4x_M72.62, 5-704.4x_M72.63, 5-704.4x_M72.64, 5-704.4x_M72.65, 5-704.4x_M72.66, 5-704.4x_M72.67, 5-704.4x_M72.68, 5-704.4x_N70.0, 5-704.4x_N73.3, 5-704.4x_N73.5, 5-704.4x_N76.4, 5-704.4x_T81.4, 5-704.4x_T82.6, 5-704.4x_T82.7, 5-704.4x_T83.6, 5-704.4x_T83.8, 5-704.56_I33.0, 5-704.56_I80.0, 5-704.56_I80.20, 5-704.56_I80.28, 5-704.56_K61.1, 5-704.56_K61.3, 5-704.56_K65.0, 5-704.56_L02.2, 5-704.56_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.56_L03.11, 5-704.56_L03.3, 5-704.56_M60.01, 5-704.56_M60.02, 5-704.56_M60.03, 5-704.56_M60.04, 5-704.56_M60.05, 5-704.56_M60.06, 5-704.56_M60.07, 5-704.56_M60.08, 5-704.56_M72.60, 5-704.56_M72.61, 5-704.56_M72.62, 5-704.56_M72.63, 5-704.56_M72.64, 5-704.56_M72.65, 5-704.56_M72.66, 5-704.56_M72.67, 5-704.56_M72.68, 5-704.56_N70.0, 5-704.56_N73.3, 5-704.56_N73.5, 5-704.56_N76.4, 5-704.56_T81.4, 5-704.56_T82.6, 5-704.56_T82.7, 5-704.56_T83.6, 5-704.56_T83.8, 5-704.57_I33.0, 5-704.57_I80.0, 5-704.57_I80.20, 5-704.57_I80.28, 5-704.57_K61.1, 5-704.57_K61.3, 5-704.57_K65.0, 5-704.57_L02.2, 5-704.57_L03.10, 5-704.57_L03.11, 5-704.57_L03.3, 5-704.57_M60.01, 5-704.57_M60.02, 5-704.57_M60.03, 5-704.57_M60.04, 5-704.57_M60.05, 5-704.57_M60.06, 5-704.57_M60.07, 5-704.57_M60.08, 5-704.57_M72.60, 5-704.57_M72.61, 5-704.57_M72.62, 5-704.57_M72.63, 5-704.57_M72.64, 5-704.57_M72.65, 5-704.57_M72.66, 5-704.57_M72.67, 5-704.57_M72.68, 5-704.57_N70.0, 5-704.57_N73.3, 5-704.57_N73.5, 5-704.57_N76.4, 5-704.57_T81.4, 5-704.57_T82.6, 5-704.57_T82.7, 5-704.57_T83.6, 5-704.57_T83.8, 5-704.5a_I33.0, 5-704.5a_I80.0, 5-704.5a_I80.20, 5-704.5a_I80.28, 5-704.5a_K61.1, 5-704.5a_K61.3, 5-704.5a_K65.0, 5-704.5a_L02.2, 5-704.5a_L03.10, 5-704.5a_L03.11, 5-704.5a_L03.3, 5-704.5a_M60.01, 5-704.5a_M60.02, 5-704.5a_M60.03, 5-704.5a_M60.04, 5-704.5a_M60.05, 5-704.5a_M60.06, 5-704.5a_M60.07, 5-704.5a_M60.08, 5-704.5a_M72.60, 5-704.5a_M72.61, 5-704.5a_M72.62, 5-704.5a_M72.63, 5-704.5a_M72.64, 5-704.5a_M72.65, 5-704.5a_M72.66, 5-704.5a_M72.67, 5-704.5a_M72.68, 5-704.5a_N70.0, 5-704.5a_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5a_N73.5, 5-704.5a_N76.4, 5-704.5a_T81.4, 5-704.5a_T82.6, 5-704.5a_T82.7, 5-704.5a_T83.6, 5-704.5a_T83.8, 5-704.5b_I33.0, 5-704.5b_I80.0, 5-704.5b_I80.20, 5-704.5b_I80.28, 5-704.5b_K61.1, 5-704.5b_K61.3, 5-704.5b_K65.0, 5-704.5b_L02.2, 5-704.5b_L03.10, 5-704.5b_L03.11, 5-704.5b_L03.3, 5-704.5b_M60.01, 5-704.5b_M60.02, 5-704.5b_M60.03, 5-704.5b_M60.04, 5-704.5b_M60.05, 5-704.5b_M60.06, 5-704.5b_M60.07, 5-704.5b_M60.08, 5-704.5b_M72.60, 5-704.5b_M72.61, 5-704.5b_M72.62, 5-704.5b_M72.63, 5-704.5b_M72.64, 5-704.5b_M72.65, 5-704.5b_M72.66, 5-704.5b_M72.67, 5-704.5b_M72.68, 5-704.5b_N70.0, 5-704.5b_N73.3, 5-704.5b_N73.5, 5-704.5b_N76.4, 5-704.5b_T81.4, 5-704.5b_T82.6, 5-704.5b_T82.7, 5-704.5b_T83.6, 5-704.5b_T83.8, 5-704.5c_I33.0, 5-704.5c_I80.0, 5-704.5c_I80.20, 5-704.5c_I80.28, 5-704.5c_K61.1, 5-704.5c_K61.3, 5-704.5c_K65.0, 5-704.5c_L02.2, 5-704.5c_L03.10, 5-704.5c_L03.11, 5-704.5c_L03.3, 5-704.5c_M60.01, 5-704.5c_M60.02, 5-704.5c_M60.03, 5-704.5c_M60.04, 5-704.5c_M60.05, 5-704.5c_M60.06, 5-704.5c_M60.07, 5-704.5c_M60.08, 5-704.5c_M72.60, 5-704.5c_M72.61, 5-704.5c_M72.62, 5-704.5c_M72.63, 5-704.5c_M72.64, 5-704.5c_M72.65, 5-704.5c_M72.66, 5-704.5c_M72.67, 5-704.5c_M72.68, 5-704.5c_N70.0, 5-704.5c_N73.3, 5-704.5c_N73.5, 5-704.5c_N76.4, 5-704.5c_T81.4, 5-704.5c_T82.6, 5-704.5c_T82.7, 5-704.5c_T83.6, 5-704.5c_T83.8, 5-704.5d_I33.0, 5-704.5d_I80.0, 5-704.5d_I80.20, 5-704.5d_I80.28, 5-704.5d_K61.1, 5-704.5d_K61.3, 5-704.5d_K65.0, 5-704.5d_L02.2, 5-704.5d_L03.10, 5-704.5d_L03.11, 5-704.5d_L03.3, 5-704.5d_M60.01, 5-704.5d_M60.02, 5-704.5d_M60.03, 5-704.5d_M60.04, 5-704.5d_M60.05, 5-704.5d_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5d_M60.07, 5-704.5d_M60.08, 5-704.5d_M72.60, 5-704.5d_M72.61, 5-704.5d_M72.62, 5-704.5d_M72.63, 5-704.5d_M72.64, 5-704.5d_M72.65, 5-704.5d_M72.66, 5-704.5d_M72.67, 5-704.5d_M72.68, 5-704.5d_N70.0, 5-704.5d_N73.3, 5-704.5d_N73.5, 5-704.5d_N76.4, 5-704.5d_T81.4, 5-704.5d_T82.6, 5-704.5d_T82.7, 5-704.5d_T83.6, 5-704.5d_T83.8, 5-704.5e_I33.0, 5-704.5e_I80.0, 5-704.5e_I80.20, 5-704.5e_I80.28, 5-704.5e_K61.1, 5-704.5e_K61.3, 5-704.5e_K65.0, 5-704.5e_L02.2, 5-704.5e_L03.10, 5-704.5e_L03.11, 5-704.5e_L03.3, 5-704.5e_M60.01, 5-704.5e_M60.02, 5-704.5e_M60.03, 5-704.5e_M60.04, 5-704.5e_M60.05, 5-704.5e_M60.06, 5-704.5e_M60.07, 5-704.5e_M60.08, 5-704.5e_M72.60, 5-704.5e_M72.61, 5-704.5e_M72.62, 5-704.5e_M72.63, 5-704.5e_M72.64, 5-704.5e_M72.65, 5-704.5e_M72.66, 5-704.5e_M72.67, 5-704.5e_M72.68, 5-704.5e_N70.0, 5-704.5e_N73.3, 5-704.5e_N73.5, 5-704.5e_N76.4, 5-704.5e_T81.4, 5-704.5e_T82.6, 5-704.5e_T82.7, 5-704.5e_T83.6, 5-704.5e_T83.8, 5-704.5f_I33.0, 5-704.5f_I80.0, 5-704.5f_I80.20, 5-704.5f_I80.28, 5-704.5f_K61.1, 5-704.5f_K61.3, 5-704.5f_K65.0, 5-704.5f_L02.2, 5-704.5f_L03.10, 5-704.5f_L03.11, 5-704.5f_L03.3, 5-704.5f_M60.01, 5-704.5f_M60.02, 5-704.5f_M60.03, 5-704.5f_M60.04, 5-704.5f_M60.05, 5-704.5f_M60.06, 5-704.5f_M60.07, 5-704.5f_M60.08, 5-704.5f_M72.60, 5-704.5f_M72.61, 5-704.5f_M72.62, 5-704.5f_M72.63, 5-704.5f_M72.64, 5-704.5f_M72.65, 5-704.5f_M72.66, 5-704.5f_M72.67, 5-704.5f_M72.68, 5-704.5f_N70.0, 5-704.5f_N73.3, 5-704.5f_N73.5, 5-704.5f_N76.4, 5-704.5f_T81.4, 5-704.5f_T82.6, 5-704.5f_T82.7, 5-704.5f_T83.6, 5-704.5f_T83.8, 5-704.5g_I33.0, 5-704.5g_I80.0, 5-704.5g_I80.20, 5-704.5g_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5g_K61.1, 5-704.5g_K61.3, 5-704.5g_K65.0, 5-704.5g_L02.2, 5-704.5g_L03.10, 5-704.5g_L03.11, 5-704.5g_L03.3, 5-704.5g_M60.01, 5-704.5g_M60.02, 5-704.5g_M60.03, 5-704.5g_M60.04, 5-704.5g_M60.05, 5-704.5g_M60.06, 5-704.5g_M60.07, 5-704.5g_M60.08, 5-704.5g_M72.60, 5-704.5g_M72.61, 5-704.5g_M72.62, 5-704.5g_M72.63, 5-704.5g_M72.64, 5-704.5g_M72.65, 5-704.5g_M72.66, 5-704.5g_M72.67, 5-704.5g_M72.68, 5-704.5g_N70.0, 5-704.5g_N73.3, 5-704.5g_N73.5, 5-704.5g_N76.4, 5-704.5g_T81.4, 5-704.5g_T82.6, 5-704.5g_T82.7, 5-704.5g_T83.6, 5-704.5g_T83.8, 5-704.5h_I33.0, 5-704.5h_I80.0, 5-704.5h_I80.20, 5-704.5h_I80.28, 5-704.5h_K61.1, 5-704.5h_K61.3, 5-704.5h_K65.0, 5-704.5h_L02.2, 5-704.5h_L03.10, 5-704.5h_L03.11, 5-704.5h_L03.3, 5-704.5h_M60.01, 5-704.5h_M60.02, 5-704.5h_M60.03, 5-704.5h_M60.04, 5-704.5h_M60.05, 5-704.5h_M60.06, 5-704.5h_M60.07, 5-704.5h_M60.08, 5-704.5h_M72.60, 5-704.5h_M72.61, 5-704.5h_M72.62, 5-704.5h_M72.63, 5-704.5h_M72.64, 5-704.5h_M72.65, 5-704.5h_M72.66, 5-704.5h_M72.67, 5-704.5h_M72.68, 5-704.5h_N70.0, 5-704.5h_N73.3, 5-704.5h_N73.5, 5-704.5h_N76.4, 5-704.5h_T81.4, 5-704.5h_T82.6, 5-704.5h_T82.7, 5-704.5h_T83.6, 5-704.5h_T83.8, 5-704.5j_I33.0, 5-704.5j_I80.0, 5-704.5j_I80.20, 5-704.5j_I80.28, 5-704.5j_K61.1, 5-704.5j_K61.3, 5-704.5j_K65.0, 5-704.5j_L02.2, 5-704.5j_L03.10, 5-704.5j_L03.11, 5-704.5j_L03.3, 5-704.5j_M60.01, 5-704.5j_M60.02, 5-704.5j_M60.03, 5-704.5j_M60.04, 5-704.5j_M60.05, 5-704.5j_M60.06, 5-704.5j_M60.07, 5-704.5j_M60.08, 5-704.5j_M72.60, 5-704.5j_M72.61, 5-704.5j_M72.62, 5-704.5j_M72.63, 5-704.5j_M72.64, 5-704.5j_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5j_M72.66, 5-704.5j_M72.67, 5-704.5j_M72.68, 5-704.5j_N70.0, 5-704.5j_N73.3, 5-704.5j_N73.5, 5-704.5j_N76.4, 5-704.5j_T81.4, 5-704.5j_T82.6, 5-704.5j_T82.7, 5-704.5j_T83.6, 5-704.5j_T83.8, 5-704.5k_I33.0, 5-704.5k_I80.0, 5-704.5k_I80.20, 5-704.5k_I80.28, 5-704.5k_K61.1, 5-704.5k_K61.3, 5-704.5k_K65.0, 5-704.5k_L02.2, 5-704.5k_L03.10, 5-704.5k_L03.11, 5-704.5k_L03.3, 5-704.5k_M60.01, 5-704.5k_M60.02, 5-704.5k_M60.03, 5-704.5k_M60.04, 5-704.5k_M60.05, 5-704.5k_M60.06, 5-704.5k_M60.07, 5-704.5k_M60.08, 5-704.5k_M72.60, 5-704.5k_M72.61, 5-704.5k_M72.62, 5-704.5k_M72.63, 5-704.5k_M72.64, 5-704.5k_M72.65, 5-704.5k_M72.66, 5-704.5k_M72.67, 5-704.5k_M72.68, 5-704.5k_N70.0, 5-704.5k_N73.3, 5-704.5k_N73.5, 5-704.5k_N76.4, 5-704.5k_T81.4, 5-704.5k_T82.6, 5-704.5k_T82.7, 5-704.5k_T83.6, 5-704.5k_T83.8, 5-704.5m_I33.0, 5-704.5m_I80.0, 5-704.5m_I80.20, 5-704.5m_I80.28, 5-704.5m_K61.1, 5-704.5m_K61.3, 5-704.5m_K65.0, 5-704.5m_L02.2, 5-704.5m_L03.10, 5-704.5m_L03.11, 5-704.5m_L03.3, 5-704.5m_M60.01, 5-704.5m_M60.02, 5-704.5m_M60.03, 5-704.5m_M60.04, 5-704.5m_M60.05, 5-704.5m_M60.06, 5-704.5m_M60.07, 5-704.5m_M60.08, 5-704.5m_M72.60, 5-704.5m_M72.61, 5-704.5m_M72.62, 5-704.5m_M72.63, 5-704.5m_M72.64, 5-704.5m_M72.65, 5-704.5m_M72.66, 5-704.5m_M72.67, 5-704.5m_M72.68, 5-704.5m_N70.0, 5-704.5m_N73.3, 5-704.5m_N73.5, 5-704.5m_N76.4, 5-704.5m_T81.4, 5-704.5m_T82.6, 5-704.5m_T82.7, 5-704.5m_T83.6, 5-704.5m_T83.8, 5-704.5n_I33.0, 5-704.5n_I80.0, 5-704.5n_I80.20, 5-704.5n_I80.28, 5-704.5n_K61.1, 5-704.5n_K61.3, 5-704.5n_K65.0, 5-704.5n_L02.2, 5-704.5n_L03.10, 5-704.5n_L03.11, 5-704.5n_L03.3, 5-704.5n_M60.01, 5-704.5n_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5n_M60.03, 5-704.5n_M60.04, 5-704.5n_M60.05, 5-704.5n_M60.06, 5-704.5n_M60.07, 5-704.5n_M60.08, 5-704.5n_M72.60, 5-704.5n_M72.61, 5-704.5n_M72.62, 5-704.5n_M72.63, 5-704.5n_M72.64, 5-704.5n_M72.65, 5-704.5n_M72.66, 5-704.5n_M72.67, 5-704.5n_M72.68, 5-704.5n_N70.0, 5-704.5n_N73.3, 5-704.5n_N73.5, 5-704.5n_N76.4, 5-704.5n_T81.4, 5-704.5n_T82.6, 5-704.5n_T82.7, 5-704.5n_T83.6, 5-704.5n_T83.8, 5-704.5p_I33.0, 5-704.5p_I80.0, 5-704.5p_I80.20, 5-704.5p_I80.28, 5-704.5p_K61.1, 5-704.5p_K61.3, 5-704.5p_K65.0, 5-704.5p_L02.2, 5-704.5p_L03.10, 5-704.5p_L03.11, 5-704.5p_L03.3, 5-704.5p_M60.01, 5-704.5p_M60.02, 5-704.5p_M60.03, 5-704.5p_M60.04, 5-704.5p_M60.05, 5-704.5p_M60.06, 5-704.5p_M60.07, 5-704.5p_M60.08, 5-704.5p_M72.60, 5-704.5p_M72.61, 5-704.5p_M72.62, 5-704.5p_M72.63, 5-704.5p_M72.64, 5-704.5p_M72.65, 5-704.5p_M72.66, 5-704.5p_M72.67, 5-704.5p_M72.68, 5-704.5p_N70.0, 5-704.5p_N73.3, 5-704.5p_N73.5, 5-704.5p_N76.4, 5-704.5p_T81.4, 5-704.5p_T82.6, 5-704.5p_T82.7, 5-704.5p_T83.6, 5-704.5p_T83.8, 5-704.5q_I33.0, 5-704.5q_I80.0, 5-704.5q_I80.20, 5-704.5q_I80.28, 5-704.5q_K61.1, 5-704.5q_K61.3, 5-704.5q_K65.0, 5-704.5q_L02.2, 5-704.5q_L03.10, 5-704.5q_L03.11, 5-704.5q_L03.3, 5-704.5q_M60.01, 5-704.5q_M60.02, 5-704.5q_M60.03, 5-704.5q_M60.04, 5-704.5q_M60.05, 5-704.5q_M60.06, 5-704.5q_M60.07, 5-704.5q_M60.08, 5-704.5q_M72.60, 5-704.5q_M72.61, 5-704.5q_M72.62, 5-704.5q_M72.63, 5-704.5q_M72.64, 5-704.5q_M72.65, 5-704.5q_M72.66, 5-704.5q_M72.67, 5-704.5q_M72.68, 5-704.5q_N70.0, 5-704.5q_N73.3, 5-704.5q_N73.5, 5-704.5q_N76.4, 5-704.5q_T81.4, 5-704.5q_T82.6, 5-704.5q_T82.7, 5-704.5q_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5q_T83.8, 5-704.5r_I33.0, 5-704.5r_I80.0, 5-704.5r_I80.20, 5-704.5r_I80.28, 5-704.5r_K61.1, 5-704.5r_K61.3, 5-704.5r_K65.0, 5-704.5r_L02.2, 5-704.5r_L03.10, 5-704.5r_L03.11, 5-704.5r_L03.3, 5-704.5r_M60.01, 5-704.5r_M60.02, 5-704.5r_M60.03, 5-704.5r_M60.04, 5-704.5r_M60.05, 5-704.5r_M60.06, 5-704.5r_M60.07, 5-704.5r_M60.08, 5-704.5r_M72.60, 5-704.5r_M72.61, 5-704.5r_M72.62, 5-704.5r_M72.63, 5-704.5r_M72.64, 5-704.5r_M72.65, 5-704.5r_M72.66, 5-704.5r_M72.67, 5-704.5r_M72.68, 5-704.5r_N70.0, 5-704.5r_N73.3, 5-704.5r_N73.5, 5-704.5r_N76.4, 5-704.5r_T81.4, 5-704.5r_T82.6, 5-704.5r_T82.7, 5-704.5r_T83.6, 5-704.5r_T83.8, 5-704.5s_I33.0, 5-704.5s_I80.0, 5-704.5s_I80.20, 5-704.5s_I80.28, 5-704.5s_K61.1, 5-704.5s_K61.3, 5-704.5s_K65.0, 5-704.5s_L02.2, 5-704.5s_L03.10, 5-704.5s_L03.11, 5-704.5s_L03.3, 5-704.5s_M60.01, 5-704.5s_M60.02, 5-704.5s_M60.03, 5-704.5s_M60.04, 5-704.5s_M60.05, 5-704.5s_M60.06, 5-704.5s_M60.07, 5-704.5s_M60.08, 5-704.5s_M72.60, 5-704.5s_M72.61, 5-704.5s_M72.62, 5-704.5s_M72.63, 5-704.5s_M72.64, 5-704.5s_M72.65, 5-704.5s_M72.66, 5-704.5s_M72.67, 5-704.5s_M72.68, 5-704.5s_N70.0, 5-704.5s_N73.3, 5-704.5s_N73.5, 5-704.5s_N76.4, 5-704.5s_T81.4, 5-704.5s_T82.6, 5-704.5s_T82.7, 5-704.5s_T83.6, 5-704.5s_T83.8, 5-704.5t_I33.0, 5-704.5t_I80.0, 5-704.5t_I80.20, 5-704.5t_I80.28, 5-704.5t_K61.1, 5-704.5t_K61.3, 5-704.5t_K65.0, 5-704.5t_L02.2, 5-704.5t_L03.10, 5-704.5t_L03.11, 5-704.5t_L03.3, 5-704.5t_M60.01, 5-704.5t_M60.02, 5-704.5t_M60.03, 5-704.5t_M60.04, 5-704.5t_M60.05, 5-704.5t_M60.06, 5-704.5t_M60.07, 5-704.5t_M60.08, 5-704.5t_M72.60, 5-704.5t_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5t_M72.62, 5-704.5t_M72.63, 5-704.5t_M72.64, 5-704.5t_M72.65, 5-704.5t_M72.66, 5-704.5t_M72.67, 5-704.5t_M72.68, 5-704.5t_N70.0, 5-704.5t_N73.3, 5-704.5t_N73.5, 5-704.5t_N76.4, 5-704.5t_T81.4, 5-704.5t_T82.6, 5-704.5t_T82.7, 5-704.5t_T83.6, 5-704.5t_T83.8, 5-704.5u_I33.0, 5-704.5u_I80.0, 5-704.5u_I80.20, 5-704.5u_I80.28, 5-704.5u_K61.1, 5-704.5u_K61.3, 5-704.5u_K65.0, 5-704.5u_L02.2, 5-704.5u_L03.10, 5-704.5u_L03.11, 5-704.5u_L03.3, 5-704.5u_M60.01, 5-704.5u_M60.02, 5-704.5u_M60.03, 5-704.5u_M60.04, 5-704.5u_M60.05, 5-704.5u_M60.06, 5-704.5u_M60.07, 5-704.5u_M60.08, 5-704.5u_M72.60, 5-704.5u_M72.61, 5-704.5u_M72.62, 5-704.5u_M72.63, 5-704.5u_M72.64, 5-704.5u_M72.65, 5-704.5u_M72.66, 5-704.5u_M72.67, 5-704.5u_M72.68, 5-704.5u_N70.0, 5-704.5u_N73.3, 5-704.5u_N73.5, 5-704.5u_N76.4, 5-704.5u_T81.4, 5-704.5u_T82.6, 5-704.5u_T82.7, 5-704.5u_T83.6, 5-704.5u_T83.8, 5-704.5v_I33.0, 5-704.5v_I80.0, 5-704.5v_I80.20, 5-704.5v_I80.28, 5-704.5v_K61.1, 5-704.5v_K61.3, 5-704.5v_K65.0, 5-704.5v_L02.2, 5-704.5v_L03.10, 5-704.5v_L03.11, 5-704.5v_L03.3, 5-704.5v_M60.01, 5-704.5v_M60.02, 5-704.5v_M60.03, 5-704.5v_M60.04, 5-704.5v_M60.05, 5-704.5v_M60.06, 5-704.5v_M60.07, 5-704.5v_M60.08, 5-704.5v_M72.60, 5-704.5v_M72.61, 5-704.5v_M72.62, 5-704.5v_M72.63, 5-704.5v_M72.64, 5-704.5v_M72.65, 5-704.5v_M72.66, 5-704.5v_M72.67, 5-704.5v_M72.68, 5-704.5v_N70.0, 5-704.5v_N73.3, 5-704.5v_N73.5, 5-704.5v_N76.4, 5-704.5v_T81.4, 5-704.5v_T82.6, 5-704.5v_T82.7, 5-704.5v_T83.6, 5-704.5v_T83.8, 5-704.5x_I33.0, 5-704.5x_I80.0, 5-704.5x_I80.20, 5-704.5x_I80.28, 5-704.5x_K61.1, 5-704.5x_K61.3, 5-704.5x_K65.0, 5-704.5x_L02.2, 5-704.5x_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5x_L03.11, 5-704.5x_L03.3, 5-704.5x_M60.01, 5-704.5x_M60.02, 5-704.5x_M60.03, 5-704.5x_M60.04, 5-704.5x_M60.05, 5-704.5x_M60.06, 5-704.5x_M60.07, 5-704.5x_M60.08, 5-704.5x_M72.60, 5-704.5x_M72.61, 5-704.5x_M72.62, 5-704.5x_M72.63, 5-704.5x_M72.64, 5-704.5x_M72.65, 5-704.5x_M72.66, 5-704.5x_M72.67, 5-704.5x_M72.68, 5-704.5x_N70.0, 5-704.5x_N73.3, 5-704.5x_N73.5, 5-704.5x_N76.4, 5-704.5x_T81.4, 5-704.5x_T82.6, 5-704.5x_T82.7, 5-704.5x_T83.6, 5-704.5x_T83.8, 5-704.60_I33.0, 5-704.60_I80.0, 5-704.60_I80.20, 5-704.60_I80.28, 5-704.60_K61.1, 5-704.60_K61.3, 5-704.60_K65.0, 5-704.60_L02.2, 5-704.60_L03.10, 5-704.60_L03.11, 5-704.60_L03.3, 5-704.60_M60.01, 5-704.60_M60.02, 5-704.60_M60.03, 5-704.60_M60.04, 5-704.60_M60.05, 5-704.60_M60.06, 5-704.60_M60.07, 5-704.60_M60.08, 5-704.60_M72.60, 5-704.60_M72.61, 5-704.60_M72.62, 5-704.60_M72.63, 5-704.60_M72.64, 5-704.60_M72.65, 5-704.60_M72.66, 5-704.60_M72.67, 5-704.60_M72.68, 5-704.60_N70.0, 5-704.60_N73.3, 5-704.60_N73.5, 5-704.60_N76.4, 5-704.60_T81.4, 5-704.60_T82.6, 5-704.60_T82.7, 5-704.60_T83.6, 5-704.60_T83.8, 5-704.61_I33.0, 5-704.61_I80.0, 5-704.61_I80.20, 5-704.61_I80.28, 5-704.61_K61.1, 5-704.61_K61.3, 5-704.61_K65.0, 5-704.61_L02.2, 5-704.61_L03.10, 5-704.61_L03.11, 5-704.61_L03.3, 5-704.61_M60.01, 5-704.61_M60.02, 5-704.61_M60.03, 5-704.61_M60.04, 5-704.61_M60.05, 5-704.61_M60.06, 5-704.61_M60.07, 5-704.61_M60.08, 5-704.61_M72.60, 5-704.61_M72.61, 5-704.61_M72.62, 5-704.61_M72.63, 5-704.61_M72.64, 5-704.61_M72.65, 5-704.61_M72.66, 5-704.61_M72.67, 5-704.61_M72.68, 5-704.61_N70.0, 5-704.61_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.61_N73.5, 5-704.61_N76.4, 5-704.61_T81.4, 5-704.61_T82.6, 5-704.61_T82.7, 5-704.61_T83.6, 5-704.61_T83.8, 5-704.62_I33.0, 5-704.62_I80.0, 5-704.62_I80.20, 5-704.62_I80.28, 5-704.62_K61.1, 5-704.62_K61.3, 5-704.62_K65.0, 5-704.62_L02.2, 5-704.62_L03.10, 5-704.62_L03.11, 5-704.62_L03.3, 5-704.62_M60.01, 5-704.62_M60.02, 5-704.62_M60.03, 5-704.62_M60.04, 5-704.62_M60.05, 5-704.62_M60.06, 5-704.62_M60.07, 5-704.62_M60.08, 5-704.62_M72.60, 5-704.62_M72.61, 5-704.62_M72.62, 5-704.62_M72.63, 5-704.62_M72.64, 5-704.62_M72.65, 5-704.62_M72.66, 5-704.62_M72.67, 5-704.62_M72.68, 5-704.62_N70.0, 5-704.62_N73.3, 5-704.62_N73.5, 5-704.62_N76.4, 5-704.62_T81.4, 5-704.62_T82.6, 5-704.62_T82.7, 5-704.62_T83.6, 5-704.62_T83.8, 5-704.63_I33.0, 5-704.63_I80.0, 5-704.63_I80.20, 5-704.63_I80.28, 5-704.63_K61.1, 5-704.63_K61.3, 5-704.63_K65.0, 5-704.63_L02.2, 5-704.63_L03.10, 5-704.63_L03.11, 5-704.63_L03.3, 5-704.63_M60.01, 5-704.63_M60.02, 5-704.63_M60.03, 5-704.63_M60.04, 5-704.63_M60.05, 5-704.63_M60.06, 5-704.63_M60.07, 5-704.63_M60.08, 5-704.63_M72.60, 5-704.63_M72.61, 5-704.63_M72.62, 5-704.63_M72.63, 5-704.63_M72.64, 5-704.63_M72.65, 5-704.63_M72.66, 5-704.63_M72.67, 5-704.63_M72.68, 5-704.63_N70.0, 5-704.63_N73.3, 5-704.63_N73.5, 5-704.63_N76.4, 5-704.63_T81.4, 5-704.63_T82.6, 5-704.63_T82.7, 5-704.63_T83.6, 5-704.63_T83.8, 5-704.64_I33.0, 5-704.64_I80.0, 5-704.64_I80.20, 5-704.64_I80.28, 5-704.64_K61.1, 5-704.64_K61.3, 5-704.64_K65.0, 5-704.64_L02.2, 5-704.64_L03.10, 5-704.64_L03.11, 5-704.64_L03.3, 5-704.64_M60.01, 5-704.64_M60.02, 5-704.64_M60.03, 5-704.64_M60.04, 5-704.64_M60.05, 5-704.64_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.64_M60.07, 5-704.64_M60.08, 5-704.64_M72.60, 5-704.64_M72.61, 5-704.64_M72.62, 5-704.64_M72.63, 5-704.64_M72.64, 5-704.64_M72.65, 5-704.64_M72.66, 5-704.64_M72.67, 5-704.64_M72.68, 5-704.64_N70.0, 5-704.64_N73.3, 5-704.64_N73.5, 5-704.64_N76.4, 5-704.64_T81.4, 5-704.64_T82.6, 5-704.64_T82.7, 5-704.64_T83.6, 5-704.64_T83.8, 5-704.65_I33.0, 5-704.65_I80.0, 5-704.65_I80.20, 5-704.65_I80.28, 5-704.65_K61.1, 5-704.65_K61.3, 5-704.65_K65.0, 5-704.65_L02.2, 5-704.65_L03.10, 5-704.65_L03.11, 5-704.65_L03.3, 5-704.65_M60.01, 5-704.65_M60.02, 5-704.65_M60.03, 5-704.65_M60.04, 5-704.65_M60.05, 5-704.65_M60.06, 5-704.65_M60.07, 5-704.65_M60.08, 5-704.65_M72.60, 5-704.65_M72.61, 5-704.65_M72.62, 5-704.65_M72.63, 5-704.65_M72.64, 5-704.65_M72.65, 5-704.65_M72.66, 5-704.65_M72.67, 5-704.65_M72.68, 5-704.65_N70.0, 5-704.65_N73.3, 5-704.65_N73.5, 5-704.65_N76.4, 5-704.65_T81.4, 5-704.65_T82.6, 5-704.65_T82.7, 5-704.65_T83.6, 5-704.65_T83.8, 5-704.66_I33.0, 5-704.66_I80.0, 5-704.66_I80.20, 5-704.66_I80.28, 5-704.66_K61.1, 5-704.66_K61.3, 5-704.66_K65.0, 5-704.66_L02.2, 5-704.66_L03.10, 5-704.66_L03.11, 5-704.66_L03.3, 5-704.66_M60.01, 5-704.66_M60.02, 5-704.66_M60.03, 5-704.66_M60.04, 5-704.66_M60.05, 5-704.66_M60.06, 5-704.66_M60.07, 5-704.66_M60.08, 5-704.66_M72.60, 5-704.66_M72.61, 5-704.66_M72.62, 5-704.66_M72.63, 5-704.66_M72.64, 5-704.66_M72.65, 5-704.66_M72.66, 5-704.66_M72.67, 5-704.66_M72.68, 5-704.66_N70.0, 5-704.66_N73.3, 5-704.66_N73.5, 5-704.66_N76.4, 5-704.66_T81.4, 5-704.66_T82.6, 5-704.66_T82.7, 5-704.66_T83.6, 5-704.66_T83.8, 5-704.67_I33.0, 5-704.67_I80.0, 5-704.67_I80.20, 5-704.67_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.67_K61.1, 5-704.67_K61.3, 5-704.67_K65.0, 5-704.67_L02.2, 5-704.67_L03.10, 5-704.67_L03.11, 5-704.67_L03.3, 5-704.67_M60.01, 5-704.67_M60.02, 5-704.67_M60.03, 5-704.67_M60.04, 5-704.67_M60.05, 5-704.67_M60.06, 5-704.67_M60.07, 5-704.67_M60.08, 5-704.67_M72.60, 5-704.67_M72.61, 5-704.67_M72.62, 5-704.67_M72.63, 5-704.67_M72.64, 5-704.67_M72.65, 5-704.67_M72.66, 5-704.67_M72.67, 5-704.67_M72.68, 5-704.67_N70.0, 5-704.67_N73.3, 5-704.67_N73.5, 5-704.67_N76.4, 5-704.67_T81.4, 5-704.67_T82.6, 5-704.67_T82.7, 5-704.67_T83.6, 5-704.67_T83.8, 5-704.68_I33.0, 5-704.68_I80.0, 5-704.68_I80.20, 5-704.68_I80.28, 5-704.68_K61.1, 5-704.68_K61.3, 5-704.68_K65.0, 5-704.68_L02.2, 5-704.68_L03.10, 5-704.68_L03.11, 5-704.68_L03.3, 5-704.68_M60.01, 5-704.68_M60.02, 5-704.68_M60.03, 5-704.68_M60.04, 5-704.68_M60.05, 5-704.68_M60.06, 5-704.68_M60.07, 5-704.68_M60.08, 5-704.68_M72.60, 5-704.68_M72.61, 5-704.68_M72.62, 5-704.68_M72.63, 5-704.68_M72.64, 5-704.68_M72.65, 5-704.68_M72.66, 5-704.68_M72.67, 5-704.68_M72.68, 5-704.68_N70.0, 5-704.68_N73.3, 5-704.68_N73.5, 5-704.68_N76.4, 5-704.68_T81.4, 5-704.68_T82.6, 5-704.68_T82.7, 5-704.68_T83.6, 5-704.68_T83.8, 5-704.69_I33.0, 5-704.69_I80.0, 5-704.69_I80.20, 5-704.69_I80.28, 5-704.69_K61.1, 5-704.69_K61.3, 5-704.69_K65.0, 5-704.69_L02.2, 5-704.69_L03.10, 5-704.69_L03.11, 5-704.69_L03.3, 5-704.69_M60.01, 5-704.69_M60.02, 5-704.69_M60.03, 5-704.69_M60.04, 5-704.69_M60.05, 5-704.69_M60.06, 5-704.69_M60.07, 5-704.69_M60.08, 5-704.69_M72.60, 5-704.69_M72.61, 5-704.69_M72.62, 5-704.69_M72.63, 5-704.69_M72.64, 5-704.69_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.69_M72.66, 5-704.69_M72.67, 5-704.69_M72.68, 5-704.69_N70.0, 5-704.69_N73.3, 5-704.69_N73.5, 5-704.69_N76.4, 5-704.69_T81.4, 5-704.69_T82.6, 5-704.69_T82.7, 5-704.69_T83.6, 5-704.69_T83.8, 5-704.6a_I33.0, 5-704.6a_I80.0, 5-704.6a_I80.20, 5-704.6a_I80.28, 5-704.6a_K61.1, 5-704.6a_K61.3, 5-704.6a_K65.0, 5-704.6a_L02.2, 5-704.6a_L03.10, 5-704.6a_L03.11, 5-704.6a_L03.3, 5-704.6a_M60.01, 5-704.6a_M60.02, 5-704.6a_M60.03, 5-704.6a_M60.04, 5-704.6a_M60.05, 5-704.6a_M60.06, 5-704.6a_M60.07, 5-704.6a_M60.08, 5-704.6a_M72.60, 5-704.6a_M72.61, 5-704.6a_M72.62, 5-704.6a_M72.63, 5-704.6a_M72.64, 5-704.6a_M72.65, 5-704.6a_M72.66, 5-704.6a_M72.67, 5-704.6a_M72.68, 5-704.6a_N70.0, 5-704.6a_N73.3, 5-704.6a_N73.5, 5-704.6a_N76.4, 5-704.6a_T81.4, 5-704.6a_T82.6, 5-704.6a_T82.7, 5-704.6a_T83.6, 5-704.6a_T83.8, 5-704.6b_I33.0, 5-704.6b_I80.0, 5-704.6b_I80.20, 5-704.6b_I80.28, 5-704.6b_K61.1, 5-704.6b_K61.3, 5-704.6b_K65.0, 5-704.6b_L02.2, 5-704.6b_L03.10, 5-704.6b_L03.11, 5-704.6b_L03.3, 5-704.6b_M60.01, 5-704.6b_M60.02, 5-704.6b_M60.03, 5-704.6b_M60.04, 5-704.6b_M60.05, 5-704.6b_M60.06, 5-704.6b_M60.07, 5-704.6b_M60.08, 5-704.6b_M72.60, 5-704.6b_M72.61, 5-704.6b_M72.62, 5-704.6b_M72.63, 5-704.6b_M72.64, 5-704.6b_M72.65, 5-704.6b_M72.66, 5-704.6b_M72.67, 5-704.6b_M72.68, 5-704.6b_N70.0, 5-704.6b_N73.3, 5-704.6b_N73.5, 5-704.6b_N76.4, 5-704.6b_T81.4, 5-704.6b_T82.6, 5-704.6b_T82.7, 5-704.6b_T83.6, 5-704.6b_T83.8, 5-704.6c_I33.0, 5-704.6c_I80.0, 5-704.6c_I80.20, 5-704.6c_I80.28, 5-704.6c_K61.1, 5-704.6c_K61.3, 5-704.6c_K65.0, 5-704.6c_L02.2, 5-704.6c_L03.10, 5-704.6c_L03.11, 5-704.6c_L03.3, 5-704.6c_M60.01, 5-704.6c_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6c_M60.03, 5-704.6c_M60.04, 5-704.6c_M60.05, 5-704.6c_M60.06, 5-704.6c_M60.07, 5-704.6c_M60.08, 5-704.6c_M72.60, 5-704.6c_M72.61, 5-704.6c_M72.62, 5-704.6c_M72.63, 5-704.6c_M72.64, 5-704.6c_M72.65, 5-704.6c_M72.66, 5-704.6c_M72.67, 5-704.6c_M72.68, 5-704.6c_N70.0, 5-704.6c_N73.3, 5-704.6c_N73.5, 5-704.6c_N76.4, 5-704.6c_T81.4, 5-704.6c_T82.6, 5-704.6c_T82.7, 5-704.6c_T83.6, 5-704.6c_T83.8, 5-704.6d_I33.0, 5-704.6d_I80.0, 5-704.6d_I80.20, 5-704.6d_I80.28, 5-704.6d_K61.1, 5-704.6d_K61.3, 5-704.6d_K65.0, 5-704.6d_L02.2, 5-704.6d_L03.10, 5-704.6d_L03.11, 5-704.6d_L03.3, 5-704.6d_M60.01, 5-704.6d_M60.02, 5-704.6d_M60.03, 5-704.6d_M60.04, 5-704.6d_M60.05, 5-704.6d_M60.06, 5-704.6d_M60.07, 5-704.6d_M60.08, 5-704.6d_M72.60, 5-704.6d_M72.61, 5-704.6d_M72.62, 5-704.6d_M72.63, 5-704.6d_M72.64, 5-704.6d_M72.65, 5-704.6d_M72.66, 5-704.6d_M72.67, 5-704.6d_M72.68, 5-704.6d_N70.0, 5-704.6d_N73.3, 5-704.6d_N73.5, 5-704.6d_N76.4, 5-704.6d_T81.4, 5-704.6d_T82.6, 5-704.6d_T82.7, 5-704.6d_T83.6, 5-704.6d_T83.8, 5-704.6e_I33.0, 5-704.6e_I80.0, 5-704.6e_I80.20, 5-704.6e_I80.28, 5-704.6e_K61.1, 5-704.6e_K61.3, 5-704.6e_K65.0, 5-704.6e_L02.2, 5-704.6e_L03.10, 5-704.6e_L03.11, 5-704.6e_L03.3, 5-704.6e_M60.01, 5-704.6e_M60.02, 5-704.6e_M60.03, 5-704.6e_M60.04, 5-704.6e_M60.05, 5-704.6e_M60.06, 5-704.6e_M60.07, 5-704.6e_M60.08, 5-704.6e_M72.60, 5-704.6e_M72.61, 5-704.6e_M72.62, 5-704.6e_M72.63, 5-704.6e_M72.64, 5-704.6e_M72.65, 5-704.6e_M72.66, 5-704.6e_M72.67, 5-704.6e_M72.68, 5-704.6e_N70.0, 5-704.6e_N73.3, 5-704.6e_N73.5, 5-704.6e_N76.4, 5-704.6e_T81.4, 5-704.6e_T82.6, 5-704.6e_T82.7, 5-704.6e_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6e_T83.8, 5-704.6f_I33.0, 5-704.6f_I80.0, 5-704.6f_I80.20, 5-704.6f_I80.28, 5-704.6f_K61.1, 5-704.6f_K61.3, 5-704.6f_K65.0, 5-704.6f_L02.2, 5-704.6f_L03.10, 5-704.6f_L03.11, 5-704.6f_L03.3, 5-704.6f_M60.01, 5-704.6f_M60.02, 5-704.6f_M60.03, 5-704.6f_M60.04, 5-704.6f_M60.05, 5-704.6f_M60.06, 5-704.6f_M60.07, 5-704.6f_M60.08, 5-704.6f_M72.60, 5-704.6f_M72.61, 5-704.6f_M72.62, 5-704.6f_M72.63, 5-704.6f_M72.64, 5-704.6f_M72.65, 5-704.6f_M72.66, 5-704.6f_M72.67, 5-704.6f_M72.68, 5-704.6f_N70.0, 5-704.6f_N73.3, 5-704.6f_N73.5, 5-704.6f_N76.4, 5-704.6f_T81.4, 5-704.6f_T82.6, 5-704.6f_T82.7, 5-704.6f_T83.6, 5-704.6f_T83.8, 5-704.6g_I33.0, 5-704.6g_I80.0, 5-704.6g_I80.20, 5-704.6g_I80.28, 5-704.6g_K61.1, 5-704.6g_K61.3, 5-704.6g_K65.0, 5-704.6g_L02.2, 5-704.6g_L03.10, 5-704.6g_L03.11, 5-704.6g_L03.3, 5-704.6g_M60.01, 5-704.6g_M60.02, 5-704.6g_M60.03, 5-704.6g_M60.04, 5-704.6g_M60.05, 5-704.6g_M60.06, 5-704.6g_M60.07, 5-704.6g_M60.08, 5-704.6g_M72.60, 5-704.6g_M72.61, 5-704.6g_M72.62, 5-704.6g_M72.63, 5-704.6g_M72.64, 5-704.6g_M72.65, 5-704.6g_M72.66, 5-704.6g_M72.67, 5-704.6g_M72.68, 5-704.6g_N70.0, 5-704.6g_N73.3, 5-704.6g_N73.5, 5-704.6g_N76.4, 5-704.6g_T81.4, 5-704.6g_T82.6, 5-704.6g_T82.7, 5-704.6g_T83.6, 5-704.6g_T83.8, 5-704.6n_I33.0, 5-704.6n_I80.0, 5-704.6n_I80.20, 5-704.6n_I80.28, 5-704.6n_K61.1, 5-704.6n_K61.3, 5-704.6n_K65.0, 5-704.6n_L02.2, 5-704.6n_L03.10, 5-704.6n_L03.11, 5-704.6n_L03.3, 5-704.6n_M60.01, 5-704.6n_M60.02, 5-704.6n_M60.03, 5-704.6n_M60.04, 5-704.6n_M60.05, 5-704.6n_M60.06, 5-704.6n_M60.07, 5-704.6n_M60.08, 5-704.6n_M72.60, 5-704.6n_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6n_M72.62, 5-704.6n_M72.63, 5-704.6n_M72.64, 5-704.6n_M72.65, 5-704.6n_M72.66, 5-704.6n_M72.67, 5-704.6n_M72.68, 5-704.6n_N70.0, 5-704.6n_N73.3, 5-704.6n_N73.5, 5-704.6n_N76.4, 5-704.6n_T81.4, 5-704.6n_T82.6, 5-704.6n_T82.7, 5-704.6n_T83.6, 5-704.6n_T83.8, 5-704.6p_I33.0, 5-704.6p_I80.0, 5-704.6p_I80.20, 5-704.6p_I80.28, 5-704.6p_K61.1, 5-704.6p_K61.3, 5-704.6p_K65.0, 5-704.6p_L02.2, 5-704.6p_L03.10, 5-704.6p_L03.11, 5-704.6p_L03.3, 5-704.6p_M60.01, 5-704.6p_M60.02, 5-704.6p_M60.03, 5-704.6p_M60.04, 5-704.6p_M60.05, 5-704.6p_M60.06, 5-704.6p_M60.07, 5-704.6p_M60.08, 5-704.6p_M72.60, 5-704.6p_M72.61, 5-704.6p_M72.62, 5-704.6p_M72.63, 5-704.6p_M72.64, 5-704.6p_M72.65, 5-704.6p_M72.66, 5-704.6p_M72.67, 5-704.6p_M72.68, 5-704.6p_N70.0, 5-704.6p_N73.3, 5-704.6p_N73.5, 5-704.6p_N76.4, 5-704.6p_T81.4, 5-704.6p_T82.6, 5-704.6p_T82.7, 5-704.6p_T83.6, 5-704.6p_T83.8, 5-704.x_I33.0, 5-704.x_I80.0, 5-704.x_I80.20, 5-704.x_I80.28, 5-704.x_K61.1, 5-704.x_K61.3, 5-704.x_K65.0, 5-704.x_L02.2, 5-704.x_L03.10, 5-704.x_L03.11, 5-704.x_L03.3, 5-704.x_M60.01, 5-704.x_M60.02, 5-704.x_M60.03, 5-704.x_M60.04, 5-704.x_M60.05, 5-704.x_M60.06, 5-704.x_M60.07, 5-704.x_M60.08, 5-704.x_M72.60, 5-704.x_M72.61, 5-704.x_M72.62, 5-704.x_M72.63, 5-704.x_M72.64, 5-704.x_M72.65, 5-704.x_M72.66, 5-704.x_M72.67, 5-704.x_M72.68, 5-704.x_N70.0, 5-704.x_N73.3, 5-704.x_N73.5, 5-704.x_N76.4, 5-704.x_T81.4, 5-704.x_T82.6, 5-704.x_T82.7, 5-704.x_T83.6, 5-704.x_T83.8, 5-704.y_I33.0, 5-704.y_I80.0, 5-704.y_I80.20, 5-704.y_I80.28, 5-704.y_K61.1, 5-704.y_K61.3, 5-704.y_K65.0, 5-704.y_L02.2, 5-704.y_L03.10, 5-704.y_L03.11, 5-704.y_L03.3, 5-704.y_M60.01, 5-704.y_M60.02, 5-704.y_M60.03, 5-704.y_M60.04, 5-704.y_M60.05, 5-704.y_M60.06, 5-704.y_M60.07, 5-704.y_M60.08, 5-704.y_M72.60, 5-704.y_M72.61, 5-704.y_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.y_M72.63, 5-704.y_M72.64, 5-704.y_M72.65, 5-704.y_M72.66, 5-704.y_M72.67, 5-704.y_M72.68, 5-704.y_N70.0, 5-704.y_N73.3, 5-704.y_N73.5, 5-704.y_N76.4, 5-704.y_T81.4, 5-704.y_T82.6, 5-704.y_T82.7, 5-704.y_T83.6, 5-704.y_T83.8, 5-705.0_K61.2, 5-705.0_K65.0, 5-705.0_K91.81, 5-705.0_K91.82, 5-705.0_K91.83, 5-705.0_L02.2, 5-705.0_M96.80, 5-705.0_N76.4, 5-705.0_T81.4, 5-705.0_T82.7, 5-705.0_T83.6, 5-705.0_T83.8, 5-705.1_K61.2, 5-705.1_K65.0, 5-705.1_K91.81, 5-705.1_K91.82, 5-705.1_K91.83, 5-705.1_L02.2, 5-705.1_M96.80, 5-705.1_N76.4, 5-705.1_T81.4, 5-705.1_T82.7, 5-705.1_T83.6, 5-705.1_T83.8, 5-705.2_K61.2, 5-705.2_K65.0, 5-705.2_K91.81, 5-705.2_K91.82, 5-705.2_K91.83, 5-705.2_L02.2, 5-705.2_M96.80, 5-705.2_N76.4, 5-705.2_T81.4, 5-705.2_T82.7, 5-705.2_T83.6, 5-705.2_T83.8, 5-705.3_K61.2, 5-705.3_K65.0, 5-705.3_K91.81, 5-705.3_K91.82, 5-705.3_K91.83, 5-705.3_L02.2, 5-705.3_M96.80, 5-705.3_N76.4, 5-705.3_T81.4, 5-705.3_T82.7, 5-705.3_T83.6, 5-705.3_T83.8, 5-705.4_K61.2, 5-705.4_K65.0, 5-705.4_K91.81, 5-705.4_K91.82, 5-705.4_K91.83, 5-705.4_L02.2, 5-705.4_M96.80, 5-705.4_N76.4, 5-705.4_T81.4, 5-705.4_T82.7, 5-705.4_T83.6, 5-705.4_T83.8, 5-705.5_K61.2, 5-705.5_K65.0, 5-705.5_K91.81, 5-705.5_K91.82, 5-705.5_K91.83, 5-705.5_L02.2, 5-705.5_M96.80, 5-705.5_N76.4, 5-705.5_T81.4, 5-705.5_T82.7, 5-705.5_T83.6, 5-705.5_T83.8, 5-705.6_K61.2, 5-705.6_K65.0, 5-705.6_K91.81, 5-705.6_K91.82, 5-705.6_K91.83, 5-705.6_L02.2, 5-705.6_M96.80, 5-705.6_N76.4, 5-705.6_T81.4, 5-705.6_T82.7, 5-705.6_T83.6, 5-705.6_T83.8, 5-705.7_K61.2, 5-705.7_K65.0, 5-705.7_K91.81, 5-705.7_K91.82, 5-705.7_K91.83, 5-705.7_L02.2, 5-705.7_M96.80, 5-705.7_N76.4, 5-705.7_T81.4, 5-705.7_T82.7, 5-705.7_T83.6, 5-705.7_T83.8, 5-705.x_K61.2, 5-705.x_K65.0, 5-705.x_K91.81, 5-705.x_K91.82, 5-705.x_K91.83, 5-705.x_L02.2, 5-705.x_M96.80, 5-705.x_N76.4, 5-705.x_T81.4, 5-705.x_T82.7, 5-705.x_T83.6, 5-705.x_T83.8, 5-705.y_K61.2, 5-705.y_K65.0, 5-705.y_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-705.y_K91.82, 5-705.y_K91.83, 5-705.y_L02.2, 5-705.y_M96.80, 5-705.y_N76.4, 5-705.y_T81.4, 5-705.y_T82.7, 5-705.y_T83.6, 5-705.y_T83.8, 5-707.1_I80.20, 5-707.1_I80.28, 5-707.1_K61.3, 5-707.1_K65.0, 5-707.1_K91.81, 5-707.1_K91.82, 5-707.1_K91.83, 5-707.1_L02.2, 5-707.1_L02.4, 5-707.1_L03.10, 5-707.1_L03.11, 5-707.1_L03.3, 5-707.1_M96.80, 5-707.1_N70.0, 5-707.1_N73.3, 5-707.1_N73.5, 5-707.1_T81.4, 5-707.1_T82.7, 5-707.1_T83.6, 5-707.20_I80.20, 5-707.20_I80.28, 5-707.20_K61.3, 5-707.20_K65.0, 5-707.20_K91.81, 5-707.20_K91.82, 5-707.20_K91.83, 5-707.20_L02.2, 5-707.20_L02.4, 5-707.20_L03.10, 5-707.20_L03.11, 5-707.20_L03.3, 5-707.20_M96.80, 5-707.20_N70.0, 5-707.20_N73.3, 5-707.20_N73.5, 5-707.20_T81.4, 5-707.20_T82.7, 5-707.20_T83.6, 5-707.21_I80.20, 5-707.21_I80.28, 5-707.21_K61.3, 5-707.21_K65.0, 5-707.21_K91.81, 5-707.21_K91.82, 5-707.21_K91.83, 5-707.21_L02.2, 5-707.21_L02.4, 5-707.21_L03.10, 5-707.21_L03.11, 5-707.21_L03.3, 5-707.21_M96.80, 5-707.21_N70.0, 5-707.21_N73.3, 5-707.21_N73.5, 5-707.21_T81.4, 5-707.21_T82.7, 5-707.21_T83.6, 5-707.22_I80.20, 5-707.22_I80.28, 5-707.22_K61.3, 5-707.22_K65.0, 5-707.22_K91.81, 5-707.22_K91.82, 5-707.22_K91.83, 5-707.22_L02.2, 5-707.22_L02.4, 5-707.22_L03.10, 5-707.22_L03.11, 5-707.22_L03.3, 5-707.22_M96.80, 5-707.22_N70.0, 5-707.22_N73.3, 5-707.22_N73.5, 5-707.22_T81.4, 5-707.22_T82.7, 5-707.22_T83.6, 5-707.2x_I80.20, 5-707.2x_I80.28, 5-707.2x_K61.3, 5-707.2x_K65.0, 5-707.2x_K91.81, 5-707.2x_K91.82, 5-707.2x_K91.83, 5-707.2x_L02.2, 5-707.2x_L02.4, 5-707.2x_L03.10, 5-707.2x_L03.11, 5-707.2x_L03.3, 5-707.2x_M96.80, 5-707.2x_N70.0, 5-707.2x_N73.3, 5-707.2x_N73.5, 5-707.2x_T81.4, 5-707.2x_T82.7, 5-707.2x_T83.6, 5-707.30_I80.20, 5-707.30_I80.28, 5-707.30_K61.3, 5-707.30_K65.0, 5-707.30_K91.81, 5-707.30_K91.82, 5-707.30_K91.83, 5-707.30_L02.2, 5-707.30_L02.4, 5-707.30_L03.10, 5-707.30_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-707.30_L03.3, 5-707.30_M96.80, 5-707.30_N70.0, 5-707.30_N73.3, 5-707.30_N73.5, 5-707.30_T81.4, 5-707.30_T82.7, 5-707.30_T83.6, 5-707.31_I80.20, 5-707.31_I80.28, 5-707.31_K61.3, 5-707.31_K65.0, 5-707.31_K91.81, 5-707.31_K91.82, 5-707.31_K91.83, 5-707.31_L02.2, 5-707.31_L02.4, 5-707.31_L03.10, 5-707.31_L03.11, 5-707.31_L03.3, 5-707.31_M96.80, 5-707.31_N70.0, 5-707.31_N73.3, 5-707.31_N73.5, 5-707.31_T81.4, 5-707.31_T82.7, 5-707.31_T83.6, 5-707.32_I80.20, 5-707.32_I80.28, 5-707.32_K61.3, 5-707.32_K65.0, 5-707.32_K91.81, 5-707.32_K91.82, 5-707.32_K91.83, 5-707.32_L02.2, 5-707.32_L02.4, 5-707.32_L03.10, 5-707.32_L03.11, 5-707.32_L03.3, 5-707.32_M96.80, 5-707.32_N70.0, 5-707.32_N73.3, 5-707.32_N73.5, 5-707.32_T81.4, 5-707.32_T82.7, 5-707.32_T83.6, 5-707.3x_I80.20, 5-707.3x_I80.28, 5-707.3x_K61.3, 5-707.3x_K65.0, 5-707.3x_K91.81, 5-707.3x_K91.82, 5-707.3x_K91.83, 5-707.3x_L02.2, 5-707.3x_L02.4, 5-707.3x_L03.10, 5-707.3x_L03.11, 5-707.3x_L03.3, 5-707.3x_M96.80, 5-707.3x_N70.0, 5-707.3x_N73.3, 5-707.3x_N73.5, 5-707.3x_T81.4, 5-707.3x_T82.7, 5-707.3x_T83.6, 5-712.0_I80.20, 5-712.0_I80.28, 5-712.0_K61.1, 5-712.0_K65.0, 5-712.0_L02.2, 5-712.0_L03.3, 5-712.0_M60.01, 5-712.0_M60.02, 5-712.0_M60.03, 5-712.0_M60.04, 5-712.0_M60.05, 5-712.0_M60.06, 5-712.0_M60.07, 5-712.0_M60.08, 5-712.0_M72.60, 5-712.0_M72.61, 5-712.0_M72.62, 5-712.0_M72.63, 5-712.0_M72.64, 5-712.0_M72.65, 5-712.0_M72.66, 5-712.0_M72.67, 5-712.0_M72.68, 5-712.0_N73.0, 5-712.0_N73.3, 5-712.0_N73.5, 5-712.0_N76.2, 5-712.0_N76.4, 5-712.0_N76.80, 5-712.0_T81.4, 5-712.0_T82.7, 5-714.4_I80.1, 5-714.4_I80.20, 5-714.4_I80.28, 5-714.4_I80.3, 5-714.4_K65.0, 5-714.4_L02.2, 5-714.4_L03.3, 5-714.4_L04.1, 5-714.4_M60.01, 5-714.4_M60.02, 5-714.4_M60.03, 5-714.4_M60.04, 5-714.4_M60.05, 5-714.4_M60.06, 5-714.4_M60.07, 5-714.4_M60.08, 5-714.4_M72.60, 5-714.4_M72.61, 5-714.4_M72.62, 5-714.4_M72.63, 5-714.4_M72.64, 5-714.4_M72.65, 5-714.4_M72.66, 5-714.4_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.4_M72.68, 5-714.4_M86.10, 5-714.4_M86.11, 5-714.4_M86.12, 5-714.4_M86.13, 5-714.4_M86.14, 5-714.4_M86.15, 5-714.4_M86.16, 5-714.4_M86.17, 5-714.4_M86.18, 5-714.4_N34.0, 5-714.4_N76.4, 5-714.4_N76.80, 5-714.4_T81.4, 5-714.40_I80.1, 5-714.40_I80.20, 5-714.40_I80.28, 5-714.40_I80.3, 5-714.40_K65.0, 5-714.40_L02.2, 5-714.40_L03.3, 5-714.40_L04.1, 5-714.40_M60.01, 5-714.40_M60.02, 5-714.40_M60.03, 5-714.40_M60.04, 5-714.40_M60.05, 5-714.40_M60.06, 5-714.40_M60.07, 5-714.40_M60.08, 5-714.40_M72.60, 5-714.40_M72.61, 5-714.40_M72.62, 5-714.40_M72.63, 5-714.40_M72.64, 5-714.40_M72.65, 5-714.40_M72.66, 5-714.40_M72.67, 5-714.40_M72.68, 5-714.40_M86.10, 5-714.40_M86.11, 5-714.40_M86.12, 5-714.40_M86.13, 5-714.40_M86.14, 5-714.40_M86.15, 5-714.40_M86.16, 5-714.40_M86.17, 5-714.40_M86.18, 5-714.40_N34.0, 5-714.40_N76.4, 5-714.40_N76.80, 5-714.40_T81.4, 5-714.41_I80.1, 5-714.41_I80.20, 5-714.41_I80.28, 5-714.41_I80.3, 5-714.41_K65.0, 5-714.41_L02.2, 5-714.41_L03.3, 5-714.41_L04.1, 5-714.41_M60.01, 5-714.41_M60.02, 5-714.41_M60.03, 5-714.41_M60.04, 5-714.41_M60.05, 5-714.41_M60.06, 5-714.41_M60.07, 5-714.41_M60.08, 5-714.41_M72.60, 5-714.41_M72.61, 5-714.41_M72.62, 5-714.41_M72.63, 5-714.41_M72.64, 5-714.41_M72.65, 5-714.41_M72.66, 5-714.41_M72.67, 5-714.41_M72.68, 5-714.41_M86.10, 5-714.41_M86.11, 5-714.41_M86.12, 5-714.41_M86.13, 5-714.41_M86.14, 5-714.41_M86.15, 5-714.41_M86.16, 5-714.41_M86.17, 5-714.41_M86.18, 5-714.41_N34.0, 5-714.41_N76.4, 5-714.41_N76.80, 5-714.41_T81.4, 5-714.5_I80.1, 5-714.5_I80.20, 5-714.5_I80.28, 5-714.5_I80.3, 5-714.5_K65.0, 5-714.5_L02.2, 5-714.5_L03.3, 5-714.5_L04.1, 5-714.5_M60.01, 5-714.5_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.5_M60.03, 5-714.5_M60.04, 5-714.5_M60.05, 5-714.5_M60.06, 5-714.5_M60.07, 5-714.5_M60.08, 5-714.5_M72.60, 5-714.5_M72.61, 5-714.5_M72.62, 5-714.5_M72.63, 5-714.5_M72.64, 5-714.5_M72.65, 5-714.5_M72.66, 5-714.5_M72.67, 5-714.5_M72.68, 5-714.5_M86.10, 5-714.5_M86.11, 5-714.5_M86.12, 5-714.5_M86.13, 5-714.5_M86.14, 5-714.5_M86.15, 5-714.5_M86.16, 5-714.5_M86.17, 5-714.5_M86.18, 5-714.5_N34.0, 5-714.5_N76.4, 5-714.5_N76.80, 5-714.5_T81.4, 5-714.60_I80.1, 5-714.60_I80.20, 5-714.60_I80.28, 5-714.60_I80.3, 5-714.60_K65.0, 5-714.60_L02.2, 5-714.60_L03.3, 5-714.60_L04.1, 5-714.60_M60.01, 5-714.60_M60.02, 5-714.60_M60.03, 5-714.60_M60.04, 5-714.60_M60.05, 5-714.60_M60.06, 5-714.60_M60.07, 5-714.60_M60.08, 5-714.60_M72.60, 5-714.60_M72.61, 5-714.60_M72.62, 5-714.60_M72.63, 5-714.60_M72.64, 5-714.60_M72.65, 5-714.60_M72.66, 5-714.60_M72.67, 5-714.60_M72.68, 5-714.60_M86.10, 5-714.60_M86.11, 5-714.60_M86.12, 5-714.60_M86.13, 5-714.60_M86.14, 5-714.60_M86.15, 5-714.60_M86.16, 5-714.60_M86.17, 5-714.60_M86.18, 5-714.60_N34.0, 5-714.60_N76.4, 5-714.60_N76.80, 5-714.60_T81.4, 5-714.61_I80.1, 5-714.61_I80.20, 5-714.61_I80.28, 5-714.61_I80.3, 5-714.61_K65.0, 5-714.61_L02.2, 5-714.61_L03.3, 5-714.61_L04.1, 5-714.61_M60.01, 5-714.61_M60.02, 5-714.61_M60.03, 5-714.61_M60.04, 5-714.61_M60.05, 5-714.61_M60.06, 5-714.61_M60.07, 5-714.61_M60.08, 5-714.61_M72.60, 5-714.61_M72.61, 5-714.61_M72.62, 5-714.61_M72.63, 5-714.61_M72.64, 5-714.61_M72.65, 5-714.61_M72.66, 5-714.61_M72.67, 5-714.61_M72.68, 5-714.61_M86.10, 5-714.61_M86.11, 5-714.61_M86.12, 5-714.61_M86.13, 5-714.61_M86.14, 5-714.61_M86.15, 5-714.61_M86.16, 5-714.61_M86.17, 5-714.61_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.61_N34.0, 5-714.61_N76.4, 5-714.61_N76.80, 5-714.61_T81.4, 5-714.y_I80.1, 5-714.y_I80.20, 5-714.y_I80.28, 5-714.y_I80.3, 5-714.y_K65.0, 5-714.y_L02.2, 5-714.y_L03.3, 5-714.y_L04.1, 5-714.y_M60.01, 5-714.y_M60.02, 5-714.y_M60.03, 5-714.y_M60.04, 5-714.y_M60.05, 5-714.y_M60.06, 5-714.y_M60.07, 5-714.y_M60.08, 5-714.y_M72.60, 5-714.y_M72.61, 5-714.y_M72.62, 5-714.y_M72.63, 5-714.y_M72.64, 5-714.y_M72.65, 5-714.y_M72.66, 5-714.y_M72.67, 5-714.y_M72.68, 5-714.y_M86.10, 5-714.y_M86.11, 5-714.y_M86.12, 5-714.y_M86.13, 5-714.y_M86.14, 5-714.y_M86.15, 5-714.y_M86.16, 5-714.y_M86.17, 5-714.y_M86.18, 5-714.y_N34.0, 5-714.y_N76.4, 5-714.y_N76.80, 5-714.y_T81.4, 5-716.0_I80.1, 5-716.0_L02.2, 5-716.0_M72.80, 5-716.0_M72.81, 5-716.0_M72.82, 5-716.0_M72.83, 5-716.0_M72.84, 5-716.0_M72.85, 5-716.0_M72.86, 5-716.0_M72.87, 5-716.0_M72.88, 5-716.0_N76.2, 5-716.0_N76.4, 5-716.0_T81.4, 5-716.1_I80.1, 5-716.1_L02.2, 5-716.1_M72.80, 5-716.1_M72.81, 5-716.1_M72.82, 5-716.1_M72.83, 5-716.1_M72.84, 5-716.1_M72.85, 5-716.1_M72.86, 5-716.1_M72.87, 5-716.1_M72.88, 5-716.1_N76.2, 5-716.1_N76.4, 5-716.1_T81.4, 5-716.2_I80.1, 5-716.2_L02.2, 5-716.2_M72.80, 5-716.2_M72.81, 5-716.2_M72.82, 5-716.2_M72.83, 5-716.2_M72.84, 5-716.2_M72.85, 5-716.2_M72.86, 5-716.2_M72.87, 5-716.2_M72.88, 5-716.2_N76.2, 5-716.2_N76.4, 5-716.2_T81.4, 5-716.3_I80.1, 5-716.3_L02.2, 5-716.3_M72.80, 5-716.3_M72.81, 5-716.3_M72.82, 5-716.3_M72.83, 5-716.3_M72.84, 5-716.3_M72.85, 5-716.3_M72.86, 5-716.3_M72.87, 5-716.3_M72.88, 5-716.3_N76.2, 5-716.3_N76.4, 5-716.3_T81.4, 5-716.4_I80.1, 5-716.4_L02.2, 5-716.4_M72.80, 5-716.4_M72.81, 5-716.4_M72.82, 5-716.4_M72.83, 5-716.4_M72.84, 5-716.4_M72.85, 5-716.4_M72.86, 5-716.4_M72.87, 5-716.4_M72.88, 5-716.4_N76.2, 5-716.4_N76.4, 5-716.4_T81.4, 5-740.0_I80.1, 5-740.0_K65.0, 5-740.0_L02.2, 5-740.0_M72.80, 5-740.0_M72.81, 5-740.0_M72.82, 5-740.0_M72.83, 5-740.0_M72.84, 5-740.0_M72.85, 5-740.0_M72.86, 5-740.0_M72.87, 5-740.0_M72.88, 5-740.0_N71.9, 5-740.0_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-740.0_O86.0, 5-740.0_T81.4, 5-740.1_I80.1, 5-740.1_K65.0, 5-740.1_L02.2, 5-740.1_M72.80, 5-740.1_M72.81, 5-740.1_M72.82, 5-740.1_M72.83, 5-740.1_M72.84, 5-740.1_M72.85, 5-740.1_M72.86, 5-740.1_M72.87, 5-740.1_M72.88, 5-740.1_N71.9, 5-740.1_O85, 5-740.1_O86.0, 5-740.1_T81.4, 5-740.y_I80.1, 5-740.y_K65.0, 5-740.y_L02.2, 5-740.y_M72.80, 5-740.y_M72.81, 5-740.y_M72.82, 5-740.y_M72.83, 5-740.y_M72.84, 5-740.y_M72.85, 5-740.y_M72.86, 5-740.y_M72.87, 5-740.y_M72.88, 5-740.y_N71.9, 5-740.y_O85, 5-740.y_O86.0, 5-740.y_T81.4, 5-741.0_L03.3, 5-741.0_M72.60, 5-741.0_M72.61, 5-741.0_M72.62, 5-741.0_M72.63, 5-741.0_M72.64, 5-741.0_M72.65, 5-741.0_M72.66, 5-741.0_M72.67, 5-741.0_M72.68, 5-741.0_O85, 5-741.0_O86.0, 5-741.0_T81.4, 5-741.1_L03.3, 5-741.1_M72.60, 5-741.1_M72.61, 5-741.1_M72.62, 5-741.1_M72.63, 5-741.1_M72.64, 5-741.1_M72.65, 5-741.1_M72.66, 5-741.1_M72.67, 5-741.1_M72.68, 5-741.1_O85, 5-741.1_O86.0, 5-741.1_T81.4, 5-741.2_L03.3, 5-741.2_M72.60, 5-741.2_M72.61, 5-741.2_M72.62, 5-741.2_M72.63, 5-741.2_M72.64, 5-741.2_M72.65, 5-741.2_M72.66, 5-741.2_M72.67, 5-741.2_M72.68, 5-741.2_O85, 5-741.2_O86.0, 5-741.2_T81.4, 5-741.3_L03.3, 5-741.3_M72.60, 5-741.3_M72.61, 5-741.3_M72.62, 5-741.3_M72.63, 5-741.3_M72.64, 5-741.3_M72.65, 5-741.3_M72.66, 5-741.3_M72.67, 5-741.3_M72.68, 5-741.3_O85, 5-741.3_O86.0, 5-741.3_T81.4, 5-741.4_L03.3, 5-741.4_M72.60, 5-741.4_M72.61, 5-741.4_M72.62, 5-741.4_M72.63, 5-741.4_M72.64, 5-741.4_M72.65, 5-741.4_M72.66, 5-741.4_M72.67, 5-741.4_M72.68, 5-741.4_O85, 5-741.4_O86.0, 5-741.4_T81.4, 5-741.5_L03.3, 5-741.5_M72.60, 5-741.5_M72.61, 5-741.5_M72.62, 5-741.5_M72.63, 5-741.5_M72.64, 5-741.5_M72.65, 5-741.5_M72.66, 5-741.5_M72.67, 5-741.5_M72.68, 5-741.5_O85, 5-741.5_O86.0, 5-741.5_T81.4, 5-741.x_L03.3, 5-741.x_M72.60, 5-741.x_M72.61, 5-741.x_M72.62, 5-741.x_M72.63, 5-741.x_M72.64, 5-741.x_M72.65, 5-741.x_M72.66, 5-741.x_M72.67, 5-741.x_M72.68, 5-741.x_O85, 5-741.x_O86.0, 5-741.x_T81.4, 5-741.y_L03.3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-741.y_M72.60, 5-741.y_M72.61, 5-741.y_M72.62, 5-741.y_M72.63, 5-741.y_M72.64, 5-741.y_M72.65, 5-741.y_M72.66, 5-741.y_M72.67, 5-741.y_M72.68, 5-741.y_O85, 5-741.y_O86.0, 5-741.y_T81.4, 5-749.0_I80.20, 5-749.0_I80.28, 5-749.0_I80.80, 5-749.0_I80.81, 5-749.0_I80.88, 5-749.0_K65.0, 5-749.0_L02.2, 5-749.0_L03.3, 5-749.0_M60.01, 5-749.0_M60.02, 5-749.0_M60.03, 5-749.0_M60.04, 5-749.0_M60.05, 5-749.0_M60.06, 5-749.0_M60.07, 5-749.0_M60.08, 5-749.0_M72.60, 5-749.0_M72.61, 5-749.0_M72.62, 5-749.0_M72.63, 5-749.0_M72.64, 5-749.0_M72.65, 5-749.0_M72.66, 5-749.0_M72.67, 5-749.0_M72.68, 5-749.0_N70.0, 5-749.0_N71.0, 5-749.0_N71.9, 5-749.0_N73.3, 5-749.0_N73.5, 5-749.0_O85, 5-749.0_O86.0, 5-749.0_T81.4, 5-749.10_I80.20, 5-749.10_I80.28, 5-749.10_I80.80, 5-749.10_I80.81, 5-749.10_I80.88, 5-749.10_K65.0, 5-749.10_L02.2, 5-749.10_L03.3, 5-749.10_M60.01, 5-749.10_M60.02, 5-749.10_M60.03, 5-749.10_M60.04, 5-749.10_M60.05, 5-749.10_M60.06, 5-749.10_M60.07, 5-749.10_M60.08, 5-749.10_M72.60, 5-749.10_M72.61, 5-749.10_M72.62, 5-749.10_M72.63, 5-749.10_M72.64, 5-749.10_M72.65, 5-749.10_M72.66, 5-749.10_M72.67, 5-749.10_M72.68, 5-749.10_N70.0, 5-749.10_N71.0, 5-749.10_N71.9, 5-749.10_N73.3, 5-749.10_N73.5, 5-749.10_O85, 5-749.10_O86.0, 5-749.10_T81.4, 5-749.11_I80.20, 5-749.11_I80.28, 5-749.11_I80.80, 5-749.11_I80.81, 5-749.11_I80.88, 5-749.11_K65.0, 5-749.11_L02.2, 5-749.11_L03.3, 5-749.11_M60.01, 5-749.11_M60.02, 5-749.11_M60.03, 5-749.11_M60.04, 5-749.11_M60.05, 5-749.11_M60.06, 5-749.11_M60.07, 5-749.11_M60.08, 5-749.11_M72.60, 5-749.11_M72.61, 5-749.11_M72.62, 5-749.11_M72.63, 5-749.11_M72.64, 5-749.11_M72.65, 5-749.11_M72.66, 5-749.11_M72.67, 5-749.11_M72.68, 5-749.11_N70.0, 5-749.11_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-749.11_N71.9, 5-749.11_N73.3, 5-749.11_N73.5, 5-749.11_O85, 5-749.11_O86.0, 5-749.11_T81.4, 5-749.x_I80.20, 5-749.x_I80.28, 5-749.x_I80.80, 5-749.x_I80.81, 5-749.x_I80.88, 5-749.x_K65.0, 5-749.x_L02.2, 5-749.x_L03.3, 5-749.x_M60.01, 5-749.x_M60.02, 5-749.x_M60.03, 5-749.x_M60.04, 5-749.x_M60.05, 5-749.x_M60.06, 5-749.x_M60.07, 5-749.x_M60.08, 5-749.x_M72.60, 5-749.x_M72.61, 5-749.x_M72.62, 5-749.x_M72.63, 5-749.x_M72.64, 5-749.x_M72.65, 5-749.x_M72.66, 5-749.x_M72.67, 5-749.x_M72.68, 5-749.x_N70.0, 5-749.x_N71.0, 5-749.x_N71.9, 5-749.x_N73.3, 5-749.x_N73.5, 5-749.x_O85, 5-749.x_O86.0, 5-749.x_T81.4, 5-749.y_I80.20, 5-749.y_I80.28, 5-749.y_I80.80, 5-749.y_I80.81, 5-749.y_I80.88, 5-749.y_K65.0, 5-749.y_L02.2, 5-749.y_L03.3, 5-749.y_M60.01, 5-749.y_M60.02, 5-749.y_M60.03, 5-749.y_M60.04, 5-749.y_M60.05, 5-749.y_M60.06, 5-749.y_M60.07, 5-749.y_M60.08, 5-749.y_M72.60, 5-749.y_M72.61, 5-749.y_M72.62, 5-749.y_M72.63, 5-749.y_M72.64, 5-749.y_M72.65, 5-749.y_M72.66, 5-749.y_M72.67, 5-749.y_M72.68, 5-749.y_N70.0, 5-749.y_N71.0, 5-749.y_N71.9, 5-749.y_N73.3, 5-749.y_N73.5, 5-749.y_O85, 5-749.y_O86.0, 5-749.y_T81.4, 5-758.2_O86.0, 5-758.3_O86.0, 5-758.4_O86.0, 5-781.3b_T81.4, 5-783.0d_M60.05, 5-784.ch_M00.91, 5-784.ch_M00.96, 5-784.ch_T81.4, 5-784.ck_M00.86, 5-784.ck_M00.96, 5-784.cv_T81.4, 5-784.cx_T81.4, 5-784.e1_M00.01, 5-784.e1_T81.4, 5-784.e1_T84.6, 5-784.ed_T84.5, 5-784.ef_M00.05, 5-784.ef_M00.85, 5-784.ef_T81.4, 5-784.ef_T83.8, 5-784.ef_T84.5, 5-784.eh_M00.06, 5-784.eh_M00.96, 5-784.eh_M86.15, 5-784.eh_M86.16, 5-784.eh_T81.4, 5-784.eh_T84.6, 5-784.eh_T84.7, 5-784.ek_M00.06, 5-784.ek_M00.96, 5-784.ek_M86.15, 5-784.ek_M86.16, 5-784.ek_T84.7, 5-787.05_T84.6, 5-787.07_T81.4, 5-787.0j_T81.4, 5-787.0k_M00.96, 5-787.0k_M86.26, 5-787.0k_T84.6, 5-787.0n_M00.97, 5-787.0n_M86.86, 5-787.0n_T81.4, 5-787.0n_T84.6, 5-787.0r_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.0t_T81.4, 5-787.0u_M00.06, 5-787.0u_M86.86, 5-787.0u_T81.4, 5-787.11_T81.4, 5-787.14_M00.92, 5-787.17_T81.4, 5-787.18_T81.4, 5-787.1h_M00.06, 5-787.1h_M00.86, 5-787.1j_M00.06, 5-787.1j_T81.4, 5-787.1k_L02.4, 5-787.1k_L03.11, 5-787.1k_M00.06, 5-787.1k_M00.96, 5-787.1k_M86.16, 5-787.1k_M86.86, 5-787.1k_T81.4, 5-787.1m_T81.4, 5-787.1n_L03.11, 5-787.1n_M00.97, 5-787.1n_M86.16, 5-787.1n_M86.17, 5-787.1n_M86.26, 5-787.1n_M86.86, 5-787.1n_T81.4, 5-787.1n_T84.6, 5-787.1p_T81.4, 5-787.1q_M00.87, 5-787.1q_T81.4, 5-787.1r_L02.4, 5-787.1r_L03.11, 5-787.1r_M00.07, 5-787.1r_M00.96, 5-787.1r_M00.97, 5-787.1r_M60.06, 5-787.1r_M60.07, 5-787.1r_M86.16, 5-787.1r_M86.17, 5-787.1r_M86.26, 5-787.1r_M86.27, 5-787.1r_M86.86, 5-787.1r_M86.87, 5-787.1r_T81.4, 5-787.1r_T84.5, 5-787.1r_T84.6, 5-787.1r_T84.7, 5-787.1s_M00.26, 5-787.1s_M00.97, 5-787.1s_T81.4, 5-787.1s_T84.6, 5-787.1t_T81.4, 5-787.1t_T84.6, 5-787.1u_M00.97, 5-787.1u_T81.4, 5-787.1u_T84.7, 5-787.1v_L02.4, 5-787.1v_M00.97, 5-787.1v_T81.4, 5-787.1v_T84.6, 5-787.1v_T84.7, 5-787.20_T81.4, 5-787.2j_T84.6, 5-787.2n_L03.11, 5-787.2n_T81.4, 5-787.2q_T81.4, 5-787.2r_T81.4, 5-787.2v_T81.4, 5-787.30_T81.4, 5-787.34_M00.92, 5-787.35_T81.4, 5-787.36_T81.4, 5-787.3b_T81.4, 5-787.3c_T81.4, 5-787.3k_T81.4, 5-787.3m_T81.4, 5-787.3n_T81.4, 5-787.3n_T84.6, 5-787.3q_T81.4, 5-787.3r_L03.11, 5-787.3r_M00.97, 5-787.3r_M60.07, 5-787.3r_M86.26, 5-787.3r_M86.86, 5-787.3r_T81.4, 5-787.3r_T84.6, 5-787.3r_T84.7, 5-787.3t_L02.4, 5-787.3t_T81.4, 5-787.3u_T81.4, 5-787.3v_L03.11, 5-787.3v_T81.4, 5-787.3w_T81.4, 5-787.3z_M00.01, 5-787.3z_T81.4, 5-787.cn_L03.11, 5-787.cn_T84.6, 5-787.g0_M00.01, 5-787.g0_T81.4, 5-787.g5_T84.6, 5-787.g6_L03.10, 5-787.gb_T81.4, 5-787.gc_L03.01, 5-787.gc_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.gc_M00.94, 5-787.gc_M86.94, 5-787.gc_T81.4, 5-787.gr_T81.4, 5-787.gv_L03.11, 5-787.gv_M86.17, 5-787.gv_T81.4, 5-787.gw_T81.4, 5-787.k0_T81.4, 5-787.k6_T81.4, 5-787.k6_T84.6, 5-787.kk_M86.16, 5-787.kk_T81.4, 5-787.kr_L02.4, 5-787.kr_L03.11, 5-787.kr_T81.4, 5-787.ku_T81.4, 5-787.kv_T81.4, 5-788.00_L03.02, 5-788.00_M00.07, 5-788.00_M00.97, 5-788.00_T81.4, 5-788.06_T81.4, 5-788.0a_L03.02, 5-788.0a_T81.4, 5-788.0b_L03.02, 5-788.0b_L03.11, 5-788.0b_T81.4, 5-788.52_M00.07, 5-788.52_M00.97, 5-788.52_T81.4, 5-788.56_M86.17, 5-788.56_T81.4, 5-788.56_T84.6, 5-788.57_L03.11, 5-788.57_M86.17, 5-788.57_T81.4, 5-788.57_T84.6, 5-788.5c_T81.4, 5-788.5c_T84.6, 5-788.5e_M86.17, 5-788.5e_T81.4, 5-788.60_L03.02, 5-788.60_L03.11, 5-788.60_M00.07, 5-788.60_T81.4, 5-788.61_M00.07, 5-788.61_T81.4, 5-788.62_M00.97, 5-788.62_T81.4, 5-788.63_T81.4, 5-788.65_L03.11, 5-788.66_L03.02, 5-788.66_T81.4, 5-788.67_T81.4, 5-790.03_T81.4, 5-790.06_T81.4, 5-790.0a_T84.6, 5-790.0b_T84.6, 5-790.0d_L02.4, 5-790.0d_L03.02, 5-790.0d_L03.11, 5-790.0d_M00.05, 5-790.0d_M60.05, 5-790.0d_M72.65, 5-790.0d_M86.15, 5-790.0d_T81.4, 5-790.0d_T84.6, 5-790.0d_T84.7, 5-790.0e_L02.4, 5-790.0e_M00.05, 5-790.0e_M00.85, 5-790.0e_M00.95, 5-790.0e_M60.05, 5-790.0e_M86.15, 5-790.0e_M86.25, 5-790.0e_T81.4, 5-790.0e_T84.6, 5-790.0f_T81.4, 5-790.0f_T84.5, 5-790.0f_T84.6, 5-790.0f_T84.7, 5-790.0g_M00.05, 5-790.0g_T84.6, 5-790.0h_M00.06, 5-790.0h_M00.96, 5-790.0h_T81.4, 5-790.0h_T84.6, 5-790.0j_T84.6, 5-790.0k_T81.4, 5-790.0k_T84.6, 5-790.0k_T84.7, 5-790.0m_L03.11, 5-790.0m_T81.4, 5-790.0n_L03.11, 5-790.0n_M00.27, 5-790.0n_M00.97, 5-790.0n_M86.16, 5-790.0n_M86.86, 5-790.0n_T81.4, 5-790.0n_T84.6, 5-790.0n_T84.7, 5-790.0r_M00.97, 5-790.0r_M86.16, 5-790.0r_T81.4, 5-790.0r_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.0s_T81.4, 5-790.0s_T84.6, 5-790.0s_T84.7, 5-790.0t_M00.06, 5-790.0t_M00.07, 5-790.0t_T81.4, 5-790.0t_T84.6, 5-790.0v_M00.07, 5-790.0v_T81.4, 5-790.11_M00.01, 5-790.11_T81.4, 5-790.13_T81.4, 5-790.13_T84.6, 5-790.16_L02.4, 5-790.16_L03.10, 5-790.16_M00.82, 5-790.16_M60.02, 5-790.16_T81.4, 5-790.16_T84.6, 5-790.16_T84.7, 5-790.17_M00.02, 5-790.17_T81.4, 5-790.17_T84.6, 5-790.19_T84.6, 5-790.19_T84.7, 5-790.1a_M00.04, 5-790.1a_M00.82, 5-790.1a_M60.02, 5-790.1a_M86.14, 5-790.1a_M86.84, 5-790.1a_T81.4, 5-790.1a_T84.6, 5-790.1b_L02.4, 5-790.1b_M00.82, 5-790.1b_M60.02, 5-790.1b_M86.14, 5-790.1b_T81.4, 5-790.1b_T84.6, 5-790.1c_L03.01, 5-790.1c_L03.10, 5-790.1c_M00.94, 5-790.1c_M86.14, 5-790.1c_M86.24, 5-790.1c_T81.4, 5-790.1c_T84.6, 5-790.1f_M00.05, 5-790.1f_M00.85, 5-790.1f_M00.95, 5-790.1f_M60.05, 5-790.1f_T81.4, 5-790.1f_T84.6, 5-790.1f_T84.7, 5-790.1g_M00.05, 5-790.1g_M00.06, 5-790.1g_T81.4, 5-790.1g_T84.6, 5-790.1g_T84.7, 5-790.1h_T81.4, 5-790.1h_T84.6, 5-790.1j_M00.96, 5-790.1j_T81.4, 5-790.1j_T84.6, 5-790.1k_M00.96, 5-790.1k_M86.16, 5-790.1k_T81.4, 5-790.1k_T84.6, 5-790.1m_M00.05, 5-790.1n_L02.4, 5-790.1n_L03.11, 5-790.1n_M00.07, 5-790.1n_M00.87, 5-790.1n_M86.16, 5-790.1n_M86.86, 5-790.1n_M86.87, 5-790.1n_T81.4, 5-790.1n_T84.6, 5-790.1n_T84.7, 5-790.1r_L02.4, 5-790.1r_L03.11, 5-790.1r_M00.07, 5-790.1r_M00.27, 5-790.1r_M00.87, 5-790.1r_M86.87, 5-790.1r_T81.4, 5-790.1r_T84.6, 5-790.1t_L02.4, 5-790.1t_M86.97, 5-790.1t_T81.4, 5-790.1t_T84.6, 5-790.1u_T81.4, 5-790.1v_M86.97, 5-790.1v_T81.4, 5-790.1v_T84.6, 5-790.1w_T84.6, 5-790.20_T84.6, 5-790.21_M00.91, 5-790.21_T81.4, 5-790.21_T84.6, 5-790.22_M00.05, 5-790.22_M00.91, 5-790.22_T81.4, 5-790.23_T84.6, 5-790.26_T84.6, 5-790.27_T84.6, 5-790.29_M86.23, 5-790.29_T84.6, 5-790.2b_L02.4, 5-790.2b_L03.01, 5-790.2b_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.2b_T84.6, 5-790.2c_L03.01, 5-790.2c_T84.6, 5-790.2f_T81.4, 5-790.2f_T84.6, 5-790.2m_T81.4, 5-790.2n_L03.11, 5-790.2n_T81.4, 5-790.2n_T84.6, 5-790.2q_M86.26, 5-790.2q_T81.4, 5-790.2q_T84.6, 5-790.2r_L02.4, 5-790.2r_L03.11, 5-790.2r_M00.07, 5-790.2r_M86.16, 5-790.2r_M86.86, 5-790.2r_M86.87, 5-790.2r_T81.4, 5-790.2r_T84.6, 5-790.2r_T84.7, 5-790.2v_L03.11, 5-790.2v_M86.17, 5-790.2v_T81.4, 5-790.2v_T84.6, 5-790.2w_T84.6, 5-790.32_L03.10, 5-790.32_T81.4, 5-790.32_T84.6, 5-790.3e_T81.4, 5-790.3f_M00.05, 5-790.3f_T81.4, 5-790.3f_T84.6, 5-790.3g_M00.96, 5-790.3g_M86.16, 5-790.3g_M86.85, 5-790.3g_T84.6, 5-790.3m_L02.4, 5-790.3m_L03.11, 5-790.3m_M60.05, 5-790.3m_M86.16, 5-790.3m_M86.86, 5-790.3m_M86.87, 5-790.3m_M86.96, 5-790.3m_T81.4, 5-790.3m_T84.6, 5-790.3m_T84.7, 5-790.3n_L02.4, 5-790.3n_M86.16, 5-790.3n_T81.4, 5-790.3n_T84.6, 5-790.3r_M00.07, 5-790.3r_M86.96, 5-790.3r_T81.4, 5-790.3r_T84.6, 5-790.41_T81.4, 5-790.41_T84.6, 5-790.42_M86.12, 5-790.42_M86.22, 5-790.42_M86.82, 5-790.42_T81.4, 5-790.42_T84.6, 5-790.4e_T81.4, 5-790.4f_M00.05, 5-790.4f_M60.05, 5-790.4f_M72.65, 5-790.4f_M72.66, 5-790.4f_M86.15, 5-790.4f_M86.95, 5-790.4f_T81.4, 5-790.4f_T84.6, 5-790.4f_T84.7, 5-790.4g_L02.4, 5-790.4g_M00.25, 5-790.4g_M86.85, 5-790.4g_M86.95, 5-790.4g_T81.4, 5-790.4g_T84.6, 5-790.4h_M60.05, 5-790.4h_T84.6, 5-790.4k_M00.06, 5-790.4k_M86.26, 5-790.4k_T84.6, 5-790.4m_L03.11, 5-790.4m_M00.05, 5-790.4m_M00.86, 5-790.4m_M86.16, 5-790.4m_M86.86, 5-790.4m_M86.96, 5-790.4m_T81.4, 5-790.4m_T84.6, 5-790.4m_T84.7, 5-790.4n_L02.4, 5-790.4n_L03.11, 5-790.4n_M86.16, 5-790.4n_T81.4, 5-790.4n_T84.6, 5-790.4n_T84.7, 5-790.4r_M86.16, 5-790.4r_T81.4, 5-790.4r_T84.6, 5-790.4r_T84.7, 5-790.51_L03.11, 5-790.51_M00.01, 5-790.51_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.51_T81.4, 5-790.51_T84.6, 5-790.51_T84.7, 5-790.52_M86.12, 5-790.52_T81.4, 5-790.52_T84.6, 5-790.5e_L02.4, 5-790.5e_L03.11, 5-790.5e_M00.05, 5-790.5e_M00.85, 5-790.5e_T81.4, 5-790.5e_T84.6, 5-790.5e_T84.7, 5-790.5f_L02.4, 5-790.5f_L03.11, 5-790.5f_M00.05, 5-790.5f_M00.06, 5-790.5f_M00.25, 5-790.5f_M00.85, 5-790.5f_M00.86, 5-790.5f_M00.95, 5-790.5f_M00.96, 5-790.5f_M60.05, 5-790.5f_M72.65, 5-790.5f_M86.15, 5-790.5f_M86.25, 5-790.5f_M86.85, 5-790.5f_M86.95, 5-790.5f_T81.4, 5-790.5f_T84.5, 5-790.5f_T84.6, 5-790.5f_T84.7, 5-790.5g_M86.97, 5-790.5g_T81.4, 5-790.5g_T84.6, 5-790.5h_M00.96, 5-790.5h_T81.4, 5-790.5m_T81.4, 5-790.5m_T84.6, 5-790.5n_M86.26, 5-790.5r_T84.6, 5-790.61_T84.6, 5-790.62_T81.4, 5-790.62_T84.6, 5-790.62_T84.7, 5-790.63_L02.4, 5-790.63_M00.82, 5-790.63_M60.02, 5-790.63_M86.12, 5-790.63_M86.13, 5-790.63_T81.4, 5-790.63_T84.6, 5-790.63_T84.7, 5-790.65_T81.4, 5-790.65_T84.6, 5-790.66_L02.4, 5-790.66_L03.10, 5-790.66_M00.03, 5-790.66_M86.23, 5-790.66_M86.83, 5-790.66_M86.93, 5-790.66_T81.4, 5-790.66_T84.6, 5-790.66_T84.7, 5-790.67_T81.4, 5-790.67_T84.6, 5-790.68_T84.6, 5-790.69_T81.4, 5-790.69_T84.6, 5-790.69_T84.7, 5-790.6a_L02.4, 5-790.6a_M86.94, 5-790.6a_T84.6, 5-790.6b_M86.83, 5-790.6b_T81.4, 5-790.6b_T84.6, 5-790.6c_T84.6, 5-790.6d_L02.4, 5-790.6d_L03.11, 5-790.6d_M00.05, 5-790.6d_M00.06, 5-790.6d_M00.96, 5-790.6d_M60.05, 5-790.6d_M86.15, 5-790.6d_M86.25, 5-790.6d_M86.85, 5-790.6d_T81.4, 5-790.6d_T84.6, 5-790.6d_T84.7, 5-790.6f_M86.15, 5-790.6f_T81.4, 5-790.6f_T84.6, 5-790.6f_T84.7, 5-790.6g_M00.06, 5-790.6g_M00.96, 5-790.6g_M86.15, 5-790.6g_M86.16, 5-790.6g_M86.85, 5-790.6g_T81.4, 5-790.6g_T84.6, 5-790.6g_T84.7, 5-790.6h_L02.4, 5-790.6h_L03.11, 5-790.6h_M60.05, 5-790.6h_T81.4, 5-790.6h_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.6h_T84.7, 5-790.6k_L02.4, 5-790.6k_L03.11, 5-790.6k_M00.06, 5-790.6k_M00.96, 5-790.6k_M60.06, 5-790.6k_M86.15, 5-790.6k_M86.16, 5-790.6k_M86.17, 5-790.6k_M86.26, 5-790.6k_M86.86, 5-790.6k_M86.96, 5-790.6k_T81.4, 5-790.6k_T84.6, 5-790.6m_L03.11, 5-790.6m_M00.96, 5-790.6m_M60.05, 5-790.6m_M60.06, 5-790.6m_M86.16, 5-790.6m_M86.17, 5-790.6m_M86.26, 5-790.6m_M86.86, 5-790.6m_M86.87, 5-790.6m_M86.96, 5-790.6m_T81.4, 5-790.6m_T84.6, 5-790.6m_T84.7, 5-790.6n_I33.0, 5-790.6n_L02.4, 5-790.6n_L03.02, 5-790.6n_L03.11, 5-790.6n_M00.07, 5-790.6n_M00.86, 5-790.6n_M00.87, 5-790.6n_M00.97, 5-790.6n_M60.07, 5-790.6n_M72.67, 5-790.6n_M86.10, 5-790.6n_M86.16, 5-790.6n_M86.17, 5-790.6n_M86.26, 5-790.6n_M86.27, 5-790.6n_M86.86, 5-790.6n_M86.87, 5-790.6n_M86.96, 5-790.6n_M86.97, 5-790.6n_T81.4, 5-790.6n_T82.7, 5-790.6n_T84.5, 5-790.6n_T84.6, 5-790.6n_T84.7, 5-790.6q_T81.4, 5-790.6q_T84.6, 5-790.6r_M00.07, 5-790.6r_M00.97, 5-790.6r_M86.16, 5-790.6r_M86.17, 5-790.6r_M86.86, 5-790.6r_M86.87, 5-790.6r_M86.97, 5-790.6r_T81.4, 5-790.6r_T84.6, 5-790.6s_T81.4, 5-790.6t_L02.4, 5-790.6t_M86.16, 5-790.6t_M86.97, 5-790.6t_T81.4, 5-790.6t_T84.6, 5-790.6u_T81.4, 5-790.6u_T84.6, 5-790.6v_M00.96, 5-790.6v_T81.4, 5-790.6v_T84.6, 5-790.6v_T84.7, 5-790.7h_M00.96, 5-790.7h_T81.4, 5-790.7k_T81.4, 5-790.7k_T84.6, 5-790.7m_L03.11, 5-790.7m_M00.96, 5-790.7m_T84.6, 5-790.8e_L02.4, 5-790.8e_M00.05, 5-790.8e_M00.06, 5-790.8e_M00.85, 5-790.8e_M00.86, 5-790.8e_M00.95, 5-790.8e_M60.05, 5-790.8e_M86.96, 5-790.8e_T81.4, 5-790.8e_T84.6, 5-790.8f_M00.05, 5-790.8f_M00.85, 5-790.8f_M00.96, 5-790.8f_M60.05, 5-790.8f_T81.4, 5-790.8f_T84.6, 5-790.8f_T84.7,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.8h_T81.4, 5-790.cd_T81.4, 5-790.cm_L03.11, 5-790.cm_T81.4, 5-790.cm_T84.6, 5-790.cn_M00.07, 5-790.cn_M86.17, 5-790.cn_T81.4, 5-790.cn_T84.6, 5-790.dn_M00.07, 5-790.dn_M00.97, 5-790.dn_M86.17, 5-790.dn_T81.4, 5-790.dn_T84.6, 5-790.dn_T84.7, 5-790.k1_T84.6, 5-790.kb_T84.6, 5-790.kd_T84.6, 5-790.kd_T84.7, 5-790.ke_T81.4, 5-790.ke_T84.6, 5-790.kg_L02.4, 5-790.kg_M00.06, 5-790.kg_M00.86, 5-790.kg_T81.4, 5-790.kg_T84.6, 5-790.kh_M60.05, 5-790.kh_T81.4, 5-790.kh_T84.6, 5-790.kj_T81.4, 5-790.kj_T84.6, 5-790.kk_M72.65, 5-790.kk_T81.4, 5-790.kk_T84.6, 5-790.km_T81.4, 5-790.km_T84.6, 5-790.km_T84.7, 5-790.kn_L03.11, 5-790.kn_T81.4, 5-790.kn_T84.6, 5-790.kr_M60.07, 5-790.kr_M86.96, 5-790.kr_T84.5, 5-790.kr_T84.6, 5-790.kr_T84.7, 5-790.ku_T81.4, 5-790.kv_M00.07, 5-790.kv_M71.07, 5-790.kv_T84.6, 5-790.md_T81.4, 5-790.md_T84.7, 5-790.mk_T81.4, 5-790.mk_T84.6, 5-790.mm_T84.6, 5-790.mm_T84.7, 5-790.mn_L03.11, 5-790.mn_M00.97, 5-790.mn_M60.07, 5-790.mn_M86.16, 5-790.mn_M86.86, 5-790.mn_M86.96, 5-790.mn_T81.4, 5-790.mn_T84.6, 5-790.mn_T84.7, 5-790.mr_T81.4, 5-790.mr_T84.6, 5-790.mu_T81.4, 5-790.n0_T81.4, 5-790.n4_T81.4, 5-790.n4_T84.6, 5-790.n6_T81.4, 5-790.nd_M60.05, 5-790.nd_T81.4, 5-790.nd_T84.6, 5-790.ne_T81.4, 5-790.nf_M00.95, 5-790.nf_T81.4, 5-790.nf_T84.6, 5-790.ng_T84.6, 5-790.nh_L03.11, 5-790.nh_T81.4, 5-790.nk_T81.4, 5-790.nk_T84.6, 5-790.nm_T81.4, 5-790.nm_T84.6, 5-790.nn_T84.6, 5-790.nq_T81.4, 5-790.nq_T84.6, 5-790.nr_L03.11, 5-790.nr_M86.16, 5-790.nr_T81.4, 5-790.ns_T81.4, 5-790.ns_T84.6, 5-790.p3_M00.02, 5-790.p3_M00.91, 5-790.p3_M00.92, 5-790.p3_M60.03, 5-790.p3_T81.4, 5-790.p3_T84.6, 5-790.p7_T81.4, 5-790.p7_T84.6, 5-790.pk_T81.4, 5-790.x1_T81.4, 5-790.x1_T84.6, 5-790.x2_T81.4, 5-790.x2_T84.6, 5-790.xd_M00.96, 5-790.xd_T81.4, 5-790.xd_T84.6, 5-790.xf_M60.05, 5-790.xf_T81.4, 5-790.xg_M00.96, 5-790.xm_M60.06, 5-790.xm_T81.4, 5-790.xn_M00.07, 5-790.xn_M00.97, 5-790.xn_T81.4, 5-790.xn_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.xn_T84.7, 5-791.02_T81.4, 5-791.02_T84.6, 5-791.08_T81.4, 5-791.08_T84.6, 5-791.08_T84.7, 5-791.0g_T81.4, 5-791.0g_T84.6, 5-791.0m_M86.16, 5-791.0m_M86.86, 5-791.0m_T81.4, 5-791.0m_T84.6, 5-791.0m_T84.7, 5-791.0q_T84.6, 5-791.0x_M86.96, 5-791.0x_T84.6, 5-791.12_L02.4, 5-791.12_M00.01, 5-791.12_M00.81, 5-791.12_M86.11, 5-791.12_T81.4, 5-791.12_T84.6, 5-791.12_T84.7, 5-791.1g_L02.4, 5-791.1g_L03.11, 5-791.1g_M00.05, 5-791.1g_M00.06, 5-791.1g_M00.25, 5-791.1g_M00.26, 5-791.1g_M00.86, 5-791.1g_M00.95, 5-791.1g_M00.96, 5-791.1g_M60.05, 5-791.1g_M86.15, 5-791.1g_M86.25, 5-791.1g_T81.4, 5-791.1g_T84.7, 5-791.1m_L02.4, 5-791.1m_L03.11, 5-791.1m_M00.06, 5-791.1m_M00.86, 5-791.1m_M86.16, 5-791.1m_T81.4, 5-791.1q_T84.6, 5-791.1x_T81.4, 5-791.22_M86.11, 5-791.22_T81.4, 5-791.22_T84.6, 5-791.22_T84.7, 5-791.25_T81.4, 5-791.25_T84.6, 5-791.28_M86.23, 5-791.28_T81.4, 5-791.28_T84.6, 5-791.28_T84.7, 5-791.2g_M00.85, 5-791.2g_M00.95, 5-791.2g_M00.96, 5-791.2g_M60.05, 5-791.2g_T81.4, 5-791.2g_T84.5, 5-791.2g_T84.6, 5-791.2m_T81.4, 5-791.2m_T84.6, 5-791.2q_T81.4, 5-791.2q_T84.6, 5-791.3g_M00.06, 5-791.3g_M00.95, 5-791.3g_T81.4, 5-791.3g_T84.6, 5-791.5g_M00.95, 5-791.5g_T81.4, 5-791.5g_T84.6, 5-791.5g_T84.7, 5-791.62_T81.4, 5-791.62_T84.6, 5-791.6g_T84.6, 5-791.6m_T81.4, 5-791.6m_T84.6, 5-791.72_T81.4, 5-791.72_T84.6, 5-791.7g_M00.06, 5-791.7g_M00.95, 5-791.7g_T81.4, 5-791.7g_T84.7, 5-791.7m_M86.16, 5-791.7m_T81.4, 5-791.7m_T84.6, 5-791.82_M60.02, 5-791.82_T84.6, 5-791.8g_M00.96, 5-791.8g_M86.15, 5-791.8g_M86.85, 5-791.8g_M86.95, 5-791.8g_T81.4, 5-791.8g_T84.6, 5-791.8m_M86.16, 5-791.8m_M86.86, 5-791.8m_T81.4, 5-791.8m_T84.6, 5-791.8x_T84.6, 5-791.g8_T81.4, 5-791.gg_M00.96, 5-791.gm_M00.96, 5-791.gq_T84.6, 5-791.hg_T81.4, 5-791.k2_M00.01, 5-791.k2_M00.91, 5-791.k2_M60.02, 5-791.k2_T81.4, 5-791.k2_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-791.k5_M00.01, 5-791.k5_M86.13, 5-791.k5_T81.4, 5-791.k5_T84.6, 5-791.k8_T81.4, 5-791.k8_T84.6, 5-791.kg_L02.4, 5-791.kg_L03.11, 5-791.kg_M00.85, 5-791.kg_M00.96, 5-791.kg_M72.65, 5-791.kg_M86.15, 5-791.kg_T81.4, 5-791.kg_T84.6, 5-791.km_M86.16, 5-791.km_M86.96, 5-791.km_T81.4, 5-791.km_T84.6, 5-791.kq_L03.11, 5-791.kq_M86.16, 5-791.kq_T81.4, 5-791.kx_T84.6, 5-791.mm_T81.4, 5-791.xg_M00.05, 5-791.xg_M00.85, 5-791.xg_M00.86, 5-791.xg_T81.4, 5-791.xg_T84.6, 5-792.02_L02.4, 5-792.02_M00.81, 5-792.02_M86.12, 5-792.02_T81.4, 5-792.02_T84.6, 5-792.05_T81.4, 5-792.05_T84.6, 5-792.08_M00.82, 5-792.08_M60.02, 5-792.08_T81.4, 5-792.08_T84.6, 5-792.0g_M00.06, 5-792.0g_M72.65, 5-792.0g_M86.15, 5-792.0g_T81.4, 5-792.0g_T84.6, 5-792.0m_M60.06, 5-792.0m_M86.16, 5-792.0m_M86.86, 5-792.0m_M86.87, 5-792.0m_M86.96, 5-792.0m_T81.4, 5-792.0m_T84.6, 5-792.0m_T84.7, 5-792.0q_M00.07, 5-792.0q_M86.16, 5-792.0q_M86.26, 5-792.0q_M86.86, 5-792.0q_M86.96, 5-792.0q_T81.4, 5-792.0q_T84.6, 5-792.12_L02.4, 5-792.12_L03.10, 5-792.12_M00.01, 5-792.12_M00.81, 5-792.12_M00.91, 5-792.12_M86.12, 5-792.12_M86.92, 5-792.12_T81.4, 5-792.12_T84.6, 5-792.15_M00.01, 5-792.15_T84.6, 5-792.18_M00.82, 5-792.18_M60.02, 5-792.18_T81.4, 5-792.18_T84.6, 5-792.1g_L02.4, 5-792.1g_L03.11, 5-792.1g_M00.05, 5-792.1g_M00.06, 5-792.1g_M00.25, 5-792.1g_M00.85, 5-792.1g_M00.86, 5-792.1g_M00.95, 5-792.1g_M00.96, 5-792.1g_M60.05, 5-792.1g_M72.65, 5-792.1g_M86.15, 5-792.1g_M86.25, 5-792.1g_M86.85, 5-792.1g_M86.95, 5-792.1g_M86.96, 5-792.1g_T81.4, 5-792.1g_T82.7, 5-792.1g_T84.5, 5-792.1g_T84.6, 5-792.1g_T84.7, 5-792.1m_M60.06, 5-792.1m_M86.16, 5-792.1m_M86.25, 5-792.1m_T81.4, 5-792.1m_T84.6, 5-792.1m_T84.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.1q_M86.87, 5-792.1q_T81.4, 5-792.1q_T84.6, 5-792.1q_T84.7, 5-792.1x_T84.6, 5-792.22_M00.01, 5-792.22_M86.12, 5-792.22_T81.4, 5-792.22_T84.6, 5-792.25_T81.4, 5-792.25_T84.6, 5-792.28_M00.82, 5-792.28_M60.02, 5-792.28_T81.4, 5-792.28_T84.6, 5-792.2g_M00.06, 5-792.2g_M00.96, 5-792.2g_M60.05, 5-792.2g_M72.65, 5-792.2g_M86.15, 5-792.2g_M86.85, 5-792.2g_T81.4, 5-792.2g_T84.6, 5-792.2g_T84.7, 5-792.2m_L03.11, 5-792.2m_M60.06, 5-792.2m_M86.16, 5-792.2m_M86.26, 5-792.2m_T81.4, 5-792.2m_T84.6, 5-792.2m_T84.7, 5-792.2q_L02.4, 5-792.2q_L03.11, 5-792.2q_M00.07, 5-792.2q_M60.06, 5-792.2q_M72.66, 5-792.2q_M86.16, 5-792.2q_M86.17, 5-792.2q_M86.86, 5-792.2q_M86.97, 5-792.2q_T81.4, 5-792.2q_T84.6, 5-792.2q_T84.7, 5-792.2x_T84.6, 5-792.3g_L02.4, 5-792.3g_T81.4, 5-792.3g_T84.6, 5-792.3g_T84.7, 5-792.3m_T81.4, 5-792.3m_T84.6, 5-792.4g_M72.65, 5-792.4g_M86.15, 5-792.4g_M86.85, 5-792.4g_T81.4, 5-792.4g_T84.6, 5-792.52_L02.4, 5-792.52_T81.4, 5-792.52_T84.6, 5-792.5g_L03.11, 5-792.5g_M00.81, 5-792.5g_M00.95, 5-792.5g_M00.96, 5-792.5g_M86.15, 5-792.5g_M86.16, 5-792.5g_M86.96, 5-792.5g_T81.4, 5-792.5g_T84.6, 5-792.5g_T84.7, 5-792.62_M00.01, 5-792.62_M86.12, 5-792.62_M86.92, 5-792.62_T81.4, 5-792.62_T84.6, 5-792.62_T84.7, 5-792.6g_L02.4, 5-792.6g_M00.06, 5-792.6g_M86.15, 5-792.6g_T81.4, 5-792.6g_T84.6, 5-792.6g_T84.7, 5-792.6m_L03.11, 5-792.6m_M60.06, 5-792.6m_M86.16, 5-792.6m_M86.96, 5-792.6m_T81.4, 5-792.6m_T84.5, 5-792.6m_T84.6, 5-792.72_L02.4, 5-792.72_T81.4, 5-792.72_T84.6, 5-792.7g_M00.05, 5-792.7g_M00.95, 5-792.7g_M86.15, 5-792.7g_M86.96, 5-792.7g_T81.4, 5-792.7g_T84.6, 5-792.7g_T84.7, 5-792.7m_L02.4, 5-792.7m_M60.06, 5-792.7m_M86.16, 5-792.7m_T81.4, 5-792.7m_T84.6, 5-792.7x_T81.4, 5-792.7x_T84.6, 5-792.7x_T84.7, 5-792.82_M86.11, 5-792.82_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.82_M86.82, 5-792.82_T81.4, 5-792.82_T84.6, 5-792.8g_L02.4, 5-792.8g_L03.11, 5-792.8g_M00.06, 5-792.8g_M72.65, 5-792.8g_M86.25, 5-792.8g_M86.85, 5-792.8g_T81.4, 5-792.8g_T84.6, 5-792.8g_T84.7, 5-792.8m_L02.4, 5-792.8m_L03.11, 5-792.8m_M00.97, 5-792.8m_M72.65, 5-792.8m_M86.16, 5-792.8m_M86.86, 5-792.8m_M86.87, 5-792.8m_M86.96, 5-792.8m_T81.4, 5-792.8m_T82.7, 5-792.8m_T84.6, 5-792.8m_T84.7, 5-792.8q_T84.6, 5-792.8q_T84.7, 5-792.g2_M86.11, 5-792.g2_M86.82, 5-792.g2_T81.4, 5-792.g2_T84.6, 5-792.g8_L02.4, 5-792.g8_T84.6, 5-792.gq_T81.4, 5-792.k2_L02.4, 5-792.k2_M00.01, 5-792.k2_M00.81, 5-792.k2_M86.11, 5-792.k2_M86.12, 5-792.k2_T81.4, 5-792.k2_T84.6, 5-792.k5_M00.01, 5-792.k5_M86.13, 5-792.k5_T81.4, 5-792.k5_T84.6, 5-792.k8_L02.4, 5-792.k8_L03.10, 5-792.k8_M00.01, 5-792.k8_M86.13, 5-792.k8_M86.23, 5-792.k8_T81.4, 5-792.k8_T84.6, 5-792.kg_L02.4, 5-792.kg_L03.11, 5-792.kg_M00.06, 5-792.kg_M00.86, 5-792.kg_M00.96, 5-792.kg_M60.05, 5-792.kg_M72.65, 5-792.kg_M86.25, 5-792.kg_M86.85, 5-792.kg_M86.96, 5-792.kg_T81.4, 5-792.kg_T84.6, 5-792.kg_T84.7, 5-792.km_L02.4, 5-792.km_L03.11, 5-792.km_M86.16, 5-792.km_M86.25, 5-792.km_M86.26, 5-792.km_M86.86, 5-792.km_M86.87, 5-792.km_M86.96, 5-792.km_T81.4, 5-792.km_T84.6, 5-792.km_T84.7, 5-792.kq_L02.4, 5-792.kq_M86.16, 5-792.kq_M86.26, 5-792.kq_M86.86, 5-792.kq_M86.87, 5-792.kq_M86.96, 5-792.kq_T81.4, 5-792.kq_T84.6, 5-792.kq_T84.7, 5-792.mg_T81.4, 5-792.mg_T84.6, 5-792.mm_L03.11, 5-792.mm_T81.4, 5-792.mm_T84.6, 5-792.nm_M86.16, 5-792.nm_T81.4, 5-792.nm_T84.6, 5-792.nx_T81.4, 5-792.nx_T84.6, 5-792.xm_M00.86, 5-792.xm_M86.16, 5-792.xm_M86.96, 5-792.xm_T81.4, 5-792.xm_T84.6, 5-793.09_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.0n_T81.4, 5-793.0n_T84.6, 5-793.0r_T81.4, 5-793.0r_T84.6, 5-793.11_L02.4, 5-793.11_L03.10, 5-793.11_M86.11, 5-793.11_M86.12, 5-793.11_M86.82, 5-793.11_T81.4, 5-793.11_T84.6, 5-793.13_T81.4, 5-793.13_T84.6, 5-793.14_L03.10, 5-793.14_T81.4, 5-793.17_M00.92, 5-793.17_M60.02, 5-793.17_T81.4, 5-793.17_T84.6, 5-793.1e_M00.85, 5-793.1e_M00.95, 5-793.1e_T81.4, 5-793.1e_T84.6, 5-793.1f_T81.4, 5-793.1h_L03.11, 5-793.1h_M00.06, 5-793.1h_M00.26, 5-793.1h_M00.96, 5-793.1h_M86.16, 5-793.1h_T81.4, 5-793.1h_T84.5, 5-793.1h_T84.6, 5-793.1j_L02.4, 5-793.1j_M00.06, 5-793.1j_M00.86, 5-793.1j_M00.96, 5-793.1j_T81.4, 5-793.1j_T84.6, 5-793.1j_T84.7, 5-793.1k_L03.11, 5-793.1k_M00.06, 5-793.1k_M00.26, 5-793.1k_M00.86, 5-793.1k_M86.86, 5-793.1k_T81.4, 5-793.1k_T84.6, 5-793.1n_L03.11, 5-793.1n_M00.07, 5-793.1n_M00.96, 5-793.1n_M00.97, 5-793.1n_M60.06, 5-793.1n_M60.07, 5-793.1n_M86.16, 5-793.1n_M86.17, 5-793.1n_M86.26, 5-793.1n_M86.27, 5-793.1n_M86.86, 5-793.1n_M86.87, 5-793.1n_M86.96, 5-793.1n_M86.97, 5-793.1n_T81.4, 5-793.1n_T84.5, 5-793.1n_T84.6, 5-793.1n_T84.7, 5-793.1r_L02.4, 5-793.1r_L03.11, 5-793.1r_M00.07, 5-793.1r_M00.27, 5-793.1r_M00.87, 5-793.1r_M00.97, 5-793.1r_M71.17, 5-793.1r_M86.16, 5-793.1r_M86.17, 5-793.1r_M86.26, 5-793.1r_M86.86, 5-793.1r_M86.87, 5-793.1r_M86.96, 5-793.1r_M86.97, 5-793.1r_T81.4, 5-793.1r_T82.7, 5-793.1r_T84.5, 5-793.1r_T84.6, 5-793.1r_T84.7, 5-793.21_L02.4, 5-793.21_M00.81, 5-793.21_M00.91, 5-793.21_M86.12, 5-793.21_T81.4, 5-793.21_T84.6, 5-793.21_T84.7, 5-793.23_L03.10, 5-793.23_M86.22, 5-793.23_T81.4, 5-793.23_T84.6, 5-793.26_T81.4, 5-793.26_T84.6, 5-793.27_L03.10, 5-793.27_M00.02, 5-793.27_M00.92, 5-793.27_M60.02, 5-793.27_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.27_M86.13, 5-793.27_M86.92, 5-793.27_T81.4, 5-793.27_T84.6, 5-793.29_T81.4, 5-793.29_T84.6, 5-793.2e_M00.05, 5-793.2e_T81.4, 5-793.2f_L02.4, 5-793.2f_L03.11, 5-793.2f_M00.01, 5-793.2f_M00.05, 5-793.2f_M00.25, 5-793.2f_M00.26, 5-793.2f_M00.85, 5-793.2f_M00.93, 5-793.2f_M00.95, 5-793.2f_M60.05, 5-793.2f_M72.65, 5-793.2f_M86.15, 5-793.2f_T81.4, 5-793.2f_T84.5, 5-793.2f_T84.6, 5-793.2f_T84.7, 5-793.2h_M00.05, 5-793.2h_M00.96, 5-793.2h_M60.05, 5-793.2h_M86.85, 5-793.2h_T81.4, 5-793.2h_T84.5, 5-793.2h_T84.6, 5-793.2j_M00.06, 5-793.2j_M00.86, 5-793.2j_M00.96, 5-793.2j_M00.97, 5-793.2j_M60.05, 5-793.2j_M86.27, 5-793.2j_T81.4, 5-793.2j_T84.6, 5-793.2k_M00.26, 5-793.2k_M00.86, 5-793.2k_T81.4, 5-793.2k_T84.6, 5-793.2k_T84.7, 5-793.2n_L02.4, 5-793.2n_L03.11, 5-793.2n_M00.07, 5-793.2n_M00.97, 5-793.2n_M86.16, 5-793.2n_M86.17, 5-793.2n_M86.26, 5-793.2n_M86.27, 5-793.2n_M86.86, 5-793.2n_M86.87, 5-793.2n_M86.96, 5-793.2n_T84.6, 5-793.2n_T84.7, 5-793.2r_M00.07, 5-793.2r_M72.66, 5-793.2r_T81.4, 5-793.2r_T84.6, 5-793.2r_T84.7, 5-793.2x_T81.4, 5-793.2x_T84.7, 5-793.31_M00.91, 5-793.31_M86.12, 5-793.31_T81.4, 5-793.31_T84.6, 5-793.33_T81.4, 5-793.33_T84.6, 5-793.34_T81.4, 5-793.34_T84.6, 5-793.36_T81.4, 5-793.36_T84.6, 5-793.37_L02.4, 5-793.37_M00.02, 5-793.37_M00.03, 5-793.37_M86.13, 5-793.37_T81.4, 5-793.37_T84.6, 5-793.39_T81.4, 5-793.39_T84.6, 5-793.3e_T84.7, 5-793.3f_M00.05, 5-793.3f_M00.95, 5-793.3f_M60.05, 5-793.3f_T81.4, 5-793.3f_T84.6, 5-793.3f_T84.7, 5-793.3h_T84.6, 5-793.3k_M00.86, 5-793.3k_M86.86, 5-793.3k_T81.4, 5-793.3k_T84.6, 5-793.3k_T84.7, 5-793.3n_M00.07, 5-793.3n_M86.86, 5-793.3n_T81.4, 5-793.3n_T84.6, 5-793.3p_T81.4, 5-793.3r_L02.4, 5-793.3r_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.3r_M00.07, 5-793.3r_M00.27, 5-793.3r_M00.87, 5-793.3r_M00.96, 5-793.3r_M00.97, 5-793.3r_M60.07, 5-793.3r_M71.17, 5-793.3r_M86.16, 5-793.3r_M86.17, 5-793.3r_M86.26, 5-793.3r_M86.27, 5-793.3r_M86.86, 5-793.3r_M86.87, 5-793.3r_M86.96, 5-793.3r_M86.97, 5-793.3r_T81.4, 5-793.3r_T84.7, 5-793.3x_T84.7, 5-793.43_T81.4, 5-793.43_T84.6, 5-793.4f_T81.4, 5-793.4f_T84.5, 5-793.4f_T84.6, 5-793.4h_T81.4, 5-793.4h_T84.6, 5-793.4k_T81.4, 5-793.4k_T84.6, 5-793.4n_T81.4, 5-793.4n_T84.6, 5-793.5e_M00.85, 5-793.5e_M00.95, 5-793.5e_T81.4, 5-793.5e_T84.6, 5-793.5f_L02.4, 5-793.5f_M00.06, 5-793.5f_M86.15, 5-793.5f_T81.4, 5-793.5f_T84.6, 5-793.5f_T84.7, 5-793.5x_T84.6, 5-793.63_M86.22, 5-793.63_T84.6, 5-793.66_M86.93, 5-793.66_T81.4, 5-793.66_T84.6, 5-793.67_M86.12, 5-793.67_M86.13, 5-793.67_T84.6, 5-793.6h_T81.4, 5-793.6h_T84.6, 5-793.6k_M86.86, 5-793.6k_T84.6, 5-793.6k_T84.7, 5-793.6n_M00.27, 5-793.6n_M00.87, 5-793.6n_M86.87, 5-793.6n_T81.4, 5-793.6n_T84.6, 5-793.6r_T81.4, 5-793.6r_T84.6, 5-793.86_T84.6, 5-793.97_T84.6, 5-793.a1_T81.4, 5-793.a1_T84.6, 5-793.ae_T81.4, 5-793.ae_T84.6, 5-793.af_L03.11, 5-793.af_M00.26, 5-793.af_M00.95, 5-793.af_M86.15, 5-793.af_M86.95, 5-793.af_T81.4, 5-793.af_T84.6, 5-793.an_T81.4, 5-793.an_T84.6, 5-793.ar_L02.4, 5-793.ar_T84.5, 5-793.b1_T81.4, 5-793.b1_T84.6, 5-793.bf_T81.4, 5-793.bf_T84.6, 5-793.bh_M60.05, 5-793.bh_T84.6, 5-793.br_T84.6, 5-793.g1_T84.6, 5-793.gr_T84.6, 5-793.h6_T81.4, 5-793.h6_T84.6, 5-793.hr_T81.4, 5-793.k1_L02.4, 5-793.k1_M00.01, 5-793.k1_M00.91, 5-793.k1_M00.92, 5-793.k1_M86.12, 5-793.k1_T81.4, 5-793.k1_T84.6, 5-793.k3_L03.10, 5-793.k3_T81.4, 5-793.k3_T84.6, 5-793.k4_T84.6, 5-793.k6_M86.23, 5-793.k6_T81.4, 5-793.k6_T84.5, 5-793.k6_T84.6, 5-793.k7_M86.92, 5-793.k7_T81.4, 5-793.k7_T84.6, 5-793.k9_M86.13, 5-793.k9_T81.4, 5-793.k9_T84.6, 5-793.kf_M00.05,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.kf_M72.65, 5-793.kf_T81.4, 5-793.kf_T84.6, 5-793.kh_L02.4, 5-793.kh_L03.11, 5-793.kh_M00.06, 5-793.kh_M00.96, 5-793.kh_M86.15, 5-793.kh_T81.4, 5-793.kh_T84.6, 5-793.kh_T84.7, 5-793.kj_M00.96, 5-793.kj_T84.6, 5-793.kk_L02.4, 5-793.kk_M00.86, 5-793.kk_M86.16, 5-793.kk_M86.26, 5-793.kk_M86.86, 5-793.kk_T81.4, 5-793.kk_T84.6, 5-793.kn_M00.07, 5-793.kn_M60.06, 5-793.kn_M86.16, 5-793.kn_M86.17, 5-793.kn_T81.4, 5-793.kn_T84.6, 5-793.kr_L02.4, 5-793.kr_L03.11, 5-793.kr_M00.07, 5-793.kr_M00.86, 5-793.kr_M00.87, 5-793.kr_M00.96, 5-793.kr_M00.97, 5-793.kr_M86.16, 5-793.kr_M86.17, 5-793.kr_M86.26, 5-793.kr_M86.86, 5-793.kr_M86.96, 5-793.kr_T81.4, 5-793.kr_T84.6, 5-793.kr_T84.7, 5-793.mn_T84.6, 5-793.n7_T84.7, 5-793.nr_T81.4, 5-793.x7_M86.22, 5-793.x7_T84.6, 5-793.xf_M00.05, 5-793.xf_T81.4, 5-793.xf_T84.7, 5-793.xn_T84.6, 5-793.xr_T81.4, 5-794.01_L02.4, 5-794.01_L03.10, 5-794.01_M00.01, 5-794.01_M00.82, 5-794.01_M00.91, 5-794.01_M86.12, 5-794.01_M86.82, 5-794.01_T81.4, 5-794.01_T84.6, 5-794.01_T84.7, 5-794.03_L03.10, 5-794.03_M00.02, 5-794.03_M00.82, 5-794.03_M00.91, 5-794.03_M00.92, 5-794.03_M60.02, 5-794.03_M86.12, 5-794.03_T81.4, 5-794.03_T84.6, 5-794.03_T84.7, 5-794.04_L02.4, 5-794.04_M00.03, 5-794.04_M00.91, 5-794.04_M00.92, 5-794.04_T81.4, 5-794.04_T84.6, 5-794.04_T84.7, 5-794.06_L02.4, 5-794.06_M00.92, 5-794.06_M86.93, 5-794.06_T81.4, 5-794.06_T84.6, 5-794.07_M00.02, 5-794.07_M00.82, 5-794.07_M00.92, 5-794.07_M60.02, 5-794.07_T81.4, 5-794.07_T84.6, 5-794.09_M60.06, 5-794.09_T81.4, 5-794.09_T84.6, 5-794.0e_T84.5, 5-794.0e_T84.6, 5-794.0f_M00.95, 5-794.0f_T81.4, 5-794.0f_T84.6, 5-794.0f_T84.7, 5-794.0h_L02.4, 5-794.0h_M00.05, 5-794.0h_M86.15, 5-794.0h_M86.16, 5-794.0h_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.0h_M86.85, 5-794.0h_T81.4, 5-794.0h_T84.6, 5-794.0h_T84.7, 5-794.0j_L02.4, 5-794.0j_M00.06, 5-794.0j_M00.86, 5-794.0j_M00.96, 5-794.0j_M86.16, 5-794.0j_M86.96, 5-794.0j_T81.4, 5-794.0j_T84.6, 5-794.0k_M00.06, 5-794.0k_M00.26, 5-794.0k_M00.86, 5-794.0k_M00.96, 5-794.0k_M86.15, 5-794.0k_M86.16, 5-794.0k_M86.17, 5-794.0k_M86.26, 5-794.0k_M86.86, 5-794.0k_T81.4, 5-794.0k_T84.6, 5-794.0k_T84.7, 5-794.0n_L02.4, 5-794.0n_L03.02, 5-794.0n_L03.11, 5-794.0n_M00.06, 5-794.0n_M00.07, 5-794.0n_M00.27, 5-794.0n_M00.87, 5-794.0n_M00.97, 5-794.0n_M86.16, 5-794.0n_M86.17, 5-794.0n_M86.26, 5-794.0n_M86.27, 5-794.0n_M86.86, 5-794.0n_M86.87, 5-794.0n_M86.96, 5-794.0n_M86.97, 5-794.0n_T81.4, 5-794.0n_T84.5, 5-794.0n_T84.6, 5-794.0n_T84.7, 5-794.0p_T81.4, 5-794.0r_L02.4, 5-794.0r_L03.11, 5-794.0r_M60.06, 5-794.0r_M86.16, 5-794.0r_M86.26, 5-794.0r_M86.86, 5-794.0r_M86.96, 5-794.0r_T81.4, 5-794.0r_T84.6, 5-794.0r_T84.7, 5-794.11_L03.10, 5-794.11_M00.01, 5-794.11_M00.02, 5-794.11_M00.21, 5-794.11_M00.81, 5-794.11_M00.91, 5-794.11_M60.01, 5-794.11_M60.02, 5-794.11_M60.08, 5-794.11_M86.11, 5-794.11_M86.12, 5-794.11_T81.4, 5-794.11_T84.6, 5-794.11_T84.7, 5-794.13_T81.4, 5-794.13_T84.6, 5-794.13_T84.7, 5-794.14_M00.91, 5-794.14_M00.92, 5-794.14_T84.6, 5-794.16_L02.4, 5-794.16_M00.26, 5-794.16_M86.93, 5-794.16_T81.4, 5-794.16_T84.6, 5-794.17_L03.10, 5-794.17_M00.92, 5-794.17_M60.02, 5-794.17_M71.02, 5-794.17_M86.12, 5-794.17_M86.23, 5-794.17_T81.4, 5-794.17_T84.6, 5-794.19_M86.13, 5-794.19_T81.4, 5-794.19_T84.6, 5-794.1e_T84.6, 5-794.1f_L02.4, 5-794.1f_L03.11, 5-794.1f_M00.05, 5-794.1f_M00.06, 5-794.1f_M00.25, 5-794.1f_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.1f_M00.95, 5-794.1f_M00.96, 5-794.1f_M60.05, 5-794.1f_M72.65, 5-794.1f_M86.15, 5-794.1f_M86.25, 5-794.1f_M86.85, 5-794.1f_M86.95, 5-794.1f_T81.4, 5-794.1f_T84.5, 5-794.1f_T84.6, 5-794.1f_T84.7, 5-794.1h_L03.11, 5-794.1h_M00.06, 5-794.1h_M00.86, 5-794.1h_M60.06, 5-794.1h_M86.15, 5-794.1h_M86.25, 5-794.1h_T81.4, 5-794.1h_T84.6, 5-794.1h_T84.7, 5-794.1j_L03.11, 5-794.1j_M00.06, 5-794.1j_M00.86, 5-794.1j_M00.96, 5-794.1j_M86.16, 5-794.1j_M86.17, 5-794.1j_M86.26, 5-794.1j_M86.86, 5-794.1j_M86.96, 5-794.1j_T81.4, 5-794.1j_T84.6, 5-794.1k_L03.11, 5-794.1k_M00.06, 5-794.1k_M00.96, 5-794.1k_M60.06, 5-794.1k_M86.16, 5-794.1k_M86.17, 5-794.1k_M86.26, 5-794.1k_T81.4, 5-794.1k_T84.6, 5-794.1n_L02.4, 5-794.1n_L03.11, 5-794.1n_M00.07, 5-794.1n_M00.27, 5-794.1n_M00.87, 5-794.1n_M86.16, 5-794.1n_M86.17, 5-794.1n_M86.26, 5-794.1n_M86.27, 5-794.1n_M86.86, 5-794.1n_M86.87, 5-794.1n_T81.4, 5-794.1n_T84.6, 5-794.1n_T84.7, 5-794.1r_L02.4, 5-794.1r_L03.11, 5-794.1r_M00.97, 5-794.1r_M86.17, 5-794.1r_M86.26, 5-794.1r_M86.27, 5-794.1r_M86.86, 5-794.1r_M86.87, 5-794.1r_T81.4, 5-794.1r_T84.6, 5-794.1r_T84.7, 5-794.21_J98.50, 5-794.21_M00.01, 5-794.21_M00.91, 5-794.21_M00.93, 5-794.21_M86.11, 5-794.21_M86.12, 5-794.21_T81.4, 5-794.21_T84.6, 5-794.21_T84.7, 5-794.23_L02.4, 5-794.23_L03.10, 5-794.23_T81.4, 5-794.23_T84.6, 5-794.24_M00.03, 5-794.24_M00.92, 5-794.24_T81.4, 5-794.24_T84.6, 5-794.24_T84.7, 5-794.26_L02.4, 5-794.26_M86.93, 5-794.26_T81.4, 5-794.26_T84.6, 5-794.26_T84.7, 5-794.27_M00.02, 5-794.27_M00.82, 5-794.27_M00.92, 5-794.27_M60.02, 5-794.27_M71.12, 5-794.27_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.27_M86.22, 5-794.27_M86.23, 5-794.27_T81.4, 5-794.27_T84.6, 5-794.29_T81.4, 5-794.29_T84.6, 5-794.29_T84.7, 5-794.2f_L03.11, 5-794.2f_M00.05, 5-794.2f_M00.85, 5-794.2f_M00.95, 5-794.2f_M72.65, 5-794.2f_T81.4, 5-794.2f_T84.6, 5-794.2f_T84.7, 5-794.2h_M86.15, 5-794.2h_T81.4, 5-794.2h_T84.6, 5-794.2j_M00.06, 5-794.2j_M00.96, 5-794.2j_T81.4, 5-794.2k_L02.4, 5-794.2k_L03.11, 5-794.2k_M00.06, 5-794.2k_M00.95, 5-794.2k_M00.96, 5-794.2k_M86.16, 5-794.2k_M86.17, 5-794.2k_M86.26, 5-794.2k_M86.86, 5-794.2k_M86.96, 5-794.2k_T81.4, 5-794.2k_T84.6, 5-794.2k_T84.7, 5-794.2n_L03.11, 5-794.2n_M00.07, 5-794.2n_M00.87, 5-794.2n_M00.97, 5-794.2n_M86.17, 5-794.2n_M86.26, 5-794.2n_M86.86, 5-794.2n_T81.4, 5-794.2n_T84.6, 5-794.2n_T84.7, 5-794.2p_T81.4, 5-794.2p_T84.6, 5-794.2r_L02.4, 5-794.2r_L03.02, 5-794.2r_L03.11, 5-794.2r_M00.06, 5-794.2r_M00.07, 5-794.2r_M00.27, 5-794.2r_M00.86, 5-794.2r_M00.87, 5-794.2r_M00.97, 5-794.2r_M60.06, 5-794.2r_M86.16, 5-794.2r_M86.17, 5-794.2r_M86.26, 5-794.2r_M86.27, 5-794.2r_M86.86, 5-794.2r_M86.87, 5-794.2r_M86.96, 5-794.2r_M86.97, 5-794.2r_T81.4, 5-794.2r_T84.6, 5-794.2r_T84.7, 5-794.31_T81.4, 5-794.33_T81.4, 5-794.33_T84.6, 5-794.3f_M00.06, 5-794.3f_M60.05, 5-794.3f_T81.4, 5-794.3f_T84.6, 5-794.3f_T84.7, 5-794.3h_M86.85, 5-794.3h_T81.4, 5-794.3h_T84.6, 5-794.3k_M00.96, 5-794.3k_M60.06, 5-794.3k_T81.4, 5-794.3k_T84.6, 5-794.3n_M86.86, 5-794.3n_T81.4, 5-794.3n_T84.6, 5-794.3x_T81.4, 5-794.4e_T81.4, 5-794.4e_T84.6, 5-794.4f_L03.11, 5-794.4f_M00.05, 5-794.4f_M00.95, 5-794.4f_M86.25, 5-794.4f_T81.4, 5-794.4f_T84.6, 5-794.4f_T84.7, 5-794.4k_T81.4, 5-794.53_T81.4, 5-794.53_T84.6, 5-794.53_T84.7, 5-794.56_L02.4, 5-794.56_L03.10, 5-794.56_M86.13,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.56_T81.4, 5-794.56_T84.6, 5-794.56_T84.7, 5-794.57_T81.4, 5-794.57_T84.6, 5-794.5e_M00.85, 5-794.5e_T81.4, 5-794.5f_M00.85, 5-794.5f_T81.4, 5-794.5h_L02.4, 5-794.5h_L03.11, 5-794.5h_M00.06, 5-794.5h_M60.05, 5-794.5h_M86.25, 5-794.5h_M86.26, 5-794.5h_M86.85, 5-794.5h_T81.4, 5-794.5h_T84.6, 5-794.5j_T84.6, 5-794.5k_L02.4, 5-794.5k_M00.86, 5-794.5k_M60.06, 5-794.5k_M86.16, 5-794.5k_M86.86, 5-794.5k_T81.4, 5-794.5k_T84.6, 5-794.5n_L02.4, 5-794.5n_L03.11, 5-794.5n_M00.07, 5-794.5n_M00.87, 5-794.5n_M00.97, 5-794.5n_M72.66, 5-794.5n_M86.16, 5-794.5n_M86.26, 5-794.5n_M86.86, 5-794.5n_M86.87, 5-794.5n_T81.4, 5-794.5n_T84.6, 5-794.5n_T84.7, 5-794.5r_L03.11, 5-794.5r_T81.4, 5-794.5r_T84.6, 5-794.6k_T84.7, 5-794.a1_T81.4, 5-794.a1_T84.6, 5-794.ae_M00.95, 5-794.ae_M86.15, 5-794.ae_T81.4, 5-794.ae_T84.6, 5-794.af_L02.4, 5-794.af_L03.11, 5-794.af_M00.05, 5-794.af_M00.06, 5-794.af_M00.25, 5-794.af_M00.85, 5-794.af_M00.95, 5-794.af_M60.05, 5-794.af_M86.15, 5-794.af_M86.25, 5-794.af_M86.26, 5-794.af_M86.85, 5-794.af_M86.95, 5-794.af_T81.4, 5-794.af_T84.6, 5-794.af_T84.7, 5-794.ah_T81.4, 5-794.ah_T84.6, 5-794.ap_M00.05, 5-794.ap_T84.6, 5-794.b1_T81.4, 5-794.b1_T84.6, 5-794.b3_T84.6, 5-794.b7_T81.4, 5-794.bf_M60.05, 5-794.bf_M86.25, 5-794.bf_T81.4, 5-794.bf_T84.6, 5-794.bh_M00.06, 5-794.bh_M86.86, 5-794.bh_M86.95, 5-794.bh_T81.4, 5-794.bh_T84.6, 5-794.bn_M86.16, 5-794.bn_M86.26, 5-794.bn_T81.4, 5-794.br_T81.4, 5-794.ch_T81.4, 5-794.cr_T84.6, 5-794.g3_T81.4, 5-794.g9_L03.10, 5-794.g9_T81.4, 5-794.g9_T84.6, 5-794.gn_T81.4, 5-794.gn_T84.6, 5-794.gr_M00.06, 5-794.gr_M00.07, 5-794.gr_M86.26, 5-794.gr_T81.4, 5-794.gr_T84.6, 5-794.hn_T81.4, 5-794.hn_T84.6, 5-794.hr_T84.6, 5-794.k1_L02.4, 5-794.k1_L03.10, 5-794.k1_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.k1_M00.02, 5-794.k1_M00.21, 5-794.k1_M00.81, 5-794.k1_M00.82, 5-794.k1_M00.91, 5-794.k1_M60.01, 5-794.k1_M60.08, 5-794.k1_M86.11, 5-794.k1_M86.12, 5-794.k1_M86.21, 5-794.k1_M86.82, 5-794.k1_T81.4, 5-794.k1_T84.6, 5-794.k1_T84.7, 5-794.k3_L03.10, 5-794.k3_M00.02, 5-794.k3_M00.82, 5-794.k3_M00.91, 5-794.k3_M00.92, 5-794.k3_M60.02, 5-794.k3_M86.12, 5-794.k3_M86.13, 5-794.k3_T81.4, 5-794.k3_T84.6, 5-794.k3_T84.7, 5-794.k4_L03.10, 5-794.k4_M00.91, 5-794.k4_M86.23, 5-794.k4_T81.4, 5-794.k4_T84.6, 5-794.k6_L02.4, 5-794.k6_L03.10, 5-794.k6_M00.03, 5-794.k6_M00.82, 5-794.k6_M00.84, 5-794.k6_M00.94, 5-794.k6_M60.02, 5-794.k6_M86.13, 5-794.k6_M86.23, 5-794.k6_M86.83, 5-794.k6_M86.93, 5-794.k6_T81.4, 5-794.k6_T84.6, 5-794.k6_T84.7, 5-794.k7_L03.10, 5-794.k7_M00.02, 5-794.k7_M00.82, 5-794.k7_M00.91, 5-794.k7_M00.92, 5-794.k7_M60.02, 5-794.k7_M86.23, 5-794.k7_T81.4, 5-794.k7_T84.6, 5-794.k9_L03.10, 5-794.k9_T81.4, 5-794.k9_T84.6, 5-794.kf_M00.95, 5-794.kf_M00.96, 5-794.kf_M86.85, 5-794.kf_T81.4, 5-794.kf_T84.6, 5-794.kh_L02.4, 5-794.kh_L03.11, 5-794.kh_M00.05, 5-794.kh_M00.06, 5-794.kh_M00.86, 5-794.kh_M00.96, 5-794.kh_M60.05, 5-794.kh_M60.06, 5-794.kh_M86.15, 5-794.kh_M86.25, 5-794.kh_M86.26, 5-794.kh_M86.85, 5-794.kh_M86.95, 5-794.kh_T81.4, 5-794.kh_T84.6, 5-794.kh_T84.7, 5-794.kj_L03.11, 5-794.kj_M00.06, 5-794.kj_M00.86, 5-794.kj_M00.96, 5-794.kj_M86.16, 5-794.kj_T81.4, 5-794.kj_T84.6, 5-794.kk_L02.4, 5-794.kk_L03.11, 5-794.kk_M00.06, 5-794.kk_M00.26, 5-794.kk_M00.86, 5-794.kk_M00.96, 5-794.kk_M60.06, 5-794.kk_M86.16, 5-794.kk_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.kk_M86.25, 5-794.kk_M86.26, 5-794.kk_M86.86, 5-794.kk_M86.96, 5-794.kk_M86.97, 5-794.kk_T81.4, 5-794.kk_T84.5, 5-794.kk_T84.6, 5-794.kk_T84.7, 5-794.kn_L02.4, 5-794.kn_L03.11, 5-794.kn_M00.07, 5-794.kn_M00.87, 5-794.kn_M00.97, 5-794.kn_M86.16, 5-794.kn_M86.17, 5-794.kn_M86.26, 5-794.kn_M86.86, 5-794.kn_M86.87, 5-794.kn_M86.96, 5-794.kn_M86.97, 5-794.kn_T81.4, 5-794.kn_T84.6, 5-794.kn_T84.7, 5-794.kr_L03.11, 5-794.kr_M00.07, 5-794.kr_M00.87, 5-794.kr_M00.96, 5-794.kr_M00.97, 5-794.kr_M60.06, 5-794.kr_M86.16, 5-794.kr_M86.17, 5-794.kr_M86.26, 5-794.kr_M86.27, 5-794.kr_M86.86, 5-794.kr_M86.87, 5-794.kr_M86.96, 5-794.kr_M86.97, 5-794.kr_T81.4, 5-794.kr_T82.7, 5-794.kr_T84.6, 5-794.kr_T84.7, 5-794.mh_L02.4, 5-794.mh_T81.4, 5-794.mh_T84.6, 5-794.mn_M00.97, 5-794.mn_M86.86, 5-794.mn_T84.6, 5-794.mn_T84.7, 5-794.n4_T81.4, 5-794.n4_T84.6, 5-794.n4_T84.7, 5-794.n6_T84.6, 5-794.n7_T81.4, 5-794.x1_T81.4, 5-794.x1_T84.6, 5-794.x3_M60.02, 5-794.x3_T84.6, 5-794.x7_T81.4, 5-794.x7_T84.6, 5-794.xf_T81.4, 5-794.xf_T84.6, 5-794.xj_M00.96, 5-794.xj_T84.5, 5-794.xn_T84.6, 5-795.10_T81.4, 5-795.10_T84.6, 5-795.1a_T81.4, 5-795.1a_T84.6, 5-795.1b_M86.27, 5-795.1b_T81.4, 5-795.1b_T84.6, 5-795.1b_T84.7, 5-795.1c_M86.84, 5-795.1c_M86.93, 5-795.1c_T81.4, 5-795.1c_T84.6, 5-795.1u_T81.4, 5-795.1v_L03.11, 5-795.1v_T81.4, 5-795.1v_T84.6, 5-795.1w_T81.4, 5-795.1x_T84.6, 5-795.20_T84.6, 5-795.2b_T81.4, 5-795.2b_T84.6, 5-795.2c_L03.01, 5-795.2c_L03.10, 5-795.2c_M00.04, 5-795.2c_M86.14, 5-795.2c_M86.84, 5-795.2c_M86.93, 5-795.2c_T81.4, 5-795.2c_T84.6, 5-795.2u_T81.4, 5-795.2u_T84.6, 5-795.2v_L03.11, 5-795.2v_T81.4, 5-795.2v_T84.6, 5-795.2w_T84.6, 5-795.2x_T81.4, 5-795.2x_T84.6, 5-795.2z_L03.10, 5-795.2z_T81.4, 5-795.30_J98.50, 5-795.30_M60.01, 5-795.30_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-795.30_T81.4, 5-795.30_T82.7, 5-795.30_T84.6, 5-795.30_T84.7, 5-795.3b_M86.17, 5-795.3b_M86.84, 5-795.3b_T81.4, 5-795.3b_T84.6, 5-795.3b_T84.7, 5-795.3c_L03.01, 5-795.3c_T81.4, 5-795.3c_T84.6, 5-795.3v_L03.11, 5-795.3v_T81.4, 5-795.3v_T84.6, 5-795.3w_T81.4, 5-795.3w_T84.6, 5-795.3x_T81.4, 5-795.40_T81.4, 5-795.40_T84.6, 5-795.4b_T81.4, 5-795.g0_T81.4, 5-795.g0_T84.6, 5-795.hc_T84.6, 5-795.k0_M86.21, 5-795.k0_T81.4, 5-795.k0_T84.6, 5-795.kb_M86.23, 5-795.kb_T81.4, 5-795.kb_T84.6, 5-795.kc_T81.4, 5-795.kv_L02.4, 5-795.kv_L03.11, 5-795.kv_M86.97, 5-795.kv_T81.4, 5-795.kv_T84.6, 5-796.00_M00.91, 5-796.00_M86.21, 5-796.00_T81.4, 5-796.00_T84.6, 5-796.0a_T81.4, 5-796.0a_T84.6, 5-796.0b_L03.10, 5-796.0b_T81.4, 5-796.0b_T84.6, 5-796.0c_T81.4, 5-796.0c_T84.6, 5-796.0u_M86.17, 5-796.0u_T81.4, 5-796.0u_T84.6, 5-796.0v_M86.16, 5-796.0v_M86.17, 5-796.0v_M86.86, 5-796.0v_T81.4, 5-796.0v_T84.6, 5-796.0w_T81.4, 5-796.0z_M00.01, 5-796.0z_T81.4, 5-796.0z_T84.6, 5-796.10_M00.91, 5-796.10_T81.4, 5-796.10_T84.6, 5-796.1a_L03.10, 5-796.1a_T81.4, 5-796.1a_T84.6, 5-796.1b_L03.10, 5-796.1b_M86.84, 5-796.1b_T81.4, 5-796.1b_T84.6, 5-796.1b_T84.7, 5-796.1c_L03.01, 5-796.1c_T81.4, 5-796.1c_T84.6, 5-796.1u_L02.4, 5-796.1u_M86.17, 5-796.1u_T81.4, 5-796.1u_T84.6, 5-796.1v_L03.11, 5-796.1v_M86.17, 5-796.1v_M86.97, 5-796.1v_T81.4, 5-796.1v_T84.6, 5-796.1x_T81.4, 5-796.20_M00.01, 5-796.20_T81.4, 5-796.20_T84.6, 5-796.2b_L03.10, 5-796.2b_T81.4, 5-796.2b_T84.6, 5-796.2c_T84.6, 5-796.2u_T81.4, 5-796.2u_T84.6, 5-796.2v_L03.11, 5-796.2v_M86.17, 5-796.2v_T81.4, 5-796.2v_T84.6, 5-796.2w_T81.4, 5-796.2x_T81.4, 5-796.2x_T84.6, 5-796.3b_T84.6, 5-796.3c_T84.6, 5-796.g0_T81.4, 5-796.g0_T84.6, 5-796.gb_L03.10, 5-796.gb_M86.14, 5-796.gb_T84.6, 5-796.gv_M86.17, 5-796.gv_M86.27, 5-796.gv_T84.6, 5-796.k0_M00.91, 5-796.k0_M86.21, 5-796.k0_T81.4, 5-796.k0_T84.6, 5-796.k0_T84.7,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-796.kb_L03.10, 5-796.kb_T81.4, 5-796.kb_T84.6, 5-796.kc_M86.14, 5-796.kc_T81.4, 5-796.kc_T84.6, 5-796.ku_T81.4, 5-796.ku_T84.6, 5-796.kv_L03.11, 5-796.kv_M00.06, 5-796.kv_M00.07, 5-796.kv_M00.87, 5-796.kv_M86.16, 5-796.kv_M86.17, 5-796.kv_M86.86, 5-796.kv_M86.87, 5-796.kv_M86.97, 5-796.kv_T81.4, 5-796.kv_T84.6, 5-796.kw_T81.4, 5-796.kw_T82.7, 5-796.kz_T81.4, 5-796.kz_T84.6, 5-796.mu_L03.11, 5-796.mu_M00.97, 5-796.mu_M86.97, 5-796.nc_T81.4, 5-796.xv_T84.6, 5-796.xx_T81.4, 5-796.xx_T84.6, 5-797.1s_M00.07, 5-797.1s_M00.97, 5-797.1s_T81.4, 5-797.1s_T84.6, 5-797.1s_T84.7, 5-797.1t_L02.4, 5-797.1t_L03.11, 5-797.1t_M00.07, 5-797.1t_M00.97, 5-797.1t_M86.17, 5-797.1t_M86.27, 5-797.1t_M86.87, 5-797.1t_T81.4, 5-797.1t_T84.6, 5-797.2t_L02.4, 5-797.2t_L03.11, 5-797.2t_M86.87, 5-797.2t_M86.97, 5-797.2t_T81.4, 5-797.2t_T84.6, 5-797.2t_T84.7, 5-797.3s_M00.07, 5-797.3t_L02.4, 5-797.3t_M86.27, 5-797.3t_M86.87, 5-797.3t_M86.97, 5-797.3t_T81.4, 5-797.3t_T84.6, 5-797.4s_M86.16, 5-797.4s_M86.17, 5-797.4s_T84.6, 5-797.4t_M86.16, 5-797.4t_M86.17, 5-797.4t_T84.6, 5-797.hs_M00.97, 5-797.ks_T81.4, 5-797.kt_L02.4, 5-797.kt_M00.07, 5-797.kt_M00.97, 5-797.kt_M86.17, 5-797.kt_M86.27, 5-797.kt_M86.87, 5-797.kt_M86.96, 5-797.kt_M86.97, 5-797.kt_T81.4, 5-797.kt_T84.6, 5-797.xt_T84.6, 5-79a.0e_L02.4, 5-79a.0e_T81.4, 5-79a.0e_T84.6, 5-79a.0e_T84.7, 5-79a.0f_T84.6, 5-79a.0k_L02.4, 5-79a.0k_M00.07, 5-79a.0k_M00.27, 5-79a.0k_M00.97, 5-79a.0k_M86.16, 5-79a.0k_M86.86, 5-79a.0k_M86.87, 5-79a.0k_T81.4, 5-79a.0k_T84.6, 5-79a.0p_T84.6, 5-79a.10_M00.01, 5-79a.10_M00.81, 5-79a.10_T81.4, 5-79a.11_T81.4, 5-79a.11_T84.6, 5-79a.14_T84.6, 5-79a.16_T81.4, 5-79a.16_T84.6, 5-79a.17_T81.4, 5-79a.1a_T81.4, 5-79a.1a_T84.6, 5-79a.1b_T81.4, 5-79a.1b_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.1b_T84.7, 5-79a.1h_T81.4, 5-79a.1k_L02.4, 5-79a.1k_L03.11, 5-79a.1k_M00.06, 5-79a.1k_M00.07, 5-79a.1k_M00.97, 5-79a.1k_M86.26, 5-79a.1k_M86.86, 5-79a.1k_M86.87, 5-79a.1k_T81.4, 5-79a.1k_T84.6, 5-79a.1m_M00.07, 5-79a.1m_M86.86, 5-79a.1m_M86.87, 5-79a.1m_T84.6, 5-79a.1n_M86.16, 5-79a.1n_M86.17, 5-79a.1n_T81.4, 5-79a.1n_T84.6, 5-79a.1p_M86.16, 5-79a.1p_T81.4, 5-79a.1p_T84.6, 5-79a.1q_L03.11, 5-79a.1q_M00.97, 5-79a.1q_M86.27, 5-79a.1q_T84.6, 5-79a.1r_T81.4, 5-79a.1r_T84.6, 5-79a.64_M00.02, 5-79a.64_M00.03, 5-79a.64_T81.4, 5-79a.64_T84.6, 5-79a.65_M86.83, 5-79a.65_T81.4, 5-79a.65_T84.6, 5-79a.66_T81.4, 5-79a.66_T84.6, 5-79a.67_L03.10, 5-79a.67_T81.4, 5-79a.67_T84.6, 5-79a.67_T84.7, 5-79a.68_M00.03, 5-79a.68_T84.6, 5-79a.68_T84.7, 5-79a.6a_M86.23, 5-79a.6a_T81.4, 5-79a.6a_T84.6, 5-79a.6f_T81.4, 5-79a.6f_T84.6, 5-79a.6h_M00.84, 5-79a.6h_M00.86, 5-79a.6h_M00.96, 5-79a.6h_M86.16, 5-79a.6h_M86.26, 5-79a.6h_T81.4, 5-79a.6h_T84.6, 5-79a.6k_L02.4, 5-79a.6k_L03.10, 5-79a.6k_L03.11, 5-79a.6k_M00.06, 5-79a.6k_M00.07, 5-79a.6k_M00.27, 5-79a.6k_M00.87, 5-79a.6k_M00.97, 5-79a.6k_M72.66, 5-79a.6k_M86.16, 5-79a.6k_M86.17, 5-79a.6k_M86.26, 5-79a.6k_M86.27, 5-79a.6k_M86.86, 5-79a.6k_M86.87, 5-79a.6k_M86.96, 5-79a.6k_M86.97, 5-79a.6k_T84.6, 5-79a.6k_T84.7, 5-79a.6m_L02.4, 5-79a.6m_M00.07, 5-79a.6m_T84.6, 5-79a.6n_T81.4, 5-79a.6n_T84.6, 5-79a.87_T81.4, 5-79a.ck_T81.4, 5-79a.ck_T84.6, 5-79a.g6_T84.6, 5-79a.gk_L02.4, 5-79a.gk_L03.11, 5-79a.gk_M86.87, 5-79a.gk_T84.6, 5-79a.x0_M00.01, 5-79a.xf_T84.6, 5-79a.xg_T81.4, 5-79a.xg_T84.5, 5-79a.xk_T84.6, 5-79b.00_M00.81, 5-79b.00_T81.4, 5-79b.04_T84.6, 5-79b.07_T81.4, 5-79b.0a_L02.4, 5-79b.0a_T84.6, 5-79b.0e_M00.96, 5-79b.0e_T81.4, 5-79b.0e_T84.6, 5-79b.0g_T81.4, 5-79b.0h_T84.6, 5-79b.0j_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.0j_M00.27, 5-79b.0j_M00.97, 5-79b.0j_T84.6, 5-79b.0k_L03.11, 5-79b.0k_M00.00, 5-79b.0k_M00.07, 5-79b.0k_M86.16, 5-79b.0k_M86.17, 5-79b.0k_M86.26, 5-79b.0k_M86.86, 5-79b.0k_M86.87, 5-79b.0k_M86.97, 5-79b.0k_T81.4, 5-79b.0k_T84.6, 5-79b.0k_T84.7, 5-79b.0n_M86.17, 5-79b.0n_T81.4, 5-79b.0p_L03.11, 5-79b.0p_M00.97, 5-79b.0p_M86.16, 5-79b.0p_M86.17, 5-79b.0p_M86.27, 5-79b.0p_M86.97, 5-79b.0p_T81.4, 5-79b.0p_T84.6, 5-79b.10_M60.01, 5-79b.10_T84.6, 5-79b.11_M00.91, 5-79b.11_T81.4, 5-79b.11_T84.6, 5-79b.13_T81.4, 5-79b.16_T81.4, 5-79b.16_T84.5, 5-79b.16_T84.6, 5-79b.1b_L03.10, 5-79b.1b_T81.4, 5-79b.1b_T84.6, 5-79b.1d_M00.04, 5-79b.1d_M00.24, 5-79b.1d_T81.4, 5-79b.1d_T84.6, 5-79b.1f_T81.4, 5-79b.1f_T84.6, 5-79b.1g_M00.05, 5-79b.1g_T81.4, 5-79b.1h_T81.4, 5-79b.1h_T84.6, 5-79b.1k_L03.11, 5-79b.1k_M00.07, 5-79b.1k_M00.86, 5-79b.1k_M00.87, 5-79b.1k_M00.97, 5-79b.1k_M86.16, 5-79b.1k_T81.4, 5-79b.1k_T84.6, 5-79b.1m_M00.87, 5-79b.1m_M86.17, 5-79b.1m_T81.4, 5-79b.1m_T84.6, 5-79b.1n_M86.27, 5-79b.1n_T84.6, 5-79b.1p_L03.11, 5-79b.1p_M00.97, 5-79b.1p_M86.16, 5-79b.1p_M86.17, 5-79b.1p_M86.27, 5-79b.1p_M86.97, 5-79b.1p_T81.4, 5-79b.1p_T84.6, 5-79b.1q_L03.11, 5-79b.1q_M00.97, 5-79b.1q_M86.17, 5-79b.1q_T81.4, 5-79b.1q_T84.6, 5-79b.1r_M00.97, 5-79b.1r_T84.6, 5-79b.20_L03.10, 5-79b.20_M86.82, 5-79b.20_T84.6, 5-79b.21_M00.91, 5-79b.21_T81.4, 5-79b.21_T84.6, 5-79b.21_T84.7, 5-79b.24_T81.4, 5-79b.2f_L03.3, 5-79b.2f_M00.95, 5-79b.2f_T81.4, 5-79b.2f_T84.6, 5-79b.2g_M00.95, 5-79b.2g_T81.4, 5-79b.2k_L03.11, 5-79b.2k_T81.4, 5-79b.2k_T84.6, 5-79b.2m_T81.4, 5-79b.2n_T84.6, 5-79b.2p_L03.11, 5-79b.2p_T84.6, 5-79b.64_M00.02, 5-79b.64_M00.82, 5-79b.64_M86.22, 5-79b.64_T81.4, 5-79b.64_T84.6, 5-79b.64_T84.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.66_M86.93, 5-79b.67_L02.4, 5-79b.67_T81.4, 5-79b.6a_M86.83, 5-79b.6d_T81.4, 5-79b.6g_T81.4, 5-79b.6g_T84.6, 5-79b.6h_L02.4, 5-79b.6h_L03.11, 5-79b.6h_M00.06, 5-79b.6h_M00.26, 5-79b.6h_M00.96, 5-79b.6h_M00.97, 5-79b.6h_M60.05, 5-79b.6h_M86.16, 5-79b.6h_M86.26, 5-79b.6h_T81.4, 5-79b.6h_T84.6, 5-79b.6k_L02.4, 5-79b.6k_M00.07, 5-79b.6k_M00.27, 5-79b.6k_M00.87, 5-79b.6k_M00.97, 5-79b.6k_M86.16, 5-79b.6k_M86.26, 5-79b.6k_M86.27, 5-79b.6k_M86.86, 5-79b.6k_M86.87, 5-79b.6k_M86.96, 5-79b.6k_T81.4, 5-79b.6k_T84.6, 5-79b.6k_T84.7, 5-79b.6n_M86.17, 5-79b.6n_T84.6, 5-79b.6q_M86.87, 5-79b.8k_T84.6, 5-79b.ck_L02.4, 5-79b.ck_L03.11, 5-79b.ck_M00.07, 5-79b.ck_M00.27, 5-79b.ck_M00.87, 5-79b.ck_M00.97, 5-79b.ck_M86.17, 5-79b.ck_T81.4, 5-79b.ck_T84.6, 5-79b.cm_L03.11, 5-79b.cm_T81.4, 5-79b.cm_T84.6, 5-79b.eg_T81.4, 5-79b.g1_M00.91, 5-79b.gm_L03.11, 5-79b.gm_T81.4, 5-79b.gr_M00.97, 5-79b.gr_T84.6, 5-79b.h0_M00.01, 5-79b.h0_T81.4, 5-79b.h3_M00.91, 5-79b.h3_T81.4, 5-79b.h4_T81.4, 5-79b.h4_T84.5, 5-79b.h4_T84.6, 5-79b.h4_T84.7, 5-79b.h5_T81.4, 5-79b.h5_T84.6, 5-79b.hg_L03.11, 5-79b.hg_M00.05, 5-79b.hg_M00.06, 5-79b.hg_M00.25, 5-79b.hg_M00.85, 5-79b.hg_M00.95, 5-79b.hg_M00.96, 5-79b.hg_M60.05, 5-79b.hg_M86.15, 5-79b.hg_T81.4, 5-79b.hh_L03.02, 5-79b.hh_M00.06, 5-79b.hh_M72.66, 5-79b.hh_M72.67, 5-79b.hh_M86.27, 5-79b.hh_T81.4, 5-79b.hk_M00.07, 5-79b.hk_M86.27, 5-79b.hk_T81.4, 5-79b.hk_T84.6, 5-79b.hn_T81.4, 5-79b.hr_T84.6, 5-79b.x0_T81.4, 5-79b.x1_M00.91, 5-79b.x1_T81.4, 5-79b.x1_T84.6, 5-79b.x6_M86.93, 5-79b.xa_T81.4, 5-79b.xg_T81.4, 5-79b.xk_M86.16, 5-79b.xk_M86.86, 5-79b.xq_L02.4, 5-79b.xq_M86.27, 5-79b.xq_T81.4, 5-79b.xq_T84.6, 5-79b.xr_L02.4, 5-79b.xr_M86.27, 5-79b.xr_T81.4, 5-800.00_L02.4, 5-800.00_L03.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.00_M00.01, 5-800.00_M00.20, 5-800.00_M00.21, 5-800.00_M00.81, 5-800.00_M00.90, 5-800.00_M00.91, 5-800.00_M86.11, 5-800.00_M86.21, 5-800.00_M86.22, 5-800.00_M86.87, 5-800.00_T81.4, 5-800.01_L03.10, 5-800.01_M00.01, 5-800.01_T81.4, 5-800.03_L02.4, 5-800.03_M00.91, 5-800.03_M86.91, 5-800.03_T81.4, 5-800.04_M00.02, 5-800.04_M86.82, 5-800.06_M00.23, 5-800.06_M00.93, 5-800.07_L02.4, 5-800.07_L03.01, 5-800.07_L03.10, 5-800.07_M00.03, 5-800.07_M00.23, 5-800.07_M00.93, 5-800.07_T81.4, 5-800.08_M00.23, 5-800.08_M00.93, 5-800.09_M00.23, 5-800.09_M00.93, 5-800.0g_L02.4, 5-800.0g_M00.05, 5-800.0g_M00.25, 5-800.0g_M00.81, 5-800.0g_M00.85, 5-800.0g_M00.86, 5-800.0g_M00.95, 5-800.0g_M00.96, 5-800.0g_M60.05, 5-800.0g_M71.05, 5-800.0g_M86.15, 5-800.0g_M86.85, 5-800.0g_T81.4, 5-800.0g_T84.5, 5-800.0g_T84.6, 5-800.0g_T84.7, 5-800.0h_L03.10, 5-800.0h_L03.11, 5-800.0h_M00.06, 5-800.0h_M00.26, 5-800.0h_M00.86, 5-800.0h_M00.95, 5-800.0h_M00.96, 5-800.0h_M00.97, 5-800.0h_M60.05, 5-800.0h_M60.06, 5-800.0h_M72.66, 5-800.0h_M72.67, 5-800.0h_M86.16, 5-800.0h_M86.25, 5-800.0h_M86.26, 5-800.0h_M86.85, 5-800.0h_M86.86, 5-800.0h_M86.95, 5-800.0h_M86.96, 5-800.0h_T81.4, 5-800.0h_T84.5, 5-800.0h_T84.6, 5-800.0h_T84.7, 5-800.0k_L02.4, 5-800.0k_L03.11, 5-800.0k_M00.00, 5-800.0k_M00.06, 5-800.0k_M00.07, 5-800.0k_M00.27, 5-800.0k_M00.96, 5-800.0k_M00.97, 5-800.0k_M86.26, 5-800.0k_M86.27, 5-800.0k_M86.87, 5-800.0k_M86.96, 5-800.0k_M86.97, 5-800.0k_T81.4, 5-800.0k_T84.6, 5-800.0m_L03.11, 5-800.0m_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.0m_M00.07, 5-800.0m_M00.27, 5-800.0m_M00.97, 5-800.0m_M72.67, 5-800.0m_M86.27, 5-800.0m_M86.87, 5-800.0m_T81.4, 5-800.0n_T81.4, 5-800.0p_M86.17, 5-800.0p_M86.27, 5-800.0p_T81.4, 5-800.0q_L02.4, 5-800.0q_L03.11, 5-800.0q_M00.27, 5-800.0q_M00.87, 5-800.0q_M00.97, 5-800.0q_M60.07, 5-800.0q_M86.17, 5-800.0q_M86.87, 5-800.0q_T81.4, 5-800.0q_T84.6, 5-800.0q_T84.7, 5-800.0r_L02.4, 5-800.0r_L03.02, 5-800.0r_M00.07, 5-800.0r_M00.87, 5-800.0r_M00.97, 5-800.0r_M86.17, 5-800.0r_M86.27, 5-800.0r_M86.97, 5-800.0r_T81.4, 5-800.10_L02.4, 5-800.10_M00.01, 5-800.10_M00.81, 5-800.10_M00.91, 5-800.10_M71.01, 5-800.10_M86.11, 5-800.10_M86.81, 5-800.10_T81.4, 5-800.13_J85.3, 5-800.13_M00.01, 5-800.14_M00.02, 5-800.14_M00.22, 5-800.14_M00.92, 5-800.14_T81.4, 5-800.15_T81.4, 5-800.16_M00.23, 5-800.16_M00.93, 5-800.17_L03.10, 5-800.17_M00.23, 5-800.17_M00.93, 5-800.17_M00.94, 5-800.17_T81.4, 5-800.18_M00.23, 5-800.18_M00.93, 5-800.19_M00.23, 5-800.19_M00.93, 5-800.1g_L02.4, 5-800.1g_L03.11, 5-800.1g_M00.05, 5-800.1g_M00.06, 5-800.1g_M00.25, 5-800.1g_M00.85, 5-800.1g_M00.95, 5-800.1g_M60.05, 5-800.1g_M86.15, 5-800.1g_M86.25, 5-800.1g_M86.85, 5-800.1g_M86.95, 5-800.1g_T81.4, 5-800.1g_T84.5, 5-800.1g_T84.6, 5-800.1g_T84.7, 5-800.1h_L02.4, 5-800.1h_L03.02, 5-800.1h_L03.11, 5-800.1h_M00.05, 5-800.1h_M00.06, 5-800.1h_M00.26, 5-800.1h_M00.86, 5-800.1h_M00.96, 5-800.1h_M60.05, 5-800.1h_M60.06, 5-800.1h_M71.06, 5-800.1h_M86.16, 5-800.1h_M86.26, 5-800.1h_M86.27, 5-800.1h_M86.96, 5-800.1h_T81.4, 5-800.1h_T84.7, 5-800.1j_M86.86, 5-800.1j_T84.6, 5-800.1k_L03.11, 5-800.1k_M00.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.1k_M86.16, 5-800.1k_M86.26, 5-800.1k_M86.27, 5-800.1k_T81.4, 5-800.1m_M00.07, 5-800.1m_M00.27, 5-800.1m_M86.16, 5-800.1m_M86.97, 5-800.1m_T81.4, 5-800.1n_L03.11, 5-800.1n_M86.17, 5-800.1q_L03.10, 5-800.1q_M00.24, 5-800.1q_T81.4, 5-800.1r_M86.87, 5-800.1r_T84.6, 5-800.1s_M00.01, 5-800.1s_M00.91, 5-800.1s_M86.12, 5-800.1t_M00.22, 5-800.1x_L03.10, 5-800.1x_T81.4, 5-800.30_L02.4, 5-800.30_L03.10, 5-800.30_M00.01, 5-800.30_M00.02, 5-800.30_M00.20, 5-800.30_M00.21, 5-800.30_M00.81, 5-800.30_M00.82, 5-800.30_M00.90, 5-800.30_M00.91, 5-800.30_M00.92, 5-800.30_M60.01, 5-800.30_M60.02, 5-800.30_M71.01, 5-800.30_M71.11, 5-800.30_M86.11, 5-800.30_M86.12, 5-800.30_M86.21, 5-800.30_M86.22, 5-800.30_M86.81, 5-800.30_M86.82, 5-800.30_T81.4, 5-800.30_T84.5, 5-800.30_T84.6, 5-800.30_T84.7, 5-800.31_M00.01, 5-800.31_M00.81, 5-800.31_M00.91, 5-800.31_M71.01, 5-800.31_M86.91, 5-800.31_T81.4, 5-800.33_J98.50, 5-800.33_L02.4, 5-800.33_L03.10, 5-800.33_M00.01, 5-800.33_M00.81, 5-800.33_M00.91, 5-800.33_M86.11, 5-800.33_M86.21, 5-800.33_M86.28, 5-800.33_M86.81, 5-800.33_M86.91, 5-800.33_T81.4, 5-800.34_L02.4, 5-800.34_L03.10, 5-800.34_M00.00, 5-800.34_M00.01, 5-800.34_M00.02, 5-800.34_M00.22, 5-800.34_M00.81, 5-800.34_M00.82, 5-800.34_M00.91, 5-800.34_M00.92, 5-800.34_M60.02, 5-800.34_M60.03, 5-800.34_M71.02, 5-800.34_M71.12, 5-800.34_M86.12, 5-800.34_M86.22, 5-800.34_M86.82, 5-800.34_M86.92, 5-800.34_T81.4, 5-800.34_T84.6, 5-800.35_M00.02, 5-800.35_M00.22, 5-800.35_M00.82, 5-800.35_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.35_T81.4, 5-800.36_T81.4, 5-800.37_L02.4, 5-800.37_L03.01, 5-800.37_L03.10, 5-800.37_M00.03, 5-800.37_M00.04, 5-800.37_M00.23, 5-800.37_M00.24, 5-800.37_M00.83, 5-800.37_M00.90, 5-800.37_M00.93, 5-800.37_M00.94, 5-800.37_M86.13, 5-800.37_M86.14, 5-800.37_M86.83, 5-800.37_M86.94, 5-800.37_T81.4, 5-800.38_M00.03, 5-800.38_M00.23, 5-800.38_T81.4, 5-800.3e_M00.05, 5-800.3e_M60.05, 5-800.3e_M86.15, 5-800.3e_T81.4, 5-800.3e_T84.6, 5-800.3f_L02.2, 5-800.3f_L03.3, 5-800.3f_M00.95, 5-800.3f_M86.15, 5-800.3f_M86.95, 5-800.3f_T81.4, 5-800.3f_T84.6, 5-800.3g_I80.28, 5-800.3g_L02.4, 5-800.3g_L03.11, 5-800.3g_M00.00, 5-800.3g_M00.05, 5-800.3g_M00.06, 5-800.3g_M00.25, 5-800.3g_M00.26, 5-800.3g_M00.85, 5-800.3g_M00.86, 5-800.3g_M00.95, 5-800.3g_M00.96, 5-800.3g_M60.05, 5-800.3g_M71.15, 5-800.3g_M72.65, 5-800.3g_M72.66, 5-800.3g_M86.15, 5-800.3g_M86.25, 5-800.3g_M86.85, 5-800.3g_M86.95, 5-800.3g_M86.96, 5-800.3g_T81.4, 5-800.3g_T84.5, 5-800.3g_T84.6, 5-800.3g_T84.7, 5-800.3h_L02.4, 5-800.3h_L03.11, 5-800.3h_M00.05, 5-800.3h_M00.06, 5-800.3h_M00.26, 5-800.3h_M00.85, 5-800.3h_M00.86, 5-800.3h_M00.95, 5-800.3h_M00.96, 5-800.3h_M60.05, 5-800.3h_M60.06, 5-800.3h_M71.16, 5-800.3h_M72.66, 5-800.3h_M86.15, 5-800.3h_M86.16, 5-800.3h_M86.25, 5-800.3h_M86.26, 5-800.3h_M86.85, 5-800.3h_M86.86, 5-800.3h_M86.95, 5-800.3h_M86.96, 5-800.3h_T81.4, 5-800.3h_T84.5, 5-800.3h_T84.6, 5-800.3h_T84.7, 5-800.3k_L02.4, 5-800.3k_L03.11, 5-800.3k_M00.06, 5-800.3k_M00.07, 5-800.3k_M00.27, 5-800.3k_M00.86, 5-800.3k_M00.87, 5-800.3k_M00.97, 5-800.3k_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.3k_M72.67, 5-800.3k_M86.16, 5-800.3k_M86.17, 5-800.3k_M86.26, 5-800.3k_M86.27, 5-800.3k_M86.86, 5-800.3k_M86.87, 5-800.3k_M86.96, 5-800.3k_M86.97, 5-800.3k_T81.4, 5-800.3k_T84.5, 5-800.3k_T84.6, 5-800.3k_T84.7, 5-800.3m_L02.4, 5-800.3m_L03.11, 5-800.3m_M00.06, 5-800.3m_M00.07, 5-800.3m_M00.27, 5-800.3m_M00.87, 5-800.3m_M00.97, 5-800.3m_M86.16, 5-800.3m_M86.17, 5-800.3m_M86.26, 5-800.3m_M86.27, 5-800.3m_M86.86, 5-800.3m_M86.87, 5-800.3m_M86.97, 5-800.3m_T81.4, 5-800.3n_L02.4, 5-800.3n_L03.02, 5-800.3n_M00.27, 5-800.3n_M00.97, 5-800.3n_M60.07, 5-800.3n_M86.17, 5-800.3n_M86.26, 5-800.3n_M86.27, 5-800.3n_M86.97, 5-800.3n_T81.4, 5-800.3n_T84.5, 5-800.3n_T84.6, 5-800.3p_L02.4, 5-800.3p_L03.02, 5-800.3p_M00.07, 5-800.3p_M00.97, 5-800.3p_M86.17, 5-800.3p_M86.26, 5-800.3p_M86.27, 5-800.3p_M86.97, 5-800.3p_T81.4, 5-800.3q_L02.4, 5-800.3q_L03.02, 5-800.3q_L03.11, 5-800.3q_M00.07, 5-800.3q_M00.97, 5-800.3q_M86.17, 5-800.3q_M86.26, 5-800.3q_M86.27, 5-800.3q_M86.87, 5-800.3q_M86.97, 5-800.3q_T81.4, 5-800.3r_L02.4, 5-800.3r_L03.02, 5-800.3r_L03.11, 5-800.3r_M00.06, 5-800.3r_M00.07, 5-800.3r_M00.87, 5-800.3r_M00.96, 5-800.3r_M00.97, 5-800.3r_M86.17, 5-800.3r_M86.27, 5-800.3r_M86.97, 5-800.3r_T81.4, 5-800.40_L02.4, 5-800.40_M00.01, 5-800.40_M00.20, 5-800.40_M00.21, 5-800.40_M00.81, 5-800.40_M00.90, 5-800.40_M00.91, 5-800.40_M00.92, 5-800.40_M60.01, 5-800.40_M71.11, 5-800.40_M86.21, 5-800.40_M86.22, 5-800.40_T81.4, 5-800.41_T81.4, 5-800.43_J98.50, 5-800.43_M00.91, 5-800.43_M96.80, 5-800.43_T81.4, 5-800.43_T84.6, 5-800.44_M00.02, 5-800.44_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.44_M00.92, 5-800.44_T84.6, 5-800.45_M00.02, 5-800.46_L02.4, 5-800.46_L03.10, 5-800.46_M00.83, 5-800.47_L03.01, 5-800.47_L03.10, 5-800.47_M00.00, 5-800.47_M00.03, 5-800.47_M00.23, 5-800.47_M00.83, 5-800.47_M00.93, 5-800.47_M00.94, 5-800.47_T81.4, 5-800.48_L02.4, 5-800.48_L03.10, 5-800.48_M00.23, 5-800.48_M00.83, 5-800.48_T81.4, 5-800.49_L02.4, 5-800.49_L03.10, 5-800.49_M00.83, 5-800.4e_M00.05, 5-800.4e_M60.05, 5-800.4e_T84.6, 5-800.4g_L02.4, 5-800.4g_L03.11, 5-800.4g_M00.05, 5-800.4g_M00.20, 5-800.4g_M00.25, 5-800.4g_M00.26, 5-800.4g_M00.85, 5-800.4g_M00.90, 5-800.4g_M00.95, 5-800.4g_M60.05, 5-800.4g_M71.15, 5-800.4g_M86.15, 5-800.4g_M86.25, 5-800.4g_M86.85, 5-800.4g_T81.4, 5-800.4g_T84.5, 5-800.4g_T84.7, 5-800.4h_L02.4, 5-800.4h_L03.02, 5-800.4h_L03.11, 5-800.4h_M00.05, 5-800.4h_M00.06, 5-800.4h_M00.25, 5-800.4h_M00.26, 5-800.4h_M00.85, 5-800.4h_M00.86, 5-800.4h_M00.95, 5-800.4h_M00.96, 5-800.4h_M00.97, 5-800.4h_M60.06, 5-800.4h_M72.66, 5-800.4h_M72.67, 5-800.4h_M86.15, 5-800.4h_M86.16, 5-800.4h_M86.17, 5-800.4h_M86.85, 5-800.4h_M86.86, 5-800.4h_M86.95, 5-800.4h_M86.96, 5-800.4h_T81.4, 5-800.4h_T82.7, 5-800.4h_T84.5, 5-800.4h_T84.6, 5-800.4h_T84.7, 5-800.4j_M00.86, 5-800.4j_T84.6, 5-800.4k_L02.4, 5-800.4k_M00.06, 5-800.4k_M00.07, 5-800.4k_M00.86, 5-800.4k_M00.87, 5-800.4k_M00.97, 5-800.4k_M86.17, 5-800.4k_M86.26, 5-800.4k_M86.27, 5-800.4k_T81.4, 5-800.4k_T84.6, 5-800.4m_M00.87, 5-800.4m_M00.97, 5-800.4m_M86.16, 5-800.4m_M86.17, 5-800.4m_T81.4, 5-800.4p_M86.27, 5-800.4p_T81.4, 5-800.4q_M00.07, 5-800.4q_M86.27, 5-800.4q_T81.4, 5-800.4r_M00.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.4r_M86.17, 5-800.4r_T81.4, 5-800.4r_T84.6, 5-800.50_L02.4, 5-800.50_M00.01, 5-800.50_M00.81, 5-800.50_M00.91, 5-800.50_M60.02, 5-800.50_M86.12, 5-800.50_M86.22, 5-800.50_T81.4, 5-800.51_M00.01, 5-800.51_M00.81, 5-800.51_M00.91, 5-800.53_M00.01, 5-800.53_M00.81, 5-800.53_M00.91, 5-800.53_M86.11, 5-800.53_T81.4, 5-800.54_M00.02, 5-800.54_M00.92, 5-800.54_M86.12, 5-800.54_T81.4, 5-800.55_M00.02, 5-800.55_M00.82, 5-800.57_M00.03, 5-800.57_M00.93, 5-800.57_M00.94, 5-800.57_M71.12, 5-800.57_M86.83, 5-800.57_T81.4, 5-800.58_M00.03, 5-800.58_M86.14, 5-800.5e_M00.05, 5-800.5e_M60.05, 5-800.5e_T84.6, 5-800.5e_T84.7, 5-800.5g_L03.11, 5-800.5g_M00.05, 5-800.5g_M00.06, 5-800.5g_M00.25, 5-800.5g_M00.26, 5-800.5g_M00.85, 5-800.5g_M00.86, 5-800.5g_M00.95, 5-800.5g_M00.96, 5-800.5g_M60.05, 5-800.5g_M71.15, 5-800.5g_M86.15, 5-800.5g_M86.85, 5-800.5g_T81.4, 5-800.5g_T84.5, 5-800.5g_T84.6, 5-800.5g_T84.7, 5-800.5h_L02.4, 5-800.5h_L03.11, 5-800.5h_L04.3, 5-800.5h_M00.05, 5-800.5h_M00.06, 5-800.5h_M00.25, 5-800.5h_M00.26, 5-800.5h_M00.85, 5-800.5h_M00.86, 5-800.5h_M00.95, 5-800.5h_M00.96, 5-800.5h_M60.05, 5-800.5h_M60.06, 5-800.5h_M71.16, 5-800.5h_M72.65, 5-800.5h_M72.66, 5-800.5h_M86.15, 5-800.5h_M86.16, 5-800.5h_M86.25, 5-800.5h_M86.26, 5-800.5h_M86.85, 5-800.5h_M86.86, 5-800.5h_M86.96, 5-800.5h_T81.4, 5-800.5h_T84.5, 5-800.5h_T84.7, 5-800.5k_L02.4, 5-800.5k_L03.02, 5-800.5k_L03.11, 5-800.5k_M00.00, 5-800.5k_M00.07, 5-800.5k_M00.27, 5-800.5k_M00.86, 5-800.5k_M00.87, 5-800.5k_M00.97, 5-800.5k_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.5k_M86.16, 5-800.5k_M86.17, 5-800.5k_M86.26, 5-800.5k_M86.27, 5-800.5k_M86.87, 5-800.5k_M86.96, 5-800.5k_M86.97, 5-800.5k_T81.4, 5-800.5m_L02.4, 5-800.5m_L03.02, 5-800.5m_L03.11, 5-800.5m_M00.27, 5-800.5m_M00.97, 5-800.5m_M86.16, 5-800.5m_M86.17, 5-800.5m_M86.26, 5-800.5m_M86.27, 5-800.5m_M86.87, 5-800.5m_M86.97, 5-800.5m_T81.4, 5-800.5n_L02.4, 5-800.5n_L03.02, 5-800.5n_M86.26, 5-800.5n_M86.27, 5-800.5n_T81.4, 5-800.5p_L02.4, 5-800.5p_L03.02, 5-800.5p_M86.26, 5-800.5p_M86.27, 5-800.5p_T81.4, 5-800.5q_L02.4, 5-800.5q_L03.02, 5-800.5q_M00.07, 5-800.5q_M00.27, 5-800.5q_M00.87, 5-800.5q_M00.97, 5-800.5q_M71.17, 5-800.5q_M86.17, 5-800.5q_M86.26, 5-800.5q_M86.27, 5-800.5q_M86.87, 5-800.5q_M86.97, 5-800.5q_T81.4, 5-800.5r_M00.87, 5-800.5r_M86.27, 5-800.5r_M86.87, 5-800.5r_T81.4, 5-800.60_M00.21, 5-800.60_M00.81, 5-800.60_M00.91, 5-800.60_M71.11, 5-800.60_T81.4, 5-800.61_M00.91, 5-800.61_T81.4, 5-800.64_L03.11, 5-800.64_M00.92, 5-800.64_T81.4, 5-800.67_M00.93, 5-800.67_M71.12, 5-800.67_M86.14, 5-800.67_T81.4, 5-800.68_M00.23, 5-800.6g_M00.05, 5-800.6g_M00.06, 5-800.6g_M00.25, 5-800.6g_M00.85, 5-800.6g_M00.95, 5-800.6g_M60.05, 5-800.6g_M86.15, 5-800.6g_M86.25, 5-800.6g_M86.95, 5-800.6g_T81.4, 5-800.6g_T84.6, 5-800.6h_L02.4, 5-800.6h_M00.05, 5-800.6h_M00.06, 5-800.6h_M00.07, 5-800.6h_M00.26, 5-800.6h_M00.86, 5-800.6h_M00.96, 5-800.6h_M60.05, 5-800.6h_M60.06, 5-800.6h_M71.16, 5-800.6h_M72.60, 5-800.6h_M72.66, 5-800.6h_M86.15, 5-800.6h_M86.16, 5-800.6h_M86.26, 5-800.6h_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.6h_T81.4, 5-800.6h_T84.5, 5-800.6h_T84.6, 5-800.6h_T84.7, 5-800.6k_M00.07, 5-800.6k_M86.16, 5-800.6k_M86.17, 5-800.6k_T81.4, 5-800.6m_M86.97, 5-800.6m_T81.4, 5-800.6n_M00.96, 5-800.6q_L02.4, 5-800.6q_L03.02, 5-800.6q_L03.11, 5-800.6q_M00.07, 5-800.6q_M00.87, 5-800.6q_M00.96, 5-800.6q_M60.06, 5-800.6q_M71.17, 5-800.6q_M86.17, 5-800.6q_M86.27, 5-800.6q_M86.87, 5-800.6q_M86.97, 5-800.6q_T81.4, 5-800.6r_L02.4, 5-800.6r_M86.27, 5-800.6r_T81.4, 5-800.70_T81.4, 5-800.71_M00.91, 5-800.71_T84.6, 5-800.76_M00.23, 5-800.76_M00.93, 5-800.77_M00.23, 5-800.77_M00.93, 5-800.78_M00.23, 5-800.78_M00.93, 5-800.79_M00.23, 5-800.79_M00.93, 5-800.7g_L02.4, 5-800.7g_M00.05, 5-800.7g_M00.25, 5-800.7g_M00.85, 5-800.7g_M00.95, 5-800.7g_M00.96, 5-800.7g_M60.05, 5-800.7g_M86.15, 5-800.7g_M86.25, 5-800.7g_M86.85, 5-800.7g_M86.95, 5-800.7g_T81.4, 5-800.7g_T84.5, 5-800.7h_M00.06, 5-800.7h_M00.96, 5-800.7h_M60.05, 5-800.7h_M60.06, 5-800.7h_M86.16, 5-800.7h_T81.4, 5-800.7k_M00.97, 5-800.7k_M86.17, 5-800.7k_M86.87, 5-800.7k_T81.4, 5-800.7k_T84.7, 5-800.7q_M86.87, 5-800.7r_T81.4, 5-800.80_M00.01, 5-800.80_M00.81, 5-800.80_M00.91, 5-800.80_M86.11, 5-800.80_M86.21, 5-800.80_T81.4, 5-800.80_T84.7, 5-800.81_M00.01, 5-800.84_L03.10, 5-800.84_M00.22, 5-800.84_M00.92, 5-800.84_M71.02, 5-800.84_T81.4, 5-800.84_T84.7, 5-800.85_T81.4, 5-800.87_T81.4, 5-800.88_M00.23, 5-800.8g_M00.25, 5-800.8g_M00.95, 5-800.8g_M00.96, 5-800.8g_M60.05, 5-800.8g_M72.65, 5-800.8g_T81.4, 5-800.8h_L02.4, 5-800.8h_M00.06, 5-800.8h_M00.26, 5-800.8h_M00.86, 5-800.8h_M00.96, 5-800.8h_M86.15, 5-800.8h_T81.4, 5-800.8k_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.8k_M00.07, 5-800.8k_M00.97, 5-800.8k_M72.66, 5-800.8k_T81.4, 5-800.8m_M86.87, 5-800.8m_T81.4, 5-800.8m_T84.6, 5-800.8n_M86.87, 5-800.8n_T84.6, 5-800.8q_M86.87, 5-800.91_M00.81, 5-800.97_M00.03, 5-800.97_T81.4, 5-800.98_M00.03, 5-800.98_T81.4, 5-800.9g_M86.15, 5-800.9g_T81.4, 5-800.9h_M00.06, 5-800.9h_M00.86, 5-800.9h_M00.96, 5-800.9h_T81.4, 5-800.9k_T81.4, 5-800.9p_T81.4, 5-800.c0_M00.01, 5-800.c0_M00.81, 5-800.c0_M00.91, 5-800.c0_M71.11, 5-800.c0_T81.4, 5-800.c1_M86.91, 5-800.c1_T81.4, 5-800.c3_J85.3, 5-800.c3_L03.10, 5-800.c3_M00.01, 5-800.c3_M60.01, 5-800.c3_M86.11, 5-800.c4_L03.10, 5-800.c4_M71.02, 5-800.c4_T81.4, 5-800.c5_M00.22, 5-800.c8_M00.86, 5-800.ce_M00.05, 5-800.ce_M60.05, 5-800.cg_L02.4, 5-800.cg_L03.11, 5-800.cg_M00.05, 5-800.cg_M00.95, 5-800.cg_M60.05, 5-800.cg_M86.15, 5-800.cg_M86.85, 5-800.cg_T81.4, 5-800.ch_M00.06, 5-800.ch_M00.26, 5-800.ch_M00.86, 5-800.ch_M00.96, 5-800.ch_M60.05, 5-800.ch_M71.16, 5-800.ch_M72.66, 5-800.ch_M72.67, 5-800.ch_M86.26, 5-800.ch_T81.4, 5-800.ck_M00.06, 5-800.ck_M00.07, 5-800.ck_M00.87, 5-800.ck_M00.97, 5-800.ck_M86.16, 5-800.ck_M86.26, 5-800.ck_M86.27, 5-800.ck_M86.86, 5-800.ck_M86.87, 5-800.ck_M86.97, 5-800.ck_T81.4, 5-800.cm_M00.07, 5-800.cr_M86.96, 5-800.cr_T81.4, 5-800.x0_L02.4, 5-800.x0_M00.01, 5-800.x0_M00.81, 5-800.x0_M00.91, 5-800.x0_M86.12, 5-800.x0_T81.4, 5-800.x1_T81.4, 5-800.x3_J85.3, 5-800.x3_T81.4, 5-800.x3_T82.7, 5-800.x4_M60.02, 5-800.x7_T81.4, 5-800.xf_T81.4, 5-800.xg_L02.4, 5-800.xg_M00.05, 5-800.xg_M00.06, 5-800.xg_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.xg_M00.26, 5-800.xg_M00.85, 5-800.xg_M00.95, 5-800.xg_M60.05, 5-800.xg_M86.15, 5-800.xg_M86.85, 5-800.xg_M86.95, 5-800.xg_T81.4, 5-800.xh_L03.11, 5-800.xh_M00.06, 5-800.xh_M00.26, 5-800.xh_M00.86, 5-800.xh_M00.96, 5-800.xh_M60.05, 5-800.xh_M86.16, 5-800.xh_M86.26, 5-800.xh_M86.86, 5-800.xh_T81.4, 5-800.xh_T84.6, 5-800.xk_M00.97, 5-800.xk_M60.06, 5-800.xk_T81.4, 5-800.xq_M00.97, 5-800.xq_M86.97, 5-800.xq_T81.4, 5-801.00_M00.01, 5-801.00_M00.91, 5-801.01_M00.01, 5-801.01_M00.91, 5-801.01_T81.4, 5-801.03_L03.11, 5-801.03_M00.01, 5-801.03_M86.11, 5-801.03_M86.81, 5-801.03_T81.4, 5-801.04_M00.00, 5-801.04_M00.02, 5-801.04_M71.02, 5-801.04_M71.12, 5-801.04_T81.4, 5-801.09_L03.10, 5-801.09_M00.03, 5-801.09_T81.4, 5-801.0g_M00.25, 5-801.0g_M00.85, 5-801.0g_T81.4, 5-801.0h_L02.4, 5-801.0h_M00.06, 5-801.0h_M00.26, 5-801.0h_M00.86, 5-801.0h_M00.95, 5-801.0h_M00.96, 5-801.0h_M60.05, 5-801.0h_M86.16, 5-801.0h_M86.26, 5-801.0h_T81.4, 5-801.0h_T84.7, 5-801.0k_M00.06, 5-801.0k_M00.27, 5-801.0k_T81.4, 5-801.0m_M00.07, 5-801.0m_M00.87, 5-801.0m_M72.67, 5-801.0m_T81.4, 5-801.0n_M86.17, 5-801.0n_T81.4, 5-801.0p_M86.87, 5-801.0p_T84.6, 5-801.0q_M00.07, 5-801.0q_M00.87, 5-801.0q_M86.17, 5-801.0q_T84.6, 5-801.0r_L03.11, 5-801.0r_M00.97, 5-801.0r_T81.4, 5-801.0t_T81.4, 5-801.30_M71.11, 5-801.30_T81.4, 5-801.31_L03.10, 5-801.31_T81.4, 5-801.34_T84.6, 5-801.3g_M00.95, 5-801.3g_T81.4, 5-801.3h_M00.96, 5-801.3h_T81.4, 5-801.3k_T84.6, 5-801.3m_M86.87, 5-801.3m_T81.4, 5-801.3m_T84.6, 5-801.3p_T81.4, 5-801.3p_T84.6, 5-801.3r_T81.4, 5-801.40_T81.4, 5-801.44_T84.6, 5-801.47_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-801.4g_M00.95, 5-801.4g_T81.4, 5-801.4g_T84.6, 5-801.4h_M00.06, 5-801.4h_M00.86, 5-801.4h_M60.06, 5-801.4h_M86.26, 5-801.4h_T81.4, 5-801.4h_T84.6, 5-801.4j_M00.96, 5-801.4j_M86.86, 5-801.4j_T81.4, 5-801.4j_T84.6, 5-801.4k_M00.97, 5-801.4k_M86.16, 5-801.4k_T81.4, 5-801.4k_T84.6, 5-801.4n_T81.4, 5-801.4n_T84.6, 5-801.4p_T81.4, 5-801.4q_M00.97, 5-801.4q_M86.87, 5-801.4q_T84.6, 5-801.5_L02.4, 5-801.5_M00.06, 5-801.5_M00.26, 5-801.5_M00.86, 5-801.5_M00.95, 5-801.5_M00.96, 5-801.5_M60.05, 5-801.5_T81.4, 5-801.6_M00.06, 5-801.6_M00.86, 5-801.6_M00.96, 5-801.6_M86.16, 5-801.6_M86.26, 5-801.6_M86.96, 5-801.6_T81.4, 5-801.7_M00.06, 5-801.7_M00.26, 5-801.7_M00.86, 5-801.7_M86.15, 5-801.7_M86.16, 5-801.7_M86.26, 5-801.7_T81.4, 5-801.8_M00.06, 5-801.8_M00.96, 5-801.8_T81.4, 5-801.ah_M00.06, 5-801.ah_M00.96, 5-801.ah_T81.4, 5-801.g1_M00.01, 5-801.gg_L02.4, 5-801.gh_M00.06, 5-801.gh_M00.96, 5-801.gh_T81.4, 5-801.gm_L02.4, 5-801.gm_M86.27, 5-801.h0_L02.4, 5-801.h0_M86.12, 5-801.h0_T81.4, 5-801.h0_T84.6, 5-801.h1_M00.91, 5-801.hg_M00.05, 5-801.hg_M00.25, 5-801.hh_M00.06, 5-801.hh_M00.96, 5-801.hh_T81.4, 5-801.hk_M86.16, 5-801.hp_T81.4, 5-801.hq_L02.4, 5-801.hq_M00.07, 5-801.hq_M86.27, 5-801.hq_T81.4, 5-801.hs_T81.4, 5-801.hx_T81.4, 5-801.kh_M00.86, 5-801.kh_M00.96, 5-801.kh_T81.4, 5-801.mh_T81.4, 5-801.nh_L02.4, 5-801.nh_M00.06, 5-801.nh_M00.86, 5-801.nh_T81.4, 5-801.nk_M00.97, 5-801.nk_T81.4, 5-801.nk_T84.6, 5-801.nm_T81.4, 5-801.pk_L02.4, 5-801.pk_M86.27, 5-801.pq_L02.4, 5-801.xg_M00.95, 5-802.0_M00.86, 5-802.0_M00.96, 5-802.0_M86.26, 5-802.0_T81.4, 5-802.0_T84.6, 5-802.2_T81.4, 5-802.2_T84.6, 5-802.3_M86.26, 5-802.3_T81.4, 5-802.4_L02.4, 5-802.4_L03.02, 5-802.4_M00.06, 5-802.4_M00.26, 5-802.4_M00.86, 5-802.4_M00.96, 5-802.4_M60.05, 5-802.4_M86.26, 5-802.4_M86.27, 5-802.4_M86.86, 5-802.4_T81.4, 5-802.5_T81.4, 5-802.6_L02.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-802.6_M00.96, 5-802.6_T81.4, 5-802.7_L02.4, 5-802.7_M00.86, 5-802.7_M86.26, 5-802.7_T81.4, 5-802.8_M00.06, 5-802.8_M00.86, 5-802.8_M00.96, 5-802.8_M86.26, 5-802.8_M86.96, 5-802.8_T81.4, 5-802.8_T84.5, 5-802.8_T84.6, 5-802.9_L02.4, 5-802.9_M00.06, 5-802.9_M00.96, 5-802.9_T81.4, 5-802.x_L02.4, 5-802.x_M00.06, 5-802.x_M00.96, 5-802.x_M72.66, 5-802.x_M72.67, 5-802.x_T81.4, 5-802.x_T84.6, 5-802.y_T81.4, 5-803.0_T81.4, 5-803.1_M00.06, 5-803.1_M00.86, 5-803.1_T81.4, 5-803.3_M00.06, 5-803.6_M00.06, 5-803.6_M00.96, 5-803.6_T81.4, 5-803.7_M00.06, 5-803.7_M00.86, 5-803.7_M00.95, 5-803.7_M00.96, 5-803.7_T81.4, 5-803.8_T81.4, 5-803.9_T81.4, 5-803.a_M00.96, 5-803.a_T81.4, 5-804.0_L02.4, 5-804.0_L04.3, 5-804.0_M00.06, 5-804.0_M00.26, 5-804.0_M00.86, 5-804.0_M00.96, 5-804.0_M60.05, 5-804.0_M60.06, 5-804.0_M72.66, 5-804.0_M86.16, 5-804.0_M86.26, 5-804.0_T81.4, 5-804.1_L02.4, 5-804.1_L03.02, 5-804.1_L03.11, 5-804.1_M00.06, 5-804.1_M00.26, 5-804.1_M00.96, 5-804.1_M60.05, 5-804.1_M86.16, 5-804.1_M86.27, 5-804.1_T81.4, 5-804.2_L03.11, 5-804.2_M00.96, 5-804.2_M72.66, 5-804.2_T81.4, 5-804.2_T84.6, 5-804.2_T84.7, 5-804.3_L03.11, 5-804.3_M00.06, 5-804.3_M60.05, 5-804.3_M86.16, 5-804.4_L02.4, 5-804.4_M00.06, 5-804.4_M00.96, 5-804.4_M72.66, 5-804.4_T81.4, 5-804.4_T84.5, 5-804.5_L02.4, 5-804.5_L03.02, 5-804.5_M00.06, 5-804.5_M00.26, 5-804.5_M00.85, 5-804.5_M00.86, 5-804.5_M00.95, 5-804.5_M00.96, 5-804.5_M60.05, 5-804.5_M60.06, 5-804.5_M71.16, 5-804.5_M72.66, 5-804.5_M86.16, 5-804.5_M86.85, 5-804.5_M86.86, 5-804.5_T81.4, 5-804.5_T84.5, 5-804.5_T84.7, 5-804.6_M00.05, 5-804.6_M00.06, 5-804.6_M00.86, 5-804.6_M00.95, 5-804.6_M00.96, 5-804.6_M86.16, 5-804.6_M86.96, 5-804.6_T81.4, 5-804.7_M00.86, 5-804.7_M00.96, 5-804.7_M86.25, 5-804.7_M86.85, 5-804.7_T81.4, 5-804.7_T82.7, 5-804.8_M00.06, 5-804.8_M00.26, 5-804.8_M00.96, 5-804.8_M60.06, 5-804.8_T81.4, 5-804.8_T84.6, 5-804.x_L03.10, 5-804.x_M00.06, 5-804.x_M00.96, 5-804.x_M86.86, 5-804.x_T81.4, 5-806.3_L03.11, 5-806.3_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-806.3_M00.27, 5-806.3_M00.97, 5-806.3_M60.06, 5-806.3_M86.16, 5-806.3_M86.17, 5-806.3_M86.26, 5-806.3_M86.27, 5-806.3_M86.86, 5-806.3_M86.87, 5-806.3_M86.96, 5-806.3_M86.97, 5-806.3_T81.4, 5-806.3_T84.6, 5-806.4_T81.4, 5-806.5_M86.97, 5-806.5_T81.4, 5-806.5_T84.6, 5-806.5_T84.7, 5-806.6_T81.4, 5-806.7_T81.4, 5-806.7_T84.6, 5-806.c_M00.07, 5-806.c_M00.97, 5-806.c_M86.26, 5-806.c_M86.27, 5-806.c_M86.87, 5-806.c_M86.97, 5-806.c_T81.4, 5-806.d_L03.11, 5-806.d_M00.06, 5-806.d_M00.07, 5-806.d_M00.86, 5-806.d_M00.87, 5-806.d_M00.97, 5-806.d_M86.26, 5-806.d_M86.87, 5-806.d_T81.4, 5-806.x_L03.11, 5-806.x_T81.4, 5-806.x_T84.6, 5-806.y_T81.4, 5-806.y_T84.6, 5-808.b0_T81.4, 5-808.b1_M86.17, 5-808.b3_T81.4, 5-808.b3_T84.6, 5-808.b7_M86.17, 5-808.b7_T84.6, 5-810.00_L02.4, 5-810.00_L03.10, 5-810.00_M00.01, 5-810.00_M00.05, 5-810.00_M00.81, 5-810.00_M00.87, 5-810.00_M00.91, 5-810.00_M60.01, 5-810.00_M71.11, 5-810.00_M86.11, 5-810.00_T81.4, 5-810.01_M00.01, 5-810.01_T81.4, 5-810.04_T81.4, 5-810.08_M60.04, 5-810.0g_L02.4, 5-810.0g_M60.05, 5-810.0h_L02.4, 5-810.0h_L03.11, 5-810.0h_M00.06, 5-810.0h_M00.26, 5-810.0h_M00.85, 5-810.0h_M00.86, 5-810.0h_M00.96, 5-810.0h_M60.06, 5-810.0h_M86.16, 5-810.0h_M86.86, 5-810.0h_T81.4, 5-810.0h_T84.5, 5-810.0h_T84.6, 5-810.0h_T84.7, 5-810.0k_T81.4, 5-810.20_M00.01, 5-810.20_M00.21, 5-810.20_M00.81, 5-810.20_M00.91, 5-810.20_M00.92, 5-810.20_M71.11, 5-810.20_T81.4, 5-810.20_T84.6, 5-810.21_L02.4, 5-810.21_L03.10, 5-810.21_M00.81, 5-810.21_M00.91, 5-810.21_T81.4, 5-810.24_T81.4, 5-810.2g_M00.95, 5-810.2g_T81.4, 5-810.2h_L02.4, 5-810.2h_L03.02, 5-810.2h_M00.06, 5-810.2h_M00.25, 5-810.2h_M00.26, 5-810.2h_M00.86, 5-810.2h_M00.96, 5-810.2h_M60.05, 5-810.2h_M86.16, 5-810.2h_M86.96, 5-810.2h_T81.4, 5-810.2h_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-810.2j_M00.86, 5-810.2j_T81.4, 5-810.2k_L03.11, 5-810.2k_M00.97, 5-810.2k_M86.87, 5-810.2k_T81.4, 5-810.2k_T84.6, 5-810.2r_T81.4, 5-810.2s_T81.4, 5-810.30_M00.01, 5-810.30_M00.81, 5-810.30_M00.91, 5-810.30_M71.11, 5-810.30_M86.12, 5-810.30_T81.4, 5-810.30_T84.6, 5-810.3h_M00.06, 5-810.3h_M00.86, 5-810.3h_M00.96, 5-810.3k_L03.11, 5-810.3m_M86.27, 5-810.3m_T84.6, 5-810.3x_T84.6, 5-810.40_M00.01, 5-810.40_M00.81, 5-810.40_M00.91, 5-810.40_T81.4, 5-810.44_M00.02, 5-810.44_M00.82, 5-810.45_T81.4, 5-810.47_T81.4, 5-810.4h_L02.4, 5-810.4h_M00.06, 5-810.4h_M00.26, 5-810.4h_M00.86, 5-810.4h_M00.95, 5-810.4h_M00.96, 5-810.4h_M60.05, 5-810.4h_T81.4, 5-810.4k_M00.07, 5-810.4k_M00.27, 5-810.4k_M00.87, 5-810.4k_M86.17, 5-810.4k_M86.87, 5-810.4k_T81.4, 5-810.50_M00.01, 5-810.50_M00.81, 5-810.50_T81.4, 5-810.50_T84.6, 5-810.51_L02.4, 5-810.51_T81.4, 5-810.5g_T81.4, 5-810.5k_T81.4, 5-810.6h_T84.6, 5-810.8h_M00.06, 5-810.90_M00.01, 5-810.90_M00.81, 5-810.90_M00.91, 5-810.90_M86.11, 5-810.90_T81.4, 5-810.91_L02.4, 5-810.91_M00.81, 5-810.91_T81.4, 5-810.97_T81.4, 5-810.9g_T81.4, 5-810.9h_L02.4, 5-810.9h_L03.11, 5-810.9h_M00.06, 5-810.9h_M00.86, 5-810.9h_M00.96, 5-810.9h_M60.06, 5-810.9h_M86.16, 5-810.9h_M86.25, 5-810.9h_T81.4, 5-810.9h_T84.6, 5-810.9k_M00.07, 5-810.9k_M00.97, 5-810.9k_T81.4, 5-810.x0_L02.4, 5-810.x0_M00.01, 5-810.x0_M00.91, 5-810.x1_M00.91, 5-810.x1_M86.92, 5-810.xh_M00.06, 5-810.xh_M00.26, 5-810.xh_M00.86, 5-810.xh_M00.96, 5-810.xh_M60.05, 5-810.xh_T81.4, 5-810.xk_M00.97, 5-810.xk_T81.4, 5-811.07_M00.03, 5-811.07_M00.93, 5-811.07_T81.4, 5-811.0h_L02.4, 5-811.0h_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-811.0h_M00.00, 5-811.0h_M00.01, 5-811.0h_M00.06, 5-811.0h_M00.25, 5-811.0h_M00.26, 5-811.0h_M00.86, 5-811.0h_M00.96, 5-811.0h_M60.05, 5-811.0h_M60.06, 5-811.0h_M86.16, 5-811.0h_M86.26, 5-811.0h_M86.86, 5-811.0h_M86.87, 5-811.0h_M86.96, 5-811.0h_T81.4, 5-811.0x_T81.4, 5-811.1h_L02.4, 5-811.1h_L03.02, 5-811.1h_L03.11, 5-811.1h_M00.06, 5-811.1h_M00.26, 5-811.1h_M00.86, 5-811.1h_M00.96, 5-811.1h_M60.06, 5-811.1h_M86.16, 5-811.1h_T81.4, 5-811.1x_T81.4, 5-811.20_L02.4, 5-811.20_L03.10, 5-811.20_M00.01, 5-811.20_M00.21, 5-811.20_M00.81, 5-811.20_M00.91, 5-811.20_M60.01, 5-811.20_M71.11, 5-811.20_M71.12, 5-811.20_M71.19, 5-811.20_M72.81, 5-811.20_M86.11, 5-811.20_M86.12, 5-811.20_M86.82, 5-811.20_T81.4, 5-811.21_L02.4, 5-811.21_M00.01, 5-811.21_M60.01, 5-811.21_T81.4, 5-811.24_M00.02, 5-811.24_M00.82, 5-811.24_M00.91, 5-811.24_M00.92, 5-811.24_M60.03, 5-811.24_T81.4, 5-811.25_L02.4, 5-811.25_M00.02, 5-811.25_M00.81, 5-811.25_M00.91, 5-811.25_M00.92, 5-811.25_M60.03, 5-811.26_M60.04, 5-811.27_L02.4, 5-811.27_M00.03, 5-811.27_M00.93, 5-811.27_M00.94, 5-811.27_M86.14, 5-811.27_T81.4, 5-811.27_T84.6, 5-811.28_M00.03, 5-811.28_M00.93, 5-811.28_T81.4, 5-811.29_M00.03, 5-811.29_M00.93, 5-811.29_T81.4, 5-811.2g_L02.4, 5-811.2g_L03.02, 5-811.2g_M00.05, 5-811.2g_M00.95, 5-811.2g_T81.4, 5-811.2g_T84.7, 5-811.2h_L03.11, 5-811.2h_M00.05, 5-811.2h_M00.06, 5-811.2h_M00.25, 5-811.2h_M00.26, 5-811.2h_M00.85, 5-811.2h_M00.86, 5-811.2h_M00.95, 5-811.2h_M00.96, 5-811.2h_M60.05, 5-811.2h_M60.06, 5-811.2h_M71.06, 5-811.2h_M72.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-811.2h_M86.15, 5-811.2h_M86.16, 5-811.2h_M86.25, 5-811.2h_M86.26, 5-811.2h_M86.85, 5-811.2h_M86.86, 5-811.2h_M86.95, 5-811.2h_T81.4, 5-811.2h_T84.5, 5-811.2h_T84.6, 5-811.2h_T84.7, 5-811.2k_L03.02, 5-811.2k_L03.11, 5-811.2k_M00.06, 5-811.2k_M00.07, 5-811.2k_M00.27, 5-811.2k_M00.85, 5-811.2k_M00.96, 5-811.2k_M00.97, 5-811.2k_M60.06, 5-811.2k_M86.17, 5-811.2k_T81.4, 5-811.2x_T81.4, 5-811.30_M00.01, 5-811.30_M00.81, 5-811.30_M00.91, 5-811.30_M71.11, 5-811.30_M86.12, 5-811.30_T81.4, 5-811.31_L02.4, 5-811.31_T81.4, 5-811.37_M00.83, 5-811.37_T81.4, 5-811.3g_T84.5, 5-811.3h_L02.4, 5-811.3h_L03.02, 5-811.3h_L03.11, 5-811.3h_M00.00, 5-811.3h_M00.06, 5-811.3h_M00.07, 5-811.3h_M00.20, 5-811.3h_M00.26, 5-811.3h_M00.86, 5-811.3h_M00.95, 5-811.3h_M00.96, 5-811.3h_M60.05, 5-811.3h_M60.06, 5-811.3h_M60.07, 5-811.3h_M71.16, 5-811.3h_M86.16, 5-811.3h_M86.86, 5-811.3h_M86.96, 5-811.3h_T81.4, 5-811.3h_T84.5, 5-811.3k_M00.07, 5-811.3k_M00.97, 5-811.3k_M86.27, 5-811.40_L02.4, 5-811.40_M00.01, 5-811.40_M00.91, 5-811.40_M86.11, 5-811.40_T81.4, 5-811.41_L02.4, 5-811.41_M00.91, 5-811.41_T81.4, 5-811.42_L03.3, 5-811.42_T81.4, 5-811.4e_L03.11, 5-811.4e_T84.6, 5-811.4g_M00.95, 5-811.4g_T81.4, 5-811.4h_M00.06, 5-811.4h_M00.86, 5-811.4h_M00.96, 5-811.4h_T81.4, 5-811.4h_T84.5, 5-811.4k_M00.07, 5-811.4k_M00.97, 5-811.4k_T81.4, 5-811.xh_M00.06, 5-811.xh_M00.26, 5-811.xh_M00.96, 5-811.xh_M60.05, 5-811.xh_M60.06, 5-811.xh_T81.4, 5-812.00_L03.10, 5-812.00_M00.01, 5-812.00_M00.02, 5-812.00_M00.81, 5-812.00_M00.91, 5-812.00_M86.12, 5-812.00_T81.4, 5-812.01_M00.81, 5-812.01_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.01_T81.4, 5-812.07_L03.10, 5-812.0g_M00.95, 5-812.0g_T81.4, 5-812.0h_L02.4, 5-812.0h_M00.00, 5-812.0h_M00.05, 5-812.0h_M00.06, 5-812.0h_M00.25, 5-812.0h_M00.26, 5-812.0h_M00.86, 5-812.0h_M00.96, 5-812.0h_M60.05, 5-812.0h_M72.65, 5-812.0h_M86.86, 5-812.0h_T81.4, 5-812.0k_M00.07, 5-812.0k_M86.17, 5-812.0k_M86.87, 5-812.0k_T81.4, 5-812.3h_T81.4, 5-812.4g_T81.4, 5-812.4h_M00.96, 5-812.4h_T81.4, 5-812.4h_T84.6, 5-812.5_L02.4, 5-812.5_M00.06, 5-812.5_M00.07, 5-812.5_M00.86, 5-812.5_M00.95, 5-812.5_M00.96, 5-812.5_M86.86, 5-812.5_T81.4, 5-812.6_L03.11, 5-812.6_M00.06, 5-812.6_M00.86, 5-812.6_M00.96, 5-812.6_M60.06, 5-812.6_M86.87, 5-812.6_T81.4, 5-812.7_L02.4, 5-812.7_M00.06, 5-812.7_M00.07, 5-812.7_M00.26, 5-812.7_M00.86, 5-812.7_M00.96, 5-812.7_T81.4, 5-812.8h_M00.06, 5-812.8h_M00.96, 5-812.8h_T81.4, 5-812.8h_T84.6, 5-812.9h_M00.06, 5-812.9h_M00.96, 5-812.ah_T81.4, 5-812.b_M00.03, 5-812.b_M00.06, 5-812.b_M00.93, 5-812.b_T81.4, 5-812.e0_M00.01, 5-812.e0_M00.81, 5-812.e0_M00.91, 5-812.e0_T81.4, 5-812.e1_T81.4, 5-812.e4_T81.4, 5-812.e7_T81.4, 5-812.eg_M00.05, 5-812.eg_M00.95, 5-812.eg_T81.4, 5-812.eh_L02.4, 5-812.eh_L03.11, 5-812.eh_M00.00, 5-812.eh_M00.06, 5-812.eh_M00.07, 5-812.eh_M00.26, 5-812.eh_M00.86, 5-812.eh_M00.95, 5-812.eh_M00.96, 5-812.eh_M60.05, 5-812.eh_M60.06, 5-812.eh_M86.16, 5-812.eh_M86.26, 5-812.eh_T81.4, 5-812.eh_T84.7, 5-812.ek_M00.07, 5-812.ek_T81.4, 5-812.es_T81.4, 5-812.f0_M00.81, 5-812.f0_M00.91, 5-812.f0_T81.4, 5-812.f1_T81.4, 5-812.f7_M00.83, 5-812.fg_M00.95, 5-812.fg_T81.4, 5-812.fh_L02.4, 5-812.fh_L03.11, 5-812.fh_M00.06, 5-812.fh_M00.86, 5-812.fh_M00.96, 5-812.fh_M72.66, 5-812.fh_M86.16, 5-812.fh_M86.87, 5-812.fh_T81.4, 5-812.fk_M00.07, 5-812.fk_M00.97, 5-812.fk_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.fp_M86.87, 5-812.fp_T81.4, 5-812.gk_M00.07, 5-812.gk_M00.97, 5-812.hh_T81.4, 5-812.k0_M00.91, 5-812.k0_M71.12, 5-812.k0_T81.4, 5-812.k1_M00.01, 5-812.k1_M00.81, 5-812.k1_M00.91, 5-812.k1_M71.12, 5-812.k1_T81.4, 5-812.kg_T81.4, 5-812.kh_M00.06, 5-812.kh_M00.86, 5-812.kh_M00.96, 5-812.kh_M60.05, 5-812.kh_M86.87, 5-812.kh_T81.4, 5-812.kk_M00.06, 5-812.kk_M00.97, 5-812.kk_M86.87, 5-812.kk_T81.4, 5-812.kp_M00.97, 5-812.kp_T81.4, 5-812.kq_L03.02, 5-812.kq_M00.87, 5-812.kq_M86.17, 5-812.kq_T81.4, 5-812.kq_T84.6, 5-812.kr_M00.97, 5-812.kr_T81.4, 5-812.kt_T81.4, 5-813.0_M00.06, 5-813.0_M00.86, 5-813.0_M00.95, 5-813.0_M00.96, 5-813.0_T84.6, 5-813.0_T84.7, 5-813.1_M00.96, 5-813.1_T81.4, 5-813.2_L02.4, 5-813.2_M00.86, 5-813.2_T81.4, 5-813.2_T84.7, 5-813.3_M00.06, 5-813.3_M00.96, 5-813.3_M86.16, 5-813.3_T81.4, 5-813.4_L03.11, 5-813.4_M00.06, 5-813.4_M00.07, 5-813.4_M00.26, 5-813.4_M00.86, 5-813.4_M00.96, 5-813.4_M86.16, 5-813.4_M86.86, 5-813.4_T81.4, 5-813.4_T84.6, 5-813.4_T84.7, 5-813.5_M00.06, 5-813.5_M00.86, 5-813.5_T81.4, 5-813.5_T84.6, 5-813.5_T84.7, 5-813.7_M00.06, 5-813.7_M00.95, 5-813.7_M00.96, 5-813.7_T81.4, 5-813.7_T84.7, 5-813.9_M00.06, 5-813.9_M00.96, 5-813.9_M86.96, 5-813.9_T81.4, 5-813.a_M00.96, 5-813.d_T81.4, 5-813.e_M00.06, 5-813.e_T81.4, 5-814.0_M00.01, 5-814.0_M00.81, 5-814.0_M00.91, 5-814.0_T81.4, 5-814.1_L03.10, 5-814.1_M00.81, 5-814.1_T81.4, 5-814.2_T81.4, 5-814.2_T84.6, 5-814.3_L02.4, 5-814.3_L03.10, 5-814.3_M00.01, 5-814.3_M00.21, 5-814.3_M00.81, 5-814.3_M00.91, 5-814.3_M60.01, 5-814.3_M71.11, 5-814.3_M71.12, 5-814.3_M72.81, 5-814.3_M86.11, 5-814.3_T81.4, 5-814.3_T84.5, 5-814.3_T84.6, 5-814.3_T84.7, 5-814.4_L03.10, 5-814.4_M00.01, 5-814.4_M00.21, 5-814.4_M00.81, 5-814.4_M00.91, 5-814.4_T81.4, 5-814.5_L03.10, 5-814.5_M00.01, 5-814.5_M00.81, 5-814.5_T81.4, 5-814.6_M00.91, 5-814.6_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-814.7_L02.4, 5-814.7_L03.10, 5-814.7_M00.01, 5-814.7_M00.06, 5-814.7_M00.81, 5-814.7_M00.91, 5-814.7_M72.81, 5-814.7_M86.11, 5-814.7_T81.4, 5-814.8_T81.4, 5-814.9_M00.01, 5-814.9_M00.81, 5-814.9_M00.91, 5-814.9_M71.12, 5-814.9_T81.4, 5-814.b_M00.01, 5-814.b_M00.81, 5-814.b_M00.91, 5-814.b_T81.4, 5-814.b_T84.6, 5-814.b_T84.7, 5-814.c_T81.4, 5-814.c_T84.6, 5-814.c_T84.7, 5-815.0_M00.06, 5-815.0_M00.86, 5-815.0_M00.96, 5-815.0_T81.4, 5-815.20_M00.06, 5-815.21_L02.4, 5-815.21_M00.06, 5-815.21_M00.96, 5-815.21_T81.4, 5-815.31_M00.86, 5-815.31_T81.4, 5-816.1_L02.4, 5-816.1_M00.05, 5-816.1_M00.95, 5-816.1_T81.4, 5-819.00_M00.91, 5-819.00_T81.4, 5-819.04_M00.91, 5-819.0k_T81.4, 5-819.0q_L03.11, 5-819.0q_T81.4, 5-819.10_L02.4, 5-819.10_L03.10, 5-819.10_M00.01, 5-819.10_M00.21, 5-819.10_M00.81, 5-819.10_M00.91, 5-819.10_M00.92, 5-819.10_M60.01, 5-819.10_M71.11, 5-819.10_M72.81, 5-819.10_T81.4, 5-819.14_M00.01, 5-819.14_M00.92, 5-819.1h_M00.06, 5-819.1h_M00.26, 5-819.1h_M00.86, 5-819.1h_M00.96, 5-819.1h_M86.16, 5-819.1h_M86.27, 5-819.1h_T81.4, 5-819.1h_T84.7, 5-819.1k_M00.07, 5-819.1k_M00.27, 5-819.1k_M00.87, 5-819.1k_M00.97, 5-819.1k_M86.17, 5-819.1k_T81.4, 5-819.1x_T81.4, 5-819.2h_M00.06, 5-819.2h_M00.96, 5-819.2h_T81.4, 5-819.2x_L02.4, 5-819.4_M00.07, 5-819.4_M00.97, 5-819.4_T81.4, 5-819.x0_M00.01, 5-819.x0_M00.91, 5-819.x0_M71.11, 5-819.x0_T81.4, 5-819.x1_L03.10, 5-819.x1_M00.91, 5-819.x1_T81.4, 5-819.x1_T84.6, 5-819.x7_M00.03, 5-819.x7_M00.93, 5-819.x7_T81.4, 5-819.xh_L02.4, 5-819.xh_M00.06, 5-819.xh_M00.96, 5-819.xh_T81.4, 5-819.xk_M00.07, 5-819.xk_M86.87, 5-819.xk_T81.4, 5-819.xxx_T81.4, 5-820.00_L03.11, 5-820.00_M00.05, 5-820.00_M00.06, 5-820.00_M00.25, 5-820.00_M00.26, 5-820.00_M00.85,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.00_M00.86, 5-820.00_M00.95, 5-820.00_M00.96, 5-820.00_M60.05, 5-820.00_M71.15, 5-820.00_M72.66, 5-820.00_M86.15, 5-820.00_M86.25, 5-820.00_M86.85, 5-820.00_M86.95, 5-820.00_T81.4, 5-820.00_T84.5, 5-820.00_T84.6, 5-820.00_T84.7, 5-820.01_L02.4, 5-820.01_L03.11, 5-820.01_M00.00, 5-820.01_M00.05, 5-820.01_M00.06, 5-820.01_M00.25, 5-820.01_M00.85, 5-820.01_M00.95, 5-820.01_M60.05, 5-820.01_M72.86, 5-820.01_M86.15, 5-820.01_M86.25, 5-820.01_M86.95, 5-820.01_T81.4, 5-820.01_T84.5, 5-820.01_T84.6, 5-820.01_T84.7, 5-820.02_L03.11, 5-820.02_M00.05, 5-820.02_M00.06, 5-820.02_M00.25, 5-820.02_M00.85, 5-820.02_M00.86, 5-820.02_M00.95, 5-820.02_M00.96, 5-820.02_M60.05, 5-820.02_M60.06, 5-820.02_M86.15, 5-820.02_M86.85, 5-820.02_M86.95, 5-820.02_M86.96, 5-820.02_T81.4, 5-820.02_T84.5, 5-820.02_T84.6, 5-820.02_T84.7, 5-820.20_L02.4, 5-820.20_L03.11, 5-820.20_M00.05, 5-820.20_M00.25, 5-820.20_M00.85, 5-820.20_M00.95, 5-820.20_M60.05, 5-820.20_M72.65, 5-820.20_M86.15, 5-820.20_M86.25, 5-820.20_M86.85, 5-820.20_M86.95, 5-820.20_T81.4, 5-820.20_T84.5, 5-820.20_T84.7, 5-820.21_L03.11, 5-820.21_M00.05, 5-820.21_M00.06, 5-820.21_M00.25, 5-820.21_M00.85, 5-820.21_M00.95, 5-820.21_M60.05, 5-820.21_M86.15, 5-820.21_M86.25, 5-820.21_M86.95, 5-820.21_M86.96, 5-820.21_T81.4, 5-820.21_T84.5, 5-820.21_T84.7, 5-820.22_L02.4, 5-820.22_M00.05, 5-820.22_M00.06, 5-820.22_M00.25, 5-820.22_M00.85, 5-820.22_M00.95, 5-820.22_M60.05, 5-820.22_M86.85, 5-820.22_M86.95, 5-820.22_T81.4, 5-820.22_T84.5, 5-820.22_T84.7, 5-820.30_L02.4, 5-820.30_M00.05, 5-820.30_M00.25, 5-820.30_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.30_M00.95, 5-820.30_T81.4, 5-820.30_T84.5, 5-820.31_L03.11, 5-820.31_M00.05, 5-820.31_M00.25, 5-820.31_M00.85, 5-820.31_M00.95, 5-820.31_T81.4, 5-820.31_T84.5, 5-820.31_T84.7, 5-820.40_L02.4, 5-820.40_L03.11, 5-820.40_M00.05, 5-820.40_M00.25, 5-820.40_M00.85, 5-820.40_M00.95, 5-820.40_M60.05, 5-820.40_M72.65, 5-820.40_M86.15, 5-820.40_M86.85, 5-820.40_M86.95, 5-820.40_T81.4, 5-820.40_T84.5, 5-820.40_T84.7, 5-820.41_L02.4, 5-820.41_L03.11, 5-820.41_M00.05, 5-820.41_M00.06, 5-820.41_M00.25, 5-820.41_M00.85, 5-820.41_M00.95, 5-820.41_M00.96, 5-820.41_M60.05, 5-820.41_M72.65, 5-820.41_M72.66, 5-820.41_M86.10, 5-820.41_M86.15, 5-820.41_M86.25, 5-820.41_M86.85, 5-820.41_M86.95, 5-820.41_T81.4, 5-820.41_T83.6, 5-820.41_T84.5, 5-820.41_T84.6, 5-820.41_T84.7, 5-820.50_L02.4, 5-820.50_M00.05, 5-820.50_M00.25, 5-820.50_M00.85, 5-820.50_M00.95, 5-820.50_M60.05, 5-820.50_M86.15, 5-820.50_T81.4, 5-820.50_T84.5, 5-820.50_T84.6, 5-820.50_T84.7, 5-820.51_M00.05, 5-820.51_M00.25, 5-820.51_M00.95, 5-820.51_M60.05, 5-820.51_M86.15, 5-820.51_M86.25, 5-820.51_T81.4, 5-820.51_T84.5, 5-820.51_T84.6, 5-820.70_M00.95, 5-820.70_T84.5, 5-820.71_M00.05, 5-820.71_M00.85, 5-820.71_M00.95, 5-820.71_M00.96, 5-820.71_M60.05, 5-820.71_M86.15, 5-820.71_T81.4, 5-820.71_T84.5, 5-820.71_T84.6, 5-820.71_T84.7, 5-820.72_M00.95, 5-820.72_M60.05, 5-820.72_T81.4, 5-820.72_T84.5, 5-820.81_T84.5, 5-820.82_T84.5, 5-820.92_T84.5, 5-820.94_L03.11, 5-820.94_M00.05, 5-820.94_M00.06, 5-820.94_M00.25, 5-820.94_M00.85, 5-820.94_M00.95, 5-820.94_M00.96, 5-820.94_M60.05, 5-820.94_M86.15, 5-820.94_M86.25, 5-820.94_M86.85, 5-820.94_T81.4, 5-820.94_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.94_T84.7, 5-820.95_T81.4, 5-820.95_T84.5, 5-820.96_T84.5, 5-820.x0_M00.05, 5-820.x0_M00.95, 5-820.x0_T84.5, 5-820.x1_M00.05, 5-820.x1_M00.95, 5-820.x1_T84.5, 5-820.x2_T84.5, 5-821.0_L02.4, 5-821.0_L03.11, 5-821.0_M00.05, 5-821.0_M00.06, 5-821.0_M00.25, 5-821.0_M00.26, 5-821.0_M00.85, 5-821.0_M00.86, 5-821.0_M00.95, 5-821.0_M00.96, 5-821.0_M60.05, 5-821.0_M71.06, 5-821.0_M72.65, 5-821.0_M72.66, 5-821.0_M86.15, 5-821.0_M86.25, 5-821.0_M86.85, 5-821.0_M86.95, 5-821.0_T81.4, 5-821.0_T84.5, 5-821.0_T84.6, 5-821.0_T84.7, 5-821.10_M00.05, 5-821.10_M00.25, 5-821.10_M00.85, 5-821.10_M60.05, 5-821.10_M86.25, 5-821.10_T81.4, 5-821.10_T82.7, 5-821.10_T84.5, 5-821.10_T84.7, 5-821.11_M00.05, 5-821.11_M60.05, 5-821.11_T81.4, 5-821.11_T84.5, 5-821.12_L02.4, 5-821.12_M00.05, 5-821.12_M00.25, 5-821.12_M00.95, 5-821.12_T81.4, 5-821.12_T84.5, 5-821.13_L03.11, 5-821.13_M00.05, 5-821.13_T81.4, 5-821.13_T84.5, 5-821.14_T84.5, 5-821.15_M00.05, 5-821.15_M00.85, 5-821.15_M00.95, 5-821.15_M60.05, 5-821.15_T81.4, 5-821.15_T84.5, 5-821.15_T84.7, 5-821.16_M86.85, 5-821.16_M86.95, 5-821.16_T81.4, 5-821.16_T84.5, 5-821.16_T84.7, 5-821.18_L02.4, 5-821.18_L03.11, 5-821.18_M00.05, 5-821.18_M00.20, 5-821.18_M00.25, 5-821.18_M00.26, 5-821.18_M00.85, 5-821.18_M00.90, 5-821.18_M00.95, 5-821.18_M60.05, 5-821.18_M86.15, 5-821.18_M86.25, 5-821.18_M86.85, 5-821.18_M86.95, 5-821.18_T81.4, 5-821.18_T82.7, 5-821.18_T84.5, 5-821.18_T84.6, 5-821.18_T84.7, 5-821.1x_T81.4, 5-821.1x_T84.5, 5-821.20_L03.11, 5-821.20_M00.25, 5-821.20_M00.85, 5-821.20_M00.95, 5-821.20_M60.05, 5-821.20_T81.4, 5-821.20_T84.5, 5-821.20_T84.7, 5-821.22_M00.05, 5-821.22_M00.25, 5-821.22_M00.85, 5-821.22_M00.95, 5-821.22_T81.4, 5-821.22_T82.7, 5-821.22_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.22_T84.6, 5-821.22_T84.7, 5-821.24_L02.4, 5-821.24_M00.05, 5-821.24_M00.06, 5-821.24_M00.25, 5-821.24_M00.85, 5-821.24_M00.86, 5-821.24_M00.95, 5-821.24_M60.05, 5-821.24_M71.06, 5-821.24_M86.15, 5-821.24_T81.4, 5-821.24_T84.5, 5-821.24_T84.6, 5-821.24_T84.7, 5-821.25_M00.05, 5-821.25_M00.85, 5-821.25_M00.95, 5-821.25_M00.96, 5-821.25_M60.05, 5-821.25_M72.65, 5-821.25_M86.15, 5-821.25_M86.95, 5-821.25_T81.4, 5-821.25_T84.5, 5-821.26_M00.05, 5-821.26_T81.4, 5-821.26_T84.5, 5-821.27_T81.4, 5-821.27_T84.5, 5-821.28_L03.11, 5-821.28_M86.15, 5-821.28_T81.4, 5-821.28_T84.5, 5-821.28_T84.7, 5-821.29_T81.4, 5-821.29_T84.5, 5-821.29_T84.7, 5-821.2a_M00.01, 5-821.2a_M00.05, 5-821.2a_M00.25, 5-821.2a_M00.85, 5-821.2a_M00.95, 5-821.2a_T81.4, 5-821.2a_T84.5, 5-821.2a_T84.7, 5-821.2b_L02.4, 5-821.2b_L03.11, 5-821.2b_M00.05, 5-821.2b_M00.06, 5-821.2b_M00.25, 5-821.2b_M00.85, 5-821.2b_M00.95, 5-821.2b_M00.96, 5-821.2b_M60.05, 5-821.2b_M71.15, 5-821.2b_M86.15, 5-821.2b_M86.25, 5-821.2b_M86.85, 5-821.2b_T81.4, 5-821.2b_T84.5, 5-821.2b_T84.6, 5-821.2b_T84.7, 5-821.2x_M00.05, 5-821.2x_T81.4, 5-821.2x_T84.5, 5-821.30_L03.11, 5-821.30_M00.06, 5-821.30_M00.25, 5-821.30_M00.26, 5-821.30_M00.91, 5-821.30_T81.4, 5-821.30_T84.5, 5-821.30_T84.7, 5-821.31_L02.4, 5-821.31_M00.05, 5-821.31_M00.95, 5-821.31_M60.05, 5-821.31_M86.15, 5-821.31_M86.25, 5-821.31_T81.4, 5-821.31_T84.5, 5-821.31_T84.7, 5-821.32_T81.4, 5-821.32_T84.5, 5-821.32_T84.6, 5-821.33_M00.05, 5-821.33_M00.95, 5-821.33_M86.25, 5-821.33_M86.85, 5-821.33_T81.4, 5-821.33_T84.5, 5-821.33_T84.7, 5-821.3x_T81.4, 5-821.3x_T84.5, 5-821.40_L02.4, 5-821.40_L03.11, 5-821.40_M00.05, 5-821.40_M00.25, 5-821.40_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.40_M00.95, 5-821.40_M60.05, 5-821.40_M86.15, 5-821.40_M86.85, 5-821.40_T81.4, 5-821.40_T84.5, 5-821.40_T84.6, 5-821.40_T84.7, 5-821.41_M00.05, 5-821.41_M00.25, 5-821.41_M00.85, 5-821.41_M00.95, 5-821.41_M60.05, 5-821.41_M86.15, 5-821.41_T81.4, 5-821.41_T84.5, 5-821.41_T84.6, 5-821.41_T84.7, 5-821.42_M00.05, 5-821.42_M00.85, 5-821.42_M00.95, 5-821.42_M86.85, 5-821.42_T81.4, 5-821.42_T84.5, 5-821.43_L02.4, 5-821.43_L03.11, 5-821.43_M00.05, 5-821.43_M00.25, 5-821.43_M00.85, 5-821.43_M00.95, 5-821.43_M00.96, 5-821.43_M60.05, 5-821.43_M72.65, 5-821.43_M86.15, 5-821.43_M86.95, 5-821.43_T81.4, 5-821.43_T84.5, 5-821.43_T84.7, 5-821.4x_M00.05, 5-821.4x_M60.05, 5-821.4x_T81.4, 5-821.4x_T84.5, 5-821.50_M00.05, 5-821.50_T81.4, 5-821.50_T84.5, 5-821.50_T84.7, 5-821.51_M00.85, 5-821.51_M60.05, 5-821.51_T81.4, 5-821.51_T84.5, 5-821.52_M00.05, 5-821.52_M00.25, 5-821.52_M00.85, 5-821.52_T81.4, 5-821.52_T84.5, 5-821.52_T84.7, 5-821.53_T81.4, 5-821.53_T84.5, 5-821.53_T84.6, 5-821.5x_M00.06, 5-821.5x_M00.85, 5-821.5x_T81.4, 5-821.5x_T84.5, 5-821.60_M00.05, 5-821.60_T81.4, 5-821.60_T84.5, 5-821.61_L03.11, 5-821.61_T81.4, 5-821.61_T84.5, 5-821.62_M00.05, 5-821.62_M00.25, 5-821.62_M00.95, 5-821.62_T81.4, 5-821.62_T84.5, 5-821.63_L02.4, 5-821.63_L03.11, 5-821.63_M00.05, 5-821.63_M00.25, 5-821.63_M00.85, 5-821.63_M00.95, 5-821.63_M60.05, 5-821.63_M86.15, 5-821.63_T81.4, 5-821.63_T84.5, 5-821.63_T84.7, 5-821.6x_T81.4, 5-821.6x_T84.5, 5-821.7_L03.11, 5-821.7_M00.05, 5-821.7_M00.06, 5-821.7_M00.25, 5-821.7_M00.26, 5-821.7_M00.85, 5-821.7_M00.86, 5-821.7_M00.95, 5-821.7_M00.96, 5-821.7_M60.05, 5-821.7_M86.15, 5-821.7_M86.25, 5-821.7_M86.85, 5-821.7_M86.95, 5-821.7_M86.96, 5-821.7_T81.4, 5-821.7_T84.5, 5-821.8_L02.4, 5-821.8_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.8_M00.25, 5-821.8_M00.85, 5-821.8_M00.95, 5-821.8_M60.05, 5-821.8_M86.15, 5-821.8_M86.25, 5-821.8_T81.4, 5-821.8_T84.5, 5-821.8_T84.6, 5-821.9_L02.4, 5-821.9_L03.11, 5-821.9_M00.05, 5-821.9_M00.06, 5-821.9_M00.25, 5-821.9_M00.85, 5-821.9_M00.95, 5-821.9_M60.05, 5-821.9_M86.15, 5-821.9_M86.85, 5-821.9_M86.95, 5-821.9_T81.4, 5-821.9_T84.5, 5-821.9_T84.7, 5-821.a_T81.4, 5-821.a_T84.5, 5-821.b_L03.11, 5-821.b_M00.05, 5-821.b_M00.25, 5-821.b_M00.85, 5-821.b_M00.95, 5-821.b_M60.05, 5-821.b_M86.25, 5-821.b_T81.4, 5-821.b_T84.5, 5-821.b_T84.7, 5-821.c_L02.4, 5-821.c_M00.05, 5-821.c_M00.25, 5-821.c_M00.81, 5-821.c_M00.85, 5-821.c_M00.95, 5-821.c_M86.85, 5-821.c_T81.4, 5-821.c_T84.5, 5-821.c_T84.7, 5-821.d_T81.4, 5-821.d_T84.5, 5-821.e_L02.4, 5-821.e_L03.11, 5-821.e_M00.05, 5-821.e_M00.25, 5-821.e_M00.85, 5-821.e_M00.86, 5-821.e_M00.95, 5-821.e_M60.05, 5-821.e_M86.15, 5-821.e_M86.95, 5-821.e_T81.4, 5-821.e_T84.5, 5-821.e_T84.7, 5-821.f0_L02.4, 5-821.f0_M00.05, 5-821.f0_M00.25, 5-821.f0_M00.85, 5-821.f0_M00.95, 5-821.f0_M86.15, 5-821.f0_T81.4, 5-821.f0_T82.7, 5-821.f0_T84.5, 5-821.f0_T84.6, 5-821.f0_T84.7, 5-821.f1_L02.4, 5-821.f1_M00.05, 5-821.f1_M00.85, 5-821.f1_T81.4, 5-821.f1_T84.5, 5-821.f1_T84.7, 5-821.f2_M00.85, 5-821.f2_T81.4, 5-821.f2_T84.5, 5-821.f3_L02.4, 5-821.f3_M60.05, 5-821.f3_T81.4, 5-821.f3_T82.7, 5-821.f3_T84.5, 5-821.f3_T84.7, 5-821.f4_M00.05, 5-821.f4_M00.26, 5-821.f4_M00.86, 5-821.f4_M00.95, 5-821.f4_M86.25, 5-821.f4_T81.4, 5-821.f4_T84.5, 5-821.fx_M00.05, 5-821.fx_M00.85, 5-821.fx_M00.95, 5-821.fx_M60.05, 5-821.fx_M72.65, 5-821.fx_T81.4, 5-821.fx_T84.5, 5-821.fx_T84.7, 5-821.g0_T84.5, 5-821.g3_M60.05, 5-821.g3_T84.5, 5-821.g4_T84.5, 5-821.h_M00.85, 5-821.h_M60.05, 5-821.h_M86.15, 5-821.h_T84.5, 5-821.j0_T84.5, 5-821.j1_T84.5, 5-821.j2_T81.4, 5-821.jx_T84.5, 5-821.k_T81.4, 5-821.k_T84.5, 5-822.00_L02.4, 5-822.00_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.00_M00.96, 5-822.00_T84.5, 5-822.01_L03.11, 5-822.01_M00.06, 5-822.01_M00.86, 5-822.01_M00.96, 5-822.01_M86.86, 5-822.01_T81.4, 5-822.01_T82.7, 5-822.01_T84.5, 5-822.01_T84.7, 5-822.02_L02.4, 5-822.02_M00.06, 5-822.02_T81.4, 5-822.02_T84.5, 5-822.80_M00.06, 5-822.80_T84.5, 5-822.81_L02.4, 5-822.81_L03.02, 5-822.81_M00.06, 5-822.81_M00.26, 5-822.81_M00.86, 5-822.81_M00.87, 5-822.81_M00.96, 5-822.81_M60.05, 5-822.81_M60.06, 5-822.81_M72.66, 5-822.81_M86.16, 5-822.81_M86.26, 5-822.81_T81.4, 5-822.81_T82.7, 5-822.81_T84.5, 5-822.81_T84.6, 5-822.81_T84.7, 5-822.83_T84.5, 5-822.84_L02.4, 5-822.84_M00.06, 5-822.84_M00.96, 5-822.84_T81.4, 5-822.84_T84.5, 5-822.85_M00.26, 5-822.85_T81.4, 5-822.85_T82.7, 5-822.90_T81.4, 5-822.90_T84.5, 5-822.91_L03.11, 5-822.91_M00.06, 5-822.91_M00.26, 5-822.91_M00.86, 5-822.91_M00.96, 5-822.91_M86.15, 5-822.91_M86.16, 5-822.91_M86.26, 5-822.91_T81.4, 5-822.91_T84.5, 5-822.91_T84.7, 5-822.92_L02.4, 5-822.92_L03.11, 5-822.92_M00.06, 5-822.92_M00.26, 5-822.92_M00.96, 5-822.92_T81.4, 5-822.92_T84.5, 5-822.c_M00.06, 5-822.c_M00.26, 5-822.c_M00.86, 5-822.c_M00.96, 5-822.c_T81.4, 5-822.c_T84.5, 5-822.f0_L02.4, 5-822.f0_L03.11, 5-822.f0_M00.06, 5-822.f0_M00.26, 5-822.f0_M00.86, 5-822.f0_M00.96, 5-822.f0_M86.16, 5-822.f0_M86.25, 5-822.f0_M86.26, 5-822.f0_M86.96, 5-822.f0_T81.4, 5-822.f0_T82.7, 5-822.f0_T84.5, 5-822.f0_T84.7, 5-822.f1_L03.02, 5-822.f1_M00.06, 5-822.f1_M00.86, 5-822.f1_M00.96, 5-822.f1_M86.26, 5-822.f1_M86.86, 5-822.f1_T81.4, 5-822.f1_T84.5, 5-822.f1_T84.6, 5-822.f1_T84.7, 5-822.f2_T81.4, 5-822.f2_T84.5, 5-822.f2_T84.6, 5-822.f2_T84.7, 5-822.g0_M00.06, 5-822.g0_M00.86, 5-822.g0_M86.16, 5-822.g0_T81.4, 5-822.g0_T84.5, 5-822.g1_L02.4, 5-822.g1_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.g1_M00.05, 5-822.g1_M00.06, 5-822.g1_M00.26, 5-822.g1_M00.85, 5-822.g1_M00.86, 5-822.g1_M00.95, 5-822.g1_M00.96, 5-822.g1_M60.05, 5-822.g1_M60.06, 5-822.g1_M71.16, 5-822.g1_M72.65, 5-822.g1_M72.66, 5-822.g1_M86.15, 5-822.g1_M86.16, 5-822.g1_M86.26, 5-822.g1_T81.4, 5-822.g1_T84.5, 5-822.g1_T84.6, 5-822.g1_T84.7, 5-822.g2_L02.4, 5-822.g2_L03.11, 5-822.g2_M00.06, 5-822.g2_M00.86, 5-822.g2_M00.96, 5-822.g2_M86.97, 5-822.g2_T81.4, 5-822.g2_T84.5, 5-822.g2_T84.7, 5-822.h0_M00.06, 5-822.h0_T81.4, 5-822.h0_T84.5, 5-822.h1_L03.02, 5-822.h1_L04.3, 5-822.h1_M00.05, 5-822.h1_M00.06, 5-822.h1_M00.25, 5-822.h1_M00.26, 5-822.h1_M00.86, 5-822.h1_M00.96, 5-822.h1_M60.05, 5-822.h1_M60.06, 5-822.h1_M86.15, 5-822.h1_M86.16, 5-822.h1_M86.26, 5-822.h1_M86.86, 5-822.h1_M86.87, 5-822.h1_T81.4, 5-822.h1_T84.5, 5-822.h1_T84.6, 5-822.h1_T84.7, 5-822.h2_L02.4, 5-822.h2_M00.06, 5-822.h2_M00.26, 5-822.h2_M00.86, 5-822.h2_M00.96, 5-822.h2_M86.16, 5-822.h2_M86.26, 5-822.h2_M86.85, 5-822.h2_M86.86, 5-822.h2_T81.4, 5-822.h2_T84.5, 5-822.h2_T84.7, 5-822.j1_L02.4, 5-822.j1_M00.05, 5-822.j1_M00.06, 5-822.j1_M00.26, 5-822.j1_M00.86, 5-822.j1_M00.96, 5-822.j1_M60.05, 5-822.j1_M60.06, 5-822.j1_M71.16, 5-822.j1_M72.85, 5-822.j1_M86.16, 5-822.j1_T81.4, 5-822.j1_T84.5, 5-822.j1_T84.7, 5-822.j2_M00.06, 5-822.j2_T81.4, 5-822.j2_T84.5, 5-822.x0_L03.02, 5-822.x0_M00.96, 5-822.x0_T84.5, 5-822.x1_M00.26, 5-822.x1_T81.4, 5-822.x1_T84.5, 5-822.x2_M00.96, 5-822.x2_T81.4, 5-822.x2_T84.5, 5-822.y_T84.5, 5-823.0_L02.4, 5-823.0_L03.11, 5-823.0_M00.05, 5-823.0_M00.06, 5-823.0_M00.07, 5-823.0_M00.25, 5-823.0_M00.26, 5-823.0_M00.85, 5-823.0_M00.86, 5-823.0_M00.95, 5-823.0_M00.96,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.0_M60.05, 5-823.0_M60.06, 5-823.0_M86.15, 5-823.0_M86.16, 5-823.0_M86.26, 5-823.0_M86.27, 5-823.0_M86.96, 5-823.0_T81.4, 5-823.0_T84.5, 5-823.0_T84.6, 5-823.0_T84.7, 5-823.11_T81.4, 5-823.19_M00.06, 5-823.19_M00.26, 5-823.19_M00.86, 5-823.19_M00.96, 5-823.19_M86.26, 5-823.19_M86.86, 5-823.19_M86.96, 5-823.19_T81.4, 5-823.19_T84.5, 5-823.19_T84.7, 5-823.1a_T84.5, 5-823.1b_L02.4, 5-823.1b_M00.06, 5-823.1b_M00.26, 5-823.1b_M00.86, 5-823.1b_M00.96, 5-823.1b_T81.4, 5-823.1b_T84.5, 5-823.1c_T84.5, 5-823.1d_T84.5, 5-823.1e_M00.06, 5-823.1e_M00.86, 5-823.1e_M60.06, 5-823.1e_M86.16, 5-823.1e_T81.4, 5-823.1e_T84.5, 5-823.1f_T81.4, 5-823.1f_T84.5, 5-823.1f_T84.7, 5-823.20_M00.06, 5-823.20_T84.5, 5-823.21_T81.4, 5-823.22_T81.4, 5-823.22_T84.5, 5-823.25_L02.4, 5-823.25_L03.11, 5-823.25_M00.06, 5-823.25_M00.26, 5-823.25_T84.5, 5-823.25_T84.7, 5-823.26_I77.6, 5-823.26_L02.4, 5-823.26_L03.11, 5-823.26_M00.06, 5-823.26_M00.86, 5-823.26_M00.96, 5-823.26_M72.65, 5-823.26_M72.66, 5-823.26_T81.4, 5-823.26_T84.5, 5-823.26_T84.7, 5-823.27_L02.4, 5-823.27_L03.02, 5-823.27_L03.11, 5-823.27_M00.05, 5-823.27_M00.06, 5-823.27_M00.26, 5-823.27_M00.86, 5-823.27_M00.95, 5-823.27_M00.96, 5-823.27_M00.97, 5-823.27_M60.05, 5-823.27_M72.65, 5-823.27_M72.66, 5-823.27_M86.16, 5-823.27_M86.17, 5-823.27_M86.26, 5-823.27_M86.27, 5-823.27_M86.86, 5-823.27_M86.95, 5-823.27_T81.4, 5-823.27_T82.7, 5-823.27_T84.5, 5-823.27_T84.6, 5-823.27_T84.7, 5-823.28_M00.06, 5-823.28_M00.26, 5-823.28_M00.86, 5-823.28_M00.96, 5-823.28_T81.4, 5-823.28_T84.5, 5-823.29_M00.06, 5-823.29_T81.4, 5-823.29_T84.5, 5-823.2a_M00.06, 5-823.2a_M00.96, 5-823.2a_T81.4, 5-823.2a_T84.5, 5-823.2b_M00.06, 5-823.2b_M00.26, 5-823.2b_M00.86, 5-823.2b_M00.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.2b_M60.06, 5-823.2b_M86.16, 5-823.2b_M86.25, 5-823.2b_M86.85, 5-823.2b_M86.86, 5-823.2b_M86.95, 5-823.2b_T81.4, 5-823.2b_T84.5, 5-823.2b_T84.7, 5-823.2x_T84.5, 5-823.2x_T84.6, 5-823.40_L02.4, 5-823.40_M00.06, 5-823.40_M00.86, 5-823.40_M00.96, 5-823.40_M86.16, 5-823.40_M86.24, 5-823.40_T81.4, 5-823.40_T84.5, 5-823.41_M00.05, 5-823.41_M00.06, 5-823.41_M00.86, 5-823.41_M00.96, 5-823.41_M60.05, 5-823.41_M72.60, 5-823.41_M86.15, 5-823.41_M86.95, 5-823.41_T81.4, 5-823.41_T84.5, 5-823.41_T84.7, 5-823.42_T84.5, 5-823.43_M00.06, 5-823.43_M00.86, 5-823.43_M00.96, 5-823.43_M72.65, 5-823.43_T81.4, 5-823.43_T84.5, 5-823.4x_M00.06, 5-823.4x_M00.86, 5-823.4x_M00.96, 5-823.4x_M72.60, 5-823.4x_M86.86, 5-823.4x_T81.4, 5-823.4x_T84.5, 5-823.51_M00.26, 5-823.51_M00.96, 5-823.51_T81.4, 5-823.51_T84.5, 5-823.6_L02.4, 5-823.6_M00.05, 5-823.6_M00.06, 5-823.6_M00.26, 5-823.6_M00.85, 5-823.6_M00.86, 5-823.6_M00.96, 5-823.6_M86.15, 5-823.6_M86.26, 5-823.6_T81.4, 5-823.6_T84.5, 5-823.6_T84.7, 5-823.7_L03.11, 5-823.7_M00.05, 5-823.7_M00.06, 5-823.7_M00.26, 5-823.7_M00.86, 5-823.7_M00.96, 5-823.7_M60.05, 5-823.7_M60.06, 5-823.7_M72.66, 5-823.7_M86.16, 5-823.7_M86.26, 5-823.7_M86.86, 5-823.7_M86.95, 5-823.7_T81.4, 5-823.7_T84.5, 5-823.7_T84.6, 5-823.7_T84.7, 5-823.9_L02.4, 5-823.9_L03.02, 5-823.9_L03.11, 5-823.9_M00.05, 5-823.9_M00.06, 5-823.9_M00.26, 5-823.9_M00.86, 5-823.9_M00.95, 5-823.9_M00.96, 5-823.9_M86.26, 5-823.9_M86.85, 5-823.9_M86.86, 5-823.9_T81.4, 5-823.9_T84.5, 5-823.9_T84.7, 5-823.a_L03.11, 5-823.a_M00.06, 5-823.a_M00.26, 5-823.a_M00.86, 5-823.a_M00.96, 5-823.a_M86.16, 5-823.a_M86.26, 5-823.a_T81.4, 5-823.a_T84.5, 5-823.a_T84.7, 5-823.b0_M00.06, 5-823.b0_M00.26, 5-823.b0_M00.85, 5-823.b0_M00.86, 5-823.b0_M00.96, 5-823.b0_M60.05, 5-823.b0_M71.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.b0_M86.86, 5-823.b0_M86.95, 5-823.b0_T81.4, 5-823.b0_T84.5, 5-823.b0_T84.7, 5-823.b7_M00.96, 5-823.b7_T84.5, 5-823.b8_T84.5, 5-823.ba_T84.5, 5-823.bb_M00.05, 5-823.bb_M00.06, 5-823.bb_M00.96, 5-823.bb_T84.5, 5-823.bb_T84.7, 5-823.bx_T84.5, 5-823.c_M00.06, 5-823.c_M00.86, 5-823.c_M00.96, 5-823.c_M86.16, 5-823.c_T84.5, 5-823.c_T84.7, 5-823.d_M00.06, 5-823.d_M00.26, 5-823.d_M00.86, 5-823.d_M00.96, 5-823.d_M60.05, 5-823.d_M60.06, 5-823.d_M71.16, 5-823.d_M86.86, 5-823.d_M86.95, 5-823.d_T81.4, 5-823.d_T84.5, 5-823.e_L03.11, 5-823.e_M00.06, 5-823.e_M00.86, 5-823.e_M00.96, 5-823.e_M86.16, 5-823.e_T81.4, 5-823.e_T84.5, 5-823.e_T84.7, 5-823.f0_L02.4, 5-823.f0_L03.11, 5-823.f0_M00.06, 5-823.f0_M00.26, 5-823.f0_M00.86, 5-823.f0_M00.96, 5-823.f0_T81.4, 5-823.f0_T84.5, 5-823.f0_T84.6, 5-823.f0_T84.7, 5-823.f1_T81.4, 5-823.f1_T84.5, 5-823.f2_T81.4, 5-823.f2_T84.5, 5-823.f2_T84.6, 5-823.ff_T84.5, 5-823.fh_T84.5, 5-823.g_M00.86, 5-823.g_M86.25, 5-823.g_T81.4, 5-823.g_T84.5, 5-823.h0_L02.4, 5-823.h0_M00.06, 5-823.h0_M00.86, 5-823.h0_M60.05, 5-823.h0_M86.16, 5-823.h0_T84.5, 5-823.h1_M00.26, 5-823.h1_M00.86, 5-823.h1_M00.96, 5-823.h1_T81.4, 5-823.h1_T84.5, 5-823.j_M00.06, 5-823.j_M00.86, 5-823.j_M86.15, 5-823.j_M86.16, 5-823.j_M86.26, 5-823.j_T81.4, 5-823.j_T84.5, 5-823.j_T84.6, 5-823.j_T84.7, 5-823.k0_L03.02, 5-823.k0_M60.05, 5-823.k0_T81.4, 5-823.k0_T84.5, 5-823.k1_M00.96, 5-823.k1_T81.4, 5-823.k1_T84.5, 5-823.k2_L03.02, 5-823.k2_L03.11, 5-823.k2_M00.06, 5-823.k2_M00.86, 5-823.k2_M00.96, 5-823.k2_M60.05, 5-823.k2_M60.06, 5-823.k2_M86.16, 5-823.k2_M86.85, 5-823.k2_T81.4, 5-823.k2_T82.7, 5-823.k2_T84.5, 5-823.k2_T84.7, 5-823.k3_T84.5, 5-823.k4_L02.4, 5-823.k4_M60.05, 5-823.k4_M60.06, 5-823.k4_M86.16, 5-823.k4_T81.4, 5-823.k4_T84.5, 5-823.k5_M00.05, 5-823.k5_M86.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.k5_T81.4, 5-823.k5_T84.5, 5-823.k6_L02.4, 5-823.k6_M00.26, 5-823.k6_M86.15, 5-823.k6_M86.16, 5-823.k6_T81.4, 5-823.k6_T84.5, 5-823.k6_T84.7, 5-823.k7_L02.4, 5-823.k7_L03.11, 5-823.k7_M00.06, 5-823.k7_M00.85, 5-823.k7_M00.86, 5-823.k7_M00.96, 5-823.k7_M86.16, 5-823.k7_T81.4, 5-823.k7_T82.7, 5-823.k7_T84.6, 5-823.k7_T84.7, 5-823.kx_L03.02, 5-823.kx_M00.06, 5-823.kx_M00.26, 5-823.kx_M00.86, 5-823.kx_M00.96, 5-823.kx_M60.05, 5-823.kx_M86.96, 5-823.kx_T81.4, 5-823.kx_T84.5, 5-823.kx_T84.7, 5-823.m_L02.4, 5-823.m_L03.02, 5-823.m_L03.11, 5-823.m_M00.06, 5-823.m_M00.26, 5-823.m_M00.86, 5-823.m_M00.95, 5-823.m_M00.96, 5-823.m_M60.05, 5-823.m_M86.15, 5-823.m_M86.16, 5-823.m_M86.26, 5-823.m_M86.85, 5-823.m_T81.4, 5-823.m_T84.5, 5-823.m_T84.6, 5-823.m_T84.7, 5-824.00_T81.4, 5-824.00_T84.5, 5-824.01_L02.4, 5-824.01_M00.01, 5-824.01_M60.01, 5-824.01_M60.02, 5-824.01_M86.82, 5-824.01_T81.4, 5-824.01_T84.5, 5-824.01_T84.6, 5-824.01_T84.7, 5-824.1_T81.4, 5-824.20_L02.4, 5-824.20_M00.01, 5-824.20_M00.81, 5-824.20_M00.91, 5-824.20_T81.4, 5-824.20_T84.5, 5-824.20_T84.7, 5-824.21_J98.50, 5-824.21_L02.4, 5-824.21_L03.10, 5-824.21_M00.01, 5-824.21_M00.02, 5-824.21_M00.21, 5-824.21_M00.81, 5-824.21_M00.91, 5-824.21_M60.01, 5-824.21_M60.02, 5-824.21_M71.11, 5-824.21_M86.11, 5-824.21_M86.12, 5-824.21_M86.21, 5-824.21_M86.91, 5-824.21_M86.92, 5-824.21_M96.80, 5-824.21_T81.4, 5-824.21_T84.5, 5-824.21_T84.6, 5-824.21_T84.7, 5-824.3_M86.91, 5-824.3_T81.4, 5-824.3_T84.5, 5-824.40_M00.00, 5-824.40_M00.02, 5-824.40_M00.22, 5-824.40_M00.92, 5-824.40_M71.12, 5-824.40_M86.83, 5-824.40_M86.92, 5-824.40_T81.4, 5-824.40_T84.5, 5-824.40_T84.7, 5-824.41_T84.5, 5-824.50_T84.5, 5-824.61_T81.4, 5-824.61_T84.5, 5-824.70_T81.4, 5-824.8_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-824.90_T81.4, 5-824.91_T84.5, 5-824.a_T81.4, 5-824.x_M00.81, 5-824.x_T84.5, 5-825.00_L02.4, 5-825.00_M00.01, 5-825.00_M00.81, 5-825.00_M00.91, 5-825.00_T81.4, 5-825.00_T84.5, 5-825.01_M00.22, 5-825.01_M00.92, 5-825.01_M86.12, 5-825.01_M86.82, 5-825.01_M86.92, 5-825.01_T81.4, 5-825.01_T84.5, 5-825.01_T84.6, 5-825.02_T84.5, 5-825.10_T81.4, 5-825.10_T84.5, 5-825.11_T84.5, 5-825.12_M00.01, 5-825.12_M00.06, 5-825.12_M00.91, 5-825.12_T81.4, 5-825.12_T84.5, 5-825.1x_M00.01, 5-825.1x_M00.20, 5-825.1x_M00.90, 5-825.1x_T84.5, 5-825.20_T81.4, 5-825.21_M00.01, 5-825.21_M00.02, 5-825.21_M00.81, 5-825.21_M00.91, 5-825.21_M60.02, 5-825.21_M86.11, 5-825.21_T81.4, 5-825.21_T84.5, 5-825.21_T84.7, 5-825.2x_L02.4, 5-825.2x_M00.01, 5-825.2x_M00.02, 5-825.2x_M00.81, 5-825.2x_M00.91, 5-825.2x_M86.15, 5-825.2x_T81.4, 5-825.2x_T84.5, 5-825.4_M00.92, 5-825.4_M86.92, 5-825.4_T81.4, 5-825.4_T84.5, 5-825.5_T84.5, 5-825.7_M00.01, 5-825.7_M00.02, 5-825.7_M00.81, 5-825.7_T81.4, 5-825.7_T84.5, 5-825.7_T84.6, 5-825.7_T84.7, 5-825.8_L02.4, 5-825.8_M00.01, 5-825.8_M00.02, 5-825.8_M00.81, 5-825.8_M00.91, 5-825.8_M60.02, 5-825.8_M86.11, 5-825.8_M86.21, 5-825.8_M86.22, 5-825.8_T81.4, 5-825.8_T84.5, 5-825.8_T84.7, 5-825.9_T84.5, 5-825.a_M00.92, 5-825.a_T81.4, 5-825.a_T84.5, 5-825.b_M86.83, 5-825.b_T84.5, 5-825.c_T84.5, 5-825.c_T84.7, 5-825.g_M00.91, 5-825.g_T81.4, 5-825.h_T81.4, 5-825.h_T84.5, 5-825.j_M00.02, 5-825.j_M00.81, 5-825.j_T84.5, 5-825.k0_L02.4, 5-825.k0_L03.10, 5-825.k0_M00.01, 5-825.k0_T81.4, 5-825.k0_T84.5, 5-825.k1_L02.4, 5-825.k1_M00.01, 5-825.k1_M00.02, 5-825.k1_M00.81, 5-825.k1_M60.05, 5-825.k1_M86.12, 5-825.k1_T81.4, 5-825.k1_T84.5, 5-825.k1_T84.6, 5-825.kx_L02.4, 5-825.kx_M00.01, 5-825.kx_M00.81, 5-825.kx_M00.91, 5-825.kx_M86.11, 5-825.kx_T81.4, 5-825.kx_T84.5, 5-825.kx_T84.6, 5-825.m2_M86.92, 5-825.m2_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-825.m2_T84.5, 5-826.00_M00.07, 5-826.00_T81.4, 5-826.00_T84.5, 5-826.2_L03.02, 5-826.2_L03.11, 5-826.2_T81.4, 5-826.2_T84.7, 5-827.0_L03.11, 5-827.0_M00.05, 5-827.0_M00.07, 5-827.0_M00.97, 5-827.0_M86.97, 5-827.0_T81.4, 5-827.0_T84.5, 5-827.0_T84.6, 5-827.0_T84.7, 5-827.10_T84.5, 5-827.12_M00.07, 5-827.12_M00.97, 5-827.12_M86.17, 5-827.12_T81.4, 5-827.12_T84.5, 5-827.12_T84.7, 5-827.13_M00.07, 5-827.13_M00.97, 5-827.13_M86.17, 5-827.13_T81.4, 5-827.13_T84.5, 5-827.13_T84.6, 5-827.13_T84.7, 5-827.3_T81.4, 5-827.5_L03.11, 5-827.5_M00.07, 5-827.5_M00.97, 5-827.5_M72.67, 5-827.5_M86.17, 5-827.5_M86.97, 5-827.5_T81.4, 5-827.5_T84.5, 5-827.5_T84.6, 5-827.5_T84.7, 5-827.7_L03.02, 5-827.7_M00.07, 5-827.7_M86.17, 5-827.7_M86.97, 5-827.7_T81.4, 5-827.7_T84.5, 5-827.7_T84.6, 5-829.01_M86.15, 5-829.01_M86.85, 5-829.01_T81.4, 5-829.01_T84.6, 5-829.1_L02.4, 5-829.1_M00.05, 5-829.1_M00.25, 5-829.1_M00.85, 5-829.1_M00.95, 5-829.1_M00.96, 5-829.1_M60.05, 5-829.1_M72.65, 5-829.1_M86.15, 5-829.1_T81.4, 5-829.1_T84.5, 5-829.2_L02.4, 5-829.2_L03.11, 5-829.2_M00.05, 5-829.2_M00.25, 5-829.2_M00.85, 5-829.2_M00.95, 5-829.2_M60.05, 5-829.2_M86.15, 5-829.2_M86.25, 5-829.2_M86.85, 5-829.2_M86.95, 5-829.2_T81.4, 5-829.2_T84.5, 5-829.2_T84.6, 5-829.2_T84.7, 5-829.3_L02.4, 5-829.3_L03.10, 5-829.3_M00.01, 5-829.3_M00.21, 5-829.3_M00.81, 5-829.3_M00.91, 5-829.3_M60.01, 5-829.3_M86.22, 5-829.3_T81.4, 5-829.3_T84.6, 5-829.4_T81.4, 5-829.4_T84.6, 5-829.5_L02.4, 5-829.5_T81.4, 5-829.6_L02.4, 5-829.6_M00.06, 5-829.6_M00.86, 5-829.6_M00.96, 5-829.6_M60.05, 5-829.6_M86.15, 5-829.6_M86.16, 5-829.6_T81.4, 5-829.6_T84.6, 5-829.7_M00.06, 5-829.7_M00.07, 5-829.7_M00.87, 5-829.7_M00.97, 5-829.7_M86.16, 5-829.7_M86.17, 5-829.7_M86.26, 5-829.7_M86.27, 5-829.7_T81.4, 5-829.8_L02.4, 5-829.8_L03.02, 5-829.8_L03.11, 5-829.8_M00.07, 5-829.8_M00.87, 5-829.8_M00.97, 5-829.8_M71.07, 5-829.8_M71.17, 5-829.8_M86.17, 5-829.8_M86.87, 5-829.8_M86.97, 5-829.8_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.9_K61.3, 5-829.9_L02.4, 5-829.9_L03.11, 5-829.9_M00.05, 5-829.9_M00.06, 5-829.9_M00.25, 5-829.9_M00.26, 5-829.9_M00.85, 5-829.9_M00.86, 5-829.9_M00.95, 5-829.9_M00.96, 5-829.9_M60.05, 5-829.9_M60.06, 5-829.9_M72.65, 5-829.9_M72.66, 5-829.9_M86.15, 5-829.9_M86.16, 5-829.9_M86.25, 5-829.9_M86.26, 5-829.9_M86.85, 5-829.9_M86.86, 5-829.9_M86.95, 5-829.9_M86.96, 5-829.9_T81.4, 5-829.9_T84.5, 5-829.9_T84.6, 5-829.9_T84.7, 5-829.a_M00.05, 5-829.a_M00.06, 5-829.a_M00.25, 5-829.a_M00.26, 5-829.a_M00.85, 5-829.a_M00.92, 5-829.a_T81.4, 5-829.a_T84.5, 5-829.a_T84.7, 5-829.b_L03.11, 5-829.b_M00.05, 5-829.b_M00.06, 5-829.b_M00.07, 5-829.b_M00.25, 5-829.b_M00.26, 5-829.b_M00.85, 5-829.b_M00.86, 5-829.b_M00.95, 5-829.b_M00.96, 5-829.b_M00.97, 5-829.b_M60.05, 5-829.b_M86.12, 5-829.b_M86.15, 5-829.b_M86.16, 5-829.b_M86.17, 5-829.b_M86.25, 5-829.b_M86.26, 5-829.b_M86.85, 5-829.b_T81.4, 5-829.b_T84.5, 5-829.b_T84.7, 5-829.c_M00.05, 5-829.c_M00.06, 5-829.c_M00.85, 5-829.c_M60.01, 5-829.c_M86.15, 5-829.c_M86.96, 5-829.c_T81.4, 5-829.c_T84.5, 5-829.c_T84.7, 5-829.e_L02.4, 5-829.e_L03.02, 5-829.e_L03.10, 5-829.e_L03.11, 5-829.e_M00.01, 5-829.e_M00.05, 5-829.e_M00.06, 5-829.e_M00.07, 5-829.e_M00.25, 5-829.e_M00.26, 5-829.e_M00.84, 5-829.e_M00.85, 5-829.e_M00.86, 5-829.e_M00.95, 5-829.e_M00.96, 5-829.e_M60.01, 5-829.e_M60.05, 5-829.e_M60.06, 5-829.e_M72.60, 5-829.e_M72.66, 5-829.e_M86.11, 5-829.e_M86.16, 5-829.e_M86.26, 5-829.e_M86.85, 5-829.e_M86.95, 5-829.e_T81.4, 5-829.e_T82.7, 5-829.e_T84.5, 5-829.e_T84.6, 5-829.e_T84.7, 5-829.f_L03.11, 5-829.f_M00.05, 5-829.f_M00.06, 5-829.f_M00.25, 5-829.f_M00.26, 5-829.f_M00.85, 5-829.f_M00.86, 5-829.f_M00.95, 5-829.f_M00.96, 5-829.f_M60.05, 5-829.f_M60.06, 5-829.f_M72.65, 5-829.f_M72.66, 5-829.f_M86.15, 5-829.f_M86.16, 5-829.f_M86.25, 5-829.f_M86.26, 5-829.f_M86.85, 5-829.f_M86.86, 5-829.f_M86.95, 5-829.f_M86.96, 5-829.f_T81.4, 5-829.f_T84.5, 5-829.f_T84.6, 5-829.f_T84.7, 5-829.g_L03.11, 5-829.g_M00.05, 5-829.g_M00.06, 5-829.g_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.g_M00.26, 5-829.g_M00.85, 5-829.g_M00.86, 5-829.g_M00.95, 5-829.g_M00.96, 5-829.g_M60.05, 5-829.g_M60.06, 5-829.g_M72.66, 5-829.g_M86.15, 5-829.g_M86.16, 5-829.g_M86.25, 5-829.g_M86.26, 5-829.g_M86.85, 5-829.g_M86.86, 5-829.g_M86.95, 5-829.g_M86.96, 5-829.g_T81.4, 5-829.g_T84.5, 5-829.g_T84.6, 5-829.g_T84.7, 5-829.h_L02.4, 5-829.h_L03.11, 5-829.h_M00.05, 5-829.h_M00.06, 5-829.h_M00.25, 5-829.h_M00.85, 5-829.h_M00.86, 5-829.h_M00.95, 5-829.h_M00.96, 5-829.h_M60.05, 5-829.h_M86.15, 5-829.h_M86.25, 5-829.h_M86.85, 5-829.h_M86.95, 5-829.h_T81.4, 5-829.h_T84.5, 5-829.h_T84.6, 5-829.h_T84.7, 5-829.j0_L03.11, 5-829.j0_M00.05, 5-829.j0_M00.06, 5-829.j0_M00.25, 5-829.j0_M00.26, 5-829.j0_M00.81, 5-829.j0_M00.85, 5-829.j0_M00.95, 5-829.j0_M00.96, 5-829.j0_M86.15, 5-829.j0_T81.4, 5-829.j0_T84.5, 5-829.j0_T84.7, 5-829.jx_L02.4, 5-829.jx_L03.11, 5-829.jx_M00.05, 5-829.jx_M00.06, 5-829.jx_M00.25, 5-829.jx_M00.26, 5-829.jx_M00.85, 5-829.jx_M00.86, 5-829.jx_M00.91, 5-829.jx_M00.95, 5-829.jx_M00.96, 5-829.jx_M60.01, 5-829.jx_M86.85, 5-829.jx_M86.95, 5-829.jx_M86.96, 5-829.jx_T81.4, 5-829.jx_T82.7, 5-829.jx_T84.5, 5-829.jx_T84.7, 5-840.50_T81.4, 5-840.61_L02.4, 5-840.61_T81.4, 5-840.63_M00.94, 5-840.64_M71.12, 5-840.65_T81.4, 5-840.81_M00.83, 5-840.81_T81.4, 5-840.82_L03.10, 5-840.82_M00.83, 5-840.82_T81.4, 5-840.83_T81.4, 5-840.84_M00.93, 5-840.84_M86.14, 5-840.84_T81.4, 5-840.85_T81.4, 5-840.86_T81.4, 5-840.88_T81.4, 5-840.94_L03.01, 5-840.94_T81.4, 5-840.b4_T81.4, 5-840.b5_T81.4, 5-840.m4_T81.4, 5-840.n1_L03.01, 5-840.n1_L03.10, 5-840.n1_T81.4, 5-840.n4_L03.01, 5-840.n4_T81.4, 5-840.n4_T84.6, 5-841.45_L02.4, 5-841.61_T81.4, 5-841.82_M00.93, 5-841.82_M86.14, 5-841.82_T81.4, 5-842.2_L03.01, 5-842.2_T81.4, 5-842.41_T81.4, 5-842.50_T81.4, 5-842.51_T81.4, 5-842.60_T81.4, 5-842.61_L03.10,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-842.61_T81.4, 5-842.70_L03.01, 5-842.70_L03.10, 5-842.70_T81.4, 5-842.81_L03.10, 5-842.81_T81.4, 5-844.20_L02.4, 5-844.20_M00.04, 5-844.20_M00.24, 5-844.20_T81.4, 5-844.55_T81.4, 5-844.77_T81.4, 5-845.00_L03.10, 5-845.00_T81.4, 5-845.01_M00.03, 5-845.01_T81.4, 5-845.02_L03.01, 5-845.02_T81.4, 5-845.11_L03.10, 5-845.11_T81.4, 5-845.4_T81.4, 5-846.4_M00.04, 5-846.4_M00.94, 5-846.4_T81.4, 5-846.4_T84.6, 5-846.5_L03.01, 5-846.5_M00.94, 5-846.5_M86.14, 5-847.12_L03.01, 5-847.12_T81.4, 5-847.22_T81.4, 5-849.0_L02.4, 5-849.0_L03.01, 5-849.0_M00.02, 5-849.0_M00.04, 5-849.0_M00.06, 5-849.0_M00.07, 5-849.0_M00.84, 5-849.0_M00.94, 5-849.0_M86.94, 5-849.0_T81.4, 5-849.1_L03.01, 5-849.1_M00.04, 5-849.1_M00.84, 5-849.1_M00.93, 5-849.1_M71.12, 5-849.1_M86.14, 5-849.1_M86.84, 5-849.1_T81.4, 5-849.1_T84.6, 5-849.4_T81.4, 5-849.5_L03.01, 5-849.5_T81.4, 5-851.1a_T81.4, 5-851.d2_T81.4, 5-852.08_M00.06, 5-852.09_T81.4, 5-852.0a_L03.11, 5-852.0a_T81.4, 5-852.33_M00.02, 5-852.33_T81.4, 5-852.39_M00.06, 5-852.39_M00.07, 5-852.60_T81.4, 5-852.65_T81.4, 5-852.68_T81.4, 5-852.69_T81.4, 5-852.90_T81.4, 5-852.98_T81.4, 5-852.99_L02.4, 5-852.99_M00.97, 5-852.9a_T81.4, 5-852.9a_T84.6, 5-852.a0_T81.4, 5-852.a5_T81.4, 5-852.a6_T81.4, 5-852.a7_T81.4, 5-853.15_T81.4, 5-853.16_O86.0, 5-853.16_T81.4, 5-854.0c_T81.4, 5-854.2c_T81.4, 5-855.13_T81.4, 5-855.1a_T81.4, 5-855.5a_L03.11, 5-855.5a_M86.97, 5-855.5a_T81.4, 5-855.69_M00.97, 5-855.69_T81.4, 5-855.6a_L02.4, 5-856.28_M00.26, 5-859.22_M71.12, 5-859.22_T81.4, 5-859.23_T81.4, 5-859.29_L02.4, 5-859.29_O86.0, 5-859.29_T81.4, 5-86a.20_L03.11, 5-86a.20_M00.05, 5-86a.20_M00.06, 5-86a.20_M00.25, 5-86a.20_M00.85, 5-86a.20_M00.86, 5-86a.20_M00.87, 5-86a.20_M00.95, 5-86a.20_M00.96, 5-86a.20_M86.96, 5-86a.20_T81.4, 5-86a.20_T84.5, 5-86a.20_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-86a.20_T84.7, 5-86a.3_M00.85, 5-86a.3_M00.95, 5-86a.3_M60.08, 5-86a.3_M86.15, 5-86a.3_M86.17, 5-86a.3_T81.4, 5-86a.3_T82.7, 5-86a.3_T84.6, 5-86a.3_T84.7, 5-870.20_I33.0, 5-870.20_I80.80, 5-870.20_I80.81, 5-870.20_I80.88, 5-870.20_L02.2, 5-870.20_L02.4, 5-870.20_L03.3, 5-870.20_N61, 5-870.20_T81.4, 5-870.20_T82.7, 5-870.20_T85.73, 5-870.20_T85.78, 5-870.90_I33.0, 5-870.90_I80.80, 5-870.90_I80.81, 5-870.90_I80.88, 5-870.90_L02.2, 5-870.90_L02.4, 5-870.90_L03.3, 5-870.90_N61, 5-870.90_T81.4, 5-870.90_T82.7, 5-870.90_T85.73, 5-870.90_T85.78, 5-870.a0_I80.80, 5-870.a0_I80.81, 5-870.a0_K75.0, 5-870.a0_L02.2, 5-870.a0_L02.4, 5-870.a0_L03.3, 5-870.a0_M86.98, 5-870.a0_N61, 5-870.a0_T81.4, 5-870.a0_T85.73, 5-870.a0_T85.78, 5-870.a1_I33.0, 5-870.a1_I80.80, 5-870.a1_I80.81, 5-870.a1_I80.88, 5-870.a1_K61.1, 5-870.a1_L02.2, 5-870.a1_L02.4, 5-870.a1_L03.3, 5-870.a1_M00.96, 5-870.a1_N61, 5-870.a1_N76.0, 5-870.a1_T81.4, 5-870.a1_T85.73, 5-870.a1_T85.78, 5-870.a2_I33.0, 5-870.a2_I80.80, 5-870.a2_I80.81, 5-870.a2_I80.88, 5-870.a2_L02.2, 5-870.a2_L02.4, 5-870.a2_L03.3, 5-870.a2_M00.96, 5-870.a2_M60.08, 5-870.a2_N61, 5-870.a2_O85, 5-870.a2_T81.4, 5-870.a2_T85.73, 5-870.a2_T85.78, 5-870.a3_I33.0, 5-870.a3_I80.80, 5-870.a3_I80.81, 5-870.a3_I80.88, 5-870.a3_L02.2, 5-870.a3_L02.4, 5-870.a3_L03.3, 5-870.a3_N61, 5-870.a3_N73.3, 5-870.a3_T81.4, 5-870.a3_T85.73, 5-870.a3_T85.78, 5-870.a4_I33.0, 5-870.a4_I80.80, 5-870.a4_I80.81, 5-870.a4_I80.88, 5-870.a4_L02.2, 5-870.a4_L02.4, 5-870.a4_L03.3, 5-870.a4_M00.91, 5-870.a4_N61, 5-870.a4_T81.4, 5-870.a4_T85.73, 5-870.a4_T85.78, 5-870.a5_I80.80, 5-870.a5_I80.81, 5-870.a5_I80.88, 5-870.a5_L02.2, 5-870.a5_L02.4, 5-870.a5_L03.3, 5-870.a5_N61, 5-870.a5_T81.4, 5-870.a5_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-870.a5_T85.78, 5-870.a6_I33.0, 5-870.a6_I80.80, 5-870.a6_I80.81, 5-870.a6_I80.88, 5-870.a6_L02.2, 5-870.a6_L02.4, 5-870.a6_L03.3, 5-870.a6_T81.4, 5-870.a6_T82.7, 5-870.a6_T85.73, 5-870.a6_T85.78, 5-870.a7_I33.0, 5-870.a7_I80.80, 5-870.a7_I80.81, 5-870.a7_I80.88, 5-870.a7_L02.2, 5-870.a7_L02.4, 5-870.a7_L03.3, 5-870.a7_N61, 5-870.a7_T81.4, 5-870.a7_T82.7, 5-870.a7_T85.73, 5-870.a7_T85.78, 5-870.ax_I33.0, 5-870.ax_I80.80, 5-870.ax_I80.81, 5-870.ax_I80.88, 5-870.ax_J98.50, 5-870.ax_L02.2, 5-870.ax_L02.4, 5-870.ax_L03.3, 5-870.ax_N61, 5-870.ax_T81.4, 5-870.ax_T82.7, 5-870.ax_T85.73, 5-870.ax_T85.78, 5-872.0_I80.80, 5-872.0_I80.81, 5-872.0_I80.88, 5-872.0_L02.2, 5-872.0_L03.10, 5-872.0_L03.3, 5-872.0_M60.08, 5-872.0_N61, 5-872.0_N73.5, 5-872.0_T81.4, 5-872.0_T84.6, 5-872.0_T85.73, 5-872.0_T85.78, 5-872.1_I33.0, 5-872.1_I80.80, 5-872.1_I80.81, 5-872.1_I80.88, 5-872.1_L02.2, 5-872.1_L03.10, 5-872.1_L03.3, 5-872.1_M71.16, 5-872.1_M72.60, 5-872.1_M72.68, 5-872.1_M86.95, 5-872.1_N61, 5-872.1_N76.4, 5-872.1_T81.4, 5-872.1_T82.6, 5-872.1_T84.6, 5-872.1_T85.73, 5-872.1_T85.78, 5-872.x_I80.80, 5-872.x_I80.81, 5-872.x_I80.88, 5-872.x_L02.2, 5-872.x_L03.10, 5-872.x_L03.11, 5-872.x_L03.3, 5-872.x_N61, 5-872.x_T81.4, 5-872.x_T82.7, 5-872.x_T85.73, 5-872.x_T85.78, 5-872.y_I80.80, 5-872.y_I80.81, 5-872.y_I80.88, 5-872.y_L02.2, 5-872.y_L03.10, 5-872.y_L03.11, 5-872.y_L03.3, 5-872.y_N61, 5-872.y_T81.4, 5-872.y_T82.7, 5-872.y_T85.73, 5-872.y_T85.78, 5-877.0_I80.80, 5-877.0_I80.81, 5-877.0_I80.88, 5-877.0_L02.2, 5-877.0_L03.10, 5-877.0_L03.11, 5-877.0_L03.3, 5-877.0_N34.0, 5-877.0_N61, 5-877.0_T81.4, 5-877.0_T82.7, 5-877.0_T85.73, 5-877.0_T85.78, 5-877.10_I80.80, 5-877.10_I80.81, 5-877.10_I80.88, 5-877.10_L02.2, 5-877.10_L03.10, 5-877.10_L03.3, 5-877.10_N61, 5-877.10_T81.4, 5-877.10_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.10_T85.78, 5-877.11_I80.80, 5-877.11_I80.81, 5-877.11_I80.88, 5-877.11_L02.2, 5-877.11_L03.10, 5-877.11_L03.11, 5-877.11_L03.3, 5-877.11_N61, 5-877.11_T81.4, 5-877.11_T82.7, 5-877.11_T85.73, 5-877.11_T85.78, 5-877.12_I80.80, 5-877.12_I80.81, 5-877.12_I80.88, 5-877.12_L02.2, 5-877.12_L03.10, 5-877.12_L03.11, 5-877.12_L03.3, 5-877.12_N61, 5-877.12_T81.4, 5-877.12_T82.7, 5-877.12_T85.73, 5-877.12_T85.78, 5-877.1x_I80.80, 5-877.1x_I80.81, 5-877.1x_I80.88, 5-877.1x_L02.2, 5-877.1x_L03.10, 5-877.1x_L03.11, 5-877.1x_L03.3, 5-877.1x_N61, 5-877.1x_T81.4, 5-877.1x_T85.73, 5-877.1x_T85.78, 5-877.20_I80.80, 5-877.20_I80.81, 5-877.20_I80.88, 5-877.20_L02.2, 5-877.20_L03.10, 5-877.20_L03.11, 5-877.20_L03.3, 5-877.20_M72.68, 5-877.20_N61, 5-877.20_T81.4, 5-877.20_T85.73, 5-877.20_T85.78, 5-877.21_I80.80, 5-877.21_I80.81, 5-877.21_I80.88, 5-877.21_L02.2, 5-877.21_L03.10, 5-877.21_L03.11, 5-877.21_L03.3, 5-877.21_N61, 5-877.21_T81.4, 5-877.21_T82.7, 5-877.21_T85.73, 5-877.21_T85.78, 5-877.22_I80.80, 5-877.22_I80.81, 5-877.22_I80.88, 5-877.22_L02.2, 5-877.22_L03.10, 5-877.22_L03.11, 5-877.22_L03.3, 5-877.22_N61, 5-877.22_T81.4, 5-877.22_T85.73, 5-877.22_T85.78, 5-877.2x_I80.80, 5-877.2x_I80.81, 5-877.2x_I80.88, 5-877.2x_L02.2, 5-877.2x_L03.10, 5-877.2x_L03.11, 5-877.2x_L03.3, 5-877.2x_N61, 5-877.2x_T81.4, 5-877.2x_T82.7, 5-877.2x_T85.73, 5-877.2x_T85.78, 5-877.x_I80.80, 5-877.x_I80.81, 5-877.x_I80.88, 5-877.x_L02.2, 5-877.x_L03.10, 5-877.x_L03.11, 5-877.x_L03.3, 5-877.x_N61, 5-877.x_T81.4, 5-877.x_T82.7, 5-877.x_T85.73, 5-877.x_T85.78, 5-877.y_I80.80, 5-877.y_I80.81, 5-877.y_I80.88, 5-877.y_L02.2, 5-877.y_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.y_L03.11, 5-877.y_L03.3, 5-877.y_N61, 5-877.y_T81.4, 5-877.y_T82.7, 5-877.y_T85.73, 5-877.y_T85.78, 5-883.00_I80.80, 5-883.00_I80.81, 5-883.00_I80.88, 5-883.00_N61, 5-883.00_T81.4, 5-883.00_T85.73, 5-883.00_T85.78, 5-883.01_I80.80, 5-883.01_I80.81, 5-883.01_I80.88, 5-883.01_N61, 5-883.01_T81.4, 5-883.01_T85.73, 5-883.01_T85.78, 5-883.10_I80.80, 5-883.10_I80.81, 5-883.10_I80.88, 5-883.10_N61, 5-883.10_T81.4, 5-883.10_T85.73, 5-883.10_T85.78, 5-883.11_I80.80, 5-883.11_I80.81, 5-883.11_I80.88, 5-883.11_N61, 5-883.11_T81.4, 5-883.11_T85.73, 5-883.11_T85.78, 5-883.20_I80.80, 5-883.20_I80.81, 5-883.20_I80.88, 5-883.20_N61, 5-883.20_T81.4, 5-883.20_T85.73, 5-883.20_T85.78, 5-883.21_I80.80, 5-883.21_I80.81, 5-883.21_I80.88, 5-883.21_K75.0, 5-883.21_N61, 5-883.21_T81.4, 5-883.21_T82.7, 5-883.21_T85.73, 5-883.21_T85.78, 5-884.0_L02.2, 5-884.0_L02.4, 5-884.0_L03.3, 5-884.0_M72.60, 5-884.0_M72.61, 5-884.0_M72.62, 5-884.0_M72.63, 5-884.0_M72.64, 5-884.0_M72.65, 5-884.0_M72.66, 5-884.0_M72.67, 5-884.0_M72.68, 5-884.0_N61, 5-884.0_T81.4, 5-884.0_T82.7, 5-884.0_T85.73, 5-884.0_T85.78, 5-884.1_L02.2, 5-884.1_L02.4, 5-884.1_L03.3, 5-884.1_M72.60, 5-884.1_M72.61, 5-884.1_M72.62, 5-884.1_M72.63, 5-884.1_M72.64, 5-884.1_M72.65, 5-884.1_M72.66, 5-884.1_M72.67, 5-884.1_M72.68, 5-884.1_N61, 5-884.1_T81.4, 5-884.1_T82.7, 5-884.1_T83.6, 5-884.1_T85.73, 5-884.1_T85.78, 5-884.2_L02.2, 5-884.2_L02.4, 5-884.2_L03.11, 5-884.2_L03.3, 5-884.2_M60.08, 5-884.2_M72.60, 5-884.2_M72.61, 5-884.2_M72.62, 5-884.2_M72.63, 5-884.2_M72.64, 5-884.2_M72.65, 5-884.2_M72.66, 5-884.2_M72.67, 5-884.2_M72.68, 5-884.2_N61, 5-884.2_T81.4, 5-884.2_T85.73, 5-884.2_T85.78, 5-884.x_L02.2, 5-884.x_L02.4, 5-884.x_L03.3, 5-884.x_M72.60, 5-884.x_M72.61, 5-884.x_M72.62, 5-884.x_M72.63, 5-884.x_M72.64, 5-884.x_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-884.x_M72.66, 5-884.x_M72.67, 5-884.x_M72.68, 5-884.x_N61, 5-884.x_T81.4, 5-884.x_T82.7, 5-884.x_T85.73, 5-884.x_T85.78, 5-884.y_L02.2, 5-884.y_L02.4, 5-884.y_L03.3, 5-884.y_M72.60, 5-884.y_M72.61, 5-884.y_M72.62, 5-884.y_M72.63, 5-884.y_M72.64, 5-884.y_M72.65, 5-884.y_M72.66, 5-884.y_M72.67, 5-884.y_M72.68, 5-884.y_N61, 5-884.y_T81.4, 5-884.y_T82.7, 5-884.y_T85.73, 5-884.y_T85.78, 5-886.30_I80.80, 5-886.30_I80.81, 5-886.30_I80.88, 5-886.30_L02.2, 5-886.30_L03.10, 5-886.30_L03.11, 5-886.30_L03.3, 5-886.30_N61, 5-886.30_T81.4, 5-886.30_T85.73, 5-886.30_T85.78, 5-886.31_I80.80, 5-886.31_I80.81, 5-886.31_I80.88, 5-886.31_L02.2, 5-886.31_L03.10, 5-886.31_L03.11, 5-886.31_L03.3, 5-886.31_N61, 5-886.31_T81.4, 5-886.31_T85.73, 5-886.31_T85.78, 5-886.40_I80.80, 5-886.40_I80.81, 5-886.40_I80.88, 5-886.40_L02.2, 5-886.40_L03.10, 5-886.40_L03.3, 5-886.40_N61, 5-886.40_T81.4, 5-886.40_T85.73, 5-886.40_T85.78, 5-886.41_I80.81, 5-886.41_I80.88, 5-886.41_L02.2, 5-886.41_L03.10, 5-886.41_L03.11, 5-886.41_L03.3, 5-886.41_N61, 5-886.41_T81.4, 5-886.41_T85.73, 5-886.41_T85.78, 5-886.50_I80.80, 5-886.50_I80.81, 5-886.50_I80.88, 5-886.50_L02.2, 5-886.50_L03.10, 5-886.50_L03.11, 5-886.50_L03.3, 5-886.50_M72.68, 5-886.50_N61, 5-886.50_T81.4, 5-886.50_T82.7, 5-886.50_T85.73, 5-886.50_T85.78, 5-886.51_I80.80, 5-886.51_I80.81, 5-886.51_I80.88, 5-886.51_L02.2, 5-886.51_L03.10, 5-886.51_L03.11, 5-886.51_L03.3, 5-886.51_T81.4, 5-886.51_T82.7, 5-886.51_T85.73, 5-886.51_T85.78, 5-886.60_I80.80, 5-886.60_I80.81, 5-886.60_I80.88, 5-886.60_L02.2, 5-886.60_L03.10, 5-886.60_L03.11, 5-886.60_L03.3, 5-886.60_N61, 5-886.60_T81.4, 5-886.60_T82.7, 5-886.60_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-886.60_T85.78, 5-886.61_I80.80, 5-886.61_I80.81, 5-886.61_I80.88, 5-886.61_L02.2, 5-886.61_L03.10, 5-886.61_L03.11, 5-886.61_L03.3, 5-886.61_N61, 5-886.61_T81.4, 5-886.61_T82.7, 5-886.61_T85.73, 5-886.61_T85.78, 5-886.70_I80.80, 5-886.70_I80.81, 5-886.70_I80.88, 5-886.70_L02.2, 5-886.70_L03.10, 5-886.70_L03.11, 5-886.70_L03.3, 5-886.70_N61, 5-886.70_T81.4, 5-886.70_T82.7, 5-886.70_T85.73, 5-886.70_T85.78, 5-886.71_I80.80, 5-886.71_I80.81, 5-886.71_I80.88, 5-886.71_L02.2, 5-886.71_L03.10, 5-886.71_L03.11, 5-886.71_L03.3, 5-886.71_N61, 5-886.71_T81.4, 5-886.71_T82.7, 5-886.71_T85.73, 5-886.71_T85.78, 5-886.80_I80.80, 5-886.80_I80.81, 5-886.80_I80.88, 5-886.80_K65.0, 5-886.80_L02.2, 5-886.80_L03.10, 5-886.80_L03.11, 5-886.80_L03.3, 5-886.80_N61, 5-886.80_T81.4, 5-886.80_T82.7, 5-886.80_T85.73, 5-886.80_T85.78, 5-886.81_I80.80, 5-886.81_I80.81, 5-886.81_I80.88, 5-886.81_L02.2, 5-886.81_L03.10, 5-886.81_L03.11, 5-886.81_L03.3, 5-886.81_N61, 5-886.81_T81.4, 5-886.81_T82.7, 5-886.81_T85.73, 5-886.81_T85.78, 5-889.0_I80.80, 5-889.0_I80.81, 5-889.0_I80.88, 5-889.0_L02.2, 5-889.0_L03.10, 5-889.0_L03.3, 5-889.0_N61, 5-889.0_T81.4, 5-889.0_T85.73, 5-889.0_T85.78, 5-889.1_I80.80, 5-889.1_I80.81, 5-889.1_I80.88, 5-889.1_L02.2, 5-889.1_L03.10, 5-889.1_L03.3, 5-889.1_M72.68, 5-889.1_N61, 5-889.1_T81.4, 5-889.1_T82.7, 5-889.1_T85.73, 5-889.1_T85.78, 5-889.20_I80.80, 5-889.20_I80.81, 5-889.20_I80.88, 5-889.20_L02.2, 5-889.20_L03.10, 5-889.20_L03.11, 5-889.20_L03.3, 5-889.20_N61, 5-889.20_T81.4, 5-889.20_T82.7, 5-889.20_T85.73, 5-889.20_T85.78, 5-889.21_I80.80, 5-889.21_I80.81, 5-889.21_I80.88, 5-889.21_L02.2, 5-889.21_L03.10, 5-889.21_L03.11, 5-889.21_L03.3, 5-889.21_N61, 5-889.21_T81.4, 5-889.21_T82.7, 5-889.21_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.21_T85.78, 5-889.30_I80.80, 5-889.30_I80.81, 5-889.30_I80.88, 5-889.30_L02.2, 5-889.30_L03.10, 5-889.30_L03.11, 5-889.30_L03.3, 5-889.30_N61, 5-889.30_T81.4, 5-889.30_T82.7, 5-889.30_T85.73, 5-889.30_T85.78, 5-889.31_I80.80, 5-889.31_I80.81, 5-889.31_I80.88, 5-889.31_L02.2, 5-889.31_L03.10, 5-889.31_L03.11, 5-889.31_L03.3, 5-889.31_N61, 5-889.31_T81.4, 5-889.31_T82.7, 5-889.31_T85.73, 5-889.31_T85.78, 5-889.40_I80.80, 5-889.40_I80.81, 5-889.40_I80.88, 5-889.40_L02.2, 5-889.40_L03.10, 5-889.40_L03.11, 5-889.40_L03.3, 5-889.40_N61, 5-889.40_T81.4, 5-889.40_T82.7, 5-889.40_T85.73, 5-889.40_T85.78, 5-889.41_I80.80, 5-889.41_I80.81, 5-889.41_I80.88, 5-889.41_L02.2, 5-889.41_L03.10, 5-889.41_L03.11, 5-889.41_L03.3, 5-889.41_N61, 5-889.41_T81.4, 5-889.41_T82.7, 5-889.41_T85.73, 5-889.41_T85.78, 5-889.50_I80.80, 5-889.50_I80.81, 5-889.50_I80.88, 5-889.50_L02.2, 5-889.50_L03.10, 5-889.50_L03.3, 5-889.50_N61, 5-889.50_T81.4, 5-889.50_T85.73, 5-889.50_T85.78, 5-889.51_I80.80, 5-889.51_I80.81, 5-889.51_I80.88, 5-889.51_L02.2, 5-889.51_L03.10, 5-889.51_L03.11, 5-889.51_L03.3, 5-889.51_N61, 5-889.51_T81.4, 5-889.51_T85.73, 5-889.51_T85.78, 5-889.6_I80.80, 5-889.6_I80.81, 5-889.6_I80.88, 5-889.6_L02.2, 5-889.6_L03.10, 5-889.6_L03.3, 5-889.6_N61, 5-889.6_T81.4, 5-889.6_T82.7, 5-889.6_T85.73, 5-889.6_T85.78, 5-889.7_I80.80, 5-889.7_I80.81, 5-889.7_I80.88, 5-889.7_L02.2, 5-889.7_L03.10, 5-889.7_L03.11, 5-889.7_L03.3, 5-889.7_N61, 5-889.7_T81.4, 5-889.7_T82.7, 5-889.7_T85.73, 5-889.7_T85.78, 5-98f_M86.28, 5-98f_T81.4, 5-98f_T82.7
OPS OPS_WI_Zuordnung	OPS	Zulässige Kombinationen aus Infektions-ICD und Tracer-OPS	5-351.01_5-349.1, 5-351.01_5-349.2, 5-351.01_5-916.a0, 5-351.01_5-916.a1, 5-351.01_5-916.a2, 5-351.01_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.01_5-916.a4, 5-351.01_5-916.a6, 5-351.01_5-916.ax, 5-351.02_5-349.1, 5-351.02_5-349.2, 5-351.02_5-896.1a, 5-351.02_5-896.1c, 5-351.02_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a2, 5-351.02_5-916.a4, 5-351.02_5-916.ax, 5-351.03_5-349.1, 5-351.03_5-349.2, 5-351.03_5-916.a0, 5-351.03_5-916.a1, 5-351.03_5-916.a2, 5-351.03_5-916.a3, 5-351.03_5-916.a4, 5-351.03_5-916.a6, 5-351.03_5-916.ax, 5-351.04_5-349.1, 5-351.04_5-349.2, 5-351.04_5-896.1a, 5-351.04_5-916.a0, 5-351.04_5-916.a2, 5-351.04_5-916.a3, 5-351.04_5-916.a4, 5-351.04_5-916.a6, 5-351.04_5-916.ax, 5-351.05_5-349.1, 5-351.05_5-349.2, 5-351.05_5-916.a0, 5-351.05_5-916.a2, 5-351.05_5-916.a3, 5-351.05_5-916.a4, 5-351.05_5-916.a6, 5-351.05_5-916.ax, 5-351.11_5-349.1, 5-351.11_5-349.2, 5-351.11_5-916.a0, 5-351.11_5-916.a1, 5-351.11_5-916.a2, 5-351.11_5-916.a3, 5-351.11_5-916.a4, 5-351.11_5-916.a6, 5-351.11_5-916.ax, 5-351.12_5-349.1, 5-351.12_5-349.2, 5-351.12_5-896.0a, 5-351.12_5-896.xa, 5-351.12_5-916.a0, 5-351.12_5-916.a1, 5-351.12_5-916.a2, 5-351.12_5-916.a4, 5-351.12_5-916.ax, 5-351.13_5-349.1, 5-351.13_5-349.2, 5-351.13_5-916.a0, 5-351.13_5-916.a1, 5-351.13_5-916.a2, 5-351.13_5-916.a3, 5-351.13_5-916.a4, 5-351.13_5-916.a6, 5-351.13_5-916.ax, 5-351.14_5-349.1, 5-351.14_5-349.2, 5-351.14_5-916.a0, 5-351.14_5-916.a1, 5-351.14_5-916.a2, 5-351.14_5-916.a3, 5-351.14_5-916.a4, 5-351.14_5-916.a6, 5-351.14_5-916.ax, 5-351.31_5-349.1, 5-351.31_5-349.2, 5-351.31_5-916.a0, 5-351.31_5-916.a1, 5-351.31_5-916.a2, 5-351.31_5-916.a3, 5-351.31_5-916.a4, 5-351.31_5-916.a6, 5-351.31_5-916.ax, 5-351.32_5-349.1, 5-351.32_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.32_5-916.a0, 5-351.32_5-916.a1, 5-351.32_5-916.a2, 5-351.32_5-916.a3, 5-351.32_5-916.a4, 5-351.32_5-916.a6, 5-351.32_5-916.ax, 5-351.33_5-349.1, 5-351.33_5-349.2, 5-351.33_5-916.a0, 5-351.33_5-916.a1, 5-351.33_5-916.a2, 5-351.33_5-916.a3, 5-351.33_5-916.a4, 5-351.33_5-916.a6, 5-351.33_5-916.ax, 5-351.34_5-349.1, 5-351.34_5-349.2, 5-351.34_5-916.a0, 5-351.34_5-916.a1, 5-351.34_5-916.a2, 5-351.34_5-916.a3, 5-351.34_5-916.a4, 5-351.34_5-916.a6, 5-351.34_5-916.ax, 5-351.41_5-349.1, 5-351.41_5-349.2, 5-351.41_5-916.a0, 5-351.41_5-916.a1, 5-351.41_5-916.a2, 5-351.41_5-916.a3, 5-351.41_5-916.a4, 5-351.41_5-916.a6, 5-351.41_5-916.ax, 5-351.42_5-349.1, 5-351.42_5-349.2, 5-351.42_5-916.a0, 5-351.42_5-916.a1, 5-351.42_5-916.a2, 5-351.42_5-916.a3, 5-351.42_5-916.a4, 5-351.42_5-916.a6, 5-351.42_5-916.ax, 5-351.43_5-349.1, 5-351.43_5-349.2, 5-351.43_5-916.a0, 5-351.43_5-916.a1, 5-351.43_5-916.a2, 5-351.43_5-916.a3, 5-351.43_5-916.a4, 5-351.43_5-916.a6, 5-351.43_5-916.ax, 5-351.44_5-349.1, 5-351.44_5-349.2, 5-351.44_5-916.a0, 5-351.44_5-916.a1, 5-351.44_5-916.a2, 5-351.44_5-916.a3, 5-351.44_5-916.a4, 5-351.44_5-916.a6, 5-351.44_5-916.ax, 5-351.x1_5-349.1, 5-351.x1_5-349.2, 5-351.x1_5-916.a0, 5-351.x1_5-916.a1, 5-351.x1_5-916.a2, 5-351.x1_5-916.a3, 5-351.x1_5-916.a4, 5-351.x1_5-916.a6, 5-351.x1_5-916.ax, 5-351.x2_5-349.1, 5-351.x2_5-349.2, 5-351.x2_5-916.a0, 5-351.x2_5-916.a1, 5-351.x2_5-916.a2, 5-351.x2_5-916.a3, 5-351.x2_5-916.a4, 5-351.x2_5-916.a6, 5-351.x2_5-916.ax, 5-351.x3_5-349.1, 5-351.x3_5-349.2, 5-351.x3_5-916.a0, 5-351.x3_5-916.a1, 5-351.x3_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x3_5-916.a3, 5-351.x3_5-916.a4, 5-351.x3_5-916.a6, 5-351.x3_5-916.ax, 5-351.x4_5-349.1, 5-351.x4_5-349.2, 5-351.x4_5-916.a0, 5-351.x4_5-916.a1, 5-351.x4_5-916.a2, 5-351.x4_5-916.a3, 5-351.x4_5-916.a4, 5-351.x4_5-916.a6, 5-351.x4_5-916.ax, 5-352.00_5-349.1, 5-352.00_5-349.2, 5-352.00_5-916.a0, 5-352.00_5-916.a1, 5-352.00_5-916.a2, 5-352.00_5-916.a3, 5-352.00_5-916.a4, 5-352.00_5-916.a6, 5-352.00_5-916.ax, 5-352.01_5-349.1, 5-352.01_5-349.2, 5-352.01_5-916.a0, 5-352.01_5-916.a2, 5-352.01_5-916.a3, 5-352.01_5-916.a4, 5-352.01_5-916.a6, 5-352.01_5-916.ax, 5-352.02_5-349.1, 5-352.02_5-349.2, 5-352.02_5-916.a0, 5-352.02_5-916.a1, 5-352.02_5-916.a2, 5-352.02_5-916.a3, 5-352.02_5-916.a4, 5-352.02_5-916.a6, 5-352.02_5-916.ax, 5-352.03_5-349.1, 5-352.03_5-349.2, 5-352.03_5-916.a0, 5-352.03_5-916.a1, 5-352.03_5-916.a2, 5-352.03_5-916.a3, 5-352.03_5-916.a4, 5-352.03_5-916.a6, 5-352.03_5-916.ax, 5-352.04_5-349.1, 5-352.04_5-349.2, 5-352.04_5-916.a0, 5-352.04_5-916.a1, 5-352.04_5-916.a2, 5-352.04_5-916.a3, 5-352.04_5-916.a4, 5-352.04_5-916.a6, 5-352.04_5-916.ax, 5-352.05_5-349.1, 5-352.05_5-349.2, 5-352.05_5-916.a0, 5-352.05_5-916.a1, 5-352.05_5-916.a2, 5-352.05_5-916.a3, 5-352.05_5-916.a4, 5-352.05_5-916.a6, 5-352.05_5-916.ax, 5-352.06_5-349.1, 5-352.06_5-349.2, 5-352.06_5-916.a0, 5-352.06_5-916.a1, 5-352.06_5-916.a2, 5-352.06_5-916.a3, 5-352.06_5-916.a4, 5-352.06_5-916.a6, 5-352.06_5-916.ax, 5-352.08_5-349.1, 5-352.08_5-349.2, 5-352.08_5-916.a0, 5-352.08_5-916.a1, 5-352.08_5-916.a2, 5-352.08_5-916.a3, 5-352.08_5-916.a4, 5-352.08_5-916.a6, 5-352.08_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.0x_5-349.1, 5-352.0x_5-349.2, 5-352.0x_5-916.a0, 5-352.0x_5-916.a1, 5-352.0x_5-916.a2, 5-352.0x_5-916.a3, 5-352.0x_5-916.a4, 5-352.0x_5-916.a6, 5-352.0x_5-916.ax, 5-352.10_5-349.1, 5-352.10_5-349.2, 5-352.10_5-916.a0, 5-352.10_5-916.a1, 5-352.10_5-916.a2, 5-352.10_5-916.a3, 5-352.10_5-916.a4, 5-352.10_5-916.a6, 5-352.10_5-916.ax, 5-352.11_5-349.1, 5-352.11_5-349.2, 5-352.11_5-916.a0, 5-352.11_5-916.a1, 5-352.11_5-916.a2, 5-352.11_5-916.a3, 5-352.11_5-916.a4, 5-352.11_5-916.a6, 5-352.11_5-916.ax, 5-352.12_5-349.1, 5-352.12_5-349.2, 5-352.12_5-916.a0, 5-352.12_5-916.a2, 5-352.12_5-916.a3, 5-352.12_5-916.a4, 5-352.12_5-916.a6, 5-352.12_5-916.ax, 5-352.13_5-349.1, 5-352.13_5-349.2, 5-352.13_5-916.a0, 5-352.13_5-916.a2, 5-352.13_5-916.a4, 5-352.13_5-916.a6, 5-352.13_5-916.ax, 5-352.1x_5-349.1, 5-352.1x_5-349.2, 5-352.1x_5-916.a0, 5-352.1x_5-916.a1, 5-352.1x_5-916.a2, 5-352.1x_5-916.a3, 5-352.1x_5-916.a4, 5-352.1x_5-916.a6, 5-352.1x_5-916.ax, 5-352.20_5-349.1, 5-352.20_5-349.2, 5-352.20_5-916.a0, 5-352.20_5-916.a1, 5-352.20_5-916.a2, 5-352.20_5-916.a3, 5-352.20_5-916.a4, 5-352.20_5-916.a6, 5-352.20_5-916.ax, 5-352.21_5-349.1, 5-352.21_5-349.2, 5-352.21_5-916.a0, 5-352.21_5-916.a1, 5-352.21_5-916.a2, 5-352.21_5-916.a3, 5-352.21_5-916.a4, 5-352.21_5-916.a6, 5-352.21_5-916.ax, 5-352.22_5-349.1, 5-352.22_5-349.2, 5-352.22_5-916.a0, 5-352.22_5-916.a1, 5-352.22_5-916.a2, 5-352.22_5-916.a3, 5-352.22_5-916.a4, 5-352.22_5-916.a6, 5-352.22_5-916.ax, 5-352.23_5-349.1, 5-352.23_5-349.2, 5-352.23_5-916.a0, 5-352.23_5-916.a1, 5-352.23_5-916.a2, 5-352.23_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.23_5-916.a4, 5-352.23_5-916.a6, 5-352.23_5-916.ax, 5-352.24_5-349.1, 5-352.24_5-349.2, 5-352.24_5-916.a0, 5-352.24_5-916.a1, 5-352.24_5-916.a2, 5-352.24_5-916.a3, 5-352.24_5-916.a4, 5-352.24_5-916.a6, 5-352.24_5-916.ax, 5-352.25_5-349.1, 5-352.25_5-349.2, 5-352.25_5-916.a0, 5-352.25_5-916.a1, 5-352.25_5-916.a2, 5-352.25_5-916.a3, 5-352.25_5-916.a4, 5-352.25_5-916.a6, 5-352.25_5-916.ax, 5-352.28_5-349.1, 5-352.28_5-349.2, 5-352.28_5-916.a0, 5-352.28_5-916.a1, 5-352.28_5-916.a2, 5-352.28_5-916.a3, 5-352.28_5-916.a4, 5-352.28_5-916.a6, 5-352.28_5-916.ax, 5-352.2x_5-349.1, 5-352.2x_5-349.2, 5-352.2x_5-916.a0, 5-352.2x_5-916.a1, 5-352.2x_5-916.a2, 5-352.2x_5-916.a3, 5-352.2x_5-916.a4, 5-352.2x_5-916.a6, 5-352.2x_5-916.ax, 5-352.30_5-349.1, 5-352.30_5-349.2, 5-352.30_5-916.a0, 5-352.30_5-916.a1, 5-352.30_5-916.a2, 5-352.30_5-916.a3, 5-352.30_5-916.a4, 5-352.30_5-916.a6, 5-352.30_5-916.ax, 5-352.31_5-349.1, 5-352.31_5-349.2, 5-352.31_5-916.a0, 5-352.31_5-916.a1, 5-352.31_5-916.a2, 5-352.31_5-916.a3, 5-352.31_5-916.a4, 5-352.31_5-916.a6, 5-352.31_5-916.ax, 5-352.32_5-349.1, 5-352.32_5-349.2, 5-352.32_5-916.a0, 5-352.32_5-916.a1, 5-352.32_5-916.a2, 5-352.32_5-916.a3, 5-352.32_5-916.a4, 5-352.32_5-916.a6, 5-352.32_5-916.ax, 5-352.33_5-349.1, 5-352.33_5-349.2, 5-352.33_5-916.a0, 5-352.33_5-916.a1, 5-352.33_5-916.a2, 5-352.33_5-916.a3, 5-352.33_5-916.a4, 5-352.33_5-916.a6, 5-352.33_5-916.ax, 5-352.3x_5-349.1, 5-352.3x_5-349.2, 5-352.3x_5-916.a0, 5-352.3x_5-916.a1, 5-352.3x_5-916.a2, 5-352.3x_5-916.a3, 5-352.3x_5-916.a4, 5-352.3x_5-916.a6, 5-352.3x_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.y_5-349.1, 5-352.y_5-349.2, 5-352.y_5-916.a0, 5-352.y_5-916.a1, 5-352.y_5-916.a2, 5-352.y_5-916.a3, 5-352.y_5-916.a4, 5-352.y_5-916.a6, 5-352.y_5-916.ax, 5-353.0_5-349.1, 5-353.0_5-349.2, 5-353.0_5-916.a0, 5-353.0_5-916.a2, 5-353.0_5-916.a3, 5-353.0_5-916.a4, 5-353.0_5-916.a6, 5-353.0_5-916.ax, 5-353.1_5-349.1, 5-353.1_5-349.2, 5-353.1_5-896.1a, 5-353.1_5-896.1c, 5-353.1_5-916.a0, 5-353.1_5-916.a2, 5-353.1_5-916.a3, 5-353.1_5-916.a4, 5-353.1_5-916.a6, 5-353.1_5-916.ax, 5-353.1_8-192.1a, 5-353.2_5-349.1, 5-353.2_5-349.2, 5-353.2_5-896.1c, 5-353.2_5-916.a0, 5-353.2_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a3, 5-353.2_5-916.a4, 5-353.2_5-916.a6, 5-353.2_5-916.ax, 5-353.2_8-192.1a, 5-353.4_5-349.1, 5-353.4_5-349.2, 5-353.4_5-896.1a, 5-353.4_5-916.a0, 5-353.4_5-916.a2, 5-353.4_5-916.a4, 5-353.4_5-916.a6, 5-353.4_5-916.ax, 5-353.5_5-349.1, 5-353.5_5-349.2, 5-353.5_5-916.a0, 5-353.5_5-916.a2, 5-353.5_5-916.a3, 5-353.5_5-916.a4, 5-353.5_5-916.a6, 5-353.5_5-916.ax, 5-353.6_5-349.1, 5-353.6_5-349.2, 5-353.6_5-916.a1, 5-353.6_5-916.a3, 5-353.6_5-916.a4, 5-353.6_5-916.a6, 5-353.6_5-916.ax, 5-353.7_5-349.2, 5-353.7_5-916.a1, 5-353.7_5-916.a3, 5-353.7_5-916.a4, 5-353.7_5-916.a6, 5-353.7_5-916.ax, 5-353.x_5-349.1, 5-353.x_5-349.2, 5-353.x_5-916.a0, 5-353.x_5-916.a2, 5-353.x_5-916.a3, 5-353.x_5-916.a4, 5-353.x_5-916.a6, 5-353.x_5-916.ax, 5-353.y_5-349.1, 5-353.y_5-349.2, 5-353.y_5-916.a0, 5-353.y_5-916.a1, 5-353.y_5-916.a2, 5-353.y_5-916.a3, 5-353.y_5-916.a4, 5-353.y_5-916.a6, 5-353.y_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.01_5-349.1, 5-354.01_5-349.2, 5-354.01_5-916.a0, 5-354.01_5-916.a2, 5-354.01_5-916.a3, 5-354.01_5-916.a4, 5-354.01_5-916.a6, 5-354.01_5-916.ax, 5-354.02_5-349.1, 5-354.02_5-349.2, 5-354.02_5-916.a0, 5-354.02_5-916.a1, 5-354.02_5-916.a2, 5-354.02_5-916.a3, 5-354.02_5-916.a4, 5-354.02_5-916.a6, 5-354.02_5-916.ax, 5-354.03_5-349.1, 5-354.03_5-349.2, 5-354.03_5-916.a0, 5-354.03_5-916.a2, 5-354.03_5-916.a4, 5-354.03_5-916.a6, 5-354.03_5-916.ax, 5-354.04_5-349.1, 5-354.04_5-349.2, 5-354.04_5-916.a0, 5-354.04_5-916.a1, 5-354.04_5-916.a2, 5-354.04_5-916.a3, 5-354.04_5-916.a4, 5-354.04_5-916.a6, 5-354.04_5-916.ax, 5-354.05_5-349.1, 5-354.05_5-349.2, 5-354.05_5-916.a0, 5-354.05_5-916.a1, 5-354.05_5-916.a2, 5-354.05_5-916.a3, 5-354.05_5-916.a4, 5-354.05_5-916.a6, 5-354.05_5-916.ax, 5-354.06_5-349.1, 5-354.06_5-349.2, 5-354.06_5-916.a0, 5-354.06_5-916.a2, 5-354.06_5-916.a3, 5-354.06_5-916.a4, 5-354.06_5-916.a6, 5-354.06_5-916.ax, 5-354.08_5-349.1, 5-354.08_5-349.2, 5-354.08_5-916.a0, 5-354.08_5-916.a2, 5-354.08_5-916.a3, 5-354.08_5-916.a4, 5-354.08_5-916.a6, 5-354.08_5-916.ax, 5-354.09_5-349.1, 5-354.09_5-349.2, 5-354.09_5-916.a0, 5-354.09_5-916.a2, 5-354.09_5-916.a4, 5-354.09_5-916.a6, 5-354.09_5-916.ax, 5-354.0a_5-349.1, 5-354.0a_5-349.2, 5-354.0a_5-916.a0, 5-354.0a_5-916.a1, 5-354.0a_5-916.a2, 5-354.0a_5-916.a3, 5-354.0a_5-916.a4, 5-354.0a_5-916.a6, 5-354.0a_5-916.ax, 5-354.0b_5-349.1, 5-354.0b_5-349.2, 5-354.0b_5-916.a0, 5-354.0b_5-916.a1, 5-354.0b_5-916.a2, 5-354.0b_5-916.a3, 5-354.0b_5-916.a4, 5-354.0b_5-916.a6, 5-354.0b_5-916.ax, 5-354.0c_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0c_5-349.2, 5-354.0c_5-916.a0, 5-354.0c_5-916.a1, 5-354.0c_5-916.a2, 5-354.0c_5-916.a3, 5-354.0c_5-916.a4, 5-354.0c_5-916.a6, 5-354.0c_5-916.ax, 5-354.0x_5-349.1, 5-354.0x_5-349.2, 5-354.0x_5-916.a0, 5-354.0x_5-916.a1, 5-354.0x_5-916.a2, 5-354.0x_5-916.a3, 5-354.0x_5-916.a4, 5-354.0x_5-916.a6, 5-354.0x_5-916.ax, 5-354.11_5-349.1, 5-354.11_5-349.2, 5-354.11_5-916.a0, 5-354.11_5-916.a1, 5-354.11_5-916.a2, 5-354.11_5-916.a3, 5-354.11_5-916.a4, 5-354.11_5-916.a6, 5-354.11_5-916.ax, 5-354.12_5-349.1, 5-354.12_5-349.2, 5-354.12_5-896.1c, 5-354.12_5-916.a0, 5-354.12_5-916.a2, 5-354.12_5-916.a4, 5-354.12_5-916.a6, 5-354.12_5-916.ax, 5-354.12_8-192.1a, 5-354.13_5-349.1, 5-354.13_5-349.2, 5-354.13_5-916.a0, 5-354.13_5-916.a1, 5-354.13_5-916.a2, 5-354.13_5-916.a3, 5-354.13_5-916.a4, 5-354.13_5-916.a6, 5-354.13_5-916.ax, 5-354.14_5-349.1, 5-354.14_5-349.2, 5-354.14_5-896.1a, 5-354.14_5-916.a0, 5-354.14_5-916.a2, 5-354.14_5-916.a3, 5-354.14_5-916.a4, 5-354.14_5-916.a6, 5-354.14_5-916.ax, 5-354.1x_5-349.1, 5-354.1x_5-349.2, 5-354.1x_5-916.a0, 5-354.1x_5-916.a2, 5-354.1x_5-916.a3, 5-354.1x_5-916.a4, 5-354.1x_5-916.a6, 5-354.1x_5-916.ax, 5-354.31_5-349.1, 5-354.31_5-349.2, 5-354.31_5-916.a0, 5-354.31_5-916.a1, 5-354.31_5-916.a2, 5-354.31_5-916.a4, 5-354.31_5-916.a6, 5-354.31_5-916.ax, 5-354.32_5-349.1, 5-354.32_5-349.2, 5-354.32_5-916.a0, 5-354.32_5-916.a1, 5-354.32_5-916.a2, 5-354.32_5-916.a3, 5-354.32_5-916.a4, 5-354.32_5-916.a6, 5-354.32_5-916.ax, 5-354.33_5-349.1, 5-354.33_5-349.2, 5-354.33_5-916.a0, 5-354.33_5-916.a1, 5-354.33_5-916.a2, 5-354.33_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.33_5-916.a4, 5-354.33_5-916.a6, 5-354.33_5-916.ax, 5-354.34_5-349.1, 5-354.34_5-349.2, 5-354.34_5-916.a0, 5-354.34_5-916.a1, 5-354.34_5-916.a2, 5-354.34_5-916.a3, 5-354.34_5-916.a4, 5-354.34_5-916.a6, 5-354.34_5-916.ax, 5-354.3x_5-349.1, 5-354.3x_5-349.2, 5-354.3x_5-916.a0, 5-354.3x_5-916.a1, 5-354.3x_5-916.a2, 5-354.3x_5-916.a3, 5-354.3x_5-916.a4, 5-354.3x_5-916.a6, 5-354.3x_5-916.ax, 5-354.x_5-349.1, 5-354.x_5-349.2, 5-354.x_5-916.a0, 5-354.x_5-916.a1, 5-354.x_5-916.a2, 5-354.x_5-916.a3, 5-354.x_5-916.a4, 5-354.x_5-916.a6, 5-354.x_5-916.ax, 5-354.y_5-349.1, 5-354.y_5-349.2, 5-354.y_5-916.a0, 5-354.y_5-916.a1, 5-354.y_5-916.a2, 5-354.y_5-916.a3, 5-354.y_5-916.a4, 5-354.y_5-916.a6, 5-354.y_5-916.ax, 5-361.03_5-349.1, 5-361.03_5-349.2, 5-361.03_5-869.1, 5-361.03_5-896.0a, 5-361.03_5-896.1a, 5-361.03_5-896.xa, 5-361.03_5-916.a0, 5-361.03_5-916.a1, 5-361.03_5-916.a2, 5-361.03_5-916.a4, 5-361.03_5-916.ax, 5-361.05_5-349.1, 5-361.05_5-349.2, 5-361.05_5-916.a0, 5-361.05_5-916.a1, 5-361.05_5-916.a2, 5-361.05_5-916.a3, 5-361.05_5-916.a4, 5-361.05_5-916.a6, 5-361.05_5-916.ax, 5-361.06_5-349.1, 5-361.06_5-349.2, 5-361.06_5-916.a0, 5-361.06_5-916.a1, 5-361.06_5-916.a2, 5-361.06_5-916.a3, 5-361.06_5-916.a4, 5-361.06_5-916.a6, 5-361.06_5-916.ax, 5-361.07_5-349.1, 5-361.07_5-349.2, 5-361.07_5-869.1, 5-361.07_5-896.0e, 5-361.07_5-896.0f, 5-361.07_5-896.1a, 5-361.07_5-896.1e, 5-361.07_5-896.1f, 5-361.07_5-896.2e, 5-361.07_5-896.2f, 5-361.07_5-916.a0, 5-361.07_5-916.a1, 5-361.07_5-916.a2, 5-361.07_5-916.a4, 5-361.07_5-916.a6, 5-361.07_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.07_8-192.1f, 5-361.08_5-349.1, 5-361.08_5-349.2, 5-361.08_5-916.a0, 5-361.08_5-916.a1, 5-361.08_5-916.a2, 5-361.08_5-916.a3, 5-361.08_5-916.a4, 5-361.08_5-916.a6, 5-361.08_5-916.ax, 5-361.13_5-349.1, 5-361.13_5-349.2, 5-361.13_5-896.08, 5-361.13_5-896.1a, 5-361.13_5-896.28, 5-361.13_5-916.a0, 5-361.13_5-916.a1, 5-361.13_5-916.a2, 5-361.13_5-916.a4, 5-361.13_5-916.a6, 5-361.13_5-916.ax, 5-361.15_5-349.1, 5-361.15_5-349.2, 5-361.15_5-916.a0, 5-361.15_5-916.a1, 5-361.15_5-916.a2, 5-361.15_5-916.a3, 5-361.15_5-916.a4, 5-361.15_5-916.a6, 5-361.15_5-916.ax, 5-361.16_5-349.1, 5-361.16_5-349.2, 5-361.16_5-896.2e, 5-361.16_5-916.a0, 5-361.16_5-916.a1, 5-361.16_5-916.a2, 5-361.16_5-916.a3, 5-361.16_5-916.a4, 5-361.16_5-916.a6, 5-361.16_5-916.ax, 5-361.17_5-349.1, 5-361.17_5-349.2, 5-361.17_5-869.1, 5-361.17_5-896.0a, 5-361.17_5-896.0e, 5-361.17_5-896.0f, 5-361.17_5-896.1a, 5-361.17_5-896.1c, 5-361.17_5-896.1e, 5-361.17_5-896.1f, 5-361.17_5-896.2f, 5-361.17_5-896.xa, 5-361.17_5-896.xf, 5-361.17_5-916.a0, 5-361.17_5-916.a1, 5-361.17_5-916.a2, 5-361.17_5-916.a4, 5-361.17_5-916.ax, 5-361.17_8-192.0f, 5-361.17_8-192.1e, 5-361.17_8-192.1f, 5-361.17_8-192.3f, 5-361.18_5-349.1, 5-361.18_5-349.2, 5-361.18_5-916.a0, 5-361.18_5-916.a1, 5-361.18_5-916.a2, 5-361.18_5-916.a3, 5-361.18_5-916.a4, 5-361.18_5-916.a6, 5-361.18_5-916.ax, 5-361.23_5-349.1, 5-361.23_5-349.2, 5-361.23_5-916.a0, 5-361.23_5-916.a1, 5-361.23_5-916.a2, 5-361.23_5-916.a4, 5-361.23_5-916.a6, 5-361.23_5-916.ax, 5-361.25_5-349.1, 5-361.25_5-349.2, 5-361.25_5-916.a0, 5-361.25_5-916.a1, 5-361.25_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.25_5-916.a3, 5-361.25_5-916.a4, 5-361.25_5-916.a6, 5-361.25_5-916.ax, 5-361.26_5-349.1, 5-361.26_5-349.2, 5-361.26_5-916.a0, 5-361.26_5-916.a1, 5-361.26_5-916.a2, 5-361.26_5-916.a3, 5-361.26_5-916.a4, 5-361.26_5-916.a6, 5-361.26_5-916.ax, 5-361.27_5-349.1, 5-361.27_5-349.2, 5-361.27_5-869.1, 5-361.27_5-896.0e, 5-361.27_5-896.0f, 5-361.27_5-896.1e, 5-361.27_5-896.1f, 5-361.27_5-916.a0, 5-361.27_5-916.a1, 5-361.27_5-916.a2, 5-361.27_5-916.a4, 5-361.27_5-916.a6, 5-361.27_5-916.ax, 5-361.28_5-349.1, 5-361.28_5-349.2, 5-361.28_5-916.a0, 5-361.28_5-916.a1, 5-361.28_5-916.a2, 5-361.28_5-916.a3, 5-361.28_5-916.a4, 5-361.28_5-916.a6, 5-361.28_5-916.ax, 5-361.33_5-349.1, 5-361.33_5-349.2, 5-361.33_5-916.a0, 5-361.33_5-916.a2, 5-361.33_5-916.a3, 5-361.33_5-916.a4, 5-361.33_5-916.a6, 5-361.33_5-916.ax, 5-361.35_5-349.1, 5-361.35_5-349.2, 5-361.35_5-916.a0, 5-361.35_5-916.a1, 5-361.35_5-916.a2, 5-361.35_5-916.a3, 5-361.35_5-916.a4, 5-361.35_5-916.a6, 5-361.35_5-916.ax, 5-361.36_5-349.1, 5-361.36_5-349.2, 5-361.36_5-916.a0, 5-361.36_5-916.a1, 5-361.36_5-916.a2, 5-361.36_5-916.a3, 5-361.36_5-916.a4, 5-361.36_5-916.a6, 5-361.36_5-916.ax, 5-361.37_5-349.1, 5-361.37_5-349.2, 5-361.37_5-896.1f, 5-361.37_5-916.a0, 5-361.37_5-916.a2, 5-361.37_5-916.a3, 5-361.37_5-916.a4, 5-361.37_5-916.a6, 5-361.37_5-916.ax, 5-361.37_8-192.1f, 5-361.38_5-349.1, 5-361.38_5-349.2, 5-361.38_5-916.a0, 5-361.38_5-916.a1, 5-361.38_5-916.a2, 5-361.38_5-916.a3, 5-361.38_5-916.a4, 5-361.38_5-916.a6, 5-361.38_5-916.ax, 5-361.43_5-349.1, 5-361.43_5-349.2, 5-361.43_5-916.a0, 5-361.43_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.43_5-916.a2, 5-361.43_5-916.a3, 5-361.43_5-916.a4, 5-361.43_5-916.a6, 5-361.43_5-916.ax, 5-361.45_5-349.1, 5-361.45_5-349.2, 5-361.45_5-916.a0, 5-361.45_5-916.a1, 5-361.45_5-916.a2, 5-361.45_5-916.a3, 5-361.45_5-916.a4, 5-361.45_5-916.a6, 5-361.45_5-916.ax, 5-361.46_5-349.1, 5-361.46_5-349.2, 5-361.46_5-916.a0, 5-361.46_5-916.a1, 5-361.46_5-916.a2, 5-361.46_5-916.a3, 5-361.46_5-916.a4, 5-361.46_5-916.a6, 5-361.46_5-916.ax, 5-361.47_5-349.1, 5-361.47_5-349.2, 5-361.47_5-896.1e, 5-361.47_5-916.a0, 5-361.47_5-916.a1, 5-361.47_5-916.a2, 5-361.47_5-916.a3, 5-361.47_5-916.a4, 5-361.47_5-916.a6, 5-361.47_5-916.ax, 5-361.48_5-349.1, 5-361.48_5-349.2, 5-361.48_5-916.a0, 5-361.48_5-916.a1, 5-361.48_5-916.a2, 5-361.48_5-916.a3, 5-361.48_5-916.a4, 5-361.48_5-916.a6, 5-361.48_5-916.ax, 5-361.53_5-349.1, 5-361.53_5-349.2, 5-361.53_5-916.a0, 5-361.53_5-916.a1, 5-361.53_5-916.a2, 5-361.53_5-916.a3, 5-361.53_5-916.a4, 5-361.53_5-916.a6, 5-361.53_5-916.ax, 5-361.55_5-349.1, 5-361.55_5-349.2, 5-361.55_5-916.a0, 5-361.55_5-916.a1, 5-361.55_5-916.a2, 5-361.55_5-916.a3, 5-361.55_5-916.a4, 5-361.55_5-916.a6, 5-361.55_5-916.ax, 5-361.56_5-349.1, 5-361.56_5-349.2, 5-361.56_5-916.a0, 5-361.56_5-916.a1, 5-361.56_5-916.a2, 5-361.56_5-916.a3, 5-361.56_5-916.a4, 5-361.56_5-916.a6, 5-361.56_5-916.ax, 5-361.57_5-349.1, 5-361.57_5-349.2, 5-361.57_5-916.a0, 5-361.57_5-916.a1, 5-361.57_5-916.a2, 5-361.57_5-916.a3, 5-361.57_5-916.a4, 5-361.57_5-916.a6, 5-361.57_5-916.ax, 5-361.58_5-349.1, 5-361.58_5-349.2, 5-361.58_5-916.a0, 5-361.58_5-916.a1, 5-361.58_5-916.a2, 5-361.58_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.58_5-916.a4, 5-361.58_5-916.a6, 5-361.58_5-916.ax, 5-362.03_5-349.1, 5-362.03_5-349.2, 5-362.03_5-896.0a, 5-362.03_5-896.2a, 5-362.03_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a2, 5-362.03_5-916.a3, 5-362.03_5-916.a4, 5-362.03_5-916.a6, 5-362.03_5-916.ax, 5-362.05_5-349.1, 5-362.05_5-349.2, 5-362.05_5-916.a0, 5-362.05_5-916.a1, 5-362.05_5-916.a2, 5-362.05_5-916.a3, 5-362.05_5-916.a4, 5-362.05_5-916.a6, 5-362.05_5-916.ax, 5-362.06_5-349.1, 5-362.06_5-349.2, 5-362.06_5-916.a0, 5-362.06_5-916.a1, 5-362.06_5-916.a2, 5-362.06_5-916.a3, 5-362.06_5-916.a4, 5-362.06_5-916.a6, 5-362.06_5-916.ax, 5-362.07_5-349.1, 5-362.07_5-349.2, 5-362.07_5-896.0a, 5-362.07_5-896.0f, 5-362.07_5-896.2a, 5-362.07_5-916.a0, 5-362.07_5-916.a1, 5-362.07_5-916.a2, 5-362.07_5-916.a3, 5-362.07_5-916.a4, 5-362.07_5-916.a6, 5-362.07_5-916.ax, 5-362.07_8-192.0f, 5-362.07_8-192.1f, 5-362.33_5-349.1, 5-362.33_5-349.2, 5-362.33_5-896.0a, 5-362.33_5-916.a0, 5-362.33_5-916.a1, 5-362.33_5-916.a2, 5-362.33_5-916.a3, 5-362.33_5-916.a4, 5-362.33_5-916.a6, 5-362.33_5-916.ax, 5-362.35_5-349.1, 5-362.35_5-349.2, 5-362.35_5-916.a0, 5-362.35_5-916.a1, 5-362.35_5-916.a2, 5-362.35_5-916.a3, 5-362.35_5-916.a4, 5-362.35_5-916.a6, 5-362.35_5-916.ax, 5-362.36_5-349.1, 5-362.36_5-349.2, 5-362.36_5-916.a0, 5-362.36_5-916.a1, 5-362.36_5-916.a2, 5-362.36_5-916.a3, 5-362.36_5-916.a4, 5-362.36_5-916.a6, 5-362.36_5-916.ax, 5-362.37_5-349.1, 5-362.37_5-349.2, 5-362.37_5-896.0a, 5-362.37_5-896.1e, 5-362.37_5-896.1f, 5-362.37_5-916.a0, 5-362.37_5-916.a1, 5-362.37_5-916.a2, 5-362.37_5-916.a3, 5-362.37_5-916.a4, 5-362.37_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.37_5-916.ax, 5-362.37_8-192.1f, 5-362.37_8-192.3f, 5-362.63_5-349.1, 5-362.63_5-349.2, 5-362.63_5-896.1a, 5-362.63_5-916.a0, 5-362.63_5-916.a1, 5-362.63_5-916.a2, 5-362.63_5-916.a3, 5-362.63_5-916.a4, 5-362.63_5-916.a6, 5-362.63_5-916.ax, 5-362.65_5-349.1, 5-362.65_5-349.2, 5-362.65_5-916.a0, 5-362.65_5-916.a1, 5-362.65_5-916.a2, 5-362.65_5-916.a3, 5-362.65_5-916.a4, 5-362.65_5-916.a6, 5-362.65_5-916.ax, 5-362.66_5-349.1, 5-362.66_5-349.2, 5-362.66_5-916.a0, 5-362.66_5-916.a1, 5-362.66_5-916.a2, 5-362.66_5-916.a3, 5-362.66_5-916.a4, 5-362.66_5-916.a6, 5-362.66_5-916.ax, 5-362.67_5-349.1, 5-362.67_5-349.2, 5-362.67_5-896.2c, 5-362.67_5-916.a0, 5-362.67_5-916.a1, 5-362.67_5-916.a2, 5-362.67_5-916.a3, 5-362.67_5-916.a4, 5-362.67_5-916.a6, 5-362.67_5-916.ax, 5-362.93_5-349.1, 5-362.93_5-349.2, 5-362.93_5-916.a0, 5-362.93_5-916.a1, 5-362.93_5-916.a2, 5-362.93_5-916.a3, 5-362.93_5-916.a4, 5-362.93_5-916.a6, 5-362.93_5-916.ax, 5-362.95_5-349.1, 5-362.95_5-349.2, 5-362.95_5-916.a0, 5-362.95_5-916.a1, 5-362.95_5-916.a2, 5-362.95_5-916.a3, 5-362.95_5-916.a4, 5-362.95_5-916.a6, 5-362.95_5-916.ax, 5-362.96_5-349.1, 5-362.96_5-349.2, 5-362.96_5-916.a0, 5-362.96_5-916.a1, 5-362.96_5-916.a2, 5-362.96_5-916.a3, 5-362.96_5-916.a4, 5-362.96_5-916.a6, 5-362.96_5-916.ax, 5-362.97_5-349.1, 5-362.97_5-349.2, 5-362.97_5-916.a0, 5-362.97_5-916.a1, 5-362.97_5-916.a2, 5-362.97_5-916.a3, 5-362.97_5-916.a4, 5-362.97_5-916.a6, 5-362.97_5-916.ax, 5-362.c3_5-349.1, 5-362.c3_5-349.2, 5-362.c3_5-916.a0, 5-362.c3_5-916.a1, 5-362.c3_5-916.a2, 5-362.c3_5-916.a3, 5-362.c3_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c3_5-916.a6, 5-362.c3_5-916.ax, 5-362.c5_5-349.1, 5-362.c5_5-349.2, 5-362.c5_5-916.a0, 5-362.c5_5-916.a1, 5-362.c5_5-916.a2, 5-362.c5_5-916.a3, 5-362.c5_5-916.a4, 5-362.c5_5-916.a6, 5-362.c5_5-916.ax, 5-362.c6_5-349.1, 5-362.c6_5-349.2, 5-362.c6_5-916.a0, 5-362.c6_5-916.a1, 5-362.c6_5-916.a2, 5-362.c6_5-916.a3, 5-362.c6_5-916.a4, 5-362.c6_5-916.a6, 5-362.c6_5-916.ax, 5-362.c7_5-349.1, 5-362.c7_5-349.2, 5-362.c7_5-916.a0, 5-362.c7_5-916.a1, 5-362.c7_5-916.a2, 5-362.c7_5-916.a3, 5-362.c7_5-916.a4, 5-362.c7_5-916.a6, 5-362.c7_5-916.ax, 5-362.f3_5-349.1, 5-362.f3_5-349.2, 5-362.f3_5-916.a0, 5-362.f3_5-916.a1, 5-362.f3_5-916.a2, 5-362.f3_5-916.a3, 5-362.f3_5-916.a4, 5-362.f3_5-916.a6, 5-362.f3_5-916.ax, 5-362.f5_5-349.1, 5-362.f5_5-349.2, 5-362.f5_5-916.a0, 5-362.f5_5-916.a1, 5-362.f5_5-916.a2, 5-362.f5_5-916.a3, 5-362.f5_5-916.a4, 5-362.f5_5-916.a6, 5-362.f5_5-916.ax, 5-362.f6_5-349.1, 5-362.f6_5-349.2, 5-362.f6_5-916.a0, 5-362.f6_5-916.a1, 5-362.f6_5-916.a2, 5-362.f6_5-916.a3, 5-362.f6_5-916.a4, 5-362.f6_5-916.a6, 5-362.f6_5-916.ax, 5-362.f7_5-349.1, 5-362.f7_5-349.2, 5-362.f7_5-916.a0, 5-362.f7_5-916.a1, 5-362.f7_5-916.a2, 5-362.f7_5-916.a3, 5-362.f7_5-916.a4, 5-362.f7_5-916.a6, 5-362.f7_5-916.ax, 5-363.0_5-349.1, 5-363.0_5-349.2, 5-363.0_5-916.a0, 5-363.0_5-916.a1, 5-363.0_5-916.a2, 5-363.0_5-916.a3, 5-363.0_5-916.a4, 5-363.0_5-916.a6, 5-363.0_5-916.ax, 5-363.1_5-349.1, 5-363.1_5-349.2, 5-363.1_5-916.a0, 5-363.1_5-916.a1, 5-363.1_5-916.a2, 5-363.1_5-916.a3, 5-363.1_5-916.a4, 5-363.1_5-916.a6, 5-363.1_5-916.ax, 5-363.2_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.2_5-349.2, 5-363.2_5-916.a0, 5-363.2_5-916.a1, 5-363.2_5-916.a2, 5-363.2_5-916.a3, 5-363.2_5-916.a4, 5-363.2_5-916.a6, 5-363.2_5-916.ax, 5-363.3_5-349.1, 5-363.3_5-349.2, 5-363.3_5-916.a0, 5-363.3_5-916.a1, 5-363.3_5-916.a2, 5-363.3_5-916.a3, 5-363.3_5-916.a4, 5-363.3_5-916.a6, 5-363.3_5-916.ax, 5-363.4_5-349.1, 5-363.4_5-349.2, 5-363.4_5-916.a0, 5-363.4_5-916.a1, 5-363.4_5-916.a2, 5-363.4_5-916.a4, 5-363.4_5-916.a6, 5-363.4_5-916.ax, 5-363.5_5-349.1, 5-363.5_5-349.2, 5-363.5_5-916.a0, 5-363.5_5-916.a1, 5-363.5_5-916.a2, 5-363.5_5-916.a3, 5-363.5_5-916.a4, 5-363.5_5-916.a6, 5-363.5_5-916.ax, 5-377.0_5-349.1, 5-377.0_5-349.2, 5-377.0_5-916.a0, 5-377.0_5-916.a1, 5-377.0_5-916.a2, 5-377.0_5-916.a3, 5-377.0_5-916.a4, 5-377.0_5-916.a6, 5-377.0_5-916.ax, 5-377.1_5-349.1, 5-377.1_5-349.2, 5-377.1_5-916.a0, 5-377.1_5-916.a2, 5-377.1_5-916.ax, 5-377.2_5-349.1, 5-377.2_5-349.2, 5-377.2_5-916.a0, 5-377.2_5-916.a1, 5-377.2_5-916.a2, 5-377.2_5-916.a3, 5-377.2_5-916.a4, 5-377.2_5-916.a6, 5-377.2_5-916.ax, 5-377.30_5-349.1, 5-377.30_5-349.2, 5-377.30_5-896.1a, 5-377.30_5-896.xb, 5-377.30_5-916.a0, 5-377.30_5-916.a2, 5-377.30_5-916.ax, 5-377.30_8-192.1b, 5-377.31_5-349.1, 5-377.31_5-349.2, 5-377.31_5-916.a0, 5-377.31_5-916.a2, 5-377.31_5-916.a4, 5-377.31_5-916.a6, 5-377.31_5-916.ax, 5-377.40_5-349.1, 5-377.40_5-349.2, 5-377.40_5-916.a0, 5-377.40_5-916.a1, 5-377.40_5-916.a2, 5-377.40_5-916.a3, 5-377.40_5-916.a6, 5-377.40_5-916.ax, 5-377.41_5-349.1, 5-377.41_5-349.2, 5-377.41_5-916.a0, 5-377.41_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.41_5-916.a6, 5-377.41_5-916.ax, 5-377.50_5-349.1, 5-377.50_5-349.2, 5-377.50_5-916.a0, 5-377.50_5-916.a2, 5-377.50_5-916.a6, 5-377.50_5-916.ax, 5-377.51_5-349.1, 5-377.51_5-349.2, 5-377.51_5-916.a0, 5-377.51_5-916.a2, 5-377.51_5-916.a3, 5-377.51_5-916.a4, 5-377.51_5-916.a6, 5-377.51_5-916.ax, 5-377.6_5-349.1, 5-377.6_5-349.2, 5-377.6_5-896.1a, 5-377.6_5-916.a0, 5-377.6_5-916.a2, 5-377.6_5-916.a4, 5-377.6_5-916.a6, 5-377.6_5-916.ax, 5-377.70_5-349.1, 5-377.70_5-349.2, 5-377.70_5-916.a0, 5-377.70_5-916.a1, 5-377.70_5-916.a2, 5-377.70_5-916.a3, 5-377.70_5-916.a4, 5-377.70_5-916.a6, 5-377.70_5-916.ax, 5-377.71_5-349.1, 5-377.71_5-349.2, 5-377.71_5-916.a0, 5-377.71_5-916.a2, 5-377.71_5-916.a3, 5-377.71_5-916.a4, 5-377.71_5-916.ax, 5-377.71_8-192.0a, 5-377.8_5-349.1, 5-377.8_5-349.2, 5-377.8_5-916.a0, 5-377.8_5-916.a2, 5-377.8_5-916.a3, 5-377.8_5-916.a6, 5-377.8_5-916.ax, 5-377.b_5-349.1, 5-377.b_5-349.2, 5-377.b_5-916.a0, 5-377.b_5-916.a1, 5-377.b_5-916.a2, 5-377.b_5-916.a3, 5-377.b_5-916.a4, 5-377.b_5-916.a6, 5-377.b_5-916.ax, 5-377.c0_5-349.1, 5-377.c0_5-349.2, 5-377.c0_5-916.a0, 5-377.c0_5-916.a2, 5-377.c0_5-916.a3, 5-377.c0_5-916.a4, 5-377.c0_5-916.a6, 5-377.c0_5-916.ax, 5-377.c1_5-349.1, 5-377.c1_5-349.2, 5-377.c1_5-916.a0, 5-377.c1_5-916.a2, 5-377.c1_5-916.a3, 5-377.c1_5-916.a4, 5-377.c1_5-916.a6, 5-377.c1_5-916.ax, 5-377.c2_5-349.1, 5-377.c2_5-349.2, 5-377.c2_5-916.a0, 5-377.c2_5-916.a1, 5-377.c2_5-916.a2, 5-377.c2_5-916.a3, 5-377.c2_5-916.a4, 5-377.c2_5-916.a6, 5-377.c2_5-916.ax, 5-377.d_5-349.1, 5-377.d_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.d_5-916.a0, 5-377.d_5-916.a2, 5-377.d_5-916.a4, 5-377.d_5-916.ax, 5-377.f0_5-349.1, 5-377.f0_5-349.2, 5-377.f0_5-916.a0, 5-377.f0_5-916.a2, 5-377.f0_5-916.a3, 5-377.f0_5-916.a4, 5-377.f0_5-916.a6, 5-377.f0_5-916.ax, 5-377.f1_5-349.1, 5-377.f1_5-349.2, 5-377.f1_5-916.a0, 5-377.f1_5-916.a1, 5-377.f1_5-916.a2, 5-377.f1_5-916.a3, 5-377.f1_5-916.a4, 5-377.f1_5-916.a6, 5-377.f1_5-916.ax, 5-377.f2_5-349.1, 5-377.f2_5-349.2, 5-377.f2_5-916.a0, 5-377.f2_5-916.a2, 5-377.f2_5-916.a4, 5-377.f2_5-916.ax, 5-377.f3_5-349.1, 5-377.f3_5-349.2, 5-377.f3_5-916.a0, 5-377.f3_5-916.a1, 5-377.f3_5-916.a2, 5-377.f3_5-916.a3, 5-377.f3_5-916.a4, 5-377.f3_5-916.a6, 5-377.f3_5-916.ax, 5-377.f4_5-349.1, 5-377.f4_5-349.2, 5-377.f4_5-896.1a, 5-377.f4_5-916.a0, 5-377.f4_5-916.a2, 5-377.f4_5-916.ax, 5-377.fx_5-349.1, 5-377.fx_5-349.2, 5-377.fx_5-916.a0, 5-377.fx_5-916.a2, 5-377.fx_5-916.a4, 5-377.fx_5-916.ax, 5-377.g0_5-349.1, 5-377.g0_5-349.2, 5-377.g0_5-916.a0, 5-377.g0_5-916.a1, 5-377.g0_5-916.a2, 5-377.g0_5-916.a3, 5-377.g0_5-916.a4, 5-377.g0_5-916.a6, 5-377.g0_5-916.ax, 5-377.g1_5-349.1, 5-377.g1_5-349.2, 5-377.g1_5-916.a0, 5-377.g1_5-916.a2, 5-377.g1_5-916.a3, 5-377.g1_5-916.a6, 5-377.g1_5-916.ax, 5-377.g2_5-349.1, 5-377.g2_5-349.2, 5-377.g2_5-916.a0, 5-377.g2_5-916.a2, 5-377.g2_5-916.a3, 5-377.g2_5-916.a4, 5-377.g2_5-916.a6, 5-377.g2_5-916.ax, 5-377.h0_5-349.1, 5-377.h0_5-349.2, 5-377.h0_5-916.a0, 5-377.h0_5-916.a1, 5-377.h0_5-916.a2, 5-377.h0_5-916.a3, 5-377.h0_5-916.a4, 5-377.h0_5-916.a6, 5-377.h0_5-916.ax, 5-377.hx_5-349.1, 5-377.hx_5-349.2, 5-377.hx_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.hx_5-916.a1, 5-377.hx_5-916.a2, 5-377.hx_5-916.a3, 5-377.hx_5-916.a4, 5-377.hx_5-916.a6, 5-377.hx_5-916.ax, 5-377.j_5-349.1, 5-377.j_5-349.2, 5-377.j_5-916.a0, 5-377.j_5-916.a2, 5-377.j_5-916.a3, 5-377.j_5-916.a4, 5-377.j_5-916.ax, 5-377.m0_5-349.1, 5-377.m0_5-349.2, 5-377.m0_5-916.a0, 5-377.m0_5-916.a1, 5-377.m0_5-916.a2, 5-377.m0_5-916.a3, 5-377.m0_5-916.a4, 5-377.m0_5-916.a6, 5-377.m0_5-916.ax, 5-377.m1_5-349.1, 5-377.m1_5-349.2, 5-377.m1_5-916.a0, 5-377.m1_5-916.a1, 5-377.m1_5-916.a2, 5-377.m1_5-916.a3, 5-377.m1_5-916.a4, 5-377.m1_5-916.a6, 5-377.m1_5-916.ax, 5-377.x_5-349.1, 5-377.x_5-349.2, 5-377.x_5-916.a0, 5-377.x_5-916.a1, 5-377.x_5-916.a2, 5-377.x_5-916.a3, 5-377.x_5-916.a4, 5-377.x_5-916.a6, 5-377.x_5-916.ax, 5-377.y_5-349.1, 5-377.y_5-349.2, 5-377.y_5-916.a0, 5-377.y_5-916.a1, 5-377.y_5-916.a2, 5-377.y_5-916.a3, 5-377.y_5-916.a4, 5-377.y_5-916.a6, 5-377.y_5-916.ax, 5-378.00_5-349.1, 5-378.00_5-349.2, 5-378.00_5-916.a0, 5-378.00_5-916.a1, 5-378.00_5-916.a2, 5-378.00_5-916.a3, 5-378.00_5-916.a4, 5-378.00_5-916.a6, 5-378.00_5-916.ax, 5-378.01_5-349.1, 5-378.01_5-349.2, 5-378.01_5-916.a0, 5-378.01_5-916.a1, 5-378.01_5-916.a2, 5-378.01_5-916.a3, 5-378.01_5-916.a4, 5-378.01_5-916.a6, 5-378.01_5-916.ax, 5-378.02_5-349.1, 5-378.02_5-349.2, 5-378.02_5-916.a0, 5-378.02_5-916.a1, 5-378.02_5-916.a2, 5-378.02_5-916.a4, 5-378.02_5-916.ax, 5-378.05_5-349.1, 5-378.05_5-349.2, 5-378.05_5-916.a0, 5-378.05_5-916.a1, 5-378.05_5-916.a2, 5-378.05_5-916.a3, 5-378.05_5-916.a4, 5-378.05_5-916.a6, 5-378.05_5-916.ax, 5-378.07_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.07_5-349.2, 5-378.07_5-916.a0, 5-378.07_5-916.a2, 5-378.07_5-916.a4, 5-378.07_5-916.ax, 5-378.0a_5-349.1, 5-378.0a_5-349.2, 5-378.0a_5-916.a0, 5-378.0a_5-916.a1, 5-378.0a_5-916.a2, 5-378.0a_5-916.a3, 5-378.0a_5-916.a4, 5-378.0a_5-916.a6, 5-378.0a_5-916.ax, 5-378.0b_5-349.1, 5-378.0b_5-349.2, 5-378.0b_5-916.a0, 5-378.0b_5-916.a1, 5-378.0b_5-916.a2, 5-378.0b_5-916.a3, 5-378.0b_5-916.a4, 5-378.0b_5-916.a6, 5-378.0b_5-916.ax, 5-378.0c_5-349.1, 5-378.0c_5-349.2, 5-378.0c_5-916.a0, 5-378.0c_5-916.a1, 5-378.0c_5-916.a2, 5-378.0c_5-916.a3, 5-378.0c_5-916.a4, 5-378.0c_5-916.a6, 5-378.0c_5-916.ax, 5-378.0d_5-349.1, 5-378.0d_5-349.2, 5-378.0d_5-916.a0, 5-378.0d_5-916.a1, 5-378.0d_5-916.a2, 5-378.0d_5-916.a3, 5-378.0d_5-916.a4, 5-378.0d_5-916.a6, 5-378.0d_5-916.ax, 5-378.0e_5-349.1, 5-378.0e_5-349.2, 5-378.0e_5-916.a0, 5-378.0e_5-916.a1, 5-378.0e_5-916.a2, 5-378.0e_5-916.a3, 5-378.0e_5-916.a4, 5-378.0e_5-916.a6, 5-378.0e_5-916.ax, 5-378.0f_5-349.1, 5-378.0f_5-349.2, 5-378.0f_5-916.a0, 5-378.0f_5-916.a1, 5-378.0f_5-916.a2, 5-378.0f_5-916.a3, 5-378.0f_5-916.a4, 5-378.0f_5-916.a6, 5-378.0f_5-916.ax, 5-378.0g_5-349.1, 5-378.0g_5-349.2, 5-378.0g_5-916.a0, 5-378.0g_5-916.a1, 5-378.0g_5-916.a2, 5-378.0g_5-916.a3, 5-378.0g_5-916.a4, 5-378.0g_5-916.a6, 5-378.0g_5-916.ax, 5-378.0j_5-349.1, 5-378.0j_5-349.2, 5-378.0j_5-916.a0, 5-378.0j_5-916.a1, 5-378.0j_5-916.a2, 5-378.0j_5-916.a3, 5-378.0j_5-916.a4, 5-378.0j_5-916.a6, 5-378.0j_5-916.ax, 5-378.0x_5-349.1, 5-378.0x_5-349.2, 5-378.0x_5-916.a0, 5-378.0x_5-916.a1, 5-378.0x_5-916.a2, 5-378.0x_5-916.a3, 5-378.0x_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0x_5-916.a6, 5-378.0x_5-916.ax, 5-378.18_5-349.1, 5-378.18_5-349.2, 5-378.18_5-916.a0, 5-378.18_5-916.a1, 5-378.18_5-916.a2, 5-378.18_5-916.a4, 5-378.18_5-916.a6, 5-378.18_5-916.ax, 5-378.19_5-349.1, 5-378.19_5-349.2, 5-378.19_5-916.a0, 5-378.19_5-916.a2, 5-378.19_5-916.a3, 5-378.19_5-916.a4, 5-378.19_5-916.a6, 5-378.19_5-916.ax, 5-378.1a_5-349.1, 5-378.1a_5-349.2, 5-378.1a_5-916.a0, 5-378.1a_5-916.a1, 5-378.1a_5-916.a2, 5-378.1a_5-916.a3, 5-378.1a_5-916.a4, 5-378.1a_5-916.a6, 5-378.1a_5-916.ax, 5-378.20_5-349.1, 5-378.20_5-349.2, 5-378.20_5-916.a0, 5-378.20_5-916.a1, 5-378.20_5-916.a2, 5-378.20_5-916.a3, 5-378.20_5-916.a4, 5-378.20_5-916.a6, 5-378.20_5-916.ax, 5-378.21_5-349.1, 5-378.21_5-349.2, 5-378.21_5-916.a0, 5-378.21_5-916.a1, 5-378.21_5-916.a2, 5-378.21_5-916.a3, 5-378.21_5-916.a4, 5-378.21_5-916.a6, 5-378.21_5-916.ax, 5-378.22_5-349.1, 5-378.22_5-349.2, 5-378.22_5-916.a0, 5-378.22_5-916.a1, 5-378.22_5-916.a2, 5-378.22_5-916.a4, 5-378.22_5-916.a6, 5-378.22_5-916.ax, 5-378.25_5-349.1, 5-378.25_5-349.2, 5-378.25_5-916.a0, 5-378.25_5-916.a1, 5-378.25_5-916.a2, 5-378.25_5-916.a3, 5-378.25_5-916.a4, 5-378.25_5-916.a6, 5-378.25_5-916.ax, 5-378.2a_5-349.1, 5-378.2a_5-349.2, 5-378.2a_5-916.a0, 5-378.2a_5-916.a1, 5-378.2a_5-916.a2, 5-378.2a_5-916.a3, 5-378.2a_5-916.a4, 5-378.2a_5-916.a6, 5-378.2a_5-916.ax, 5-378.2b_5-349.1, 5-378.2b_5-349.2, 5-378.2b_5-916.a0, 5-378.2b_5-916.a1, 5-378.2b_5-916.a2, 5-378.2b_5-916.a3, 5-378.2b_5-916.a4, 5-378.2b_5-916.a6, 5-378.2b_5-916.ax, 5-378.2c_5-349.1, 5-378.2c_5-349.2, 5-378.2c_5-916.a0, 5-378.2c_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2c_5-916.a3, 5-378.2c_5-916.a4, 5-378.2c_5-916.a6, 5-378.2c_5-916.ax, 5-378.2d_5-349.1, 5-378.2d_5-349.2, 5-378.2d_5-896.1a, 5-378.2d_5-916.a0, 5-378.2d_5-916.a1, 5-378.2d_5-916.a2, 5-378.2d_5-916.a4, 5-378.2d_5-916.ax, 5-378.2e_5-349.1, 5-378.2e_5-349.2, 5-378.2e_5-916.a0, 5-378.2e_5-916.a1, 5-378.2e_5-916.a2, 5-378.2e_5-916.a3, 5-378.2e_5-916.a4, 5-378.2e_5-916.a6, 5-378.2e_5-916.ax, 5-378.2f_5-349.1, 5-378.2f_5-349.2, 5-378.2f_5-896.1a, 5-378.2f_5-916.a0, 5-378.2f_5-916.a2, 5-378.2f_5-916.a3, 5-378.2f_5-916.a4, 5-378.2f_5-916.a6, 5-378.2f_5-916.ax, 5-378.2g_5-349.1, 5-378.2g_5-349.2, 5-378.2g_5-916.a0, 5-378.2g_5-916.a1, 5-378.2g_5-916.a2, 5-378.2g_5-916.a3, 5-378.2g_5-916.a4, 5-378.2g_5-916.a6, 5-378.2g_5-916.ax, 5-378.2x_5-349.1, 5-378.2x_5-349.2, 5-378.2x_5-916.a0, 5-378.2x_5-916.a1, 5-378.2x_5-916.a2, 5-378.2x_5-916.a3, 5-378.2x_5-916.a4, 5-378.2x_5-916.a6, 5-378.2x_5-916.ax, 5-378.30_5-349.1, 5-378.30_5-349.2, 5-378.30_5-916.a0, 5-378.30_5-916.a1, 5-378.30_5-916.a2, 5-378.30_5-916.a3, 5-378.30_5-916.a4, 5-378.30_5-916.a6, 5-378.30_5-916.ax, 5-378.31_5-349.1, 5-378.31_5-349.2, 5-378.31_5-916.a0, 5-378.31_5-916.a2, 5-378.31_5-916.a3, 5-378.31_5-916.a4, 5-378.31_5-916.a6, 5-378.31_5-916.ax, 5-378.32_5-349.1, 5-378.32_5-349.2, 5-378.32_5-896.1a, 5-378.32_5-916.a0, 5-378.32_5-916.a2, 5-378.32_5-916.a4, 5-378.32_5-916.a6, 5-378.32_5-916.ax, 5-378.35_5-349.1, 5-378.35_5-349.2, 5-378.35_5-916.a0, 5-378.35_5-916.a1, 5-378.35_5-916.a2, 5-378.35_5-916.a3, 5-378.35_5-916.a4, 5-378.35_5-916.a6, 5-378.35_5-916.ax, 5-378.3a_5-349.1, 5-378.3a_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3a_5-916.a0, 5-378.3a_5-916.a1, 5-378.3a_5-916.a2, 5-378.3a_5-916.a3, 5-378.3a_5-916.a4, 5-378.3a_5-916.a6, 5-378.3a_5-916.ax, 5-378.3b_5-349.1, 5-378.3b_5-349.2, 5-378.3b_5-916.a0, 5-378.3b_5-916.a1, 5-378.3b_5-916.a2, 5-378.3b_5-916.a3, 5-378.3b_5-916.a4, 5-378.3b_5-916.a6, 5-378.3b_5-916.ax, 5-378.3c_5-349.1, 5-378.3c_5-349.2, 5-378.3c_5-916.a0, 5-378.3c_5-916.a1, 5-378.3c_5-916.a2, 5-378.3c_5-916.a3, 5-378.3c_5-916.a4, 5-378.3c_5-916.a6, 5-378.3c_5-916.ax, 5-378.3d_5-349.1, 5-378.3d_5-349.2, 5-378.3d_5-916.a0, 5-378.3d_5-916.a1, 5-378.3d_5-916.a2, 5-378.3d_5-916.a3, 5-378.3d_5-916.a4, 5-378.3d_5-916.a6, 5-378.3d_5-916.ax, 5-378.3e_5-349.1, 5-378.3e_5-349.2, 5-378.3e_5-916.a0, 5-378.3e_5-916.a1, 5-378.3e_5-916.a2, 5-378.3e_5-916.a3, 5-378.3e_5-916.a4, 5-378.3e_5-916.a6, 5-378.3e_5-916.ax, 5-378.3f_5-349.1, 5-378.3f_5-349.2, 5-378.3f_5-916.a0, 5-378.3f_5-916.a1, 5-378.3f_5-916.a2, 5-378.3f_5-916.a3, 5-378.3f_5-916.a4, 5-378.3f_5-916.a6, 5-378.3f_5-916.ax, 5-378.3g_5-349.1, 5-378.3g_5-349.2, 5-378.3g_5-916.a0, 5-378.3g_5-916.a1, 5-378.3g_5-916.a2, 5-378.3g_5-916.a3, 5-378.3g_5-916.a4, 5-378.3g_5-916.a6, 5-378.3g_5-916.ax, 5-378.3j_5-349.1, 5-378.3j_5-349.2, 5-378.3j_5-916.a0, 5-378.3j_5-916.a1, 5-378.3j_5-916.a2, 5-378.3j_5-916.a3, 5-378.3j_5-916.a4, 5-378.3j_5-916.a6, 5-378.3j_5-916.ax, 5-378.3x_5-349.1, 5-378.3x_5-349.2, 5-378.3x_5-916.a0, 5-378.3x_5-916.a1, 5-378.3x_5-916.a2, 5-378.3x_5-916.a3, 5-378.3x_5-916.a4, 5-378.3x_5-916.a6, 5-378.3x_5-916.ax, 5-378.40_5-349.1, 5-378.40_5-349.2, 5-378.40_5-916.a0, 5-378.40_5-916.a1, 5-378.40_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.40_5-916.a3, 5-378.40_5-916.a4, 5-378.40_5-916.a6, 5-378.40_5-916.ax, 5-378.41_5-349.1, 5-378.41_5-349.2, 5-378.41_5-916.a0, 5-378.41_5-916.a1, 5-378.41_5-916.a2, 5-378.41_5-916.a3, 5-378.41_5-916.a4, 5-378.41_5-916.a6, 5-378.41_5-916.ax, 5-378.42_5-349.1, 5-378.42_5-349.2, 5-378.42_5-916.a0, 5-378.42_5-916.a1, 5-378.42_5-916.a2, 5-378.42_5-916.a3, 5-378.42_5-916.a4, 5-378.42_5-916.a6, 5-378.42_5-916.ax, 5-378.45_5-349.1, 5-378.45_5-349.2, 5-378.45_5-916.a0, 5-378.45_5-916.a2, 5-378.45_5-916.a3, 5-378.45_5-916.a4, 5-378.45_5-916.a6, 5-378.45_5-916.ax, 5-378.47_5-349.1, 5-378.47_5-349.2, 5-378.47_5-916.a0, 5-378.47_5-916.a1, 5-378.47_5-916.a2, 5-378.47_5-916.a3, 5-378.47_5-916.a4, 5-378.47_5-916.a6, 5-378.47_5-916.ax, 5-378.4a_5-349.1, 5-378.4a_5-349.2, 5-378.4a_5-916.a0, 5-378.4a_5-916.a1, 5-378.4a_5-916.a2, 5-378.4a_5-916.a3, 5-378.4a_5-916.a4, 5-378.4a_5-916.a6, 5-378.4a_5-916.ax, 5-378.4b_5-349.1, 5-378.4b_5-349.2, 5-378.4b_5-916.a0, 5-378.4b_5-916.a1, 5-378.4b_5-916.a2, 5-378.4b_5-916.a4, 5-378.4b_5-916.a6, 5-378.4b_5-916.ax, 5-378.4c_5-349.1, 5-378.4c_5-349.2, 5-378.4c_5-916.a0, 5-378.4c_5-916.a1, 5-378.4c_5-916.a2, 5-378.4c_5-916.a3, 5-378.4c_5-916.a4, 5-378.4c_5-916.a6, 5-378.4c_5-916.ax, 5-378.4d_5-349.1, 5-378.4d_5-349.2, 5-378.4d_5-916.a0, 5-378.4d_5-916.a1, 5-378.4d_5-916.a2, 5-378.4d_5-916.a3, 5-378.4d_5-916.a4, 5-378.4d_5-916.a6, 5-378.4d_5-916.ax, 5-378.4e_5-349.1, 5-378.4e_5-349.2, 5-378.4e_5-916.a0, 5-378.4e_5-916.a1, 5-378.4e_5-916.a2, 5-378.4e_5-916.a3, 5-378.4e_5-916.a4, 5-378.4e_5-916.a6, 5-378.4e_5-916.ax, 5-378.4f_5-349.1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4f_5-349.2, 5-378.4f_5-916.a0, 5-378.4f_5-916.a2, 5-378.4f_5-916.a3, 5-378.4f_5-916.a6, 5-378.4f_5-916.ax, 5-378.4g_5-349.1, 5-378.4g_5-349.2, 5-378.4g_5-916.a0, 5-378.4g_5-916.a1, 5-378.4g_5-916.a2, 5-378.4g_5-916.a3, 5-378.4g_5-916.a4, 5-378.4g_5-916.a6, 5-378.4g_5-916.ax, 5-378.4j_5-349.1, 5-378.4j_5-349.2, 5-378.4j_5-916.a0, 5-378.4j_5-916.a1, 5-378.4j_5-916.a2, 5-378.4j_5-916.a3, 5-378.4j_5-916.a4, 5-378.4j_5-916.a6, 5-378.4j_5-916.ax, 5-378.4x_5-349.1, 5-378.4x_5-349.2, 5-378.4x_5-916.a0, 5-378.4x_5-916.a1, 5-378.4x_5-916.a2, 5-378.4x_5-916.a3, 5-378.4x_5-916.a4, 5-378.4x_5-916.a6, 5-378.4x_5-916.ax, 5-378.50_5-349.1, 5-378.50_5-349.2, 5-378.50_5-916.a0, 5-378.50_5-916.a1, 5-378.50_5-916.a2, 5-378.50_5-916.a3, 5-378.50_5-916.a4, 5-378.50_5-916.a6, 5-378.50_5-916.ax, 5-378.51_5-349.1, 5-378.51_5-349.2, 5-378.51_5-916.a0, 5-378.51_5-916.a2, 5-378.51_5-916.a3, 5-378.51_5-916.a4, 5-378.51_5-916.a6, 5-378.51_5-916.ax, 5-378.52_5-349.1, 5-378.52_5-349.2, 5-378.52_5-916.a0, 5-378.52_5-916.a2, 5-378.52_5-916.a6, 5-378.52_5-916.ax, 5-378.55_5-349.1, 5-378.55_5-349.2, 5-378.55_5-916.a0, 5-378.55_5-916.a2, 5-378.55_5-916.a3, 5-378.55_5-916.a4, 5-378.55_5-916.a6, 5-378.55_5-916.ax, 5-378.57_5-349.1, 5-378.57_5-349.2, 5-378.57_5-916.a0, 5-378.57_5-916.a1, 5-378.57_5-916.a2, 5-378.57_5-916.a3, 5-378.57_5-916.a4, 5-378.57_5-916.a6, 5-378.57_5-916.ax, 5-378.5a_5-349.1, 5-378.5a_5-349.2, 5-378.5a_5-916.a0, 5-378.5a_5-916.a1, 5-378.5a_5-916.a2, 5-378.5a_5-916.a3, 5-378.5a_5-916.a4, 5-378.5a_5-916.a6, 5-378.5a_5-916.ax, 5-378.5b_5-349.1, 5-378.5b_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5b_5-916.a0, 5-378.5b_5-916.a2, 5-378.5b_5-916.a3, 5-378.5b_5-916.a4, 5-378.5b_5-916.a6, 5-378.5b_5-916.ax, 5-378.5c_5-349.1, 5-378.5c_5-349.2, 5-378.5c_5-916.a0, 5-378.5c_5-916.a1, 5-378.5c_5-916.a2, 5-378.5c_5-916.a3, 5-378.5c_5-916.a4, 5-378.5c_5-916.ax, 5-378.5d_5-349.1, 5-378.5d_5-349.2, 5-378.5d_5-916.a0, 5-378.5d_5-916.a1, 5-378.5d_5-916.a2, 5-378.5d_5-916.a3, 5-378.5d_5-916.a4, 5-378.5d_5-916.a6, 5-378.5d_5-916.ax, 5-378.5e_5-349.1, 5-378.5e_5-349.2, 5-378.5e_5-916.a0, 5-378.5e_5-916.a2, 5-378.5e_5-916.a3, 5-378.5e_5-916.a4, 5-378.5e_5-916.a6, 5-378.5e_5-916.ax, 5-378.5f_5-349.1, 5-378.5f_5-349.2, 5-378.5f_5-916.a0, 5-378.5f_5-916.a2, 5-378.5f_5-916.a6, 5-378.5f_5-916.ax, 5-378.5f_8-192.1a, 5-378.5g_5-349.1, 5-378.5g_5-349.2, 5-378.5g_5-916.a0, 5-378.5g_5-916.a1, 5-378.5g_5-916.a2, 5-378.5g_5-916.a3, 5-378.5g_5-916.a4, 5-378.5g_5-916.a6, 5-378.5g_5-916.ax, 5-378.5j_5-349.1, 5-378.5j_5-349.2, 5-378.5j_5-916.a0, 5-378.5j_5-916.a1, 5-378.5j_5-916.a2, 5-378.5j_5-916.a3, 5-378.5j_5-916.a4, 5-378.5j_5-916.a6, 5-378.5j_5-916.ax, 5-378.5x_5-349.1, 5-378.5x_5-349.2, 5-378.5x_5-916.a0, 5-378.5x_5-916.a1, 5-378.5x_5-916.a2, 5-378.5x_5-916.a3, 5-378.5x_5-916.a4, 5-378.5x_5-916.a6, 5-378.5x_5-916.ax, 5-378.60_5-349.1, 5-378.60_5-349.2, 5-378.60_5-916.a0, 5-378.60_5-916.a1, 5-378.60_5-916.a2, 5-378.60_5-916.a3, 5-378.60_5-916.a4, 5-378.60_5-916.a6, 5-378.60_5-916.ax, 5-378.61_5-349.1, 5-378.61_5-349.2, 5-378.61_5-916.a0, 5-378.61_5-916.a2, 5-378.61_5-916.a3, 5-378.61_5-916.a4, 5-378.61_5-916.a6, 5-378.61_5-916.ax, 5-378.62_5-349.1, 5-378.62_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.62_5-916.a0, 5-378.62_5-916.a1, 5-378.62_5-916.a2, 5-378.62_5-916.a3, 5-378.62_5-916.a4, 5-378.62_5-916.a6, 5-378.62_5-916.ax, 5-378.65_5-349.1, 5-378.65_5-349.2, 5-378.65_5-916.a0, 5-378.65_5-916.a2, 5-378.65_5-916.a4, 5-378.65_5-916.a6, 5-378.65_5-916.ax, 5-378.67_5-349.1, 5-378.67_5-349.2, 5-378.67_5-916.a0, 5-378.67_5-916.a1, 5-378.67_5-916.a2, 5-378.67_5-916.a3, 5-378.67_5-916.a4, 5-378.67_5-916.a6, 5-378.67_5-916.ax, 5-378.6a_5-349.1, 5-378.6a_5-349.2, 5-378.6a_5-916.a0, 5-378.6a_5-916.a1, 5-378.6a_5-916.a2, 5-378.6a_5-916.a3, 5-378.6a_5-916.a4, 5-378.6a_5-916.a6, 5-378.6a_5-916.ax, 5-378.6b_5-349.1, 5-378.6b_5-349.2, 5-378.6b_5-916.a0, 5-378.6b_5-916.a1, 5-378.6b_5-916.a2, 5-378.6b_5-916.a3, 5-378.6b_5-916.a4, 5-378.6b_5-916.a6, 5-378.6b_5-916.ax, 5-378.6c_5-349.1, 5-378.6c_5-349.2, 5-378.6c_5-916.a0, 5-378.6c_5-916.a1, 5-378.6c_5-916.a2, 5-378.6c_5-916.a3, 5-378.6c_5-916.a4, 5-378.6c_5-916.a6, 5-378.6c_5-916.ax, 5-378.6d_5-349.1, 5-378.6d_5-349.2, 5-378.6d_5-916.a0, 5-378.6d_5-916.a1, 5-378.6d_5-916.a2, 5-378.6d_5-916.a3, 5-378.6d_5-916.a4, 5-378.6d_5-916.a6, 5-378.6d_5-916.ax, 5-378.6e_5-349.1, 5-378.6e_5-349.2, 5-378.6e_5-916.a0, 5-378.6e_5-916.a1, 5-378.6e_5-916.a2, 5-378.6e_5-916.a3, 5-378.6e_5-916.a4, 5-378.6e_5-916.a6, 5-378.6e_5-916.ax, 5-378.6f_5-349.1, 5-378.6f_5-349.2, 5-378.6f_5-916.a0, 5-378.6f_5-916.a2, 5-378.6f_5-916.a3, 5-378.6f_5-916.a4, 5-378.6f_5-916.a6, 5-378.6f_5-916.ax, 5-378.6g_5-349.1, 5-378.6g_5-349.2, 5-378.6g_5-916.a0, 5-378.6g_5-916.a1, 5-378.6g_5-916.a2, 5-378.6g_5-916.a3, 5-378.6g_5-916.a4, 5-378.6g_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6g_5-916.ax, 5-378.6x_5-349.1, 5-378.6x_5-349.2, 5-378.6x_5-916.a0, 5-378.6x_5-916.a1, 5-378.6x_5-916.a2, 5-378.6x_5-916.a3, 5-378.6x_5-916.a4, 5-378.6x_5-916.a6, 5-378.6x_5-916.ax, 5-378.70_5-349.1, 5-378.70_5-349.2, 5-378.70_5-916.a0, 5-378.70_5-916.a2, 5-378.70_5-916.a3, 5-378.70_5-916.a4, 5-378.70_5-916.a6, 5-378.70_5-916.ax, 5-378.71_5-349.1, 5-378.71_5-349.2, 5-378.71_5-916.a0, 5-378.71_5-916.a1, 5-378.71_5-916.a2, 5-378.71_5-916.a3, 5-378.71_5-916.a4, 5-378.71_5-916.a6, 5-378.71_5-916.ax, 5-378.72_5-349.1, 5-378.72_5-349.2, 5-378.72_5-916.a0, 5-378.72_5-916.a2, 5-378.72_5-916.a6, 5-378.72_5-916.ax, 5-378.75_5-349.1, 5-378.75_5-349.2, 5-378.75_5-916.a0, 5-378.75_5-916.a2, 5-378.75_5-916.a4, 5-378.75_5-916.a6, 5-378.75_5-916.ax, 5-378.7a_5-349.1, 5-378.7a_5-349.2, 5-378.7a_5-916.a0, 5-378.7a_5-916.a1, 5-378.7a_5-916.a2, 5-378.7a_5-916.a3, 5-378.7a_5-916.a4, 5-378.7a_5-916.a6, 5-378.7a_5-916.ax, 5-378.7b_5-349.1, 5-378.7b_5-349.2, 5-378.7b_5-916.a0, 5-378.7b_5-916.a1, 5-378.7b_5-916.a2, 5-378.7b_5-916.a3, 5-378.7b_5-916.a4, 5-378.7b_5-916.a6, 5-378.7b_5-916.ax, 5-378.7c_5-349.1, 5-378.7c_5-349.2, 5-378.7c_5-916.a0, 5-378.7c_5-916.a1, 5-378.7c_5-916.a2, 5-378.7c_5-916.a3, 5-378.7c_5-916.a6, 5-378.7c_5-916.ax, 5-378.7d_5-349.1, 5-378.7d_5-349.2, 5-378.7d_5-916.a0, 5-378.7d_5-916.a1, 5-378.7d_5-916.a2, 5-378.7d_5-916.a3, 5-378.7d_5-916.a4, 5-378.7d_5-916.a6, 5-378.7d_5-916.ax, 5-378.7e_5-349.1, 5-378.7e_5-349.2, 5-378.7e_5-916.a0, 5-378.7e_5-916.a1, 5-378.7e_5-916.a2, 5-378.7e_5-916.a3, 5-378.7e_5-916.a4, 5-378.7e_5-916.a6, 5-378.7e_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7f_5-349.1, 5-378.7f_5-349.2, 5-378.7f_5-916.a0, 5-378.7f_5-916.a2, 5-378.7f_5-916.a3, 5-378.7f_5-916.a4, 5-378.7f_5-916.a6, 5-378.7f_5-916.ax, 5-378.7g_5-349.1, 5-378.7g_5-349.2, 5-378.7g_5-916.a0, 5-378.7g_5-916.a1, 5-378.7g_5-916.a2, 5-378.7g_5-916.a3, 5-378.7g_5-916.a4, 5-378.7g_5-916.a6, 5-378.7g_5-916.ax, 5-378.7j_5-349.1, 5-378.7j_5-349.2, 5-378.7j_5-916.a0, 5-378.7j_5-916.a1, 5-378.7j_5-916.a2, 5-378.7j_5-916.a3, 5-378.7j_5-916.a4, 5-378.7j_5-916.a6, 5-378.7j_5-916.ax, 5-378.7x_5-349.1, 5-378.7x_5-349.2, 5-378.7x_5-916.a0, 5-378.7x_5-916.a1, 5-378.7x_5-916.a2, 5-378.7x_5-916.a3, 5-378.7x_5-916.a4, 5-378.7x_5-916.a6, 5-378.7x_5-916.ax, 5-378.80_5-349.1, 5-378.80_5-349.2, 5-378.80_5-916.a0, 5-378.80_5-916.a1, 5-378.80_5-916.a2, 5-378.80_5-916.a3, 5-378.80_5-916.a4, 5-378.80_5-916.a6, 5-378.80_5-916.ax, 5-378.81_5-349.1, 5-378.81_5-349.2, 5-378.81_5-916.a0, 5-378.81_5-916.a1, 5-378.81_5-916.a2, 5-378.81_5-916.a3, 5-378.81_5-916.a4, 5-378.81_5-916.a6, 5-378.81_5-916.ax, 5-378.82_5-349.1, 5-378.82_5-349.2, 5-378.82_5-916.a0, 5-378.82_5-916.a1, 5-378.82_5-916.a2, 5-378.82_5-916.a3, 5-378.82_5-916.a4, 5-378.82_5-916.a6, 5-378.82_5-916.ax, 5-378.85_5-349.1, 5-378.85_5-349.2, 5-378.85_5-916.a0, 5-378.85_5-916.a1, 5-378.85_5-916.a2, 5-378.85_5-916.a3, 5-378.85_5-916.a4, 5-378.85_5-916.a6, 5-378.85_5-916.ax, 5-378.87_5-349.1, 5-378.87_5-349.2, 5-378.87_5-916.a0, 5-378.87_5-916.a1, 5-378.87_5-916.a2, 5-378.87_5-916.a3, 5-378.87_5-916.a4, 5-378.87_5-916.a6, 5-378.87_5-916.ax, 5-378.8a_5-349.1, 5-378.8a_5-349.2, 5-378.8a_5-916.a0, 5-378.8a_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8a_5-916.a2, 5-378.8a_5-916.a3, 5-378.8a_5-916.a4, 5-378.8a_5-916.a6, 5-378.8a_5-916.ax, 5-378.8b_5-349.1, 5-378.8b_5-349.2, 5-378.8b_5-916.a0, 5-378.8b_5-916.a1, 5-378.8b_5-916.a2, 5-378.8b_5-916.a3, 5-378.8b_5-916.a4, 5-378.8b_5-916.a6, 5-378.8b_5-916.ax, 5-378.8c_5-349.1, 5-378.8c_5-349.2, 5-378.8c_5-916.a0, 5-378.8c_5-916.a1, 5-378.8c_5-916.a2, 5-378.8c_5-916.a3, 5-378.8c_5-916.a4, 5-378.8c_5-916.a6, 5-378.8c_5-916.ax, 5-378.8d_5-349.1, 5-378.8d_5-349.2, 5-378.8d_5-916.a0, 5-378.8d_5-916.a1, 5-378.8d_5-916.a2, 5-378.8d_5-916.a3, 5-378.8d_5-916.a4, 5-378.8d_5-916.a6, 5-378.8d_5-916.ax, 5-378.8e_5-349.1, 5-378.8e_5-349.2, 5-378.8e_5-916.a0, 5-378.8e_5-916.a1, 5-378.8e_5-916.a2, 5-378.8e_5-916.a3, 5-378.8e_5-916.a4, 5-378.8e_5-916.a6, 5-378.8e_5-916.ax, 5-378.8f_5-349.1, 5-378.8f_5-349.2, 5-378.8f_5-916.a0, 5-378.8f_5-916.a1, 5-378.8f_5-916.a2, 5-378.8f_5-916.a3, 5-378.8f_5-916.a4, 5-378.8f_5-916.a6, 5-378.8f_5-916.ax, 5-378.8g_5-349.1, 5-378.8g_5-349.2, 5-378.8g_5-916.a0, 5-378.8g_5-916.a1, 5-378.8g_5-916.a2, 5-378.8g_5-916.a3, 5-378.8g_5-916.a4, 5-378.8g_5-916.a6, 5-378.8g_5-916.ax, 5-378.8j_5-349.1, 5-378.8j_5-349.2, 5-378.8j_5-916.a0, 5-378.8j_5-916.a1, 5-378.8j_5-916.a2, 5-378.8j_5-916.a3, 5-378.8j_5-916.a4, 5-378.8j_5-916.a6, 5-378.8j_5-916.ax, 5-378.8x_5-349.1, 5-378.8x_5-349.2, 5-378.8x_5-916.a0, 5-378.8x_5-916.a1, 5-378.8x_5-916.a2, 5-378.8x_5-916.a3, 5-378.8x_5-916.a4, 5-378.8x_5-916.a6, 5-378.8x_5-916.ax, 5-378.b0_5-349.1, 5-378.b0_5-349.2, 5-378.b0_5-916.a0, 5-378.b0_5-916.a1, 5-378.b0_5-916.a2, 5-378.b0_5-916.a3, 5-378.b0_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b0_5-916.a6, 5-378.b0_5-916.ax, 5-378.b3_5-349.1, 5-378.b3_5-349.2, 5-378.b3_5-916.a0, 5-378.b3_5-916.a1, 5-378.b3_5-916.a2, 5-378.b3_5-916.a3, 5-378.b3_5-916.a4, 5-378.b3_5-916.a6, 5-378.b3_5-916.ax, 5-378.d0_5-349.1, 5-378.d0_5-349.2, 5-378.d0_5-916.a0, 5-378.d0_5-916.a1, 5-378.d0_5-916.a2, 5-378.d0_5-916.a3, 5-378.d0_5-916.a4, 5-378.d0_5-916.a6, 5-378.d0_5-916.ax, 5-378.d1_5-349.1, 5-378.d1_5-349.2, 5-378.d1_5-916.a1, 5-378.d1_5-916.a2, 5-378.d1_5-916.a3, 5-378.d1_5-916.a4, 5-378.d1_5-916.a6, 5-378.d1_5-916.ax, 5-378.d2_5-349.1, 5-378.d2_5-349.2, 5-378.d2_5-916.a0, 5-378.d2_5-916.a1, 5-378.d2_5-916.a2, 5-378.d2_5-916.a3, 5-378.d2_5-916.a4, 5-378.d2_5-916.a6, 5-378.d2_5-916.ax, 5-378.d3_5-349.1, 5-378.d3_5-349.2, 5-378.d3_5-916.a0, 5-378.d3_5-916.a1, 5-378.d3_5-916.a2, 5-378.d3_5-916.a3, 5-378.d3_5-916.a4, 5-378.d3_5-916.a6, 5-378.d3_5-916.ax, 5-378.d4_5-349.1, 5-378.d4_5-349.2, 5-378.d4_5-916.a0, 5-378.d4_5-916.a1, 5-378.d4_5-916.a2, 5-378.d4_5-916.a3, 5-378.d4_5-916.a4, 5-378.d4_5-916.a6, 5-378.d4_5-916.ax, 5-378.d5_5-349.1, 5-378.d5_5-349.2, 5-378.d5_5-916.a0, 5-378.d5_5-916.a1, 5-378.d5_5-916.a2, 5-378.d5_5-916.a3, 5-378.d5_5-916.a4, 5-378.d5_5-916.a6, 5-378.d5_5-916.ax, 5-378.d6_5-349.1, 5-378.d6_5-349.2, 5-378.d6_5-916.a0, 5-378.d6_5-916.a1, 5-378.d6_5-916.a2, 5-378.d6_5-916.a3, 5-378.d6_5-916.a4, 5-378.d6_5-916.a6, 5-378.d6_5-916.ax, 5-378.d7_5-349.1, 5-378.d7_5-349.2, 5-378.d7_5-916.a0, 5-378.d7_5-916.a1, 5-378.d7_5-916.a2, 5-378.d7_5-916.a3, 5-378.d7_5-916.a4, 5-378.d7_5-916.a6, 5-378.d7_5-916.ax, 5-378.d8_5-349.1, 5-378.d8_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d8_5-916.a0, 5-378.d8_5-916.a1, 5-378.d8_5-916.a2, 5-378.d8_5-916.a3, 5-378.d8_5-916.a4, 5-378.d8_5-916.a6, 5-378.d8_5-916.ax, 5-378.d9_5-349.1, 5-378.d9_5-349.2, 5-378.d9_5-916.a0, 5-378.d9_5-916.a1, 5-378.d9_5-916.a2, 5-378.d9_5-916.a3, 5-378.d9_5-916.a4, 5-378.d9_5-916.a6, 5-378.d9_5-916.ax, 5-378.dx_5-349.1, 5-378.dx_5-349.2, 5-378.dx_5-916.a0, 5-378.dx_5-916.a1, 5-378.dx_5-916.a2, 5-378.dx_5-916.a3, 5-378.dx_5-916.a4, 5-378.dx_5-916.a6, 5-378.dx_5-916.ax, 5-380.11_5-896.17, 5-380.11_5-916.a0, 5-380.11_5-916.a1, 5-380.11_5-916.ax, 5-380.11_8-192.17, 5-380.12_5-916.a0, 5-380.12_5-916.a1, 5-380.13_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a1, 5-380.20_5-916.a0, 5-380.20_5-916.a1, 5-380.22_5-916.a1, 5-380.24_5-916.a0, 5-380.24_5-916.a1, 5-380.28_5-916.a0, 5-380.2x_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a2, 5-380.31_5-916.a2, 5-380.32_5-916.a2, 5-380.33_5-545.0, 5-380.33_5-896.1c, 5-380.33_5-916.a0, 5-380.33_5-916.a1, 5-380.33_5-916.a3, 5-380.34_5-896.0b, 5-380.34_5-896.1b, 5-380.34_5-896.2b, 5-380.34_5-916.a0, 5-380.34_5-916.a3, 5-380.35_5-545.0, 5-380.35_5-869.1, 5-380.35_5-896.1b, 5-380.35_5-896.1c, 5-380.35_5-916.a0, 5-380.35_5-916.a1, 5-380.35_5-916.a2, 5-380.35_5-916.a3, 5-380.35_5-916.ax, 5-380.3x_5-545.0, 5-380.3x_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a1, 5-380.41_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a1, 5-380.43_5-916.a3, 5-380.43_5-916.ax, 5-380.4x_5-916.a0, 5-380.4x_5-916.a1, 5-380.4x_5-916.a2, 5-380.52_5-545.0, 5-380.52_5-896.1c, 5-380.52_5-896.1e, 5-380.52_5-896.1f, 5-380.52_5-896.xf, 5-380.52_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.52_5-916.a1, 5-380.52_5-916.a3, 5-380.52_5-916.ax, 5-380.53_5-545.0, 5-380.53_5-869.1, 5-380.53_5-896.0c, 5-380.53_5-896.1b, 5-380.53_5-896.1c, 5-380.53_5-896.1e, 5-380.53_5-896.2c, 5-380.53_5-916.a0, 5-380.53_5-916.a1, 5-380.53_5-916.a3, 5-380.53_5-916.ax, 5-380.53_8-192.0c, 5-380.53_8-192.1c, 5-380.54_5-545.0, 5-380.54_5-869.1, 5-380.54_5-896.0c, 5-380.54_5-896.1b, 5-380.54_5-896.1c, 5-380.54_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a0, 5-380.54_5-916.a1, 5-380.54_5-916.a3, 5-380.54_5-916.ax, 5-380.54_8-192.0c, 5-380.54_8-192.1c, 5-380.55_5-545.0, 5-380.55_5-896.1c, 5-380.55_5-916.a0, 5-380.55_5-916.a1, 5-380.55_5-916.a3, 5-380.56_5-545.0, 5-380.56_5-869.1, 5-380.56_5-896.1c, 5-380.56_5-896.2c, 5-380.56_5-916.a0, 5-380.56_5-916.a1, 5-380.56_5-916.a3, 5-380.56_5-916.ax, 5-380.56_8-192.1c, 5-380.5x_5-916.a0, 5-380.5x_5-916.ax, 5-380.60_5-545.0, 5-380.60_5-916.a0, 5-380.61_5-545.0, 5-380.63_5-916.a3, 5-380.64_5-545.0, 5-380.64_5-916.a0, 5-380.64_5-916.a1, 5-380.64_5-916.a3, 5-380.65_5-545.0, 5-380.65_5-916.a0, 5-380.65_5-916.a3, 5-380.67_5-916.a0, 5-380.67_5-916.a1, 5-380.6x_5-916.a0, 5-380.70_5-896.0c, 5-380.70_5-896.0e, 5-380.70_5-896.1b, 5-380.70_5-896.1c, 5-380.70_5-896.1e, 5-380.70_5-896.2c, 5-380.70_5-916.a0, 5-380.70_5-916.a1, 5-380.70_5-916.ax, 5-380.70_8-192.0c, 5-380.70_8-192.1b, 5-380.70_8-192.1c, 5-380.70_8-192.1e, 5-380.71_5-896.0c, 5-380.71_5-896.1b, 5-380.71_5-896.1c, 5-380.71_5-896.1e, 5-380.71_5-896.2c, 5-380.71_5-916.a0, 5-380.71_5-916.a1, 5-380.71_5-916.ax, 5-380.71_8-192.1c, 5-380.71_8-192.1e, 5-380.72_5-800.2h, 5-380.72_5-869.1, 5-380.72_5-896.0e,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.72_5-896.1e, 5-380.72_5-896.2c, 5-380.72_5-916.a0, 5-380.72_5-916.a1, 5-380.72_5-916.ax, 5-380.72_8-192.0f, 5-380.72_8-192.1f, 5-380.73_5-869.1, 5-380.73_5-896.0c, 5-380.73_5-896.0e, 5-380.73_5-896.1b, 5-380.73_5-896.1c, 5-380.73_5-896.1e, 5-380.73_5-896.2e, 5-380.73_5-916.a0, 5-380.73_5-916.a1, 5-380.73_5-916.ax, 5-380.73_8-192.1c, 5-380.73_8-192.1e, 5-380.7x_5-896.1e, 5-380.7x_5-916.a0, 5-380.7x_5-916.a1, 5-380.7x_5-916.ax, 5-380.7x_8-192.1e, 5-380.80_5-869.1, 5-380.80_5-896.0e, 5-380.80_5-896.1e, 5-380.80_5-916.a0, 5-380.80_5-916.a1, 5-380.80_8-192.0f, 5-380.80_8-192.1e, 5-380.82_5-916.a0, 5-380.82_5-916.a1, 5-380.82_5-916.ax, 5-380.83_5-896.0e, 5-380.83_5-896.1e, 5-380.83_5-896.2f, 5-380.83_5-916.a0, 5-380.83_5-916.a1, 5-380.83_5-916.ax, 5-380.83_8-192.0e, 5-380.83_8-192.0f, 5-380.83_8-192.1e, 5-380.84_5-896.1e, 5-380.84_5-916.a0, 5-380.84_5-916.a1, 5-380.84_8-192.1e, 5-380.85_5-916.a0, 5-380.85_5-916.a1, 5-380.86_5-916.a1, 5-380.87_5-896.0e, 5-380.87_5-896.1e, 5-380.87_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a1, 5-380.8x_5-916.a0, 5-380.8x_5-916.a1, 5-380.91_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a2, 5-380.95_5-349.1, 5-380.95_5-916.a2, 5-380.97_5-896.1c, 5-380.97_5-916.a1, 5-380.98_5-545.0, 5-380.98_5-896.1c, 5-380.98_5-916.a0, 5-380.98_5-916.a1, 5-380.98_5-916.ax, 5-380.99_5-545.0, 5-380.99_5-896.1c, 5-380.99_5-916.a0, 5-380.99_5-916.a1, 5-380.99_5-916.a3, 5-380.99_5-916.ax, 5-380.99_8-192.1c, 5-380.9a_5-916.a0, 5-380.9b_5-896.1c, 5-380.9b_5-916.a0, 5-380.9b_5-916.a1, 5-380.9b_5-916.ax, 5-380.9b_8-192.1c, 5-380.9c_5-916.a0, 5-380.9c_5-916.a1, 5-380.9c_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.9f_5-916.a0, 5-380.9h_5-916.a0, 5-380.9k_5-545.0, 5-380.9k_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a1, 5-381.12_5-916.a0, 5-381.12_5-916.a1, 5-381.24_5-916.a0, 5-381.24_5-916.a1, 5-381.31_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a1, 5-381.32_5-916.a2, 5-381.33_5-545.0, 5-381.33_5-896.0c, 5-381.33_5-916.a0, 5-381.33_5-916.a1, 5-381.33_5-916.a3, 5-381.40_5-916.a0, 5-381.42_5-349.1, 5-381.42_5-916.a0, 5-381.42_5-916.a2, 5-381.52_5-545.0, 5-381.52_5-869.1, 5-381.52_5-896.1c, 5-381.52_5-916.a0, 5-381.52_5-916.a1, 5-381.52_5-916.a3, 5-381.53_5-545.0, 5-381.53_5-896.0c, 5-381.53_5-896.1c, 5-381.53_5-896.2c, 5-381.53_5-896.y, 5-381.53_5-916.a0, 5-381.53_5-916.a1, 5-381.53_5-916.a3, 5-381.53_5-916.ax, 5-381.54_5-545.0, 5-381.54_5-896.0b, 5-381.54_5-896.0c, 5-381.54_5-896.1b, 5-381.54_5-896.1c, 5-381.54_5-896.1e, 5-381.54_5-896.2c, 5-381.54_5-896.xc, 5-381.54_5-896.y, 5-381.54_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a1, 5-381.54_5-916.a3, 5-381.54_5-916.ax, 5-381.54_8-192.0c, 5-381.54_8-192.1c, 5-381.54_8-192.1e, 5-381.55_5-545.0, 5-381.55_5-896.1b, 5-381.55_5-916.a0, 5-381.55_5-916.a1, 5-381.55_5-916.a3, 5-381.55_5-916.a4, 5-381.56_5-916.a0, 5-381.56_5-916.a1, 5-381.56_5-916.a3, 5-381.60_5-916.a3, 5-381.61_5-916.a3, 5-381.64_5-545.0, 5-381.64_5-916.a0, 5-381.64_5-916.a1, 5-381.64_5-916.a3, 5-381.65_5-916.a0, 5-381.65_5-916.a3, 5-381.66_5-545.0, 5-381.66_5-916.a0, 5-381.66_5-916.a1, 5-381.66_5-916.a3, 5-381.70_5-869.1, 5-381.70_5-896.0c, 5-381.70_5-896.0e, 5-381.70_5-896.1b, 5-381.70_5-896.1c, 5-381.70_5-896.1e, 5-381.70_5-896.2c, 5-381.70_5-896.2e, 5-381.70_5-896.xc,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-381.70_5-896.y, 5-381.70_5-916.a0, 5-381.70_5-916.a1, 5-381.70_5-916.ax, 5-381.70_8-192.0b, 5-381.70_8-192.0c, 5-381.70_8-192.0e, 5-381.70_8-192.1b, 5-381.70_8-192.1c, 5-381.70_8-192.1e, 5-381.70_8-192.3c, 5-381.71_5-869.1, 5-381.71_5-896.0c, 5-381.71_5-896.1b, 5-381.71_5-896.1c, 5-381.71_5-896.1e, 5-381.71_5-896.2c, 5-381.71_5-896.xc, 5-381.71_5-916.a0, 5-381.71_5-916.a1, 5-381.71_5-916.ax, 5-381.71_8-192.0c, 5-381.71_8-192.1c, 5-381.71_8-192.1e, 5-381.71_8-192.3c, 5-381.72_5-800.2h, 5-381.72_5-869.1, 5-381.72_5-896.0e, 5-381.72_5-896.0f, 5-381.72_5-896.1e, 5-381.72_5-896.1f, 5-381.72_5-896.2f, 5-381.72_5-896.y, 5-381.72_5-916.a0, 5-381.72_5-916.a1, 5-381.73_5-896.1c, 5-381.73_5-896.1e, 5-381.73_5-916.a0, 5-381.73_5-916.a1, 5-381.73_5-916.ax, 5-381.73_8-192.1e, 5-381.7x_5-916.a0, 5-381.7x_5-916.a1, 5-381.80_5-869.1, 5-381.80_5-896.0e, 5-381.80_5-896.0f, 5-381.80_5-896.1e, 5-381.80_5-896.1f, 5-381.80_5-916.a0, 5-381.82_5-916.a0, 5-381.83_5-869.1, 5-381.83_5-896.0e, 5-381.83_5-896.1e, 5-381.83_5-896.1f, 5-381.83_5-896.2f, 5-381.83_5-916.a0, 5-381.83_5-916.a1, 5-381.83_5-916.ax, 5-381.84_5-896.1e, 5-381.84_5-896.1f, 5-381.84_5-916.a0, 5-381.84_5-916.a1, 5-381.87_5-916.a0, 5-381.87_5-916.a1, 5-381.8x_5-896.1e, 5-381.8x_5-916.a1, 5-382.11_5-916.a0, 5-382.12_5-896.17, 5-382.12_5-896.27, 5-382.12_5-916.a0, 5-382.12_5-916.a1, 5-382.24_5-916.a1, 5-382.2x_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a1, 5-382.32_5-916.a2, 5-382.32_5-916.a6, 5-382.33_5-916.a0, 5-382.33_5-916.a1, 5-382.33_5-916.a2, 5-382.33_5-916.a3, 5-382.40_5-916.a0, 5-382.40_5-916.a1, 5-382.40_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-382.41_5-349.1, 5-382.41_5-916.a0, 5-382.41_5-916.a1, 5-382.41_5-916.a2, 5-382.41_5-916.ax, 5-382.4x_5-916.a0, 5-382.4x_5-916.a1, 5-382.4x_5-916.a2, 5-382.53_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a1, 5-382.55_5-545.0, 5-382.55_5-916.a0, 5-382.55_5-916.a1, 5-382.55_5-916.a3, 5-382.5x_5-545.0, 5-382.5x_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a3, 5-382.61_5-545.0, 5-382.61_5-916.a0, 5-382.61_5-916.a3, 5-382.62_5-916.a0, 5-382.63_5-545.0, 5-382.63_5-916.a0, 5-382.63_5-916.a3, 5-382.64_5-916.a0, 5-382.64_5-916.a2, 5-382.64_5-916.a3, 5-382.65_5-545.0, 5-382.65_5-916.a0, 5-382.65_5-916.a2, 5-382.65_5-916.a3, 5-382.66_5-545.0, 5-382.66_5-916.a0, 5-382.66_5-916.a1, 5-382.70_5-869.1, 5-382.70_5-896.0c, 5-382.70_5-896.0e, 5-382.70_5-896.1c, 5-382.70_5-896.1e, 5-382.70_5-896.2c, 5-382.70_5-916.a0, 5-382.70_5-916.a1, 5-382.70_5-916.ax, 5-382.70_8-192.3c, 5-382.71_5-916.a0, 5-382.71_5-916.a1, 5-382.72_5-800.2h, 5-382.72_5-896.1e, 5-382.72_5-896.1f, 5-382.72_5-896.2f, 5-382.72_5-916.a0, 5-382.72_5-916.a1, 5-382.72_5-916.ax, 5-382.72_8-192.1e, 5-382.72_8-192.1f, 5-382.7x_5-869.1, 5-382.7x_5-916.a0, 5-382.7x_5-916.a1, 5-382.7x_8-192.1b, 5-382.80_5-916.a0, 5-382.80_5-916.a1, 5-382.84_5-916.a0, 5-382.84_5-916.a1, 5-382.8x_5-916.a0, 5-382.97_5-545.0, 5-382.97_5-916.a0, 5-382.97_5-916.a3, 5-382.98_5-916.a0, 5-382.98_5-916.a1, 5-382.99_5-896.1c, 5-382.99_5-916.a0, 5-382.9a_5-545.0, 5-382.9b_5-916.a0, 5-382.9b_5-916.a1, 5-382.9c_5-916.a1, 5-382.9d_5-545.0, 5-382.9d_5-896.1b, 5-382.9d_5-916.a0, 5-382.9d_5-916.a3, 5-382.9d_8-192.0b, 5-382.9d_8-192.1b, 5-382.9g_5-545.0, 5-382.9g_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-382.9g_5-916.a3, 5-382.9h_5-916.a0, 5-382.9k_5-545.0, 5-382.9x_5-545.0, 5-382.9x_5-916.a0, 5-382.9x_5-916.a1, 5-382.9x_5-916.ax, 5-383.11_5-916.a1, 5-383.12_5-896.17, 5-383.12_5-916.a0, 5-383.12_5-916.a1, 5-383.20_5-916.a0, 5-383.20_5-916.a1, 5-383.24_5-916.a0, 5-383.24_5-916.a1, 5-383.2x_5-916.a0, 5-383.2x_5-916.a1, 5-383.40_5-349.1, 5-383.40_5-916.a0, 5-383.40_5-916.a1, 5-383.40_5-916.a2, 5-383.41_5-349.1, 5-383.41_5-916.a0, 5-383.41_5-916.a1, 5-383.41_5-916.a2, 5-383.41_5-916.ax, 5-383.42_5-916.a0, 5-383.42_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.ax, 5-383.52_5-545.0, 5-383.52_5-916.a0, 5-383.52_5-916.a1, 5-383.52_5-916.a3, 5-383.52_5-916.ax, 5-383.53_5-545.0, 5-383.53_5-896.1b, 5-383.53_5-916.a0, 5-383.53_5-916.a1, 5-383.53_5-916.a3, 5-383.54_5-545.0, 5-383.54_5-896.1b, 5-383.54_5-896.1c, 5-383.54_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a1, 5-383.54_5-916.a3, 5-383.54_5-916.ax, 5-383.55_5-545.0, 5-383.55_5-896.1b, 5-383.55_5-916.a0, 5-383.55_5-916.a1, 5-383.55_5-916.a3, 5-383.5x_5-916.a0, 5-383.5x_5-916.a1, 5-383.5x_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a0, 5-383.61_5-545.0, 5-383.61_5-916.a0, 5-383.61_5-916.a3, 5-383.64_5-545.0, 5-383.64_5-916.a0, 5-383.64_5-916.a1, 5-383.64_5-916.a3, 5-383.65_5-545.0, 5-383.65_5-916.a0, 5-383.65_5-916.a3, 5-383.65_5-916.a6, 5-383.70_5-896.0e, 5-383.70_5-896.1b, 5-383.70_5-896.1c, 5-383.70_5-896.1e, 5-383.70_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a0, 5-383.70_5-916.a1, 5-383.70_5-916.ax, 5-383.70_8-192.0c, 5-383.70_8-192.0e, 5-383.70_8-192.1c, 5-383.71_5-896.1c, 5-383.71_5-916.a0, 5-383.71_5-916.a1, 5-383.72_5-800.2h, 5-383.72_5-869.1, 5-383.72_5-896.0e,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.72_5-896.1e, 5-383.72_5-896.1f, 5-383.72_5-896.2f, 5-383.72_5-916.a0, 5-383.72_5-916.a1, 5-383.72_5-916.ax, 5-383.72_8-192.1f, 5-383.7x_5-896.1e, 5-383.7x_5-916.a0, 5-383.7x_5-916.a1, 5-383.7x_5-916.ax, 5-383.80_5-916.a0, 5-383.80_5-916.a1, 5-383.83_5-916.a0, 5-383.83_5-916.a1, 5-383.84_5-916.a0, 5-383.84_5-916.a1, 5-383.8x_5-916.a0, 5-383.8x_5-916.a1, 5-383.91_5-916.a0, 5-383.93_5-916.a2, 5-383.95_5-916.a0, 5-383.97_5-545.0, 5-383.97_5-916.a0, 5-383.97_5-916.a1, 5-383.97_5-916.a3, 5-383.98_5-545.0, 5-383.98_5-916.a0, 5-383.98_5-916.a1, 5-383.98_5-916.ax, 5-383.99_5-916.a0, 5-383.99_5-916.a1, 5-383.99_5-916.a3, 5-383.99_5-916.ax, 5-383.9a_5-916.a0, 5-383.9a_5-916.a1, 5-383.9a_5-916.ax, 5-383.9b_5-916.a0, 5-383.9b_5-916.a1, 5-383.9c_5-916.a0, 5-383.9c_5-916.a1, 5-383.9d_5-545.0, 5-383.9d_5-916.a0, 5-383.9d_5-916.a3, 5-383.9f_5-916.a3, 5-383.9g_5-545.0, 5-383.9g_5-916.a0, 5-383.9g_5-916.a3, 5-383.9k_5-916.a0, 5-384.01_5-545.0, 5-384.01_5-896.1c, 5-384.01_5-916.a0, 5-384.01_5-916.a1, 5-384.01_5-916.a3, 5-384.02_5-349.1, 5-384.02_5-896.0g, 5-384.11_5-916.a0, 5-384.12_5-349.1, 5-384.12_5-916.a0, 5-384.12_5-916.a1, 5-384.12_5-916.a2, 5-384.12_5-916.ax, 5-384.1x_5-349.1, 5-384.1x_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a0, 5-384.31_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a6, 5-384.32_5-916.a0, 5-384.32_5-916.a2, 5-384.3x_5-916.a0, 5-384.41_5-916.a0, 5-384.42_5-545.0, 5-384.42_5-916.a0, 5-384.42_5-916.a1, 5-384.42_5-916.a2, 5-384.42_5-916.a3, 5-384.42_5-916.ax, 5-384.43_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a1, 5-384.46_5-916.a0, 5-384.51_5-545.0, 5-384.51_5-916.a0, 5-384.51_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.52_5-545.0, 5-384.52_5-896.1b, 5-384.52_5-916.a0, 5-384.52_5-916.a1, 5-384.52_5-916.a3, 5-384.53_5-545.0, 5-384.53_5-896.0b, 5-384.53_5-896.1b, 5-384.53_5-896.2b, 5-384.53_5-916.a0, 5-384.53_5-916.a1, 5-384.53_5-916.a3, 5-384.54_5-545.0, 5-384.54_5-916.a3, 5-384.55_5-545.0, 5-384.55_5-916.a0, 5-384.55_5-916.a1, 5-384.56_5-545.0, 5-384.56_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a3, 5-384.5x_5-545.0, 5-384.5x_5-916.a0, 5-384.61_5-545.0, 5-384.61_5-916.a0, 5-384.61_5-916.a3, 5-384.62_5-545.0, 5-384.62_5-916.a0, 5-384.62_5-916.a3, 5-384.63_5-545.0, 5-384.63_5-916.a0, 5-384.63_5-916.a1, 5-384.63_5-916.a3, 5-384.64_5-545.0, 5-384.64_5-916.a0, 5-384.65_5-545.0, 5-384.65_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a3, 5-384.66_5-545.0, 5-384.66_5-869.1, 5-384.66_5-896.1b, 5-384.66_5-896.1c, 5-384.66_5-916.a0, 5-384.66_5-916.a1, 5-384.66_5-916.a3, 5-384.6x_5-916.a1, 5-384.71_5-545.0, 5-384.71_5-916.a0, 5-384.71_5-916.a1, 5-384.71_5-916.a3, 5-384.72_5-545.0, 5-384.72_5-896.1b, 5-384.72_5-916.a0, 5-384.72_5-916.a1, 5-384.72_5-916.a3, 5-384.72_5-916.ax, 5-384.72_8-192.3b, 5-384.73_5-545.0, 5-384.73_5-896.0b, 5-384.73_5-896.1b, 5-384.73_5-896.1c, 5-384.73_5-916.a0, 5-384.73_5-916.a1, 5-384.73_5-916.a3, 5-384.73_5-916.ax, 5-384.74_5-545.0, 5-384.74_5-916.a0, 5-384.74_5-916.a1, 5-384.74_5-916.a3, 5-384.74_5-916.a4, 5-384.75_5-545.0, 5-384.75_5-896.0b, 5-384.75_5-896.0c, 5-384.75_5-916.a0, 5-384.75_5-916.a1, 5-384.75_5-916.a3, 5-384.75_5-916.a4, 5-384.75_5-916.ax, 5-384.75_8-192.0b, 5-384.76_5-545.0, 5-384.76_5-896.1b, 5-384.76_5-896.1c, 5-384.76_5-896.2b, 5-384.76_5-916.a0, 5-384.76_5-916.a1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.76_5-916.a3, 5-384.76_8-192.1c, 5-384.7x_5-916.a0, 5-384.7x_5-916.a1, 5-384.7x_5-916.a3, 5-384.8_5-349.1, 5-384.8_5-916.a0, 5-384.8_5-916.a2, 5-384.8_5-916.ax, 5-384.d1_5-916.a2, 5-384.d1_5-916.a3, 5-384.dx_5-916.a2, 5-384.e1_5-349.1, 5-384.e1_5-916.a2, 5-384.e2_5-916.a0, 5-384.e2_5-916.a2, 5-384.f1_5-545.0, 5-384.f1_5-916.a1, 5-384.f1_5-916.a2, 5-384.f1_5-916.a3, 5-384.f2_5-349.1, 5-384.f2_5-916.a1, 5-384.f2_5-916.a2, 5-384.x3_5-545.0, 5-384.x5_5-545.0, 5-384.x5_5-916.a0, 5-384.x5_5-916.a1, 5-384.x5_5-916.a3, 5-384.x5_5-916.ax, 5-384.x6_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a0, 5-384.x6_5-916.a1, 5-384.x6_5-916.a3, 5-385.70_5-896.0c, 5-385.70_5-896.0e, 5-385.70_5-896.0f, 5-385.70_5-896.1b, 5-385.70_5-896.1c, 5-385.70_5-896.1e, 5-385.70_5-896.1f, 5-385.70_5-896.2c, 5-385.70_5-896.2e, 5-385.70_5-896.xe, 5-385.70_5-916.a0, 5-385.70_5-916.a1, 5-385.70_5-916.ax, 5-385.70_8-192.0b, 5-385.70_8-192.0c, 5-385.70_8-192.0e, 5-385.70_8-192.0f, 5-385.70_8-192.1b, 5-385.70_8-192.1c, 5-385.70_8-192.1e, 5-385.70_8-192.2c, 5-385.70_8-192.3f, 5-385.72_5-800.2h, 5-385.72_5-896.1e, 5-385.72_5-896.1f, 5-385.72_5-916.a0, 5-385.72_5-916.a1, 5-385.72_8-192.0e, 5-385.72_8-192.0f, 5-385.72_8-192.1f, 5-385.74_5-869.1, 5-385.74_5-896.1c, 5-385.74_5-896.1f, 5-385.74_5-916.a0, 5-385.74_5-916.a1, 5-385.74_8-192.1f, 5-385.80_5-896.0e, 5-385.80_5-896.1c, 5-385.80_5-896.1f, 5-385.80_5-916.a0, 5-385.80_5-916.a1, 5-385.80_8-192.1c, 5-385.82_5-869.1, 5-385.82_5-916.a0, 5-385.84_5-916.a0, 5-385.d0_5-896.0c, 5-385.d0_5-896.1c, 5-385.d0_5-896.2c, 5-385.d0_5-916.a0, 5-385.d0_5-916.a1, 5-385.d0_8-192.1c,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-385.d1_5-896.1e, 5-385.d1_5-916.a0, 5-385.d1_8-192.1f, 5-385.d2_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a1, 5-393.11_5-916.a2, 5-393.12_5-916.a0, 5-393.12_5-916.a1, 5-393.12_5-916.a2, 5-393.12_5-916.ax, 5-393.13_5-916.a0, 5-393.13_5-916.a1, 5-393.14_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a1, 5-393.15_5-916.a2, 5-393.15_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1b, 5-393.17_5-896.1c, 5-393.17_5-916.a0, 5-393.17_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a0, 5-393.18_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a2, 5-393.18_5-916.a3, 5-393.1x_5-916.a0, 5-393.1x_5-916.a1, 5-393.2_5-916.a0, 5-393.2_5-916.a1, 5-393.30_5-349.1, 5-393.30_5-916.a0, 5-393.30_5-916.a2, 5-393.31_5-916.a0, 5-393.31_5-916.a2, 5-393.32_5-916.a0, 5-393.32_5-916.a3, 5-393.33_5-545.0, 5-393.33_5-916.a0, 5-393.33_5-916.a1, 5-393.33_5-916.a3, 5-393.35_5-869.1, 5-393.35_5-896.1e, 5-393.35_5-916.a0, 5-393.35_5-916.a1, 5-393.36_5-545.0, 5-393.36_5-869.1, 5-393.36_5-896.0c, 5-393.36_5-896.1b, 5-393.36_5-896.1c, 5-393.36_5-916.a0, 5-393.36_5-916.a1, 5-393.36_5-916.a3, 5-393.38_5-916.a0, 5-393.38_5-916.a1, 5-393.3x_5-545.0, 5-393.3x_5-896.1b, 5-393.3x_5-916.a0, 5-393.3x_5-916.a1, 5-393.3x_5-916.a2, 5-393.3x_5-916.a3, 5-393.3x_5-916.ax, 5-393.41_5-545.0, 5-393.41_5-896.1b, 5-393.41_5-916.a0, 5-393.41_5-916.a1, 5-393.41_5-916.a3, 5-393.42_5-545.0, 5-393.42_5-869.1, 5-393.42_5-896.0c, 5-393.42_5-896.1c, 5-393.42_5-896.1f, 5-393.42_5-896.2c, 5-393.42_5-896.y, 5-393.42_5-916.a0, 5-393.42_5-916.a1, 5-393.42_5-916.a3, 5-393.42_5-916.ax, 5-393.42_8-192.1c, 5-393.43_5-545.0, 5-393.43_5-916.a0, 5-393.43_5-916.a1, 5-393.43_5-916.a3, 5-393.44_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.44_5-896.0c, 5-393.44_5-916.a0, 5-393.44_5-916.a1, 5-393.44_5-916.ax, 5-393.45_5-869.1, 5-393.45_5-896.1c, 5-393.45_5-896.2c, 5-393.45_5-916.a0, 5-393.45_5-916.a1, 5-393.46_5-545.0, 5-393.46_5-916.a0, 5-393.46_5-916.a1, 5-393.46_5-916.a3, 5-393.46_5-916.ax, 5-393.47_5-545.0, 5-393.47_5-896.1b, 5-393.47_5-896.1c, 5-393.47_5-916.a0, 5-393.47_5-916.a1, 5-393.47_5-916.a3, 5-393.47_8-192.1c, 5-393.48_5-545.0, 5-393.48_5-916.a0, 5-393.48_5-916.a3, 5-393.49_5-545.0, 5-393.49_5-916.a0, 5-393.49_5-916.a1, 5-393.49_5-916.a3, 5-393.4x_5-916.a0, 5-393.4x_5-916.a1, 5-393.51_5-545.0, 5-393.51_5-869.1, 5-393.51_5-896.0e, 5-393.51_5-896.1b, 5-393.51_5-896.1c, 5-393.51_5-896.1e, 5-393.51_5-896.1f, 5-393.51_5-916.a0, 5-393.51_5-916.a1, 5-393.51_5-916.ax, 5-393.51_8-192.1c, 5-393.52_5-869.1, 5-393.52_5-896.0e, 5-393.52_5-896.1c, 5-393.52_5-896.1e, 5-393.52_5-916.a0, 5-393.52_5-916.a1, 5-393.52_5-916.ax, 5-393.52_8-192.0c, 5-393.52_8-192.3c, 5-393.53_5-896.0c, 5-393.53_5-896.0e, 5-393.53_5-896.1c, 5-393.53_5-896.1e, 5-393.53_5-896.2e, 5-393.53_5-916.a0, 5-393.53_5-916.a1, 5-393.53_5-916.ax, 5-393.53_8-192.0e, 5-393.53_8-192.1e, 5-393.53_8-192.3c, 5-393.54_5-800.2h, 5-393.54_5-896.0c, 5-393.54_5-896.0e, 5-393.54_5-896.1b, 5-393.54_5-896.1c, 5-393.54_5-896.1e, 5-393.54_5-896.2e, 5-393.54_5-896.2f, 5-393.54_5-916.a0, 5-393.54_5-916.a1, 5-393.54_5-916.ax, 5-393.54_8-192.0f, 5-393.54_8-192.1c, 5-393.54_8-192.1e, 5-393.55_5-800.2g, 5-393.55_5-800.2x, 5-393.55_5-896.0c, 5-393.55_5-896.0e, 5-393.55_5-896.1c, 5-393.55_5-896.1e, 5-393.55_5-896.1g, 5-393.55_5-896.2f, 5-393.55_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.55_5-916.a1, 5-393.55_5-916.ax, 5-393.55_8-192.0f, 5-393.55_8-192.1b, 5-393.55_8-192.1c, 5-393.55_8-192.1e, 5-393.55_8-192.1f, 5-393.56_5-916.a0, 5-393.56_5-916.a1, 5-393.57_5-545.0, 5-393.57_5-896.0c, 5-393.57_5-896.1b, 5-393.57_5-896.1c, 5-393.57_5-896.2c, 5-393.57_5-916.a0, 5-393.57_5-916.a1, 5-393.57_5-916.a3, 5-393.57_5-916.ax, 5-393.57_8-192.0b, 5-393.57_8-192.0c, 5-393.57_8-192.1c, 5-393.5x_5-916.a0, 5-393.5x_5-916.a1, 5-393.5x_5-916.ax, 5-393.61_5-869.1, 5-393.61_5-896.0e, 5-393.61_5-896.0f, 5-393.61_5-896.1e, 5-393.61_5-896.1f, 5-393.61_5-916.a0, 5-393.61_5-916.a1, 5-393.61_5-916.ax, 5-393.61_8-192.1e, 5-393.62_5-896.1f, 5-393.62_5-916.a0, 5-393.62_5-916.a1, 5-393.6x_5-916.a0, 5-393.6x_5-916.a1, 5-393.7_5-896.1e, 5-393.7_5-916.a0, 5-393.7_5-916.a1, 5-393.7_5-916.ax, 5-434.0_5-467.53, 5-434.0_5-545.0, 5-434.0_5-896.0b, 5-434.0_5-896.18, 5-434.0_5-896.1b, 5-434.0_5-896.2a, 5-434.0_5-896.xb, 5-434.0_5-896.y, 5-434.0_5-916.a0, 5-434.0_5-916.a1, 5-434.0_5-916.a3, 5-434.0_5-916.ax, 5-434.1_5-545.0, 5-434.1_5-916.a0, 5-434.1_5-916.a1, 5-434.1_5-916.a3, 5-434.1_5-916.ax, 5-434.2_5-545.0, 5-434.2_5-916.a0, 5-434.2_5-916.a3, 5-434.2_5-916.a6, 5-435.0_5-545.0, 5-435.0_5-916.a0, 5-435.0_5-916.a1, 5-435.0_5-916.a2, 5-435.0_5-916.a3, 5-435.0_5-916.ax, 5-435.1_5-545.0, 5-435.1_5-896.0b, 5-435.1_5-896.0e, 5-435.1_5-896.1b, 5-435.1_5-916.a0, 5-435.1_5-916.a1, 5-435.1_5-916.a3, 5-435.1_5-916.a6, 5-435.1_5-916.ax, 5-435.2_5-545.0, 5-435.2_5-896.0b, 5-435.2_5-896.0e, 5-435.2_5-896.1b, 5-435.2_5-896.y, 5-435.2_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-435.2_5-916.a1, 5-435.2_5-916.a3, 5-435.2_5-916.a6, 5-435.2_5-916.ax, 5-435.2_8-192.0b, 5-435.x_5-545.0, 5-435.x_5-916.a0, 5-436.01_5-545.0, 5-436.01_5-916.a0, 5-436.01_5-916.a2, 5-436.01_5-916.a3, 5-436.01_5-916.a6, 5-436.01_5-916.ax, 5-436.02_5-916.a0, 5-436.02_5-916.a3, 5-436.03_5-545.0, 5-436.03_5-916.a0, 5-436.03_5-916.a2, 5-436.03_5-916.a3, 5-436.03_5-916.a6, 5-436.04_5-545.0, 5-436.04_5-896.1b, 5-436.04_5-916.a0, 5-436.04_5-916.a3, 5-436.04_5-916.a6, 5-436.05_5-916.a0, 5-436.0x_5-545.0, 5-436.11_5-545.0, 5-436.11_5-916.a0, 5-436.11_5-916.a1, 5-436.11_5-916.a3, 5-436.11_8-192.1b, 5-436.12_5-545.0, 5-436.12_5-896.1b, 5-436.12_5-916.a0, 5-436.12_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a4, 5-436.12_5-916.a6, 5-436.13_5-545.0, 5-436.13_5-916.a0, 5-436.13_5-916.a3, 5-436.13_8-192.1b, 5-436.14_5-545.0, 5-436.14_5-896.1b, 5-436.14_5-916.a0, 5-436.14_5-916.a3, 5-436.14_5-916.a6, 5-436.15_5-916.a0, 5-436.15_5-916.a3, 5-436.15_5-916.a6, 5-436.1x_5-545.0, 5-436.1x_5-896.1b, 5-436.1x_5-916.a0, 5-436.x1_5-545.0, 5-436.x1_5-916.a0, 5-436.x1_5-916.a3, 5-436.x3_5-545.0, 5-436.x3_5-916.a0, 5-436.y_5-545.0, 5-436.y_5-916.a3, 5-437.01_5-545.0, 5-437.01_5-916.a3, 5-437.02_5-545.0, 5-437.02_5-916.a3, 5-437.03_5-545.0, 5-437.03_5-916.a0, 5-437.03_5-916.a3, 5-437.03_5-916.a6, 5-437.04_5-916.a1, 5-437.04_5-916.a6, 5-437.05_5-916.a3, 5-437.05_5-916.a6, 5-437.11_5-916.a3, 5-437.12_5-545.0, 5-437.21_5-545.0, 5-437.21_5-916.a0, 5-437.21_5-916.a1, 5-437.21_5-916.a3, 5-437.21_5-916.a6, 5-437.21_5-916.ax, 5-437.22_5-545.0, 5-437.22_5-916.a0, 5-437.22_5-916.a3, 5-437.22_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-437.23_5-467.53, 5-437.23_5-545.0, 5-437.23_5-896.1b, 5-437.23_5-916.a0, 5-437.23_5-916.a3, 5-437.23_5-916.a4, 5-437.23_5-916.ax, 5-437.23_8-192.0b, 5-437.24_5-545.0, 5-437.24_5-896.1b, 5-437.24_5-916.a0, 5-437.24_5-916.a2, 5-437.24_5-916.a3, 5-437.24_5-916.a6, 5-437.24_5-916.ax, 5-437.25_5-545.0, 5-437.25_5-916.a0, 5-437.25_5-916.a3, 5-437.2x_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a6, 5-437.32_5-916.a3, 5-437.32_5-916.a6, 5-437.33_5-545.0, 5-437.33_5-916.a0, 5-437.33_5-916.a3, 5-437.33_5-916.a6, 5-437.33_5-916.ax, 5-437.33_8-192.1b, 5-437.34_5-545.0, 5-437.34_5-916.a3, 5-437.34_5-916.a6, 5-437.3x_5-916.a3, 5-437.3x_5-916.a6, 5-437.41_5-545.0, 5-437.41_5-916.a3, 5-437.41_5-916.a6, 5-437.43_5-545.0, 5-437.43_5-916.a3, 5-437.51_5-916.a6, 5-437.51_5-916.ax, 5-437.54_5-916.a3, 5-437.5x_5-545.0, 5-437.5x_5-916.a0, 5-437.5x_5-916.a6, 5-438.21_5-916.a6, 5-438.22_5-916.a6, 5-438.23_5-545.0, 5-438.23_5-896.1b, 5-438.23_5-916.a0, 5-438.23_5-916.a3, 5-438.23_5-916.a6, 5-438.24_5-545.0, 5-438.24_5-916.a0, 5-438.24_5-916.a3, 5-438.24_5-916.a6, 5-447.0_5-545.0, 5-447.0_5-916.a0, 5-447.0_5-916.ax, 5-447.1_5-545.0, 5-447.1_5-916.a0, 5-447.1_5-916.a2, 5-447.1_5-916.a3, 5-447.1_5-916.a6, 5-447.2_5-916.a0, 5-447.2_5-916.a3, 5-447.3_5-545.0, 5-447.3_5-916.a0, 5-447.3_5-916.a3, 5-447.3_5-916.ax, 5-447.5_5-545.0, 5-447.5_5-896.1b, 5-447.5_5-916.a0, 5-447.5_5-916.a1, 5-447.5_5-916.a3, 5-447.5_5-916.a6, 5-447.5_5-916.ax, 5-447.5_8-192.2b, 5-447.6_5-896.1b, 5-447.6_5-916.a0, 5-447.7_5-545.0, 5-447.7_5-916.a0, 5-447.7_5-916.a1, 5-447.7_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-447.x_5-467.53, 5-447.x_5-545.0, 5-447.x_5-916.a0, 5-447.x_5-916.a1, 5-447.x_5-916.a3, 5-447.x_5-916.a4, 5-447.x_5-916.a6, 5-447.x_5-916.ax, 5-447.x_8-192.1b, 5-447.y_5-545.0, 5-447.y_5-916.a0, 5-447.y_5-916.a3, 5-447.y_5-916.a6, 5-447.y_5-916.ax, 5-454.00_5-545.0, 5-454.00_5-896.1b, 5-454.00_5-916.a0, 5-454.00_5-916.a1, 5-454.00_5-916.a3, 5-454.00_5-916.a6, 5-454.00_5-916.ax, 5-454.01_5-545.0, 5-454.01_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a6, 5-454.10_5-545.0, 5-454.10_5-896.0b, 5-454.10_5-896.0e, 5-454.10_5-896.18, 5-454.10_5-896.1a, 5-454.10_5-896.1b, 5-454.10_5-896.1c, 5-454.10_5-896.1e, 5-454.10_5-896.2a, 5-454.10_5-896.2b, 5-454.10_5-896.y, 5-454.10_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a1, 5-454.10_5-916.a3, 5-454.10_5-916.ax, 5-454.10_8-192.0b, 5-454.10_8-192.1b, 5-454.10_8-192.2b, 5-454.10_8-192.xb, 5-454.11_5-545.0, 5-454.11_5-896.1b, 5-454.11_5-896.2b, 5-454.11_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a1, 5-454.11_5-916.a3, 5-454.12_5-545.0, 5-454.12_5-896.1b, 5-454.12_5-916.a0, 5-454.12_5-916.a1, 5-454.12_5-916.a3, 5-454.12_5-916.ax, 5-454.12_8-192.0b, 5-454.20_5-545.0, 5-454.20_5-896.0b, 5-454.20_5-896.0c, 5-454.20_5-896.16, 5-454.20_5-896.19, 5-454.20_5-896.1a, 5-454.20_5-896.1b, 5-454.20_5-896.1c, 5-454.20_5-896.1e, 5-454.20_5-896.2b, 5-454.20_5-896.xb, 5-454.20_5-916.a0, 5-454.20_5-916.a1, 5-454.20_5-916.a3, 5-454.20_5-916.ax, 5-454.20_8-192.0b, 5-454.20_8-192.1b, 5-454.20_8-192.2b, 5-454.20_8-192.xb, 5-454.21_5-545.0, 5-454.21_5-896.1b, 5-454.21_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a3, 5-454.21_5-916.a6, 5-454.21_5-916.ax, 5-454.22_5-545.0, 5-454.22_5-896.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.22_5-896.1b, 5-454.22_5-896.1c, 5-454.22_5-916.a0, 5-454.22_5-916.a1, 5-454.22_5-916.a2, 5-454.22_5-916.a3, 5-454.22_5-916.ax, 5-454.22_8-192.0c, 5-454.31_5-916.a0, 5-454.31_5-916.a3, 5-454.32_5-916.a0, 5-454.32_5-916.a3, 5-454.40_5-545.0, 5-454.40_5-896.1b, 5-454.40_5-916.a0, 5-454.40_5-916.a1, 5-454.40_5-916.a3, 5-454.40_5-916.a4, 5-454.40_5-916.ax, 5-454.41_5-545.0, 5-454.42_5-916.a3, 5-454.50_5-545.0, 5-454.50_5-800.2h, 5-454.50_5-869.1, 5-454.50_5-896.0b, 5-454.50_5-896.17, 5-454.50_5-896.1b, 5-454.50_5-896.1c, 5-454.50_5-896.1e, 5-454.50_5-916.a0, 5-454.50_5-916.a3, 5-454.50_5-916.ax, 5-454.50_8-192.07, 5-454.50_8-192.0b, 5-454.50_8-192.1b, 5-454.50_8-192.1c, 5-454.50_8-192.2b, 5-454.50_8-192.xb, 5-454.51_5-467.53, 5-454.51_5-545.0, 5-454.51_5-916.a0, 5-454.52_5-545.0, 5-454.52_5-916.a0, 5-454.52_5-916.a3, 5-454.52_5-916.ax, 5-454.60_5-545.0, 5-454.60_5-896.0b, 5-454.60_5-896.0c, 5-454.60_5-896.0e, 5-454.60_5-896.0f, 5-454.60_5-896.19, 5-454.60_5-896.1b, 5-454.60_5-896.1e, 5-454.60_5-896.y, 5-454.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a1, 5-454.60_5-916.a3, 5-454.60_5-916.a6, 5-454.60_5-916.ax, 5-454.60_8-192.0b, 5-454.60_8-192.1b, 5-454.60_8-192.3b, 5-454.60_8-192.xb, 5-454.61_5-545.0, 5-454.61_5-896.1b, 5-454.61_5-916.a0, 5-454.61_5-916.a1, 5-454.61_5-916.a3, 5-454.62_5-545.0, 5-454.62_5-916.a0, 5-454.62_5-916.a1, 5-454.62_5-916.a3, 5-454.x_5-545.0, 5-454.x_5-869.1, 5-454.x_5-896.1b, 5-454.x_5-916.a0, 5-454.x_5-916.a1, 5-454.x_5-916.a3, 5-454.x_5-916.ax, 5-454.x_8-192.1b, 5-454.y_5-545.0, 5-454.y_5-916.a0, 5-454.y_5-916.a1, 5-454.y_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.y_5-916.a6, 5-455.01_5-467.53, 5-455.01_5-545.0, 5-455.01_5-896.0a, 5-455.01_5-896.0b, 5-455.01_5-896.0f, 5-455.01_5-896.1a, 5-455.01_5-896.1b, 5-455.01_5-896.1c, 5-455.01_5-916.a0, 5-455.01_5-916.a1, 5-455.01_5-916.a3, 5-455.01_5-916.ax, 5-455.01_8-192.0b, 5-455.01_8-192.1b, 5-455.01_8-192.2b, 5-455.01_8-192.xb, 5-455.02_5-467.53, 5-455.02_5-545.0, 5-455.02_5-896.0b, 5-455.02_5-896.0c, 5-455.02_5-896.0f, 5-455.02_5-896.19, 5-455.02_5-896.1a, 5-455.02_5-896.1b, 5-455.02_5-896.1c, 5-455.02_5-896.xb, 5-455.02_5-916.a0, 5-455.02_5-916.a1, 5-455.02_5-916.a3, 5-455.02_5-916.a6, 5-455.02_8-192.0b, 5-455.02_8-192.1b, 5-455.02_8-192.xb, 5-455.03_5-467.53, 5-455.03_5-545.0, 5-455.03_5-916.a0, 5-455.03_5-916.a1, 5-455.03_5-916.a3, 5-455.03_5-916.a4, 5-455.04_5-467.53, 5-455.04_5-545.0, 5-455.04_5-896.1b, 5-455.04_5-896.xb, 5-455.04_5-916.a0, 5-455.04_5-916.a1, 5-455.04_5-916.a3, 5-455.05_5-467.53, 5-455.05_5-545.0, 5-455.05_5-896.17, 5-455.05_5-916.a0, 5-455.05_5-916.a1, 5-455.05_5-916.a3, 5-455.06_5-467.53, 5-455.06_5-545.0, 5-455.06_5-896.1a, 5-455.06_5-896.1b, 5-455.06_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a3, 5-455.06_8-192.1b, 5-455.07_5-467.53, 5-455.07_5-545.0, 5-455.07_5-916.a0, 5-455.07_5-916.a2, 5-455.07_5-916.a3, 5-455.0x_5-467.53, 5-455.0x_5-545.0, 5-455.0x_5-896.0b, 5-455.0x_5-896.1a, 5-455.0x_5-896.1b, 5-455.0x_5-896.2b, 5-455.0x_5-896.xb, 5-455.0x_5-896.y, 5-455.0x_5-916.a0, 5-455.0x_5-916.a3, 5-455.0x_5-916.a6, 5-455.0x_5-916.ax, 5-455.0x_8-192.1b, 5-455.11_5-467.53, 5-455.11_5-545.0, 5-455.11_5-916.a0, 5-455.11_5-916.a3, 5-455.12_5-545.0, 5-455.12_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.12_5-916.a0, 5-455.12_5-916.a3, 5-455.1x_5-545.0, 5-455.1x_5-916.a0, 5-455.1x_5-916.a3, 5-455.21_5-467.53, 5-455.21_5-545.0, 5-455.21_5-896.0b, 5-455.21_5-896.1b, 5-455.21_5-896.1e, 5-455.21_5-896.y, 5-455.21_5-916.a0, 5-455.21_5-916.a1, 5-455.21_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a6, 5-455.21_5-916.ax, 5-455.21_8-192.1b, 5-455.21_8-192.xb, 5-455.22_5-467.53, 5-455.22_5-545.0, 5-455.22_5-896.1b, 5-455.22_5-896.1f, 5-455.22_5-896.y, 5-455.22_5-916.a0, 5-455.22_5-916.a1, 5-455.22_5-916.a3, 5-455.22_8-192.1b, 5-455.23_5-467.53, 5-455.23_5-545.0, 5-455.23_5-916.a0, 5-455.23_5-916.a3, 5-455.23_5-916.a4, 5-455.24_5-467.53, 5-455.24_5-545.0, 5-455.24_5-896.0b, 5-455.24_5-896.1b, 5-455.24_5-916.a0, 5-455.24_5-916.a3, 5-455.24_5-916.a6, 5-455.24_5-916.ax, 5-455.25_5-467.53, 5-455.25_5-545.0, 5-455.25_5-896.0b, 5-455.25_5-896.1b, 5-455.25_5-916.a0, 5-455.25_5-916.a3, 5-455.25_8-192.0b, 5-455.25_8-192.1b, 5-455.26_5-545.0, 5-455.27_5-467.53, 5-455.27_5-545.0, 5-455.27_5-896.1b, 5-455.27_5-896.2b, 5-455.27_5-896.xb, 5-455.27_5-916.a0, 5-455.27_5-916.a3, 5-455.2x_5-467.53, 5-455.2x_5-545.0, 5-455.2x_5-916.a0, 5-455.2x_5-916.a1, 5-455.2x_5-916.a3, 5-455.2x_5-916.ax, 5-455.31_5-467.53, 5-455.31_5-545.0, 5-455.31_5-896.0b, 5-455.31_5-896.1b, 5-455.31_5-896.2b, 5-455.31_5-916.a0, 5-455.31_5-916.a1, 5-455.31_5-916.a2, 5-455.31_5-916.a3, 5-455.31_5-916.a6, 5-455.31_5-916.ax, 5-455.31_8-192.1b, 5-455.35_5-545.0, 5-455.35_5-896.1b, 5-455.35_5-916.a0, 5-455.35_5-916.a1, 5-455.35_5-916.a3, 5-455.35_5-916.a6, 5-455.37_5-545.0, 5-455.37_5-916.a0, 5-455.37_5-916.a3, 5-455.41_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.41_5-467.53, 5-455.41_5-545.0, 5-455.41_5-896.06, 5-455.41_5-896.08, 5-455.41_5-896.0a, 5-455.41_5-896.0b, 5-455.41_5-896.0c, 5-455.41_5-896.0f, 5-455.41_5-896.18, 5-455.41_5-896.1b, 5-455.41_5-896.1c, 5-455.41_5-896.2b, 5-455.41_5-896.x8, 5-455.41_5-896.xb, 5-455.41_5-896.y, 5-455.41_5-916.a0, 5-455.41_5-916.a1, 5-455.41_5-916.a3, 5-455.41_5-916.a6, 5-455.41_5-916.ax, 5-455.41_8-192.0b, 5-455.41_8-192.0e, 5-455.41_8-192.1b, 5-455.41_8-192.2b, 5-455.41_8-192.3b, 5-455.41_8-192.xb, 5-455.42_5-467.53, 5-455.42_5-545.0, 5-455.42_5-896.0a, 5-455.42_5-896.1a, 5-455.42_5-896.1b, 5-455.42_5-896.2a, 5-455.42_5-896.2f, 5-455.42_5-916.a0, 5-455.42_5-916.a1, 5-455.42_5-916.a3, 5-455.42_5-916.ax, 5-455.43_5-545.0, 5-455.43_5-916.a0, 5-455.43_5-916.a3, 5-455.44_5-467.53, 5-455.44_5-545.0, 5-455.44_5-896.2b, 5-455.44_5-916.a0, 5-455.44_5-916.a1, 5-455.44_5-916.a3, 5-455.45_5-467.53, 5-455.45_5-545.0, 5-455.45_5-896.0c, 5-455.45_5-896.1b, 5-455.45_5-896.1c, 5-455.45_5-896.xb, 5-455.45_5-916.a0, 5-455.45_5-916.a3, 5-455.45_5-916.ax, 5-455.45_8-192.1b, 5-455.46_5-467.53, 5-455.46_5-545.0, 5-455.46_5-916.a0, 5-455.46_5-916.a2, 5-455.46_5-916.a3, 5-455.47_5-467.53, 5-455.47_5-545.0, 5-455.47_5-896.0b, 5-455.47_5-896.1b, 5-455.47_5-916.a0, 5-455.47_5-916.a1, 5-455.47_5-916.a3, 5-455.47_5-916.a4, 5-455.47_5-916.a6, 5-455.47_8-192.1b, 5-455.4x_5-467.53, 5-455.4x_5-545.0, 5-455.4x_5-896.0b, 5-455.4x_5-896.1b, 5-455.4x_5-916.a0, 5-455.4x_5-916.a3, 5-455.4x_5-916.ax, 5-455.4x_8-192.0c, 5-455.51_5-467.53, 5-455.51_5-545.0, 5-455.51_5-896.0b, 5-455.51_5-896.19, 5-455.51_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.51_5-916.a0, 5-455.51_5-916.a1, 5-455.51_5-916.a3, 5-455.52_5-467.53, 5-455.52_5-545.0, 5-455.52_5-896.1b, 5-455.52_5-896.2b, 5-455.52_5-896.xb, 5-455.52_5-896.y, 5-455.52_5-916.a0, 5-455.52_5-916.a1, 5-455.52_5-916.a2, 5-455.52_5-916.a3, 5-455.53_5-545.0, 5-455.53_5-916.a0, 5-455.53_5-916.a2, 5-455.53_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a6, 5-455.54_5-545.0, 5-455.54_5-916.a0, 5-455.54_5-916.a2, 5-455.54_5-916.a3, 5-455.55_5-467.53, 5-455.55_5-545.0, 5-455.55_5-916.a0, 5-455.55_5-916.a1, 5-455.55_5-916.a3, 5-455.57_5-467.53, 5-455.57_5-545.0, 5-455.57_5-896.1b, 5-455.57_5-916.a0, 5-455.57_5-916.a3, 5-455.5x_5-467.53, 5-455.5x_5-545.0, 5-455.5x_5-896.1b, 5-455.5x_5-916.a0, 5-455.5x_5-916.a1, 5-455.5x_5-916.a3, 5-455.5x_5-916.ax, 5-455.61_5-467.53, 5-455.61_5-545.0, 5-455.61_5-896.0b, 5-455.61_5-896.1a, 5-455.61_5-896.1b, 5-455.61_5-896.y, 5-455.61_5-916.a0, 5-455.61_5-916.a1, 5-455.61_5-916.a3, 5-455.61_5-916.ax, 5-455.61_8-192.0b, 5-455.61_8-192.1b, 5-455.62_5-467.53, 5-455.62_5-545.0, 5-455.62_5-869.1, 5-455.62_5-896.0b, 5-455.62_5-896.1b, 5-455.62_5-896.2b, 5-455.62_5-916.a0, 5-455.62_5-916.a1, 5-455.62_5-916.a3, 5-455.62_5-916.a6, 5-455.62_5-916.ax, 5-455.62_8-192.xb, 5-455.63_5-916.a0, 5-455.63_5-916.a3, 5-455.64_5-467.53, 5-455.64_5-545.0, 5-455.64_5-896.1b, 5-455.64_5-896.1c, 5-455.64_5-916.a0, 5-455.64_5-916.a1, 5-455.64_5-916.a3, 5-455.64_5-916.a4, 5-455.64_5-916.a6, 5-455.64_8-192.1c, 5-455.65_5-467.53, 5-455.65_5-545.0, 5-455.65_5-896.07, 5-455.65_5-896.0b, 5-455.65_5-896.17, 5-455.65_5-896.1b, 5-455.65_5-916.a0, 5-455.65_5-916.a1, 5-455.65_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.65_5-916.ax, 5-455.65_8-192.0b, 5-455.66_5-545.0, 5-455.66_5-916.a0, 5-455.66_5-916.a1, 5-455.66_5-916.a3, 5-455.66_5-916.a4, 5-455.67_5-467.53, 5-455.67_5-545.0, 5-455.67_5-896.1b, 5-455.67_5-916.a0, 5-455.67_5-916.a1, 5-455.67_5-916.a3, 5-455.67_8-192.1b, 5-455.6x_5-467.53, 5-455.6x_5-545.0, 5-455.6x_5-896.1b, 5-455.6x_5-916.a0, 5-455.6x_5-916.a1, 5-455.6x_5-916.a3, 5-455.6x_8-192.xb, 5-455.71_5-467.53, 5-455.71_5-545.0, 5-455.71_5-896.0b, 5-455.71_5-896.1b, 5-455.71_5-916.a0, 5-455.71_5-916.a1, 5-455.71_5-916.a3, 5-455.71_5-916.ax, 5-455.71_8-192.1b, 5-455.71_8-192.xb, 5-455.72_5-467.53, 5-455.72_5-545.0, 5-455.72_5-896.0b, 5-455.72_5-896.1a, 5-455.72_5-896.1b, 5-455.72_5-896.1c, 5-455.72_5-896.xb, 5-455.72_5-916.a0, 5-455.72_5-916.a1, 5-455.72_5-916.a2, 5-455.72_5-916.a3, 5-455.72_5-916.a4, 5-455.72_5-916.a6, 5-455.72_5-916.ax, 5-455.72_8-192.0b, 5-455.72_8-192.1b, 5-455.72_8-192.2b, 5-455.74_5-545.0, 5-455.74_5-916.a0, 5-455.74_5-916.a1, 5-455.74_5-916.a3, 5-455.75_5-467.53, 5-455.75_5-545.0, 5-455.75_5-896.0b, 5-455.75_5-896.1b, 5-455.75_5-896.2b, 5-455.75_5-916.a0, 5-455.75_5-916.a1, 5-455.75_5-916.a3, 5-455.75_5-916.a6, 5-455.75_5-916.ax, 5-455.75_8-192.0b, 5-455.75_8-192.1b, 5-455.76_5-545.0, 5-455.76_5-896.1b, 5-455.76_5-896.2b, 5-455.76_5-916.a0, 5-455.76_5-916.a1, 5-455.76_5-916.a3, 5-455.76_8-192.1b, 5-455.77_5-467.53, 5-455.77_5-545.0, 5-455.77_5-896.1b, 5-455.77_5-916.a0, 5-455.77_5-916.a1, 5-455.77_5-916.a3, 5-455.77_8-192.1b, 5-455.7x_5-467.53, 5-455.7x_5-545.0, 5-455.7x_5-896.0b, 5-455.7x_5-896.1b, 5-455.7x_5-916.a0, 5-455.7x_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.7x_5-916.a3, 5-455.x1_5-467.53, 5-455.x1_5-545.0, 5-455.x1_5-916.a0, 5-455.x1_5-916.a1, 5-455.x1_5-916.a3, 5-455.x1_5-916.ax, 5-455.x2_5-467.53, 5-455.x2_5-545.0, 5-455.x2_5-916.a0, 5-455.x2_5-916.a3, 5-455.x2_5-916.a4, 5-455.x2_5-916.a6, 5-455.x2_5-916.ax, 5-455.x2_8-192.xb, 5-455.x3_5-467.53, 5-455.x3_5-545.0, 5-455.x3_5-916.a0, 5-455.x3_5-916.a3, 5-455.x4_5-467.53, 5-455.x4_5-545.0, 5-455.x4_5-916.a0, 5-455.x4_5-916.a3, 5-455.x5_5-896.1b, 5-455.x7_5-916.a0, 5-455.x7_5-916.a3, 5-455.xx_5-467.53, 5-455.xx_5-545.0, 5-455.xx_5-916.a0, 5-455.xx_5-916.a3, 5-455.xx_5-916.a4, 5-455.y_5-545.0, 5-455.y_5-916.a0, 5-455.y_5-916.a1, 5-455.y_5-916.a3, 5-456.00_5-467.53, 5-456.00_5-545.0, 5-456.00_5-896.0e, 5-456.00_5-896.1b, 5-456.00_5-896.1c, 5-456.00_5-896.1e, 5-456.00_5-896.xb, 5-456.00_5-916.a0, 5-456.00_5-916.a1, 5-456.00_5-916.a3, 5-456.00_5-916.a4, 5-456.00_5-916.a6, 5-456.00_5-916.ax, 5-456.01_5-545.0, 5-456.01_5-916.a0, 5-456.01_5-916.a3, 5-456.01_5-916.a4, 5-456.02_5-467.53, 5-456.02_5-545.0, 5-456.02_5-896.0b, 5-456.02_5-896.1b, 5-456.02_5-896.2b, 5-456.02_5-916.a0, 5-456.02_5-916.a3, 5-456.02_5-916.a4, 5-456.02_5-916.ax, 5-456.03_5-916.a0, 5-456.03_5-916.a4, 5-456.04_5-545.0, 5-456.04_5-916.a0, 5-456.04_5-916.a3, 5-456.06_5-467.53, 5-456.06_5-545.0, 5-456.06_5-896.1b, 5-456.06_5-916.a0, 5-456.06_5-916.a4, 5-456.06_8-192.1b, 5-456.07_5-467.53, 5-456.07_5-545.0, 5-456.07_5-896.1b, 5-456.07_5-916.a0, 5-456.07_5-916.a3, 5-456.07_5-916.a4, 5-456.08_5-545.0, 5-456.08_5-916.a3, 5-456.08_5-916.a4, 5-456.08_5-916.ax, 5-456.0x_5-467.53, 5-456.0x_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-456.0x_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a1, 5-456.0x_5-916.a3, 5-456.0x_5-916.a4, 5-456.0x_5-916.a6, 5-456.0x_5-916.ax, 5-456.10_5-545.0, 5-456.10_5-916.a0, 5-456.10_5-916.a1, 5-456.10_5-916.a3, 5-456.10_5-916.a4, 5-456.10_5-916.ax, 5-456.10_8-192.1b, 5-456.11_5-916.a0, 5-456.11_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a4, 5-456.15_5-545.0, 5-456.15_5-896.1b, 5-456.15_5-916.a0, 5-456.15_5-916.a4, 5-456.17_5-545.0, 5-456.17_5-916.a0, 5-456.17_5-916.a3, 5-456.17_5-916.a4, 5-456.18_5-545.0, 5-456.18_5-916.a0, 5-456.18_5-916.a3, 5-456.18_5-916.a4, 5-456.1x_5-467.53, 5-456.1x_5-545.0, 5-456.1x_5-916.a0, 5-456.1x_5-916.a3, 5-456.1x_5-916.a4, 5-456.1x_5-916.ax, 5-456.20_5-916.a1, 5-456.21_5-916.a0, 5-456.21_5-916.a3, 5-456.21_5-916.a4, 5-456.23_5-896.0b, 5-456.25_5-896.1b, 5-456.25_5-916.a0, 5-456.25_5-916.a3, 5-456.25_5-916.a4, 5-456.27_5-896.1b, 5-456.27_5-896.1c, 5-456.27_5-916.a0, 5-456.27_5-916.a1, 5-456.27_5-916.a4, 5-456.27_5-916.ax, 5-456.28_5-916.a0, 5-456.x0_5-467.53, 5-456.x0_5-545.0, 5-456.x0_5-916.a0, 5-456.x0_5-916.a1, 5-456.x0_5-916.a3, 5-456.x0_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.ax, 5-456.x4_5-916.a4, 5-456.x8_5-545.0, 5-456.x8_5-916.a0, 5-456.x8_5-916.a3, 5-456.xx_5-545.0, 5-456.xx_5-916.a0, 5-456.xx_5-916.a3, 5-456.xx_5-916.a4, 5-459.0_5-545.0, 5-459.0_5-896.1b, 5-459.0_5-896.1c, 5-459.0_5-896.2a, 5-459.0_5-896.2f, 5-459.0_5-896.xb, 5-459.0_5-916.a0, 5-459.0_5-916.a1, 5-459.0_5-916.a3, 5-459.0_5-916.ax, 5-459.0_8-192.1b, 5-459.1_5-916.a6, 5-459.2_5-545.0, 5-459.2_5-896.0b, 5-459.2_5-896.1b, 5-459.2_5-896.2f, 5-459.2_5-916.a0, 5-459.2_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-459.2_5-916.ax, 5-459.2_8-192.xb, 5-459.3_5-467.53, 5-459.3_5-545.0, 5-459.3_5-916.a0, 5-459.3_5-916.a3, 5-459.4_5-545.0, 5-459.4_5-896.0b, 5-459.4_5-896.1b, 5-459.4_5-916.a0, 5-459.4_5-916.a1, 5-459.4_5-916.a3, 5-459.x_5-545.0, 5-459.x_5-916.a0, 5-459.x_5-916.a1, 5-459.x_5-916.a3, 5-459.y_5-916.a0, 5-460.00_5-467.53, 5-460.00_5-545.0, 5-460.00_5-896.18, 5-460.00_5-896.1b, 5-460.00_5-896.2a, 5-460.00_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a1, 5-460.00_5-916.a2, 5-460.00_5-916.a3, 5-460.00_5-916.a6, 5-460.00_5-916.ax, 5-460.00_8-192.1b, 5-460.01_5-916.a0, 5-460.01_5-916.a3, 5-460.10_5-545.0, 5-460.10_5-896.0b, 5-460.10_5-896.0c, 5-460.10_5-896.1b, 5-460.10_5-896.1c, 5-460.10_5-916.a0, 5-460.10_5-916.a1, 5-460.10_5-916.a3, 5-460.10_5-916.a6, 5-460.10_5-916.ax, 5-460.10_8-192.0b, 5-460.10_8-192.1b, 5-460.10_8-192.xc, 5-460.11_5-545.0, 5-460.11_5-896.0b, 5-460.11_5-896.1b, 5-460.11_5-896.y, 5-460.11_5-916.a0, 5-460.11_5-916.a1, 5-460.11_5-916.a2, 5-460.11_5-916.a3, 5-460.11_5-916.ax, 5-460.12_5-545.0, 5-460.12_5-916.a0, 5-460.12_5-916.a1, 5-460.12_5-916.a3, 5-460.12_5-916.ax, 5-460.20_5-467.53, 5-460.20_5-545.0, 5-460.20_5-896.1e, 5-460.20_5-916.a0, 5-460.20_5-916.a1, 5-460.20_5-916.a3, 5-460.20_5-916.ax, 5-460.21_5-916.ax, 5-460.22_5-916.a3, 5-460.30_5-467.53, 5-460.30_5-545.0, 5-460.30_5-896.0b, 5-460.30_5-896.16, 5-460.30_5-896.1a, 5-460.30_5-896.1b, 5-460.30_5-896.2b, 5-460.30_5-916.a0, 5-460.30_5-916.a3, 5-460.30_5-916.ax, 5-460.31_5-545.0, 5-460.31_5-896.1b, 5-460.31_5-896.xb, 5-460.31_5-916.a0, 5-460.31_5-916.a1, 5-460.31_5-916.a3, 5-460.31_5-916.ax,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.32_5-545.0, 5-460.32_5-916.a0, 5-460.32_5-916.ax, 5-460.40_5-467.53, 5-460.40_5-545.0, 5-460.40_5-896.1b, 5-460.40_5-896.xb, 5-460.40_5-916.a0, 5-460.40_5-916.a1, 5-460.40_5-916.a2, 5-460.40_5-916.a3, 5-460.40_5-916.ax, 5-460.41_5-545.0, 5-460.41_5-896.1b, 5-460.41_5-896.1c, 5-460.41_5-916.a0, 5-460.41_5-916.a1, 5-460.41_5-916.a3, 5-460.41_5-916.a6, 5-460.41_5-916.ax, 5-460.42_5-545.0, 5-460.42_5-916.a0, 5-460.42_5-916.a1, 5-460.42_5-916.a3, 5-460.50_5-467.53, 5-460.50_5-545.0, 5-460.50_5-896.0b, 5-460.50_5-896.1b, 5-460.50_5-916.a0, 5-460.50_5-916.a1, 5-460.50_5-916.a2, 5-460.50_5-916.a3, 5-460.50_5-916.ax, 5-460.50_8-192.1b, 5-460.51_5-467.53, 5-460.51_5-545.0, 5-460.51_5-896.1b, 5-460.51_5-916.a0, 5-460.51_5-916.a1, 5-460.51_5-916.a3, 5-460.51_5-916.ax, 5-460.51_8-192.08, 5-460.51_8-192.0b, 5-460.51_8-192.1b, 5-460.51_8-192.xb, 5-460.52_5-545.0, 5-460.52_5-916.a0, 5-460.52_5-916.a1, 5-460.52_5-916.a3, 5-460.x0_5-467.53, 5-460.x0_5-545.0, 5-460.x0_5-896.1b, 5-460.x0_5-916.a0, 5-460.x0_5-916.a1, 5-460.x0_5-916.a3, 5-460.x1_5-545.0, 5-460.x1_5-916.a0, 5-460.x1_5-916.a3, 5-461.00_5-467.53, 5-461.00_5-545.0, 5-461.00_5-916.a0, 5-461.00_5-916.a3, 5-461.01_5-916.a0, 5-461.02_5-545.0, 5-461.02_5-916.a0, 5-461.10_5-545.0, 5-461.10_5-916.a0, 5-461.10_5-916.a1, 5-461.10_5-916.a3, 5-461.20_5-467.53, 5-461.20_5-545.0, 5-461.20_5-896.1b, 5-461.20_5-916.a0, 5-461.20_5-916.a1, 5-461.20_5-916.a3, 5-461.20_8-192.1b, 5-461.21_5-916.a0, 5-461.21_5-916.a1, 5-461.21_5-916.a4, 5-461.30_5-467.53, 5-461.30_5-545.0, 5-461.30_5-896.0b, 5-461.30_5-896.1b, 5-461.30_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-461.30_5-916.a2, 5-461.30_5-916.a3, 5-461.30_5-916.ax, 5-461.30_8-192.1c, 5-461.31_5-467.53, 5-461.31_5-545.0, 5-461.31_5-896.1c, 5-461.31_5-916.a0, 5-461.31_5-916.a1, 5-461.31_5-916.a3, 5-461.31_5-916.ax, 5-461.32_5-545.0, 5-461.32_5-916.a0, 5-461.32_5-916.a1, 5-461.32_5-916.a3, 5-461.32_5-916.ax, 5-461.40_5-467.53, 5-461.40_5-545.0, 5-461.40_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a1, 5-461.40_5-916.a3, 5-461.40_5-916.ax, 5-461.41_5-545.0, 5-461.41_5-896.1a, 5-461.41_5-896.1c, 5-461.41_5-916.a0, 5-461.41_5-916.a1, 5-461.41_5-916.a3, 5-461.41_5-916.ax, 5-461.41_8-192.1b, 5-461.42_5-545.0, 5-461.42_5-896.1b, 5-461.42_5-916.a0, 5-461.42_5-916.a1, 5-461.50_5-545.0, 5-461.50_5-896.0b, 5-461.50_5-896.0c, 5-461.50_5-896.1b, 5-461.50_5-896.1c, 5-461.50_5-896.xb, 5-461.50_5-916.a0, 5-461.50_5-916.a1, 5-461.50_5-916.a3, 5-461.50_5-916.ax, 5-461.50_8-192.1b, 5-461.50_8-192.xb, 5-461.51_5-467.53, 5-461.51_5-545.0, 5-461.51_5-916.a0, 5-461.51_5-916.a1, 5-461.51_5-916.a3, 5-461.51_5-916.ax, 5-461.52_5-545.0, 5-461.52_5-916.a0, 5-461.52_5-916.a1, 5-461.52_5-916.a3, 5-461.x0_5-467.53, 5-461.x0_5-545.0, 5-461.x0_5-896.1a, 5-461.x0_5-896.1b, 5-461.x0_5-916.a0, 5-461.x0_5-916.a2, 5-461.x0_5-916.a3, 5-461.x0_5-916.a4, 5-461.x0_8-192.1b, 5-461.y_5-545.0, 5-461.y_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a3, 5-464.01_5-545.0, 5-464.01_5-916.a0, 5-464.01_5-916.a3, 5-464.02_5-545.0, 5-464.02_5-896.1b, 5-464.02_5-916.a0, 5-464.02_5-916.a1, 5-464.02_5-916.a3, 5-464.02_8-192.1b, 5-464.03_5-545.0, 5-464.03_5-896.0b, 5-464.03_5-896.1b, 5-464.03_5-916.a0, 5-464.03_5-916.a1, 5-464.03_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.03_5-916.ax, 5-464.0x_5-545.0, 5-464.0x_5-916.a0, 5-464.0x_5-916.a1, 5-464.0x_5-916.a3, 5-464.11_5-545.0, 5-464.11_5-916.a0, 5-464.11_5-916.a1, 5-464.11_5-916.a3, 5-464.12_5-545.0, 5-464.12_5-916.a0, 5-464.12_5-916.a1, 5-464.12_5-916.a3, 5-464.13_5-545.0, 5-464.13_5-896.0b, 5-464.13_5-916.a0, 5-464.13_5-916.a1, 5-464.13_5-916.a3, 5-464.13_5-916.ax, 5-464.1x_5-545.0, 5-464.1x_5-916.a0, 5-464.1x_5-916.a3, 5-464.1x_5-916.a4, 5-464.1x_5-916.ax, 5-464.20_5-916.a3, 5-464.20_5-916.a4, 5-464.21_5-545.0, 5-464.21_5-896.1b, 5-464.21_5-896.1c, 5-464.21_5-916.a0, 5-464.21_5-916.a1, 5-464.21_5-916.a3, 5-464.22_5-545.0, 5-464.22_5-896.0b, 5-464.22_5-896.1a, 5-464.22_5-896.1b, 5-464.22_5-896.1c, 5-464.22_5-896.2b, 5-464.22_5-896.y, 5-464.22_5-916.a0, 5-464.22_5-916.a1, 5-464.22_5-916.a3, 5-464.22_5-916.a6, 5-464.22_5-916.ax, 5-464.22_8-192.0b, 5-464.22_8-192.1b, 5-464.23_5-545.0, 5-464.23_5-896.0b, 5-464.23_5-896.1a, 5-464.23_5-896.1b, 5-464.23_5-896.1c, 5-464.23_5-896.2b, 5-464.23_5-896.xb, 5-464.23_5-896.y, 5-464.23_5-916.a0, 5-464.23_5-916.a3, 5-464.23_5-916.a6, 5-464.23_5-916.ax, 5-464.23_8-192.1b, 5-464.2x_5-467.53, 5-464.2x_5-545.0, 5-464.2x_5-916.a0, 5-464.2x_5-916.a1, 5-464.2x_5-916.a3, 5-464.31_5-916.a3, 5-464.32_5-467.53, 5-464.32_5-545.0, 5-464.32_5-916.a0, 5-464.32_5-916.a3, 5-464.33_5-545.0, 5-464.33_5-896.1b, 5-464.33_5-916.a0, 5-464.33_5-916.a3, 5-464.3x_5-545.0, 5-464.3x_5-916.a0, 5-464.3x_5-916.a3, 5-464.42_5-545.0, 5-464.42_5-896.1b, 5-464.42_5-916.a0, 5-464.42_8-192.1b, 5-464.43_5-467.53, 5-464.43_5-545.0, 5-464.43_5-916.a0, 5-464.43_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.51_5-545.0, 5-464.51_5-896.0b, 5-464.51_5-896.1b, 5-464.51_5-916.a0, 5-464.51_5-916.a3, 5-464.52_5-545.0, 5-464.52_5-896.1b, 5-464.52_5-916.a0, 5-464.52_5-916.a1, 5-464.52_5-916.a3, 5-464.52_5-916.ax, 5-464.52_8-192.0b, 5-464.53_5-467.53, 5-464.53_5-545.0, 5-464.53_5-896.0b, 5-464.53_5-896.1b, 5-464.53_5-896.2b, 5-464.53_5-896.xb, 5-464.53_5-916.a0, 5-464.53_5-916.a1, 5-464.53_5-916.a3, 5-464.53_5-916.a6, 5-464.53_5-916.ax, 5-464.53_8-192.0b, 5-464.53_8-192.1b, 5-464.5x_5-545.0, 5-464.5x_5-916.a0, 5-464.5x_5-916.a3, 5-464.x0_5-545.0, 5-464.x0_5-916.a0, 5-464.x0_5-916.a3, 5-464.x1_5-545.0, 5-464.x1_5-896.1b, 5-464.x1_5-896.2a, 5-464.x1_5-916.a0, 5-464.x1_5-916.a1, 5-464.x1_5-916.a3, 5-464.x2_5-545.0, 5-464.x2_5-896.1b, 5-464.x2_5-916.a0, 5-464.x2_5-916.a1, 5-464.x2_5-916.a3, 5-464.x2_5-916.ax, 5-464.x2_8-192.1b, 5-464.x2_8-192.2b, 5-464.x3_5-467.53, 5-464.x3_5-545.0, 5-464.x3_5-896.1b, 5-464.x3_5-896.xb, 5-464.x3_5-916.a0, 5-464.x3_5-916.a1, 5-464.x3_5-916.a3, 5-464.x3_5-916.ax, 5-464.x3_8-192.1b, 5-464.xx_5-545.0, 5-464.xx_5-896.1b, 5-464.xx_5-916.a0, 5-464.xx_5-916.a1, 5-464.xx_5-916.a3, 5-464.xx_5-916.ax, 5-464.xx_8-192.1b, 5-464.y_5-545.0, 5-464.y_5-916.a0, 5-464.y_5-916.a3, 5-465.0_5-545.0, 5-465.0_5-896.1b, 5-465.0_5-916.a0, 5-465.0_5-916.a3, 5-465.0_5-916.ax, 5-465.1_5-545.0, 5-465.1_5-896.0a, 5-465.1_5-896.0b, 5-465.1_5-896.1a, 5-465.1_5-896.1b, 5-465.1_5-896.1c, 5-465.1_5-896.2b, 5-465.1_5-896.2f, 5-465.1_5-896.xb, 5-465.1_5-896.y, 5-465.1_5-916.a0, 5-465.1_5-916.a1, 5-465.1_5-916.a3, 5-465.1_5-916.ax, 5-465.1_8-192.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-465.1_8-192.1b, 5-465.1_8-192.3b, 5-465.2_5-467.53, 5-465.2_5-545.0, 5-465.2_5-896.1b, 5-465.2_5-896.2b, 5-465.2_5-916.a0, 5-465.2_5-916.a1, 5-465.2_5-916.a3, 5-465.2_5-916.ax, 5-465.2_8-192.0b, 5-465.2_8-192.1b, 5-465.x_5-467.53, 5-465.x_5-545.0, 5-465.x_5-916.a0, 5-465.x_5-916.a3, 5-466.0_5-467.53, 5-466.0_5-545.0, 5-466.0_5-896.1b, 5-466.0_5-916.a0, 5-466.0_5-916.a1, 5-466.0_5-916.a3, 5-466.0_5-916.ax, 5-466.0_8-192.1b, 5-466.1_5-545.0, 5-466.1_5-896.0a, 5-466.1_5-896.0b, 5-466.1_5-896.0c, 5-466.1_5-896.1a, 5-466.1_5-896.1b, 5-466.1_5-896.1c, 5-466.1_5-896.xb, 5-466.1_5-916.a0, 5-466.1_5-916.a1, 5-466.1_5-916.a3, 5-466.1_5-916.ax, 5-466.1_8-192.0b, 5-466.1_8-192.1b, 5-466.2_5-467.53, 5-466.2_5-545.0, 5-466.2_5-896.0b, 5-466.2_5-896.1b, 5-466.2_5-896.1c, 5-466.2_5-896.2b, 5-466.2_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a1, 5-466.2_5-916.a3, 5-466.2_5-916.ax, 5-466.2_8-192.0b, 5-466.2_8-192.1b, 5-466.x_5-545.0, 5-466.x_5-916.a0, 5-466.x_5-916.a4, 5-469.00_5-545.0, 5-469.00_5-896.0b, 5-469.00_5-896.0c, 5-469.00_5-896.16, 5-469.00_5-896.1a, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1c, 5-469.00_5-896.2b, 5-469.00_5-896.xb, 5-469.00_5-896.y, 5-469.00_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a3, 5-469.00_5-916.ax, 5-469.00_8-192.0b, 5-469.00_8-192.1b, 5-469.01_5-545.0, 5-469.01_5-896.1a, 5-469.01_5-916.a0, 5-469.01_5-916.a1, 5-469.01_5-916.a2, 5-469.01_5-916.a3, 5-469.01_5-916.ax, 5-469.01_8-192.1b, 5-469.02_5-467.53, 5-469.02_5-545.0, 5-469.02_5-896.1b, 5-469.02_5-916.a0, 5-469.02_5-916.a1, 5-469.02_5-916.a3, 5-469.02_5-916.a4, 5-469.02_8-192.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.10_5-545.0, 5-469.10_5-896.0a, 5-469.10_5-896.0b, 5-469.10_5-896.17, 5-469.10_5-896.1a, 5-469.10_5-896.1b, 5-469.10_5-896.1c, 5-469.10_5-896.y, 5-469.10_5-916.a0, 5-469.10_5-916.a1, 5-469.10_5-916.a3, 5-469.10_5-916.ax, 5-469.10_8-192.07, 5-469.10_8-192.0b, 5-469.10_8-192.1b, 5-469.10_8-192.1c, 5-469.10_8-192.3b, 5-469.11_5-545.0, 5-469.11_5-896.0b, 5-469.11_5-896.1b, 5-469.11_5-916.a0, 5-469.11_5-916.a1, 5-469.11_5-916.a2, 5-469.11_5-916.a3, 5-469.11_5-916.a6, 5-469.11_5-916.ax, 5-469.11_8-192.0b, 5-469.11_8-192.1b, 5-469.11_8-192.1e, 5-469.12_5-467.53, 5-469.12_5-545.0, 5-469.12_5-896.0b, 5-469.12_5-896.1b, 5-469.12_5-896.xb, 5-469.12_5-916.a0, 5-469.12_5-916.a1, 5-469.12_5-916.a2, 5-469.12_5-916.a3, 5-469.12_5-916.a4, 5-469.20_5-545.0, 5-469.20_5-869.1, 5-469.20_5-896.06, 5-469.20_5-896.0a, 5-469.20_5-896.0b, 5-469.20_5-896.0c, 5-469.20_5-896.0e, 5-469.20_5-896.0f, 5-469.20_5-896.16, 5-469.20_5-896.17, 5-469.20_5-896.18, 5-469.20_5-896.19, 5-469.20_5-896.1a, 5-469.20_5-896.1b, 5-469.20_5-896.1c, 5-469.20_5-896.1e, 5-469.20_5-896.1f, 5-469.20_5-896.2a, 5-469.20_5-896.2b, 5-469.20_5-896.2c, 5-469.20_5-896.xb, 5-469.20_5-896.xc, 5-469.20_5-896.xf, 5-469.20_5-896.y, 5-469.20_5-916.a0, 5-469.20_5-916.a1, 5-469.20_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a4, 5-469.20_5-916.ax, 5-469.20_8-192.07, 5-469.20_8-192.0b, 5-469.20_8-192.1b, 5-469.20_8-192.1c, 5-469.20_8-192.2b, 5-469.20_8-192.3b, 5-469.20_8-192.xb, 5-469.21_5-545.0, 5-469.21_5-896.0a, 5-469.21_5-896.0b, 5-469.21_5-896.17, 5-469.21_5-896.1a, 5-469.21_5-896.1b, 5-469.21_5-896.1c, 5-469.21_5-896.1e, 5-469.21_5-896.1f,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.21_5-896.26, 5-469.21_5-896.2b, 5-469.21_5-896.xb, 5-469.21_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a1, 5-469.21_5-916.a3, 5-469.21_5-916.ax, 5-469.21_8-192.07, 5-469.21_8-192.08, 5-469.21_8-192.0b, 5-469.21_8-192.1b, 5-469.21_8-192.1c, 5-469.21_8-192.1e, 5-469.21_8-192.xb, 5-469.22_5-545.0, 5-469.22_5-869.1, 5-469.22_5-896.0a, 5-469.22_5-896.0b, 5-469.22_5-896.1b, 5-469.22_5-896.2b, 5-469.22_5-896.xb, 5-469.22_5-896.y, 5-469.22_5-916.a0, 5-469.22_5-916.a1, 5-469.22_5-916.a3, 5-469.22_5-916.ax, 5-469.22_8-192.1b, 5-469.22_8-192.xb, 5-470.0_5-545.0, 5-470.0_5-896.0b, 5-470.0_5-896.1b, 5-470.0_5-896.xb, 5-470.0_5-916.a0, 5-470.0_5-916.a1, 5-470.0_5-916.a3, 5-470.0_5-916.ax, 5-470.0_8-192.0b, 5-470.0_8-192.1b, 5-470.10_5-545.0, 5-470.10_5-896.1b, 5-470.10_5-916.a0, 5-470.10_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a3, 5-470.11_5-545.0, 5-470.11_5-896.0b, 5-470.11_5-896.0c, 5-470.11_5-896.1b, 5-470.11_5-896.2b, 5-470.11_5-916.a0, 5-470.11_5-916.a1, 5-470.11_5-916.a3, 5-470.11_5-916.ax, 5-470.11_8-192.0b, 5-470.11_8-192.1b, 5-470.1x_5-545.0, 5-470.1x_5-916.a0, 5-470.1x_5-916.a3, 5-470.2_5-545.0, 5-470.2_5-896.1b, 5-470.2_5-916.a0, 5-470.2_5-916.a1, 5-470.2_5-916.a3, 5-470.x_5-545.0, 5-470.x_5-916.a0, 5-470.x_5-916.a3, 5-484.01_5-467.53, 5-484.01_5-545.0, 5-484.01_5-896.1b, 5-484.01_5-916.a0, 5-484.01_5-916.a1, 5-484.01_5-916.a3, 5-484.01_5-916.a4, 5-484.01_5-916.ax, 5-484.01_8-192.0b, 5-484.02_5-467.53, 5-484.02_5-545.0, 5-484.02_5-896.1b, 5-484.02_5-916.a0, 5-484.02_5-916.a1, 5-484.02_5-916.a3, 5-484.02_5-916.a4, 5-484.02_5-916.a6, 5-484.02_5-916.ax, 5-484.02_8-192.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.05_5-467.53, 5-484.05_5-545.0, 5-484.05_5-916.a0, 5-484.05_5-916.a3, 5-484.05_5-916.a4, 5-484.08_5-545.0, 5-484.09_5-545.0, 5-484.09_5-896.1b, 5-484.0x_5-545.0, 5-484.0x_5-916.a3, 5-484.0x_5-916.a4, 5-484.12_5-896.0b, 5-484.12_5-896.1a, 5-484.12_5-896.1b, 5-484.12_5-896.2b, 5-484.12_5-916.a0, 5-484.15_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a0, 5-484.1x_5-916.a1, 5-484.1x_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a4, 5-484.1x_5-916.ax, 5-484.21_5-467.53, 5-484.21_5-545.0, 5-484.21_5-916.a0, 5-484.21_5-916.a1, 5-484.21_5-916.a3, 5-484.21_5-916.a4, 5-484.22_5-467.53, 5-484.22_5-545.0, 5-484.22_5-896.1b, 5-484.22_5-896.xb, 5-484.22_5-916.a0, 5-484.22_5-916.a3, 5-484.22_5-916.a4, 5-484.25_5-916.a3, 5-484.25_5-916.a4, 5-484.26_5-916.a0, 5-484.26_5-916.a1, 5-484.27_5-467.53, 5-484.27_5-545.0, 5-484.27_5-916.a0, 5-484.27_5-916.a1, 5-484.27_5-916.a3, 5-484.27_5-916.a4, 5-484.28_5-916.a0, 5-484.31_5-467.53, 5-484.31_5-545.0, 5-484.31_5-896.0b, 5-484.31_5-896.1b, 5-484.31_5-896.y, 5-484.31_5-916.a0, 5-484.31_5-916.a1, 5-484.31_5-916.a3, 5-484.31_5-916.a4, 5-484.31_5-916.ax, 5-484.32_5-467.53, 5-484.32_5-545.0, 5-484.32_5-896.0b, 5-484.32_5-896.1b, 5-484.32_5-896.1c, 5-484.32_5-916.a0, 5-484.32_5-916.a1, 5-484.32_5-916.a3, 5-484.32_5-916.a4, 5-484.32_5-916.ax, 5-484.32_8-192.0b, 5-484.32_8-192.0e, 5-484.32_8-192.1b, 5-484.35_5-467.53, 5-484.35_5-545.0, 5-484.35_5-869.1, 5-484.35_5-896.0a, 5-484.35_5-896.0b, 5-484.35_5-896.17, 5-484.35_5-896.1b, 5-484.35_5-896.2b, 5-484.35_5-896.2f, 5-484.35_5-916.a0, 5-484.35_5-916.a1, 5-484.35_5-916.a3, 5-484.35_5-916.a4, 5-484.35_5-916.ax, 5-484.36_5-467.53,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.36_5-545.0, 5-484.36_5-896.0b, 5-484.36_5-896.1b, 5-484.36_5-916.a0, 5-484.36_5-916.a1, 5-484.36_5-916.a3, 5-484.36_5-916.a4, 5-484.36_5-916.ax, 5-484.38_5-467.53, 5-484.38_5-545.0, 5-484.38_5-896.1b, 5-484.38_5-916.a0, 5-484.38_5-916.a1, 5-484.38_5-916.a3, 5-484.38_5-916.a4, 5-484.38_8-192.0b, 5-484.38_8-192.xb, 5-484.39_5-545.0, 5-484.39_5-916.a0, 5-484.39_5-916.a3, 5-484.39_5-916.a4, 5-484.3x_5-467.53, 5-484.3x_5-545.0, 5-484.3x_5-916.a0, 5-484.3x_5-916.a1, 5-484.3x_5-916.a3, 5-484.3x_5-916.a4, 5-484.3x_5-916.ax, 5-484.51_5-467.53, 5-484.51_5-545.0, 5-484.51_5-896.1b, 5-484.51_5-916.a0, 5-484.51_5-916.a1, 5-484.51_5-916.a3, 5-484.51_5-916.a4, 5-484.51_5-916.ax, 5-484.51_8-192.1b, 5-484.52_5-467.53, 5-484.52_5-545.0, 5-484.52_5-896.0b, 5-484.52_5-896.1b, 5-484.52_5-916.a0, 5-484.52_5-916.a1, 5-484.52_5-916.a2, 5-484.52_5-916.a3, 5-484.52_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a6, 5-484.52_8-192.1b, 5-484.55_5-467.53, 5-484.55_5-545.0, 5-484.55_5-896.0b, 5-484.55_5-896.1b, 5-484.55_5-896.y, 5-484.55_5-916.a0, 5-484.55_5-916.a1, 5-484.55_5-916.a3, 5-484.55_5-916.a4, 5-484.55_5-916.ax, 5-484.55_8-192.0b, 5-484.55_8-192.1b, 5-484.55_8-192.xb, 5-484.56_5-467.53, 5-484.56_5-545.0, 5-484.56_5-896.0b, 5-484.56_5-896.1b, 5-484.56_5-916.a0, 5-484.56_5-916.a1, 5-484.56_5-916.a3, 5-484.56_5-916.a4, 5-484.56_5-916.a6, 5-484.56_5-916.ax, 5-484.58_5-467.53, 5-484.58_5-545.0, 5-484.58_5-896.0b, 5-484.58_5-896.1b, 5-484.58_5-916.a0, 5-484.58_5-916.a1, 5-484.58_5-916.a3, 5-484.58_5-916.a4, 5-484.58_5-916.a6, 5-484.58_8-192.0b, 5-484.58_8-192.1b, 5-484.59_5-545.0, 5-484.59_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.59_5-916.a3, 5-484.59_5-916.a4, 5-484.5x_5-467.53, 5-484.5x_5-545.0, 5-484.5x_5-916.a0, 5-484.5x_5-916.a3, 5-484.5x_5-916.a4, 5-484.5x_5-916.a6, 5-484.61_5-467.53, 5-484.61_5-545.0, 5-484.61_5-896.0b, 5-484.61_5-896.1b, 5-484.61_5-916.a0, 5-484.61_5-916.a1, 5-484.61_5-916.a2, 5-484.61_5-916.a3, 5-484.61_5-916.a4, 5-484.65_5-467.53, 5-484.65_5-545.0, 5-484.65_5-896.0b, 5-484.65_5-896.1b, 5-484.65_5-916.a0, 5-484.65_5-916.a1, 5-484.65_5-916.a3, 5-484.65_5-916.a4, 5-484.65_5-916.ax, 5-484.68_5-467.53, 5-484.68_5-545.0, 5-484.68_5-916.a0, 5-484.68_5-916.a1, 5-484.68_5-916.a3, 5-484.68_5-916.a4, 5-484.6x_5-545.0, 5-484.6x_5-916.a0, 5-484.6x_5-916.a3, 5-484.6x_5-916.a4, 5-484.x1_5-467.53, 5-484.x1_5-545.0, 5-484.x1_5-916.a0, 5-484.x1_5-916.a1, 5-484.x1_5-916.a3, 5-484.x1_5-916.a4, 5-484.x1_5-916.ax, 5-484.x2_5-467.53, 5-484.x2_5-545.0, 5-484.x2_5-916.a0, 5-484.x2_5-916.a1, 5-484.x2_5-916.a3, 5-484.x2_5-916.a4, 5-484.x8_5-916.a0, 5-484.x8_5-916.a4, 5-484.x9_5-916.a3, 5-484.x9_5-916.a4, 5-484.xx_5-545.0, 5-484.xx_5-896.1b, 5-484.xx_5-916.a0, 5-484.xx_5-916.a3, 5-484.xx_5-916.a4, 5-484.y_5-916.a4, 5-485.01_5-467.53, 5-485.01_5-545.0, 5-485.01_5-896.0a, 5-485.01_5-896.0b, 5-485.01_5-896.0c, 5-485.01_5-896.1b, 5-485.01_5-896.1c, 5-485.01_5-896.y, 5-485.01_5-916.a0, 5-485.01_5-916.a1, 5-485.01_5-916.a3, 5-485.01_5-916.a4, 5-485.01_5-916.ax, 5-485.01_8-192.1b, 5-485.02_5-467.53, 5-485.02_5-545.0, 5-485.02_5-896.1b, 5-485.02_5-896.1c, 5-485.02_5-916.a0, 5-485.02_5-916.a1, 5-485.02_5-916.a2, 5-485.02_5-916.a3, 5-485.02_5-916.a4, 5-485.02_5-916.ax, 5-485.0x_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-485.0x_5-896.1c, 5-485.0x_5-896.1f, 5-485.0x_5-916.a0, 5-485.0x_5-916.a1, 5-485.0x_5-916.a2, 5-485.0x_5-916.a3, 5-485.0x_5-916.a4, 5-485.0x_5-916.ax, 5-485.1_5-545.0, 5-485.1_5-896.1b, 5-485.1_5-916.a0, 5-485.1_5-916.a3, 5-485.1_5-916.ax, 5-485.21_5-545.0, 5-485.21_5-896.1b, 5-485.21_5-896.1c, 5-485.21_5-916.a0, 5-485.21_5-916.a1, 5-485.21_5-916.a3, 5-485.21_5-916.a4, 5-485.21_5-916.ax, 5-485.22_5-545.0, 5-485.22_5-896.1b, 5-485.22_5-916.a0, 5-485.22_5-916.a1, 5-485.22_5-916.a3, 5-485.22_5-916.a4, 5-485.22_5-916.ax, 5-485.3_5-896.1b, 5-485.3_5-916.a0, 5-485.3_5-916.a1, 5-485.3_5-916.ax, 5-502.0_5-467.53, 5-502.0_5-545.0, 5-502.0_5-896.0b, 5-502.0_5-896.1b, 5-502.0_5-916.a0, 5-502.0_5-916.a1, 5-502.0_5-916.a3, 5-502.0_5-916.ax, 5-502.1_5-545.0, 5-502.1_5-896.1b, 5-502.1_5-916.a0, 5-502.1_5-916.a3, 5-502.1_8-192.0b, 5-502.2_5-467.53, 5-502.2_5-545.0, 5-502.2_5-916.a0, 5-502.2_5-916.a1, 5-502.2_5-916.a3, 5-502.2_5-916.ax, 5-502.3_5-467.53, 5-502.3_5-545.0, 5-502.3_5-916.a0, 5-502.3_5-916.a1, 5-502.3_5-916.a3, 5-502.3_5-916.a6, 5-502.3_5-916.ax, 5-502.4_5-545.0, 5-502.4_5-916.a0, 5-502.4_5-916.a1, 5-502.4_5-916.a3, 5-502.4_5-916.a6, 5-502.4_8-192.0b, 5-502.4_8-192.1b, 5-502.5_5-545.0, 5-502.5_5-896.1b, 5-502.5_5-916.a0, 5-502.5_5-916.a1, 5-502.5_5-916.a3, 5-502.5_5-916.a6, 5-502.5_5-916.ax, 5-502.5_8-192.1b, 5-502.5_8-192.xb, 5-502.6_5-545.0, 5-502.6_5-916.a0, 5-502.6_5-916.a3, 5-502.6_5-916.a4, 5-502.6_5-916.ax, 5-502.6_8-192.0b, 5-502.7_5-467.53, 5-502.7_5-545.0, 5-502.7_5-916.a0, 5-502.7_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-502.7_5-916.a3, 5-502.7_5-916.ax, 5-502.8_5-545.0, 5-502.8_5-916.a0, 5-502.8_5-916.a1, 5-502.8_5-916.a3, 5-502.8_5-916.ax, 5-502.x_5-916.a0, 5-502.x_5-916.a4, 5-511.01_5-545.0, 5-511.01_5-896.1b, 5-511.01_5-896.y, 5-511.01_5-916.a0, 5-511.01_5-916.a3, 5-511.01_5-916.ax, 5-511.01_8-192.0b, 5-511.01_8-192.1b, 5-511.01_8-192.xb, 5-511.02_5-545.0, 5-511.02_5-896.0b, 5-511.02_5-896.1b, 5-511.02_5-916.a0, 5-511.02_5-916.a3, 5-511.02_5-916.ax, 5-511.11_5-545.0, 5-511.11_5-896.0b, 5-511.11_5-896.16, 5-511.11_5-896.1a, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1e, 5-511.11_5-896.1f, 5-511.11_5-896.1g, 5-511.11_5-896.2b, 5-511.11_5-896.2e, 5-511.11_5-896.2f, 5-511.11_5-896.xb, 5-511.11_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a1, 5-511.11_5-916.a3, 5-511.11_5-916.a6, 5-511.11_5-916.ax, 5-511.11_8-192.0b, 5-511.11_8-192.1b, 5-511.11_8-192.1e, 5-511.11_8-192.2b, 5-511.12_5-916.a0, 5-511.12_5-916.a3, 5-511.21_5-545.0, 5-511.21_5-896.0b, 5-511.21_5-896.1b, 5-511.21_5-916.a0, 5-511.21_5-916.a1, 5-511.21_5-916.a2, 5-511.21_5-916.a3, 5-511.21_5-916.a4, 5-511.21_5-916.ax, 5-511.21_8-192.1b, 5-511.22_5-545.0, 5-511.22_5-896.1b, 5-511.22_5-896.y, 5-511.22_5-916.a0, 5-511.22_5-916.a3, 5-511.22_5-916.ax, 5-511.22_8-192.0b, 5-511.3_5-545.0, 5-511.3_5-916.a0, 5-511.3_5-916.a3, 5-511.3_5-916.a4, 5-512.00_5-916.a0, 5-512.00_5-916.a3, 5-512.03_5-545.0, 5-512.03_5-916.a0, 5-512.10_5-545.0, 5-512.10_5-916.a0, 5-512.10_5-916.a3, 5-512.13_5-916.a3, 5-512.2_5-545.0, 5-512.2_5-916.a0, 5-512.2_5-916.a3, 5-512.20_5-467.53, 5-512.20_5-545.0, 5-512.20_5-896.1b, 5-512.20_5-916.a0, 5-512.20_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-512.20_5-916.a3, 5-512.20_5-916.a4, 5-512.20_5-916.a6, 5-512.20_5-916.ax, 5-512.20_8-192.1b, 5-512.23_5-916.a0, 5-512.2x_5-545.0, 5-512.2x_5-916.a0, 5-512.2x_5-916.a3, 5-512.30_5-545.0, 5-512.30_5-916.a0, 5-512.30_5-916.a3, 5-512.30_5-916.a6, 5-512.4_5-916.a0, 5-512.40_5-545.0, 5-512.40_5-896.1b, 5-512.40_5-916.a0, 5-512.40_5-916.a1, 5-512.40_5-916.a3, 5-512.40_5-916.ax, 5-512.40_8-192.0b, 5-512.40_8-192.1b, 5-512.42_5-916.a0, 5-512.x0_5-545.0, 5-512.x0_5-916.a0, 5-512.x0_5-916.a3, 5-512.xx_5-545.0, 5-512.xx_5-916.a0, 5-512.xx_5-916.a3, 5-512.xx_5-916.ax, 5-512.y_5-467.53, 5-512.y_5-545.0, 5-512.y_5-916.a0, 5-512.y_5-916.a3, 5-512.y_5-916.ax, 5-524.00_5-545.0, 5-524.00_5-896.1b, 5-524.00_5-896.y, 5-524.00_5-916.a0, 5-524.00_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a3, 5-524.00_5-916.a4, 5-524.00_5-916.a6, 5-524.00_5-916.ax, 5-524.01_5-545.0, 5-524.01_5-916.a0, 5-524.01_5-916.a3, 5-524.02_5-467.53, 5-524.02_5-545.0, 5-524.02_5-916.a0, 5-524.02_5-916.a3, 5-524.1_5-545.0, 5-524.1_5-896.1b, 5-524.1_5-916.a0, 5-524.1_5-916.a1, 5-524.1_5-916.a3, 5-524.1_5-916.a6, 5-524.1_5-916.ax, 5-524.1_8-192.1b, 5-524.2_5-545.0, 5-524.2_5-896.0a, 5-524.2_5-896.1b, 5-524.2_5-916.a0, 5-524.2_5-916.a3, 5-524.2_5-916.ax, 5-524.2_8-192.0b, 5-524.2_8-192.1b, 5-524.3_5-545.0, 5-524.3_5-916.a0, 5-524.3_5-916.a3, 5-524.3_5-916.a6, 5-524.3_5-916.ax, 5-524.4_5-545.0, 5-524.4_5-896.1b, 5-524.4_5-916.a0, 5-524.4_5-916.a3, 5-524.4_5-916.a4, 5-524.4_5-916.a6, 5-524.4_5-916.ax, 5-524.x_5-545.0, 5-524.x_5-896.1b, 5-524.x_5-916.a0, 5-524.x_5-916.a3, 5-524.x_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-525.0_5-545.0, 5-525.0_5-916.a0, 5-525.0_5-916.a1, 5-525.0_5-916.a3, 5-525.0_5-916.a4, 5-525.1_5-545.0, 5-525.1_5-916.a0, 5-525.1_5-916.a1, 5-525.1_5-916.a3, 5-525.1_5-916.a6, 5-525.1_5-916.ax, 5-525.2_5-545.0, 5-525.2_5-916.a0, 5-525.2_5-916.a3, 5-525.x_5-545.0, 5-525.x_5-896.1b, 5-525.x_5-916.a0, 5-525.x_5-916.a1, 5-525.x_5-916.a3, 5-525.x_5-916.a4, 5-525.x_5-916.ax, 5-525.x_8-192.1b, 5-525.y_5-916.a3, 5-530.00_5-896.1b, 5-530.00_5-916.a0, 5-530.00_5-916.a1, 5-530.00_8-192.1c, 5-530.00_8-192.3b, 5-530.01_5-916.a0, 5-530.02_5-545.0, 5-530.02_5-916.a0, 5-530.03_5-545.0, 5-530.03_5-896.1b, 5-530.03_5-916.a0, 5-530.03_5-916.a1, 5-530.03_5-916.a3, 5-530.03_5-916.a4, 5-530.0x_5-545.0, 5-530.0x_5-916.a0, 5-530.0x_5-916.a1, 5-530.0x_5-916.a2, 5-530.1_5-896.0c, 5-530.1_5-896.1b, 5-530.1_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a0, 5-530.1_5-916.a1, 5-530.1_5-916.ax, 5-530.1_8-192.0c, 5-530.1_8-192.1c, 5-530.31_5-545.0, 5-530.31_5-896.0b, 5-530.31_5-896.1b, 5-530.31_5-896.1e, 5-530.31_5-896.1f, 5-530.31_5-896.xb, 5-530.31_5-916.a0, 5-530.31_5-916.a1, 5-530.31_5-916.a2, 5-530.31_5-916.a3, 5-530.31_5-916.a4, 5-530.31_8-192.1e, 5-530.32_5-545.0, 5-530.32_5-916.a0, 5-530.32_5-916.a1, 5-530.32_5-916.a3, 5-530.33_5-545.0, 5-530.33_5-896.0c, 5-530.33_5-896.0f, 5-530.33_5-896.1b, 5-530.33_5-896.1c, 5-530.33_5-896.1f, 5-530.33_5-896.28, 5-530.33_5-896.29, 5-530.33_5-896.y, 5-530.33_5-916.a0, 5-530.33_5-916.a1, 5-530.33_5-916.a3, 5-530.33_5-916.a4, 5-530.33_5-916.a6, 5-530.33_8-192.1b, 5-530.33_8-192.1c, 5-530.33_8-192.1f, 5-530.34_5-545.0, 5-530.34_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-530.34_5-916.a0, 5-530.34_5-916.a6, 5-530.3x_5-545.0, 5-530.3x_5-896.1c, 5-530.3x_5-916.a0, 5-530.3x_5-916.a3, 5-530.4_5-545.0, 5-530.4_5-916.a3, 5-530.4_8-192.1c, 5-530.5_5-545.0, 5-530.5_5-896.1b, 5-530.5_5-916.a0, 5-530.5_5-916.a1, 5-530.71_5-545.0, 5-530.71_5-916.a0, 5-530.71_5-916.a3, 5-530.72_8-192.0b, 5-530.73_5-545.0, 5-530.73_5-896.1a, 5-530.73_5-896.1c, 5-530.73_5-916.a0, 5-530.73_5-916.a2, 5-530.73_8-192.1c, 5-530.74_5-916.a0, 5-530.8_5-545.0, 5-530.8_5-916.a0, 5-530.x_5-545.0, 5-530.x_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a3, 5-530.x_5-916.a4, 5-531.0_5-896.0c, 5-531.0_5-916.a0, 5-531.0_5-916.a1, 5-531.0_8-192.1c, 5-531.1_5-896.0c, 5-531.1_5-896.1b, 5-531.1_5-916.a0, 5-531.1_5-916.a1, 5-531.1_5-916.a3, 5-531.31_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a1, 5-531.33_8-192.1b, 5-531.34_5-545.0, 5-531.34_5-916.a1, 5-531.5_5-916.a0, 5-531.72_5-545.0, 5-531.72_5-916.a1, 5-531.72_5-916.a3, 5-534.01_5-896.0b, 5-534.01_5-916.a0, 5-534.01_5-916.a1, 5-534.01_5-916.ax, 5-534.02_5-545.0, 5-534.02_5-916.a0, 5-534.1_5-545.0, 5-534.1_5-896.0b, 5-534.1_5-896.1b, 5-534.1_5-916.a0, 5-534.1_5-916.a1, 5-534.1_8-192.0b, 5-534.1_8-192.1b, 5-534.1_8-192.1c, 5-534.34_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a1, 5-535.0_8-192.xb, 5-535.1_5-545.0, 5-535.1_5-896.1g, 5-535.1_5-896.2g, 5-535.1_5-916.a0, 5-536.0_5-545.0, 5-536.0_5-896.0b, 5-536.0_5-896.0c, 5-536.0_5-896.1a, 5-536.0_5-896.1b, 5-536.0_5-896.1c, 5-536.0_5-896.2b, 5-536.0_5-896.xb, 5-536.0_5-916.a0, 5-536.0_5-916.a3, 5-536.0_5-916.ax, 5-536.0_8-192.0b, 5-536.0_8-192.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-536.10_5-545.0, 5-536.10_5-896.0b, 5-536.10_5-896.1b, 5-536.10_5-896.2b, 5-536.10_5-896.xb, 5-536.10_5-916.a0, 5-536.10_5-916.a1, 5-536.10_5-916.a2, 5-536.10_5-916.a3, 5-536.10_5-916.ax, 5-536.10_8-192.0b, 5-536.10_8-192.1b, 5-536.11_5-545.0, 5-536.11_5-896.1b, 5-536.11_5-916.a0, 5-536.11_5-916.a1, 5-536.11_5-916.a2, 5-536.11_5-916.a3, 5-536.11_5-916.a4, 5-536.11_5-916.a6, 5-536.11_8-192.1b, 5-536.1x_5-545.0, 5-536.1x_5-896.1b, 5-536.1x_5-916.a0, 5-536.1x_5-916.a3, 5-536.1x_5-916.a4, 5-536.1x_5-916.ax, 5-536.1x_8-192.1b, 5-536.41_5-545.0, 5-536.41_5-896.0b, 5-536.41_5-896.0c, 5-536.41_5-896.1b, 5-536.41_5-896.2b, 5-536.41_5-916.a0, 5-536.41_5-916.a3, 5-536.41_5-916.ax, 5-536.41_8-192.0b, 5-536.41_8-192.1b, 5-536.44_5-545.0, 5-536.44_5-896.09, 5-536.44_5-896.0b, 5-536.44_5-896.1b, 5-536.44_5-916.a0, 5-536.44_5-916.a1, 5-536.44_5-916.a3, 5-536.44_5-916.a4, 5-536.44_5-916.ax, 5-536.44_8-192.0b, 5-536.44_8-192.1b, 5-536.45_5-545.0, 5-536.45_5-896.0b, 5-536.45_5-896.1a, 5-536.45_5-896.1b, 5-536.45_5-896.2b, 5-536.45_5-896.xb, 5-536.45_5-896.y, 5-536.45_5-916.a0, 5-536.45_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a3, 5-536.45_5-916.ax, 5-536.45_8-192.0b, 5-536.45_8-192.1b, 5-536.45_8-192.3b, 5-536.46_5-545.0, 5-536.46_5-869.1, 5-536.46_5-896.0b, 5-536.46_5-896.18, 5-536.46_5-896.1b, 5-536.46_5-896.1c, 5-536.46_5-896.2b, 5-536.46_5-896.xb, 5-536.46_5-916.a0, 5-536.46_5-916.ax, 5-536.46_8-192.0b, 5-536.46_8-192.1b, 5-536.47_5-545.0, 5-536.47_5-896.0b, 5-536.47_5-896.0c, 5-536.47_5-896.0f, 5-536.47_5-896.18, 5-536.47_5-896.1a, 5-536.47_5-896.1b, 5-536.47_5-896.1e, 5-536.47_5-896.2a,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-536.47_5-896.2b, 5-536.47_5-896.xb, 5-536.47_5-896.y, 5-536.47_5-916.a0, 5-536.47_5-916.a1, 5-536.47_5-916.a3, 5-536.47_5-916.a6, 5-536.47_5-916.ax, 5-536.47_8-192.0b, 5-536.47_8-192.1b, 5-536.47_8-192.3b, 5-536.47_8-192.xb, 5-536.4x_5-545.0, 5-536.4x_5-916.a0, 5-536.4x_5-916.a3, 5-536.4x_8-192.1b, 5-536.x_5-545.0, 5-536.x_5-896.1b, 5-536.x_5-916.a0, 5-536.x_5-916.a1, 5-536.x_5-916.a3, 5-536.x_5-916.a4, 5-536.x_8-192.0b, 5-576.00_5-545.0, 5-576.00_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a1, 5-576.00_5-916.a2, 5-576.00_5-916.a3, 5-576.00_5-916.a4, 5-576.00_5-916.a6, 5-576.00_5-916.ax, 5-576.01_5-545.0, 5-576.01_5-916.a0, 5-576.01_5-916.a1, 5-576.01_5-916.a2, 5-576.01_5-916.a3, 5-576.01_5-916.a4, 5-576.01_5-916.a6, 5-576.01_5-916.ax, 5-576.0x_5-545.0, 5-576.0x_5-916.a0, 5-576.0x_5-916.a1, 5-576.0x_5-916.a2, 5-576.0x_5-916.a3, 5-576.0x_5-916.a4, 5-576.0x_5-916.a6, 5-576.0x_5-916.ax, 5-576.10_5-545.0, 5-576.10_5-916.a0, 5-576.10_5-916.a1, 5-576.10_5-916.a2, 5-576.10_5-916.a3, 5-576.10_5-916.a4, 5-576.10_5-916.a6, 5-576.10_5-916.ax, 5-576.11_5-545.0, 5-576.11_5-916.a0, 5-576.11_5-916.a1, 5-576.11_5-916.a2, 5-576.11_5-916.a3, 5-576.11_5-916.a4, 5-576.11_5-916.a6, 5-576.11_5-916.ax, 5-576.1x_5-545.0, 5-576.1x_5-916.a0, 5-576.1x_5-916.a1, 5-576.1x_5-916.a2, 5-576.1x_5-916.a3, 5-576.1x_5-916.a4, 5-576.1x_5-916.a6, 5-576.1x_5-916.ax, 5-576.20_5-545.0, 5-576.20_5-916.a0, 5-576.20_5-916.a1, 5-576.20_5-916.a2, 5-576.20_5-916.a3, 5-576.20_5-916.a4, 5-576.20_5-916.a6, 5-576.20_5-916.ax, 5-576.21_5-545.0, 5-576.21_5-916.a0, 5-576.21_5-916.a1, 5-576.21_5-916.a2, 5-576.21_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.21_5-916.a4, 5-576.21_5-916.a6, 5-576.21_5-916.ax, 5-576.2x_5-545.0, 5-576.2x_5-916.a0, 5-576.2x_5-916.a1, 5-576.2x_5-916.a2, 5-576.2x_5-916.a3, 5-576.2x_5-916.a4, 5-576.2x_5-916.a6, 5-576.2x_5-916.ax, 5-576.30_5-545.0, 5-576.30_5-916.a0, 5-576.30_5-916.a1, 5-576.30_5-916.a2, 5-576.30_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a4, 5-576.30_5-916.a6, 5-576.30_5-916.ax, 5-576.31_5-545.0, 5-576.31_5-916.a0, 5-576.31_5-916.a1, 5-576.31_5-916.a2, 5-576.31_5-916.a3, 5-576.31_5-916.a4, 5-576.31_5-916.a6, 5-576.31_5-916.ax, 5-576.3x_5-545.0, 5-576.3x_5-916.a0, 5-576.3x_5-916.a1, 5-576.3x_5-916.a2, 5-576.3x_5-916.a3, 5-576.3x_5-916.a4, 5-576.3x_5-916.a6, 5-576.3x_5-916.ax, 5-576.40_5-545.0, 5-576.40_5-916.a0, 5-576.40_5-916.a1, 5-576.40_5-916.a2, 5-576.40_5-916.a3, 5-576.40_5-916.a4, 5-576.40_5-916.a6, 5-576.40_5-916.ax, 5-576.41_5-545.0, 5-576.41_5-916.a0, 5-576.41_5-916.a1, 5-576.41_5-916.a2, 5-576.41_5-916.a3, 5-576.41_5-916.a4, 5-576.41_5-916.a6, 5-576.41_5-916.ax, 5-576.4x_5-545.0, 5-576.4x_5-916.a0, 5-576.4x_5-916.a1, 5-576.4x_5-916.a2, 5-576.4x_5-916.a3, 5-576.4x_5-916.a4, 5-576.4x_5-916.a6, 5-576.4x_5-916.ax, 5-576.50_5-545.0, 5-576.50_5-916.a0, 5-576.50_5-916.a1, 5-576.50_5-916.a2, 5-576.50_5-916.a3, 5-576.50_5-916.a4, 5-576.50_5-916.a6, 5-576.50_5-916.ax, 5-576.51_5-545.0, 5-576.51_5-916.a0, 5-576.51_5-916.a1, 5-576.51_5-916.a2, 5-576.51_5-916.a3, 5-576.51_5-916.a4, 5-576.51_5-916.a6, 5-576.51_5-916.ax, 5-576.5x_5-545.0, 5-576.5x_5-916.a0, 5-576.5x_5-916.a1, 5-576.5x_5-916.a2, 5-576.5x_5-916.a3, 5-576.5x_5-916.a4, 5-576.5x_5-916.a6, 5-576.5x_5-916.ax, 5-576.60_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.60_5-916.a0, 5-576.60_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a2, 5-576.60_5-916.a3, 5-576.60_5-916.a4, 5-576.60_5-916.a6, 5-576.60_5-916.ax, 5-576.61_5-545.0, 5-576.61_5-916.a0, 5-576.61_5-916.a1, 5-576.61_5-916.a2, 5-576.61_5-916.a3, 5-576.61_5-916.a4, 5-576.61_5-916.a6, 5-576.61_5-916.ax, 5-576.6x_5-545.0, 5-576.6x_5-916.a0, 5-576.6x_5-916.a1, 5-576.6x_5-916.a2, 5-576.6x_5-916.a3, 5-576.6x_5-916.a4, 5-576.6x_5-916.a6, 5-576.6x_5-916.ax, 5-576.70_5-545.0, 5-576.70_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a1, 5-576.70_5-916.a2, 5-576.70_5-916.a3, 5-576.70_5-916.a4, 5-576.70_5-916.a6, 5-576.70_5-916.ax, 5-576.71_5-545.0, 5-576.71_5-916.a0, 5-576.71_5-916.a1, 5-576.71_5-916.a2, 5-576.71_5-916.a3, 5-576.71_5-916.a4, 5-576.71_5-916.a6, 5-576.71_5-916.ax, 5-576.7x_5-545.0, 5-576.7x_5-916.a0, 5-576.7x_5-916.a1, 5-576.7x_5-916.a2, 5-576.7x_5-916.a3, 5-576.7x_5-916.a4, 5-576.7x_5-916.a6, 5-576.7x_5-916.ax, 5-576.80_5-545.0, 5-576.80_5-916.a0, 5-576.80_5-916.a1, 5-576.80_5-916.a2, 5-576.80_5-916.a3, 5-576.80_5-916.a4, 5-576.80_5-916.a6, 5-576.80_5-916.ax, 5-576.81_5-545.0, 5-576.81_5-916.a0, 5-576.81_5-916.a1, 5-576.81_5-916.a2, 5-576.81_5-916.a3, 5-576.81_5-916.a4, 5-576.81_5-916.a6, 5-576.81_5-916.ax, 5-576.8x_5-545.0, 5-576.8x_5-916.a0, 5-576.8x_5-916.a1, 5-576.8x_5-916.a2, 5-576.8x_5-916.a3, 5-576.8x_5-916.a4, 5-576.8x_5-916.a6, 5-576.8x_5-916.ax, 5-576.x0_5-545.0, 5-576.x0_5-916.a0, 5-576.x0_5-916.a1, 5-576.x0_5-916.a2, 5-576.x0_5-916.a3, 5-576.x0_5-916.a4, 5-576.x0_5-916.a6, 5-576.x0_5-916.ax, 5-576.x1_5-545.0, 5-576.x1_5-916.a0, 5-576.x1_5-916.a1, 5-576.x1_5-916.a2, 5-576.x1_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.x1_5-916.a4, 5-576.x1_5-916.a6, 5-576.x1_5-916.ax, 5-576.xx_5-545.0, 5-576.xx_5-916.a0, 5-576.xx_5-916.a1, 5-576.xx_5-916.a2, 5-576.xx_5-916.a3, 5-576.xx_5-916.a4, 5-576.xx_5-916.a6, 5-576.xx_5-916.ax, 5-576.y_5-545.0, 5-576.y_5-916.a0, 5-576.y_5-916.a1, 5-576.y_5-916.a2, 5-576.y_5-916.a3, 5-576.y_5-916.a4, 5-576.y_5-916.a6, 5-576.y_5-916.ax, 5-651.82_5-545.0, 5-651.90_5-545.0, 5-651.91_5-545.0, 5-651.92_5-545.0, 5-651.93_5-545.0, 5-651.94_5-545.0, 5-651.95_5-545.0, 5-651.9x_5-545.0, 5-651.a0_5-545.0, 5-651.a1_5-545.0, 5-651.a2_5-545.0, 5-651.a3_5-545.0, 5-651.a4_5-545.0, 5-651.a5_5-545.0, 5-651.ax_5-545.0, 5-651.b2_5-545.0, 5-652.40_5-467.53, 5-652.40_5-545.0, 5-652.40_5-916.a0, 5-652.40_5-916.a1, 5-652.40_5-916.a2, 5-652.40_5-916.a3, 5-652.40_5-916.a4, 5-652.40_5-916.a6, 5-652.40_5-916.ax, 5-652.41_5-467.53, 5-652.41_5-545.0, 5-652.41_5-916.a0, 5-652.41_5-916.a1, 5-652.41_5-916.a2, 5-652.41_5-916.a3, 5-652.41_5-916.a4, 5-652.41_5-916.a6, 5-652.41_5-916.ax, 5-652.42_5-467.53, 5-652.42_5-545.0, 5-652.42_5-916.a0, 5-652.42_5-916.a1, 5-652.42_5-916.a2, 5-652.42_5-916.a3, 5-652.42_5-916.a4, 5-652.42_5-916.a6, 5-652.42_5-916.ax, 5-652.43_5-467.53, 5-652.43_5-545.0, 5-652.43_5-916.a0, 5-652.43_5-916.a1, 5-652.43_5-916.a2, 5-652.43_5-916.a3, 5-652.43_5-916.a4, 5-652.43_5-916.a6, 5-652.43_5-916.ax, 5-652.44_5-467.53, 5-652.44_5-545.0, 5-652.44_5-916.a0, 5-652.44_5-916.a1, 5-652.44_5-916.a2, 5-652.44_5-916.a3, 5-652.44_5-916.a4, 5-652.44_5-916.a6, 5-652.44_5-916.ax, 5-652.45_5-467.53, 5-652.45_5-545.0, 5-652.45_5-916.a0, 5-652.45_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.45_5-916.a2, 5-652.45_5-916.a3, 5-652.45_5-916.a4, 5-652.45_5-916.a6, 5-652.45_5-916.ax, 5-652.4x_5-467.53, 5-652.4x_5-545.0, 5-652.4x_5-916.a0, 5-652.4x_5-916.a1, 5-652.4x_5-916.a2, 5-652.4x_5-916.a3, 5-652.4x_5-916.a4, 5-652.4x_5-916.a6, 5-652.4x_5-916.ax, 5-652.50_5-467.53, 5-652.50_5-545.0, 5-652.50_5-916.a0, 5-652.50_5-916.a1, 5-652.50_5-916.a2, 5-652.50_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a4, 5-652.50_5-916.a6, 5-652.50_5-916.ax, 5-652.51_5-467.53, 5-652.51_5-545.0, 5-652.51_5-916.a0, 5-652.51_5-916.a1, 5-652.51_5-916.a2, 5-652.51_5-916.a3, 5-652.51_5-916.a4, 5-652.51_5-916.a6, 5-652.51_5-916.ax, 5-652.52_5-467.53, 5-652.52_5-545.0, 5-652.52_5-916.a0, 5-652.52_5-916.a1, 5-652.52_5-916.a2, 5-652.52_5-916.a3, 5-652.52_5-916.a4, 5-652.52_5-916.a6, 5-652.52_5-916.ax, 5-652.53_5-467.53, 5-652.53_5-545.0, 5-652.53_5-916.a0, 5-652.53_5-916.a1, 5-652.53_5-916.a2, 5-652.53_5-916.a3, 5-652.53_5-916.a4, 5-652.53_5-916.a6, 5-652.53_5-916.ax, 5-652.54_5-467.53, 5-652.54_5-545.0, 5-652.54_5-916.a0, 5-652.54_5-916.a1, 5-652.54_5-916.a2, 5-652.54_5-916.a3, 5-652.54_5-916.a4, 5-652.54_5-916.a6, 5-652.54_5-916.ax, 5-652.55_5-467.53, 5-652.55_5-545.0, 5-652.55_5-916.a0, 5-652.55_5-916.a1, 5-652.55_5-916.a2, 5-652.55_5-916.a3, 5-652.55_5-916.a4, 5-652.55_5-916.a6, 5-652.55_5-916.ax, 5-652.5x_5-467.53, 5-652.5x_5-545.0, 5-652.5x_5-916.a0, 5-652.5x_5-916.a1, 5-652.5x_5-916.a2, 5-652.5x_5-916.a3, 5-652.5x_5-916.a4, 5-652.5x_5-916.a6, 5-652.5x_5-916.ax, 5-652.60_5-467.53, 5-652.60_5-545.0, 5-652.60_5-916.a0, 5-652.60_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a2, 5-652.60_5-916.a3, 5-652.60_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.60_5-916.a6, 5-652.60_5-916.ax, 5-652.61_5-467.53, 5-652.61_5-545.0, 5-652.61_5-916.a0, 5-652.61_5-916.a1, 5-652.61_5-916.a2, 5-652.61_5-916.a3, 5-652.61_5-916.a4, 5-652.61_5-916.a6, 5-652.61_5-916.ax, 5-652.62_5-467.53, 5-652.62_5-545.0, 5-652.62_5-916.a0, 5-652.62_5-916.a1, 5-652.62_5-916.a2, 5-652.62_5-916.a3, 5-652.62_5-916.a4, 5-652.62_5-916.a6, 5-652.62_5-916.ax, 5-652.63_5-467.53, 5-652.63_5-545.0, 5-652.63_5-916.a0, 5-652.63_5-916.a1, 5-652.63_5-916.a2, 5-652.63_5-916.a3, 5-652.63_5-916.a4, 5-652.63_5-916.a6, 5-652.63_5-916.ax, 5-652.64_5-467.53, 5-652.64_5-545.0, 5-652.64_5-916.a0, 5-652.64_5-916.a1, 5-652.64_5-916.a2, 5-652.64_5-916.a3, 5-652.64_5-916.a4, 5-652.64_5-916.a6, 5-652.64_5-916.ax, 5-652.65_5-467.53, 5-652.65_5-545.0, 5-652.65_5-916.a0, 5-652.65_5-916.a1, 5-652.65_5-916.a2, 5-652.65_5-916.a3, 5-652.65_5-916.a4, 5-652.65_5-916.a6, 5-652.65_5-916.ax, 5-652.6x_5-467.53, 5-652.6x_5-545.0, 5-652.6x_5-916.a0, 5-652.6x_5-916.a1, 5-652.6x_5-916.a2, 5-652.6x_5-916.a3, 5-652.6x_5-916.a4, 5-652.6x_5-916.a6, 5-652.6x_5-916.ax, 5-652.y_5-467.53, 5-652.y_5-545.0, 5-652.y_5-916.a0, 5-652.y_5-916.a1, 5-652.y_5-916.a2, 5-652.y_5-916.a3, 5-652.y_5-916.a4, 5-652.y_5-916.a6, 5-652.y_5-916.ax, 5-653.20_5-545.0, 5-653.21_5-545.0, 5-653.22_5-545.0, 5-653.23_5-545.0, 5-653.24_5-545.0, 5-653.25_5-545.0, 5-653.2x_5-545.0, 5-653.30_5-545.0, 5-653.31_5-545.0, 5-653.32_5-545.0, 5-653.33_5-545.0, 5-653.34_5-545.0, 5-653.35_5-545.0, 5-653.3x_5-545.0, 5-653.y_5-545.0, 5-656.80_5-545.0, 5-656.80_5-916.a0, 5-656.80_5-916.a1, 5-656.80_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.80_5-916.a3, 5-656.80_5-916.a4, 5-656.80_5-916.a6, 5-656.80_5-916.ax, 5-656.81_5-545.0, 5-656.81_5-916.a0, 5-656.81_5-916.a1, 5-656.81_5-916.a2, 5-656.81_5-916.a3, 5-656.81_5-916.a4, 5-656.81_5-916.a6, 5-656.81_5-916.ax, 5-656.82_5-545.0, 5-656.82_5-916.a0, 5-656.82_5-916.a1, 5-656.82_5-916.a2, 5-656.82_5-916.a3, 5-656.82_5-916.a4, 5-656.82_5-916.a6, 5-656.82_5-916.ax, 5-656.83_5-545.0, 5-656.83_5-916.a0, 5-656.83_5-916.a1, 5-656.83_5-916.a2, 5-656.83_5-916.a3, 5-656.83_5-916.a4, 5-656.83_5-916.a6, 5-656.83_5-916.ax, 5-656.84_5-545.0, 5-656.84_5-916.a0, 5-656.84_5-916.a1, 5-656.84_5-916.a2, 5-656.84_5-916.a3, 5-656.84_5-916.a4, 5-656.84_5-916.a6, 5-656.84_5-916.ax, 5-656.85_5-545.0, 5-656.85_5-916.a0, 5-656.85_5-916.a1, 5-656.85_5-916.a2, 5-656.85_5-916.a3, 5-656.85_5-916.a4, 5-656.85_5-916.a6, 5-656.85_5-916.ax, 5-656.8x_5-545.0, 5-656.8x_5-916.a0, 5-656.8x_5-916.a1, 5-656.8x_5-916.a2, 5-656.8x_5-916.a3, 5-656.8x_5-916.a4, 5-656.8x_5-916.a6, 5-656.8x_5-916.ax, 5-656.90_5-545.0, 5-656.90_5-916.a0, 5-656.90_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a2, 5-656.90_5-916.a3, 5-656.90_5-916.a4, 5-656.90_5-916.a6, 5-656.90_5-916.ax, 5-656.91_5-545.0, 5-656.91_5-916.a0, 5-656.91_5-916.a1, 5-656.91_5-916.a2, 5-656.91_5-916.a3, 5-656.91_5-916.a4, 5-656.91_5-916.a6, 5-656.91_5-916.ax, 5-656.92_5-545.0, 5-656.92_5-916.a0, 5-656.92_5-916.a1, 5-656.92_5-916.a2, 5-656.92_5-916.a3, 5-656.92_5-916.a4, 5-656.92_5-916.a6, 5-656.92_5-916.ax, 5-656.93_5-545.0, 5-656.93_5-916.a0, 5-656.93_5-916.a1, 5-656.93_5-916.a2, 5-656.93_5-916.a3, 5-656.93_5-916.a4, 5-656.93_5-916.a6, 5-656.93_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.94_5-545.0, 5-656.94_5-916.a0, 5-656.94_5-916.a1, 5-656.94_5-916.a2, 5-656.94_5-916.a3, 5-656.94_5-916.a4, 5-656.94_5-916.a6, 5-656.94_5-916.ax, 5-656.95_5-545.0, 5-656.95_5-916.a0, 5-656.95_5-916.a1, 5-656.95_5-916.a2, 5-656.95_5-916.a3, 5-656.95_5-916.a4, 5-656.95_5-916.a6, 5-656.95_5-916.ax, 5-656.9x_5-545.0, 5-656.9x_5-916.a0, 5-656.9x_5-916.a1, 5-656.9x_5-916.a2, 5-656.9x_5-916.a3, 5-656.9x_5-916.a4, 5-656.9x_5-916.a6, 5-656.9x_5-916.ax, 5-656.a0_5-545.0, 5-656.a0_5-916.a0, 5-656.a0_5-916.a1, 5-656.a0_5-916.a2, 5-656.a0_5-916.a3, 5-656.a0_5-916.a4, 5-656.a0_5-916.a6, 5-656.a0_5-916.ax, 5-656.a1_5-545.0, 5-656.a1_5-916.a0, 5-656.a1_5-916.a1, 5-656.a1_5-916.a2, 5-656.a1_5-916.a3, 5-656.a1_5-916.a4, 5-656.a1_5-916.a6, 5-656.a1_5-916.ax, 5-656.a2_5-545.0, 5-656.a2_5-916.a0, 5-656.a2_5-916.a1, 5-656.a2_5-916.a2, 5-656.a2_5-916.a3, 5-656.a2_5-916.a4, 5-656.a2_5-916.a6, 5-656.a2_5-916.ax, 5-656.a3_5-545.0, 5-656.a3_5-916.a0, 5-656.a3_5-916.a1, 5-656.a3_5-916.a2, 5-656.a3_5-916.a3, 5-656.a3_5-916.a4, 5-656.a3_5-916.a6, 5-656.a3_5-916.ax, 5-656.a4_5-545.0, 5-656.a4_5-916.a0, 5-656.a4_5-916.a1, 5-656.a4_5-916.a2, 5-656.a4_5-916.a3, 5-656.a4_5-916.a4, 5-656.a4_5-916.a6, 5-656.a4_5-916.ax, 5-656.a5_5-545.0, 5-656.a5_5-916.a0, 5-656.a5_5-916.a1, 5-656.a5_5-916.a2, 5-656.a5_5-916.a3, 5-656.a5_5-916.a4, 5-656.a5_5-916.a6, 5-656.a5_5-916.ax, 5-656.ax_5-545.0, 5-656.ax_5-916.a0, 5-656.ax_5-916.a1, 5-656.ax_5-916.a2, 5-656.ax_5-916.a3, 5-656.ax_5-916.a4, 5-656.ax_5-916.a6, 5-656.ax_5-916.ax, 5-656.b0_5-545.0, 5-656.b0_5-916.a0, 5-656.b0_5-916.a1, 5-656.b0_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.b0_5-916.a3, 5-656.b0_5-916.a4, 5-656.b0_5-916.a6, 5-656.b0_5-916.ax, 5-656.b1_5-545.0, 5-656.b1_5-916.a0, 5-656.b1_5-916.a1, 5-656.b1_5-916.a2, 5-656.b1_5-916.a3, 5-656.b1_5-916.a4, 5-656.b1_5-916.a6, 5-656.b1_5-916.ax, 5-656.b2_5-545.0, 5-656.b2_5-916.a0, 5-656.b2_5-916.a1, 5-656.b2_5-916.a2, 5-656.b2_5-916.a3, 5-656.b2_5-916.a4, 5-656.b2_5-916.a6, 5-656.b2_5-916.ax, 5-656.b3_5-545.0, 5-656.b3_5-916.a0, 5-656.b3_5-916.a1, 5-656.b3_5-916.a2, 5-656.b3_5-916.a3, 5-656.b3_5-916.a4, 5-656.b3_5-916.a6, 5-656.b3_5-916.ax, 5-656.b4_5-545.0, 5-656.b4_5-916.a0, 5-656.b4_5-916.a1, 5-656.b4_5-916.a2, 5-656.b4_5-916.a3, 5-656.b4_5-916.a4, 5-656.b4_5-916.a6, 5-656.b4_5-916.ax, 5-656.b5_5-545.0, 5-656.b5_5-916.a0, 5-656.b5_5-916.a1, 5-656.b5_5-916.a2, 5-656.b5_5-916.a3, 5-656.b5_5-916.a4, 5-656.b5_5-916.a6, 5-656.b5_5-916.ax, 5-656.bx_5-545.0, 5-656.bx_5-916.a0, 5-656.bx_5-916.a1, 5-656.bx_5-916.a2, 5-656.bx_5-916.a3, 5-656.bx_5-916.a4, 5-656.bx_5-916.a6, 5-656.bx_5-916.ax, 5-656.x0_5-545.0, 5-656.x0_5-916.a0, 5-656.x0_5-916.a1, 5-656.x0_5-916.a2, 5-656.x0_5-916.a3, 5-656.x0_5-916.a4, 5-656.x0_5-916.a6, 5-656.x0_5-916.ax, 5-656.x1_5-545.0, 5-656.x1_5-916.a0, 5-656.x1_5-916.a1, 5-656.x1_5-916.a2, 5-656.x1_5-916.a3, 5-656.x1_5-916.a4, 5-656.x1_5-916.a6, 5-656.x1_5-916.ax, 5-656.x2_5-545.0, 5-656.x2_5-916.a0, 5-656.x2_5-916.a1, 5-656.x2_5-916.a2, 5-656.x2_5-916.a3, 5-656.x2_5-916.a4, 5-656.x2_5-916.a6, 5-656.x2_5-916.ax, 5-656.x3_5-545.0, 5-656.x3_5-916.a0, 5-656.x3_5-916.a1, 5-656.x3_5-916.a2, 5-656.x3_5-916.a3, 5-656.x3_5-916.a4, 5-656.x3_5-916.a6, 5-656.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.x4_5-545.0, 5-656.x4_5-916.a0, 5-656.x4_5-916.a1, 5-656.x4_5-916.a2, 5-656.x4_5-916.a3, 5-656.x4_5-916.a4, 5-656.x4_5-916.a6, 5-656.x4_5-916.ax, 5-656.x5_5-545.0, 5-656.x5_5-916.a0, 5-656.x5_5-916.a1, 5-656.x5_5-916.a2, 5-656.x5_5-916.a3, 5-656.x5_5-916.a4, 5-656.x5_5-916.a6, 5-656.x5_5-916.ax, 5-656.xx_5-545.0, 5-656.xx_5-916.a0, 5-656.xx_5-916.a1, 5-656.xx_5-916.a2, 5-656.xx_5-916.a3, 5-656.xx_5-916.a4, 5-656.xx_5-916.a6, 5-656.xx_5-916.ax, 5-656.y_5-545.0, 5-656.y_5-916.a0, 5-656.y_5-916.a1, 5-656.y_5-916.a2, 5-656.y_5-916.a3, 5-656.y_5-916.a4, 5-656.y_5-916.a6, 5-656.y_5-916.ax, 5-657.60_5-545.0, 5-657.61_5-545.0, 5-657.62_5-545.0, 5-657.63_5-545.0, 5-657.64_5-545.0, 5-657.65_5-545.0, 5-657.6x_5-545.0, 5-657.70_5-545.0, 5-657.71_5-545.0, 5-657.72_5-545.0, 5-657.73_5-545.0, 5-657.74_5-545.0, 5-657.75_5-545.0, 5-657.7x_5-545.0, 5-657.80_5-545.0, 5-657.81_5-545.0, 5-657.82_5-545.0, 5-657.83_5-545.0, 5-657.84_5-545.0, 5-657.85_5-545.0, 5-657.8x_5-545.0, 5-657.90_5-545.0, 5-657.91_5-545.0, 5-657.92_5-545.0, 5-657.93_5-545.0, 5-657.94_5-545.0, 5-657.95_5-545.0, 5-657.9x_5-545.0, 5-657.x0_5-545.0, 5-657.x1_5-545.0, 5-657.x2_5-545.0, 5-657.x3_5-545.0, 5-657.x4_5-545.0, 5-657.x5_5-545.0, 5-657.xx_5-545.0, 5-657.y_5-545.0, 5-658.6_5-545.0, 5-658.6_5-916.a0, 5-658.6_5-916.a1, 5-658.6_5-916.a2, 5-658.6_5-916.a3, 5-658.6_5-916.a4, 5-658.6_5-916.a6, 5-658.6_5-916.ax, 5-658.7_5-545.0, 5-658.7_5-916.a0, 5-658.7_5-916.a1, 5-658.7_5-916.a2, 5-658.7_5-916.a3, 5-658.7_5-916.a4, 5-658.7_5-916.a6, 5-658.7_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-658.8_5-545.0, 5-658.8_5-916.a0, 5-658.8_5-916.a1, 5-658.8_5-916.a2, 5-658.8_5-916.a3, 5-658.8_5-916.a4, 5-658.8_5-916.a6, 5-658.8_5-916.ax, 5-658.9_5-545.0, 5-658.9_5-916.a0, 5-658.9_5-916.a1, 5-658.9_5-916.a2, 5-658.9_5-916.a3, 5-658.9_5-916.a4, 5-658.9_5-916.a6, 5-658.9_5-916.ax, 5-658.x_5-545.0, 5-658.x_5-916.a0, 5-658.x_5-916.a1, 5-658.x_5-916.a2, 5-658.x_5-916.a3, 5-658.x_5-916.a4, 5-658.x_5-916.a6, 5-658.x_5-916.ax, 5-658.y_5-545.0, 5-658.y_5-916.a0, 5-658.y_5-916.a1, 5-658.y_5-916.a2, 5-658.y_5-916.a3, 5-658.y_5-916.a4, 5-658.y_5-916.a6, 5-658.y_5-916.ax, 5-659.20_5-545.0, 5-659.20_5-916.a0, 5-659.20_5-916.a1, 5-659.20_5-916.a2, 5-659.20_5-916.a3, 5-659.20_5-916.a4, 5-659.20_5-916.a6, 5-659.20_5-916.ax, 5-659.21_5-545.0, 5-659.21_5-916.a0, 5-659.21_5-916.a1, 5-659.21_5-916.a2, 5-659.21_5-916.a3, 5-659.21_5-916.a4, 5-659.21_5-916.a6, 5-659.21_5-916.ax, 5-659.22_5-545.0, 5-659.22_5-916.a0, 5-659.22_5-916.a1, 5-659.22_5-916.a2, 5-659.22_5-916.a3, 5-659.22_5-916.a4, 5-659.22_5-916.a6, 5-659.22_5-916.ax, 5-659.23_5-545.0, 5-659.23_5-916.a0, 5-659.23_5-916.a1, 5-659.23_5-916.a2, 5-659.23_5-916.a3, 5-659.23_5-916.a4, 5-659.23_5-916.a6, 5-659.23_5-916.ax, 5-659.24_5-545.0, 5-659.24_5-916.a0, 5-659.24_5-916.a1, 5-659.24_5-916.a2, 5-659.24_5-916.a3, 5-659.24_5-916.a4, 5-659.24_5-916.a6, 5-659.24_5-916.ax, 5-659.25_5-545.0, 5-659.25_5-916.a0, 5-659.25_5-916.a1, 5-659.25_5-916.a2, 5-659.25_5-916.a3, 5-659.25_5-916.a4, 5-659.25_5-916.a6, 5-659.25_5-916.ax, 5-659.2x_5-545.0, 5-659.2x_5-916.a0, 5-659.2x_5-916.a1, 5-659.2x_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.2x_5-916.a3, 5-659.2x_5-916.a4, 5-659.2x_5-916.a6, 5-659.2x_5-916.ax, 5-659.x0_5-545.0, 5-659.x0_5-916.a0, 5-659.x0_5-916.a1, 5-659.x0_5-916.a2, 5-659.x0_5-916.a3, 5-659.x0_5-916.a4, 5-659.x0_5-916.a6, 5-659.x0_5-916.ax, 5-659.x1_5-545.0, 5-659.x1_5-916.a0, 5-659.x1_5-916.a1, 5-659.x1_5-916.a2, 5-659.x1_5-916.a3, 5-659.x1_5-916.a4, 5-659.x1_5-916.a6, 5-659.x1_5-916.ax, 5-659.x2_5-545.0, 5-659.x2_5-916.a0, 5-659.x2_5-916.a1, 5-659.x2_5-916.a2, 5-659.x2_5-916.a3, 5-659.x2_5-916.a4, 5-659.x2_5-916.a6, 5-659.x2_5-916.ax, 5-659.x3_5-545.0, 5-659.x3_5-916.a0, 5-659.x3_5-916.a1, 5-659.x3_5-916.a2, 5-659.x3_5-916.a3, 5-659.x3_5-916.a4, 5-659.x3_5-916.a6, 5-659.x3_5-916.ax, 5-659.x4_5-545.0, 5-659.x4_5-916.a0, 5-659.x4_5-916.a1, 5-659.x4_5-916.a2, 5-659.x4_5-916.a3, 5-659.x4_5-916.a4, 5-659.x4_5-916.a6, 5-659.x4_5-916.ax, 5-659.x5_5-545.0, 5-659.x5_5-916.a0, 5-659.x5_5-916.a1, 5-659.x5_5-916.a2, 5-659.x5_5-916.a3, 5-659.x5_5-916.a4, 5-659.x5_5-916.a6, 5-659.x5_5-916.ax, 5-659.xx_5-545.0, 5-659.xx_5-916.a0, 5-659.xx_5-916.a1, 5-659.xx_5-916.a2, 5-659.xx_5-916.a3, 5-659.xx_5-916.a4, 5-659.xx_5-916.a6, 5-659.xx_5-916.ax, 5-659.y_5-545.0, 5-659.y_5-916.a0, 5-659.y_5-916.a1, 5-659.y_5-916.a2, 5-659.y_5-916.a3, 5-659.y_5-916.a4, 5-659.y_5-916.a6, 5-659.y_5-916.ax, 5-660.2_5-916.a0, 5-660.2_5-916.a1, 5-660.2_5-916.a2, 5-660.2_5-916.a3, 5-660.2_5-916.a4, 5-660.2_5-916.a6, 5-660.2_5-916.ax, 5-660.3_5-916.a0, 5-660.3_5-916.a1, 5-660.3_5-916.a2, 5-660.3_5-916.a3, 5-660.3_5-916.a4, 5-660.3_5-916.a6, 5-660.3_5-916.ax, 5-660.4_5-916.a0, 5-660.4_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-660.4_5-916.a2, 5-660.4_5-916.a3, 5-660.4_5-916.a4, 5-660.4_5-916.a6, 5-660.4_5-916.ax, 5-660.5_5-916.a0, 5-660.5_5-916.a1, 5-660.5_5-916.a2, 5-660.5_5-916.a3, 5-660.5_5-916.a4, 5-660.5_5-916.a6, 5-660.5_5-916.ax, 5-660.6_5-916.a0, 5-660.6_5-916.a1, 5-660.6_5-916.a2, 5-660.6_5-916.a3, 5-660.6_5-916.a4, 5-660.6_5-916.a6, 5-660.6_5-916.ax, 5-660.7_5-916.a0, 5-660.7_5-916.a1, 5-660.7_5-916.a2, 5-660.7_5-916.a3, 5-660.7_5-916.a4, 5-660.7_5-916.a6, 5-660.7_5-916.ax, 5-660.x_5-916.a0, 5-660.x_5-916.a1, 5-660.x_5-916.a2, 5-660.x_5-916.a3, 5-660.x_5-916.a4, 5-660.x_5-916.a6, 5-660.x_5-916.ax, 5-660.y_5-916.a0, 5-660.y_5-916.a1, 5-660.y_5-916.a2, 5-660.y_5-916.a3, 5-660.y_5-916.a4, 5-660.y_5-916.a6, 5-660.y_5-916.ax, 5-661.40_5-545.0, 5-661.41_5-545.0, 5-661.42_5-545.0, 5-661.43_5-545.0, 5-661.44_5-545.0, 5-661.45_5-545.0, 5-661.4x_5-545.0, 5-661.50_5-545.0, 5-661.51_5-545.0, 5-661.52_5-545.0, 5-661.53_5-545.0, 5-661.54_5-545.0, 5-661.55_5-545.0, 5-661.5x_5-545.0, 5-661.60_5-545.0, 5-661.61_5-545.0, 5-661.62_5-545.0, 5-661.63_5-545.0, 5-661.64_5-545.0, 5-661.65_5-545.0, 5-661.6x_5-545.0, 5-661.y_5-545.0, 5-663.00_5-545.0, 5-663.00_5-916.a0, 5-663.00_5-916.a1, 5-663.00_5-916.a2, 5-663.00_5-916.a3, 5-663.00_5-916.a4, 5-663.00_5-916.a6, 5-663.00_5-916.ax, 5-663.01_5-545.0, 5-663.01_5-916.a0, 5-663.01_5-916.a1, 5-663.01_5-916.a2, 5-663.01_5-916.a3, 5-663.01_5-916.a4, 5-663.01_5-916.a6, 5-663.01_5-916.ax, 5-663.02_5-545.0, 5-663.02_5-916.a0, 5-663.02_5-916.a1, 5-663.02_5-916.a2, 5-663.02_5-916.a3, 5-663.02_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.02_5-916.a6, 5-663.02_5-916.ax, 5-663.03_5-545.0, 5-663.03_5-916.a0, 5-663.03_5-916.a1, 5-663.03_5-916.a2, 5-663.03_5-916.a3, 5-663.03_5-916.a4, 5-663.03_5-916.a6, 5-663.03_5-916.ax, 5-663.04_5-545.0, 5-663.04_5-916.a0, 5-663.04_5-916.a1, 5-663.04_5-916.a2, 5-663.04_5-916.a3, 5-663.04_5-916.a4, 5-663.04_5-916.a6, 5-663.04_5-916.ax, 5-663.05_5-545.0, 5-663.05_5-916.a0, 5-663.05_5-916.a1, 5-663.05_5-916.a2, 5-663.05_5-916.a3, 5-663.05_5-916.a4, 5-663.05_5-916.a6, 5-663.05_5-916.ax, 5-663.0x_5-545.0, 5-663.0x_5-916.a0, 5-663.0x_5-916.a1, 5-663.0x_5-916.a2, 5-663.0x_5-916.a3, 5-663.0x_5-916.a4, 5-663.0x_5-916.a6, 5-663.0x_5-916.ax, 5-663.10_5-545.0, 5-663.10_5-916.a0, 5-663.10_5-916.a1, 5-663.10_5-916.a2, 5-663.10_5-916.a3, 5-663.10_5-916.a4, 5-663.10_5-916.a6, 5-663.10_5-916.ax, 5-663.11_5-545.0, 5-663.11_5-916.a0, 5-663.11_5-916.a1, 5-663.11_5-916.a2, 5-663.11_5-916.a3, 5-663.11_5-916.a4, 5-663.11_5-916.a6, 5-663.11_5-916.ax, 5-663.12_5-545.0, 5-663.12_5-916.a0, 5-663.12_5-916.a1, 5-663.12_5-916.a2, 5-663.12_5-916.a3, 5-663.12_5-916.a4, 5-663.12_5-916.a6, 5-663.12_5-916.ax, 5-663.13_5-545.0, 5-663.13_5-916.a0, 5-663.13_5-916.a1, 5-663.13_5-916.a2, 5-663.13_5-916.a3, 5-663.13_5-916.a4, 5-663.13_5-916.a6, 5-663.13_5-916.ax, 5-663.14_5-545.0, 5-663.14_5-916.a0, 5-663.14_5-916.a1, 5-663.14_5-916.a2, 5-663.14_5-916.a3, 5-663.14_5-916.a4, 5-663.14_5-916.a6, 5-663.14_5-916.ax, 5-663.15_5-545.0, 5-663.15_5-916.a0, 5-663.15_5-916.a1, 5-663.15_5-916.a2, 5-663.15_5-916.a3, 5-663.15_5-916.a4, 5-663.15_5-916.a6, 5-663.15_5-916.ax, 5-663.1x_5-545.0, 5-663.1x_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.1x_5-916.a1, 5-663.1x_5-916.a2, 5-663.1x_5-916.a3, 5-663.1x_5-916.a4, 5-663.1x_5-916.a6, 5-663.1x_5-916.ax, 5-663.20_5-545.0, 5-663.20_5-916.a0, 5-663.20_5-916.a1, 5-663.20_5-916.a2, 5-663.20_5-916.a3, 5-663.20_5-916.a4, 5-663.20_5-916.a6, 5-663.20_5-916.ax, 5-663.21_5-545.0, 5-663.21_5-916.a0, 5-663.21_5-916.a1, 5-663.21_5-916.a2, 5-663.21_5-916.a3, 5-663.21_5-916.a4, 5-663.21_5-916.a6, 5-663.21_5-916.ax, 5-663.22_5-545.0, 5-663.22_5-916.a0, 5-663.22_5-916.a1, 5-663.22_5-916.a2, 5-663.22_5-916.a3, 5-663.22_5-916.a4, 5-663.22_5-916.a6, 5-663.22_5-916.ax, 5-663.23_5-545.0, 5-663.23_5-916.a0, 5-663.23_5-916.a1, 5-663.23_5-916.a2, 5-663.23_5-916.a3, 5-663.23_5-916.a4, 5-663.23_5-916.a6, 5-663.23_5-916.ax, 5-663.24_5-545.0, 5-663.24_5-916.a0, 5-663.24_5-916.a1, 5-663.24_5-916.a2, 5-663.24_5-916.a3, 5-663.24_5-916.a4, 5-663.24_5-916.a6, 5-663.24_5-916.ax, 5-663.25_5-545.0, 5-663.25_5-916.a0, 5-663.25_5-916.a1, 5-663.25_5-916.a2, 5-663.25_5-916.a3, 5-663.25_5-916.a4, 5-663.25_5-916.a6, 5-663.25_5-916.ax, 5-663.2x_5-545.0, 5-663.2x_5-916.a0, 5-663.2x_5-916.a1, 5-663.2x_5-916.a2, 5-663.2x_5-916.a3, 5-663.2x_5-916.a4, 5-663.2x_5-916.a6, 5-663.2x_5-916.ax, 5-663.30_5-545.0, 5-663.30_5-916.a0, 5-663.30_5-916.a1, 5-663.30_5-916.a2, 5-663.30_5-916.a3, 5-663.30_5-916.a4, 5-663.30_5-916.a6, 5-663.30_5-916.ax, 5-663.31_5-545.0, 5-663.31_5-916.a0, 5-663.31_5-916.a1, 5-663.31_5-916.a2, 5-663.31_5-916.a3, 5-663.31_5-916.a4, 5-663.31_5-916.a6, 5-663.31_5-916.ax, 5-663.32_5-545.0, 5-663.32_5-916.a0, 5-663.32_5-916.a1, 5-663.32_5-916.a2, 5-663.32_5-916.a3, 5-663.32_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.32_5-916.a6, 5-663.32_5-916.ax, 5-663.33_5-545.0, 5-663.33_5-916.a0, 5-663.33_5-916.a1, 5-663.33_5-916.a2, 5-663.33_5-916.a3, 5-663.33_5-916.a4, 5-663.33_5-916.a6, 5-663.33_5-916.ax, 5-663.34_5-545.0, 5-663.34_5-916.a0, 5-663.34_5-916.a1, 5-663.34_5-916.a2, 5-663.34_5-916.a3, 5-663.34_5-916.a4, 5-663.34_5-916.a6, 5-663.34_5-916.ax, 5-663.35_5-545.0, 5-663.35_5-916.a0, 5-663.35_5-916.a1, 5-663.35_5-916.a2, 5-663.35_5-916.a3, 5-663.35_5-916.a4, 5-663.35_5-916.a6, 5-663.35_5-916.ax, 5-663.3x_5-545.0, 5-663.3x_5-916.a0, 5-663.3x_5-916.a1, 5-663.3x_5-916.a2, 5-663.3x_5-916.a3, 5-663.3x_5-916.a4, 5-663.3x_5-916.a6, 5-663.3x_5-916.ax, 5-663.40_5-545.0, 5-663.40_5-916.a0, 5-663.40_5-916.a1, 5-663.40_5-916.a2, 5-663.40_5-916.a3, 5-663.40_5-916.a4, 5-663.40_5-916.a6, 5-663.40_5-916.ax, 5-663.41_5-545.0, 5-663.41_5-916.a0, 5-663.41_5-916.a1, 5-663.41_5-916.a2, 5-663.41_5-916.a3, 5-663.41_5-916.a4, 5-663.41_5-916.a6, 5-663.41_5-916.ax, 5-663.42_5-545.0, 5-663.42_5-916.a0, 5-663.42_5-916.a1, 5-663.42_5-916.a2, 5-663.42_5-916.a3, 5-663.42_5-916.a4, 5-663.42_5-916.a6, 5-663.42_5-916.ax, 5-663.43_5-545.0, 5-663.43_5-916.a0, 5-663.43_5-916.a1, 5-663.43_5-916.a2, 5-663.43_5-916.a3, 5-663.43_5-916.a4, 5-663.43_5-916.a6, 5-663.43_5-916.ax, 5-663.44_5-545.0, 5-663.44_5-916.a0, 5-663.44_5-916.a1, 5-663.44_5-916.a2, 5-663.44_5-916.a3, 5-663.44_5-916.a4, 5-663.44_5-916.a6, 5-663.44_5-916.ax, 5-663.45_5-545.0, 5-663.45_5-916.a0, 5-663.45_5-916.a1, 5-663.45_5-916.a2, 5-663.45_5-916.a3, 5-663.45_5-916.a4, 5-663.45_5-916.a6, 5-663.45_5-916.ax, 5-663.4x_5-545.0, 5-663.4x_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.4x_5-916.a1, 5-663.4x_5-916.a2, 5-663.4x_5-916.a3, 5-663.4x_5-916.a4, 5-663.4x_5-916.a6, 5-663.4x_5-916.ax, 5-663.50_5-545.0, 5-663.50_5-916.a0, 5-663.50_5-916.a1, 5-663.50_5-916.a2, 5-663.50_5-916.a3, 5-663.50_5-916.a4, 5-663.50_5-916.a6, 5-663.50_5-916.ax, 5-663.51_5-545.0, 5-663.51_5-916.a0, 5-663.51_5-916.a1, 5-663.51_5-916.a2, 5-663.51_5-916.a3, 5-663.51_5-916.a4, 5-663.51_5-916.a6, 5-663.51_5-916.ax, 5-663.52_5-545.0, 5-663.52_5-916.a0, 5-663.52_5-916.a1, 5-663.52_5-916.a2, 5-663.52_5-916.a3, 5-663.52_5-916.a4, 5-663.52_5-916.a6, 5-663.52_5-916.ax, 5-663.53_5-545.0, 5-663.53_5-916.a0, 5-663.53_5-916.a1, 5-663.53_5-916.a2, 5-663.53_5-916.a3, 5-663.53_5-916.a4, 5-663.53_5-916.a6, 5-663.53_5-916.ax, 5-663.54_5-545.0, 5-663.54_5-916.a0, 5-663.54_5-916.a1, 5-663.54_5-916.a2, 5-663.54_5-916.a3, 5-663.54_5-916.a4, 5-663.54_5-916.a6, 5-663.54_5-916.ax, 5-663.55_5-545.0, 5-663.55_5-916.a0, 5-663.55_5-916.a1, 5-663.55_5-916.a2, 5-663.55_5-916.a3, 5-663.55_5-916.a4, 5-663.55_5-916.a6, 5-663.55_5-916.ax, 5-663.5x_5-545.0, 5-663.5x_5-916.a0, 5-663.5x_5-916.a1, 5-663.5x_5-916.a2, 5-663.5x_5-916.a3, 5-663.5x_5-916.a4, 5-663.5x_5-916.a6, 5-663.5x_5-916.ax, 5-663.x0_5-545.0, 5-663.x0_5-916.a0, 5-663.x0_5-916.a1, 5-663.x0_5-916.a2, 5-663.x0_5-916.a3, 5-663.x0_5-916.a4, 5-663.x0_5-916.a6, 5-663.x0_5-916.ax, 5-663.x1_5-545.0, 5-663.x1_5-916.a0, 5-663.x1_5-916.a1, 5-663.x1_5-916.a2, 5-663.x1_5-916.a3, 5-663.x1_5-916.a4, 5-663.x1_5-916.a6, 5-663.x1_5-916.ax, 5-663.x2_5-545.0, 5-663.x2_5-916.a0, 5-663.x2_5-916.a1, 5-663.x2_5-916.a2, 5-663.x2_5-916.a3, 5-663.x2_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.x2_5-916.a6, 5-663.x2_5-916.ax, 5-663.x3_5-545.0, 5-663.x3_5-916.a0, 5-663.x3_5-916.a1, 5-663.x3_5-916.a2, 5-663.x3_5-916.a3, 5-663.x3_5-916.a4, 5-663.x3_5-916.a6, 5-663.x3_5-916.ax, 5-663.x4_5-545.0, 5-663.x4_5-916.a0, 5-663.x4_5-916.a1, 5-663.x4_5-916.a2, 5-663.x4_5-916.a3, 5-663.x4_5-916.a4, 5-663.x4_5-916.a6, 5-663.x4_5-916.ax, 5-663.x5_5-545.0, 5-663.x5_5-916.a0, 5-663.x5_5-916.a1, 5-663.x5_5-916.a2, 5-663.x5_5-916.a3, 5-663.x5_5-916.a4, 5-663.x5_5-916.a6, 5-663.x5_5-916.ax, 5-663.xx_5-545.0, 5-663.xx_5-916.a0, 5-663.xx_5-916.a1, 5-663.xx_5-916.a2, 5-663.xx_5-916.a3, 5-663.xx_5-916.a4, 5-663.xx_5-916.a6, 5-663.xx_5-916.ax, 5-663.y_5-545.0, 5-663.y_5-916.a0, 5-663.y_5-916.a1, 5-663.y_5-916.a2, 5-663.y_5-916.a3, 5-663.y_5-916.a4, 5-663.y_5-916.a6, 5-663.y_5-916.ax, 5-665.40_5-916.a0, 5-665.40_5-916.a1, 5-665.40_5-916.a2, 5-665.40_5-916.a3, 5-665.40_5-916.a4, 5-665.40_5-916.a6, 5-665.40_5-916.ax, 5-665.41_5-916.a0, 5-665.41_5-916.a1, 5-665.41_5-916.a2, 5-665.41_5-916.a3, 5-665.41_5-916.a4, 5-665.41_5-916.a6, 5-665.41_5-916.ax, 5-665.42_5-916.a0, 5-665.42_5-916.a1, 5-665.42_5-916.a2, 5-665.42_5-916.a3, 5-665.42_5-916.a4, 5-665.42_5-916.a6, 5-665.42_5-916.ax, 5-665.43_5-916.a0, 5-665.43_5-916.a1, 5-665.43_5-916.a2, 5-665.43_5-916.a3, 5-665.43_5-916.a4, 5-665.43_5-916.a6, 5-665.43_5-916.ax, 5-665.44_5-916.a0, 5-665.44_5-916.a1, 5-665.44_5-916.a2, 5-665.44_5-916.a3, 5-665.44_5-916.a4, 5-665.44_5-916.a6, 5-665.44_5-916.ax, 5-665.45_5-916.a0, 5-665.45_5-916.a1, 5-665.45_5-916.a2, 5-665.45_5-916.a3, 5-665.45_5-916.a4, 5-665.45_5-916.a6, 5-665.45_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.4x_5-916.a0, 5-665.4x_5-916.a1, 5-665.4x_5-916.a2, 5-665.4x_5-916.a3, 5-665.4x_5-916.a4, 5-665.4x_5-916.a6, 5-665.4x_5-916.ax, 5-665.50_5-916.a0, 5-665.50_5-916.a1, 5-665.50_5-916.a2, 5-665.50_5-916.a3, 5-665.50_5-916.a4, 5-665.50_5-916.a6, 5-665.50_5-916.ax, 5-665.51_5-916.a0, 5-665.51_5-916.a1, 5-665.51_5-916.a2, 5-665.51_5-916.a3, 5-665.51_5-916.a4, 5-665.51_5-916.a6, 5-665.51_5-916.ax, 5-665.52_5-916.a0, 5-665.52_5-916.a1, 5-665.52_5-916.a2, 5-665.52_5-916.a3, 5-665.52_5-916.a4, 5-665.52_5-916.a6, 5-665.52_5-916.ax, 5-665.53_5-916.a0, 5-665.53_5-916.a1, 5-665.53_5-916.a2, 5-665.53_5-916.a3, 5-665.53_5-916.a4, 5-665.53_5-916.a6, 5-665.53_5-916.ax, 5-665.54_5-916.a0, 5-665.54_5-916.a1, 5-665.54_5-916.a2, 5-665.54_5-916.a3, 5-665.54_5-916.a4, 5-665.54_5-916.a6, 5-665.54_5-916.ax, 5-665.55_5-916.a0, 5-665.55_5-916.a1, 5-665.55_5-916.a2, 5-665.55_5-916.a3, 5-665.55_5-916.a4, 5-665.55_5-916.a6, 5-665.55_5-916.ax, 5-665.5x_5-916.a0, 5-665.5x_5-916.a1, 5-665.5x_5-916.a2, 5-665.5x_5-916.a3, 5-665.5x_5-916.a4, 5-665.5x_5-916.a6, 5-665.5x_5-916.ax, 5-665.x0_5-916.a0, 5-665.x0_5-916.a1, 5-665.x0_5-916.a2, 5-665.x0_5-916.a3, 5-665.x0_5-916.a4, 5-665.x0_5-916.a6, 5-665.x0_5-916.ax, 5-665.x1_5-916.a0, 5-665.x1_5-916.a1, 5-665.x1_5-916.a2, 5-665.x1_5-916.a3, 5-665.x1_5-916.a4, 5-665.x1_5-916.a6, 5-665.x1_5-916.ax, 5-665.x2_5-916.a0, 5-665.x2_5-916.a1, 5-665.x2_5-916.a2, 5-665.x2_5-916.a3, 5-665.x2_5-916.a4, 5-665.x2_5-916.a6, 5-665.x2_5-916.ax, 5-665.x3_5-916.a0, 5-665.x3_5-916.a1, 5-665.x3_5-916.a2, 5-665.x3_5-916.a3, 5-665.x3_5-916.a4, 5-665.x3_5-916.a6, 5-665.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.x4_5-916.a0, 5-665.x4_5-916.a1, 5-665.x4_5-916.a2, 5-665.x4_5-916.a3, 5-665.x4_5-916.a4, 5-665.x4_5-916.a6, 5-665.x4_5-916.ax, 5-665.x5_5-916.a0, 5-665.x5_5-916.a1, 5-665.x5_5-916.a2, 5-665.x5_5-916.a3, 5-665.x5_5-916.a4, 5-665.x5_5-916.a6, 5-665.x5_5-916.ax, 5-665.xx_5-916.a0, 5-665.xx_5-916.a1, 5-665.xx_5-916.a2, 5-665.xx_5-916.a3, 5-665.xx_5-916.a4, 5-665.xx_5-916.a6, 5-665.xx_5-916.ax, 5-665.y_5-916.a0, 5-665.y_5-916.a1, 5-665.y_5-916.a2, 5-665.y_5-916.a3, 5-665.y_5-916.a4, 5-665.y_5-916.a6, 5-665.y_5-916.ax, 5-666.80_5-916.a0, 5-666.80_5-916.a1, 5-666.80_5-916.a2, 5-666.80_5-916.a3, 5-666.80_5-916.a4, 5-666.80_5-916.a6, 5-666.80_5-916.ax, 5-666.81_5-916.a0, 5-666.81_5-916.a1, 5-666.81_5-916.a2, 5-666.81_5-916.a3, 5-666.81_5-916.a4, 5-666.81_5-916.a6, 5-666.81_5-916.ax, 5-666.82_5-916.a0, 5-666.82_5-916.a1, 5-666.82_5-916.a2, 5-666.82_5-916.a3, 5-666.82_5-916.a4, 5-666.82_5-916.a6, 5-666.82_5-916.ax, 5-666.83_5-916.a0, 5-666.83_5-916.a1, 5-666.83_5-916.a2, 5-666.83_5-916.a3, 5-666.83_5-916.a4, 5-666.83_5-916.a6, 5-666.83_5-916.ax, 5-666.84_5-916.a0, 5-666.84_5-916.a1, 5-666.84_5-916.a2, 5-666.84_5-916.a3, 5-666.84_5-916.a4, 5-666.84_5-916.a6, 5-666.84_5-916.ax, 5-666.85_5-916.a0, 5-666.85_5-916.a1, 5-666.85_5-916.a2, 5-666.85_5-916.a3, 5-666.85_5-916.a4, 5-666.85_5-916.a6, 5-666.85_5-916.ax, 5-666.8x_5-916.a0, 5-666.8x_5-916.a1, 5-666.8x_5-916.a2, 5-666.8x_5-916.a3, 5-666.8x_5-916.a4, 5-666.8x_5-916.a6, 5-666.8x_5-916.ax, 5-666.90_5-916.a0, 5-666.90_5-916.a1, 5-666.90_5-916.a2, 5-666.90_5-916.a3, 5-666.90_5-916.a4, 5-666.90_5-916.a6, 5-666.90_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.91_5-916.a0, 5-666.91_5-916.a1, 5-666.91_5-916.a2, 5-666.91_5-916.a3, 5-666.91_5-916.a4, 5-666.91_5-916.a6, 5-666.91_5-916.ax, 5-666.92_5-916.a0, 5-666.92_5-916.a1, 5-666.92_5-916.a2, 5-666.92_5-916.a3, 5-666.92_5-916.a4, 5-666.92_5-916.a6, 5-666.92_5-916.ax, 5-666.93_5-916.a0, 5-666.93_5-916.a1, 5-666.93_5-916.a2, 5-666.93_5-916.a3, 5-666.93_5-916.a4, 5-666.93_5-916.a6, 5-666.93_5-916.ax, 5-666.94_5-916.a0, 5-666.94_5-916.a1, 5-666.94_5-916.a2, 5-666.94_5-916.a3, 5-666.94_5-916.a4, 5-666.94_5-916.a6, 5-666.94_5-916.ax, 5-666.95_5-916.a0, 5-666.95_5-916.a1, 5-666.95_5-916.a2, 5-666.95_5-916.a3, 5-666.95_5-916.a4, 5-666.95_5-916.a6, 5-666.95_5-916.ax, 5-666.9x_5-916.a0, 5-666.9x_5-916.a1, 5-666.9x_5-916.a2, 5-666.9x_5-916.a3, 5-666.9x_5-916.a4, 5-666.9x_5-916.a6, 5-666.9x_5-916.ax, 5-666.a0_5-916.a0, 5-666.a0_5-916.a1, 5-666.a0_5-916.a2, 5-666.a0_5-916.a3, 5-666.a0_5-916.a4, 5-666.a0_5-916.a6, 5-666.a0_5-916.ax, 5-666.a1_5-916.a0, 5-666.a1_5-916.a1, 5-666.a1_5-916.a2, 5-666.a1_5-916.a3, 5-666.a1_5-916.a4, 5-666.a1_5-916.a6, 5-666.a1_5-916.ax, 5-666.a2_5-916.a0, 5-666.a2_5-916.a1, 5-666.a2_5-916.a2, 5-666.a2_5-916.a3, 5-666.a2_5-916.a4, 5-666.a2_5-916.a6, 5-666.a2_5-916.ax, 5-666.a3_5-916.a0, 5-666.a3_5-916.a1, 5-666.a3_5-916.a2, 5-666.a3_5-916.a3, 5-666.a3_5-916.a4, 5-666.a3_5-916.a6, 5-666.a3_5-916.ax, 5-666.a4_5-916.a0, 5-666.a4_5-916.a1, 5-666.a4_5-916.a2, 5-666.a4_5-916.a3, 5-666.a4_5-916.a4, 5-666.a4_5-916.a6, 5-666.a4_5-916.ax, 5-666.a5_5-916.a0, 5-666.a5_5-916.a1, 5-666.a5_5-916.a2, 5-666.a5_5-916.a3, 5-666.a5_5-916.a4, 5-666.a5_5-916.a6, 5-666.a5_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.ax_5-916.a0, 5-666.ax_5-916.a1, 5-666.ax_5-916.a2, 5-666.ax_5-916.a3, 5-666.ax_5-916.a4, 5-666.ax_5-916.a6, 5-666.ax_5-916.ax, 5-666.b0_5-916.a0, 5-666.b0_5-916.a1, 5-666.b0_5-916.a2, 5-666.b0_5-916.a3, 5-666.b0_5-916.a4, 5-666.b0_5-916.a6, 5-666.b0_5-916.ax, 5-666.b1_5-916.a0, 5-666.b1_5-916.a1, 5-666.b1_5-916.a2, 5-666.b1_5-916.a3, 5-666.b1_5-916.a4, 5-666.b1_5-916.a6, 5-666.b1_5-916.ax, 5-666.b2_5-916.a0, 5-666.b2_5-916.a1, 5-666.b2_5-916.a2, 5-666.b2_5-916.a3, 5-666.b2_5-916.a4, 5-666.b2_5-916.a6, 5-666.b2_5-916.ax, 5-666.b3_5-916.a0, 5-666.b3_5-916.a1, 5-666.b3_5-916.a2, 5-666.b3_5-916.a3, 5-666.b3_5-916.a4, 5-666.b3_5-916.a6, 5-666.b3_5-916.ax, 5-666.b4_5-916.a0, 5-666.b4_5-916.a1, 5-666.b4_5-916.a2, 5-666.b4_5-916.a3, 5-666.b4_5-916.a4, 5-666.b4_5-916.a6, 5-666.b4_5-916.ax, 5-666.b5_5-916.a0, 5-666.b5_5-916.a1, 5-666.b5_5-916.a2, 5-666.b5_5-916.a3, 5-666.b5_5-916.a4, 5-666.b5_5-916.a6, 5-666.b5_5-916.ax, 5-666.bx_5-916.a0, 5-666.bx_5-916.a1, 5-666.bx_5-916.a2, 5-666.bx_5-916.a3, 5-666.bx_5-916.a4, 5-666.bx_5-916.a6, 5-666.bx_5-916.ax, 5-666.x0_5-916.a0, 5-666.x0_5-916.a1, 5-666.x0_5-916.a2, 5-666.x0_5-916.a3, 5-666.x0_5-916.a4, 5-666.x0_5-916.a6, 5-666.x0_5-916.ax, 5-666.x1_5-916.a0, 5-666.x1_5-916.a1, 5-666.x1_5-916.a2, 5-666.x1_5-916.a3, 5-666.x1_5-916.a4, 5-666.x1_5-916.a6, 5-666.x1_5-916.ax, 5-666.x2_5-916.a0, 5-666.x2_5-916.a1, 5-666.x2_5-916.a2, 5-666.x2_5-916.a3, 5-666.x2_5-916.a4, 5-666.x2_5-916.a6, 5-666.x2_5-916.ax, 5-666.x3_5-916.a0, 5-666.x3_5-916.a1, 5-666.x3_5-916.a2, 5-666.x3_5-916.a3, 5-666.x3_5-916.a4, 5-666.x3_5-916.a6, 5-666.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.x4_5-916.a0, 5-666.x4_5-916.a1, 5-666.x4_5-916.a2, 5-666.x4_5-916.a3, 5-666.x4_5-916.a4, 5-666.x4_5-916.a6, 5-666.x4_5-916.ax, 5-666.x5_5-916.a0, 5-666.x5_5-916.a1, 5-666.x5_5-916.a2, 5-666.x5_5-916.a3, 5-666.x5_5-916.a4, 5-666.x5_5-916.a6, 5-666.x5_5-916.ax, 5-666.xx_5-916.a0, 5-666.xx_5-916.a1, 5-666.xx_5-916.a2, 5-666.xx_5-916.a3, 5-666.xx_5-916.a4, 5-666.xx_5-916.a6, 5-666.xx_5-916.ax, 5-666.y_5-916.a0, 5-666.y_5-916.a1, 5-666.y_5-916.a2, 5-666.y_5-916.a3, 5-666.y_5-916.a4, 5-666.y_5-916.a6, 5-666.y_5-916.ax, 5-681.80_5-545.0, 5-681.80_5-916.a0, 5-681.80_5-916.a1, 5-681.80_5-916.a2, 5-681.80_5-916.a3, 5-681.80_5-916.a4, 5-681.80_5-916.a6, 5-681.80_5-916.ax, 5-681.81_5-545.0, 5-681.81_5-916.a0, 5-681.81_5-916.a1, 5-681.81_5-916.a2, 5-681.81_5-916.a3, 5-681.81_5-916.a4, 5-681.81_5-916.a6, 5-681.81_5-916.ax, 5-681.82_5-545.0, 5-681.82_5-916.a0, 5-681.82_5-916.a1, 5-681.82_5-916.a2, 5-681.82_5-916.a3, 5-681.82_5-916.a4, 5-681.82_5-916.a6, 5-681.82_5-916.ax, 5-681.83_5-545.0, 5-681.83_5-916.a0, 5-681.83_5-916.a1, 5-681.83_5-916.a2, 5-681.83_5-916.a3, 5-681.83_5-916.a4, 5-681.83_5-916.a6, 5-681.83_5-916.ax, 5-681.84_5-545.0, 5-681.84_5-916.a0, 5-681.84_5-916.a1, 5-681.84_5-916.a2, 5-681.84_5-916.a3, 5-681.84_5-916.a4, 5-681.84_5-916.a6, 5-681.84_5-916.ax, 5-681.85_5-545.0, 5-681.85_5-916.a0, 5-681.85_5-916.a1, 5-681.85_5-916.a2, 5-681.85_5-916.a3, 5-681.85_5-916.a4, 5-681.85_5-916.a6, 5-681.85_5-916.ax, 5-681.86_5-545.0, 5-681.86_5-916.a0, 5-681.86_5-916.a1, 5-681.86_5-916.a2, 5-681.86_5-916.a3, 5-681.86_5-916.a4, 5-681.86_5-916.a6, 5-681.86_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.8x_5-545.0, 5-681.8x_5-916.a0, 5-681.8x_5-916.a1, 5-681.8x_5-916.a2, 5-681.8x_5-916.a3, 5-681.8x_5-916.a4, 5-681.8x_5-916.a6, 5-681.8x_5-916.ax, 5-681.90_5-545.0, 5-681.90_5-916.a0, 5-681.90_5-916.a1, 5-681.90_5-916.a2, 5-681.90_5-916.a3, 5-681.90_5-916.a4, 5-681.90_5-916.a6, 5-681.90_5-916.ax, 5-681.91_5-545.0, 5-681.91_5-916.a0, 5-681.91_5-916.a1, 5-681.91_5-916.a2, 5-681.91_5-916.a3, 5-681.91_5-916.a4, 5-681.91_5-916.a6, 5-681.91_5-916.ax, 5-681.92_5-545.0, 5-681.92_5-916.a0, 5-681.92_5-916.a1, 5-681.92_5-916.a2, 5-681.92_5-916.a3, 5-681.92_5-916.a4, 5-681.92_5-916.a6, 5-681.92_5-916.ax, 5-681.93_5-545.0, 5-681.93_5-916.a0, 5-681.93_5-916.a1, 5-681.93_5-916.a2, 5-681.93_5-916.a3, 5-681.93_5-916.a4, 5-681.93_5-916.a6, 5-681.93_5-916.ax, 5-681.94_5-545.0, 5-681.94_5-916.a0, 5-681.94_5-916.a1, 5-681.94_5-916.a2, 5-681.94_5-916.a3, 5-681.94_5-916.a4, 5-681.94_5-916.a6, 5-681.94_5-916.ax, 5-681.95_5-545.0, 5-681.95_5-916.a0, 5-681.95_5-916.a1, 5-681.95_5-916.a2, 5-681.95_5-916.a3, 5-681.95_5-916.a4, 5-681.95_5-916.a6, 5-681.95_5-916.ax, 5-681.96_5-545.0, 5-681.96_5-916.a0, 5-681.96_5-916.a1, 5-681.96_5-916.a2, 5-681.96_5-916.a3, 5-681.96_5-916.a4, 5-681.96_5-916.a6, 5-681.96_5-916.ax, 5-681.9x_5-545.0, 5-681.9x_5-916.a0, 5-681.9x_5-916.a1, 5-681.9x_5-916.a2, 5-681.9x_5-916.a3, 5-681.9x_5-916.a4, 5-681.9x_5-916.a6, 5-681.9x_5-916.ax, 5-682.00_5-545.0, 5-682.00_5-916.a0, 5-682.00_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a2, 5-682.00_5-916.a3, 5-682.00_5-916.a4, 5-682.00_5-916.a6, 5-682.00_5-916.ax, 5-682.01_5-545.0, 5-682.01_5-916.a0, 5-682.01_5-916.a1, 5-682.01_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.01_5-916.a3, 5-682.01_5-916.a4, 5-682.01_5-916.a6, 5-682.01_5-916.ax, 5-682.02_5-545.0, 5-682.02_5-916.a0, 5-682.02_5-916.a1, 5-682.02_5-916.a2, 5-682.02_5-916.a3, 5-682.02_5-916.a4, 5-682.02_5-916.a6, 5-682.02_5-916.ax, 5-682.03_5-545.0, 5-682.03_5-916.a0, 5-682.03_5-916.a1, 5-682.03_5-916.a2, 5-682.03_5-916.a3, 5-682.03_5-916.a4, 5-682.03_5-916.a6, 5-682.03_5-916.ax, 5-682.04_5-545.0, 5-682.04_5-916.a0, 5-682.04_5-916.a1, 5-682.04_5-916.a2, 5-682.04_5-916.a3, 5-682.04_5-916.a4, 5-682.04_5-916.a6, 5-682.04_5-916.ax, 5-682.05_5-545.0, 5-682.05_5-916.a0, 5-682.05_5-916.a1, 5-682.05_5-916.a2, 5-682.05_5-916.a3, 5-682.05_5-916.a4, 5-682.05_5-916.a6, 5-682.05_5-916.ax, 5-682.0x_5-545.0, 5-682.0x_5-916.a0, 5-682.0x_5-916.a1, 5-682.0x_5-916.a2, 5-682.0x_5-916.a3, 5-682.0x_5-916.a4, 5-682.0x_5-916.a6, 5-682.0x_5-916.ax, 5-682.1_5-545.0, 5-682.1_5-916.a0, 5-682.1_5-916.a1, 5-682.1_5-916.a2, 5-682.1_5-916.a3, 5-682.1_5-916.a4, 5-682.1_5-916.a6, 5-682.1_5-916.ax, 5-682.10_5-545.0, 5-682.10_5-916.a0, 5-682.10_5-916.a1, 5-682.10_5-916.a2, 5-682.10_5-916.a3, 5-682.10_5-916.a4, 5-682.10_5-916.a6, 5-682.10_5-916.ax, 5-682.11_5-545.0, 5-682.11_5-916.a0, 5-682.11_5-916.a1, 5-682.11_5-916.a2, 5-682.11_5-916.a3, 5-682.11_5-916.a4, 5-682.11_5-916.a6, 5-682.11_5-916.ax, 5-682.12_5-545.0, 5-682.12_5-916.a0, 5-682.12_5-916.a1, 5-682.12_5-916.a2, 5-682.12_5-916.a3, 5-682.12_5-916.a4, 5-682.12_5-916.a6, 5-682.12_5-916.ax, 5-682.13_5-545.0, 5-682.13_5-916.a0, 5-682.13_5-916.a1, 5-682.13_5-916.a2, 5-682.13_5-916.a3, 5-682.13_5-916.a4, 5-682.13_5-916.a6, 5-682.13_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.14_5-545.0, 5-682.14_5-916.a0, 5-682.14_5-916.a1, 5-682.14_5-916.a2, 5-682.14_5-916.a3, 5-682.14_5-916.a4, 5-682.14_5-916.a6, 5-682.14_5-916.ax, 5-682.15_5-545.0, 5-682.15_5-916.a0, 5-682.15_5-916.a1, 5-682.15_5-916.a2, 5-682.15_5-916.a3, 5-682.15_5-916.a4, 5-682.15_5-916.a6, 5-682.15_5-916.ax, 5-682.1x_5-545.0, 5-682.1x_5-916.a0, 5-682.1x_5-916.a1, 5-682.1x_5-916.a2, 5-682.1x_5-916.a3, 5-682.1x_5-916.a4, 5-682.1x_5-916.a6, 5-682.1x_5-916.ax, 5-682.2_5-545.0, 5-682.2_5-916.a0, 5-682.2_5-916.a1, 5-682.2_5-916.a2, 5-682.2_5-916.a3, 5-682.2_5-916.a4, 5-682.2_5-916.a6, 5-682.2_5-916.ax, 5-682.20_5-545.0, 5-682.20_5-916.a0, 5-682.20_5-916.a1, 5-682.20_5-916.a2, 5-682.20_5-916.a3, 5-682.20_5-916.a4, 5-682.20_5-916.a6, 5-682.20_5-916.ax, 5-682.21_5-545.0, 5-682.21_5-916.a0, 5-682.21_5-916.a1, 5-682.21_5-916.a2, 5-682.21_5-916.a3, 5-682.21_5-916.a4, 5-682.21_5-916.a6, 5-682.21_5-916.ax, 5-682.22_5-545.0, 5-682.22_5-916.a0, 5-682.22_5-916.a1, 5-682.22_5-916.a2, 5-682.22_5-916.a3, 5-682.22_5-916.a4, 5-682.22_5-916.a6, 5-682.22_5-916.ax, 5-682.2x_5-545.0, 5-682.2x_5-916.a0, 5-682.2x_5-916.a1, 5-682.2x_5-916.a2, 5-682.2x_5-916.a3, 5-682.2x_5-916.a4, 5-682.2x_5-916.a6, 5-682.2x_5-916.ax, 5-682.x_5-545.0, 5-682.x_5-916.a0, 5-682.x_5-916.a1, 5-682.x_5-916.a2, 5-682.x_5-916.a3, 5-682.x_5-916.a4, 5-682.x_5-916.a6, 5-682.x_5-916.ax, 5-682.x0_5-545.0, 5-682.x0_5-916.a0, 5-682.x0_5-916.a1, 5-682.x0_5-916.a2, 5-682.x0_5-916.a3, 5-682.x0_5-916.a4, 5-682.x0_5-916.a6, 5-682.x0_5-916.ax, 5-682.x1_5-545.0, 5-682.x1_5-916.a0, 5-682.x1_5-916.a1, 5-682.x1_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x1_5-916.a3, 5-682.x1_5-916.a4, 5-682.x1_5-916.a6, 5-682.x1_5-916.ax, 5-682.x2_5-545.0, 5-682.x2_5-916.a0, 5-682.x2_5-916.a1, 5-682.x2_5-916.a2, 5-682.x2_5-916.a3, 5-682.x2_5-916.a4, 5-682.x2_5-916.a6, 5-682.x2_5-916.ax, 5-682.x3_5-545.0, 5-682.x3_5-916.a0, 5-682.x3_5-916.a1, 5-682.x3_5-916.a2, 5-682.x3_5-916.a3, 5-682.x3_5-916.a4, 5-682.x3_5-916.a6, 5-682.x3_5-916.ax, 5-682.x4_5-545.0, 5-682.x4_5-916.a0, 5-682.x4_5-916.a1, 5-682.x4_5-916.a2, 5-682.x4_5-916.a3, 5-682.x4_5-916.a4, 5-682.x4_5-916.a6, 5-682.x4_5-916.ax, 5-682.x5_5-545.0, 5-682.x5_5-916.a0, 5-682.x5_5-916.a1, 5-682.x5_5-916.a2, 5-682.x5_5-916.a3, 5-682.x5_5-916.a4, 5-682.x5_5-916.a6, 5-682.x5_5-916.ax, 5-682.xx_5-545.0, 5-682.xx_5-916.a0, 5-682.xx_5-916.a1, 5-682.xx_5-916.a2, 5-682.xx_5-916.a3, 5-682.xx_5-916.a4, 5-682.xx_5-916.a6, 5-682.xx_5-916.ax, 5-682.y_5-545.0, 5-682.y_5-916.a0, 5-682.y_5-916.a1, 5-682.y_5-916.a2, 5-682.y_5-916.a3, 5-682.y_5-916.a4, 5-682.y_5-916.a6, 5-682.y_5-916.ax, 5-683.00_5-467.53, 5-683.00_5-545.0, 5-683.00_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a1, 5-683.00_5-916.a2, 5-683.00_5-916.a3, 5-683.00_5-916.a4, 5-683.00_5-916.a6, 5-683.00_5-916.ax, 5-683.01_5-467.53, 5-683.01_5-545.0, 5-683.01_5-916.a0, 5-683.01_5-916.a1, 5-683.01_5-916.a2, 5-683.01_5-916.a3, 5-683.01_5-916.a4, 5-683.01_5-916.a6, 5-683.01_5-916.ax, 5-683.02_5-467.53, 5-683.02_5-545.0, 5-683.02_5-916.a0, 5-683.02_5-916.a1, 5-683.02_5-916.a2, 5-683.02_5-916.a3, 5-683.02_5-916.a4, 5-683.02_5-916.a6, 5-683.02_5-916.ax, 5-683.03_5-467.53, 5-683.03_5-545.0, 5-683.03_5-916.a0, 5-683.03_5-916.a1, 5-683.03_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.03_5-916.a3, 5-683.03_5-916.a4, 5-683.03_5-916.a6, 5-683.03_5-916.ax, 5-683.04_5-467.53, 5-683.04_5-545.0, 5-683.04_5-916.a0, 5-683.04_5-916.a1, 5-683.04_5-916.a2, 5-683.04_5-916.a3, 5-683.04_5-916.a4, 5-683.04_5-916.a6, 5-683.04_5-916.ax, 5-683.05_5-467.53, 5-683.05_5-545.0, 5-683.05_5-916.a0, 5-683.05_5-916.a1, 5-683.05_5-916.a2, 5-683.05_5-916.a3, 5-683.05_5-916.a4, 5-683.05_5-916.a6, 5-683.05_5-916.ax, 5-683.0x_5-467.53, 5-683.0x_5-545.0, 5-683.0x_5-916.a0, 5-683.0x_5-916.a1, 5-683.0x_5-916.a2, 5-683.0x_5-916.a3, 5-683.0x_5-916.a4, 5-683.0x_5-916.a6, 5-683.0x_5-916.ax, 5-683.10_5-467.53, 5-683.10_5-545.0, 5-683.10_5-916.a0, 5-683.10_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a2, 5-683.10_5-916.a3, 5-683.10_5-916.a4, 5-683.10_5-916.a6, 5-683.10_5-916.ax, 5-683.11_5-467.53, 5-683.11_5-545.0, 5-683.11_5-916.a0, 5-683.11_5-916.a1, 5-683.11_5-916.a2, 5-683.11_5-916.a3, 5-683.11_5-916.a4, 5-683.11_5-916.a6, 5-683.11_5-916.ax, 5-683.12_5-467.53, 5-683.12_5-545.0, 5-683.12_5-916.a0, 5-683.12_5-916.a1, 5-683.12_5-916.a2, 5-683.12_5-916.a3, 5-683.12_5-916.a4, 5-683.12_5-916.a6, 5-683.12_5-916.ax, 5-683.13_5-467.53, 5-683.13_5-545.0, 5-683.13_5-916.a0, 5-683.13_5-916.a1, 5-683.13_5-916.a2, 5-683.13_5-916.a3, 5-683.13_5-916.a4, 5-683.13_5-916.a6, 5-683.13_5-916.ax, 5-683.14_5-467.53, 5-683.14_5-545.0, 5-683.14_5-916.a0, 5-683.14_5-916.a1, 5-683.14_5-916.a2, 5-683.14_5-916.a3, 5-683.14_5-916.a4, 5-683.14_5-916.a6, 5-683.14_5-916.ax, 5-683.15_5-467.53, 5-683.15_5-545.0, 5-683.15_5-916.a0, 5-683.15_5-916.a1, 5-683.15_5-916.a2, 5-683.15_5-916.a3, 5-683.15_5-916.a4, 5-683.15_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.15_5-916.ax, 5-683.1x_5-467.53, 5-683.1x_5-545.0, 5-683.1x_5-916.a0, 5-683.1x_5-916.a1, 5-683.1x_5-916.a2, 5-683.1x_5-916.a3, 5-683.1x_5-916.a4, 5-683.1x_5-916.a6, 5-683.1x_5-916.ax, 5-683.20_5-467.53, 5-683.20_5-545.0, 5-683.20_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a1, 5-683.20_5-916.a2, 5-683.20_5-916.a3, 5-683.20_5-916.a4, 5-683.20_5-916.a6, 5-683.20_5-916.ax, 5-683.21_5-467.53, 5-683.21_5-545.0, 5-683.21_5-916.a0, 5-683.21_5-916.a1, 5-683.21_5-916.a2, 5-683.21_5-916.a3, 5-683.21_5-916.a4, 5-683.21_5-916.a6, 5-683.21_5-916.ax, 5-683.22_5-467.53, 5-683.22_5-545.0, 5-683.22_5-916.a0, 5-683.22_5-916.a1, 5-683.22_5-916.a2, 5-683.22_5-916.a3, 5-683.22_5-916.a4, 5-683.22_5-916.a6, 5-683.22_5-916.ax, 5-683.23_5-467.53, 5-683.23_5-545.0, 5-683.23_5-916.a0, 5-683.23_5-916.a1, 5-683.23_5-916.a2, 5-683.23_5-916.a3, 5-683.23_5-916.a4, 5-683.23_5-916.a6, 5-683.23_5-916.ax, 5-683.24_5-467.53, 5-683.24_5-545.0, 5-683.24_5-916.a0, 5-683.24_5-916.a1, 5-683.24_5-916.a2, 5-683.24_5-916.a3, 5-683.24_5-916.a4, 5-683.24_5-916.a6, 5-683.24_5-916.ax, 5-683.25_5-467.53, 5-683.25_5-545.0, 5-683.25_5-916.a0, 5-683.25_5-916.a1, 5-683.25_5-916.a2, 5-683.25_5-916.a3, 5-683.25_5-916.a4, 5-683.25_5-916.a6, 5-683.25_5-916.ax, 5-683.2x_5-467.53, 5-683.2x_5-545.0, 5-683.2x_5-916.a0, 5-683.2x_5-916.a1, 5-683.2x_5-916.a2, 5-683.2x_5-916.a3, 5-683.2x_5-916.a4, 5-683.2x_5-916.a6, 5-683.2x_5-916.ax, 5-683.40_5-467.53, 5-683.40_5-545.0, 5-683.40_5-916.a0, 5-683.40_5-916.a1, 5-683.40_5-916.a2, 5-683.40_5-916.a3, 5-683.40_5-916.a4, 5-683.40_5-916.a6, 5-683.40_5-916.ax, 5-683.41_5-467.53, 5-683.41_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.41_5-916.a0, 5-683.41_5-916.a1, 5-683.41_5-916.a2, 5-683.41_5-916.a3, 5-683.41_5-916.a4, 5-683.41_5-916.a6, 5-683.41_5-916.ax, 5-683.42_5-467.53, 5-683.42_5-545.0, 5-683.42_5-916.a0, 5-683.42_5-916.a1, 5-683.42_5-916.a2, 5-683.42_5-916.a3, 5-683.42_5-916.a4, 5-683.42_5-916.a6, 5-683.42_5-916.ax, 5-683.43_5-467.53, 5-683.43_5-545.0, 5-683.43_5-916.a0, 5-683.43_5-916.a1, 5-683.43_5-916.a2, 5-683.43_5-916.a3, 5-683.43_5-916.a4, 5-683.43_5-916.a6, 5-683.43_5-916.ax, 5-683.44_5-467.53, 5-683.44_5-545.0, 5-683.44_5-916.a0, 5-683.44_5-916.a1, 5-683.44_5-916.a2, 5-683.44_5-916.a3, 5-683.44_5-916.a4, 5-683.44_5-916.a6, 5-683.44_5-916.ax, 5-683.45_5-467.53, 5-683.45_5-545.0, 5-683.45_5-916.a0, 5-683.45_5-916.a1, 5-683.45_5-916.a2, 5-683.45_5-916.a3, 5-683.45_5-916.a4, 5-683.45_5-916.a6, 5-683.45_5-916.ax, 5-683.4x_5-467.53, 5-683.4x_5-545.0, 5-683.4x_5-916.a0, 5-683.4x_5-916.a1, 5-683.4x_5-916.a2, 5-683.4x_5-916.a3, 5-683.4x_5-916.a4, 5-683.4x_5-916.a6, 5-683.4x_5-916.ax, 5-683.x_5-467.53, 5-683.x_5-545.0, 5-683.x_5-916.a0, 5-683.x_5-916.a1, 5-683.x_5-916.a2, 5-683.x_5-916.a3, 5-683.x_5-916.a4, 5-683.x_5-916.a6, 5-683.x_5-916.ax, 5-683.x0_5-467.53, 5-683.x0_5-545.0, 5-683.x0_5-916.a0, 5-683.x0_5-916.a1, 5-683.x0_5-916.a2, 5-683.x0_5-916.a3, 5-683.x0_5-916.a4, 5-683.x0_5-916.a6, 5-683.x0_5-916.ax, 5-683.x1_5-467.53, 5-683.x1_5-545.0, 5-683.x1_5-916.a0, 5-683.x1_5-916.a1, 5-683.x1_5-916.a2, 5-683.x1_5-916.a3, 5-683.x1_5-916.a4, 5-683.x1_5-916.a6, 5-683.x1_5-916.ax, 5-683.x2_5-467.53, 5-683.x2_5-545.0, 5-683.x2_5-916.a0, 5-683.x2_5-916.a1, 5-683.x2_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x2_5-916.a3, 5-683.x2_5-916.a4, 5-683.x2_5-916.a6, 5-683.x2_5-916.ax, 5-683.x3_5-467.53, 5-683.x3_5-545.0, 5-683.x3_5-916.a0, 5-683.x3_5-916.a1, 5-683.x3_5-916.a2, 5-683.x3_5-916.a3, 5-683.x3_5-916.a4, 5-683.x3_5-916.a6, 5-683.x3_5-916.ax, 5-683.x4_5-467.53, 5-683.x4_5-545.0, 5-683.x4_5-916.a0, 5-683.x4_5-916.a1, 5-683.x4_5-916.a2, 5-683.x4_5-916.a3, 5-683.x4_5-916.a4, 5-683.x4_5-916.a6, 5-683.x4_5-916.ax, 5-683.x5_5-467.53, 5-683.x5_5-545.0, 5-683.x5_5-916.a0, 5-683.x5_5-916.a1, 5-683.x5_5-916.a2, 5-683.x5_5-916.a3, 5-683.x5_5-916.a4, 5-683.x5_5-916.a6, 5-683.x5_5-916.ax, 5-683.xx_5-467.53, 5-683.xx_5-545.0, 5-683.xx_5-916.a0, 5-683.xx_5-916.a1, 5-683.xx_5-916.a2, 5-683.xx_5-916.a3, 5-683.xx_5-916.a4, 5-683.xx_5-916.a6, 5-683.xx_5-916.ax, 5-683.y_5-467.53, 5-683.y_5-545.0, 5-683.y_5-916.a0, 5-683.y_5-916.a1, 5-683.y_5-916.a2, 5-683.y_5-916.a3, 5-683.y_5-916.a4, 5-683.y_5-916.a6, 5-683.y_5-916.ax, 5-685.00_5-467.53, 5-685.00_5-545.0, 5-685.00_5-916.a0, 5-685.00_5-916.a1, 5-685.00_5-916.a2, 5-685.00_5-916.a3, 5-685.00_5-916.a4, 5-685.00_5-916.a6, 5-685.00_5-916.ax, 5-685.01_5-467.53, 5-685.01_5-545.0, 5-685.01_5-916.a0, 5-685.01_5-916.a1, 5-685.01_5-916.a2, 5-685.01_5-916.a3, 5-685.01_5-916.a4, 5-685.01_5-916.a6, 5-685.01_5-916.ax, 5-685.02_5-467.53, 5-685.02_5-545.0, 5-685.02_5-916.a0, 5-685.02_5-916.a1, 5-685.02_5-916.a2, 5-685.02_5-916.a3, 5-685.02_5-916.a4, 5-685.02_5-916.a6, 5-685.02_5-916.ax, 5-685.03_5-467.53, 5-685.03_5-545.0, 5-685.03_5-916.a0, 5-685.03_5-916.a1, 5-685.03_5-916.a2, 5-685.03_5-916.a3, 5-685.03_5-916.a4, 5-685.03_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.03_5-916.ax, 5-685.0x_5-467.53, 5-685.0x_5-545.0, 5-685.0x_5-916.a0, 5-685.0x_5-916.a1, 5-685.0x_5-916.a2, 5-685.0x_5-916.a3, 5-685.0x_5-916.a4, 5-685.0x_5-916.a6, 5-685.0x_5-916.ax, 5-685.1_5-467.53, 5-685.1_5-545.0, 5-685.1_5-916.a0, 5-685.1_5-916.a1, 5-685.1_5-916.a2, 5-685.1_5-916.a3, 5-685.1_5-916.a4, 5-685.1_5-916.a6, 5-685.1_5-916.ax, 5-685.2_5-467.53, 5-685.2_5-545.0, 5-685.2_5-916.a0, 5-685.2_5-916.a1, 5-685.2_5-916.a2, 5-685.2_5-916.a3, 5-685.2_5-916.a4, 5-685.2_5-916.a6, 5-685.2_5-916.ax, 5-685.3_5-467.53, 5-685.3_5-545.0, 5-685.3_5-916.a0, 5-685.3_5-916.a1, 5-685.3_5-916.a2, 5-685.3_5-916.a3, 5-685.3_5-916.a4, 5-685.3_5-916.a6, 5-685.3_5-916.ax, 5-685.40_5-467.53, 5-685.40_5-545.0, 5-685.40_5-916.a0, 5-685.40_5-916.a1, 5-685.40_5-916.a2, 5-685.40_5-916.a3, 5-685.40_5-916.a4, 5-685.40_5-916.a6, 5-685.40_5-916.ax, 5-685.41_5-467.53, 5-685.41_5-545.0, 5-685.41_5-916.a0, 5-685.41_5-916.a1, 5-685.41_5-916.a2, 5-685.41_5-916.a3, 5-685.41_5-916.a4, 5-685.41_5-916.a6, 5-685.41_5-916.ax, 5-685.42_5-467.53, 5-685.42_5-545.0, 5-685.42_5-916.a0, 5-685.42_5-916.a1, 5-685.42_5-916.a2, 5-685.42_5-916.a3, 5-685.42_5-916.a4, 5-685.42_5-916.a6, 5-685.42_5-916.ax, 5-685.43_5-467.53, 5-685.43_5-545.0, 5-685.43_5-916.a0, 5-685.43_5-916.a1, 5-685.43_5-916.a2, 5-685.43_5-916.a3, 5-685.43_5-916.a4, 5-685.43_5-916.a6, 5-685.43_5-916.ax, 5-685.4x_5-467.53, 5-685.4x_5-545.0, 5-685.4x_5-916.a0, 5-685.4x_5-916.a1, 5-685.4x_5-916.a2, 5-685.4x_5-916.a3, 5-685.4x_5-916.a4, 5-685.4x_5-916.a6, 5-685.4x_5-916.ax, 5-685.x_5-467.53, 5-685.x_5-545.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.x_5-916.a0, 5-685.x_5-916.a1, 5-685.x_5-916.a2, 5-685.x_5-916.a3, 5-685.x_5-916.a4, 5-685.x_5-916.a6, 5-685.x_5-916.ax, 5-685.y_5-467.53, 5-685.y_5-545.0, 5-685.y_5-916.a0, 5-685.y_5-916.a1, 5-685.y_5-916.a2, 5-685.y_5-916.a3, 5-685.y_5-916.a4, 5-685.y_5-916.a6, 5-685.y_5-916.ax, 5-687.0_5-467.53, 5-687.0_5-545.0, 5-687.0_5-916.a0, 5-687.0_5-916.a1, 5-687.0_5-916.a2, 5-687.0_5-916.a3, 5-687.0_5-916.a4, 5-687.0_5-916.a6, 5-687.0_5-916.ax, 5-687.1_5-467.53, 5-687.1_5-545.0, 5-687.1_5-916.a0, 5-687.1_5-916.a1, 5-687.1_5-916.a2, 5-687.1_5-916.a3, 5-687.1_5-916.a4, 5-687.1_5-916.a6, 5-687.1_5-916.ax, 5-687.2_5-467.53, 5-687.2_5-545.0, 5-687.2_5-916.a0, 5-687.2_5-916.a1, 5-687.2_5-916.a2, 5-687.2_5-916.a3, 5-687.2_5-916.a4, 5-687.2_5-916.a6, 5-687.2_5-916.ax, 5-687.30_5-467.53, 5-687.30_5-545.0, 5-687.30_5-916.a0, 5-687.30_5-916.a1, 5-687.30_5-916.a2, 5-687.30_5-916.a3, 5-687.30_5-916.a4, 5-687.30_5-916.a6, 5-687.30_5-916.ax, 5-687.31_5-467.53, 5-687.31_5-545.0, 5-687.31_5-916.a0, 5-687.31_5-916.a1, 5-687.31_5-916.a2, 5-687.31_5-916.a3, 5-687.31_5-916.a4, 5-687.31_5-916.a6, 5-687.31_5-916.ax, 5-687.3x_5-467.53, 5-687.3x_5-545.0, 5-687.3x_5-916.a0, 5-687.3x_5-916.a1, 5-687.3x_5-916.a2, 5-687.3x_5-916.a3, 5-687.3x_5-916.a4, 5-687.3x_5-916.a6, 5-687.3x_5-916.ax, 5-687.y_5-467.53, 5-687.y_5-545.0, 5-687.y_5-916.a0, 5-687.y_5-916.a1, 5-687.y_5-916.a2, 5-687.y_5-916.a3, 5-687.y_5-916.a4, 5-687.y_5-916.a6, 5-687.y_5-916.ax, 5-692.00_5-545.0, 5-692.00_5-916.a0, 5-692.00_5-916.a1, 5-692.00_5-916.a2, 5-692.00_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.00_5-916.a4, 5-692.00_5-916.a6, 5-692.00_5-916.ax, 5-692.01_5-545.0, 5-692.01_5-916.a0, 5-692.01_5-916.a1, 5-692.01_5-916.a2, 5-692.01_5-916.a3, 5-692.01_5-916.a4, 5-692.01_5-916.a6, 5-692.01_5-916.ax, 5-692.02_5-545.0, 5-692.02_5-916.a0, 5-692.02_5-916.a1, 5-692.02_5-916.a2, 5-692.02_5-916.a3, 5-692.02_5-916.a4, 5-692.02_5-916.a6, 5-692.02_5-916.ax, 5-692.03_5-545.0, 5-692.03_5-916.a0, 5-692.03_5-916.a1, 5-692.03_5-916.a2, 5-692.03_5-916.a3, 5-692.03_5-916.a4, 5-692.03_5-916.a6, 5-692.03_5-916.ax, 5-692.04_5-545.0, 5-692.04_5-916.a0, 5-692.04_5-916.a1, 5-692.04_5-916.a2, 5-692.04_5-916.a3, 5-692.04_5-916.a4, 5-692.04_5-916.a6, 5-692.04_5-916.ax, 5-692.05_5-545.0, 5-692.05_5-916.a0, 5-692.05_5-916.a1, 5-692.05_5-916.a2, 5-692.05_5-916.a3, 5-692.05_5-916.a4, 5-692.05_5-916.a6, 5-692.05_5-916.ax, 5-692.0x_5-545.0, 5-692.0x_5-916.a0, 5-692.0x_5-916.a1, 5-692.0x_5-916.a2, 5-692.0x_5-916.a3, 5-692.0x_5-916.a4, 5-692.0x_5-916.a6, 5-692.0x_5-916.ax, 5-692.10_5-545.0, 5-692.10_5-916.a0, 5-692.10_5-916.a1, 5-692.10_5-916.a2, 5-692.10_5-916.a3, 5-692.10_5-916.a4, 5-692.10_5-916.a6, 5-692.10_5-916.ax, 5-692.11_5-545.0, 5-692.11_5-916.a0, 5-692.11_5-916.a1, 5-692.11_5-916.a2, 5-692.11_5-916.a3, 5-692.11_5-916.a4, 5-692.11_5-916.a6, 5-692.11_5-916.ax, 5-692.12_5-545.0, 5-692.12_5-916.a0, 5-692.12_5-916.a1, 5-692.12_5-916.a2, 5-692.12_5-916.a3, 5-692.12_5-916.a4, 5-692.12_5-916.a6, 5-692.12_5-916.ax, 5-692.13_5-545.0, 5-692.13_5-916.a0, 5-692.13_5-916.a1, 5-692.13_5-916.a2, 5-692.13_5-916.a3, 5-692.13_5-916.a4, 5-692.13_5-916.a6, 5-692.13_5-916.ax, 5-692.14_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.14_5-916.a0, 5-692.14_5-916.a1, 5-692.14_5-916.a2, 5-692.14_5-916.a3, 5-692.14_5-916.a4, 5-692.14_5-916.a6, 5-692.14_5-916.ax, 5-692.15_5-545.0, 5-692.15_5-916.a0, 5-692.15_5-916.a1, 5-692.15_5-916.a2, 5-692.15_5-916.a3, 5-692.15_5-916.a4, 5-692.15_5-916.a6, 5-692.15_5-916.ax, 5-692.1x_5-545.0, 5-692.1x_5-916.a0, 5-692.1x_5-916.a1, 5-692.1x_5-916.a2, 5-692.1x_5-916.a3, 5-692.1x_5-916.a4, 5-692.1x_5-916.a6, 5-692.1x_5-916.ax, 5-692.x_5-545.0, 5-692.x_5-916.a0, 5-692.x_5-916.a1, 5-692.x_5-916.a2, 5-692.x_5-916.a3, 5-692.x_5-916.a4, 5-692.x_5-916.a6, 5-692.x_5-916.ax, 5-692.x0_5-545.0, 5-692.x0_5-916.a0, 5-692.x0_5-916.a1, 5-692.x0_5-916.a2, 5-692.x0_5-916.a3, 5-692.x0_5-916.a4, 5-692.x0_5-916.a6, 5-692.x0_5-916.ax, 5-692.x1_5-545.0, 5-692.x1_5-916.a0, 5-692.x1_5-916.a1, 5-692.x1_5-916.a2, 5-692.x1_5-916.a3, 5-692.x1_5-916.a4, 5-692.x1_5-916.a6, 5-692.x1_5-916.ax, 5-692.x2_5-545.0, 5-692.x2_5-916.a0, 5-692.x2_5-916.a1, 5-692.x2_5-916.a2, 5-692.x2_5-916.a3, 5-692.x2_5-916.a4, 5-692.x2_5-916.a6, 5-692.x2_5-916.ax, 5-692.x3_5-545.0, 5-692.x3_5-916.a0, 5-692.x3_5-916.a1, 5-692.x3_5-916.a2, 5-692.x3_5-916.a3, 5-692.x3_5-916.a4, 5-692.x3_5-916.a6, 5-692.x3_5-916.ax, 5-692.x4_5-545.0, 5-692.x4_5-916.a0, 5-692.x4_5-916.a1, 5-692.x4_5-916.a2, 5-692.x4_5-916.a3, 5-692.x4_5-916.a4, 5-692.x4_5-916.a6, 5-692.x4_5-916.ax, 5-692.x5_5-545.0, 5-692.x5_5-916.a0, 5-692.x5_5-916.a1, 5-692.x5_5-916.a2, 5-692.x5_5-916.a3, 5-692.x5_5-916.a4, 5-692.x5_5-916.a6, 5-692.x5_5-916.ax, 5-692.xx_5-545.0, 5-692.xx_5-916.a0, 5-692.xx_5-916.a1, 5-692.xx_5-916.a2, 5-692.xx_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.xx_5-916.a4, 5-692.xx_5-916.a6, 5-692.xx_5-916.ax, 5-692.y_5-545.0, 5-692.y_5-916.a0, 5-692.y_5-916.a1, 5-692.y_5-916.a2, 5-692.y_5-916.a3, 5-692.y_5-916.a4, 5-692.y_5-916.a6, 5-692.y_5-916.ax, 5-695.00_5-545.0, 5-695.00_5-916.a0, 5-695.00_5-916.a1, 5-695.00_5-916.a2, 5-695.00_5-916.a3, 5-695.00_5-916.a4, 5-695.00_5-916.a6, 5-695.00_5-916.ax, 5-695.01_5-545.0, 5-695.01_5-916.a0, 5-695.01_5-916.a1, 5-695.01_5-916.a2, 5-695.01_5-916.a3, 5-695.01_5-916.a4, 5-695.01_5-916.a6, 5-695.01_5-916.ax, 5-695.02_5-545.0, 5-695.02_5-916.a0, 5-695.02_5-916.a1, 5-695.02_5-916.a2, 5-695.02_5-916.a3, 5-695.02_5-916.a4, 5-695.02_5-916.a6, 5-695.02_5-916.ax, 5-695.03_5-545.0, 5-695.03_5-916.a0, 5-695.03_5-916.a1, 5-695.03_5-916.a2, 5-695.03_5-916.a3, 5-695.03_5-916.a4, 5-695.03_5-916.a6, 5-695.03_5-916.ax, 5-695.04_5-545.0, 5-695.04_5-916.a0, 5-695.04_5-916.a1, 5-695.04_5-916.a2, 5-695.04_5-916.a3, 5-695.04_5-916.a4, 5-695.04_5-916.a6, 5-695.04_5-916.ax, 5-695.05_5-545.0, 5-695.05_5-916.a0, 5-695.05_5-916.a1, 5-695.05_5-916.a2, 5-695.05_5-916.a3, 5-695.05_5-916.a4, 5-695.05_5-916.a6, 5-695.05_5-916.ax, 5-695.0x_5-545.0, 5-695.0x_5-916.a0, 5-695.0x_5-916.a1, 5-695.0x_5-916.a2, 5-695.0x_5-916.a3, 5-695.0x_5-916.a4, 5-695.0x_5-916.a6, 5-695.0x_5-916.ax, 5-695.10_5-545.0, 5-695.10_5-916.a0, 5-695.10_5-916.a1, 5-695.10_5-916.a2, 5-695.10_5-916.a3, 5-695.10_5-916.a4, 5-695.10_5-916.a6, 5-695.10_5-916.ax, 5-695.11_5-545.0, 5-695.11_5-916.a0, 5-695.11_5-916.a1, 5-695.11_5-916.a2, 5-695.11_5-916.a3, 5-695.11_5-916.a4, 5-695.11_5-916.a6, 5-695.11_5-916.ax, 5-695.12_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.12_5-916.a0, 5-695.12_5-916.a1, 5-695.12_5-916.a2, 5-695.12_5-916.a3, 5-695.12_5-916.a4, 5-695.12_5-916.a6, 5-695.12_5-916.ax, 5-695.13_5-545.0, 5-695.13_5-916.a0, 5-695.13_5-916.a1, 5-695.13_5-916.a2, 5-695.13_5-916.a3, 5-695.13_5-916.a4, 5-695.13_5-916.a6, 5-695.13_5-916.ax, 5-695.14_5-545.0, 5-695.14_5-916.a0, 5-695.14_5-916.a1, 5-695.14_5-916.a2, 5-695.14_5-916.a3, 5-695.14_5-916.a4, 5-695.14_5-916.a6, 5-695.14_5-916.ax, 5-695.15_5-545.0, 5-695.15_5-916.a0, 5-695.15_5-916.a1, 5-695.15_5-916.a2, 5-695.15_5-916.a3, 5-695.15_5-916.a4, 5-695.15_5-916.a6, 5-695.15_5-916.ax, 5-695.1x_5-545.0, 5-695.1x_5-916.a0, 5-695.1x_5-916.a1, 5-695.1x_5-916.a2, 5-695.1x_5-916.a3, 5-695.1x_5-916.a4, 5-695.1x_5-916.a6, 5-695.1x_5-916.ax, 5-695.3_5-545.0, 5-695.3_5-916.a0, 5-695.3_5-916.a1, 5-695.3_5-916.a2, 5-695.3_5-916.a3, 5-695.3_5-916.a4, 5-695.3_5-916.a6, 5-695.3_5-916.ax, 5-695.30_5-545.0, 5-695.30_5-916.a0, 5-695.30_5-916.a1, 5-695.30_5-916.a2, 5-695.30_5-916.a3, 5-695.30_5-916.a4, 5-695.30_5-916.a6, 5-695.30_5-916.ax, 5-695.31_5-545.0, 5-695.31_5-916.a0, 5-695.31_5-916.a1, 5-695.31_5-916.a2, 5-695.31_5-916.a3, 5-695.31_5-916.a4, 5-695.31_5-916.a6, 5-695.31_5-916.ax, 5-695.32_5-545.0, 5-695.32_5-916.a0, 5-695.32_5-916.a1, 5-695.32_5-916.a2, 5-695.32_5-916.a3, 5-695.32_5-916.a4, 5-695.32_5-916.a6, 5-695.32_5-916.ax, 5-695.33_5-545.0, 5-695.33_5-916.a0, 5-695.33_5-916.a1, 5-695.33_5-916.a2, 5-695.33_5-916.a3, 5-695.33_5-916.a4, 5-695.33_5-916.a6, 5-695.33_5-916.ax, 5-695.34_5-545.0, 5-695.34_5-916.a0, 5-695.34_5-916.a1, 5-695.34_5-916.a2, 5-695.34_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.34_5-916.a4, 5-695.34_5-916.a6, 5-695.34_5-916.ax, 5-695.35_5-545.0, 5-695.35_5-916.a0, 5-695.35_5-916.a1, 5-695.35_5-916.a2, 5-695.35_5-916.a3, 5-695.35_5-916.a4, 5-695.35_5-916.a6, 5-695.35_5-916.ax, 5-695.3x_5-545.0, 5-695.3x_5-916.a0, 5-695.3x_5-916.a1, 5-695.3x_5-916.a2, 5-695.3x_5-916.a3, 5-695.3x_5-916.a4, 5-695.3x_5-916.a6, 5-695.3x_5-916.ax, 5-703.0_5-545.0, 5-703.0_5-916.a0, 5-703.0_5-916.a1, 5-703.0_5-916.a2, 5-703.0_5-916.a3, 5-703.0_5-916.a4, 5-703.0_5-916.a6, 5-703.0_5-916.ax, 5-703.1_5-545.0, 5-703.1_5-916.a0, 5-703.1_5-916.a1, 5-703.1_5-916.a2, 5-703.1_5-916.a3, 5-703.1_5-916.a4, 5-703.1_5-916.a6, 5-703.1_5-916.ax, 5-703.2_5-545.0, 5-703.2_5-916.a0, 5-703.2_5-916.a1, 5-703.2_5-916.a2, 5-703.2_5-916.a3, 5-703.2_5-916.a4, 5-703.2_5-916.a6, 5-703.2_5-916.ax, 5-703.3_5-545.0, 5-703.3_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a1, 5-703.3_5-916.a2, 5-703.3_5-916.a3, 5-703.3_5-916.a4, 5-703.3_5-916.a6, 5-703.3_5-916.ax, 5-703.x_5-545.0, 5-703.x_5-916.a0, 5-703.x_5-916.a1, 5-703.x_5-916.a2, 5-703.x_5-916.a3, 5-703.x_5-916.a4, 5-703.x_5-916.a6, 5-703.x_5-916.ax, 5-703.y_5-545.0, 5-703.y_5-916.a0, 5-703.y_5-916.a1, 5-703.y_5-916.a2, 5-703.y_5-916.a3, 5-703.y_5-916.a4, 5-703.y_5-916.a6, 5-703.y_5-916.ax, 5-704.00_5-545.0, 5-704.10_5-545.0, 5-704.46_5-545.0, 5-704.47_5-545.0, 5-704.4a_5-545.0, 5-704.4b_5-545.0, 5-704.4c_5-545.0, 5-704.4d_5-545.0, 5-704.4e_5-545.0, 5-704.4f_5-545.0, 5-704.4g_5-545.0, 5-704.4h_5-545.0, 5-704.4j_5-545.0, 5-704.4k_5-545.0, 5-704.4m_5-545.0, 5-704.4n_5-545.0, 5-704.4p_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4q_5-545.0, 5-704.4r_5-545.0, 5-704.4s_5-545.0, 5-704.4t_5-545.0, 5-704.4u_5-545.0, 5-704.4v_5-545.0, 5-704.4x_5-545.0, 5-704.56_5-545.0, 5-704.57_5-545.0, 5-704.5a_5-545.0, 5-704.5b_5-545.0, 5-704.5c_5-545.0, 5-704.5d_5-545.0, 5-704.5e_5-545.0, 5-704.5f_5-545.0, 5-704.5g_5-545.0, 5-704.5h_5-545.0, 5-704.5j_5-545.0, 5-704.5k_5-545.0, 5-704.5m_5-545.0, 5-704.5n_5-545.0, 5-704.5p_5-545.0, 5-704.5q_5-545.0, 5-704.5r_5-545.0, 5-704.5s_5-545.0, 5-704.5t_5-545.0, 5-704.5u_5-545.0, 5-704.5v_5-545.0, 5-704.5x_5-545.0, 5-704.60_5-545.0, 5-704.61_5-545.0, 5-704.62_5-545.0, 5-704.63_5-545.0, 5-704.64_5-545.0, 5-704.65_5-545.0, 5-704.66_5-545.0, 5-704.67_5-545.0, 5-704.68_5-545.0, 5-704.69_5-545.0, 5-704.6a_5-545.0, 5-704.6b_5-545.0, 5-704.6c_5-545.0, 5-704.6d_5-545.0, 5-704.6e_5-545.0, 5-704.6f_5-545.0, 5-704.6g_5-545.0, 5-704.6n_5-545.0, 5-704.6p_5-545.0, 5-704.x_5-545.0, 5-704.y_5-545.0, 5-705.0_5-545.0, 5-705.0_5-916.a0, 5-705.0_5-916.a1, 5-705.0_5-916.a2, 5-705.0_5-916.a3, 5-705.0_5-916.a4, 5-705.0_5-916.a6, 5-705.0_5-916.ax, 5-705.1_5-545.0, 5-705.1_5-916.a0, 5-705.1_5-916.a1, 5-705.1_5-916.a2, 5-705.1_5-916.a3, 5-705.1_5-916.a4, 5-705.1_5-916.a6, 5-705.1_5-916.ax, 5-705.2_5-545.0, 5-705.2_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a1, 5-705.2_5-916.a2, 5-705.2_5-916.a3, 5-705.2_5-916.a4, 5-705.2_5-916.a6, 5-705.2_5-916.ax, 5-705.3_5-545.0, 5-705.3_5-916.a0, 5-705.3_5-916.a1, 5-705.3_5-916.a2, 5-705.3_5-916.a3, 5-705.3_5-916.a4, 5-705.3_5-916.a6, 5-705.3_5-916.ax, 5-705.4_5-545.0, 5-705.4_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-705.4_5-916.a1, 5-705.4_5-916.a2, 5-705.4_5-916.a3, 5-705.4_5-916.a4, 5-705.4_5-916.a6, 5-705.4_5-916.ax, 5-705.5_5-545.0, 5-705.5_5-916.a0, 5-705.5_5-916.a1, 5-705.5_5-916.a2, 5-705.5_5-916.a3, 5-705.5_5-916.a4, 5-705.5_5-916.a6, 5-705.5_5-916.ax, 5-705.6_5-545.0, 5-705.6_5-916.a0, 5-705.6_5-916.a1, 5-705.6_5-916.a2, 5-705.6_5-916.a3, 5-705.6_5-916.a4, 5-705.6_5-916.a6, 5-705.6_5-916.ax, 5-705.7_5-545.0, 5-705.7_5-916.a0, 5-705.7_5-916.a1, 5-705.7_5-916.a2, 5-705.7_5-916.a3, 5-705.7_5-916.a4, 5-705.7_5-916.a6, 5-705.7_5-916.ax, 5-705.x_5-545.0, 5-705.x_5-916.a0, 5-705.x_5-916.a1, 5-705.x_5-916.a2, 5-705.x_5-916.a3, 5-705.x_5-916.a4, 5-705.x_5-916.a6, 5-705.x_5-916.ax, 5-705.y_5-545.0, 5-705.y_5-916.a0, 5-705.y_5-916.a1, 5-705.y_5-916.a2, 5-705.y_5-916.a3, 5-705.y_5-916.a4, 5-705.y_5-916.a6, 5-705.y_5-916.ax, 5-707.1_5-545.0, 5-707.1_5-916.a0, 5-707.1_5-916.a1, 5-707.1_5-916.a2, 5-707.1_5-916.a3, 5-707.1_5-916.a4, 5-707.1_5-916.a6, 5-707.1_5-916.ax, 5-707.20_5-545.0, 5-707.20_5-916.a0, 5-707.20_5-916.a1, 5-707.20_5-916.a2, 5-707.20_5-916.a3, 5-707.20_5-916.a4, 5-707.20_5-916.a6, 5-707.20_5-916.ax, 5-707.21_5-545.0, 5-707.21_5-916.a0, 5-707.21_5-916.a1, 5-707.21_5-916.a2, 5-707.21_5-916.a3, 5-707.21_5-916.a4, 5-707.21_5-916.a6, 5-707.21_5-916.ax, 5-707.22_5-545.0, 5-707.22_5-916.a0, 5-707.22_5-916.a1, 5-707.22_5-916.a2, 5-707.22_5-916.a3, 5-707.22_5-916.a4, 5-707.22_5-916.a6, 5-707.22_5-916.ax, 5-707.2x_5-545.0, 5-707.2x_5-916.a0, 5-707.2x_5-916.a1, 5-707.2x_5-916.a2, 5-707.2x_5-916.a3, 5-707.2x_5-916.a4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-707.2x_5-916.a6, 5-707.2x_5-916.ax, 5-707.30_5-545.0, 5-707.30_5-916.a0, 5-707.30_5-916.a1, 5-707.30_5-916.a2, 5-707.30_5-916.a3, 5-707.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a6, 5-707.30_5-916.ax, 5-707.31_5-545.0, 5-707.31_5-916.a0, 5-707.31_5-916.a1, 5-707.31_5-916.a2, 5-707.31_5-916.a3, 5-707.31_5-916.a4, 5-707.31_5-916.a6, 5-707.31_5-916.ax, 5-707.32_5-545.0, 5-707.32_5-916.a0, 5-707.32_5-916.a1, 5-707.32_5-916.a2, 5-707.32_5-916.a3, 5-707.32_5-916.a4, 5-707.32_5-916.a6, 5-707.32_5-916.ax, 5-707.3x_5-545.0, 5-707.3x_5-916.a0, 5-707.3x_5-916.a1, 5-707.3x_5-916.a2, 5-707.3x_5-916.a3, 5-707.3x_5-916.a4, 5-707.3x_5-916.a6, 5-707.3x_5-916.ax, 5-712.0_5-545.0, 5-712.0_5-916.a0, 5-712.0_5-916.a1, 5-712.0_5-916.a2, 5-712.0_5-916.a3, 5-712.0_5-916.a4, 5-712.0_5-916.a6, 5-712.0_5-916.ax, 5-714.4_5-916.a0, 5-714.4_5-916.a1, 5-714.4_5-916.a2, 5-714.4_5-916.a3, 5-714.4_5-916.a4, 5-714.4_5-916.a6, 5-714.4_5-916.ax, 5-714.40_5-916.a0, 5-714.40_5-916.a1, 5-714.40_5-916.a2, 5-714.40_5-916.a3, 5-714.40_5-916.a4, 5-714.40_5-916.a6, 5-714.40_5-916.ax, 5-714.41_5-916.a0, 5-714.41_5-916.a1, 5-714.41_5-916.a2, 5-714.41_5-916.a3, 5-714.41_5-916.a4, 5-714.41_5-916.a6, 5-714.41_5-916.ax, 5-714.5_5-916.a0, 5-714.5_5-916.a1, 5-714.5_5-916.a2, 5-714.5_5-916.a3, 5-714.5_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a6, 5-714.5_5-916.ax, 5-714.60_5-916.a0, 5-714.60_5-916.a1, 5-714.60_5-916.a2, 5-714.60_5-916.a3, 5-714.60_5-916.a4, 5-714.60_5-916.a6, 5-714.60_5-916.ax, 5-714.61_5-916.a0, 5-714.61_5-916.a1, 5-714.61_5-916.a2, 5-714.61_5-916.a3, 5-714.61_5-916.a4, 5-714.61_5-916.a6, 5-714.61_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.y_5-916.a0, 5-714.y_5-916.a1, 5-714.y_5-916.a2, 5-714.y_5-916.a3, 5-714.y_5-916.a4, 5-714.y_5-916.a6, 5-714.y_5-916.ax, 5-716.0_5-916.a0, 5-716.0_5-916.a1, 5-716.0_5-916.a2, 5-716.0_5-916.a3, 5-716.0_5-916.a4, 5-716.0_5-916.a6, 5-716.0_5-916.ax, 5-716.1_5-916.a0, 5-716.1_5-916.a1, 5-716.1_5-916.a2, 5-716.1_5-916.a3, 5-716.1_5-916.a4, 5-716.1_5-916.a6, 5-716.1_5-916.ax, 5-716.2_5-916.a0, 5-716.2_5-916.a1, 5-716.2_5-916.a2, 5-716.2_5-916.a3, 5-716.2_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a6, 5-716.2_5-916.ax, 5-716.3_5-916.a0, 5-716.3_5-916.a1, 5-716.3_5-916.a2, 5-716.3_5-916.a3, 5-716.3_5-916.a4, 5-716.3_5-916.a6, 5-716.3_5-916.ax, 5-716.4_5-916.a0, 5-716.4_5-916.a1, 5-716.4_5-916.a2, 5-716.4_5-916.a3, 5-716.4_5-916.a4, 5-716.4_5-916.a6, 5-716.4_5-916.ax, 5-740.0_5-545.0, 5-740.0_5-916.a0, 5-740.0_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a2, 5-740.0_5-916.a3, 5-740.0_5-916.a4, 5-740.0_5-916.a6, 5-740.0_5-916.ax, 5-740.1_5-545.0, 5-740.1_5-916.a0, 5-740.1_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a2, 5-740.1_5-916.a3, 5-740.1_5-916.a4, 5-740.1_5-916.a6, 5-740.1_5-916.ax, 5-740.y_5-545.0, 5-740.y_5-916.a0, 5-740.y_5-916.a1, 5-740.y_5-916.a2, 5-740.y_5-916.a3, 5-740.y_5-916.a4, 5-740.y_5-916.a6, 5-740.y_5-916.ax, 5-741.0_5-545.0, 5-741.0_5-916.a0, 5-741.0_5-916.a1, 5-741.0_5-916.a2, 5-741.0_5-916.a3, 5-741.0_5-916.a4, 5-741.0_5-916.a6, 5-741.0_5-916.ax, 5-741.1_5-545.0, 5-741.1_5-916.a0, 5-741.1_5-916.a1, 5-741.1_5-916.a2, 5-741.1_5-916.a3, 5-741.1_5-916.a4, 5-741.1_5-916.a6, 5-741.1_5-916.ax, 5-741.2_5-545.0, 5-741.2_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-741.2_5-916.a1, 5-741.2_5-916.a2, 5-741.2_5-916.a3, 5-741.2_5-916.a4, 5-741.2_5-916.a6, 5-741.2_5-916.ax, 5-741.3_5-545.0, 5-741.3_5-916.a0, 5-741.3_5-916.a1, 5-741.3_5-916.a2, 5-741.3_5-916.a3, 5-741.3_5-916.a4, 5-741.3_5-916.a6, 5-741.3_5-916.ax, 5-741.4_5-545.0, 5-741.4_5-916.a0, 5-741.4_5-916.a1, 5-741.4_5-916.a2, 5-741.4_5-916.a3, 5-741.4_5-916.a4, 5-741.4_5-916.a6, 5-741.4_5-916.ax, 5-741.5_5-545.0, 5-741.5_5-916.a0, 5-741.5_5-916.a1, 5-741.5_5-916.a2, 5-741.5_5-916.a3, 5-741.5_5-916.a4, 5-741.5_5-916.a6, 5-741.5_5-916.ax, 5-741.x_5-545.0, 5-741.x_5-916.a0, 5-741.x_5-916.a1, 5-741.x_5-916.a2, 5-741.x_5-916.a3, 5-741.x_5-916.a4, 5-741.x_5-916.a6, 5-741.x_5-916.ax, 5-741.y_5-545.0, 5-741.y_5-916.a0, 5-741.y_5-916.a1, 5-741.y_5-916.a2, 5-741.y_5-916.a3, 5-741.y_5-916.a4, 5-741.y_5-916.a6, 5-741.y_5-916.ax, 5-749.0_5-545.0, 5-749.10_5-545.0, 5-749.11_5-545.0, 5-749.x_5-545.0, 5-749.y_5-545.0, 5-787.07_5-916.a1, 5-787.0k_5-800.2h, 5-787.0k_5-916.a1, 5-787.0n_5-800.2k, 5-787.0n_5-916.a0, 5-787.0n_5-916.a1, 5-787.0r_5-916.a1, 5-787.0t_5-916.a0, 5-787.0t_5-916.a1, 5-787.0u_5-916.a0, 5-787.11_5-916.a0, 5-787.14_5-800.24, 5-787.14_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a1, 5-787.1j_5-800.2h, 5-787.1k_5-916.a0, 5-787.1k_5-916.a1, 5-787.1m_5-916.a1, 5-787.1n_5-800.2k, 5-787.1n_5-916.a0, 5-787.1n_5-916.a1, 5-787.1p_5-916.a0, 5-787.1q_5-800.2k, 5-787.1q_5-916.a0, 5-787.1q_5-916.a1, 5-787.1r_5-800.2h, 5-787.1r_5-800.2k, 5-787.1r_5-916.a0, 5-787.1r_5-916.a1, 5-787.1s_5-916.a0, 5-787.1s_5-916.a1, 5-787.1t_5-800.2k,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.1t_5-916.a0, 5-787.1t_5-916.a1, 5-787.1v_5-916.a0, 5-787.1v_5-916.a1, 5-787.2f_5-800.2g, 5-787.2f_5-916.a1, 5-787.2q_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a1, 5-787.30_5-916.a0, 5-787.30_5-916.a1, 5-787.34_5-800.24, 5-787.34_5-916.a0, 5-787.34_5-916.a1, 5-787.3b_5-916.a1, 5-787.3n_5-916.a0, 5-787.3q_5-916.a0, 5-787.3r_5-800.2k, 5-787.3r_5-916.a0, 5-787.3r_5-916.a1, 5-787.3z_5-916.a1, 5-787.cn_5-916.a0, 5-787.cn_5-916.a1, 5-787.g0_5-800.23, 5-787.g6_5-916.a1, 5-787.gw_5-916.a0, 5-787.k6_5-916.a0, 5-787.kk_5-916.a1, 5-788.00_5-800.2q, 5-788.00_5-800.2r, 5-788.00_5-916.a1, 5-788.06_5-916.a0, 5-788.0a_5-916.a0, 5-788.52_5-800.2q, 5-788.52_5-916.a0, 5-788.56_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a1, 5-788.5c_5-800.2q, 5-788.5c_5-916.a0, 5-788.5c_5-916.a1, 5-788.60_5-800.2q, 5-788.61_5-800.2q, 5-788.66_5-916.a0, 5-788.66_5-916.a1, 5-788.67_5-916.a1, 5-790.0a_5-916.a0, 5-790.0a_5-916.a1, 5-790.0d_5-800.2e, 5-790.0d_5-800.2f, 5-790.0d_5-916.a0, 5-790.0d_5-916.a1, 5-790.0d_5-916.ax, 5-790.0e_5-800.2g, 5-790.0e_5-800.2h, 5-790.0e_5-916.a0, 5-790.0e_5-916.a1, 5-790.0f_5-916.a0, 5-790.0g_5-800.2g, 5-790.0h_5-916.a0, 5-790.0j_5-916.a1, 5-790.0k_5-916.a0, 5-790.0k_5-916.a1, 5-790.0m_5-916.a0, 5-790.0m_5-916.a1, 5-790.0n_5-800.2k, 5-790.0n_5-916.a0, 5-790.0n_5-916.a1, 5-790.0n_5-916.ax, 5-790.0q_5-916.a0, 5-790.0q_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.a0, 5-790.0r_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.ax, 5-790.0s_5-916.a1, 5-790.0t_5-916.a0, 5-790.11_5-916.a1, 5-790.16_5-800.24, 5-790.16_5-916.a0, 5-790.16_5-916.a1, 5-790.1a_5-800.24, 5-790.1b_5-800.24, 5-790.1b_5-896.09, 5-790.1b_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.1b_5-916.a1, 5-790.1c_5-916.a0, 5-790.1c_5-916.a1, 5-790.1f_5-800.2g, 5-790.1f_5-916.a0, 5-790.1f_5-916.a1, 5-790.1g_5-800.2g, 5-790.1g_5-916.a0, 5-790.1g_5-916.a1, 5-790.1j_5-800.2h, 5-790.1j_5-916.a1, 5-790.1k_5-916.a0, 5-790.1k_5-916.a1, 5-790.1m_5-800.2g, 5-790.1n_5-800.2k, 5-790.1n_5-916.a0, 5-790.1n_5-916.a1, 5-790.1r_5-800.2k, 5-790.1r_5-916.a0, 5-790.1r_5-916.a1, 5-790.1t_5-916.a0, 5-790.1t_5-916.a1, 5-790.1u_5-916.a1, 5-790.1v_5-916.a0, 5-790.1v_5-916.a1, 5-790.20_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a1, 5-790.22_5-916.a0, 5-790.22_5-916.a1, 5-790.23_5-916.a0, 5-790.23_5-916.a1, 5-790.27_5-916.a0, 5-790.27_5-916.a1, 5-790.2f_5-916.a1, 5-790.2m_5-916.a0, 5-790.2m_5-916.a1, 5-790.2q_5-916.a1, 5-790.2r_5-916.a0, 5-790.2r_5-916.a1, 5-790.2v_5-916.a0, 5-790.2v_5-916.a1, 5-790.32_5-916.a0, 5-790.32_5-916.a1, 5-790.3f_5-800.2g, 5-790.3f_5-916.a0, 5-790.3f_5-916.a1, 5-790.3g_5-916.a0, 5-790.3g_5-916.a1, 5-790.3k_5-916.a0, 5-790.3k_5-916.a1, 5-790.3m_5-916.a0, 5-790.3m_5-916.a1, 5-790.3n_5-916.a0, 5-790.3n_5-916.a1, 5-790.3r_5-916.a0, 5-790.3r_5-916.a1, 5-790.41_5-916.a0, 5-790.41_5-916.a1, 5-790.42_5-916.a0, 5-790.42_5-916.a1, 5-790.42_5-916.ax, 5-790.4e_5-800.2g, 5-790.4e_5-916.a0, 5-790.4e_5-916.a1, 5-790.4f_5-800.2g, 5-790.4f_5-916.a0, 5-790.4f_5-916.a1, 5-790.4g_5-800.2g, 5-790.4g_5-916.a0, 5-790.4g_5-916.a1, 5-790.4k_5-800.2h, 5-790.4k_5-916.a1, 5-790.4m_5-545.0, 5-790.4m_5-916.a0, 5-790.4m_5-916.a1, 5-790.4m_5-916.ax, 5-790.4n_5-916.a0, 5-790.4n_5-916.a1, 5-790.4r_5-800.2k, 5-790.4r_5-916.a0, 5-790.4r_5-916.a1, 5-790.51_5-800.20, 5-790.51_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.51_5-916.a1, 5-790.51_5-916.ax, 5-790.5e_5-800.2h, 5-790.5e_5-916.a0, 5-790.5e_5-916.a1, 5-790.5f_5-800.2g, 5-790.5f_5-800.2h, 5-790.5f_5-916.a0, 5-790.5f_5-916.a1, 5-790.5g_5-916.a0, 5-790.5g_5-916.a1, 5-790.5h_5-916.a0, 5-790.5m_5-916.a0, 5-790.5n_5-916.a1, 5-790.61_5-916.a1, 5-790.62_5-916.a0, 5-790.62_5-916.a1, 5-790.63_5-800.24, 5-790.63_5-800.25, 5-790.63_5-916.a0, 5-790.63_5-916.a1, 5-790.65_5-916.a0, 5-790.65_5-916.a1, 5-790.66_5-916.a0, 5-790.66_5-916.a1, 5-790.66_5-916.ax, 5-790.69_5-916.a0, 5-790.69_5-916.a1, 5-790.6a_5-916.a0, 5-790.6a_5-916.a1, 5-790.6c_5-916.a0, 5-790.6c_5-916.a1, 5-790.6d_5-800.2e, 5-790.6d_5-800.2f, 5-790.6d_5-800.2h, 5-790.6d_5-916.a0, 5-790.6d_5-916.a1, 5-790.6f_5-800.2g, 5-790.6f_5-916.a0, 5-790.6f_5-916.a1, 5-790.6g_5-800.2h, 5-790.6g_5-916.a0, 5-790.6g_5-916.a1, 5-790.6g_5-916.ax, 5-790.6h_5-800.2h, 5-790.6h_5-916.a0, 5-790.6h_5-916.a1, 5-790.6h_5-916.ax, 5-790.6k_5-800.2h, 5-790.6k_5-916.a0, 5-790.6k_5-916.a1, 5-790.6m_5-800.2h, 5-790.6m_5-916.a0, 5-790.6m_5-916.a1, 5-790.6m_5-916.ax, 5-790.6n_5-800.2k, 5-790.6n_5-916.a0, 5-790.6n_5-916.a1, 5-790.6q_5-916.a1, 5-790.6r_5-800.2k, 5-790.6r_5-800.2m, 5-790.6r_5-916.a0, 5-790.6r_5-916.a1, 5-790.6t_5-916.a0, 5-790.6t_5-916.a1, 5-790.6u_5-916.a0, 5-790.6u_5-916.a1, 5-790.6v_5-916.a0, 5-790.6v_5-916.a1, 5-790.7k_5-916.a1, 5-790.7m_5-916.a0, 5-790.7m_5-916.a1, 5-790.8e_5-800.2g, 5-790.8e_5-800.2h, 5-790.8e_5-916.a0, 5-790.8e_5-916.a1, 5-790.8f_5-800.2h, 5-790.cd_5-916.a3, 5-790.cf_5-916.a1, 5-790.cm_5-916.a0, 5-790.cm_5-916.a1, 5-790.dn_5-916.a0, 5-790.dn_5-916.a1, 5-790.k1_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.kb_5-916.a1, 5-790.kg_5-800.2h, 5-790.kg_5-916.a1, 5-790.kh_5-916.a1, 5-790.kj_5-800.2h, 5-790.kk_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a1, 5-790.kn_5-916.a0, 5-790.kn_5-916.a1, 5-790.kr_5-916.a0, 5-790.kr_5-916.a1, 5-790.mk_5-916.a0, 5-790.mk_5-916.a1, 5-790.mm_5-916.a0, 5-790.mm_5-916.a1, 5-790.mn_5-916.a0, 5-790.mn_5-916.a1, 5-790.mr_5-916.a0, 5-790.n5_5-916.a3, 5-790.nd_5-916.a0, 5-790.nd_5-916.a1, 5-790.ne_5-916.a0, 5-790.nf_5-800.2g, 5-790.nf_5-916.a1, 5-790.nh_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a1, 5-790.nm_5-916.a0, 5-790.nm_5-916.a1, 5-790.nr_5-916.a0, 5-790.nr_5-916.a1, 5-790.ns_5-916.a1, 5-790.p3_5-800.20, 5-790.p3_5-800.24, 5-790.pk_5-916.a0, 5-790.pk_5-916.a1, 5-790.pn_5-916.a1, 5-790.x2_5-916.a0, 5-790.x2_5-916.a1, 5-790.xd_5-916.a0, 5-790.xd_5-916.a1, 5-790.xm_5-916.a0, 5-790.xm_5-916.a1, 5-790.xn_5-916.a1, 5-791.0g_5-800.2g, 5-791.0g_5-916.a1, 5-791.0m_5-916.a0, 5-791.0m_5-916.a1, 5-791.0q_5-916.a0, 5-791.0q_5-916.a1, 5-791.12_5-800.20, 5-791.12_5-916.a0, 5-791.12_5-916.a1, 5-791.1g_5-800.2g, 5-791.1g_5-800.2h, 5-791.1g_5-916.a0, 5-791.1g_5-916.a1, 5-791.1m_5-916.a0, 5-791.1m_5-916.a1, 5-791.22_5-800.20, 5-791.22_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a1, 5-791.28_5-916.a0, 5-791.28_5-916.a1, 5-791.2g_5-800.2g, 5-791.2g_5-916.a0, 5-791.2g_5-916.a1, 5-791.2m_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a1, 5-791.3g_5-800.2g, 5-791.3g_5-800.2h, 5-791.3g_5-916.a0, 5-791.3g_5-916.a1, 5-791.5g_5-800.2h, 5-791.5g_5-916.a0, 5-791.5g_5-916.a1, 5-791.62_5-916.a1, 5-791.6m_5-916.a0, 5-791.6m_5-916.a1, 5-791.72_5-916.a0, 5-791.7g_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-791.7g_5-800.2h, 5-791.7g_5-916.a0, 5-791.7g_5-916.a1, 5-791.7m_5-916.a0, 5-791.7m_5-916.a1, 5-791.82_5-916.a1, 5-791.8g_5-800.2h, 5-791.8g_5-916.a0, 5-791.8g_5-916.a1, 5-791.8m_5-916.a0, 5-791.8m_5-916.a1, 5-791.8x_5-916.a0, 5-791.gg_5-800.2h, 5-791.gm_5-800.2h, 5-791.gg_5-916.a0, 5-791.gq_5-916.a1, 5-791.hg_5-800.2g, 5-791.k2_5-916.a1, 5-791.k5_5-916.a1, 5-791.kg_5-800.2g, 5-791.kg_5-800.2h, 5-791.kg_5-916.a0, 5-791.kg_5-916.a1, 5-791.km_5-916.a0, 5-791.km_5-916.a1, 5-791.kq_5-916.a0, 5-791.kq_5-916.a1, 5-791.xg_5-800.2g, 5-791.xg_5-916.a0, 5-791.xg_5-916.a1, 5-792.02_5-800.20, 5-792.02_5-916.a0, 5-792.02_5-916.a1, 5-792.05_5-916.a0, 5-792.08_5-800.24, 5-792.08_5-916.a1, 5-792.0g_5-916.a0, 5-792.0g_5-916.a1, 5-792.0m_5-916.a0, 5-792.0m_5-916.a1, 5-792.0q_5-916.a0, 5-792.0q_5-916.a1, 5-792.12_5-800.20, 5-792.12_5-916.a0, 5-792.12_5-916.a1, 5-792.15_5-916.a1, 5-792.18_5-800.24, 5-792.18_5-916.a1, 5-792.1g_5-800.2g, 5-792.1g_5-800.2h, 5-792.1g_5-916.a0, 5-792.1g_5-916.a1, 5-792.1m_5-800.2h, 5-792.1m_5-916.a0, 5-792.1m_5-916.a1, 5-792.1q_5-916.a0, 5-792.1q_5-916.a1, 5-792.22_5-916.a0, 5-792.22_5-916.a1, 5-792.25_5-916.a1, 5-792.28_5-800.24, 5-792.28_5-916.a0, 5-792.28_5-916.a1, 5-792.2g_5-800.2g, 5-792.2g_5-800.2h, 5-792.2g_5-916.a0, 5-792.2g_5-916.a1, 5-792.2m_5-916.a0, 5-792.2m_5-916.a1, 5-792.2q_5-916.a0, 5-792.2q_5-916.a1, 5-792.3g_5-916.a1, 5-792.4g_5-800.2g, 5-792.4g_5-916.a1, 5-792.5g_5-800.2g, 5-792.5g_5-800.2h, 5-792.5g_5-916.a0, 5-792.5g_5-916.a1, 5-792.5g_5-916.ax, 5-792.62_5-800.20, 5-792.62_5-916.a0, 5-792.62_5-916.a1, 5-792.6g_5-800.2h, 5-792.6g_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.6g_5-916.a1, 5-792.6g_5-916.ax, 5-792.6m_5-916.a0, 5-792.6m_5-916.a1, 5-792.72_5-916.a0, 5-792.72_5-916.a1, 5-792.7g_5-800.2g, 5-792.7g_5-916.a0, 5-792.7g_5-916.a1, 5-792.7m_5-916.a0, 5-792.7m_5-916.a1, 5-792.7x_5-916.a1, 5-792.82_5-916.a1, 5-792.8g_5-800.2g, 5-792.8g_5-916.a0, 5-792.8g_5-916.a1, 5-792.8m_5-800.2h, 5-792.8m_5-916.a0, 5-792.8m_5-916.a1, 5-792.8q_5-916.a0, 5-792.8q_5-916.a1, 5-792.g2_5-916.a1, 5-792.g8_5-916.a0, 5-792.g8_5-916.a1, 5-792.gq_5-916.a0, 5-792.gq_5-916.a1, 5-792.k2_5-916.a0, 5-792.k2_5-916.a1, 5-792.k5_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.a0, 5-792.k8_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.ax, 5-792.kg_5-800.2g, 5-792.kg_5-800.2h, 5-792.kg_5-896.1e, 5-792.kg_5-916.a0, 5-792.kg_5-916.a1, 5-792.kg_8-192.1e, 5-792.km_5-800.2h, 5-792.km_5-916.a0, 5-792.km_5-916.a1, 5-792.km_5-916.ax, 5-792.kq_5-800.2h, 5-792.kq_5-916.a0, 5-792.kq_5-916.a1, 5-792.kq_5-916.ax, 5-792.mg_5-916.a0, 5-792.mg_5-916.a1, 5-792.mm_5-916.a0, 5-792.mm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.a0, 5-792.nm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.ax, 5-792.nx_5-916.a1, 5-792.xg_5-800.2g, 5-792.xm_5-916.a0, 5-792.xm_5-916.a1, 5-793.0n_5-916.a0, 5-793.0n_5-916.a1, 5-793.0r_5-916.a0, 5-793.0r_5-916.a1, 5-793.11_5-916.a0, 5-793.11_5-916.a1, 5-793.13_5-916.a1, 5-793.14_5-916.a1, 5-793.17_5-916.a1, 5-793.1e_5-800.2g, 5-793.1e_5-916.a1, 5-793.1f_5-800.2g, 5-793.1f_5-916.a0, 5-793.1h_5-800.2h, 5-793.1h_5-916.a0, 5-793.1h_5-916.a1, 5-793.1j_5-800.2h, 5-793.1j_5-916.a0, 5-793.1j_5-916.a1, 5-793.1k_5-800.2h, 5-793.1k_5-916.a0, 5-793.1k_5-916.a1, 5-793.1k_5-916.ax, 5-793.1n_5-800.2h, 5-793.1n_5-800.2k, 5-793.1n_5-916.a0, 5-793.1n_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.1r_5-800.2h, 5-793.1r_5-800.2k, 5-793.1r_5-916.a0, 5-793.1r_5-916.a1, 5-793.21_5-800.20, 5-793.21_5-916.a1, 5-793.23_5-916.a1, 5-793.27_5-800.24, 5-793.27_5-800.2t, 5-793.27_5-916.a0, 5-793.27_5-916.a1, 5-793.2e_5-800.2g, 5-793.2e_5-916.a1, 5-793.2f_5-800.2g, 5-793.2f_5-800.2h, 5-793.2f_5-896.1e, 5-793.2f_5-916.a0, 5-793.2f_5-916.a1, 5-793.2h_5-800.2g, 5-793.2h_5-800.2h, 5-793.2h_5-916.a0, 5-793.2h_5-916.a1, 5-793.2j_5-800.2g, 5-793.2j_5-800.2h, 5-793.2j_5-916.a0, 5-793.2j_5-916.a1, 5-793.2k_5-800.2h, 5-793.2k_5-916.a1, 5-793.2k_5-916.ax, 5-793.2n_5-800.2k, 5-793.2n_5-916.a0, 5-793.2n_5-916.a1, 5-793.2n_5-916.ax, 5-793.2r_5-800.2k, 5-793.2r_5-916.a0, 5-793.2r_5-916.a1, 5-793.31_5-800.20, 5-793.31_5-916.a0, 5-793.31_5-916.a1, 5-793.36_5-916.a0, 5-793.36_5-916.a1, 5-793.37_5-916.a0, 5-793.37_5-916.a1, 5-793.3f_5-800.2g, 5-793.3f_5-916.a0, 5-793.3f_5-916.a1, 5-793.3h_5-800.2g, 5-793.3h_5-916.a0, 5-793.3h_5-916.a1, 5-793.3k_5-800.2h, 5-793.3k_5-916.a0, 5-793.3k_5-916.a1, 5-793.3n_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.a1, 5-793.3r_5-800.2k, 5-793.3r_5-916.a0, 5-793.3r_5-916.a1, 5-793.3r_5-916.a3, 5-793.3r_5-916.ax, 5-793.43_5-916.a1, 5-793.4f_5-800.2g, 5-793.4f_5-916.a0, 5-793.4f_5-916.a1, 5-793.4h_5-916.a0, 5-793.4h_5-916.a1, 5-793.4k_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a1, 5-793.5e_5-800.2g, 5-793.5e_5-916.a0, 5-793.5e_5-916.a1, 5-793.5f_5-800.2g, 5-793.5f_5-916.a0, 5-793.5x_5-916.a0, 5-793.63_5-916.a1, 5-793.64_5-916.a0, 5-793.66_5-916.a1, 5-793.6h_5-800.2h, 5-793.6h_5-916.a0, 5-793.6h_5-916.a1, 5-793.6h_5-916.ax, 5-793.6k_5-800.2h, 5-793.6k_5-916.a1, 5-793.6n_5-800.2k,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.6n_5-916.a0, 5-793.6n_5-916.a1, 5-793.6r_5-916.a1, 5-793.a1_5-916.a0, 5-793.a1_5-916.a1, 5-793.ae_5-916.a1, 5-793.af_5-800.2h, 5-793.af_5-916.a0, 5-793.af_5-916.a1, 5-793.ah_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a1, 5-793.ar_5-916.a0, 5-793.ar_5-916.a1, 5-793.b1_5-916.a0, 5-793.b1_5-916.a1, 5-793.bf_5-800.2g, 5-793.bf_5-916.a0, 5-793.bf_5-916.a1, 5-793.br_5-916.a1, 5-793.gr_5-916.a1, 5-793.k1_5-916.a0, 5-793.k1_5-916.a1, 5-793.k3_5-800.24, 5-793.k3_5-916.a0, 5-793.k3_5-916.a1, 5-793.k4_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a1, 5-793.k6_5-916.a6, 5-793.k7_5-916.a0, 5-793.k7_5-916.a1, 5-793.k9_5-896.18, 5-793.k9_5-916.a1, 5-793.kf_5-800.2g, 5-793.kf_5-916.a0, 5-793.kf_5-916.a1, 5-793.kh_5-800.2g, 5-793.kh_5-800.2h, 5-793.kh_5-916.a0, 5-793.kh_5-916.a1, 5-793.kj_5-800.2h, 5-793.kk_5-800.2h, 5-793.kk_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.a1, 5-793.kn_5-916.a0, 5-793.kn_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2h, 5-793.kr_5-800.2k, 5-793.kr_5-896.2e, 5-793.kr_5-896.2f, 5-793.kr_5-916.a0, 5-793.kr_5-916.a1, 5-793.kr_5-916.ax, 5-793.x7_5-916.a1, 5-793.xf_5-800.2g, 5-793.xf_5-916.a1, 5-793.xn_5-916.a0, 5-794.01_5-800.20, 5-794.01_5-916.a1, 5-794.03_5-800.24, 5-794.03_5-896.17, 5-794.03_5-916.a0, 5-794.03_5-916.a1, 5-794.04_5-800.20, 5-794.04_5-800.24, 5-794.04_5-916.a0, 5-794.04_5-916.a1, 5-794.06_5-800.24, 5-794.06_5-916.a0, 5-794.06_5-916.a1, 5-794.07_5-800.24, 5-794.07_5-916.a0, 5-794.07_5-916.a1, 5-794.09_5-916.a0, 5-794.09_5-916.a1, 5-794.0e_5-800.2g, 5-794.0f_5-800.2g, 5-794.0f_5-916.a0, 5-794.0f_5-916.a1, 5-794.0f_5-916.a3, 5-794.0h_5-800.2g, 5-794.0h_5-800.2h, 5-794.0h_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.0h_5-916.a1, 5-794.0j_5-800.2h, 5-794.0j_5-916.a0, 5-794.0j_5-916.a1, 5-794.0k_5-800.2h, 5-794.0k_5-916.a0, 5-794.0k_5-916.a1, 5-794.0k_5-916.ax, 5-794.0n_5-800.2h, 5-794.0n_5-800.2k, 5-794.0n_5-896.2e, 5-794.0n_5-896.2f, 5-794.0n_5-916.a0, 5-794.0n_5-916.a1, 5-794.0n_5-916.ax, 5-794.0p_5-916.a0, 5-794.0p_5-916.a1, 5-794.0r_5-896.1f, 5-794.0r_5-916.a0, 5-794.0r_5-916.a1, 5-794.0r_5-916.ax, 5-794.11_5-800.20, 5-794.11_5-896.18, 5-794.11_5-916.a0, 5-794.11_5-916.a1, 5-794.13_5-916.a0, 5-794.13_5-916.a1, 5-794.14_5-800.20, 5-794.16_5-916.a0, 5-794.16_5-916.a1, 5-794.17_5-896.17, 5-794.17_5-916.a0, 5-794.17_5-916.a1, 5-794.19_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a1, 5-794.1f_5-800.2g, 5-794.1f_5-869.1, 5-794.1f_5-916.a0, 5-794.1f_5-916.a1, 5-794.1f_5-916.ax, 5-794.1h_5-800.2h, 5-794.1h_5-916.a0, 5-794.1h_5-916.a1, 5-794.1j_5-545.0, 5-794.1j_5-800.2h, 5-794.1j_5-916.a0, 5-794.1j_5-916.a1, 5-794.1j_5-916.ax, 5-794.1k_5-916.a0, 5-794.1k_5-916.a1, 5-794.1n_5-800.2k, 5-794.1n_5-800.2m, 5-794.1n_5-916.a0, 5-794.1n_5-916.a1, 5-794.1n_5-916.ax, 5-794.1p_5-916.a1, 5-794.1r_5-916.a0, 5-794.1r_5-916.a1, 5-794.21_5-800.20, 5-794.21_5-869.1, 5-794.21_5-916.a0, 5-794.21_5-916.a1, 5-794.23_5-916.a0, 5-794.23_5-916.a1, 5-794.23_5-916.ax, 5-794.24_5-800.24, 5-794.24_5-916.a0, 5-794.24_5-916.a1, 5-794.26_5-916.a0, 5-794.26_5-916.a1, 5-794.27_5-800.24, 5-794.27_5-800.25, 5-794.27_5-916.a0, 5-794.27_5-916.a1, 5-794.29_5-916.a0, 5-794.29_5-916.a1, 5-794.2f_5-800.2g, 5-794.2f_5-896.2e, 5-794.2f_5-896.2f, 5-794.2f_5-916.a0, 5-794.2f_5-916.a1, 5-794.2h_5-916.a0, 5-794.2h_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2h,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.2j_5-916.a1, 5-794.2k_5-800.2g, 5-794.2k_5-800.2h, 5-794.2k_5-916.a0, 5-794.2k_5-916.a1, 5-794.2k_5-916.ax, 5-794.2n_5-800.2h, 5-794.2n_5-800.2k, 5-794.2n_5-916.a0, 5-794.2n_5-916.a1, 5-794.2n_5-916.ax, 5-794.2p_5-916.a0, 5-794.2p_5-916.a1, 5-794.2r_5-800.2h, 5-794.2r_5-800.2k, 5-794.2r_5-896.1f, 5-794.2r_5-916.a0, 5-794.2r_5-916.a1, 5-794.33_5-916.a1, 5-794.3f_5-800.2g, 5-794.3f_5-916.a0, 5-794.3f_5-916.a1, 5-794.3h_5-800.2h, 5-794.3h_5-916.a0, 5-794.3h_5-916.a1, 5-794.3k_5-916.a0, 5-794.3k_5-916.a1, 5-794.3n_5-800.2k, 5-794.3n_5-916.a0, 5-794.3n_5-916.a1, 5-794.3n_5-916.ax, 5-794.3x_5-916.a0, 5-794.3x_5-916.a1, 5-794.4e_5-916.a0, 5-794.4f_5-800.2g, 5-794.4f_5-896.2e, 5-794.4f_5-896.2f, 5-794.4f_5-916.a0, 5-794.4f_5-916.a1, 5-794.4f_5-916.ax, 5-794.53_5-916.a1, 5-794.56_5-916.a0, 5-794.56_5-916.a1, 5-794.57_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.a0, 5-794.5h_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.ax, 5-794.5j_5-916.a0, 5-794.5j_5-916.a1, 5-794.5k_5-800.2h, 5-794.5k_5-916.a0, 5-794.5k_5-916.a1, 5-794.5k_5-916.ax, 5-794.5n_5-800.2k, 5-794.5n_5-916.a0, 5-794.5n_5-916.a1, 5-794.5n_5-916.ax, 5-794.5r_5-916.a0, 5-794.5r_5-916.a1, 5-794.a1_5-916.a0, 5-794.a1_5-916.a1, 5-794.ae_5-800.2g, 5-794.ae_5-916.a0, 5-794.ae_5-916.a1, 5-794.af_5-800.2g, 5-794.af_5-869.1, 5-794.af_5-916.a0, 5-794.af_5-916.a1, 5-794.ah_5-916.a0, 5-794.ap_5-916.a1, 5-794.b1_5-800.20, 5-794.b1_5-916.a0, 5-794.b1_5-916.a1, 5-794.b3_5-916.a1, 5-794.bf_5-916.a0, 5-794.bf_5-916.a1, 5-794.bh_5-916.a0, 5-794.bh_5-916.a1, 5-794.bn_5-916.a0, 5-794.bn_5-916.a1, 5-794.br_5-916.a1, 5-794.cr_5-916.a1, 5-794.g9_5-916.a1, 5-794.gr_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.gr_5-916.a1, 5-794.hn_5-916.a0, 5-794.hn_5-916.a1, 5-794.hr_5-916.a0, 5-794.hr_5-916.a1, 5-794.k1_5-800.20, 5-794.k1_5-800.24, 5-794.k1_5-896.18, 5-794.k1_5-916.a0, 5-794.k1_5-916.a1, 5-794.k1_5-916.ax, 5-794.k3_5-800.24, 5-794.k3_5-800.25, 5-794.k3_5-916.a0, 5-794.k3_5-916.a1, 5-794.k4_5-800.20, 5-794.k4_5-800.24, 5-794.k4_5-800.25, 5-794.k4_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.24, 5-794.k6_5-800.27, 5-794.k6_5-896.18, 5-794.k6_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a1, 5-794.k6_5-916.ax, 5-794.k7_5-800.20, 5-794.k7_5-896.17, 5-794.k7_5-916.a0, 5-794.k7_5-916.a1, 5-794.k9_5-916.a0, 5-794.k9_5-916.a1, 5-794.kf_5-800.2g, 5-794.kf_5-916.a0, 5-794.kf_5-916.a1, 5-794.kh_5-800.2g, 5-794.kh_5-800.2h, 5-794.kh_5-916.a0, 5-794.kh_5-916.a1, 5-794.kj_5-800.2h, 5-794.kj_5-916.a0, 5-794.kj_5-916.a1, 5-794.kk_5-800.2h, 5-794.kk_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a1, 5-794.kk_5-916.ax, 5-794.kn_5-800.2h, 5-794.kn_5-800.2k, 5-794.kn_5-916.a0, 5-794.kn_5-916.a1, 5-794.kn_5-916.ax, 5-794.kr_5-800.2h, 5-794.kr_5-800.2k, 5-794.kr_5-916.a0, 5-794.kr_5-916.a1, 5-794.mh_5-916.a0, 5-794.mh_5-916.a1, 5-794.mn_5-916.a0, 5-794.mn_5-916.a1, 5-794.n4_5-800.25, 5-794.n4_5-916.a1, 5-794.x1_5-916.a1, 5-794.x3_5-916.a0, 5-794.x3_5-916.a1, 5-794.x7_5-916.a0, 5-794.x7_5-916.a1, 5-794.xf_5-916.a1, 5-794.xk_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a1, 5-794.xr_5-916.a0, 5-794.xr_5-916.a1, 5-795.10_5-916.a1, 5-795.1a_5-916.a0, 5-795.1a_5-916.a1, 5-795.1b_5-916.a0, 5-795.1b_5-916.a1, 5-795.1v_5-869.1, 5-795.1v_5-916.a0, 5-795.1v_5-916.a1, 5-795.1x_5-916.a1, 5-795.1z_5-800.20, 5-795.20_5-800.20, 5-795.20_5-916.a0, 5-795.20_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-795.2a_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a1, 5-795.2v_5-916.a0, 5-795.2v_5-916.a1, 5-795.2w_5-916.a0, 5-795.2x_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a1, 5-795.30_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.a0, 5-795.3b_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.ax, 5-795.3c_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a1, 5-795.3w_5-916.a1, 5-795.3x_5-916.a1, 5-795.3z_5-800.20, 5-795.40_5-916.a1, 5-795.gv_5-916.a0, 5-795.gv_5-916.a1, 5-795.k0_5-916.a0, 5-795.k0_5-916.a1, 5-795.kb_5-916.a0, 5-795.kc_5-916.a1, 5-795.kv_5-916.a0, 5-795.kv_5-916.a1, 5-796.00_5-916.a0, 5-796.00_5-916.a1, 5-796.0u_5-916.a0, 5-796.0u_5-916.a1, 5-796.0v_5-916.a0, 5-796.0v_5-916.a1, 5-796.0z_5-800.20, 5-796.0z_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a0, 5-796.10_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a2, 5-796.1c_5-916.a0, 5-796.1u_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.a0, 5-796.1v_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.ax, 5-796.20_5-916.a0, 5-796.20_5-916.a1, 5-796.2u_5-916.a1, 5-796.2v_5-916.a0, 5-796.2v_5-916.a1, 5-796.2x_5-916.a1, 5-796.3b_5-916.a0, 5-796.3b_5-916.a1, 5-796.gv_5-916.a0, 5-796.gv_5-916.a1, 5-796.k0_5-916.a0, 5-796.k0_5-916.a1, 5-796.kb_5-916.a0, 5-796.kb_5-916.a1, 5-796.ku_5-916.a0, 5-796.ku_5-916.a1, 5-796.kv_5-800.2k, 5-796.kv_5-916.a0, 5-796.kv_5-916.a1, 5-796.mu_5-800.2k, 5-796.mu_5-916.a1, 5-796.xx_5-916.a1, 5-797.1s_5-916.a0, 5-797.1s_5-916.a1, 5-797.1t_5-800.2m, 5-797.1t_5-916.a0, 5-797.1t_5-916.a1, 5-797.2t_5-916.a0, 5-797.2t_5-916.a1, 5-797.3s_5-916.a0, 5-797.3s_5-916.a1, 5-797.3t_5-800.2m, 5-797.3t_5-916.a0, 5-797.3t_5-916.a1, 5-797.4s_5-916.a0, 5-797.4s_5-916.a1, 5-797.4t_5-916.a0, 5-797.4t_5-916.a1, 5-797.hs_5-916.a1, 5-797.kt_5-916.a0, 5-797.kt_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.0e_5-916.a0, 5-79a.0e_5-916.a1, 5-79a.0f_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.ax, 5-79a.10_5-800.20, 5-79a.10_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a1, 5-79a.16_5-916.a0, 5-79a.16_5-916.a1, 5-79a.1a_5-916.a1, 5-79a.1b_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a1, 5-79a.1k_5-916.a0, 5-79a.1k_5-916.a1, 5-79a.1m_5-916.a0, 5-79a.1m_5-916.a1, 5-79a.1n_5-916.a0, 5-79a.1n_5-916.a1, 5-79a.1p_5-916.a0, 5-79a.1p_5-916.a1, 5-79a.1q_5-869.1, 5-79a.64_5-916.a0, 5-79a.64_5-916.a1, 5-79a.65_5-916.a1, 5-79a.66_5-916.a0, 5-79a.66_5-916.a1, 5-79a.67_5-916.a0, 5-79a.67_5-916.a1, 5-79a.6a_5-916.a0, 5-79a.6a_5-916.a1, 5-79a.6f_5-916.a0, 5-79a.6h_5-800.2h, 5-79a.6h_5-916.a0, 5-79a.6h_5-916.a1, 5-79a.6h_5-916.ax, 5-79a.6k_5-800.2k, 5-79a.6k_5-896.xf, 5-79a.6k_5-916.a0, 5-79a.6k_5-916.a1, 5-79a.6k_5-916.a3, 5-79a.6k_5-916.ax, 5-79a.6m_5-800.2k, 5-79a.6m_5-916.a0, 5-79a.6m_5-916.a1, 5-79a.6n_5-916.a0, 5-79a.ck_5-916.a1, 5-79a.gk_5-916.a1, 5-79a.xg_5-800.2g, 5-79a.xg_5-916.a0, 5-79a.xg_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a1, 5-79b.00_5-916.a0, 5-79b.0g_5-800.2g, 5-79b.0h_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a1, 5-79b.0k_5-800.2h, 5-79b.0k_5-800.2k, 5-79b.0k_5-896.2f, 5-79b.0k_5-916.a0, 5-79b.0k_5-916.a1, 5-79b.0k_5-916.ax, 5-79b.0n_5-916.a0, 5-79b.0n_5-916.a1, 5-79b.0p_5-800.2k, 5-79b.0p_5-916.a0, 5-79b.0p_5-916.a1, 5-79b.10_5-916.a1, 5-79b.11_5-916.a0, 5-79b.11_5-916.a1, 5-79b.14_5-916.a1, 5-79b.1a_5-916.a0, 5-79b.1a_5-916.a1, 5-79b.1b_5-916.a1, 5-79b.1d_5-916.a1, 5-79b.1f_5-916.a1, 5-79b.1g_5-800.2g, 5-79b.1g_5-916.a0, 5-79b.1h_5-800.2h, 5-79b.1h_5-916.a0, 5-79b.1h_5-916.a1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.1k_5-800.2k, 5-79b.1k_5-916.a0, 5-79b.1k_5-916.a1, 5-79b.1m_5-800.2k, 5-79b.1m_5-800.2m, 5-79b.1m_5-916.a0, 5-79b.1m_5-916.a1, 5-79b.1n_5-916.a0, 5-79b.1n_5-916.a1, 5-79b.1p_5-800.2k, 5-79b.1p_5-916.a0, 5-79b.1p_5-916.a1, 5-79b.1q_5-800.2k, 5-79b.1q_5-916.a0, 5-79b.1q_5-916.a1, 5-79b.1r_5-800.2k, 5-79b.20_5-916.a1, 5-79b.21_5-800.20, 5-79b.21_5-916.a0, 5-79b.21_5-916.a1, 5-79b.2f_5-800.2f, 5-79b.2f_5-896.1b, 5-79b.2f_5-916.a0, 5-79b.2f_5-916.a1, 5-79b.2g_5-800.2g, 5-79b.2k_5-916.a0, 5-79b.2k_5-916.a1, 5-79b.2k_5-916.ax, 5-79b.2m_5-916.a1, 5-79b.2p_5-916.a0, 5-79b.2p_5-916.a1, 5-79b.64_5-800.24, 5-79b.64_5-800.2s, 5-79b.64_5-916.a0, 5-79b.64_5-916.a1, 5-79b.66_5-916.a1, 5-79b.67_5-916.a0, 5-79b.6g_5-916.a0, 5-79b.6h_5-800.2h, 5-79b.6h_5-916.a0, 5-79b.6h_5-916.a1, 5-79b.6h_5-916.ax, 5-79b.6k_5-800.2k, 5-79b.6k_5-800.2m, 5-79b.6k_5-916.a0, 5-79b.6k_5-916.a1, 5-79b.6n_5-916.a0, 5-79b.8k_5-916.a0, 5-79b.ck_5-800.2k, 5-79b.ck_5-916.a0, 5-79b.ck_5-916.a1, 5-79b.ck_5-916.ax, 5-79b.g1_5-800.20, 5-79b.h0_5-800.20, 5-79b.h0_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a2, 5-79b.h5_5-800.24, 5-79b.hg_5-800.2g, 5-79b.hg_5-916.a0, 5-79b.hg_5-916.a1, 5-79b.hg_5-916.ax, 5-79b.hh_5-800.2g, 5-79b.hh_5-800.2h, 5-79b.hh_5-916.a0, 5-79b.hh_5-916.a1, 5-79b.hk_5-800.2k, 5-79b.hk_5-916.a0, 5-79b.hk_5-916.a1, 5-79b.x1_5-916.a2, 5-79b.x6_5-916.a1, 5-79b.xg_5-800.2g, 5-79b.xg_5-916.a1, 5-79b.xk_5-916.a0, 5-79b.xk_5-916.a1, 5-79b.xq_5-916.a0, 5-79b.xq_5-916.a1, 5-79b.xr_5-916.a0, 5-79b.xr_5-916.a1, 5-800.00_5-800.20, 5-800.00_5-800.23, 5-800.00_5-800.2g, 5-800.00_5-916.a0, 5-800.00_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.01_5-800.21, 5-800.01_5-800.23, 5-800.03_5-349.1, 5-800.03_5-896.16, 5-800.03_5-916.a0, 5-800.03_5-916.a1, 5-800.03_5-916.a2, 5-800.04_5-916.a1, 5-800.07_5-800.26, 5-800.07_5-800.27, 5-800.0f_5-800.2f, 5-800.0g_5-800.2g, 5-800.0g_5-800.2h, 5-800.0g_5-916.a0, 5-800.0g_5-916.a1, 5-800.0g_5-916.ax, 5-800.0h_5-800.2h, 5-800.0h_5-916.a0, 5-800.0h_5-916.a1, 5-800.0h_5-916.ax, 5-800.0k_5-800.2h, 5-800.0k_5-800.2k, 5-800.0k_5-896.1f, 5-800.0k_5-916.a0, 5-800.0k_5-916.a1, 5-800.0m_5-916.a0, 5-800.0m_5-916.a1, 5-800.0n_5-916.a0, 5-800.0n_5-916.a1, 5-800.0p_5-916.a1, 5-800.0q_5-916.a0, 5-800.0q_5-916.a1, 5-800.0r_5-800.2n, 5-800.0r_5-916.a0, 5-800.0r_5-916.a1, 5-800.10_5-800.20, 5-800.10_5-800.21, 5-800.10_5-800.24, 5-800.10_5-916.a0, 5-800.10_5-916.a1, 5-800.14_5-800.24, 5-800.14_5-800.25, 5-800.14_5-916.a0, 5-800.14_5-916.a1, 5-800.15_5-916.a1, 5-800.1f_5-800.2f, 5-800.1g_5-800.2g, 5-800.1g_5-800.2h, 5-800.1g_5-916.a0, 5-800.1g_5-916.a1, 5-800.1g_5-916.ax, 5-800.1h_5-800.2g, 5-800.1h_5-800.2h, 5-800.1h_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.ax, 5-800.1k_5-800.2k, 5-800.1k_5-916.a0, 5-800.1k_5-916.a1, 5-800.1m_5-800.2k, 5-800.1m_5-916.a0, 5-800.1q_5-800.2q, 5-800.1q_5-916.a1, 5-800.1r_5-800.2q, 5-800.1r_5-916.a1, 5-800.1s_5-800.20, 5-800.1t_5-800.24, 5-800.1t_5-800.25, 5-800.1t_5-916.a0, 5-800.30_5-800.20, 5-800.30_5-800.21, 5-800.30_5-800.23, 5-800.30_5-800.24, 5-800.30_5-916.a0, 5-800.30_5-916.a1, 5-800.30_5-916.ax, 5-800.31_5-800.20, 5-800.31_5-800.21, 5-800.31_5-916.a0, 5-800.31_5-916.a1, 5-800.31_5-916.ax, 5-800.33_5-349.1, 5-800.33_5-349.2, 5-800.33_5-800.23, 5-800.33_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.33_5-916.a1, 5-800.34_5-800.20, 5-800.34_5-800.24, 5-800.34_5-800.25, 5-800.34_5-800.2s, 5-800.34_5-916.a0, 5-800.34_5-916.a1, 5-800.34_5-916.ax, 5-800.35_5-800.24, 5-800.35_5-800.25, 5-800.35_5-916.a0, 5-800.35_5-916.a1, 5-800.36_5-916.a1, 5-800.37_5-800.27, 5-800.37_5-800.28, 5-800.37_5-896.18, 5-800.37_5-916.a0, 5-800.37_5-916.a1, 5-800.37_5-916.a6, 5-800.38_5-800.27, 5-800.38_5-800.28, 5-800.38_5-916.a0, 5-800.38_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.a0, 5-800.3e_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.ax, 5-800.3f_5-800.2f, 5-800.3f_5-896.1b, 5-800.3f_5-916.a0, 5-800.3f_5-916.a1, 5-800.3f_5-916.ax, 5-800.3g_5-800.2g, 5-800.3g_5-800.2h, 5-800.3g_5-800.2x, 5-800.3g_5-869.1, 5-800.3g_5-916.a0, 5-800.3g_5-916.a1, 5-800.3g_5-916.ax, 5-800.3h_5-800.2e, 5-800.3h_5-800.2g, 5-800.3h_5-800.2h, 5-800.3h_5-896.0e, 5-800.3h_5-896.0f, 5-800.3h_5-896.1e, 5-800.3h_5-896.1f, 5-800.3h_5-916.a0, 5-800.3h_5-916.a1, 5-800.3k_5-800.2k, 5-800.3k_5-800.2m, 5-800.3k_5-916.a0, 5-800.3k_5-916.a1, 5-800.3k_5-916.ax, 5-800.3m_5-800.2k, 5-800.3m_5-800.2m, 5-800.3m_5-916.a0, 5-800.3m_5-916.a1, 5-800.3m_5-916.ax, 5-800.3n_5-916.a0, 5-800.3n_5-916.a1, 5-800.3p_5-800.2p, 5-800.3p_5-916.a0, 5-800.3p_5-916.a1, 5-800.3q_5-800.2p, 5-800.3q_5-800.2q, 5-800.3q_5-800.2r, 5-800.3q_5-916.a0, 5-800.3q_5-916.a1, 5-800.3r_5-800.2h, 5-800.3r_5-800.2q, 5-800.3r_5-800.2r, 5-800.3r_5-916.a0, 5-800.3r_5-916.a1, 5-800.40_5-800.20, 5-800.40_5-800.21, 5-800.40_5-800.23, 5-800.40_5-916.a0, 5-800.40_5-916.a1, 5-800.40_5-916.ax, 5-800.43_5-916.a0, 5-800.43_5-916.a1, 5-800.44_5-800.20, 5-800.44_5-800.24, 5-800.44_5-916.a1, 5-800.45_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.46_5-916.a0, 5-800.47_5-800.27, 5-800.47_5-916.a0, 5-800.47_5-916.a1, 5-800.48_5-800.27, 5-800.48_5-800.28, 5-800.48_5-896.18, 5-800.4g_5-800.23, 5-800.4g_5-800.2g, 5-800.4g_5-916.a0, 5-800.4g_5-916.a1, 5-800.4h_5-800.2h, 5-800.4h_5-800.2x, 5-800.4h_5-916.a0, 5-800.4h_5-916.a1, 5-800.4h_5-916.a4, 5-800.4h_5-916.ax, 5-800.4j_5-916.a1, 5-800.4k_5-800.2k, 5-800.4k_5-916.a0, 5-800.4k_5-916.a1, 5-800.4m_5-916.a0, 5-800.4m_5-916.a1, 5-800.4q_5-916.a1, 5-800.50_5-800.20, 5-800.50_5-800.21, 5-800.50_5-916.a0, 5-800.50_5-916.a1, 5-800.51_5-800.20, 5-800.51_5-800.21, 5-800.53_5-349.1, 5-800.53_5-800.23, 5-800.53_5-916.a1, 5-800.54_5-800.24, 5-800.54_5-916.a0, 5-800.54_5-916.a1, 5-800.57_5-800.27, 5-800.57_5-800.28, 5-800.5g_5-800.2g, 5-800.5g_5-800.2h, 5-800.5g_5-896.1e, 5-800.5g_5-916.a0, 5-800.5g_5-916.a1, 5-800.5h_5-800.2g, 5-800.5h_5-800.2h, 5-800.5h_5-916.a0, 5-800.5h_5-916.a1, 5-800.5k_5-800.2h, 5-800.5k_5-800.2k, 5-800.5k_5-800.2m, 5-800.5k_5-916.a0, 5-800.5k_5-916.a1, 5-800.5m_5-800.2h, 5-800.5m_5-800.2k, 5-800.5m_5-800.2m, 5-800.5m_5-916.a0, 5-800.5m_5-916.a1, 5-800.5n_5-916.a0, 5-800.5n_5-916.a1, 5-800.5p_5-916.a0, 5-800.5p_5-916.a1, 5-800.5q_5-800.2q, 5-800.5q_5-916.a0, 5-800.5q_5-916.a1, 5-800.5q_5-916.ax, 5-800.5r_5-916.a0, 5-800.5r_5-916.a1, 5-800.60_5-800.20, 5-800.60_5-916.a0, 5-800.60_5-916.a1, 5-800.60_5-916.ax, 5-800.61_5-800.20, 5-800.61_5-800.21, 5-800.64_5-800.24, 5-800.64_5-916.a0, 5-800.64_5-916.a1, 5-800.67_5-800.27, 5-800.67_5-916.a1, 5-800.68_5-800.27, 5-800.68_5-800.28, 5-800.6g_5-800.2g, 5-800.6g_5-916.a0, 5-800.6g_5-916.a1, 5-800.6g_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.6h_5-800.2g, 5-800.6h_5-800.2h, 5-800.6h_5-916.a0, 5-800.6h_5-916.a1, 5-800.6k_5-800.2k, 5-800.6k_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a1, 5-800.6q_5-800.2p, 5-800.6q_5-800.2q, 5-800.6q_5-916.a0, 5-800.6q_5-916.a1, 5-800.6r_5-800.2p, 5-800.6r_5-916.a0, 5-800.6r_5-916.a1, 5-800.70_5-916.a0, 5-800.7g_5-800.2g, 5-800.7g_5-916.a0, 5-800.7g_5-916.a1, 5-800.7g_5-916.ax, 5-800.7h_5-800.2g, 5-800.7h_5-800.2h, 5-800.7h_5-916.a0, 5-800.7h_5-916.a1, 5-800.7k_5-800.2k, 5-800.7k_5-916.a0, 5-800.7k_5-916.a1, 5-800.80_5-800.20, 5-800.80_5-916.a0, 5-800.80_5-916.a1, 5-800.81_5-800.21, 5-800.84_5-800.24, 5-800.84_5-800.25, 5-800.84_5-916.a1, 5-800.88_5-800.27, 5-800.88_5-800.28, 5-800.8g_5-800.2g, 5-800.8g_5-916.a1, 5-800.8h_5-800.2h, 5-800.8h_5-916.a0, 5-800.8h_5-916.a1, 5-800.8h_5-916.ax, 5-800.8k_5-800.2k, 5-800.8k_5-916.a0, 5-800.8k_5-916.a1, 5-800.8m_5-916.a0, 5-800.8m_5-916.a1, 5-800.8n_5-916.a0, 5-800.97_5-800.27, 5-800.97_5-916.a1, 5-800.98_5-800.27, 5-800.98_5-916.a1, 5-800.9g_5-800.2g, 5-800.9g_5-916.a0, 5-800.9g_5-916.a1, 5-800.9h_5-800.2h, 5-800.9h_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a1, 5-800.9p_5-916.a0, 5-800.9p_5-916.a1, 5-800.c0_5-916.a1, 5-800.c3_5-916.a2, 5-800.c5_5-800.24, 5-800.c5_5-800.25, 5-800.c8_5-916.a1, 5-800.cg_5-800.2g, 5-800.cg_5-916.a0, 5-800.cg_5-916.a1, 5-800.ch_5-800.2h, 5-800.ch_5-916.a0, 5-800.ch_5-916.a1, 5-800.ck_5-800.2k, 5-800.ck_5-916.a0, 5-800.ck_5-916.a1, 5-800.cp_5-916.a0, 5-800.x0_5-800.20, 5-800.x0_5-800.21, 5-800.x0_5-916.a0, 5-800.x0_5-916.a1, 5-800.x0_5-916.ax, 5-800.x1_5-916.a1, 5-800.x4_5-916.a0, 5-800.x4_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.xg_5-800.2g, 5-800.xg_5-916.a0, 5-800.xg_5-916.a1, 5-800.xg_5-916.ax, 5-800.xh_5-800.2h, 5-800.xh_5-916.a0, 5-800.xh_5-916.a1, 5-800.xk_5-800.2k, 5-800.xk_5-800.2m, 5-800.xk_5-800.2n, 5-800.xk_5-916.a0, 5-800.xq_5-800.2p, 5-800.xq_5-916.a0, 5-801.00_5-800.20, 5-801.00_5-916.a0, 5-801.00_5-916.a1, 5-801.01_5-800.20, 5-801.01_5-916.a0, 5-801.01_5-916.a1, 5-801.03_5-916.a0, 5-801.03_5-916.a1, 5-801.04_5-916.a1, 5-801.09_5-916.a1, 5-801.0g_5-800.2g, 5-801.0g_5-916.a0, 5-801.0g_5-916.a1, 5-801.0h_5-800.2h, 5-801.0h_5-916.a0, 5-801.0h_5-916.a1, 5-801.0h_5-916.ax, 5-801.0k_5-800.2k, 5-801.0k_5-916.a0, 5-801.0k_5-916.a1, 5-801.0m_5-800.2k, 5-801.0m_5-916.a1, 5-801.0n_5-916.a1, 5-801.0p_5-916.a0, 5-801.0p_5-916.a1, 5-801.0q_5-916.a1, 5-801.0x_5-916.a1, 5-801.30_5-800.20, 5-801.31_5-916.a0, 5-801.31_5-916.a1, 5-801.34_5-916.a1, 5-801.3g_5-800.2g, 5-801.3h_5-916.a1, 5-801.3k_5-916.a1, 5-801.3p_5-916.a0, 5-801.3p_5-916.a1, 5-801.40_5-800.20, 5-801.4g_5-800.2g, 5-801.4g_5-916.a0, 5-801.4g_5-916.a1, 5-801.4h_5-916.a0, 5-801.4h_5-916.a1, 5-801.4j_5-916.a1, 5-801.4k_5-800.2k, 5-801.4k_5-916.a1, 5-801.4n_5-916.a0, 5-801.4n_5-916.a1, 5-801.4q_5-800.2r, 5-801.4q_5-916.a0, 5-801.5_5-800.2h, 5-801.5_5-916.a0, 5-801.5_5-916.a1, 5-801.5_5-916.ax, 5-801.6_5-800.2h, 5-801.6_5-916.a1, 5-801.7_5-800.2h, 5-801.7_5-916.a0, 5-801.7_5-916.a1, 5-801.7_5-916.ax, 5-801.8_5-916.a1, 5-801.ah_5-800.2h, 5-801.g1_5-800.21, 5-801.gg_5-800.2g, 5-801.gh_5-800.2h, 5-801.gh_5-916.a0, 5-801.gh_5-916.a1, 5-801.gm_5-916.a0, 5-801.gm_5-916.a1, 5-801.h0_5-800.20, 5-801.h0_5-916.a0, 5-801.hg_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-801.hh_5-800.2h, 5-801.hh_5-916.a1, 5-801.hq_5-916.a0, 5-801.hq_5-916.a1, 5-801.kh_5-800.2h, 5-801.kh_5-916.a0, 5-801.nk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a1, 5-801.pq_5-916.a0, 5-801.xg_5-800.2g, 5-801.xg_5-916.a1, 5-802.0_5-916.a1, 5-802.2_5-916.a0, 5-802.2_5-916.a1, 5-802.3_5-916.a0, 5-802.3_5-916.a1, 5-802.4_5-800.2h, 5-802.4_5-916.a0, 5-802.4_5-916.a1, 5-802.4_5-916.ax, 5-802.6_5-800.2h, 5-802.6_5-916.a0, 5-802.6_5-916.a1, 5-802.7_5-800.2h, 5-802.7_5-916.a0, 5-802.7_5-916.a1, 5-802.8_5-800.2h, 5-802.8_5-916.a0, 5-802.8_5-916.a1, 5-802.8_5-916.ax, 5-802.9_5-916.a0, 5-802.9_5-916.a1, 5-802.x_5-800.2h, 5-802.x_5-916.a0, 5-802.x_5-916.a1, 5-803.6_5-800.2h, 5-803.6_5-916.a0, 5-803.6_5-916.a1, 5-803.7_5-800.2h, 5-803.7_5-916.a0, 5-803.7_5-916.a1, 5-803.7_5-916.ax, 5-803.x_5-916.a1, 5-804.0_5-800.2h, 5-804.0_5-916.a0, 5-804.0_5-916.a1, 5-804.0_5-916.ax, 5-804.1_5-800.2h, 5-804.1_5-916.a0, 5-804.1_5-916.a1, 5-804.2_5-800.2h, 5-804.2_5-916.a0, 5-804.2_5-916.a1, 5-804.3_5-800.2h, 5-804.4_5-800.2h, 5-804.4_5-916.a0, 5-804.4_5-916.a1, 5-804.5_5-800.2g, 5-804.5_5-800.2h, 5-804.5_5-916.a0, 5-804.5_5-916.a1, 5-804.5_5-916.ax, 5-804.6_5-800.2h, 5-804.6_5-916.a0, 5-804.6_5-916.a1, 5-804.7_5-800.2h, 5-804.7_5-916.a0, 5-804.7_5-916.a1, 5-804.8_5-800.2e, 5-804.8_5-800.2h, 5-804.8_5-916.a0, 5-804.8_5-916.a1, 5-804.x_5-800.2h, 5-804.x_5-916.a0, 5-804.x_5-916.a1, 5-806.3_5-800.2k, 5-806.3_5-916.a0, 5-806.3_5-916.a1, 5-806.3_5-916.ax, 5-806.5_5-800.2k, 5-806.5_5-916.a0, 5-806.5_5-916.a1, 5-806.6_5-800.2m,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-806.7_5-916.a0, 5-806.c_5-800.2k, 5-806.c_5-916.a0, 5-806.c_5-916.a1, 5-806.d_5-800.2h, 5-806.d_5-916.a0, 5-806.d_5-916.a1, 5-806.x_5-800.2n, 5-806.x_5-800.2p, 5-806.x_5-916.a0, 5-806.x_5-916.a1, 5-806.y_5-916.a0, 5-806.y_5-916.a1, 5-808.b3_5-916.a0, 5-810.00_5-800.20, 5-810.00_5-800.2g, 5-810.00_5-800.2h, 5-810.00_5-916.a0, 5-810.00_5-916.a1, 5-810.01_5-916.a0, 5-810.01_5-916.a1, 5-810.04_5-916.a0, 5-810.0g_5-800.2g, 5-810.0g_5-916.a0, 5-810.0h_5-800.2h, 5-810.0h_5-916.a0, 5-810.0h_5-916.a1, 5-810.0k_5-916.a1, 5-810.20_5-800.20, 5-810.20_5-800.21, 5-810.20_5-916.a0, 5-810.20_5-916.a1, 5-810.21_5-916.a0, 5-810.21_5-916.a1, 5-810.21_5-916.ax, 5-810.2g_5-800.2g, 5-810.2g_5-916.a0, 5-810.2h_5-800.2h, 5-810.2h_5-916.a0, 5-810.2h_5-916.a1, 5-810.2h_5-916.ax, 5-810.2j_5-916.a0, 5-810.2j_5-916.a1, 5-810.2k_5-800.2k, 5-810.2k_5-916.a0, 5-810.2k_5-916.a1, 5-810.30_5-800.20, 5-810.30_5-800.21, 5-810.3h_5-800.2h, 5-810.3h_5-916.a1, 5-810.3m_5-916.a1, 5-810.40_5-800.20, 5-810.40_5-800.21, 5-810.40_5-916.a0, 5-810.40_5-916.a1, 5-810.44_5-800.24, 5-810.4h_5-800.2h, 5-810.4h_5-916.a0, 5-810.4h_5-916.a1, 5-810.4k_5-800.2k, 5-810.4k_5-916.a0, 5-810.4k_5-916.a1, 5-810.4k_5-916.ax, 5-810.50_5-800.21, 5-810.50_5-916.a0, 5-810.50_5-916.a1, 5-810.51_5-916.ax, 5-810.5g_5-800.2g, 5-810.60_5-800.20, 5-810.60_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a1, 5-810.90_5-800.20, 5-810.90_5-916.a0, 5-810.90_5-916.a1, 5-810.91_5-800.20, 5-810.91_5-800.21, 5-810.91_5-916.a1, 5-810.91_5-916.ax, 5-810.9h_5-800.2h, 5-810.9h_5-916.a0, 5-810.9h_5-916.a1, 5-810.9h_5-916.ax, 5-810.9k_5-800.2k,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-810.9k_5-916.a0, 5-810.9k_5-916.a1, 5-810.x0_5-916.a1, 5-810.xh_5-800.2h, 5-810.xh_5-916.a0, 5-810.xh_5-916.a1, 5-810.xk_5-916.a0, 5-811.0h_5-800.2h, 5-811.0h_5-916.a0, 5-811.0h_5-916.a1, 5-811.1h_5-800.2g, 5-811.1h_5-800.2h, 5-811.1h_5-916.a0, 5-811.1h_5-916.a1, 5-811.20_5-800.20, 5-811.20_5-800.21, 5-811.20_5-800.24, 5-811.20_5-896.06, 5-811.20_5-896.y, 5-811.20_5-916.a0, 5-811.20_5-916.a1, 5-811.20_5-916.ax, 5-811.21_5-800.20, 5-811.21_5-800.21, 5-811.21_5-916.a0, 5-811.24_5-800.20, 5-811.24_5-800.24, 5-811.24_5-916.a0, 5-811.24_5-916.a1, 5-811.25_5-800.20, 5-811.25_5-800.24, 5-811.25_5-916.a0, 5-811.27_5-800.27, 5-811.27_5-916.a0, 5-811.2g_5-800.2g, 5-811.2g_5-800.2h, 5-811.2g_5-916.a0, 5-811.2g_5-916.a1, 5-811.2h_5-800.2g, 5-811.2h_5-800.2h, 5-811.2h_5-916.a0, 5-811.2h_5-916.a1, 5-811.2k_5-800.2h, 5-811.2k_5-800.2k, 5-811.2k_5-916.a0, 5-811.2k_5-916.a1, 5-811.30_5-800.20, 5-811.30_5-916.a0, 5-811.30_5-916.a1, 5-811.31_5-916.ax, 5-811.3g_5-800.2g, 5-811.3g_5-916.a0, 5-811.3g_5-916.a1, 5-811.3h_5-800.2h, 5-811.3h_5-916.a0, 5-811.3h_5-916.a1, 5-811.3h_5-916.ax, 5-811.3k_5-800.2k, 5-811.40_5-800.20, 5-811.40_5-916.a0, 5-811.40_5-916.a1, 5-811.40_5-916.ax, 5-811.41_5-916.a0, 5-811.41_5-916.ax, 5-811.44_5-916.a0, 5-811.4e_5-800.2g, 5-811.4e_5-916.a1, 5-811.4g_5-800.2g, 5-811.4g_5-916.a0, 5-811.4g_5-916.a1, 5-811.4h_5-800.2h, 5-811.4h_5-916.a0, 5-811.4k_5-800.2k, 5-812.00_5-800.20, 5-812.00_5-916.a0, 5-812.01_5-916.a0, 5-812.09_5-916.a0, 5-812.0g_5-916.a1, 5-812.0h_5-800.2g, 5-812.0h_5-800.2h, 5-812.0h_5-916.a0, 5-812.0h_5-916.a1, 5-812.0k_5-916.a0, 5-812.0k_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.4h_5-916.a0, 5-812.4h_5-916.a1, 5-812.5_5-800.2h, 5-812.5_5-916.a0, 5-812.5_5-916.a1, 5-812.6_5-916.a0, 5-812.6_5-916.a1, 5-812.7_5-896.2f, 5-812.7_5-916.a0, 5-812.7_5-916.a1, 5-812.9h_5-800.2h, 5-812.ah_5-916.a0, 5-812.b_5-800.27, 5-812.e0_5-800.20, 5-812.e0_5-800.21, 5-812.e0_5-916.a0, 5-812.e7_5-916.a0, 5-812.eg_5-800.2g, 5-812.eg_5-916.a0, 5-812.eh_5-800.2h, 5-812.eh_5-916.a0, 5-812.eh_5-916.a1, 5-812.f0_5-800.20, 5-812.fh_5-800.2h, 5-812.fh_5-916.a0, 5-812.fh_5-916.a1, 5-812.fk_5-916.a1, 5-812.gk_5-800.2k, 5-812.k0_5-800.20, 5-812.k0_5-800.21, 5-812.k0_5-916.a0, 5-812.k0_5-916.a1, 5-812.k0_5-916.ax, 5-812.k1_5-800.20, 5-812.k1_5-916.a0, 5-812.k1_5-916.a1, 5-812.kh_5-800.2h, 5-812.kh_5-916.a0, 5-812.kh_5-916.a1, 5-812.kk_5-800.2k, 5-812.kk_5-916.a0, 5-812.kk_5-916.a1, 5-812.kp_5-916.a0, 5-812.kp_5-916.a1, 5-812.kq_5-916.a1, 5-812.kr_5-800.2r, 5-812.kr_5-916.a1, 5-812.kt_5-916.a0, 5-813.2_5-916.a1, 5-813.3_5-916.a0, 5-813.3_5-916.a1, 5-813.4_5-800.2h, 5-813.4_5-916.a0, 5-813.4_5-916.a1, 5-813.4_5-916.ax, 5-813.9_5-800.2h, 5-813.9_5-916.a0, 5-813.9_5-916.a1, 5-813.d_5-916.a1, 5-813.e_5-916.a1, 5-813.h_5-916.a1, 5-814.0_5-800.20, 5-814.0_5-916.a1, 5-814.0_5-916.ax, 5-814.1_5-800.20, 5-814.1_5-916.a1, 5-814.3_5-800.20, 5-814.3_5-800.21, 5-814.3_5-800.24, 5-814.3_5-896.06, 5-814.3_5-896.y, 5-814.3_5-916.a0, 5-814.3_5-916.a1, 5-814.3_5-916.ax, 5-814.4_5-800.20, 5-814.4_5-800.21, 5-814.4_5-800.24, 5-814.4_5-916.a0, 5-814.4_5-916.a1, 5-814.5_5-800.20, 5-814.7_5-800.20, 5-814.7_5-800.21, 5-814.7_5-896.06, 5-814.7_5-896.y,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-814.7_5-916.a0, 5-814.7_5-916.a1, 5-814.7_5-916.ax, 5-814.9_5-800.20, 5-814.9_5-916.a0, 5-814.9_5-916.a1, 5-814.b_5-800.20, 5-814.b_5-800.21, 5-814.b_5-916.a0, 5-814.b_5-916.a1, 5-814.c_5-800.20, 5-815.0_5-800.2h, 5-815.0_5-916.a0, 5-815.0_5-916.a1, 5-815.21_5-896.2f, 5-815.21_5-916.a1, 5-816.1_5-800.2g, 5-819.00_5-916.a0, 5-819.00_5-916.a1, 5-819.04_5-800.20, 5-819.0k_5-916.a0, 5-819.0q_5-916.a1, 5-819.10_5-800.20, 5-819.10_5-800.24, 5-819.10_5-896.06, 5-819.10_5-896.y, 5-819.10_5-916.a0, 5-819.10_5-916.a1, 5-819.10_5-916.ax, 5-819.14_5-916.a0, 5-819.14_5-916.a1, 5-819.1h_5-800.2h, 5-819.1h_5-916.a0, 5-819.1h_5-916.a1, 5-819.1h_5-916.ax, 5-819.1k_5-800.2k, 5-819.1k_5-916.a0, 5-819.1k_5-916.a1, 5-819.2x_5-916.a0, 5-819.2x_5-916.a1, 5-819.4_5-800.2k, 5-819.4_5-916.a0, 5-819.x0_5-800.20, 5-819.x0_5-916.a0, 5-819.x0_5-916.a1, 5-819.xk_5-800.2k, 5-819.xx_5-916.a0, 5-819.xx_5-916.a1, 5-820.00_5-800.2g, 5-820.00_5-800.2h, 5-820.00_5-916.a0, 5-820.00_5-916.a1, 5-820.00_5-916.ax, 5-820.01_5-800.2g, 5-820.01_5-800.2h, 5-820.01_5-896.0e, 5-820.01_5-916.a0, 5-820.01_5-916.a1, 5-820.02_5-800.2g, 5-820.02_5-800.2h, 5-820.02_5-916.a0, 5-820.02_5-916.a1, 5-820.02_5-916.ax, 5-820.20_5-800.2g, 5-820.20_5-916.a0, 5-820.20_5-916.a1, 5-820.20_5-916.ax, 5-820.21_5-800.2g, 5-820.21_5-916.a0, 5-820.21_5-916.a1, 5-820.22_5-800.2g, 5-820.22_5-916.a0, 5-820.22_5-916.a1, 5-820.30_5-800.2g, 5-820.30_5-916.a0, 5-820.30_5-916.a1, 5-820.31_5-800.2g, 5-820.31_5-916.a0, 5-820.31_5-916.a1, 5-820.31_5-916.ax, 5-820.40_5-800.2g, 5-820.40_5-896.1e, 5-820.40_5-916.a0, 5-820.40_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.41_5-800.2g, 5-820.41_5-800.2h, 5-820.41_5-869.1, 5-820.41_5-896.1e, 5-820.41_5-916.a0, 5-820.41_5-916.a1, 5-820.50_5-800.2g, 5-820.50_5-800.2h, 5-820.50_5-916.a0, 5-820.50_5-916.a1, 5-820.51_5-800.2g, 5-820.51_5-916.a0, 5-820.51_5-916.a1, 5-820.51_5-916.ax, 5-820.70_5-800.2g, 5-820.70_5-916.a0, 5-820.70_5-916.a1, 5-820.70_5-916.ax, 5-820.71_5-800.2g, 5-820.71_5-800.2h, 5-820.71_5-916.a0, 5-820.71_5-916.a1, 5-820.71_5-916.ax, 5-820.72_5-800.2g, 5-820.72_5-916.a1, 5-820.94_5-800.2g, 5-820.94_5-916.a0, 5-820.94_5-916.a1, 5-820.95_5-916.a1, 5-820.x0_5-800.2g, 5-820.x1_5-800.2g, 5-820.x1_5-916.a0, 5-820.x1_5-916.a1, 5-820.x2_5-916.a0, 5-820.x2_5-916.a1, 5-821.0_5-800.2g, 5-821.0_5-800.2h, 5-821.0_5-896.1e, 5-821.0_5-916.a0, 5-821.0_5-916.a1, 5-821.10_5-800.2g, 5-821.10_5-916.a0, 5-821.10_5-916.a1, 5-821.11_5-800.2g, 5-821.11_5-800.2h, 5-821.11_5-916.a0, 5-821.11_5-916.a1, 5-821.12_5-800.2g, 5-821.13_5-800.2g, 5-821.13_5-896.1e, 5-821.13_5-916.a0, 5-821.15_5-800.2g, 5-821.15_5-916.a0, 5-821.15_5-916.a1, 5-821.16_5-800.2g, 5-821.16_5-916.a0, 5-821.16_5-916.a1, 5-821.18_5-800.2g, 5-821.18_5-800.2h, 5-821.18_5-916.a0, 5-821.18_5-916.a1, 5-821.18_5-916.ax, 5-821.1x_5-800.2g, 5-821.1x_5-916.a0, 5-821.1x_5-916.a1, 5-821.20_5-800.2g, 5-821.20_5-916.a0, 5-821.20_5-916.a1, 5-821.22_5-800.2g, 5-821.22_5-916.a0, 5-821.22_5-916.a1, 5-821.24_5-800.2g, 5-821.24_5-916.a0, 5-821.24_5-916.a1, 5-821.25_5-800.2g, 5-821.25_5-800.2h, 5-821.25_5-916.a0, 5-821.25_5-916.a1, 5-821.25_5-916.ax, 5-821.26_5-800.2g, 5-821.26_5-916.a0, 5-821.26_5-916.a1, 5-821.27_5-916.a0, 5-821.27_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.28_5-800.2g, 5-821.28_5-916.a1, 5-821.29_5-800.2g, 5-821.29_5-916.a0, 5-821.29_5-916.a1, 5-821.2a_5-800.2g, 5-821.2a_5-800.2h, 5-821.2a_5-916.a0, 5-821.2a_5-916.a1, 5-821.2b_5-800.2g, 5-821.2b_5-800.2h, 5-821.2b_5-896.0e, 5-821.2b_5-916.a0, 5-821.2b_5-916.a1, 5-821.2b_5-916.ax, 5-821.2x_5-800.2g, 5-821.2x_5-916.a0, 5-821.2x_5-916.a1, 5-821.30_5-800.2g, 5-821.30_5-916.a0, 5-821.30_5-916.a1, 5-821.30_5-916.ax, 5-821.31_5-800.2g, 5-821.31_5-916.a0, 5-821.31_5-916.a1, 5-821.32_5-800.2g, 5-821.32_5-916.a0, 5-821.32_5-916.a1, 5-821.33_5-800.2g, 5-821.33_5-916.a0, 5-821.33_5-916.a1, 5-821.3x_5-800.2g, 5-821.3x_5-916.a0, 5-821.40_5-800.2g, 5-821.40_5-800.2h, 5-821.40_5-916.a0, 5-821.40_5-916.a1, 5-821.41_5-800.2g, 5-821.41_5-916.a0, 5-821.41_5-916.a1, 5-821.42_5-800.2g, 5-821.42_5-916.a0, 5-821.42_5-916.a1, 5-821.43_5-800.2g, 5-821.43_5-800.2h, 5-821.43_5-896.1e, 5-821.43_5-916.a0, 5-821.43_5-916.a1, 5-821.4x_5-800.2g, 5-821.4x_5-916.a0, 5-821.4x_5-916.a1, 5-821.50_5-800.2g, 5-821.50_5-916.a0, 5-821.50_5-916.a1, 5-821.51_5-800.2g, 5-821.51_5-916.a0, 5-821.51_5-916.a1, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-916.a0, 5-821.52_5-916.a1, 5-821.53_5-800.2g, 5-821.53_5-916.a0, 5-821.53_5-916.a1, 5-821.53_5-916.ax, 5-821.5x_5-800.2g, 5-821.5x_5-916.a0, 5-821.5x_5-916.a1, 5-821.60_5-800.2g, 5-821.61_5-800.2g, 5-821.61_5-916.a1, 5-821.62_5-800.2g, 5-821.62_5-916.a0, 5-821.63_5-800.2g, 5-821.63_5-800.2h, 5-821.63_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a0, 5-821.63_5-916.a1, 5-821.6x_5-800.2g, 5-821.6x_5-916.a0, 5-821.6x_5-916.a1, 5-821.7_5-800.2g, 5-821.7_5-800.2h, 5-821.7_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.7_5-916.a1, 5-821.8_5-800.2g, 5-821.8_5-916.a0, 5-821.8_5-916.a1, 5-821.9_5-800.2g, 5-821.9_5-869.1, 5-821.9_5-896.1e, 5-821.9_5-916.a0, 5-821.9_5-916.a1, 5-821.9_5-916.ax, 5-821.a_5-800.2g, 5-821.b_5-800.2g, 5-821.b_5-916.a0, 5-821.b_5-916.a1, 5-821.c_5-800.2g, 5-821.c_5-916.a0, 5-821.c_5-916.a1, 5-821.d_5-800.2g, 5-821.d_5-916.a1, 5-821.e_5-800.2g, 5-821.e_5-916.a0, 5-821.e_5-916.a1, 5-821.f0_5-800.2g, 5-821.f0_5-916.a0, 5-821.f0_5-916.a1, 5-821.f1_5-800.2g, 5-821.f1_5-916.a0, 5-821.f1_5-916.a1, 5-821.f2_5-800.2g, 5-821.f2_5-916.a0, 5-821.f2_5-916.a1, 5-821.f3_5-800.2g, 5-821.f3_5-916.a0, 5-821.f3_5-916.a1, 5-821.f4_5-800.2g, 5-821.f4_5-800.2h, 5-821.f4_5-916.a0, 5-821.f4_5-916.a1, 5-821.fx_5-800.2g, 5-821.fx_5-916.a0, 5-821.fx_5-916.a1, 5-821.h_5-800.2g, 5-821.j0_5-800.2g, 5-821.j0_5-916.a0, 5-821.jx_5-800.2g, 5-821.k_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2h, 5-822.00_5-916.a0, 5-822.00_5-916.a1, 5-822.01_5-800.2h, 5-822.01_5-916.a0, 5-822.01_5-916.a1, 5-822.02_5-916.a1, 5-822.80_5-800.2h, 5-822.80_5-916.a0, 5-822.80_5-916.a1, 5-822.81_5-800.2h, 5-822.81_5-916.a0, 5-822.81_5-916.a1, 5-822.81_5-916.ax, 5-822.84_5-800.2h, 5-822.84_5-916.a0, 5-822.84_5-916.a1, 5-822.85_5-916.a1, 5-822.90_5-800.2g, 5-822.90_5-916.a0, 5-822.90_5-916.a1, 5-822.91_5-800.2h, 5-822.91_5-916.a0, 5-822.91_5-916.a1, 5-822.92_5-800.2h, 5-822.92_5-916.a0, 5-822.92_5-916.a1, 5-822.c_5-800.2g, 5-822.c_5-800.2h, 5-822.c_5-916.a0, 5-822.c_5-916.a1, 5-822.f0_5-800.2h, 5-822.f0_5-916.a0, 5-822.f0_5-916.a1, 5-822.f0_5-916.ax, 5-822.f1_5-800.2h, 5-822.f1_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.f1_5-916.a1, 5-822.f1_5-916.ax, 5-822.f2_5-800.2h, 5-822.f2_5-916.a0, 5-822.f2_5-916.a1, 5-822.g0_5-800.2h, 5-822.g0_5-916.a0, 5-822.g0_5-916.a1, 5-822.g1_5-800.2g, 5-822.g1_5-800.2h, 5-822.g1_5-896.0e, 5-822.g1_5-896.0f, 5-822.g1_5-896.1e, 5-822.g1_5-896.1f, 5-822.g1_5-916.a0, 5-822.g1_5-916.a1, 5-822.g2_5-800.2g, 5-822.g2_5-800.2h, 5-822.g2_5-916.a0, 5-822.g2_5-916.a1, 5-822.h0_5-800.2h, 5-822.h0_5-916.a0, 5-822.h1_5-800.27, 5-822.h1_5-800.2g, 5-822.h1_5-800.2h, 5-822.h1_5-916.a0, 5-822.h1_5-916.a1, 5-822.h1_5-916.ax, 5-822.h2_5-800.2h, 5-822.h2_5-916.a0, 5-822.h2_5-916.a1, 5-822.j1_5-800.2g, 5-822.j1_5-916.a0, 5-822.j1_5-916.a1, 5-822.j2_5-800.2g, 5-822.j2_5-800.2h, 5-822.j2_5-916.a0, 5-822.k1_5-800.2h, 5-822.k1_5-916.a0, 5-822.x0_5-800.2h, 5-822.x0_5-916.a1, 5-822.x0_5-916.ax, 5-822.x1_5-916.a1, 5-822.x2_5-916.a0, 5-822.x2_5-916.a1, 5-822.y_5-916.a0, 5-822.y_5-916.a1, 5-823.0_5-800.2g, 5-823.0_5-800.2h, 5-823.0_5-800.2k, 5-823.0_5-800.2m, 5-823.0_5-916.a0, 5-823.0_5-916.a1, 5-823.0_5-916.ax, 5-823.19_5-800.2h, 5-823.19_5-916.a0, 5-823.19_5-916.a1, 5-823.1a_5-800.2h, 5-823.1b_5-800.2h, 5-823.1b_5-916.a0, 5-823.1b_5-916.a1, 5-823.1e_5-800.2h, 5-823.1e_5-916.a0, 5-823.20_5-800.2h, 5-823.21_5-916.a0, 5-823.22_5-800.20, 5-823.22_5-800.2h, 5-823.22_5-916.a0, 5-823.25_5-800.2h, 5-823.25_5-916.a0, 5-823.25_5-916.a1, 5-823.26_5-800.2h, 5-823.26_5-916.a0, 5-823.26_5-916.a1, 5-823.27_5-800.2h, 5-823.27_5-916.a0, 5-823.27_5-916.a1, 5-823.28_5-800.2h, 5-823.29_5-800.2h, 5-823.29_5-916.a0, 5-823.2a_5-800.2h, 5-823.2a_5-916.a0, 5-823.2a_5-916.a1, 5-823.2b_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.2b_5-800.2h, 5-823.2b_5-916.a0, 5-823.2b_5-916.a1, 5-823.2x_5-800.2h, 5-823.2x_5-916.a0, 5-823.40_5-800.2g, 5-823.40_5-800.2h, 5-823.40_5-916.a0, 5-823.40_5-916.a1, 5-823.41_5-800.2g, 5-823.41_5-800.2h, 5-823.41_5-916.a0, 5-823.41_5-916.a1, 5-823.42_5-800.2h, 5-823.4x_5-800.2h, 5-823.4x_5-916.a0, 5-823.4x_5-916.a1, 5-823.50_5-916.a0, 5-823.51_5-800.2h, 5-823.51_5-916.a0, 5-823.51_5-916.a1, 5-823.6_5-800.2g, 5-823.6_5-800.2h, 5-823.6_5-916.a0, 5-823.6_5-916.a1, 5-823.6_5-916.ax, 5-823.7_5-800.2g, 5-823.7_5-800.2h, 5-823.7_5-916.a0, 5-823.7_5-916.a1, 5-823.9_5-800.2h, 5-823.9_5-916.a0, 5-823.9_5-916.a1, 5-823.a_5-800.2h, 5-823.a_5-916.a0, 5-823.a_5-916.a1, 5-823.a_5-916.ax, 5-823.b0_5-800.2g, 5-823.b0_5-800.2h, 5-823.b0_5-916.a0, 5-823.b0_5-916.a1, 5-823.b8_5-800.2h, 5-823.bx_5-916.a0, 5-823.c_5-800.2h, 5-823.c_5-916.a0, 5-823.c_5-916.a1, 5-823.d_5-800.2h, 5-823.d_5-916.a0, 5-823.d_5-916.a1, 5-823.e_5-800.2h, 5-823.e_5-916.a0, 5-823.e_5-916.a1, 5-823.f0_5-800.2g, 5-823.f0_5-800.2h, 5-823.f0_5-916.a0, 5-823.f0_5-916.a1, 5-823.f1_5-800.2h, 5-823.f1_5-916.a0, 5-823.f1_5-916.a1, 5-823.f2_5-800.2h, 5-823.f2_5-916.a0, 5-823.f2_5-916.a1, 5-823.fh_5-800.2h, 5-823.g_5-800.2h, 5-823.g_5-916.a0, 5-823.g_5-916.a1, 5-823.h0_5-800.2h, 5-823.h0_5-916.a0, 5-823.h0_5-916.a1, 5-823.h1_5-800.2h, 5-823.j_5-800.2h, 5-823.j_5-916.a0, 5-823.j_5-916.a1, 5-823.k0_5-800.2h, 5-823.k0_5-916.a0, 5-823.k0_5-916.a1, 5-823.k2_5-800.20, 5-823.k2_5-800.2h, 5-823.k2_5-916.a0, 5-823.k2_5-916.a1, 5-823.k4_5-800.2h, 5-823.k4_5-916.a0, 5-823.k4_5-916.a1, 5-823.k5_5-800.2h,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.k5_5-916.a0, 5-823.k5_5-916.a1, 5-823.k6_5-800.2h, 5-823.k6_5-916.a0, 5-823.k6_5-916.a1, 5-823.kx_5-800.2h, 5-823.kx_5-916.a0, 5-823.kx_5-916.a1, 5-823.m_5-800.2g, 5-823.m_5-800.2h, 5-823.m_5-916.a0, 5-823.m_5-916.a1, 5-823.m_5-916.ax, 5-824.00_5-800.20, 5-824.01_5-800.20, 5-824.01_5-916.a0, 5-824.01_5-916.a1, 5-824.20_5-800.20, 5-824.20_5-800.2h, 5-824.20_5-916.a0, 5-824.20_5-916.a1, 5-824.21_5-800.20, 5-824.21_5-800.21, 5-824.21_5-800.24, 5-824.21_5-916.a0, 5-824.21_5-916.a1, 5-824.21_5-916.ax, 5-824.3_5-916.a0, 5-824.3_5-916.a1, 5-824.40_5-800.24, 5-824.40_5-800.2t, 5-824.40_5-916.a0, 5-824.40_5-916.a1, 5-824.41_5-916.a1, 5-824.50_5-800.24, 5-824.x_5-916.a1, 5-825.00_5-800.20, 5-825.00_5-800.21, 5-825.00_5-916.a0, 5-825.00_5-916.a1, 5-825.01_5-800.24, 5-825.01_5-916.a0, 5-825.01_5-916.a1, 5-825.10_5-916.a1, 5-825.12_5-800.20, 5-825.12_5-800.2h, 5-825.12_5-916.a1, 5-825.1x_5-800.20, 5-825.1x_5-800.23, 5-825.1x_5-800.2g, 5-825.20_5-800.20, 5-825.20_5-800.21, 5-825.21_5-800.20, 5-825.21_5-869.1, 5-825.21_5-916.a0, 5-825.21_5-916.a1, 5-825.2x_5-800.20, 5-825.2x_5-916.a0, 5-825.2x_5-916.a1, 5-825.2x_5-916.ax, 5-825.4_5-800.24, 5-825.4_5-800.2t, 5-825.7_5-800.20, 5-825.7_5-916.a0, 5-825.7_5-916.a1, 5-825.8_5-800.20, 5-825.8_5-800.21, 5-825.8_5-916.a0, 5-825.8_5-916.a1, 5-825.a_5-800.24, 5-825.a_5-916.a0, 5-825.a_5-916.a1, 5-825.h_5-800.20, 5-825.j_5-800.20, 5-825.k0_5-800.20, 5-825.k0_5-916.a0, 5-825.k0_5-916.a1, 5-825.k1_5-800.20, 5-825.k1_5-896.07, 5-825.k1_5-896.16, 5-825.k1_5-916.a0, 5-825.k1_5-916.a1, 5-825.kx_5-800.20, 5-825.kx_5-800.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-825.kx_5-916.a0, 5-825.kx_5-916.a1, 5-825.m2_5-800.24, 5-825.m2_5-800.2t, 5-826.00_5-800.2k, 5-826.00_5-916.a0, 5-826.00_5-916.a1, 5-826.2_5-916.a1, 5-827.0_5-800.2g, 5-827.0_5-800.2h, 5-827.0_5-800.2k, 5-827.0_5-916.a0, 5-827.0_5-916.a1, 5-827.12_5-916.a1, 5-827.13_5-800.2k, 5-827.13_5-916.a0, 5-827.13_5-916.a1, 5-827.1x_5-800.2k, 5-827.1x_5-916.a0, 5-827.1x_5-916.a1, 5-827.5_5-800.2k, 5-827.5_5-916.a0, 5-827.5_5-916.a1, 5-827.7_5-916.a1, 5-829.01_5-916.a0, 5-829.01_5-916.a1, 5-829.1_5-800.2g, 5-829.1_5-916.a0, 5-829.1_5-916.a1, 5-829.2_5-800.2g, 5-829.2_5-916.a0, 5-829.2_5-916.a1, 5-829.2_5-916.ax, 5-829.3_5-349.1, 5-829.3_5-800.20, 5-829.3_5-800.23, 5-829.3_5-916.a0, 5-829.3_5-916.a1, 5-829.3_5-916.a2, 5-829.4_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a1, 5-829.6_5-800.2g, 5-829.6_5-800.2h, 5-829.6_5-916.a0, 5-829.6_5-916.a1, 5-829.7_5-800.2k, 5-829.7_5-800.2m, 5-829.7_5-916.a0, 5-829.7_5-916.a1, 5-829.8_5-800.2q, 5-829.8_5-916.a0, 5-829.8_5-916.a1, 5-829.9_5-800.2g, 5-829.9_5-800.2h, 5-829.9_5-869.1, 5-829.9_5-896.1e, 5-829.9_5-916.a0, 5-829.9_5-916.a1, 5-829.9_5-916.ax, 5-829.a_5-800.2g, 5-829.a_5-800.2h, 5-829.a_5-916.a0, 5-829.a_5-916.a1, 5-829.b_5-800.2g, 5-829.b_5-800.2h, 5-829.b_5-916.a0, 5-829.b_5-916.a1, 5-829.c_5-800.24, 5-829.c_5-800.2g, 5-829.c_5-800.2h, 5-829.c_5-916.a0, 5-829.c_5-916.a1, 5-829.e_5-800.20, 5-829.e_5-800.24, 5-829.e_5-800.2g, 5-829.e_5-800.2h, 5-829.e_5-800.2k, 5-829.e_5-916.a0, 5-829.e_5-916.a1, 5-829.e_5-916.ax, 5-829.f_5-800.2g, 5-829.f_5-800.2h, 5-829.f_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.f_5-916.a1, 5-829.g_5-800.2g, 5-829.g_5-800.2h, 5-829.g_5-916.a0, 5-829.g_5-916.a1, 5-829.h_5-800.2g, 5-829.h_5-800.2h, 5-829.h_5-896.1e, 5-829.h_5-916.a0, 5-829.h_5-916.a1, 5-829.j0_5-800.20, 5-829.j0_5-800.2g, 5-829.j0_5-800.2h, 5-829.j0_5-916.a0, 5-829.j0_5-916.a1, 5-829.jx_5-800.20, 5-829.jx_5-800.2g, 5-829.jx_5-800.2h, 5-829.jx_5-916.a0, 5-829.jx_5-916.a1, 5-840.50_5-800.27, 5-840.81_5-800.27, 5-840.81_5-916.a0, 5-840.81_5-916.ax, 5-840.82_5-800.27, 5-840.82_5-916.a0, 5-840.82_5-916.a1, 5-840.82_5-916.a2, 5-840.84_5-800.27, 5-841.45_5-916.a0, 5-841.45_5-916.a1, 5-841.61_5-916.a1, 5-841.82_5-800.27, 5-842.2_5-916.a1, 5-842.61_5-916.a0, 5-842.81_5-916.a1, 5-844.20_5-800.27, 5-844.40_5-916.a0, 5-845.01_5-800.27, 5-845.01_5-916.a0, 5-845.01_5-916.a1, 5-845.02_5-916.a0, 5-845.02_5-916.a1, 5-845.4_5-916.a1, 5-846.4_5-916.a1, 5-847.22_5-916.a0, 5-847.22_5-916.a1, 5-847.50_5-916.a1, 5-849.0_5-800.27, 5-849.0_5-800.2k, 5-849.0_5-800.2m, 5-849.0_5-916.a0, 5-849.0_5-916.a1, 5-849.0_5-916.ax, 5-849.1_5-800.27, 5-849.5_5-916.a0, 5-849.5_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a0, 5-851.d2_5-916.a0, 5-852.09_5-916.a1, 5-852.0a_5-916.a1, 5-852.33_5-916.a0, 5-852.33_5-916.a1, 5-852.39_5-800.2k, 5-852.39_5-800.2m, 5-852.39_5-916.a0, 5-852.39_5-916.a1, 5-852.39_5-916.ax, 5-852.60_5-916.a2, 5-852.67_5-916.a1, 5-852.69_5-916.a0, 5-852.69_5-916.a1, 5-852.90_5-916.a1, 5-852.98_5-916.a0, 5-852.98_5-916.a1, 5-852.99_5-916.a0, 5-852.9a_5-916.a1, 5-853.16_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a1, 5-854.0c_5-916.a0, 5-854.0c_5-916.a1, 5-855.1a_5-916.a1, 5-855.5a_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-855.6a_5-916.a1, 5-856.28_5-800.2h, 5-859.22_5-916.a1, 5-859.29_5-916.a0, 5-859.29_5-916.a1, 5-86a.20_5-800.2g, 5-86a.20_5-800.2h, 5-86a.20_5-916.a0, 5-86a.20_5-916.a1, 5-86a.3_5-800.2g, 5-86a.3_5-800.2k, 5-86a.3_5-916.a0, 5-86a.3_5-916.a1, 5-86a.3_5-916.ax, 5-870.20_5-349.1, 5-870.20_5-349.2, 5-870.20_5-916.a0, 5-870.20_5-916.a1, 5-870.20_5-916.a2, 5-870.20_5-916.a4, 5-870.20_5-916.a6, 5-870.20_5-916.ax, 5-870.90_5-349.1, 5-870.90_5-349.2, 5-870.90_5-916.a1, 5-870.90_5-916.a3, 5-870.90_5-916.a4, 5-870.90_5-916.a6, 5-870.90_5-916.ax, 5-870.a0_5-349.2, 5-870.a0_5-916.a6, 5-870.a1_5-349.1, 5-870.a1_5-349.2, 5-870.a1_5-916.a6, 5-870.a2_5-349.1, 5-870.a2_5-349.2, 5-870.a2_5-916.a0, 5-870.a2_5-916.a4, 5-870.a2_5-916.a6, 5-870.a3_5-349.1, 5-870.a3_5-349.2, 5-870.a3_5-916.a4, 5-870.a3_5-916.a6, 5-870.a3_5-916.ax, 5-870.a4_5-349.1, 5-870.a4_5-349.2, 5-870.a4_5-916.a1, 5-870.a4_5-916.a2, 5-870.a4_5-916.a3, 5-870.a4_5-916.a4, 5-870.a4_5-916.a6, 5-870.a4_5-916.ax, 5-870.a5_5-349.1, 5-870.a5_5-349.2, 5-870.a5_5-916.a3, 5-870.a5_5-916.a4, 5-870.a5_5-916.a6, 5-870.a6_5-349.1, 5-870.a6_5-349.2, 5-870.a6_5-916.a0, 5-870.a6_5-916.a1, 5-870.a6_5-916.a2, 5-870.a6_5-916.a3, 5-870.a6_5-916.a4, 5-870.a6_5-916.a6, 5-870.a6_5-916.ax, 5-870.a7_5-349.1, 5-870.a7_5-349.2, 5-870.a7_5-916.a0, 5-870.a7_5-916.a1, 5-870.a7_5-916.a2, 5-870.a7_5-916.a3, 5-870.a7_5-916.a4, 5-870.a7_5-916.a6, 5-870.a7_5-916.ax, 5-870.ax_5-349.1, 5-870.ax_5-349.2, 5-870.ax_5-916.a0, 5-870.ax_5-916.a4, 5-870.ax_5-916.a6, 5-872.0_5-896.1b, 5-872.0_5-916.a4, 5-872.0_5-916.a6, 5-872.0_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-872.1_5-916.a3, 5-872.1_5-916.a4, 5-872.1_5-916.a6, 5-872.1_5-916.ax, 5-872.1_8-192.1a, 5-872.1_8-192.1c, 5-872.x_5-916.a1, 5-872.x_5-916.a3, 5-872.x_5-916.a4, 5-872.x_5-916.a6, 5-872.x_5-916.ax, 5-872.y_5-916.a1, 5-872.y_5-916.a2, 5-872.y_5-916.a3, 5-872.y_5-916.a4, 5-872.y_5-916.a6, 5-872.y_5-916.ax, 5-877.0_5-349.1, 5-877.0_5-349.2, 5-877.0_5-916.a3, 5-877.0_5-916.a4, 5-877.0_5-916.a6, 5-877.0_5-916.ax, 5-877.10_5-349.1, 5-877.10_5-349.2, 5-877.10_5-916.a3, 5-877.10_5-916.a4, 5-877.10_5-916.a6, 5-877.10_5-916.ax, 5-877.11_5-349.1, 5-877.11_5-349.2, 5-877.11_5-916.a0, 5-877.11_5-916.a1, 5-877.11_5-916.a2, 5-877.11_5-916.a3, 5-877.11_5-916.a4, 5-877.11_5-916.a6, 5-877.11_5-916.ax, 5-877.12_5-349.1, 5-877.12_5-349.2, 5-877.12_5-916.a1, 5-877.12_5-916.a3, 5-877.12_5-916.a4, 5-877.12_5-916.a6, 5-877.12_5-916.ax, 5-877.1x_5-349.1, 5-877.1x_5-349.2, 5-877.1x_5-916.a0, 5-877.1x_5-916.a1, 5-877.1x_5-916.a2, 5-877.1x_5-916.a3, 5-877.1x_5-916.a4, 5-877.1x_5-916.a6, 5-877.1x_5-916.ax, 5-877.20_5-349.1, 5-877.20_5-349.2, 5-877.20_5-916.a1, 5-877.20_5-916.a4, 5-877.20_5-916.a6, 5-877.20_5-916.ax, 5-877.21_5-349.1, 5-877.21_5-349.2, 5-877.21_5-916.a3, 5-877.21_5-916.a4, 5-877.21_5-916.a6, 5-877.21_5-916.ax, 5-877.22_5-349.1, 5-877.22_5-349.2, 5-877.22_5-916.a1, 5-877.22_5-916.a3, 5-877.22_5-916.a4, 5-877.22_5-916.a6, 5-877.22_5-916.ax, 5-877.2x_5-349.1, 5-877.2x_5-349.2, 5-877.2x_5-916.a1, 5-877.2x_5-916.a2, 5-877.2x_5-916.a3, 5-877.2x_5-916.a4, 5-877.2x_5-916.a6, 5-877.2x_5-916.ax, 5-877.x_5-349.1, 5-877.x_5-349.2, 5-877.x_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.x_5-916.a1, 5-877.x_5-916.a2, 5-877.x_5-916.a3, 5-877.x_5-916.a4, 5-877.x_5-916.a6, 5-877.x_5-916.ax, 5-877.y_5-349.1, 5-877.y_5-349.2, 5-877.y_5-916.a0, 5-877.y_5-916.a1, 5-877.y_5-916.a2, 5-877.y_5-916.a3, 5-877.y_5-916.a4, 5-877.y_5-916.a6, 5-877.y_5-916.ax, 5-883.00_5-916.a1, 5-883.00_5-916.a2, 5-883.00_5-916.a3, 5-883.00_5-916.a4, 5-883.00_5-916.a6, 5-883.00_5-916.ax, 5-883.01_5-916.a1, 5-883.01_5-916.a2, 5-883.01_5-916.a3, 5-883.01_5-916.a4, 5-883.01_5-916.a6, 5-883.01_5-916.ax, 5-883.10_5-916.a1, 5-883.10_5-916.a2, 5-883.10_5-916.a3, 5-883.10_5-916.a4, 5-883.10_5-916.a6, 5-883.10_5-916.ax, 5-883.11_5-916.a0, 5-883.11_5-916.a1, 5-883.11_5-916.a2, 5-883.11_5-916.a3, 5-883.11_5-916.a4, 5-883.11_5-916.a6, 5-883.11_5-916.ax, 5-883.20_5-916.a1, 5-883.20_5-916.a3, 5-883.20_5-916.a4, 5-883.20_5-916.a6, 5-883.20_5-916.ax, 5-883.21_5-916.a0, 5-883.21_5-916.a1, 5-883.21_5-916.a2, 5-883.21_5-916.a3, 5-883.21_5-916.a4, 5-883.21_5-916.a6, 5-883.21_5-916.ax, 5-884.0_5-916.a1, 5-884.0_5-916.a2, 5-884.0_5-916.a3, 5-884.0_5-916.a4, 5-884.0_5-916.a6, 5-884.0_5-916.ax, 5-884.1_5-916.a3, 5-884.1_5-916.a4, 5-884.1_5-916.a6, 5-884.1_5-916.ax, 5-884.2_5-916.a3, 5-884.2_5-916.a4, 5-884.2_5-916.a6, 5-884.x_5-916.a0, 5-884.x_5-916.a1, 5-884.x_5-916.a2, 5-884.x_5-916.a3, 5-884.x_5-916.a4, 5-884.x_5-916.a6, 5-884.x_5-916.ax, 5-884.y_5-916.a0, 5-884.y_5-916.a1, 5-884.y_5-916.a2, 5-884.y_5-916.a3, 5-884.y_5-916.a4, 5-884.y_5-916.a6, 5-884.y_5-916.ax, 5-886.30_5-349.1, 5-886.30_5-349.2, 5-886.30_5-916.a3, 5-886.30_5-916.a4, 5-886.30_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-886.30_5-916.ax, 5-886.31_5-349.1, 5-886.31_5-349.2, 5-886.31_5-916.a3, 5-886.31_5-916.a4, 5-886.31_5-916.a6, 5-886.31_5-916.ax, 5-886.40_5-349.1, 5-886.40_5-349.2, 5-886.40_5-916.a1, 5-886.40_5-916.a3, 5-886.40_5-916.a4, 5-886.40_5-916.a6, 5-886.40_5-916.ax, 5-886.41_5-349.1, 5-886.41_5-349.2, 5-886.41_5-916.a3, 5-886.41_5-916.a4, 5-886.41_5-916.a6, 5-886.41_5-916.ax, 5-886.50_5-349.1, 5-886.50_5-349.2, 5-886.50_5-916.a1, 5-886.50_5-916.a3, 5-886.50_5-916.a4, 5-886.50_5-916.a6, 5-886.50_5-916.ax, 5-886.51_5-349.1, 5-886.51_5-349.2, 5-886.51_5-916.a2, 5-886.51_5-916.a3, 5-886.51_5-916.a4, 5-886.51_5-916.a6, 5-886.51_5-916.ax, 5-886.60_5-349.1, 5-886.60_5-349.2, 5-886.60_5-916.a3, 5-886.60_5-916.a4, 5-886.60_5-916.a6, 5-886.60_5-916.ax, 5-886.61_5-349.1, 5-886.61_5-349.2, 5-886.61_5-916.a0, 5-886.61_5-916.a1, 5-886.61_5-916.a2, 5-886.61_5-916.a3, 5-886.61_5-916.a4, 5-886.61_5-916.a6, 5-886.61_5-916.ax, 5-886.70_5-349.1, 5-886.70_5-349.2, 5-886.70_5-916.a3, 5-886.70_5-916.a4, 5-886.70_5-916.a6, 5-886.70_5-916.ax, 5-886.71_5-349.1, 5-886.71_5-349.2, 5-886.71_5-916.a0, 5-886.71_5-916.a1, 5-886.71_5-916.a2, 5-886.71_5-916.a3, 5-886.71_5-916.a4, 5-886.71_5-916.a6, 5-886.71_5-916.ax, 5-886.80_5-349.1, 5-886.80_5-349.2, 5-886.80_5-916.a1, 5-886.80_5-916.a3, 5-886.80_5-916.a4, 5-886.80_5-916.a6, 5-886.80_5-916.ax, 5-886.81_5-349.1, 5-886.81_5-349.2, 5-886.81_5-916.a1, 5-886.81_5-916.a2, 5-886.81_5-916.a3, 5-886.81_5-916.a4, 5-886.81_5-916.a6, 5-886.81_5-916.ax, 5-889.0_5-349.2, 5-889.0_5-916.a3, 5-889.0_5-916.a4, 5-889.0_5-916.a6, 5-889.0_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.0_8-192.1b, 5-889.1_5-349.1, 5-889.1_5-349.2, 5-889.1_5-916.a3, 5-889.1_5-916.a6, 5-889.20_5-349.1, 5-889.20_5-349.2, 5-889.20_5-545.0, 5-889.20_5-916.a0, 5-889.20_5-916.a1, 5-889.20_5-916.a3, 5-889.20_5-916.a4, 5-889.20_5-916.a6, 5-889.20_5-916.ax, 5-889.21_5-349.1, 5-889.21_5-349.2, 5-889.21_5-545.0, 5-889.21_5-916.a1, 5-889.21_5-916.a3, 5-889.21_5-916.a4, 5-889.21_5-916.a6, 5-889.21_5-916.ax, 5-889.30_5-349.1, 5-889.30_5-349.2, 5-889.30_5-545.0, 5-889.30_5-916.a1, 5-889.30_5-916.a3, 5-889.30_5-916.a4, 5-889.30_5-916.a6, 5-889.30_5-916.ax, 5-889.31_5-349.1, 5-889.31_5-349.2, 5-889.31_5-545.0, 5-889.31_5-916.a1, 5-889.31_5-916.a3, 5-889.31_5-916.a4, 5-889.31_5-916.a6, 5-889.31_5-916.ax, 5-889.40_5-349.1, 5-889.40_5-349.2, 5-889.40_5-545.0, 5-889.40_5-916.a3, 5-889.40_5-916.a4, 5-889.40_5-916.a6, 5-889.40_5-916.ax, 5-889.41_5-349.1, 5-889.41_5-349.2, 5-889.41_5-545.0, 5-889.41_5-916.a1, 5-889.41_5-916.a2, 5-889.41_5-916.a3, 5-889.41_5-916.a4, 5-889.41_5-916.a6, 5-889.41_5-916.ax, 5-889.50_5-349.1, 5-889.50_5-349.2, 5-889.50_5-545.0, 5-889.50_5-916.a3, 5-889.50_5-916.a4, 5-889.50_5-916.a6, 5-889.50_5-916.ax, 5-889.51_5-349.1, 5-889.51_5-349.2, 5-889.51_5-545.0, 5-889.51_5-916.a0, 5-889.51_5-916.a2, 5-889.51_5-916.a3, 5-889.51_5-916.a4, 5-889.51_5-916.a6, 5-889.51_5-916.ax, 5-889.6_5-349.1, 5-889.6_5-349.2, 5-889.6_5-545.0, 5-889.6_5-896.1a, 5-889.6_5-916.a3, 5-889.6_5-916.a4, 5-889.6_5-916.a6, 5-889.6_5-916.ax, 5-889.7_5-349.1, 5-889.7_5-349.2, 5-889.7_5-545.0, 5-889.7_5-916.a0, 5-889.7_5-916.a1, 5-889.7_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.7_5-916.a4, 5-889.7_5-916.a6, 5-889.7_5-916.ax
OPS_WI_Bypass	OPS	Bypass-Operationen im Verfahren QS WI	5-361%, 5-362%, 5-393%
OPS_WI_FU_Ausschluss	OPS	OPS-Ausschlüsse	5-981, 5-982.0, 5-982.1, 5-982.2, 5-982.x, 5-982.y, 8-520.0, 8-520.1, 8-520.y, 8-521.0, 8-521.1, 8-521.y, 8-522.0, 8-522.1, 8-522.2, 8-522.30, 8-522.31, 8-522.60, 8-522.61, 8-522.90, 8-522.91, 8-522.a0, 8-522.a1, 8-522.b0, 8-522.b1, 8-522.c0, 8-522.c1, 8-522.d0, 8-522.d1, 8-522.x, 8-522.y, 8-541.0, 8-541.1, 8-541.2, 8-541.3, 8-541.4, 8-541.5, 8-541.6, 8-541.x, 8-541.y, 8-542.11, 8-542.12, 8-542.13, 8-542.14, 8-542.21, 8-542.22, 8-542.23, 8-542.24, 8-542.31, 8-542.32, 8-542.33, 8-542.34, 8-542.41, 8-542.42, 8-542.43, 8-542.44, 8-542.51, 8-542.52, 8-542.53, 8-542.54, 8-542.61, 8-542.62, 8-542.63, 8-542.64, 8-542.71, 8-542.72, 8-542.73, 8-542.74, 8-542.81, 8-542.82, 8-542.83, 8-542.84, 8-542.91, 8-542.92, 8-542.93, 8-542.94, 8-543.11, 8-543.12, 8-543.13, 8-543.14, 8-543.15, 8-543.16, 8-543.17, 8-543.21, 8-543.22, 8-543.23, 8-543.24, 8-543.25, 8-543.26, 8-543.27, 8-543.31, 8-543.32, 8-543.33, 8-543.34, 8-543.35, 8-543.36, 8-543.37, 8-543.41, 8-543.42, 8-543.43, 8-543.44, 8-543.45, 8-543.46, 8-543.47, 8-543.51, 8-543.52, 8-543.53, 8-543.54, 8-543.55, 8-543.56, 8-543.57, 8-543.61, 8-543.62, 8-543.63, 8-543.64, 8-543.65, 8-543.66, 8-543.67, 8-543.71, 8-543.72, 8-543.73, 8-543.74, 8-543.75, 8-543.76, 8-543.77, 8-543.81, 8-543.82, 8-543.83, 8-543.84, 8-543.85, 8-543.86, 8-543.87, 8-543.91, 8-543.92, 8-543.93, 8-543.94, 8-543.95, 8-543.96, 8-543.97, 8-544.0, 8-544.1, 8-546.0, 8-546.1, 8-546.x, 8-546.y, 8-547.0, 8-547.1, 8-547.2, 8-547.30, 8-547.31, 8-547.x, 8-547.y, 8-548.0, 8-548.1

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	OPS	Tracer-Eingriffe mit Implantat	5-351.01, 5-351.02, 5-351.03, 5-351.04, 5-351.05, 5-351.11, 5-351.12, 5-351.13, 5-351.14, 5-351.31, 5-351.32, 5-351.33, 5-351.34, 5-351.41, 5-351.42, 5-351.43, 5-351.44, 5-351.x1, 5-351.x2, 5-351.x3, 5-351.x4, 5-352.00, 5-352.01, 5-352.02, 5-352.03, 5-352.04, 5-352.05, 5-352.06, 5-352.08, 5-352.0x, 5-352.10, 5-352.11, 5-352.12, 5-352.13, 5-352.1x, 5-352.20, 5-352.21, 5-352.22, 5-352.23, 5-352.24, 5-352.25, 5-352.28, 5-352.2x, 5-352.30, 5-352.31, 5-352.32, 5-352.33, 5-352.3x, 5-352.y, 5-353.1, 5-353.4, 5-353.6, 5-354.05, 5-354.08, 5-354.09, 5-354.0a, 5-354.0b, 5-354.0c, 5-354.13, 5-354.33, 5-361.05, 5-361.06, 5-361.08, 5-361.15, 5-361.16, 5-361.18, 5-361.25, 5-361.26, 5-361.28, 5-361.35, 5-361.36, 5-361.38, 5-361.45, 5-361.46, 5-361.48, 5-361.55, 5-361.56, 5-361.58, 5-362.05, 5-362.06, 5-362.35, 5-362.36, 5-362.65, 5-362.66, 5-362.95, 5-362.96, 5-362.c5, 5-362.f5, 5-362.f6, 5-377.0, 5-377.1, 5-377.2, 5-377.30, 5-377.31, 5-377.40, 5-377.41, 5-377.50, 5-377.51, 5-377.6, 5-377.70, 5-377.71, 5-377.8, 5-377.b, 5-377.c0, 5-377.c1, 5-377.c2, 5-377.d, 5-377.f0, 5-377.f1, 5-377.f2, 5-377.f3, 5-377.f4, 5-377.fx, 5-377.g0, 5-377.g1, 5-377.g2, 5-377.h0, 5-377.hx, 5-377.j, 5-377.m0, 5-377.m1, 5-377.x, 5-377.y, 5-378.30, 5-378.31, 5-378.32, 5-378.35, 5-378.3a, 5-378.3b, 5-378.3c, 5-378.3d, 5-378.3e, 5-378.3f, 5-378.3g, 5-378.3j, 5-378.3x, 5-378.40, 5-378.41, 5-378.42, 5-378.45, 5-378.47, 5-378.4a, 5-378.4b, 5-378.4c, 5-378.4d, 5-378.4e, 5-378.4f, 5-378.4g, 5-378.4j, 5-378.4x, 5-378.50, 5-378.51, 5-378.52, 5-378.55, 5-378.57, 5-378.5a, 5-378.5b, 5-378.5c, 5-378.5d, 5-378.5e, 5-378.5f, 5-378.5g, 5-378.5j, 5-378.5x, 5-378.60, 5-378.61, 5-378.62, 5-378.65, 5-378.67, 5-378.6a, 5-378.6b, 5-378.6c, 5-378.6d,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6e, 5-378.6f, 5-378.6g, 5-378.6x, 5-378.70, 5-378.71, 5-378.72, 5-378.75, 5-378.7a, 5-378.7b, 5-378.7c, 5-378.7d, 5-378.7e, 5-378.7f, 5-378.7g, 5-378.7j, 5-378.7x, 5-378.80, 5-378.81, 5-378.82, 5-378.85, 5-378.87, 5-378.8a, 5-378.8b, 5-378.8c, 5-378.8d, 5-378.8e, 5-378.8f, 5-378.8g, 5-378.8x, 5-378.b0, 5-378.b3, 5-378.d0, 5-378.d1, 5-378.d2, 5-378.d3, 5-378.d4, 5-378.d5, 5-378.d6, 5-378.d7, 5-378.d8, 5-378.d9, 5-384.01, 5-384.02, 5-384.0x, 5-384.11, 5-384.12, 5-384.1x, 5-384.31, 5-384.32, 5-384.3x, 5-384.41, 5-384.42, 5-384.43, 5-384.44, 5-384.45, 5-384.46, 5-384.4x, 5-384.51, 5-384.52, 5-384.53, 5-384.54, 5-384.55, 5-384.56, 5-384.5x, 5-384.61, 5-384.62, 5-384.63, 5-384.64, 5-384.65, 5-384.66, 5-384.6x, 5-384.71, 5-384.72, 5-384.73, 5-384.74, 5-384.75, 5-384.76, 5-384.7x, 5-384.8, 5-384.d1, 5-384.d2, 5-384.dx, 5-384.e2, 5-384.ex, 5-384.f1, 5-384.f2, 5-384.fx, 5-384.x1, 5-384.x2, 5-384.x3, 5-384.x4, 5-384.x5, 5-384.x6, 5-385.d2, 5-393.11, 5-393.12, 5-393.13, 5-393.14, 5-393.15, 5-393.16, 5-393.17, 5-393.18, 5-393.30, 5-393.31, 5-512.x3, 5-530.31, 5-530.32, 5-530.33, 5-530.34, 5-530.73, 5-530.74, 5-531.31, 5-531.32, 5-531.33, 5-531.34, 5-531.3x, 5-531.71, 5-531.72, 5-531.73, 5-531.74, 5-531.7x, 5-534.31, 5-534.33, 5-534.34, 5-534.35, 5-534.36, 5-534.37, 5-536.41, 5-536.45, 5-536.46, 5-536.47, 5-536.48, 5-536.4a, 5-536.4b, 5-536.4c, 5-593.10, 5-593.11, 5-593.1x, 5-593.20, 5-593.2x, 5-594.30, 5-594.31, 5-595.21, 5-595.23, 5-595.25, 5-596.73, 5-596.74, 5-596.75, 5-597.0, 5-597.00, 5-597.01, 5-597.02, 5-597.0x, 5-597.30, 5-597.31, 5-597.32, 5-597.33, 5-597.34, 5-597.35, 5-597.36, 5-597.3x, 5-598.0, 5-628.2, 5-628.4, 5-649.50, 5-649.51, 5-649.5x, 5-649.a0, 5-649.a1, 5-649.ax, 5-649.b0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-649.b1, 5-649.b2, 5-649.b3, 5-649.b4, 5-649.bx, 5-663.10, 5-663.11, 5-663.12, 5-663.13, 5-663.14, 5-663.15, 5-663.1x, 5-663.20, 5-663.21, 5-663.22, 5-663.23, 5-663.24, 5-663.25, 5-663.2x, 5-704.4c, 5-704.4d, 5-704.4g, 5-704.4m, 5-704.4n, 5-704.4p, 5-704.4q, 5-704.4r, 5-704.4s, 5-704.4t, 5-704.4u, 5-704.4v, 5-704.5c, 5-704.5d, 5-704.5g, 5-704.5m, 5-704.5n, 5-704.5p, 5-704.5q, 5-704.5r, 5-704.5s, 5-704.5t, 5-704.5u, 5-704.62, 5-704.63, 5-704.66, 5-704.67, 5-704.6a, 5-704.6e, 5-704.6f, 5-704.6g, 5-704.6n, 5-704.6p, 5-707.30, 5-707.31, 5-707.32, 5-707.3x, 5-781.0a, 5-781.0b, 5-781.0c, 5-781.1a, 5-781.1b, 5-781.1c, 5-781.2a, 5-781.2b, 5-781.2c, 5-781.3a, 5-781.3b, 5-781.3c, 5-781.4a, 5-781.4b, 5-781.4c, 5-781.5a, 5-781.5b, 5-781.5c, 5-781.6a, 5-781.6b, 5-781.6c, 5-781.8a, 5-781.8b, 5-781.8c, 5-781.9a, 5-781.9b, 5-781.9c, 5-781.a4, 5-781.a5, 5-781.a6, 5-781.a7, 5-781.a8, 5-781.a9, 5-781.ab, 5-781.ac, 5-784.cx, 5-784.e4, 5-784.e6, 5-784.e7, 5-784.e9, 5-784.ed, 5-784.ef, 5-784.ek, 5-784.en, 5-784.ep, 5-784.er, 5-784.es, 5-784.et, 5-784.eu, 5-784.ev, 5-784.ew, 5-784.ex, 5-784.ez, 5-788.52, 5-788.56, 5-788.57, 5-788.5c, 5-788.5d, 5-788.5e, 5-788.5f, 5-788.5g, 5-788.5j, 5-788.60, 5-788.61, 5-788.62, 5-788.63, 5-788.64, 5-788.65, 5-788.66, 5-788.67, 5-788.68, 5-788.69, 5-790.00, 5-790.01, 5-790.02, 5-790.03, 5-790.04, 5-790.05, 5-790.06, 5-790.07, 5-790.08, 5-790.09, 5-790.0a, 5-790.0b, 5-790.0c, 5-790.0d, 5-790.0e, 5-790.0f, 5-790.0g, 5-790.0h, 5-790.0j, 5-790.0k, 5-790.0m, 5-790.0n, 5-790.0p, 5-790.0q, 5-790.0r, 5-790.0s, 5-790.0t, 5-790.0u, 5-790.0v, 5-790.0w, 5-790.0z, 5-790.10, 5-790.11, 5-790.12, 5-790.13, 5-790.14, 5-790.15, 5-790.16, 5-790.17, 5-790.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.19, 5-790.1a, 5-790.1b, 5-790.1c, 5-790.1d, 5-790.1e, 5-790.1f, 5-790.1g, 5-790.1h, 5-790.1j, 5-790.1k, 5-790.1m, 5-790.1n, 5-790.1p, 5-790.1q, 5-790.1r, 5-790.1s, 5-790.1t, 5-790.1u, 5-790.1v, 5-790.1w, 5-790.1z, 5-790.20, 5-790.21, 5-790.22, 5-790.23, 5-790.24, 5-790.25, 5-790.26, 5-790.27, 5-790.28, 5-790.29, 5-790.2b, 5-790.2c, 5-790.2e, 5-790.2f, 5-790.2g, 5-790.2h, 5-790.2k, 5-790.2m, 5-790.2n, 5-790.2p, 5-790.2q, 5-790.2r, 5-790.2v, 5-790.2w, 5-790.2z, 5-790.31, 5-790.32, 5-790.33, 5-790.34, 5-790.35, 5-790.36, 5-790.37, 5-790.38, 5-790.39, 5-790.3e, 5-790.3f, 5-790.3g, 5-790.3h, 5-790.3k, 5-790.3m, 5-790.3n, 5-790.3p, 5-790.3q, 5-790.3r, 5-790.41, 5-790.42, 5-790.43, 5-790.44, 5-790.45, 5-790.46, 5-790.47, 5-790.48, 5-790.49, 5-790.4e, 5-790.4f, 5-790.4g, 5-790.4h, 5-790.4k, 5-790.4m, 5-790.4n, 5-790.4p, 5-790.4q, 5-790.4r, 5-790.51, 5-790.52, 5-790.54, 5-790.55, 5-790.57, 5-790.58, 5-790.59, 5-790.5e, 5-790.5f, 5-790.5g, 5-790.5h, 5-790.5k, 5-790.5m, 5-790.5n, 5-790.5p, 5-790.5q, 5-790.5r, 5-790.60, 5-790.61, 5-790.62, 5-790.63, 5-790.64, 5-790.65, 5-790.66, 5-790.67, 5-790.68, 5-790.69, 5-790.6a, 5-790.6b, 5-790.6c, 5-790.6d, 5-790.6e, 5-790.6f, 5-790.6g, 5-790.6h, 5-790.6j, 5-790.6k, 5-790.6m, 5-790.6n, 5-790.6p, 5-790.6q, 5-790.6r, 5-790.6s, 5-790.6t, 5-790.6u, 5-790.6v, 5-790.6w, 5-790.6z, 5-790.71, 5-790.72, 5-790.73, 5-790.7e, 5-790.7f, 5-790.7g, 5-790.7h, 5-790.7k, 5-790.7m, 5-790.7n, 5-790.81, 5-790.82, 5-790.8e, 5-790.8f, 5-790.8g, 5-790.8h, 5-790.8k, 5-790.90, 5-790.91, 5-790.92, 5-790.93, 5-790.94, 5-790.95, 5-790.96, 5-790.97, 5-790.98, 5-790.99, 5-790.9a, 5-790.9b, 5-790.9c, 5-790.9d, 5-790.9e, 5-790.9f, 5-790.9g, 5-790.9h,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.9j, 5-790.9k, 5-790.9m, 5-790.9n, 5-790.9p, 5-790.9q, 5-790.9r, 5-790.9s, 5-790.9t, 5-790.9u, 5-790.9v, 5-790.9w, 5-790.9z, 5-790.cd, 5-790.ce, 5-790.cf, 5-790.cg, 5-790.ch, 5-790.ck, 5-790.cm, 5-790.cn, 5-790.cs, 5-790.ct, 5-790.d0, 5-790.d1, 5-790.d2, 5-790.d3, 5-790.d4, 5-790.d5, 5-790.d6, 5-790.d7, 5-790.d8, 5-790.d9, 5-790.da, 5-790.db, 5-790.dc, 5-790.dd, 5-790.de, 5-790.df, 5-790.dg, 5-790.dh, 5-790.dj, 5-790.dk, 5-790.dm, 5-790.dn, 5-790.dp, 5-790.dq, 5-790.dr, 5-790.ds, 5-790.dt, 5-790.du, 5-790.dv, 5-790.dw, 5-790.dz, 5-790.k0, 5-790.k1, 5-790.k2, 5-790.k3, 5-790.k4, 5-790.k5, 5-790.k6, 5-790.k7, 5-790.k8, 5-790.k9, 5-790.ka, 5-790.kb, 5-790.kc, 5-790.kd, 5-790.ke, 5-790.kf, 5-790.kg, 5-790.kh, 5-790.kj, 5-790.kk, 5-790.km, 5-790.kn, 5-790.kq, 5-790.kr, 5-790.ks, 5-790.kt, 5-790.ku, 5-790.kv, 5-790.kw, 5-790.kz, 5-790.m1, 5-790.m2, 5-790.m3, 5-790.m4, 5-790.m5, 5-790.m6, 5-790.m7, 5-790.m8, 5-790.m9, 5-790.ma, 5-790.mb, 5-790.md, 5-790.mf, 5-790.mg, 5-790.mh, 5-790.mk, 5-790.mm, 5-790.mn, 5-790.mp, 5-790.mq, 5-790.mr, 5-790.ms, 5-790.mt, 5-790.mu, 5-790.mv, 5-790.n0, 5-790.n1, 5-790.n2, 5-790.n3, 5-790.n4, 5-790.n5, 5-790.n6, 5-790.n7, 5-790.n8, 5-790.n9, 5-790.na, 5-790.nb, 5-790.nc, 5-790.nd, 5-790.ne, 5-790.nf, 5-790.ng, 5-790.nh, 5-790.nj, 5-790.nk, 5-790.nm, 5-790.nn, 5-790.np, 5-790.nq, 5-790.nr, 5-790.ns, 5-790.nt, 5-790.nu, 5-790.nv, 5-790.nw, 5-790.nz, 5-790.p0, 5-790.p1, 5-790.p2, 5-790.p3, 5-790.p4, 5-790.p5, 5-790.p6, 5-790.p7, 5-790.p8, 5-790.p9, 5-790.pa, 5-790.pb, 5-790.pc, 5-790.pd, 5-790.pe, 5-790.pf, 5-790.pg, 5-790.ph, 5-790.pj, 5-790.pk, 5-790.pm, 5-790.pn, 5-790.pp, 5-790.pq, 5-790.pr, 5-790.ps, 5-790.pt, 5-790.pu,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.pv, 5-790.pw, 5-790.pz, 5-790.x0, 5-790.x1, 5-790.x2, 5-790.x3, 5-790.x4, 5-790.x5, 5-790.x6, 5-790.x7, 5-790.x8, 5-790.x9, 5-790.xa, 5-790.xb, 5-790.xc, 5-790.xd, 5-790.xe, 5-790.xf, 5-790.xg, 5-790.xh, 5-790.xj, 5-790.xk, 5-790.xm, 5-790.xn, 5-790.xp, 5-790.xq, 5-790.xr, 5-790.xs, 5-790.xt, 5-790.xu, 5-790.xv, 5-790.xw, 5-790.xz, 5-791.02, 5-791.05, 5-791.08, 5-791.0g, 5-791.0m, 5-791.0q, 5-791.0x, 5-791.12, 5-791.15, 5-791.18, 5-791.1g, 5-791.1m, 5-791.1q, 5-791.1x, 5-791.22, 5-791.25, 5-791.28, 5-791.2g, 5-791.2m, 5-791.2q, 5-791.2x, 5-791.32, 5-791.3g, 5-791.3m, 5-791.3x, 5-791.42, 5-791.4g, 5-791.4x, 5-791.52, 5-791.55, 5-791.58, 5-791.5g, 5-791.5m, 5-791.5q, 5-791.5x, 5-791.62, 5-791.65, 5-791.68, 5-791.6g, 5-791.6m, 5-791.6q, 5-791.6x, 5-791.72, 5-791.75, 5-791.78, 5-791.7g, 5-791.7m, 5-791.7q, 5-791.7x, 5-791.82, 5-791.85, 5-791.88, 5-791.8g, 5-791.8m, 5-791.8q, 5-791.8x, 5-791.92, 5-791.95, 5-791.98, 5-791.9g, 5-791.9m, 5-791.9q, 5-791.9x, 5-791.c2, 5-791.c5, 5-791.c8, 5-791.cg, 5-791.cm, 5-791.cq, 5-791.cx, 5-791.d2, 5-791.d5, 5-791.d8, 5-791.dg, 5-791.dm, 5-791.dq, 5-791.dx, 5-791.g2, 5-791.g5, 5-791.g8, 5-791.gg, 5-791.gm, 5-791.gq, 5-791.gx, 5-791.k2, 5-791.k5, 5-791.k8, 5-791.kg, 5-791.km, 5-791.kq, 5-791.kx, 5-791.m2, 5-791.m5, 5-791.m8, 5-791.mg, 5-791.mm, 5-791.mq, 5-791.mx, 5-791.n2, 5-791.n5, 5-791.n8, 5-791.ng, 5-791.nm, 5-791.nq, 5-791.nx, 5-792.02, 5-792.05, 5-792.08, 5-792.0g, 5-792.0m, 5-792.0q, 5-792.0x, 5-792.12, 5-792.15, 5-792.18, 5-792.1g, 5-792.1m, 5-792.1q, 5-792.1x, 5-792.22, 5-792.25, 5-792.28, 5-792.2g, 5-792.2m, 5-792.2q, 5-792.2x, 5-792.32, 5-792.3g, 5-792.3m, 5-792.3x, 5-792.42, 5-792.4g, 5-792.4x, 5-792.52,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.55, 5-792.58, 5-792.5g, 5-792.5m, 5-792.5q, 5-792.5x, 5-792.62, 5-792.65, 5-792.68, 5-792.6g, 5-792.6m, 5-792.6q, 5-792.6x, 5-792.72, 5-792.75, 5-792.78, 5-792.7g, 5-792.7m, 5-792.7q, 5-792.7x, 5-792.82, 5-792.85, 5-792.88, 5-792.8g, 5-792.8m, 5-792.8q, 5-792.8x, 5-792.92, 5-792.95, 5-792.98, 5-792.9g, 5-792.9m, 5-792.9q, 5-792.9x, 5-792.g2, 5-792.g5, 5-792.g8, 5-792.gg, 5-792.gm, 5-792.gq, 5-792.gx, 5-792.k2, 5-792.k5, 5-792.k8, 5-792.kg, 5-792.km, 5-792.kq, 5-792.kx, 5-792.m2, 5-792.m5, 5-792.m8, 5-792.mg, 5-792.mm, 5-792.mq, 5-792.mx, 5-792.n2, 5-792.n5, 5-792.n8, 5-792.ng, 5-792.nm, 5-792.nq, 5-792.nx, 5-792.x2, 5-792.x5, 5-792.x8, 5-792.xg, 5-792.xm, 5-792.xq, 5-792.xx, 5-792.y, 5-793.11, 5-793.13, 5-793.14, 5-793.16, 5-793.17, 5-793.19, 5-793.1e, 5-793.1f, 5-793.1h, 5-793.1j, 5-793.1k, 5-793.1n, 5-793.1p, 5-793.1r, 5-793.1x, 5-793.21, 5-793.23, 5-793.24, 5-793.26, 5-793.27, 5-793.29, 5-793.2e, 5-793.2f, 5-793.2h, 5-793.2j, 5-793.2k, 5-793.2n, 5-793.2p, 5-793.2r, 5-793.2x, 5-793.31, 5-793.33, 5-793.34, 5-793.36, 5-793.37, 5-793.39, 5-793.3e, 5-793.3f, 5-793.3h, 5-793.3j, 5-793.3k, 5-793.3n, 5-793.3p, 5-793.3r, 5-793.3x, 5-793.41, 5-793.43, 5-793.4e, 5-793.4f, 5-793.4h, 5-793.4k, 5-793.4n, 5-793.4x, 5-793.51, 5-793.5e, 5-793.5f, 5-793.5h, 5-793.5k, 5-793.5x, 5-793.61, 5-793.63, 5-793.64, 5-793.66, 5-793.67, 5-793.69, 5-793.6e, 5-793.6f, 5-793.6h, 5-793.6j, 5-793.6k, 5-793.6n, 5-793.6p, 5-793.6r, 5-793.6x, 5-793.71, 5-793.73, 5-793.74, 5-793.76, 5-793.77, 5-793.79, 5-793.7e, 5-793.7f, 5-793.7h, 5-793.7j, 5-793.7k, 5-793.7n, 5-793.7p, 5-793.7r, 5-793.7x, 5-793.81, 5-793.83, 5-793.84, 5-793.86, 5-793.87, 5-793.89, 5-793.8e, 5-793.8f, 5-793.8h, 5-793.8j,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.8k, 5-793.8n, 5-793.8p, 5-793.8r, 5-793.8x, 5-793.91, 5-793.93, 5-793.94, 5-793.96, 5-793.97, 5-793.99, 5-793.9e, 5-793.9f, 5-793.9h, 5-793.9k, 5-793.9n, 5-793.9p, 5-793.9r, 5-793.9x, 5-793.a1, 5-793.a3, 5-793.a4, 5-793.a7, 5-793.a9, 5-793.ae, 5-793.af, 5-793.ah, 5-793.ak, 5-793.an, 5-793.ap, 5-793.ar, 5-793.ax, 5-793.b1, 5-793.b3, 5-793.b4, 5-793.b6, 5-793.b7, 5-793.b9, 5-793.be, 5-793.bf, 5-793.bh, 5-793.bk, 5-793.bn, 5-793.bp, 5-793.br, 5-793.bx, 5-793.c1, 5-793.c3, 5-793.c4, 5-793.c6, 5-793.c7, 5-793.c9, 5-793.ce, 5-793.cf, 5-793.ch, 5-793.ck, 5-793.cn, 5-793.cp, 5-793.cr, 5-793.cx, 5-793.ef, 5-793.eh, 5-793.ej, 5-793.ek, 5-793.en, 5-793.ep, 5-793.er, 5-793.ex, 5-793.g1, 5-793.g3, 5-793.g4, 5-793.g6, 5-793.g7, 5-793.g9, 5-793.ge, 5-793.gf, 5-793.gh, 5-793.gk, 5-793.gn, 5-793.gp, 5-793.gr, 5-793.gx, 5-793.k1, 5-793.k3, 5-793.k4, 5-793.k6, 5-793.k7, 5-793.k9, 5-793.ke, 5-793.kf, 5-793.kh, 5-793.kj, 5-793.kk, 5-793.kn, 5-793.kp, 5-793.kr, 5-793.kx, 5-793.m1, 5-793.m3, 5-793.m4, 5-793.m6, 5-793.m7, 5-793.m9, 5-793.me, 5-793.mf, 5-793.mh, 5-793.mk, 5-793.mn, 5-793.mp, 5-793.mr, 5-793.mx, 5-793.n1, 5-793.n3, 5-793.n4, 5-793.n6, 5-793.n7, 5-793.n9, 5-793.ne, 5-793.nf, 5-793.nh, 5-793.nj, 5-793.nk, 5-793.nn, 5-793.np, 5-793.nr, 5-793.nx, 5-793.x1, 5-793.x3, 5-793.x4, 5-793.x6, 5-793.x7, 5-793.x9, 5-793.xe, 5-793.xf, 5-793.xh, 5-793.xj, 5-793.xk, 5-793.xn, 5-793.xp, 5-793.xr, 5-793.xx, 5-793.y, 5-794.01, 5-794.03, 5-794.04, 5-794.06, 5-794.07, 5-794.09, 5-794.0e, 5-794.0f, 5-794.0h, 5-794.0j, 5-794.0k, 5-794.0n, 5-794.0p, 5-794.0r, 5-794.0x, 5-794.11, 5-794.13, 5-794.14, 5-794.16, 5-794.17, 5-794.19, 5-794.1e, 5-794.1f, 5-794.1h, 5-794.1j, 5-794.1k, 5-794.1n,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.1p, 5-794.1r, 5-794.1x, 5-794.21, 5-794.23, 5-794.24, 5-794.26, 5-794.27, 5-794.29, 5-794.2e, 5-794.2f, 5-794.2h, 5-794.2j, 5-794.2k, 5-794.2n, 5-794.2p, 5-794.2r, 5-794.2x, 5-794.31, 5-794.33, 5-794.3e, 5-794.3f, 5-794.3h, 5-794.3k, 5-794.3n, 5-794.3x, 5-794.41, 5-794.4e, 5-794.4f, 5-794.4h, 5-794.4k, 5-794.4x, 5-794.51, 5-794.53, 5-794.54, 5-794.56, 5-794.57, 5-794.59, 5-794.5e, 5-794.5f, 5-794.5h, 5-794.5j, 5-794.5k, 5-794.5n, 5-794.5p, 5-794.5r, 5-794.5x, 5-794.61, 5-794.63, 5-794.64, 5-794.66, 5-794.67, 5-794.69, 5-794.6e, 5-794.6f, 5-794.6h, 5-794.6j, 5-794.6k, 5-794.6n, 5-794.6p, 5-794.6r, 5-794.6x, 5-794.71, 5-794.73, 5-794.74, 5-794.76, 5-794.77, 5-794.79, 5-794.7e, 5-794.7f, 5-794.7h, 5-794.7j, 5-794.7k, 5-794.7n, 5-794.7p, 5-794.7r, 5-794.7x, 5-794.81, 5-794.83, 5-794.84, 5-794.86, 5-794.87, 5-794.89, 5-794.8e, 5-794.8f, 5-794.8h, 5-794.8j, 5-794.8k, 5-794.8n, 5-794.8p, 5-794.8r, 5-794.8x, 5-794.a1, 5-794.a3, 5-794.a4, 5-794.a7, 5-794.a9, 5-794.ae, 5-794.af, 5-794.ah, 5-794.ak, 5-794.an, 5-794.ap, 5-794.ar, 5-794.ax, 5-794.b1, 5-794.b3, 5-794.b4, 5-794.b6, 5-794.b7, 5-794.b9, 5-794.be, 5-794.bf, 5-794.bh, 5-794.bk, 5-794.bn, 5-794.bp, 5-794.br, 5-794.bx, 5-794.c1, 5-794.c3, 5-794.c4, 5-794.c6, 5-794.c7, 5-794.c9, 5-794.ce, 5-794.cf, 5-794.ch, 5-794.ck, 5-794.cn, 5-794.cp, 5-794.cr, 5-794.cx, 5-794.ef, 5-794.eh, 5-794.ej, 5-794.ek, 5-794.en, 5-794.ep, 5-794.er, 5-794.ex, 5-794.g1, 5-794.g3, 5-794.g4, 5-794.g6, 5-794.g7, 5-794.g9, 5-794.ge, 5-794.gf, 5-794.gh, 5-794.gk, 5-794.gn, 5-794.gp, 5-794.gr, 5-794.gx, 5-794.k1, 5-794.k3, 5-794.k4, 5-794.k6, 5-794.k7, 5-794.k9, 5-794.ke, 5-794.kf, 5-794.kh, 5-794.kj, 5-794.kk, 5-794.kn, 5-794.kp,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.kr, 5-794.kx, 5-794.m1, 5-794.m3, 5-794.m4, 5-794.m6, 5-794.m7, 5-794.m9, 5-794.me, 5-794.mf, 5-794.mh, 5-794.mk, 5-794.mn, 5-794.mp, 5-794.mr, 5-794.mx, 5-794.n1, 5-794.n3, 5-794.n4, 5-794.n6, 5-794.n7, 5-794.n9, 5-794.ne, 5-794.nf, 5-794.nh, 5-794.nj, 5-794.nk, 5-794.nn, 5-794.np, 5-794.nr, 5-794.nx, 5-794.x1, 5-794.x3, 5-794.x4, 5-794.x6, 5-794.x7, 5-794.x9, 5-794.xe, 5-794.xf, 5-794.xh, 5-794.xj, 5-794.xk, 5-794.xn, 5-794.xp, 5-794.xr, 5-794.xx, 5-794.y, 5-795.10, 5-795.1a, 5-795.1b, 5-795.1c, 5-795.1u, 5-795.1v, 5-795.1w, 5-795.1x, 5-795.1z, 5-795.20, 5-795.2a, 5-795.2b, 5-795.2c, 5-795.2u, 5-795.2v, 5-795.2w, 5-795.2x, 5-795.2z, 5-795.30, 5-795.3a, 5-795.3b, 5-795.3c, 5-795.3u, 5-795.3v, 5-795.3w, 5-795.3x, 5-795.3z, 5-795.40, 5-795.4a, 5-795.4b, 5-795.4c, 5-795.4u, 5-795.4v, 5-795.4w, 5-795.4x, 5-795.4z, 5-795.50, 5-795.5a, 5-795.5b, 5-795.5c, 5-795.5u, 5-795.5v, 5-795.5w, 5-795.5x, 5-795.5z, 5-795.60, 5-795.6a, 5-795.6b, 5-795.6c, 5-795.6u, 5-795.6v, 5-795.6w, 5-795.6x, 5-795.6z, 5-795.80, 5-795.8a, 5-795.8b, 5-795.8c, 5-795.8u, 5-795.8v, 5-795.8w, 5-795.8x, 5-795.8z, 5-795.ea, 5-795.eb, 5-795.ec, 5-795.eu, 5-795.ev, 5-795.ew, 5-795.ex, 5-795.ez, 5-795.g0, 5-795.ga, 5-795.gb, 5-795.gc, 5-795.gu, 5-795.gv, 5-795.gw, 5-795.gx, 5-795.gz, 5-795.k0, 5-795.ka, 5-795.kb, 5-795.kc, 5-795.ku, 5-795.kv, 5-795.kw, 5-795.kx, 5-795.kz, 5-795.ma, 5-795.mb, 5-795.mu, 5-795.mv, 5-795.mx, 5-795.n0, 5-795.na, 5-795.nb, 5-795.nc, 5-795.nu, 5-795.nv, 5-795.nw, 5-795.nx, 5-795.nz, 5-795.pb, 5-795.pv, 5-795.px, 5-795.x0, 5-795.xa, 5-795.xb, 5-795.xc, 5-795.xu, 5-795.xv, 5-795.xw, 5-795.xx, 5-795.xz, 5-795.y, 5-796.00, 5-796.0a, 5-796.0b, 5-796.0c, 5-796.0u, 5-796.0v, 5-796.0w,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-796.0x, 5-796.0z, 5-796.10, 5-796.1a, 5-796.1b, 5-796.1c, 5-796.1u, 5-796.1v, 5-796.1w, 5-796.1x, 5-796.1z, 5-796.20, 5-796.2a, 5-796.2b, 5-796.2c, 5-796.2u, 5-796.2v, 5-796.2w, 5-796.2x, 5-796.2z, 5-796.30, 5-796.3a, 5-796.3b, 5-796.3c, 5-796.3u, 5-796.3v, 5-796.3w, 5-796.3x, 5-796.3z, 5-796.40, 5-796.4a, 5-796.4b, 5-796.4c, 5-796.4u, 5-796.4v, 5-796.4w, 5-796.4x, 5-796.4z, 5-796.50, 5-796.5a, 5-796.5b, 5-796.5c, 5-796.5u, 5-796.5v, 5-796.5w, 5-796.5x, 5-796.5z, 5-796.60, 5-796.6a, 5-796.6b, 5-796.6c, 5-796.6u, 5-796.6v, 5-796.6w, 5-796.6x, 5-796.6z, 5-796.e0, 5-796.ea, 5-796.eb, 5-796.ec, 5-796.eu, 5-796.ev, 5-796.ew, 5-796.ex, 5-796.ez, 5-796.g0, 5-796.ga, 5-796.gb, 5-796.gc, 5-796.gu, 5-796.gv, 5-796.gw, 5-796.gx, 5-796.gz, 5-796.k0, 5-796.ka, 5-796.kb, 5-796.kc, 5-796.ku, 5-796.kv, 5-796.kw, 5-796.kx, 5-796.kz, 5-796.ma, 5-796.mb, 5-796.mu, 5-796.mv, 5-796.mx, 5-796.n0, 5-796.na, 5-796.nb, 5-796.nc, 5-796.nu, 5-796.nv, 5-796.nw, 5-796.nx, 5-796.nz, 5-796.pb, 5-796.pv, 5-796.px, 5-796.x0, 5-796.xa, 5-796.xb, 5-796.xc, 5-796.xu, 5-796.xv, 5-796.xw, 5-796.xx, 5-796.xz, 5-796.y, 5-797.1s, 5-797.1t, 5-797.2s, 5-797.2t, 5-797.3s, 5-797.3t, 5-797.4s, 5-797.4t, 5-797.5s, 5-797.5t, 5-797.6s, 5-797.6t, 5-797.7s, 5-797.7t, 5-797.es, 5-797.et, 5-797.ks, 5-797.kt, 5-797.ms, 5-797.mt, 5-797.ns, 5-797.nt, 5-797.xs, 5-797.xt, 5-797.y, 5-79a.00, 5-79a.01, 5-79a.03, 5-79a.04, 5-79a.05, 5-79a.06, 5-79a.07, 5-79a.08, 5-79a.09, 5-79a.0a, 5-79a.0b, 5-79a.0c, 5-79a.0d, 5-79a.0e, 5-79a.0f, 5-79a.0g, 5-79a.0h, 5-79a.0j, 5-79a.0k, 5-79a.0m, 5-79a.0n, 5-79a.0p, 5-79a.0q, 5-79a.0r, 5-79a.10, 5-79a.11, 5-79a.12, 5-79a.13, 5-79a.14, 5-79a.15, 5-79a.16, 5-79a.17, 5-79a.18, 5-79a.19, 5-79a.1a,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.1b, 5-79a.1c, 5-79a.1d, 5-79a.1e, 5-79a.1f, 5-79a.1g, 5-79a.1h, 5-79a.1j, 5-79a.1k, 5-79a.1m, 5-79a.1n, 5-79a.1p, 5-79a.1q, 5-79a.1r, 5-79a.60, 5-79a.61, 5-79a.62, 5-79a.63, 5-79a.64, 5-79a.65, 5-79a.66, 5-79a.67, 5-79a.68, 5-79a.69, 5-79a.6a, 5-79a.6b, 5-79a.6c, 5-79a.6d, 5-79a.6e, 5-79a.6f, 5-79a.6g, 5-79a.6h, 5-79a.6j, 5-79a.6k, 5-79a.6m, 5-79a.6n, 5-79a.6p, 5-79a.6q, 5-79a.6r, 5-79a.70, 5-79a.71, 5-79a.72, 5-79a.73, 5-79a.74, 5-79a.75, 5-79a.76, 5-79a.77, 5-79a.78, 5-79a.79, 5-79a.7a, 5-79a.7b, 5-79a.7c, 5-79a.7d, 5-79a.7e, 5-79a.7f, 5-79a.7g, 5-79a.7h, 5-79a.7j, 5-79a.7k, 5-79a.7m, 5-79a.7n, 5-79a.7p, 5-79a.7q, 5-79a.7r, 5-79a.81, 5-79a.82, 5-79a.83, 5-79a.84, 5-79a.85, 5-79a.86, 5-79a.87, 5-79a.88, 5-79a.89, 5-79a.8a, 5-79a.8b, 5-79a.8c, 5-79a.8d, 5-79a.8e, 5-79a.8f, 5-79a.8g, 5-79a.8h, 5-79a.8j, 5-79a.8k, 5-79a.8m, 5-79a.8n, 5-79a.8p, 5-79a.8q, 5-79a.8r, 5-79a.ch, 5-79a.ck, 5-79a.cm, 5-79a.e0, 5-79a.e1, 5-79a.e3, 5-79a.e4, 5-79a.e5, 5-79a.e6, 5-79a.e7, 5-79a.e8, 5-79a.e9, 5-79a.ea, 5-79a.eh, 5-79a.ej, 5-79a.ek, 5-79a.em, 5-79a.en, 5-79a.ep, 5-79a.eq, 5-79a.g0, 5-79a.g1, 5-79a.g3, 5-79a.g4, 5-79a.g5, 5-79a.g6, 5-79a.g7, 5-79a.g8, 5-79a.g9, 5-79a.gb, 5-79a.gc, 5-79a.gd, 5-79a.gg, 5-79a.gh, 5-79a.gj, 5-79a.gk, 5-79a.gm, 5-79a.gn, 5-79a.gp, 5-79a.gq, 5-79a.gr, 5-79a.x0, 5-79a.x1, 5-79a.x2, 5-79a.x3, 5-79a.x4, 5-79a.x5, 5-79a.x6, 5-79a.x7, 5-79a.x8, 5-79a.x9, 5-79a.xa, 5-79a.xb, 5-79a.xc, 5-79a.xd, 5-79a.xe, 5-79a.xf, 5-79a.xg, 5-79a.xh, 5-79a.xj, 5-79a.xk, 5-79a.xm, 5-79a.xn, 5-79a.xp, 5-79a.xq, 5-79a.xr, 5-79b.00, 5-79b.01, 5-79b.02, 5-79b.03, 5-79b.04, 5-79b.05, 5-79b.06, 5-79b.07, 5-79b.08, 5-79b.09, 5-79b.0a, 5-79b.0b, 5-79b.0c, 5-79b.0d,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.0e, 5-79b.0f, 5-79b.0g, 5-79b.0h, 5-79b.0j, 5-79b.0k, 5-79b.0m, 5-79b.0n, 5-79b.0p, 5-79b.0q, 5-79b.0r, 5-79b.10, 5-79b.11, 5-79b.12, 5-79b.13, 5-79b.14, 5-79b.15, 5-79b.16, 5-79b.17, 5-79b.18, 5-79b.19, 5-79b.1a, 5-79b.1b, 5-79b.1c, 5-79b.1d, 5-79b.1e, 5-79b.1f, 5-79b.1g, 5-79b.1h, 5-79b.1j, 5-79b.1k, 5-79b.1m, 5-79b.1n, 5-79b.1p, 5-79b.1q, 5-79b.1r, 5-79b.20, 5-79b.21, 5-79b.22, 5-79b.23, 5-79b.24, 5-79b.25, 5-79b.26, 5-79b.27, 5-79b.28, 5-79b.29, 5-79b.2a, 5-79b.2b, 5-79b.2c, 5-79b.2d, 5-79b.2e, 5-79b.2f, 5-79b.2g, 5-79b.2h, 5-79b.2j, 5-79b.2k, 5-79b.2m, 5-79b.2n, 5-79b.2p, 5-79b.2q, 5-79b.2r, 5-79b.60, 5-79b.61, 5-79b.62, 5-79b.63, 5-79b.64, 5-79b.65, 5-79b.66, 5-79b.67, 5-79b.68, 5-79b.69, 5-79b.6a, 5-79b.6b, 5-79b.6c, 5-79b.6d, 5-79b.6e, 5-79b.6f, 5-79b.6g, 5-79b.6h, 5-79b.6j, 5-79b.6k, 5-79b.6m, 5-79b.6n, 5-79b.6p, 5-79b.6q, 5-79b.6r, 5-79b.70, 5-79b.71, 5-79b.72, 5-79b.73, 5-79b.74, 5-79b.75, 5-79b.76, 5-79b.77, 5-79b.78, 5-79b.79, 5-79b.7a, 5-79b.7b, 5-79b.7c, 5-79b.7d, 5-79b.7e, 5-79b.7f, 5-79b.7g, 5-79b.7h, 5-79b.7j, 5-79b.7k, 5-79b.7m, 5-79b.7n, 5-79b.7p, 5-79b.7q, 5-79b.7r, 5-79b.80, 5-79b.81, 5-79b.82, 5-79b.83, 5-79b.84, 5-79b.85, 5-79b.86, 5-79b.87, 5-79b.88, 5-79b.89, 5-79b.8a, 5-79b.8b, 5-79b.8c, 5-79b.8d, 5-79b.8e, 5-79b.8f, 5-79b.8g, 5-79b.8h, 5-79b.8j, 5-79b.8k, 5-79b.8m, 5-79b.8n, 5-79b.8p, 5-79b.8q, 5-79b.8r, 5-79b.c, 5-79b.ch, 5-79b.cj, 5-79b.ck, 5-79b.cm, 5-79b.e0, 5-79b.e1, 5-79b.e2, 5-79b.e3, 5-79b.e4, 5-79b.e5, 5-79b.e6, 5-79b.e7, 5-79b.e8, 5-79b.e9, 5-79b.ea, 5-79b.eb, 5-79b.ec, 5-79b.ed, 5-79b.ee, 5-79b.ef, 5-79b.eg, 5-79b.eh, 5-79b.ej, 5-79b.ek, 5-79b.em, 5-79b.en, 5-79b.ep, 5-79b.eq, 5-79b.er, 5-79b.g0, 5-79b.g1, 5-79b.g3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.g4, 5-79b.g5, 5-79b.g6, 5-79b.g7, 5-79b.g8, 5-79b.g9, 5-79b.ga, 5-79b.gb, 5-79b.gc, 5-79b.gd, 5-79b.gg, 5-79b.gh, 5-79b.gj, 5-79b.gk, 5-79b.gm, 5-79b.gp, 5-79b.gq, 5-79b.gr, 5-79b.x0, 5-79b.x1, 5-79b.x2, 5-79b.x3, 5-79b.x4, 5-79b.x5, 5-79b.x6, 5-79b.x7, 5-79b.x8, 5-79b.x9, 5-79b.xa, 5-79b.xb, 5-79b.xc, 5-79b.xd, 5-79b.xe, 5-79b.xf, 5-79b.xg, 5-79b.xh, 5-79b.xj, 5-79b.xk, 5-79b.xm, 5-79b.xn, 5-79b.xp, 5-79b.xq, 5-79b.xr, 5-801.30, 5-801.31, 5-801.33, 5-801.34, 5-801.35, 5-801.36, 5-801.37, 5-801.38, 5-801.39, 5-801.3e, 5-801.3f, 5-801.3g, 5-801.3h, 5-801.3j, 5-801.3k, 5-801.3m, 5-801.3n, 5-801.3p, 5-801.3q, 5-801.3r, 5-801.3s, 5-801.3t, 5-801.3x, 5-801.40, 5-801.41, 5-801.43, 5-801.44, 5-801.45, 5-801.46, 5-801.47, 5-801.48, 5-801.49, 5-801.4e, 5-801.4f, 5-801.4g, 5-801.4h, 5-801.4j, 5-801.4k, 5-801.4m, 5-801.4n, 5-801.4p, 5-801.4q, 5-801.4r, 5-801.j, 5-801.m0, 5-801.m1, 5-801.m2, 5-801.m3, 5-801.m4, 5-801.m5, 5-801.m6, 5-801.m7, 5-801.m8, 5-801.m9, 5-801.me, 5-801.mf, 5-801.mg, 5-801.mh, 5-801.mj, 5-801.mk, 5-801.mm, 5-801.mn, 5-801.mp, 5-801.mq, 5-801.mr, 5-801.ms, 5-801.mt, 5-801.mx, 5-801.n0, 5-801.n1, 5-801.n3, 5-801.n4, 5-801.n5, 5-801.n6, 5-801.n7, 5-801.n8, 5-801.n9, 5-801.ne, 5-801.ng, 5-801.nh, 5-801.nj, 5-801.nk, 5-801.nm, 5-801.nn, 5-801.np, 5-801.nq, 5-801.nr, 5-801.p0, 5-801.p1, 5-801.p3, 5-801.p4, 5-801.p5, 5-801.p6, 5-801.p7, 5-801.p8, 5-801.p9, 5-801.pe, 5-801.pg, 5-801.ph, 5-801.pj, 5-801.pk, 5-801.pm, 5-801.pn, 5-801.pp, 5-801.pq, 5-801.pr, 5-802.2, 5-802.3, 5-803.2, 5-803.6, 5-806.6, 5-808.b0, 5-808.b1, 5-808.b3, 5-808.b4, 5-808.b5, 5-808.b7, 5-808.b8, 5-809.1q, 5-809.1r, 5-809.2p, 5-812.30, 5-812.31, 5-812.33, 5-812.34, 5-812.35, 5-812.36, 5-812.37,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.38, 5-812.39, 5-812.3e, 5-812.3f, 5-812.3g, 5-812.3h, 5-812.3j, 5-812.3k, 5-812.3m, 5-812.3n, 5-812.3p, 5-812.3q, 5-812.3r, 5-812.3s, 5-812.3t, 5-812.3x, 5-812.c, 5-812.m0, 5-812.m1, 5-812.m3, 5-812.m4, 5-812.m5, 5-812.m6, 5-812.m7, 5-812.m8, 5-812.m9, 5-812.me, 5-812.mg, 5-812.mh, 5-812.mj, 5-812.mk, 5-812.mm, 5-812.mn, 5-812.mp, 5-812.mq, 5-812.mr, 5-812.ms, 5-812.mt, 5-812.mx, 5-812.n2, 5-813.5, 5-813.8, 5-814.2, 5-814.c, 5-815.22, 5-815.32, 5-820.00, 5-820.01, 5-820.02, 5-820.20, 5-820.21, 5-820.22, 5-820.30, 5-820.31, 5-820.40, 5-820.41, 5-820.50, 5-820.51, 5-820.70, 5-820.71, 5-820.72, 5-820.80, 5-820.81, 5-820.82, 5-820.92, 5-820.93, 5-820.94, 5-820.95, 5-820.96, 5-820.x0, 5-820.x1, 5-820.x2, 5-820.y, 5-821.0, 5-821.10, 5-821.11, 5-821.12, 5-821.13, 5-821.14, 5-821.15, 5-821.16, 5-821.18, 5-821.1x, 5-821.20, 5-821.22, 5-821.24, 5-821.25, 5-821.26, 5-821.27, 5-821.28, 5-821.29, 5-821.2a, 5-821.2b, 5-821.2x, 5-821.30, 5-821.31, 5-821.32, 5-821.33, 5-821.3x, 5-821.40, 5-821.41, 5-821.42, 5-821.43, 5-821.4x, 5-821.50, 5-821.51, 5-821.52, 5-821.53, 5-821.5x, 5-821.60, 5-821.61, 5-821.62, 5-821.63, 5-821.6x, 5-821.f0, 5-821.f1, 5-821.f2, 5-821.f3, 5-821.f4, 5-821.fx, 5-821.g0, 5-821.g1, 5-821.g2, 5-821.g3, 5-821.g4, 5-821.g5, 5-821.gx, 5-821.j0, 5-821.j1, 5-821.j2, 5-821.jx, 5-822.00, 5-822.01, 5-822.02, 5-822.80, 5-822.81, 5-822.83, 5-822.84, 5-822.85, 5-822.86, 5-822.87, 5-822.90, 5-822.91, 5-822.92, 5-822.c, 5-822.f0, 5-822.f1, 5-822.f2, 5-822.g1, 5-822.g2, 5-822.h0, 5-822.h1, 5-822.h2, 5-822.j1, 5-822.j2, 5-822.k0, 5-822.k1, 5-822.k2, 5-822.x0, 5-822.x1, 5-822.x2, 5-822.y, 5-823.10, 5-823.11, 5-823.19, 5-823.1a, 5-823.1b, 5-823.1c, 5-823.1d, 5-823.1e, 5-823.1f, 5-823.1x, 5-823.20, 5-823.21,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.22, 5-823.25, 5-823.26, 5-823.27, 5-823.28, 5-823.29, 5-823.2a, 5-823.2b, 5-823.2x, 5-823.40, 5-823.41, 5-823.42, 5-823.4x, 5-823.50, 5-823.51, 5-823.52, 5-823.53, 5-823.54, 5-823.55, 5-823.b0, 5-823.b7, 5-823.b8, 5-823.b9, 5-823.ba, 5-823.bb, 5-823.bx, 5-823.c, 5-823.f0, 5-823.f1, 5-823.f2, 5-823.fd, 5-823.fe, 5-823.ff, 5-823.fg, 5-823.fh, 5-823.fx, 5-823.h0, 5-823.h1, 5-823.k0, 5-823.k1, 5-823.k2, 5-823.k3, 5-823.k4, 5-823.k5, 5-823.k6, 5-823.k7, 5-823.kx, 5-824.00, 5-824.01, 5-824.0x, 5-824.1, 5-824.20, 5-824.21, 5-824.3, 5-824.4, 5-824.40, 5-824.41, 5-824.5, 5-824.50, 5-824.51, 5-824.52, 5-824.6, 5-824.60, 5-824.61, 5-824.7, 5-824.70, 5-824.71, 5-824.8, 5-824.90, 5-824.91, 5-824.92, 5-824.93, 5-824.94, 5-824.95, 5-824.a, 5-824.x, 5-824.y, 5-825.00, 5-825.01, 5-825.02, 5-825.03, 5-825.04, 5-825.10, 5-825.11, 5-825.12, 5-825.1x, 5-825.20, 5-825.21, 5-825.2x, 5-825.3, 5-825.4, 5-825.5, 5-825.6, 5-825.d, 5-825.f, 5-825.h, 5-825.k0, 5-825.k1, 5-825.kx, 5-825.m0, 5-825.m1, 5-825.m2, 5-825.m3, 5-825.m4, 5-825.m5, 5-825.m6, 5-825.n, 5-826.00, 5-826.01, 5-826.1, 5-826.2, 5-826.x, 5-826.y, 5-827.0, 5-827.10, 5-827.11, 5-827.12, 5-827.13, 5-827.14, 5-827.1x, 5-827.2, 5-827.3, 5-829.00, 5-829.01, 5-829.0x, 5-829.1, 5-829.2, 5-829.3, 5-829.4, 5-829.5, 5-829.6, 5-829.7, 5-829.8, 5-829.9, 5-829.a, 5-829.b, 5-829.c, 5-829.e, 5-829.f, 5-829.g, 5-829.h, 5-829.j0, 5-829.jx, 5-840.f0, 5-840.f1, 5-840.f2, 5-840.g0, 5-840.g1, 5-840.g2, 5-840.g3, 5-840.g4, 5-840.g5, 5-840.n0, 5-840.n1, 5-840.n2, 5-840.n3, 5-840.n4, 5-840.n5, 5-841.a0, 5-841.a1, 5-841.a2, 5-841.a3, 5-841.a4, 5-841.a5, 5-841.a6, 5-841.a7, 5-846.0, 5-846.1, 5-846.2, 5-846.4, 5-846.5, 5-846.6, 5-846.7, 5-847.00, 5-847.01, 5-847.02, 5-847.03, 5-847.04, 5-847.05, 5-847.07, 5-847.10, 5-847.11, 5-847.12, 5-847.13, 5-847.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-847.15, 5-847.16, 5-847.17, 5-847.20, 5-847.21, 5-847.22, 5-847.23, 5-847.24, 5-847.25, 5-847.26, 5-847.27, 5-847.30, 5-847.31, 5-847.32, 5-847.33, 5-847.34, 5-847.35, 5-847.36, 5-847.37, 5-847.40, 5-847.41, 5-847.42, 5-847.43, 5-847.44, 5-847.45, 5-847.46, 5-847.47, 5-847.50, 5-847.52, 5-847.53, 5-847.54, 5-847.55, 5-847.56, 5-847.57, 5-847.62, 5-847.63, 5-847.64, 5-847.65, 5-847.66, 5-847.67, 5-849.1, 5-849.6, 5-883.01, 5-883.10, 5-883.11, 5-883.20, 5-883.21, 5-886.30, 5-886.31, 5-886.40, 5-886.41, 5-886.50, 5-886.51, 5-886.60, 5-886.61, 5-886.70, 5-886.71, 5-886.80, 5-886.81, 5-889.40, 5-889.41, 5-889.50, 5-889.51, 5-932.0, 5-932.1, 5-932.10, 5-932.11, 5-932.12, 5-932.13, 5-932.14, 5-932.15, 5-932.16, 5-932.17, 5-932.18, 5-932.19, 5-932.2, 5-932.20, 5-932.21, 5-932.22, 5-932.23, 5-932.24, 5-932.25, 5-932.26, 5-932.27, 5-932.28, 5-932.29

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2023

## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWIF: fn_AJ_Sozialdaten	integer	Auswertungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Auswertungsjahr - 1
NWIF: fn_Ausschluss_WI	boolean	Ausschluss von Wundinfektionen	<pre> # Hinweise: # - Ausschlüsse gelten für ICD, OPS und DRG # - In Abhängigkeit vom Abstand des Datums des Codes zum Tracer-Eingriff # - Bei ICD-Codes kein Diagnosedatum vorhanden: Ausschluss gilt, sobald #   der Fall sich zeitlich mit dem Ausschlusszeitraum überlappt # - Fasse aus Performance-Gründen Datumsangaben als "character" auf # - "gsub(":[LRBlrb]", "", .)" entfernt Angaben zur Seitenlokalisierung  mapply(   function(codes, fu_ende, op_datum) {     if (is.na(op_datum)) return(FALSE)     # ICD-Ausschlüsse: Vom Datum der OP bis Ende Follow-Up     any(codes\$type == "301_stat_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LRBlrb]", "", codes\$id) %any_in%       LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss &amp;       (codes\$aufndatum %&lt;=% op_datum   codes\$entldatum %&gt;=% op_datum) &amp;       (codes\$aufndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$entldatum %&lt;=% fu_ende)     )        any(codes\$type == "301_amb_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LRBlrb]", "", codes\$id) %any_in%       LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss &amp;       codes\$zugangsdatum %&gt;=% op_datum &amp;       codes\$zugangsdatum %&lt;=% fu_ende     )        any(codes\$type == "295_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LRBlrb]", "", codes\$id) %any_in% </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> LST\$IICD_WI_FU_Ausschluss &amp;   (codes\$beginndatum %&gt;=% op_datum   codes\$endedatum %&gt;=% op_datum) &amp;   (codes\$beginndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$endedatum %&lt;=% fu_ende) )    # OPS-Ausschlüsse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_ops") &amp;&amp; any(   gsub(":[LRBlrb]", "", codes\$ops) %any_in% LST\$OPS_WI_FU_Ausschluss &amp;   codes\$ops_datum %&gt;=% (op_datum-28) &amp;   codes\$ops_datum %&lt;=% fu_ende )    # DRG-Ausschlüsse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type %in% c("301_stat_icd", "301_stat_ops")) &amp;&amp; any(   codes\$drg_aus_liste %==% 1 &amp;   (codes\$aufndatum %&gt;=% (op_datum-28)   codes\$entldatum %&gt;=% (op_datum-28)) &amp;   (codes\$aufndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$entldatum %&lt;=% fu_ende) ) }, codes = sonstige_codes, fu_ende = as.list(as.character(fn_Follow_Up_End)), op_datum = as.list(fn_OP_Datum) ) </pre>
NWIF: fn_Bypass_OP	boolean	Die Tracer-Eingriff ist eine Bypass-OP	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_like% LST\$OPS_WI_Bypass
NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel	boolean	Das Diagnosedatum der Wundinfektion liegt vor dem Entlassdatum	NWIDIAGDATUM <= infektion_entldatum
NWIF: fn_fachlich_plausibel	boolean	Die Kombination aus Tracer-Eingriff und Infektion ist fachlich plausibel	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD %any_in% LST\$OPS_ICD_WI_Zuordnung   fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS %any_in% LST\$OPS_OPS_WI_Zuordnung

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWIF: fn_Follow_Up	boolean	Die Infektion wurde innerhalb des 30- bzw. 90-Tage-Follow-up-Zeitraumes nach dem Tracer-Eingriff diagnostiziert (OP-Tag = Tag 1)	as.Date(NWIDIAGDATUM) %>=% fn_Follow_Up_Beginn & as.Date(NWIDIAGDATUM) %<=% fn_Follow_Up_Ende
NWIF: fn_Follow_Up_Beginn	date	Beginndatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + 1
NWIF: fn_Follow_Up_Ende	date	Enddatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + ifelse(fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI, 89, 29)
NWIF: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_in% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_icd, function(x) gsub(":[LRB rb]", "", x\$id))
NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD-Sekundärdiagnose ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_icd, function(x) gsub(":[LRB rb]", "", x\$id_ikd))
NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion	boolean	Eine Primärdiagnose der Infektion ist identisch mit einer der Primärdiagnose der zum Tracer gemäß Zuordnungsregel eindeutig zugeordneten Infektion	# 1. Ermittlung der ICDs der dem Tracer zugeordneten Infektion zugeordnete_icd <- ifelse( fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig, vapply( fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, function(x) paste0(unique(x), collapse = "__"), character(1L) ), NA_character_ ) zugeordnete_icd <- zugeordnete_icd[!is.na(zugeordnete_icd)] %group_by% TDS_TR zugeordnete_icd <- strsplit(zugeordnete_icd, "__", fixed = TRUE) zugeordnete_icd <- lapply(zugeordnete_icd, function(x) x[!is.na(x)])  # 2. Prüfung auf Überschneidungen lengths(mapply( intersect, fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation,

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			zugeordnete_icd ) > 0
NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation	list	Infektions-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$ops))
NWIF: fn_MRSA	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose MRSA	fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation %any_like% LST\$ICD_WI_MRSA
NWIF: fn_OP_Datum	date	Datum des Tracer-Eingriffs	as.Date( # GOP-Datumsangabe nur verwenden, wenn # für alle Tracer-Eingriffe des Patienten eindeutig ifelse( all(fn_OP_Datum_Anzahl ==% 1) %group_by% TDS_V, sapply(fn_OP_Datum_Liste, function(x) as.character(x[1])), NA_character_ ) )
NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl	integer	Anzahl der unterschiedlichen Datumsangaben für den Tracer-Eingriff	lengths(fn_OP_Datum_Liste)
NWIF: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	mapply( tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum) else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE )
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion	string	Seitenlokalisierung der Infektion	ifelse( lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:L" & lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like%

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> "%:L", "L", ifelse(   lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:R" &amp;   lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:R",   "R",   NA_character_ ) ) </pre>
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend	boolean	Seitenlokalisierung von Tracer-Eingriff und Infektion widerspricht sich nicht	<pre> !(   (fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "L" &amp;   fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "R")     (fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "R" &amp;   fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "L") )   fn_Bypass_OP </pre>
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer	string	Seitenlokalisierung des Tracer-Eingriffs	<pre> ifelse(tracer_ops %all_like% "%:L", "L", ifelse(   tracer_ops %all_like% "%:R", "R", NA_character_)) </pre>
NWIF: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	<pre> tracer_type %==% "301_stat" </pre>
NWIF: fn_tiefe_WI	boolean	Tiefe Wundinfektion	<pre> POSTOPKISS %in% c(2,3,4,5) </pre>
NWIF: fn_Tracer_in_AJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Auswertungsjahr	<pre> lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_AJ_Sozialdaten </pre>
NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird in den QIs mitgezählt	<pre> fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig &amp; fn_Tracer_in_AJ &amp; fn_volljaehrig &amp; !fn_Ausschluss_WI &amp; !fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor </pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-ICD je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<pre> mapply(   function(tr_ops, wi_icd) c(outer(     tr_ops, wi_icd, FUN = function(x, y) paste0(x, "_",     y, recycle0 = TRUE)   )),   tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, </pre>



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>wi_icd = fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation )</pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-OPS je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<pre>mapply(   function(tr_ops, wi_ops) c(outer(     tr_ops, wi_ops, FUN = function(x, y) paste0(x, "_",     y, recycle0 = TRUE)   )),   tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation,   wi_ops = fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation )</pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	<pre>lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x))</pre>
NWIF: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Auswertungsjahr volljährig	<pre>stamm_gebjahr &lt; fn_AJ_Sozialdaten - 18</pre>
NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor	boolean	Eine der Primär Diagnosen der zugeordneten Infektion lag bereits vor (im selben Fall wieder der Tracer-Eingriff und Tag der OP oder davor)	<pre>any(   # Eine ICD stimmt mit derjenigen der zugeordneten   Infektion überein   fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion &amp;   # Dies ist nicht die zugeordnete Infektion selbst   !fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig &amp;   # Diagnose am Tag der OP oder davor   NWIDIAGDATUM %&lt;=% fn_OP_Datum &amp;   # Im selben Fall wie der zugeordnete Tracer-Eingriff   infektion_fall_id %==% tracer_fall_id ) %group_by% TDS_TR</pre>
NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion kommt unter inhaltlichen Gesichtspunkten für eine Zuordnung im Sinne des QS-Verfahrens in Betracht	<pre>POSTOPWUNDINFEKTION %==% 1 &amp; fn_Diagnosedatum_plausibel &amp; fn_Follow_Up &amp; fn_Seitenlokalisierung_passend &amp; fn_fachlich_plausibel</pre>
NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird im Sinne des QS-Verfahrens zueinander zugeordnet. Gemäß dieser Regel wird jedem Tracer-Eingriff maximal eine passende Infektion zugeordnet und umgekehrt.	<pre>{   # Ordne jeder Wundinfektion den passenden Tracer-   Eingriff zu.   # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten   Kriterien genau ein   # Tracer-Eingriff ausgewählt:</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> auswahl &lt;- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Zeitliche Nähe zur Wundinfektion auswahl &lt;- auswahl &amp;   fn_OP_Datum %==% maximum(fn_OP_Datum[auswahl]) # Falls in mehreren Sektoren abgerechnet, Vorzug für stationär, danach kh_ambo if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_stat")) {   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_type %==% "301_stat"   # - Nur stationär: Frühestes Aufnahme datum und   spätestes Entlassdatum   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_aufndatum %==%   minimum(tracer_aufndatum[auswahl])   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_entldatum %==%   maximum(tracer_entldatum[auswahl]) } else if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_amb")) {   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_type %==% "301_amb" } # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_TR-ID auswahl &amp; TDS_TR %==% maximum(TDS_TR[auswahl]) } %group_by% TDS_WI &amp; {   # Ordne jedem Tracer-Eingriff die passende   Wundinfektion zu.   # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten   Kriterien genau eine   # Wundinfektion ausgewählt:   auswahl &lt;- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion   # - Falls es eine passende MRSA-Infektion gibt, dann   diese   if (any(fn_MRSA[auswahl])) {     auswahl &lt;- auswahl &amp; fn_MRSA   }   # - Tiefe der Infektion   auswahl &lt;- auswahl &amp;   POSTOPKISS %==% maximum(POSTOPKISS[auswahl])   # - Zeitliche Nähe zum Tracer-Eingriff   auswahl &lt;- auswahl &amp;   NWIDIAGDATUM %==% minimum(NWIDIAGDATUM[auswahl])   # - Spätestes Entlassdatum und frühestes   Aufnahme datum </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> auswahl &lt;- auswahl &amp;   infektion_entldatum %==% maximum(infektion_entldatum[auswahl]) auswahl &lt;- auswahl &amp;   infektion_aufndatum %==% minimum(infektion_aufndatum[auswahl]) # - Spätester Dokumentationsabschluss des zugehörigen QS-Bogens auswahl &lt;- auswahl &amp;   DokAbschlDat %==% maximum(DokAbschlDat[auswahl]) # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_WI-ID auswahl &amp; TDS_WI %==% maximum(TDS_WI[auswahl]) } %group_by% TDS_TR </pre>
NWITR: fn_AJ_Sozialdaten	integer	Auswertungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Auswertungsjahr - 1
NWITR: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_in% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
NWITR: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	<pre> mapply(   tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden   tracer_ebm,   FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) {     if(!is.na(tracer_datum))       as.Date(tracer_datum)     else if(!is.null(tracer_ebm) &amp;&amp; "datum" %in% names(tracer_ebm))       as.Date(unique(tracer_ebm\$datum))     else       as.Date(NA)   },   SIMPLIFY = FALSE ) </pre>
NWITR: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	tracer_type %==% "301_stat"
NWITR: fn_Tracer	boolean	Der Tracer-Eingriff ist Teil des Nenners der Qualitätsindikatoren	fn_Tracer_in_AJ & fn_volljaehrig

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWITR: fn_Tracer_in_AJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Auswertungsjahr	<code>lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_AJ_Sozialdaten</code>
NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	<code>lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x))</code>
NWITR: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Auswertungsjahr volljährig	<code>stamm_gebjahr &lt; fn_AJ_Sozialdaten - 18</code>



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

**Vermeidung nosokomialer Infektionen -  
postoperative Wundinfektionen:  
Vermeidung nosokomialer Infektionen -  
postoperative Wundinfektionen (stationär) -  
Verfahren in Erprobung**

Erfassungsjahr 2023

Stand: 23.02.2022

---

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen: Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen (stationär) - Verfahren in Erprobung. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

23.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
2500: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen).....	5
2501: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen).....	14
2502: Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen).....	23
2503: Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen).....	32
2504: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen).....	41
2505: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen).....	48
342000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen).....	55
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation) .....	60
Anhang II: Listen .....	61
Anhang III: Vorberechnungen .....	767
Anhang IV: Funktionen .....	768

## Einleitung

Postoperative Wundinfektionen sind typische Komplikationen eines chirurgischen Eingriffs. Sie stellen heute eine der häufigsten nosokomialen Infektionsarten dar und sind ein Problem aller stationär und ambulant operierenden Fachgebiete. Auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen bedeuten postoperative Wundinfektionen ein relevantes Risiko für Patientinnen und Patienten und damit eine kontinuierliche Herausforderung an die Hygiene und den klinischen Infektionsschutz.

Ziel des sektorübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen ist es, die Qualität der Maßnahmen ambulanter und stationärer Leistungserbringer zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, insbesondere postoperativer Wundinfektionen, zu messen, vergleichend darzustellen und zu bewerten. Dabei soll eine fachabteilungsübergreifende Aussage über die teilnehmenden Einrichtungen getroffen werden können. Zu diesem Zweck werden zum einen Daten zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen und zum anderen Daten, die das Hygiene- und Infektionsmanagement der Einrichtungen widerspiegeln erfasst.

Das Qualitätssicherungsverfahren beruht auf Indikatoren, welche die Qualität der Vermeidung von nosokomialen postoperativen Infektionen abbilden und basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz mit Expertinnen und Experten aus den entsprechenden Fachbereichen entwickelt wurden. Für die Berechnung der Indikatoren werden Daten aus drei verschiedenen Erfassungsinstrumenten genutzt: der fallbezogenen QS-Dokumentation im Krankenhaus, der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation bei ambulanten und stationären Leistungserbringern und den Sozialdaten bei den Krankenkassen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Rechenregeln für die Indikatoren, die sich auf die stationäre und ambulante Versorgung beziehen, in separaten Dokumenten dargestellt.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.



## 2500: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	--

### Hintergrund

Die Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

### Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2500
<b>Bezeichnung</b>	Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-OP ja/nein</li> <li>• Notfall vs. elektive OP</li> <li>• Wechsel-OP</li> <li>• Jahreszeit</li> <li>• Alter</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• OP-Eingriff</li> <li>• Komorbiditäten (Karzinom, Diabetes, Mangelernährung/Adipositas, Anämie, Mediastinis-Score, Niereninsuffizienz, COPD, PAVK)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2500</p>

<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.		
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR		
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342001_2500")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342002_2500")  expected &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342100_2500")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   expected = expected,   units_from = "union") </pre>		
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	O_2500	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500	
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS	
	Sortierung	-	
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann	
	Operator	Anzahl	
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
	Formel	<pre> result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2500") as_o_indicator_result(result) </pre>	
	Darstellung	-	
	Grafik	-	
	<b>E (expected)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	E_2500	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500	
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS	

	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2500
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre>result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2500") as_e_indicator_result(result)</pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342001_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
Grafik	-	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342002_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-

	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342100_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2500
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2500
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion	

	NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_NWITRScore_2500 NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).



NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

## 2501: Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	--

### Hintergrund

Die Vermeidung von postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

**Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)**

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2501
<b>Bezeichnung</b>	Nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-OP ja/nein</li> <li>• Notfall vs. elektive OP</li> <li>• Wechsel-OP</li> <li>• Jahreszeit</li> <li>• Alter</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• OP-Eingriff</li> <li>• Komorbiditäten (Karzinom, Diabetes, Mangelernährung/Adipositas, Anämie, Mediastinis-Score, Niereninsuffizienz, COPD, PAVK)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2501</p>

<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.		
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR		
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342003_2501")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342004_2501")  expected &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342101_2501")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   expected = expected,   units_from = "union") </pre>		
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	O_2501	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501	
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS	
	Sortierung	-	
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann	
	Operator	Anzahl	
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
	Formel	<pre> result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2501") as_o_indicator_result(result) </pre>	
	Darstellung	-	
	Grafik	-	
	<b>E (expected)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	E_2501	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501	

	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2501
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre>result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2501") as_e_indicator_result(result)</pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342003_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	<pre>fn_Tracer_mit_Wundinfektion &amp; fn_stationaer &amp; fn_Implantat_OP</pre>
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342004_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342101_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2501
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2501
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer	

	NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_NWITRScore_2501 NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

## 2502: Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an tiefen nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	---

### Hintergrund

Insbesondere die Vermeidung von tiefen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010) von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

**Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)**

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2502
<b>Bezeichnung</b>	Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-OP ja/nein</li> <li>• Notfall vs. elektive OP</li> <li>• Wechsel-OP</li> <li>• Jahreszeit</li> <li>• Alter</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• OP-Eingriff</li> <li>• Komorbiditäten (Karzinom, Diabetes, Mangelernährung/Adipositas, Anämie, Mediastinis-Score, Niereninsuffizienz, COPD, PAVK)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2502</p>

<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.		
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR		
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342005_2502")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342006_2502")  expected &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342102_2502")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   expected = expected,   units_from = "union") </pre>		
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	O_2502	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502	
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS	
	Sortierung	-	
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann	
	Operator	Anzahl	
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
	Formel	<pre> result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2502") as_o_indicator_result(result) </pre>	
	Darstellung	-	
	Grafik	-	
	<b>E (expected)</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl	
	ID	E_2502	
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502	
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS	

	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2502
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2502") as_e_indicator_result(result)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342005_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342006_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-

	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342102_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2502
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2502
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion	



	NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_NWITRScore_2502 NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

## 2503: Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Rate an tiefen nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.
----------------------	---

### Hintergrund

Insbesondere die Vermeidung von tiefen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NCC-WCH [2017], KRINKO 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010) von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

**Verwendete Datenfelder (exkl. potentieller Einflussfaktoren im Risikomodell)**

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2503
<b>Bezeichnung</b>	Tiefe nosokomiale, postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Indirekte Standardisierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.
<b>Potentielle Einflussfaktoren im Risikomodell (nicht abschließend)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-OP ja/nein</li> <li>• Notfall vs. elektive OP</li> <li>• Wechsel-OP</li> <li>• Jahreszeit</li> <li>• Alter</li> <li>• Geschlecht</li> <li>• OP-Eingriff</li> <li>• Komorbiditäten (Karzinom, Diabetes, Mangelernährung/Adipositas, Anämie, Mediastinis-Score, Niereninsuffizienz, COPD, PAVK)</li> </ul>
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p> <p><b>O (observed)</b></p> <p>Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>E (expected)</b></p> <p>Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2503</p>

<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342007_2503")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342008_2503")  expected &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342103_2503")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   expected = expected,   units_from = "union") </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>	<b>O (observed)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre> result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2503") as_o_indicator_result(result) </pre>
	Darstellung	-
Grafik	-	
	<b>E (expected)</b>	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Bezug zum Verfahren	DeQS DeQS

	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2503
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre>result &lt;- import_indicator(module = "NWIF", id = "2503") as_e_indicator_result(result)</pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342007_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	<pre>fn_Tracer_mit_Wundinfektion &amp; fn_stationaer &amp; fn_Implantat_OP &amp; fn_tiefe_WI</pre>
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342008_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-



	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342103_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2503
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2503
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion	

	NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_NWITRScore_2503 NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Berríos-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. *JAMA Surgery* 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.
- Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.
- Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992–2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.
- Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. *Journal of Hospital Infection* 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.
- Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.
- Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.
- Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.
- KRINKO [Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention] (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.
- Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36\\_10.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile) (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

## 2504: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

### Qualitätsziel

Die Anzahl an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) soll gering sein.

### Hintergrund

Eine Infektion der Wunde mit multiresistenten Erregern (MRE) erhöht die postoperative Morbidität und Mortalität deutlich (Liu et al. 2011, Anderson et al. 2009, Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2008, Engemann et al. 2003, Kilgus et al. 2002). Einer der häufigsten MRE in Wunden ist der Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA) (NRZ 2018). Screening-Untersuchungen, hohe hygienische Standards (insbesondere Händehygiene) sowie hohe Standards in der Antibiotikaaanwendung können das nosokomiale Infektionsrisiko mit MRSA signifikant verringern (Ananda-Rajah et al. 2010, Bode et al. 2010, Korczak und Schöffmann 2010, Awad et al. 2009, Kern und Dettenkofer 2009, Pofahl et al. 2009, Klevens et al. 2007). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2504	
<b>Bezeichnung</b>	Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342009_2504")  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342010_2504")  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union") </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342009_2504
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2504

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342010_2504
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2504
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum	



	NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Ananda-Rajah, MR; McBryde, ES; Busing, KL; Redl, L; Maclsaac, C; Cade, JF; et al. (2010): The role of general quality improvement measures in decreasing the burden of endemic MRSA in a medical-surgical intensive care unit. *Intensive Care Medicine* 36(11): 1890-1898. DOI: 10.1007/s00134-010-2019-x.
- Anderson, DJ; Kaye, KS; Chen, LF; Schmader, KE; Choi, Y; Sloane, R; et al. (2009): Clinical and Financial Outcomes Due to Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Surgical Site Infection: A Multi-Center Matched Outcomes Study. *PloS one* 4(12): e8305. DOI: 10.1371/journal.pone.0008305.
- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Awad, SS; Palacio, CH; Subramanian, A; Byers, PA; Abraham, P; Lewis, DA; et al. (2009): Implementation of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prevention bundle results in decreased MRSA surgical site infections. *American Journal of Surgery* 198(5): 607-610. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.010.
- Bode, LGM; Kluytmans, JAJW; Wertheim, HFL; Bogaers, D; Vandenbroucke-Grauls, CMJE; Roosendaal, R; et al. (2010): Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of Staphylococcus aureus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 362(1): 9-17. DOI: 10.1056/NEJMoA0808939.
- Engemann, JJ; Carmeli, Y; Cosgrove, SE; Fowler, VG; Bronstein, MZ; Trivette, SL; et al. (2003): Adverse Clinical and Economic Outcomes Attributable to Methicillin Resistance among Patients with Staphylococcus aureus Surgical Site Infection. *Clinical Infectious Diseases* 36(5): 592-598. DOI: 10.1086/367653.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Choi, Y; Link, K; Thacker, P; Sexton, DJ (2008): The Deadly Toll of Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in Community Hospitals. *Clinical Infectious Diseases* 46(10): 1568-1577. DOI: 10.1086/587673.
- Kern, WV; Dettenkofer, M (2009): Nosokomiale Infektionen. Herausforderung MRSA und CDAD. *Internist* 50(6): 691-705. DOI: 10.1007/s00108-009-2389-8.
- Kilgus, DJ; Howe, DJ; Strang, A (2002): Results of Periprosthetic Hip and Knee Infections Caused by Resistant Bacteria. *Clinical Orthopaedics and Related Research* 404: 116-124. URL: [https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results\\_of\\_Periprosthetic\\_Hip\\_and\\_Knee\\_Infections.21.pdf](https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results_of_Periprosthetic_Hip_and_Knee_Infections.21.pdf) [Article Tools < Article as PDF] (abgerufen am: 16.08.2018).
- Klevens, RM; Morrison, MA; Nadle, J; Petit, S; Gershman, K; Ray, S; et al. (2007): Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. *JAMA – Journal of the American Medical Association* 298(15): 1763-1771. DOI: 10.1001/jama.298.15.1763.
- Korczak, D; Schöffmann, C (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus. (Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA), Bd. 100). Köln: DIMDI [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information]. DOI: 10.3205/hta000082L.

Liu, C; Bayer, A; Cosgrove, SE; Daum, RS; Fridkin, SK; Gorwitz, RJ; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children [Full Guideline]. *Clinical Infectious Diseases* 52(3): e18-e55. DOI: 10.1093/cid/ciq146.

NRZ [Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen] (2018): KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System. Modul OP-KISS. Referenzdaten. Berechnungszeitraum: Januar 2017 bis Dezember 2017. Erstellungsdatum: 27.06.2018. Berlin: NRZ. URL: [https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701\\_201712\\_OPRef.pdf](https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701_201712_OPRef.pdf) (abgerufen am: 15.08.2018).

Pofahl, WE; Goettler, CE; Ramsey, KM; Cochran, MK; Nobles, DL; Rotondo, MF (2009): Active Surveillance Screening of MRSA and Eradication of the Carrier State Decreases Surgical-Site Infections Caused by MRSA. *Journal of the American College of Surgeons* 208(5): 981-986. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.12.025.

## 2505: Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)

<b>Qualitätsziel</b>	Die Anzahl an nosokomialen, postoperativen Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) soll gering sein.
----------------------	--

### Hintergrund

Eine Infektion der Wunde mit multiresistenten Erregern (MRE) erhöht die postoperative Morbidität und Mortalität deutlich (Liu et al. 2011, Anderson und Kaye 2009, Anderson et al. 2009, Kaye et al. 2008, Engemann et al. 2003, Kilgus et al. 2002). Einer der häufigsten MRE in Wunden ist der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) (NRZ 2018). Screening-Untersuchungen, hohe hygienische Standards (insbesondere Händehygiene) sowie hohe Standards in der Antibiotikaaanwendung können das nosokomiale Infektionsrisiko mit MRSA signifikant verringern (Ananda-Rajah et al. 2010, Bode et al. 2010, Korczak und Schöffmann 2010, Awad et al. 2009, Kern und Dettenkofer 2009, Pofahl et al. 2009, Klevens et al. 2007). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	2505	
<b>Bezeichnung</b>	Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator	
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	Nicht definiert	
<b>Referenzbereich 2022</b>	Nicht definiert	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Qualitätsindikator in Erprobung	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR; NWITR:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342011_2505" )  denominator &lt;- import_results(   module = "NWITR",   id = "342012_2505" )  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union" ) </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342011_2505

	Bezug zu QS-Ergebnissen	2505
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342012_2505
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2505
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation	

	NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_AJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_AJ NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWITR: fn_volljaehrig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Ananda-Rajah, MR; McBryde, ES; Busing, KL; Redl, L; Maclsaac, C; Cade, JF; et al. (2010): The role of general quality improvement measures in decreasing the burden of endemic MRSA in a medical-surgical intensive care unit. *Intensive Care Medicine* 36(11): 1890-1898. DOI: 10.1007/s00134-010-2019-x.
- Anderson, DJ; Kaye, KS; Chen, LF; Schmader, KE; Choi, Y; Sloane, R; et al. (2009): Clinical and Financial Outcomes Due to Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Surgical Site Infection: A Multi-Center Matched Outcomes Study. *PloS one* 4(12): e8305. DOI: 10.1371/journal.pone.0008305.
- Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. *Infectious Disease Clinics of North America* 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.
- Awad, SS; Palacio, CH; Subramanian, A; Byers, PA; Abraham, P; Lewis, DA; et al. (2009): Implementation of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prevention bundle results in decreased MRSA surgical site infections. *American Journal of Surgery* 198(5): 607-610. DOI: 10.1016/j.amjsurg.2009.07.010.
- Bode, LGM; Kluytmans, JAJW; Wertheim, HFL; Bogaers, D; Vandenbroucke-Grauls, CMJE; Roosendaal, R; et al. (2010): Preventing Surgical-Site Infections in Nasal Carriers of Staphylococcus aureus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 362(1): 9-17. DOI: 10.1056/NEJMoA0808939.
- Engemann, JJ; Carmeli, Y; Cosgrove, SE; Fowler, VG; Bronstein, MZ; Trivette, SL; et al. (2003): Adverse Clinical and Economic Outcomes Attributable to Methicillin Resistance among Patients with Staphylococcus aureus Surgical Site Infection. *Clinical Infectious Diseases* 36(5): 592-598. DOI: 10.1086/367653.
- Kaye, KS; Anderson, DJ; Choi, Y; Link, K; Thacker, P; Sexton, DJ (2008): The Deadly Toll of Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in Community Hospitals. *Clinical Infectious Diseases* 46(10): 1568-1577. DOI: 10.1086/587673.
- Kern, WV; Dettenkofer, M (2009): Nosokomiale Infektionen. Herausforderung MRSA und CDAD. *Internist* 50(6): 691-705. DOI: 10.1007/s00108-009-2389-8.
- Kilgus, DJ; Howe, DJ; Strang, A (2002): Results of Periprosthetic Hip and Knee Infections Caused by Resistant Bacteria. *Clinical Orthopaedics and Related Research* 404: 116-124. URL: [https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results\\_of\\_Periprosthetic\\_Hip\\_and\\_Knee\\_Infections.21.pdf](https://pdfs.journals.lww.com/clinorthop/2002/11000/Results_of_Periprosthetic_Hip_and_Knee_Infections.21.pdf) [Article Tools < Article as PDF] (abgerufen am: 16.08.2018).
- Klevens, RM; Morrison, MA; Nadle, J; Petit, S; Gershman, K; Ray, S; et al. (2007): Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States. *JAMA – Journal of the American Medical Association* 298(15): 1763-1771. DOI: 10.1001/jama.298.15.1763.
- Korczak, D; Schöffmann, C (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus. (Schriftenreihe Health Technology Assessment (HTA), Bd. 100). Köln: DIMDI [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information]. DOI: 10.3205/hta000082L.

Liu, C; Bayer, A; Cosgrove, SE; Daum, RS; Fridkin, SK; Gorwitz, RJ; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* Infections in Adults and Children [Full Guideline]. *Clinical Infectious Diseases* 52(3): e18-e55. DOI: 10.1093/cid/ciq146.

NRZ [Nationales Referenzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infektionen] (2018): KISS Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System. Modul OP-KISS. Referenzdaten. Berechnungszeitraum: Januar 2017 bis Dezember 2017. Erstellungsdatum: 27.06.2018. Berlin: NRZ. URL: [https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701\\_201712\\_OPRef.pdf](https://www.nrz-hygiene.de/fileadmin/nrz/module/op/201701_201712_OPRef.pdf) (abgerufen am: 15.08.2018).

Pofahl, WE; Goettler, CE; Ramsey, KM; Cochran, MK; Nobles, DL; Rotondo, MF (2009): Active Surveillance Screening of MRSA and Eradication of the Carrier State Decreases Surgical-Site Infections Caused by MRSA. *Journal of the American College of Surgeons* 208(5): 981-986. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2008.12.025.

## 342000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen)

Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit
---------------	---------------------------------

### Hintergrund

-

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
NWIF: 12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
NWIF: 13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
NWIF: 14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	342000	
<b>Bezeichnung</b>	30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen)	
<b>Indikatortyp</b>	-	
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl	
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten und Sozialdaten	
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS	
<b>Berechnungsart</b>	Quote	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Referenzbereich 2022</b>	-	
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-	
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-	
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine Risikoadjustierung vorgesehen	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle stationären Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann</p>	
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.	
<b>Teildatensatzbezug</b>	NWIF:TR	
<b>Formel</b>	<pre> numerator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342300_342000" )  denominator &lt;- import_results(   module = "NWIF",   id = "342301_342000" )  quotient_indicator(   numerator = numerator,   denominator = denominator,   units_from = "union" ) </pre>	
<b>Kalkulatorische Kennzahlen</b>		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342300_342000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342000

	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	stamm_sterbedatum >=% as.Date(NWIDIAGDATUM) & stamm_sterbedatum <=% (as.Date(NWIDIAGDATUM) + 30)
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342301_342000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342000
	Bezug zum Verfahren	DeQS
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
<b>Verwendete Funktionen</b>	NWIF: fn_AJ_Sozialdaten NWIF: fn_Ausschluss_WI NWIF: fn_Bypass_OP NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel NWIF: fn_fachlich_plausibel NWIF: fn_Follow_Up NWIF: fn_Follow_Up_Beginn NWIF: fn_Follow_Up_Ende NWIF: fn_Implantat_OP NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_MRSA	

	NWIF: fn_OP_Datum NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl NWIF: fn_OP_Datum_Liste NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer NWIF: fn_stationaer NWIF: fn_tiefe_WI NWIF: fn_Tracer_in_AJ NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation NWIF: fn_volljaehrig NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig
<b>Verwendete Listen</b>	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.



## Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
ICD_WI_FU_Ausschluss	ICD	ICD-Ausschlüsse	B20, B21, B22, B23.0, B23.8, B24, D80.0, D80.1, D80.2, D80.3, D80.4, D80.5, D80.6, D80.7, D80.8, D80.9, D81.0, D81.1, D81.2, D81.3, D81.4, D81.5, D81.6, D81.7, D81.8, D81.9, D82.0, D82.1, D82.2, D82.3, D82.4, D82.8, D82.9, D83.0, D83.1, D83.2, D83.8, D83.9, D84.0, D84.1, D84.8, D84.9, D89.0, D89.1, D89.2, D89.3, D89.8, D89.9, N18.5, T21.20, T21.21, T21.22, T21.23, T21.24, T21.25, T21.29, T21.30, T21.31, T21.32, T21.33, T21.34, T21.35, T21.39, T21.60, T21.61, T21.62, T21.63, T21.64, T21.65, T21.69, T21.70, T21.71, T21.72, T21.73, T21.74, T21.75, T21.79, T21.80, T21.81, T21.82, T21.83, T21.84, T21.85, T21.89, T21.90, T21.91, T21.92, T21.93, T21.94, T21.95, T21.99, T22.20, T22.21, T22.22, T22.23, T22.30, T22.31, T22.32, T22.33, T22.60, T22.61, T22.62, T22.63, T22.70, T22.71, T22.72, T22.73, T22.80, T22.81, T22.82, T22.83, T22.90, T22.91, T22.92, T22.93, T23.20, T23.21, T23.3, T23.60, T23.61, T23.7, T24.20, T24.21, T24.3, T24.60, T24.61, T24.7, T25.20, T25.21, T25.3, T25.60, T25.61, T25.7, T29.20, T29.21, T29.3, T29.60, T29.61, T29.7, T86.00, T86.01, T86.02, T86.05, T86.06, T86.07, T86.09, T86.10, T86.11, T86.12, T86.19, T86.2, T86.3, T86.40, T86.41, T86.49, T86.81, T86.82, T87.4, Z94.0, Z94.1, Z94.2, Z94.3, Z94.4, Z94.80, Z94.81, Z94.88, Z99.2
ICD_WI_MRSA	ICD	MRSA-Kodierung	U80.00
OPS_ICD_WI_Zuordnung	OPS	Zulässige Kombinationen aus Infektions-ICD und Tracer-OPS	5-349.3_T81.4, 5-351.01_D73.3, 5-351.01_I30.1, 5-351.01_I33.0, 5-351.01_I33.9, 5-351.01_I38, 5-351.01_I80.80, 5-351.01_I80.81, 5-351.01_I80.88, 5-351.01_J85.3, 5-351.01_J98.50, 5-351.01_L02.2, 5-351.01_L02.4, 5-351.01_L03.10, 5-351.01_L03.11, 5-351.01_L03.3, 5-351.01_M00.00,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.01_M00.01, 5-351.01_M00.02, 5-351.01_M00.03, 5-351.01_M00.04, 5-351.01_M00.05, 5-351.01_M00.06, 5-351.01_M00.07, 5-351.01_M00.08, 5-351.01_M60.01, 5-351.01_M60.02, 5-351.01_M60.03, 5-351.01_M60.04, 5-351.01_M60.05, 5-351.01_M60.06, 5-351.01_M60.07, 5-351.01_M60.08, 5-351.01_M72.60, 5-351.01_M72.61, 5-351.01_M72.62, 5-351.01_M72.63, 5-351.01_M72.64, 5-351.01_M72.65, 5-351.01_M72.66, 5-351.01_M72.67, 5-351.01_M72.68, 5-351.01_M86.10, 5-351.01_M86.11, 5-351.01_M86.12, 5-351.01_M86.13, 5-351.01_M86.14, 5-351.01_M86.15, 5-351.01_M86.16, 5-351.01_M86.17, 5-351.01_M86.18, 5-351.01_M86.20, 5-351.01_M86.21, 5-351.01_M86.22, 5-351.01_M86.23, 5-351.01_M86.24, 5-351.01_M86.25, 5-351.01_M86.26, 5-351.01_M86.27, 5-351.01_M86.28, 5-351.01_M86.81, 5-351.01_M86.82, 5-351.01_M86.83, 5-351.01_M86.84, 5-351.01_M86.85, 5-351.01_M86.86, 5-351.01_M86.87, 5-351.01_M86.88, 5-351.01_M86.91, 5-351.01_M86.92, 5-351.01_M86.93, 5-351.01_M86.94, 5-351.01_M86.95, 5-351.01_M86.96, 5-351.01_M86.97, 5-351.01_M86.98, 5-351.01_M96.80, 5-351.01_T81.4, 5-351.01_T82.6, 5-351.01_T82.7, 5-351.01_T84.6, 5-351.02_I30.1, 5-351.02_I33.0, 5-351.02_I33.9, 5-351.02_I38, 5-351.02_I80.80, 5-351.02_I80.81, 5-351.02_I80.88, 5-351.02_J85.3, 5-351.02_J98.50, 5-351.02_L02.2, 5-351.02_L03.10, 5-351.02_L03.3, 5-351.02_M00.00, 5-351.02_M00.01, 5-351.02_M00.02, 5-351.02_M00.03, 5-351.02_M00.04, 5-351.02_M00.05, 5-351.02_M00.07, 5-351.02_M00.08, 5-351.02_M60.01, 5-351.02_M60.02, 5-351.02_M60.03, 5-351.02_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.02_M60.06, 5-351.02_M60.07, 5-351.02_M60.08, 5-351.02_M72.60, 5-351.02_M72.61, 5-351.02_M72.62, 5-351.02_M72.63, 5-351.02_M72.64, 5-351.02_M72.65, 5-351.02_M72.66, 5-351.02_M72.67, 5-351.02_M72.68, 5-351.02_M86.10, 5-351.02_M86.11, 5-351.02_M86.12, 5-351.02_M86.13, 5-351.02_M86.14, 5-351.02_M86.15, 5-351.02_M86.16, 5-351.02_M86.17, 5-351.02_M86.18, 5-351.02_M86.20, 5-351.02_M86.22, 5-351.02_M86.23, 5-351.02_M86.24, 5-351.02_M86.25, 5-351.02_M86.26, 5-351.02_M86.27, 5-351.02_M86.28, 5-351.02_M86.81, 5-351.02_M86.82, 5-351.02_M86.83, 5-351.02_M86.84, 5-351.02_M86.85, 5-351.02_M86.86, 5-351.02_M86.87, 5-351.02_M86.88, 5-351.02_M86.91, 5-351.02_M86.92, 5-351.02_M86.93, 5-351.02_M86.94, 5-351.02_M86.95, 5-351.02_M86.96, 5-351.02_M86.97, 5-351.02_M86.98, 5-351.02_M96.80, 5-351.02_T81.4, 5-351.02_T82.6, 5-351.02_T82.7, 5-351.02_T84.6, 5-351.03_D73.3, 5-351.03_I30.1, 5-351.03_I33.0, 5-351.03_I33.9, 5-351.03_I38, 5-351.03_I80.80, 5-351.03_I80.81, 5-351.03_I80.88, 5-351.03_J85.3, 5-351.03_J98.50, 5-351.03_L02.2, 5-351.03_L02.4, 5-351.03_L03.10, 5-351.03_L03.11, 5-351.03_L03.3, 5-351.03_M00.00, 5-351.03_M00.01, 5-351.03_M00.02, 5-351.03_M00.03, 5-351.03_M00.04, 5-351.03_M00.05, 5-351.03_M00.06, 5-351.03_M00.07, 5-351.03_M00.08, 5-351.03_M60.01, 5-351.03_M60.02, 5-351.03_M60.03, 5-351.03_M60.04, 5-351.03_M60.05, 5-351.03_M60.06, 5-351.03_M60.07, 5-351.03_M60.08, 5-351.03_M72.60, 5-351.03_M72.61, 5-351.03_M72.62, 5-351.03_M72.63, 5-351.03_M72.64, 5-351.03_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.03_M72.66, 5-351.03_M72.67, 5-351.03_M72.68, 5-351.03_M86.10, 5-351.03_M86.11, 5-351.03_M86.12, 5-351.03_M86.13, 5-351.03_M86.14, 5-351.03_M86.15, 5-351.03_M86.16, 5-351.03_M86.17, 5-351.03_M86.18, 5-351.03_M86.20, 5-351.03_M86.21, 5-351.03_M86.22, 5-351.03_M86.23, 5-351.03_M86.24, 5-351.03_M86.25, 5-351.03_M86.26, 5-351.03_M86.27, 5-351.03_M86.28, 5-351.03_M86.81, 5-351.03_M86.82, 5-351.03_M86.83, 5-351.03_M86.84, 5-351.03_M86.85, 5-351.03_M86.86, 5-351.03_M86.87, 5-351.03_M86.88, 5-351.03_M86.91, 5-351.03_M86.92, 5-351.03_M86.93, 5-351.03_M86.94, 5-351.03_M86.95, 5-351.03_M86.96, 5-351.03_M86.97, 5-351.03_M86.98, 5-351.03_M96.80, 5-351.03_T81.4, 5-351.03_T82.6, 5-351.03_T82.7, 5-351.03_T84.6, 5-351.04_D73.3, 5-351.04_I30.1, 5-351.04_I33.0, 5-351.04_I33.9, 5-351.04_I38, 5-351.04_I80.80, 5-351.04_I80.81, 5-351.04_I80.88, 5-351.04_J85.3, 5-351.04_J98.50, 5-351.04_L02.2, 5-351.04_L02.4, 5-351.04_L03.10, 5-351.04_L03.11, 5-351.04_L03.3, 5-351.04_M00.00, 5-351.04_M00.01, 5-351.04_M00.02, 5-351.04_M00.03, 5-351.04_M00.04, 5-351.04_M00.05, 5-351.04_M00.06, 5-351.04_M00.07, 5-351.04_M00.08, 5-351.04_M60.01, 5-351.04_M60.02, 5-351.04_M60.03, 5-351.04_M60.04, 5-351.04_M60.05, 5-351.04_M60.06, 5-351.04_M60.07, 5-351.04_M60.08, 5-351.04_M72.60, 5-351.04_M72.61, 5-351.04_M72.62, 5-351.04_M72.63, 5-351.04_M72.64, 5-351.04_M72.65, 5-351.04_M72.66, 5-351.04_M72.67, 5-351.04_M72.68, 5-351.04_M86.10, 5-351.04_M86.11, 5-351.04_M86.12, 5-351.04_M86.13, 5-351.04_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.04_M86.15, 5-351.04_M86.16, 5-351.04_M86.17, 5-351.04_M86.18, 5-351.04_M86.20, 5-351.04_M86.21, 5-351.04_M86.22, 5-351.04_M86.23, 5-351.04_M86.24, 5-351.04_M86.25, 5-351.04_M86.26, 5-351.04_M86.27, 5-351.04_M86.28, 5-351.04_M86.81, 5-351.04_M86.82, 5-351.04_M86.83, 5-351.04_M86.84, 5-351.04_M86.85, 5-351.04_M86.86, 5-351.04_M86.87, 5-351.04_M86.88, 5-351.04_M86.91, 5-351.04_M86.92, 5-351.04_M86.93, 5-351.04_M86.94, 5-351.04_M86.95, 5-351.04_M86.96, 5-351.04_M86.97, 5-351.04_M86.98, 5-351.04_M96.80, 5-351.04_T81.4, 5-351.04_T82.6, 5-351.04_T82.7, 5-351.04_T84.6, 5-351.05_D73.3, 5-351.05_I30.1, 5-351.05_I33.0, 5-351.05_I33.9, 5-351.05_I38, 5-351.05_I80.80, 5-351.05_I80.81, 5-351.05_I80.88, 5-351.05_J85.3, 5-351.05_J98.50, 5-351.05_L02.2, 5-351.05_L02.4, 5-351.05_L03.10, 5-351.05_L03.11, 5-351.05_L03.3, 5-351.05_M00.00, 5-351.05_M00.01, 5-351.05_M00.02, 5-351.05_M00.03, 5-351.05_M00.04, 5-351.05_M00.05, 5-351.05_M00.07, 5-351.05_M00.08, 5-351.05_M60.01, 5-351.05_M60.02, 5-351.05_M60.03, 5-351.05_M60.04, 5-351.05_M60.05, 5-351.05_M60.06, 5-351.05_M60.07, 5-351.05_M60.08, 5-351.05_M72.60, 5-351.05_M72.61, 5-351.05_M72.62, 5-351.05_M72.63, 5-351.05_M72.64, 5-351.05_M72.65, 5-351.05_M72.66, 5-351.05_M72.67, 5-351.05_M72.68, 5-351.05_M86.10, 5-351.05_M86.11, 5-351.05_M86.12, 5-351.05_M86.13, 5-351.05_M86.14, 5-351.05_M86.15, 5-351.05_M86.16, 5-351.05_M86.17, 5-351.05_M86.18, 5-351.05_M86.20, 5-351.05_M86.21, 5-351.05_M86.22, 5-351.05_M86.23, 5-351.05_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.05_M86.25, 5-351.05_M86.26, 5-351.05_M86.27, 5-351.05_M86.28, 5-351.05_M86.81, 5-351.05_M86.82, 5-351.05_M86.83, 5-351.05_M86.84, 5-351.05_M86.85, 5-351.05_M86.86, 5-351.05_M86.87, 5-351.05_M86.88, 5-351.05_M86.91, 5-351.05_M86.92, 5-351.05_M86.93, 5-351.05_M86.94, 5-351.05_M86.95, 5-351.05_M86.96, 5-351.05_M86.97, 5-351.05_M86.98, 5-351.05_M96.80, 5-351.05_T81.4, 5-351.05_T82.6, 5-351.05_T82.7, 5-351.05_T84.6, 5-351.11_D73.3, 5-351.11_I30.1, 5-351.11_I33.0, 5-351.11_I33.9, 5-351.11_I38, 5-351.11_I80.80, 5-351.11_I80.81, 5-351.11_I80.88, 5-351.11_J85.3, 5-351.11_J98.50, 5-351.11_L02.2, 5-351.11_L02.4, 5-351.11_L03.10, 5-351.11_L03.11, 5-351.11_L03.3, 5-351.11_M00.00, 5-351.11_M00.01, 5-351.11_M00.02, 5-351.11_M00.03, 5-351.11_M00.04, 5-351.11_M00.05, 5-351.11_M00.06, 5-351.11_M00.07, 5-351.11_M00.08, 5-351.11_M60.01, 5-351.11_M60.02, 5-351.11_M60.03, 5-351.11_M60.04, 5-351.11_M60.05, 5-351.11_M60.06, 5-351.11_M60.07, 5-351.11_M60.08, 5-351.11_M72.60, 5-351.11_M72.61, 5-351.11_M72.62, 5-351.11_M72.63, 5-351.11_M72.64, 5-351.11_M72.65, 5-351.11_M72.66, 5-351.11_M72.67, 5-351.11_M72.68, 5-351.11_M86.10, 5-351.11_M86.11, 5-351.11_M86.12, 5-351.11_M86.13, 5-351.11_M86.14, 5-351.11_M86.15, 5-351.11_M86.16, 5-351.11_M86.17, 5-351.11_M86.18, 5-351.11_M86.20, 5-351.11_M86.21, 5-351.11_M86.22, 5-351.11_M86.23, 5-351.11_M86.24, 5-351.11_M86.25, 5-351.11_M86.26, 5-351.11_M86.27, 5-351.11_M86.28, 5-351.11_M86.81, 5-351.11_M86.82, 5-351.11_M86.83, 5-351.11_M86.84, 5-351.11_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.11_M86.86, 5-351.11_M86.87, 5-351.11_M86.88, 5-351.11_M86.91, 5-351.11_M86.92, 5-351.11_M86.93, 5-351.11_M86.94, 5-351.11_M86.95, 5-351.11_M86.96, 5-351.11_M86.97, 5-351.11_M86.98, 5-351.11_M96.80, 5-351.11_T81.4, 5-351.11_T82.6, 5-351.11_T82.7, 5-351.11_T84.6, 5-351.12_D73.3, 5-351.12_I30.1, 5-351.12_I33.0, 5-351.12_I33.9, 5-351.12_I38, 5-351.12_I80.80, 5-351.12_I80.81, 5-351.12_I80.88, 5-351.12_J85.3, 5-351.12_J98.50, 5-351.12_L02.2, 5-351.12_L03.10, 5-351.12_L03.11, 5-351.12_L03.3, 5-351.12_M00.00, 5-351.12_M00.01, 5-351.12_M00.02, 5-351.12_M00.03, 5-351.12_M00.04, 5-351.12_M00.05, 5-351.12_M00.06, 5-351.12_M00.07, 5-351.12_M00.08, 5-351.12_M60.01, 5-351.12_M60.02, 5-351.12_M60.03, 5-351.12_M60.04, 5-351.12_M60.05, 5-351.12_M60.06, 5-351.12_M60.07, 5-351.12_M60.08, 5-351.12_M72.60, 5-351.12_M72.61, 5-351.12_M72.62, 5-351.12_M72.63, 5-351.12_M72.64, 5-351.12_M72.65, 5-351.12_M72.66, 5-351.12_M72.67, 5-351.12_M72.68, 5-351.12_M86.10, 5-351.12_M86.12, 5-351.12_M86.13, 5-351.12_M86.14, 5-351.12_M86.15, 5-351.12_M86.16, 5-351.12_M86.17, 5-351.12_M86.18, 5-351.12_M86.20, 5-351.12_M86.21, 5-351.12_M86.22, 5-351.12_M86.23, 5-351.12_M86.24, 5-351.12_M86.25, 5-351.12_M86.26, 5-351.12_M86.27, 5-351.12_M86.28, 5-351.12_M86.81, 5-351.12_M86.82, 5-351.12_M86.83, 5-351.12_M86.84, 5-351.12_M86.85, 5-351.12_M86.86, 5-351.12_M86.87, 5-351.12_M86.88, 5-351.12_M86.91, 5-351.12_M86.92, 5-351.12_M86.93, 5-351.12_M86.94, 5-351.12_M86.95, 5-351.12_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.12_M86.97, 5-351.12_M86.98, 5-351.12_M96.80, 5-351.12_T81.4, 5-351.12_T82.6, 5-351.12_T82.7, 5-351.12_T84.6, 5-351.13_D73.3, 5-351.13_I30.1, 5-351.13_I33.0, 5-351.13_I33.9, 5-351.13_I38, 5-351.13_I80.80, 5-351.13_I80.81, 5-351.13_I80.88, 5-351.13_J85.3, 5-351.13_J98.50, 5-351.13_L02.2, 5-351.13_L02.4, 5-351.13_L03.10, 5-351.13_L03.11, 5-351.13_L03.3, 5-351.13_M00.00, 5-351.13_M00.01, 5-351.13_M00.02, 5-351.13_M00.03, 5-351.13_M00.04, 5-351.13_M00.05, 5-351.13_M00.06, 5-351.13_M00.07, 5-351.13_M00.08, 5-351.13_M60.01, 5-351.13_M60.02, 5-351.13_M60.03, 5-351.13_M60.04, 5-351.13_M60.05, 5-351.13_M60.06, 5-351.13_M60.07, 5-351.13_M60.08, 5-351.13_M72.60, 5-351.13_M72.61, 5-351.13_M72.62, 5-351.13_M72.63, 5-351.13_M72.64, 5-351.13_M72.65, 5-351.13_M72.66, 5-351.13_M72.67, 5-351.13_M72.68, 5-351.13_M86.10, 5-351.13_M86.11, 5-351.13_M86.12, 5-351.13_M86.13, 5-351.13_M86.14, 5-351.13_M86.15, 5-351.13_M86.16, 5-351.13_M86.17, 5-351.13_M86.18, 5-351.13_M86.20, 5-351.13_M86.21, 5-351.13_M86.22, 5-351.13_M86.23, 5-351.13_M86.24, 5-351.13_M86.25, 5-351.13_M86.26, 5-351.13_M86.27, 5-351.13_M86.28, 5-351.13_M86.81, 5-351.13_M86.82, 5-351.13_M86.83, 5-351.13_M86.84, 5-351.13_M86.85, 5-351.13_M86.86, 5-351.13_M86.87, 5-351.13_M86.88, 5-351.13_M86.91, 5-351.13_M86.92, 5-351.13_M86.93, 5-351.13_M86.94, 5-351.13_M86.95, 5-351.13_M86.96, 5-351.13_M86.97, 5-351.13_M86.98, 5-351.13_M96.80, 5-351.13_T81.4, 5-351.13_T82.6, 5-351.13_T82.7, 5-351.13_T84.6, 5-351.14_D73.3, 5-351.14_I30.1, 5-351.14_I33.0, 5-351.14_I33.9, 5-351.14_I38,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.14_I80.80, 5-351.14_I80.81, 5-351.14_I80.88, 5-351.14_J85.3, 5-351.14_J98.50, 5-351.14_L02.2, 5-351.14_L02.4, 5-351.14_L03.10, 5-351.14_L03.11, 5-351.14_L03.3, 5-351.14_M00.00, 5-351.14_M00.01, 5-351.14_M00.02, 5-351.14_M00.03, 5-351.14_M00.04, 5-351.14_M00.05, 5-351.14_M00.06, 5-351.14_M00.07, 5-351.14_M00.08, 5-351.14_M60.01, 5-351.14_M60.02, 5-351.14_M60.03, 5-351.14_M60.04, 5-351.14_M60.05, 5-351.14_M60.06, 5-351.14_M60.07, 5-351.14_M60.08, 5-351.14_M72.60, 5-351.14_M72.61, 5-351.14_M72.62, 5-351.14_M72.63, 5-351.14_M72.64, 5-351.14_M72.65, 5-351.14_M72.66, 5-351.14_M72.67, 5-351.14_M72.68, 5-351.14_M86.10, 5-351.14_M86.11, 5-351.14_M86.12, 5-351.14_M86.13, 5-351.14_M86.14, 5-351.14_M86.15, 5-351.14_M86.16, 5-351.14_M86.17, 5-351.14_M86.18, 5-351.14_M86.20, 5-351.14_M86.21, 5-351.14_M86.22, 5-351.14_M86.23, 5-351.14_M86.24, 5-351.14_M86.25, 5-351.14_M86.26, 5-351.14_M86.27, 5-351.14_M86.28, 5-351.14_M86.81, 5-351.14_M86.82, 5-351.14_M86.83, 5-351.14_M86.84, 5-351.14_M86.85, 5-351.14_M86.86, 5-351.14_M86.87, 5-351.14_M86.88, 5-351.14_M86.91, 5-351.14_M86.92, 5-351.14_M86.93, 5-351.14_M86.94, 5-351.14_M86.95, 5-351.14_M86.96, 5-351.14_M86.97, 5-351.14_M86.98, 5-351.14_M96.80, 5-351.14_T81.4, 5-351.14_T82.6, 5-351.14_T82.7, 5-351.14_T84.6, 5-351.31_D73.3, 5-351.31_I30.1, 5-351.31_I33.0, 5-351.31_I33.9, 5-351.31_I38, 5-351.31_I80.80, 5-351.31_I80.81, 5-351.31_I80.88, 5-351.31_J85.3, 5-351.31_J98.50, 5-351.31_L02.2, 5-351.31_L02.4, 5-351.31_L03.10, 5-351.31_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.31_L03.3, 5-351.31_M00.00, 5-351.31_M00.01, 5-351.31_M00.02, 5-351.31_M00.03, 5-351.31_M00.04, 5-351.31_M00.05, 5-351.31_M00.06, 5-351.31_M00.07, 5-351.31_M00.08, 5-351.31_M60.01, 5-351.31_M60.02, 5-351.31_M60.03, 5-351.31_M60.04, 5-351.31_M60.05, 5-351.31_M60.06, 5-351.31_M60.07, 5-351.31_M60.08, 5-351.31_M72.60, 5-351.31_M72.61, 5-351.31_M72.62, 5-351.31_M72.63, 5-351.31_M72.64, 5-351.31_M72.65, 5-351.31_M72.66, 5-351.31_M72.67, 5-351.31_M72.68, 5-351.31_M86.10, 5-351.31_M86.11, 5-351.31_M86.12, 5-351.31_M86.13, 5-351.31_M86.14, 5-351.31_M86.15, 5-351.31_M86.16, 5-351.31_M86.17, 5-351.31_M86.18, 5-351.31_M86.20, 5-351.31_M86.21, 5-351.31_M86.22, 5-351.31_M86.23, 5-351.31_M86.24, 5-351.31_M86.25, 5-351.31_M86.26, 5-351.31_M86.27, 5-351.31_M86.28, 5-351.31_M86.81, 5-351.31_M86.82, 5-351.31_M86.83, 5-351.31_M86.84, 5-351.31_M86.85, 5-351.31_M86.86, 5-351.31_M86.87, 5-351.31_M86.88, 5-351.31_M86.91, 5-351.31_M86.92, 5-351.31_M86.93, 5-351.31_M86.94, 5-351.31_M86.95, 5-351.31_M86.96, 5-351.31_M86.97, 5-351.31_M86.98, 5-351.31_M96.80, 5-351.31_T81.4, 5-351.31_T82.6, 5-351.31_T82.7, 5-351.31_T84.6, 5-351.32_D73.3, 5-351.32_I30.1, 5-351.32_I33.0, 5-351.32_I33.9, 5-351.32_I38, 5-351.32_I80.80, 5-351.32_I80.81, 5-351.32_I80.88, 5-351.32_J85.3, 5-351.32_J98.50, 5-351.32_L02.2, 5-351.32_L02.4, 5-351.32_L03.10, 5-351.32_L03.11, 5-351.32_L03.3, 5-351.32_M00.00, 5-351.32_M00.01, 5-351.32_M00.02, 5-351.32_M00.03, 5-351.32_M00.04, 5-351.32_M00.05, 5-351.32_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.32_M00.07, 5-351.32_M00.08, 5-351.32_M60.01, 5-351.32_M60.02, 5-351.32_M60.03, 5-351.32_M60.04, 5-351.32_M60.05, 5-351.32_M60.06, 5-351.32_M60.07, 5-351.32_M60.08, 5-351.32_M72.60, 5-351.32_M72.61, 5-351.32_M72.62, 5-351.32_M72.63, 5-351.32_M72.64, 5-351.32_M72.65, 5-351.32_M72.66, 5-351.32_M72.67, 5-351.32_M72.68, 5-351.32_M86.10, 5-351.32_M86.11, 5-351.32_M86.12, 5-351.32_M86.13, 5-351.32_M86.14, 5-351.32_M86.15, 5-351.32_M86.16, 5-351.32_M86.17, 5-351.32_M86.18, 5-351.32_M86.20, 5-351.32_M86.21, 5-351.32_M86.22, 5-351.32_M86.23, 5-351.32_M86.24, 5-351.32_M86.25, 5-351.32_M86.26, 5-351.32_M86.27, 5-351.32_M86.28, 5-351.32_M86.81, 5-351.32_M86.82, 5-351.32_M86.83, 5-351.32_M86.84, 5-351.32_M86.85, 5-351.32_M86.86, 5-351.32_M86.87, 5-351.32_M86.88, 5-351.32_M86.91, 5-351.32_M86.92, 5-351.32_M86.93, 5-351.32_M86.94, 5-351.32_M86.95, 5-351.32_M86.96, 5-351.32_M86.97, 5-351.32_M86.98, 5-351.32_M96.80, 5-351.32_T81.4, 5-351.32_T82.6, 5-351.32_T82.7, 5-351.32_T84.6, 5-351.33_D73.3, 5-351.33_I30.1, 5-351.33_I33.0, 5-351.33_I33.9, 5-351.33_I38, 5-351.33_I80.80, 5-351.33_I80.81, 5-351.33_I80.88, 5-351.33_J85.3, 5-351.33_J98.50, 5-351.33_L02.2, 5-351.33_L02.4, 5-351.33_L03.10, 5-351.33_L03.11, 5-351.33_L03.3, 5-351.33_M00.00, 5-351.33_M00.01, 5-351.33_M00.02, 5-351.33_M00.03, 5-351.33_M00.04, 5-351.33_M00.05, 5-351.33_M00.06, 5-351.33_M00.07, 5-351.33_M00.08, 5-351.33_M60.01, 5-351.33_M60.02, 5-351.33_M60.03, 5-351.33_M60.04, 5-351.33_M60.05, 5-351.33_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.33_M60.07, 5-351.33_M60.08, 5-351.33_M72.60, 5-351.33_M72.61, 5-351.33_M72.62, 5-351.33_M72.63, 5-351.33_M72.64, 5-351.33_M72.65, 5-351.33_M72.66, 5-351.33_M72.67, 5-351.33_M72.68, 5-351.33_M86.10, 5-351.33_M86.11, 5-351.33_M86.12, 5-351.33_M86.13, 5-351.33_M86.14, 5-351.33_M86.15, 5-351.33_M86.16, 5-351.33_M86.17, 5-351.33_M86.18, 5-351.33_M86.20, 5-351.33_M86.21, 5-351.33_M86.22, 5-351.33_M86.23, 5-351.33_M86.24, 5-351.33_M86.25, 5-351.33_M86.26, 5-351.33_M86.27, 5-351.33_M86.28, 5-351.33_M86.81, 5-351.33_M86.82, 5-351.33_M86.83, 5-351.33_M86.84, 5-351.33_M86.85, 5-351.33_M86.86, 5-351.33_M86.87, 5-351.33_M86.88, 5-351.33_M86.91, 5-351.33_M86.92, 5-351.33_M86.93, 5-351.33_M86.94, 5-351.33_M86.95, 5-351.33_M86.96, 5-351.33_M86.97, 5-351.33_M86.98, 5-351.33_M96.80, 5-351.33_T81.4, 5-351.33_T82.6, 5-351.33_T82.7, 5-351.33_T84.6, 5-351.34_D73.3, 5-351.34_I30.1, 5-351.34_I33.0, 5-351.34_I33.9, 5-351.34_I38, 5-351.34_I80.80, 5-351.34_I80.81, 5-351.34_I80.88, 5-351.34_J85.3, 5-351.34_J98.50, 5-351.34_L02.2, 5-351.34_L02.4, 5-351.34_L03.10, 5-351.34_L03.11, 5-351.34_L03.3, 5-351.34_M00.00, 5-351.34_M00.01, 5-351.34_M00.02, 5-351.34_M00.03, 5-351.34_M00.04, 5-351.34_M00.05, 5-351.34_M00.06, 5-351.34_M00.07, 5-351.34_M00.08, 5-351.34_M60.01, 5-351.34_M60.02, 5-351.34_M60.03, 5-351.34_M60.04, 5-351.34_M60.05, 5-351.34_M60.06, 5-351.34_M60.07, 5-351.34_M60.08, 5-351.34_M72.60, 5-351.34_M72.61, 5-351.34_M72.62, 5-351.34_M72.63, 5-351.34_M72.64, 5-351.34_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.34_M72.66, 5-351.34_M72.67, 5-351.34_M72.68, 5-351.34_M86.10, 5-351.34_M86.11, 5-351.34_M86.12, 5-351.34_M86.13, 5-351.34_M86.14, 5-351.34_M86.15, 5-351.34_M86.16, 5-351.34_M86.17, 5-351.34_M86.18, 5-351.34_M86.20, 5-351.34_M86.21, 5-351.34_M86.22, 5-351.34_M86.23, 5-351.34_M86.24, 5-351.34_M86.25, 5-351.34_M86.26, 5-351.34_M86.27, 5-351.34_M86.28, 5-351.34_M86.81, 5-351.34_M86.82, 5-351.34_M86.83, 5-351.34_M86.84, 5-351.34_M86.85, 5-351.34_M86.86, 5-351.34_M86.87, 5-351.34_M86.88, 5-351.34_M86.91, 5-351.34_M86.92, 5-351.34_M86.93, 5-351.34_M86.94, 5-351.34_M86.95, 5-351.34_M86.96, 5-351.34_M86.97, 5-351.34_M86.98, 5-351.34_M96.80, 5-351.34_T81.4, 5-351.34_T82.6, 5-351.34_T82.7, 5-351.34_T84.6, 5-351.41_D73.3, 5-351.41_I30.1, 5-351.41_I33.0, 5-351.41_I33.9, 5-351.41_I38, 5-351.41_I80.80, 5-351.41_I80.81, 5-351.41_I80.88, 5-351.41_J85.3, 5-351.41_J98.50, 5-351.41_L02.2, 5-351.41_L02.4, 5-351.41_L03.10, 5-351.41_L03.11, 5-351.41_L03.3, 5-351.41_M00.00, 5-351.41_M00.01, 5-351.41_M00.02, 5-351.41_M00.03, 5-351.41_M00.04, 5-351.41_M00.05, 5-351.41_M00.06, 5-351.41_M00.07, 5-351.41_M00.08, 5-351.41_M60.01, 5-351.41_M60.02, 5-351.41_M60.03, 5-351.41_M60.04, 5-351.41_M60.05, 5-351.41_M60.06, 5-351.41_M60.07, 5-351.41_M60.08, 5-351.41_M72.60, 5-351.41_M72.61, 5-351.41_M72.62, 5-351.41_M72.63, 5-351.41_M72.64, 5-351.41_M72.65, 5-351.41_M72.66, 5-351.41_M72.67, 5-351.41_M72.68, 5-351.41_M86.10, 5-351.41_M86.11, 5-351.41_M86.12, 5-351.41_M86.13, 5-351.41_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.41_M86.15, 5-351.41_M86.16, 5-351.41_M86.17, 5-351.41_M86.18, 5-351.41_M86.20, 5-351.41_M86.21, 5-351.41_M86.22, 5-351.41_M86.23, 5-351.41_M86.24, 5-351.41_M86.25, 5-351.41_M86.26, 5-351.41_M86.27, 5-351.41_M86.28, 5-351.41_M86.81, 5-351.41_M86.82, 5-351.41_M86.83, 5-351.41_M86.84, 5-351.41_M86.85, 5-351.41_M86.86, 5-351.41_M86.87, 5-351.41_M86.88, 5-351.41_M86.91, 5-351.41_M86.92, 5-351.41_M86.93, 5-351.41_M86.94, 5-351.41_M86.95, 5-351.41_M86.96, 5-351.41_M86.97, 5-351.41_M86.98, 5-351.41_M96.80, 5-351.41_T81.4, 5-351.41_T82.6, 5-351.41_T82.7, 5-351.41_T84.6, 5-351.42_D73.3, 5-351.42_I30.1, 5-351.42_I33.0, 5-351.42_I33.9, 5-351.42_I38, 5-351.42_I80.80, 5-351.42_I80.81, 5-351.42_I80.88, 5-351.42_J85.3, 5-351.42_J98.50, 5-351.42_L02.2, 5-351.42_L02.4, 5-351.42_L03.10, 5-351.42_L03.11, 5-351.42_M00.01, 5-351.42_M00.02, 5-351.42_M00.03, 5-351.42_M00.04, 5-351.42_M00.05, 5-351.42_M00.06, 5-351.42_M00.07, 5-351.42_M00.08, 5-351.42_M60.01, 5-351.42_M60.02, 5-351.42_M60.03, 5-351.42_M60.04, 5-351.42_M60.05, 5-351.42_M60.06, 5-351.42_M60.07, 5-351.42_M60.08, 5-351.42_M72.60, 5-351.42_M72.61, 5-351.42_M72.62, 5-351.42_M72.63, 5-351.42_M72.64, 5-351.42_M72.65, 5-351.42_M72.66, 5-351.42_M72.67, 5-351.42_M72.68, 5-351.42_M86.10, 5-351.42_M86.11, 5-351.42_M86.12, 5-351.42_M86.13, 5-351.42_M86.14, 5-351.42_M86.15, 5-351.42_M86.16, 5-351.42_M86.17, 5-351.42_M86.18, 5-351.42_M86.20, 5-351.42_M86.21, 5-351.42_M86.22, 5-351.42_M86.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.42_M86.24, 5-351.42_M86.25, 5-351.42_M86.26, 5-351.42_M86.27, 5-351.42_M86.28, 5-351.42_M86.81, 5-351.42_M86.82, 5-351.42_M86.83, 5-351.42_M86.84, 5-351.42_M86.85, 5-351.42_M86.86, 5-351.42_M86.87, 5-351.42_M86.88, 5-351.42_M86.91, 5-351.42_M86.92, 5-351.42_M86.93, 5-351.42_M86.94, 5-351.42_M86.95, 5-351.42_M86.96, 5-351.42_M86.97, 5-351.42_M86.98, 5-351.42_M96.80, 5-351.42_T81.4, 5-351.42_T82.6, 5-351.42_T82.7, 5-351.42_T84.6, 5-351.43_D73.3, 5-351.43_I30.1, 5-351.43_I33.0, 5-351.43_I33.9, 5-351.43_I38, 5-351.43_I80.80, 5-351.43_I80.81, 5-351.43_I80.88, 5-351.43_J85.3, 5-351.43_J98.50, 5-351.43_L02.2, 5-351.43_L02.4, 5-351.43_L03.10, 5-351.43_L03.11, 5-351.43_L03.3, 5-351.43_M00.00, 5-351.43_M00.01, 5-351.43_M00.02, 5-351.43_M00.03, 5-351.43_M00.04, 5-351.43_M00.05, 5-351.43_M00.06, 5-351.43_M00.07, 5-351.43_M00.08, 5-351.43_M60.01, 5-351.43_M60.02, 5-351.43_M60.03, 5-351.43_M60.04, 5-351.43_M60.05, 5-351.43_M60.06, 5-351.43_M60.07, 5-351.43_M60.08, 5-351.43_M72.60, 5-351.43_M72.61, 5-351.43_M72.62, 5-351.43_M72.63, 5-351.43_M72.64, 5-351.43_M72.65, 5-351.43_M72.66, 5-351.43_M72.67, 5-351.43_M72.68, 5-351.43_M86.10, 5-351.43_M86.11, 5-351.43_M86.12, 5-351.43_M86.13, 5-351.43_M86.14, 5-351.43_M86.15, 5-351.43_M86.16, 5-351.43_M86.17, 5-351.43_M86.18, 5-351.43_M86.20, 5-351.43_M86.21, 5-351.43_M86.22, 5-351.43_M86.23, 5-351.43_M86.24, 5-351.43_M86.25, 5-351.43_M86.26, 5-351.43_M86.27, 5-351.43_M86.28, 5-351.43_M86.81, 5-351.43_M86.82, 5-351.43_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.43_M86.84, 5-351.43_M86.85, 5-351.43_M86.86, 5-351.43_M86.87, 5-351.43_M86.88, 5-351.43_M86.91, 5-351.43_M86.92, 5-351.43_M86.93, 5-351.43_M86.94, 5-351.43_M86.95, 5-351.43_M86.96, 5-351.43_M86.97, 5-351.43_M86.98, 5-351.43_M96.80, 5-351.43_T81.4, 5-351.43_T82.6, 5-351.43_T82.7, 5-351.43_T84.6, 5-351.44_D73.3, 5-351.44_I30.1, 5-351.44_I33.0, 5-351.44_I33.9, 5-351.44_I38, 5-351.44_I80.80, 5-351.44_I80.81, 5-351.44_I80.88, 5-351.44_J85.3, 5-351.44_J98.50, 5-351.44_L02.2, 5-351.44_L02.4, 5-351.44_L03.10, 5-351.44_L03.11, 5-351.44_L03.3, 5-351.44_M00.00, 5-351.44_M00.01, 5-351.44_M00.02, 5-351.44_M00.03, 5-351.44_M00.04, 5-351.44_M00.05, 5-351.44_M00.06, 5-351.44_M00.07, 5-351.44_M00.08, 5-351.44_M60.01, 5-351.44_M60.02, 5-351.44_M60.03, 5-351.44_M60.04, 5-351.44_M60.05, 5-351.44_M60.06, 5-351.44_M60.07, 5-351.44_M60.08, 5-351.44_M72.60, 5-351.44_M72.61, 5-351.44_M72.62, 5-351.44_M72.63, 5-351.44_M72.64, 5-351.44_M72.65, 5-351.44_M72.66, 5-351.44_M72.67, 5-351.44_M72.68, 5-351.44_M86.10, 5-351.44_M86.11, 5-351.44_M86.12, 5-351.44_M86.13, 5-351.44_M86.14, 5-351.44_M86.15, 5-351.44_M86.16, 5-351.44_M86.17, 5-351.44_M86.18, 5-351.44_M86.20, 5-351.44_M86.21, 5-351.44_M86.22, 5-351.44_M86.23, 5-351.44_M86.24, 5-351.44_M86.25, 5-351.44_M86.26, 5-351.44_M86.27, 5-351.44_M86.28, 5-351.44_M86.81, 5-351.44_M86.82, 5-351.44_M86.83, 5-351.44_M86.84, 5-351.44_M86.85, 5-351.44_M86.86, 5-351.44_M86.87, 5-351.44_M86.88, 5-351.44_M86.91, 5-351.44_M86.92, 5-351.44_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.44_M86.94, 5-351.44_M86.95, 5-351.44_M86.96, 5-351.44_M86.97, 5-351.44_M86.98, 5-351.44_M96.80, 5-351.44_T81.4, 5-351.44_T82.6, 5-351.44_T82.7, 5-351.44_T84.6, 5-351.x1_D73.3, 5-351.x1_I30.1, 5-351.x1_I33.0, 5-351.x1_I33.9, 5-351.x1_I38, 5-351.x1_I80.80, 5-351.x1_I80.81, 5-351.x1_I80.88, 5-351.x1_J85.3, 5-351.x1_J98.50, 5-351.x1_L02.2, 5-351.x1_L02.4, 5-351.x1_L03.10, 5-351.x1_L03.11, 5-351.x1_L03.3, 5-351.x1_M00.00, 5-351.x1_M00.01, 5-351.x1_M00.02, 5-351.x1_M00.03, 5-351.x1_M00.04, 5-351.x1_M00.05, 5-351.x1_M00.06, 5-351.x1_M00.07, 5-351.x1_M00.08, 5-351.x1_M60.01, 5-351.x1_M60.02, 5-351.x1_M60.03, 5-351.x1_M60.04, 5-351.x1_M60.05, 5-351.x1_M60.06, 5-351.x1_M60.07, 5-351.x1_M60.08, 5-351.x1_M72.60, 5-351.x1_M72.61, 5-351.x1_M72.62, 5-351.x1_M72.63, 5-351.x1_M72.64, 5-351.x1_M72.65, 5-351.x1_M72.66, 5-351.x1_M72.67, 5-351.x1_M72.68, 5-351.x1_M86.10, 5-351.x1_M86.11, 5-351.x1_M86.12, 5-351.x1_M86.13, 5-351.x1_M86.14, 5-351.x1_M86.15, 5-351.x1_M86.16, 5-351.x1_M86.17, 5-351.x1_M86.18, 5-351.x1_M86.20, 5-351.x1_M86.21, 5-351.x1_M86.22, 5-351.x1_M86.23, 5-351.x1_M86.24, 5-351.x1_M86.25, 5-351.x1_M86.26, 5-351.x1_M86.27, 5-351.x1_M86.28, 5-351.x1_M86.81, 5-351.x1_M86.82, 5-351.x1_M86.83, 5-351.x1_M86.84, 5-351.x1_M86.85, 5-351.x1_M86.86, 5-351.x1_M86.87, 5-351.x1_M86.88, 5-351.x1_M86.91, 5-351.x1_M86.92, 5-351.x1_M86.93, 5-351.x1_M86.94, 5-351.x1_M86.95, 5-351.x1_M86.96, 5-351.x1_M86.97, 5-351.x1_M86.98, 5-351.x1_M96.80, 5-351.x1_T81.4, 5-351.x1_T82.6, 5-351.x1_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x1_T84.6, 5-351.x2_D73.3, 5-351.x2_I30.1, 5-351.x2_I33.0, 5-351.x2_I33.9, 5-351.x2_I38, 5-351.x2_I80.80, 5-351.x2_I80.81, 5-351.x2_I80.88, 5-351.x2_J85.3, 5-351.x2_J98.50, 5-351.x2_L02.2, 5-351.x2_L02.4, 5-351.x2_L03.10, 5-351.x2_L03.11, 5-351.x2_L03.3, 5-351.x2_M00.00, 5-351.x2_M00.01, 5-351.x2_M00.02, 5-351.x2_M00.03, 5-351.x2_M00.04, 5-351.x2_M00.05, 5-351.x2_M00.06, 5-351.x2_M00.07, 5-351.x2_M00.08, 5-351.x2_M60.01, 5-351.x2_M60.02, 5-351.x2_M60.03, 5-351.x2_M60.04, 5-351.x2_M60.05, 5-351.x2_M60.06, 5-351.x2_M60.07, 5-351.x2_M60.08, 5-351.x2_M72.60, 5-351.x2_M72.61, 5-351.x2_M72.62, 5-351.x2_M72.63, 5-351.x2_M72.64, 5-351.x2_M72.65, 5-351.x2_M72.66, 5-351.x2_M72.67, 5-351.x2_M72.68, 5-351.x2_M86.10, 5-351.x2_M86.11, 5-351.x2_M86.12, 5-351.x2_M86.13, 5-351.x2_M86.14, 5-351.x2_M86.15, 5-351.x2_M86.16, 5-351.x2_M86.17, 5-351.x2_M86.18, 5-351.x2_M86.20, 5-351.x2_M86.21, 5-351.x2_M86.22, 5-351.x2_M86.23, 5-351.x2_M86.24, 5-351.x2_M86.25, 5-351.x2_M86.26, 5-351.x2_M86.27, 5-351.x2_M86.28, 5-351.x2_M86.81, 5-351.x2_M86.82, 5-351.x2_M86.83, 5-351.x2_M86.84, 5-351.x2_M86.85, 5-351.x2_M86.86, 5-351.x2_M86.87, 5-351.x2_M86.88, 5-351.x2_M86.91, 5-351.x2_M86.92, 5-351.x2_M86.93, 5-351.x2_M86.94, 5-351.x2_M86.95, 5-351.x2_M86.96, 5-351.x2_M86.97, 5-351.x2_M86.98, 5-351.x2_M96.80, 5-351.x2_T81.4, 5-351.x2_T82.6, 5-351.x2_T82.7, 5-351.x2_T84.6, 5-351.x3_D73.3, 5-351.x3_I30.1, 5-351.x3_I33.0, 5-351.x3_I33.9, 5-351.x3_I38, 5-351.x3_I80.80, 5-351.x3_I80.81, 5-351.x3_I80.88, 5-351.x3_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x3_J98.50, 5-351.x3_L02.2, 5-351.x3_L02.4, 5-351.x3_L03.10, 5-351.x3_L03.11, 5-351.x3_L03.3, 5-351.x3_M00.00, 5-351.x3_M00.01, 5-351.x3_M00.02, 5-351.x3_M00.03, 5-351.x3_M00.04, 5-351.x3_M00.05, 5-351.x3_M00.06, 5-351.x3_M00.07, 5-351.x3_M00.08, 5-351.x3_M60.01, 5-351.x3_M60.02, 5-351.x3_M60.03, 5-351.x3_M60.04, 5-351.x3_M60.05, 5-351.x3_M60.06, 5-351.x3_M60.07, 5-351.x3_M60.08, 5-351.x3_M72.60, 5-351.x3_M72.61, 5-351.x3_M72.62, 5-351.x3_M72.63, 5-351.x3_M72.64, 5-351.x3_M72.65, 5-351.x3_M72.66, 5-351.x3_M72.67, 5-351.x3_M72.68, 5-351.x3_M86.10, 5-351.x3_M86.11, 5-351.x3_M86.12, 5-351.x3_M86.13, 5-351.x3_M86.14, 5-351.x3_M86.15, 5-351.x3_M86.16, 5-351.x3_M86.17, 5-351.x3_M86.18, 5-351.x3_M86.20, 5-351.x3_M86.21, 5-351.x3_M86.22, 5-351.x3_M86.23, 5-351.x3_M86.24, 5-351.x3_M86.25, 5-351.x3_M86.26, 5-351.x3_M86.27, 5-351.x3_M86.28, 5-351.x3_M86.81, 5-351.x3_M86.82, 5-351.x3_M86.83, 5-351.x3_M86.84, 5-351.x3_M86.85, 5-351.x3_M86.86, 5-351.x3_M86.87, 5-351.x3_M86.88, 5-351.x3_M86.91, 5-351.x3_M86.92, 5-351.x3_M86.93, 5-351.x3_M86.94, 5-351.x3_M86.95, 5-351.x3_M86.96, 5-351.x3_M86.97, 5-351.x3_M86.98, 5-351.x3_M96.80, 5-351.x3_T81.4, 5-351.x3_T82.6, 5-351.x3_T82.7, 5-351.x3_T84.6, 5-351.x4_D73.3, 5-351.x4_I30.1, 5-351.x4_I33.0, 5-351.x4_I33.9, 5-351.x4_I38, 5-351.x4_I80.80, 5-351.x4_I80.81, 5-351.x4_I80.88, 5-351.x4_J85.3, 5-351.x4_J98.50, 5-351.x4_L02.2, 5-351.x4_L02.4, 5-351.x4_L03.10, 5-351.x4_L03.11, 5-351.x4_L03.3, 5-351.x4_M00.00, 5-351.x4_M00.01, 5-351.x4_M00.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x4_M00.03, 5-351.x4_M00.04, 5-351.x4_M00.05, 5-351.x4_M00.06, 5-351.x4_M00.07, 5-351.x4_M00.08, 5-351.x4_M60.01, 5-351.x4_M60.02, 5-351.x4_M60.03, 5-351.x4_M60.04, 5-351.x4_M60.05, 5-351.x4_M60.06, 5-351.x4_M60.07, 5-351.x4_M60.08, 5-351.x4_M72.60, 5-351.x4_M72.61, 5-351.x4_M72.62, 5-351.x4_M72.63, 5-351.x4_M72.64, 5-351.x4_M72.65, 5-351.x4_M72.66, 5-351.x4_M72.67, 5-351.x4_M72.68, 5-351.x4_M86.10, 5-351.x4_M86.11, 5-351.x4_M86.12, 5-351.x4_M86.13, 5-351.x4_M86.14, 5-351.x4_M86.15, 5-351.x4_M86.16, 5-351.x4_M86.17, 5-351.x4_M86.18, 5-351.x4_M86.20, 5-351.x4_M86.21, 5-351.x4_M86.22, 5-351.x4_M86.23, 5-351.x4_M86.24, 5-351.x4_M86.25, 5-351.x4_M86.26, 5-351.x4_M86.27, 5-351.x4_M86.28, 5-351.x4_M86.81, 5-351.x4_M86.82, 5-351.x4_M86.83, 5-351.x4_M86.84, 5-351.x4_M86.85, 5-351.x4_M86.86, 5-351.x4_M86.87, 5-351.x4_M86.88, 5-351.x4_M86.91, 5-351.x4_M86.92, 5-351.x4_M86.93, 5-351.x4_M86.94, 5-351.x4_M86.95, 5-351.x4_M86.96, 5-351.x4_M86.97, 5-351.x4_M86.98, 5-351.x4_M96.80, 5-351.x4_T81.4, 5-351.x4_T82.6, 5-351.x4_T82.7, 5-351.x4_T84.6, 5-352.00_I33.0, 5-352.00_I33.9, 5-352.00_I38, 5-352.00_I80.1, 5-352.00_I80.20, 5-352.00_I80.28, 5-352.00_I80.80, 5-352.00_I80.81, 5-352.00_I80.88, 5-352.00_J85.3, 5-352.00_J98.50, 5-352.00_M86.10, 5-352.00_M86.11, 5-352.00_M86.12, 5-352.00_M86.13, 5-352.00_M86.14, 5-352.00_M86.15, 5-352.00_M86.16, 5-352.00_M86.17, 5-352.00_M86.18, 5-352.00_M86.81, 5-352.00_M86.82, 5-352.00_M86.83, 5-352.00_M86.84, 5-352.00_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.00_M86.86, 5-352.00_M86.87, 5-352.00_M86.88, 5-352.00_M86.91, 5-352.00_M86.92, 5-352.00_M86.93, 5-352.00_M86.94, 5-352.00_M86.95, 5-352.00_M86.96, 5-352.00_M86.97, 5-352.00_M86.98, 5-352.00_M96.80, 5-352.00_T81.4, 5-352.00_T82.6, 5-352.00_T82.7, 5-352.00_T84.6, 5-352.01_I33.0, 5-352.01_I33.9, 5-352.01_I38, 5-352.01_I80.1, 5-352.01_I80.20, 5-352.01_I80.28, 5-352.01_I80.80, 5-352.01_I80.81, 5-352.01_I80.88, 5-352.01_J85.3, 5-352.01_J98.50, 5-352.01_M86.10, 5-352.01_M86.11, 5-352.01_M86.12, 5-352.01_M86.13, 5-352.01_M86.14, 5-352.01_M86.15, 5-352.01_M86.16, 5-352.01_M86.17, 5-352.01_M86.18, 5-352.01_M86.81, 5-352.01_M86.82, 5-352.01_M86.83, 5-352.01_M86.84, 5-352.01_M86.85, 5-352.01_M86.86, 5-352.01_M86.87, 5-352.01_M86.88, 5-352.01_M86.91, 5-352.01_M86.92, 5-352.01_M86.93, 5-352.01_M86.94, 5-352.01_M86.95, 5-352.01_M86.96, 5-352.01_M86.97, 5-352.01_M86.98, 5-352.01_M96.80, 5-352.01_T81.4, 5-352.01_T82.6, 5-352.01_T82.7, 5-352.01_T84.6, 5-352.02_I33.0, 5-352.02_I33.9, 5-352.02_I38, 5-352.02_I80.1, 5-352.02_I80.20, 5-352.02_I80.28, 5-352.02_I80.80, 5-352.02_I80.81, 5-352.02_I80.88, 5-352.02_J85.3, 5-352.02_J98.50, 5-352.02_M86.10, 5-352.02_M86.11, 5-352.02_M86.12, 5-352.02_M86.13, 5-352.02_M86.14, 5-352.02_M86.15, 5-352.02_M86.16, 5-352.02_M86.17, 5-352.02_M86.18, 5-352.02_M86.81, 5-352.02_M86.82, 5-352.02_M86.83, 5-352.02_M86.84, 5-352.02_M86.85, 5-352.02_M86.86, 5-352.02_M86.87, 5-352.02_M86.88, 5-352.02_M86.91, 5-352.02_M86.92, 5-352.02_M86.93, 5-352.02_M86.94, 5-352.02_M86.95,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.02_M86.96, 5-352.02_M86.97, 5-352.02_M86.98, 5-352.02_M96.80, 5-352.02_T81.4, 5-352.02_T82.6, 5-352.02_T82.7, 5-352.02_T84.6, 5-352.03_I33.0, 5-352.03_I33.9, 5-352.03_I38, 5-352.03_I80.1, 5-352.03_I80.20, 5-352.03_I80.28, 5-352.03_I80.80, 5-352.03_I80.81, 5-352.03_I80.88, 5-352.03_J85.3, 5-352.03_J98.50, 5-352.03_M86.10, 5-352.03_M86.11, 5-352.03_M86.12, 5-352.03_M86.13, 5-352.03_M86.14, 5-352.03_M86.15, 5-352.03_M86.16, 5-352.03_M86.17, 5-352.03_M86.18, 5-352.03_M86.81, 5-352.03_M86.82, 5-352.03_M86.83, 5-352.03_M86.84, 5-352.03_M86.85, 5-352.03_M86.86, 5-352.03_M86.87, 5-352.03_M86.88, 5-352.03_M86.91, 5-352.03_M86.92, 5-352.03_M86.93, 5-352.03_M86.94, 5-352.03_M86.95, 5-352.03_M86.96, 5-352.03_M86.97, 5-352.03_M86.98, 5-352.03_M96.80, 5-352.03_T81.4, 5-352.03_T82.6, 5-352.03_T82.7, 5-352.03_T84.6, 5-352.04_I33.0, 5-352.04_I33.9, 5-352.04_I38, 5-352.04_I80.1, 5-352.04_I80.20, 5-352.04_I80.28, 5-352.04_I80.80, 5-352.04_I80.81, 5-352.04_I80.88, 5-352.04_J85.3, 5-352.04_J98.50, 5-352.04_M86.10, 5-352.04_M86.11, 5-352.04_M86.12, 5-352.04_M86.13, 5-352.04_M86.14, 5-352.04_M86.15, 5-352.04_M86.16, 5-352.04_M86.17, 5-352.04_M86.18, 5-352.04_M86.81, 5-352.04_M86.82, 5-352.04_M86.83, 5-352.04_M86.84, 5-352.04_M86.85, 5-352.04_M86.86, 5-352.04_M86.87, 5-352.04_M86.88, 5-352.04_M86.91, 5-352.04_M86.92, 5-352.04_M86.93, 5-352.04_M86.94, 5-352.04_M86.95, 5-352.04_M86.96, 5-352.04_M86.97, 5-352.04_M86.98, 5-352.04_M96.80, 5-352.04_T81.4, 5-352.04_T82.6, 5-352.04_T82.7, 5-352.04_T84.6, 5-352.05_I33.0, 5-352.05_I33.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.05_I38, 5-352.05_I80.1, 5-352.05_I80.20, 5-352.05_I80.28, 5-352.05_I80.80, 5-352.05_I80.81, 5-352.05_I80.88, 5-352.05_J85.3, 5-352.05_J98.50, 5-352.05_M86.10, 5-352.05_M86.11, 5-352.05_M86.12, 5-352.05_M86.13, 5-352.05_M86.14, 5-352.05_M86.15, 5-352.05_M86.16, 5-352.05_M86.17, 5-352.05_M86.18, 5-352.05_M86.81, 5-352.05_M86.82, 5-352.05_M86.83, 5-352.05_M86.84, 5-352.05_M86.85, 5-352.05_M86.86, 5-352.05_M86.87, 5-352.05_M86.88, 5-352.05_M86.91, 5-352.05_M86.92, 5-352.05_M86.93, 5-352.05_M86.94, 5-352.05_M86.95, 5-352.05_M86.96, 5-352.05_M86.97, 5-352.05_M86.98, 5-352.05_M96.80, 5-352.05_T81.4, 5-352.05_T82.6, 5-352.05_T82.7, 5-352.05_T84.6, 5-352.06_I33.0, 5-352.06_I33.9, 5-352.06_I38, 5-352.06_I80.1, 5-352.06_I80.20, 5-352.06_I80.28, 5-352.06_I80.80, 5-352.06_I80.81, 5-352.06_I80.88, 5-352.06_J85.3, 5-352.06_J98.50, 5-352.06_M86.10, 5-352.06_M86.11, 5-352.06_M86.12, 5-352.06_M86.13, 5-352.06_M86.14, 5-352.06_M86.15, 5-352.06_M86.16, 5-352.06_M86.17, 5-352.06_M86.18, 5-352.06_M86.81, 5-352.06_M86.82, 5-352.06_M86.83, 5-352.06_M86.84, 5-352.06_M86.85, 5-352.06_M86.86, 5-352.06_M86.87, 5-352.06_M86.88, 5-352.06_M86.91, 5-352.06_M86.92, 5-352.06_M86.93, 5-352.06_M86.94, 5-352.06_M86.95, 5-352.06_M86.96, 5-352.06_M86.97, 5-352.06_M86.98, 5-352.06_M96.80, 5-352.06_T81.4, 5-352.06_T82.6, 5-352.06_T82.7, 5-352.06_T84.6, 5-352.08_I33.0, 5-352.08_I33.9, 5-352.08_I38, 5-352.08_I80.1, 5-352.08_I80.20, 5-352.08_I80.28, 5-352.08_I80.80, 5-352.08_I80.81, 5-352.08_I80.88, 5-352.08_J85.3, 5-352.08_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.08_M86.10, 5-352.08_M86.11, 5-352.08_M86.12, 5-352.08_M86.13, 5-352.08_M86.14, 5-352.08_M86.15, 5-352.08_M86.16, 5-352.08_M86.17, 5-352.08_M86.18, 5-352.08_M86.81, 5-352.08_M86.82, 5-352.08_M86.83, 5-352.08_M86.84, 5-352.08_M86.85, 5-352.08_M86.86, 5-352.08_M86.87, 5-352.08_M86.88, 5-352.08_M86.91, 5-352.08_M86.92, 5-352.08_M86.93, 5-352.08_M86.94, 5-352.08_M86.95, 5-352.08_M86.96, 5-352.08_M86.97, 5-352.08_M86.98, 5-352.08_M96.80, 5-352.08_T81.4, 5-352.08_T82.6, 5-352.08_T82.7, 5-352.08_T84.6, 5-352.0x_I33.0, 5-352.0x_I33.9, 5-352.0x_I38, 5-352.0x_I80.1, 5-352.0x_I80.20, 5-352.0x_I80.28, 5-352.0x_I80.80, 5-352.0x_I80.81, 5-352.0x_I80.88, 5-352.0x_J85.3, 5-352.0x_J98.50, 5-352.0x_M86.10, 5-352.0x_M86.11, 5-352.0x_M86.12, 5-352.0x_M86.13, 5-352.0x_M86.14, 5-352.0x_M86.15, 5-352.0x_M86.16, 5-352.0x_M86.17, 5-352.0x_M86.18, 5-352.0x_M86.81, 5-352.0x_M86.82, 5-352.0x_M86.83, 5-352.0x_M86.84, 5-352.0x_M86.85, 5-352.0x_M86.86, 5-352.0x_M86.87, 5-352.0x_M86.88, 5-352.0x_M86.91, 5-352.0x_M86.92, 5-352.0x_M86.93, 5-352.0x_M86.94, 5-352.0x_M86.95, 5-352.0x_M86.96, 5-352.0x_M86.97, 5-352.0x_M86.98, 5-352.0x_M96.80, 5-352.0x_T81.4, 5-352.0x_T82.6, 5-352.0x_T82.7, 5-352.0x_T84.6, 5-352.10_I33.0, 5-352.10_I33.9, 5-352.10_I38, 5-352.10_I80.1, 5-352.10_I80.20, 5-352.10_I80.28, 5-352.10_I80.80, 5-352.10_I80.81, 5-352.10_I80.88, 5-352.10_J85.3, 5-352.10_J98.50, 5-352.10_M86.10, 5-352.10_M86.11, 5-352.10_M86.12, 5-352.10_M86.13, 5-352.10_M86.14, 5-352.10_M86.15, 5-352.10_M86.16, 5-352.10_M86.17,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.10_M86.18, 5-352.10_M86.81, 5-352.10_M86.82, 5-352.10_M86.83, 5-352.10_M86.84, 5-352.10_M86.85, 5-352.10_M86.86, 5-352.10_M86.87, 5-352.10_M86.88, 5-352.10_M86.91, 5-352.10_M86.92, 5-352.10_M86.93, 5-352.10_M86.94, 5-352.10_M86.95, 5-352.10_M86.96, 5-352.10_M86.97, 5-352.10_M86.98, 5-352.10_M96.80, 5-352.10_T81.4, 5-352.10_T82.6, 5-352.10_T82.7, 5-352.10_T84.6, 5-352.11_I33.0, 5-352.11_I33.9, 5-352.11_I38, 5-352.11_I80.1, 5-352.11_I80.20, 5-352.11_I80.28, 5-352.11_I80.80, 5-352.11_I80.81, 5-352.11_I80.88, 5-352.11_J85.3, 5-352.11_J98.50, 5-352.11_M86.10, 5-352.11_M86.11, 5-352.11_M86.12, 5-352.11_M86.13, 5-352.11_M86.14, 5-352.11_M86.15, 5-352.11_M86.16, 5-352.11_M86.17, 5-352.11_M86.18, 5-352.11_M86.81, 5-352.11_M86.82, 5-352.11_M86.83, 5-352.11_M86.84, 5-352.11_M86.85, 5-352.11_M86.86, 5-352.11_M86.87, 5-352.11_M86.88, 5-352.11_M86.91, 5-352.11_M86.92, 5-352.11_M86.93, 5-352.11_M86.94, 5-352.11_M86.95, 5-352.11_M86.96, 5-352.11_M86.97, 5-352.11_M86.98, 5-352.11_M96.80, 5-352.11_T81.4, 5-352.11_T82.6, 5-352.11_T82.7, 5-352.11_T84.6, 5-352.12_I33.0, 5-352.12_I33.9, 5-352.12_I38, 5-352.12_I80.1, 5-352.12_I80.20, 5-352.12_I80.28, 5-352.12_I80.80, 5-352.12_I80.81, 5-352.12_I80.88, 5-352.12_J85.3, 5-352.12_J98.50, 5-352.12_M86.10, 5-352.12_M86.11, 5-352.12_M86.12, 5-352.12_M86.13, 5-352.12_M86.14, 5-352.12_M86.15, 5-352.12_M86.16, 5-352.12_M86.17, 5-352.12_M86.18, 5-352.12_M86.81, 5-352.12_M86.82, 5-352.12_M86.83, 5-352.12_M86.84, 5-352.12_M86.85, 5-352.12_M86.86, 5-352.12_M86.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.12_M86.88, 5-352.12_M86.91, 5-352.12_M86.92, 5-352.12_M86.93, 5-352.12_M86.94, 5-352.12_M86.95, 5-352.12_M86.96, 5-352.12_M86.97, 5-352.12_M86.98, 5-352.12_M96.80, 5-352.12_T81.4, 5-352.12_T82.6, 5-352.12_T82.7, 5-352.12_T84.6, 5-352.13_I33.0, 5-352.13_I33.9, 5-352.13_I38, 5-352.13_I80.1, 5-352.13_I80.20, 5-352.13_I80.28, 5-352.13_I80.80, 5-352.13_I80.81, 5-352.13_I80.88, 5-352.13_J85.3, 5-352.13_J98.50, 5-352.13_M86.10, 5-352.13_M86.11, 5-352.13_M86.12, 5-352.13_M86.13, 5-352.13_M86.14, 5-352.13_M86.15, 5-352.13_M86.16, 5-352.13_M86.17, 5-352.13_M86.18, 5-352.13_M86.81, 5-352.13_M86.82, 5-352.13_M86.83, 5-352.13_M86.84, 5-352.13_M86.85, 5-352.13_M86.86, 5-352.13_M86.87, 5-352.13_M86.88, 5-352.13_M86.91, 5-352.13_M86.92, 5-352.13_M86.93, 5-352.13_M86.94, 5-352.13_M86.95, 5-352.13_M86.96, 5-352.13_M86.97, 5-352.13_M86.98, 5-352.13_M96.80, 5-352.13_T81.4, 5-352.13_T82.6, 5-352.13_T82.7, 5-352.13_T84.6, 5-352.1x_I33.0, 5-352.1x_I33.9, 5-352.1x_I38, 5-352.1x_I80.1, 5-352.1x_I80.20, 5-352.1x_I80.28, 5-352.1x_I80.80, 5-352.1x_I80.81, 5-352.1x_I80.88, 5-352.1x_J85.3, 5-352.1x_J98.50, 5-352.1x_M86.10, 5-352.1x_M86.11, 5-352.1x_M86.12, 5-352.1x_M86.13, 5-352.1x_M86.14, 5-352.1x_M86.15, 5-352.1x_M86.16, 5-352.1x_M86.17, 5-352.1x_M86.18, 5-352.1x_M86.81, 5-352.1x_M86.82, 5-352.1x_M86.83, 5-352.1x_M86.84, 5-352.1x_M86.85, 5-352.1x_M86.86, 5-352.1x_M86.87, 5-352.1x_M86.88, 5-352.1x_M86.91, 5-352.1x_M86.92, 5-352.1x_M86.93, 5-352.1x_M86.94, 5-352.1x_M86.95, 5-352.1x_M86.96, 5-352.1x_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.1x_M86.98, 5-352.1x_M96.80, 5-352.1x_T81.4, 5-352.1x_T82.6, 5-352.1x_T82.7, 5-352.1x_T84.6, 5-352.20_I33.0, 5-352.20_I33.9, 5-352.20_I38, 5-352.20_I80.1, 5-352.20_I80.20, 5-352.20_I80.28, 5-352.20_I80.80, 5-352.20_I80.81, 5-352.20_I80.88, 5-352.20_J85.3, 5-352.20_J98.50, 5-352.20_M86.10, 5-352.20_M86.11, 5-352.20_M86.12, 5-352.20_M86.13, 5-352.20_M86.14, 5-352.20_M86.15, 5-352.20_M86.16, 5-352.20_M86.17, 5-352.20_M86.18, 5-352.20_M86.81, 5-352.20_M86.82, 5-352.20_M86.83, 5-352.20_M86.84, 5-352.20_M86.85, 5-352.20_M86.86, 5-352.20_M86.87, 5-352.20_M86.88, 5-352.20_M86.91, 5-352.20_M86.92, 5-352.20_M86.93, 5-352.20_M86.94, 5-352.20_M86.95, 5-352.20_M86.96, 5-352.20_M86.97, 5-352.20_M86.98, 5-352.20_M96.80, 5-352.20_T81.4, 5-352.20_T82.6, 5-352.20_T82.7, 5-352.20_T84.6, 5-352.21_I33.0, 5-352.21_I33.9, 5-352.21_I38, 5-352.21_I80.1, 5-352.21_I80.20, 5-352.21_I80.28, 5-352.21_I80.80, 5-352.21_I80.81, 5-352.21_I80.88, 5-352.21_J85.3, 5-352.21_J98.50, 5-352.21_M86.10, 5-352.21_M86.11, 5-352.21_M86.12, 5-352.21_M86.13, 5-352.21_M86.14, 5-352.21_M86.15, 5-352.21_M86.16, 5-352.21_M86.17, 5-352.21_M86.18, 5-352.21_M86.81, 5-352.21_M86.82, 5-352.21_M86.83, 5-352.21_M86.84, 5-352.21_M86.85, 5-352.21_M86.86, 5-352.21_M86.87, 5-352.21_M86.88, 5-352.21_M86.91, 5-352.21_M86.92, 5-352.21_M86.93, 5-352.21_M86.94, 5-352.21_M86.95, 5-352.21_M86.96, 5-352.21_M86.97, 5-352.21_M86.98, 5-352.21_M96.80, 5-352.21_T81.4, 5-352.21_T82.6, 5-352.21_T82.7, 5-352.21_T84.6, 5-352.22_I33.0, 5-352.22_I33.9, 5-352.22_I38, 5-352.22_I80.1, 5-352.22_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.22_I80.28, 5-352.22_I80.80, 5-352.22_I80.81, 5-352.22_I80.88, 5-352.22_J85.3, 5-352.22_J98.50, 5-352.22_M86.10, 5-352.22_M86.11, 5-352.22_M86.12, 5-352.22_M86.13, 5-352.22_M86.14, 5-352.22_M86.15, 5-352.22_M86.16, 5-352.22_M86.17, 5-352.22_M86.18, 5-352.22_M86.81, 5-352.22_M86.82, 5-352.22_M86.83, 5-352.22_M86.84, 5-352.22_M86.85, 5-352.22_M86.86, 5-352.22_M86.87, 5-352.22_M86.88, 5-352.22_M86.91, 5-352.22_M86.92, 5-352.22_M86.93, 5-352.22_M86.94, 5-352.22_M86.95, 5-352.22_M86.96, 5-352.22_M86.97, 5-352.22_M86.98, 5-352.22_M96.80, 5-352.22_T81.4, 5-352.22_T82.6, 5-352.22_T82.7, 5-352.22_T84.6, 5-352.23_I33.0, 5-352.23_I33.9, 5-352.23_I38, 5-352.23_I80.1, 5-352.23_I80.20, 5-352.23_I80.28, 5-352.23_I80.80, 5-352.23_I80.81, 5-352.23_I80.88, 5-352.23_J85.3, 5-352.23_J98.50, 5-352.23_M86.10, 5-352.23_M86.11, 5-352.23_M86.12, 5-352.23_M86.13, 5-352.23_M86.14, 5-352.23_M86.15, 5-352.23_M86.16, 5-352.23_M86.17, 5-352.23_M86.18, 5-352.23_M86.81, 5-352.23_M86.82, 5-352.23_M86.83, 5-352.23_M86.84, 5-352.23_M86.85, 5-352.23_M86.86, 5-352.23_M86.87, 5-352.23_M86.88, 5-352.23_M86.91, 5-352.23_M86.92, 5-352.23_M86.93, 5-352.23_M86.94, 5-352.23_M86.95, 5-352.23_M86.96, 5-352.23_M86.97, 5-352.23_M86.98, 5-352.23_M96.80, 5-352.23_T81.4, 5-352.23_T82.6, 5-352.23_T82.7, 5-352.23_T84.6, 5-352.24_I33.0, 5-352.24_I33.9, 5-352.24_I38, 5-352.24_I80.1, 5-352.24_I80.20, 5-352.24_I80.28, 5-352.24_I80.80, 5-352.24_I80.81, 5-352.24_I80.88, 5-352.24_J85.3, 5-352.24_J98.50, 5-352.24_M86.10, 5-352.24_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.24_M86.12, 5-352.24_M86.13, 5-352.24_M86.14, 5-352.24_M86.15, 5-352.24_M86.16, 5-352.24_M86.17, 5-352.24_M86.18, 5-352.24_M86.81, 5-352.24_M86.82, 5-352.24_M86.83, 5-352.24_M86.84, 5-352.24_M86.85, 5-352.24_M86.86, 5-352.24_M86.87, 5-352.24_M86.88, 5-352.24_M86.91, 5-352.24_M86.92, 5-352.24_M86.93, 5-352.24_M86.94, 5-352.24_M86.95, 5-352.24_M86.96, 5-352.24_M86.97, 5-352.24_M86.98, 5-352.24_M96.80, 5-352.24_T81.4, 5-352.24_T82.6, 5-352.24_T82.7, 5-352.24_T84.6, 5-352.25_I33.0, 5-352.25_I33.9, 5-352.25_I38, 5-352.25_I80.1, 5-352.25_I80.20, 5-352.25_I80.28, 5-352.25_I80.80, 5-352.25_I80.81, 5-352.25_I80.88, 5-352.25_J85.3, 5-352.25_J98.50, 5-352.25_M86.10, 5-352.25_M86.11, 5-352.25_M86.12, 5-352.25_M86.13, 5-352.25_M86.14, 5-352.25_M86.15, 5-352.25_M86.16, 5-352.25_M86.17, 5-352.25_M86.18, 5-352.25_M86.81, 5-352.25_M86.82, 5-352.25_M86.83, 5-352.25_M86.84, 5-352.25_M86.85, 5-352.25_M86.86, 5-352.25_M86.87, 5-352.25_M86.88, 5-352.25_M86.91, 5-352.25_M86.92, 5-352.25_M86.93, 5-352.25_M86.94, 5-352.25_M86.95, 5-352.25_M86.96, 5-352.25_M86.97, 5-352.25_M86.98, 5-352.25_M96.80, 5-352.25_T81.4, 5-352.25_T82.6, 5-352.25_T82.7, 5-352.25_T84.6, 5-352.28_I33.0, 5-352.28_I33.9, 5-352.28_I38, 5-352.28_I80.1, 5-352.28_I80.20, 5-352.28_I80.28, 5-352.28_I80.80, 5-352.28_I80.81, 5-352.28_I80.88, 5-352.28_J85.3, 5-352.28_J98.50, 5-352.28_M86.10, 5-352.28_M86.11, 5-352.28_M86.12, 5-352.28_M86.13, 5-352.28_M86.14, 5-352.28_M86.15, 5-352.28_M86.16, 5-352.28_M86.17, 5-352.28_M86.18, 5-352.28_M86.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.28_M86.82, 5-352.28_M86.83, 5-352.28_M86.84, 5-352.28_M86.85, 5-352.28_M86.86, 5-352.28_M86.87, 5-352.28_M86.88, 5-352.28_M86.91, 5-352.28_M86.92, 5-352.28_M86.93, 5-352.28_M86.94, 5-352.28_M86.95, 5-352.28_M86.96, 5-352.28_M86.97, 5-352.28_M86.98, 5-352.28_M96.80, 5-352.28_T81.4, 5-352.28_T82.6, 5-352.28_T82.7, 5-352.28_T84.6, 5-352.2x_I33.0, 5-352.2x_I33.9, 5-352.2x_I38, 5-352.2x_I80.1, 5-352.2x_I80.20, 5-352.2x_I80.28, 5-352.2x_I80.80, 5-352.2x_I80.81, 5-352.2x_I80.88, 5-352.2x_J85.3, 5-352.2x_J98.50, 5-352.2x_M86.10, 5-352.2x_M86.11, 5-352.2x_M86.12, 5-352.2x_M86.13, 5-352.2x_M86.14, 5-352.2x_M86.15, 5-352.2x_M86.16, 5-352.2x_M86.17, 5-352.2x_M86.18, 5-352.2x_M86.81, 5-352.2x_M86.82, 5-352.2x_M86.83, 5-352.2x_M86.84, 5-352.2x_M86.85, 5-352.2x_M86.86, 5-352.2x_M86.87, 5-352.2x_M86.88, 5-352.2x_M86.91, 5-352.2x_M86.92, 5-352.2x_M86.93, 5-352.2x_M86.94, 5-352.2x_M86.95, 5-352.2x_M86.96, 5-352.2x_M86.97, 5-352.2x_M86.98, 5-352.2x_M96.80, 5-352.2x_T81.4, 5-352.2x_T82.6, 5-352.2x_T82.7, 5-352.2x_T84.6, 5-352.30_I33.0, 5-352.30_I33.9, 5-352.30_I38, 5-352.30_I80.1, 5-352.30_I80.20, 5-352.30_I80.28, 5-352.30_I80.80, 5-352.30_I80.81, 5-352.30_I80.88, 5-352.30_J85.3, 5-352.30_J98.50, 5-352.30_M86.10, 5-352.30_M86.11, 5-352.30_M86.12, 5-352.30_M86.13, 5-352.30_M86.14, 5-352.30_M86.15, 5-352.30_M86.16, 5-352.30_M86.17, 5-352.30_M86.18, 5-352.30_M86.81, 5-352.30_M86.82, 5-352.30_M86.83, 5-352.30_M86.84, 5-352.30_M86.85, 5-352.30_M86.86, 5-352.30_M86.87, 5-352.30_M86.88, 5-352.30_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.30_M86.92, 5-352.30_M86.93, 5-352.30_M86.94, 5-352.30_M86.95, 5-352.30_M86.96, 5-352.30_M86.97, 5-352.30_M86.98, 5-352.30_M96.80, 5-352.30_T81.4, 5-352.30_T82.6, 5-352.30_T82.7, 5-352.30_T84.6, 5-352.31_I33.0, 5-352.31_I33.9, 5-352.31_I38, 5-352.31_I80.1, 5-352.31_I80.20, 5-352.31_I80.28, 5-352.31_I80.80, 5-352.31_I80.81, 5-352.31_I80.88, 5-352.31_J85.3, 5-352.31_J98.50, 5-352.31_M86.10, 5-352.31_M86.11, 5-352.31_M86.12, 5-352.31_M86.13, 5-352.31_M86.14, 5-352.31_M86.15, 5-352.31_M86.16, 5-352.31_M86.17, 5-352.31_M86.18, 5-352.31_M86.81, 5-352.31_M86.82, 5-352.31_M86.83, 5-352.31_M86.84, 5-352.31_M86.85, 5-352.31_M86.86, 5-352.31_M86.87, 5-352.31_M86.88, 5-352.31_M86.91, 5-352.31_M86.92, 5-352.31_M86.93, 5-352.31_M86.94, 5-352.31_M86.95, 5-352.31_M86.96, 5-352.31_M86.97, 5-352.31_M86.98, 5-352.31_M96.80, 5-352.31_T81.4, 5-352.31_T82.6, 5-352.31_T82.7, 5-352.31_T84.6, 5-352.32_I33.0, 5-352.32_I33.9, 5-352.32_I38, 5-352.32_I80.1, 5-352.32_I80.20, 5-352.32_I80.28, 5-352.32_I80.80, 5-352.32_I80.81, 5-352.32_I80.88, 5-352.32_J85.3, 5-352.32_J98.50, 5-352.32_M86.10, 5-352.32_M86.11, 5-352.32_M86.12, 5-352.32_M86.13, 5-352.32_M86.14, 5-352.32_M86.15, 5-352.32_M86.16, 5-352.32_M86.17, 5-352.32_M86.18, 5-352.32_M86.81, 5-352.32_M86.82, 5-352.32_M86.83, 5-352.32_M86.84, 5-352.32_M86.85, 5-352.32_M86.86, 5-352.32_M86.87, 5-352.32_M86.88, 5-352.32_M86.91, 5-352.32_M86.92, 5-352.32_M86.93, 5-352.32_M86.94, 5-352.32_M86.95, 5-352.32_M86.96, 5-352.32_M86.97, 5-352.32_M86.98, 5-352.32_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.32_T81.4, 5-352.32_T82.6, 5-352.32_T82.7, 5-352.32_T84.6, 5-352.33_I33.0, 5-352.33_I33.9, 5-352.33_I38, 5-352.33_I80.1, 5-352.33_I80.20, 5-352.33_I80.28, 5-352.33_I80.80, 5-352.33_I80.81, 5-352.33_I80.88, 5-352.33_J85.3, 5-352.33_J98.50, 5-352.33_M86.10, 5-352.33_M86.11, 5-352.33_M86.12, 5-352.33_M86.13, 5-352.33_M86.14, 5-352.33_M86.15, 5-352.33_M86.16, 5-352.33_M86.17, 5-352.33_M86.18, 5-352.33_M86.81, 5-352.33_M86.82, 5-352.33_M86.83, 5-352.33_M86.84, 5-352.33_M86.85, 5-352.33_M86.86, 5-352.33_M86.87, 5-352.33_M86.88, 5-352.33_M86.91, 5-352.33_M86.92, 5-352.33_M86.93, 5-352.33_M86.94, 5-352.33_M86.95, 5-352.33_M86.96, 5-352.33_M86.97, 5-352.33_M86.98, 5-352.33_M96.80, 5-352.33_T81.4, 5-352.33_T82.6, 5-352.33_T82.7, 5-352.33_T84.6, 5-352.3x_I33.0, 5-352.3x_I33.9, 5-352.3x_I38, 5-352.3x_I80.1, 5-352.3x_I80.20, 5-352.3x_I80.28, 5-352.3x_I80.80, 5-352.3x_I80.81, 5-352.3x_I80.88, 5-352.3x_J85.3, 5-352.3x_J98.50, 5-352.3x_M86.10, 5-352.3x_M86.11, 5-352.3x_M86.12, 5-352.3x_M86.13, 5-352.3x_M86.14, 5-352.3x_M86.15, 5-352.3x_M86.16, 5-352.3x_M86.17, 5-352.3x_M86.18, 5-352.3x_M86.81, 5-352.3x_M86.82, 5-352.3x_M86.83, 5-352.3x_M86.84, 5-352.3x_M86.85, 5-352.3x_M86.86, 5-352.3x_M86.87, 5-352.3x_M86.88, 5-352.3x_M86.91, 5-352.3x_M86.92, 5-352.3x_M86.93, 5-352.3x_M86.94, 5-352.3x_M86.95, 5-352.3x_M86.96, 5-352.3x_M86.97, 5-352.3x_M86.98, 5-352.3x_M96.80, 5-352.3x_T81.4, 5-352.3x_T82.6, 5-352.3x_T82.7, 5-352.3x_T84.6, 5-352.y_I33.0, 5-352.y_I33.9, 5-352.y_I38, 5-352.y_I80.1, 5-352.y_I80.20, 5-352.y_I80.28, 5-352.y_I80.80, 5-352.y_I80.81,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.y_I80.88, 5-352.y_J85.3, 5-352.y_J98.50, 5-352.y_M86.10, 5-352.y_M86.11, 5-352.y_M86.12, 5-352.y_M86.13, 5-352.y_M86.14, 5-352.y_M86.15, 5-352.y_M86.16, 5-352.y_M86.17, 5-352.y_M86.18, 5-352.y_M86.81, 5-352.y_M86.82, 5-352.y_M86.83, 5-352.y_M86.84, 5-352.y_M86.85, 5-352.y_M86.86, 5-352.y_M86.87, 5-352.y_M86.88, 5-352.y_M86.91, 5-352.y_M86.92, 5-352.y_M86.93, 5-352.y_M86.94, 5-352.y_M86.95, 5-352.y_M86.96, 5-352.y_M86.97, 5-352.y_M86.98, 5-352.y_M96.80, 5-352.y_T81.4, 5-352.y_T82.6, 5-352.y_T82.7, 5-352.y_T84.6, 5-353.0_I30.1, 5-353.0_I33.0, 5-353.0_I33.9, 5-353.0_I38, 5-353.0_I80.80, 5-353.0_I80.81, 5-353.0_I80.88, 5-353.0_I80.9, 5-353.0_J85.3, 5-353.0_J98.50, 5-353.0_L02.2, 5-353.0_L02.4, 5-353.0_L03.3, 5-353.0_M72.60, 5-353.0_M72.61, 5-353.0_M72.62, 5-353.0_M72.63, 5-353.0_M72.64, 5-353.0_M72.65, 5-353.0_M72.66, 5-353.0_M72.67, 5-353.0_M72.68, 5-353.0_M86.10, 5-353.0_M86.11, 5-353.0_M86.12, 5-353.0_M86.13, 5-353.0_M86.14, 5-353.0_M86.15, 5-353.0_M86.16, 5-353.0_M86.17, 5-353.0_M86.18, 5-353.0_M86.20, 5-353.0_M86.21, 5-353.0_M86.22, 5-353.0_M86.23, 5-353.0_M86.24, 5-353.0_M86.25, 5-353.0_M86.26, 5-353.0_M86.27, 5-353.0_M86.28, 5-353.0_M86.81, 5-353.0_M86.82, 5-353.0_M86.83, 5-353.0_M86.84, 5-353.0_M86.85, 5-353.0_M86.86, 5-353.0_M86.87, 5-353.0_M86.88, 5-353.0_M86.91, 5-353.0_M86.92, 5-353.0_M86.93, 5-353.0_M86.94, 5-353.0_M86.95, 5-353.0_M86.96, 5-353.0_M86.97, 5-353.0_M86.98, 5-353.0_M96.80, 5-353.0_T81.4, 5-353.0_T82.6, 5-353.0_T82.7, 5-353.0_T84.6, 5-353.1_I30.1, 5-353.1_I33.0, 5-353.1_I33.9, 5-353.1_I38, 5-353.1_I80.80, 5-353.1_I80.81, 5-353.1_I80.88, 5-353.1_I80.9, 5-353.1_J85.3, 5-353.1_J98.50, 5-353.1_L02.2, 5-353.1_L03.3, 5-353.1_M72.60, 5-353.1_M72.61, 5-353.1_M72.62, 5-353.1_M72.63, 5-353.1_M72.64, 5-353.1_M72.65, 5-353.1_M72.66, 5-353.1_M72.67, 5-353.1_M72.68, 5-353.1_M86.10, 5-353.1_M86.11, 5-353.1_M86.12, 5-353.1_M86.13, 5-353.1_M86.14, 5-353.1_M86.15, 5-353.1_M86.16, 5-353.1_M86.17, 5-353.1_M86.18, 5-353.1_M86.20, 5-353.1_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.1_M86.22, 5-353.1_M86.23, 5-353.1_M86.24, 5-353.1_M86.25, 5-353.1_M86.26, 5-353.1_M86.27, 5-353.1_M86.28, 5-353.1_M86.81, 5-353.1_M86.82, 5-353.1_M86.83, 5-353.1_M86.84, 5-353.1_M86.85, 5-353.1_M86.86, 5-353.1_M86.87, 5-353.1_M86.88, 5-353.1_M86.91, 5-353.1_M86.92, 5-353.1_M86.93, 5-353.1_M86.94, 5-353.1_M86.95, 5-353.1_M86.96, 5-353.1_M86.97, 5-353.1_M86.98, 5-353.1_M96.80, 5-353.1_T81.4, 5-353.1_T82.6, 5-353.1_T82.7, 5-353.1_T84.6, 5-353.2_I30.1, 5-353.2_I33.0, 5-353.2_I33.9, 5-353.2_I38, 5-353.2_I80.80, 5-353.2_I80.81, 5-353.2_I80.88, 5-353.2_I80.9, 5-353.2_J85.3, 5-353.2_J98.50, 5-353.2_L02.2, 5-353.2_L03.3, 5-353.2_M72.60, 5-353.2_M72.61, 5-353.2_M72.62, 5-353.2_M72.63, 5-353.2_M72.64, 5-353.2_M72.65, 5-353.2_M72.66, 5-353.2_M72.67, 5-353.2_M72.68, 5-353.2_M86.10, 5-353.2_M86.11, 5-353.2_M86.12, 5-353.2_M86.13, 5-353.2_M86.14, 5-353.2_M86.15, 5-353.2_M86.16, 5-353.2_M86.17, 5-353.2_M86.18, 5-353.2_M86.20, 5-353.2_M86.21, 5-353.2_M86.22, 5-353.2_M86.23, 5-353.2_M86.24, 5-353.2_M86.25, 5-353.2_M86.26, 5-353.2_M86.27, 5-353.2_M86.28, 5-353.2_M86.81, 5-353.2_M86.82, 5-353.2_M86.83, 5-353.2_M86.84, 5-353.2_M86.85, 5-353.2_M86.86, 5-353.2_M86.87, 5-353.2_M86.88, 5-353.2_M86.91, 5-353.2_M86.92, 5-353.2_M86.93, 5-353.2_M86.94, 5-353.2_M86.95, 5-353.2_M86.96, 5-353.2_M86.97, 5-353.2_M86.98, 5-353.2_M96.80, 5-353.2_T81.4, 5-353.2_T82.6, 5-353.2_T82.7, 5-353.2_T84.6, 5-353.4_I30.1, 5-353.4_I33.0, 5-353.4_I33.9, 5-353.4_I38, 5-353.4_I80.80, 5-353.4_I80.81, 5-353.4_I80.88, 5-353.4_I80.9, 5-353.4_J85.3, 5-353.4_J98.50, 5-353.4_L02.2, 5-353.4_L03.3, 5-353.4_M72.60, 5-353.4_M72.61, 5-353.4_M72.62, 5-353.4_M72.63, 5-353.4_M72.64, 5-353.4_M72.65, 5-353.4_M72.66, 5-353.4_M72.67, 5-353.4_M72.68, 5-353.4_M86.10, 5-353.4_M86.12, 5-353.4_M86.13, 5-353.4_M86.14, 5-353.4_M86.15, 5-353.4_M86.16, 5-353.4_M86.17, 5-353.4_M86.18, 5-353.4_M86.20, 5-353.4_M86.21, 5-353.4_M86.22, 5-353.4_M86.23, 5-353.4_M86.24, 5-353.4_M86.25, 5-353.4_M86.26, 5-353.4_M86.27, 5-353.4_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.4_M86.81, 5-353.4_M86.82, 5-353.4_M86.83, 5-353.4_M86.84, 5-353.4_M86.85, 5-353.4_M86.86, 5-353.4_M86.87, 5-353.4_M86.88, 5-353.4_M86.91, 5-353.4_M86.92, 5-353.4_M86.93, 5-353.4_M86.94, 5-353.4_M86.95, 5-353.4_M86.96, 5-353.4_M86.97, 5-353.4_M86.98, 5-353.4_M96.80, 5-353.4_T81.4, 5-353.4_T82.6, 5-353.4_T82.7, 5-353.4_T84.6, 5-353.5_I30.1, 5-353.5_I33.0, 5-353.5_I33.9, 5-353.5_I38, 5-353.5_I80.80, 5-353.5_I80.81, 5-353.5_I80.88, 5-353.5_I80.9, 5-353.5_J85.3, 5-353.5_J98.50, 5-353.5_L02.2, 5-353.5_L02.4, 5-353.5_L03.3, 5-353.5_M72.60, 5-353.5_M72.61, 5-353.5_M72.62, 5-353.5_M72.63, 5-353.5_M72.64, 5-353.5_M72.65, 5-353.5_M72.66, 5-353.5_M72.67, 5-353.5_M72.68, 5-353.5_M86.10, 5-353.5_M86.11, 5-353.5_M86.12, 5-353.5_M86.13, 5-353.5_M86.14, 5-353.5_M86.15, 5-353.5_M86.16, 5-353.5_M86.17, 5-353.5_M86.18, 5-353.5_M86.20, 5-353.5_M86.21, 5-353.5_M86.22, 5-353.5_M86.23, 5-353.5_M86.24, 5-353.5_M86.25, 5-353.5_M86.26, 5-353.5_M86.27, 5-353.5_M86.28, 5-353.5_M86.81, 5-353.5_M86.82, 5-353.5_M86.83, 5-353.5_M86.84, 5-353.5_M86.85, 5-353.5_M86.86, 5-353.5_M86.87, 5-353.5_M86.88, 5-353.5_M86.91, 5-353.5_M86.92, 5-353.5_M86.93, 5-353.5_M86.94, 5-353.5_M86.95, 5-353.5_M86.96, 5-353.5_M86.97, 5-353.5_M86.98, 5-353.5_M96.80, 5-353.5_T81.4, 5-353.5_T82.6, 5-353.5_T82.7, 5-353.5_T84.6, 5-353.6_I30.1, 5-353.6_I33.0, 5-353.6_I33.9, 5-353.6_I38, 5-353.6_I80.80, 5-353.6_I80.81, 5-353.6_I80.88, 5-353.6_I80.9, 5-353.6_J85.3, 5-353.6_J98.50, 5-353.6_L02.2, 5-353.6_L02.4, 5-353.6_L03.3, 5-353.6_M72.60, 5-353.6_M72.61, 5-353.6_M72.62, 5-353.6_M72.63, 5-353.6_M72.64, 5-353.6_M72.65, 5-353.6_M72.66, 5-353.6_M72.67, 5-353.6_M72.68, 5-353.6_M86.10, 5-353.6_M86.11, 5-353.6_M86.12, 5-353.6_M86.13, 5-353.6_M86.14, 5-353.6_M86.15, 5-353.6_M86.16, 5-353.6_M86.17, 5-353.6_M86.18, 5-353.6_M86.20, 5-353.6_M86.21, 5-353.6_M86.22, 5-353.6_M86.23, 5-353.6_M86.24, 5-353.6_M86.25, 5-353.6_M86.26, 5-353.6_M86.27, 5-353.6_M86.28, 5-353.6_M86.81, 5-353.6_M86.82, 5-353.6_M86.83, 5-353.6_M86.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.6_M86.85, 5-353.6_M86.86, 5-353.6_M86.87, 5-353.6_M86.88, 5-353.6_M86.91, 5-353.6_M86.92, 5-353.6_M86.93, 5-353.6_M86.94, 5-353.6_M86.95, 5-353.6_M86.96, 5-353.6_M86.97, 5-353.6_M86.98, 5-353.6_T81.4, 5-353.6_T82.6, 5-353.6_T82.7, 5-353.6_T84.6, 5-353.7_I30.1, 5-353.7_I33.0, 5-353.7_I33.9, 5-353.7_I38, 5-353.7_I80.80, 5-353.7_I80.81, 5-353.7_I80.88, 5-353.7_I80.9, 5-353.7_J85.3, 5-353.7_J98.50, 5-353.7_L02.2, 5-353.7_L02.4, 5-353.7_L03.3, 5-353.7_M72.60, 5-353.7_M72.61, 5-353.7_M72.62, 5-353.7_M72.63, 5-353.7_M72.64, 5-353.7_M72.65, 5-353.7_M72.66, 5-353.7_M72.67, 5-353.7_M72.68, 5-353.7_M86.10, 5-353.7_M86.11, 5-353.7_M86.12, 5-353.7_M86.13, 5-353.7_M86.14, 5-353.7_M86.15, 5-353.7_M86.16, 5-353.7_M86.17, 5-353.7_M86.18, 5-353.7_M86.20, 5-353.7_M86.21, 5-353.7_M86.22, 5-353.7_M86.23, 5-353.7_M86.24, 5-353.7_M86.25, 5-353.7_M86.26, 5-353.7_M86.27, 5-353.7_M86.28, 5-353.7_M86.82, 5-353.7_M86.83, 5-353.7_M86.84, 5-353.7_M86.85, 5-353.7_M86.86, 5-353.7_M86.87, 5-353.7_M86.88, 5-353.7_M86.91, 5-353.7_M86.92, 5-353.7_M86.93, 5-353.7_M86.94, 5-353.7_M86.95, 5-353.7_M86.96, 5-353.7_M86.97, 5-353.7_M86.98, 5-353.7_M96.80, 5-353.7_T81.4, 5-353.7_T82.6, 5-353.7_T82.7, 5-353.7_T84.6, 5-353.x_I30.1, 5-353.x_I33.0, 5-353.x_I33.9, 5-353.x_I38, 5-353.x_I80.80, 5-353.x_I80.81, 5-353.x_I80.88, 5-353.x_I80.9, 5-353.x_J85.3, 5-353.x_J98.50, 5-353.x_L02.2, 5-353.x_L02.4, 5-353.x_L03.3, 5-353.x_M72.60, 5-353.x_M72.61, 5-353.x_M72.62, 5-353.x_M72.63, 5-353.x_M72.64, 5-353.x_M72.65, 5-353.x_M72.66, 5-353.x_M72.67, 5-353.x_M72.68, 5-353.x_M86.10, 5-353.x_M86.11, 5-353.x_M86.12, 5-353.x_M86.13, 5-353.x_M86.14, 5-353.x_M86.15, 5-353.x_M86.16, 5-353.x_M86.17, 5-353.x_M86.18, 5-353.x_M86.20, 5-353.x_M86.21, 5-353.x_M86.22, 5-353.x_M86.23, 5-353.x_M86.24, 5-353.x_M86.25, 5-353.x_M86.26, 5-353.x_M86.27, 5-353.x_M86.28, 5-353.x_M86.81, 5-353.x_M86.82, 5-353.x_M86.83, 5-353.x_M86.84, 5-353.x_M86.85, 5-353.x_M86.86, 5-353.x_M86.87, 5-353.x_M86.88, 5-353.x_M86.91, 5-353.x_M86.92,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.x_M86.93, 5-353.x_M86.94, 5-353.x_M86.95, 5-353.x_M86.96, 5-353.x_M86.97, 5-353.x_M86.98, 5-353.x_M96.80, 5-353.x_T81.4, 5-353.x_T82.6, 5-353.x_T82.7, 5-353.x_T84.6, 5-353.y_I30.1, 5-353.y_I33.0, 5-353.y_I33.9, 5-353.y_I38, 5-353.y_I80.80, 5-353.y_I80.81, 5-353.y_I80.88, 5-353.y_I80.9, 5-353.y_J85.3, 5-353.y_J98.50, 5-353.y_L02.2, 5-353.y_L02.4, 5-353.y_L03.3, 5-353.y_M72.60, 5-353.y_M72.61, 5-353.y_M72.62, 5-353.y_M72.63, 5-353.y_M72.64, 5-353.y_M72.65, 5-353.y_M72.66, 5-353.y_M72.67, 5-353.y_M72.68, 5-353.y_M86.10, 5-353.y_M86.11, 5-353.y_M86.12, 5-353.y_M86.13, 5-353.y_M86.14, 5-353.y_M86.15, 5-353.y_M86.16, 5-353.y_M86.17, 5-353.y_M86.18, 5-353.y_M86.20, 5-353.y_M86.21, 5-353.y_M86.22, 5-353.y_M86.23, 5-353.y_M86.24, 5-353.y_M86.25, 5-353.y_M86.26, 5-353.y_M86.27, 5-353.y_M86.28, 5-353.y_M86.81, 5-353.y_M86.82, 5-353.y_M86.83, 5-353.y_M86.84, 5-353.y_M86.85, 5-353.y_M86.86, 5-353.y_M86.87, 5-353.y_M86.88, 5-353.y_M86.91, 5-353.y_M86.92, 5-353.y_M86.93, 5-353.y_M86.94, 5-353.y_M86.95, 5-353.y_M86.96, 5-353.y_M86.97, 5-353.y_M86.98, 5-353.y_M96.80, 5-353.y_T81.4, 5-353.y_T82.6, 5-353.y_T82.7, 5-353.y_T84.6, 5-354.01_I33.0, 5-354.01_I33.9, 5-354.01_I38, 5-354.01_I80.1, 5-354.01_I80.20, 5-354.01_I80.28, 5-354.01_I80.80, 5-354.01_I80.81, 5-354.01_I80.88, 5-354.01_I80.9, 5-354.01_J85.3, 5-354.01_J98.50, 5-354.01_L02.2, 5-354.01_L02.4, 5-354.01_L03.10, 5-354.01_L03.11, 5-354.01_M72.60, 5-354.01_M72.61, 5-354.01_M72.62, 5-354.01_M72.63, 5-354.01_M72.64, 5-354.01_M72.65, 5-354.01_M72.66, 5-354.01_M72.67, 5-354.01_M72.68, 5-354.01_M86.10, 5-354.01_M86.11, 5-354.01_M86.12, 5-354.01_M86.13, 5-354.01_M86.14, 5-354.01_M86.15, 5-354.01_M86.16, 5-354.01_M86.17, 5-354.01_M86.18, 5-354.01_M86.20, 5-354.01_M86.21, 5-354.01_M86.22, 5-354.01_M86.23, 5-354.01_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.01_M86.25, 5-354.01_M86.26, 5-354.01_M86.27, 5-354.01_M86.28, 5-354.01_M86.81, 5-354.01_M86.82, 5-354.01_M86.83, 5-354.01_M86.84, 5-354.01_M86.85, 5-354.01_M86.86, 5-354.01_M86.87, 5-354.01_M86.88, 5-354.01_M86.91, 5-354.01_M86.92, 5-354.01_M86.93, 5-354.01_M86.94, 5-354.01_M86.95, 5-354.01_M86.96, 5-354.01_M86.97, 5-354.01_M86.98, 5-354.01_M96.80, 5-354.01_T81.4, 5-354.01_T82.6, 5-354.01_T82.7, 5-354.01_T84.6, 5-354.02_I33.0, 5-354.02_I33.9, 5-354.02_I38, 5-354.02_I80.1, 5-354.02_I80.20, 5-354.02_I80.28, 5-354.02_I80.80, 5-354.02_I80.81, 5-354.02_I80.88, 5-354.02_I80.9, 5-354.02_J85.3, 5-354.02_J98.50, 5-354.02_L02.2, 5-354.02_L02.4, 5-354.02_L03.10, 5-354.02_L03.11, 5-354.02_M72.60, 5-354.02_M72.61, 5-354.02_M72.62, 5-354.02_M72.63, 5-354.02_M72.64, 5-354.02_M72.65, 5-354.02_M72.66, 5-354.02_M72.67, 5-354.02_M72.68, 5-354.02_M86.10, 5-354.02_M86.11, 5-354.02_M86.12, 5-354.02_M86.13, 5-354.02_M86.14, 5-354.02_M86.15, 5-354.02_M86.16, 5-354.02_M86.17, 5-354.02_M86.18, 5-354.02_M86.20, 5-354.02_M86.21, 5-354.02_M86.22, 5-354.02_M86.23, 5-354.02_M86.24, 5-354.02_M86.25, 5-354.02_M86.26, 5-354.02_M86.27, 5-354.02_M86.28, 5-354.02_M86.81, 5-354.02_M86.82, 5-354.02_M86.83, 5-354.02_M86.84, 5-354.02_M86.85, 5-354.02_M86.86, 5-354.02_M86.87, 5-354.02_M86.88, 5-354.02_M86.91, 5-354.02_M86.92, 5-354.02_M86.93, 5-354.02_M86.94, 5-354.02_M86.95, 5-354.02_M86.96, 5-354.02_M86.97, 5-354.02_M86.98, 5-354.02_M96.80, 5-354.02_T81.4, 5-354.02_T82.6, 5-354.02_T82.7, 5-354.02_T84.6, 5-354.03_I33.0, 5-354.03_I33.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.03_I38, 5-354.03_I80.1, 5-354.03_I80.20, 5-354.03_I80.28, 5-354.03_I80.80, 5-354.03_I80.81, 5-354.03_I80.88, 5-354.03_I80.9, 5-354.03_J85.3, 5-354.03_J98.50, 5-354.03_L02.2, 5-354.03_L02.4, 5-354.03_L03.10, 5-354.03_L03.11, 5-354.03_M72.60, 5-354.03_M72.61, 5-354.03_M72.62, 5-354.03_M72.63, 5-354.03_M72.64, 5-354.03_M72.65, 5-354.03_M72.66, 5-354.03_M72.67, 5-354.03_M72.68, 5-354.03_M86.10, 5-354.03_M86.11, 5-354.03_M86.12, 5-354.03_M86.13, 5-354.03_M86.14, 5-354.03_M86.15, 5-354.03_M86.16, 5-354.03_M86.17, 5-354.03_M86.18, 5-354.03_M86.20, 5-354.03_M86.21, 5-354.03_M86.22, 5-354.03_M86.23, 5-354.03_M86.24, 5-354.03_M86.25, 5-354.03_M86.26, 5-354.03_M86.27, 5-354.03_M86.28, 5-354.03_M86.81, 5-354.03_M86.82, 5-354.03_M86.83, 5-354.03_M86.84, 5-354.03_M86.85, 5-354.03_M86.86, 5-354.03_M86.87, 5-354.03_M86.88, 5-354.03_M86.91, 5-354.03_M86.92, 5-354.03_M86.93, 5-354.03_M86.94, 5-354.03_M86.95, 5-354.03_M86.96, 5-354.03_M86.97, 5-354.03_M86.98, 5-354.03_M96.80, 5-354.03_T81.4, 5-354.03_T82.6, 5-354.03_T82.7, 5-354.03_T84.6, 5-354.04_I33.0, 5-354.04_I33.9, 5-354.04_I38, 5-354.04_I80.1, 5-354.04_I80.20, 5-354.04_I80.28, 5-354.04_I80.80, 5-354.04_I80.81, 5-354.04_I80.88, 5-354.04_I80.9, 5-354.04_J85.3, 5-354.04_J98.50, 5-354.04_L02.2, 5-354.04_L02.4, 5-354.04_L03.10, 5-354.04_L03.11, 5-354.04_M72.60, 5-354.04_M72.61, 5-354.04_M72.62, 5-354.04_M72.63, 5-354.04_M72.64, 5-354.04_M72.65, 5-354.04_M72.66, 5-354.04_M72.67, 5-354.04_M72.68, 5-354.04_M86.10, 5-354.04_M86.11, 5-354.04_M86.12, 5-354.04_M86.13, 5-354.04_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.04_M86.15, 5-354.04_M86.16, 5-354.04_M86.17, 5-354.04_M86.18, 5-354.04_M86.20, 5-354.04_M86.21, 5-354.04_M86.22, 5-354.04_M86.23, 5-354.04_M86.24, 5-354.04_M86.25, 5-354.04_M86.26, 5-354.04_M86.27, 5-354.04_M86.28, 5-354.04_M86.81, 5-354.04_M86.82, 5-354.04_M86.83, 5-354.04_M86.84, 5-354.04_M86.85, 5-354.04_M86.86, 5-354.04_M86.87, 5-354.04_M86.88, 5-354.04_M86.91, 5-354.04_M86.92, 5-354.04_M86.93, 5-354.04_M86.94, 5-354.04_M86.95, 5-354.04_M86.96, 5-354.04_M86.97, 5-354.04_M86.98, 5-354.04_M96.80, 5-354.04_T81.4, 5-354.04_T82.6, 5-354.04_T82.7, 5-354.04_T84.6, 5-354.05_I33.0, 5-354.05_I33.9, 5-354.05_I38, 5-354.05_I80.1, 5-354.05_I80.20, 5-354.05_I80.28, 5-354.05_I80.80, 5-354.05_I80.81, 5-354.05_I80.88, 5-354.05_I80.9, 5-354.05_J85.3, 5-354.05_J98.50, 5-354.05_L02.2, 5-354.05_L02.4, 5-354.05_L03.10, 5-354.05_L03.11, 5-354.05_M72.60, 5-354.05_M72.61, 5-354.05_M72.62, 5-354.05_M72.63, 5-354.05_M72.64, 5-354.05_M72.65, 5-354.05_M72.66, 5-354.05_M72.67, 5-354.05_M72.68, 5-354.05_M86.10, 5-354.05_M86.11, 5-354.05_M86.12, 5-354.05_M86.13, 5-354.05_M86.14, 5-354.05_M86.15, 5-354.05_M86.16, 5-354.05_M86.17, 5-354.05_M86.18, 5-354.05_M86.20, 5-354.05_M86.21, 5-354.05_M86.22, 5-354.05_M86.23, 5-354.05_M86.24, 5-354.05_M86.25, 5-354.05_M86.26, 5-354.05_M86.27, 5-354.05_M86.28, 5-354.05_M86.81, 5-354.05_M86.82, 5-354.05_M86.83, 5-354.05_M86.84, 5-354.05_M86.85, 5-354.05_M86.86, 5-354.05_M86.87, 5-354.05_M86.88, 5-354.05_M86.91, 5-354.05_M86.92, 5-354.05_M86.93, 5-354.05_M86.94,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.05_M86.95, 5-354.05_M86.96, 5-354.05_M86.97, 5-354.05_M86.98, 5-354.05_M96.80, 5-354.05_T81.4, 5-354.05_T82.6, 5-354.05_T82.7, 5-354.05_T84.6, 5-354.06_I33.0, 5-354.06_I33.9, 5-354.06_I38, 5-354.06_I80.1, 5-354.06_I80.20, 5-354.06_I80.28, 5-354.06_I80.80, 5-354.06_I80.81, 5-354.06_I80.88, 5-354.06_I80.9, 5-354.06_J85.3, 5-354.06_J98.50, 5-354.06_L02.2, 5-354.06_L02.4, 5-354.06_L03.10, 5-354.06_L03.11, 5-354.06_M72.60, 5-354.06_M72.61, 5-354.06_M72.62, 5-354.06_M72.63, 5-354.06_M72.64, 5-354.06_M72.65, 5-354.06_M72.66, 5-354.06_M72.67, 5-354.06_M72.68, 5-354.06_M86.10, 5-354.06_M86.11, 5-354.06_M86.12, 5-354.06_M86.13, 5-354.06_M86.14, 5-354.06_M86.15, 5-354.06_M86.16, 5-354.06_M86.17, 5-354.06_M86.18, 5-354.06_M86.20, 5-354.06_M86.21, 5-354.06_M86.22, 5-354.06_M86.23, 5-354.06_M86.24, 5-354.06_M86.25, 5-354.06_M86.26, 5-354.06_M86.27, 5-354.06_M86.28, 5-354.06_M86.81, 5-354.06_M86.82, 5-354.06_M86.83, 5-354.06_M86.84, 5-354.06_M86.85, 5-354.06_M86.86, 5-354.06_M86.87, 5-354.06_M86.88, 5-354.06_M86.91, 5-354.06_M86.92, 5-354.06_M86.93, 5-354.06_M86.94, 5-354.06_M86.95, 5-354.06_M86.96, 5-354.06_M86.97, 5-354.06_M86.98, 5-354.06_M96.80, 5-354.06_T81.4, 5-354.06_T82.6, 5-354.06_T82.7, 5-354.06_T84.6, 5-354.08_I33.0, 5-354.08_I33.9, 5-354.08_I38, 5-354.08_I80.1, 5-354.08_I80.20, 5-354.08_I80.28, 5-354.08_I80.80, 5-354.08_I80.81, 5-354.08_I80.88, 5-354.08_I80.9, 5-354.08_J85.3, 5-354.08_J98.50, 5-354.08_L02.2, 5-354.08_L02.4, 5-354.08_L03.10, 5-354.08_L03.11, 5-354.08_M72.60, 5-354.08_M72.61, 5-354.08_M72.62, 5-354.08_M72.63, 5-354.08_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.08_M72.65, 5-354.08_M72.66, 5-354.08_M72.67, 5-354.08_M72.68, 5-354.08_M86.10, 5-354.08_M86.11, 5-354.08_M86.12, 5-354.08_M86.13, 5-354.08_M86.14, 5-354.08_M86.15, 5-354.08_M86.16, 5-354.08_M86.17, 5-354.08_M86.18, 5-354.08_M86.20, 5-354.08_M86.21, 5-354.08_M86.22, 5-354.08_M86.23, 5-354.08_M86.24, 5-354.08_M86.25, 5-354.08_M86.26, 5-354.08_M86.27, 5-354.08_M86.28, 5-354.08_M86.81, 5-354.08_M86.82, 5-354.08_M86.83, 5-354.08_M86.84, 5-354.08_M86.85, 5-354.08_M86.86, 5-354.08_M86.87, 5-354.08_M86.88, 5-354.08_M86.91, 5-354.08_M86.92, 5-354.08_M86.93, 5-354.08_M86.94, 5-354.08_M86.95, 5-354.08_M86.96, 5-354.08_M86.97, 5-354.08_M86.98, 5-354.08_M96.80, 5-354.08_T81.4, 5-354.08_T82.6, 5-354.08_T82.7, 5-354.08_T84.6, 5-354.09_I33.0, 5-354.09_I33.9, 5-354.09_I38, 5-354.09_I80.1, 5-354.09_I80.20, 5-354.09_I80.28, 5-354.09_I80.80, 5-354.09_I80.81, 5-354.09_I80.88, 5-354.09_I80.9, 5-354.09_J85.3, 5-354.09_J98.50, 5-354.09_L02.2, 5-354.09_L02.4, 5-354.09_L03.10, 5-354.09_L03.11, 5-354.09_M72.60, 5-354.09_M72.61, 5-354.09_M72.62, 5-354.09_M72.63, 5-354.09_M72.64, 5-354.09_M72.65, 5-354.09_M72.66, 5-354.09_M72.67, 5-354.09_M72.68, 5-354.09_M86.10, 5-354.09_M86.11, 5-354.09_M86.12, 5-354.09_M86.13, 5-354.09_M86.14, 5-354.09_M86.15, 5-354.09_M86.16, 5-354.09_M86.17, 5-354.09_M86.18, 5-354.09_M86.20, 5-354.09_M86.21, 5-354.09_M86.22, 5-354.09_M86.23, 5-354.09_M86.24, 5-354.09_M86.25, 5-354.09_M86.26, 5-354.09_M86.27, 5-354.09_M86.28, 5-354.09_M86.81, 5-354.09_M86.82, 5-354.09_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.09_M86.84, 5-354.09_M86.85, 5-354.09_M86.86, 5-354.09_M86.87, 5-354.09_M86.88, 5-354.09_M86.91, 5-354.09_M86.92, 5-354.09_M86.93, 5-354.09_M86.94, 5-354.09_M86.95, 5-354.09_M86.96, 5-354.09_M86.97, 5-354.09_M86.98, 5-354.09_M96.80, 5-354.09_T81.4, 5-354.09_T82.6, 5-354.09_T82.7, 5-354.09_T84.6, 5-354.0a_I33.0, 5-354.0a_I33.9, 5-354.0a_I38, 5-354.0a_I80.1, 5-354.0a_I80.20, 5-354.0a_I80.28, 5-354.0a_I80.80, 5-354.0a_I80.81, 5-354.0a_I80.88, 5-354.0a_I80.9, 5-354.0a_J85.3, 5-354.0a_J98.50, 5-354.0a_L02.2, 5-354.0a_L02.4, 5-354.0a_L03.10, 5-354.0a_L03.11, 5-354.0a_M72.60, 5-354.0a_M72.61, 5-354.0a_M72.62, 5-354.0a_M72.63, 5-354.0a_M72.64, 5-354.0a_M72.65, 5-354.0a_M72.66, 5-354.0a_M72.67, 5-354.0a_M72.68, 5-354.0a_M86.10, 5-354.0a_M86.11, 5-354.0a_M86.12, 5-354.0a_M86.13, 5-354.0a_M86.14, 5-354.0a_M86.15, 5-354.0a_M86.16, 5-354.0a_M86.17, 5-354.0a_M86.18, 5-354.0a_M86.20, 5-354.0a_M86.21, 5-354.0a_M86.22, 5-354.0a_M86.23, 5-354.0a_M86.24, 5-354.0a_M86.25, 5-354.0a_M86.26, 5-354.0a_M86.27, 5-354.0a_M86.28, 5-354.0a_M86.81, 5-354.0a_M86.82, 5-354.0a_M86.83, 5-354.0a_M86.84, 5-354.0a_M86.85, 5-354.0a_M86.86, 5-354.0a_M86.87, 5-354.0a_M86.88, 5-354.0a_M86.91, 5-354.0a_M86.92, 5-354.0a_M86.93, 5-354.0a_M86.94, 5-354.0a_M86.95, 5-354.0a_M86.96, 5-354.0a_M86.97, 5-354.0a_M86.98, 5-354.0a_M96.80, 5-354.0a_T81.4, 5-354.0a_T82.6, 5-354.0a_T82.7, 5-354.0a_T84.6, 5-354.0b_I33.0, 5-354.0b_I33.9, 5-354.0b_I38, 5-354.0b_I80.1, 5-354.0b_I80.20, 5-354.0b_I80.28, 5-354.0b_I80.80, 5-354.0b_I80.81, 5-354.0b_I80.88, 5-354.0b_I80.9, 5-354.0b_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0b_J98.50, 5-354.0b_L02.2, 5-354.0b_L02.4, 5-354.0b_L03.10, 5-354.0b_L03.11, 5-354.0b_M72.60, 5-354.0b_M72.61, 5-354.0b_M72.62, 5-354.0b_M72.63, 5-354.0b_M72.64, 5-354.0b_M72.65, 5-354.0b_M72.66, 5-354.0b_M72.67, 5-354.0b_M72.68, 5-354.0b_M86.10, 5-354.0b_M86.11, 5-354.0b_M86.12, 5-354.0b_M86.13, 5-354.0b_M86.14, 5-354.0b_M86.15, 5-354.0b_M86.16, 5-354.0b_M86.17, 5-354.0b_M86.18, 5-354.0b_M86.20, 5-354.0b_M86.21, 5-354.0b_M86.22, 5-354.0b_M86.23, 5-354.0b_M86.24, 5-354.0b_M86.25, 5-354.0b_M86.26, 5-354.0b_M86.27, 5-354.0b_M86.28, 5-354.0b_M86.81, 5-354.0b_M86.82, 5-354.0b_M86.83, 5-354.0b_M86.84, 5-354.0b_M86.85, 5-354.0b_M86.86, 5-354.0b_M86.87, 5-354.0b_M86.88, 5-354.0b_M86.91, 5-354.0b_M86.92, 5-354.0b_M86.93, 5-354.0b_M86.94, 5-354.0b_M86.95, 5-354.0b_M86.96, 5-354.0b_M86.97, 5-354.0b_M86.98, 5-354.0b_M96.80, 5-354.0b_T81.4, 5-354.0b_T82.6, 5-354.0b_T82.7, 5-354.0b_T84.6, 5-354.0c_I33.0, 5-354.0c_I33.9, 5-354.0c_I38, 5-354.0c_I80.1, 5-354.0c_I80.20, 5-354.0c_I80.28, 5-354.0c_I80.80, 5-354.0c_I80.81, 5-354.0c_I80.88, 5-354.0c_I80.9, 5-354.0c_J85.3, 5-354.0c_J98.50, 5-354.0c_L02.2, 5-354.0c_L02.4, 5-354.0c_L03.10, 5-354.0c_L03.11, 5-354.0c_M72.60, 5-354.0c_M72.61, 5-354.0c_M72.62, 5-354.0c_M72.63, 5-354.0c_M72.64, 5-354.0c_M72.65, 5-354.0c_M72.66, 5-354.0c_M72.67, 5-354.0c_M72.68, 5-354.0c_M86.10, 5-354.0c_M86.11, 5-354.0c_M86.12, 5-354.0c_M86.13, 5-354.0c_M86.14, 5-354.0c_M86.15, 5-354.0c_M86.16, 5-354.0c_M86.17, 5-354.0c_M86.18, 5-354.0c_M86.20, 5-354.0c_M86.21, 5-354.0c_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0c_M86.23, 5-354.0c_M86.24, 5-354.0c_M86.25, 5-354.0c_M86.26, 5-354.0c_M86.27, 5-354.0c_M86.28, 5-354.0c_M86.81, 5-354.0c_M86.82, 5-354.0c_M86.83, 5-354.0c_M86.84, 5-354.0c_M86.85, 5-354.0c_M86.86, 5-354.0c_M86.87, 5-354.0c_M86.88, 5-354.0c_M86.91, 5-354.0c_M86.92, 5-354.0c_M86.93, 5-354.0c_M86.94, 5-354.0c_M86.95, 5-354.0c_M86.96, 5-354.0c_M86.97, 5-354.0c_M86.98, 5-354.0c_M96.80, 5-354.0c_T81.4, 5-354.0c_T82.6, 5-354.0c_T82.7, 5-354.0c_T84.6, 5-354.0x_I30.1, 5-354.0x_I33.0, 5-354.0x_I33.9, 5-354.0x_I38, 5-354.0x_I80.1, 5-354.0x_I80.20, 5-354.0x_I80.28, 5-354.0x_I80.80, 5-354.0x_I80.81, 5-354.0x_I80.88, 5-354.0x_I80.9, 5-354.0x_J85.3, 5-354.0x_J98.50, 5-354.0x_L02.2, 5-354.0x_L02.4, 5-354.0x_L03.10, 5-354.0x_L03.11, 5-354.0x_M72.60, 5-354.0x_M72.61, 5-354.0x_M72.62, 5-354.0x_M72.63, 5-354.0x_M72.64, 5-354.0x_M72.65, 5-354.0x_M72.66, 5-354.0x_M72.67, 5-354.0x_M72.68, 5-354.0x_M86.10, 5-354.0x_M86.11, 5-354.0x_M86.12, 5-354.0x_M86.13, 5-354.0x_M86.14, 5-354.0x_M86.15, 5-354.0x_M86.16, 5-354.0x_M86.17, 5-354.0x_M86.18, 5-354.0x_M86.20, 5-354.0x_M86.21, 5-354.0x_M86.22, 5-354.0x_M86.23, 5-354.0x_M86.24, 5-354.0x_M86.25, 5-354.0x_M86.26, 5-354.0x_M86.27, 5-354.0x_M86.28, 5-354.0x_M86.81, 5-354.0x_M86.82, 5-354.0x_M86.83, 5-354.0x_M86.84, 5-354.0x_M86.85, 5-354.0x_M86.86, 5-354.0x_M86.87, 5-354.0x_M86.88, 5-354.0x_M86.91, 5-354.0x_M86.92, 5-354.0x_M86.93, 5-354.0x_M86.94, 5-354.0x_M86.95, 5-354.0x_M86.96, 5-354.0x_M86.97, 5-354.0x_M86.98, 5-354.0x_M96.80, 5-354.0x_T81.4, 5-354.0x_T82.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0x_T82.7, 5-354.0x_T84.6, 5-354.11_I33.0, 5-354.11_I33.9, 5-354.11_I38, 5-354.11_I80.1, 5-354.11_I80.20, 5-354.11_I80.28, 5-354.11_I80.80, 5-354.11_I80.81, 5-354.11_I80.88, 5-354.11_I80.9, 5-354.11_J85.3, 5-354.11_J98.50, 5-354.11_L02.2, 5-354.11_L02.4, 5-354.11_L03.10, 5-354.11_L03.11, 5-354.11_M72.60, 5-354.11_M72.61, 5-354.11_M72.62, 5-354.11_M72.63, 5-354.11_M72.64, 5-354.11_M72.65, 5-354.11_M72.66, 5-354.11_M72.67, 5-354.11_M72.68, 5-354.11_M86.10, 5-354.11_M86.11, 5-354.11_M86.12, 5-354.11_M86.13, 5-354.11_M86.14, 5-354.11_M86.15, 5-354.11_M86.16, 5-354.11_M86.17, 5-354.11_M86.18, 5-354.11_M86.20, 5-354.11_M86.21, 5-354.11_M86.22, 5-354.11_M86.23, 5-354.11_M86.24, 5-354.11_M86.25, 5-354.11_M86.26, 5-354.11_M86.27, 5-354.11_M86.28, 5-354.11_M86.81, 5-354.11_M86.82, 5-354.11_M86.83, 5-354.11_M86.84, 5-354.11_M86.85, 5-354.11_M86.86, 5-354.11_M86.87, 5-354.11_M86.88, 5-354.11_M86.91, 5-354.11_M86.92, 5-354.11_M86.93, 5-354.11_M86.94, 5-354.11_M86.95, 5-354.11_M86.96, 5-354.11_M86.97, 5-354.11_M86.98, 5-354.11_M96.80, 5-354.11_T81.4, 5-354.11_T82.6, 5-354.11_T82.7, 5-354.11_T84.6, 5-354.12_I33.0, 5-354.12_I33.9, 5-354.12_I38, 5-354.12_I80.1, 5-354.12_I80.20, 5-354.12_I80.28, 5-354.12_I80.80, 5-354.12_I80.81, 5-354.12_I80.88, 5-354.12_I80.9, 5-354.12_J85.3, 5-354.12_J98.50, 5-354.12_L02.2, 5-354.12_L02.4, 5-354.12_L03.10, 5-354.12_L03.11, 5-354.12_M72.60, 5-354.12_M72.61, 5-354.12_M72.62, 5-354.12_M72.63, 5-354.12_M72.64, 5-354.12_M72.65, 5-354.12_M72.66, 5-354.12_M72.67, 5-354.12_M72.68, 5-354.12_M86.10, 5-354.12_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.12_M86.12, 5-354.12_M86.13, 5-354.12_M86.14, 5-354.12_M86.15, 5-354.12_M86.16, 5-354.12_M86.17, 5-354.12_M86.18, 5-354.12_M86.20, 5-354.12_M86.21, 5-354.12_M86.22, 5-354.12_M86.23, 5-354.12_M86.24, 5-354.12_M86.25, 5-354.12_M86.26, 5-354.12_M86.27, 5-354.12_M86.28, 5-354.12_M86.81, 5-354.12_M86.82, 5-354.12_M86.83, 5-354.12_M86.84, 5-354.12_M86.85, 5-354.12_M86.86, 5-354.12_M86.87, 5-354.12_M86.88, 5-354.12_M86.91, 5-354.12_M86.92, 5-354.12_M86.93, 5-354.12_M86.94, 5-354.12_M86.95, 5-354.12_M86.96, 5-354.12_M86.97, 5-354.12_M86.98, 5-354.12_M96.80, 5-354.12_T81.4, 5-354.12_T82.6, 5-354.12_T82.7, 5-354.12_T84.6, 5-354.13_I33.0, 5-354.13_I33.9, 5-354.13_I38, 5-354.13_I80.1, 5-354.13_I80.20, 5-354.13_I80.28, 5-354.13_I80.80, 5-354.13_I80.81, 5-354.13_I80.88, 5-354.13_I80.9, 5-354.13_J85.3, 5-354.13_J98.50, 5-354.13_L02.2, 5-354.13_L02.4, 5-354.13_L03.10, 5-354.13_L03.11, 5-354.13_M72.60, 5-354.13_M72.61, 5-354.13_M72.62, 5-354.13_M72.63, 5-354.13_M72.64, 5-354.13_M72.65, 5-354.13_M72.66, 5-354.13_M72.67, 5-354.13_M72.68, 5-354.13_M86.10, 5-354.13_M86.11, 5-354.13_M86.12, 5-354.13_M86.13, 5-354.13_M86.14, 5-354.13_M86.15, 5-354.13_M86.16, 5-354.13_M86.17, 5-354.13_M86.18, 5-354.13_M86.20, 5-354.13_M86.21, 5-354.13_M86.22, 5-354.13_M86.23, 5-354.13_M86.24, 5-354.13_M86.25, 5-354.13_M86.26, 5-354.13_M86.27, 5-354.13_M86.28, 5-354.13_M86.81, 5-354.13_M86.82, 5-354.13_M86.83, 5-354.13_M86.84, 5-354.13_M86.85, 5-354.13_M86.86, 5-354.13_M86.87, 5-354.13_M86.88, 5-354.13_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.13_M86.92, 5-354.13_M86.93, 5-354.13_M86.94, 5-354.13_M86.95, 5-354.13_M86.96, 5-354.13_M86.97, 5-354.13_M86.98, 5-354.13_M96.80, 5-354.13_T81.4, 5-354.13_T82.6, 5-354.13_T82.7, 5-354.13_T84.6, 5-354.14_I33.0, 5-354.14_I33.9, 5-354.14_I38, 5-354.14_I80.1, 5-354.14_I80.20, 5-354.14_I80.28, 5-354.14_I80.80, 5-354.14_I80.81, 5-354.14_I80.88, 5-354.14_I80.9, 5-354.14_J85.3, 5-354.14_J98.50, 5-354.14_L02.2, 5-354.14_L03.10, 5-354.14_L03.11, 5-354.14_L03.3, 5-354.14_M72.60, 5-354.14_M72.61, 5-354.14_M72.62, 5-354.14_M72.63, 5-354.14_M72.64, 5-354.14_M72.65, 5-354.14_M72.66, 5-354.14_M72.67, 5-354.14_M72.68, 5-354.14_M86.10, 5-354.14_M86.12, 5-354.14_M86.13, 5-354.14_M86.14, 5-354.14_M86.15, 5-354.14_M86.16, 5-354.14_M86.17, 5-354.14_M86.18, 5-354.14_M86.20, 5-354.14_M86.21, 5-354.14_M86.22, 5-354.14_M86.23, 5-354.14_M86.24, 5-354.14_M86.25, 5-354.14_M86.26, 5-354.14_M86.27, 5-354.14_M86.28, 5-354.14_M86.81, 5-354.14_M86.82, 5-354.14_M86.83, 5-354.14_M86.84, 5-354.14_M86.85, 5-354.14_M86.86, 5-354.14_M86.87, 5-354.14_M86.88, 5-354.14_M86.91, 5-354.14_M86.92, 5-354.14_M86.93, 5-354.14_M86.94, 5-354.14_M86.95, 5-354.14_M86.96, 5-354.14_M86.97, 5-354.14_M86.98, 5-354.14_M96.80, 5-354.14_T81.4, 5-354.14_T82.6, 5-354.14_T82.7, 5-354.14_T84.6, 5-354.1x_I33.0, 5-354.1x_I33.9, 5-354.1x_I38, 5-354.1x_I80.1, 5-354.1x_I80.20, 5-354.1x_I80.28, 5-354.1x_I80.80, 5-354.1x_I80.81, 5-354.1x_I80.88, 5-354.1x_I80.9, 5-354.1x_J85.3, 5-354.1x_J98.50, 5-354.1x_L02.2, 5-354.1x_L02.4, 5-354.1x_L03.10, 5-354.1x_L03.11, 5-354.1x_M72.60, 5-354.1x_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.1x_M72.62, 5-354.1x_M72.63, 5-354.1x_M72.64, 5-354.1x_M72.65, 5-354.1x_M72.66, 5-354.1x_M72.67, 5-354.1x_M72.68, 5-354.1x_M86.10, 5-354.1x_M86.11, 5-354.1x_M86.12, 5-354.1x_M86.13, 5-354.1x_M86.14, 5-354.1x_M86.15, 5-354.1x_M86.16, 5-354.1x_M86.17, 5-354.1x_M86.18, 5-354.1x_M86.20, 5-354.1x_M86.21, 5-354.1x_M86.22, 5-354.1x_M86.23, 5-354.1x_M86.24, 5-354.1x_M86.25, 5-354.1x_M86.26, 5-354.1x_M86.27, 5-354.1x_M86.28, 5-354.1x_M86.81, 5-354.1x_M86.82, 5-354.1x_M86.83, 5-354.1x_M86.84, 5-354.1x_M86.85, 5-354.1x_M86.86, 5-354.1x_M86.87, 5-354.1x_M86.88, 5-354.1x_M86.91, 5-354.1x_M86.92, 5-354.1x_M86.93, 5-354.1x_M86.94, 5-354.1x_M86.95, 5-354.1x_M86.96, 5-354.1x_M86.97, 5-354.1x_M86.98, 5-354.1x_M96.80, 5-354.1x_T81.4, 5-354.1x_T82.6, 5-354.1x_T82.7, 5-354.1x_T84.6, 5-354.31_I33.0, 5-354.31_I33.9, 5-354.31_I38, 5-354.31_I80.1, 5-354.31_I80.20, 5-354.31_I80.28, 5-354.31_I80.80, 5-354.31_I80.81, 5-354.31_I80.88, 5-354.31_I80.9, 5-354.31_J85.3, 5-354.31_J98.50, 5-354.31_L02.2, 5-354.31_L02.4, 5-354.31_L03.10, 5-354.31_L03.11, 5-354.31_M72.60, 5-354.31_M72.61, 5-354.31_M72.62, 5-354.31_M72.63, 5-354.31_M72.64, 5-354.31_M72.65, 5-354.31_M72.66, 5-354.31_M72.67, 5-354.31_M72.68, 5-354.31_M86.10, 5-354.31_M86.11, 5-354.31_M86.12, 5-354.31_M86.13, 5-354.31_M86.14, 5-354.31_M86.15, 5-354.31_M86.16, 5-354.31_M86.17, 5-354.31_M86.18, 5-354.31_M86.20, 5-354.31_M86.21, 5-354.31_M86.22, 5-354.31_M86.23, 5-354.31_M86.24, 5-354.31_M86.25, 5-354.31_M86.26, 5-354.31_M86.27, 5-354.31_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.31_M86.81, 5-354.31_M86.82, 5-354.31_M86.83, 5-354.31_M86.84, 5-354.31_M86.85, 5-354.31_M86.86, 5-354.31_M86.87, 5-354.31_M86.88, 5-354.31_M86.91, 5-354.31_M86.92, 5-354.31_M86.93, 5-354.31_M86.94, 5-354.31_M86.95, 5-354.31_M86.96, 5-354.31_M86.97, 5-354.31_M86.98, 5-354.31_M96.80, 5-354.31_T81.4, 5-354.31_T82.6, 5-354.31_T82.7, 5-354.31_T84.6, 5-354.32_I33.0, 5-354.32_I33.9, 5-354.32_I38, 5-354.32_I80.1, 5-354.32_I80.20, 5-354.32_I80.28, 5-354.32_I80.80, 5-354.32_I80.81, 5-354.32_I80.88, 5-354.32_I80.9, 5-354.32_J85.3, 5-354.32_J98.50, 5-354.32_L02.2, 5-354.32_L02.4, 5-354.32_L03.10, 5-354.32_L03.11, 5-354.32_M72.60, 5-354.32_M72.61, 5-354.32_M72.62, 5-354.32_M72.63, 5-354.32_M72.64, 5-354.32_M72.65, 5-354.32_M72.66, 5-354.32_M72.67, 5-354.32_M72.68, 5-354.32_M86.10, 5-354.32_M86.11, 5-354.32_M86.12, 5-354.32_M86.13, 5-354.32_M86.14, 5-354.32_M86.15, 5-354.32_M86.16, 5-354.32_M86.17, 5-354.32_M86.18, 5-354.32_M86.20, 5-354.32_M86.21, 5-354.32_M86.22, 5-354.32_M86.23, 5-354.32_M86.24, 5-354.32_M86.25, 5-354.32_M86.26, 5-354.32_M86.27, 5-354.32_M86.28, 5-354.32_M86.81, 5-354.32_M86.82, 5-354.32_M86.83, 5-354.32_M86.84, 5-354.32_M86.85, 5-354.32_M86.86, 5-354.32_M86.87, 5-354.32_M86.88, 5-354.32_M86.91, 5-354.32_M86.92, 5-354.32_M86.93, 5-354.32_M86.94, 5-354.32_M86.95, 5-354.32_M86.96, 5-354.32_M86.97, 5-354.32_M86.98, 5-354.32_M96.80, 5-354.32_T81.4, 5-354.32_T82.6, 5-354.32_T82.7, 5-354.32_T84.6, 5-354.33_I33.0, 5-354.33_I33.9, 5-354.33_I38, 5-354.33_I80.1, 5-354.33_I80.20, 5-354.33_I80.28, 5-354.33_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.33_I80.81, 5-354.33_I80.88, 5-354.33_I80.9, 5-354.33_J85.3, 5-354.33_J98.50, 5-354.33_L02.2, 5-354.33_L02.4, 5-354.33_L03.10, 5-354.33_L03.11, 5-354.33_M72.60, 5-354.33_M72.61, 5-354.33_M72.62, 5-354.33_M72.63, 5-354.33_M72.64, 5-354.33_M72.65, 5-354.33_M72.66, 5-354.33_M72.67, 5-354.33_M72.68, 5-354.33_M86.10, 5-354.33_M86.11, 5-354.33_M86.12, 5-354.33_M86.13, 5-354.33_M86.14, 5-354.33_M86.15, 5-354.33_M86.16, 5-354.33_M86.17, 5-354.33_M86.18, 5-354.33_M86.20, 5-354.33_M86.21, 5-354.33_M86.22, 5-354.33_M86.23, 5-354.33_M86.24, 5-354.33_M86.25, 5-354.33_M86.26, 5-354.33_M86.27, 5-354.33_M86.28, 5-354.33_M86.81, 5-354.33_M86.82, 5-354.33_M86.83, 5-354.33_M86.84, 5-354.33_M86.85, 5-354.33_M86.86, 5-354.33_M86.87, 5-354.33_M86.88, 5-354.33_M86.91, 5-354.33_M86.92, 5-354.33_M86.93, 5-354.33_M86.94, 5-354.33_M86.95, 5-354.33_M86.96, 5-354.33_M86.97, 5-354.33_M86.98, 5-354.33_M96.80, 5-354.33_T81.4, 5-354.33_T82.6, 5-354.33_T82.7, 5-354.33_T84.6, 5-354.34_I33.0, 5-354.34_I33.9, 5-354.34_I38, 5-354.34_I80.1, 5-354.34_I80.20, 5-354.34_I80.28, 5-354.34_I80.80, 5-354.34_I80.81, 5-354.34_I80.88, 5-354.34_I80.9, 5-354.34_J85.3, 5-354.34_J98.50, 5-354.34_L02.2, 5-354.34_L02.4, 5-354.34_L03.10, 5-354.34_L03.11, 5-354.34_M72.60, 5-354.34_M72.61, 5-354.34_M72.62, 5-354.34_M72.63, 5-354.34_M72.64, 5-354.34_M72.65, 5-354.34_M72.66, 5-354.34_M72.67, 5-354.34_M72.68, 5-354.34_M86.10, 5-354.34_M86.11, 5-354.34_M86.12, 5-354.34_M86.13, 5-354.34_M86.14, 5-354.34_M86.15, 5-354.34_M86.16, 5-354.34_M86.17, 5-354.34_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.34_M86.20, 5-354.34_M86.21, 5-354.34_M86.22, 5-354.34_M86.23, 5-354.34_M86.24, 5-354.34_M86.25, 5-354.34_M86.26, 5-354.34_M86.27, 5-354.34_M86.28, 5-354.34_M86.81, 5-354.34_M86.82, 5-354.34_M86.83, 5-354.34_M86.84, 5-354.34_M86.85, 5-354.34_M86.86, 5-354.34_M86.87, 5-354.34_M86.88, 5-354.34_M86.91, 5-354.34_M86.92, 5-354.34_M86.93, 5-354.34_M86.94, 5-354.34_M86.95, 5-354.34_M86.96, 5-354.34_M86.97, 5-354.34_M86.98, 5-354.34_M96.80, 5-354.34_T81.4, 5-354.34_T82.6, 5-354.34_T82.7, 5-354.34_T84.6, 5-354.3x_I33.0, 5-354.3x_I33.9, 5-354.3x_I38, 5-354.3x_I80.1, 5-354.3x_I80.20, 5-354.3x_I80.28, 5-354.3x_I80.80, 5-354.3x_I80.81, 5-354.3x_I80.88, 5-354.3x_I80.9, 5-354.3x_J85.3, 5-354.3x_J98.50, 5-354.3x_L02.2, 5-354.3x_L02.4, 5-354.3x_L03.10, 5-354.3x_L03.11, 5-354.3x_M72.60, 5-354.3x_M72.61, 5-354.3x_M72.62, 5-354.3x_M72.63, 5-354.3x_M72.64, 5-354.3x_M72.65, 5-354.3x_M72.66, 5-354.3x_M72.67, 5-354.3x_M72.68, 5-354.3x_M86.10, 5-354.3x_M86.11, 5-354.3x_M86.12, 5-354.3x_M86.13, 5-354.3x_M86.14, 5-354.3x_M86.15, 5-354.3x_M86.16, 5-354.3x_M86.17, 5-354.3x_M86.18, 5-354.3x_M86.20, 5-354.3x_M86.21, 5-354.3x_M86.22, 5-354.3x_M86.23, 5-354.3x_M86.24, 5-354.3x_M86.25, 5-354.3x_M86.26, 5-354.3x_M86.27, 5-354.3x_M86.28, 5-354.3x_M86.81, 5-354.3x_M86.82, 5-354.3x_M86.83, 5-354.3x_M86.84, 5-354.3x_M86.85, 5-354.3x_M86.86, 5-354.3x_M86.87, 5-354.3x_M86.88, 5-354.3x_M86.91, 5-354.3x_M86.92, 5-354.3x_M86.93, 5-354.3x_M86.94, 5-354.3x_M86.95, 5-354.3x_M86.96, 5-354.3x_M86.97, 5-354.3x_M86.98,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.3x_M96.80, 5-354.3x_T81.4, 5-354.3x_T82.6, 5-354.3x_T82.7, 5-354.3x_T84.6, 5-354.x_I33.0, 5-354.x_I33.9, 5-354.x_I38, 5-354.x_I80.1, 5-354.x_I80.20, 5-354.x_I80.28, 5-354.x_I80.80, 5-354.x_I80.81, 5-354.x_I80.88, 5-354.x_I80.9, 5-354.x_J85.3, 5-354.x_J98.50, 5-354.x_L02.2, 5-354.x_L02.4, 5-354.x_L03.10, 5-354.x_L03.11, 5-354.x_M72.60, 5-354.x_M72.61, 5-354.x_M72.62, 5-354.x_M72.63, 5-354.x_M72.64, 5-354.x_M72.65, 5-354.x_M72.66, 5-354.x_M72.67, 5-354.x_M72.68, 5-354.x_M86.10, 5-354.x_M86.11, 5-354.x_M86.12, 5-354.x_M86.13, 5-354.x_M86.14, 5-354.x_M86.15, 5-354.x_M86.16, 5-354.x_M86.17, 5-354.x_M86.18, 5-354.x_M86.20, 5-354.x_M86.21, 5-354.x_M86.22, 5-354.x_M86.23, 5-354.x_M86.24, 5-354.x_M86.25, 5-354.x_M86.26, 5-354.x_M86.27, 5-354.x_M86.28, 5-354.x_M86.81, 5-354.x_M86.82, 5-354.x_M86.83, 5-354.x_M86.84, 5-354.x_M86.85, 5-354.x_M86.86, 5-354.x_M86.87, 5-354.x_M86.88, 5-354.x_M86.91, 5-354.x_M86.92, 5-354.x_M86.93, 5-354.x_M86.94, 5-354.x_M86.95, 5-354.x_M86.96, 5-354.x_M86.97, 5-354.x_M86.98, 5-354.x_M96.80, 5-354.x_T81.4, 5-354.x_T82.6, 5-354.x_T82.7, 5-354.x_T84.6, 5-354.y_I33.0, 5-354.y_I33.9, 5-354.y_I38, 5-354.y_I80.1, 5-354.y_I80.20, 5-354.y_I80.28, 5-354.y_I80.80, 5-354.y_I80.81, 5-354.y_I80.88, 5-354.y_I80.9, 5-354.y_J85.3, 5-354.y_J98.50, 5-354.y_L02.2, 5-354.y_L02.4, 5-354.y_L03.10, 5-354.y_L03.11, 5-354.y_M72.60, 5-354.y_M72.61, 5-354.y_M72.62, 5-354.y_M72.63, 5-354.y_M72.64, 5-354.y_M72.65, 5-354.y_M72.66, 5-354.y_M72.67, 5-354.y_M72.68, 5-354.y_M86.10, 5-354.y_M86.11, 5-354.y_M86.12, 5-354.y_M86.13, 5-354.y_M86.14, 5-354.y_M86.15, 5-354.y_M86.16, 5-354.y_M86.17, 5-354.y_M86.18, 5-354.y_M86.20, 5-354.y_M86.21, 5-354.y_M86.22, 5-354.y_M86.23, 5-354.y_M86.24, 5-354.y_M86.25, 5-354.y_M86.26, 5-354.y_M86.27, 5-354.y_M86.28, 5-354.y_M86.81, 5-354.y_M86.82, 5-354.y_M86.83, 5-354.y_M86.84, 5-354.y_M86.85, 5-354.y_M86.86, 5-354.y_M86.87, 5-354.y_M86.88, 5-354.y_M86.91, 5-354.y_M86.92, 5-354.y_M86.93, 5-354.y_M86.94, 5-354.y_M86.95, 5-354.y_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.y_M86.97, 5-354.y_M86.98, 5-354.y_M96.80, 5-354.y_T81.4, 5-354.y_T82.6, 5-354.y_T82.7, 5-354.y_T84.6, 5-361.03_I33.0, 5-361.03_I33.9, 5-361.03_I38, 5-361.03_I40.0, 5-361.03_I80.0, 5-361.03_I80.20, 5-361.03_I80.28, 5-361.03_I80.80, 5-361.03_I80.81, 5-361.03_I80.88, 5-361.03_I80.9, 5-361.03_J85.3, 5-361.03_J98.50, 5-361.03_L02.2, 5-361.03_L02.4, 5-361.03_L03.10, 5-361.03_L03.3, 5-361.03_M00.00, 5-361.03_M00.01, 5-361.03_M00.02, 5-361.03_M00.03, 5-361.03_M00.04, 5-361.03_M00.06, 5-361.03_M00.07, 5-361.03_M00.08, 5-361.03_M72.60, 5-361.03_M72.61, 5-361.03_M72.62, 5-361.03_M72.63, 5-361.03_M72.64, 5-361.03_M72.65, 5-361.03_M72.67, 5-361.03_M72.68, 5-361.03_M86.10, 5-361.03_M86.12, 5-361.03_M86.13, 5-361.03_M86.14, 5-361.03_M86.15, 5-361.03_M86.16, 5-361.03_M86.17, 5-361.03_M86.18, 5-361.03_M86.20, 5-361.03_M86.22, 5-361.03_M86.23, 5-361.03_M86.24, 5-361.03_M86.25, 5-361.03_M86.26, 5-361.03_M86.27, 5-361.03_M86.28, 5-361.03_M86.81, 5-361.03_M86.82, 5-361.03_M86.83, 5-361.03_M86.84, 5-361.03_M86.86, 5-361.03_M86.87, 5-361.03_M86.88, 5-361.03_M86.92, 5-361.03_M86.93, 5-361.03_M86.94, 5-361.03_M86.95, 5-361.03_M86.96, 5-361.03_M86.97, 5-361.03_M86.98, 5-361.03_M96.80, 5-361.03_T81.4, 5-361.03_T82.6, 5-361.03_T82.7, 5-361.03_T84.6, 5-361.05_I33.0, 5-361.05_I33.9, 5-361.05_I38, 5-361.05_I40.0, 5-361.05_I80.0, 5-361.05_I80.20, 5-361.05_I80.28, 5-361.05_I80.80, 5-361.05_I80.81, 5-361.05_I80.88, 5-361.05_I80.9, 5-361.05_J85.3, 5-361.05_J98.50, 5-361.05_L02.2, 5-361.05_L02.4, 5-361.05_L03.10, 5-361.05_L03.11, 5-361.05_L03.3, 5-361.05_M00.00, 5-361.05_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.05_M00.02, 5-361.05_M00.03, 5-361.05_M00.04, 5-361.05_M00.05, 5-361.05_M00.06, 5-361.05_M00.07, 5-361.05_M00.08, 5-361.05_M72.60, 5-361.05_M72.61, 5-361.05_M72.62, 5-361.05_M72.63, 5-361.05_M72.64, 5-361.05_M72.65, 5-361.05_M72.66, 5-361.05_M72.67, 5-361.05_M72.68, 5-361.05_M86.10, 5-361.05_M86.11, 5-361.05_M86.12, 5-361.05_M86.13, 5-361.05_M86.14, 5-361.05_M86.15, 5-361.05_M86.16, 5-361.05_M86.17, 5-361.05_M86.18, 5-361.05_M86.20, 5-361.05_M86.21, 5-361.05_M86.22, 5-361.05_M86.23, 5-361.05_M86.24, 5-361.05_M86.25, 5-361.05_M86.26, 5-361.05_M86.27, 5-361.05_M86.28, 5-361.05_M86.81, 5-361.05_M86.82, 5-361.05_M86.83, 5-361.05_M86.84, 5-361.05_M86.85, 5-361.05_M86.86, 5-361.05_M86.87, 5-361.05_M86.88, 5-361.05_M86.91, 5-361.05_M86.92, 5-361.05_M86.93, 5-361.05_M86.94, 5-361.05_M86.95, 5-361.05_M86.96, 5-361.05_M86.97, 5-361.05_M86.98, 5-361.05_M96.80, 5-361.05_T81.4, 5-361.05_T82.6, 5-361.05_T82.7, 5-361.05_T84.6, 5-361.06_I33.0, 5-361.06_I33.9, 5-361.06_I38, 5-361.06_I40.0, 5-361.06_I80.0, 5-361.06_I80.20, 5-361.06_I80.28, 5-361.06_I80.80, 5-361.06_I80.81, 5-361.06_I80.88, 5-361.06_I80.9, 5-361.06_J85.3, 5-361.06_J98.50, 5-361.06_L02.2, 5-361.06_L02.4, 5-361.06_L03.10, 5-361.06_L03.11, 5-361.06_L03.3, 5-361.06_M00.00, 5-361.06_M00.01, 5-361.06_M00.02, 5-361.06_M00.03, 5-361.06_M00.04, 5-361.06_M00.05, 5-361.06_M00.06, 5-361.06_M00.07, 5-361.06_M00.08, 5-361.06_M72.60, 5-361.06_M72.61, 5-361.06_M72.62, 5-361.06_M72.63, 5-361.06_M72.64, 5-361.06_M72.65, 5-361.06_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.06_M72.67, 5-361.06_M72.68, 5-361.06_M86.10, 5-361.06_M86.11, 5-361.06_M86.12, 5-361.06_M86.13, 5-361.06_M86.14, 5-361.06_M86.15, 5-361.06_M86.16, 5-361.06_M86.17, 5-361.06_M86.18, 5-361.06_M86.20, 5-361.06_M86.21, 5-361.06_M86.22, 5-361.06_M86.23, 5-361.06_M86.24, 5-361.06_M86.25, 5-361.06_M86.26, 5-361.06_M86.27, 5-361.06_M86.28, 5-361.06_M86.81, 5-361.06_M86.82, 5-361.06_M86.83, 5-361.06_M86.84, 5-361.06_M86.85, 5-361.06_M86.86, 5-361.06_M86.87, 5-361.06_M86.88, 5-361.06_M86.91, 5-361.06_M86.92, 5-361.06_M86.93, 5-361.06_M86.94, 5-361.06_M86.95, 5-361.06_M86.96, 5-361.06_M86.97, 5-361.06_M86.98, 5-361.06_M96.80, 5-361.06_T81.4, 5-361.06_T82.6, 5-361.06_T82.7, 5-361.06_T84.6, 5-361.07_I33.0, 5-361.07_I33.9, 5-361.07_I38, 5-361.07_I40.0, 5-361.07_I80.0, 5-361.07_I80.20, 5-361.07_I80.28, 5-361.07_I80.80, 5-361.07_I80.81, 5-361.07_I80.88, 5-361.07_I80.9, 5-361.07_J85.3, 5-361.07_J98.50, 5-361.07_L02.2, 5-361.07_L02.4, 5-361.07_L03.10, 5-361.07_L03.11, 5-361.07_L03.3, 5-361.07_M00.00, 5-361.07_M00.01, 5-361.07_M00.02, 5-361.07_M00.03, 5-361.07_M00.04, 5-361.07_M00.06, 5-361.07_M00.07, 5-361.07_M00.08, 5-361.07_M72.60, 5-361.07_M72.61, 5-361.07_M72.62, 5-361.07_M72.63, 5-361.07_M72.64, 5-361.07_M72.65, 5-361.07_M72.66, 5-361.07_M72.67, 5-361.07_M72.68, 5-361.07_M86.10, 5-361.07_M86.12, 5-361.07_M86.13, 5-361.07_M86.14, 5-361.07_M86.15, 5-361.07_M86.16, 5-361.07_M86.17, 5-361.07_M86.18, 5-361.07_M86.20, 5-361.07_M86.22, 5-361.07_M86.23, 5-361.07_M86.24, 5-361.07_M86.25,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.07_M86.26, 5-361.07_M86.27, 5-361.07_M86.28, 5-361.07_M86.82, 5-361.07_M86.83, 5-361.07_M86.84, 5-361.07_M86.85, 5-361.07_M86.86, 5-361.07_M86.87, 5-361.07_M86.88, 5-361.07_M86.92, 5-361.07_M86.93, 5-361.07_M86.94, 5-361.07_M86.95, 5-361.07_M86.96, 5-361.07_M86.97, 5-361.07_M86.98, 5-361.07_M96.80, 5-361.07_T81.4, 5-361.07_T82.6, 5-361.07_T82.7, 5-361.07_T84.6, 5-361.08_I33.0, 5-361.08_I33.9, 5-361.08_I38, 5-361.08_I40.0, 5-361.08_I80.0, 5-361.08_I80.20, 5-361.08_I80.28, 5-361.08_I80.80, 5-361.08_I80.81, 5-361.08_I80.88, 5-361.08_I80.9, 5-361.08_J85.3, 5-361.08_J98.50, 5-361.08_L02.2, 5-361.08_L02.4, 5-361.08_L03.10, 5-361.08_L03.11, 5-361.08_L03.3, 5-361.08_M00.00, 5-361.08_M00.01, 5-361.08_M00.02, 5-361.08_M00.03, 5-361.08_M00.04, 5-361.08_M00.05, 5-361.08_M00.06, 5-361.08_M00.07, 5-361.08_M00.08, 5-361.08_M72.60, 5-361.08_M72.61, 5-361.08_M72.62, 5-361.08_M72.63, 5-361.08_M72.64, 5-361.08_M72.65, 5-361.08_M72.66, 5-361.08_M72.67, 5-361.08_M72.68, 5-361.08_M86.10, 5-361.08_M86.11, 5-361.08_M86.12, 5-361.08_M86.13, 5-361.08_M86.14, 5-361.08_M86.15, 5-361.08_M86.16, 5-361.08_M86.17, 5-361.08_M86.18, 5-361.08_M86.20, 5-361.08_M86.21, 5-361.08_M86.22, 5-361.08_M86.23, 5-361.08_M86.24, 5-361.08_M86.25, 5-361.08_M86.26, 5-361.08_M86.27, 5-361.08_M86.28, 5-361.08_M86.81, 5-361.08_M86.82, 5-361.08_M86.83, 5-361.08_M86.84, 5-361.08_M86.85, 5-361.08_M86.86, 5-361.08_M86.87, 5-361.08_M86.88, 5-361.08_M86.91, 5-361.08_M86.92, 5-361.08_M86.93, 5-361.08_M86.94, 5-361.08_M86.95,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.08_M86.96, 5-361.08_M86.97, 5-361.08_M86.98, 5-361.08_M96.80, 5-361.08_T81.4, 5-361.08_T82.6, 5-361.08_T82.7, 5-361.08_T84.6, 5-361.13_I33.0, 5-361.13_I33.9, 5-361.13_I38, 5-361.13_I40.0, 5-361.13_I80.0, 5-361.13_I80.20, 5-361.13_I80.28, 5-361.13_I80.80, 5-361.13_I80.81, 5-361.13_I80.88, 5-361.13_I80.9, 5-361.13_J85.3, 5-361.13_J98.50, 5-361.13_L02.2, 5-361.13_L02.4, 5-361.13_L03.10, 5-361.13_L03.11, 5-361.13_L03.3, 5-361.13_M00.00, 5-361.13_M00.01, 5-361.13_M00.02, 5-361.13_M00.03, 5-361.13_M00.04, 5-361.13_M00.05, 5-361.13_M00.06, 5-361.13_M00.07, 5-361.13_M00.08, 5-361.13_M72.60, 5-361.13_M72.61, 5-361.13_M72.62, 5-361.13_M72.63, 5-361.13_M72.64, 5-361.13_M72.65, 5-361.13_M72.66, 5-361.13_M72.67, 5-361.13_M72.68, 5-361.13_M86.10, 5-361.13_M86.12, 5-361.13_M86.13, 5-361.13_M86.14, 5-361.13_M86.15, 5-361.13_M86.16, 5-361.13_M86.17, 5-361.13_M86.18, 5-361.13_M86.20, 5-361.13_M86.21, 5-361.13_M86.22, 5-361.13_M86.23, 5-361.13_M86.24, 5-361.13_M86.25, 5-361.13_M86.26, 5-361.13_M86.27, 5-361.13_M86.28, 5-361.13_M86.81, 5-361.13_M86.82, 5-361.13_M86.83, 5-361.13_M86.84, 5-361.13_M86.85, 5-361.13_M86.86, 5-361.13_M86.87, 5-361.13_M86.88, 5-361.13_M86.91, 5-361.13_M86.92, 5-361.13_M86.93, 5-361.13_M86.94, 5-361.13_M86.95, 5-361.13_M86.96, 5-361.13_M86.97, 5-361.13_M86.98, 5-361.13_M96.80, 5-361.13_T81.4, 5-361.13_T82.6, 5-361.13_T82.7, 5-361.13_T84.6, 5-361.15_I33.0, 5-361.15_I33.9, 5-361.15_I38, 5-361.15_I40.0, 5-361.15_I80.0, 5-361.15_I80.20, 5-361.15_I80.28, 5-361.15_I80.80, 5-361.15_I80.81, 5-361.15_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.15_I80.9, 5-361.15_J85.3, 5-361.15_J98.50, 5-361.15_L02.2, 5-361.15_L02.4, 5-361.15_L03.10, 5-361.15_L03.11, 5-361.15_L03.3, 5-361.15_M00.00, 5-361.15_M00.01, 5-361.15_M00.02, 5-361.15_M00.03, 5-361.15_M00.04, 5-361.15_M00.05, 5-361.15_M00.06, 5-361.15_M00.07, 5-361.15_M00.08, 5-361.15_M72.60, 5-361.15_M72.61, 5-361.15_M72.62, 5-361.15_M72.63, 5-361.15_M72.64, 5-361.15_M72.65, 5-361.15_M72.66, 5-361.15_M72.67, 5-361.15_M72.68, 5-361.15_M86.10, 5-361.15_M86.11, 5-361.15_M86.12, 5-361.15_M86.13, 5-361.15_M86.14, 5-361.15_M86.15, 5-361.15_M86.16, 5-361.15_M86.17, 5-361.15_M86.18, 5-361.15_M86.20, 5-361.15_M86.21, 5-361.15_M86.22, 5-361.15_M86.23, 5-361.15_M86.24, 5-361.15_M86.25, 5-361.15_M86.26, 5-361.15_M86.27, 5-361.15_M86.28, 5-361.15_M86.81, 5-361.15_M86.82, 5-361.15_M86.83, 5-361.15_M86.84, 5-361.15_M86.85, 5-361.15_M86.86, 5-361.15_M86.87, 5-361.15_M86.88, 5-361.15_M86.91, 5-361.15_M86.92, 5-361.15_M86.93, 5-361.15_M86.94, 5-361.15_M86.95, 5-361.15_M86.96, 5-361.15_M86.97, 5-361.15_M86.98, 5-361.15_M96.80, 5-361.15_T81.4, 5-361.15_T82.6, 5-361.15_T82.7, 5-361.15_T84.6, 5-361.16_I33.0, 5-361.16_I33.9, 5-361.16_I38, 5-361.16_I40.0, 5-361.16_I80.0, 5-361.16_I80.20, 5-361.16_I80.28, 5-361.16_I80.80, 5-361.16_I80.81, 5-361.16_I80.88, 5-361.16_I80.9, 5-361.16_J85.3, 5-361.16_J98.50, 5-361.16_L02.2, 5-361.16_L03.10, 5-361.16_L03.11, 5-361.16_L03.3, 5-361.16_M00.00, 5-361.16_M00.01, 5-361.16_M00.02, 5-361.16_M00.03, 5-361.16_M00.04, 5-361.16_M00.05, 5-361.16_M00.06, 5-361.16_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.16_M00.08, 5-361.16_M72.60, 5-361.16_M72.61, 5-361.16_M72.62, 5-361.16_M72.63, 5-361.16_M72.64, 5-361.16_M72.65, 5-361.16_M72.66, 5-361.16_M72.67, 5-361.16_M72.68, 5-361.16_M86.10, 5-361.16_M86.11, 5-361.16_M86.12, 5-361.16_M86.13, 5-361.16_M86.14, 5-361.16_M86.15, 5-361.16_M86.16, 5-361.16_M86.17, 5-361.16_M86.18, 5-361.16_M86.20, 5-361.16_M86.21, 5-361.16_M86.22, 5-361.16_M86.23, 5-361.16_M86.24, 5-361.16_M86.25, 5-361.16_M86.26, 5-361.16_M86.27, 5-361.16_M86.28, 5-361.16_M86.81, 5-361.16_M86.82, 5-361.16_M86.83, 5-361.16_M86.84, 5-361.16_M86.85, 5-361.16_M86.86, 5-361.16_M86.87, 5-361.16_M86.88, 5-361.16_M86.91, 5-361.16_M86.92, 5-361.16_M86.93, 5-361.16_M86.94, 5-361.16_M86.95, 5-361.16_M86.96, 5-361.16_M86.97, 5-361.16_M86.98, 5-361.16_M96.80, 5-361.16_T81.4, 5-361.16_T82.6, 5-361.16_T82.7, 5-361.16_T84.6, 5-361.17_I33.0, 5-361.17_I33.9, 5-361.17_I38, 5-361.17_I40.0, 5-361.17_I80.0, 5-361.17_I80.20, 5-361.17_I80.28, 5-361.17_I80.80, 5-361.17_I80.81, 5-361.17_I80.88, 5-361.17_I80.9, 5-361.17_J85.3, 5-361.17_J98.50, 5-361.17_L02.2, 5-361.17_L02.4, 5-361.17_L03.10, 5-361.17_L03.11, 5-361.17_L03.3, 5-361.17_M00.00, 5-361.17_M00.01, 5-361.17_M00.02, 5-361.17_M00.03, 5-361.17_M00.04, 5-361.17_M00.05, 5-361.17_M00.06, 5-361.17_M00.07, 5-361.17_M00.08, 5-361.17_M72.60, 5-361.17_M72.61, 5-361.17_M72.62, 5-361.17_M72.63, 5-361.17_M72.64, 5-361.17_M72.65, 5-361.17_M72.66, 5-361.17_M72.67, 5-361.17_M72.68, 5-361.17_M86.10, 5-361.17_M86.12, 5-361.17_M86.13, 5-361.17_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.17_M86.15, 5-361.17_M86.16, 5-361.17_M86.17, 5-361.17_M86.18, 5-361.17_M86.20, 5-361.17_M86.21, 5-361.17_M86.22, 5-361.17_M86.23, 5-361.17_M86.24, 5-361.17_M86.25, 5-361.17_M86.26, 5-361.17_M86.27, 5-361.17_M86.28, 5-361.17_M86.81, 5-361.17_M86.82, 5-361.17_M86.83, 5-361.17_M86.84, 5-361.17_M86.85, 5-361.17_M86.86, 5-361.17_M86.87, 5-361.17_M86.88, 5-361.17_M86.91, 5-361.17_M86.92, 5-361.17_M86.93, 5-361.17_M86.94, 5-361.17_M86.95, 5-361.17_M86.96, 5-361.17_M86.97, 5-361.17_M86.98, 5-361.17_M96.80, 5-361.17_T81.4, 5-361.17_T82.6, 5-361.17_T82.7, 5-361.17_T84.6, 5-361.18_I33.0, 5-361.18_I33.9, 5-361.18_I38, 5-361.18_I40.0, 5-361.18_I80.0, 5-361.18_I80.20, 5-361.18_I80.28, 5-361.18_I80.80, 5-361.18_I80.81, 5-361.18_I80.88, 5-361.18_I80.9, 5-361.18_J85.3, 5-361.18_J98.50, 5-361.18_L02.2, 5-361.18_L02.4, 5-361.18_L03.10, 5-361.18_L03.11, 5-361.18_L03.3, 5-361.18_M00.00, 5-361.18_M00.01, 5-361.18_M00.02, 5-361.18_M00.03, 5-361.18_M00.04, 5-361.18_M00.05, 5-361.18_M00.06, 5-361.18_M00.07, 5-361.18_M00.08, 5-361.18_M72.60, 5-361.18_M72.61, 5-361.18_M72.62, 5-361.18_M72.63, 5-361.18_M72.64, 5-361.18_M72.65, 5-361.18_M72.66, 5-361.18_M72.67, 5-361.18_M72.68, 5-361.18_M86.10, 5-361.18_M86.11, 5-361.18_M86.12, 5-361.18_M86.13, 5-361.18_M86.14, 5-361.18_M86.15, 5-361.18_M86.16, 5-361.18_M86.17, 5-361.18_M86.18, 5-361.18_M86.20, 5-361.18_M86.21, 5-361.18_M86.22, 5-361.18_M86.23, 5-361.18_M86.24, 5-361.18_M86.25, 5-361.18_M86.26, 5-361.18_M86.27, 5-361.18_M86.28, 5-361.18_M86.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.18_M86.82, 5-361.18_M86.83, 5-361.18_M86.84, 5-361.18_M86.85, 5-361.18_M86.86, 5-361.18_M86.87, 5-361.18_M86.88, 5-361.18_M86.91, 5-361.18_M86.92, 5-361.18_M86.93, 5-361.18_M86.94, 5-361.18_M86.95, 5-361.18_M86.96, 5-361.18_M86.97, 5-361.18_M86.98, 5-361.18_M96.80, 5-361.18_T81.4, 5-361.18_T82.6, 5-361.18_T82.7, 5-361.18_T84.6, 5-361.23_I33.0, 5-361.23_I33.9, 5-361.23_I38, 5-361.23_I40.0, 5-361.23_I80.0, 5-361.23_I80.20, 5-361.23_I80.28, 5-361.23_I80.80, 5-361.23_I80.81, 5-361.23_I80.88, 5-361.23_I80.9, 5-361.23_J85.3, 5-361.23_J98.50, 5-361.23_L02.2, 5-361.23_L02.4, 5-361.23_L03.10, 5-361.23_L03.3, 5-361.23_M00.00, 5-361.23_M00.01, 5-361.23_M00.02, 5-361.23_M00.03, 5-361.23_M00.04, 5-361.23_M00.06, 5-361.23_M00.07, 5-361.23_M00.08, 5-361.23_M72.60, 5-361.23_M72.61, 5-361.23_M72.62, 5-361.23_M72.63, 5-361.23_M72.64, 5-361.23_M72.65, 5-361.23_M72.66, 5-361.23_M72.67, 5-361.23_M72.68, 5-361.23_M86.10, 5-361.23_M86.12, 5-361.23_M86.13, 5-361.23_M86.14, 5-361.23_M86.15, 5-361.23_M86.16, 5-361.23_M86.17, 5-361.23_M86.18, 5-361.23_M86.20, 5-361.23_M86.22, 5-361.23_M86.23, 5-361.23_M86.24, 5-361.23_M86.25, 5-361.23_M86.26, 5-361.23_M86.27, 5-361.23_M86.28, 5-361.23_M86.81, 5-361.23_M86.82, 5-361.23_M86.83, 5-361.23_M86.84, 5-361.23_M86.85, 5-361.23_M86.86, 5-361.23_M86.87, 5-361.23_M86.88, 5-361.23_M86.92, 5-361.23_M86.93, 5-361.23_M86.94, 5-361.23_M86.95, 5-361.23_M86.96, 5-361.23_M86.97, 5-361.23_M86.98, 5-361.23_M96.80, 5-361.23_T81.4, 5-361.23_T82.6, 5-361.23_T82.7, 5-361.23_T84.6, 5-361.25_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.25_I33.9, 5-361.25_I38, 5-361.25_I40.0, 5-361.25_I80.0, 5-361.25_I80.20, 5-361.25_I80.28, 5-361.25_I80.80, 5-361.25_I80.81, 5-361.25_I80.88, 5-361.25_I80.9, 5-361.25_J85.3, 5-361.25_J98.50, 5-361.25_L02.2, 5-361.25_L02.4, 5-361.25_L03.10, 5-361.25_L03.11, 5-361.25_L03.3, 5-361.25_M00.00, 5-361.25_M00.01, 5-361.25_M00.02, 5-361.25_M00.03, 5-361.25_M00.04, 5-361.25_M00.05, 5-361.25_M00.06, 5-361.25_M00.07, 5-361.25_M00.08, 5-361.25_M72.60, 5-361.25_M72.61, 5-361.25_M72.62, 5-361.25_M72.63, 5-361.25_M72.64, 5-361.25_M72.65, 5-361.25_M72.66, 5-361.25_M72.67, 5-361.25_M72.68, 5-361.25_M86.10, 5-361.25_M86.11, 5-361.25_M86.12, 5-361.25_M86.13, 5-361.25_M86.14, 5-361.25_M86.15, 5-361.25_M86.16, 5-361.25_M86.17, 5-361.25_M86.18, 5-361.25_M86.20, 5-361.25_M86.21, 5-361.25_M86.22, 5-361.25_M86.23, 5-361.25_M86.24, 5-361.25_M86.25, 5-361.25_M86.26, 5-361.25_M86.27, 5-361.25_M86.28, 5-361.25_M86.81, 5-361.25_M86.82, 5-361.25_M86.83, 5-361.25_M86.84, 5-361.25_M86.85, 5-361.25_M86.86, 5-361.25_M86.87, 5-361.25_M86.88, 5-361.25_M86.91, 5-361.25_M86.92, 5-361.25_M86.93, 5-361.25_M86.94, 5-361.25_M86.95, 5-361.25_M86.96, 5-361.25_M86.97, 5-361.25_M86.98, 5-361.25_M96.80, 5-361.25_T81.4, 5-361.25_T82.6, 5-361.25_T82.7, 5-361.25_T84.6, 5-361.26_I33.0, 5-361.26_I33.9, 5-361.26_I38, 5-361.26_I40.0, 5-361.26_I80.0, 5-361.26_I80.20, 5-361.26_I80.28, 5-361.26_I80.80, 5-361.26_I80.81, 5-361.26_I80.88, 5-361.26_I80.9, 5-361.26_J85.3, 5-361.26_J98.50, 5-361.26_L02.2, 5-361.26_L02.4, 5-361.26_L03.10, 5-361.26_L03.11, 5-361.26_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.26_M00.00, 5-361.26_M00.01, 5-361.26_M00.02, 5-361.26_M00.03, 5-361.26_M00.04, 5-361.26_M00.05, 5-361.26_M00.06, 5-361.26_M00.07, 5-361.26_M00.08, 5-361.26_M72.60, 5-361.26_M72.61, 5-361.26_M72.62, 5-361.26_M72.63, 5-361.26_M72.64, 5-361.26_M72.65, 5-361.26_M72.66, 5-361.26_M72.67, 5-361.26_M72.68, 5-361.26_M86.10, 5-361.26_M86.11, 5-361.26_M86.12, 5-361.26_M86.13, 5-361.26_M86.14, 5-361.26_M86.15, 5-361.26_M86.16, 5-361.26_M86.17, 5-361.26_M86.18, 5-361.26_M86.20, 5-361.26_M86.21, 5-361.26_M86.22, 5-361.26_M86.23, 5-361.26_M86.24, 5-361.26_M86.25, 5-361.26_M86.26, 5-361.26_M86.27, 5-361.26_M86.28, 5-361.26_M86.81, 5-361.26_M86.82, 5-361.26_M86.83, 5-361.26_M86.84, 5-361.26_M86.85, 5-361.26_M86.86, 5-361.26_M86.87, 5-361.26_M86.88, 5-361.26_M86.91, 5-361.26_M86.92, 5-361.26_M86.93, 5-361.26_M86.94, 5-361.26_M86.95, 5-361.26_M86.96, 5-361.26_M86.97, 5-361.26_M86.98, 5-361.26_M96.80, 5-361.26_T81.4, 5-361.26_T82.6, 5-361.26_T82.7, 5-361.26_T84.6, 5-361.27_I33.0, 5-361.27_I33.9, 5-361.27_I38, 5-361.27_I40.0, 5-361.27_I80.0, 5-361.27_I80.20, 5-361.27_I80.28, 5-361.27_I80.80, 5-361.27_I80.81, 5-361.27_I80.88, 5-361.27_I80.9, 5-361.27_J85.3, 5-361.27_J98.50, 5-361.27_L02.2, 5-361.27_L02.4, 5-361.27_L03.10, 5-361.27_L03.11, 5-361.27_L03.3, 5-361.27_M00.00, 5-361.27_M00.01, 5-361.27_M00.02, 5-361.27_M00.03, 5-361.27_M00.04, 5-361.27_M00.05, 5-361.27_M00.06, 5-361.27_M00.07, 5-361.27_M00.08, 5-361.27_M72.60, 5-361.27_M72.61, 5-361.27_M72.62, 5-361.27_M72.63, 5-361.27_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.27_M72.65, 5-361.27_M72.66, 5-361.27_M72.67, 5-361.27_M72.68, 5-361.27_M86.10, 5-361.27_M86.12, 5-361.27_M86.13, 5-361.27_M86.14, 5-361.27_M86.15, 5-361.27_M86.16, 5-361.27_M86.17, 5-361.27_M86.18, 5-361.27_M86.20, 5-361.27_M86.21, 5-361.27_M86.22, 5-361.27_M86.23, 5-361.27_M86.24, 5-361.27_M86.25, 5-361.27_M86.26, 5-361.27_M86.27, 5-361.27_M86.28, 5-361.27_M86.81, 5-361.27_M86.82, 5-361.27_M86.83, 5-361.27_M86.84, 5-361.27_M86.85, 5-361.27_M86.86, 5-361.27_M86.87, 5-361.27_M86.88, 5-361.27_M86.91, 5-361.27_M86.92, 5-361.27_M86.93, 5-361.27_M86.94, 5-361.27_M86.95, 5-361.27_M86.96, 5-361.27_M86.97, 5-361.27_M86.98, 5-361.27_M96.80, 5-361.27_T81.4, 5-361.27_T82.6, 5-361.27_T82.7, 5-361.27_T84.6, 5-361.28_I33.0, 5-361.28_I33.9, 5-361.28_I38, 5-361.28_I40.0, 5-361.28_I80.0, 5-361.28_I80.20, 5-361.28_I80.28, 5-361.28_I80.80, 5-361.28_I80.81, 5-361.28_I80.88, 5-361.28_I80.9, 5-361.28_J85.3, 5-361.28_J98.50, 5-361.28_L02.2, 5-361.28_L02.4, 5-361.28_L03.10, 5-361.28_L03.11, 5-361.28_L03.3, 5-361.28_M00.00, 5-361.28_M00.01, 5-361.28_M00.02, 5-361.28_M00.03, 5-361.28_M00.04, 5-361.28_M00.05, 5-361.28_M00.06, 5-361.28_M00.07, 5-361.28_M00.08, 5-361.28_M72.60, 5-361.28_M72.61, 5-361.28_M72.62, 5-361.28_M72.63, 5-361.28_M72.64, 5-361.28_M72.65, 5-361.28_M72.66, 5-361.28_M72.67, 5-361.28_M72.68, 5-361.28_M86.10, 5-361.28_M86.11, 5-361.28_M86.12, 5-361.28_M86.13, 5-361.28_M86.14, 5-361.28_M86.15, 5-361.28_M86.16, 5-361.28_M86.17, 5-361.28_M86.18, 5-361.28_M86.20, 5-361.28_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.28_M86.22, 5-361.28_M86.23, 5-361.28_M86.24, 5-361.28_M86.25, 5-361.28_M86.26, 5-361.28_M86.27, 5-361.28_M86.28, 5-361.28_M86.81, 5-361.28_M86.82, 5-361.28_M86.83, 5-361.28_M86.84, 5-361.28_M86.85, 5-361.28_M86.86, 5-361.28_M86.87, 5-361.28_M86.88, 5-361.28_M86.91, 5-361.28_M86.92, 5-361.28_M86.93, 5-361.28_M86.94, 5-361.28_M86.95, 5-361.28_M86.96, 5-361.28_M86.97, 5-361.28_M86.98, 5-361.28_M96.80, 5-361.28_T81.4, 5-361.28_T82.6, 5-361.28_T82.7, 5-361.28_T84.6, 5-361.33_I33.0, 5-361.33_I33.9, 5-361.33_I38, 5-361.33_I40.0, 5-361.33_I80.0, 5-361.33_I80.20, 5-361.33_I80.28, 5-361.33_I80.80, 5-361.33_I80.81, 5-361.33_I80.88, 5-361.33_I80.9, 5-361.33_J85.3, 5-361.33_J98.50, 5-361.33_L02.2, 5-361.33_L02.4, 5-361.33_L03.10, 5-361.33_L03.11, 5-361.33_L03.3, 5-361.33_M00.00, 5-361.33_M00.01, 5-361.33_M00.02, 5-361.33_M00.03, 5-361.33_M00.04, 5-361.33_M00.05, 5-361.33_M00.06, 5-361.33_M00.07, 5-361.33_M00.08, 5-361.33_M72.60, 5-361.33_M72.61, 5-361.33_M72.62, 5-361.33_M72.63, 5-361.33_M72.64, 5-361.33_M72.65, 5-361.33_M72.66, 5-361.33_M72.67, 5-361.33_M72.68, 5-361.33_M86.10, 5-361.33_M86.12, 5-361.33_M86.13, 5-361.33_M86.14, 5-361.33_M86.15, 5-361.33_M86.16, 5-361.33_M86.17, 5-361.33_M86.18, 5-361.33_M86.20, 5-361.33_M86.21, 5-361.33_M86.22, 5-361.33_M86.23, 5-361.33_M86.24, 5-361.33_M86.25, 5-361.33_M86.26, 5-361.33_M86.27, 5-361.33_M86.28, 5-361.33_M86.81, 5-361.33_M86.82, 5-361.33_M86.83, 5-361.33_M86.84, 5-361.33_M86.85, 5-361.33_M86.86, 5-361.33_M86.87, 5-361.33_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.33_M86.91, 5-361.33_M86.92, 5-361.33_M86.93, 5-361.33_M86.94, 5-361.33_M86.95, 5-361.33_M86.96, 5-361.33_M86.97, 5-361.33_M86.98, 5-361.33_M96.80, 5-361.33_T81.4, 5-361.33_T82.6, 5-361.33_T82.7, 5-361.33_T84.6, 5-361.35_I33.0, 5-361.35_I33.9, 5-361.35_I38, 5-361.35_I40.0, 5-361.35_I80.0, 5-361.35_I80.20, 5-361.35_I80.28, 5-361.35_I80.80, 5-361.35_I80.81, 5-361.35_I80.88, 5-361.35_I80.9, 5-361.35_J85.3, 5-361.35_J98.50, 5-361.35_L02.2, 5-361.35_L02.4, 5-361.35_L03.10, 5-361.35_L03.11, 5-361.35_L03.3, 5-361.35_M00.00, 5-361.35_M00.01, 5-361.35_M00.02, 5-361.35_M00.03, 5-361.35_M00.04, 5-361.35_M00.05, 5-361.35_M00.06, 5-361.35_M00.07, 5-361.35_M00.08, 5-361.35_M72.60, 5-361.35_M72.61, 5-361.35_M72.62, 5-361.35_M72.63, 5-361.35_M72.64, 5-361.35_M72.65, 5-361.35_M72.66, 5-361.35_M72.67, 5-361.35_M72.68, 5-361.35_M86.10, 5-361.35_M86.11, 5-361.35_M86.12, 5-361.35_M86.13, 5-361.35_M86.14, 5-361.35_M86.15, 5-361.35_M86.16, 5-361.35_M86.17, 5-361.35_M86.18, 5-361.35_M86.20, 5-361.35_M86.21, 5-361.35_M86.22, 5-361.35_M86.23, 5-361.35_M86.24, 5-361.35_M86.25, 5-361.35_M86.26, 5-361.35_M86.27, 5-361.35_M86.28, 5-361.35_M86.81, 5-361.35_M86.82, 5-361.35_M86.83, 5-361.35_M86.84, 5-361.35_M86.85, 5-361.35_M86.86, 5-361.35_M86.87, 5-361.35_M86.88, 5-361.35_M86.91, 5-361.35_M86.92, 5-361.35_M86.93, 5-361.35_M86.94, 5-361.35_M86.95, 5-361.35_M86.96, 5-361.35_M86.97, 5-361.35_M86.98, 5-361.35_M96.80, 5-361.35_T81.4, 5-361.35_T82.6, 5-361.35_T82.7, 5-361.35_T84.6, 5-361.36_I33.0, 5-361.36_I33.9, 5-361.36_I38, 5-361.36_I40.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.36_I80.0, 5-361.36_I80.20, 5-361.36_I80.28, 5-361.36_I80.80, 5-361.36_I80.81, 5-361.36_I80.88, 5-361.36_I80.9, 5-361.36_J85.3, 5-361.36_J98.50, 5-361.36_L02.2, 5-361.36_L02.4, 5-361.36_L03.10, 5-361.36_L03.11, 5-361.36_L03.3, 5-361.36_M00.00, 5-361.36_M00.01, 5-361.36_M00.02, 5-361.36_M00.03, 5-361.36_M00.04, 5-361.36_M00.05, 5-361.36_M00.06, 5-361.36_M00.07, 5-361.36_M00.08, 5-361.36_M72.60, 5-361.36_M72.61, 5-361.36_M72.62, 5-361.36_M72.63, 5-361.36_M72.64, 5-361.36_M72.65, 5-361.36_M72.66, 5-361.36_M72.67, 5-361.36_M72.68, 5-361.36_M86.10, 5-361.36_M86.11, 5-361.36_M86.12, 5-361.36_M86.13, 5-361.36_M86.14, 5-361.36_M86.15, 5-361.36_M86.16, 5-361.36_M86.17, 5-361.36_M86.18, 5-361.36_M86.20, 5-361.36_M86.21, 5-361.36_M86.22, 5-361.36_M86.23, 5-361.36_M86.24, 5-361.36_M86.25, 5-361.36_M86.26, 5-361.36_M86.27, 5-361.36_M86.28, 5-361.36_M86.81, 5-361.36_M86.82, 5-361.36_M86.83, 5-361.36_M86.84, 5-361.36_M86.85, 5-361.36_M86.86, 5-361.36_M86.87, 5-361.36_M86.88, 5-361.36_M86.91, 5-361.36_M86.92, 5-361.36_M86.93, 5-361.36_M86.94, 5-361.36_M86.95, 5-361.36_M86.96, 5-361.36_M86.97, 5-361.36_M86.98, 5-361.36_M96.80, 5-361.36_T81.4, 5-361.36_T82.6, 5-361.36_T82.7, 5-361.36_T84.6, 5-361.37_I33.0, 5-361.37_I33.9, 5-361.37_I38, 5-361.37_I40.0, 5-361.37_I80.0, 5-361.37_I80.20, 5-361.37_I80.28, 5-361.37_I80.80, 5-361.37_I80.81, 5-361.37_I80.88, 5-361.37_I80.9, 5-361.37_J85.3, 5-361.37_J98.50, 5-361.37_L02.2, 5-361.37_L02.4, 5-361.37_L03.10, 5-361.37_L03.11, 5-361.37_L03.3, 5-361.37_M00.00, 5-361.37_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.37_M00.02, 5-361.37_M00.03, 5-361.37_M00.04, 5-361.37_M00.05, 5-361.37_M00.06, 5-361.37_M00.07, 5-361.37_M00.08, 5-361.37_M72.60, 5-361.37_M72.61, 5-361.37_M72.62, 5-361.37_M72.63, 5-361.37_M72.64, 5-361.37_M72.65, 5-361.37_M72.66, 5-361.37_M72.67, 5-361.37_M72.68, 5-361.37_M86.10, 5-361.37_M86.11, 5-361.37_M86.12, 5-361.37_M86.13, 5-361.37_M86.14, 5-361.37_M86.15, 5-361.37_M86.16, 5-361.37_M86.17, 5-361.37_M86.18, 5-361.37_M86.20, 5-361.37_M86.21, 5-361.37_M86.22, 5-361.37_M86.23, 5-361.37_M86.24, 5-361.37_M86.25, 5-361.37_M86.26, 5-361.37_M86.27, 5-361.37_M86.28, 5-361.37_M86.81, 5-361.37_M86.82, 5-361.37_M86.83, 5-361.37_M86.84, 5-361.37_M86.85, 5-361.37_M86.86, 5-361.37_M86.87, 5-361.37_M86.88, 5-361.37_M86.91, 5-361.37_M86.92, 5-361.37_M86.93, 5-361.37_M86.94, 5-361.37_M86.95, 5-361.37_M86.96, 5-361.37_M86.97, 5-361.37_M86.98, 5-361.37_M96.80, 5-361.37_T81.4, 5-361.37_T82.6, 5-361.37_T82.7, 5-361.37_T84.6, 5-361.38_I33.0, 5-361.38_I33.9, 5-361.38_I38, 5-361.38_I40.0, 5-361.38_I80.0, 5-361.38_I80.20, 5-361.38_I80.28, 5-361.38_I80.80, 5-361.38_I80.81, 5-361.38_I80.88, 5-361.38_I80.9, 5-361.38_J85.3, 5-361.38_J98.50, 5-361.38_L02.2, 5-361.38_L02.4, 5-361.38_L03.10, 5-361.38_L03.11, 5-361.38_L03.3, 5-361.38_M00.00, 5-361.38_M00.01, 5-361.38_M00.02, 5-361.38_M00.03, 5-361.38_M00.04, 5-361.38_M00.05, 5-361.38_M00.06, 5-361.38_M00.07, 5-361.38_M00.08, 5-361.38_M72.60, 5-361.38_M72.61, 5-361.38_M72.62, 5-361.38_M72.63, 5-361.38_M72.64, 5-361.38_M72.65, 5-361.38_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.38_M72.67, 5-361.38_M72.68, 5-361.38_M86.10, 5-361.38_M86.11, 5-361.38_M86.12, 5-361.38_M86.13, 5-361.38_M86.14, 5-361.38_M86.15, 5-361.38_M86.16, 5-361.38_M86.17, 5-361.38_M86.18, 5-361.38_M86.20, 5-361.38_M86.21, 5-361.38_M86.22, 5-361.38_M86.23, 5-361.38_M86.24, 5-361.38_M86.25, 5-361.38_M86.26, 5-361.38_M86.27, 5-361.38_M86.28, 5-361.38_M86.81, 5-361.38_M86.82, 5-361.38_M86.83, 5-361.38_M86.84, 5-361.38_M86.85, 5-361.38_M86.86, 5-361.38_M86.87, 5-361.38_M86.88, 5-361.38_M86.91, 5-361.38_M86.92, 5-361.38_M86.93, 5-361.38_M86.94, 5-361.38_M86.95, 5-361.38_M86.96, 5-361.38_M86.97, 5-361.38_M86.98, 5-361.38_M96.80, 5-361.38_T81.4, 5-361.38_T82.6, 5-361.38_T82.7, 5-361.38_T84.6, 5-361.43_I33.0, 5-361.43_I33.9, 5-361.43_I38, 5-361.43_I40.0, 5-361.43_I80.0, 5-361.43_I80.20, 5-361.43_I80.28, 5-361.43_I80.80, 5-361.43_I80.81, 5-361.43_I80.88, 5-361.43_I80.9, 5-361.43_J85.3, 5-361.43_J98.50, 5-361.43_L02.2, 5-361.43_L02.4, 5-361.43_L03.10, 5-361.43_L03.11, 5-361.43_L03.3, 5-361.43_M00.00, 5-361.43_M00.01, 5-361.43_M00.02, 5-361.43_M00.03, 5-361.43_M00.04, 5-361.43_M00.05, 5-361.43_M00.06, 5-361.43_M00.07, 5-361.43_M00.08, 5-361.43_M72.60, 5-361.43_M72.61, 5-361.43_M72.62, 5-361.43_M72.63, 5-361.43_M72.64, 5-361.43_M72.65, 5-361.43_M72.66, 5-361.43_M72.67, 5-361.43_M72.68, 5-361.43_M86.10, 5-361.43_M86.11, 5-361.43_M86.12, 5-361.43_M86.13, 5-361.43_M86.14, 5-361.43_M86.15, 5-361.43_M86.16, 5-361.43_M86.17, 5-361.43_M86.18, 5-361.43_M86.20, 5-361.43_M86.21, 5-361.43_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.43_M86.23, 5-361.43_M86.24, 5-361.43_M86.25, 5-361.43_M86.26, 5-361.43_M86.27, 5-361.43_M86.28, 5-361.43_M86.81, 5-361.43_M86.82, 5-361.43_M86.83, 5-361.43_M86.84, 5-361.43_M86.85, 5-361.43_M86.86, 5-361.43_M86.87, 5-361.43_M86.88, 5-361.43_M86.91, 5-361.43_M86.92, 5-361.43_M86.93, 5-361.43_M86.94, 5-361.43_M86.95, 5-361.43_M86.96, 5-361.43_M86.97, 5-361.43_M86.98, 5-361.43_M96.80, 5-361.43_T81.4, 5-361.43_T82.6, 5-361.43_T82.7, 5-361.43_T84.6, 5-361.45_I33.0, 5-361.45_I33.9, 5-361.45_I38, 5-361.45_I40.0, 5-361.45_I80.0, 5-361.45_I80.20, 5-361.45_I80.28, 5-361.45_I80.80, 5-361.45_I80.81, 5-361.45_I80.88, 5-361.45_I80.9, 5-361.45_J85.3, 5-361.45_J98.50, 5-361.45_L02.2, 5-361.45_L02.4, 5-361.45_L03.10, 5-361.45_L03.11, 5-361.45_L03.3, 5-361.45_M00.00, 5-361.45_M00.01, 5-361.45_M00.02, 5-361.45_M00.03, 5-361.45_M00.04, 5-361.45_M00.05, 5-361.45_M00.06, 5-361.45_M00.07, 5-361.45_M00.08, 5-361.45_M72.60, 5-361.45_M72.61, 5-361.45_M72.62, 5-361.45_M72.63, 5-361.45_M72.64, 5-361.45_M72.65, 5-361.45_M72.66, 5-361.45_M72.67, 5-361.45_M72.68, 5-361.45_M86.10, 5-361.45_M86.11, 5-361.45_M86.12, 5-361.45_M86.13, 5-361.45_M86.14, 5-361.45_M86.15, 5-361.45_M86.16, 5-361.45_M86.17, 5-361.45_M86.18, 5-361.45_M86.20, 5-361.45_M86.21, 5-361.45_M86.22, 5-361.45_M86.23, 5-361.45_M86.24, 5-361.45_M86.25, 5-361.45_M86.26, 5-361.45_M86.27, 5-361.45_M86.28, 5-361.45_M86.81, 5-361.45_M86.82, 5-361.45_M86.83, 5-361.45_M86.84, 5-361.45_M86.85, 5-361.45_M86.86, 5-361.45_M86.87, 5-361.45_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.45_M86.91, 5-361.45_M86.92, 5-361.45_M86.93, 5-361.45_M86.94, 5-361.45_M86.95, 5-361.45_M86.96, 5-361.45_M86.97, 5-361.45_M86.98, 5-361.45_M96.80, 5-361.45_T81.4, 5-361.45_T82.6, 5-361.45_T82.7, 5-361.45_T84.6, 5-361.46_I33.0, 5-361.46_I33.9, 5-361.46_I38, 5-361.46_I40.0, 5-361.46_I80.0, 5-361.46_I80.20, 5-361.46_I80.28, 5-361.46_I80.80, 5-361.46_I80.81, 5-361.46_I80.88, 5-361.46_I80.9, 5-361.46_J85.3, 5-361.46_J98.50, 5-361.46_L02.2, 5-361.46_L02.4, 5-361.46_L03.10, 5-361.46_L03.11, 5-361.46_L03.3, 5-361.46_M00.00, 5-361.46_M00.01, 5-361.46_M00.02, 5-361.46_M00.03, 5-361.46_M00.04, 5-361.46_M00.05, 5-361.46_M00.06, 5-361.46_M00.07, 5-361.46_M00.08, 5-361.46_M72.60, 5-361.46_M72.61, 5-361.46_M72.62, 5-361.46_M72.63, 5-361.46_M72.64, 5-361.46_M72.65, 5-361.46_M72.66, 5-361.46_M72.67, 5-361.46_M72.68, 5-361.46_M86.10, 5-361.46_M86.11, 5-361.46_M86.12, 5-361.46_M86.13, 5-361.46_M86.14, 5-361.46_M86.15, 5-361.46_M86.16, 5-361.46_M86.17, 5-361.46_M86.18, 5-361.46_M86.20, 5-361.46_M86.21, 5-361.46_M86.22, 5-361.46_M86.23, 5-361.46_M86.24, 5-361.46_M86.25, 5-361.46_M86.26, 5-361.46_M86.27, 5-361.46_M86.28, 5-361.46_M86.81, 5-361.46_M86.82, 5-361.46_M86.83, 5-361.46_M86.84, 5-361.46_M86.85, 5-361.46_M86.86, 5-361.46_M86.87, 5-361.46_M86.88, 5-361.46_M86.91, 5-361.46_M86.92, 5-361.46_M86.93, 5-361.46_M86.94, 5-361.46_M86.95, 5-361.46_M86.96, 5-361.46_M86.97, 5-361.46_M86.98, 5-361.46_M96.80, 5-361.46_T81.4, 5-361.46_T82.6, 5-361.46_T82.7, 5-361.46_T84.6, 5-361.47_I33.0, 5-361.47_I33.9, 5-361.47_I38, 5-361.47_I40.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.47_I80.0, 5-361.47_I80.20, 5-361.47_I80.28, 5-361.47_I80.80, 5-361.47_I80.81, 5-361.47_I80.88, 5-361.47_I80.9, 5-361.47_J85.3, 5-361.47_J98.50, 5-361.47_L02.2, 5-361.47_L02.4, 5-361.47_L03.10, 5-361.47_L03.11, 5-361.47_L03.3, 5-361.47_M00.00, 5-361.47_M00.01, 5-361.47_M00.02, 5-361.47_M00.03, 5-361.47_M00.04, 5-361.47_M00.05, 5-361.47_M00.06, 5-361.47_M00.07, 5-361.47_M00.08, 5-361.47_M72.60, 5-361.47_M72.61, 5-361.47_M72.62, 5-361.47_M72.63, 5-361.47_M72.64, 5-361.47_M72.65, 5-361.47_M72.66, 5-361.47_M72.67, 5-361.47_M72.68, 5-361.47_M86.10, 5-361.47_M86.11, 5-361.47_M86.12, 5-361.47_M86.13, 5-361.47_M86.14, 5-361.47_M86.15, 5-361.47_M86.16, 5-361.47_M86.17, 5-361.47_M86.18, 5-361.47_M86.20, 5-361.47_M86.21, 5-361.47_M86.22, 5-361.47_M86.23, 5-361.47_M86.24, 5-361.47_M86.25, 5-361.47_M86.26, 5-361.47_M86.27, 5-361.47_M86.28, 5-361.47_M86.81, 5-361.47_M86.82, 5-361.47_M86.83, 5-361.47_M86.84, 5-361.47_M86.85, 5-361.47_M86.86, 5-361.47_M86.87, 5-361.47_M86.88, 5-361.47_M86.91, 5-361.47_M86.92, 5-361.47_M86.93, 5-361.47_M86.94, 5-361.47_M86.95, 5-361.47_M86.96, 5-361.47_M86.97, 5-361.47_M86.98, 5-361.47_M96.80, 5-361.47_T81.4, 5-361.47_T82.6, 5-361.47_T82.7, 5-361.47_T84.6, 5-361.48_I33.0, 5-361.48_I33.9, 5-361.48_I38, 5-361.48_I40.0, 5-361.48_I80.0, 5-361.48_I80.20, 5-361.48_I80.28, 5-361.48_I80.80, 5-361.48_I80.81, 5-361.48_I80.88, 5-361.48_I80.9, 5-361.48_J85.3, 5-361.48_J98.50, 5-361.48_L02.2, 5-361.48_L02.4, 5-361.48_L03.10, 5-361.48_L03.11, 5-361.48_L03.3, 5-361.48_M00.00, 5-361.48_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.48_M00.02, 5-361.48_M00.03, 5-361.48_M00.04, 5-361.48_M00.05, 5-361.48_M00.06, 5-361.48_M00.07, 5-361.48_M00.08, 5-361.48_M72.60, 5-361.48_M72.61, 5-361.48_M72.62, 5-361.48_M72.63, 5-361.48_M72.64, 5-361.48_M72.65, 5-361.48_M72.66, 5-361.48_M72.67, 5-361.48_M72.68, 5-361.48_M86.10, 5-361.48_M86.11, 5-361.48_M86.12, 5-361.48_M86.13, 5-361.48_M86.14, 5-361.48_M86.15, 5-361.48_M86.16, 5-361.48_M86.17, 5-361.48_M86.18, 5-361.48_M86.20, 5-361.48_M86.21, 5-361.48_M86.22, 5-361.48_M86.23, 5-361.48_M86.24, 5-361.48_M86.25, 5-361.48_M86.26, 5-361.48_M86.27, 5-361.48_M86.28, 5-361.48_M86.81, 5-361.48_M86.82, 5-361.48_M86.83, 5-361.48_M86.84, 5-361.48_M86.85, 5-361.48_M86.86, 5-361.48_M86.87, 5-361.48_M86.88, 5-361.48_M86.91, 5-361.48_M86.92, 5-361.48_M86.93, 5-361.48_M86.94, 5-361.48_M86.95, 5-361.48_M86.96, 5-361.48_M86.97, 5-361.48_M86.98, 5-361.48_M96.80, 5-361.48_T81.4, 5-361.48_T82.6, 5-361.48_T82.7, 5-361.48_T84.6, 5-361.53_I33.0, 5-361.53_I33.9, 5-361.53_I38, 5-361.53_I40.0, 5-361.53_I80.0, 5-361.53_I80.20, 5-361.53_I80.28, 5-361.53_I80.80, 5-361.53_I80.81, 5-361.53_I80.88, 5-361.53_I80.9, 5-361.53_J85.3, 5-361.53_J98.50, 5-361.53_L02.2, 5-361.53_L02.4, 5-361.53_L03.10, 5-361.53_L03.11, 5-361.53_L03.3, 5-361.53_M00.00, 5-361.53_M00.01, 5-361.53_M00.02, 5-361.53_M00.03, 5-361.53_M00.04, 5-361.53_M00.05, 5-361.53_M00.06, 5-361.53_M00.07, 5-361.53_M00.08, 5-361.53_M72.60, 5-361.53_M72.61, 5-361.53_M72.62, 5-361.53_M72.63, 5-361.53_M72.64, 5-361.53_M72.65, 5-361.53_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.53_M72.67, 5-361.53_M72.68, 5-361.53_M86.10, 5-361.53_M86.11, 5-361.53_M86.12, 5-361.53_M86.13, 5-361.53_M86.14, 5-361.53_M86.15, 5-361.53_M86.16, 5-361.53_M86.17, 5-361.53_M86.18, 5-361.53_M86.20, 5-361.53_M86.21, 5-361.53_M86.22, 5-361.53_M86.23, 5-361.53_M86.24, 5-361.53_M86.25, 5-361.53_M86.26, 5-361.53_M86.27, 5-361.53_M86.28, 5-361.53_M86.81, 5-361.53_M86.82, 5-361.53_M86.83, 5-361.53_M86.84, 5-361.53_M86.85, 5-361.53_M86.86, 5-361.53_M86.87, 5-361.53_M86.88, 5-361.53_M86.91, 5-361.53_M86.92, 5-361.53_M86.93, 5-361.53_M86.94, 5-361.53_M86.95, 5-361.53_M86.96, 5-361.53_M86.97, 5-361.53_M86.98, 5-361.53_M96.80, 5-361.53_T81.4, 5-361.53_T82.6, 5-361.53_T82.7, 5-361.53_T84.6, 5-361.55_I33.0, 5-361.55_I33.9, 5-361.55_I38, 5-361.55_I40.0, 5-361.55_I80.0, 5-361.55_I80.20, 5-361.55_I80.28, 5-361.55_I80.80, 5-361.55_I80.81, 5-361.55_I80.88, 5-361.55_I80.9, 5-361.55_J85.3, 5-361.55_J98.50, 5-361.55_L02.2, 5-361.55_L02.4, 5-361.55_L03.10, 5-361.55_L03.11, 5-361.55_L03.3, 5-361.55_M00.00, 5-361.55_M00.01, 5-361.55_M00.02, 5-361.55_M00.03, 5-361.55_M00.04, 5-361.55_M00.05, 5-361.55_M00.06, 5-361.55_M00.07, 5-361.55_M00.08, 5-361.55_M72.60, 5-361.55_M72.61, 5-361.55_M72.62, 5-361.55_M72.63, 5-361.55_M72.64, 5-361.55_M72.65, 5-361.55_M72.66, 5-361.55_M72.67, 5-361.55_M72.68, 5-361.55_M86.10, 5-361.55_M86.11, 5-361.55_M86.12, 5-361.55_M86.13, 5-361.55_M86.14, 5-361.55_M86.15, 5-361.55_M86.16, 5-361.55_M86.17, 5-361.55_M86.18, 5-361.55_M86.20, 5-361.55_M86.21, 5-361.55_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.55_M86.23, 5-361.55_M86.24, 5-361.55_M86.25, 5-361.55_M86.26, 5-361.55_M86.27, 5-361.55_M86.28, 5-361.55_M86.81, 5-361.55_M86.82, 5-361.55_M86.83, 5-361.55_M86.84, 5-361.55_M86.85, 5-361.55_M86.86, 5-361.55_M86.87, 5-361.55_M86.88, 5-361.55_M86.91, 5-361.55_M86.92, 5-361.55_M86.93, 5-361.55_M86.94, 5-361.55_M86.95, 5-361.55_M86.96, 5-361.55_M86.97, 5-361.55_M86.98, 5-361.55_M96.80, 5-361.55_T81.4, 5-361.55_T82.6, 5-361.55_T82.7, 5-361.55_T84.6, 5-361.56_I33.0, 5-361.56_I33.9, 5-361.56_I38, 5-361.56_I40.0, 5-361.56_I80.0, 5-361.56_I80.20, 5-361.56_I80.28, 5-361.56_I80.80, 5-361.56_I80.81, 5-361.56_I80.88, 5-361.56_I80.9, 5-361.56_J85.3, 5-361.56_J98.50, 5-361.56_L02.2, 5-361.56_L02.4, 5-361.56_L03.10, 5-361.56_L03.11, 5-361.56_L03.3, 5-361.56_M00.00, 5-361.56_M00.01, 5-361.56_M00.02, 5-361.56_M00.03, 5-361.56_M00.04, 5-361.56_M00.05, 5-361.56_M00.06, 5-361.56_M00.07, 5-361.56_M00.08, 5-361.56_M72.60, 5-361.56_M72.61, 5-361.56_M72.62, 5-361.56_M72.63, 5-361.56_M72.64, 5-361.56_M72.65, 5-361.56_M72.66, 5-361.56_M72.67, 5-361.56_M72.68, 5-361.56_M86.10, 5-361.56_M86.11, 5-361.56_M86.12, 5-361.56_M86.13, 5-361.56_M86.14, 5-361.56_M86.15, 5-361.56_M86.16, 5-361.56_M86.17, 5-361.56_M86.18, 5-361.56_M86.20, 5-361.56_M86.21, 5-361.56_M86.22, 5-361.56_M86.23, 5-361.56_M86.24, 5-361.56_M86.25, 5-361.56_M86.26, 5-361.56_M86.27, 5-361.56_M86.28, 5-361.56_M86.81, 5-361.56_M86.82, 5-361.56_M86.83, 5-361.56_M86.84, 5-361.56_M86.85, 5-361.56_M86.86, 5-361.56_M86.87, 5-361.56_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.56_M86.91, 5-361.56_M86.92, 5-361.56_M86.93, 5-361.56_M86.94, 5-361.56_M86.95, 5-361.56_M86.96, 5-361.56_M86.97, 5-361.56_M86.98, 5-361.56_M96.80, 5-361.56_T81.4, 5-361.56_T82.6, 5-361.56_T82.7, 5-361.56_T84.6, 5-361.57_I33.0, 5-361.57_I33.9, 5-361.57_I38, 5-361.57_I40.0, 5-361.57_I80.0, 5-361.57_I80.20, 5-361.57_I80.28, 5-361.57_I80.80, 5-361.57_I80.81, 5-361.57_I80.88, 5-361.57_I80.9, 5-361.57_J85.3, 5-361.57_J98.50, 5-361.57_L02.2, 5-361.57_L02.4, 5-361.57_L03.10, 5-361.57_L03.11, 5-361.57_L03.3, 5-361.57_M00.00, 5-361.57_M00.01, 5-361.57_M00.02, 5-361.57_M00.03, 5-361.57_M00.04, 5-361.57_M00.05, 5-361.57_M00.06, 5-361.57_M00.07, 5-361.57_M00.08, 5-361.57_M72.60, 5-361.57_M72.61, 5-361.57_M72.62, 5-361.57_M72.63, 5-361.57_M72.64, 5-361.57_M72.65, 5-361.57_M72.66, 5-361.57_M72.67, 5-361.57_M72.68, 5-361.57_M86.10, 5-361.57_M86.11, 5-361.57_M86.12, 5-361.57_M86.13, 5-361.57_M86.14, 5-361.57_M86.15, 5-361.57_M86.16, 5-361.57_M86.17, 5-361.57_M86.18, 5-361.57_M86.20, 5-361.57_M86.21, 5-361.57_M86.22, 5-361.57_M86.23, 5-361.57_M86.24, 5-361.57_M86.25, 5-361.57_M86.26, 5-361.57_M86.27, 5-361.57_M86.28, 5-361.57_M86.81, 5-361.57_M86.82, 5-361.57_M86.83, 5-361.57_M86.84, 5-361.57_M86.85, 5-361.57_M86.86, 5-361.57_M86.87, 5-361.57_M86.88, 5-361.57_M86.91, 5-361.57_M86.92, 5-361.57_M86.93, 5-361.57_M86.94, 5-361.57_M86.95, 5-361.57_M86.96, 5-361.57_M86.97, 5-361.57_M86.98, 5-361.57_M96.80, 5-361.57_T81.4, 5-361.57_T82.6, 5-361.57_T82.7, 5-361.57_T84.6, 5-361.58_I33.0, 5-361.58_I33.9, 5-361.58_I38, 5-361.58_I40.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.58_I80.0, 5-361.58_I80.20, 5-361.58_I80.28, 5-361.58_I80.80, 5-361.58_I80.81, 5-361.58_I80.88, 5-361.58_I80.9, 5-361.58_J85.3, 5-361.58_J98.50, 5-361.58_L02.2, 5-361.58_L02.4, 5-361.58_L03.10, 5-361.58_L03.11, 5-361.58_L03.3, 5-361.58_M00.00, 5-361.58_M00.01, 5-361.58_M00.02, 5-361.58_M00.03, 5-361.58_M00.04, 5-361.58_M00.05, 5-361.58_M00.06, 5-361.58_M00.07, 5-361.58_M00.08, 5-361.58_M72.60, 5-361.58_M72.61, 5-361.58_M72.62, 5-361.58_M72.63, 5-361.58_M72.64, 5-361.58_M72.65, 5-361.58_M72.66, 5-361.58_M72.67, 5-361.58_M72.68, 5-361.58_M86.10, 5-361.58_M86.11, 5-361.58_M86.12, 5-361.58_M86.13, 5-361.58_M86.14, 5-361.58_M86.15, 5-361.58_M86.16, 5-361.58_M86.17, 5-361.58_M86.18, 5-361.58_M86.20, 5-361.58_M86.21, 5-361.58_M86.22, 5-361.58_M86.23, 5-361.58_M86.24, 5-361.58_M86.25, 5-361.58_M86.26, 5-361.58_M86.27, 5-361.58_M86.28, 5-361.58_M86.81, 5-361.58_M86.82, 5-361.58_M86.83, 5-361.58_M86.84, 5-361.58_M86.85, 5-361.58_M86.86, 5-361.58_M86.87, 5-361.58_M86.88, 5-361.58_M86.91, 5-361.58_M86.92, 5-361.58_M86.93, 5-361.58_M86.94, 5-361.58_M86.95, 5-361.58_M86.96, 5-361.58_M86.97, 5-361.58_M86.98, 5-361.58_M96.80, 5-361.58_T81.4, 5-361.58_T82.6, 5-361.58_T82.7, 5-361.58_T84.6, 5-362.03_I33.0, 5-362.03_I38, 5-362.03_I80.3, 5-362.03_I80.80, 5-362.03_I80.81, 5-362.03_I80.88, 5-362.03_J85.3, 5-362.03_J98.50, 5-362.03_L02.2, 5-362.03_L03.3, 5-362.03_M00.00, 5-362.03_M00.01, 5-362.03_M00.02, 5-362.03_M00.03, 5-362.03_M00.04, 5-362.03_M00.05, 5-362.03_M00.06, 5-362.03_M00.07, 5-362.03_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.03_M72.60, 5-362.03_M72.61, 5-362.03_M72.62, 5-362.03_M72.63, 5-362.03_M72.64, 5-362.03_M72.65, 5-362.03_M72.66, 5-362.03_M72.67, 5-362.03_M72.68, 5-362.03_M86.10, 5-362.03_M86.11, 5-362.03_M86.12, 5-362.03_M86.13, 5-362.03_M86.14, 5-362.03_M86.15, 5-362.03_M86.16, 5-362.03_M86.17, 5-362.03_M86.18, 5-362.03_M86.20, 5-362.03_M86.21, 5-362.03_M86.22, 5-362.03_M86.23, 5-362.03_M86.24, 5-362.03_M86.25, 5-362.03_M86.26, 5-362.03_M86.27, 5-362.03_M86.28, 5-362.03_M86.81, 5-362.03_M86.82, 5-362.03_M86.83, 5-362.03_M86.84, 5-362.03_M86.85, 5-362.03_M86.86, 5-362.03_M86.87, 5-362.03_M86.88, 5-362.03_M86.91, 5-362.03_M86.92, 5-362.03_M86.93, 5-362.03_M86.94, 5-362.03_M86.95, 5-362.03_M86.96, 5-362.03_M86.97, 5-362.03_M86.98, 5-362.03_M96.80, 5-362.03_T81.4, 5-362.03_T82.6, 5-362.03_T82.7, 5-362.03_T84.6, 5-362.05_I33.0, 5-362.05_I38, 5-362.05_I80.3, 5-362.05_I80.80, 5-362.05_I80.81, 5-362.05_I80.88, 5-362.05_J85.3, 5-362.05_J98.50, 5-362.05_L02.2, 5-362.05_L02.4, 5-362.05_L03.3, 5-362.05_M00.00, 5-362.05_M00.01, 5-362.05_M00.02, 5-362.05_M00.03, 5-362.05_M00.04, 5-362.05_M00.05, 5-362.05_M00.06, 5-362.05_M00.07, 5-362.05_M00.08, 5-362.05_M72.60, 5-362.05_M72.61, 5-362.05_M72.62, 5-362.05_M72.63, 5-362.05_M72.64, 5-362.05_M72.65, 5-362.05_M72.66, 5-362.05_M72.67, 5-362.05_M72.68, 5-362.05_M86.10, 5-362.05_M86.11, 5-362.05_M86.12, 5-362.05_M86.13, 5-362.05_M86.14, 5-362.05_M86.15, 5-362.05_M86.16, 5-362.05_M86.17, 5-362.05_M86.18, 5-362.05_M86.20, 5-362.05_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.05_M86.22, 5-362.05_M86.23, 5-362.05_M86.24, 5-362.05_M86.25, 5-362.05_M86.26, 5-362.05_M86.27, 5-362.05_M86.28, 5-362.05_M86.81, 5-362.05_M86.82, 5-362.05_M86.83, 5-362.05_M86.84, 5-362.05_M86.85, 5-362.05_M86.86, 5-362.05_M86.87, 5-362.05_M86.88, 5-362.05_M86.91, 5-362.05_M86.92, 5-362.05_M86.93, 5-362.05_M86.94, 5-362.05_M86.95, 5-362.05_M86.96, 5-362.05_M86.97, 5-362.05_M86.98, 5-362.05_M96.80, 5-362.05_T81.4, 5-362.05_T82.6, 5-362.05_T82.7, 5-362.05_T84.6, 5-362.06_I33.0, 5-362.06_I38, 5-362.06_I80.3, 5-362.06_I80.80, 5-362.06_I80.81, 5-362.06_I80.88, 5-362.06_J85.3, 5-362.06_J98.50, 5-362.06_L02.2, 5-362.06_L02.4, 5-362.06_L03.3, 5-362.06_M00.00, 5-362.06_M00.01, 5-362.06_M00.02, 5-362.06_M00.03, 5-362.06_M00.04, 5-362.06_M00.05, 5-362.06_M00.06, 5-362.06_M00.07, 5-362.06_M00.08, 5-362.06_M72.60, 5-362.06_M72.61, 5-362.06_M72.62, 5-362.06_M72.63, 5-362.06_M72.64, 5-362.06_M72.65, 5-362.06_M72.66, 5-362.06_M72.67, 5-362.06_M72.68, 5-362.06_M86.10, 5-362.06_M86.11, 5-362.06_M86.12, 5-362.06_M86.13, 5-362.06_M86.14, 5-362.06_M86.15, 5-362.06_M86.16, 5-362.06_M86.17, 5-362.06_M86.18, 5-362.06_M86.20, 5-362.06_M86.21, 5-362.06_M86.22, 5-362.06_M86.23, 5-362.06_M86.24, 5-362.06_M86.25, 5-362.06_M86.26, 5-362.06_M86.27, 5-362.06_M86.28, 5-362.06_M86.81, 5-362.06_M86.82, 5-362.06_M86.83, 5-362.06_M86.84, 5-362.06_M86.85, 5-362.06_M86.86, 5-362.06_M86.87, 5-362.06_M86.88, 5-362.06_M86.91, 5-362.06_M86.92, 5-362.06_M86.93, 5-362.06_M86.94, 5-362.06_M86.95,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.06_M86.96, 5-362.06_M86.97, 5-362.06_M86.98, 5-362.06_M96.80, 5-362.06_T81.4, 5-362.06_T82.6, 5-362.06_T82.7, 5-362.06_T84.6, 5-362.07_I33.0, 5-362.07_I38, 5-362.07_I80.3, 5-362.07_I80.80, 5-362.07_I80.81, 5-362.07_I80.88, 5-362.07_J85.3, 5-362.07_J98.50, 5-362.07_L02.2, 5-362.07_L02.4, 5-362.07_L03.3, 5-362.07_M00.00, 5-362.07_M00.01, 5-362.07_M00.02, 5-362.07_M00.03, 5-362.07_M00.04, 5-362.07_M00.05, 5-362.07_M00.06, 5-362.07_M00.07, 5-362.07_M00.08, 5-362.07_M72.60, 5-362.07_M72.61, 5-362.07_M72.62, 5-362.07_M72.63, 5-362.07_M72.64, 5-362.07_M72.65, 5-362.07_M72.66, 5-362.07_M72.67, 5-362.07_M72.68, 5-362.07_M86.10, 5-362.07_M86.11, 5-362.07_M86.12, 5-362.07_M86.13, 5-362.07_M86.14, 5-362.07_M86.15, 5-362.07_M86.16, 5-362.07_M86.17, 5-362.07_M86.18, 5-362.07_M86.20, 5-362.07_M86.21, 5-362.07_M86.22, 5-362.07_M86.23, 5-362.07_M86.24, 5-362.07_M86.25, 5-362.07_M86.26, 5-362.07_M86.27, 5-362.07_M86.28, 5-362.07_M86.81, 5-362.07_M86.82, 5-362.07_M86.83, 5-362.07_M86.84, 5-362.07_M86.85, 5-362.07_M86.86, 5-362.07_M86.87, 5-362.07_M86.88, 5-362.07_M86.91, 5-362.07_M86.92, 5-362.07_M86.93, 5-362.07_M86.94, 5-362.07_M86.95, 5-362.07_M86.96, 5-362.07_M86.97, 5-362.07_M86.98, 5-362.07_M96.80, 5-362.07_T81.4, 5-362.07_T82.6, 5-362.07_T82.7, 5-362.07_T84.6, 5-362.33_I33.0, 5-362.33_I38, 5-362.33_I80.3, 5-362.33_I80.80, 5-362.33_I80.81, 5-362.33_I80.88, 5-362.33_J85.3, 5-362.33_J98.50, 5-362.33_L02.2, 5-362.33_L02.4, 5-362.33_L03.3, 5-362.33_M00.00, 5-362.33_M00.01, 5-362.33_M00.02, 5-362.33_M00.03, 5-362.33_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.33_M00.05, 5-362.33_M00.06, 5-362.33_M00.07, 5-362.33_M00.08, 5-362.33_M72.60, 5-362.33_M72.61, 5-362.33_M72.62, 5-362.33_M72.63, 5-362.33_M72.64, 5-362.33_M72.65, 5-362.33_M72.66, 5-362.33_M72.67, 5-362.33_M72.68, 5-362.33_M86.10, 5-362.33_M86.11, 5-362.33_M86.12, 5-362.33_M86.13, 5-362.33_M86.14, 5-362.33_M86.15, 5-362.33_M86.16, 5-362.33_M86.17, 5-362.33_M86.18, 5-362.33_M86.20, 5-362.33_M86.21, 5-362.33_M86.22, 5-362.33_M86.23, 5-362.33_M86.24, 5-362.33_M86.25, 5-362.33_M86.26, 5-362.33_M86.27, 5-362.33_M86.28, 5-362.33_M86.81, 5-362.33_M86.82, 5-362.33_M86.83, 5-362.33_M86.84, 5-362.33_M86.85, 5-362.33_M86.86, 5-362.33_M86.87, 5-362.33_M86.88, 5-362.33_M86.91, 5-362.33_M86.92, 5-362.33_M86.93, 5-362.33_M86.94, 5-362.33_M86.95, 5-362.33_M86.96, 5-362.33_M86.97, 5-362.33_M86.98, 5-362.33_M96.80, 5-362.33_T81.4, 5-362.33_T82.6, 5-362.33_T82.7, 5-362.33_T84.6, 5-362.35_I33.0, 5-362.35_I38, 5-362.35_I80.3, 5-362.35_I80.80, 5-362.35_I80.81, 5-362.35_I80.88, 5-362.35_J85.3, 5-362.35_J98.50, 5-362.35_L02.2, 5-362.35_L02.4, 5-362.35_L03.3, 5-362.35_M00.00, 5-362.35_M00.01, 5-362.35_M00.02, 5-362.35_M00.03, 5-362.35_M00.04, 5-362.35_M00.05, 5-362.35_M00.06, 5-362.35_M00.07, 5-362.35_M00.08, 5-362.35_M72.60, 5-362.35_M72.61, 5-362.35_M72.62, 5-362.35_M72.63, 5-362.35_M72.64, 5-362.35_M72.65, 5-362.35_M72.66, 5-362.35_M72.67, 5-362.35_M72.68, 5-362.35_M86.10, 5-362.35_M86.11, 5-362.35_M86.12, 5-362.35_M86.13, 5-362.35_M86.14, 5-362.35_M86.15, 5-362.35_M86.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.35_M86.17, 5-362.35_M86.18, 5-362.35_M86.20, 5-362.35_M86.21, 5-362.35_M86.22, 5-362.35_M86.23, 5-362.35_M86.24, 5-362.35_M86.25, 5-362.35_M86.26, 5-362.35_M86.27, 5-362.35_M86.28, 5-362.35_M86.81, 5-362.35_M86.82, 5-362.35_M86.83, 5-362.35_M86.84, 5-362.35_M86.85, 5-362.35_M86.86, 5-362.35_M86.87, 5-362.35_M86.88, 5-362.35_M86.91, 5-362.35_M86.92, 5-362.35_M86.93, 5-362.35_M86.94, 5-362.35_M86.95, 5-362.35_M86.96, 5-362.35_M86.97, 5-362.35_M86.98, 5-362.35_M96.80, 5-362.35_T81.4, 5-362.35_T82.6, 5-362.35_T82.7, 5-362.35_T84.6, 5-362.36_I33.0, 5-362.36_I38, 5-362.36_I80.3, 5-362.36_I80.80, 5-362.36_I80.81, 5-362.36_I80.88, 5-362.36_J85.3, 5-362.36_J98.50, 5-362.36_L02.2, 5-362.36_L02.4, 5-362.36_L03.3, 5-362.36_M00.00, 5-362.36_M00.01, 5-362.36_M00.02, 5-362.36_M00.03, 5-362.36_M00.04, 5-362.36_M00.05, 5-362.36_M00.06, 5-362.36_M00.07, 5-362.36_M00.08, 5-362.36_M72.60, 5-362.36_M72.61, 5-362.36_M72.62, 5-362.36_M72.63, 5-362.36_M72.64, 5-362.36_M72.65, 5-362.36_M72.66, 5-362.36_M72.67, 5-362.36_M72.68, 5-362.36_M86.10, 5-362.36_M86.11, 5-362.36_M86.12, 5-362.36_M86.13, 5-362.36_M86.14, 5-362.36_M86.15, 5-362.36_M86.16, 5-362.36_M86.17, 5-362.36_M86.18, 5-362.36_M86.20, 5-362.36_M86.21, 5-362.36_M86.22, 5-362.36_M86.23, 5-362.36_M86.24, 5-362.36_M86.25, 5-362.36_M86.26, 5-362.36_M86.27, 5-362.36_M86.28, 5-362.36_M86.81, 5-362.36_M86.82, 5-362.36_M86.83, 5-362.36_M86.84, 5-362.36_M86.85, 5-362.36_M86.86, 5-362.36_M86.87, 5-362.36_M86.88, 5-362.36_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.36_M86.92, 5-362.36_M86.93, 5-362.36_M86.94, 5-362.36_M86.95, 5-362.36_M86.96, 5-362.36_M86.97, 5-362.36_M86.98, 5-362.36_M96.80, 5-362.36_T81.4, 5-362.36_T82.6, 5-362.36_T82.7, 5-362.36_T84.6, 5-362.37_I33.0, 5-362.37_I38, 5-362.37_I80.3, 5-362.37_I80.80, 5-362.37_I80.81, 5-362.37_I80.88, 5-362.37_J85.3, 5-362.37_J98.50, 5-362.37_L02.2, 5-362.37_L02.4, 5-362.37_L03.11, 5-362.37_L03.3, 5-362.37_M00.00, 5-362.37_M00.01, 5-362.37_M00.02, 5-362.37_M00.03, 5-362.37_M00.04, 5-362.37_M00.05, 5-362.37_M00.06, 5-362.37_M00.07, 5-362.37_M00.08, 5-362.37_M72.60, 5-362.37_M72.61, 5-362.37_M72.62, 5-362.37_M72.63, 5-362.37_M72.64, 5-362.37_M72.65, 5-362.37_M72.66, 5-362.37_M72.67, 5-362.37_M72.68, 5-362.37_M86.10, 5-362.37_M86.11, 5-362.37_M86.12, 5-362.37_M86.13, 5-362.37_M86.14, 5-362.37_M86.15, 5-362.37_M86.16, 5-362.37_M86.17, 5-362.37_M86.18, 5-362.37_M86.20, 5-362.37_M86.21, 5-362.37_M86.22, 5-362.37_M86.23, 5-362.37_M86.24, 5-362.37_M86.25, 5-362.37_M86.26, 5-362.37_M86.27, 5-362.37_M86.28, 5-362.37_M86.81, 5-362.37_M86.82, 5-362.37_M86.83, 5-362.37_M86.84, 5-362.37_M86.85, 5-362.37_M86.86, 5-362.37_M86.87, 5-362.37_M86.88, 5-362.37_M86.91, 5-362.37_M86.92, 5-362.37_M86.93, 5-362.37_M86.94, 5-362.37_M86.95, 5-362.37_M86.96, 5-362.37_M86.97, 5-362.37_M86.98, 5-362.37_M96.80, 5-362.37_T81.4, 5-362.37_T82.6, 5-362.37_T82.7, 5-362.37_T84.6, 5-362.63_I30.1, 5-362.63_I33.0, 5-362.63_I38, 5-362.63_I80.3, 5-362.63_I80.80, 5-362.63_I80.81, 5-362.63_I80.88, 5-362.63_J85.3, 5-362.63_J98.50, 5-362.63_L02.2, 5-362.63_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.63_I03.3, 5-362.63_M00.00, 5-362.63_M00.01, 5-362.63_M00.02, 5-362.63_M00.03, 5-362.63_M00.04, 5-362.63_M00.05, 5-362.63_M00.06, 5-362.63_M00.07, 5-362.63_M00.08, 5-362.63_M72.60, 5-362.63_M72.61, 5-362.63_M72.62, 5-362.63_M72.63, 5-362.63_M72.64, 5-362.63_M72.65, 5-362.63_M72.66, 5-362.63_M72.67, 5-362.63_M72.68, 5-362.63_M86.10, 5-362.63_M86.11, 5-362.63_M86.12, 5-362.63_M86.13, 5-362.63_M86.14, 5-362.63_M86.15, 5-362.63_M86.16, 5-362.63_M86.17, 5-362.63_M86.18, 5-362.63_M86.20, 5-362.63_M86.21, 5-362.63_M86.22, 5-362.63_M86.23, 5-362.63_M86.24, 5-362.63_M86.25, 5-362.63_M86.26, 5-362.63_M86.27, 5-362.63_M86.28, 5-362.63_M86.81, 5-362.63_M86.82, 5-362.63_M86.83, 5-362.63_M86.84, 5-362.63_M86.85, 5-362.63_M86.86, 5-362.63_M86.87, 5-362.63_M86.88, 5-362.63_M86.91, 5-362.63_M86.92, 5-362.63_M86.93, 5-362.63_M86.94, 5-362.63_M86.95, 5-362.63_M86.96, 5-362.63_M86.97, 5-362.63_M86.98, 5-362.63_M96.80, 5-362.63_T81.4, 5-362.63_T82.6, 5-362.63_T82.7, 5-362.63_T84.6, 5-362.65_I33.0, 5-362.65_I38, 5-362.65_I80.3, 5-362.65_I80.80, 5-362.65_I80.81, 5-362.65_I80.88, 5-362.65_J85.3, 5-362.65_J98.50, 5-362.65_L02.2, 5-362.65_L02.4, 5-362.65_L03.3, 5-362.65_M00.00, 5-362.65_M00.01, 5-362.65_M00.02, 5-362.65_M00.03, 5-362.65_M00.04, 5-362.65_M00.05, 5-362.65_M00.06, 5-362.65_M00.07, 5-362.65_M00.08, 5-362.65_M72.60, 5-362.65_M72.61, 5-362.65_M72.62, 5-362.65_M72.63, 5-362.65_M72.64, 5-362.65_M72.65, 5-362.65_M72.66, 5-362.65_M72.67, 5-362.65_M72.68, 5-362.65_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.65_M86.11, 5-362.65_M86.12, 5-362.65_M86.13, 5-362.65_M86.14, 5-362.65_M86.15, 5-362.65_M86.16, 5-362.65_M86.17, 5-362.65_M86.18, 5-362.65_M86.20, 5-362.65_M86.21, 5-362.65_M86.22, 5-362.65_M86.23, 5-362.65_M86.24, 5-362.65_M86.25, 5-362.65_M86.26, 5-362.65_M86.27, 5-362.65_M86.28, 5-362.65_M86.81, 5-362.65_M86.82, 5-362.65_M86.83, 5-362.65_M86.84, 5-362.65_M86.85, 5-362.65_M86.86, 5-362.65_M86.87, 5-362.65_M86.88, 5-362.65_M86.91, 5-362.65_M86.92, 5-362.65_M86.93, 5-362.65_M86.94, 5-362.65_M86.95, 5-362.65_M86.96, 5-362.65_M86.97, 5-362.65_M86.98, 5-362.65_M96.80, 5-362.65_T81.4, 5-362.65_T82.6, 5-362.65_T82.7, 5-362.65_T84.6, 5-362.66_I33.0, 5-362.66_I38, 5-362.66_I80.3, 5-362.66_I80.80, 5-362.66_I80.81, 5-362.66_I80.88, 5-362.66_J85.3, 5-362.66_J98.50, 5-362.66_L02.2, 5-362.66_L02.4, 5-362.66_L03.3, 5-362.66_M00.00, 5-362.66_M00.01, 5-362.66_M00.02, 5-362.66_M00.03, 5-362.66_M00.04, 5-362.66_M00.05, 5-362.66_M00.06, 5-362.66_M00.07, 5-362.66_M00.08, 5-362.66_M72.60, 5-362.66_M72.61, 5-362.66_M72.62, 5-362.66_M72.63, 5-362.66_M72.64, 5-362.66_M72.65, 5-362.66_M72.66, 5-362.66_M72.67, 5-362.66_M72.68, 5-362.66_M86.10, 5-362.66_M86.11, 5-362.66_M86.12, 5-362.66_M86.13, 5-362.66_M86.14, 5-362.66_M86.15, 5-362.66_M86.16, 5-362.66_M86.17, 5-362.66_M86.18, 5-362.66_M86.20, 5-362.66_M86.21, 5-362.66_M86.22, 5-362.66_M86.23, 5-362.66_M86.24, 5-362.66_M86.25, 5-362.66_M86.26, 5-362.66_M86.27, 5-362.66_M86.28, 5-362.66_M86.81, 5-362.66_M86.82, 5-362.66_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.66_M86.84, 5-362.66_M86.85, 5-362.66_M86.86, 5-362.66_M86.87, 5-362.66_M86.88, 5-362.66_M86.91, 5-362.66_M86.92, 5-362.66_M86.93, 5-362.66_M86.94, 5-362.66_M86.95, 5-362.66_M86.96, 5-362.66_M86.97, 5-362.66_M86.98, 5-362.66_M96.80, 5-362.66_T81.4, 5-362.66_T82.6, 5-362.66_T82.7, 5-362.66_T84.6, 5-362.67_I33.0, 5-362.67_I38, 5-362.67_I80.3, 5-362.67_I80.80, 5-362.67_I80.81, 5-362.67_I80.88, 5-362.67_J85.3, 5-362.67_J98.50, 5-362.67_L02.2, 5-362.67_L02.4, 5-362.67_L03.3, 5-362.67_M00.00, 5-362.67_M00.01, 5-362.67_M00.02, 5-362.67_M00.03, 5-362.67_M00.04, 5-362.67_M00.05, 5-362.67_M00.06, 5-362.67_M00.07, 5-362.67_M00.08, 5-362.67_M72.60, 5-362.67_M72.61, 5-362.67_M72.62, 5-362.67_M72.63, 5-362.67_M72.64, 5-362.67_M72.65, 5-362.67_M72.66, 5-362.67_M72.67, 5-362.67_M72.68, 5-362.67_M86.10, 5-362.67_M86.11, 5-362.67_M86.12, 5-362.67_M86.13, 5-362.67_M86.14, 5-362.67_M86.15, 5-362.67_M86.16, 5-362.67_M86.17, 5-362.67_M86.18, 5-362.67_M86.20, 5-362.67_M86.21, 5-362.67_M86.22, 5-362.67_M86.23, 5-362.67_M86.24, 5-362.67_M86.25, 5-362.67_M86.26, 5-362.67_M86.27, 5-362.67_M86.28, 5-362.67_M86.81, 5-362.67_M86.82, 5-362.67_M86.83, 5-362.67_M86.84, 5-362.67_M86.85, 5-362.67_M86.86, 5-362.67_M86.87, 5-362.67_M86.88, 5-362.67_M86.91, 5-362.67_M86.92, 5-362.67_M86.93, 5-362.67_M86.94, 5-362.67_M86.95, 5-362.67_M86.96, 5-362.67_M86.97, 5-362.67_M86.98, 5-362.67_M96.80, 5-362.67_T81.4, 5-362.67_T82.6, 5-362.67_T82.7, 5-362.67_T84.6, 5-362.93_I33.0, 5-362.93_I38, 5-362.93_I80.3, 5-362.93_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.93_I80.81, 5-362.93_I80.88, 5-362.93_J85.3, 5-362.93_J98.50, 5-362.93_L02.2, 5-362.93_L02.4, 5-362.93_L03.3, 5-362.93_M00.00, 5-362.93_M00.01, 5-362.93_M00.02, 5-362.93_M00.03, 5-362.93_M00.04, 5-362.93_M00.05, 5-362.93_M00.06, 5-362.93_M00.07, 5-362.93_M00.08, 5-362.93_M72.60, 5-362.93_M72.61, 5-362.93_M72.62, 5-362.93_M72.63, 5-362.93_M72.64, 5-362.93_M72.65, 5-362.93_M72.66, 5-362.93_M72.67, 5-362.93_M72.68, 5-362.93_M86.10, 5-362.93_M86.11, 5-362.93_M86.12, 5-362.93_M86.13, 5-362.93_M86.14, 5-362.93_M86.15, 5-362.93_M86.16, 5-362.93_M86.17, 5-362.93_M86.18, 5-362.93_M86.20, 5-362.93_M86.21, 5-362.93_M86.22, 5-362.93_M86.23, 5-362.93_M86.24, 5-362.93_M86.25, 5-362.93_M86.26, 5-362.93_M86.27, 5-362.93_M86.28, 5-362.93_M86.81, 5-362.93_M86.82, 5-362.93_M86.83, 5-362.93_M86.84, 5-362.93_M86.85, 5-362.93_M86.86, 5-362.93_M86.87, 5-362.93_M86.88, 5-362.93_M86.91, 5-362.93_M86.92, 5-362.93_M86.93, 5-362.93_M86.94, 5-362.93_M86.95, 5-362.93_M86.96, 5-362.93_M86.97, 5-362.93_M86.98, 5-362.93_M96.80, 5-362.93_T81.4, 5-362.93_T82.6, 5-362.93_T82.7, 5-362.93_T84.6, 5-362.95_I33.0, 5-362.95_I38, 5-362.95_I80.3, 5-362.95_I80.80, 5-362.95_I80.81, 5-362.95_I80.88, 5-362.95_J85.3, 5-362.95_J98.50, 5-362.95_L02.2, 5-362.95_L02.4, 5-362.95_L03.3, 5-362.95_M00.00, 5-362.95_M00.01, 5-362.95_M00.02, 5-362.95_M00.03, 5-362.95_M00.04, 5-362.95_M00.05, 5-362.95_M00.06, 5-362.95_M00.07, 5-362.95_M00.08, 5-362.95_M72.60, 5-362.95_M72.61, 5-362.95_M72.62, 5-362.95_M72.63, 5-362.95_M72.64, 5-362.95_M72.65,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.95_M72.66, 5-362.95_M72.67, 5-362.95_M72.68, 5-362.95_M86.10, 5-362.95_M86.11, 5-362.95_M86.12, 5-362.95_M86.13, 5-362.95_M86.14, 5-362.95_M86.15, 5-362.95_M86.16, 5-362.95_M86.17, 5-362.95_M86.18, 5-362.95_M86.20, 5-362.95_M86.21, 5-362.95_M86.22, 5-362.95_M86.23, 5-362.95_M86.24, 5-362.95_M86.25, 5-362.95_M86.26, 5-362.95_M86.27, 5-362.95_M86.28, 5-362.95_M86.81, 5-362.95_M86.82, 5-362.95_M86.83, 5-362.95_M86.84, 5-362.95_M86.85, 5-362.95_M86.86, 5-362.95_M86.87, 5-362.95_M86.88, 5-362.95_M86.91, 5-362.95_M86.92, 5-362.95_M86.93, 5-362.95_M86.94, 5-362.95_M86.95, 5-362.95_M86.96, 5-362.95_M86.97, 5-362.95_M86.98, 5-362.95_M96.80, 5-362.95_T81.4, 5-362.95_T82.6, 5-362.95_T82.7, 5-362.95_T84.6, 5-362.96_I33.0, 5-362.96_I38, 5-362.96_I80.3, 5-362.96_I80.80, 5-362.96_I80.81, 5-362.96_I80.88, 5-362.96_J85.3, 5-362.96_J98.50, 5-362.96_L02.2, 5-362.96_L02.4, 5-362.96_L03.3, 5-362.96_M00.00, 5-362.96_M00.01, 5-362.96_M00.02, 5-362.96_M00.03, 5-362.96_M00.04, 5-362.96_M00.05, 5-362.96_M00.06, 5-362.96_M00.07, 5-362.96_M00.08, 5-362.96_M72.60, 5-362.96_M72.61, 5-362.96_M72.62, 5-362.96_M72.63, 5-362.96_M72.64, 5-362.96_M72.65, 5-362.96_M72.66, 5-362.96_M72.67, 5-362.96_M72.68, 5-362.96_M86.10, 5-362.96_M86.11, 5-362.96_M86.12, 5-362.96_M86.13, 5-362.96_M86.14, 5-362.96_M86.15, 5-362.96_M86.16, 5-362.96_M86.17, 5-362.96_M86.18, 5-362.96_M86.20, 5-362.96_M86.21, 5-362.96_M86.22, 5-362.96_M86.23, 5-362.96_M86.24, 5-362.96_M86.25, 5-362.96_M86.26, 5-362.96_M86.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.96_M86.28, 5-362.96_M86.81, 5-362.96_M86.82, 5-362.96_M86.83, 5-362.96_M86.84, 5-362.96_M86.85, 5-362.96_M86.86, 5-362.96_M86.87, 5-362.96_M86.88, 5-362.96_M86.91, 5-362.96_M86.92, 5-362.96_M86.93, 5-362.96_M86.94, 5-362.96_M86.95, 5-362.96_M86.96, 5-362.96_M86.97, 5-362.96_M86.98, 5-362.96_M96.80, 5-362.96_T81.4, 5-362.96_T82.6, 5-362.96_T82.7, 5-362.96_T84.6, 5-362.97_I33.0, 5-362.97_I38, 5-362.97_I80.3, 5-362.97_I80.80, 5-362.97_I80.81, 5-362.97_I80.88, 5-362.97_J85.3, 5-362.97_J98.50, 5-362.97_L02.2, 5-362.97_L02.4, 5-362.97_L03.3, 5-362.97_M00.00, 5-362.97_M00.01, 5-362.97_M00.02, 5-362.97_M00.03, 5-362.97_M00.04, 5-362.97_M00.05, 5-362.97_M00.06, 5-362.97_M00.07, 5-362.97_M00.08, 5-362.97_M72.60, 5-362.97_M72.61, 5-362.97_M72.62, 5-362.97_M72.63, 5-362.97_M72.64, 5-362.97_M72.65, 5-362.97_M72.66, 5-362.97_M72.67, 5-362.97_M72.68, 5-362.97_M86.10, 5-362.97_M86.11, 5-362.97_M86.12, 5-362.97_M86.13, 5-362.97_M86.14, 5-362.97_M86.15, 5-362.97_M86.16, 5-362.97_M86.17, 5-362.97_M86.18, 5-362.97_M86.20, 5-362.97_M86.21, 5-362.97_M86.22, 5-362.97_M86.23, 5-362.97_M86.24, 5-362.97_M86.25, 5-362.97_M86.26, 5-362.97_M86.27, 5-362.97_M86.28, 5-362.97_M86.81, 5-362.97_M86.82, 5-362.97_M86.83, 5-362.97_M86.84, 5-362.97_M86.85, 5-362.97_M86.86, 5-362.97_M86.87, 5-362.97_M86.88, 5-362.97_M86.91, 5-362.97_M86.92, 5-362.97_M86.93, 5-362.97_M86.94, 5-362.97_M86.95, 5-362.97_M86.96, 5-362.97_M86.97, 5-362.97_M86.98, 5-362.97_M96.80, 5-362.97_T81.4, 5-362.97_T82.6, 5-362.97_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.97_T84.6, 5-362.c3_I33.0, 5-362.c3_I38, 5-362.c3_I80.3, 5-362.c3_I80.80, 5-362.c3_I80.81, 5-362.c3_I80.88, 5-362.c3_J85.3, 5-362.c3_J98.50, 5-362.c3_L02.2, 5-362.c3_L02.4, 5-362.c3_L03.3, 5-362.c3_M00.00, 5-362.c3_M00.01, 5-362.c3_M00.02, 5-362.c3_M00.03, 5-362.c3_M00.04, 5-362.c3_M00.05, 5-362.c3_M00.06, 5-362.c3_M00.07, 5-362.c3_M00.08, 5-362.c3_M72.60, 5-362.c3_M72.61, 5-362.c3_M72.62, 5-362.c3_M72.63, 5-362.c3_M72.64, 5-362.c3_M72.65, 5-362.c3_M72.66, 5-362.c3_M72.67, 5-362.c3_M72.68, 5-362.c3_M86.10, 5-362.c3_M86.11, 5-362.c3_M86.12, 5-362.c3_M86.13, 5-362.c3_M86.14, 5-362.c3_M86.15, 5-362.c3_M86.16, 5-362.c3_M86.17, 5-362.c3_M86.18, 5-362.c3_M86.20, 5-362.c3_M86.21, 5-362.c3_M86.22, 5-362.c3_M86.23, 5-362.c3_M86.24, 5-362.c3_M86.25, 5-362.c3_M86.26, 5-362.c3_M86.27, 5-362.c3_M86.28, 5-362.c3_M86.81, 5-362.c3_M86.82, 5-362.c3_M86.83, 5-362.c3_M86.84, 5-362.c3_M86.85, 5-362.c3_M86.86, 5-362.c3_M86.87, 5-362.c3_M86.88, 5-362.c3_M86.91, 5-362.c3_M86.92, 5-362.c3_M86.93, 5-362.c3_M86.94, 5-362.c3_M86.95, 5-362.c3_M86.96, 5-362.c3_M86.97, 5-362.c3_M86.98, 5-362.c3_M96.80, 5-362.c3_T81.4, 5-362.c3_T82.6, 5-362.c3_T82.7, 5-362.c3_T84.6, 5-362.c5_I33.0, 5-362.c5_I38, 5-362.c5_I80.3, 5-362.c5_I80.80, 5-362.c5_I80.81, 5-362.c5_I80.88, 5-362.c5_J85.3, 5-362.c5_J98.50, 5-362.c5_L02.2, 5-362.c5_L02.4, 5-362.c5_L03.3, 5-362.c5_M00.00, 5-362.c5_M00.01, 5-362.c5_M00.02, 5-362.c5_M00.03, 5-362.c5_M00.04, 5-362.c5_M00.05, 5-362.c5_M00.06, 5-362.c5_M00.07, 5-362.c5_M00.08, 5-362.c5_M72.60, 5-362.c5_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c5_M72.62, 5-362.c5_M72.63, 5-362.c5_M72.64, 5-362.c5_M72.65, 5-362.c5_M72.66, 5-362.c5_M72.67, 5-362.c5_M72.68, 5-362.c5_M86.10, 5-362.c5_M86.11, 5-362.c5_M86.12, 5-362.c5_M86.13, 5-362.c5_M86.14, 5-362.c5_M86.15, 5-362.c5_M86.16, 5-362.c5_M86.17, 5-362.c5_M86.18, 5-362.c5_M86.20, 5-362.c5_M86.21, 5-362.c5_M86.22, 5-362.c5_M86.23, 5-362.c5_M86.24, 5-362.c5_M86.25, 5-362.c5_M86.26, 5-362.c5_M86.27, 5-362.c5_M86.28, 5-362.c5_M86.81, 5-362.c5_M86.82, 5-362.c5_M86.83, 5-362.c5_M86.84, 5-362.c5_M86.85, 5-362.c5_M86.86, 5-362.c5_M86.87, 5-362.c5_M86.88, 5-362.c5_M86.91, 5-362.c5_M86.92, 5-362.c5_M86.93, 5-362.c5_M86.94, 5-362.c5_M86.95, 5-362.c5_M86.96, 5-362.c5_M86.97, 5-362.c5_M86.98, 5-362.c5_M96.80, 5-362.c5_T81.4, 5-362.c5_T82.6, 5-362.c5_T82.7, 5-362.c5_T84.6, 5-362.c6_I33.0, 5-362.c6_I38, 5-362.c6_I80.3, 5-362.c6_I80.80, 5-362.c6_I80.81, 5-362.c6_I80.88, 5-362.c6_J85.3, 5-362.c6_J98.50, 5-362.c6_L02.2, 5-362.c6_L02.4, 5-362.c6_L03.3, 5-362.c6_M00.00, 5-362.c6_M00.01, 5-362.c6_M00.02, 5-362.c6_M00.03, 5-362.c6_M00.04, 5-362.c6_M00.05, 5-362.c6_M00.06, 5-362.c6_M00.07, 5-362.c6_M00.08, 5-362.c6_M72.60, 5-362.c6_M72.61, 5-362.c6_M72.62, 5-362.c6_M72.63, 5-362.c6_M72.64, 5-362.c6_M72.65, 5-362.c6_M72.66, 5-362.c6_M72.67, 5-362.c6_M72.68, 5-362.c6_M86.10, 5-362.c6_M86.11, 5-362.c6_M86.12, 5-362.c6_M86.13, 5-362.c6_M86.14, 5-362.c6_M86.15, 5-362.c6_M86.16, 5-362.c6_M86.17, 5-362.c6_M86.18, 5-362.c6_M86.20, 5-362.c6_M86.21, 5-362.c6_M86.22, 5-362.c6_M86.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c6_M86.24, 5-362.c6_M86.25, 5-362.c6_M86.26, 5-362.c6_M86.27, 5-362.c6_M86.28, 5-362.c6_M86.81, 5-362.c6_M86.82, 5-362.c6_M86.83, 5-362.c6_M86.84, 5-362.c6_M86.85, 5-362.c6_M86.86, 5-362.c6_M86.87, 5-362.c6_M86.88, 5-362.c6_M86.91, 5-362.c6_M86.92, 5-362.c6_M86.93, 5-362.c6_M86.94, 5-362.c6_M86.95, 5-362.c6_M86.96, 5-362.c6_M86.97, 5-362.c6_M86.98, 5-362.c6_M96.80, 5-362.c6_T81.4, 5-362.c6_T82.6, 5-362.c6_T82.7, 5-362.c6_T84.6, 5-362.c7_I33.0, 5-362.c7_I38, 5-362.c7_I80.3, 5-362.c7_I80.80, 5-362.c7_I80.81, 5-362.c7_I80.88, 5-362.c7_J85.3, 5-362.c7_J98.50, 5-362.c7_L02.2, 5-362.c7_L02.4, 5-362.c7_L03.3, 5-362.c7_M00.00, 5-362.c7_M00.01, 5-362.c7_M00.02, 5-362.c7_M00.03, 5-362.c7_M00.04, 5-362.c7_M00.05, 5-362.c7_M00.06, 5-362.c7_M00.07, 5-362.c7_M00.08, 5-362.c7_M72.60, 5-362.c7_M72.61, 5-362.c7_M72.62, 5-362.c7_M72.63, 5-362.c7_M72.64, 5-362.c7_M72.65, 5-362.c7_M72.66, 5-362.c7_M72.67, 5-362.c7_M72.68, 5-362.c7_M86.10, 5-362.c7_M86.11, 5-362.c7_M86.12, 5-362.c7_M86.13, 5-362.c7_M86.14, 5-362.c7_M86.15, 5-362.c7_M86.16, 5-362.c7_M86.17, 5-362.c7_M86.18, 5-362.c7_M86.20, 5-362.c7_M86.21, 5-362.c7_M86.22, 5-362.c7_M86.23, 5-362.c7_M86.24, 5-362.c7_M86.25, 5-362.c7_M86.26, 5-362.c7_M86.27, 5-362.c7_M86.28, 5-362.c7_M86.81, 5-362.c7_M86.82, 5-362.c7_M86.83, 5-362.c7_M86.84, 5-362.c7_M86.85, 5-362.c7_M86.86, 5-362.c7_M86.87, 5-362.c7_M86.88, 5-362.c7_M86.91, 5-362.c7_M86.92, 5-362.c7_M86.93, 5-362.c7_M86.94, 5-362.c7_M86.95, 5-362.c7_M86.96, 5-362.c7_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c7_M86.98, 5-362.c7_M96.80, 5-362.c7_T81.4, 5-362.c7_T82.6, 5-362.c7_T82.7, 5-362.c7_T84.6, 5-362.f3_I33.0, 5-362.f3_I38, 5-362.f3_I80.3, 5-362.f3_I80.80, 5-362.f3_I80.81, 5-362.f3_I80.88, 5-362.f3_J85.3, 5-362.f3_J98.50, 5-362.f3_L02.2, 5-362.f3_L02.4, 5-362.f3_L03.3, 5-362.f3_M00.00, 5-362.f3_M00.01, 5-362.f3_M00.02, 5-362.f3_M00.03, 5-362.f3_M00.04, 5-362.f3_M00.05, 5-362.f3_M00.06, 5-362.f3_M00.07, 5-362.f3_M00.08, 5-362.f3_M72.60, 5-362.f3_M72.61, 5-362.f3_M72.62, 5-362.f3_M72.63, 5-362.f3_M72.64, 5-362.f3_M72.65, 5-362.f3_M72.66, 5-362.f3_M72.67, 5-362.f3_M72.68, 5-362.f3_M86.10, 5-362.f3_M86.11, 5-362.f3_M86.12, 5-362.f3_M86.13, 5-362.f3_M86.14, 5-362.f3_M86.15, 5-362.f3_M86.16, 5-362.f3_M86.17, 5-362.f3_M86.18, 5-362.f3_M86.20, 5-362.f3_M86.21, 5-362.f3_M86.22, 5-362.f3_M86.23, 5-362.f3_M86.24, 5-362.f3_M86.25, 5-362.f3_M86.26, 5-362.f3_M86.27, 5-362.f3_M86.28, 5-362.f3_M86.81, 5-362.f3_M86.82, 5-362.f3_M86.83, 5-362.f3_M86.84, 5-362.f3_M86.85, 5-362.f3_M86.86, 5-362.f3_M86.87, 5-362.f3_M86.88, 5-362.f3_M86.91, 5-362.f3_M86.92, 5-362.f3_M86.93, 5-362.f3_M86.94, 5-362.f3_M86.95, 5-362.f3_M86.96, 5-362.f3_M86.97, 5-362.f3_M86.98, 5-362.f3_M96.80, 5-362.f3_T81.4, 5-362.f3_T82.6, 5-362.f3_T82.7, 5-362.f3_T84.6, 5-362.f5_I33.0, 5-362.f5_I38, 5-362.f5_I80.3, 5-362.f5_I80.80, 5-362.f5_I80.81, 5-362.f5_I80.88, 5-362.f5_J85.3, 5-362.f5_J98.50, 5-362.f5_L02.2, 5-362.f5_L02.4, 5-362.f5_L03.3, 5-362.f5_M00.00, 5-362.f5_M00.01, 5-362.f5_M00.02, 5-362.f5_M00.03, 5-362.f5_M00.04, 5-362.f5_M00.05, 5-362.f5_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f5_M00.07, 5-362.f5_M00.08, 5-362.f5_M72.60, 5-362.f5_M72.61, 5-362.f5_M72.62, 5-362.f5_M72.63, 5-362.f5_M72.64, 5-362.f5_M72.65, 5-362.f5_M72.66, 5-362.f5_M72.67, 5-362.f5_M72.68, 5-362.f5_M86.10, 5-362.f5_M86.11, 5-362.f5_M86.12, 5-362.f5_M86.13, 5-362.f5_M86.14, 5-362.f5_M86.15, 5-362.f5_M86.16, 5-362.f5_M86.17, 5-362.f5_M86.18, 5-362.f5_M86.20, 5-362.f5_M86.21, 5-362.f5_M86.22, 5-362.f5_M86.23, 5-362.f5_M86.24, 5-362.f5_M86.25, 5-362.f5_M86.26, 5-362.f5_M86.27, 5-362.f5_M86.28, 5-362.f5_M86.81, 5-362.f5_M86.82, 5-362.f5_M86.83, 5-362.f5_M86.84, 5-362.f5_M86.85, 5-362.f5_M86.86, 5-362.f5_M86.87, 5-362.f5_M86.88, 5-362.f5_M86.91, 5-362.f5_M86.92, 5-362.f5_M86.93, 5-362.f5_M86.94, 5-362.f5_M86.95, 5-362.f5_M86.96, 5-362.f5_M86.97, 5-362.f5_M86.98, 5-362.f5_M96.80, 5-362.f5_T81.4, 5-362.f5_T82.6, 5-362.f5_T82.7, 5-362.f5_T84.6, 5-362.f6_I33.0, 5-362.f6_I38, 5-362.f6_I80.3, 5-362.f6_I80.80, 5-362.f6_I80.81, 5-362.f6_I80.88, 5-362.f6_J85.3, 5-362.f6_J98.50, 5-362.f6_L02.2, 5-362.f6_L02.4, 5-362.f6_L03.3, 5-362.f6_M00.00, 5-362.f6_M00.01, 5-362.f6_M00.02, 5-362.f6_M00.03, 5-362.f6_M00.04, 5-362.f6_M00.05, 5-362.f6_M00.06, 5-362.f6_M00.07, 5-362.f6_M00.08, 5-362.f6_M72.60, 5-362.f6_M72.61, 5-362.f6_M72.62, 5-362.f6_M72.63, 5-362.f6_M72.64, 5-362.f6_M72.65, 5-362.f6_M72.66, 5-362.f6_M72.67, 5-362.f6_M72.68, 5-362.f6_M86.10, 5-362.f6_M86.11, 5-362.f6_M86.12, 5-362.f6_M86.13, 5-362.f6_M86.14, 5-362.f6_M86.15, 5-362.f6_M86.16, 5-362.f6_M86.17, 5-362.f6_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f6_M86.20, 5-362.f6_M86.21, 5-362.f6_M86.22, 5-362.f6_M86.23, 5-362.f6_M86.24, 5-362.f6_M86.25, 5-362.f6_M86.26, 5-362.f6_M86.27, 5-362.f6_M86.28, 5-362.f6_M86.81, 5-362.f6_M86.82, 5-362.f6_M86.83, 5-362.f6_M86.84, 5-362.f6_M86.85, 5-362.f6_M86.86, 5-362.f6_M86.87, 5-362.f6_M86.88, 5-362.f6_M86.91, 5-362.f6_M86.92, 5-362.f6_M86.93, 5-362.f6_M86.94, 5-362.f6_M86.95, 5-362.f6_M86.96, 5-362.f6_M86.97, 5-362.f6_M86.98, 5-362.f6_M96.80, 5-362.f6_T81.4, 5-362.f6_T82.6, 5-362.f6_T82.7, 5-362.f6_T84.6, 5-362.f7_I33.0, 5-362.f7_I38, 5-362.f7_I80.3, 5-362.f7_I80.80, 5-362.f7_I80.81, 5-362.f7_I80.88, 5-362.f7_J85.3, 5-362.f7_J98.50, 5-362.f7_L02.2, 5-362.f7_L02.4, 5-362.f7_L03.3, 5-362.f7_M00.00, 5-362.f7_M00.01, 5-362.f7_M00.02, 5-362.f7_M00.03, 5-362.f7_M00.04, 5-362.f7_M00.05, 5-362.f7_M00.06, 5-362.f7_M00.07, 5-362.f7_M00.08, 5-362.f7_M72.60, 5-362.f7_M72.61, 5-362.f7_M72.62, 5-362.f7_M72.63, 5-362.f7_M72.64, 5-362.f7_M72.65, 5-362.f7_M72.66, 5-362.f7_M72.67, 5-362.f7_M72.68, 5-362.f7_M86.10, 5-362.f7_M86.11, 5-362.f7_M86.12, 5-362.f7_M86.13, 5-362.f7_M86.14, 5-362.f7_M86.15, 5-362.f7_M86.16, 5-362.f7_M86.17, 5-362.f7_M86.18, 5-362.f7_M86.20, 5-362.f7_M86.21, 5-362.f7_M86.22, 5-362.f7_M86.23, 5-362.f7_M86.24, 5-362.f7_M86.25, 5-362.f7_M86.26, 5-362.f7_M86.27, 5-362.f7_M86.28, 5-362.f7_M86.81, 5-362.f7_M86.82, 5-362.f7_M86.83, 5-362.f7_M86.84, 5-362.f7_M86.85, 5-362.f7_M86.86, 5-362.f7_M86.87, 5-362.f7_M86.88, 5-362.f7_M86.91, 5-362.f7_M86.92, 5-362.f7_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.f7_M86.94, 5-362.f7_M86.95, 5-362.f7_M86.96, 5-362.f7_M86.97, 5-362.f7_M86.98, 5-362.f7_M96.80, 5-362.f7_T81.4, 5-362.f7_T82.6, 5-362.f7_T82.7, 5-362.f7_T84.6, 5-363.0_I30.1, 5-363.0_I33.0, 5-363.0_I80.80, 5-363.0_I80.81, 5-363.0_I80.88, 5-363.0_J85.3, 5-363.0_J98.50, 5-363.0_L02.2, 5-363.0_L02.4, 5-363.0_L03.10, 5-363.0_L03.11, 5-363.0_L03.3, 5-363.0_M86.10, 5-363.0_M86.11, 5-363.0_M86.12, 5-363.0_M86.13, 5-363.0_M86.14, 5-363.0_M86.15, 5-363.0_M86.16, 5-363.0_M86.17, 5-363.0_M86.18, 5-363.0_M86.20, 5-363.0_M86.21, 5-363.0_M86.22, 5-363.0_M86.23, 5-363.0_M86.24, 5-363.0_M86.25, 5-363.0_M86.26, 5-363.0_M86.27, 5-363.0_M86.28, 5-363.0_M86.81, 5-363.0_M86.82, 5-363.0_M86.83, 5-363.0_M86.84, 5-363.0_M86.85, 5-363.0_M86.86, 5-363.0_M86.87, 5-363.0_M86.88, 5-363.0_M86.91, 5-363.0_M86.92, 5-363.0_M86.93, 5-363.0_M86.94, 5-363.0_M86.95, 5-363.0_M86.96, 5-363.0_M86.97, 5-363.0_M86.98, 5-363.0_M96.80, 5-363.0_T81.4, 5-363.0_T82.6, 5-363.0_T82.7, 5-363.0_T84.6, 5-363.1_I30.1, 5-363.1_I33.0, 5-363.1_I80.80, 5-363.1_I80.81, 5-363.1_I80.88, 5-363.1_J85.3, 5-363.1_J98.50, 5-363.1_L02.2, 5-363.1_L02.4, 5-363.1_L03.10, 5-363.1_L03.11, 5-363.1_L03.3, 5-363.1_M86.10, 5-363.1_M86.11, 5-363.1_M86.12, 5-363.1_M86.13, 5-363.1_M86.14, 5-363.1_M86.15, 5-363.1_M86.16, 5-363.1_M86.17, 5-363.1_M86.18, 5-363.1_M86.20, 5-363.1_M86.22, 5-363.1_M86.23, 5-363.1_M86.24, 5-363.1_M86.25, 5-363.1_M86.26, 5-363.1_M86.27, 5-363.1_M86.28, 5-363.1_M86.81, 5-363.1_M86.82, 5-363.1_M86.83, 5-363.1_M86.84, 5-363.1_M86.85, 5-363.1_M86.86, 5-363.1_M86.87, 5-363.1_M86.88, 5-363.1_M86.92, 5-363.1_M86.93, 5-363.1_M86.94, 5-363.1_M86.95, 5-363.1_M86.96, 5-363.1_M86.97, 5-363.1_M86.98, 5-363.1_M96.80, 5-363.1_T81.4, 5-363.1_T82.6, 5-363.1_T82.7, 5-363.1_T84.6, 5-363.2_I30.1, 5-363.2_I33.0, 5-363.2_I80.80, 5-363.2_I80.81, 5-363.2_I80.88, 5-363.2_J85.3, 5-363.2_J98.50, 5-363.2_L02.2, 5-363.2_L02.4, 5-363.2_L03.10, 5-363.2_L03.11, 5-363.2_L03.3, 5-363.2_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.2_M86.11, 5-363.2_M86.12, 5-363.2_M86.13, 5-363.2_M86.14, 5-363.2_M86.15, 5-363.2_M86.16, 5-363.2_M86.17, 5-363.2_M86.18, 5-363.2_M86.20, 5-363.2_M86.21, 5-363.2_M86.22, 5-363.2_M86.23, 5-363.2_M86.24, 5-363.2_M86.25, 5-363.2_M86.26, 5-363.2_M86.27, 5-363.2_M86.28, 5-363.2_M86.81, 5-363.2_M86.82, 5-363.2_M86.83, 5-363.2_M86.84, 5-363.2_M86.85, 5-363.2_M86.86, 5-363.2_M86.87, 5-363.2_M86.88, 5-363.2_M86.91, 5-363.2_M86.92, 5-363.2_M86.93, 5-363.2_M86.94, 5-363.2_M86.95, 5-363.2_M86.96, 5-363.2_M86.97, 5-363.2_M86.98, 5-363.2_M96.80, 5-363.2_T81.4, 5-363.2_T82.6, 5-363.2_T82.7, 5-363.2_T84.6, 5-363.3_I30.1, 5-363.3_I33.0, 5-363.3_I80.80, 5-363.3_I80.81, 5-363.3_I80.88, 5-363.3_J85.3, 5-363.3_J98.50, 5-363.3_L02.2, 5-363.3_L02.4, 5-363.3_L03.10, 5-363.3_L03.11, 5-363.3_L03.3, 5-363.3_M86.10, 5-363.3_M86.11, 5-363.3_M86.12, 5-363.3_M86.13, 5-363.3_M86.14, 5-363.3_M86.15, 5-363.3_M86.16, 5-363.3_M86.17, 5-363.3_M86.18, 5-363.3_M86.20, 5-363.3_M86.21, 5-363.3_M86.22, 5-363.3_M86.23, 5-363.3_M86.24, 5-363.3_M86.25, 5-363.3_M86.26, 5-363.3_M86.27, 5-363.3_M86.28, 5-363.3_M86.81, 5-363.3_M86.82, 5-363.3_M86.83, 5-363.3_M86.84, 5-363.3_M86.85, 5-363.3_M86.86, 5-363.3_M86.87, 5-363.3_M86.88, 5-363.3_M86.91, 5-363.3_M86.92, 5-363.3_M86.93, 5-363.3_M86.94, 5-363.3_M86.95, 5-363.3_M86.96, 5-363.3_M86.97, 5-363.3_M86.98, 5-363.3_M96.80, 5-363.3_T81.4, 5-363.3_T82.6, 5-363.3_T82.7, 5-363.3_T84.6, 5-363.4_I30.1, 5-363.4_I33.0, 5-363.4_I80.80, 5-363.4_I80.81, 5-363.4_I80.88, 5-363.4_J85.3, 5-363.4_J98.50, 5-363.4_L02.2, 5-363.4_L02.4, 5-363.4_L03.10, 5-363.4_L03.11, 5-363.4_L03.3, 5-363.4_M86.10, 5-363.4_M86.11, 5-363.4_M86.12, 5-363.4_M86.13, 5-363.4_M86.14, 5-363.4_M86.15, 5-363.4_M86.16, 5-363.4_M86.17, 5-363.4_M86.18, 5-363.4_M86.20, 5-363.4_M86.21, 5-363.4_M86.22, 5-363.4_M86.23, 5-363.4_M86.24, 5-363.4_M86.25, 5-363.4_M86.26, 5-363.4_M86.27, 5-363.4_M86.28, 5-363.4_M86.81, 5-363.4_M86.82, 5-363.4_M86.83, 5-363.4_M86.84, 5-363.4_M86.85, 5-363.4_M86.86, 5-363.4_M86.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.4_M86.88, 5-363.4_M86.92, 5-363.4_M86.93, 5-363.4_M86.94, 5-363.4_M86.95, 5-363.4_M86.96, 5-363.4_M86.97, 5-363.4_M86.98, 5-363.4_M96.80, 5-363.4_T81.4, 5-363.4_T82.6, 5-363.4_T82.7, 5-363.4_T84.6, 5-363.5_I30.1, 5-363.5_I33.0, 5-363.5_I80.80, 5-363.5_I80.81, 5-363.5_I80.88, 5-363.5_J85.3, 5-363.5_J98.50, 5-363.5_L02.2, 5-363.5_L02.4, 5-363.5_L03.10, 5-363.5_L03.11, 5-363.5_L03.3, 5-363.5_M86.10, 5-363.5_M86.11, 5-363.5_M86.12, 5-363.5_M86.13, 5-363.5_M86.14, 5-363.5_M86.15, 5-363.5_M86.16, 5-363.5_M86.17, 5-363.5_M86.18, 5-363.5_M86.20, 5-363.5_M86.21, 5-363.5_M86.22, 5-363.5_M86.23, 5-363.5_M86.24, 5-363.5_M86.25, 5-363.5_M86.26, 5-363.5_M86.27, 5-363.5_M86.28, 5-363.5_M86.81, 5-363.5_M86.82, 5-363.5_M86.83, 5-363.5_M86.84, 5-363.5_M86.85, 5-363.5_M86.86, 5-363.5_M86.87, 5-363.5_M86.88, 5-363.5_M86.91, 5-363.5_M86.92, 5-363.5_M86.93, 5-363.5_M86.94, 5-363.5_M86.95, 5-363.5_M86.96, 5-363.5_M86.97, 5-363.5_M86.98, 5-363.5_M96.80, 5-363.5_T81.4, 5-363.5_T82.6, 5-363.5_T82.7, 5-363.5_T84.6, 5-377.0_D73.3, 5-377.0_I30.1, 5-377.0_I33.0, 5-377.0_I33.9, 5-377.0_I38, 5-377.0_I80.1, 5-377.0_I80.20, 5-377.0_I80.28, 5-377.0_I80.80, 5-377.0_I80.81, 5-377.0_I80.88, 5-377.0_J85.3, 5-377.0_J98.50, 5-377.0_L02.2, 5-377.0_L02.4, 5-377.0_L03.01, 5-377.0_L03.02, 5-377.0_L03.10, 5-377.0_L03.11, 5-377.0_L03.3, 5-377.0_M00.00, 5-377.0_M00.01, 5-377.0_M00.02, 5-377.0_M00.03, 5-377.0_M00.04, 5-377.0_M00.05, 5-377.0_M00.06, 5-377.0_M00.07, 5-377.0_M00.08, 5-377.0_M00.20, 5-377.0_M00.21, 5-377.0_M00.22, 5-377.0_M00.23, 5-377.0_M00.24, 5-377.0_M00.25, 5-377.0_M00.26, 5-377.0_M00.27, 5-377.0_M00.28, 5-377.0_M00.80, 5-377.0_M00.81, 5-377.0_M00.82, 5-377.0_M00.83, 5-377.0_M00.84, 5-377.0_M00.85, 5-377.0_M00.86, 5-377.0_M00.87, 5-377.0_M00.88, 5-377.0_M72.60, 5-377.0_M72.61, 5-377.0_M72.62, 5-377.0_M72.63, 5-377.0_M72.64, 5-377.0_M72.65, 5-377.0_M72.66, 5-377.0_M72.67, 5-377.0_M72.68, 5-377.0_M86.10, 5-377.0_M86.11, 5-377.0_M86.12, 5-377.0_M86.13, 5-377.0_M86.14, 5-377.0_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.0_M86.16, 5-377.0_M86.17, 5-377.0_M86.18, 5-377.0_M86.20, 5-377.0_M86.21, 5-377.0_M86.22, 5-377.0_M86.23, 5-377.0_M86.24, 5-377.0_M86.25, 5-377.0_M86.26, 5-377.0_M86.27, 5-377.0_M86.28, 5-377.0_M86.81, 5-377.0_M86.82, 5-377.0_M86.83, 5-377.0_M86.84, 5-377.0_M86.85, 5-377.0_M86.86, 5-377.0_M86.87, 5-377.0_M86.88, 5-377.0_M86.91, 5-377.0_M86.92, 5-377.0_M86.93, 5-377.0_M86.94, 5-377.0_M86.95, 5-377.0_M86.96, 5-377.0_M86.97, 5-377.0_M86.98, 5-377.0_M96.80, 5-377.0_T81.4, 5-377.0_T82.6, 5-377.0_T82.7, 5-377.0_T84.6, 5-377.1_D73.3, 5-377.1_I30.1, 5-377.1_I33.0, 5-377.1_I33.9, 5-377.1_I38, 5-377.1_I80.1, 5-377.1_I80.20, 5-377.1_I80.28, 5-377.1_I80.80, 5-377.1_I80.81, 5-377.1_I80.88, 5-377.1_J85.3, 5-377.1_J98.50, 5-377.1_L02.2, 5-377.1_L03.01, 5-377.1_L03.02, 5-377.1_L03.10, 5-377.1_L03.3, 5-377.1_M00.00, 5-377.1_M00.01, 5-377.1_M00.02, 5-377.1_M00.03, 5-377.1_M00.04, 5-377.1_M00.06, 5-377.1_M00.08, 5-377.1_M00.20, 5-377.1_M00.21, 5-377.1_M00.22, 5-377.1_M00.23, 5-377.1_M00.24, 5-377.1_M00.25, 5-377.1_M00.26, 5-377.1_M00.27, 5-377.1_M00.28, 5-377.1_M00.80, 5-377.1_M00.81, 5-377.1_M00.82, 5-377.1_M00.83, 5-377.1_M00.84, 5-377.1_M00.86, 5-377.1_M00.87, 5-377.1_M00.88, 5-377.1_M72.60, 5-377.1_M72.61, 5-377.1_M72.62, 5-377.1_M72.63, 5-377.1_M72.64, 5-377.1_M72.65, 5-377.1_M72.66, 5-377.1_M72.67, 5-377.1_M72.68, 5-377.1_M86.10, 5-377.1_M86.11, 5-377.1_M86.12, 5-377.1_M86.13, 5-377.1_M86.14, 5-377.1_M86.16, 5-377.1_M86.17, 5-377.1_M86.18, 5-377.1_M86.20, 5-377.1_M86.21, 5-377.1_M86.22, 5-377.1_M86.23, 5-377.1_M86.24, 5-377.1_M86.25, 5-377.1_M86.26, 5-377.1_M86.27, 5-377.1_M86.28, 5-377.1_M86.81, 5-377.1_M86.82, 5-377.1_M86.83, 5-377.1_M86.84, 5-377.1_M86.85, 5-377.1_M86.86, 5-377.1_M86.87, 5-377.1_M86.88, 5-377.1_M86.91, 5-377.1_M86.92, 5-377.1_M86.93, 5-377.1_M86.94, 5-377.1_M86.95, 5-377.1_M86.96, 5-377.1_M86.97, 5-377.1_M96.80, 5-377.1_T81.4, 5-377.1_T82.6, 5-377.1_T82.7, 5-377.2_D73.3, 5-377.2_I30.1, 5-377.2_I33.0, 5-377.2_I33.9, 5-377.2_I38, 5-377.2_I80.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.2_I80.20, 5-377.2_I80.28, 5-377.2_I80.80, 5-377.2_I80.81, 5-377.2_I80.88, 5-377.2_J85.3, 5-377.2_J98.50, 5-377.2_L02.2, 5-377.2_L02.4, 5-377.2_L03.01, 5-377.2_L03.02, 5-377.2_L03.10, 5-377.2_L03.11, 5-377.2_L03.3, 5-377.2_M00.00, 5-377.2_M00.01, 5-377.2_M00.02, 5-377.2_M00.03, 5-377.2_M00.04, 5-377.2_M00.05, 5-377.2_M00.06, 5-377.2_M00.07, 5-377.2_M00.08, 5-377.2_M00.20, 5-377.2_M00.21, 5-377.2_M00.22, 5-377.2_M00.23, 5-377.2_M00.24, 5-377.2_M00.25, 5-377.2_M00.26, 5-377.2_M00.27, 5-377.2_M00.28, 5-377.2_M00.80, 5-377.2_M00.81, 5-377.2_M00.82, 5-377.2_M00.83, 5-377.2_M00.84, 5-377.2_M00.85, 5-377.2_M00.86, 5-377.2_M00.87, 5-377.2_M00.88, 5-377.2_M72.60, 5-377.2_M72.61, 5-377.2_M72.62, 5-377.2_M72.63, 5-377.2_M72.64, 5-377.2_M72.65, 5-377.2_M72.66, 5-377.2_M72.67, 5-377.2_M72.68, 5-377.2_M86.10, 5-377.2_M86.11, 5-377.2_M86.12, 5-377.2_M86.13, 5-377.2_M86.14, 5-377.2_M86.15, 5-377.2_M86.16, 5-377.2_M86.17, 5-377.2_M86.18, 5-377.2_M86.20, 5-377.2_M86.21, 5-377.2_M86.22, 5-377.2_M86.23, 5-377.2_M86.24, 5-377.2_M86.25, 5-377.2_M86.26, 5-377.2_M86.27, 5-377.2_M86.28, 5-377.2_M86.81, 5-377.2_M86.82, 5-377.2_M86.83, 5-377.2_M86.84, 5-377.2_M86.85, 5-377.2_M86.86, 5-377.2_M86.87, 5-377.2_M86.88, 5-377.2_M86.91, 5-377.2_M86.92, 5-377.2_M86.93, 5-377.2_M86.94, 5-377.2_M86.95, 5-377.2_M86.96, 5-377.2_M86.97, 5-377.2_M86.98, 5-377.2_M96.80, 5-377.2_T81.4, 5-377.2_T82.6, 5-377.2_T82.7, 5-377.2_T84.6, 5-377.30_D73.3, 5-377.30_I30.1, 5-377.30_I33.0, 5-377.30_I33.9, 5-377.30_I38, 5-377.30_I80.1, 5-377.30_I80.20, 5-377.30_I80.28, 5-377.30_I80.80, 5-377.30_I80.81, 5-377.30_I80.88, 5-377.30_J85.3, 5-377.30_J98.50, 5-377.30_L02.2, 5-377.30_L03.01, 5-377.30_L03.3, 5-377.30_M00.00, 5-377.30_M00.02, 5-377.30_M00.03, 5-377.30_M00.04, 5-377.30_M00.20, 5-377.30_M00.21, 5-377.30_M00.22, 5-377.30_M00.23, 5-377.30_M00.24, 5-377.30_M00.27, 5-377.30_M00.28, 5-377.30_M00.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.30_M00.82, 5-377.30_M00.83, 5-377.30_M00.84, 5-377.30_M00.87, 5-377.30_M00.88, 5-377.30_M72.60, 5-377.30_M72.61, 5-377.30_M72.62, 5-377.30_M72.63, 5-377.30_M72.64, 5-377.30_M72.65, 5-377.30_M72.66, 5-377.30_M72.67, 5-377.30_M72.68, 5-377.30_M86.10, 5-377.30_M86.11, 5-377.30_M86.12, 5-377.30_M86.13, 5-377.30_M86.14, 5-377.30_M86.17, 5-377.30_M86.18, 5-377.30_M86.20, 5-377.30_M86.21, 5-377.30_M86.22, 5-377.30_M86.23, 5-377.30_M86.24, 5-377.30_M86.25, 5-377.30_M86.26, 5-377.30_M86.27, 5-377.30_M86.28, 5-377.30_M86.81, 5-377.30_M86.82, 5-377.30_M86.83, 5-377.30_M86.84, 5-377.30_M86.85, 5-377.30_M86.86, 5-377.30_M86.87, 5-377.30_M86.88, 5-377.30_M86.91, 5-377.30_M86.92, 5-377.30_M86.93, 5-377.30_M86.94, 5-377.30_M86.95, 5-377.30_M86.97, 5-377.30_M86.98, 5-377.30_T81.4, 5-377.30_T82.6, 5-377.30_T82.7, 5-377.31_D73.3, 5-377.31_I30.1, 5-377.31_I33.0, 5-377.31_I33.9, 5-377.31_I38, 5-377.31_I80.1, 5-377.31_I80.20, 5-377.31_I80.28, 5-377.31_I80.80, 5-377.31_I80.81, 5-377.31_I80.88, 5-377.31_J85.3, 5-377.31_J98.50, 5-377.31_L02.2, 5-377.31_L02.4, 5-377.31_L03.01, 5-377.31_L03.02, 5-377.31_L03.10, 5-377.31_L03.11, 5-377.31_L03.3, 5-377.31_M00.00, 5-377.31_M00.01, 5-377.31_M00.02, 5-377.31_M00.03, 5-377.31_M00.04, 5-377.31_M00.05, 5-377.31_M00.06, 5-377.31_M00.07, 5-377.31_M00.08, 5-377.31_M00.20, 5-377.31_M00.21, 5-377.31_M00.22, 5-377.31_M00.23, 5-377.31_M00.24, 5-377.31_M00.25, 5-377.31_M00.26, 5-377.31_M00.27, 5-377.31_M00.28, 5-377.31_M00.80, 5-377.31_M00.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.31_M00.82, 5-377.31_M00.83, 5-377.31_M00.84, 5-377.31_M00.85, 5-377.31_M00.87, 5-377.31_M00.88, 5-377.31_M72.60, 5-377.31_M72.61, 5-377.31_M72.62, 5-377.31_M72.63, 5-377.31_M72.64, 5-377.31_M72.65, 5-377.31_M72.66, 5-377.31_M72.67, 5-377.31_M72.68, 5-377.31_M86.10, 5-377.31_M86.11, 5-377.31_M86.12, 5-377.31_M86.13, 5-377.31_M86.14, 5-377.31_M86.15, 5-377.31_M86.16, 5-377.31_M86.17, 5-377.31_M86.18, 5-377.31_M86.20, 5-377.31_M86.21, 5-377.31_M86.22, 5-377.31_M86.23, 5-377.31_M86.24, 5-377.31_M86.25, 5-377.31_M86.26, 5-377.31_M86.27, 5-377.31_M86.28, 5-377.31_M86.81, 5-377.31_M86.82, 5-377.31_M86.83, 5-377.31_M86.84, 5-377.31_M86.85, 5-377.31_M86.86, 5-377.31_M86.87, 5-377.31_M86.88, 5-377.31_M86.91, 5-377.31_M86.92, 5-377.31_M86.93, 5-377.31_M86.94, 5-377.31_M86.95, 5-377.31_M86.96, 5-377.31_M86.97, 5-377.31_M86.98, 5-377.31_M96.80, 5-377.31_T81.4, 5-377.31_T82.6, 5-377.31_T82.7, 5-377.40_D73.3, 5-377.40_I30.1, 5-377.40_I33.0, 5-377.40_I33.9, 5-377.40_I38, 5-377.40_I80.1, 5-377.40_I80.20, 5-377.40_I80.28, 5-377.40_I80.80, 5-377.40_I80.81, 5-377.40_I80.88, 5-377.40_J85.3, 5-377.40_J98.50, 5-377.40_L02.2, 5-377.40_L02.4, 5-377.40_L03.01, 5-377.40_L03.02, 5-377.40_L03.10, 5-377.40_L03.3, 5-377.40_M00.00, 5-377.40_M00.01, 5-377.40_M00.02, 5-377.40_M00.03, 5-377.40_M00.04, 5-377.40_M00.05, 5-377.40_M00.06, 5-377.40_M00.07, 5-377.40_M00.08, 5-377.40_M00.20, 5-377.40_M00.21, 5-377.40_M00.22, 5-377.40_M00.23, 5-377.40_M00.24, 5-377.40_M00.25, 5-377.40_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.40_M00.27, 5-377.40_M00.28, 5-377.40_M00.80, 5-377.40_M00.81, 5-377.40_M00.82, 5-377.40_M00.83, 5-377.40_M00.84, 5-377.40_M00.85, 5-377.40_M00.86, 5-377.40_M00.87, 5-377.40_M00.88, 5-377.40_M72.60, 5-377.40_M72.61, 5-377.40_M72.62, 5-377.40_M72.63, 5-377.40_M72.64, 5-377.40_M72.65, 5-377.40_M72.66, 5-377.40_M72.67, 5-377.40_M72.68, 5-377.40_M86.10, 5-377.40_M86.11, 5-377.40_M86.12, 5-377.40_M86.13, 5-377.40_M86.14, 5-377.40_M86.15, 5-377.40_M86.16, 5-377.40_M86.17, 5-377.40_M86.18, 5-377.40_M86.20, 5-377.40_M86.21, 5-377.40_M86.22, 5-377.40_M86.23, 5-377.40_M86.24, 5-377.40_M86.25, 5-377.40_M86.26, 5-377.40_M86.27, 5-377.40_M86.28, 5-377.40_M86.81, 5-377.40_M86.82, 5-377.40_M86.83, 5-377.40_M86.84, 5-377.40_M86.85, 5-377.40_M86.86, 5-377.40_M86.87, 5-377.40_M86.88, 5-377.40_M86.91, 5-377.40_M86.92, 5-377.40_M86.93, 5-377.40_M86.94, 5-377.40_M86.95, 5-377.40_M86.96, 5-377.40_M86.97, 5-377.40_M86.98, 5-377.40_M96.80, 5-377.40_T81.4, 5-377.40_T82.6, 5-377.40_T82.7, 5-377.40_T84.6, 5-377.41_D73.3, 5-377.41_I30.1, 5-377.41_I33.0, 5-377.41_I33.9, 5-377.41_I38, 5-377.41_I80.1, 5-377.41_I80.20, 5-377.41_I80.28, 5-377.41_I80.80, 5-377.41_I80.81, 5-377.41_I80.88, 5-377.41_J85.3, 5-377.41_J98.50, 5-377.41_L02.2, 5-377.41_L02.4, 5-377.41_L03.01, 5-377.41_L03.02, 5-377.41_L03.10, 5-377.41_L03.11, 5-377.41_L03.3, 5-377.41_M00.00, 5-377.41_M00.01, 5-377.41_M00.02, 5-377.41_M00.03, 5-377.41_M00.04, 5-377.41_M00.05, 5-377.41_M00.06, 5-377.41_M00.07, 5-377.41_M00.08, 5-377.41_M00.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.41_M00.21, 5-377.41_M00.22, 5-377.41_M00.23, 5-377.41_M00.24, 5-377.41_M00.25, 5-377.41_M00.26, 5-377.41_M00.27, 5-377.41_M00.28, 5-377.41_M00.80, 5-377.41_M00.81, 5-377.41_M00.82, 5-377.41_M00.83, 5-377.41_M00.84, 5-377.41_M00.85, 5-377.41_M00.86, 5-377.41_M00.87, 5-377.41_M00.88, 5-377.41_M72.60, 5-377.41_M72.61, 5-377.41_M72.62, 5-377.41_M72.63, 5-377.41_M72.64, 5-377.41_M72.65, 5-377.41_M72.66, 5-377.41_M72.67, 5-377.41_M72.68, 5-377.41_M86.10, 5-377.41_M86.11, 5-377.41_M86.12, 5-377.41_M86.13, 5-377.41_M86.14, 5-377.41_M86.15, 5-377.41_M86.16, 5-377.41_M86.17, 5-377.41_M86.18, 5-377.41_M86.20, 5-377.41_M86.21, 5-377.41_M86.22, 5-377.41_M86.23, 5-377.41_M86.24, 5-377.41_M86.25, 5-377.41_M86.26, 5-377.41_M86.27, 5-377.41_M86.28, 5-377.41_M86.81, 5-377.41_M86.82, 5-377.41_M86.83, 5-377.41_M86.84, 5-377.41_M86.85, 5-377.41_M86.86, 5-377.41_M86.87, 5-377.41_M86.88, 5-377.41_M86.91, 5-377.41_M86.92, 5-377.41_M86.93, 5-377.41_M86.94, 5-377.41_M86.95, 5-377.41_M86.96, 5-377.41_M86.97, 5-377.41_M86.98, 5-377.41_M96.80, 5-377.41_T81.4, 5-377.41_T82.6, 5-377.41_T82.7, 5-377.41_T84.6, 5-377.50_D73.3, 5-377.50_I30.1, 5-377.50_I33.0, 5-377.50_I33.9, 5-377.50_I38, 5-377.50_I80.1, 5-377.50_I80.20, 5-377.50_I80.28, 5-377.50_I80.80, 5-377.50_I80.81, 5-377.50_I80.88, 5-377.50_J85.3, 5-377.50_J98.50, 5-377.50_L02.4, 5-377.50_L03.01, 5-377.50_L03.02, 5-377.50_L03.10, 5-377.50_L03.11, 5-377.50_L03.3, 5-377.50_M00.00, 5-377.50_M00.01, 5-377.50_M00.02, 5-377.50_M00.03, 5-377.50_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.50_M00.05, 5-377.50_M00.07, 5-377.50_M00.08, 5-377.50_M00.20, 5-377.50_M00.21, 5-377.50_M00.22, 5-377.50_M00.23, 5-377.50_M00.24, 5-377.50_M00.25, 5-377.50_M00.26, 5-377.50_M00.27, 5-377.50_M00.28, 5-377.50_M00.80, 5-377.50_M00.81, 5-377.50_M00.82, 5-377.50_M00.83, 5-377.50_M00.84, 5-377.50_M00.85, 5-377.50_M00.86, 5-377.50_M00.87, 5-377.50_M00.88, 5-377.50_M72.60, 5-377.50_M72.61, 5-377.50_M72.62, 5-377.50_M72.63, 5-377.50_M72.64, 5-377.50_M72.65, 5-377.50_M72.66, 5-377.50_M72.67, 5-377.50_M72.68, 5-377.50_M86.10, 5-377.50_M86.11, 5-377.50_M86.12, 5-377.50_M86.13, 5-377.50_M86.14, 5-377.50_M86.15, 5-377.50_M86.16, 5-377.50_M86.17, 5-377.50_M86.18, 5-377.50_M86.20, 5-377.50_M86.21, 5-377.50_M86.22, 5-377.50_M86.23, 5-377.50_M86.24, 5-377.50_M86.25, 5-377.50_M86.26, 5-377.50_M86.27, 5-377.50_M86.28, 5-377.50_M86.81, 5-377.50_M86.82, 5-377.50_M86.83, 5-377.50_M86.84, 5-377.50_M86.85, 5-377.50_M86.86, 5-377.50_M86.87, 5-377.50_M86.88, 5-377.50_M86.91, 5-377.50_M86.92, 5-377.50_M86.93, 5-377.50_M86.94, 5-377.50_M86.95, 5-377.50_M86.96, 5-377.50_M86.97, 5-377.50_M86.98, 5-377.50_M96.80, 5-377.50_T81.4, 5-377.50_T82.6, 5-377.50_T82.7, 5-377.51_D73.3, 5-377.51_I30.1, 5-377.51_I33.0, 5-377.51_I33.9, 5-377.51_I38, 5-377.51_I80.1, 5-377.51_I80.20, 5-377.51_I80.28, 5-377.51_I80.80, 5-377.51_I80.81, 5-377.51_I80.88, 5-377.51_J85.3, 5-377.51_J98.50, 5-377.51_L02.2, 5-377.51_L02.4, 5-377.51_L03.01, 5-377.51_L03.10, 5-377.51_L03.11, 5-377.51_L03.3, 5-377.51_M00.00,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.51_M00.01, 5-377.51_M00.02, 5-377.51_M00.03, 5-377.51_M00.04, 5-377.51_M00.05, 5-377.51_M00.06, 5-377.51_M00.07, 5-377.51_M00.08, 5-377.51_M00.20, 5-377.51_M00.21, 5-377.51_M00.22, 5-377.51_M00.23, 5-377.51_M00.24, 5-377.51_M00.25, 5-377.51_M00.26, 5-377.51_M00.27, 5-377.51_M00.28, 5-377.51_M00.80, 5-377.51_M00.81, 5-377.51_M00.82, 5-377.51_M00.83, 5-377.51_M00.84, 5-377.51_M00.85, 5-377.51_M00.86, 5-377.51_M00.87, 5-377.51_M00.88, 5-377.51_M72.60, 5-377.51_M72.61, 5-377.51_M72.62, 5-377.51_M72.63, 5-377.51_M72.64, 5-377.51_M72.65, 5-377.51_M72.66, 5-377.51_M72.67, 5-377.51_M72.68, 5-377.51_M86.10, 5-377.51_M86.11, 5-377.51_M86.12, 5-377.51_M86.13, 5-377.51_M86.14, 5-377.51_M86.15, 5-377.51_M86.16, 5-377.51_M86.17, 5-377.51_M86.18, 5-377.51_M86.20, 5-377.51_M86.21, 5-377.51_M86.22, 5-377.51_M86.23, 5-377.51_M86.24, 5-377.51_M86.25, 5-377.51_M86.26, 5-377.51_M86.27, 5-377.51_M86.28, 5-377.51_M86.81, 5-377.51_M86.82, 5-377.51_M86.83, 5-377.51_M86.84, 5-377.51_M86.85, 5-377.51_M86.86, 5-377.51_M86.87, 5-377.51_M86.88, 5-377.51_M86.91, 5-377.51_M86.92, 5-377.51_M86.93, 5-377.51_M86.94, 5-377.51_M86.95, 5-377.51_M86.96, 5-377.51_M86.97, 5-377.51_M86.98, 5-377.51_M96.80, 5-377.51_T81.4, 5-377.51_T82.6, 5-377.51_T82.7, 5-377.51_T84.6, 5-377.6_D73.3, 5-377.6_I30.1, 5-377.6_I33.0, 5-377.6_I33.9, 5-377.6_I38, 5-377.6_I80.1, 5-377.6_I80.20, 5-377.6_I80.28, 5-377.6_I80.80, 5-377.6_I80.81, 5-377.6_I80.88, 5-377.6_J85.3, 5-377.6_J98.50, 5-377.6_L02.2, 5-377.6_L02.4, 5-377.6_L03.01, 5-377.6_L03.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.6_L03.10, 5-377.6_L03.3, 5-377.6_M00.00, 5-377.6_M00.01, 5-377.6_M00.02, 5-377.6_M00.03, 5-377.6_M00.04, 5-377.6_M00.05, 5-377.6_M00.06, 5-377.6_M00.07, 5-377.6_M00.08, 5-377.6_M00.20, 5-377.6_M00.21, 5-377.6_M00.22, 5-377.6_M00.23, 5-377.6_M00.24, 5-377.6_M00.25, 5-377.6_M00.26, 5-377.6_M00.27, 5-377.6_M00.28, 5-377.6_M00.80, 5-377.6_M00.81, 5-377.6_M00.82, 5-377.6_M00.83, 5-377.6_M00.84, 5-377.6_M00.85, 5-377.6_M00.86, 5-377.6_M00.87, 5-377.6_M00.88, 5-377.6_M72.60, 5-377.6_M72.61, 5-377.6_M72.62, 5-377.6_M72.63, 5-377.6_M72.64, 5-377.6_M72.65, 5-377.6_M72.66, 5-377.6_M72.67, 5-377.6_M72.68, 5-377.6_M86.10, 5-377.6_M86.11, 5-377.6_M86.12, 5-377.6_M86.13, 5-377.6_M86.14, 5-377.6_M86.15, 5-377.6_M86.16, 5-377.6_M86.17, 5-377.6_M86.18, 5-377.6_M86.20, 5-377.6_M86.21, 5-377.6_M86.22, 5-377.6_M86.23, 5-377.6_M86.24, 5-377.6_M86.25, 5-377.6_M86.26, 5-377.6_M86.27, 5-377.6_M86.28, 5-377.6_M86.81, 5-377.6_M86.82, 5-377.6_M86.83, 5-377.6_M86.84, 5-377.6_M86.85, 5-377.6_M86.86, 5-377.6_M86.88, 5-377.6_M86.91, 5-377.6_M86.92, 5-377.6_M86.93, 5-377.6_M86.94, 5-377.6_M86.95, 5-377.6_M86.96, 5-377.6_M86.97, 5-377.6_M86.98, 5-377.6_M96.80, 5-377.6_T81.4, 5-377.6_T82.6, 5-377.6_T82.7, 5-377.70_D73.3, 5-377.70_I30.1, 5-377.70_I33.0, 5-377.70_I33.9, 5-377.70_I38, 5-377.70_I80.1, 5-377.70_I80.20, 5-377.70_I80.28, 5-377.70_I80.80, 5-377.70_I80.81, 5-377.70_I80.88, 5-377.70_J85.3, 5-377.70_J98.50, 5-377.70_L02.2, 5-377.70_L02.4, 5-377.70_L03.01, 5-377.70_L03.02, 5-377.70_L03.10, 5-377.70_L03.11, 5-377.70_L03.3, 5-377.70_M00.00, 5-377.70_M00.02, 5-377.70_M00.03, 5-377.70_M00.04, 5-377.70_M00.05, 5-377.70_M00.06, 5-377.70_M00.07, 5-377.70_M00.08, 5-377.70_M00.20, 5-377.70_M00.21, 5-377.70_M00.22, 5-377.70_M00.23, 5-377.70_M00.24, 5-377.70_M00.25, 5-377.70_M00.26, 5-377.70_M00.27, 5-377.70_M00.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.70_M00.80, 5-377.70_M00.81, 5-377.70_M00.82, 5-377.70_M00.83, 5-377.70_M00.84, 5-377.70_M00.85, 5-377.70_M00.86, 5-377.70_M00.87, 5-377.70_M00.88, 5-377.70_M72.60, 5-377.70_M72.61, 5-377.70_M72.62, 5-377.70_M72.63, 5-377.70_M72.64, 5-377.70_M72.65, 5-377.70_M72.66, 5-377.70_M72.67, 5-377.70_M72.68, 5-377.70_M86.10, 5-377.70_M86.11, 5-377.70_M86.12, 5-377.70_M86.13, 5-377.70_M86.14, 5-377.70_M86.15, 5-377.70_M86.16, 5-377.70_M86.17, 5-377.70_M86.18, 5-377.70_M86.20, 5-377.70_M86.21, 5-377.70_M86.22, 5-377.70_M86.23, 5-377.70_M86.24, 5-377.70_M86.25, 5-377.70_M86.26, 5-377.70_M86.27, 5-377.70_M86.28, 5-377.70_M86.81, 5-377.70_M86.82, 5-377.70_M86.83, 5-377.70_M86.84, 5-377.70_M86.85, 5-377.70_M86.86, 5-377.70_M86.87, 5-377.70_M86.88, 5-377.70_M86.91, 5-377.70_M86.92, 5-377.70_M86.93, 5-377.70_M86.94, 5-377.70_M86.95, 5-377.70_M86.96, 5-377.70_M86.97, 5-377.70_M86.98, 5-377.70_M96.80, 5-377.70_T81.4, 5-377.70_T82.6, 5-377.70_T82.7, 5-377.70_T84.6, 5-377.71_D73.3, 5-377.71_I30.1, 5-377.71_I33.0, 5-377.71_I33.9, 5-377.71_I38, 5-377.71_I80.1, 5-377.71_I80.20, 5-377.71_I80.28, 5-377.71_I80.80, 5-377.71_I80.81, 5-377.71_I80.88, 5-377.71_J85.3, 5-377.71_J98.50, 5-377.71_L02.2, 5-377.71_L02.4, 5-377.71_L03.01, 5-377.71_L03.02, 5-377.71_L03.10, 5-377.71_L03.11, 5-377.71_L03.3, 5-377.71_M00.00, 5-377.71_M00.01, 5-377.71_M00.02, 5-377.71_M00.03, 5-377.71_M00.04, 5-377.71_M00.05, 5-377.71_M00.07, 5-377.71_M00.20, 5-377.71_M00.21, 5-377.71_M00.22, 5-377.71_M00.23, 5-377.71_M00.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.71_M00.25, 5-377.71_M00.26, 5-377.71_M00.27, 5-377.71_M00.28, 5-377.71_M00.80, 5-377.71_M00.81, 5-377.71_M00.82, 5-377.71_M00.83, 5-377.71_M00.84, 5-377.71_M00.85, 5-377.71_M00.86, 5-377.71_M00.87, 5-377.71_M00.88, 5-377.71_M72.60, 5-377.71_M72.61, 5-377.71_M72.62, 5-377.71_M72.63, 5-377.71_M72.64, 5-377.71_M72.65, 5-377.71_M72.66, 5-377.71_M72.67, 5-377.71_M72.68, 5-377.71_M86.10, 5-377.71_M86.11, 5-377.71_M86.12, 5-377.71_M86.13, 5-377.71_M86.14, 5-377.71_M86.15, 5-377.71_M86.16, 5-377.71_M86.17, 5-377.71_M86.18, 5-377.71_M86.20, 5-377.71_M86.21, 5-377.71_M86.22, 5-377.71_M86.23, 5-377.71_M86.24, 5-377.71_M86.25, 5-377.71_M86.26, 5-377.71_M86.27, 5-377.71_M86.28, 5-377.71_M86.81, 5-377.71_M86.82, 5-377.71_M86.83, 5-377.71_M86.84, 5-377.71_M86.85, 5-377.71_M86.86, 5-377.71_M86.87, 5-377.71_M86.88, 5-377.71_M86.91, 5-377.71_M86.92, 5-377.71_M86.93, 5-377.71_M86.94, 5-377.71_M86.95, 5-377.71_M86.96, 5-377.71_M86.97, 5-377.71_M86.98, 5-377.71_M96.80, 5-377.71_T81.4, 5-377.71_T82.6, 5-377.71_T82.7, 5-377.8_D73.3, 5-377.8_I30.1, 5-377.8_I33.0, 5-377.8_I33.9, 5-377.8_I38, 5-377.8_I80.1, 5-377.8_I80.20, 5-377.8_I80.28, 5-377.8_I80.80, 5-377.8_I80.81, 5-377.8_I80.88, 5-377.8_J85.3, 5-377.8_J98.50, 5-377.8_L02.2, 5-377.8_L03.01, 5-377.8_L03.02, 5-377.8_L03.3, 5-377.8_M00.00, 5-377.8_M00.02, 5-377.8_M00.03, 5-377.8_M00.04, 5-377.8_M00.07, 5-377.8_M00.08, 5-377.8_M00.20, 5-377.8_M00.21, 5-377.8_M00.22, 5-377.8_M00.23, 5-377.8_M00.24, 5-377.8_M00.26, 5-377.8_M00.27, 5-377.8_M00.28, 5-377.8_M00.80, 5-377.8_M00.81, 5-377.8_M00.82, 5-377.8_M00.83, 5-377.8_M00.84, 5-377.8_M00.85, 5-377.8_M00.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.8_M00.87, 5-377.8_M00.88, 5-377.8_M72.60, 5-377.8_M72.61, 5-377.8_M72.62, 5-377.8_M72.63, 5-377.8_M72.64, 5-377.8_M72.65, 5-377.8_M72.66, 5-377.8_M72.67, 5-377.8_M72.68, 5-377.8_M86.10, 5-377.8_M86.11, 5-377.8_M86.12, 5-377.8_M86.13, 5-377.8_M86.14, 5-377.8_M86.15, 5-377.8_M86.16, 5-377.8_M86.17, 5-377.8_M86.18, 5-377.8_M86.20, 5-377.8_M86.21, 5-377.8_M86.22, 5-377.8_M86.23, 5-377.8_M86.24, 5-377.8_M86.25, 5-377.8_M86.26, 5-377.8_M86.27, 5-377.8_M86.28, 5-377.8_M86.81, 5-377.8_M86.82, 5-377.8_M86.83, 5-377.8_M86.84, 5-377.8_M86.85, 5-377.8_M86.86, 5-377.8_M86.87, 5-377.8_M86.88, 5-377.8_M86.91, 5-377.8_M86.92, 5-377.8_M86.93, 5-377.8_M86.94, 5-377.8_M86.95, 5-377.8_M86.96, 5-377.8_M86.97, 5-377.8_M86.98, 5-377.8_M96.80, 5-377.8_T81.4, 5-377.8_T82.6, 5-377.8_T82.7, 5-377.b_D73.3, 5-377.b_I30.1, 5-377.b_I33.0, 5-377.b_I33.9, 5-377.b_I38, 5-377.b_I80.1, 5-377.b_I80.20, 5-377.b_I80.28, 5-377.b_I80.80, 5-377.b_I80.81, 5-377.b_I80.88, 5-377.b_J85.3, 5-377.b_J98.50, 5-377.b_L02.2, 5-377.b_L02.4, 5-377.b_L03.01, 5-377.b_L03.02, 5-377.b_L03.10, 5-377.b_L03.11, 5-377.b_L03.3, 5-377.b_M00.00, 5-377.b_M00.01, 5-377.b_M00.02, 5-377.b_M00.03, 5-377.b_M00.04, 5-377.b_M00.05, 5-377.b_M00.06, 5-377.b_M00.07, 5-377.b_M00.08, 5-377.b_M00.20, 5-377.b_M00.21, 5-377.b_M00.22, 5-377.b_M00.23, 5-377.b_M00.24, 5-377.b_M00.25, 5-377.b_M00.26, 5-377.b_M00.27, 5-377.b_M00.28, 5-377.b_M00.80, 5-377.b_M00.81, 5-377.b_M00.82, 5-377.b_M00.83, 5-377.b_M00.84, 5-377.b_M00.85, 5-377.b_M00.86, 5-377.b_M00.87, 5-377.b_M00.88, 5-377.b_M72.60, 5-377.b_M72.61, 5-377.b_M72.62, 5-377.b_M72.63, 5-377.b_M72.64, 5-377.b_M72.65, 5-377.b_M72.66, 5-377.b_M72.67, 5-377.b_M72.68, 5-377.b_M86.10, 5-377.b_M86.11, 5-377.b_M86.12, 5-377.b_M86.13, 5-377.b_M86.14, 5-377.b_M86.15, 5-377.b_M86.16, 5-377.b_M86.17, 5-377.b_M86.18, 5-377.b_M86.20, 5-377.b_M86.21, 5-377.b_M86.22, 5-377.b_M86.23, 5-377.b_M86.24, 5-377.b_M86.25, 5-377.b_M86.26, 5-377.b_M86.27, 5-377.b_M86.28, 5-377.b_M86.81, 5-377.b_M86.82, 5-377.b_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.b_M86.84, 5-377.b_M86.85, 5-377.b_M86.86, 5-377.b_M86.87, 5-377.b_M86.88, 5-377.b_M86.91, 5-377.b_M86.92, 5-377.b_M86.93, 5-377.b_M86.94, 5-377.b_M86.95, 5-377.b_M86.96, 5-377.b_M86.97, 5-377.b_M86.98, 5-377.b_M96.80, 5-377.b_T81.4, 5-377.b_T82.6, 5-377.b_T82.7, 5-377.b_T84.6, 5-377.c0_D73.3, 5-377.c0_I30.1, 5-377.c0_I33.0, 5-377.c0_I33.9, 5-377.c0_I38, 5-377.c0_I80.1, 5-377.c0_I80.20, 5-377.c0_I80.28, 5-377.c0_I80.80, 5-377.c0_I80.81, 5-377.c0_I80.88, 5-377.c0_J85.3, 5-377.c0_J98.50, 5-377.c0_L02.2, 5-377.c0_L02.4, 5-377.c0_L03.01, 5-377.c0_L03.02, 5-377.c0_L03.10, 5-377.c0_L03.11, 5-377.c0_L03.3, 5-377.c0_M00.00, 5-377.c0_M00.01, 5-377.c0_M00.02, 5-377.c0_M00.03, 5-377.c0_M00.04, 5-377.c0_M00.05, 5-377.c0_M00.06, 5-377.c0_M00.07, 5-377.c0_M00.08, 5-377.c0_M00.20, 5-377.c0_M00.21, 5-377.c0_M00.22, 5-377.c0_M00.23, 5-377.c0_M00.24, 5-377.c0_M00.25, 5-377.c0_M00.26, 5-377.c0_M00.27, 5-377.c0_M00.28, 5-377.c0_M00.80, 5-377.c0_M00.81, 5-377.c0_M00.82, 5-377.c0_M00.83, 5-377.c0_M00.84, 5-377.c0_M00.85, 5-377.c0_M00.86, 5-377.c0_M00.87, 5-377.c0_M00.88, 5-377.c0_M72.60, 5-377.c0_M72.61, 5-377.c0_M72.62, 5-377.c0_M72.63, 5-377.c0_M72.64, 5-377.c0_M72.65, 5-377.c0_M72.66, 5-377.c0_M72.67, 5-377.c0_M72.68, 5-377.c0_M86.10, 5-377.c0_M86.11, 5-377.c0_M86.12, 5-377.c0_M86.13, 5-377.c0_M86.14, 5-377.c0_M86.15, 5-377.c0_M86.16, 5-377.c0_M86.17, 5-377.c0_M86.18, 5-377.c0_M86.20, 5-377.c0_M86.21, 5-377.c0_M86.22, 5-377.c0_M86.23, 5-377.c0_M86.24, 5-377.c0_M86.25, 5-377.c0_M86.26, 5-377.c0_M86.27, 5-377.c0_M86.28, 5-377.c0_M86.81,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c0_M86.82, 5-377.c0_M86.83, 5-377.c0_M86.84, 5-377.c0_M86.85, 5-377.c0_M86.86, 5-377.c0_M86.87, 5-377.c0_M86.88, 5-377.c0_M86.91, 5-377.c0_M86.92, 5-377.c0_M86.93, 5-377.c0_M86.94, 5-377.c0_M86.95, 5-377.c0_M86.96, 5-377.c0_M86.97, 5-377.c0_M86.98, 5-377.c0_M96.80, 5-377.c0_T81.4, 5-377.c0_T82.6, 5-377.c0_T82.7, 5-377.c0_T84.6, 5-377.c1_D73.3, 5-377.c1_I30.1, 5-377.c1_I33.0, 5-377.c1_I33.9, 5-377.c1_I38, 5-377.c1_I80.1, 5-377.c1_I80.20, 5-377.c1_I80.28, 5-377.c1_I80.80, 5-377.c1_I80.81, 5-377.c1_I80.88, 5-377.c1_J85.3, 5-377.c1_J98.50, 5-377.c1_L02.2, 5-377.c1_L02.4, 5-377.c1_L03.01, 5-377.c1_L03.02, 5-377.c1_L03.10, 5-377.c1_L03.11, 5-377.c1_L03.3, 5-377.c1_M00.00, 5-377.c1_M00.01, 5-377.c1_M00.02, 5-377.c1_M00.03, 5-377.c1_M00.04, 5-377.c1_M00.05, 5-377.c1_M00.06, 5-377.c1_M00.07, 5-377.c1_M00.08, 5-377.c1_M00.20, 5-377.c1_M00.21, 5-377.c1_M00.22, 5-377.c1_M00.23, 5-377.c1_M00.24, 5-377.c1_M00.25, 5-377.c1_M00.26, 5-377.c1_M00.27, 5-377.c1_M00.28, 5-377.c1_M00.80, 5-377.c1_M00.81, 5-377.c1_M00.82, 5-377.c1_M00.83, 5-377.c1_M00.84, 5-377.c1_M00.85, 5-377.c1_M00.86, 5-377.c1_M00.87, 5-377.c1_M00.88, 5-377.c1_M72.60, 5-377.c1_M72.61, 5-377.c1_M72.62, 5-377.c1_M72.63, 5-377.c1_M72.64, 5-377.c1_M72.65, 5-377.c1_M72.66, 5-377.c1_M72.67, 5-377.c1_M72.68, 5-377.c1_M86.10, 5-377.c1_M86.11, 5-377.c1_M86.12, 5-377.c1_M86.13, 5-377.c1_M86.14, 5-377.c1_M86.15, 5-377.c1_M86.16, 5-377.c1_M86.17, 5-377.c1_M86.18, 5-377.c1_M86.20, 5-377.c1_M86.21, 5-377.c1_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c1_M86.23, 5-377.c1_M86.24, 5-377.c1_M86.25, 5-377.c1_M86.26, 5-377.c1_M86.27, 5-377.c1_M86.28, 5-377.c1_M86.81, 5-377.c1_M86.82, 5-377.c1_M86.83, 5-377.c1_M86.84, 5-377.c1_M86.85, 5-377.c1_M86.86, 5-377.c1_M86.87, 5-377.c1_M86.88, 5-377.c1_M86.91, 5-377.c1_M86.92, 5-377.c1_M86.93, 5-377.c1_M86.94, 5-377.c1_M86.95, 5-377.c1_M86.96, 5-377.c1_M86.97, 5-377.c1_M86.98, 5-377.c1_M96.80, 5-377.c1_T81.4, 5-377.c1_T82.6, 5-377.c1_T82.7, 5-377.c1_T84.6, 5-377.c2_D73.3, 5-377.c2_I30.1, 5-377.c2_I33.0, 5-377.c2_I33.9, 5-377.c2_I38, 5-377.c2_I80.1, 5-377.c2_I80.20, 5-377.c2_I80.28, 5-377.c2_I80.80, 5-377.c2_I80.81, 5-377.c2_I80.88, 5-377.c2_J85.3, 5-377.c2_J98.50, 5-377.c2_L02.2, 5-377.c2_L02.4, 5-377.c2_L03.01, 5-377.c2_L03.02, 5-377.c2_L03.10, 5-377.c2_L03.11, 5-377.c2_L03.3, 5-377.c2_M00.00, 5-377.c2_M00.01, 5-377.c2_M00.02, 5-377.c2_M00.03, 5-377.c2_M00.04, 5-377.c2_M00.05, 5-377.c2_M00.06, 5-377.c2_M00.07, 5-377.c2_M00.08, 5-377.c2_M00.20, 5-377.c2_M00.21, 5-377.c2_M00.22, 5-377.c2_M00.23, 5-377.c2_M00.24, 5-377.c2_M00.25, 5-377.c2_M00.26, 5-377.c2_M00.27, 5-377.c2_M00.28, 5-377.c2_M00.80, 5-377.c2_M00.81, 5-377.c2_M00.82, 5-377.c2_M00.83, 5-377.c2_M00.84, 5-377.c2_M00.85, 5-377.c2_M00.86, 5-377.c2_M00.87, 5-377.c2_M00.88, 5-377.c2_M72.60, 5-377.c2_M72.61, 5-377.c2_M72.62, 5-377.c2_M72.63, 5-377.c2_M72.64, 5-377.c2_M72.65, 5-377.c2_M72.66, 5-377.c2_M72.67, 5-377.c2_M72.68, 5-377.c2_M86.10, 5-377.c2_M86.11, 5-377.c2_M86.12, 5-377.c2_M86.13, 5-377.c2_M86.14, 5-377.c2_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.c2_M86.16, 5-377.c2_M86.17, 5-377.c2_M86.18, 5-377.c2_M86.20, 5-377.c2_M86.21, 5-377.c2_M86.22, 5-377.c2_M86.23, 5-377.c2_M86.24, 5-377.c2_M86.25, 5-377.c2_M86.26, 5-377.c2_M86.27, 5-377.c2_M86.28, 5-377.c2_M86.81, 5-377.c2_M86.82, 5-377.c2_M86.83, 5-377.c2_M86.84, 5-377.c2_M86.85, 5-377.c2_M86.86, 5-377.c2_M86.87, 5-377.c2_M86.88, 5-377.c2_M86.91, 5-377.c2_M86.92, 5-377.c2_M86.93, 5-377.c2_M86.94, 5-377.c2_M86.95, 5-377.c2_M86.96, 5-377.c2_M86.97, 5-377.c2_M86.98, 5-377.c2_M96.80, 5-377.c2_T81.4, 5-377.c2_T82.6, 5-377.c2_T82.7, 5-377.c2_T84.6, 5-377.d_D73.3, 5-377.d_I30.1, 5-377.d_I33.0, 5-377.d_I33.9, 5-377.d_I38, 5-377.d_I80.1, 5-377.d_I80.20, 5-377.d_I80.28, 5-377.d_I80.80, 5-377.d_I80.81, 5-377.d_I80.88, 5-377.d_J85.3, 5-377.d_J98.50, 5-377.d_L02.2, 5-377.d_L02.4, 5-377.d_L03.01, 5-377.d_L03.02, 5-377.d_L03.10, 5-377.d_L03.11, 5-377.d_L03.3, 5-377.d_M00.00, 5-377.d_M00.02, 5-377.d_M00.03, 5-377.d_M00.04, 5-377.d_M00.06, 5-377.d_M00.07, 5-377.d_M00.20, 5-377.d_M00.21, 5-377.d_M00.22, 5-377.d_M00.23, 5-377.d_M00.24, 5-377.d_M00.25, 5-377.d_M00.26, 5-377.d_M00.27, 5-377.d_M00.28, 5-377.d_M00.80, 5-377.d_M00.81, 5-377.d_M00.82, 5-377.d_M00.83, 5-377.d_M00.84, 5-377.d_M00.85, 5-377.d_M00.86, 5-377.d_M00.87, 5-377.d_M00.88, 5-377.d_M72.60, 5-377.d_M72.61, 5-377.d_M72.62, 5-377.d_M72.63, 5-377.d_M72.64, 5-377.d_M72.65, 5-377.d_M72.66, 5-377.d_M72.67, 5-377.d_M72.68, 5-377.d_M86.10, 5-377.d_M86.11, 5-377.d_M86.12, 5-377.d_M86.13, 5-377.d_M86.14, 5-377.d_M86.15, 5-377.d_M86.16, 5-377.d_M86.17, 5-377.d_M86.18, 5-377.d_M86.20, 5-377.d_M86.21, 5-377.d_M86.22, 5-377.d_M86.23, 5-377.d_M86.24, 5-377.d_M86.25, 5-377.d_M86.26, 5-377.d_M86.27, 5-377.d_M86.28, 5-377.d_M86.81, 5-377.d_M86.82, 5-377.d_M86.83, 5-377.d_M86.84, 5-377.d_M86.85, 5-377.d_M86.86, 5-377.d_M86.87, 5-377.d_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.d_M86.91, 5-377.d_M86.92, 5-377.d_M86.93, 5-377.d_M86.94, 5-377.d_M86.95, 5-377.d_M86.96, 5-377.d_M86.97, 5-377.d_M86.98, 5-377.d_M96.80, 5-377.d_T81.4, 5-377.d_T82.6, 5-377.d_T82.7, 5-377.f0_D73.3, 5-377.f0_I30.1, 5-377.f0_I33.0, 5-377.f0_I33.9, 5-377.f0_I38, 5-377.f0_I80.1, 5-377.f0_I80.20, 5-377.f0_I80.28, 5-377.f0_I80.80, 5-377.f0_I80.81, 5-377.f0_I80.88, 5-377.f0_J85.3, 5-377.f0_J98.50, 5-377.f0_L02.4, 5-377.f0_L03.01, 5-377.f0_L03.02, 5-377.f0_L03.10, 5-377.f0_L03.11, 5-377.f0_L03.3, 5-377.f0_M00.00, 5-377.f0_M00.01, 5-377.f0_M00.02, 5-377.f0_M00.03, 5-377.f0_M00.04, 5-377.f0_M00.05, 5-377.f0_M00.06, 5-377.f0_M00.07, 5-377.f0_M00.08, 5-377.f0_M00.20, 5-377.f0_M00.21, 5-377.f0_M00.22, 5-377.f0_M00.23, 5-377.f0_M00.24, 5-377.f0_M00.25, 5-377.f0_M00.26, 5-377.f0_M00.27, 5-377.f0_M00.28, 5-377.f0_M00.80, 5-377.f0_M00.81, 5-377.f0_M00.82, 5-377.f0_M00.83, 5-377.f0_M00.84, 5-377.f0_M00.85, 5-377.f0_M00.86, 5-377.f0_M00.87, 5-377.f0_M00.88, 5-377.f0_M72.60, 5-377.f0_M72.61, 5-377.f0_M72.62, 5-377.f0_M72.63, 5-377.f0_M72.64, 5-377.f0_M72.65, 5-377.f0_M72.66, 5-377.f0_M72.67, 5-377.f0_M72.68, 5-377.f0_M86.10, 5-377.f0_M86.11, 5-377.f0_M86.12, 5-377.f0_M86.13, 5-377.f0_M86.14, 5-377.f0_M86.15, 5-377.f0_M86.16, 5-377.f0_M86.17, 5-377.f0_M86.18, 5-377.f0_M86.20, 5-377.f0_M86.21, 5-377.f0_M86.22, 5-377.f0_M86.23, 5-377.f0_M86.24, 5-377.f0_M86.25, 5-377.f0_M86.26, 5-377.f0_M86.27, 5-377.f0_M86.28, 5-377.f0_M86.81, 5-377.f0_M86.82, 5-377.f0_M86.83, 5-377.f0_M86.84, 5-377.f0_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f0_M86.86, 5-377.f0_M86.87, 5-377.f0_M86.88, 5-377.f0_M86.91, 5-377.f0_M86.92, 5-377.f0_M86.93, 5-377.f0_M86.94, 5-377.f0_M86.95, 5-377.f0_M86.96, 5-377.f0_M86.97, 5-377.f0_M86.98, 5-377.f0_M96.80, 5-377.f0_T81.4, 5-377.f0_T82.6, 5-377.f0_T82.7, 5-377.f0_T84.6, 5-377.f1_D73.3, 5-377.f1_I30.1, 5-377.f1_I33.0, 5-377.f1_I33.9, 5-377.f1_I38, 5-377.f1_I80.1, 5-377.f1_I80.20, 5-377.f1_I80.28, 5-377.f1_I80.80, 5-377.f1_I80.81, 5-377.f1_I80.88, 5-377.f1_J85.3, 5-377.f1_J98.50, 5-377.f1_L02.2, 5-377.f1_L02.4, 5-377.f1_L03.01, 5-377.f1_L03.02, 5-377.f1_L03.10, 5-377.f1_L03.11, 5-377.f1_L03.3, 5-377.f1_M00.00, 5-377.f1_M00.01, 5-377.f1_M00.02, 5-377.f1_M00.03, 5-377.f1_M00.04, 5-377.f1_M00.05, 5-377.f1_M00.06, 5-377.f1_M00.07, 5-377.f1_M00.08, 5-377.f1_M00.20, 5-377.f1_M00.21, 5-377.f1_M00.22, 5-377.f1_M00.23, 5-377.f1_M00.24, 5-377.f1_M00.25, 5-377.f1_M00.26, 5-377.f1_M00.27, 5-377.f1_M00.28, 5-377.f1_M00.80, 5-377.f1_M00.81, 5-377.f1_M00.82, 5-377.f1_M00.83, 5-377.f1_M00.84, 5-377.f1_M00.85, 5-377.f1_M00.86, 5-377.f1_M00.87, 5-377.f1_M00.88, 5-377.f1_M72.60, 5-377.f1_M72.61, 5-377.f1_M72.62, 5-377.f1_M72.63, 5-377.f1_M72.64, 5-377.f1_M72.65, 5-377.f1_M72.66, 5-377.f1_M72.67, 5-377.f1_M72.68, 5-377.f1_M86.10, 5-377.f1_M86.11, 5-377.f1_M86.12, 5-377.f1_M86.13, 5-377.f1_M86.14, 5-377.f1_M86.15, 5-377.f1_M86.16, 5-377.f1_M86.17, 5-377.f1_M86.18, 5-377.f1_M86.20, 5-377.f1_M86.21, 5-377.f1_M86.22, 5-377.f1_M86.23, 5-377.f1_M86.24, 5-377.f1_M86.25, 5-377.f1_M86.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f1_M86.27, 5-377.f1_M86.28, 5-377.f1_M86.81, 5-377.f1_M86.82, 5-377.f1_M86.83, 5-377.f1_M86.84, 5-377.f1_M86.85, 5-377.f1_M86.86, 5-377.f1_M86.87, 5-377.f1_M86.88, 5-377.f1_M86.91, 5-377.f1_M86.92, 5-377.f1_M86.93, 5-377.f1_M86.94, 5-377.f1_M86.95, 5-377.f1_M86.96, 5-377.f1_M86.97, 5-377.f1_M86.98, 5-377.f1_M96.80, 5-377.f1_T81.4, 5-377.f1_T82.6, 5-377.f1_T82.7, 5-377.f1_T84.6, 5-377.f2_D73.3, 5-377.f2_I30.1, 5-377.f2_I33.0, 5-377.f2_I33.9, 5-377.f2_I38, 5-377.f2_I80.1, 5-377.f2_I80.20, 5-377.f2_I80.28, 5-377.f2_I80.80, 5-377.f2_I80.81, 5-377.f2_I80.88, 5-377.f2_J85.3, 5-377.f2_J98.50, 5-377.f2_L02.2, 5-377.f2_L02.4, 5-377.f2_L03.01, 5-377.f2_L03.02, 5-377.f2_L03.10, 5-377.f2_L03.11, 5-377.f2_L03.3, 5-377.f2_M00.00, 5-377.f2_M00.01, 5-377.f2_M00.02, 5-377.f2_M00.03, 5-377.f2_M00.04, 5-377.f2_M00.05, 5-377.f2_M00.06, 5-377.f2_M00.07, 5-377.f2_M00.08, 5-377.f2_M00.20, 5-377.f2_M00.21, 5-377.f2_M00.22, 5-377.f2_M00.23, 5-377.f2_M00.24, 5-377.f2_M00.25, 5-377.f2_M00.26, 5-377.f2_M00.27, 5-377.f2_M00.28, 5-377.f2_M00.80, 5-377.f2_M00.81, 5-377.f2_M00.82, 5-377.f2_M00.83, 5-377.f2_M00.84, 5-377.f2_M00.85, 5-377.f2_M00.86, 5-377.f2_M00.87, 5-377.f2_M00.88, 5-377.f2_M72.60, 5-377.f2_M72.61, 5-377.f2_M72.62, 5-377.f2_M72.63, 5-377.f2_M72.64, 5-377.f2_M72.65, 5-377.f2_M72.66, 5-377.f2_M72.67, 5-377.f2_M72.68, 5-377.f2_M86.10, 5-377.f2_M86.11, 5-377.f2_M86.12, 5-377.f2_M86.13, 5-377.f2_M86.14, 5-377.f2_M86.15, 5-377.f2_M86.16, 5-377.f2_M86.17, 5-377.f2_M86.18, 5-377.f2_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f2_M86.21, 5-377.f2_M86.22, 5-377.f2_M86.23, 5-377.f2_M86.24, 5-377.f2_M86.25, 5-377.f2_M86.26, 5-377.f2_M86.27, 5-377.f2_M86.28, 5-377.f2_M86.81, 5-377.f2_M86.82, 5-377.f2_M86.83, 5-377.f2_M86.84, 5-377.f2_M86.85, 5-377.f2_M86.86, 5-377.f2_M86.87, 5-377.f2_M86.88, 5-377.f2_M86.91, 5-377.f2_M86.92, 5-377.f2_M86.93, 5-377.f2_M86.94, 5-377.f2_M86.95, 5-377.f2_M86.96, 5-377.f2_M86.97, 5-377.f2_M86.98, 5-377.f2_M96.80, 5-377.f2_T81.4, 5-377.f2_T82.6, 5-377.f2_T82.7, 5-377.f2_T84.6, 5-377.f3_D73.3, 5-377.f3_I30.1, 5-377.f3_I33.0, 5-377.f3_I33.9, 5-377.f3_I38, 5-377.f3_I80.1, 5-377.f3_I80.20, 5-377.f3_I80.28, 5-377.f3_I80.80, 5-377.f3_I80.81, 5-377.f3_I80.88, 5-377.f3_J85.3, 5-377.f3_J98.50, 5-377.f3_L02.2, 5-377.f3_L02.4, 5-377.f3_L03.01, 5-377.f3_L03.02, 5-377.f3_L03.10, 5-377.f3_L03.11, 5-377.f3_L03.3, 5-377.f3_M00.00, 5-377.f3_M00.01, 5-377.f3_M00.02, 5-377.f3_M00.03, 5-377.f3_M00.04, 5-377.f3_M00.05, 5-377.f3_M00.06, 5-377.f3_M00.07, 5-377.f3_M00.08, 5-377.f3_M00.20, 5-377.f3_M00.21, 5-377.f3_M00.22, 5-377.f3_M00.23, 5-377.f3_M00.24, 5-377.f3_M00.25, 5-377.f3_M00.26, 5-377.f3_M00.27, 5-377.f3_M00.28, 5-377.f3_M00.80, 5-377.f3_M00.81, 5-377.f3_M00.82, 5-377.f3_M00.83, 5-377.f3_M00.84, 5-377.f3_M00.85, 5-377.f3_M00.86, 5-377.f3_M00.87, 5-377.f3_M00.88, 5-377.f3_M72.60, 5-377.f3_M72.61, 5-377.f3_M72.62, 5-377.f3_M72.63, 5-377.f3_M72.64, 5-377.f3_M72.65, 5-377.f3_M72.66, 5-377.f3_M72.67, 5-377.f3_M72.68, 5-377.f3_M86.10, 5-377.f3_M86.11, 5-377.f3_M86.12, 5-377.f3_M86.13,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f3_M86.14, 5-377.f3_M86.15, 5-377.f3_M86.16, 5-377.f3_M86.17, 5-377.f3_M86.18, 5-377.f3_M86.20, 5-377.f3_M86.21, 5-377.f3_M86.22, 5-377.f3_M86.23, 5-377.f3_M86.24, 5-377.f3_M86.25, 5-377.f3_M86.26, 5-377.f3_M86.27, 5-377.f3_M86.28, 5-377.f3_M86.81, 5-377.f3_M86.82, 5-377.f3_M86.83, 5-377.f3_M86.84, 5-377.f3_M86.85, 5-377.f3_M86.86, 5-377.f3_M86.87, 5-377.f3_M86.88, 5-377.f3_M86.91, 5-377.f3_M86.92, 5-377.f3_M86.93, 5-377.f3_M86.94, 5-377.f3_M86.95, 5-377.f3_M86.96, 5-377.f3_M86.97, 5-377.f3_M86.98, 5-377.f3_M96.80, 5-377.f3_T81.4, 5-377.f3_T82.6, 5-377.f3_T82.7, 5-377.f3_T84.6, 5-377.f4_D73.3, 5-377.f4_I30.1, 5-377.f4_I33.0, 5-377.f4_I33.9, 5-377.f4_I38, 5-377.f4_I80.1, 5-377.f4_I80.20, 5-377.f4_I80.28, 5-377.f4_I80.80, 5-377.f4_I80.81, 5-377.f4_I80.88, 5-377.f4_J85.3, 5-377.f4_J98.50, 5-377.f4_L02.2, 5-377.f4_L02.4, 5-377.f4_L03.01, 5-377.f4_L03.02, 5-377.f4_L03.10, 5-377.f4_L03.11, 5-377.f4_L03.3, 5-377.f4_M00.00, 5-377.f4_M00.01, 5-377.f4_M00.02, 5-377.f4_M00.03, 5-377.f4_M00.04, 5-377.f4_M00.05, 5-377.f4_M00.06, 5-377.f4_M00.07, 5-377.f4_M00.08, 5-377.f4_M00.20, 5-377.f4_M00.21, 5-377.f4_M00.22, 5-377.f4_M00.23, 5-377.f4_M00.24, 5-377.f4_M00.25, 5-377.f4_M00.26, 5-377.f4_M00.27, 5-377.f4_M00.28, 5-377.f4_M00.80, 5-377.f4_M00.81, 5-377.f4_M00.82, 5-377.f4_M00.83, 5-377.f4_M00.84, 5-377.f4_M00.85, 5-377.f4_M00.86, 5-377.f4_M00.87, 5-377.f4_M00.88, 5-377.f4_M72.60, 5-377.f4_M72.61, 5-377.f4_M72.62, 5-377.f4_M72.63, 5-377.f4_M72.64, 5-377.f4_M72.65, 5-377.f4_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f4_M72.67, 5-377.f4_M72.68, 5-377.f4_M86.10, 5-377.f4_M86.11, 5-377.f4_M86.12, 5-377.f4_M86.13, 5-377.f4_M86.14, 5-377.f4_M86.15, 5-377.f4_M86.16, 5-377.f4_M86.17, 5-377.f4_M86.18, 5-377.f4_M86.20, 5-377.f4_M86.21, 5-377.f4_M86.22, 5-377.f4_M86.23, 5-377.f4_M86.24, 5-377.f4_M86.25, 5-377.f4_M86.26, 5-377.f4_M86.27, 5-377.f4_M86.28, 5-377.f4_M86.81, 5-377.f4_M86.82, 5-377.f4_M86.83, 5-377.f4_M86.84, 5-377.f4_M86.85, 5-377.f4_M86.86, 5-377.f4_M86.87, 5-377.f4_M86.88, 5-377.f4_M86.91, 5-377.f4_M86.92, 5-377.f4_M86.93, 5-377.f4_M86.94, 5-377.f4_M86.95, 5-377.f4_M86.96, 5-377.f4_M86.97, 5-377.f4_M86.98, 5-377.f4_M96.80, 5-377.f4_T81.4, 5-377.f4_T82.6, 5-377.f4_T82.7, 5-377.f4_T84.6, 5-377.fx_D73.3, 5-377.fx_I30.1, 5-377.fx_I33.0, 5-377.fx_I33.9, 5-377.fx_I38, 5-377.fx_I80.1, 5-377.fx_I80.20, 5-377.fx_I80.28, 5-377.fx_I80.80, 5-377.fx_I80.81, 5-377.fx_I80.88, 5-377.fx_J85.3, 5-377.fx_J98.50, 5-377.fx_L02.2, 5-377.fx_L02.4, 5-377.fx_L03.01, 5-377.fx_L03.02, 5-377.fx_L03.10, 5-377.fx_L03.11, 5-377.fx_L03.3, 5-377.fx_M00.00, 5-377.fx_M00.01, 5-377.fx_M00.02, 5-377.fx_M00.03, 5-377.fx_M00.04, 5-377.fx_M00.05, 5-377.fx_M00.06, 5-377.fx_M00.07, 5-377.fx_M00.08, 5-377.fx_M00.20, 5-377.fx_M00.21, 5-377.fx_M00.22, 5-377.fx_M00.23, 5-377.fx_M00.24, 5-377.fx_M00.25, 5-377.fx_M00.26, 5-377.fx_M00.27, 5-377.fx_M00.28, 5-377.fx_M00.80, 5-377.fx_M00.81, 5-377.fx_M00.82, 5-377.fx_M00.83, 5-377.fx_M00.84, 5-377.fx_M00.85, 5-377.fx_M00.86, 5-377.fx_M00.87, 5-377.fx_M00.88, 5-377.fx_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.fx_M72.61, 5-377.fx_M72.62, 5-377.fx_M72.63, 5-377.fx_M72.64, 5-377.fx_M72.65, 5-377.fx_M72.66, 5-377.fx_M72.67, 5-377.fx_M72.68, 5-377.fx_M86.10, 5-377.fx_M86.11, 5-377.fx_M86.12, 5-377.fx_M86.13, 5-377.fx_M86.14, 5-377.fx_M86.15, 5-377.fx_M86.16, 5-377.fx_M86.17, 5-377.fx_M86.18, 5-377.fx_M86.20, 5-377.fx_M86.21, 5-377.fx_M86.22, 5-377.fx_M86.23, 5-377.fx_M86.24, 5-377.fx_M86.25, 5-377.fx_M86.26, 5-377.fx_M86.27, 5-377.fx_M86.28, 5-377.fx_M86.81, 5-377.fx_M86.82, 5-377.fx_M86.83, 5-377.fx_M86.84, 5-377.fx_M86.85, 5-377.fx_M86.86, 5-377.fx_M86.87, 5-377.fx_M86.88, 5-377.fx_M86.91, 5-377.fx_M86.92, 5-377.fx_M86.93, 5-377.fx_M86.94, 5-377.fx_M86.95, 5-377.fx_M86.96, 5-377.fx_M86.97, 5-377.fx_M86.98, 5-377.fx_M96.80, 5-377.fx_T81.4, 5-377.fx_T82.6, 5-377.fx_T82.7, 5-377.fx_T84.6, 5-377.g0_D73.3, 5-377.g0_I30.1, 5-377.g0_I33.0, 5-377.g0_I33.9, 5-377.g0_I38, 5-377.g0_I80.1, 5-377.g0_I80.20, 5-377.g0_I80.28, 5-377.g0_I80.80, 5-377.g0_I80.81, 5-377.g0_I80.88, 5-377.g0_J85.3, 5-377.g0_J98.50, 5-377.g0_L02.2, 5-377.g0_L02.4, 5-377.g0_L03.01, 5-377.g0_L03.02, 5-377.g0_L03.10, 5-377.g0_L03.11, 5-377.g0_L03.3, 5-377.g0_M00.00, 5-377.g0_M00.01, 5-377.g0_M00.02, 5-377.g0_M00.03, 5-377.g0_M00.04, 5-377.g0_M00.05, 5-377.g0_M00.06, 5-377.g0_M00.07, 5-377.g0_M00.08, 5-377.g0_M00.20, 5-377.g0_M00.21, 5-377.g0_M00.22, 5-377.g0_M00.23, 5-377.g0_M00.24, 5-377.g0_M00.25, 5-377.g0_M00.26, 5-377.g0_M00.27, 5-377.g0_M00.28, 5-377.g0_M00.80, 5-377.g0_M00.81, 5-377.g0_M00.82, 5-377.g0_M00.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g0_M00.84, 5-377.g0_M00.85, 5-377.g0_M00.86, 5-377.g0_M00.87, 5-377.g0_M00.88, 5-377.g0_M72.60, 5-377.g0_M72.61, 5-377.g0_M72.62, 5-377.g0_M72.63, 5-377.g0_M72.64, 5-377.g0_M72.65, 5-377.g0_M72.66, 5-377.g0_M72.67, 5-377.g0_M72.68, 5-377.g0_M86.10, 5-377.g0_M86.11, 5-377.g0_M86.12, 5-377.g0_M86.13, 5-377.g0_M86.14, 5-377.g0_M86.15, 5-377.g0_M86.16, 5-377.g0_M86.17, 5-377.g0_M86.18, 5-377.g0_M86.20, 5-377.g0_M86.21, 5-377.g0_M86.22, 5-377.g0_M86.23, 5-377.g0_M86.24, 5-377.g0_M86.25, 5-377.g0_M86.26, 5-377.g0_M86.27, 5-377.g0_M86.28, 5-377.g0_M86.81, 5-377.g0_M86.82, 5-377.g0_M86.83, 5-377.g0_M86.84, 5-377.g0_M86.85, 5-377.g0_M86.86, 5-377.g0_M86.87, 5-377.g0_M86.88, 5-377.g0_M86.91, 5-377.g0_M86.92, 5-377.g0_M86.93, 5-377.g0_M86.94, 5-377.g0_M86.95, 5-377.g0_M86.96, 5-377.g0_M86.97, 5-377.g0_M86.98, 5-377.g0_M96.80, 5-377.g0_T81.4, 5-377.g0_T82.6, 5-377.g0_T82.7, 5-377.g0_T84.6, 5-377.g1_D73.3, 5-377.g1_I30.1, 5-377.g1_I33.0, 5-377.g1_I33.9, 5-377.g1_I38, 5-377.g1_I80.1, 5-377.g1_I80.20, 5-377.g1_I80.28, 5-377.g1_I80.80, 5-377.g1_I80.81, 5-377.g1_I80.88, 5-377.g1_J85.3, 5-377.g1_J98.50, 5-377.g1_L02.2, 5-377.g1_L02.4, 5-377.g1_L03.01, 5-377.g1_L03.02, 5-377.g1_L03.10, 5-377.g1_L03.11, 5-377.g1_L03.3, 5-377.g1_M00.00, 5-377.g1_M00.01, 5-377.g1_M00.02, 5-377.g1_M00.03, 5-377.g1_M00.04, 5-377.g1_M00.05, 5-377.g1_M00.06, 5-377.g1_M00.07, 5-377.g1_M00.08, 5-377.g1_M00.20, 5-377.g1_M00.21, 5-377.g1_M00.22, 5-377.g1_M00.23, 5-377.g1_M00.24, 5-377.g1_M00.25, 5-377.g1_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g1_M00.27, 5-377.g1_M00.28, 5-377.g1_M00.80, 5-377.g1_M00.81, 5-377.g1_M00.82, 5-377.g1_M00.83, 5-377.g1_M00.84, 5-377.g1_M00.85, 5-377.g1_M00.86, 5-377.g1_M00.87, 5-377.g1_M00.88, 5-377.g1_M72.60, 5-377.g1_M72.61, 5-377.g1_M72.62, 5-377.g1_M72.63, 5-377.g1_M72.64, 5-377.g1_M72.65, 5-377.g1_M72.66, 5-377.g1_M72.67, 5-377.g1_M72.68, 5-377.g1_M86.10, 5-377.g1_M86.11, 5-377.g1_M86.12, 5-377.g1_M86.13, 5-377.g1_M86.14, 5-377.g1_M86.15, 5-377.g1_M86.16, 5-377.g1_M86.17, 5-377.g1_M86.18, 5-377.g1_M86.20, 5-377.g1_M86.21, 5-377.g1_M86.22, 5-377.g1_M86.23, 5-377.g1_M86.24, 5-377.g1_M86.25, 5-377.g1_M86.26, 5-377.g1_M86.27, 5-377.g1_M86.28, 5-377.g1_M86.81, 5-377.g1_M86.82, 5-377.g1_M86.83, 5-377.g1_M86.84, 5-377.g1_M86.85, 5-377.g1_M86.86, 5-377.g1_M86.87, 5-377.g1_M86.88, 5-377.g1_M86.91, 5-377.g1_M86.92, 5-377.g1_M86.93, 5-377.g1_M86.94, 5-377.g1_M86.95, 5-377.g1_M86.96, 5-377.g1_M86.97, 5-377.g1_M86.98, 5-377.g1_M96.80, 5-377.g1_T81.4, 5-377.g1_T82.6, 5-377.g1_T82.7, 5-377.g1_T84.6, 5-377.g2_D73.3, 5-377.g2_I30.1, 5-377.g2_I33.0, 5-377.g2_I33.9, 5-377.g2_I38, 5-377.g2_I80.1, 5-377.g2_I80.20, 5-377.g2_I80.28, 5-377.g2_I80.80, 5-377.g2_I80.81, 5-377.g2_I80.88, 5-377.g2_J85.3, 5-377.g2_J98.50, 5-377.g2_L02.2, 5-377.g2_L02.4, 5-377.g2_L03.01, 5-377.g2_L03.02, 5-377.g2_L03.10, 5-377.g2_L03.11, 5-377.g2_L03.3, 5-377.g2_M00.00, 5-377.g2_M00.01, 5-377.g2_M00.02, 5-377.g2_M00.03, 5-377.g2_M00.04, 5-377.g2_M00.05, 5-377.g2_M00.06, 5-377.g2_M00.07, 5-377.g2_M00.08, 5-377.g2_M00.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g2_M00.21, 5-377.g2_M00.22, 5-377.g2_M00.23, 5-377.g2_M00.24, 5-377.g2_M00.25, 5-377.g2_M00.26, 5-377.g2_M00.27, 5-377.g2_M00.28, 5-377.g2_M00.80, 5-377.g2_M00.81, 5-377.g2_M00.82, 5-377.g2_M00.83, 5-377.g2_M00.84, 5-377.g2_M00.85, 5-377.g2_M00.86, 5-377.g2_M00.87, 5-377.g2_M00.88, 5-377.g2_M72.60, 5-377.g2_M72.61, 5-377.g2_M72.62, 5-377.g2_M72.63, 5-377.g2_M72.64, 5-377.g2_M72.65, 5-377.g2_M72.66, 5-377.g2_M72.67, 5-377.g2_M72.68, 5-377.g2_M86.10, 5-377.g2_M86.11, 5-377.g2_M86.12, 5-377.g2_M86.13, 5-377.g2_M86.14, 5-377.g2_M86.15, 5-377.g2_M86.16, 5-377.g2_M86.17, 5-377.g2_M86.18, 5-377.g2_M86.20, 5-377.g2_M86.21, 5-377.g2_M86.22, 5-377.g2_M86.23, 5-377.g2_M86.24, 5-377.g2_M86.25, 5-377.g2_M86.26, 5-377.g2_M86.27, 5-377.g2_M86.28, 5-377.g2_M86.81, 5-377.g2_M86.82, 5-377.g2_M86.83, 5-377.g2_M86.84, 5-377.g2_M86.85, 5-377.g2_M86.86, 5-377.g2_M86.87, 5-377.g2_M86.88, 5-377.g2_M86.91, 5-377.g2_M86.92, 5-377.g2_M86.93, 5-377.g2_M86.94, 5-377.g2_M86.95, 5-377.g2_M86.96, 5-377.g2_M86.97, 5-377.g2_M86.98, 5-377.g2_M96.80, 5-377.g2_T81.4, 5-377.g2_T82.6, 5-377.g2_T82.7, 5-377.h0_D73.3, 5-377.h0_I30.1, 5-377.h0_I33.0, 5-377.h0_I33.9, 5-377.h0_I38, 5-377.h0_I80.1, 5-377.h0_I80.20, 5-377.h0_I80.28, 5-377.h0_I80.80, 5-377.h0_I80.81, 5-377.h0_I80.88, 5-377.h0_J85.3, 5-377.h0_J98.50, 5-377.h0_L02.2, 5-377.h0_L02.4, 5-377.h0_L03.01, 5-377.h0_L03.02, 5-377.h0_L03.10, 5-377.h0_L03.11, 5-377.h0_L03.3, 5-377.h0_M00.00, 5-377.h0_M00.01, 5-377.h0_M00.02, 5-377.h0_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.h0_M00.04, 5-377.h0_M00.05, 5-377.h0_M00.06, 5-377.h0_M00.07, 5-377.h0_M00.08, 5-377.h0_M00.20, 5-377.h0_M00.21, 5-377.h0_M00.22, 5-377.h0_M00.23, 5-377.h0_M00.24, 5-377.h0_M00.25, 5-377.h0_M00.26, 5-377.h0_M00.27, 5-377.h0_M00.28, 5-377.h0_M00.80, 5-377.h0_M00.81, 5-377.h0_M00.82, 5-377.h0_M00.83, 5-377.h0_M00.84, 5-377.h0_M00.85, 5-377.h0_M00.86, 5-377.h0_M00.87, 5-377.h0_M00.88, 5-377.h0_M72.60, 5-377.h0_M72.61, 5-377.h0_M72.62, 5-377.h0_M72.63, 5-377.h0_M72.64, 5-377.h0_M72.65, 5-377.h0_M72.66, 5-377.h0_M72.67, 5-377.h0_M72.68, 5-377.h0_M86.10, 5-377.h0_M86.11, 5-377.h0_M86.12, 5-377.h0_M86.13, 5-377.h0_M86.14, 5-377.h0_M86.15, 5-377.h0_M86.16, 5-377.h0_M86.17, 5-377.h0_M86.18, 5-377.h0_M86.20, 5-377.h0_M86.21, 5-377.h0_M86.22, 5-377.h0_M86.23, 5-377.h0_M86.24, 5-377.h0_M86.25, 5-377.h0_M86.26, 5-377.h0_M86.27, 5-377.h0_M86.28, 5-377.h0_M86.81, 5-377.h0_M86.82, 5-377.h0_M86.83, 5-377.h0_M86.84, 5-377.h0_M86.85, 5-377.h0_M86.86, 5-377.h0_M86.87, 5-377.h0_M86.88, 5-377.h0_M86.91, 5-377.h0_M86.92, 5-377.h0_M86.93, 5-377.h0_M86.94, 5-377.h0_M86.95, 5-377.h0_M86.96, 5-377.h0_M86.97, 5-377.h0_M86.98, 5-377.h0_M96.80, 5-377.h0_T81.4, 5-377.h0_T82.6, 5-377.h0_T82.7, 5-377.h0_T84.6, 5-377.hx_D73.3, 5-377.hx_I30.1, 5-377.hx_I33.0, 5-377.hx_I33.9, 5-377.hx_I38, 5-377.hx_I80.1, 5-377.hx_I80.20, 5-377.hx_I80.28, 5-377.hx_I80.80, 5-377.hx_I80.81, 5-377.hx_I80.88, 5-377.hx_J85.3, 5-377.hx_J98.50, 5-377.hx_L02.2, 5-377.hx_L02.4, 5-377.hx_L03.01, 5-377.hx_L03.02, 5-377.hx_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.hx_L03.11, 5-377.hx_L03.3, 5-377.hx_M00.00, 5-377.hx_M00.01, 5-377.hx_M00.02, 5-377.hx_M00.03, 5-377.hx_M00.04, 5-377.hx_M00.05, 5-377.hx_M00.06, 5-377.hx_M00.07, 5-377.hx_M00.08, 5-377.hx_M00.20, 5-377.hx_M00.21, 5-377.hx_M00.22, 5-377.hx_M00.23, 5-377.hx_M00.24, 5-377.hx_M00.25, 5-377.hx_M00.26, 5-377.hx_M00.27, 5-377.hx_M00.28, 5-377.hx_M00.80, 5-377.hx_M00.81, 5-377.hx_M00.82, 5-377.hx_M00.83, 5-377.hx_M00.84, 5-377.hx_M00.85, 5-377.hx_M00.86, 5-377.hx_M00.87, 5-377.hx_M00.88, 5-377.hx_M72.60, 5-377.hx_M72.61, 5-377.hx_M72.62, 5-377.hx_M72.63, 5-377.hx_M72.64, 5-377.hx_M72.65, 5-377.hx_M72.66, 5-377.hx_M72.67, 5-377.hx_M72.68, 5-377.hx_M86.10, 5-377.hx_M86.11, 5-377.hx_M86.12, 5-377.hx_M86.13, 5-377.hx_M86.14, 5-377.hx_M86.15, 5-377.hx_M86.16, 5-377.hx_M86.17, 5-377.hx_M86.18, 5-377.hx_M86.20, 5-377.hx_M86.21, 5-377.hx_M86.22, 5-377.hx_M86.23, 5-377.hx_M86.24, 5-377.hx_M86.25, 5-377.hx_M86.26, 5-377.hx_M86.27, 5-377.hx_M86.28, 5-377.hx_M86.81, 5-377.hx_M86.82, 5-377.hx_M86.83, 5-377.hx_M86.84, 5-377.hx_M86.85, 5-377.hx_M86.86, 5-377.hx_M86.87, 5-377.hx_M86.88, 5-377.hx_M86.91, 5-377.hx_M86.92, 5-377.hx_M86.93, 5-377.hx_M86.94, 5-377.hx_M86.95, 5-377.hx_M86.96, 5-377.hx_M86.97, 5-377.hx_M86.98, 5-377.hx_M96.80, 5-377.hx_T81.4, 5-377.hx_T82.6, 5-377.hx_T82.7, 5-377.hx_T84.6, 5-377.j_D73.3, 5-377.j_I30.1, 5-377.j_I33.0, 5-377.j_I33.9, 5-377.j_I38, 5-377.j_I80.1, 5-377.j_I80.20, 5-377.j_I80.28, 5-377.j_I80.80, 5-377.j_I80.81, 5-377.j_I80.88, 5-377.j_J85.3, 5-377.j_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.j_L02.2, 5-377.j_L02.4, 5-377.j_L03.01, 5-377.j_L03.02, 5-377.j_L03.10, 5-377.j_L03.11, 5-377.j_L03.3, 5-377.j_M00.00, 5-377.j_M00.01, 5-377.j_M00.02, 5-377.j_M00.03, 5-377.j_M00.04, 5-377.j_M00.05, 5-377.j_M00.06, 5-377.j_M00.07, 5-377.j_M00.08, 5-377.j_M00.20, 5-377.j_M00.21, 5-377.j_M00.22, 5-377.j_M00.23, 5-377.j_M00.24, 5-377.j_M00.25, 5-377.j_M00.26, 5-377.j_M00.27, 5-377.j_M00.28, 5-377.j_M00.80, 5-377.j_M00.81, 5-377.j_M00.82, 5-377.j_M00.83, 5-377.j_M00.84, 5-377.j_M00.86, 5-377.j_M00.87, 5-377.j_M00.88, 5-377.j_M72.60, 5-377.j_M72.61, 5-377.j_M72.62, 5-377.j_M72.63, 5-377.j_M72.64, 5-377.j_M72.65, 5-377.j_M72.66, 5-377.j_M72.67, 5-377.j_M72.68, 5-377.j_M86.10, 5-377.j_M86.11, 5-377.j_M86.12, 5-377.j_M86.13, 5-377.j_M86.14, 5-377.j_M86.15, 5-377.j_M86.16, 5-377.j_M86.17, 5-377.j_M86.18, 5-377.j_M86.20, 5-377.j_M86.21, 5-377.j_M86.22, 5-377.j_M86.23, 5-377.j_M86.24, 5-377.j_M86.25, 5-377.j_M86.26, 5-377.j_M86.27, 5-377.j_M86.28, 5-377.j_M86.81, 5-377.j_M86.82, 5-377.j_M86.83, 5-377.j_M86.84, 5-377.j_M86.85, 5-377.j_M86.86, 5-377.j_M86.87, 5-377.j_M86.88, 5-377.j_M86.91, 5-377.j_M86.92, 5-377.j_M86.93, 5-377.j_M86.94, 5-377.j_M86.95, 5-377.j_M86.96, 5-377.j_M86.97, 5-377.j_M86.98, 5-377.j_M96.80, 5-377.j_T81.4, 5-377.j_T82.6, 5-377.j_T82.7, 5-377.j_T84.6, 5-377.m0_D73.3, 5-377.m0_I30.1, 5-377.m0_I33.0, 5-377.m0_I33.9, 5-377.m0_I38, 5-377.m0_I80.1, 5-377.m0_I80.20, 5-377.m0_I80.28, 5-377.m0_I80.80, 5-377.m0_I80.81, 5-377.m0_I80.88, 5-377.m0_J85.3, 5-377.m0_J98.50, 5-377.m0_L02.2, 5-377.m0_L02.4, 5-377.m0_L03.01, 5-377.m0_L03.02, 5-377.m0_L03.10, 5-377.m0_L03.11, 5-377.m0_L03.3, 5-377.m0_M00.00, 5-377.m0_M00.01, 5-377.m0_M00.02, 5-377.m0_M00.03, 5-377.m0_M00.04, 5-377.m0_M00.05, 5-377.m0_M00.06, 5-377.m0_M00.07, 5-377.m0_M00.08, 5-377.m0_M00.20, 5-377.m0_M00.21, 5-377.m0_M00.22, 5-377.m0_M00.23,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.m0_M00.24, 5-377.m0_M00.25, 5-377.m0_M00.26, 5-377.m0_M00.27, 5-377.m0_M00.28, 5-377.m0_M00.80, 5-377.m0_M00.81, 5-377.m0_M00.82, 5-377.m0_M00.83, 5-377.m0_M00.84, 5-377.m0_M00.85, 5-377.m0_M00.86, 5-377.m0_M00.87, 5-377.m0_M00.88, 5-377.m0_M72.60, 5-377.m0_M72.61, 5-377.m0_M72.62, 5-377.m0_M72.63, 5-377.m0_M72.64, 5-377.m0_M72.65, 5-377.m0_M72.66, 5-377.m0_M72.67, 5-377.m0_M72.68, 5-377.m0_M86.10, 5-377.m0_M86.11, 5-377.m0_M86.12, 5-377.m0_M86.13, 5-377.m0_M86.14, 5-377.m0_M86.15, 5-377.m0_M86.16, 5-377.m0_M86.17, 5-377.m0_M86.18, 5-377.m0_M86.20, 5-377.m0_M86.21, 5-377.m0_M86.22, 5-377.m0_M86.23, 5-377.m0_M86.24, 5-377.m0_M86.25, 5-377.m0_M86.26, 5-377.m0_M86.27, 5-377.m0_M86.28, 5-377.m0_M86.81, 5-377.m0_M86.82, 5-377.m0_M86.83, 5-377.m0_M86.84, 5-377.m0_M86.85, 5-377.m0_M86.86, 5-377.m0_M86.87, 5-377.m0_M86.88, 5-377.m0_M86.91, 5-377.m0_M86.92, 5-377.m0_M86.93, 5-377.m0_M86.94, 5-377.m0_M86.95, 5-377.m0_M86.96, 5-377.m0_M86.97, 5-377.m0_M86.98, 5-377.m0_M96.80, 5-377.m0_T81.4, 5-377.m0_T82.6, 5-377.m0_T82.7, 5-377.m0_T84.6, 5-377.m1_D73.3, 5-377.m1_I30.1, 5-377.m1_I33.0, 5-377.m1_I33.9, 5-377.m1_I38, 5-377.m1_I80.1, 5-377.m1_I80.20, 5-377.m1_I80.28, 5-377.m1_I80.80, 5-377.m1_I80.81, 5-377.m1_I80.88, 5-377.m1_J85.3, 5-377.m1_J98.50, 5-377.m1_L02.2, 5-377.m1_L02.4, 5-377.m1_L03.01, 5-377.m1_L03.02, 5-377.m1_L03.10, 5-377.m1_L03.11, 5-377.m1_L03.3, 5-377.m1_M00.00, 5-377.m1_M00.01, 5-377.m1_M00.02, 5-377.m1_M00.03, 5-377.m1_M00.04, 5-377.m1_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.ml_M00.06, 5-377.ml_M00.07, 5-377.ml_M00.08, 5-377.ml_M00.20, 5-377.ml_M00.21, 5-377.ml_M00.22, 5-377.ml_M00.23, 5-377.ml_M00.24, 5-377.ml_M00.25, 5-377.ml_M00.26, 5-377.ml_M00.27, 5-377.ml_M00.28, 5-377.ml_M00.80, 5-377.ml_M00.81, 5-377.ml_M00.82, 5-377.ml_M00.83, 5-377.ml_M00.84, 5-377.ml_M00.85, 5-377.ml_M00.86, 5-377.ml_M00.87, 5-377.ml_M00.88, 5-377.ml_M72.60, 5-377.ml_M72.61, 5-377.ml_M72.62, 5-377.ml_M72.63, 5-377.ml_M72.64, 5-377.ml_M72.65, 5-377.ml_M72.66, 5-377.ml_M72.67, 5-377.ml_M72.68, 5-377.ml_M86.10, 5-377.ml_M86.11, 5-377.ml_M86.12, 5-377.ml_M86.13, 5-377.ml_M86.14, 5-377.ml_M86.15, 5-377.ml_M86.16, 5-377.ml_M86.17, 5-377.ml_M86.18, 5-377.ml_M86.20, 5-377.ml_M86.21, 5-377.ml_M86.22, 5-377.ml_M86.23, 5-377.ml_M86.24, 5-377.ml_M86.25, 5-377.ml_M86.26, 5-377.ml_M86.27, 5-377.ml_M86.28, 5-377.ml_M86.81, 5-377.ml_M86.82, 5-377.ml_M86.83, 5-377.ml_M86.84, 5-377.ml_M86.85, 5-377.ml_M86.86, 5-377.ml_M86.87, 5-377.ml_M86.88, 5-377.ml_M86.91, 5-377.ml_M86.92, 5-377.ml_M86.93, 5-377.ml_M86.94, 5-377.ml_M86.95, 5-377.ml_M86.96, 5-377.ml_M86.97, 5-377.ml_M86.98, 5-377.ml_M96.80, 5-377.ml_T81.4, 5-377.ml_T82.6, 5-377.ml_T82.7, 5-377.ml_T84.6, 5-377.x_D73.3, 5-377.x_I30.1, 5-377.x_I33.0, 5-377.x_I33.9, 5-377.x_I38, 5-377.x_I80.1, 5-377.x_I80.20, 5-377.x_I80.28, 5-377.x_I80.80, 5-377.x_I80.81, 5-377.x_I80.88, 5-377.x_J85.3, 5-377.x_J98.50, 5-377.x_L02.2, 5-377.x_L02.4, 5-377.x_L03.01, 5-377.x_L03.02, 5-377.x_L03.10, 5-377.x_L03.11, 5-377.x_L03.3, 5-377.x_M00.00, 5-377.x_M00.01, 5-377.x_M00.02, 5-377.x_M00.03, 5-377.x_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.x_M00.05, 5-377.x_M00.06, 5-377.x_M00.07, 5-377.x_M00.08, 5-377.x_M00.20, 5-377.x_M00.21, 5-377.x_M00.22, 5-377.x_M00.23, 5-377.x_M00.24, 5-377.x_M00.25, 5-377.x_M00.26, 5-377.x_M00.27, 5-377.x_M00.28, 5-377.x_M00.80, 5-377.x_M00.81, 5-377.x_M00.82, 5-377.x_M00.83, 5-377.x_M00.84, 5-377.x_M00.85, 5-377.x_M00.87, 5-377.x_M00.88, 5-377.x_M72.60, 5-377.x_M72.61, 5-377.x_M72.62, 5-377.x_M72.63, 5-377.x_M72.64, 5-377.x_M72.65, 5-377.x_M72.66, 5-377.x_M72.67, 5-377.x_M72.68, 5-377.x_M86.10, 5-377.x_M86.11, 5-377.x_M86.12, 5-377.x_M86.13, 5-377.x_M86.14, 5-377.x_M86.15, 5-377.x_M86.16, 5-377.x_M86.17, 5-377.x_M86.18, 5-377.x_M86.20, 5-377.x_M86.21, 5-377.x_M86.22, 5-377.x_M86.23, 5-377.x_M86.24, 5-377.x_M86.25, 5-377.x_M86.26, 5-377.x_M86.27, 5-377.x_M86.28, 5-377.x_M86.81, 5-377.x_M86.82, 5-377.x_M86.83, 5-377.x_M86.84, 5-377.x_M86.85, 5-377.x_M86.86, 5-377.x_M86.87, 5-377.x_M86.88, 5-377.x_M86.91, 5-377.x_M86.92, 5-377.x_M86.93, 5-377.x_M86.94, 5-377.x_M86.95, 5-377.x_M86.96, 5-377.x_M86.97, 5-377.x_M86.98, 5-377.x_M96.80, 5-377.x_T81.4, 5-377.x_T82.6, 5-377.x_T82.7, 5-377.x_T84.6, 5-377.y_D73.3, 5-377.y_I30.1, 5-377.y_I33.0, 5-377.y_I33.9, 5-377.y_I38, 5-377.y_I80.1, 5-377.y_I80.20, 5-377.y_I80.28, 5-377.y_I80.80, 5-377.y_I80.81, 5-377.y_I80.88, 5-377.y_J85.3, 5-377.y_J98.50, 5-377.y_L02.2, 5-377.y_L02.4, 5-377.y_L03.01, 5-377.y_L03.02, 5-377.y_L03.10, 5-377.y_L03.11, 5-377.y_L03.3, 5-377.y_M00.00, 5-377.y_M00.01, 5-377.y_M00.02, 5-377.y_M00.03, 5-377.y_M00.04, 5-377.y_M00.05, 5-377.y_M00.06, 5-377.y_M00.07, 5-377.y_M00.08, 5-377.y_M00.20, 5-377.y_M00.21, 5-377.y_M00.22, 5-377.y_M00.23, 5-377.y_M00.24, 5-377.y_M00.25, 5-377.y_M00.26, 5-377.y_M00.27, 5-377.y_M00.28, 5-377.y_M00.80, 5-377.y_M00.81, 5-377.y_M00.82, 5-377.y_M00.83, 5-377.y_M00.84, 5-377.y_M00.85, 5-377.y_M00.86, 5-377.y_M00.87, 5-377.y_M00.88, 5-377.y_M72.60, 5-377.y_M72.61, 5-377.y_M72.62, 5-377.y_M72.63, 5-377.y_M72.64, 5-377.y_M72.65, 5-377.y_M72.66, 5-377.y_M72.67, 5-377.y_M72.68, 5-377.y_M86.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.y_M86.11, 5-377.y_M86.12, 5-377.y_M86.13, 5-377.y_M86.14, 5-377.y_M86.15, 5-377.y_M86.16, 5-377.y_M86.17, 5-377.y_M86.18, 5-377.y_M86.20, 5-377.y_M86.21, 5-377.y_M86.22, 5-377.y_M86.23, 5-377.y_M86.24, 5-377.y_M86.25, 5-377.y_M86.26, 5-377.y_M86.27, 5-377.y_M86.28, 5-377.y_M86.81, 5-377.y_M86.82, 5-377.y_M86.83, 5-377.y_M86.84, 5-377.y_M86.85, 5-377.y_M86.86, 5-377.y_M86.87, 5-377.y_M86.88, 5-377.y_M86.91, 5-377.y_M86.92, 5-377.y_M86.93, 5-377.y_M86.94, 5-377.y_M86.95, 5-377.y_M86.96, 5-377.y_M86.97, 5-377.y_M86.98, 5-377.y_M96.80, 5-377.y_T81.4, 5-377.y_T82.6, 5-377.y_T82.7, 5-377.y_T84.6, 5-378.00_I30.1, 5-378.00_I33.0, 5-378.00_I33.9, 5-378.00_I38, 5-378.00_I80.20, 5-378.00_I80.28, 5-378.00_I80.80, 5-378.00_I80.81, 5-378.00_I80.88, 5-378.00_J85.3, 5-378.00_J98.50, 5-378.00_L02.2, 5-378.00_L02.4, 5-378.00_L03.10, 5-378.00_L03.11, 5-378.00_L03.3, 5-378.00_M00.00, 5-378.00_M00.01, 5-378.00_M00.02, 5-378.00_M00.03, 5-378.00_M00.04, 5-378.00_M00.05, 5-378.00_M00.06, 5-378.00_M00.07, 5-378.00_M00.08, 5-378.00_M00.20, 5-378.00_M00.21, 5-378.00_M00.22, 5-378.00_M00.23, 5-378.00_M00.24, 5-378.00_M00.25, 5-378.00_M00.26, 5-378.00_M00.27, 5-378.00_M00.28, 5-378.00_M00.80, 5-378.00_M00.81, 5-378.00_M00.82, 5-378.00_M00.83, 5-378.00_M00.84, 5-378.00_M00.85, 5-378.00_M00.86, 5-378.00_M00.87, 5-378.00_M00.88, 5-378.00_M72.60, 5-378.00_M72.61, 5-378.00_M72.62, 5-378.00_M72.63, 5-378.00_M72.64, 5-378.00_M72.65, 5-378.00_M72.66, 5-378.00_M72.67, 5-378.00_M72.68, 5-378.00_M86.10, 5-378.00_M86.11, 5-378.00_M86.12, 5-378.00_M86.13, 5-378.00_M86.14, 5-378.00_M86.15, 5-378.00_M86.16, 5-378.00_M86.17, 5-378.00_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.00_M86.20, 5-378.00_M86.21, 5-378.00_M86.22, 5-378.00_M86.23, 5-378.00_M86.24, 5-378.00_M86.25, 5-378.00_M86.26, 5-378.00_M86.27, 5-378.00_M86.28, 5-378.00_M86.81, 5-378.00_M86.82, 5-378.00_M86.83, 5-378.00_M86.84, 5-378.00_M86.85, 5-378.00_M86.86, 5-378.00_M86.87, 5-378.00_M86.88, 5-378.00_M86.91, 5-378.00_M86.92, 5-378.00_M86.93, 5-378.00_M86.94, 5-378.00_M86.95, 5-378.00_M86.96, 5-378.00_M86.97, 5-378.00_M86.98, 5-378.00_M96.80, 5-378.00_T81.4, 5-378.00_T82.6, 5-378.00_T82.7, 5-378.00_T84.6, 5-378.01_I30.1, 5-378.01_I33.0, 5-378.01_I33.9, 5-378.01_I38, 5-378.01_I80.20, 5-378.01_I80.28, 5-378.01_I80.80, 5-378.01_I80.81, 5-378.01_I80.88, 5-378.01_J85.3, 5-378.01_J98.50, 5-378.01_L02.2, 5-378.01_L02.4, 5-378.01_L03.10, 5-378.01_L03.11, 5-378.01_L03.3, 5-378.01_M00.00, 5-378.01_M00.01, 5-378.01_M00.02, 5-378.01_M00.03, 5-378.01_M00.04, 5-378.01_M00.05, 5-378.01_M00.06, 5-378.01_M00.07, 5-378.01_M00.08, 5-378.01_M00.20, 5-378.01_M00.21, 5-378.01_M00.22, 5-378.01_M00.23, 5-378.01_M00.24, 5-378.01_M00.25, 5-378.01_M00.26, 5-378.01_M00.27, 5-378.01_M00.28, 5-378.01_M00.80, 5-378.01_M00.81, 5-378.01_M00.82, 5-378.01_M00.83, 5-378.01_M00.84, 5-378.01_M00.85, 5-378.01_M00.86, 5-378.01_M00.87, 5-378.01_M00.88, 5-378.01_M72.60, 5-378.01_M72.61, 5-378.01_M72.62, 5-378.01_M72.63, 5-378.01_M72.64, 5-378.01_M72.65, 5-378.01_M72.66, 5-378.01_M72.67, 5-378.01_M72.68, 5-378.01_M86.10, 5-378.01_M86.11, 5-378.01_M86.12, 5-378.01_M86.13, 5-378.01_M86.14, 5-378.01_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.01_M86.16, 5-378.01_M86.17, 5-378.01_M86.18, 5-378.01_M86.20, 5-378.01_M86.21, 5-378.01_M86.22, 5-378.01_M86.23, 5-378.01_M86.24, 5-378.01_M86.25, 5-378.01_M86.26, 5-378.01_M86.27, 5-378.01_M86.28, 5-378.01_M86.81, 5-378.01_M86.82, 5-378.01_M86.83, 5-378.01_M86.84, 5-378.01_M86.85, 5-378.01_M86.86, 5-378.01_M86.87, 5-378.01_M86.88, 5-378.01_M86.91, 5-378.01_M86.92, 5-378.01_M86.93, 5-378.01_M86.94, 5-378.01_M86.95, 5-378.01_M86.96, 5-378.01_M86.97, 5-378.01_M86.98, 5-378.01_M96.80, 5-378.01_T81.4, 5-378.01_T82.6, 5-378.01_T82.7, 5-378.01_T84.6, 5-378.02_I30.1, 5-378.02_I33.0, 5-378.02_I33.9, 5-378.02_I38, 5-378.02_I80.20, 5-378.02_I80.28, 5-378.02_I80.80, 5-378.02_I80.81, 5-378.02_I80.88, 5-378.02_J85.3, 5-378.02_J98.50, 5-378.02_L02.2, 5-378.02_L02.4, 5-378.02_L03.10, 5-378.02_L03.11, 5-378.02_L03.3, 5-378.02_M00.00, 5-378.02_M00.01, 5-378.02_M00.02, 5-378.02_M00.03, 5-378.02_M00.04, 5-378.02_M00.05, 5-378.02_M00.06, 5-378.02_M00.07, 5-378.02_M00.08, 5-378.02_M00.20, 5-378.02_M00.21, 5-378.02_M00.22, 5-378.02_M00.23, 5-378.02_M00.24, 5-378.02_M00.25, 5-378.02_M00.26, 5-378.02_M00.27, 5-378.02_M00.28, 5-378.02_M00.80, 5-378.02_M00.81, 5-378.02_M00.82, 5-378.02_M00.83, 5-378.02_M00.84, 5-378.02_M00.85, 5-378.02_M00.86, 5-378.02_M00.87, 5-378.02_M00.88, 5-378.02_M72.60, 5-378.02_M72.61, 5-378.02_M72.62, 5-378.02_M72.63, 5-378.02_M72.64, 5-378.02_M72.65, 5-378.02_M72.66, 5-378.02_M72.67, 5-378.02_M72.68, 5-378.02_M86.10, 5-378.02_M86.11, 5-378.02_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.02_M86.13, 5-378.02_M86.14, 5-378.02_M86.15, 5-378.02_M86.16, 5-378.02_M86.17, 5-378.02_M86.18, 5-378.02_M86.20, 5-378.02_M86.21, 5-378.02_M86.22, 5-378.02_M86.23, 5-378.02_M86.24, 5-378.02_M86.25, 5-378.02_M86.26, 5-378.02_M86.27, 5-378.02_M86.28, 5-378.02_M86.81, 5-378.02_M86.82, 5-378.02_M86.83, 5-378.02_M86.84, 5-378.02_M86.85, 5-378.02_M86.86, 5-378.02_M86.87, 5-378.02_M86.88, 5-378.02_M86.91, 5-378.02_M86.92, 5-378.02_M86.93, 5-378.02_M86.94, 5-378.02_M86.95, 5-378.02_M86.96, 5-378.02_M86.97, 5-378.02_M86.98, 5-378.02_M96.80, 5-378.02_T81.4, 5-378.02_T82.6, 5-378.02_T82.7, 5-378.02_T84.6, 5-378.05_I30.1, 5-378.05_I33.0, 5-378.05_I33.9, 5-378.05_I38, 5-378.05_I80.20, 5-378.05_I80.28, 5-378.05_I80.80, 5-378.05_I80.81, 5-378.05_I80.88, 5-378.05_J85.3, 5-378.05_J98.50, 5-378.05_L02.2, 5-378.05_L02.4, 5-378.05_L03.10, 5-378.05_L03.11, 5-378.05_L03.3, 5-378.05_M00.00, 5-378.05_M00.01, 5-378.05_M00.02, 5-378.05_M00.03, 5-378.05_M00.04, 5-378.05_M00.05, 5-378.05_M00.06, 5-378.05_M00.07, 5-378.05_M00.08, 5-378.05_M00.20, 5-378.05_M00.21, 5-378.05_M00.22, 5-378.05_M00.23, 5-378.05_M00.24, 5-378.05_M00.25, 5-378.05_M00.26, 5-378.05_M00.27, 5-378.05_M00.28, 5-378.05_M00.80, 5-378.05_M00.81, 5-378.05_M00.82, 5-378.05_M00.83, 5-378.05_M00.84, 5-378.05_M00.85, 5-378.05_M00.86, 5-378.05_M00.87, 5-378.05_M00.88, 5-378.05_M72.60, 5-378.05_M72.61, 5-378.05_M72.62, 5-378.05_M72.63, 5-378.05_M72.64, 5-378.05_M72.65, 5-378.05_M72.66, 5-378.05_M72.67, 5-378.05_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.05_M86.10, 5-378.05_M86.11, 5-378.05_M86.12, 5-378.05_M86.13, 5-378.05_M86.14, 5-378.05_M86.15, 5-378.05_M86.16, 5-378.05_M86.17, 5-378.05_M86.18, 5-378.05_M86.20, 5-378.05_M86.21, 5-378.05_M86.22, 5-378.05_M86.23, 5-378.05_M86.24, 5-378.05_M86.25, 5-378.05_M86.26, 5-378.05_M86.27, 5-378.05_M86.28, 5-378.05_M86.81, 5-378.05_M86.82, 5-378.05_M86.83, 5-378.05_M86.84, 5-378.05_M86.85, 5-378.05_M86.86, 5-378.05_M86.87, 5-378.05_M86.88, 5-378.05_M86.91, 5-378.05_M86.92, 5-378.05_M86.93, 5-378.05_M86.94, 5-378.05_M86.95, 5-378.05_M86.96, 5-378.05_M86.97, 5-378.05_M86.98, 5-378.05_M96.80, 5-378.05_T81.4, 5-378.05_T82.6, 5-378.05_T82.7, 5-378.05_T84.6, 5-378.07_I30.1, 5-378.07_I33.0, 5-378.07_I33.9, 5-378.07_I38, 5-378.07_I80.20, 5-378.07_I80.28, 5-378.07_I80.80, 5-378.07_I80.81, 5-378.07_I80.88, 5-378.07_J85.3, 5-378.07_J98.50, 5-378.07_L02.2, 5-378.07_L03.10, 5-378.07_L03.11, 5-378.07_L03.3, 5-378.07_M00.00, 5-378.07_M00.01, 5-378.07_M00.02, 5-378.07_M00.03, 5-378.07_M00.04, 5-378.07_M00.05, 5-378.07_M00.06, 5-378.07_M00.07, 5-378.07_M00.08, 5-378.07_M00.20, 5-378.07_M00.21, 5-378.07_M00.22, 5-378.07_M00.23, 5-378.07_M00.24, 5-378.07_M00.25, 5-378.07_M00.26, 5-378.07_M00.27, 5-378.07_M00.28, 5-378.07_M00.80, 5-378.07_M00.81, 5-378.07_M00.82, 5-378.07_M00.83, 5-378.07_M00.84, 5-378.07_M00.85, 5-378.07_M00.86, 5-378.07_M00.87, 5-378.07_M00.88, 5-378.07_M72.60, 5-378.07_M72.61, 5-378.07_M72.62, 5-378.07_M72.63, 5-378.07_M72.64, 5-378.07_M72.65,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.07_M72.66, 5-378.07_M72.67, 5-378.07_M72.68, 5-378.07_M86.10, 5-378.07_M86.11, 5-378.07_M86.12, 5-378.07_M86.13, 5-378.07_M86.14, 5-378.07_M86.15, 5-378.07_M86.16, 5-378.07_M86.17, 5-378.07_M86.18, 5-378.07_M86.20, 5-378.07_M86.21, 5-378.07_M86.22, 5-378.07_M86.23, 5-378.07_M86.24, 5-378.07_M86.25, 5-378.07_M86.26, 5-378.07_M86.27, 5-378.07_M86.28, 5-378.07_M86.81, 5-378.07_M86.82, 5-378.07_M86.83, 5-378.07_M86.84, 5-378.07_M86.85, 5-378.07_M86.86, 5-378.07_M86.87, 5-378.07_M86.88, 5-378.07_M86.91, 5-378.07_M86.92, 5-378.07_M86.93, 5-378.07_M86.94, 5-378.07_M86.95, 5-378.07_M86.96, 5-378.07_M86.97, 5-378.07_M86.98, 5-378.07_M96.80, 5-378.07_T81.4, 5-378.07_T82.6, 5-378.07_T82.7, 5-378.0a_I30.1, 5-378.0a_I33.0, 5-378.0a_I33.9, 5-378.0a_I38, 5-378.0a_I80.20, 5-378.0a_I80.28, 5-378.0a_I80.80, 5-378.0a_I80.81, 5-378.0a_I80.88, 5-378.0a_J85.3, 5-378.0a_J98.50, 5-378.0a_L02.2, 5-378.0a_L02.4, 5-378.0a_L03.10, 5-378.0a_L03.11, 5-378.0a_L03.3, 5-378.0a_M00.00, 5-378.0a_M00.01, 5-378.0a_M00.02, 5-378.0a_M00.03, 5-378.0a_M00.04, 5-378.0a_M00.05, 5-378.0a_M00.06, 5-378.0a_M00.07, 5-378.0a_M00.08, 5-378.0a_M00.20, 5-378.0a_M00.21, 5-378.0a_M00.22, 5-378.0a_M00.23, 5-378.0a_M00.24, 5-378.0a_M00.25, 5-378.0a_M00.26, 5-378.0a_M00.27, 5-378.0a_M00.28, 5-378.0a_M00.80, 5-378.0a_M00.81, 5-378.0a_M00.82, 5-378.0a_M00.83, 5-378.0a_M00.84, 5-378.0a_M00.85, 5-378.0a_M00.86, 5-378.0a_M00.87, 5-378.0a_M00.88, 5-378.0a_M72.60, 5-378.0a_M72.61, 5-378.0a_M72.62, 5-378.0a_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0a_M72.64, 5-378.0a_M72.65, 5-378.0a_M72.66, 5-378.0a_M72.67, 5-378.0a_M72.68, 5-378.0a_M86.10, 5-378.0a_M86.11, 5-378.0a_M86.12, 5-378.0a_M86.13, 5-378.0a_M86.14, 5-378.0a_M86.15, 5-378.0a_M86.16, 5-378.0a_M86.17, 5-378.0a_M86.18, 5-378.0a_M86.20, 5-378.0a_M86.21, 5-378.0a_M86.22, 5-378.0a_M86.23, 5-378.0a_M86.24, 5-378.0a_M86.25, 5-378.0a_M86.26, 5-378.0a_M86.27, 5-378.0a_M86.28, 5-378.0a_M86.81, 5-378.0a_M86.82, 5-378.0a_M86.83, 5-378.0a_M86.84, 5-378.0a_M86.85, 5-378.0a_M86.86, 5-378.0a_M86.87, 5-378.0a_M86.88, 5-378.0a_M86.91, 5-378.0a_M86.92, 5-378.0a_M86.93, 5-378.0a_M86.94, 5-378.0a_M86.95, 5-378.0a_M86.96, 5-378.0a_M86.97, 5-378.0a_M86.98, 5-378.0a_M96.80, 5-378.0a_T81.4, 5-378.0a_T82.6, 5-378.0a_T82.7, 5-378.0a_T84.6, 5-378.0b_I30.1, 5-378.0b_I33.0, 5-378.0b_I33.9, 5-378.0b_I38, 5-378.0b_I80.20, 5-378.0b_I80.28, 5-378.0b_I80.80, 5-378.0b_I80.81, 5-378.0b_I80.88, 5-378.0b_J85.3, 5-378.0b_J98.50, 5-378.0b_L02.2, 5-378.0b_L02.4, 5-378.0b_L03.10, 5-378.0b_L03.11, 5-378.0b_L03.3, 5-378.0b_M00.00, 5-378.0b_M00.01, 5-378.0b_M00.02, 5-378.0b_M00.03, 5-378.0b_M00.04, 5-378.0b_M00.05, 5-378.0b_M00.06, 5-378.0b_M00.07, 5-378.0b_M00.08, 5-378.0b_M00.20, 5-378.0b_M00.21, 5-378.0b_M00.22, 5-378.0b_M00.23, 5-378.0b_M00.24, 5-378.0b_M00.25, 5-378.0b_M00.26, 5-378.0b_M00.27, 5-378.0b_M00.28, 5-378.0b_M00.80, 5-378.0b_M00.81, 5-378.0b_M00.82, 5-378.0b_M00.83, 5-378.0b_M00.84, 5-378.0b_M00.85, 5-378.0b_M00.86, 5-378.0b_M00.87, 5-378.0b_M00.88, 5-378.0b_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0b_M72.61, 5-378.0b_M72.62, 5-378.0b_M72.63, 5-378.0b_M72.64, 5-378.0b_M72.65, 5-378.0b_M72.66, 5-378.0b_M72.67, 5-378.0b_M72.68, 5-378.0b_M86.10, 5-378.0b_M86.11, 5-378.0b_M86.12, 5-378.0b_M86.13, 5-378.0b_M86.14, 5-378.0b_M86.15, 5-378.0b_M86.16, 5-378.0b_M86.17, 5-378.0b_M86.18, 5-378.0b_M86.20, 5-378.0b_M86.21, 5-378.0b_M86.22, 5-378.0b_M86.23, 5-378.0b_M86.24, 5-378.0b_M86.25, 5-378.0b_M86.26, 5-378.0b_M86.27, 5-378.0b_M86.28, 5-378.0b_M86.81, 5-378.0b_M86.82, 5-378.0b_M86.83, 5-378.0b_M86.84, 5-378.0b_M86.85, 5-378.0b_M86.86, 5-378.0b_M86.87, 5-378.0b_M86.88, 5-378.0b_M86.91, 5-378.0b_M86.92, 5-378.0b_M86.93, 5-378.0b_M86.94, 5-378.0b_M86.95, 5-378.0b_M86.96, 5-378.0b_M86.97, 5-378.0b_M86.98, 5-378.0b_M96.80, 5-378.0b_T81.4, 5-378.0b_T82.6, 5-378.0b_T82.7, 5-378.0b_T84.6, 5-378.0c_I30.1, 5-378.0c_I33.0, 5-378.0c_I33.9, 5-378.0c_I38, 5-378.0c_I80.20, 5-378.0c_I80.28, 5-378.0c_I80.80, 5-378.0c_I80.81, 5-378.0c_I80.88, 5-378.0c_J85.3, 5-378.0c_J98.50, 5-378.0c_L02.2, 5-378.0c_L02.4, 5-378.0c_L03.10, 5-378.0c_L03.11, 5-378.0c_L03.3, 5-378.0c_M00.00, 5-378.0c_M00.01, 5-378.0c_M00.02, 5-378.0c_M00.03, 5-378.0c_M00.04, 5-378.0c_M00.05, 5-378.0c_M00.06, 5-378.0c_M00.07, 5-378.0c_M00.08, 5-378.0c_M00.20, 5-378.0c_M00.21, 5-378.0c_M00.22, 5-378.0c_M00.23, 5-378.0c_M00.24, 5-378.0c_M00.25, 5-378.0c_M00.26, 5-378.0c_M00.27, 5-378.0c_M00.28, 5-378.0c_M00.80, 5-378.0c_M00.81, 5-378.0c_M00.82, 5-378.0c_M00.83, 5-378.0c_M00.84, 5-378.0c_M00.85, 5-378.0c_M00.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0c_M00.87, 5-378.0c_M00.88, 5-378.0c_M72.60, 5-378.0c_M72.61, 5-378.0c_M72.62, 5-378.0c_M72.63, 5-378.0c_M72.64, 5-378.0c_M72.65, 5-378.0c_M72.66, 5-378.0c_M72.67, 5-378.0c_M72.68, 5-378.0c_M86.10, 5-378.0c_M86.11, 5-378.0c_M86.12, 5-378.0c_M86.13, 5-378.0c_M86.14, 5-378.0c_M86.15, 5-378.0c_M86.16, 5-378.0c_M86.17, 5-378.0c_M86.18, 5-378.0c_M86.20, 5-378.0c_M86.21, 5-378.0c_M86.22, 5-378.0c_M86.23, 5-378.0c_M86.24, 5-378.0c_M86.25, 5-378.0c_M86.26, 5-378.0c_M86.27, 5-378.0c_M86.28, 5-378.0c_M86.81, 5-378.0c_M86.82, 5-378.0c_M86.83, 5-378.0c_M86.84, 5-378.0c_M86.85, 5-378.0c_M86.86, 5-378.0c_M86.87, 5-378.0c_M86.88, 5-378.0c_M86.91, 5-378.0c_M86.92, 5-378.0c_M86.93, 5-378.0c_M86.94, 5-378.0c_M86.95, 5-378.0c_M86.96, 5-378.0c_M86.97, 5-378.0c_M86.98, 5-378.0c_M96.80, 5-378.0c_T81.4, 5-378.0c_T82.6, 5-378.0c_T82.7, 5-378.0c_T84.6, 5-378.0d_I30.1, 5-378.0d_I33.0, 5-378.0d_I33.9, 5-378.0d_I38, 5-378.0d_I80.20, 5-378.0d_I80.28, 5-378.0d_I80.80, 5-378.0d_I80.81, 5-378.0d_I80.88, 5-378.0d_J85.3, 5-378.0d_J98.50, 5-378.0d_L02.2, 5-378.0d_L02.4, 5-378.0d_L03.10, 5-378.0d_L03.11, 5-378.0d_L03.3, 5-378.0d_M00.00, 5-378.0d_M00.01, 5-378.0d_M00.02, 5-378.0d_M00.03, 5-378.0d_M00.04, 5-378.0d_M00.05, 5-378.0d_M00.06, 5-378.0d_M00.07, 5-378.0d_M00.08, 5-378.0d_M00.20, 5-378.0d_M00.21, 5-378.0d_M00.22, 5-378.0d_M00.23, 5-378.0d_M00.24, 5-378.0d_M00.25, 5-378.0d_M00.26, 5-378.0d_M00.27, 5-378.0d_M00.28, 5-378.0d_M00.80, 5-378.0d_M00.81, 5-378.0d_M00.82, 5-378.0d_M00.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0d_M00.84, 5-378.0d_M00.85, 5-378.0d_M00.86, 5-378.0d_M00.87, 5-378.0d_M00.88, 5-378.0d_M72.60, 5-378.0d_M72.61, 5-378.0d_M72.62, 5-378.0d_M72.63, 5-378.0d_M72.64, 5-378.0d_M72.65, 5-378.0d_M72.66, 5-378.0d_M72.67, 5-378.0d_M72.68, 5-378.0d_M86.10, 5-378.0d_M86.11, 5-378.0d_M86.12, 5-378.0d_M86.13, 5-378.0d_M86.14, 5-378.0d_M86.15, 5-378.0d_M86.16, 5-378.0d_M86.17, 5-378.0d_M86.18, 5-378.0d_M86.20, 5-378.0d_M86.21, 5-378.0d_M86.22, 5-378.0d_M86.23, 5-378.0d_M86.24, 5-378.0d_M86.25, 5-378.0d_M86.26, 5-378.0d_M86.27, 5-378.0d_M86.28, 5-378.0d_M86.81, 5-378.0d_M86.82, 5-378.0d_M86.83, 5-378.0d_M86.84, 5-378.0d_M86.85, 5-378.0d_M86.86, 5-378.0d_M86.87, 5-378.0d_M86.88, 5-378.0d_M86.91, 5-378.0d_M86.92, 5-378.0d_M86.93, 5-378.0d_M86.94, 5-378.0d_M86.95, 5-378.0d_M86.96, 5-378.0d_M86.97, 5-378.0d_M86.98, 5-378.0d_M96.80, 5-378.0d_T81.4, 5-378.0d_T82.6, 5-378.0d_T82.7, 5-378.0d_T84.6, 5-378.0e_I30.1, 5-378.0e_I33.0, 5-378.0e_I33.9, 5-378.0e_I38, 5-378.0e_I80.20, 5-378.0e_I80.28, 5-378.0e_I80.80, 5-378.0e_I80.81, 5-378.0e_I80.88, 5-378.0e_J85.3, 5-378.0e_J98.50, 5-378.0e_L02.2, 5-378.0e_L02.4, 5-378.0e_L03.10, 5-378.0e_L03.11, 5-378.0e_L03.3, 5-378.0e_M00.00, 5-378.0e_M00.01, 5-378.0e_M00.02, 5-378.0e_M00.03, 5-378.0e_M00.04, 5-378.0e_M00.05, 5-378.0e_M00.06, 5-378.0e_M00.07, 5-378.0e_M00.08, 5-378.0e_M00.20, 5-378.0e_M00.21, 5-378.0e_M00.22, 5-378.0e_M00.23, 5-378.0e_M00.24, 5-378.0e_M00.25, 5-378.0e_M00.26, 5-378.0e_M00.27, 5-378.0e_M00.28, 5-378.0e_M00.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0e_M00.81, 5-378.0e_M00.82, 5-378.0e_M00.83, 5-378.0e_M00.84, 5-378.0e_M00.85, 5-378.0e_M00.86, 5-378.0e_M00.87, 5-378.0e_M00.88, 5-378.0e_M72.60, 5-378.0e_M72.61, 5-378.0e_M72.62, 5-378.0e_M72.63, 5-378.0e_M72.64, 5-378.0e_M72.65, 5-378.0e_M72.66, 5-378.0e_M72.67, 5-378.0e_M72.68, 5-378.0e_M86.10, 5-378.0e_M86.11, 5-378.0e_M86.12, 5-378.0e_M86.13, 5-378.0e_M86.14, 5-378.0e_M86.15, 5-378.0e_M86.16, 5-378.0e_M86.17, 5-378.0e_M86.18, 5-378.0e_M86.20, 5-378.0e_M86.21, 5-378.0e_M86.22, 5-378.0e_M86.23, 5-378.0e_M86.24, 5-378.0e_M86.25, 5-378.0e_M86.26, 5-378.0e_M86.27, 5-378.0e_M86.28, 5-378.0e_M86.81, 5-378.0e_M86.82, 5-378.0e_M86.83, 5-378.0e_M86.84, 5-378.0e_M86.85, 5-378.0e_M86.86, 5-378.0e_M86.87, 5-378.0e_M86.88, 5-378.0e_M86.91, 5-378.0e_M86.92, 5-378.0e_M86.93, 5-378.0e_M86.94, 5-378.0e_M86.95, 5-378.0e_M86.96, 5-378.0e_M86.97, 5-378.0e_M86.98, 5-378.0e_M96.80, 5-378.0e_T81.4, 5-378.0e_T82.6, 5-378.0e_T82.7, 5-378.0e_T84.6, 5-378.0f_I30.1, 5-378.0f_I33.0, 5-378.0f_I33.9, 5-378.0f_I38, 5-378.0f_I80.20, 5-378.0f_I80.28, 5-378.0f_I80.80, 5-378.0f_I80.81, 5-378.0f_I80.88, 5-378.0f_J85.3, 5-378.0f_J98.50, 5-378.0f_L02.2, 5-378.0f_L02.4, 5-378.0f_L03.10, 5-378.0f_L03.11, 5-378.0f_L03.3, 5-378.0f_M00.00, 5-378.0f_M00.01, 5-378.0f_M00.02, 5-378.0f_M00.03, 5-378.0f_M00.04, 5-378.0f_M00.05, 5-378.0f_M00.06, 5-378.0f_M00.07, 5-378.0f_M00.08, 5-378.0f_M00.20, 5-378.0f_M00.21, 5-378.0f_M00.22, 5-378.0f_M00.23, 5-378.0f_M00.24, 5-378.0f_M00.25, 5-378.0f_M00.26,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0f_M00.27, 5-378.0f_M00.28, 5-378.0f_M00.80, 5-378.0f_M00.81, 5-378.0f_M00.82, 5-378.0f_M00.83, 5-378.0f_M00.84, 5-378.0f_M00.85, 5-378.0f_M00.86, 5-378.0f_M00.87, 5-378.0f_M00.88, 5-378.0f_M72.60, 5-378.0f_M72.61, 5-378.0f_M72.62, 5-378.0f_M72.63, 5-378.0f_M72.64, 5-378.0f_M72.65, 5-378.0f_M72.66, 5-378.0f_M72.67, 5-378.0f_M72.68, 5-378.0f_M86.10, 5-378.0f_M86.11, 5-378.0f_M86.12, 5-378.0f_M86.13, 5-378.0f_M86.14, 5-378.0f_M86.15, 5-378.0f_M86.16, 5-378.0f_M86.17, 5-378.0f_M86.18, 5-378.0f_M86.20, 5-378.0f_M86.21, 5-378.0f_M86.22, 5-378.0f_M86.23, 5-378.0f_M86.24, 5-378.0f_M86.25, 5-378.0f_M86.26, 5-378.0f_M86.27, 5-378.0f_M86.28, 5-378.0f_M86.81, 5-378.0f_M86.82, 5-378.0f_M86.83, 5-378.0f_M86.84, 5-378.0f_M86.85, 5-378.0f_M86.86, 5-378.0f_M86.87, 5-378.0f_M86.88, 5-378.0f_M86.91, 5-378.0f_M86.92, 5-378.0f_M86.93, 5-378.0f_M86.94, 5-378.0f_M86.95, 5-378.0f_M86.96, 5-378.0f_M86.97, 5-378.0f_M86.98, 5-378.0f_M96.80, 5-378.0f_T81.4, 5-378.0f_T82.6, 5-378.0f_T82.7, 5-378.0f_T84.6, 5-378.0g_I30.1, 5-378.0g_I33.0, 5-378.0g_I33.9, 5-378.0g_I38, 5-378.0g_I80.20, 5-378.0g_I80.28, 5-378.0g_I80.80, 5-378.0g_I80.81, 5-378.0g_I80.88, 5-378.0g_J85.3, 5-378.0g_J98.50, 5-378.0g_L02.2, 5-378.0g_L02.4, 5-378.0g_L03.10, 5-378.0g_L03.11, 5-378.0g_L03.3, 5-378.0g_M00.00, 5-378.0g_M00.01, 5-378.0g_M00.02, 5-378.0g_M00.03, 5-378.0g_M00.04, 5-378.0g_M00.05, 5-378.0g_M00.06, 5-378.0g_M00.07, 5-378.0g_M00.08, 5-378.0g_M00.20, 5-378.0g_M00.21, 5-378.0g_M00.22, 5-378.0g_M00.23,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0g_M00.24, 5-378.0g_M00.25, 5-378.0g_M00.26, 5-378.0g_M00.27, 5-378.0g_M00.28, 5-378.0g_M00.80, 5-378.0g_M00.81, 5-378.0g_M00.82, 5-378.0g_M00.83, 5-378.0g_M00.84, 5-378.0g_M00.85, 5-378.0g_M00.86, 5-378.0g_M00.87, 5-378.0g_M00.88, 5-378.0g_M72.60, 5-378.0g_M72.61, 5-378.0g_M72.62, 5-378.0g_M72.63, 5-378.0g_M72.64, 5-378.0g_M72.65, 5-378.0g_M72.66, 5-378.0g_M72.67, 5-378.0g_M72.68, 5-378.0g_M86.10, 5-378.0g_M86.11, 5-378.0g_M86.12, 5-378.0g_M86.13, 5-378.0g_M86.14, 5-378.0g_M86.15, 5-378.0g_M86.16, 5-378.0g_M86.17, 5-378.0g_M86.18, 5-378.0g_M86.20, 5-378.0g_M86.21, 5-378.0g_M86.22, 5-378.0g_M86.23, 5-378.0g_M86.24, 5-378.0g_M86.25, 5-378.0g_M86.26, 5-378.0g_M86.27, 5-378.0g_M86.28, 5-378.0g_M86.81, 5-378.0g_M86.82, 5-378.0g_M86.83, 5-378.0g_M86.84, 5-378.0g_M86.85, 5-378.0g_M86.86, 5-378.0g_M86.87, 5-378.0g_M86.88, 5-378.0g_M86.91, 5-378.0g_M86.92, 5-378.0g_M86.93, 5-378.0g_M86.94, 5-378.0g_M86.95, 5-378.0g_M86.96, 5-378.0g_M86.97, 5-378.0g_M86.98, 5-378.0g_M96.80, 5-378.0g_T81.4, 5-378.0g_T82.6, 5-378.0g_T82.7, 5-378.0g_T84.6, 5-378.0j_I30.1, 5-378.0j_I33.0, 5-378.0j_I33.9, 5-378.0j_I38, 5-378.0j_I80.20, 5-378.0j_I80.28, 5-378.0j_I80.80, 5-378.0j_I80.81, 5-378.0j_I80.88, 5-378.0j_J85.3, 5-378.0j_J98.50, 5-378.0j_L02.2, 5-378.0j_L02.4, 5-378.0j_L03.10, 5-378.0j_L03.11, 5-378.0j_L03.3, 5-378.0j_M00.00, 5-378.0j_M00.01, 5-378.0j_M00.02, 5-378.0j_M00.03, 5-378.0j_M00.04, 5-378.0j_M00.05, 5-378.0j_M00.06, 5-378.0j_M00.07, 5-378.0j_M00.08, 5-378.0j_M00.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0j_M00.21, 5-378.0j_M00.22, 5-378.0j_M00.23, 5-378.0j_M00.24, 5-378.0j_M00.25, 5-378.0j_M00.26, 5-378.0j_M00.27, 5-378.0j_M00.28, 5-378.0j_M00.80, 5-378.0j_M00.81, 5-378.0j_M00.82, 5-378.0j_M00.83, 5-378.0j_M00.84, 5-378.0j_M00.85, 5-378.0j_M00.86, 5-378.0j_M00.87, 5-378.0j_M00.88, 5-378.0j_M72.60, 5-378.0j_M72.61, 5-378.0j_M72.62, 5-378.0j_M72.63, 5-378.0j_M72.64, 5-378.0j_M72.65, 5-378.0j_M72.66, 5-378.0j_M72.67, 5-378.0j_M72.68, 5-378.0j_M86.10, 5-378.0j_M86.11, 5-378.0j_M86.12, 5-378.0j_M86.13, 5-378.0j_M86.14, 5-378.0j_M86.15, 5-378.0j_M86.16, 5-378.0j_M86.17, 5-378.0j_M86.18, 5-378.0j_M86.20, 5-378.0j_M86.21, 5-378.0j_M86.22, 5-378.0j_M86.23, 5-378.0j_M86.24, 5-378.0j_M86.25, 5-378.0j_M86.26, 5-378.0j_M86.27, 5-378.0j_M86.28, 5-378.0j_M86.81, 5-378.0j_M86.82, 5-378.0j_M86.83, 5-378.0j_M86.84, 5-378.0j_M86.85, 5-378.0j_M86.86, 5-378.0j_M86.87, 5-378.0j_M86.88, 5-378.0j_M86.91, 5-378.0j_M86.92, 5-378.0j_M86.93, 5-378.0j_M86.94, 5-378.0j_M86.95, 5-378.0j_M86.96, 5-378.0j_M86.97, 5-378.0j_M86.98, 5-378.0j_M96.80, 5-378.0j_T81.4, 5-378.0j_T82.6, 5-378.0j_T82.7, 5-378.0j_T84.6, 5-378.0x_I30.1, 5-378.0x_I33.0, 5-378.0x_I33.9, 5-378.0x_I38, 5-378.0x_I80.20, 5-378.0x_I80.28, 5-378.0x_I80.80, 5-378.0x_I80.81, 5-378.0x_I80.88, 5-378.0x_J85.3, 5-378.0x_J98.50, 5-378.0x_L02.2, 5-378.0x_L02.4, 5-378.0x_L03.10, 5-378.0x_L03.11, 5-378.0x_L03.3, 5-378.0x_M00.00, 5-378.0x_M00.01, 5-378.0x_M00.02, 5-378.0x_M00.03, 5-378.0x_M00.04, 5-378.0x_M00.05, 5-378.0x_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0x_M00.07, 5-378.0x_M00.08, 5-378.0x_M00.20, 5-378.0x_M00.21, 5-378.0x_M00.22, 5-378.0x_M00.23, 5-378.0x_M00.24, 5-378.0x_M00.25, 5-378.0x_M00.26, 5-378.0x_M00.27, 5-378.0x_M00.28, 5-378.0x_M00.80, 5-378.0x_M00.81, 5-378.0x_M00.82, 5-378.0x_M00.83, 5-378.0x_M00.84, 5-378.0x_M00.85, 5-378.0x_M00.86, 5-378.0x_M00.87, 5-378.0x_M00.88, 5-378.0x_M72.60, 5-378.0x_M72.61, 5-378.0x_M72.62, 5-378.0x_M72.63, 5-378.0x_M72.64, 5-378.0x_M72.65, 5-378.0x_M72.66, 5-378.0x_M72.67, 5-378.0x_M72.68, 5-378.0x_M86.10, 5-378.0x_M86.11, 5-378.0x_M86.12, 5-378.0x_M86.13, 5-378.0x_M86.14, 5-378.0x_M86.15, 5-378.0x_M86.16, 5-378.0x_M86.17, 5-378.0x_M86.18, 5-378.0x_M86.20, 5-378.0x_M86.21, 5-378.0x_M86.22, 5-378.0x_M86.23, 5-378.0x_M86.24, 5-378.0x_M86.25, 5-378.0x_M86.26, 5-378.0x_M86.27, 5-378.0x_M86.28, 5-378.0x_M86.81, 5-378.0x_M86.82, 5-378.0x_M86.83, 5-378.0x_M86.84, 5-378.0x_M86.85, 5-378.0x_M86.86, 5-378.0x_M86.87, 5-378.0x_M86.88, 5-378.0x_M86.91, 5-378.0x_M86.92, 5-378.0x_M86.93, 5-378.0x_M86.94, 5-378.0x_M86.95, 5-378.0x_M86.96, 5-378.0x_M86.97, 5-378.0x_M86.98, 5-378.0x_M96.80, 5-378.0x_T81.4, 5-378.0x_T82.6, 5-378.0x_T82.7, 5-378.0x_T84.6, 5-378.18_I30.1, 5-378.18_I33.0, 5-378.18_I33.9, 5-378.18_I38, 5-378.18_I80.20, 5-378.18_I80.28, 5-378.18_I80.80, 5-378.18_I80.81, 5-378.18_I80.88, 5-378.18_J85.3, 5-378.18_J98.50, 5-378.18_L02.2, 5-378.18_L02.4, 5-378.18_L03.10, 5-378.18_L03.11, 5-378.18_L03.3, 5-378.18_M00.00, 5-378.18_M00.01, 5-378.18_M00.02, 5-378.18_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.18_M00.04, 5-378.18_M00.05, 5-378.18_M00.06, 5-378.18_M00.07, 5-378.18_M00.08, 5-378.18_M00.20, 5-378.18_M00.21, 5-378.18_M00.22, 5-378.18_M00.23, 5-378.18_M00.24, 5-378.18_M00.26, 5-378.18_M00.27, 5-378.18_M00.28, 5-378.18_M00.80, 5-378.18_M00.81, 5-378.18_M00.82, 5-378.18_M00.83, 5-378.18_M00.84, 5-378.18_M00.85, 5-378.18_M00.86, 5-378.18_M00.87, 5-378.18_M00.88, 5-378.18_M72.60, 5-378.18_M72.61, 5-378.18_M72.62, 5-378.18_M72.63, 5-378.18_M72.64, 5-378.18_M72.65, 5-378.18_M72.66, 5-378.18_M72.67, 5-378.18_M72.68, 5-378.18_M86.10, 5-378.18_M86.11, 5-378.18_M86.12, 5-378.18_M86.13, 5-378.18_M86.14, 5-378.18_M86.15, 5-378.18_M86.16, 5-378.18_M86.17, 5-378.18_M86.18, 5-378.18_M86.20, 5-378.18_M86.21, 5-378.18_M86.22, 5-378.18_M86.23, 5-378.18_M86.24, 5-378.18_M86.25, 5-378.18_M86.26, 5-378.18_M86.27, 5-378.18_M86.28, 5-378.18_M86.81, 5-378.18_M86.82, 5-378.18_M86.83, 5-378.18_M86.84, 5-378.18_M86.85, 5-378.18_M86.86, 5-378.18_M86.87, 5-378.18_M86.88, 5-378.18_M86.91, 5-378.18_M86.92, 5-378.18_M86.93, 5-378.18_M86.94, 5-378.18_M86.95, 5-378.18_M86.96, 5-378.18_M86.97, 5-378.18_M86.98, 5-378.18_M96.80, 5-378.18_T81.4, 5-378.18_T82.6, 5-378.18_T82.7, 5-378.18_T84.6, 5-378.19_I30.1, 5-378.19_I33.0, 5-378.19_I33.9, 5-378.19_I38, 5-378.19_I80.20, 5-378.19_I80.28, 5-378.19_I80.80, 5-378.19_I80.81, 5-378.19_I80.88, 5-378.19_J85.3, 5-378.19_J98.50, 5-378.19_L02.2, 5-378.19_L02.4, 5-378.19_L03.10, 5-378.19_L03.11, 5-378.19_L03.3, 5-378.19_M00.00, 5-378.19_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.19_M00.02, 5-378.19_M00.03, 5-378.19_M00.04, 5-378.19_M00.05, 5-378.19_M00.06, 5-378.19_M00.07, 5-378.19_M00.08, 5-378.19_M00.20, 5-378.19_M00.21, 5-378.19_M00.22, 5-378.19_M00.23, 5-378.19_M00.24, 5-378.19_M00.25, 5-378.19_M00.26, 5-378.19_M00.27, 5-378.19_M00.28, 5-378.19_M00.80, 5-378.19_M00.81, 5-378.19_M00.82, 5-378.19_M00.83, 5-378.19_M00.84, 5-378.19_M00.85, 5-378.19_M00.86, 5-378.19_M00.87, 5-378.19_M00.88, 5-378.19_M72.60, 5-378.19_M72.61, 5-378.19_M72.62, 5-378.19_M72.63, 5-378.19_M72.64, 5-378.19_M72.65, 5-378.19_M72.66, 5-378.19_M72.67, 5-378.19_M72.68, 5-378.19_M86.10, 5-378.19_M86.11, 5-378.19_M86.12, 5-378.19_M86.13, 5-378.19_M86.14, 5-378.19_M86.15, 5-378.19_M86.16, 5-378.19_M86.17, 5-378.19_M86.18, 5-378.19_M86.20, 5-378.19_M86.21, 5-378.19_M86.22, 5-378.19_M86.23, 5-378.19_M86.24, 5-378.19_M86.25, 5-378.19_M86.26, 5-378.19_M86.27, 5-378.19_M86.28, 5-378.19_M86.81, 5-378.19_M86.82, 5-378.19_M86.83, 5-378.19_M86.84, 5-378.19_M86.85, 5-378.19_M86.86, 5-378.19_M86.87, 5-378.19_M86.88, 5-378.19_M86.91, 5-378.19_M86.92, 5-378.19_M86.93, 5-378.19_M86.94, 5-378.19_M86.95, 5-378.19_M86.96, 5-378.19_M86.97, 5-378.19_M86.98, 5-378.19_M96.80, 5-378.19_T81.4, 5-378.19_T82.6, 5-378.19_T82.7, 5-378.1a_I30.1, 5-378.1a_I33.0, 5-378.1a_I33.9, 5-378.1a_I38, 5-378.1a_I80.20, 5-378.1a_I80.28, 5-378.1a_I80.80, 5-378.1a_I80.81, 5-378.1a_I80.88, 5-378.1a_J85.3, 5-378.1a_J98.50, 5-378.1a_L02.2, 5-378.1a_L02.4, 5-378.1a_L03.10, 5-378.1a_L03.11, 5-378.1a_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.1a_M00.00, 5-378.1a_M00.01, 5-378.1a_M00.02, 5-378.1a_M00.03, 5-378.1a_M00.04, 5-378.1a_M00.05, 5-378.1a_M00.06, 5-378.1a_M00.07, 5-378.1a_M00.08, 5-378.1a_M00.20, 5-378.1a_M00.21, 5-378.1a_M00.22, 5-378.1a_M00.23, 5-378.1a_M00.24, 5-378.1a_M00.25, 5-378.1a_M00.26, 5-378.1a_M00.27, 5-378.1a_M00.28, 5-378.1a_M00.80, 5-378.1a_M00.81, 5-378.1a_M00.82, 5-378.1a_M00.83, 5-378.1a_M00.84, 5-378.1a_M00.85, 5-378.1a_M00.86, 5-378.1a_M00.87, 5-378.1a_M00.88, 5-378.1a_M72.60, 5-378.1a_M72.61, 5-378.1a_M72.62, 5-378.1a_M72.63, 5-378.1a_M72.64, 5-378.1a_M72.65, 5-378.1a_M72.66, 5-378.1a_M72.67, 5-378.1a_M72.68, 5-378.1a_M86.10, 5-378.1a_M86.11, 5-378.1a_M86.12, 5-378.1a_M86.13, 5-378.1a_M86.14, 5-378.1a_M86.15, 5-378.1a_M86.16, 5-378.1a_M86.17, 5-378.1a_M86.18, 5-378.1a_M86.20, 5-378.1a_M86.21, 5-378.1a_M86.22, 5-378.1a_M86.23, 5-378.1a_M86.24, 5-378.1a_M86.25, 5-378.1a_M86.26, 5-378.1a_M86.27, 5-378.1a_M86.28, 5-378.1a_M86.81, 5-378.1a_M86.82, 5-378.1a_M86.83, 5-378.1a_M86.84, 5-378.1a_M86.85, 5-378.1a_M86.86, 5-378.1a_M86.87, 5-378.1a_M86.88, 5-378.1a_M86.91, 5-378.1a_M86.92, 5-378.1a_M86.93, 5-378.1a_M86.94, 5-378.1a_M86.95, 5-378.1a_M86.96, 5-378.1a_M86.97, 5-378.1a_M86.98, 5-378.1a_M96.80, 5-378.1a_T81.4, 5-378.1a_T82.6, 5-378.1a_T82.7, 5-378.1a_T84.6, 5-378.20_I30.1, 5-378.20_I33.0, 5-378.20_I33.9, 5-378.20_I38, 5-378.20_I80.20, 5-378.20_I80.28, 5-378.20_I80.80, 5-378.20_I80.81, 5-378.20_I80.88, 5-378.20_J85.3, 5-378.20_J98.50, 5-378.20_L02.2, 5-378.20_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.20_L03.10, 5-378.20_L03.11, 5-378.20_L03.3, 5-378.20_M00.00, 5-378.20_M00.01, 5-378.20_M00.02, 5-378.20_M00.03, 5-378.20_M00.04, 5-378.20_M00.05, 5-378.20_M00.06, 5-378.20_M00.07, 5-378.20_M00.08, 5-378.20_M00.20, 5-378.20_M00.21, 5-378.20_M00.22, 5-378.20_M00.23, 5-378.20_M00.24, 5-378.20_M00.25, 5-378.20_M00.26, 5-378.20_M00.27, 5-378.20_M00.28, 5-378.20_M00.80, 5-378.20_M00.81, 5-378.20_M00.82, 5-378.20_M00.83, 5-378.20_M00.84, 5-378.20_M00.85, 5-378.20_M00.86, 5-378.20_M00.87, 5-378.20_M00.88, 5-378.20_M72.60, 5-378.20_M72.61, 5-378.20_M72.62, 5-378.20_M72.63, 5-378.20_M72.64, 5-378.20_M72.65, 5-378.20_M72.66, 5-378.20_M72.67, 5-378.20_M72.68, 5-378.20_M86.10, 5-378.20_M86.11, 5-378.20_M86.12, 5-378.20_M86.13, 5-378.20_M86.14, 5-378.20_M86.15, 5-378.20_M86.16, 5-378.20_M86.17, 5-378.20_M86.18, 5-378.20_M86.20, 5-378.20_M86.21, 5-378.20_M86.22, 5-378.20_M86.23, 5-378.20_M86.24, 5-378.20_M86.25, 5-378.20_M86.26, 5-378.20_M86.27, 5-378.20_M86.28, 5-378.20_M86.81, 5-378.20_M86.82, 5-378.20_M86.83, 5-378.20_M86.84, 5-378.20_M86.85, 5-378.20_M86.86, 5-378.20_M86.87, 5-378.20_M86.88, 5-378.20_M86.91, 5-378.20_M86.92, 5-378.20_M86.93, 5-378.20_M86.94, 5-378.20_M86.95, 5-378.20_M86.96, 5-378.20_M86.97, 5-378.20_M86.98, 5-378.20_M96.80, 5-378.20_T81.4, 5-378.20_T82.6, 5-378.20_T82.7, 5-378.20_T84.6, 5-378.21_I30.1, 5-378.21_I33.0, 5-378.21_I33.9, 5-378.21_I38, 5-378.21_I80.20, 5-378.21_I80.28, 5-378.21_I80.80, 5-378.21_I80.81, 5-378.21_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.21_J85.3, 5-378.21_J98.50, 5-378.21_L02.2, 5-378.21_L02.4, 5-378.21_L03.10, 5-378.21_L03.11, 5-378.21_L03.3, 5-378.21_M00.00, 5-378.21_M00.02, 5-378.21_M00.03, 5-378.21_M00.04, 5-378.21_M00.05, 5-378.21_M00.06, 5-378.21_M00.07, 5-378.21_M00.08, 5-378.21_M00.20, 5-378.21_M00.21, 5-378.21_M00.22, 5-378.21_M00.23, 5-378.21_M00.24, 5-378.21_M00.25, 5-378.21_M00.26, 5-378.21_M00.27, 5-378.21_M00.28, 5-378.21_M00.80, 5-378.21_M00.81, 5-378.21_M00.82, 5-378.21_M00.83, 5-378.21_M00.84, 5-378.21_M00.85, 5-378.21_M00.86, 5-378.21_M00.87, 5-378.21_M00.88, 5-378.21_M72.60, 5-378.21_M72.61, 5-378.21_M72.62, 5-378.21_M72.63, 5-378.21_M72.64, 5-378.21_M72.65, 5-378.21_M72.66, 5-378.21_M72.67, 5-378.21_M72.68, 5-378.21_M86.10, 5-378.21_M86.11, 5-378.21_M86.12, 5-378.21_M86.13, 5-378.21_M86.14, 5-378.21_M86.15, 5-378.21_M86.16, 5-378.21_M86.17, 5-378.21_M86.18, 5-378.21_M86.20, 5-378.21_M86.21, 5-378.21_M86.22, 5-378.21_M86.23, 5-378.21_M86.24, 5-378.21_M86.25, 5-378.21_M86.26, 5-378.21_M86.27, 5-378.21_M86.28, 5-378.21_M86.81, 5-378.21_M86.82, 5-378.21_M86.83, 5-378.21_M86.84, 5-378.21_M86.85, 5-378.21_M86.86, 5-378.21_M86.87, 5-378.21_M86.88, 5-378.21_M86.91, 5-378.21_M86.92, 5-378.21_M86.93, 5-378.21_M86.94, 5-378.21_M86.95, 5-378.21_M86.96, 5-378.21_M86.97, 5-378.21_M86.98, 5-378.21_M96.80, 5-378.21_T81.4, 5-378.21_T82.6, 5-378.21_T82.7, 5-378.21_T84.6, 5-378.22_I30.1, 5-378.22_I33.0, 5-378.22_I33.9, 5-378.22_I38, 5-378.22_I80.20, 5-378.22_I80.28, 5-378.22_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.22_I80.81, 5-378.22_I80.88, 5-378.22_J85.3, 5-378.22_J98.50, 5-378.22_L02.2, 5-378.22_L02.4, 5-378.22_L03.10, 5-378.22_L03.11, 5-378.22_L03.3, 5-378.22_M00.00, 5-378.22_M00.01, 5-378.22_M00.02, 5-378.22_M00.03, 5-378.22_M00.04, 5-378.22_M00.05, 5-378.22_M00.06, 5-378.22_M00.07, 5-378.22_M00.08, 5-378.22_M00.20, 5-378.22_M00.21, 5-378.22_M00.22, 5-378.22_M00.23, 5-378.22_M00.24, 5-378.22_M00.25, 5-378.22_M00.26, 5-378.22_M00.27, 5-378.22_M00.28, 5-378.22_M00.80, 5-378.22_M00.81, 5-378.22_M00.82, 5-378.22_M00.83, 5-378.22_M00.84, 5-378.22_M00.85, 5-378.22_M00.87, 5-378.22_M00.88, 5-378.22_M72.60, 5-378.22_M72.61, 5-378.22_M72.62, 5-378.22_M72.63, 5-378.22_M72.64, 5-378.22_M72.65, 5-378.22_M72.66, 5-378.22_M72.67, 5-378.22_M72.68, 5-378.22_M86.10, 5-378.22_M86.11, 5-378.22_M86.12, 5-378.22_M86.13, 5-378.22_M86.14, 5-378.22_M86.15, 5-378.22_M86.16, 5-378.22_M86.17, 5-378.22_M86.18, 5-378.22_M86.20, 5-378.22_M86.21, 5-378.22_M86.22, 5-378.22_M86.23, 5-378.22_M86.24, 5-378.22_M86.25, 5-378.22_M86.26, 5-378.22_M86.27, 5-378.22_M86.28, 5-378.22_M86.81, 5-378.22_M86.82, 5-378.22_M86.83, 5-378.22_M86.84, 5-378.22_M86.85, 5-378.22_M86.86, 5-378.22_M86.87, 5-378.22_M86.88, 5-378.22_M86.91, 5-378.22_M86.92, 5-378.22_M86.93, 5-378.22_M86.94, 5-378.22_M86.95, 5-378.22_M86.96, 5-378.22_M86.97, 5-378.22_M86.98, 5-378.22_M96.80, 5-378.22_T81.4, 5-378.22_T82.6, 5-378.22_T82.7, 5-378.22_T84.6, 5-378.25_I30.1, 5-378.25_I33.0, 5-378.25_I33.9, 5-378.25_I38, 5-378.25_I80.20,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.25_I80.28, 5-378.25_I80.80, 5-378.25_I80.81, 5-378.25_I80.88, 5-378.25_J85.3, 5-378.25_J98.50, 5-378.25_L02.2, 5-378.25_L02.4, 5-378.25_L03.10, 5-378.25_L03.11, 5-378.25_L03.3, 5-378.25_M00.00, 5-378.25_M00.01, 5-378.25_M00.02, 5-378.25_M00.03, 5-378.25_M00.04, 5-378.25_M00.05, 5-378.25_M00.06, 5-378.25_M00.07, 5-378.25_M00.08, 5-378.25_M00.20, 5-378.25_M00.21, 5-378.25_M00.22, 5-378.25_M00.23, 5-378.25_M00.24, 5-378.25_M00.25, 5-378.25_M00.26, 5-378.25_M00.27, 5-378.25_M00.28, 5-378.25_M00.80, 5-378.25_M00.81, 5-378.25_M00.82, 5-378.25_M00.83, 5-378.25_M00.84, 5-378.25_M00.85, 5-378.25_M00.86, 5-378.25_M00.87, 5-378.25_M00.88, 5-378.25_M72.60, 5-378.25_M72.61, 5-378.25_M72.62, 5-378.25_M72.63, 5-378.25_M72.64, 5-378.25_M72.65, 5-378.25_M72.66, 5-378.25_M72.67, 5-378.25_M72.68, 5-378.25_M86.10, 5-378.25_M86.11, 5-378.25_M86.12, 5-378.25_M86.13, 5-378.25_M86.14, 5-378.25_M86.15, 5-378.25_M86.16, 5-378.25_M86.17, 5-378.25_M86.18, 5-378.25_M86.20, 5-378.25_M86.21, 5-378.25_M86.22, 5-378.25_M86.23, 5-378.25_M86.24, 5-378.25_M86.25, 5-378.25_M86.26, 5-378.25_M86.27, 5-378.25_M86.28, 5-378.25_M86.81, 5-378.25_M86.82, 5-378.25_M86.83, 5-378.25_M86.84, 5-378.25_M86.85, 5-378.25_M86.86, 5-378.25_M86.87, 5-378.25_M86.88, 5-378.25_M86.91, 5-378.25_M86.92, 5-378.25_M86.93, 5-378.25_M86.94, 5-378.25_M86.95, 5-378.25_M86.96, 5-378.25_M86.97, 5-378.25_M86.98, 5-378.25_M96.80, 5-378.25_T81.4, 5-378.25_T82.6, 5-378.25_T82.7, 5-378.25_T84.6, 5-378.2a_I30.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2a_I33.0, 5-378.2a_I33.9, 5-378.2a_I38, 5-378.2a_I80.20, 5-378.2a_I80.28, 5-378.2a_I80.80, 5-378.2a_I80.81, 5-378.2a_I80.88, 5-378.2a_J85.3, 5-378.2a_J98.50, 5-378.2a_L02.2, 5-378.2a_L02.4, 5-378.2a_L03.10, 5-378.2a_L03.11, 5-378.2a_L03.3, 5-378.2a_M00.00, 5-378.2a_M00.01, 5-378.2a_M00.02, 5-378.2a_M00.03, 5-378.2a_M00.04, 5-378.2a_M00.05, 5-378.2a_M00.06, 5-378.2a_M00.07, 5-378.2a_M00.08, 5-378.2a_M00.20, 5-378.2a_M00.21, 5-378.2a_M00.22, 5-378.2a_M00.23, 5-378.2a_M00.24, 5-378.2a_M00.25, 5-378.2a_M00.26, 5-378.2a_M00.27, 5-378.2a_M00.28, 5-378.2a_M00.80, 5-378.2a_M00.81, 5-378.2a_M00.82, 5-378.2a_M00.83, 5-378.2a_M00.84, 5-378.2a_M00.85, 5-378.2a_M00.86, 5-378.2a_M00.87, 5-378.2a_M00.88, 5-378.2a_M72.60, 5-378.2a_M72.61, 5-378.2a_M72.62, 5-378.2a_M72.63, 5-378.2a_M72.64, 5-378.2a_M72.65, 5-378.2a_M72.66, 5-378.2a_M72.67, 5-378.2a_M72.68, 5-378.2a_M86.10, 5-378.2a_M86.11, 5-378.2a_M86.12, 5-378.2a_M86.13, 5-378.2a_M86.14, 5-378.2a_M86.15, 5-378.2a_M86.16, 5-378.2a_M86.17, 5-378.2a_M86.18, 5-378.2a_M86.20, 5-378.2a_M86.21, 5-378.2a_M86.22, 5-378.2a_M86.23, 5-378.2a_M86.24, 5-378.2a_M86.25, 5-378.2a_M86.26, 5-378.2a_M86.27, 5-378.2a_M86.28, 5-378.2a_M86.81, 5-378.2a_M86.82, 5-378.2a_M86.83, 5-378.2a_M86.84, 5-378.2a_M86.85, 5-378.2a_M86.86, 5-378.2a_M86.87, 5-378.2a_M86.88, 5-378.2a_M86.91, 5-378.2a_M86.92, 5-378.2a_M86.93, 5-378.2a_M86.94, 5-378.2a_M86.95, 5-378.2a_M86.96, 5-378.2a_M86.97, 5-378.2a_M86.98, 5-378.2a_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2a_T81.4, 5-378.2a_T82.6, 5-378.2a_T82.7, 5-378.2a_T84.6, 5-378.2b_I30.1, 5-378.2b_I33.0, 5-378.2b_I33.9, 5-378.2b_I38, 5-378.2b_I80.20, 5-378.2b_I80.28, 5-378.2b_I80.80, 5-378.2b_I80.81, 5-378.2b_I80.88, 5-378.2b_J85.3, 5-378.2b_J98.50, 5-378.2b_L02.2, 5-378.2b_L02.4, 5-378.2b_L03.10, 5-378.2b_L03.11, 5-378.2b_L03.3, 5-378.2b_M00.00, 5-378.2b_M00.01, 5-378.2b_M00.02, 5-378.2b_M00.03, 5-378.2b_M00.04, 5-378.2b_M00.05, 5-378.2b_M00.07, 5-378.2b_M00.08, 5-378.2b_M00.20, 5-378.2b_M00.21, 5-378.2b_M00.22, 5-378.2b_M00.23, 5-378.2b_M00.24, 5-378.2b_M00.25, 5-378.2b_M00.26, 5-378.2b_M00.27, 5-378.2b_M00.28, 5-378.2b_M00.80, 5-378.2b_M00.81, 5-378.2b_M00.82, 5-378.2b_M00.83, 5-378.2b_M00.84, 5-378.2b_M00.85, 5-378.2b_M00.86, 5-378.2b_M00.87, 5-378.2b_M00.88, 5-378.2b_M72.60, 5-378.2b_M72.61, 5-378.2b_M72.62, 5-378.2b_M72.63, 5-378.2b_M72.64, 5-378.2b_M72.65, 5-378.2b_M72.66, 5-378.2b_M72.67, 5-378.2b_M72.68, 5-378.2b_M86.10, 5-378.2b_M86.11, 5-378.2b_M86.12, 5-378.2b_M86.13, 5-378.2b_M86.14, 5-378.2b_M86.15, 5-378.2b_M86.16, 5-378.2b_M86.17, 5-378.2b_M86.18, 5-378.2b_M86.20, 5-378.2b_M86.21, 5-378.2b_M86.22, 5-378.2b_M86.23, 5-378.2b_M86.24, 5-378.2b_M86.25, 5-378.2b_M86.26, 5-378.2b_M86.27, 5-378.2b_M86.28, 5-378.2b_M86.81, 5-378.2b_M86.82, 5-378.2b_M86.83, 5-378.2b_M86.84, 5-378.2b_M86.85, 5-378.2b_M86.86, 5-378.2b_M86.87, 5-378.2b_M86.88, 5-378.2b_M86.91, 5-378.2b_M86.92, 5-378.2b_M86.93, 5-378.2b_M86.94, 5-378.2b_M86.95, 5-378.2b_M86.96, 5-378.2b_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2b_M86.98, 5-378.2b_M96.80, 5-378.2b_T81.4, 5-378.2b_T82.6, 5-378.2b_T82.7, 5-378.2b_T84.6, 5-378.2c_I30.1, 5-378.2c_I33.0, 5-378.2c_I33.9, 5-378.2c_I38, 5-378.2c_I80.20, 5-378.2c_I80.28, 5-378.2c_I80.80, 5-378.2c_I80.81, 5-378.2c_I80.88, 5-378.2c_J85.3, 5-378.2c_J98.50, 5-378.2c_L02.2, 5-378.2c_L02.4, 5-378.2c_L03.10, 5-378.2c_L03.11, 5-378.2c_L03.3, 5-378.2c_M00.00, 5-378.2c_M00.01, 5-378.2c_M00.02, 5-378.2c_M00.03, 5-378.2c_M00.04, 5-378.2c_M00.05, 5-378.2c_M00.06, 5-378.2c_M00.07, 5-378.2c_M00.08, 5-378.2c_M00.20, 5-378.2c_M00.21, 5-378.2c_M00.22, 5-378.2c_M00.23, 5-378.2c_M00.24, 5-378.2c_M00.25, 5-378.2c_M00.26, 5-378.2c_M00.27, 5-378.2c_M00.28, 5-378.2c_M00.80, 5-378.2c_M00.81, 5-378.2c_M00.82, 5-378.2c_M00.83, 5-378.2c_M00.84, 5-378.2c_M00.85, 5-378.2c_M00.86, 5-378.2c_M00.87, 5-378.2c_M00.88, 5-378.2c_M72.60, 5-378.2c_M72.61, 5-378.2c_M72.62, 5-378.2c_M72.63, 5-378.2c_M72.64, 5-378.2c_M72.65, 5-378.2c_M72.66, 5-378.2c_M72.67, 5-378.2c_M72.68, 5-378.2c_M86.10, 5-378.2c_M86.11, 5-378.2c_M86.12, 5-378.2c_M86.13, 5-378.2c_M86.14, 5-378.2c_M86.15, 5-378.2c_M86.16, 5-378.2c_M86.17, 5-378.2c_M86.18, 5-378.2c_M86.20, 5-378.2c_M86.21, 5-378.2c_M86.22, 5-378.2c_M86.23, 5-378.2c_M86.24, 5-378.2c_M86.25, 5-378.2c_M86.26, 5-378.2c_M86.27, 5-378.2c_M86.28, 5-378.2c_M86.81, 5-378.2c_M86.82, 5-378.2c_M86.83, 5-378.2c_M86.84, 5-378.2c_M86.85, 5-378.2c_M86.86, 5-378.2c_M86.87, 5-378.2c_M86.88, 5-378.2c_M86.91, 5-378.2c_M86.92, 5-378.2c_M86.93, 5-378.2c_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2c_M86.95, 5-378.2c_M86.96, 5-378.2c_M86.97, 5-378.2c_M86.98, 5-378.2c_M96.80, 5-378.2c_T81.4, 5-378.2c_T82.6, 5-378.2c_T82.7, 5-378.2c_T84.6, 5-378.2d_I30.1, 5-378.2d_I33.0, 5-378.2d_I33.9, 5-378.2d_I38, 5-378.2d_I80.20, 5-378.2d_I80.28, 5-378.2d_I80.80, 5-378.2d_I80.81, 5-378.2d_I80.88, 5-378.2d_J85.3, 5-378.2d_J98.50, 5-378.2d_L02.2, 5-378.2d_L02.4, 5-378.2d_L03.10, 5-378.2d_L03.11, 5-378.2d_L03.3, 5-378.2d_M00.00, 5-378.2d_M00.01, 5-378.2d_M00.02, 5-378.2d_M00.03, 5-378.2d_M00.04, 5-378.2d_M00.05, 5-378.2d_M00.06, 5-378.2d_M00.07, 5-378.2d_M00.08, 5-378.2d_M00.20, 5-378.2d_M00.21, 5-378.2d_M00.22, 5-378.2d_M00.23, 5-378.2d_M00.24, 5-378.2d_M00.25, 5-378.2d_M00.26, 5-378.2d_M00.27, 5-378.2d_M00.28, 5-378.2d_M00.80, 5-378.2d_M00.81, 5-378.2d_M00.82, 5-378.2d_M00.83, 5-378.2d_M00.84, 5-378.2d_M00.85, 5-378.2d_M00.86, 5-378.2d_M00.87, 5-378.2d_M00.88, 5-378.2d_M72.60, 5-378.2d_M72.61, 5-378.2d_M72.62, 5-378.2d_M72.63, 5-378.2d_M72.64, 5-378.2d_M72.65, 5-378.2d_M72.66, 5-378.2d_M72.67, 5-378.2d_M72.68, 5-378.2d_M86.10, 5-378.2d_M86.11, 5-378.2d_M86.12, 5-378.2d_M86.13, 5-378.2d_M86.14, 5-378.2d_M86.15, 5-378.2d_M86.16, 5-378.2d_M86.17, 5-378.2d_M86.18, 5-378.2d_M86.20, 5-378.2d_M86.21, 5-378.2d_M86.22, 5-378.2d_M86.23, 5-378.2d_M86.24, 5-378.2d_M86.25, 5-378.2d_M86.26, 5-378.2d_M86.27, 5-378.2d_M86.28, 5-378.2d_M86.81, 5-378.2d_M86.82, 5-378.2d_M86.83, 5-378.2d_M86.84, 5-378.2d_M86.85, 5-378.2d_M86.86, 5-378.2d_M86.87, 5-378.2d_M86.88, 5-378.2d_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2d_M86.92, 5-378.2d_M86.93, 5-378.2d_M86.94, 5-378.2d_M86.95, 5-378.2d_M86.96, 5-378.2d_M86.97, 5-378.2d_M86.98, 5-378.2d_M96.80, 5-378.2d_T81.4, 5-378.2d_T82.6, 5-378.2d_T82.7, 5-378.2d_T84.6, 5-378.2e_I30.1, 5-378.2e_I33.0, 5-378.2e_I33.9, 5-378.2e_I38, 5-378.2e_I80.20, 5-378.2e_I80.28, 5-378.2e_I80.80, 5-378.2e_I80.81, 5-378.2e_I80.88, 5-378.2e_J85.3, 5-378.2e_J98.50, 5-378.2e_L02.2, 5-378.2e_L02.4, 5-378.2e_L03.10, 5-378.2e_L03.11, 5-378.2e_L03.3, 5-378.2e_M00.00, 5-378.2e_M00.01, 5-378.2e_M00.02, 5-378.2e_M00.03, 5-378.2e_M00.04, 5-378.2e_M00.05, 5-378.2e_M00.06, 5-378.2e_M00.07, 5-378.2e_M00.08, 5-378.2e_M00.20, 5-378.2e_M00.21, 5-378.2e_M00.22, 5-378.2e_M00.23, 5-378.2e_M00.24, 5-378.2e_M00.25, 5-378.2e_M00.26, 5-378.2e_M00.27, 5-378.2e_M00.28, 5-378.2e_M00.80, 5-378.2e_M00.81, 5-378.2e_M00.82, 5-378.2e_M00.83, 5-378.2e_M00.84, 5-378.2e_M00.85, 5-378.2e_M00.86, 5-378.2e_M00.87, 5-378.2e_M00.88, 5-378.2e_M72.60, 5-378.2e_M72.61, 5-378.2e_M72.62, 5-378.2e_M72.63, 5-378.2e_M72.64, 5-378.2e_M72.65, 5-378.2e_M72.66, 5-378.2e_M72.67, 5-378.2e_M72.68, 5-378.2e_M86.10, 5-378.2e_M86.11, 5-378.2e_M86.12, 5-378.2e_M86.13, 5-378.2e_M86.14, 5-378.2e_M86.15, 5-378.2e_M86.16, 5-378.2e_M86.17, 5-378.2e_M86.18, 5-378.2e_M86.20, 5-378.2e_M86.21, 5-378.2e_M86.22, 5-378.2e_M86.23, 5-378.2e_M86.24, 5-378.2e_M86.25, 5-378.2e_M86.26, 5-378.2e_M86.27, 5-378.2e_M86.28, 5-378.2e_M86.81, 5-378.2e_M86.82, 5-378.2e_M86.83, 5-378.2e_M86.84, 5-378.2e_M86.85, 5-378.2e_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2e_M86.87, 5-378.2e_M86.88, 5-378.2e_M86.91, 5-378.2e_M86.92, 5-378.2e_M86.93, 5-378.2e_M86.94, 5-378.2e_M86.95, 5-378.2e_M86.96, 5-378.2e_M86.97, 5-378.2e_M86.98, 5-378.2e_M96.80, 5-378.2e_T81.4, 5-378.2e_T82.6, 5-378.2e_T82.7, 5-378.2e_T84.6, 5-378.2f_I30.1, 5-378.2f_I33.0, 5-378.2f_I33.9, 5-378.2f_I38, 5-378.2f_I80.20, 5-378.2f_I80.28, 5-378.2f_I80.80, 5-378.2f_I80.81, 5-378.2f_I80.88, 5-378.2f_J85.3, 5-378.2f_J98.50, 5-378.2f_L02.2, 5-378.2f_L02.4, 5-378.2f_L03.10, 5-378.2f_L03.11, 5-378.2f_L03.3, 5-378.2f_M00.00, 5-378.2f_M00.01, 5-378.2f_M00.02, 5-378.2f_M00.03, 5-378.2f_M00.04, 5-378.2f_M00.05, 5-378.2f_M00.06, 5-378.2f_M00.07, 5-378.2f_M00.08, 5-378.2f_M00.20, 5-378.2f_M00.21, 5-378.2f_M00.22, 5-378.2f_M00.23, 5-378.2f_M00.24, 5-378.2f_M00.25, 5-378.2f_M00.26, 5-378.2f_M00.27, 5-378.2f_M00.28, 5-378.2f_M00.80, 5-378.2f_M00.81, 5-378.2f_M00.82, 5-378.2f_M00.83, 5-378.2f_M00.84, 5-378.2f_M00.85, 5-378.2f_M00.86, 5-378.2f_M00.87, 5-378.2f_M00.88, 5-378.2f_M72.60, 5-378.2f_M72.61, 5-378.2f_M72.62, 5-378.2f_M72.63, 5-378.2f_M72.64, 5-378.2f_M72.65, 5-378.2f_M72.66, 5-378.2f_M72.67, 5-378.2f_M72.68, 5-378.2f_M86.10, 5-378.2f_M86.11, 5-378.2f_M86.12, 5-378.2f_M86.13, 5-378.2f_M86.14, 5-378.2f_M86.15, 5-378.2f_M86.16, 5-378.2f_M86.17, 5-378.2f_M86.18, 5-378.2f_M86.20, 5-378.2f_M86.21, 5-378.2f_M86.22, 5-378.2f_M86.23, 5-378.2f_M86.24, 5-378.2f_M86.25, 5-378.2f_M86.26, 5-378.2f_M86.27, 5-378.2f_M86.28, 5-378.2f_M86.81, 5-378.2f_M86.82, 5-378.2f_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2f_M86.84, 5-378.2f_M86.85, 5-378.2f_M86.86, 5-378.2f_M86.87, 5-378.2f_M86.88, 5-378.2f_M86.91, 5-378.2f_M86.92, 5-378.2f_M86.93, 5-378.2f_M86.94, 5-378.2f_M86.95, 5-378.2f_M86.96, 5-378.2f_M86.97, 5-378.2f_M86.98, 5-378.2f_M96.80, 5-378.2f_T81.4, 5-378.2f_T82.6, 5-378.2f_T82.7, 5-378.2f_T84.6, 5-378.2g_I30.1, 5-378.2g_I33.0, 5-378.2g_I33.9, 5-378.2g_I38, 5-378.2g_I80.20, 5-378.2g_I80.28, 5-378.2g_I80.80, 5-378.2g_I80.81, 5-378.2g_I80.88, 5-378.2g_J85.3, 5-378.2g_J98.50, 5-378.2g_L02.2, 5-378.2g_L02.4, 5-378.2g_L03.10, 5-378.2g_L03.11, 5-378.2g_L03.3, 5-378.2g_M00.00, 5-378.2g_M00.01, 5-378.2g_M00.02, 5-378.2g_M00.03, 5-378.2g_M00.04, 5-378.2g_M00.05, 5-378.2g_M00.06, 5-378.2g_M00.07, 5-378.2g_M00.08, 5-378.2g_M00.20, 5-378.2g_M00.21, 5-378.2g_M00.22, 5-378.2g_M00.23, 5-378.2g_M00.24, 5-378.2g_M00.25, 5-378.2g_M00.26, 5-378.2g_M00.27, 5-378.2g_M00.28, 5-378.2g_M00.80, 5-378.2g_M00.81, 5-378.2g_M00.82, 5-378.2g_M00.83, 5-378.2g_M00.84, 5-378.2g_M00.85, 5-378.2g_M00.86, 5-378.2g_M00.87, 5-378.2g_M00.88, 5-378.2g_M72.60, 5-378.2g_M72.61, 5-378.2g_M72.62, 5-378.2g_M72.63, 5-378.2g_M72.64, 5-378.2g_M72.65, 5-378.2g_M72.66, 5-378.2g_M72.67, 5-378.2g_M72.68, 5-378.2g_M86.10, 5-378.2g_M86.11, 5-378.2g_M86.12, 5-378.2g_M86.13, 5-378.2g_M86.14, 5-378.2g_M86.15, 5-378.2g_M86.16, 5-378.2g_M86.17, 5-378.2g_M86.18, 5-378.2g_M86.20, 5-378.2g_M86.21, 5-378.2g_M86.22, 5-378.2g_M86.23, 5-378.2g_M86.24, 5-378.2g_M86.25, 5-378.2g_M86.26, 5-378.2g_M86.27, 5-378.2g_M86.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2g_M86.81, 5-378.2g_M86.82, 5-378.2g_M86.83, 5-378.2g_M86.84, 5-378.2g_M86.85, 5-378.2g_M86.86, 5-378.2g_M86.87, 5-378.2g_M86.88, 5-378.2g_M86.91, 5-378.2g_M86.92, 5-378.2g_M86.93, 5-378.2g_M86.94, 5-378.2g_M86.95, 5-378.2g_M86.96, 5-378.2g_M86.97, 5-378.2g_M86.98, 5-378.2g_M96.80, 5-378.2g_T81.4, 5-378.2g_T82.6, 5-378.2g_T82.7, 5-378.2g_T84.6, 5-378.2x_I30.1, 5-378.2x_I33.0, 5-378.2x_I33.9, 5-378.2x_I38, 5-378.2x_I80.20, 5-378.2x_I80.28, 5-378.2x_I80.80, 5-378.2x_I80.81, 5-378.2x_I80.88, 5-378.2x_J85.3, 5-378.2x_J98.50, 5-378.2x_L02.2, 5-378.2x_L02.4, 5-378.2x_L03.10, 5-378.2x_L03.11, 5-378.2x_L03.3, 5-378.2x_M00.00, 5-378.2x_M00.01, 5-378.2x_M00.02, 5-378.2x_M00.03, 5-378.2x_M00.04, 5-378.2x_M00.05, 5-378.2x_M00.06, 5-378.2x_M00.07, 5-378.2x_M00.08, 5-378.2x_M00.20, 5-378.2x_M00.21, 5-378.2x_M00.22, 5-378.2x_M00.23, 5-378.2x_M00.24, 5-378.2x_M00.25, 5-378.2x_M00.26, 5-378.2x_M00.27, 5-378.2x_M00.28, 5-378.2x_M00.80, 5-378.2x_M00.81, 5-378.2x_M00.82, 5-378.2x_M00.83, 5-378.2x_M00.84, 5-378.2x_M00.85, 5-378.2x_M00.86, 5-378.2x_M00.87, 5-378.2x_M00.88, 5-378.2x_M72.60, 5-378.2x_M72.61, 5-378.2x_M72.62, 5-378.2x_M72.63, 5-378.2x_M72.64, 5-378.2x_M72.65, 5-378.2x_M72.66, 5-378.2x_M72.67, 5-378.2x_M72.68, 5-378.2x_M86.10, 5-378.2x_M86.11, 5-378.2x_M86.12, 5-378.2x_M86.13, 5-378.2x_M86.14, 5-378.2x_M86.15, 5-378.2x_M86.16, 5-378.2x_M86.17, 5-378.2x_M86.18, 5-378.2x_M86.20, 5-378.2x_M86.21, 5-378.2x_M86.22, 5-378.2x_M86.23, 5-378.2x_M86.24, 5-378.2x_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2x_M86.26, 5-378.2x_M86.27, 5-378.2x_M86.28, 5-378.2x_M86.81, 5-378.2x_M86.82, 5-378.2x_M86.83, 5-378.2x_M86.84, 5-378.2x_M86.85, 5-378.2x_M86.86, 5-378.2x_M86.87, 5-378.2x_M86.88, 5-378.2x_M86.91, 5-378.2x_M86.92, 5-378.2x_M86.93, 5-378.2x_M86.94, 5-378.2x_M86.95, 5-378.2x_M86.96, 5-378.2x_M86.97, 5-378.2x_M86.98, 5-378.2x_M96.80, 5-378.2x_T81.4, 5-378.2x_T82.6, 5-378.2x_T82.7, 5-378.2x_T84.6, 5-378.30_I30.1, 5-378.30_I33.0, 5-378.30_I33.9, 5-378.30_I38, 5-378.30_I80.20, 5-378.30_I80.28, 5-378.30_I80.80, 5-378.30_I80.81, 5-378.30_I80.88, 5-378.30_J85.3, 5-378.30_J98.50, 5-378.30_L02.2, 5-378.30_L02.4, 5-378.30_L03.10, 5-378.30_L03.11, 5-378.30_L03.3, 5-378.30_M00.00, 5-378.30_M00.01, 5-378.30_M00.02, 5-378.30_M00.03, 5-378.30_M00.04, 5-378.30_M00.05, 5-378.30_M00.06, 5-378.30_M00.07, 5-378.30_M00.08, 5-378.30_M00.20, 5-378.30_M00.21, 5-378.30_M00.22, 5-378.30_M00.23, 5-378.30_M00.24, 5-378.30_M00.25, 5-378.30_M00.26, 5-378.30_M00.27, 5-378.30_M00.28, 5-378.30_M00.80, 5-378.30_M00.81, 5-378.30_M00.82, 5-378.30_M00.83, 5-378.30_M00.84, 5-378.30_M00.85, 5-378.30_M00.86, 5-378.30_M00.87, 5-378.30_M00.88, 5-378.30_M72.60, 5-378.30_M72.61, 5-378.30_M72.62, 5-378.30_M72.63, 5-378.30_M72.64, 5-378.30_M72.65, 5-378.30_M72.66, 5-378.30_M72.67, 5-378.30_M72.68, 5-378.30_M86.10, 5-378.30_M86.11, 5-378.30_M86.12, 5-378.30_M86.13, 5-378.30_M86.14, 5-378.30_M86.15, 5-378.30_M86.16, 5-378.30_M86.17, 5-378.30_M86.18, 5-378.30_M86.20, 5-378.30_M86.21, 5-378.30_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.30_M86.23, 5-378.30_M86.24, 5-378.30_M86.25, 5-378.30_M86.26, 5-378.30_M86.27, 5-378.30_M86.28, 5-378.30_M86.81, 5-378.30_M86.82, 5-378.30_M86.83, 5-378.30_M86.84, 5-378.30_M86.85, 5-378.30_M86.86, 5-378.30_M86.87, 5-378.30_M86.88, 5-378.30_M86.91, 5-378.30_M86.92, 5-378.30_M86.93, 5-378.30_M86.94, 5-378.30_M86.95, 5-378.30_M86.96, 5-378.30_M86.97, 5-378.30_M86.98, 5-378.30_M96.80, 5-378.30_T81.4, 5-378.30_T82.6, 5-378.30_T82.7, 5-378.30_T84.6, 5-378.31_I30.1, 5-378.31_I33.0, 5-378.31_I33.9, 5-378.31_I38, 5-378.31_I80.20, 5-378.31_I80.28, 5-378.31_I80.80, 5-378.31_I80.81, 5-378.31_I80.88, 5-378.31_J85.3, 5-378.31_J98.50, 5-378.31_L02.2, 5-378.31_L02.4, 5-378.31_L03.10, 5-378.31_L03.3, 5-378.31_M00.00, 5-378.31_M00.01, 5-378.31_M00.02, 5-378.31_M00.03, 5-378.31_M00.04, 5-378.31_M00.05, 5-378.31_M00.06, 5-378.31_M00.07, 5-378.31_M00.08, 5-378.31_M00.20, 5-378.31_M00.21, 5-378.31_M00.22, 5-378.31_M00.23, 5-378.31_M00.24, 5-378.31_M00.25, 5-378.31_M00.26, 5-378.31_M00.27, 5-378.31_M00.28, 5-378.31_M00.80, 5-378.31_M00.81, 5-378.31_M00.82, 5-378.31_M00.83, 5-378.31_M00.84, 5-378.31_M00.85, 5-378.31_M00.86, 5-378.31_M00.87, 5-378.31_M00.88, 5-378.31_M72.60, 5-378.31_M72.61, 5-378.31_M72.62, 5-378.31_M72.63, 5-378.31_M72.64, 5-378.31_M72.65, 5-378.31_M72.66, 5-378.31_M72.67, 5-378.31_M72.68, 5-378.31_M86.10, 5-378.31_M86.11, 5-378.31_M86.12, 5-378.31_M86.13, 5-378.31_M86.14, 5-378.31_M86.16, 5-378.31_M86.17, 5-378.31_M86.18, 5-378.31_M86.20, 5-378.31_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.31_M86.22, 5-378.31_M86.23, 5-378.31_M86.24, 5-378.31_M86.25, 5-378.31_M86.26, 5-378.31_M86.27, 5-378.31_M86.28, 5-378.31_M86.81, 5-378.31_M86.82, 5-378.31_M86.83, 5-378.31_M86.84, 5-378.31_M86.85, 5-378.31_M86.86, 5-378.31_M86.87, 5-378.31_M86.88, 5-378.31_M86.91, 5-378.31_M86.92, 5-378.31_M86.93, 5-378.31_M86.94, 5-378.31_M86.95, 5-378.31_M86.96, 5-378.31_M86.97, 5-378.31_M86.98, 5-378.31_M96.80, 5-378.31_T81.4, 5-378.31_T82.6, 5-378.31_T82.7, 5-378.31_T84.6, 5-378.32_I30.1, 5-378.32_I33.0, 5-378.32_I33.9, 5-378.32_I38, 5-378.32_I80.20, 5-378.32_I80.28, 5-378.32_I80.80, 5-378.32_I80.81, 5-378.32_I80.88, 5-378.32_J85.3, 5-378.32_J98.50, 5-378.32_L02.2, 5-378.32_L02.4, 5-378.32_L03.10, 5-378.32_L03.11, 5-378.32_L03.3, 5-378.32_M00.00, 5-378.32_M00.01, 5-378.32_M00.02, 5-378.32_M00.03, 5-378.32_M00.04, 5-378.32_M00.05, 5-378.32_M00.06, 5-378.32_M00.07, 5-378.32_M00.08, 5-378.32_M00.20, 5-378.32_M00.21, 5-378.32_M00.22, 5-378.32_M00.23, 5-378.32_M00.24, 5-378.32_M00.25, 5-378.32_M00.27, 5-378.32_M00.28, 5-378.32_M00.80, 5-378.32_M00.82, 5-378.32_M00.83, 5-378.32_M00.84, 5-378.32_M00.85, 5-378.32_M00.86, 5-378.32_M00.87, 5-378.32_M00.88, 5-378.32_M72.60, 5-378.32_M72.61, 5-378.32_M72.62, 5-378.32_M72.63, 5-378.32_M72.64, 5-378.32_M72.65, 5-378.32_M72.66, 5-378.32_M72.67, 5-378.32_M72.68, 5-378.32_M86.10, 5-378.32_M86.11, 5-378.32_M86.12, 5-378.32_M86.13, 5-378.32_M86.14, 5-378.32_M86.15, 5-378.32_M86.16, 5-378.32_M86.17, 5-378.32_M86.18, 5-378.32_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.32_M86.21, 5-378.32_M86.22, 5-378.32_M86.23, 5-378.32_M86.24, 5-378.32_M86.25, 5-378.32_M86.26, 5-378.32_M86.27, 5-378.32_M86.28, 5-378.32_M86.81, 5-378.32_M86.82, 5-378.32_M86.83, 5-378.32_M86.84, 5-378.32_M86.85, 5-378.32_M86.86, 5-378.32_M86.87, 5-378.32_M86.88, 5-378.32_M86.91, 5-378.32_M86.92, 5-378.32_M86.93, 5-378.32_M86.94, 5-378.32_M86.95, 5-378.32_M86.96, 5-378.32_M86.97, 5-378.32_M86.98, 5-378.32_M96.80, 5-378.32_T81.4, 5-378.32_T82.6, 5-378.32_T82.7, 5-378.35_I30.1, 5-378.35_I33.0, 5-378.35_I33.9, 5-378.35_I38, 5-378.35_I80.20, 5-378.35_I80.28, 5-378.35_I80.80, 5-378.35_I80.81, 5-378.35_I80.88, 5-378.35_J85.3, 5-378.35_J98.50, 5-378.35_L02.2, 5-378.35_L02.4, 5-378.35_L03.10, 5-378.35_L03.11, 5-378.35_L03.3, 5-378.35_M00.00, 5-378.35_M00.01, 5-378.35_M00.02, 5-378.35_M00.03, 5-378.35_M00.04, 5-378.35_M00.05, 5-378.35_M00.06, 5-378.35_M00.07, 5-378.35_M00.08, 5-378.35_M00.20, 5-378.35_M00.21, 5-378.35_M00.22, 5-378.35_M00.23, 5-378.35_M00.24, 5-378.35_M00.25, 5-378.35_M00.26, 5-378.35_M00.27, 5-378.35_M00.28, 5-378.35_M00.80, 5-378.35_M00.81, 5-378.35_M00.82, 5-378.35_M00.83, 5-378.35_M00.84, 5-378.35_M00.85, 5-378.35_M00.86, 5-378.35_M00.87, 5-378.35_M00.88, 5-378.35_M72.60, 5-378.35_M72.61, 5-378.35_M72.62, 5-378.35_M72.63, 5-378.35_M72.64, 5-378.35_M72.65, 5-378.35_M72.66, 5-378.35_M72.67, 5-378.35_M72.68, 5-378.35_M86.10, 5-378.35_M86.11, 5-378.35_M86.12, 5-378.35_M86.13, 5-378.35_M86.14, 5-378.35_M86.15, 5-378.35_M86.16, 5-378.35_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.35_M86.18, 5-378.35_M86.20, 5-378.35_M86.21, 5-378.35_M86.22, 5-378.35_M86.23, 5-378.35_M86.24, 5-378.35_M86.25, 5-378.35_M86.26, 5-378.35_M86.27, 5-378.35_M86.28, 5-378.35_M86.81, 5-378.35_M86.82, 5-378.35_M86.83, 5-378.35_M86.84, 5-378.35_M86.85, 5-378.35_M86.86, 5-378.35_M86.87, 5-378.35_M86.88, 5-378.35_M86.91, 5-378.35_M86.92, 5-378.35_M86.93, 5-378.35_M86.94, 5-378.35_M86.95, 5-378.35_M86.96, 5-378.35_M86.97, 5-378.35_M86.98, 5-378.35_M96.80, 5-378.35_T81.4, 5-378.35_T82.6, 5-378.35_T82.7, 5-378.35_T84.6, 5-378.3a_I30.1, 5-378.3a_I33.0, 5-378.3a_I33.9, 5-378.3a_I38, 5-378.3a_I80.20, 5-378.3a_I80.28, 5-378.3a_I80.80, 5-378.3a_I80.81, 5-378.3a_I80.88, 5-378.3a_J85.3, 5-378.3a_J98.50, 5-378.3a_L02.2, 5-378.3a_L02.4, 5-378.3a_L03.10, 5-378.3a_L03.11, 5-378.3a_L03.3, 5-378.3a_M00.00, 5-378.3a_M00.01, 5-378.3a_M00.02, 5-378.3a_M00.03, 5-378.3a_M00.04, 5-378.3a_M00.05, 5-378.3a_M00.06, 5-378.3a_M00.07, 5-378.3a_M00.08, 5-378.3a_M00.20, 5-378.3a_M00.21, 5-378.3a_M00.22, 5-378.3a_M00.23, 5-378.3a_M00.24, 5-378.3a_M00.25, 5-378.3a_M00.26, 5-378.3a_M00.27, 5-378.3a_M00.28, 5-378.3a_M00.80, 5-378.3a_M00.81, 5-378.3a_M00.82, 5-378.3a_M00.83, 5-378.3a_M00.84, 5-378.3a_M00.85, 5-378.3a_M00.86, 5-378.3a_M00.87, 5-378.3a_M00.88, 5-378.3a_M72.60, 5-378.3a_M72.61, 5-378.3a_M72.62, 5-378.3a_M72.63, 5-378.3a_M72.64, 5-378.3a_M72.65, 5-378.3a_M72.66, 5-378.3a_M72.67, 5-378.3a_M72.68, 5-378.3a_M86.10, 5-378.3a_M86.11, 5-378.3a_M86.12, 5-378.3a_M86.13, 5-378.3a_M86.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3a_M86.15, 5-378.3a_M86.16, 5-378.3a_M86.17, 5-378.3a_M86.18, 5-378.3a_M86.20, 5-378.3a_M86.21, 5-378.3a_M86.22, 5-378.3a_M86.23, 5-378.3a_M86.24, 5-378.3a_M86.25, 5-378.3a_M86.26, 5-378.3a_M86.27, 5-378.3a_M86.28, 5-378.3a_M86.81, 5-378.3a_M86.82, 5-378.3a_M86.83, 5-378.3a_M86.84, 5-378.3a_M86.85, 5-378.3a_M86.86, 5-378.3a_M86.87, 5-378.3a_M86.88, 5-378.3a_M86.91, 5-378.3a_M86.92, 5-378.3a_M86.93, 5-378.3a_M86.94, 5-378.3a_M86.95, 5-378.3a_M86.96, 5-378.3a_M86.97, 5-378.3a_M86.98, 5-378.3a_M96.80, 5-378.3a_T81.4, 5-378.3a_T82.6, 5-378.3a_T82.7, 5-378.3a_T84.6, 5-378.3b_I30.1, 5-378.3b_I33.0, 5-378.3b_I33.9, 5-378.3b_I38, 5-378.3b_I80.20, 5-378.3b_I80.28, 5-378.3b_I80.80, 5-378.3b_I80.81, 5-378.3b_I80.88, 5-378.3b_J85.3, 5-378.3b_J98.50, 5-378.3b_L02.2, 5-378.3b_L02.4, 5-378.3b_L03.10, 5-378.3b_L03.11, 5-378.3b_L03.3, 5-378.3b_M00.00, 5-378.3b_M00.01, 5-378.3b_M00.02, 5-378.3b_M00.03, 5-378.3b_M00.04, 5-378.3b_M00.05, 5-378.3b_M00.06, 5-378.3b_M00.07, 5-378.3b_M00.08, 5-378.3b_M00.20, 5-378.3b_M00.21, 5-378.3b_M00.22, 5-378.3b_M00.23, 5-378.3b_M00.24, 5-378.3b_M00.25, 5-378.3b_M00.26, 5-378.3b_M00.27, 5-378.3b_M00.28, 5-378.3b_M00.80, 5-378.3b_M00.81, 5-378.3b_M00.82, 5-378.3b_M00.83, 5-378.3b_M00.84, 5-378.3b_M00.85, 5-378.3b_M00.86, 5-378.3b_M00.87, 5-378.3b_M00.88, 5-378.3b_M72.60, 5-378.3b_M72.61, 5-378.3b_M72.62, 5-378.3b_M72.63, 5-378.3b_M72.64, 5-378.3b_M72.65, 5-378.3b_M72.66, 5-378.3b_M72.67, 5-378.3b_M72.68, 5-378.3b_M86.10, 5-378.3b_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3b_M86.12, 5-378.3b_M86.13, 5-378.3b_M86.14, 5-378.3b_M86.15, 5-378.3b_M86.16, 5-378.3b_M86.17, 5-378.3b_M86.18, 5-378.3b_M86.20, 5-378.3b_M86.21, 5-378.3b_M86.22, 5-378.3b_M86.23, 5-378.3b_M86.24, 5-378.3b_M86.25, 5-378.3b_M86.26, 5-378.3b_M86.27, 5-378.3b_M86.28, 5-378.3b_M86.81, 5-378.3b_M86.82, 5-378.3b_M86.83, 5-378.3b_M86.84, 5-378.3b_M86.85, 5-378.3b_M86.86, 5-378.3b_M86.87, 5-378.3b_M86.88, 5-378.3b_M86.91, 5-378.3b_M86.92, 5-378.3b_M86.93, 5-378.3b_M86.94, 5-378.3b_M86.95, 5-378.3b_M86.96, 5-378.3b_M86.97, 5-378.3b_M86.98, 5-378.3b_M96.80, 5-378.3b_T81.4, 5-378.3b_T82.6, 5-378.3b_T82.7, 5-378.3b_T84.6, 5-378.3c_I30.1, 5-378.3c_I33.0, 5-378.3c_I33.9, 5-378.3c_I38, 5-378.3c_I80.20, 5-378.3c_I80.28, 5-378.3c_I80.80, 5-378.3c_I80.81, 5-378.3c_I80.88, 5-378.3c_J85.3, 5-378.3c_J98.50, 5-378.3c_L02.2, 5-378.3c_L02.4, 5-378.3c_L03.10, 5-378.3c_L03.11, 5-378.3c_L03.3, 5-378.3c_M00.00, 5-378.3c_M00.01, 5-378.3c_M00.02, 5-378.3c_M00.03, 5-378.3c_M00.04, 5-378.3c_M00.05, 5-378.3c_M00.06, 5-378.3c_M00.07, 5-378.3c_M00.08, 5-378.3c_M00.20, 5-378.3c_M00.21, 5-378.3c_M00.22, 5-378.3c_M00.23, 5-378.3c_M00.24, 5-378.3c_M00.25, 5-378.3c_M00.26, 5-378.3c_M00.27, 5-378.3c_M00.28, 5-378.3c_M00.80, 5-378.3c_M00.81, 5-378.3c_M00.82, 5-378.3c_M00.83, 5-378.3c_M00.84, 5-378.3c_M00.85, 5-378.3c_M00.86, 5-378.3c_M00.87, 5-378.3c_M00.88, 5-378.3c_M72.60, 5-378.3c_M72.61, 5-378.3c_M72.62, 5-378.3c_M72.63, 5-378.3c_M72.64, 5-378.3c_M72.65, 5-378.3c_M72.66, 5-378.3c_M72.67,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3c_M72.68, 5-378.3c_M86.10, 5-378.3c_M86.11, 5-378.3c_M86.12, 5-378.3c_M86.13, 5-378.3c_M86.14, 5-378.3c_M86.15, 5-378.3c_M86.16, 5-378.3c_M86.17, 5-378.3c_M86.18, 5-378.3c_M86.20, 5-378.3c_M86.21, 5-378.3c_M86.22, 5-378.3c_M86.23, 5-378.3c_M86.24, 5-378.3c_M86.25, 5-378.3c_M86.26, 5-378.3c_M86.27, 5-378.3c_M86.28, 5-378.3c_M86.81, 5-378.3c_M86.82, 5-378.3c_M86.83, 5-378.3c_M86.84, 5-378.3c_M86.85, 5-378.3c_M86.86, 5-378.3c_M86.87, 5-378.3c_M86.88, 5-378.3c_M86.91, 5-378.3c_M86.92, 5-378.3c_M86.93, 5-378.3c_M86.94, 5-378.3c_M86.95, 5-378.3c_M86.96, 5-378.3c_M86.97, 5-378.3c_M86.98, 5-378.3c_M96.80, 5-378.3c_T81.4, 5-378.3c_T82.6, 5-378.3c_T82.7, 5-378.3c_T84.6, 5-378.3d_I30.1, 5-378.3d_I33.0, 5-378.3d_I33.9, 5-378.3d_I38, 5-378.3d_I80.20, 5-378.3d_I80.28, 5-378.3d_I80.80, 5-378.3d_I80.81, 5-378.3d_I80.88, 5-378.3d_J85.3, 5-378.3d_J98.50, 5-378.3d_L02.2, 5-378.3d_L02.4, 5-378.3d_L03.10, 5-378.3d_L03.11, 5-378.3d_L03.3, 5-378.3d_M00.00, 5-378.3d_M00.01, 5-378.3d_M00.02, 5-378.3d_M00.03, 5-378.3d_M00.04, 5-378.3d_M00.05, 5-378.3d_M00.06, 5-378.3d_M00.07, 5-378.3d_M00.08, 5-378.3d_M00.20, 5-378.3d_M00.21, 5-378.3d_M00.22, 5-378.3d_M00.23, 5-378.3d_M00.24, 5-378.3d_M00.25, 5-378.3d_M00.26, 5-378.3d_M00.27, 5-378.3d_M00.28, 5-378.3d_M00.80, 5-378.3d_M00.81, 5-378.3d_M00.82, 5-378.3d_M00.83, 5-378.3d_M00.84, 5-378.3d_M00.85, 5-378.3d_M00.86, 5-378.3d_M00.87, 5-378.3d_M00.88, 5-378.3d_M72.60, 5-378.3d_M72.61, 5-378.3d_M72.62, 5-378.3d_M72.63, 5-378.3d_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3d_M72.65, 5-378.3d_M72.66, 5-378.3d_M72.67, 5-378.3d_M72.68, 5-378.3d_M86.10, 5-378.3d_M86.11, 5-378.3d_M86.12, 5-378.3d_M86.13, 5-378.3d_M86.14, 5-378.3d_M86.15, 5-378.3d_M86.16, 5-378.3d_M86.17, 5-378.3d_M86.18, 5-378.3d_M86.20, 5-378.3d_M86.21, 5-378.3d_M86.22, 5-378.3d_M86.23, 5-378.3d_M86.24, 5-378.3d_M86.25, 5-378.3d_M86.26, 5-378.3d_M86.27, 5-378.3d_M86.28, 5-378.3d_M86.81, 5-378.3d_M86.82, 5-378.3d_M86.83, 5-378.3d_M86.84, 5-378.3d_M86.85, 5-378.3d_M86.86, 5-378.3d_M86.87, 5-378.3d_M86.88, 5-378.3d_M86.91, 5-378.3d_M86.92, 5-378.3d_M86.93, 5-378.3d_M86.94, 5-378.3d_M86.95, 5-378.3d_M86.96, 5-378.3d_M86.97, 5-378.3d_M86.98, 5-378.3d_M96.80, 5-378.3d_T81.4, 5-378.3d_T82.6, 5-378.3d_T82.7, 5-378.3d_T84.6, 5-378.3e_I30.1, 5-378.3e_I33.0, 5-378.3e_I33.9, 5-378.3e_I38, 5-378.3e_I80.20, 5-378.3e_I80.28, 5-378.3e_I80.80, 5-378.3e_I80.81, 5-378.3e_I80.88, 5-378.3e_J85.3, 5-378.3e_J98.50, 5-378.3e_L02.2, 5-378.3e_L02.4, 5-378.3e_L03.10, 5-378.3e_L03.11, 5-378.3e_L03.3, 5-378.3e_M00.00, 5-378.3e_M00.01, 5-378.3e_M00.02, 5-378.3e_M00.03, 5-378.3e_M00.04, 5-378.3e_M00.05, 5-378.3e_M00.06, 5-378.3e_M00.07, 5-378.3e_M00.08, 5-378.3e_M00.20, 5-378.3e_M00.21, 5-378.3e_M00.22, 5-378.3e_M00.23, 5-378.3e_M00.24, 5-378.3e_M00.25, 5-378.3e_M00.26, 5-378.3e_M00.27, 5-378.3e_M00.28, 5-378.3e_M00.80, 5-378.3e_M00.81, 5-378.3e_M00.82, 5-378.3e_M00.83, 5-378.3e_M00.84, 5-378.3e_M00.85, 5-378.3e_M00.86, 5-378.3e_M00.87, 5-378.3e_M00.88, 5-378.3e_M72.60, 5-378.3e_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3e_M72.62, 5-378.3e_M72.63, 5-378.3e_M72.64, 5-378.3e_M72.65, 5-378.3e_M72.66, 5-378.3e_M72.67, 5-378.3e_M72.68, 5-378.3e_M86.10, 5-378.3e_M86.11, 5-378.3e_M86.12, 5-378.3e_M86.13, 5-378.3e_M86.14, 5-378.3e_M86.15, 5-378.3e_M86.16, 5-378.3e_M86.17, 5-378.3e_M86.18, 5-378.3e_M86.20, 5-378.3e_M86.21, 5-378.3e_M86.22, 5-378.3e_M86.23, 5-378.3e_M86.24, 5-378.3e_M86.25, 5-378.3e_M86.26, 5-378.3e_M86.27, 5-378.3e_M86.28, 5-378.3e_M86.81, 5-378.3e_M86.82, 5-378.3e_M86.83, 5-378.3e_M86.84, 5-378.3e_M86.85, 5-378.3e_M86.86, 5-378.3e_M86.87, 5-378.3e_M86.88, 5-378.3e_M86.91, 5-378.3e_M86.92, 5-378.3e_M86.93, 5-378.3e_M86.94, 5-378.3e_M86.95, 5-378.3e_M86.96, 5-378.3e_M86.97, 5-378.3e_M86.98, 5-378.3e_M96.80, 5-378.3e_T81.4, 5-378.3e_T82.6, 5-378.3e_T82.7, 5-378.3e_T84.6, 5-378.3f_I30.1, 5-378.3f_I33.0, 5-378.3f_I33.9, 5-378.3f_I38, 5-378.3f_I80.20, 5-378.3f_I80.28, 5-378.3f_I80.80, 5-378.3f_I80.81, 5-378.3f_I80.88, 5-378.3f_J85.3, 5-378.3f_J98.50, 5-378.3f_L02.2, 5-378.3f_L02.4, 5-378.3f_L03.10, 5-378.3f_L03.11, 5-378.3f_L03.3, 5-378.3f_M00.00, 5-378.3f_M00.01, 5-378.3f_M00.02, 5-378.3f_M00.03, 5-378.3f_M00.04, 5-378.3f_M00.05, 5-378.3f_M00.06, 5-378.3f_M00.07, 5-378.3f_M00.08, 5-378.3f_M00.20, 5-378.3f_M00.21, 5-378.3f_M00.22, 5-378.3f_M00.23, 5-378.3f_M00.24, 5-378.3f_M00.25, 5-378.3f_M00.26, 5-378.3f_M00.27, 5-378.3f_M00.28, 5-378.3f_M00.80, 5-378.3f_M00.81, 5-378.3f_M00.82, 5-378.3f_M00.83, 5-378.3f_M00.84, 5-378.3f_M00.85, 5-378.3f_M00.86, 5-378.3f_M00.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3f_M00.88, 5-378.3f_M72.60, 5-378.3f_M72.61, 5-378.3f_M72.62, 5-378.3f_M72.63, 5-378.3f_M72.64, 5-378.3f_M72.65, 5-378.3f_M72.66, 5-378.3f_M72.67, 5-378.3f_M72.68, 5-378.3f_M86.10, 5-378.3f_M86.11, 5-378.3f_M86.12, 5-378.3f_M86.13, 5-378.3f_M86.14, 5-378.3f_M86.15, 5-378.3f_M86.16, 5-378.3f_M86.17, 5-378.3f_M86.18, 5-378.3f_M86.20, 5-378.3f_M86.21, 5-378.3f_M86.22, 5-378.3f_M86.23, 5-378.3f_M86.24, 5-378.3f_M86.25, 5-378.3f_M86.26, 5-378.3f_M86.27, 5-378.3f_M86.28, 5-378.3f_M86.81, 5-378.3f_M86.82, 5-378.3f_M86.83, 5-378.3f_M86.84, 5-378.3f_M86.85, 5-378.3f_M86.86, 5-378.3f_M86.87, 5-378.3f_M86.88, 5-378.3f_M86.91, 5-378.3f_M86.92, 5-378.3f_M86.93, 5-378.3f_M86.94, 5-378.3f_M86.95, 5-378.3f_M86.96, 5-378.3f_M86.97, 5-378.3f_M86.98, 5-378.3f_M96.80, 5-378.3f_T81.4, 5-378.3f_T82.6, 5-378.3f_T82.7, 5-378.3f_T84.6, 5-378.3g_I30.1, 5-378.3g_I33.0, 5-378.3g_I33.9, 5-378.3g_I38, 5-378.3g_I80.20, 5-378.3g_I80.28, 5-378.3g_I80.80, 5-378.3g_I80.81, 5-378.3g_I80.88, 5-378.3g_J85.3, 5-378.3g_J98.50, 5-378.3g_L02.2, 5-378.3g_L02.4, 5-378.3g_L03.10, 5-378.3g_L03.11, 5-378.3g_L03.3, 5-378.3g_M00.00, 5-378.3g_M00.01, 5-378.3g_M00.02, 5-378.3g_M00.03, 5-378.3g_M00.04, 5-378.3g_M00.05, 5-378.3g_M00.06, 5-378.3g_M00.07, 5-378.3g_M00.08, 5-378.3g_M00.20, 5-378.3g_M00.21, 5-378.3g_M00.22, 5-378.3g_M00.23, 5-378.3g_M00.24, 5-378.3g_M00.25, 5-378.3g_M00.26, 5-378.3g_M00.27, 5-378.3g_M00.28, 5-378.3g_M00.80, 5-378.3g_M00.81, 5-378.3g_M00.82, 5-378.3g_M00.83, 5-378.3g_M00.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3g_M00.85, 5-378.3g_M00.86, 5-378.3g_M00.87, 5-378.3g_M00.88, 5-378.3g_M72.60, 5-378.3g_M72.61, 5-378.3g_M72.62, 5-378.3g_M72.63, 5-378.3g_M72.64, 5-378.3g_M72.65, 5-378.3g_M72.66, 5-378.3g_M72.67, 5-378.3g_M72.68, 5-378.3g_M86.10, 5-378.3g_M86.11, 5-378.3g_M86.12, 5-378.3g_M86.13, 5-378.3g_M86.14, 5-378.3g_M86.15, 5-378.3g_M86.16, 5-378.3g_M86.17, 5-378.3g_M86.18, 5-378.3g_M86.20, 5-378.3g_M86.21, 5-378.3g_M86.22, 5-378.3g_M86.23, 5-378.3g_M86.24, 5-378.3g_M86.25, 5-378.3g_M86.26, 5-378.3g_M86.27, 5-378.3g_M86.28, 5-378.3g_M86.81, 5-378.3g_M86.82, 5-378.3g_M86.83, 5-378.3g_M86.84, 5-378.3g_M86.85, 5-378.3g_M86.86, 5-378.3g_M86.87, 5-378.3g_M86.88, 5-378.3g_M86.91, 5-378.3g_M86.92, 5-378.3g_M86.93, 5-378.3g_M86.94, 5-378.3g_M86.95, 5-378.3g_M86.96, 5-378.3g_M86.97, 5-378.3g_M86.98, 5-378.3g_M96.80, 5-378.3g_T81.4, 5-378.3g_T82.6, 5-378.3g_T82.7, 5-378.3g_T84.6, 5-378.3j_I30.1, 5-378.3j_I33.0, 5-378.3j_I33.9, 5-378.3j_I38, 5-378.3j_I80.20, 5-378.3j_I80.28, 5-378.3j_I80.80, 5-378.3j_I80.81, 5-378.3j_I80.88, 5-378.3j_J85.3, 5-378.3j_J98.50, 5-378.3j_L02.2, 5-378.3j_L02.4, 5-378.3j_L03.10, 5-378.3j_L03.11, 5-378.3j_L03.3, 5-378.3j_M00.00, 5-378.3j_M00.01, 5-378.3j_M00.02, 5-378.3j_M00.03, 5-378.3j_M00.04, 5-378.3j_M00.05, 5-378.3j_M00.06, 5-378.3j_M00.07, 5-378.3j_M00.08, 5-378.3j_M00.20, 5-378.3j_M00.21, 5-378.3j_M00.22, 5-378.3j_M00.23, 5-378.3j_M00.24, 5-378.3j_M00.25, 5-378.3j_M00.26, 5-378.3j_M00.27, 5-378.3j_M00.28, 5-378.3j_M00.80, 5-378.3j_M00.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3j_M00.82, 5-378.3j_M00.83, 5-378.3j_M00.84, 5-378.3j_M00.85, 5-378.3j_M00.86, 5-378.3j_M00.87, 5-378.3j_M00.88, 5-378.3j_M72.60, 5-378.3j_M72.61, 5-378.3j_M72.62, 5-378.3j_M72.63, 5-378.3j_M72.64, 5-378.3j_M72.65, 5-378.3j_M72.66, 5-378.3j_M72.67, 5-378.3j_M72.68, 5-378.3j_M86.10, 5-378.3j_M86.11, 5-378.3j_M86.12, 5-378.3j_M86.13, 5-378.3j_M86.14, 5-378.3j_M86.15, 5-378.3j_M86.16, 5-378.3j_M86.17, 5-378.3j_M86.18, 5-378.3j_M86.20, 5-378.3j_M86.21, 5-378.3j_M86.22, 5-378.3j_M86.23, 5-378.3j_M86.24, 5-378.3j_M86.25, 5-378.3j_M86.26, 5-378.3j_M86.27, 5-378.3j_M86.28, 5-378.3j_M86.81, 5-378.3j_M86.82, 5-378.3j_M86.83, 5-378.3j_M86.84, 5-378.3j_M86.85, 5-378.3j_M86.86, 5-378.3j_M86.87, 5-378.3j_M86.88, 5-378.3j_M86.91, 5-378.3j_M86.92, 5-378.3j_M86.93, 5-378.3j_M86.94, 5-378.3j_M86.95, 5-378.3j_M86.96, 5-378.3j_M86.97, 5-378.3j_M86.98, 5-378.3j_M96.80, 5-378.3j_T81.4, 5-378.3j_T82.6, 5-378.3j_T82.7, 5-378.3j_T84.6, 5-378.3x_I30.1, 5-378.3x_I33.0, 5-378.3x_I33.9, 5-378.3x_I38, 5-378.3x_I80.20, 5-378.3x_I80.28, 5-378.3x_I80.80, 5-378.3x_I80.81, 5-378.3x_I80.88, 5-378.3x_J85.3, 5-378.3x_J98.50, 5-378.3x_L02.2, 5-378.3x_L02.4, 5-378.3x_L03.10, 5-378.3x_L03.11, 5-378.3x_L03.3, 5-378.3x_M00.00, 5-378.3x_M00.01, 5-378.3x_M00.02, 5-378.3x_M00.03, 5-378.3x_M00.04, 5-378.3x_M00.05, 5-378.3x_M00.06, 5-378.3x_M00.07, 5-378.3x_M00.08, 5-378.3x_M00.20, 5-378.3x_M00.21, 5-378.3x_M00.22, 5-378.3x_M00.23, 5-378.3x_M00.24, 5-378.3x_M00.25, 5-378.3x_M00.26, 5-378.3x_M00.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3x_M00.28, 5-378.3x_M00.80, 5-378.3x_M00.81, 5-378.3x_M00.82, 5-378.3x_M00.83, 5-378.3x_M00.84, 5-378.3x_M00.85, 5-378.3x_M00.86, 5-378.3x_M00.87, 5-378.3x_M00.88, 5-378.3x_M72.60, 5-378.3x_M72.61, 5-378.3x_M72.62, 5-378.3x_M72.63, 5-378.3x_M72.64, 5-378.3x_M72.65, 5-378.3x_M72.66, 5-378.3x_M72.67, 5-378.3x_M72.68, 5-378.3x_M86.10, 5-378.3x_M86.11, 5-378.3x_M86.12, 5-378.3x_M86.13, 5-378.3x_M86.14, 5-378.3x_M86.15, 5-378.3x_M86.16, 5-378.3x_M86.17, 5-378.3x_M86.18, 5-378.3x_M86.20, 5-378.3x_M86.21, 5-378.3x_M86.22, 5-378.3x_M86.23, 5-378.3x_M86.24, 5-378.3x_M86.25, 5-378.3x_M86.26, 5-378.3x_M86.27, 5-378.3x_M86.28, 5-378.3x_M86.81, 5-378.3x_M86.82, 5-378.3x_M86.83, 5-378.3x_M86.84, 5-378.3x_M86.85, 5-378.3x_M86.86, 5-378.3x_M86.87, 5-378.3x_M86.88, 5-378.3x_M86.91, 5-378.3x_M86.92, 5-378.3x_M86.93, 5-378.3x_M86.94, 5-378.3x_M86.95, 5-378.3x_M86.96, 5-378.3x_M86.97, 5-378.3x_M86.98, 5-378.3x_M96.80, 5-378.3x_T81.4, 5-378.3x_T82.6, 5-378.3x_T82.7, 5-378.3x_T84.6, 5-378.40_I30.1, 5-378.40_I33.0, 5-378.40_I33.9, 5-378.40_I38, 5-378.40_I80.20, 5-378.40_I80.28, 5-378.40_I80.80, 5-378.40_I80.81, 5-378.40_I80.88, 5-378.40_J85.3, 5-378.40_J98.50, 5-378.40_L02.2, 5-378.40_L02.4, 5-378.40_L03.10, 5-378.40_L03.11, 5-378.40_L03.3, 5-378.40_M00.00, 5-378.40_M00.01, 5-378.40_M00.02, 5-378.40_M00.03, 5-378.40_M00.04, 5-378.40_M00.05, 5-378.40_M00.06, 5-378.40_M00.07, 5-378.40_M00.08, 5-378.40_M00.20, 5-378.40_M00.21, 5-378.40_M00.22, 5-378.40_M00.23, 5-378.40_M00.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.40_M00.25, 5-378.40_M00.26, 5-378.40_M00.27, 5-378.40_M00.28, 5-378.40_M00.80, 5-378.40_M00.81, 5-378.40_M00.82, 5-378.40_M00.83, 5-378.40_M00.84, 5-378.40_M00.85, 5-378.40_M00.86, 5-378.40_M00.87, 5-378.40_M00.88, 5-378.40_M72.60, 5-378.40_M72.61, 5-378.40_M72.62, 5-378.40_M72.63, 5-378.40_M72.64, 5-378.40_M72.65, 5-378.40_M72.66, 5-378.40_M72.67, 5-378.40_M72.68, 5-378.40_M86.10, 5-378.40_M86.11, 5-378.40_M86.12, 5-378.40_M86.13, 5-378.40_M86.14, 5-378.40_M86.15, 5-378.40_M86.16, 5-378.40_M86.17, 5-378.40_M86.18, 5-378.40_M86.20, 5-378.40_M86.21, 5-378.40_M86.22, 5-378.40_M86.23, 5-378.40_M86.24, 5-378.40_M86.25, 5-378.40_M86.26, 5-378.40_M86.27, 5-378.40_M86.28, 5-378.40_M86.81, 5-378.40_M86.82, 5-378.40_M86.83, 5-378.40_M86.84, 5-378.40_M86.85, 5-378.40_M86.86, 5-378.40_M86.87, 5-378.40_M86.88, 5-378.40_M86.91, 5-378.40_M86.92, 5-378.40_M86.93, 5-378.40_M86.94, 5-378.40_M86.95, 5-378.40_M86.96, 5-378.40_M86.97, 5-378.40_M86.98, 5-378.40_M96.80, 5-378.40_T81.4, 5-378.40_T82.6, 5-378.40_T82.7, 5-378.40_T84.6, 5-378.41_I30.1, 5-378.41_I33.0, 5-378.41_I33.9, 5-378.41_I38, 5-378.41_I80.20, 5-378.41_I80.28, 5-378.41_I80.80, 5-378.41_I80.81, 5-378.41_I80.88, 5-378.41_J85.3, 5-378.41_J98.50, 5-378.41_L02.2, 5-378.41_L02.4, 5-378.41_L03.10, 5-378.41_L03.11, 5-378.41_L03.3, 5-378.41_M00.00, 5-378.41_M00.01, 5-378.41_M00.02, 5-378.41_M00.03, 5-378.41_M00.04, 5-378.41_M00.05, 5-378.41_M00.06, 5-378.41_M00.07, 5-378.41_M00.08, 5-378.41_M00.20, 5-378.41_M00.21,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.41_M00.22, 5-378.41_M00.23, 5-378.41_M00.24, 5-378.41_M00.25, 5-378.41_M00.26, 5-378.41_M00.27, 5-378.41_M00.28, 5-378.41_M00.80, 5-378.41_M00.81, 5-378.41_M00.82, 5-378.41_M00.83, 5-378.41_M00.84, 5-378.41_M00.85, 5-378.41_M00.86, 5-378.41_M00.87, 5-378.41_M00.88, 5-378.41_M72.60, 5-378.41_M72.61, 5-378.41_M72.62, 5-378.41_M72.63, 5-378.41_M72.64, 5-378.41_M72.65, 5-378.41_M72.66, 5-378.41_M72.67, 5-378.41_M72.68, 5-378.41_M86.10, 5-378.41_M86.11, 5-378.41_M86.12, 5-378.41_M86.13, 5-378.41_M86.14, 5-378.41_M86.15, 5-378.41_M86.16, 5-378.41_M86.17, 5-378.41_M86.18, 5-378.41_M86.20, 5-378.41_M86.21, 5-378.41_M86.22, 5-378.41_M86.23, 5-378.41_M86.24, 5-378.41_M86.25, 5-378.41_M86.26, 5-378.41_M86.27, 5-378.41_M86.28, 5-378.41_M86.81, 5-378.41_M86.82, 5-378.41_M86.83, 5-378.41_M86.84, 5-378.41_M86.85, 5-378.41_M86.86, 5-378.41_M86.87, 5-378.41_M86.88, 5-378.41_M86.91, 5-378.41_M86.92, 5-378.41_M86.93, 5-378.41_M86.94, 5-378.41_M86.95, 5-378.41_M86.96, 5-378.41_M86.97, 5-378.41_M86.98, 5-378.41_M96.80, 5-378.41_T81.4, 5-378.41_T82.6, 5-378.41_T82.7, 5-378.41_T84.6, 5-378.42_I30.1, 5-378.42_I33.0, 5-378.42_I33.9, 5-378.42_I38, 5-378.42_I80.20, 5-378.42_I80.28, 5-378.42_I80.80, 5-378.42_I80.81, 5-378.42_I80.88, 5-378.42_J85.3, 5-378.42_J98.50, 5-378.42_L02.2, 5-378.42_L02.4, 5-378.42_L03.10, 5-378.42_L03.11, 5-378.42_L03.3, 5-378.42_M00.00, 5-378.42_M00.01, 5-378.42_M00.02, 5-378.42_M00.03, 5-378.42_M00.04, 5-378.42_M00.05, 5-378.42_M00.06, 5-378.42_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.42_M00.08, 5-378.42_M00.20, 5-378.42_M00.21, 5-378.42_M00.22, 5-378.42_M00.23, 5-378.42_M00.24, 5-378.42_M00.25, 5-378.42_M00.26, 5-378.42_M00.27, 5-378.42_M00.28, 5-378.42_M00.80, 5-378.42_M00.81, 5-378.42_M00.82, 5-378.42_M00.83, 5-378.42_M00.84, 5-378.42_M00.85, 5-378.42_M00.86, 5-378.42_M00.87, 5-378.42_M00.88, 5-378.42_M72.60, 5-378.42_M72.61, 5-378.42_M72.62, 5-378.42_M72.63, 5-378.42_M72.64, 5-378.42_M72.65, 5-378.42_M72.66, 5-378.42_M72.67, 5-378.42_M72.68, 5-378.42_M86.10, 5-378.42_M86.11, 5-378.42_M86.12, 5-378.42_M86.13, 5-378.42_M86.14, 5-378.42_M86.15, 5-378.42_M86.16, 5-378.42_M86.17, 5-378.42_M86.18, 5-378.42_M86.20, 5-378.42_M86.21, 5-378.42_M86.22, 5-378.42_M86.23, 5-378.42_M86.24, 5-378.42_M86.25, 5-378.42_M86.26, 5-378.42_M86.27, 5-378.42_M86.28, 5-378.42_M86.81, 5-378.42_M86.82, 5-378.42_M86.83, 5-378.42_M86.84, 5-378.42_M86.85, 5-378.42_M86.86, 5-378.42_M86.87, 5-378.42_M86.88, 5-378.42_M86.91, 5-378.42_M86.92, 5-378.42_M86.93, 5-378.42_M86.94, 5-378.42_M86.95, 5-378.42_M86.96, 5-378.42_M86.97, 5-378.42_M86.98, 5-378.42_M96.80, 5-378.42_T81.4, 5-378.42_T82.6, 5-378.42_T82.7, 5-378.42_T84.6, 5-378.45_I30.1, 5-378.45_I33.0, 5-378.45_I33.9, 5-378.45_I38, 5-378.45_I80.20, 5-378.45_I80.28, 5-378.45_I80.80, 5-378.45_I80.81, 5-378.45_I80.88, 5-378.45_J85.3, 5-378.45_J98.50, 5-378.45_L02.2, 5-378.45_L02.4, 5-378.45_L03.10, 5-378.45_L03.11, 5-378.45_L03.3, 5-378.45_M00.00, 5-378.45_M00.01, 5-378.45_M00.02, 5-378.45_M00.03, 5-378.45_M00.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.45_M00.05, 5-378.45_M00.06, 5-378.45_M00.07, 5-378.45_M00.08, 5-378.45_M00.20, 5-378.45_M00.21, 5-378.45_M00.22, 5-378.45_M00.23, 5-378.45_M00.24, 5-378.45_M00.25, 5-378.45_M00.26, 5-378.45_M00.27, 5-378.45_M00.28, 5-378.45_M00.80, 5-378.45_M00.81, 5-378.45_M00.82, 5-378.45_M00.83, 5-378.45_M00.84, 5-378.45_M00.85, 5-378.45_M00.86, 5-378.45_M00.87, 5-378.45_M00.88, 5-378.45_M72.60, 5-378.45_M72.61, 5-378.45_M72.62, 5-378.45_M72.63, 5-378.45_M72.64, 5-378.45_M72.65, 5-378.45_M72.66, 5-378.45_M72.67, 5-378.45_M72.68, 5-378.45_M86.10, 5-378.45_M86.11, 5-378.45_M86.12, 5-378.45_M86.13, 5-378.45_M86.14, 5-378.45_M86.15, 5-378.45_M86.16, 5-378.45_M86.17, 5-378.45_M86.18, 5-378.45_M86.20, 5-378.45_M86.21, 5-378.45_M86.22, 5-378.45_M86.23, 5-378.45_M86.24, 5-378.45_M86.25, 5-378.45_M86.26, 5-378.45_M86.27, 5-378.45_M86.28, 5-378.45_M86.81, 5-378.45_M86.82, 5-378.45_M86.83, 5-378.45_M86.84, 5-378.45_M86.85, 5-378.45_M86.86, 5-378.45_M86.87, 5-378.45_M86.88, 5-378.45_M86.91, 5-378.45_M86.92, 5-378.45_M86.93, 5-378.45_M86.94, 5-378.45_M86.95, 5-378.45_M86.96, 5-378.45_M86.97, 5-378.45_M86.98, 5-378.45_M96.80, 5-378.45_T81.4, 5-378.45_T82.6, 5-378.45_T82.7, 5-378.45_T84.6, 5-378.47_I30.1, 5-378.47_I33.0, 5-378.47_I33.9, 5-378.47_I38, 5-378.47_I80.20, 5-378.47_I80.28, 5-378.47_I80.80, 5-378.47_I80.81, 5-378.47_I80.88, 5-378.47_J85.3, 5-378.47_J98.50, 5-378.47_L02.2, 5-378.47_L02.4, 5-378.47_L03.10, 5-378.47_L03.11, 5-378.47_L03.3, 5-378.47_M00.00, 5-378.47_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.47_M00.02, 5-378.47_M00.03, 5-378.47_M00.04, 5-378.47_M00.05, 5-378.47_M00.06, 5-378.47_M00.07, 5-378.47_M00.08, 5-378.47_M00.20, 5-378.47_M00.21, 5-378.47_M00.22, 5-378.47_M00.23, 5-378.47_M00.24, 5-378.47_M00.25, 5-378.47_M00.26, 5-378.47_M00.27, 5-378.47_M00.28, 5-378.47_M00.80, 5-378.47_M00.81, 5-378.47_M00.82, 5-378.47_M00.83, 5-378.47_M00.84, 5-378.47_M00.85, 5-378.47_M00.86, 5-378.47_M00.87, 5-378.47_M00.88, 5-378.47_M72.60, 5-378.47_M72.61, 5-378.47_M72.62, 5-378.47_M72.63, 5-378.47_M72.64, 5-378.47_M72.65, 5-378.47_M72.66, 5-378.47_M72.67, 5-378.47_M72.68, 5-378.47_M86.10, 5-378.47_M86.11, 5-378.47_M86.12, 5-378.47_M86.13, 5-378.47_M86.14, 5-378.47_M86.15, 5-378.47_M86.16, 5-378.47_M86.17, 5-378.47_M86.18, 5-378.47_M86.20, 5-378.47_M86.21, 5-378.47_M86.22, 5-378.47_M86.23, 5-378.47_M86.24, 5-378.47_M86.25, 5-378.47_M86.26, 5-378.47_M86.27, 5-378.47_M86.28, 5-378.47_M86.81, 5-378.47_M86.82, 5-378.47_M86.83, 5-378.47_M86.84, 5-378.47_M86.85, 5-378.47_M86.86, 5-378.47_M86.87, 5-378.47_M86.88, 5-378.47_M86.91, 5-378.47_M86.92, 5-378.47_M86.93, 5-378.47_M86.94, 5-378.47_M86.95, 5-378.47_M86.96, 5-378.47_M86.97, 5-378.47_M86.98, 5-378.47_M96.80, 5-378.47_T81.4, 5-378.47_T82.6, 5-378.47_T82.7, 5-378.47_T84.6, 5-378.4a_I30.1, 5-378.4a_I33.0, 5-378.4a_I33.9, 5-378.4a_I38, 5-378.4a_I80.20, 5-378.4a_I80.28, 5-378.4a_I80.80, 5-378.4a_I80.81, 5-378.4a_I80.88, 5-378.4a_J85.3, 5-378.4a_J98.50, 5-378.4a_L02.2, 5-378.4a_L02.4, 5-378.4a_L03.10, 5-378.4a_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4a_I03.3, 5-378.4a_M00.00, 5-378.4a_M00.01, 5-378.4a_M00.02, 5-378.4a_M00.03, 5-378.4a_M00.04, 5-378.4a_M00.05, 5-378.4a_M00.06, 5-378.4a_M00.07, 5-378.4a_M00.08, 5-378.4a_M00.20, 5-378.4a_M00.21, 5-378.4a_M00.22, 5-378.4a_M00.23, 5-378.4a_M00.24, 5-378.4a_M00.25, 5-378.4a_M00.26, 5-378.4a_M00.27, 5-378.4a_M00.28, 5-378.4a_M00.80, 5-378.4a_M00.81, 5-378.4a_M00.82, 5-378.4a_M00.83, 5-378.4a_M00.84, 5-378.4a_M00.85, 5-378.4a_M00.86, 5-378.4a_M00.87, 5-378.4a_M00.88, 5-378.4a_M72.60, 5-378.4a_M72.61, 5-378.4a_M72.62, 5-378.4a_M72.63, 5-378.4a_M72.64, 5-378.4a_M72.65, 5-378.4a_M72.66, 5-378.4a_M72.67, 5-378.4a_M72.68, 5-378.4a_M86.10, 5-378.4a_M86.11, 5-378.4a_M86.12, 5-378.4a_M86.13, 5-378.4a_M86.14, 5-378.4a_M86.15, 5-378.4a_M86.16, 5-378.4a_M86.17, 5-378.4a_M86.18, 5-378.4a_M86.20, 5-378.4a_M86.21, 5-378.4a_M86.22, 5-378.4a_M86.23, 5-378.4a_M86.24, 5-378.4a_M86.25, 5-378.4a_M86.26, 5-378.4a_M86.27, 5-378.4a_M86.28, 5-378.4a_M86.81, 5-378.4a_M86.82, 5-378.4a_M86.83, 5-378.4a_M86.84, 5-378.4a_M86.85, 5-378.4a_M86.86, 5-378.4a_M86.87, 5-378.4a_M86.88, 5-378.4a_M86.91, 5-378.4a_M86.92, 5-378.4a_M86.93, 5-378.4a_M86.94, 5-378.4a_M86.95, 5-378.4a_M86.96, 5-378.4a_M86.97, 5-378.4a_M86.98, 5-378.4a_M96.80, 5-378.4a_T81.4, 5-378.4a_T82.6, 5-378.4a_T82.7, 5-378.4a_T84.6, 5-378.4b_I30.1, 5-378.4b_I33.0, 5-378.4b_I33.9, 5-378.4b_I38, 5-378.4b_I80.20, 5-378.4b_I80.28, 5-378.4b_I80.80, 5-378.4b_I80.81, 5-378.4b_I80.88, 5-378.4b_J85.3, 5-378.4b_J98.50, 5-378.4b_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4b_L02.4, 5-378.4b_L03.10, 5-378.4b_L03.11, 5-378.4b_L03.3, 5-378.4b_M00.00, 5-378.4b_M00.01, 5-378.4b_M00.02, 5-378.4b_M00.03, 5-378.4b_M00.04, 5-378.4b_M00.05, 5-378.4b_M00.06, 5-378.4b_M00.07, 5-378.4b_M00.08, 5-378.4b_M00.20, 5-378.4b_M00.21, 5-378.4b_M00.22, 5-378.4b_M00.23, 5-378.4b_M00.24, 5-378.4b_M00.25, 5-378.4b_M00.26, 5-378.4b_M00.27, 5-378.4b_M00.28, 5-378.4b_M00.80, 5-378.4b_M00.81, 5-378.4b_M00.82, 5-378.4b_M00.83, 5-378.4b_M00.84, 5-378.4b_M00.85, 5-378.4b_M00.86, 5-378.4b_M00.87, 5-378.4b_M00.88, 5-378.4b_M72.60, 5-378.4b_M72.61, 5-378.4b_M72.62, 5-378.4b_M72.63, 5-378.4b_M72.64, 5-378.4b_M72.65, 5-378.4b_M72.66, 5-378.4b_M72.67, 5-378.4b_M72.68, 5-378.4b_M86.10, 5-378.4b_M86.11, 5-378.4b_M86.12, 5-378.4b_M86.13, 5-378.4b_M86.14, 5-378.4b_M86.15, 5-378.4b_M86.16, 5-378.4b_M86.17, 5-378.4b_M86.18, 5-378.4b_M86.20, 5-378.4b_M86.21, 5-378.4b_M86.22, 5-378.4b_M86.23, 5-378.4b_M86.24, 5-378.4b_M86.25, 5-378.4b_M86.26, 5-378.4b_M86.27, 5-378.4b_M86.28, 5-378.4b_M86.81, 5-378.4b_M86.82, 5-378.4b_M86.83, 5-378.4b_M86.84, 5-378.4b_M86.85, 5-378.4b_M86.86, 5-378.4b_M86.87, 5-378.4b_M86.88, 5-378.4b_M86.91, 5-378.4b_M86.92, 5-378.4b_M86.93, 5-378.4b_M86.94, 5-378.4b_M86.95, 5-378.4b_M86.96, 5-378.4b_M86.97, 5-378.4b_M86.98, 5-378.4b_M96.80, 5-378.4b_T81.4, 5-378.4b_T82.6, 5-378.4b_T82.7, 5-378.4b_T84.6, 5-378.4c_I30.1, 5-378.4c_I33.0, 5-378.4c_I33.9, 5-378.4c_I38, 5-378.4c_I80.20, 5-378.4c_I80.28, 5-378.4c_I80.80, 5-378.4c_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4c_I80.88, 5-378.4c_J85.3, 5-378.4c_J98.50, 5-378.4c_L02.2, 5-378.4c_L02.4, 5-378.4c_L03.10, 5-378.4c_L03.11, 5-378.4c_L03.3, 5-378.4c_M00.00, 5-378.4c_M00.01, 5-378.4c_M00.02, 5-378.4c_M00.03, 5-378.4c_M00.04, 5-378.4c_M00.05, 5-378.4c_M00.06, 5-378.4c_M00.07, 5-378.4c_M00.08, 5-378.4c_M00.20, 5-378.4c_M00.21, 5-378.4c_M00.22, 5-378.4c_M00.23, 5-378.4c_M00.24, 5-378.4c_M00.25, 5-378.4c_M00.26, 5-378.4c_M00.27, 5-378.4c_M00.28, 5-378.4c_M00.80, 5-378.4c_M00.81, 5-378.4c_M00.82, 5-378.4c_M00.83, 5-378.4c_M00.84, 5-378.4c_M00.85, 5-378.4c_M00.86, 5-378.4c_M00.87, 5-378.4c_M00.88, 5-378.4c_M72.60, 5-378.4c_M72.61, 5-378.4c_M72.62, 5-378.4c_M72.63, 5-378.4c_M72.64, 5-378.4c_M72.65, 5-378.4c_M72.66, 5-378.4c_M72.67, 5-378.4c_M72.68, 5-378.4c_M86.10, 5-378.4c_M86.11, 5-378.4c_M86.12, 5-378.4c_M86.13, 5-378.4c_M86.14, 5-378.4c_M86.15, 5-378.4c_M86.16, 5-378.4c_M86.17, 5-378.4c_M86.18, 5-378.4c_M86.20, 5-378.4c_M86.21, 5-378.4c_M86.22, 5-378.4c_M86.23, 5-378.4c_M86.24, 5-378.4c_M86.25, 5-378.4c_M86.26, 5-378.4c_M86.27, 5-378.4c_M86.28, 5-378.4c_M86.81, 5-378.4c_M86.82, 5-378.4c_M86.83, 5-378.4c_M86.84, 5-378.4c_M86.85, 5-378.4c_M86.86, 5-378.4c_M86.87, 5-378.4c_M86.88, 5-378.4c_M86.91, 5-378.4c_M86.92, 5-378.4c_M86.93, 5-378.4c_M86.94, 5-378.4c_M86.95, 5-378.4c_M86.96, 5-378.4c_M86.97, 5-378.4c_M86.98, 5-378.4c_M96.80, 5-378.4c_T81.4, 5-378.4c_T82.6, 5-378.4c_T82.7, 5-378.4c_T84.6, 5-378.4d_I30.1, 5-378.4d_I33.0, 5-378.4d_I33.9, 5-378.4d_I38, 5-378.4d_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4d_I80.28, 5-378.4d_I80.80, 5-378.4d_I80.81, 5-378.4d_I80.88, 5-378.4d_J85.3, 5-378.4d_J98.50, 5-378.4d_L02.2, 5-378.4d_L02.4, 5-378.4d_L03.10, 5-378.4d_L03.11, 5-378.4d_L03.3, 5-378.4d_M00.00, 5-378.4d_M00.01, 5-378.4d_M00.02, 5-378.4d_M00.03, 5-378.4d_M00.04, 5-378.4d_M00.05, 5-378.4d_M00.06, 5-378.4d_M00.07, 5-378.4d_M00.08, 5-378.4d_M00.20, 5-378.4d_M00.21, 5-378.4d_M00.22, 5-378.4d_M00.23, 5-378.4d_M00.24, 5-378.4d_M00.25, 5-378.4d_M00.26, 5-378.4d_M00.27, 5-378.4d_M00.28, 5-378.4d_M00.80, 5-378.4d_M00.81, 5-378.4d_M00.82, 5-378.4d_M00.83, 5-378.4d_M00.84, 5-378.4d_M00.85, 5-378.4d_M00.86, 5-378.4d_M00.87, 5-378.4d_M00.88, 5-378.4d_M72.60, 5-378.4d_M72.61, 5-378.4d_M72.62, 5-378.4d_M72.63, 5-378.4d_M72.64, 5-378.4d_M72.65, 5-378.4d_M72.66, 5-378.4d_M72.67, 5-378.4d_M72.68, 5-378.4d_M86.10, 5-378.4d_M86.11, 5-378.4d_M86.12, 5-378.4d_M86.13, 5-378.4d_M86.14, 5-378.4d_M86.15, 5-378.4d_M86.16, 5-378.4d_M86.17, 5-378.4d_M86.18, 5-378.4d_M86.20, 5-378.4d_M86.21, 5-378.4d_M86.22, 5-378.4d_M86.23, 5-378.4d_M86.24, 5-378.4d_M86.25, 5-378.4d_M86.26, 5-378.4d_M86.27, 5-378.4d_M86.28, 5-378.4d_M86.81, 5-378.4d_M86.82, 5-378.4d_M86.83, 5-378.4d_M86.84, 5-378.4d_M86.85, 5-378.4d_M86.86, 5-378.4d_M86.87, 5-378.4d_M86.88, 5-378.4d_M86.91, 5-378.4d_M86.92, 5-378.4d_M86.93, 5-378.4d_M86.94, 5-378.4d_M86.95, 5-378.4d_M86.96, 5-378.4d_M86.97, 5-378.4d_M86.98, 5-378.4d_M96.80, 5-378.4d_T81.4, 5-378.4d_T82.6, 5-378.4d_T82.7, 5-378.4d_T84.6, 5-378.4e_I30.1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4e_I33.0, 5-378.4e_I33.9, 5-378.4e_I38, 5-378.4e_I80.20, 5-378.4e_I80.28, 5-378.4e_I80.80, 5-378.4e_I80.81, 5-378.4e_I80.88, 5-378.4e_J85.3, 5-378.4e_J98.50, 5-378.4e_L02.2, 5-378.4e_L02.4, 5-378.4e_L03.10, 5-378.4e_L03.11, 5-378.4e_L03.3, 5-378.4e_M00.00, 5-378.4e_M00.01, 5-378.4e_M00.02, 5-378.4e_M00.03, 5-378.4e_M00.04, 5-378.4e_M00.05, 5-378.4e_M00.06, 5-378.4e_M00.07, 5-378.4e_M00.08, 5-378.4e_M00.20, 5-378.4e_M00.21, 5-378.4e_M00.22, 5-378.4e_M00.23, 5-378.4e_M00.24, 5-378.4e_M00.25, 5-378.4e_M00.26, 5-378.4e_M00.27, 5-378.4e_M00.28, 5-378.4e_M00.80, 5-378.4e_M00.81, 5-378.4e_M00.82, 5-378.4e_M00.83, 5-378.4e_M00.84, 5-378.4e_M00.85, 5-378.4e_M00.86, 5-378.4e_M00.87, 5-378.4e_M00.88, 5-378.4e_M72.60, 5-378.4e_M72.61, 5-378.4e_M72.62, 5-378.4e_M72.63, 5-378.4e_M72.64, 5-378.4e_M72.65, 5-378.4e_M72.66, 5-378.4e_M72.67, 5-378.4e_M72.68, 5-378.4e_M86.10, 5-378.4e_M86.11, 5-378.4e_M86.12, 5-378.4e_M86.13, 5-378.4e_M86.14, 5-378.4e_M86.15, 5-378.4e_M86.16, 5-378.4e_M86.17, 5-378.4e_M86.18, 5-378.4e_M86.20, 5-378.4e_M86.21, 5-378.4e_M86.22, 5-378.4e_M86.23, 5-378.4e_M86.24, 5-378.4e_M86.25, 5-378.4e_M86.26, 5-378.4e_M86.27, 5-378.4e_M86.28, 5-378.4e_M86.81, 5-378.4e_M86.82, 5-378.4e_M86.83, 5-378.4e_M86.84, 5-378.4e_M86.85, 5-378.4e_M86.86, 5-378.4e_M86.87, 5-378.4e_M86.88, 5-378.4e_M86.91, 5-378.4e_M86.92, 5-378.4e_M86.93, 5-378.4e_M86.94, 5-378.4e_M86.95, 5-378.4e_M86.96, 5-378.4e_M86.97, 5-378.4e_M86.98, 5-378.4e_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4e_T81.4, 5-378.4e_T82.6, 5-378.4e_T82.7, 5-378.4e_T84.6, 5-378.4f_I30.1, 5-378.4f_I33.0, 5-378.4f_I33.9, 5-378.4f_I38, 5-378.4f_I80.20, 5-378.4f_I80.28, 5-378.4f_I80.80, 5-378.4f_I80.81, 5-378.4f_I80.88, 5-378.4f_J85.3, 5-378.4f_J98.50, 5-378.4f_L02.2, 5-378.4f_L02.4, 5-378.4f_L03.10, 5-378.4f_L03.11, 5-378.4f_L03.3, 5-378.4f_M00.00, 5-378.4f_M00.01, 5-378.4f_M00.02, 5-378.4f_M00.03, 5-378.4f_M00.04, 5-378.4f_M00.05, 5-378.4f_M00.07, 5-378.4f_M00.08, 5-378.4f_M00.20, 5-378.4f_M00.21, 5-378.4f_M00.22, 5-378.4f_M00.23, 5-378.4f_M00.24, 5-378.4f_M00.25, 5-378.4f_M00.26, 5-378.4f_M00.27, 5-378.4f_M00.28, 5-378.4f_M00.80, 5-378.4f_M00.81, 5-378.4f_M00.82, 5-378.4f_M00.83, 5-378.4f_M00.84, 5-378.4f_M00.85, 5-378.4f_M00.86, 5-378.4f_M00.87, 5-378.4f_M00.88, 5-378.4f_M72.60, 5-378.4f_M72.61, 5-378.4f_M72.62, 5-378.4f_M72.63, 5-378.4f_M72.64, 5-378.4f_M72.65, 5-378.4f_M72.66, 5-378.4f_M72.67, 5-378.4f_M72.68, 5-378.4f_M86.10, 5-378.4f_M86.11, 5-378.4f_M86.12, 5-378.4f_M86.13, 5-378.4f_M86.14, 5-378.4f_M86.15, 5-378.4f_M86.16, 5-378.4f_M86.17, 5-378.4f_M86.18, 5-378.4f_M86.20, 5-378.4f_M86.21, 5-378.4f_M86.22, 5-378.4f_M86.23, 5-378.4f_M86.24, 5-378.4f_M86.25, 5-378.4f_M86.26, 5-378.4f_M86.27, 5-378.4f_M86.28, 5-378.4f_M86.81, 5-378.4f_M86.82, 5-378.4f_M86.83, 5-378.4f_M86.84, 5-378.4f_M86.85, 5-378.4f_M86.86, 5-378.4f_M86.87, 5-378.4f_M86.88, 5-378.4f_M86.91, 5-378.4f_M86.92, 5-378.4f_M86.93, 5-378.4f_M86.94, 5-378.4f_M86.95, 5-378.4f_M86.96, 5-378.4f_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4f_M86.98, 5-378.4f_M96.80, 5-378.4f_T81.4, 5-378.4f_T82.6, 5-378.4f_T82.7, 5-378.4f_T84.6, 5-378.4g_I30.1, 5-378.4g_I33.0, 5-378.4g_I33.9, 5-378.4g_I38, 5-378.4g_I80.20, 5-378.4g_I80.28, 5-378.4g_I80.80, 5-378.4g_I80.81, 5-378.4g_I80.88, 5-378.4g_J85.3, 5-378.4g_J98.50, 5-378.4g_L02.2, 5-378.4g_L02.4, 5-378.4g_L03.10, 5-378.4g_L03.11, 5-378.4g_L03.3, 5-378.4g_M00.00, 5-378.4g_M00.01, 5-378.4g_M00.02, 5-378.4g_M00.03, 5-378.4g_M00.04, 5-378.4g_M00.05, 5-378.4g_M00.06, 5-378.4g_M00.07, 5-378.4g_M00.08, 5-378.4g_M00.20, 5-378.4g_M00.21, 5-378.4g_M00.22, 5-378.4g_M00.23, 5-378.4g_M00.24, 5-378.4g_M00.25, 5-378.4g_M00.26, 5-378.4g_M00.27, 5-378.4g_M00.28, 5-378.4g_M00.80, 5-378.4g_M00.81, 5-378.4g_M00.82, 5-378.4g_M00.83, 5-378.4g_M00.84, 5-378.4g_M00.85, 5-378.4g_M00.86, 5-378.4g_M00.87, 5-378.4g_M00.88, 5-378.4g_M72.60, 5-378.4g_M72.61, 5-378.4g_M72.62, 5-378.4g_M72.63, 5-378.4g_M72.64, 5-378.4g_M72.65, 5-378.4g_M72.66, 5-378.4g_M72.67, 5-378.4g_M72.68, 5-378.4g_M86.10, 5-378.4g_M86.11, 5-378.4g_M86.12, 5-378.4g_M86.13, 5-378.4g_M86.14, 5-378.4g_M86.15, 5-378.4g_M86.16, 5-378.4g_M86.17, 5-378.4g_M86.18, 5-378.4g_M86.20, 5-378.4g_M86.21, 5-378.4g_M86.22, 5-378.4g_M86.23, 5-378.4g_M86.24, 5-378.4g_M86.25, 5-378.4g_M86.26, 5-378.4g_M86.27, 5-378.4g_M86.28, 5-378.4g_M86.81, 5-378.4g_M86.82, 5-378.4g_M86.83, 5-378.4g_M86.84, 5-378.4g_M86.85, 5-378.4g_M86.86, 5-378.4g_M86.87, 5-378.4g_M86.88, 5-378.4g_M86.91, 5-378.4g_M86.92, 5-378.4g_M86.93, 5-378.4g_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4g_M86.95, 5-378.4g_M86.96, 5-378.4g_M86.97, 5-378.4g_M86.98, 5-378.4g_M96.80, 5-378.4g_T81.4, 5-378.4g_T82.6, 5-378.4g_T82.7, 5-378.4g_T84.6, 5-378.4j_I30.1, 5-378.4j_I33.0, 5-378.4j_I33.9, 5-378.4j_I38, 5-378.4j_I80.20, 5-378.4j_I80.28, 5-378.4j_I80.80, 5-378.4j_I80.81, 5-378.4j_I80.88, 5-378.4j_J85.3, 5-378.4j_J98.50, 5-378.4j_L02.2, 5-378.4j_L02.4, 5-378.4j_L03.10, 5-378.4j_L03.11, 5-378.4j_L03.3, 5-378.4j_M00.00, 5-378.4j_M00.01, 5-378.4j_M00.02, 5-378.4j_M00.03, 5-378.4j_M00.04, 5-378.4j_M00.05, 5-378.4j_M00.06, 5-378.4j_M00.07, 5-378.4j_M00.08, 5-378.4j_M00.20, 5-378.4j_M00.21, 5-378.4j_M00.22, 5-378.4j_M00.23, 5-378.4j_M00.24, 5-378.4j_M00.25, 5-378.4j_M00.26, 5-378.4j_M00.27, 5-378.4j_M00.28, 5-378.4j_M00.80, 5-378.4j_M00.81, 5-378.4j_M00.82, 5-378.4j_M00.83, 5-378.4j_M00.84, 5-378.4j_M00.85, 5-378.4j_M00.86, 5-378.4j_M00.87, 5-378.4j_M00.88, 5-378.4j_M72.60, 5-378.4j_M72.61, 5-378.4j_M72.62, 5-378.4j_M72.63, 5-378.4j_M72.64, 5-378.4j_M72.65, 5-378.4j_M72.66, 5-378.4j_M72.67, 5-378.4j_M72.68, 5-378.4j_M86.10, 5-378.4j_M86.11, 5-378.4j_M86.12, 5-378.4j_M86.13, 5-378.4j_M86.14, 5-378.4j_M86.15, 5-378.4j_M86.16, 5-378.4j_M86.17, 5-378.4j_M86.18, 5-378.4j_M86.20, 5-378.4j_M86.21, 5-378.4j_M86.22, 5-378.4j_M86.23, 5-378.4j_M86.24, 5-378.4j_M86.25, 5-378.4j_M86.26, 5-378.4j_M86.27, 5-378.4j_M86.28, 5-378.4j_M86.81, 5-378.4j_M86.82, 5-378.4j_M86.83, 5-378.4j_M86.84, 5-378.4j_M86.85, 5-378.4j_M86.86, 5-378.4j_M86.87, 5-378.4j_M86.88, 5-378.4j_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4j_M86.92, 5-378.4j_M86.93, 5-378.4j_M86.94, 5-378.4j_M86.95, 5-378.4j_M86.96, 5-378.4j_M86.97, 5-378.4j_M86.98, 5-378.4j_M96.80, 5-378.4j_T81.4, 5-378.4j_T82.6, 5-378.4j_T82.7, 5-378.4j_T84.6, 5-378.4x_I30.1, 5-378.4x_I33.0, 5-378.4x_I33.9, 5-378.4x_I38, 5-378.4x_I80.20, 5-378.4x_I80.28, 5-378.4x_I80.80, 5-378.4x_I80.81, 5-378.4x_I80.88, 5-378.4x_J85.3, 5-378.4x_J98.50, 5-378.4x_L02.2, 5-378.4x_L02.4, 5-378.4x_L03.10, 5-378.4x_L03.11, 5-378.4x_L03.3, 5-378.4x_M00.00, 5-378.4x_M00.01, 5-378.4x_M00.02, 5-378.4x_M00.03, 5-378.4x_M00.04, 5-378.4x_M00.05, 5-378.4x_M00.06, 5-378.4x_M00.07, 5-378.4x_M00.08, 5-378.4x_M00.20, 5-378.4x_M00.21, 5-378.4x_M00.22, 5-378.4x_M00.23, 5-378.4x_M00.24, 5-378.4x_M00.25, 5-378.4x_M00.26, 5-378.4x_M00.27, 5-378.4x_M00.28, 5-378.4x_M00.80, 5-378.4x_M00.81, 5-378.4x_M00.82, 5-378.4x_M00.83, 5-378.4x_M00.84, 5-378.4x_M00.85, 5-378.4x_M00.86, 5-378.4x_M00.87, 5-378.4x_M00.88, 5-378.4x_M72.60, 5-378.4x_M72.61, 5-378.4x_M72.62, 5-378.4x_M72.63, 5-378.4x_M72.64, 5-378.4x_M72.65, 5-378.4x_M72.66, 5-378.4x_M72.67, 5-378.4x_M72.68, 5-378.4x_M86.10, 5-378.4x_M86.11, 5-378.4x_M86.12, 5-378.4x_M86.13, 5-378.4x_M86.14, 5-378.4x_M86.15, 5-378.4x_M86.16, 5-378.4x_M86.17, 5-378.4x_M86.18, 5-378.4x_M86.20, 5-378.4x_M86.21, 5-378.4x_M86.22, 5-378.4x_M86.23, 5-378.4x_M86.24, 5-378.4x_M86.25, 5-378.4x_M86.26, 5-378.4x_M86.27, 5-378.4x_M86.28, 5-378.4x_M86.81, 5-378.4x_M86.82, 5-378.4x_M86.83, 5-378.4x_M86.84, 5-378.4x_M86.85, 5-378.4x_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4x_M86.87, 5-378.4x_M86.88, 5-378.4x_M86.91, 5-378.4x_M86.92, 5-378.4x_M86.93, 5-378.4x_M86.94, 5-378.4x_M86.95, 5-378.4x_M86.96, 5-378.4x_M86.97, 5-378.4x_M86.98, 5-378.4x_M96.80, 5-378.4x_T81.4, 5-378.4x_T82.6, 5-378.4x_T82.7, 5-378.4x_T84.6, 5-378.50_I30.1, 5-378.50_I33.0, 5-378.50_I33.9, 5-378.50_I38, 5-378.50_I80.20, 5-378.50_I80.28, 5-378.50_I80.80, 5-378.50_I80.81, 5-378.50_I80.88, 5-378.50_J85.3, 5-378.50_J98.50, 5-378.50_L02.2, 5-378.50_L02.4, 5-378.50_L03.10, 5-378.50_L03.11, 5-378.50_L03.3, 5-378.50_M00.00, 5-378.50_M00.01, 5-378.50_M00.02, 5-378.50_M00.03, 5-378.50_M00.04, 5-378.50_M00.05, 5-378.50_M00.06, 5-378.50_M00.07, 5-378.50_M00.08, 5-378.50_M00.20, 5-378.50_M00.21, 5-378.50_M00.22, 5-378.50_M00.23, 5-378.50_M00.24, 5-378.50_M00.25, 5-378.50_M00.26, 5-378.50_M00.27, 5-378.50_M00.28, 5-378.50_M00.80, 5-378.50_M00.81, 5-378.50_M00.82, 5-378.50_M00.83, 5-378.50_M00.84, 5-378.50_M00.85, 5-378.50_M00.86, 5-378.50_M00.87, 5-378.50_M00.88, 5-378.50_M72.60, 5-378.50_M72.61, 5-378.50_M72.62, 5-378.50_M72.63, 5-378.50_M72.64, 5-378.50_M72.65, 5-378.50_M72.66, 5-378.50_M72.67, 5-378.50_M72.68, 5-378.50_M86.10, 5-378.50_M86.11, 5-378.50_M86.12, 5-378.50_M86.13, 5-378.50_M86.14, 5-378.50_M86.15, 5-378.50_M86.16, 5-378.50_M86.17, 5-378.50_M86.18, 5-378.50_M86.20, 5-378.50_M86.21, 5-378.50_M86.22, 5-378.50_M86.23, 5-378.50_M86.24, 5-378.50_M86.25, 5-378.50_M86.26, 5-378.50_M86.27, 5-378.50_M86.28, 5-378.50_M86.81, 5-378.50_M86.82, 5-378.50_M86.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.50_M86.84, 5-378.50_M86.85, 5-378.50_M86.86, 5-378.50_M86.87, 5-378.50_M86.88, 5-378.50_M86.91, 5-378.50_M86.92, 5-378.50_M86.93, 5-378.50_M86.94, 5-378.50_M86.95, 5-378.50_M86.96, 5-378.50_M86.97, 5-378.50_M86.98, 5-378.50_M96.80, 5-378.50_T81.4, 5-378.50_T82.6, 5-378.50_T82.7, 5-378.50_T84.6, 5-378.51_I30.1, 5-378.51_I33.0, 5-378.51_I33.9, 5-378.51_I38, 5-378.51_I80.20, 5-378.51_I80.28, 5-378.51_I80.80, 5-378.51_I80.81, 5-378.51_I80.88, 5-378.51_J85.3, 5-378.51_J98.50, 5-378.51_L02.2, 5-378.51_L02.4, 5-378.51_L03.10, 5-378.51_L03.11, 5-378.51_L03.3, 5-378.51_M00.00, 5-378.51_M00.01, 5-378.51_M00.02, 5-378.51_M00.03, 5-378.51_M00.04, 5-378.51_M00.05, 5-378.51_M00.06, 5-378.51_M00.07, 5-378.51_M00.08, 5-378.51_M00.20, 5-378.51_M00.21, 5-378.51_M00.22, 5-378.51_M00.23, 5-378.51_M00.24, 5-378.51_M00.25, 5-378.51_M00.26, 5-378.51_M00.27, 5-378.51_M00.28, 5-378.51_M00.80, 5-378.51_M00.81, 5-378.51_M00.82, 5-378.51_M00.83, 5-378.51_M00.84, 5-378.51_M00.86, 5-378.51_M00.87, 5-378.51_M00.88, 5-378.51_M72.60, 5-378.51_M72.61, 5-378.51_M72.62, 5-378.51_M72.63, 5-378.51_M72.64, 5-378.51_M72.65, 5-378.51_M72.66, 5-378.51_M72.67, 5-378.51_M72.68, 5-378.51_M86.10, 5-378.51_M86.11, 5-378.51_M86.12, 5-378.51_M86.13, 5-378.51_M86.14, 5-378.51_M86.15, 5-378.51_M86.16, 5-378.51_M86.18, 5-378.51_M86.20, 5-378.51_M86.21, 5-378.51_M86.22, 5-378.51_M86.23, 5-378.51_M86.24, 5-378.51_M86.25, 5-378.51_M86.26, 5-378.51_M86.27, 5-378.51_M86.28, 5-378.51_M86.81, 5-378.51_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.51_M86.83, 5-378.51_M86.84, 5-378.51_M86.85, 5-378.51_M86.86, 5-378.51_M86.87, 5-378.51_M86.88, 5-378.51_M86.91, 5-378.51_M86.92, 5-378.51_M86.93, 5-378.51_M86.94, 5-378.51_M86.95, 5-378.51_M86.96, 5-378.51_M86.97, 5-378.51_M86.98, 5-378.51_M96.80, 5-378.51_T81.4, 5-378.51_T82.6, 5-378.51_T82.7, 5-378.52_I30.1, 5-378.52_I33.0, 5-378.52_I33.9, 5-378.52_I38, 5-378.52_I80.20, 5-378.52_I80.28, 5-378.52_I80.80, 5-378.52_I80.81, 5-378.52_I80.88, 5-378.52_J85.3, 5-378.52_J98.50, 5-378.52_L02.2, 5-378.52_L03.10, 5-378.52_L03.11, 5-378.52_L03.3, 5-378.52_M00.00, 5-378.52_M00.01, 5-378.52_M00.02, 5-378.52_M00.03, 5-378.52_M00.04, 5-378.52_M00.07, 5-378.52_M00.08, 5-378.52_M00.20, 5-378.52_M00.21, 5-378.52_M00.22, 5-378.52_M00.23, 5-378.52_M00.24, 5-378.52_M00.25, 5-378.52_M00.26, 5-378.52_M00.27, 5-378.52_M00.28, 5-378.52_M00.80, 5-378.52_M00.81, 5-378.52_M00.82, 5-378.52_M00.83, 5-378.52_M00.84, 5-378.52_M00.85, 5-378.52_M00.87, 5-378.52_M00.88, 5-378.52_M72.60, 5-378.52_M72.61, 5-378.52_M72.62, 5-378.52_M72.63, 5-378.52_M72.64, 5-378.52_M72.65, 5-378.52_M72.66, 5-378.52_M72.67, 5-378.52_M72.68, 5-378.52_M86.10, 5-378.52_M86.11, 5-378.52_M86.12, 5-378.52_M86.13, 5-378.52_M86.14, 5-378.52_M86.15, 5-378.52_M86.16, 5-378.52_M86.17, 5-378.52_M86.18, 5-378.52_M86.20, 5-378.52_M86.21, 5-378.52_M86.22, 5-378.52_M86.23, 5-378.52_M86.24, 5-378.52_M86.25, 5-378.52_M86.26, 5-378.52_M86.27, 5-378.52_M86.28, 5-378.52_M86.81, 5-378.52_M86.82, 5-378.52_M86.83, 5-378.52_M86.84,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.52_M86.85, 5-378.52_M86.86, 5-378.52_M86.87, 5-378.52_M86.88, 5-378.52_M86.91, 5-378.52_M86.92, 5-378.52_M86.93, 5-378.52_M86.94, 5-378.52_M86.95, 5-378.52_M86.96, 5-378.52_M86.97, 5-378.52_M86.98, 5-378.52_M96.80, 5-378.52_T81.4, 5-378.52_T82.6, 5-378.52_T82.7, 5-378.55_I30.1, 5-378.55_I33.0, 5-378.55_I33.9, 5-378.55_I38, 5-378.55_I80.20, 5-378.55_I80.28, 5-378.55_I80.80, 5-378.55_I80.81, 5-378.55_I80.88, 5-378.55_J85.3, 5-378.55_J98.50, 5-378.55_L02.2, 5-378.55_L02.4, 5-378.55_L03.10, 5-378.55_L03.11, 5-378.55_L03.3, 5-378.55_M00.00, 5-378.55_M00.01, 5-378.55_M00.02, 5-378.55_M00.03, 5-378.55_M00.04, 5-378.55_M00.05, 5-378.55_M00.07, 5-378.55_M00.08, 5-378.55_M00.20, 5-378.55_M00.21, 5-378.55_M00.22, 5-378.55_M00.23, 5-378.55_M00.24, 5-378.55_M00.25, 5-378.55_M00.26, 5-378.55_M00.27, 5-378.55_M00.28, 5-378.55_M00.80, 5-378.55_M00.81, 5-378.55_M00.82, 5-378.55_M00.83, 5-378.55_M00.84, 5-378.55_M00.85, 5-378.55_M00.87, 5-378.55_M00.88, 5-378.55_M72.60, 5-378.55_M72.61, 5-378.55_M72.62, 5-378.55_M72.63, 5-378.55_M72.64, 5-378.55_M72.65, 5-378.55_M72.66, 5-378.55_M72.67, 5-378.55_M72.68, 5-378.55_M86.10, 5-378.55_M86.11, 5-378.55_M86.12, 5-378.55_M86.13, 5-378.55_M86.14, 5-378.55_M86.15, 5-378.55_M86.16, 5-378.55_M86.17, 5-378.55_M86.18, 5-378.55_M86.20, 5-378.55_M86.21, 5-378.55_M86.22, 5-378.55_M86.23, 5-378.55_M86.24, 5-378.55_M86.25, 5-378.55_M86.26, 5-378.55_M86.27, 5-378.55_M86.28, 5-378.55_M86.81, 5-378.55_M86.82, 5-378.55_M86.83, 5-378.55_M86.84,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.55_M86.85, 5-378.55_M86.86, 5-378.55_M86.87, 5-378.55_M86.88, 5-378.55_M86.91, 5-378.55_M86.92, 5-378.55_M86.93, 5-378.55_M86.94, 5-378.55_M86.95, 5-378.55_M86.96, 5-378.55_M86.97, 5-378.55_M86.98, 5-378.55_M96.80, 5-378.55_T81.4, 5-378.55_T82.6, 5-378.55_T82.7, 5-378.57_I30.1, 5-378.57_I33.0, 5-378.57_I33.9, 5-378.57_I38, 5-378.57_I80.20, 5-378.57_I80.28, 5-378.57_I80.80, 5-378.57_I80.81, 5-378.57_I80.88, 5-378.57_J85.3, 5-378.57_J98.50, 5-378.57_L02.2, 5-378.57_L02.4, 5-378.57_L03.10, 5-378.57_L03.11, 5-378.57_L03.3, 5-378.57_M00.00, 5-378.57_M00.01, 5-378.57_M00.02, 5-378.57_M00.03, 5-378.57_M00.04, 5-378.57_M00.05, 5-378.57_M00.06, 5-378.57_M00.07, 5-378.57_M00.08, 5-378.57_M00.20, 5-378.57_M00.21, 5-378.57_M00.22, 5-378.57_M00.23, 5-378.57_M00.24, 5-378.57_M00.25, 5-378.57_M00.26, 5-378.57_M00.27, 5-378.57_M00.28, 5-378.57_M00.80, 5-378.57_M00.81, 5-378.57_M00.82, 5-378.57_M00.83, 5-378.57_M00.84, 5-378.57_M00.85, 5-378.57_M00.86, 5-378.57_M00.87, 5-378.57_M00.88, 5-378.57_M72.60, 5-378.57_M72.61, 5-378.57_M72.62, 5-378.57_M72.63, 5-378.57_M72.64, 5-378.57_M72.65, 5-378.57_M72.66, 5-378.57_M72.67, 5-378.57_M72.68, 5-378.57_M86.10, 5-378.57_M86.11, 5-378.57_M86.12, 5-378.57_M86.13, 5-378.57_M86.14, 5-378.57_M86.15, 5-378.57_M86.16, 5-378.57_M86.17, 5-378.57_M86.18, 5-378.57_M86.20, 5-378.57_M86.21, 5-378.57_M86.22, 5-378.57_M86.23, 5-378.57_M86.24, 5-378.57_M86.25, 5-378.57_M86.26, 5-378.57_M86.27, 5-378.57_M86.28, 5-378.57_M86.81, 5-378.57_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.57_M86.83, 5-378.57_M86.84, 5-378.57_M86.85, 5-378.57_M86.86, 5-378.57_M86.87, 5-378.57_M86.88, 5-378.57_M86.91, 5-378.57_M86.92, 5-378.57_M86.93, 5-378.57_M86.94, 5-378.57_M86.95, 5-378.57_M86.96, 5-378.57_M86.97, 5-378.57_M86.98, 5-378.57_M96.80, 5-378.57_T81.4, 5-378.57_T82.6, 5-378.57_T82.7, 5-378.57_T84.6, 5-378.5a_I30.1, 5-378.5a_I33.0, 5-378.5a_I33.9, 5-378.5a_I38, 5-378.5a_I80.20, 5-378.5a_I80.28, 5-378.5a_I80.80, 5-378.5a_I80.81, 5-378.5a_I80.88, 5-378.5a_J85.3, 5-378.5a_J98.50, 5-378.5a_L02.2, 5-378.5a_L02.4, 5-378.5a_L03.10, 5-378.5a_L03.11, 5-378.5a_L03.3, 5-378.5a_M00.00, 5-378.5a_M00.01, 5-378.5a_M00.02, 5-378.5a_M00.03, 5-378.5a_M00.04, 5-378.5a_M00.05, 5-378.5a_M00.06, 5-378.5a_M00.07, 5-378.5a_M00.08, 5-378.5a_M00.20, 5-378.5a_M00.21, 5-378.5a_M00.22, 5-378.5a_M00.23, 5-378.5a_M00.24, 5-378.5a_M00.25, 5-378.5a_M00.26, 5-378.5a_M00.27, 5-378.5a_M00.28, 5-378.5a_M00.80, 5-378.5a_M00.81, 5-378.5a_M00.82, 5-378.5a_M00.83, 5-378.5a_M00.84, 5-378.5a_M00.85, 5-378.5a_M00.86, 5-378.5a_M00.87, 5-378.5a_M00.88, 5-378.5a_M72.60, 5-378.5a_M72.61, 5-378.5a_M72.62, 5-378.5a_M72.63, 5-378.5a_M72.64, 5-378.5a_M72.65, 5-378.5a_M72.66, 5-378.5a_M72.67, 5-378.5a_M72.68, 5-378.5a_M86.10, 5-378.5a_M86.11, 5-378.5a_M86.12, 5-378.5a_M86.13, 5-378.5a_M86.14, 5-378.5a_M86.15, 5-378.5a_M86.16, 5-378.5a_M86.17, 5-378.5a_M86.18, 5-378.5a_M86.20, 5-378.5a_M86.21, 5-378.5a_M86.22, 5-378.5a_M86.23, 5-378.5a_M86.24, 5-378.5a_M86.25, 5-378.5a_M86.26, 5-378.5a_M86.27,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5a_M86.28, 5-378.5a_M86.81, 5-378.5a_M86.82, 5-378.5a_M86.83, 5-378.5a_M86.84, 5-378.5a_M86.85, 5-378.5a_M86.86, 5-378.5a_M86.87, 5-378.5a_M86.88, 5-378.5a_M86.91, 5-378.5a_M86.92, 5-378.5a_M86.93, 5-378.5a_M86.94, 5-378.5a_M86.95, 5-378.5a_M86.96, 5-378.5a_M86.97, 5-378.5a_M86.98, 5-378.5a_M96.80, 5-378.5a_T81.4, 5-378.5a_T82.6, 5-378.5a_T82.7, 5-378.5a_T84.6, 5-378.5b_I30.1, 5-378.5b_I33.0, 5-378.5b_I33.9, 5-378.5b_I38, 5-378.5b_I80.20, 5-378.5b_I80.28, 5-378.5b_I80.80, 5-378.5b_I80.81, 5-378.5b_I80.88, 5-378.5b_J85.3, 5-378.5b_J98.50, 5-378.5b_L02.2, 5-378.5b_L02.4, 5-378.5b_L03.10, 5-378.5b_L03.11, 5-378.5b_L03.3, 5-378.5b_M00.00, 5-378.5b_M00.01, 5-378.5b_M00.02, 5-378.5b_M00.03, 5-378.5b_M00.04, 5-378.5b_M00.05, 5-378.5b_M00.06, 5-378.5b_M00.07, 5-378.5b_M00.08, 5-378.5b_M00.20, 5-378.5b_M00.21, 5-378.5b_M00.22, 5-378.5b_M00.23, 5-378.5b_M00.24, 5-378.5b_M00.25, 5-378.5b_M00.26, 5-378.5b_M00.27, 5-378.5b_M00.28, 5-378.5b_M00.80, 5-378.5b_M00.81, 5-378.5b_M00.82, 5-378.5b_M00.83, 5-378.5b_M00.84, 5-378.5b_M00.86, 5-378.5b_M00.87, 5-378.5b_M00.88, 5-378.5b_M72.60, 5-378.5b_M72.61, 5-378.5b_M72.62, 5-378.5b_M72.63, 5-378.5b_M72.64, 5-378.5b_M72.65, 5-378.5b_M72.66, 5-378.5b_M72.67, 5-378.5b_M72.68, 5-378.5b_M86.10, 5-378.5b_M86.11, 5-378.5b_M86.12, 5-378.5b_M86.13, 5-378.5b_M86.14, 5-378.5b_M86.15, 5-378.5b_M86.16, 5-378.5b_M86.17, 5-378.5b_M86.18, 5-378.5b_M86.20, 5-378.5b_M86.21, 5-378.5b_M86.22, 5-378.5b_M86.23, 5-378.5b_M86.24, 5-378.5b_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5b_M86.26, 5-378.5b_M86.27, 5-378.5b_M86.28, 5-378.5b_M86.81, 5-378.5b_M86.82, 5-378.5b_M86.83, 5-378.5b_M86.84, 5-378.5b_M86.85, 5-378.5b_M86.86, 5-378.5b_M86.87, 5-378.5b_M86.88, 5-378.5b_M86.91, 5-378.5b_M86.92, 5-378.5b_M86.93, 5-378.5b_M86.94, 5-378.5b_M86.95, 5-378.5b_M86.96, 5-378.5b_M86.97, 5-378.5b_M86.98, 5-378.5b_M96.80, 5-378.5b_T81.4, 5-378.5b_T82.6, 5-378.5b_T82.7, 5-378.5b_T84.6, 5-378.5c_I30.1, 5-378.5c_I33.0, 5-378.5c_I33.9, 5-378.5c_I38, 5-378.5c_I80.20, 5-378.5c_I80.28, 5-378.5c_I80.80, 5-378.5c_I80.81, 5-378.5c_I80.88, 5-378.5c_J85.3, 5-378.5c_J98.50, 5-378.5c_L02.2, 5-378.5c_L02.4, 5-378.5c_L03.10, 5-378.5c_L03.11, 5-378.5c_L03.3, 5-378.5c_M00.00, 5-378.5c_M00.01, 5-378.5c_M00.02, 5-378.5c_M00.03, 5-378.5c_M00.04, 5-378.5c_M00.07, 5-378.5c_M00.08, 5-378.5c_M00.20, 5-378.5c_M00.21, 5-378.5c_M00.22, 5-378.5c_M00.23, 5-378.5c_M00.24, 5-378.5c_M00.25, 5-378.5c_M00.26, 5-378.5c_M00.27, 5-378.5c_M00.28, 5-378.5c_M00.80, 5-378.5c_M00.81, 5-378.5c_M00.82, 5-378.5c_M00.83, 5-378.5c_M00.84, 5-378.5c_M00.85, 5-378.5c_M00.86, 5-378.5c_M00.87, 5-378.5c_M00.88, 5-378.5c_M72.60, 5-378.5c_M72.61, 5-378.5c_M72.62, 5-378.5c_M72.63, 5-378.5c_M72.64, 5-378.5c_M72.65, 5-378.5c_M72.66, 5-378.5c_M72.67, 5-378.5c_M72.68, 5-378.5c_M86.10, 5-378.5c_M86.11, 5-378.5c_M86.12, 5-378.5c_M86.13, 5-378.5c_M86.14, 5-378.5c_M86.15, 5-378.5c_M86.16, 5-378.5c_M86.17, 5-378.5c_M86.18, 5-378.5c_M86.20, 5-378.5c_M86.21, 5-378.5c_M86.22, 5-378.5c_M86.23, 5-378.5c_M86.24,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5c_M86.25, 5-378.5c_M86.26, 5-378.5c_M86.27, 5-378.5c_M86.28, 5-378.5c_M86.81, 5-378.5c_M86.82, 5-378.5c_M86.83, 5-378.5c_M86.84, 5-378.5c_M86.85, 5-378.5c_M86.86, 5-378.5c_M86.87, 5-378.5c_M86.88, 5-378.5c_M86.91, 5-378.5c_M86.92, 5-378.5c_M86.93, 5-378.5c_M86.94, 5-378.5c_M86.95, 5-378.5c_M86.96, 5-378.5c_M86.97, 5-378.5c_M86.98, 5-378.5c_M96.80, 5-378.5c_T81.4, 5-378.5c_T82.6, 5-378.5c_T82.7, 5-378.5c_T84.6, 5-378.5d_I30.1, 5-378.5d_I33.0, 5-378.5d_I33.9, 5-378.5d_I38, 5-378.5d_I80.20, 5-378.5d_I80.28, 5-378.5d_I80.80, 5-378.5d_I80.81, 5-378.5d_I80.88, 5-378.5d_J85.3, 5-378.5d_J98.50, 5-378.5d_L02.2, 5-378.5d_L02.4, 5-378.5d_L03.10, 5-378.5d_L03.11, 5-378.5d_L03.3, 5-378.5d_M00.00, 5-378.5d_M00.01, 5-378.5d_M00.02, 5-378.5d_M00.03, 5-378.5d_M00.04, 5-378.5d_M00.05, 5-378.5d_M00.06, 5-378.5d_M00.07, 5-378.5d_M00.08, 5-378.5d_M00.20, 5-378.5d_M00.21, 5-378.5d_M00.22, 5-378.5d_M00.23, 5-378.5d_M00.24, 5-378.5d_M00.25, 5-378.5d_M00.26, 5-378.5d_M00.27, 5-378.5d_M00.28, 5-378.5d_M00.80, 5-378.5d_M00.81, 5-378.5d_M00.82, 5-378.5d_M00.83, 5-378.5d_M00.84, 5-378.5d_M00.85, 5-378.5d_M00.86, 5-378.5d_M00.87, 5-378.5d_M00.88, 5-378.5d_M72.60, 5-378.5d_M72.61, 5-378.5d_M72.62, 5-378.5d_M72.63, 5-378.5d_M72.64, 5-378.5d_M72.65, 5-378.5d_M72.66, 5-378.5d_M72.67, 5-378.5d_M72.68, 5-378.5d_M86.10, 5-378.5d_M86.11, 5-378.5d_M86.12, 5-378.5d_M86.13, 5-378.5d_M86.14, 5-378.5d_M86.15, 5-378.5d_M86.16, 5-378.5d_M86.17, 5-378.5d_M86.18, 5-378.5d_M86.20, 5-378.5d_M86.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5d_M86.22, 5-378.5d_M86.23, 5-378.5d_M86.24, 5-378.5d_M86.25, 5-378.5d_M86.26, 5-378.5d_M86.27, 5-378.5d_M86.28, 5-378.5d_M86.81, 5-378.5d_M86.82, 5-378.5d_M86.83, 5-378.5d_M86.84, 5-378.5d_M86.85, 5-378.5d_M86.86, 5-378.5d_M86.87, 5-378.5d_M86.88, 5-378.5d_M86.91, 5-378.5d_M86.92, 5-378.5d_M86.93, 5-378.5d_M86.94, 5-378.5d_M86.95, 5-378.5d_M86.96, 5-378.5d_M86.97, 5-378.5d_M86.98, 5-378.5d_M96.80, 5-378.5d_T81.4, 5-378.5d_T82.6, 5-378.5d_T82.7, 5-378.5d_T84.6, 5-378.5e_I30.1, 5-378.5e_I33.0, 5-378.5e_I33.9, 5-378.5e_I38, 5-378.5e_I80.20, 5-378.5e_I80.28, 5-378.5e_I80.80, 5-378.5e_I80.81, 5-378.5e_I80.88, 5-378.5e_J85.3, 5-378.5e_J98.50, 5-378.5e_L02.2, 5-378.5e_L02.4, 5-378.5e_L03.10, 5-378.5e_L03.3, 5-378.5e_M00.00, 5-378.5e_M00.01, 5-378.5e_M00.02, 5-378.5e_M00.03, 5-378.5e_M00.04, 5-378.5e_M00.05, 5-378.5e_M00.06, 5-378.5e_M00.07, 5-378.5e_M00.08, 5-378.5e_M00.20, 5-378.5e_M00.21, 5-378.5e_M00.22, 5-378.5e_M00.23, 5-378.5e_M00.24, 5-378.5e_M00.25, 5-378.5e_M00.26, 5-378.5e_M00.27, 5-378.5e_M00.28, 5-378.5e_M00.80, 5-378.5e_M00.81, 5-378.5e_M00.82, 5-378.5e_M00.83, 5-378.5e_M00.84, 5-378.5e_M00.85, 5-378.5e_M00.86, 5-378.5e_M00.87, 5-378.5e_M00.88, 5-378.5e_M72.60, 5-378.5e_M72.61, 5-378.5e_M72.62, 5-378.5e_M72.63, 5-378.5e_M72.64, 5-378.5e_M72.65, 5-378.5e_M72.66, 5-378.5e_M72.67, 5-378.5e_M72.68, 5-378.5e_M86.10, 5-378.5e_M86.11, 5-378.5e_M86.12, 5-378.5e_M86.13, 5-378.5e_M86.14, 5-378.5e_M86.15, 5-378.5e_M86.16, 5-378.5e_M86.17, 5-378.5e_M86.18, 5-378.5e_M86.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5e_M86.21, 5-378.5e_M86.22, 5-378.5e_M86.23, 5-378.5e_M86.24, 5-378.5e_M86.25, 5-378.5e_M86.26, 5-378.5e_M86.27, 5-378.5e_M86.28, 5-378.5e_M86.81, 5-378.5e_M86.82, 5-378.5e_M86.83, 5-378.5e_M86.84, 5-378.5e_M86.85, 5-378.5e_M86.86, 5-378.5e_M86.87, 5-378.5e_M86.88, 5-378.5e_M86.91, 5-378.5e_M86.92, 5-378.5e_M86.93, 5-378.5e_M86.94, 5-378.5e_M86.95, 5-378.5e_M86.96, 5-378.5e_M86.97, 5-378.5e_M86.98, 5-378.5e_M96.80, 5-378.5e_T81.4, 5-378.5e_T82.6, 5-378.5e_T82.7, 5-378.5e_T84.6, 5-378.5f_I30.1, 5-378.5f_I33.0, 5-378.5f_I33.9, 5-378.5f_I38, 5-378.5f_I80.20, 5-378.5f_I80.28, 5-378.5f_I80.80, 5-378.5f_I80.81, 5-378.5f_I80.88, 5-378.5f_J85.3, 5-378.5f_J98.50, 5-378.5f_L02.2, 5-378.5f_L02.4, 5-378.5f_L03.10, 5-378.5f_L03.11, 5-378.5f_L03.3, 5-378.5f_M00.00, 5-378.5f_M00.01, 5-378.5f_M00.02, 5-378.5f_M00.03, 5-378.5f_M00.04, 5-378.5f_M00.06, 5-378.5f_M00.07, 5-378.5f_M00.08, 5-378.5f_M00.20, 5-378.5f_M00.21, 5-378.5f_M00.22, 5-378.5f_M00.23, 5-378.5f_M00.24, 5-378.5f_M00.25, 5-378.5f_M00.26, 5-378.5f_M00.27, 5-378.5f_M00.28, 5-378.5f_M00.80, 5-378.5f_M00.81, 5-378.5f_M00.82, 5-378.5f_M00.83, 5-378.5f_M00.84, 5-378.5f_M00.85, 5-378.5f_M00.86, 5-378.5f_M00.87, 5-378.5f_M00.88, 5-378.5f_M72.60, 5-378.5f_M72.61, 5-378.5f_M72.62, 5-378.5f_M72.63, 5-378.5f_M72.64, 5-378.5f_M72.65, 5-378.5f_M72.66, 5-378.5f_M72.67, 5-378.5f_M72.68, 5-378.5f_M86.10, 5-378.5f_M86.11, 5-378.5f_M86.12, 5-378.5f_M86.13, 5-378.5f_M86.14, 5-378.5f_M86.15, 5-378.5f_M86.16, 5-378.5f_M86.17,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5f_M86.18, 5-378.5f_M86.20, 5-378.5f_M86.21, 5-378.5f_M86.22, 5-378.5f_M86.23, 5-378.5f_M86.24, 5-378.5f_M86.25, 5-378.5f_M86.26, 5-378.5f_M86.27, 5-378.5f_M86.28, 5-378.5f_M86.81, 5-378.5f_M86.82, 5-378.5f_M86.83, 5-378.5f_M86.84, 5-378.5f_M86.85, 5-378.5f_M86.86, 5-378.5f_M86.87, 5-378.5f_M86.88, 5-378.5f_M86.91, 5-378.5f_M86.92, 5-378.5f_M86.93, 5-378.5f_M86.94, 5-378.5f_M86.95, 5-378.5f_M86.96, 5-378.5f_M86.97, 5-378.5f_M86.98, 5-378.5f_M96.80, 5-378.5f_T81.4, 5-378.5f_T82.6, 5-378.5f_T82.7, 5-378.5g_I30.1, 5-378.5g_I33.0, 5-378.5g_I33.9, 5-378.5g_I38, 5-378.5g_I80.20, 5-378.5g_I80.28, 5-378.5g_I80.80, 5-378.5g_I80.81, 5-378.5g_I80.88, 5-378.5g_J85.3, 5-378.5g_J98.50, 5-378.5g_L02.2, 5-378.5g_L02.4, 5-378.5g_L03.10, 5-378.5g_L03.11, 5-378.5g_L03.3, 5-378.5g_M00.00, 5-378.5g_M00.01, 5-378.5g_M00.02, 5-378.5g_M00.03, 5-378.5g_M00.04, 5-378.5g_M00.05, 5-378.5g_M00.06, 5-378.5g_M00.07, 5-378.5g_M00.08, 5-378.5g_M00.20, 5-378.5g_M00.21, 5-378.5g_M00.22, 5-378.5g_M00.23, 5-378.5g_M00.24, 5-378.5g_M00.25, 5-378.5g_M00.26, 5-378.5g_M00.27, 5-378.5g_M00.28, 5-378.5g_M00.80, 5-378.5g_M00.81, 5-378.5g_M00.82, 5-378.5g_M00.83, 5-378.5g_M00.84, 5-378.5g_M00.85, 5-378.5g_M00.86, 5-378.5g_M00.87, 5-378.5g_M00.88, 5-378.5g_M72.60, 5-378.5g_M72.61, 5-378.5g_M72.62, 5-378.5g_M72.63, 5-378.5g_M72.64, 5-378.5g_M72.65, 5-378.5g_M72.66, 5-378.5g_M72.67, 5-378.5g_M72.68, 5-378.5g_M86.10, 5-378.5g_M86.11, 5-378.5g_M86.12, 5-378.5g_M86.13, 5-378.5g_M86.14, 5-378.5g_M86.15,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5g_M86.16, 5-378.5g_M86.17, 5-378.5g_M86.18, 5-378.5g_M86.20, 5-378.5g_M86.21, 5-378.5g_M86.22, 5-378.5g_M86.23, 5-378.5g_M86.24, 5-378.5g_M86.25, 5-378.5g_M86.26, 5-378.5g_M86.27, 5-378.5g_M86.28, 5-378.5g_M86.81, 5-378.5g_M86.82, 5-378.5g_M86.83, 5-378.5g_M86.84, 5-378.5g_M86.85, 5-378.5g_M86.86, 5-378.5g_M86.87, 5-378.5g_M86.88, 5-378.5g_M86.91, 5-378.5g_M86.92, 5-378.5g_M86.93, 5-378.5g_M86.94, 5-378.5g_M86.95, 5-378.5g_M86.96, 5-378.5g_M86.97, 5-378.5g_M86.98, 5-378.5g_M96.80, 5-378.5g_T81.4, 5-378.5g_T82.6, 5-378.5g_T82.7, 5-378.5g_T84.6, 5-378.5j_I30.1, 5-378.5j_I33.0, 5-378.5j_I33.9, 5-378.5j_I38, 5-378.5j_I80.20, 5-378.5j_I80.28, 5-378.5j_I80.80, 5-378.5j_I80.81, 5-378.5j_I80.88, 5-378.5j_J85.3, 5-378.5j_J98.50, 5-378.5j_L02.2, 5-378.5j_L02.4, 5-378.5j_L03.10, 5-378.5j_L03.11, 5-378.5j_L03.3, 5-378.5j_M00.00, 5-378.5j_M00.01, 5-378.5j_M00.02, 5-378.5j_M00.03, 5-378.5j_M00.04, 5-378.5j_M00.05, 5-378.5j_M00.06, 5-378.5j_M00.07, 5-378.5j_M00.08, 5-378.5j_M00.20, 5-378.5j_M00.21, 5-378.5j_M00.22, 5-378.5j_M00.23, 5-378.5j_M00.24, 5-378.5j_M00.25, 5-378.5j_M00.26, 5-378.5j_M00.27, 5-378.5j_M00.28, 5-378.5j_M00.80, 5-378.5j_M00.81, 5-378.5j_M00.82, 5-378.5j_M00.83, 5-378.5j_M00.84, 5-378.5j_M00.85, 5-378.5j_M00.86, 5-378.5j_M00.87, 5-378.5j_M00.88, 5-378.5j_M72.60, 5-378.5j_M72.61, 5-378.5j_M72.62, 5-378.5j_M72.63, 5-378.5j_M72.64, 5-378.5j_M72.65, 5-378.5j_M72.66, 5-378.5j_M72.67, 5-378.5j_M72.68, 5-378.5j_M86.10, 5-378.5j_M86.11, 5-378.5j_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5j_M86.13, 5-378.5j_M86.14, 5-378.5j_M86.15, 5-378.5j_M86.16, 5-378.5j_M86.17, 5-378.5j_M86.18, 5-378.5j_M86.20, 5-378.5j_M86.21, 5-378.5j_M86.22, 5-378.5j_M86.23, 5-378.5j_M86.24, 5-378.5j_M86.25, 5-378.5j_M86.26, 5-378.5j_M86.27, 5-378.5j_M86.28, 5-378.5j_M86.81, 5-378.5j_M86.82, 5-378.5j_M86.83, 5-378.5j_M86.84, 5-378.5j_M86.85, 5-378.5j_M86.86, 5-378.5j_M86.87, 5-378.5j_M86.88, 5-378.5j_M86.91, 5-378.5j_M86.92, 5-378.5j_M86.93, 5-378.5j_M86.94, 5-378.5j_M86.95, 5-378.5j_M86.96, 5-378.5j_M86.97, 5-378.5j_M86.98, 5-378.5j_M96.80, 5-378.5j_T81.4, 5-378.5j_T82.6, 5-378.5j_T82.7, 5-378.5j_T84.6, 5-378.5x_I30.1, 5-378.5x_I33.0, 5-378.5x_I33.9, 5-378.5x_I38, 5-378.5x_I80.20, 5-378.5x_I80.28, 5-378.5x_I80.80, 5-378.5x_I80.81, 5-378.5x_I80.88, 5-378.5x_J85.3, 5-378.5x_J98.50, 5-378.5x_L02.2, 5-378.5x_L02.4, 5-378.5x_L03.10, 5-378.5x_L03.11, 5-378.5x_L03.3, 5-378.5x_M00.00, 5-378.5x_M00.01, 5-378.5x_M00.02, 5-378.5x_M00.03, 5-378.5x_M00.04, 5-378.5x_M00.05, 5-378.5x_M00.06, 5-378.5x_M00.07, 5-378.5x_M00.08, 5-378.5x_M00.20, 5-378.5x_M00.21, 5-378.5x_M00.22, 5-378.5x_M00.23, 5-378.5x_M00.24, 5-378.5x_M00.25, 5-378.5x_M00.26, 5-378.5x_M00.27, 5-378.5x_M00.28, 5-378.5x_M00.80, 5-378.5x_M00.81, 5-378.5x_M00.82, 5-378.5x_M00.83, 5-378.5x_M00.84, 5-378.5x_M00.85, 5-378.5x_M00.86, 5-378.5x_M00.87, 5-378.5x_M00.88, 5-378.5x_M72.60, 5-378.5x_M72.61, 5-378.5x_M72.62, 5-378.5x_M72.63, 5-378.5x_M72.64, 5-378.5x_M72.65, 5-378.5x_M72.66, 5-378.5x_M72.67, 5-378.5x_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5x_M86.10, 5-378.5x_M86.11, 5-378.5x_M86.12, 5-378.5x_M86.13, 5-378.5x_M86.14, 5-378.5x_M86.15, 5-378.5x_M86.16, 5-378.5x_M86.17, 5-378.5x_M86.18, 5-378.5x_M86.20, 5-378.5x_M86.21, 5-378.5x_M86.22, 5-378.5x_M86.23, 5-378.5x_M86.24, 5-378.5x_M86.25, 5-378.5x_M86.26, 5-378.5x_M86.27, 5-378.5x_M86.28, 5-378.5x_M86.81, 5-378.5x_M86.82, 5-378.5x_M86.83, 5-378.5x_M86.84, 5-378.5x_M86.85, 5-378.5x_M86.86, 5-378.5x_M86.87, 5-378.5x_M86.88, 5-378.5x_M86.91, 5-378.5x_M86.92, 5-378.5x_M86.93, 5-378.5x_M86.94, 5-378.5x_M86.95, 5-378.5x_M86.96, 5-378.5x_M86.97, 5-378.5x_M86.98, 5-378.5x_M96.80, 5-378.5x_T81.4, 5-378.5x_T82.6, 5-378.5x_T82.7, 5-378.5x_T84.6, 5-378.60_I30.1, 5-378.60_I33.0, 5-378.60_I33.9, 5-378.60_I38, 5-378.60_I80.20, 5-378.60_I80.28, 5-378.60_I80.80, 5-378.60_I80.81, 5-378.60_I80.88, 5-378.60_J85.3, 5-378.60_J98.50, 5-378.60_L02.2, 5-378.60_L02.4, 5-378.60_L03.10, 5-378.60_L03.11, 5-378.60_L03.3, 5-378.60_M00.00, 5-378.60_M00.01, 5-378.60_M00.02, 5-378.60_M00.03, 5-378.60_M00.04, 5-378.60_M00.05, 5-378.60_M00.06, 5-378.60_M00.07, 5-378.60_M00.08, 5-378.60_M00.20, 5-378.60_M00.21, 5-378.60_M00.22, 5-378.60_M00.23, 5-378.60_M00.24, 5-378.60_M00.25, 5-378.60_M00.26, 5-378.60_M00.27, 5-378.60_M00.28, 5-378.60_M00.80, 5-378.60_M00.81, 5-378.60_M00.82, 5-378.60_M00.83, 5-378.60_M00.84, 5-378.60_M00.85, 5-378.60_M00.86, 5-378.60_M00.87, 5-378.60_M00.88, 5-378.60_M72.60, 5-378.60_M72.61, 5-378.60_M72.62, 5-378.60_M72.63, 5-378.60_M72.64, 5-378.60_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.60_M72.66, 5-378.60_M72.67, 5-378.60_M72.68, 5-378.60_M86.10, 5-378.60_M86.11, 5-378.60_M86.12, 5-378.60_M86.13, 5-378.60_M86.14, 5-378.60_M86.15, 5-378.60_M86.16, 5-378.60_M86.17, 5-378.60_M86.18, 5-378.60_M86.20, 5-378.60_M86.21, 5-378.60_M86.22, 5-378.60_M86.23, 5-378.60_M86.24, 5-378.60_M86.25, 5-378.60_M86.26, 5-378.60_M86.27, 5-378.60_M86.28, 5-378.60_M86.81, 5-378.60_M86.82, 5-378.60_M86.83, 5-378.60_M86.84, 5-378.60_M86.85, 5-378.60_M86.86, 5-378.60_M86.87, 5-378.60_M86.88, 5-378.60_M86.91, 5-378.60_M86.92, 5-378.60_M86.93, 5-378.60_M86.94, 5-378.60_M86.95, 5-378.60_M86.96, 5-378.60_M86.97, 5-378.60_M86.98, 5-378.60_M96.80, 5-378.60_T81.4, 5-378.60_T82.6, 5-378.60_T82.7, 5-378.60_T84.6, 5-378.61_I30.1, 5-378.61_I33.0, 5-378.61_I33.9, 5-378.61_I38, 5-378.61_I80.20, 5-378.61_I80.28, 5-378.61_I80.80, 5-378.61_I80.81, 5-378.61_I80.88, 5-378.61_J85.3, 5-378.61_J98.50, 5-378.61_L02.2, 5-378.61_L02.4, 5-378.61_L03.10, 5-378.61_L03.11, 5-378.61_L03.3, 5-378.61_M00.00, 5-378.61_M00.01, 5-378.61_M00.02, 5-378.61_M00.03, 5-378.61_M00.04, 5-378.61_M00.05, 5-378.61_M00.06, 5-378.61_M00.07, 5-378.61_M00.08, 5-378.61_M00.20, 5-378.61_M00.21, 5-378.61_M00.22, 5-378.61_M00.23, 5-378.61_M00.24, 5-378.61_M00.25, 5-378.61_M00.26, 5-378.61_M00.27, 5-378.61_M00.28, 5-378.61_M00.80, 5-378.61_M00.81, 5-378.61_M00.82, 5-378.61_M00.83, 5-378.61_M00.84, 5-378.61_M00.85, 5-378.61_M00.86, 5-378.61_M00.87, 5-378.61_M00.88, 5-378.61_M72.60, 5-378.61_M72.61, 5-378.61_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.61_M72.64, 5-378.61_M72.65, 5-378.61_M72.66, 5-378.61_M72.67, 5-378.61_M72.68, 5-378.61_M86.10, 5-378.61_M86.11, 5-378.61_M86.12, 5-378.61_M86.13, 5-378.61_M86.14, 5-378.61_M86.15, 5-378.61_M86.16, 5-378.61_M86.17, 5-378.61_M86.18, 5-378.61_M86.20, 5-378.61_M86.21, 5-378.61_M86.22, 5-378.61_M86.23, 5-378.61_M86.24, 5-378.61_M86.25, 5-378.61_M86.26, 5-378.61_M86.27, 5-378.61_M86.28, 5-378.61_M86.81, 5-378.61_M86.82, 5-378.61_M86.83, 5-378.61_M86.84, 5-378.61_M86.85, 5-378.61_M86.86, 5-378.61_M86.87, 5-378.61_M86.88, 5-378.61_M86.91, 5-378.61_M86.92, 5-378.61_M86.93, 5-378.61_M86.94, 5-378.61_M86.95, 5-378.61_M86.96, 5-378.61_M86.97, 5-378.61_M86.98, 5-378.61_M96.80, 5-378.61_T81.4, 5-378.61_T82.6, 5-378.61_T82.7, 5-378.61_T84.6, 5-378.62_I30.1, 5-378.62_I33.0, 5-378.62_I33.9, 5-378.62_I38, 5-378.62_I80.20, 5-378.62_I80.28, 5-378.62_I80.80, 5-378.62_I80.81, 5-378.62_I80.88, 5-378.62_J85.3, 5-378.62_J98.50, 5-378.62_L02.2, 5-378.62_L03.10, 5-378.62_L03.11, 5-378.62_L03.3, 5-378.62_M00.00, 5-378.62_M00.01, 5-378.62_M00.02, 5-378.62_M00.03, 5-378.62_M00.04, 5-378.62_M00.05, 5-378.62_M00.06, 5-378.62_M00.07, 5-378.62_M00.08, 5-378.62_M00.20, 5-378.62_M00.21, 5-378.62_M00.22, 5-378.62_M00.23, 5-378.62_M00.24, 5-378.62_M00.25, 5-378.62_M00.26, 5-378.62_M00.27, 5-378.62_M00.28, 5-378.62_M00.80, 5-378.62_M00.81, 5-378.62_M00.82, 5-378.62_M00.83, 5-378.62_M00.84, 5-378.62_M00.85, 5-378.62_M00.86, 5-378.62_M00.87, 5-378.62_M00.88, 5-378.62_M72.60, 5-378.62_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.62_M72.62, 5-378.62_M72.63, 5-378.62_M72.64, 5-378.62_M72.65, 5-378.62_M72.66, 5-378.62_M72.67, 5-378.62_M72.68, 5-378.62_M86.10, 5-378.62_M86.11, 5-378.62_M86.12, 5-378.62_M86.13, 5-378.62_M86.14, 5-378.62_M86.15, 5-378.62_M86.16, 5-378.62_M86.17, 5-378.62_M86.18, 5-378.62_M86.20, 5-378.62_M86.21, 5-378.62_M86.22, 5-378.62_M86.23, 5-378.62_M86.24, 5-378.62_M86.25, 5-378.62_M86.26, 5-378.62_M86.27, 5-378.62_M86.28, 5-378.62_M86.81, 5-378.62_M86.82, 5-378.62_M86.83, 5-378.62_M86.84, 5-378.62_M86.85, 5-378.62_M86.86, 5-378.62_M86.87, 5-378.62_M86.88, 5-378.62_M86.91, 5-378.62_M86.92, 5-378.62_M86.93, 5-378.62_M86.94, 5-378.62_M86.95, 5-378.62_M86.96, 5-378.62_M86.97, 5-378.62_M86.98, 5-378.62_M96.80, 5-378.62_T81.4, 5-378.62_T82.6, 5-378.62_T82.7, 5-378.62_T84.6, 5-378.65_I30.1, 5-378.65_I33.0, 5-378.65_I33.9, 5-378.65_I38, 5-378.65_I80.20, 5-378.65_I80.28, 5-378.65_I80.80, 5-378.65_I80.81, 5-378.65_I80.88, 5-378.65_J85.3, 5-378.65_J98.50, 5-378.65_L02.2, 5-378.65_L02.4, 5-378.65_L03.10, 5-378.65_L03.11, 5-378.65_L03.3, 5-378.65_M00.00, 5-378.65_M00.01, 5-378.65_M00.02, 5-378.65_M00.03, 5-378.65_M00.04, 5-378.65_M00.06, 5-378.65_M00.07, 5-378.65_M00.08, 5-378.65_M00.20, 5-378.65_M00.21, 5-378.65_M00.22, 5-378.65_M00.23, 5-378.65_M00.24, 5-378.65_M00.25, 5-378.65_M00.26, 5-378.65_M00.27, 5-378.65_M00.28, 5-378.65_M00.80, 5-378.65_M00.81, 5-378.65_M00.82, 5-378.65_M00.83, 5-378.65_M00.84, 5-378.65_M00.85, 5-378.65_M00.86, 5-378.65_M00.87, 5-378.65_M00.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.65_M72.60, 5-378.65_M72.61, 5-378.65_M72.62, 5-378.65_M72.63, 5-378.65_M72.64, 5-378.65_M72.65, 5-378.65_M72.66, 5-378.65_M72.67, 5-378.65_M72.68, 5-378.65_M86.10, 5-378.65_M86.11, 5-378.65_M86.12, 5-378.65_M86.13, 5-378.65_M86.14, 5-378.65_M86.15, 5-378.65_M86.16, 5-378.65_M86.17, 5-378.65_M86.18, 5-378.65_M86.20, 5-378.65_M86.21, 5-378.65_M86.22, 5-378.65_M86.23, 5-378.65_M86.24, 5-378.65_M86.25, 5-378.65_M86.26, 5-378.65_M86.27, 5-378.65_M86.28, 5-378.65_M86.81, 5-378.65_M86.82, 5-378.65_M86.83, 5-378.65_M86.84, 5-378.65_M86.85, 5-378.65_M86.86, 5-378.65_M86.87, 5-378.65_M86.88, 5-378.65_M86.91, 5-378.65_M86.92, 5-378.65_M86.93, 5-378.65_M86.94, 5-378.65_M86.95, 5-378.65_M86.96, 5-378.65_M86.97, 5-378.65_M86.98, 5-378.65_M96.80, 5-378.65_T81.4, 5-378.65_T82.6, 5-378.65_T82.7, 5-378.65_T84.6, 5-378.67_I30.1, 5-378.67_I33.0, 5-378.67_I33.9, 5-378.67_I38, 5-378.67_I80.20, 5-378.67_I80.28, 5-378.67_I80.80, 5-378.67_I80.81, 5-378.67_I80.88, 5-378.67_J85.3, 5-378.67_J98.50, 5-378.67_L02.2, 5-378.67_L02.4, 5-378.67_L03.10, 5-378.67_L03.11, 5-378.67_L03.3, 5-378.67_M00.00, 5-378.67_M00.01, 5-378.67_M00.02, 5-378.67_M00.03, 5-378.67_M00.04, 5-378.67_M00.05, 5-378.67_M00.06, 5-378.67_M00.07, 5-378.67_M00.08, 5-378.67_M00.20, 5-378.67_M00.21, 5-378.67_M00.22, 5-378.67_M00.23, 5-378.67_M00.24, 5-378.67_M00.25, 5-378.67_M00.26, 5-378.67_M00.27, 5-378.67_M00.28, 5-378.67_M00.80, 5-378.67_M00.81, 5-378.67_M00.82, 5-378.67_M00.83, 5-378.67_M00.84, 5-378.67_M00.85,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.67_M00.86, 5-378.67_M00.87, 5-378.67_M00.88, 5-378.67_M72.60, 5-378.67_M72.61, 5-378.67_M72.62, 5-378.67_M72.63, 5-378.67_M72.64, 5-378.67_M72.65, 5-378.67_M72.66, 5-378.67_M72.67, 5-378.67_M72.68, 5-378.67_M86.10, 5-378.67_M86.11, 5-378.67_M86.12, 5-378.67_M86.13, 5-378.67_M86.14, 5-378.67_M86.15, 5-378.67_M86.16, 5-378.67_M86.17, 5-378.67_M86.18, 5-378.67_M86.20, 5-378.67_M86.21, 5-378.67_M86.22, 5-378.67_M86.23, 5-378.67_M86.24, 5-378.67_M86.25, 5-378.67_M86.26, 5-378.67_M86.27, 5-378.67_M86.28, 5-378.67_M86.81, 5-378.67_M86.82, 5-378.67_M86.83, 5-378.67_M86.84, 5-378.67_M86.85, 5-378.67_M86.86, 5-378.67_M86.87, 5-378.67_M86.88, 5-378.67_M86.91, 5-378.67_M86.92, 5-378.67_M86.93, 5-378.67_M86.94, 5-378.67_M86.95, 5-378.67_M86.96, 5-378.67_M86.97, 5-378.67_M86.98, 5-378.67_M96.80, 5-378.67_T81.4, 5-378.67_T82.6, 5-378.67_T82.7, 5-378.67_T84.6, 5-378.6a_I30.1, 5-378.6a_I33.0, 5-378.6a_I33.9, 5-378.6a_I38, 5-378.6a_I80.20, 5-378.6a_I80.28, 5-378.6a_I80.80, 5-378.6a_I80.81, 5-378.6a_I80.88, 5-378.6a_J85.3, 5-378.6a_J98.50, 5-378.6a_L02.2, 5-378.6a_L02.4, 5-378.6a_L03.10, 5-378.6a_L03.11, 5-378.6a_L03.3, 5-378.6a_M00.00, 5-378.6a_M00.01, 5-378.6a_M00.02, 5-378.6a_M00.03, 5-378.6a_M00.04, 5-378.6a_M00.05, 5-378.6a_M00.06, 5-378.6a_M00.07, 5-378.6a_M00.08, 5-378.6a_M00.20, 5-378.6a_M00.21, 5-378.6a_M00.22, 5-378.6a_M00.23, 5-378.6a_M00.24, 5-378.6a_M00.25, 5-378.6a_M00.26, 5-378.6a_M00.27, 5-378.6a_M00.28, 5-378.6a_M00.80, 5-378.6a_M00.81, 5-378.6a_M00.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6a_M00.83, 5-378.6a_M00.84, 5-378.6a_M00.85, 5-378.6a_M00.86, 5-378.6a_M00.87, 5-378.6a_M00.88, 5-378.6a_M72.60, 5-378.6a_M72.61, 5-378.6a_M72.62, 5-378.6a_M72.63, 5-378.6a_M72.64, 5-378.6a_M72.65, 5-378.6a_M72.66, 5-378.6a_M72.67, 5-378.6a_M72.68, 5-378.6a_M86.10, 5-378.6a_M86.11, 5-378.6a_M86.12, 5-378.6a_M86.13, 5-378.6a_M86.14, 5-378.6a_M86.15, 5-378.6a_M86.16, 5-378.6a_M86.17, 5-378.6a_M86.18, 5-378.6a_M86.20, 5-378.6a_M86.21, 5-378.6a_M86.22, 5-378.6a_M86.23, 5-378.6a_M86.24, 5-378.6a_M86.25, 5-378.6a_M86.26, 5-378.6a_M86.27, 5-378.6a_M86.28, 5-378.6a_M86.81, 5-378.6a_M86.82, 5-378.6a_M86.83, 5-378.6a_M86.84, 5-378.6a_M86.85, 5-378.6a_M86.86, 5-378.6a_M86.87, 5-378.6a_M86.88, 5-378.6a_M86.91, 5-378.6a_M86.92, 5-378.6a_M86.93, 5-378.6a_M86.94, 5-378.6a_M86.95, 5-378.6a_M86.96, 5-378.6a_M86.97, 5-378.6a_M86.98, 5-378.6a_M96.80, 5-378.6a_T81.4, 5-378.6a_T82.6, 5-378.6a_T82.7, 5-378.6a_T84.6, 5-378.6b_I30.1, 5-378.6b_I33.0, 5-378.6b_I33.9, 5-378.6b_I38, 5-378.6b_I80.20, 5-378.6b_I80.28, 5-378.6b_I80.80, 5-378.6b_I80.81, 5-378.6b_I80.88, 5-378.6b_J85.3, 5-378.6b_J98.50, 5-378.6b_L02.2, 5-378.6b_L02.4, 5-378.6b_L03.10, 5-378.6b_L03.11, 5-378.6b_L03.3, 5-378.6b_M00.00, 5-378.6b_M00.01, 5-378.6b_M00.02, 5-378.6b_M00.03, 5-378.6b_M00.04, 5-378.6b_M00.05, 5-378.6b_M00.06, 5-378.6b_M00.07, 5-378.6b_M00.08, 5-378.6b_M00.20, 5-378.6b_M00.21, 5-378.6b_M00.22, 5-378.6b_M00.23, 5-378.6b_M00.24, 5-378.6b_M00.25, 5-378.6b_M00.26, 5-378.6b_M00.27, 5-378.6b_M00.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6b_M00.80, 5-378.6b_M00.81, 5-378.6b_M00.82, 5-378.6b_M00.83, 5-378.6b_M00.84, 5-378.6b_M00.85, 5-378.6b_M00.86, 5-378.6b_M00.87, 5-378.6b_M00.88, 5-378.6b_M72.60, 5-378.6b_M72.61, 5-378.6b_M72.62, 5-378.6b_M72.63, 5-378.6b_M72.64, 5-378.6b_M72.65, 5-378.6b_M72.66, 5-378.6b_M72.67, 5-378.6b_M72.68, 5-378.6b_M86.10, 5-378.6b_M86.11, 5-378.6b_M86.12, 5-378.6b_M86.13, 5-378.6b_M86.14, 5-378.6b_M86.15, 5-378.6b_M86.16, 5-378.6b_M86.17, 5-378.6b_M86.18, 5-378.6b_M86.20, 5-378.6b_M86.21, 5-378.6b_M86.22, 5-378.6b_M86.23, 5-378.6b_M86.24, 5-378.6b_M86.25, 5-378.6b_M86.26, 5-378.6b_M86.27, 5-378.6b_M86.28, 5-378.6b_M86.81, 5-378.6b_M86.82, 5-378.6b_M86.83, 5-378.6b_M86.84, 5-378.6b_M86.85, 5-378.6b_M86.86, 5-378.6b_M86.87, 5-378.6b_M86.88, 5-378.6b_M86.91, 5-378.6b_M86.92, 5-378.6b_M86.93, 5-378.6b_M86.94, 5-378.6b_M86.95, 5-378.6b_M86.96, 5-378.6b_M86.97, 5-378.6b_M86.98, 5-378.6b_M96.80, 5-378.6b_T81.4, 5-378.6b_T82.6, 5-378.6b_T82.7, 5-378.6b_T84.6, 5-378.6c_I30.1, 5-378.6c_I33.0, 5-378.6c_I33.9, 5-378.6c_I38, 5-378.6c_I80.20, 5-378.6c_I80.28, 5-378.6c_I80.80, 5-378.6c_I80.81, 5-378.6c_I80.88, 5-378.6c_J85.3, 5-378.6c_J98.50, 5-378.6c_L02.2, 5-378.6c_L02.4, 5-378.6c_L03.10, 5-378.6c_L03.11, 5-378.6c_L03.3, 5-378.6c_M00.00, 5-378.6c_M00.01, 5-378.6c_M00.02, 5-378.6c_M00.03, 5-378.6c_M00.04, 5-378.6c_M00.05, 5-378.6c_M00.06, 5-378.6c_M00.07, 5-378.6c_M00.08, 5-378.6c_M00.20, 5-378.6c_M00.21, 5-378.6c_M00.22, 5-378.6c_M00.23, 5-378.6c_M00.24, 5-378.6c_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6c_M00.26, 5-378.6c_M00.27, 5-378.6c_M00.28, 5-378.6c_M00.80, 5-378.6c_M00.81, 5-378.6c_M00.82, 5-378.6c_M00.83, 5-378.6c_M00.84, 5-378.6c_M00.85, 5-378.6c_M00.86, 5-378.6c_M00.87, 5-378.6c_M00.88, 5-378.6c_M72.60, 5-378.6c_M72.61, 5-378.6c_M72.62, 5-378.6c_M72.63, 5-378.6c_M72.64, 5-378.6c_M72.65, 5-378.6c_M72.66, 5-378.6c_M72.67, 5-378.6c_M72.68, 5-378.6c_M86.10, 5-378.6c_M86.11, 5-378.6c_M86.12, 5-378.6c_M86.13, 5-378.6c_M86.14, 5-378.6c_M86.15, 5-378.6c_M86.16, 5-378.6c_M86.17, 5-378.6c_M86.18, 5-378.6c_M86.20, 5-378.6c_M86.21, 5-378.6c_M86.22, 5-378.6c_M86.23, 5-378.6c_M86.24, 5-378.6c_M86.25, 5-378.6c_M86.26, 5-378.6c_M86.27, 5-378.6c_M86.28, 5-378.6c_M86.81, 5-378.6c_M86.82, 5-378.6c_M86.83, 5-378.6c_M86.84, 5-378.6c_M86.85, 5-378.6c_M86.86, 5-378.6c_M86.87, 5-378.6c_M86.88, 5-378.6c_M86.91, 5-378.6c_M86.92, 5-378.6c_M86.93, 5-378.6c_M86.94, 5-378.6c_M86.95, 5-378.6c_M86.96, 5-378.6c_M86.97, 5-378.6c_M86.98, 5-378.6c_M96.80, 5-378.6c_T81.4, 5-378.6c_T82.6, 5-378.6c_T82.7, 5-378.6c_T84.6, 5-378.6d_I30.1, 5-378.6d_I33.0, 5-378.6d_I33.9, 5-378.6d_I38, 5-378.6d_I80.20, 5-378.6d_I80.28, 5-378.6d_I80.80, 5-378.6d_I80.81, 5-378.6d_I80.88, 5-378.6d_J85.3, 5-378.6d_J98.50, 5-378.6d_L02.2, 5-378.6d_L02.4, 5-378.6d_L03.10, 5-378.6d_L03.11, 5-378.6d_L03.3, 5-378.6d_M00.00, 5-378.6d_M00.01, 5-378.6d_M00.02, 5-378.6d_M00.03, 5-378.6d_M00.04, 5-378.6d_M00.05, 5-378.6d_M00.06, 5-378.6d_M00.07, 5-378.6d_M00.08, 5-378.6d_M00.20, 5-378.6d_M00.21, 5-378.6d_M00.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6d_M00.23, 5-378.6d_M00.24, 5-378.6d_M00.25, 5-378.6d_M00.26, 5-378.6d_M00.27, 5-378.6d_M00.28, 5-378.6d_M00.80, 5-378.6d_M00.81, 5-378.6d_M00.82, 5-378.6d_M00.83, 5-378.6d_M00.84, 5-378.6d_M00.85, 5-378.6d_M00.86, 5-378.6d_M00.87, 5-378.6d_M00.88, 5-378.6d_M72.60, 5-378.6d_M72.61, 5-378.6d_M72.62, 5-378.6d_M72.63, 5-378.6d_M72.64, 5-378.6d_M72.65, 5-378.6d_M72.66, 5-378.6d_M72.67, 5-378.6d_M72.68, 5-378.6d_M86.10, 5-378.6d_M86.11, 5-378.6d_M86.12, 5-378.6d_M86.13, 5-378.6d_M86.14, 5-378.6d_M86.15, 5-378.6d_M86.16, 5-378.6d_M86.17, 5-378.6d_M86.18, 5-378.6d_M86.20, 5-378.6d_M86.21, 5-378.6d_M86.22, 5-378.6d_M86.23, 5-378.6d_M86.24, 5-378.6d_M86.25, 5-378.6d_M86.26, 5-378.6d_M86.27, 5-378.6d_M86.28, 5-378.6d_M86.81, 5-378.6d_M86.82, 5-378.6d_M86.83, 5-378.6d_M86.84, 5-378.6d_M86.85, 5-378.6d_M86.86, 5-378.6d_M86.87, 5-378.6d_M86.88, 5-378.6d_M86.91, 5-378.6d_M86.92, 5-378.6d_M86.93, 5-378.6d_M86.94, 5-378.6d_M86.95, 5-378.6d_M86.96, 5-378.6d_M86.97, 5-378.6d_M86.98, 5-378.6d_M96.80, 5-378.6d_T81.4, 5-378.6d_T82.6, 5-378.6d_T82.7, 5-378.6d_T84.6, 5-378.6e_I30.1, 5-378.6e_I33.0, 5-378.6e_I33.9, 5-378.6e_I38, 5-378.6e_I80.20, 5-378.6e_I80.28, 5-378.6e_I80.80, 5-378.6e_I80.81, 5-378.6e_I80.88, 5-378.6e_J85.3, 5-378.6e_J98.50, 5-378.6e_L02.2, 5-378.6e_L02.4, 5-378.6e_L03.10, 5-378.6e_L03.11, 5-378.6e_L03.3, 5-378.6e_M00.00, 5-378.6e_M00.01, 5-378.6e_M00.02, 5-378.6e_M00.03, 5-378.6e_M00.04, 5-378.6e_M00.05, 5-378.6e_M00.06, 5-378.6e_M00.07, 5-378.6e_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6e_M00.20, 5-378.6e_M00.21, 5-378.6e_M00.22, 5-378.6e_M00.23, 5-378.6e_M00.24, 5-378.6e_M00.25, 5-378.6e_M00.26, 5-378.6e_M00.27, 5-378.6e_M00.28, 5-378.6e_M00.80, 5-378.6e_M00.81, 5-378.6e_M00.82, 5-378.6e_M00.83, 5-378.6e_M00.84, 5-378.6e_M00.85, 5-378.6e_M00.86, 5-378.6e_M00.87, 5-378.6e_M00.88, 5-378.6e_M72.60, 5-378.6e_M72.61, 5-378.6e_M72.62, 5-378.6e_M72.63, 5-378.6e_M72.64, 5-378.6e_M72.65, 5-378.6e_M72.66, 5-378.6e_M72.67, 5-378.6e_M72.68, 5-378.6e_M86.10, 5-378.6e_M86.11, 5-378.6e_M86.12, 5-378.6e_M86.13, 5-378.6e_M86.14, 5-378.6e_M86.15, 5-378.6e_M86.16, 5-378.6e_M86.17, 5-378.6e_M86.18, 5-378.6e_M86.20, 5-378.6e_M86.21, 5-378.6e_M86.22, 5-378.6e_M86.23, 5-378.6e_M86.24, 5-378.6e_M86.25, 5-378.6e_M86.26, 5-378.6e_M86.27, 5-378.6e_M86.28, 5-378.6e_M86.81, 5-378.6e_M86.82, 5-378.6e_M86.83, 5-378.6e_M86.84, 5-378.6e_M86.85, 5-378.6e_M86.86, 5-378.6e_M86.87, 5-378.6e_M86.88, 5-378.6e_M86.91, 5-378.6e_M86.92, 5-378.6e_M86.93, 5-378.6e_M86.94, 5-378.6e_M86.95, 5-378.6e_M86.96, 5-378.6e_M86.97, 5-378.6e_M86.98, 5-378.6e_M96.80, 5-378.6e_T81.4, 5-378.6e_T82.6, 5-378.6e_T82.7, 5-378.6e_T84.6, 5-378.6f_I30.1, 5-378.6f_I33.0, 5-378.6f_I33.9, 5-378.6f_I38, 5-378.6f_I80.20, 5-378.6f_I80.28, 5-378.6f_I80.80, 5-378.6f_I80.81, 5-378.6f_I80.88, 5-378.6f_J85.3, 5-378.6f_J98.50, 5-378.6f_L02.2, 5-378.6f_L02.4, 5-378.6f_L03.10, 5-378.6f_L03.11, 5-378.6f_L03.3, 5-378.6f_M00.00, 5-378.6f_M00.01, 5-378.6f_M00.02, 5-378.6f_M00.03, 5-378.6f_M00.04, 5-378.6f_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6f_M00.06, 5-378.6f_M00.07, 5-378.6f_M00.08, 5-378.6f_M00.20, 5-378.6f_M00.21, 5-378.6f_M00.22, 5-378.6f_M00.23, 5-378.6f_M00.24, 5-378.6f_M00.26, 5-378.6f_M00.27, 5-378.6f_M00.28, 5-378.6f_M00.80, 5-378.6f_M00.81, 5-378.6f_M00.82, 5-378.6f_M00.83, 5-378.6f_M00.84, 5-378.6f_M00.85, 5-378.6f_M00.86, 5-378.6f_M00.87, 5-378.6f_M00.88, 5-378.6f_M72.60, 5-378.6f_M72.61, 5-378.6f_M72.62, 5-378.6f_M72.63, 5-378.6f_M72.64, 5-378.6f_M72.65, 5-378.6f_M72.66, 5-378.6f_M72.67, 5-378.6f_M72.68, 5-378.6f_M86.10, 5-378.6f_M86.11, 5-378.6f_M86.12, 5-378.6f_M86.13, 5-378.6f_M86.14, 5-378.6f_M86.15, 5-378.6f_M86.16, 5-378.6f_M86.17, 5-378.6f_M86.18, 5-378.6f_M86.20, 5-378.6f_M86.21, 5-378.6f_M86.22, 5-378.6f_M86.23, 5-378.6f_M86.24, 5-378.6f_M86.25, 5-378.6f_M86.26, 5-378.6f_M86.27, 5-378.6f_M86.28, 5-378.6f_M86.81, 5-378.6f_M86.82, 5-378.6f_M86.83, 5-378.6f_M86.84, 5-378.6f_M86.85, 5-378.6f_M86.86, 5-378.6f_M86.87, 5-378.6f_M86.88, 5-378.6f_M86.91, 5-378.6f_M86.92, 5-378.6f_M86.93, 5-378.6f_M86.94, 5-378.6f_M86.95, 5-378.6f_M86.96, 5-378.6f_M86.97, 5-378.6f_M86.98, 5-378.6f_M96.80, 5-378.6f_T81.4, 5-378.6f_T82.6, 5-378.6f_T82.7, 5-378.6f_T84.6, 5-378.6g_I30.1, 5-378.6g_I33.0, 5-378.6g_I33.9, 5-378.6g_I38, 5-378.6g_I80.20, 5-378.6g_I80.28, 5-378.6g_I80.80, 5-378.6g_I80.81, 5-378.6g_I80.88, 5-378.6g_J85.3, 5-378.6g_J98.50, 5-378.6g_L02.2, 5-378.6g_L02.4, 5-378.6g_L03.10, 5-378.6g_L03.11, 5-378.6g_L03.3, 5-378.6g_M00.00, 5-378.6g_M00.01, 5-378.6g_M00.02, 5-378.6g_M00.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6g_M00.04, 5-378.6g_M00.05, 5-378.6g_M00.06, 5-378.6g_M00.07, 5-378.6g_M00.08, 5-378.6g_M00.20, 5-378.6g_M00.21, 5-378.6g_M00.22, 5-378.6g_M00.23, 5-378.6g_M00.24, 5-378.6g_M00.25, 5-378.6g_M00.26, 5-378.6g_M00.27, 5-378.6g_M00.28, 5-378.6g_M00.80, 5-378.6g_M00.81, 5-378.6g_M00.82, 5-378.6g_M00.83, 5-378.6g_M00.84, 5-378.6g_M00.85, 5-378.6g_M00.86, 5-378.6g_M00.87, 5-378.6g_M00.88, 5-378.6g_M72.60, 5-378.6g_M72.61, 5-378.6g_M72.62, 5-378.6g_M72.63, 5-378.6g_M72.64, 5-378.6g_M72.65, 5-378.6g_M72.66, 5-378.6g_M72.67, 5-378.6g_M72.68, 5-378.6g_M86.10, 5-378.6g_M86.11, 5-378.6g_M86.12, 5-378.6g_M86.13, 5-378.6g_M86.14, 5-378.6g_M86.15, 5-378.6g_M86.16, 5-378.6g_M86.17, 5-378.6g_M86.18, 5-378.6g_M86.20, 5-378.6g_M86.21, 5-378.6g_M86.22, 5-378.6g_M86.23, 5-378.6g_M86.24, 5-378.6g_M86.25, 5-378.6g_M86.26, 5-378.6g_M86.27, 5-378.6g_M86.28, 5-378.6g_M86.81, 5-378.6g_M86.82, 5-378.6g_M86.83, 5-378.6g_M86.84, 5-378.6g_M86.85, 5-378.6g_M86.86, 5-378.6g_M86.87, 5-378.6g_M86.88, 5-378.6g_M86.91, 5-378.6g_M86.92, 5-378.6g_M86.93, 5-378.6g_M86.94, 5-378.6g_M86.95, 5-378.6g_M86.96, 5-378.6g_M86.97, 5-378.6g_M86.98, 5-378.6g_M96.80, 5-378.6g_T81.4, 5-378.6g_T82.6, 5-378.6g_T82.7, 5-378.6g_T84.6, 5-378.6x_I30.1, 5-378.6x_I33.0, 5-378.6x_I33.9, 5-378.6x_I38, 5-378.6x_I80.20, 5-378.6x_I80.28, 5-378.6x_I80.80, 5-378.6x_I80.81, 5-378.6x_I80.88, 5-378.6x_J85.3, 5-378.6x_J98.50, 5-378.6x_L02.2, 5-378.6x_L02.4, 5-378.6x_L03.10, 5-378.6x_L03.11, 5-378.6x_L03.3, 5-378.6x_M00.00,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6x_M00.01, 5-378.6x_M00.02, 5-378.6x_M00.03, 5-378.6x_M00.04, 5-378.6x_M00.05, 5-378.6x_M00.06, 5-378.6x_M00.07, 5-378.6x_M00.08, 5-378.6x_M00.20, 5-378.6x_M00.21, 5-378.6x_M00.22, 5-378.6x_M00.23, 5-378.6x_M00.24, 5-378.6x_M00.25, 5-378.6x_M00.26, 5-378.6x_M00.27, 5-378.6x_M00.28, 5-378.6x_M00.80, 5-378.6x_M00.81, 5-378.6x_M00.82, 5-378.6x_M00.83, 5-378.6x_M00.84, 5-378.6x_M00.85, 5-378.6x_M00.86, 5-378.6x_M00.87, 5-378.6x_M00.88, 5-378.6x_M72.60, 5-378.6x_M72.61, 5-378.6x_M72.62, 5-378.6x_M72.63, 5-378.6x_M72.64, 5-378.6x_M72.65, 5-378.6x_M72.66, 5-378.6x_M72.67, 5-378.6x_M72.68, 5-378.6x_M86.10, 5-378.6x_M86.11, 5-378.6x_M86.12, 5-378.6x_M86.13, 5-378.6x_M86.14, 5-378.6x_M86.15, 5-378.6x_M86.16, 5-378.6x_M86.17, 5-378.6x_M86.18, 5-378.6x_M86.20, 5-378.6x_M86.21, 5-378.6x_M86.22, 5-378.6x_M86.23, 5-378.6x_M86.24, 5-378.6x_M86.25, 5-378.6x_M86.26, 5-378.6x_M86.27, 5-378.6x_M86.28, 5-378.6x_M86.81, 5-378.6x_M86.82, 5-378.6x_M86.83, 5-378.6x_M86.84, 5-378.6x_M86.85, 5-378.6x_M86.86, 5-378.6x_M86.87, 5-378.6x_M86.88, 5-378.6x_M86.91, 5-378.6x_M86.92, 5-378.6x_M86.93, 5-378.6x_M86.94, 5-378.6x_M86.95, 5-378.6x_M86.96, 5-378.6x_M86.97, 5-378.6x_M86.98, 5-378.6x_M96.80, 5-378.6x_T81.4, 5-378.6x_T82.6, 5-378.6x_T82.7, 5-378.6x_T84.6, 5-378.70_I30.1, 5-378.70_I33.0, 5-378.70_I33.9, 5-378.70_I38, 5-378.70_I80.20, 5-378.70_I80.28, 5-378.70_I80.80, 5-378.70_I80.81, 5-378.70_I80.88, 5-378.70_J85.3, 5-378.70_J98.50, 5-378.70_L02.2, 5-378.70_L02.4, 5-378.70_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.70_L03.11, 5-378.70_L03.3, 5-378.70_M00.00, 5-378.70_M00.01, 5-378.70_M00.02, 5-378.70_M00.03, 5-378.70_M00.04, 5-378.70_M00.05, 5-378.70_M00.06, 5-378.70_M00.07, 5-378.70_M00.08, 5-378.70_M00.20, 5-378.70_M00.21, 5-378.70_M00.22, 5-378.70_M00.23, 5-378.70_M00.24, 5-378.70_M00.25, 5-378.70_M00.26, 5-378.70_M00.27, 5-378.70_M00.28, 5-378.70_M00.80, 5-378.70_M00.81, 5-378.70_M00.82, 5-378.70_M00.83, 5-378.70_M00.84, 5-378.70_M00.85, 5-378.70_M00.86, 5-378.70_M00.87, 5-378.70_M00.88, 5-378.70_M72.60, 5-378.70_M72.61, 5-378.70_M72.62, 5-378.70_M72.63, 5-378.70_M72.64, 5-378.70_M72.65, 5-378.70_M72.66, 5-378.70_M72.67, 5-378.70_M72.68, 5-378.70_M86.10, 5-378.70_M86.11, 5-378.70_M86.12, 5-378.70_M86.13, 5-378.70_M86.14, 5-378.70_M86.15, 5-378.70_M86.16, 5-378.70_M86.17, 5-378.70_M86.18, 5-378.70_M86.20, 5-378.70_M86.21, 5-378.70_M86.22, 5-378.70_M86.23, 5-378.70_M86.24, 5-378.70_M86.25, 5-378.70_M86.26, 5-378.70_M86.27, 5-378.70_M86.28, 5-378.70_M86.81, 5-378.70_M86.82, 5-378.70_M86.83, 5-378.70_M86.84, 5-378.70_M86.85, 5-378.70_M86.86, 5-378.70_M86.87, 5-378.70_M86.88, 5-378.70_M86.91, 5-378.70_M86.92, 5-378.70_M86.93, 5-378.70_M86.94, 5-378.70_M86.95, 5-378.70_M86.96, 5-378.70_M86.97, 5-378.70_M86.98, 5-378.70_M96.80, 5-378.70_T81.4, 5-378.70_T82.6, 5-378.70_T82.7, 5-378.70_T84.6, 5-378.71_I30.1, 5-378.71_I33.0, 5-378.71_I33.9, 5-378.71_I38, 5-378.71_I80.20, 5-378.71_I80.28, 5-378.71_I80.80, 5-378.71_I80.81, 5-378.71_I80.88, 5-378.71_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.71_J98.50, 5-378.71_L02.2, 5-378.71_L02.4, 5-378.71_L03.10, 5-378.71_L03.11, 5-378.71_L03.3, 5-378.71_M00.00, 5-378.71_M00.01, 5-378.71_M00.02, 5-378.71_M00.03, 5-378.71_M00.04, 5-378.71_M00.05, 5-378.71_M00.06, 5-378.71_M00.07, 5-378.71_M00.08, 5-378.71_M00.20, 5-378.71_M00.21, 5-378.71_M00.22, 5-378.71_M00.23, 5-378.71_M00.24, 5-378.71_M00.25, 5-378.71_M00.26, 5-378.71_M00.27, 5-378.71_M00.28, 5-378.71_M00.80, 5-378.71_M00.81, 5-378.71_M00.82, 5-378.71_M00.83, 5-378.71_M00.84, 5-378.71_M00.85, 5-378.71_M00.86, 5-378.71_M00.87, 5-378.71_M00.88, 5-378.71_M72.60, 5-378.71_M72.61, 5-378.71_M72.62, 5-378.71_M72.63, 5-378.71_M72.64, 5-378.71_M72.65, 5-378.71_M72.66, 5-378.71_M72.67, 5-378.71_M72.68, 5-378.71_M86.10, 5-378.71_M86.11, 5-378.71_M86.12, 5-378.71_M86.13, 5-378.71_M86.14, 5-378.71_M86.15, 5-378.71_M86.16, 5-378.71_M86.17, 5-378.71_M86.18, 5-378.71_M86.20, 5-378.71_M86.21, 5-378.71_M86.22, 5-378.71_M86.23, 5-378.71_M86.24, 5-378.71_M86.25, 5-378.71_M86.26, 5-378.71_M86.27, 5-378.71_M86.28, 5-378.71_M86.81, 5-378.71_M86.82, 5-378.71_M86.83, 5-378.71_M86.84, 5-378.71_M86.85, 5-378.71_M86.86, 5-378.71_M86.87, 5-378.71_M86.88, 5-378.71_M86.91, 5-378.71_M86.92, 5-378.71_M86.93, 5-378.71_M86.94, 5-378.71_M86.95, 5-378.71_M86.96, 5-378.71_M86.97, 5-378.71_M86.98, 5-378.71_M96.80, 5-378.71_T81.4, 5-378.71_T82.6, 5-378.71_T82.7, 5-378.71_T84.6, 5-378.72_I30.1, 5-378.72_I33.0, 5-378.72_I33.9, 5-378.72_I38, 5-378.72_I80.20, 5-378.72_I80.28, 5-378.72_I80.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.72_I80.81, 5-378.72_I80.88, 5-378.72_J85.3, 5-378.72_J98.50, 5-378.72_L02.2, 5-378.72_L02.4, 5-378.72_L03.10, 5-378.72_L03.11, 5-378.72_L03.3, 5-378.72_M00.00, 5-378.72_M00.01, 5-378.72_M00.02, 5-378.72_M00.03, 5-378.72_M00.04, 5-378.72_M00.05, 5-378.72_M00.06, 5-378.72_M00.07, 5-378.72_M00.08, 5-378.72_M00.20, 5-378.72_M00.21, 5-378.72_M00.22, 5-378.72_M00.23, 5-378.72_M00.24, 5-378.72_M00.25, 5-378.72_M00.26, 5-378.72_M00.27, 5-378.72_M00.28, 5-378.72_M00.80, 5-378.72_M00.81, 5-378.72_M00.82, 5-378.72_M00.83, 5-378.72_M00.84, 5-378.72_M00.85, 5-378.72_M00.86, 5-378.72_M00.87, 5-378.72_M00.88, 5-378.72_M72.60, 5-378.72_M72.61, 5-378.72_M72.62, 5-378.72_M72.63, 5-378.72_M72.64, 5-378.72_M72.65, 5-378.72_M72.66, 5-378.72_M72.67, 5-378.72_M72.68, 5-378.72_M86.10, 5-378.72_M86.11, 5-378.72_M86.12, 5-378.72_M86.13, 5-378.72_M86.14, 5-378.72_M86.15, 5-378.72_M86.16, 5-378.72_M86.17, 5-378.72_M86.18, 5-378.72_M86.20, 5-378.72_M86.21, 5-378.72_M86.22, 5-378.72_M86.23, 5-378.72_M86.24, 5-378.72_M86.25, 5-378.72_M86.26, 5-378.72_M86.27, 5-378.72_M86.28, 5-378.72_M86.81, 5-378.72_M86.82, 5-378.72_M86.83, 5-378.72_M86.84, 5-378.72_M86.85, 5-378.72_M86.86, 5-378.72_M86.87, 5-378.72_M86.88, 5-378.72_M86.91, 5-378.72_M86.92, 5-378.72_M86.93, 5-378.72_M86.94, 5-378.72_M86.95, 5-378.72_M86.96, 5-378.72_M86.97, 5-378.72_M86.98, 5-378.72_M96.80, 5-378.72_T81.4, 5-378.72_T82.6, 5-378.72_T82.7, 5-378.75_I30.1, 5-378.75_I33.0, 5-378.75_I33.9, 5-378.75_I38, 5-378.75_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.75_I80.28, 5-378.75_I80.80, 5-378.75_I80.81, 5-378.75_I80.88, 5-378.75_J85.3, 5-378.75_J98.50, 5-378.75_L02.2, 5-378.75_L02.4, 5-378.75_L03.10, 5-378.75_L03.11, 5-378.75_L03.3, 5-378.75_M00.00, 5-378.75_M00.01, 5-378.75_M00.02, 5-378.75_M00.03, 5-378.75_M00.04, 5-378.75_M00.05, 5-378.75_M00.06, 5-378.75_M00.07, 5-378.75_M00.08, 5-378.75_M00.20, 5-378.75_M00.21, 5-378.75_M00.22, 5-378.75_M00.23, 5-378.75_M00.24, 5-378.75_M00.25, 5-378.75_M00.26, 5-378.75_M00.27, 5-378.75_M00.28, 5-378.75_M00.80, 5-378.75_M00.81, 5-378.75_M00.82, 5-378.75_M00.83, 5-378.75_M00.84, 5-378.75_M00.85, 5-378.75_M00.86, 5-378.75_M00.87, 5-378.75_M00.88, 5-378.75_M72.60, 5-378.75_M72.61, 5-378.75_M72.62, 5-378.75_M72.63, 5-378.75_M72.64, 5-378.75_M72.65, 5-378.75_M72.66, 5-378.75_M72.67, 5-378.75_M72.68, 5-378.75_M86.10, 5-378.75_M86.11, 5-378.75_M86.12, 5-378.75_M86.13, 5-378.75_M86.14, 5-378.75_M86.15, 5-378.75_M86.16, 5-378.75_M86.17, 5-378.75_M86.18, 5-378.75_M86.20, 5-378.75_M86.21, 5-378.75_M86.22, 5-378.75_M86.23, 5-378.75_M86.24, 5-378.75_M86.25, 5-378.75_M86.26, 5-378.75_M86.27, 5-378.75_M86.28, 5-378.75_M86.81, 5-378.75_M86.82, 5-378.75_M86.83, 5-378.75_M86.84, 5-378.75_M86.85, 5-378.75_M86.86, 5-378.75_M86.87, 5-378.75_M86.88, 5-378.75_M86.91, 5-378.75_M86.92, 5-378.75_M86.93, 5-378.75_M86.94, 5-378.75_M86.95, 5-378.75_M86.96, 5-378.75_M86.97, 5-378.75_M86.98, 5-378.75_M96.80, 5-378.75_T81.4, 5-378.75_T82.6, 5-378.75_T82.7, 5-378.75_T84.6, 5-378.7a_I30.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7a_I33.0, 5-378.7a_I33.9, 5-378.7a_I38, 5-378.7a_I80.20, 5-378.7a_I80.28, 5-378.7a_I80.80, 5-378.7a_I80.81, 5-378.7a_I80.88, 5-378.7a_J85.3, 5-378.7a_J98.50, 5-378.7a_L02.2, 5-378.7a_L02.4, 5-378.7a_L03.10, 5-378.7a_L03.11, 5-378.7a_L03.3, 5-378.7a_M00.00, 5-378.7a_M00.01, 5-378.7a_M00.02, 5-378.7a_M00.03, 5-378.7a_M00.04, 5-378.7a_M00.05, 5-378.7a_M00.06, 5-378.7a_M00.07, 5-378.7a_M00.08, 5-378.7a_M00.20, 5-378.7a_M00.21, 5-378.7a_M00.22, 5-378.7a_M00.23, 5-378.7a_M00.24, 5-378.7a_M00.25, 5-378.7a_M00.26, 5-378.7a_M00.27, 5-378.7a_M00.28, 5-378.7a_M00.80, 5-378.7a_M00.81, 5-378.7a_M00.82, 5-378.7a_M00.83, 5-378.7a_M00.84, 5-378.7a_M00.85, 5-378.7a_M00.86, 5-378.7a_M00.87, 5-378.7a_M00.88, 5-378.7a_M72.60, 5-378.7a_M72.61, 5-378.7a_M72.62, 5-378.7a_M72.63, 5-378.7a_M72.64, 5-378.7a_M72.65, 5-378.7a_M72.66, 5-378.7a_M72.67, 5-378.7a_M72.68, 5-378.7a_M86.10, 5-378.7a_M86.11, 5-378.7a_M86.12, 5-378.7a_M86.13, 5-378.7a_M86.14, 5-378.7a_M86.15, 5-378.7a_M86.16, 5-378.7a_M86.17, 5-378.7a_M86.18, 5-378.7a_M86.20, 5-378.7a_M86.21, 5-378.7a_M86.22, 5-378.7a_M86.23, 5-378.7a_M86.24, 5-378.7a_M86.25, 5-378.7a_M86.26, 5-378.7a_M86.27, 5-378.7a_M86.28, 5-378.7a_M86.81, 5-378.7a_M86.82, 5-378.7a_M86.83, 5-378.7a_M86.84, 5-378.7a_M86.85, 5-378.7a_M86.86, 5-378.7a_M86.87, 5-378.7a_M86.88, 5-378.7a_M86.91, 5-378.7a_M86.92, 5-378.7a_M86.93, 5-378.7a_M86.94, 5-378.7a_M86.95, 5-378.7a_M86.96, 5-378.7a_M86.97, 5-378.7a_M86.98, 5-378.7a_M96.80,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7a_T81.4, 5-378.7a_T82.6, 5-378.7a_T82.7, 5-378.7a_T84.6, 5-378.7b_I30.1, 5-378.7b_I33.0, 5-378.7b_I33.9, 5-378.7b_I38, 5-378.7b_I80.20, 5-378.7b_I80.28, 5-378.7b_I80.80, 5-378.7b_I80.81, 5-378.7b_I80.88, 5-378.7b_J85.3, 5-378.7b_J98.50, 5-378.7b_L02.2, 5-378.7b_L02.4, 5-378.7b_L03.10, 5-378.7b_L03.11, 5-378.7b_L03.3, 5-378.7b_M00.00, 5-378.7b_M00.01, 5-378.7b_M00.02, 5-378.7b_M00.03, 5-378.7b_M00.04, 5-378.7b_M00.05, 5-378.7b_M00.06, 5-378.7b_M00.07, 5-378.7b_M00.08, 5-378.7b_M00.20, 5-378.7b_M00.21, 5-378.7b_M00.22, 5-378.7b_M00.23, 5-378.7b_M00.24, 5-378.7b_M00.25, 5-378.7b_M00.26, 5-378.7b_M00.27, 5-378.7b_M00.28, 5-378.7b_M00.80, 5-378.7b_M00.81, 5-378.7b_M00.82, 5-378.7b_M00.83, 5-378.7b_M00.84, 5-378.7b_M00.85, 5-378.7b_M00.86, 5-378.7b_M00.87, 5-378.7b_M00.88, 5-378.7b_M72.60, 5-378.7b_M72.61, 5-378.7b_M72.62, 5-378.7b_M72.63, 5-378.7b_M72.64, 5-378.7b_M72.65, 5-378.7b_M72.66, 5-378.7b_M72.67, 5-378.7b_M72.68, 5-378.7b_M86.10, 5-378.7b_M86.11, 5-378.7b_M86.12, 5-378.7b_M86.13, 5-378.7b_M86.14, 5-378.7b_M86.15, 5-378.7b_M86.16, 5-378.7b_M86.17, 5-378.7b_M86.18, 5-378.7b_M86.20, 5-378.7b_M86.21, 5-378.7b_M86.22, 5-378.7b_M86.23, 5-378.7b_M86.24, 5-378.7b_M86.25, 5-378.7b_M86.26, 5-378.7b_M86.27, 5-378.7b_M86.28, 5-378.7b_M86.81, 5-378.7b_M86.82, 5-378.7b_M86.83, 5-378.7b_M86.84, 5-378.7b_M86.85, 5-378.7b_M86.86, 5-378.7b_M86.87, 5-378.7b_M86.88, 5-378.7b_M86.91, 5-378.7b_M86.92, 5-378.7b_M86.93, 5-378.7b_M86.94, 5-378.7b_M86.95, 5-378.7b_M86.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7b_M86.97, 5-378.7b_M86.98, 5-378.7b_M96.80, 5-378.7b_T81.4, 5-378.7b_T82.6, 5-378.7b_T82.7, 5-378.7b_T84.6, 5-378.7c_I30.1, 5-378.7c_I33.0, 5-378.7c_I33.9, 5-378.7c_I38, 5-378.7c_I80.20, 5-378.7c_I80.28, 5-378.7c_I80.80, 5-378.7c_I80.81, 5-378.7c_I80.88, 5-378.7c_J85.3, 5-378.7c_J98.50, 5-378.7c_L02.2, 5-378.7c_L02.4, 5-378.7c_L03.10, 5-378.7c_L03.11, 5-378.7c_L03.3, 5-378.7c_M00.00, 5-378.7c_M00.01, 5-378.7c_M00.02, 5-378.7c_M00.03, 5-378.7c_M00.04, 5-378.7c_M00.05, 5-378.7c_M00.06, 5-378.7c_M00.07, 5-378.7c_M00.08, 5-378.7c_M00.20, 5-378.7c_M00.21, 5-378.7c_M00.22, 5-378.7c_M00.23, 5-378.7c_M00.24, 5-378.7c_M00.25, 5-378.7c_M00.26, 5-378.7c_M00.27, 5-378.7c_M00.28, 5-378.7c_M00.80, 5-378.7c_M00.81, 5-378.7c_M00.82, 5-378.7c_M00.83, 5-378.7c_M00.84, 5-378.7c_M00.85, 5-378.7c_M00.86, 5-378.7c_M00.87, 5-378.7c_M00.88, 5-378.7c_M72.60, 5-378.7c_M72.61, 5-378.7c_M72.62, 5-378.7c_M72.63, 5-378.7c_M72.64, 5-378.7c_M72.65, 5-378.7c_M72.66, 5-378.7c_M72.67, 5-378.7c_M72.68, 5-378.7c_M86.10, 5-378.7c_M86.11, 5-378.7c_M86.12, 5-378.7c_M86.13, 5-378.7c_M86.14, 5-378.7c_M86.15, 5-378.7c_M86.16, 5-378.7c_M86.17, 5-378.7c_M86.18, 5-378.7c_M86.20, 5-378.7c_M86.21, 5-378.7c_M86.22, 5-378.7c_M86.23, 5-378.7c_M86.24, 5-378.7c_M86.25, 5-378.7c_M86.26, 5-378.7c_M86.27, 5-378.7c_M86.28, 5-378.7c_M86.81, 5-378.7c_M86.82, 5-378.7c_M86.83, 5-378.7c_M86.84, 5-378.7c_M86.85, 5-378.7c_M86.86, 5-378.7c_M86.87, 5-378.7c_M86.88, 5-378.7c_M86.91, 5-378.7c_M86.92, 5-378.7c_M86.93,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7c_M86.94, 5-378.7c_M86.95, 5-378.7c_M86.96, 5-378.7c_M86.97, 5-378.7c_M86.98, 5-378.7c_M96.80, 5-378.7c_T81.4, 5-378.7c_T82.6, 5-378.7c_T82.7, 5-378.7c_T84.6, 5-378.7d_I30.1, 5-378.7d_I33.0, 5-378.7d_I33.9, 5-378.7d_I38, 5-378.7d_I80.20, 5-378.7d_I80.28, 5-378.7d_I80.80, 5-378.7d_I80.81, 5-378.7d_I80.88, 5-378.7d_J85.3, 5-378.7d_J98.50, 5-378.7d_L02.2, 5-378.7d_L02.4, 5-378.7d_L03.10, 5-378.7d_L03.11, 5-378.7d_L03.3, 5-378.7d_M00.00, 5-378.7d_M00.01, 5-378.7d_M00.02, 5-378.7d_M00.03, 5-378.7d_M00.04, 5-378.7d_M00.05, 5-378.7d_M00.06, 5-378.7d_M00.07, 5-378.7d_M00.08, 5-378.7d_M00.20, 5-378.7d_M00.21, 5-378.7d_M00.22, 5-378.7d_M00.23, 5-378.7d_M00.24, 5-378.7d_M00.25, 5-378.7d_M00.26, 5-378.7d_M00.27, 5-378.7d_M00.28, 5-378.7d_M00.80, 5-378.7d_M00.81, 5-378.7d_M00.82, 5-378.7d_M00.83, 5-378.7d_M00.84, 5-378.7d_M00.85, 5-378.7d_M00.86, 5-378.7d_M00.87, 5-378.7d_M00.88, 5-378.7d_M72.60, 5-378.7d_M72.61, 5-378.7d_M72.62, 5-378.7d_M72.63, 5-378.7d_M72.64, 5-378.7d_M72.65, 5-378.7d_M72.66, 5-378.7d_M72.67, 5-378.7d_M72.68, 5-378.7d_M86.10, 5-378.7d_M86.11, 5-378.7d_M86.12, 5-378.7d_M86.13, 5-378.7d_M86.14, 5-378.7d_M86.15, 5-378.7d_M86.16, 5-378.7d_M86.17, 5-378.7d_M86.18, 5-378.7d_M86.20, 5-378.7d_M86.21, 5-378.7d_M86.22, 5-378.7d_M86.23, 5-378.7d_M86.24, 5-378.7d_M86.25, 5-378.7d_M86.26, 5-378.7d_M86.27, 5-378.7d_M86.28, 5-378.7d_M86.81, 5-378.7d_M86.82, 5-378.7d_M86.83, 5-378.7d_M86.84, 5-378.7d_M86.85, 5-378.7d_M86.86, 5-378.7d_M86.87, 5-378.7d_M86.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7d_M86.91, 5-378.7d_M86.92, 5-378.7d_M86.93, 5-378.7d_M86.94, 5-378.7d_M86.95, 5-378.7d_M86.96, 5-378.7d_M86.97, 5-378.7d_M86.98, 5-378.7d_M96.80, 5-378.7d_T81.4, 5-378.7d_T82.6, 5-378.7d_T82.7, 5-378.7d_T84.6, 5-378.7e_I30.1, 5-378.7e_I33.0, 5-378.7e_I33.9, 5-378.7e_I38, 5-378.7e_I80.20, 5-378.7e_I80.28, 5-378.7e_I80.80, 5-378.7e_I80.81, 5-378.7e_I80.88, 5-378.7e_J85.3, 5-378.7e_J98.50, 5-378.7e_L02.2, 5-378.7e_L02.4, 5-378.7e_L03.10, 5-378.7e_L03.11, 5-378.7e_L03.3, 5-378.7e_M00.00, 5-378.7e_M00.01, 5-378.7e_M00.02, 5-378.7e_M00.03, 5-378.7e_M00.04, 5-378.7e_M00.05, 5-378.7e_M00.06, 5-378.7e_M00.07, 5-378.7e_M00.08, 5-378.7e_M00.20, 5-378.7e_M00.21, 5-378.7e_M00.22, 5-378.7e_M00.23, 5-378.7e_M00.24, 5-378.7e_M00.25, 5-378.7e_M00.26, 5-378.7e_M00.27, 5-378.7e_M00.28, 5-378.7e_M00.80, 5-378.7e_M00.81, 5-378.7e_M00.82, 5-378.7e_M00.83, 5-378.7e_M00.84, 5-378.7e_M00.85, 5-378.7e_M00.86, 5-378.7e_M00.87, 5-378.7e_M00.88, 5-378.7e_M72.60, 5-378.7e_M72.61, 5-378.7e_M72.62, 5-378.7e_M72.63, 5-378.7e_M72.64, 5-378.7e_M72.65, 5-378.7e_M72.66, 5-378.7e_M72.67, 5-378.7e_M72.68, 5-378.7e_M86.10, 5-378.7e_M86.11, 5-378.7e_M86.12, 5-378.7e_M86.13, 5-378.7e_M86.14, 5-378.7e_M86.15, 5-378.7e_M86.16, 5-378.7e_M86.17, 5-378.7e_M86.18, 5-378.7e_M86.20, 5-378.7e_M86.21, 5-378.7e_M86.22, 5-378.7e_M86.23, 5-378.7e_M86.24, 5-378.7e_M86.25, 5-378.7e_M86.26, 5-378.7e_M86.27, 5-378.7e_M86.28, 5-378.7e_M86.81, 5-378.7e_M86.82, 5-378.7e_M86.83, 5-378.7e_M86.84, 5-378.7e_M86.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7e_M86.86, 5-378.7e_M86.87, 5-378.7e_M86.88, 5-378.7e_M86.91, 5-378.7e_M86.92, 5-378.7e_M86.93, 5-378.7e_M86.94, 5-378.7e_M86.95, 5-378.7e_M86.96, 5-378.7e_M86.97, 5-378.7e_M86.98, 5-378.7e_M96.80, 5-378.7e_T81.4, 5-378.7e_T82.6, 5-378.7e_T82.7, 5-378.7e_T84.6, 5-378.7f_I30.1, 5-378.7f_I33.0, 5-378.7f_I33.9, 5-378.7f_I38, 5-378.7f_I80.20, 5-378.7f_I80.28, 5-378.7f_I80.80, 5-378.7f_I80.81, 5-378.7f_I80.88, 5-378.7f_J85.3, 5-378.7f_J98.50, 5-378.7f_L02.2, 5-378.7f_L02.4, 5-378.7f_L03.10, 5-378.7f_L03.11, 5-378.7f_L03.3, 5-378.7f_M00.00, 5-378.7f_M00.01, 5-378.7f_M00.02, 5-378.7f_M00.03, 5-378.7f_M00.04, 5-378.7f_M00.05, 5-378.7f_M00.06, 5-378.7f_M00.07, 5-378.7f_M00.08, 5-378.7f_M00.20, 5-378.7f_M00.21, 5-378.7f_M00.22, 5-378.7f_M00.23, 5-378.7f_M00.24, 5-378.7f_M00.25, 5-378.7f_M00.26, 5-378.7f_M00.27, 5-378.7f_M00.28, 5-378.7f_M00.80, 5-378.7f_M00.81, 5-378.7f_M00.82, 5-378.7f_M00.83, 5-378.7f_M00.84, 5-378.7f_M00.85, 5-378.7f_M00.86, 5-378.7f_M00.87, 5-378.7f_M00.88, 5-378.7f_M72.60, 5-378.7f_M72.61, 5-378.7f_M72.62, 5-378.7f_M72.63, 5-378.7f_M72.64, 5-378.7f_M72.65, 5-378.7f_M72.66, 5-378.7f_M72.67, 5-378.7f_M72.68, 5-378.7f_M86.10, 5-378.7f_M86.11, 5-378.7f_M86.12, 5-378.7f_M86.13, 5-378.7f_M86.14, 5-378.7f_M86.15, 5-378.7f_M86.16, 5-378.7f_M86.17, 5-378.7f_M86.18, 5-378.7f_M86.20, 5-378.7f_M86.21, 5-378.7f_M86.22, 5-378.7f_M86.23, 5-378.7f_M86.24, 5-378.7f_M86.25, 5-378.7f_M86.26, 5-378.7f_M86.27, 5-378.7f_M86.28, 5-378.7f_M86.81, 5-378.7f_M86.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7f_M86.83, 5-378.7f_M86.84, 5-378.7f_M86.85, 5-378.7f_M86.86, 5-378.7f_M86.87, 5-378.7f_M86.88, 5-378.7f_M86.91, 5-378.7f_M86.92, 5-378.7f_M86.93, 5-378.7f_M86.94, 5-378.7f_M86.95, 5-378.7f_M86.96, 5-378.7f_M86.97, 5-378.7f_M86.98, 5-378.7f_M96.80, 5-378.7f_T81.4, 5-378.7f_T82.6, 5-378.7f_T82.7, 5-378.7g_I30.1, 5-378.7g_I33.0, 5-378.7g_I33.9, 5-378.7g_I38, 5-378.7g_I80.20, 5-378.7g_I80.28, 5-378.7g_I80.80, 5-378.7g_I80.81, 5-378.7g_I80.88, 5-378.7g_J85.3, 5-378.7g_J98.50, 5-378.7g_L02.2, 5-378.7g_L02.4, 5-378.7g_L03.10, 5-378.7g_L03.11, 5-378.7g_L03.3, 5-378.7g_M00.00, 5-378.7g_M00.01, 5-378.7g_M00.02, 5-378.7g_M00.03, 5-378.7g_M00.04, 5-378.7g_M00.05, 5-378.7g_M00.06, 5-378.7g_M00.07, 5-378.7g_M00.08, 5-378.7g_M00.20, 5-378.7g_M00.21, 5-378.7g_M00.22, 5-378.7g_M00.23, 5-378.7g_M00.24, 5-378.7g_M00.25, 5-378.7g_M00.26, 5-378.7g_M00.27, 5-378.7g_M00.28, 5-378.7g_M00.80, 5-378.7g_M00.81, 5-378.7g_M00.82, 5-378.7g_M00.83, 5-378.7g_M00.84, 5-378.7g_M00.85, 5-378.7g_M00.86, 5-378.7g_M00.87, 5-378.7g_M00.88, 5-378.7g_M72.60, 5-378.7g_M72.61, 5-378.7g_M72.62, 5-378.7g_M72.63, 5-378.7g_M72.64, 5-378.7g_M72.65, 5-378.7g_M72.66, 5-378.7g_M72.67, 5-378.7g_M72.68, 5-378.7g_M86.10, 5-378.7g_M86.11, 5-378.7g_M86.12, 5-378.7g_M86.13, 5-378.7g_M86.14, 5-378.7g_M86.15, 5-378.7g_M86.16, 5-378.7g_M86.17, 5-378.7g_M86.18, 5-378.7g_M86.20, 5-378.7g_M86.21, 5-378.7g_M86.22, 5-378.7g_M86.23, 5-378.7g_M86.24, 5-378.7g_M86.25, 5-378.7g_M86.26, 5-378.7g_M86.27, 5-378.7g_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7g_M86.81, 5-378.7g_M86.82, 5-378.7g_M86.83, 5-378.7g_M86.84, 5-378.7g_M86.85, 5-378.7g_M86.86, 5-378.7g_M86.87, 5-378.7g_M86.88, 5-378.7g_M86.91, 5-378.7g_M86.92, 5-378.7g_M86.93, 5-378.7g_M86.94, 5-378.7g_M86.95, 5-378.7g_M86.96, 5-378.7g_M86.97, 5-378.7g_M86.98, 5-378.7g_M96.80, 5-378.7g_T81.4, 5-378.7g_T82.6, 5-378.7g_T82.7, 5-378.7g_T84.6, 5-378.7j_I30.1, 5-378.7j_I33.0, 5-378.7j_I33.9, 5-378.7j_I38, 5-378.7j_I80.20, 5-378.7j_I80.28, 5-378.7j_I80.80, 5-378.7j_I80.81, 5-378.7j_I80.88, 5-378.7j_J85.3, 5-378.7j_J98.50, 5-378.7j_L02.2, 5-378.7j_L02.4, 5-378.7j_L03.10, 5-378.7j_L03.11, 5-378.7j_L03.3, 5-378.7j_M00.00, 5-378.7j_M00.01, 5-378.7j_M00.02, 5-378.7j_M00.03, 5-378.7j_M00.04, 5-378.7j_M00.05, 5-378.7j_M00.06, 5-378.7j_M00.07, 5-378.7j_M00.08, 5-378.7j_M00.20, 5-378.7j_M00.21, 5-378.7j_M00.22, 5-378.7j_M00.23, 5-378.7j_M00.24, 5-378.7j_M00.25, 5-378.7j_M00.26, 5-378.7j_M00.27, 5-378.7j_M00.28, 5-378.7j_M00.80, 5-378.7j_M00.81, 5-378.7j_M00.82, 5-378.7j_M00.83, 5-378.7j_M00.84, 5-378.7j_M00.85, 5-378.7j_M00.86, 5-378.7j_M00.87, 5-378.7j_M00.88, 5-378.7j_M72.60, 5-378.7j_M72.61, 5-378.7j_M72.62, 5-378.7j_M72.63, 5-378.7j_M72.64, 5-378.7j_M72.65, 5-378.7j_M72.66, 5-378.7j_M72.67, 5-378.7j_M72.68, 5-378.7j_M86.10, 5-378.7j_M86.11, 5-378.7j_M86.12, 5-378.7j_M86.13, 5-378.7j_M86.14, 5-378.7j_M86.15, 5-378.7j_M86.16, 5-378.7j_M86.17, 5-378.7j_M86.18, 5-378.7j_M86.20, 5-378.7j_M86.21, 5-378.7j_M86.22, 5-378.7j_M86.23, 5-378.7j_M86.24, 5-378.7j_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7j_M86.26, 5-378.7j_M86.27, 5-378.7j_M86.28, 5-378.7j_M86.81, 5-378.7j_M86.82, 5-378.7j_M86.83, 5-378.7j_M86.84, 5-378.7j_M86.85, 5-378.7j_M86.86, 5-378.7j_M86.87, 5-378.7j_M86.88, 5-378.7j_M86.91, 5-378.7j_M86.92, 5-378.7j_M86.93, 5-378.7j_M86.94, 5-378.7j_M86.95, 5-378.7j_M86.96, 5-378.7j_M86.97, 5-378.7j_M86.98, 5-378.7j_M96.80, 5-378.7j_T81.4, 5-378.7j_T82.6, 5-378.7j_T82.7, 5-378.7j_T84.6, 5-378.7x_I30.1, 5-378.7x_I33.0, 5-378.7x_I33.9, 5-378.7x_I38, 5-378.7x_I80.20, 5-378.7x_I80.28, 5-378.7x_I80.80, 5-378.7x_I80.81, 5-378.7x_I80.88, 5-378.7x_J85.3, 5-378.7x_J98.50, 5-378.7x_L02.2, 5-378.7x_L02.4, 5-378.7x_L03.10, 5-378.7x_L03.11, 5-378.7x_L03.3, 5-378.7x_M00.00, 5-378.7x_M00.01, 5-378.7x_M00.02, 5-378.7x_M00.03, 5-378.7x_M00.04, 5-378.7x_M00.05, 5-378.7x_M00.06, 5-378.7x_M00.07, 5-378.7x_M00.08, 5-378.7x_M00.20, 5-378.7x_M00.21, 5-378.7x_M00.22, 5-378.7x_M00.23, 5-378.7x_M00.24, 5-378.7x_M00.25, 5-378.7x_M00.26, 5-378.7x_M00.27, 5-378.7x_M00.28, 5-378.7x_M00.80, 5-378.7x_M00.81, 5-378.7x_M00.82, 5-378.7x_M00.83, 5-378.7x_M00.84, 5-378.7x_M00.85, 5-378.7x_M00.86, 5-378.7x_M00.87, 5-378.7x_M00.88, 5-378.7x_M72.60, 5-378.7x_M72.61, 5-378.7x_M72.62, 5-378.7x_M72.63, 5-378.7x_M72.64, 5-378.7x_M72.65, 5-378.7x_M72.66, 5-378.7x_M72.67, 5-378.7x_M72.68, 5-378.7x_M86.10, 5-378.7x_M86.11, 5-378.7x_M86.12, 5-378.7x_M86.13, 5-378.7x_M86.14, 5-378.7x_M86.15, 5-378.7x_M86.16, 5-378.7x_M86.17, 5-378.7x_M86.18, 5-378.7x_M86.20, 5-378.7x_M86.21, 5-378.7x_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7x_M86.23, 5-378.7x_M86.24, 5-378.7x_M86.25, 5-378.7x_M86.26, 5-378.7x_M86.27, 5-378.7x_M86.28, 5-378.7x_M86.81, 5-378.7x_M86.82, 5-378.7x_M86.83, 5-378.7x_M86.84, 5-378.7x_M86.85, 5-378.7x_M86.86, 5-378.7x_M86.87, 5-378.7x_M86.88, 5-378.7x_M86.91, 5-378.7x_M86.92, 5-378.7x_M86.93, 5-378.7x_M86.94, 5-378.7x_M86.95, 5-378.7x_M86.96, 5-378.7x_M86.97, 5-378.7x_M86.98, 5-378.7x_M96.80, 5-378.7x_T81.4, 5-378.7x_T82.6, 5-378.7x_T82.7, 5-378.7x_T84.6, 5-378.80_I30.1, 5-378.80_I33.0, 5-378.80_I33.9, 5-378.80_I38, 5-378.80_I80.20, 5-378.80_I80.28, 5-378.80_I80.80, 5-378.80_I80.81, 5-378.80_I80.88, 5-378.80_J85.3, 5-378.80_J98.50, 5-378.80_L02.2, 5-378.80_L02.4, 5-378.80_L03.10, 5-378.80_L03.11, 5-378.80_L03.3, 5-378.80_M00.00, 5-378.80_M00.01, 5-378.80_M00.02, 5-378.80_M00.03, 5-378.80_M00.04, 5-378.80_M00.05, 5-378.80_M00.06, 5-378.80_M00.07, 5-378.80_M00.08, 5-378.80_M00.20, 5-378.80_M00.21, 5-378.80_M00.22, 5-378.80_M00.23, 5-378.80_M00.24, 5-378.80_M00.25, 5-378.80_M00.26, 5-378.80_M00.27, 5-378.80_M00.28, 5-378.80_M00.80, 5-378.80_M00.81, 5-378.80_M00.82, 5-378.80_M00.83, 5-378.80_M00.84, 5-378.80_M00.85, 5-378.80_M00.86, 5-378.80_M00.87, 5-378.80_M00.88, 5-378.80_M72.60, 5-378.80_M72.61, 5-378.80_M72.62, 5-378.80_M72.63, 5-378.80_M72.64, 5-378.80_M72.65, 5-378.80_M72.66, 5-378.80_M72.67, 5-378.80_M72.68, 5-378.80_M86.10, 5-378.80_M86.11, 5-378.80_M86.12, 5-378.80_M86.13, 5-378.80_M86.14, 5-378.80_M86.15, 5-378.80_M86.16, 5-378.80_M86.17, 5-378.80_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.80_M86.20, 5-378.80_M86.21, 5-378.80_M86.22, 5-378.80_M86.23, 5-378.80_M86.24, 5-378.80_M86.25, 5-378.80_M86.26, 5-378.80_M86.27, 5-378.80_M86.28, 5-378.80_M86.81, 5-378.80_M86.82, 5-378.80_M86.83, 5-378.80_M86.84, 5-378.80_M86.85, 5-378.80_M86.86, 5-378.80_M86.87, 5-378.80_M86.88, 5-378.80_M86.91, 5-378.80_M86.92, 5-378.80_M86.93, 5-378.80_M86.94, 5-378.80_M86.95, 5-378.80_M86.96, 5-378.80_M86.97, 5-378.80_M86.98, 5-378.80_M96.80, 5-378.80_T81.4, 5-378.80_T82.6, 5-378.80_T82.7, 5-378.80_T84.6, 5-378.81_I30.1, 5-378.81_I33.0, 5-378.81_I33.9, 5-378.81_I38, 5-378.81_I80.20, 5-378.81_I80.28, 5-378.81_I80.80, 5-378.81_I80.81, 5-378.81_I80.88, 5-378.81_J85.3, 5-378.81_J98.50, 5-378.81_L02.2, 5-378.81_L02.4, 5-378.81_L03.10, 5-378.81_L03.11, 5-378.81_L03.3, 5-378.81_M00.00, 5-378.81_M00.01, 5-378.81_M00.02, 5-378.81_M00.03, 5-378.81_M00.04, 5-378.81_M00.05, 5-378.81_M00.06, 5-378.81_M00.07, 5-378.81_M00.08, 5-378.81_M00.20, 5-378.81_M00.21, 5-378.81_M00.22, 5-378.81_M00.23, 5-378.81_M00.24, 5-378.81_M00.25, 5-378.81_M00.26, 5-378.81_M00.27, 5-378.81_M00.28, 5-378.81_M00.80, 5-378.81_M00.81, 5-378.81_M00.82, 5-378.81_M00.83, 5-378.81_M00.84, 5-378.81_M00.85, 5-378.81_M00.86, 5-378.81_M00.87, 5-378.81_M00.88, 5-378.81_M72.60, 5-378.81_M72.61, 5-378.81_M72.62, 5-378.81_M72.63, 5-378.81_M72.64, 5-378.81_M72.65, 5-378.81_M72.66, 5-378.81_M72.67, 5-378.81_M72.68, 5-378.81_M86.10, 5-378.81_M86.11, 5-378.81_M86.12, 5-378.81_M86.13, 5-378.81_M86.14, 5-378.81_M86.15,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.81_M86.16, 5-378.81_M86.17, 5-378.81_M86.18, 5-378.81_M86.20, 5-378.81_M86.21, 5-378.81_M86.22, 5-378.81_M86.23, 5-378.81_M86.24, 5-378.81_M86.25, 5-378.81_M86.26, 5-378.81_M86.27, 5-378.81_M86.28, 5-378.81_M86.81, 5-378.81_M86.82, 5-378.81_M86.83, 5-378.81_M86.84, 5-378.81_M86.85, 5-378.81_M86.86, 5-378.81_M86.87, 5-378.81_M86.88, 5-378.81_M86.91, 5-378.81_M86.92, 5-378.81_M86.93, 5-378.81_M86.94, 5-378.81_M86.95, 5-378.81_M86.96, 5-378.81_M86.97, 5-378.81_M86.98, 5-378.81_M96.80, 5-378.81_T81.4, 5-378.81_T82.6, 5-378.81_T82.7, 5-378.81_T84.6, 5-378.82_I30.1, 5-378.82_I33.0, 5-378.82_I33.9, 5-378.82_I38, 5-378.82_I80.20, 5-378.82_I80.28, 5-378.82_I80.80, 5-378.82_I80.81, 5-378.82_I80.88, 5-378.82_J85.3, 5-378.82_J98.50, 5-378.82_L02.2, 5-378.82_L02.4, 5-378.82_L03.10, 5-378.82_L03.11, 5-378.82_L03.3, 5-378.82_M00.00, 5-378.82_M00.01, 5-378.82_M00.02, 5-378.82_M00.03, 5-378.82_M00.04, 5-378.82_M00.05, 5-378.82_M00.06, 5-378.82_M00.07, 5-378.82_M00.08, 5-378.82_M00.20, 5-378.82_M00.21, 5-378.82_M00.22, 5-378.82_M00.23, 5-378.82_M00.24, 5-378.82_M00.25, 5-378.82_M00.26, 5-378.82_M00.27, 5-378.82_M00.28, 5-378.82_M00.80, 5-378.82_M00.81, 5-378.82_M00.82, 5-378.82_M00.83, 5-378.82_M00.84, 5-378.82_M00.85, 5-378.82_M00.86, 5-378.82_M00.87, 5-378.82_M00.88, 5-378.82_M72.60, 5-378.82_M72.61, 5-378.82_M72.62, 5-378.82_M72.63, 5-378.82_M72.64, 5-378.82_M72.65, 5-378.82_M72.66, 5-378.82_M72.67, 5-378.82_M72.68, 5-378.82_M86.10, 5-378.82_M86.11, 5-378.82_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.82_M86.13, 5-378.82_M86.14, 5-378.82_M86.15, 5-378.82_M86.16, 5-378.82_M86.17, 5-378.82_M86.18, 5-378.82_M86.20, 5-378.82_M86.21, 5-378.82_M86.22, 5-378.82_M86.23, 5-378.82_M86.24, 5-378.82_M86.25, 5-378.82_M86.26, 5-378.82_M86.27, 5-378.82_M86.28, 5-378.82_M86.81, 5-378.82_M86.82, 5-378.82_M86.83, 5-378.82_M86.84, 5-378.82_M86.85, 5-378.82_M86.86, 5-378.82_M86.87, 5-378.82_M86.88, 5-378.82_M86.91, 5-378.82_M86.92, 5-378.82_M86.93, 5-378.82_M86.94, 5-378.82_M86.95, 5-378.82_M86.96, 5-378.82_M86.97, 5-378.82_M86.98, 5-378.82_M96.80, 5-378.82_T81.4, 5-378.82_T82.6, 5-378.82_T82.7, 5-378.82_T84.6, 5-378.85_I30.1, 5-378.85_I33.0, 5-378.85_I33.9, 5-378.85_I38, 5-378.85_I80.20, 5-378.85_I80.28, 5-378.85_I80.80, 5-378.85_I80.81, 5-378.85_I80.88, 5-378.85_J85.3, 5-378.85_J98.50, 5-378.85_L02.2, 5-378.85_L02.4, 5-378.85_L03.10, 5-378.85_L03.11, 5-378.85_L03.3, 5-378.85_M00.00, 5-378.85_M00.01, 5-378.85_M00.02, 5-378.85_M00.03, 5-378.85_M00.04, 5-378.85_M00.05, 5-378.85_M00.06, 5-378.85_M00.07, 5-378.85_M00.08, 5-378.85_M00.20, 5-378.85_M00.21, 5-378.85_M00.22, 5-378.85_M00.23, 5-378.85_M00.24, 5-378.85_M00.25, 5-378.85_M00.26, 5-378.85_M00.27, 5-378.85_M00.28, 5-378.85_M00.80, 5-378.85_M00.81, 5-378.85_M00.82, 5-378.85_M00.83, 5-378.85_M00.84, 5-378.85_M00.85, 5-378.85_M00.86, 5-378.85_M00.87, 5-378.85_M00.88, 5-378.85_M72.60, 5-378.85_M72.61, 5-378.85_M72.62, 5-378.85_M72.63, 5-378.85_M72.64, 5-378.85_M72.65, 5-378.85_M72.66, 5-378.85_M72.67, 5-378.85_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.85_M86.10, 5-378.85_M86.11, 5-378.85_M86.12, 5-378.85_M86.13, 5-378.85_M86.14, 5-378.85_M86.15, 5-378.85_M86.16, 5-378.85_M86.17, 5-378.85_M86.18, 5-378.85_M86.20, 5-378.85_M86.21, 5-378.85_M86.22, 5-378.85_M86.23, 5-378.85_M86.24, 5-378.85_M86.25, 5-378.85_M86.26, 5-378.85_M86.27, 5-378.85_M86.28, 5-378.85_M86.81, 5-378.85_M86.82, 5-378.85_M86.83, 5-378.85_M86.84, 5-378.85_M86.85, 5-378.85_M86.86, 5-378.85_M86.87, 5-378.85_M86.88, 5-378.85_M86.91, 5-378.85_M86.92, 5-378.85_M86.93, 5-378.85_M86.94, 5-378.85_M86.95, 5-378.85_M86.96, 5-378.85_M86.97, 5-378.85_M86.98, 5-378.85_M96.80, 5-378.85_T81.4, 5-378.85_T82.6, 5-378.85_T82.7, 5-378.85_T84.6, 5-378.87_I30.1, 5-378.87_I33.0, 5-378.87_I33.9, 5-378.87_I38, 5-378.87_I80.20, 5-378.87_I80.28, 5-378.87_I80.80, 5-378.87_I80.81, 5-378.87_I80.88, 5-378.87_J85.3, 5-378.87_J98.50, 5-378.87_L02.2, 5-378.87_L02.4, 5-378.87_L03.10, 5-378.87_L03.11, 5-378.87_L03.3, 5-378.87_M00.00, 5-378.87_M00.01, 5-378.87_M00.02, 5-378.87_M00.03, 5-378.87_M00.04, 5-378.87_M00.05, 5-378.87_M00.06, 5-378.87_M00.07, 5-378.87_M00.08, 5-378.87_M00.20, 5-378.87_M00.21, 5-378.87_M00.22, 5-378.87_M00.23, 5-378.87_M00.24, 5-378.87_M00.25, 5-378.87_M00.26, 5-378.87_M00.27, 5-378.87_M00.28, 5-378.87_M00.80, 5-378.87_M00.81, 5-378.87_M00.82, 5-378.87_M00.83, 5-378.87_M00.84, 5-378.87_M00.85, 5-378.87_M00.86, 5-378.87_M00.87, 5-378.87_M00.88, 5-378.87_M72.60, 5-378.87_M72.61, 5-378.87_M72.62, 5-378.87_M72.63, 5-378.87_M72.64, 5-378.87_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.87_M72.66, 5-378.87_M72.67, 5-378.87_M72.68, 5-378.87_M86.10, 5-378.87_M86.11, 5-378.87_M86.12, 5-378.87_M86.13, 5-378.87_M86.14, 5-378.87_M86.15, 5-378.87_M86.16, 5-378.87_M86.17, 5-378.87_M86.18, 5-378.87_M86.20, 5-378.87_M86.21, 5-378.87_M86.22, 5-378.87_M86.23, 5-378.87_M86.24, 5-378.87_M86.25, 5-378.87_M86.26, 5-378.87_M86.27, 5-378.87_M86.28, 5-378.87_M86.81, 5-378.87_M86.82, 5-378.87_M86.83, 5-378.87_M86.84, 5-378.87_M86.85, 5-378.87_M86.86, 5-378.87_M86.87, 5-378.87_M86.88, 5-378.87_M86.91, 5-378.87_M86.92, 5-378.87_M86.93, 5-378.87_M86.94, 5-378.87_M86.95, 5-378.87_M86.96, 5-378.87_M86.97, 5-378.87_M86.98, 5-378.87_M96.80, 5-378.87_T81.4, 5-378.87_T82.6, 5-378.87_T82.7, 5-378.87_T84.6, 5-378.8a_I30.1, 5-378.8a_I33.0, 5-378.8a_I33.9, 5-378.8a_I38, 5-378.8a_I80.20, 5-378.8a_I80.28, 5-378.8a_I80.80, 5-378.8a_I80.81, 5-378.8a_I80.88, 5-378.8a_J85.3, 5-378.8a_J98.50, 5-378.8a_L02.2, 5-378.8a_L02.4, 5-378.8a_L03.10, 5-378.8a_L03.11, 5-378.8a_L03.3, 5-378.8a_M00.00, 5-378.8a_M00.01, 5-378.8a_M00.02, 5-378.8a_M00.03, 5-378.8a_M00.04, 5-378.8a_M00.05, 5-378.8a_M00.06, 5-378.8a_M00.07, 5-378.8a_M00.08, 5-378.8a_M00.20, 5-378.8a_M00.21, 5-378.8a_M00.22, 5-378.8a_M00.23, 5-378.8a_M00.24, 5-378.8a_M00.25, 5-378.8a_M00.26, 5-378.8a_M00.27, 5-378.8a_M00.28, 5-378.8a_M00.80, 5-378.8a_M00.81, 5-378.8a_M00.82, 5-378.8a_M00.83, 5-378.8a_M00.84, 5-378.8a_M00.85, 5-378.8a_M00.86, 5-378.8a_M00.87, 5-378.8a_M00.88, 5-378.8a_M72.60, 5-378.8a_M72.61, 5-378.8a_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8a_M72.63, 5-378.8a_M72.64, 5-378.8a_M72.65, 5-378.8a_M72.66, 5-378.8a_M72.67, 5-378.8a_M72.68, 5-378.8a_M86.10, 5-378.8a_M86.11, 5-378.8a_M86.12, 5-378.8a_M86.13, 5-378.8a_M86.14, 5-378.8a_M86.15, 5-378.8a_M86.16, 5-378.8a_M86.17, 5-378.8a_M86.18, 5-378.8a_M86.20, 5-378.8a_M86.21, 5-378.8a_M86.22, 5-378.8a_M86.23, 5-378.8a_M86.24, 5-378.8a_M86.25, 5-378.8a_M86.26, 5-378.8a_M86.27, 5-378.8a_M86.28, 5-378.8a_M86.81, 5-378.8a_M86.82, 5-378.8a_M86.83, 5-378.8a_M86.84, 5-378.8a_M86.85, 5-378.8a_M86.86, 5-378.8a_M86.87, 5-378.8a_M86.88, 5-378.8a_M86.91, 5-378.8a_M86.92, 5-378.8a_M86.93, 5-378.8a_M86.94, 5-378.8a_M86.95, 5-378.8a_M86.96, 5-378.8a_M86.97, 5-378.8a_M86.98, 5-378.8a_M96.80, 5-378.8a_T81.4, 5-378.8a_T82.6, 5-378.8a_T82.7, 5-378.8a_T84.6, 5-378.8b_I30.1, 5-378.8b_I33.0, 5-378.8b_I33.9, 5-378.8b_I38, 5-378.8b_I80.20, 5-378.8b_I80.28, 5-378.8b_I80.80, 5-378.8b_I80.81, 5-378.8b_I80.88, 5-378.8b_J85.3, 5-378.8b_J98.50, 5-378.8b_L02.2, 5-378.8b_L02.4, 5-378.8b_L03.10, 5-378.8b_L03.11, 5-378.8b_L03.3, 5-378.8b_M00.00, 5-378.8b_M00.01, 5-378.8b_M00.02, 5-378.8b_M00.03, 5-378.8b_M00.04, 5-378.8b_M00.05, 5-378.8b_M00.06, 5-378.8b_M00.07, 5-378.8b_M00.08, 5-378.8b_M00.20, 5-378.8b_M00.21, 5-378.8b_M00.22, 5-378.8b_M00.23, 5-378.8b_M00.24, 5-378.8b_M00.25, 5-378.8b_M00.26, 5-378.8b_M00.27, 5-378.8b_M00.28, 5-378.8b_M00.80, 5-378.8b_M00.81, 5-378.8b_M00.82, 5-378.8b_M00.83, 5-378.8b_M00.84, 5-378.8b_M00.85, 5-378.8b_M00.86, 5-378.8b_M00.87, 5-378.8b_M00.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8b_M72.60, 5-378.8b_M72.61, 5-378.8b_M72.62, 5-378.8b_M72.63, 5-378.8b_M72.64, 5-378.8b_M72.65, 5-378.8b_M72.66, 5-378.8b_M72.67, 5-378.8b_M72.68, 5-378.8b_M86.10, 5-378.8b_M86.11, 5-378.8b_M86.12, 5-378.8b_M86.13, 5-378.8b_M86.14, 5-378.8b_M86.15, 5-378.8b_M86.16, 5-378.8b_M86.17, 5-378.8b_M86.18, 5-378.8b_M86.20, 5-378.8b_M86.21, 5-378.8b_M86.22, 5-378.8b_M86.23, 5-378.8b_M86.24, 5-378.8b_M86.25, 5-378.8b_M86.26, 5-378.8b_M86.27, 5-378.8b_M86.28, 5-378.8b_M86.81, 5-378.8b_M86.82, 5-378.8b_M86.83, 5-378.8b_M86.84, 5-378.8b_M86.85, 5-378.8b_M86.86, 5-378.8b_M86.87, 5-378.8b_M86.88, 5-378.8b_M86.91, 5-378.8b_M86.92, 5-378.8b_M86.93, 5-378.8b_M86.94, 5-378.8b_M86.95, 5-378.8b_M86.96, 5-378.8b_M86.97, 5-378.8b_M86.98, 5-378.8b_M96.80, 5-378.8b_T81.4, 5-378.8b_T82.6, 5-378.8b_T82.7, 5-378.8b_T84.6, 5-378.8c_I30.1, 5-378.8c_I33.0, 5-378.8c_I33.9, 5-378.8c_I38, 5-378.8c_I80.20, 5-378.8c_I80.28, 5-378.8c_I80.80, 5-378.8c_I80.81, 5-378.8c_I80.88, 5-378.8c_J85.3, 5-378.8c_J98.50, 5-378.8c_L02.2, 5-378.8c_L02.4, 5-378.8c_L03.10, 5-378.8c_L03.11, 5-378.8c_L03.3, 5-378.8c_M00.00, 5-378.8c_M00.01, 5-378.8c_M00.02, 5-378.8c_M00.03, 5-378.8c_M00.04, 5-378.8c_M00.05, 5-378.8c_M00.06, 5-378.8c_M00.07, 5-378.8c_M00.08, 5-378.8c_M00.20, 5-378.8c_M00.21, 5-378.8c_M00.22, 5-378.8c_M00.23, 5-378.8c_M00.24, 5-378.8c_M00.25, 5-378.8c_M00.26, 5-378.8c_M00.27, 5-378.8c_M00.28, 5-378.8c_M00.80, 5-378.8c_M00.81, 5-378.8c_M00.82, 5-378.8c_M00.83, 5-378.8c_M00.84, 5-378.8c_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8c_M00.86, 5-378.8c_M00.87, 5-378.8c_M00.88, 5-378.8c_M72.60, 5-378.8c_M72.61, 5-378.8c_M72.62, 5-378.8c_M72.63, 5-378.8c_M72.64, 5-378.8c_M72.65, 5-378.8c_M72.66, 5-378.8c_M72.67, 5-378.8c_M72.68, 5-378.8c_M86.10, 5-378.8c_M86.11, 5-378.8c_M86.12, 5-378.8c_M86.13, 5-378.8c_M86.14, 5-378.8c_M86.15, 5-378.8c_M86.16, 5-378.8c_M86.17, 5-378.8c_M86.18, 5-378.8c_M86.20, 5-378.8c_M86.21, 5-378.8c_M86.22, 5-378.8c_M86.23, 5-378.8c_M86.24, 5-378.8c_M86.25, 5-378.8c_M86.26, 5-378.8c_M86.27, 5-378.8c_M86.28, 5-378.8c_M86.81, 5-378.8c_M86.82, 5-378.8c_M86.83, 5-378.8c_M86.84, 5-378.8c_M86.85, 5-378.8c_M86.86, 5-378.8c_M86.87, 5-378.8c_M86.88, 5-378.8c_M86.91, 5-378.8c_M86.92, 5-378.8c_M86.93, 5-378.8c_M86.94, 5-378.8c_M86.95, 5-378.8c_M86.96, 5-378.8c_M86.97, 5-378.8c_M86.98, 5-378.8c_M96.80, 5-378.8c_T81.4, 5-378.8c_T82.6, 5-378.8c_T82.7, 5-378.8c_T84.6, 5-378.8d_I30.1, 5-378.8d_I33.0, 5-378.8d_I33.9, 5-378.8d_I38, 5-378.8d_I80.20, 5-378.8d_I80.28, 5-378.8d_I80.80, 5-378.8d_I80.81, 5-378.8d_I80.88, 5-378.8d_J85.3, 5-378.8d_J98.50, 5-378.8d_L02.2, 5-378.8d_L02.4, 5-378.8d_L03.10, 5-378.8d_L03.11, 5-378.8d_L03.3, 5-378.8d_M00.00, 5-378.8d_M00.01, 5-378.8d_M00.02, 5-378.8d_M00.03, 5-378.8d_M00.04, 5-378.8d_M00.05, 5-378.8d_M00.06, 5-378.8d_M00.07, 5-378.8d_M00.08, 5-378.8d_M00.20, 5-378.8d_M00.21, 5-378.8d_M00.22, 5-378.8d_M00.23, 5-378.8d_M00.24, 5-378.8d_M00.25, 5-378.8d_M00.26, 5-378.8d_M00.27, 5-378.8d_M00.28, 5-378.8d_M00.80, 5-378.8d_M00.81, 5-378.8d_M00.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8d_M00.83, 5-378.8d_M00.84, 5-378.8d_M00.85, 5-378.8d_M00.86, 5-378.8d_M00.87, 5-378.8d_M00.88, 5-378.8d_M72.60, 5-378.8d_M72.61, 5-378.8d_M72.62, 5-378.8d_M72.63, 5-378.8d_M72.64, 5-378.8d_M72.65, 5-378.8d_M72.66, 5-378.8d_M72.67, 5-378.8d_M72.68, 5-378.8d_M86.10, 5-378.8d_M86.11, 5-378.8d_M86.12, 5-378.8d_M86.13, 5-378.8d_M86.14, 5-378.8d_M86.15, 5-378.8d_M86.16, 5-378.8d_M86.17, 5-378.8d_M86.18, 5-378.8d_M86.20, 5-378.8d_M86.21, 5-378.8d_M86.22, 5-378.8d_M86.23, 5-378.8d_M86.24, 5-378.8d_M86.25, 5-378.8d_M86.26, 5-378.8d_M86.27, 5-378.8d_M86.28, 5-378.8d_M86.81, 5-378.8d_M86.82, 5-378.8d_M86.83, 5-378.8d_M86.84, 5-378.8d_M86.85, 5-378.8d_M86.86, 5-378.8d_M86.87, 5-378.8d_M86.88, 5-378.8d_M86.91, 5-378.8d_M86.92, 5-378.8d_M86.93, 5-378.8d_M86.94, 5-378.8d_M86.95, 5-378.8d_M86.96, 5-378.8d_M86.97, 5-378.8d_M86.98, 5-378.8d_M96.80, 5-378.8d_T81.4, 5-378.8d_T82.6, 5-378.8d_T82.7, 5-378.8d_T84.6, 5-378.8e_I30.1, 5-378.8e_I33.0, 5-378.8e_I33.9, 5-378.8e_I38, 5-378.8e_I80.20, 5-378.8e_I80.28, 5-378.8e_I80.80, 5-378.8e_I80.81, 5-378.8e_I80.88, 5-378.8e_J85.3, 5-378.8e_J98.50, 5-378.8e_L02.2, 5-378.8e_L02.4, 5-378.8e_L03.10, 5-378.8e_L03.11, 5-378.8e_L03.3, 5-378.8e_M00.00, 5-378.8e_M00.01, 5-378.8e_M00.02, 5-378.8e_M00.03, 5-378.8e_M00.04, 5-378.8e_M00.05, 5-378.8e_M00.06, 5-378.8e_M00.07, 5-378.8e_M00.08, 5-378.8e_M00.20, 5-378.8e_M00.21, 5-378.8e_M00.22, 5-378.8e_M00.23, 5-378.8e_M00.24, 5-378.8e_M00.25, 5-378.8e_M00.26, 5-378.8e_M00.27, 5-378.8e_M00.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8e_M00.80, 5-378.8e_M00.81, 5-378.8e_M00.82, 5-378.8e_M00.83, 5-378.8e_M00.84, 5-378.8e_M00.85, 5-378.8e_M00.86, 5-378.8e_M00.87, 5-378.8e_M00.88, 5-378.8e_M72.60, 5-378.8e_M72.61, 5-378.8e_M72.62, 5-378.8e_M72.63, 5-378.8e_M72.64, 5-378.8e_M72.65, 5-378.8e_M72.66, 5-378.8e_M72.67, 5-378.8e_M72.68, 5-378.8e_M86.10, 5-378.8e_M86.11, 5-378.8e_M86.12, 5-378.8e_M86.13, 5-378.8e_M86.14, 5-378.8e_M86.15, 5-378.8e_M86.16, 5-378.8e_M86.17, 5-378.8e_M86.18, 5-378.8e_M86.20, 5-378.8e_M86.21, 5-378.8e_M86.22, 5-378.8e_M86.23, 5-378.8e_M86.24, 5-378.8e_M86.25, 5-378.8e_M86.26, 5-378.8e_M86.27, 5-378.8e_M86.28, 5-378.8e_M86.81, 5-378.8e_M86.82, 5-378.8e_M86.83, 5-378.8e_M86.84, 5-378.8e_M86.85, 5-378.8e_M86.86, 5-378.8e_M86.87, 5-378.8e_M86.88, 5-378.8e_M86.91, 5-378.8e_M86.92, 5-378.8e_M86.93, 5-378.8e_M86.94, 5-378.8e_M86.95, 5-378.8e_M86.96, 5-378.8e_M86.97, 5-378.8e_M86.98, 5-378.8e_M96.80, 5-378.8e_T81.4, 5-378.8e_T82.6, 5-378.8e_T82.7, 5-378.8e_T84.6, 5-378.8f_I30.1, 5-378.8f_I33.0, 5-378.8f_I33.9, 5-378.8f_I38, 5-378.8f_I80.20, 5-378.8f_I80.28, 5-378.8f_I80.80, 5-378.8f_I80.81, 5-378.8f_I80.88, 5-378.8f_J85.3, 5-378.8f_J98.50, 5-378.8f_L02.2, 5-378.8f_L02.4, 5-378.8f_L03.10, 5-378.8f_L03.11, 5-378.8f_L03.3, 5-378.8f_M00.00, 5-378.8f_M00.01, 5-378.8f_M00.02, 5-378.8f_M00.03, 5-378.8f_M00.04, 5-378.8f_M00.05, 5-378.8f_M00.06, 5-378.8f_M00.07, 5-378.8f_M00.08, 5-378.8f_M00.20, 5-378.8f_M00.21, 5-378.8f_M00.22, 5-378.8f_M00.23, 5-378.8f_M00.24, 5-378.8f_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8f_M00.26, 5-378.8f_M00.27, 5-378.8f_M00.28, 5-378.8f_M00.80, 5-378.8f_M00.81, 5-378.8f_M00.82, 5-378.8f_M00.83, 5-378.8f_M00.84, 5-378.8f_M00.85, 5-378.8f_M00.86, 5-378.8f_M00.87, 5-378.8f_M00.88, 5-378.8f_M72.60, 5-378.8f_M72.61, 5-378.8f_M72.62, 5-378.8f_M72.63, 5-378.8f_M72.64, 5-378.8f_M72.65, 5-378.8f_M72.66, 5-378.8f_M72.67, 5-378.8f_M72.68, 5-378.8f_M86.10, 5-378.8f_M86.11, 5-378.8f_M86.12, 5-378.8f_M86.13, 5-378.8f_M86.14, 5-378.8f_M86.15, 5-378.8f_M86.16, 5-378.8f_M86.17, 5-378.8f_M86.18, 5-378.8f_M86.20, 5-378.8f_M86.21, 5-378.8f_M86.22, 5-378.8f_M86.23, 5-378.8f_M86.24, 5-378.8f_M86.25, 5-378.8f_M86.26, 5-378.8f_M86.27, 5-378.8f_M86.28, 5-378.8f_M86.81, 5-378.8f_M86.82, 5-378.8f_M86.83, 5-378.8f_M86.84, 5-378.8f_M86.85, 5-378.8f_M86.86, 5-378.8f_M86.87, 5-378.8f_M86.88, 5-378.8f_M86.91, 5-378.8f_M86.92, 5-378.8f_M86.93, 5-378.8f_M86.94, 5-378.8f_M86.95, 5-378.8f_M86.96, 5-378.8f_M86.97, 5-378.8f_M86.98, 5-378.8f_M96.80, 5-378.8f_T81.4, 5-378.8f_T82.6, 5-378.8f_T82.7, 5-378.8f_T84.6, 5-378.8g_I30.1, 5-378.8g_I33.0, 5-378.8g_I33.9, 5-378.8g_I38, 5-378.8g_I80.20, 5-378.8g_I80.28, 5-378.8g_I80.80, 5-378.8g_I80.81, 5-378.8g_I80.88, 5-378.8g_J85.3, 5-378.8g_J98.50, 5-378.8g_L02.2, 5-378.8g_L02.4, 5-378.8g_L03.10, 5-378.8g_L03.11, 5-378.8g_L03.3, 5-378.8g_M00.00, 5-378.8g_M00.01, 5-378.8g_M00.02, 5-378.8g_M00.03, 5-378.8g_M00.04, 5-378.8g_M00.05, 5-378.8g_M00.06, 5-378.8g_M00.07, 5-378.8g_M00.08, 5-378.8g_M00.20, 5-378.8g_M00.21, 5-378.8g_M00.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8g_M00.23, 5-378.8g_M00.24, 5-378.8g_M00.25, 5-378.8g_M00.26, 5-378.8g_M00.27, 5-378.8g_M00.28, 5-378.8g_M00.80, 5-378.8g_M00.81, 5-378.8g_M00.82, 5-378.8g_M00.83, 5-378.8g_M00.84, 5-378.8g_M00.85, 5-378.8g_M00.86, 5-378.8g_M00.87, 5-378.8g_M00.88, 5-378.8g_M72.60, 5-378.8g_M72.61, 5-378.8g_M72.62, 5-378.8g_M72.63, 5-378.8g_M72.64, 5-378.8g_M72.65, 5-378.8g_M72.66, 5-378.8g_M72.67, 5-378.8g_M72.68, 5-378.8g_M86.10, 5-378.8g_M86.11, 5-378.8g_M86.12, 5-378.8g_M86.13, 5-378.8g_M86.14, 5-378.8g_M86.15, 5-378.8g_M86.16, 5-378.8g_M86.17, 5-378.8g_M86.18, 5-378.8g_M86.20, 5-378.8g_M86.21, 5-378.8g_M86.22, 5-378.8g_M86.23, 5-378.8g_M86.24, 5-378.8g_M86.25, 5-378.8g_M86.26, 5-378.8g_M86.27, 5-378.8g_M86.28, 5-378.8g_M86.81, 5-378.8g_M86.82, 5-378.8g_M86.83, 5-378.8g_M86.84, 5-378.8g_M86.85, 5-378.8g_M86.86, 5-378.8g_M86.87, 5-378.8g_M86.88, 5-378.8g_M86.91, 5-378.8g_M86.92, 5-378.8g_M86.93, 5-378.8g_M86.94, 5-378.8g_M86.95, 5-378.8g_M86.96, 5-378.8g_M86.97, 5-378.8g_M86.98, 5-378.8g_M96.80, 5-378.8g_T81.4, 5-378.8g_T82.6, 5-378.8g_T82.7, 5-378.8g_T84.6, 5-378.8j_I30.1, 5-378.8j_I33.0, 5-378.8j_I33.9, 5-378.8j_I38, 5-378.8j_I80.20, 5-378.8j_I80.28, 5-378.8j_I80.80, 5-378.8j_I80.81, 5-378.8j_I80.88, 5-378.8j_J85.3, 5-378.8j_J98.50, 5-378.8j_L02.2, 5-378.8j_L02.4, 5-378.8j_L03.10, 5-378.8j_L03.11, 5-378.8j_L03.3, 5-378.8j_M00.00, 5-378.8j_M00.01, 5-378.8j_M00.02, 5-378.8j_M00.03, 5-378.8j_M00.04, 5-378.8j_M00.05, 5-378.8j_M00.06, 5-378.8j_M00.07, 5-378.8j_M00.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8j_M00.20, 5-378.8j_M00.21, 5-378.8j_M00.22, 5-378.8j_M00.23, 5-378.8j_M00.24, 5-378.8j_M00.25, 5-378.8j_M00.26, 5-378.8j_M00.27, 5-378.8j_M00.28, 5-378.8j_M00.80, 5-378.8j_M00.81, 5-378.8j_M00.82, 5-378.8j_M00.83, 5-378.8j_M00.84, 5-378.8j_M00.85, 5-378.8j_M00.86, 5-378.8j_M00.87, 5-378.8j_M00.88, 5-378.8j_M72.60, 5-378.8j_M72.61, 5-378.8j_M72.62, 5-378.8j_M72.63, 5-378.8j_M72.64, 5-378.8j_M72.65, 5-378.8j_M72.66, 5-378.8j_M72.67, 5-378.8j_M72.68, 5-378.8j_M86.10, 5-378.8j_M86.11, 5-378.8j_M86.12, 5-378.8j_M86.13, 5-378.8j_M86.14, 5-378.8j_M86.15, 5-378.8j_M86.16, 5-378.8j_M86.17, 5-378.8j_M86.18, 5-378.8j_M86.20, 5-378.8j_M86.21, 5-378.8j_M86.22, 5-378.8j_M86.23, 5-378.8j_M86.24, 5-378.8j_M86.25, 5-378.8j_M86.26, 5-378.8j_M86.27, 5-378.8j_M86.28, 5-378.8j_M86.81, 5-378.8j_M86.82, 5-378.8j_M86.83, 5-378.8j_M86.84, 5-378.8j_M86.85, 5-378.8j_M86.86, 5-378.8j_M86.87, 5-378.8j_M86.88, 5-378.8j_M86.91, 5-378.8j_M86.92, 5-378.8j_M86.93, 5-378.8j_M86.94, 5-378.8j_M86.95, 5-378.8j_M86.96, 5-378.8j_M86.97, 5-378.8j_M86.98, 5-378.8j_M96.80, 5-378.8j_T81.4, 5-378.8j_T82.6, 5-378.8j_T82.7, 5-378.8j_T84.6, 5-378.8x_I30.1, 5-378.8x_I33.0, 5-378.8x_I33.9, 5-378.8x_I38, 5-378.8x_I80.20, 5-378.8x_I80.28, 5-378.8x_I80.80, 5-378.8x_I80.81, 5-378.8x_I80.88, 5-378.8x_J85.3, 5-378.8x_J98.50, 5-378.8x_L02.2, 5-378.8x_L02.4, 5-378.8x_L03.10, 5-378.8x_L03.11, 5-378.8x_L03.3, 5-378.8x_M00.00, 5-378.8x_M00.01, 5-378.8x_M00.02, 5-378.8x_M00.03, 5-378.8x_M00.04, 5-378.8x_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8x_M00.06, 5-378.8x_M00.07, 5-378.8x_M00.08, 5-378.8x_M00.20, 5-378.8x_M00.21, 5-378.8x_M00.22, 5-378.8x_M00.23, 5-378.8x_M00.24, 5-378.8x_M00.25, 5-378.8x_M00.26, 5-378.8x_M00.27, 5-378.8x_M00.28, 5-378.8x_M00.80, 5-378.8x_M00.81, 5-378.8x_M00.82, 5-378.8x_M00.83, 5-378.8x_M00.84, 5-378.8x_M00.85, 5-378.8x_M00.86, 5-378.8x_M00.87, 5-378.8x_M00.88, 5-378.8x_M72.60, 5-378.8x_M72.61, 5-378.8x_M72.62, 5-378.8x_M72.63, 5-378.8x_M72.64, 5-378.8x_M72.65, 5-378.8x_M72.66, 5-378.8x_M72.67, 5-378.8x_M72.68, 5-378.8x_M86.10, 5-378.8x_M86.11, 5-378.8x_M86.12, 5-378.8x_M86.13, 5-378.8x_M86.14, 5-378.8x_M86.15, 5-378.8x_M86.16, 5-378.8x_M86.17, 5-378.8x_M86.18, 5-378.8x_M86.20, 5-378.8x_M86.21, 5-378.8x_M86.22, 5-378.8x_M86.23, 5-378.8x_M86.24, 5-378.8x_M86.25, 5-378.8x_M86.26, 5-378.8x_M86.27, 5-378.8x_M86.28, 5-378.8x_M86.81, 5-378.8x_M86.82, 5-378.8x_M86.83, 5-378.8x_M86.84, 5-378.8x_M86.85, 5-378.8x_M86.86, 5-378.8x_M86.87, 5-378.8x_M86.88, 5-378.8x_M86.91, 5-378.8x_M86.92, 5-378.8x_M86.93, 5-378.8x_M86.94, 5-378.8x_M86.95, 5-378.8x_M86.96, 5-378.8x_M86.97, 5-378.8x_M86.98, 5-378.8x_M96.80, 5-378.8x_T81.4, 5-378.8x_T82.6, 5-378.8x_T82.7, 5-378.8x_T84.6, 5-378.b0_I30.1, 5-378.b0_I33.0, 5-378.b0_I33.9, 5-378.b0_I38, 5-378.b0_I80.20, 5-378.b0_I80.28, 5-378.b0_I80.80, 5-378.b0_I80.81, 5-378.b0_I80.88, 5-378.b0_J85.3, 5-378.b0_J98.50, 5-378.b0_L02.2, 5-378.b0_L02.4, 5-378.b0_L03.10, 5-378.b0_L03.11, 5-378.b0_L03.3, 5-378.b0_M00.00, 5-378.b0_M00.01, 5-378.b0_M00.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b0_M00.03, 5-378.b0_M00.04, 5-378.b0_M00.05, 5-378.b0_M00.06, 5-378.b0_M00.07, 5-378.b0_M00.08, 5-378.b0_M00.20, 5-378.b0_M00.21, 5-378.b0_M00.22, 5-378.b0_M00.23, 5-378.b0_M00.24, 5-378.b0_M00.25, 5-378.b0_M00.26, 5-378.b0_M00.27, 5-378.b0_M00.28, 5-378.b0_M00.80, 5-378.b0_M00.81, 5-378.b0_M00.82, 5-378.b0_M00.83, 5-378.b0_M00.84, 5-378.b0_M00.85, 5-378.b0_M00.86, 5-378.b0_M00.87, 5-378.b0_M00.88, 5-378.b0_M72.60, 5-378.b0_M72.61, 5-378.b0_M72.62, 5-378.b0_M72.63, 5-378.b0_M72.64, 5-378.b0_M72.65, 5-378.b0_M72.66, 5-378.b0_M72.67, 5-378.b0_M72.68, 5-378.b0_M86.10, 5-378.b0_M86.11, 5-378.b0_M86.12, 5-378.b0_M86.13, 5-378.b0_M86.14, 5-378.b0_M86.15, 5-378.b0_M86.16, 5-378.b0_M86.17, 5-378.b0_M86.18, 5-378.b0_M86.20, 5-378.b0_M86.21, 5-378.b0_M86.22, 5-378.b0_M86.23, 5-378.b0_M86.24, 5-378.b0_M86.25, 5-378.b0_M86.26, 5-378.b0_M86.27, 5-378.b0_M86.28, 5-378.b0_M86.81, 5-378.b0_M86.82, 5-378.b0_M86.83, 5-378.b0_M86.84, 5-378.b0_M86.85, 5-378.b0_M86.86, 5-378.b0_M86.87, 5-378.b0_M86.88, 5-378.b0_M86.91, 5-378.b0_M86.92, 5-378.b0_M86.93, 5-378.b0_M86.94, 5-378.b0_M86.95, 5-378.b0_M86.96, 5-378.b0_M86.97, 5-378.b0_M86.98, 5-378.b0_M96.80, 5-378.b0_T81.4, 5-378.b0_T82.6, 5-378.b0_T82.7, 5-378.b0_T84.6, 5-378.b3_I30.1, 5-378.b3_I33.0, 5-378.b3_I33.9, 5-378.b3_I38, 5-378.b3_I80.20, 5-378.b3_I80.28, 5-378.b3_I80.80, 5-378.b3_I80.81, 5-378.b3_I80.88, 5-378.b3_J85.3, 5-378.b3_J98.50, 5-378.b3_L02.2, 5-378.b3_L02.4, 5-378.b3_L03.10, 5-378.b3_L03.11, 5-378.b3_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b3_M00.00, 5-378.b3_M00.01, 5-378.b3_M00.02, 5-378.b3_M00.03, 5-378.b3_M00.04, 5-378.b3_M00.05, 5-378.b3_M00.06, 5-378.b3_M00.07, 5-378.b3_M00.08, 5-378.b3_M00.20, 5-378.b3_M00.21, 5-378.b3_M00.22, 5-378.b3_M00.23, 5-378.b3_M00.24, 5-378.b3_M00.25, 5-378.b3_M00.26, 5-378.b3_M00.27, 5-378.b3_M00.28, 5-378.b3_M00.80, 5-378.b3_M00.81, 5-378.b3_M00.82, 5-378.b3_M00.83, 5-378.b3_M00.84, 5-378.b3_M00.85, 5-378.b3_M00.86, 5-378.b3_M00.87, 5-378.b3_M00.88, 5-378.b3_M72.60, 5-378.b3_M72.61, 5-378.b3_M72.62, 5-378.b3_M72.63, 5-378.b3_M72.64, 5-378.b3_M72.65, 5-378.b3_M72.66, 5-378.b3_M72.67, 5-378.b3_M72.68, 5-378.b3_M86.10, 5-378.b3_M86.11, 5-378.b3_M86.12, 5-378.b3_M86.13, 5-378.b3_M86.14, 5-378.b3_M86.15, 5-378.b3_M86.16, 5-378.b3_M86.17, 5-378.b3_M86.18, 5-378.b3_M86.20, 5-378.b3_M86.21, 5-378.b3_M86.22, 5-378.b3_M86.23, 5-378.b3_M86.24, 5-378.b3_M86.25, 5-378.b3_M86.26, 5-378.b3_M86.27, 5-378.b3_M86.28, 5-378.b3_M86.81, 5-378.b3_M86.82, 5-378.b3_M86.83, 5-378.b3_M86.84, 5-378.b3_M86.85, 5-378.b3_M86.86, 5-378.b3_M86.87, 5-378.b3_M86.88, 5-378.b3_M86.91, 5-378.b3_M86.92, 5-378.b3_M86.93, 5-378.b3_M86.94, 5-378.b3_M86.95, 5-378.b3_M86.96, 5-378.b3_M86.97, 5-378.b3_M86.98, 5-378.b3_M96.80, 5-378.b3_T81.4, 5-378.b3_T82.6, 5-378.b3_T82.7, 5-378.b3_T84.6, 5-378.d0_I30.1, 5-378.d0_I33.0, 5-378.d0_I33.9, 5-378.d0_I38, 5-378.d0_I80.20, 5-378.d0_I80.28, 5-378.d0_I80.80, 5-378.d0_I80.81, 5-378.d0_I80.88, 5-378.d0_J85.3, 5-378.d0_J98.50, 5-378.d0_L02.2, 5-378.d0_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d0_L03.10, 5-378.d0_L03.11, 5-378.d0_L03.3, 5-378.d0_M00.00, 5-378.d0_M00.01, 5-378.d0_M00.02, 5-378.d0_M00.03, 5-378.d0_M00.04, 5-378.d0_M00.05, 5-378.d0_M00.06, 5-378.d0_M00.07, 5-378.d0_M00.08, 5-378.d0_M00.20, 5-378.d0_M00.21, 5-378.d0_M00.22, 5-378.d0_M00.23, 5-378.d0_M00.24, 5-378.d0_M00.25, 5-378.d0_M00.26, 5-378.d0_M00.27, 5-378.d0_M00.28, 5-378.d0_M00.80, 5-378.d0_M00.81, 5-378.d0_M00.82, 5-378.d0_M00.83, 5-378.d0_M00.84, 5-378.d0_M00.85, 5-378.d0_M00.86, 5-378.d0_M00.87, 5-378.d0_M00.88, 5-378.d0_M72.60, 5-378.d0_M72.61, 5-378.d0_M72.62, 5-378.d0_M72.63, 5-378.d0_M72.64, 5-378.d0_M72.65, 5-378.d0_M72.66, 5-378.d0_M72.67, 5-378.d0_M72.68, 5-378.d0_M86.10, 5-378.d0_M86.11, 5-378.d0_M86.12, 5-378.d0_M86.13, 5-378.d0_M86.14, 5-378.d0_M86.15, 5-378.d0_M86.16, 5-378.d0_M86.17, 5-378.d0_M86.18, 5-378.d0_M86.20, 5-378.d0_M86.21, 5-378.d0_M86.22, 5-378.d0_M86.23, 5-378.d0_M86.24, 5-378.d0_M86.25, 5-378.d0_M86.26, 5-378.d0_M86.27, 5-378.d0_M86.28, 5-378.d0_M86.81, 5-378.d0_M86.82, 5-378.d0_M86.83, 5-378.d0_M86.84, 5-378.d0_M86.85, 5-378.d0_M86.86, 5-378.d0_M86.87, 5-378.d0_M86.88, 5-378.d0_M86.91, 5-378.d0_M86.92, 5-378.d0_M86.93, 5-378.d0_M86.94, 5-378.d0_M86.95, 5-378.d0_M86.96, 5-378.d0_M86.97, 5-378.d0_M86.98, 5-378.d0_M96.80, 5-378.d0_T81.4, 5-378.d0_T82.6, 5-378.d0_T82.7, 5-378.d0_T84.6, 5-378.d1_I30.1, 5-378.d1_I33.0, 5-378.d1_I33.9, 5-378.d1_I38, 5-378.d1_I80.20, 5-378.d1_I80.28, 5-378.d1_I80.80, 5-378.d1_I80.81, 5-378.d1_I80.88,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d1_J85.3, 5-378.d1_J98.50, 5-378.d1_L02.2, 5-378.d1_L02.4, 5-378.d1_L03.10, 5-378.d1_L03.11, 5-378.d1_L03.3, 5-378.d1_M00.00, 5-378.d1_M00.01, 5-378.d1_M00.02, 5-378.d1_M00.03, 5-378.d1_M00.04, 5-378.d1_M00.05, 5-378.d1_M00.06, 5-378.d1_M00.07, 5-378.d1_M00.08, 5-378.d1_M00.20, 5-378.d1_M00.21, 5-378.d1_M00.22, 5-378.d1_M00.23, 5-378.d1_M00.24, 5-378.d1_M00.25, 5-378.d1_M00.26, 5-378.d1_M00.27, 5-378.d1_M00.28, 5-378.d1_M00.80, 5-378.d1_M00.81, 5-378.d1_M00.82, 5-378.d1_M00.83, 5-378.d1_M00.84, 5-378.d1_M00.85, 5-378.d1_M00.86, 5-378.d1_M00.87, 5-378.d1_M00.88, 5-378.d1_M72.60, 5-378.d1_M72.61, 5-378.d1_M72.62, 5-378.d1_M72.63, 5-378.d1_M72.64, 5-378.d1_M72.65, 5-378.d1_M72.66, 5-378.d1_M72.67, 5-378.d1_M72.68, 5-378.d1_M86.10, 5-378.d1_M86.11, 5-378.d1_M86.12, 5-378.d1_M86.13, 5-378.d1_M86.14, 5-378.d1_M86.15, 5-378.d1_M86.16, 5-378.d1_M86.17, 5-378.d1_M86.18, 5-378.d1_M86.20, 5-378.d1_M86.21, 5-378.d1_M86.22, 5-378.d1_M86.23, 5-378.d1_M86.24, 5-378.d1_M86.25, 5-378.d1_M86.26, 5-378.d1_M86.27, 5-378.d1_M86.28, 5-378.d1_M86.81, 5-378.d1_M86.82, 5-378.d1_M86.83, 5-378.d1_M86.84, 5-378.d1_M86.85, 5-378.d1_M86.86, 5-378.d1_M86.87, 5-378.d1_M86.88, 5-378.d1_M86.91, 5-378.d1_M86.92, 5-378.d1_M86.93, 5-378.d1_M86.94, 5-378.d1_M86.95, 5-378.d1_M86.96, 5-378.d1_M86.97, 5-378.d1_M86.98, 5-378.d1_M96.80, 5-378.d1_T81.4, 5-378.d1_T82.6, 5-378.d1_T82.7, 5-378.d1_T84.6, 5-378.d2_I30.1, 5-378.d2_I33.0, 5-378.d2_I33.9, 5-378.d2_I38, 5-378.d2_I80.20, 5-378.d2_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d2_I80.80, 5-378.d2_I80.81, 5-378.d2_I80.88, 5-378.d2_J85.3, 5-378.d2_J98.50, 5-378.d2_L02.2, 5-378.d2_L02.4, 5-378.d2_L03.10, 5-378.d2_L03.11, 5-378.d2_L03.3, 5-378.d2_M00.00, 5-378.d2_M00.01, 5-378.d2_M00.02, 5-378.d2_M00.03, 5-378.d2_M00.04, 5-378.d2_M00.05, 5-378.d2_M00.06, 5-378.d2_M00.07, 5-378.d2_M00.08, 5-378.d2_M00.20, 5-378.d2_M00.21, 5-378.d2_M00.22, 5-378.d2_M00.23, 5-378.d2_M00.24, 5-378.d2_M00.25, 5-378.d2_M00.26, 5-378.d2_M00.27, 5-378.d2_M00.28, 5-378.d2_M00.80, 5-378.d2_M00.81, 5-378.d2_M00.82, 5-378.d2_M00.83, 5-378.d2_M00.84, 5-378.d2_M00.85, 5-378.d2_M00.86, 5-378.d2_M00.87, 5-378.d2_M00.88, 5-378.d2_M72.60, 5-378.d2_M72.61, 5-378.d2_M72.62, 5-378.d2_M72.63, 5-378.d2_M72.64, 5-378.d2_M72.65, 5-378.d2_M72.66, 5-378.d2_M72.67, 5-378.d2_M72.68, 5-378.d2_M86.10, 5-378.d2_M86.11, 5-378.d2_M86.12, 5-378.d2_M86.13, 5-378.d2_M86.14, 5-378.d2_M86.15, 5-378.d2_M86.16, 5-378.d2_M86.17, 5-378.d2_M86.18, 5-378.d2_M86.20, 5-378.d2_M86.21, 5-378.d2_M86.22, 5-378.d2_M86.23, 5-378.d2_M86.24, 5-378.d2_M86.25, 5-378.d2_M86.26, 5-378.d2_M86.27, 5-378.d2_M86.28, 5-378.d2_M86.81, 5-378.d2_M86.82, 5-378.d2_M86.83, 5-378.d2_M86.84, 5-378.d2_M86.85, 5-378.d2_M86.86, 5-378.d2_M86.87, 5-378.d2_M86.88, 5-378.d2_M86.91, 5-378.d2_M86.92, 5-378.d2_M86.93, 5-378.d2_M86.94, 5-378.d2_M86.95, 5-378.d2_M86.96, 5-378.d2_M86.97, 5-378.d2_M86.98, 5-378.d2_M96.80, 5-378.d2_T81.4, 5-378.d2_T82.6, 5-378.d2_T82.7, 5-378.d2_T84.6, 5-378.d3_I30.1, 5-378.d3_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d3_I33.9, 5-378.d3_I38, 5-378.d3_I80.20, 5-378.d3_I80.28, 5-378.d3_I80.80, 5-378.d3_I80.81, 5-378.d3_I80.88, 5-378.d3_J85.3, 5-378.d3_J98.50, 5-378.d3_L02.2, 5-378.d3_L02.4, 5-378.d3_L03.10, 5-378.d3_L03.11, 5-378.d3_L03.3, 5-378.d3_M00.00, 5-378.d3_M00.01, 5-378.d3_M00.02, 5-378.d3_M00.03, 5-378.d3_M00.04, 5-378.d3_M00.05, 5-378.d3_M00.06, 5-378.d3_M00.07, 5-378.d3_M00.08, 5-378.d3_M00.20, 5-378.d3_M00.21, 5-378.d3_M00.22, 5-378.d3_M00.23, 5-378.d3_M00.24, 5-378.d3_M00.25, 5-378.d3_M00.26, 5-378.d3_M00.27, 5-378.d3_M00.28, 5-378.d3_M00.80, 5-378.d3_M00.81, 5-378.d3_M00.82, 5-378.d3_M00.83, 5-378.d3_M00.84, 5-378.d3_M00.85, 5-378.d3_M00.86, 5-378.d3_M00.87, 5-378.d3_M00.88, 5-378.d3_M72.60, 5-378.d3_M72.61, 5-378.d3_M72.62, 5-378.d3_M72.63, 5-378.d3_M72.64, 5-378.d3_M72.65, 5-378.d3_M72.66, 5-378.d3_M72.67, 5-378.d3_M72.68, 5-378.d3_M86.10, 5-378.d3_M86.11, 5-378.d3_M86.12, 5-378.d3_M86.13, 5-378.d3_M86.14, 5-378.d3_M86.15, 5-378.d3_M86.16, 5-378.d3_M86.17, 5-378.d3_M86.18, 5-378.d3_M86.20, 5-378.d3_M86.21, 5-378.d3_M86.22, 5-378.d3_M86.23, 5-378.d3_M86.24, 5-378.d3_M86.25, 5-378.d3_M86.26, 5-378.d3_M86.27, 5-378.d3_M86.28, 5-378.d3_M86.81, 5-378.d3_M86.82, 5-378.d3_M86.83, 5-378.d3_M86.84, 5-378.d3_M86.85, 5-378.d3_M86.86, 5-378.d3_M86.87, 5-378.d3_M86.88, 5-378.d3_M86.91, 5-378.d3_M86.92, 5-378.d3_M86.93, 5-378.d3_M86.94, 5-378.d3_M86.95, 5-378.d3_M86.96, 5-378.d3_M86.97, 5-378.d3_M86.98, 5-378.d3_M96.80, 5-378.d3_T81.4, 5-378.d3_T82.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d3_T82.7, 5-378.d3_T84.6, 5-378.d4_I30.1, 5-378.d4_I33.0, 5-378.d4_I33.9, 5-378.d4_I38, 5-378.d4_I80.20, 5-378.d4_I80.28, 5-378.d4_I80.80, 5-378.d4_I80.81, 5-378.d4_I80.88, 5-378.d4_J85.3, 5-378.d4_J98.50, 5-378.d4_L02.2, 5-378.d4_L02.4, 5-378.d4_L03.10, 5-378.d4_L03.11, 5-378.d4_L03.3, 5-378.d4_M00.00, 5-378.d4_M00.01, 5-378.d4_M00.02, 5-378.d4_M00.03, 5-378.d4_M00.04, 5-378.d4_M00.05, 5-378.d4_M00.06, 5-378.d4_M00.07, 5-378.d4_M00.08, 5-378.d4_M00.20, 5-378.d4_M00.21, 5-378.d4_M00.22, 5-378.d4_M00.23, 5-378.d4_M00.24, 5-378.d4_M00.25, 5-378.d4_M00.26, 5-378.d4_M00.27, 5-378.d4_M00.28, 5-378.d4_M00.80, 5-378.d4_M00.81, 5-378.d4_M00.82, 5-378.d4_M00.83, 5-378.d4_M00.84, 5-378.d4_M00.85, 5-378.d4_M00.86, 5-378.d4_M00.87, 5-378.d4_M00.88, 5-378.d4_M72.60, 5-378.d4_M72.61, 5-378.d4_M72.62, 5-378.d4_M72.63, 5-378.d4_M72.64, 5-378.d4_M72.65, 5-378.d4_M72.66, 5-378.d4_M72.67, 5-378.d4_M72.68, 5-378.d4_M86.10, 5-378.d4_M86.11, 5-378.d4_M86.12, 5-378.d4_M86.13, 5-378.d4_M86.14, 5-378.d4_M86.15, 5-378.d4_M86.16, 5-378.d4_M86.17, 5-378.d4_M86.18, 5-378.d4_M86.20, 5-378.d4_M86.21, 5-378.d4_M86.22, 5-378.d4_M86.23, 5-378.d4_M86.24, 5-378.d4_M86.25, 5-378.d4_M86.26, 5-378.d4_M86.27, 5-378.d4_M86.28, 5-378.d4_M86.81, 5-378.d4_M86.82, 5-378.d4_M86.83, 5-378.d4_M86.84, 5-378.d4_M86.85, 5-378.d4_M86.86, 5-378.d4_M86.87, 5-378.d4_M86.88, 5-378.d4_M86.91, 5-378.d4_M86.92, 5-378.d4_M86.93, 5-378.d4_M86.94, 5-378.d4_M86.95, 5-378.d4_M86.96, 5-378.d4_M86.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d4_M86.98, 5-378.d4_M96.80, 5-378.d4_T81.4, 5-378.d4_T82.6, 5-378.d4_T82.7, 5-378.d4_T84.6, 5-378.d5_I30.1, 5-378.d5_I33.0, 5-378.d5_I33.9, 5-378.d5_I38, 5-378.d5_I80.20, 5-378.d5_I80.28, 5-378.d5_I80.80, 5-378.d5_I80.81, 5-378.d5_I80.88, 5-378.d5_J85.3, 5-378.d5_J98.50, 5-378.d5_L02.2, 5-378.d5_L02.4, 5-378.d5_L03.10, 5-378.d5_L03.11, 5-378.d5_L03.3, 5-378.d5_M00.00, 5-378.d5_M00.01, 5-378.d5_M00.02, 5-378.d5_M00.03, 5-378.d5_M00.04, 5-378.d5_M00.05, 5-378.d5_M00.06, 5-378.d5_M00.07, 5-378.d5_M00.08, 5-378.d5_M00.20, 5-378.d5_M00.21, 5-378.d5_M00.22, 5-378.d5_M00.23, 5-378.d5_M00.24, 5-378.d5_M00.25, 5-378.d5_M00.26, 5-378.d5_M00.27, 5-378.d5_M00.28, 5-378.d5_M00.80, 5-378.d5_M00.81, 5-378.d5_M00.82, 5-378.d5_M00.83, 5-378.d5_M00.84, 5-378.d5_M00.85, 5-378.d5_M00.86, 5-378.d5_M00.87, 5-378.d5_M00.88, 5-378.d5_M72.60, 5-378.d5_M72.61, 5-378.d5_M72.62, 5-378.d5_M72.63, 5-378.d5_M72.64, 5-378.d5_M72.65, 5-378.d5_M72.66, 5-378.d5_M72.67, 5-378.d5_M72.68, 5-378.d5_M86.10, 5-378.d5_M86.11, 5-378.d5_M86.12, 5-378.d5_M86.13, 5-378.d5_M86.14, 5-378.d5_M86.15, 5-378.d5_M86.16, 5-378.d5_M86.17, 5-378.d5_M86.18, 5-378.d5_M86.20, 5-378.d5_M86.21, 5-378.d5_M86.22, 5-378.d5_M86.23, 5-378.d5_M86.24, 5-378.d5_M86.25, 5-378.d5_M86.26, 5-378.d5_M86.27, 5-378.d5_M86.28, 5-378.d5_M86.81, 5-378.d5_M86.82, 5-378.d5_M86.83, 5-378.d5_M86.84, 5-378.d5_M86.85, 5-378.d5_M86.86, 5-378.d5_M86.87, 5-378.d5_M86.88, 5-378.d5_M86.91, 5-378.d5_M86.92, 5-378.d5_M86.93, 5-378.d5_M86.94,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d5_M86.95, 5-378.d5_M86.96, 5-378.d5_M86.97, 5-378.d5_M86.98, 5-378.d5_M96.80, 5-378.d5_T81.4, 5-378.d5_T82.6, 5-378.d5_T82.7, 5-378.d5_T84.6, 5-378.d6_I30.1, 5-378.d6_I33.0, 5-378.d6_I33.9, 5-378.d6_I38, 5-378.d6_I80.20, 5-378.d6_I80.28, 5-378.d6_I80.80, 5-378.d6_I80.81, 5-378.d6_I80.88, 5-378.d6_J85.3, 5-378.d6_J98.50, 5-378.d6_L02.2, 5-378.d6_L02.4, 5-378.d6_L03.10, 5-378.d6_L03.11, 5-378.d6_L03.3, 5-378.d6_M00.00, 5-378.d6_M00.01, 5-378.d6_M00.02, 5-378.d6_M00.03, 5-378.d6_M00.04, 5-378.d6_M00.05, 5-378.d6_M00.06, 5-378.d6_M00.07, 5-378.d6_M00.08, 5-378.d6_M00.20, 5-378.d6_M00.21, 5-378.d6_M00.22, 5-378.d6_M00.23, 5-378.d6_M00.24, 5-378.d6_M00.25, 5-378.d6_M00.26, 5-378.d6_M00.27, 5-378.d6_M00.28, 5-378.d6_M00.80, 5-378.d6_M00.81, 5-378.d6_M00.82, 5-378.d6_M00.83, 5-378.d6_M00.84, 5-378.d6_M00.85, 5-378.d6_M00.86, 5-378.d6_M00.87, 5-378.d6_M00.88, 5-378.d6_M72.60, 5-378.d6_M72.61, 5-378.d6_M72.62, 5-378.d6_M72.63, 5-378.d6_M72.64, 5-378.d6_M72.65, 5-378.d6_M72.66, 5-378.d6_M72.67, 5-378.d6_M72.68, 5-378.d6_M86.10, 5-378.d6_M86.11, 5-378.d6_M86.12, 5-378.d6_M86.13, 5-378.d6_M86.14, 5-378.d6_M86.15, 5-378.d6_M86.16, 5-378.d6_M86.17, 5-378.d6_M86.18, 5-378.d6_M86.20, 5-378.d6_M86.21, 5-378.d6_M86.22, 5-378.d6_M86.23, 5-378.d6_M86.24, 5-378.d6_M86.25, 5-378.d6_M86.26, 5-378.d6_M86.27, 5-378.d6_M86.28, 5-378.d6_M86.81, 5-378.d6_M86.82, 5-378.d6_M86.83, 5-378.d6_M86.84, 5-378.d6_M86.85, 5-378.d6_M86.86, 5-378.d6_M86.87, 5-378.d6_M86.88, 5-378.d6_M86.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d6_M86.92, 5-378.d6_M86.93, 5-378.d6_M86.94, 5-378.d6_M86.95, 5-378.d6_M86.96, 5-378.d6_M86.97, 5-378.d6_M86.98, 5-378.d6_M96.80, 5-378.d6_T81.4, 5-378.d6_T82.6, 5-378.d6_T82.7, 5-378.d6_T84.6, 5-378.d7_I30.1, 5-378.d7_I33.0, 5-378.d7_I33.9, 5-378.d7_I38, 5-378.d7_I80.20, 5-378.d7_I80.28, 5-378.d7_I80.80, 5-378.d7_I80.81, 5-378.d7_I80.88, 5-378.d7_J85.3, 5-378.d7_J98.50, 5-378.d7_L02.2, 5-378.d7_L02.4, 5-378.d7_L03.10, 5-378.d7_L03.11, 5-378.d7_L03.3, 5-378.d7_M00.00, 5-378.d7_M00.01, 5-378.d7_M00.02, 5-378.d7_M00.03, 5-378.d7_M00.04, 5-378.d7_M00.05, 5-378.d7_M00.06, 5-378.d7_M00.07, 5-378.d7_M00.08, 5-378.d7_M00.20, 5-378.d7_M00.21, 5-378.d7_M00.22, 5-378.d7_M00.23, 5-378.d7_M00.24, 5-378.d7_M00.25, 5-378.d7_M00.26, 5-378.d7_M00.27, 5-378.d7_M00.28, 5-378.d7_M00.80, 5-378.d7_M00.81, 5-378.d7_M00.82, 5-378.d7_M00.83, 5-378.d7_M00.84, 5-378.d7_M00.85, 5-378.d7_M00.86, 5-378.d7_M00.87, 5-378.d7_M00.88, 5-378.d7_M72.60, 5-378.d7_M72.61, 5-378.d7_M72.62, 5-378.d7_M72.63, 5-378.d7_M72.64, 5-378.d7_M72.65, 5-378.d7_M72.66, 5-378.d7_M72.67, 5-378.d7_M72.68, 5-378.d7_M86.10, 5-378.d7_M86.11, 5-378.d7_M86.12, 5-378.d7_M86.13, 5-378.d7_M86.14, 5-378.d7_M86.15, 5-378.d7_M86.16, 5-378.d7_M86.17, 5-378.d7_M86.18, 5-378.d7_M86.20, 5-378.d7_M86.21, 5-378.d7_M86.22, 5-378.d7_M86.23, 5-378.d7_M86.24, 5-378.d7_M86.25, 5-378.d7_M86.26, 5-378.d7_M86.27, 5-378.d7_M86.28, 5-378.d7_M86.81, 5-378.d7_M86.82, 5-378.d7_M86.83, 5-378.d7_M86.84, 5-378.d7_M86.85, 5-378.d7_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d7_M86.87, 5-378.d7_M86.88, 5-378.d7_M86.91, 5-378.d7_M86.92, 5-378.d7_M86.93, 5-378.d7_M86.94, 5-378.d7_M86.95, 5-378.d7_M86.96, 5-378.d7_M86.97, 5-378.d7_M86.98, 5-378.d7_M96.80, 5-378.d7_T81.4, 5-378.d7_T82.6, 5-378.d7_T82.7, 5-378.d7_T84.6, 5-378.d8_I30.1, 5-378.d8_I33.0, 5-378.d8_I33.9, 5-378.d8_I38, 5-378.d8_I80.20, 5-378.d8_I80.28, 5-378.d8_I80.80, 5-378.d8_I80.81, 5-378.d8_I80.88, 5-378.d8_J85.3, 5-378.d8_J98.50, 5-378.d8_L02.2, 5-378.d8_L02.4, 5-378.d8_L03.10, 5-378.d8_L03.11, 5-378.d8_L03.3, 5-378.d8_M00.00, 5-378.d8_M00.01, 5-378.d8_M00.02, 5-378.d8_M00.03, 5-378.d8_M00.04, 5-378.d8_M00.05, 5-378.d8_M00.06, 5-378.d8_M00.07, 5-378.d8_M00.08, 5-378.d8_M00.20, 5-378.d8_M00.21, 5-378.d8_M00.22, 5-378.d8_M00.23, 5-378.d8_M00.24, 5-378.d8_M00.25, 5-378.d8_M00.26, 5-378.d8_M00.27, 5-378.d8_M00.28, 5-378.d8_M00.80, 5-378.d8_M00.81, 5-378.d8_M00.82, 5-378.d8_M00.83, 5-378.d8_M00.84, 5-378.d8_M00.85, 5-378.d8_M00.86, 5-378.d8_M00.87, 5-378.d8_M00.88, 5-378.d8_M72.60, 5-378.d8_M72.61, 5-378.d8_M72.62, 5-378.d8_M72.63, 5-378.d8_M72.64, 5-378.d8_M72.65, 5-378.d8_M72.66, 5-378.d8_M72.67, 5-378.d8_M72.68, 5-378.d8_M86.10, 5-378.d8_M86.11, 5-378.d8_M86.12, 5-378.d8_M86.13, 5-378.d8_M86.14, 5-378.d8_M86.15, 5-378.d8_M86.16, 5-378.d8_M86.17, 5-378.d8_M86.18, 5-378.d8_M86.20, 5-378.d8_M86.21, 5-378.d8_M86.22, 5-378.d8_M86.23, 5-378.d8_M86.24, 5-378.d8_M86.25, 5-378.d8_M86.26, 5-378.d8_M86.27, 5-378.d8_M86.28, 5-378.d8_M86.81, 5-378.d8_M86.82, 5-378.d8_M86.83,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d8_M86.84, 5-378.d8_M86.85, 5-378.d8_M86.86, 5-378.d8_M86.87, 5-378.d8_M86.88, 5-378.d8_M86.91, 5-378.d8_M86.92, 5-378.d8_M86.93, 5-378.d8_M86.94, 5-378.d8_M86.95, 5-378.d8_M86.96, 5-378.d8_M86.97, 5-378.d8_M86.98, 5-378.d8_M96.80, 5-378.d8_T81.4, 5-378.d8_T82.6, 5-378.d8_T82.7, 5-378.d8_T84.6, 5-378.d9_I30.1, 5-378.d9_I33.0, 5-378.d9_I33.9, 5-378.d9_I38, 5-378.d9_I80.20, 5-378.d9_I80.28, 5-378.d9_I80.80, 5-378.d9_I80.81, 5-378.d9_I80.88, 5-378.d9_J85.3, 5-378.d9_J98.50, 5-378.d9_L02.2, 5-378.d9_L02.4, 5-378.d9_L03.10, 5-378.d9_L03.11, 5-378.d9_L03.3, 5-378.d9_M00.00, 5-378.d9_M00.01, 5-378.d9_M00.02, 5-378.d9_M00.03, 5-378.d9_M00.04, 5-378.d9_M00.05, 5-378.d9_M00.06, 5-378.d9_M00.07, 5-378.d9_M00.08, 5-378.d9_M00.20, 5-378.d9_M00.21, 5-378.d9_M00.22, 5-378.d9_M00.23, 5-378.d9_M00.24, 5-378.d9_M00.25, 5-378.d9_M00.26, 5-378.d9_M00.27, 5-378.d9_M00.28, 5-378.d9_M00.80, 5-378.d9_M00.81, 5-378.d9_M00.82, 5-378.d9_M00.83, 5-378.d9_M00.84, 5-378.d9_M00.85, 5-378.d9_M00.86, 5-378.d9_M00.87, 5-378.d9_M00.88, 5-378.d9_M72.60, 5-378.d9_M72.61, 5-378.d9_M72.62, 5-378.d9_M72.63, 5-378.d9_M72.64, 5-378.d9_M72.65, 5-378.d9_M72.66, 5-378.d9_M72.67, 5-378.d9_M72.68, 5-378.d9_M86.10, 5-378.d9_M86.11, 5-378.d9_M86.12, 5-378.d9_M86.13, 5-378.d9_M86.14, 5-378.d9_M86.15, 5-378.d9_M86.16, 5-378.d9_M86.17, 5-378.d9_M86.18, 5-378.d9_M86.20, 5-378.d9_M86.21, 5-378.d9_M86.22, 5-378.d9_M86.23, 5-378.d9_M86.24, 5-378.d9_M86.25, 5-378.d9_M86.26, 5-378.d9_M86.27, 5-378.d9_M86.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d9_M86.81, 5-378.d9_M86.82, 5-378.d9_M86.83, 5-378.d9_M86.84, 5-378.d9_M86.85, 5-378.d9_M86.86, 5-378.d9_M86.87, 5-378.d9_M86.88, 5-378.d9_M86.91, 5-378.d9_M86.92, 5-378.d9_M86.93, 5-378.d9_M86.94, 5-378.d9_M86.95, 5-378.d9_M86.96, 5-378.d9_M86.97, 5-378.d9_M86.98, 5-378.d9_M96.80, 5-378.d9_T81.4, 5-378.d9_T82.6, 5-378.d9_T82.7, 5-378.d9_T84.6, 5-378.dx_I30.1, 5-378.dx_I33.0, 5-378.dx_I33.9, 5-378.dx_I38, 5-378.dx_I80.20, 5-378.dx_I80.28, 5-378.dx_I80.80, 5-378.dx_I80.81, 5-378.dx_I80.88, 5-378.dx_J85.3, 5-378.dx_J98.50, 5-378.dx_L02.2, 5-378.dx_L02.4, 5-378.dx_L03.10, 5-378.dx_L03.11, 5-378.dx_L03.3, 5-378.dx_M00.00, 5-378.dx_M00.01, 5-378.dx_M00.02, 5-378.dx_M00.03, 5-378.dx_M00.04, 5-378.dx_M00.05, 5-378.dx_M00.06, 5-378.dx_M00.07, 5-378.dx_M00.08, 5-378.dx_M00.20, 5-378.dx_M00.21, 5-378.dx_M00.22, 5-378.dx_M00.23, 5-378.dx_M00.24, 5-378.dx_M00.25, 5-378.dx_M00.26, 5-378.dx_M00.27, 5-378.dx_M00.28, 5-378.dx_M00.80, 5-378.dx_M00.81, 5-378.dx_M00.82, 5-378.dx_M00.83, 5-378.dx_M00.84, 5-378.dx_M00.85, 5-378.dx_M00.86, 5-378.dx_M00.87, 5-378.dx_M00.88, 5-378.dx_M72.60, 5-378.dx_M72.61, 5-378.dx_M72.62, 5-378.dx_M72.63, 5-378.dx_M72.64, 5-378.dx_M72.65, 5-378.dx_M72.66, 5-378.dx_M72.67, 5-378.dx_M72.68, 5-378.dx_M86.10, 5-378.dx_M86.11, 5-378.dx_M86.12, 5-378.dx_M86.13, 5-378.dx_M86.14, 5-378.dx_M86.15, 5-378.dx_M86.16, 5-378.dx_M86.17, 5-378.dx_M86.18, 5-378.dx_M86.20, 5-378.dx_M86.21, 5-378.dx_M86.22, 5-378.dx_M86.23, 5-378.dx_M86.24, 5-378.dx_M86.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.dx_M86.26, 5-378.dx_M86.27, 5-378.dx_M86.28, 5-378.dx_M86.81, 5-378.dx_M86.82, 5-378.dx_M86.83, 5-378.dx_M86.84, 5-378.dx_M86.85, 5-378.dx_M86.86, 5-378.dx_M86.87, 5-378.dx_M86.88, 5-378.dx_M86.91, 5-378.dx_M86.92, 5-378.dx_M86.93, 5-378.dx_M86.94, 5-378.dx_M86.95, 5-378.dx_M86.96, 5-378.dx_M86.97, 5-378.dx_M86.98, 5-378.dx_M96.80, 5-378.dx_T81.4, 5-378.dx_T82.6, 5-378.dx_T82.7, 5-378.dx_T84.6, 5-380.11_L02.2, 5-380.11_L03.10, 5-380.11_T81.4, 5-380.12_I30.1, 5-380.12_L02.4, 5-380.12_T81.4, 5-380.12_T85.73, 5-380.13_T81.4, 5-380.13_T82.7, 5-380.1x_T81.4, 5-380.20_T81.4, 5-380.21_T81.4, 5-380.24_L02.4, 5-380.24_M60.03, 5-380.24_T81.4, 5-380.28_T81.4, 5-380.2x_T81.4, 5-380.30_J98.50, 5-380.30_M86.18, 5-380.30_M96.80, 5-380.30_T81.4, 5-380.30_T84.6, 5-380.31_M86.18, 5-380.32_J98.50, 5-380.32_M96.80, 5-380.32_T81.4, 5-380.33_K65.0, 5-380.33_T81.4, 5-380.34_K65.0, 5-380.34_L03.3, 5-380.34_T81.4, 5-380.34_T82.7, 5-380.35_K65.0, 5-380.35_L02.2, 5-380.35_L03.3, 5-380.35_T81.4, 5-380.35_T82.7, 5-380.40_L02.2, 5-380.40_M96.80, 5-380.40_T81.4, 5-380.41_T81.4, 5-380.42_T81.4, 5-380.43_L03.3, 5-380.43_T81.4, 5-380.4x_M96.80, 5-380.4x_T81.4, 5-380.4x_T85.73, 5-380.52_K65.0, 5-380.52_L02.2, 5-380.52_L03.3, 5-380.52_M60.05, 5-380.52_M72.60, 5-380.52_M72.65, 5-380.52_T81.4, 5-380.53_K65.0, 5-380.53_L02.2, 5-380.53_L03.3, 5-380.53_N15.11, 5-380.53_N49.80, 5-380.54_I80.0, 5-380.54_I80.1, 5-380.54_I80.20, 5-380.54_K65.0, 5-380.54_K91.81, 5-380.54_L02.2, 5-380.54_L02.4, 5-380.54_L03.11, 5-380.54_L03.3, 5-380.54_M60.05, 5-380.54_M72.65, 5-380.54_M72.68, 5-380.54_T81.4, 5-380.55_K65.0, 5-380.55_L03.3, 5-380.55_T81.4, 5-380.56_K65.0, 5-380.56_L02.2, 5-380.56_L03.3, 5-380.56_M60.05, 5-380.56_M72.65, 5-380.56_T81.4, 5-380.56_T82.7, 5-380.5x_M60.05, 5-380.5x_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.60_K91.81, 5-380.60_T81.4, 5-380.61_K85.91, 5-380.61_T81.4, 5-380.63_K65.0, 5-380.63_T81.4, 5-380.64_K65.0, 5-380.64_T81.4, 5-380.65_K65.0, 5-380.67_T81.4, 5-380.70_I80.0, 5-380.70_I80.1, 5-380.70_I80.20, 5-380.70_L02.2, 5-380.70_L02.4, 5-380.70_L03.11, 5-380.70_L03.3, 5-380.70_L04.3, 5-380.70_M60.05, 5-380.70_M72.60, 5-380.70_M72.65, 5-380.70_T81.4, 5-380.71_L02.2, 5-380.71_L02.4, 5-380.71_L03.11, 5-380.71_L03.3, 5-380.71_M60.05, 5-380.71_M60.08, 5-380.71_M72.65, 5-380.71_T81.4, 5-380.72_I80.0, 5-380.72_I80.28, 5-380.72_L02.4, 5-380.72_L03.11, 5-380.72_M72.65, 5-380.72_T81.4, 5-380.73_I80.20, 5-380.73_L02.4, 5-380.73_L03.11, 5-380.73_M00.06, 5-380.73_M00.25, 5-380.73_M00.26, 5-380.73_M00.96, 5-380.73_M60.05, 5-380.73_M72.65, 5-380.73_M72.66, 5-380.73_M86.15, 5-380.73_T81.4, 5-380.73_T82.7, 5-380.7x_L02.4, 5-380.7x_M60.05, 5-380.7x_T81.4, 5-380.80_L02.4, 5-380.80_L03.02, 5-380.80_L03.11, 5-380.80_M00.26, 5-380.80_M00.96, 5-380.82_L03.11, 5-380.82_T81.4, 5-380.83_L02.4, 5-380.83_L03.11, 5-380.83_M72.66, 5-380.83_T81.4, 5-380.84_L02.4, 5-380.84_M00.06, 5-380.84_M00.26, 5-380.86_T81.4, 5-380.87_L02.4, 5-380.87_L03.11, 5-380.87_M00.96, 5-380.87_M86.17, 5-380.87_T81.4, 5-380.8x_L02.4, 5-380.8x_L03.11, 5-380.8x_M60.06, 5-380.8x_T81.4, 5-380.91_T81.4, 5-380.93_T81.4, 5-380.94_T81.4, 5-380.95_J98.50, 5-380.95_T81.4, 5-380.96_T81.4, 5-380.97_I80.20, 5-380.97_K65.0, 5-380.97_L02.2, 5-380.98_I80.20, 5-380.98_K65.0, 5-380.98_L02.2, 5-380.98_M60.05, 5-380.98_T81.4, 5-380.99_I80.0, 5-380.99_I80.1, 5-380.99_I80.20, 5-380.99_I80.28, 5-380.99_L02.2, 5-380.99_T81.4, 5-380.9a_I80.20, 5-380.9a_I80.28, 5-380.9a_T81.4, 5-380.9b_I80.0, 5-380.9b_I80.1, 5-380.9b_I80.20, 5-380.9b_I80.28, 5-380.9b_L02.2, 5-380.9b_L02.4, 5-380.9b_L04.3, 5-380.9b_M60.05, 5-380.9b_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.9c_I80.28, 5-380.9c_M60.06, 5-380.9c_T81.4, 5-380.9d_K75.0, 5-380.9f_K65.0, 5-380.9f_T81.4, 5-380.9h_T81.4, 5-380.9k_K65.0, 5-380.9k_L03.3, 5-380.9k_T81.4, 5-381.11_T81.4, 5-381.11_T82.7, 5-381.12_T81.4, 5-381.13_T81.4, 5-381.24_L03.10, 5-381.24_T81.4, 5-381.2x_T81.4, 5-381.30_I33.0, 5-381.30_T81.4, 5-381.30_T82.7, 5-381.32_M86.18, 5-381.32_T81.4, 5-381.33_K65.0, 5-381.33_K75.0, 5-381.33_L02.2, 5-381.33_L03.3, 5-381.33_T81.4, 5-381.35_T81.4, 5-381.35_T82.7, 5-381.42_U98.50, 5-381.42_T81.4, 5-381.52_K65.0, 5-381.52_L02.2, 5-381.52_M60.05, 5-381.52_N15.11, 5-381.52_T81.4, 5-381.53_K65.0, 5-381.53_L02.2, 5-381.53_L03.3, 5-381.53_M60.05, 5-381.53_M72.68, 5-381.53_T81.4, 5-381.54_I77.6, 5-381.54_I80.28, 5-381.54_K65.0, 5-381.54_L02.2, 5-381.54_L03.3, 5-381.54_L04.1, 5-381.54_M60.05, 5-381.54_M72.65, 5-381.54_T81.4, 5-381.55_L02.2, 5-381.55_L03.3, 5-381.55_T81.4, 5-381.56_T81.4, 5-381.56_T82.7, 5-381.60_K65.0, 5-381.60_T81.4, 5-381.61_K65.0, 5-381.61_T81.4, 5-381.64_K65.0, 5-381.64_T81.4, 5-381.65_K65.0, 5-381.65_T81.4, 5-381.66_K65.0, 5-381.66_T81.4, 5-381.70_I80.0, 5-381.70_I80.1, 5-381.70_I80.20, 5-381.70_I80.28, 5-381.70_I80.3, 5-381.70_L02.2, 5-381.70_L02.4, 5-381.70_L03.11, 5-381.70_L03.3, 5-381.70_L04.1, 5-381.70_L04.3, 5-381.70_M60.05, 5-381.70_M72.60, 5-381.70_N49.2, 5-381.70_T81.4, 5-381.71_I80.0, 5-381.71_I80.1, 5-381.71_I80.28, 5-381.71_I80.3, 5-381.71_L02.2, 5-381.71_L02.4, 5-381.71_L03.11, 5-381.71_L03.3, 5-381.71_L04.1, 5-381.71_L04.3, 5-381.71_M60.05, 5-381.71_M60.08, 5-381.71_M72.65, 5-381.71_M86.15, 5-381.71_N49.2, 5-381.71_T81.4, 5-381.72_I80.0, 5-381.72_L02.4, 5-381.72_L03.11, 5-381.72_M00.05, 5-381.72_M00.86, 5-381.72_M00.96, 5-381.72_M60.05, 5-381.72_M86.16, 5-381.72_T84.5, 5-381.73_L02.2, 5-381.73_L02.4, 5-381.73_L03.11, 5-381.73_M72.65, 5-381.73_T81.4, 5-381.73_T82.7, 5-381.7x_M60.05, 5-381.7x_T81.4, 5-381.80_I80.0, 5-381.80_I80.28, 5-381.80_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-381.80_L03.11, 5-381.80_M72.66, 5-381.83_I80.28, 5-381.83_L02.4, 5-381.83_L03.11, 5-381.83_M86.16, 5-381.83_T81.4, 5-381.84_M72.66, 5-381.84_T81.4, 5-381.87_T82.7, 5-381.8x_L02.4, 5-381.8x_T81.4, 5-382.11_M60.02, 5-382.11_T81.4, 5-382.12_L02.4, 5-382.12_T81.4, 5-382.20_T81.4, 5-382.24_L02.4, 5-382.24_T81.4, 5-382.2x_T81.4, 5-382.30_T81.4, 5-382.32_K91.83, 5-382.32_T81.4, 5-382.33_K65.0, 5-382.33_T81.4, 5-382.40_M86.18, 5-382.40_T81.4, 5-382.41_M86.81, 5-382.41_M86.98, 5-382.41_T81.4, 5-382.4x_T81.4, 5-382.53_K65.0, 5-382.53_K91.83, 5-382.53_T81.4, 5-382.54_K65.0, 5-382.54_M72.65, 5-382.54_T81.4, 5-382.55_K91.83, 5-382.55_M72.60, 5-382.55_M72.65, 5-382.55_M72.68, 5-382.55_N73.3, 5-382.55_T81.4, 5-382.5x_K65.0, 5-382.60_K65.0, 5-382.60_K91.83, 5-382.60_T81.4, 5-382.61_T81.4, 5-382.62_K65.0, 5-382.63_D73.3, 5-382.63_K65.0, 5-382.63_T81.4, 5-382.64_K65.0, 5-382.64_T81.4, 5-382.65_K65.0, 5-382.65_T81.4, 5-382.66_L02.2, 5-382.66_T81.4, 5-382.70_I80.28, 5-382.70_L02.4, 5-382.70_L03.11, 5-382.70_M00.05, 5-382.70_M00.95, 5-382.70_M60.05, 5-382.70_T81.4, 5-382.71_L02.2, 5-382.71_T81.4, 5-382.72_I80.28, 5-382.72_L02.4, 5-382.72_L03.11, 5-382.72_M00.96, 5-382.72_T81.4, 5-382.7x_L02.2, 5-382.7x_L03.11, 5-382.7x_T81.4, 5-382.80_L02.4, 5-382.80_T81.4, 5-382.83_T81.4, 5-382.8x_T81.4, 5-382.91_T81.4, 5-382.97_K65.0, 5-382.97_T81.4, 5-382.98_T81.4, 5-382.99_I80.0, 5-382.99_L03.3, 5-382.99_T81.4, 5-382.9a_K65.0, 5-382.9a_K91.83, 5-382.9a_N73.3, 5-382.9a_T81.4, 5-382.9b_L02.2, 5-382.9b_T81.4, 5-382.9b_T82.7, 5-382.9c_T81.4, 5-382.9d_D73.3, 5-382.9d_K75.0, 5-382.9d_L02.2, 5-382.9d_T81.4, 5-382.9f_K65.0, 5-382.9f_T81.4, 5-382.9g_T81.4, 5-382.9h_T81.4, 5-382.9k_K65.0, 5-382.9k_T81.4, 5-382.9x_L02.2, 5-382.9x_T81.4, 5-383.11_M60.02, 5-383.11_T81.4, 5-383.11_T82.7, 5-383.12_L02.4, 5-383.12_M00.93, 5-383.12_T81.4, 5-383.12_T82.7, 5-383.20_T81.4, 5-383.24_T81.4, 5-383.40_J85.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.40_J98.50, 5-383.40_M86.18, 5-383.40_M86.28, 5-383.40_M86.81, 5-383.40_M86.98, 5-383.40_M96.80, 5-383.40_T81.4, 5-383.40_T82.7, 5-383.41_J85.3, 5-383.41_J98.50, 5-383.41_M86.18, 5-383.41_M86.28, 5-383.41_M96.80, 5-383.41_T81.4, 5-383.41_T82.7, 5-383.41_T84.6, 5-383.4x_T81.4, 5-383.4x_T82.7, 5-383.52_K65.0, 5-383.52_M72.68, 5-383.52_T81.4, 5-383.52_T82.7, 5-383.53_K65.0, 5-383.53_L02.2, 5-383.53_L03.3, 5-383.53_M72.60, 5-383.53_M72.65, 5-383.53_M72.68, 5-383.53_T81.4, 5-383.53_T82.7, 5-383.54_I80.0, 5-383.54_I80.20, 5-383.54_K65.0, 5-383.54_L02.2, 5-383.54_L02.4, 5-383.54_L03.3, 5-383.54_M60.05, 5-383.54_T81.4, 5-383.54_T82.7, 5-383.55_K65.0, 5-383.55_L02.2, 5-383.55_L03.3, 5-383.55_T81.4, 5-383.55_T82.7, 5-383.5x_K65.0, 5-383.5x_M00.25, 5-383.5x_T81.4, 5-383.5x_T82.7, 5-383.60_K65.0, 5-383.60_K91.83, 5-383.60_T81.4, 5-383.61_L02.2, 5-383.61_T81.4, 5-383.64_T81.4, 5-383.64_T82.7, 5-383.65_K75.0, 5-383.65_T81.4, 5-383.65_T82.7, 5-383.70_I77.6, 5-383.70_I80.1, 5-383.70_I80.20, 5-383.70_I80.28, 5-383.70_I80.88, 5-383.70_L02.2, 5-383.70_L02.4, 5-383.70_L03.11, 5-383.70_L03.3, 5-383.70_L04.1, 5-383.70_L04.3, 5-383.70_M60.05, 5-383.70_M72.68, 5-383.70_T81.4, 5-383.70_T82.7, 5-383.71_I80.20, 5-383.71_I80.28, 5-383.71_L02.2, 5-383.71_L02.4, 5-383.71_L03.11, 5-383.71_L03.3, 5-383.71_T81.4, 5-383.71_T82.7, 5-383.72_L02.4, 5-383.72_L03.11, 5-383.72_M00.96, 5-383.72_M60.06, 5-383.72_T81.4, 5-383.72_T82.7, 5-383.7x_L02.4, 5-383.7x_L03.11, 5-383.7x_N49.2, 5-383.7x_T81.4, 5-383.7x_T82.7, 5-383.80_L02.4, 5-383.80_T81.4, 5-383.83_T81.4, 5-383.83_T82.7, 5-383.84_T81.4, 5-383.8x_L02.4, 5-383.8x_L03.11, 5-383.8x_T81.4, 5-383.8x_T82.7, 5-383.91_T81.4, 5-383.91_T82.7, 5-383.95_I80.81, 5-383.95_T81.4, 5-383.95_T82.7, 5-383.97_K65.0, 5-383.97_K91.83, 5-383.97_T81.4, 5-383.97_T82.7, 5-383.98_I80.20, 5-383.98_K65.0, 5-383.98_T81.4, 5-383.99_K65.0, 5-383.99_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.99_T82.7, 5-383.9a_T81.4, 5-383.9b_I80.28, 5-383.9b_L02.2, 5-383.9b_L02.4, 5-383.9b_M60.05, 5-383.9b_T81.4, 5-383.9b_T82.7, 5-383.9c_T81.4, 5-383.9d_K65.0, 5-383.9d_K75.0, 5-383.9d_K91.83, 5-383.9d_T81.4, 5-383.9d_T82.7, 5-383.9g_K65.0, 5-383.9g_T81.4, 5-383.9g_T82.7, 5-383.9h_T81.4, 5-383.9k_K65.0, 5-384.01_I30.1, 5-384.01_I33.0, 5-384.01_J98.50, 5-384.01_L02.2, 5-384.01_M96.80, 5-384.01_T81.4, 5-384.01_T82.7, 5-384.01_T84.6, 5-384.02_I30.1, 5-384.02_I33.0, 5-384.02_J85.3, 5-384.02_J98.50, 5-384.02_M86.28, 5-384.02_T81.4, 5-384.02_T82.6, 5-384.02_T82.7, 5-384.11_I33.0, 5-384.11_J98.50, 5-384.11_T81.4, 5-384.11_T82.7, 5-384.12_J98.50, 5-384.12_M86.98, 5-384.12_T81.4, 5-384.12_T82.6, 5-384.12_T82.7, 5-384.1x_I33.0, 5-384.1x_M86.98, 5-384.1x_T81.4, 5-384.31_K91.83, 5-384.31_M96.80, 5-384.31_T81.4, 5-384.31_T82.7, 5-384.32_J98.50, 5-384.32_M96.80, 5-384.32_T81.4, 5-384.3x_J85.3, 5-384.3x_J98.50, 5-384.3x_T81.4, 5-384.3x_T82.6, 5-384.41_T81.4, 5-384.41_T82.7, 5-384.42_K65.0, 5-384.42_L02.2, 5-384.42_T81.4, 5-384.42_T82.7, 5-384.43_T81.4, 5-384.44_T81.4, 5-384.44_T82.7, 5-384.45_T81.4, 5-384.46_K65.0, 5-384.46_T81.4, 5-384.4x_T81.4, 5-384.51_K65.0, 5-384.51_K91.83, 5-384.51_T81.4, 5-384.51_T82.7, 5-384.52_K65.0, 5-384.52_L02.2, 5-384.52_T81.4, 5-384.52_T82.7, 5-384.53_K65.0, 5-384.53_L03.3, 5-384.53_T81.4, 5-384.53_T82.7, 5-384.54_K65.0, 5-384.54_T81.4, 5-384.54_T82.7, 5-384.55_K65.0, 5-384.55_T81.4, 5-384.55_T82.7, 5-384.56_L03.3, 5-384.56_T81.4, 5-384.5x_T81.4, 5-384.61_K65.0, 5-384.61_T81.4, 5-384.61_T82.7, 5-384.62_K65.0, 5-384.62_K91.83, 5-384.62_T81.4, 5-384.62_T82.7, 5-384.63_K65.0, 5-384.63_T81.4, 5-384.63_T82.7, 5-384.64_K65.0, 5-384.64_T81.4, 5-384.64_T82.7, 5-384.65_K65.0, 5-384.65_T81.4, 5-384.65_T82.7, 5-384.66_K65.0, 5-384.66_L02.2, 5-384.66_T81.4, 5-384.66_T82.7, 5-384.6x_T81.4, 5-384.6x_T82.7, 5-384.71_K65.0, 5-384.71_T81.4, 5-384.71_T82.7, 5-384.72_K65.0, 5-384.72_L02.2, 5-384.72_L03.3, 5-384.72_M72.68,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.72_N15.11, 5-384.72_N41.2, 5-384.72_T81.4, 5-384.72_T82.7, 5-384.73_K65.0, 5-384.73_L02.2, 5-384.73_L03.3, 5-384.73_T81.4, 5-384.73_T82.7, 5-384.74_K65.0, 5-384.74_L02.2, 5-384.74_T81.4, 5-384.74_T82.7, 5-384.75_K65.0, 5-384.75_K91.83, 5-384.75_L02.2, 5-384.75_L03.11, 5-384.75_L03.3, 5-384.75_T81.4, 5-384.75_T82.7, 5-384.76_K65.0, 5-384.76_K91.83, 5-384.76_L02.2, 5-384.76_L02.4, 5-384.76_L03.3, 5-384.76_T81.4, 5-384.76_T82.7, 5-384.7x_K65.0, 5-384.7x_M60.05, 5-384.7x_T81.4, 5-384.7x_T82.7, 5-384.8_J85.3, 5-384.8_J98.50, 5-384.8_M86.18, 5-384.8_M86.28, 5-384.8_M86.98, 5-384.8_M96.80, 5-384.8_T81.4, 5-384.8_T82.6, 5-384.8_T82.7, 5-384.d1_M96.80, 5-384.d1_T81.4, 5-384.d1_T82.7, 5-384.d2_J85.3, 5-384.d2_J98.50, 5-384.d2_M86.18, 5-384.d2_T81.4, 5-384.dx_T81.4, 5-384.dx_T82.7, 5-384.e1_J98.50, 5-384.e1_T81.4, 5-384.e1_T82.7, 5-384.e2_M96.80, 5-384.e2_T81.4, 5-384.e2_T82.7, 5-384.f1_J98.50, 5-384.f1_T81.4, 5-384.f1_T82.7, 5-384.f2_M86.18, 5-384.f2_T82.6, 5-384.f2_T82.7, 5-384.fx_T81.4, 5-384.x3_T82.7, 5-384.x4_T81.4, 5-384.x4_T82.7, 5-384.x5_K65.0, 5-384.x5_T81.4, 5-384.x5_T82.7, 5-384.x6_T81.4, 5-384.x6_T82.7, 5-385.70_I80.0, 5-385.70_I80.1, 5-385.70_I80.20, 5-385.70_I80.28, 5-385.70_I80.3, 5-385.70_L02.2, 5-385.70_L02.4, 5-385.70_L03.11, 5-385.70_L03.3, 5-385.70_L04.1, 5-385.70_L04.3, 5-385.70_M60.06, 5-385.70_M72.65, 5-385.70_M72.66, 5-385.70_N49.2, 5-385.70_T81.4, 5-385.72_L02.4, 5-385.72_L03.11, 5-385.72_T81.4, 5-385.74_L02.2, 5-385.74_L02.4, 5-385.74_L03.11, 5-385.74_T81.4, 5-385.80_I80.0, 5-385.80_I80.28, 5-385.80_L02.2, 5-385.80_L02.4, 5-385.80_L03.11, 5-385.80_L03.3, 5-385.80_T81.4, 5-385.82_L02.2, 5-385.82_L02.4, 5-385.82_L03.11, 5-385.82_T81.4, 5-385.84_T81.4, 5-385.d0_I80.0, 5-385.d0_L02.2, 5-385.d0_L02.4, 5-385.d0_L03.11, 5-385.d0_L03.3, 5-385.d0_M60.05, 5-385.d0_T81.4, 5-385.d1_L02.4, 5-385.d1_L03.11, 5-385.d1_T81.4, 5-385.d2_T81.4, 5-393.11_I80.81, 5-393.11_M86.98, 5-393.11_T81.4, 5-393.11_T82.7, 5-393.12_J98.50,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.12_T81.4, 5-393.12_T82.7, 5-393.13_T81.4, 5-393.13_T82.7, 5-393.14_T82.7, 5-393.15_L03.3, 5-393.15_M60.02, 5-393.15_M86.18, 5-393.15_T81.4, 5-393.15_T82.7, 5-393.17_I80.20, 5-393.17_L02.2, 5-393.17_L03.11, 5-393.17_L03.3, 5-393.17_T81.4, 5-393.17_T82.7, 5-393.18_I80.1, 5-393.18_I80.20, 5-393.18_L02.4, 5-393.18_T81.4, 5-393.18_T82.7, 5-393.1x_T81.4, 5-393.1x_T82.7, 5-393.2_M00.93, 5-393.2_M60.03, 5-393.2_T81.4, 5-393.30_I30.1, 5-393.30_J85.3, 5-393.30_M86.11, 5-393.30_T81.4, 5-393.30_T82.7, 5-393.31_J98.50, 5-393.31_M96.80, 5-393.31_T81.4, 5-393.31_T82.7, 5-393.32_T81.4, 5-393.32_T82.7, 5-393.33_K65.0, 5-393.33_K75.0, 5-393.33_L02.4, 5-393.33_M60.05, 5-393.33_T81.4, 5-393.33_T82.7, 5-393.35_K65.0, 5-393.35_L02.4, 5-393.35_M60.05, 5-393.35_T81.4, 5-393.35_T82.7, 5-393.36_K65.0, 5-393.36_L02.2, 5-393.36_L02.4, 5-393.36_L03.11, 5-393.36_M60.05, 5-393.36_T81.4, 5-393.36_T82.7, 5-393.38_T81.4, 5-393.38_T82.7, 5-393.3x_K65.0, 5-393.3x_L02.2, 5-393.3x_M96.80, 5-393.3x_T81.4, 5-393.3x_T82.7, 5-393.41_K65.0, 5-393.41_L02.2, 5-393.41_M72.60, 5-393.41_M72.65, 5-393.41_M72.68, 5-393.41_N73.3, 5-393.41_T81.4, 5-393.41_T82.7, 5-393.42_I77.6, 5-393.42_I80.1, 5-393.42_K65.0, 5-393.42_L02.2, 5-393.42_L02.4, 5-393.42_L03.11, 5-393.42_L03.3, 5-393.42_M60.05, 5-393.42_M72.60, 5-393.42_M72.65, 5-393.42_N73.2, 5-393.42_T81.4, 5-393.42_T82.7, 5-393.43_K65.0, 5-393.43_M00.96, 5-393.43_T81.4, 5-393.43_T82.7, 5-393.44_L02.2, 5-393.44_M72.65, 5-393.44_T81.4, 5-393.44_T82.7, 5-393.45_L02.2, 5-393.45_L02.4, 5-393.45_T81.4, 5-393.45_T82.7, 5-393.46_K65.0, 5-393.46_L02.4, 5-393.46_M72.68, 5-393.46_T81.4, 5-393.46_T82.7, 5-393.47_K65.0, 5-393.47_L02.4, 5-393.47_L03.3, 5-393.47_T81.4, 5-393.47_T82.7, 5-393.48_T81.4, 5-393.48_T82.7, 5-393.49_K65.0, 5-393.49_K75.0, 5-393.49_L02.2, 5-393.49_M60.05, 5-393.49_T81.4, 5-393.49_T82.7, 5-393.4x_T81.4, 5-393.4x_T82.7, 5-393.51_I80.1, 5-393.51_I80.20, 5-393.51_I80.28, 5-393.51_L02.2, 5-393.51_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.51_L03.11, 5-393.51_M60.05, 5-393.51_M60.08, 5-393.51_M72.65, 5-393.51_M72.68, 5-393.51_T81.4, 5-393.51_T82.7, 5-393.52_L02.2, 5-393.52_L03.11, 5-393.52_L03.3, 5-393.52_T81.4, 5-393.52_T82.7, 5-393.53_I80.0, 5-393.53_I80.1, 5-393.53_L02.2, 5-393.53_L02.4, 5-393.53_L03.11, 5-393.53_L03.3, 5-393.53_L04.3, 5-393.53_M60.05, 5-393.53_M72.65, 5-393.53_T81.4, 5-393.53_T82.7, 5-393.54_I80.0, 5-393.54_I80.1, 5-393.54_I80.28, 5-393.54_L02.2, 5-393.54_L02.4, 5-393.54_L03.11, 5-393.54_L03.3, 5-393.54_M00.06, 5-393.54_M00.80, 5-393.54_M00.96, 5-393.54_M00.97, 5-393.54_M60.05, 5-393.54_M72.65, 5-393.54_M72.66, 5-393.54_M86.27, 5-393.54_T81.4, 5-393.54_T82.7, 5-393.55_I80.28, 5-393.55_L02.2, 5-393.55_L02.4, 5-393.55_L03.11, 5-393.55_L03.3, 5-393.55_M60.05, 5-393.55_M72.65, 5-393.55_M72.66, 5-393.55_T81.4, 5-393.55_T82.7, 5-393.56_T81.4, 5-393.56_T82.7, 5-393.57_L02.2, 5-393.57_L02.4, 5-393.57_L03.11, 5-393.57_L03.3, 5-393.57_L04.3, 5-393.57_T81.4, 5-393.57_T82.7, 5-393.5x_L02.2, 5-393.5x_T81.4, 5-393.5x_T82.7, 5-393.61_I80.28, 5-393.61_L02.4, 5-393.61_L03.11, 5-393.61_M00.96, 5-393.61_T81.4, 5-393.61_T82.7, 5-393.62_L02.4, 5-393.62_L03.11, 5-393.62_M72.67, 5-393.62_T81.4, 5-393.6x_L03.11, 5-393.6x_M00.96, 5-393.6x_T81.4, 5-393.6x_T82.7, 5-393.7_I80.28, 5-393.7_L02.4, 5-393.7_L03.11, 5-393.7_M72.66, 5-393.7_T81.4, 5-393.7_T82.7, 5-393.7_T84.6, 5-407.2_I80.20, 5-407.2_K61.1, 5-407.2_K61.3, 5-407.2_K65.0, 5-407.2_L02.2, 5-407.2_L03.3, 5-407.2_M60.01, 5-407.2_M60.02, 5-407.2_M60.03, 5-407.2_M60.04, 5-407.2_M60.06, 5-407.2_M60.07, 5-407.2_M60.08, 5-407.2_M72.60, 5-407.2_M72.61, 5-407.2_M72.62, 5-407.2_M72.63, 5-407.2_M72.64, 5-407.2_M72.65, 5-407.2_M72.66, 5-407.2_M72.67, 5-407.2_N73.5, 5-407.2_T81.4, 5-407.3_I80.0, 5-407.3_I80.20, 5-407.3_K65.0, 5-407.3_K91.81, 5-407.3_K91.82, 5-407.3_L02.2, 5-407.3_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-407.3_M60.01, 5-407.3_M60.02, 5-407.3_M60.03, 5-407.3_M60.04, 5-407.3_M60.06, 5-407.3_M60.07, 5-407.3_M60.08, 5-407.3_M72.60, 5-407.3_M72.61, 5-407.3_M72.62, 5-407.3_M72.63, 5-407.3_M72.64, 5-407.3_M72.65, 5-407.3_M72.66, 5-407.3_M72.67, 5-407.3_M72.68, 5-407.3_N15.10, 5-407.3_N73.3, 5-407.3_N73.5, 5-407.3_T81.4, 5-434.0_D73.3, 5-434.0_J85.3, 5-434.0_K65.0, 5-434.0_K75.0, 5-434.0_L02.4, 5-434.0_L03.3, 5-434.0_M72.60, 5-434.0_M72.68, 5-434.0_N15.10, 5-434.0_N73.3, 5-434.0_N73.5, 5-434.0_T81.4, 5-434.1_J85.3, 5-434.1_J98.50, 5-434.1_K65.0, 5-434.1_K85.91, 5-434.1_K91.83, 5-434.1_T81.4, 5-434.2_K65.0, 5-434.2_K75.0, 5-434.2_K91.83, 5-434.2_L02.2, 5-434.2_M72.68, 5-434.2_T81.4, 5-435.0_K65.0, 5-435.0_K75.0, 5-435.0_K91.81, 5-435.0_K91.83, 5-435.0_T81.4, 5-435.1_D73.3, 5-435.1_K65.0, 5-435.1_K75.0, 5-435.1_K85.91, 5-435.1_K91.83, 5-435.1_L02.2, 5-435.1_L02.4, 5-435.1_L03.3, 5-435.1_M72.68, 5-435.1_T81.4, 5-435.2_K65.0, 5-435.2_K75.0, 5-435.2_K83.0, 5-435.2_K85.91, 5-435.2_K91.81, 5-435.2_K91.83, 5-435.2_L02.2, 5-435.2_L02.4, 5-435.2_L03.11, 5-435.2_L03.3, 5-435.2_M72.68, 5-435.2_T81.4, 5-435.x_K65.0, 5-435.x_K91.83, 5-435.x_T81.4, 5-436.01_K65.0, 5-436.01_K83.0, 5-436.01_K91.81, 5-436.01_K91.83, 5-436.01_T81.4, 5-436.01_T82.7, 5-436.02_K65.0, 5-436.02_K91.81, 5-436.02_K91.83, 5-436.02_T81.4, 5-436.03_D73.3, 5-436.03_K65.0, 5-436.03_K75.0, 5-436.03_K83.0, 5-436.03_K85.91, 5-436.03_K91.82, 5-436.03_K91.83, 5-436.03_T81.4, 5-436.04_K65.0, 5-436.04_K75.0, 5-436.04_K91.83, 5-436.04_L03.3, 5-436.04_T81.4, 5-436.05_K65.0, 5-436.05_K91.83, 5-436.05_L02.2, 5-436.05_T81.4, 5-436.0x_K65.0, 5-436.0x_K91.83, 5-436.11_D73.3, 5-436.11_K65.0, 5-436.11_K75.0, 5-436.11_K85.91, 5-436.11_K91.82, 5-436.11_K91.83, 5-436.11_L02.2, 5-436.11_L03.3, 5-436.11_T81.4, 5-436.12_K65.0, 5-436.12_K85.91, 5-436.12_K91.83, 5-436.12_L02.2, 5-436.12_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-436.13_J98.50, 5-436.13_K65.0, 5-436.13_K75.0, 5-436.13_K85.91, 5-436.13_K91.81, 5-436.13_K91.83, 5-436.13_L02.2, 5-436.13_T81.4, 5-436.14_K65.0, 5-436.14_K75.0, 5-436.14_K85.91, 5-436.14_K91.83, 5-436.14_L02.2, 5-436.14_T81.4, 5-436.15_K65.0, 5-436.15_K91.83, 5-436.15_T81.4, 5-436.1x_K65.0, 5-436.1x_K85.91, 5-436.1x_K91.83, 5-436.1x_L02.2, 5-436.1x_T81.4, 5-436.21_K65.0, 5-436.21_K91.83, 5-436.23_K65.0, 5-436.23_K91.83, 5-436.x1_J98.50, 5-436.x1_K65.0, 5-436.x1_K91.83, 5-436.x1_T81.4, 5-436.x3_K65.0, 5-436.x3_T81.4, 5-436.x4_K91.83, 5-436.x4_T81.4, 5-436.x5_K91.83, 5-436.y_K91.83, 5-436.y_T81.4, 5-437.01_K65.0, 5-437.01_K91.81, 5-437.01_K91.83, 5-437.01_T81.4, 5-437.02_D73.3, 5-437.02_K65.0, 5-437.02_K91.83, 5-437.02_T81.4, 5-437.03_J98.50, 5-437.03_K65.0, 5-437.03_K91.83, 5-437.03_T81.4, 5-437.04_K65.0, 5-437.04_K91.83, 5-437.04_T81.4, 5-437.05_K65.0, 5-437.05_K75.0, 5-437.05_K91.81, 5-437.05_K91.83, 5-437.05_T81.4, 5-437.0x_K65.0, 5-437.0x_K91.83, 5-437.11_K65.0, 5-437.11_K91.83, 5-437.12_K65.0, 5-437.12_K91.83, 5-437.12_T81.4, 5-437.13_K65.0, 5-437.13_K91.83, 5-437.14_T81.4, 5-437.21_D73.3, 5-437.21_J85.3, 5-437.21_J98.50, 5-437.21_K65.0, 5-437.21_K75.0, 5-437.21_K83.0, 5-437.21_K85.91, 5-437.21_K91.81, 5-437.21_K91.83, 5-437.21_L02.2, 5-437.21_T81.4, 5-437.22_J85.3, 5-437.22_K65.0, 5-437.22_K85.91, 5-437.22_K91.83, 5-437.22_L03.3, 5-437.22_M72.60, 5-437.22_T81.4, 5-437.23_D73.3, 5-437.23_J85.3, 5-437.23_K65.0, 5-437.23_K75.0, 5-437.23_K85.91, 5-437.23_K91.82, 5-437.23_K91.83, 5-437.23_L02.2, 5-437.23_L03.3, 5-437.23_M72.68, 5-437.23_N73.5, 5-437.23_T81.4, 5-437.24_D73.3, 5-437.24_K65.0, 5-437.24_K75.0, 5-437.24_K85.91, 5-437.24_K91.81, 5-437.24_K91.83, 5-437.24_L02.2, 5-437.24_T81.4, 5-437.25_J98.50, 5-437.25_K65.0, 5-437.25_K75.0, 5-437.25_K83.0, 5-437.25_K91.81, 5-437.25_K91.83, 5-437.25_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-437.2x_K91.83, 5-437.2x_T81.4, 5-437.31_J98.50, 5-437.31_K65.0, 5-437.31_K91.83, 5-437.31_T81.4, 5-437.32_D73.3, 5-437.32_K65.0, 5-437.32_K85.91, 5-437.32_K91.83, 5-437.32_T81.4, 5-437.33_D73.3, 5-437.33_K65.0, 5-437.33_K75.0, 5-437.33_K83.0, 5-437.33_K91.83, 5-437.33_L02.2, 5-437.33_T81.4, 5-437.34_K65.0, 5-437.34_K91.83, 5-437.34_T81.4, 5-437.35_K65.0, 5-437.35_K91.83, 5-437.3x_K65.0, 5-437.3x_K91.83, 5-437.41_K65.0, 5-437.41_K91.83, 5-437.41_T81.4, 5-437.42_K65.0, 5-437.42_K91.83, 5-437.43_K65.0, 5-437.43_K91.83, 5-437.43_T81.4, 5-437.44_K91.83, 5-437.45_K91.83, 5-437.45_T81.4, 5-437.51_K65.0, 5-437.51_K91.83, 5-437.51_T81.4, 5-437.53_D73.3, 5-437.53_K65.0, 5-437.53_K91.83, 5-437.53_T81.4, 5-437.54_K65.0, 5-437.54_K91.83, 5-437.54_T81.4, 5-437.55_K65.0, 5-437.55_K91.83, 5-437.5x_K65.0, 5-437.5x_K91.83, 5-438.21_D73.3, 5-438.21_K91.83, 5-438.22_K65.0, 5-438.22_K91.83, 5-438.22_T81.4, 5-438.23_J98.50, 5-438.23_K65.0, 5-438.23_K75.0, 5-438.23_K91.83, 5-438.23_L02.2, 5-438.23_T81.4, 5-438.24_J98.50, 5-438.24_K65.0, 5-438.24_K75.0, 5-438.24_K91.83, 5-438.24_M72.68, 5-438.24_T81.4, 5-438.25_K65.0, 5-438.25_K91.83, 5-438.25_T81.4, 5-447.0_K65.0, 5-447.0_K83.0, 5-447.0_K91.81, 5-447.0_K91.83, 5-447.0_T81.4, 5-447.1_K65.0, 5-447.1_K91.83, 5-447.1_T81.4, 5-447.2_K65.0, 5-447.2_K75.0, 5-447.2_K91.81, 5-447.2_K91.83, 5-447.2_T81.4, 5-447.3_K65.0, 5-447.3_K83.0, 5-447.3_K91.81, 5-447.3_K91.83, 5-447.3_L02.2, 5-447.3_T81.4, 5-447.4_K91.83, 5-447.5_D73.3, 5-447.5_K65.0, 5-447.5_K85.91, 5-447.5_K91.83, 5-447.5_L02.2, 5-447.5_L03.3, 5-447.5_M72.68, 5-447.5_T81.4, 5-447.6_K65.0, 5-447.6_K91.83, 5-447.6_L02.2, 5-447.6_M72.60, 5-447.6_T81.4, 5-447.7_K65.0, 5-447.7_K75.0, 5-447.7_K83.0, 5-447.7_K85.91, 5-447.7_K91.83, 5-447.7_L02.2, 5-447.7_T81.4, 5-447.x_K65.0, 5-447.x_K75.0, 5-447.x_K83.0, 5-447.x_K85.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-447.x_K91.81, 5-447.x_K91.82, 5-447.x_K91.83, 5-447.x_L02.2, 5-447.x_L03.3, 5-447.x_M72.60, 5-447.x_T81.4, 5-447.y_K65.0, 5-447.y_K83.0, 5-447.y_K91.81, 5-447.y_K91.82, 5-447.y_K91.83, 5-447.y_T81.4, 5-454.00_K65.0, 5-454.00_K75.0, 5-454.00_K83.0, 5-454.00_K91.81, 5-454.00_K91.82, 5-454.00_K91.83, 5-454.00_L02.2, 5-454.00_M72.60, 5-454.00_N15.10, 5-454.00_N70.0, 5-454.00_T81.4, 5-454.01_K65.0, 5-454.01_K91.83, 5-454.01_T81.4, 5-454.02_K65.0, 5-454.02_K83.0, 5-454.02_K91.83, 5-454.02_T81.4, 5-454.10_D73.3, 5-454.10_K65.0, 5-454.10_K75.0, 5-454.10_K91.83, 5-454.10_L02.2, 5-454.10_L02.4, 5-454.10_L03.3, 5-454.10_M00.96, 5-454.10_M72.60, 5-454.10_M72.68, 5-454.10_M86.15, 5-454.10_N15.10, 5-454.10_N15.11, 5-454.10_N73.3, 5-454.10_N73.5, 5-454.10_T81.4, 5-454.11_K65.0, 5-454.11_K75.0, 5-454.11_K91.82, 5-454.11_K91.83, 5-454.11_L02.2, 5-454.11_N73.5, 5-454.11_T81.4, 5-454.12_K65.0, 5-454.12_K75.0, 5-454.12_K91.83, 5-454.12_L02.2, 5-454.12_T81.4, 5-454.20_D73.3, 5-454.20_K65.0, 5-454.20_K75.0, 5-454.20_K91.83, 5-454.20_L02.2, 5-454.20_L03.11, 5-454.20_L03.3, 5-454.20_L04.1, 5-454.20_M72.60, 5-454.20_M72.65, 5-454.20_M72.68, 5-454.20_N15.10, 5-454.20_N15.11, 5-454.20_N70.0, 5-454.20_N73.3, 5-454.20_N73.5, 5-454.20_N73.9, 5-454.20_T81.4, 5-454.21_K65.0, 5-454.21_K91.83, 5-454.21_L02.2, 5-454.21_M72.68, 5-454.21_N73.5, 5-454.21_T81.4, 5-454.22_K65.0, 5-454.22_K75.0, 5-454.22_K91.83, 5-454.22_L02.2, 5-454.22_L03.3, 5-454.22_N70.0, 5-454.22_N73.5, 5-454.22_T81.4, 5-454.31_K65.0, 5-454.31_K91.83, 5-454.31_T81.4, 5-454.32_K65.0, 5-454.32_K91.83, 5-454.32_T81.4, 5-454.40_K65.0, 5-454.40_K75.0, 5-454.40_K83.0, 5-454.40_K85.91, 5-454.40_K91.81, 5-454.40_K91.82, 5-454.40_K91.83, 5-454.40_L02.2, 5-454.40_N73.3, 5-454.40_T81.4, 5-454.41_K65.0, 5-454.41_K91.83, 5-454.41_T81.4, 5-454.42_K65.0, 5-454.42_T81.4, 5-454.50_D73.3, 5-454.50_K65.0, 5-454.50_K75.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.50_K91.83, 5-454.50_L02.2, 5-454.50_L03.10, 5-454.50_L03.3, 5-454.50_M72.60, 5-454.50_M72.68, 5-454.50_N73.3, 5-454.50_N73.5, 5-454.50_T81.4, 5-454.51_K65.0, 5-454.51_K91.83, 5-454.51_T81.4, 5-454.52_K65.0, 5-454.52_K91.83, 5-454.52_T81.4, 5-454.60_D73.3, 5-454.60_K65.0, 5-454.60_K75.0, 5-454.60_K85.91, 5-454.60_K91.83, 5-454.60_L02.2, 5-454.60_L03.3, 5-454.60_M72.65, 5-454.60_M72.68, 5-454.60_N70.0, 5-454.60_N73.3, 5-454.60_N73.5, 5-454.60_T81.4, 5-454.61_K65.0, 5-454.61_K91.83, 5-454.61_L02.2, 5-454.61_N73.5, 5-454.61_T81.4, 5-454.62_K65.0, 5-454.62_K91.83, 5-454.62_M72.68, 5-454.62_T81.4, 5-454.x_K65.0, 5-454.x_K75.0, 5-454.x_K85.91, 5-454.x_K91.81, 5-454.x_K91.83, 5-454.x_L02.2, 5-454.x_L03.3, 5-454.x_M72.68, 5-454.x_N73.5, 5-454.x_T81.4, 5-454.y_K65.0, 5-454.y_K91.83, 5-454.y_M72.68, 5-454.y_T81.4, 5-455.01_D73.3, 5-455.01_K65.0, 5-455.01_K75.0, 5-455.01_K91.83, 5-455.01_L02.2, 5-455.01_L03.3, 5-455.01_M72.65, 5-455.01_M72.68, 5-455.01_N15.11, 5-455.01_N73.3, 5-455.01_T81.4, 5-455.02_D73.3, 5-455.02_K65.0, 5-455.02_K75.0, 5-455.02_K91.83, 5-455.02_L02.2, 5-455.02_L02.4, 5-455.02_L03.3, 5-455.02_M72.60, 5-455.02_M72.68, 5-455.02_N15.10, 5-455.02_N73.3, 5-455.02_N73.5, 5-455.02_N73.9, 5-455.02_T81.4, 5-455.03_K65.0, 5-455.03_K91.83, 5-455.03_L02.2, 5-455.03_T81.4, 5-455.04_K65.0, 5-455.04_K91.83, 5-455.04_L02.2, 5-455.04_L03.3, 5-455.04_T81.4, 5-455.05_D73.3, 5-455.05_K65.0, 5-455.05_K75.0, 5-455.05_K91.83, 5-455.05_L02.2, 5-455.05_L03.3, 5-455.05_M72.68, 5-455.05_N73.3, 5-455.05_T81.4, 5-455.06_K61.2, 5-455.06_K65.0, 5-455.06_K91.83, 5-455.06_L02.2, 5-455.06_L03.3, 5-455.06_T81.4, 5-455.07_K65.0, 5-455.07_K91.83, 5-455.07_L02.2, 5-455.07_L03.3, 5-455.07_N15.10, 5-455.07_T81.4, 5-455.0x_K65.0, 5-455.0x_K75.0, 5-455.0x_K91.81, 5-455.0x_K91.83, 5-455.0x_L02.2, 5-455.0x_L03.3, 5-455.0x_M72.68, 5-455.0x_N70.0, 5-455.0x_N73.3, 5-455.0x_N73.5, 5-455.0x_T81.4, 5-455.11_K65.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.11_K75.0, 5-455.11_K91.83, 5-455.11_L03.3, 5-455.11_T81.4, 5-455.12_K65.0, 5-455.12_K91.83, 5-455.12_L02.2, 5-455.12_L03.3, 5-455.12_T81.4, 5-455.14_K91.83, 5-455.15_K65.0, 5-455.15_K91.83, 5-455.16_K65.0, 5-455.16_K91.83, 5-455.16_T81.4, 5-455.1x_K65.0, 5-455.1x_K91.83, 5-455.1x_T81.4, 5-455.21_K65.0, 5-455.21_K75.0, 5-455.21_K91.81, 5-455.21_K91.83, 5-455.21_L02.2, 5-455.21_L03.3, 5-455.21_M72.60, 5-455.21_M72.65, 5-455.21_M72.68, 5-455.21_N73.3, 5-455.21_N73.5, 5-455.21_T81.4, 5-455.22_K65.0, 5-455.22_K75.0, 5-455.22_K91.81, 5-455.22_K91.83, 5-455.22_L02.2, 5-455.22_L02.4, 5-455.22_L03.3, 5-455.22_M72.68, 5-455.22_T81.4, 5-455.23_K65.0, 5-455.23_K91.83, 5-455.23_M72.68, 5-455.23_T81.4, 5-455.24_K65.0, 5-455.24_K91.81, 5-455.24_K91.83, 5-455.24_L02.2, 5-455.24_M72.68, 5-455.24_T81.4, 5-455.25_K65.0, 5-455.25_K75.0, 5-455.25_K91.83, 5-455.25_L02.2, 5-455.25_L03.3, 5-455.25_M72.60, 5-455.25_M72.68, 5-455.25_T81.4, 5-455.26_K65.0, 5-455.26_K91.83, 5-455.26_T81.4, 5-455.27_K65.0, 5-455.27_K75.0, 5-455.27_K91.83, 5-455.27_L02.2, 5-455.27_N73.5, 5-455.27_T81.4, 5-455.2x_K65.0, 5-455.2x_K91.83, 5-455.2x_L02.2, 5-455.2x_M72.68, 5-455.2x_T81.4, 5-455.31_D73.3, 5-455.31_K65.0, 5-455.31_K91.81, 5-455.31_K91.82, 5-455.31_K91.83, 5-455.31_L02.2, 5-455.31_L02.4, 5-455.31_L03.3, 5-455.31_M72.60, 5-455.31_M72.65, 5-455.31_M72.68, 5-455.31_N73.3, 5-455.31_N73.5, 5-455.31_T81.4, 5-455.35_K65.0, 5-455.35_L02.2, 5-455.35_L03.3, 5-455.35_N73.5, 5-455.35_T81.4, 5-455.37_K65.0, 5-455.37_K91.83, 5-455.37_T81.4, 5-455.41_D73.3, 5-455.41_K65.0, 5-455.41_K75.0, 5-455.41_K85.91, 5-455.41_K91.83, 5-455.41_L02.2, 5-455.41_L03.3, 5-455.41_M72.65, 5-455.41_M72.68, 5-455.41_N15.10, 5-455.41_N15.11, 5-455.41_N41.2, 5-455.41_N73.3, 5-455.41_N73.5, 5-455.41_T81.4, 5-455.42_K65.0, 5-455.42_K75.0, 5-455.42_K85.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.42_K91.83, 5-455.42_L02.2, 5-455.42_L03.11, 5-455.42_L03.3, 5-455.42_M72.68, 5-455.42_N15.10, 5-455.42_N73.3, 5-455.42_T81.4, 5-455.43_K65.0, 5-455.43_K75.0, 5-455.43_K91.81, 5-455.43_K91.82, 5-455.43_K91.83, 5-455.43_L03.3, 5-455.43_T81.4, 5-455.44_K65.0, 5-455.44_K75.0, 5-455.44_K91.83, 5-455.44_L03.3, 5-455.44_N15.10, 5-455.44_T81.4, 5-455.45_K65.0, 5-455.45_K75.0, 5-455.45_K91.81, 5-455.45_K91.82, 5-455.45_K91.83, 5-455.45_L02.2, 5-455.45_L03.3, 5-455.45_M72.60, 5-455.45_M72.68, 5-455.45_N73.5, 5-455.45_T81.4, 5-455.46_K65.0, 5-455.46_K91.83, 5-455.46_M72.68, 5-455.46_T81.4, 5-455.47_K65.0, 5-455.47_K91.83, 5-455.47_L02.2, 5-455.47_L03.3, 5-455.47_M72.68, 5-455.47_T81.4, 5-455.4x_K65.0, 5-455.4x_K75.0, 5-455.4x_K91.81, 5-455.4x_K91.83, 5-455.4x_L02.2, 5-455.4x_L03.3, 5-455.4x_T81.4, 5-455.51_D73.3, 5-455.51_K65.0, 5-455.51_K75.0, 5-455.51_K91.83, 5-455.51_L02.2, 5-455.51_L02.4, 5-455.51_L03.3, 5-455.51_M72.60, 5-455.51_M72.68, 5-455.51_N73.3, 5-455.51_T81.4, 5-455.52_K65.0, 5-455.52_K75.0, 5-455.52_K91.83, 5-455.52_L02.2, 5-455.52_L03.3, 5-455.52_M72.68, 5-455.52_N15.11, 5-455.52_T81.4, 5-455.53_D73.3, 5-455.53_K65.0, 5-455.53_K85.91, 5-455.53_K91.83, 5-455.53_N15.10, 5-455.53_T81.4, 5-455.54_K65.0, 5-455.54_K75.0, 5-455.54_K91.83, 5-455.54_L02.2, 5-455.54_M72.68, 5-455.54_T81.4, 5-455.55_K65.0, 5-455.55_K75.0, 5-455.55_K91.83, 5-455.55_L02.2, 5-455.55_L03.3, 5-455.55_M72.68, 5-455.55_T81.4, 5-455.56_K65.0, 5-455.56_T81.4, 5-455.57_K65.0, 5-455.57_K91.83, 5-455.57_L03.3, 5-455.57_M72.68, 5-455.57_T81.4, 5-455.5x_D73.3, 5-455.5x_K65.0, 5-455.5x_K75.0, 5-455.5x_K91.81, 5-455.5x_K91.83, 5-455.5x_L02.2, 5-455.5x_L03.3, 5-455.5x_T81.4, 5-455.61_D73.3, 5-455.61_K61.1, 5-455.61_K65.0, 5-455.61_K75.0, 5-455.61_K85.91, 5-455.61_K91.81, 5-455.61_K91.83, 5-455.61_L02.2, 5-455.61_L03.3, 5-455.61_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.61_N15.11, 5-455.61_N73.5, 5-455.61_T81.4, 5-455.62_D73.3, 5-455.62_K65.0, 5-455.62_K85.91, 5-455.62_K91.83, 5-455.62_L02.2, 5-455.62_L03.3, 5-455.62_M72.68, 5-455.62_N15.10, 5-455.62_N15.11, 5-455.62_N73.5, 5-455.62_T81.4, 5-455.63_K65.0, 5-455.63_K91.83, 5-455.63_N15.10, 5-455.63_T81.4, 5-455.64_K65.0, 5-455.64_K91.83, 5-455.64_L03.3, 5-455.64_M72.68, 5-455.64_T81.4, 5-455.65_D73.3, 5-455.65_K65.0, 5-455.65_K75.0, 5-455.65_K91.81, 5-455.65_K91.82, 5-455.65_K91.83, 5-455.65_L02.2, 5-455.65_L02.4, 5-455.65_L03.3, 5-455.65_M72.68, 5-455.65_T81.4, 5-455.66_K61.1, 5-455.66_K65.0, 5-455.66_K75.0, 5-455.66_K91.83, 5-455.66_T81.4, 5-455.67_D73.3, 5-455.67_K65.0, 5-455.67_K91.83, 5-455.67_L02.2, 5-455.67_L03.3, 5-455.67_M72.65, 5-455.67_N70.0, 5-455.67_T81.4, 5-455.6x_K65.0, 5-455.6x_K91.83, 5-455.6x_L02.2, 5-455.6x_M72.60, 5-455.6x_M72.65, 5-455.6x_M72.68, 5-455.6x_T81.4, 5-455.71_K65.0, 5-455.71_K75.0, 5-455.71_K91.83, 5-455.71_L02.2, 5-455.71_L03.3, 5-455.71_M72.60, 5-455.71_M72.68, 5-455.71_N15.10, 5-455.71_N70.0, 5-455.71_N71.0, 5-455.71_N73.3, 5-455.71_N73.5, 5-455.71_T81.4, 5-455.72_D73.3, 5-455.72_K61.1, 5-455.72_K61.3, 5-455.72_K65.0, 5-455.72_K75.0, 5-455.72_K85.91, 5-455.72_K91.83, 5-455.72_L02.2, 5-455.72_L03.3, 5-455.72_M72.60, 5-455.72_M72.68, 5-455.72_N15.10, 5-455.72_N70.0, 5-455.72_N73.3, 5-455.72_N73.5, 5-455.72_T81.4, 5-455.73_K65.0, 5-455.74_K65.0, 5-455.74_K91.83, 5-455.74_L02.2, 5-455.74_M72.68, 5-455.74_N73.3, 5-455.74_T81.4, 5-455.75_K65.0, 5-455.75_K75.0, 5-455.75_K91.83, 5-455.75_L02.2, 5-455.75_L03.3, 5-455.75_M72.65, 5-455.75_M72.68, 5-455.75_N70.0, 5-455.75_N73.3, 5-455.75_N73.5, 5-455.75_T81.4, 5-455.76_K61.3, 5-455.76_K65.0, 5-455.76_K75.0, 5-455.76_K91.83, 5-455.76_L02.2, 5-455.76_L03.3, 5-455.76_M72.68, 5-455.76_T81.4, 5-455.77_K65.0, 5-455.77_K83.0, 5-455.77_K91.83, 5-455.77_L02.2, 5-455.77_L03.3, 5-455.77_M72.68, 5-455.77_N73.3, 5-455.77_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.7x_K65.0, 5-455.7x_K91.83, 5-455.7x_L02.2, 5-455.7x_L03.3, 5-455.7x_M72.68, 5-455.7x_T81.4, 5-455.x1_D73.3, 5-455.x1_K65.0, 5-455.x1_K91.81, 5-455.x1_K91.83, 5-455.x1_L02.2, 5-455.x1_M72.68, 5-455.x1_T81.4, 5-455.x2_K65.0, 5-455.x2_K75.0, 5-455.x2_K91.82, 5-455.x2_K91.83, 5-455.x2_L02.2, 5-455.x2_L03.3, 5-455.x2_N15.10, 5-455.x2_N70.0, 5-455.x2_T81.4, 5-455.x3_K65.0, 5-455.x3_K91.83, 5-455.x3_T81.4, 5-455.x4_K65.0, 5-455.x4_K91.83, 5-455.x4_T81.4, 5-455.x5_K65.0, 5-455.x5_K91.83, 5-455.x5_L02.2, 5-455.x5_T81.4, 5-455.x7_K65.0, 5-455.x7_K91.83, 5-455.x7_T81.4, 5-455.xx_K65.0, 5-455.xx_K91.81, 5-455.xx_K91.83, 5-455.xx_T81.4, 5-455.y_K65.0, 5-455.y_K91.83, 5-455.y_L02.2, 5-455.y_N73.5, 5-455.y_T81.4, 5-456.00_D73.3, 5-456.00_K61.1, 5-456.00_K61.3, 5-456.00_K65.0, 5-456.00_K75.0, 5-456.00_K85.91, 5-456.00_K91.81, 5-456.00_K91.82, 5-456.00_K91.83, 5-456.00_L02.2, 5-456.00_L02.4, 5-456.00_L03.3, 5-456.00_N73.5, 5-456.00_T81.4, 5-456.01_K65.0, 5-456.01_K91.83, 5-456.01_L02.2, 5-456.01_M72.68, 5-456.01_N41.0, 5-456.01_T81.4, 5-456.02_K65.0, 5-456.02_K91.83, 5-456.02_L02.2, 5-456.02_L03.3, 5-456.02_M86.95, 5-456.02_T81.4, 5-456.02_T82.7, 5-456.03_K61.1, 5-456.03_K65.0, 5-456.03_K91.83, 5-456.04_K65.0, 5-456.04_T81.4, 5-456.05_K91.83, 5-456.05_N73.5, 5-456.05_T81.4, 5-456.06_K65.0, 5-456.06_K91.83, 5-456.06_L02.2, 5-456.06_L03.3, 5-456.06_T81.4, 5-456.07_K61.1, 5-456.07_K65.0, 5-456.07_K91.83, 5-456.07_L02.2, 5-456.07_N73.5, 5-456.07_T81.4, 5-456.08_K65.0, 5-456.08_K91.83, 5-456.08_L02.2, 5-456.08_L03.3, 5-456.08_T81.4, 5-456.0x_D73.3, 5-456.0x_K65.0, 5-456.0x_K91.83, 5-456.0x_L03.3, 5-456.0x_T81.4, 5-456.10_K65.0, 5-456.10_K91.83, 5-456.10_L02.2, 5-456.10_T81.4, 5-456.11_K65.0, 5-456.11_K91.83, 5-456.11_T81.4, 5-456.13_K61.1, 5-456.13_K65.0, 5-456.13_K91.81, 5-456.13_K91.83, 5-456.13_L02.2, 5-456.13_T81.4, 5-456.13_T82.7, 5-456.15_D73.3, 5-456.15_K65.0, 5-456.15_K91.83, 5-456.15_L02.2, 5-456.15_L03.3, 5-456.15_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-456.17_K61.1, 5-456.17_K61.3, 5-456.17_K65.0, 5-456.17_K91.83, 5-456.17_N73.5, 5-456.17_T81.4, 5-456.18_K61.1, 5-456.18_K65.0, 5-456.18_K91.83, 5-456.18_T81.4, 5-456.1x_K65.0, 5-456.1x_T81.4, 5-456.20_T81.4, 5-456.21_K65.0, 5-456.21_K91.83, 5-456.21_T81.4, 5-456.23_K65.0, 5-456.23_L02.2, 5-456.23_T81.4, 5-456.25_K61.2, 5-456.25_K65.0, 5-456.25_K91.83, 5-456.25_L02.2, 5-456.25_T81.4, 5-456.27_K61.1, 5-456.27_K61.2, 5-456.27_K65.0, 5-456.27_K91.83, 5-456.27_L02.2, 5-456.27_T81.4, 5-456.28_T81.4, 5-456.x0_K65.0, 5-456.x0_K91.83, 5-456.x0_T81.4, 5-456.x1_T81.4, 5-456.x2_K65.0, 5-456.x2_K75.0, 5-456.x3_T81.4, 5-456.x4_K91.83, 5-456.x5_K65.0, 5-456.x5_T81.4, 5-456.x8_K65.0, 5-456.x8_T81.4, 5-456.xx_K65.0, 5-456.xx_K91.83, 5-456.xx_T81.4, 5-459.0_K65.0, 5-459.0_K75.0, 5-459.0_K85.91, 5-459.0_K91.83, 5-459.0_L02.2, 5-459.0_L03.11, 5-459.0_L03.3, 5-459.0_M72.68, 5-459.0_N15.11, 5-459.0_N73.3, 5-459.0_N73.5, 5-459.0_T81.4, 5-459.1_K65.0, 5-459.1_K75.0, 5-459.1_K83.0, 5-459.1_K91.83, 5-459.1_T81.4, 5-459.2_D73.3, 5-459.2_K65.0, 5-459.2_K75.0, 5-459.2_K83.0, 5-459.2_K91.81, 5-459.2_K91.83, 5-459.2_L02.2, 5-459.2_L03.11, 5-459.2_L03.3, 5-459.2_M72.65, 5-459.2_M72.68, 5-459.2_N15.10, 5-459.2_N15.11, 5-459.2_N73.3, 5-459.2_T81.4, 5-459.3_K65.0, 5-459.3_K75.0, 5-459.3_K91.82, 5-459.3_K91.83, 5-459.3_L03.3, 5-459.3_M72.68, 5-459.3_T81.4, 5-459.4_K65.0, 5-459.4_K91.82, 5-459.4_K91.83, 5-459.4_L02.2, 5-459.4_T81.4, 5-459.x_K65.0, 5-459.x_K91.83, 5-459.x_T81.4, 5-459.y_K65.0, 5-460.00_K65.0, 5-460.00_K83.0, 5-460.00_K91.83, 5-460.00_L02.2, 5-460.00_L02.4, 5-460.00_L03.3, 5-460.00_M72.68, 5-460.00_T81.4, 5-460.01_K65.0, 5-460.01_K91.83, 5-460.01_T81.4, 5-460.10_D73.3, 5-460.10_K65.0, 5-460.10_K75.0, 5-460.10_K91.83, 5-460.10_L02.2, 5-460.10_L03.3, 5-460.10_M72.68, 5-460.10_N73.3, 5-460.10_N73.5, 5-460.10_T81.4, 5-460.11_K65.0, 5-460.11_K75.0, 5-460.11_K91.81, 5-460.11_L02.2, 5-460.11_L03.3, 5-460.11_M72.60, 5-460.11_N73.3, 5-460.11_T81.4, 5-460.12_K65.0, 5-460.12_K91.83, 5-460.12_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.20_K65.0, 5-460.20_K75.0, 5-460.20_K91.83, 5-460.20_L02.2, 5-460.20_L02.4, 5-460.20_T81.4, 5-460.21_K65.0, 5-460.21_K91.83, 5-460.21_T81.4, 5-460.30_K65.0, 5-460.30_K75.0, 5-460.30_K91.81, 5-460.30_K91.83, 5-460.30_L02.2, 5-460.30_L03.3, 5-460.30_M72.60, 5-460.30_M72.68, 5-460.30_N73.5, 5-460.30_T81.4, 5-460.31_D73.3, 5-460.31_K65.0, 5-460.31_K75.0, 5-460.31_K91.83, 5-460.31_L02.2, 5-460.31_L03.3, 5-460.31_N73.3, 5-460.31_T81.4, 5-460.32_K65.0, 5-460.32_K91.83, 5-460.32_T81.4, 5-460.40_K65.0, 5-460.40_K91.83, 5-460.40_L02.2, 5-460.40_L03.3, 5-460.40_M72.68, 5-460.40_T81.4, 5-460.41_K65.0, 5-460.41_K91.83, 5-460.41_L02.2, 5-460.41_L03.3, 5-460.41_T81.4, 5-460.42_T81.4, 5-460.50_K65.0, 5-460.50_K75.0, 5-460.50_K91.83, 5-460.50_L02.2, 5-460.50_L03.3, 5-460.50_N73.5, 5-460.50_T81.4, 5-460.51_K65.0, 5-460.51_K75.0, 5-460.51_K91.81, 5-460.51_K91.83, 5-460.51_L02.2, 5-460.51_L02.4, 5-460.51_L03.3, 5-460.51_M72.60, 5-460.51_M72.68, 5-460.51_T81.4, 5-460.52_K65.0, 5-460.52_K91.83, 5-460.52_M72.60, 5-460.52_M72.68, 5-460.52_T81.4, 5-460.x0_K65.0, 5-460.x0_K91.83, 5-460.x0_L02.2, 5-460.x0_N73.3, 5-460.x0_T81.4, 5-460.x1_K65.0, 5-460.x1_K91.83, 5-460.x1_T81.4, 5-460.x2_K65.0, 5-460.x2_T81.4, 5-460.y_K65.0, 5-461.00_D73.3, 5-461.00_K65.0, 5-461.00_K91.81, 5-461.00_K91.83, 5-461.00_L02.2, 5-461.00_L03.3, 5-461.00_T81.4, 5-461.01_T81.4, 5-461.02_L03.3, 5-461.02_T81.4, 5-461.10_K65.0, 5-461.10_K83.0, 5-461.10_K91.83, 5-461.10_L02.2, 5-461.10_L03.3, 5-461.10_T81.4, 5-461.20_K65.0, 5-461.20_K91.83, 5-461.20_L02.2, 5-461.20_L03.3, 5-461.20_M72.68, 5-461.20_T81.4, 5-461.21_K65.0, 5-461.21_K91.83, 5-461.21_T81.4, 5-461.30_D73.3, 5-461.30_K65.0, 5-461.30_K91.81, 5-461.30_K91.83, 5-461.30_L02.2, 5-461.30_L03.3, 5-461.30_M72.60, 5-461.30_M72.68, 5-461.30_N73.5, 5-461.30_T81.4, 5-461.31_K65.0, 5-461.31_K91.83, 5-461.31_L02.2, 5-461.31_L03.3, 5-461.31_N73.3, 5-461.31_T81.4, 5-461.32_K65.0, 5-461.32_K91.83, 5-461.32_T81.4, 5-461.40_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-461.40_K91.83, 5-461.40_L03.3, 5-461.40_M72.68, 5-461.40_T81.4, 5-461.41_K65.0, 5-461.41_K91.83, 5-461.41_L02.2, 5-461.41_L03.3, 5-461.41_N73.5, 5-461.41_T81.4, 5-461.42_K65.0, 5-461.42_K91.83, 5-461.42_L03.3, 5-461.42_M72.68, 5-461.42_T81.4, 5-461.50_D73.3, 5-461.50_K65.0, 5-461.50_K75.0, 5-461.50_K91.83, 5-461.50_L02.2, 5-461.50_L03.3, 5-461.50_M72.60, 5-461.50_M72.68, 5-461.50_N15.10, 5-461.50_N73.3, 5-461.50_N73.5, 5-461.50_T81.4, 5-461.51_K65.0, 5-461.51_K91.83, 5-461.51_L02.2, 5-461.51_N73.5, 5-461.51_T81.4, 5-461.52_K65.0, 5-461.52_K91.83, 5-461.52_N73.5, 5-461.52_T81.4, 5-461.61_K65.0, 5-461.x0_D73.3, 5-461.x0_K65.0, 5-461.x0_K91.83, 5-461.x0_L03.3, 5-461.x0_M72.60, 5-461.x0_M72.68, 5-461.x0_T81.4, 5-461.x1_K65.0, 5-461.x1_T81.4, 5-461.y_K65.0, 5-461.y_K91.83, 5-461.y_L02.2, 5-464.00_K65.0, 5-464.00_K91.83, 5-464.00_T81.4, 5-464.01_K65.0, 5-464.01_K91.83, 5-464.01_T81.4, 5-464.02_K65.0, 5-464.02_K91.83, 5-464.02_L02.2, 5-464.02_L03.3, 5-464.02_M72.68, 5-464.02_T81.4, 5-464.03_K65.0, 5-464.03_K91.83, 5-464.03_L02.2, 5-464.03_T81.4, 5-464.0x_K65.0, 5-464.0x_T81.4, 5-464.11_K65.0, 5-464.11_K91.83, 5-464.11_T81.4, 5-464.12_K65.0, 5-464.12_K91.83, 5-464.12_L02.2, 5-464.12_T81.4, 5-464.12_T82.7, 5-464.13_K65.0, 5-464.13_L02.2, 5-464.13_L03.3, 5-464.13_M72.60, 5-464.13_N73.3, 5-464.13_T81.4, 5-464.1x_K65.0, 5-464.1x_L02.2, 5-464.1x_T81.4, 5-464.20_K65.0, 5-464.20_K91.83, 5-464.21_K65.0, 5-464.21_K91.83, 5-464.21_L02.2, 5-464.21_L03.3, 5-464.21_T81.4, 5-464.22_K65.0, 5-464.22_K75.0, 5-464.22_K85.91, 5-464.22_L02.2, 5-464.22_L03.3, 5-464.22_M72.68, 5-464.22_N73.3, 5-464.22_N73.5, 5-464.22_T81.4, 5-464.23_D73.3, 5-464.23_K65.0, 5-464.23_K91.81, 5-464.23_K91.82, 5-464.23_L02.2, 5-464.23_L03.3, 5-464.23_M72.68, 5-464.23_N15.10, 5-464.23_N73.3, 5-464.23_T81.4, 5-464.2x_K65.0, 5-464.2x_K91.83, 5-464.2x_L03.3, 5-464.2x_M72.68, 5-464.2x_T81.4, 5-464.31_K65.0, 5-464.31_K91.81, 5-464.31_K91.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.31_K91.83, 5-464.31_T81.4, 5-464.32_K65.0, 5-464.32_K91.83, 5-464.32_L02.2, 5-464.32_L03.3, 5-464.32_T81.4, 5-464.33_K65.0, 5-464.33_K91.83, 5-464.33_L02.2, 5-464.33_L03.3, 5-464.33_M72.60, 5-464.33_M72.68, 5-464.33_T81.4, 5-464.3x_K65.0, 5-464.3x_K91.83, 5-464.3x_T81.4, 5-464.42_K65.0, 5-464.42_K91.82, 5-464.42_K91.83, 5-464.42_L03.3, 5-464.42_T81.4, 5-464.43_K65.0, 5-464.43_K91.83, 5-464.43_T81.4, 5-464.50_T81.4, 5-464.51_K65.0, 5-464.51_K91.83, 5-464.51_L02.2, 5-464.51_T81.4, 5-464.52_K65.0, 5-464.52_K75.0, 5-464.52_K91.83, 5-464.52_L02.2, 5-464.52_L03.3, 5-464.52_M72.68, 5-464.52_T81.4, 5-464.53_K65.0, 5-464.53_K91.81, 5-464.53_K91.83, 5-464.53_L02.2, 5-464.53_L03.3, 5-464.53_M72.68, 5-464.53_N73.3, 5-464.53_N73.5, 5-464.53_T81.4, 5-464.5x_K65.0, 5-464.5x_K91.83, 5-464.5x_M72.68, 5-464.5x_T81.4, 5-464.x0_K65.0, 5-464.x0_K91.83, 5-464.x0_L02.2, 5-464.x0_T81.4, 5-464.x1_K65.0, 5-464.x1_K91.83, 5-464.x1_L02.2, 5-464.x1_L03.3, 5-464.x1_M72.68, 5-464.x1_T81.4, 5-464.x2_K65.0, 5-464.x2_K75.0, 5-464.x2_K91.83, 5-464.x2_L02.2, 5-464.x2_L03.3, 5-464.x2_M72.68, 5-464.x2_N73.5, 5-464.x2_T81.4, 5-464.x3_K65.0, 5-464.x3_K75.0, 5-464.x3_K91.82, 5-464.x3_K91.83, 5-464.x3_L02.2, 5-464.x3_L03.3, 5-464.x3_M72.60, 5-464.x3_M72.68, 5-464.x3_N30.8, 5-464.x3_N70.0, 5-464.x3_N73.3, 5-464.x3_N73.5, 5-464.x3_T81.4, 5-464.xx_K65.0, 5-464.xx_K91.83, 5-464.xx_L02.2, 5-464.xx_T81.4, 5-464.y_K65.0, 5-464.y_T81.4, 5-465.0_K75.0, 5-465.0_K91.82, 5-465.0_K91.83, 5-465.0_L02.2, 5-465.0_L03.3, 5-465.0_M72.68, 5-465.0_T81.4, 5-465.1_K65.0, 5-465.1_K75.0, 5-465.1_K91.82, 5-465.1_K91.83, 5-465.1_L02.2, 5-465.1_L03.11, 5-465.1_L03.3, 5-465.1_M72.60, 5-465.1_M72.65, 5-465.1_M72.68, 5-465.1_N15.10, 5-465.1_N15.11, 5-465.1_N70.0, 5-465.1_N73.3, 5-465.1_N73.5, 5-465.1_T81.4, 5-465.2_D73.3, 5-465.2_K65.0, 5-465.2_K75.0, 5-465.2_K91.83, 5-465.2_L02.2, 5-465.2_L03.3, 5-465.2_M72.60, 5-465.2_M72.68, 5-465.2_N73.3, 5-465.2_N73.5, 5-465.2_T81.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-465.x_K65.0, 5-465.x_K91.83, 5-465.x_L02.2, 5-465.x_M72.68, 5-465.x_T81.4, 5-465.y_K65.0, 5-466.0_K65.0, 5-466.0_K91.83, 5-466.0_L02.2, 5-466.0_L03.3, 5-466.0_T81.4, 5-466.1_D73.3, 5-466.1_K65.0, 5-466.1_K75.0, 5-466.1_K91.81, 5-466.1_K91.83, 5-466.1_L02.2, 5-466.1_L03.3, 5-466.1_M72.60, 5-466.1_M72.68, 5-466.1_N70.0, 5-466.1_N73.3, 5-466.1_N73.5, 5-466.1_T81.4, 5-466.2_D73.3, 5-466.2_K65.0, 5-466.2_K75.0, 5-466.2_K85.91, 5-466.2_K91.83, 5-466.2_L02.2, 5-466.2_L03.3, 5-466.2_M72.68, 5-466.2_N70.0, 5-466.2_N73.3, 5-466.2_T81.4, 5-466.x_K65.0, 5-466.x_K91.83, 5-466.x_L02.2, 5-466.x_T81.4, 5-467.b2_K91.83, 5-467.b2_L02.2, 5-467.b2_L03.3, 5-467.b2_T81.4, 5-467.b4_T81.4, 5-467.b6_K65.0, 5-467.b6_K91.83, 5-467.b6_T81.4, 5-467.b9_K65.0, 5-469.00_D73.3, 5-469.00_K65.0, 5-469.00_K75.0, 5-469.00_L02.2, 5-469.00_L03.3, 5-469.00_M72.60, 5-469.00_M72.68, 5-469.00_N15.10, 5-469.00_N15.11, 5-469.00_N70.0, 5-469.00_N73.0, 5-469.00_N73.3, 5-469.00_N73.5, 5-469.00_T81.4, 5-469.01_K65.0, 5-469.01_K75.0, 5-469.01_K91.82, 5-469.01_L02.2, 5-469.01_L03.3, 5-469.01_M72.68, 5-469.01_T81.4, 5-469.02_K65.0, 5-469.02_K91.82, 5-469.02_L02.2, 5-469.02_L03.3, 5-469.02_T81.4, 5-469.10_D73.3, 5-469.10_K65.0, 5-469.10_K75.0, 5-469.10_K91.83, 5-469.10_L02.2, 5-469.10_L03.10, 5-469.10_L03.3, 5-469.10_M72.60, 5-469.10_M72.68, 5-469.10_N15.11, 5-469.10_N73.3, 5-469.10_N73.5, 5-469.10_T81.4, 5-469.11_K65.0, 5-469.11_K75.0, 5-469.11_K91.83, 5-469.11_L02.2, 5-469.11_L03.11, 5-469.11_L03.3, 5-469.11_M72.60, 5-469.11_M72.68, 5-469.11_N70.0, 5-469.11_N73.3, 5-469.11_N73.5, 5-469.11_T81.4, 5-469.12_K65.0, 5-469.12_K91.83, 5-469.12_L02.2, 5-469.12_L03.3, 5-469.12_M72.68, 5-469.12_N73.3, 5-469.12_T81.4, 5-469.20_D73.3, 5-469.20_K65.0, 5-469.20_K75.0, 5-469.20_L02.2, 5-469.20_L03.3, 5-469.20_M72.60, 5-469.20_M72.61, 5-469.20_M72.68, 5-469.20_N15.10, 5-469.20_N15.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.20_N70.0, 5-469.20_N73.3, 5-469.20_N73.5, 5-469.20_N73.9, 5-469.20_T81.4, 5-469.21_D73.3, 5-469.21_K65.0, 5-469.21_K75.0, 5-469.21_L02.2, 5-469.21_L03.3, 5-469.21_M72.60, 5-469.21_M72.68, 5-469.21_N15.10, 5-469.21_N15.11, 5-469.21_N70.0, 5-469.21_N70.9, 5-469.21_N71.0, 5-469.21_N71.9, 5-469.21_N73.3, 5-469.21_N73.5, 5-469.21_T81.4, 5-469.22_K65.0, 5-469.22_K75.0, 5-469.22_K91.82, 5-469.22_L02.2, 5-469.22_L03.11, 5-469.22_L03.3, 5-469.22_M72.68, 5-469.22_N15.10, 5-469.22_N15.11, 5-469.22_N70.0, 5-469.22_N73.3, 5-469.22_N73.5, 5-469.22_T81.4, 5-470.0_K65.0, 5-470.0_L02.2, 5-470.0_L03.3, 5-470.0_M72.68, 5-470.0_N15.10, 5-470.0_N70.0, 5-470.0_N73.3, 5-470.0_N73.5, 5-470.0_T81.4, 5-470.10_K65.0, 5-470.10_K75.0, 5-470.10_K91.83, 5-470.10_L02.2, 5-470.10_L03.3, 5-470.10_N73.3, 5-470.10_N73.5, 5-470.10_T81.4, 5-470.11_D73.3, 5-470.11_K65.0, 5-470.11_K75.0, 5-470.11_K91.83, 5-470.11_L02.2, 5-470.11_L03.3, 5-470.11_M72.65, 5-470.11_M72.68, 5-470.11_N15.10, 5-470.11_N15.11, 5-470.11_N70.0, 5-470.11_N73.3, 5-470.11_N73.5, 5-470.11_T81.4, 5-470.1x_K65.0, 5-470.1x_K75.0, 5-470.1x_N73.3, 5-470.1x_T81.4, 5-470.2_K65.0, 5-470.2_L02.2, 5-470.2_L03.3, 5-470.2_T81.4, 5-470.x_K65.0, 5-470.x_T81.4, 5-470.y_T81.4, 5-484.01_K61.1, 5-484.01_K65.0, 5-484.01_K91.83, 5-484.01_L02.2, 5-484.01_L03.3, 5-484.01_M72.65, 5-484.01_M72.68, 5-484.01_T81.4, 5-484.02_D73.3, 5-484.02_K61.1, 5-484.02_K65.0, 5-484.02_K75.0, 5-484.02_K91.81, 5-484.02_K91.82, 5-484.02_K91.83, 5-484.02_L02.2, 5-484.02_T81.4, 5-484.05_K61.1, 5-484.05_K65.0, 5-484.05_K91.83, 5-484.05_L02.2, 5-484.05_T81.4, 5-484.06_K65.0, 5-484.06_K91.83, 5-484.06_T81.4, 5-484.08_K65.0, 5-484.08_K91.83, 5-484.08_T81.4, 5-484.09_K65.0, 5-484.09_K91.83, 5-484.09_L03.3, 5-484.09_T81.4, 5-484.0x_K65.0, 5-484.0x_K91.83, 5-484.0x_N70.0, 5-484.0x_N73.5, 5-484.0x_T81.4, 5-484.12_K65.0, 5-484.12_K91.83, 5-484.12_L02.2, 5-484.12_T81.4, 5-484.15_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.15_K91.83, 5-484.15_T81.4, 5-484.1x_K91.83, 5-484.1x_T81.4, 5-484.21_K61.1, 5-484.21_K65.0, 5-484.21_K91.83, 5-484.21_T81.4, 5-484.22_K65.0, 5-484.22_K91.83, 5-484.22_L02.2, 5-484.22_T81.4, 5-484.25_K65.0, 5-484.25_K91.83, 5-484.25_N73.3, 5-484.25_T81.4, 5-484.26_K65.0, 5-484.26_K91.83, 5-484.26_T81.4, 5-484.27_K61.1, 5-484.27_K65.0, 5-484.27_K91.83, 5-484.27_L02.2, 5-484.27_M72.68, 5-484.27_N73.5, 5-484.27_T81.4, 5-484.28_K65.0, 5-484.28_K91.83, 5-484.28_T81.4, 5-484.31_D73.3, 5-484.31_K61.1, 5-484.31_K65.0, 5-484.31_K75.0, 5-484.31_K91.81, 5-484.31_K91.83, 5-484.31_L02.2, 5-484.31_L03.3, 5-484.31_M72.60, 5-484.31_M72.68, 5-484.31_N15.11, 5-484.31_N73.3, 5-484.31_N73.5, 5-484.31_T81.4, 5-484.32_D73.3, 5-484.32_K61.1, 5-484.32_K65.0, 5-484.32_K75.0, 5-484.32_K91.83, 5-484.32_L02.2, 5-484.32_L03.3, 5-484.32_M72.60, 5-484.32_M72.68, 5-484.32_N41.2, 5-484.32_N70.9, 5-484.32_N73.3, 5-484.32_T81.4, 5-484.35_K61.1, 5-484.35_K61.2, 5-484.35_K65.0, 5-484.35_K75.0, 5-484.35_K91.81, 5-484.35_K91.83, 5-484.35_L02.2, 5-484.35_L03.11, 5-484.35_L03.3, 5-484.35_M72.68, 5-484.35_N15.10, 5-484.35_N73.3, 5-484.35_N73.5, 5-484.35_T81.4, 5-484.36_K65.0, 5-484.36_K75.0, 5-484.36_K91.83, 5-484.36_L03.3, 5-484.36_N73.5, 5-484.36_T81.4, 5-484.38_D73.3, 5-484.38_K61.1, 5-484.38_K61.3, 5-484.38_K65.0, 5-484.38_K75.0, 5-484.38_K91.83, 5-484.38_L02.2, 5-484.38_L03.3, 5-484.38_N73.3, 5-484.38_T81.4, 5-484.39_K61.1, 5-484.39_K65.0, 5-484.39_K91.83, 5-484.39_T81.4, 5-484.3x_K61.1, 5-484.3x_K65.0, 5-484.3x_K75.0, 5-484.3x_K91.83, 5-484.3x_T81.4, 5-484.51_D73.3, 5-484.51_K61.1, 5-484.51_K61.2, 5-484.51_K61.3, 5-484.51_K65.0, 5-484.51_K75.0, 5-484.51_K91.81, 5-484.51_K91.82, 5-484.51_K91.83, 5-484.51_L02.2, 5-484.51_L03.3, 5-484.51_M72.60, 5-484.51_M72.68, 5-484.51_N70.0, 5-484.51_N73.3, 5-484.51_N73.5, 5-484.51_T81.4, 5-484.52_D73.3, 5-484.52_K61.1, 5-484.52_K61.2, 5-484.52_K61.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.52_K65.0, 5-484.52_K75.0, 5-484.52_K91.83, 5-484.52_L02.2, 5-484.52_L03.3, 5-484.52_L04.1, 5-484.52_M72.60, 5-484.52_M72.68, 5-484.52_N41.2, 5-484.52_N73.3, 5-484.52_N73.5, 5-484.52_T81.4, 5-484.55_D73.3, 5-484.55_K61.1, 5-484.55_K61.2, 5-484.55_K61.3, 5-484.55_K65.0, 5-484.55_K75.0, 5-484.55_K91.81, 5-484.55_K91.83, 5-484.55_L02.2, 5-484.55_L03.3, 5-484.55_M72.60, 5-484.55_M72.68, 5-484.55_N49.80, 5-484.55_N73.3, 5-484.55_N73.5, 5-484.55_T81.4, 5-484.56_K61.1, 5-484.56_K65.0, 5-484.56_K75.0, 5-484.56_K91.83, 5-484.56_L02.2, 5-484.56_L03.3, 5-484.56_M72.68, 5-484.56_N73.3, 5-484.56_N73.5, 5-484.56_T81.4, 5-484.58_K61.1, 5-484.58_K61.2, 5-484.58_K65.0, 5-484.58_K91.83, 5-484.58_L02.2, 5-484.58_L03.3, 5-484.58_M72.68, 5-484.58_N15.11, 5-484.58_N73.5, 5-484.58_T81.4, 5-484.59_K61.1, 5-484.59_K65.0, 5-484.59_K91.83, 5-484.59_L03.3, 5-484.59_N73.3, 5-484.59_T81.4, 5-484.5x_D73.3, 5-484.5x_K61.1, 5-484.5x_K65.0, 5-484.5x_K75.0, 5-484.5x_K91.83, 5-484.5x_N73.5, 5-484.5x_N76.0, 5-484.5x_T81.4, 5-484.61_K61.1, 5-484.61_K65.0, 5-484.61_K75.0, 5-484.61_K91.83, 5-484.61_L02.2, 5-484.61_M72.60, 5-484.61_M72.68, 5-484.61_T81.4, 5-484.65_K61.1, 5-484.65_K61.2, 5-484.65_K61.3, 5-484.65_K65.0, 5-484.65_K91.83, 5-484.65_L02.2, 5-484.65_N73.3, 5-484.65_T81.4, 5-484.68_K61.1, 5-484.68_K65.0, 5-484.68_K91.83, 5-484.68_L03.3, 5-484.68_T81.4, 5-484.6x_K65.0, 5-484.6x_K91.83, 5-484.6x_T81.4, 5-484.x1_K65.0, 5-484.x1_K91.83, 5-484.x1_T81.4, 5-484.x2_K61.1, 5-484.x2_K65.0, 5-484.x2_K91.83, 5-484.x2_L03.3, 5-484.x2_T81.4, 5-484.x5_K61.1, 5-484.x5_K65.0, 5-484.x5_K91.83, 5-484.x5_T81.4, 5-484.x8_K61.1, 5-484.x8_K65.0, 5-484.x8_K91.83, 5-484.x9_K65.0, 5-484.x9_K91.83, 5-484.x9_L02.2, 5-484.x9_L03.3, 5-484.x9_T81.4, 5-484.xx_K61.3, 5-484.xx_K65.0, 5-484.xx_K91.83, 5-484.xx_L02.2, 5-484.xx_N73.5, 5-484.xx_T81.4, 5-484.y_K91.83, 5-485.01_D73.3, 5-485.01_K61.1, 5-485.01_K61.2, 5-485.01_K61.3, 5-485.01_K65.0, 5-485.01_K75.0, 5-485.01_K91.81, 5-485.01_K91.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-485.01_L02.2, 5-485.01_L03.3, 5-485.01_M72.60, 5-485.01_M72.68, 5-485.01_M72.88, 5-485.01_N15.11, 5-485.01_N41.2, 5-485.01_N73.5, 5-485.01_T81.4, 5-485.02_K61.1, 5-485.02_K61.2, 5-485.02_K61.3, 5-485.02_K65.0, 5-485.02_K91.81, 5-485.02_K91.83, 5-485.02_L02.2, 5-485.02_L03.3, 5-485.02_N49.2, 5-485.02_N73.3, 5-485.02_N73.5, 5-485.02_T81.4, 5-485.0x_K61.1, 5-485.0x_K61.2, 5-485.0x_K65.0, 5-485.0x_K91.83, 5-485.0x_L02.2, 5-485.0x_L03.11, 5-485.0x_N45.0, 5-485.0x_N73.5, 5-485.0x_T81.4, 5-485.1_K65.0, 5-485.1_L02.2, 5-485.1_T81.4, 5-485.21_K61.1, 5-485.21_K61.2, 5-485.21_K61.3, 5-485.21_K65.0, 5-485.21_K91.83, 5-485.21_L02.2, 5-485.21_L02.4, 5-485.21_T81.4, 5-485.22_K65.0, 5-485.22_K91.83, 5-485.22_L03.3, 5-485.22_T81.4, 5-485.2x_K65.0, 5-485.2x_T81.4, 5-485.3_K65.0, 5-485.3_L03.3, 5-485.3_T81.4, 5-502.0_D73.3, 5-502.0_K65.0, 5-502.0_K75.0, 5-502.0_K83.0, 5-502.0_L02.2, 5-502.0_L03.3, 5-502.0_M72.68, 5-502.0_N73.5, 5-502.0_T81.4, 5-502.1_D73.3, 5-502.1_K65.0, 5-502.1_K75.0, 5-502.1_K83.0, 5-502.1_K91.81, 5-502.1_K91.82, 5-502.1_L02.2, 5-502.1_L03.3, 5-502.1_T81.4, 5-502.2_K65.0, 5-502.2_K75.0, 5-502.2_K83.0, 5-502.2_K85.91, 5-502.2_L02.2, 5-502.2_L03.3, 5-502.2_M72.68, 5-502.2_N73.5, 5-502.2_T81.4, 5-502.3_K65.0, 5-502.3_K75.0, 5-502.3_K83.0, 5-502.3_K91.81, 5-502.3_K91.83, 5-502.3_T81.4, 5-502.4_D73.3, 5-502.4_K65.0, 5-502.4_K75.0, 5-502.4_K83.0, 5-502.4_K91.81, 5-502.4_K91.83, 5-502.4_L02.2, 5-502.4_L03.3, 5-502.4_T81.4, 5-502.5_K65.0, 5-502.5_K75.0, 5-502.5_K83.0, 5-502.5_K85.91, 5-502.5_K91.81, 5-502.5_K91.83, 5-502.5_L02.2, 5-502.5_L03.3, 5-502.5_N73.3, 5-502.5_T81.4, 5-502.6_K65.0, 5-502.6_K75.0, 5-502.6_K83.0, 5-502.6_K85.91, 5-502.6_K91.81, 5-502.6_K91.83, 5-502.6_L02.2, 5-502.6_T81.4, 5-502.7_K65.0, 5-502.7_K75.0, 5-502.7_K83.0, 5-502.7_L03.3, 5-502.7_T81.4, 5-502.8_K65.0, 5-502.8_K75.0, 5-502.8_K83.0, 5-502.8_K91.81, 5-502.8_L03.3, 5-502.8_T81.4, 5-502.x_D73.3, 5-502.x_K65.0, 5-502.x_K75.0, 5-502.x_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-502.x_T81.4, 5-511.01_D73.3, 5-511.01_K65.0, 5-511.01_K75.0, 5-511.01_K83.0, 5-511.01_K85.91, 5-511.01_L02.2, 5-511.01_L03.3, 5-511.01_M72.60, 5-511.01_M72.68, 5-511.01_N15.10, 5-511.01_N15.11, 5-511.01_T81.4, 5-511.02_K65.0, 5-511.02_K75.0, 5-511.02_K83.0, 5-511.02_K91.81, 5-511.02_K91.82, 5-511.02_K91.83, 5-511.02_L02.2, 5-511.02_L03.3, 5-511.02_M72.68, 5-511.02_T81.4, 5-511.11_D73.3, 5-511.11_K65.0, 5-511.11_K75.0, 5-511.11_K83.0, 5-511.11_K85.91, 5-511.11_L02.2, 5-511.11_L03.3, 5-511.11_M72.60, 5-511.11_N15.10, 5-511.11_N15.11, 5-511.11_N70.0, 5-511.11_N71.0, 5-511.11_N73.3, 5-511.11_T81.4, 5-511.12_K65.0, 5-511.12_K75.0, 5-511.12_K83.0, 5-511.12_K85.91, 5-511.12_K91.83, 5-511.12_L02.2, 5-511.12_T81.4, 5-511.12_T82.7, 5-511.21_K65.0, 5-511.21_K75.0, 5-511.21_K83.0, 5-511.21_K85.91, 5-511.21_L02.2, 5-511.21_L03.3, 5-511.21_M72.68, 5-511.21_T81.4, 5-511.22_K65.0, 5-511.22_K75.0, 5-511.22_K83.0, 5-511.22_K91.81, 5-511.22_K91.83, 5-511.22_L02.2, 5-511.22_L03.3, 5-511.22_M72.68, 5-511.22_T81.4, 5-511.3_K65.0, 5-511.3_K75.0, 5-511.3_K83.0, 5-511.3_K91.81, 5-511.3_L02.2, 5-511.3_T81.4, 5-512.00_K65.0, 5-512.00_K83.0, 5-512.00_K91.81, 5-512.00_K91.82, 5-512.00_K91.83, 5-512.00_T81.4, 5-512.03_K65.0, 5-512.03_K75.0, 5-512.03_K91.81, 5-512.03_K91.83, 5-512.03_T81.4, 5-512.10_K65.0, 5-512.10_K83.0, 5-512.10_K91.81, 5-512.10_K91.82, 5-512.10_K91.83, 5-512.10_T81.4, 5-512.13_K65.0, 5-512.13_K91.83, 5-512.13_T81.4, 5-512.2_K65.0, 5-512.2_K75.0, 5-512.2_K83.0, 5-512.2_K91.81, 5-512.2_K91.83, 5-512.2_T81.4, 5-512.20_K65.0, 5-512.20_K75.0, 5-512.20_K83.0, 5-512.20_K85.91, 5-512.20_K91.81, 5-512.20_K91.83, 5-512.20_L02.2, 5-512.20_L03.3, 5-512.20_M72.68, 5-512.20_T81.4, 5-512.21_K65.0, 5-512.21_K83.0, 5-512.21_K91.81, 5-512.22_K75.0, 5-512.22_K91.81, 5-512.22_T81.4, 5-512.23_K65.0, 5-512.23_K91.81, 5-512.23_T81.4, 5-512.2x_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-512.2x_K75.0, 5-512.2x_K83.0, 5-512.2x_K91.81, 5-512.2x_K91.82, 5-512.2x_K91.83, 5-512.2x_T81.4, 5-512.30_K65.0, 5-512.30_K83.0, 5-512.30_K85.91, 5-512.30_K91.81, 5-512.30_K91.83, 5-512.30_T81.4, 5-512.4_K65.0, 5-512.4_K75.0, 5-512.4_K83.0, 5-512.4_K91.81, 5-512.4_K91.83, 5-512.4_T81.4, 5-512.40_D73.3, 5-512.40_K65.0, 5-512.40_K75.0, 5-512.40_K83.0, 5-512.40_K85.91, 5-512.40_K91.81, 5-512.40_K91.83, 5-512.40_L02.2, 5-512.40_L03.3, 5-512.40_N73.5, 5-512.40_T81.4, 5-512.41_K91.81, 5-512.42_K65.0, 5-512.42_K83.0, 5-512.42_K91.81, 5-512.42_T81.4, 5-512.4x_K91.81, 5-512.4x_K91.83, 5-512.4x_T81.4, 5-512.x0_K65.0, 5-512.x0_K75.0, 5-512.x0_K83.0, 5-512.x0_K85.91, 5-512.x0_K91.81, 5-512.x0_K91.82, 5-512.x0_K91.83, 5-512.x0_T81.4, 5-512.xx_K65.0, 5-512.xx_K83.0, 5-512.xx_K91.81, 5-512.xx_K91.82, 5-512.xx_T81.4, 5-512.y_K65.0, 5-512.y_K75.0, 5-512.y_K83.0, 5-512.y_K85.91, 5-512.y_K91.81, 5-512.y_K91.82, 5-512.y_K91.83, 5-512.y_T81.4, 5-524.00_D73.3, 5-524.00_K65.0, 5-524.00_K75.0, 5-524.00_K83.0, 5-524.00_K85.91, 5-524.00_K91.81, 5-524.00_K91.82, 5-524.00_K91.83, 5-524.00_L02.2, 5-524.00_L03.3, 5-524.00_N15.10, 5-524.00_T81.4, 5-524.01_D73.3, 5-524.01_K65.0, 5-524.01_K83.0, 5-524.01_K91.82, 5-524.01_K91.83, 5-524.01_L02.2, 5-524.01_T81.4, 5-524.02_K65.0, 5-524.02_K83.0, 5-524.02_K85.91, 5-524.02_K91.82, 5-524.02_K91.83, 5-524.02_L02.2, 5-524.02_L03.3, 5-524.02_T81.4, 5-524.1_D73.3, 5-524.1_K65.0, 5-524.1_K75.0, 5-524.1_K83.0, 5-524.1_K85.91, 5-524.1_K91.81, 5-524.1_K91.82, 5-524.1_K91.83, 5-524.1_L02.2, 5-524.1_L03.3, 5-524.1_M72.68, 5-524.1_N15.10, 5-524.1_T81.4, 5-524.2_D73.3, 5-524.2_J98.50, 5-524.2_K65.0, 5-524.2_K75.0, 5-524.2_K83.0, 5-524.2_K85.91, 5-524.2_K91.81, 5-524.2_K91.82, 5-524.2_K91.83, 5-524.2_L02.2, 5-524.2_L03.3, 5-524.2_N15.10, 5-524.2_T81.4, 5-524.3_K65.0, 5-524.3_K75.0, 5-524.3_K83.0, 5-524.3_K85.91, 5-524.3_K91.81, 5-524.3_K91.82, 5-524.3_K91.83,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-524.3_T81.4, 5-524.4_K65.0, 5-524.4_K75.0, 5-524.4_K83.0, 5-524.4_K85.91, 5-524.4_K91.81, 5-524.4_K91.82, 5-524.4_K91.83, 5-524.4_L03.3, 5-524.4_M72.68, 5-524.4_T81.4, 5-524.x_K65.0, 5-524.x_K75.0, 5-524.x_K83.0, 5-524.x_K85.91, 5-524.x_K91.81, 5-524.x_K91.82, 5-524.x_K91.83, 5-524.x_L02.2, 5-524.x_L03.3, 5-524.x_M72.68, 5-524.x_T81.4, 5-524.y_K65.0, 5-524.y_K85.91, 5-525.0_D73.3, 5-525.0_K65.0, 5-525.0_K75.0, 5-525.0_K83.0, 5-525.0_K85.91, 5-525.0_K91.81, 5-525.0_K91.82, 5-525.0_K91.83, 5-525.0_L03.3, 5-525.0_T81.4, 5-525.1_K65.0, 5-525.1_K75.0, 5-525.1_K83.0, 5-525.1_K85.91, 5-525.1_K91.81, 5-525.1_K91.82, 5-525.1_K91.83, 5-525.1_L02.2, 5-525.1_T81.4, 5-525.2_K65.0, 5-525.2_K83.0, 5-525.2_K85.91, 5-525.2_K91.81, 5-525.2_K91.82, 5-525.2_K91.83, 5-525.2_L02.2, 5-525.2_T81.4, 5-525.x_D73.3, 5-525.x_K65.0, 5-525.x_K75.0, 5-525.x_K83.0, 5-525.x_K85.91, 5-525.x_K91.81, 5-525.x_K91.82, 5-525.x_K91.83, 5-525.x_L02.2, 5-525.x_L03.3, 5-525.x_M72.68, 5-525.x_T81.4, 5-525.y_K65.0, 5-525.y_K75.0, 5-525.y_K91.81, 5-525.y_K91.82, 5-525.y_K91.83, 5-525.y_T81.4, 5-530.00_K65.0, 5-530.00_L02.2, 5-530.00_T81.4, 5-530.01_N45.0, 5-530.01_T81.4, 5-530.02_T81.4, 5-530.03_L02.2, 5-530.03_L03.3, 5-530.03_N45.0, 5-530.03_T81.4, 5-530.0x_L02.2, 5-530.0x_L03.3, 5-530.0x_T81.4, 5-530.1_L02.2, 5-530.1_L03.3, 5-530.1_M72.65, 5-530.1_N45.0, 5-530.1_N49.2, 5-530.1_T81.4, 5-530.31_L02.2, 5-530.31_L03.11, 5-530.31_L03.3, 5-530.31_T81.4, 5-530.33_L02.2, 5-530.33_L02.4, 5-530.33_L03.10, 5-530.33_L03.11, 5-530.33_L03.3, 5-530.33_L04.1, 5-530.33_M72.68, 5-530.33_T81.4, 5-530.33_T84.6, 5-530.34_L03.3, 5-530.3x_L02.2, 5-530.3x_M72.68, 5-530.3x_T81.4, 5-530.4_K65.0, 5-530.4_L02.2, 5-530.4_T81.4, 5-530.5_L02.2, 5-530.5_L03.3, 5-530.5_T81.4, 5-530.71_M72.65, 5-530.71_T81.4, 5-530.72_L02.2, 5-530.72_L03.3, 5-530.72_T81.4, 5-530.73_L02.2, 5-530.73_T81.4, 5-530.8_M72.68, 5-530.8_T81.4, 5-530.91_T81.4, 5-530.9x_K65.0, 5-530.9x_T81.4, 5-530.x_K91.83, 5-530.x_T81.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-530.y_L03.3, 5-530.y_T81.4, 5-531.0_L02.2, 5-531.0_L03.3, 5-531.0_M72.68, 5-531.0_T81.4, 5-531.1_L02.2, 5-531.1_L03.3, 5-531.1_T81.4, 5-531.31_T81.4, 5-531.33_L03.3, 5-531.33_T81.4, 5-531.34_T81.4, 5-531.3x_K65.0, 5-531.3x_T81.4, 5-531.4_T81.4, 5-531.5_T81.4, 5-531.71_T81.4, 5-531.72_T81.4, 5-531.74_T81.4, 5-531.x_T81.4, 5-534.01_L02.2, 5-534.01_L03.3, 5-534.01_T81.4, 5-534.02_T81.4, 5-534.1_K65.0, 5-534.1_L02.2, 5-534.1_L03.3, 5-534.1_M72.68, 5-534.1_T81.4, 5-534.34_T81.4, 5-535.0_L02.2, 5-535.0_T81.4, 5-535.1_K65.0, 5-535.1_L02.4, 5-535.1_T81.4, 5-536.0_K65.0, 5-536.0_L02.2, 5-536.0_L03.3, 5-536.0_M72.60, 5-536.0_M72.65, 5-536.0_M72.68, 5-536.0_N73.3, 5-536.0_T81.4, 5-536.10_K65.0, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_L02.2, 5-536.10_L03.3, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_T81.4, 5-536.11_K65.0, 5-536.11_L02.2, 5-536.11_L03.3, 5-536.11_M72.68, 5-536.11_T81.4, 5-536.1x_K65.0, 5-536.1x_L02.2, 5-536.1x_T81.4, 5-536.41_K65.0, 5-536.41_K75.0, 5-536.41_L02.2, 5-536.41_L03.3, 5-536.41_M72.60, 5-536.41_M72.68, 5-536.41_N15.11, 5-536.41_T81.4, 5-536.44_L02.2, 5-536.44_L03.3, 5-536.44_M72.68, 5-536.44_T81.4, 5-536.45_K65.0, 5-536.45_L02.2, 5-536.45_L03.3, 5-536.45_M72.60, 5-536.45_M72.68, 5-536.45_T81.4, 5-536.46_K65.0, 5-536.46_L02.2, 5-536.46_L02.4, 5-536.46_L03.3, 5-536.46_M72.60, 5-536.46_M72.68, 5-536.46_T81.4, 5-536.47_K65.0, 5-536.47_L02.2, 5-536.47_L03.11, 5-536.47_L03.3, 5-536.47_M72.60, 5-536.47_T81.4, 5-536.49_M72.68, 5-536.4a_T81.4, 5-536.4x_K91.83, 5-536.4x_L02.2, 5-536.4x_L03.3, 5-536.4x_T81.4, 5-536.x_K65.0, 5-536.x_L02.2, 5-536.x_L03.3, 5-536.x_T81.4, 5-552.0_K65.0, 5-552.0_M00.80, 5-552.0_M00.81, 5-552.0_M00.82, 5-552.0_M00.83, 5-552.0_M00.84, 5-552.0_M00.85, 5-552.0_M00.86, 5-552.0_M00.87, 5-552.0_M00.88, 5-552.0_N15.10, 5-552.0_N15.11, 5-552.0_T81.4, 5-552.3_K65.0, 5-552.3_M00.80, 5-552.3_M00.81, 5-552.3_M00.82, 5-552.3_M00.83, 5-552.3_M00.84, 5-552.3_M00.85, 5-552.3_M00.86, 5-552.3_M00.87,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-552.3_M00.88, 5-552.3_N15.10, 5-552.3_N15.11, 5-552.3_T81.4, 5-553.00_D73.3, 5-553.00_I33.0, 5-553.00_I33.9, 5-553.00_K65.0, 5-553.00_L02.2, 5-553.00_L03.3, 5-553.00_N15.10, 5-553.00_N15.11, 5-553.00_T81.4, 5-553.00_T83.8, 5-553.01_D73.3, 5-553.01_I33.0, 5-553.01_I33.9, 5-553.01_K65.0, 5-553.01_L02.2, 5-553.01_L03.3, 5-553.01_N15.10, 5-553.01_N15.11, 5-553.01_T81.4, 5-553.01_T83.8, 5-553.02_D73.3, 5-553.02_I33.0, 5-553.02_I33.9, 5-553.02_K65.0, 5-553.02_L02.2, 5-553.02_L03.3, 5-553.02_N15.10, 5-553.02_N15.11, 5-553.02_T81.4, 5-553.02_T83.8, 5-553.03_D73.3, 5-553.03_I33.0, 5-553.03_I33.9, 5-553.03_K65.0, 5-553.03_L02.2, 5-553.03_L03.3, 5-553.03_N15.10, 5-553.03_N15.11, 5-553.03_T81.4, 5-553.03_T83.8, 5-553.0x_D73.3, 5-553.0x_I33.0, 5-553.0x_I33.9, 5-553.0x_K65.0, 5-553.0x_L02.2, 5-553.0x_L03.3, 5-553.0x_N15.10, 5-553.0x_N15.11, 5-553.0x_T81.4, 5-553.0x_T83.8, 5-553.10_D73.3, 5-553.10_I33.0, 5-553.10_I33.9, 5-553.10_K65.0, 5-553.10_L02.2, 5-553.10_L03.3, 5-553.10_N15.10, 5-553.10_N15.11, 5-553.10_T81.4, 5-553.10_T83.8, 5-553.11_D73.3, 5-553.11_I33.0, 5-553.11_I33.9, 5-553.11_K65.0, 5-553.11_L02.2, 5-553.11_L03.3, 5-553.11_N15.10, 5-553.11_N15.11, 5-553.11_T81.4, 5-553.11_T83.8, 5-553.12_D73.3, 5-553.12_I33.0, 5-553.12_I33.9, 5-553.12_K65.0, 5-553.12_L02.2, 5-553.12_L03.3, 5-553.12_N15.10, 5-553.12_N15.11, 5-553.12_T81.4, 5-553.12_T83.8, 5-553.13_D73.3, 5-553.13_I33.0, 5-553.13_I33.9, 5-553.13_K65.0, 5-553.13_L02.2, 5-553.13_L03.3, 5-553.13_N15.10, 5-553.13_N15.11, 5-553.13_T81.4, 5-553.13_T83.8, 5-553.1x_D73.3, 5-553.1x_I33.0, 5-553.1x_I33.9, 5-553.1x_K65.0, 5-553.1x_L02.2, 5-553.1x_L03.3, 5-553.1x_N15.10, 5-553.1x_N15.11, 5-553.1x_T81.4, 5-553.1x_T83.8, 5-553.20_D73.3, 5-553.20_I33.0, 5-553.20_I33.9, 5-553.20_K65.0, 5-553.20_L02.2, 5-553.20_L03.3, 5-553.20_N15.10, 5-553.20_N15.11, 5-553.20_T81.4, 5-553.20_T83.8, 5-553.21_D73.3, 5-553.21_I33.0, 5-553.21_I33.9, 5-553.21_K65.0, 5-553.21_L02.2, 5-553.21_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-553.21_N15.10, 5-553.21_N15.11, 5-553.21_T81.4, 5-553.21_T83.8, 5-553.22_D73.3, 5-553.22_I33.0, 5-553.22_I33.9, 5-553.22_K65.0, 5-553.22_L02.2, 5-553.22_L03.3, 5-553.22_N15.10, 5-553.22_N15.11, 5-553.22_T81.4, 5-553.22_T83.8, 5-553.23_D73.3, 5-553.23_I33.0, 5-553.23_I33.9, 5-553.23_K65.0, 5-553.23_L02.2, 5-553.23_L03.3, 5-553.23_N15.10, 5-553.23_N15.11, 5-553.23_T81.4, 5-553.23_T83.8, 5-553.2x_D73.3, 5-553.2x_I33.0, 5-553.2x_I33.9, 5-553.2x_K65.0, 5-553.2x_L02.2, 5-553.2x_L03.3, 5-553.2x_N15.10, 5-553.2x_N15.11, 5-553.2x_T81.4, 5-553.2x_T83.8, 5-553.x0_D73.3, 5-553.x0_I33.0, 5-553.x0_I33.9, 5-553.x0_K65.0, 5-553.x0_L02.2, 5-553.x0_L03.3, 5-553.x0_N15.10, 5-553.x0_N15.11, 5-553.x0_T81.4, 5-553.x0_T83.8, 5-553.x1_D73.3, 5-553.x1_I33.0, 5-553.x1_I33.9, 5-553.x1_K65.0, 5-553.x1_L02.2, 5-553.x1_L03.3, 5-553.x1_N15.10, 5-553.x1_N15.11, 5-553.x1_T81.4, 5-553.x1_T83.8, 5-553.x2_D73.3, 5-553.x2_I33.0, 5-553.x2_I33.9, 5-553.x2_K65.0, 5-553.x2_L02.2, 5-553.x2_L03.3, 5-553.x2_N15.10, 5-553.x2_N15.11, 5-553.x2_T81.4, 5-553.x2_T83.8, 5-553.x3_D73.3, 5-553.x3_I33.0, 5-553.x3_I33.9, 5-553.x3_K65.0, 5-553.x3_L02.2, 5-553.x3_L03.3, 5-553.x3_N15.10, 5-553.x3_N15.11, 5-553.x3_T81.4, 5-553.x3_T83.8, 5-553.xx_D73.3, 5-553.xx_I33.0, 5-553.xx_I33.9, 5-553.xx_K65.0, 5-553.xx_L02.2, 5-553.xx_L03.3, 5-553.xx_N15.10, 5-553.xx_N15.11, 5-553.xx_T81.4, 5-553.xx_T83.8, 5-553.y_D73.3, 5-553.y_I33.0, 5-553.y_I33.9, 5-553.y_K65.0, 5-553.y_L02.2, 5-553.y_L03.3, 5-553.y_N15.10, 5-553.y_N15.11, 5-553.y_T81.4, 5-553.y_T83.8, 5-554.40_K65.0, 5-554.40_L02.2, 5-554.40_L03.3, 5-554.40_M60.01, 5-554.40_M60.02, 5-554.40_M60.03, 5-554.40_M60.04, 5-554.40_M60.05, 5-554.40_M60.06, 5-554.40_M60.07, 5-554.40_M60.08, 5-554.40_M72.60, 5-554.40_M72.61, 5-554.40_M72.62, 5-554.40_M72.63, 5-554.40_M72.64, 5-554.40_M72.65, 5-554.40_M72.66, 5-554.40_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.40_M72.68, 5-554.40_N15.10, 5-554.40_N15.11, 5-554.40_T81.4, 5-554.40_T82.7, 5-554.40_T83.8, 5-554.41_K65.0, 5-554.41_L02.2, 5-554.41_L03.3, 5-554.41_M60.01, 5-554.41_M60.02, 5-554.41_M60.03, 5-554.41_M60.04, 5-554.41_M60.05, 5-554.41_M60.06, 5-554.41_M60.07, 5-554.41_M60.08, 5-554.41_M72.60, 5-554.41_M72.61, 5-554.41_M72.62, 5-554.41_M72.63, 5-554.41_M72.64, 5-554.41_M72.65, 5-554.41_M72.66, 5-554.41_M72.67, 5-554.41_M72.68, 5-554.41_N15.10, 5-554.41_N15.11, 5-554.41_T81.4, 5-554.41_T82.7, 5-554.41_T83.8, 5-554.42_K65.0, 5-554.42_L02.2, 5-554.42_L03.3, 5-554.42_M60.01, 5-554.42_M60.02, 5-554.42_M60.03, 5-554.42_M60.04, 5-554.42_M60.05, 5-554.42_M60.06, 5-554.42_M60.07, 5-554.42_M60.08, 5-554.42_M72.60, 5-554.42_M72.61, 5-554.42_M72.62, 5-554.42_M72.63, 5-554.42_M72.64, 5-554.42_M72.65, 5-554.42_M72.66, 5-554.42_M72.67, 5-554.42_M72.68, 5-554.42_N15.10, 5-554.42_N15.11, 5-554.42_T81.4, 5-554.42_T82.7, 5-554.42_T83.8, 5-554.43_K65.0, 5-554.43_L02.2, 5-554.43_L03.3, 5-554.43_M60.01, 5-554.43_M60.02, 5-554.43_M60.03, 5-554.43_M60.04, 5-554.43_M60.05, 5-554.43_M60.06, 5-554.43_M60.07, 5-554.43_M60.08, 5-554.43_M72.60, 5-554.43_M72.61, 5-554.43_M72.62, 5-554.43_M72.63, 5-554.43_M72.64, 5-554.43_M72.65, 5-554.43_M72.66, 5-554.43_M72.67, 5-554.43_M72.68, 5-554.43_N15.10, 5-554.43_N15.11, 5-554.43_T81.4, 5-554.43_T82.7, 5-554.43_T83.8, 5-554.4x_K65.0, 5-554.4x_L02.2, 5-554.4x_L03.3, 5-554.4x_M60.01, 5-554.4x_M60.02, 5-554.4x_M60.03, 5-554.4x_M60.04, 5-554.4x_M60.05, 5-554.4x_M60.06, 5-554.4x_M60.07, 5-554.4x_M60.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.4x_M72.60, 5-554.4x_M72.61, 5-554.4x_M72.62, 5-554.4x_M72.63, 5-554.4x_M72.64, 5-554.4x_M72.65, 5-554.4x_M72.66, 5-554.4x_M72.67, 5-554.4x_M72.68, 5-554.4x_N15.10, 5-554.4x_N15.11, 5-554.4x_T81.4, 5-554.4x_T82.7, 5-554.4x_T83.8, 5-554.50_K65.0, 5-554.50_L02.2, 5-554.50_L03.3, 5-554.50_M60.01, 5-554.50_M60.02, 5-554.50_M60.03, 5-554.50_M60.04, 5-554.50_M60.05, 5-554.50_M60.06, 5-554.50_M60.07, 5-554.50_M60.08, 5-554.50_M72.60, 5-554.50_M72.61, 5-554.50_M72.62, 5-554.50_M72.63, 5-554.50_M72.64, 5-554.50_M72.65, 5-554.50_M72.66, 5-554.50_M72.67, 5-554.50_M72.68, 5-554.50_N15.10, 5-554.50_N15.11, 5-554.50_T81.4, 5-554.50_T82.7, 5-554.50_T83.8, 5-554.51_K65.0, 5-554.51_L02.2, 5-554.51_L03.3, 5-554.51_M60.01, 5-554.51_M60.02, 5-554.51_M60.03, 5-554.51_M60.04, 5-554.51_M60.05, 5-554.51_M60.06, 5-554.51_M60.07, 5-554.51_M60.08, 5-554.51_M72.60, 5-554.51_M72.61, 5-554.51_M72.62, 5-554.51_M72.63, 5-554.51_M72.64, 5-554.51_M72.65, 5-554.51_M72.66, 5-554.51_M72.67, 5-554.51_M72.68, 5-554.51_N15.10, 5-554.51_N15.11, 5-554.51_T81.4, 5-554.51_T82.7, 5-554.51_T83.8, 5-554.52_K65.0, 5-554.52_L02.2, 5-554.52_L03.3, 5-554.52_M60.01, 5-554.52_M60.02, 5-554.52_M60.03, 5-554.52_M60.04, 5-554.52_M60.05, 5-554.52_M60.06, 5-554.52_M60.07, 5-554.52_M60.08, 5-554.52_M72.60, 5-554.52_M72.61, 5-554.52_M72.62, 5-554.52_M72.63, 5-554.52_M72.64, 5-554.52_M72.65, 5-554.52_M72.66, 5-554.52_M72.67, 5-554.52_M72.68, 5-554.52_N15.10, 5-554.52_N15.11, 5-554.52_T81.4, 5-554.52_T82.7, 5-554.52_T83.8, 5-554.53_K65.0, 5-554.53_L02.2, 5-554.53_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.53_M60.01, 5-554.53_M60.02, 5-554.53_M60.03, 5-554.53_M60.04, 5-554.53_M60.05, 5-554.53_M60.06, 5-554.53_M60.07, 5-554.53_M60.08, 5-554.53_M72.60, 5-554.53_M72.61, 5-554.53_M72.62, 5-554.53_M72.63, 5-554.53_M72.64, 5-554.53_M72.65, 5-554.53_M72.66, 5-554.53_M72.67, 5-554.53_M72.68, 5-554.53_N15.10, 5-554.53_N15.11, 5-554.53_T81.4, 5-554.53_T82.7, 5-554.53_T83.8, 5-554.5x_K65.0, 5-554.5x_L02.2, 5-554.5x_L03.3, 5-554.5x_M60.01, 5-554.5x_M60.02, 5-554.5x_M60.03, 5-554.5x_M60.04, 5-554.5x_M60.05, 5-554.5x_M60.06, 5-554.5x_M60.07, 5-554.5x_M60.08, 5-554.5x_M72.60, 5-554.5x_M72.61, 5-554.5x_M72.62, 5-554.5x_M72.63, 5-554.5x_M72.64, 5-554.5x_M72.65, 5-554.5x_M72.66, 5-554.5x_M72.67, 5-554.5x_M72.68, 5-554.5x_N15.10, 5-554.5x_N15.11, 5-554.5x_T81.4, 5-554.5x_T82.7, 5-554.5x_T83.8, 5-554.60_K65.0, 5-554.60_L02.2, 5-554.60_L03.3, 5-554.60_M60.01, 5-554.60_M60.02, 5-554.60_M60.03, 5-554.60_M60.04, 5-554.60_M60.05, 5-554.60_M60.06, 5-554.60_M60.07, 5-554.60_M60.08, 5-554.60_M72.60, 5-554.60_M72.61, 5-554.60_M72.62, 5-554.60_M72.63, 5-554.60_M72.64, 5-554.60_M72.65, 5-554.60_M72.66, 5-554.60_M72.67, 5-554.60_M72.68, 5-554.60_N15.10, 5-554.60_N15.11, 5-554.60_T81.4, 5-554.60_T82.7, 5-554.60_T83.8, 5-554.61_K65.0, 5-554.61_L02.2, 5-554.61_L03.3, 5-554.61_M60.01, 5-554.61_M60.02, 5-554.61_M60.03, 5-554.61_M60.04, 5-554.61_M60.05, 5-554.61_M60.06, 5-554.61_M60.07, 5-554.61_M60.08, 5-554.61_M72.60, 5-554.61_M72.61, 5-554.61_M72.62, 5-554.61_M72.63, 5-554.61_M72.64, 5-554.61_M72.65, 5-554.61_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.61_M72.67, 5-554.61_M72.68, 5-554.61_N15.10, 5-554.61_N15.11, 5-554.61_T81.4, 5-554.61_T82.7, 5-554.61_T83.8, 5-554.62_K65.0, 5-554.62_L02.2, 5-554.62_L03.3, 5-554.62_M60.01, 5-554.62_M60.02, 5-554.62_M60.03, 5-554.62_M60.04, 5-554.62_M60.05, 5-554.62_M60.06, 5-554.62_M60.07, 5-554.62_M60.08, 5-554.62_M72.60, 5-554.62_M72.61, 5-554.62_M72.62, 5-554.62_M72.63, 5-554.62_M72.64, 5-554.62_M72.65, 5-554.62_M72.66, 5-554.62_M72.67, 5-554.62_M72.68, 5-554.62_N15.10, 5-554.62_N15.11, 5-554.62_T81.4, 5-554.62_T82.7, 5-554.62_T83.8, 5-554.63_K65.0, 5-554.63_L02.2, 5-554.63_L03.3, 5-554.63_M60.01, 5-554.63_M60.02, 5-554.63_M60.03, 5-554.63_M60.04, 5-554.63_M60.05, 5-554.63_M60.06, 5-554.63_M60.07, 5-554.63_M60.08, 5-554.63_M72.60, 5-554.63_M72.61, 5-554.63_M72.62, 5-554.63_M72.63, 5-554.63_M72.64, 5-554.63_M72.65, 5-554.63_M72.66, 5-554.63_M72.67, 5-554.63_M72.68, 5-554.63_N15.10, 5-554.63_N15.11, 5-554.63_T81.4, 5-554.63_T82.7, 5-554.63_T83.8, 5-554.6x_K65.0, 5-554.6x_L02.2, 5-554.6x_L03.3, 5-554.6x_M60.01, 5-554.6x_M60.02, 5-554.6x_M60.03, 5-554.6x_M60.04, 5-554.6x_M60.05, 5-554.6x_M60.06, 5-554.6x_M60.07, 5-554.6x_M60.08, 5-554.6x_M72.60, 5-554.6x_M72.61, 5-554.6x_M72.62, 5-554.6x_M72.63, 5-554.6x_M72.64, 5-554.6x_M72.65, 5-554.6x_M72.66, 5-554.6x_M72.67, 5-554.6x_M72.68, 5-554.6x_N15.10, 5-554.6x_N15.11, 5-554.6x_T81.4, 5-554.6x_T82.7, 5-554.6x_T83.8, 5-554.a0_K65.0, 5-554.a0_L02.2, 5-554.a0_L03.3, 5-554.a0_M60.01, 5-554.a0_M60.02, 5-554.a0_M60.03, 5-554.a0_M60.04, 5-554.a0_M60.05, 5-554.a0_M60.06, 5-554.a0_M60.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.a0_M60.08, 5-554.a0_M72.60, 5-554.a0_M72.61, 5-554.a0_M72.62, 5-554.a0_M72.63, 5-554.a0_M72.64, 5-554.a0_M72.65, 5-554.a0_M72.66, 5-554.a0_M72.67, 5-554.a0_M72.68, 5-554.a0_N15.10, 5-554.a0_N15.11, 5-554.a0_T81.4, 5-554.a0_T82.7, 5-554.a0_T83.8, 5-554.a1_K65.0, 5-554.a1_L02.2, 5-554.a1_L03.3, 5-554.a1_M60.01, 5-554.a1_M60.02, 5-554.a1_M60.03, 5-554.a1_M60.04, 5-554.a1_M60.05, 5-554.a1_M60.06, 5-554.a1_M60.07, 5-554.a1_M60.08, 5-554.a1_M72.60, 5-554.a1_M72.61, 5-554.a1_M72.62, 5-554.a1_M72.63, 5-554.a1_M72.64, 5-554.a1_M72.65, 5-554.a1_M72.66, 5-554.a1_M72.67, 5-554.a1_M72.68, 5-554.a1_N15.10, 5-554.a1_N15.11, 5-554.a1_T81.4, 5-554.a1_T82.7, 5-554.a1_T83.8, 5-554.a2_K65.0, 5-554.a2_L02.2, 5-554.a2_L03.3, 5-554.a2_M60.01, 5-554.a2_M60.02, 5-554.a2_M60.03, 5-554.a2_M60.04, 5-554.a2_M60.05, 5-554.a2_M60.06, 5-554.a2_M60.07, 5-554.a2_M60.08, 5-554.a2_M72.60, 5-554.a2_M72.61, 5-554.a2_M72.62, 5-554.a2_M72.63, 5-554.a2_M72.64, 5-554.a2_M72.65, 5-554.a2_M72.66, 5-554.a2_M72.67, 5-554.a2_M72.68, 5-554.a2_N15.10, 5-554.a2_N15.11, 5-554.a2_T81.4, 5-554.a2_T82.7, 5-554.a2_T83.8, 5-554.a3_K65.0, 5-554.a3_L02.2, 5-554.a3_L03.3, 5-554.a3_M60.01, 5-554.a3_M60.02, 5-554.a3_M60.03, 5-554.a3_M60.04, 5-554.a3_M60.05, 5-554.a3_M60.06, 5-554.a3_M60.07, 5-554.a3_M60.08, 5-554.a3_M72.60, 5-554.a3_M72.61, 5-554.a3_M72.62, 5-554.a3_M72.63, 5-554.a3_M72.64, 5-554.a3_M72.65, 5-554.a3_M72.66, 5-554.a3_M72.67, 5-554.a3_M72.68, 5-554.a3_N15.10, 5-554.a3_N15.11, 5-554.a3_T81.4, 5-554.a3_T82.7, 5-554.a3_T83.8, 5-554.ax_K65.0, 5-554.ax_L02.2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.ax_L03.3, 5-554.ax_M60.01, 5-554.ax_M60.02, 5-554.ax_M60.03, 5-554.ax_M60.04, 5-554.ax_M60.05, 5-554.ax_M60.06, 5-554.ax_M60.07, 5-554.ax_M60.08, 5-554.ax_M72.60, 5-554.ax_M72.61, 5-554.ax_M72.62, 5-554.ax_M72.63, 5-554.ax_M72.64, 5-554.ax_M72.65, 5-554.ax_M72.66, 5-554.ax_M72.67, 5-554.ax_M72.68, 5-554.ax_N15.10, 5-554.ax_N15.11, 5-554.ax_T81.4, 5-554.ax_T82.7, 5-554.ax_T83.8, 5-554.b0_K65.0, 5-554.b0_L02.2, 5-554.b0_L03.3, 5-554.b0_M60.01, 5-554.b0_M60.02, 5-554.b0_M60.03, 5-554.b0_M60.04, 5-554.b0_M60.05, 5-554.b0_M60.06, 5-554.b0_M60.07, 5-554.b0_M60.08, 5-554.b0_M72.60, 5-554.b0_M72.61, 5-554.b0_M72.62, 5-554.b0_M72.63, 5-554.b0_M72.64, 5-554.b0_M72.65, 5-554.b0_M72.66, 5-554.b0_M72.67, 5-554.b0_M72.68, 5-554.b0_N15.10, 5-554.b0_N15.11, 5-554.b0_T81.4, 5-554.b0_T82.7, 5-554.b0_T83.8, 5-554.b1_K65.0, 5-554.b1_L02.2, 5-554.b1_L03.3, 5-554.b1_M60.01, 5-554.b1_M60.02, 5-554.b1_M60.03, 5-554.b1_M60.04, 5-554.b1_M60.05, 5-554.b1_M60.06, 5-554.b1_M60.07, 5-554.b1_M60.08, 5-554.b1_M72.60, 5-554.b1_M72.61, 5-554.b1_M72.62, 5-554.b1_M72.63, 5-554.b1_M72.64, 5-554.b1_M72.65, 5-554.b1_M72.66, 5-554.b1_M72.67, 5-554.b1_M72.68, 5-554.b1_N15.10, 5-554.b1_N15.11, 5-554.b1_T81.4, 5-554.b1_T82.7, 5-554.b1_T83.8, 5-554.b2_K65.0, 5-554.b2_L02.2, 5-554.b2_L03.3, 5-554.b2_M60.01, 5-554.b2_M60.02, 5-554.b2_M60.03, 5-554.b2_M60.04, 5-554.b2_M60.05, 5-554.b2_M60.06, 5-554.b2_M60.07, 5-554.b2_M60.08, 5-554.b2_M72.60, 5-554.b2_M72.61, 5-554.b2_M72.62, 5-554.b2_M72.63, 5-554.b2_M72.64, 5-554.b2_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.b2_M72.66, 5-554.b2_M72.67, 5-554.b2_M72.68, 5-554.b2_N15.10, 5-554.b2_N15.11, 5-554.b2_T81.4, 5-554.b2_T82.7, 5-554.b2_T83.8, 5-554.b3_K65.0, 5-554.b3_L02.2, 5-554.b3_L03.3, 5-554.b3_M60.01, 5-554.b3_M60.02, 5-554.b3_M60.03, 5-554.b3_M60.04, 5-554.b3_M60.05, 5-554.b3_M60.06, 5-554.b3_M60.07, 5-554.b3_M60.08, 5-554.b3_M72.60, 5-554.b3_M72.61, 5-554.b3_M72.62, 5-554.b3_M72.63, 5-554.b3_M72.64, 5-554.b3_M72.65, 5-554.b3_M72.66, 5-554.b3_M72.67, 5-554.b3_M72.68, 5-554.b3_N15.10, 5-554.b3_N15.11, 5-554.b3_T81.4, 5-554.b3_T82.7, 5-554.b3_T83.8, 5-554.bx_K65.0, 5-554.bx_L02.2, 5-554.bx_L03.3, 5-554.bx_M60.01, 5-554.bx_M60.02, 5-554.bx_M60.03, 5-554.bx_M60.04, 5-554.bx_M60.05, 5-554.bx_M60.06, 5-554.bx_M60.07, 5-554.bx_M60.08, 5-554.bx_M72.60, 5-554.bx_M72.61, 5-554.bx_M72.62, 5-554.bx_M72.63, 5-554.bx_M72.64, 5-554.bx_M72.65, 5-554.bx_M72.66, 5-554.bx_M72.67, 5-554.bx_M72.68, 5-554.bx_N15.10, 5-554.bx_N15.11, 5-554.bx_T81.4, 5-554.bx_T82.7, 5-554.bx_T83.8, 5-554.x0_K65.0, 5-554.x0_L02.2, 5-554.x0_L03.3, 5-554.x0_M60.01, 5-554.x0_M60.02, 5-554.x0_M60.03, 5-554.x0_M60.04, 5-554.x0_M60.05, 5-554.x0_M60.06, 5-554.x0_M60.07, 5-554.x0_M60.08, 5-554.x0_M72.60, 5-554.x0_M72.61, 5-554.x0_M72.62, 5-554.x0_M72.63, 5-554.x0_M72.64, 5-554.x0_M72.65, 5-554.x0_M72.66, 5-554.x0_M72.67, 5-554.x0_M72.68, 5-554.x0_N15.10, 5-554.x0_N15.11, 5-554.x0_T81.4, 5-554.x0_T82.7, 5-554.x0_T83.8, 5-554.x1_K65.0, 5-554.x1_L02.2, 5-554.x1_L03.3, 5-554.x1_M60.01, 5-554.x1_M60.02, 5-554.x1_M60.03, 5-554.x1_M60.04, 5-554.x1_M60.05, 5-554.x1_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.x1_M60.07, 5-554.x1_M60.08, 5-554.x1_M72.60, 5-554.x1_M72.61, 5-554.x1_M72.62, 5-554.x1_M72.63, 5-554.x1_M72.64, 5-554.x1_M72.65, 5-554.x1_M72.66, 5-554.x1_M72.67, 5-554.x1_M72.68, 5-554.x1_N15.10, 5-554.x1_N15.11, 5-554.x1_T81.4, 5-554.x1_T82.7, 5-554.x1_T83.8, 5-554.x2_K65.0, 5-554.x2_L02.2, 5-554.x2_L03.3, 5-554.x2_M60.01, 5-554.x2_M60.02, 5-554.x2_M60.03, 5-554.x2_M60.04, 5-554.x2_M60.05, 5-554.x2_M60.06, 5-554.x2_M60.07, 5-554.x2_M60.08, 5-554.x2_M72.60, 5-554.x2_M72.61, 5-554.x2_M72.62, 5-554.x2_M72.63, 5-554.x2_M72.64, 5-554.x2_M72.65, 5-554.x2_M72.66, 5-554.x2_M72.67, 5-554.x2_M72.68, 5-554.x2_N15.10, 5-554.x2_N15.11, 5-554.x2_T81.4, 5-554.x2_T82.7, 5-554.x2_T83.8, 5-554.x3_K65.0, 5-554.x3_L02.2, 5-554.x3_L03.3, 5-554.x3_M60.01, 5-554.x3_M60.02, 5-554.x3_M60.03, 5-554.x3_M60.04, 5-554.x3_M60.05, 5-554.x3_M60.06, 5-554.x3_M60.07, 5-554.x3_M60.08, 5-554.x3_M72.60, 5-554.x3_M72.61, 5-554.x3_M72.62, 5-554.x3_M72.63, 5-554.x3_M72.64, 5-554.x3_M72.65, 5-554.x3_M72.66, 5-554.x3_M72.67, 5-554.x3_M72.68, 5-554.x3_N15.10, 5-554.x3_N15.11, 5-554.x3_T81.4, 5-554.x3_T82.7, 5-554.x3_T83.8, 5-554.xx_K65.0, 5-554.xx_L02.2, 5-554.xx_L03.3, 5-554.xx_M60.01, 5-554.xx_M60.02, 5-554.xx_M60.03, 5-554.xx_M60.04, 5-554.xx_M60.05, 5-554.xx_M60.06, 5-554.xx_M60.07, 5-554.xx_M60.08, 5-554.xx_M72.60, 5-554.xx_M72.61, 5-554.xx_M72.62, 5-554.xx_M72.63, 5-554.xx_M72.64, 5-554.xx_M72.65, 5-554.xx_M72.66, 5-554.xx_M72.67, 5-554.xx_M72.68, 5-554.xx_N15.10, 5-554.xx_N15.11, 5-554.xx_T81.4, 5-554.xx_T82.7, 5-554.xx_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-554.y_K65.0, 5-554.y_L02.2, 5-554.y_L03.3, 5-554.y_M60.01, 5-554.y_M60.02, 5-554.y_M60.03, 5-554.y_M60.04, 5-554.y_M60.05, 5-554.y_M60.06, 5-554.y_M60.07, 5-554.y_M60.08, 5-554.y_M72.60, 5-554.y_M72.61, 5-554.y_M72.62, 5-554.y_M72.63, 5-554.y_M72.64, 5-554.y_M72.65, 5-554.y_M72.66, 5-554.y_M72.67, 5-554.y_M72.68, 5-554.y_N15.10, 5-554.y_N15.11, 5-554.y_T81.4, 5-554.y_T82.7, 5-554.y_T83.8, 5-559.30_D73.3, 5-559.30_K65.0, 5-559.30_N15.10, 5-559.30_N15.11, 5-559.30_T81.4, 5-559.31_D73.3, 5-559.31_K65.0, 5-559.31_N15.10, 5-559.31_N15.11, 5-559.31_T81.4, 5-559.32_D73.3, 5-559.32_K65.0, 5-559.32_N15.10, 5-559.32_N15.11, 5-559.32_T81.4, 5-559.33_D73.3, 5-559.33_K65.0, 5-559.33_N15.10, 5-559.33_N15.11, 5-559.33_T81.4, 5-559.3x_D73.3, 5-559.3x_K65.0, 5-559.3x_N15.10, 5-559.3x_N15.11, 5-559.3x_T81.4, 5-575.00_K65.0, 5-575.00_L02.2, 5-575.00_L03.3, 5-575.00_L04.1, 5-575.00_M72.60, 5-575.00_M72.61, 5-575.00_M72.62, 5-575.00_M72.63, 5-575.00_M72.64, 5-575.00_M72.65, 5-575.00_M72.66, 5-575.00_M72.67, 5-575.00_M72.68, 5-575.00_N15.10, 5-575.00_N15.11, 5-575.00_N30.8, 5-575.00_N45.0, 5-575.00_N49.80, 5-575.00_N73.3, 5-575.00_T81.4, 5-575.01_K65.0, 5-575.01_L02.2, 5-575.01_L03.3, 5-575.01_L04.1, 5-575.01_M72.60, 5-575.01_M72.61, 5-575.01_M72.62, 5-575.01_M72.63, 5-575.01_M72.64, 5-575.01_M72.65, 5-575.01_M72.66, 5-575.01_M72.67, 5-575.01_M72.68, 5-575.01_N15.10, 5-575.01_N15.11, 5-575.01_N30.8, 5-575.01_N45.0, 5-575.01_N49.80, 5-575.01_N73.3, 5-575.01_T81.4, 5-575.0x_K65.0, 5-575.0x_L02.2, 5-575.0x_L03.3, 5-575.0x_L04.1, 5-575.0x_M72.60, 5-575.0x_M72.61, 5-575.0x_M72.62, 5-575.0x_M72.63, 5-575.0x_M72.64, 5-575.0x_M72.65, 5-575.0x_M72.66, 5-575.0x_M72.67, 5-575.0x_M72.68, 5-575.0x_N15.10, 5-575.0x_N15.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.0x_N30.8, 5-575.0x_N45.0, 5-575.0x_N49.80, 5-575.0x_N73.3, 5-575.0x_T81.4, 5-575.20_K65.0, 5-575.20_L02.2, 5-575.20_L03.3, 5-575.20_L04.1, 5-575.20_M72.60, 5-575.20_M72.61, 5-575.20_M72.62, 5-575.20_M72.63, 5-575.20_M72.64, 5-575.20_M72.65, 5-575.20_M72.66, 5-575.20_M72.67, 5-575.20_M72.68, 5-575.20_N15.10, 5-575.20_N15.11, 5-575.20_N30.8, 5-575.20_N45.0, 5-575.20_N49.80, 5-575.20_N73.3, 5-575.20_T81.4, 5-575.21_K65.0, 5-575.21_L02.2, 5-575.21_L03.3, 5-575.21_L04.1, 5-575.21_M72.60, 5-575.21_M72.61, 5-575.21_M72.62, 5-575.21_M72.63, 5-575.21_M72.64, 5-575.21_M72.65, 5-575.21_M72.66, 5-575.21_M72.67, 5-575.21_M72.68, 5-575.21_N15.10, 5-575.21_N15.11, 5-575.21_N30.8, 5-575.21_N45.0, 5-575.21_N49.80, 5-575.21_N73.3, 5-575.21_T81.4, 5-575.2x_K65.0, 5-575.2x_L02.2, 5-575.2x_L03.3, 5-575.2x_L04.1, 5-575.2x_M72.60, 5-575.2x_M72.61, 5-575.2x_M72.62, 5-575.2x_M72.63, 5-575.2x_M72.64, 5-575.2x_M72.65, 5-575.2x_M72.66, 5-575.2x_M72.67, 5-575.2x_M72.68, 5-575.2x_N15.10, 5-575.2x_N15.11, 5-575.2x_N30.8, 5-575.2x_N45.0, 5-575.2x_N49.80, 5-575.2x_N73.3, 5-575.2x_T81.4, 5-575.30_K65.0, 5-575.30_L02.2, 5-575.30_L03.3, 5-575.30_L04.1, 5-575.30_M72.60, 5-575.30_M72.61, 5-575.30_M72.62, 5-575.30_M72.63, 5-575.30_M72.64, 5-575.30_M72.65, 5-575.30_M72.66, 5-575.30_M72.67, 5-575.30_M72.68, 5-575.30_N15.10, 5-575.30_N15.11, 5-575.30_N30.8, 5-575.30_N45.0, 5-575.30_N49.80, 5-575.30_N73.3, 5-575.30_T81.4, 5-575.31_K65.0, 5-575.31_L02.2, 5-575.31_L03.3, 5-575.31_L04.1, 5-575.31_M72.60, 5-575.31_M72.61, 5-575.31_M72.62, 5-575.31_M72.63, 5-575.31_M72.64, 5-575.31_M72.65, 5-575.31_M72.66, 5-575.31_M72.67, 5-575.31_M72.68, 5-575.31_N15.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.31_N15.11, 5-575.31_N30.8, 5-575.31_N45.0, 5-575.31_N49.80, 5-575.31_N73.3, 5-575.31_T81.4, 5-575.3x_K65.0, 5-575.3x_L02.2, 5-575.3x_L03.3, 5-575.3x_L04.1, 5-575.3x_M72.60, 5-575.3x_M72.61, 5-575.3x_M72.62, 5-575.3x_M72.63, 5-575.3x_M72.64, 5-575.3x_M72.65, 5-575.3x_M72.66, 5-575.3x_M72.67, 5-575.3x_M72.68, 5-575.3x_N15.10, 5-575.3x_N15.11, 5-575.3x_N30.8, 5-575.3x_N45.0, 5-575.3x_N49.80, 5-575.3x_N73.3, 5-575.3x_T81.4, 5-575.40_K65.0, 5-575.40_L02.2, 5-575.40_L03.3, 5-575.40_L04.1, 5-575.40_M72.60, 5-575.40_M72.61, 5-575.40_M72.62, 5-575.40_M72.63, 5-575.40_M72.64, 5-575.40_M72.65, 5-575.40_M72.66, 5-575.40_M72.67, 5-575.40_M72.68, 5-575.40_N15.10, 5-575.40_N15.11, 5-575.40_N30.8, 5-575.40_N45.0, 5-575.40_N49.80, 5-575.40_N73.3, 5-575.40_T81.4, 5-575.41_K65.0, 5-575.41_L02.2, 5-575.41_L03.3, 5-575.41_L04.1, 5-575.41_M72.60, 5-575.41_M72.61, 5-575.41_M72.62, 5-575.41_M72.63, 5-575.41_M72.64, 5-575.41_M72.65, 5-575.41_M72.66, 5-575.41_M72.67, 5-575.41_M72.68, 5-575.41_N15.10, 5-575.41_N15.11, 5-575.41_N30.8, 5-575.41_N45.0, 5-575.41_N49.80, 5-575.41_N73.3, 5-575.41_T81.4, 5-575.4x_K65.0, 5-575.4x_L02.2, 5-575.4x_L03.3, 5-575.4x_L04.1, 5-575.4x_M72.60, 5-575.4x_M72.61, 5-575.4x_M72.62, 5-575.4x_M72.63, 5-575.4x_M72.64, 5-575.4x_M72.65, 5-575.4x_M72.66, 5-575.4x_M72.67, 5-575.4x_M72.68, 5-575.4x_N15.10, 5-575.4x_N15.11, 5-575.4x_N30.8, 5-575.4x_N45.0, 5-575.4x_N49.80, 5-575.4x_N73.3, 5-575.4x_T81.4, 5-575.60_K65.0, 5-575.60_L02.2, 5-575.60_L03.3, 5-575.60_L04.1, 5-575.60_M72.60, 5-575.60_M72.61, 5-575.60_M72.62, 5-575.60_M72.63, 5-575.60_M72.64, 5-575.60_M72.65, 5-575.60_M72.66, 5-575.60_M72.67, 5-575.60_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.60_N15.10, 5-575.60_N15.11, 5-575.60_N30.8, 5-575.60_N45.0, 5-575.60_N49.80, 5-575.60_N73.3, 5-575.60_T81.4, 5-575.61_K65.0, 5-575.61_L02.2, 5-575.61_L03.3, 5-575.61_L04.1, 5-575.61_M72.60, 5-575.61_M72.61, 5-575.61_M72.62, 5-575.61_M72.63, 5-575.61_M72.64, 5-575.61_M72.65, 5-575.61_M72.66, 5-575.61_M72.67, 5-575.61_M72.68, 5-575.61_N15.10, 5-575.61_N15.11, 5-575.61_N30.8, 5-575.61_N45.0, 5-575.61_N49.80, 5-575.61_N73.3, 5-575.61_T81.4, 5-575.6x_K65.0, 5-575.6x_L02.2, 5-575.6x_L03.3, 5-575.6x_L04.1, 5-575.6x_M72.60, 5-575.6x_M72.61, 5-575.6x_M72.62, 5-575.6x_M72.63, 5-575.6x_M72.64, 5-575.6x_M72.65, 5-575.6x_M72.66, 5-575.6x_M72.67, 5-575.6x_M72.68, 5-575.6x_N15.10, 5-575.6x_N15.11, 5-575.6x_N30.8, 5-575.6x_N45.0, 5-575.6x_N49.80, 5-575.6x_N73.3, 5-575.6x_T81.4, 5-575.70_K65.0, 5-575.70_L02.2, 5-575.70_L03.3, 5-575.70_L04.1, 5-575.70_M72.60, 5-575.70_M72.61, 5-575.70_M72.62, 5-575.70_M72.63, 5-575.70_M72.64, 5-575.70_M72.65, 5-575.70_M72.66, 5-575.70_M72.67, 5-575.70_M72.68, 5-575.70_N15.10, 5-575.70_N15.11, 5-575.70_N30.8, 5-575.70_N45.0, 5-575.70_N49.80, 5-575.70_N73.3, 5-575.70_T81.4, 5-575.71_K65.0, 5-575.71_L02.2, 5-575.71_L03.3, 5-575.71_L04.1, 5-575.71_M72.60, 5-575.71_M72.61, 5-575.71_M72.62, 5-575.71_M72.63, 5-575.71_M72.64, 5-575.71_M72.65, 5-575.71_M72.66, 5-575.71_M72.67, 5-575.71_M72.68, 5-575.71_N15.10, 5-575.71_N15.11, 5-575.71_N30.8, 5-575.71_N45.0, 5-575.71_N49.80, 5-575.71_N73.3, 5-575.71_T81.4, 5-575.7x_K65.0, 5-575.7x_L02.2, 5-575.7x_L03.3, 5-575.7x_L04.1, 5-575.7x_M72.60, 5-575.7x_M72.61, 5-575.7x_M72.62, 5-575.7x_M72.63, 5-575.7x_M72.64, 5-575.7x_M72.65, 5-575.7x_M72.66, 5-575.7x_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.7x_M72.68, 5-575.7x_N15.10, 5-575.7x_N15.11, 5-575.7x_N30.8, 5-575.7x_N45.0, 5-575.7x_N49.80, 5-575.7x_N73.3, 5-575.7x_T81.4, 5-575.80_K65.0, 5-575.80_L02.2, 5-575.80_L03.3, 5-575.80_L04.1, 5-575.80_M72.60, 5-575.80_M72.61, 5-575.80_M72.62, 5-575.80_M72.63, 5-575.80_M72.64, 5-575.80_M72.65, 5-575.80_M72.66, 5-575.80_M72.67, 5-575.80_M72.68, 5-575.80_N15.10, 5-575.80_N15.11, 5-575.80_N30.8, 5-575.80_N45.0, 5-575.80_N49.80, 5-575.80_N73.3, 5-575.80_T81.4, 5-575.81_K65.0, 5-575.81_L02.2, 5-575.81_L03.3, 5-575.81_L04.1, 5-575.81_M72.60, 5-575.81_M72.61, 5-575.81_M72.62, 5-575.81_M72.63, 5-575.81_M72.64, 5-575.81_M72.65, 5-575.81_M72.66, 5-575.81_M72.67, 5-575.81_M72.68, 5-575.81_N15.10, 5-575.81_N15.11, 5-575.81_N30.8, 5-575.81_N45.0, 5-575.81_N49.80, 5-575.81_N73.3, 5-575.81_T81.4, 5-575.8x_K65.0, 5-575.8x_L02.2, 5-575.8x_L03.3, 5-575.8x_L04.1, 5-575.8x_M72.60, 5-575.8x_M72.61, 5-575.8x_M72.62, 5-575.8x_M72.63, 5-575.8x_M72.64, 5-575.8x_M72.65, 5-575.8x_M72.66, 5-575.8x_M72.67, 5-575.8x_M72.68, 5-575.8x_N15.10, 5-575.8x_N15.11, 5-575.8x_N30.8, 5-575.8x_N45.0, 5-575.8x_N49.80, 5-575.8x_N73.3, 5-575.8x_T81.4, 5-575.90_K65.0, 5-575.90_L02.2, 5-575.90_L03.3, 5-575.90_L04.1, 5-575.90_M72.60, 5-575.90_M72.61, 5-575.90_M72.62, 5-575.90_M72.63, 5-575.90_M72.64, 5-575.90_M72.65, 5-575.90_M72.66, 5-575.90_M72.67, 5-575.90_M72.68, 5-575.90_N15.10, 5-575.90_N15.11, 5-575.90_N30.8, 5-575.90_N45.0, 5-575.90_N49.80, 5-575.90_N73.3, 5-575.90_T81.4, 5-575.91_K65.0, 5-575.91_L02.2, 5-575.91_L03.3, 5-575.91_L04.1, 5-575.91_M72.60, 5-575.91_M72.61, 5-575.91_M72.62, 5-575.91_M72.63, 5-575.91_M72.64, 5-575.91_M72.65, 5-575.91_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.91_M72.67, 5-575.91_M72.68, 5-575.91_N15.10, 5-575.91_N15.11, 5-575.91_N30.8, 5-575.91_N45.0, 5-575.91_N49.80, 5-575.91_N73.3, 5-575.91_T81.4, 5-575.9x_K65.0, 5-575.9x_L02.2, 5-575.9x_L03.3, 5-575.9x_L04.1, 5-575.9x_M72.60, 5-575.9x_M72.61, 5-575.9x_M72.62, 5-575.9x_M72.63, 5-575.9x_M72.64, 5-575.9x_M72.65, 5-575.9x_M72.66, 5-575.9x_M72.67, 5-575.9x_M72.68, 5-575.9x_N15.10, 5-575.9x_N15.11, 5-575.9x_N30.8, 5-575.9x_N45.0, 5-575.9x_N49.80, 5-575.9x_N73.3, 5-575.9x_T81.4, 5-575.x0_K65.0, 5-575.x0_L02.2, 5-575.x0_L03.3, 5-575.x0_L04.1, 5-575.x0_M72.60, 5-575.x0_M72.61, 5-575.x0_M72.62, 5-575.x0_M72.63, 5-575.x0_M72.64, 5-575.x0_M72.65, 5-575.x0_M72.66, 5-575.x0_M72.67, 5-575.x0_M72.68, 5-575.x0_N15.10, 5-575.x0_N15.11, 5-575.x0_N30.8, 5-575.x0_N45.0, 5-575.x0_N49.80, 5-575.x0_N73.3, 5-575.x0_T81.4, 5-575.x1_K65.0, 5-575.x1_L02.2, 5-575.x1_L03.3, 5-575.x1_L04.1, 5-575.x1_M72.60, 5-575.x1_M72.61, 5-575.x1_M72.62, 5-575.x1_M72.63, 5-575.x1_M72.64, 5-575.x1_M72.65, 5-575.x1_M72.66, 5-575.x1_M72.67, 5-575.x1_M72.68, 5-575.x1_N15.10, 5-575.x1_N15.11, 5-575.x1_N30.8, 5-575.x1_N45.0, 5-575.x1_N49.80, 5-575.x1_N73.3, 5-575.x1_T81.4, 5-575.xx_K65.0, 5-575.xx_L02.2, 5-575.xx_L03.3, 5-575.xx_L04.1, 5-575.xx_M72.60, 5-575.xx_M72.61, 5-575.xx_M72.62, 5-575.xx_M72.63, 5-575.xx_M72.64, 5-575.xx_M72.65, 5-575.xx_M72.66, 5-575.xx_M72.67, 5-575.xx_M72.68, 5-575.xx_N15.10, 5-575.xx_N15.11, 5-575.xx_N30.8, 5-575.xx_N45.0, 5-575.xx_N49.80, 5-575.xx_N73.3, 5-575.xx_T81.4, 5-575.y_K65.0, 5-575.y_L02.2, 5-575.y_L03.3, 5-575.y_L04.1, 5-575.y_M72.60, 5-575.y_M72.61, 5-575.y_M72.62, 5-575.y_M72.63, 5-575.y_M72.64, 5-575.y_M72.65, 5-575.y_M72.66, 5-575.y_M72.67, 5-575.y_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-575.y_N15.10, 5-575.y_N15.11, 5-575.y_N30.8, 5-575.y_N45.0, 5-575.y_N49.80, 5-575.y_N73.3, 5-575.y_T81.4, 5-576.00_I33.0, 5-576.00_I38, 5-576.00_I80.1, 5-576.00_K61.1, 5-576.00_K61.2, 5-576.00_K65.0, 5-576.00_L02.2, 5-576.00_L02.4, 5-576.00_L03.3, 5-576.00_M60.01, 5-576.00_M60.02, 5-576.00_M60.03, 5-576.00_M60.04, 5-576.00_M60.05, 5-576.00_M60.06, 5-576.00_M60.07, 5-576.00_M60.08, 5-576.00_M72.60, 5-576.00_M72.61, 5-576.00_M72.62, 5-576.00_M72.63, 5-576.00_M72.64, 5-576.00_M72.65, 5-576.00_M72.66, 5-576.00_M72.67, 5-576.00_M72.68, 5-576.00_N15.10, 5-576.00_N15.11, 5-576.00_N34.0, 5-576.00_N45.0, 5-576.00_N49.2, 5-576.00_N49.80, 5-576.00_N73.3, 5-576.00_N76.4, 5-576.00_N76.80, 5-576.00_T81.4, 5-576.00_T82.7, 5-576.00_T83.6, 5-576.00_T83.8, 5-576.01_I33.0, 5-576.01_I38, 5-576.01_I80.1, 5-576.01_K61.1, 5-576.01_K61.2, 5-576.01_K65.0, 5-576.01_L02.2, 5-576.01_L02.4, 5-576.01_L03.3, 5-576.01_M60.01, 5-576.01_M60.02, 5-576.01_M60.03, 5-576.01_M60.04, 5-576.01_M60.05, 5-576.01_M60.06, 5-576.01_M60.07, 5-576.01_M60.08, 5-576.01_M72.60, 5-576.01_M72.61, 5-576.01_M72.62, 5-576.01_M72.63, 5-576.01_M72.64, 5-576.01_M72.65, 5-576.01_M72.66, 5-576.01_M72.67, 5-576.01_M72.68, 5-576.01_N15.10, 5-576.01_N15.11, 5-576.01_N34.0, 5-576.01_N45.0, 5-576.01_N49.2, 5-576.01_N49.80, 5-576.01_N73.3, 5-576.01_N76.4, 5-576.01_N76.80, 5-576.01_T81.4, 5-576.01_T82.7, 5-576.01_T83.6, 5-576.01_T83.8, 5-576.0x_I33.0, 5-576.0x_I38, 5-576.0x_I80.1, 5-576.0x_K61.1, 5-576.0x_K61.2, 5-576.0x_K65.0, 5-576.0x_L02.2, 5-576.0x_L02.4, 5-576.0x_L03.3, 5-576.0x_M60.01, 5-576.0x_M60.02, 5-576.0x_M60.03, 5-576.0x_M60.04, 5-576.0x_M60.05, 5-576.0x_M60.06, 5-576.0x_M60.07, 5-576.0x_M60.08, 5-576.0x_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.0x_M72.61, 5-576.0x_M72.62, 5-576.0x_M72.63, 5-576.0x_M72.64, 5-576.0x_M72.65, 5-576.0x_M72.66, 5-576.0x_M72.67, 5-576.0x_M72.68, 5-576.0x_N15.10, 5-576.0x_N15.11, 5-576.0x_N34.0, 5-576.0x_N45.0, 5-576.0x_N49.2, 5-576.0x_N49.80, 5-576.0x_N73.3, 5-576.0x_N76.4, 5-576.0x_N76.80, 5-576.0x_T81.4, 5-576.0x_T82.7, 5-576.0x_T83.6, 5-576.0x_T83.8, 5-576.10_I33.0, 5-576.10_I38, 5-576.10_I80.1, 5-576.10_K61.1, 5-576.10_K61.2, 5-576.10_K65.0, 5-576.10_L02.2, 5-576.10_L02.4, 5-576.10_L03.3, 5-576.10_M60.01, 5-576.10_M60.02, 5-576.10_M60.03, 5-576.10_M60.04, 5-576.10_M60.05, 5-576.10_M60.06, 5-576.10_M60.07, 5-576.10_M60.08, 5-576.10_M72.60, 5-576.10_M72.61, 5-576.10_M72.62, 5-576.10_M72.63, 5-576.10_M72.64, 5-576.10_M72.65, 5-576.10_M72.66, 5-576.10_M72.67, 5-576.10_M72.68, 5-576.10_N15.10, 5-576.10_N15.11, 5-576.10_N34.0, 5-576.10_N45.0, 5-576.10_N49.2, 5-576.10_N49.80, 5-576.10_N73.3, 5-576.10_N76.4, 5-576.10_N76.80, 5-576.10_T81.4, 5-576.10_T82.7, 5-576.10_T83.6, 5-576.10_T83.8, 5-576.11_I33.0, 5-576.11_I38, 5-576.11_I80.1, 5-576.11_K61.1, 5-576.11_K61.2, 5-576.11_K65.0, 5-576.11_L02.2, 5-576.11_L02.4, 5-576.11_L03.3, 5-576.11_M60.01, 5-576.11_M60.02, 5-576.11_M60.03, 5-576.11_M60.04, 5-576.11_M60.05, 5-576.11_M60.06, 5-576.11_M60.07, 5-576.11_M60.08, 5-576.11_M72.60, 5-576.11_M72.61, 5-576.11_M72.62, 5-576.11_M72.63, 5-576.11_M72.64, 5-576.11_M72.65, 5-576.11_M72.66, 5-576.11_M72.67, 5-576.11_M72.68, 5-576.11_N15.10, 5-576.11_N15.11, 5-576.11_N34.0, 5-576.11_N45.0, 5-576.11_N49.2, 5-576.11_N49.80, 5-576.11_N73.3, 5-576.11_N76.4, 5-576.11_N76.80, 5-576.11_T81.4, 5-576.11_T82.7, 5-576.11_T83.6, 5-576.11_T83.8, 5-576.1x_I33.0, 5-576.1x_I38, 5-576.1x_I80.1, 5-576.1x_K61.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.1x_K61.2, 5-576.1x_K65.0, 5-576.1x_L02.2, 5-576.1x_L02.4, 5-576.1x_L03.3, 5-576.1x_M60.01, 5-576.1x_M60.02, 5-576.1x_M60.03, 5-576.1x_M60.04, 5-576.1x_M60.05, 5-576.1x_M60.06, 5-576.1x_M60.07, 5-576.1x_M60.08, 5-576.1x_M72.60, 5-576.1x_M72.61, 5-576.1x_M72.62, 5-576.1x_M72.63, 5-576.1x_M72.64, 5-576.1x_M72.65, 5-576.1x_M72.66, 5-576.1x_M72.67, 5-576.1x_M72.68, 5-576.1x_N15.10, 5-576.1x_N15.11, 5-576.1x_N34.0, 5-576.1x_N45.0, 5-576.1x_N49.2, 5-576.1x_N49.80, 5-576.1x_N73.3, 5-576.1x_N76.4, 5-576.1x_N76.80, 5-576.1x_T81.4, 5-576.1x_T82.7, 5-576.1x_T83.6, 5-576.1x_T83.8, 5-576.20_I33.0, 5-576.20_I38, 5-576.20_I80.1, 5-576.20_K61.1, 5-576.20_K61.2, 5-576.20_K65.0, 5-576.20_L02.2, 5-576.20_L02.4, 5-576.20_L03.3, 5-576.20_M60.01, 5-576.20_M60.02, 5-576.20_M60.03, 5-576.20_M60.04, 5-576.20_M60.05, 5-576.20_M60.06, 5-576.20_M60.07, 5-576.20_M60.08, 5-576.20_M72.60, 5-576.20_M72.61, 5-576.20_M72.62, 5-576.20_M72.63, 5-576.20_M72.64, 5-576.20_M72.65, 5-576.20_M72.66, 5-576.20_M72.67, 5-576.20_M72.68, 5-576.20_N15.10, 5-576.20_N15.11, 5-576.20_N34.0, 5-576.20_N45.0, 5-576.20_N49.2, 5-576.20_N49.80, 5-576.20_N73.3, 5-576.20_N76.4, 5-576.20_N76.80, 5-576.20_T81.4, 5-576.20_T82.7, 5-576.20_T83.6, 5-576.20_T83.8, 5-576.21_I33.0, 5-576.21_I38, 5-576.21_I80.1, 5-576.21_K61.1, 5-576.21_K61.2, 5-576.21_K65.0, 5-576.21_L02.2, 5-576.21_L02.4, 5-576.21_L03.3, 5-576.21_M60.01, 5-576.21_M60.02, 5-576.21_M60.03, 5-576.21_M60.04, 5-576.21_M60.05, 5-576.21_M60.06, 5-576.21_M60.07, 5-576.21_M60.08, 5-576.21_M72.60, 5-576.21_M72.61, 5-576.21_M72.62, 5-576.21_M72.63, 5-576.21_M72.64, 5-576.21_M72.65, 5-576.21_M72.66, 5-576.21_M72.67, 5-576.21_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.21_N15.10, 5-576.21_N15.11, 5-576.21_N34.0, 5-576.21_N45.0, 5-576.21_N49.2, 5-576.21_N49.80, 5-576.21_N73.3, 5-576.21_N76.4, 5-576.21_N76.80, 5-576.21_T81.4, 5-576.21_T82.7, 5-576.21_T83.6, 5-576.21_T83.8, 5-576.2x_I33.0, 5-576.2x_I38, 5-576.2x_I80.1, 5-576.2x_K61.1, 5-576.2x_K61.2, 5-576.2x_K65.0, 5-576.2x_L02.2, 5-576.2x_L02.4, 5-576.2x_L03.3, 5-576.2x_M60.01, 5-576.2x_M60.02, 5-576.2x_M60.03, 5-576.2x_M60.04, 5-576.2x_M60.05, 5-576.2x_M60.06, 5-576.2x_M60.07, 5-576.2x_M60.08, 5-576.2x_M72.60, 5-576.2x_M72.61, 5-576.2x_M72.62, 5-576.2x_M72.63, 5-576.2x_M72.64, 5-576.2x_M72.65, 5-576.2x_M72.66, 5-576.2x_M72.67, 5-576.2x_M72.68, 5-576.2x_N15.10, 5-576.2x_N15.11, 5-576.2x_N34.0, 5-576.2x_N45.0, 5-576.2x_N49.2, 5-576.2x_N49.80, 5-576.2x_N73.3, 5-576.2x_N76.4, 5-576.2x_N76.80, 5-576.2x_T81.4, 5-576.2x_T82.7, 5-576.2x_T83.6, 5-576.2x_T83.8, 5-576.30_I33.0, 5-576.30_I38, 5-576.30_I80.1, 5-576.30_K61.1, 5-576.30_K61.2, 5-576.30_K65.0, 5-576.30_L02.2, 5-576.30_L02.4, 5-576.30_L03.3, 5-576.30_M60.01, 5-576.30_M60.02, 5-576.30_M60.03, 5-576.30_M60.04, 5-576.30_M60.05, 5-576.30_M60.06, 5-576.30_M60.07, 5-576.30_M60.08, 5-576.30_M72.60, 5-576.30_M72.61, 5-576.30_M72.62, 5-576.30_M72.63, 5-576.30_M72.64, 5-576.30_M72.65, 5-576.30_M72.66, 5-576.30_M72.67, 5-576.30_M72.68, 5-576.30_N15.10, 5-576.30_N15.11, 5-576.30_N34.0, 5-576.30_N45.0, 5-576.30_N49.2, 5-576.30_N49.80, 5-576.30_N73.3, 5-576.30_N76.4, 5-576.30_N76.80, 5-576.30_T81.4, 5-576.30_T82.7, 5-576.30_T83.6, 5-576.30_T83.8, 5-576.31_I33.0, 5-576.31_I38, 5-576.31_I80.1, 5-576.31_K61.1, 5-576.31_K61.2, 5-576.31_K65.0, 5-576.31_L02.2, 5-576.31_L02.4, 5-576.31_L03.3, 5-576.31_M60.01, 5-576.31_M60.02, 5-576.31_M60.03, 5-576.31_M60.04, 5-576.31_M60.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.31_M60.06, 5-576.31_M60.07, 5-576.31_M60.08, 5-576.31_M72.60, 5-576.31_M72.61, 5-576.31_M72.62, 5-576.31_M72.63, 5-576.31_M72.64, 5-576.31_M72.65, 5-576.31_M72.66, 5-576.31_M72.67, 5-576.31_M72.68, 5-576.31_N15.10, 5-576.31_N15.11, 5-576.31_N34.0, 5-576.31_N45.0, 5-576.31_N49.2, 5-576.31_N49.80, 5-576.31_N73.3, 5-576.31_N76.4, 5-576.31_N76.80, 5-576.31_T81.4, 5-576.31_T82.7, 5-576.31_T83.6, 5-576.31_T83.8, 5-576.3x_I33.0, 5-576.3x_I38, 5-576.3x_I80.1, 5-576.3x_K61.1, 5-576.3x_K61.2, 5-576.3x_K65.0, 5-576.3x_L02.2, 5-576.3x_L02.4, 5-576.3x_L03.3, 5-576.3x_M60.01, 5-576.3x_M60.02, 5-576.3x_M60.03, 5-576.3x_M60.04, 5-576.3x_M60.05, 5-576.3x_M60.06, 5-576.3x_M60.07, 5-576.3x_M60.08, 5-576.3x_M72.60, 5-576.3x_M72.61, 5-576.3x_M72.62, 5-576.3x_M72.63, 5-576.3x_M72.64, 5-576.3x_M72.65, 5-576.3x_M72.66, 5-576.3x_M72.67, 5-576.3x_M72.68, 5-576.3x_N15.10, 5-576.3x_N15.11, 5-576.3x_N34.0, 5-576.3x_N45.0, 5-576.3x_N49.2, 5-576.3x_N49.80, 5-576.3x_N73.3, 5-576.3x_N76.4, 5-576.3x_N76.80, 5-576.3x_T81.4, 5-576.3x_T82.7, 5-576.3x_T83.6, 5-576.3x_T83.8, 5-576.40_I33.0, 5-576.40_I38, 5-576.40_I80.1, 5-576.40_K61.1, 5-576.40_K61.2, 5-576.40_K65.0, 5-576.40_L02.2, 5-576.40_L02.4, 5-576.40_L03.3, 5-576.40_M60.01, 5-576.40_M60.02, 5-576.40_M60.03, 5-576.40_M60.04, 5-576.40_M60.05, 5-576.40_M60.06, 5-576.40_M60.07, 5-576.40_M60.08, 5-576.40_M72.60, 5-576.40_M72.61, 5-576.40_M72.62, 5-576.40_M72.63, 5-576.40_M72.64, 5-576.40_M72.65, 5-576.40_M72.66, 5-576.40_M72.67, 5-576.40_M72.68, 5-576.40_N15.10, 5-576.40_N15.11, 5-576.40_N34.0, 5-576.40_N45.0, 5-576.40_N49.2, 5-576.40_N49.80, 5-576.40_N73.3, 5-576.40_N76.4, 5-576.40_N76.80, 5-576.40_T81.4, 5-576.40_T82.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.40_T83.6, 5-576.40_T83.8, 5-576.41_I33.0, 5-576.41_I38, 5-576.41_I80.1, 5-576.41_K61.1, 5-576.41_K61.2, 5-576.41_K65.0, 5-576.41_L02.2, 5-576.41_L02.4, 5-576.41_L03.3, 5-576.41_M60.01, 5-576.41_M60.02, 5-576.41_M60.03, 5-576.41_M60.04, 5-576.41_M60.05, 5-576.41_M60.06, 5-576.41_M60.07, 5-576.41_M60.08, 5-576.41_M72.60, 5-576.41_M72.61, 5-576.41_M72.62, 5-576.41_M72.63, 5-576.41_M72.64, 5-576.41_M72.65, 5-576.41_M72.66, 5-576.41_M72.67, 5-576.41_M72.68, 5-576.41_N15.10, 5-576.41_N15.11, 5-576.41_N34.0, 5-576.41_N45.0, 5-576.41_N49.2, 5-576.41_N49.80, 5-576.41_N73.3, 5-576.41_N76.4, 5-576.41_N76.80, 5-576.41_T81.4, 5-576.41_T82.7, 5-576.41_T83.6, 5-576.41_T83.8, 5-576.4x_I33.0, 5-576.4x_I38, 5-576.4x_I80.1, 5-576.4x_K61.1, 5-576.4x_K61.2, 5-576.4x_K65.0, 5-576.4x_L02.2, 5-576.4x_L02.4, 5-576.4x_L03.3, 5-576.4x_M60.01, 5-576.4x_M60.02, 5-576.4x_M60.03, 5-576.4x_M60.04, 5-576.4x_M60.05, 5-576.4x_M60.06, 5-576.4x_M60.07, 5-576.4x_M60.08, 5-576.4x_M72.60, 5-576.4x_M72.61, 5-576.4x_M72.62, 5-576.4x_M72.63, 5-576.4x_M72.64, 5-576.4x_M72.65, 5-576.4x_M72.66, 5-576.4x_M72.67, 5-576.4x_M72.68, 5-576.4x_N15.10, 5-576.4x_N15.11, 5-576.4x_N34.0, 5-576.4x_N45.0, 5-576.4x_N49.2, 5-576.4x_N49.80, 5-576.4x_N73.3, 5-576.4x_N76.4, 5-576.4x_N76.80, 5-576.4x_T81.4, 5-576.4x_T82.7, 5-576.4x_T83.6, 5-576.4x_T83.8, 5-576.50_I33.0, 5-576.50_I38, 5-576.50_I80.1, 5-576.50_K61.1, 5-576.50_K61.2, 5-576.50_K65.0, 5-576.50_L02.2, 5-576.50_L02.4, 5-576.50_L03.3, 5-576.50_M60.01, 5-576.50_M60.02, 5-576.50_M60.03, 5-576.50_M60.04, 5-576.50_M60.05, 5-576.50_M60.06, 5-576.50_M60.07, 5-576.50_M60.08, 5-576.50_M72.60, 5-576.50_M72.61, 5-576.50_M72.62, 5-576.50_M72.63, 5-576.50_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.50_M72.65, 5-576.50_M72.66, 5-576.50_M72.67, 5-576.50_M72.68, 5-576.50_N15.10, 5-576.50_N15.11, 5-576.50_N34.0, 5-576.50_N45.0, 5-576.50_N49.2, 5-576.50_N49.80, 5-576.50_N73.3, 5-576.50_N76.4, 5-576.50_N76.80, 5-576.50_T81.4, 5-576.50_T82.7, 5-576.50_T83.6, 5-576.50_T83.8, 5-576.51_I33.0, 5-576.51_I38, 5-576.51_I80.1, 5-576.51_K61.1, 5-576.51_K61.2, 5-576.51_K65.0, 5-576.51_L02.2, 5-576.51_L02.4, 5-576.51_L03.3, 5-576.51_M60.01, 5-576.51_M60.02, 5-576.51_M60.03, 5-576.51_M60.04, 5-576.51_M60.05, 5-576.51_M60.06, 5-576.51_M60.07, 5-576.51_M60.08, 5-576.51_M72.60, 5-576.51_M72.61, 5-576.51_M72.62, 5-576.51_M72.63, 5-576.51_M72.64, 5-576.51_M72.65, 5-576.51_M72.66, 5-576.51_M72.67, 5-576.51_M72.68, 5-576.51_N15.10, 5-576.51_N15.11, 5-576.51_N34.0, 5-576.51_N45.0, 5-576.51_N49.2, 5-576.51_N49.80, 5-576.51_N73.3, 5-576.51_N76.4, 5-576.51_N76.80, 5-576.51_T81.4, 5-576.51_T82.7, 5-576.51_T83.6, 5-576.51_T83.8, 5-576.5x_I33.0, 5-576.5x_I38, 5-576.5x_I80.1, 5-576.5x_K61.1, 5-576.5x_K61.2, 5-576.5x_K65.0, 5-576.5x_L02.2, 5-576.5x_L02.4, 5-576.5x_L03.3, 5-576.5x_M60.01, 5-576.5x_M60.02, 5-576.5x_M60.03, 5-576.5x_M60.04, 5-576.5x_M60.05, 5-576.5x_M60.06, 5-576.5x_M60.07, 5-576.5x_M60.08, 5-576.5x_M72.60, 5-576.5x_M72.61, 5-576.5x_M72.62, 5-576.5x_M72.63, 5-576.5x_M72.64, 5-576.5x_M72.65, 5-576.5x_M72.66, 5-576.5x_M72.67, 5-576.5x_M72.68, 5-576.5x_N15.10, 5-576.5x_N15.11, 5-576.5x_N34.0, 5-576.5x_N45.0, 5-576.5x_N49.2, 5-576.5x_N49.80, 5-576.5x_N73.3, 5-576.5x_N76.4, 5-576.5x_N76.80, 5-576.5x_T81.4, 5-576.5x_T82.7, 5-576.5x_T83.6, 5-576.5x_T83.8, 5-576.60_I33.0, 5-576.60_I38, 5-576.60_I80.1, 5-576.60_K61.1, 5-576.60_K61.2, 5-576.60_K65.0, 5-576.60_L02.2, 5-576.60_L02.4, 5-576.60_L03.3, 5-576.60_M60.01,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.60_M60.02, 5-576.60_M60.03, 5-576.60_M60.04, 5-576.60_M60.05, 5-576.60_M60.06, 5-576.60_M60.07, 5-576.60_M60.08, 5-576.60_M72.60, 5-576.60_M72.61, 5-576.60_M72.62, 5-576.60_M72.63, 5-576.60_M72.64, 5-576.60_M72.65, 5-576.60_M72.66, 5-576.60_M72.67, 5-576.60_M72.68, 5-576.60_N15.10, 5-576.60_N15.11, 5-576.60_N34.0, 5-576.60_N45.0, 5-576.60_N49.2, 5-576.60_N49.80, 5-576.60_N73.3, 5-576.60_N76.4, 5-576.60_N76.80, 5-576.60_T81.4, 5-576.60_T82.7, 5-576.60_T83.6, 5-576.60_T83.8, 5-576.61_I33.0, 5-576.61_I38, 5-576.61_I80.1, 5-576.61_K61.1, 5-576.61_K61.2, 5-576.61_K65.0, 5-576.61_L02.2, 5-576.61_L02.4, 5-576.61_L03.3, 5-576.61_M60.01, 5-576.61_M60.02, 5-576.61_M60.03, 5-576.61_M60.04, 5-576.61_M60.05, 5-576.61_M60.06, 5-576.61_M60.07, 5-576.61_M60.08, 5-576.61_M72.60, 5-576.61_M72.61, 5-576.61_M72.62, 5-576.61_M72.63, 5-576.61_M72.64, 5-576.61_M72.65, 5-576.61_M72.66, 5-576.61_M72.67, 5-576.61_M72.68, 5-576.61_N15.10, 5-576.61_N15.11, 5-576.61_N34.0, 5-576.61_N45.0, 5-576.61_N49.2, 5-576.61_N49.80, 5-576.61_N73.3, 5-576.61_N76.4, 5-576.61_N76.80, 5-576.61_T81.4, 5-576.61_T82.7, 5-576.61_T83.6, 5-576.61_T83.8, 5-576.6x_I33.0, 5-576.6x_I38, 5-576.6x_I80.1, 5-576.6x_K61.1, 5-576.6x_K61.2, 5-576.6x_K65.0, 5-576.6x_L02.2, 5-576.6x_L02.4, 5-576.6x_L03.3, 5-576.6x_M60.01, 5-576.6x_M60.02, 5-576.6x_M60.03, 5-576.6x_M60.04, 5-576.6x_M60.05, 5-576.6x_M60.06, 5-576.6x_M60.07, 5-576.6x_M60.08, 5-576.6x_M72.60, 5-576.6x_M72.61, 5-576.6x_M72.62, 5-576.6x_M72.63, 5-576.6x_M72.64, 5-576.6x_M72.65, 5-576.6x_M72.66, 5-576.6x_M72.67, 5-576.6x_M72.68, 5-576.6x_N15.10, 5-576.6x_N15.11, 5-576.6x_N34.0, 5-576.6x_N45.0, 5-576.6x_N49.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.6x_N49.80, 5-576.6x_N73.3, 5-576.6x_N76.4, 5-576.6x_N76.80, 5-576.6x_T81.4, 5-576.6x_T82.7, 5-576.6x_T83.6, 5-576.6x_T83.8, 5-576.70_I33.0, 5-576.70_I38, 5-576.70_I80.1, 5-576.70_K61.1, 5-576.70_K61.2, 5-576.70_K65.0, 5-576.70_L02.2, 5-576.70_L02.4, 5-576.70_L03.3, 5-576.70_M60.01, 5-576.70_M60.02, 5-576.70_M60.03, 5-576.70_M60.04, 5-576.70_M60.05, 5-576.70_M60.06, 5-576.70_M60.07, 5-576.70_M60.08, 5-576.70_M72.60, 5-576.70_M72.61, 5-576.70_M72.62, 5-576.70_M72.63, 5-576.70_M72.64, 5-576.70_M72.65, 5-576.70_M72.66, 5-576.70_M72.67, 5-576.70_M72.68, 5-576.70_N15.10, 5-576.70_N15.11, 5-576.70_N34.0, 5-576.70_N45.0, 5-576.70_N49.2, 5-576.70_N49.80, 5-576.70_N73.3, 5-576.70_N76.4, 5-576.70_N76.80, 5-576.70_T81.4, 5-576.70_T82.7, 5-576.70_T83.6, 5-576.70_T83.8, 5-576.71_I33.0, 5-576.71_I38, 5-576.71_I80.1, 5-576.71_K61.1, 5-576.71_K61.2, 5-576.71_K65.0, 5-576.71_L02.2, 5-576.71_L02.4, 5-576.71_L03.3, 5-576.71_M60.01, 5-576.71_M60.02, 5-576.71_M60.03, 5-576.71_M60.04, 5-576.71_M60.05, 5-576.71_M60.06, 5-576.71_M60.07, 5-576.71_M60.08, 5-576.71_M72.60, 5-576.71_M72.61, 5-576.71_M72.62, 5-576.71_M72.63, 5-576.71_M72.64, 5-576.71_M72.65, 5-576.71_M72.66, 5-576.71_M72.67, 5-576.71_M72.68, 5-576.71_N15.10, 5-576.71_N15.11, 5-576.71_N34.0, 5-576.71_N45.0, 5-576.71_N49.2, 5-576.71_N49.80, 5-576.71_N73.3, 5-576.71_N76.4, 5-576.71_N76.80, 5-576.71_T81.4, 5-576.71_T82.7, 5-576.71_T83.6, 5-576.71_T83.8, 5-576.7x_I33.0, 5-576.7x_I38, 5-576.7x_I80.1, 5-576.7x_K61.1, 5-576.7x_K61.2, 5-576.7x_K65.0, 5-576.7x_L02.2, 5-576.7x_L02.4, 5-576.7x_L03.3, 5-576.7x_M60.01, 5-576.7x_M60.02, 5-576.7x_M60.03, 5-576.7x_M60.04, 5-576.7x_M60.05, 5-576.7x_M60.06, 5-576.7x_M60.07, 5-576.7x_M60.08, 5-576.7x_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.7x_M72.61, 5-576.7x_M72.62, 5-576.7x_M72.63, 5-576.7x_M72.64, 5-576.7x_M72.65, 5-576.7x_M72.66, 5-576.7x_M72.67, 5-576.7x_M72.68, 5-576.7x_N15.10, 5-576.7x_N15.11, 5-576.7x_N34.0, 5-576.7x_N45.0, 5-576.7x_N49.2, 5-576.7x_N49.80, 5-576.7x_N73.3, 5-576.7x_N76.4, 5-576.7x_N76.80, 5-576.7x_T81.4, 5-576.7x_T82.7, 5-576.7x_T83.6, 5-576.7x_T83.8, 5-576.80_I33.0, 5-576.80_I38, 5-576.80_I80.1, 5-576.80_K61.1, 5-576.80_K61.2, 5-576.80_K65.0, 5-576.80_L02.2, 5-576.80_L02.4, 5-576.80_L03.3, 5-576.80_M60.01, 5-576.80_M60.02, 5-576.80_M60.03, 5-576.80_M60.04, 5-576.80_M60.05, 5-576.80_M60.06, 5-576.80_M60.07, 5-576.80_M60.08, 5-576.80_M72.60, 5-576.80_M72.61, 5-576.80_M72.62, 5-576.80_M72.63, 5-576.80_M72.64, 5-576.80_M72.65, 5-576.80_M72.66, 5-576.80_M72.67, 5-576.80_M72.68, 5-576.80_N15.10, 5-576.80_N15.11, 5-576.80_N34.0, 5-576.80_N45.0, 5-576.80_N49.2, 5-576.80_N49.80, 5-576.80_N73.3, 5-576.80_N76.4, 5-576.80_N76.80, 5-576.80_T81.4, 5-576.80_T82.7, 5-576.80_T83.6, 5-576.80_T83.8, 5-576.81_I33.0, 5-576.81_I38, 5-576.81_I80.1, 5-576.81_K61.1, 5-576.81_K61.2, 5-576.81_K65.0, 5-576.81_L02.2, 5-576.81_L02.4, 5-576.81_L03.3, 5-576.81_M60.01, 5-576.81_M60.02, 5-576.81_M60.03, 5-576.81_M60.04, 5-576.81_M60.05, 5-576.81_M60.06, 5-576.81_M60.07, 5-576.81_M60.08, 5-576.81_M72.60, 5-576.81_M72.61, 5-576.81_M72.62, 5-576.81_M72.63, 5-576.81_M72.64, 5-576.81_M72.65, 5-576.81_M72.66, 5-576.81_M72.67, 5-576.81_M72.68, 5-576.81_N15.10, 5-576.81_N15.11, 5-576.81_N34.0, 5-576.81_N45.0, 5-576.81_N49.2, 5-576.81_N49.80, 5-576.81_N73.3, 5-576.81_N76.4, 5-576.81_N76.80, 5-576.81_T81.4, 5-576.81_T82.7, 5-576.81_T83.6, 5-576.81_T83.8, 5-576.8x_I33.0, 5-576.8x_I38, 5-576.8x_I80.1, 5-576.8x_K61.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.8x_K61.2, 5-576.8x_K65.0, 5-576.8x_L02.2, 5-576.8x_L02.4, 5-576.8x_L03.3, 5-576.8x_M60.01, 5-576.8x_M60.02, 5-576.8x_M60.03, 5-576.8x_M60.04, 5-576.8x_M60.05, 5-576.8x_M60.06, 5-576.8x_M60.07, 5-576.8x_M60.08, 5-576.8x_M72.60, 5-576.8x_M72.61, 5-576.8x_M72.62, 5-576.8x_M72.63, 5-576.8x_M72.64, 5-576.8x_M72.65, 5-576.8x_M72.66, 5-576.8x_M72.67, 5-576.8x_M72.68, 5-576.8x_N15.10, 5-576.8x_N15.11, 5-576.8x_N34.0, 5-576.8x_N45.0, 5-576.8x_N49.2, 5-576.8x_N49.80, 5-576.8x_N73.3, 5-576.8x_N76.4, 5-576.8x_N76.80, 5-576.8x_T81.4, 5-576.8x_T82.7, 5-576.8x_T83.6, 5-576.8x_T83.8, 5-576.x0_I33.0, 5-576.x0_K61.2, 5-576.x0_K65.0, 5-576.x0_L02.2, 5-576.x0_L02.4, 5-576.x0_L03.3, 5-576.x0_M60.01, 5-576.x0_M60.02, 5-576.x0_M60.03, 5-576.x0_M60.04, 5-576.x0_M60.05, 5-576.x0_M60.06, 5-576.x0_M60.07, 5-576.x0_M60.08, 5-576.x0_M72.60, 5-576.x0_M72.61, 5-576.x0_M72.62, 5-576.x0_M72.63, 5-576.x0_M72.64, 5-576.x0_M72.65, 5-576.x0_M72.66, 5-576.x0_M72.67, 5-576.x0_M72.68, 5-576.x0_N15.10, 5-576.x0_N15.11, 5-576.x0_N34.0, 5-576.x0_N45.0, 5-576.x0_N49.2, 5-576.x0_N49.80, 5-576.x0_N73.3, 5-576.x0_N76.4, 5-576.x0_N76.80, 5-576.x0_T81.4, 5-576.x0_T82.7, 5-576.x0_T83.6, 5-576.x0_T83.8, 5-576.x1_I33.0, 5-576.x1_I38, 5-576.x1_I80.1, 5-576.x1_K61.1, 5-576.x1_K61.2, 5-576.x1_K65.0, 5-576.x1_L02.2, 5-576.x1_L02.4, 5-576.x1_L03.3, 5-576.x1_M60.01, 5-576.x1_M60.02, 5-576.x1_M60.03, 5-576.x1_M60.04, 5-576.x1_M60.05, 5-576.x1_M60.06, 5-576.x1_M60.07, 5-576.x1_M60.08, 5-576.x1_M72.60, 5-576.x1_M72.61, 5-576.x1_M72.62, 5-576.x1_M72.63, 5-576.x1_M72.64, 5-576.x1_M72.65, 5-576.x1_M72.66, 5-576.x1_M72.67, 5-576.x1_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.x1_N15.10, 5-576.x1_N15.11, 5-576.x1_N34.0, 5-576.x1_N45.0, 5-576.x1_N49.2, 5-576.x1_N49.80, 5-576.x1_N73.3, 5-576.x1_N76.4, 5-576.x1_N76.80, 5-576.x1_T81.4, 5-576.x1_T82.7, 5-576.x1_T83.6, 5-576.x1_T83.8, 5-576.xx_I33.0, 5-576.xx_I38, 5-576.xx_I80.1, 5-576.xx_K61.1, 5-576.xx_K61.2, 5-576.xx_K65.0, 5-576.xx_L02.2, 5-576.xx_L02.4, 5-576.xx_L03.3, 5-576.xx_M60.01, 5-576.xx_M60.02, 5-576.xx_M60.03, 5-576.xx_M60.04, 5-576.xx_M60.05, 5-576.xx_M60.06, 5-576.xx_M60.07, 5-576.xx_M60.08, 5-576.xx_M72.60, 5-576.xx_M72.61, 5-576.xx_M72.62, 5-576.xx_M72.63, 5-576.xx_M72.64, 5-576.xx_M72.65, 5-576.xx_M72.66, 5-576.xx_M72.67, 5-576.xx_M72.68, 5-576.xx_N15.10, 5-576.xx_N15.11, 5-576.xx_N34.0, 5-576.xx_N45.0, 5-576.xx_N49.2, 5-576.xx_N49.80, 5-576.xx_N73.3, 5-576.xx_N76.4, 5-576.xx_N76.80, 5-576.xx_T81.4, 5-576.xx_T82.7, 5-576.xx_T83.6, 5-576.xx_T83.8, 5-576.y_I33.0, 5-576.y_I38, 5-576.y_I80.1, 5-576.y_K61.1, 5-576.y_K61.2, 5-576.y_K65.0, 5-576.y_L02.2, 5-576.y_L02.4, 5-576.y_L03.3, 5-576.y_M60.01, 5-576.y_M60.02, 5-576.y_M60.03, 5-576.y_M60.04, 5-576.y_M60.05, 5-576.y_M60.06, 5-576.y_M60.07, 5-576.y_M60.08, 5-576.y_M72.60, 5-576.y_M72.61, 5-576.y_M72.62, 5-576.y_M72.63, 5-576.y_M72.64, 5-576.y_M72.65, 5-576.y_M72.66, 5-576.y_M72.67, 5-576.y_M72.68, 5-576.y_N15.10, 5-576.y_N15.11, 5-576.y_N34.0, 5-576.y_N45.0, 5-576.y_N49.2, 5-576.y_N49.80, 5-576.y_N73.3, 5-576.y_N76.4, 5-576.y_N76.80, 5-576.y_T81.4, 5-576.y_T82.7, 5-576.y_T83.6, 5-576.y_T83.8, 5-577.00_K65.0, 5-577.00_L02.2, 5-577.00_L03.3, 5-577.00_N15.10, 5-577.00_N15.11, 5-577.00_N76.4, 5-577.00_T81.4, 5-577.00_T83.8, 5-577.01_K65.0, 5-577.01_L02.2, 5-577.01_L03.3, 5-577.01_N15.10, 5-577.01_N15.11, 5-577.01_N76.4, 5-577.01_T81.4, 5-577.01_T83.8, 5-577.0x_K65.0, 5-577.0x_L02.2, 5-577.0x_L03.3, 5-577.0x_N15.10, 5-577.0x_N15.11, 5-577.0x_N76.4, 5-577.0x_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-577.0x_T83.8, 5-577.10_K65.0, 5-577.10_L02.2, 5-577.10_L03.3, 5-577.10_N15.10, 5-577.10_N15.11, 5-577.10_N76.4, 5-577.10_T81.4, 5-577.10_T83.8, 5-577.11_K65.0, 5-577.11_L02.2, 5-577.11_L03.3, 5-577.11_N15.10, 5-577.11_N15.11, 5-577.11_N76.4, 5-577.11_T81.4, 5-577.11_T83.8, 5-577.1x_K65.0, 5-577.1x_L02.2, 5-577.1x_L03.3, 5-577.1x_N15.10, 5-577.1x_N15.11, 5-577.1x_N76.4, 5-577.1x_T81.4, 5-577.1x_T83.8, 5-577.20_K65.0, 5-577.20_L02.2, 5-577.20_L03.3, 5-577.20_N15.10, 5-577.20_N15.11, 5-577.20_N76.4, 5-577.20_T81.4, 5-577.20_T83.8, 5-577.21_K65.0, 5-577.21_L02.2, 5-577.21_L03.3, 5-577.21_N15.10, 5-577.21_N15.11, 5-577.21_N76.4, 5-577.21_T81.4, 5-577.21_T83.8, 5-577.2x_K65.0, 5-577.2x_L02.2, 5-577.2x_L03.3, 5-577.2x_N15.10, 5-577.2x_N15.11, 5-577.2x_N76.4, 5-577.2x_T81.4, 5-577.2x_T83.8, 5-577.30_K65.0, 5-577.30_L02.2, 5-577.30_L03.3, 5-577.30_N15.10, 5-577.30_N15.11, 5-577.30_N76.4, 5-577.30_T81.4, 5-577.30_T83.8, 5-577.31_K65.0, 5-577.31_L02.2, 5-577.31_L03.3, 5-577.31_N15.10, 5-577.31_N15.11, 5-577.31_N76.4, 5-577.31_T81.4, 5-577.31_T83.8, 5-577.3x_K65.0, 5-577.3x_L02.2, 5-577.3x_L03.3, 5-577.3x_N15.10, 5-577.3x_N15.11, 5-577.3x_N76.4, 5-577.3x_T81.4, 5-577.3x_T83.8, 5-577.40_K65.0, 5-577.40_L02.2, 5-577.40_L03.3, 5-577.40_N15.10, 5-577.40_N15.11, 5-577.40_N76.4, 5-577.40_T81.4, 5-577.40_T83.8, 5-577.41_K65.0, 5-577.41_L02.2, 5-577.41_L03.3, 5-577.41_N15.10, 5-577.41_N15.11, 5-577.41_N76.4, 5-577.41_T81.4, 5-577.41_T83.8, 5-577.4x_K65.0, 5-577.4x_L02.2, 5-577.4x_L03.3, 5-577.4x_N15.10, 5-577.4x_N15.11, 5-577.4x_N76.4, 5-577.4x_T81.4, 5-577.4x_T83.8, 5-577.x0_K65.0, 5-577.x0_L02.2, 5-577.x0_L03.3, 5-577.x0_N15.10, 5-577.x0_N15.11, 5-577.x0_N76.4, 5-577.x0_T81.4, 5-577.x0_T83.8, 5-577.x1_K65.0, 5-577.x1_L02.2, 5-577.x1_L03.3, 5-577.x1_N15.10, 5-577.x1_N15.11, 5-577.x1_N76.4, 5-577.x1_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-577.x1_T83.8, 5-577.xx_K65.0, 5-577.xx_L02.2, 5-577.xx_L03.3, 5-577.xx_N15.10, 5-577.xx_N15.11, 5-577.xx_N76.4, 5-577.xx_T81.4, 5-577.xx_T83.8, 5-577.y_K65.0, 5-577.y_L02.2, 5-577.y_L03.3, 5-577.y_N15.10, 5-577.y_N15.11, 5-577.y_N76.4, 5-577.y_T81.4, 5-577.y_T83.8, 5-578.40_K65.0, 5-578.40_L02.2, 5-578.40_L03.3, 5-578.40_M72.60, 5-578.40_M72.61, 5-578.40_M72.62, 5-578.40_M72.63, 5-578.40_M72.64, 5-578.40_M72.65, 5-578.40_M72.66, 5-578.40_M72.67, 5-578.40_M72.68, 5-578.40_N45.0, 5-578.40_T81.4, 5-578.41_K65.0, 5-578.41_L02.2, 5-578.41_L03.3, 5-578.41_M72.60, 5-578.41_M72.61, 5-578.41_M72.62, 5-578.41_M72.63, 5-578.41_M72.64, 5-578.41_M72.65, 5-578.41_M72.66, 5-578.41_M72.67, 5-578.41_M72.68, 5-578.41_N45.0, 5-578.41_T81.4, 5-578.50_K65.0, 5-578.50_L02.2, 5-578.50_L03.3, 5-578.50_M72.60, 5-578.50_M72.61, 5-578.50_M72.62, 5-578.50_M72.63, 5-578.50_M72.64, 5-578.50_M72.65, 5-578.50_M72.66, 5-578.50_M72.67, 5-578.50_M72.68, 5-578.50_N45.0, 5-578.50_T81.4, 5-578.51_K65.0, 5-578.51_L02.2, 5-578.51_L03.3, 5-578.51_M72.60, 5-578.51_M72.61, 5-578.51_M72.62, 5-578.51_M72.63, 5-578.51_M72.64, 5-578.51_M72.65, 5-578.51_M72.66, 5-578.51_M72.67, 5-578.51_M72.68, 5-578.51_N45.0, 5-578.51_T81.4, 5-578.60_K65.0, 5-578.60_L02.2, 5-578.60_L03.3, 5-578.60_M72.60, 5-578.60_M72.61, 5-578.60_M72.62, 5-578.60_M72.63, 5-578.60_M72.64, 5-578.60_M72.65, 5-578.60_M72.66, 5-578.60_M72.67, 5-578.60_M72.68, 5-578.60_N45.0, 5-578.60_T81.4, 5-578.61_M72.60, 5-578.61_M72.61, 5-578.61_M72.62, 5-578.61_M72.63, 5-578.61_M72.64, 5-578.61_M72.65, 5-578.61_M72.66, 5-578.61_M72.67, 5-578.61_M72.68, 5-578.61_N45.0, 5-578.61_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-578.70_K65.0, 5-578.70_L02.2, 5-578.70_L03.3, 5-578.70_M72.60, 5-578.70_M72.61, 5-578.70_M72.62, 5-578.70_M72.63, 5-578.70_M72.64, 5-578.70_M72.65, 5-578.70_M72.66, 5-578.70_M72.67, 5-578.70_M72.68, 5-578.70_N45.0, 5-578.70_T81.4, 5-578.71_K65.0, 5-578.71_L02.2, 5-578.71_L03.3, 5-578.71_M72.60, 5-578.71_M72.61, 5-578.71_M72.62, 5-578.71_M72.63, 5-578.71_M72.64, 5-578.71_M72.65, 5-578.71_M72.66, 5-578.71_M72.67, 5-578.71_M72.68, 5-578.71_N45.0, 5-578.71_T81.4, 5-578.80_K65.0, 5-578.80_L02.2, 5-578.80_L03.3, 5-578.80_M72.60, 5-578.80_M72.61, 5-578.80_M72.62, 5-578.80_M72.63, 5-578.80_M72.64, 5-578.80_M72.65, 5-578.80_M72.66, 5-578.80_M72.67, 5-578.80_M72.68, 5-578.80_N45.0, 5-578.80_T81.4, 5-578.81_K65.0, 5-578.81_L02.2, 5-578.81_L03.3, 5-578.81_M72.60, 5-578.81_M72.61, 5-578.81_M72.62, 5-578.81_M72.63, 5-578.81_M72.64, 5-578.81_M72.65, 5-578.81_M72.66, 5-578.81_M72.67, 5-578.81_M72.68, 5-578.81_N45.0, 5-578.81_T81.4, 5-578.x0_K65.0, 5-578.x0_L02.2, 5-578.x0_L03.3, 5-578.x0_M72.60, 5-578.x0_M72.61, 5-578.x0_M72.62, 5-578.x0_M72.63, 5-578.x0_M72.64, 5-578.x0_M72.65, 5-578.x0_M72.66, 5-578.x0_M72.67, 5-578.x0_M72.68, 5-578.x0_N45.0, 5-578.x0_T81.4, 5-578.x1_K65.0, 5-578.x1_L02.2, 5-578.x1_L03.3, 5-578.x1_M72.60, 5-578.x1_M72.61, 5-578.x1_M72.62, 5-578.x1_M72.63, 5-578.x1_M72.64, 5-578.x1_M72.65, 5-578.x1_M72.66, 5-578.x1_M72.67, 5-578.x1_M72.68, 5-578.x1_N45.0, 5-578.x1_T81.4, 5-580.0_K65.0, 5-580.0_L02.2, 5-580.0_N41.9, 5-580.0_N45.0, 5-580.0_T81.4, 5-580.1_K65.0, 5-580.1_L02.2, 5-580.1_N41.9, 5-580.1_N45.0, 5-580.1_T81.4, 5-582.0_K65.0, 5-582.0_L02.2, 5-582.0_N34.0, 5-582.0_N49.80, 5-582.0_N76.0, 5-582.0_N76.4, 5-582.0_T81.4, 5-582.0_T83.8,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-583.0_K65.0, 5-583.0_L02.2, 5-583.0_M00.80, 5-583.0_M00.81, 5-583.0_M00.82, 5-583.0_M00.83, 5-583.0_M00.84, 5-583.0_M00.85, 5-583.0_M00.86, 5-583.0_M00.87, 5-583.0_M00.88, 5-583.0_M72.60, 5-583.0_M72.61, 5-583.0_M72.62, 5-583.0_M72.63, 5-583.0_M72.64, 5-583.0_M72.65, 5-583.0_M72.66, 5-583.0_M72.67, 5-583.0_M72.68, 5-583.0_M86.20, 5-583.0_M86.21, 5-583.0_M86.22, 5-583.0_M86.23, 5-583.0_M86.24, 5-583.0_M86.25, 5-583.0_M86.26, 5-583.0_M86.27, 5-583.0_M86.28, 5-583.0_N49.80, 5-583.0_T81.4, 5-583.1_K65.0, 5-583.1_L02.2, 5-583.1_M00.80, 5-583.1_M00.81, 5-583.1_M00.82, 5-583.1_M00.83, 5-583.1_M00.84, 5-583.1_M00.85, 5-583.1_M00.86, 5-583.1_M00.87, 5-583.1_M00.88, 5-583.1_M72.60, 5-583.1_M72.61, 5-583.1_M72.62, 5-583.1_M72.63, 5-583.1_M72.64, 5-583.1_M72.65, 5-583.1_M72.66, 5-583.1_M72.67, 5-583.1_M72.68, 5-583.1_M86.20, 5-583.1_M86.21, 5-583.1_M86.22, 5-583.1_M86.23, 5-583.1_M86.24, 5-583.1_M86.25, 5-583.1_M86.26, 5-583.1_M86.27, 5-583.1_M86.28, 5-583.1_N49.80, 5-583.1_T81.4, 5-583.2_K65.0, 5-583.2_L02.2, 5-583.2_M00.80, 5-583.2_M00.81, 5-583.2_M00.82, 5-583.2_M00.83, 5-583.2_M00.84, 5-583.2_M00.85, 5-583.2_M00.86, 5-583.2_M00.87, 5-583.2_M00.88, 5-583.2_M72.60, 5-583.2_M72.61, 5-583.2_M72.62, 5-583.2_M72.63, 5-583.2_M72.64, 5-583.2_M72.65, 5-583.2_M72.66, 5-583.2_M72.67, 5-583.2_M72.68, 5-583.2_M86.20, 5-583.2_M86.21, 5-583.2_M86.22, 5-583.2_M86.23, 5-583.2_M86.24, 5-583.2_M86.25, 5-583.2_M86.26, 5-583.2_M86.27, 5-583.2_M86.28, 5-583.2_N49.80, 5-583.2_T81.4, 5-583.3_K65.0, 5-583.3_L02.2, 5-583.3_M00.80, 5-583.3_M00.81, 5-583.3_M00.82, 5-583.3_M00.83, 5-583.3_M00.84, 5-583.3_M00.85, 5-583.3_M00.86, 5-583.3_M00.87, 5-583.3_M00.88, 5-583.3_M72.60, 5-583.3_M72.61, 5-583.3_M72.62, 5-583.3_M72.63, 5-583.3_M72.64, 5-583.3_M72.65, 5-583.3_M72.66, 5-583.3_M72.67, 5-583.3_M72.68, 5-583.3_M86.20, 5-583.3_M86.21, 5-583.3_M86.22, 5-583.3_M86.23, 5-583.3_M86.24, 5-583.3_M86.25, 5-583.3_M86.26, 5-583.3_M86.27, 5-583.3_M86.28, 5-583.3_N49.80, 5-583.3_T81.4, 5-583.x_K65.0, 5-583.x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-583.x_M00.80, 5-583.x_M00.81, 5-583.x_M00.82, 5-583.x_M00.83, 5-583.x_M00.84, 5-583.x_M00.85, 5-583.x_M00.86, 5-583.x_M00.87, 5-583.x_M00.88, 5-583.x_M72.60, 5-583.x_M72.61, 5-583.x_M72.62, 5-583.x_M72.63, 5-583.x_M72.64, 5-583.x_M72.65, 5-583.x_M72.66, 5-583.x_M72.67, 5-583.x_M72.68, 5-583.x_M86.20, 5-583.x_M86.21, 5-583.x_M86.22, 5-583.x_M86.23, 5-583.x_M86.24, 5-583.x_M86.25, 5-583.x_M86.26, 5-583.x_M86.27, 5-583.x_M86.28, 5-583.x_N49.80, 5-583.x_T81.4, 5-583.y_K65.0, 5-583.y_L02.2, 5-583.y_M00.80, 5-583.y_M00.81, 5-583.y_M00.82, 5-583.y_M00.83, 5-583.y_M00.84, 5-583.y_M00.85, 5-583.y_M00.86, 5-583.y_M00.87, 5-583.y_M00.88, 5-583.y_M72.60, 5-583.y_M72.61, 5-583.y_M72.62, 5-583.y_M72.63, 5-583.y_M72.64, 5-583.y_M72.65, 5-583.y_M72.66, 5-583.y_M72.67, 5-583.y_M72.68, 5-583.y_M86.20, 5-583.y_M86.21, 5-583.y_M86.22, 5-583.y_M86.23, 5-583.y_M86.24, 5-583.y_M86.25, 5-583.y_M86.26, 5-583.y_M86.27, 5-583.y_M86.28, 5-583.y_N49.80, 5-583.y_T81.4, 5-584.0_K65.0, 5-584.0_L02.2, 5-584.0_L03.10, 5-584.0_L03.11, 5-584.0_L03.3, 5-584.0_N34.0, 5-584.0_N45.0, 5-584.0_N49.2, 5-584.0_N49.80, 5-584.0_T81.4, 5-584.0_T83.6, 5-584.0_T83.8, 5-584.1_K65.0, 5-584.1_L02.2, 5-584.1_L03.10, 5-584.1_L03.11, 5-584.1_L03.3, 5-584.1_N34.0, 5-584.1_N45.0, 5-584.1_N49.2, 5-584.1_N49.80, 5-584.1_T81.4, 5-584.1_T83.6, 5-584.1_T83.8, 5-584.5_K65.0, 5-584.5_L02.2, 5-584.5_L03.10, 5-584.5_L03.11, 5-584.5_L03.3, 5-584.5_N34.0, 5-584.5_N45.0, 5-584.5_N49.2, 5-584.5_N49.80, 5-584.5_T81.4, 5-584.5_T83.6, 5-584.5_T83.8, 5-584.6_K65.0, 5-584.6_L02.2, 5-584.6_L03.10, 5-584.6_L03.11, 5-584.6_L03.3, 5-584.6_N34.0, 5-584.6_N45.0, 5-584.6_N49.2, 5-584.6_N49.80, 5-584.6_T81.4, 5-584.6_T83.6, 5-584.6_T83.8, 5-584.70_K65.0, 5-584.70_L02.2, 5-584.70_L03.10, 5-584.70_L03.11, 5-584.70_L03.3, 5-584.70_N34.0, 5-584.70_N45.0, 5-584.70_N49.2, 5-584.70_N49.80, 5-584.70_T81.4, 5-584.70_T83.6, 5-584.70_T83.8, 5-584.71_K65.0, 5-584.71_L02.2, 5-584.71_L03.10, 5-584.71_L03.11, 5-584.71_L03.3, 5-584.71_N34.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-584.71_N45.0, 5-584.71_N49.2, 5-584.71_N49.80, 5-584.71_T81.4, 5-584.71_T83.6, 5-584.71_T83.8, 5-584.72_K65.0, 5-584.72_L02.2, 5-584.72_L03.10, 5-584.72_L03.11, 5-584.72_L03.3, 5-584.72_N34.0, 5-584.72_N45.0, 5-584.72_N49.2, 5-584.72_N49.80, 5-584.72_T81.4, 5-584.72_T83.6, 5-584.72_T83.8, 5-584.73_K65.0, 5-584.73_L02.2, 5-584.73_L03.10, 5-584.73_L03.11, 5-584.73_L03.3, 5-584.73_N34.0, 5-584.73_N45.0, 5-584.73_N49.2, 5-584.73_N49.80, 5-584.73_T81.4, 5-584.73_T83.6, 5-584.73_T83.8, 5-584.74_K65.0, 5-584.74_L02.2, 5-584.74_L03.10, 5-584.74_L03.11, 5-584.74_L03.3, 5-584.74_N34.0, 5-584.74_N45.0, 5-584.74_N49.2, 5-584.74_N49.80, 5-584.74_T81.4, 5-584.74_T83.6, 5-584.74_T83.8, 5-584.7x_K65.0, 5-584.7x_L02.2, 5-584.7x_L03.10, 5-584.7x_L03.11, 5-584.7x_L03.3, 5-584.7x_N34.0, 5-584.7x_N45.0, 5-584.7x_N49.2, 5-584.7x_N49.80, 5-584.7x_T81.4, 5-584.7x_T83.6, 5-584.7x_T83.8, 5-584.80_K65.0, 5-584.80_L02.2, 5-584.80_L03.10, 5-584.80_L03.11, 5-584.80_L03.3, 5-584.80_N34.0, 5-584.80_N45.0, 5-584.80_N49.2, 5-584.80_N49.80, 5-584.80_T81.4, 5-584.80_T83.6, 5-584.80_T83.8, 5-584.81_K65.0, 5-584.81_L02.2, 5-584.81_L03.10, 5-584.81_L03.11, 5-584.81_L03.3, 5-584.81_N34.0, 5-584.81_N45.0, 5-584.81_N49.2, 5-584.81_N49.80, 5-584.81_T81.4, 5-584.81_T83.6, 5-584.81_T83.8, 5-584.82_K65.0, 5-584.82_L02.2, 5-584.82_L03.10, 5-584.82_L03.11, 5-584.82_L03.3, 5-584.82_N34.0, 5-584.82_N45.0, 5-584.82_N49.2, 5-584.82_N49.80, 5-584.82_T81.4, 5-584.82_T83.6, 5-584.82_T83.8, 5-584.83_K65.0, 5-584.83_L02.2, 5-584.83_L03.10, 5-584.83_L03.11, 5-584.83_L03.3, 5-584.83_N34.0, 5-584.83_N45.0, 5-584.83_N49.2, 5-584.83_N49.80, 5-584.83_T81.4, 5-584.83_T83.6, 5-584.83_T83.8, 5-584.84_K65.0, 5-584.84_L02.2, 5-584.84_L03.10, 5-584.84_L03.11, 5-584.84_L03.3, 5-584.84_N34.0, 5-584.84_N45.0, 5-584.84_N49.2, 5-584.84_N49.80, 5-584.84_T81.4, 5-584.84_T83.6, 5-584.84_T83.8, 5-584.8x_K65.0, 5-584.8x_L02.2, 5-584.8x_L03.10, 5-584.8x_L03.11, 5-584.8x_L03.3, 5-584.8x_N34.0, 5-584.8x_N45.0, 5-584.8x_N49.2, 5-584.8x_N49.80, 5-584.8x_T81.4, 5-584.8x_T83.6, 5-584.8x_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-584.9_K65.0, 5-584.9_L02.2, 5-584.9_L03.10, 5-584.9_L03.11, 5-584.9_L03.3, 5-584.9_N34.0, 5-584.9_N45.0, 5-584.9_N49.2, 5-584.9_N49.80, 5-584.9_T81.4, 5-584.9_T83.6, 5-584.9_T83.8, 5-584.a_K65.0, 5-584.a_L02.2, 5-584.a_L03.10, 5-584.a_L03.11, 5-584.a_L03.3, 5-584.a_N34.0, 5-584.a_N45.0, 5-584.a_N49.2, 5-584.a_N49.80, 5-584.a_T81.4, 5-584.a_T83.6, 5-584.a_T83.8, 5-589.3_K65.0, 5-589.3_L02.2, 5-589.3_L03.3, 5-589.3_M86.91, 5-589.3_M86.92, 5-589.3_M86.93, 5-589.3_M86.94, 5-589.3_M86.95, 5-589.3_M86.96, 5-589.3_M86.97, 5-589.3_M86.98, 5-589.3_N34.0, 5-589.3_N76.4, 5-589.3_T81.4, 5-589.3_T83.6, 5-589.4_K65.0, 5-589.4_L02.2, 5-589.4_L03.3, 5-589.4_M86.91, 5-589.4_M86.92, 5-589.4_M86.93, 5-589.4_M86.94, 5-589.4_M86.95, 5-589.4_M86.96, 5-589.4_M86.97, 5-589.4_M86.98, 5-589.4_N34.0, 5-589.4_N76.4, 5-589.4_T81.4, 5-589.4_T83.6, 5-590.40_I33.0, 5-590.40_I38, 5-590.40_K65.0, 5-590.40_L02.2, 5-590.40_L02.4, 5-590.40_L03.3, 5-590.40_M72.60, 5-590.40_M72.61, 5-590.40_M72.62, 5-590.40_M72.63, 5-590.40_M72.64, 5-590.40_M72.65, 5-590.40_M72.66, 5-590.40_M72.67, 5-590.40_M72.68, 5-590.40_N15.10, 5-590.40_N15.11, 5-590.40_N45.0, 5-590.40_N49.80, 5-590.40_N73.3, 5-590.40_N73.5, 5-590.40_T81.4, 5-590.41_I33.0, 5-590.41_I38, 5-590.41_K65.0, 5-590.41_L02.2, 5-590.41_L02.4, 5-590.41_L03.3, 5-590.41_M72.60, 5-590.41_M72.61, 5-590.41_M72.62, 5-590.41_M72.63, 5-590.41_M72.64, 5-590.41_M72.65, 5-590.41_M72.66, 5-590.41_M72.67, 5-590.41_M72.68, 5-590.41_N15.10, 5-590.41_N15.11, 5-590.41_N45.0, 5-590.41_N49.80, 5-590.41_N73.3, 5-590.41_N73.5, 5-590.41_T81.4, 5-590.42_I33.0, 5-590.42_I38, 5-590.42_K65.0, 5-590.42_L02.2, 5-590.42_L02.4, 5-590.42_L03.3, 5-590.42_M72.60, 5-590.42_M72.61, 5-590.42_M72.62, 5-590.42_M72.63, 5-590.42_M72.64, 5-590.42_M72.65, 5-590.42_M72.66,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-590.42_M72.67, 5-590.42_M72.68, 5-590.42_N15.10, 5-590.42_N15.11, 5-590.42_N45.0, 5-590.42_N49.80, 5-590.42_N73.3, 5-590.42_N73.5, 5-590.42_T81.4, 5-590.43_I33.0, 5-590.43_I38, 5-590.43_K65.0, 5-590.43_L02.2, 5-590.43_L02.4, 5-590.43_L03.3, 5-590.43_M72.60, 5-590.43_M72.61, 5-590.43_M72.62, 5-590.43_M72.63, 5-590.43_M72.64, 5-590.43_M72.65, 5-590.43_M72.66, 5-590.43_M72.67, 5-590.43_M72.68, 5-590.43_N15.10, 5-590.43_N15.11, 5-590.43_N45.0, 5-590.43_N49.80, 5-590.43_N73.3, 5-590.43_N73.5, 5-590.43_T81.4, 5-590.50_I33.0, 5-590.50_I38, 5-590.50_K65.0, 5-590.50_L02.2, 5-590.50_L02.4, 5-590.50_L03.3, 5-590.50_M72.60, 5-590.50_M72.61, 5-590.50_M72.62, 5-590.50_M72.63, 5-590.50_M72.64, 5-590.50_M72.65, 5-590.50_M72.66, 5-590.50_M72.67, 5-590.50_M72.68, 5-590.50_N15.10, 5-590.50_N15.11, 5-590.50_N45.0, 5-590.50_N49.80, 5-590.50_N73.3, 5-590.50_N73.5, 5-590.50_T81.4, 5-590.51_I33.0, 5-590.51_I38, 5-590.51_K65.0, 5-590.51_L02.2, 5-590.51_L02.4, 5-590.51_L03.3, 5-590.51_M72.60, 5-590.51_M72.61, 5-590.51_M72.62, 5-590.51_M72.63, 5-590.51_M72.64, 5-590.51_M72.65, 5-590.51_M72.66, 5-590.51_M72.67, 5-590.51_M72.68, 5-590.51_N15.10, 5-590.51_N15.11, 5-590.51_N45.0, 5-590.51_N49.80, 5-590.51_N73.3, 5-590.51_N73.5, 5-590.51_T81.4, 5-590.52_I33.0, 5-590.52_I38, 5-590.52_K65.0, 5-590.52_L02.2, 5-590.52_L02.4, 5-590.52_L03.3, 5-590.52_M72.60, 5-590.52_M72.61, 5-590.52_M72.62, 5-590.52_M72.63, 5-590.52_M72.64, 5-590.52_M72.65, 5-590.52_M72.66, 5-590.52_M72.67, 5-590.52_M72.68, 5-590.52_N15.10, 5-590.52_N15.11, 5-590.52_N45.0, 5-590.52_N49.80, 5-590.52_N73.3, 5-590.52_N73.5, 5-590.52_T81.4, 5-590.53_I33.0, 5-590.53_I38, 5-590.53_K65.0, 5-590.53_L02.2, 5-590.53_L02.4, 5-590.53_L03.3, 5-590.53_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-590.53_M72.61, 5-590.53_M72.62, 5-590.53_M72.63, 5-590.53_M72.64, 5-590.53_M72.65, 5-590.53_M72.66, 5-590.53_M72.67, 5-590.53_M72.68, 5-590.53_N15.10, 5-590.53_N15.11, 5-590.53_N45.0, 5-590.53_N49.80, 5-590.53_N73.3, 5-590.53_N73.5, 5-590.53_T81.4, 5-591.1_K65.0, 5-591.1_L02.2, 5-591.1_T81.4, 5-593.00_K65.0, 5-593.00_L03.10, 5-593.00_L03.11, 5-593.00_N73.3, 5-593.00_N76.0, 5-593.00_N76.4, 5-593.00_T81.4, 5-593.00_T83.6, 5-593.00_T83.8, 5-593.00_T84.6, 5-593.01_K65.0, 5-593.01_L03.10, 5-593.01_L03.11, 5-593.01_N73.3, 5-593.01_N76.0, 5-593.01_N76.4, 5-593.01_T81.4, 5-593.01_T83.6, 5-593.01_T83.8, 5-593.01_T84.6, 5-593.02_K65.0, 5-593.02_L03.10, 5-593.02_L03.11, 5-593.02_N73.3, 5-593.02_N76.0, 5-593.02_N76.4, 5-593.02_T81.4, 5-593.02_T83.6, 5-593.02_T83.8, 5-593.02_T84.6, 5-593.0x_K65.0, 5-593.0x_L03.10, 5-593.0x_L03.11, 5-593.0x_N73.3, 5-593.0x_N76.0, 5-593.0x_N76.4, 5-593.0x_T81.4, 5-593.0x_T83.6, 5-593.0x_T83.8, 5-593.0x_T84.6, 5-593.10_K65.0, 5-593.10_L03.10, 5-593.10_L03.11, 5-593.10_N73.3, 5-593.10_N76.0, 5-593.10_N76.4, 5-593.10_T81.4, 5-593.10_T83.6, 5-593.10_T83.8, 5-593.10_T84.6, 5-593.11_K65.0, 5-593.11_L03.10, 5-593.11_L03.11, 5-593.11_N73.3, 5-593.11_N76.0, 5-593.11_N76.4, 5-593.11_T81.4, 5-593.11_T83.6, 5-593.11_T83.8, 5-593.11_T84.6, 5-593.1x_K65.0, 5-593.1x_L03.10, 5-593.1x_L03.11, 5-593.1x_N73.3, 5-593.1x_N76.0, 5-593.1x_N76.4, 5-593.1x_T81.4, 5-593.1x_T83.6, 5-593.1x_T83.8, 5-593.1x_T84.6, 5-593.20_K65.0, 5-593.20_L03.10, 5-593.20_L03.11, 5-593.20_N73.3, 5-593.20_N76.0, 5-593.20_N76.4, 5-593.20_T81.4, 5-593.20_T83.6, 5-593.20_T83.8, 5-593.20_T84.6, 5-593.2x_K65.0, 5-593.2x_L03.10, 5-593.2x_L03.11, 5-593.2x_N73.3, 5-593.2x_N76.0, 5-593.2x_N76.4, 5-593.2x_T81.4, 5-593.2x_T83.6, 5-593.2x_T83.8, 5-593.2x_T84.6, 5-593.x_K65.0, 5-593.x_L03.10, 5-593.x_L03.11, 5-593.x_N73.3, 5-593.x_N76.0, 5-593.x_N76.4, 5-593.x_T81.4, 5-593.x_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-593.x_T83.8, 5-593.x_T84.6, 5-593.y_K65.0, 5-593.y_L03.10, 5-593.y_L03.11, 5-593.y_N73.3, 5-593.y_N76.0, 5-593.y_N76.4, 5-593.y_T81.4, 5-593.y_T83.6, 5-593.y_T83.8, 5-593.y_T84.6, 5-594.0_T81.4, 5-594.0_T83.6, 5-594.1_T81.4, 5-594.1_T83.6, 5-594.2_T81.4, 5-594.2_T83.6, 5-594.30_T81.4, 5-594.30_T83.6, 5-594.31_T81.4, 5-594.31_T83.6, 5-595.0_K61.1, 5-595.0_K65.0, 5-595.0_L02.2, 5-595.0_L03.3, 5-595.0_N73.3, 5-595.0_T81.4, 5-595.0_T83.6, 5-595.0_T83.8, 5-595.0_T84.6, 5-595.10_K61.1, 5-595.10_K65.0, 5-595.10_L02.2, 5-595.10_L03.3, 5-595.10_N73.3, 5-595.10_T81.4, 5-595.10_T83.6, 5-595.10_T83.8, 5-595.10_T84.6, 5-595.11_K61.1, 5-595.11_K65.0, 5-595.11_L02.2, 5-595.11_L03.3, 5-595.11_N73.3, 5-595.11_T81.4, 5-595.11_T83.6, 5-595.11_T83.8, 5-595.11_T84.6, 5-595.1x_K61.1, 5-595.1x_K65.0, 5-595.1x_L02.2, 5-595.1x_L03.3, 5-595.1x_N73.3, 5-595.1x_T81.4, 5-595.1x_T83.6, 5-595.1x_T83.8, 5-595.1x_T84.6, 5-595.20_K61.1, 5-595.20_K65.0, 5-595.20_L02.2, 5-595.20_L03.3, 5-595.20_N73.3, 5-595.20_T81.4, 5-595.20_T83.6, 5-595.20_T83.8, 5-595.20_T84.6, 5-595.21_K61.1, 5-595.21_K65.0, 5-595.21_L02.2, 5-595.21_L03.3, 5-595.21_N73.3, 5-595.21_T81.4, 5-595.21_T83.6, 5-595.21_T83.8, 5-595.21_T84.6, 5-595.22_K61.1, 5-595.22_K65.0, 5-595.22_L02.2, 5-595.22_L03.3, 5-595.22_N73.3, 5-595.22_T81.4, 5-595.22_T83.6, 5-595.22_T83.8, 5-595.22_T84.6, 5-595.23_K61.1, 5-595.23_K65.0, 5-595.23_L02.2, 5-595.23_L03.3, 5-595.23_N73.3, 5-595.23_T81.4, 5-595.23_T83.6, 5-595.23_T83.8, 5-595.23_T84.6, 5-595.24_K61.1, 5-595.24_K65.0, 5-595.24_L02.2, 5-595.24_L03.3, 5-595.24_N73.3, 5-595.24_T81.4, 5-595.24_T83.6, 5-595.24_T83.8, 5-595.24_T84.6, 5-595.25_K61.1, 5-595.25_K65.0, 5-595.25_L02.2, 5-595.25_L03.3, 5-595.25_N73.3, 5-595.25_T81.4, 5-595.25_T83.6, 5-595.25_T83.8, 5-595.25_T84.6, 5-595.3_K61.1, 5-595.3_K65.0, 5-595.3_L02.2, 5-595.3_L03.3, 5-595.3_N73.3, 5-595.3_T81.4, 5-595.3_T83.6, 5-595.3_T83.8, 5-595.3_T84.6, 5-595.x_K61.1, 5-595.x_K65.0, 5-595.x_L02.2, 5-595.x_L03.3, 5-595.x_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-595.x_T81.4, 5-595.x_T83.6, 5-595.x_T83.8, 5-595.x_T84.6, 5-595.y_K61.1, 5-595.y_K65.0, 5-595.y_L02.2, 5-595.y_L03.3, 5-595.y_N73.3, 5-595.y_T81.4, 5-595.y_T83.6, 5-595.y_T83.8, 5-595.y_T84.6, 5-596.1_K65.0, 5-596.1_L02.2, 5-596.1_L03.10, 5-596.1_L03.11, 5-596.1_N30.8, 5-596.1_N70.0, 5-596.1_N76.0, 5-596.1_T81.4, 5-596.1_T83.6, 5-596.1_T83.8, 5-596.2_K65.0, 5-596.2_L02.2, 5-596.2_L03.10, 5-596.2_L03.11, 5-596.2_N30.8, 5-596.2_N70.0, 5-596.2_N76.0, 5-596.2_T81.4, 5-596.2_T83.6, 5-596.2_T83.8, 5-596.3_K65.0, 5-596.3_L02.2, 5-596.3_L03.10, 5-596.3_L03.11, 5-596.3_N30.8, 5-596.3_N70.0, 5-596.3_N76.0, 5-596.3_T81.4, 5-596.3_T83.6, 5-596.3_T83.8, 5-596.4_K65.0, 5-596.4_L02.2, 5-596.4_L03.10, 5-596.4_L03.11, 5-596.4_N30.8, 5-596.4_N70.0, 5-596.4_N76.0, 5-596.4_T81.4, 5-596.4_T83.6, 5-596.4_T83.8, 5-596.5_K65.0, 5-596.5_L02.2, 5-596.5_L03.10, 5-596.5_L03.11, 5-596.5_N30.8, 5-596.5_N70.0, 5-596.5_N76.0, 5-596.5_T81.4, 5-596.5_T83.6, 5-596.5_T83.8, 5-596.6_K65.0, 5-596.6_L02.2, 5-596.6_L03.10, 5-596.6_L03.11, 5-596.6_N30.8, 5-596.6_N70.0, 5-596.6_N76.0, 5-596.6_T81.4, 5-596.6_T83.6, 5-596.6_T83.8, 5-596.71_K65.0, 5-596.71_L02.2, 5-596.71_L03.10, 5-596.71_L03.11, 5-596.71_N30.8, 5-596.71_N70.0, 5-596.71_N76.0, 5-596.71_T81.4, 5-596.71_T83.6, 5-596.71_T83.8, 5-596.72_K65.0, 5-596.72_L02.2, 5-596.72_L03.10, 5-596.72_L03.11, 5-596.72_N30.8, 5-596.72_N70.0, 5-596.72_N76.0, 5-596.72_T81.4, 5-596.72_T83.6, 5-596.72_T83.8, 5-596.73_K65.0, 5-596.73_L02.2, 5-596.73_L03.10, 5-596.73_L03.11, 5-596.73_N30.8, 5-596.73_N70.0, 5-596.73_N76.0, 5-596.73_T81.4, 5-596.73_T83.6, 5-596.73_T83.8, 5-596.74_K65.0, 5-596.74_L02.2, 5-596.74_L03.10, 5-596.74_L03.11, 5-596.74_N30.8, 5-596.74_N70.0, 5-596.74_N76.0, 5-596.74_T81.4, 5-596.74_T83.6, 5-596.74_T83.8, 5-596.75_K65.0, 5-596.75_L02.2, 5-596.75_L03.10, 5-596.75_L03.11, 5-596.75_N30.8, 5-596.75_N70.0, 5-596.75_N76.0, 5-596.75_T81.4, 5-596.75_T83.6, 5-596.75_T83.8,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-597.0_K65.0, 5-597.0_N34.0, 5-597.0_N45.0, 5-597.0_N49.2, 5-597.0_N49.80, 5-597.0_T81.4, 5-597.0_T83.6, 5-597.0_T83.8, 5-597.00_K65.0, 5-597.00_N34.0, 5-597.00_N45.0, 5-597.00_N49.2, 5-597.00_N49.80, 5-597.00_T81.4, 5-597.00_T83.6, 5-597.00_T83.8, 5-597.01_K65.0, 5-597.01_N34.0, 5-597.01_N45.0, 5-597.01_N49.2, 5-597.01_N49.80, 5-597.01_T81.4, 5-597.01_T83.6, 5-597.01_T83.8, 5-597.02_K65.0, 5-597.02_N34.0, 5-597.02_N45.0, 5-597.02_N49.2, 5-597.02_N49.80, 5-597.02_T81.4, 5-597.02_T83.6, 5-597.02_T83.8, 5-597.0x_K65.0, 5-597.0x_N34.0, 5-597.0x_N45.0, 5-597.0x_N49.2, 5-597.0x_N49.80, 5-597.0x_T81.4, 5-597.0x_T83.6, 5-597.0x_T83.8, 5-597.30_K65.0, 5-597.30_N34.0, 5-597.30_N45.0, 5-597.30_N49.2, 5-597.30_N49.80, 5-597.30_T81.4, 5-597.30_T83.6, 5-597.30_T83.8, 5-597.31_K65.0, 5-597.31_N34.0, 5-597.31_N45.0, 5-597.31_N49.2, 5-597.31_N49.80, 5-597.31_T81.4, 5-597.31_T83.6, 5-597.31_T83.8, 5-597.32_K65.0, 5-597.32_N34.0, 5-597.32_N45.0, 5-597.32_N49.2, 5-597.32_N49.80, 5-597.32_T81.4, 5-597.32_T83.6, 5-597.32_T83.8, 5-597.33_K65.0, 5-597.33_N34.0, 5-597.33_N45.0, 5-597.33_N49.2, 5-597.33_N49.80, 5-597.33_T81.4, 5-597.33_T83.6, 5-597.33_T83.8, 5-597.34_K65.0, 5-597.34_N34.0, 5-597.34_N45.0, 5-597.34_N49.2, 5-597.34_N49.80, 5-597.34_T81.4, 5-597.34_T83.6, 5-597.34_T83.8, 5-597.35_K65.0, 5-597.35_N34.0, 5-597.35_N45.0, 5-597.35_N49.2, 5-597.35_N49.80, 5-597.35_T81.4, 5-597.35_T83.6, 5-597.35_T83.8, 5-597.36_K65.0, 5-597.36_N34.0, 5-597.36_N45.0, 5-597.36_N49.2, 5-597.36_N49.80, 5-597.36_T81.4, 5-597.36_T83.6, 5-597.36_T83.8, 5-597.3x_K65.0, 5-597.3x_N34.0, 5-597.3x_N45.0, 5-597.3x_N49.2, 5-597.3x_N49.80, 5-597.3x_T81.4, 5-597.3x_T83.6, 5-597.3x_T83.8, 5-597.4_K65.0, 5-597.4_N34.0, 5-597.4_N45.0, 5-597.4_N49.2, 5-597.4_N49.80, 5-597.4_T81.4, 5-597.4_T83.6, 5-597.4_T83.8, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-598_N34.0, 5-598_T81.4, 5-599.00_K65.0, 5-599.00_L03.3, 5-599.00_N34.0, 5-599.00_N70.0, 5-599.00_N73.3, 5-599.00_T81.4, 5-599.00_T83.6, 5-599.00_T83.8, 5-599.01_K65.0, 5-599.01_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-599.01_N34.0, 5-599.01_N70.0, 5-599.01_N73.3, 5-599.01_T81.4, 5-599.01_T83.6, 5-599.01_T83.8, 5-599.02_K65.0, 5-599.02_L03.3, 5-599.02_N34.0, 5-599.02_N70.0, 5-599.02_N73.3, 5-599.02_T81.4, 5-599.02_T83.6, 5-599.02_T83.8, 5-599.03_K65.0, 5-599.03_L03.3, 5-599.03_N34.0, 5-599.03_N70.0, 5-599.03_N73.3, 5-599.03_T81.4, 5-599.03_T83.6, 5-599.03_T83.8, 5-599.04_K65.0, 5-599.04_L03.3, 5-599.04_N34.0, 5-599.04_N70.0, 5-599.04_N73.3, 5-599.04_T81.4, 5-599.04_T83.6, 5-599.04_T83.8, 5-599.0x_K65.0, 5-599.0x_L03.3, 5-599.0x_N34.0, 5-599.0x_N70.0, 5-599.0x_N73.3, 5-599.0x_T81.4, 5-599.0x_T83.6, 5-599.0x_T83.8, 5-603.00_K65.0, 5-603.00_L02.2, 5-603.00_N41.2, 5-603.00_N45.0, 5-603.00_N49.80, 5-603.00_T81.4, 5-603.1_K65.0, 5-603.1_L02.2, 5-603.1_N41.2, 5-603.1_N45.0, 5-603.1_N49.80, 5-603.1_T81.4, 5-603.10_K65.0, 5-603.10_L02.2, 5-603.10_N41.2, 5-603.10_N45.0, 5-603.10_N49.80, 5-603.10_T81.4, 5-603.11_K65.0, 5-603.11_L02.2, 5-603.11_N41.2, 5-603.11_N45.0, 5-603.11_N49.80, 5-603.11_T81.4, 5-603.2_K65.0, 5-603.2_L02.2, 5-603.2_N41.2, 5-603.2_N45.0, 5-603.2_N49.80, 5-603.2_T81.4, 5-604.01_I33.0, 5-604.01_K61.1, 5-604.01_K65.0, 5-604.01_L02.2, 5-604.01_L03.10, 5-604.01_L03.11, 5-604.01_L03.3, 5-604.01_M60.01, 5-604.01_M60.02, 5-604.01_M60.03, 5-604.01_M60.04, 5-604.01_M60.05, 5-604.01_M60.06, 5-604.01_M60.07, 5-604.01_M60.08, 5-604.01_M72.60, 5-604.01_M72.61, 5-604.01_M72.62, 5-604.01_M72.63, 5-604.01_M72.64, 5-604.01_M72.65, 5-604.01_M72.66, 5-604.01_M72.67, 5-604.01_M72.68, 5-604.01_N30.8, 5-604.01_N45.0, 5-604.01_N49.2, 5-604.01_T82.7, 5-604.01_T83.6, 5-604.01_T83.8, 5-604.02_I33.0, 5-604.02_K61.1, 5-604.02_K65.0, 5-604.02_L02.2, 5-604.02_L03.10, 5-604.02_L03.11, 5-604.02_L03.3, 5-604.02_M60.01, 5-604.02_M60.02, 5-604.02_M60.03, 5-604.02_M60.04, 5-604.02_M60.05, 5-604.02_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.02_M60.07, 5-604.02_M60.08, 5-604.02_M72.60, 5-604.02_M72.61, 5-604.02_M72.62, 5-604.02_M72.63, 5-604.02_M72.64, 5-604.02_M72.65, 5-604.02_M72.66, 5-604.02_M72.67, 5-604.02_M72.68, 5-604.02_N30.8, 5-604.02_N45.0, 5-604.02_N49.2, 5-604.02_T82.7, 5-604.02_T83.6, 5-604.02_T83.8, 5-604.11_I33.0, 5-604.11_K61.1, 5-604.11_K65.0, 5-604.11_L02.2, 5-604.11_L03.10, 5-604.11_L03.11, 5-604.11_L03.3, 5-604.11_M60.01, 5-604.11_M60.02, 5-604.11_M60.03, 5-604.11_M60.04, 5-604.11_M60.05, 5-604.11_M60.06, 5-604.11_M60.07, 5-604.11_M60.08, 5-604.11_M72.60, 5-604.11_M72.61, 5-604.11_M72.62, 5-604.11_M72.63, 5-604.11_M72.64, 5-604.11_M72.65, 5-604.11_M72.66, 5-604.11_M72.67, 5-604.11_M72.68, 5-604.11_N30.8, 5-604.11_N45.0, 5-604.11_N49.2, 5-604.11_T82.7, 5-604.11_T83.6, 5-604.11_T83.8, 5-604.12_I33.0, 5-604.12_K61.1, 5-604.12_K65.0, 5-604.12_L02.2, 5-604.12_L03.10, 5-604.12_L03.11, 5-604.12_L03.3, 5-604.12_M60.01, 5-604.12_M60.02, 5-604.12_M60.03, 5-604.12_M60.04, 5-604.12_M60.05, 5-604.12_M60.06, 5-604.12_M60.07, 5-604.12_M60.08, 5-604.12_M72.60, 5-604.12_M72.61, 5-604.12_M72.62, 5-604.12_M72.63, 5-604.12_M72.64, 5-604.12_M72.65, 5-604.12_M72.66, 5-604.12_M72.67, 5-604.12_M72.68, 5-604.12_N30.8, 5-604.12_N45.0, 5-604.12_N49.2, 5-604.12_T82.7, 5-604.12_T83.6, 5-604.12_T83.8, 5-604.21_I33.0, 5-604.21_K61.1, 5-604.21_K65.0, 5-604.21_L02.2, 5-604.21_L03.10, 5-604.21_L03.11, 5-604.21_L03.3, 5-604.21_M60.01, 5-604.21_M60.02, 5-604.21_M60.03, 5-604.21_M60.04, 5-604.21_M60.05, 5-604.21_M60.06, 5-604.21_M60.07, 5-604.21_M60.08, 5-604.21_M72.60, 5-604.21_M72.61, 5-604.21_M72.62, 5-604.21_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.21_M72.64, 5-604.21_M72.65, 5-604.21_M72.66, 5-604.21_M72.67, 5-604.21_M72.68, 5-604.21_N30.8, 5-604.21_N45.0, 5-604.21_N49.2, 5-604.21_T82.7, 5-604.21_T83.6, 5-604.21_T83.8, 5-604.22_I33.0, 5-604.22_K61.1, 5-604.22_K65.0, 5-604.22_L02.2, 5-604.22_L03.10, 5-604.22_L03.11, 5-604.22_L03.3, 5-604.22_M60.01, 5-604.22_M60.02, 5-604.22_M60.03, 5-604.22_M60.04, 5-604.22_M60.05, 5-604.22_M60.06, 5-604.22_M60.07, 5-604.22_M60.08, 5-604.22_M72.60, 5-604.22_M72.61, 5-604.22_M72.62, 5-604.22_M72.63, 5-604.22_M72.64, 5-604.22_M72.65, 5-604.22_M72.66, 5-604.22_M72.67, 5-604.22_M72.68, 5-604.22_N30.8, 5-604.22_N45.0, 5-604.22_N49.2, 5-604.22_T82.7, 5-604.22_T83.6, 5-604.22_T83.8, 5-604.31_I33.0, 5-604.31_K61.1, 5-604.31_K65.0, 5-604.31_L02.2, 5-604.31_L03.10, 5-604.31_L03.11, 5-604.31_L03.3, 5-604.31_M60.01, 5-604.31_M60.02, 5-604.31_M60.03, 5-604.31_M60.04, 5-604.31_M60.05, 5-604.31_M60.06, 5-604.31_M60.07, 5-604.31_M60.08, 5-604.31_M72.60, 5-604.31_M72.61, 5-604.31_M72.62, 5-604.31_M72.63, 5-604.31_M72.64, 5-604.31_M72.65, 5-604.31_M72.66, 5-604.31_M72.67, 5-604.31_M72.68, 5-604.31_N30.8, 5-604.31_N45.0, 5-604.31_N49.2, 5-604.31_T82.7, 5-604.31_T83.6, 5-604.31_T83.8, 5-604.32_I33.0, 5-604.32_K61.1, 5-604.32_K65.0, 5-604.32_L02.2, 5-604.32_L03.10, 5-604.32_L03.11, 5-604.32_L03.3, 5-604.32_M60.01, 5-604.32_M60.02, 5-604.32_M60.03, 5-604.32_M60.04, 5-604.32_M60.05, 5-604.32_M60.06, 5-604.32_M60.07, 5-604.32_M60.08, 5-604.32_M72.60, 5-604.32_M72.61, 5-604.32_M72.62, 5-604.32_M72.63, 5-604.32_M72.64, 5-604.32_M72.65, 5-604.32_M72.66, 5-604.32_M72.67, 5-604.32_M72.68, 5-604.32_N30.8, 5-604.32_N45.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.32_N49.2, 5-604.32_T82.7, 5-604.32_T83.6, 5-604.32_T83.8, 5-604.41_I33.0, 5-604.41_K61.1, 5-604.41_K65.0, 5-604.41_L02.2, 5-604.41_L03.10, 5-604.41_L03.11, 5-604.41_L03.3, 5-604.41_M60.01, 5-604.41_M60.02, 5-604.41_M60.03, 5-604.41_M60.04, 5-604.41_M60.05, 5-604.41_M60.06, 5-604.41_M60.07, 5-604.41_M60.08, 5-604.41_M72.60, 5-604.41_M72.61, 5-604.41_M72.62, 5-604.41_M72.63, 5-604.41_M72.64, 5-604.41_M72.65, 5-604.41_M72.66, 5-604.41_M72.67, 5-604.41_M72.68, 5-604.41_N30.8, 5-604.41_N45.0, 5-604.41_N49.2, 5-604.41_T82.7, 5-604.41_T83.6, 5-604.41_T83.8, 5-604.42_I33.0, 5-604.42_K61.1, 5-604.42_K65.0, 5-604.42_L02.2, 5-604.42_L03.10, 5-604.42_L03.11, 5-604.42_L03.3, 5-604.42_M60.01, 5-604.42_M60.02, 5-604.42_M60.03, 5-604.42_M60.04, 5-604.42_M60.05, 5-604.42_M60.06, 5-604.42_M60.07, 5-604.42_M60.08, 5-604.42_M72.60, 5-604.42_M72.61, 5-604.42_M72.62, 5-604.42_M72.63, 5-604.42_M72.64, 5-604.42_M72.65, 5-604.42_M72.66, 5-604.42_M72.67, 5-604.42_M72.68, 5-604.42_N30.8, 5-604.42_N45.0, 5-604.42_N49.2, 5-604.42_T82.7, 5-604.42_T83.6, 5-604.42_T83.8, 5-604.51_I33.0, 5-604.51_K61.1, 5-604.51_K65.0, 5-604.51_L02.2, 5-604.51_L03.10, 5-604.51_L03.11, 5-604.51_L03.3, 5-604.51_M60.01, 5-604.51_M60.02, 5-604.51_M60.03, 5-604.51_M60.04, 5-604.51_M60.05, 5-604.51_M60.06, 5-604.51_M60.07, 5-604.51_M60.08, 5-604.51_M72.60, 5-604.51_M72.61, 5-604.51_M72.62, 5-604.51_M72.63, 5-604.51_M72.64, 5-604.51_M72.65, 5-604.51_M72.66, 5-604.51_M72.67, 5-604.51_M72.68, 5-604.51_N30.8, 5-604.51_N45.0, 5-604.51_N49.2, 5-604.51_T82.7, 5-604.51_T83.6, 5-604.51_T83.8, 5-604.52_I33.0, 5-604.52_K61.1, 5-604.52_K65.0, 5-604.52_L02.2, 5-604.52_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.52_L03.11, 5-604.52_L03.3, 5-604.52_M60.01, 5-604.52_M60.02, 5-604.52_M60.03, 5-604.52_M60.04, 5-604.52_M60.05, 5-604.52_M60.06, 5-604.52_M60.07, 5-604.52_M60.08, 5-604.52_M72.60, 5-604.52_M72.61, 5-604.52_M72.62, 5-604.52_M72.63, 5-604.52_M72.64, 5-604.52_M72.65, 5-604.52_M72.66, 5-604.52_M72.67, 5-604.52_M72.68, 5-604.52_N30.8, 5-604.52_N45.0, 5-604.52_N49.2, 5-604.52_T82.7, 5-604.52_T83.6, 5-604.52_T83.8, 5-604.x_I33.0, 5-604.x_K61.1, 5-604.x_K65.0, 5-604.x_L02.2, 5-604.x_L03.10, 5-604.x_L03.11, 5-604.x_L03.3, 5-604.x_M60.01, 5-604.x_M60.02, 5-604.x_M60.03, 5-604.x_M60.04, 5-604.x_M60.05, 5-604.x_M60.06, 5-604.x_M60.07, 5-604.x_M60.08, 5-604.x_M72.60, 5-604.x_M72.61, 5-604.x_M72.62, 5-604.x_M72.63, 5-604.x_M72.64, 5-604.x_M72.65, 5-604.x_M72.66, 5-604.x_M72.67, 5-604.x_M72.68, 5-604.x_N30.8, 5-604.x_N45.0, 5-604.x_N49.2, 5-604.x_T82.7, 5-604.x_T83.6, 5-604.x_T83.8, 5-604.y_I33.0, 5-604.y_K61.1, 5-604.y_K65.0, 5-604.y_L02.2, 5-604.y_L03.10, 5-604.y_L03.11, 5-604.y_L03.3, 5-604.y_M60.01, 5-604.y_M60.02, 5-604.y_M60.03, 5-604.y_M60.04, 5-604.y_M60.05, 5-604.y_M60.06, 5-604.y_M60.07, 5-604.y_M60.08, 5-604.y_M72.60, 5-604.y_M72.61, 5-604.y_M72.62, 5-604.y_M72.63, 5-604.y_M72.64, 5-604.y_M72.65, 5-604.y_M72.66, 5-604.y_M72.67, 5-604.y_M72.68, 5-604.y_N30.8, 5-604.y_N45.0, 5-604.y_N49.2, 5-604.y_T82.7, 5-604.y_T83.6, 5-604.y_T83.8, 5-606.1_K61.1, 5-606.1_K65.0, 5-606.1_M72.60, 5-606.1_M72.61, 5-606.1_M72.62, 5-606.1_M72.63, 5-606.1_M72.64, 5-606.1_M72.65, 5-606.1_M72.66, 5-606.1_M72.67, 5-606.1_M72.68, 5-606.1_T81.4, 5-606.2_K61.1, 5-606.2_K65.0, 5-606.2_M72.60, 5-606.2_M72.61, 5-606.2_M72.62, 5-606.2_M72.63, 5-606.2_M72.64, 5-606.2_M72.65, 5-606.2_M72.66, 5-606.2_M72.67, 5-606.2_M72.68, 5-606.2_T81.4, 5-607.2_N41.0, 5-607.2_N41.2, 5-607.2_N49.0, 5-611_K65.0, 5-611_L02.2, 5-611_L02.4, 5-611_N45.0, 5-611_N48.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-611_N49.2, 5-611_N49.80, 5-611_T81.4, 5-612.1_L02.2, 5-612.1_M72.60, 5-612.1_M72.61, 5-612.1_M72.62, 5-612.1_M72.63, 5-612.1_M72.64, 5-612.1_M72.65, 5-612.1_M72.66, 5-612.1_M72.67, 5-612.1_M72.68, 5-612.1_N34.0, 5-612.1_N45.0, 5-612.1_N49.1, 5-612.1_N49.2, 5-612.1_N49.80, 5-612.1_T81.4, 5-612.1_T83.8, 5-612.2_L02.2, 5-612.2_M72.60, 5-612.2_M72.61, 5-612.2_M72.62, 5-612.2_M72.63, 5-612.2_M72.64, 5-612.2_M72.65, 5-612.2_M72.66, 5-612.2_M72.67, 5-612.2_M72.68, 5-612.2_N34.0, 5-612.2_N45.0, 5-612.2_N49.1, 5-612.2_N49.2, 5-612.2_N49.80, 5-612.2_T81.4, 5-612.2_T83.8, 5-612.3_L02.2, 5-612.3_M72.60, 5-612.3_M72.61, 5-612.3_M72.62, 5-612.3_M72.63, 5-612.3_M72.64, 5-612.3_M72.65, 5-612.3_M72.66, 5-612.3_M72.67, 5-612.3_M72.68, 5-612.3_N34.0, 5-612.3_N45.0, 5-612.3_N49.1, 5-612.3_N49.2, 5-612.3_N49.80, 5-612.3_T81.4, 5-612.3_T83.8, 5-613.0_K65.0, 5-613.0_L02.2, 5-613.0_N34.0, 5-613.0_N45.0, 5-613.0_N49.2, 5-613.0_N49.80, 5-613.0_T81.4, 5-613.0_T83.6, 5-613.1_K65.0, 5-613.1_L02.2, 5-613.1_N34.0, 5-613.1_N45.0, 5-613.1_N49.2, 5-613.1_N49.80, 5-613.1_T81.4, 5-613.1_T83.6, 5-613.2_K65.0, 5-613.2_L02.2, 5-613.2_N34.0, 5-613.2_N45.0, 5-613.2_N49.2, 5-613.2_N49.80, 5-613.2_T81.4, 5-613.2_T83.6, 5-613.x_K65.0, 5-613.x_L02.2, 5-613.x_N34.0, 5-613.x_N45.0, 5-613.x_N49.2, 5-613.x_N49.80, 5-613.x_T81.4, 5-613.x_T83.6, 5-613.y_K65.0, 5-613.y_L02.2, 5-613.y_N34.0, 5-613.y_N45.0, 5-613.y_N49.2, 5-613.y_N49.80, 5-613.y_T81.4, 5-613.y_T83.6, 5-619_K65.0, 5-619_L02.2, 5-619_L02.4, 5-619_N34.0, 5-619_N45.0, 5-619_N49.2, 5-619_N49.80, 5-619_T81.4, 5-619_T83.6, 5-619_T83.8, 5-621_L02.2, 5-621_N45.0, 5-621_N49.2, 5-621_N49.80, 5-621_T81.4, 5-622.0_I33.0, 5-622.0_K65.0, 5-622.0_L02.2, 5-622.0_L02.4, 5-622.0_L03.01, 5-622.0_L03.02, 5-622.0_L03.10, 5-622.0_L03.11, 5-622.0_L03.3, 5-622.0_M72.60, 5-622.0_M72.61, 5-622.0_M72.62, 5-622.0_M72.63, 5-622.0_M72.64, 5-622.0_M72.65, 5-622.0_M72.66, 5-622.0_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.0_M72.68, 5-622.0_N48.1, 5-622.0_N49.2, 5-622.0_N49.80, 5-622.0_N49.9, 5-622.0_T81.4, 5-622.0_T83.6, 5-622.0_T83.8, 5-622.1_I33.0, 5-622.1_K65.0, 5-622.1_L02.2, 5-622.1_L02.4, 5-622.1_L03.01, 5-622.1_L03.02, 5-622.1_L03.10, 5-622.1_L03.11, 5-622.1_L03.3, 5-622.1_M72.60, 5-622.1_M72.61, 5-622.1_M72.62, 5-622.1_M72.63, 5-622.1_M72.64, 5-622.1_M72.65, 5-622.1_M72.66, 5-622.1_M72.67, 5-622.1_M72.68, 5-622.1_N48.1, 5-622.1_N49.2, 5-622.1_N49.80, 5-622.1_N49.9, 5-622.1_T81.4, 5-622.1_T83.6, 5-622.1_T83.8, 5-622.2_I33.0, 5-622.2_K65.0, 5-622.2_L02.2, 5-622.2_L02.4, 5-622.2_L03.01, 5-622.2_L03.02, 5-622.2_L03.10, 5-622.2_L03.11, 5-622.2_L03.3, 5-622.2_M72.60, 5-622.2_M72.61, 5-622.2_M72.62, 5-622.2_M72.63, 5-622.2_M72.64, 5-622.2_M72.65, 5-622.2_M72.66, 5-622.2_M72.67, 5-622.2_M72.68, 5-622.2_N48.1, 5-622.2_N49.2, 5-622.2_N49.80, 5-622.2_N49.9, 5-622.2_T81.4, 5-622.2_T83.6, 5-622.2_T83.8, 5-622.3_I33.0, 5-622.3_K65.0, 5-622.3_L02.2, 5-622.3_L02.4, 5-622.3_L03.01, 5-622.3_L03.02, 5-622.3_L03.10, 5-622.3_L03.11, 5-622.3_M72.62, 5-622.3_M72.63, 5-622.3_M72.64, 5-622.3_M72.65, 5-622.3_M72.66, 5-622.3_M72.67, 5-622.3_M72.68, 5-622.3_N48.1, 5-622.3_N49.2, 5-622.3_N49.80, 5-622.3_N49.9, 5-622.3_T81.4, 5-622.3_T83.6, 5-622.3_T83.8, 5-622.4_I33.0, 5-622.4_K65.0, 5-622.4_L02.2, 5-622.4_L02.4, 5-622.4_L03.01, 5-622.4_L03.02, 5-622.4_L03.10, 5-622.4_L03.11, 5-622.4_L03.3, 5-622.4_M72.60, 5-622.4_M72.61, 5-622.4_M72.62, 5-622.4_M72.63, 5-622.4_M72.64, 5-622.4_M72.65, 5-622.4_M72.66, 5-622.4_M72.67, 5-622.4_M72.68, 5-622.4_N48.1, 5-622.4_N49.2, 5-622.4_N49.80, 5-622.4_N49.9, 5-622.4_T81.4, 5-622.4_T83.6, 5-622.4_T83.8, 5-622.5_I33.0, 5-622.5_K65.0, 5-622.5_L02.2, 5-622.5_L02.4, 5-622.5_L03.01, 5-622.5_L03.02, 5-622.5_L03.10, 5-622.5_L03.11, 5-622.5_L03.3, 5-622.5_M72.60, 5-622.5_M72.61, 5-622.5_M72.62, 5-622.5_M72.63, 5-622.5_M72.64, 5-622.5_M72.65, 5-622.5_M72.66, 5-622.5_M72.67, 5-622.5_M72.68,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.5_N48.1, 5-622.5_N49.2, 5-622.5_N49.80, 5-622.5_N49.9, 5-622.5_T81.4, 5-622.5_T83.6, 5-622.5_T83.8, 5-622.6_I33.0, 5-622.6_K65.0, 5-622.6_L02.2, 5-622.6_L02.4, 5-622.6_L03.01, 5-622.6_L03.02, 5-622.6_L03.10, 5-622.6_L03.11, 5-622.6_L03.3, 5-622.6_M72.60, 5-622.6_M72.61, 5-622.6_M72.62, 5-622.6_M72.63, 5-622.6_M72.64, 5-622.6_M72.65, 5-622.6_M72.66, 5-622.6_M72.67, 5-622.6_M72.68, 5-622.6_N48.1, 5-622.6_N49.2, 5-622.6_N49.80, 5-622.6_N49.9, 5-622.6_T81.4, 5-622.6_T83.6, 5-622.6_T83.8, 5-622.7_I33.0, 5-622.7_K65.0, 5-622.7_L02.2, 5-622.7_L02.4, 5-622.7_L03.01, 5-622.7_L03.02, 5-622.7_L03.10, 5-622.7_L03.11, 5-622.7_L03.3, 5-622.7_M72.60, 5-622.7_M72.61, 5-622.7_M72.62, 5-622.7_M72.63, 5-622.7_M72.64, 5-622.7_M72.65, 5-622.7_M72.66, 5-622.7_M72.67, 5-622.7_M72.68, 5-622.7_N48.1, 5-622.7_N49.2, 5-622.7_N49.80, 5-622.7_N49.9, 5-622.7_T81.4, 5-622.7_T83.6, 5-622.7_T83.8, 5-622.8_I33.0, 5-622.8_K65.0, 5-622.8_L02.2, 5-622.8_L02.4, 5-622.8_L03.01, 5-622.8_L03.02, 5-622.8_L03.10, 5-622.8_L03.11, 5-622.8_L03.3, 5-622.8_M72.60, 5-622.8_M72.61, 5-622.8_M72.62, 5-622.8_M72.63, 5-622.8_M72.64, 5-622.8_M72.65, 5-622.8_M72.66, 5-622.8_M72.67, 5-622.8_M72.68, 5-622.8_N48.1, 5-622.8_N49.2, 5-622.8_N49.80, 5-622.8_N49.9, 5-622.8_T81.4, 5-622.8_T83.6, 5-622.8_T83.8, 5-622.x_I33.0, 5-622.x_K65.0, 5-622.x_L02.2, 5-622.x_L02.4, 5-622.x_L03.01, 5-622.x_L03.02, 5-622.x_L03.10, 5-622.x_L03.11, 5-622.x_L03.3, 5-622.x_M72.60, 5-622.x_M72.61, 5-622.x_M72.62, 5-622.x_M72.63, 5-622.x_M72.64, 5-622.x_M72.65, 5-622.x_M72.66, 5-622.x_M72.67, 5-622.x_M72.68, 5-622.x_N48.1, 5-622.x_N49.2, 5-622.x_N49.80, 5-622.x_N49.9, 5-622.x_T81.4, 5-622.x_T83.6, 5-622.x_T83.8, 5-622.y_I33.0, 5-622.y_K65.0, 5-622.y_L02.2, 5-622.y_L02.4, 5-622.y_L03.01, 5-622.y_L03.02, 5-622.y_L03.10, 5-622.y_L03.11, 5-622.y_L03.3, 5-622.y_M72.60, 5-622.y_M72.61, 5-622.y_M72.62, 5-622.y_M72.63, 5-622.y_M72.64, 5-622.y_M72.65, 5-622.y_M72.66, 5-622.y_M72.67, 5-622.y_M72.68, 5-622.y_N48.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-622.y_N49.2, 5-622.y_N49.80, 5-622.y_N49.9, 5-622.y_T81.4, 5-622.y_T83.6, 5-622.y_T83.8, 5-624.4_L03.3, 5-624.4_N45.0, 5-624.4_N49.2, 5-624.4_T81.4, 5-624.5_L03.3, 5-624.5_N45.0, 5-624.5_N49.2, 5-624.5_T81.4, 5-624.x_L03.3, 5-624.x_N45.0, 5-624.x_N49.2, 5-624.x_T81.4, 5-624.y_L03.3, 5-624.y_N45.0, 5-624.y_N49.2, 5-624.y_T81.4, 5-627.2_T81.4, 5-627.x_T81.4, 5-627.y_T81.4, 5-628.2_L02.2, 5-628.2_N49.2, 5-628.2_T81.4, 5-628.2_T83.6, 5-628.3_L02.2, 5-628.3_N49.2, 5-628.3_T81.4, 5-628.3_T83.6, 5-628.4_L02.2, 5-628.4_N49.2, 5-628.4_T81.4, 5-628.4_T83.6, 5-629.x_K65.0, 5-629.x_L02.2, 5-629.x_N45.0, 5-629.x_N49.2, 5-629.x_N49.80, 5-629.x_T81.4, 5-629.x_T83.6, 5-629.x_T83.8, 5-629.y_K65.0, 5-629.y_L02.2, 5-629.y_N45.0, 5-629.y_N49.2, 5-629.y_N49.80, 5-629.y_T81.4, 5-629.y_T83.6, 5-629.y_T83.8, 5-630.0_L02.2, 5-630.0_L02.4, 5-630.0_N45.0, 5-630.0_N49.2, 5-630.0_T81.4, 5-630.1_L02.2, 5-630.1_L02.4, 5-630.1_N45.0, 5-630.1_N49.2, 5-630.1_T81.4, 5-630.2_L02.2, 5-630.2_L02.4, 5-630.2_N45.0, 5-630.2_N49.2, 5-630.2_T81.4, 5-630.3_L02.2, 5-630.3_L02.4, 5-630.3_N45.0, 5-630.3_N49.2, 5-630.3_T81.4, 5-630.4_L02.2, 5-630.4_L02.4, 5-630.4_N45.0, 5-630.4_N49.2, 5-630.4_T81.4, 5-630.5_L02.2, 5-630.5_L02.4, 5-630.5_N45.0, 5-630.5_N49.2, 5-630.5_T81.4, 5-630.x_L02.2, 5-630.x_L02.4, 5-630.x_N45.0, 5-630.x_N49.2, 5-630.x_T81.4, 5-630.y_L02.2, 5-630.y_L02.4, 5-630.y_N45.0, 5-630.y_N49.2, 5-630.y_T81.4, 5-631.0_N45.0, 5-631.0_N49.2, 5-631.0_N49.80, 5-631.0_T81.4, 5-631.0_T83.8, 5-631.1_N45.0, 5-631.1_N49.2, 5-631.1_N49.80, 5-631.1_T81.4, 5-631.1_T83.8, 5-631.2_N45.0, 5-631.2_N49.2, 5-631.2_N49.80, 5-631.2_T81.4, 5-631.2_T83.8, 5-631.x_N45.0, 5-631.x_N49.2, 5-631.x_N49.80, 5-631.x_T81.4, 5-631.x_T83.8, 5-631.y_N45.0, 5-631.y_N49.2, 5-631.y_N49.80, 5-631.y_T81.4, 5-631.y_T83.8, 5-633.0_L02.2, 5-633.0_L03.10, 5-633.0_L03.11, 5-633.0_N45.0, 5-633.0_N49.2, 5-633.0_T81.4, 5-633.1_L02.2, 5-633.1_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-633.1_L03.11, 5-633.1_N45.0, 5-633.1_N49.2, 5-633.1_T81.4, 5-633.x_L02.2, 5-633.x_L03.10, 5-633.x_L03.11, 5-633.x_N45.0, 5-633.x_N49.2, 5-633.x_T81.4, 5-633.y_L02.2, 5-633.y_L03.10, 5-633.y_L03.11, 5-633.y_N45.0, 5-633.y_N49.2, 5-633.y_T81.4, 5-634.0_T81.4, 5-634.1_T81.4, 5-634.2_T81.4, 5-634.x_T81.4, 5-634.y_T81.4, 5-636.2_K65.0, 5-636.2_L02.2, 5-636.2_N41.2, 5-636.2_N45.0, 5-636.2_N49.2, 5-636.2_T81.4, 5-640.0_I33.0, 5-640.0_L02.2, 5-640.0_L03.10, 5-640.0_L03.11, 5-640.0_L03.3, 5-640.0_L04.1, 5-640.0_M72.60, 5-640.0_M72.61, 5-640.0_M72.62, 5-640.0_M72.63, 5-640.0_M72.64, 5-640.0_M72.65, 5-640.0_M72.66, 5-640.0_M72.67, 5-640.0_M72.68, 5-640.0_M86.10, 5-640.0_M86.11, 5-640.0_M86.12, 5-640.0_M86.13, 5-640.0_M86.14, 5-640.0_M86.15, 5-640.0_M86.16, 5-640.0_M86.17, 5-640.0_M86.18, 5-640.0_N45.0, 5-640.0_N48.1, 5-640.0_N49.2, 5-640.0_N49.80, 5-640.0_T81.4, 5-640.1_I33.0, 5-640.1_L02.2, 5-640.1_L03.10, 5-640.1_L03.11, 5-640.1_L03.3, 5-640.1_L04.1, 5-640.1_M72.60, 5-640.1_M72.61, 5-640.1_M72.62, 5-640.1_M72.63, 5-640.1_M72.64, 5-640.1_M72.65, 5-640.1_M72.66, 5-640.1_M72.67, 5-640.1_M72.68, 5-640.1_M86.10, 5-640.1_M86.11, 5-640.1_M86.12, 5-640.1_M86.13, 5-640.1_M86.14, 5-640.1_M86.15, 5-640.1_M86.16, 5-640.1_M86.17, 5-640.1_M86.18, 5-640.1_N45.0, 5-640.1_N48.1, 5-640.1_N49.2, 5-640.1_N49.80, 5-640.1_T81.4, 5-640.2_I33.0, 5-640.2_L02.2, 5-640.2_L03.10, 5-640.2_L03.11, 5-640.2_L03.3, 5-640.2_L04.1, 5-640.2_M72.60, 5-640.2_M72.61, 5-640.2_M72.62, 5-640.2_M72.63, 5-640.2_M72.64, 5-640.2_M72.65, 5-640.2_M72.66, 5-640.2_M72.67, 5-640.2_M72.68, 5-640.2_M86.10, 5-640.2_M86.11, 5-640.2_M86.12, 5-640.2_M86.13, 5-640.2_M86.14, 5-640.2_M86.15, 5-640.2_M86.16, 5-640.2_M86.17, 5-640.2_M86.18, 5-640.2_N45.0, 5-640.2_N48.1, 5-640.2_N49.2, 5-640.2_N49.80, 5-640.2_T81.4, 5-640.3_I33.0, 5-640.3_L02.2, 5-640.3_L03.10, 5-640.3_L03.11, 5-640.3_L03.3, 5-640.3_L04.1, 5-640.3_M72.60, 5-640.3_M72.61, 5-640.3_M72.62, 5-640.3_M72.63, 5-640.3_M72.64, 5-640.3_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-640.3_M72.66, 5-640.3_M72.67, 5-640.3_M72.68, 5-640.3_M86.10, 5-640.3_M86.11, 5-640.3_M86.12, 5-640.3_M86.13, 5-640.3_M86.14, 5-640.3_M86.15, 5-640.3_M86.16, 5-640.3_M86.17, 5-640.3_M86.18, 5-640.3_N45.0, 5-640.3_N48.1, 5-640.3_N49.2, 5-640.3_N49.80, 5-640.3_T81.4, 5-641.0_K65.0, 5-641.0_L02.2, 5-641.0_L04.1, 5-641.0_M72.60, 5-641.0_M72.61, 5-641.0_M72.62, 5-641.0_M72.63, 5-641.0_M72.64, 5-641.0_M72.65, 5-641.0_M72.66, 5-641.0_M72.67, 5-641.0_M72.68, 5-641.0_N48.1, 5-641.0_N49.80, 5-641.0_T81.4, 5-641.0_T83.6, 5-642.0_K65.0, 5-642.0_L02.2, 5-642.0_L02.4, 5-642.0_L03.10, 5-642.0_L03.11, 5-642.0_N41.9, 5-642.0_N45.0, 5-642.0_N49.80, 5-642.0_T81.4, 5-642.0_T83.8, 5-642.1_K65.0, 5-642.1_L02.2, 5-642.1_L03.10, 5-642.1_L03.11, 5-642.1_N41.9, 5-642.1_N45.0, 5-642.1_N49.80, 5-642.1_T81.4, 5-642.1_T83.8, 5-642.2_K65.0, 5-642.2_L02.2, 5-642.2_L02.4, 5-642.2_L03.10, 5-642.2_L03.11, 5-642.2_N41.9, 5-642.2_N45.0, 5-642.2_N49.80, 5-642.2_T81.4, 5-642.2_T83.8, 5-642.y_K65.0, 5-642.y_L02.2, 5-642.y_L02.4, 5-642.y_L03.10, 5-642.y_L03.11, 5-642.y_N41.9, 5-642.y_N45.0, 5-642.y_N49.80, 5-642.y_T81.4, 5-643.0_K65.0, 5-643.0_L02.2, 5-643.0_N34.0, 5-643.0_N48.1, 5-643.0_N49.2, 5-643.0_N49.80, 5-643.0_T81.4, 5-643.0_T83.6, 5-643.1_K65.0, 5-643.1_L02.2, 5-643.1_N34.0, 5-643.1_N48.1, 5-643.1_N49.2, 5-643.1_N49.80, 5-643.1_T81.4, 5-643.1_T83.6, 5-643.2_K65.0, 5-643.2_L02.2, 5-643.2_N34.0, 5-643.2_N48.1, 5-643.2_N49.2, 5-643.2_N49.80, 5-643.2_T81.4, 5-643.2_T83.6, 5-643.3_K65.0, 5-643.3_L02.2, 5-643.3_N34.0, 5-643.3_N48.1, 5-643.3_N49.2, 5-643.3_N49.80, 5-643.3_T81.4, 5-643.3_T83.6, 5-643.4_K65.0, 5-643.4_L02.2, 5-643.4_N34.0, 5-643.4_N48.1, 5-643.4_N49.2, 5-643.4_N49.80, 5-643.4_T81.4, 5-643.4_T83.6, 5-643.x_K65.0, 5-643.x_L02.2, 5-643.x_N34.0, 5-643.x_N48.1, 5-643.x_N49.2, 5-643.x_N49.80, 5-643.x_T81.4, 5-643.x_T83.6, 5-643.y_K65.0, 5-643.y_L02.2, 5-643.y_N34.0, 5-643.y_N48.1, 5-643.y_N49.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-643.y_N49.80, 5-643.y_T81.4, 5-643.y_T83.6, 5-644.0_T81.4, 5-644.1_T81.4, 5-644.20_T81.4, 5-644.21_T81.4, 5-644.22_T81.4, 5-644.23_T81.4, 5-644.2x_T81.4, 5-644.x_T81.4, 5-644.y_T81.4, 5-645.0_N34.0, 5-645.0_N49.2, 5-645.0_T81.4, 5-645.0_T83.6, 5-645.1_N34.0, 5-645.1_N49.2, 5-645.1_T81.4, 5-645.1_T83.6, 5-645.20_N34.0, 5-645.20_N49.2, 5-645.20_T81.4, 5-645.20_T83.6, 5-645.21_N34.0, 5-645.21_N49.2, 5-645.21_T81.4, 5-645.21_T83.6, 5-645.22_N34.0, 5-645.22_N49.2, 5-645.22_T81.4, 5-645.22_T83.6, 5-645.23_N34.0, 5-645.23_N49.2, 5-645.23_T81.4, 5-645.23_T83.6, 5-645.2x_N34.0, 5-645.2x_N49.2, 5-645.2x_T81.4, 5-645.2x_T83.6, 5-645.3_N34.0, 5-645.3_N49.2, 5-645.3_T81.4, 5-645.3_T83.6, 5-645.x_N34.0, 5-645.x_N49.2, 5-645.x_T81.4, 5-645.x_T83.6, 5-645.y_N34.0, 5-645.y_N49.2, 5-645.y_T81.4, 5-645.y_T83.6, 5-646.0_I33.0, 5-646.0_I38, 5-646.0_K65.0, 5-646.0_L02.2, 5-646.0_L03.10, 5-646.0_L03.11, 5-646.0_L03.3, 5-646.0_N30.8, 5-646.0_N34.0, 5-646.0_N70.0, 5-646.0_N76.4, 5-646.0_T81.4, 5-646.0_T83.6, 5-646.1_I33.0, 5-646.1_I38, 5-646.1_K65.0, 5-646.1_L02.2, 5-646.1_L03.10, 5-646.1_L03.11, 5-646.1_L03.3, 5-646.1_N30.8, 5-646.1_N34.0, 5-646.1_N70.0, 5-646.1_N76.4, 5-646.1_T81.4, 5-646.1_T83.6, 5-646.x_I33.0, 5-646.x_I38, 5-646.x_K65.0, 5-646.x_L02.2, 5-646.x_L03.10, 5-646.x_L03.11, 5-646.x_L03.3, 5-646.x_N30.8, 5-646.x_N34.0, 5-646.x_N70.0, 5-646.x_N76.4, 5-646.x_T81.4, 5-646.x_T83.6, 5-646.y_I33.0, 5-646.y_I38, 5-646.y_K65.0, 5-646.y_L02.2, 5-646.y_L03.10, 5-646.y_L03.11, 5-646.y_L03.3, 5-646.y_N30.8, 5-646.y_N34.0, 5-646.y_N70.0, 5-646.y_N76.4, 5-646.y_T81.4, 5-646.y_T83.6, 5-649.1_L02.2, 5-649.1_N34.0, 5-649.1_N49.2, 5-649.1_T81.4, 5-649.1_T83.6, 5-649.1_T83.8, 5-649.2_L02.2, 5-649.2_N34.0, 5-649.2_N49.2, 5-649.2_T81.4, 5-649.2_T83.6, 5-649.2_T83.8, 5-649.3_L02.2, 5-649.3_N34.0, 5-649.3_N49.2, 5-649.3_T81.4, 5-649.3_T83.6, 5-649.3_T83.8, 5-649.4_L02.2, 5-649.4_N34.0, 5-649.4_N49.2, 5-649.4_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-649.4_T83.6, 5-649.4_T83.8, 5-649.50_L02.2, 5-649.50_N34.0, 5-649.50_N49.2, 5-649.50_T81.4, 5-649.50_T83.6, 5-649.50_T83.8, 5-649.51_L02.2, 5-649.51_N34.0, 5-649.51_N49.2, 5-649.51_T81.4, 5-649.51_T83.6, 5-649.51_T83.8, 5-649.5x_L02.2, 5-649.5x_N34.0, 5-649.5x_N49.2, 5-649.5x_T81.4, 5-649.5x_T83.6, 5-649.5x_T83.8, 5-649.6_L02.2, 5-649.6_N34.0, 5-649.6_N49.2, 5-649.6_T81.4, 5-649.6_T83.6, 5-649.6_T83.8, 5-649.8_L02.2, 5-649.8_N34.0, 5-649.8_N49.2, 5-649.8_T81.4, 5-649.8_T83.6, 5-649.8_T83.8, 5-649.9_L02.2, 5-649.9_N34.0, 5-649.9_N49.2, 5-649.9_T81.4, 5-649.9_T83.6, 5-649.9_T83.8, 5-649.a0_L02.2, 5-649.a0_N34.0, 5-649.a0_N49.2, 5-649.a0_T81.4, 5-649.a0_T83.6, 5-649.a0_T83.8, 5-649.a1_L02.2, 5-649.a1_N34.0, 5-649.a1_N49.2, 5-649.a1_T81.4, 5-649.a1_T83.6, 5-649.a1_T83.8, 5-649.ax_L02.2, 5-649.ax_N34.0, 5-649.ax_N49.2, 5-649.ax_T81.4, 5-649.ax_T83.6, 5-649.ax_T83.8, 5-649.b0_L02.2, 5-649.b0_N34.0, 5-649.b0_N49.2, 5-649.b0_T81.4, 5-649.b0_T83.6, 5-649.b0_T83.8, 5-649.b1_L02.2, 5-649.b1_N34.0, 5-649.b1_N49.2, 5-649.b1_T81.4, 5-649.b1_T83.6, 5-649.b1_T83.8, 5-649.b2_L02.2, 5-649.b2_N34.0, 5-649.b2_N49.2, 5-649.b2_T81.4, 5-649.b2_T83.6, 5-649.b2_T83.8, 5-649.b3_L02.2, 5-649.b3_N34.0, 5-649.b3_N49.2, 5-649.b3_T81.4, 5-649.b3_T83.6, 5-649.b3_T83.8, 5-649.b4_L02.2, 5-649.b4_N34.0, 5-649.b4_N49.2, 5-649.b4_T81.4, 5-649.b4_T83.6, 5-649.b4_T83.8, 5-649.bx_L02.2, 5-649.bx_N34.0, 5-649.bx_N49.2, 5-649.bx_T81.4, 5-649.bx_T83.6, 5-649.bx_T83.8, 5-651.82_I80.20, 5-651.82_I80.28, 5-651.82_I80.3, 5-651.82_I80.80, 5-651.82_I80.81, 5-651.82_I80.88, 5-651.82_K65.0, 5-651.82_K91.81, 5-651.82_K91.82, 5-651.82_K91.83, 5-651.82_L02.2, 5-651.82_L02.4, 5-651.82_L03.3, 5-651.82_M60.01, 5-651.82_M60.02, 5-651.82_M60.03, 5-651.82_M60.04, 5-651.82_M60.05, 5-651.82_M60.06, 5-651.82_M60.07, 5-651.82_M60.08, 5-651.82_M72.60, 5-651.82_M72.61, 5-651.82_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.82_M72.63, 5-651.82_M72.64, 5-651.82_M72.65, 5-651.82_M72.66, 5-651.82_M72.67, 5-651.82_M72.68, 5-651.82_N70.0, 5-651.82_N71.0, 5-651.82_N73.0, 5-651.82_N73.3, 5-651.82_N73.5, 5-651.82_N73.9, 5-651.82_O85, 5-651.82_O86.0, 5-651.82_T81.4, 5-651.90_I80.20, 5-651.90_I80.28, 5-651.90_I80.3, 5-651.90_I80.80, 5-651.90_I80.81, 5-651.90_I80.88, 5-651.90_K65.0, 5-651.90_K91.81, 5-651.90_K91.82, 5-651.90_K91.83, 5-651.90_L02.2, 5-651.90_L02.4, 5-651.90_L03.3, 5-651.90_M60.01, 5-651.90_M60.02, 5-651.90_M60.03, 5-651.90_M60.04, 5-651.90_M60.05, 5-651.90_M60.06, 5-651.90_M60.07, 5-651.90_M60.08, 5-651.90_M72.60, 5-651.90_M72.61, 5-651.90_M72.62, 5-651.90_M72.63, 5-651.90_M72.64, 5-651.90_M72.65, 5-651.90_M72.66, 5-651.90_M72.67, 5-651.90_M72.68, 5-651.90_N70.0, 5-651.90_N71.0, 5-651.90_N73.0, 5-651.90_N73.3, 5-651.90_N73.5, 5-651.90_N73.9, 5-651.90_O85, 5-651.90_O86.0, 5-651.90_T81.4, 5-651.91_I80.20, 5-651.91_I80.28, 5-651.91_I80.3, 5-651.91_I80.80, 5-651.91_I80.81, 5-651.91_I80.88, 5-651.91_K65.0, 5-651.91_K91.81, 5-651.91_K91.82, 5-651.91_K91.83, 5-651.91_L02.2, 5-651.91_L02.4, 5-651.91_L03.3, 5-651.91_M60.01, 5-651.91_M60.02, 5-651.91_M60.03, 5-651.91_M60.04, 5-651.91_M60.05, 5-651.91_M60.06, 5-651.91_M60.07, 5-651.91_M60.08, 5-651.91_M72.60, 5-651.91_M72.61, 5-651.91_M72.62, 5-651.91_M72.63, 5-651.91_M72.64, 5-651.91_M72.65, 5-651.91_M72.66, 5-651.91_M72.67, 5-651.91_M72.68, 5-651.91_N70.0, 5-651.91_N71.0, 5-651.91_N73.0, 5-651.91_N73.3, 5-651.91_N73.5, 5-651.91_N73.9, 5-651.91_O85, 5-651.91_O86.0, 5-651.91_T81.4, 5-651.92_I80.20, 5-651.92_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.92_I80.3, 5-651.92_I80.80, 5-651.92_I80.81, 5-651.92_I80.88, 5-651.92_K65.0, 5-651.92_K91.81, 5-651.92_K91.82, 5-651.92_K91.83, 5-651.92_L02.2, 5-651.92_L02.4, 5-651.92_L03.3, 5-651.92_M60.01, 5-651.92_M60.02, 5-651.92_M60.03, 5-651.92_M60.04, 5-651.92_M60.05, 5-651.92_M60.06, 5-651.92_M60.07, 5-651.92_M60.08, 5-651.92_M72.60, 5-651.92_M72.61, 5-651.92_M72.62, 5-651.92_M72.63, 5-651.92_M72.64, 5-651.92_M72.65, 5-651.92_M72.66, 5-651.92_M72.67, 5-651.92_M72.68, 5-651.92_N70.0, 5-651.92_N71.0, 5-651.92_N73.0, 5-651.92_N73.3, 5-651.92_N73.5, 5-651.92_N73.9, 5-651.92_O85, 5-651.92_O86.0, 5-651.92_T81.4, 5-651.93_I80.20, 5-651.93_I80.28, 5-651.93_I80.3, 5-651.93_I80.80, 5-651.93_I80.81, 5-651.93_I80.88, 5-651.93_K65.0, 5-651.93_K91.81, 5-651.93_K91.82, 5-651.93_K91.83, 5-651.93_L02.2, 5-651.93_L02.4, 5-651.93_L03.3, 5-651.93_M60.01, 5-651.93_M60.02, 5-651.93_M60.03, 5-651.93_M60.04, 5-651.93_M60.05, 5-651.93_M60.06, 5-651.93_M60.07, 5-651.93_M60.08, 5-651.93_M72.60, 5-651.93_M72.61, 5-651.93_M72.62, 5-651.93_M72.63, 5-651.93_M72.64, 5-651.93_M72.65, 5-651.93_M72.66, 5-651.93_M72.67, 5-651.93_M72.68, 5-651.93_N70.0, 5-651.93_N71.0, 5-651.93_N73.0, 5-651.93_N73.3, 5-651.93_N73.5, 5-651.93_N73.9, 5-651.93_O85, 5-651.93_O86.0, 5-651.93_T81.4, 5-651.94_I80.20, 5-651.94_I80.28, 5-651.94_I80.3, 5-651.94_I80.80, 5-651.94_I80.81, 5-651.94_I80.88, 5-651.94_K65.0, 5-651.94_K91.81, 5-651.94_K91.82, 5-651.94_K91.83, 5-651.94_L02.2, 5-651.94_L02.4, 5-651.94_L03.3, 5-651.94_M60.01, 5-651.94_M60.02, 5-651.94_M60.03, 5-651.94_M60.04,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.94_M60.05, 5-651.94_M60.06, 5-651.94_M60.07, 5-651.94_M60.08, 5-651.94_M72.60, 5-651.94_M72.61, 5-651.94_M72.62, 5-651.94_M72.63, 5-651.94_M72.64, 5-651.94_M72.65, 5-651.94_M72.66, 5-651.94_M72.67, 5-651.94_M72.68, 5-651.94_N70.0, 5-651.94_N71.0, 5-651.94_N73.0, 5-651.94_N73.3, 5-651.94_N73.5, 5-651.94_N73.9, 5-651.94_O85, 5-651.94_O86.0, 5-651.94_T81.4, 5-651.95_I80.20, 5-651.95_I80.28, 5-651.95_I80.3, 5-651.95_I80.80, 5-651.95_I80.81, 5-651.95_I80.88, 5-651.95_K65.0, 5-651.95_K91.81, 5-651.95_K91.82, 5-651.95_K91.83, 5-651.95_L02.2, 5-651.95_L02.4, 5-651.95_L03.3, 5-651.95_M60.01, 5-651.95_M60.02, 5-651.95_M60.03, 5-651.95_M60.04, 5-651.95_M60.05, 5-651.95_M60.06, 5-651.95_M60.07, 5-651.95_M60.08, 5-651.95_M72.60, 5-651.95_M72.61, 5-651.95_M72.62, 5-651.95_M72.63, 5-651.95_M72.64, 5-651.95_M72.65, 5-651.95_M72.66, 5-651.95_M72.67, 5-651.95_M72.68, 5-651.95_N70.0, 5-651.95_N71.0, 5-651.95_N73.0, 5-651.95_N73.3, 5-651.95_N73.5, 5-651.95_N73.9, 5-651.95_O85, 5-651.95_O86.0, 5-651.95_T81.4, 5-651.9x_I80.20, 5-651.9x_I80.28, 5-651.9x_I80.3, 5-651.9x_I80.80, 5-651.9x_I80.81, 5-651.9x_I80.88, 5-651.9x_K65.0, 5-651.9x_K91.81, 5-651.9x_K91.82, 5-651.9x_K91.83, 5-651.9x_L02.2, 5-651.9x_L02.4, 5-651.9x_L03.3, 5-651.9x_M60.01, 5-651.9x_M60.02, 5-651.9x_M60.03, 5-651.9x_M60.04, 5-651.9x_M60.05, 5-651.9x_M60.06, 5-651.9x_M60.07, 5-651.9x_M60.08, 5-651.9x_M72.60, 5-651.9x_M72.61, 5-651.9x_M72.62, 5-651.9x_M72.63, 5-651.9x_M72.64, 5-651.9x_M72.65, 5-651.9x_M72.66, 5-651.9x_M72.67, 5-651.9x_M72.68, 5-651.9x_N70.0, 5-651.9x_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.9x_N73.0, 5-651.9x_N73.3, 5-651.9x_N73.5, 5-651.9x_N73.9, 5-651.9x_O85, 5-651.9x_O86.0, 5-651.9x_T81.4, 5-651.a0_I80.20, 5-651.a0_I80.28, 5-651.a0_I80.3, 5-651.a0_I80.80, 5-651.a0_I80.81, 5-651.a0_I80.88, 5-651.a0_K65.0, 5-651.a0_K91.81, 5-651.a0_K91.82, 5-651.a0_K91.83, 5-651.a0_L02.2, 5-651.a0_L02.4, 5-651.a0_L03.3, 5-651.a0_M60.01, 5-651.a0_M60.02, 5-651.a0_M60.03, 5-651.a0_M60.04, 5-651.a0_M60.05, 5-651.a0_M60.06, 5-651.a0_M60.07, 5-651.a0_M60.08, 5-651.a0_M72.60, 5-651.a0_M72.61, 5-651.a0_M72.62, 5-651.a0_M72.63, 5-651.a0_M72.64, 5-651.a0_M72.65, 5-651.a0_M72.66, 5-651.a0_M72.67, 5-651.a0_M72.68, 5-651.a0_N70.0, 5-651.a0_N71.0, 5-651.a0_N73.0, 5-651.a0_N73.3, 5-651.a0_N73.5, 5-651.a0_N73.9, 5-651.a0_O85, 5-651.a0_O86.0, 5-651.a0_T81.4, 5-651.a1_I80.20, 5-651.a1_I80.28, 5-651.a1_I80.3, 5-651.a1_I80.80, 5-651.a1_I80.81, 5-651.a1_I80.88, 5-651.a1_K65.0, 5-651.a1_K91.81, 5-651.a1_K91.82, 5-651.a1_K91.83, 5-651.a1_L02.2, 5-651.a1_L02.4, 5-651.a1_L03.3, 5-651.a1_M60.01, 5-651.a1_M60.02, 5-651.a1_M60.03, 5-651.a1_M60.04, 5-651.a1_M60.05, 5-651.a1_M60.06, 5-651.a1_M60.07, 5-651.a1_M60.08, 5-651.a1_M72.60, 5-651.a1_M72.61, 5-651.a1_M72.62, 5-651.a1_M72.63, 5-651.a1_M72.64, 5-651.a1_M72.65, 5-651.a1_M72.66, 5-651.a1_M72.67, 5-651.a1_M72.68, 5-651.a1_N70.0, 5-651.a1_N71.0, 5-651.a1_N73.0, 5-651.a1_N73.3, 5-651.a1_N73.5, 5-651.a1_N73.9, 5-651.a1_O85, 5-651.a1_O86.0, 5-651.a1_T81.4, 5-651.a2_I80.20, 5-651.a2_I80.28, 5-651.a2_I80.3, 5-651.a2_I80.80, 5-651.a2_I80.81, 5-651.a2_I80.88, 5-651.a2_K65.0, 5-651.a2_K91.81, 5-651.a2_K91.82,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.a2_K91.83, 5-651.a2_L02.2, 5-651.a2_L02.4, 5-651.a2_L03.3, 5-651.a2_M60.01, 5-651.a2_M60.02, 5-651.a2_M60.03, 5-651.a2_M60.04, 5-651.a2_M60.05, 5-651.a2_M60.06, 5-651.a2_M60.07, 5-651.a2_M60.08, 5-651.a2_M72.60, 5-651.a2_M72.61, 5-651.a2_M72.62, 5-651.a2_M72.63, 5-651.a2_M72.64, 5-651.a2_M72.65, 5-651.a2_M72.66, 5-651.a2_M72.67, 5-651.a2_M72.68, 5-651.a2_N70.0, 5-651.a2_N71.0, 5-651.a2_N73.0, 5-651.a2_N73.3, 5-651.a2_N73.5, 5-651.a2_N73.9, 5-651.a2_O85, 5-651.a2_O86.0, 5-651.a2_T81.4, 5-651.a3_I80.20, 5-651.a3_I80.28, 5-651.a3_I80.3, 5-651.a3_I80.80, 5-651.a3_I80.81, 5-651.a3_I80.88, 5-651.a3_K65.0, 5-651.a3_K91.81, 5-651.a3_K91.82, 5-651.a3_K91.83, 5-651.a3_L02.2, 5-651.a3_L02.4, 5-651.a3_L03.3, 5-651.a3_M60.01, 5-651.a3_M60.02, 5-651.a3_M60.03, 5-651.a3_M60.04, 5-651.a3_M60.05, 5-651.a3_M60.06, 5-651.a3_M60.07, 5-651.a3_M60.08, 5-651.a3_M72.60, 5-651.a3_M72.61, 5-651.a3_M72.62, 5-651.a3_M72.63, 5-651.a3_M72.64, 5-651.a3_M72.65, 5-651.a3_M72.66, 5-651.a3_M72.67, 5-651.a3_M72.68, 5-651.a3_N70.0, 5-651.a3_N71.0, 5-651.a3_N73.0, 5-651.a3_N73.3, 5-651.a3_N73.5, 5-651.a3_N73.9, 5-651.a3_O85, 5-651.a3_O86.0, 5-651.a3_T81.4, 5-651.a4_I80.20, 5-651.a4_I80.28, 5-651.a4_I80.3, 5-651.a4_I80.80, 5-651.a4_I80.81, 5-651.a4_I80.88, 5-651.a4_K65.0, 5-651.a4_K91.81, 5-651.a4_K91.82, 5-651.a4_K91.83, 5-651.a4_L02.2, 5-651.a4_L02.4, 5-651.a4_L03.3, 5-651.a4_M60.01, 5-651.a4_M60.02, 5-651.a4_M60.03, 5-651.a4_M60.04, 5-651.a4_M60.05, 5-651.a4_M60.06, 5-651.a4_M60.07, 5-651.a4_M60.08, 5-651.a4_M72.60, 5-651.a4_M72.61, 5-651.a4_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.a4_M72.63, 5-651.a4_M72.64, 5-651.a4_M72.65, 5-651.a4_M72.66, 5-651.a4_M72.67, 5-651.a4_M72.68, 5-651.a4_N70.0, 5-651.a4_N71.0, 5-651.a4_N73.0, 5-651.a4_N73.3, 5-651.a4_N73.5, 5-651.a4_N73.9, 5-651.a4_O85, 5-651.a4_O86.0, 5-651.a4_T81.4, 5-651.a5_I80.20, 5-651.a5_I80.28, 5-651.a5_I80.3, 5-651.a5_I80.80, 5-651.a5_I80.81, 5-651.a5_I80.88, 5-651.a5_K65.0, 5-651.a5_K91.81, 5-651.a5_K91.82, 5-651.a5_K91.83, 5-651.a5_L02.2, 5-651.a5_L02.4, 5-651.a5_L03.3, 5-651.a5_M60.01, 5-651.a5_M60.02, 5-651.a5_M60.03, 5-651.a5_M60.04, 5-651.a5_M60.05, 5-651.a5_M60.06, 5-651.a5_M60.07, 5-651.a5_M60.08, 5-651.a5_M72.60, 5-651.a5_M72.61, 5-651.a5_M72.62, 5-651.a5_M72.63, 5-651.a5_M72.64, 5-651.a5_M72.65, 5-651.a5_M72.66, 5-651.a5_M72.67, 5-651.a5_M72.68, 5-651.a5_N70.0, 5-651.a5_N71.0, 5-651.a5_N73.0, 5-651.a5_N73.3, 5-651.a5_N73.5, 5-651.a5_N73.9, 5-651.a5_O85, 5-651.a5_O86.0, 5-651.a5_T81.4, 5-651.ax_I80.20, 5-651.ax_I80.28, 5-651.ax_I80.3, 5-651.ax_I80.80, 5-651.ax_I80.81, 5-651.ax_I80.88, 5-651.ax_K65.0, 5-651.ax_K91.81, 5-651.ax_K91.82, 5-651.ax_K91.83, 5-651.ax_L02.2, 5-651.ax_L02.4, 5-651.ax_L03.3, 5-651.ax_M60.01, 5-651.ax_M60.02, 5-651.ax_M60.03, 5-651.ax_M60.04, 5-651.ax_M60.05, 5-651.ax_M60.06, 5-651.ax_M60.07, 5-651.ax_M60.08, 5-651.ax_M72.60, 5-651.ax_M72.61, 5-651.ax_M72.62, 5-651.ax_M72.63, 5-651.ax_M72.64, 5-651.ax_M72.65, 5-651.ax_M72.66, 5-651.ax_M72.67, 5-651.ax_M72.68, 5-651.ax_N70.0, 5-651.ax_N71.0, 5-651.ax_N73.0, 5-651.ax_N73.3, 5-651.ax_N73.5, 5-651.ax_N73.9, 5-651.ax_O85, 5-651.ax_O86.0, 5-651.ax_T81.4, 5-651.b2_I80.20, 5-651.b2_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.b2_I80.3, 5-651.b2_I80.80, 5-651.b2_I80.81, 5-651.b2_I80.88, 5-651.b2_K65.0, 5-651.b2_K91.81, 5-651.b2_K91.82, 5-651.b2_K91.83, 5-651.b2_L02.2, 5-651.b2_L02.4, 5-651.b2_L03.3, 5-651.b2_M60.01, 5-651.b2_M60.02, 5-651.b2_M60.03, 5-651.b2_M60.04, 5-651.b2_M60.05, 5-651.b2_M60.06, 5-651.b2_M60.07, 5-651.b2_M60.08, 5-651.b2_M72.60, 5-651.b2_M72.61, 5-651.b2_M72.62, 5-651.b2_M72.63, 5-651.b2_M72.64, 5-651.b2_M72.65, 5-651.b2_M72.66, 5-651.b2_M72.67, 5-651.b2_M72.68, 5-651.b2_N70.0, 5-651.b2_N71.0, 5-651.b2_N73.0, 5-651.b2_N73.3, 5-651.b2_N73.5, 5-651.b2_N73.9, 5-651.b2_O85, 5-651.b2_O86.0, 5-651.b2_T81.4, 5-652.40_I80.1, 5-652.40_I80.20, 5-652.40_I80.28, 5-652.40_I80.80, 5-652.40_I80.81, 5-652.40_I80.88, 5-652.40_K61.1, 5-652.40_K61.2, 5-652.40_K65.0, 5-652.40_K91.81, 5-652.40_K91.82, 5-652.40_K91.83, 5-652.40_L02.2, 5-652.40_L03.3, 5-652.40_M60.01, 5-652.40_M60.02, 5-652.40_M60.03, 5-652.40_M60.04, 5-652.40_M60.05, 5-652.40_M60.06, 5-652.40_M60.07, 5-652.40_M60.08, 5-652.40_M72.60, 5-652.40_M72.61, 5-652.40_M72.62, 5-652.40_M72.63, 5-652.40_M72.64, 5-652.40_M72.65, 5-652.40_M72.66, 5-652.40_M72.67, 5-652.40_M72.68, 5-652.40_N70.0, 5-652.40_N73.0, 5-652.40_N73.3, 5-652.40_T81.4, 5-652.41_I80.1, 5-652.41_I80.20, 5-652.41_I80.28, 5-652.41_I80.80, 5-652.41_I80.81, 5-652.41_I80.88, 5-652.41_K61.1, 5-652.41_K61.2, 5-652.41_K65.0, 5-652.41_K91.81, 5-652.41_K91.82, 5-652.41_K91.83, 5-652.41_L02.2, 5-652.41_L03.3, 5-652.41_M60.01, 5-652.41_M60.02, 5-652.41_M60.03, 5-652.41_M60.04, 5-652.41_M60.05, 5-652.41_M60.06, 5-652.41_M60.07, 5-652.41_M60.08, 5-652.41_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.41_M72.61, 5-652.41_M72.62, 5-652.41_M72.63, 5-652.41_M72.64, 5-652.41_M72.65, 5-652.41_M72.66, 5-652.41_M72.67, 5-652.41_M72.68, 5-652.41_N70.0, 5-652.41_N73.0, 5-652.41_N73.3, 5-652.41_T81.4, 5-652.42_I80.1, 5-652.42_I80.20, 5-652.42_I80.28, 5-652.42_I80.80, 5-652.42_I80.81, 5-652.42_I80.88, 5-652.42_K61.1, 5-652.42_K61.2, 5-652.42_K65.0, 5-652.42_K91.81, 5-652.42_K91.82, 5-652.42_K91.83, 5-652.42_L02.2, 5-652.42_L03.3, 5-652.42_M60.01, 5-652.42_M60.02, 5-652.42_M60.03, 5-652.42_M60.04, 5-652.42_M60.05, 5-652.42_M60.06, 5-652.42_M60.07, 5-652.42_M60.08, 5-652.42_M72.60, 5-652.42_M72.61, 5-652.42_M72.62, 5-652.42_M72.63, 5-652.42_M72.64, 5-652.42_M72.65, 5-652.42_M72.66, 5-652.42_M72.67, 5-652.42_M72.68, 5-652.42_N70.0, 5-652.42_N73.0, 5-652.42_N73.3, 5-652.42_T81.4, 5-652.43_I80.1, 5-652.43_I80.20, 5-652.43_I80.28, 5-652.43_I80.80, 5-652.43_I80.81, 5-652.43_I80.88, 5-652.43_K61.1, 5-652.43_K61.2, 5-652.43_K65.0, 5-652.43_K91.81, 5-652.43_K91.82, 5-652.43_K91.83, 5-652.43_L02.2, 5-652.43_L03.3, 5-652.43_M60.01, 5-652.43_M60.02, 5-652.43_M60.03, 5-652.43_M60.04, 5-652.43_M60.05, 5-652.43_M60.06, 5-652.43_M60.07, 5-652.43_M60.08, 5-652.43_M72.60, 5-652.43_M72.61, 5-652.43_M72.62, 5-652.43_M72.63, 5-652.43_M72.64, 5-652.43_M72.65, 5-652.43_M72.66, 5-652.43_M72.67, 5-652.43_M72.68, 5-652.43_N70.0, 5-652.43_N73.0, 5-652.43_N73.3, 5-652.43_T81.4, 5-652.44_I80.1, 5-652.44_I80.20, 5-652.44_I80.28, 5-652.44_I80.80, 5-652.44_I80.81, 5-652.44_I80.88, 5-652.44_K61.1, 5-652.44_K61.2, 5-652.44_K65.0, 5-652.44_K91.81, 5-652.44_K91.82, 5-652.44_K91.83, 5-652.44_L02.2, 5-652.44_L03.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.44_M60.01, 5-652.44_M60.02, 5-652.44_M60.03, 5-652.44_M60.04, 5-652.44_M60.05, 5-652.44_M60.06, 5-652.44_M60.07, 5-652.44_M60.08, 5-652.44_M72.60, 5-652.44_M72.61, 5-652.44_M72.62, 5-652.44_M72.63, 5-652.44_M72.64, 5-652.44_M72.65, 5-652.44_M72.66, 5-652.44_M72.67, 5-652.44_M72.68, 5-652.44_N70.0, 5-652.44_N73.0, 5-652.44_N73.3, 5-652.44_T81.4, 5-652.45_I80.1, 5-652.45_I80.20, 5-652.45_I80.28, 5-652.45_I80.80, 5-652.45_I80.81, 5-652.45_I80.88, 5-652.45_K61.1, 5-652.45_K61.2, 5-652.45_K65.0, 5-652.45_K91.81, 5-652.45_K91.82, 5-652.45_K91.83, 5-652.45_L02.2, 5-652.45_L03.3, 5-652.45_M60.01, 5-652.45_M60.02, 5-652.45_M60.03, 5-652.45_M60.04, 5-652.45_M60.05, 5-652.45_M60.06, 5-652.45_M60.07, 5-652.45_M60.08, 5-652.45_M72.60, 5-652.45_M72.61, 5-652.45_M72.62, 5-652.45_M72.63, 5-652.45_M72.64, 5-652.45_M72.65, 5-652.45_M72.66, 5-652.45_M72.67, 5-652.45_M72.68, 5-652.45_N70.0, 5-652.45_N73.0, 5-652.45_N73.3, 5-652.45_T81.4, 5-652.4x_I80.1, 5-652.4x_I80.20, 5-652.4x_I80.28, 5-652.4x_I80.80, 5-652.4x_I80.81, 5-652.4x_I80.88, 5-652.4x_K61.1, 5-652.4x_K61.2, 5-652.4x_K65.0, 5-652.4x_K91.81, 5-652.4x_K91.82, 5-652.4x_K91.83, 5-652.4x_L02.2, 5-652.4x_L03.3, 5-652.4x_M60.01, 5-652.4x_M60.02, 5-652.4x_M60.03, 5-652.4x_M60.04, 5-652.4x_M60.05, 5-652.4x_M60.06, 5-652.4x_M60.07, 5-652.4x_M60.08, 5-652.4x_M72.60, 5-652.4x_M72.61, 5-652.4x_M72.62, 5-652.4x_M72.63, 5-652.4x_M72.64, 5-652.4x_M72.65, 5-652.4x_M72.66, 5-652.4x_M72.67, 5-652.4x_M72.68, 5-652.4x_N70.0, 5-652.4x_N73.0, 5-652.4x_N73.3, 5-652.4x_T81.4, 5-652.50_I80.1, 5-652.50_I80.20, 5-652.50_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.50_I80.80, 5-652.50_I80.81, 5-652.50_I80.88, 5-652.50_K61.1, 5-652.50_K61.2, 5-652.50_K65.0, 5-652.50_K91.81, 5-652.50_K91.82, 5-652.50_K91.83, 5-652.50_L02.2, 5-652.50_L03.3, 5-652.50_M60.01, 5-652.50_M60.02, 5-652.50_M60.03, 5-652.50_M60.04, 5-652.50_M60.05, 5-652.50_M60.06, 5-652.50_M60.07, 5-652.50_M60.08, 5-652.50_M72.60, 5-652.50_M72.61, 5-652.50_M72.62, 5-652.50_M72.63, 5-652.50_M72.64, 5-652.50_M72.65, 5-652.50_M72.66, 5-652.50_M72.67, 5-652.50_M72.68, 5-652.50_N70.0, 5-652.50_N73.0, 5-652.50_N73.3, 5-652.50_T81.4, 5-652.51_I80.1, 5-652.51_I80.20, 5-652.51_I80.28, 5-652.51_I80.80, 5-652.51_I80.81, 5-652.51_I80.88, 5-652.51_K61.1, 5-652.51_K61.2, 5-652.51_K65.0, 5-652.51_K91.81, 5-652.51_K91.82, 5-652.51_K91.83, 5-652.51_L02.2, 5-652.51_L03.3, 5-652.51_M60.01, 5-652.51_M60.02, 5-652.51_M60.03, 5-652.51_M60.04, 5-652.51_M60.05, 5-652.51_M60.06, 5-652.51_M60.07, 5-652.51_M60.08, 5-652.51_M72.60, 5-652.51_M72.61, 5-652.51_M72.62, 5-652.51_M72.63, 5-652.51_M72.64, 5-652.51_M72.65, 5-652.51_M72.66, 5-652.51_M72.67, 5-652.51_M72.68, 5-652.51_N70.0, 5-652.51_N73.0, 5-652.51_N73.3, 5-652.51_T81.4, 5-652.52_I80.1, 5-652.52_I80.20, 5-652.52_I80.28, 5-652.52_I80.80, 5-652.52_I80.81, 5-652.52_I80.88, 5-652.52_K61.1, 5-652.52_K61.2, 5-652.52_K65.0, 5-652.52_K91.81, 5-652.52_K91.82, 5-652.52_K91.83, 5-652.52_L02.2, 5-652.52_L03.3, 5-652.52_M60.01, 5-652.52_M60.02, 5-652.52_M60.03, 5-652.52_M60.04, 5-652.52_M60.05, 5-652.52_M60.06, 5-652.52_M60.07, 5-652.52_M60.08, 5-652.52_M72.60, 5-652.52_M72.61, 5-652.52_M72.62, 5-652.52_M72.63, 5-652.52_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.52_M72.65, 5-652.52_M72.66, 5-652.52_M72.67, 5-652.52_M72.68, 5-652.52_N70.0, 5-652.52_N73.0, 5-652.52_N73.3, 5-652.52_T81.4, 5-652.53_I80.1, 5-652.53_I80.20, 5-652.53_I80.28, 5-652.53_I80.80, 5-652.53_I80.81, 5-652.53_I80.88, 5-652.53_K61.1, 5-652.53_K61.2, 5-652.53_K65.0, 5-652.53_K91.81, 5-652.53_K91.82, 5-652.53_K91.83, 5-652.53_L02.2, 5-652.53_L03.3, 5-652.53_M60.01, 5-652.53_M60.02, 5-652.53_M60.03, 5-652.53_M60.04, 5-652.53_M60.05, 5-652.53_M60.06, 5-652.53_M60.07, 5-652.53_M60.08, 5-652.53_M72.60, 5-652.53_M72.61, 5-652.53_M72.62, 5-652.53_M72.63, 5-652.53_M72.64, 5-652.53_M72.65, 5-652.53_M72.66, 5-652.53_M72.67, 5-652.53_M72.68, 5-652.53_N70.0, 5-652.53_N73.0, 5-652.53_N73.3, 5-652.53_T81.4, 5-652.54_I80.1, 5-652.54_I80.20, 5-652.54_I80.28, 5-652.54_I80.80, 5-652.54_I80.81, 5-652.54_I80.88, 5-652.54_K61.1, 5-652.54_K61.2, 5-652.54_K65.0, 5-652.54_K91.81, 5-652.54_K91.82, 5-652.54_K91.83, 5-652.54_L02.2, 5-652.54_L03.3, 5-652.54_M60.01, 5-652.54_M60.02, 5-652.54_M60.03, 5-652.54_M60.04, 5-652.54_M60.05, 5-652.54_M60.06, 5-652.54_M60.07, 5-652.54_M60.08, 5-652.54_M72.60, 5-652.54_M72.61, 5-652.54_M72.62, 5-652.54_M72.63, 5-652.54_M72.64, 5-652.54_M72.65, 5-652.54_M72.66, 5-652.54_M72.67, 5-652.54_M72.68, 5-652.54_N70.0, 5-652.54_N73.0, 5-652.54_N73.3, 5-652.54_T81.4, 5-652.55_I80.1, 5-652.55_I80.20, 5-652.55_I80.28, 5-652.55_I80.80, 5-652.55_I80.81, 5-652.55_I80.88, 5-652.55_K61.1, 5-652.55_K61.2, 5-652.55_K65.0, 5-652.55_K91.81, 5-652.55_K91.82, 5-652.55_K91.83, 5-652.55_L02.2, 5-652.55_L03.3, 5-652.55_M60.01, 5-652.55_M60.02, 5-652.55_M60.03, 5-652.55_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.55_M60.05, 5-652.55_M60.06, 5-652.55_M60.07, 5-652.55_M60.08, 5-652.55_M72.60, 5-652.55_M72.61, 5-652.55_M72.62, 5-652.55_M72.63, 5-652.55_M72.64, 5-652.55_M72.65, 5-652.55_M72.66, 5-652.55_M72.67, 5-652.55_M72.68, 5-652.55_N70.0, 5-652.55_N73.0, 5-652.55_N73.3, 5-652.55_T81.4, 5-652.5x_I80.1, 5-652.5x_I80.20, 5-652.5x_I80.28, 5-652.5x_I80.80, 5-652.5x_I80.81, 5-652.5x_I80.88, 5-652.5x_K61.1, 5-652.5x_K61.2, 5-652.5x_K65.0, 5-652.5x_K91.81, 5-652.5x_K91.82, 5-652.5x_K91.83, 5-652.5x_L02.2, 5-652.5x_L03.3, 5-652.5x_M60.01, 5-652.5x_M60.02, 5-652.5x_M60.03, 5-652.5x_M60.04, 5-652.5x_M60.05, 5-652.5x_M60.06, 5-652.5x_M60.07, 5-652.5x_M60.08, 5-652.5x_M72.60, 5-652.5x_M72.61, 5-652.5x_M72.62, 5-652.5x_M72.63, 5-652.5x_M72.64, 5-652.5x_M72.65, 5-652.5x_M72.66, 5-652.5x_M72.67, 5-652.5x_M72.68, 5-652.5x_N70.0, 5-652.5x_N73.0, 5-652.5x_N73.3, 5-652.5x_T81.4, 5-652.60_I80.1, 5-652.60_I80.20, 5-652.60_I80.28, 5-652.60_I80.80, 5-652.60_I80.81, 5-652.60_I80.88, 5-652.60_K61.1, 5-652.60_K61.2, 5-652.60_K65.0, 5-652.60_K91.81, 5-652.60_K91.82, 5-652.60_K91.83, 5-652.60_L02.2, 5-652.60_L03.3, 5-652.60_M60.01, 5-652.60_M60.02, 5-652.60_M60.03, 5-652.60_M60.04, 5-652.60_M60.05, 5-652.60_M60.06, 5-652.60_M60.07, 5-652.60_M60.08, 5-652.60_M72.60, 5-652.60_M72.61, 5-652.60_M72.62, 5-652.60_M72.63, 5-652.60_M72.64, 5-652.60_M72.65, 5-652.60_M72.66, 5-652.60_M72.67, 5-652.60_M72.68, 5-652.60_N70.0, 5-652.60_N73.0, 5-652.60_N73.3, 5-652.60_T81.4, 5-652.61_I80.1, 5-652.61_I80.20, 5-652.61_I80.28, 5-652.61_I80.80, 5-652.61_I80.81, 5-652.61_I80.88, 5-652.61_K61.1, 5-652.61_K61.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.61_K65.0, 5-652.61_K91.81, 5-652.61_K91.82, 5-652.61_K91.83, 5-652.61_L02.2, 5-652.61_L03.3, 5-652.61_M60.01, 5-652.61_M60.02, 5-652.61_M60.03, 5-652.61_M60.04, 5-652.61_M60.05, 5-652.61_M60.06, 5-652.61_M60.07, 5-652.61_M60.08, 5-652.61_M72.60, 5-652.61_M72.61, 5-652.61_M72.62, 5-652.61_M72.63, 5-652.61_M72.64, 5-652.61_M72.65, 5-652.61_M72.66, 5-652.61_M72.67, 5-652.61_M72.68, 5-652.61_N70.0, 5-652.61_N73.0, 5-652.61_N73.3, 5-652.61_T81.4, 5-652.62_I80.1, 5-652.62_I80.20, 5-652.62_I80.28, 5-652.62_I80.80, 5-652.62_I80.81, 5-652.62_I80.88, 5-652.62_K61.1, 5-652.62_K61.2, 5-652.62_K65.0, 5-652.62_K91.81, 5-652.62_K91.82, 5-652.62_K91.83, 5-652.62_L02.2, 5-652.62_L03.3, 5-652.62_M60.01, 5-652.62_M60.02, 5-652.62_M60.03, 5-652.62_M60.04, 5-652.62_M60.05, 5-652.62_M60.06, 5-652.62_M60.07, 5-652.62_M60.08, 5-652.62_M72.60, 5-652.62_M72.61, 5-652.62_M72.62, 5-652.62_M72.63, 5-652.62_M72.64, 5-652.62_M72.65, 5-652.62_M72.66, 5-652.62_M72.67, 5-652.62_M72.68, 5-652.62_N70.0, 5-652.62_N73.0, 5-652.62_N73.3, 5-652.62_T81.4, 5-652.63_I80.1, 5-652.63_I80.20, 5-652.63_I80.28, 5-652.63_I80.80, 5-652.63_I80.81, 5-652.63_I80.88, 5-652.63_K61.1, 5-652.63_K61.2, 5-652.63_K65.0, 5-652.63_K91.81, 5-652.63_K91.82, 5-652.63_K91.83, 5-652.63_L02.2, 5-652.63_L03.3, 5-652.63_M60.01, 5-652.63_M60.02, 5-652.63_M60.03, 5-652.63_M60.04, 5-652.63_M60.05, 5-652.63_M60.06, 5-652.63_M60.07, 5-652.63_M60.08, 5-652.63_M72.60, 5-652.63_M72.61, 5-652.63_M72.62, 5-652.63_M72.63, 5-652.63_M72.64, 5-652.63_M72.65, 5-652.63_M72.66, 5-652.63_M72.67, 5-652.63_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.63_N70.0, 5-652.63_N73.0, 5-652.63_N73.3, 5-652.63_T81.4, 5-652.64_I80.1, 5-652.64_I80.20, 5-652.64_I80.28, 5-652.64_I80.80, 5-652.64_I80.81, 5-652.64_I80.88, 5-652.64_K61.1, 5-652.64_K61.2, 5-652.64_K65.0, 5-652.64_K91.81, 5-652.64_K91.82, 5-652.64_K91.83, 5-652.64_L02.2, 5-652.64_L03.3, 5-652.64_M60.01, 5-652.64_M60.02, 5-652.64_M60.03, 5-652.64_M60.04, 5-652.64_M60.05, 5-652.64_M60.06, 5-652.64_M60.07, 5-652.64_M60.08, 5-652.64_M72.60, 5-652.64_M72.61, 5-652.64_M72.62, 5-652.64_M72.63, 5-652.64_M72.64, 5-652.64_M72.65, 5-652.64_M72.66, 5-652.64_M72.67, 5-652.64_M72.68, 5-652.64_N70.0, 5-652.64_N73.0, 5-652.64_N73.3, 5-652.64_T81.4, 5-652.65_I80.1, 5-652.65_I80.20, 5-652.65_I80.28, 5-652.65_I80.80, 5-652.65_I80.81, 5-652.65_I80.88, 5-652.65_K61.1, 5-652.65_K61.2, 5-652.65_K65.0, 5-652.65_K91.81, 5-652.65_K91.82, 5-652.65_K91.83, 5-652.65_L02.2, 5-652.65_L03.3, 5-652.65_M60.01, 5-652.65_M60.02, 5-652.65_M60.03, 5-652.65_M60.04, 5-652.65_M60.05, 5-652.65_M60.06, 5-652.65_M60.07, 5-652.65_M60.08, 5-652.65_M72.60, 5-652.65_M72.61, 5-652.65_M72.62, 5-652.65_M72.63, 5-652.65_M72.64, 5-652.65_M72.65, 5-652.65_M72.66, 5-652.65_M72.67, 5-652.65_M72.68, 5-652.65_N70.0, 5-652.65_N73.0, 5-652.65_N73.3, 5-652.65_T81.4, 5-652.6x_I80.1, 5-652.6x_I80.20, 5-652.6x_I80.28, 5-652.6x_I80.80, 5-652.6x_I80.81, 5-652.6x_I80.88, 5-652.6x_K61.1, 5-652.6x_K61.2, 5-652.6x_K65.0, 5-652.6x_K91.81, 5-652.6x_K91.82, 5-652.6x_K91.83, 5-652.6x_L02.2, 5-652.6x_L03.3, 5-652.6x_M60.01, 5-652.6x_M60.02, 5-652.6x_M60.03, 5-652.6x_M60.04, 5-652.6x_M60.05, 5-652.6x_M60.06, 5-652.6x_M60.07, 5-652.6x_M60.08,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.6x_M72.60, 5-652.6x_M72.61, 5-652.6x_M72.62, 5-652.6x_M72.63, 5-652.6x_M72.64, 5-652.6x_M72.65, 5-652.6x_M72.66, 5-652.6x_M72.67, 5-652.6x_M72.68, 5-652.6x_N70.0, 5-652.6x_N73.0, 5-652.6x_N73.3, 5-652.6x_T81.4, 5-652.y_I80.1, 5-652.y_I80.20, 5-652.y_I80.28, 5-652.y_I80.80, 5-652.y_I80.81, 5-652.y_I80.88, 5-652.y_K61.1, 5-652.y_K61.2, 5-652.y_K65.0, 5-652.y_K91.81, 5-652.y_K91.82, 5-652.y_K91.83, 5-652.y_L02.2, 5-652.y_L03.3, 5-652.y_M60.01, 5-652.y_M60.02, 5-652.y_M60.03, 5-652.y_M60.04, 5-652.y_M60.05, 5-652.y_M60.06, 5-652.y_M60.07, 5-652.y_M60.08, 5-652.y_M72.60, 5-652.y_M72.61, 5-652.y_M72.62, 5-652.y_M72.63, 5-652.y_M72.64, 5-652.y_M72.65, 5-652.y_M72.66, 5-652.y_M72.67, 5-652.y_M72.68, 5-652.y_N70.0, 5-652.y_N73.0, 5-652.y_N73.3, 5-652.y_T81.4, 5-653.20_I33.0, 5-653.20_I38, 5-653.20_I80.20, 5-653.20_I80.28, 5-653.20_I80.80, 5-653.20_I80.81, 5-653.20_I80.88, 5-653.20_K65.0, 5-653.20_L02.2, 5-653.20_L02.4, 5-653.20_L03.3, 5-653.20_M60.01, 5-653.20_M60.02, 5-653.20_M60.03, 5-653.20_M60.04, 5-653.20_M60.05, 5-653.20_M60.06, 5-653.20_M60.07, 5-653.20_M60.08, 5-653.20_M72.60, 5-653.20_M72.61, 5-653.20_M72.62, 5-653.20_M72.63, 5-653.20_M72.64, 5-653.20_M72.65, 5-653.20_M72.66, 5-653.20_M72.67, 5-653.20_M72.68, 5-653.20_N30.8, 5-653.20_N70.0, 5-653.20_N70.9, 5-653.20_N71.0, 5-653.20_N73.0, 5-653.20_N73.2, 5-653.20_N73.3, 5-653.20_N73.5, 5-653.20_T81.4, 5-653.21_I33.0, 5-653.21_I38, 5-653.21_I80.20, 5-653.21_I80.28, 5-653.21_I80.80, 5-653.21_I80.81, 5-653.21_I80.88, 5-653.21_K65.0, 5-653.21_L02.2, 5-653.21_L02.4, 5-653.21_L03.3, 5-653.21_M60.01, 5-653.21_M60.02, 5-653.21_M60.03, 5-653.21_M60.04, 5-653.21_M60.05, 5-653.21_M60.06, 5-653.21_M60.07, 5-653.21_M60.08, 5-653.21_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.21_M72.61, 5-653.21_M72.62, 5-653.21_M72.63, 5-653.21_M72.64, 5-653.21_M72.65, 5-653.21_M72.66, 5-653.21_M72.67, 5-653.21_M72.68, 5-653.21_N30.8, 5-653.21_N70.0, 5-653.21_N70.9, 5-653.21_N71.0, 5-653.21_N73.0, 5-653.21_N73.2, 5-653.21_N73.3, 5-653.21_N73.5, 5-653.21_T81.4, 5-653.22_I33.0, 5-653.22_I38, 5-653.22_I80.20, 5-653.22_I80.28, 5-653.22_I80.80, 5-653.22_I80.81, 5-653.22_I80.88, 5-653.22_K65.0, 5-653.22_L02.2, 5-653.22_L02.4, 5-653.22_L03.3, 5-653.22_M60.01, 5-653.22_M60.02, 5-653.22_M60.03, 5-653.22_M60.04, 5-653.22_M60.05, 5-653.22_M60.06, 5-653.22_M60.07, 5-653.22_M60.08, 5-653.22_M72.60, 5-653.22_M72.61, 5-653.22_M72.62, 5-653.22_M72.63, 5-653.22_M72.64, 5-653.22_M72.65, 5-653.22_M72.66, 5-653.22_M72.67, 5-653.22_M72.68, 5-653.22_N30.8, 5-653.22_N70.0, 5-653.22_N70.9, 5-653.22_N71.0, 5-653.22_N73.0, 5-653.22_N73.2, 5-653.22_N73.3, 5-653.22_N73.5, 5-653.22_T81.4, 5-653.23_I33.0, 5-653.23_I38, 5-653.23_I80.20, 5-653.23_I80.28, 5-653.23_I80.80, 5-653.23_I80.81, 5-653.23_I80.88, 5-653.23_K65.0, 5-653.23_L02.2, 5-653.23_L02.4, 5-653.23_L03.3, 5-653.23_M60.01, 5-653.23_M60.02, 5-653.23_M60.03, 5-653.23_M60.04, 5-653.23_M60.05, 5-653.23_M60.06, 5-653.23_M60.07, 5-653.23_M60.08, 5-653.23_M72.60, 5-653.23_M72.61, 5-653.23_M72.62, 5-653.23_M72.63, 5-653.23_M72.64, 5-653.23_M72.65, 5-653.23_M72.66, 5-653.23_M72.67, 5-653.23_M72.68, 5-653.23_N30.8, 5-653.23_N70.0, 5-653.23_N70.9, 5-653.23_N71.0, 5-653.23_N73.0, 5-653.23_N73.2, 5-653.23_N73.3, 5-653.23_N73.5, 5-653.23_T81.4, 5-653.24_I33.0, 5-653.24_I38, 5-653.24_I80.20, 5-653.24_I80.28, 5-653.24_I80.80, 5-653.24_I80.81, 5-653.24_I80.88,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.24_K65.0, 5-653.24_L02.2, 5-653.24_L02.4, 5-653.24_L03.3, 5-653.24_M60.01, 5-653.24_M60.02, 5-653.24_M60.03, 5-653.24_M60.04, 5-653.24_M60.05, 5-653.24_M60.06, 5-653.24_M60.07, 5-653.24_M60.08, 5-653.24_M72.60, 5-653.24_M72.61, 5-653.24_M72.62, 5-653.24_M72.63, 5-653.24_M72.64, 5-653.24_M72.65, 5-653.24_M72.66, 5-653.24_M72.67, 5-653.24_M72.68, 5-653.24_N30.8, 5-653.24_N70.0, 5-653.24_N70.9, 5-653.24_N71.0, 5-653.24_N73.0, 5-653.24_N73.2, 5-653.24_N73.3, 5-653.24_N73.5, 5-653.24_T81.4, 5-653.25_I33.0, 5-653.25_I38, 5-653.25_I80.20, 5-653.25_I80.28, 5-653.25_I80.80, 5-653.25_I80.81, 5-653.25_I80.88, 5-653.25_K65.0, 5-653.25_L02.2, 5-653.25_L02.4, 5-653.25_L03.3, 5-653.25_M60.01, 5-653.25_M60.02, 5-653.25_M60.03, 5-653.25_M60.04, 5-653.25_M60.05, 5-653.25_M60.06, 5-653.25_M60.07, 5-653.25_M60.08, 5-653.25_M72.60, 5-653.25_M72.61, 5-653.25_M72.62, 5-653.25_M72.63, 5-653.25_M72.64, 5-653.25_M72.65, 5-653.25_M72.66, 5-653.25_M72.67, 5-653.25_M72.68, 5-653.25_N30.8, 5-653.25_N70.0, 5-653.25_N70.9, 5-653.25_N71.0, 5-653.25_N73.0, 5-653.25_N73.2, 5-653.25_N73.3, 5-653.25_N73.5, 5-653.25_T81.4, 5-653.2x_I33.0, 5-653.2x_I38, 5-653.2x_I80.20, 5-653.2x_I80.28, 5-653.2x_I80.80, 5-653.2x_I80.81, 5-653.2x_I80.88, 5-653.2x_K65.0, 5-653.2x_L02.2, 5-653.2x_L02.4, 5-653.2x_L03.3, 5-653.2x_M60.01, 5-653.2x_M60.02, 5-653.2x_M60.03, 5-653.2x_M60.04, 5-653.2x_M60.05, 5-653.2x_M60.06, 5-653.2x_M60.07, 5-653.2x_M60.08, 5-653.2x_M72.60, 5-653.2x_M72.61, 5-653.2x_M72.62, 5-653.2x_M72.63, 5-653.2x_M72.64, 5-653.2x_M72.65, 5-653.2x_M72.66, 5-653.2x_M72.67, 5-653.2x_M72.68,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.2x_N30.8, 5-653.2x_N70.0, 5-653.2x_N70.9, 5-653.2x_N71.0, 5-653.2x_N73.0, 5-653.2x_N73.2, 5-653.2x_N73.3, 5-653.2x_N73.5, 5-653.2x_T81.4, 5-653.30_I33.0, 5-653.30_I38, 5-653.30_I80.20, 5-653.30_I80.28, 5-653.30_I80.80, 5-653.30_I80.81, 5-653.30_I80.88, 5-653.30_K65.0, 5-653.30_L02.2, 5-653.30_L02.4, 5-653.30_L03.3, 5-653.30_M60.01, 5-653.30_M60.02, 5-653.30_M60.03, 5-653.30_M60.04, 5-653.30_M60.05, 5-653.30_M60.06, 5-653.30_M60.07, 5-653.30_M60.08, 5-653.30_M72.60, 5-653.30_M72.61, 5-653.30_M72.62, 5-653.30_M72.63, 5-653.30_M72.64, 5-653.30_M72.65, 5-653.30_M72.66, 5-653.30_M72.67, 5-653.30_M72.68, 5-653.30_N30.8, 5-653.30_N70.0, 5-653.30_N70.9, 5-653.30_N71.0, 5-653.30_N73.0, 5-653.30_N73.2, 5-653.30_N73.3, 5-653.30_N73.5, 5-653.30_T81.4, 5-653.31_I33.0, 5-653.31_I38, 5-653.31_I80.20, 5-653.31_I80.28, 5-653.31_I80.80, 5-653.31_I80.81, 5-653.31_I80.88, 5-653.31_K65.0, 5-653.31_L02.2, 5-653.31_L02.4, 5-653.31_L03.3, 5-653.31_M60.01, 5-653.31_M60.02, 5-653.31_M60.03, 5-653.31_M60.04, 5-653.31_M60.05, 5-653.31_M60.06, 5-653.31_M60.07, 5-653.31_M60.08, 5-653.31_M72.60, 5-653.31_M72.61, 5-653.31_M72.62, 5-653.31_M72.63, 5-653.31_M72.64, 5-653.31_M72.65, 5-653.31_M72.66, 5-653.31_M72.67, 5-653.31_M72.68, 5-653.31_N30.8, 5-653.31_N70.0, 5-653.31_N70.9, 5-653.31_N71.0, 5-653.31_N73.0, 5-653.31_N73.2, 5-653.31_N73.3, 5-653.31_N73.5, 5-653.31_T81.4, 5-653.32_I33.0, 5-653.32_I38, 5-653.32_I80.20, 5-653.32_I80.28, 5-653.32_I80.80, 5-653.32_I80.81, 5-653.32_I80.88, 5-653.32_K65.0, 5-653.32_L02.2, 5-653.32_L02.4, 5-653.32_L03.3, 5-653.32_M60.01, 5-653.32_M60.02, 5-653.32_M60.03, 5-653.32_M60.04, 5-653.32_M60.05,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.32_M60.06, 5-653.32_M60.07, 5-653.32_M60.08, 5-653.32_M72.60, 5-653.32_M72.61, 5-653.32_M72.62, 5-653.32_M72.63, 5-653.32_M72.64, 5-653.32_M72.65, 5-653.32_M72.66, 5-653.32_M72.67, 5-653.32_M72.68, 5-653.32_N30.8, 5-653.32_N70.0, 5-653.32_N70.9, 5-653.32_N71.0, 5-653.32_N73.0, 5-653.32_N73.2, 5-653.32_N73.3, 5-653.32_N73.5, 5-653.32_T81.4, 5-653.33_I33.0, 5-653.33_I38, 5-653.33_I80.20, 5-653.33_I80.28, 5-653.33_I80.80, 5-653.33_I80.81, 5-653.33_I80.88, 5-653.33_K65.0, 5-653.33_L02.2, 5-653.33_L02.4, 5-653.33_L03.3, 5-653.33_M60.01, 5-653.33_M60.02, 5-653.33_M60.03, 5-653.33_M60.04, 5-653.33_M60.05, 5-653.33_M60.06, 5-653.33_M60.07, 5-653.33_M60.08, 5-653.33_M72.60, 5-653.33_M72.61, 5-653.33_M72.62, 5-653.33_M72.63, 5-653.33_M72.64, 5-653.33_M72.65, 5-653.33_M72.66, 5-653.33_M72.67, 5-653.33_M72.68, 5-653.33_N30.8, 5-653.33_N70.0, 5-653.33_N70.9, 5-653.33_N71.0, 5-653.33_N73.0, 5-653.33_N73.2, 5-653.33_N73.3, 5-653.33_N73.5, 5-653.33_T81.4, 5-653.34_I33.0, 5-653.34_I38, 5-653.34_I80.20, 5-653.34_I80.28, 5-653.34_I80.80, 5-653.34_I80.81, 5-653.34_I80.88, 5-653.34_K65.0, 5-653.34_L02.2, 5-653.34_L02.4, 5-653.34_L03.3, 5-653.34_M60.01, 5-653.34_M60.02, 5-653.34_M60.03, 5-653.34_M60.04, 5-653.34_M60.05, 5-653.34_M60.06, 5-653.34_M60.07, 5-653.34_M60.08, 5-653.34_M72.60, 5-653.34_M72.61, 5-653.34_M72.62, 5-653.34_M72.63, 5-653.34_M72.64, 5-653.34_M72.65, 5-653.34_M72.66, 5-653.34_M72.67, 5-653.34_M72.68, 5-653.34_N30.8, 5-653.34_N70.0, 5-653.34_N70.9, 5-653.34_N71.0, 5-653.34_N73.0, 5-653.34_N73.2, 5-653.34_N73.3, 5-653.34_N73.5, 5-653.34_T81.4, 5-653.35_I33.0, 5-653.35_I38, 5-653.35_I80.20,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.35_I80.28, 5-653.35_I80.80, 5-653.35_I80.81, 5-653.35_I80.88, 5-653.35_K65.0, 5-653.35_L02.2, 5-653.35_L02.4, 5-653.35_L03.3, 5-653.35_M60.01, 5-653.35_M60.02, 5-653.35_M60.03, 5-653.35_M60.04, 5-653.35_M60.05, 5-653.35_M60.06, 5-653.35_M60.07, 5-653.35_M60.08, 5-653.35_M72.60, 5-653.35_M72.61, 5-653.35_M72.62, 5-653.35_M72.63, 5-653.35_M72.64, 5-653.35_M72.65, 5-653.35_M72.66, 5-653.35_M72.67, 5-653.35_M72.68, 5-653.35_N30.8, 5-653.35_N70.0, 5-653.35_N70.9, 5-653.35_N71.0, 5-653.35_N73.0, 5-653.35_N73.2, 5-653.35_N73.3, 5-653.35_N73.5, 5-653.35_T81.4, 5-653.3x_I33.0, 5-653.3x_I38, 5-653.3x_I80.20, 5-653.3x_I80.28, 5-653.3x_I80.80, 5-653.3x_I80.81, 5-653.3x_I80.88, 5-653.3x_K65.0, 5-653.3x_L02.2, 5-653.3x_L02.4, 5-653.3x_L03.3, 5-653.3x_M60.01, 5-653.3x_M60.02, 5-653.3x_M60.03, 5-653.3x_M60.04, 5-653.3x_M60.05, 5-653.3x_M60.06, 5-653.3x_M60.07, 5-653.3x_M60.08, 5-653.3x_M72.60, 5-653.3x_M72.61, 5-653.3x_M72.62, 5-653.3x_M72.63, 5-653.3x_M72.64, 5-653.3x_M72.65, 5-653.3x_M72.66, 5-653.3x_M72.67, 5-653.3x_M72.68, 5-653.3x_N30.8, 5-653.3x_N70.0, 5-653.3x_N70.9, 5-653.3x_N71.0, 5-653.3x_N73.0, 5-653.3x_N73.2, 5-653.3x_N73.3, 5-653.3x_N73.5, 5-653.3x_T81.4, 5-653.y_I33.0, 5-653.y_I38, 5-653.y_I80.20, 5-653.y_I80.28, 5-653.y_I80.80, 5-653.y_I80.81, 5-653.y_I80.88, 5-653.y_K65.0, 5-653.y_L02.2, 5-653.y_L02.4, 5-653.y_L03.3, 5-653.y_M60.01, 5-653.y_M60.02, 5-653.y_M60.03, 5-653.y_M60.04, 5-653.y_M60.05, 5-653.y_M60.06, 5-653.y_M60.07, 5-653.y_M60.08, 5-653.y_M72.60, 5-653.y_M72.61, 5-653.y_M72.62, 5-653.y_M72.63, 5-653.y_M72.64, 5-653.y_M72.65, 5-653.y_M72.66, 5-653.y_M72.67, 5-653.y_M72.68, 5-653.y_N30.8, 5-653.y_N70.0, 5-653.y_N70.9, 5-653.y_N71.0, 5-653.y_N73.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.y_N73.2, 5-653.y_N73.3, 5-653.y_N73.5, 5-653.y_T81.4, 5-656.80_I80.20, 5-656.80_I80.28, 5-656.80_K61.1, 5-656.80_K65.0, 5-656.80_K91.81, 5-656.80_K91.82, 5-656.80_K91.83, 5-656.80_M60.01, 5-656.80_M60.02, 5-656.80_M60.03, 5-656.80_M60.04, 5-656.80_M60.05, 5-656.80_M60.06, 5-656.80_M60.07, 5-656.80_M60.08, 5-656.80_N70.0, 5-656.80_N73.0, 5-656.80_N73.3, 5-656.80_N73.5, 5-656.80_O85, 5-656.80_T81.4, 5-656.80_T82.7, 5-656.81_I80.20, 5-656.81_I80.28, 5-656.81_K61.1, 5-656.81_K65.0, 5-656.81_K91.81, 5-656.81_K91.82, 5-656.81_K91.83, 5-656.81_M60.01, 5-656.81_M60.02, 5-656.81_M60.03, 5-656.81_M60.04, 5-656.81_M60.05, 5-656.81_M60.06, 5-656.81_M60.07, 5-656.81_M60.08, 5-656.81_N70.0, 5-656.81_N73.0, 5-656.81_N73.3, 5-656.81_N73.5, 5-656.81_O85, 5-656.81_T81.4, 5-656.81_T82.7, 5-656.82_I80.20, 5-656.82_I80.28, 5-656.82_K61.1, 5-656.82_K65.0, 5-656.82_K91.81, 5-656.82_K91.82, 5-656.82_K91.83, 5-656.82_M60.01, 5-656.82_M60.02, 5-656.82_M60.03, 5-656.82_M60.04, 5-656.82_M60.05, 5-656.82_M60.06, 5-656.82_M60.07, 5-656.82_M60.08, 5-656.82_N70.0, 5-656.82_N73.0, 5-656.82_N73.3, 5-656.82_N73.5, 5-656.82_O85, 5-656.82_T81.4, 5-656.82_T82.7, 5-656.83_I80.20, 5-656.83_I80.28, 5-656.83_K61.1, 5-656.83_K65.0, 5-656.83_K91.81, 5-656.83_K91.82, 5-656.83_K91.83, 5-656.83_M60.01, 5-656.83_M60.02, 5-656.83_M60.03, 5-656.83_M60.04, 5-656.83_M60.05, 5-656.83_M60.06, 5-656.83_M60.07, 5-656.83_M60.08, 5-656.83_N70.0, 5-656.83_N73.0, 5-656.83_N73.3, 5-656.83_N73.5, 5-656.83_O85, 5-656.83_T81.4, 5-656.83_T82.7, 5-656.84_I80.20, 5-656.84_I80.28, 5-656.84_K61.1, 5-656.84_K65.0, 5-656.84_K91.81, 5-656.84_K91.82, 5-656.84_K91.83, 5-656.84_M60.01, 5-656.84_M60.02, 5-656.84_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.84_M60.04, 5-656.84_M60.05, 5-656.84_M60.06, 5-656.84_M60.07, 5-656.84_M60.08, 5-656.84_N70.0, 5-656.84_N73.0, 5-656.84_N73.3, 5-656.84_N73.5, 5-656.84_O85, 5-656.84_T81.4, 5-656.84_T82.7, 5-656.85_I80.20, 5-656.85_I80.28, 5-656.85_K61.1, 5-656.85_K65.0, 5-656.85_K91.81, 5-656.85_K91.82, 5-656.85_K91.83, 5-656.85_M60.01, 5-656.85_M60.02, 5-656.85_M60.03, 5-656.85_M60.04, 5-656.85_M60.05, 5-656.85_M60.06, 5-656.85_M60.07, 5-656.85_M60.08, 5-656.85_N70.0, 5-656.85_N73.0, 5-656.85_N73.3, 5-656.85_N73.5, 5-656.85_O85, 5-656.85_T81.4, 5-656.85_T82.7, 5-656.8x_I80.20, 5-656.8x_I80.28, 5-656.8x_K61.1, 5-656.8x_K65.0, 5-656.8x_K91.81, 5-656.8x_K91.82, 5-656.8x_K91.83, 5-656.8x_M60.01, 5-656.8x_M60.02, 5-656.8x_M60.03, 5-656.8x_M60.04, 5-656.8x_M60.05, 5-656.8x_M60.06, 5-656.8x_M60.07, 5-656.8x_M60.08, 5-656.8x_N70.0, 5-656.8x_N73.0, 5-656.8x_N73.3, 5-656.8x_N73.5, 5-656.8x_O85, 5-656.8x_T81.4, 5-656.8x_T82.7, 5-656.90_I80.20, 5-656.90_I80.28, 5-656.90_K61.1, 5-656.90_K65.0, 5-656.90_K91.81, 5-656.90_K91.82, 5-656.90_K91.83, 5-656.90_M60.01, 5-656.90_M60.02, 5-656.90_M60.03, 5-656.90_M60.04, 5-656.90_M60.05, 5-656.90_M60.06, 5-656.90_M60.07, 5-656.90_M60.08, 5-656.90_N70.0, 5-656.90_N73.0, 5-656.90_N73.3, 5-656.90_N73.5, 5-656.90_O85, 5-656.90_T81.4, 5-656.90_T82.7, 5-656.91_I80.20, 5-656.91_I80.28, 5-656.91_K61.1, 5-656.91_K65.0, 5-656.91_K91.81, 5-656.91_K91.82, 5-656.91_K91.83, 5-656.91_M60.01, 5-656.91_M60.02, 5-656.91_M60.03, 5-656.91_M60.04, 5-656.91_M60.05, 5-656.91_M60.06, 5-656.91_M60.07, 5-656.91_M60.08, 5-656.91_N70.0, 5-656.91_N73.0, 5-656.91_N73.3, 5-656.91_N73.5, 5-656.91_O85, 5-656.91_T81.4, 5-656.91_T82.7, 5-656.92_I80.20, 5-656.92_I80.28, 5-656.92_K61.1, 5-656.92_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.92_K91.81, 5-656.92_K91.82, 5-656.92_K91.83, 5-656.92_M60.01, 5-656.92_M60.02, 5-656.92_M60.03, 5-656.92_M60.04, 5-656.92_M60.05, 5-656.92_M60.06, 5-656.92_M60.07, 5-656.92_M60.08, 5-656.92_N70.0, 5-656.92_N73.0, 5-656.92_N73.3, 5-656.92_N73.5, 5-656.92_O85, 5-656.92_T81.4, 5-656.92_T82.7, 5-656.93_I80.20, 5-656.93_I80.28, 5-656.93_K61.1, 5-656.93_K65.0, 5-656.93_K91.81, 5-656.93_K91.82, 5-656.93_K91.83, 5-656.93_M60.01, 5-656.93_M60.02, 5-656.93_M60.03, 5-656.93_M60.04, 5-656.93_M60.05, 5-656.93_M60.06, 5-656.93_M60.07, 5-656.93_M60.08, 5-656.93_N70.0, 5-656.93_N73.0, 5-656.93_N73.3, 5-656.93_N73.5, 5-656.93_O85, 5-656.93_T81.4, 5-656.93_T82.7, 5-656.94_I80.20, 5-656.94_I80.28, 5-656.94_K61.1, 5-656.94_K65.0, 5-656.94_K91.81, 5-656.94_K91.82, 5-656.94_K91.83, 5-656.94_M60.01, 5-656.94_M60.02, 5-656.94_M60.03, 5-656.94_M60.04, 5-656.94_M60.05, 5-656.94_M60.06, 5-656.94_M60.07, 5-656.94_M60.08, 5-656.94_N70.0, 5-656.94_N73.0, 5-656.94_N73.3, 5-656.94_N73.5, 5-656.94_O85, 5-656.94_T81.4, 5-656.94_T82.7, 5-656.95_I80.20, 5-656.95_I80.28, 5-656.95_K61.1, 5-656.95_K65.0, 5-656.95_K91.81, 5-656.95_K91.82, 5-656.95_K91.83, 5-656.95_M60.01, 5-656.95_M60.02, 5-656.95_M60.03, 5-656.95_M60.04, 5-656.95_M60.05, 5-656.95_M60.06, 5-656.95_M60.07, 5-656.95_M60.08, 5-656.95_N70.0, 5-656.95_N73.0, 5-656.95_N73.3, 5-656.95_N73.5, 5-656.95_O85, 5-656.95_T81.4, 5-656.95_T82.7, 5-656.9x_I80.20, 5-656.9x_I80.28, 5-656.9x_K61.1, 5-656.9x_K65.0, 5-656.9x_K91.81, 5-656.9x_K91.82, 5-656.9x_K91.83, 5-656.9x_M60.01, 5-656.9x_M60.02, 5-656.9x_M60.03, 5-656.9x_M60.04, 5-656.9x_M60.05, 5-656.9x_M60.06, 5-656.9x_M60.07, 5-656.9x_M60.08, 5-656.9x_N70.0, 5-656.9x_N73.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.9x_N73.3, 5-656.9x_N73.5, 5-656.9x_O85, 5-656.9x_T81.4, 5-656.9x_T82.7, 5-656.a0_I80.20, 5-656.a0_I80.28, 5-656.a0_K61.1, 5-656.a0_K65.0, 5-656.a0_K91.81, 5-656.a0_K91.82, 5-656.a0_K91.83, 5-656.a0_M60.01, 5-656.a0_M60.02, 5-656.a0_M60.03, 5-656.a0_M60.04, 5-656.a0_M60.05, 5-656.a0_M60.06, 5-656.a0_M60.07, 5-656.a0_M60.08, 5-656.a0_N70.0, 5-656.a0_N73.0, 5-656.a0_N73.3, 5-656.a0_N73.5, 5-656.a0_O85, 5-656.a0_T81.4, 5-656.a0_T82.7, 5-656.a1_I80.20, 5-656.a1_I80.28, 5-656.a1_K61.1, 5-656.a1_K65.0, 5-656.a1_K91.81, 5-656.a1_K91.82, 5-656.a1_K91.83, 5-656.a1_M60.01, 5-656.a1_M60.02, 5-656.a1_M60.03, 5-656.a1_M60.04, 5-656.a1_M60.05, 5-656.a1_M60.06, 5-656.a1_M60.07, 5-656.a1_M60.08, 5-656.a1_N70.0, 5-656.a1_N73.0, 5-656.a1_N73.3, 5-656.a1_N73.5, 5-656.a1_O85, 5-656.a1_T81.4, 5-656.a1_T82.7, 5-656.a2_I80.20, 5-656.a2_I80.28, 5-656.a2_K61.1, 5-656.a2_K65.0, 5-656.a2_K91.81, 5-656.a2_K91.82, 5-656.a2_K91.83, 5-656.a2_M60.01, 5-656.a2_M60.02, 5-656.a2_M60.03, 5-656.a2_M60.04, 5-656.a2_M60.05, 5-656.a2_M60.06, 5-656.a2_M60.07, 5-656.a2_M60.08, 5-656.a2_N70.0, 5-656.a2_N73.0, 5-656.a2_N73.3, 5-656.a2_N73.5, 5-656.a2_O85, 5-656.a2_T81.4, 5-656.a2_T82.7, 5-656.a3_I80.20, 5-656.a3_I80.28, 5-656.a3_K61.1, 5-656.a3_K65.0, 5-656.a3_K91.81, 5-656.a3_K91.82, 5-656.a3_K91.83, 5-656.a3_M60.01, 5-656.a3_M60.02, 5-656.a3_M60.03, 5-656.a3_M60.04, 5-656.a3_M60.05, 5-656.a3_M60.06, 5-656.a3_M60.07, 5-656.a3_M60.08, 5-656.a3_N70.0, 5-656.a3_N73.0, 5-656.a3_N73.3, 5-656.a3_N73.5, 5-656.a3_O85, 5-656.a3_T81.4, 5-656.a3_T82.7, 5-656.a4_I80.20, 5-656.a4_I80.28, 5-656.a4_K61.1, 5-656.a4_K65.0, 5-656.a4_K91.81, 5-656.a4_K91.82, 5-656.a4_K91.83, 5-656.a4_M60.01, 5-656.a4_M60.02, 5-656.a4_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.a4_M60.04, 5-656.a4_M60.05, 5-656.a4_M60.06, 5-656.a4_M60.07, 5-656.a4_M60.08, 5-656.a4_N70.0, 5-656.a4_N73.0, 5-656.a4_N73.3, 5-656.a4_N73.5, 5-656.a4_O85, 5-656.a4_T81.4, 5-656.a4_T82.7, 5-656.a5_I80.20, 5-656.a5_I80.28, 5-656.a5_K61.1, 5-656.a5_K65.0, 5-656.a5_K91.81, 5-656.a5_K91.82, 5-656.a5_K91.83, 5-656.a5_M60.01, 5-656.a5_M60.02, 5-656.a5_M60.03, 5-656.a5_M60.04, 5-656.a5_M60.05, 5-656.a5_M60.06, 5-656.a5_M60.07, 5-656.a5_M60.08, 5-656.a5_N70.0, 5-656.a5_N73.0, 5-656.a5_N73.3, 5-656.a5_N73.5, 5-656.a5_O85, 5-656.a5_T81.4, 5-656.a5_T82.7, 5-656.ax_I80.20, 5-656.ax_I80.28, 5-656.ax_K61.1, 5-656.ax_K65.0, 5-656.ax_K91.81, 5-656.ax_K91.82, 5-656.ax_K91.83, 5-656.ax_M60.01, 5-656.ax_M60.02, 5-656.ax_M60.03, 5-656.ax_M60.04, 5-656.ax_M60.05, 5-656.ax_M60.06, 5-656.ax_M60.07, 5-656.ax_M60.08, 5-656.ax_N70.0, 5-656.ax_N73.0, 5-656.ax_N73.3, 5-656.ax_N73.5, 5-656.ax_O85, 5-656.ax_T81.4, 5-656.ax_T82.7, 5-656.b0_I80.20, 5-656.b0_I80.28, 5-656.b0_K61.1, 5-656.b0_K65.0, 5-656.b0_K91.81, 5-656.b0_K91.82, 5-656.b0_K91.83, 5-656.b0_M60.01, 5-656.b0_M60.02, 5-656.b0_M60.03, 5-656.b0_M60.04, 5-656.b0_M60.05, 5-656.b0_M60.06, 5-656.b0_M60.07, 5-656.b0_M60.08, 5-656.b0_N70.0, 5-656.b0_N73.0, 5-656.b0_N73.3, 5-656.b0_N73.5, 5-656.b0_O85, 5-656.b0_T81.4, 5-656.b0_T82.7, 5-656.b1_I80.20, 5-656.b1_I80.28, 5-656.b1_K61.1, 5-656.b1_K65.0, 5-656.b1_K91.81, 5-656.b1_K91.82, 5-656.b1_K91.83, 5-656.b1_M60.01, 5-656.b1_M60.02, 5-656.b1_M60.03, 5-656.b1_M60.04, 5-656.b1_M60.05, 5-656.b1_M60.06, 5-656.b1_M60.07, 5-656.b1_M60.08, 5-656.b1_N70.0, 5-656.b1_N73.0, 5-656.b1_N73.3, 5-656.b1_N73.5, 5-656.b1_O85, 5-656.b1_T81.4, 5-656.b1_T82.7, 5-656.b2_I80.20, 5-656.b2_I80.28, 5-656.b2_K61.1, 5-656.b2_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.b2_K91.81, 5-656.b2_K91.82, 5-656.b2_K91.83, 5-656.b2_M60.01, 5-656.b2_M60.02, 5-656.b2_M60.03, 5-656.b2_M60.04, 5-656.b2_M60.05, 5-656.b2_M60.06, 5-656.b2_M60.07, 5-656.b2_M60.08, 5-656.b2_N70.0, 5-656.b2_N73.0, 5-656.b2_N73.3, 5-656.b2_N73.5, 5-656.b2_O85, 5-656.b2_T81.4, 5-656.b2_T82.7, 5-656.b3_I80.20, 5-656.b3_I80.28, 5-656.b3_K61.1, 5-656.b3_K65.0, 5-656.b3_K91.81, 5-656.b3_K91.82, 5-656.b3_K91.83, 5-656.b3_M60.01, 5-656.b3_M60.02, 5-656.b3_M60.03, 5-656.b3_M60.04, 5-656.b3_M60.05, 5-656.b3_M60.06, 5-656.b3_M60.07, 5-656.b3_M60.08, 5-656.b3_N70.0, 5-656.b3_N73.0, 5-656.b3_N73.3, 5-656.b3_N73.5, 5-656.b3_O85, 5-656.b3_T81.4, 5-656.b3_T82.7, 5-656.b4_I80.20, 5-656.b4_I80.28, 5-656.b4_K61.1, 5-656.b4_K65.0, 5-656.b4_K91.81, 5-656.b4_K91.82, 5-656.b4_K91.83, 5-656.b4_M60.01, 5-656.b4_M60.02, 5-656.b4_M60.03, 5-656.b4_M60.04, 5-656.b4_M60.05, 5-656.b4_M60.06, 5-656.b4_M60.07, 5-656.b4_M60.08, 5-656.b4_N70.0, 5-656.b4_N73.0, 5-656.b4_N73.3, 5-656.b4_N73.5, 5-656.b4_O85, 5-656.b4_T81.4, 5-656.b4_T82.7, 5-656.b5_I80.20, 5-656.b5_I80.28, 5-656.b5_K61.1, 5-656.b5_K65.0, 5-656.b5_K91.81, 5-656.b5_K91.82, 5-656.b5_K91.83, 5-656.b5_M60.01, 5-656.b5_M60.02, 5-656.b5_M60.03, 5-656.b5_M60.04, 5-656.b5_M60.05, 5-656.b5_M60.06, 5-656.b5_M60.07, 5-656.b5_M60.08, 5-656.b5_N70.0, 5-656.b5_N73.0, 5-656.b5_N73.3, 5-656.b5_N73.5, 5-656.b5_O85, 5-656.b5_T81.4, 5-656.b5_T82.7, 5-656.bx_I80.20, 5-656.bx_I80.28, 5-656.bx_K61.1, 5-656.bx_K65.0, 5-656.bx_K91.81, 5-656.bx_K91.82, 5-656.bx_K91.83, 5-656.bx_M60.01, 5-656.bx_M60.02, 5-656.bx_M60.03, 5-656.bx_M60.04, 5-656.bx_M60.05, 5-656.bx_M60.06, 5-656.bx_M60.07, 5-656.bx_M60.08, 5-656.bx_N70.0, 5-656.bx_N73.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.bx_N73.3, 5-656.bx_N73.5, 5-656.bx_O85, 5-656.bx_T81.4, 5-656.bx_T82.7, 5-656.x0_I80.20, 5-656.x0_I80.28, 5-656.x0_K61.1, 5-656.x0_K65.0, 5-656.x0_K91.81, 5-656.x0_K91.82, 5-656.x0_K91.83, 5-656.x0_M60.01, 5-656.x0_M60.02, 5-656.x0_M60.03, 5-656.x0_M60.04, 5-656.x0_M60.05, 5-656.x0_M60.06, 5-656.x0_M60.07, 5-656.x0_M60.08, 5-656.x0_N70.0, 5-656.x0_N73.0, 5-656.x0_N73.3, 5-656.x0_N73.5, 5-656.x0_O85, 5-656.x0_T81.4, 5-656.x0_T82.7, 5-656.x1_I80.20, 5-656.x1_I80.28, 5-656.x1_K61.1, 5-656.x1_K65.0, 5-656.x1_K91.81, 5-656.x1_K91.82, 5-656.x1_K91.83, 5-656.x1_M60.01, 5-656.x1_M60.02, 5-656.x1_M60.03, 5-656.x1_M60.04, 5-656.x1_M60.05, 5-656.x1_M60.06, 5-656.x1_M60.07, 5-656.x1_M60.08, 5-656.x1_N70.0, 5-656.x1_N73.0, 5-656.x1_N73.3, 5-656.x1_N73.5, 5-656.x1_O85, 5-656.x1_T81.4, 5-656.x1_T82.7, 5-656.x2_I80.20, 5-656.x2_I80.28, 5-656.x2_K61.1, 5-656.x2_K65.0, 5-656.x2_K91.81, 5-656.x2_K91.82, 5-656.x2_K91.83, 5-656.x2_M60.01, 5-656.x2_M60.02, 5-656.x2_M60.03, 5-656.x2_M60.04, 5-656.x2_M60.05, 5-656.x2_M60.06, 5-656.x2_M60.07, 5-656.x2_M60.08, 5-656.x2_N70.0, 5-656.x2_N73.0, 5-656.x2_N73.3, 5-656.x2_N73.5, 5-656.x2_O85, 5-656.x2_T81.4, 5-656.x2_T82.7, 5-656.x3_I80.20, 5-656.x3_I80.28, 5-656.x3_K61.1, 5-656.x3_K65.0, 5-656.x3_K91.81, 5-656.x3_K91.82, 5-656.x3_K91.83, 5-656.x3_M60.01, 5-656.x3_M60.02, 5-656.x3_M60.03, 5-656.x3_M60.04, 5-656.x3_M60.05, 5-656.x3_M60.06, 5-656.x3_M60.07, 5-656.x3_M60.08, 5-656.x3_N70.0, 5-656.x3_N73.0, 5-656.x3_N73.3, 5-656.x3_N73.5, 5-656.x3_O85, 5-656.x3_T81.4, 5-656.x3_T82.7, 5-656.x4_I80.20, 5-656.x4_I80.28, 5-656.x4_K61.1, 5-656.x4_K65.0, 5-656.x4_K91.81, 5-656.x4_K91.82, 5-656.x4_K91.83, 5-656.x4_M60.01, 5-656.x4_M60.02, 5-656.x4_M60.03,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.x4_M60.04, 5-656.x4_M60.05, 5-656.x4_M60.06, 5-656.x4_M60.07, 5-656.x4_M60.08, 5-656.x4_N70.0, 5-656.x4_N73.0, 5-656.x4_N73.3, 5-656.x4_N73.5, 5-656.x4_O85, 5-656.x4_T81.4, 5-656.x4_T82.7, 5-656.x5_I80.20, 5-656.x5_I80.28, 5-656.x5_K61.1, 5-656.x5_K65.0, 5-656.x5_K91.81, 5-656.x5_K91.82, 5-656.x5_K91.83, 5-656.x5_M60.01, 5-656.x5_M60.02, 5-656.x5_M60.03, 5-656.x5_M60.04, 5-656.x5_M60.05, 5-656.x5_M60.06, 5-656.x5_M60.07, 5-656.x5_M60.08, 5-656.x5_N70.0, 5-656.x5_N73.0, 5-656.x5_N73.3, 5-656.x5_N73.5, 5-656.x5_O85, 5-656.x5_T81.4, 5-656.x5_T82.7, 5-656.xx_I80.20, 5-656.xx_I80.28, 5-656.xx_K61.1, 5-656.xx_K65.0, 5-656.xx_K91.81, 5-656.xx_K91.82, 5-656.xx_K91.83, 5-656.xx_M60.01, 5-656.xx_M60.02, 5-656.xx_M60.03, 5-656.xx_M60.04, 5-656.xx_M60.05, 5-656.xx_M60.06, 5-656.xx_M60.07, 5-656.xx_M60.08, 5-656.xx_N70.0, 5-656.xx_N73.0, 5-656.xx_N73.3, 5-656.xx_N73.5, 5-656.xx_O85, 5-656.xx_T81.4, 5-656.xx_T82.7, 5-656.y_I80.20, 5-656.y_I80.28, 5-656.y_K61.1, 5-656.y_K65.0, 5-656.y_K91.81, 5-656.y_K91.82, 5-656.y_K91.83, 5-656.y_M60.01, 5-656.y_M60.02, 5-656.y_M60.03, 5-656.y_M60.04, 5-656.y_M60.05, 5-656.y_M60.06, 5-656.y_M60.07, 5-656.y_M60.08, 5-656.y_N70.0, 5-656.y_N73.0, 5-656.y_N73.3, 5-656.y_N73.5, 5-656.y_O85, 5-656.y_T81.4, 5-656.y_T82.7, 5-657.60_K65.0, 5-657.60_L02.2, 5-657.60_L03.3, 5-657.60_M72.60, 5-657.60_M72.61, 5-657.60_M72.62, 5-657.60_M72.63, 5-657.60_M72.64, 5-657.60_M72.65, 5-657.60_M72.66, 5-657.60_M72.67, 5-657.60_M72.68, 5-657.60_N70.0, 5-657.60_N71.0, 5-657.60_N71.9, 5-657.60_N73.0, 5-657.60_N73.2, 5-657.60_N73.3, 5-657.60_N73.5, 5-657.60_N73.9, 5-657.60_O86.0, 5-657.60_T81.4, 5-657.61_K65.0, 5-657.61_L02.2, 5-657.61_L03.3, 5-657.61_M72.60, 5-657.61_M72.61, 5-657.61_M72.62, 5-657.61_M72.63, 5-657.61_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.61_M72.65, 5-657.61_M72.66, 5-657.61_M72.67, 5-657.61_M72.68, 5-657.61_N70.0, 5-657.61_N71.0, 5-657.61_N71.9, 5-657.61_N73.0, 5-657.61_N73.2, 5-657.61_N73.3, 5-657.61_N73.5, 5-657.61_N73.9, 5-657.61_O86.0, 5-657.61_T81.4, 5-657.62_K65.0, 5-657.62_L02.2, 5-657.62_L03.3, 5-657.62_M72.60, 5-657.62_M72.61, 5-657.62_M72.62, 5-657.62_M72.63, 5-657.62_M72.64, 5-657.62_M72.65, 5-657.62_M72.66, 5-657.62_M72.67, 5-657.62_M72.68, 5-657.62_N70.0, 5-657.62_N71.0, 5-657.62_N71.9, 5-657.62_N73.0, 5-657.62_N73.2, 5-657.62_N73.3, 5-657.62_N73.5, 5-657.62_N73.9, 5-657.62_O86.0, 5-657.62_T81.4, 5-657.63_K65.0, 5-657.63_L02.2, 5-657.63_L03.3, 5-657.63_M72.60, 5-657.63_M72.61, 5-657.63_M72.62, 5-657.63_M72.63, 5-657.63_M72.64, 5-657.63_M72.65, 5-657.63_M72.66, 5-657.63_M72.67, 5-657.63_M72.68, 5-657.63_N70.0, 5-657.63_N71.0, 5-657.63_N71.9, 5-657.63_N73.0, 5-657.63_N73.2, 5-657.63_N73.3, 5-657.63_N73.5, 5-657.63_N73.9, 5-657.63_O86.0, 5-657.63_T81.4, 5-657.64_K65.0, 5-657.64_L02.2, 5-657.64_L03.3, 5-657.64_M72.60, 5-657.64_M72.61, 5-657.64_M72.62, 5-657.64_M72.63, 5-657.64_M72.64, 5-657.64_M72.65, 5-657.64_M72.66, 5-657.64_M72.67, 5-657.64_M72.68, 5-657.64_N70.0, 5-657.64_N71.0, 5-657.64_N71.9, 5-657.64_N73.0, 5-657.64_N73.2, 5-657.64_N73.3, 5-657.64_N73.5, 5-657.64_N73.9, 5-657.64_O86.0, 5-657.64_T81.4, 5-657.65_K65.0, 5-657.65_L02.2, 5-657.65_L03.3, 5-657.65_M72.60, 5-657.65_M72.61, 5-657.65_M72.62, 5-657.65_M72.63, 5-657.65_M72.64, 5-657.65_M72.65, 5-657.65_M72.66, 5-657.65_M72.67, 5-657.65_M72.68, 5-657.65_N70.0, 5-657.65_N71.0, 5-657.65_N71.9, 5-657.65_N73.0, 5-657.65_N73.2, 5-657.65_N73.3, 5-657.65_N73.5, 5-657.65_N73.9, 5-657.65_O86.0, 5-657.65_T81.4, 5-657.6x_K65.0, 5-657.6x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.6x_L03.3, 5-657.6x_M72.60, 5-657.6x_M72.61, 5-657.6x_M72.62, 5-657.6x_M72.63, 5-657.6x_M72.64, 5-657.6x_M72.65, 5-657.6x_M72.66, 5-657.6x_M72.67, 5-657.6x_M72.68, 5-657.6x_N70.0, 5-657.6x_N71.0, 5-657.6x_N71.9, 5-657.6x_N73.0, 5-657.6x_N73.2, 5-657.6x_N73.3, 5-657.6x_N73.5, 5-657.6x_N73.9, 5-657.6x_O86.0, 5-657.6x_T81.4, 5-657.70_K65.0, 5-657.70_L02.2, 5-657.70_L03.3, 5-657.70_M72.60, 5-657.70_M72.61, 5-657.70_M72.62, 5-657.70_M72.63, 5-657.70_M72.64, 5-657.70_M72.65, 5-657.70_M72.66, 5-657.70_M72.67, 5-657.70_M72.68, 5-657.70_N70.0, 5-657.70_N71.0, 5-657.70_N71.9, 5-657.70_N73.0, 5-657.70_N73.2, 5-657.70_N73.3, 5-657.70_N73.5, 5-657.70_N73.9, 5-657.70_O86.0, 5-657.70_T81.4, 5-657.71_K65.0, 5-657.71_L02.2, 5-657.71_L03.3, 5-657.71_M72.60, 5-657.71_M72.61, 5-657.71_M72.62, 5-657.71_M72.63, 5-657.71_M72.64, 5-657.71_M72.65, 5-657.71_M72.66, 5-657.71_M72.67, 5-657.71_M72.68, 5-657.71_N70.0, 5-657.71_N71.0, 5-657.71_N71.9, 5-657.71_N73.0, 5-657.71_N73.2, 5-657.71_N73.3, 5-657.71_N73.5, 5-657.71_N73.9, 5-657.71_O86.0, 5-657.71_T81.4, 5-657.72_K65.0, 5-657.72_L02.2, 5-657.72_L03.3, 5-657.72_M72.60, 5-657.72_M72.61, 5-657.72_M72.62, 5-657.72_M72.63, 5-657.72_M72.64, 5-657.72_M72.65, 5-657.72_M72.66, 5-657.72_M72.67, 5-657.72_M72.68, 5-657.72_N70.0, 5-657.72_N71.0, 5-657.72_N71.9, 5-657.72_N73.0, 5-657.72_N73.2, 5-657.72_N73.3, 5-657.72_N73.5, 5-657.72_N73.9, 5-657.72_O86.0, 5-657.72_T81.4, 5-657.73_K65.0, 5-657.73_L02.2, 5-657.73_L03.3, 5-657.73_M72.60, 5-657.73_M72.61, 5-657.73_M72.62, 5-657.73_M72.63, 5-657.73_M72.64, 5-657.73_M72.65, 5-657.73_M72.66, 5-657.73_M72.67, 5-657.73_M72.68, 5-657.73_N70.0, 5-657.73_N71.0, 5-657.73_N71.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.73_N73.0, 5-657.73_N73.2, 5-657.73_N73.3, 5-657.73_N73.5, 5-657.73_N73.9, 5-657.73_O86.0, 5-657.73_T81.4, 5-657.74_K65.0, 5-657.74_L02.2, 5-657.74_L03.3, 5-657.74_M72.60, 5-657.74_M72.61, 5-657.74_M72.62, 5-657.74_M72.63, 5-657.74_M72.64, 5-657.74_M72.65, 5-657.74_M72.66, 5-657.74_M72.67, 5-657.74_M72.68, 5-657.74_N70.0, 5-657.74_N71.0, 5-657.74_N71.9, 5-657.74_N73.0, 5-657.74_N73.2, 5-657.74_N73.3, 5-657.74_N73.5, 5-657.74_N73.9, 5-657.74_O86.0, 5-657.74_T81.4, 5-657.75_K65.0, 5-657.75_L02.2, 5-657.75_L03.3, 5-657.75_M72.60, 5-657.75_M72.61, 5-657.75_M72.62, 5-657.75_M72.63, 5-657.75_M72.64, 5-657.75_M72.65, 5-657.75_M72.66, 5-657.75_M72.67, 5-657.75_M72.68, 5-657.75_N70.0, 5-657.75_N71.0, 5-657.75_N71.9, 5-657.75_N73.0, 5-657.75_N73.2, 5-657.75_N73.3, 5-657.75_N73.5, 5-657.75_N73.9, 5-657.75_O86.0, 5-657.75_T81.4, 5-657.7x_K65.0, 5-657.7x_L02.2, 5-657.7x_L03.3, 5-657.7x_M72.60, 5-657.7x_M72.61, 5-657.7x_M72.62, 5-657.7x_M72.63, 5-657.7x_M72.64, 5-657.7x_M72.65, 5-657.7x_M72.66, 5-657.7x_M72.67, 5-657.7x_M72.68, 5-657.7x_N70.0, 5-657.7x_N71.0, 5-657.7x_N71.9, 5-657.7x_N73.0, 5-657.7x_N73.2, 5-657.7x_N73.3, 5-657.7x_N73.5, 5-657.7x_N73.9, 5-657.7x_O86.0, 5-657.7x_T81.4, 5-657.80_K65.0, 5-657.80_L02.2, 5-657.80_L03.3, 5-657.80_M72.60, 5-657.80_M72.61, 5-657.80_M72.62, 5-657.80_M72.63, 5-657.80_M72.64, 5-657.80_M72.65, 5-657.80_M72.66, 5-657.80_M72.67, 5-657.80_M72.68, 5-657.80_N70.0, 5-657.80_N71.0, 5-657.80_N71.9, 5-657.80_N73.0, 5-657.80_N73.2, 5-657.80_N73.3, 5-657.80_N73.5, 5-657.80_N73.9, 5-657.80_O86.0, 5-657.80_T81.4, 5-657.81_K65.0, 5-657.81_L02.2, 5-657.81_L03.3, 5-657.81_M72.60, 5-657.81_M72.61, 5-657.81_M72.62, 5-657.81_M72.63, 5-657.81_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.81_M72.65, 5-657.81_M72.66, 5-657.81_M72.67, 5-657.81_M72.68, 5-657.81_N70.0, 5-657.81_N71.0, 5-657.81_N71.9, 5-657.81_N73.0, 5-657.81_N73.2, 5-657.81_N73.3, 5-657.81_N73.5, 5-657.81_N73.9, 5-657.81_O86.0, 5-657.81_T81.4, 5-657.82_K65.0, 5-657.82_L02.2, 5-657.82_L03.3, 5-657.82_M72.60, 5-657.82_M72.61, 5-657.82_M72.62, 5-657.82_M72.63, 5-657.82_M72.64, 5-657.82_M72.65, 5-657.82_M72.66, 5-657.82_M72.67, 5-657.82_M72.68, 5-657.82_N70.0, 5-657.82_N71.0, 5-657.82_N71.9, 5-657.82_N73.0, 5-657.82_N73.2, 5-657.82_N73.3, 5-657.82_N73.5, 5-657.82_N73.9, 5-657.82_O86.0, 5-657.82_T81.4, 5-657.83_K65.0, 5-657.83_L02.2, 5-657.83_L03.3, 5-657.83_M72.60, 5-657.83_M72.61, 5-657.83_M72.62, 5-657.83_M72.63, 5-657.83_M72.64, 5-657.83_M72.65, 5-657.83_M72.66, 5-657.83_M72.67, 5-657.83_M72.68, 5-657.83_N70.0, 5-657.83_N71.0, 5-657.83_N71.9, 5-657.83_N73.0, 5-657.83_N73.2, 5-657.83_N73.3, 5-657.83_N73.5, 5-657.83_N73.9, 5-657.83_O86.0, 5-657.83_T81.4, 5-657.84_K65.0, 5-657.84_L02.2, 5-657.84_L03.3, 5-657.84_M72.60, 5-657.84_M72.61, 5-657.84_M72.62, 5-657.84_M72.63, 5-657.84_M72.64, 5-657.84_M72.65, 5-657.84_M72.66, 5-657.84_M72.67, 5-657.84_M72.68, 5-657.84_N70.0, 5-657.84_N71.0, 5-657.84_N71.9, 5-657.84_N73.0, 5-657.84_N73.2, 5-657.84_N73.3, 5-657.84_N73.5, 5-657.84_N73.9, 5-657.84_O86.0, 5-657.84_T81.4, 5-657.85_K65.0, 5-657.85_L02.2, 5-657.85_L03.3, 5-657.85_M72.60, 5-657.85_M72.61, 5-657.85_M72.62, 5-657.85_M72.63, 5-657.85_M72.64, 5-657.85_M72.65, 5-657.85_M72.66, 5-657.85_M72.67, 5-657.85_M72.68, 5-657.85_N70.0, 5-657.85_N71.0, 5-657.85_N71.9, 5-657.85_N73.0, 5-657.85_N73.2, 5-657.85_N73.3, 5-657.85_N73.5, 5-657.85_N73.9, 5-657.85_O86.0, 5-657.85_T81.4, 5-657.8x_K65.0, 5-657.8x_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.8x_L03.3, 5-657.8x_M72.60, 5-657.8x_M72.61, 5-657.8x_M72.62, 5-657.8x_M72.63, 5-657.8x_M72.64, 5-657.8x_M72.65, 5-657.8x_M72.66, 5-657.8x_M72.67, 5-657.8x_M72.68, 5-657.8x_N70.0, 5-657.8x_N71.0, 5-657.8x_N71.9, 5-657.8x_N73.0, 5-657.8x_N73.2, 5-657.8x_N73.3, 5-657.8x_N73.5, 5-657.8x_N73.9, 5-657.8x_O86.0, 5-657.8x_T81.4, 5-657.90_K65.0, 5-657.90_L02.2, 5-657.90_L03.3, 5-657.90_M72.60, 5-657.90_M72.61, 5-657.90_M72.62, 5-657.90_M72.63, 5-657.90_M72.64, 5-657.90_M72.65, 5-657.90_M72.66, 5-657.90_M72.67, 5-657.90_M72.68, 5-657.90_N70.0, 5-657.90_N71.0, 5-657.90_N71.9, 5-657.90_N73.0, 5-657.90_N73.2, 5-657.90_N73.3, 5-657.90_N73.5, 5-657.90_N73.9, 5-657.90_O86.0, 5-657.90_T81.4, 5-657.91_K65.0, 5-657.91_L02.2, 5-657.91_L03.3, 5-657.91_M72.60, 5-657.91_M72.61, 5-657.91_M72.62, 5-657.91_M72.63, 5-657.91_M72.64, 5-657.91_M72.65, 5-657.91_M72.66, 5-657.91_M72.67, 5-657.91_M72.68, 5-657.91_N70.0, 5-657.91_N71.0, 5-657.91_N71.9, 5-657.91_N73.0, 5-657.91_N73.2, 5-657.91_N73.3, 5-657.91_N73.5, 5-657.91_N73.9, 5-657.91_O86.0, 5-657.91_T81.4, 5-657.92_K65.0, 5-657.92_L02.2, 5-657.92_L03.3, 5-657.92_M72.60, 5-657.92_M72.61, 5-657.92_M72.62, 5-657.92_M72.63, 5-657.92_M72.64, 5-657.92_M72.65, 5-657.92_M72.66, 5-657.92_M72.67, 5-657.92_M72.68, 5-657.92_N70.0, 5-657.92_N71.0, 5-657.92_N71.9, 5-657.92_N73.0, 5-657.92_N73.2, 5-657.92_N73.3, 5-657.92_N73.5, 5-657.92_N73.9, 5-657.92_O86.0, 5-657.92_T81.4, 5-657.93_K65.0, 5-657.93_L02.2, 5-657.93_L03.3, 5-657.93_M72.60, 5-657.93_M72.61, 5-657.93_M72.62, 5-657.93_M72.63, 5-657.93_M72.64, 5-657.93_M72.65, 5-657.93_M72.66, 5-657.93_M72.67, 5-657.93_M72.68, 5-657.93_N70.0, 5-657.93_N71.0, 5-657.93_N71.9,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.93_N73.0, 5-657.93_N73.2, 5-657.93_N73.3, 5-657.93_N73.5, 5-657.93_N73.9, 5-657.93_O86.0, 5-657.93_T81.4, 5-657.94_K65.0, 5-657.94_L02.2, 5-657.94_L03.3, 5-657.94_M72.60, 5-657.94_M72.61, 5-657.94_M72.62, 5-657.94_M72.63, 5-657.94_M72.64, 5-657.94_M72.65, 5-657.94_M72.66, 5-657.94_M72.67, 5-657.94_M72.68, 5-657.94_N70.0, 5-657.94_N71.0, 5-657.94_N71.9, 5-657.94_N73.0, 5-657.94_N73.2, 5-657.94_N73.3, 5-657.94_N73.5, 5-657.94_N73.9, 5-657.94_O86.0, 5-657.94_T81.4, 5-657.95_K65.0, 5-657.95_L02.2, 5-657.95_L03.3, 5-657.95_M72.60, 5-657.95_M72.61, 5-657.95_M72.62, 5-657.95_M72.63, 5-657.95_M72.64, 5-657.95_M72.65, 5-657.95_M72.66, 5-657.95_M72.67, 5-657.95_M72.68, 5-657.95_N70.0, 5-657.95_N71.0, 5-657.95_N71.9, 5-657.95_N73.0, 5-657.95_N73.2, 5-657.95_N73.3, 5-657.95_N73.5, 5-657.95_N73.9, 5-657.95_O86.0, 5-657.95_T81.4, 5-657.9x_K65.0, 5-657.9x_L02.2, 5-657.9x_L03.3, 5-657.9x_M72.60, 5-657.9x_M72.61, 5-657.9x_M72.62, 5-657.9x_M72.63, 5-657.9x_M72.64, 5-657.9x_M72.65, 5-657.9x_M72.66, 5-657.9x_M72.67, 5-657.9x_M72.68, 5-657.9x_N70.0, 5-657.9x_N71.0, 5-657.9x_N71.9, 5-657.9x_N73.0, 5-657.9x_N73.2, 5-657.9x_N73.3, 5-657.9x_N73.5, 5-657.9x_N73.9, 5-657.9x_O86.0, 5-657.9x_T81.4, 5-657.x0_K65.0, 5-657.x0_L02.2, 5-657.x0_L03.3, 5-657.x0_M72.60, 5-657.x0_M72.61, 5-657.x0_M72.62, 5-657.x0_M72.63, 5-657.x0_M72.64, 5-657.x0_M72.65, 5-657.x0_M72.66, 5-657.x0_M72.67, 5-657.x0_M72.68, 5-657.x0_N70.0, 5-657.x0_N71.0, 5-657.x0_N71.9, 5-657.x0_N73.0, 5-657.x0_N73.2, 5-657.x0_N73.3, 5-657.x0_N73.5, 5-657.x0_N73.9, 5-657.x0_O86.0, 5-657.x0_T81.4, 5-657.x1_K65.0, 5-657.x1_L02.2, 5-657.x1_L03.3, 5-657.x1_M72.60, 5-657.x1_M72.61, 5-657.x1_M72.62, 5-657.x1_M72.63, 5-657.x1_M72.64,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.x1_M72.65, 5-657.x1_M72.66, 5-657.x1_M72.67, 5-657.x1_M72.68, 5-657.x1_N70.0, 5-657.x1_N71.0, 5-657.x1_N71.9, 5-657.x1_N73.0, 5-657.x1_N73.2, 5-657.x1_N73.3, 5-657.x1_N73.5, 5-657.x1_N73.9, 5-657.x1_O86.0, 5-657.x1_T81.4, 5-657.x2_K65.0, 5-657.x2_L02.2, 5-657.x2_L03.3, 5-657.x2_M72.60, 5-657.x2_M72.61, 5-657.x2_M72.62, 5-657.x2_M72.63, 5-657.x2_M72.64, 5-657.x2_M72.65, 5-657.x2_M72.66, 5-657.x2_M72.67, 5-657.x2_M72.68, 5-657.x2_N70.0, 5-657.x2_N71.0, 5-657.x2_N71.9, 5-657.x2_N73.0, 5-657.x2_N73.2, 5-657.x2_N73.3, 5-657.x2_N73.5, 5-657.x2_N73.9, 5-657.x2_O86.0, 5-657.x2_T81.4, 5-657.x3_K65.0, 5-657.x3_L02.2, 5-657.x3_L03.3, 5-657.x3_M72.60, 5-657.x3_M72.61, 5-657.x3_M72.62, 5-657.x3_M72.63, 5-657.x3_M72.64, 5-657.x3_M72.65, 5-657.x3_M72.66, 5-657.x3_M72.67, 5-657.x3_M72.68, 5-657.x3_N70.0, 5-657.x3_N71.0, 5-657.x3_N71.9, 5-657.x3_N73.0, 5-657.x3_N73.2, 5-657.x3_N73.3, 5-657.x3_N73.5, 5-657.x3_N73.9, 5-657.x3_O86.0, 5-657.x3_T81.4, 5-657.x4_K65.0, 5-657.x4_L02.2, 5-657.x4_L03.3, 5-657.x4_M72.60, 5-657.x4_M72.61, 5-657.x4_M72.62, 5-657.x4_M72.63, 5-657.x4_M72.64, 5-657.x4_M72.65, 5-657.x4_M72.66, 5-657.x4_M72.67, 5-657.x4_M72.68, 5-657.x4_N70.0, 5-657.x4_N71.0, 5-657.x4_N71.9, 5-657.x4_N73.0, 5-657.x4_N73.2, 5-657.x4_N73.3, 5-657.x4_N73.5, 5-657.x4_N73.9, 5-657.x4_O86.0, 5-657.x4_T81.4, 5-657.x5_K65.0, 5-657.x5_L02.2, 5-657.x5_L03.3, 5-657.x5_M72.60, 5-657.x5_M72.61, 5-657.x5_M72.62, 5-657.x5_M72.63, 5-657.x5_M72.64, 5-657.x5_M72.65, 5-657.x5_M72.66, 5-657.x5_M72.67, 5-657.x5_M72.68, 5-657.x5_N70.0, 5-657.x5_N71.0, 5-657.x5_N71.9, 5-657.x5_N73.0, 5-657.x5_N73.2, 5-657.x5_N73.3, 5-657.x5_N73.5, 5-657.x5_N73.9, 5-657.x5_O86.0, 5-657.x5_T81.4, 5-657.xx_K65.0, 5-657.xx_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-657.xx_L03.3, 5-657.xx_M72.60, 5-657.xx_M72.61, 5-657.xx_M72.62, 5-657.xx_M72.63, 5-657.xx_M72.64, 5-657.xx_M72.65, 5-657.xx_M72.66, 5-657.xx_M72.67, 5-657.xx_M72.68, 5-657.xx_N70.0, 5-657.xx_N71.0, 5-657.xx_N71.9, 5-657.xx_N73.0, 5-657.xx_N73.2, 5-657.xx_N73.3, 5-657.xx_N73.5, 5-657.xx_N73.9, 5-657.xx_O86.0, 5-657.xx_T81.4, 5-657.y_K65.0, 5-657.y_L02.2, 5-657.y_L03.3, 5-657.y_M72.60, 5-657.y_M72.61, 5-657.y_M72.62, 5-657.y_M72.63, 5-657.y_M72.64, 5-657.y_M72.65, 5-657.y_M72.66, 5-657.y_M72.67, 5-657.y_M72.68, 5-657.y_N70.0, 5-657.y_N71.0, 5-657.y_N71.9, 5-657.y_N73.0, 5-657.y_N73.2, 5-657.y_N73.3, 5-657.y_N73.5, 5-657.y_N73.9, 5-657.y_O86.0, 5-657.y_T81.4, 5-658.6_K65.0, 5-658.6_K91.81, 5-658.6_K91.82, 5-658.6_K91.83, 5-658.6_L02.2, 5-658.6_L03.3, 5-658.6_N70.0, 5-658.6_N73.3, 5-658.6_O85, 5-658.6_O86.0, 5-658.6_T81.4, 5-658.6_T82.7, 5-658.7_K65.0, 5-658.7_K91.81, 5-658.7_K91.82, 5-658.7_K91.83, 5-658.7_L02.2, 5-658.7_L03.3, 5-658.7_N70.0, 5-658.7_N73.3, 5-658.7_O85, 5-658.7_O86.0, 5-658.7_T81.4, 5-658.7_T82.7, 5-658.8_K65.0, 5-658.8_K91.81, 5-658.8_K91.82, 5-658.8_K91.83, 5-658.8_L02.2, 5-658.8_L03.3, 5-658.8_N70.0, 5-658.8_N73.3, 5-658.8_O85, 5-658.8_O86.0, 5-658.8_T81.4, 5-658.8_T82.7, 5-658.9_K65.0, 5-658.9_K91.81, 5-658.9_K91.82, 5-658.9_K91.83, 5-658.9_L02.2, 5-658.9_L03.3, 5-658.9_N70.0, 5-658.9_N73.3, 5-658.9_O85, 5-658.9_O86.0, 5-658.9_T81.4, 5-658.9_T82.7, 5-658.x_K65.0, 5-658.x_K91.81, 5-658.x_K91.82, 5-658.x_K91.83, 5-658.x_L02.2, 5-658.x_L03.3, 5-658.x_N70.0, 5-658.x_N73.3, 5-658.x_O85, 5-658.x_O86.0, 5-658.x_T81.4, 5-658.x_T82.7, 5-658.y_K65.0, 5-658.y_K91.81, 5-658.y_K91.82, 5-658.y_K91.83, 5-658.y_L02.2, 5-658.y_L03.3, 5-658.y_N70.0, 5-658.y_N73.3, 5-658.y_O85, 5-658.y_O86.0, 5-658.y_T81.4, 5-658.y_T82.7, 5-659.20_K65.0, 5-659.20_K91.81, 5-659.20_K91.82, 5-659.20_K91.83, 5-659.20_N70.0, 5-659.20_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.20_N73.0, 5-659.20_N73.3, 5-659.20_T81.4, 5-659.21_K65.0, 5-659.21_K91.81, 5-659.21_K91.82, 5-659.21_K91.83, 5-659.21_N70.0, 5-659.21_N71.0, 5-659.21_N73.0, 5-659.21_N73.3, 5-659.21_T81.4, 5-659.22_K65.0, 5-659.22_K91.81, 5-659.22_K91.82, 5-659.22_K91.83, 5-659.22_N70.0, 5-659.22_N71.0, 5-659.22_N73.0, 5-659.22_N73.3, 5-659.22_T81.4, 5-659.23_K65.0, 5-659.23_K91.81, 5-659.23_K91.82, 5-659.23_K91.83, 5-659.23_N70.0, 5-659.23_N71.0, 5-659.23_N73.0, 5-659.23_N73.3, 5-659.23_T81.4, 5-659.24_K65.0, 5-659.24_K91.81, 5-659.24_K91.82, 5-659.24_K91.83, 5-659.24_N70.0, 5-659.24_N71.0, 5-659.24_N73.0, 5-659.24_N73.3, 5-659.24_T81.4, 5-659.25_K65.0, 5-659.25_K91.81, 5-659.25_K91.82, 5-659.25_K91.83, 5-659.25_N70.0, 5-659.25_N71.0, 5-659.25_N73.0, 5-659.25_N73.3, 5-659.25_T81.4, 5-659.2x_K65.0, 5-659.2x_K91.81, 5-659.2x_K91.82, 5-659.2x_K91.83, 5-659.2x_N70.0, 5-659.2x_N71.0, 5-659.2x_N73.0, 5-659.2x_N73.3, 5-659.2x_T81.4, 5-659.x0_K65.0, 5-659.x0_K91.81, 5-659.x0_K91.82, 5-659.x0_K91.83, 5-659.x0_N70.0, 5-659.x0_N71.0, 5-659.x0_N73.0, 5-659.x0_N73.3, 5-659.x0_T81.4, 5-659.x1_K65.0, 5-659.x1_K91.81, 5-659.x1_K91.82, 5-659.x1_K91.83, 5-659.x1_N70.0, 5-659.x1_N71.0, 5-659.x1_N73.0, 5-659.x1_N73.3, 5-659.x1_T81.4, 5-659.x2_K65.0, 5-659.x2_K91.81, 5-659.x2_K91.82, 5-659.x2_K91.83, 5-659.x2_N70.0, 5-659.x2_N71.0, 5-659.x2_N73.0, 5-659.x2_N73.3, 5-659.x2_T81.4, 5-659.x3_K65.0, 5-659.x3_K91.81, 5-659.x3_K91.82, 5-659.x3_K91.83, 5-659.x3_N70.0, 5-659.x3_N71.0, 5-659.x3_N73.0, 5-659.x3_N73.3, 5-659.x3_T81.4, 5-659.x4_K65.0, 5-659.x4_K91.81, 5-659.x4_K91.82, 5-659.x4_K91.83, 5-659.x4_N70.0, 5-659.x4_N71.0, 5-659.x4_N73.0, 5-659.x4_N73.3, 5-659.x4_T81.4, 5-659.x5_K65.0, 5-659.x5_K91.81, 5-659.x5_K91.82, 5-659.x5_K91.83, 5-659.x5_N70.0, 5-659.x5_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.x5_N73.0, 5-659.x5_N73.3, 5-659.x5_T81.4, 5-659.xx_K65.0, 5-659.xx_K91.81, 5-659.xx_K91.82, 5-659.xx_K91.83, 5-659.xx_N70.0, 5-659.xx_N71.0, 5-659.xx_N73.0, 5-659.xx_N73.3, 5-659.xx_T81.4, 5-659.y_K65.0, 5-659.y_K91.81, 5-659.y_K91.82, 5-659.y_K91.83, 5-659.y_N70.0, 5-659.y_N71.0, 5-659.y_N73.0, 5-659.y_N73.3, 5-659.y_T81.4, 5-660.2_N70.0, 5-660.2_N73.0, 5-660.2_N73.3, 5-660.2_O85, 5-660.2_T81.4, 5-660.3_N70.0, 5-660.3_N73.0, 5-660.3_N73.3, 5-660.3_O85, 5-660.3_T81.4, 5-660.4_N70.0, 5-660.4_N73.0, 5-660.4_N73.3, 5-660.4_O85, 5-660.4_T81.4, 5-660.5_N70.0, 5-660.5_N73.0, 5-660.5_N73.3, 5-660.5_O85, 5-660.5_T81.4, 5-660.6_N70.0, 5-660.6_N73.0, 5-660.6_N73.3, 5-660.6_O85, 5-660.6_T81.4, 5-660.7_N70.0, 5-660.7_N73.0, 5-660.7_N73.3, 5-660.7_O85, 5-660.7_T81.4, 5-660.x_N70.0, 5-660.x_N73.0, 5-660.x_N73.3, 5-660.x_O85, 5-660.x_T81.4, 5-660.y_N70.0, 5-660.y_N73.0, 5-660.y_N73.3, 5-660.y_O85, 5-660.y_T81.4, 5-661.40_I33.0, 5-661.40_I80.1, 5-661.40_I80.20, 5-661.40_I80.28, 5-661.40_I80.3, 5-661.40_I80.80, 5-661.40_I80.81, 5-661.40_I80.88, 5-661.40_K61.3, 5-661.40_K65.0, 5-661.40_K91.81, 5-661.40_K91.82, 5-661.40_K91.83, 5-661.40_L02.2, 5-661.40_L03.10, 5-661.40_L03.11, 5-661.40_L03.3, 5-661.40_M60.01, 5-661.40_M60.02, 5-661.40_M60.03, 5-661.40_M60.04, 5-661.40_M60.05, 5-661.40_M60.06, 5-661.40_M60.07, 5-661.40_M60.08, 5-661.40_N70.0, 5-661.40_N71.0, 5-661.40_N73.0, 5-661.40_N73.2, 5-661.40_N73.3, 5-661.40_N73.5, 5-661.40_N73.9, 5-661.40_O85, 5-661.40_O86.0, 5-661.40_T81.4, 5-661.41_I33.0, 5-661.41_I80.1, 5-661.41_I80.20, 5-661.41_I80.28, 5-661.41_I80.3, 5-661.41_I80.80, 5-661.41_I80.81, 5-661.41_I80.88, 5-661.41_K61.3, 5-661.41_K65.0, 5-661.41_K91.81, 5-661.41_K91.82, 5-661.41_K91.83, 5-661.41_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.41_L03.10, 5-661.41_L03.11, 5-661.41_L03.3, 5-661.41_M60.01, 5-661.41_M60.02, 5-661.41_M60.03, 5-661.41_M60.04, 5-661.41_M60.05, 5-661.41_M60.06, 5-661.41_M60.07, 5-661.41_M60.08, 5-661.41_N70.0, 5-661.41_N71.0, 5-661.41_N73.0, 5-661.41_N73.2, 5-661.41_N73.3, 5-661.41_N73.5, 5-661.41_N73.9, 5-661.41_O85, 5-661.41_O86.0, 5-661.41_T81.4, 5-661.42_I33.0, 5-661.42_I80.1, 5-661.42_I80.20, 5-661.42_I80.28, 5-661.42_I80.3, 5-661.42_I80.80, 5-661.42_I80.81, 5-661.42_I80.88, 5-661.42_K61.3, 5-661.42_K65.0, 5-661.42_K91.81, 5-661.42_K91.82, 5-661.42_K91.83, 5-661.42_L02.2, 5-661.42_L03.10, 5-661.42_L03.11, 5-661.42_L03.3, 5-661.42_M60.01, 5-661.42_M60.02, 5-661.42_M60.03, 5-661.42_M60.04, 5-661.42_M60.05, 5-661.42_M60.06, 5-661.42_M60.07, 5-661.42_M60.08, 5-661.42_N70.0, 5-661.42_N71.0, 5-661.42_N73.0, 5-661.42_N73.2, 5-661.42_N73.3, 5-661.42_N73.5, 5-661.42_N73.9, 5-661.42_O85, 5-661.42_O86.0, 5-661.42_T81.4, 5-661.43_I33.0, 5-661.43_I80.1, 5-661.43_I80.20, 5-661.43_I80.28, 5-661.43_I80.3, 5-661.43_I80.80, 5-661.43_I80.81, 5-661.43_I80.88, 5-661.43_K61.3, 5-661.43_K65.0, 5-661.43_K91.81, 5-661.43_K91.82, 5-661.43_K91.83, 5-661.43_L02.2, 5-661.43_L03.10, 5-661.43_L03.11, 5-661.43_L03.3, 5-661.43_M60.01, 5-661.43_M60.02, 5-661.43_M60.03, 5-661.43_M60.04, 5-661.43_M60.05, 5-661.43_M60.06, 5-661.43_M60.07, 5-661.43_M60.08, 5-661.43_N70.0, 5-661.43_N71.0, 5-661.43_N73.0, 5-661.43_N73.2, 5-661.43_N73.3, 5-661.43_N73.5, 5-661.43_N73.9, 5-661.43_O85, 5-661.43_O86.0, 5-661.43_T81.4, 5-661.44_I33.0, 5-661.44_I80.1, 5-661.44_I80.20, 5-661.44_I80.28, 5-661.44_I80.3, 5-661.44_I80.80, 5-661.44_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.44_I80.88, 5-661.44_K61.3, 5-661.44_K65.0, 5-661.44_K91.81, 5-661.44_K91.82, 5-661.44_K91.83, 5-661.44_L02.2, 5-661.44_L03.10, 5-661.44_L03.11, 5-661.44_L03.3, 5-661.44_M60.01, 5-661.44_M60.02, 5-661.44_M60.03, 5-661.44_M60.04, 5-661.44_M60.05, 5-661.44_M60.06, 5-661.44_M60.07, 5-661.44_M60.08, 5-661.44_N70.0, 5-661.44_N71.0, 5-661.44_N73.0, 5-661.44_N73.2, 5-661.44_N73.3, 5-661.44_N73.5, 5-661.44_N73.9, 5-661.44_O85, 5-661.44_O86.0, 5-661.44_T81.4, 5-661.45_I33.0, 5-661.45_I80.1, 5-661.45_I80.20, 5-661.45_I80.28, 5-661.45_I80.3, 5-661.45_I80.80, 5-661.45_I80.81, 5-661.45_I80.88, 5-661.45_K61.3, 5-661.45_K65.0, 5-661.45_K91.81, 5-661.45_K91.82, 5-661.45_K91.83, 5-661.45_L02.2, 5-661.45_L03.10, 5-661.45_L03.11, 5-661.45_L03.3, 5-661.45_M60.01, 5-661.45_M60.02, 5-661.45_M60.03, 5-661.45_M60.04, 5-661.45_M60.05, 5-661.45_M60.06, 5-661.45_M60.07, 5-661.45_M60.08, 5-661.45_N70.0, 5-661.45_N71.0, 5-661.45_N73.0, 5-661.45_N73.2, 5-661.45_N73.3, 5-661.45_N73.5, 5-661.45_N73.9, 5-661.45_O85, 5-661.45_O86.0, 5-661.45_T81.4, 5-661.4x_I33.0, 5-661.4x_I80.1, 5-661.4x_I80.20, 5-661.4x_I80.28, 5-661.4x_I80.3, 5-661.4x_I80.80, 5-661.4x_I80.81, 5-661.4x_I80.88, 5-661.4x_K61.3, 5-661.4x_K65.0, 5-661.4x_K91.81, 5-661.4x_K91.82, 5-661.4x_K91.83, 5-661.4x_L02.2, 5-661.4x_L03.10, 5-661.4x_L03.11, 5-661.4x_L03.3, 5-661.4x_M60.01, 5-661.4x_M60.02, 5-661.4x_M60.03, 5-661.4x_M60.04, 5-661.4x_M60.05, 5-661.4x_M60.06, 5-661.4x_M60.07, 5-661.4x_M60.08, 5-661.4x_N70.0, 5-661.4x_N71.0, 5-661.4x_N73.0, 5-661.4x_N73.2, 5-661.4x_N73.3, 5-661.4x_N73.5, 5-661.4x_N73.9, 5-661.4x_O85, 5-661.4x_O86.0, 5-661.4x_T81.4, 5-661.50_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.50_I80.1, 5-661.50_I80.20, 5-661.50_I80.28, 5-661.50_I80.3, 5-661.50_I80.80, 5-661.50_I80.81, 5-661.50_I80.88, 5-661.50_K61.3, 5-661.50_K65.0, 5-661.50_K91.81, 5-661.50_K91.82, 5-661.50_K91.83, 5-661.50_L02.2, 5-661.50_L03.10, 5-661.50_L03.11, 5-661.50_L03.3, 5-661.50_M60.01, 5-661.50_M60.02, 5-661.50_M60.03, 5-661.50_M60.04, 5-661.50_M60.05, 5-661.50_M60.06, 5-661.50_M60.07, 5-661.50_M60.08, 5-661.50_N70.0, 5-661.50_N71.0, 5-661.50_N73.0, 5-661.50_N73.2, 5-661.50_N73.3, 5-661.50_N73.5, 5-661.50_N73.9, 5-661.50_O85, 5-661.50_O86.0, 5-661.50_T81.4, 5-661.51_I33.0, 5-661.51_I80.1, 5-661.51_I80.20, 5-661.51_I80.28, 5-661.51_I80.3, 5-661.51_I80.80, 5-661.51_I80.81, 5-661.51_I80.88, 5-661.51_K61.3, 5-661.51_K65.0, 5-661.51_K91.81, 5-661.51_K91.82, 5-661.51_K91.83, 5-661.51_L02.2, 5-661.51_L03.10, 5-661.51_L03.11, 5-661.51_L03.3, 5-661.51_M60.01, 5-661.51_M60.02, 5-661.51_M60.03, 5-661.51_M60.04, 5-661.51_M60.05, 5-661.51_M60.06, 5-661.51_M60.07, 5-661.51_M60.08, 5-661.51_N70.0, 5-661.51_N71.0, 5-661.51_N73.0, 5-661.51_N73.2, 5-661.51_N73.3, 5-661.51_N73.5, 5-661.51_N73.9, 5-661.51_O85, 5-661.51_O86.0, 5-661.51_T81.4, 5-661.52_I33.0, 5-661.52_I80.1, 5-661.52_I80.20, 5-661.52_I80.28, 5-661.52_I80.3, 5-661.52_I80.80, 5-661.52_I80.81, 5-661.52_I80.88, 5-661.52_K61.3, 5-661.52_K65.0, 5-661.52_K91.81, 5-661.52_K91.82, 5-661.52_K91.83, 5-661.52_L02.2, 5-661.52_L03.10, 5-661.52_L03.11, 5-661.52_L03.3, 5-661.52_M60.01, 5-661.52_M60.02, 5-661.52_M60.03, 5-661.52_M60.04, 5-661.52_M60.05, 5-661.52_M60.06, 5-661.52_M60.07, 5-661.52_M60.08, 5-661.52_N70.0, 5-661.52_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.52_N73.0, 5-661.52_N73.2, 5-661.52_N73.3, 5-661.52_N73.5, 5-661.52_N73.9, 5-661.52_O85, 5-661.52_O86.0, 5-661.52_T81.4, 5-661.53_I33.0, 5-661.53_I80.1, 5-661.53_I80.20, 5-661.53_I80.28, 5-661.53_I80.3, 5-661.53_I80.80, 5-661.53_I80.81, 5-661.53_I80.88, 5-661.53_K61.3, 5-661.53_K65.0, 5-661.53_K91.81, 5-661.53_K91.82, 5-661.53_K91.83, 5-661.53_L02.2, 5-661.53_L03.10, 5-661.53_L03.11, 5-661.53_L03.3, 5-661.53_M60.01, 5-661.53_M60.02, 5-661.53_M60.03, 5-661.53_M60.04, 5-661.53_M60.05, 5-661.53_M60.06, 5-661.53_M60.07, 5-661.53_M60.08, 5-661.53_N70.0, 5-661.53_N71.0, 5-661.53_N73.0, 5-661.53_N73.2, 5-661.53_N73.3, 5-661.53_N73.5, 5-661.53_N73.9, 5-661.53_O85, 5-661.53_O86.0, 5-661.53_T81.4, 5-661.54_I33.0, 5-661.54_I80.1, 5-661.54_I80.20, 5-661.54_I80.28, 5-661.54_I80.3, 5-661.54_I80.80, 5-661.54_I80.81, 5-661.54_I80.88, 5-661.54_K61.3, 5-661.54_K65.0, 5-661.54_K91.81, 5-661.54_K91.82, 5-661.54_K91.83, 5-661.54_L02.2, 5-661.54_L03.10, 5-661.54_L03.11, 5-661.54_L03.3, 5-661.54_M60.01, 5-661.54_M60.02, 5-661.54_M60.03, 5-661.54_M60.04, 5-661.54_M60.05, 5-661.54_M60.06, 5-661.54_M60.07, 5-661.54_M60.08, 5-661.54_N70.0, 5-661.54_N71.0, 5-661.54_N73.0, 5-661.54_N73.2, 5-661.54_N73.3, 5-661.54_N73.5, 5-661.54_N73.9, 5-661.54_O85, 5-661.54_O86.0, 5-661.54_T81.4, 5-661.55_I33.0, 5-661.55_I80.1, 5-661.55_I80.20, 5-661.55_I80.28, 5-661.55_I80.3, 5-661.55_I80.80, 5-661.55_I80.81, 5-661.55_I80.88, 5-661.55_K61.3, 5-661.55_K65.0, 5-661.55_K91.81, 5-661.55_K91.82, 5-661.55_K91.83, 5-661.55_L02.2, 5-661.55_L03.10, 5-661.55_L03.11, 5-661.55_L03.3, 5-661.55_M60.01, 5-661.55_M60.02, 5-661.55_M60.03,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.55_M60.04, 5-661.55_M60.05, 5-661.55_M60.06, 5-661.55_M60.07, 5-661.55_M60.08, 5-661.55_N70.0, 5-661.55_N71.0, 5-661.55_N73.0, 5-661.55_N73.2, 5-661.55_N73.3, 5-661.55_N73.5, 5-661.55_N73.9, 5-661.55_O85, 5-661.55_O86.0, 5-661.55_T81.4, 5-661.5x_I33.0, 5-661.5x_I80.1, 5-661.5x_I80.20, 5-661.5x_I80.28, 5-661.5x_I80.3, 5-661.5x_I80.80, 5-661.5x_I80.81, 5-661.5x_I80.88, 5-661.5x_K61.3, 5-661.5x_K65.0, 5-661.5x_K91.81, 5-661.5x_K91.82, 5-661.5x_K91.83, 5-661.5x_L02.2, 5-661.5x_L03.10, 5-661.5x_L03.11, 5-661.5x_L03.3, 5-661.5x_M60.01, 5-661.5x_M60.02, 5-661.5x_M60.03, 5-661.5x_M60.04, 5-661.5x_M60.05, 5-661.5x_M60.06, 5-661.5x_M60.07, 5-661.5x_M60.08, 5-661.5x_N70.0, 5-661.5x_N71.0, 5-661.5x_N73.0, 5-661.5x_N73.2, 5-661.5x_N73.3, 5-661.5x_N73.5, 5-661.5x_N73.9, 5-661.5x_O85, 5-661.5x_O86.0, 5-661.5x_T81.4, 5-661.60_I33.0, 5-661.60_I80.1, 5-661.60_I80.20, 5-661.60_I80.28, 5-661.60_I80.3, 5-661.60_I80.80, 5-661.60_I80.81, 5-661.60_I80.88, 5-661.60_K61.3, 5-661.60_K65.0, 5-661.60_K91.81, 5-661.60_K91.82, 5-661.60_K91.83, 5-661.60_L02.2, 5-661.60_L03.10, 5-661.60_L03.11, 5-661.60_L03.3, 5-661.60_M60.01, 5-661.60_M60.02, 5-661.60_M60.03, 5-661.60_M60.04, 5-661.60_M60.05, 5-661.60_M60.06, 5-661.60_M60.07, 5-661.60_M60.08, 5-661.60_N70.0, 5-661.60_N71.0, 5-661.60_N73.0, 5-661.60_N73.2, 5-661.60_N73.3, 5-661.60_N73.5, 5-661.60_N73.9, 5-661.60_O85, 5-661.60_O86.0, 5-661.60_T81.4, 5-661.61_I33.0, 5-661.61_I80.1, 5-661.61_I80.20, 5-661.61_I80.28, 5-661.61_I80.3, 5-661.61_I80.80, 5-661.61_I80.81, 5-661.61_I80.88, 5-661.61_K61.3, 5-661.61_K65.0, 5-661.61_K91.81, 5-661.61_K91.82, 5-661.61_K91.83, 5-661.61_L02.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.61_L03.10, 5-661.61_L03.11, 5-661.61_L03.3, 5-661.61_M60.01, 5-661.61_M60.02, 5-661.61_M60.03, 5-661.61_M60.04, 5-661.61_M60.05, 5-661.61_M60.06, 5-661.61_M60.07, 5-661.61_M60.08, 5-661.61_N70.0, 5-661.61_N71.0, 5-661.61_N73.0, 5-661.61_N73.2, 5-661.61_N73.3, 5-661.61_N73.5, 5-661.61_N73.9, 5-661.61_O85, 5-661.61_O86.0, 5-661.61_T81.4, 5-661.62_I33.0, 5-661.62_I80.1, 5-661.62_I80.20, 5-661.62_I80.28, 5-661.62_I80.3, 5-661.62_I80.80, 5-661.62_I80.81, 5-661.62_I80.88, 5-661.62_K61.3, 5-661.62_K65.0, 5-661.62_K91.81, 5-661.62_K91.82, 5-661.62_K91.83, 5-661.62_L02.2, 5-661.62_L03.10, 5-661.62_L03.11, 5-661.62_L03.3, 5-661.62_M60.01, 5-661.62_M60.02, 5-661.62_M60.03, 5-661.62_M60.04, 5-661.62_M60.05, 5-661.62_M60.06, 5-661.62_M60.07, 5-661.62_M60.08, 5-661.62_N70.0, 5-661.62_N71.0, 5-661.62_N73.0, 5-661.62_N73.2, 5-661.62_N73.3, 5-661.62_N73.5, 5-661.62_N73.9, 5-661.62_O85, 5-661.62_O86.0, 5-661.62_T81.4, 5-661.63_I33.0, 5-661.63_I80.1, 5-661.63_I80.20, 5-661.63_I80.28, 5-661.63_I80.3, 5-661.63_I80.80, 5-661.63_I80.81, 5-661.63_I80.88, 5-661.63_K61.3, 5-661.63_K65.0, 5-661.63_K91.81, 5-661.63_K91.82, 5-661.63_K91.83, 5-661.63_L02.2, 5-661.63_L03.10, 5-661.63_L03.11, 5-661.63_L03.3, 5-661.63_M60.01, 5-661.63_M60.02, 5-661.63_M60.03, 5-661.63_M60.04, 5-661.63_M60.05, 5-661.63_M60.06, 5-661.63_M60.07, 5-661.63_M60.08, 5-661.63_N70.0, 5-661.63_N71.0, 5-661.63_N73.0, 5-661.63_N73.2, 5-661.63_N73.3, 5-661.63_N73.5, 5-661.63_N73.9, 5-661.63_O85, 5-661.63_O86.0, 5-661.63_T81.4, 5-661.64_I33.0, 5-661.64_I80.1, 5-661.64_I80.20, 5-661.64_I80.28, 5-661.64_I80.3, 5-661.64_I80.80, 5-661.64_I80.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.64_I80.88, 5-661.64_K61.3, 5-661.64_K65.0, 5-661.64_K91.81, 5-661.64_K91.82, 5-661.64_K91.83, 5-661.64_L02.2, 5-661.64_L03.10, 5-661.64_L03.11, 5-661.64_L03.3, 5-661.64_M60.01, 5-661.64_M60.02, 5-661.64_M60.03, 5-661.64_M60.04, 5-661.64_M60.05, 5-661.64_M60.06, 5-661.64_M60.07, 5-661.64_M60.08, 5-661.64_N70.0, 5-661.64_N71.0, 5-661.64_N73.0, 5-661.64_N73.2, 5-661.64_N73.3, 5-661.64_N73.5, 5-661.64_N73.9, 5-661.64_O85, 5-661.64_O86.0, 5-661.64_T81.4, 5-661.65_I33.0, 5-661.65_I80.1, 5-661.65_I80.20, 5-661.65_I80.28, 5-661.65_I80.3, 5-661.65_I80.80, 5-661.65_I80.81, 5-661.65_I80.88, 5-661.65_K61.3, 5-661.65_K65.0, 5-661.65_K91.81, 5-661.65_K91.82, 5-661.65_K91.83, 5-661.65_L02.2, 5-661.65_L03.10, 5-661.65_L03.11, 5-661.65_L03.3, 5-661.65_M60.01, 5-661.65_M60.02, 5-661.65_M60.03, 5-661.65_M60.04, 5-661.65_M60.05, 5-661.65_M60.06, 5-661.65_M60.07, 5-661.65_M60.08, 5-661.65_N70.0, 5-661.65_N71.0, 5-661.65_N73.0, 5-661.65_N73.2, 5-661.65_N73.3, 5-661.65_N73.5, 5-661.65_N73.9, 5-661.65_O85, 5-661.65_O86.0, 5-661.65_T81.4, 5-661.6x_I33.0, 5-661.6x_I80.1, 5-661.6x_I80.20, 5-661.6x_I80.28, 5-661.6x_I80.3, 5-661.6x_I80.80, 5-661.6x_I80.81, 5-661.6x_I80.88, 5-661.6x_K61.3, 5-661.6x_K65.0, 5-661.6x_K91.81, 5-661.6x_K91.82, 5-661.6x_K91.83, 5-661.6x_L02.2, 5-661.6x_L03.10, 5-661.6x_L03.11, 5-661.6x_L03.3, 5-661.6x_M60.01, 5-661.6x_M60.02, 5-661.6x_M60.03, 5-661.6x_M60.04, 5-661.6x_M60.05, 5-661.6x_M60.06, 5-661.6x_M60.07, 5-661.6x_M60.08, 5-661.6x_N70.0, 5-661.6x_N71.0, 5-661.6x_N73.0, 5-661.6x_N73.2, 5-661.6x_N73.3, 5-661.6x_N73.5, 5-661.6x_N73.9, 5-661.6x_O85, 5-661.6x_O86.0, 5-661.6x_T81.4, 5-661.y_I33.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-661.y_I80.1, 5-661.y_I80.20, 5-661.y_I80.28, 5-661.y_I80.3, 5-661.y_I80.80, 5-661.y_I80.81, 5-661.y_I80.88, 5-661.y_K61.3, 5-661.y_K65.0, 5-661.y_K91.81, 5-661.y_K91.82, 5-661.y_K91.83, 5-661.y_L02.2, 5-661.y_L03.10, 5-661.y_L03.11, 5-661.y_L03.3, 5-661.y_M60.01, 5-661.y_M60.02, 5-661.y_M60.03, 5-661.y_M60.04, 5-661.y_M60.05, 5-661.y_M60.06, 5-661.y_M60.07, 5-661.y_M60.08, 5-661.y_N70.0, 5-661.y_N71.0, 5-661.y_N73.0, 5-661.y_N73.2, 5-661.y_N73.3, 5-661.y_N73.5, 5-661.y_N73.9, 5-661.y_O85, 5-661.y_O86.0, 5-661.y_T81.4, 5-663.00_I80.1, 5-663.00_K65.0, 5-663.00_K91.81, 5-663.00_K91.82, 5-663.00_K91.83, 5-663.00_O85, 5-663.00_O86.0, 5-663.00_T81.4, 5-663.00_T83.8, 5-663.01_I80.1, 5-663.01_K65.0, 5-663.01_K91.81, 5-663.01_K91.82, 5-663.01_K91.83, 5-663.01_O85, 5-663.01_O86.0, 5-663.01_T81.4, 5-663.01_T83.8, 5-663.02_I80.1, 5-663.02_K65.0, 5-663.02_K91.81, 5-663.02_K91.82, 5-663.02_K91.83, 5-663.02_O85, 5-663.02_O86.0, 5-663.02_T81.4, 5-663.02_T83.8, 5-663.03_I80.1, 5-663.03_K65.0, 5-663.03_K91.81, 5-663.03_K91.82, 5-663.03_K91.83, 5-663.03_O85, 5-663.03_O86.0, 5-663.03_T81.4, 5-663.03_T83.8, 5-663.04_I80.1, 5-663.04_K65.0, 5-663.04_K91.81, 5-663.04_K91.82, 5-663.04_K91.83, 5-663.04_O85, 5-663.04_O86.0, 5-663.04_T81.4, 5-663.04_T83.8, 5-663.05_I80.1, 5-663.05_K65.0, 5-663.05_K91.81, 5-663.05_K91.82, 5-663.05_K91.83, 5-663.05_O85, 5-663.05_O86.0, 5-663.05_T81.4, 5-663.05_T83.8, 5-663.0x_I80.1, 5-663.0x_K65.0, 5-663.0x_K91.81, 5-663.0x_K91.82, 5-663.0x_K91.83, 5-663.0x_O85, 5-663.0x_O86.0, 5-663.0x_T81.4, 5-663.0x_T83.8, 5-663.10_I80.1, 5-663.10_K65.0, 5-663.10_K91.81, 5-663.10_K91.82, 5-663.10_K91.83, 5-663.10_O85, 5-663.10_O86.0, 5-663.10_T81.4, 5-663.10_T83.8, 5-663.11_I80.1, 5-663.11_K65.0, 5-663.11_K91.81, 5-663.11_K91.82, 5-663.11_K91.83, 5-663.11_O85, 5-663.11_O86.0, 5-663.11_T81.4, 5-663.11_T83.8, 5-663.12_I80.1, 5-663.12_K65.0, 5-663.12_K91.81, 5-663.12_K91.82, 5-663.12_K91.83, 5-663.12_O85, 5-663.12_O86.0, 5-663.12_T81.4, 5-663.12_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.13_I80.1, 5-663.13_K65.0, 5-663.13_K91.81, 5-663.13_K91.82, 5-663.13_K91.83, 5-663.13_O85, 5-663.13_O86.0, 5-663.13_T81.4, 5-663.13_T83.8, 5-663.14_I80.1, 5-663.14_K65.0, 5-663.14_K91.81, 5-663.14_K91.82, 5-663.14_K91.83, 5-663.14_O85, 5-663.14_O86.0, 5-663.14_T81.4, 5-663.14_T83.8, 5-663.15_I80.1, 5-663.15_K65.0, 5-663.15_K91.81, 5-663.15_K91.82, 5-663.15_K91.83, 5-663.15_O85, 5-663.15_O86.0, 5-663.15_T81.4, 5-663.15_T83.8, 5-663.1x_I80.1, 5-663.1x_K65.0, 5-663.1x_K91.81, 5-663.1x_K91.82, 5-663.1x_K91.83, 5-663.1x_O85, 5-663.1x_O86.0, 5-663.1x_T81.4, 5-663.1x_T83.8, 5-663.20_I80.1, 5-663.20_K65.0, 5-663.20_K91.81, 5-663.20_K91.82, 5-663.20_K91.83, 5-663.20_O85, 5-663.20_O86.0, 5-663.20_T81.4, 5-663.20_T83.8, 5-663.21_I80.1, 5-663.21_K65.0, 5-663.21_K91.81, 5-663.21_K91.82, 5-663.21_K91.83, 5-663.21_O85, 5-663.21_O86.0, 5-663.21_T81.4, 5-663.21_T83.8, 5-663.22_I80.1, 5-663.22_K65.0, 5-663.22_K91.81, 5-663.22_K91.82, 5-663.22_K91.83, 5-663.22_O85, 5-663.22_O86.0, 5-663.22_T81.4, 5-663.22_T83.8, 5-663.23_I80.1, 5-663.23_K65.0, 5-663.23_K91.81, 5-663.23_K91.82, 5-663.23_K91.83, 5-663.23_O85, 5-663.23_O86.0, 5-663.23_T81.4, 5-663.23_T83.8, 5-663.24_I80.1, 5-663.24_K65.0, 5-663.24_K91.81, 5-663.24_K91.82, 5-663.24_K91.83, 5-663.24_O85, 5-663.24_O86.0, 5-663.24_T81.4, 5-663.24_T83.8, 5-663.25_I80.1, 5-663.25_K65.0, 5-663.25_K91.81, 5-663.25_K91.82, 5-663.25_K91.83, 5-663.25_O85, 5-663.25_O86.0, 5-663.25_T81.4, 5-663.25_T83.8, 5-663.2x_I80.1, 5-663.2x_K65.0, 5-663.2x_K91.81, 5-663.2x_K91.82, 5-663.2x_K91.83, 5-663.2x_O85, 5-663.2x_O86.0, 5-663.2x_T81.4, 5-663.2x_T83.8, 5-663.30_I80.1, 5-663.30_K65.0, 5-663.30_K91.81, 5-663.30_K91.82, 5-663.30_K91.83, 5-663.30_O85, 5-663.30_O86.0, 5-663.30_T81.4, 5-663.30_T83.8, 5-663.31_I80.1, 5-663.31_K65.0, 5-663.31_K91.81, 5-663.31_K91.82, 5-663.31_K91.83, 5-663.31_O85, 5-663.31_O86.0, 5-663.31_T81.4, 5-663.31_T83.8, 5-663.32_I80.1, 5-663.32_K65.0, 5-663.32_K91.81, 5-663.32_K91.82, 5-663.32_K91.83, 5-663.32_O85, 5-663.32_O86.0, 5-663.32_T81.4, 5-663.32_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.33_I80.1, 5-663.33_K65.0, 5-663.33_K91.81, 5-663.33_K91.82, 5-663.33_K91.83, 5-663.33_O85, 5-663.33_O86.0, 5-663.33_T81.4, 5-663.33_T83.8, 5-663.34_I80.1, 5-663.34_K65.0, 5-663.34_K91.81, 5-663.34_K91.82, 5-663.34_K91.83, 5-663.34_O85, 5-663.34_O86.0, 5-663.34_T81.4, 5-663.34_T83.8, 5-663.35_I80.1, 5-663.35_K65.0, 5-663.35_K91.81, 5-663.35_K91.82, 5-663.35_K91.83, 5-663.35_O85, 5-663.35_O86.0, 5-663.35_T81.4, 5-663.35_T83.8, 5-663.3x_I80.1, 5-663.3x_K65.0, 5-663.3x_K91.81, 5-663.3x_K91.82, 5-663.3x_K91.83, 5-663.3x_O85, 5-663.3x_O86.0, 5-663.3x_T81.4, 5-663.3x_T83.8, 5-663.40_I80.1, 5-663.40_K65.0, 5-663.40_K91.81, 5-663.40_K91.82, 5-663.40_K91.83, 5-663.40_O85, 5-663.40_O86.0, 5-663.40_T81.4, 5-663.40_T83.8, 5-663.41_I80.1, 5-663.41_K65.0, 5-663.41_K91.81, 5-663.41_K91.82, 5-663.41_K91.83, 5-663.41_O85, 5-663.41_O86.0, 5-663.41_T81.4, 5-663.41_T83.8, 5-663.42_I80.1, 5-663.42_K65.0, 5-663.42_K91.81, 5-663.42_K91.82, 5-663.42_K91.83, 5-663.42_O85, 5-663.42_O86.0, 5-663.42_T81.4, 5-663.42_T83.8, 5-663.43_I80.1, 5-663.43_K65.0, 5-663.43_K91.81, 5-663.43_K91.82, 5-663.43_K91.83, 5-663.43_O85, 5-663.43_O86.0, 5-663.43_T81.4, 5-663.43_T83.8, 5-663.44_I80.1, 5-663.44_K65.0, 5-663.44_K91.81, 5-663.44_K91.82, 5-663.44_K91.83, 5-663.44_O85, 5-663.44_O86.0, 5-663.44_T81.4, 5-663.44_T83.8, 5-663.45_I80.1, 5-663.45_K65.0, 5-663.45_K91.81, 5-663.45_K91.82, 5-663.45_K91.83, 5-663.45_O85, 5-663.45_O86.0, 5-663.45_T81.4, 5-663.45_T83.8, 5-663.4x_I80.1, 5-663.4x_K65.0, 5-663.4x_K91.81, 5-663.4x_K91.82, 5-663.4x_K91.83, 5-663.4x_O85, 5-663.4x_O86.0, 5-663.4x_T81.4, 5-663.4x_T83.8, 5-663.50_I80.1, 5-663.50_K65.0, 5-663.50_K91.81, 5-663.50_K91.82, 5-663.50_K91.83, 5-663.50_O85, 5-663.50_O86.0, 5-663.50_T81.4, 5-663.50_T83.8, 5-663.51_I80.1, 5-663.51_K65.0, 5-663.51_K91.81, 5-663.51_K91.82, 5-663.51_K91.83, 5-663.51_O85, 5-663.51_O86.0, 5-663.51_T81.4, 5-663.51_T83.8, 5-663.52_I80.1, 5-663.52_K65.0, 5-663.52_K91.81, 5-663.52_K91.82, 5-663.52_K91.83, 5-663.52_O85, 5-663.52_O86.0, 5-663.52_T81.4, 5-663.52_T83.8,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.53_I80.1, 5-663.53_K65.0, 5-663.53_K91.81, 5-663.53_K91.82, 5-663.53_K91.83, 5-663.53_O85, 5-663.53_O86.0, 5-663.53_T81.4, 5-663.53_T83.8, 5-663.54_I80.1, 5-663.54_K65.0, 5-663.54_K91.81, 5-663.54_K91.82, 5-663.54_K91.83, 5-663.54_O85, 5-663.54_O86.0, 5-663.54_T81.4, 5-663.54_T83.8, 5-663.55_I80.1, 5-663.55_K65.0, 5-663.55_K91.81, 5-663.55_K91.82, 5-663.55_K91.83, 5-663.55_O85, 5-663.55_O86.0, 5-663.55_T81.4, 5-663.55_T83.8, 5-663.5x_I80.1, 5-663.5x_K65.0, 5-663.5x_K91.81, 5-663.5x_K91.82, 5-663.5x_K91.83, 5-663.5x_O85, 5-663.5x_O86.0, 5-663.5x_T81.4, 5-663.5x_T83.8, 5-663.x0_I80.1, 5-663.x0_K65.0, 5-663.x0_K91.81, 5-663.x0_K91.82, 5-663.x0_K91.83, 5-663.x0_O85, 5-663.x0_O86.0, 5-663.x0_T81.4, 5-663.x0_T83.8, 5-663.x1_I80.1, 5-663.x1_K65.0, 5-663.x1_K91.81, 5-663.x1_K91.82, 5-663.x1_K91.83, 5-663.x1_O85, 5-663.x1_O86.0, 5-663.x1_T81.4, 5-663.x1_T83.8, 5-663.x2_I80.1, 5-663.x2_K65.0, 5-663.x2_K91.81, 5-663.x2_K91.82, 5-663.x2_K91.83, 5-663.x2_O85, 5-663.x2_O86.0, 5-663.x2_T81.4, 5-663.x2_T83.8, 5-663.x3_I80.1, 5-663.x3_K65.0, 5-663.x3_K91.81, 5-663.x3_K91.82, 5-663.x3_K91.83, 5-663.x3_O85, 5-663.x3_O86.0, 5-663.x3_T81.4, 5-663.x3_T83.8, 5-663.x4_I80.1, 5-663.x4_K65.0, 5-663.x4_K91.81, 5-663.x4_K91.82, 5-663.x4_K91.83, 5-663.x4_O85, 5-663.x4_O86.0, 5-663.x4_T81.4, 5-663.x4_T83.8, 5-663.x5_I80.1, 5-663.x5_K65.0, 5-663.x5_K91.81, 5-663.x5_K91.82, 5-663.x5_K91.83, 5-663.x5_O85, 5-663.x5_O86.0, 5-663.x5_T81.4, 5-663.x5_T83.8, 5-663.xx_I80.1, 5-663.xx_K65.0, 5-663.xx_K91.81, 5-663.xx_K91.82, 5-663.xx_K91.83, 5-663.xx_O85, 5-663.xx_O86.0, 5-663.xx_T81.4, 5-663.xx_T83.8, 5-663.y_I80.1, 5-663.y_K65.0, 5-663.y_K91.81, 5-663.y_K91.82, 5-663.y_K91.83, 5-663.y_O85, 5-663.y_O86.0, 5-663.y_T81.4, 5-663.y_T83.8, 5-665.40_K65.0, 5-665.40_K91.81, 5-665.40_K91.82, 5-665.40_K91.83, 5-665.40_L03.3, 5-665.40_N70.0, 5-665.40_O85, 5-665.40_O86.0, 5-665.40_T81.4, 5-665.41_K65.0, 5-665.41_K91.81, 5-665.41_K91.82, 5-665.41_K91.83, 5-665.41_L03.3, 5-665.41_N70.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.41_O85, 5-665.41_O86.0, 5-665.41_T81.4, 5-665.42_K65.0, 5-665.42_K91.81, 5-665.42_K91.82, 5-665.42_K91.83, 5-665.42_L03.3, 5-665.42_N70.0, 5-665.42_O85, 5-665.42_O86.0, 5-665.42_T81.4, 5-665.43_K65.0, 5-665.43_K91.81, 5-665.43_K91.82, 5-665.43_K91.83, 5-665.43_L03.3, 5-665.43_N70.0, 5-665.43_O85, 5-665.43_O86.0, 5-665.43_T81.4, 5-665.44_K65.0, 5-665.44_K91.81, 5-665.44_K91.82, 5-665.44_K91.83, 5-665.44_L03.3, 5-665.44_N70.0, 5-665.44_O85, 5-665.44_O86.0, 5-665.44_T81.4, 5-665.45_K65.0, 5-665.45_K91.81, 5-665.45_K91.82, 5-665.45_K91.83, 5-665.45_L03.3, 5-665.45_N70.0, 5-665.45_O85, 5-665.45_O86.0, 5-665.45_T81.4, 5-665.4x_K65.0, 5-665.4x_K91.81, 5-665.4x_K91.82, 5-665.4x_K91.83, 5-665.4x_L03.3, 5-665.4x_N70.0, 5-665.4x_O85, 5-665.4x_O86.0, 5-665.4x_T81.4, 5-665.50_K65.0, 5-665.50_K91.81, 5-665.50_K91.82, 5-665.50_K91.83, 5-665.50_L03.3, 5-665.50_N70.0, 5-665.50_O85, 5-665.50_O86.0, 5-665.50_T81.4, 5-665.51_K65.0, 5-665.51_K91.81, 5-665.51_K91.82, 5-665.51_K91.83, 5-665.51_L03.3, 5-665.51_N70.0, 5-665.51_O85, 5-665.51_O86.0, 5-665.51_T81.4, 5-665.52_K65.0, 5-665.52_K91.81, 5-665.52_K91.82, 5-665.52_K91.83, 5-665.52_L03.3, 5-665.52_N70.0, 5-665.52_O85, 5-665.52_O86.0, 5-665.52_T81.4, 5-665.53_K65.0, 5-665.53_K91.81, 5-665.53_K91.82, 5-665.53_K91.83, 5-665.53_L03.3, 5-665.53_N70.0, 5-665.53_O85, 5-665.53_O86.0, 5-665.53_T81.4, 5-665.54_K65.0, 5-665.54_K91.81, 5-665.54_K91.82, 5-665.54_K91.83, 5-665.54_L03.3, 5-665.54_N70.0, 5-665.54_O85, 5-665.54_O86.0, 5-665.54_T81.4, 5-665.55_K65.0, 5-665.55_K91.81, 5-665.55_K91.82, 5-665.55_K91.83, 5-665.55_L03.3, 5-665.55_N70.0, 5-665.55_O85, 5-665.55_O86.0, 5-665.55_T81.4, 5-665.5x_K65.0, 5-665.5x_K91.81, 5-665.5x_K91.82, 5-665.5x_K91.83, 5-665.5x_L03.3, 5-665.5x_N70.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.5x_O85, 5-665.5x_O86.0, 5-665.5x_T81.4, 5-665.x0_K65.0, 5-665.x0_K91.81, 5-665.x0_K91.82, 5-665.x0_K91.83, 5-665.x0_L03.3, 5-665.x0_N70.0, 5-665.x0_O85, 5-665.x0_O86.0, 5-665.x0_T81.4, 5-665.x1_K65.0, 5-665.x1_K91.81, 5-665.x1_K91.82, 5-665.x1_K91.83, 5-665.x1_L03.3, 5-665.x1_N70.0, 5-665.x1_O85, 5-665.x1_O86.0, 5-665.x1_T81.4, 5-665.x2_K65.0, 5-665.x2_K91.81, 5-665.x2_K91.82, 5-665.x2_K91.83, 5-665.x2_L03.3, 5-665.x2_N70.0, 5-665.x2_O85, 5-665.x2_O86.0, 5-665.x2_T81.4, 5-665.x3_K65.0, 5-665.x3_K91.81, 5-665.x3_K91.82, 5-665.x3_K91.83, 5-665.x3_L03.3, 5-665.x3_N70.0, 5-665.x3_O85, 5-665.x3_O86.0, 5-665.x3_T81.4, 5-665.x4_K65.0, 5-665.x4_K91.81, 5-665.x4_K91.82, 5-665.x4_K91.83, 5-665.x4_L03.3, 5-665.x4_N70.0, 5-665.x4_O85, 5-665.x4_O86.0, 5-665.x4_T81.4, 5-665.x5_K65.0, 5-665.x5_K91.81, 5-665.x5_K91.82, 5-665.x5_K91.83, 5-665.x5_L03.3, 5-665.x5_N70.0, 5-665.x5_O85, 5-665.x5_O86.0, 5-665.x5_T81.4, 5-665.xx_K65.0, 5-665.xx_K91.81, 5-665.xx_K91.82, 5-665.xx_K91.83, 5-665.xx_L03.3, 5-665.xx_N70.0, 5-665.xx_O85, 5-665.xx_O86.0, 5-665.xx_T81.4, 5-665.y_K65.0, 5-665.y_K91.81, 5-665.y_K91.82, 5-665.y_K91.83, 5-665.y_L03.3, 5-665.y_N70.0, 5-665.y_O85, 5-665.y_O86.0, 5-665.y_T81.4, 5-666.80_K65.0, 5-666.80_K91.81, 5-666.80_K91.82, 5-666.80_K91.83, 5-666.80_L02.2, 5-666.80_T81.4, 5-666.81_K65.0, 5-666.81_K91.81, 5-666.81_K91.82, 5-666.81_K91.83, 5-666.81_L02.2, 5-666.81_T81.4, 5-666.82_K65.0, 5-666.82_K91.81, 5-666.82_K91.82, 5-666.82_K91.83, 5-666.82_L02.2, 5-666.82_T81.4, 5-666.83_K65.0, 5-666.83_K91.81, 5-666.83_K91.82, 5-666.83_K91.83, 5-666.83_L02.2, 5-666.83_T81.4, 5-666.84_K65.0, 5-666.84_K91.81, 5-666.84_K91.82, 5-666.84_K91.83, 5-666.84_L02.2, 5-666.84_T81.4, 5-666.85_K65.0, 5-666.85_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.85_K91.82, 5-666.85_K91.83, 5-666.85_L02.2, 5-666.85_T81.4, 5-666.8x_K65.0, 5-666.8x_K91.81, 5-666.8x_K91.82, 5-666.8x_K91.83, 5-666.8x_L02.2, 5-666.8x_T81.4, 5-666.90_K65.0, 5-666.90_K91.81, 5-666.90_K91.82, 5-666.90_K91.83, 5-666.90_L02.2, 5-666.90_T81.4, 5-666.91_K65.0, 5-666.91_K91.81, 5-666.91_K91.82, 5-666.91_K91.83, 5-666.91_L02.2, 5-666.91_T81.4, 5-666.92_K65.0, 5-666.92_K91.81, 5-666.92_K91.82, 5-666.92_K91.83, 5-666.92_L02.2, 5-666.92_T81.4, 5-666.93_K65.0, 5-666.93_K91.81, 5-666.93_K91.82, 5-666.93_K91.83, 5-666.93_L02.2, 5-666.93_T81.4, 5-666.94_K65.0, 5-666.94_K91.81, 5-666.94_K91.82, 5-666.94_K91.83, 5-666.94_L02.2, 5-666.94_T81.4, 5-666.95_K65.0, 5-666.95_K91.81, 5-666.95_K91.82, 5-666.95_K91.83, 5-666.95_L02.2, 5-666.95_T81.4, 5-666.9x_K65.0, 5-666.9x_K91.81, 5-666.9x_K91.82, 5-666.9x_K91.83, 5-666.9x_L02.2, 5-666.9x_T81.4, 5-666.a0_K65.0, 5-666.a0_K91.81, 5-666.a0_K91.82, 5-666.a0_K91.83, 5-666.a0_L02.2, 5-666.a0_T81.4, 5-666.a1_K65.0, 5-666.a1_K91.81, 5-666.a1_K91.82, 5-666.a1_K91.83, 5-666.a1_L02.2, 5-666.a1_T81.4, 5-666.a2_K65.0, 5-666.a2_K91.81, 5-666.a2_K91.82, 5-666.a2_K91.83, 5-666.a2_L02.2, 5-666.a2_T81.4, 5-666.a3_K65.0, 5-666.a3_K91.81, 5-666.a3_K91.82, 5-666.a3_K91.83, 5-666.a3_L02.2, 5-666.a3_T81.4, 5-666.a4_K65.0, 5-666.a4_K91.81, 5-666.a4_K91.82, 5-666.a4_K91.83, 5-666.a4_L02.2, 5-666.a4_T81.4, 5-666.a5_K65.0, 5-666.a5_K91.81, 5-666.a5_K91.82, 5-666.a5_K91.83, 5-666.a5_L02.2, 5-666.a5_T81.4, 5-666.ax_K65.0, 5-666.ax_K91.81, 5-666.ax_K91.82, 5-666.ax_K91.83, 5-666.ax_L02.2, 5-666.ax_T81.4, 5-666.b0_K65.0, 5-666.b0_K91.81, 5-666.b0_K91.82, 5-666.b0_K91.83, 5-666.b0_L02.2, 5-666.b0_T81.4, 5-666.b1_K65.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.b1_K91.81, 5-666.b1_K91.82, 5-666.b1_K91.83, 5-666.b1_L02.2, 5-666.b1_T81.4, 5-666.b2_K65.0, 5-666.b2_K91.81, 5-666.b2_K91.82, 5-666.b2_K91.83, 5-666.b2_L02.2, 5-666.b2_T81.4, 5-666.b3_K65.0, 5-666.b3_K91.81, 5-666.b3_K91.82, 5-666.b3_K91.83, 5-666.b3_L02.2, 5-666.b3_T81.4, 5-666.b4_K65.0, 5-666.b4_K91.81, 5-666.b4_K91.82, 5-666.b4_K91.83, 5-666.b4_L02.2, 5-666.b4_T81.4, 5-666.b5_K65.0, 5-666.b5_K91.81, 5-666.b5_K91.82, 5-666.b5_K91.83, 5-666.b5_L02.2, 5-666.b5_T81.4, 5-666.bx_K65.0, 5-666.bx_K91.81, 5-666.bx_K91.82, 5-666.bx_K91.83, 5-666.bx_L02.2, 5-666.bx_T81.4, 5-666.x0_K65.0, 5-666.x0_K91.81, 5-666.x0_K91.82, 5-666.x0_K91.83, 5-666.x0_L02.2, 5-666.x0_T81.4, 5-666.x1_K65.0, 5-666.x1_K91.81, 5-666.x1_K91.82, 5-666.x1_K91.83, 5-666.x1_L02.2, 5-666.x1_T81.4, 5-666.x2_K65.0, 5-666.x2_K91.81, 5-666.x2_K91.82, 5-666.x2_K91.83, 5-666.x2_L02.2, 5-666.x2_T81.4, 5-666.x3_K65.0, 5-666.x3_K91.81, 5-666.x3_K91.82, 5-666.x3_K91.83, 5-666.x3_L02.2, 5-666.x3_T81.4, 5-666.x4_K65.0, 5-666.x4_K91.81, 5-666.x4_K91.82, 5-666.x4_K91.83, 5-666.x4_L02.2, 5-666.x4_T81.4, 5-666.x5_K65.0, 5-666.x5_K91.81, 5-666.x5_K91.82, 5-666.x5_K91.83, 5-666.x5_L02.2, 5-666.x5_T81.4, 5-666.xx_K65.0, 5-666.xx_K91.81, 5-666.xx_K91.82, 5-666.xx_K91.83, 5-666.xx_L02.2, 5-666.xx_T81.4, 5-666.y_K65.0, 5-666.y_K91.81, 5-666.y_K91.82, 5-666.y_K91.83, 5-666.y_L02.2, 5-666.y_T81.4, 5-671.1_N71.0, 5-671.1_T81.4, 5-671.10_N71.0, 5-671.10_T81.4, 5-671.11_N71.0, 5-671.11_T81.4, 5-671.12_N71.0, 5-671.12_T81.4, 5-671.13_N71.0, 5-671.13_T81.4, 5-671.1x_N71.0, 5-671.1x_T81.4, 5-681.80_K65.0, 5-681.80_K91.81, 5-681.80_K91.82, 5-681.80_K91.83, 5-681.80_L02.2, 5-681.80_N70.0, 5-681.80_N73.0, 5-681.80_N73.3, 5-681.80_N73.5, 5-681.80_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.80_O86.0, 5-681.80_T81.4, 5-681.81_K65.0, 5-681.81_K91.81, 5-681.81_K91.82, 5-681.81_K91.83, 5-681.81_L02.2, 5-681.81_N70.0, 5-681.81_N73.0, 5-681.81_N73.3, 5-681.81_N73.5, 5-681.81_O85, 5-681.81_O86.0, 5-681.81_T81.4, 5-681.82_K65.0, 5-681.82_K91.81, 5-681.82_K91.82, 5-681.82_K91.83, 5-681.82_L02.2, 5-681.82_N70.0, 5-681.82_N73.0, 5-681.82_N73.3, 5-681.82_N73.5, 5-681.82_O85, 5-681.82_O86.0, 5-681.82_T81.4, 5-681.83_K65.0, 5-681.83_K91.81, 5-681.83_K91.82, 5-681.83_K91.83, 5-681.83_L02.2, 5-681.83_N70.0, 5-681.83_N73.0, 5-681.83_N73.3, 5-681.83_N73.5, 5-681.83_O85, 5-681.83_O86.0, 5-681.83_T81.4, 5-681.84_K65.0, 5-681.84_K91.81, 5-681.84_K91.82, 5-681.84_K91.83, 5-681.84_L02.2, 5-681.84_N70.0, 5-681.84_N73.0, 5-681.84_N73.3, 5-681.84_N73.5, 5-681.84_O85, 5-681.84_O86.0, 5-681.84_T81.4, 5-681.85_K65.0, 5-681.85_K91.81, 5-681.85_K91.82, 5-681.85_K91.83, 5-681.85_L02.2, 5-681.85_N70.0, 5-681.85_N73.0, 5-681.85_N73.3, 5-681.85_N73.5, 5-681.85_O85, 5-681.85_O86.0, 5-681.85_T81.4, 5-681.86_K65.0, 5-681.86_K91.81, 5-681.86_K91.82, 5-681.86_K91.83, 5-681.86_L02.2, 5-681.86_N70.0, 5-681.86_N73.0, 5-681.86_N73.3, 5-681.86_N73.5, 5-681.86_O85, 5-681.86_O86.0, 5-681.86_T81.4, 5-681.8x_K65.0, 5-681.8x_K91.81, 5-681.8x_K91.82, 5-681.8x_K91.83, 5-681.8x_L02.2, 5-681.8x_N70.0, 5-681.8x_N73.0, 5-681.8x_N73.3, 5-681.8x_N73.5, 5-681.8x_O85, 5-681.8x_O86.0, 5-681.8x_T81.4, 5-681.90_K65.0, 5-681.90_K91.81, 5-681.90_K91.82, 5-681.90_K91.83, 5-681.90_L02.2, 5-681.90_N70.0, 5-681.90_N73.0, 5-681.90_N73.3, 5-681.90_N73.5, 5-681.90_O85, 5-681.90_O86.0, 5-681.90_T81.4, 5-681.91_K65.0, 5-681.91_K91.81, 5-681.91_K91.82, 5-681.91_K91.83, 5-681.91_L02.2, 5-681.91_N70.0, 5-681.91_N73.0, 5-681.91_N73.3, 5-681.91_N73.5, 5-681.91_O85, 5-681.91_O86.0, 5-681.91_T81.4, 5-681.92_K65.0, 5-681.92_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.92_K91.82, 5-681.92_K91.83, 5-681.92_L02.2, 5-681.92_N70.0, 5-681.92_N73.0, 5-681.92_N73.3, 5-681.92_N73.5, 5-681.92_O85, 5-681.92_O86.0, 5-681.92_T81.4, 5-681.93_K65.0, 5-681.93_K91.81, 5-681.93_K91.82, 5-681.93_K91.83, 5-681.93_L02.2, 5-681.93_N70.0, 5-681.93_N73.0, 5-681.93_N73.3, 5-681.93_N73.5, 5-681.93_O85, 5-681.93_O86.0, 5-681.93_T81.4, 5-681.94_K65.0, 5-681.94_K91.81, 5-681.94_K91.82, 5-681.94_K91.83, 5-681.94_L02.2, 5-681.94_N70.0, 5-681.94_N73.0, 5-681.94_N73.3, 5-681.94_N73.5, 5-681.94_O85, 5-681.94_O86.0, 5-681.94_T81.4, 5-681.95_K65.0, 5-681.95_K91.81, 5-681.95_K91.82, 5-681.95_K91.83, 5-681.95_L02.2, 5-681.95_N70.0, 5-681.95_N73.0, 5-681.95_N73.3, 5-681.95_N73.5, 5-681.95_O85, 5-681.95_O86.0, 5-681.95_T81.4, 5-681.96_K65.0, 5-681.96_K91.81, 5-681.96_K91.82, 5-681.96_K91.83, 5-681.96_L02.2, 5-681.96_N70.0, 5-681.96_N73.0, 5-681.96_N73.3, 5-681.96_N73.5, 5-681.96_O85, 5-681.96_O86.0, 5-681.96_T81.4, 5-681.9x_K65.0, 5-681.9x_K91.81, 5-681.9x_K91.82, 5-681.9x_K91.83, 5-681.9x_L02.2, 5-681.9x_N70.0, 5-681.9x_N73.0, 5-681.9x_N73.3, 5-681.9x_N73.5, 5-681.9x_O85, 5-681.9x_O86.0, 5-681.9x_T81.4, 5-682.00_K65.0, 5-682.00_K91.81, 5-682.00_K91.82, 5-682.00_K91.83, 5-682.00_L02.2, 5-682.00_L03.3, 5-682.00_M72.60, 5-682.00_M72.61, 5-682.00_M72.62, 5-682.00_M72.63, 5-682.00_M72.64, 5-682.00_M72.65, 5-682.00_M72.66, 5-682.00_M72.67, 5-682.00_M72.68, 5-682.00_N61, 5-682.00_N70.0, 5-682.00_N73.3, 5-682.00_N73.5, 5-682.00_O85, 5-682.00_O86.0, 5-682.00_T81.4, 5-682.01_K65.0, 5-682.01_K91.81, 5-682.01_K91.82, 5-682.01_K91.83, 5-682.01_L02.2, 5-682.01_L03.3, 5-682.01_M72.60, 5-682.01_M72.61, 5-682.01_M72.62, 5-682.01_M72.63, 5-682.01_M72.64, 5-682.01_M72.65, 5-682.01_M72.66, 5-682.01_M72.67, 5-682.01_M72.68, 5-682.01_N61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.01_N70.0, 5-682.01_N73.3, 5-682.01_N73.5, 5-682.01_O85, 5-682.01_O86.0, 5-682.01_T81.4, 5-682.02_K65.0, 5-682.02_K91.81, 5-682.02_K91.82, 5-682.02_K91.83, 5-682.02_L02.2, 5-682.02_L03.3, 5-682.02_M72.60, 5-682.02_M72.61, 5-682.02_M72.62, 5-682.02_M72.63, 5-682.02_M72.64, 5-682.02_M72.65, 5-682.02_M72.66, 5-682.02_M72.67, 5-682.02_M72.68, 5-682.02_N61, 5-682.02_N70.0, 5-682.02_N73.3, 5-682.02_N73.5, 5-682.02_O85, 5-682.02_O86.0, 5-682.02_T81.4, 5-682.03_K65.0, 5-682.03_K91.81, 5-682.03_K91.82, 5-682.03_K91.83, 5-682.03_L02.2, 5-682.03_L03.3, 5-682.03_M72.60, 5-682.03_M72.61, 5-682.03_M72.62, 5-682.03_M72.63, 5-682.03_M72.64, 5-682.03_M72.65, 5-682.03_M72.66, 5-682.03_M72.67, 5-682.03_M72.68, 5-682.03_N61, 5-682.03_N70.0, 5-682.03_N73.3, 5-682.03_N73.5, 5-682.03_O85, 5-682.03_O86.0, 5-682.03_T81.4, 5-682.04_K65.0, 5-682.04_K91.81, 5-682.04_K91.82, 5-682.04_K91.83, 5-682.04_L02.2, 5-682.04_L03.3, 5-682.04_M72.60, 5-682.04_M72.61, 5-682.04_M72.62, 5-682.04_M72.63, 5-682.04_M72.64, 5-682.04_M72.65, 5-682.04_M72.66, 5-682.04_M72.67, 5-682.04_M72.68, 5-682.04_N61, 5-682.04_N70.0, 5-682.04_N73.3, 5-682.04_N73.5, 5-682.04_O85, 5-682.04_O86.0, 5-682.04_T81.4, 5-682.05_K65.0, 5-682.05_K91.81, 5-682.05_K91.82, 5-682.05_K91.83, 5-682.05_L02.2, 5-682.05_L03.3, 5-682.05_M72.60, 5-682.05_M72.61, 5-682.05_M72.62, 5-682.05_M72.63, 5-682.05_M72.64, 5-682.05_M72.65, 5-682.05_M72.66, 5-682.05_M72.67, 5-682.05_M72.68, 5-682.05_N61, 5-682.05_N70.0, 5-682.05_N73.3, 5-682.05_N73.5, 5-682.05_O85, 5-682.05_O86.0, 5-682.05_T81.4, 5-682.0x_K65.0, 5-682.0x_K91.81, 5-682.0x_K91.82, 5-682.0x_K91.83, 5-682.0x_L02.2, 5-682.0x_L03.3, 5-682.0x_M72.60, 5-682.0x_M72.61, 5-682.0x_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.0x_M72.63, 5-682.0x_M72.64, 5-682.0x_M72.65, 5-682.0x_M72.66, 5-682.0x_M72.67, 5-682.0x_M72.68, 5-682.0x_N61, 5-682.0x_N70.0, 5-682.0x_N73.3, 5-682.0x_N73.5, 5-682.0x_O85, 5-682.0x_O86.0, 5-682.0x_T81.4, 5-682.1_K65.0, 5-682.1_K91.81, 5-682.1_K91.82, 5-682.1_K91.83, 5-682.1_L02.2, 5-682.1_L03.3, 5-682.1_M72.60, 5-682.1_M72.61, 5-682.1_M72.62, 5-682.1_M72.63, 5-682.1_M72.64, 5-682.1_M72.65, 5-682.1_M72.66, 5-682.1_M72.67, 5-682.1_M72.68, 5-682.1_N61, 5-682.1_N70.0, 5-682.1_N73.3, 5-682.1_N73.5, 5-682.1_O85, 5-682.1_O86.0, 5-682.1_T81.4, 5-682.10_K65.0, 5-682.10_K91.81, 5-682.10_K91.82, 5-682.10_K91.83, 5-682.10_L02.2, 5-682.10_L03.3, 5-682.10_M72.60, 5-682.10_M72.61, 5-682.10_M72.62, 5-682.10_M72.63, 5-682.10_M72.64, 5-682.10_M72.65, 5-682.10_M72.66, 5-682.10_M72.67, 5-682.10_M72.68, 5-682.10_N61, 5-682.10_N70.0, 5-682.10_N73.3, 5-682.10_N73.5, 5-682.10_O85, 5-682.10_O86.0, 5-682.10_T81.4, 5-682.11_K65.0, 5-682.11_K91.81, 5-682.11_K91.82, 5-682.11_K91.83, 5-682.11_L02.2, 5-682.11_L03.3, 5-682.11_M72.60, 5-682.11_M72.61, 5-682.11_M72.62, 5-682.11_M72.63, 5-682.11_M72.64, 5-682.11_M72.65, 5-682.11_M72.66, 5-682.11_M72.67, 5-682.11_M72.68, 5-682.11_N61, 5-682.11_N70.0, 5-682.11_N73.3, 5-682.11_N73.5, 5-682.11_O85, 5-682.11_O86.0, 5-682.11_T81.4, 5-682.12_K65.0, 5-682.12_K91.81, 5-682.12_K91.82, 5-682.12_K91.83, 5-682.12_L02.2, 5-682.12_L03.3, 5-682.12_M72.60, 5-682.12_M72.61, 5-682.12_M72.62, 5-682.12_M72.63, 5-682.12_M72.64, 5-682.12_M72.65, 5-682.12_M72.66, 5-682.12_M72.67, 5-682.12_M72.68, 5-682.12_N61, 5-682.12_N70.0, 5-682.12_N73.3, 5-682.12_N73.5, 5-682.12_O85, 5-682.12_O86.0, 5-682.12_T81.4, 5-682.13_K65.0, 5-682.13_K91.81, 5-682.13_K91.82, 5-682.13_K91.83, 5-682.13_L02.2, 5-682.13_L03.3, 5-682.13_M72.60,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.13_M72.61, 5-682.13_M72.62, 5-682.13_M72.63, 5-682.13_M72.64, 5-682.13_M72.65, 5-682.13_M72.66, 5-682.13_M72.67, 5-682.13_M72.68, 5-682.13_N61, 5-682.13_N70.0, 5-682.13_N73.3, 5-682.13_N73.5, 5-682.13_O85, 5-682.13_O86.0, 5-682.13_T81.4, 5-682.14_K65.0, 5-682.14_K91.81, 5-682.14_K91.82, 5-682.14_K91.83, 5-682.14_L02.2, 5-682.14_L03.3, 5-682.14_M72.60, 5-682.14_M72.61, 5-682.14_M72.62, 5-682.14_M72.63, 5-682.14_M72.64, 5-682.14_M72.65, 5-682.14_M72.66, 5-682.14_M72.67, 5-682.14_M72.68, 5-682.14_N61, 5-682.14_N70.0, 5-682.14_N73.3, 5-682.14_N73.5, 5-682.14_O85, 5-682.14_O86.0, 5-682.14_T81.4, 5-682.15_K65.0, 5-682.15_K91.81, 5-682.15_K91.82, 5-682.15_K91.83, 5-682.15_L02.2, 5-682.15_L03.3, 5-682.15_M72.60, 5-682.15_M72.61, 5-682.15_M72.62, 5-682.15_M72.63, 5-682.15_M72.64, 5-682.15_M72.65, 5-682.15_M72.66, 5-682.15_M72.67, 5-682.15_M72.68, 5-682.15_N61, 5-682.15_N70.0, 5-682.15_N73.3, 5-682.15_N73.5, 5-682.15_O85, 5-682.15_O86.0, 5-682.15_T81.4, 5-682.1x_K65.0, 5-682.1x_K91.81, 5-682.1x_K91.82, 5-682.1x_K91.83, 5-682.1x_L02.2, 5-682.1x_L03.3, 5-682.1x_M72.60, 5-682.1x_M72.61, 5-682.1x_M72.62, 5-682.1x_M72.63, 5-682.1x_M72.64, 5-682.1x_M72.65, 5-682.1x_M72.66, 5-682.1x_M72.67, 5-682.1x_M72.68, 5-682.1x_N61, 5-682.1x_N70.0, 5-682.1x_N73.3, 5-682.1x_N73.5, 5-682.1x_O85, 5-682.1x_O86.0, 5-682.1x_T81.4, 5-682.2_K65.0, 5-682.2_K91.81, 5-682.2_K91.82, 5-682.2_K91.83, 5-682.2_L02.2, 5-682.2_L03.3, 5-682.2_M72.60, 5-682.2_M72.61, 5-682.2_M72.62, 5-682.2_M72.63, 5-682.2_M72.64, 5-682.2_M72.65, 5-682.2_M72.66, 5-682.2_M72.67, 5-682.2_M72.68, 5-682.2_N61, 5-682.2_N70.0, 5-682.2_N73.3, 5-682.2_N73.5, 5-682.2_O85, 5-682.2_O86.0, 5-682.2_T81.4, 5-682.20_K65.0, 5-682.20_K91.81, 5-682.20_K91.82, 5-682.20_K91.83,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.20_L02.2, 5-682.20_L03.3, 5-682.20_M72.60, 5-682.20_M72.61, 5-682.20_M72.62, 5-682.20_M72.63, 5-682.20_M72.64, 5-682.20_M72.65, 5-682.20_M72.66, 5-682.20_M72.67, 5-682.20_M72.68, 5-682.20_N61, 5-682.20_N70.0, 5-682.20_N73.3, 5-682.20_N73.5, 5-682.20_O85, 5-682.20_O86.0, 5-682.20_T81.4, 5-682.21_K65.0, 5-682.21_K91.81, 5-682.21_K91.82, 5-682.21_K91.83, 5-682.21_L02.2, 5-682.21_L03.3, 5-682.21_M72.60, 5-682.21_M72.61, 5-682.21_M72.62, 5-682.21_M72.63, 5-682.21_M72.64, 5-682.21_M72.65, 5-682.21_M72.66, 5-682.21_M72.67, 5-682.21_M72.68, 5-682.21_N61, 5-682.21_N70.0, 5-682.21_N73.3, 5-682.21_N73.5, 5-682.21_O85, 5-682.21_O86.0, 5-682.21_T81.4, 5-682.22_K65.0, 5-682.22_K91.81, 5-682.22_K91.82, 5-682.22_K91.83, 5-682.22_L02.2, 5-682.22_L03.3, 5-682.22_M72.60, 5-682.22_M72.61, 5-682.22_M72.62, 5-682.22_M72.63, 5-682.22_M72.64, 5-682.22_M72.65, 5-682.22_M72.66, 5-682.22_M72.67, 5-682.22_M72.68, 5-682.22_N61, 5-682.22_N70.0, 5-682.22_N73.3, 5-682.22_N73.5, 5-682.22_O85, 5-682.22_O86.0, 5-682.22_T81.4, 5-682.2x_K65.0, 5-682.2x_K91.81, 5-682.2x_K91.82, 5-682.2x_K91.83, 5-682.2x_L02.2, 5-682.2x_L03.3, 5-682.2x_M72.60, 5-682.2x_M72.61, 5-682.2x_M72.62, 5-682.2x_M72.63, 5-682.2x_M72.64, 5-682.2x_M72.65, 5-682.2x_M72.66, 5-682.2x_M72.67, 5-682.2x_M72.68, 5-682.2x_N61, 5-682.2x_N70.0, 5-682.2x_N73.3, 5-682.2x_N73.5, 5-682.2x_O85, 5-682.2x_O86.0, 5-682.2x_T81.4, 5-682.x_K65.0, 5-682.x_K91.81, 5-682.x_K91.82, 5-682.x_K91.83, 5-682.x_L02.2, 5-682.x_L03.3, 5-682.x_M72.60, 5-682.x_M72.61, 5-682.x_M72.62, 5-682.x_M72.63, 5-682.x_M72.64, 5-682.x_M72.65, 5-682.x_M72.66, 5-682.x_M72.67, 5-682.x_M72.68, 5-682.x_N61, 5-682.x_N70.0, 5-682.x_N73.3, 5-682.x_N73.5, 5-682.x_O85, 5-682.x_O86.0, 5-682.x_T81.4, 5-682.x0_K65.0, 5-682.x0_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x0_K91.82, 5-682.x0_K91.83, 5-682.x0_L02.2, 5-682.x0_L03.3, 5-682.x0_M72.60, 5-682.x0_M72.61, 5-682.x0_M72.62, 5-682.x0_M72.63, 5-682.x0_M72.64, 5-682.x0_M72.65, 5-682.x0_M72.66, 5-682.x0_M72.67, 5-682.x0_M72.68, 5-682.x0_N61, 5-682.x0_N70.0, 5-682.x0_N73.3, 5-682.x0_N73.5, 5-682.x0_O85, 5-682.x0_O86.0, 5-682.x0_T81.4, 5-682.x1_K91.82, 5-682.x1_K91.83, 5-682.x1_L02.2, 5-682.x1_L03.3, 5-682.x1_M72.60, 5-682.x1_M72.61, 5-682.x1_M72.62, 5-682.x1_M72.63, 5-682.x1_M72.64, 5-682.x1_M72.65, 5-682.x1_M72.66, 5-682.x1_M72.67, 5-682.x1_M72.68, 5-682.x1_N61, 5-682.x1_N70.0, 5-682.x1_N73.3, 5-682.x1_N73.5, 5-682.x1_O85, 5-682.x1_O86.0, 5-682.x1_T81.4, 5-682.x2_K91.82, 5-682.x2_K91.83, 5-682.x2_L02.2, 5-682.x2_L03.3, 5-682.x2_M72.60, 5-682.x2_M72.61, 5-682.x2_M72.62, 5-682.x2_M72.63, 5-682.x2_M72.64, 5-682.x2_M72.65, 5-682.x2_M72.66, 5-682.x2_M72.67, 5-682.x2_M72.68, 5-682.x2_N61, 5-682.x2_N70.0, 5-682.x2_N73.3, 5-682.x2_N73.5, 5-682.x2_O85, 5-682.x2_O86.0, 5-682.x2_T81.4, 5-682.x3_K91.82, 5-682.x3_K91.83, 5-682.x3_L02.2, 5-682.x3_L03.3, 5-682.x3_M72.60, 5-682.x3_M72.61, 5-682.x3_M72.62, 5-682.x3_M72.63, 5-682.x3_M72.64, 5-682.x3_M72.65, 5-682.x3_M72.66, 5-682.x3_M72.67, 5-682.x3_M72.68, 5-682.x3_N61, 5-682.x3_N70.0, 5-682.x3_N73.3, 5-682.x3_N73.5, 5-682.x3_O85, 5-682.x3_O86.0, 5-682.x3_T81.4, 5-682.x4_K91.82, 5-682.x4_K91.83, 5-682.x4_L02.2, 5-682.x4_L03.3, 5-682.x4_M72.60, 5-682.x4_M72.61, 5-682.x4_M72.62, 5-682.x4_M72.63, 5-682.x4_M72.64, 5-682.x4_M72.65, 5-682.x4_M72.66, 5-682.x4_M72.67, 5-682.x4_M72.68, 5-682.x4_N61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x4_N70.0, 5-682.x4_N73.3, 5-682.x4_N73.5, 5-682.x4_O85, 5-682.x4_O86.0, 5-682.x4_T81.4, 5-682.x5_K65.0, 5-682.x5_K91.81, 5-682.x5_K91.82, 5-682.x5_K91.83, 5-682.x5_L02.2, 5-682.x5_L03.3, 5-682.x5_M72.60, 5-682.x5_M72.61, 5-682.x5_M72.62, 5-682.x5_M72.63, 5-682.x5_M72.64, 5-682.x5_M72.65, 5-682.x5_M72.66, 5-682.x5_M72.67, 5-682.x5_M72.68, 5-682.x5_N61, 5-682.x5_N70.0, 5-682.x5_N73.3, 5-682.x5_N73.5, 5-682.x5_O85, 5-682.x5_O86.0, 5-682.x5_T81.4, 5-682.xx_K65.0, 5-682.xx_K91.81, 5-682.xx_K91.82, 5-682.xx_K91.83, 5-682.xx_L02.2, 5-682.xx_L03.3, 5-682.xx_M72.60, 5-682.xx_M72.61, 5-682.xx_M72.62, 5-682.xx_M72.63, 5-682.xx_M72.64, 5-682.xx_M72.65, 5-682.xx_M72.66, 5-682.xx_M72.67, 5-682.xx_M72.68, 5-682.xx_N61, 5-682.xx_N70.0, 5-682.xx_N73.3, 5-682.xx_N73.5, 5-682.xx_O85, 5-682.xx_O86.0, 5-682.xx_T81.4, 5-682.y_K65.0, 5-682.y_K91.81, 5-682.y_K91.82, 5-682.y_K91.83, 5-682.y_L02.2, 5-682.y_L03.3, 5-682.y_M72.60, 5-682.y_M72.61, 5-682.y_M72.62, 5-682.y_M72.63, 5-682.y_M72.64, 5-682.y_M72.65, 5-682.y_M72.66, 5-682.y_M72.67, 5-682.y_M72.68, 5-682.y_N61, 5-682.y_N70.0, 5-682.y_N73.3, 5-682.y_N73.5, 5-682.y_O85, 5-682.y_O86.0, 5-682.y_T81.4, 5-683.00_I33.0, 5-683.00_I80.0, 5-683.00_I80.1, 5-683.00_I80.20, 5-683.00_I80.28, 5-683.00_I80.80, 5-683.00_I80.81, 5-683.00_I80.88, 5-683.00_K61.1, 5-683.00_K61.3, 5-683.00_K65.0, 5-683.00_L02.2, 5-683.00_L03.10, 5-683.00_L03.11, 5-683.00_L03.3, 5-683.00_M60.01, 5-683.00_M60.02, 5-683.00_M60.03, 5-683.00_M60.04, 5-683.00_M60.05, 5-683.00_M60.06, 5-683.00_M60.07, 5-683.00_M60.08, 5-683.00_M72.60, 5-683.00_M72.61, 5-683.00_M72.62, 5-683.00_M72.63, 5-683.00_M72.64, 5-683.00_M72.65, 5-683.00_M72.66, 5-683.00_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.00_M72.68, 5-683.00_N30.8, 5-683.00_N34.0, 5-683.00_N70.0, 5-683.00_N70.9, 5-683.00_N73.0, 5-683.00_N73.2, 5-683.00_N73.3, 5-683.00_N73.5, 5-683.00_N73.9, 5-683.00_N76.4, 5-683.00_T81.4, 5-683.01_I33.0, 5-683.01_I80.0, 5-683.01_I80.1, 5-683.01_I80.20, 5-683.01_I80.28, 5-683.01_I80.80, 5-683.01_I80.81, 5-683.01_I80.88, 5-683.01_K61.1, 5-683.01_K61.3, 5-683.01_K65.0, 5-683.01_L02.2, 5-683.01_L03.10, 5-683.01_L03.11, 5-683.01_L03.3, 5-683.01_M60.01, 5-683.01_M60.02, 5-683.01_M60.03, 5-683.01_M60.04, 5-683.01_M60.05, 5-683.01_M60.06, 5-683.01_M60.07, 5-683.01_M60.08, 5-683.01_M72.60, 5-683.01_M72.61, 5-683.01_M72.62, 5-683.01_M72.63, 5-683.01_M72.64, 5-683.01_M72.65, 5-683.01_M72.66, 5-683.01_M72.67, 5-683.01_M72.68, 5-683.01_N30.8, 5-683.01_N34.0, 5-683.01_N70.0, 5-683.01_N70.9, 5-683.01_N73.0, 5-683.01_N73.2, 5-683.01_N73.3, 5-683.01_N73.5, 5-683.01_N73.9, 5-683.01_N76.4, 5-683.01_T81.4, 5-683.02_I33.0, 5-683.02_I80.0, 5-683.02_I80.1, 5-683.02_I80.20, 5-683.02_I80.28, 5-683.02_I80.80, 5-683.02_I80.81, 5-683.02_I80.88, 5-683.02_K61.1, 5-683.02_K61.3, 5-683.02_K65.0, 5-683.02_L02.2, 5-683.02_L03.10, 5-683.02_L03.11, 5-683.02_L03.3, 5-683.02_M60.01, 5-683.02_M60.02, 5-683.02_M60.03, 5-683.02_M60.04, 5-683.02_M60.05, 5-683.02_M60.06, 5-683.02_M60.07, 5-683.02_M60.08, 5-683.02_M72.60, 5-683.02_M72.61, 5-683.02_M72.62, 5-683.02_M72.63, 5-683.02_M72.64, 5-683.02_M72.65, 5-683.02_M72.66, 5-683.02_M72.67, 5-683.02_M72.68, 5-683.02_N30.8, 5-683.02_N34.0, 5-683.02_N70.0, 5-683.02_N70.9, 5-683.02_N73.0, 5-683.02_N73.2, 5-683.02_N73.3, 5-683.02_N73.5, 5-683.02_N73.9, 5-683.02_N76.4, 5-683.02_T81.4, 5-683.03_I33.0, 5-683.03_I80.0, 5-683.03_I80.1, 5-683.03_I80.20, 5-683.03_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.03_I80.80, 5-683.03_I80.81, 5-683.03_I80.88, 5-683.03_K61.1, 5-683.03_K61.3, 5-683.03_K65.0, 5-683.03_L02.2, 5-683.03_L03.10, 5-683.03_L03.11, 5-683.03_L03.3, 5-683.03_M60.01, 5-683.03_M60.02, 5-683.03_M60.03, 5-683.03_M60.04, 5-683.03_M60.05, 5-683.03_M60.06, 5-683.03_M60.07, 5-683.03_M60.08, 5-683.03_M72.60, 5-683.03_M72.61, 5-683.03_M72.62, 5-683.03_M72.63, 5-683.03_M72.64, 5-683.03_M72.65, 5-683.03_M72.66, 5-683.03_M72.67, 5-683.03_M72.68, 5-683.03_N30.8, 5-683.03_N34.0, 5-683.03_N70.0, 5-683.03_N70.9, 5-683.03_N73.0, 5-683.03_N73.2, 5-683.03_N73.3, 5-683.03_N73.5, 5-683.03_N73.9, 5-683.03_N76.4, 5-683.03_T81.4, 5-683.04_I33.0, 5-683.04_I80.0, 5-683.04_I80.1, 5-683.04_I80.20, 5-683.04_I80.28, 5-683.04_I80.80, 5-683.04_I80.81, 5-683.04_I80.88, 5-683.04_K61.1, 5-683.04_K61.3, 5-683.04_K65.0, 5-683.04_L02.2, 5-683.04_L03.10, 5-683.04_L03.11, 5-683.04_L03.3, 5-683.04_M60.01, 5-683.04_M60.02, 5-683.04_M60.03, 5-683.04_M60.04, 5-683.04_M60.05, 5-683.04_M60.06, 5-683.04_M60.07, 5-683.04_M60.08, 5-683.04_M72.60, 5-683.04_M72.61, 5-683.04_M72.62, 5-683.04_M72.63, 5-683.04_M72.64, 5-683.04_M72.65, 5-683.04_M72.66, 5-683.04_M72.67, 5-683.04_M72.68, 5-683.04_N30.8, 5-683.04_N34.0, 5-683.04_N70.0, 5-683.04_N70.9, 5-683.04_N73.0, 5-683.04_N73.2, 5-683.04_N73.3, 5-683.04_N73.5, 5-683.04_N73.9, 5-683.04_N76.4, 5-683.04_T81.4, 5-683.05_I33.0, 5-683.05_I80.0, 5-683.05_I80.1, 5-683.05_I80.20, 5-683.05_I80.28, 5-683.05_I80.80, 5-683.05_I80.81, 5-683.05_I80.88, 5-683.05_K61.1, 5-683.05_K61.3, 5-683.05_K65.0, 5-683.05_L02.2, 5-683.05_L03.10, 5-683.05_L03.11, 5-683.05_L03.3, 5-683.05_M60.01, 5-683.05_M60.02, 5-683.05_M60.03, 5-683.05_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.05_M60.05, 5-683.05_M60.06, 5-683.05_M60.07, 5-683.05_M60.08, 5-683.05_M72.60, 5-683.05_M72.61, 5-683.05_M72.62, 5-683.05_M72.63, 5-683.05_M72.64, 5-683.05_M72.65, 5-683.05_M72.66, 5-683.05_M72.67, 5-683.05_M72.68, 5-683.05_N30.8, 5-683.05_N34.0, 5-683.05_N70.0, 5-683.05_N70.9, 5-683.05_N73.0, 5-683.05_N73.2, 5-683.05_N73.3, 5-683.05_N73.5, 5-683.05_N73.9, 5-683.05_N76.4, 5-683.05_T81.4, 5-683.0x_I33.0, 5-683.0x_I80.0, 5-683.0x_I80.1, 5-683.0x_I80.20, 5-683.0x_I80.28, 5-683.0x_I80.80, 5-683.0x_I80.81, 5-683.0x_I80.88, 5-683.0x_K61.1, 5-683.0x_K61.3, 5-683.0x_K65.0, 5-683.0x_L02.2, 5-683.0x_L03.10, 5-683.0x_L03.11, 5-683.0x_L03.3, 5-683.0x_M60.01, 5-683.0x_M60.02, 5-683.0x_M60.03, 5-683.0x_M60.04, 5-683.0x_M60.05, 5-683.0x_M60.06, 5-683.0x_M60.07, 5-683.0x_M60.08, 5-683.0x_M72.60, 5-683.0x_M72.61, 5-683.0x_M72.62, 5-683.0x_M72.63, 5-683.0x_M72.64, 5-683.0x_M72.65, 5-683.0x_M72.66, 5-683.0x_M72.67, 5-683.0x_M72.68, 5-683.0x_N30.8, 5-683.0x_N34.0, 5-683.0x_N70.0, 5-683.0x_N70.9, 5-683.0x_N73.0, 5-683.0x_N73.2, 5-683.0x_N73.3, 5-683.0x_N73.5, 5-683.0x_N73.9, 5-683.0x_N76.4, 5-683.0x_T81.4, 5-683.10_I33.0, 5-683.10_I80.0, 5-683.10_I80.1, 5-683.10_I80.20, 5-683.10_I80.28, 5-683.10_I80.80, 5-683.10_I80.81, 5-683.10_I80.88, 5-683.10_K61.1, 5-683.10_K61.3, 5-683.10_K65.0, 5-683.10_L02.2, 5-683.10_L03.10, 5-683.10_L03.11, 5-683.10_L03.3, 5-683.10_M60.01, 5-683.10_M60.02, 5-683.10_M60.03, 5-683.10_M60.04, 5-683.10_M60.05, 5-683.10_M60.06, 5-683.10_M60.07, 5-683.10_M60.08, 5-683.10_M72.60, 5-683.10_M72.61, 5-683.10_M72.62, 5-683.10_M72.63, 5-683.10_M72.64, 5-683.10_M72.65, 5-683.10_M72.66, 5-683.10_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.10_M72.68, 5-683.10_N30.8, 5-683.10_N34.0, 5-683.10_N70.0, 5-683.10_N70.9, 5-683.10_N73.0, 5-683.10_N73.2, 5-683.10_N73.3, 5-683.10_N73.5, 5-683.10_N73.9, 5-683.10_N76.4, 5-683.10_T81.4, 5-683.11_I33.0, 5-683.11_I80.0, 5-683.11_I80.1, 5-683.11_I80.20, 5-683.11_I80.28, 5-683.11_I80.80, 5-683.11_I80.81, 5-683.11_I80.88, 5-683.11_K61.1, 5-683.11_K61.3, 5-683.11_K65.0, 5-683.11_L02.2, 5-683.11_L03.10, 5-683.11_L03.11, 5-683.11_L03.3, 5-683.11_M60.01, 5-683.11_M60.02, 5-683.11_M60.03, 5-683.11_M60.04, 5-683.11_M60.05, 5-683.11_M60.06, 5-683.11_M60.07, 5-683.11_M60.08, 5-683.11_M72.60, 5-683.11_M72.61, 5-683.11_M72.62, 5-683.11_M72.63, 5-683.11_M72.64, 5-683.11_M72.65, 5-683.11_M72.66, 5-683.11_M72.67, 5-683.11_M72.68, 5-683.11_N30.8, 5-683.11_N34.0, 5-683.11_N70.0, 5-683.11_N70.9, 5-683.11_N73.0, 5-683.11_N73.2, 5-683.11_N73.3, 5-683.11_N73.5, 5-683.11_N73.9, 5-683.11_N76.4, 5-683.11_T81.4, 5-683.12_I33.0, 5-683.12_I80.0, 5-683.12_I80.1, 5-683.12_I80.20, 5-683.12_I80.28, 5-683.12_I80.80, 5-683.12_I80.81, 5-683.12_I80.88, 5-683.12_K61.1, 5-683.12_K61.3, 5-683.12_K65.0, 5-683.12_L02.2, 5-683.12_L03.10, 5-683.12_L03.11, 5-683.12_L03.3, 5-683.12_M60.01, 5-683.12_M60.02, 5-683.12_M60.03, 5-683.12_M60.04, 5-683.12_M60.05, 5-683.12_M60.06, 5-683.12_M60.07, 5-683.12_M60.08, 5-683.12_M72.60, 5-683.12_M72.61, 5-683.12_M72.62, 5-683.12_M72.63, 5-683.12_M72.64, 5-683.12_M72.65, 5-683.12_M72.66, 5-683.12_M72.67, 5-683.12_M72.68, 5-683.12_N30.8, 5-683.12_N34.0, 5-683.12_N70.0, 5-683.12_N70.9, 5-683.12_N73.0, 5-683.12_N73.2, 5-683.12_N73.3, 5-683.12_N73.5, 5-683.12_N73.9, 5-683.12_N76.4, 5-683.12_T81.4, 5-683.13_I33.0, 5-683.13_I80.0, 5-683.13_I80.1, 5-683.13_I80.20, 5-683.13_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.13_I80.80, 5-683.13_I80.81, 5-683.13_I80.88, 5-683.13_K61.1, 5-683.13_K61.3, 5-683.13_K65.0, 5-683.13_L02.2, 5-683.13_L03.10, 5-683.13_L03.11, 5-683.13_L03.3, 5-683.13_M60.01, 5-683.13_M60.02, 5-683.13_M60.03, 5-683.13_M60.04, 5-683.13_M60.05, 5-683.13_M60.06, 5-683.13_M60.07, 5-683.13_M60.08, 5-683.13_M72.60, 5-683.13_M72.61, 5-683.13_M72.62, 5-683.13_M72.63, 5-683.13_M72.64, 5-683.13_M72.65, 5-683.13_M72.66, 5-683.13_M72.67, 5-683.13_M72.68, 5-683.13_N30.8, 5-683.13_N34.0, 5-683.13_N70.0, 5-683.13_N70.9, 5-683.13_N73.0, 5-683.13_N73.2, 5-683.13_N73.3, 5-683.13_N73.5, 5-683.13_N73.9, 5-683.13_N76.4, 5-683.13_T81.4, 5-683.14_I33.0, 5-683.14_I80.0, 5-683.14_I80.1, 5-683.14_I80.20, 5-683.14_I80.28, 5-683.14_I80.80, 5-683.14_I80.81, 5-683.14_I80.88, 5-683.14_K61.1, 5-683.14_K61.3, 5-683.14_K65.0, 5-683.14_L02.2, 5-683.14_L03.10, 5-683.14_L03.11, 5-683.14_L03.3, 5-683.14_M60.01, 5-683.14_M60.02, 5-683.14_M60.03, 5-683.14_M60.04, 5-683.14_M60.05, 5-683.14_M60.06, 5-683.14_M60.07, 5-683.14_M60.08, 5-683.14_M72.60, 5-683.14_M72.61, 5-683.14_M72.62, 5-683.14_M72.63, 5-683.14_M72.64, 5-683.14_M72.65, 5-683.14_M72.66, 5-683.14_M72.67, 5-683.14_M72.68, 5-683.14_N30.8, 5-683.14_N34.0, 5-683.14_N70.0, 5-683.14_N70.9, 5-683.14_N73.0, 5-683.14_N73.2, 5-683.14_N73.3, 5-683.14_N73.5, 5-683.14_N73.9, 5-683.14_N76.4, 5-683.14_T81.4, 5-683.15_I33.0, 5-683.15_I80.0, 5-683.15_I80.1, 5-683.15_I80.20, 5-683.15_I80.28, 5-683.15_I80.80, 5-683.15_I80.81, 5-683.15_I80.88, 5-683.15_K61.1, 5-683.15_K61.3, 5-683.15_K65.0, 5-683.15_L02.2, 5-683.15_L03.10, 5-683.15_L03.11, 5-683.15_L03.3, 5-683.15_M60.01, 5-683.15_M60.02, 5-683.15_M60.03, 5-683.15_M60.04,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.15_M60.05, 5-683.15_M60.06, 5-683.15_M60.07, 5-683.15_M60.08, 5-683.15_M72.60, 5-683.15_M72.61, 5-683.15_M72.62, 5-683.15_M72.63, 5-683.15_M72.64, 5-683.15_M72.65, 5-683.15_M72.66, 5-683.15_M72.67, 5-683.15_M72.68, 5-683.15_N30.8, 5-683.15_N34.0, 5-683.15_N70.0, 5-683.15_N70.9, 5-683.15_N73.0, 5-683.15_N73.2, 5-683.15_N73.3, 5-683.15_N73.5, 5-683.15_N73.9, 5-683.15_N76.4, 5-683.15_T81.4, 5-683.1x_I33.0, 5-683.1x_I80.0, 5-683.1x_I80.1, 5-683.1x_I80.20, 5-683.1x_I80.28, 5-683.1x_I80.80, 5-683.1x_I80.81, 5-683.1x_I80.88, 5-683.1x_K61.1, 5-683.1x_K61.3, 5-683.1x_K65.0, 5-683.1x_L02.2, 5-683.1x_L03.10, 5-683.1x_L03.11, 5-683.1x_L03.3, 5-683.1x_M60.01, 5-683.1x_M60.02, 5-683.1x_M60.03, 5-683.1x_M60.04, 5-683.1x_M60.05, 5-683.1x_M60.06, 5-683.1x_M60.07, 5-683.1x_M60.08, 5-683.1x_M72.60, 5-683.1x_M72.61, 5-683.1x_M72.62, 5-683.1x_M72.63, 5-683.1x_M72.64, 5-683.1x_M72.65, 5-683.1x_M72.66, 5-683.1x_M72.67, 5-683.1x_M72.68, 5-683.1x_N30.8, 5-683.1x_N34.0, 5-683.1x_N70.0, 5-683.1x_N70.9, 5-683.1x_N73.0, 5-683.1x_N73.2, 5-683.1x_N73.3, 5-683.1x_N73.5, 5-683.1x_N73.9, 5-683.1x_N76.4, 5-683.1x_T81.4, 5-683.20_I33.0, 5-683.20_I80.0, 5-683.20_I80.1, 5-683.20_I80.20, 5-683.20_I80.28, 5-683.20_I80.80, 5-683.20_I80.81, 5-683.20_I80.88, 5-683.20_K61.1, 5-683.20_K61.3, 5-683.20_K65.0, 5-683.20_L02.2, 5-683.20_L03.10, 5-683.20_L03.11, 5-683.20_L03.3, 5-683.20_M60.01, 5-683.20_M60.02, 5-683.20_M60.03, 5-683.20_M60.04, 5-683.20_M60.05, 5-683.20_M60.06, 5-683.20_M60.07, 5-683.20_M60.08, 5-683.20_M72.60, 5-683.20_M72.61, 5-683.20_M72.62, 5-683.20_M72.63, 5-683.20_M72.64, 5-683.20_M72.65, 5-683.20_M72.66, 5-683.20_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.20_M72.68, 5-683.20_N30.8, 5-683.20_N34.0, 5-683.20_N70.0, 5-683.20_N70.9, 5-683.20_N73.0, 5-683.20_N73.2, 5-683.20_N73.3, 5-683.20_N73.5, 5-683.20_N73.9, 5-683.20_N76.4, 5-683.20_T81.4, 5-683.21_I33.0, 5-683.21_I80.0, 5-683.21_I80.1, 5-683.21_I80.20, 5-683.21_I80.28, 5-683.21_I80.80, 5-683.21_I80.81, 5-683.21_I80.88, 5-683.21_K61.1, 5-683.21_K61.3, 5-683.21_K65.0, 5-683.21_L02.2, 5-683.21_L03.10, 5-683.21_L03.11, 5-683.21_L03.3, 5-683.21_M60.01, 5-683.21_M60.02, 5-683.21_M60.03, 5-683.21_M60.04, 5-683.21_M60.05, 5-683.21_M60.06, 5-683.21_M60.07, 5-683.21_M60.08, 5-683.21_M72.60, 5-683.21_M72.61, 5-683.21_M72.62, 5-683.21_M72.63, 5-683.21_M72.64, 5-683.21_M72.65, 5-683.21_M72.66, 5-683.21_M72.67, 5-683.21_M72.68, 5-683.21_N30.8, 5-683.21_N34.0, 5-683.21_N70.0, 5-683.21_N70.9, 5-683.21_N73.0, 5-683.21_N73.2, 5-683.21_N73.3, 5-683.21_N73.5, 5-683.21_N73.9, 5-683.21_N76.4, 5-683.21_T81.4, 5-683.22_I33.0, 5-683.22_I80.0, 5-683.22_I80.1, 5-683.22_I80.20, 5-683.22_I80.28, 5-683.22_I80.80, 5-683.22_I80.81, 5-683.22_I80.88, 5-683.22_K61.1, 5-683.22_K61.3, 5-683.22_K65.0, 5-683.22_L02.2, 5-683.22_L03.10, 5-683.22_L03.11, 5-683.22_L03.3, 5-683.22_M60.01, 5-683.22_M60.02, 5-683.22_M60.03, 5-683.22_M60.04, 5-683.22_M60.05, 5-683.22_M60.06, 5-683.22_M60.07, 5-683.22_M60.08, 5-683.22_M72.60, 5-683.22_M72.61, 5-683.22_M72.62, 5-683.22_M72.63, 5-683.22_M72.64, 5-683.22_M72.65, 5-683.22_M72.66, 5-683.22_M72.67, 5-683.22_M72.68, 5-683.22_N30.8, 5-683.22_N34.0, 5-683.22_N70.0, 5-683.22_N70.9, 5-683.22_N73.0, 5-683.22_N73.2, 5-683.22_N73.3, 5-683.22_N73.5, 5-683.22_N73.9, 5-683.22_N76.4, 5-683.22_T81.4, 5-683.23_I33.0, 5-683.23_I80.0, 5-683.23_I80.1, 5-683.23_I80.20, 5-683.23_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.23_I80.80, 5-683.23_I80.81, 5-683.23_I80.88, 5-683.23_K61.1, 5-683.23_K61.3, 5-683.23_K65.0, 5-683.23_L02.2, 5-683.23_L03.10, 5-683.23_L03.11, 5-683.23_L03.3, 5-683.23_M60.01, 5-683.23_M60.02, 5-683.23_M60.03, 5-683.23_M60.04, 5-683.23_M60.05, 5-683.23_M60.06, 5-683.23_M60.07, 5-683.23_M60.08, 5-683.23_M72.60, 5-683.23_M72.61, 5-683.23_M72.62, 5-683.23_M72.63, 5-683.23_M72.64, 5-683.23_M72.65, 5-683.23_M72.66, 5-683.23_M72.67, 5-683.23_M72.68, 5-683.23_N30.8, 5-683.23_N34.0, 5-683.23_N70.0, 5-683.23_N70.9, 5-683.23_N73.0, 5-683.23_N73.2, 5-683.23_N73.3, 5-683.23_N73.5, 5-683.23_N73.9, 5-683.23_N76.4, 5-683.23_T81.4, 5-683.24_I33.0, 5-683.24_I80.0, 5-683.24_I80.1, 5-683.24_I80.20, 5-683.24_I80.28, 5-683.24_I80.80, 5-683.24_I80.81, 5-683.24_I80.88, 5-683.24_K61.1, 5-683.24_K61.3, 5-683.24_K65.0, 5-683.24_L02.2, 5-683.24_L03.10, 5-683.24_L03.11, 5-683.24_L03.3, 5-683.24_M60.01, 5-683.24_M60.02, 5-683.24_M60.03, 5-683.24_M60.04, 5-683.24_M60.05, 5-683.24_M60.06, 5-683.24_M60.07, 5-683.24_M60.08, 5-683.24_M72.60, 5-683.24_M72.61, 5-683.24_M72.62, 5-683.24_M72.63, 5-683.24_M72.64, 5-683.24_M72.65, 5-683.24_M72.66, 5-683.24_M72.67, 5-683.24_M72.68, 5-683.24_N30.8, 5-683.24_N34.0, 5-683.24_N70.0, 5-683.24_N70.9, 5-683.24_N73.0, 5-683.24_N73.2, 5-683.24_N73.3, 5-683.24_N73.5, 5-683.24_N73.9, 5-683.24_N76.4, 5-683.24_T81.4, 5-683.25_I33.0, 5-683.25_I80.0, 5-683.25_I80.1, 5-683.25_I80.20, 5-683.25_I80.28, 5-683.25_I80.80, 5-683.25_I80.81, 5-683.25_I80.88, 5-683.25_K61.1, 5-683.25_K61.3, 5-683.25_K65.0, 5-683.25_L02.2, 5-683.25_L03.10, 5-683.25_L03.11, 5-683.25_L03.3, 5-683.25_M60.01, 5-683.25_M60.02, 5-683.25_M60.03, 5-683.25_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.25_M60.05, 5-683.25_M60.06, 5-683.25_M60.07, 5-683.25_M60.08, 5-683.25_M72.60, 5-683.25_M72.61, 5-683.25_M72.62, 5-683.25_M72.63, 5-683.25_M72.64, 5-683.25_M72.65, 5-683.25_M72.66, 5-683.25_M72.67, 5-683.25_M72.68, 5-683.25_N30.8, 5-683.25_N34.0, 5-683.25_N70.0, 5-683.25_N70.9, 5-683.25_N73.0, 5-683.25_N73.2, 5-683.25_N73.3, 5-683.25_N73.5, 5-683.25_N73.9, 5-683.25_N76.4, 5-683.25_T81.4, 5-683.2x_I33.0, 5-683.2x_I80.0, 5-683.2x_I80.1, 5-683.2x_I80.20, 5-683.2x_I80.28, 5-683.2x_I80.80, 5-683.2x_I80.81, 5-683.2x_I80.88, 5-683.2x_K61.1, 5-683.2x_K61.3, 5-683.2x_K65.0, 5-683.2x_L02.2, 5-683.2x_L03.10, 5-683.2x_L03.11, 5-683.2x_L03.3, 5-683.2x_M60.01, 5-683.2x_M60.02, 5-683.2x_M60.03, 5-683.2x_M60.04, 5-683.2x_M60.05, 5-683.2x_M60.06, 5-683.2x_M60.07, 5-683.2x_M60.08, 5-683.2x_M72.60, 5-683.2x_M72.61, 5-683.2x_M72.62, 5-683.2x_M72.63, 5-683.2x_M72.64, 5-683.2x_M72.65, 5-683.2x_M72.66, 5-683.2x_M72.67, 5-683.2x_M72.68, 5-683.2x_N30.8, 5-683.2x_N34.0, 5-683.2x_N70.0, 5-683.2x_N70.9, 5-683.2x_N73.0, 5-683.2x_N73.2, 5-683.2x_N73.3, 5-683.2x_N73.5, 5-683.2x_N73.9, 5-683.2x_N76.4, 5-683.2x_T81.4, 5-683.40_I33.0, 5-683.40_I80.0, 5-683.40_I80.1, 5-683.40_I80.20, 5-683.40_I80.28, 5-683.40_I80.80, 5-683.40_I80.81, 5-683.40_I80.88, 5-683.40_K61.1, 5-683.40_K61.3, 5-683.40_K65.0, 5-683.40_L02.2, 5-683.40_L03.10, 5-683.40_L03.11, 5-683.40_L03.3, 5-683.40_M60.01, 5-683.40_M60.02, 5-683.40_M60.03, 5-683.40_M60.04, 5-683.40_M60.05, 5-683.40_M60.06, 5-683.40_M60.07, 5-683.40_M60.08, 5-683.40_M72.60, 5-683.40_M72.61, 5-683.40_M72.62, 5-683.40_M72.63, 5-683.40_M72.64, 5-683.40_M72.65, 5-683.40_M72.66, 5-683.40_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.40_M72.68, 5-683.40_N30.8, 5-683.40_N34.0, 5-683.40_N70.0, 5-683.40_N70.9, 5-683.40_N73.0, 5-683.40_N73.2, 5-683.40_N73.3, 5-683.40_N73.5, 5-683.40_N73.9, 5-683.40_N76.4, 5-683.40_T81.4, 5-683.41_I33.0, 5-683.41_I80.0, 5-683.41_I80.1, 5-683.41_I80.20, 5-683.41_I80.28, 5-683.41_I80.80, 5-683.41_I80.81, 5-683.41_I80.88, 5-683.41_K61.1, 5-683.41_K61.3, 5-683.41_K65.0, 5-683.41_L02.2, 5-683.41_L03.10, 5-683.41_L03.11, 5-683.41_L03.3, 5-683.41_M60.01, 5-683.41_M60.02, 5-683.41_M60.03, 5-683.41_M60.04, 5-683.41_M60.05, 5-683.41_M60.06, 5-683.41_M60.07, 5-683.41_M60.08, 5-683.41_M72.60, 5-683.41_M72.61, 5-683.41_M72.62, 5-683.41_M72.63, 5-683.41_M72.64, 5-683.41_M72.65, 5-683.41_M72.66, 5-683.41_M72.67, 5-683.41_M72.68, 5-683.41_N30.8, 5-683.41_N34.0, 5-683.41_N70.0, 5-683.41_N70.9, 5-683.41_N73.0, 5-683.41_N73.2, 5-683.41_N73.3, 5-683.41_N73.5, 5-683.41_N73.9, 5-683.41_N76.4, 5-683.41_T81.4, 5-683.42_I33.0, 5-683.42_I80.0, 5-683.42_I80.1, 5-683.42_I80.20, 5-683.42_I80.28, 5-683.42_I80.80, 5-683.42_I80.81, 5-683.42_I80.88, 5-683.42_K61.1, 5-683.42_K61.3, 5-683.42_K65.0, 5-683.42_L02.2, 5-683.42_L03.10, 5-683.42_L03.11, 5-683.42_L03.3, 5-683.42_M60.01, 5-683.42_M60.02, 5-683.42_M60.03, 5-683.42_M60.04, 5-683.42_M60.05, 5-683.42_M60.06, 5-683.42_M60.07, 5-683.42_M60.08, 5-683.42_M72.60, 5-683.42_M72.61, 5-683.42_M72.62, 5-683.42_M72.63, 5-683.42_M72.64, 5-683.42_M72.65, 5-683.42_M72.66, 5-683.42_M72.67, 5-683.42_M72.68, 5-683.42_N30.8, 5-683.42_N34.0, 5-683.42_N70.0, 5-683.42_N70.9, 5-683.42_N73.0, 5-683.42_N73.2, 5-683.42_N73.3, 5-683.42_N73.5, 5-683.42_N73.9, 5-683.42_N76.4, 5-683.42_T81.4, 5-683.43_I33.0, 5-683.43_I80.0, 5-683.43_I80.1, 5-683.43_I80.20, 5-683.43_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.43_I80.80, 5-683.43_I80.81, 5-683.43_I80.88, 5-683.43_K61.1, 5-683.43_K61.3, 5-683.43_K65.0, 5-683.43_L02.2, 5-683.43_L03.10, 5-683.43_L03.11, 5-683.43_L03.3, 5-683.43_M60.01, 5-683.43_M60.02, 5-683.43_M60.03, 5-683.43_M60.04, 5-683.43_M60.05, 5-683.43_M60.06, 5-683.43_M60.07, 5-683.43_M60.08, 5-683.43_M72.60, 5-683.43_M72.61, 5-683.43_M72.62, 5-683.43_M72.63, 5-683.43_M72.64, 5-683.43_M72.65, 5-683.43_M72.66, 5-683.43_M72.67, 5-683.43_M72.68, 5-683.43_N30.8, 5-683.43_N34.0, 5-683.43_N70.0, 5-683.43_N70.9, 5-683.43_N73.0, 5-683.43_N73.2, 5-683.43_N73.3, 5-683.43_N73.5, 5-683.43_N73.9, 5-683.43_N76.4, 5-683.43_T81.4, 5-683.44_I33.0, 5-683.44_I80.0, 5-683.44_I80.1, 5-683.44_I80.20, 5-683.44_I80.28, 5-683.44_I80.80, 5-683.44_I80.81, 5-683.44_I80.88, 5-683.44_K61.1, 5-683.44_K61.3, 5-683.44_K65.0, 5-683.44_L02.2, 5-683.44_L03.10, 5-683.44_L03.11, 5-683.44_L03.3, 5-683.44_M60.01, 5-683.44_M60.02, 5-683.44_M60.03, 5-683.44_M60.04, 5-683.44_M60.05, 5-683.44_M60.06, 5-683.44_M60.07, 5-683.44_M60.08, 5-683.44_M72.60, 5-683.44_M72.61, 5-683.44_M72.62, 5-683.44_M72.63, 5-683.44_M72.64, 5-683.44_M72.65, 5-683.44_M72.66, 5-683.44_M72.67, 5-683.44_M72.68, 5-683.44_N30.8, 5-683.44_N34.0, 5-683.44_N70.0, 5-683.44_N70.9, 5-683.44_N73.0, 5-683.44_N73.2, 5-683.44_N73.3, 5-683.44_N73.5, 5-683.44_N73.9, 5-683.44_N76.4, 5-683.44_T81.4, 5-683.45_I33.0, 5-683.45_I80.0, 5-683.45_I80.1, 5-683.45_I80.20, 5-683.45_I80.28, 5-683.45_I80.80, 5-683.45_I80.81, 5-683.45_I80.88, 5-683.45_K61.1, 5-683.45_K61.3, 5-683.45_K65.0, 5-683.45_L02.2, 5-683.45_L03.10, 5-683.45_L03.11, 5-683.45_L03.3, 5-683.45_M60.01, 5-683.45_M60.02, 5-683.45_M60.03, 5-683.45_M60.04,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.45_M60.05, 5-683.45_M60.06, 5-683.45_M60.07, 5-683.45_M60.08, 5-683.45_M72.60, 5-683.45_M72.61, 5-683.45_M72.62, 5-683.45_M72.63, 5-683.45_M72.64, 5-683.45_M72.65, 5-683.45_M72.66, 5-683.45_M72.67, 5-683.45_M72.68, 5-683.45_N30.8, 5-683.45_N34.0, 5-683.45_N70.0, 5-683.45_N70.9, 5-683.45_N73.0, 5-683.45_N73.2, 5-683.45_N73.3, 5-683.45_N73.5, 5-683.45_N73.9, 5-683.45_N76.4, 5-683.45_T81.4, 5-683.4x_I33.0, 5-683.4x_I80.0, 5-683.4x_I80.1, 5-683.4x_I80.20, 5-683.4x_I80.28, 5-683.4x_I80.80, 5-683.4x_I80.81, 5-683.4x_I80.88, 5-683.4x_K61.1, 5-683.4x_K61.3, 5-683.4x_K65.0, 5-683.4x_L02.2, 5-683.4x_L03.10, 5-683.4x_L03.11, 5-683.4x_L03.3, 5-683.4x_M60.01, 5-683.4x_M60.02, 5-683.4x_M60.03, 5-683.4x_M60.04, 5-683.4x_M60.05, 5-683.4x_M60.06, 5-683.4x_M60.07, 5-683.4x_M60.08, 5-683.4x_M72.60, 5-683.4x_M72.61, 5-683.4x_M72.62, 5-683.4x_M72.63, 5-683.4x_M72.64, 5-683.4x_M72.65, 5-683.4x_M72.66, 5-683.4x_M72.67, 5-683.4x_M72.68, 5-683.4x_N30.8, 5-683.4x_N34.0, 5-683.4x_N70.0, 5-683.4x_N70.9, 5-683.4x_N73.0, 5-683.4x_N73.2, 5-683.4x_N73.3, 5-683.4x_N73.5, 5-683.4x_N73.9, 5-683.4x_N76.4, 5-683.4x_T81.4, 5-683.x_I33.0, 5-683.x_I80.0, 5-683.x_I80.1, 5-683.x_I80.20, 5-683.x_I80.28, 5-683.x_I80.80, 5-683.x_I80.81, 5-683.x_I80.88, 5-683.x_K61.1, 5-683.x_K61.3, 5-683.x_K65.0, 5-683.x_L02.2, 5-683.x_L03.10, 5-683.x_L03.11, 5-683.x_L03.3, 5-683.x_M60.01, 5-683.x_M60.02, 5-683.x_M60.03, 5-683.x_M60.04, 5-683.x_M60.05, 5-683.x_M60.06, 5-683.x_M60.07, 5-683.x_M60.08, 5-683.x_M72.60, 5-683.x_M72.61, 5-683.x_M72.62, 5-683.x_M72.63, 5-683.x_M72.64, 5-683.x_M72.65, 5-683.x_M72.66, 5-683.x_M72.67, 5-683.x_M72.68, 5-683.x_N30.8, 5-683.x_N34.0, 5-683.x_N70.0, 5-683.x_N70.9, 5-683.x_N73.0, 5-683.x_N73.2, 5-683.x_N73.3, 5-683.x_N73.5, 5-683.x_N73.9, 5-683.x_N76.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x_T81.4, 5-683.x0_I33.0, 5-683.x0_I80.0, 5-683.x0_I80.1, 5-683.x0_I80.20, 5-683.x0_I80.28, 5-683.x0_I80.80, 5-683.x0_I80.81, 5-683.x0_I80.88, 5-683.x0_K61.1, 5-683.x0_K61.3, 5-683.x0_K65.0, 5-683.x0_L02.2, 5-683.x0_L03.10, 5-683.x0_L03.11, 5-683.x0_L03.3, 5-683.x0_M60.01, 5-683.x0_M60.02, 5-683.x0_M60.03, 5-683.x0_M60.04, 5-683.x0_M60.05, 5-683.x0_M60.06, 5-683.x0_M60.07, 5-683.x0_M60.08, 5-683.x0_M72.60, 5-683.x0_M72.61, 5-683.x0_M72.62, 5-683.x0_M72.63, 5-683.x0_M72.64, 5-683.x0_M72.65, 5-683.x0_M72.66, 5-683.x0_M72.67, 5-683.x0_M72.68, 5-683.x0_N30.8, 5-683.x0_N34.0, 5-683.x0_N70.0, 5-683.x0_N70.9, 5-683.x0_N73.0, 5-683.x0_N73.2, 5-683.x0_N73.3, 5-683.x0_N73.5, 5-683.x0_N73.9, 5-683.x0_N76.4, 5-683.x0_T81.4, 5-683.x1_I33.0, 5-683.x1_I80.0, 5-683.x1_I80.1, 5-683.x1_I80.20, 5-683.x1_I80.28, 5-683.x1_I80.80, 5-683.x1_I80.81, 5-683.x1_I80.88, 5-683.x1_K61.1, 5-683.x1_K61.3, 5-683.x1_K65.0, 5-683.x1_L02.2, 5-683.x1_L03.10, 5-683.x1_L03.11, 5-683.x1_L03.3, 5-683.x1_M60.01, 5-683.x1_M60.02, 5-683.x1_M60.03, 5-683.x1_M60.04, 5-683.x1_M60.05, 5-683.x1_M60.06, 5-683.x1_M60.07, 5-683.x1_M60.08, 5-683.x1_M72.60, 5-683.x1_M72.61, 5-683.x1_M72.62, 5-683.x1_M72.63, 5-683.x1_M72.64, 5-683.x1_M72.65, 5-683.x1_M72.66, 5-683.x1_M72.67, 5-683.x1_M72.68, 5-683.x1_N30.8, 5-683.x1_N34.0, 5-683.x1_N70.0, 5-683.x1_N70.9, 5-683.x1_N73.0, 5-683.x1_N73.2, 5-683.x1_N73.3, 5-683.x1_N73.5, 5-683.x1_N73.9, 5-683.x1_N76.4, 5-683.x1_T81.4, 5-683.x2_I33.0, 5-683.x2_I80.0, 5-683.x2_I80.1, 5-683.x2_I80.20, 5-683.x2_I80.28, 5-683.x2_I80.80, 5-683.x2_I80.81, 5-683.x2_I80.88, 5-683.x2_K61.1, 5-683.x2_K61.3, 5-683.x2_K65.0, 5-683.x2_L02.2, 5-683.x2_L03.10,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x2_L03.11, 5-683.x2_L03.3, 5-683.x2_M60.01, 5-683.x2_M60.02, 5-683.x2_M60.03, 5-683.x2_M60.04, 5-683.x2_M60.05, 5-683.x2_M60.06, 5-683.x2_M60.07, 5-683.x2_M60.08, 5-683.x2_M72.60, 5-683.x2_M72.61, 5-683.x2_M72.62, 5-683.x2_M72.63, 5-683.x2_M72.64, 5-683.x2_M72.65, 5-683.x2_M72.66, 5-683.x2_M72.67, 5-683.x2_M72.68, 5-683.x2_N30.8, 5-683.x2_N34.0, 5-683.x2_N70.0, 5-683.x2_N70.9, 5-683.x2_N73.0, 5-683.x2_N73.2, 5-683.x2_N73.3, 5-683.x2_N73.5, 5-683.x2_N73.9, 5-683.x2_N76.4, 5-683.x2_T81.4, 5-683.x3_I33.0, 5-683.x3_I80.0, 5-683.x3_I80.1, 5-683.x3_I80.20, 5-683.x3_I80.28, 5-683.x3_I80.80, 5-683.x3_I80.81, 5-683.x3_I80.88, 5-683.x3_K61.1, 5-683.x3_K61.3, 5-683.x3_K65.0, 5-683.x3_L02.2, 5-683.x3_L03.10, 5-683.x3_L03.11, 5-683.x3_L03.3, 5-683.x3_M60.01, 5-683.x3_M60.02, 5-683.x3_M60.03, 5-683.x3_M60.04, 5-683.x3_M60.05, 5-683.x3_M60.06, 5-683.x3_M60.07, 5-683.x3_M60.08, 5-683.x3_M72.60, 5-683.x3_M72.61, 5-683.x3_M72.62, 5-683.x3_M72.63, 5-683.x3_M72.64, 5-683.x3_M72.65, 5-683.x3_M72.66, 5-683.x3_M72.67, 5-683.x3_M72.68, 5-683.x3_N30.8, 5-683.x3_N34.0, 5-683.x3_N70.0, 5-683.x3_N70.9, 5-683.x3_N73.0, 5-683.x3_N73.2, 5-683.x3_N73.3, 5-683.x3_N73.5, 5-683.x3_N73.9, 5-683.x3_N76.4, 5-683.x3_T81.4, 5-683.x4_I33.0, 5-683.x4_I80.0, 5-683.x4_I80.1, 5-683.x4_I80.20, 5-683.x4_I80.28, 5-683.x4_I80.80, 5-683.x4_I80.81, 5-683.x4_I80.88, 5-683.x4_K61.1, 5-683.x4_K61.3, 5-683.x4_K65.0, 5-683.x4_L02.2, 5-683.x4_L03.10, 5-683.x4_L03.11, 5-683.x4_L03.3, 5-683.x4_M60.01, 5-683.x4_M60.02, 5-683.x4_M60.03, 5-683.x4_M60.04, 5-683.x4_M60.05, 5-683.x4_M60.06, 5-683.x4_M60.07, 5-683.x4_M60.08, 5-683.x4_M72.60, 5-683.x4_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x4_M72.62, 5-683.x4_M72.63, 5-683.x4_M72.64, 5-683.x4_M72.65, 5-683.x4_M72.66, 5-683.x4_M72.67, 5-683.x4_M72.68, 5-683.x4_N30.8, 5-683.x4_N34.0, 5-683.x4_N70.0, 5-683.x4_N70.9, 5-683.x4_N73.0, 5-683.x4_N73.2, 5-683.x4_N73.3, 5-683.x4_N73.5, 5-683.x4_N73.9, 5-683.x4_N76.4, 5-683.x4_T81.4, 5-683.x5_I33.0, 5-683.x5_I80.0, 5-683.x5_I80.1, 5-683.x5_I80.20, 5-683.x5_I80.28, 5-683.x5_I80.80, 5-683.x5_I80.81, 5-683.x5_I80.88, 5-683.x5_K61.1, 5-683.x5_K61.3, 5-683.x5_K65.0, 5-683.x5_L02.2, 5-683.x5_L03.10, 5-683.x5_L03.11, 5-683.x5_L03.3, 5-683.x5_M60.01, 5-683.x5_M60.02, 5-683.x5_M60.03, 5-683.x5_M60.04, 5-683.x5_M60.05, 5-683.x5_M60.06, 5-683.x5_M60.07, 5-683.x5_M60.08, 5-683.x5_M72.60, 5-683.x5_M72.61, 5-683.x5_M72.62, 5-683.x5_M72.63, 5-683.x5_M72.64, 5-683.x5_M72.65, 5-683.x5_M72.66, 5-683.x5_M72.67, 5-683.x5_M72.68, 5-683.x5_N30.8, 5-683.x5_N34.0, 5-683.x5_N70.0, 5-683.x5_N70.9, 5-683.x5_N73.0, 5-683.x5_N73.2, 5-683.x5_N73.3, 5-683.x5_N73.5, 5-683.x5_N73.9, 5-683.x5_N76.4, 5-683.x5_T81.4, 5-683.xx_I33.0, 5-683.xx_I80.0, 5-683.xx_I80.1, 5-683.xx_I80.20, 5-683.xx_I80.28, 5-683.xx_I80.80, 5-683.xx_I80.81, 5-683.xx_I80.88, 5-683.xx_K61.1, 5-683.xx_K61.3, 5-683.xx_K65.0, 5-683.xx_L02.2, 5-683.xx_L03.10, 5-683.xx_L03.11, 5-683.xx_L03.3, 5-683.xx_M60.01, 5-683.xx_M60.02, 5-683.xx_M60.03, 5-683.xx_M60.04, 5-683.xx_M60.05, 5-683.xx_M60.06, 5-683.xx_M60.07, 5-683.xx_M60.08, 5-683.xx_M72.60, 5-683.xx_M72.61, 5-683.xx_M72.62, 5-683.xx_M72.63, 5-683.xx_M72.64, 5-683.xx_M72.65, 5-683.xx_M72.66, 5-683.xx_M72.67, 5-683.xx_M72.68, 5-683.xx_N30.8, 5-683.xx_N34.0, 5-683.xx_N70.0, 5-683.xx_N70.9, 5-683.xx_N73.0, 5-683.xx_N73.2, 5-683.xx_N73.3, 5-683.xx_N73.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.xx_N73.9, 5-683.xx_N76.4, 5-683.xx_T81.4, 5-683.y_I33.0, 5-683.y_I80.0, 5-683.y_I80.1, 5-683.y_I80.20, 5-683.y_I80.28, 5-683.y_I80.80, 5-683.y_I80.81, 5-683.y_I80.88, 5-683.y_K61.1, 5-683.y_K61.3, 5-683.y_K65.0, 5-683.y_L02.2, 5-683.y_L03.10, 5-683.y_L03.11, 5-683.y_L03.3, 5-683.y_M60.01, 5-683.y_M60.02, 5-683.y_M60.03, 5-683.y_M60.04, 5-683.y_M60.05, 5-683.y_M60.06, 5-683.y_M60.07, 5-683.y_M60.08, 5-683.y_M72.60, 5-683.y_M72.61, 5-683.y_M72.62, 5-683.y_M72.63, 5-683.y_M72.64, 5-683.y_M72.65, 5-683.y_M72.66, 5-683.y_M72.67, 5-683.y_M72.68, 5-683.y_N30.8, 5-683.y_N34.0, 5-683.y_N70.0, 5-683.y_N70.9, 5-683.y_N73.0, 5-683.y_N73.2, 5-683.y_N73.3, 5-683.y_N73.5, 5-683.y_N73.9, 5-683.y_N76.4, 5-683.y_T81.4, 5-685.00_I80.1, 5-685.00_I80.20, 5-685.00_I80.28, 5-685.00_K61.1, 5-685.00_K65.0, 5-685.00_K91.81, 5-685.00_K91.82, 5-685.00_K91.83, 5-685.00_L02.2, 5-685.00_L03.3, 5-685.00_M72.60, 5-685.00_M72.61, 5-685.00_M72.62, 5-685.00_M72.63, 5-685.00_M72.64, 5-685.00_M72.65, 5-685.00_M72.66, 5-685.00_M72.67, 5-685.00_M72.68, 5-685.00_N15.10, 5-685.00_N15.11, 5-685.00_N30.8, 5-685.00_N70.0, 5-685.00_N73.3, 5-685.00_T81.4, 5-685.00_T82.7, 5-685.01_I80.1, 5-685.01_I80.20, 5-685.01_I80.28, 5-685.01_K61.1, 5-685.01_K65.0, 5-685.01_K91.81, 5-685.01_K91.82, 5-685.01_K91.83, 5-685.01_L02.2, 5-685.01_L03.3, 5-685.01_M72.60, 5-685.01_M72.61, 5-685.01_M72.62, 5-685.01_M72.63, 5-685.01_M72.64, 5-685.01_M72.65, 5-685.01_M72.66, 5-685.01_M72.67, 5-685.01_M72.68, 5-685.01_N15.10, 5-685.01_N15.11, 5-685.01_N30.8, 5-685.01_N70.0, 5-685.01_N73.3, 5-685.01_T81.4, 5-685.01_T82.7, 5-685.02_I80.1, 5-685.02_I80.20, 5-685.02_I80.28, 5-685.02_K61.1, 5-685.02_K65.0, 5-685.02_K91.81, 5-685.02_K91.82, 5-685.02_K91.83, 5-685.02_L02.2, 5-685.02_L03.3, 5-685.02_M72.60, 5-685.02_M72.61,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.02_M72.62, 5-685.02_M72.63, 5-685.02_M72.64, 5-685.02_M72.65, 5-685.02_M72.66, 5-685.02_M72.67, 5-685.02_M72.68, 5-685.02_N15.10, 5-685.02_N15.11, 5-685.02_N30.8, 5-685.02_N70.0, 5-685.02_N73.3, 5-685.02_T81.4, 5-685.02_T82.7, 5-685.03_I80.1, 5-685.03_I80.20, 5-685.03_I80.28, 5-685.03_K61.1, 5-685.03_K65.0, 5-685.03_K91.81, 5-685.03_K91.82, 5-685.03_K91.83, 5-685.03_L02.2, 5-685.03_L03.3, 5-685.03_M72.60, 5-685.03_M72.61, 5-685.03_M72.62, 5-685.03_M72.63, 5-685.03_M72.64, 5-685.03_M72.65, 5-685.03_M72.66, 5-685.03_M72.67, 5-685.03_M72.68, 5-685.03_N15.10, 5-685.03_N15.11, 5-685.03_N30.8, 5-685.03_N70.0, 5-685.03_N73.3, 5-685.03_T81.4, 5-685.03_T82.7, 5-685.0x_I80.1, 5-685.0x_I80.20, 5-685.0x_I80.28, 5-685.0x_K61.1, 5-685.0x_K65.0, 5-685.0x_K91.81, 5-685.0x_K91.82, 5-685.0x_K91.83, 5-685.0x_L02.2, 5-685.0x_L03.3, 5-685.0x_M72.60, 5-685.0x_M72.61, 5-685.0x_M72.62, 5-685.0x_M72.63, 5-685.0x_M72.64, 5-685.0x_M72.65, 5-685.0x_M72.66, 5-685.0x_M72.67, 5-685.0x_M72.68, 5-685.0x_N15.10, 5-685.0x_N15.11, 5-685.0x_N30.8, 5-685.0x_N70.0, 5-685.0x_N73.3, 5-685.0x_T81.4, 5-685.0x_T82.7, 5-685.1_I80.1, 5-685.1_I80.20, 5-685.1_I80.28, 5-685.1_K61.1, 5-685.1_K65.0, 5-685.1_K91.81, 5-685.1_K91.82, 5-685.1_K91.83, 5-685.1_L02.2, 5-685.1_L03.3, 5-685.1_M72.60, 5-685.1_M72.61, 5-685.1_M72.62, 5-685.1_M72.63, 5-685.1_M72.64, 5-685.1_M72.65, 5-685.1_M72.66, 5-685.1_M72.67, 5-685.1_M72.68, 5-685.1_N15.10, 5-685.1_N15.11, 5-685.1_N30.8, 5-685.1_N70.0, 5-685.1_N73.3, 5-685.1_T81.4, 5-685.1_T82.7, 5-685.2_I80.1, 5-685.2_I80.20, 5-685.2_I80.28, 5-685.2_K61.1, 5-685.2_K65.0, 5-685.2_K91.81, 5-685.2_K91.82, 5-685.2_K91.83, 5-685.2_L02.2, 5-685.2_L03.3, 5-685.2_M72.60, 5-685.2_M72.61, 5-685.2_M72.62, 5-685.2_M72.63, 5-685.2_M72.64, 5-685.2_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.2_M72.66, 5-685.2_M72.67, 5-685.2_M72.68, 5-685.2_N15.10, 5-685.2_N15.11, 5-685.2_N30.8, 5-685.2_N70.0, 5-685.2_N73.3, 5-685.2_T81.4, 5-685.2_T82.7, 5-685.3_I80.1, 5-685.3_I80.20, 5-685.3_I80.28, 5-685.3_K61.1, 5-685.3_K65.0, 5-685.3_K91.81, 5-685.3_K91.82, 5-685.3_K91.83, 5-685.3_L02.2, 5-685.3_L03.3, 5-685.3_M72.60, 5-685.3_M72.61, 5-685.3_M72.62, 5-685.3_M72.63, 5-685.3_M72.64, 5-685.3_M72.65, 5-685.3_M72.66, 5-685.3_M72.67, 5-685.3_M72.68, 5-685.3_N15.10, 5-685.3_N15.11, 5-685.3_N30.8, 5-685.3_N70.0, 5-685.3_N73.3, 5-685.3_T81.4, 5-685.3_T82.7, 5-685.40_I80.1, 5-685.40_I80.20, 5-685.40_I80.28, 5-685.40_K61.1, 5-685.40_K65.0, 5-685.40_K91.81, 5-685.40_K91.82, 5-685.40_K91.83, 5-685.40_L02.2, 5-685.40_L03.3, 5-685.40_M72.60, 5-685.40_M72.61, 5-685.40_M72.62, 5-685.40_M72.63, 5-685.40_M72.64, 5-685.40_M72.65, 5-685.40_M72.66, 5-685.40_M72.67, 5-685.40_M72.68, 5-685.40_N15.10, 5-685.40_N15.11, 5-685.40_N30.8, 5-685.40_N70.0, 5-685.40_N73.3, 5-685.40_T81.4, 5-685.40_T82.7, 5-685.41_I80.1, 5-685.41_I80.20, 5-685.41_I80.28, 5-685.41_K61.1, 5-685.41_K65.0, 5-685.41_K91.81, 5-685.41_K91.82, 5-685.41_K91.83, 5-685.41_L02.2, 5-685.41_L03.3, 5-685.41_M72.60, 5-685.41_M72.61, 5-685.41_M72.62, 5-685.41_M72.63, 5-685.41_M72.64, 5-685.41_M72.65, 5-685.41_M72.66, 5-685.41_M72.67, 5-685.41_M72.68, 5-685.41_N15.10, 5-685.41_N15.11, 5-685.41_N30.8, 5-685.41_N70.0, 5-685.41_N73.3, 5-685.41_T81.4, 5-685.41_T82.7, 5-685.42_I80.1, 5-685.42_I80.20, 5-685.42_I80.28, 5-685.42_K61.1, 5-685.42_K65.0, 5-685.42_K91.81, 5-685.42_K91.82, 5-685.42_K91.83, 5-685.42_L02.2, 5-685.42_L03.3, 5-685.42_M72.60, 5-685.42_M72.61, 5-685.42_M72.62, 5-685.42_M72.63, 5-685.42_M72.64, 5-685.42_M72.65, 5-685.42_M72.66, 5-685.42_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.42_M72.68, 5-685.42_N15.10, 5-685.42_N15.11, 5-685.42_N30.8, 5-685.42_N70.0, 5-685.42_N73.3, 5-685.42_T81.4, 5-685.42_T82.7, 5-685.43_I80.1, 5-685.43_I80.20, 5-685.43_I80.28, 5-685.43_K61.1, 5-685.43_K65.0, 5-685.43_K91.81, 5-685.43_K91.82, 5-685.43_K91.83, 5-685.43_L02.2, 5-685.43_L03.3, 5-685.43_M72.60, 5-685.43_M72.61, 5-685.43_M72.62, 5-685.43_M72.63, 5-685.43_M72.64, 5-685.43_M72.65, 5-685.43_M72.66, 5-685.43_M72.67, 5-685.43_M72.68, 5-685.43_N15.10, 5-685.43_N15.11, 5-685.43_N30.8, 5-685.43_N70.0, 5-685.43_N73.3, 5-685.43_T81.4, 5-685.43_T82.7, 5-685.4x_I80.1, 5-685.4x_I80.20, 5-685.4x_I80.28, 5-685.4x_K61.1, 5-685.4x_K65.0, 5-685.4x_K91.81, 5-685.4x_K91.82, 5-685.4x_K91.83, 5-685.4x_L02.2, 5-685.4x_L03.3, 5-685.4x_M72.60, 5-685.4x_M72.61, 5-685.4x_M72.62, 5-685.4x_M72.63, 5-685.4x_M72.64, 5-685.4x_M72.65, 5-685.4x_M72.66, 5-685.4x_M72.67, 5-685.4x_M72.68, 5-685.4x_N15.10, 5-685.4x_N15.11, 5-685.4x_N30.8, 5-685.4x_N70.0, 5-685.4x_N73.3, 5-685.4x_T81.4, 5-685.4x_T82.7, 5-685.x_I80.1, 5-685.x_I80.20, 5-685.x_I80.28, 5-685.x_K61.1, 5-685.x_K65.0, 5-685.x_K91.81, 5-685.x_K91.82, 5-685.x_K91.83, 5-685.x_L02.2, 5-685.x_L03.3, 5-685.x_M72.60, 5-685.x_M72.61, 5-685.x_M72.62, 5-685.x_M72.63, 5-685.x_M72.64, 5-685.x_M72.65, 5-685.x_M72.66, 5-685.x_M72.67, 5-685.x_M72.68, 5-685.x_N15.10, 5-685.x_N15.11, 5-685.x_N30.8, 5-685.x_N70.0, 5-685.x_N73.3, 5-685.x_T81.4, 5-685.x_T82.7, 5-685.y_I80.1, 5-685.y_I80.20, 5-685.y_I80.28, 5-685.y_K61.1, 5-685.y_K65.0, 5-685.y_K91.81, 5-685.y_K91.82, 5-685.y_K91.83, 5-685.y_L02.2, 5-685.y_L03.3, 5-685.y_M72.60, 5-685.y_M72.61, 5-685.y_M72.62, 5-685.y_M72.63, 5-685.y_M72.64, 5-685.y_M72.65, 5-685.y_M72.66, 5-685.y_M72.67, 5-685.y_M72.68, 5-685.y_N15.10, 5-685.y_N15.11, 5-685.y_N30.8, 5-685.y_N70.0, 5-685.y_N73.3, 5-685.y_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.y_T82.7, 5-687.0_I80.0, 5-687.0_I80.20, 5-687.0_I80.28, 5-687.0_K65.0, 5-687.0_K91.81, 5-687.0_K91.82, 5-687.0_K91.83, 5-687.0_L02.2, 5-687.0_L03.3, 5-687.0_M72.60, 5-687.0_M72.61, 5-687.0_M72.62, 5-687.0_M72.63, 5-687.0_M72.64, 5-687.0_M72.65, 5-687.0_M72.66, 5-687.0_M72.67, 5-687.0_M72.68, 5-687.0_M86.10, 5-687.0_M86.11, 5-687.0_M86.12, 5-687.0_M86.13, 5-687.0_M86.14, 5-687.0_M86.15, 5-687.0_M86.16, 5-687.0_M86.17, 5-687.0_M86.18, 5-687.0_N15.10, 5-687.0_N15.11, 5-687.0_N73.0, 5-687.0_N73.2, 5-687.0_N73.5, 5-687.0_T81.4, 5-687.0_T82.7, 5-687.0_T83.8, 5-687.1_I80.0, 5-687.1_I80.20, 5-687.1_I80.28, 5-687.1_K65.0, 5-687.1_K91.81, 5-687.1_K91.82, 5-687.1_K91.83, 5-687.1_L02.2, 5-687.1_L03.3, 5-687.1_M72.60, 5-687.1_M72.61, 5-687.1_M72.62, 5-687.1_M72.63, 5-687.1_M72.64, 5-687.1_M72.65, 5-687.1_M72.66, 5-687.1_M72.67, 5-687.1_M72.68, 5-687.1_M86.10, 5-687.1_M86.11, 5-687.1_M86.12, 5-687.1_M86.13, 5-687.1_M86.14, 5-687.1_M86.15, 5-687.1_M86.16, 5-687.1_M86.17, 5-687.1_M86.18, 5-687.1_N15.10, 5-687.1_N15.11, 5-687.1_N73.0, 5-687.1_N73.2, 5-687.1_N73.5, 5-687.1_T81.4, 5-687.1_T82.7, 5-687.1_T83.8, 5-687.2_I80.0, 5-687.2_I80.20, 5-687.2_I80.28, 5-687.2_K65.0, 5-687.2_K91.81, 5-687.2_K91.82, 5-687.2_K91.83, 5-687.2_L02.2, 5-687.2_L03.3, 5-687.2_M72.60, 5-687.2_M72.61, 5-687.2_M72.62, 5-687.2_M72.63, 5-687.2_M72.64, 5-687.2_M72.65, 5-687.2_M72.66, 5-687.2_M72.67, 5-687.2_M72.68, 5-687.2_M86.10, 5-687.2_M86.11, 5-687.2_M86.12, 5-687.2_M86.13, 5-687.2_M86.14, 5-687.2_M86.15, 5-687.2_M86.16, 5-687.2_M86.17, 5-687.2_M86.18, 5-687.2_N15.10, 5-687.2_N15.11, 5-687.2_N73.0, 5-687.2_N73.2, 5-687.2_N73.5, 5-687.2_T81.4, 5-687.2_T82.7, 5-687.2_T83.8, 5-687.30_I80.0, 5-687.30_I80.20, 5-687.30_I80.28, 5-687.30_K65.0, 5-687.30_K91.81, 5-687.30_K91.82, 5-687.30_K91.83, 5-687.30_L02.2, 5-687.30_L03.3, 5-687.30_M72.60, 5-687.30_M72.61, 5-687.30_M72.62, 5-687.30_M72.63, 5-687.30_M72.64, 5-687.30_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-687.30_M72.66, 5-687.30_M72.67, 5-687.30_M72.68, 5-687.30_M86.10, 5-687.30_M86.11, 5-687.30_M86.12, 5-687.30_M86.13, 5-687.30_M86.14, 5-687.30_M86.15, 5-687.30_M86.16, 5-687.30_M86.17, 5-687.30_M86.18, 5-687.30_N15.10, 5-687.30_N15.11, 5-687.30_N73.0, 5-687.30_N73.2, 5-687.30_N73.5, 5-687.30_T81.4, 5-687.30_T82.7, 5-687.30_T83.8, 5-687.31_I80.0, 5-687.31_I80.20, 5-687.31_I80.28, 5-687.31_K65.0, 5-687.31_K91.81, 5-687.31_K91.82, 5-687.31_K91.83, 5-687.31_L02.2, 5-687.31_L03.3, 5-687.31_M72.60, 5-687.31_M72.61, 5-687.31_M72.62, 5-687.31_M72.63, 5-687.31_M72.64, 5-687.31_M72.65, 5-687.31_M72.66, 5-687.31_M72.67, 5-687.31_M72.68, 5-687.31_M86.10, 5-687.31_M86.11, 5-687.31_M86.12, 5-687.31_M86.13, 5-687.31_M86.14, 5-687.31_M86.15, 5-687.31_M86.16, 5-687.31_M86.17, 5-687.31_M86.18, 5-687.31_N15.10, 5-687.31_N15.11, 5-687.31_N73.0, 5-687.31_N73.2, 5-687.31_N73.5, 5-687.31_T81.4, 5-687.31_T82.7, 5-687.31_T83.8, 5-687.3x_I80.0, 5-687.3x_I80.20, 5-687.3x_I80.28, 5-687.3x_K65.0, 5-687.3x_K91.81, 5-687.3x_K91.82, 5-687.3x_K91.83, 5-687.3x_L02.2, 5-687.3x_L03.3, 5-687.3x_M72.60, 5-687.3x_M72.61, 5-687.3x_M72.62, 5-687.3x_M72.63, 5-687.3x_M72.64, 5-687.3x_M72.65, 5-687.3x_M72.66, 5-687.3x_M72.67, 5-687.3x_M72.68, 5-687.3x_M86.10, 5-687.3x_M86.11, 5-687.3x_M86.12, 5-687.3x_M86.13, 5-687.3x_M86.14, 5-687.3x_M86.15, 5-687.3x_M86.16, 5-687.3x_M86.17, 5-687.3x_M86.18, 5-687.3x_N15.10, 5-687.3x_N15.11, 5-687.3x_N73.0, 5-687.3x_N73.2, 5-687.3x_N73.5, 5-687.3x_T81.4, 5-687.3x_T82.7, 5-687.3x_T83.8, 5-687.y_I80.0, 5-687.y_I80.20, 5-687.y_I80.28,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-687.y_K65.0, 5-687.y_K91.81, 5-687.y_K91.82, 5-687.y_K91.83, 5-687.y_L02.2, 5-687.y_L03.3, 5-687.y_M72.60, 5-687.y_M72.61, 5-687.y_M72.62, 5-687.y_M72.63, 5-687.y_M72.64, 5-687.y_M72.65, 5-687.y_M72.66, 5-687.y_M72.67, 5-687.y_M72.68, 5-687.y_M86.10, 5-687.y_M86.11, 5-687.y_M86.12, 5-687.y_M86.13, 5-687.y_M86.14, 5-687.y_M86.15, 5-687.y_M86.16, 5-687.y_M86.17, 5-687.y_M86.18, 5-687.y_N15.10, 5-687.y_N15.11, 5-687.y_N73.0, 5-687.y_N73.2, 5-687.y_N73.5, 5-687.y_T81.4, 5-687.y_T82.7, 5-687.y_T83.8, 5-692.00_K61.1, 5-692.00_K65.0, 5-692.00_K91.81, 5-692.00_K91.82, 5-692.00_K91.83, 5-692.00_L03.3, 5-692.00_M72.60, 5-692.00_M72.61, 5-692.00_M72.62, 5-692.00_M72.63, 5-692.00_M72.64, 5-692.00_M72.65, 5-692.00_M72.66, 5-692.00_M72.67, 5-692.00_M72.68, 5-692.00_N70.0, 5-692.00_N73.3, 5-692.00_N73.5, 5-692.00_T81.4, 5-692.01_K61.1, 5-692.01_K65.0, 5-692.01_K91.81, 5-692.01_K91.82, 5-692.01_K91.83, 5-692.01_L03.3, 5-692.01_M72.60, 5-692.01_M72.61, 5-692.01_M72.62, 5-692.01_M72.63, 5-692.01_M72.64, 5-692.01_M72.65, 5-692.01_M72.66, 5-692.01_M72.67, 5-692.01_M72.68, 5-692.01_N70.0, 5-692.01_N73.3, 5-692.01_N73.5, 5-692.01_T81.4, 5-692.02_K61.1, 5-692.02_K65.0, 5-692.02_K91.81, 5-692.02_K91.82, 5-692.02_K91.83, 5-692.02_L03.3, 5-692.02_M72.60, 5-692.02_M72.61, 5-692.02_M72.62, 5-692.02_M72.63, 5-692.02_M72.64, 5-692.02_M72.65, 5-692.02_M72.66, 5-692.02_M72.67, 5-692.02_M72.68, 5-692.02_N70.0, 5-692.02_N73.3, 5-692.02_N73.5, 5-692.02_T81.4, 5-692.03_K61.1, 5-692.03_K65.0, 5-692.03_K91.81, 5-692.03_K91.82, 5-692.03_K91.83, 5-692.03_L03.3, 5-692.03_M72.60, 5-692.03_M72.61, 5-692.03_M72.62, 5-692.03_M72.63, 5-692.03_M72.64, 5-692.03_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.03_M72.66, 5-692.03_M72.67, 5-692.03_M72.68, 5-692.03_N70.0, 5-692.03_N73.3, 5-692.03_N73.5, 5-692.03_T81.4, 5-692.04_K61.1, 5-692.04_K65.0, 5-692.04_K91.81, 5-692.04_K91.82, 5-692.04_K91.83, 5-692.04_L03.3, 5-692.04_M72.60, 5-692.04_M72.61, 5-692.04_M72.62, 5-692.04_M72.63, 5-692.04_M72.64, 5-692.04_M72.65, 5-692.04_M72.66, 5-692.04_M72.67, 5-692.04_M72.68, 5-692.04_N70.0, 5-692.04_N73.3, 5-692.04_N73.5, 5-692.04_T81.4, 5-692.05_K61.1, 5-692.05_K65.0, 5-692.05_K91.81, 5-692.05_K91.82, 5-692.05_K91.83, 5-692.05_L03.3, 5-692.05_M72.60, 5-692.05_M72.61, 5-692.05_M72.62, 5-692.05_M72.63, 5-692.05_M72.64, 5-692.05_M72.65, 5-692.05_M72.66, 5-692.05_M72.67, 5-692.05_M72.68, 5-692.05_N70.0, 5-692.05_N73.3, 5-692.05_N73.5, 5-692.05_T81.4, 5-692.0x_K61.1, 5-692.0x_K65.0, 5-692.0x_K91.81, 5-692.0x_K91.82, 5-692.0x_K91.83, 5-692.0x_L03.3, 5-692.0x_M72.60, 5-692.0x_M72.61, 5-692.0x_M72.62, 5-692.0x_M72.63, 5-692.0x_M72.64, 5-692.0x_M72.65, 5-692.0x_M72.66, 5-692.0x_M72.67, 5-692.0x_M72.68, 5-692.0x_N70.0, 5-692.0x_N73.3, 5-692.0x_N73.5, 5-692.0x_T81.4, 5-692.10_K61.1, 5-692.10_K65.0, 5-692.10_K91.81, 5-692.10_K91.82, 5-692.10_K91.83, 5-692.10_L03.3, 5-692.10_M72.60, 5-692.10_M72.61, 5-692.10_M72.62, 5-692.10_M72.63, 5-692.10_M72.64, 5-692.10_M72.65, 5-692.10_M72.66, 5-692.10_M72.67, 5-692.10_M72.68, 5-692.10_N70.0, 5-692.10_N73.3, 5-692.10_N73.5, 5-692.10_T81.4, 5-692.11_K61.1, 5-692.11_K65.0, 5-692.11_K91.81, 5-692.11_K91.82, 5-692.11_K91.83, 5-692.11_L03.3, 5-692.11_M72.60, 5-692.11_M72.61, 5-692.11_M72.62, 5-692.11_M72.63, 5-692.11_M72.64,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.11_M72.65, 5-692.11_M72.66, 5-692.11_M72.67, 5-692.11_M72.68, 5-692.11_N70.0, 5-692.11_N73.3, 5-692.11_N73.5, 5-692.11_T81.4, 5-692.12_K61.1, 5-692.12_K65.0, 5-692.12_K91.81, 5-692.12_K91.82, 5-692.12_K91.83, 5-692.12_L03.3, 5-692.12_M72.60, 5-692.12_M72.61, 5-692.12_M72.62, 5-692.12_M72.63, 5-692.12_M72.64, 5-692.12_M72.65, 5-692.12_M72.66, 5-692.12_M72.67, 5-692.12_M72.68, 5-692.12_N70.0, 5-692.12_N73.3, 5-692.12_N73.5, 5-692.12_T81.4, 5-692.13_K61.1, 5-692.13_K65.0, 5-692.13_K91.81, 5-692.13_K91.82, 5-692.13_K91.83, 5-692.13_L03.3, 5-692.13_M72.60, 5-692.13_M72.61, 5-692.13_M72.62, 5-692.13_M72.63, 5-692.13_M72.64, 5-692.13_M72.65, 5-692.13_M72.66, 5-692.13_M72.67, 5-692.13_M72.68, 5-692.13_N70.0, 5-692.13_N73.3, 5-692.13_N73.5, 5-692.13_T81.4, 5-692.14_K61.1, 5-692.14_K65.0, 5-692.14_K91.81, 5-692.14_K91.82, 5-692.14_K91.83, 5-692.14_L03.3, 5-692.14_M72.60, 5-692.14_M72.61, 5-692.14_M72.62, 5-692.14_M72.63, 5-692.14_M72.64, 5-692.14_M72.65, 5-692.14_M72.66, 5-692.14_M72.67, 5-692.14_M72.68, 5-692.14_N70.0, 5-692.14_N73.3, 5-692.14_N73.5, 5-692.14_T81.4, 5-692.15_K61.1, 5-692.15_K65.0, 5-692.15_K91.81, 5-692.15_K91.82, 5-692.15_K91.83, 5-692.15_L03.3, 5-692.15_M72.60, 5-692.15_M72.61, 5-692.15_M72.62, 5-692.15_M72.63, 5-692.15_M72.64, 5-692.15_M72.65, 5-692.15_M72.66, 5-692.15_M72.67, 5-692.15_M72.68, 5-692.15_N70.0, 5-692.15_N73.3, 5-692.15_N73.5, 5-692.15_T81.4, 5-692.1x_K61.1, 5-692.1x_K65.0, 5-692.1x_K91.81, 5-692.1x_K91.82, 5-692.1x_K91.83, 5-692.1x_L03.3, 5-692.1x_M72.60, 5-692.1x_M72.61, 5-692.1x_M72.62, 5-692.1x_M72.63,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.1x_M72.64, 5-692.1x_M72.65, 5-692.1x_M72.66, 5-692.1x_M72.67, 5-692.1x_M72.68, 5-692.1x_N70.0, 5-692.1x_N73.3, 5-692.1x_N73.5, 5-692.1x_T81.4, 5-692.x_K61.1, 5-692.x_K65.0, 5-692.x_K91.81, 5-692.x_K91.82, 5-692.x_K91.83, 5-692.x_L03.3, 5-692.x_M72.60, 5-692.x_M72.61, 5-692.x_M72.62, 5-692.x_M72.63, 5-692.x_M72.64, 5-692.x_M72.65, 5-692.x_M72.66, 5-692.x_M72.67, 5-692.x_M72.68, 5-692.x_N70.0, 5-692.x_N73.3, 5-692.x_N73.5, 5-692.x_T81.4, 5-692.x0_K61.1, 5-692.x0_K65.0, 5-692.x0_K91.81, 5-692.x0_K91.82, 5-692.x0_K91.83, 5-692.x0_L03.3, 5-692.x0_M72.60, 5-692.x0_M72.61, 5-692.x0_M72.62, 5-692.x0_M72.63, 5-692.x0_M72.64, 5-692.x0_M72.65, 5-692.x0_M72.66, 5-692.x0_M72.67, 5-692.x0_M72.68, 5-692.x0_N70.0, 5-692.x0_N73.3, 5-692.x0_N73.5, 5-692.x0_T81.4, 5-692.x1_K61.1, 5-692.x1_K65.0, 5-692.x1_K91.81, 5-692.x1_K91.82, 5-692.x1_K91.83, 5-692.x1_L03.3, 5-692.x1_M72.60, 5-692.x1_M72.61, 5-692.x1_M72.62, 5-692.x1_M72.63, 5-692.x1_M72.64, 5-692.x1_M72.65, 5-692.x1_M72.66, 5-692.x1_M72.67, 5-692.x1_M72.68, 5-692.x1_N70.0, 5-692.x1_N73.3, 5-692.x1_N73.5, 5-692.x1_T81.4, 5-692.x2_K61.1, 5-692.x2_K65.0, 5-692.x2_K91.81, 5-692.x2_K91.82, 5-692.x2_K91.83, 5-692.x2_L03.3, 5-692.x2_M72.60, 5-692.x2_M72.61, 5-692.x2_M72.62, 5-692.x2_M72.63, 5-692.x2_M72.64, 5-692.x2_M72.65, 5-692.x2_M72.66, 5-692.x2_M72.67, 5-692.x2_M72.68, 5-692.x2_N70.0, 5-692.x2_N73.3, 5-692.x2_N73.5, 5-692.x2_T81.4, 5-692.x3_K61.1, 5-692.x3_K65.0, 5-692.x3_K91.81, 5-692.x3_K91.82, 5-692.x3_K91.83, 5-692.x3_L03.3, 5-692.x3_M72.60, 5-692.x3_M72.61, 5-692.x3_M72.62, 5-692.x3_M72.63, 5-692.x3_M72.64, 5-692.x3_M72.65, 5-692.x3_M72.66, 5-692.x3_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.x3_M72.68, 5-692.x3_N70.0, 5-692.x3_N73.3, 5-692.x3_N73.5, 5-692.x3_T81.4, 5-692.x4_K61.1, 5-692.x4_K65.0, 5-692.x4_K91.81, 5-692.x4_K91.82, 5-692.x4_K91.83, 5-692.x4_L03.3, 5-692.x4_M72.60, 5-692.x4_M72.61, 5-692.x4_M72.62, 5-692.x4_M72.63, 5-692.x4_M72.64, 5-692.x4_M72.65, 5-692.x4_M72.66, 5-692.x4_M72.67, 5-692.x4_M72.68, 5-692.x4_N70.0, 5-692.x4_N73.3, 5-692.x4_N73.5, 5-692.x4_T81.4, 5-692.x5_K61.1, 5-692.x5_K65.0, 5-692.x5_K91.81, 5-692.x5_K91.82, 5-692.x5_K91.83, 5-692.x5_L03.3, 5-692.x5_M72.60, 5-692.x5_M72.61, 5-692.x5_M72.62, 5-692.x5_M72.63, 5-692.x5_M72.64, 5-692.x5_M72.65, 5-692.x5_M72.66, 5-692.x5_M72.67, 5-692.x5_M72.68, 5-692.x5_N70.0, 5-692.x5_N73.3, 5-692.x5_N73.5, 5-692.x5_T81.4, 5-692.xx_K61.1, 5-692.xx_K65.0, 5-692.xx_K91.81, 5-692.xx_K91.82, 5-692.xx_K91.83, 5-692.xx_L03.3, 5-692.xx_M72.60, 5-692.xx_M72.61, 5-692.xx_M72.62, 5-692.xx_M72.63, 5-692.xx_M72.64, 5-692.xx_M72.65, 5-692.xx_M72.66, 5-692.xx_M72.67, 5-692.xx_M72.68, 5-692.xx_N70.0, 5-692.xx_N73.3, 5-692.xx_N73.5, 5-692.xx_T81.4, 5-692.y_K61.1, 5-692.y_K65.0, 5-692.y_K91.81, 5-692.y_K91.82, 5-692.y_K91.83, 5-692.y_L03.3, 5-692.y_M72.60, 5-692.y_M72.61, 5-692.y_M72.62, 5-692.y_M72.63, 5-692.y_M72.64, 5-692.y_M72.65, 5-692.y_M72.66, 5-692.y_M72.67, 5-692.y_M72.68, 5-692.y_N70.0, 5-692.y_N73.3, 5-692.y_N73.5, 5-692.y_T81.4, 5-695.00_K65.0, 5-695.00_L02.2, 5-695.00_N70.0, 5-695.00_N71.0, 5-695.00_N73.3, 5-695.00_N73.5, 5-695.00_O85, 5-695.00_O86.0, 5-695.00_T81.4, 5-695.01_K65.0, 5-695.01_L02.2, 5-695.01_N70.0, 5-695.01_N71.0, 5-695.01_N73.3, 5-695.01_N73.5, 5-695.01_O85, 5-695.01_O86.0, 5-695.01_T81.4, 5-695.02_K65.0, 5-695.02_L02.2, 5-695.02_N70.0, 5-695.02_N71.0, 5-695.02_N73.3, 5-695.02_N73.5, 5-695.02_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.02_O86.0, 5-695.02_T81.4, 5-695.03_K65.0, 5-695.03_L02.2, 5-695.03_N70.0, 5-695.03_N71.0, 5-695.03_N73.3, 5-695.03_N73.5, 5-695.03_O85, 5-695.03_O86.0, 5-695.03_T81.4, 5-695.04_K65.0, 5-695.04_L02.2, 5-695.04_N70.0, 5-695.04_N71.0, 5-695.04_N73.3, 5-695.04_N73.5, 5-695.04_O85, 5-695.04_O86.0, 5-695.04_T81.4, 5-695.05_K65.0, 5-695.05_L02.2, 5-695.05_N70.0, 5-695.05_N71.0, 5-695.05_N73.3, 5-695.05_N73.5, 5-695.05_O85, 5-695.05_O86.0, 5-695.05_T81.4, 5-695.0x_K65.0, 5-695.0x_L02.2, 5-695.0x_N70.0, 5-695.0x_N71.0, 5-695.0x_N73.3, 5-695.0x_N73.5, 5-695.0x_O85, 5-695.0x_O86.0, 5-695.0x_T81.4, 5-695.10_K65.0, 5-695.10_L02.2, 5-695.10_N70.0, 5-695.10_N71.0, 5-695.10_N73.3, 5-695.10_N73.5, 5-695.10_O85, 5-695.10_O86.0, 5-695.10_T81.4, 5-695.11_K65.0, 5-695.11_L02.2, 5-695.11_N70.0, 5-695.11_N71.0, 5-695.11_N73.3, 5-695.11_N73.5, 5-695.11_O85, 5-695.11_O86.0, 5-695.11_T81.4, 5-695.12_K65.0, 5-695.12_L02.2, 5-695.12_N70.0, 5-695.12_N71.0, 5-695.12_N73.3, 5-695.12_N73.5, 5-695.12_O85, 5-695.12_O86.0, 5-695.12_T81.4, 5-695.13_K65.0, 5-695.13_L02.2, 5-695.13_N70.0, 5-695.13_N71.0, 5-695.13_N73.3, 5-695.13_N73.5, 5-695.13_O85, 5-695.13_O86.0, 5-695.13_T81.4, 5-695.14_K65.0, 5-695.14_L02.2, 5-695.14_N70.0, 5-695.14_N71.0, 5-695.14_N73.3, 5-695.14_N73.5, 5-695.14_O85, 5-695.14_O86.0, 5-695.14_T81.4, 5-695.15_K65.0, 5-695.15_L02.2, 5-695.15_N70.0, 5-695.15_N71.0, 5-695.15_N73.3, 5-695.15_N73.5, 5-695.15_O85, 5-695.15_O86.0, 5-695.15_T81.4, 5-695.1x_K65.0, 5-695.1x_L02.2, 5-695.1x_N70.0, 5-695.1x_N71.0, 5-695.1x_N73.3, 5-695.1x_N73.5, 5-695.1x_O85, 5-695.1x_O86.0, 5-695.1x_T81.4, 5-695.3_K65.0, 5-695.3_L02.2, 5-695.3_N70.0, 5-695.3_N71.0, 5-695.3_N73.3, 5-695.3_N73.5, 5-695.3_O85, 5-695.3_O86.0, 5-695.3_T81.4, 5-695.30_K65.0, 5-695.30_L02.2, 5-695.30_N70.0, 5-695.30_N71.0, 5-695.30_N73.3, 5-695.30_N73.5, 5-695.30_O85, 5-695.30_O86.0, 5-695.30_T81.4, 5-695.31_K65.0, 5-695.31_L02.2, 5-695.31_N70.0, 5-695.31_N71.0, 5-695.31_N73.3, 5-695.31_N73.5, 5-695.31_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.31_O86.0, 5-695.31_T81.4, 5-695.32_K65.0, 5-695.32_L02.2, 5-695.32_N70.0, 5-695.32_N71.0, 5-695.32_N73.3, 5-695.32_N73.5, 5-695.32_O85, 5-695.32_O86.0, 5-695.32_T81.4, 5-695.33_K65.0, 5-695.33_L02.2, 5-695.33_N70.0, 5-695.33_N71.0, 5-695.33_N73.3, 5-695.33_N73.5, 5-695.33_O85, 5-695.33_O86.0, 5-695.33_T81.4, 5-695.34_K65.0, 5-695.34_L02.2, 5-695.34_N70.0, 5-695.34_N71.0, 5-695.34_N73.3, 5-695.34_N73.5, 5-695.34_O85, 5-695.34_O86.0, 5-695.34_T81.4, 5-695.35_K65.0, 5-695.35_L02.2, 5-695.35_N70.0, 5-695.35_N71.0, 5-695.35_N73.3, 5-695.35_N73.5, 5-695.35_O85, 5-695.35_O86.0, 5-695.35_T81.4, 5-695.3x_K65.0, 5-695.3x_L02.2, 5-695.3x_N70.0, 5-695.3x_N71.0, 5-695.3x_N73.3, 5-695.3x_N73.5, 5-695.3x_O85, 5-695.3x_O86.0, 5-695.3x_T81.4, 5-702.2_K65.0, 5-702.2_T81.4, 5-702.4_K65.0, 5-702.4_T81.4, 5-703.0_I80.3, 5-703.0_K61.2, 5-703.0_K65.0, 5-703.0_K91.81, 5-703.0_K91.82, 5-703.0_K91.83, 5-703.0_L02.2, 5-703.0_L02.4, 5-703.0_L03.10, 5-703.0_L03.11, 5-703.0_L03.3, 5-703.0_M72.80, 5-703.0_M72.81, 5-703.0_M72.82, 5-703.0_M72.83, 5-703.0_M72.84, 5-703.0_M72.85, 5-703.0_M72.86, 5-703.0_M72.87, 5-703.0_M72.88, 5-703.0_N34.0, 5-703.0_N49.2, 5-703.0_N73.3, 5-703.0_N76.4, 5-703.0_O85, 5-703.0_O86.0, 5-703.0_T81.4, 5-703.0_T82.7, 5-703.0_T83.8, 5-703.1_I80.3, 5-703.1_K61.2, 5-703.1_K65.0, 5-703.1_K91.81, 5-703.1_K91.82, 5-703.1_K91.83, 5-703.1_L02.2, 5-703.1_L02.4, 5-703.1_L03.10, 5-703.1_L03.11, 5-703.1_L03.3, 5-703.1_M72.80, 5-703.1_M72.81, 5-703.1_M72.82, 5-703.1_M72.83, 5-703.1_M72.84, 5-703.1_M72.85, 5-703.1_M72.86, 5-703.1_M72.87, 5-703.1_M72.88, 5-703.1_N34.0, 5-703.1_N49.2, 5-703.1_N73.3, 5-703.1_N76.4, 5-703.1_O85, 5-703.1_O86.0, 5-703.1_T81.4, 5-703.1_T82.7, 5-703.1_T83.8, 5-703.2_I80.3, 5-703.2_K61.2, 5-703.2_K65.0, 5-703.2_K91.81, 5-703.2_K91.82, 5-703.2_K91.83, 5-703.2_L02.2, 5-703.2_L02.4, 5-703.2_L03.10, 5-703.2_L03.11, 5-703.2_L03.3, 5-703.2_M72.80, 5-703.2_M72.81, 5-703.2_M72.82, 5-703.2_M72.83, 5-703.2_M72.84, 5-703.2_M72.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-703.2_M72.86, 5-703.2_M72.87, 5-703.2_M72.88, 5-703.2_N34.0, 5-703.2_N49.2, 5-703.2_N73.3, 5-703.2_N76.4, 5-703.2_O85, 5-703.2_O86.0, 5-703.2_T81.4, 5-703.2_T82.7, 5-703.2_T83.8, 5-703.3_I80.3, 5-703.3_K61.2, 5-703.3_K65.0, 5-703.3_K91.81, 5-703.3_K91.82, 5-703.3_K91.83, 5-703.3_L02.2, 5-703.3_L02.4, 5-703.3_L03.10, 5-703.3_L03.11, 5-703.3_L03.3, 5-703.3_M72.80, 5-703.3_M72.81, 5-703.3_M72.82, 5-703.3_M72.83, 5-703.3_M72.84, 5-703.3_M72.85, 5-703.3_M72.86, 5-703.3_M72.87, 5-703.3_M72.88, 5-703.3_N34.0, 5-703.3_N49.2, 5-703.3_N73.3, 5-703.3_N76.4, 5-703.3_O85, 5-703.3_O86.0, 5-703.3_T81.4, 5-703.3_T82.7, 5-703.3_T83.8, 5-703.x_I80.3, 5-703.x_K61.2, 5-703.x_K65.0, 5-703.x_K91.81, 5-703.x_K91.82, 5-703.x_K91.83, 5-703.x_L02.2, 5-703.x_L02.4, 5-703.x_L03.10, 5-703.x_L03.11, 5-703.x_L03.3, 5-703.x_M72.80, 5-703.x_M72.81, 5-703.x_M72.82, 5-703.x_M72.83, 5-703.x_M72.84, 5-703.x_M72.85, 5-703.x_M72.86, 5-703.x_M72.87, 5-703.x_M72.88, 5-703.x_N34.0, 5-703.x_N49.2, 5-703.x_N73.3, 5-703.x_N76.4, 5-703.x_O85, 5-703.x_O86.0, 5-703.x_T81.4, 5-703.x_T82.7, 5-703.x_T83.8, 5-703.y_I80.3, 5-703.y_K61.2, 5-703.y_K65.0, 5-703.y_K91.81, 5-703.y_K91.82, 5-703.y_K91.83, 5-703.y_L02.2, 5-703.y_L02.4, 5-703.y_L03.10, 5-703.y_L03.11, 5-703.y_L03.3, 5-703.y_M72.80, 5-703.y_M72.81, 5-703.y_M72.82, 5-703.y_M72.83, 5-703.y_M72.84, 5-703.y_M72.85, 5-703.y_M72.86, 5-703.y_M72.87, 5-703.y_M72.88, 5-703.y_N34.0, 5-703.y_N49.2, 5-703.y_N73.3, 5-703.y_N76.4, 5-703.y_O85, 5-703.y_O86.0, 5-703.y_T81.4, 5-703.y_T82.7, 5-703.y_T83.8, 5-704.00_I33.0, 5-704.00_I80.0, 5-704.00_I80.20, 5-704.00_I80.28, 5-704.00_K61.1, 5-704.00_K61.3, 5-704.00_K65.0, 5-704.00_L02.2, 5-704.00_L03.10, 5-704.00_L03.11, 5-704.00_L03.3, 5-704.00_M60.01, 5-704.00_M60.02, 5-704.00_M60.03, 5-704.00_M60.04, 5-704.00_M60.05, 5-704.00_M60.06, 5-704.00_M60.07, 5-704.00_M60.08, 5-704.00_M72.60, 5-704.00_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.00_M72.62, 5-704.00_M72.63, 5-704.00_M72.64, 5-704.00_M72.65, 5-704.00_M72.66, 5-704.00_M72.67, 5-704.00_M72.68, 5-704.00_N70.0, 5-704.00_N73.3, 5-704.00_N73.5, 5-704.00_N76.4, 5-704.00_T81.4, 5-704.00_T82.6, 5-704.00_T82.7, 5-704.00_T83.6, 5-704.00_T83.8, 5-704.10_I33.0, 5-704.10_I80.0, 5-704.10_I80.20, 5-704.10_I80.28, 5-704.10_K61.1, 5-704.10_K61.3, 5-704.10_K65.0, 5-704.10_L02.2, 5-704.10_L03.10, 5-704.10_L03.11, 5-704.10_L03.3, 5-704.10_M60.01, 5-704.10_M60.02, 5-704.10_M60.03, 5-704.10_M60.04, 5-704.10_M60.05, 5-704.10_M60.06, 5-704.10_M60.07, 5-704.10_M60.08, 5-704.10_M72.60, 5-704.10_M72.61, 5-704.10_M72.62, 5-704.10_M72.63, 5-704.10_M72.64, 5-704.10_M72.65, 5-704.10_M72.66, 5-704.10_M72.67, 5-704.10_M72.68, 5-704.10_N70.0, 5-704.10_N73.3, 5-704.10_N73.5, 5-704.10_N76.4, 5-704.10_T81.4, 5-704.10_T82.6, 5-704.10_T82.7, 5-704.10_T83.6, 5-704.10_T83.8, 5-704.46_I33.0, 5-704.46_I80.0, 5-704.46_I80.20, 5-704.46_I80.28, 5-704.46_K61.1, 5-704.46_K61.3, 5-704.46_K65.0, 5-704.46_L02.2, 5-704.46_L03.10, 5-704.46_L03.11, 5-704.46_L03.3, 5-704.46_M60.01, 5-704.46_M60.02, 5-704.46_M60.03, 5-704.46_M60.04, 5-704.46_M60.05, 5-704.46_M60.06, 5-704.46_M60.07, 5-704.46_M60.08, 5-704.46_M72.60, 5-704.46_M72.61, 5-704.46_M72.62, 5-704.46_M72.63, 5-704.46_M72.64, 5-704.46_M72.65, 5-704.46_M72.66, 5-704.46_M72.67, 5-704.46_M72.68, 5-704.46_N70.0, 5-704.46_N73.3, 5-704.46_N73.5, 5-704.46_N76.4, 5-704.46_T81.4, 5-704.46_T82.6, 5-704.46_T82.7, 5-704.46_T83.6, 5-704.46_T83.8, 5-704.47_I33.0, 5-704.47_I80.0, 5-704.47_I80.20, 5-704.47_I80.28, 5-704.47_K61.1, 5-704.47_K61.3, 5-704.47_K65.0, 5-704.47_L02.2, 5-704.47_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.47_L03.11, 5-704.47_L03.3, 5-704.47_M60.01, 5-704.47_M60.02, 5-704.47_M60.03, 5-704.47_M60.04, 5-704.47_M60.05, 5-704.47_M60.06, 5-704.47_M60.07, 5-704.47_M60.08, 5-704.47_M72.60, 5-704.47_M72.61, 5-704.47_M72.62, 5-704.47_M72.63, 5-704.47_M72.64, 5-704.47_M72.65, 5-704.47_M72.66, 5-704.47_M72.67, 5-704.47_M72.68, 5-704.47_N70.0, 5-704.47_N73.3, 5-704.47_N73.5, 5-704.47_N76.4, 5-704.47_T81.4, 5-704.47_T82.6, 5-704.47_T82.7, 5-704.47_T83.6, 5-704.47_T83.8, 5-704.4a_I33.0, 5-704.4a_I80.0, 5-704.4a_I80.20, 5-704.4a_I80.28, 5-704.4a_K61.1, 5-704.4a_K61.3, 5-704.4a_K65.0, 5-704.4a_L02.2, 5-704.4a_L03.10, 5-704.4a_L03.11, 5-704.4a_L03.3, 5-704.4a_M60.01, 5-704.4a_M60.02, 5-704.4a_M60.03, 5-704.4a_M60.04, 5-704.4a_M60.05, 5-704.4a_M60.06, 5-704.4a_M60.07, 5-704.4a_M60.08, 5-704.4a_M72.60, 5-704.4a_M72.61, 5-704.4a_M72.62, 5-704.4a_M72.63, 5-704.4a_M72.64, 5-704.4a_M72.65, 5-704.4a_M72.66, 5-704.4a_M72.67, 5-704.4a_M72.68, 5-704.4a_N70.0, 5-704.4a_N73.3, 5-704.4a_N73.5, 5-704.4a_N76.4, 5-704.4a_T81.4, 5-704.4a_T82.6, 5-704.4a_T82.7, 5-704.4a_T83.6, 5-704.4a_T83.8, 5-704.4b_I33.0, 5-704.4b_I80.0, 5-704.4b_I80.20, 5-704.4b_I80.28, 5-704.4b_K61.1, 5-704.4b_K61.3, 5-704.4b_K65.0, 5-704.4b_L02.2, 5-704.4b_L03.10, 5-704.4b_L03.11, 5-704.4b_L03.3, 5-704.4b_M60.01, 5-704.4b_M60.02, 5-704.4b_M60.03, 5-704.4b_M60.04, 5-704.4b_M60.05, 5-704.4b_M60.06, 5-704.4b_M60.07, 5-704.4b_M60.08, 5-704.4b_M72.60, 5-704.4b_M72.61, 5-704.4b_M72.62, 5-704.4b_M72.63, 5-704.4b_M72.64, 5-704.4b_M72.65, 5-704.4b_M72.66, 5-704.4b_M72.67, 5-704.4b_M72.68, 5-704.4b_N70.0, 5-704.4b_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4b_N73.5, 5-704.4b_N76.4, 5-704.4b_T81.4, 5-704.4b_T82.6, 5-704.4b_T82.7, 5-704.4b_T83.6, 5-704.4b_T83.8, 5-704.4c_I33.0, 5-704.4c_I80.0, 5-704.4c_I80.20, 5-704.4c_I80.28, 5-704.4c_K61.1, 5-704.4c_K61.3, 5-704.4c_K65.0, 5-704.4c_L02.2, 5-704.4c_L03.10, 5-704.4c_L03.11, 5-704.4c_L03.3, 5-704.4c_M60.01, 5-704.4c_M60.02, 5-704.4c_M60.03, 5-704.4c_M60.04, 5-704.4c_M60.05, 5-704.4c_M60.06, 5-704.4c_M60.07, 5-704.4c_M60.08, 5-704.4c_M72.60, 5-704.4c_M72.61, 5-704.4c_M72.62, 5-704.4c_M72.63, 5-704.4c_M72.64, 5-704.4c_M72.65, 5-704.4c_M72.66, 5-704.4c_M72.67, 5-704.4c_M72.68, 5-704.4c_N70.0, 5-704.4c_N73.3, 5-704.4c_N73.5, 5-704.4c_N76.4, 5-704.4c_T81.4, 5-704.4c_T82.6, 5-704.4c_T82.7, 5-704.4c_T83.6, 5-704.4c_T83.8, 5-704.4d_I33.0, 5-704.4d_I80.0, 5-704.4d_I80.20, 5-704.4d_I80.28, 5-704.4d_K61.1, 5-704.4d_K61.3, 5-704.4d_K65.0, 5-704.4d_L02.2, 5-704.4d_L03.10, 5-704.4d_L03.11, 5-704.4d_L03.3, 5-704.4d_M60.01, 5-704.4d_M60.02, 5-704.4d_M60.03, 5-704.4d_M60.04, 5-704.4d_M60.05, 5-704.4d_M60.06, 5-704.4d_M60.07, 5-704.4d_M60.08, 5-704.4d_M72.60, 5-704.4d_M72.61, 5-704.4d_M72.62, 5-704.4d_M72.63, 5-704.4d_M72.64, 5-704.4d_M72.65, 5-704.4d_M72.66, 5-704.4d_M72.67, 5-704.4d_M72.68, 5-704.4d_N70.0, 5-704.4d_N73.3, 5-704.4d_N73.5, 5-704.4d_N76.4, 5-704.4d_T81.4, 5-704.4d_T82.6, 5-704.4d_T82.7, 5-704.4d_T83.6, 5-704.4d_T83.8, 5-704.4e_I33.0, 5-704.4e_I80.0, 5-704.4e_I80.20, 5-704.4e_I80.28, 5-704.4e_K61.1, 5-704.4e_K61.3, 5-704.4e_K65.0, 5-704.4e_L02.2, 5-704.4e_L03.10, 5-704.4e_L03.11, 5-704.4e_L03.3, 5-704.4e_M60.01, 5-704.4e_M60.02, 5-704.4e_M60.03, 5-704.4e_M60.04, 5-704.4e_M60.05, 5-704.4e_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4e_M60.07, 5-704.4e_M60.08, 5-704.4e_M72.60, 5-704.4e_M72.61, 5-704.4e_M72.62, 5-704.4e_M72.63, 5-704.4e_M72.64, 5-704.4e_M72.65, 5-704.4e_M72.66, 5-704.4e_M72.67, 5-704.4e_M72.68, 5-704.4e_N70.0, 5-704.4e_N73.3, 5-704.4e_N73.5, 5-704.4e_N76.4, 5-704.4e_T81.4, 5-704.4e_T82.6, 5-704.4e_T82.7, 5-704.4e_T83.6, 5-704.4e_T83.8, 5-704.4f_I33.0, 5-704.4f_I80.0, 5-704.4f_I80.20, 5-704.4f_I80.28, 5-704.4f_K61.1, 5-704.4f_K61.3, 5-704.4f_K65.0, 5-704.4f_L02.2, 5-704.4f_L03.10, 5-704.4f_L03.11, 5-704.4f_L03.3, 5-704.4f_M60.01, 5-704.4f_M60.02, 5-704.4f_M60.03, 5-704.4f_M60.04, 5-704.4f_M60.05, 5-704.4f_M60.06, 5-704.4f_M60.07, 5-704.4f_M60.08, 5-704.4f_M72.60, 5-704.4f_M72.61, 5-704.4f_M72.62, 5-704.4f_M72.63, 5-704.4f_M72.64, 5-704.4f_M72.65, 5-704.4f_M72.66, 5-704.4f_M72.67, 5-704.4f_M72.68, 5-704.4f_N70.0, 5-704.4f_N73.3, 5-704.4f_N73.5, 5-704.4f_N76.4, 5-704.4f_T81.4, 5-704.4f_T82.6, 5-704.4f_T82.7, 5-704.4f_T83.6, 5-704.4f_T83.8, 5-704.4g_I33.0, 5-704.4g_I80.0, 5-704.4g_I80.20, 5-704.4g_I80.28, 5-704.4g_K61.1, 5-704.4g_K61.3, 5-704.4g_K65.0, 5-704.4g_L02.2, 5-704.4g_L03.10, 5-704.4g_L03.11, 5-704.4g_L03.3, 5-704.4g_M60.01, 5-704.4g_M60.02, 5-704.4g_M60.03, 5-704.4g_M60.04, 5-704.4g_M60.05, 5-704.4g_M60.06, 5-704.4g_M60.07, 5-704.4g_M60.08, 5-704.4g_M72.60, 5-704.4g_M72.61, 5-704.4g_M72.62, 5-704.4g_M72.63, 5-704.4g_M72.64, 5-704.4g_M72.65, 5-704.4g_M72.66, 5-704.4g_M72.67, 5-704.4g_M72.68, 5-704.4g_N70.0, 5-704.4g_N73.3, 5-704.4g_N73.5, 5-704.4g_N76.4, 5-704.4g_T81.4, 5-704.4g_T82.6, 5-704.4g_T82.7, 5-704.4g_T83.6, 5-704.4g_T83.8, 5-704.4h_I33.0, 5-704.4h_I80.0, 5-704.4h_I80.20, 5-704.4h_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4h_K61.1, 5-704.4h_K61.3, 5-704.4h_K65.0, 5-704.4h_L02.2, 5-704.4h_L03.10, 5-704.4h_L03.11, 5-704.4h_L03.3, 5-704.4h_M60.01, 5-704.4h_M60.02, 5-704.4h_M60.03, 5-704.4h_M60.04, 5-704.4h_M60.05, 5-704.4h_M60.06, 5-704.4h_M60.07, 5-704.4h_M60.08, 5-704.4h_M72.60, 5-704.4h_M72.61, 5-704.4h_M72.62, 5-704.4h_M72.63, 5-704.4h_M72.64, 5-704.4h_M72.65, 5-704.4h_M72.66, 5-704.4h_M72.67, 5-704.4h_M72.68, 5-704.4h_N70.0, 5-704.4h_N73.3, 5-704.4h_N73.5, 5-704.4h_N76.4, 5-704.4h_T81.4, 5-704.4h_T82.6, 5-704.4h_T82.7, 5-704.4h_T83.6, 5-704.4h_T83.8, 5-704.4j_I33.0, 5-704.4j_I80.0, 5-704.4j_I80.20, 5-704.4j_I80.28, 5-704.4j_K61.1, 5-704.4j_K61.3, 5-704.4j_K65.0, 5-704.4j_L02.2, 5-704.4j_L03.10, 5-704.4j_L03.11, 5-704.4j_L03.3, 5-704.4j_M60.01, 5-704.4j_M60.02, 5-704.4j_M60.03, 5-704.4j_M60.04, 5-704.4j_M60.05, 5-704.4j_M60.06, 5-704.4j_M60.07, 5-704.4j_M60.08, 5-704.4j_M72.60, 5-704.4j_M72.61, 5-704.4j_M72.62, 5-704.4j_M72.63, 5-704.4j_M72.64, 5-704.4j_M72.65, 5-704.4j_M72.66, 5-704.4j_M72.67, 5-704.4j_M72.68, 5-704.4j_N70.0, 5-704.4j_N73.3, 5-704.4j_N73.5, 5-704.4j_N76.4, 5-704.4j_T81.4, 5-704.4j_T82.6, 5-704.4j_T82.7, 5-704.4j_T83.6, 5-704.4j_T83.8, 5-704.4k_I33.0, 5-704.4k_I80.0, 5-704.4k_I80.20, 5-704.4k_I80.28, 5-704.4k_K61.1, 5-704.4k_K61.3, 5-704.4k_K65.0, 5-704.4k_L02.2, 5-704.4k_L03.10, 5-704.4k_L03.11, 5-704.4k_L03.3, 5-704.4k_M60.01, 5-704.4k_M60.02, 5-704.4k_M60.03, 5-704.4k_M60.04, 5-704.4k_M60.05, 5-704.4k_M60.06, 5-704.4k_M60.07, 5-704.4k_M60.08, 5-704.4k_M72.60, 5-704.4k_M72.61, 5-704.4k_M72.62, 5-704.4k_M72.63, 5-704.4k_M72.64, 5-704.4k_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4k_M72.66, 5-704.4k_M72.67, 5-704.4k_M72.68, 5-704.4k_N70.0, 5-704.4k_N73.3, 5-704.4k_N73.5, 5-704.4k_N76.4, 5-704.4k_T81.4, 5-704.4k_T82.6, 5-704.4k_T82.7, 5-704.4k_T83.6, 5-704.4k_T83.8, 5-704.4m_I33.0, 5-704.4m_I80.0, 5-704.4m_I80.20, 5-704.4m_I80.28, 5-704.4m_K61.1, 5-704.4m_K61.3, 5-704.4m_K65.0, 5-704.4m_L02.2, 5-704.4m_L03.10, 5-704.4m_L03.11, 5-704.4m_L03.3, 5-704.4m_M60.01, 5-704.4m_M60.02, 5-704.4m_M60.03, 5-704.4m_M60.04, 5-704.4m_M60.05, 5-704.4m_M60.06, 5-704.4m_M60.07, 5-704.4m_M60.08, 5-704.4m_M72.60, 5-704.4m_M72.61, 5-704.4m_M72.62, 5-704.4m_M72.63, 5-704.4m_M72.64, 5-704.4m_M72.65, 5-704.4m_M72.66, 5-704.4m_M72.67, 5-704.4m_M72.68, 5-704.4m_N70.0, 5-704.4m_N73.3, 5-704.4m_N73.5, 5-704.4m_N76.4, 5-704.4m_T81.4, 5-704.4m_T82.6, 5-704.4m_T82.7, 5-704.4m_T83.6, 5-704.4m_T83.8, 5-704.4n_I33.0, 5-704.4n_I80.0, 5-704.4n_I80.20, 5-704.4n_I80.28, 5-704.4n_K61.1, 5-704.4n_K61.3, 5-704.4n_K65.0, 5-704.4n_L02.2, 5-704.4n_L03.10, 5-704.4n_L03.11, 5-704.4n_L03.3, 5-704.4n_M60.01, 5-704.4n_M60.02, 5-704.4n_M60.03, 5-704.4n_M60.04, 5-704.4n_M60.05, 5-704.4n_M60.06, 5-704.4n_M60.07, 5-704.4n_M60.08, 5-704.4n_M72.60, 5-704.4n_M72.61, 5-704.4n_M72.62, 5-704.4n_M72.63, 5-704.4n_M72.64, 5-704.4n_M72.65, 5-704.4n_M72.66, 5-704.4n_M72.67, 5-704.4n_M72.68, 5-704.4n_N70.0, 5-704.4n_N73.3, 5-704.4n_N73.5, 5-704.4n_N76.4, 5-704.4n_T81.4, 5-704.4n_T82.6, 5-704.4n_T82.7, 5-704.4n_T83.6, 5-704.4n_T83.8, 5-704.4p_I33.0, 5-704.4p_I80.0, 5-704.4p_I80.20, 5-704.4p_I80.28, 5-704.4p_K61.1, 5-704.4p_K61.3, 5-704.4p_K65.0, 5-704.4p_L02.2, 5-704.4p_L03.10, 5-704.4p_L03.11, 5-704.4p_L03.3, 5-704.4p_M60.01, 5-704.4p_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4p_M60.03, 5-704.4p_M60.04, 5-704.4p_M60.05, 5-704.4p_M60.06, 5-704.4p_M60.07, 5-704.4p_M60.08, 5-704.4p_M72.60, 5-704.4p_M72.61, 5-704.4p_M72.62, 5-704.4p_M72.63, 5-704.4p_M72.64, 5-704.4p_M72.65, 5-704.4p_M72.66, 5-704.4p_M72.67, 5-704.4p_M72.68, 5-704.4p_N70.0, 5-704.4p_N73.3, 5-704.4p_N73.5, 5-704.4p_N76.4, 5-704.4p_T81.4, 5-704.4p_T82.6, 5-704.4p_T82.7, 5-704.4p_T83.6, 5-704.4p_T83.8, 5-704.4q_I33.0, 5-704.4q_I80.0, 5-704.4q_I80.20, 5-704.4q_I80.28, 5-704.4q_K61.1, 5-704.4q_K61.3, 5-704.4q_K65.0, 5-704.4q_L02.2, 5-704.4q_L03.10, 5-704.4q_L03.11, 5-704.4q_L03.3, 5-704.4q_M60.01, 5-704.4q_M60.02, 5-704.4q_M60.03, 5-704.4q_M60.04, 5-704.4q_M60.05, 5-704.4q_M60.06, 5-704.4q_M60.07, 5-704.4q_M60.08, 5-704.4q_M72.60, 5-704.4q_M72.61, 5-704.4q_M72.62, 5-704.4q_M72.63, 5-704.4q_M72.64, 5-704.4q_M72.65, 5-704.4q_M72.66, 5-704.4q_M72.67, 5-704.4q_M72.68, 5-704.4q_N70.0, 5-704.4q_N73.3, 5-704.4q_N73.5, 5-704.4q_N76.4, 5-704.4q_T81.4, 5-704.4q_T82.6, 5-704.4q_T82.7, 5-704.4q_T83.6, 5-704.4q_T83.8, 5-704.4r_I33.0, 5-704.4r_I80.0, 5-704.4r_I80.20, 5-704.4r_I80.28, 5-704.4r_K61.1, 5-704.4r_K61.3, 5-704.4r_K65.0, 5-704.4r_L02.2, 5-704.4r_L03.10, 5-704.4r_L03.11, 5-704.4r_L03.3, 5-704.4r_M60.01, 5-704.4r_M60.02, 5-704.4r_M60.03, 5-704.4r_M60.04, 5-704.4r_M60.05, 5-704.4r_M60.06, 5-704.4r_M60.07, 5-704.4r_M60.08, 5-704.4r_M72.60, 5-704.4r_M72.61, 5-704.4r_M72.62, 5-704.4r_M72.63, 5-704.4r_M72.64, 5-704.4r_M72.65, 5-704.4r_M72.66, 5-704.4r_M72.67, 5-704.4r_M72.68, 5-704.4r_N70.0, 5-704.4r_N73.3, 5-704.4r_N73.5, 5-704.4r_N76.4, 5-704.4r_T81.4, 5-704.4r_T82.6, 5-704.4r_T82.7, 5-704.4r_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4r_T83.8, 5-704.4s_I33.0, 5-704.4s_I80.0, 5-704.4s_I80.20, 5-704.4s_I80.28, 5-704.4s_K61.1, 5-704.4s_K61.3, 5-704.4s_K65.0, 5-704.4s_L02.2, 5-704.4s_L03.10, 5-704.4s_L03.11, 5-704.4s_L03.3, 5-704.4s_M60.01, 5-704.4s_M60.02, 5-704.4s_M60.03, 5-704.4s_M60.04, 5-704.4s_M60.05, 5-704.4s_M60.06, 5-704.4s_M60.07, 5-704.4s_M60.08, 5-704.4s_M72.60, 5-704.4s_M72.61, 5-704.4s_M72.62, 5-704.4s_M72.63, 5-704.4s_M72.64, 5-704.4s_M72.65, 5-704.4s_M72.66, 5-704.4s_M72.67, 5-704.4s_M72.68, 5-704.4s_N70.0, 5-704.4s_N73.3, 5-704.4s_N73.5, 5-704.4s_N76.4, 5-704.4s_T81.4, 5-704.4s_T82.6, 5-704.4s_T82.7, 5-704.4s_T83.6, 5-704.4s_T83.8, 5-704.4t_I33.0, 5-704.4t_I80.0, 5-704.4t_I80.20, 5-704.4t_I80.28, 5-704.4t_K61.1, 5-704.4t_K61.3, 5-704.4t_K65.0, 5-704.4t_L02.2, 5-704.4t_L03.10, 5-704.4t_L03.11, 5-704.4t_L03.3, 5-704.4t_M60.01, 5-704.4t_M60.02, 5-704.4t_M60.03, 5-704.4t_M60.04, 5-704.4t_M60.05, 5-704.4t_M60.06, 5-704.4t_M60.07, 5-704.4t_M60.08, 5-704.4t_M72.60, 5-704.4t_M72.61, 5-704.4t_M72.62, 5-704.4t_M72.63, 5-704.4t_M72.64, 5-704.4t_M72.65, 5-704.4t_M72.66, 5-704.4t_M72.67, 5-704.4t_M72.68, 5-704.4t_N70.0, 5-704.4t_N73.3, 5-704.4t_N73.5, 5-704.4t_N76.4, 5-704.4t_T81.4, 5-704.4t_T82.6, 5-704.4t_T82.7, 5-704.4t_T83.6, 5-704.4t_T83.8, 5-704.4u_I33.0, 5-704.4u_I80.0, 5-704.4u_I80.20, 5-704.4u_I80.28, 5-704.4u_K61.1, 5-704.4u_K61.3, 5-704.4u_K65.0, 5-704.4u_L02.2, 5-704.4u_L03.10, 5-704.4u_L03.11, 5-704.4u_L03.3, 5-704.4u_M60.01, 5-704.4u_M60.02, 5-704.4u_M60.03, 5-704.4u_M60.04, 5-704.4u_M60.05, 5-704.4u_M60.06, 5-704.4u_M60.07, 5-704.4u_M60.08, 5-704.4u_M72.60, 5-704.4u_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4u_M72.62, 5-704.4u_M72.63, 5-704.4u_M72.64, 5-704.4u_M72.65, 5-704.4u_M72.66, 5-704.4u_M72.67, 5-704.4u_M72.68, 5-704.4u_N70.0, 5-704.4u_N73.3, 5-704.4u_N73.5, 5-704.4u_N76.4, 5-704.4u_T81.4, 5-704.4u_T82.6, 5-704.4u_T82.7, 5-704.4u_T83.6, 5-704.4u_T83.8, 5-704.4v_I33.0, 5-704.4v_I80.0, 5-704.4v_I80.20, 5-704.4v_I80.28, 5-704.4v_K61.1, 5-704.4v_K61.3, 5-704.4v_K65.0, 5-704.4v_L02.2, 5-704.4v_L03.10, 5-704.4v_L03.11, 5-704.4v_L03.3, 5-704.4v_M60.01, 5-704.4v_M60.02, 5-704.4v_M60.03, 5-704.4v_M60.04, 5-704.4v_M60.05, 5-704.4v_M60.06, 5-704.4v_M60.07, 5-704.4v_M60.08, 5-704.4v_M72.60, 5-704.4v_M72.61, 5-704.4v_M72.62, 5-704.4v_M72.63, 5-704.4v_M72.64, 5-704.4v_M72.65, 5-704.4v_M72.66, 5-704.4v_M72.67, 5-704.4v_M72.68, 5-704.4v_N70.0, 5-704.4v_N73.3, 5-704.4v_N73.5, 5-704.4v_N76.4, 5-704.4v_T81.4, 5-704.4v_T82.6, 5-704.4v_T82.7, 5-704.4v_T83.6, 5-704.4v_T83.8, 5-704.4x_I33.0, 5-704.4x_I80.0, 5-704.4x_I80.20, 5-704.4x_I80.28, 5-704.4x_K61.1, 5-704.4x_K61.3, 5-704.4x_K65.0, 5-704.4x_L02.2, 5-704.4x_L03.10, 5-704.4x_L03.11, 5-704.4x_L03.3, 5-704.4x_M60.01, 5-704.4x_M60.02, 5-704.4x_M60.03, 5-704.4x_M60.04, 5-704.4x_M60.05, 5-704.4x_M60.06, 5-704.4x_M60.07, 5-704.4x_M60.08, 5-704.4x_M72.60, 5-704.4x_M72.61, 5-704.4x_M72.62, 5-704.4x_M72.63, 5-704.4x_M72.64, 5-704.4x_M72.65, 5-704.4x_M72.66, 5-704.4x_M72.67, 5-704.4x_M72.68, 5-704.4x_N70.0, 5-704.4x_N73.3, 5-704.4x_N73.5, 5-704.4x_N76.4, 5-704.4x_T81.4, 5-704.4x_T82.6, 5-704.4x_T82.7, 5-704.4x_T83.6, 5-704.4x_T83.8, 5-704.56_I33.0, 5-704.56_I80.0, 5-704.56_I80.20, 5-704.56_I80.28, 5-704.56_K61.1, 5-704.56_K61.3, 5-704.56_K65.0, 5-704.56_L02.2, 5-704.56_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.56_L03.11, 5-704.56_L03.3, 5-704.56_M60.01, 5-704.56_M60.02, 5-704.56_M60.03, 5-704.56_M60.04, 5-704.56_M60.05, 5-704.56_M60.06, 5-704.56_M60.07, 5-704.56_M60.08, 5-704.56_M72.60, 5-704.56_M72.61, 5-704.56_M72.62, 5-704.56_M72.63, 5-704.56_M72.64, 5-704.56_M72.65, 5-704.56_M72.66, 5-704.56_M72.67, 5-704.56_M72.68, 5-704.56_N70.0, 5-704.56_N73.3, 5-704.56_N73.5, 5-704.56_N76.4, 5-704.56_T81.4, 5-704.56_T82.6, 5-704.56_T82.7, 5-704.56_T83.6, 5-704.56_T83.8, 5-704.57_I33.0, 5-704.57_I80.0, 5-704.57_I80.20, 5-704.57_I80.28, 5-704.57_K61.1, 5-704.57_K61.3, 5-704.57_K65.0, 5-704.57_L02.2, 5-704.57_L03.10, 5-704.57_L03.11, 5-704.57_L03.3, 5-704.57_M60.01, 5-704.57_M60.02, 5-704.57_M60.03, 5-704.57_M60.04, 5-704.57_M60.05, 5-704.57_M60.06, 5-704.57_M60.07, 5-704.57_M60.08, 5-704.57_M72.60, 5-704.57_M72.61, 5-704.57_M72.62, 5-704.57_M72.63, 5-704.57_M72.64, 5-704.57_M72.65, 5-704.57_M72.66, 5-704.57_M72.67, 5-704.57_M72.68, 5-704.57_N70.0, 5-704.57_N73.3, 5-704.57_N73.5, 5-704.57_N76.4, 5-704.57_T81.4, 5-704.57_T82.6, 5-704.57_T82.7, 5-704.57_T83.6, 5-704.57_T83.8, 5-704.5a_I33.0, 5-704.5a_I80.0, 5-704.5a_I80.20, 5-704.5a_I80.28, 5-704.5a_K61.1, 5-704.5a_K61.3, 5-704.5a_K65.0, 5-704.5a_L02.2, 5-704.5a_L03.10, 5-704.5a_L03.11, 5-704.5a_L03.3, 5-704.5a_M60.01, 5-704.5a_M60.02, 5-704.5a_M60.03, 5-704.5a_M60.04, 5-704.5a_M60.05, 5-704.5a_M60.06, 5-704.5a_M60.07, 5-704.5a_M60.08, 5-704.5a_M72.60, 5-704.5a_M72.61, 5-704.5a_M72.62, 5-704.5a_M72.63, 5-704.5a_M72.64, 5-704.5a_M72.65, 5-704.5a_M72.66, 5-704.5a_M72.67, 5-704.5a_M72.68, 5-704.5a_N70.0, 5-704.5a_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5a_N73.5, 5-704.5a_N76.4, 5-704.5a_T81.4, 5-704.5a_T82.6, 5-704.5a_T82.7, 5-704.5a_T83.6, 5-704.5a_T83.8, 5-704.5b_I33.0, 5-704.5b_I80.0, 5-704.5b_I80.20, 5-704.5b_I80.28, 5-704.5b_K61.1, 5-704.5b_K61.3, 5-704.5b_K65.0, 5-704.5b_L02.2, 5-704.5b_L03.10, 5-704.5b_L03.11, 5-704.5b_L03.3, 5-704.5b_M60.01, 5-704.5b_M60.02, 5-704.5b_M60.03, 5-704.5b_M60.04, 5-704.5b_M60.05, 5-704.5b_M60.06, 5-704.5b_M60.07, 5-704.5b_M60.08, 5-704.5b_M72.60, 5-704.5b_M72.61, 5-704.5b_M72.62, 5-704.5b_M72.63, 5-704.5b_M72.64, 5-704.5b_M72.65, 5-704.5b_M72.66, 5-704.5b_M72.67, 5-704.5b_M72.68, 5-704.5b_N70.0, 5-704.5b_N73.3, 5-704.5b_N73.5, 5-704.5b_N76.4, 5-704.5b_T81.4, 5-704.5b_T82.6, 5-704.5b_T82.7, 5-704.5b_T83.6, 5-704.5b_T83.8, 5-704.5c_I33.0, 5-704.5c_I80.0, 5-704.5c_I80.20, 5-704.5c_I80.28, 5-704.5c_K61.1, 5-704.5c_K61.3, 5-704.5c_K65.0, 5-704.5c_L02.2, 5-704.5c_L03.10, 5-704.5c_L03.11, 5-704.5c_L03.3, 5-704.5c_M60.01, 5-704.5c_M60.02, 5-704.5c_M60.03, 5-704.5c_M60.04, 5-704.5c_M60.05, 5-704.5c_M60.06, 5-704.5c_M60.07, 5-704.5c_M60.08, 5-704.5c_M72.60, 5-704.5c_M72.61, 5-704.5c_M72.62, 5-704.5c_M72.63, 5-704.5c_M72.64, 5-704.5c_M72.65, 5-704.5c_M72.66, 5-704.5c_M72.67, 5-704.5c_M72.68, 5-704.5c_N70.0, 5-704.5c_N73.3, 5-704.5c_N73.5, 5-704.5c_N76.4, 5-704.5c_T81.4, 5-704.5c_T82.6, 5-704.5c_T82.7, 5-704.5c_T83.6, 5-704.5c_T83.8, 5-704.5d_I33.0, 5-704.5d_I80.0, 5-704.5d_I80.20, 5-704.5d_I80.28, 5-704.5d_K61.1, 5-704.5d_K61.3, 5-704.5d_K65.0, 5-704.5d_L02.2, 5-704.5d_L03.10, 5-704.5d_L03.11, 5-704.5d_L03.3, 5-704.5d_M60.01, 5-704.5d_M60.02, 5-704.5d_M60.03, 5-704.5d_M60.04, 5-704.5d_M60.05, 5-704.5d_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5d_M60.07, 5-704.5d_M60.08, 5-704.5d_M72.60, 5-704.5d_M72.61, 5-704.5d_M72.62, 5-704.5d_M72.63, 5-704.5d_M72.64, 5-704.5d_M72.65, 5-704.5d_M72.66, 5-704.5d_M72.67, 5-704.5d_M72.68, 5-704.5d_N70.0, 5-704.5d_N73.3, 5-704.5d_N73.5, 5-704.5d_N76.4, 5-704.5d_T81.4, 5-704.5d_T82.6, 5-704.5d_T82.7, 5-704.5d_T83.6, 5-704.5d_T83.8, 5-704.5e_I33.0, 5-704.5e_I80.0, 5-704.5e_I80.20, 5-704.5e_I80.28, 5-704.5e_K61.1, 5-704.5e_K61.3, 5-704.5e_K65.0, 5-704.5e_L02.2, 5-704.5e_L03.10, 5-704.5e_L03.11, 5-704.5e_L03.3, 5-704.5e_M60.01, 5-704.5e_M60.02, 5-704.5e_M60.03, 5-704.5e_M60.04, 5-704.5e_M60.05, 5-704.5e_M60.06, 5-704.5e_M60.07, 5-704.5e_M60.08, 5-704.5e_M72.60, 5-704.5e_M72.61, 5-704.5e_M72.62, 5-704.5e_M72.63, 5-704.5e_M72.64, 5-704.5e_M72.65, 5-704.5e_M72.66, 5-704.5e_M72.67, 5-704.5e_M72.68, 5-704.5e_N70.0, 5-704.5e_N73.3, 5-704.5e_N73.5, 5-704.5e_N76.4, 5-704.5e_T81.4, 5-704.5e_T82.6, 5-704.5e_T82.7, 5-704.5e_T83.6, 5-704.5e_T83.8, 5-704.5f_I33.0, 5-704.5f_I80.0, 5-704.5f_I80.20, 5-704.5f_I80.28, 5-704.5f_K61.1, 5-704.5f_K61.3, 5-704.5f_K65.0, 5-704.5f_L02.2, 5-704.5f_L03.10, 5-704.5f_L03.11, 5-704.5f_L03.3, 5-704.5f_M60.01, 5-704.5f_M60.02, 5-704.5f_M60.03, 5-704.5f_M60.04, 5-704.5f_M60.05, 5-704.5f_M60.06, 5-704.5f_M60.07, 5-704.5f_M60.08, 5-704.5f_M72.60, 5-704.5f_M72.61, 5-704.5f_M72.62, 5-704.5f_M72.63, 5-704.5f_M72.64, 5-704.5f_M72.65, 5-704.5f_M72.66, 5-704.5f_M72.67, 5-704.5f_M72.68, 5-704.5f_N70.0, 5-704.5f_N73.3, 5-704.5f_N73.5, 5-704.5f_N76.4, 5-704.5f_T81.4, 5-704.5f_T82.6, 5-704.5f_T82.7, 5-704.5f_T83.6, 5-704.5f_T83.8, 5-704.5g_I33.0, 5-704.5g_I80.0, 5-704.5g_I80.20, 5-704.5g_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5g_K61.1, 5-704.5g_K61.3, 5-704.5g_K65.0, 5-704.5g_L02.2, 5-704.5g_L03.10, 5-704.5g_L03.11, 5-704.5g_L03.3, 5-704.5g_M60.01, 5-704.5g_M60.02, 5-704.5g_M60.03, 5-704.5g_M60.04, 5-704.5g_M60.05, 5-704.5g_M60.06, 5-704.5g_M60.07, 5-704.5g_M60.08, 5-704.5g_M72.60, 5-704.5g_M72.61, 5-704.5g_M72.62, 5-704.5g_M72.63, 5-704.5g_M72.64, 5-704.5g_M72.65, 5-704.5g_M72.66, 5-704.5g_M72.67, 5-704.5g_M72.68, 5-704.5g_N70.0, 5-704.5g_N73.3, 5-704.5g_N73.5, 5-704.5g_N76.4, 5-704.5g_T81.4, 5-704.5g_T82.6, 5-704.5g_T82.7, 5-704.5g_T83.6, 5-704.5g_T83.8, 5-704.5h_I33.0, 5-704.5h_I80.0, 5-704.5h_I80.20, 5-704.5h_I80.28, 5-704.5h_K61.1, 5-704.5h_K61.3, 5-704.5h_K65.0, 5-704.5h_L02.2, 5-704.5h_L03.10, 5-704.5h_L03.11, 5-704.5h_L03.3, 5-704.5h_M60.01, 5-704.5h_M60.02, 5-704.5h_M60.03, 5-704.5h_M60.04, 5-704.5h_M60.05, 5-704.5h_M60.06, 5-704.5h_M60.07, 5-704.5h_M60.08, 5-704.5h_M72.60, 5-704.5h_M72.61, 5-704.5h_M72.62, 5-704.5h_M72.63, 5-704.5h_M72.64, 5-704.5h_M72.65, 5-704.5h_M72.66, 5-704.5h_M72.67, 5-704.5h_M72.68, 5-704.5h_N70.0, 5-704.5h_N73.3, 5-704.5h_N73.5, 5-704.5h_N76.4, 5-704.5h_T81.4, 5-704.5h_T82.6, 5-704.5h_T82.7, 5-704.5h_T83.6, 5-704.5h_T83.8, 5-704.5j_I33.0, 5-704.5j_I80.0, 5-704.5j_I80.20, 5-704.5j_I80.28, 5-704.5j_K61.1, 5-704.5j_K61.3, 5-704.5j_K65.0, 5-704.5j_L02.2, 5-704.5j_L03.10, 5-704.5j_L03.11, 5-704.5j_L03.3, 5-704.5j_M60.01, 5-704.5j_M60.02, 5-704.5j_M60.03, 5-704.5j_M60.04, 5-704.5j_M60.05, 5-704.5j_M60.06, 5-704.5j_M60.07, 5-704.5j_M60.08, 5-704.5j_M72.60, 5-704.5j_M72.61, 5-704.5j_M72.62, 5-704.5j_M72.63, 5-704.5j_M72.64, 5-704.5j_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5j_M72.66, 5-704.5j_M72.67, 5-704.5j_M72.68, 5-704.5j_N70.0, 5-704.5j_N73.3, 5-704.5j_N73.5, 5-704.5j_N76.4, 5-704.5j_T81.4, 5-704.5j_T82.6, 5-704.5j_T82.7, 5-704.5j_T83.6, 5-704.5j_T83.8, 5-704.5k_I33.0, 5-704.5k_I80.0, 5-704.5k_I80.20, 5-704.5k_I80.28, 5-704.5k_K61.1, 5-704.5k_K61.3, 5-704.5k_K65.0, 5-704.5k_L02.2, 5-704.5k_L03.10, 5-704.5k_L03.11, 5-704.5k_L03.3, 5-704.5k_M60.01, 5-704.5k_M60.02, 5-704.5k_M60.03, 5-704.5k_M60.04, 5-704.5k_M60.05, 5-704.5k_M60.06, 5-704.5k_M60.07, 5-704.5k_M60.08, 5-704.5k_M72.60, 5-704.5k_M72.61, 5-704.5k_M72.62, 5-704.5k_M72.63, 5-704.5k_M72.64, 5-704.5k_M72.65, 5-704.5k_M72.66, 5-704.5k_M72.67, 5-704.5k_M72.68, 5-704.5k_N70.0, 5-704.5k_N73.3, 5-704.5k_N73.5, 5-704.5k_N76.4, 5-704.5k_T81.4, 5-704.5k_T82.6, 5-704.5k_T82.7, 5-704.5k_T83.6, 5-704.5k_T83.8, 5-704.5m_I33.0, 5-704.5m_I80.0, 5-704.5m_I80.20, 5-704.5m_I80.28, 5-704.5m_K61.1, 5-704.5m_K61.3, 5-704.5m_K65.0, 5-704.5m_L02.2, 5-704.5m_L03.10, 5-704.5m_L03.11, 5-704.5m_L03.3, 5-704.5m_M60.01, 5-704.5m_M60.02, 5-704.5m_M60.03, 5-704.5m_M60.04, 5-704.5m_M60.05, 5-704.5m_M60.06, 5-704.5m_M60.07, 5-704.5m_M60.08, 5-704.5m_M72.60, 5-704.5m_M72.61, 5-704.5m_M72.62, 5-704.5m_M72.63, 5-704.5m_M72.64, 5-704.5m_M72.65, 5-704.5m_M72.66, 5-704.5m_M72.67, 5-704.5m_M72.68, 5-704.5m_N70.0, 5-704.5m_N73.3, 5-704.5m_N73.5, 5-704.5m_N76.4, 5-704.5m_T81.4, 5-704.5m_T82.6, 5-704.5m_T82.7, 5-704.5m_T83.6, 5-704.5m_T83.8, 5-704.5n_I33.0, 5-704.5n_I80.0, 5-704.5n_I80.20, 5-704.5n_I80.28, 5-704.5n_K61.1, 5-704.5n_K61.3, 5-704.5n_K65.0, 5-704.5n_L02.2, 5-704.5n_L03.10, 5-704.5n_L03.11, 5-704.5n_L03.3, 5-704.5n_M60.01, 5-704.5n_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5n_M60.03, 5-704.5n_M60.04, 5-704.5n_M60.05, 5-704.5n_M60.06, 5-704.5n_M60.07, 5-704.5n_M60.08, 5-704.5n_M72.60, 5-704.5n_M72.61, 5-704.5n_M72.62, 5-704.5n_M72.63, 5-704.5n_M72.64, 5-704.5n_M72.65, 5-704.5n_M72.66, 5-704.5n_M72.67, 5-704.5n_M72.68, 5-704.5n_N70.0, 5-704.5n_N73.3, 5-704.5n_N73.5, 5-704.5n_N76.4, 5-704.5n_T81.4, 5-704.5n_T82.6, 5-704.5n_T82.7, 5-704.5n_T83.6, 5-704.5n_T83.8, 5-704.5p_I33.0, 5-704.5p_I80.0, 5-704.5p_I80.20, 5-704.5p_I80.28, 5-704.5p_K61.1, 5-704.5p_K61.3, 5-704.5p_K65.0, 5-704.5p_L02.2, 5-704.5p_L03.10, 5-704.5p_L03.11, 5-704.5p_L03.3, 5-704.5p_M60.01, 5-704.5p_M60.02, 5-704.5p_M60.03, 5-704.5p_M60.04, 5-704.5p_M60.05, 5-704.5p_M60.06, 5-704.5p_M60.07, 5-704.5p_M60.08, 5-704.5p_M72.60, 5-704.5p_M72.61, 5-704.5p_M72.62, 5-704.5p_M72.63, 5-704.5p_M72.64, 5-704.5p_M72.65, 5-704.5p_M72.66, 5-704.5p_M72.67, 5-704.5p_M72.68, 5-704.5p_N70.0, 5-704.5p_N73.3, 5-704.5p_N73.5, 5-704.5p_N76.4, 5-704.5p_T81.4, 5-704.5p_T82.6, 5-704.5p_T82.7, 5-704.5p_T83.6, 5-704.5p_T83.8, 5-704.5q_I33.0, 5-704.5q_I80.0, 5-704.5q_I80.20, 5-704.5q_I80.28, 5-704.5q_K61.1, 5-704.5q_K61.3, 5-704.5q_K65.0, 5-704.5q_L02.2, 5-704.5q_L03.10, 5-704.5q_L03.11, 5-704.5q_L03.3, 5-704.5q_M60.01, 5-704.5q_M60.02, 5-704.5q_M60.03, 5-704.5q_M60.04, 5-704.5q_M60.05, 5-704.5q_M60.06, 5-704.5q_M60.07, 5-704.5q_M60.08, 5-704.5q_M72.60, 5-704.5q_M72.61, 5-704.5q_M72.62, 5-704.5q_M72.63, 5-704.5q_M72.64, 5-704.5q_M72.65, 5-704.5q_M72.66, 5-704.5q_M72.67, 5-704.5q_M72.68, 5-704.5q_N70.0, 5-704.5q_N73.3, 5-704.5q_N73.5, 5-704.5q_N76.4, 5-704.5q_T81.4, 5-704.5q_T82.6, 5-704.5q_T82.7, 5-704.5q_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5q_T83.8, 5-704.5r_I33.0, 5-704.5r_I80.0, 5-704.5r_I80.20, 5-704.5r_I80.28, 5-704.5r_K61.1, 5-704.5r_K61.3, 5-704.5r_K65.0, 5-704.5r_L02.2, 5-704.5r_L03.10, 5-704.5r_L03.11, 5-704.5r_L03.3, 5-704.5r_M60.01, 5-704.5r_M60.02, 5-704.5r_M60.03, 5-704.5r_M60.04, 5-704.5r_M60.05, 5-704.5r_M60.06, 5-704.5r_M60.07, 5-704.5r_M60.08, 5-704.5r_M72.60, 5-704.5r_M72.61, 5-704.5r_M72.62, 5-704.5r_M72.63, 5-704.5r_M72.64, 5-704.5r_M72.65, 5-704.5r_M72.66, 5-704.5r_M72.67, 5-704.5r_M72.68, 5-704.5r_N70.0, 5-704.5r_N73.3, 5-704.5r_N73.5, 5-704.5r_N76.4, 5-704.5r_T81.4, 5-704.5r_T82.6, 5-704.5r_T82.7, 5-704.5r_T83.6, 5-704.5r_T83.8, 5-704.5s_I33.0, 5-704.5s_I80.0, 5-704.5s_I80.20, 5-704.5s_I80.28, 5-704.5s_K61.1, 5-704.5s_K61.3, 5-704.5s_K65.0, 5-704.5s_L02.2, 5-704.5s_L03.10, 5-704.5s_L03.11, 5-704.5s_L03.3, 5-704.5s_M60.01, 5-704.5s_M60.02, 5-704.5s_M60.03, 5-704.5s_M60.04, 5-704.5s_M60.05, 5-704.5s_M60.06, 5-704.5s_M60.07, 5-704.5s_M60.08, 5-704.5s_M72.60, 5-704.5s_M72.61, 5-704.5s_M72.62, 5-704.5s_M72.63, 5-704.5s_M72.64, 5-704.5s_M72.65, 5-704.5s_M72.66, 5-704.5s_M72.67, 5-704.5s_M72.68, 5-704.5s_N70.0, 5-704.5s_N73.3, 5-704.5s_N73.5, 5-704.5s_N76.4, 5-704.5s_T81.4, 5-704.5s_T82.6, 5-704.5s_T82.7, 5-704.5s_T83.6, 5-704.5s_T83.8, 5-704.5t_I33.0, 5-704.5t_I80.0, 5-704.5t_I80.20, 5-704.5t_I80.28, 5-704.5t_K61.1, 5-704.5t_K61.3, 5-704.5t_K65.0, 5-704.5t_L02.2, 5-704.5t_L03.10, 5-704.5t_L03.11, 5-704.5t_L03.3, 5-704.5t_M60.01, 5-704.5t_M60.02, 5-704.5t_M60.03, 5-704.5t_M60.04, 5-704.5t_M60.05, 5-704.5t_M60.06, 5-704.5t_M60.07, 5-704.5t_M60.08, 5-704.5t_M72.60, 5-704.5t_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5t_M72.62, 5-704.5t_M72.63, 5-704.5t_M72.64, 5-704.5t_M72.65, 5-704.5t_M72.66, 5-704.5t_M72.67, 5-704.5t_M72.68, 5-704.5t_N70.0, 5-704.5t_N73.3, 5-704.5t_N73.5, 5-704.5t_N76.4, 5-704.5t_T81.4, 5-704.5t_T82.6, 5-704.5t_T82.7, 5-704.5t_T83.6, 5-704.5t_T83.8, 5-704.5u_I33.0, 5-704.5u_I80.0, 5-704.5u_I80.20, 5-704.5u_I80.28, 5-704.5u_K61.1, 5-704.5u_K61.3, 5-704.5u_K65.0, 5-704.5u_L02.2, 5-704.5u_L03.10, 5-704.5u_L03.11, 5-704.5u_L03.3, 5-704.5u_M60.01, 5-704.5u_M60.02, 5-704.5u_M60.03, 5-704.5u_M60.04, 5-704.5u_M60.05, 5-704.5u_M60.06, 5-704.5u_M60.07, 5-704.5u_M60.08, 5-704.5u_M72.60, 5-704.5u_M72.61, 5-704.5u_M72.62, 5-704.5u_M72.63, 5-704.5u_M72.64, 5-704.5u_M72.65, 5-704.5u_M72.66, 5-704.5u_M72.67, 5-704.5u_M72.68, 5-704.5u_N70.0, 5-704.5u_N73.3, 5-704.5u_N73.5, 5-704.5u_N76.4, 5-704.5u_T81.4, 5-704.5u_T82.6, 5-704.5u_T82.7, 5-704.5u_T83.6, 5-704.5u_T83.8, 5-704.5v_I33.0, 5-704.5v_I80.0, 5-704.5v_I80.20, 5-704.5v_I80.28, 5-704.5v_K61.1, 5-704.5v_K61.3, 5-704.5v_K65.0, 5-704.5v_L02.2, 5-704.5v_L03.10, 5-704.5v_L03.11, 5-704.5v_L03.3, 5-704.5v_M60.01, 5-704.5v_M60.02, 5-704.5v_M60.03, 5-704.5v_M60.04, 5-704.5v_M60.05, 5-704.5v_M60.06, 5-704.5v_M60.07, 5-704.5v_M60.08, 5-704.5v_M72.60, 5-704.5v_M72.61, 5-704.5v_M72.62, 5-704.5v_M72.63, 5-704.5v_M72.64, 5-704.5v_M72.65, 5-704.5v_M72.66, 5-704.5v_M72.67, 5-704.5v_M72.68, 5-704.5v_N70.0, 5-704.5v_N73.3, 5-704.5v_N73.5, 5-704.5v_N76.4, 5-704.5v_T81.4, 5-704.5v_T82.6, 5-704.5v_T82.7, 5-704.5v_T83.6, 5-704.5v_T83.8, 5-704.5x_I33.0, 5-704.5x_I80.0, 5-704.5x_I80.20, 5-704.5x_I80.28, 5-704.5x_K61.1, 5-704.5x_K61.3, 5-704.5x_K65.0, 5-704.5x_L02.2, 5-704.5x_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.5x_L03.11, 5-704.5x_L03.3, 5-704.5x_M60.01, 5-704.5x_M60.02, 5-704.5x_M60.03, 5-704.5x_M60.04, 5-704.5x_M60.05, 5-704.5x_M60.06, 5-704.5x_M60.07, 5-704.5x_M60.08, 5-704.5x_M72.60, 5-704.5x_M72.61, 5-704.5x_M72.62, 5-704.5x_M72.63, 5-704.5x_M72.64, 5-704.5x_M72.65, 5-704.5x_M72.66, 5-704.5x_M72.67, 5-704.5x_M72.68, 5-704.5x_N70.0, 5-704.5x_N73.3, 5-704.5x_N73.5, 5-704.5x_N76.4, 5-704.5x_T81.4, 5-704.5x_T82.6, 5-704.5x_T82.7, 5-704.5x_T83.6, 5-704.5x_T83.8, 5-704.60_I33.0, 5-704.60_I80.0, 5-704.60_I80.20, 5-704.60_I80.28, 5-704.60_K61.1, 5-704.60_K61.3, 5-704.60_K65.0, 5-704.60_L02.2, 5-704.60_L03.10, 5-704.60_L03.11, 5-704.60_L03.3, 5-704.60_M60.01, 5-704.60_M60.02, 5-704.60_M60.03, 5-704.60_M60.04, 5-704.60_M60.05, 5-704.60_M60.06, 5-704.60_M60.07, 5-704.60_M60.08, 5-704.60_M72.60, 5-704.60_M72.61, 5-704.60_M72.62, 5-704.60_M72.63, 5-704.60_M72.64, 5-704.60_M72.65, 5-704.60_M72.66, 5-704.60_M72.67, 5-704.60_M72.68, 5-704.60_N70.0, 5-704.60_N73.3, 5-704.60_N73.5, 5-704.60_N76.4, 5-704.60_T81.4, 5-704.60_T82.6, 5-704.60_T82.7, 5-704.60_T83.6, 5-704.60_T83.8, 5-704.61_I33.0, 5-704.61_I80.0, 5-704.61_I80.20, 5-704.61_I80.28, 5-704.61_K61.1, 5-704.61_K61.3, 5-704.61_K65.0, 5-704.61_L02.2, 5-704.61_L03.10, 5-704.61_L03.11, 5-704.61_L03.3, 5-704.61_M60.01, 5-704.61_M60.02, 5-704.61_M60.03, 5-704.61_M60.04, 5-704.61_M60.05, 5-704.61_M60.06, 5-704.61_M60.07, 5-704.61_M60.08, 5-704.61_M72.60, 5-704.61_M72.61, 5-704.61_M72.62, 5-704.61_M72.63, 5-704.61_M72.64, 5-704.61_M72.65, 5-704.61_M72.66, 5-704.61_M72.67, 5-704.61_M72.68, 5-704.61_N70.0, 5-704.61_N73.3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.61_N73.5, 5-704.61_N76.4, 5-704.61_T81.4, 5-704.61_T82.6, 5-704.61_T82.7, 5-704.61_T83.6, 5-704.61_T83.8, 5-704.62_I33.0, 5-704.62_I80.0, 5-704.62_I80.20, 5-704.62_I80.28, 5-704.62_K61.1, 5-704.62_K61.3, 5-704.62_K65.0, 5-704.62_L02.2, 5-704.62_L03.10, 5-704.62_L03.11, 5-704.62_L03.3, 5-704.62_M60.01, 5-704.62_M60.02, 5-704.62_M60.03, 5-704.62_M60.04, 5-704.62_M60.05, 5-704.62_M60.06, 5-704.62_M60.07, 5-704.62_M60.08, 5-704.62_M72.60, 5-704.62_M72.61, 5-704.62_M72.62, 5-704.62_M72.63, 5-704.62_M72.64, 5-704.62_M72.65, 5-704.62_M72.66, 5-704.62_M72.67, 5-704.62_M72.68, 5-704.62_N70.0, 5-704.62_N73.3, 5-704.62_N73.5, 5-704.62_N76.4, 5-704.62_T81.4, 5-704.62_T82.6, 5-704.62_T82.7, 5-704.62_T83.6, 5-704.62_T83.8, 5-704.63_I33.0, 5-704.63_I80.0, 5-704.63_I80.20, 5-704.63_I80.28, 5-704.63_K61.1, 5-704.63_K61.3, 5-704.63_K65.0, 5-704.63_L02.2, 5-704.63_L03.10, 5-704.63_L03.11, 5-704.63_L03.3, 5-704.63_M60.01, 5-704.63_M60.02, 5-704.63_M60.03, 5-704.63_M60.04, 5-704.63_M60.05, 5-704.63_M60.06, 5-704.63_M60.07, 5-704.63_M60.08, 5-704.63_M72.60, 5-704.63_M72.61, 5-704.63_M72.62, 5-704.63_M72.63, 5-704.63_M72.64, 5-704.63_M72.65, 5-704.63_M72.66, 5-704.63_M72.67, 5-704.63_M72.68, 5-704.63_N70.0, 5-704.63_N73.3, 5-704.63_N73.5, 5-704.63_N76.4, 5-704.63_T81.4, 5-704.63_T82.6, 5-704.63_T82.7, 5-704.63_T83.6, 5-704.63_T83.8, 5-704.64_I33.0, 5-704.64_I80.0, 5-704.64_I80.20, 5-704.64_I80.28, 5-704.64_K61.1, 5-704.64_K61.3, 5-704.64_K65.0, 5-704.64_L02.2, 5-704.64_L03.10, 5-704.64_L03.11, 5-704.64_L03.3, 5-704.64_M60.01, 5-704.64_M60.02, 5-704.64_M60.03, 5-704.64_M60.04, 5-704.64_M60.05, 5-704.64_M60.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.64_M60.07, 5-704.64_M60.08, 5-704.64_M72.60, 5-704.64_M72.61, 5-704.64_M72.62, 5-704.64_M72.63, 5-704.64_M72.64, 5-704.64_M72.65, 5-704.64_M72.66, 5-704.64_M72.67, 5-704.64_M72.68, 5-704.64_N70.0, 5-704.64_N73.3, 5-704.64_N73.5, 5-704.64_N76.4, 5-704.64_T81.4, 5-704.64_T82.6, 5-704.64_T82.7, 5-704.64_T83.6, 5-704.64_T83.8, 5-704.65_I33.0, 5-704.65_I80.0, 5-704.65_I80.20, 5-704.65_I80.28, 5-704.65_K61.1, 5-704.65_K61.3, 5-704.65_K65.0, 5-704.65_L02.2, 5-704.65_L03.10, 5-704.65_L03.11, 5-704.65_L03.3, 5-704.65_M60.01, 5-704.65_M60.02, 5-704.65_M60.03, 5-704.65_M60.04, 5-704.65_M60.05, 5-704.65_M60.06, 5-704.65_M60.07, 5-704.65_M60.08, 5-704.65_M72.60, 5-704.65_M72.61, 5-704.65_M72.62, 5-704.65_M72.63, 5-704.65_M72.64, 5-704.65_M72.65, 5-704.65_M72.66, 5-704.65_M72.67, 5-704.65_M72.68, 5-704.65_N70.0, 5-704.65_N73.3, 5-704.65_N73.5, 5-704.65_N76.4, 5-704.65_T81.4, 5-704.65_T82.6, 5-704.65_T82.7, 5-704.65_T83.6, 5-704.65_T83.8, 5-704.66_I33.0, 5-704.66_I80.0, 5-704.66_I80.20, 5-704.66_I80.28, 5-704.66_K61.1, 5-704.66_K61.3, 5-704.66_K65.0, 5-704.66_L02.2, 5-704.66_L03.10, 5-704.66_L03.11, 5-704.66_L03.3, 5-704.66_M60.01, 5-704.66_M60.02, 5-704.66_M60.03, 5-704.66_M60.04, 5-704.66_M60.05, 5-704.66_M60.06, 5-704.66_M60.07, 5-704.66_M60.08, 5-704.66_M72.60, 5-704.66_M72.61, 5-704.66_M72.62, 5-704.66_M72.63, 5-704.66_M72.64, 5-704.66_M72.65, 5-704.66_M72.66, 5-704.66_M72.67, 5-704.66_M72.68, 5-704.66_N70.0, 5-704.66_N73.3, 5-704.66_N73.5, 5-704.66_N76.4, 5-704.66_T81.4, 5-704.66_T82.6, 5-704.66_T82.7, 5-704.66_T83.6, 5-704.66_T83.8, 5-704.67_I33.0, 5-704.67_I80.0, 5-704.67_I80.20, 5-704.67_I80.28,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.67_K61.1, 5-704.67_K61.3, 5-704.67_K65.0, 5-704.67_L02.2, 5-704.67_L03.10, 5-704.67_L03.11, 5-704.67_L03.3, 5-704.67_M60.01, 5-704.67_M60.02, 5-704.67_M60.03, 5-704.67_M60.04, 5-704.67_M60.05, 5-704.67_M60.06, 5-704.67_M60.07, 5-704.67_M60.08, 5-704.67_M72.60, 5-704.67_M72.61, 5-704.67_M72.62, 5-704.67_M72.63, 5-704.67_M72.64, 5-704.67_M72.65, 5-704.67_M72.66, 5-704.67_M72.67, 5-704.67_M72.68, 5-704.67_N70.0, 5-704.67_N73.3, 5-704.67_N73.5, 5-704.67_N76.4, 5-704.67_T81.4, 5-704.67_T82.6, 5-704.67_T82.7, 5-704.67_T83.6, 5-704.67_T83.8, 5-704.68_I33.0, 5-704.68_I80.0, 5-704.68_I80.20, 5-704.68_I80.28, 5-704.68_K61.1, 5-704.68_K61.3, 5-704.68_K65.0, 5-704.68_L02.2, 5-704.68_L03.10, 5-704.68_L03.11, 5-704.68_L03.3, 5-704.68_M60.01, 5-704.68_M60.02, 5-704.68_M60.03, 5-704.68_M60.04, 5-704.68_M60.05, 5-704.68_M60.06, 5-704.68_M60.07, 5-704.68_M60.08, 5-704.68_M72.60, 5-704.68_M72.61, 5-704.68_M72.62, 5-704.68_M72.63, 5-704.68_M72.64, 5-704.68_M72.65, 5-704.68_M72.66, 5-704.68_M72.67, 5-704.68_M72.68, 5-704.68_N70.0, 5-704.68_N73.3, 5-704.68_N73.5, 5-704.68_N76.4, 5-704.68_T81.4, 5-704.68_T82.6, 5-704.68_T82.7, 5-704.68_T83.6, 5-704.68_T83.8, 5-704.69_I33.0, 5-704.69_I80.0, 5-704.69_I80.20, 5-704.69_I80.28, 5-704.69_K61.1, 5-704.69_K61.3, 5-704.69_K65.0, 5-704.69_L02.2, 5-704.69_L03.10, 5-704.69_L03.11, 5-704.69_L03.3, 5-704.69_M60.01, 5-704.69_M60.02, 5-704.69_M60.03, 5-704.69_M60.04, 5-704.69_M60.05, 5-704.69_M60.06, 5-704.69_M60.07, 5-704.69_M60.08, 5-704.69_M72.60, 5-704.69_M72.61, 5-704.69_M72.62, 5-704.69_M72.63, 5-704.69_M72.64, 5-704.69_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.69_M72.66, 5-704.69_M72.67, 5-704.69_M72.68, 5-704.69_N70.0, 5-704.69_N73.3, 5-704.69_N73.5, 5-704.69_N76.4, 5-704.69_T81.4, 5-704.69_T82.6, 5-704.69_T82.7, 5-704.69_T83.6, 5-704.69_T83.8, 5-704.6a_I33.0, 5-704.6a_I80.0, 5-704.6a_I80.20, 5-704.6a_I80.28, 5-704.6a_K61.1, 5-704.6a_K61.3, 5-704.6a_K65.0, 5-704.6a_L02.2, 5-704.6a_L03.10, 5-704.6a_L03.11, 5-704.6a_L03.3, 5-704.6a_M60.01, 5-704.6a_M60.02, 5-704.6a_M60.03, 5-704.6a_M60.04, 5-704.6a_M60.05, 5-704.6a_M60.06, 5-704.6a_M60.07, 5-704.6a_M60.08, 5-704.6a_M72.60, 5-704.6a_M72.61, 5-704.6a_M72.62, 5-704.6a_M72.63, 5-704.6a_M72.64, 5-704.6a_M72.65, 5-704.6a_M72.66, 5-704.6a_M72.67, 5-704.6a_M72.68, 5-704.6a_N70.0, 5-704.6a_N73.3, 5-704.6a_N73.5, 5-704.6a_N76.4, 5-704.6a_T81.4, 5-704.6a_T82.6, 5-704.6a_T82.7, 5-704.6a_T83.6, 5-704.6a_T83.8, 5-704.6b_I33.0, 5-704.6b_I80.0, 5-704.6b_I80.20, 5-704.6b_I80.28, 5-704.6b_K61.1, 5-704.6b_K61.3, 5-704.6b_K65.0, 5-704.6b_L02.2, 5-704.6b_L03.10, 5-704.6b_L03.11, 5-704.6b_L03.3, 5-704.6b_M60.01, 5-704.6b_M60.02, 5-704.6b_M60.03, 5-704.6b_M60.04, 5-704.6b_M60.05, 5-704.6b_M60.06, 5-704.6b_M60.07, 5-704.6b_M60.08, 5-704.6b_M72.60, 5-704.6b_M72.61, 5-704.6b_M72.62, 5-704.6b_M72.63, 5-704.6b_M72.64, 5-704.6b_M72.65, 5-704.6b_M72.66, 5-704.6b_M72.67, 5-704.6b_M72.68, 5-704.6b_N70.0, 5-704.6b_N73.3, 5-704.6b_N73.5, 5-704.6b_N76.4, 5-704.6b_T81.4, 5-704.6b_T82.6, 5-704.6b_T82.7, 5-704.6b_T83.6, 5-704.6b_T83.8, 5-704.6c_I33.0, 5-704.6c_I80.0, 5-704.6c_I80.20, 5-704.6c_I80.28, 5-704.6c_K61.1, 5-704.6c_K61.3, 5-704.6c_K65.0, 5-704.6c_L02.2, 5-704.6c_L03.10, 5-704.6c_L03.11, 5-704.6c_L03.3, 5-704.6c_M60.01, 5-704.6c_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6c_M60.03, 5-704.6c_M60.04, 5-704.6c_M60.05, 5-704.6c_M60.06, 5-704.6c_M60.07, 5-704.6c_M60.08, 5-704.6c_M72.60, 5-704.6c_M72.61, 5-704.6c_M72.62, 5-704.6c_M72.63, 5-704.6c_M72.64, 5-704.6c_M72.65, 5-704.6c_M72.66, 5-704.6c_M72.67, 5-704.6c_M72.68, 5-704.6c_N70.0, 5-704.6c_N73.3, 5-704.6c_N73.5, 5-704.6c_N76.4, 5-704.6c_T81.4, 5-704.6c_T82.6, 5-704.6c_T82.7, 5-704.6c_T83.6, 5-704.6c_T83.8, 5-704.6d_I33.0, 5-704.6d_I80.0, 5-704.6d_I80.20, 5-704.6d_I80.28, 5-704.6d_K61.1, 5-704.6d_K61.3, 5-704.6d_K65.0, 5-704.6d_L02.2, 5-704.6d_L03.10, 5-704.6d_L03.11, 5-704.6d_L03.3, 5-704.6d_M60.01, 5-704.6d_M60.02, 5-704.6d_M60.03, 5-704.6d_M60.04, 5-704.6d_M60.05, 5-704.6d_M60.06, 5-704.6d_M60.07, 5-704.6d_M60.08, 5-704.6d_M72.60, 5-704.6d_M72.61, 5-704.6d_M72.62, 5-704.6d_M72.63, 5-704.6d_M72.64, 5-704.6d_M72.65, 5-704.6d_M72.66, 5-704.6d_M72.67, 5-704.6d_M72.68, 5-704.6d_N70.0, 5-704.6d_N73.3, 5-704.6d_N73.5, 5-704.6d_N76.4, 5-704.6d_T81.4, 5-704.6d_T82.6, 5-704.6d_T82.7, 5-704.6d_T83.6, 5-704.6d_T83.8, 5-704.6e_I33.0, 5-704.6e_I80.0, 5-704.6e_I80.20, 5-704.6e_I80.28, 5-704.6e_K61.1, 5-704.6e_K61.3, 5-704.6e_K65.0, 5-704.6e_L02.2, 5-704.6e_L03.10, 5-704.6e_L03.11, 5-704.6e_L03.3, 5-704.6e_M60.01, 5-704.6e_M60.02, 5-704.6e_M60.03, 5-704.6e_M60.04, 5-704.6e_M60.05, 5-704.6e_M60.06, 5-704.6e_M60.07, 5-704.6e_M60.08, 5-704.6e_M72.60, 5-704.6e_M72.61, 5-704.6e_M72.62, 5-704.6e_M72.63, 5-704.6e_M72.64, 5-704.6e_M72.65, 5-704.6e_M72.66, 5-704.6e_M72.67, 5-704.6e_M72.68, 5-704.6e_N70.0, 5-704.6e_N73.3, 5-704.6e_N73.5, 5-704.6e_N76.4, 5-704.6e_T81.4, 5-704.6e_T82.6, 5-704.6e_T82.7, 5-704.6e_T83.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6e_T83.8, 5-704.6f_I33.0, 5-704.6f_I80.0, 5-704.6f_I80.20, 5-704.6f_I80.28, 5-704.6f_K61.1, 5-704.6f_K61.3, 5-704.6f_K65.0, 5-704.6f_L02.2, 5-704.6f_L03.10, 5-704.6f_L03.11, 5-704.6f_L03.3, 5-704.6f_M60.01, 5-704.6f_M60.02, 5-704.6f_M60.03, 5-704.6f_M60.04, 5-704.6f_M60.05, 5-704.6f_M60.06, 5-704.6f_M60.07, 5-704.6f_M60.08, 5-704.6f_M72.60, 5-704.6f_M72.61, 5-704.6f_M72.62, 5-704.6f_M72.63, 5-704.6f_M72.64, 5-704.6f_M72.65, 5-704.6f_M72.66, 5-704.6f_M72.67, 5-704.6f_M72.68, 5-704.6f_N70.0, 5-704.6f_N73.3, 5-704.6f_N73.5, 5-704.6f_N76.4, 5-704.6f_T81.4, 5-704.6f_T82.6, 5-704.6f_T82.7, 5-704.6f_T83.6, 5-704.6f_T83.8, 5-704.6g_I33.0, 5-704.6g_I80.0, 5-704.6g_I80.20, 5-704.6g_I80.28, 5-704.6g_K61.1, 5-704.6g_K61.3, 5-704.6g_K65.0, 5-704.6g_L02.2, 5-704.6g_L03.10, 5-704.6g_L03.11, 5-704.6g_L03.3, 5-704.6g_M60.01, 5-704.6g_M60.02, 5-704.6g_M60.03, 5-704.6g_M60.04, 5-704.6g_M60.05, 5-704.6g_M60.06, 5-704.6g_M60.07, 5-704.6g_M60.08, 5-704.6g_M72.60, 5-704.6g_M72.61, 5-704.6g_M72.62, 5-704.6g_M72.63, 5-704.6g_M72.64, 5-704.6g_M72.65, 5-704.6g_M72.66, 5-704.6g_M72.67, 5-704.6g_M72.68, 5-704.6g_N70.0, 5-704.6g_N73.3, 5-704.6g_N73.5, 5-704.6g_N76.4, 5-704.6g_T81.4, 5-704.6g_T82.6, 5-704.6g_T82.7, 5-704.6g_T83.6, 5-704.6g_T83.8, 5-704.6n_I33.0, 5-704.6n_I80.0, 5-704.6n_I80.20, 5-704.6n_I80.28, 5-704.6n_K61.1, 5-704.6n_K61.3, 5-704.6n_K65.0, 5-704.6n_L02.2, 5-704.6n_L03.10, 5-704.6n_L03.11, 5-704.6n_L03.3, 5-704.6n_M60.01, 5-704.6n_M60.02, 5-704.6n_M60.03, 5-704.6n_M60.04, 5-704.6n_M60.05, 5-704.6n_M60.06, 5-704.6n_M60.07, 5-704.6n_M60.08, 5-704.6n_M72.60, 5-704.6n_M72.61,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6n_M72.62, 5-704.6n_M72.63, 5-704.6n_M72.64, 5-704.6n_M72.65, 5-704.6n_M72.66, 5-704.6n_M72.67, 5-704.6n_M72.68, 5-704.6n_N70.0, 5-704.6n_N73.3, 5-704.6n_N73.5, 5-704.6n_N76.4, 5-704.6n_T81.4, 5-704.6n_T82.6, 5-704.6n_T82.7, 5-704.6n_T83.6, 5-704.6n_T83.8, 5-704.6p_I33.0, 5-704.6p_I80.0, 5-704.6p_I80.20, 5-704.6p_I80.28, 5-704.6p_K61.1, 5-704.6p_K61.3, 5-704.6p_K65.0, 5-704.6p_L02.2, 5-704.6p_L03.10, 5-704.6p_L03.11, 5-704.6p_L03.3, 5-704.6p_M60.01, 5-704.6p_M60.02, 5-704.6p_M60.03, 5-704.6p_M60.04, 5-704.6p_M60.05, 5-704.6p_M60.06, 5-704.6p_M60.07, 5-704.6p_M60.08, 5-704.6p_M72.60, 5-704.6p_M72.61, 5-704.6p_M72.62, 5-704.6p_M72.63, 5-704.6p_M72.64, 5-704.6p_M72.65, 5-704.6p_M72.66, 5-704.6p_M72.67, 5-704.6p_M72.68, 5-704.6p_N70.0, 5-704.6p_N73.3, 5-704.6p_N73.5, 5-704.6p_N76.4, 5-704.6p_T81.4, 5-704.6p_T82.6, 5-704.6p_T82.7, 5-704.6p_T83.6, 5-704.6p_T83.8, 5-704.x_I33.0, 5-704.x_I80.0, 5-704.x_I80.20, 5-704.x_I80.28, 5-704.x_K61.1, 5-704.x_K61.3, 5-704.x_K65.0, 5-704.x_L02.2, 5-704.x_L03.10, 5-704.x_L03.11, 5-704.x_L03.3, 5-704.x_M60.01, 5-704.x_M60.02, 5-704.x_M60.03, 5-704.x_M60.04, 5-704.x_M60.05, 5-704.x_M60.06, 5-704.x_M60.07, 5-704.x_M60.08, 5-704.x_M72.60, 5-704.x_M72.61, 5-704.x_M72.62, 5-704.x_M72.63, 5-704.x_M72.64, 5-704.x_M72.65, 5-704.x_M72.66, 5-704.x_M72.67, 5-704.x_M72.68, 5-704.x_N70.0, 5-704.x_N73.3, 5-704.x_N73.5, 5-704.x_N76.4, 5-704.x_T81.4, 5-704.x_T82.6, 5-704.x_T82.7, 5-704.x_T83.6, 5-704.x_T83.8, 5-704.y_I33.0, 5-704.y_I80.0, 5-704.y_I80.20, 5-704.y_I80.28, 5-704.y_K61.1, 5-704.y_K61.3, 5-704.y_K65.0, 5-704.y_L02.2, 5-704.y_L03.10, 5-704.y_L03.11, 5-704.y_L03.3, 5-704.y_M60.01, 5-704.y_M60.02, 5-704.y_M60.03, 5-704.y_M60.04, 5-704.y_M60.05, 5-704.y_M60.06, 5-704.y_M60.07, 5-704.y_M60.08, 5-704.y_M72.60, 5-704.y_M72.61, 5-704.y_M72.62,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.y_M72.63, 5-704.y_M72.64, 5-704.y_M72.65, 5-704.y_M72.66, 5-704.y_M72.67, 5-704.y_M72.68, 5-704.y_N70.0, 5-704.y_N73.3, 5-704.y_N73.5, 5-704.y_N76.4, 5-704.y_T81.4, 5-704.y_T82.6, 5-704.y_T82.7, 5-704.y_T83.6, 5-704.y_T83.8, 5-705.0_K61.2, 5-705.0_K65.0, 5-705.0_K91.81, 5-705.0_K91.82, 5-705.0_K91.83, 5-705.0_L02.2, 5-705.0_M96.80, 5-705.0_N76.4, 5-705.0_T81.4, 5-705.0_T82.7, 5-705.0_T83.6, 5-705.0_T83.8, 5-705.1_K61.2, 5-705.1_K65.0, 5-705.1_K91.81, 5-705.1_K91.82, 5-705.1_K91.83, 5-705.1_L02.2, 5-705.1_M96.80, 5-705.1_N76.4, 5-705.1_T81.4, 5-705.1_T82.7, 5-705.1_T83.6, 5-705.1_T83.8, 5-705.2_K61.2, 5-705.2_K65.0, 5-705.2_K91.81, 5-705.2_K91.82, 5-705.2_K91.83, 5-705.2_L02.2, 5-705.2_M96.80, 5-705.2_N76.4, 5-705.2_T81.4, 5-705.2_T82.7, 5-705.2_T83.6, 5-705.2_T83.8, 5-705.3_K61.2, 5-705.3_K65.0, 5-705.3_K91.81, 5-705.3_K91.82, 5-705.3_K91.83, 5-705.3_L02.2, 5-705.3_M96.80, 5-705.3_N76.4, 5-705.3_T81.4, 5-705.3_T82.7, 5-705.3_T83.6, 5-705.3_T83.8, 5-705.4_K61.2, 5-705.4_K65.0, 5-705.4_K91.81, 5-705.4_K91.82, 5-705.4_K91.83, 5-705.4_L02.2, 5-705.4_M96.80, 5-705.4_N76.4, 5-705.4_T81.4, 5-705.4_T82.7, 5-705.4_T83.6, 5-705.4_T83.8, 5-705.5_K61.2, 5-705.5_K65.0, 5-705.5_K91.81, 5-705.5_K91.82, 5-705.5_K91.83, 5-705.5_L02.2, 5-705.5_M96.80, 5-705.5_N76.4, 5-705.5_T81.4, 5-705.5_T82.7, 5-705.5_T83.6, 5-705.5_T83.8, 5-705.6_K61.2, 5-705.6_K65.0, 5-705.6_K91.81, 5-705.6_K91.82, 5-705.6_K91.83, 5-705.6_L02.2, 5-705.6_M96.80, 5-705.6_N76.4, 5-705.6_T81.4, 5-705.6_T82.7, 5-705.6_T83.6, 5-705.6_T83.8, 5-705.7_K61.2, 5-705.7_K65.0, 5-705.7_K91.81, 5-705.7_K91.82, 5-705.7_K91.83, 5-705.7_L02.2, 5-705.7_M96.80, 5-705.7_N76.4, 5-705.7_T81.4, 5-705.7_T82.7, 5-705.7_T83.6, 5-705.7_T83.8, 5-705.x_K61.2, 5-705.x_K65.0, 5-705.x_K91.81, 5-705.x_K91.82, 5-705.x_K91.83, 5-705.x_L02.2, 5-705.x_M96.80, 5-705.x_N76.4, 5-705.x_T81.4, 5-705.x_T82.7, 5-705.x_T83.6, 5-705.x_T83.8, 5-705.y_K61.2, 5-705.y_K65.0, 5-705.y_K91.81,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-705.y_K91.82, 5-705.y_K91.83, 5-705.y_L02.2, 5-705.y_M96.80, 5-705.y_N76.4, 5-705.y_T81.4, 5-705.y_T82.7, 5-705.y_T83.6, 5-705.y_T83.8, 5-707.1_I80.20, 5-707.1_I80.28, 5-707.1_K61.3, 5-707.1_K65.0, 5-707.1_K91.81, 5-707.1_K91.82, 5-707.1_K91.83, 5-707.1_L02.2, 5-707.1_L02.4, 5-707.1_L03.10, 5-707.1_L03.11, 5-707.1_L03.3, 5-707.1_M96.80, 5-707.1_N70.0, 5-707.1_N73.3, 5-707.1_N73.5, 5-707.1_T81.4, 5-707.1_T82.7, 5-707.1_T83.6, 5-707.20_I80.20, 5-707.20_I80.28, 5-707.20_K61.3, 5-707.20_K65.0, 5-707.20_K91.81, 5-707.20_K91.82, 5-707.20_K91.83, 5-707.20_L02.2, 5-707.20_L02.4, 5-707.20_L03.10, 5-707.20_L03.11, 5-707.20_L03.3, 5-707.20_M96.80, 5-707.20_N70.0, 5-707.20_N73.3, 5-707.20_N73.5, 5-707.20_T81.4, 5-707.20_T82.7, 5-707.20_T83.6, 5-707.21_I80.20, 5-707.21_I80.28, 5-707.21_K61.3, 5-707.21_K65.0, 5-707.21_K91.81, 5-707.21_K91.82, 5-707.21_K91.83, 5-707.21_L02.2, 5-707.21_L02.4, 5-707.21_L03.10, 5-707.21_L03.11, 5-707.21_L03.3, 5-707.21_M96.80, 5-707.21_N70.0, 5-707.21_N73.3, 5-707.21_N73.5, 5-707.21_T81.4, 5-707.21_T82.7, 5-707.21_T83.6, 5-707.22_I80.20, 5-707.22_I80.28, 5-707.22_K61.3, 5-707.22_K65.0, 5-707.22_K91.81, 5-707.22_K91.82, 5-707.22_K91.83, 5-707.22_L02.2, 5-707.22_L02.4, 5-707.22_L03.10, 5-707.22_L03.11, 5-707.22_L03.3, 5-707.22_M96.80, 5-707.22_N70.0, 5-707.22_N73.3, 5-707.22_N73.5, 5-707.22_T81.4, 5-707.22_T82.7, 5-707.22_T83.6, 5-707.2x_I80.20, 5-707.2x_I80.28, 5-707.2x_K61.3, 5-707.2x_K65.0, 5-707.2x_K91.81, 5-707.2x_K91.82, 5-707.2x_K91.83, 5-707.2x_L02.2, 5-707.2x_L02.4, 5-707.2x_L03.10, 5-707.2x_L03.11, 5-707.2x_L03.3, 5-707.2x_M96.80, 5-707.2x_N70.0, 5-707.2x_N73.3, 5-707.2x_N73.5, 5-707.2x_T81.4, 5-707.2x_T82.7, 5-707.2x_T83.6, 5-707.30_I80.20, 5-707.30_I80.28, 5-707.30_K61.3, 5-707.30_K65.0, 5-707.30_K91.81, 5-707.30_K91.82, 5-707.30_K91.83, 5-707.30_L02.2, 5-707.30_L02.4, 5-707.30_L03.10, 5-707.30_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-707.30_L03.3, 5-707.30_M96.80, 5-707.30_N70.0, 5-707.30_N73.3, 5-707.30_N73.5, 5-707.30_T81.4, 5-707.30_T82.7, 5-707.30_T83.6, 5-707.31_I80.20, 5-707.31_I80.28, 5-707.31_K61.3, 5-707.31_K65.0, 5-707.31_K91.81, 5-707.31_K91.82, 5-707.31_K91.83, 5-707.31_L02.2, 5-707.31_L02.4, 5-707.31_L03.10, 5-707.31_L03.11, 5-707.31_L03.3, 5-707.31_M96.80, 5-707.31_N70.0, 5-707.31_N73.3, 5-707.31_N73.5, 5-707.31_T81.4, 5-707.31_T82.7, 5-707.31_T83.6, 5-707.32_I80.20, 5-707.32_I80.28, 5-707.32_K61.3, 5-707.32_K65.0, 5-707.32_K91.81, 5-707.32_K91.82, 5-707.32_K91.83, 5-707.32_L02.2, 5-707.32_L02.4, 5-707.32_L03.10, 5-707.32_L03.11, 5-707.32_L03.3, 5-707.32_M96.80, 5-707.32_N70.0, 5-707.32_N73.3, 5-707.32_N73.5, 5-707.32_T81.4, 5-707.32_T82.7, 5-707.32_T83.6, 5-707.3x_I80.20, 5-707.3x_I80.28, 5-707.3x_K61.3, 5-707.3x_K65.0, 5-707.3x_K91.81, 5-707.3x_K91.82, 5-707.3x_K91.83, 5-707.3x_L02.2, 5-707.3x_L02.4, 5-707.3x_L03.10, 5-707.3x_L03.11, 5-707.3x_L03.3, 5-707.3x_M96.80, 5-707.3x_N70.0, 5-707.3x_N73.3, 5-707.3x_N73.5, 5-707.3x_T81.4, 5-707.3x_T82.7, 5-707.3x_T83.6, 5-712.0_I80.20, 5-712.0_I80.28, 5-712.0_K61.1, 5-712.0_K65.0, 5-712.0_L02.2, 5-712.0_L03.3, 5-712.0_M60.01, 5-712.0_M60.02, 5-712.0_M60.03, 5-712.0_M60.04, 5-712.0_M60.05, 5-712.0_M60.06, 5-712.0_M60.07, 5-712.0_M60.08, 5-712.0_M72.60, 5-712.0_M72.61, 5-712.0_M72.62, 5-712.0_M72.63, 5-712.0_M72.64, 5-712.0_M72.65, 5-712.0_M72.66, 5-712.0_M72.67, 5-712.0_M72.68, 5-712.0_N73.0, 5-712.0_N73.3, 5-712.0_N73.5, 5-712.0_N76.2, 5-712.0_N76.4, 5-712.0_N76.80, 5-712.0_T81.4, 5-712.0_T82.7, 5-714.4_I80.1, 5-714.4_I80.20, 5-714.4_I80.28, 5-714.4_I80.3, 5-714.4_K65.0, 5-714.4_L02.2, 5-714.4_L03.3, 5-714.4_L04.1, 5-714.4_M60.01, 5-714.4_M60.02, 5-714.4_M60.03, 5-714.4_M60.04, 5-714.4_M60.05, 5-714.4_M60.06, 5-714.4_M60.07, 5-714.4_M60.08, 5-714.4_M72.60, 5-714.4_M72.61, 5-714.4_M72.62, 5-714.4_M72.63, 5-714.4_M72.64, 5-714.4_M72.65, 5-714.4_M72.66, 5-714.4_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.4_M72.68, 5-714.4_M86.10, 5-714.4_M86.11, 5-714.4_M86.12, 5-714.4_M86.13, 5-714.4_M86.14, 5-714.4_M86.15, 5-714.4_M86.16, 5-714.4_M86.17, 5-714.4_M86.18, 5-714.4_N34.0, 5-714.4_N76.4, 5-714.4_N76.80, 5-714.4_T81.4, 5-714.40_I80.1, 5-714.40_I80.20, 5-714.40_I80.28, 5-714.40_I80.3, 5-714.40_K65.0, 5-714.40_L02.2, 5-714.40_L03.3, 5-714.40_L04.1, 5-714.40_M60.01, 5-714.40_M60.02, 5-714.40_M60.03, 5-714.40_M60.04, 5-714.40_M60.05, 5-714.40_M60.06, 5-714.40_M60.07, 5-714.40_M60.08, 5-714.40_M72.60, 5-714.40_M72.61, 5-714.40_M72.62, 5-714.40_M72.63, 5-714.40_M72.64, 5-714.40_M72.65, 5-714.40_M72.66, 5-714.40_M72.67, 5-714.40_M72.68, 5-714.40_M86.10, 5-714.40_M86.11, 5-714.40_M86.12, 5-714.40_M86.13, 5-714.40_M86.14, 5-714.40_M86.15, 5-714.40_M86.16, 5-714.40_M86.17, 5-714.40_M86.18, 5-714.40_N34.0, 5-714.40_N76.4, 5-714.40_N76.80, 5-714.40_T81.4, 5-714.41_I80.1, 5-714.41_I80.20, 5-714.41_I80.28, 5-714.41_I80.3, 5-714.41_K65.0, 5-714.41_L02.2, 5-714.41_L03.3, 5-714.41_L04.1, 5-714.41_M60.01, 5-714.41_M60.02, 5-714.41_M60.03, 5-714.41_M60.04, 5-714.41_M60.05, 5-714.41_M60.06, 5-714.41_M60.07, 5-714.41_M60.08, 5-714.41_M72.60, 5-714.41_M72.61, 5-714.41_M72.62, 5-714.41_M72.63, 5-714.41_M72.64, 5-714.41_M72.65, 5-714.41_M72.66, 5-714.41_M72.67, 5-714.41_M72.68, 5-714.41_M86.10, 5-714.41_M86.11, 5-714.41_M86.12, 5-714.41_M86.13, 5-714.41_M86.14, 5-714.41_M86.15, 5-714.41_M86.16, 5-714.41_M86.17, 5-714.41_M86.18, 5-714.41_N34.0, 5-714.41_N76.4, 5-714.41_N76.80, 5-714.41_T81.4, 5-714.5_I80.1, 5-714.5_I80.20, 5-714.5_I80.28, 5-714.5_I80.3, 5-714.5_K65.0, 5-714.5_L02.2, 5-714.5_L03.3, 5-714.5_L04.1, 5-714.5_M60.01, 5-714.5_M60.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.5_M60.03, 5-714.5_M60.04, 5-714.5_M60.05, 5-714.5_M60.06, 5-714.5_M60.07, 5-714.5_M60.08, 5-714.5_M72.60, 5-714.5_M72.61, 5-714.5_M72.62, 5-714.5_M72.63, 5-714.5_M72.64, 5-714.5_M72.65, 5-714.5_M72.66, 5-714.5_M72.67, 5-714.5_M72.68, 5-714.5_M86.10, 5-714.5_M86.11, 5-714.5_M86.12, 5-714.5_M86.13, 5-714.5_M86.14, 5-714.5_M86.15, 5-714.5_M86.16, 5-714.5_M86.17, 5-714.5_M86.18, 5-714.5_N34.0, 5-714.5_N76.4, 5-714.5_N76.80, 5-714.5_T81.4, 5-714.60_I80.1, 5-714.60_I80.20, 5-714.60_I80.28, 5-714.60_I80.3, 5-714.60_K65.0, 5-714.60_L02.2, 5-714.60_L03.3, 5-714.60_L04.1, 5-714.60_M60.01, 5-714.60_M60.02, 5-714.60_M60.03, 5-714.60_M60.04, 5-714.60_M60.05, 5-714.60_M60.06, 5-714.60_M60.07, 5-714.60_M60.08, 5-714.60_M72.60, 5-714.60_M72.61, 5-714.60_M72.62, 5-714.60_M72.63, 5-714.60_M72.64, 5-714.60_M72.65, 5-714.60_M72.66, 5-714.60_M72.67, 5-714.60_M72.68, 5-714.60_M86.10, 5-714.60_M86.11, 5-714.60_M86.12, 5-714.60_M86.13, 5-714.60_M86.14, 5-714.60_M86.15, 5-714.60_M86.16, 5-714.60_M86.17, 5-714.60_M86.18, 5-714.60_N34.0, 5-714.60_N76.4, 5-714.60_N76.80, 5-714.60_T81.4, 5-714.61_I80.1, 5-714.61_I80.20, 5-714.61_I80.28, 5-714.61_I80.3, 5-714.61_K65.0, 5-714.61_L02.2, 5-714.61_L03.3, 5-714.61_L04.1, 5-714.61_M60.01, 5-714.61_M60.02, 5-714.61_M60.03, 5-714.61_M60.04, 5-714.61_M60.05, 5-714.61_M60.06, 5-714.61_M60.07, 5-714.61_M60.08, 5-714.61_M72.60, 5-714.61_M72.61, 5-714.61_M72.62, 5-714.61_M72.63, 5-714.61_M72.64, 5-714.61_M72.65, 5-714.61_M72.66, 5-714.61_M72.67, 5-714.61_M72.68, 5-714.61_M86.10, 5-714.61_M86.11, 5-714.61_M86.12, 5-714.61_M86.13, 5-714.61_M86.14, 5-714.61_M86.15, 5-714.61_M86.16, 5-714.61_M86.17, 5-714.61_M86.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.61_N34.0, 5-714.61_N76.4, 5-714.61_N76.80, 5-714.61_T81.4, 5-714.y_I80.1, 5-714.y_I80.20, 5-714.y_I80.28, 5-714.y_I80.3, 5-714.y_K65.0, 5-714.y_L02.2, 5-714.y_L03.3, 5-714.y_L04.1, 5-714.y_M60.01, 5-714.y_M60.02, 5-714.y_M60.03, 5-714.y_M60.04, 5-714.y_M60.05, 5-714.y_M60.06, 5-714.y_M60.07, 5-714.y_M60.08, 5-714.y_M72.60, 5-714.y_M72.61, 5-714.y_M72.62, 5-714.y_M72.63, 5-714.y_M72.64, 5-714.y_M72.65, 5-714.y_M72.66, 5-714.y_M72.67, 5-714.y_M72.68, 5-714.y_M86.10, 5-714.y_M86.11, 5-714.y_M86.12, 5-714.y_M86.13, 5-714.y_M86.14, 5-714.y_M86.15, 5-714.y_M86.16, 5-714.y_M86.17, 5-714.y_M86.18, 5-714.y_N34.0, 5-714.y_N76.4, 5-714.y_N76.80, 5-714.y_T81.4, 5-716.0_I80.1, 5-716.0_L02.2, 5-716.0_M72.80, 5-716.0_M72.81, 5-716.0_M72.82, 5-716.0_M72.83, 5-716.0_M72.84, 5-716.0_M72.85, 5-716.0_M72.86, 5-716.0_M72.87, 5-716.0_M72.88, 5-716.0_N76.2, 5-716.0_N76.4, 5-716.0_T81.4, 5-716.1_I80.1, 5-716.1_L02.2, 5-716.1_M72.80, 5-716.1_M72.81, 5-716.1_M72.82, 5-716.1_M72.83, 5-716.1_M72.84, 5-716.1_M72.85, 5-716.1_M72.86, 5-716.1_M72.87, 5-716.1_M72.88, 5-716.1_N76.2, 5-716.1_N76.4, 5-716.1_T81.4, 5-716.2_I80.1, 5-716.2_L02.2, 5-716.2_M72.80, 5-716.2_M72.81, 5-716.2_M72.82, 5-716.2_M72.83, 5-716.2_M72.84, 5-716.2_M72.85, 5-716.2_M72.86, 5-716.2_M72.87, 5-716.2_M72.88, 5-716.2_N76.2, 5-716.2_N76.4, 5-716.2_T81.4, 5-716.3_I80.1, 5-716.3_L02.2, 5-716.3_M72.80, 5-716.3_M72.81, 5-716.3_M72.82, 5-716.3_M72.83, 5-716.3_M72.84, 5-716.3_M72.85, 5-716.3_M72.86, 5-716.3_M72.87, 5-716.3_M72.88, 5-716.3_N76.2, 5-716.3_N76.4, 5-716.3_T81.4, 5-716.4_I80.1, 5-716.4_L02.2, 5-716.4_M72.80, 5-716.4_M72.81, 5-716.4_M72.82, 5-716.4_M72.83, 5-716.4_M72.84, 5-716.4_M72.85, 5-716.4_M72.86, 5-716.4_M72.87, 5-716.4_M72.88, 5-716.4_N76.2, 5-716.4_N76.4, 5-716.4_T81.4, 5-740.0_I80.1, 5-740.0_K65.0, 5-740.0_L02.2, 5-740.0_M72.80, 5-740.0_M72.81, 5-740.0_M72.82, 5-740.0_M72.83, 5-740.0_M72.84, 5-740.0_M72.85, 5-740.0_M72.86, 5-740.0_M72.87, 5-740.0_M72.88, 5-740.0_N71.9, 5-740.0_O85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-740.0_O86.0, 5-740.0_T81.4, 5-740.1_I80.1, 5-740.1_K65.0, 5-740.1_L02.2, 5-740.1_M72.80, 5-740.1_M72.81, 5-740.1_M72.82, 5-740.1_M72.83, 5-740.1_M72.84, 5-740.1_M72.85, 5-740.1_M72.86, 5-740.1_M72.87, 5-740.1_M72.88, 5-740.1_N71.9, 5-740.1_O85, 5-740.1_O86.0, 5-740.1_T81.4, 5-740.y_I80.1, 5-740.y_K65.0, 5-740.y_L02.2, 5-740.y_M72.80, 5-740.y_M72.81, 5-740.y_M72.82, 5-740.y_M72.83, 5-740.y_M72.84, 5-740.y_M72.85, 5-740.y_M72.86, 5-740.y_M72.87, 5-740.y_M72.88, 5-740.y_N71.9, 5-740.y_O85, 5-740.y_O86.0, 5-740.y_T81.4, 5-741.0_L03.3, 5-741.0_M72.60, 5-741.0_M72.61, 5-741.0_M72.62, 5-741.0_M72.63, 5-741.0_M72.64, 5-741.0_M72.65, 5-741.0_M72.66, 5-741.0_M72.67, 5-741.0_M72.68, 5-741.0_O85, 5-741.0_O86.0, 5-741.0_T81.4, 5-741.1_L03.3, 5-741.1_M72.60, 5-741.1_M72.61, 5-741.1_M72.62, 5-741.1_M72.63, 5-741.1_M72.64, 5-741.1_M72.65, 5-741.1_M72.66, 5-741.1_M72.67, 5-741.1_M72.68, 5-741.1_O85, 5-741.1_O86.0, 5-741.1_T81.4, 5-741.2_L03.3, 5-741.2_M72.60, 5-741.2_M72.61, 5-741.2_M72.62, 5-741.2_M72.63, 5-741.2_M72.64, 5-741.2_M72.65, 5-741.2_M72.66, 5-741.2_M72.67, 5-741.2_M72.68, 5-741.2_O85, 5-741.2_O86.0, 5-741.2_T81.4, 5-741.3_L03.3, 5-741.3_M72.60, 5-741.3_M72.61, 5-741.3_M72.62, 5-741.3_M72.63, 5-741.3_M72.64, 5-741.3_M72.65, 5-741.3_M72.66, 5-741.3_M72.67, 5-741.3_M72.68, 5-741.3_O85, 5-741.3_O86.0, 5-741.3_T81.4, 5-741.4_L03.3, 5-741.4_M72.60, 5-741.4_M72.61, 5-741.4_M72.62, 5-741.4_M72.63, 5-741.4_M72.64, 5-741.4_M72.65, 5-741.4_M72.66, 5-741.4_M72.67, 5-741.4_M72.68, 5-741.4_O85, 5-741.4_O86.0, 5-741.4_T81.4, 5-741.5_L03.3, 5-741.5_M72.60, 5-741.5_M72.61, 5-741.5_M72.62, 5-741.5_M72.63, 5-741.5_M72.64, 5-741.5_M72.65, 5-741.5_M72.66, 5-741.5_M72.67, 5-741.5_M72.68, 5-741.5_O85, 5-741.5_O86.0, 5-741.5_T81.4, 5-741.x_L03.3, 5-741.x_M72.60, 5-741.x_M72.61, 5-741.x_M72.62, 5-741.x_M72.63, 5-741.x_M72.64, 5-741.x_M72.65, 5-741.x_M72.66, 5-741.x_M72.67, 5-741.x_M72.68, 5-741.x_O85, 5-741.x_O86.0, 5-741.x_T81.4, 5-741.y_L03.3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-741.y_M72.60, 5-741.y_M72.61, 5-741.y_M72.62, 5-741.y_M72.63, 5-741.y_M72.64, 5-741.y_M72.65, 5-741.y_M72.66, 5-741.y_M72.67, 5-741.y_M72.68, 5-741.y_O85, 5-741.y_O86.0, 5-741.y_T81.4, 5-749.0_I80.20, 5-749.0_I80.28, 5-749.0_I80.80, 5-749.0_I80.81, 5-749.0_I80.88, 5-749.0_K65.0, 5-749.0_L02.2, 5-749.0_L03.3, 5-749.0_M60.01, 5-749.0_M60.02, 5-749.0_M60.03, 5-749.0_M60.04, 5-749.0_M60.05, 5-749.0_M60.06, 5-749.0_M60.07, 5-749.0_M60.08, 5-749.0_M72.60, 5-749.0_M72.61, 5-749.0_M72.62, 5-749.0_M72.63, 5-749.0_M72.64, 5-749.0_M72.65, 5-749.0_M72.66, 5-749.0_M72.67, 5-749.0_M72.68, 5-749.0_N70.0, 5-749.0_N71.0, 5-749.0_N71.9, 5-749.0_N73.3, 5-749.0_N73.5, 5-749.0_O85, 5-749.0_O86.0, 5-749.0_T81.4, 5-749.10_I80.20, 5-749.10_I80.28, 5-749.10_I80.80, 5-749.10_I80.81, 5-749.10_I80.88, 5-749.10_K65.0, 5-749.10_L02.2, 5-749.10_L03.3, 5-749.10_M60.01, 5-749.10_M60.02, 5-749.10_M60.03, 5-749.10_M60.04, 5-749.10_M60.05, 5-749.10_M60.06, 5-749.10_M60.07, 5-749.10_M60.08, 5-749.10_M72.60, 5-749.10_M72.61, 5-749.10_M72.62, 5-749.10_M72.63, 5-749.10_M72.64, 5-749.10_M72.65, 5-749.10_M72.66, 5-749.10_M72.67, 5-749.10_M72.68, 5-749.10_N70.0, 5-749.10_N71.0, 5-749.10_N71.9, 5-749.10_N73.3, 5-749.10_N73.5, 5-749.10_O85, 5-749.10_O86.0, 5-749.10_T81.4, 5-749.11_I80.20, 5-749.11_I80.28, 5-749.11_I80.80, 5-749.11_I80.81, 5-749.11_I80.88, 5-749.11_K65.0, 5-749.11_L02.2, 5-749.11_L03.3, 5-749.11_M60.01, 5-749.11_M60.02, 5-749.11_M60.03, 5-749.11_M60.04, 5-749.11_M60.05, 5-749.11_M60.06, 5-749.11_M60.07, 5-749.11_M60.08, 5-749.11_M72.60, 5-749.11_M72.61, 5-749.11_M72.62, 5-749.11_M72.63, 5-749.11_M72.64, 5-749.11_M72.65, 5-749.11_M72.66, 5-749.11_M72.67, 5-749.11_M72.68, 5-749.11_N70.0, 5-749.11_N71.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-749.11_N71.9, 5-749.11_N73.3, 5-749.11_N73.5, 5-749.11_O85, 5-749.11_O86.0, 5-749.11_T81.4, 5-749.x_I80.20, 5-749.x_I80.28, 5-749.x_I80.80, 5-749.x_I80.81, 5-749.x_I80.88, 5-749.x_K65.0, 5-749.x_L02.2, 5-749.x_L03.3, 5-749.x_M60.01, 5-749.x_M60.02, 5-749.x_M60.03, 5-749.x_M60.04, 5-749.x_M60.05, 5-749.x_M60.06, 5-749.x_M60.07, 5-749.x_M60.08, 5-749.x_M72.60, 5-749.x_M72.61, 5-749.x_M72.62, 5-749.x_M72.63, 5-749.x_M72.64, 5-749.x_M72.65, 5-749.x_M72.66, 5-749.x_M72.67, 5-749.x_M72.68, 5-749.x_N70.0, 5-749.x_N71.0, 5-749.x_N71.9, 5-749.x_N73.3, 5-749.x_N73.5, 5-749.x_O85, 5-749.x_O86.0, 5-749.x_T81.4, 5-749.y_I80.20, 5-749.y_I80.28, 5-749.y_I80.80, 5-749.y_I80.81, 5-749.y_I80.88, 5-749.y_K65.0, 5-749.y_L02.2, 5-749.y_L03.3, 5-749.y_M60.01, 5-749.y_M60.02, 5-749.y_M60.03, 5-749.y_M60.04, 5-749.y_M60.05, 5-749.y_M60.06, 5-749.y_M60.07, 5-749.y_M60.08, 5-749.y_M72.60, 5-749.y_M72.61, 5-749.y_M72.62, 5-749.y_M72.63, 5-749.y_M72.64, 5-749.y_M72.65, 5-749.y_M72.66, 5-749.y_M72.67, 5-749.y_M72.68, 5-749.y_N70.0, 5-749.y_N71.0, 5-749.y_N71.9, 5-749.y_N73.3, 5-749.y_N73.5, 5-749.y_O85, 5-749.y_O86.0, 5-749.y_T81.4, 5-758.2_O86.0, 5-758.3_O86.0, 5-758.4_O86.0, 5-781.3b_T81.4, 5-783.0d_M60.05, 5-784.ch_M00.91, 5-784.ch_M00.96, 5-784.ch_T81.4, 5-784.ck_M00.86, 5-784.ck_M00.96, 5-784.cv_T81.4, 5-784.cx_T81.4, 5-784.e1_M00.01, 5-784.e1_T81.4, 5-784.e1_T84.6, 5-784.ed_T84.5, 5-784.ef_M00.05, 5-784.ef_M00.85, 5-784.ef_T81.4, 5-784.ef_T83.8, 5-784.ef_T84.5, 5-784.eh_M00.06, 5-784.eh_M00.96, 5-784.eh_M86.15, 5-784.eh_M86.16, 5-784.eh_T81.4, 5-784.eh_T84.6, 5-784.eh_T84.7, 5-784.ek_M00.06, 5-784.ek_M00.96, 5-784.ek_M86.15, 5-784.ek_M86.16, 5-784.ek_T84.7, 5-787.05_T84.6, 5-787.07_T81.4, 5-787.0j_T81.4, 5-787.0k_M00.96, 5-787.0k_M86.26, 5-787.0k_T84.6, 5-787.0n_M00.97, 5-787.0n_M86.86, 5-787.0n_T81.4, 5-787.0n_T84.6, 5-787.0r_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.0t_T81.4, 5-787.0u_M00.06, 5-787.0u_M86.86, 5-787.0u_T81.4, 5-787.11_T81.4, 5-787.14_M00.92, 5-787.17_T81.4, 5-787.18_T81.4, 5-787.1h_M00.06, 5-787.1h_M00.86, 5-787.1j_M00.06, 5-787.1j_T81.4, 5-787.1k_L02.4, 5-787.1k_L03.11, 5-787.1k_M00.06, 5-787.1k_M00.96, 5-787.1k_M86.16, 5-787.1k_M86.86, 5-787.1k_T81.4, 5-787.1m_T81.4, 5-787.1n_L03.11, 5-787.1n_M00.97, 5-787.1n_M86.16, 5-787.1n_M86.17, 5-787.1n_M86.26, 5-787.1n_M86.86, 5-787.1n_T81.4, 5-787.1n_T84.6, 5-787.1p_T81.4, 5-787.1q_M00.87, 5-787.1q_T81.4, 5-787.1r_L02.4, 5-787.1r_L03.11, 5-787.1r_M00.07, 5-787.1r_M00.96, 5-787.1r_M00.97, 5-787.1r_M60.06, 5-787.1r_M60.07, 5-787.1r_M86.16, 5-787.1r_M86.17, 5-787.1r_M86.26, 5-787.1r_M86.27, 5-787.1r_M86.86, 5-787.1r_M86.87, 5-787.1r_T81.4, 5-787.1r_T84.5, 5-787.1r_T84.6, 5-787.1r_T84.7, 5-787.1s_M00.26, 5-787.1s_M00.97, 5-787.1s_T81.4, 5-787.1s_T84.6, 5-787.1t_T81.4, 5-787.1t_T84.6, 5-787.1u_M00.97, 5-787.1u_T81.4, 5-787.1u_T84.7, 5-787.1v_L02.4, 5-787.1v_M00.97, 5-787.1v_T81.4, 5-787.1v_T84.6, 5-787.1v_T84.7, 5-787.20_T81.4, 5-787.2j_T84.6, 5-787.2n_L03.11, 5-787.2n_T81.4, 5-787.2q_T81.4, 5-787.2r_T81.4, 5-787.2v_T81.4, 5-787.30_T81.4, 5-787.34_M00.92, 5-787.35_T81.4, 5-787.36_T81.4, 5-787.3b_T81.4, 5-787.3c_T81.4, 5-787.3k_T81.4, 5-787.3m_T81.4, 5-787.3n_T81.4, 5-787.3n_T84.6, 5-787.3q_T81.4, 5-787.3r_L03.11, 5-787.3r_M00.97, 5-787.3r_M60.07, 5-787.3r_M86.26, 5-787.3r_M86.86, 5-787.3r_T81.4, 5-787.3r_T84.6, 5-787.3r_T84.7, 5-787.3t_L02.4, 5-787.3t_T81.4, 5-787.3u_T81.4, 5-787.3v_L03.11, 5-787.3v_T81.4, 5-787.3w_T81.4, 5-787.3z_M00.01, 5-787.3z_T81.4, 5-787.cn_L03.11, 5-787.cn_T84.6, 5-787.g0_M00.01, 5-787.g0_T81.4, 5-787.g5_T84.6, 5-787.g6_L03.10, 5-787.gb_T81.4, 5-787.gc_L03.01, 5-787.gc_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.gc_M00.94, 5-787.gc_M86.94, 5-787.gc_T81.4, 5-787.gr_T81.4, 5-787.gv_L03.11, 5-787.gv_M86.17, 5-787.gv_T81.4, 5-787.gw_T81.4, 5-787.k0_T81.4, 5-787.k6_T81.4, 5-787.k6_T84.6, 5-787.kk_M86.16, 5-787.kk_T81.4, 5-787.kr_L02.4, 5-787.kr_L03.11, 5-787.kr_T81.4, 5-787.ku_T81.4, 5-787.kv_T81.4, 5-788.00_L03.02, 5-788.00_M00.07, 5-788.00_M00.97, 5-788.00_T81.4, 5-788.06_T81.4, 5-788.0a_L03.02, 5-788.0a_T81.4, 5-788.0b_L03.02, 5-788.0b_L03.11, 5-788.0b_T81.4, 5-788.52_M00.07, 5-788.52_M00.97, 5-788.52_T81.4, 5-788.56_M86.17, 5-788.56_T81.4, 5-788.56_T84.6, 5-788.57_L03.11, 5-788.57_M86.17, 5-788.57_T81.4, 5-788.57_T84.6, 5-788.5c_T81.4, 5-788.5c_T84.6, 5-788.5e_M86.17, 5-788.5e_T81.4, 5-788.60_L03.02, 5-788.60_L03.11, 5-788.60_M00.07, 5-788.60_T81.4, 5-788.61_M00.07, 5-788.61_T81.4, 5-788.62_M00.97, 5-788.62_T81.4, 5-788.63_T81.4, 5-788.65_L03.11, 5-788.66_L03.02, 5-788.66_T81.4, 5-788.67_T81.4, 5-790.03_T81.4, 5-790.06_T81.4, 5-790.0a_T84.6, 5-790.0b_T84.6, 5-790.0d_L02.4, 5-790.0d_L03.02, 5-790.0d_L03.11, 5-790.0d_M00.05, 5-790.0d_M60.05, 5-790.0d_M72.65, 5-790.0d_M86.15, 5-790.0d_T81.4, 5-790.0d_T84.6, 5-790.0d_T84.7, 5-790.0e_L02.4, 5-790.0e_M00.05, 5-790.0e_M00.85, 5-790.0e_M00.95, 5-790.0e_M60.05, 5-790.0e_M86.15, 5-790.0e_M86.25, 5-790.0e_T81.4, 5-790.0e_T84.6, 5-790.0f_T81.4, 5-790.0f_T84.5, 5-790.0f_T84.6, 5-790.0f_T84.7, 5-790.0g_M00.05, 5-790.0g_T84.6, 5-790.0h_M00.06, 5-790.0h_M00.96, 5-790.0h_T81.4, 5-790.0h_T84.6, 5-790.0j_T84.6, 5-790.0k_T81.4, 5-790.0k_T84.6, 5-790.0k_T84.7, 5-790.0m_L03.11, 5-790.0m_T81.4, 5-790.0n_L03.11, 5-790.0n_M00.27, 5-790.0n_M00.97, 5-790.0n_M86.16, 5-790.0n_M86.86, 5-790.0n_T81.4, 5-790.0n_T84.6, 5-790.0n_T84.7, 5-790.0r_M00.97, 5-790.0r_M86.16, 5-790.0r_T81.4, 5-790.0r_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.0s_T81.4, 5-790.0s_T84.6, 5-790.0s_T84.7, 5-790.0t_M00.06, 5-790.0t_M00.07, 5-790.0t_T81.4, 5-790.0t_T84.6, 5-790.0v_M00.07, 5-790.0v_T81.4, 5-790.11_M00.01, 5-790.11_T81.4, 5-790.13_T81.4, 5-790.13_T84.6, 5-790.16_L02.4, 5-790.16_L03.10, 5-790.16_M00.82, 5-790.16_M60.02, 5-790.16_T81.4, 5-790.16_T84.6, 5-790.16_T84.7, 5-790.17_M00.02, 5-790.17_T81.4, 5-790.17_T84.6, 5-790.19_T84.6, 5-790.19_T84.7, 5-790.1a_M00.04, 5-790.1a_M00.82, 5-790.1a_M60.02, 5-790.1a_M86.14, 5-790.1a_M86.84, 5-790.1a_T81.4, 5-790.1a_T84.6, 5-790.1b_L02.4, 5-790.1b_M00.82, 5-790.1b_M60.02, 5-790.1b_M86.14, 5-790.1b_T81.4, 5-790.1b_T84.6, 5-790.1c_L03.01, 5-790.1c_L03.10, 5-790.1c_M00.94, 5-790.1c_M86.14, 5-790.1c_M86.24, 5-790.1c_T81.4, 5-790.1c_T84.6, 5-790.1f_M00.05, 5-790.1f_M00.85, 5-790.1f_M00.95, 5-790.1f_M60.05, 5-790.1f_T81.4, 5-790.1f_T84.6, 5-790.1f_T84.7, 5-790.1g_M00.05, 5-790.1g_M00.06, 5-790.1g_T81.4, 5-790.1g_T84.6, 5-790.1g_T84.7, 5-790.1h_T81.4, 5-790.1h_T84.6, 5-790.1j_M00.96, 5-790.1j_T81.4, 5-790.1j_T84.6, 5-790.1k_M00.96, 5-790.1k_M86.16, 5-790.1k_T81.4, 5-790.1k_T84.6, 5-790.1m_M00.05, 5-790.1n_L02.4, 5-790.1n_L03.11, 5-790.1n_M00.07, 5-790.1n_M00.87, 5-790.1n_M86.16, 5-790.1n_M86.86, 5-790.1n_M86.87, 5-790.1n_T81.4, 5-790.1n_T84.6, 5-790.1n_T84.7, 5-790.1r_L02.4, 5-790.1r_L03.11, 5-790.1r_M00.07, 5-790.1r_M00.27, 5-790.1r_M00.87, 5-790.1r_M86.87, 5-790.1r_T81.4, 5-790.1r_T84.6, 5-790.1t_L02.4, 5-790.1t_M86.97, 5-790.1t_T81.4, 5-790.1t_T84.6, 5-790.1u_T81.4, 5-790.1v_M86.97, 5-790.1v_T81.4, 5-790.1v_T84.6, 5-790.1w_T84.6, 5-790.20_T84.6, 5-790.21_M00.91, 5-790.21_T81.4, 5-790.21_T84.6, 5-790.22_M00.05, 5-790.22_M00.91, 5-790.22_T81.4, 5-790.23_T84.6, 5-790.26_T84.6, 5-790.27_T84.6, 5-790.29_M86.23, 5-790.29_T84.6, 5-790.2b_L02.4, 5-790.2b_L03.01, 5-790.2b_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.2b_T84.6, 5-790.2c_L03.01, 5-790.2c_T84.6, 5-790.2f_T81.4, 5-790.2f_T84.6, 5-790.2m_T81.4, 5-790.2n_L03.11, 5-790.2n_T81.4, 5-790.2n_T84.6, 5-790.2q_M86.26, 5-790.2q_T81.4, 5-790.2q_T84.6, 5-790.2r_L02.4, 5-790.2r_L03.11, 5-790.2r_M00.07, 5-790.2r_M86.16, 5-790.2r_M86.86, 5-790.2r_M86.87, 5-790.2r_T81.4, 5-790.2r_T84.6, 5-790.2r_T84.7, 5-790.2v_L03.11, 5-790.2v_M86.17, 5-790.2v_T81.4, 5-790.2v_T84.6, 5-790.2w_T84.6, 5-790.32_L03.10, 5-790.32_T81.4, 5-790.32_T84.6, 5-790.3e_T81.4, 5-790.3f_M00.05, 5-790.3f_T81.4, 5-790.3f_T84.6, 5-790.3g_M00.96, 5-790.3g_M86.16, 5-790.3g_M86.85, 5-790.3g_T84.6, 5-790.3m_L02.4, 5-790.3m_L03.11, 5-790.3m_M60.05, 5-790.3m_M86.16, 5-790.3m_M86.86, 5-790.3m_M86.87, 5-790.3m_M86.96, 5-790.3m_T81.4, 5-790.3m_T84.6, 5-790.3m_T84.7, 5-790.3n_L02.4, 5-790.3n_M86.16, 5-790.3n_T81.4, 5-790.3n_T84.6, 5-790.3r_M00.07, 5-790.3r_M86.96, 5-790.3r_T81.4, 5-790.3r_T84.6, 5-790.41_T81.4, 5-790.41_T84.6, 5-790.42_M86.12, 5-790.42_M86.22, 5-790.42_M86.82, 5-790.42_T81.4, 5-790.42_T84.6, 5-790.4e_T81.4, 5-790.4f_M00.05, 5-790.4f_M60.05, 5-790.4f_M72.65, 5-790.4f_M72.66, 5-790.4f_M86.15, 5-790.4f_M86.95, 5-790.4f_T81.4, 5-790.4f_T84.6, 5-790.4f_T84.7, 5-790.4g_L02.4, 5-790.4g_M00.25, 5-790.4g_M86.85, 5-790.4g_M86.95, 5-790.4g_T81.4, 5-790.4g_T84.6, 5-790.4h_M60.05, 5-790.4h_T84.6, 5-790.4k_M00.06, 5-790.4k_M86.26, 5-790.4k_T84.6, 5-790.4m_L03.11, 5-790.4m_M00.05, 5-790.4m_M00.86, 5-790.4m_M86.16, 5-790.4m_M86.86, 5-790.4m_M86.96, 5-790.4m_T81.4, 5-790.4m_T84.6, 5-790.4m_T84.7, 5-790.4n_L02.4, 5-790.4n_L03.11, 5-790.4n_M86.16, 5-790.4n_T81.4, 5-790.4n_T84.6, 5-790.4n_T84.7, 5-790.4r_M86.16, 5-790.4r_T81.4, 5-790.4r_T84.6, 5-790.4r_T84.7, 5-790.51_L03.11, 5-790.51_M00.01, 5-790.51_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.51_T81.4, 5-790.51_T84.6, 5-790.51_T84.7, 5-790.52_M86.12, 5-790.52_T81.4, 5-790.52_T84.6, 5-790.5e_L02.4, 5-790.5e_L03.11, 5-790.5e_M00.05, 5-790.5e_M00.85, 5-790.5e_T81.4, 5-790.5e_T84.6, 5-790.5e_T84.7, 5-790.5f_L02.4, 5-790.5f_L03.11, 5-790.5f_M00.05, 5-790.5f_M00.06, 5-790.5f_M00.25, 5-790.5f_M00.85, 5-790.5f_M00.86, 5-790.5f_M00.95, 5-790.5f_M00.96, 5-790.5f_M60.05, 5-790.5f_M72.65, 5-790.5f_M86.15, 5-790.5f_M86.25, 5-790.5f_M86.85, 5-790.5f_M86.95, 5-790.5f_T81.4, 5-790.5f_T84.5, 5-790.5f_T84.6, 5-790.5f_T84.7, 5-790.5g_M86.97, 5-790.5g_T81.4, 5-790.5g_T84.6, 5-790.5h_M00.96, 5-790.5h_T81.4, 5-790.5m_T81.4, 5-790.5m_T84.6, 5-790.5n_M86.26, 5-790.5r_T84.6, 5-790.61_T84.6, 5-790.62_T81.4, 5-790.62_T84.6, 5-790.62_T84.7, 5-790.63_L02.4, 5-790.63_M00.82, 5-790.63_M60.02, 5-790.63_M86.12, 5-790.63_M86.13, 5-790.63_T81.4, 5-790.63_T84.6, 5-790.63_T84.7, 5-790.65_T81.4, 5-790.65_T84.6, 5-790.66_L02.4, 5-790.66_L03.10, 5-790.66_M00.03, 5-790.66_M86.23, 5-790.66_M86.83, 5-790.66_M86.93, 5-790.66_T81.4, 5-790.66_T84.6, 5-790.66_T84.7, 5-790.67_T81.4, 5-790.67_T84.6, 5-790.68_T84.6, 5-790.69_T81.4, 5-790.69_T84.6, 5-790.69_T84.7, 5-790.6a_L02.4, 5-790.6a_M86.94, 5-790.6a_T84.6, 5-790.6b_M86.83, 5-790.6b_T81.4, 5-790.6b_T84.6, 5-790.6c_T84.6, 5-790.6d_L02.4, 5-790.6d_L03.11, 5-790.6d_M00.05, 5-790.6d_M00.06, 5-790.6d_M00.96, 5-790.6d_M60.05, 5-790.6d_M86.15, 5-790.6d_M86.25, 5-790.6d_M86.85, 5-790.6d_T81.4, 5-790.6d_T84.6, 5-790.6d_T84.7, 5-790.6f_M86.15, 5-790.6f_T81.4, 5-790.6f_T84.6, 5-790.6f_T84.7, 5-790.6g_M00.06, 5-790.6g_M00.96, 5-790.6g_M86.15, 5-790.6g_M86.16, 5-790.6g_M86.85, 5-790.6g_T81.4, 5-790.6g_T84.6, 5-790.6g_T84.7, 5-790.6h_L02.4, 5-790.6h_L03.11, 5-790.6h_M60.05, 5-790.6h_T81.4, 5-790.6h_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.6h_T84.7, 5-790.6k_L02.4, 5-790.6k_L03.11, 5-790.6k_M00.06, 5-790.6k_M00.96, 5-790.6k_M60.06, 5-790.6k_M86.15, 5-790.6k_M86.16, 5-790.6k_M86.17, 5-790.6k_M86.26, 5-790.6k_M86.86, 5-790.6k_M86.96, 5-790.6k_T81.4, 5-790.6k_T84.6, 5-790.6m_L03.11, 5-790.6m_M00.96, 5-790.6m_M60.05, 5-790.6m_M60.06, 5-790.6m_M86.16, 5-790.6m_M86.17, 5-790.6m_M86.26, 5-790.6m_M86.86, 5-790.6m_M86.87, 5-790.6m_M86.96, 5-790.6m_T81.4, 5-790.6m_T84.6, 5-790.6m_T84.7, 5-790.6n_I33.0, 5-790.6n_L02.4, 5-790.6n_L03.02, 5-790.6n_L03.11, 5-790.6n_M00.07, 5-790.6n_M00.86, 5-790.6n_M00.87, 5-790.6n_M00.97, 5-790.6n_M60.07, 5-790.6n_M72.67, 5-790.6n_M86.10, 5-790.6n_M86.16, 5-790.6n_M86.17, 5-790.6n_M86.26, 5-790.6n_M86.27, 5-790.6n_M86.86, 5-790.6n_M86.87, 5-790.6n_M86.96, 5-790.6n_M86.97, 5-790.6n_T81.4, 5-790.6n_T82.7, 5-790.6n_T84.5, 5-790.6n_T84.6, 5-790.6n_T84.7, 5-790.6q_T81.4, 5-790.6q_T84.6, 5-790.6r_M00.07, 5-790.6r_M00.97, 5-790.6r_M86.16, 5-790.6r_M86.17, 5-790.6r_M86.86, 5-790.6r_M86.87, 5-790.6r_M86.97, 5-790.6r_T81.4, 5-790.6r_T84.6, 5-790.6s_T81.4, 5-790.6t_L02.4, 5-790.6t_M86.16, 5-790.6t_M86.97, 5-790.6t_T81.4, 5-790.6t_T84.6, 5-790.6u_T81.4, 5-790.6u_T84.6, 5-790.6v_M00.96, 5-790.6v_T81.4, 5-790.6v_T84.6, 5-790.6v_T84.7, 5-790.7h_M00.96, 5-790.7h_T81.4, 5-790.7k_T81.4, 5-790.7k_T84.6, 5-790.7m_L03.11, 5-790.7m_M00.96, 5-790.7m_T84.6, 5-790.8e_L02.4, 5-790.8e_M00.05, 5-790.8e_M00.06, 5-790.8e_M00.85, 5-790.8e_M00.86, 5-790.8e_M00.95, 5-790.8e_M60.05, 5-790.8e_M86.96, 5-790.8e_T81.4, 5-790.8e_T84.6, 5-790.8f_M00.05, 5-790.8f_M00.85, 5-790.8f_M00.96, 5-790.8f_M60.05, 5-790.8f_T81.4, 5-790.8f_T84.6, 5-790.8f_T84.7,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.8h_T81.4, 5-790.cd_T81.4, 5-790.cm_L03.11, 5-790.cm_T81.4, 5-790.cm_T84.6, 5-790.cn_M00.07, 5-790.cn_M86.17, 5-790.cn_T81.4, 5-790.cn_T84.6, 5-790.dn_M00.07, 5-790.dn_M00.97, 5-790.dn_M86.17, 5-790.dn_T81.4, 5-790.dn_T84.6, 5-790.dn_T84.7, 5-790.k1_T84.6, 5-790.kb_T84.6, 5-790.kd_T84.6, 5-790.kd_T84.7, 5-790.ke_T81.4, 5-790.ke_T84.6, 5-790.kg_L02.4, 5-790.kg_M00.06, 5-790.kg_M00.86, 5-790.kg_T81.4, 5-790.kg_T84.6, 5-790.kh_M60.05, 5-790.kh_T81.4, 5-790.kh_T84.6, 5-790.kj_T81.4, 5-790.kj_T84.6, 5-790.kk_M72.65, 5-790.kk_T81.4, 5-790.kk_T84.6, 5-790.km_T81.4, 5-790.km_T84.6, 5-790.km_T84.7, 5-790.kn_L03.11, 5-790.kn_T81.4, 5-790.kn_T84.6, 5-790.kr_M60.07, 5-790.kr_M86.96, 5-790.kr_T84.5, 5-790.kr_T84.6, 5-790.kr_T84.7, 5-790.ku_T81.4, 5-790.kv_M00.07, 5-790.kv_M71.07, 5-790.kv_T84.6, 5-790.md_T81.4, 5-790.md_T84.7, 5-790.mk_T81.4, 5-790.mk_T84.6, 5-790.mm_T84.6, 5-790.mm_T84.7, 5-790.mn_L03.11, 5-790.mn_M00.97, 5-790.mn_M60.07, 5-790.mn_M86.16, 5-790.mn_M86.86, 5-790.mn_M86.96, 5-790.mn_T81.4, 5-790.mn_T84.6, 5-790.mn_T84.7, 5-790.mr_T81.4, 5-790.mr_T84.6, 5-790.mu_T81.4, 5-790.n0_T81.4, 5-790.n4_T81.4, 5-790.n4_T84.6, 5-790.n6_T81.4, 5-790.nd_M60.05, 5-790.nd_T81.4, 5-790.nd_T84.6, 5-790.ne_T81.4, 5-790.nf_M00.95, 5-790.nf_T81.4, 5-790.nf_T84.6, 5-790.ng_T84.6, 5-790.nh_L03.11, 5-790.nh_T81.4, 5-790.nk_T81.4, 5-790.nk_T84.6, 5-790.nm_T81.4, 5-790.nm_T84.6, 5-790.nn_T84.6, 5-790.nq_T81.4, 5-790.nq_T84.6, 5-790.nr_L03.11, 5-790.nr_M86.16, 5-790.nr_T81.4, 5-790.ns_T81.4, 5-790.ns_T84.6, 5-790.p3_M00.02, 5-790.p3_M00.91, 5-790.p3_M00.92, 5-790.p3_M60.03, 5-790.p3_T81.4, 5-790.p3_T84.6, 5-790.p7_T81.4, 5-790.p7_T84.6, 5-790.pk_T81.4, 5-790.x1_T81.4, 5-790.x1_T84.6, 5-790.x2_T81.4, 5-790.x2_T84.6, 5-790.xd_M00.96, 5-790.xd_T81.4, 5-790.xd_T84.6, 5-790.xf_M60.05, 5-790.xf_T81.4, 5-790.xg_M00.96, 5-790.xm_M60.06, 5-790.xm_T81.4, 5-790.xn_M00.07, 5-790.xn_M00.97, 5-790.xn_T81.4, 5-790.xn_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.xn_T84.7, 5-791.02_T81.4, 5-791.02_T84.6, 5-791.08_T81.4, 5-791.08_T84.6, 5-791.08_T84.7, 5-791.0g_T81.4, 5-791.0g_T84.6, 5-791.0m_M86.16, 5-791.0m_M86.86, 5-791.0m_T81.4, 5-791.0m_T84.6, 5-791.0m_T84.7, 5-791.0q_T84.6, 5-791.0x_M86.96, 5-791.0x_T84.6, 5-791.12_L02.4, 5-791.12_M00.01, 5-791.12_M00.81, 5-791.12_M86.11, 5-791.12_T81.4, 5-791.12_T84.6, 5-791.12_T84.7, 5-791.1g_L02.4, 5-791.1g_L03.11, 5-791.1g_M00.05, 5-791.1g_M00.06, 5-791.1g_M00.25, 5-791.1g_M00.26, 5-791.1g_M00.86, 5-791.1g_M00.95, 5-791.1g_M00.96, 5-791.1g_M60.05, 5-791.1g_M86.15, 5-791.1g_M86.25, 5-791.1g_T81.4, 5-791.1g_T84.7, 5-791.1m_L02.4, 5-791.1m_L03.11, 5-791.1m_M00.06, 5-791.1m_M00.86, 5-791.1m_M86.16, 5-791.1m_T81.4, 5-791.1q_T84.6, 5-791.1x_T81.4, 5-791.22_M86.11, 5-791.22_T81.4, 5-791.22_T84.6, 5-791.22_T84.7, 5-791.25_T81.4, 5-791.25_T84.6, 5-791.28_M86.23, 5-791.28_T81.4, 5-791.28_T84.6, 5-791.28_T84.7, 5-791.2g_M00.85, 5-791.2g_M00.95, 5-791.2g_M00.96, 5-791.2g_M60.05, 5-791.2g_T81.4, 5-791.2g_T84.5, 5-791.2g_T84.6, 5-791.2m_T81.4, 5-791.2m_T84.6, 5-791.2q_T81.4, 5-791.2q_T84.6, 5-791.3g_M00.06, 5-791.3g_M00.95, 5-791.3g_T81.4, 5-791.3g_T84.6, 5-791.5g_M00.95, 5-791.5g_T81.4, 5-791.5g_T84.6, 5-791.5g_T84.7, 5-791.62_T81.4, 5-791.62_T84.6, 5-791.6g_T84.6, 5-791.6m_T81.4, 5-791.6m_T84.6, 5-791.72_T81.4, 5-791.72_T84.6, 5-791.7g_M00.06, 5-791.7g_M00.95, 5-791.7g_T81.4, 5-791.7g_T84.7, 5-791.7m_M86.16, 5-791.7m_T81.4, 5-791.7m_T84.6, 5-791.82_M60.02, 5-791.82_T84.6, 5-791.8g_M00.96, 5-791.8g_M86.15, 5-791.8g_M86.85, 5-791.8g_M86.95, 5-791.8g_T81.4, 5-791.8g_T84.6, 5-791.8m_M86.16, 5-791.8m_M86.86, 5-791.8m_T81.4, 5-791.8m_T84.6, 5-791.8x_T84.6, 5-791.g8_T81.4, 5-791.gg_M00.96, 5-791.gm_M00.96, 5-791.gq_T84.6, 5-791.hg_T81.4, 5-791.k2_M00.01, 5-791.k2_M00.91, 5-791.k2_M60.02, 5-791.k2_T81.4, 5-791.k2_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-791.k5_M00.01, 5-791.k5_M86.13, 5-791.k5_T81.4, 5-791.k5_T84.6, 5-791.k8_T81.4, 5-791.k8_T84.6, 5-791.kg_L02.4, 5-791.kg_L03.11, 5-791.kg_M00.85, 5-791.kg_M00.96, 5-791.kg_M72.65, 5-791.kg_M86.15, 5-791.kg_T81.4, 5-791.kg_T84.6, 5-791.km_M86.16, 5-791.km_M86.96, 5-791.km_T81.4, 5-791.km_T84.6, 5-791.kq_L03.11, 5-791.kq_M86.16, 5-791.kq_T81.4, 5-791.kx_T84.6, 5-791.mm_T81.4, 5-791.xg_M00.05, 5-791.xg_M00.85, 5-791.xg_M00.86, 5-791.xg_T81.4, 5-791.xg_T84.6, 5-792.02_L02.4, 5-792.02_M00.81, 5-792.02_M86.12, 5-792.02_T81.4, 5-792.02_T84.6, 5-792.05_T81.4, 5-792.05_T84.6, 5-792.08_M00.82, 5-792.08_M60.02, 5-792.08_T81.4, 5-792.08_T84.6, 5-792.0g_M00.06, 5-792.0g_M72.65, 5-792.0g_M86.15, 5-792.0g_T81.4, 5-792.0g_T84.6, 5-792.0m_M60.06, 5-792.0m_M86.16, 5-792.0m_M86.86, 5-792.0m_M86.87, 5-792.0m_M86.96, 5-792.0m_T81.4, 5-792.0m_T84.6, 5-792.0m_T84.7, 5-792.0q_M00.07, 5-792.0q_M86.16, 5-792.0q_M86.26, 5-792.0q_M86.86, 5-792.0q_M86.96, 5-792.0q_T81.4, 5-792.0q_T84.6, 5-792.12_L02.4, 5-792.12_L03.10, 5-792.12_M00.01, 5-792.12_M00.81, 5-792.12_M00.91, 5-792.12_M86.12, 5-792.12_M86.92, 5-792.12_T81.4, 5-792.12_T84.6, 5-792.15_M00.01, 5-792.15_T84.6, 5-792.18_M00.82, 5-792.18_M60.02, 5-792.18_T81.4, 5-792.18_T84.6, 5-792.1g_L02.4, 5-792.1g_L03.11, 5-792.1g_M00.05, 5-792.1g_M00.06, 5-792.1g_M00.25, 5-792.1g_M00.85, 5-792.1g_M00.86, 5-792.1g_M00.95, 5-792.1g_M00.96, 5-792.1g_M60.05, 5-792.1g_M72.65, 5-792.1g_M86.15, 5-792.1g_M86.25, 5-792.1g_M86.85, 5-792.1g_M86.95, 5-792.1g_M86.96, 5-792.1g_T81.4, 5-792.1g_T82.7, 5-792.1g_T84.5, 5-792.1g_T84.6, 5-792.1g_T84.7, 5-792.1m_M60.06, 5-792.1m_M86.16, 5-792.1m_M86.25, 5-792.1m_T81.4, 5-792.1m_T84.6, 5-792.1m_T84.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.1q_M86.87, 5-792.1q_T81.4, 5-792.1q_T84.6, 5-792.1q_T84.7, 5-792.1x_T84.6, 5-792.22_M00.01, 5-792.22_M86.12, 5-792.22_T81.4, 5-792.22_T84.6, 5-792.25_T81.4, 5-792.25_T84.6, 5-792.28_M00.82, 5-792.28_M60.02, 5-792.28_T81.4, 5-792.28_T84.6, 5-792.2g_M00.06, 5-792.2g_M00.96, 5-792.2g_M60.05, 5-792.2g_M72.65, 5-792.2g_M86.15, 5-792.2g_M86.85, 5-792.2g_T81.4, 5-792.2g_T84.6, 5-792.2g_T84.7, 5-792.2m_L03.11, 5-792.2m_M60.06, 5-792.2m_M86.16, 5-792.2m_M86.26, 5-792.2m_T81.4, 5-792.2m_T84.6, 5-792.2m_T84.7, 5-792.2q_L02.4, 5-792.2q_L03.11, 5-792.2q_M00.07, 5-792.2q_M60.06, 5-792.2q_M72.66, 5-792.2q_M86.16, 5-792.2q_M86.17, 5-792.2q_M86.86, 5-792.2q_M86.97, 5-792.2q_T81.4, 5-792.2q_T84.6, 5-792.2q_T84.7, 5-792.2x_T84.6, 5-792.3g_L02.4, 5-792.3g_T81.4, 5-792.3g_T84.6, 5-792.3g_T84.7, 5-792.3m_T81.4, 5-792.3m_T84.6, 5-792.4g_M72.65, 5-792.4g_M86.15, 5-792.4g_M86.85, 5-792.4g_T81.4, 5-792.4g_T84.6, 5-792.52_L02.4, 5-792.52_T81.4, 5-792.52_T84.6, 5-792.5g_L03.11, 5-792.5g_M00.81, 5-792.5g_M00.95, 5-792.5g_M00.96, 5-792.5g_M86.15, 5-792.5g_M86.16, 5-792.5g_M86.96, 5-792.5g_T81.4, 5-792.5g_T84.6, 5-792.5g_T84.7, 5-792.62_M00.01, 5-792.62_M86.12, 5-792.62_M86.92, 5-792.62_T81.4, 5-792.62_T84.6, 5-792.62_T84.7, 5-792.6g_L02.4, 5-792.6g_M00.06, 5-792.6g_M86.15, 5-792.6g_T81.4, 5-792.6g_T84.6, 5-792.6g_T84.7, 5-792.6m_L03.11, 5-792.6m_M60.06, 5-792.6m_M86.16, 5-792.6m_M86.96, 5-792.6m_T81.4, 5-792.6m_T84.5, 5-792.6m_T84.6, 5-792.72_L02.4, 5-792.72_T81.4, 5-792.72_T84.6, 5-792.7g_M00.05, 5-792.7g_M00.95, 5-792.7g_M86.15, 5-792.7g_M86.96, 5-792.7g_T81.4, 5-792.7g_T84.6, 5-792.7g_T84.7, 5-792.7m_L02.4, 5-792.7m_M60.06, 5-792.7m_M86.16, 5-792.7m_T81.4, 5-792.7m_T84.6, 5-792.7x_T81.4, 5-792.7x_T84.6, 5-792.7x_T84.7, 5-792.82_M86.11, 5-792.82_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.82_M86.82, 5-792.82_T81.4, 5-792.82_T84.6, 5-792.8g_L02.4, 5-792.8g_L03.11, 5-792.8g_M00.06, 5-792.8g_M72.65, 5-792.8g_M86.25, 5-792.8g_M86.85, 5-792.8g_T81.4, 5-792.8g_T84.6, 5-792.8g_T84.7, 5-792.8m_L02.4, 5-792.8m_L03.11, 5-792.8m_M00.97, 5-792.8m_M72.65, 5-792.8m_M86.16, 5-792.8m_M86.86, 5-792.8m_M86.87, 5-792.8m_M86.96, 5-792.8m_T81.4, 5-792.8m_T82.7, 5-792.8m_T84.6, 5-792.8m_T84.7, 5-792.8q_T84.6, 5-792.8q_T84.7, 5-792.g2_M86.11, 5-792.g2_M86.82, 5-792.g2_T81.4, 5-792.g2_T84.6, 5-792.g8_L02.4, 5-792.g8_T84.6, 5-792.gq_T81.4, 5-792.k2_L02.4, 5-792.k2_M00.01, 5-792.k2_M00.81, 5-792.k2_M86.11, 5-792.k2_M86.12, 5-792.k2_T81.4, 5-792.k2_T84.6, 5-792.k5_M00.01, 5-792.k5_M86.13, 5-792.k5_T81.4, 5-792.k5_T84.6, 5-792.k8_L02.4, 5-792.k8_L03.10, 5-792.k8_M00.01, 5-792.k8_M86.13, 5-792.k8_M86.23, 5-792.k8_T81.4, 5-792.k8_T84.6, 5-792.kg_L02.4, 5-792.kg_L03.11, 5-792.kg_M00.06, 5-792.kg_M00.86, 5-792.kg_M00.96, 5-792.kg_M60.05, 5-792.kg_M72.65, 5-792.kg_M86.25, 5-792.kg_M86.85, 5-792.kg_M86.96, 5-792.kg_T81.4, 5-792.kg_T84.6, 5-792.kg_T84.7, 5-792.km_L02.4, 5-792.km_L03.11, 5-792.km_M86.16, 5-792.km_M86.25, 5-792.km_M86.26, 5-792.km_M86.86, 5-792.km_M86.87, 5-792.km_M86.96, 5-792.km_T81.4, 5-792.km_T84.6, 5-792.km_T84.7, 5-792.kq_L02.4, 5-792.kq_M86.16, 5-792.kq_M86.26, 5-792.kq_M86.86, 5-792.kq_M86.87, 5-792.kq_M86.96, 5-792.kq_T81.4, 5-792.kq_T84.6, 5-792.kq_T84.7, 5-792.mg_T81.4, 5-792.mg_T84.6, 5-792.mm_L03.11, 5-792.mm_T81.4, 5-792.mm_T84.6, 5-792.nm_M86.16, 5-792.nm_T81.4, 5-792.nm_T84.6, 5-792.nx_T81.4, 5-792.nx_T84.6, 5-792.xm_M00.86, 5-792.xm_M86.16, 5-792.xm_M86.96, 5-792.xm_T81.4, 5-792.xm_T84.6, 5-793.09_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.0n_T81.4, 5-793.0n_T84.6, 5-793.0r_T81.4, 5-793.0r_T84.6, 5-793.11_L02.4, 5-793.11_L03.10, 5-793.11_M86.11, 5-793.11_M86.12, 5-793.11_M86.82, 5-793.11_T81.4, 5-793.11_T84.6, 5-793.13_T81.4, 5-793.13_T84.6, 5-793.14_L03.10, 5-793.14_T81.4, 5-793.17_M00.92, 5-793.17_M60.02, 5-793.17_T81.4, 5-793.17_T84.6, 5-793.1e_M00.85, 5-793.1e_M00.95, 5-793.1e_T81.4, 5-793.1e_T84.6, 5-793.1f_T81.4, 5-793.1h_L03.11, 5-793.1h_M00.06, 5-793.1h_M00.26, 5-793.1h_M00.96, 5-793.1h_M86.16, 5-793.1h_T81.4, 5-793.1h_T84.5, 5-793.1h_T84.6, 5-793.1j_L02.4, 5-793.1j_M00.06, 5-793.1j_M00.86, 5-793.1j_M00.96, 5-793.1j_T81.4, 5-793.1j_T84.6, 5-793.1j_T84.7, 5-793.1k_L03.11, 5-793.1k_M00.06, 5-793.1k_M00.26, 5-793.1k_M00.86, 5-793.1k_M86.86, 5-793.1k_T81.4, 5-793.1k_T84.6, 5-793.1n_L03.11, 5-793.1n_M00.07, 5-793.1n_M00.96, 5-793.1n_M00.97, 5-793.1n_M60.06, 5-793.1n_M60.07, 5-793.1n_M86.16, 5-793.1n_M86.17, 5-793.1n_M86.26, 5-793.1n_M86.27, 5-793.1n_M86.86, 5-793.1n_M86.87, 5-793.1n_M86.96, 5-793.1n_M86.97, 5-793.1n_T81.4, 5-793.1n_T84.5, 5-793.1n_T84.6, 5-793.1n_T84.7, 5-793.1r_L02.4, 5-793.1r_L03.11, 5-793.1r_M00.07, 5-793.1r_M00.27, 5-793.1r_M00.87, 5-793.1r_M00.97, 5-793.1r_M71.17, 5-793.1r_M86.16, 5-793.1r_M86.17, 5-793.1r_M86.26, 5-793.1r_M86.86, 5-793.1r_M86.87, 5-793.1r_M86.96, 5-793.1r_M86.97, 5-793.1r_T81.4, 5-793.1r_T82.7, 5-793.1r_T84.5, 5-793.1r_T84.6, 5-793.1r_T84.7, 5-793.21_L02.4, 5-793.21_M00.81, 5-793.21_M00.91, 5-793.21_M86.12, 5-793.21_T81.4, 5-793.21_T84.6, 5-793.21_T84.7, 5-793.23_L03.10, 5-793.23_M86.22, 5-793.23_T81.4, 5-793.23_T84.6, 5-793.26_T81.4, 5-793.26_T84.6, 5-793.27_L03.10, 5-793.27_M00.02, 5-793.27_M00.92, 5-793.27_M60.02, 5-793.27_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.27_M86.13, 5-793.27_M86.92, 5-793.27_T81.4, 5-793.27_T84.6, 5-793.29_T81.4, 5-793.29_T84.6, 5-793.2e_M00.05, 5-793.2e_T81.4, 5-793.2f_L02.4, 5-793.2f_L03.11, 5-793.2f_M00.01, 5-793.2f_M00.05, 5-793.2f_M00.25, 5-793.2f_M00.26, 5-793.2f_M00.85, 5-793.2f_M00.93, 5-793.2f_M00.95, 5-793.2f_M60.05, 5-793.2f_M72.65, 5-793.2f_M86.15, 5-793.2f_T81.4, 5-793.2f_T84.5, 5-793.2f_T84.6, 5-793.2f_T84.7, 5-793.2h_M00.05, 5-793.2h_M00.96, 5-793.2h_M60.05, 5-793.2h_M86.85, 5-793.2h_T81.4, 5-793.2h_T84.5, 5-793.2h_T84.6, 5-793.2j_M00.06, 5-793.2j_M00.86, 5-793.2j_M00.96, 5-793.2j_M00.97, 5-793.2j_M60.05, 5-793.2j_M86.27, 5-793.2j_T81.4, 5-793.2j_T84.6, 5-793.2k_M00.26, 5-793.2k_M00.86, 5-793.2k_T81.4, 5-793.2k_T84.6, 5-793.2k_T84.7, 5-793.2n_L02.4, 5-793.2n_L03.11, 5-793.2n_M00.07, 5-793.2n_M00.97, 5-793.2n_M86.16, 5-793.2n_M86.17, 5-793.2n_M86.26, 5-793.2n_M86.27, 5-793.2n_M86.86, 5-793.2n_M86.87, 5-793.2n_M86.96, 5-793.2n_T84.6, 5-793.2n_T84.7, 5-793.2r_M00.07, 5-793.2r_M72.66, 5-793.2r_T81.4, 5-793.2r_T84.6, 5-793.2r_T84.7, 5-793.2x_T81.4, 5-793.2x_T84.7, 5-793.31_M00.91, 5-793.31_M86.12, 5-793.31_T81.4, 5-793.31_T84.6, 5-793.33_T81.4, 5-793.33_T84.6, 5-793.34_T81.4, 5-793.34_T84.6, 5-793.36_T81.4, 5-793.36_T84.6, 5-793.37_L02.4, 5-793.37_M00.02, 5-793.37_M00.03, 5-793.37_M86.13, 5-793.37_T81.4, 5-793.37_T84.6, 5-793.39_T81.4, 5-793.39_T84.6, 5-793.3e_T84.7, 5-793.3f_M00.05, 5-793.3f_M00.95, 5-793.3f_M60.05, 5-793.3f_T81.4, 5-793.3f_T84.6, 5-793.3f_T84.7, 5-793.3h_T84.6, 5-793.3k_M00.86, 5-793.3k_M86.86, 5-793.3k_T81.4, 5-793.3k_T84.6, 5-793.3k_T84.7, 5-793.3n_M00.07, 5-793.3n_M86.86, 5-793.3n_T81.4, 5-793.3n_T84.6, 5-793.3p_T81.4, 5-793.3r_L02.4, 5-793.3r_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.3r_M00.07, 5-793.3r_M00.27, 5-793.3r_M00.87, 5-793.3r_M00.96, 5-793.3r_M00.97, 5-793.3r_M60.07, 5-793.3r_M71.17, 5-793.3r_M86.16, 5-793.3r_M86.17, 5-793.3r_M86.26, 5-793.3r_M86.27, 5-793.3r_M86.86, 5-793.3r_M86.87, 5-793.3r_M86.96, 5-793.3r_M86.97, 5-793.3r_T81.4, 5-793.3r_T84.7, 5-793.3x_T84.7, 5-793.43_T81.4, 5-793.43_T84.6, 5-793.4f_T81.4, 5-793.4f_T84.5, 5-793.4f_T84.6, 5-793.4h_T81.4, 5-793.4h_T84.6, 5-793.4k_T81.4, 5-793.4k_T84.6, 5-793.4n_T81.4, 5-793.4n_T84.6, 5-793.5e_M00.85, 5-793.5e_M00.95, 5-793.5e_T81.4, 5-793.5e_T84.6, 5-793.5f_L02.4, 5-793.5f_M00.06, 5-793.5f_M86.15, 5-793.5f_T81.4, 5-793.5f_T84.6, 5-793.5f_T84.7, 5-793.5x_T84.6, 5-793.63_M86.22, 5-793.63_T84.6, 5-793.66_M86.93, 5-793.66_T81.4, 5-793.66_T84.6, 5-793.67_M86.12, 5-793.67_M86.13, 5-793.67_T84.6, 5-793.6h_T81.4, 5-793.6h_T84.6, 5-793.6k_M86.86, 5-793.6k_T84.6, 5-793.6k_T84.7, 5-793.6n_M00.27, 5-793.6n_M00.87, 5-793.6n_M86.87, 5-793.6n_T81.4, 5-793.6n_T84.6, 5-793.6r_T81.4, 5-793.6r_T84.6, 5-793.86_T84.6, 5-793.97_T84.6, 5-793.a1_T81.4, 5-793.a1_T84.6, 5-793.ae_T81.4, 5-793.ae_T84.6, 5-793.af_L03.11, 5-793.af_M00.26, 5-793.af_M00.95, 5-793.af_M86.15, 5-793.af_M86.95, 5-793.af_T81.4, 5-793.af_T84.6, 5-793.an_T81.4, 5-793.an_T84.6, 5-793.ar_L02.4, 5-793.ar_T84.5, 5-793.b1_T81.4, 5-793.b1_T84.6, 5-793.bf_T81.4, 5-793.bf_T84.6, 5-793.bh_M60.05, 5-793.bh_T84.6, 5-793.br_T84.6, 5-793.g1_T84.6, 5-793.gr_T84.6, 5-793.h6_T81.4, 5-793.h6_T84.6, 5-793.hr_T81.4, 5-793.k1_L02.4, 5-793.k1_M00.01, 5-793.k1_M00.91, 5-793.k1_M00.92, 5-793.k1_M86.12, 5-793.k1_T81.4, 5-793.k1_T84.6, 5-793.k3_L03.10, 5-793.k3_T81.4, 5-793.k3_T84.6, 5-793.k4_T84.6, 5-793.k6_M86.23, 5-793.k6_T81.4, 5-793.k6_T84.5, 5-793.k6_T84.6, 5-793.k7_M86.92, 5-793.k7_T81.4, 5-793.k7_T84.6, 5-793.k9_M86.13, 5-793.k9_T81.4, 5-793.k9_T84.6, 5-793.kf_M00.05,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.kf_M72.65, 5-793.kf_T81.4, 5-793.kf_T84.6, 5-793.kh_L02.4, 5-793.kh_L03.11, 5-793.kh_M00.06, 5-793.kh_M00.96, 5-793.kh_M86.15, 5-793.kh_T81.4, 5-793.kh_T84.6, 5-793.kh_T84.7, 5-793.kj_M00.96, 5-793.kj_T84.6, 5-793.kk_L02.4, 5-793.kk_M00.86, 5-793.kk_M86.16, 5-793.kk_M86.26, 5-793.kk_M86.86, 5-793.kk_T81.4, 5-793.kk_T84.6, 5-793.kn_M00.07, 5-793.kn_M60.06, 5-793.kn_M86.16, 5-793.kn_M86.17, 5-793.kn_T81.4, 5-793.kn_T84.6, 5-793.kr_L02.4, 5-793.kr_L03.11, 5-793.kr_M00.07, 5-793.kr_M00.86, 5-793.kr_M00.87, 5-793.kr_M00.96, 5-793.kr_M00.97, 5-793.kr_M86.16, 5-793.kr_M86.17, 5-793.kr_M86.26, 5-793.kr_M86.86, 5-793.kr_M86.96, 5-793.kr_T81.4, 5-793.kr_T84.6, 5-793.kr_T84.7, 5-793.mn_T84.6, 5-793.n7_T84.7, 5-793.nr_T81.4, 5-793.x7_M86.22, 5-793.x7_T84.6, 5-793.xf_M00.05, 5-793.xf_T81.4, 5-793.xf_T84.7, 5-793.xn_T84.6, 5-793.xr_T81.4, 5-794.01_L02.4, 5-794.01_L03.10, 5-794.01_M00.01, 5-794.01_M00.82, 5-794.01_M00.91, 5-794.01_M86.12, 5-794.01_M86.82, 5-794.01_T81.4, 5-794.01_T84.6, 5-794.01_T84.7, 5-794.03_L03.10, 5-794.03_M00.02, 5-794.03_M00.82, 5-794.03_M00.91, 5-794.03_M00.92, 5-794.03_M60.02, 5-794.03_M86.12, 5-794.03_T81.4, 5-794.03_T84.6, 5-794.03_T84.7, 5-794.04_L02.4, 5-794.04_M00.03, 5-794.04_M00.91, 5-794.04_M00.92, 5-794.04_T81.4, 5-794.04_T84.6, 5-794.04_T84.7, 5-794.06_L02.4, 5-794.06_M00.92, 5-794.06_M86.93, 5-794.06_T81.4, 5-794.06_T84.6, 5-794.07_M00.02, 5-794.07_M00.82, 5-794.07_M00.92, 5-794.07_M60.02, 5-794.07_T81.4, 5-794.07_T84.6, 5-794.09_M60.06, 5-794.09_T81.4, 5-794.09_T84.6, 5-794.0e_T84.5, 5-794.0e_T84.6, 5-794.0f_M00.95, 5-794.0f_T81.4, 5-794.0f_T84.6, 5-794.0f_T84.7, 5-794.0h_L02.4, 5-794.0h_M00.05, 5-794.0h_M86.15, 5-794.0h_M86.16, 5-794.0h_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.0h_M86.85, 5-794.0h_T81.4, 5-794.0h_T84.6, 5-794.0h_T84.7, 5-794.0j_L02.4, 5-794.0j_M00.06, 5-794.0j_M00.86, 5-794.0j_M00.96, 5-794.0j_M86.16, 5-794.0j_M86.96, 5-794.0j_T81.4, 5-794.0j_T84.6, 5-794.0k_M00.06, 5-794.0k_M00.26, 5-794.0k_M00.86, 5-794.0k_M00.96, 5-794.0k_M86.15, 5-794.0k_M86.16, 5-794.0k_M86.17, 5-794.0k_M86.26, 5-794.0k_M86.86, 5-794.0k_T81.4, 5-794.0k_T84.6, 5-794.0k_T84.7, 5-794.0n_L02.4, 5-794.0n_L03.02, 5-794.0n_L03.11, 5-794.0n_M00.06, 5-794.0n_M00.07, 5-794.0n_M00.27, 5-794.0n_M00.87, 5-794.0n_M00.97, 5-794.0n_M86.16, 5-794.0n_M86.17, 5-794.0n_M86.26, 5-794.0n_M86.27, 5-794.0n_M86.86, 5-794.0n_M86.87, 5-794.0n_M86.96, 5-794.0n_M86.97, 5-794.0n_T81.4, 5-794.0n_T84.5, 5-794.0n_T84.6, 5-794.0n_T84.7, 5-794.0p_T81.4, 5-794.0r_L02.4, 5-794.0r_L03.11, 5-794.0r_M60.06, 5-794.0r_M86.16, 5-794.0r_M86.26, 5-794.0r_M86.86, 5-794.0r_M86.96, 5-794.0r_T81.4, 5-794.0r_T84.6, 5-794.0r_T84.7, 5-794.11_L03.10, 5-794.11_M00.01, 5-794.11_M00.02, 5-794.11_M00.21, 5-794.11_M00.81, 5-794.11_M00.91, 5-794.11_M60.01, 5-794.11_M60.02, 5-794.11_M60.08, 5-794.11_M86.11, 5-794.11_M86.12, 5-794.11_T81.4, 5-794.11_T84.6, 5-794.11_T84.7, 5-794.13_T81.4, 5-794.13_T84.6, 5-794.13_T84.7, 5-794.14_M00.91, 5-794.14_M00.92, 5-794.14_T84.6, 5-794.16_L02.4, 5-794.16_M00.26, 5-794.16_M86.93, 5-794.16_T81.4, 5-794.16_T84.6, 5-794.17_L03.10, 5-794.17_M00.92, 5-794.17_M60.02, 5-794.17_M71.02, 5-794.17_M86.12, 5-794.17_M86.23, 5-794.17_T81.4, 5-794.17_T84.6, 5-794.19_M86.13, 5-794.19_T81.4, 5-794.19_T84.6, 5-794.1e_T84.6, 5-794.1f_L02.4, 5-794.1f_L03.11, 5-794.1f_M00.05, 5-794.1f_M00.06, 5-794.1f_M00.25, 5-794.1f_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.1f_M00.95, 5-794.1f_M00.96, 5-794.1f_M60.05, 5-794.1f_M72.65, 5-794.1f_M86.15, 5-794.1f_M86.25, 5-794.1f_M86.85, 5-794.1f_M86.95, 5-794.1f_T81.4, 5-794.1f_T84.5, 5-794.1f_T84.6, 5-794.1f_T84.7, 5-794.1h_L03.11, 5-794.1h_M00.06, 5-794.1h_M00.86, 5-794.1h_M60.06, 5-794.1h_M86.15, 5-794.1h_M86.25, 5-794.1h_T81.4, 5-794.1h_T84.6, 5-794.1h_T84.7, 5-794.1j_L03.11, 5-794.1j_M00.06, 5-794.1j_M00.86, 5-794.1j_M00.96, 5-794.1j_M86.16, 5-794.1j_M86.17, 5-794.1j_M86.26, 5-794.1j_M86.86, 5-794.1j_M86.96, 5-794.1j_T81.4, 5-794.1j_T84.6, 5-794.1k_L03.11, 5-794.1k_M00.06, 5-794.1k_M00.96, 5-794.1k_M60.06, 5-794.1k_M86.16, 5-794.1k_M86.17, 5-794.1k_M86.26, 5-794.1k_T81.4, 5-794.1k_T84.6, 5-794.1n_L02.4, 5-794.1n_L03.11, 5-794.1n_M00.07, 5-794.1n_M00.27, 5-794.1n_M00.87, 5-794.1n_M86.16, 5-794.1n_M86.17, 5-794.1n_M86.26, 5-794.1n_M86.27, 5-794.1n_M86.86, 5-794.1n_M86.87, 5-794.1n_T81.4, 5-794.1n_T84.6, 5-794.1n_T84.7, 5-794.1r_L02.4, 5-794.1r_L03.11, 5-794.1r_M00.97, 5-794.1r_M86.17, 5-794.1r_M86.26, 5-794.1r_M86.27, 5-794.1r_M86.86, 5-794.1r_M86.87, 5-794.1r_T81.4, 5-794.1r_T84.6, 5-794.1r_T84.7, 5-794.21_J98.50, 5-794.21_M00.01, 5-794.21_M00.91, 5-794.21_M00.93, 5-794.21_M86.11, 5-794.21_M86.12, 5-794.21_T81.4, 5-794.21_T84.6, 5-794.21_T84.7, 5-794.23_L02.4, 5-794.23_L03.10, 5-794.23_T81.4, 5-794.23_T84.6, 5-794.24_M00.03, 5-794.24_M00.92, 5-794.24_T81.4, 5-794.24_T84.6, 5-794.24_T84.7, 5-794.26_L02.4, 5-794.26_M86.93, 5-794.26_T81.4, 5-794.26_T84.6, 5-794.26_T84.7, 5-794.27_M00.02, 5-794.27_M00.82, 5-794.27_M00.92, 5-794.27_M60.02, 5-794.27_M71.12, 5-794.27_M86.12,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.27_M86.22, 5-794.27_M86.23, 5-794.27_T81.4, 5-794.27_T84.6, 5-794.29_T81.4, 5-794.29_T84.6, 5-794.29_T84.7, 5-794.2f_L03.11, 5-794.2f_M00.05, 5-794.2f_M00.85, 5-794.2f_M00.95, 5-794.2f_M72.65, 5-794.2f_T81.4, 5-794.2f_T84.6, 5-794.2f_T84.7, 5-794.2h_M86.15, 5-794.2h_T81.4, 5-794.2h_T84.6, 5-794.2j_M00.06, 5-794.2j_M00.96, 5-794.2j_T81.4, 5-794.2k_L02.4, 5-794.2k_L03.11, 5-794.2k_M00.06, 5-794.2k_M00.95, 5-794.2k_M00.96, 5-794.2k_M86.16, 5-794.2k_M86.17, 5-794.2k_M86.26, 5-794.2k_M86.86, 5-794.2k_M86.96, 5-794.2k_T81.4, 5-794.2k_T84.6, 5-794.2k_T84.7, 5-794.2n_L03.11, 5-794.2n_M00.07, 5-794.2n_M00.87, 5-794.2n_M00.97, 5-794.2n_M86.17, 5-794.2n_M86.26, 5-794.2n_M86.86, 5-794.2n_T81.4, 5-794.2n_T84.6, 5-794.2n_T84.7, 5-794.2p_T81.4, 5-794.2p_T84.6, 5-794.2r_L02.4, 5-794.2r_L03.02, 5-794.2r_L03.11, 5-794.2r_M00.06, 5-794.2r_M00.07, 5-794.2r_M00.27, 5-794.2r_M00.86, 5-794.2r_M00.87, 5-794.2r_M00.97, 5-794.2r_M60.06, 5-794.2r_M86.16, 5-794.2r_M86.17, 5-794.2r_M86.26, 5-794.2r_M86.27, 5-794.2r_M86.86, 5-794.2r_M86.87, 5-794.2r_M86.96, 5-794.2r_M86.97, 5-794.2r_T81.4, 5-794.2r_T84.6, 5-794.2r_T84.7, 5-794.31_T81.4, 5-794.33_T81.4, 5-794.33_T84.6, 5-794.3f_M00.06, 5-794.3f_M60.05, 5-794.3f_T81.4, 5-794.3f_T84.6, 5-794.3f_T84.7, 5-794.3h_M86.85, 5-794.3h_T81.4, 5-794.3h_T84.6, 5-794.3k_M00.96, 5-794.3k_M60.06, 5-794.3k_T81.4, 5-794.3k_T84.6, 5-794.3n_M86.86, 5-794.3n_T81.4, 5-794.3n_T84.6, 5-794.3x_T81.4, 5-794.4e_T81.4, 5-794.4e_T84.6, 5-794.4f_L03.11, 5-794.4f_M00.05, 5-794.4f_M00.95, 5-794.4f_M86.25, 5-794.4f_T81.4, 5-794.4f_T84.6, 5-794.4f_T84.7, 5-794.4k_T81.4, 5-794.53_T81.4, 5-794.53_T84.6, 5-794.53_T84.7, 5-794.56_L02.4, 5-794.56_L03.10, 5-794.56_M86.13,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.56_T81.4, 5-794.56_T84.6, 5-794.56_T84.7, 5-794.57_T81.4, 5-794.57_T84.6, 5-794.5e_M00.85, 5-794.5e_T81.4, 5-794.5f_M00.85, 5-794.5f_T81.4, 5-794.5h_L02.4, 5-794.5h_L03.11, 5-794.5h_M00.06, 5-794.5h_M60.05, 5-794.5h_M86.25, 5-794.5h_M86.26, 5-794.5h_M86.85, 5-794.5h_T81.4, 5-794.5h_T84.6, 5-794.5j_T84.6, 5-794.5k_L02.4, 5-794.5k_M00.86, 5-794.5k_M60.06, 5-794.5k_M86.16, 5-794.5k_M86.86, 5-794.5k_T81.4, 5-794.5k_T84.6, 5-794.5n_L02.4, 5-794.5n_L03.11, 5-794.5n_M00.07, 5-794.5n_M00.87, 5-794.5n_M00.97, 5-794.5n_M72.66, 5-794.5n_M86.16, 5-794.5n_M86.26, 5-794.5n_M86.86, 5-794.5n_M86.87, 5-794.5n_T81.4, 5-794.5n_T84.6, 5-794.5n_T84.7, 5-794.5r_L03.11, 5-794.5r_T81.4, 5-794.5r_T84.6, 5-794.6k_T84.7, 5-794.a1_T81.4, 5-794.a1_T84.6, 5-794.ae_M00.95, 5-794.ae_M86.15, 5-794.ae_T81.4, 5-794.ae_T84.6, 5-794.af_L02.4, 5-794.af_L03.11, 5-794.af_M00.05, 5-794.af_M00.06, 5-794.af_M00.25, 5-794.af_M00.85, 5-794.af_M00.95, 5-794.af_M60.05, 5-794.af_M86.15, 5-794.af_M86.25, 5-794.af_M86.26, 5-794.af_M86.85, 5-794.af_M86.95, 5-794.af_T81.4, 5-794.af_T84.6, 5-794.af_T84.7, 5-794.ah_T81.4, 5-794.ah_T84.6, 5-794.ap_M00.05, 5-794.ap_T84.6, 5-794.b1_T81.4, 5-794.b1_T84.6, 5-794.b3_T84.6, 5-794.b7_T81.4, 5-794.bf_M60.05, 5-794.bf_M86.25, 5-794.bf_T81.4, 5-794.bf_T84.6, 5-794.bh_M00.06, 5-794.bh_M86.86, 5-794.bh_M86.95, 5-794.bh_T81.4, 5-794.bh_T84.6, 5-794.bn_M86.16, 5-794.bn_M86.26, 5-794.bn_T81.4, 5-794.br_T81.4, 5-794.ch_T81.4, 5-794.cr_T84.6, 5-794.g3_T81.4, 5-794.g9_L03.10, 5-794.g9_T81.4, 5-794.g9_T84.6, 5-794.gn_T81.4, 5-794.gn_T84.6, 5-794.gr_M00.06, 5-794.gr_M00.07, 5-794.gr_M86.26, 5-794.gr_T81.4, 5-794.gr_T84.6, 5-794.hn_T81.4, 5-794.hn_T84.6, 5-794.hr_T84.6, 5-794.k1_L02.4, 5-794.k1_L03.10, 5-794.k1_M00.01,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.k1_M00.02, 5-794.k1_M00.21, 5-794.k1_M00.81, 5-794.k1_M00.82, 5-794.k1_M00.91, 5-794.k1_M60.01, 5-794.k1_M60.08, 5-794.k1_M86.11, 5-794.k1_M86.12, 5-794.k1_M86.21, 5-794.k1_M86.82, 5-794.k1_T81.4, 5-794.k1_T84.6, 5-794.k1_T84.7, 5-794.k3_L03.10, 5-794.k3_M00.02, 5-794.k3_M00.82, 5-794.k3_M00.91, 5-794.k3_M00.92, 5-794.k3_M60.02, 5-794.k3_M86.12, 5-794.k3_M86.13, 5-794.k3_T81.4, 5-794.k3_T84.6, 5-794.k3_T84.7, 5-794.k4_L03.10, 5-794.k4_M00.91, 5-794.k4_M86.23, 5-794.k4_T81.4, 5-794.k4_T84.6, 5-794.k6_L02.4, 5-794.k6_L03.10, 5-794.k6_M00.03, 5-794.k6_M00.82, 5-794.k6_M00.84, 5-794.k6_M00.94, 5-794.k6_M60.02, 5-794.k6_M86.13, 5-794.k6_M86.23, 5-794.k6_M86.83, 5-794.k6_M86.93, 5-794.k6_T81.4, 5-794.k6_T84.6, 5-794.k6_T84.7, 5-794.k7_L03.10, 5-794.k7_M00.02, 5-794.k7_M00.82, 5-794.k7_M00.91, 5-794.k7_M00.92, 5-794.k7_M60.02, 5-794.k7_M86.23, 5-794.k7_T81.4, 5-794.k7_T84.6, 5-794.k9_L03.10, 5-794.k9_T81.4, 5-794.k9_T84.6, 5-794.kf_M00.95, 5-794.kf_M00.96, 5-794.kf_M86.85, 5-794.kf_T81.4, 5-794.kf_T84.6, 5-794.kh_L02.4, 5-794.kh_L03.11, 5-794.kh_M00.05, 5-794.kh_M00.06, 5-794.kh_M00.86, 5-794.kh_M00.96, 5-794.kh_M60.05, 5-794.kh_M60.06, 5-794.kh_M86.15, 5-794.kh_M86.25, 5-794.kh_M86.26, 5-794.kh_M86.85, 5-794.kh_M86.95, 5-794.kh_T81.4, 5-794.kh_T84.6, 5-794.kh_T84.7, 5-794.kj_L03.11, 5-794.kj_M00.06, 5-794.kj_M00.86, 5-794.kj_M00.96, 5-794.kj_M86.16, 5-794.kj_T81.4, 5-794.kj_T84.6, 5-794.kk_L02.4, 5-794.kk_L03.11, 5-794.kk_M00.06, 5-794.kk_M00.26, 5-794.kk_M00.86, 5-794.kk_M00.96, 5-794.kk_M60.06, 5-794.kk_M86.16, 5-794.kk_M86.17,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.kk_M86.25, 5-794.kk_M86.26, 5-794.kk_M86.86, 5-794.kk_M86.96, 5-794.kk_M86.97, 5-794.kk_T81.4, 5-794.kk_T84.5, 5-794.kk_T84.6, 5-794.kk_T84.7, 5-794.kn_L02.4, 5-794.kn_L03.11, 5-794.kn_M00.07, 5-794.kn_M00.87, 5-794.kn_M00.97, 5-794.kn_M86.16, 5-794.kn_M86.17, 5-794.kn_M86.26, 5-794.kn_M86.86, 5-794.kn_M86.87, 5-794.kn_M86.96, 5-794.kn_M86.97, 5-794.kn_T81.4, 5-794.kn_T84.6, 5-794.kn_T84.7, 5-794.kr_L03.11, 5-794.kr_M00.07, 5-794.kr_M00.87, 5-794.kr_M00.96, 5-794.kr_M00.97, 5-794.kr_M60.06, 5-794.kr_M86.16, 5-794.kr_M86.17, 5-794.kr_M86.26, 5-794.kr_M86.27, 5-794.kr_M86.86, 5-794.kr_M86.87, 5-794.kr_M86.96, 5-794.kr_M86.97, 5-794.kr_T81.4, 5-794.kr_T82.7, 5-794.kr_T84.6, 5-794.kr_T84.7, 5-794.mh_L02.4, 5-794.mh_T81.4, 5-794.mh_T84.6, 5-794.mn_M00.97, 5-794.mn_M86.86, 5-794.mn_T84.6, 5-794.mn_T84.7, 5-794.n4_T81.4, 5-794.n4_T84.6, 5-794.n4_T84.7, 5-794.n6_T84.6, 5-794.n7_T81.4, 5-794.x1_T81.4, 5-794.x1_T84.6, 5-794.x3_M60.02, 5-794.x3_T84.6, 5-794.x7_T81.4, 5-794.x7_T84.6, 5-794.xf_T81.4, 5-794.xf_T84.6, 5-794.xj_M00.96, 5-794.xj_T84.5, 5-794.xn_T84.6, 5-795.10_T81.4, 5-795.10_T84.6, 5-795.1a_T81.4, 5-795.1a_T84.6, 5-795.1b_M86.27, 5-795.1b_T81.4, 5-795.1b_T84.6, 5-795.1b_T84.7, 5-795.1c_M86.84, 5-795.1c_M86.93, 5-795.1c_T81.4, 5-795.1c_T84.6, 5-795.1u_T81.4, 5-795.1v_L03.11, 5-795.1v_T81.4, 5-795.1v_T84.6, 5-795.1w_T81.4, 5-795.1x_T84.6, 5-795.20_T84.6, 5-795.2b_T81.4, 5-795.2b_T84.6, 5-795.2c_L03.01, 5-795.2c_L03.10, 5-795.2c_M00.04, 5-795.2c_M86.14, 5-795.2c_M86.84, 5-795.2c_M86.93, 5-795.2c_T81.4, 5-795.2c_T84.6, 5-795.2u_T81.4, 5-795.2u_T84.6, 5-795.2v_L03.11, 5-795.2v_T81.4, 5-795.2v_T84.6, 5-795.2w_T84.6, 5-795.2x_T81.4, 5-795.2x_T84.6, 5-795.2z_L03.10, 5-795.2z_T81.4, 5-795.30_J98.50, 5-795.30_M60.01, 5-795.30_M86.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-795.30_T81.4, 5-795.30_T82.7, 5-795.30_T84.6, 5-795.30_T84.7, 5-795.3b_M86.17, 5-795.3b_M86.84, 5-795.3b_T81.4, 5-795.3b_T84.6, 5-795.3b_T84.7, 5-795.3c_L03.01, 5-795.3c_T81.4, 5-795.3c_T84.6, 5-795.3v_L03.11, 5-795.3v_T81.4, 5-795.3v_T84.6, 5-795.3w_T81.4, 5-795.3w_T84.6, 5-795.3x_T81.4, 5-795.40_T81.4, 5-795.40_T84.6, 5-795.4b_T81.4, 5-795.g0_T81.4, 5-795.g0_T84.6, 5-795.hc_T84.6, 5-795.k0_M86.21, 5-795.k0_T81.4, 5-795.k0_T84.6, 5-795.kb_M86.23, 5-795.kb_T81.4, 5-795.kb_T84.6, 5-795.kc_T81.4, 5-795.kv_L02.4, 5-795.kv_L03.11, 5-795.kv_M86.97, 5-795.kv_T81.4, 5-795.kv_T84.6, 5-796.00_M00.91, 5-796.00_M86.21, 5-796.00_T81.4, 5-796.00_T84.6, 5-796.0a_T81.4, 5-796.0a_T84.6, 5-796.0b_L03.10, 5-796.0b_T81.4, 5-796.0b_T84.6, 5-796.0c_T81.4, 5-796.0c_T84.6, 5-796.0u_M86.17, 5-796.0u_T81.4, 5-796.0u_T84.6, 5-796.0v_M86.16, 5-796.0v_M86.17, 5-796.0v_M86.86, 5-796.0v_T81.4, 5-796.0v_T84.6, 5-796.0w_T81.4, 5-796.0z_M00.01, 5-796.0z_T81.4, 5-796.0z_T84.6, 5-796.10_M00.91, 5-796.10_T81.4, 5-796.10_T84.6, 5-796.1a_L03.10, 5-796.1a_T81.4, 5-796.1a_T84.6, 5-796.1b_L03.10, 5-796.1b_M86.84, 5-796.1b_T81.4, 5-796.1b_T84.6, 5-796.1b_T84.7, 5-796.1c_L03.01, 5-796.1c_T81.4, 5-796.1c_T84.6, 5-796.1u_L02.4, 5-796.1u_M86.17, 5-796.1u_T81.4, 5-796.1u_T84.6, 5-796.1v_L03.11, 5-796.1v_M86.17, 5-796.1v_M86.97, 5-796.1v_T81.4, 5-796.1v_T84.6, 5-796.1x_T81.4, 5-796.20_M00.01, 5-796.20_T81.4, 5-796.20_T84.6, 5-796.2b_L03.10, 5-796.2b_T81.4, 5-796.2b_T84.6, 5-796.2c_T84.6, 5-796.2u_T81.4, 5-796.2u_T84.6, 5-796.2v_L03.11, 5-796.2v_M86.17, 5-796.2v_T81.4, 5-796.2v_T84.6, 5-796.2w_T81.4, 5-796.2x_T81.4, 5-796.2x_T84.6, 5-796.3b_T84.6, 5-796.3c_T84.6, 5-796.g0_T81.4, 5-796.g0_T84.6, 5-796.gb_L03.10, 5-796.gb_M86.14, 5-796.gb_T84.6, 5-796.gv_M86.17, 5-796.gv_M86.27, 5-796.gv_T84.6, 5-796.k0_M00.91, 5-796.k0_M86.21, 5-796.k0_T81.4, 5-796.k0_T84.6, 5-796.k0_T84.7,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-796.kb_L03.10, 5-796.kb_T81.4, 5-796.kb_T84.6, 5-796.kc_M86.14, 5-796.kc_T81.4, 5-796.kc_T84.6, 5-796.ku_T81.4, 5-796.ku_T84.6, 5-796.kv_L03.11, 5-796.kv_M00.06, 5-796.kv_M00.07, 5-796.kv_M00.87, 5-796.kv_M86.16, 5-796.kv_M86.17, 5-796.kv_M86.86, 5-796.kv_M86.87, 5-796.kv_M86.97, 5-796.kv_T81.4, 5-796.kv_T84.6, 5-796.kw_T81.4, 5-796.kw_T82.7, 5-796.kz_T81.4, 5-796.kz_T84.6, 5-796.mu_L03.11, 5-796.mu_M00.97, 5-796.mu_M86.97, 5-796.nc_T81.4, 5-796.xv_T84.6, 5-796.xx_T81.4, 5-796.xx_T84.6, 5-797.1s_M00.07, 5-797.1s_M00.97, 5-797.1s_T81.4, 5-797.1s_T84.6, 5-797.1s_T84.7, 5-797.1t_L02.4, 5-797.1t_L03.11, 5-797.1t_M00.07, 5-797.1t_M00.97, 5-797.1t_M86.17, 5-797.1t_M86.27, 5-797.1t_M86.87, 5-797.1t_T81.4, 5-797.1t_T84.6, 5-797.2t_L02.4, 5-797.2t_L03.11, 5-797.2t_M86.87, 5-797.2t_M86.97, 5-797.2t_T81.4, 5-797.2t_T84.6, 5-797.2t_T84.7, 5-797.3s_M00.07, 5-797.3t_L02.4, 5-797.3t_M86.27, 5-797.3t_M86.87, 5-797.3t_M86.97, 5-797.3t_T81.4, 5-797.3t_T84.6, 5-797.4s_M86.16, 5-797.4s_M86.17, 5-797.4s_T84.6, 5-797.4t_M86.16, 5-797.4t_M86.17, 5-797.4t_T84.6, 5-797.hs_M00.97, 5-797.ks_T81.4, 5-797.kt_L02.4, 5-797.kt_M00.07, 5-797.kt_M00.97, 5-797.kt_M86.17, 5-797.kt_M86.27, 5-797.kt_M86.87, 5-797.kt_M86.96, 5-797.kt_M86.97, 5-797.kt_T81.4, 5-797.kt_T84.6, 5-797.xt_T84.6, 5-79a.0e_L02.4, 5-79a.0e_T81.4, 5-79a.0e_T84.6, 5-79a.0e_T84.7, 5-79a.0f_T84.6, 5-79a.0k_L02.4, 5-79a.0k_M00.07, 5-79a.0k_M00.27, 5-79a.0k_M00.97, 5-79a.0k_M86.16, 5-79a.0k_M86.86, 5-79a.0k_M86.87, 5-79a.0k_T81.4, 5-79a.0k_T84.6, 5-79a.0p_T84.6, 5-79a.10_M00.01, 5-79a.10_M00.81, 5-79a.10_T81.4, 5-79a.11_T81.4, 5-79a.11_T84.6, 5-79a.14_T84.6, 5-79a.16_T81.4, 5-79a.16_T84.6, 5-79a.17_T81.4, 5-79a.1a_T81.4, 5-79a.1a_T84.6, 5-79a.1b_T81.4, 5-79a.1b_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.1b_T84.7, 5-79a.1h_T81.4, 5-79a.1k_L02.4, 5-79a.1k_L03.11, 5-79a.1k_M00.06, 5-79a.1k_M00.07, 5-79a.1k_M00.97, 5-79a.1k_M86.26, 5-79a.1k_M86.86, 5-79a.1k_M86.87, 5-79a.1k_T81.4, 5-79a.1k_T84.6, 5-79a.1m_M00.07, 5-79a.1m_M86.86, 5-79a.1m_M86.87, 5-79a.1m_T84.6, 5-79a.1n_M86.16, 5-79a.1n_M86.17, 5-79a.1n_T81.4, 5-79a.1n_T84.6, 5-79a.1p_M86.16, 5-79a.1p_T81.4, 5-79a.1p_T84.6, 5-79a.1q_L03.11, 5-79a.1q_M00.97, 5-79a.1q_M86.27, 5-79a.1q_T84.6, 5-79a.1r_T81.4, 5-79a.1r_T84.6, 5-79a.64_M00.02, 5-79a.64_M00.03, 5-79a.64_T81.4, 5-79a.64_T84.6, 5-79a.65_M86.83, 5-79a.65_T81.4, 5-79a.65_T84.6, 5-79a.66_T81.4, 5-79a.66_T84.6, 5-79a.67_L03.10, 5-79a.67_T81.4, 5-79a.67_T84.6, 5-79a.67_T84.7, 5-79a.68_M00.03, 5-79a.68_T84.6, 5-79a.68_T84.7, 5-79a.6a_M86.23, 5-79a.6a_T81.4, 5-79a.6a_T84.6, 5-79a.6f_T81.4, 5-79a.6f_T84.6, 5-79a.6h_M00.84, 5-79a.6h_M00.86, 5-79a.6h_M00.96, 5-79a.6h_M86.16, 5-79a.6h_M86.26, 5-79a.6h_T81.4, 5-79a.6h_T84.6, 5-79a.6k_L02.4, 5-79a.6k_L03.10, 5-79a.6k_L03.11, 5-79a.6k_M00.06, 5-79a.6k_M00.07, 5-79a.6k_M00.27, 5-79a.6k_M00.87, 5-79a.6k_M00.97, 5-79a.6k_M72.66, 5-79a.6k_M86.16, 5-79a.6k_M86.17, 5-79a.6k_M86.26, 5-79a.6k_M86.27, 5-79a.6k_M86.86, 5-79a.6k_M86.87, 5-79a.6k_M86.96, 5-79a.6k_M86.97, 5-79a.6k_T84.6, 5-79a.6k_T84.7, 5-79a.6m_L02.4, 5-79a.6m_M00.07, 5-79a.6m_T84.6, 5-79a.6n_T81.4, 5-79a.6n_T84.6, 5-79a.87_T81.4, 5-79a.ck_T81.4, 5-79a.ck_T84.6, 5-79a.g6_T84.6, 5-79a.gk_L02.4, 5-79a.gk_L03.11, 5-79a.gk_M86.87, 5-79a.gk_T84.6, 5-79a.x0_M00.01, 5-79a.xf_T84.6, 5-79a.xg_T81.4, 5-79a.xg_T84.5, 5-79a.xk_T84.6, 5-79b.00_M00.81, 5-79b.00_T81.4, 5-79b.04_T84.6, 5-79b.07_T81.4, 5-79b.0a_L02.4, 5-79b.0a_T84.6, 5-79b.0e_M00.96, 5-79b.0e_T81.4, 5-79b.0e_T84.6, 5-79b.0g_T81.4, 5-79b.0h_T84.6, 5-79b.0j_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.0j_M00.27, 5-79b.0j_M00.97, 5-79b.0j_T84.6, 5-79b.0k_L03.11, 5-79b.0k_M00.00, 5-79b.0k_M00.07, 5-79b.0k_M86.16, 5-79b.0k_M86.17, 5-79b.0k_M86.26, 5-79b.0k_M86.86, 5-79b.0k_M86.87, 5-79b.0k_M86.97, 5-79b.0k_T81.4, 5-79b.0k_T84.6, 5-79b.0k_T84.7, 5-79b.0n_M86.17, 5-79b.0n_T81.4, 5-79b.0p_L03.11, 5-79b.0p_M00.97, 5-79b.0p_M86.16, 5-79b.0p_M86.17, 5-79b.0p_M86.27, 5-79b.0p_M86.97, 5-79b.0p_T81.4, 5-79b.0p_T84.6, 5-79b.10_M60.01, 5-79b.10_T84.6, 5-79b.11_M00.91, 5-79b.11_T81.4, 5-79b.11_T84.6, 5-79b.13_T81.4, 5-79b.16_T81.4, 5-79b.16_T84.5, 5-79b.16_T84.6, 5-79b.1b_L03.10, 5-79b.1b_T81.4, 5-79b.1b_T84.6, 5-79b.1d_M00.04, 5-79b.1d_M00.24, 5-79b.1d_T81.4, 5-79b.1d_T84.6, 5-79b.1f_T81.4, 5-79b.1f_T84.6, 5-79b.1g_M00.05, 5-79b.1g_T81.4, 5-79b.1h_T81.4, 5-79b.1h_T84.6, 5-79b.1k_L03.11, 5-79b.1k_M00.07, 5-79b.1k_M00.86, 5-79b.1k_M00.87, 5-79b.1k_M00.97, 5-79b.1k_M86.16, 5-79b.1k_T81.4, 5-79b.1k_T84.6, 5-79b.1m_M00.87, 5-79b.1m_M86.17, 5-79b.1m_T81.4, 5-79b.1m_T84.6, 5-79b.1n_M86.27, 5-79b.1n_T84.6, 5-79b.1p_L03.11, 5-79b.1p_M00.97, 5-79b.1p_M86.16, 5-79b.1p_M86.17, 5-79b.1p_M86.27, 5-79b.1p_M86.97, 5-79b.1p_T81.4, 5-79b.1p_T84.6, 5-79b.1q_L03.11, 5-79b.1q_M00.97, 5-79b.1q_M86.17, 5-79b.1q_T81.4, 5-79b.1q_T84.6, 5-79b.1r_M00.97, 5-79b.1r_T84.6, 5-79b.20_L03.10, 5-79b.20_M86.82, 5-79b.20_T84.6, 5-79b.21_M00.91, 5-79b.21_T81.4, 5-79b.21_T84.6, 5-79b.21_T84.7, 5-79b.24_T81.4, 5-79b.2f_L03.3, 5-79b.2f_M00.95, 5-79b.2f_T81.4, 5-79b.2f_T84.6, 5-79b.2g_M00.95, 5-79b.2g_T81.4, 5-79b.2k_L03.11, 5-79b.2k_T81.4, 5-79b.2k_T84.6, 5-79b.2m_T81.4, 5-79b.2n_T84.6, 5-79b.2p_L03.11, 5-79b.2p_T84.6, 5-79b.64_M00.02, 5-79b.64_M00.82, 5-79b.64_M86.22, 5-79b.64_T81.4, 5-79b.64_T84.6, 5-79b.64_T84.7,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.66_M86.93, 5-79b.67_L02.4, 5-79b.67_T81.4, 5-79b.6a_M86.83, 5-79b.6d_T81.4, 5-79b.6g_T81.4, 5-79b.6g_T84.6, 5-79b.6h_L02.4, 5-79b.6h_L03.11, 5-79b.6h_M00.06, 5-79b.6h_M00.26, 5-79b.6h_M00.96, 5-79b.6h_M00.97, 5-79b.6h_M60.05, 5-79b.6h_M86.16, 5-79b.6h_M86.26, 5-79b.6h_T81.4, 5-79b.6h_T84.6, 5-79b.6k_L02.4, 5-79b.6k_M00.07, 5-79b.6k_M00.27, 5-79b.6k_M00.87, 5-79b.6k_M00.97, 5-79b.6k_M86.16, 5-79b.6k_M86.26, 5-79b.6k_M86.27, 5-79b.6k_M86.86, 5-79b.6k_M86.87, 5-79b.6k_M86.96, 5-79b.6k_T81.4, 5-79b.6k_T84.6, 5-79b.6k_T84.7, 5-79b.6n_M86.17, 5-79b.6n_T84.6, 5-79b.6q_M86.87, 5-79b.8k_T84.6, 5-79b.ck_L02.4, 5-79b.ck_L03.11, 5-79b.ck_M00.07, 5-79b.ck_M00.27, 5-79b.ck_M00.87, 5-79b.ck_M00.97, 5-79b.ck_M86.17, 5-79b.ck_T81.4, 5-79b.ck_T84.6, 5-79b.cm_L03.11, 5-79b.cm_T81.4, 5-79b.cm_T84.6, 5-79b.eg_T81.4, 5-79b.g1_M00.91, 5-79b.gm_L03.11, 5-79b.gm_T81.4, 5-79b.gr_M00.97, 5-79b.gr_T84.6, 5-79b.h0_M00.01, 5-79b.h0_T81.4, 5-79b.h3_M00.91, 5-79b.h3_T81.4, 5-79b.h4_T81.4, 5-79b.h4_T84.5, 5-79b.h4_T84.6, 5-79b.h4_T84.7, 5-79b.h5_T81.4, 5-79b.h5_T84.6, 5-79b.hg_L03.11, 5-79b.hg_M00.05, 5-79b.hg_M00.06, 5-79b.hg_M00.25, 5-79b.hg_M00.85, 5-79b.hg_M00.95, 5-79b.hg_M00.96, 5-79b.hg_M60.05, 5-79b.hg_M86.15, 5-79b.hg_T81.4, 5-79b.hh_L03.02, 5-79b.hh_M00.06, 5-79b.hh_M72.66, 5-79b.hh_M72.67, 5-79b.hh_M86.27, 5-79b.hh_T81.4, 5-79b.hk_M00.07, 5-79b.hk_M86.27, 5-79b.hk_T81.4, 5-79b.hk_T84.6, 5-79b.hn_T81.4, 5-79b.hr_T84.6, 5-79b.x0_T81.4, 5-79b.x1_M00.91, 5-79b.x1_T81.4, 5-79b.x1_T84.6, 5-79b.x6_M86.93, 5-79b.xa_T81.4, 5-79b.xg_T81.4, 5-79b.xk_M86.16, 5-79b.xk_M86.86, 5-79b.xq_L02.4, 5-79b.xq_M86.27, 5-79b.xq_T81.4, 5-79b.xq_T84.6, 5-79b.xr_L02.4, 5-79b.xr_M86.27, 5-79b.xr_T81.4, 5-800.00_L02.4, 5-800.00_L03.02,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.00_M00.01, 5-800.00_M00.20, 5-800.00_M00.21, 5-800.00_M00.81, 5-800.00_M00.90, 5-800.00_M00.91, 5-800.00_M86.11, 5-800.00_M86.21, 5-800.00_M86.22, 5-800.00_M86.87, 5-800.00_T81.4, 5-800.01_L03.10, 5-800.01_M00.01, 5-800.01_T81.4, 5-800.03_L02.4, 5-800.03_M00.91, 5-800.03_M86.91, 5-800.03_T81.4, 5-800.04_M00.02, 5-800.04_M86.82, 5-800.06_M00.23, 5-800.06_M00.93, 5-800.07_L02.4, 5-800.07_L03.01, 5-800.07_L03.10, 5-800.07_M00.03, 5-800.07_M00.23, 5-800.07_M00.93, 5-800.07_T81.4, 5-800.08_M00.23, 5-800.08_M00.93, 5-800.09_M00.23, 5-800.09_M00.93, 5-800.0g_L02.4, 5-800.0g_M00.05, 5-800.0g_M00.25, 5-800.0g_M00.81, 5-800.0g_M00.85, 5-800.0g_M00.86, 5-800.0g_M00.95, 5-800.0g_M00.96, 5-800.0g_M60.05, 5-800.0g_M71.05, 5-800.0g_M86.15, 5-800.0g_M86.85, 5-800.0g_T81.4, 5-800.0g_T84.5, 5-800.0g_T84.6, 5-800.0g_T84.7, 5-800.0h_L03.10, 5-800.0h_L03.11, 5-800.0h_M00.06, 5-800.0h_M00.26, 5-800.0h_M00.86, 5-800.0h_M00.95, 5-800.0h_M00.96, 5-800.0h_M00.97, 5-800.0h_M60.05, 5-800.0h_M60.06, 5-800.0h_M72.66, 5-800.0h_M72.67, 5-800.0h_M86.16, 5-800.0h_M86.25, 5-800.0h_M86.26, 5-800.0h_M86.85, 5-800.0h_M86.86, 5-800.0h_M86.95, 5-800.0h_M86.96, 5-800.0h_T81.4, 5-800.0h_T84.5, 5-800.0h_T84.6, 5-800.0h_T84.7, 5-800.0k_L02.4, 5-800.0k_L03.11, 5-800.0k_M00.00, 5-800.0k_M00.06, 5-800.0k_M00.07, 5-800.0k_M00.27, 5-800.0k_M00.96, 5-800.0k_M00.97, 5-800.0k_M86.26, 5-800.0k_M86.27, 5-800.0k_M86.87, 5-800.0k_M86.96, 5-800.0k_M86.97, 5-800.0k_T81.4, 5-800.0k_T84.6, 5-800.0m_L03.11, 5-800.0m_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.0m_M00.07, 5-800.0m_M00.27, 5-800.0m_M00.97, 5-800.0m_M72.67, 5-800.0m_M86.27, 5-800.0m_M86.87, 5-800.0m_T81.4, 5-800.0n_T81.4, 5-800.0p_M86.17, 5-800.0p_M86.27, 5-800.0p_T81.4, 5-800.0q_L02.4, 5-800.0q_L03.11, 5-800.0q_M00.27, 5-800.0q_M00.87, 5-800.0q_M00.97, 5-800.0q_M60.07, 5-800.0q_M86.17, 5-800.0q_M86.87, 5-800.0q_T81.4, 5-800.0q_T84.6, 5-800.0q_T84.7, 5-800.0r_L02.4, 5-800.0r_L03.02, 5-800.0r_M00.07, 5-800.0r_M00.87, 5-800.0r_M00.97, 5-800.0r_M86.17, 5-800.0r_M86.27, 5-800.0r_M86.97, 5-800.0r_T81.4, 5-800.10_L02.4, 5-800.10_M00.01, 5-800.10_M00.81, 5-800.10_M00.91, 5-800.10_M71.01, 5-800.10_M86.11, 5-800.10_M86.81, 5-800.10_T81.4, 5-800.13_J85.3, 5-800.13_M00.01, 5-800.14_M00.02, 5-800.14_M00.22, 5-800.14_M00.92, 5-800.14_T81.4, 5-800.15_T81.4, 5-800.16_M00.23, 5-800.16_M00.93, 5-800.17_L03.10, 5-800.17_M00.23, 5-800.17_M00.93, 5-800.17_M00.94, 5-800.17_T81.4, 5-800.18_M00.23, 5-800.18_M00.93, 5-800.19_M00.23, 5-800.19_M00.93, 5-800.1g_L02.4, 5-800.1g_L03.11, 5-800.1g_M00.05, 5-800.1g_M00.06, 5-800.1g_M00.25, 5-800.1g_M00.85, 5-800.1g_M00.95, 5-800.1g_M60.05, 5-800.1g_M86.15, 5-800.1g_M86.25, 5-800.1g_M86.85, 5-800.1g_M86.95, 5-800.1g_T81.4, 5-800.1g_T84.5, 5-800.1g_T84.6, 5-800.1g_T84.7, 5-800.1h_L02.4, 5-800.1h_L03.02, 5-800.1h_L03.11, 5-800.1h_M00.05, 5-800.1h_M00.06, 5-800.1h_M00.26, 5-800.1h_M00.86, 5-800.1h_M00.96, 5-800.1h_M60.05, 5-800.1h_M60.06, 5-800.1h_M71.06, 5-800.1h_M86.16, 5-800.1h_M86.26, 5-800.1h_M86.27, 5-800.1h_M86.96, 5-800.1h_T81.4, 5-800.1h_T84.7, 5-800.1j_M86.86, 5-800.1j_T84.6, 5-800.1k_L03.11, 5-800.1k_M00.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.1k_M86.16, 5-800.1k_M86.26, 5-800.1k_M86.27, 5-800.1k_T81.4, 5-800.1m_M00.07, 5-800.1m_M00.27, 5-800.1m_M86.16, 5-800.1m_M86.97, 5-800.1m_T81.4, 5-800.1n_L03.11, 5-800.1n_M86.17, 5-800.1q_L03.10, 5-800.1q_M00.24, 5-800.1q_T81.4, 5-800.1r_M86.87, 5-800.1r_T84.6, 5-800.1s_M00.01, 5-800.1s_M00.91, 5-800.1s_M86.12, 5-800.1t_M00.22, 5-800.1x_L03.10, 5-800.1x_T81.4, 5-800.30_L02.4, 5-800.30_L03.10, 5-800.30_M00.01, 5-800.30_M00.02, 5-800.30_M00.20, 5-800.30_M00.21, 5-800.30_M00.81, 5-800.30_M00.82, 5-800.30_M00.90, 5-800.30_M00.91, 5-800.30_M00.92, 5-800.30_M60.01, 5-800.30_M60.02, 5-800.30_M71.01, 5-800.30_M71.11, 5-800.30_M86.11, 5-800.30_M86.12, 5-800.30_M86.21, 5-800.30_M86.22, 5-800.30_M86.81, 5-800.30_M86.82, 5-800.30_T81.4, 5-800.30_T84.5, 5-800.30_T84.6, 5-800.30_T84.7, 5-800.31_M00.01, 5-800.31_M00.81, 5-800.31_M00.91, 5-800.31_M71.01, 5-800.31_M86.91, 5-800.31_T81.4, 5-800.33_J98.50, 5-800.33_L02.4, 5-800.33_L03.10, 5-800.33_M00.01, 5-800.33_M00.81, 5-800.33_M00.91, 5-800.33_M86.11, 5-800.33_M86.21, 5-800.33_M86.28, 5-800.33_M86.81, 5-800.33_M86.91, 5-800.33_T81.4, 5-800.34_L02.4, 5-800.34_L03.10, 5-800.34_M00.00, 5-800.34_M00.01, 5-800.34_M00.02, 5-800.34_M00.22, 5-800.34_M00.81, 5-800.34_M00.82, 5-800.34_M00.91, 5-800.34_M00.92, 5-800.34_M60.02, 5-800.34_M60.03, 5-800.34_M71.02, 5-800.34_M71.12, 5-800.34_M86.12, 5-800.34_M86.22, 5-800.34_M86.82, 5-800.34_M86.92, 5-800.34_T81.4, 5-800.34_T84.6, 5-800.35_M00.02, 5-800.35_M00.22, 5-800.35_M00.82, 5-800.35_M86.22,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.35_T81.4, 5-800.36_T81.4, 5-800.37_L02.4, 5-800.37_L03.01, 5-800.37_L03.10, 5-800.37_M00.03, 5-800.37_M00.04, 5-800.37_M00.23, 5-800.37_M00.24, 5-800.37_M00.83, 5-800.37_M00.90, 5-800.37_M00.93, 5-800.37_M00.94, 5-800.37_M86.13, 5-800.37_M86.14, 5-800.37_M86.83, 5-800.37_M86.94, 5-800.37_T81.4, 5-800.38_M00.03, 5-800.38_M00.23, 5-800.38_T81.4, 5-800.3e_M00.05, 5-800.3e_M60.05, 5-800.3e_M86.15, 5-800.3e_T81.4, 5-800.3e_T84.6, 5-800.3f_L02.2, 5-800.3f_L03.3, 5-800.3f_M00.95, 5-800.3f_M86.15, 5-800.3f_M86.95, 5-800.3f_T81.4, 5-800.3f_T84.6, 5-800.3g_I80.28, 5-800.3g_L02.4, 5-800.3g_L03.11, 5-800.3g_M00.00, 5-800.3g_M00.05, 5-800.3g_M00.06, 5-800.3g_M00.25, 5-800.3g_M00.26, 5-800.3g_M00.85, 5-800.3g_M00.86, 5-800.3g_M00.95, 5-800.3g_M00.96, 5-800.3g_M60.05, 5-800.3g_M71.15, 5-800.3g_M72.65, 5-800.3g_M72.66, 5-800.3g_M86.15, 5-800.3g_M86.25, 5-800.3g_M86.85, 5-800.3g_M86.95, 5-800.3g_M86.96, 5-800.3g_T81.4, 5-800.3g_T84.5, 5-800.3g_T84.6, 5-800.3g_T84.7, 5-800.3h_L02.4, 5-800.3h_L03.11, 5-800.3h_M00.05, 5-800.3h_M00.06, 5-800.3h_M00.26, 5-800.3h_M00.85, 5-800.3h_M00.86, 5-800.3h_M00.95, 5-800.3h_M00.96, 5-800.3h_M60.05, 5-800.3h_M60.06, 5-800.3h_M71.16, 5-800.3h_M72.66, 5-800.3h_M86.15, 5-800.3h_M86.16, 5-800.3h_M86.25, 5-800.3h_M86.26, 5-800.3h_M86.85, 5-800.3h_M86.86, 5-800.3h_M86.95, 5-800.3h_M86.96, 5-800.3h_T81.4, 5-800.3h_T84.5, 5-800.3h_T84.6, 5-800.3h_T84.7, 5-800.3k_L02.4, 5-800.3k_L03.11, 5-800.3k_M00.06, 5-800.3k_M00.07, 5-800.3k_M00.27, 5-800.3k_M00.86, 5-800.3k_M00.87, 5-800.3k_M00.97, 5-800.3k_M72.66,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.3k_M72.67, 5-800.3k_M86.16, 5-800.3k_M86.17, 5-800.3k_M86.26, 5-800.3k_M86.27, 5-800.3k_M86.86, 5-800.3k_M86.87, 5-800.3k_M86.96, 5-800.3k_M86.97, 5-800.3k_T81.4, 5-800.3k_T84.5, 5-800.3k_T84.6, 5-800.3k_T84.7, 5-800.3m_L02.4, 5-800.3m_L03.11, 5-800.3m_M00.06, 5-800.3m_M00.07, 5-800.3m_M00.27, 5-800.3m_M00.87, 5-800.3m_M00.97, 5-800.3m_M86.16, 5-800.3m_M86.17, 5-800.3m_M86.26, 5-800.3m_M86.27, 5-800.3m_M86.86, 5-800.3m_M86.87, 5-800.3m_M86.97, 5-800.3m_T81.4, 5-800.3n_L02.4, 5-800.3n_L03.02, 5-800.3n_M00.27, 5-800.3n_M00.97, 5-800.3n_M60.07, 5-800.3n_M86.17, 5-800.3n_M86.26, 5-800.3n_M86.27, 5-800.3n_M86.97, 5-800.3n_T81.4, 5-800.3n_T84.5, 5-800.3n_T84.6, 5-800.3p_L02.4, 5-800.3p_L03.02, 5-800.3p_M00.07, 5-800.3p_M00.97, 5-800.3p_M86.17, 5-800.3p_M86.26, 5-800.3p_M86.27, 5-800.3p_M86.97, 5-800.3p_T81.4, 5-800.3q_L02.4, 5-800.3q_L03.02, 5-800.3q_L03.11, 5-800.3q_M00.07, 5-800.3q_M00.97, 5-800.3q_M86.17, 5-800.3q_M86.26, 5-800.3q_M86.27, 5-800.3q_M86.87, 5-800.3q_M86.97, 5-800.3q_T81.4, 5-800.3r_L02.4, 5-800.3r_L03.02, 5-800.3r_L03.11, 5-800.3r_M00.06, 5-800.3r_M00.07, 5-800.3r_M00.87, 5-800.3r_M00.96, 5-800.3r_M00.97, 5-800.3r_M86.17, 5-800.3r_M86.27, 5-800.3r_M86.97, 5-800.3r_T81.4, 5-800.40_L02.4, 5-800.40_M00.01, 5-800.40_M00.20, 5-800.40_M00.21, 5-800.40_M00.81, 5-800.40_M00.90, 5-800.40_M00.91, 5-800.40_M00.92, 5-800.40_M60.01, 5-800.40_M71.11, 5-800.40_M86.21, 5-800.40_M86.22, 5-800.40_T81.4, 5-800.41_T81.4, 5-800.43_J98.50, 5-800.43_M00.91, 5-800.43_M96.80, 5-800.43_T81.4, 5-800.43_T84.6, 5-800.44_M00.02, 5-800.44_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.44_M00.92, 5-800.44_T84.6, 5-800.45_M00.02, 5-800.46_L02.4, 5-800.46_L03.10, 5-800.46_M00.83, 5-800.47_L03.01, 5-800.47_L03.10, 5-800.47_M00.00, 5-800.47_M00.03, 5-800.47_M00.23, 5-800.47_M00.83, 5-800.47_M00.93, 5-800.47_M00.94, 5-800.47_T81.4, 5-800.48_L02.4, 5-800.48_L03.10, 5-800.48_M00.23, 5-800.48_M00.83, 5-800.48_T81.4, 5-800.49_L02.4, 5-800.49_L03.10, 5-800.49_M00.83, 5-800.4e_M00.05, 5-800.4e_M60.05, 5-800.4e_T84.6, 5-800.4g_L02.4, 5-800.4g_L03.11, 5-800.4g_M00.05, 5-800.4g_M00.20, 5-800.4g_M00.25, 5-800.4g_M00.26, 5-800.4g_M00.85, 5-800.4g_M00.90, 5-800.4g_M00.95, 5-800.4g_M60.05, 5-800.4g_M71.15, 5-800.4g_M86.15, 5-800.4g_M86.25, 5-800.4g_M86.85, 5-800.4g_T81.4, 5-800.4g_T84.5, 5-800.4g_T84.7, 5-800.4h_L02.4, 5-800.4h_L03.02, 5-800.4h_L03.11, 5-800.4h_M00.05, 5-800.4h_M00.06, 5-800.4h_M00.25, 5-800.4h_M00.26, 5-800.4h_M00.85, 5-800.4h_M00.86, 5-800.4h_M00.95, 5-800.4h_M00.96, 5-800.4h_M00.97, 5-800.4h_M60.06, 5-800.4h_M72.66, 5-800.4h_M72.67, 5-800.4h_M86.15, 5-800.4h_M86.16, 5-800.4h_M86.17, 5-800.4h_M86.85, 5-800.4h_M86.86, 5-800.4h_M86.95, 5-800.4h_M86.96, 5-800.4h_T81.4, 5-800.4h_T82.7, 5-800.4h_T84.5, 5-800.4h_T84.6, 5-800.4h_T84.7, 5-800.4j_M00.86, 5-800.4j_T84.6, 5-800.4k_L02.4, 5-800.4k_M00.06, 5-800.4k_M00.07, 5-800.4k_M00.86, 5-800.4k_M00.87, 5-800.4k_M00.97, 5-800.4k_M86.17, 5-800.4k_M86.26, 5-800.4k_M86.27, 5-800.4k_T81.4, 5-800.4k_T84.6, 5-800.4m_M00.87, 5-800.4m_M00.97, 5-800.4m_M86.16, 5-800.4m_M86.17, 5-800.4m_T81.4, 5-800.4p_M86.27, 5-800.4p_T81.4, 5-800.4q_M00.07, 5-800.4q_M86.27, 5-800.4q_T81.4, 5-800.4r_M00.97,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.4r_M86.17, 5-800.4r_T81.4, 5-800.4r_T84.6, 5-800.50_L02.4, 5-800.50_M00.01, 5-800.50_M00.81, 5-800.50_M00.91, 5-800.50_M60.02, 5-800.50_M86.12, 5-800.50_M86.22, 5-800.50_T81.4, 5-800.51_M00.01, 5-800.51_M00.81, 5-800.51_M00.91, 5-800.53_M00.01, 5-800.53_M00.81, 5-800.53_M00.91, 5-800.53_M86.11, 5-800.53_T81.4, 5-800.54_M00.02, 5-800.54_M00.92, 5-800.54_M86.12, 5-800.54_T81.4, 5-800.55_M00.02, 5-800.55_M00.82, 5-800.57_M00.03, 5-800.57_M00.93, 5-800.57_M00.94, 5-800.57_M71.12, 5-800.57_M86.83, 5-800.57_T81.4, 5-800.58_M00.03, 5-800.58_M86.14, 5-800.5e_M00.05, 5-800.5e_M60.05, 5-800.5e_T84.6, 5-800.5e_T84.7, 5-800.5g_L03.11, 5-800.5g_M00.05, 5-800.5g_M00.06, 5-800.5g_M00.25, 5-800.5g_M00.26, 5-800.5g_M00.85, 5-800.5g_M00.86, 5-800.5g_M00.95, 5-800.5g_M00.96, 5-800.5g_M60.05, 5-800.5g_M71.15, 5-800.5g_M86.15, 5-800.5g_M86.85, 5-800.5g_T81.4, 5-800.5g_T84.5, 5-800.5g_T84.6, 5-800.5g_T84.7, 5-800.5h_L02.4, 5-800.5h_L03.11, 5-800.5h_L04.3, 5-800.5h_M00.05, 5-800.5h_M00.06, 5-800.5h_M00.25, 5-800.5h_M00.26, 5-800.5h_M00.85, 5-800.5h_M00.86, 5-800.5h_M00.95, 5-800.5h_M00.96, 5-800.5h_M60.05, 5-800.5h_M60.06, 5-800.5h_M71.16, 5-800.5h_M72.65, 5-800.5h_M72.66, 5-800.5h_M86.15, 5-800.5h_M86.16, 5-800.5h_M86.25, 5-800.5h_M86.26, 5-800.5h_M86.85, 5-800.5h_M86.86, 5-800.5h_M86.96, 5-800.5h_T81.4, 5-800.5h_T84.5, 5-800.5h_T84.7, 5-800.5k_L02.4, 5-800.5k_L03.02, 5-800.5k_L03.11, 5-800.5k_M00.00, 5-800.5k_M00.07, 5-800.5k_M00.27, 5-800.5k_M00.86, 5-800.5k_M00.87, 5-800.5k_M00.97, 5-800.5k_M72.67,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.5k_M86.16, 5-800.5k_M86.17, 5-800.5k_M86.26, 5-800.5k_M86.27, 5-800.5k_M86.87, 5-800.5k_M86.96, 5-800.5k_M86.97, 5-800.5k_T81.4, 5-800.5m_L02.4, 5-800.5m_L03.02, 5-800.5m_L03.11, 5-800.5m_M00.27, 5-800.5m_M00.97, 5-800.5m_M86.16, 5-800.5m_M86.17, 5-800.5m_M86.26, 5-800.5m_M86.27, 5-800.5m_M86.87, 5-800.5m_M86.97, 5-800.5m_T81.4, 5-800.5n_L02.4, 5-800.5n_L03.02, 5-800.5n_M86.26, 5-800.5n_M86.27, 5-800.5n_T81.4, 5-800.5p_L02.4, 5-800.5p_L03.02, 5-800.5p_M86.26, 5-800.5p_M86.27, 5-800.5p_T81.4, 5-800.5q_L02.4, 5-800.5q_L03.02, 5-800.5q_M00.07, 5-800.5q_M00.27, 5-800.5q_M00.87, 5-800.5q_M00.97, 5-800.5q_M71.17, 5-800.5q_M86.17, 5-800.5q_M86.26, 5-800.5q_M86.27, 5-800.5q_M86.87, 5-800.5q_M86.97, 5-800.5q_T81.4, 5-800.5r_M00.87, 5-800.5r_M86.27, 5-800.5r_M86.87, 5-800.5r_T81.4, 5-800.60_M00.21, 5-800.60_M00.81, 5-800.60_M00.91, 5-800.60_M71.11, 5-800.60_T81.4, 5-800.61_M00.91, 5-800.61_T81.4, 5-800.64_L03.11, 5-800.64_M00.92, 5-800.64_T81.4, 5-800.67_M00.93, 5-800.67_M71.12, 5-800.67_M86.14, 5-800.67_T81.4, 5-800.68_M00.23, 5-800.6g_M00.05, 5-800.6g_M00.06, 5-800.6g_M00.25, 5-800.6g_M00.85, 5-800.6g_M00.95, 5-800.6g_M60.05, 5-800.6g_M86.15, 5-800.6g_M86.25, 5-800.6g_M86.95, 5-800.6g_T81.4, 5-800.6g_T84.6, 5-800.6h_L02.4, 5-800.6h_M00.05, 5-800.6h_M00.06, 5-800.6h_M00.07, 5-800.6h_M00.26, 5-800.6h_M00.86, 5-800.6h_M00.96, 5-800.6h_M60.05, 5-800.6h_M60.06, 5-800.6h_M71.16, 5-800.6h_M72.60, 5-800.6h_M72.66, 5-800.6h_M86.15, 5-800.6h_M86.16, 5-800.6h_M86.26, 5-800.6h_M86.86,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.6h_T81.4, 5-800.6h_T84.5, 5-800.6h_T84.6, 5-800.6h_T84.7, 5-800.6k_M00.07, 5-800.6k_M86.16, 5-800.6k_M86.17, 5-800.6k_T81.4, 5-800.6m_M86.97, 5-800.6m_T81.4, 5-800.6n_M00.96, 5-800.6q_L02.4, 5-800.6q_L03.02, 5-800.6q_L03.11, 5-800.6q_M00.07, 5-800.6q_M00.87, 5-800.6q_M00.96, 5-800.6q_M60.06, 5-800.6q_M71.17, 5-800.6q_M86.17, 5-800.6q_M86.27, 5-800.6q_M86.87, 5-800.6q_M86.97, 5-800.6q_T81.4, 5-800.6r_L02.4, 5-800.6r_M86.27, 5-800.6r_T81.4, 5-800.70_T81.4, 5-800.71_M00.91, 5-800.71_T84.6, 5-800.76_M00.23, 5-800.76_M00.93, 5-800.77_M00.23, 5-800.77_M00.93, 5-800.78_M00.23, 5-800.78_M00.93, 5-800.79_M00.23, 5-800.79_M00.93, 5-800.7g_L02.4, 5-800.7g_M00.05, 5-800.7g_M00.25, 5-800.7g_M00.85, 5-800.7g_M00.95, 5-800.7g_M00.96, 5-800.7g_M60.05, 5-800.7g_M86.15, 5-800.7g_M86.25, 5-800.7g_M86.85, 5-800.7g_M86.95, 5-800.7g_T81.4, 5-800.7g_T84.5, 5-800.7h_M00.06, 5-800.7h_M00.96, 5-800.7h_M60.05, 5-800.7h_M60.06, 5-800.7h_M86.16, 5-800.7h_T81.4, 5-800.7k_M00.97, 5-800.7k_M86.17, 5-800.7k_M86.87, 5-800.7k_T81.4, 5-800.7k_T84.7, 5-800.7q_M86.87, 5-800.7r_T81.4, 5-800.80_M00.01, 5-800.80_M00.81, 5-800.80_M00.91, 5-800.80_M86.11, 5-800.80_M86.21, 5-800.80_T81.4, 5-800.80_T84.7, 5-800.81_M00.01, 5-800.84_L03.10, 5-800.84_M00.22, 5-800.84_M00.92, 5-800.84_M71.02, 5-800.84_T81.4, 5-800.84_T84.7, 5-800.85_T81.4, 5-800.87_T81.4, 5-800.88_M00.23, 5-800.8g_M00.25, 5-800.8g_M00.95, 5-800.8g_M00.96, 5-800.8g_M60.05, 5-800.8g_M72.65, 5-800.8g_T81.4, 5-800.8h_L02.4, 5-800.8h_M00.06, 5-800.8h_M00.26, 5-800.8h_M00.86, 5-800.8h_M00.96, 5-800.8h_M86.15, 5-800.8h_T81.4, 5-800.8k_L02.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.8k_M00.07, 5-800.8k_M00.97, 5-800.8k_M72.66, 5-800.8k_T81.4, 5-800.8m_M86.87, 5-800.8m_T81.4, 5-800.8m_T84.6, 5-800.8n_M86.87, 5-800.8n_T84.6, 5-800.8q_M86.87, 5-800.91_M00.81, 5-800.97_M00.03, 5-800.97_T81.4, 5-800.98_M00.03, 5-800.98_T81.4, 5-800.9g_M86.15, 5-800.9g_T81.4, 5-800.9h_M00.06, 5-800.9h_M00.86, 5-800.9h_M00.96, 5-800.9h_T81.4, 5-800.9k_T81.4, 5-800.9p_T81.4, 5-800.c0_M00.01, 5-800.c0_M00.81, 5-800.c0_M00.91, 5-800.c0_M71.11, 5-800.c0_T81.4, 5-800.c1_M86.91, 5-800.c1_T81.4, 5-800.c3_J85.3, 5-800.c3_L03.10, 5-800.c3_M00.01, 5-800.c3_M60.01, 5-800.c3_M86.11, 5-800.c4_L03.10, 5-800.c4_M71.02, 5-800.c4_T81.4, 5-800.c5_M00.22, 5-800.c8_M00.86, 5-800.ce_M00.05, 5-800.ce_M60.05, 5-800.cg_L02.4, 5-800.cg_L03.11, 5-800.cg_M00.05, 5-800.cg_M00.95, 5-800.cg_M60.05, 5-800.cg_M86.15, 5-800.cg_M86.85, 5-800.cg_T81.4, 5-800.ch_M00.06, 5-800.ch_M00.26, 5-800.ch_M00.86, 5-800.ch_M00.96, 5-800.ch_M60.05, 5-800.ch_M71.16, 5-800.ch_M72.66, 5-800.ch_M72.67, 5-800.ch_M86.26, 5-800.ch_T81.4, 5-800.ck_M00.06, 5-800.ck_M00.07, 5-800.ck_M00.87, 5-800.ck_M00.97, 5-800.ck_M86.16, 5-800.ck_M86.26, 5-800.ck_M86.27, 5-800.ck_M86.86, 5-800.ck_M86.87, 5-800.ck_M86.97, 5-800.ck_T81.4, 5-800.cm_M00.07, 5-800.cr_M86.96, 5-800.cr_T81.4, 5-800.x0_L02.4, 5-800.x0_M00.01, 5-800.x0_M00.81, 5-800.x0_M00.91, 5-800.x0_M86.12, 5-800.x0_T81.4, 5-800.x1_T81.4, 5-800.x3_J85.3, 5-800.x3_T81.4, 5-800.x3_T82.7, 5-800.x4_M60.02, 5-800.x7_T81.4, 5-800.xf_T81.4, 5-800.xg_L02.4, 5-800.xg_M00.05, 5-800.xg_M00.06, 5-800.xg_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.xg_M00.26, 5-800.xg_M00.85, 5-800.xg_M00.95, 5-800.xg_M60.05, 5-800.xg_M86.15, 5-800.xg_M86.85, 5-800.xg_M86.95, 5-800.xg_T81.4, 5-800.xh_L03.11, 5-800.xh_M00.06, 5-800.xh_M00.26, 5-800.xh_M00.86, 5-800.xh_M00.96, 5-800.xh_M60.05, 5-800.xh_M86.16, 5-800.xh_M86.26, 5-800.xh_M86.86, 5-800.xh_T81.4, 5-800.xh_T84.6, 5-800.xk_M00.97, 5-800.xk_M60.06, 5-800.xk_T81.4, 5-800.xq_M00.97, 5-800.xq_M86.97, 5-800.xq_T81.4, 5-801.00_M00.01, 5-801.00_M00.91, 5-801.01_M00.01, 5-801.01_M00.91, 5-801.01_T81.4, 5-801.03_L03.11, 5-801.03_M00.01, 5-801.03_M86.11, 5-801.03_M86.81, 5-801.03_T81.4, 5-801.04_M00.00, 5-801.04_M00.02, 5-801.04_M71.02, 5-801.04_M71.12, 5-801.04_T81.4, 5-801.09_L03.10, 5-801.09_M00.03, 5-801.09_T81.4, 5-801.0g_M00.25, 5-801.0g_M00.85, 5-801.0g_T81.4, 5-801.0h_L02.4, 5-801.0h_M00.06, 5-801.0h_M00.26, 5-801.0h_M00.86, 5-801.0h_M00.95, 5-801.0h_M00.96, 5-801.0h_M60.05, 5-801.0h_M86.16, 5-801.0h_M86.26, 5-801.0h_T81.4, 5-801.0h_T84.7, 5-801.0k_M00.06, 5-801.0k_M00.27, 5-801.0k_T81.4, 5-801.0m_M00.07, 5-801.0m_M00.87, 5-801.0m_M72.67, 5-801.0m_T81.4, 5-801.0n_M86.17, 5-801.0n_T81.4, 5-801.0p_M86.87, 5-801.0p_T84.6, 5-801.0q_M00.07, 5-801.0q_M00.87, 5-801.0q_M86.17, 5-801.0q_T84.6, 5-801.0r_L03.11, 5-801.0r_M00.97, 5-801.0r_T81.4, 5-801.0t_T81.4, 5-801.30_M71.11, 5-801.30_T81.4, 5-801.31_L03.10, 5-801.31_T81.4, 5-801.34_T84.6, 5-801.3g_M00.95, 5-801.3g_T81.4, 5-801.3h_M00.96, 5-801.3h_T81.4, 5-801.3k_T84.6, 5-801.3m_M86.87, 5-801.3m_T81.4, 5-801.3m_T84.6, 5-801.3p_T81.4, 5-801.3p_T84.6, 5-801.3r_T81.4, 5-801.40_T81.4, 5-801.44_T84.6, 5-801.47_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-801.4g_M00.95, 5-801.4g_T81.4, 5-801.4g_T84.6, 5-801.4h_M00.06, 5-801.4h_M00.86, 5-801.4h_M60.06, 5-801.4h_M86.26, 5-801.4h_T81.4, 5-801.4h_T84.6, 5-801.4j_M00.96, 5-801.4j_M86.86, 5-801.4j_T81.4, 5-801.4j_T84.6, 5-801.4k_M00.97, 5-801.4k_M86.16, 5-801.4k_T81.4, 5-801.4k_T84.6, 5-801.4n_T81.4, 5-801.4n_T84.6, 5-801.4p_T81.4, 5-801.4q_M00.97, 5-801.4q_M86.87, 5-801.4q_T84.6, 5-801.5_L02.4, 5-801.5_M00.06, 5-801.5_M00.26, 5-801.5_M00.86, 5-801.5_M00.95, 5-801.5_M00.96, 5-801.5_M60.05, 5-801.5_T81.4, 5-801.6_M00.06, 5-801.6_M00.86, 5-801.6_M00.96, 5-801.6_M86.16, 5-801.6_M86.26, 5-801.6_M86.96, 5-801.6_T81.4, 5-801.7_M00.06, 5-801.7_M00.26, 5-801.7_M00.86, 5-801.7_M86.15, 5-801.7_M86.16, 5-801.7_M86.26, 5-801.7_T81.4, 5-801.8_M00.06, 5-801.8_M00.96, 5-801.8_T81.4, 5-801.ah_M00.06, 5-801.ah_M00.96, 5-801.ah_T81.4, 5-801.g1_M00.01, 5-801.gg_L02.4, 5-801.gh_M00.06, 5-801.gh_M00.96, 5-801.gh_T81.4, 5-801.gm_L02.4, 5-801.gm_M86.27, 5-801.h0_L02.4, 5-801.h0_M86.12, 5-801.h0_T81.4, 5-801.h0_T84.6, 5-801.h1_M00.91, 5-801.hg_M00.05, 5-801.hg_M00.25, 5-801.hh_M00.06, 5-801.hh_M00.96, 5-801.hh_T81.4, 5-801.hk_M86.16, 5-801.hp_T81.4, 5-801.hq_L02.4, 5-801.hq_M00.07, 5-801.hq_M86.27, 5-801.hq_T81.4, 5-801.hs_T81.4, 5-801.hx_T81.4, 5-801.kh_M00.86, 5-801.kh_M00.96, 5-801.kh_T81.4, 5-801.mh_T81.4, 5-801.nh_L02.4, 5-801.nh_M00.06, 5-801.nh_M00.86, 5-801.nh_T81.4, 5-801.nk_M00.97, 5-801.nk_T81.4, 5-801.nk_T84.6, 5-801.nm_T81.4, 5-801.pk_L02.4, 5-801.pk_M86.27, 5-801.pq_L02.4, 5-801.xg_M00.95, 5-802.0_M00.86, 5-802.0_M00.96, 5-802.0_M86.26, 5-802.0_T81.4, 5-802.0_T84.6, 5-802.2_T81.4, 5-802.2_T84.6, 5-802.3_M86.26, 5-802.3_T81.4, 5-802.4_L02.4, 5-802.4_L03.02, 5-802.4_M00.06, 5-802.4_M00.26, 5-802.4_M00.86, 5-802.4_M00.96, 5-802.4_M60.05, 5-802.4_M86.26, 5-802.4_M86.27, 5-802.4_M86.86, 5-802.4_T81.4, 5-802.5_T81.4, 5-802.6_L02.4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-802.6_M00.96, 5-802.6_T81.4, 5-802.7_L02.4, 5-802.7_M00.86, 5-802.7_M86.26, 5-802.7_T81.4, 5-802.8_M00.06, 5-802.8_M00.86, 5-802.8_M00.96, 5-802.8_M86.26, 5-802.8_M86.96, 5-802.8_T81.4, 5-802.8_T84.5, 5-802.8_T84.6, 5-802.9_L02.4, 5-802.9_M00.06, 5-802.9_M00.96, 5-802.9_T81.4, 5-802.x_L02.4, 5-802.x_M00.06, 5-802.x_M00.96, 5-802.x_M72.66, 5-802.x_M72.67, 5-802.x_T81.4, 5-802.x_T84.6, 5-802.y_T81.4, 5-803.0_T81.4, 5-803.1_M00.06, 5-803.1_M00.86, 5-803.1_T81.4, 5-803.3_M00.06, 5-803.6_M00.06, 5-803.6_M00.96, 5-803.6_T81.4, 5-803.7_M00.06, 5-803.7_M00.86, 5-803.7_M00.95, 5-803.7_M00.96, 5-803.7_T81.4, 5-803.8_T81.4, 5-803.9_T81.4, 5-803.a_M00.96, 5-803.a_T81.4, 5-804.0_L02.4, 5-804.0_L04.3, 5-804.0_M00.06, 5-804.0_M00.26, 5-804.0_M00.86, 5-804.0_M00.96, 5-804.0_M60.05, 5-804.0_M60.06, 5-804.0_M72.66, 5-804.0_M86.16, 5-804.0_M86.26, 5-804.0_T81.4, 5-804.1_L02.4, 5-804.1_L03.02, 5-804.1_L03.11, 5-804.1_M00.06, 5-804.1_M00.26, 5-804.1_M00.96, 5-804.1_M60.05, 5-804.1_M86.16, 5-804.1_M86.27, 5-804.1_T81.4, 5-804.2_L03.11, 5-804.2_M00.96, 5-804.2_M72.66, 5-804.2_T81.4, 5-804.2_T84.6, 5-804.2_T84.7, 5-804.3_L03.11, 5-804.3_M00.06, 5-804.3_M60.05, 5-804.3_M86.16, 5-804.4_L02.4, 5-804.4_M00.06, 5-804.4_M00.96, 5-804.4_M72.66, 5-804.4_T81.4, 5-804.4_T84.5, 5-804.5_L02.4, 5-804.5_L03.02, 5-804.5_M00.06, 5-804.5_M00.26, 5-804.5_M00.85, 5-804.5_M00.86, 5-804.5_M00.95, 5-804.5_M00.96, 5-804.5_M60.05, 5-804.5_M60.06, 5-804.5_M71.16, 5-804.5_M72.66, 5-804.5_M86.16, 5-804.5_M86.85, 5-804.5_M86.86, 5-804.5_T81.4, 5-804.5_T84.5, 5-804.5_T84.7, 5-804.6_M00.05, 5-804.6_M00.06, 5-804.6_M00.86, 5-804.6_M00.95, 5-804.6_M00.96, 5-804.6_M86.16, 5-804.6_M86.96, 5-804.6_T81.4, 5-804.7_M00.86, 5-804.7_M00.96, 5-804.7_M86.25, 5-804.7_M86.85, 5-804.7_T81.4, 5-804.7_T82.7, 5-804.8_M00.06, 5-804.8_M00.26, 5-804.8_M00.96, 5-804.8_M60.06, 5-804.8_T81.4, 5-804.8_T84.6, 5-804.x_L03.10, 5-804.x_M00.06, 5-804.x_M00.96, 5-804.x_M86.86, 5-804.x_T81.4, 5-806.3_L03.11, 5-806.3_M00.07,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-806.3_M00.27, 5-806.3_M00.97, 5-806.3_M60.06, 5-806.3_M86.16, 5-806.3_M86.17, 5-806.3_M86.26, 5-806.3_M86.27, 5-806.3_M86.86, 5-806.3_M86.87, 5-806.3_M86.96, 5-806.3_M86.97, 5-806.3_T81.4, 5-806.3_T84.6, 5-806.4_T81.4, 5-806.5_M86.97, 5-806.5_T81.4, 5-806.5_T84.6, 5-806.5_T84.7, 5-806.6_T81.4, 5-806.7_T81.4, 5-806.7_T84.6, 5-806.c_M00.07, 5-806.c_M00.97, 5-806.c_M86.26, 5-806.c_M86.27, 5-806.c_M86.87, 5-806.c_M86.97, 5-806.c_T81.4, 5-806.d_L03.11, 5-806.d_M00.06, 5-806.d_M00.07, 5-806.d_M00.86, 5-806.d_M00.87, 5-806.d_M00.97, 5-806.d_M86.26, 5-806.d_M86.87, 5-806.d_T81.4, 5-806.x_L03.11, 5-806.x_T81.4, 5-806.x_T84.6, 5-806.y_T81.4, 5-806.y_T84.6, 5-808.b0_T81.4, 5-808.b1_M86.17, 5-808.b3_T81.4, 5-808.b3_T84.6, 5-808.b7_M86.17, 5-808.b7_T84.6, 5-810.00_L02.4, 5-810.00_L03.10, 5-810.00_M00.01, 5-810.00_M00.05, 5-810.00_M00.81, 5-810.00_M00.87, 5-810.00_M00.91, 5-810.00_M60.01, 5-810.00_M71.11, 5-810.00_M86.11, 5-810.00_T81.4, 5-810.01_M00.01, 5-810.01_T81.4, 5-810.04_T81.4, 5-810.08_M60.04, 5-810.0g_L02.4, 5-810.0g_M60.05, 5-810.0h_L02.4, 5-810.0h_L03.11, 5-810.0h_M00.06, 5-810.0h_M00.26, 5-810.0h_M00.85, 5-810.0h_M00.86, 5-810.0h_M00.96, 5-810.0h_M60.06, 5-810.0h_M86.16, 5-810.0h_M86.86, 5-810.0h_T81.4, 5-810.0h_T84.5, 5-810.0h_T84.6, 5-810.0h_T84.7, 5-810.0k_T81.4, 5-810.20_M00.01, 5-810.20_M00.21, 5-810.20_M00.81, 5-810.20_M00.91, 5-810.20_M00.92, 5-810.20_M71.11, 5-810.20_T81.4, 5-810.20_T84.6, 5-810.21_L02.4, 5-810.21_L03.10, 5-810.21_M00.81, 5-810.21_M00.91, 5-810.21_T81.4, 5-810.24_T81.4, 5-810.2g_M00.95, 5-810.2g_T81.4, 5-810.2h_L02.4, 5-810.2h_L03.02, 5-810.2h_M00.06, 5-810.2h_M00.25, 5-810.2h_M00.26, 5-810.2h_M00.86, 5-810.2h_M00.96, 5-810.2h_M60.05, 5-810.2h_M86.16, 5-810.2h_M86.96, 5-810.2h_T81.4, 5-810.2h_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-810.2j_M00.86, 5-810.2j_T81.4, 5-810.2k_L03.11, 5-810.2k_M00.97, 5-810.2k_M86.87, 5-810.2k_T81.4, 5-810.2k_T84.6, 5-810.2r_T81.4, 5-810.2s_T81.4, 5-810.30_M00.01, 5-810.30_M00.81, 5-810.30_M00.91, 5-810.30_M71.11, 5-810.30_M86.12, 5-810.30_T81.4, 5-810.30_T84.6, 5-810.3h_M00.06, 5-810.3h_M00.86, 5-810.3h_M00.96, 5-810.3k_L03.11, 5-810.3m_M86.27, 5-810.3m_T84.6, 5-810.3x_T84.6, 5-810.40_M00.01, 5-810.40_M00.81, 5-810.40_M00.91, 5-810.40_T81.4, 5-810.44_M00.02, 5-810.44_M00.82, 5-810.45_T81.4, 5-810.47_T81.4, 5-810.4h_L02.4, 5-810.4h_M00.06, 5-810.4h_M00.26, 5-810.4h_M00.86, 5-810.4h_M00.95, 5-810.4h_M00.96, 5-810.4h_M60.05, 5-810.4h_T81.4, 5-810.4k_M00.07, 5-810.4k_M00.27, 5-810.4k_M00.87, 5-810.4k_M86.17, 5-810.4k_M86.87, 5-810.4k_T81.4, 5-810.50_M00.01, 5-810.50_M00.81, 5-810.50_T81.4, 5-810.50_T84.6, 5-810.51_L02.4, 5-810.51_T81.4, 5-810.5g_T81.4, 5-810.5k_T81.4, 5-810.6h_T84.6, 5-810.8h_M00.06, 5-810.90_M00.01, 5-810.90_M00.81, 5-810.90_M00.91, 5-810.90_M86.11, 5-810.90_T81.4, 5-810.91_L02.4, 5-810.91_M00.81, 5-810.91_T81.4, 5-810.97_T81.4, 5-810.9g_T81.4, 5-810.9h_L02.4, 5-810.9h_L03.11, 5-810.9h_M00.06, 5-810.9h_M00.86, 5-810.9h_M00.96, 5-810.9h_M60.06, 5-810.9h_M86.16, 5-810.9h_M86.25, 5-810.9h_T81.4, 5-810.9h_T84.6, 5-810.9k_M00.07, 5-810.9k_M00.97, 5-810.9k_T81.4, 5-810.x0_L02.4, 5-810.x0_M00.01, 5-810.x0_M00.91, 5-810.x1_M00.91, 5-810.x1_M86.92, 5-810.xh_M00.06, 5-810.xh_M00.26, 5-810.xh_M00.86, 5-810.xh_M00.96, 5-810.xh_M60.05, 5-810.xh_T81.4, 5-810.xk_M00.97, 5-810.xk_T81.4, 5-811.07_M00.03, 5-811.07_M00.93, 5-811.07_T81.4, 5-811.0h_L02.4, 5-811.0h_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-811.0h_M00.00, 5-811.0h_M00.01, 5-811.0h_M00.06, 5-811.0h_M00.25, 5-811.0h_M00.26, 5-811.0h_M00.86, 5-811.0h_M00.96, 5-811.0h_M60.05, 5-811.0h_M60.06, 5-811.0h_M86.16, 5-811.0h_M86.26, 5-811.0h_M86.86, 5-811.0h_M86.87, 5-811.0h_M86.96, 5-811.0h_T81.4, 5-811.0x_T81.4, 5-811.1h_L02.4, 5-811.1h_L03.02, 5-811.1h_L03.11, 5-811.1h_M00.06, 5-811.1h_M00.26, 5-811.1h_M00.86, 5-811.1h_M00.96, 5-811.1h_M60.06, 5-811.1h_M86.16, 5-811.1h_T81.4, 5-811.1x_T81.4, 5-811.20_L02.4, 5-811.20_L03.10, 5-811.20_M00.01, 5-811.20_M00.21, 5-811.20_M00.81, 5-811.20_M00.91, 5-811.20_M60.01, 5-811.20_M71.11, 5-811.20_M71.12, 5-811.20_M71.19, 5-811.20_M72.81, 5-811.20_M86.11, 5-811.20_M86.12, 5-811.20_M86.82, 5-811.20_T81.4, 5-811.21_L02.4, 5-811.21_M00.01, 5-811.21_M60.01, 5-811.21_T81.4, 5-811.24_M00.02, 5-811.24_M00.82, 5-811.24_M00.91, 5-811.24_M00.92, 5-811.24_M60.03, 5-811.24_T81.4, 5-811.25_L02.4, 5-811.25_M00.02, 5-811.25_M00.81, 5-811.25_M00.91, 5-811.25_M00.92, 5-811.25_M60.03, 5-811.26_M60.04, 5-811.27_L02.4, 5-811.27_M00.03, 5-811.27_M00.93, 5-811.27_M00.94, 5-811.27_M86.14, 5-811.27_T81.4, 5-811.27_T84.6, 5-811.28_M00.03, 5-811.28_M00.93, 5-811.28_T81.4, 5-811.29_M00.03, 5-811.29_M00.93, 5-811.29_T81.4, 5-811.2g_L02.4, 5-811.2g_L03.02, 5-811.2g_M00.05, 5-811.2g_M00.95, 5-811.2g_T81.4, 5-811.2g_T84.7, 5-811.2h_L03.11, 5-811.2h_M00.05, 5-811.2h_M00.06, 5-811.2h_M00.25, 5-811.2h_M00.26, 5-811.2h_M00.85, 5-811.2h_M00.86, 5-811.2h_M00.95, 5-811.2h_M00.96, 5-811.2h_M60.05, 5-811.2h_M60.06, 5-811.2h_M71.06, 5-811.2h_M72.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-811.2h_M86.15, 5-811.2h_M86.16, 5-811.2h_M86.25, 5-811.2h_M86.26, 5-811.2h_M86.85, 5-811.2h_M86.86, 5-811.2h_M86.95, 5-811.2h_T81.4, 5-811.2h_T84.5, 5-811.2h_T84.6, 5-811.2h_T84.7, 5-811.2k_L03.02, 5-811.2k_L03.11, 5-811.2k_M00.06, 5-811.2k_M00.07, 5-811.2k_M00.27, 5-811.2k_M00.85, 5-811.2k_M00.96, 5-811.2k_M00.97, 5-811.2k_M60.06, 5-811.2k_M86.17, 5-811.2k_T81.4, 5-811.2x_T81.4, 5-811.30_M00.01, 5-811.30_M00.81, 5-811.30_M00.91, 5-811.30_M71.11, 5-811.30_M86.12, 5-811.30_T81.4, 5-811.31_L02.4, 5-811.31_T81.4, 5-811.37_M00.83, 5-811.37_T81.4, 5-811.3g_T84.5, 5-811.3h_L02.4, 5-811.3h_L03.02, 5-811.3h_L03.11, 5-811.3h_M00.00, 5-811.3h_M00.06, 5-811.3h_M00.07, 5-811.3h_M00.20, 5-811.3h_M00.26, 5-811.3h_M00.86, 5-811.3h_M00.95, 5-811.3h_M00.96, 5-811.3h_M60.05, 5-811.3h_M60.06, 5-811.3h_M60.07, 5-811.3h_M71.16, 5-811.3h_M86.16, 5-811.3h_M86.86, 5-811.3h_M86.96, 5-811.3h_T81.4, 5-811.3h_T84.5, 5-811.3k_M00.07, 5-811.3k_M00.97, 5-811.3k_M86.27, 5-811.40_L02.4, 5-811.40_M00.01, 5-811.40_M00.91, 5-811.40_M86.11, 5-811.40_T81.4, 5-811.41_L02.4, 5-811.41_M00.91, 5-811.41_T81.4, 5-811.42_L03.3, 5-811.42_T81.4, 5-811.4e_L03.11, 5-811.4e_T84.6, 5-811.4g_M00.95, 5-811.4g_T81.4, 5-811.4h_M00.06, 5-811.4h_M00.86, 5-811.4h_M00.96, 5-811.4h_T81.4, 5-811.4h_T84.5, 5-811.4k_M00.07, 5-811.4k_M00.97, 5-811.4k_T81.4, 5-811.xh_M00.06, 5-811.xh_M00.26, 5-811.xh_M00.96, 5-811.xh_M60.05, 5-811.xh_M60.06, 5-811.xh_T81.4, 5-812.00_L03.10, 5-812.00_M00.01, 5-812.00_M00.02, 5-812.00_M00.81, 5-812.00_M00.91, 5-812.00_M86.12, 5-812.00_T81.4, 5-812.01_M00.81, 5-812.01_M00.91,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.01_T81.4, 5-812.07_L03.10, 5-812.0g_M00.95, 5-812.0g_T81.4, 5-812.0h_L02.4, 5-812.0h_M00.00, 5-812.0h_M00.05, 5-812.0h_M00.06, 5-812.0h_M00.25, 5-812.0h_M00.26, 5-812.0h_M00.86, 5-812.0h_M00.96, 5-812.0h_M60.05, 5-812.0h_M72.65, 5-812.0h_M86.86, 5-812.0h_T81.4, 5-812.0k_M00.07, 5-812.0k_M86.17, 5-812.0k_M86.87, 5-812.0k_T81.4, 5-812.3h_T81.4, 5-812.4g_T81.4, 5-812.4h_M00.96, 5-812.4h_T81.4, 5-812.4h_T84.6, 5-812.5_L02.4, 5-812.5_M00.06, 5-812.5_M00.07, 5-812.5_M00.86, 5-812.5_M00.95, 5-812.5_M00.96, 5-812.5_M86.86, 5-812.5_T81.4, 5-812.6_L03.11, 5-812.6_M00.06, 5-812.6_M00.86, 5-812.6_M00.96, 5-812.6_M60.06, 5-812.6_M86.87, 5-812.6_T81.4, 5-812.7_L02.4, 5-812.7_M00.06, 5-812.7_M00.07, 5-812.7_M00.26, 5-812.7_M00.86, 5-812.7_M00.96, 5-812.7_T81.4, 5-812.8h_M00.06, 5-812.8h_M00.96, 5-812.8h_T81.4, 5-812.8h_T84.6, 5-812.9h_M00.06, 5-812.9h_M00.96, 5-812.ah_T81.4, 5-812.b_M00.03, 5-812.b_M00.06, 5-812.b_M00.93, 5-812.b_T81.4, 5-812.e0_M00.01, 5-812.e0_M00.81, 5-812.e0_M00.91, 5-812.e0_T81.4, 5-812.e1_T81.4, 5-812.e4_T81.4, 5-812.e7_T81.4, 5-812.eg_M00.05, 5-812.eg_M00.95, 5-812.eg_T81.4, 5-812.eh_L02.4, 5-812.eh_L03.11, 5-812.eh_M00.00, 5-812.eh_M00.06, 5-812.eh_M00.07, 5-812.eh_M00.26, 5-812.eh_M00.86, 5-812.eh_M00.95, 5-812.eh_M00.96, 5-812.eh_M60.05, 5-812.eh_M60.06, 5-812.eh_M86.16, 5-812.eh_M86.26, 5-812.eh_T81.4, 5-812.eh_T84.7, 5-812.ek_M00.07, 5-812.ek_T81.4, 5-812.es_T81.4, 5-812.f0_M00.81, 5-812.f0_M00.91, 5-812.f0_T81.4, 5-812.f1_T81.4, 5-812.f7_M00.83, 5-812.fg_M00.95, 5-812.fg_T81.4, 5-812.fh_L02.4, 5-812.fh_L03.11, 5-812.fh_M00.06, 5-812.fh_M00.86, 5-812.fh_M00.96, 5-812.fh_M72.66, 5-812.fh_M86.16, 5-812.fh_M86.87, 5-812.fh_T81.4, 5-812.fk_M00.07, 5-812.fk_M00.97, 5-812.fk_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.fp_M86.87, 5-812.fp_T81.4, 5-812.gk_M00.07, 5-812.gk_M00.97, 5-812.hh_T81.4, 5-812.k0_M00.91, 5-812.k0_M71.12, 5-812.k0_T81.4, 5-812.k1_M00.01, 5-812.k1_M00.81, 5-812.k1_M00.91, 5-812.k1_M71.12, 5-812.k1_T81.4, 5-812.kg_T81.4, 5-812.kh_M00.06, 5-812.kh_M00.86, 5-812.kh_M00.96, 5-812.kh_M60.05, 5-812.kh_M86.87, 5-812.kh_T81.4, 5-812.kk_M00.06, 5-812.kk_M00.97, 5-812.kk_M86.87, 5-812.kk_T81.4, 5-812.kp_M00.97, 5-812.kp_T81.4, 5-812.kq_L03.02, 5-812.kq_M00.87, 5-812.kq_M86.17, 5-812.kq_T81.4, 5-812.kq_T84.6, 5-812.kr_M00.97, 5-812.kr_T81.4, 5-812.kt_T81.4, 5-813.0_M00.06, 5-813.0_M00.86, 5-813.0_M00.95, 5-813.0_M00.96, 5-813.0_T84.6, 5-813.0_T84.7, 5-813.1_M00.96, 5-813.1_T81.4, 5-813.2_L02.4, 5-813.2_M00.86, 5-813.2_T81.4, 5-813.2_T84.7, 5-813.3_M00.06, 5-813.3_M00.96, 5-813.3_M86.16, 5-813.3_T81.4, 5-813.4_L03.11, 5-813.4_M00.06, 5-813.4_M00.07, 5-813.4_M00.26, 5-813.4_M00.86, 5-813.4_M00.96, 5-813.4_M86.16, 5-813.4_M86.86, 5-813.4_T81.4, 5-813.4_T84.6, 5-813.4_T84.7, 5-813.5_M00.06, 5-813.5_M00.86, 5-813.5_T81.4, 5-813.5_T84.6, 5-813.5_T84.7, 5-813.7_M00.06, 5-813.7_M00.95, 5-813.7_M00.96, 5-813.7_T81.4, 5-813.7_T84.7, 5-813.9_M00.06, 5-813.9_M00.96, 5-813.9_M86.96, 5-813.9_T81.4, 5-813.a_M00.96, 5-813.d_T81.4, 5-813.e_M00.06, 5-813.e_T81.4, 5-814.0_M00.01, 5-814.0_M00.81, 5-814.0_M00.91, 5-814.0_T81.4, 5-814.1_L03.10, 5-814.1_M00.81, 5-814.1_T81.4, 5-814.2_T81.4, 5-814.2_T84.6, 5-814.3_L02.4, 5-814.3_L03.10, 5-814.3_M00.01, 5-814.3_M00.21, 5-814.3_M00.81, 5-814.3_M00.91, 5-814.3_M60.01, 5-814.3_M71.11, 5-814.3_M71.12, 5-814.3_M72.81, 5-814.3_M86.11, 5-814.3_T81.4, 5-814.3_T84.5, 5-814.3_T84.6, 5-814.3_T84.7, 5-814.4_L03.10, 5-814.4_M00.01, 5-814.4_M00.21, 5-814.4_M00.81, 5-814.4_M00.91, 5-814.4_T81.4, 5-814.5_L03.10, 5-814.5_M00.01, 5-814.5_M00.81, 5-814.5_T81.4, 5-814.6_M00.91, 5-814.6_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-814.7_L02.4, 5-814.7_L03.10, 5-814.7_M00.01, 5-814.7_M00.06, 5-814.7_M00.81, 5-814.7_M00.91, 5-814.7_M72.81, 5-814.7_M86.11, 5-814.7_T81.4, 5-814.8_T81.4, 5-814.9_M00.01, 5-814.9_M00.81, 5-814.9_M00.91, 5-814.9_M71.12, 5-814.9_T81.4, 5-814.b_M00.01, 5-814.b_M00.81, 5-814.b_M00.91, 5-814.b_T81.4, 5-814.b_T84.6, 5-814.b_T84.7, 5-814.c_T81.4, 5-814.c_T84.6, 5-814.c_T84.7, 5-815.0_M00.06, 5-815.0_M00.86, 5-815.0_M00.96, 5-815.0_T81.4, 5-815.20_M00.06, 5-815.21_L02.4, 5-815.21_M00.06, 5-815.21_M00.96, 5-815.21_T81.4, 5-815.31_M00.86, 5-815.31_T81.4, 5-816.1_L02.4, 5-816.1_M00.05, 5-816.1_M00.95, 5-816.1_T81.4, 5-819.00_M00.91, 5-819.00_T81.4, 5-819.04_M00.91, 5-819.0k_T81.4, 5-819.0q_L03.11, 5-819.0q_T81.4, 5-819.10_L02.4, 5-819.10_L03.10, 5-819.10_M00.01, 5-819.10_M00.21, 5-819.10_M00.81, 5-819.10_M00.91, 5-819.10_M00.92, 5-819.10_M60.01, 5-819.10_M71.11, 5-819.10_M72.81, 5-819.10_T81.4, 5-819.14_M00.01, 5-819.14_M00.92, 5-819.1h_M00.06, 5-819.1h_M00.26, 5-819.1h_M00.86, 5-819.1h_M00.96, 5-819.1h_M86.16, 5-819.1h_M86.27, 5-819.1h_T81.4, 5-819.1h_T84.7, 5-819.1k_M00.07, 5-819.1k_M00.27, 5-819.1k_M00.87, 5-819.1k_M00.97, 5-819.1k_M86.17, 5-819.1k_T81.4, 5-819.1x_T81.4, 5-819.2h_M00.06, 5-819.2h_M00.96, 5-819.2h_T81.4, 5-819.2x_L02.4, 5-819.4_M00.07, 5-819.4_M00.97, 5-819.4_T81.4, 5-819.x0_M00.01, 5-819.x0_M00.91, 5-819.x0_M71.11, 5-819.x0_T81.4, 5-819.x1_L03.10, 5-819.x1_M00.91, 5-819.x1_T81.4, 5-819.x1_T84.6, 5-819.x7_M00.03, 5-819.x7_M00.93, 5-819.x7_T81.4, 5-819.xh_L02.4, 5-819.xh_M00.06, 5-819.xh_M00.96, 5-819.xh_T81.4, 5-819.xk_M00.07, 5-819.xk_M86.87, 5-819.xk_T81.4, 5-819.xxx_T81.4, 5-820.00_L03.11, 5-820.00_M00.05, 5-820.00_M00.06, 5-820.00_M00.25, 5-820.00_M00.26, 5-820.00_M00.85,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.00_M00.86, 5-820.00_M00.95, 5-820.00_M00.96, 5-820.00_M60.05, 5-820.00_M71.15, 5-820.00_M72.66, 5-820.00_M86.15, 5-820.00_M86.25, 5-820.00_M86.85, 5-820.00_M86.95, 5-820.00_T81.4, 5-820.00_T84.5, 5-820.00_T84.6, 5-820.00_T84.7, 5-820.01_L02.4, 5-820.01_L03.11, 5-820.01_M00.00, 5-820.01_M00.05, 5-820.01_M00.06, 5-820.01_M00.25, 5-820.01_M00.85, 5-820.01_M00.95, 5-820.01_M60.05, 5-820.01_M72.86, 5-820.01_M86.15, 5-820.01_M86.25, 5-820.01_M86.95, 5-820.01_T81.4, 5-820.01_T84.5, 5-820.01_T84.6, 5-820.01_T84.7, 5-820.02_L03.11, 5-820.02_M00.05, 5-820.02_M00.06, 5-820.02_M00.25, 5-820.02_M00.85, 5-820.02_M00.86, 5-820.02_M00.95, 5-820.02_M00.96, 5-820.02_M60.05, 5-820.02_M60.06, 5-820.02_M86.15, 5-820.02_M86.85, 5-820.02_M86.95, 5-820.02_M86.96, 5-820.02_T81.4, 5-820.02_T84.5, 5-820.02_T84.6, 5-820.02_T84.7, 5-820.20_L02.4, 5-820.20_L03.11, 5-820.20_M00.05, 5-820.20_M00.25, 5-820.20_M00.85, 5-820.20_M00.95, 5-820.20_M60.05, 5-820.20_M72.65, 5-820.20_M86.15, 5-820.20_M86.25, 5-820.20_M86.85, 5-820.20_M86.95, 5-820.20_T81.4, 5-820.20_T84.5, 5-820.20_T84.7, 5-820.21_L03.11, 5-820.21_M00.05, 5-820.21_M00.06, 5-820.21_M00.25, 5-820.21_M00.85, 5-820.21_M00.95, 5-820.21_M60.05, 5-820.21_M86.15, 5-820.21_M86.25, 5-820.21_M86.95, 5-820.21_M86.96, 5-820.21_T81.4, 5-820.21_T84.5, 5-820.21_T84.7, 5-820.22_L02.4, 5-820.22_M00.05, 5-820.22_M00.06, 5-820.22_M00.25, 5-820.22_M00.85, 5-820.22_M00.95, 5-820.22_M60.05, 5-820.22_M86.85, 5-820.22_M86.95, 5-820.22_T81.4, 5-820.22_T84.5, 5-820.22_T84.7, 5-820.30_L02.4, 5-820.30_M00.05, 5-820.30_M00.25, 5-820.30_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.30_M00.95, 5-820.30_T81.4, 5-820.30_T84.5, 5-820.31_L03.11, 5-820.31_M00.05, 5-820.31_M00.25, 5-820.31_M00.85, 5-820.31_M00.95, 5-820.31_T81.4, 5-820.31_T84.5, 5-820.31_T84.7, 5-820.40_L02.4, 5-820.40_L03.11, 5-820.40_M00.05, 5-820.40_M00.25, 5-820.40_M00.85, 5-820.40_M00.95, 5-820.40_M60.05, 5-820.40_M72.65, 5-820.40_M86.15, 5-820.40_M86.85, 5-820.40_M86.95, 5-820.40_T81.4, 5-820.40_T84.5, 5-820.40_T84.7, 5-820.41_L02.4, 5-820.41_L03.11, 5-820.41_M00.05, 5-820.41_M00.06, 5-820.41_M00.25, 5-820.41_M00.85, 5-820.41_M00.95, 5-820.41_M00.96, 5-820.41_M60.05, 5-820.41_M72.65, 5-820.41_M72.66, 5-820.41_M86.10, 5-820.41_M86.15, 5-820.41_M86.25, 5-820.41_M86.85, 5-820.41_M86.95, 5-820.41_T81.4, 5-820.41_T83.6, 5-820.41_T84.5, 5-820.41_T84.6, 5-820.41_T84.7, 5-820.50_L02.4, 5-820.50_M00.05, 5-820.50_M00.25, 5-820.50_M00.85, 5-820.50_M00.95, 5-820.50_M60.05, 5-820.50_M86.15, 5-820.50_T81.4, 5-820.50_T84.5, 5-820.50_T84.6, 5-820.50_T84.7, 5-820.51_M00.05, 5-820.51_M00.25, 5-820.51_M00.95, 5-820.51_M60.05, 5-820.51_M86.15, 5-820.51_M86.25, 5-820.51_T81.4, 5-820.51_T84.5, 5-820.51_T84.6, 5-820.70_M00.95, 5-820.70_T84.5, 5-820.71_M00.05, 5-820.71_M00.85, 5-820.71_M00.95, 5-820.71_M00.96, 5-820.71_M60.05, 5-820.71_M86.15, 5-820.71_T81.4, 5-820.71_T84.5, 5-820.71_T84.6, 5-820.71_T84.7, 5-820.72_M00.95, 5-820.72_M60.05, 5-820.72_T81.4, 5-820.72_T84.5, 5-820.81_T84.5, 5-820.82_T84.5, 5-820.92_T84.5, 5-820.94_L03.11, 5-820.94_M00.05, 5-820.94_M00.06, 5-820.94_M00.25, 5-820.94_M00.85, 5-820.94_M00.95, 5-820.94_M00.96, 5-820.94_M60.05, 5-820.94_M86.15, 5-820.94_M86.25, 5-820.94_M86.85, 5-820.94_T81.4, 5-820.94_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.94_T84.7, 5-820.95_T81.4, 5-820.95_T84.5, 5-820.96_T84.5, 5-820.x0_M00.05, 5-820.x0_M00.95, 5-820.x0_T84.5, 5-820.x1_M00.05, 5-820.x1_M00.95, 5-820.x1_T84.5, 5-820.x2_T84.5, 5-821.0_L02.4, 5-821.0_L03.11, 5-821.0_M00.05, 5-821.0_M00.06, 5-821.0_M00.25, 5-821.0_M00.26, 5-821.0_M00.85, 5-821.0_M00.86, 5-821.0_M00.95, 5-821.0_M00.96, 5-821.0_M60.05, 5-821.0_M71.06, 5-821.0_M72.65, 5-821.0_M72.66, 5-821.0_M86.15, 5-821.0_M86.25, 5-821.0_M86.85, 5-821.0_M86.95, 5-821.0_T81.4, 5-821.0_T84.5, 5-821.0_T84.6, 5-821.0_T84.7, 5-821.10_M00.05, 5-821.10_M00.25, 5-821.10_M00.85, 5-821.10_M60.05, 5-821.10_M86.25, 5-821.10_T81.4, 5-821.10_T82.7, 5-821.10_T84.5, 5-821.10_T84.7, 5-821.11_M00.05, 5-821.11_M60.05, 5-821.11_T81.4, 5-821.11_T84.5, 5-821.12_L02.4, 5-821.12_M00.05, 5-821.12_M00.25, 5-821.12_M00.95, 5-821.12_T81.4, 5-821.12_T84.5, 5-821.13_L03.11, 5-821.13_M00.05, 5-821.13_T81.4, 5-821.13_T84.5, 5-821.14_T84.5, 5-821.15_M00.05, 5-821.15_M00.85, 5-821.15_M00.95, 5-821.15_M60.05, 5-821.15_T81.4, 5-821.15_T84.5, 5-821.15_T84.7, 5-821.16_M86.85, 5-821.16_M86.95, 5-821.16_T81.4, 5-821.16_T84.5, 5-821.16_T84.7, 5-821.18_L02.4, 5-821.18_L03.11, 5-821.18_M00.05, 5-821.18_M00.20, 5-821.18_M00.25, 5-821.18_M00.26, 5-821.18_M00.85, 5-821.18_M00.90, 5-821.18_M00.95, 5-821.18_M60.05, 5-821.18_M86.15, 5-821.18_M86.25, 5-821.18_M86.85, 5-821.18_M86.95, 5-821.18_T81.4, 5-821.18_T82.7, 5-821.18_T84.5, 5-821.18_T84.6, 5-821.18_T84.7, 5-821.1x_T81.4, 5-821.1x_T84.5, 5-821.20_L03.11, 5-821.20_M00.25, 5-821.20_M00.85, 5-821.20_M00.95, 5-821.20_M60.05, 5-821.20_T81.4, 5-821.20_T84.5, 5-821.20_T84.7, 5-821.22_M00.05, 5-821.22_M00.25, 5-821.22_M00.85, 5-821.22_M00.95, 5-821.22_T81.4, 5-821.22_T82.7, 5-821.22_T84.5,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.22_T84.6, 5-821.22_T84.7, 5-821.24_L02.4, 5-821.24_M00.05, 5-821.24_M00.06, 5-821.24_M00.25, 5-821.24_M00.85, 5-821.24_M00.86, 5-821.24_M00.95, 5-821.24_M60.05, 5-821.24_M71.06, 5-821.24_M86.15, 5-821.24_T81.4, 5-821.24_T84.5, 5-821.24_T84.6, 5-821.24_T84.7, 5-821.25_M00.05, 5-821.25_M00.85, 5-821.25_M00.95, 5-821.25_M00.96, 5-821.25_M60.05, 5-821.25_M72.65, 5-821.25_M86.15, 5-821.25_M86.95, 5-821.25_T81.4, 5-821.25_T84.5, 5-821.26_M00.05, 5-821.26_T81.4, 5-821.26_T84.5, 5-821.27_T81.4, 5-821.27_T84.5, 5-821.28_L03.11, 5-821.28_M86.15, 5-821.28_T81.4, 5-821.28_T84.5, 5-821.28_T84.7, 5-821.29_T81.4, 5-821.29_T84.5, 5-821.29_T84.7, 5-821.2a_M00.01, 5-821.2a_M00.05, 5-821.2a_M00.25, 5-821.2a_M00.85, 5-821.2a_M00.95, 5-821.2a_T81.4, 5-821.2a_T84.5, 5-821.2a_T84.7, 5-821.2b_L02.4, 5-821.2b_L03.11, 5-821.2b_M00.05, 5-821.2b_M00.06, 5-821.2b_M00.25, 5-821.2b_M00.85, 5-821.2b_M00.95, 5-821.2b_M00.96, 5-821.2b_M60.05, 5-821.2b_M71.15, 5-821.2b_M86.15, 5-821.2b_M86.25, 5-821.2b_M86.85, 5-821.2b_T81.4, 5-821.2b_T84.5, 5-821.2b_T84.6, 5-821.2b_T84.7, 5-821.2x_M00.05, 5-821.2x_T81.4, 5-821.2x_T84.5, 5-821.30_L03.11, 5-821.30_M00.06, 5-821.30_M00.25, 5-821.30_M00.26, 5-821.30_M00.91, 5-821.30_T81.4, 5-821.30_T84.5, 5-821.30_T84.7, 5-821.31_L02.4, 5-821.31_M00.05, 5-821.31_M00.95, 5-821.31_M60.05, 5-821.31_M86.15, 5-821.31_M86.25, 5-821.31_T81.4, 5-821.31_T84.5, 5-821.31_T84.7, 5-821.32_T81.4, 5-821.32_T84.5, 5-821.32_T84.6, 5-821.33_M00.05, 5-821.33_M00.95, 5-821.33_M86.25, 5-821.33_M86.85, 5-821.33_T81.4, 5-821.33_T84.5, 5-821.33_T84.7, 5-821.3x_T81.4, 5-821.3x_T84.5, 5-821.40_L02.4, 5-821.40_L03.11, 5-821.40_M00.05, 5-821.40_M00.25, 5-821.40_M00.85,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.40_M00.95, 5-821.40_M60.05, 5-821.40_M86.15, 5-821.40_M86.85, 5-821.40_T81.4, 5-821.40_T84.5, 5-821.40_T84.6, 5-821.40_T84.7, 5-821.41_M00.05, 5-821.41_M00.25, 5-821.41_M00.85, 5-821.41_M00.95, 5-821.41_M60.05, 5-821.41_M86.15, 5-821.41_T81.4, 5-821.41_T84.5, 5-821.41_T84.6, 5-821.41_T84.7, 5-821.42_M00.05, 5-821.42_M00.85, 5-821.42_M00.95, 5-821.42_M86.85, 5-821.42_T81.4, 5-821.42_T84.5, 5-821.43_L02.4, 5-821.43_L03.11, 5-821.43_M00.05, 5-821.43_M00.25, 5-821.43_M00.85, 5-821.43_M00.95, 5-821.43_M00.96, 5-821.43_M60.05, 5-821.43_M72.65, 5-821.43_M86.15, 5-821.43_M86.95, 5-821.43_T81.4, 5-821.43_T84.5, 5-821.43_T84.7, 5-821.4x_M00.05, 5-821.4x_M60.05, 5-821.4x_T81.4, 5-821.4x_T84.5, 5-821.50_M00.05, 5-821.50_T81.4, 5-821.50_T84.5, 5-821.50_T84.7, 5-821.51_M00.85, 5-821.51_M60.05, 5-821.51_T81.4, 5-821.51_T84.5, 5-821.52_M00.05, 5-821.52_M00.25, 5-821.52_M00.85, 5-821.52_T81.4, 5-821.52_T84.5, 5-821.52_T84.7, 5-821.53_T81.4, 5-821.53_T84.5, 5-821.53_T84.6, 5-821.5x_M00.06, 5-821.5x_M00.85, 5-821.5x_T81.4, 5-821.5x_T84.5, 5-821.60_M00.05, 5-821.60_T81.4, 5-821.60_T84.5, 5-821.61_L03.11, 5-821.61_T81.4, 5-821.61_T84.5, 5-821.62_M00.05, 5-821.62_M00.25, 5-821.62_M00.95, 5-821.62_T81.4, 5-821.62_T84.5, 5-821.63_L02.4, 5-821.63_L03.11, 5-821.63_M00.05, 5-821.63_M00.25, 5-821.63_M00.85, 5-821.63_M00.95, 5-821.63_M60.05, 5-821.63_M86.15, 5-821.63_T81.4, 5-821.63_T84.5, 5-821.63_T84.7, 5-821.6x_T81.4, 5-821.6x_T84.5, 5-821.7_L03.11, 5-821.7_M00.05, 5-821.7_M00.06, 5-821.7_M00.25, 5-821.7_M00.26, 5-821.7_M00.85, 5-821.7_M00.86, 5-821.7_M00.95, 5-821.7_M00.96, 5-821.7_M60.05, 5-821.7_M86.15, 5-821.7_M86.25, 5-821.7_M86.85, 5-821.7_M86.95, 5-821.7_M86.96, 5-821.7_T81.4, 5-821.7_T84.5, 5-821.8_L02.4, 5-821.8_M00.05,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.8_M00.25, 5-821.8_M00.85, 5-821.8_M00.95, 5-821.8_M60.05, 5-821.8_M86.15, 5-821.8_M86.25, 5-821.8_T81.4, 5-821.8_T84.5, 5-821.8_T84.6, 5-821.9_L02.4, 5-821.9_L03.11, 5-821.9_M00.05, 5-821.9_M00.06, 5-821.9_M00.25, 5-821.9_M00.85, 5-821.9_M00.95, 5-821.9_M60.05, 5-821.9_M86.15, 5-821.9_M86.85, 5-821.9_M86.95, 5-821.9_T81.4, 5-821.9_T84.5, 5-821.9_T84.7, 5-821.a_T81.4, 5-821.a_T84.5, 5-821.b_L03.11, 5-821.b_M00.05, 5-821.b_M00.25, 5-821.b_M00.85, 5-821.b_M00.95, 5-821.b_M60.05, 5-821.b_M86.25, 5-821.b_T81.4, 5-821.b_T84.5, 5-821.b_T84.7, 5-821.c_L02.4, 5-821.c_M00.05, 5-821.c_M00.25, 5-821.c_M00.81, 5-821.c_M00.85, 5-821.c_M00.95, 5-821.c_M86.85, 5-821.c_T81.4, 5-821.c_T84.5, 5-821.c_T84.7, 5-821.d_T81.4, 5-821.d_T84.5, 5-821.e_L02.4, 5-821.e_L03.11, 5-821.e_M00.05, 5-821.e_M00.25, 5-821.e_M00.85, 5-821.e_M00.86, 5-821.e_M00.95, 5-821.e_M60.05, 5-821.e_M86.15, 5-821.e_M86.95, 5-821.e_T81.4, 5-821.e_T84.5, 5-821.e_T84.7, 5-821.f0_L02.4, 5-821.f0_M00.05, 5-821.f0_M00.25, 5-821.f0_M00.85, 5-821.f0_M00.95, 5-821.f0_M86.15, 5-821.f0_T81.4, 5-821.f0_T82.7, 5-821.f0_T84.5, 5-821.f0_T84.6, 5-821.f0_T84.7, 5-821.f1_L02.4, 5-821.f1_M00.05, 5-821.f1_M00.85, 5-821.f1_T81.4, 5-821.f1_T84.5, 5-821.f1_T84.7, 5-821.f2_M00.85, 5-821.f2_T81.4, 5-821.f2_T84.5, 5-821.f3_L02.4, 5-821.f3_M60.05, 5-821.f3_T81.4, 5-821.f3_T82.7, 5-821.f3_T84.5, 5-821.f3_T84.7, 5-821.f4_M00.05, 5-821.f4_M00.26, 5-821.f4_M00.86, 5-821.f4_M00.95, 5-821.f4_M86.25, 5-821.f4_T81.4, 5-821.f4_T84.5, 5-821.fx_M00.05, 5-821.fx_M00.85, 5-821.fx_M00.95, 5-821.fx_M60.05, 5-821.fx_M72.65, 5-821.fx_T81.4, 5-821.fx_T84.5, 5-821.fx_T84.7, 5-821.g0_T84.5, 5-821.g3_M60.05, 5-821.g3_T84.5, 5-821.g4_T84.5, 5-821.h_M00.85, 5-821.h_M60.05, 5-821.h_M86.15, 5-821.h_T84.5, 5-821.j0_T84.5, 5-821.j1_T84.5, 5-821.j2_T81.4, 5-821.jx_T84.5, 5-821.k_T81.4, 5-821.k_T84.5, 5-822.00_L02.4, 5-822.00_M00.06,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.00_M00.96, 5-822.00_T84.5, 5-822.01_L03.11, 5-822.01_M00.06, 5-822.01_M00.86, 5-822.01_M00.96, 5-822.01_M86.86, 5-822.01_T81.4, 5-822.01_T82.7, 5-822.01_T84.5, 5-822.01_T84.7, 5-822.02_L02.4, 5-822.02_M00.06, 5-822.02_T81.4, 5-822.02_T84.5, 5-822.80_M00.06, 5-822.80_T84.5, 5-822.81_L02.4, 5-822.81_L03.02, 5-822.81_M00.06, 5-822.81_M00.26, 5-822.81_M00.86, 5-822.81_M00.87, 5-822.81_M00.96, 5-822.81_M60.05, 5-822.81_M60.06, 5-822.81_M72.66, 5-822.81_M86.16, 5-822.81_M86.26, 5-822.81_T81.4, 5-822.81_T82.7, 5-822.81_T84.5, 5-822.81_T84.6, 5-822.81_T84.7, 5-822.83_T84.5, 5-822.84_L02.4, 5-822.84_M00.06, 5-822.84_M00.96, 5-822.84_T81.4, 5-822.84_T84.5, 5-822.85_M00.26, 5-822.85_T81.4, 5-822.85_T82.7, 5-822.90_T81.4, 5-822.90_T84.5, 5-822.91_L03.11, 5-822.91_M00.06, 5-822.91_M00.26, 5-822.91_M00.86, 5-822.91_M00.96, 5-822.91_M86.15, 5-822.91_M86.16, 5-822.91_M86.26, 5-822.91_T81.4, 5-822.91_T84.5, 5-822.91_T84.7, 5-822.92_L02.4, 5-822.92_L03.11, 5-822.92_M00.06, 5-822.92_M00.26, 5-822.92_M00.96, 5-822.92_T81.4, 5-822.92_T84.5, 5-822.c_M00.06, 5-822.c_M00.26, 5-822.c_M00.86, 5-822.c_M00.96, 5-822.c_T81.4, 5-822.c_T84.5, 5-822.f0_L02.4, 5-822.f0_L03.11, 5-822.f0_M00.06, 5-822.f0_M00.26, 5-822.f0_M00.86, 5-822.f0_M00.96, 5-822.f0_M86.16, 5-822.f0_M86.25, 5-822.f0_M86.26, 5-822.f0_M86.96, 5-822.f0_T81.4, 5-822.f0_T82.7, 5-822.f0_T84.5, 5-822.f0_T84.7, 5-822.f1_L03.02, 5-822.f1_M00.06, 5-822.f1_M00.86, 5-822.f1_M00.96, 5-822.f1_M86.26, 5-822.f1_M86.86, 5-822.f1_T81.4, 5-822.f1_T84.5, 5-822.f1_T84.6, 5-822.f1_T84.7, 5-822.f2_T81.4, 5-822.f2_T84.5, 5-822.f2_T84.6, 5-822.f2_T84.7, 5-822.g0_M00.06, 5-822.g0_M00.86, 5-822.g0_M86.16, 5-822.g0_T81.4, 5-822.g0_T84.5, 5-822.g1_L02.4, 5-822.g1_L03.11,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.g1_M00.05, 5-822.g1_M00.06, 5-822.g1_M00.26, 5-822.g1_M00.85, 5-822.g1_M00.86, 5-822.g1_M00.95, 5-822.g1_M00.96, 5-822.g1_M60.05, 5-822.g1_M60.06, 5-822.g1_M71.16, 5-822.g1_M72.65, 5-822.g1_M72.66, 5-822.g1_M86.15, 5-822.g1_M86.16, 5-822.g1_M86.26, 5-822.g1_T81.4, 5-822.g1_T84.5, 5-822.g1_T84.6, 5-822.g1_T84.7, 5-822.g2_L02.4, 5-822.g2_L03.11, 5-822.g2_M00.06, 5-822.g2_M00.86, 5-822.g2_M00.96, 5-822.g2_M86.97, 5-822.g2_T81.4, 5-822.g2_T84.5, 5-822.g2_T84.7, 5-822.h0_M00.06, 5-822.h0_T81.4, 5-822.h0_T84.5, 5-822.h1_L03.02, 5-822.h1_L04.3, 5-822.h1_M00.05, 5-822.h1_M00.06, 5-822.h1_M00.25, 5-822.h1_M00.26, 5-822.h1_M00.86, 5-822.h1_M00.96, 5-822.h1_M60.05, 5-822.h1_M60.06, 5-822.h1_M86.15, 5-822.h1_M86.16, 5-822.h1_M86.26, 5-822.h1_M86.86, 5-822.h1_M86.87, 5-822.h1_T81.4, 5-822.h1_T84.5, 5-822.h1_T84.6, 5-822.h1_T84.7, 5-822.h2_L02.4, 5-822.h2_M00.06, 5-822.h2_M00.26, 5-822.h2_M00.86, 5-822.h2_M00.96, 5-822.h2_M86.16, 5-822.h2_M86.26, 5-822.h2_M86.85, 5-822.h2_M86.86, 5-822.h2_T81.4, 5-822.h2_T84.5, 5-822.h2_T84.7, 5-822.j1_L02.4, 5-822.j1_M00.05, 5-822.j1_M00.06, 5-822.j1_M00.26, 5-822.j1_M00.86, 5-822.j1_M00.96, 5-822.j1_M60.05, 5-822.j1_M60.06, 5-822.j1_M71.16, 5-822.j1_M72.85, 5-822.j1_M86.16, 5-822.j1_T81.4, 5-822.j1_T84.5, 5-822.j1_T84.7, 5-822.j2_M00.06, 5-822.j2_T81.4, 5-822.j2_T84.5, 5-822.x0_L03.02, 5-822.x0_M00.96, 5-822.x0_T84.5, 5-822.x1_M00.26, 5-822.x1_T81.4, 5-822.x1_T84.5, 5-822.x2_M00.96, 5-822.x2_T81.4, 5-822.x2_T84.5, 5-822.y_T84.5, 5-823.0_L02.4, 5-823.0_L03.11, 5-823.0_M00.05, 5-823.0_M00.06, 5-823.0_M00.07, 5-823.0_M00.25, 5-823.0_M00.26, 5-823.0_M00.85, 5-823.0_M00.86, 5-823.0_M00.95, 5-823.0_M00.96,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.0_M60.05, 5-823.0_M60.06, 5-823.0_M86.15, 5-823.0_M86.16, 5-823.0_M86.26, 5-823.0_M86.27, 5-823.0_M86.96, 5-823.0_T81.4, 5-823.0_T84.5, 5-823.0_T84.6, 5-823.0_T84.7, 5-823.11_T81.4, 5-823.19_M00.06, 5-823.19_M00.26, 5-823.19_M00.86, 5-823.19_M00.96, 5-823.19_M86.26, 5-823.19_M86.86, 5-823.19_M86.96, 5-823.19_T81.4, 5-823.19_T84.5, 5-823.19_T84.7, 5-823.1a_T84.5, 5-823.1b_L02.4, 5-823.1b_M00.06, 5-823.1b_M00.26, 5-823.1b_M00.86, 5-823.1b_M00.96, 5-823.1b_T81.4, 5-823.1b_T84.5, 5-823.1c_T84.5, 5-823.1d_T84.5, 5-823.1e_M00.06, 5-823.1e_M00.86, 5-823.1e_M60.06, 5-823.1e_M86.16, 5-823.1e_T81.4, 5-823.1e_T84.5, 5-823.1f_T81.4, 5-823.1f_T84.5, 5-823.1f_T84.7, 5-823.20_M00.06, 5-823.20_T84.5, 5-823.21_T81.4, 5-823.22_T81.4, 5-823.22_T84.5, 5-823.25_L02.4, 5-823.25_L03.11, 5-823.25_M00.06, 5-823.25_M00.26, 5-823.25_T84.5, 5-823.25_T84.7, 5-823.26_I77.6, 5-823.26_L02.4, 5-823.26_L03.11, 5-823.26_M00.06, 5-823.26_M00.86, 5-823.26_M00.96, 5-823.26_M72.65, 5-823.26_M72.66, 5-823.26_T81.4, 5-823.26_T84.5, 5-823.26_T84.7, 5-823.27_L02.4, 5-823.27_L03.02, 5-823.27_L03.11, 5-823.27_M00.05, 5-823.27_M00.06, 5-823.27_M00.26, 5-823.27_M00.86, 5-823.27_M00.95, 5-823.27_M00.96, 5-823.27_M00.97, 5-823.27_M60.05, 5-823.27_M72.65, 5-823.27_M72.66, 5-823.27_M86.16, 5-823.27_M86.17, 5-823.27_M86.26, 5-823.27_M86.27, 5-823.27_M86.86, 5-823.27_M86.95, 5-823.27_T81.4, 5-823.27_T82.7, 5-823.27_T84.5, 5-823.27_T84.6, 5-823.27_T84.7, 5-823.28_M00.06, 5-823.28_M00.26, 5-823.28_M00.86, 5-823.28_M00.96, 5-823.28_T81.4, 5-823.28_T84.5, 5-823.29_M00.06, 5-823.29_T81.4, 5-823.29_T84.5, 5-823.2a_M00.06, 5-823.2a_M00.96, 5-823.2a_T81.4, 5-823.2a_T84.5, 5-823.2b_M00.06, 5-823.2b_M00.26, 5-823.2b_M00.86, 5-823.2b_M00.96,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.2b_M60.06, 5-823.2b_M86.16, 5-823.2b_M86.25, 5-823.2b_M86.85, 5-823.2b_M86.86, 5-823.2b_M86.95, 5-823.2b_T81.4, 5-823.2b_T84.5, 5-823.2b_T84.7, 5-823.2x_T84.5, 5-823.2x_T84.6, 5-823.40_L02.4, 5-823.40_M00.06, 5-823.40_M00.86, 5-823.40_M00.96, 5-823.40_M86.16, 5-823.40_M86.24, 5-823.40_T81.4, 5-823.40_T84.5, 5-823.41_M00.05, 5-823.41_M00.06, 5-823.41_M00.86, 5-823.41_M00.96, 5-823.41_M60.05, 5-823.41_M72.60, 5-823.41_M86.15, 5-823.41_M86.95, 5-823.41_T81.4, 5-823.41_T84.5, 5-823.41_T84.7, 5-823.42_T84.5, 5-823.43_M00.06, 5-823.43_M00.86, 5-823.43_M00.96, 5-823.43_M72.65, 5-823.43_T81.4, 5-823.43_T84.5, 5-823.4x_M00.06, 5-823.4x_M00.86, 5-823.4x_M00.96, 5-823.4x_M72.60, 5-823.4x_M86.86, 5-823.4x_T81.4, 5-823.4x_T84.5, 5-823.51_M00.26, 5-823.51_M00.96, 5-823.51_T81.4, 5-823.51_T84.5, 5-823.6_L02.4, 5-823.6_M00.05, 5-823.6_M00.06, 5-823.6_M00.26, 5-823.6_M00.85, 5-823.6_M00.86, 5-823.6_M00.96, 5-823.6_M86.15, 5-823.6_M86.26, 5-823.6_T81.4, 5-823.6_T84.5, 5-823.6_T84.7, 5-823.7_L03.11, 5-823.7_M00.05, 5-823.7_M00.06, 5-823.7_M00.26, 5-823.7_M00.86, 5-823.7_M00.96, 5-823.7_M60.05, 5-823.7_M60.06, 5-823.7_M72.66, 5-823.7_M86.16, 5-823.7_M86.26, 5-823.7_M86.86, 5-823.7_M86.95, 5-823.7_T81.4, 5-823.7_T84.5, 5-823.7_T84.6, 5-823.7_T84.7, 5-823.9_L02.4, 5-823.9_L03.02, 5-823.9_L03.11, 5-823.9_M00.05, 5-823.9_M00.06, 5-823.9_M00.26, 5-823.9_M00.86, 5-823.9_M00.95, 5-823.9_M00.96, 5-823.9_M86.26, 5-823.9_M86.85, 5-823.9_M86.86, 5-823.9_T81.4, 5-823.9_T84.5, 5-823.9_T84.7, 5-823.a_L03.11, 5-823.a_M00.06, 5-823.a_M00.26, 5-823.a_M00.86, 5-823.a_M00.96, 5-823.a_M86.16, 5-823.a_M86.26, 5-823.a_T81.4, 5-823.a_T84.5, 5-823.a_T84.7, 5-823.b0_M00.06, 5-823.b0_M00.26, 5-823.b0_M00.85, 5-823.b0_M00.86, 5-823.b0_M00.96, 5-823.b0_M60.05, 5-823.b0_M71.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.b0_M86.86, 5-823.b0_M86.95, 5-823.b0_T81.4, 5-823.b0_T84.5, 5-823.b0_T84.7, 5-823.b7_M00.96, 5-823.b7_T84.5, 5-823.b8_T84.5, 5-823.ba_T84.5, 5-823.bb_M00.05, 5-823.bb_M00.06, 5-823.bb_M00.96, 5-823.bb_T84.5, 5-823.bb_T84.7, 5-823.bx_T84.5, 5-823.c_M00.06, 5-823.c_M00.86, 5-823.c_M00.96, 5-823.c_M86.16, 5-823.c_T84.5, 5-823.c_T84.7, 5-823.d_M00.06, 5-823.d_M00.26, 5-823.d_M00.86, 5-823.d_M00.96, 5-823.d_M60.05, 5-823.d_M60.06, 5-823.d_M71.16, 5-823.d_M86.86, 5-823.d_M86.95, 5-823.d_T81.4, 5-823.d_T84.5, 5-823.e_L03.11, 5-823.e_M00.06, 5-823.e_M00.86, 5-823.e_M00.96, 5-823.e_M86.16, 5-823.e_T81.4, 5-823.e_T84.5, 5-823.e_T84.7, 5-823.f0_L02.4, 5-823.f0_L03.11, 5-823.f0_M00.06, 5-823.f0_M00.26, 5-823.f0_M00.86, 5-823.f0_M00.96, 5-823.f0_T81.4, 5-823.f0_T84.5, 5-823.f0_T84.6, 5-823.f0_T84.7, 5-823.f1_T81.4, 5-823.f1_T84.5, 5-823.f2_T81.4, 5-823.f2_T84.5, 5-823.f2_T84.6, 5-823.ff_T84.5, 5-823.fh_T84.5, 5-823.g_M00.86, 5-823.g_M86.25, 5-823.g_T81.4, 5-823.g_T84.5, 5-823.h0_L02.4, 5-823.h0_M00.06, 5-823.h0_M00.86, 5-823.h0_M60.05, 5-823.h0_M86.16, 5-823.h0_T84.5, 5-823.h1_M00.26, 5-823.h1_M00.86, 5-823.h1_M00.96, 5-823.h1_T81.4, 5-823.h1_T84.5, 5-823.j_M00.06, 5-823.j_M00.86, 5-823.j_M86.15, 5-823.j_M86.16, 5-823.j_M86.26, 5-823.j_T81.4, 5-823.j_T84.5, 5-823.j_T84.6, 5-823.j_T84.7, 5-823.k0_L03.02, 5-823.k0_M60.05, 5-823.k0_T81.4, 5-823.k0_T84.5, 5-823.k1_M00.96, 5-823.k1_T81.4, 5-823.k1_T84.5, 5-823.k2_L03.02, 5-823.k2_L03.11, 5-823.k2_M00.06, 5-823.k2_M00.86, 5-823.k2_M00.96, 5-823.k2_M60.05, 5-823.k2_M60.06, 5-823.k2_M86.16, 5-823.k2_M86.85, 5-823.k2_T81.4, 5-823.k2_T82.7, 5-823.k2_T84.5, 5-823.k2_T84.7, 5-823.k3_T84.5, 5-823.k4_L02.4, 5-823.k4_M60.05, 5-823.k4_M60.06, 5-823.k4_M86.16, 5-823.k4_T81.4, 5-823.k4_T84.5, 5-823.k5_M00.05, 5-823.k5_M86.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.k5_T81.4, 5-823.k5_T84.5, 5-823.k6_L02.4, 5-823.k6_M00.26, 5-823.k6_M86.15, 5-823.k6_M86.16, 5-823.k6_T81.4, 5-823.k6_T84.5, 5-823.k6_T84.7, 5-823.k7_L02.4, 5-823.k7_L03.11, 5-823.k7_M00.06, 5-823.k7_M00.85, 5-823.k7_M00.86, 5-823.k7_M00.96, 5-823.k7_M86.16, 5-823.k7_T81.4, 5-823.k7_T82.7, 5-823.k7_T84.6, 5-823.k7_T84.7, 5-823.kx_L03.02, 5-823.kx_M00.06, 5-823.kx_M00.26, 5-823.kx_M00.86, 5-823.kx_M00.96, 5-823.kx_M60.05, 5-823.kx_M86.96, 5-823.kx_T81.4, 5-823.kx_T84.5, 5-823.kx_T84.7, 5-823.m_L02.4, 5-823.m_L03.02, 5-823.m_L03.11, 5-823.m_M00.06, 5-823.m_M00.26, 5-823.m_M00.86, 5-823.m_M00.95, 5-823.m_M00.96, 5-823.m_M60.05, 5-823.m_M86.15, 5-823.m_M86.16, 5-823.m_M86.26, 5-823.m_M86.85, 5-823.m_T81.4, 5-823.m_T84.5, 5-823.m_T84.6, 5-823.m_T84.7, 5-824.00_T81.4, 5-824.00_T84.5, 5-824.01_L02.4, 5-824.01_M00.01, 5-824.01_M60.01, 5-824.01_M60.02, 5-824.01_M86.82, 5-824.01_T81.4, 5-824.01_T84.5, 5-824.01_T84.6, 5-824.01_T84.7, 5-824.1_T81.4, 5-824.20_L02.4, 5-824.20_M00.01, 5-824.20_M00.81, 5-824.20_M00.91, 5-824.20_T81.4, 5-824.20_T84.5, 5-824.20_T84.7, 5-824.21_J98.50, 5-824.21_L02.4, 5-824.21_L03.10, 5-824.21_M00.01, 5-824.21_M00.02, 5-824.21_M00.21, 5-824.21_M00.81, 5-824.21_M00.91, 5-824.21_M60.01, 5-824.21_M60.02, 5-824.21_M71.11, 5-824.21_M86.11, 5-824.21_M86.12, 5-824.21_M86.21, 5-824.21_M86.91, 5-824.21_M86.92, 5-824.21_M96.80, 5-824.21_T81.4, 5-824.21_T84.5, 5-824.21_T84.6, 5-824.21_T84.7, 5-824.3_M86.91, 5-824.3_T81.4, 5-824.3_T84.5, 5-824.40_M00.00, 5-824.40_M00.02, 5-824.40_M00.22, 5-824.40_M00.92, 5-824.40_M71.12, 5-824.40_M86.83, 5-824.40_M86.92, 5-824.40_T81.4, 5-824.40_T84.5, 5-824.40_T84.7, 5-824.41_T84.5, 5-824.50_T84.5, 5-824.61_T81.4, 5-824.61_T84.5, 5-824.70_T81.4, 5-824.8_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-824.90_T81.4, 5-824.91_T84.5, 5-824.a_T81.4, 5-824.x_M00.81, 5-824.x_T84.5, 5-825.00_L02.4, 5-825.00_M00.01, 5-825.00_M00.81, 5-825.00_M00.91, 5-825.00_T81.4, 5-825.00_T84.5, 5-825.01_M00.22, 5-825.01_M00.92, 5-825.01_M86.12, 5-825.01_M86.82, 5-825.01_M86.92, 5-825.01_T81.4, 5-825.01_T84.5, 5-825.01_T84.6, 5-825.02_T84.5, 5-825.10_T81.4, 5-825.10_T84.5, 5-825.11_T84.5, 5-825.12_M00.01, 5-825.12_M00.06, 5-825.12_M00.91, 5-825.12_T81.4, 5-825.12_T84.5, 5-825.1x_M00.01, 5-825.1x_M00.20, 5-825.1x_M00.90, 5-825.1x_T84.5, 5-825.20_T81.4, 5-825.21_M00.01, 5-825.21_M00.02, 5-825.21_M00.81, 5-825.21_M00.91, 5-825.21_M60.02, 5-825.21_M86.11, 5-825.21_T81.4, 5-825.21_T84.5, 5-825.21_T84.7, 5-825.2x_L02.4, 5-825.2x_M00.01, 5-825.2x_M00.02, 5-825.2x_M00.81, 5-825.2x_M00.91, 5-825.2x_M86.15, 5-825.2x_T81.4, 5-825.2x_T84.5, 5-825.4_M00.92, 5-825.4_M86.92, 5-825.4_T81.4, 5-825.4_T84.5, 5-825.5_T84.5, 5-825.7_M00.01, 5-825.7_M00.02, 5-825.7_M00.81, 5-825.7_T81.4, 5-825.7_T84.5, 5-825.7_T84.6, 5-825.7_T84.7, 5-825.8_L02.4, 5-825.8_M00.01, 5-825.8_M00.02, 5-825.8_M00.81, 5-825.8_M00.91, 5-825.8_M60.02, 5-825.8_M86.11, 5-825.8_M86.21, 5-825.8_M86.22, 5-825.8_T81.4, 5-825.8_T84.5, 5-825.8_T84.7, 5-825.9_T84.5, 5-825.a_M00.92, 5-825.a_T81.4, 5-825.a_T84.5, 5-825.b_M86.83, 5-825.b_T84.5, 5-825.c_T84.5, 5-825.c_T84.7, 5-825.g_M00.91, 5-825.g_T81.4, 5-825.h_T81.4, 5-825.h_T84.5, 5-825.j_M00.02, 5-825.j_M00.81, 5-825.j_T84.5, 5-825.k0_L02.4, 5-825.k0_L03.10, 5-825.k0_M00.01, 5-825.k0_T81.4, 5-825.k0_T84.5, 5-825.k1_L02.4, 5-825.k1_M00.01, 5-825.k1_M00.02, 5-825.k1_M00.81, 5-825.k1_M60.05, 5-825.k1_M86.12, 5-825.k1_T81.4, 5-825.k1_T84.5, 5-825.k1_T84.6, 5-825.kx_L02.4, 5-825.kx_M00.01, 5-825.kx_M00.81, 5-825.kx_M00.91, 5-825.kx_M86.11, 5-825.kx_T81.4, 5-825.kx_T84.5, 5-825.kx_T84.6, 5-825.m2_M86.92, 5-825.m2_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-825.m2_T84.5, 5-826.00_M00.07, 5-826.00_T81.4, 5-826.00_T84.5, 5-826.2_L03.02, 5-826.2_L03.11, 5-826.2_T81.4, 5-826.2_T84.7, 5-827.0_L03.11, 5-827.0_M00.05, 5-827.0_M00.07, 5-827.0_M00.97, 5-827.0_M86.97, 5-827.0_T81.4, 5-827.0_T84.5, 5-827.0_T84.6, 5-827.0_T84.7, 5-827.10_T84.5, 5-827.12_M00.07, 5-827.12_M00.97, 5-827.12_M86.17, 5-827.12_T81.4, 5-827.12_T84.5, 5-827.12_T84.7, 5-827.13_M00.07, 5-827.13_M00.97, 5-827.13_M86.17, 5-827.13_T81.4, 5-827.13_T84.5, 5-827.13_T84.6, 5-827.13_T84.7, 5-827.3_T81.4, 5-827.5_L03.11, 5-827.5_M00.07, 5-827.5_M00.97, 5-827.5_M72.67, 5-827.5_M86.17, 5-827.5_M86.97, 5-827.5_T81.4, 5-827.5_T84.5, 5-827.5_T84.6, 5-827.5_T84.7, 5-827.7_L03.02, 5-827.7_M00.07, 5-827.7_M86.17, 5-827.7_M86.97, 5-827.7_T81.4, 5-827.7_T84.5, 5-827.7_T84.6, 5-829.01_M86.15, 5-829.01_M86.85, 5-829.01_T81.4, 5-829.01_T84.6, 5-829.1_L02.4, 5-829.1_M00.05, 5-829.1_M00.25, 5-829.1_M00.85, 5-829.1_M00.95, 5-829.1_M00.96, 5-829.1_M60.05, 5-829.1_M72.65, 5-829.1_M86.15, 5-829.1_T81.4, 5-829.1_T84.5, 5-829.2_L02.4, 5-829.2_L03.11, 5-829.2_M00.05, 5-829.2_M00.25, 5-829.2_M00.85, 5-829.2_M00.95, 5-829.2_M60.05, 5-829.2_M86.15, 5-829.2_M86.25, 5-829.2_M86.85, 5-829.2_M86.95, 5-829.2_T81.4, 5-829.2_T84.5, 5-829.2_T84.6, 5-829.2_T84.7, 5-829.3_L02.4, 5-829.3_L03.10, 5-829.3_M00.01, 5-829.3_M00.21, 5-829.3_M00.81, 5-829.3_M00.91, 5-829.3_M60.01, 5-829.3_M86.22, 5-829.3_T81.4, 5-829.3_T84.6, 5-829.4_T81.4, 5-829.4_T84.6, 5-829.5_L02.4, 5-829.5_T81.4, 5-829.6_L02.4, 5-829.6_M00.06, 5-829.6_M00.86, 5-829.6_M00.96, 5-829.6_M60.05, 5-829.6_M86.15, 5-829.6_M86.16, 5-829.6_T81.4, 5-829.6_T84.6, 5-829.7_M00.06, 5-829.7_M00.07, 5-829.7_M00.87, 5-829.7_M00.97, 5-829.7_M86.16, 5-829.7_M86.17, 5-829.7_M86.26, 5-829.7_M86.27, 5-829.7_T81.4, 5-829.8_L02.4, 5-829.8_L03.02, 5-829.8_L03.11, 5-829.8_M00.07, 5-829.8_M00.87, 5-829.8_M00.97, 5-829.8_M71.07, 5-829.8_M71.17, 5-829.8_M86.17, 5-829.8_M86.87, 5-829.8_M86.97, 5-829.8_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.9_K61.3, 5-829.9_L02.4, 5-829.9_L03.11, 5-829.9_M00.05, 5-829.9_M00.06, 5-829.9_M00.25, 5-829.9_M00.26, 5-829.9_M00.85, 5-829.9_M00.86, 5-829.9_M00.95, 5-829.9_M00.96, 5-829.9_M60.05, 5-829.9_M60.06, 5-829.9_M72.65, 5-829.9_M72.66, 5-829.9_M86.15, 5-829.9_M86.16, 5-829.9_M86.25, 5-829.9_M86.26, 5-829.9_M86.85, 5-829.9_M86.86, 5-829.9_M86.95, 5-829.9_M86.96, 5-829.9_T81.4, 5-829.9_T84.5, 5-829.9_T84.6, 5-829.9_T84.7, 5-829.a_M00.05, 5-829.a_M00.06, 5-829.a_M00.25, 5-829.a_M00.26, 5-829.a_M00.85, 5-829.a_M00.92, 5-829.a_T81.4, 5-829.a_T84.5, 5-829.a_T84.7, 5-829.b_L03.11, 5-829.b_M00.05, 5-829.b_M00.06, 5-829.b_M00.07, 5-829.b_M00.25, 5-829.b_M00.26, 5-829.b_M00.85, 5-829.b_M00.86, 5-829.b_M00.95, 5-829.b_M00.96, 5-829.b_M00.97, 5-829.b_M60.05, 5-829.b_M86.12, 5-829.b_M86.15, 5-829.b_M86.16, 5-829.b_M86.17, 5-829.b_M86.25, 5-829.b_M86.26, 5-829.b_M86.85, 5-829.b_T81.4, 5-829.b_T84.5, 5-829.b_T84.7, 5-829.c_M00.05, 5-829.c_M00.06, 5-829.c_M00.85, 5-829.c_M60.01, 5-829.c_M86.15, 5-829.c_M86.96, 5-829.c_T81.4, 5-829.c_T84.5, 5-829.c_T84.7, 5-829.e_L02.4, 5-829.e_L03.02, 5-829.e_L03.10, 5-829.e_L03.11, 5-829.e_M00.01, 5-829.e_M00.05, 5-829.e_M00.06, 5-829.e_M00.07, 5-829.e_M00.25, 5-829.e_M00.26, 5-829.e_M00.84, 5-829.e_M00.85, 5-829.e_M00.86, 5-829.e_M00.95, 5-829.e_M00.96, 5-829.e_M60.01, 5-829.e_M60.05, 5-829.e_M60.06, 5-829.e_M72.60, 5-829.e_M72.66, 5-829.e_M86.11, 5-829.e_M86.16, 5-829.e_M86.26, 5-829.e_M86.85, 5-829.e_M86.95, 5-829.e_T81.4, 5-829.e_T82.7, 5-829.e_T84.5, 5-829.e_T84.6, 5-829.e_T84.7, 5-829.f_L03.11, 5-829.f_M00.05, 5-829.f_M00.06, 5-829.f_M00.25, 5-829.f_M00.26, 5-829.f_M00.85, 5-829.f_M00.86, 5-829.f_M00.95, 5-829.f_M00.96, 5-829.f_M60.05, 5-829.f_M60.06, 5-829.f_M72.65, 5-829.f_M72.66, 5-829.f_M86.15, 5-829.f_M86.16, 5-829.f_M86.25, 5-829.f_M86.26, 5-829.f_M86.85, 5-829.f_M86.86, 5-829.f_M86.95, 5-829.f_M86.96, 5-829.f_T81.4, 5-829.f_T84.5, 5-829.f_T84.6, 5-829.f_T84.7, 5-829.g_L03.11, 5-829.g_M00.05, 5-829.g_M00.06, 5-829.g_M00.25,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.g_M00.26, 5-829.g_M00.85, 5-829.g_M00.86, 5-829.g_M00.95, 5-829.g_M00.96, 5-829.g_M60.05, 5-829.g_M60.06, 5-829.g_M72.66, 5-829.g_M86.15, 5-829.g_M86.16, 5-829.g_M86.25, 5-829.g_M86.26, 5-829.g_M86.85, 5-829.g_M86.86, 5-829.g_M86.95, 5-829.g_M86.96, 5-829.g_T81.4, 5-829.g_T84.5, 5-829.g_T84.6, 5-829.g_T84.7, 5-829.h_L02.4, 5-829.h_L03.11, 5-829.h_M00.05, 5-829.h_M00.06, 5-829.h_M00.25, 5-829.h_M00.85, 5-829.h_M00.86, 5-829.h_M00.95, 5-829.h_M00.96, 5-829.h_M60.05, 5-829.h_M86.15, 5-829.h_M86.25, 5-829.h_M86.85, 5-829.h_M86.95, 5-829.h_T81.4, 5-829.h_T84.5, 5-829.h_T84.6, 5-829.h_T84.7, 5-829.j0_L03.11, 5-829.j0_M00.05, 5-829.j0_M00.06, 5-829.j0_M00.25, 5-829.j0_M00.26, 5-829.j0_M00.81, 5-829.j0_M00.85, 5-829.j0_M00.95, 5-829.j0_M00.96, 5-829.j0_M86.15, 5-829.j0_T81.4, 5-829.j0_T84.5, 5-829.j0_T84.7, 5-829.jx_L02.4, 5-829.jx_L03.11, 5-829.jx_M00.05, 5-829.jx_M00.06, 5-829.jx_M00.25, 5-829.jx_M00.26, 5-829.jx_M00.85, 5-829.jx_M00.86, 5-829.jx_M00.91, 5-829.jx_M00.95, 5-829.jx_M00.96, 5-829.jx_M60.01, 5-829.jx_M86.85, 5-829.jx_M86.95, 5-829.jx_M86.96, 5-829.jx_T81.4, 5-829.jx_T82.7, 5-829.jx_T84.5, 5-829.jx_T84.7, 5-840.50_T81.4, 5-840.61_L02.4, 5-840.61_T81.4, 5-840.63_M00.94, 5-840.64_M71.12, 5-840.65_T81.4, 5-840.81_M00.83, 5-840.81_T81.4, 5-840.82_L03.10, 5-840.82_M00.83, 5-840.82_T81.4, 5-840.83_T81.4, 5-840.84_M00.93, 5-840.84_M86.14, 5-840.84_T81.4, 5-840.85_T81.4, 5-840.86_T81.4, 5-840.88_T81.4, 5-840.94_L03.01, 5-840.94_T81.4, 5-840.b4_T81.4, 5-840.b5_T81.4, 5-840.m4_T81.4, 5-840.n1_L03.01, 5-840.n1_L03.10, 5-840.n1_T81.4, 5-840.n4_L03.01, 5-840.n4_T81.4, 5-840.n4_T84.6, 5-841.45_L02.4, 5-841.61_T81.4, 5-841.82_M00.93, 5-841.82_M86.14, 5-841.82_T81.4, 5-842.2_L03.01, 5-842.2_T81.4, 5-842.41_T81.4, 5-842.50_T81.4, 5-842.51_T81.4, 5-842.60_T81.4, 5-842.61_L03.10,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-842.61_T81.4, 5-842.70_L03.01, 5-842.70_L03.10, 5-842.70_T81.4, 5-842.81_L03.10, 5-842.81_T81.4, 5-844.20_L02.4, 5-844.20_M00.04, 5-844.20_M00.24, 5-844.20_T81.4, 5-844.55_T81.4, 5-844.77_T81.4, 5-845.00_L03.10, 5-845.00_T81.4, 5-845.01_M00.03, 5-845.01_T81.4, 5-845.02_L03.01, 5-845.02_T81.4, 5-845.11_L03.10, 5-845.11_T81.4, 5-845.4_T81.4, 5-846.4_M00.04, 5-846.4_M00.94, 5-846.4_T81.4, 5-846.4_T84.6, 5-846.5_L03.01, 5-846.5_M00.94, 5-846.5_M86.14, 5-847.12_L03.01, 5-847.12_T81.4, 5-847.22_T81.4, 5-849.0_L02.4, 5-849.0_L03.01, 5-849.0_M00.02, 5-849.0_M00.04, 5-849.0_M00.06, 5-849.0_M00.07, 5-849.0_M00.84, 5-849.0_M00.94, 5-849.0_M86.94, 5-849.0_T81.4, 5-849.1_L03.01, 5-849.1_M00.04, 5-849.1_M00.84, 5-849.1_M00.93, 5-849.1_M71.12, 5-849.1_M86.14, 5-849.1_M86.84, 5-849.1_T81.4, 5-849.1_T84.6, 5-849.4_T81.4, 5-849.5_L03.01, 5-849.5_T81.4, 5-851.1a_T81.4, 5-851.d2_T81.4, 5-852.08_M00.06, 5-852.09_T81.4, 5-852.0a_L03.11, 5-852.0a_T81.4, 5-852.33_M00.02, 5-852.33_T81.4, 5-852.39_M00.06, 5-852.39_M00.07, 5-852.60_T81.4, 5-852.65_T81.4, 5-852.68_T81.4, 5-852.69_T81.4, 5-852.90_T81.4, 5-852.98_T81.4, 5-852.99_L02.4, 5-852.99_M00.97, 5-852.9a_T81.4, 5-852.9a_T84.6, 5-852.a0_T81.4, 5-852.a5_T81.4, 5-852.a6_T81.4, 5-852.a7_T81.4, 5-853.15_T81.4, 5-853.16_O86.0, 5-853.16_T81.4, 5-854.0c_T81.4, 5-854.2c_T81.4, 5-855.13_T81.4, 5-855.1a_T81.4, 5-855.5a_L03.11, 5-855.5a_M86.97, 5-855.5a_T81.4, 5-855.69_M00.97, 5-855.69_T81.4, 5-855.6a_L02.4, 5-856.28_M00.26, 5-859.22_M71.12, 5-859.22_T81.4, 5-859.23_T81.4, 5-859.29_L02.4, 5-859.29_O86.0, 5-859.29_T81.4, 5-86a.20_L03.11, 5-86a.20_M00.05, 5-86a.20_M00.06, 5-86a.20_M00.25, 5-86a.20_M00.85, 5-86a.20_M00.86, 5-86a.20_M00.87, 5-86a.20_M00.95, 5-86a.20_M00.96, 5-86a.20_M86.96, 5-86a.20_T81.4, 5-86a.20_T84.5, 5-86a.20_T84.6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-86a.20_T84.7, 5-86a.3_M00.85, 5-86a.3_M00.95, 5-86a.3_M60.08, 5-86a.3_M86.15, 5-86a.3_M86.17, 5-86a.3_T81.4, 5-86a.3_T82.7, 5-86a.3_T84.6, 5-86a.3_T84.7, 5-870.20_I33.0, 5-870.20_I80.80, 5-870.20_I80.81, 5-870.20_I80.88, 5-870.20_L02.2, 5-870.20_L02.4, 5-870.20_L03.3, 5-870.20_N61, 5-870.20_T81.4, 5-870.20_T82.7, 5-870.20_T85.73, 5-870.20_T85.78, 5-870.90_I33.0, 5-870.90_I80.80, 5-870.90_I80.81, 5-870.90_I80.88, 5-870.90_L02.2, 5-870.90_L02.4, 5-870.90_L03.3, 5-870.90_N61, 5-870.90_T81.4, 5-870.90_T82.7, 5-870.90_T85.73, 5-870.90_T85.78, 5-870.a0_I80.80, 5-870.a0_I80.81, 5-870.a0_K75.0, 5-870.a0_L02.2, 5-870.a0_L02.4, 5-870.a0_L03.3, 5-870.a0_M86.98, 5-870.a0_N61, 5-870.a0_T81.4, 5-870.a0_T85.73, 5-870.a0_T85.78, 5-870.a1_I33.0, 5-870.a1_I80.80, 5-870.a1_I80.81, 5-870.a1_I80.88, 5-870.a1_K61.1, 5-870.a1_L02.2, 5-870.a1_L02.4, 5-870.a1_L03.3, 5-870.a1_M00.96, 5-870.a1_N61, 5-870.a1_N76.0, 5-870.a1_T81.4, 5-870.a1_T85.73, 5-870.a1_T85.78, 5-870.a2_I33.0, 5-870.a2_I80.80, 5-870.a2_I80.81, 5-870.a2_I80.88, 5-870.a2_L02.2, 5-870.a2_L02.4, 5-870.a2_L03.3, 5-870.a2_M00.96, 5-870.a2_M60.08, 5-870.a2_N61, 5-870.a2_O85, 5-870.a2_T81.4, 5-870.a2_T85.73, 5-870.a2_T85.78, 5-870.a3_I33.0, 5-870.a3_I80.80, 5-870.a3_I80.81, 5-870.a3_I80.88, 5-870.a3_L02.2, 5-870.a3_L02.4, 5-870.a3_L03.3, 5-870.a3_N61, 5-870.a3_N73.3, 5-870.a3_T81.4, 5-870.a3_T85.73, 5-870.a3_T85.78, 5-870.a4_I33.0, 5-870.a4_I80.80, 5-870.a4_I80.81, 5-870.a4_I80.88, 5-870.a4_L02.2, 5-870.a4_L02.4, 5-870.a4_L03.3, 5-870.a4_M00.91, 5-870.a4_N61, 5-870.a4_T81.4, 5-870.a4_T85.73, 5-870.a4_T85.78, 5-870.a5_I80.80, 5-870.a5_I80.81, 5-870.a5_I80.88, 5-870.a5_L02.2, 5-870.a5_L02.4, 5-870.a5_L03.3, 5-870.a5_N61, 5-870.a5_T81.4, 5-870.a5_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-870.a5_T85.78, 5-870.a6_I33.0, 5-870.a6_I80.80, 5-870.a6_I80.81, 5-870.a6_I80.88, 5-870.a6_L02.2, 5-870.a6_L02.4, 5-870.a6_L03.3, 5-870.a6_T81.4, 5-870.a6_T82.7, 5-870.a6_T85.73, 5-870.a6_T85.78, 5-870.a7_I33.0, 5-870.a7_I80.80, 5-870.a7_I80.81, 5-870.a7_I80.88, 5-870.a7_L02.2, 5-870.a7_L02.4, 5-870.a7_L03.3, 5-870.a7_N61, 5-870.a7_T81.4, 5-870.a7_T82.7, 5-870.a7_T85.73, 5-870.a7_T85.78, 5-870.ax_I33.0, 5-870.ax_I80.80, 5-870.ax_I80.81, 5-870.ax_I80.88, 5-870.ax_J98.50, 5-870.ax_L02.2, 5-870.ax_L02.4, 5-870.ax_L03.3, 5-870.ax_N61, 5-870.ax_T81.4, 5-870.ax_T82.7, 5-870.ax_T85.73, 5-870.ax_T85.78, 5-872.0_I80.80, 5-872.0_I80.81, 5-872.0_I80.88, 5-872.0_L02.2, 5-872.0_L03.10, 5-872.0_L03.3, 5-872.0_M60.08, 5-872.0_N61, 5-872.0_N73.5, 5-872.0_T81.4, 5-872.0_T84.6, 5-872.0_T85.73, 5-872.0_T85.78, 5-872.1_I33.0, 5-872.1_I80.80, 5-872.1_I80.81, 5-872.1_I80.88, 5-872.1_L02.2, 5-872.1_L03.10, 5-872.1_L03.3, 5-872.1_M71.16, 5-872.1_M72.60, 5-872.1_M72.68, 5-872.1_M86.95, 5-872.1_N61, 5-872.1_N76.4, 5-872.1_T81.4, 5-872.1_T82.6, 5-872.1_T84.6, 5-872.1_T85.73, 5-872.1_T85.78, 5-872.x_I80.80, 5-872.x_I80.81, 5-872.x_I80.88, 5-872.x_L02.2, 5-872.x_L03.10, 5-872.x_L03.11, 5-872.x_L03.3, 5-872.x_N61, 5-872.x_T81.4, 5-872.x_T82.7, 5-872.x_T85.73, 5-872.x_T85.78, 5-872.y_I80.80, 5-872.y_I80.81, 5-872.y_I80.88, 5-872.y_L02.2, 5-872.y_L03.10, 5-872.y_L03.11, 5-872.y_L03.3, 5-872.y_N61, 5-872.y_T81.4, 5-872.y_T82.7, 5-872.y_T85.73, 5-872.y_T85.78, 5-877.0_I80.80, 5-877.0_I80.81, 5-877.0_I80.88, 5-877.0_L02.2, 5-877.0_L03.10, 5-877.0_L03.11, 5-877.0_L03.3, 5-877.0_N34.0, 5-877.0_N61, 5-877.0_T81.4, 5-877.0_T82.7, 5-877.0_T85.73, 5-877.0_T85.78, 5-877.10_I80.80, 5-877.10_I80.81, 5-877.10_I80.88, 5-877.10_L02.2, 5-877.10_L03.10, 5-877.10_L03.3, 5-877.10_N61, 5-877.10_T81.4, 5-877.10_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.10_T85.78, 5-877.11_I80.80, 5-877.11_I80.81, 5-877.11_I80.88, 5-877.11_L02.2, 5-877.11_L03.10, 5-877.11_L03.11, 5-877.11_L03.3, 5-877.11_N61, 5-877.11_T81.4, 5-877.11_T82.7, 5-877.11_T85.73, 5-877.11_T85.78, 5-877.12_I80.80, 5-877.12_I80.81, 5-877.12_I80.88, 5-877.12_L02.2, 5-877.12_L03.10, 5-877.12_L03.11, 5-877.12_L03.3, 5-877.12_N61, 5-877.12_T81.4, 5-877.12_T82.7, 5-877.12_T85.73, 5-877.12_T85.78, 5-877.1x_I80.80, 5-877.1x_I80.81, 5-877.1x_I80.88, 5-877.1x_L02.2, 5-877.1x_L03.10, 5-877.1x_L03.11, 5-877.1x_L03.3, 5-877.1x_N61, 5-877.1x_T81.4, 5-877.1x_T85.73, 5-877.1x_T85.78, 5-877.20_I80.80, 5-877.20_I80.81, 5-877.20_I80.88, 5-877.20_L02.2, 5-877.20_L03.10, 5-877.20_L03.11, 5-877.20_L03.3, 5-877.20_M72.68, 5-877.20_N61, 5-877.20_T81.4, 5-877.20_T85.73, 5-877.20_T85.78, 5-877.21_I80.80, 5-877.21_I80.81, 5-877.21_I80.88, 5-877.21_L02.2, 5-877.21_L03.10, 5-877.21_L03.11, 5-877.21_L03.3, 5-877.21_N61, 5-877.21_T81.4, 5-877.21_T82.7, 5-877.21_T85.73, 5-877.21_T85.78, 5-877.22_I80.80, 5-877.22_I80.81, 5-877.22_I80.88, 5-877.22_L02.2, 5-877.22_L03.10, 5-877.22_L03.11, 5-877.22_L03.3, 5-877.22_N61, 5-877.22_T81.4, 5-877.22_T85.73, 5-877.22_T85.78, 5-877.2x_I80.80, 5-877.2x_I80.81, 5-877.2x_I80.88, 5-877.2x_L02.2, 5-877.2x_L03.10, 5-877.2x_L03.11, 5-877.2x_L03.3, 5-877.2x_N61, 5-877.2x_T81.4, 5-877.2x_T82.7, 5-877.2x_T85.73, 5-877.2x_T85.78, 5-877.x_I80.80, 5-877.x_I80.81, 5-877.x_I80.88, 5-877.x_L02.2, 5-877.x_L03.10, 5-877.x_L03.11, 5-877.x_L03.3, 5-877.x_N61, 5-877.x_T81.4, 5-877.x_T82.7, 5-877.x_T85.73, 5-877.x_T85.78, 5-877.y_I80.80, 5-877.y_I80.81, 5-877.y_I80.88, 5-877.y_L02.2, 5-877.y_L03.10,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.y_L03.11, 5-877.y_L03.3, 5-877.y_N61, 5-877.y_T81.4, 5-877.y_T82.7, 5-877.y_T85.73, 5-877.y_T85.78, 5-883.00_I80.80, 5-883.00_I80.81, 5-883.00_I80.88, 5-883.00_N61, 5-883.00_T81.4, 5-883.00_T85.73, 5-883.00_T85.78, 5-883.01_I80.80, 5-883.01_I80.81, 5-883.01_I80.88, 5-883.01_N61, 5-883.01_T81.4, 5-883.01_T85.73, 5-883.01_T85.78, 5-883.10_I80.80, 5-883.10_I80.81, 5-883.10_I80.88, 5-883.10_N61, 5-883.10_T81.4, 5-883.10_T85.73, 5-883.10_T85.78, 5-883.11_I80.80, 5-883.11_I80.81, 5-883.11_I80.88, 5-883.11_N61, 5-883.11_T81.4, 5-883.11_T85.73, 5-883.11_T85.78, 5-883.20_I80.80, 5-883.20_I80.81, 5-883.20_I80.88, 5-883.20_N61, 5-883.20_T81.4, 5-883.20_T85.73, 5-883.20_T85.78, 5-883.21_I80.80, 5-883.21_I80.81, 5-883.21_I80.88, 5-883.21_K75.0, 5-883.21_N61, 5-883.21_T81.4, 5-883.21_T82.7, 5-883.21_T85.73, 5-883.21_T85.78, 5-884.0_L02.2, 5-884.0_L02.4, 5-884.0_L03.3, 5-884.0_M72.60, 5-884.0_M72.61, 5-884.0_M72.62, 5-884.0_M72.63, 5-884.0_M72.64, 5-884.0_M72.65, 5-884.0_M72.66, 5-884.0_M72.67, 5-884.0_M72.68, 5-884.0_N61, 5-884.0_T81.4, 5-884.0_T82.7, 5-884.0_T85.73, 5-884.0_T85.78, 5-884.1_L02.2, 5-884.1_L02.4, 5-884.1_L03.3, 5-884.1_M72.60, 5-884.1_M72.61, 5-884.1_M72.62, 5-884.1_M72.63, 5-884.1_M72.64, 5-884.1_M72.65, 5-884.1_M72.66, 5-884.1_M72.67, 5-884.1_M72.68, 5-884.1_N61, 5-884.1_T81.4, 5-884.1_T82.7, 5-884.1_T83.6, 5-884.1_T85.73, 5-884.1_T85.78, 5-884.2_L02.2, 5-884.2_L02.4, 5-884.2_L03.11, 5-884.2_L03.3, 5-884.2_M60.08, 5-884.2_M72.60, 5-884.2_M72.61, 5-884.2_M72.62, 5-884.2_M72.63, 5-884.2_M72.64, 5-884.2_M72.65, 5-884.2_M72.66, 5-884.2_M72.67, 5-884.2_M72.68, 5-884.2_N61, 5-884.2_T81.4, 5-884.2_T85.73, 5-884.2_T85.78, 5-884.x_L02.2, 5-884.x_L02.4, 5-884.x_L03.3, 5-884.x_M72.60, 5-884.x_M72.61, 5-884.x_M72.62, 5-884.x_M72.63, 5-884.x_M72.64, 5-884.x_M72.65,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-884.x_M72.66, 5-884.x_M72.67, 5-884.x_M72.68, 5-884.x_N61, 5-884.x_T81.4, 5-884.x_T82.7, 5-884.x_T85.73, 5-884.x_T85.78, 5-884.y_L02.2, 5-884.y_L02.4, 5-884.y_L03.3, 5-884.y_M72.60, 5-884.y_M72.61, 5-884.y_M72.62, 5-884.y_M72.63, 5-884.y_M72.64, 5-884.y_M72.65, 5-884.y_M72.66, 5-884.y_M72.67, 5-884.y_M72.68, 5-884.y_N61, 5-884.y_T81.4, 5-884.y_T82.7, 5-884.y_T85.73, 5-884.y_T85.78, 5-886.30_I80.80, 5-886.30_I80.81, 5-886.30_I80.88, 5-886.30_L02.2, 5-886.30_L03.10, 5-886.30_L03.11, 5-886.30_L03.3, 5-886.30_N61, 5-886.30_T81.4, 5-886.30_T85.73, 5-886.30_T85.78, 5-886.31_I80.80, 5-886.31_I80.81, 5-886.31_I80.88, 5-886.31_L02.2, 5-886.31_L03.10, 5-886.31_L03.11, 5-886.31_L03.3, 5-886.31_N61, 5-886.31_T81.4, 5-886.31_T85.73, 5-886.31_T85.78, 5-886.40_I80.80, 5-886.40_I80.81, 5-886.40_I80.88, 5-886.40_L02.2, 5-886.40_L03.10, 5-886.40_L03.3, 5-886.40_N61, 5-886.40_T81.4, 5-886.40_T85.73, 5-886.40_T85.78, 5-886.41_I80.81, 5-886.41_I80.88, 5-886.41_L02.2, 5-886.41_L03.10, 5-886.41_L03.11, 5-886.41_L03.3, 5-886.41_N61, 5-886.41_T81.4, 5-886.41_T85.73, 5-886.41_T85.78, 5-886.50_I80.80, 5-886.50_I80.81, 5-886.50_I80.88, 5-886.50_L02.2, 5-886.50_L03.10, 5-886.50_L03.11, 5-886.50_L03.3, 5-886.50_M72.68, 5-886.50_N61, 5-886.50_T81.4, 5-886.50_T82.7, 5-886.50_T85.73, 5-886.50_T85.78, 5-886.51_I80.80, 5-886.51_I80.81, 5-886.51_I80.88, 5-886.51_L02.2, 5-886.51_L03.10, 5-886.51_L03.11, 5-886.51_L03.3, 5-886.51_T81.4, 5-886.51_T82.7, 5-886.51_T85.73, 5-886.51_T85.78, 5-886.60_I80.80, 5-886.60_I80.81, 5-886.60_I80.88, 5-886.60_L02.2, 5-886.60_L03.10, 5-886.60_L03.11, 5-886.60_L03.3, 5-886.60_N61, 5-886.60_T81.4, 5-886.60_T82.7, 5-886.60_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-886.60_T85.78, 5-886.61_I80.80, 5-886.61_I80.81, 5-886.61_I80.88, 5-886.61_L02.2, 5-886.61_L03.10, 5-886.61_L03.11, 5-886.61_L03.3, 5-886.61_N61, 5-886.61_T81.4, 5-886.61_T82.7, 5-886.61_T85.73, 5-886.61_T85.78, 5-886.70_I80.80, 5-886.70_I80.81, 5-886.70_I80.88, 5-886.70_L02.2, 5-886.70_L03.10, 5-886.70_L03.11, 5-886.70_L03.3, 5-886.70_N61, 5-886.70_T81.4, 5-886.70_T82.7, 5-886.70_T85.73, 5-886.70_T85.78, 5-886.71_I80.80, 5-886.71_I80.81, 5-886.71_I80.88, 5-886.71_L02.2, 5-886.71_L03.10, 5-886.71_L03.11, 5-886.71_L03.3, 5-886.71_N61, 5-886.71_T81.4, 5-886.71_T82.7, 5-886.71_T85.73, 5-886.71_T85.78, 5-886.80_I80.80, 5-886.80_I80.81, 5-886.80_I80.88, 5-886.80_K65.0, 5-886.80_L02.2, 5-886.80_L03.10, 5-886.80_L03.11, 5-886.80_L03.3, 5-886.80_N61, 5-886.80_T81.4, 5-886.80_T82.7, 5-886.80_T85.73, 5-886.80_T85.78, 5-886.81_I80.80, 5-886.81_I80.81, 5-886.81_I80.88, 5-886.81_L02.2, 5-886.81_L03.10, 5-886.81_L03.11, 5-886.81_L03.3, 5-886.81_N61, 5-886.81_T81.4, 5-886.81_T82.7, 5-886.81_T85.73, 5-886.81_T85.78, 5-889.0_I80.80, 5-889.0_I80.81, 5-889.0_I80.88, 5-889.0_L02.2, 5-889.0_L03.10, 5-889.0_L03.3, 5-889.0_N61, 5-889.0_T81.4, 5-889.0_T85.73, 5-889.0_T85.78, 5-889.1_I80.80, 5-889.1_I80.81, 5-889.1_I80.88, 5-889.1_L02.2, 5-889.1_L03.10, 5-889.1_L03.3, 5-889.1_M72.68, 5-889.1_N61, 5-889.1_T81.4, 5-889.1_T82.7, 5-889.1_T85.73, 5-889.1_T85.78, 5-889.20_I80.80, 5-889.20_I80.81, 5-889.20_I80.88, 5-889.20_L02.2, 5-889.20_L03.10, 5-889.20_L03.11, 5-889.20_L03.3, 5-889.20_N61, 5-889.20_T81.4, 5-889.20_T82.7, 5-889.20_T85.73, 5-889.20_T85.78, 5-889.21_I80.80, 5-889.21_I80.81, 5-889.21_I80.88, 5-889.21_L02.2, 5-889.21_L03.10, 5-889.21_L03.11, 5-889.21_L03.3, 5-889.21_N61, 5-889.21_T81.4, 5-889.21_T82.7, 5-889.21_T85.73,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.21_T85.78, 5-889.30_I80.80, 5-889.30_I80.81, 5-889.30_I80.88, 5-889.30_L02.2, 5-889.30_L03.10, 5-889.30_L03.11, 5-889.30_L03.3, 5-889.30_N61, 5-889.30_T81.4, 5-889.30_T82.7, 5-889.30_T85.73, 5-889.30_T85.78, 5-889.31_I80.80, 5-889.31_I80.81, 5-889.31_I80.88, 5-889.31_L02.2, 5-889.31_L03.10, 5-889.31_L03.11, 5-889.31_L03.3, 5-889.31_N61, 5-889.31_T81.4, 5-889.31_T82.7, 5-889.31_T85.73, 5-889.31_T85.78, 5-889.40_I80.80, 5-889.40_I80.81, 5-889.40_I80.88, 5-889.40_L02.2, 5-889.40_L03.10, 5-889.40_L03.11, 5-889.40_L03.3, 5-889.40_N61, 5-889.40_T81.4, 5-889.40_T82.7, 5-889.40_T85.73, 5-889.40_T85.78, 5-889.41_I80.80, 5-889.41_I80.81, 5-889.41_I80.88, 5-889.41_L02.2, 5-889.41_L03.10, 5-889.41_L03.11, 5-889.41_L03.3, 5-889.41_N61, 5-889.41_T81.4, 5-889.41_T82.7, 5-889.41_T85.73, 5-889.41_T85.78, 5-889.50_I80.80, 5-889.50_I80.81, 5-889.50_I80.88, 5-889.50_L02.2, 5-889.50_L03.10, 5-889.50_L03.3, 5-889.50_N61, 5-889.50_T81.4, 5-889.50_T85.73, 5-889.50_T85.78, 5-889.51_I80.80, 5-889.51_I80.81, 5-889.51_I80.88, 5-889.51_L02.2, 5-889.51_L03.10, 5-889.51_L03.11, 5-889.51_L03.3, 5-889.51_N61, 5-889.51_T81.4, 5-889.51_T85.73, 5-889.51_T85.78, 5-889.6_I80.80, 5-889.6_I80.81, 5-889.6_I80.88, 5-889.6_L02.2, 5-889.6_L03.10, 5-889.6_L03.3, 5-889.6_N61, 5-889.6_T81.4, 5-889.6_T82.7, 5-889.6_T85.73, 5-889.6_T85.78, 5-889.7_I80.80, 5-889.7_I80.81, 5-889.7_I80.88, 5-889.7_L02.2, 5-889.7_L03.10, 5-889.7_L03.11, 5-889.7_L03.3, 5-889.7_N61, 5-889.7_T81.4, 5-889.7_T82.7, 5-889.7_T85.73, 5-889.7_T85.78, 5-98f_M86.28, 5-98f_T81.4, 5-98f_T82.7
OPS OPS_WI_Zuordnung	OPS	Zulässige Kombinationen aus Infektions-ICD und Tracer-OPS	5-351.01_5-349.1, 5-351.01_5-349.2, 5-351.01_5-916.a0, 5-351.01_5-916.a1, 5-351.01_5-916.a2, 5-351.01_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.01_5-916.a4, 5-351.01_5-916.a6, 5-351.01_5-916.ax, 5-351.02_5-349.1, 5-351.02_5-349.2, 5-351.02_5-896.1a, 5-351.02_5-896.1c, 5-351.02_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a2, 5-351.02_5-916.a4, 5-351.02_5-916.ax, 5-351.03_5-349.1, 5-351.03_5-349.2, 5-351.03_5-916.a0, 5-351.03_5-916.a1, 5-351.03_5-916.a2, 5-351.03_5-916.a3, 5-351.03_5-916.a4, 5-351.03_5-916.a6, 5-351.03_5-916.ax, 5-351.04_5-349.1, 5-351.04_5-349.2, 5-351.04_5-896.1a, 5-351.04_5-916.a0, 5-351.04_5-916.a2, 5-351.04_5-916.a3, 5-351.04_5-916.a4, 5-351.04_5-916.a6, 5-351.04_5-916.ax, 5-351.05_5-349.1, 5-351.05_5-349.2, 5-351.05_5-916.a0, 5-351.05_5-916.a2, 5-351.05_5-916.a3, 5-351.05_5-916.a4, 5-351.05_5-916.a6, 5-351.05_5-916.ax, 5-351.11_5-349.1, 5-351.11_5-349.2, 5-351.11_5-916.a0, 5-351.11_5-916.a1, 5-351.11_5-916.a2, 5-351.11_5-916.a3, 5-351.11_5-916.a4, 5-351.11_5-916.a6, 5-351.11_5-916.ax, 5-351.12_5-349.1, 5-351.12_5-349.2, 5-351.12_5-896.0a, 5-351.12_5-896.xa, 5-351.12_5-916.a0, 5-351.12_5-916.a1, 5-351.12_5-916.a2, 5-351.12_5-916.a4, 5-351.12_5-916.ax, 5-351.13_5-349.1, 5-351.13_5-349.2, 5-351.13_5-916.a0, 5-351.13_5-916.a1, 5-351.13_5-916.a2, 5-351.13_5-916.a3, 5-351.13_5-916.a4, 5-351.13_5-916.a6, 5-351.13_5-916.ax, 5-351.14_5-349.1, 5-351.14_5-349.2, 5-351.14_5-916.a0, 5-351.14_5-916.a1, 5-351.14_5-916.a2, 5-351.14_5-916.a3, 5-351.14_5-916.a4, 5-351.14_5-916.a6, 5-351.14_5-916.ax, 5-351.31_5-349.1, 5-351.31_5-349.2, 5-351.31_5-916.a0, 5-351.31_5-916.a1, 5-351.31_5-916.a2, 5-351.31_5-916.a3, 5-351.31_5-916.a4, 5-351.31_5-916.a6, 5-351.31_5-916.ax, 5-351.32_5-349.1, 5-351.32_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.32_5-916.a0, 5-351.32_5-916.a1, 5-351.32_5-916.a2, 5-351.32_5-916.a3, 5-351.32_5-916.a4, 5-351.32_5-916.a6, 5-351.32_5-916.ax, 5-351.33_5-349.1, 5-351.33_5-349.2, 5-351.33_5-916.a0, 5-351.33_5-916.a1, 5-351.33_5-916.a2, 5-351.33_5-916.a3, 5-351.33_5-916.a4, 5-351.33_5-916.a6, 5-351.33_5-916.ax, 5-351.34_5-349.1, 5-351.34_5-349.2, 5-351.34_5-916.a0, 5-351.34_5-916.a1, 5-351.34_5-916.a2, 5-351.34_5-916.a3, 5-351.34_5-916.a4, 5-351.34_5-916.a6, 5-351.34_5-916.ax, 5-351.41_5-349.1, 5-351.41_5-349.2, 5-351.41_5-916.a0, 5-351.41_5-916.a1, 5-351.41_5-916.a2, 5-351.41_5-916.a3, 5-351.41_5-916.a4, 5-351.41_5-916.a6, 5-351.41_5-916.ax, 5-351.42_5-349.1, 5-351.42_5-349.2, 5-351.42_5-916.a0, 5-351.42_5-916.a1, 5-351.42_5-916.a2, 5-351.42_5-916.a3, 5-351.42_5-916.a4, 5-351.42_5-916.a6, 5-351.42_5-916.ax, 5-351.43_5-349.1, 5-351.43_5-349.2, 5-351.43_5-916.a0, 5-351.43_5-916.a1, 5-351.43_5-916.a2, 5-351.43_5-916.a3, 5-351.43_5-916.a4, 5-351.43_5-916.a6, 5-351.43_5-916.ax, 5-351.44_5-349.1, 5-351.44_5-349.2, 5-351.44_5-916.a0, 5-351.44_5-916.a1, 5-351.44_5-916.a2, 5-351.44_5-916.a3, 5-351.44_5-916.a4, 5-351.44_5-916.a6, 5-351.44_5-916.ax, 5-351.x1_5-349.1, 5-351.x1_5-349.2, 5-351.x1_5-916.a0, 5-351.x1_5-916.a1, 5-351.x1_5-916.a2, 5-351.x1_5-916.a3, 5-351.x1_5-916.a4, 5-351.x1_5-916.a6, 5-351.x1_5-916.ax, 5-351.x2_5-349.1, 5-351.x2_5-349.2, 5-351.x2_5-916.a0, 5-351.x2_5-916.a1, 5-351.x2_5-916.a2, 5-351.x2_5-916.a3, 5-351.x2_5-916.a4, 5-351.x2_5-916.a6, 5-351.x2_5-916.ax, 5-351.x3_5-349.1, 5-351.x3_5-349.2, 5-351.x3_5-916.a0, 5-351.x3_5-916.a1, 5-351.x3_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.x3_5-916.a3, 5-351.x3_5-916.a4, 5-351.x3_5-916.a6, 5-351.x3_5-916.ax, 5-351.x4_5-349.1, 5-351.x4_5-349.2, 5-351.x4_5-916.a0, 5-351.x4_5-916.a1, 5-351.x4_5-916.a2, 5-351.x4_5-916.a3, 5-351.x4_5-916.a4, 5-351.x4_5-916.a6, 5-351.x4_5-916.ax, 5-352.00_5-349.1, 5-352.00_5-349.2, 5-352.00_5-916.a0, 5-352.00_5-916.a1, 5-352.00_5-916.a2, 5-352.00_5-916.a3, 5-352.00_5-916.a4, 5-352.00_5-916.a6, 5-352.00_5-916.ax, 5-352.01_5-349.1, 5-352.01_5-349.2, 5-352.01_5-916.a0, 5-352.01_5-916.a2, 5-352.01_5-916.a3, 5-352.01_5-916.a4, 5-352.01_5-916.a6, 5-352.01_5-916.ax, 5-352.02_5-349.1, 5-352.02_5-349.2, 5-352.02_5-916.a0, 5-352.02_5-916.a1, 5-352.02_5-916.a2, 5-352.02_5-916.a3, 5-352.02_5-916.a4, 5-352.02_5-916.a6, 5-352.02_5-916.ax, 5-352.03_5-349.1, 5-352.03_5-349.2, 5-352.03_5-916.a0, 5-352.03_5-916.a1, 5-352.03_5-916.a2, 5-352.03_5-916.a3, 5-352.03_5-916.a4, 5-352.03_5-916.a6, 5-352.03_5-916.ax, 5-352.04_5-349.1, 5-352.04_5-349.2, 5-352.04_5-916.a0, 5-352.04_5-916.a1, 5-352.04_5-916.a2, 5-352.04_5-916.a3, 5-352.04_5-916.a4, 5-352.04_5-916.a6, 5-352.04_5-916.ax, 5-352.05_5-349.1, 5-352.05_5-349.2, 5-352.05_5-916.a0, 5-352.05_5-916.a1, 5-352.05_5-916.a2, 5-352.05_5-916.a3, 5-352.05_5-916.a4, 5-352.05_5-916.a6, 5-352.05_5-916.ax, 5-352.06_5-349.1, 5-352.06_5-349.2, 5-352.06_5-916.a0, 5-352.06_5-916.a1, 5-352.06_5-916.a2, 5-352.06_5-916.a3, 5-352.06_5-916.a4, 5-352.06_5-916.a6, 5-352.06_5-916.ax, 5-352.08_5-349.1, 5-352.08_5-349.2, 5-352.08_5-916.a0, 5-352.08_5-916.a1, 5-352.08_5-916.a2, 5-352.08_5-916.a3, 5-352.08_5-916.a4, 5-352.08_5-916.a6, 5-352.08_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.0x_5-349.1, 5-352.0x_5-349.2, 5-352.0x_5-916.a0, 5-352.0x_5-916.a1, 5-352.0x_5-916.a2, 5-352.0x_5-916.a3, 5-352.0x_5-916.a4, 5-352.0x_5-916.a6, 5-352.0x_5-916.ax, 5-352.10_5-349.1, 5-352.10_5-349.2, 5-352.10_5-916.a0, 5-352.10_5-916.a1, 5-352.10_5-916.a2, 5-352.10_5-916.a3, 5-352.10_5-916.a4, 5-352.10_5-916.a6, 5-352.10_5-916.ax, 5-352.11_5-349.1, 5-352.11_5-349.2, 5-352.11_5-916.a0, 5-352.11_5-916.a1, 5-352.11_5-916.a2, 5-352.11_5-916.a3, 5-352.11_5-916.a4, 5-352.11_5-916.a6, 5-352.11_5-916.ax, 5-352.12_5-349.1, 5-352.12_5-349.2, 5-352.12_5-916.a0, 5-352.12_5-916.a2, 5-352.12_5-916.a3, 5-352.12_5-916.a4, 5-352.12_5-916.a6, 5-352.12_5-916.ax, 5-352.13_5-349.1, 5-352.13_5-349.2, 5-352.13_5-916.a0, 5-352.13_5-916.a2, 5-352.13_5-916.a4, 5-352.13_5-916.a6, 5-352.13_5-916.ax, 5-352.1x_5-349.1, 5-352.1x_5-349.2, 5-352.1x_5-916.a0, 5-352.1x_5-916.a1, 5-352.1x_5-916.a2, 5-352.1x_5-916.a3, 5-352.1x_5-916.a4, 5-352.1x_5-916.a6, 5-352.1x_5-916.ax, 5-352.20_5-349.1, 5-352.20_5-349.2, 5-352.20_5-916.a0, 5-352.20_5-916.a1, 5-352.20_5-916.a2, 5-352.20_5-916.a3, 5-352.20_5-916.a4, 5-352.20_5-916.a6, 5-352.20_5-916.ax, 5-352.21_5-349.1, 5-352.21_5-349.2, 5-352.21_5-916.a0, 5-352.21_5-916.a1, 5-352.21_5-916.a2, 5-352.21_5-916.a3, 5-352.21_5-916.a4, 5-352.21_5-916.a6, 5-352.21_5-916.ax, 5-352.22_5-349.1, 5-352.22_5-349.2, 5-352.22_5-916.a0, 5-352.22_5-916.a1, 5-352.22_5-916.a2, 5-352.22_5-916.a3, 5-352.22_5-916.a4, 5-352.22_5-916.a6, 5-352.22_5-916.ax, 5-352.23_5-349.1, 5-352.23_5-349.2, 5-352.23_5-916.a0, 5-352.23_5-916.a1, 5-352.23_5-916.a2, 5-352.23_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.23_5-916.a4, 5-352.23_5-916.a6, 5-352.23_5-916.ax, 5-352.24_5-349.1, 5-352.24_5-349.2, 5-352.24_5-916.a0, 5-352.24_5-916.a1, 5-352.24_5-916.a2, 5-352.24_5-916.a3, 5-352.24_5-916.a4, 5-352.24_5-916.a6, 5-352.24_5-916.ax, 5-352.25_5-349.1, 5-352.25_5-349.2, 5-352.25_5-916.a0, 5-352.25_5-916.a1, 5-352.25_5-916.a2, 5-352.25_5-916.a3, 5-352.25_5-916.a4, 5-352.25_5-916.a6, 5-352.25_5-916.ax, 5-352.28_5-349.1, 5-352.28_5-349.2, 5-352.28_5-916.a0, 5-352.28_5-916.a1, 5-352.28_5-916.a2, 5-352.28_5-916.a3, 5-352.28_5-916.a4, 5-352.28_5-916.a6, 5-352.28_5-916.ax, 5-352.2x_5-349.1, 5-352.2x_5-349.2, 5-352.2x_5-916.a0, 5-352.2x_5-916.a1, 5-352.2x_5-916.a2, 5-352.2x_5-916.a3, 5-352.2x_5-916.a4, 5-352.2x_5-916.a6, 5-352.2x_5-916.ax, 5-352.30_5-349.1, 5-352.30_5-349.2, 5-352.30_5-916.a0, 5-352.30_5-916.a1, 5-352.30_5-916.a2, 5-352.30_5-916.a3, 5-352.30_5-916.a4, 5-352.30_5-916.a6, 5-352.30_5-916.ax, 5-352.31_5-349.1, 5-352.31_5-349.2, 5-352.31_5-916.a0, 5-352.31_5-916.a1, 5-352.31_5-916.a2, 5-352.31_5-916.a3, 5-352.31_5-916.a4, 5-352.31_5-916.a6, 5-352.31_5-916.ax, 5-352.32_5-349.1, 5-352.32_5-349.2, 5-352.32_5-916.a0, 5-352.32_5-916.a1, 5-352.32_5-916.a2, 5-352.32_5-916.a3, 5-352.32_5-916.a4, 5-352.32_5-916.a6, 5-352.32_5-916.ax, 5-352.33_5-349.1, 5-352.33_5-349.2, 5-352.33_5-916.a0, 5-352.33_5-916.a1, 5-352.33_5-916.a2, 5-352.33_5-916.a3, 5-352.33_5-916.a4, 5-352.33_5-916.a6, 5-352.33_5-916.ax, 5-352.3x_5-349.1, 5-352.3x_5-349.2, 5-352.3x_5-916.a0, 5-352.3x_5-916.a1, 5-352.3x_5-916.a2, 5-352.3x_5-916.a3, 5-352.3x_5-916.a4, 5-352.3x_5-916.a6, 5-352.3x_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.y_5-349.1, 5-352.y_5-349.2, 5-352.y_5-916.a0, 5-352.y_5-916.a1, 5-352.y_5-916.a2, 5-352.y_5-916.a3, 5-352.y_5-916.a4, 5-352.y_5-916.a6, 5-352.y_5-916.ax, 5-353.0_5-349.1, 5-353.0_5-349.2, 5-353.0_5-916.a0, 5-353.0_5-916.a2, 5-353.0_5-916.a3, 5-353.0_5-916.a4, 5-353.0_5-916.a6, 5-353.0_5-916.ax, 5-353.1_5-349.1, 5-353.1_5-349.2, 5-353.1_5-896.1a, 5-353.1_5-896.1c, 5-353.1_5-916.a0, 5-353.1_5-916.a2, 5-353.1_5-916.a3, 5-353.1_5-916.a4, 5-353.1_5-916.a6, 5-353.1_5-916.ax, 5-353.1_8-192.1a, 5-353.2_5-349.1, 5-353.2_5-349.2, 5-353.2_5-896.1c, 5-353.2_5-916.a0, 5-353.2_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a3, 5-353.2_5-916.a4, 5-353.2_5-916.a6, 5-353.2_5-916.ax, 5-353.2_8-192.1a, 5-353.4_5-349.1, 5-353.4_5-349.2, 5-353.4_5-896.1a, 5-353.4_5-916.a0, 5-353.4_5-916.a2, 5-353.4_5-916.a4, 5-353.4_5-916.a6, 5-353.4_5-916.ax, 5-353.5_5-349.1, 5-353.5_5-349.2, 5-353.5_5-916.a0, 5-353.5_5-916.a2, 5-353.5_5-916.a3, 5-353.5_5-916.a4, 5-353.5_5-916.a6, 5-353.5_5-916.ax, 5-353.6_5-349.1, 5-353.6_5-349.2, 5-353.6_5-916.a1, 5-353.6_5-916.a3, 5-353.6_5-916.a4, 5-353.6_5-916.a6, 5-353.6_5-916.ax, 5-353.7_5-349.2, 5-353.7_5-916.a1, 5-353.7_5-916.a3, 5-353.7_5-916.a4, 5-353.7_5-916.a6, 5-353.7_5-916.ax, 5-353.x_5-349.1, 5-353.x_5-349.2, 5-353.x_5-916.a0, 5-353.x_5-916.a2, 5-353.x_5-916.a3, 5-353.x_5-916.a4, 5-353.x_5-916.a6, 5-353.x_5-916.ax, 5-353.y_5-349.1, 5-353.y_5-349.2, 5-353.y_5-916.a0, 5-353.y_5-916.a1, 5-353.y_5-916.a2, 5-353.y_5-916.a3, 5-353.y_5-916.a4, 5-353.y_5-916.a6, 5-353.y_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.01_5-349.1, 5-354.01_5-349.2, 5-354.01_5-916.a0, 5-354.01_5-916.a2, 5-354.01_5-916.a3, 5-354.01_5-916.a4, 5-354.01_5-916.a6, 5-354.01_5-916.ax, 5-354.02_5-349.1, 5-354.02_5-349.2, 5-354.02_5-916.a0, 5-354.02_5-916.a1, 5-354.02_5-916.a2, 5-354.02_5-916.a3, 5-354.02_5-916.a4, 5-354.02_5-916.a6, 5-354.02_5-916.ax, 5-354.03_5-349.1, 5-354.03_5-349.2, 5-354.03_5-916.a0, 5-354.03_5-916.a2, 5-354.03_5-916.a4, 5-354.03_5-916.a6, 5-354.03_5-916.ax, 5-354.04_5-349.1, 5-354.04_5-349.2, 5-354.04_5-916.a0, 5-354.04_5-916.a1, 5-354.04_5-916.a2, 5-354.04_5-916.a3, 5-354.04_5-916.a4, 5-354.04_5-916.a6, 5-354.04_5-916.ax, 5-354.05_5-349.1, 5-354.05_5-349.2, 5-354.05_5-916.a0, 5-354.05_5-916.a1, 5-354.05_5-916.a2, 5-354.05_5-916.a3, 5-354.05_5-916.a4, 5-354.05_5-916.a6, 5-354.05_5-916.ax, 5-354.06_5-349.1, 5-354.06_5-349.2, 5-354.06_5-916.a0, 5-354.06_5-916.a2, 5-354.06_5-916.a3, 5-354.06_5-916.a4, 5-354.06_5-916.a6, 5-354.06_5-916.ax, 5-354.08_5-349.1, 5-354.08_5-349.2, 5-354.08_5-916.a0, 5-354.08_5-916.a2, 5-354.08_5-916.a3, 5-354.08_5-916.a4, 5-354.08_5-916.a6, 5-354.08_5-916.ax, 5-354.09_5-349.1, 5-354.09_5-349.2, 5-354.09_5-916.a0, 5-354.09_5-916.a2, 5-354.09_5-916.a4, 5-354.09_5-916.a6, 5-354.09_5-916.ax, 5-354.0a_5-349.1, 5-354.0a_5-349.2, 5-354.0a_5-916.a0, 5-354.0a_5-916.a1, 5-354.0a_5-916.a2, 5-354.0a_5-916.a3, 5-354.0a_5-916.a4, 5-354.0a_5-916.a6, 5-354.0a_5-916.ax, 5-354.0b_5-349.1, 5-354.0b_5-349.2, 5-354.0b_5-916.a0, 5-354.0b_5-916.a1, 5-354.0b_5-916.a2, 5-354.0b_5-916.a3, 5-354.0b_5-916.a4, 5-354.0b_5-916.a6, 5-354.0b_5-916.ax, 5-354.0c_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.0c_5-349.2, 5-354.0c_5-916.a0, 5-354.0c_5-916.a1, 5-354.0c_5-916.a2, 5-354.0c_5-916.a3, 5-354.0c_5-916.a4, 5-354.0c_5-916.a6, 5-354.0c_5-916.ax, 5-354.0x_5-349.1, 5-354.0x_5-349.2, 5-354.0x_5-916.a0, 5-354.0x_5-916.a1, 5-354.0x_5-916.a2, 5-354.0x_5-916.a3, 5-354.0x_5-916.a4, 5-354.0x_5-916.a6, 5-354.0x_5-916.ax, 5-354.11_5-349.1, 5-354.11_5-349.2, 5-354.11_5-916.a0, 5-354.11_5-916.a1, 5-354.11_5-916.a2, 5-354.11_5-916.a3, 5-354.11_5-916.a4, 5-354.11_5-916.a6, 5-354.11_5-916.ax, 5-354.12_5-349.1, 5-354.12_5-349.2, 5-354.12_5-896.1c, 5-354.12_5-916.a0, 5-354.12_5-916.a2, 5-354.12_5-916.a4, 5-354.12_5-916.a6, 5-354.12_5-916.ax, 5-354.12_8-192.1a, 5-354.13_5-349.1, 5-354.13_5-349.2, 5-354.13_5-916.a0, 5-354.13_5-916.a1, 5-354.13_5-916.a2, 5-354.13_5-916.a3, 5-354.13_5-916.a4, 5-354.13_5-916.a6, 5-354.13_5-916.ax, 5-354.14_5-349.1, 5-354.14_5-349.2, 5-354.14_5-896.1a, 5-354.14_5-916.a0, 5-354.14_5-916.a2, 5-354.14_5-916.a3, 5-354.14_5-916.a4, 5-354.14_5-916.a6, 5-354.14_5-916.ax, 5-354.1x_5-349.1, 5-354.1x_5-349.2, 5-354.1x_5-916.a0, 5-354.1x_5-916.a2, 5-354.1x_5-916.a3, 5-354.1x_5-916.a4, 5-354.1x_5-916.a6, 5-354.1x_5-916.ax, 5-354.31_5-349.1, 5-354.31_5-349.2, 5-354.31_5-916.a0, 5-354.31_5-916.a1, 5-354.31_5-916.a2, 5-354.31_5-916.a4, 5-354.31_5-916.a6, 5-354.31_5-916.ax, 5-354.32_5-349.1, 5-354.32_5-349.2, 5-354.32_5-916.a0, 5-354.32_5-916.a1, 5-354.32_5-916.a2, 5-354.32_5-916.a3, 5-354.32_5-916.a4, 5-354.32_5-916.a6, 5-354.32_5-916.ax, 5-354.33_5-349.1, 5-354.33_5-349.2, 5-354.33_5-916.a0, 5-354.33_5-916.a1, 5-354.33_5-916.a2, 5-354.33_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-354.33_5-916.a4, 5-354.33_5-916.a6, 5-354.33_5-916.ax, 5-354.34_5-349.1, 5-354.34_5-349.2, 5-354.34_5-916.a0, 5-354.34_5-916.a1, 5-354.34_5-916.a2, 5-354.34_5-916.a3, 5-354.34_5-916.a4, 5-354.34_5-916.a6, 5-354.34_5-916.ax, 5-354.3x_5-349.1, 5-354.3x_5-349.2, 5-354.3x_5-916.a0, 5-354.3x_5-916.a1, 5-354.3x_5-916.a2, 5-354.3x_5-916.a3, 5-354.3x_5-916.a4, 5-354.3x_5-916.a6, 5-354.3x_5-916.ax, 5-354.x_5-349.1, 5-354.x_5-349.2, 5-354.x_5-916.a0, 5-354.x_5-916.a1, 5-354.x_5-916.a2, 5-354.x_5-916.a3, 5-354.x_5-916.a4, 5-354.x_5-916.a6, 5-354.x_5-916.ax, 5-354.y_5-349.1, 5-354.y_5-349.2, 5-354.y_5-916.a0, 5-354.y_5-916.a1, 5-354.y_5-916.a2, 5-354.y_5-916.a3, 5-354.y_5-916.a4, 5-354.y_5-916.a6, 5-354.y_5-916.ax, 5-361.03_5-349.1, 5-361.03_5-349.2, 5-361.03_5-869.1, 5-361.03_5-896.0a, 5-361.03_5-896.1a, 5-361.03_5-896.xa, 5-361.03_5-916.a0, 5-361.03_5-916.a1, 5-361.03_5-916.a2, 5-361.03_5-916.a4, 5-361.03_5-916.ax, 5-361.05_5-349.1, 5-361.05_5-349.2, 5-361.05_5-916.a0, 5-361.05_5-916.a1, 5-361.05_5-916.a2, 5-361.05_5-916.a3, 5-361.05_5-916.a4, 5-361.05_5-916.a6, 5-361.05_5-916.ax, 5-361.06_5-349.1, 5-361.06_5-349.2, 5-361.06_5-916.a0, 5-361.06_5-916.a1, 5-361.06_5-916.a2, 5-361.06_5-916.a3, 5-361.06_5-916.a4, 5-361.06_5-916.a6, 5-361.06_5-916.ax, 5-361.07_5-349.1, 5-361.07_5-349.2, 5-361.07_5-869.1, 5-361.07_5-896.0e, 5-361.07_5-896.0f, 5-361.07_5-896.1a, 5-361.07_5-896.1e, 5-361.07_5-896.1f, 5-361.07_5-896.2e, 5-361.07_5-896.2f, 5-361.07_5-916.a0, 5-361.07_5-916.a1, 5-361.07_5-916.a2, 5-361.07_5-916.a4, 5-361.07_5-916.a6, 5-361.07_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.07_8-192.1f, 5-361.08_5-349.1, 5-361.08_5-349.2, 5-361.08_5-916.a0, 5-361.08_5-916.a1, 5-361.08_5-916.a2, 5-361.08_5-916.a3, 5-361.08_5-916.a4, 5-361.08_5-916.a6, 5-361.08_5-916.ax, 5-361.13_5-349.1, 5-361.13_5-349.2, 5-361.13_5-896.08, 5-361.13_5-896.1a, 5-361.13_5-896.28, 5-361.13_5-916.a0, 5-361.13_5-916.a1, 5-361.13_5-916.a2, 5-361.13_5-916.a4, 5-361.13_5-916.a6, 5-361.13_5-916.ax, 5-361.15_5-349.1, 5-361.15_5-349.2, 5-361.15_5-916.a0, 5-361.15_5-916.a1, 5-361.15_5-916.a2, 5-361.15_5-916.a3, 5-361.15_5-916.a4, 5-361.15_5-916.a6, 5-361.15_5-916.ax, 5-361.16_5-349.1, 5-361.16_5-349.2, 5-361.16_5-896.2e, 5-361.16_5-916.a0, 5-361.16_5-916.a1, 5-361.16_5-916.a2, 5-361.16_5-916.a3, 5-361.16_5-916.a4, 5-361.16_5-916.a6, 5-361.16_5-916.ax, 5-361.17_5-349.1, 5-361.17_5-349.2, 5-361.17_5-869.1, 5-361.17_5-896.0a, 5-361.17_5-896.0e, 5-361.17_5-896.0f, 5-361.17_5-896.1a, 5-361.17_5-896.1c, 5-361.17_5-896.1e, 5-361.17_5-896.1f, 5-361.17_5-896.2f, 5-361.17_5-896.xa, 5-361.17_5-896.xf, 5-361.17_5-916.a0, 5-361.17_5-916.a1, 5-361.17_5-916.a2, 5-361.17_5-916.a4, 5-361.17_5-916.ax, 5-361.17_8-192.0f, 5-361.17_8-192.1e, 5-361.17_8-192.1f, 5-361.17_8-192.3f, 5-361.18_5-349.1, 5-361.18_5-349.2, 5-361.18_5-916.a0, 5-361.18_5-916.a1, 5-361.18_5-916.a2, 5-361.18_5-916.a3, 5-361.18_5-916.a4, 5-361.18_5-916.a6, 5-361.18_5-916.ax, 5-361.23_5-349.1, 5-361.23_5-349.2, 5-361.23_5-916.a0, 5-361.23_5-916.a1, 5-361.23_5-916.a2, 5-361.23_5-916.a4, 5-361.23_5-916.a6, 5-361.23_5-916.ax, 5-361.25_5-349.1, 5-361.25_5-349.2, 5-361.25_5-916.a0, 5-361.25_5-916.a1, 5-361.25_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.25_5-916.a3, 5-361.25_5-916.a4, 5-361.25_5-916.a6, 5-361.25_5-916.ax, 5-361.26_5-349.1, 5-361.26_5-349.2, 5-361.26_5-916.a0, 5-361.26_5-916.a1, 5-361.26_5-916.a2, 5-361.26_5-916.a3, 5-361.26_5-916.a4, 5-361.26_5-916.a6, 5-361.26_5-916.ax, 5-361.27_5-349.1, 5-361.27_5-349.2, 5-361.27_5-869.1, 5-361.27_5-896.0e, 5-361.27_5-896.0f, 5-361.27_5-896.1e, 5-361.27_5-896.1f, 5-361.27_5-916.a0, 5-361.27_5-916.a1, 5-361.27_5-916.a2, 5-361.27_5-916.a4, 5-361.27_5-916.a6, 5-361.27_5-916.ax, 5-361.28_5-349.1, 5-361.28_5-349.2, 5-361.28_5-916.a0, 5-361.28_5-916.a1, 5-361.28_5-916.a2, 5-361.28_5-916.a3, 5-361.28_5-916.a4, 5-361.28_5-916.a6, 5-361.28_5-916.ax, 5-361.33_5-349.1, 5-361.33_5-349.2, 5-361.33_5-916.a0, 5-361.33_5-916.a2, 5-361.33_5-916.a3, 5-361.33_5-916.a4, 5-361.33_5-916.a6, 5-361.33_5-916.ax, 5-361.35_5-349.1, 5-361.35_5-349.2, 5-361.35_5-916.a0, 5-361.35_5-916.a1, 5-361.35_5-916.a2, 5-361.35_5-916.a3, 5-361.35_5-916.a4, 5-361.35_5-916.a6, 5-361.35_5-916.ax, 5-361.36_5-349.1, 5-361.36_5-349.2, 5-361.36_5-916.a0, 5-361.36_5-916.a1, 5-361.36_5-916.a2, 5-361.36_5-916.a3, 5-361.36_5-916.a4, 5-361.36_5-916.a6, 5-361.36_5-916.ax, 5-361.37_5-349.1, 5-361.37_5-349.2, 5-361.37_5-896.1f, 5-361.37_5-916.a0, 5-361.37_5-916.a2, 5-361.37_5-916.a3, 5-361.37_5-916.a4, 5-361.37_5-916.a6, 5-361.37_5-916.ax, 5-361.37_8-192.1f, 5-361.38_5-349.1, 5-361.38_5-349.2, 5-361.38_5-916.a0, 5-361.38_5-916.a1, 5-361.38_5-916.a2, 5-361.38_5-916.a3, 5-361.38_5-916.a4, 5-361.38_5-916.a6, 5-361.38_5-916.ax, 5-361.43_5-349.1, 5-361.43_5-349.2, 5-361.43_5-916.a0, 5-361.43_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.43_5-916.a2, 5-361.43_5-916.a3, 5-361.43_5-916.a4, 5-361.43_5-916.a6, 5-361.43_5-916.ax, 5-361.45_5-349.1, 5-361.45_5-349.2, 5-361.45_5-916.a0, 5-361.45_5-916.a1, 5-361.45_5-916.a2, 5-361.45_5-916.a3, 5-361.45_5-916.a4, 5-361.45_5-916.a6, 5-361.45_5-916.ax, 5-361.46_5-349.1, 5-361.46_5-349.2, 5-361.46_5-916.a0, 5-361.46_5-916.a1, 5-361.46_5-916.a2, 5-361.46_5-916.a3, 5-361.46_5-916.a4, 5-361.46_5-916.a6, 5-361.46_5-916.ax, 5-361.47_5-349.1, 5-361.47_5-349.2, 5-361.47_5-896.1e, 5-361.47_5-916.a0, 5-361.47_5-916.a1, 5-361.47_5-916.a2, 5-361.47_5-916.a3, 5-361.47_5-916.a4, 5-361.47_5-916.a6, 5-361.47_5-916.ax, 5-361.48_5-349.1, 5-361.48_5-349.2, 5-361.48_5-916.a0, 5-361.48_5-916.a1, 5-361.48_5-916.a2, 5-361.48_5-916.a3, 5-361.48_5-916.a4, 5-361.48_5-916.a6, 5-361.48_5-916.ax, 5-361.53_5-349.1, 5-361.53_5-349.2, 5-361.53_5-916.a0, 5-361.53_5-916.a1, 5-361.53_5-916.a2, 5-361.53_5-916.a3, 5-361.53_5-916.a4, 5-361.53_5-916.a6, 5-361.53_5-916.ax, 5-361.55_5-349.1, 5-361.55_5-349.2, 5-361.55_5-916.a0, 5-361.55_5-916.a1, 5-361.55_5-916.a2, 5-361.55_5-916.a3, 5-361.55_5-916.a4, 5-361.55_5-916.a6, 5-361.55_5-916.ax, 5-361.56_5-349.1, 5-361.56_5-349.2, 5-361.56_5-916.a0, 5-361.56_5-916.a1, 5-361.56_5-916.a2, 5-361.56_5-916.a3, 5-361.56_5-916.a4, 5-361.56_5-916.a6, 5-361.56_5-916.ax, 5-361.57_5-349.1, 5-361.57_5-349.2, 5-361.57_5-916.a0, 5-361.57_5-916.a1, 5-361.57_5-916.a2, 5-361.57_5-916.a3, 5-361.57_5-916.a4, 5-361.57_5-916.a6, 5-361.57_5-916.ax, 5-361.58_5-349.1, 5-361.58_5-349.2, 5-361.58_5-916.a0, 5-361.58_5-916.a1, 5-361.58_5-916.a2, 5-361.58_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.58_5-916.a4, 5-361.58_5-916.a6, 5-361.58_5-916.ax, 5-362.03_5-349.1, 5-362.03_5-349.2, 5-362.03_5-896.0a, 5-362.03_5-896.2a, 5-362.03_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a2, 5-362.03_5-916.a3, 5-362.03_5-916.a4, 5-362.03_5-916.a6, 5-362.03_5-916.ax, 5-362.05_5-349.1, 5-362.05_5-349.2, 5-362.05_5-916.a0, 5-362.05_5-916.a1, 5-362.05_5-916.a2, 5-362.05_5-916.a3, 5-362.05_5-916.a4, 5-362.05_5-916.a6, 5-362.05_5-916.ax, 5-362.06_5-349.1, 5-362.06_5-349.2, 5-362.06_5-916.a0, 5-362.06_5-916.a1, 5-362.06_5-916.a2, 5-362.06_5-916.a3, 5-362.06_5-916.a4, 5-362.06_5-916.a6, 5-362.06_5-916.ax, 5-362.07_5-349.1, 5-362.07_5-349.2, 5-362.07_5-896.0a, 5-362.07_5-896.0f, 5-362.07_5-896.2a, 5-362.07_5-916.a0, 5-362.07_5-916.a1, 5-362.07_5-916.a2, 5-362.07_5-916.a3, 5-362.07_5-916.a4, 5-362.07_5-916.a6, 5-362.07_5-916.ax, 5-362.07_8-192.0f, 5-362.07_8-192.1f, 5-362.33_5-349.1, 5-362.33_5-349.2, 5-362.33_5-896.0a, 5-362.33_5-916.a0, 5-362.33_5-916.a1, 5-362.33_5-916.a2, 5-362.33_5-916.a3, 5-362.33_5-916.a4, 5-362.33_5-916.a6, 5-362.33_5-916.ax, 5-362.35_5-349.1, 5-362.35_5-349.2, 5-362.35_5-916.a0, 5-362.35_5-916.a1, 5-362.35_5-916.a2, 5-362.35_5-916.a3, 5-362.35_5-916.a4, 5-362.35_5-916.a6, 5-362.35_5-916.ax, 5-362.36_5-349.1, 5-362.36_5-349.2, 5-362.36_5-916.a0, 5-362.36_5-916.a1, 5-362.36_5-916.a2, 5-362.36_5-916.a3, 5-362.36_5-916.a4, 5-362.36_5-916.a6, 5-362.36_5-916.ax, 5-362.37_5-349.1, 5-362.37_5-349.2, 5-362.37_5-896.0a, 5-362.37_5-896.1e, 5-362.37_5-896.1f, 5-362.37_5-916.a0, 5-362.37_5-916.a1, 5-362.37_5-916.a2, 5-362.37_5-916.a3, 5-362.37_5-916.a4, 5-362.37_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.37_5-916.ax, 5-362.37_8-192.1f, 5-362.37_8-192.3f, 5-362.63_5-349.1, 5-362.63_5-349.2, 5-362.63_5-896.1a, 5-362.63_5-916.a0, 5-362.63_5-916.a1, 5-362.63_5-916.a2, 5-362.63_5-916.a3, 5-362.63_5-916.a4, 5-362.63_5-916.a6, 5-362.63_5-916.ax, 5-362.65_5-349.1, 5-362.65_5-349.2, 5-362.65_5-916.a0, 5-362.65_5-916.a1, 5-362.65_5-916.a2, 5-362.65_5-916.a3, 5-362.65_5-916.a4, 5-362.65_5-916.a6, 5-362.65_5-916.ax, 5-362.66_5-349.1, 5-362.66_5-349.2, 5-362.66_5-916.a0, 5-362.66_5-916.a1, 5-362.66_5-916.a2, 5-362.66_5-916.a3, 5-362.66_5-916.a4, 5-362.66_5-916.a6, 5-362.66_5-916.ax, 5-362.67_5-349.1, 5-362.67_5-349.2, 5-362.67_5-896.2c, 5-362.67_5-916.a0, 5-362.67_5-916.a1, 5-362.67_5-916.a2, 5-362.67_5-916.a3, 5-362.67_5-916.a4, 5-362.67_5-916.a6, 5-362.67_5-916.ax, 5-362.93_5-349.1, 5-362.93_5-349.2, 5-362.93_5-916.a0, 5-362.93_5-916.a1, 5-362.93_5-916.a2, 5-362.93_5-916.a3, 5-362.93_5-916.a4, 5-362.93_5-916.a6, 5-362.93_5-916.ax, 5-362.95_5-349.1, 5-362.95_5-349.2, 5-362.95_5-916.a0, 5-362.95_5-916.a1, 5-362.95_5-916.a2, 5-362.95_5-916.a3, 5-362.95_5-916.a4, 5-362.95_5-916.a6, 5-362.95_5-916.ax, 5-362.96_5-349.1, 5-362.96_5-349.2, 5-362.96_5-916.a0, 5-362.96_5-916.a1, 5-362.96_5-916.a2, 5-362.96_5-916.a3, 5-362.96_5-916.a4, 5-362.96_5-916.a6, 5-362.96_5-916.ax, 5-362.97_5-349.1, 5-362.97_5-349.2, 5-362.97_5-916.a0, 5-362.97_5-916.a1, 5-362.97_5-916.a2, 5-362.97_5-916.a3, 5-362.97_5-916.a4, 5-362.97_5-916.a6, 5-362.97_5-916.ax, 5-362.c3_5-349.1, 5-362.c3_5-349.2, 5-362.c3_5-916.a0, 5-362.c3_5-916.a1, 5-362.c3_5-916.a2, 5-362.c3_5-916.a3, 5-362.c3_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c3_5-916.a6, 5-362.c3_5-916.ax, 5-362.c5_5-349.1, 5-362.c5_5-349.2, 5-362.c5_5-916.a0, 5-362.c5_5-916.a1, 5-362.c5_5-916.a2, 5-362.c5_5-916.a3, 5-362.c5_5-916.a4, 5-362.c5_5-916.a6, 5-362.c5_5-916.ax, 5-362.c6_5-349.1, 5-362.c6_5-349.2, 5-362.c6_5-916.a0, 5-362.c6_5-916.a1, 5-362.c6_5-916.a2, 5-362.c6_5-916.a3, 5-362.c6_5-916.a4, 5-362.c6_5-916.a6, 5-362.c6_5-916.ax, 5-362.c7_5-349.1, 5-362.c7_5-349.2, 5-362.c7_5-916.a0, 5-362.c7_5-916.a1, 5-362.c7_5-916.a2, 5-362.c7_5-916.a3, 5-362.c7_5-916.a4, 5-362.c7_5-916.a6, 5-362.c7_5-916.ax, 5-362.f3_5-349.1, 5-362.f3_5-349.2, 5-362.f3_5-916.a0, 5-362.f3_5-916.a1, 5-362.f3_5-916.a2, 5-362.f3_5-916.a3, 5-362.f3_5-916.a4, 5-362.f3_5-916.a6, 5-362.f3_5-916.ax, 5-362.f5_5-349.1, 5-362.f5_5-349.2, 5-362.f5_5-916.a0, 5-362.f5_5-916.a1, 5-362.f5_5-916.a2, 5-362.f5_5-916.a3, 5-362.f5_5-916.a4, 5-362.f5_5-916.a6, 5-362.f5_5-916.ax, 5-362.f6_5-349.1, 5-362.f6_5-349.2, 5-362.f6_5-916.a0, 5-362.f6_5-916.a1, 5-362.f6_5-916.a2, 5-362.f6_5-916.a3, 5-362.f6_5-916.a4, 5-362.f6_5-916.a6, 5-362.f6_5-916.ax, 5-362.f7_5-349.1, 5-362.f7_5-349.2, 5-362.f7_5-916.a0, 5-362.f7_5-916.a1, 5-362.f7_5-916.a2, 5-362.f7_5-916.a3, 5-362.f7_5-916.a4, 5-362.f7_5-916.a6, 5-362.f7_5-916.ax, 5-363.0_5-349.1, 5-363.0_5-349.2, 5-363.0_5-916.a0, 5-363.0_5-916.a1, 5-363.0_5-916.a2, 5-363.0_5-916.a3, 5-363.0_5-916.a4, 5-363.0_5-916.a6, 5-363.0_5-916.ax, 5-363.1_5-349.1, 5-363.1_5-349.2, 5-363.1_5-916.a0, 5-363.1_5-916.a1, 5-363.1_5-916.a2, 5-363.1_5-916.a3, 5-363.1_5-916.a4, 5-363.1_5-916.a6, 5-363.1_5-916.ax, 5-363.2_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-363.2_5-349.2, 5-363.2_5-916.a0, 5-363.2_5-916.a1, 5-363.2_5-916.a2, 5-363.2_5-916.a3, 5-363.2_5-916.a4, 5-363.2_5-916.a6, 5-363.2_5-916.ax, 5-363.3_5-349.1, 5-363.3_5-349.2, 5-363.3_5-916.a0, 5-363.3_5-916.a1, 5-363.3_5-916.a2, 5-363.3_5-916.a3, 5-363.3_5-916.a4, 5-363.3_5-916.a6, 5-363.3_5-916.ax, 5-363.4_5-349.1, 5-363.4_5-349.2, 5-363.4_5-916.a0, 5-363.4_5-916.a1, 5-363.4_5-916.a2, 5-363.4_5-916.a4, 5-363.4_5-916.a6, 5-363.4_5-916.ax, 5-363.5_5-349.1, 5-363.5_5-349.2, 5-363.5_5-916.a0, 5-363.5_5-916.a1, 5-363.5_5-916.a2, 5-363.5_5-916.a3, 5-363.5_5-916.a4, 5-363.5_5-916.a6, 5-363.5_5-916.ax, 5-377.0_5-349.1, 5-377.0_5-349.2, 5-377.0_5-916.a0, 5-377.0_5-916.a1, 5-377.0_5-916.a2, 5-377.0_5-916.a3, 5-377.0_5-916.a4, 5-377.0_5-916.a6, 5-377.0_5-916.ax, 5-377.1_5-349.1, 5-377.1_5-349.2, 5-377.1_5-916.a0, 5-377.1_5-916.a2, 5-377.1_5-916.ax, 5-377.2_5-349.1, 5-377.2_5-349.2, 5-377.2_5-916.a0, 5-377.2_5-916.a1, 5-377.2_5-916.a2, 5-377.2_5-916.a3, 5-377.2_5-916.a4, 5-377.2_5-916.a6, 5-377.2_5-916.ax, 5-377.30_5-349.1, 5-377.30_5-349.2, 5-377.30_5-896.1a, 5-377.30_5-896.xb, 5-377.30_5-916.a0, 5-377.30_5-916.a2, 5-377.30_5-916.ax, 5-377.30_8-192.1b, 5-377.31_5-349.1, 5-377.31_5-349.2, 5-377.31_5-916.a0, 5-377.31_5-916.a2, 5-377.31_5-916.a4, 5-377.31_5-916.a6, 5-377.31_5-916.ax, 5-377.40_5-349.1, 5-377.40_5-349.2, 5-377.40_5-916.a0, 5-377.40_5-916.a1, 5-377.40_5-916.a2, 5-377.40_5-916.a3, 5-377.40_5-916.a6, 5-377.40_5-916.ax, 5-377.41_5-349.1, 5-377.41_5-349.2, 5-377.41_5-916.a0, 5-377.41_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.41_5-916.a6, 5-377.41_5-916.ax, 5-377.50_5-349.1, 5-377.50_5-349.2, 5-377.50_5-916.a0, 5-377.50_5-916.a2, 5-377.50_5-916.a6, 5-377.50_5-916.ax, 5-377.51_5-349.1, 5-377.51_5-349.2, 5-377.51_5-916.a0, 5-377.51_5-916.a2, 5-377.51_5-916.a3, 5-377.51_5-916.a4, 5-377.51_5-916.a6, 5-377.51_5-916.ax, 5-377.6_5-349.1, 5-377.6_5-349.2, 5-377.6_5-896.1a, 5-377.6_5-916.a0, 5-377.6_5-916.a2, 5-377.6_5-916.a4, 5-377.6_5-916.a6, 5-377.6_5-916.ax, 5-377.70_5-349.1, 5-377.70_5-349.2, 5-377.70_5-916.a0, 5-377.70_5-916.a1, 5-377.70_5-916.a2, 5-377.70_5-916.a3, 5-377.70_5-916.a4, 5-377.70_5-916.a6, 5-377.70_5-916.ax, 5-377.71_5-349.1, 5-377.71_5-349.2, 5-377.71_5-916.a0, 5-377.71_5-916.a2, 5-377.71_5-916.a3, 5-377.71_5-916.a4, 5-377.71_5-916.ax, 5-377.71_8-192.0a, 5-377.8_5-349.1, 5-377.8_5-349.2, 5-377.8_5-916.a0, 5-377.8_5-916.a2, 5-377.8_5-916.a3, 5-377.8_5-916.a6, 5-377.8_5-916.ax, 5-377.b_5-349.1, 5-377.b_5-349.2, 5-377.b_5-916.a0, 5-377.b_5-916.a1, 5-377.b_5-916.a2, 5-377.b_5-916.a3, 5-377.b_5-916.a4, 5-377.b_5-916.a6, 5-377.b_5-916.ax, 5-377.c0_5-349.1, 5-377.c0_5-349.2, 5-377.c0_5-916.a0, 5-377.c0_5-916.a2, 5-377.c0_5-916.a3, 5-377.c0_5-916.a4, 5-377.c0_5-916.a6, 5-377.c0_5-916.ax, 5-377.c1_5-349.1, 5-377.c1_5-349.2, 5-377.c1_5-916.a0, 5-377.c1_5-916.a2, 5-377.c1_5-916.a3, 5-377.c1_5-916.a4, 5-377.c1_5-916.a6, 5-377.c1_5-916.ax, 5-377.c2_5-349.1, 5-377.c2_5-349.2, 5-377.c2_5-916.a0, 5-377.c2_5-916.a1, 5-377.c2_5-916.a2, 5-377.c2_5-916.a3, 5-377.c2_5-916.a4, 5-377.c2_5-916.a6, 5-377.c2_5-916.ax, 5-377.d_5-349.1, 5-377.d_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.d_5-916.a0, 5-377.d_5-916.a2, 5-377.d_5-916.a4, 5-377.d_5-916.ax, 5-377.f0_5-349.1, 5-377.f0_5-349.2, 5-377.f0_5-916.a0, 5-377.f0_5-916.a2, 5-377.f0_5-916.a3, 5-377.f0_5-916.a4, 5-377.f0_5-916.a6, 5-377.f0_5-916.ax, 5-377.f1_5-349.1, 5-377.f1_5-349.2, 5-377.f1_5-916.a0, 5-377.f1_5-916.a1, 5-377.f1_5-916.a2, 5-377.f1_5-916.a3, 5-377.f1_5-916.a4, 5-377.f1_5-916.a6, 5-377.f1_5-916.ax, 5-377.f2_5-349.1, 5-377.f2_5-349.2, 5-377.f2_5-916.a0, 5-377.f2_5-916.a2, 5-377.f2_5-916.a4, 5-377.f2_5-916.ax, 5-377.f3_5-349.1, 5-377.f3_5-349.2, 5-377.f3_5-916.a0, 5-377.f3_5-916.a1, 5-377.f3_5-916.a2, 5-377.f3_5-916.a3, 5-377.f3_5-916.a4, 5-377.f3_5-916.a6, 5-377.f3_5-916.ax, 5-377.f4_5-349.1, 5-377.f4_5-349.2, 5-377.f4_5-896.1a, 5-377.f4_5-916.a0, 5-377.f4_5-916.a2, 5-377.f4_5-916.ax, 5-377.fx_5-349.1, 5-377.fx_5-349.2, 5-377.fx_5-916.a0, 5-377.fx_5-916.a2, 5-377.fx_5-916.a4, 5-377.fx_5-916.ax, 5-377.g0_5-349.1, 5-377.g0_5-349.2, 5-377.g0_5-916.a0, 5-377.g0_5-916.a1, 5-377.g0_5-916.a2, 5-377.g0_5-916.a3, 5-377.g0_5-916.a4, 5-377.g0_5-916.a6, 5-377.g0_5-916.ax, 5-377.g1_5-349.1, 5-377.g1_5-349.2, 5-377.g1_5-916.a0, 5-377.g1_5-916.a2, 5-377.g1_5-916.a3, 5-377.g1_5-916.a6, 5-377.g1_5-916.ax, 5-377.g2_5-349.1, 5-377.g2_5-349.2, 5-377.g2_5-916.a0, 5-377.g2_5-916.a2, 5-377.g2_5-916.a3, 5-377.g2_5-916.a4, 5-377.g2_5-916.a6, 5-377.g2_5-916.ax, 5-377.h0_5-349.1, 5-377.h0_5-349.2, 5-377.h0_5-916.a0, 5-377.h0_5-916.a1, 5-377.h0_5-916.a2, 5-377.h0_5-916.a3, 5-377.h0_5-916.a4, 5-377.h0_5-916.a6, 5-377.h0_5-916.ax, 5-377.hx_5-349.1, 5-377.hx_5-349.2, 5-377.hx_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.hx_5-916.a1, 5-377.hx_5-916.a2, 5-377.hx_5-916.a3, 5-377.hx_5-916.a4, 5-377.hx_5-916.a6, 5-377.hx_5-916.ax, 5-377.j_5-349.1, 5-377.j_5-349.2, 5-377.j_5-916.a0, 5-377.j_5-916.a2, 5-377.j_5-916.a3, 5-377.j_5-916.a4, 5-377.j_5-916.ax, 5-377.m0_5-349.1, 5-377.m0_5-349.2, 5-377.m0_5-916.a0, 5-377.m0_5-916.a1, 5-377.m0_5-916.a2, 5-377.m0_5-916.a3, 5-377.m0_5-916.a4, 5-377.m0_5-916.a6, 5-377.m0_5-916.ax, 5-377.m1_5-349.1, 5-377.m1_5-349.2, 5-377.m1_5-916.a0, 5-377.m1_5-916.a1, 5-377.m1_5-916.a2, 5-377.m1_5-916.a3, 5-377.m1_5-916.a4, 5-377.m1_5-916.a6, 5-377.m1_5-916.ax, 5-377.x_5-349.1, 5-377.x_5-349.2, 5-377.x_5-916.a0, 5-377.x_5-916.a1, 5-377.x_5-916.a2, 5-377.x_5-916.a3, 5-377.x_5-916.a4, 5-377.x_5-916.a6, 5-377.x_5-916.ax, 5-377.y_5-349.1, 5-377.y_5-349.2, 5-377.y_5-916.a0, 5-377.y_5-916.a1, 5-377.y_5-916.a2, 5-377.y_5-916.a3, 5-377.y_5-916.a4, 5-377.y_5-916.a6, 5-377.y_5-916.ax, 5-378.00_5-349.1, 5-378.00_5-349.2, 5-378.00_5-916.a0, 5-378.00_5-916.a1, 5-378.00_5-916.a2, 5-378.00_5-916.a3, 5-378.00_5-916.a4, 5-378.00_5-916.a6, 5-378.00_5-916.ax, 5-378.01_5-349.1, 5-378.01_5-349.2, 5-378.01_5-916.a0, 5-378.01_5-916.a1, 5-378.01_5-916.a2, 5-378.01_5-916.a3, 5-378.01_5-916.a4, 5-378.01_5-916.a6, 5-378.01_5-916.ax, 5-378.02_5-349.1, 5-378.02_5-349.2, 5-378.02_5-916.a0, 5-378.02_5-916.a1, 5-378.02_5-916.a2, 5-378.02_5-916.a4, 5-378.02_5-916.ax, 5-378.05_5-349.1, 5-378.05_5-349.2, 5-378.05_5-916.a0, 5-378.05_5-916.a1, 5-378.05_5-916.a2, 5-378.05_5-916.a3, 5-378.05_5-916.a4, 5-378.05_5-916.a6, 5-378.05_5-916.ax, 5-378.07_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.07_5-349.2, 5-378.07_5-916.a0, 5-378.07_5-916.a2, 5-378.07_5-916.a4, 5-378.07_5-916.ax, 5-378.0a_5-349.1, 5-378.0a_5-349.2, 5-378.0a_5-916.a0, 5-378.0a_5-916.a1, 5-378.0a_5-916.a2, 5-378.0a_5-916.a3, 5-378.0a_5-916.a4, 5-378.0a_5-916.a6, 5-378.0a_5-916.ax, 5-378.0b_5-349.1, 5-378.0b_5-349.2, 5-378.0b_5-916.a0, 5-378.0b_5-916.a1, 5-378.0b_5-916.a2, 5-378.0b_5-916.a3, 5-378.0b_5-916.a4, 5-378.0b_5-916.a6, 5-378.0b_5-916.ax, 5-378.0c_5-349.1, 5-378.0c_5-349.2, 5-378.0c_5-916.a0, 5-378.0c_5-916.a1, 5-378.0c_5-916.a2, 5-378.0c_5-916.a3, 5-378.0c_5-916.a4, 5-378.0c_5-916.a6, 5-378.0c_5-916.ax, 5-378.0d_5-349.1, 5-378.0d_5-349.2, 5-378.0d_5-916.a0, 5-378.0d_5-916.a1, 5-378.0d_5-916.a2, 5-378.0d_5-916.a3, 5-378.0d_5-916.a4, 5-378.0d_5-916.a6, 5-378.0d_5-916.ax, 5-378.0e_5-349.1, 5-378.0e_5-349.2, 5-378.0e_5-916.a0, 5-378.0e_5-916.a1, 5-378.0e_5-916.a2, 5-378.0e_5-916.a3, 5-378.0e_5-916.a4, 5-378.0e_5-916.a6, 5-378.0e_5-916.ax, 5-378.0f_5-349.1, 5-378.0f_5-349.2, 5-378.0f_5-916.a0, 5-378.0f_5-916.a1, 5-378.0f_5-916.a2, 5-378.0f_5-916.a3, 5-378.0f_5-916.a4, 5-378.0f_5-916.a6, 5-378.0f_5-916.ax, 5-378.0g_5-349.1, 5-378.0g_5-349.2, 5-378.0g_5-916.a0, 5-378.0g_5-916.a1, 5-378.0g_5-916.a2, 5-378.0g_5-916.a3, 5-378.0g_5-916.a4, 5-378.0g_5-916.a6, 5-378.0g_5-916.ax, 5-378.0j_5-349.1, 5-378.0j_5-349.2, 5-378.0j_5-916.a0, 5-378.0j_5-916.a1, 5-378.0j_5-916.a2, 5-378.0j_5-916.a3, 5-378.0j_5-916.a4, 5-378.0j_5-916.a6, 5-378.0j_5-916.ax, 5-378.0x_5-349.1, 5-378.0x_5-349.2, 5-378.0x_5-916.a0, 5-378.0x_5-916.a1, 5-378.0x_5-916.a2, 5-378.0x_5-916.a3, 5-378.0x_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.0x_5-916.a6, 5-378.0x_5-916.ax, 5-378.18_5-349.1, 5-378.18_5-349.2, 5-378.18_5-916.a0, 5-378.18_5-916.a1, 5-378.18_5-916.a2, 5-378.18_5-916.a4, 5-378.18_5-916.a6, 5-378.18_5-916.ax, 5-378.19_5-349.1, 5-378.19_5-349.2, 5-378.19_5-916.a0, 5-378.19_5-916.a2, 5-378.19_5-916.a3, 5-378.19_5-916.a4, 5-378.19_5-916.a6, 5-378.19_5-916.ax, 5-378.1a_5-349.1, 5-378.1a_5-349.2, 5-378.1a_5-916.a0, 5-378.1a_5-916.a1, 5-378.1a_5-916.a2, 5-378.1a_5-916.a3, 5-378.1a_5-916.a4, 5-378.1a_5-916.a6, 5-378.1a_5-916.ax, 5-378.20_5-349.1, 5-378.20_5-349.2, 5-378.20_5-916.a0, 5-378.20_5-916.a1, 5-378.20_5-916.a2, 5-378.20_5-916.a3, 5-378.20_5-916.a4, 5-378.20_5-916.a6, 5-378.20_5-916.ax, 5-378.21_5-349.1, 5-378.21_5-349.2, 5-378.21_5-916.a0, 5-378.21_5-916.a1, 5-378.21_5-916.a2, 5-378.21_5-916.a3, 5-378.21_5-916.a4, 5-378.21_5-916.a6, 5-378.21_5-916.ax, 5-378.22_5-349.1, 5-378.22_5-349.2, 5-378.22_5-916.a0, 5-378.22_5-916.a1, 5-378.22_5-916.a2, 5-378.22_5-916.a4, 5-378.22_5-916.a6, 5-378.22_5-916.ax, 5-378.25_5-349.1, 5-378.25_5-349.2, 5-378.25_5-916.a0, 5-378.25_5-916.a1, 5-378.25_5-916.a2, 5-378.25_5-916.a3, 5-378.25_5-916.a4, 5-378.25_5-916.a6, 5-378.25_5-916.ax, 5-378.2a_5-349.1, 5-378.2a_5-349.2, 5-378.2a_5-916.a0, 5-378.2a_5-916.a1, 5-378.2a_5-916.a2, 5-378.2a_5-916.a3, 5-378.2a_5-916.a4, 5-378.2a_5-916.a6, 5-378.2a_5-916.ax, 5-378.2b_5-349.1, 5-378.2b_5-349.2, 5-378.2b_5-916.a0, 5-378.2b_5-916.a1, 5-378.2b_5-916.a2, 5-378.2b_5-916.a3, 5-378.2b_5-916.a4, 5-378.2b_5-916.a6, 5-378.2b_5-916.ax, 5-378.2c_5-349.1, 5-378.2c_5-349.2, 5-378.2c_5-916.a0, 5-378.2c_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.2c_5-916.a3, 5-378.2c_5-916.a4, 5-378.2c_5-916.a6, 5-378.2c_5-916.ax, 5-378.2d_5-349.1, 5-378.2d_5-349.2, 5-378.2d_5-896.1a, 5-378.2d_5-916.a0, 5-378.2d_5-916.a1, 5-378.2d_5-916.a2, 5-378.2d_5-916.a4, 5-378.2d_5-916.ax, 5-378.2e_5-349.1, 5-378.2e_5-349.2, 5-378.2e_5-916.a0, 5-378.2e_5-916.a1, 5-378.2e_5-916.a2, 5-378.2e_5-916.a3, 5-378.2e_5-916.a4, 5-378.2e_5-916.a6, 5-378.2e_5-916.ax, 5-378.2f_5-349.1, 5-378.2f_5-349.2, 5-378.2f_5-896.1a, 5-378.2f_5-916.a0, 5-378.2f_5-916.a2, 5-378.2f_5-916.a3, 5-378.2f_5-916.a4, 5-378.2f_5-916.a6, 5-378.2f_5-916.ax, 5-378.2g_5-349.1, 5-378.2g_5-349.2, 5-378.2g_5-916.a0, 5-378.2g_5-916.a1, 5-378.2g_5-916.a2, 5-378.2g_5-916.a3, 5-378.2g_5-916.a4, 5-378.2g_5-916.a6, 5-378.2g_5-916.ax, 5-378.2x_5-349.1, 5-378.2x_5-349.2, 5-378.2x_5-916.a0, 5-378.2x_5-916.a1, 5-378.2x_5-916.a2, 5-378.2x_5-916.a3, 5-378.2x_5-916.a4, 5-378.2x_5-916.a6, 5-378.2x_5-916.ax, 5-378.30_5-349.1, 5-378.30_5-349.2, 5-378.30_5-916.a0, 5-378.30_5-916.a1, 5-378.30_5-916.a2, 5-378.30_5-916.a3, 5-378.30_5-916.a4, 5-378.30_5-916.a6, 5-378.30_5-916.ax, 5-378.31_5-349.1, 5-378.31_5-349.2, 5-378.31_5-916.a0, 5-378.31_5-916.a2, 5-378.31_5-916.a3, 5-378.31_5-916.a4, 5-378.31_5-916.a6, 5-378.31_5-916.ax, 5-378.32_5-349.1, 5-378.32_5-349.2, 5-378.32_5-896.1a, 5-378.32_5-916.a0, 5-378.32_5-916.a2, 5-378.32_5-916.a4, 5-378.32_5-916.a6, 5-378.32_5-916.ax, 5-378.35_5-349.1, 5-378.35_5-349.2, 5-378.35_5-916.a0, 5-378.35_5-916.a1, 5-378.35_5-916.a2, 5-378.35_5-916.a3, 5-378.35_5-916.a4, 5-378.35_5-916.a6, 5-378.35_5-916.ax, 5-378.3a_5-349.1, 5-378.3a_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.3a_5-916.a0, 5-378.3a_5-916.a1, 5-378.3a_5-916.a2, 5-378.3a_5-916.a3, 5-378.3a_5-916.a4, 5-378.3a_5-916.a6, 5-378.3a_5-916.ax, 5-378.3b_5-349.1, 5-378.3b_5-349.2, 5-378.3b_5-916.a0, 5-378.3b_5-916.a1, 5-378.3b_5-916.a2, 5-378.3b_5-916.a3, 5-378.3b_5-916.a4, 5-378.3b_5-916.a6, 5-378.3b_5-916.ax, 5-378.3c_5-349.1, 5-378.3c_5-349.2, 5-378.3c_5-916.a0, 5-378.3c_5-916.a1, 5-378.3c_5-916.a2, 5-378.3c_5-916.a3, 5-378.3c_5-916.a4, 5-378.3c_5-916.a6, 5-378.3c_5-916.ax, 5-378.3d_5-349.1, 5-378.3d_5-349.2, 5-378.3d_5-916.a0, 5-378.3d_5-916.a1, 5-378.3d_5-916.a2, 5-378.3d_5-916.a3, 5-378.3d_5-916.a4, 5-378.3d_5-916.a6, 5-378.3d_5-916.ax, 5-378.3e_5-349.1, 5-378.3e_5-349.2, 5-378.3e_5-916.a0, 5-378.3e_5-916.a1, 5-378.3e_5-916.a2, 5-378.3e_5-916.a3, 5-378.3e_5-916.a4, 5-378.3e_5-916.a6, 5-378.3e_5-916.ax, 5-378.3f_5-349.1, 5-378.3f_5-349.2, 5-378.3f_5-916.a0, 5-378.3f_5-916.a1, 5-378.3f_5-916.a2, 5-378.3f_5-916.a3, 5-378.3f_5-916.a4, 5-378.3f_5-916.a6, 5-378.3f_5-916.ax, 5-378.3g_5-349.1, 5-378.3g_5-349.2, 5-378.3g_5-916.a0, 5-378.3g_5-916.a1, 5-378.3g_5-916.a2, 5-378.3g_5-916.a3, 5-378.3g_5-916.a4, 5-378.3g_5-916.a6, 5-378.3g_5-916.ax, 5-378.3j_5-349.1, 5-378.3j_5-349.2, 5-378.3j_5-916.a0, 5-378.3j_5-916.a1, 5-378.3j_5-916.a2, 5-378.3j_5-916.a3, 5-378.3j_5-916.a4, 5-378.3j_5-916.a6, 5-378.3j_5-916.ax, 5-378.3x_5-349.1, 5-378.3x_5-349.2, 5-378.3x_5-916.a0, 5-378.3x_5-916.a1, 5-378.3x_5-916.a2, 5-378.3x_5-916.a3, 5-378.3x_5-916.a4, 5-378.3x_5-916.a6, 5-378.3x_5-916.ax, 5-378.40_5-349.1, 5-378.40_5-349.2, 5-378.40_5-916.a0, 5-378.40_5-916.a1, 5-378.40_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.40_5-916.a3, 5-378.40_5-916.a4, 5-378.40_5-916.a6, 5-378.40_5-916.ax, 5-378.41_5-349.1, 5-378.41_5-349.2, 5-378.41_5-916.a0, 5-378.41_5-916.a1, 5-378.41_5-916.a2, 5-378.41_5-916.a3, 5-378.41_5-916.a4, 5-378.41_5-916.a6, 5-378.41_5-916.ax, 5-378.42_5-349.1, 5-378.42_5-349.2, 5-378.42_5-916.a0, 5-378.42_5-916.a1, 5-378.42_5-916.a2, 5-378.42_5-916.a3, 5-378.42_5-916.a4, 5-378.42_5-916.a6, 5-378.42_5-916.ax, 5-378.45_5-349.1, 5-378.45_5-349.2, 5-378.45_5-916.a0, 5-378.45_5-916.a2, 5-378.45_5-916.a3, 5-378.45_5-916.a4, 5-378.45_5-916.a6, 5-378.45_5-916.ax, 5-378.47_5-349.1, 5-378.47_5-349.2, 5-378.47_5-916.a0, 5-378.47_5-916.a1, 5-378.47_5-916.a2, 5-378.47_5-916.a3, 5-378.47_5-916.a4, 5-378.47_5-916.a6, 5-378.47_5-916.ax, 5-378.4a_5-349.1, 5-378.4a_5-349.2, 5-378.4a_5-916.a0, 5-378.4a_5-916.a1, 5-378.4a_5-916.a2, 5-378.4a_5-916.a3, 5-378.4a_5-916.a4, 5-378.4a_5-916.a6, 5-378.4a_5-916.ax, 5-378.4b_5-349.1, 5-378.4b_5-349.2, 5-378.4b_5-916.a0, 5-378.4b_5-916.a1, 5-378.4b_5-916.a2, 5-378.4b_5-916.a4, 5-378.4b_5-916.a6, 5-378.4b_5-916.ax, 5-378.4c_5-349.1, 5-378.4c_5-349.2, 5-378.4c_5-916.a0, 5-378.4c_5-916.a1, 5-378.4c_5-916.a2, 5-378.4c_5-916.a3, 5-378.4c_5-916.a4, 5-378.4c_5-916.a6, 5-378.4c_5-916.ax, 5-378.4d_5-349.1, 5-378.4d_5-349.2, 5-378.4d_5-916.a0, 5-378.4d_5-916.a1, 5-378.4d_5-916.a2, 5-378.4d_5-916.a3, 5-378.4d_5-916.a4, 5-378.4d_5-916.a6, 5-378.4d_5-916.ax, 5-378.4e_5-349.1, 5-378.4e_5-349.2, 5-378.4e_5-916.a0, 5-378.4e_5-916.a1, 5-378.4e_5-916.a2, 5-378.4e_5-916.a3, 5-378.4e_5-916.a4, 5-378.4e_5-916.a6, 5-378.4e_5-916.ax, 5-378.4f_5-349.1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4f_5-349.2, 5-378.4f_5-916.a0, 5-378.4f_5-916.a2, 5-378.4f_5-916.a3, 5-378.4f_5-916.a6, 5-378.4f_5-916.ax, 5-378.4g_5-349.1, 5-378.4g_5-349.2, 5-378.4g_5-916.a0, 5-378.4g_5-916.a1, 5-378.4g_5-916.a2, 5-378.4g_5-916.a3, 5-378.4g_5-916.a4, 5-378.4g_5-916.a6, 5-378.4g_5-916.ax, 5-378.4j_5-349.1, 5-378.4j_5-349.2, 5-378.4j_5-916.a0, 5-378.4j_5-916.a1, 5-378.4j_5-916.a2, 5-378.4j_5-916.a3, 5-378.4j_5-916.a4, 5-378.4j_5-916.a6, 5-378.4j_5-916.ax, 5-378.4x_5-349.1, 5-378.4x_5-349.2, 5-378.4x_5-916.a0, 5-378.4x_5-916.a1, 5-378.4x_5-916.a2, 5-378.4x_5-916.a3, 5-378.4x_5-916.a4, 5-378.4x_5-916.a6, 5-378.4x_5-916.ax, 5-378.50_5-349.1, 5-378.50_5-349.2, 5-378.50_5-916.a0, 5-378.50_5-916.a1, 5-378.50_5-916.a2, 5-378.50_5-916.a3, 5-378.50_5-916.a4, 5-378.50_5-916.a6, 5-378.50_5-916.ax, 5-378.51_5-349.1, 5-378.51_5-349.2, 5-378.51_5-916.a0, 5-378.51_5-916.a2, 5-378.51_5-916.a3, 5-378.51_5-916.a4, 5-378.51_5-916.a6, 5-378.51_5-916.ax, 5-378.52_5-349.1, 5-378.52_5-349.2, 5-378.52_5-916.a0, 5-378.52_5-916.a2, 5-378.52_5-916.a6, 5-378.52_5-916.ax, 5-378.55_5-349.1, 5-378.55_5-349.2, 5-378.55_5-916.a0, 5-378.55_5-916.a2, 5-378.55_5-916.a3, 5-378.55_5-916.a4, 5-378.55_5-916.a6, 5-378.55_5-916.ax, 5-378.57_5-349.1, 5-378.57_5-349.2, 5-378.57_5-916.a0, 5-378.57_5-916.a1, 5-378.57_5-916.a2, 5-378.57_5-916.a3, 5-378.57_5-916.a4, 5-378.57_5-916.a6, 5-378.57_5-916.ax, 5-378.5a_5-349.1, 5-378.5a_5-349.2, 5-378.5a_5-916.a0, 5-378.5a_5-916.a1, 5-378.5a_5-916.a2, 5-378.5a_5-916.a3, 5-378.5a_5-916.a4, 5-378.5a_5-916.a6, 5-378.5a_5-916.ax, 5-378.5b_5-349.1, 5-378.5b_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.5b_5-916.a0, 5-378.5b_5-916.a2, 5-378.5b_5-916.a3, 5-378.5b_5-916.a4, 5-378.5b_5-916.a6, 5-378.5b_5-916.ax, 5-378.5c_5-349.1, 5-378.5c_5-349.2, 5-378.5c_5-916.a0, 5-378.5c_5-916.a1, 5-378.5c_5-916.a2, 5-378.5c_5-916.a3, 5-378.5c_5-916.a4, 5-378.5c_5-916.ax, 5-378.5d_5-349.1, 5-378.5d_5-349.2, 5-378.5d_5-916.a0, 5-378.5d_5-916.a1, 5-378.5d_5-916.a2, 5-378.5d_5-916.a3, 5-378.5d_5-916.a4, 5-378.5d_5-916.a6, 5-378.5d_5-916.ax, 5-378.5e_5-349.1, 5-378.5e_5-349.2, 5-378.5e_5-916.a0, 5-378.5e_5-916.a2, 5-378.5e_5-916.a3, 5-378.5e_5-916.a4, 5-378.5e_5-916.a6, 5-378.5e_5-916.ax, 5-378.5f_5-349.1, 5-378.5f_5-349.2, 5-378.5f_5-916.a0, 5-378.5f_5-916.a2, 5-378.5f_5-916.a6, 5-378.5f_5-916.ax, 5-378.5f_8-192.1a, 5-378.5g_5-349.1, 5-378.5g_5-349.2, 5-378.5g_5-916.a0, 5-378.5g_5-916.a1, 5-378.5g_5-916.a2, 5-378.5g_5-916.a3, 5-378.5g_5-916.a4, 5-378.5g_5-916.a6, 5-378.5g_5-916.ax, 5-378.5j_5-349.1, 5-378.5j_5-349.2, 5-378.5j_5-916.a0, 5-378.5j_5-916.a1, 5-378.5j_5-916.a2, 5-378.5j_5-916.a3, 5-378.5j_5-916.a4, 5-378.5j_5-916.a6, 5-378.5j_5-916.ax, 5-378.5x_5-349.1, 5-378.5x_5-349.2, 5-378.5x_5-916.a0, 5-378.5x_5-916.a1, 5-378.5x_5-916.a2, 5-378.5x_5-916.a3, 5-378.5x_5-916.a4, 5-378.5x_5-916.a6, 5-378.5x_5-916.ax, 5-378.60_5-349.1, 5-378.60_5-349.2, 5-378.60_5-916.a0, 5-378.60_5-916.a1, 5-378.60_5-916.a2, 5-378.60_5-916.a3, 5-378.60_5-916.a4, 5-378.60_5-916.a6, 5-378.60_5-916.ax, 5-378.61_5-349.1, 5-378.61_5-349.2, 5-378.61_5-916.a0, 5-378.61_5-916.a2, 5-378.61_5-916.a3, 5-378.61_5-916.a4, 5-378.61_5-916.a6, 5-378.61_5-916.ax, 5-378.62_5-349.1, 5-378.62_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.62_5-916.a0, 5-378.62_5-916.a1, 5-378.62_5-916.a2, 5-378.62_5-916.a3, 5-378.62_5-916.a4, 5-378.62_5-916.a6, 5-378.62_5-916.ax, 5-378.65_5-349.1, 5-378.65_5-349.2, 5-378.65_5-916.a0, 5-378.65_5-916.a2, 5-378.65_5-916.a4, 5-378.65_5-916.a6, 5-378.65_5-916.ax, 5-378.67_5-349.1, 5-378.67_5-349.2, 5-378.67_5-916.a0, 5-378.67_5-916.a1, 5-378.67_5-916.a2, 5-378.67_5-916.a3, 5-378.67_5-916.a4, 5-378.67_5-916.a6, 5-378.67_5-916.ax, 5-378.6a_5-349.1, 5-378.6a_5-349.2, 5-378.6a_5-916.a0, 5-378.6a_5-916.a1, 5-378.6a_5-916.a2, 5-378.6a_5-916.a3, 5-378.6a_5-916.a4, 5-378.6a_5-916.a6, 5-378.6a_5-916.ax, 5-378.6b_5-349.1, 5-378.6b_5-349.2, 5-378.6b_5-916.a0, 5-378.6b_5-916.a1, 5-378.6b_5-916.a2, 5-378.6b_5-916.a3, 5-378.6b_5-916.a4, 5-378.6b_5-916.a6, 5-378.6b_5-916.ax, 5-378.6c_5-349.1, 5-378.6c_5-349.2, 5-378.6c_5-916.a0, 5-378.6c_5-916.a1, 5-378.6c_5-916.a2, 5-378.6c_5-916.a3, 5-378.6c_5-916.a4, 5-378.6c_5-916.a6, 5-378.6c_5-916.ax, 5-378.6d_5-349.1, 5-378.6d_5-349.2, 5-378.6d_5-916.a0, 5-378.6d_5-916.a1, 5-378.6d_5-916.a2, 5-378.6d_5-916.a3, 5-378.6d_5-916.a4, 5-378.6d_5-916.a6, 5-378.6d_5-916.ax, 5-378.6e_5-349.1, 5-378.6e_5-349.2, 5-378.6e_5-916.a0, 5-378.6e_5-916.a1, 5-378.6e_5-916.a2, 5-378.6e_5-916.a3, 5-378.6e_5-916.a4, 5-378.6e_5-916.a6, 5-378.6e_5-916.ax, 5-378.6f_5-349.1, 5-378.6f_5-349.2, 5-378.6f_5-916.a0, 5-378.6f_5-916.a2, 5-378.6f_5-916.a3, 5-378.6f_5-916.a4, 5-378.6f_5-916.a6, 5-378.6f_5-916.ax, 5-378.6g_5-349.1, 5-378.6g_5-349.2, 5-378.6g_5-916.a0, 5-378.6g_5-916.a1, 5-378.6g_5-916.a2, 5-378.6g_5-916.a3, 5-378.6g_5-916.a4, 5-378.6g_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6g_5-916.ax, 5-378.6x_5-349.1, 5-378.6x_5-349.2, 5-378.6x_5-916.a0, 5-378.6x_5-916.a1, 5-378.6x_5-916.a2, 5-378.6x_5-916.a3, 5-378.6x_5-916.a4, 5-378.6x_5-916.a6, 5-378.6x_5-916.ax, 5-378.70_5-349.1, 5-378.70_5-349.2, 5-378.70_5-916.a0, 5-378.70_5-916.a2, 5-378.70_5-916.a3, 5-378.70_5-916.a4, 5-378.70_5-916.a6, 5-378.70_5-916.ax, 5-378.71_5-349.1, 5-378.71_5-349.2, 5-378.71_5-916.a0, 5-378.71_5-916.a1, 5-378.71_5-916.a2, 5-378.71_5-916.a3, 5-378.71_5-916.a4, 5-378.71_5-916.a6, 5-378.71_5-916.ax, 5-378.72_5-349.1, 5-378.72_5-349.2, 5-378.72_5-916.a0, 5-378.72_5-916.a2, 5-378.72_5-916.a6, 5-378.72_5-916.ax, 5-378.75_5-349.1, 5-378.75_5-349.2, 5-378.75_5-916.a0, 5-378.75_5-916.a2, 5-378.75_5-916.a4, 5-378.75_5-916.a6, 5-378.75_5-916.ax, 5-378.7a_5-349.1, 5-378.7a_5-349.2, 5-378.7a_5-916.a0, 5-378.7a_5-916.a1, 5-378.7a_5-916.a2, 5-378.7a_5-916.a3, 5-378.7a_5-916.a4, 5-378.7a_5-916.a6, 5-378.7a_5-916.ax, 5-378.7b_5-349.1, 5-378.7b_5-349.2, 5-378.7b_5-916.a0, 5-378.7b_5-916.a1, 5-378.7b_5-916.a2, 5-378.7b_5-916.a3, 5-378.7b_5-916.a4, 5-378.7b_5-916.a6, 5-378.7b_5-916.ax, 5-378.7c_5-349.1, 5-378.7c_5-349.2, 5-378.7c_5-916.a0, 5-378.7c_5-916.a1, 5-378.7c_5-916.a2, 5-378.7c_5-916.a3, 5-378.7c_5-916.a6, 5-378.7c_5-916.ax, 5-378.7d_5-349.1, 5-378.7d_5-349.2, 5-378.7d_5-916.a0, 5-378.7d_5-916.a1, 5-378.7d_5-916.a2, 5-378.7d_5-916.a3, 5-378.7d_5-916.a4, 5-378.7d_5-916.a6, 5-378.7d_5-916.ax, 5-378.7e_5-349.1, 5-378.7e_5-349.2, 5-378.7e_5-916.a0, 5-378.7e_5-916.a1, 5-378.7e_5-916.a2, 5-378.7e_5-916.a3, 5-378.7e_5-916.a4, 5-378.7e_5-916.a6, 5-378.7e_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7f_5-349.1, 5-378.7f_5-349.2, 5-378.7f_5-916.a0, 5-378.7f_5-916.a2, 5-378.7f_5-916.a3, 5-378.7f_5-916.a4, 5-378.7f_5-916.a6, 5-378.7f_5-916.ax, 5-378.7g_5-349.1, 5-378.7g_5-349.2, 5-378.7g_5-916.a0, 5-378.7g_5-916.a1, 5-378.7g_5-916.a2, 5-378.7g_5-916.a3, 5-378.7g_5-916.a4, 5-378.7g_5-916.a6, 5-378.7g_5-916.ax, 5-378.7j_5-349.1, 5-378.7j_5-349.2, 5-378.7j_5-916.a0, 5-378.7j_5-916.a1, 5-378.7j_5-916.a2, 5-378.7j_5-916.a3, 5-378.7j_5-916.a4, 5-378.7j_5-916.a6, 5-378.7j_5-916.ax, 5-378.7x_5-349.1, 5-378.7x_5-349.2, 5-378.7x_5-916.a0, 5-378.7x_5-916.a1, 5-378.7x_5-916.a2, 5-378.7x_5-916.a3, 5-378.7x_5-916.a4, 5-378.7x_5-916.a6, 5-378.7x_5-916.ax, 5-378.80_5-349.1, 5-378.80_5-349.2, 5-378.80_5-916.a0, 5-378.80_5-916.a1, 5-378.80_5-916.a2, 5-378.80_5-916.a3, 5-378.80_5-916.a4, 5-378.80_5-916.a6, 5-378.80_5-916.ax, 5-378.81_5-349.1, 5-378.81_5-349.2, 5-378.81_5-916.a0, 5-378.81_5-916.a1, 5-378.81_5-916.a2, 5-378.81_5-916.a3, 5-378.81_5-916.a4, 5-378.81_5-916.a6, 5-378.81_5-916.ax, 5-378.82_5-349.1, 5-378.82_5-349.2, 5-378.82_5-916.a0, 5-378.82_5-916.a1, 5-378.82_5-916.a2, 5-378.82_5-916.a3, 5-378.82_5-916.a4, 5-378.82_5-916.a6, 5-378.82_5-916.ax, 5-378.85_5-349.1, 5-378.85_5-349.2, 5-378.85_5-916.a0, 5-378.85_5-916.a1, 5-378.85_5-916.a2, 5-378.85_5-916.a3, 5-378.85_5-916.a4, 5-378.85_5-916.a6, 5-378.85_5-916.ax, 5-378.87_5-349.1, 5-378.87_5-349.2, 5-378.87_5-916.a0, 5-378.87_5-916.a1, 5-378.87_5-916.a2, 5-378.87_5-916.a3, 5-378.87_5-916.a4, 5-378.87_5-916.a6, 5-378.87_5-916.ax, 5-378.8a_5-349.1, 5-378.8a_5-349.2, 5-378.8a_5-916.a0, 5-378.8a_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8a_5-916.a2, 5-378.8a_5-916.a3, 5-378.8a_5-916.a4, 5-378.8a_5-916.a6, 5-378.8a_5-916.ax, 5-378.8b_5-349.1, 5-378.8b_5-349.2, 5-378.8b_5-916.a0, 5-378.8b_5-916.a1, 5-378.8b_5-916.a2, 5-378.8b_5-916.a3, 5-378.8b_5-916.a4, 5-378.8b_5-916.a6, 5-378.8b_5-916.ax, 5-378.8c_5-349.1, 5-378.8c_5-349.2, 5-378.8c_5-916.a0, 5-378.8c_5-916.a1, 5-378.8c_5-916.a2, 5-378.8c_5-916.a3, 5-378.8c_5-916.a4, 5-378.8c_5-916.a6, 5-378.8c_5-916.ax, 5-378.8d_5-349.1, 5-378.8d_5-349.2, 5-378.8d_5-916.a0, 5-378.8d_5-916.a1, 5-378.8d_5-916.a2, 5-378.8d_5-916.a3, 5-378.8d_5-916.a4, 5-378.8d_5-916.a6, 5-378.8d_5-916.ax, 5-378.8e_5-349.1, 5-378.8e_5-349.2, 5-378.8e_5-916.a0, 5-378.8e_5-916.a1, 5-378.8e_5-916.a2, 5-378.8e_5-916.a3, 5-378.8e_5-916.a4, 5-378.8e_5-916.a6, 5-378.8e_5-916.ax, 5-378.8f_5-349.1, 5-378.8f_5-349.2, 5-378.8f_5-916.a0, 5-378.8f_5-916.a1, 5-378.8f_5-916.a2, 5-378.8f_5-916.a3, 5-378.8f_5-916.a4, 5-378.8f_5-916.a6, 5-378.8f_5-916.ax, 5-378.8g_5-349.1, 5-378.8g_5-349.2, 5-378.8g_5-916.a0, 5-378.8g_5-916.a1, 5-378.8g_5-916.a2, 5-378.8g_5-916.a3, 5-378.8g_5-916.a4, 5-378.8g_5-916.a6, 5-378.8g_5-916.ax, 5-378.8j_5-349.1, 5-378.8j_5-349.2, 5-378.8j_5-916.a0, 5-378.8j_5-916.a1, 5-378.8j_5-916.a2, 5-378.8j_5-916.a3, 5-378.8j_5-916.a4, 5-378.8j_5-916.a6, 5-378.8j_5-916.ax, 5-378.8x_5-349.1, 5-378.8x_5-349.2, 5-378.8x_5-916.a0, 5-378.8x_5-916.a1, 5-378.8x_5-916.a2, 5-378.8x_5-916.a3, 5-378.8x_5-916.a4, 5-378.8x_5-916.a6, 5-378.8x_5-916.ax, 5-378.b0_5-349.1, 5-378.b0_5-349.2, 5-378.b0_5-916.a0, 5-378.b0_5-916.a1, 5-378.b0_5-916.a2, 5-378.b0_5-916.a3, 5-378.b0_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b0_5-916.a6, 5-378.b0_5-916.ax, 5-378.b3_5-349.1, 5-378.b3_5-349.2, 5-378.b3_5-916.a0, 5-378.b3_5-916.a1, 5-378.b3_5-916.a2, 5-378.b3_5-916.a3, 5-378.b3_5-916.a4, 5-378.b3_5-916.a6, 5-378.b3_5-916.ax, 5-378.d0_5-349.1, 5-378.d0_5-349.2, 5-378.d0_5-916.a0, 5-378.d0_5-916.a1, 5-378.d0_5-916.a2, 5-378.d0_5-916.a3, 5-378.d0_5-916.a4, 5-378.d0_5-916.a6, 5-378.d0_5-916.ax, 5-378.d1_5-349.1, 5-378.d1_5-349.2, 5-378.d1_5-916.a1, 5-378.d1_5-916.a2, 5-378.d1_5-916.a3, 5-378.d1_5-916.a4, 5-378.d1_5-916.a6, 5-378.d1_5-916.ax, 5-378.d2_5-349.1, 5-378.d2_5-349.2, 5-378.d2_5-916.a0, 5-378.d2_5-916.a1, 5-378.d2_5-916.a2, 5-378.d2_5-916.a3, 5-378.d2_5-916.a4, 5-378.d2_5-916.a6, 5-378.d2_5-916.ax, 5-378.d3_5-349.1, 5-378.d3_5-349.2, 5-378.d3_5-916.a0, 5-378.d3_5-916.a1, 5-378.d3_5-916.a2, 5-378.d3_5-916.a3, 5-378.d3_5-916.a4, 5-378.d3_5-916.a6, 5-378.d3_5-916.ax, 5-378.d4_5-349.1, 5-378.d4_5-349.2, 5-378.d4_5-916.a0, 5-378.d4_5-916.a1, 5-378.d4_5-916.a2, 5-378.d4_5-916.a3, 5-378.d4_5-916.a4, 5-378.d4_5-916.a6, 5-378.d4_5-916.ax, 5-378.d5_5-349.1, 5-378.d5_5-349.2, 5-378.d5_5-916.a0, 5-378.d5_5-916.a1, 5-378.d5_5-916.a2, 5-378.d5_5-916.a3, 5-378.d5_5-916.a4, 5-378.d5_5-916.a6, 5-378.d5_5-916.ax, 5-378.d6_5-349.1, 5-378.d6_5-349.2, 5-378.d6_5-916.a0, 5-378.d6_5-916.a1, 5-378.d6_5-916.a2, 5-378.d6_5-916.a3, 5-378.d6_5-916.a4, 5-378.d6_5-916.a6, 5-378.d6_5-916.ax, 5-378.d7_5-349.1, 5-378.d7_5-349.2, 5-378.d7_5-916.a0, 5-378.d7_5-916.a1, 5-378.d7_5-916.a2, 5-378.d7_5-916.a3, 5-378.d7_5-916.a4, 5-378.d7_5-916.a6, 5-378.d7_5-916.ax, 5-378.d8_5-349.1, 5-378.d8_5-349.2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d8_5-916.a0, 5-378.d8_5-916.a1, 5-378.d8_5-916.a2, 5-378.d8_5-916.a3, 5-378.d8_5-916.a4, 5-378.d8_5-916.a6, 5-378.d8_5-916.ax, 5-378.d9_5-349.1, 5-378.d9_5-349.2, 5-378.d9_5-916.a0, 5-378.d9_5-916.a1, 5-378.d9_5-916.a2, 5-378.d9_5-916.a3, 5-378.d9_5-916.a4, 5-378.d9_5-916.a6, 5-378.d9_5-916.ax, 5-378.dx_5-349.1, 5-378.dx_5-349.2, 5-378.dx_5-916.a0, 5-378.dx_5-916.a1, 5-378.dx_5-916.a2, 5-378.dx_5-916.a3, 5-378.dx_5-916.a4, 5-378.dx_5-916.a6, 5-378.dx_5-916.ax, 5-380.11_5-896.17, 5-380.11_5-916.a0, 5-380.11_5-916.a1, 5-380.11_5-916.ax, 5-380.11_8-192.17, 5-380.12_5-916.a0, 5-380.12_5-916.a1, 5-380.13_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a1, 5-380.20_5-916.a0, 5-380.20_5-916.a1, 5-380.22_5-916.a1, 5-380.24_5-916.a0, 5-380.24_5-916.a1, 5-380.28_5-916.a0, 5-380.2x_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a2, 5-380.31_5-916.a2, 5-380.32_5-916.a2, 5-380.33_5-545.0, 5-380.33_5-896.1c, 5-380.33_5-916.a0, 5-380.33_5-916.a1, 5-380.33_5-916.a3, 5-380.34_5-896.0b, 5-380.34_5-896.1b, 5-380.34_5-896.2b, 5-380.34_5-916.a0, 5-380.34_5-916.a3, 5-380.35_5-545.0, 5-380.35_5-869.1, 5-380.35_5-896.1b, 5-380.35_5-896.1c, 5-380.35_5-916.a0, 5-380.35_5-916.a1, 5-380.35_5-916.a2, 5-380.35_5-916.a3, 5-380.35_5-916.ax, 5-380.3x_5-545.0, 5-380.3x_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a1, 5-380.41_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a1, 5-380.43_5-916.a3, 5-380.43_5-916.ax, 5-380.4x_5-916.a0, 5-380.4x_5-916.a1, 5-380.4x_5-916.a2, 5-380.52_5-545.0, 5-380.52_5-896.1c, 5-380.52_5-896.1e, 5-380.52_5-896.1f, 5-380.52_5-896.xf, 5-380.52_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.52_5-916.a1, 5-380.52_5-916.a3, 5-380.52_5-916.ax, 5-380.53_5-545.0, 5-380.53_5-869.1, 5-380.53_5-896.0c, 5-380.53_5-896.1b, 5-380.53_5-896.1c, 5-380.53_5-896.1e, 5-380.53_5-896.2c, 5-380.53_5-916.a0, 5-380.53_5-916.a1, 5-380.53_5-916.a3, 5-380.53_5-916.ax, 5-380.53_8-192.0c, 5-380.53_8-192.1c, 5-380.54_5-545.0, 5-380.54_5-869.1, 5-380.54_5-896.0c, 5-380.54_5-896.1b, 5-380.54_5-896.1c, 5-380.54_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a0, 5-380.54_5-916.a1, 5-380.54_5-916.a3, 5-380.54_5-916.ax, 5-380.54_8-192.0c, 5-380.54_8-192.1c, 5-380.55_5-545.0, 5-380.55_5-896.1c, 5-380.55_5-916.a0, 5-380.55_5-916.a1, 5-380.55_5-916.a3, 5-380.56_5-545.0, 5-380.56_5-869.1, 5-380.56_5-896.1c, 5-380.56_5-896.2c, 5-380.56_5-916.a0, 5-380.56_5-916.a1, 5-380.56_5-916.a3, 5-380.56_5-916.ax, 5-380.56_8-192.1c, 5-380.5x_5-916.a0, 5-380.5x_5-916.ax, 5-380.60_5-545.0, 5-380.60_5-916.a0, 5-380.61_5-545.0, 5-380.63_5-916.a3, 5-380.64_5-545.0, 5-380.64_5-916.a0, 5-380.64_5-916.a1, 5-380.64_5-916.a3, 5-380.65_5-545.0, 5-380.65_5-916.a0, 5-380.65_5-916.a3, 5-380.67_5-916.a0, 5-380.67_5-916.a1, 5-380.6x_5-916.a0, 5-380.70_5-896.0c, 5-380.70_5-896.0e, 5-380.70_5-896.1b, 5-380.70_5-896.1c, 5-380.70_5-896.1e, 5-380.70_5-896.2c, 5-380.70_5-916.a0, 5-380.70_5-916.a1, 5-380.70_5-916.ax, 5-380.70_8-192.0c, 5-380.70_8-192.1b, 5-380.70_8-192.1c, 5-380.70_8-192.1e, 5-380.71_5-896.0c, 5-380.71_5-896.1b, 5-380.71_5-896.1c, 5-380.71_5-896.1e, 5-380.71_5-896.2c, 5-380.71_5-916.a0, 5-380.71_5-916.a1, 5-380.71_5-916.ax, 5-380.71_8-192.1c, 5-380.71_8-192.1e, 5-380.72_5-800.2h, 5-380.72_5-869.1, 5-380.72_5-896.0e,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.72_5-896.1e, 5-380.72_5-896.2c, 5-380.72_5-916.a0, 5-380.72_5-916.a1, 5-380.72_5-916.ax, 5-380.72_8-192.0f, 5-380.72_8-192.1f, 5-380.73_5-869.1, 5-380.73_5-896.0c, 5-380.73_5-896.0e, 5-380.73_5-896.1b, 5-380.73_5-896.1c, 5-380.73_5-896.1e, 5-380.73_5-896.2e, 5-380.73_5-916.a0, 5-380.73_5-916.a1, 5-380.73_5-916.ax, 5-380.73_8-192.1c, 5-380.73_8-192.1e, 5-380.7x_5-896.1e, 5-380.7x_5-916.a0, 5-380.7x_5-916.a1, 5-380.7x_5-916.ax, 5-380.7x_8-192.1e, 5-380.80_5-869.1, 5-380.80_5-896.0e, 5-380.80_5-896.1e, 5-380.80_5-916.a0, 5-380.80_5-916.a1, 5-380.80_8-192.0f, 5-380.80_8-192.1e, 5-380.82_5-916.a0, 5-380.82_5-916.a1, 5-380.82_5-916.ax, 5-380.83_5-896.0e, 5-380.83_5-896.1e, 5-380.83_5-896.2f, 5-380.83_5-916.a0, 5-380.83_5-916.a1, 5-380.83_5-916.ax, 5-380.83_8-192.0e, 5-380.83_8-192.0f, 5-380.83_8-192.1e, 5-380.84_5-896.1e, 5-380.84_5-916.a0, 5-380.84_5-916.a1, 5-380.84_8-192.1e, 5-380.85_5-916.a0, 5-380.85_5-916.a1, 5-380.86_5-916.a1, 5-380.87_5-896.0e, 5-380.87_5-896.1e, 5-380.87_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a1, 5-380.8x_5-916.a0, 5-380.8x_5-916.a1, 5-380.91_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a2, 5-380.95_5-349.1, 5-380.95_5-916.a2, 5-380.97_5-896.1c, 5-380.97_5-916.a1, 5-380.98_5-545.0, 5-380.98_5-896.1c, 5-380.98_5-916.a0, 5-380.98_5-916.a1, 5-380.98_5-916.ax, 5-380.99_5-545.0, 5-380.99_5-896.1c, 5-380.99_5-916.a0, 5-380.99_5-916.a1, 5-380.99_5-916.a3, 5-380.99_5-916.ax, 5-380.99_8-192.1c, 5-380.9a_5-916.a0, 5-380.9b_5-896.1c, 5-380.9b_5-916.a0, 5-380.9b_5-916.a1, 5-380.9b_5-916.ax, 5-380.9b_8-192.1c, 5-380.9c_5-916.a0, 5-380.9c_5-916.a1, 5-380.9c_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.9f_5-916.a0, 5-380.9h_5-916.a0, 5-380.9k_5-545.0, 5-380.9k_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a1, 5-381.12_5-916.a0, 5-381.12_5-916.a1, 5-381.24_5-916.a0, 5-381.24_5-916.a1, 5-381.31_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a1, 5-381.32_5-916.a2, 5-381.33_5-545.0, 5-381.33_5-896.0c, 5-381.33_5-916.a0, 5-381.33_5-916.a1, 5-381.33_5-916.a3, 5-381.40_5-916.a0, 5-381.42_5-349.1, 5-381.42_5-916.a0, 5-381.42_5-916.a2, 5-381.52_5-545.0, 5-381.52_5-869.1, 5-381.52_5-896.1c, 5-381.52_5-916.a0, 5-381.52_5-916.a1, 5-381.52_5-916.a3, 5-381.53_5-545.0, 5-381.53_5-896.0c, 5-381.53_5-896.1c, 5-381.53_5-896.2c, 5-381.53_5-896.y, 5-381.53_5-916.a0, 5-381.53_5-916.a1, 5-381.53_5-916.a3, 5-381.53_5-916.ax, 5-381.54_5-545.0, 5-381.54_5-896.0b, 5-381.54_5-896.0c, 5-381.54_5-896.1b, 5-381.54_5-896.1c, 5-381.54_5-896.1e, 5-381.54_5-896.2c, 5-381.54_5-896.xc, 5-381.54_5-896.y, 5-381.54_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a1, 5-381.54_5-916.a3, 5-381.54_5-916.ax, 5-381.54_8-192.0c, 5-381.54_8-192.1c, 5-381.54_8-192.1e, 5-381.55_5-545.0, 5-381.55_5-896.1b, 5-381.55_5-916.a0, 5-381.55_5-916.a1, 5-381.55_5-916.a3, 5-381.55_5-916.a4, 5-381.56_5-916.a0, 5-381.56_5-916.a1, 5-381.56_5-916.a3, 5-381.60_5-916.a3, 5-381.61_5-916.a3, 5-381.64_5-545.0, 5-381.64_5-916.a0, 5-381.64_5-916.a1, 5-381.64_5-916.a3, 5-381.65_5-916.a0, 5-381.65_5-916.a3, 5-381.66_5-545.0, 5-381.66_5-916.a0, 5-381.66_5-916.a1, 5-381.66_5-916.a3, 5-381.70_5-869.1, 5-381.70_5-896.0c, 5-381.70_5-896.0e, 5-381.70_5-896.1b, 5-381.70_5-896.1c, 5-381.70_5-896.1e, 5-381.70_5-896.2c, 5-381.70_5-896.2e, 5-381.70_5-896.xc,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-381.70_5-896.y, 5-381.70_5-916.a0, 5-381.70_5-916.a1, 5-381.70_5-916.ax, 5-381.70_8-192.0b, 5-381.70_8-192.0c, 5-381.70_8-192.0e, 5-381.70_8-192.1b, 5-381.70_8-192.1c, 5-381.70_8-192.1e, 5-381.70_8-192.3c, 5-381.71_5-869.1, 5-381.71_5-896.0c, 5-381.71_5-896.1b, 5-381.71_5-896.1c, 5-381.71_5-896.1e, 5-381.71_5-896.2c, 5-381.71_5-896.xc, 5-381.71_5-916.a0, 5-381.71_5-916.a1, 5-381.71_5-916.ax, 5-381.71_8-192.0c, 5-381.71_8-192.1c, 5-381.71_8-192.1e, 5-381.71_8-192.3c, 5-381.72_5-800.2h, 5-381.72_5-869.1, 5-381.72_5-896.0e, 5-381.72_5-896.0f, 5-381.72_5-896.1e, 5-381.72_5-896.1f, 5-381.72_5-896.2f, 5-381.72_5-896.y, 5-381.72_5-916.a0, 5-381.72_5-916.a1, 5-381.73_5-896.1c, 5-381.73_5-896.1e, 5-381.73_5-916.a0, 5-381.73_5-916.a1, 5-381.73_5-916.ax, 5-381.73_8-192.1e, 5-381.7x_5-916.a0, 5-381.7x_5-916.a1, 5-381.80_5-869.1, 5-381.80_5-896.0e, 5-381.80_5-896.0f, 5-381.80_5-896.1e, 5-381.80_5-896.1f, 5-381.80_5-916.a0, 5-381.82_5-916.a0, 5-381.83_5-869.1, 5-381.83_5-896.0e, 5-381.83_5-896.1e, 5-381.83_5-896.1f, 5-381.83_5-896.2f, 5-381.83_5-916.a0, 5-381.83_5-916.a1, 5-381.83_5-916.ax, 5-381.84_5-896.1e, 5-381.84_5-896.1f, 5-381.84_5-916.a0, 5-381.84_5-916.a1, 5-381.87_5-916.a0, 5-381.87_5-916.a1, 5-381.8x_5-896.1e, 5-381.8x_5-916.a1, 5-382.11_5-916.a0, 5-382.12_5-896.17, 5-382.12_5-896.27, 5-382.12_5-916.a0, 5-382.12_5-916.a1, 5-382.24_5-916.a1, 5-382.2x_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a1, 5-382.32_5-916.a2, 5-382.32_5-916.a6, 5-382.33_5-916.a0, 5-382.33_5-916.a1, 5-382.33_5-916.a2, 5-382.33_5-916.a3, 5-382.40_5-916.a0, 5-382.40_5-916.a1, 5-382.40_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-382.41_5-349.1, 5-382.41_5-916.a0, 5-382.41_5-916.a1, 5-382.41_5-916.a2, 5-382.41_5-916.ax, 5-382.4x_5-916.a0, 5-382.4x_5-916.a1, 5-382.4x_5-916.a2, 5-382.53_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a1, 5-382.55_5-545.0, 5-382.55_5-916.a0, 5-382.55_5-916.a1, 5-382.55_5-916.a3, 5-382.5x_5-545.0, 5-382.5x_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a3, 5-382.61_5-545.0, 5-382.61_5-916.a0, 5-382.61_5-916.a3, 5-382.62_5-916.a0, 5-382.63_5-545.0, 5-382.63_5-916.a0, 5-382.63_5-916.a3, 5-382.64_5-916.a0, 5-382.64_5-916.a2, 5-382.64_5-916.a3, 5-382.65_5-545.0, 5-382.65_5-916.a0, 5-382.65_5-916.a2, 5-382.65_5-916.a3, 5-382.66_5-545.0, 5-382.66_5-916.a0, 5-382.66_5-916.a1, 5-382.70_5-869.1, 5-382.70_5-896.0c, 5-382.70_5-896.0e, 5-382.70_5-896.1c, 5-382.70_5-896.1e, 5-382.70_5-896.2c, 5-382.70_5-916.a0, 5-382.70_5-916.a1, 5-382.70_5-916.ax, 5-382.70_8-192.3c, 5-382.71_5-916.a0, 5-382.71_5-916.a1, 5-382.72_5-800.2h, 5-382.72_5-896.1e, 5-382.72_5-896.1f, 5-382.72_5-896.2f, 5-382.72_5-916.a0, 5-382.72_5-916.a1, 5-382.72_5-916.ax, 5-382.72_8-192.1e, 5-382.72_8-192.1f, 5-382.7x_5-869.1, 5-382.7x_5-916.a0, 5-382.7x_5-916.a1, 5-382.7x_8-192.1b, 5-382.80_5-916.a0, 5-382.80_5-916.a1, 5-382.84_5-916.a0, 5-382.84_5-916.a1, 5-382.8x_5-916.a0, 5-382.97_5-545.0, 5-382.97_5-916.a0, 5-382.97_5-916.a3, 5-382.98_5-916.a0, 5-382.98_5-916.a1, 5-382.99_5-896.1c, 5-382.99_5-916.a0, 5-382.9a_5-545.0, 5-382.9b_5-916.a0, 5-382.9b_5-916.a1, 5-382.9c_5-916.a1, 5-382.9d_5-545.0, 5-382.9d_5-896.1b, 5-382.9d_5-916.a0, 5-382.9d_5-916.a3, 5-382.9d_8-192.0b, 5-382.9d_8-192.1b, 5-382.9g_5-545.0, 5-382.9g_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-382.9g_5-916.a3, 5-382.9h_5-916.a0, 5-382.9k_5-545.0, 5-382.9x_5-545.0, 5-382.9x_5-916.a0, 5-382.9x_5-916.a1, 5-382.9x_5-916.ax, 5-383.11_5-916.a1, 5-383.12_5-896.17, 5-383.12_5-916.a0, 5-383.12_5-916.a1, 5-383.20_5-916.a0, 5-383.20_5-916.a1, 5-383.24_5-916.a0, 5-383.24_5-916.a1, 5-383.2x_5-916.a0, 5-383.2x_5-916.a1, 5-383.40_5-349.1, 5-383.40_5-916.a0, 5-383.40_5-916.a1, 5-383.40_5-916.a2, 5-383.41_5-349.1, 5-383.41_5-916.a0, 5-383.41_5-916.a1, 5-383.41_5-916.a2, 5-383.41_5-916.ax, 5-383.42_5-916.a0, 5-383.42_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.ax, 5-383.52_5-545.0, 5-383.52_5-916.a0, 5-383.52_5-916.a1, 5-383.52_5-916.a3, 5-383.52_5-916.ax, 5-383.53_5-545.0, 5-383.53_5-896.1b, 5-383.53_5-916.a0, 5-383.53_5-916.a1, 5-383.53_5-916.a3, 5-383.54_5-545.0, 5-383.54_5-896.1b, 5-383.54_5-896.1c, 5-383.54_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a1, 5-383.54_5-916.a3, 5-383.54_5-916.ax, 5-383.55_5-545.0, 5-383.55_5-896.1b, 5-383.55_5-916.a0, 5-383.55_5-916.a1, 5-383.55_5-916.a3, 5-383.5x_5-916.a0, 5-383.5x_5-916.a1, 5-383.5x_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a0, 5-383.61_5-545.0, 5-383.61_5-916.a0, 5-383.61_5-916.a3, 5-383.64_5-545.0, 5-383.64_5-916.a0, 5-383.64_5-916.a1, 5-383.64_5-916.a3, 5-383.65_5-545.0, 5-383.65_5-916.a0, 5-383.65_5-916.a3, 5-383.65_5-916.a6, 5-383.70_5-896.0e, 5-383.70_5-896.1b, 5-383.70_5-896.1c, 5-383.70_5-896.1e, 5-383.70_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a0, 5-383.70_5-916.a1, 5-383.70_5-916.ax, 5-383.70_8-192.0c, 5-383.70_8-192.0e, 5-383.70_8-192.1c, 5-383.71_5-896.1c, 5-383.71_5-916.a0, 5-383.71_5-916.a1, 5-383.72_5-800.2h, 5-383.72_5-869.1, 5-383.72_5-896.0e,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.72_5-896.1e, 5-383.72_5-896.1f, 5-383.72_5-896.2f, 5-383.72_5-916.a0, 5-383.72_5-916.a1, 5-383.72_5-916.ax, 5-383.72_8-192.1f, 5-383.7x_5-896.1e, 5-383.7x_5-916.a0, 5-383.7x_5-916.a1, 5-383.7x_5-916.ax, 5-383.80_5-916.a0, 5-383.80_5-916.a1, 5-383.83_5-916.a0, 5-383.83_5-916.a1, 5-383.84_5-916.a0, 5-383.84_5-916.a1, 5-383.8x_5-916.a0, 5-383.8x_5-916.a1, 5-383.91_5-916.a0, 5-383.93_5-916.a2, 5-383.95_5-916.a0, 5-383.97_5-545.0, 5-383.97_5-916.a0, 5-383.97_5-916.a1, 5-383.97_5-916.a3, 5-383.98_5-545.0, 5-383.98_5-916.a0, 5-383.98_5-916.a1, 5-383.98_5-916.ax, 5-383.99_5-916.a0, 5-383.99_5-916.a1, 5-383.99_5-916.a3, 5-383.99_5-916.ax, 5-383.9a_5-916.a0, 5-383.9a_5-916.a1, 5-383.9a_5-916.ax, 5-383.9b_5-916.a0, 5-383.9b_5-916.a1, 5-383.9c_5-916.a0, 5-383.9c_5-916.a1, 5-383.9d_5-545.0, 5-383.9d_5-916.a0, 5-383.9d_5-916.a3, 5-383.9f_5-916.a3, 5-383.9g_5-545.0, 5-383.9g_5-916.a0, 5-383.9g_5-916.a3, 5-383.9k_5-916.a0, 5-384.01_5-545.0, 5-384.01_5-896.1c, 5-384.01_5-916.a0, 5-384.01_5-916.a1, 5-384.01_5-916.a3, 5-384.02_5-349.1, 5-384.02_5-896.0g, 5-384.11_5-916.a0, 5-384.12_5-349.1, 5-384.12_5-916.a0, 5-384.12_5-916.a1, 5-384.12_5-916.a2, 5-384.12_5-916.ax, 5-384.1x_5-349.1, 5-384.1x_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a0, 5-384.31_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a6, 5-384.32_5-916.a0, 5-384.32_5-916.a2, 5-384.3x_5-916.a0, 5-384.41_5-916.a0, 5-384.42_5-545.0, 5-384.42_5-916.a0, 5-384.42_5-916.a1, 5-384.42_5-916.a2, 5-384.42_5-916.a3, 5-384.42_5-916.ax, 5-384.43_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a1, 5-384.46_5-916.a0, 5-384.51_5-545.0, 5-384.51_5-916.a0, 5-384.51_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.52_5-545.0, 5-384.52_5-896.1b, 5-384.52_5-916.a0, 5-384.52_5-916.a1, 5-384.52_5-916.a3, 5-384.53_5-545.0, 5-384.53_5-896.0b, 5-384.53_5-896.1b, 5-384.53_5-896.2b, 5-384.53_5-916.a0, 5-384.53_5-916.a1, 5-384.53_5-916.a3, 5-384.54_5-545.0, 5-384.54_5-916.a3, 5-384.55_5-545.0, 5-384.55_5-916.a0, 5-384.55_5-916.a1, 5-384.56_5-545.0, 5-384.56_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a3, 5-384.5x_5-545.0, 5-384.5x_5-916.a0, 5-384.61_5-545.0, 5-384.61_5-916.a0, 5-384.61_5-916.a3, 5-384.62_5-545.0, 5-384.62_5-916.a0, 5-384.62_5-916.a3, 5-384.63_5-545.0, 5-384.63_5-916.a0, 5-384.63_5-916.a1, 5-384.63_5-916.a3, 5-384.64_5-545.0, 5-384.64_5-916.a0, 5-384.65_5-545.0, 5-384.65_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a3, 5-384.66_5-545.0, 5-384.66_5-869.1, 5-384.66_5-896.1b, 5-384.66_5-896.1c, 5-384.66_5-916.a0, 5-384.66_5-916.a1, 5-384.66_5-916.a3, 5-384.6x_5-916.a1, 5-384.71_5-545.0, 5-384.71_5-916.a0, 5-384.71_5-916.a1, 5-384.71_5-916.a3, 5-384.72_5-545.0, 5-384.72_5-896.1b, 5-384.72_5-916.a0, 5-384.72_5-916.a1, 5-384.72_5-916.a3, 5-384.72_5-916.ax, 5-384.72_8-192.3b, 5-384.73_5-545.0, 5-384.73_5-896.0b, 5-384.73_5-896.1b, 5-384.73_5-896.1c, 5-384.73_5-916.a0, 5-384.73_5-916.a1, 5-384.73_5-916.a3, 5-384.73_5-916.ax, 5-384.74_5-545.0, 5-384.74_5-916.a0, 5-384.74_5-916.a1, 5-384.74_5-916.a3, 5-384.74_5-916.a4, 5-384.75_5-545.0, 5-384.75_5-896.0b, 5-384.75_5-896.0c, 5-384.75_5-916.a0, 5-384.75_5-916.a1, 5-384.75_5-916.a3, 5-384.75_5-916.a4, 5-384.75_5-916.ax, 5-384.75_8-192.0b, 5-384.76_5-545.0, 5-384.76_5-896.1b, 5-384.76_5-896.1c, 5-384.76_5-896.2b, 5-384.76_5-916.a0, 5-384.76_5-916.a1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.76_5-916.a3, 5-384.76_8-192.1c, 5-384.7x_5-916.a0, 5-384.7x_5-916.a1, 5-384.7x_5-916.a3, 5-384.8_5-349.1, 5-384.8_5-916.a0, 5-384.8_5-916.a2, 5-384.8_5-916.ax, 5-384.d1_5-916.a2, 5-384.d1_5-916.a3, 5-384.dx_5-916.a2, 5-384.e1_5-349.1, 5-384.e1_5-916.a2, 5-384.e2_5-916.a0, 5-384.e2_5-916.a2, 5-384.f1_5-545.0, 5-384.f1_5-916.a1, 5-384.f1_5-916.a2, 5-384.f1_5-916.a3, 5-384.f2_5-349.1, 5-384.f2_5-916.a1, 5-384.f2_5-916.a2, 5-384.x3_5-545.0, 5-384.x5_5-545.0, 5-384.x5_5-916.a0, 5-384.x5_5-916.a1, 5-384.x5_5-916.a3, 5-384.x5_5-916.ax, 5-384.x6_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a0, 5-384.x6_5-916.a1, 5-384.x6_5-916.a3, 5-385.70_5-896.0c, 5-385.70_5-896.0e, 5-385.70_5-896.0f, 5-385.70_5-896.1b, 5-385.70_5-896.1c, 5-385.70_5-896.1e, 5-385.70_5-896.1f, 5-385.70_5-896.2c, 5-385.70_5-896.2e, 5-385.70_5-896.xe, 5-385.70_5-916.a0, 5-385.70_5-916.a1, 5-385.70_5-916.ax, 5-385.70_8-192.0b, 5-385.70_8-192.0c, 5-385.70_8-192.0e, 5-385.70_8-192.0f, 5-385.70_8-192.1b, 5-385.70_8-192.1c, 5-385.70_8-192.1e, 5-385.70_8-192.2c, 5-385.70_8-192.3f, 5-385.72_5-800.2h, 5-385.72_5-896.1e, 5-385.72_5-896.1f, 5-385.72_5-916.a0, 5-385.72_5-916.a1, 5-385.72_8-192.0e, 5-385.72_8-192.0f, 5-385.72_8-192.1f, 5-385.74_5-869.1, 5-385.74_5-896.1c, 5-385.74_5-896.1f, 5-385.74_5-916.a0, 5-385.74_5-916.a1, 5-385.74_8-192.1f, 5-385.80_5-896.0e, 5-385.80_5-896.1c, 5-385.80_5-896.1f, 5-385.80_5-916.a0, 5-385.80_5-916.a1, 5-385.80_8-192.1c, 5-385.82_5-869.1, 5-385.82_5-916.a0, 5-385.84_5-916.a0, 5-385.d0_5-896.0c, 5-385.d0_5-896.1c, 5-385.d0_5-896.2c, 5-385.d0_5-916.a0, 5-385.d0_5-916.a1, 5-385.d0_8-192.1c,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-385.d1_5-896.1e, 5-385.d1_5-916.a0, 5-385.d1_8-192.1f, 5-385.d2_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a1, 5-393.11_5-916.a2, 5-393.12_5-916.a0, 5-393.12_5-916.a1, 5-393.12_5-916.a2, 5-393.12_5-916.ax, 5-393.13_5-916.a0, 5-393.13_5-916.a1, 5-393.14_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a1, 5-393.15_5-916.a2, 5-393.15_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1b, 5-393.17_5-896.1c, 5-393.17_5-916.a0, 5-393.17_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a0, 5-393.18_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a2, 5-393.18_5-916.a3, 5-393.1x_5-916.a0, 5-393.1x_5-916.a1, 5-393.2_5-916.a0, 5-393.2_5-916.a1, 5-393.30_5-349.1, 5-393.30_5-916.a0, 5-393.30_5-916.a2, 5-393.31_5-916.a0, 5-393.31_5-916.a2, 5-393.32_5-916.a0, 5-393.32_5-916.a3, 5-393.33_5-545.0, 5-393.33_5-916.a0, 5-393.33_5-916.a1, 5-393.33_5-916.a3, 5-393.35_5-869.1, 5-393.35_5-896.1e, 5-393.35_5-916.a0, 5-393.35_5-916.a1, 5-393.36_5-545.0, 5-393.36_5-869.1, 5-393.36_5-896.0c, 5-393.36_5-896.1b, 5-393.36_5-896.1c, 5-393.36_5-916.a0, 5-393.36_5-916.a1, 5-393.36_5-916.a3, 5-393.38_5-916.a0, 5-393.38_5-916.a1, 5-393.3x_5-545.0, 5-393.3x_5-896.1b, 5-393.3x_5-916.a0, 5-393.3x_5-916.a1, 5-393.3x_5-916.a2, 5-393.3x_5-916.a3, 5-393.3x_5-916.ax, 5-393.41_5-545.0, 5-393.41_5-896.1b, 5-393.41_5-916.a0, 5-393.41_5-916.a1, 5-393.41_5-916.a3, 5-393.42_5-545.0, 5-393.42_5-869.1, 5-393.42_5-896.0c, 5-393.42_5-896.1c, 5-393.42_5-896.1f, 5-393.42_5-896.2c, 5-393.42_5-896.y, 5-393.42_5-916.a0, 5-393.42_5-916.a1, 5-393.42_5-916.a3, 5-393.42_5-916.ax, 5-393.42_8-192.1c, 5-393.43_5-545.0, 5-393.43_5-916.a0, 5-393.43_5-916.a1, 5-393.43_5-916.a3, 5-393.44_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.44_5-896.0c, 5-393.44_5-916.a0, 5-393.44_5-916.a1, 5-393.44_5-916.ax, 5-393.45_5-869.1, 5-393.45_5-896.1c, 5-393.45_5-896.2c, 5-393.45_5-916.a0, 5-393.45_5-916.a1, 5-393.46_5-545.0, 5-393.46_5-916.a0, 5-393.46_5-916.a1, 5-393.46_5-916.a3, 5-393.46_5-916.ax, 5-393.47_5-545.0, 5-393.47_5-896.1b, 5-393.47_5-896.1c, 5-393.47_5-916.a0, 5-393.47_5-916.a1, 5-393.47_5-916.a3, 5-393.47_8-192.1c, 5-393.48_5-545.0, 5-393.48_5-916.a0, 5-393.48_5-916.a3, 5-393.49_5-545.0, 5-393.49_5-916.a0, 5-393.49_5-916.a1, 5-393.49_5-916.a3, 5-393.4x_5-916.a0, 5-393.4x_5-916.a1, 5-393.51_5-545.0, 5-393.51_5-869.1, 5-393.51_5-896.0e, 5-393.51_5-896.1b, 5-393.51_5-896.1c, 5-393.51_5-896.1e, 5-393.51_5-896.1f, 5-393.51_5-916.a0, 5-393.51_5-916.a1, 5-393.51_5-916.ax, 5-393.51_8-192.1c, 5-393.52_5-869.1, 5-393.52_5-896.0e, 5-393.52_5-896.1c, 5-393.52_5-896.1e, 5-393.52_5-916.a0, 5-393.52_5-916.a1, 5-393.52_5-916.ax, 5-393.52_8-192.0c, 5-393.52_8-192.3c, 5-393.53_5-896.0c, 5-393.53_5-896.0e, 5-393.53_5-896.1c, 5-393.53_5-896.1e, 5-393.53_5-896.2e, 5-393.53_5-916.a0, 5-393.53_5-916.a1, 5-393.53_5-916.ax, 5-393.53_8-192.0e, 5-393.53_8-192.1e, 5-393.53_8-192.3c, 5-393.54_5-800.2h, 5-393.54_5-896.0c, 5-393.54_5-896.0e, 5-393.54_5-896.1b, 5-393.54_5-896.1c, 5-393.54_5-896.1e, 5-393.54_5-896.2e, 5-393.54_5-896.2f, 5-393.54_5-916.a0, 5-393.54_5-916.a1, 5-393.54_5-916.ax, 5-393.54_8-192.0f, 5-393.54_8-192.1c, 5-393.54_8-192.1e, 5-393.55_5-800.2g, 5-393.55_5-800.2x, 5-393.55_5-896.0c, 5-393.55_5-896.0e, 5-393.55_5-896.1c, 5-393.55_5-896.1e, 5-393.55_5-896.1g, 5-393.55_5-896.2f, 5-393.55_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-393.55_5-916.a1, 5-393.55_5-916.ax, 5-393.55_8-192.0f, 5-393.55_8-192.1b, 5-393.55_8-192.1c, 5-393.55_8-192.1e, 5-393.55_8-192.1f, 5-393.56_5-916.a0, 5-393.56_5-916.a1, 5-393.57_5-545.0, 5-393.57_5-896.0c, 5-393.57_5-896.1b, 5-393.57_5-896.1c, 5-393.57_5-896.2c, 5-393.57_5-916.a0, 5-393.57_5-916.a1, 5-393.57_5-916.a3, 5-393.57_5-916.ax, 5-393.57_8-192.0b, 5-393.57_8-192.0c, 5-393.57_8-192.1c, 5-393.5x_5-916.a0, 5-393.5x_5-916.a1, 5-393.5x_5-916.ax, 5-393.61_5-869.1, 5-393.61_5-896.0e, 5-393.61_5-896.0f, 5-393.61_5-896.1e, 5-393.61_5-896.1f, 5-393.61_5-916.a0, 5-393.61_5-916.a1, 5-393.61_5-916.ax, 5-393.61_8-192.1e, 5-393.62_5-896.1f, 5-393.62_5-916.a0, 5-393.62_5-916.a1, 5-393.6x_5-916.a0, 5-393.6x_5-916.a1, 5-393.7_5-896.1e, 5-393.7_5-916.a0, 5-393.7_5-916.a1, 5-393.7_5-916.ax, 5-434.0_5-467.53, 5-434.0_5-545.0, 5-434.0_5-896.0b, 5-434.0_5-896.18, 5-434.0_5-896.1b, 5-434.0_5-896.2a, 5-434.0_5-896.xb, 5-434.0_5-896.y, 5-434.0_5-916.a0, 5-434.0_5-916.a1, 5-434.0_5-916.a3, 5-434.0_5-916.ax, 5-434.1_5-545.0, 5-434.1_5-916.a0, 5-434.1_5-916.a1, 5-434.1_5-916.a3, 5-434.1_5-916.ax, 5-434.2_5-545.0, 5-434.2_5-916.a0, 5-434.2_5-916.a3, 5-434.2_5-916.a6, 5-435.0_5-545.0, 5-435.0_5-916.a0, 5-435.0_5-916.a1, 5-435.0_5-916.a2, 5-435.0_5-916.a3, 5-435.0_5-916.ax, 5-435.1_5-545.0, 5-435.1_5-896.0b, 5-435.1_5-896.0e, 5-435.1_5-896.1b, 5-435.1_5-916.a0, 5-435.1_5-916.a1, 5-435.1_5-916.a3, 5-435.1_5-916.a6, 5-435.1_5-916.ax, 5-435.2_5-545.0, 5-435.2_5-896.0b, 5-435.2_5-896.0e, 5-435.2_5-896.1b, 5-435.2_5-896.y, 5-435.2_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-435.2_5-916.a1, 5-435.2_5-916.a3, 5-435.2_5-916.a6, 5-435.2_5-916.ax, 5-435.2_8-192.0b, 5-435.x_5-545.0, 5-435.x_5-916.a0, 5-436.01_5-545.0, 5-436.01_5-916.a0, 5-436.01_5-916.a2, 5-436.01_5-916.a3, 5-436.01_5-916.a6, 5-436.01_5-916.ax, 5-436.02_5-916.a0, 5-436.02_5-916.a3, 5-436.03_5-545.0, 5-436.03_5-916.a0, 5-436.03_5-916.a2, 5-436.03_5-916.a3, 5-436.03_5-916.a6, 5-436.04_5-545.0, 5-436.04_5-896.1b, 5-436.04_5-916.a0, 5-436.04_5-916.a3, 5-436.04_5-916.a6, 5-436.05_5-916.a0, 5-436.0x_5-545.0, 5-436.11_5-545.0, 5-436.11_5-916.a0, 5-436.11_5-916.a1, 5-436.11_5-916.a3, 5-436.11_8-192.1b, 5-436.12_5-545.0, 5-436.12_5-896.1b, 5-436.12_5-916.a0, 5-436.12_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a4, 5-436.12_5-916.a6, 5-436.13_5-545.0, 5-436.13_5-916.a0, 5-436.13_5-916.a3, 5-436.13_8-192.1b, 5-436.14_5-545.0, 5-436.14_5-896.1b, 5-436.14_5-916.a0, 5-436.14_5-916.a3, 5-436.14_5-916.a6, 5-436.15_5-916.a0, 5-436.15_5-916.a3, 5-436.15_5-916.a6, 5-436.1x_5-545.0, 5-436.1x_5-896.1b, 5-436.1x_5-916.a0, 5-436.x1_5-545.0, 5-436.x1_5-916.a0, 5-436.x1_5-916.a3, 5-436.x3_5-545.0, 5-436.x3_5-916.a0, 5-436.y_5-545.0, 5-436.y_5-916.a3, 5-437.01_5-545.0, 5-437.01_5-916.a3, 5-437.02_5-545.0, 5-437.02_5-916.a3, 5-437.03_5-545.0, 5-437.03_5-916.a0, 5-437.03_5-916.a3, 5-437.03_5-916.a6, 5-437.04_5-916.a1, 5-437.04_5-916.a6, 5-437.05_5-916.a3, 5-437.05_5-916.a6, 5-437.11_5-916.a3, 5-437.12_5-545.0, 5-437.21_5-545.0, 5-437.21_5-916.a0, 5-437.21_5-916.a1, 5-437.21_5-916.a3, 5-437.21_5-916.a6, 5-437.21_5-916.ax, 5-437.22_5-545.0, 5-437.22_5-916.a0, 5-437.22_5-916.a3, 5-437.22_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-437.23_5-467.53, 5-437.23_5-545.0, 5-437.23_5-896.1b, 5-437.23_5-916.a0, 5-437.23_5-916.a3, 5-437.23_5-916.a4, 5-437.23_5-916.ax, 5-437.23_8-192.0b, 5-437.24_5-545.0, 5-437.24_5-896.1b, 5-437.24_5-916.a0, 5-437.24_5-916.a2, 5-437.24_5-916.a3, 5-437.24_5-916.a6, 5-437.24_5-916.ax, 5-437.25_5-545.0, 5-437.25_5-916.a0, 5-437.25_5-916.a3, 5-437.2x_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a6, 5-437.32_5-916.a3, 5-437.32_5-916.a6, 5-437.33_5-545.0, 5-437.33_5-916.a0, 5-437.33_5-916.a3, 5-437.33_5-916.a6, 5-437.33_5-916.ax, 5-437.33_8-192.1b, 5-437.34_5-545.0, 5-437.34_5-916.a3, 5-437.34_5-916.a6, 5-437.3x_5-916.a3, 5-437.3x_5-916.a6, 5-437.41_5-545.0, 5-437.41_5-916.a3, 5-437.41_5-916.a6, 5-437.43_5-545.0, 5-437.43_5-916.a3, 5-437.51_5-916.a6, 5-437.51_5-916.ax, 5-437.54_5-916.a3, 5-437.5x_5-545.0, 5-437.5x_5-916.a0, 5-437.5x_5-916.a6, 5-438.21_5-916.a6, 5-438.22_5-916.a6, 5-438.23_5-545.0, 5-438.23_5-896.1b, 5-438.23_5-916.a0, 5-438.23_5-916.a3, 5-438.23_5-916.a6, 5-438.24_5-545.0, 5-438.24_5-916.a0, 5-438.24_5-916.a3, 5-438.24_5-916.a6, 5-447.0_5-545.0, 5-447.0_5-916.a0, 5-447.0_5-916.ax, 5-447.1_5-545.0, 5-447.1_5-916.a0, 5-447.1_5-916.a2, 5-447.1_5-916.a3, 5-447.1_5-916.a6, 5-447.2_5-916.a0, 5-447.2_5-916.a3, 5-447.3_5-545.0, 5-447.3_5-916.a0, 5-447.3_5-916.a3, 5-447.3_5-916.ax, 5-447.5_5-545.0, 5-447.5_5-896.1b, 5-447.5_5-916.a0, 5-447.5_5-916.a1, 5-447.5_5-916.a3, 5-447.5_5-916.a6, 5-447.5_5-916.ax, 5-447.5_8-192.2b, 5-447.6_5-896.1b, 5-447.6_5-916.a0, 5-447.7_5-545.0, 5-447.7_5-916.a0, 5-447.7_5-916.a1, 5-447.7_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-447.x_5-467.53, 5-447.x_5-545.0, 5-447.x_5-916.a0, 5-447.x_5-916.a1, 5-447.x_5-916.a3, 5-447.x_5-916.a4, 5-447.x_5-916.a6, 5-447.x_5-916.ax, 5-447.x_8-192.1b, 5-447.y_5-545.0, 5-447.y_5-916.a0, 5-447.y_5-916.a3, 5-447.y_5-916.a6, 5-447.y_5-916.ax, 5-454.00_5-545.0, 5-454.00_5-896.1b, 5-454.00_5-916.a0, 5-454.00_5-916.a1, 5-454.00_5-916.a3, 5-454.00_5-916.a6, 5-454.00_5-916.ax, 5-454.01_5-545.0, 5-454.01_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a6, 5-454.10_5-545.0, 5-454.10_5-896.0b, 5-454.10_5-896.0e, 5-454.10_5-896.18, 5-454.10_5-896.1a, 5-454.10_5-896.1b, 5-454.10_5-896.1c, 5-454.10_5-896.1e, 5-454.10_5-896.2a, 5-454.10_5-896.2b, 5-454.10_5-896.y, 5-454.10_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a1, 5-454.10_5-916.a3, 5-454.10_5-916.ax, 5-454.10_8-192.0b, 5-454.10_8-192.1b, 5-454.10_8-192.2b, 5-454.10_8-192.xb, 5-454.11_5-545.0, 5-454.11_5-896.1b, 5-454.11_5-896.2b, 5-454.11_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a1, 5-454.11_5-916.a3, 5-454.12_5-545.0, 5-454.12_5-896.1b, 5-454.12_5-916.a0, 5-454.12_5-916.a1, 5-454.12_5-916.a3, 5-454.12_5-916.ax, 5-454.12_8-192.0b, 5-454.20_5-545.0, 5-454.20_5-896.0b, 5-454.20_5-896.0c, 5-454.20_5-896.16, 5-454.20_5-896.19, 5-454.20_5-896.1a, 5-454.20_5-896.1b, 5-454.20_5-896.1c, 5-454.20_5-896.1e, 5-454.20_5-896.2b, 5-454.20_5-896.xb, 5-454.20_5-916.a0, 5-454.20_5-916.a1, 5-454.20_5-916.a3, 5-454.20_5-916.ax, 5-454.20_8-192.0b, 5-454.20_8-192.1b, 5-454.20_8-192.2b, 5-454.20_8-192.xb, 5-454.21_5-545.0, 5-454.21_5-896.1b, 5-454.21_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a3, 5-454.21_5-916.a6, 5-454.21_5-916.ax, 5-454.22_5-545.0, 5-454.22_5-896.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.22_5-896.1b, 5-454.22_5-896.1c, 5-454.22_5-916.a0, 5-454.22_5-916.a1, 5-454.22_5-916.a2, 5-454.22_5-916.a3, 5-454.22_5-916.ax, 5-454.22_8-192.0c, 5-454.31_5-916.a0, 5-454.31_5-916.a3, 5-454.32_5-916.a0, 5-454.32_5-916.a3, 5-454.40_5-545.0, 5-454.40_5-896.1b, 5-454.40_5-916.a0, 5-454.40_5-916.a1, 5-454.40_5-916.a3, 5-454.40_5-916.a4, 5-454.40_5-916.ax, 5-454.41_5-545.0, 5-454.42_5-916.a3, 5-454.50_5-545.0, 5-454.50_5-800.2h, 5-454.50_5-869.1, 5-454.50_5-896.0b, 5-454.50_5-896.17, 5-454.50_5-896.1b, 5-454.50_5-896.1c, 5-454.50_5-896.1e, 5-454.50_5-916.a0, 5-454.50_5-916.a3, 5-454.50_5-916.ax, 5-454.50_8-192.07, 5-454.50_8-192.0b, 5-454.50_8-192.1b, 5-454.50_8-192.1c, 5-454.50_8-192.2b, 5-454.50_8-192.xb, 5-454.51_5-467.53, 5-454.51_5-545.0, 5-454.51_5-916.a0, 5-454.52_5-545.0, 5-454.52_5-916.a0, 5-454.52_5-916.a3, 5-454.52_5-916.ax, 5-454.60_5-545.0, 5-454.60_5-896.0b, 5-454.60_5-896.0c, 5-454.60_5-896.0e, 5-454.60_5-896.0f, 5-454.60_5-896.19, 5-454.60_5-896.1b, 5-454.60_5-896.1e, 5-454.60_5-896.y, 5-454.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a1, 5-454.60_5-916.a3, 5-454.60_5-916.a6, 5-454.60_5-916.ax, 5-454.60_8-192.0b, 5-454.60_8-192.1b, 5-454.60_8-192.3b, 5-454.60_8-192.xb, 5-454.61_5-545.0, 5-454.61_5-896.1b, 5-454.61_5-916.a0, 5-454.61_5-916.a1, 5-454.61_5-916.a3, 5-454.62_5-545.0, 5-454.62_5-916.a0, 5-454.62_5-916.a1, 5-454.62_5-916.a3, 5-454.x_5-545.0, 5-454.x_5-869.1, 5-454.x_5-896.1b, 5-454.x_5-916.a0, 5-454.x_5-916.a1, 5-454.x_5-916.a3, 5-454.x_5-916.ax, 5-454.x_8-192.1b, 5-454.y_5-545.0, 5-454.y_5-916.a0, 5-454.y_5-916.a1, 5-454.y_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-454.y_5-916.a6, 5-455.01_5-467.53, 5-455.01_5-545.0, 5-455.01_5-896.0a, 5-455.01_5-896.0b, 5-455.01_5-896.0f, 5-455.01_5-896.1a, 5-455.01_5-896.1b, 5-455.01_5-896.1c, 5-455.01_5-916.a0, 5-455.01_5-916.a1, 5-455.01_5-916.a3, 5-455.01_5-916.ax, 5-455.01_8-192.0b, 5-455.01_8-192.1b, 5-455.01_8-192.2b, 5-455.01_8-192.xb, 5-455.02_5-467.53, 5-455.02_5-545.0, 5-455.02_5-896.0b, 5-455.02_5-896.0c, 5-455.02_5-896.0f, 5-455.02_5-896.19, 5-455.02_5-896.1a, 5-455.02_5-896.1b, 5-455.02_5-896.1c, 5-455.02_5-896.xb, 5-455.02_5-916.a0, 5-455.02_5-916.a1, 5-455.02_5-916.a3, 5-455.02_5-916.a6, 5-455.02_8-192.0b, 5-455.02_8-192.1b, 5-455.02_8-192.xb, 5-455.03_5-467.53, 5-455.03_5-545.0, 5-455.03_5-916.a0, 5-455.03_5-916.a1, 5-455.03_5-916.a3, 5-455.03_5-916.a4, 5-455.04_5-467.53, 5-455.04_5-545.0, 5-455.04_5-896.1b, 5-455.04_5-896.xb, 5-455.04_5-916.a0, 5-455.04_5-916.a1, 5-455.04_5-916.a3, 5-455.05_5-467.53, 5-455.05_5-545.0, 5-455.05_5-896.17, 5-455.05_5-916.a0, 5-455.05_5-916.a1, 5-455.05_5-916.a3, 5-455.06_5-467.53, 5-455.06_5-545.0, 5-455.06_5-896.1a, 5-455.06_5-896.1b, 5-455.06_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a3, 5-455.06_8-192.1b, 5-455.07_5-467.53, 5-455.07_5-545.0, 5-455.07_5-916.a0, 5-455.07_5-916.a2, 5-455.07_5-916.a3, 5-455.0x_5-467.53, 5-455.0x_5-545.0, 5-455.0x_5-896.0b, 5-455.0x_5-896.1a, 5-455.0x_5-896.1b, 5-455.0x_5-896.2b, 5-455.0x_5-896.xb, 5-455.0x_5-896.y, 5-455.0x_5-916.a0, 5-455.0x_5-916.a3, 5-455.0x_5-916.a6, 5-455.0x_5-916.ax, 5-455.0x_8-192.1b, 5-455.11_5-467.53, 5-455.11_5-545.0, 5-455.11_5-916.a0, 5-455.11_5-916.a3, 5-455.12_5-545.0, 5-455.12_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.12_5-916.a0, 5-455.12_5-916.a3, 5-455.1x_5-545.0, 5-455.1x_5-916.a0, 5-455.1x_5-916.a3, 5-455.21_5-467.53, 5-455.21_5-545.0, 5-455.21_5-896.0b, 5-455.21_5-896.1b, 5-455.21_5-896.1e, 5-455.21_5-896.y, 5-455.21_5-916.a0, 5-455.21_5-916.a1, 5-455.21_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a6, 5-455.21_5-916.ax, 5-455.21_8-192.1b, 5-455.21_8-192.xb, 5-455.22_5-467.53, 5-455.22_5-545.0, 5-455.22_5-896.1b, 5-455.22_5-896.1f, 5-455.22_5-896.y, 5-455.22_5-916.a0, 5-455.22_5-916.a1, 5-455.22_5-916.a3, 5-455.22_8-192.1b, 5-455.23_5-467.53, 5-455.23_5-545.0, 5-455.23_5-916.a0, 5-455.23_5-916.a3, 5-455.23_5-916.a4, 5-455.24_5-467.53, 5-455.24_5-545.0, 5-455.24_5-896.0b, 5-455.24_5-896.1b, 5-455.24_5-916.a0, 5-455.24_5-916.a3, 5-455.24_5-916.a6, 5-455.24_5-916.ax, 5-455.25_5-467.53, 5-455.25_5-545.0, 5-455.25_5-896.0b, 5-455.25_5-896.1b, 5-455.25_5-916.a0, 5-455.25_5-916.a3, 5-455.25_8-192.0b, 5-455.25_8-192.1b, 5-455.26_5-545.0, 5-455.27_5-467.53, 5-455.27_5-545.0, 5-455.27_5-896.1b, 5-455.27_5-896.2b, 5-455.27_5-896.xb, 5-455.27_5-916.a0, 5-455.27_5-916.a3, 5-455.2x_5-467.53, 5-455.2x_5-545.0, 5-455.2x_5-916.a0, 5-455.2x_5-916.a1, 5-455.2x_5-916.a3, 5-455.2x_5-916.ax, 5-455.31_5-467.53, 5-455.31_5-545.0, 5-455.31_5-896.0b, 5-455.31_5-896.1b, 5-455.31_5-896.2b, 5-455.31_5-916.a0, 5-455.31_5-916.a1, 5-455.31_5-916.a2, 5-455.31_5-916.a3, 5-455.31_5-916.a6, 5-455.31_5-916.ax, 5-455.31_8-192.1b, 5-455.35_5-545.0, 5-455.35_5-896.1b, 5-455.35_5-916.a0, 5-455.35_5-916.a1, 5-455.35_5-916.a3, 5-455.35_5-916.a6, 5-455.37_5-545.0, 5-455.37_5-916.a0, 5-455.37_5-916.a3, 5-455.41_5-349.1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.41_5-467.53, 5-455.41_5-545.0, 5-455.41_5-896.06, 5-455.41_5-896.08, 5-455.41_5-896.0a, 5-455.41_5-896.0b, 5-455.41_5-896.0c, 5-455.41_5-896.0f, 5-455.41_5-896.18, 5-455.41_5-896.1b, 5-455.41_5-896.1c, 5-455.41_5-896.2b, 5-455.41_5-896.x8, 5-455.41_5-896.xb, 5-455.41_5-896.y, 5-455.41_5-916.a0, 5-455.41_5-916.a1, 5-455.41_5-916.a3, 5-455.41_5-916.a6, 5-455.41_5-916.ax, 5-455.41_8-192.0b, 5-455.41_8-192.0e, 5-455.41_8-192.1b, 5-455.41_8-192.2b, 5-455.41_8-192.3b, 5-455.41_8-192.xb, 5-455.42_5-467.53, 5-455.42_5-545.0, 5-455.42_5-896.0a, 5-455.42_5-896.1a, 5-455.42_5-896.1b, 5-455.42_5-896.2a, 5-455.42_5-896.2f, 5-455.42_5-916.a0, 5-455.42_5-916.a1, 5-455.42_5-916.a3, 5-455.42_5-916.ax, 5-455.43_5-545.0, 5-455.43_5-916.a0, 5-455.43_5-916.a3, 5-455.44_5-467.53, 5-455.44_5-545.0, 5-455.44_5-896.2b, 5-455.44_5-916.a0, 5-455.44_5-916.a1, 5-455.44_5-916.a3, 5-455.45_5-467.53, 5-455.45_5-545.0, 5-455.45_5-896.0c, 5-455.45_5-896.1b, 5-455.45_5-896.1c, 5-455.45_5-896.xb, 5-455.45_5-916.a0, 5-455.45_5-916.a3, 5-455.45_5-916.ax, 5-455.45_8-192.1b, 5-455.46_5-467.53, 5-455.46_5-545.0, 5-455.46_5-916.a0, 5-455.46_5-916.a2, 5-455.46_5-916.a3, 5-455.47_5-467.53, 5-455.47_5-545.0, 5-455.47_5-896.0b, 5-455.47_5-896.1b, 5-455.47_5-916.a0, 5-455.47_5-916.a1, 5-455.47_5-916.a3, 5-455.47_5-916.a4, 5-455.47_5-916.a6, 5-455.47_8-192.1b, 5-455.4x_5-467.53, 5-455.4x_5-545.0, 5-455.4x_5-896.0b, 5-455.4x_5-896.1b, 5-455.4x_5-916.a0, 5-455.4x_5-916.a3, 5-455.4x_5-916.ax, 5-455.4x_8-192.0c, 5-455.51_5-467.53, 5-455.51_5-545.0, 5-455.51_5-896.0b, 5-455.51_5-896.19, 5-455.51_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.51_5-916.a0, 5-455.51_5-916.a1, 5-455.51_5-916.a3, 5-455.52_5-467.53, 5-455.52_5-545.0, 5-455.52_5-896.1b, 5-455.52_5-896.2b, 5-455.52_5-896.xb, 5-455.52_5-896.y, 5-455.52_5-916.a0, 5-455.52_5-916.a1, 5-455.52_5-916.a2, 5-455.52_5-916.a3, 5-455.53_5-545.0, 5-455.53_5-916.a0, 5-455.53_5-916.a2, 5-455.53_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a6, 5-455.54_5-545.0, 5-455.54_5-916.a0, 5-455.54_5-916.a2, 5-455.54_5-916.a3, 5-455.55_5-467.53, 5-455.55_5-545.0, 5-455.55_5-916.a0, 5-455.55_5-916.a1, 5-455.55_5-916.a3, 5-455.57_5-467.53, 5-455.57_5-545.0, 5-455.57_5-896.1b, 5-455.57_5-916.a0, 5-455.57_5-916.a3, 5-455.5x_5-467.53, 5-455.5x_5-545.0, 5-455.5x_5-896.1b, 5-455.5x_5-916.a0, 5-455.5x_5-916.a1, 5-455.5x_5-916.a3, 5-455.5x_5-916.ax, 5-455.61_5-467.53, 5-455.61_5-545.0, 5-455.61_5-896.0b, 5-455.61_5-896.1a, 5-455.61_5-896.1b, 5-455.61_5-896.y, 5-455.61_5-916.a0, 5-455.61_5-916.a1, 5-455.61_5-916.a3, 5-455.61_5-916.ax, 5-455.61_8-192.0b, 5-455.61_8-192.1b, 5-455.62_5-467.53, 5-455.62_5-545.0, 5-455.62_5-869.1, 5-455.62_5-896.0b, 5-455.62_5-896.1b, 5-455.62_5-896.2b, 5-455.62_5-916.a0, 5-455.62_5-916.a1, 5-455.62_5-916.a3, 5-455.62_5-916.a6, 5-455.62_5-916.ax, 5-455.62_8-192.xb, 5-455.63_5-916.a0, 5-455.63_5-916.a3, 5-455.64_5-467.53, 5-455.64_5-545.0, 5-455.64_5-896.1b, 5-455.64_5-896.1c, 5-455.64_5-916.a0, 5-455.64_5-916.a1, 5-455.64_5-916.a3, 5-455.64_5-916.a4, 5-455.64_5-916.a6, 5-455.64_8-192.1c, 5-455.65_5-467.53, 5-455.65_5-545.0, 5-455.65_5-896.07, 5-455.65_5-896.0b, 5-455.65_5-896.17, 5-455.65_5-896.1b, 5-455.65_5-916.a0, 5-455.65_5-916.a1, 5-455.65_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.65_5-916.ax, 5-455.65_8-192.0b, 5-455.66_5-545.0, 5-455.66_5-916.a0, 5-455.66_5-916.a1, 5-455.66_5-916.a3, 5-455.66_5-916.a4, 5-455.67_5-467.53, 5-455.67_5-545.0, 5-455.67_5-896.1b, 5-455.67_5-916.a0, 5-455.67_5-916.a1, 5-455.67_5-916.a3, 5-455.67_8-192.1b, 5-455.6x_5-467.53, 5-455.6x_5-545.0, 5-455.6x_5-896.1b, 5-455.6x_5-916.a0, 5-455.6x_5-916.a1, 5-455.6x_5-916.a3, 5-455.6x_8-192.xb, 5-455.71_5-467.53, 5-455.71_5-545.0, 5-455.71_5-896.0b, 5-455.71_5-896.1b, 5-455.71_5-916.a0, 5-455.71_5-916.a1, 5-455.71_5-916.a3, 5-455.71_5-916.ax, 5-455.71_8-192.1b, 5-455.71_8-192.xb, 5-455.72_5-467.53, 5-455.72_5-545.0, 5-455.72_5-896.0b, 5-455.72_5-896.1a, 5-455.72_5-896.1b, 5-455.72_5-896.1c, 5-455.72_5-896.xb, 5-455.72_5-916.a0, 5-455.72_5-916.a1, 5-455.72_5-916.a2, 5-455.72_5-916.a3, 5-455.72_5-916.a4, 5-455.72_5-916.a6, 5-455.72_5-916.ax, 5-455.72_8-192.0b, 5-455.72_8-192.1b, 5-455.72_8-192.2b, 5-455.74_5-545.0, 5-455.74_5-916.a0, 5-455.74_5-916.a1, 5-455.74_5-916.a3, 5-455.75_5-467.53, 5-455.75_5-545.0, 5-455.75_5-896.0b, 5-455.75_5-896.1b, 5-455.75_5-896.2b, 5-455.75_5-916.a0, 5-455.75_5-916.a1, 5-455.75_5-916.a3, 5-455.75_5-916.a6, 5-455.75_5-916.ax, 5-455.75_8-192.0b, 5-455.75_8-192.1b, 5-455.76_5-545.0, 5-455.76_5-896.1b, 5-455.76_5-896.2b, 5-455.76_5-916.a0, 5-455.76_5-916.a1, 5-455.76_5-916.a3, 5-455.76_8-192.1b, 5-455.77_5-467.53, 5-455.77_5-545.0, 5-455.77_5-896.1b, 5-455.77_5-916.a0, 5-455.77_5-916.a1, 5-455.77_5-916.a3, 5-455.77_8-192.1b, 5-455.7x_5-467.53, 5-455.7x_5-545.0, 5-455.7x_5-896.0b, 5-455.7x_5-896.1b, 5-455.7x_5-916.a0, 5-455.7x_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.7x_5-916.a3, 5-455.x1_5-467.53, 5-455.x1_5-545.0, 5-455.x1_5-916.a0, 5-455.x1_5-916.a1, 5-455.x1_5-916.a3, 5-455.x1_5-916.ax, 5-455.x2_5-467.53, 5-455.x2_5-545.0, 5-455.x2_5-916.a0, 5-455.x2_5-916.a3, 5-455.x2_5-916.a4, 5-455.x2_5-916.a6, 5-455.x2_5-916.ax, 5-455.x2_8-192.xb, 5-455.x3_5-467.53, 5-455.x3_5-545.0, 5-455.x3_5-916.a0, 5-455.x3_5-916.a3, 5-455.x4_5-467.53, 5-455.x4_5-545.0, 5-455.x4_5-916.a0, 5-455.x4_5-916.a3, 5-455.x5_5-896.1b, 5-455.x7_5-916.a0, 5-455.x7_5-916.a3, 5-455.xx_5-467.53, 5-455.xx_5-545.0, 5-455.xx_5-916.a0, 5-455.xx_5-916.a3, 5-455.xx_5-916.a4, 5-455.y_5-545.0, 5-455.y_5-916.a0, 5-455.y_5-916.a1, 5-455.y_5-916.a3, 5-456.00_5-467.53, 5-456.00_5-545.0, 5-456.00_5-896.0e, 5-456.00_5-896.1b, 5-456.00_5-896.1c, 5-456.00_5-896.1e, 5-456.00_5-896.xb, 5-456.00_5-916.a0, 5-456.00_5-916.a1, 5-456.00_5-916.a3, 5-456.00_5-916.a4, 5-456.00_5-916.a6, 5-456.00_5-916.ax, 5-456.01_5-545.0, 5-456.01_5-916.a0, 5-456.01_5-916.a3, 5-456.01_5-916.a4, 5-456.02_5-467.53, 5-456.02_5-545.0, 5-456.02_5-896.0b, 5-456.02_5-896.1b, 5-456.02_5-896.2b, 5-456.02_5-916.a0, 5-456.02_5-916.a3, 5-456.02_5-916.a4, 5-456.02_5-916.ax, 5-456.03_5-916.a0, 5-456.03_5-916.a4, 5-456.04_5-545.0, 5-456.04_5-916.a0, 5-456.04_5-916.a3, 5-456.06_5-467.53, 5-456.06_5-545.0, 5-456.06_5-896.1b, 5-456.06_5-916.a0, 5-456.06_5-916.a4, 5-456.06_8-192.1b, 5-456.07_5-467.53, 5-456.07_5-545.0, 5-456.07_5-896.1b, 5-456.07_5-916.a0, 5-456.07_5-916.a3, 5-456.07_5-916.a4, 5-456.08_5-545.0, 5-456.08_5-916.a3, 5-456.08_5-916.a4, 5-456.08_5-916.ax, 5-456.0x_5-467.53, 5-456.0x_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-456.0x_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a1, 5-456.0x_5-916.a3, 5-456.0x_5-916.a4, 5-456.0x_5-916.a6, 5-456.0x_5-916.ax, 5-456.10_5-545.0, 5-456.10_5-916.a0, 5-456.10_5-916.a1, 5-456.10_5-916.a3, 5-456.10_5-916.a4, 5-456.10_5-916.ax, 5-456.10_8-192.1b, 5-456.11_5-916.a0, 5-456.11_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a4, 5-456.15_5-545.0, 5-456.15_5-896.1b, 5-456.15_5-916.a0, 5-456.15_5-916.a4, 5-456.17_5-545.0, 5-456.17_5-916.a0, 5-456.17_5-916.a3, 5-456.17_5-916.a4, 5-456.18_5-545.0, 5-456.18_5-916.a0, 5-456.18_5-916.a3, 5-456.18_5-916.a4, 5-456.1x_5-467.53, 5-456.1x_5-545.0, 5-456.1x_5-916.a0, 5-456.1x_5-916.a3, 5-456.1x_5-916.a4, 5-456.1x_5-916.ax, 5-456.20_5-916.a1, 5-456.21_5-916.a0, 5-456.21_5-916.a3, 5-456.21_5-916.a4, 5-456.23_5-896.0b, 5-456.25_5-896.1b, 5-456.25_5-916.a0, 5-456.25_5-916.a3, 5-456.25_5-916.a4, 5-456.27_5-896.1b, 5-456.27_5-896.1c, 5-456.27_5-916.a0, 5-456.27_5-916.a1, 5-456.27_5-916.a4, 5-456.27_5-916.ax, 5-456.28_5-916.a0, 5-456.x0_5-467.53, 5-456.x0_5-545.0, 5-456.x0_5-916.a0, 5-456.x0_5-916.a1, 5-456.x0_5-916.a3, 5-456.x0_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.ax, 5-456.x4_5-916.a4, 5-456.x8_5-545.0, 5-456.x8_5-916.a0, 5-456.x8_5-916.a3, 5-456.xx_5-545.0, 5-456.xx_5-916.a0, 5-456.xx_5-916.a3, 5-456.xx_5-916.a4, 5-459.0_5-545.0, 5-459.0_5-896.1b, 5-459.0_5-896.1c, 5-459.0_5-896.2a, 5-459.0_5-896.2f, 5-459.0_5-896.xb, 5-459.0_5-916.a0, 5-459.0_5-916.a1, 5-459.0_5-916.a3, 5-459.0_5-916.ax, 5-459.0_8-192.1b, 5-459.1_5-916.a6, 5-459.2_5-545.0, 5-459.2_5-896.0b, 5-459.2_5-896.1b, 5-459.2_5-896.2f, 5-459.2_5-916.a0, 5-459.2_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-459.2_5-916.ax, 5-459.2_8-192.xb, 5-459.3_5-467.53, 5-459.3_5-545.0, 5-459.3_5-916.a0, 5-459.3_5-916.a3, 5-459.4_5-545.0, 5-459.4_5-896.0b, 5-459.4_5-896.1b, 5-459.4_5-916.a0, 5-459.4_5-916.a1, 5-459.4_5-916.a3, 5-459.x_5-545.0, 5-459.x_5-916.a0, 5-459.x_5-916.a1, 5-459.x_5-916.a3, 5-459.y_5-916.a0, 5-460.00_5-467.53, 5-460.00_5-545.0, 5-460.00_5-896.18, 5-460.00_5-896.1b, 5-460.00_5-896.2a, 5-460.00_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a1, 5-460.00_5-916.a2, 5-460.00_5-916.a3, 5-460.00_5-916.a6, 5-460.00_5-916.ax, 5-460.00_8-192.1b, 5-460.01_5-916.a0, 5-460.01_5-916.a3, 5-460.10_5-545.0, 5-460.10_5-896.0b, 5-460.10_5-896.0c, 5-460.10_5-896.1b, 5-460.10_5-896.1c, 5-460.10_5-916.a0, 5-460.10_5-916.a1, 5-460.10_5-916.a3, 5-460.10_5-916.a6, 5-460.10_5-916.ax, 5-460.10_8-192.0b, 5-460.10_8-192.1b, 5-460.10_8-192.xc, 5-460.11_5-545.0, 5-460.11_5-896.0b, 5-460.11_5-896.1b, 5-460.11_5-896.y, 5-460.11_5-916.a0, 5-460.11_5-916.a1, 5-460.11_5-916.a2, 5-460.11_5-916.a3, 5-460.11_5-916.ax, 5-460.12_5-545.0, 5-460.12_5-916.a0, 5-460.12_5-916.a1, 5-460.12_5-916.a3, 5-460.12_5-916.ax, 5-460.20_5-467.53, 5-460.20_5-545.0, 5-460.20_5-896.1e, 5-460.20_5-916.a0, 5-460.20_5-916.a1, 5-460.20_5-916.a3, 5-460.20_5-916.ax, 5-460.21_5-916.ax, 5-460.22_5-916.a3, 5-460.30_5-467.53, 5-460.30_5-545.0, 5-460.30_5-896.0b, 5-460.30_5-896.16, 5-460.30_5-896.1a, 5-460.30_5-896.1b, 5-460.30_5-896.2b, 5-460.30_5-916.a0, 5-460.30_5-916.a3, 5-460.30_5-916.ax, 5-460.31_5-545.0, 5-460.31_5-896.1b, 5-460.31_5-896.xb, 5-460.31_5-916.a0, 5-460.31_5-916.a1, 5-460.31_5-916.a3, 5-460.31_5-916.ax,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.32_5-545.0, 5-460.32_5-916.a0, 5-460.32_5-916.ax, 5-460.40_5-467.53, 5-460.40_5-545.0, 5-460.40_5-896.1b, 5-460.40_5-896.xb, 5-460.40_5-916.a0, 5-460.40_5-916.a1, 5-460.40_5-916.a2, 5-460.40_5-916.a3, 5-460.40_5-916.ax, 5-460.41_5-545.0, 5-460.41_5-896.1b, 5-460.41_5-896.1c, 5-460.41_5-916.a0, 5-460.41_5-916.a1, 5-460.41_5-916.a3, 5-460.41_5-916.a6, 5-460.41_5-916.ax, 5-460.42_5-545.0, 5-460.42_5-916.a0, 5-460.42_5-916.a1, 5-460.42_5-916.a3, 5-460.50_5-467.53, 5-460.50_5-545.0, 5-460.50_5-896.0b, 5-460.50_5-896.1b, 5-460.50_5-916.a0, 5-460.50_5-916.a1, 5-460.50_5-916.a2, 5-460.50_5-916.a3, 5-460.50_5-916.ax, 5-460.50_8-192.1b, 5-460.51_5-467.53, 5-460.51_5-545.0, 5-460.51_5-896.1b, 5-460.51_5-916.a0, 5-460.51_5-916.a1, 5-460.51_5-916.a3, 5-460.51_5-916.ax, 5-460.51_8-192.08, 5-460.51_8-192.0b, 5-460.51_8-192.1b, 5-460.51_8-192.xb, 5-460.52_5-545.0, 5-460.52_5-916.a0, 5-460.52_5-916.a1, 5-460.52_5-916.a3, 5-460.x0_5-467.53, 5-460.x0_5-545.0, 5-460.x0_5-896.1b, 5-460.x0_5-916.a0, 5-460.x0_5-916.a1, 5-460.x0_5-916.a3, 5-460.x1_5-545.0, 5-460.x1_5-916.a0, 5-460.x1_5-916.a3, 5-461.00_5-467.53, 5-461.00_5-545.0, 5-461.00_5-916.a0, 5-461.00_5-916.a3, 5-461.01_5-916.a0, 5-461.02_5-545.0, 5-461.02_5-916.a0, 5-461.10_5-545.0, 5-461.10_5-916.a0, 5-461.10_5-916.a1, 5-461.10_5-916.a3, 5-461.20_5-467.53, 5-461.20_5-545.0, 5-461.20_5-896.1b, 5-461.20_5-916.a0, 5-461.20_5-916.a1, 5-461.20_5-916.a3, 5-461.20_8-192.1b, 5-461.21_5-916.a0, 5-461.21_5-916.a1, 5-461.21_5-916.a4, 5-461.30_5-467.53, 5-461.30_5-545.0, 5-461.30_5-896.0b, 5-461.30_5-896.1b, 5-461.30_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-461.30_5-916.a2, 5-461.30_5-916.a3, 5-461.30_5-916.ax, 5-461.30_8-192.1c, 5-461.31_5-467.53, 5-461.31_5-545.0, 5-461.31_5-896.1c, 5-461.31_5-916.a0, 5-461.31_5-916.a1, 5-461.31_5-916.a3, 5-461.31_5-916.ax, 5-461.32_5-545.0, 5-461.32_5-916.a0, 5-461.32_5-916.a1, 5-461.32_5-916.a3, 5-461.32_5-916.ax, 5-461.40_5-467.53, 5-461.40_5-545.0, 5-461.40_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a1, 5-461.40_5-916.a3, 5-461.40_5-916.ax, 5-461.41_5-545.0, 5-461.41_5-896.1a, 5-461.41_5-896.1c, 5-461.41_5-916.a0, 5-461.41_5-916.a1, 5-461.41_5-916.a3, 5-461.41_5-916.ax, 5-461.41_8-192.1b, 5-461.42_5-545.0, 5-461.42_5-896.1b, 5-461.42_5-916.a0, 5-461.42_5-916.a1, 5-461.50_5-545.0, 5-461.50_5-896.0b, 5-461.50_5-896.0c, 5-461.50_5-896.1b, 5-461.50_5-896.1c, 5-461.50_5-896.xb, 5-461.50_5-916.a0, 5-461.50_5-916.a1, 5-461.50_5-916.a3, 5-461.50_5-916.ax, 5-461.50_8-192.1b, 5-461.50_8-192.xb, 5-461.51_5-467.53, 5-461.51_5-545.0, 5-461.51_5-916.a0, 5-461.51_5-916.a1, 5-461.51_5-916.a3, 5-461.51_5-916.ax, 5-461.52_5-545.0, 5-461.52_5-916.a0, 5-461.52_5-916.a1, 5-461.52_5-916.a3, 5-461.x0_5-467.53, 5-461.x0_5-545.0, 5-461.x0_5-896.1a, 5-461.x0_5-896.1b, 5-461.x0_5-916.a0, 5-461.x0_5-916.a2, 5-461.x0_5-916.a3, 5-461.x0_5-916.a4, 5-461.x0_8-192.1b, 5-461.y_5-545.0, 5-461.y_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a3, 5-464.01_5-545.0, 5-464.01_5-916.a0, 5-464.01_5-916.a3, 5-464.02_5-545.0, 5-464.02_5-896.1b, 5-464.02_5-916.a0, 5-464.02_5-916.a1, 5-464.02_5-916.a3, 5-464.02_8-192.1b, 5-464.03_5-545.0, 5-464.03_5-896.0b, 5-464.03_5-896.1b, 5-464.03_5-916.a0, 5-464.03_5-916.a1, 5-464.03_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.03_5-916.ax, 5-464.0x_5-545.0, 5-464.0x_5-916.a0, 5-464.0x_5-916.a1, 5-464.0x_5-916.a3, 5-464.11_5-545.0, 5-464.11_5-916.a0, 5-464.11_5-916.a1, 5-464.11_5-916.a3, 5-464.12_5-545.0, 5-464.12_5-916.a0, 5-464.12_5-916.a1, 5-464.12_5-916.a3, 5-464.13_5-545.0, 5-464.13_5-896.0b, 5-464.13_5-916.a0, 5-464.13_5-916.a1, 5-464.13_5-916.a3, 5-464.13_5-916.ax, 5-464.1x_5-545.0, 5-464.1x_5-916.a0, 5-464.1x_5-916.a3, 5-464.1x_5-916.a4, 5-464.1x_5-916.ax, 5-464.20_5-916.a3, 5-464.20_5-916.a4, 5-464.21_5-545.0, 5-464.21_5-896.1b, 5-464.21_5-896.1c, 5-464.21_5-916.a0, 5-464.21_5-916.a1, 5-464.21_5-916.a3, 5-464.22_5-545.0, 5-464.22_5-896.0b, 5-464.22_5-896.1a, 5-464.22_5-896.1b, 5-464.22_5-896.1c, 5-464.22_5-896.2b, 5-464.22_5-896.y, 5-464.22_5-916.a0, 5-464.22_5-916.a1, 5-464.22_5-916.a3, 5-464.22_5-916.a6, 5-464.22_5-916.ax, 5-464.22_8-192.0b, 5-464.22_8-192.1b, 5-464.23_5-545.0, 5-464.23_5-896.0b, 5-464.23_5-896.1a, 5-464.23_5-896.1b, 5-464.23_5-896.1c, 5-464.23_5-896.2b, 5-464.23_5-896.xb, 5-464.23_5-896.y, 5-464.23_5-916.a0, 5-464.23_5-916.a3, 5-464.23_5-916.a6, 5-464.23_5-916.ax, 5-464.23_8-192.1b, 5-464.2x_5-467.53, 5-464.2x_5-545.0, 5-464.2x_5-916.a0, 5-464.2x_5-916.a1, 5-464.2x_5-916.a3, 5-464.31_5-916.a3, 5-464.32_5-467.53, 5-464.32_5-545.0, 5-464.32_5-916.a0, 5-464.32_5-916.a3, 5-464.33_5-545.0, 5-464.33_5-896.1b, 5-464.33_5-916.a0, 5-464.33_5-916.a3, 5-464.3x_5-545.0, 5-464.3x_5-916.a0, 5-464.3x_5-916.a3, 5-464.42_5-545.0, 5-464.42_5-896.1b, 5-464.42_5-916.a0, 5-464.42_8-192.1b, 5-464.43_5-467.53, 5-464.43_5-545.0, 5-464.43_5-916.a0, 5-464.43_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-464.51_5-545.0, 5-464.51_5-896.0b, 5-464.51_5-896.1b, 5-464.51_5-916.a0, 5-464.51_5-916.a3, 5-464.52_5-545.0, 5-464.52_5-896.1b, 5-464.52_5-916.a0, 5-464.52_5-916.a1, 5-464.52_5-916.a3, 5-464.52_5-916.ax, 5-464.52_8-192.0b, 5-464.53_5-467.53, 5-464.53_5-545.0, 5-464.53_5-896.0b, 5-464.53_5-896.1b, 5-464.53_5-896.2b, 5-464.53_5-896.xb, 5-464.53_5-916.a0, 5-464.53_5-916.a1, 5-464.53_5-916.a3, 5-464.53_5-916.a6, 5-464.53_5-916.ax, 5-464.53_8-192.0b, 5-464.53_8-192.1b, 5-464.5x_5-545.0, 5-464.5x_5-916.a0, 5-464.5x_5-916.a3, 5-464.x0_5-545.0, 5-464.x0_5-916.a0, 5-464.x0_5-916.a3, 5-464.x1_5-545.0, 5-464.x1_5-896.1b, 5-464.x1_5-896.2a, 5-464.x1_5-916.a0, 5-464.x1_5-916.a1, 5-464.x1_5-916.a3, 5-464.x2_5-545.0, 5-464.x2_5-896.1b, 5-464.x2_5-916.a0, 5-464.x2_5-916.a1, 5-464.x2_5-916.a3, 5-464.x2_5-916.ax, 5-464.x2_8-192.1b, 5-464.x2_8-192.2b, 5-464.x3_5-467.53, 5-464.x3_5-545.0, 5-464.x3_5-896.1b, 5-464.x3_5-896.xb, 5-464.x3_5-916.a0, 5-464.x3_5-916.a1, 5-464.x3_5-916.a3, 5-464.x3_5-916.ax, 5-464.x3_8-192.1b, 5-464.xx_5-545.0, 5-464.xx_5-896.1b, 5-464.xx_5-916.a0, 5-464.xx_5-916.a1, 5-464.xx_5-916.a3, 5-464.xx_5-916.ax, 5-464.xx_8-192.1b, 5-464.y_5-545.0, 5-464.y_5-916.a0, 5-464.y_5-916.a3, 5-465.0_5-545.0, 5-465.0_5-896.1b, 5-465.0_5-916.a0, 5-465.0_5-916.a3, 5-465.0_5-916.ax, 5-465.1_5-545.0, 5-465.1_5-896.0a, 5-465.1_5-896.0b, 5-465.1_5-896.1a, 5-465.1_5-896.1b, 5-465.1_5-896.1c, 5-465.1_5-896.2b, 5-465.1_5-896.2f, 5-465.1_5-896.xb, 5-465.1_5-896.y, 5-465.1_5-916.a0, 5-465.1_5-916.a1, 5-465.1_5-916.a3, 5-465.1_5-916.ax, 5-465.1_8-192.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-465.1_8-192.1b, 5-465.1_8-192.3b, 5-465.2_5-467.53, 5-465.2_5-545.0, 5-465.2_5-896.1b, 5-465.2_5-896.2b, 5-465.2_5-916.a0, 5-465.2_5-916.a1, 5-465.2_5-916.a3, 5-465.2_5-916.ax, 5-465.2_8-192.0b, 5-465.2_8-192.1b, 5-465.x_5-467.53, 5-465.x_5-545.0, 5-465.x_5-916.a0, 5-465.x_5-916.a3, 5-466.0_5-467.53, 5-466.0_5-545.0, 5-466.0_5-896.1b, 5-466.0_5-916.a0, 5-466.0_5-916.a1, 5-466.0_5-916.a3, 5-466.0_5-916.ax, 5-466.0_8-192.1b, 5-466.1_5-545.0, 5-466.1_5-896.0a, 5-466.1_5-896.0b, 5-466.1_5-896.0c, 5-466.1_5-896.1a, 5-466.1_5-896.1b, 5-466.1_5-896.1c, 5-466.1_5-896.xb, 5-466.1_5-916.a0, 5-466.1_5-916.a1, 5-466.1_5-916.a3, 5-466.1_5-916.ax, 5-466.1_8-192.0b, 5-466.1_8-192.1b, 5-466.2_5-467.53, 5-466.2_5-545.0, 5-466.2_5-896.0b, 5-466.2_5-896.1b, 5-466.2_5-896.1c, 5-466.2_5-896.2b, 5-466.2_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a1, 5-466.2_5-916.a3, 5-466.2_5-916.ax, 5-466.2_8-192.0b, 5-466.2_8-192.1b, 5-466.x_5-545.0, 5-466.x_5-916.a0, 5-466.x_5-916.a4, 5-469.00_5-545.0, 5-469.00_5-896.0b, 5-469.00_5-896.0c, 5-469.00_5-896.16, 5-469.00_5-896.1a, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1c, 5-469.00_5-896.2b, 5-469.00_5-896.xb, 5-469.00_5-896.y, 5-469.00_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a3, 5-469.00_5-916.ax, 5-469.00_8-192.0b, 5-469.00_8-192.1b, 5-469.01_5-545.0, 5-469.01_5-896.1a, 5-469.01_5-916.a0, 5-469.01_5-916.a1, 5-469.01_5-916.a2, 5-469.01_5-916.a3, 5-469.01_5-916.ax, 5-469.01_8-192.1b, 5-469.02_5-467.53, 5-469.02_5-545.0, 5-469.02_5-896.1b, 5-469.02_5-916.a0, 5-469.02_5-916.a1, 5-469.02_5-916.a3, 5-469.02_5-916.a4, 5-469.02_8-192.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.10_5-545.0, 5-469.10_5-896.0a, 5-469.10_5-896.0b, 5-469.10_5-896.17, 5-469.10_5-896.1a, 5-469.10_5-896.1b, 5-469.10_5-896.1c, 5-469.10_5-896.y, 5-469.10_5-916.a0, 5-469.10_5-916.a1, 5-469.10_5-916.a3, 5-469.10_5-916.ax, 5-469.10_8-192.07, 5-469.10_8-192.0b, 5-469.10_8-192.1b, 5-469.10_8-192.1c, 5-469.10_8-192.3b, 5-469.11_5-545.0, 5-469.11_5-896.0b, 5-469.11_5-896.1b, 5-469.11_5-916.a0, 5-469.11_5-916.a1, 5-469.11_5-916.a2, 5-469.11_5-916.a3, 5-469.11_5-916.a6, 5-469.11_5-916.ax, 5-469.11_8-192.0b, 5-469.11_8-192.1b, 5-469.11_8-192.1e, 5-469.12_5-467.53, 5-469.12_5-545.0, 5-469.12_5-896.0b, 5-469.12_5-896.1b, 5-469.12_5-896.xb, 5-469.12_5-916.a0, 5-469.12_5-916.a1, 5-469.12_5-916.a2, 5-469.12_5-916.a3, 5-469.12_5-916.a4, 5-469.20_5-545.0, 5-469.20_5-869.1, 5-469.20_5-896.06, 5-469.20_5-896.0a, 5-469.20_5-896.0b, 5-469.20_5-896.0c, 5-469.20_5-896.0e, 5-469.20_5-896.0f, 5-469.20_5-896.16, 5-469.20_5-896.17, 5-469.20_5-896.18, 5-469.20_5-896.19, 5-469.20_5-896.1a, 5-469.20_5-896.1b, 5-469.20_5-896.1c, 5-469.20_5-896.1e, 5-469.20_5-896.1f, 5-469.20_5-896.2a, 5-469.20_5-896.2b, 5-469.20_5-896.2c, 5-469.20_5-896.xb, 5-469.20_5-896.xc, 5-469.20_5-896.xf, 5-469.20_5-896.y, 5-469.20_5-916.a0, 5-469.20_5-916.a1, 5-469.20_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a4, 5-469.20_5-916.ax, 5-469.20_8-192.07, 5-469.20_8-192.0b, 5-469.20_8-192.1b, 5-469.20_8-192.1c, 5-469.20_8-192.2b, 5-469.20_8-192.3b, 5-469.20_8-192.xb, 5-469.21_5-545.0, 5-469.21_5-896.0a, 5-469.21_5-896.0b, 5-469.21_5-896.17, 5-469.21_5-896.1a, 5-469.21_5-896.1b, 5-469.21_5-896.1c, 5-469.21_5-896.1e, 5-469.21_5-896.1f,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.21_5-896.26, 5-469.21_5-896.2b, 5-469.21_5-896.xb, 5-469.21_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a1, 5-469.21_5-916.a3, 5-469.21_5-916.ax, 5-469.21_8-192.07, 5-469.21_8-192.08, 5-469.21_8-192.0b, 5-469.21_8-192.1b, 5-469.21_8-192.1c, 5-469.21_8-192.1e, 5-469.21_8-192.xb, 5-469.22_5-545.0, 5-469.22_5-869.1, 5-469.22_5-896.0a, 5-469.22_5-896.0b, 5-469.22_5-896.1b, 5-469.22_5-896.2b, 5-469.22_5-896.xb, 5-469.22_5-896.y, 5-469.22_5-916.a0, 5-469.22_5-916.a1, 5-469.22_5-916.a3, 5-469.22_5-916.ax, 5-469.22_8-192.1b, 5-469.22_8-192.xb, 5-470.0_5-545.0, 5-470.0_5-896.0b, 5-470.0_5-896.1b, 5-470.0_5-896.xb, 5-470.0_5-916.a0, 5-470.0_5-916.a1, 5-470.0_5-916.a3, 5-470.0_5-916.ax, 5-470.0_8-192.0b, 5-470.0_8-192.1b, 5-470.10_5-545.0, 5-470.10_5-896.1b, 5-470.10_5-916.a0, 5-470.10_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a3, 5-470.11_5-545.0, 5-470.11_5-896.0b, 5-470.11_5-896.0c, 5-470.11_5-896.1b, 5-470.11_5-896.2b, 5-470.11_5-916.a0, 5-470.11_5-916.a1, 5-470.11_5-916.a3, 5-470.11_5-916.ax, 5-470.11_8-192.0b, 5-470.11_8-192.1b, 5-470.1x_5-545.0, 5-470.1x_5-916.a0, 5-470.1x_5-916.a3, 5-470.2_5-545.0, 5-470.2_5-896.1b, 5-470.2_5-916.a0, 5-470.2_5-916.a1, 5-470.2_5-916.a3, 5-470.x_5-545.0, 5-470.x_5-916.a0, 5-470.x_5-916.a3, 5-484.01_5-467.53, 5-484.01_5-545.0, 5-484.01_5-896.1b, 5-484.01_5-916.a0, 5-484.01_5-916.a1, 5-484.01_5-916.a3, 5-484.01_5-916.a4, 5-484.01_5-916.ax, 5-484.01_8-192.0b, 5-484.02_5-467.53, 5-484.02_5-545.0, 5-484.02_5-896.1b, 5-484.02_5-916.a0, 5-484.02_5-916.a1, 5-484.02_5-916.a3, 5-484.02_5-916.a4, 5-484.02_5-916.a6, 5-484.02_5-916.ax, 5-484.02_8-192.0b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.05_5-467.53, 5-484.05_5-545.0, 5-484.05_5-916.a0, 5-484.05_5-916.a3, 5-484.05_5-916.a4, 5-484.08_5-545.0, 5-484.09_5-545.0, 5-484.09_5-896.1b, 5-484.0x_5-545.0, 5-484.0x_5-916.a3, 5-484.0x_5-916.a4, 5-484.12_5-896.0b, 5-484.12_5-896.1a, 5-484.12_5-896.1b, 5-484.12_5-896.2b, 5-484.12_5-916.a0, 5-484.15_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a0, 5-484.1x_5-916.a1, 5-484.1x_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a4, 5-484.1x_5-916.ax, 5-484.21_5-467.53, 5-484.21_5-545.0, 5-484.21_5-916.a0, 5-484.21_5-916.a1, 5-484.21_5-916.a3, 5-484.21_5-916.a4, 5-484.22_5-467.53, 5-484.22_5-545.0, 5-484.22_5-896.1b, 5-484.22_5-896.xb, 5-484.22_5-916.a0, 5-484.22_5-916.a3, 5-484.22_5-916.a4, 5-484.25_5-916.a3, 5-484.25_5-916.a4, 5-484.26_5-916.a0, 5-484.26_5-916.a1, 5-484.27_5-467.53, 5-484.27_5-545.0, 5-484.27_5-916.a0, 5-484.27_5-916.a1, 5-484.27_5-916.a3, 5-484.27_5-916.a4, 5-484.28_5-916.a0, 5-484.31_5-467.53, 5-484.31_5-545.0, 5-484.31_5-896.0b, 5-484.31_5-896.1b, 5-484.31_5-896.y, 5-484.31_5-916.a0, 5-484.31_5-916.a1, 5-484.31_5-916.a3, 5-484.31_5-916.a4, 5-484.31_5-916.ax, 5-484.32_5-467.53, 5-484.32_5-545.0, 5-484.32_5-896.0b, 5-484.32_5-896.1b, 5-484.32_5-896.1c, 5-484.32_5-916.a0, 5-484.32_5-916.a1, 5-484.32_5-916.a3, 5-484.32_5-916.a4, 5-484.32_5-916.ax, 5-484.32_8-192.0b, 5-484.32_8-192.0e, 5-484.32_8-192.1b, 5-484.35_5-467.53, 5-484.35_5-545.0, 5-484.35_5-869.1, 5-484.35_5-896.0a, 5-484.35_5-896.0b, 5-484.35_5-896.17, 5-484.35_5-896.1b, 5-484.35_5-896.2b, 5-484.35_5-896.2f, 5-484.35_5-916.a0, 5-484.35_5-916.a1, 5-484.35_5-916.a3, 5-484.35_5-916.a4, 5-484.35_5-916.ax, 5-484.36_5-467.53,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.36_5-545.0, 5-484.36_5-896.0b, 5-484.36_5-896.1b, 5-484.36_5-916.a0, 5-484.36_5-916.a1, 5-484.36_5-916.a3, 5-484.36_5-916.a4, 5-484.36_5-916.ax, 5-484.38_5-467.53, 5-484.38_5-545.0, 5-484.38_5-896.1b, 5-484.38_5-916.a0, 5-484.38_5-916.a1, 5-484.38_5-916.a3, 5-484.38_5-916.a4, 5-484.38_8-192.0b, 5-484.38_8-192.xb, 5-484.39_5-545.0, 5-484.39_5-916.a0, 5-484.39_5-916.a3, 5-484.39_5-916.a4, 5-484.3x_5-467.53, 5-484.3x_5-545.0, 5-484.3x_5-916.a0, 5-484.3x_5-916.a1, 5-484.3x_5-916.a3, 5-484.3x_5-916.a4, 5-484.3x_5-916.ax, 5-484.51_5-467.53, 5-484.51_5-545.0, 5-484.51_5-896.1b, 5-484.51_5-916.a0, 5-484.51_5-916.a1, 5-484.51_5-916.a3, 5-484.51_5-916.a4, 5-484.51_5-916.ax, 5-484.51_8-192.1b, 5-484.52_5-467.53, 5-484.52_5-545.0, 5-484.52_5-896.0b, 5-484.52_5-896.1b, 5-484.52_5-916.a0, 5-484.52_5-916.a1, 5-484.52_5-916.a2, 5-484.52_5-916.a3, 5-484.52_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a6, 5-484.52_8-192.1b, 5-484.55_5-467.53, 5-484.55_5-545.0, 5-484.55_5-896.0b, 5-484.55_5-896.1b, 5-484.55_5-896.y, 5-484.55_5-916.a0, 5-484.55_5-916.a1, 5-484.55_5-916.a3, 5-484.55_5-916.a4, 5-484.55_5-916.ax, 5-484.55_8-192.0b, 5-484.55_8-192.1b, 5-484.55_8-192.xb, 5-484.56_5-467.53, 5-484.56_5-545.0, 5-484.56_5-896.0b, 5-484.56_5-896.1b, 5-484.56_5-916.a0, 5-484.56_5-916.a1, 5-484.56_5-916.a3, 5-484.56_5-916.a4, 5-484.56_5-916.a6, 5-484.56_5-916.ax, 5-484.58_5-467.53, 5-484.58_5-545.0, 5-484.58_5-896.0b, 5-484.58_5-896.1b, 5-484.58_5-916.a0, 5-484.58_5-916.a1, 5-484.58_5-916.a3, 5-484.58_5-916.a4, 5-484.58_5-916.a6, 5-484.58_8-192.0b, 5-484.58_8-192.1b, 5-484.59_5-545.0, 5-484.59_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.59_5-916.a3, 5-484.59_5-916.a4, 5-484.5x_5-467.53, 5-484.5x_5-545.0, 5-484.5x_5-916.a0, 5-484.5x_5-916.a3, 5-484.5x_5-916.a4, 5-484.5x_5-916.a6, 5-484.61_5-467.53, 5-484.61_5-545.0, 5-484.61_5-896.0b, 5-484.61_5-896.1b, 5-484.61_5-916.a0, 5-484.61_5-916.a1, 5-484.61_5-916.a2, 5-484.61_5-916.a3, 5-484.61_5-916.a4, 5-484.65_5-467.53, 5-484.65_5-545.0, 5-484.65_5-896.0b, 5-484.65_5-896.1b, 5-484.65_5-916.a0, 5-484.65_5-916.a1, 5-484.65_5-916.a3, 5-484.65_5-916.a4, 5-484.65_5-916.ax, 5-484.68_5-467.53, 5-484.68_5-545.0, 5-484.68_5-916.a0, 5-484.68_5-916.a1, 5-484.68_5-916.a3, 5-484.68_5-916.a4, 5-484.6x_5-545.0, 5-484.6x_5-916.a0, 5-484.6x_5-916.a3, 5-484.6x_5-916.a4, 5-484.x1_5-467.53, 5-484.x1_5-545.0, 5-484.x1_5-916.a0, 5-484.x1_5-916.a1, 5-484.x1_5-916.a3, 5-484.x1_5-916.a4, 5-484.x1_5-916.ax, 5-484.x2_5-467.53, 5-484.x2_5-545.0, 5-484.x2_5-916.a0, 5-484.x2_5-916.a1, 5-484.x2_5-916.a3, 5-484.x2_5-916.a4, 5-484.x8_5-916.a0, 5-484.x8_5-916.a4, 5-484.x9_5-916.a3, 5-484.x9_5-916.a4, 5-484.xx_5-545.0, 5-484.xx_5-896.1b, 5-484.xx_5-916.a0, 5-484.xx_5-916.a3, 5-484.xx_5-916.a4, 5-484.y_5-916.a4, 5-485.01_5-467.53, 5-485.01_5-545.0, 5-485.01_5-896.0a, 5-485.01_5-896.0b, 5-485.01_5-896.0c, 5-485.01_5-896.1b, 5-485.01_5-896.1c, 5-485.01_5-896.y, 5-485.01_5-916.a0, 5-485.01_5-916.a1, 5-485.01_5-916.a3, 5-485.01_5-916.a4, 5-485.01_5-916.ax, 5-485.01_8-192.1b, 5-485.02_5-467.53, 5-485.02_5-545.0, 5-485.02_5-896.1b, 5-485.02_5-896.1c, 5-485.02_5-916.a0, 5-485.02_5-916.a1, 5-485.02_5-916.a2, 5-485.02_5-916.a3, 5-485.02_5-916.a4, 5-485.02_5-916.ax, 5-485.0x_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-485.0x_5-896.1c, 5-485.0x_5-896.1f, 5-485.0x_5-916.a0, 5-485.0x_5-916.a1, 5-485.0x_5-916.a2, 5-485.0x_5-916.a3, 5-485.0x_5-916.a4, 5-485.0x_5-916.ax, 5-485.1_5-545.0, 5-485.1_5-896.1b, 5-485.1_5-916.a0, 5-485.1_5-916.a3, 5-485.1_5-916.ax, 5-485.21_5-545.0, 5-485.21_5-896.1b, 5-485.21_5-896.1c, 5-485.21_5-916.a0, 5-485.21_5-916.a1, 5-485.21_5-916.a3, 5-485.21_5-916.a4, 5-485.21_5-916.ax, 5-485.22_5-545.0, 5-485.22_5-896.1b, 5-485.22_5-916.a0, 5-485.22_5-916.a1, 5-485.22_5-916.a3, 5-485.22_5-916.a4, 5-485.22_5-916.ax, 5-485.3_5-896.1b, 5-485.3_5-916.a0, 5-485.3_5-916.a1, 5-485.3_5-916.ax, 5-502.0_5-467.53, 5-502.0_5-545.0, 5-502.0_5-896.0b, 5-502.0_5-896.1b, 5-502.0_5-916.a0, 5-502.0_5-916.a1, 5-502.0_5-916.a3, 5-502.0_5-916.ax, 5-502.1_5-545.0, 5-502.1_5-896.1b, 5-502.1_5-916.a0, 5-502.1_5-916.a3, 5-502.1_8-192.0b, 5-502.2_5-467.53, 5-502.2_5-545.0, 5-502.2_5-916.a0, 5-502.2_5-916.a1, 5-502.2_5-916.a3, 5-502.2_5-916.ax, 5-502.3_5-467.53, 5-502.3_5-545.0, 5-502.3_5-916.a0, 5-502.3_5-916.a1, 5-502.3_5-916.a3, 5-502.3_5-916.a6, 5-502.3_5-916.ax, 5-502.4_5-545.0, 5-502.4_5-916.a0, 5-502.4_5-916.a1, 5-502.4_5-916.a3, 5-502.4_5-916.a6, 5-502.4_8-192.0b, 5-502.4_8-192.1b, 5-502.5_5-545.0, 5-502.5_5-896.1b, 5-502.5_5-916.a0, 5-502.5_5-916.a1, 5-502.5_5-916.a3, 5-502.5_5-916.a6, 5-502.5_5-916.ax, 5-502.5_8-192.1b, 5-502.5_8-192.xb, 5-502.6_5-545.0, 5-502.6_5-916.a0, 5-502.6_5-916.a3, 5-502.6_5-916.a4, 5-502.6_5-916.ax, 5-502.6_8-192.0b, 5-502.7_5-467.53, 5-502.7_5-545.0, 5-502.7_5-916.a0, 5-502.7_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-502.7_5-916.a3, 5-502.7_5-916.ax, 5-502.8_5-545.0, 5-502.8_5-916.a0, 5-502.8_5-916.a1, 5-502.8_5-916.a3, 5-502.8_5-916.ax, 5-502.x_5-916.a0, 5-502.x_5-916.a4, 5-511.01_5-545.0, 5-511.01_5-896.1b, 5-511.01_5-896.y, 5-511.01_5-916.a0, 5-511.01_5-916.a3, 5-511.01_5-916.ax, 5-511.01_8-192.0b, 5-511.01_8-192.1b, 5-511.01_8-192.xb, 5-511.02_5-545.0, 5-511.02_5-896.0b, 5-511.02_5-896.1b, 5-511.02_5-916.a0, 5-511.02_5-916.a3, 5-511.02_5-916.ax, 5-511.11_5-545.0, 5-511.11_5-896.0b, 5-511.11_5-896.16, 5-511.11_5-896.1a, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1e, 5-511.11_5-896.1f, 5-511.11_5-896.1g, 5-511.11_5-896.2b, 5-511.11_5-896.2e, 5-511.11_5-896.2f, 5-511.11_5-896.xb, 5-511.11_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a1, 5-511.11_5-916.a3, 5-511.11_5-916.a6, 5-511.11_5-916.ax, 5-511.11_8-192.0b, 5-511.11_8-192.1b, 5-511.11_8-192.1e, 5-511.11_8-192.2b, 5-511.12_5-916.a0, 5-511.12_5-916.a3, 5-511.21_5-545.0, 5-511.21_5-896.0b, 5-511.21_5-896.1b, 5-511.21_5-916.a0, 5-511.21_5-916.a1, 5-511.21_5-916.a2, 5-511.21_5-916.a3, 5-511.21_5-916.a4, 5-511.21_5-916.ax, 5-511.21_8-192.1b, 5-511.22_5-545.0, 5-511.22_5-896.1b, 5-511.22_5-896.y, 5-511.22_5-916.a0, 5-511.22_5-916.a3, 5-511.22_5-916.ax, 5-511.22_8-192.0b, 5-511.3_5-545.0, 5-511.3_5-916.a0, 5-511.3_5-916.a3, 5-511.3_5-916.a4, 5-512.00_5-916.a0, 5-512.00_5-916.a3, 5-512.03_5-545.0, 5-512.03_5-916.a0, 5-512.10_5-545.0, 5-512.10_5-916.a0, 5-512.10_5-916.a3, 5-512.13_5-916.a3, 5-512.2_5-545.0, 5-512.2_5-916.a0, 5-512.2_5-916.a3, 5-512.20_5-467.53, 5-512.20_5-545.0, 5-512.20_5-896.1b, 5-512.20_5-916.a0, 5-512.20_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-512.20_5-916.a3, 5-512.20_5-916.a4, 5-512.20_5-916.a6, 5-512.20_5-916.ax, 5-512.20_8-192.1b, 5-512.23_5-916.a0, 5-512.2x_5-545.0, 5-512.2x_5-916.a0, 5-512.2x_5-916.a3, 5-512.30_5-545.0, 5-512.30_5-916.a0, 5-512.30_5-916.a3, 5-512.30_5-916.a6, 5-512.4_5-916.a0, 5-512.40_5-545.0, 5-512.40_5-896.1b, 5-512.40_5-916.a0, 5-512.40_5-916.a1, 5-512.40_5-916.a3, 5-512.40_5-916.ax, 5-512.40_8-192.0b, 5-512.40_8-192.1b, 5-512.42_5-916.a0, 5-512.x0_5-545.0, 5-512.x0_5-916.a0, 5-512.x0_5-916.a3, 5-512.xx_5-545.0, 5-512.xx_5-916.a0, 5-512.xx_5-916.a3, 5-512.xx_5-916.ax, 5-512.y_5-467.53, 5-512.y_5-545.0, 5-512.y_5-916.a0, 5-512.y_5-916.a3, 5-512.y_5-916.ax, 5-524.00_5-545.0, 5-524.00_5-896.1b, 5-524.00_5-896.y, 5-524.00_5-916.a0, 5-524.00_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a3, 5-524.00_5-916.a4, 5-524.00_5-916.a6, 5-524.00_5-916.ax, 5-524.01_5-545.0, 5-524.01_5-916.a0, 5-524.01_5-916.a3, 5-524.02_5-467.53, 5-524.02_5-545.0, 5-524.02_5-916.a0, 5-524.02_5-916.a3, 5-524.1_5-545.0, 5-524.1_5-896.1b, 5-524.1_5-916.a0, 5-524.1_5-916.a1, 5-524.1_5-916.a3, 5-524.1_5-916.a6, 5-524.1_5-916.ax, 5-524.1_8-192.1b, 5-524.2_5-545.0, 5-524.2_5-896.0a, 5-524.2_5-896.1b, 5-524.2_5-916.a0, 5-524.2_5-916.a3, 5-524.2_5-916.ax, 5-524.2_8-192.0b, 5-524.2_8-192.1b, 5-524.3_5-545.0, 5-524.3_5-916.a0, 5-524.3_5-916.a3, 5-524.3_5-916.a6, 5-524.3_5-916.ax, 5-524.4_5-545.0, 5-524.4_5-896.1b, 5-524.4_5-916.a0, 5-524.4_5-916.a3, 5-524.4_5-916.a4, 5-524.4_5-916.a6, 5-524.4_5-916.ax, 5-524.x_5-545.0, 5-524.x_5-896.1b, 5-524.x_5-916.a0, 5-524.x_5-916.a3, 5-524.x_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-525.0_5-545.0, 5-525.0_5-916.a0, 5-525.0_5-916.a1, 5-525.0_5-916.a3, 5-525.0_5-916.a4, 5-525.1_5-545.0, 5-525.1_5-916.a0, 5-525.1_5-916.a1, 5-525.1_5-916.a3, 5-525.1_5-916.a6, 5-525.1_5-916.ax, 5-525.2_5-545.0, 5-525.2_5-916.a0, 5-525.2_5-916.a3, 5-525.x_5-545.0, 5-525.x_5-896.1b, 5-525.x_5-916.a0, 5-525.x_5-916.a1, 5-525.x_5-916.a3, 5-525.x_5-916.a4, 5-525.x_5-916.ax, 5-525.x_8-192.1b, 5-525.y_5-916.a3, 5-530.00_5-896.1b, 5-530.00_5-916.a0, 5-530.00_5-916.a1, 5-530.00_8-192.1c, 5-530.00_8-192.3b, 5-530.01_5-916.a0, 5-530.02_5-545.0, 5-530.02_5-916.a0, 5-530.03_5-545.0, 5-530.03_5-896.1b, 5-530.03_5-916.a0, 5-530.03_5-916.a1, 5-530.03_5-916.a3, 5-530.03_5-916.a4, 5-530.0x_5-545.0, 5-530.0x_5-916.a0, 5-530.0x_5-916.a1, 5-530.0x_5-916.a2, 5-530.1_5-896.0c, 5-530.1_5-896.1b, 5-530.1_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a0, 5-530.1_5-916.a1, 5-530.1_5-916.ax, 5-530.1_8-192.0c, 5-530.1_8-192.1c, 5-530.31_5-545.0, 5-530.31_5-896.0b, 5-530.31_5-896.1b, 5-530.31_5-896.1e, 5-530.31_5-896.1f, 5-530.31_5-896.xb, 5-530.31_5-916.a0, 5-530.31_5-916.a1, 5-530.31_5-916.a2, 5-530.31_5-916.a3, 5-530.31_5-916.a4, 5-530.31_8-192.1e, 5-530.32_5-545.0, 5-530.32_5-916.a0, 5-530.32_5-916.a1, 5-530.32_5-916.a3, 5-530.33_5-545.0, 5-530.33_5-896.0c, 5-530.33_5-896.0f, 5-530.33_5-896.1b, 5-530.33_5-896.1c, 5-530.33_5-896.1f, 5-530.33_5-896.28, 5-530.33_5-896.29, 5-530.33_5-896.y, 5-530.33_5-916.a0, 5-530.33_5-916.a1, 5-530.33_5-916.a3, 5-530.33_5-916.a4, 5-530.33_5-916.a6, 5-530.33_8-192.1b, 5-530.33_8-192.1c, 5-530.33_8-192.1f, 5-530.34_5-545.0, 5-530.34_5-896.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-530.34_5-916.a0, 5-530.34_5-916.a6, 5-530.3x_5-545.0, 5-530.3x_5-896.1c, 5-530.3x_5-916.a0, 5-530.3x_5-916.a3, 5-530.4_5-545.0, 5-530.4_5-916.a3, 5-530.4_8-192.1c, 5-530.5_5-545.0, 5-530.5_5-896.1b, 5-530.5_5-916.a0, 5-530.5_5-916.a1, 5-530.71_5-545.0, 5-530.71_5-916.a0, 5-530.71_5-916.a3, 5-530.72_8-192.0b, 5-530.73_5-545.0, 5-530.73_5-896.1a, 5-530.73_5-896.1c, 5-530.73_5-916.a0, 5-530.73_5-916.a2, 5-530.73_8-192.1c, 5-530.74_5-916.a0, 5-530.8_5-545.0, 5-530.8_5-916.a0, 5-530.x_5-545.0, 5-530.x_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a3, 5-530.x_5-916.a4, 5-531.0_5-896.0c, 5-531.0_5-916.a0, 5-531.0_5-916.a1, 5-531.0_8-192.1c, 5-531.1_5-896.0c, 5-531.1_5-896.1b, 5-531.1_5-916.a0, 5-531.1_5-916.a1, 5-531.1_5-916.a3, 5-531.31_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a1, 5-531.33_8-192.1b, 5-531.34_5-545.0, 5-531.34_5-916.a1, 5-531.5_5-916.a0, 5-531.72_5-545.0, 5-531.72_5-916.a1, 5-531.72_5-916.a3, 5-534.01_5-896.0b, 5-534.01_5-916.a0, 5-534.01_5-916.a1, 5-534.01_5-916.ax, 5-534.02_5-545.0, 5-534.02_5-916.a0, 5-534.1_5-545.0, 5-534.1_5-896.0b, 5-534.1_5-896.1b, 5-534.1_5-916.a0, 5-534.1_5-916.a1, 5-534.1_8-192.0b, 5-534.1_8-192.1b, 5-534.1_8-192.1c, 5-534.34_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a1, 5-535.0_8-192.xb, 5-535.1_5-545.0, 5-535.1_5-896.1g, 5-535.1_5-896.2g, 5-535.1_5-916.a0, 5-536.0_5-545.0, 5-536.0_5-896.0b, 5-536.0_5-896.0c, 5-536.0_5-896.1a, 5-536.0_5-896.1b, 5-536.0_5-896.1c, 5-536.0_5-896.2b, 5-536.0_5-896.xb, 5-536.0_5-916.a0, 5-536.0_5-916.a3, 5-536.0_5-916.ax, 5-536.0_8-192.0b, 5-536.0_8-192.1b,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-536.10_5-545.0, 5-536.10_5-896.0b, 5-536.10_5-896.1b, 5-536.10_5-896.2b, 5-536.10_5-896.xb, 5-536.10_5-916.a0, 5-536.10_5-916.a1, 5-536.10_5-916.a2, 5-536.10_5-916.a3, 5-536.10_5-916.ax, 5-536.10_8-192.0b, 5-536.10_8-192.1b, 5-536.11_5-545.0, 5-536.11_5-896.1b, 5-536.11_5-916.a0, 5-536.11_5-916.a1, 5-536.11_5-916.a2, 5-536.11_5-916.a3, 5-536.11_5-916.a4, 5-536.11_5-916.a6, 5-536.11_8-192.1b, 5-536.1x_5-545.0, 5-536.1x_5-896.1b, 5-536.1x_5-916.a0, 5-536.1x_5-916.a3, 5-536.1x_5-916.a4, 5-536.1x_5-916.ax, 5-536.1x_8-192.1b, 5-536.41_5-545.0, 5-536.41_5-896.0b, 5-536.41_5-896.0c, 5-536.41_5-896.1b, 5-536.41_5-896.2b, 5-536.41_5-916.a0, 5-536.41_5-916.a3, 5-536.41_5-916.ax, 5-536.41_8-192.0b, 5-536.41_8-192.1b, 5-536.44_5-545.0, 5-536.44_5-896.09, 5-536.44_5-896.0b, 5-536.44_5-896.1b, 5-536.44_5-916.a0, 5-536.44_5-916.a1, 5-536.44_5-916.a3, 5-536.44_5-916.a4, 5-536.44_5-916.ax, 5-536.44_8-192.0b, 5-536.44_8-192.1b, 5-536.45_5-545.0, 5-536.45_5-896.0b, 5-536.45_5-896.1a, 5-536.45_5-896.1b, 5-536.45_5-896.2b, 5-536.45_5-896.xb, 5-536.45_5-896.y, 5-536.45_5-916.a0, 5-536.45_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a3, 5-536.45_5-916.ax, 5-536.45_8-192.0b, 5-536.45_8-192.1b, 5-536.45_8-192.3b, 5-536.46_5-545.0, 5-536.46_5-869.1, 5-536.46_5-896.0b, 5-536.46_5-896.18, 5-536.46_5-896.1b, 5-536.46_5-896.1c, 5-536.46_5-896.2b, 5-536.46_5-896.xb, 5-536.46_5-916.a0, 5-536.46_5-916.ax, 5-536.46_8-192.0b, 5-536.46_8-192.1b, 5-536.47_5-545.0, 5-536.47_5-896.0b, 5-536.47_5-896.0c, 5-536.47_5-896.0f, 5-536.47_5-896.18, 5-536.47_5-896.1a, 5-536.47_5-896.1b, 5-536.47_5-896.1e, 5-536.47_5-896.2a,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-536.47_5-896.2b, 5-536.47_5-896.xb, 5-536.47_5-896.y, 5-536.47_5-916.a0, 5-536.47_5-916.a1, 5-536.47_5-916.a3, 5-536.47_5-916.a6, 5-536.47_5-916.ax, 5-536.47_8-192.0b, 5-536.47_8-192.1b, 5-536.47_8-192.3b, 5-536.47_8-192.xb, 5-536.4x_5-545.0, 5-536.4x_5-916.a0, 5-536.4x_5-916.a3, 5-536.4x_8-192.1b, 5-536.x_5-545.0, 5-536.x_5-896.1b, 5-536.x_5-916.a0, 5-536.x_5-916.a1, 5-536.x_5-916.a3, 5-536.x_5-916.a4, 5-536.x_8-192.0b, 5-576.00_5-545.0, 5-576.00_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a1, 5-576.00_5-916.a2, 5-576.00_5-916.a3, 5-576.00_5-916.a4, 5-576.00_5-916.a6, 5-576.00_5-916.ax, 5-576.01_5-545.0, 5-576.01_5-916.a0, 5-576.01_5-916.a1, 5-576.01_5-916.a2, 5-576.01_5-916.a3, 5-576.01_5-916.a4, 5-576.01_5-916.a6, 5-576.01_5-916.ax, 5-576.0x_5-545.0, 5-576.0x_5-916.a0, 5-576.0x_5-916.a1, 5-576.0x_5-916.a2, 5-576.0x_5-916.a3, 5-576.0x_5-916.a4, 5-576.0x_5-916.a6, 5-576.0x_5-916.ax, 5-576.10_5-545.0, 5-576.10_5-916.a0, 5-576.10_5-916.a1, 5-576.10_5-916.a2, 5-576.10_5-916.a3, 5-576.10_5-916.a4, 5-576.10_5-916.a6, 5-576.10_5-916.ax, 5-576.11_5-545.0, 5-576.11_5-916.a0, 5-576.11_5-916.a1, 5-576.11_5-916.a2, 5-576.11_5-916.a3, 5-576.11_5-916.a4, 5-576.11_5-916.a6, 5-576.11_5-916.ax, 5-576.1x_5-545.0, 5-576.1x_5-916.a0, 5-576.1x_5-916.a1, 5-576.1x_5-916.a2, 5-576.1x_5-916.a3, 5-576.1x_5-916.a4, 5-576.1x_5-916.a6, 5-576.1x_5-916.ax, 5-576.20_5-545.0, 5-576.20_5-916.a0, 5-576.20_5-916.a1, 5-576.20_5-916.a2, 5-576.20_5-916.a3, 5-576.20_5-916.a4, 5-576.20_5-916.a6, 5-576.20_5-916.ax, 5-576.21_5-545.0, 5-576.21_5-916.a0, 5-576.21_5-916.a1, 5-576.21_5-916.a2, 5-576.21_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.21_5-916.a4, 5-576.21_5-916.a6, 5-576.21_5-916.ax, 5-576.2x_5-545.0, 5-576.2x_5-916.a0, 5-576.2x_5-916.a1, 5-576.2x_5-916.a2, 5-576.2x_5-916.a3, 5-576.2x_5-916.a4, 5-576.2x_5-916.a6, 5-576.2x_5-916.ax, 5-576.30_5-545.0, 5-576.30_5-916.a0, 5-576.30_5-916.a1, 5-576.30_5-916.a2, 5-576.30_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a4, 5-576.30_5-916.a6, 5-576.30_5-916.ax, 5-576.31_5-545.0, 5-576.31_5-916.a0, 5-576.31_5-916.a1, 5-576.31_5-916.a2, 5-576.31_5-916.a3, 5-576.31_5-916.a4, 5-576.31_5-916.a6, 5-576.31_5-916.ax, 5-576.3x_5-545.0, 5-576.3x_5-916.a0, 5-576.3x_5-916.a1, 5-576.3x_5-916.a2, 5-576.3x_5-916.a3, 5-576.3x_5-916.a4, 5-576.3x_5-916.a6, 5-576.3x_5-916.ax, 5-576.40_5-545.0, 5-576.40_5-916.a0, 5-576.40_5-916.a1, 5-576.40_5-916.a2, 5-576.40_5-916.a3, 5-576.40_5-916.a4, 5-576.40_5-916.a6, 5-576.40_5-916.ax, 5-576.41_5-545.0, 5-576.41_5-916.a0, 5-576.41_5-916.a1, 5-576.41_5-916.a2, 5-576.41_5-916.a3, 5-576.41_5-916.a4, 5-576.41_5-916.a6, 5-576.41_5-916.ax, 5-576.4x_5-545.0, 5-576.4x_5-916.a0, 5-576.4x_5-916.a1, 5-576.4x_5-916.a2, 5-576.4x_5-916.a3, 5-576.4x_5-916.a4, 5-576.4x_5-916.a6, 5-576.4x_5-916.ax, 5-576.50_5-545.0, 5-576.50_5-916.a0, 5-576.50_5-916.a1, 5-576.50_5-916.a2, 5-576.50_5-916.a3, 5-576.50_5-916.a4, 5-576.50_5-916.a6, 5-576.50_5-916.ax, 5-576.51_5-545.0, 5-576.51_5-916.a0, 5-576.51_5-916.a1, 5-576.51_5-916.a2, 5-576.51_5-916.a3, 5-576.51_5-916.a4, 5-576.51_5-916.a6, 5-576.51_5-916.ax, 5-576.5x_5-545.0, 5-576.5x_5-916.a0, 5-576.5x_5-916.a1, 5-576.5x_5-916.a2, 5-576.5x_5-916.a3, 5-576.5x_5-916.a4, 5-576.5x_5-916.a6, 5-576.5x_5-916.ax, 5-576.60_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.60_5-916.a0, 5-576.60_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a2, 5-576.60_5-916.a3, 5-576.60_5-916.a4, 5-576.60_5-916.a6, 5-576.60_5-916.ax, 5-576.61_5-545.0, 5-576.61_5-916.a0, 5-576.61_5-916.a1, 5-576.61_5-916.a2, 5-576.61_5-916.a3, 5-576.61_5-916.a4, 5-576.61_5-916.a6, 5-576.61_5-916.ax, 5-576.6x_5-545.0, 5-576.6x_5-916.a0, 5-576.6x_5-916.a1, 5-576.6x_5-916.a2, 5-576.6x_5-916.a3, 5-576.6x_5-916.a4, 5-576.6x_5-916.a6, 5-576.6x_5-916.ax, 5-576.70_5-545.0, 5-576.70_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a1, 5-576.70_5-916.a2, 5-576.70_5-916.a3, 5-576.70_5-916.a4, 5-576.70_5-916.a6, 5-576.70_5-916.ax, 5-576.71_5-545.0, 5-576.71_5-916.a0, 5-576.71_5-916.a1, 5-576.71_5-916.a2, 5-576.71_5-916.a3, 5-576.71_5-916.a4, 5-576.71_5-916.a6, 5-576.71_5-916.ax, 5-576.7x_5-545.0, 5-576.7x_5-916.a0, 5-576.7x_5-916.a1, 5-576.7x_5-916.a2, 5-576.7x_5-916.a3, 5-576.7x_5-916.a4, 5-576.7x_5-916.a6, 5-576.7x_5-916.ax, 5-576.80_5-545.0, 5-576.80_5-916.a0, 5-576.80_5-916.a1, 5-576.80_5-916.a2, 5-576.80_5-916.a3, 5-576.80_5-916.a4, 5-576.80_5-916.a6, 5-576.80_5-916.ax, 5-576.81_5-545.0, 5-576.81_5-916.a0, 5-576.81_5-916.a1, 5-576.81_5-916.a2, 5-576.81_5-916.a3, 5-576.81_5-916.a4, 5-576.81_5-916.a6, 5-576.81_5-916.ax, 5-576.8x_5-545.0, 5-576.8x_5-916.a0, 5-576.8x_5-916.a1, 5-576.8x_5-916.a2, 5-576.8x_5-916.a3, 5-576.8x_5-916.a4, 5-576.8x_5-916.a6, 5-576.8x_5-916.ax, 5-576.x0_5-545.0, 5-576.x0_5-916.a0, 5-576.x0_5-916.a1, 5-576.x0_5-916.a2, 5-576.x0_5-916.a3, 5-576.x0_5-916.a4, 5-576.x0_5-916.a6, 5-576.x0_5-916.ax, 5-576.x1_5-545.0, 5-576.x1_5-916.a0, 5-576.x1_5-916.a1, 5-576.x1_5-916.a2, 5-576.x1_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.x1_5-916.a4, 5-576.x1_5-916.a6, 5-576.x1_5-916.ax, 5-576.xx_5-545.0, 5-576.xx_5-916.a0, 5-576.xx_5-916.a1, 5-576.xx_5-916.a2, 5-576.xx_5-916.a3, 5-576.xx_5-916.a4, 5-576.xx_5-916.a6, 5-576.xx_5-916.ax, 5-576.y_5-545.0, 5-576.y_5-916.a0, 5-576.y_5-916.a1, 5-576.y_5-916.a2, 5-576.y_5-916.a3, 5-576.y_5-916.a4, 5-576.y_5-916.a6, 5-576.y_5-916.ax, 5-651.82_5-545.0, 5-651.90_5-545.0, 5-651.91_5-545.0, 5-651.92_5-545.0, 5-651.93_5-545.0, 5-651.94_5-545.0, 5-651.95_5-545.0, 5-651.9x_5-545.0, 5-651.a0_5-545.0, 5-651.a1_5-545.0, 5-651.a2_5-545.0, 5-651.a3_5-545.0, 5-651.a4_5-545.0, 5-651.a5_5-545.0, 5-651.ax_5-545.0, 5-651.b2_5-545.0, 5-652.40_5-467.53, 5-652.40_5-545.0, 5-652.40_5-916.a0, 5-652.40_5-916.a1, 5-652.40_5-916.a2, 5-652.40_5-916.a3, 5-652.40_5-916.a4, 5-652.40_5-916.a6, 5-652.40_5-916.ax, 5-652.41_5-467.53, 5-652.41_5-545.0, 5-652.41_5-916.a0, 5-652.41_5-916.a1, 5-652.41_5-916.a2, 5-652.41_5-916.a3, 5-652.41_5-916.a4, 5-652.41_5-916.a6, 5-652.41_5-916.ax, 5-652.42_5-467.53, 5-652.42_5-545.0, 5-652.42_5-916.a0, 5-652.42_5-916.a1, 5-652.42_5-916.a2, 5-652.42_5-916.a3, 5-652.42_5-916.a4, 5-652.42_5-916.a6, 5-652.42_5-916.ax, 5-652.43_5-467.53, 5-652.43_5-545.0, 5-652.43_5-916.a0, 5-652.43_5-916.a1, 5-652.43_5-916.a2, 5-652.43_5-916.a3, 5-652.43_5-916.a4, 5-652.43_5-916.a6, 5-652.43_5-916.ax, 5-652.44_5-467.53, 5-652.44_5-545.0, 5-652.44_5-916.a0, 5-652.44_5-916.a1, 5-652.44_5-916.a2, 5-652.44_5-916.a3, 5-652.44_5-916.a4, 5-652.44_5-916.a6, 5-652.44_5-916.ax, 5-652.45_5-467.53, 5-652.45_5-545.0, 5-652.45_5-916.a0, 5-652.45_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.45_5-916.a2, 5-652.45_5-916.a3, 5-652.45_5-916.a4, 5-652.45_5-916.a6, 5-652.45_5-916.ax, 5-652.4x_5-467.53, 5-652.4x_5-545.0, 5-652.4x_5-916.a0, 5-652.4x_5-916.a1, 5-652.4x_5-916.a2, 5-652.4x_5-916.a3, 5-652.4x_5-916.a4, 5-652.4x_5-916.a6, 5-652.4x_5-916.ax, 5-652.50_5-467.53, 5-652.50_5-545.0, 5-652.50_5-916.a0, 5-652.50_5-916.a1, 5-652.50_5-916.a2, 5-652.50_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a4, 5-652.50_5-916.a6, 5-652.50_5-916.ax, 5-652.51_5-467.53, 5-652.51_5-545.0, 5-652.51_5-916.a0, 5-652.51_5-916.a1, 5-652.51_5-916.a2, 5-652.51_5-916.a3, 5-652.51_5-916.a4, 5-652.51_5-916.a6, 5-652.51_5-916.ax, 5-652.52_5-467.53, 5-652.52_5-545.0, 5-652.52_5-916.a0, 5-652.52_5-916.a1, 5-652.52_5-916.a2, 5-652.52_5-916.a3, 5-652.52_5-916.a4, 5-652.52_5-916.a6, 5-652.52_5-916.ax, 5-652.53_5-467.53, 5-652.53_5-545.0, 5-652.53_5-916.a0, 5-652.53_5-916.a1, 5-652.53_5-916.a2, 5-652.53_5-916.a3, 5-652.53_5-916.a4, 5-652.53_5-916.a6, 5-652.53_5-916.ax, 5-652.54_5-467.53, 5-652.54_5-545.0, 5-652.54_5-916.a0, 5-652.54_5-916.a1, 5-652.54_5-916.a2, 5-652.54_5-916.a3, 5-652.54_5-916.a4, 5-652.54_5-916.a6, 5-652.54_5-916.ax, 5-652.55_5-467.53, 5-652.55_5-545.0, 5-652.55_5-916.a0, 5-652.55_5-916.a1, 5-652.55_5-916.a2, 5-652.55_5-916.a3, 5-652.55_5-916.a4, 5-652.55_5-916.a6, 5-652.55_5-916.ax, 5-652.5x_5-467.53, 5-652.5x_5-545.0, 5-652.5x_5-916.a0, 5-652.5x_5-916.a1, 5-652.5x_5-916.a2, 5-652.5x_5-916.a3, 5-652.5x_5-916.a4, 5-652.5x_5-916.a6, 5-652.5x_5-916.ax, 5-652.60_5-467.53, 5-652.60_5-545.0, 5-652.60_5-916.a0, 5-652.60_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a2, 5-652.60_5-916.a3, 5-652.60_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.60_5-916.a6, 5-652.60_5-916.ax, 5-652.61_5-467.53, 5-652.61_5-545.0, 5-652.61_5-916.a0, 5-652.61_5-916.a1, 5-652.61_5-916.a2, 5-652.61_5-916.a3, 5-652.61_5-916.a4, 5-652.61_5-916.a6, 5-652.61_5-916.ax, 5-652.62_5-467.53, 5-652.62_5-545.0, 5-652.62_5-916.a0, 5-652.62_5-916.a1, 5-652.62_5-916.a2, 5-652.62_5-916.a3, 5-652.62_5-916.a4, 5-652.62_5-916.a6, 5-652.62_5-916.ax, 5-652.63_5-467.53, 5-652.63_5-545.0, 5-652.63_5-916.a0, 5-652.63_5-916.a1, 5-652.63_5-916.a2, 5-652.63_5-916.a3, 5-652.63_5-916.a4, 5-652.63_5-916.a6, 5-652.63_5-916.ax, 5-652.64_5-467.53, 5-652.64_5-545.0, 5-652.64_5-916.a0, 5-652.64_5-916.a1, 5-652.64_5-916.a2, 5-652.64_5-916.a3, 5-652.64_5-916.a4, 5-652.64_5-916.a6, 5-652.64_5-916.ax, 5-652.65_5-467.53, 5-652.65_5-545.0, 5-652.65_5-916.a0, 5-652.65_5-916.a1, 5-652.65_5-916.a2, 5-652.65_5-916.a3, 5-652.65_5-916.a4, 5-652.65_5-916.a6, 5-652.65_5-916.ax, 5-652.6x_5-467.53, 5-652.6x_5-545.0, 5-652.6x_5-916.a0, 5-652.6x_5-916.a1, 5-652.6x_5-916.a2, 5-652.6x_5-916.a3, 5-652.6x_5-916.a4, 5-652.6x_5-916.a6, 5-652.6x_5-916.ax, 5-652.y_5-467.53, 5-652.y_5-545.0, 5-652.y_5-916.a0, 5-652.y_5-916.a1, 5-652.y_5-916.a2, 5-652.y_5-916.a3, 5-652.y_5-916.a4, 5-652.y_5-916.a6, 5-652.y_5-916.ax, 5-653.20_5-545.0, 5-653.21_5-545.0, 5-653.22_5-545.0, 5-653.23_5-545.0, 5-653.24_5-545.0, 5-653.25_5-545.0, 5-653.2x_5-545.0, 5-653.30_5-545.0, 5-653.31_5-545.0, 5-653.32_5-545.0, 5-653.33_5-545.0, 5-653.34_5-545.0, 5-653.35_5-545.0, 5-653.3x_5-545.0, 5-653.y_5-545.0, 5-656.80_5-545.0, 5-656.80_5-916.a0, 5-656.80_5-916.a1, 5-656.80_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.80_5-916.a3, 5-656.80_5-916.a4, 5-656.80_5-916.a6, 5-656.80_5-916.ax, 5-656.81_5-545.0, 5-656.81_5-916.a0, 5-656.81_5-916.a1, 5-656.81_5-916.a2, 5-656.81_5-916.a3, 5-656.81_5-916.a4, 5-656.81_5-916.a6, 5-656.81_5-916.ax, 5-656.82_5-545.0, 5-656.82_5-916.a0, 5-656.82_5-916.a1, 5-656.82_5-916.a2, 5-656.82_5-916.a3, 5-656.82_5-916.a4, 5-656.82_5-916.a6, 5-656.82_5-916.ax, 5-656.83_5-545.0, 5-656.83_5-916.a0, 5-656.83_5-916.a1, 5-656.83_5-916.a2, 5-656.83_5-916.a3, 5-656.83_5-916.a4, 5-656.83_5-916.a6, 5-656.83_5-916.ax, 5-656.84_5-545.0, 5-656.84_5-916.a0, 5-656.84_5-916.a1, 5-656.84_5-916.a2, 5-656.84_5-916.a3, 5-656.84_5-916.a4, 5-656.84_5-916.a6, 5-656.84_5-916.ax, 5-656.85_5-545.0, 5-656.85_5-916.a0, 5-656.85_5-916.a1, 5-656.85_5-916.a2, 5-656.85_5-916.a3, 5-656.85_5-916.a4, 5-656.85_5-916.a6, 5-656.85_5-916.ax, 5-656.8x_5-545.0, 5-656.8x_5-916.a0, 5-656.8x_5-916.a1, 5-656.8x_5-916.a2, 5-656.8x_5-916.a3, 5-656.8x_5-916.a4, 5-656.8x_5-916.a6, 5-656.8x_5-916.ax, 5-656.90_5-545.0, 5-656.90_5-916.a0, 5-656.90_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a2, 5-656.90_5-916.a3, 5-656.90_5-916.a4, 5-656.90_5-916.a6, 5-656.90_5-916.ax, 5-656.91_5-545.0, 5-656.91_5-916.a0, 5-656.91_5-916.a1, 5-656.91_5-916.a2, 5-656.91_5-916.a3, 5-656.91_5-916.a4, 5-656.91_5-916.a6, 5-656.91_5-916.ax, 5-656.92_5-545.0, 5-656.92_5-916.a0, 5-656.92_5-916.a1, 5-656.92_5-916.a2, 5-656.92_5-916.a3, 5-656.92_5-916.a4, 5-656.92_5-916.a6, 5-656.92_5-916.ax, 5-656.93_5-545.0, 5-656.93_5-916.a0, 5-656.93_5-916.a1, 5-656.93_5-916.a2, 5-656.93_5-916.a3, 5-656.93_5-916.a4, 5-656.93_5-916.a6, 5-656.93_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.94_5-545.0, 5-656.94_5-916.a0, 5-656.94_5-916.a1, 5-656.94_5-916.a2, 5-656.94_5-916.a3, 5-656.94_5-916.a4, 5-656.94_5-916.a6, 5-656.94_5-916.ax, 5-656.95_5-545.0, 5-656.95_5-916.a0, 5-656.95_5-916.a1, 5-656.95_5-916.a2, 5-656.95_5-916.a3, 5-656.95_5-916.a4, 5-656.95_5-916.a6, 5-656.95_5-916.ax, 5-656.9x_5-545.0, 5-656.9x_5-916.a0, 5-656.9x_5-916.a1, 5-656.9x_5-916.a2, 5-656.9x_5-916.a3, 5-656.9x_5-916.a4, 5-656.9x_5-916.a6, 5-656.9x_5-916.ax, 5-656.a0_5-545.0, 5-656.a0_5-916.a0, 5-656.a0_5-916.a1, 5-656.a0_5-916.a2, 5-656.a0_5-916.a3, 5-656.a0_5-916.a4, 5-656.a0_5-916.a6, 5-656.a0_5-916.ax, 5-656.a1_5-545.0, 5-656.a1_5-916.a0, 5-656.a1_5-916.a1, 5-656.a1_5-916.a2, 5-656.a1_5-916.a3, 5-656.a1_5-916.a4, 5-656.a1_5-916.a6, 5-656.a1_5-916.ax, 5-656.a2_5-545.0, 5-656.a2_5-916.a0, 5-656.a2_5-916.a1, 5-656.a2_5-916.a2, 5-656.a2_5-916.a3, 5-656.a2_5-916.a4, 5-656.a2_5-916.a6, 5-656.a2_5-916.ax, 5-656.a3_5-545.0, 5-656.a3_5-916.a0, 5-656.a3_5-916.a1, 5-656.a3_5-916.a2, 5-656.a3_5-916.a3, 5-656.a3_5-916.a4, 5-656.a3_5-916.a6, 5-656.a3_5-916.ax, 5-656.a4_5-545.0, 5-656.a4_5-916.a0, 5-656.a4_5-916.a1, 5-656.a4_5-916.a2, 5-656.a4_5-916.a3, 5-656.a4_5-916.a4, 5-656.a4_5-916.a6, 5-656.a4_5-916.ax, 5-656.a5_5-545.0, 5-656.a5_5-916.a0, 5-656.a5_5-916.a1, 5-656.a5_5-916.a2, 5-656.a5_5-916.a3, 5-656.a5_5-916.a4, 5-656.a5_5-916.a6, 5-656.a5_5-916.ax, 5-656.ax_5-545.0, 5-656.ax_5-916.a0, 5-656.ax_5-916.a1, 5-656.ax_5-916.a2, 5-656.ax_5-916.a3, 5-656.ax_5-916.a4, 5-656.ax_5-916.a6, 5-656.ax_5-916.ax, 5-656.b0_5-545.0, 5-656.b0_5-916.a0, 5-656.b0_5-916.a1, 5-656.b0_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.b0_5-916.a3, 5-656.b0_5-916.a4, 5-656.b0_5-916.a6, 5-656.b0_5-916.ax, 5-656.b1_5-545.0, 5-656.b1_5-916.a0, 5-656.b1_5-916.a1, 5-656.b1_5-916.a2, 5-656.b1_5-916.a3, 5-656.b1_5-916.a4, 5-656.b1_5-916.a6, 5-656.b1_5-916.ax, 5-656.b2_5-545.0, 5-656.b2_5-916.a0, 5-656.b2_5-916.a1, 5-656.b2_5-916.a2, 5-656.b2_5-916.a3, 5-656.b2_5-916.a4, 5-656.b2_5-916.a6, 5-656.b2_5-916.ax, 5-656.b3_5-545.0, 5-656.b3_5-916.a0, 5-656.b3_5-916.a1, 5-656.b3_5-916.a2, 5-656.b3_5-916.a3, 5-656.b3_5-916.a4, 5-656.b3_5-916.a6, 5-656.b3_5-916.ax, 5-656.b4_5-545.0, 5-656.b4_5-916.a0, 5-656.b4_5-916.a1, 5-656.b4_5-916.a2, 5-656.b4_5-916.a3, 5-656.b4_5-916.a4, 5-656.b4_5-916.a6, 5-656.b4_5-916.ax, 5-656.b5_5-545.0, 5-656.b5_5-916.a0, 5-656.b5_5-916.a1, 5-656.b5_5-916.a2, 5-656.b5_5-916.a3, 5-656.b5_5-916.a4, 5-656.b5_5-916.a6, 5-656.b5_5-916.ax, 5-656.bx_5-545.0, 5-656.bx_5-916.a0, 5-656.bx_5-916.a1, 5-656.bx_5-916.a2, 5-656.bx_5-916.a3, 5-656.bx_5-916.a4, 5-656.bx_5-916.a6, 5-656.bx_5-916.ax, 5-656.x0_5-545.0, 5-656.x0_5-916.a0, 5-656.x0_5-916.a1, 5-656.x0_5-916.a2, 5-656.x0_5-916.a3, 5-656.x0_5-916.a4, 5-656.x0_5-916.a6, 5-656.x0_5-916.ax, 5-656.x1_5-545.0, 5-656.x1_5-916.a0, 5-656.x1_5-916.a1, 5-656.x1_5-916.a2, 5-656.x1_5-916.a3, 5-656.x1_5-916.a4, 5-656.x1_5-916.a6, 5-656.x1_5-916.ax, 5-656.x2_5-545.0, 5-656.x2_5-916.a0, 5-656.x2_5-916.a1, 5-656.x2_5-916.a2, 5-656.x2_5-916.a3, 5-656.x2_5-916.a4, 5-656.x2_5-916.a6, 5-656.x2_5-916.ax, 5-656.x3_5-545.0, 5-656.x3_5-916.a0, 5-656.x3_5-916.a1, 5-656.x3_5-916.a2, 5-656.x3_5-916.a3, 5-656.x3_5-916.a4, 5-656.x3_5-916.a6, 5-656.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.x4_5-545.0, 5-656.x4_5-916.a0, 5-656.x4_5-916.a1, 5-656.x4_5-916.a2, 5-656.x4_5-916.a3, 5-656.x4_5-916.a4, 5-656.x4_5-916.a6, 5-656.x4_5-916.ax, 5-656.x5_5-545.0, 5-656.x5_5-916.a0, 5-656.x5_5-916.a1, 5-656.x5_5-916.a2, 5-656.x5_5-916.a3, 5-656.x5_5-916.a4, 5-656.x5_5-916.a6, 5-656.x5_5-916.ax, 5-656.xx_5-545.0, 5-656.xx_5-916.a0, 5-656.xx_5-916.a1, 5-656.xx_5-916.a2, 5-656.xx_5-916.a3, 5-656.xx_5-916.a4, 5-656.xx_5-916.a6, 5-656.xx_5-916.ax, 5-656.y_5-545.0, 5-656.y_5-916.a0, 5-656.y_5-916.a1, 5-656.y_5-916.a2, 5-656.y_5-916.a3, 5-656.y_5-916.a4, 5-656.y_5-916.a6, 5-656.y_5-916.ax, 5-657.60_5-545.0, 5-657.61_5-545.0, 5-657.62_5-545.0, 5-657.63_5-545.0, 5-657.64_5-545.0, 5-657.65_5-545.0, 5-657.6x_5-545.0, 5-657.70_5-545.0, 5-657.71_5-545.0, 5-657.72_5-545.0, 5-657.73_5-545.0, 5-657.74_5-545.0, 5-657.75_5-545.0, 5-657.7x_5-545.0, 5-657.80_5-545.0, 5-657.81_5-545.0, 5-657.82_5-545.0, 5-657.83_5-545.0, 5-657.84_5-545.0, 5-657.85_5-545.0, 5-657.8x_5-545.0, 5-657.90_5-545.0, 5-657.91_5-545.0, 5-657.92_5-545.0, 5-657.93_5-545.0, 5-657.94_5-545.0, 5-657.95_5-545.0, 5-657.9x_5-545.0, 5-657.x0_5-545.0, 5-657.x1_5-545.0, 5-657.x2_5-545.0, 5-657.x3_5-545.0, 5-657.x4_5-545.0, 5-657.x5_5-545.0, 5-657.xx_5-545.0, 5-657.y_5-545.0, 5-658.6_5-545.0, 5-658.6_5-916.a0, 5-658.6_5-916.a1, 5-658.6_5-916.a2, 5-658.6_5-916.a3, 5-658.6_5-916.a4, 5-658.6_5-916.a6, 5-658.6_5-916.ax, 5-658.7_5-545.0, 5-658.7_5-916.a0, 5-658.7_5-916.a1, 5-658.7_5-916.a2, 5-658.7_5-916.a3, 5-658.7_5-916.a4, 5-658.7_5-916.a6, 5-658.7_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-658.8_5-545.0, 5-658.8_5-916.a0, 5-658.8_5-916.a1, 5-658.8_5-916.a2, 5-658.8_5-916.a3, 5-658.8_5-916.a4, 5-658.8_5-916.a6, 5-658.8_5-916.ax, 5-658.9_5-545.0, 5-658.9_5-916.a0, 5-658.9_5-916.a1, 5-658.9_5-916.a2, 5-658.9_5-916.a3, 5-658.9_5-916.a4, 5-658.9_5-916.a6, 5-658.9_5-916.ax, 5-658.x_5-545.0, 5-658.x_5-916.a0, 5-658.x_5-916.a1, 5-658.x_5-916.a2, 5-658.x_5-916.a3, 5-658.x_5-916.a4, 5-658.x_5-916.a6, 5-658.x_5-916.ax, 5-658.y_5-545.0, 5-658.y_5-916.a0, 5-658.y_5-916.a1, 5-658.y_5-916.a2, 5-658.y_5-916.a3, 5-658.y_5-916.a4, 5-658.y_5-916.a6, 5-658.y_5-916.ax, 5-659.20_5-545.0, 5-659.20_5-916.a0, 5-659.20_5-916.a1, 5-659.20_5-916.a2, 5-659.20_5-916.a3, 5-659.20_5-916.a4, 5-659.20_5-916.a6, 5-659.20_5-916.ax, 5-659.21_5-545.0, 5-659.21_5-916.a0, 5-659.21_5-916.a1, 5-659.21_5-916.a2, 5-659.21_5-916.a3, 5-659.21_5-916.a4, 5-659.21_5-916.a6, 5-659.21_5-916.ax, 5-659.22_5-545.0, 5-659.22_5-916.a0, 5-659.22_5-916.a1, 5-659.22_5-916.a2, 5-659.22_5-916.a3, 5-659.22_5-916.a4, 5-659.22_5-916.a6, 5-659.22_5-916.ax, 5-659.23_5-545.0, 5-659.23_5-916.a0, 5-659.23_5-916.a1, 5-659.23_5-916.a2, 5-659.23_5-916.a3, 5-659.23_5-916.a4, 5-659.23_5-916.a6, 5-659.23_5-916.ax, 5-659.24_5-545.0, 5-659.24_5-916.a0, 5-659.24_5-916.a1, 5-659.24_5-916.a2, 5-659.24_5-916.a3, 5-659.24_5-916.a4, 5-659.24_5-916.a6, 5-659.24_5-916.ax, 5-659.25_5-545.0, 5-659.25_5-916.a0, 5-659.25_5-916.a1, 5-659.25_5-916.a2, 5-659.25_5-916.a3, 5-659.25_5-916.a4, 5-659.25_5-916.a6, 5-659.25_5-916.ax, 5-659.2x_5-545.0, 5-659.2x_5-916.a0, 5-659.2x_5-916.a1, 5-659.2x_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.2x_5-916.a3, 5-659.2x_5-916.a4, 5-659.2x_5-916.a6, 5-659.2x_5-916.ax, 5-659.x0_5-545.0, 5-659.x0_5-916.a0, 5-659.x0_5-916.a1, 5-659.x0_5-916.a2, 5-659.x0_5-916.a3, 5-659.x0_5-916.a4, 5-659.x0_5-916.a6, 5-659.x0_5-916.ax, 5-659.x1_5-545.0, 5-659.x1_5-916.a0, 5-659.x1_5-916.a1, 5-659.x1_5-916.a2, 5-659.x1_5-916.a3, 5-659.x1_5-916.a4, 5-659.x1_5-916.a6, 5-659.x1_5-916.ax, 5-659.x2_5-545.0, 5-659.x2_5-916.a0, 5-659.x2_5-916.a1, 5-659.x2_5-916.a2, 5-659.x2_5-916.a3, 5-659.x2_5-916.a4, 5-659.x2_5-916.a6, 5-659.x2_5-916.ax, 5-659.x3_5-545.0, 5-659.x3_5-916.a0, 5-659.x3_5-916.a1, 5-659.x3_5-916.a2, 5-659.x3_5-916.a3, 5-659.x3_5-916.a4, 5-659.x3_5-916.a6, 5-659.x3_5-916.ax, 5-659.x4_5-545.0, 5-659.x4_5-916.a0, 5-659.x4_5-916.a1, 5-659.x4_5-916.a2, 5-659.x4_5-916.a3, 5-659.x4_5-916.a4, 5-659.x4_5-916.a6, 5-659.x4_5-916.ax, 5-659.x5_5-545.0, 5-659.x5_5-916.a0, 5-659.x5_5-916.a1, 5-659.x5_5-916.a2, 5-659.x5_5-916.a3, 5-659.x5_5-916.a4, 5-659.x5_5-916.a6, 5-659.x5_5-916.ax, 5-659.xx_5-545.0, 5-659.xx_5-916.a0, 5-659.xx_5-916.a1, 5-659.xx_5-916.a2, 5-659.xx_5-916.a3, 5-659.xx_5-916.a4, 5-659.xx_5-916.a6, 5-659.xx_5-916.ax, 5-659.y_5-545.0, 5-659.y_5-916.a0, 5-659.y_5-916.a1, 5-659.y_5-916.a2, 5-659.y_5-916.a3, 5-659.y_5-916.a4, 5-659.y_5-916.a6, 5-659.y_5-916.ax, 5-660.2_5-916.a0, 5-660.2_5-916.a1, 5-660.2_5-916.a2, 5-660.2_5-916.a3, 5-660.2_5-916.a4, 5-660.2_5-916.a6, 5-660.2_5-916.ax, 5-660.3_5-916.a0, 5-660.3_5-916.a1, 5-660.3_5-916.a2, 5-660.3_5-916.a3, 5-660.3_5-916.a4, 5-660.3_5-916.a6, 5-660.3_5-916.ax, 5-660.4_5-916.a0, 5-660.4_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-660.4_5-916.a2, 5-660.4_5-916.a3, 5-660.4_5-916.a4, 5-660.4_5-916.a6, 5-660.4_5-916.ax, 5-660.5_5-916.a0, 5-660.5_5-916.a1, 5-660.5_5-916.a2, 5-660.5_5-916.a3, 5-660.5_5-916.a4, 5-660.5_5-916.a6, 5-660.5_5-916.ax, 5-660.6_5-916.a0, 5-660.6_5-916.a1, 5-660.6_5-916.a2, 5-660.6_5-916.a3, 5-660.6_5-916.a4, 5-660.6_5-916.a6, 5-660.6_5-916.ax, 5-660.7_5-916.a0, 5-660.7_5-916.a1, 5-660.7_5-916.a2, 5-660.7_5-916.a3, 5-660.7_5-916.a4, 5-660.7_5-916.a6, 5-660.7_5-916.ax, 5-660.x_5-916.a0, 5-660.x_5-916.a1, 5-660.x_5-916.a2, 5-660.x_5-916.a3, 5-660.x_5-916.a4, 5-660.x_5-916.a6, 5-660.x_5-916.ax, 5-660.y_5-916.a0, 5-660.y_5-916.a1, 5-660.y_5-916.a2, 5-660.y_5-916.a3, 5-660.y_5-916.a4, 5-660.y_5-916.a6, 5-660.y_5-916.ax, 5-661.40_5-545.0, 5-661.41_5-545.0, 5-661.42_5-545.0, 5-661.43_5-545.0, 5-661.44_5-545.0, 5-661.45_5-545.0, 5-661.4x_5-545.0, 5-661.50_5-545.0, 5-661.51_5-545.0, 5-661.52_5-545.0, 5-661.53_5-545.0, 5-661.54_5-545.0, 5-661.55_5-545.0, 5-661.5x_5-545.0, 5-661.60_5-545.0, 5-661.61_5-545.0, 5-661.62_5-545.0, 5-661.63_5-545.0, 5-661.64_5-545.0, 5-661.65_5-545.0, 5-661.6x_5-545.0, 5-661.y_5-545.0, 5-663.00_5-545.0, 5-663.00_5-916.a0, 5-663.00_5-916.a1, 5-663.00_5-916.a2, 5-663.00_5-916.a3, 5-663.00_5-916.a4, 5-663.00_5-916.a6, 5-663.00_5-916.ax, 5-663.01_5-545.0, 5-663.01_5-916.a0, 5-663.01_5-916.a1, 5-663.01_5-916.a2, 5-663.01_5-916.a3, 5-663.01_5-916.a4, 5-663.01_5-916.a6, 5-663.01_5-916.ax, 5-663.02_5-545.0, 5-663.02_5-916.a0, 5-663.02_5-916.a1, 5-663.02_5-916.a2, 5-663.02_5-916.a3, 5-663.02_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.02_5-916.a6, 5-663.02_5-916.ax, 5-663.03_5-545.0, 5-663.03_5-916.a0, 5-663.03_5-916.a1, 5-663.03_5-916.a2, 5-663.03_5-916.a3, 5-663.03_5-916.a4, 5-663.03_5-916.a6, 5-663.03_5-916.ax, 5-663.04_5-545.0, 5-663.04_5-916.a0, 5-663.04_5-916.a1, 5-663.04_5-916.a2, 5-663.04_5-916.a3, 5-663.04_5-916.a4, 5-663.04_5-916.a6, 5-663.04_5-916.ax, 5-663.05_5-545.0, 5-663.05_5-916.a0, 5-663.05_5-916.a1, 5-663.05_5-916.a2, 5-663.05_5-916.a3, 5-663.05_5-916.a4, 5-663.05_5-916.a6, 5-663.05_5-916.ax, 5-663.0x_5-545.0, 5-663.0x_5-916.a0, 5-663.0x_5-916.a1, 5-663.0x_5-916.a2, 5-663.0x_5-916.a3, 5-663.0x_5-916.a4, 5-663.0x_5-916.a6, 5-663.0x_5-916.ax, 5-663.10_5-545.0, 5-663.10_5-916.a0, 5-663.10_5-916.a1, 5-663.10_5-916.a2, 5-663.10_5-916.a3, 5-663.10_5-916.a4, 5-663.10_5-916.a6, 5-663.10_5-916.ax, 5-663.11_5-545.0, 5-663.11_5-916.a0, 5-663.11_5-916.a1, 5-663.11_5-916.a2, 5-663.11_5-916.a3, 5-663.11_5-916.a4, 5-663.11_5-916.a6, 5-663.11_5-916.ax, 5-663.12_5-545.0, 5-663.12_5-916.a0, 5-663.12_5-916.a1, 5-663.12_5-916.a2, 5-663.12_5-916.a3, 5-663.12_5-916.a4, 5-663.12_5-916.a6, 5-663.12_5-916.ax, 5-663.13_5-545.0, 5-663.13_5-916.a0, 5-663.13_5-916.a1, 5-663.13_5-916.a2, 5-663.13_5-916.a3, 5-663.13_5-916.a4, 5-663.13_5-916.a6, 5-663.13_5-916.ax, 5-663.14_5-545.0, 5-663.14_5-916.a0, 5-663.14_5-916.a1, 5-663.14_5-916.a2, 5-663.14_5-916.a3, 5-663.14_5-916.a4, 5-663.14_5-916.a6, 5-663.14_5-916.ax, 5-663.15_5-545.0, 5-663.15_5-916.a0, 5-663.15_5-916.a1, 5-663.15_5-916.a2, 5-663.15_5-916.a3, 5-663.15_5-916.a4, 5-663.15_5-916.a6, 5-663.15_5-916.ax, 5-663.1x_5-545.0, 5-663.1x_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.1x_5-916.a1, 5-663.1x_5-916.a2, 5-663.1x_5-916.a3, 5-663.1x_5-916.a4, 5-663.1x_5-916.a6, 5-663.1x_5-916.ax, 5-663.20_5-545.0, 5-663.20_5-916.a0, 5-663.20_5-916.a1, 5-663.20_5-916.a2, 5-663.20_5-916.a3, 5-663.20_5-916.a4, 5-663.20_5-916.a6, 5-663.20_5-916.ax, 5-663.21_5-545.0, 5-663.21_5-916.a0, 5-663.21_5-916.a1, 5-663.21_5-916.a2, 5-663.21_5-916.a3, 5-663.21_5-916.a4, 5-663.21_5-916.a6, 5-663.21_5-916.ax, 5-663.22_5-545.0, 5-663.22_5-916.a0, 5-663.22_5-916.a1, 5-663.22_5-916.a2, 5-663.22_5-916.a3, 5-663.22_5-916.a4, 5-663.22_5-916.a6, 5-663.22_5-916.ax, 5-663.23_5-545.0, 5-663.23_5-916.a0, 5-663.23_5-916.a1, 5-663.23_5-916.a2, 5-663.23_5-916.a3, 5-663.23_5-916.a4, 5-663.23_5-916.a6, 5-663.23_5-916.ax, 5-663.24_5-545.0, 5-663.24_5-916.a0, 5-663.24_5-916.a1, 5-663.24_5-916.a2, 5-663.24_5-916.a3, 5-663.24_5-916.a4, 5-663.24_5-916.a6, 5-663.24_5-916.ax, 5-663.25_5-545.0, 5-663.25_5-916.a0, 5-663.25_5-916.a1, 5-663.25_5-916.a2, 5-663.25_5-916.a3, 5-663.25_5-916.a4, 5-663.25_5-916.a6, 5-663.25_5-916.ax, 5-663.2x_5-545.0, 5-663.2x_5-916.a0, 5-663.2x_5-916.a1, 5-663.2x_5-916.a2, 5-663.2x_5-916.a3, 5-663.2x_5-916.a4, 5-663.2x_5-916.a6, 5-663.2x_5-916.ax, 5-663.30_5-545.0, 5-663.30_5-916.a0, 5-663.30_5-916.a1, 5-663.30_5-916.a2, 5-663.30_5-916.a3, 5-663.30_5-916.a4, 5-663.30_5-916.a6, 5-663.30_5-916.ax, 5-663.31_5-545.0, 5-663.31_5-916.a0, 5-663.31_5-916.a1, 5-663.31_5-916.a2, 5-663.31_5-916.a3, 5-663.31_5-916.a4, 5-663.31_5-916.a6, 5-663.31_5-916.ax, 5-663.32_5-545.0, 5-663.32_5-916.a0, 5-663.32_5-916.a1, 5-663.32_5-916.a2, 5-663.32_5-916.a3, 5-663.32_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.32_5-916.a6, 5-663.32_5-916.ax, 5-663.33_5-545.0, 5-663.33_5-916.a0, 5-663.33_5-916.a1, 5-663.33_5-916.a2, 5-663.33_5-916.a3, 5-663.33_5-916.a4, 5-663.33_5-916.a6, 5-663.33_5-916.ax, 5-663.34_5-545.0, 5-663.34_5-916.a0, 5-663.34_5-916.a1, 5-663.34_5-916.a2, 5-663.34_5-916.a3, 5-663.34_5-916.a4, 5-663.34_5-916.a6, 5-663.34_5-916.ax, 5-663.35_5-545.0, 5-663.35_5-916.a0, 5-663.35_5-916.a1, 5-663.35_5-916.a2, 5-663.35_5-916.a3, 5-663.35_5-916.a4, 5-663.35_5-916.a6, 5-663.35_5-916.ax, 5-663.3x_5-545.0, 5-663.3x_5-916.a0, 5-663.3x_5-916.a1, 5-663.3x_5-916.a2, 5-663.3x_5-916.a3, 5-663.3x_5-916.a4, 5-663.3x_5-916.a6, 5-663.3x_5-916.ax, 5-663.40_5-545.0, 5-663.40_5-916.a0, 5-663.40_5-916.a1, 5-663.40_5-916.a2, 5-663.40_5-916.a3, 5-663.40_5-916.a4, 5-663.40_5-916.a6, 5-663.40_5-916.ax, 5-663.41_5-545.0, 5-663.41_5-916.a0, 5-663.41_5-916.a1, 5-663.41_5-916.a2, 5-663.41_5-916.a3, 5-663.41_5-916.a4, 5-663.41_5-916.a6, 5-663.41_5-916.ax, 5-663.42_5-545.0, 5-663.42_5-916.a0, 5-663.42_5-916.a1, 5-663.42_5-916.a2, 5-663.42_5-916.a3, 5-663.42_5-916.a4, 5-663.42_5-916.a6, 5-663.42_5-916.ax, 5-663.43_5-545.0, 5-663.43_5-916.a0, 5-663.43_5-916.a1, 5-663.43_5-916.a2, 5-663.43_5-916.a3, 5-663.43_5-916.a4, 5-663.43_5-916.a6, 5-663.43_5-916.ax, 5-663.44_5-545.0, 5-663.44_5-916.a0, 5-663.44_5-916.a1, 5-663.44_5-916.a2, 5-663.44_5-916.a3, 5-663.44_5-916.a4, 5-663.44_5-916.a6, 5-663.44_5-916.ax, 5-663.45_5-545.0, 5-663.45_5-916.a0, 5-663.45_5-916.a1, 5-663.45_5-916.a2, 5-663.45_5-916.a3, 5-663.45_5-916.a4, 5-663.45_5-916.a6, 5-663.45_5-916.ax, 5-663.4x_5-545.0, 5-663.4x_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.4x_5-916.a1, 5-663.4x_5-916.a2, 5-663.4x_5-916.a3, 5-663.4x_5-916.a4, 5-663.4x_5-916.a6, 5-663.4x_5-916.ax, 5-663.50_5-545.0, 5-663.50_5-916.a0, 5-663.50_5-916.a1, 5-663.50_5-916.a2, 5-663.50_5-916.a3, 5-663.50_5-916.a4, 5-663.50_5-916.a6, 5-663.50_5-916.ax, 5-663.51_5-545.0, 5-663.51_5-916.a0, 5-663.51_5-916.a1, 5-663.51_5-916.a2, 5-663.51_5-916.a3, 5-663.51_5-916.a4, 5-663.51_5-916.a6, 5-663.51_5-916.ax, 5-663.52_5-545.0, 5-663.52_5-916.a0, 5-663.52_5-916.a1, 5-663.52_5-916.a2, 5-663.52_5-916.a3, 5-663.52_5-916.a4, 5-663.52_5-916.a6, 5-663.52_5-916.ax, 5-663.53_5-545.0, 5-663.53_5-916.a0, 5-663.53_5-916.a1, 5-663.53_5-916.a2, 5-663.53_5-916.a3, 5-663.53_5-916.a4, 5-663.53_5-916.a6, 5-663.53_5-916.ax, 5-663.54_5-545.0, 5-663.54_5-916.a0, 5-663.54_5-916.a1, 5-663.54_5-916.a2, 5-663.54_5-916.a3, 5-663.54_5-916.a4, 5-663.54_5-916.a6, 5-663.54_5-916.ax, 5-663.55_5-545.0, 5-663.55_5-916.a0, 5-663.55_5-916.a1, 5-663.55_5-916.a2, 5-663.55_5-916.a3, 5-663.55_5-916.a4, 5-663.55_5-916.a6, 5-663.55_5-916.ax, 5-663.5x_5-545.0, 5-663.5x_5-916.a0, 5-663.5x_5-916.a1, 5-663.5x_5-916.a2, 5-663.5x_5-916.a3, 5-663.5x_5-916.a4, 5-663.5x_5-916.a6, 5-663.5x_5-916.ax, 5-663.x0_5-545.0, 5-663.x0_5-916.a0, 5-663.x0_5-916.a1, 5-663.x0_5-916.a2, 5-663.x0_5-916.a3, 5-663.x0_5-916.a4, 5-663.x0_5-916.a6, 5-663.x0_5-916.ax, 5-663.x1_5-545.0, 5-663.x1_5-916.a0, 5-663.x1_5-916.a1, 5-663.x1_5-916.a2, 5-663.x1_5-916.a3, 5-663.x1_5-916.a4, 5-663.x1_5-916.a6, 5-663.x1_5-916.ax, 5-663.x2_5-545.0, 5-663.x2_5-916.a0, 5-663.x2_5-916.a1, 5-663.x2_5-916.a2, 5-663.x2_5-916.a3, 5-663.x2_5-916.a4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-663.x2_5-916.a6, 5-663.x2_5-916.ax, 5-663.x3_5-545.0, 5-663.x3_5-916.a0, 5-663.x3_5-916.a1, 5-663.x3_5-916.a2, 5-663.x3_5-916.a3, 5-663.x3_5-916.a4, 5-663.x3_5-916.a6, 5-663.x3_5-916.ax, 5-663.x4_5-545.0, 5-663.x4_5-916.a0, 5-663.x4_5-916.a1, 5-663.x4_5-916.a2, 5-663.x4_5-916.a3, 5-663.x4_5-916.a4, 5-663.x4_5-916.a6, 5-663.x4_5-916.ax, 5-663.x5_5-545.0, 5-663.x5_5-916.a0, 5-663.x5_5-916.a1, 5-663.x5_5-916.a2, 5-663.x5_5-916.a3, 5-663.x5_5-916.a4, 5-663.x5_5-916.a6, 5-663.x5_5-916.ax, 5-663.xx_5-545.0, 5-663.xx_5-916.a0, 5-663.xx_5-916.a1, 5-663.xx_5-916.a2, 5-663.xx_5-916.a3, 5-663.xx_5-916.a4, 5-663.xx_5-916.a6, 5-663.xx_5-916.ax, 5-663.y_5-545.0, 5-663.y_5-916.a0, 5-663.y_5-916.a1, 5-663.y_5-916.a2, 5-663.y_5-916.a3, 5-663.y_5-916.a4, 5-663.y_5-916.a6, 5-663.y_5-916.ax, 5-665.40_5-916.a0, 5-665.40_5-916.a1, 5-665.40_5-916.a2, 5-665.40_5-916.a3, 5-665.40_5-916.a4, 5-665.40_5-916.a6, 5-665.40_5-916.ax, 5-665.41_5-916.a0, 5-665.41_5-916.a1, 5-665.41_5-916.a2, 5-665.41_5-916.a3, 5-665.41_5-916.a4, 5-665.41_5-916.a6, 5-665.41_5-916.ax, 5-665.42_5-916.a0, 5-665.42_5-916.a1, 5-665.42_5-916.a2, 5-665.42_5-916.a3, 5-665.42_5-916.a4, 5-665.42_5-916.a6, 5-665.42_5-916.ax, 5-665.43_5-916.a0, 5-665.43_5-916.a1, 5-665.43_5-916.a2, 5-665.43_5-916.a3, 5-665.43_5-916.a4, 5-665.43_5-916.a6, 5-665.43_5-916.ax, 5-665.44_5-916.a0, 5-665.44_5-916.a1, 5-665.44_5-916.a2, 5-665.44_5-916.a3, 5-665.44_5-916.a4, 5-665.44_5-916.a6, 5-665.44_5-916.ax, 5-665.45_5-916.a0, 5-665.45_5-916.a1, 5-665.45_5-916.a2, 5-665.45_5-916.a3, 5-665.45_5-916.a4, 5-665.45_5-916.a6, 5-665.45_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.4x_5-916.a0, 5-665.4x_5-916.a1, 5-665.4x_5-916.a2, 5-665.4x_5-916.a3, 5-665.4x_5-916.a4, 5-665.4x_5-916.a6, 5-665.4x_5-916.ax, 5-665.50_5-916.a0, 5-665.50_5-916.a1, 5-665.50_5-916.a2, 5-665.50_5-916.a3, 5-665.50_5-916.a4, 5-665.50_5-916.a6, 5-665.50_5-916.ax, 5-665.51_5-916.a0, 5-665.51_5-916.a1, 5-665.51_5-916.a2, 5-665.51_5-916.a3, 5-665.51_5-916.a4, 5-665.51_5-916.a6, 5-665.51_5-916.ax, 5-665.52_5-916.a0, 5-665.52_5-916.a1, 5-665.52_5-916.a2, 5-665.52_5-916.a3, 5-665.52_5-916.a4, 5-665.52_5-916.a6, 5-665.52_5-916.ax, 5-665.53_5-916.a0, 5-665.53_5-916.a1, 5-665.53_5-916.a2, 5-665.53_5-916.a3, 5-665.53_5-916.a4, 5-665.53_5-916.a6, 5-665.53_5-916.ax, 5-665.54_5-916.a0, 5-665.54_5-916.a1, 5-665.54_5-916.a2, 5-665.54_5-916.a3, 5-665.54_5-916.a4, 5-665.54_5-916.a6, 5-665.54_5-916.ax, 5-665.55_5-916.a0, 5-665.55_5-916.a1, 5-665.55_5-916.a2, 5-665.55_5-916.a3, 5-665.55_5-916.a4, 5-665.55_5-916.a6, 5-665.55_5-916.ax, 5-665.5x_5-916.a0, 5-665.5x_5-916.a1, 5-665.5x_5-916.a2, 5-665.5x_5-916.a3, 5-665.5x_5-916.a4, 5-665.5x_5-916.a6, 5-665.5x_5-916.ax, 5-665.x0_5-916.a0, 5-665.x0_5-916.a1, 5-665.x0_5-916.a2, 5-665.x0_5-916.a3, 5-665.x0_5-916.a4, 5-665.x0_5-916.a6, 5-665.x0_5-916.ax, 5-665.x1_5-916.a0, 5-665.x1_5-916.a1, 5-665.x1_5-916.a2, 5-665.x1_5-916.a3, 5-665.x1_5-916.a4, 5-665.x1_5-916.a6, 5-665.x1_5-916.ax, 5-665.x2_5-916.a0, 5-665.x2_5-916.a1, 5-665.x2_5-916.a2, 5-665.x2_5-916.a3, 5-665.x2_5-916.a4, 5-665.x2_5-916.a6, 5-665.x2_5-916.ax, 5-665.x3_5-916.a0, 5-665.x3_5-916.a1, 5-665.x3_5-916.a2, 5-665.x3_5-916.a3, 5-665.x3_5-916.a4, 5-665.x3_5-916.a6, 5-665.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-665.x4_5-916.a0, 5-665.x4_5-916.a1, 5-665.x4_5-916.a2, 5-665.x4_5-916.a3, 5-665.x4_5-916.a4, 5-665.x4_5-916.a6, 5-665.x4_5-916.ax, 5-665.x5_5-916.a0, 5-665.x5_5-916.a1, 5-665.x5_5-916.a2, 5-665.x5_5-916.a3, 5-665.x5_5-916.a4, 5-665.x5_5-916.a6, 5-665.x5_5-916.ax, 5-665.xx_5-916.a0, 5-665.xx_5-916.a1, 5-665.xx_5-916.a2, 5-665.xx_5-916.a3, 5-665.xx_5-916.a4, 5-665.xx_5-916.a6, 5-665.xx_5-916.ax, 5-665.y_5-916.a0, 5-665.y_5-916.a1, 5-665.y_5-916.a2, 5-665.y_5-916.a3, 5-665.y_5-916.a4, 5-665.y_5-916.a6, 5-665.y_5-916.ax, 5-666.80_5-916.a0, 5-666.80_5-916.a1, 5-666.80_5-916.a2, 5-666.80_5-916.a3, 5-666.80_5-916.a4, 5-666.80_5-916.a6, 5-666.80_5-916.ax, 5-666.81_5-916.a0, 5-666.81_5-916.a1, 5-666.81_5-916.a2, 5-666.81_5-916.a3, 5-666.81_5-916.a4, 5-666.81_5-916.a6, 5-666.81_5-916.ax, 5-666.82_5-916.a0, 5-666.82_5-916.a1, 5-666.82_5-916.a2, 5-666.82_5-916.a3, 5-666.82_5-916.a4, 5-666.82_5-916.a6, 5-666.82_5-916.ax, 5-666.83_5-916.a0, 5-666.83_5-916.a1, 5-666.83_5-916.a2, 5-666.83_5-916.a3, 5-666.83_5-916.a4, 5-666.83_5-916.a6, 5-666.83_5-916.ax, 5-666.84_5-916.a0, 5-666.84_5-916.a1, 5-666.84_5-916.a2, 5-666.84_5-916.a3, 5-666.84_5-916.a4, 5-666.84_5-916.a6, 5-666.84_5-916.ax, 5-666.85_5-916.a0, 5-666.85_5-916.a1, 5-666.85_5-916.a2, 5-666.85_5-916.a3, 5-666.85_5-916.a4, 5-666.85_5-916.a6, 5-666.85_5-916.ax, 5-666.8x_5-916.a0, 5-666.8x_5-916.a1, 5-666.8x_5-916.a2, 5-666.8x_5-916.a3, 5-666.8x_5-916.a4, 5-666.8x_5-916.a6, 5-666.8x_5-916.ax, 5-666.90_5-916.a0, 5-666.90_5-916.a1, 5-666.90_5-916.a2, 5-666.90_5-916.a3, 5-666.90_5-916.a4, 5-666.90_5-916.a6, 5-666.90_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.91_5-916.a0, 5-666.91_5-916.a1, 5-666.91_5-916.a2, 5-666.91_5-916.a3, 5-666.91_5-916.a4, 5-666.91_5-916.a6, 5-666.91_5-916.ax, 5-666.92_5-916.a0, 5-666.92_5-916.a1, 5-666.92_5-916.a2, 5-666.92_5-916.a3, 5-666.92_5-916.a4, 5-666.92_5-916.a6, 5-666.92_5-916.ax, 5-666.93_5-916.a0, 5-666.93_5-916.a1, 5-666.93_5-916.a2, 5-666.93_5-916.a3, 5-666.93_5-916.a4, 5-666.93_5-916.a6, 5-666.93_5-916.ax, 5-666.94_5-916.a0, 5-666.94_5-916.a1, 5-666.94_5-916.a2, 5-666.94_5-916.a3, 5-666.94_5-916.a4, 5-666.94_5-916.a6, 5-666.94_5-916.ax, 5-666.95_5-916.a0, 5-666.95_5-916.a1, 5-666.95_5-916.a2, 5-666.95_5-916.a3, 5-666.95_5-916.a4, 5-666.95_5-916.a6, 5-666.95_5-916.ax, 5-666.9x_5-916.a0, 5-666.9x_5-916.a1, 5-666.9x_5-916.a2, 5-666.9x_5-916.a3, 5-666.9x_5-916.a4, 5-666.9x_5-916.a6, 5-666.9x_5-916.ax, 5-666.a0_5-916.a0, 5-666.a0_5-916.a1, 5-666.a0_5-916.a2, 5-666.a0_5-916.a3, 5-666.a0_5-916.a4, 5-666.a0_5-916.a6, 5-666.a0_5-916.ax, 5-666.a1_5-916.a0, 5-666.a1_5-916.a1, 5-666.a1_5-916.a2, 5-666.a1_5-916.a3, 5-666.a1_5-916.a4, 5-666.a1_5-916.a6, 5-666.a1_5-916.ax, 5-666.a2_5-916.a0, 5-666.a2_5-916.a1, 5-666.a2_5-916.a2, 5-666.a2_5-916.a3, 5-666.a2_5-916.a4, 5-666.a2_5-916.a6, 5-666.a2_5-916.ax, 5-666.a3_5-916.a0, 5-666.a3_5-916.a1, 5-666.a3_5-916.a2, 5-666.a3_5-916.a3, 5-666.a3_5-916.a4, 5-666.a3_5-916.a6, 5-666.a3_5-916.ax, 5-666.a4_5-916.a0, 5-666.a4_5-916.a1, 5-666.a4_5-916.a2, 5-666.a4_5-916.a3, 5-666.a4_5-916.a4, 5-666.a4_5-916.a6, 5-666.a4_5-916.ax, 5-666.a5_5-916.a0, 5-666.a5_5-916.a1, 5-666.a5_5-916.a2, 5-666.a5_5-916.a3, 5-666.a5_5-916.a4, 5-666.a5_5-916.a6, 5-666.a5_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.ax_5-916.a0, 5-666.ax_5-916.a1, 5-666.ax_5-916.a2, 5-666.ax_5-916.a3, 5-666.ax_5-916.a4, 5-666.ax_5-916.a6, 5-666.ax_5-916.ax, 5-666.b0_5-916.a0, 5-666.b0_5-916.a1, 5-666.b0_5-916.a2, 5-666.b0_5-916.a3, 5-666.b0_5-916.a4, 5-666.b0_5-916.a6, 5-666.b0_5-916.ax, 5-666.b1_5-916.a0, 5-666.b1_5-916.a1, 5-666.b1_5-916.a2, 5-666.b1_5-916.a3, 5-666.b1_5-916.a4, 5-666.b1_5-916.a6, 5-666.b1_5-916.ax, 5-666.b2_5-916.a0, 5-666.b2_5-916.a1, 5-666.b2_5-916.a2, 5-666.b2_5-916.a3, 5-666.b2_5-916.a4, 5-666.b2_5-916.a6, 5-666.b2_5-916.ax, 5-666.b3_5-916.a0, 5-666.b3_5-916.a1, 5-666.b3_5-916.a2, 5-666.b3_5-916.a3, 5-666.b3_5-916.a4, 5-666.b3_5-916.a6, 5-666.b3_5-916.ax, 5-666.b4_5-916.a0, 5-666.b4_5-916.a1, 5-666.b4_5-916.a2, 5-666.b4_5-916.a3, 5-666.b4_5-916.a4, 5-666.b4_5-916.a6, 5-666.b4_5-916.ax, 5-666.b5_5-916.a0, 5-666.b5_5-916.a1, 5-666.b5_5-916.a2, 5-666.b5_5-916.a3, 5-666.b5_5-916.a4, 5-666.b5_5-916.a6, 5-666.b5_5-916.ax, 5-666.bx_5-916.a0, 5-666.bx_5-916.a1, 5-666.bx_5-916.a2, 5-666.bx_5-916.a3, 5-666.bx_5-916.a4, 5-666.bx_5-916.a6, 5-666.bx_5-916.ax, 5-666.x0_5-916.a0, 5-666.x0_5-916.a1, 5-666.x0_5-916.a2, 5-666.x0_5-916.a3, 5-666.x0_5-916.a4, 5-666.x0_5-916.a6, 5-666.x0_5-916.ax, 5-666.x1_5-916.a0, 5-666.x1_5-916.a1, 5-666.x1_5-916.a2, 5-666.x1_5-916.a3, 5-666.x1_5-916.a4, 5-666.x1_5-916.a6, 5-666.x1_5-916.ax, 5-666.x2_5-916.a0, 5-666.x2_5-916.a1, 5-666.x2_5-916.a2, 5-666.x2_5-916.a3, 5-666.x2_5-916.a4, 5-666.x2_5-916.a6, 5-666.x2_5-916.ax, 5-666.x3_5-916.a0, 5-666.x3_5-916.a1, 5-666.x3_5-916.a2, 5-666.x3_5-916.a3, 5-666.x3_5-916.a4, 5-666.x3_5-916.a6, 5-666.x3_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.x4_5-916.a0, 5-666.x4_5-916.a1, 5-666.x4_5-916.a2, 5-666.x4_5-916.a3, 5-666.x4_5-916.a4, 5-666.x4_5-916.a6, 5-666.x4_5-916.ax, 5-666.x5_5-916.a0, 5-666.x5_5-916.a1, 5-666.x5_5-916.a2, 5-666.x5_5-916.a3, 5-666.x5_5-916.a4, 5-666.x5_5-916.a6, 5-666.x5_5-916.ax, 5-666.xx_5-916.a0, 5-666.xx_5-916.a1, 5-666.xx_5-916.a2, 5-666.xx_5-916.a3, 5-666.xx_5-916.a4, 5-666.xx_5-916.a6, 5-666.xx_5-916.ax, 5-666.y_5-916.a0, 5-666.y_5-916.a1, 5-666.y_5-916.a2, 5-666.y_5-916.a3, 5-666.y_5-916.a4, 5-666.y_5-916.a6, 5-666.y_5-916.ax, 5-681.80_5-545.0, 5-681.80_5-916.a0, 5-681.80_5-916.a1, 5-681.80_5-916.a2, 5-681.80_5-916.a3, 5-681.80_5-916.a4, 5-681.80_5-916.a6, 5-681.80_5-916.ax, 5-681.81_5-545.0, 5-681.81_5-916.a0, 5-681.81_5-916.a1, 5-681.81_5-916.a2, 5-681.81_5-916.a3, 5-681.81_5-916.a4, 5-681.81_5-916.a6, 5-681.81_5-916.ax, 5-681.82_5-545.0, 5-681.82_5-916.a0, 5-681.82_5-916.a1, 5-681.82_5-916.a2, 5-681.82_5-916.a3, 5-681.82_5-916.a4, 5-681.82_5-916.a6, 5-681.82_5-916.ax, 5-681.83_5-545.0, 5-681.83_5-916.a0, 5-681.83_5-916.a1, 5-681.83_5-916.a2, 5-681.83_5-916.a3, 5-681.83_5-916.a4, 5-681.83_5-916.a6, 5-681.83_5-916.ax, 5-681.84_5-545.0, 5-681.84_5-916.a0, 5-681.84_5-916.a1, 5-681.84_5-916.a2, 5-681.84_5-916.a3, 5-681.84_5-916.a4, 5-681.84_5-916.a6, 5-681.84_5-916.ax, 5-681.85_5-545.0, 5-681.85_5-916.a0, 5-681.85_5-916.a1, 5-681.85_5-916.a2, 5-681.85_5-916.a3, 5-681.85_5-916.a4, 5-681.85_5-916.a6, 5-681.85_5-916.ax, 5-681.86_5-545.0, 5-681.86_5-916.a0, 5-681.86_5-916.a1, 5-681.86_5-916.a2, 5-681.86_5-916.a3, 5-681.86_5-916.a4, 5-681.86_5-916.a6, 5-681.86_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.8x_5-545.0, 5-681.8x_5-916.a0, 5-681.8x_5-916.a1, 5-681.8x_5-916.a2, 5-681.8x_5-916.a3, 5-681.8x_5-916.a4, 5-681.8x_5-916.a6, 5-681.8x_5-916.ax, 5-681.90_5-545.0, 5-681.90_5-916.a0, 5-681.90_5-916.a1, 5-681.90_5-916.a2, 5-681.90_5-916.a3, 5-681.90_5-916.a4, 5-681.90_5-916.a6, 5-681.90_5-916.ax, 5-681.91_5-545.0, 5-681.91_5-916.a0, 5-681.91_5-916.a1, 5-681.91_5-916.a2, 5-681.91_5-916.a3, 5-681.91_5-916.a4, 5-681.91_5-916.a6, 5-681.91_5-916.ax, 5-681.92_5-545.0, 5-681.92_5-916.a0, 5-681.92_5-916.a1, 5-681.92_5-916.a2, 5-681.92_5-916.a3, 5-681.92_5-916.a4, 5-681.92_5-916.a6, 5-681.92_5-916.ax, 5-681.93_5-545.0, 5-681.93_5-916.a0, 5-681.93_5-916.a1, 5-681.93_5-916.a2, 5-681.93_5-916.a3, 5-681.93_5-916.a4, 5-681.93_5-916.a6, 5-681.93_5-916.ax, 5-681.94_5-545.0, 5-681.94_5-916.a0, 5-681.94_5-916.a1, 5-681.94_5-916.a2, 5-681.94_5-916.a3, 5-681.94_5-916.a4, 5-681.94_5-916.a6, 5-681.94_5-916.ax, 5-681.95_5-545.0, 5-681.95_5-916.a0, 5-681.95_5-916.a1, 5-681.95_5-916.a2, 5-681.95_5-916.a3, 5-681.95_5-916.a4, 5-681.95_5-916.a6, 5-681.95_5-916.ax, 5-681.96_5-545.0, 5-681.96_5-916.a0, 5-681.96_5-916.a1, 5-681.96_5-916.a2, 5-681.96_5-916.a3, 5-681.96_5-916.a4, 5-681.96_5-916.a6, 5-681.96_5-916.ax, 5-681.9x_5-545.0, 5-681.9x_5-916.a0, 5-681.9x_5-916.a1, 5-681.9x_5-916.a2, 5-681.9x_5-916.a3, 5-681.9x_5-916.a4, 5-681.9x_5-916.a6, 5-681.9x_5-916.ax, 5-682.00_5-545.0, 5-682.00_5-916.a0, 5-682.00_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a2, 5-682.00_5-916.a3, 5-682.00_5-916.a4, 5-682.00_5-916.a6, 5-682.00_5-916.ax, 5-682.01_5-545.0, 5-682.01_5-916.a0, 5-682.01_5-916.a1, 5-682.01_5-916.a2,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.01_5-916.a3, 5-682.01_5-916.a4, 5-682.01_5-916.a6, 5-682.01_5-916.ax, 5-682.02_5-545.0, 5-682.02_5-916.a0, 5-682.02_5-916.a1, 5-682.02_5-916.a2, 5-682.02_5-916.a3, 5-682.02_5-916.a4, 5-682.02_5-916.a6, 5-682.02_5-916.ax, 5-682.03_5-545.0, 5-682.03_5-916.a0, 5-682.03_5-916.a1, 5-682.03_5-916.a2, 5-682.03_5-916.a3, 5-682.03_5-916.a4, 5-682.03_5-916.a6, 5-682.03_5-916.ax, 5-682.04_5-545.0, 5-682.04_5-916.a0, 5-682.04_5-916.a1, 5-682.04_5-916.a2, 5-682.04_5-916.a3, 5-682.04_5-916.a4, 5-682.04_5-916.a6, 5-682.04_5-916.ax, 5-682.05_5-545.0, 5-682.05_5-916.a0, 5-682.05_5-916.a1, 5-682.05_5-916.a2, 5-682.05_5-916.a3, 5-682.05_5-916.a4, 5-682.05_5-916.a6, 5-682.05_5-916.ax, 5-682.0x_5-545.0, 5-682.0x_5-916.a0, 5-682.0x_5-916.a1, 5-682.0x_5-916.a2, 5-682.0x_5-916.a3, 5-682.0x_5-916.a4, 5-682.0x_5-916.a6, 5-682.0x_5-916.ax, 5-682.1_5-545.0, 5-682.1_5-916.a0, 5-682.1_5-916.a1, 5-682.1_5-916.a2, 5-682.1_5-916.a3, 5-682.1_5-916.a4, 5-682.1_5-916.a6, 5-682.1_5-916.ax, 5-682.10_5-545.0, 5-682.10_5-916.a0, 5-682.10_5-916.a1, 5-682.10_5-916.a2, 5-682.10_5-916.a3, 5-682.10_5-916.a4, 5-682.10_5-916.a6, 5-682.10_5-916.ax, 5-682.11_5-545.0, 5-682.11_5-916.a0, 5-682.11_5-916.a1, 5-682.11_5-916.a2, 5-682.11_5-916.a3, 5-682.11_5-916.a4, 5-682.11_5-916.a6, 5-682.11_5-916.ax, 5-682.12_5-545.0, 5-682.12_5-916.a0, 5-682.12_5-916.a1, 5-682.12_5-916.a2, 5-682.12_5-916.a3, 5-682.12_5-916.a4, 5-682.12_5-916.a6, 5-682.12_5-916.ax, 5-682.13_5-545.0, 5-682.13_5-916.a0, 5-682.13_5-916.a1, 5-682.13_5-916.a2, 5-682.13_5-916.a3, 5-682.13_5-916.a4, 5-682.13_5-916.a6, 5-682.13_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.14_5-545.0, 5-682.14_5-916.a0, 5-682.14_5-916.a1, 5-682.14_5-916.a2, 5-682.14_5-916.a3, 5-682.14_5-916.a4, 5-682.14_5-916.a6, 5-682.14_5-916.ax, 5-682.15_5-545.0, 5-682.15_5-916.a0, 5-682.15_5-916.a1, 5-682.15_5-916.a2, 5-682.15_5-916.a3, 5-682.15_5-916.a4, 5-682.15_5-916.a6, 5-682.15_5-916.ax, 5-682.1x_5-545.0, 5-682.1x_5-916.a0, 5-682.1x_5-916.a1, 5-682.1x_5-916.a2, 5-682.1x_5-916.a3, 5-682.1x_5-916.a4, 5-682.1x_5-916.a6, 5-682.1x_5-916.ax, 5-682.2_5-545.0, 5-682.2_5-916.a0, 5-682.2_5-916.a1, 5-682.2_5-916.a2, 5-682.2_5-916.a3, 5-682.2_5-916.a4, 5-682.2_5-916.a6, 5-682.2_5-916.ax, 5-682.20_5-545.0, 5-682.20_5-916.a0, 5-682.20_5-916.a1, 5-682.20_5-916.a2, 5-682.20_5-916.a3, 5-682.20_5-916.a4, 5-682.20_5-916.a6, 5-682.20_5-916.ax, 5-682.21_5-545.0, 5-682.21_5-916.a0, 5-682.21_5-916.a1, 5-682.21_5-916.a2, 5-682.21_5-916.a3, 5-682.21_5-916.a4, 5-682.21_5-916.a6, 5-682.21_5-916.ax, 5-682.22_5-545.0, 5-682.22_5-916.a0, 5-682.22_5-916.a1, 5-682.22_5-916.a2, 5-682.22_5-916.a3, 5-682.22_5-916.a4, 5-682.22_5-916.a6, 5-682.22_5-916.ax, 5-682.2x_5-545.0, 5-682.2x_5-916.a0, 5-682.2x_5-916.a1, 5-682.2x_5-916.a2, 5-682.2x_5-916.a3, 5-682.2x_5-916.a4, 5-682.2x_5-916.a6, 5-682.2x_5-916.ax, 5-682.x_5-545.0, 5-682.x_5-916.a0, 5-682.x_5-916.a1, 5-682.x_5-916.a2, 5-682.x_5-916.a3, 5-682.x_5-916.a4, 5-682.x_5-916.a6, 5-682.x_5-916.ax, 5-682.x0_5-545.0, 5-682.x0_5-916.a0, 5-682.x0_5-916.a1, 5-682.x0_5-916.a2, 5-682.x0_5-916.a3, 5-682.x0_5-916.a4, 5-682.x0_5-916.a6, 5-682.x0_5-916.ax, 5-682.x1_5-545.0, 5-682.x1_5-916.a0, 5-682.x1_5-916.a1, 5-682.x1_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x1_5-916.a3, 5-682.x1_5-916.a4, 5-682.x1_5-916.a6, 5-682.x1_5-916.ax, 5-682.x2_5-545.0, 5-682.x2_5-916.a0, 5-682.x2_5-916.a1, 5-682.x2_5-916.a2, 5-682.x2_5-916.a3, 5-682.x2_5-916.a4, 5-682.x2_5-916.a6, 5-682.x2_5-916.ax, 5-682.x3_5-545.0, 5-682.x3_5-916.a0, 5-682.x3_5-916.a1, 5-682.x3_5-916.a2, 5-682.x3_5-916.a3, 5-682.x3_5-916.a4, 5-682.x3_5-916.a6, 5-682.x3_5-916.ax, 5-682.x4_5-545.0, 5-682.x4_5-916.a0, 5-682.x4_5-916.a1, 5-682.x4_5-916.a2, 5-682.x4_5-916.a3, 5-682.x4_5-916.a4, 5-682.x4_5-916.a6, 5-682.x4_5-916.ax, 5-682.x5_5-545.0, 5-682.x5_5-916.a0, 5-682.x5_5-916.a1, 5-682.x5_5-916.a2, 5-682.x5_5-916.a3, 5-682.x5_5-916.a4, 5-682.x5_5-916.a6, 5-682.x5_5-916.ax, 5-682.xx_5-545.0, 5-682.xx_5-916.a0, 5-682.xx_5-916.a1, 5-682.xx_5-916.a2, 5-682.xx_5-916.a3, 5-682.xx_5-916.a4, 5-682.xx_5-916.a6, 5-682.xx_5-916.ax, 5-682.y_5-545.0, 5-682.y_5-916.a0, 5-682.y_5-916.a1, 5-682.y_5-916.a2, 5-682.y_5-916.a3, 5-682.y_5-916.a4, 5-682.y_5-916.a6, 5-682.y_5-916.ax, 5-683.00_5-467.53, 5-683.00_5-545.0, 5-683.00_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a1, 5-683.00_5-916.a2, 5-683.00_5-916.a3, 5-683.00_5-916.a4, 5-683.00_5-916.a6, 5-683.00_5-916.ax, 5-683.01_5-467.53, 5-683.01_5-545.0, 5-683.01_5-916.a0, 5-683.01_5-916.a1, 5-683.01_5-916.a2, 5-683.01_5-916.a3, 5-683.01_5-916.a4, 5-683.01_5-916.a6, 5-683.01_5-916.ax, 5-683.02_5-467.53, 5-683.02_5-545.0, 5-683.02_5-916.a0, 5-683.02_5-916.a1, 5-683.02_5-916.a2, 5-683.02_5-916.a3, 5-683.02_5-916.a4, 5-683.02_5-916.a6, 5-683.02_5-916.ax, 5-683.03_5-467.53, 5-683.03_5-545.0, 5-683.03_5-916.a0, 5-683.03_5-916.a1, 5-683.03_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.03_5-916.a3, 5-683.03_5-916.a4, 5-683.03_5-916.a6, 5-683.03_5-916.ax, 5-683.04_5-467.53, 5-683.04_5-545.0, 5-683.04_5-916.a0, 5-683.04_5-916.a1, 5-683.04_5-916.a2, 5-683.04_5-916.a3, 5-683.04_5-916.a4, 5-683.04_5-916.a6, 5-683.04_5-916.ax, 5-683.05_5-467.53, 5-683.05_5-545.0, 5-683.05_5-916.a0, 5-683.05_5-916.a1, 5-683.05_5-916.a2, 5-683.05_5-916.a3, 5-683.05_5-916.a4, 5-683.05_5-916.a6, 5-683.05_5-916.ax, 5-683.0x_5-467.53, 5-683.0x_5-545.0, 5-683.0x_5-916.a0, 5-683.0x_5-916.a1, 5-683.0x_5-916.a2, 5-683.0x_5-916.a3, 5-683.0x_5-916.a4, 5-683.0x_5-916.a6, 5-683.0x_5-916.ax, 5-683.10_5-467.53, 5-683.10_5-545.0, 5-683.10_5-916.a0, 5-683.10_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a2, 5-683.10_5-916.a3, 5-683.10_5-916.a4, 5-683.10_5-916.a6, 5-683.10_5-916.ax, 5-683.11_5-467.53, 5-683.11_5-545.0, 5-683.11_5-916.a0, 5-683.11_5-916.a1, 5-683.11_5-916.a2, 5-683.11_5-916.a3, 5-683.11_5-916.a4, 5-683.11_5-916.a6, 5-683.11_5-916.ax, 5-683.12_5-467.53, 5-683.12_5-545.0, 5-683.12_5-916.a0, 5-683.12_5-916.a1, 5-683.12_5-916.a2, 5-683.12_5-916.a3, 5-683.12_5-916.a4, 5-683.12_5-916.a6, 5-683.12_5-916.ax, 5-683.13_5-467.53, 5-683.13_5-545.0, 5-683.13_5-916.a0, 5-683.13_5-916.a1, 5-683.13_5-916.a2, 5-683.13_5-916.a3, 5-683.13_5-916.a4, 5-683.13_5-916.a6, 5-683.13_5-916.ax, 5-683.14_5-467.53, 5-683.14_5-545.0, 5-683.14_5-916.a0, 5-683.14_5-916.a1, 5-683.14_5-916.a2, 5-683.14_5-916.a3, 5-683.14_5-916.a4, 5-683.14_5-916.a6, 5-683.14_5-916.ax, 5-683.15_5-467.53, 5-683.15_5-545.0, 5-683.15_5-916.a0, 5-683.15_5-916.a1, 5-683.15_5-916.a2, 5-683.15_5-916.a3, 5-683.15_5-916.a4, 5-683.15_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.15_5-916.ax, 5-683.1x_5-467.53, 5-683.1x_5-545.0, 5-683.1x_5-916.a0, 5-683.1x_5-916.a1, 5-683.1x_5-916.a2, 5-683.1x_5-916.a3, 5-683.1x_5-916.a4, 5-683.1x_5-916.a6, 5-683.1x_5-916.ax, 5-683.20_5-467.53, 5-683.20_5-545.0, 5-683.20_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a1, 5-683.20_5-916.a2, 5-683.20_5-916.a3, 5-683.20_5-916.a4, 5-683.20_5-916.a6, 5-683.20_5-916.ax, 5-683.21_5-467.53, 5-683.21_5-545.0, 5-683.21_5-916.a0, 5-683.21_5-916.a1, 5-683.21_5-916.a2, 5-683.21_5-916.a3, 5-683.21_5-916.a4, 5-683.21_5-916.a6, 5-683.21_5-916.ax, 5-683.22_5-467.53, 5-683.22_5-545.0, 5-683.22_5-916.a0, 5-683.22_5-916.a1, 5-683.22_5-916.a2, 5-683.22_5-916.a3, 5-683.22_5-916.a4, 5-683.22_5-916.a6, 5-683.22_5-916.ax, 5-683.23_5-467.53, 5-683.23_5-545.0, 5-683.23_5-916.a0, 5-683.23_5-916.a1, 5-683.23_5-916.a2, 5-683.23_5-916.a3, 5-683.23_5-916.a4, 5-683.23_5-916.a6, 5-683.23_5-916.ax, 5-683.24_5-467.53, 5-683.24_5-545.0, 5-683.24_5-916.a0, 5-683.24_5-916.a1, 5-683.24_5-916.a2, 5-683.24_5-916.a3, 5-683.24_5-916.a4, 5-683.24_5-916.a6, 5-683.24_5-916.ax, 5-683.25_5-467.53, 5-683.25_5-545.0, 5-683.25_5-916.a0, 5-683.25_5-916.a1, 5-683.25_5-916.a2, 5-683.25_5-916.a3, 5-683.25_5-916.a4, 5-683.25_5-916.a6, 5-683.25_5-916.ax, 5-683.2x_5-467.53, 5-683.2x_5-545.0, 5-683.2x_5-916.a0, 5-683.2x_5-916.a1, 5-683.2x_5-916.a2, 5-683.2x_5-916.a3, 5-683.2x_5-916.a4, 5-683.2x_5-916.a6, 5-683.2x_5-916.ax, 5-683.40_5-467.53, 5-683.40_5-545.0, 5-683.40_5-916.a0, 5-683.40_5-916.a1, 5-683.40_5-916.a2, 5-683.40_5-916.a3, 5-683.40_5-916.a4, 5-683.40_5-916.a6, 5-683.40_5-916.ax, 5-683.41_5-467.53, 5-683.41_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.41_5-916.a0, 5-683.41_5-916.a1, 5-683.41_5-916.a2, 5-683.41_5-916.a3, 5-683.41_5-916.a4, 5-683.41_5-916.a6, 5-683.41_5-916.ax, 5-683.42_5-467.53, 5-683.42_5-545.0, 5-683.42_5-916.a0, 5-683.42_5-916.a1, 5-683.42_5-916.a2, 5-683.42_5-916.a3, 5-683.42_5-916.a4, 5-683.42_5-916.a6, 5-683.42_5-916.ax, 5-683.43_5-467.53, 5-683.43_5-545.0, 5-683.43_5-916.a0, 5-683.43_5-916.a1, 5-683.43_5-916.a2, 5-683.43_5-916.a3, 5-683.43_5-916.a4, 5-683.43_5-916.a6, 5-683.43_5-916.ax, 5-683.44_5-467.53, 5-683.44_5-545.0, 5-683.44_5-916.a0, 5-683.44_5-916.a1, 5-683.44_5-916.a2, 5-683.44_5-916.a3, 5-683.44_5-916.a4, 5-683.44_5-916.a6, 5-683.44_5-916.ax, 5-683.45_5-467.53, 5-683.45_5-545.0, 5-683.45_5-916.a0, 5-683.45_5-916.a1, 5-683.45_5-916.a2, 5-683.45_5-916.a3, 5-683.45_5-916.a4, 5-683.45_5-916.a6, 5-683.45_5-916.ax, 5-683.4x_5-467.53, 5-683.4x_5-545.0, 5-683.4x_5-916.a0, 5-683.4x_5-916.a1, 5-683.4x_5-916.a2, 5-683.4x_5-916.a3, 5-683.4x_5-916.a4, 5-683.4x_5-916.a6, 5-683.4x_5-916.ax, 5-683.x_5-467.53, 5-683.x_5-545.0, 5-683.x_5-916.a0, 5-683.x_5-916.a1, 5-683.x_5-916.a2, 5-683.x_5-916.a3, 5-683.x_5-916.a4, 5-683.x_5-916.a6, 5-683.x_5-916.ax, 5-683.x0_5-467.53, 5-683.x0_5-545.0, 5-683.x0_5-916.a0, 5-683.x0_5-916.a1, 5-683.x0_5-916.a2, 5-683.x0_5-916.a3, 5-683.x0_5-916.a4, 5-683.x0_5-916.a6, 5-683.x0_5-916.ax, 5-683.x1_5-467.53, 5-683.x1_5-545.0, 5-683.x1_5-916.a0, 5-683.x1_5-916.a1, 5-683.x1_5-916.a2, 5-683.x1_5-916.a3, 5-683.x1_5-916.a4, 5-683.x1_5-916.a6, 5-683.x1_5-916.ax, 5-683.x2_5-467.53, 5-683.x2_5-545.0, 5-683.x2_5-916.a0, 5-683.x2_5-916.a1, 5-683.x2_5-916.a2,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.x2_5-916.a3, 5-683.x2_5-916.a4, 5-683.x2_5-916.a6, 5-683.x2_5-916.ax, 5-683.x3_5-467.53, 5-683.x3_5-545.0, 5-683.x3_5-916.a0, 5-683.x3_5-916.a1, 5-683.x3_5-916.a2, 5-683.x3_5-916.a3, 5-683.x3_5-916.a4, 5-683.x3_5-916.a6, 5-683.x3_5-916.ax, 5-683.x4_5-467.53, 5-683.x4_5-545.0, 5-683.x4_5-916.a0, 5-683.x4_5-916.a1, 5-683.x4_5-916.a2, 5-683.x4_5-916.a3, 5-683.x4_5-916.a4, 5-683.x4_5-916.a6, 5-683.x4_5-916.ax, 5-683.x5_5-467.53, 5-683.x5_5-545.0, 5-683.x5_5-916.a0, 5-683.x5_5-916.a1, 5-683.x5_5-916.a2, 5-683.x5_5-916.a3, 5-683.x5_5-916.a4, 5-683.x5_5-916.a6, 5-683.x5_5-916.ax, 5-683.xx_5-467.53, 5-683.xx_5-545.0, 5-683.xx_5-916.a0, 5-683.xx_5-916.a1, 5-683.xx_5-916.a2, 5-683.xx_5-916.a3, 5-683.xx_5-916.a4, 5-683.xx_5-916.a6, 5-683.xx_5-916.ax, 5-683.y_5-467.53, 5-683.y_5-545.0, 5-683.y_5-916.a0, 5-683.y_5-916.a1, 5-683.y_5-916.a2, 5-683.y_5-916.a3, 5-683.y_5-916.a4, 5-683.y_5-916.a6, 5-683.y_5-916.ax, 5-685.00_5-467.53, 5-685.00_5-545.0, 5-685.00_5-916.a0, 5-685.00_5-916.a1, 5-685.00_5-916.a2, 5-685.00_5-916.a3, 5-685.00_5-916.a4, 5-685.00_5-916.a6, 5-685.00_5-916.ax, 5-685.01_5-467.53, 5-685.01_5-545.0, 5-685.01_5-916.a0, 5-685.01_5-916.a1, 5-685.01_5-916.a2, 5-685.01_5-916.a3, 5-685.01_5-916.a4, 5-685.01_5-916.a6, 5-685.01_5-916.ax, 5-685.02_5-467.53, 5-685.02_5-545.0, 5-685.02_5-916.a0, 5-685.02_5-916.a1, 5-685.02_5-916.a2, 5-685.02_5-916.a3, 5-685.02_5-916.a4, 5-685.02_5-916.a6, 5-685.02_5-916.ax, 5-685.03_5-467.53, 5-685.03_5-545.0, 5-685.03_5-916.a0, 5-685.03_5-916.a1, 5-685.03_5-916.a2, 5-685.03_5-916.a3, 5-685.03_5-916.a4, 5-685.03_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.03_5-916.ax, 5-685.0x_5-467.53, 5-685.0x_5-545.0, 5-685.0x_5-916.a0, 5-685.0x_5-916.a1, 5-685.0x_5-916.a2, 5-685.0x_5-916.a3, 5-685.0x_5-916.a4, 5-685.0x_5-916.a6, 5-685.0x_5-916.ax, 5-685.1_5-467.53, 5-685.1_5-545.0, 5-685.1_5-916.a0, 5-685.1_5-916.a1, 5-685.1_5-916.a2, 5-685.1_5-916.a3, 5-685.1_5-916.a4, 5-685.1_5-916.a6, 5-685.1_5-916.ax, 5-685.2_5-467.53, 5-685.2_5-545.0, 5-685.2_5-916.a0, 5-685.2_5-916.a1, 5-685.2_5-916.a2, 5-685.2_5-916.a3, 5-685.2_5-916.a4, 5-685.2_5-916.a6, 5-685.2_5-916.ax, 5-685.3_5-467.53, 5-685.3_5-545.0, 5-685.3_5-916.a0, 5-685.3_5-916.a1, 5-685.3_5-916.a2, 5-685.3_5-916.a3, 5-685.3_5-916.a4, 5-685.3_5-916.a6, 5-685.3_5-916.ax, 5-685.40_5-467.53, 5-685.40_5-545.0, 5-685.40_5-916.a0, 5-685.40_5-916.a1, 5-685.40_5-916.a2, 5-685.40_5-916.a3, 5-685.40_5-916.a4, 5-685.40_5-916.a6, 5-685.40_5-916.ax, 5-685.41_5-467.53, 5-685.41_5-545.0, 5-685.41_5-916.a0, 5-685.41_5-916.a1, 5-685.41_5-916.a2, 5-685.41_5-916.a3, 5-685.41_5-916.a4, 5-685.41_5-916.a6, 5-685.41_5-916.ax, 5-685.42_5-467.53, 5-685.42_5-545.0, 5-685.42_5-916.a0, 5-685.42_5-916.a1, 5-685.42_5-916.a2, 5-685.42_5-916.a3, 5-685.42_5-916.a4, 5-685.42_5-916.a6, 5-685.42_5-916.ax, 5-685.43_5-467.53, 5-685.43_5-545.0, 5-685.43_5-916.a0, 5-685.43_5-916.a1, 5-685.43_5-916.a2, 5-685.43_5-916.a3, 5-685.43_5-916.a4, 5-685.43_5-916.a6, 5-685.43_5-916.ax, 5-685.4x_5-467.53, 5-685.4x_5-545.0, 5-685.4x_5-916.a0, 5-685.4x_5-916.a1, 5-685.4x_5-916.a2, 5-685.4x_5-916.a3, 5-685.4x_5-916.a4, 5-685.4x_5-916.a6, 5-685.4x_5-916.ax, 5-685.x_5-467.53, 5-685.x_5-545.0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-685.x_5-916.a0, 5-685.x_5-916.a1, 5-685.x_5-916.a2, 5-685.x_5-916.a3, 5-685.x_5-916.a4, 5-685.x_5-916.a6, 5-685.x_5-916.ax, 5-685.y_5-467.53, 5-685.y_5-545.0, 5-685.y_5-916.a0, 5-685.y_5-916.a1, 5-685.y_5-916.a2, 5-685.y_5-916.a3, 5-685.y_5-916.a4, 5-685.y_5-916.a6, 5-685.y_5-916.ax, 5-687.0_5-467.53, 5-687.0_5-545.0, 5-687.0_5-916.a0, 5-687.0_5-916.a1, 5-687.0_5-916.a2, 5-687.0_5-916.a3, 5-687.0_5-916.a4, 5-687.0_5-916.a6, 5-687.0_5-916.ax, 5-687.1_5-467.53, 5-687.1_5-545.0, 5-687.1_5-916.a0, 5-687.1_5-916.a1, 5-687.1_5-916.a2, 5-687.1_5-916.a3, 5-687.1_5-916.a4, 5-687.1_5-916.a6, 5-687.1_5-916.ax, 5-687.2_5-467.53, 5-687.2_5-545.0, 5-687.2_5-916.a0, 5-687.2_5-916.a1, 5-687.2_5-916.a2, 5-687.2_5-916.a3, 5-687.2_5-916.a4, 5-687.2_5-916.a6, 5-687.2_5-916.ax, 5-687.30_5-467.53, 5-687.30_5-545.0, 5-687.30_5-916.a0, 5-687.30_5-916.a1, 5-687.30_5-916.a2, 5-687.30_5-916.a3, 5-687.30_5-916.a4, 5-687.30_5-916.a6, 5-687.30_5-916.ax, 5-687.31_5-467.53, 5-687.31_5-545.0, 5-687.31_5-916.a0, 5-687.31_5-916.a1, 5-687.31_5-916.a2, 5-687.31_5-916.a3, 5-687.31_5-916.a4, 5-687.31_5-916.a6, 5-687.31_5-916.ax, 5-687.3x_5-467.53, 5-687.3x_5-545.0, 5-687.3x_5-916.a0, 5-687.3x_5-916.a1, 5-687.3x_5-916.a2, 5-687.3x_5-916.a3, 5-687.3x_5-916.a4, 5-687.3x_5-916.a6, 5-687.3x_5-916.ax, 5-687.y_5-467.53, 5-687.y_5-545.0, 5-687.y_5-916.a0, 5-687.y_5-916.a1, 5-687.y_5-916.a2, 5-687.y_5-916.a3, 5-687.y_5-916.a4, 5-687.y_5-916.a6, 5-687.y_5-916.ax, 5-692.00_5-545.0, 5-692.00_5-916.a0, 5-692.00_5-916.a1, 5-692.00_5-916.a2, 5-692.00_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.00_5-916.a4, 5-692.00_5-916.a6, 5-692.00_5-916.ax, 5-692.01_5-545.0, 5-692.01_5-916.a0, 5-692.01_5-916.a1, 5-692.01_5-916.a2, 5-692.01_5-916.a3, 5-692.01_5-916.a4, 5-692.01_5-916.a6, 5-692.01_5-916.ax, 5-692.02_5-545.0, 5-692.02_5-916.a0, 5-692.02_5-916.a1, 5-692.02_5-916.a2, 5-692.02_5-916.a3, 5-692.02_5-916.a4, 5-692.02_5-916.a6, 5-692.02_5-916.ax, 5-692.03_5-545.0, 5-692.03_5-916.a0, 5-692.03_5-916.a1, 5-692.03_5-916.a2, 5-692.03_5-916.a3, 5-692.03_5-916.a4, 5-692.03_5-916.a6, 5-692.03_5-916.ax, 5-692.04_5-545.0, 5-692.04_5-916.a0, 5-692.04_5-916.a1, 5-692.04_5-916.a2, 5-692.04_5-916.a3, 5-692.04_5-916.a4, 5-692.04_5-916.a6, 5-692.04_5-916.ax, 5-692.05_5-545.0, 5-692.05_5-916.a0, 5-692.05_5-916.a1, 5-692.05_5-916.a2, 5-692.05_5-916.a3, 5-692.05_5-916.a4, 5-692.05_5-916.a6, 5-692.05_5-916.ax, 5-692.0x_5-545.0, 5-692.0x_5-916.a0, 5-692.0x_5-916.a1, 5-692.0x_5-916.a2, 5-692.0x_5-916.a3, 5-692.0x_5-916.a4, 5-692.0x_5-916.a6, 5-692.0x_5-916.ax, 5-692.10_5-545.0, 5-692.10_5-916.a0, 5-692.10_5-916.a1, 5-692.10_5-916.a2, 5-692.10_5-916.a3, 5-692.10_5-916.a4, 5-692.10_5-916.a6, 5-692.10_5-916.ax, 5-692.11_5-545.0, 5-692.11_5-916.a0, 5-692.11_5-916.a1, 5-692.11_5-916.a2, 5-692.11_5-916.a3, 5-692.11_5-916.a4, 5-692.11_5-916.a6, 5-692.11_5-916.ax, 5-692.12_5-545.0, 5-692.12_5-916.a0, 5-692.12_5-916.a1, 5-692.12_5-916.a2, 5-692.12_5-916.a3, 5-692.12_5-916.a4, 5-692.12_5-916.a6, 5-692.12_5-916.ax, 5-692.13_5-545.0, 5-692.13_5-916.a0, 5-692.13_5-916.a1, 5-692.13_5-916.a2, 5-692.13_5-916.a3, 5-692.13_5-916.a4, 5-692.13_5-916.a6, 5-692.13_5-916.ax, 5-692.14_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.14_5-916.a0, 5-692.14_5-916.a1, 5-692.14_5-916.a2, 5-692.14_5-916.a3, 5-692.14_5-916.a4, 5-692.14_5-916.a6, 5-692.14_5-916.ax, 5-692.15_5-545.0, 5-692.15_5-916.a0, 5-692.15_5-916.a1, 5-692.15_5-916.a2, 5-692.15_5-916.a3, 5-692.15_5-916.a4, 5-692.15_5-916.a6, 5-692.15_5-916.ax, 5-692.1x_5-545.0, 5-692.1x_5-916.a0, 5-692.1x_5-916.a1, 5-692.1x_5-916.a2, 5-692.1x_5-916.a3, 5-692.1x_5-916.a4, 5-692.1x_5-916.a6, 5-692.1x_5-916.ax, 5-692.x_5-545.0, 5-692.x_5-916.a0, 5-692.x_5-916.a1, 5-692.x_5-916.a2, 5-692.x_5-916.a3, 5-692.x_5-916.a4, 5-692.x_5-916.a6, 5-692.x_5-916.ax, 5-692.x0_5-545.0, 5-692.x0_5-916.a0, 5-692.x0_5-916.a1, 5-692.x0_5-916.a2, 5-692.x0_5-916.a3, 5-692.x0_5-916.a4, 5-692.x0_5-916.a6, 5-692.x0_5-916.ax, 5-692.x1_5-545.0, 5-692.x1_5-916.a0, 5-692.x1_5-916.a1, 5-692.x1_5-916.a2, 5-692.x1_5-916.a3, 5-692.x1_5-916.a4, 5-692.x1_5-916.a6, 5-692.x1_5-916.ax, 5-692.x2_5-545.0, 5-692.x2_5-916.a0, 5-692.x2_5-916.a1, 5-692.x2_5-916.a2, 5-692.x2_5-916.a3, 5-692.x2_5-916.a4, 5-692.x2_5-916.a6, 5-692.x2_5-916.ax, 5-692.x3_5-545.0, 5-692.x3_5-916.a0, 5-692.x3_5-916.a1, 5-692.x3_5-916.a2, 5-692.x3_5-916.a3, 5-692.x3_5-916.a4, 5-692.x3_5-916.a6, 5-692.x3_5-916.ax, 5-692.x4_5-545.0, 5-692.x4_5-916.a0, 5-692.x4_5-916.a1, 5-692.x4_5-916.a2, 5-692.x4_5-916.a3, 5-692.x4_5-916.a4, 5-692.x4_5-916.a6, 5-692.x4_5-916.ax, 5-692.x5_5-545.0, 5-692.x5_5-916.a0, 5-692.x5_5-916.a1, 5-692.x5_5-916.a2, 5-692.x5_5-916.a3, 5-692.x5_5-916.a4, 5-692.x5_5-916.a6, 5-692.x5_5-916.ax, 5-692.xx_5-545.0, 5-692.xx_5-916.a0, 5-692.xx_5-916.a1, 5-692.xx_5-916.a2, 5-692.xx_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-692.xx_5-916.a4, 5-692.xx_5-916.a6, 5-692.xx_5-916.ax, 5-692.y_5-545.0, 5-692.y_5-916.a0, 5-692.y_5-916.a1, 5-692.y_5-916.a2, 5-692.y_5-916.a3, 5-692.y_5-916.a4, 5-692.y_5-916.a6, 5-692.y_5-916.ax, 5-695.00_5-545.0, 5-695.00_5-916.a0, 5-695.00_5-916.a1, 5-695.00_5-916.a2, 5-695.00_5-916.a3, 5-695.00_5-916.a4, 5-695.00_5-916.a6, 5-695.00_5-916.ax, 5-695.01_5-545.0, 5-695.01_5-916.a0, 5-695.01_5-916.a1, 5-695.01_5-916.a2, 5-695.01_5-916.a3, 5-695.01_5-916.a4, 5-695.01_5-916.a6, 5-695.01_5-916.ax, 5-695.02_5-545.0, 5-695.02_5-916.a0, 5-695.02_5-916.a1, 5-695.02_5-916.a2, 5-695.02_5-916.a3, 5-695.02_5-916.a4, 5-695.02_5-916.a6, 5-695.02_5-916.ax, 5-695.03_5-545.0, 5-695.03_5-916.a0, 5-695.03_5-916.a1, 5-695.03_5-916.a2, 5-695.03_5-916.a3, 5-695.03_5-916.a4, 5-695.03_5-916.a6, 5-695.03_5-916.ax, 5-695.04_5-545.0, 5-695.04_5-916.a0, 5-695.04_5-916.a1, 5-695.04_5-916.a2, 5-695.04_5-916.a3, 5-695.04_5-916.a4, 5-695.04_5-916.a6, 5-695.04_5-916.ax, 5-695.05_5-545.0, 5-695.05_5-916.a0, 5-695.05_5-916.a1, 5-695.05_5-916.a2, 5-695.05_5-916.a3, 5-695.05_5-916.a4, 5-695.05_5-916.a6, 5-695.05_5-916.ax, 5-695.0x_5-545.0, 5-695.0x_5-916.a0, 5-695.0x_5-916.a1, 5-695.0x_5-916.a2, 5-695.0x_5-916.a3, 5-695.0x_5-916.a4, 5-695.0x_5-916.a6, 5-695.0x_5-916.ax, 5-695.10_5-545.0, 5-695.10_5-916.a0, 5-695.10_5-916.a1, 5-695.10_5-916.a2, 5-695.10_5-916.a3, 5-695.10_5-916.a4, 5-695.10_5-916.a6, 5-695.10_5-916.ax, 5-695.11_5-545.0, 5-695.11_5-916.a0, 5-695.11_5-916.a1, 5-695.11_5-916.a2, 5-695.11_5-916.a3, 5-695.11_5-916.a4, 5-695.11_5-916.a6, 5-695.11_5-916.ax, 5-695.12_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.12_5-916.a0, 5-695.12_5-916.a1, 5-695.12_5-916.a2, 5-695.12_5-916.a3, 5-695.12_5-916.a4, 5-695.12_5-916.a6, 5-695.12_5-916.ax, 5-695.13_5-545.0, 5-695.13_5-916.a0, 5-695.13_5-916.a1, 5-695.13_5-916.a2, 5-695.13_5-916.a3, 5-695.13_5-916.a4, 5-695.13_5-916.a6, 5-695.13_5-916.ax, 5-695.14_5-545.0, 5-695.14_5-916.a0, 5-695.14_5-916.a1, 5-695.14_5-916.a2, 5-695.14_5-916.a3, 5-695.14_5-916.a4, 5-695.14_5-916.a6, 5-695.14_5-916.ax, 5-695.15_5-545.0, 5-695.15_5-916.a0, 5-695.15_5-916.a1, 5-695.15_5-916.a2, 5-695.15_5-916.a3, 5-695.15_5-916.a4, 5-695.15_5-916.a6, 5-695.15_5-916.ax, 5-695.1x_5-545.0, 5-695.1x_5-916.a0, 5-695.1x_5-916.a1, 5-695.1x_5-916.a2, 5-695.1x_5-916.a3, 5-695.1x_5-916.a4, 5-695.1x_5-916.a6, 5-695.1x_5-916.ax, 5-695.3_5-545.0, 5-695.3_5-916.a0, 5-695.3_5-916.a1, 5-695.3_5-916.a2, 5-695.3_5-916.a3, 5-695.3_5-916.a4, 5-695.3_5-916.a6, 5-695.3_5-916.ax, 5-695.30_5-545.0, 5-695.30_5-916.a0, 5-695.30_5-916.a1, 5-695.30_5-916.a2, 5-695.30_5-916.a3, 5-695.30_5-916.a4, 5-695.30_5-916.a6, 5-695.30_5-916.ax, 5-695.31_5-545.0, 5-695.31_5-916.a0, 5-695.31_5-916.a1, 5-695.31_5-916.a2, 5-695.31_5-916.a3, 5-695.31_5-916.a4, 5-695.31_5-916.a6, 5-695.31_5-916.ax, 5-695.32_5-545.0, 5-695.32_5-916.a0, 5-695.32_5-916.a1, 5-695.32_5-916.a2, 5-695.32_5-916.a3, 5-695.32_5-916.a4, 5-695.32_5-916.a6, 5-695.32_5-916.ax, 5-695.33_5-545.0, 5-695.33_5-916.a0, 5-695.33_5-916.a1, 5-695.33_5-916.a2, 5-695.33_5-916.a3, 5-695.33_5-916.a4, 5-695.33_5-916.a6, 5-695.33_5-916.ax, 5-695.34_5-545.0, 5-695.34_5-916.a0, 5-695.34_5-916.a1, 5-695.34_5-916.a2, 5-695.34_5-916.a3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-695.34_5-916.a4, 5-695.34_5-916.a6, 5-695.34_5-916.ax, 5-695.35_5-545.0, 5-695.35_5-916.a0, 5-695.35_5-916.a1, 5-695.35_5-916.a2, 5-695.35_5-916.a3, 5-695.35_5-916.a4, 5-695.35_5-916.a6, 5-695.35_5-916.ax, 5-695.3x_5-545.0, 5-695.3x_5-916.a0, 5-695.3x_5-916.a1, 5-695.3x_5-916.a2, 5-695.3x_5-916.a3, 5-695.3x_5-916.a4, 5-695.3x_5-916.a6, 5-695.3x_5-916.ax, 5-703.0_5-545.0, 5-703.0_5-916.a0, 5-703.0_5-916.a1, 5-703.0_5-916.a2, 5-703.0_5-916.a3, 5-703.0_5-916.a4, 5-703.0_5-916.a6, 5-703.0_5-916.ax, 5-703.1_5-545.0, 5-703.1_5-916.a0, 5-703.1_5-916.a1, 5-703.1_5-916.a2, 5-703.1_5-916.a3, 5-703.1_5-916.a4, 5-703.1_5-916.a6, 5-703.1_5-916.ax, 5-703.2_5-545.0, 5-703.2_5-916.a0, 5-703.2_5-916.a1, 5-703.2_5-916.a2, 5-703.2_5-916.a3, 5-703.2_5-916.a4, 5-703.2_5-916.a6, 5-703.2_5-916.ax, 5-703.3_5-545.0, 5-703.3_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a1, 5-703.3_5-916.a2, 5-703.3_5-916.a3, 5-703.3_5-916.a4, 5-703.3_5-916.a6, 5-703.3_5-916.ax, 5-703.x_5-545.0, 5-703.x_5-916.a0, 5-703.x_5-916.a1, 5-703.x_5-916.a2, 5-703.x_5-916.a3, 5-703.x_5-916.a4, 5-703.x_5-916.a6, 5-703.x_5-916.ax, 5-703.y_5-545.0, 5-703.y_5-916.a0, 5-703.y_5-916.a1, 5-703.y_5-916.a2, 5-703.y_5-916.a3, 5-703.y_5-916.a4, 5-703.y_5-916.a6, 5-703.y_5-916.ax, 5-704.00_5-545.0, 5-704.10_5-545.0, 5-704.46_5-545.0, 5-704.47_5-545.0, 5-704.4a_5-545.0, 5-704.4b_5-545.0, 5-704.4c_5-545.0, 5-704.4d_5-545.0, 5-704.4e_5-545.0, 5-704.4f_5-545.0, 5-704.4g_5-545.0, 5-704.4h_5-545.0, 5-704.4j_5-545.0, 5-704.4k_5-545.0, 5-704.4m_5-545.0, 5-704.4n_5-545.0, 5-704.4p_5-545.0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4q_5-545.0, 5-704.4r_5-545.0, 5-704.4s_5-545.0, 5-704.4t_5-545.0, 5-704.4u_5-545.0, 5-704.4v_5-545.0, 5-704.4x_5-545.0, 5-704.56_5-545.0, 5-704.57_5-545.0, 5-704.5a_5-545.0, 5-704.5b_5-545.0, 5-704.5c_5-545.0, 5-704.5d_5-545.0, 5-704.5e_5-545.0, 5-704.5f_5-545.0, 5-704.5g_5-545.0, 5-704.5h_5-545.0, 5-704.5j_5-545.0, 5-704.5k_5-545.0, 5-704.5m_5-545.0, 5-704.5n_5-545.0, 5-704.5p_5-545.0, 5-704.5q_5-545.0, 5-704.5r_5-545.0, 5-704.5s_5-545.0, 5-704.5t_5-545.0, 5-704.5u_5-545.0, 5-704.5v_5-545.0, 5-704.5x_5-545.0, 5-704.60_5-545.0, 5-704.61_5-545.0, 5-704.62_5-545.0, 5-704.63_5-545.0, 5-704.64_5-545.0, 5-704.65_5-545.0, 5-704.66_5-545.0, 5-704.67_5-545.0, 5-704.68_5-545.0, 5-704.69_5-545.0, 5-704.6a_5-545.0, 5-704.6b_5-545.0, 5-704.6c_5-545.0, 5-704.6d_5-545.0, 5-704.6e_5-545.0, 5-704.6f_5-545.0, 5-704.6g_5-545.0, 5-704.6n_5-545.0, 5-704.6p_5-545.0, 5-704.x_5-545.0, 5-704.y_5-545.0, 5-705.0_5-545.0, 5-705.0_5-916.a0, 5-705.0_5-916.a1, 5-705.0_5-916.a2, 5-705.0_5-916.a3, 5-705.0_5-916.a4, 5-705.0_5-916.a6, 5-705.0_5-916.ax, 5-705.1_5-545.0, 5-705.1_5-916.a0, 5-705.1_5-916.a1, 5-705.1_5-916.a2, 5-705.1_5-916.a3, 5-705.1_5-916.a4, 5-705.1_5-916.a6, 5-705.1_5-916.ax, 5-705.2_5-545.0, 5-705.2_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a1, 5-705.2_5-916.a2, 5-705.2_5-916.a3, 5-705.2_5-916.a4, 5-705.2_5-916.a6, 5-705.2_5-916.ax, 5-705.3_5-545.0, 5-705.3_5-916.a0, 5-705.3_5-916.a1, 5-705.3_5-916.a2, 5-705.3_5-916.a3, 5-705.3_5-916.a4, 5-705.3_5-916.a6, 5-705.3_5-916.ax, 5-705.4_5-545.0, 5-705.4_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-705.4_5-916.a1, 5-705.4_5-916.a2, 5-705.4_5-916.a3, 5-705.4_5-916.a4, 5-705.4_5-916.a6, 5-705.4_5-916.ax, 5-705.5_5-545.0, 5-705.5_5-916.a0, 5-705.5_5-916.a1, 5-705.5_5-916.a2, 5-705.5_5-916.a3, 5-705.5_5-916.a4, 5-705.5_5-916.a6, 5-705.5_5-916.ax, 5-705.6_5-545.0, 5-705.6_5-916.a0, 5-705.6_5-916.a1, 5-705.6_5-916.a2, 5-705.6_5-916.a3, 5-705.6_5-916.a4, 5-705.6_5-916.a6, 5-705.6_5-916.ax, 5-705.7_5-545.0, 5-705.7_5-916.a0, 5-705.7_5-916.a1, 5-705.7_5-916.a2, 5-705.7_5-916.a3, 5-705.7_5-916.a4, 5-705.7_5-916.a6, 5-705.7_5-916.ax, 5-705.x_5-545.0, 5-705.x_5-916.a0, 5-705.x_5-916.a1, 5-705.x_5-916.a2, 5-705.x_5-916.a3, 5-705.x_5-916.a4, 5-705.x_5-916.a6, 5-705.x_5-916.ax, 5-705.y_5-545.0, 5-705.y_5-916.a0, 5-705.y_5-916.a1, 5-705.y_5-916.a2, 5-705.y_5-916.a3, 5-705.y_5-916.a4, 5-705.y_5-916.a6, 5-705.y_5-916.ax, 5-707.1_5-545.0, 5-707.1_5-916.a0, 5-707.1_5-916.a1, 5-707.1_5-916.a2, 5-707.1_5-916.a3, 5-707.1_5-916.a4, 5-707.1_5-916.a6, 5-707.1_5-916.ax, 5-707.20_5-545.0, 5-707.20_5-916.a0, 5-707.20_5-916.a1, 5-707.20_5-916.a2, 5-707.20_5-916.a3, 5-707.20_5-916.a4, 5-707.20_5-916.a6, 5-707.20_5-916.ax, 5-707.21_5-545.0, 5-707.21_5-916.a0, 5-707.21_5-916.a1, 5-707.21_5-916.a2, 5-707.21_5-916.a3, 5-707.21_5-916.a4, 5-707.21_5-916.a6, 5-707.21_5-916.ax, 5-707.22_5-545.0, 5-707.22_5-916.a0, 5-707.22_5-916.a1, 5-707.22_5-916.a2, 5-707.22_5-916.a3, 5-707.22_5-916.a4, 5-707.22_5-916.a6, 5-707.22_5-916.ax, 5-707.2x_5-545.0, 5-707.2x_5-916.a0, 5-707.2x_5-916.a1, 5-707.2x_5-916.a2, 5-707.2x_5-916.a3, 5-707.2x_5-916.a4,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-707.2x_5-916.a6, 5-707.2x_5-916.ax, 5-707.30_5-545.0, 5-707.30_5-916.a0, 5-707.30_5-916.a1, 5-707.30_5-916.a2, 5-707.30_5-916.a3, 5-707.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a6, 5-707.30_5-916.ax, 5-707.31_5-545.0, 5-707.31_5-916.a0, 5-707.31_5-916.a1, 5-707.31_5-916.a2, 5-707.31_5-916.a3, 5-707.31_5-916.a4, 5-707.31_5-916.a6, 5-707.31_5-916.ax, 5-707.32_5-545.0, 5-707.32_5-916.a0, 5-707.32_5-916.a1, 5-707.32_5-916.a2, 5-707.32_5-916.a3, 5-707.32_5-916.a4, 5-707.32_5-916.a6, 5-707.32_5-916.ax, 5-707.3x_5-545.0, 5-707.3x_5-916.a0, 5-707.3x_5-916.a1, 5-707.3x_5-916.a2, 5-707.3x_5-916.a3, 5-707.3x_5-916.a4, 5-707.3x_5-916.a6, 5-707.3x_5-916.ax, 5-712.0_5-545.0, 5-712.0_5-916.a0, 5-712.0_5-916.a1, 5-712.0_5-916.a2, 5-712.0_5-916.a3, 5-712.0_5-916.a4, 5-712.0_5-916.a6, 5-712.0_5-916.ax, 5-714.4_5-916.a0, 5-714.4_5-916.a1, 5-714.4_5-916.a2, 5-714.4_5-916.a3, 5-714.4_5-916.a4, 5-714.4_5-916.a6, 5-714.4_5-916.ax, 5-714.40_5-916.a0, 5-714.40_5-916.a1, 5-714.40_5-916.a2, 5-714.40_5-916.a3, 5-714.40_5-916.a4, 5-714.40_5-916.a6, 5-714.40_5-916.ax, 5-714.41_5-916.a0, 5-714.41_5-916.a1, 5-714.41_5-916.a2, 5-714.41_5-916.a3, 5-714.41_5-916.a4, 5-714.41_5-916.a6, 5-714.41_5-916.ax, 5-714.5_5-916.a0, 5-714.5_5-916.a1, 5-714.5_5-916.a2, 5-714.5_5-916.a3, 5-714.5_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a6, 5-714.5_5-916.ax, 5-714.60_5-916.a0, 5-714.60_5-916.a1, 5-714.60_5-916.a2, 5-714.60_5-916.a3, 5-714.60_5-916.a4, 5-714.60_5-916.a6, 5-714.60_5-916.ax, 5-714.61_5-916.a0, 5-714.61_5-916.a1, 5-714.61_5-916.a2, 5-714.61_5-916.a3, 5-714.61_5-916.a4, 5-714.61_5-916.a6, 5-714.61_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-714.y_5-916.a0, 5-714.y_5-916.a1, 5-714.y_5-916.a2, 5-714.y_5-916.a3, 5-714.y_5-916.a4, 5-714.y_5-916.a6, 5-714.y_5-916.ax, 5-716.0_5-916.a0, 5-716.0_5-916.a1, 5-716.0_5-916.a2, 5-716.0_5-916.a3, 5-716.0_5-916.a4, 5-716.0_5-916.a6, 5-716.0_5-916.ax, 5-716.1_5-916.a0, 5-716.1_5-916.a1, 5-716.1_5-916.a2, 5-716.1_5-916.a3, 5-716.1_5-916.a4, 5-716.1_5-916.a6, 5-716.1_5-916.ax, 5-716.2_5-916.a0, 5-716.2_5-916.a1, 5-716.2_5-916.a2, 5-716.2_5-916.a3, 5-716.2_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a6, 5-716.2_5-916.ax, 5-716.3_5-916.a0, 5-716.3_5-916.a1, 5-716.3_5-916.a2, 5-716.3_5-916.a3, 5-716.3_5-916.a4, 5-716.3_5-916.a6, 5-716.3_5-916.ax, 5-716.4_5-916.a0, 5-716.4_5-916.a1, 5-716.4_5-916.a2, 5-716.4_5-916.a3, 5-716.4_5-916.a4, 5-716.4_5-916.a6, 5-716.4_5-916.ax, 5-740.0_5-545.0, 5-740.0_5-916.a0, 5-740.0_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a2, 5-740.0_5-916.a3, 5-740.0_5-916.a4, 5-740.0_5-916.a6, 5-740.0_5-916.ax, 5-740.1_5-545.0, 5-740.1_5-916.a0, 5-740.1_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a2, 5-740.1_5-916.a3, 5-740.1_5-916.a4, 5-740.1_5-916.a6, 5-740.1_5-916.ax, 5-740.y_5-545.0, 5-740.y_5-916.a0, 5-740.y_5-916.a1, 5-740.y_5-916.a2, 5-740.y_5-916.a3, 5-740.y_5-916.a4, 5-740.y_5-916.a6, 5-740.y_5-916.ax, 5-741.0_5-545.0, 5-741.0_5-916.a0, 5-741.0_5-916.a1, 5-741.0_5-916.a2, 5-741.0_5-916.a3, 5-741.0_5-916.a4, 5-741.0_5-916.a6, 5-741.0_5-916.ax, 5-741.1_5-545.0, 5-741.1_5-916.a0, 5-741.1_5-916.a1, 5-741.1_5-916.a2, 5-741.1_5-916.a3, 5-741.1_5-916.a4, 5-741.1_5-916.a6, 5-741.1_5-916.ax, 5-741.2_5-545.0, 5-741.2_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-741.2_5-916.a1, 5-741.2_5-916.a2, 5-741.2_5-916.a3, 5-741.2_5-916.a4, 5-741.2_5-916.a6, 5-741.2_5-916.ax, 5-741.3_5-545.0, 5-741.3_5-916.a0, 5-741.3_5-916.a1, 5-741.3_5-916.a2, 5-741.3_5-916.a3, 5-741.3_5-916.a4, 5-741.3_5-916.a6, 5-741.3_5-916.ax, 5-741.4_5-545.0, 5-741.4_5-916.a0, 5-741.4_5-916.a1, 5-741.4_5-916.a2, 5-741.4_5-916.a3, 5-741.4_5-916.a4, 5-741.4_5-916.a6, 5-741.4_5-916.ax, 5-741.5_5-545.0, 5-741.5_5-916.a0, 5-741.5_5-916.a1, 5-741.5_5-916.a2, 5-741.5_5-916.a3, 5-741.5_5-916.a4, 5-741.5_5-916.a6, 5-741.5_5-916.ax, 5-741.x_5-545.0, 5-741.x_5-916.a0, 5-741.x_5-916.a1, 5-741.x_5-916.a2, 5-741.x_5-916.a3, 5-741.x_5-916.a4, 5-741.x_5-916.a6, 5-741.x_5-916.ax, 5-741.y_5-545.0, 5-741.y_5-916.a0, 5-741.y_5-916.a1, 5-741.y_5-916.a2, 5-741.y_5-916.a3, 5-741.y_5-916.a4, 5-741.y_5-916.a6, 5-741.y_5-916.ax, 5-749.0_5-545.0, 5-749.10_5-545.0, 5-749.11_5-545.0, 5-749.x_5-545.0, 5-749.y_5-545.0, 5-787.07_5-916.a1, 5-787.0k_5-800.2h, 5-787.0k_5-916.a1, 5-787.0n_5-800.2k, 5-787.0n_5-916.a0, 5-787.0n_5-916.a1, 5-787.0r_5-916.a1, 5-787.0t_5-916.a0, 5-787.0t_5-916.a1, 5-787.0u_5-916.a0, 5-787.11_5-916.a0, 5-787.14_5-800.24, 5-787.14_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a1, 5-787.1j_5-800.2h, 5-787.1k_5-916.a0, 5-787.1k_5-916.a1, 5-787.1m_5-916.a1, 5-787.1n_5-800.2k, 5-787.1n_5-916.a0, 5-787.1n_5-916.a1, 5-787.1p_5-916.a0, 5-787.1q_5-800.2k, 5-787.1q_5-916.a0, 5-787.1q_5-916.a1, 5-787.1r_5-800.2h, 5-787.1r_5-800.2k, 5-787.1r_5-916.a0, 5-787.1r_5-916.a1, 5-787.1s_5-916.a0, 5-787.1s_5-916.a1, 5-787.1t_5-800.2k,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-787.1t_5-916.a0, 5-787.1t_5-916.a1, 5-787.1v_5-916.a0, 5-787.1v_5-916.a1, 5-787.2f_5-800.2g, 5-787.2f_5-916.a1, 5-787.2q_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a1, 5-787.30_5-916.a0, 5-787.30_5-916.a1, 5-787.34_5-800.24, 5-787.34_5-916.a0, 5-787.34_5-916.a1, 5-787.3b_5-916.a1, 5-787.3n_5-916.a0, 5-787.3q_5-916.a0, 5-787.3r_5-800.2k, 5-787.3r_5-916.a0, 5-787.3r_5-916.a1, 5-787.3z_5-916.a1, 5-787.cn_5-916.a0, 5-787.cn_5-916.a1, 5-787.g0_5-800.23, 5-787.g6_5-916.a1, 5-787.gw_5-916.a0, 5-787.k6_5-916.a0, 5-787.kk_5-916.a1, 5-788.00_5-800.2q, 5-788.00_5-800.2r, 5-788.00_5-916.a1, 5-788.06_5-916.a0, 5-788.0a_5-916.a0, 5-788.52_5-800.2q, 5-788.52_5-916.a0, 5-788.56_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a1, 5-788.5c_5-800.2q, 5-788.5c_5-916.a0, 5-788.5c_5-916.a1, 5-788.60_5-800.2q, 5-788.61_5-800.2q, 5-788.66_5-916.a0, 5-788.66_5-916.a1, 5-788.67_5-916.a1, 5-790.0a_5-916.a0, 5-790.0a_5-916.a1, 5-790.0d_5-800.2e, 5-790.0d_5-800.2f, 5-790.0d_5-916.a0, 5-790.0d_5-916.a1, 5-790.0d_5-916.ax, 5-790.0e_5-800.2g, 5-790.0e_5-800.2h, 5-790.0e_5-916.a0, 5-790.0e_5-916.a1, 5-790.0f_5-916.a0, 5-790.0g_5-800.2g, 5-790.0h_5-916.a0, 5-790.0j_5-916.a1, 5-790.0k_5-916.a0, 5-790.0k_5-916.a1, 5-790.0m_5-916.a0, 5-790.0m_5-916.a1, 5-790.0n_5-800.2k, 5-790.0n_5-916.a0, 5-790.0n_5-916.a1, 5-790.0n_5-916.ax, 5-790.0q_5-916.a0, 5-790.0q_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.a0, 5-790.0r_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.ax, 5-790.0s_5-916.a1, 5-790.0t_5-916.a0, 5-790.11_5-916.a1, 5-790.16_5-800.24, 5-790.16_5-916.a0, 5-790.16_5-916.a1, 5-790.1a_5-800.24, 5-790.1b_5-800.24, 5-790.1b_5-896.09, 5-790.1b_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.1b_5-916.a1, 5-790.1c_5-916.a0, 5-790.1c_5-916.a1, 5-790.1f_5-800.2g, 5-790.1f_5-916.a0, 5-790.1f_5-916.a1, 5-790.1g_5-800.2g, 5-790.1g_5-916.a0, 5-790.1g_5-916.a1, 5-790.1j_5-800.2h, 5-790.1j_5-916.a1, 5-790.1k_5-916.a0, 5-790.1k_5-916.a1, 5-790.1m_5-800.2g, 5-790.1n_5-800.2k, 5-790.1n_5-916.a0, 5-790.1n_5-916.a1, 5-790.1r_5-800.2k, 5-790.1r_5-916.a0, 5-790.1r_5-916.a1, 5-790.1t_5-916.a0, 5-790.1t_5-916.a1, 5-790.1u_5-916.a1, 5-790.1v_5-916.a0, 5-790.1v_5-916.a1, 5-790.20_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a1, 5-790.22_5-916.a0, 5-790.22_5-916.a1, 5-790.23_5-916.a0, 5-790.23_5-916.a1, 5-790.27_5-916.a0, 5-790.27_5-916.a1, 5-790.2f_5-916.a1, 5-790.2m_5-916.a0, 5-790.2m_5-916.a1, 5-790.2q_5-916.a1, 5-790.2r_5-916.a0, 5-790.2r_5-916.a1, 5-790.2v_5-916.a0, 5-790.2v_5-916.a1, 5-790.32_5-916.a0, 5-790.32_5-916.a1, 5-790.3f_5-800.2g, 5-790.3f_5-916.a0, 5-790.3f_5-916.a1, 5-790.3g_5-916.a0, 5-790.3g_5-916.a1, 5-790.3k_5-916.a0, 5-790.3k_5-916.a1, 5-790.3m_5-916.a0, 5-790.3m_5-916.a1, 5-790.3n_5-916.a0, 5-790.3n_5-916.a1, 5-790.3r_5-916.a0, 5-790.3r_5-916.a1, 5-790.41_5-916.a0, 5-790.41_5-916.a1, 5-790.42_5-916.a0, 5-790.42_5-916.a1, 5-790.42_5-916.ax, 5-790.4e_5-800.2g, 5-790.4e_5-916.a0, 5-790.4e_5-916.a1, 5-790.4f_5-800.2g, 5-790.4f_5-916.a0, 5-790.4f_5-916.a1, 5-790.4g_5-800.2g, 5-790.4g_5-916.a0, 5-790.4g_5-916.a1, 5-790.4k_5-800.2h, 5-790.4k_5-916.a1, 5-790.4m_5-545.0, 5-790.4m_5-916.a0, 5-790.4m_5-916.a1, 5-790.4m_5-916.ax, 5-790.4n_5-916.a0, 5-790.4n_5-916.a1, 5-790.4r_5-800.2k, 5-790.4r_5-916.a0, 5-790.4r_5-916.a1, 5-790.51_5-800.20, 5-790.51_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.51_5-916.a1, 5-790.51_5-916.ax, 5-790.5e_5-800.2h, 5-790.5e_5-916.a0, 5-790.5e_5-916.a1, 5-790.5f_5-800.2g, 5-790.5f_5-800.2h, 5-790.5f_5-916.a0, 5-790.5f_5-916.a1, 5-790.5g_5-916.a0, 5-790.5g_5-916.a1, 5-790.5h_5-916.a0, 5-790.5m_5-916.a0, 5-790.5n_5-916.a1, 5-790.61_5-916.a1, 5-790.62_5-916.a0, 5-790.62_5-916.a1, 5-790.63_5-800.24, 5-790.63_5-800.25, 5-790.63_5-916.a0, 5-790.63_5-916.a1, 5-790.65_5-916.a0, 5-790.65_5-916.a1, 5-790.66_5-916.a0, 5-790.66_5-916.a1, 5-790.66_5-916.ax, 5-790.69_5-916.a0, 5-790.69_5-916.a1, 5-790.6a_5-916.a0, 5-790.6a_5-916.a1, 5-790.6c_5-916.a0, 5-790.6c_5-916.a1, 5-790.6d_5-800.2e, 5-790.6d_5-800.2f, 5-790.6d_5-800.2h, 5-790.6d_5-916.a0, 5-790.6d_5-916.a1, 5-790.6f_5-800.2g, 5-790.6f_5-916.a0, 5-790.6f_5-916.a1, 5-790.6g_5-800.2h, 5-790.6g_5-916.a0, 5-790.6g_5-916.a1, 5-790.6g_5-916.ax, 5-790.6h_5-800.2h, 5-790.6h_5-916.a0, 5-790.6h_5-916.a1, 5-790.6h_5-916.ax, 5-790.6k_5-800.2h, 5-790.6k_5-916.a0, 5-790.6k_5-916.a1, 5-790.6m_5-800.2h, 5-790.6m_5-916.a0, 5-790.6m_5-916.a1, 5-790.6m_5-916.ax, 5-790.6n_5-800.2k, 5-790.6n_5-916.a0, 5-790.6n_5-916.a1, 5-790.6q_5-916.a1, 5-790.6r_5-800.2k, 5-790.6r_5-800.2m, 5-790.6r_5-916.a0, 5-790.6r_5-916.a1, 5-790.6t_5-916.a0, 5-790.6t_5-916.a1, 5-790.6u_5-916.a0, 5-790.6u_5-916.a1, 5-790.6v_5-916.a0, 5-790.6v_5-916.a1, 5-790.7k_5-916.a1, 5-790.7m_5-916.a0, 5-790.7m_5-916.a1, 5-790.8e_5-800.2g, 5-790.8e_5-800.2h, 5-790.8e_5-916.a0, 5-790.8e_5-916.a1, 5-790.8f_5-800.2h, 5-790.cd_5-916.a3, 5-790.cf_5-916.a1, 5-790.cm_5-916.a0, 5-790.cm_5-916.a1, 5-790.dn_5-916.a0, 5-790.dn_5-916.a1, 5-790.k1_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.kb_5-916.a1, 5-790.kg_5-800.2h, 5-790.kg_5-916.a1, 5-790.kh_5-916.a1, 5-790.kj_5-800.2h, 5-790.kk_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a1, 5-790.kn_5-916.a0, 5-790.kn_5-916.a1, 5-790.kr_5-916.a0, 5-790.kr_5-916.a1, 5-790.mk_5-916.a0, 5-790.mk_5-916.a1, 5-790.mm_5-916.a0, 5-790.mm_5-916.a1, 5-790.mn_5-916.a0, 5-790.mn_5-916.a1, 5-790.mr_5-916.a0, 5-790.n5_5-916.a3, 5-790.nd_5-916.a0, 5-790.nd_5-916.a1, 5-790.ne_5-916.a0, 5-790.nf_5-800.2g, 5-790.nf_5-916.a1, 5-790.nh_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a1, 5-790.nm_5-916.a0, 5-790.nm_5-916.a1, 5-790.nr_5-916.a0, 5-790.nr_5-916.a1, 5-790.ns_5-916.a1, 5-790.p3_5-800.20, 5-790.p3_5-800.24, 5-790.pk_5-916.a0, 5-790.pk_5-916.a1, 5-790.pn_5-916.a1, 5-790.x2_5-916.a0, 5-790.x2_5-916.a1, 5-790.xd_5-916.a0, 5-790.xd_5-916.a1, 5-790.xm_5-916.a0, 5-790.xm_5-916.a1, 5-790.xn_5-916.a1, 5-791.0g_5-800.2g, 5-791.0g_5-916.a1, 5-791.0m_5-916.a0, 5-791.0m_5-916.a1, 5-791.0q_5-916.a0, 5-791.0q_5-916.a1, 5-791.12_5-800.20, 5-791.12_5-916.a0, 5-791.12_5-916.a1, 5-791.1g_5-800.2g, 5-791.1g_5-800.2h, 5-791.1g_5-916.a0, 5-791.1g_5-916.a1, 5-791.1m_5-916.a0, 5-791.1m_5-916.a1, 5-791.22_5-800.20, 5-791.22_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a1, 5-791.28_5-916.a0, 5-791.28_5-916.a1, 5-791.2g_5-800.2g, 5-791.2g_5-916.a0, 5-791.2g_5-916.a1, 5-791.2m_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a1, 5-791.3g_5-800.2g, 5-791.3g_5-800.2h, 5-791.3g_5-916.a0, 5-791.3g_5-916.a1, 5-791.5g_5-800.2h, 5-791.5g_5-916.a0, 5-791.5g_5-916.a1, 5-791.62_5-916.a1, 5-791.6m_5-916.a0, 5-791.6m_5-916.a1, 5-791.72_5-916.a0, 5-791.7g_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-791.7g_5-800.2h, 5-791.7g_5-916.a0, 5-791.7g_5-916.a1, 5-791.7m_5-916.a0, 5-791.7m_5-916.a1, 5-791.82_5-916.a1, 5-791.8g_5-800.2h, 5-791.8g_5-916.a0, 5-791.8g_5-916.a1, 5-791.8m_5-916.a0, 5-791.8m_5-916.a1, 5-791.8x_5-916.a0, 5-791.gg_5-800.2h, 5-791.gm_5-800.2h, 5-791.gg_5-916.a0, 5-791.gq_5-916.a1, 5-791.hg_5-800.2g, 5-791.k2_5-916.a1, 5-791.k5_5-916.a1, 5-791.kg_5-800.2g, 5-791.kg_5-800.2h, 5-791.kg_5-916.a0, 5-791.kg_5-916.a1, 5-791.km_5-916.a0, 5-791.km_5-916.a1, 5-791.kq_5-916.a0, 5-791.kq_5-916.a1, 5-791.xg_5-800.2g, 5-791.xg_5-916.a0, 5-791.xg_5-916.a1, 5-792.02_5-800.20, 5-792.02_5-916.a0, 5-792.02_5-916.a1, 5-792.05_5-916.a0, 5-792.08_5-800.24, 5-792.08_5-916.a1, 5-792.0g_5-916.a0, 5-792.0g_5-916.a1, 5-792.0m_5-916.a0, 5-792.0m_5-916.a1, 5-792.0q_5-916.a0, 5-792.0q_5-916.a1, 5-792.12_5-800.20, 5-792.12_5-916.a0, 5-792.12_5-916.a1, 5-792.15_5-916.a1, 5-792.18_5-800.24, 5-792.18_5-916.a1, 5-792.1g_5-800.2g, 5-792.1g_5-800.2h, 5-792.1g_5-916.a0, 5-792.1g_5-916.a1, 5-792.1m_5-800.2h, 5-792.1m_5-916.a0, 5-792.1m_5-916.a1, 5-792.1q_5-916.a0, 5-792.1q_5-916.a1, 5-792.22_5-916.a0, 5-792.22_5-916.a1, 5-792.25_5-916.a1, 5-792.28_5-800.24, 5-792.28_5-916.a0, 5-792.28_5-916.a1, 5-792.2g_5-800.2g, 5-792.2g_5-800.2h, 5-792.2g_5-916.a0, 5-792.2g_5-916.a1, 5-792.2m_5-916.a0, 5-792.2m_5-916.a1, 5-792.2q_5-916.a0, 5-792.2q_5-916.a1, 5-792.3g_5-916.a1, 5-792.4g_5-800.2g, 5-792.4g_5-916.a1, 5-792.5g_5-800.2g, 5-792.5g_5-800.2h, 5-792.5g_5-916.a0, 5-792.5g_5-916.a1, 5-792.5g_5-916.ax, 5-792.62_5-800.20, 5-792.62_5-916.a0, 5-792.62_5-916.a1, 5-792.6g_5-800.2h, 5-792.6g_5-916.a0,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.6g_5-916.a1, 5-792.6g_5-916.ax, 5-792.6m_5-916.a0, 5-792.6m_5-916.a1, 5-792.72_5-916.a0, 5-792.72_5-916.a1, 5-792.7g_5-800.2g, 5-792.7g_5-916.a0, 5-792.7g_5-916.a1, 5-792.7m_5-916.a0, 5-792.7m_5-916.a1, 5-792.7x_5-916.a1, 5-792.82_5-916.a1, 5-792.8g_5-800.2g, 5-792.8g_5-916.a0, 5-792.8g_5-916.a1, 5-792.8m_5-800.2h, 5-792.8m_5-916.a0, 5-792.8m_5-916.a1, 5-792.8q_5-916.a0, 5-792.8q_5-916.a1, 5-792.g2_5-916.a1, 5-792.g8_5-916.a0, 5-792.g8_5-916.a1, 5-792.gq_5-916.a0, 5-792.gq_5-916.a1, 5-792.k2_5-916.a0, 5-792.k2_5-916.a1, 5-792.k5_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.a0, 5-792.k8_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.ax, 5-792.kg_5-800.2g, 5-792.kg_5-800.2h, 5-792.kg_5-896.1e, 5-792.kg_5-916.a0, 5-792.kg_5-916.a1, 5-792.kg_8-192.1e, 5-792.km_5-800.2h, 5-792.km_5-916.a0, 5-792.km_5-916.a1, 5-792.km_5-916.ax, 5-792.kq_5-800.2h, 5-792.kq_5-916.a0, 5-792.kq_5-916.a1, 5-792.kq_5-916.ax, 5-792.mg_5-916.a0, 5-792.mg_5-916.a1, 5-792.mm_5-916.a0, 5-792.mm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.a0, 5-792.nm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.ax, 5-792.nx_5-916.a1, 5-792.xg_5-800.2g, 5-792.xm_5-916.a0, 5-792.xm_5-916.a1, 5-793.0n_5-916.a0, 5-793.0n_5-916.a1, 5-793.0r_5-916.a0, 5-793.0r_5-916.a1, 5-793.11_5-916.a0, 5-793.11_5-916.a1, 5-793.13_5-916.a1, 5-793.14_5-916.a1, 5-793.17_5-916.a1, 5-793.1e_5-800.2g, 5-793.1e_5-916.a1, 5-793.1f_5-800.2g, 5-793.1f_5-916.a0, 5-793.1h_5-800.2h, 5-793.1h_5-916.a0, 5-793.1h_5-916.a1, 5-793.1j_5-800.2h, 5-793.1j_5-916.a0, 5-793.1j_5-916.a1, 5-793.1k_5-800.2h, 5-793.1k_5-916.a0, 5-793.1k_5-916.a1, 5-793.1k_5-916.ax, 5-793.1n_5-800.2h, 5-793.1n_5-800.2k, 5-793.1n_5-916.a0, 5-793.1n_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.1r_5-800.2h, 5-793.1r_5-800.2k, 5-793.1r_5-916.a0, 5-793.1r_5-916.a1, 5-793.21_5-800.20, 5-793.21_5-916.a1, 5-793.23_5-916.a1, 5-793.27_5-800.24, 5-793.27_5-800.2t, 5-793.27_5-916.a0, 5-793.27_5-916.a1, 5-793.2e_5-800.2g, 5-793.2e_5-916.a1, 5-793.2f_5-800.2g, 5-793.2f_5-800.2h, 5-793.2f_5-896.1e, 5-793.2f_5-916.a0, 5-793.2f_5-916.a1, 5-793.2h_5-800.2g, 5-793.2h_5-800.2h, 5-793.2h_5-916.a0, 5-793.2h_5-916.a1, 5-793.2j_5-800.2g, 5-793.2j_5-800.2h, 5-793.2j_5-916.a0, 5-793.2j_5-916.a1, 5-793.2k_5-800.2h, 5-793.2k_5-916.a1, 5-793.2k_5-916.ax, 5-793.2n_5-800.2k, 5-793.2n_5-916.a0, 5-793.2n_5-916.a1, 5-793.2n_5-916.ax, 5-793.2r_5-800.2k, 5-793.2r_5-916.a0, 5-793.2r_5-916.a1, 5-793.31_5-800.20, 5-793.31_5-916.a0, 5-793.31_5-916.a1, 5-793.36_5-916.a0, 5-793.36_5-916.a1, 5-793.37_5-916.a0, 5-793.37_5-916.a1, 5-793.3f_5-800.2g, 5-793.3f_5-916.a0, 5-793.3f_5-916.a1, 5-793.3h_5-800.2g, 5-793.3h_5-916.a0, 5-793.3h_5-916.a1, 5-793.3k_5-800.2h, 5-793.3k_5-916.a0, 5-793.3k_5-916.a1, 5-793.3n_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.a1, 5-793.3r_5-800.2k, 5-793.3r_5-916.a0, 5-793.3r_5-916.a1, 5-793.3r_5-916.a3, 5-793.3r_5-916.ax, 5-793.43_5-916.a1, 5-793.4f_5-800.2g, 5-793.4f_5-916.a0, 5-793.4f_5-916.a1, 5-793.4h_5-916.a0, 5-793.4h_5-916.a1, 5-793.4k_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a1, 5-793.5e_5-800.2g, 5-793.5e_5-916.a0, 5-793.5e_5-916.a1, 5-793.5f_5-800.2g, 5-793.5f_5-916.a0, 5-793.5x_5-916.a0, 5-793.63_5-916.a1, 5-793.64_5-916.a0, 5-793.66_5-916.a1, 5-793.6h_5-800.2h, 5-793.6h_5-916.a0, 5-793.6h_5-916.a1, 5-793.6h_5-916.ax, 5-793.6k_5-800.2h, 5-793.6k_5-916.a1, 5-793.6n_5-800.2k,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.6n_5-916.a0, 5-793.6n_5-916.a1, 5-793.6r_5-916.a1, 5-793.a1_5-916.a0, 5-793.a1_5-916.a1, 5-793.ae_5-916.a1, 5-793.af_5-800.2h, 5-793.af_5-916.a0, 5-793.af_5-916.a1, 5-793.ah_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a1, 5-793.ar_5-916.a0, 5-793.ar_5-916.a1, 5-793.b1_5-916.a0, 5-793.b1_5-916.a1, 5-793.bf_5-800.2g, 5-793.bf_5-916.a0, 5-793.bf_5-916.a1, 5-793.br_5-916.a1, 5-793.gr_5-916.a1, 5-793.k1_5-916.a0, 5-793.k1_5-916.a1, 5-793.k3_5-800.24, 5-793.k3_5-916.a0, 5-793.k3_5-916.a1, 5-793.k4_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a1, 5-793.k6_5-916.a6, 5-793.k7_5-916.a0, 5-793.k7_5-916.a1, 5-793.k9_5-896.18, 5-793.k9_5-916.a1, 5-793.kf_5-800.2g, 5-793.kf_5-916.a0, 5-793.kf_5-916.a1, 5-793.kh_5-800.2g, 5-793.kh_5-800.2h, 5-793.kh_5-916.a0, 5-793.kh_5-916.a1, 5-793.kj_5-800.2h, 5-793.kk_5-800.2h, 5-793.kk_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.a1, 5-793.kn_5-916.a0, 5-793.kn_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2h, 5-793.kr_5-800.2k, 5-793.kr_5-896.2e, 5-793.kr_5-896.2f, 5-793.kr_5-916.a0, 5-793.kr_5-916.a1, 5-793.kr_5-916.ax, 5-793.x7_5-916.a1, 5-793.xf_5-800.2g, 5-793.xf_5-916.a1, 5-793.xn_5-916.a0, 5-794.01_5-800.20, 5-794.01_5-916.a1, 5-794.03_5-800.24, 5-794.03_5-896.17, 5-794.03_5-916.a0, 5-794.03_5-916.a1, 5-794.04_5-800.20, 5-794.04_5-800.24, 5-794.04_5-916.a0, 5-794.04_5-916.a1, 5-794.06_5-800.24, 5-794.06_5-916.a0, 5-794.06_5-916.a1, 5-794.07_5-800.24, 5-794.07_5-916.a0, 5-794.07_5-916.a1, 5-794.09_5-916.a0, 5-794.09_5-916.a1, 5-794.0e_5-800.2g, 5-794.0f_5-800.2g, 5-794.0f_5-916.a0, 5-794.0f_5-916.a1, 5-794.0f_5-916.a3, 5-794.0h_5-800.2g, 5-794.0h_5-800.2h, 5-794.0h_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.0h_5-916.a1, 5-794.0j_5-800.2h, 5-794.0j_5-916.a0, 5-794.0j_5-916.a1, 5-794.0k_5-800.2h, 5-794.0k_5-916.a0, 5-794.0k_5-916.a1, 5-794.0k_5-916.ax, 5-794.0n_5-800.2h, 5-794.0n_5-800.2k, 5-794.0n_5-896.2e, 5-794.0n_5-896.2f, 5-794.0n_5-916.a0, 5-794.0n_5-916.a1, 5-794.0n_5-916.ax, 5-794.0p_5-916.a0, 5-794.0p_5-916.a1, 5-794.0r_5-896.1f, 5-794.0r_5-916.a0, 5-794.0r_5-916.a1, 5-794.0r_5-916.ax, 5-794.11_5-800.20, 5-794.11_5-896.18, 5-794.11_5-916.a0, 5-794.11_5-916.a1, 5-794.13_5-916.a0, 5-794.13_5-916.a1, 5-794.14_5-800.20, 5-794.16_5-916.a0, 5-794.16_5-916.a1, 5-794.17_5-896.17, 5-794.17_5-916.a0, 5-794.17_5-916.a1, 5-794.19_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a1, 5-794.1f_5-800.2g, 5-794.1f_5-869.1, 5-794.1f_5-916.a0, 5-794.1f_5-916.a1, 5-794.1f_5-916.ax, 5-794.1h_5-800.2h, 5-794.1h_5-916.a0, 5-794.1h_5-916.a1, 5-794.1j_5-545.0, 5-794.1j_5-800.2h, 5-794.1j_5-916.a0, 5-794.1j_5-916.a1, 5-794.1j_5-916.ax, 5-794.1k_5-916.a0, 5-794.1k_5-916.a1, 5-794.1n_5-800.2k, 5-794.1n_5-800.2m, 5-794.1n_5-916.a0, 5-794.1n_5-916.a1, 5-794.1n_5-916.ax, 5-794.1p_5-916.a1, 5-794.1r_5-916.a0, 5-794.1r_5-916.a1, 5-794.21_5-800.20, 5-794.21_5-869.1, 5-794.21_5-916.a0, 5-794.21_5-916.a1, 5-794.23_5-916.a0, 5-794.23_5-916.a1, 5-794.23_5-916.ax, 5-794.24_5-800.24, 5-794.24_5-916.a0, 5-794.24_5-916.a1, 5-794.26_5-916.a0, 5-794.26_5-916.a1, 5-794.27_5-800.24, 5-794.27_5-800.25, 5-794.27_5-916.a0, 5-794.27_5-916.a1, 5-794.29_5-916.a0, 5-794.29_5-916.a1, 5-794.2f_5-800.2g, 5-794.2f_5-896.2e, 5-794.2f_5-896.2f, 5-794.2f_5-916.a0, 5-794.2f_5-916.a1, 5-794.2h_5-916.a0, 5-794.2h_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2h,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.2j_5-916.a1, 5-794.2k_5-800.2g, 5-794.2k_5-800.2h, 5-794.2k_5-916.a0, 5-794.2k_5-916.a1, 5-794.2k_5-916.ax, 5-794.2n_5-800.2h, 5-794.2n_5-800.2k, 5-794.2n_5-916.a0, 5-794.2n_5-916.a1, 5-794.2n_5-916.ax, 5-794.2p_5-916.a0, 5-794.2p_5-916.a1, 5-794.2r_5-800.2h, 5-794.2r_5-800.2k, 5-794.2r_5-896.1f, 5-794.2r_5-916.a0, 5-794.2r_5-916.a1, 5-794.33_5-916.a1, 5-794.3f_5-800.2g, 5-794.3f_5-916.a0, 5-794.3f_5-916.a1, 5-794.3h_5-800.2h, 5-794.3h_5-916.a0, 5-794.3h_5-916.a1, 5-794.3k_5-916.a0, 5-794.3k_5-916.a1, 5-794.3n_5-800.2k, 5-794.3n_5-916.a0, 5-794.3n_5-916.a1, 5-794.3n_5-916.ax, 5-794.3x_5-916.a0, 5-794.3x_5-916.a1, 5-794.4e_5-916.a0, 5-794.4f_5-800.2g, 5-794.4f_5-896.2e, 5-794.4f_5-896.2f, 5-794.4f_5-916.a0, 5-794.4f_5-916.a1, 5-794.4f_5-916.ax, 5-794.53_5-916.a1, 5-794.56_5-916.a0, 5-794.56_5-916.a1, 5-794.57_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.a0, 5-794.5h_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.ax, 5-794.5j_5-916.a0, 5-794.5j_5-916.a1, 5-794.5k_5-800.2h, 5-794.5k_5-916.a0, 5-794.5k_5-916.a1, 5-794.5k_5-916.ax, 5-794.5n_5-800.2k, 5-794.5n_5-916.a0, 5-794.5n_5-916.a1, 5-794.5n_5-916.ax, 5-794.5r_5-916.a0, 5-794.5r_5-916.a1, 5-794.a1_5-916.a0, 5-794.a1_5-916.a1, 5-794.ae_5-800.2g, 5-794.ae_5-916.a0, 5-794.ae_5-916.a1, 5-794.af_5-800.2g, 5-794.af_5-869.1, 5-794.af_5-916.a0, 5-794.af_5-916.a1, 5-794.ah_5-916.a0, 5-794.ap_5-916.a1, 5-794.b1_5-800.20, 5-794.b1_5-916.a0, 5-794.b1_5-916.a1, 5-794.b3_5-916.a1, 5-794.bf_5-916.a0, 5-794.bf_5-916.a1, 5-794.bh_5-916.a0, 5-794.bh_5-916.a1, 5-794.bn_5-916.a0, 5-794.bn_5-916.a1, 5-794.br_5-916.a1, 5-794.cr_5-916.a1, 5-794.g9_5-916.a1, 5-794.gr_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.gr_5-916.a1, 5-794.hn_5-916.a0, 5-794.hn_5-916.a1, 5-794.hr_5-916.a0, 5-794.hr_5-916.a1, 5-794.k1_5-800.20, 5-794.k1_5-800.24, 5-794.k1_5-896.18, 5-794.k1_5-916.a0, 5-794.k1_5-916.a1, 5-794.k1_5-916.ax, 5-794.k3_5-800.24, 5-794.k3_5-800.25, 5-794.k3_5-916.a0, 5-794.k3_5-916.a1, 5-794.k4_5-800.20, 5-794.k4_5-800.24, 5-794.k4_5-800.25, 5-794.k4_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.24, 5-794.k6_5-800.27, 5-794.k6_5-896.18, 5-794.k6_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a1, 5-794.k6_5-916.ax, 5-794.k7_5-800.20, 5-794.k7_5-896.17, 5-794.k7_5-916.a0, 5-794.k7_5-916.a1, 5-794.k9_5-916.a0, 5-794.k9_5-916.a1, 5-794.kf_5-800.2g, 5-794.kf_5-916.a0, 5-794.kf_5-916.a1, 5-794.kh_5-800.2g, 5-794.kh_5-800.2h, 5-794.kh_5-916.a0, 5-794.kh_5-916.a1, 5-794.kj_5-800.2h, 5-794.kj_5-916.a0, 5-794.kj_5-916.a1, 5-794.kk_5-800.2h, 5-794.kk_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a1, 5-794.kk_5-916.ax, 5-794.kn_5-800.2h, 5-794.kn_5-800.2k, 5-794.kn_5-916.a0, 5-794.kn_5-916.a1, 5-794.kn_5-916.ax, 5-794.kr_5-800.2h, 5-794.kr_5-800.2k, 5-794.kr_5-916.a0, 5-794.kr_5-916.a1, 5-794.mh_5-916.a0, 5-794.mh_5-916.a1, 5-794.mn_5-916.a0, 5-794.mn_5-916.a1, 5-794.n4_5-800.25, 5-794.n4_5-916.a1, 5-794.x1_5-916.a1, 5-794.x3_5-916.a0, 5-794.x3_5-916.a1, 5-794.x7_5-916.a0, 5-794.x7_5-916.a1, 5-794.xf_5-916.a1, 5-794.xk_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a1, 5-794.xr_5-916.a0, 5-794.xr_5-916.a1, 5-795.10_5-916.a1, 5-795.1a_5-916.a0, 5-795.1a_5-916.a1, 5-795.1b_5-916.a0, 5-795.1b_5-916.a1, 5-795.1v_5-869.1, 5-795.1v_5-916.a0, 5-795.1v_5-916.a1, 5-795.1x_5-916.a1, 5-795.1z_5-800.20, 5-795.20_5-800.20, 5-795.20_5-916.a0, 5-795.20_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-795.2a_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a1, 5-795.2v_5-916.a0, 5-795.2v_5-916.a1, 5-795.2w_5-916.a0, 5-795.2x_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a1, 5-795.30_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.a0, 5-795.3b_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.ax, 5-795.3c_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a1, 5-795.3w_5-916.a1, 5-795.3x_5-916.a1, 5-795.3z_5-800.20, 5-795.40_5-916.a1, 5-795.gv_5-916.a0, 5-795.gv_5-916.a1, 5-795.k0_5-916.a0, 5-795.k0_5-916.a1, 5-795.kb_5-916.a0, 5-795.kc_5-916.a1, 5-795.kv_5-916.a0, 5-795.kv_5-916.a1, 5-796.00_5-916.a0, 5-796.00_5-916.a1, 5-796.0u_5-916.a0, 5-796.0u_5-916.a1, 5-796.0v_5-916.a0, 5-796.0v_5-916.a1, 5-796.0z_5-800.20, 5-796.0z_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a0, 5-796.10_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a2, 5-796.1c_5-916.a0, 5-796.1u_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.a0, 5-796.1v_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.ax, 5-796.20_5-916.a0, 5-796.20_5-916.a1, 5-796.2u_5-916.a1, 5-796.2v_5-916.a0, 5-796.2v_5-916.a1, 5-796.2x_5-916.a1, 5-796.3b_5-916.a0, 5-796.3b_5-916.a1, 5-796.gv_5-916.a0, 5-796.gv_5-916.a1, 5-796.k0_5-916.a0, 5-796.k0_5-916.a1, 5-796.kb_5-916.a0, 5-796.kb_5-916.a1, 5-796.ku_5-916.a0, 5-796.ku_5-916.a1, 5-796.kv_5-800.2k, 5-796.kv_5-916.a0, 5-796.kv_5-916.a1, 5-796.mu_5-800.2k, 5-796.mu_5-916.a1, 5-796.xx_5-916.a1, 5-797.1s_5-916.a0, 5-797.1s_5-916.a1, 5-797.1t_5-800.2m, 5-797.1t_5-916.a0, 5-797.1t_5-916.a1, 5-797.2t_5-916.a0, 5-797.2t_5-916.a1, 5-797.3s_5-916.a0, 5-797.3s_5-916.a1, 5-797.3t_5-800.2m, 5-797.3t_5-916.a0, 5-797.3t_5-916.a1, 5-797.4s_5-916.a0, 5-797.4s_5-916.a1, 5-797.4t_5-916.a0, 5-797.4t_5-916.a1, 5-797.hs_5-916.a1, 5-797.kt_5-916.a0, 5-797.kt_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.0e_5-916.a0, 5-79a.0e_5-916.a1, 5-79a.0f_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.ax, 5-79a.10_5-800.20, 5-79a.10_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a1, 5-79a.16_5-916.a0, 5-79a.16_5-916.a1, 5-79a.1a_5-916.a1, 5-79a.1b_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a1, 5-79a.1k_5-916.a0, 5-79a.1k_5-916.a1, 5-79a.1m_5-916.a0, 5-79a.1m_5-916.a1, 5-79a.1n_5-916.a0, 5-79a.1n_5-916.a1, 5-79a.1p_5-916.a0, 5-79a.1p_5-916.a1, 5-79a.1q_5-869.1, 5-79a.64_5-916.a0, 5-79a.64_5-916.a1, 5-79a.65_5-916.a1, 5-79a.66_5-916.a0, 5-79a.66_5-916.a1, 5-79a.67_5-916.a0, 5-79a.67_5-916.a1, 5-79a.6a_5-916.a0, 5-79a.6a_5-916.a1, 5-79a.6f_5-916.a0, 5-79a.6h_5-800.2h, 5-79a.6h_5-916.a0, 5-79a.6h_5-916.a1, 5-79a.6h_5-916.ax, 5-79a.6k_5-800.2k, 5-79a.6k_5-896.xf, 5-79a.6k_5-916.a0, 5-79a.6k_5-916.a1, 5-79a.6k_5-916.a3, 5-79a.6k_5-916.ax, 5-79a.6m_5-800.2k, 5-79a.6m_5-916.a0, 5-79a.6m_5-916.a1, 5-79a.6n_5-916.a0, 5-79a.ck_5-916.a1, 5-79a.gk_5-916.a1, 5-79a.xg_5-800.2g, 5-79a.xg_5-916.a0, 5-79a.xg_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a1, 5-79b.00_5-916.a0, 5-79b.0g_5-800.2g, 5-79b.0h_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a1, 5-79b.0k_5-800.2h, 5-79b.0k_5-800.2k, 5-79b.0k_5-896.2f, 5-79b.0k_5-916.a0, 5-79b.0k_5-916.a1, 5-79b.0k_5-916.ax, 5-79b.0n_5-916.a0, 5-79b.0n_5-916.a1, 5-79b.0p_5-800.2k, 5-79b.0p_5-916.a0, 5-79b.0p_5-916.a1, 5-79b.10_5-916.a1, 5-79b.11_5-916.a0, 5-79b.11_5-916.a1, 5-79b.14_5-916.a1, 5-79b.1a_5-916.a0, 5-79b.1a_5-916.a1, 5-79b.1b_5-916.a1, 5-79b.1d_5-916.a1, 5-79b.1f_5-916.a1, 5-79b.1g_5-800.2g, 5-79b.1g_5-916.a0, 5-79b.1h_5-800.2h, 5-79b.1h_5-916.a0, 5-79b.1h_5-916.a1,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.1k_5-800.2k, 5-79b.1k_5-916.a0, 5-79b.1k_5-916.a1, 5-79b.1m_5-800.2k, 5-79b.1m_5-800.2m, 5-79b.1m_5-916.a0, 5-79b.1m_5-916.a1, 5-79b.1n_5-916.a0, 5-79b.1n_5-916.a1, 5-79b.1p_5-800.2k, 5-79b.1p_5-916.a0, 5-79b.1p_5-916.a1, 5-79b.1q_5-800.2k, 5-79b.1q_5-916.a0, 5-79b.1q_5-916.a1, 5-79b.1r_5-800.2k, 5-79b.20_5-916.a1, 5-79b.21_5-800.20, 5-79b.21_5-916.a0, 5-79b.21_5-916.a1, 5-79b.2f_5-800.2f, 5-79b.2f_5-896.1b, 5-79b.2f_5-916.a0, 5-79b.2f_5-916.a1, 5-79b.2g_5-800.2g, 5-79b.2k_5-916.a0, 5-79b.2k_5-916.a1, 5-79b.2k_5-916.ax, 5-79b.2m_5-916.a1, 5-79b.2p_5-916.a0, 5-79b.2p_5-916.a1, 5-79b.64_5-800.24, 5-79b.64_5-800.2s, 5-79b.64_5-916.a0, 5-79b.64_5-916.a1, 5-79b.66_5-916.a1, 5-79b.67_5-916.a0, 5-79b.6g_5-916.a0, 5-79b.6h_5-800.2h, 5-79b.6h_5-916.a0, 5-79b.6h_5-916.a1, 5-79b.6h_5-916.ax, 5-79b.6k_5-800.2k, 5-79b.6k_5-800.2m, 5-79b.6k_5-916.a0, 5-79b.6k_5-916.a1, 5-79b.6n_5-916.a0, 5-79b.8k_5-916.a0, 5-79b.ck_5-800.2k, 5-79b.ck_5-916.a0, 5-79b.ck_5-916.a1, 5-79b.ck_5-916.ax, 5-79b.g1_5-800.20, 5-79b.h0_5-800.20, 5-79b.h0_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a2, 5-79b.h5_5-800.24, 5-79b.hg_5-800.2g, 5-79b.hg_5-916.a0, 5-79b.hg_5-916.a1, 5-79b.hg_5-916.ax, 5-79b.hh_5-800.2g, 5-79b.hh_5-800.2h, 5-79b.hh_5-916.a0, 5-79b.hh_5-916.a1, 5-79b.hk_5-800.2k, 5-79b.hk_5-916.a0, 5-79b.hk_5-916.a1, 5-79b.x1_5-916.a2, 5-79b.x6_5-916.a1, 5-79b.xg_5-800.2g, 5-79b.xg_5-916.a1, 5-79b.xk_5-916.a0, 5-79b.xk_5-916.a1, 5-79b.xq_5-916.a0, 5-79b.xq_5-916.a1, 5-79b.xr_5-916.a0, 5-79b.xr_5-916.a1, 5-800.00_5-800.20, 5-800.00_5-800.23, 5-800.00_5-800.2g, 5-800.00_5-916.a0, 5-800.00_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.01_5-800.21, 5-800.01_5-800.23, 5-800.03_5-349.1, 5-800.03_5-896.16, 5-800.03_5-916.a0, 5-800.03_5-916.a1, 5-800.03_5-916.a2, 5-800.04_5-916.a1, 5-800.07_5-800.26, 5-800.07_5-800.27, 5-800.0f_5-800.2f, 5-800.0g_5-800.2g, 5-800.0g_5-800.2h, 5-800.0g_5-916.a0, 5-800.0g_5-916.a1, 5-800.0g_5-916.ax, 5-800.0h_5-800.2h, 5-800.0h_5-916.a0, 5-800.0h_5-916.a1, 5-800.0h_5-916.ax, 5-800.0k_5-800.2h, 5-800.0k_5-800.2k, 5-800.0k_5-896.1f, 5-800.0k_5-916.a0, 5-800.0k_5-916.a1, 5-800.0m_5-916.a0, 5-800.0m_5-916.a1, 5-800.0n_5-916.a0, 5-800.0n_5-916.a1, 5-800.0p_5-916.a1, 5-800.0q_5-916.a0, 5-800.0q_5-916.a1, 5-800.0r_5-800.2n, 5-800.0r_5-916.a0, 5-800.0r_5-916.a1, 5-800.10_5-800.20, 5-800.10_5-800.21, 5-800.10_5-800.24, 5-800.10_5-916.a0, 5-800.10_5-916.a1, 5-800.14_5-800.24, 5-800.14_5-800.25, 5-800.14_5-916.a0, 5-800.14_5-916.a1, 5-800.15_5-916.a1, 5-800.1f_5-800.2f, 5-800.1g_5-800.2g, 5-800.1g_5-800.2h, 5-800.1g_5-916.a0, 5-800.1g_5-916.a1, 5-800.1g_5-916.ax, 5-800.1h_5-800.2g, 5-800.1h_5-800.2h, 5-800.1h_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.ax, 5-800.1k_5-800.2k, 5-800.1k_5-916.a0, 5-800.1k_5-916.a1, 5-800.1m_5-800.2k, 5-800.1m_5-916.a0, 5-800.1q_5-800.2q, 5-800.1q_5-916.a1, 5-800.1r_5-800.2q, 5-800.1r_5-916.a1, 5-800.1s_5-800.20, 5-800.1t_5-800.24, 5-800.1t_5-800.25, 5-800.1t_5-916.a0, 5-800.30_5-800.20, 5-800.30_5-800.21, 5-800.30_5-800.23, 5-800.30_5-800.24, 5-800.30_5-916.a0, 5-800.30_5-916.a1, 5-800.30_5-916.ax, 5-800.31_5-800.20, 5-800.31_5-800.21, 5-800.31_5-916.a0, 5-800.31_5-916.a1, 5-800.31_5-916.ax, 5-800.33_5-349.1, 5-800.33_5-349.2, 5-800.33_5-800.23, 5-800.33_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.33_5-916.a1, 5-800.34_5-800.20, 5-800.34_5-800.24, 5-800.34_5-800.25, 5-800.34_5-800.2s, 5-800.34_5-916.a0, 5-800.34_5-916.a1, 5-800.34_5-916.ax, 5-800.35_5-800.24, 5-800.35_5-800.25, 5-800.35_5-916.a0, 5-800.35_5-916.a1, 5-800.36_5-916.a1, 5-800.37_5-800.27, 5-800.37_5-800.28, 5-800.37_5-896.18, 5-800.37_5-916.a0, 5-800.37_5-916.a1, 5-800.37_5-916.a6, 5-800.38_5-800.27, 5-800.38_5-800.28, 5-800.38_5-916.a0, 5-800.38_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.a0, 5-800.3e_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.ax, 5-800.3f_5-800.2f, 5-800.3f_5-896.1b, 5-800.3f_5-916.a0, 5-800.3f_5-916.a1, 5-800.3f_5-916.ax, 5-800.3g_5-800.2g, 5-800.3g_5-800.2h, 5-800.3g_5-800.2x, 5-800.3g_5-869.1, 5-800.3g_5-916.a0, 5-800.3g_5-916.a1, 5-800.3g_5-916.ax, 5-800.3h_5-800.2e, 5-800.3h_5-800.2g, 5-800.3h_5-800.2h, 5-800.3h_5-896.0e, 5-800.3h_5-896.0f, 5-800.3h_5-896.1e, 5-800.3h_5-896.1f, 5-800.3h_5-916.a0, 5-800.3h_5-916.a1, 5-800.3k_5-800.2k, 5-800.3k_5-800.2m, 5-800.3k_5-916.a0, 5-800.3k_5-916.a1, 5-800.3k_5-916.ax, 5-800.3m_5-800.2k, 5-800.3m_5-800.2m, 5-800.3m_5-916.a0, 5-800.3m_5-916.a1, 5-800.3m_5-916.ax, 5-800.3n_5-916.a0, 5-800.3n_5-916.a1, 5-800.3p_5-800.2p, 5-800.3p_5-916.a0, 5-800.3p_5-916.a1, 5-800.3q_5-800.2p, 5-800.3q_5-800.2q, 5-800.3q_5-800.2r, 5-800.3q_5-916.a0, 5-800.3q_5-916.a1, 5-800.3r_5-800.2h, 5-800.3r_5-800.2q, 5-800.3r_5-800.2r, 5-800.3r_5-916.a0, 5-800.3r_5-916.a1, 5-800.40_5-800.20, 5-800.40_5-800.21, 5-800.40_5-800.23, 5-800.40_5-916.a0, 5-800.40_5-916.a1, 5-800.40_5-916.ax, 5-800.43_5-916.a0, 5-800.43_5-916.a1, 5-800.44_5-800.20, 5-800.44_5-800.24, 5-800.44_5-916.a1, 5-800.45_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.46_5-916.a0, 5-800.47_5-800.27, 5-800.47_5-916.a0, 5-800.47_5-916.a1, 5-800.48_5-800.27, 5-800.48_5-800.28, 5-800.48_5-896.18, 5-800.4g_5-800.23, 5-800.4g_5-800.2g, 5-800.4g_5-916.a0, 5-800.4g_5-916.a1, 5-800.4h_5-800.2h, 5-800.4h_5-800.2x, 5-800.4h_5-916.a0, 5-800.4h_5-916.a1, 5-800.4h_5-916.a4, 5-800.4h_5-916.ax, 5-800.4j_5-916.a1, 5-800.4k_5-800.2k, 5-800.4k_5-916.a0, 5-800.4k_5-916.a1, 5-800.4m_5-916.a0, 5-800.4m_5-916.a1, 5-800.4q_5-916.a1, 5-800.50_5-800.20, 5-800.50_5-800.21, 5-800.50_5-916.a0, 5-800.50_5-916.a1, 5-800.51_5-800.20, 5-800.51_5-800.21, 5-800.53_5-349.1, 5-800.53_5-800.23, 5-800.53_5-916.a1, 5-800.54_5-800.24, 5-800.54_5-916.a0, 5-800.54_5-916.a1, 5-800.57_5-800.27, 5-800.57_5-800.28, 5-800.5g_5-800.2g, 5-800.5g_5-800.2h, 5-800.5g_5-896.1e, 5-800.5g_5-916.a0, 5-800.5g_5-916.a1, 5-800.5h_5-800.2g, 5-800.5h_5-800.2h, 5-800.5h_5-916.a0, 5-800.5h_5-916.a1, 5-800.5k_5-800.2h, 5-800.5k_5-800.2k, 5-800.5k_5-800.2m, 5-800.5k_5-916.a0, 5-800.5k_5-916.a1, 5-800.5m_5-800.2h, 5-800.5m_5-800.2k, 5-800.5m_5-800.2m, 5-800.5m_5-916.a0, 5-800.5m_5-916.a1, 5-800.5n_5-916.a0, 5-800.5n_5-916.a1, 5-800.5p_5-916.a0, 5-800.5p_5-916.a1, 5-800.5q_5-800.2q, 5-800.5q_5-916.a0, 5-800.5q_5-916.a1, 5-800.5q_5-916.ax, 5-800.5r_5-916.a0, 5-800.5r_5-916.a1, 5-800.60_5-800.20, 5-800.60_5-916.a0, 5-800.60_5-916.a1, 5-800.60_5-916.ax, 5-800.61_5-800.20, 5-800.61_5-800.21, 5-800.64_5-800.24, 5-800.64_5-916.a0, 5-800.64_5-916.a1, 5-800.67_5-800.27, 5-800.67_5-916.a1, 5-800.68_5-800.27, 5-800.68_5-800.28, 5-800.6g_5-800.2g, 5-800.6g_5-916.a0, 5-800.6g_5-916.a1, 5-800.6g_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.6h_5-800.2g, 5-800.6h_5-800.2h, 5-800.6h_5-916.a0, 5-800.6h_5-916.a1, 5-800.6k_5-800.2k, 5-800.6k_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a1, 5-800.6q_5-800.2p, 5-800.6q_5-800.2q, 5-800.6q_5-916.a0, 5-800.6q_5-916.a1, 5-800.6r_5-800.2p, 5-800.6r_5-916.a0, 5-800.6r_5-916.a1, 5-800.70_5-916.a0, 5-800.7g_5-800.2g, 5-800.7g_5-916.a0, 5-800.7g_5-916.a1, 5-800.7g_5-916.ax, 5-800.7h_5-800.2g, 5-800.7h_5-800.2h, 5-800.7h_5-916.a0, 5-800.7h_5-916.a1, 5-800.7k_5-800.2k, 5-800.7k_5-916.a0, 5-800.7k_5-916.a1, 5-800.80_5-800.20, 5-800.80_5-916.a0, 5-800.80_5-916.a1, 5-800.81_5-800.21, 5-800.84_5-800.24, 5-800.84_5-800.25, 5-800.84_5-916.a1, 5-800.88_5-800.27, 5-800.88_5-800.28, 5-800.8g_5-800.2g, 5-800.8g_5-916.a1, 5-800.8h_5-800.2h, 5-800.8h_5-916.a0, 5-800.8h_5-916.a1, 5-800.8h_5-916.ax, 5-800.8k_5-800.2k, 5-800.8k_5-916.a0, 5-800.8k_5-916.a1, 5-800.8m_5-916.a0, 5-800.8m_5-916.a1, 5-800.8n_5-916.a0, 5-800.97_5-800.27, 5-800.97_5-916.a1, 5-800.98_5-800.27, 5-800.98_5-916.a1, 5-800.9g_5-800.2g, 5-800.9g_5-916.a0, 5-800.9g_5-916.a1, 5-800.9h_5-800.2h, 5-800.9h_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a1, 5-800.9p_5-916.a0, 5-800.9p_5-916.a1, 5-800.c0_5-916.a1, 5-800.c3_5-916.a2, 5-800.c5_5-800.24, 5-800.c5_5-800.25, 5-800.c8_5-916.a1, 5-800.cg_5-800.2g, 5-800.cg_5-916.a0, 5-800.cg_5-916.a1, 5-800.ch_5-800.2h, 5-800.ch_5-916.a0, 5-800.ch_5-916.a1, 5-800.ck_5-800.2k, 5-800.ck_5-916.a0, 5-800.ck_5-916.a1, 5-800.cp_5-916.a0, 5-800.x0_5-800.20, 5-800.x0_5-800.21, 5-800.x0_5-916.a0, 5-800.x0_5-916.a1, 5-800.x0_5-916.ax, 5-800.x1_5-916.a1, 5-800.x4_5-916.a0, 5-800.x4_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.xg_5-800.2g, 5-800.xg_5-916.a0, 5-800.xg_5-916.a1, 5-800.xg_5-916.ax, 5-800.xh_5-800.2h, 5-800.xh_5-916.a0, 5-800.xh_5-916.a1, 5-800.xk_5-800.2k, 5-800.xk_5-800.2m, 5-800.xk_5-800.2n, 5-800.xk_5-916.a0, 5-800.xq_5-800.2p, 5-800.xq_5-916.a0, 5-801.00_5-800.20, 5-801.00_5-916.a0, 5-801.00_5-916.a1, 5-801.01_5-800.20, 5-801.01_5-916.a0, 5-801.01_5-916.a1, 5-801.03_5-916.a0, 5-801.03_5-916.a1, 5-801.04_5-916.a1, 5-801.09_5-916.a1, 5-801.0g_5-800.2g, 5-801.0g_5-916.a0, 5-801.0g_5-916.a1, 5-801.0h_5-800.2h, 5-801.0h_5-916.a0, 5-801.0h_5-916.a1, 5-801.0h_5-916.ax, 5-801.0k_5-800.2k, 5-801.0k_5-916.a0, 5-801.0k_5-916.a1, 5-801.0m_5-800.2k, 5-801.0m_5-916.a1, 5-801.0n_5-916.a1, 5-801.0p_5-916.a0, 5-801.0p_5-916.a1, 5-801.0q_5-916.a1, 5-801.0x_5-916.a1, 5-801.30_5-800.20, 5-801.31_5-916.a0, 5-801.31_5-916.a1, 5-801.34_5-916.a1, 5-801.3g_5-800.2g, 5-801.3h_5-916.a1, 5-801.3k_5-916.a1, 5-801.3p_5-916.a0, 5-801.3p_5-916.a1, 5-801.40_5-800.20, 5-801.4g_5-800.2g, 5-801.4g_5-916.a0, 5-801.4g_5-916.a1, 5-801.4h_5-916.a0, 5-801.4h_5-916.a1, 5-801.4j_5-916.a1, 5-801.4k_5-800.2k, 5-801.4k_5-916.a1, 5-801.4n_5-916.a0, 5-801.4n_5-916.a1, 5-801.4q_5-800.2r, 5-801.4q_5-916.a0, 5-801.5_5-800.2h, 5-801.5_5-916.a0, 5-801.5_5-916.a1, 5-801.5_5-916.ax, 5-801.6_5-800.2h, 5-801.6_5-916.a1, 5-801.7_5-800.2h, 5-801.7_5-916.a0, 5-801.7_5-916.a1, 5-801.7_5-916.ax, 5-801.8_5-916.a1, 5-801.ah_5-800.2h, 5-801.g1_5-800.21, 5-801.gg_5-800.2g, 5-801.gh_5-800.2h, 5-801.gh_5-916.a0, 5-801.gh_5-916.a1, 5-801.gm_5-916.a0, 5-801.gm_5-916.a1, 5-801.h0_5-800.20, 5-801.h0_5-916.a0, 5-801.hg_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-801.hh_5-800.2h, 5-801.hh_5-916.a1, 5-801.hq_5-916.a0, 5-801.hq_5-916.a1, 5-801.kh_5-800.2h, 5-801.kh_5-916.a0, 5-801.nk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a1, 5-801.pq_5-916.a0, 5-801.xg_5-800.2g, 5-801.xg_5-916.a1, 5-802.0_5-916.a1, 5-802.2_5-916.a0, 5-802.2_5-916.a1, 5-802.3_5-916.a0, 5-802.3_5-916.a1, 5-802.4_5-800.2h, 5-802.4_5-916.a0, 5-802.4_5-916.a1, 5-802.4_5-916.ax, 5-802.6_5-800.2h, 5-802.6_5-916.a0, 5-802.6_5-916.a1, 5-802.7_5-800.2h, 5-802.7_5-916.a0, 5-802.7_5-916.a1, 5-802.8_5-800.2h, 5-802.8_5-916.a0, 5-802.8_5-916.a1, 5-802.8_5-916.ax, 5-802.9_5-916.a0, 5-802.9_5-916.a1, 5-802.x_5-800.2h, 5-802.x_5-916.a0, 5-802.x_5-916.a1, 5-803.6_5-800.2h, 5-803.6_5-916.a0, 5-803.6_5-916.a1, 5-803.7_5-800.2h, 5-803.7_5-916.a0, 5-803.7_5-916.a1, 5-803.7_5-916.ax, 5-803.x_5-916.a1, 5-804.0_5-800.2h, 5-804.0_5-916.a0, 5-804.0_5-916.a1, 5-804.0_5-916.ax, 5-804.1_5-800.2h, 5-804.1_5-916.a0, 5-804.1_5-916.a1, 5-804.2_5-800.2h, 5-804.2_5-916.a0, 5-804.2_5-916.a1, 5-804.3_5-800.2h, 5-804.4_5-800.2h, 5-804.4_5-916.a0, 5-804.4_5-916.a1, 5-804.5_5-800.2g, 5-804.5_5-800.2h, 5-804.5_5-916.a0, 5-804.5_5-916.a1, 5-804.5_5-916.ax, 5-804.6_5-800.2h, 5-804.6_5-916.a0, 5-804.6_5-916.a1, 5-804.7_5-800.2h, 5-804.7_5-916.a0, 5-804.7_5-916.a1, 5-804.8_5-800.2e, 5-804.8_5-800.2h, 5-804.8_5-916.a0, 5-804.8_5-916.a1, 5-804.x_5-800.2h, 5-804.x_5-916.a0, 5-804.x_5-916.a1, 5-806.3_5-800.2k, 5-806.3_5-916.a0, 5-806.3_5-916.a1, 5-806.3_5-916.ax, 5-806.5_5-800.2k, 5-806.5_5-916.a0, 5-806.5_5-916.a1, 5-806.6_5-800.2m,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-806.7_5-916.a0, 5-806.c_5-800.2k, 5-806.c_5-916.a0, 5-806.c_5-916.a1, 5-806.d_5-800.2h, 5-806.d_5-916.a0, 5-806.d_5-916.a1, 5-806.x_5-800.2n, 5-806.x_5-800.2p, 5-806.x_5-916.a0, 5-806.x_5-916.a1, 5-806.y_5-916.a0, 5-806.y_5-916.a1, 5-808.b3_5-916.a0, 5-810.00_5-800.20, 5-810.00_5-800.2g, 5-810.00_5-800.2h, 5-810.00_5-916.a0, 5-810.00_5-916.a1, 5-810.01_5-916.a0, 5-810.01_5-916.a1, 5-810.04_5-916.a0, 5-810.0g_5-800.2g, 5-810.0g_5-916.a0, 5-810.0h_5-800.2h, 5-810.0h_5-916.a0, 5-810.0h_5-916.a1, 5-810.0k_5-916.a1, 5-810.20_5-800.20, 5-810.20_5-800.21, 5-810.20_5-916.a0, 5-810.20_5-916.a1, 5-810.21_5-916.a0, 5-810.21_5-916.a1, 5-810.21_5-916.ax, 5-810.2g_5-800.2g, 5-810.2g_5-916.a0, 5-810.2h_5-800.2h, 5-810.2h_5-916.a0, 5-810.2h_5-916.a1, 5-810.2h_5-916.ax, 5-810.2j_5-916.a0, 5-810.2j_5-916.a1, 5-810.2k_5-800.2k, 5-810.2k_5-916.a0, 5-810.2k_5-916.a1, 5-810.30_5-800.20, 5-810.30_5-800.21, 5-810.3h_5-800.2h, 5-810.3h_5-916.a1, 5-810.3m_5-916.a1, 5-810.40_5-800.20, 5-810.40_5-800.21, 5-810.40_5-916.a0, 5-810.40_5-916.a1, 5-810.44_5-800.24, 5-810.4h_5-800.2h, 5-810.4h_5-916.a0, 5-810.4h_5-916.a1, 5-810.4k_5-800.2k, 5-810.4k_5-916.a0, 5-810.4k_5-916.a1, 5-810.4k_5-916.ax, 5-810.50_5-800.21, 5-810.50_5-916.a0, 5-810.50_5-916.a1, 5-810.51_5-916.ax, 5-810.5g_5-800.2g, 5-810.60_5-800.20, 5-810.60_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a1, 5-810.90_5-800.20, 5-810.90_5-916.a0, 5-810.90_5-916.a1, 5-810.91_5-800.20, 5-810.91_5-800.21, 5-810.91_5-916.a1, 5-810.91_5-916.ax, 5-810.9h_5-800.2h, 5-810.9h_5-916.a0, 5-810.9h_5-916.a1, 5-810.9h_5-916.ax, 5-810.9k_5-800.2k,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-810.9k_5-916.a0, 5-810.9k_5-916.a1, 5-810.x0_5-916.a1, 5-810.xh_5-800.2h, 5-810.xh_5-916.a0, 5-810.xh_5-916.a1, 5-810.xk_5-916.a0, 5-811.0h_5-800.2h, 5-811.0h_5-916.a0, 5-811.0h_5-916.a1, 5-811.1h_5-800.2g, 5-811.1h_5-800.2h, 5-811.1h_5-916.a0, 5-811.1h_5-916.a1, 5-811.20_5-800.20, 5-811.20_5-800.21, 5-811.20_5-800.24, 5-811.20_5-896.06, 5-811.20_5-896.y, 5-811.20_5-916.a0, 5-811.20_5-916.a1, 5-811.20_5-916.ax, 5-811.21_5-800.20, 5-811.21_5-800.21, 5-811.21_5-916.a0, 5-811.24_5-800.20, 5-811.24_5-800.24, 5-811.24_5-916.a0, 5-811.24_5-916.a1, 5-811.25_5-800.20, 5-811.25_5-800.24, 5-811.25_5-916.a0, 5-811.27_5-800.27, 5-811.27_5-916.a0, 5-811.2g_5-800.2g, 5-811.2g_5-800.2h, 5-811.2g_5-916.a0, 5-811.2g_5-916.a1, 5-811.2h_5-800.2g, 5-811.2h_5-800.2h, 5-811.2h_5-916.a0, 5-811.2h_5-916.a1, 5-811.2k_5-800.2h, 5-811.2k_5-800.2k, 5-811.2k_5-916.a0, 5-811.2k_5-916.a1, 5-811.30_5-800.20, 5-811.30_5-916.a0, 5-811.30_5-916.a1, 5-811.31_5-916.ax, 5-811.3g_5-800.2g, 5-811.3g_5-916.a0, 5-811.3g_5-916.a1, 5-811.3h_5-800.2h, 5-811.3h_5-916.a0, 5-811.3h_5-916.a1, 5-811.3h_5-916.ax, 5-811.3k_5-800.2k, 5-811.40_5-800.20, 5-811.40_5-916.a0, 5-811.40_5-916.a1, 5-811.40_5-916.ax, 5-811.41_5-916.a0, 5-811.41_5-916.ax, 5-811.44_5-916.a0, 5-811.4e_5-800.2g, 5-811.4e_5-916.a1, 5-811.4g_5-800.2g, 5-811.4g_5-916.a0, 5-811.4g_5-916.a1, 5-811.4h_5-800.2h, 5-811.4h_5-916.a0, 5-811.4k_5-800.2k, 5-812.00_5-800.20, 5-812.00_5-916.a0, 5-812.01_5-916.a0, 5-812.09_5-916.a0, 5-812.0g_5-916.a1, 5-812.0h_5-800.2g, 5-812.0h_5-800.2h, 5-812.0h_5-916.a0, 5-812.0h_5-916.a1, 5-812.0k_5-916.a0, 5-812.0k_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.4h_5-916.a0, 5-812.4h_5-916.a1, 5-812.5_5-800.2h, 5-812.5_5-916.a0, 5-812.5_5-916.a1, 5-812.6_5-916.a0, 5-812.6_5-916.a1, 5-812.7_5-896.2f, 5-812.7_5-916.a0, 5-812.7_5-916.a1, 5-812.9h_5-800.2h, 5-812.ah_5-916.a0, 5-812.b_5-800.27, 5-812.e0_5-800.20, 5-812.e0_5-800.21, 5-812.e0_5-916.a0, 5-812.e7_5-916.a0, 5-812.eg_5-800.2g, 5-812.eg_5-916.a0, 5-812.eh_5-800.2h, 5-812.eh_5-916.a0, 5-812.eh_5-916.a1, 5-812.f0_5-800.20, 5-812.fh_5-800.2h, 5-812.fh_5-916.a0, 5-812.fh_5-916.a1, 5-812.fk_5-916.a1, 5-812.gk_5-800.2k, 5-812.k0_5-800.20, 5-812.k0_5-800.21, 5-812.k0_5-916.a0, 5-812.k0_5-916.a1, 5-812.k0_5-916.ax, 5-812.k1_5-800.20, 5-812.k1_5-916.a0, 5-812.k1_5-916.a1, 5-812.kh_5-800.2h, 5-812.kh_5-916.a0, 5-812.kh_5-916.a1, 5-812.kk_5-800.2k, 5-812.kk_5-916.a0, 5-812.kk_5-916.a1, 5-812.kp_5-916.a0, 5-812.kp_5-916.a1, 5-812.kq_5-916.a1, 5-812.kr_5-800.2r, 5-812.kr_5-916.a1, 5-812.kt_5-916.a0, 5-813.2_5-916.a1, 5-813.3_5-916.a0, 5-813.3_5-916.a1, 5-813.4_5-800.2h, 5-813.4_5-916.a0, 5-813.4_5-916.a1, 5-813.4_5-916.ax, 5-813.9_5-800.2h, 5-813.9_5-916.a0, 5-813.9_5-916.a1, 5-813.d_5-916.a1, 5-813.e_5-916.a1, 5-813.h_5-916.a1, 5-814.0_5-800.20, 5-814.0_5-916.a1, 5-814.0_5-916.ax, 5-814.1_5-800.20, 5-814.1_5-916.a1, 5-814.3_5-800.20, 5-814.3_5-800.21, 5-814.3_5-800.24, 5-814.3_5-896.06, 5-814.3_5-896.y, 5-814.3_5-916.a0, 5-814.3_5-916.a1, 5-814.3_5-916.ax, 5-814.4_5-800.20, 5-814.4_5-800.21, 5-814.4_5-800.24, 5-814.4_5-916.a0, 5-814.4_5-916.a1, 5-814.5_5-800.20, 5-814.7_5-800.20, 5-814.7_5-800.21, 5-814.7_5-896.06, 5-814.7_5-896.y,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-814.7_5-916.a0, 5-814.7_5-916.a1, 5-814.7_5-916.ax, 5-814.9_5-800.20, 5-814.9_5-916.a0, 5-814.9_5-916.a1, 5-814.b_5-800.20, 5-814.b_5-800.21, 5-814.b_5-916.a0, 5-814.b_5-916.a1, 5-814.c_5-800.20, 5-815.0_5-800.2h, 5-815.0_5-916.a0, 5-815.0_5-916.a1, 5-815.21_5-896.2f, 5-815.21_5-916.a1, 5-816.1_5-800.2g, 5-819.00_5-916.a0, 5-819.00_5-916.a1, 5-819.04_5-800.20, 5-819.0k_5-916.a0, 5-819.0q_5-916.a1, 5-819.10_5-800.20, 5-819.10_5-800.24, 5-819.10_5-896.06, 5-819.10_5-896.y, 5-819.10_5-916.a0, 5-819.10_5-916.a1, 5-819.10_5-916.ax, 5-819.14_5-916.a0, 5-819.14_5-916.a1, 5-819.1h_5-800.2h, 5-819.1h_5-916.a0, 5-819.1h_5-916.a1, 5-819.1h_5-916.ax, 5-819.1k_5-800.2k, 5-819.1k_5-916.a0, 5-819.1k_5-916.a1, 5-819.2x_5-916.a0, 5-819.2x_5-916.a1, 5-819.4_5-800.2k, 5-819.4_5-916.a0, 5-819.x0_5-800.20, 5-819.x0_5-916.a0, 5-819.x0_5-916.a1, 5-819.xk_5-800.2k, 5-819.xx_5-916.a0, 5-819.xx_5-916.a1, 5-820.00_5-800.2g, 5-820.00_5-800.2h, 5-820.00_5-916.a0, 5-820.00_5-916.a1, 5-820.00_5-916.ax, 5-820.01_5-800.2g, 5-820.01_5-800.2h, 5-820.01_5-896.0e, 5-820.01_5-916.a0, 5-820.01_5-916.a1, 5-820.02_5-800.2g, 5-820.02_5-800.2h, 5-820.02_5-916.a0, 5-820.02_5-916.a1, 5-820.02_5-916.ax, 5-820.20_5-800.2g, 5-820.20_5-916.a0, 5-820.20_5-916.a1, 5-820.20_5-916.ax, 5-820.21_5-800.2g, 5-820.21_5-916.a0, 5-820.21_5-916.a1, 5-820.22_5-800.2g, 5-820.22_5-916.a0, 5-820.22_5-916.a1, 5-820.30_5-800.2g, 5-820.30_5-916.a0, 5-820.30_5-916.a1, 5-820.31_5-800.2g, 5-820.31_5-916.a0, 5-820.31_5-916.a1, 5-820.31_5-916.ax, 5-820.40_5-800.2g, 5-820.40_5-896.1e, 5-820.40_5-916.a0, 5-820.40_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.41_5-800.2g, 5-820.41_5-800.2h, 5-820.41_5-869.1, 5-820.41_5-896.1e, 5-820.41_5-916.a0, 5-820.41_5-916.a1, 5-820.50_5-800.2g, 5-820.50_5-800.2h, 5-820.50_5-916.a0, 5-820.50_5-916.a1, 5-820.51_5-800.2g, 5-820.51_5-916.a0, 5-820.51_5-916.a1, 5-820.51_5-916.ax, 5-820.70_5-800.2g, 5-820.70_5-916.a0, 5-820.70_5-916.a1, 5-820.70_5-916.ax, 5-820.71_5-800.2g, 5-820.71_5-800.2h, 5-820.71_5-916.a0, 5-820.71_5-916.a1, 5-820.71_5-916.ax, 5-820.72_5-800.2g, 5-820.72_5-916.a1, 5-820.94_5-800.2g, 5-820.94_5-916.a0, 5-820.94_5-916.a1, 5-820.95_5-916.a1, 5-820.x0_5-800.2g, 5-820.x1_5-800.2g, 5-820.x1_5-916.a0, 5-820.x1_5-916.a1, 5-820.x2_5-916.a0, 5-820.x2_5-916.a1, 5-821.0_5-800.2g, 5-821.0_5-800.2h, 5-821.0_5-896.1e, 5-821.0_5-916.a0, 5-821.0_5-916.a1, 5-821.10_5-800.2g, 5-821.10_5-916.a0, 5-821.10_5-916.a1, 5-821.11_5-800.2g, 5-821.11_5-800.2h, 5-821.11_5-916.a0, 5-821.11_5-916.a1, 5-821.12_5-800.2g, 5-821.13_5-800.2g, 5-821.13_5-896.1e, 5-821.13_5-916.a0, 5-821.15_5-800.2g, 5-821.15_5-916.a0, 5-821.15_5-916.a1, 5-821.16_5-800.2g, 5-821.16_5-916.a0, 5-821.16_5-916.a1, 5-821.18_5-800.2g, 5-821.18_5-800.2h, 5-821.18_5-916.a0, 5-821.18_5-916.a1, 5-821.18_5-916.ax, 5-821.1x_5-800.2g, 5-821.1x_5-916.a0, 5-821.1x_5-916.a1, 5-821.20_5-800.2g, 5-821.20_5-916.a0, 5-821.20_5-916.a1, 5-821.22_5-800.2g, 5-821.22_5-916.a0, 5-821.22_5-916.a1, 5-821.24_5-800.2g, 5-821.24_5-916.a0, 5-821.24_5-916.a1, 5-821.25_5-800.2g, 5-821.25_5-800.2h, 5-821.25_5-916.a0, 5-821.25_5-916.a1, 5-821.25_5-916.ax, 5-821.26_5-800.2g, 5-821.26_5-916.a0, 5-821.26_5-916.a1, 5-821.27_5-916.a0, 5-821.27_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.28_5-800.2g, 5-821.28_5-916.a1, 5-821.29_5-800.2g, 5-821.29_5-916.a0, 5-821.29_5-916.a1, 5-821.2a_5-800.2g, 5-821.2a_5-800.2h, 5-821.2a_5-916.a0, 5-821.2a_5-916.a1, 5-821.2b_5-800.2g, 5-821.2b_5-800.2h, 5-821.2b_5-896.0e, 5-821.2b_5-916.a0, 5-821.2b_5-916.a1, 5-821.2b_5-916.ax, 5-821.2x_5-800.2g, 5-821.2x_5-916.a0, 5-821.2x_5-916.a1, 5-821.30_5-800.2g, 5-821.30_5-916.a0, 5-821.30_5-916.a1, 5-821.30_5-916.ax, 5-821.31_5-800.2g, 5-821.31_5-916.a0, 5-821.31_5-916.a1, 5-821.32_5-800.2g, 5-821.32_5-916.a0, 5-821.32_5-916.a1, 5-821.33_5-800.2g, 5-821.33_5-916.a0, 5-821.33_5-916.a1, 5-821.3x_5-800.2g, 5-821.3x_5-916.a0, 5-821.40_5-800.2g, 5-821.40_5-800.2h, 5-821.40_5-916.a0, 5-821.40_5-916.a1, 5-821.41_5-800.2g, 5-821.41_5-916.a0, 5-821.41_5-916.a1, 5-821.42_5-800.2g, 5-821.42_5-916.a0, 5-821.42_5-916.a1, 5-821.43_5-800.2g, 5-821.43_5-800.2h, 5-821.43_5-896.1e, 5-821.43_5-916.a0, 5-821.43_5-916.a1, 5-821.4x_5-800.2g, 5-821.4x_5-916.a0, 5-821.4x_5-916.a1, 5-821.50_5-800.2g, 5-821.50_5-916.a0, 5-821.50_5-916.a1, 5-821.51_5-800.2g, 5-821.51_5-916.a0, 5-821.51_5-916.a1, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-916.a0, 5-821.52_5-916.a1, 5-821.53_5-800.2g, 5-821.53_5-916.a0, 5-821.53_5-916.a1, 5-821.53_5-916.ax, 5-821.5x_5-800.2g, 5-821.5x_5-916.a0, 5-821.5x_5-916.a1, 5-821.60_5-800.2g, 5-821.61_5-800.2g, 5-821.61_5-916.a1, 5-821.62_5-800.2g, 5-821.62_5-916.a0, 5-821.63_5-800.2g, 5-821.63_5-800.2h, 5-821.63_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a0, 5-821.63_5-916.a1, 5-821.6x_5-800.2g, 5-821.6x_5-916.a0, 5-821.6x_5-916.a1, 5-821.7_5-800.2g, 5-821.7_5-800.2h, 5-821.7_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.7_5-916.a1, 5-821.8_5-800.2g, 5-821.8_5-916.a0, 5-821.8_5-916.a1, 5-821.9_5-800.2g, 5-821.9_5-869.1, 5-821.9_5-896.1e, 5-821.9_5-916.a0, 5-821.9_5-916.a1, 5-821.9_5-916.ax, 5-821.a_5-800.2g, 5-821.b_5-800.2g, 5-821.b_5-916.a0, 5-821.b_5-916.a1, 5-821.c_5-800.2g, 5-821.c_5-916.a0, 5-821.c_5-916.a1, 5-821.d_5-800.2g, 5-821.d_5-916.a1, 5-821.e_5-800.2g, 5-821.e_5-916.a0, 5-821.e_5-916.a1, 5-821.f0_5-800.2g, 5-821.f0_5-916.a0, 5-821.f0_5-916.a1, 5-821.f1_5-800.2g, 5-821.f1_5-916.a0, 5-821.f1_5-916.a1, 5-821.f2_5-800.2g, 5-821.f2_5-916.a0, 5-821.f2_5-916.a1, 5-821.f3_5-800.2g, 5-821.f3_5-916.a0, 5-821.f3_5-916.a1, 5-821.f4_5-800.2g, 5-821.f4_5-800.2h, 5-821.f4_5-916.a0, 5-821.f4_5-916.a1, 5-821.fx_5-800.2g, 5-821.fx_5-916.a0, 5-821.fx_5-916.a1, 5-821.h_5-800.2g, 5-821.j0_5-800.2g, 5-821.j0_5-916.a0, 5-821.jx_5-800.2g, 5-821.k_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2h, 5-822.00_5-916.a0, 5-822.00_5-916.a1, 5-822.01_5-800.2h, 5-822.01_5-916.a0, 5-822.01_5-916.a1, 5-822.02_5-916.a1, 5-822.80_5-800.2h, 5-822.80_5-916.a0, 5-822.80_5-916.a1, 5-822.81_5-800.2h, 5-822.81_5-916.a0, 5-822.81_5-916.a1, 5-822.81_5-916.ax, 5-822.84_5-800.2h, 5-822.84_5-916.a0, 5-822.84_5-916.a1, 5-822.85_5-916.a1, 5-822.90_5-800.2g, 5-822.90_5-916.a0, 5-822.90_5-916.a1, 5-822.91_5-800.2h, 5-822.91_5-916.a0, 5-822.91_5-916.a1, 5-822.92_5-800.2h, 5-822.92_5-916.a0, 5-822.92_5-916.a1, 5-822.c_5-800.2g, 5-822.c_5-800.2h, 5-822.c_5-916.a0, 5-822.c_5-916.a1, 5-822.f0_5-800.2h, 5-822.f0_5-916.a0, 5-822.f0_5-916.a1, 5-822.f0_5-916.ax, 5-822.f1_5-800.2h, 5-822.f1_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.f1_5-916.a1, 5-822.f1_5-916.ax, 5-822.f2_5-800.2h, 5-822.f2_5-916.a0, 5-822.f2_5-916.a1, 5-822.g0_5-800.2h, 5-822.g0_5-916.a0, 5-822.g0_5-916.a1, 5-822.g1_5-800.2g, 5-822.g1_5-800.2h, 5-822.g1_5-896.0e, 5-822.g1_5-896.0f, 5-822.g1_5-896.1e, 5-822.g1_5-896.1f, 5-822.g1_5-916.a0, 5-822.g1_5-916.a1, 5-822.g2_5-800.2g, 5-822.g2_5-800.2h, 5-822.g2_5-916.a0, 5-822.g2_5-916.a1, 5-822.h0_5-800.2h, 5-822.h0_5-916.a0, 5-822.h1_5-800.27, 5-822.h1_5-800.2g, 5-822.h1_5-800.2h, 5-822.h1_5-916.a0, 5-822.h1_5-916.a1, 5-822.h1_5-916.ax, 5-822.h2_5-800.2h, 5-822.h2_5-916.a0, 5-822.h2_5-916.a1, 5-822.j1_5-800.2g, 5-822.j1_5-916.a0, 5-822.j1_5-916.a1, 5-822.j2_5-800.2g, 5-822.j2_5-800.2h, 5-822.j2_5-916.a0, 5-822.k1_5-800.2h, 5-822.k1_5-916.a0, 5-822.x0_5-800.2h, 5-822.x0_5-916.a1, 5-822.x0_5-916.ax, 5-822.x1_5-916.a1, 5-822.x2_5-916.a0, 5-822.x2_5-916.a1, 5-822.y_5-916.a0, 5-822.y_5-916.a1, 5-823.0_5-800.2g, 5-823.0_5-800.2h, 5-823.0_5-800.2k, 5-823.0_5-800.2m, 5-823.0_5-916.a0, 5-823.0_5-916.a1, 5-823.0_5-916.ax, 5-823.19_5-800.2h, 5-823.19_5-916.a0, 5-823.19_5-916.a1, 5-823.1a_5-800.2h, 5-823.1b_5-800.2h, 5-823.1b_5-916.a0, 5-823.1b_5-916.a1, 5-823.1e_5-800.2h, 5-823.1e_5-916.a0, 5-823.20_5-800.2h, 5-823.21_5-916.a0, 5-823.22_5-800.20, 5-823.22_5-800.2h, 5-823.22_5-916.a0, 5-823.25_5-800.2h, 5-823.25_5-916.a0, 5-823.25_5-916.a1, 5-823.26_5-800.2h, 5-823.26_5-916.a0, 5-823.26_5-916.a1, 5-823.27_5-800.2h, 5-823.27_5-916.a0, 5-823.27_5-916.a1, 5-823.28_5-800.2h, 5-823.29_5-800.2h, 5-823.29_5-916.a0, 5-823.2a_5-800.2h, 5-823.2a_5-916.a0, 5-823.2a_5-916.a1, 5-823.2b_5-800.2g,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.2b_5-800.2h, 5-823.2b_5-916.a0, 5-823.2b_5-916.a1, 5-823.2x_5-800.2h, 5-823.2x_5-916.a0, 5-823.40_5-800.2g, 5-823.40_5-800.2h, 5-823.40_5-916.a0, 5-823.40_5-916.a1, 5-823.41_5-800.2g, 5-823.41_5-800.2h, 5-823.41_5-916.a0, 5-823.41_5-916.a1, 5-823.42_5-800.2h, 5-823.4x_5-800.2h, 5-823.4x_5-916.a0, 5-823.4x_5-916.a1, 5-823.50_5-916.a0, 5-823.51_5-800.2h, 5-823.51_5-916.a0, 5-823.51_5-916.a1, 5-823.6_5-800.2g, 5-823.6_5-800.2h, 5-823.6_5-916.a0, 5-823.6_5-916.a1, 5-823.6_5-916.ax, 5-823.7_5-800.2g, 5-823.7_5-800.2h, 5-823.7_5-916.a0, 5-823.7_5-916.a1, 5-823.9_5-800.2h, 5-823.9_5-916.a0, 5-823.9_5-916.a1, 5-823.a_5-800.2h, 5-823.a_5-916.a0, 5-823.a_5-916.a1, 5-823.a_5-916.ax, 5-823.b0_5-800.2g, 5-823.b0_5-800.2h, 5-823.b0_5-916.a0, 5-823.b0_5-916.a1, 5-823.b8_5-800.2h, 5-823.bx_5-916.a0, 5-823.c_5-800.2h, 5-823.c_5-916.a0, 5-823.c_5-916.a1, 5-823.d_5-800.2h, 5-823.d_5-916.a0, 5-823.d_5-916.a1, 5-823.e_5-800.2h, 5-823.e_5-916.a0, 5-823.e_5-916.a1, 5-823.f0_5-800.2g, 5-823.f0_5-800.2h, 5-823.f0_5-916.a0, 5-823.f0_5-916.a1, 5-823.f1_5-800.2h, 5-823.f1_5-916.a0, 5-823.f1_5-916.a1, 5-823.f2_5-800.2h, 5-823.f2_5-916.a0, 5-823.f2_5-916.a1, 5-823.fh_5-800.2h, 5-823.g_5-800.2h, 5-823.g_5-916.a0, 5-823.g_5-916.a1, 5-823.h0_5-800.2h, 5-823.h0_5-916.a0, 5-823.h0_5-916.a1, 5-823.h1_5-800.2h, 5-823.j_5-800.2h, 5-823.j_5-916.a0, 5-823.j_5-916.a1, 5-823.k0_5-800.2h, 5-823.k0_5-916.a0, 5-823.k0_5-916.a1, 5-823.k2_5-800.20, 5-823.k2_5-800.2h, 5-823.k2_5-916.a0, 5-823.k2_5-916.a1, 5-823.k4_5-800.2h, 5-823.k4_5-916.a0, 5-823.k4_5-916.a1, 5-823.k5_5-800.2h,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.k5_5-916.a0, 5-823.k5_5-916.a1, 5-823.k6_5-800.2h, 5-823.k6_5-916.a0, 5-823.k6_5-916.a1, 5-823.kx_5-800.2h, 5-823.kx_5-916.a0, 5-823.kx_5-916.a1, 5-823.m_5-800.2g, 5-823.m_5-800.2h, 5-823.m_5-916.a0, 5-823.m_5-916.a1, 5-823.m_5-916.ax, 5-824.00_5-800.20, 5-824.01_5-800.20, 5-824.01_5-916.a0, 5-824.01_5-916.a1, 5-824.20_5-800.20, 5-824.20_5-800.2h, 5-824.20_5-916.a0, 5-824.20_5-916.a1, 5-824.21_5-800.20, 5-824.21_5-800.21, 5-824.21_5-800.24, 5-824.21_5-916.a0, 5-824.21_5-916.a1, 5-824.21_5-916.ax, 5-824.3_5-916.a0, 5-824.3_5-916.a1, 5-824.40_5-800.24, 5-824.40_5-800.2t, 5-824.40_5-916.a0, 5-824.40_5-916.a1, 5-824.41_5-916.a1, 5-824.50_5-800.24, 5-824.x_5-916.a1, 5-825.00_5-800.20, 5-825.00_5-800.21, 5-825.00_5-916.a0, 5-825.00_5-916.a1, 5-825.01_5-800.24, 5-825.01_5-916.a0, 5-825.01_5-916.a1, 5-825.10_5-916.a1, 5-825.12_5-800.20, 5-825.12_5-800.2h, 5-825.12_5-916.a1, 5-825.1x_5-800.20, 5-825.1x_5-800.23, 5-825.1x_5-800.2g, 5-825.20_5-800.20, 5-825.20_5-800.21, 5-825.21_5-800.20, 5-825.21_5-869.1, 5-825.21_5-916.a0, 5-825.21_5-916.a1, 5-825.2x_5-800.20, 5-825.2x_5-916.a0, 5-825.2x_5-916.a1, 5-825.2x_5-916.ax, 5-825.4_5-800.24, 5-825.4_5-800.2t, 5-825.7_5-800.20, 5-825.7_5-916.a0, 5-825.7_5-916.a1, 5-825.8_5-800.20, 5-825.8_5-800.21, 5-825.8_5-916.a0, 5-825.8_5-916.a1, 5-825.a_5-800.24, 5-825.a_5-916.a0, 5-825.a_5-916.a1, 5-825.h_5-800.20, 5-825.j_5-800.20, 5-825.k0_5-800.20, 5-825.k0_5-916.a0, 5-825.k0_5-916.a1, 5-825.k1_5-800.20, 5-825.k1_5-896.07, 5-825.k1_5-896.16, 5-825.k1_5-916.a0, 5-825.k1_5-916.a1, 5-825.kx_5-800.20, 5-825.kx_5-800.21,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-825.kx_5-916.a0, 5-825.kx_5-916.a1, 5-825.m2_5-800.24, 5-825.m2_5-800.2t, 5-826.00_5-800.2k, 5-826.00_5-916.a0, 5-826.00_5-916.a1, 5-826.2_5-916.a1, 5-827.0_5-800.2g, 5-827.0_5-800.2h, 5-827.0_5-800.2k, 5-827.0_5-916.a0, 5-827.0_5-916.a1, 5-827.12_5-916.a1, 5-827.13_5-800.2k, 5-827.13_5-916.a0, 5-827.13_5-916.a1, 5-827.1x_5-800.2k, 5-827.1x_5-916.a0, 5-827.1x_5-916.a1, 5-827.5_5-800.2k, 5-827.5_5-916.a0, 5-827.5_5-916.a1, 5-827.7_5-916.a1, 5-829.01_5-916.a0, 5-829.01_5-916.a1, 5-829.1_5-800.2g, 5-829.1_5-916.a0, 5-829.1_5-916.a1, 5-829.2_5-800.2g, 5-829.2_5-916.a0, 5-829.2_5-916.a1, 5-829.2_5-916.ax, 5-829.3_5-349.1, 5-829.3_5-800.20, 5-829.3_5-800.23, 5-829.3_5-916.a0, 5-829.3_5-916.a1, 5-829.3_5-916.a2, 5-829.4_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a1, 5-829.6_5-800.2g, 5-829.6_5-800.2h, 5-829.6_5-916.a0, 5-829.6_5-916.a1, 5-829.7_5-800.2k, 5-829.7_5-800.2m, 5-829.7_5-916.a0, 5-829.7_5-916.a1, 5-829.8_5-800.2q, 5-829.8_5-916.a0, 5-829.8_5-916.a1, 5-829.9_5-800.2g, 5-829.9_5-800.2h, 5-829.9_5-869.1, 5-829.9_5-896.1e, 5-829.9_5-916.a0, 5-829.9_5-916.a1, 5-829.9_5-916.ax, 5-829.a_5-800.2g, 5-829.a_5-800.2h, 5-829.a_5-916.a0, 5-829.a_5-916.a1, 5-829.b_5-800.2g, 5-829.b_5-800.2h, 5-829.b_5-916.a0, 5-829.b_5-916.a1, 5-829.c_5-800.24, 5-829.c_5-800.2g, 5-829.c_5-800.2h, 5-829.c_5-916.a0, 5-829.c_5-916.a1, 5-829.e_5-800.20, 5-829.e_5-800.24, 5-829.e_5-800.2g, 5-829.e_5-800.2h, 5-829.e_5-800.2k, 5-829.e_5-916.a0, 5-829.e_5-916.a1, 5-829.e_5-916.ax, 5-829.f_5-800.2g, 5-829.f_5-800.2h, 5-829.f_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-829.f_5-916.a1, 5-829.g_5-800.2g, 5-829.g_5-800.2h, 5-829.g_5-916.a0, 5-829.g_5-916.a1, 5-829.h_5-800.2g, 5-829.h_5-800.2h, 5-829.h_5-896.1e, 5-829.h_5-916.a0, 5-829.h_5-916.a1, 5-829.j0_5-800.20, 5-829.j0_5-800.2g, 5-829.j0_5-800.2h, 5-829.j0_5-916.a0, 5-829.j0_5-916.a1, 5-829.jx_5-800.20, 5-829.jx_5-800.2g, 5-829.jx_5-800.2h, 5-829.jx_5-916.a0, 5-829.jx_5-916.a1, 5-840.50_5-800.27, 5-840.81_5-800.27, 5-840.81_5-916.a0, 5-840.81_5-916.ax, 5-840.82_5-800.27, 5-840.82_5-916.a0, 5-840.82_5-916.a1, 5-840.82_5-916.a2, 5-840.84_5-800.27, 5-841.45_5-916.a0, 5-841.45_5-916.a1, 5-841.61_5-916.a1, 5-841.82_5-800.27, 5-842.2_5-916.a1, 5-842.61_5-916.a0, 5-842.81_5-916.a1, 5-844.20_5-800.27, 5-844.40_5-916.a0, 5-845.01_5-800.27, 5-845.01_5-916.a0, 5-845.01_5-916.a1, 5-845.02_5-916.a0, 5-845.02_5-916.a1, 5-845.4_5-916.a1, 5-846.4_5-916.a1, 5-847.22_5-916.a0, 5-847.22_5-916.a1, 5-847.50_5-916.a1, 5-849.0_5-800.27, 5-849.0_5-800.2k, 5-849.0_5-800.2m, 5-849.0_5-916.a0, 5-849.0_5-916.a1, 5-849.0_5-916.ax, 5-849.1_5-800.27, 5-849.5_5-916.a0, 5-849.5_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a0, 5-851.d2_5-916.a0, 5-852.09_5-916.a1, 5-852.0a_5-916.a1, 5-852.33_5-916.a0, 5-852.33_5-916.a1, 5-852.39_5-800.2k, 5-852.39_5-800.2m, 5-852.39_5-916.a0, 5-852.39_5-916.a1, 5-852.39_5-916.ax, 5-852.60_5-916.a2, 5-852.67_5-916.a1, 5-852.69_5-916.a0, 5-852.69_5-916.a1, 5-852.90_5-916.a1, 5-852.98_5-916.a0, 5-852.98_5-916.a1, 5-852.99_5-916.a0, 5-852.9a_5-916.a1, 5-853.16_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a1, 5-854.0c_5-916.a0, 5-854.0c_5-916.a1, 5-855.1a_5-916.a1, 5-855.5a_5-916.a1,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-855.6a_5-916.a1, 5-856.28_5-800.2h, 5-859.22_5-916.a1, 5-859.29_5-916.a0, 5-859.29_5-916.a1, 5-86a.20_5-800.2g, 5-86a.20_5-800.2h, 5-86a.20_5-916.a0, 5-86a.20_5-916.a1, 5-86a.3_5-800.2g, 5-86a.3_5-800.2k, 5-86a.3_5-916.a0, 5-86a.3_5-916.a1, 5-86a.3_5-916.ax, 5-870.20_5-349.1, 5-870.20_5-349.2, 5-870.20_5-916.a0, 5-870.20_5-916.a1, 5-870.20_5-916.a2, 5-870.20_5-916.a4, 5-870.20_5-916.a6, 5-870.20_5-916.ax, 5-870.90_5-349.1, 5-870.90_5-349.2, 5-870.90_5-916.a1, 5-870.90_5-916.a3, 5-870.90_5-916.a4, 5-870.90_5-916.a6, 5-870.90_5-916.ax, 5-870.a0_5-349.2, 5-870.a0_5-916.a6, 5-870.a1_5-349.1, 5-870.a1_5-349.2, 5-870.a1_5-916.a6, 5-870.a2_5-349.1, 5-870.a2_5-349.2, 5-870.a2_5-916.a0, 5-870.a2_5-916.a4, 5-870.a2_5-916.a6, 5-870.a3_5-349.1, 5-870.a3_5-349.2, 5-870.a3_5-916.a4, 5-870.a3_5-916.a6, 5-870.a3_5-916.ax, 5-870.a4_5-349.1, 5-870.a4_5-349.2, 5-870.a4_5-916.a1, 5-870.a4_5-916.a2, 5-870.a4_5-916.a3, 5-870.a4_5-916.a4, 5-870.a4_5-916.a6, 5-870.a4_5-916.ax, 5-870.a5_5-349.1, 5-870.a5_5-349.2, 5-870.a5_5-916.a3, 5-870.a5_5-916.a4, 5-870.a5_5-916.a6, 5-870.a6_5-349.1, 5-870.a6_5-349.2, 5-870.a6_5-916.a0, 5-870.a6_5-916.a1, 5-870.a6_5-916.a2, 5-870.a6_5-916.a3, 5-870.a6_5-916.a4, 5-870.a6_5-916.a6, 5-870.a6_5-916.ax, 5-870.a7_5-349.1, 5-870.a7_5-349.2, 5-870.a7_5-916.a0, 5-870.a7_5-916.a1, 5-870.a7_5-916.a2, 5-870.a7_5-916.a3, 5-870.a7_5-916.a4, 5-870.a7_5-916.a6, 5-870.a7_5-916.ax, 5-870.ax_5-349.1, 5-870.ax_5-349.2, 5-870.ax_5-916.a0, 5-870.ax_5-916.a4, 5-870.ax_5-916.a6, 5-872.0_5-896.1b, 5-872.0_5-916.a4, 5-872.0_5-916.a6, 5-872.0_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-872.1_5-916.a3, 5-872.1_5-916.a4, 5-872.1_5-916.a6, 5-872.1_5-916.ax, 5-872.1_8-192.1a, 5-872.1_8-192.1c, 5-872.x_5-916.a1, 5-872.x_5-916.a3, 5-872.x_5-916.a4, 5-872.x_5-916.a6, 5-872.x_5-916.ax, 5-872.y_5-916.a1, 5-872.y_5-916.a2, 5-872.y_5-916.a3, 5-872.y_5-916.a4, 5-872.y_5-916.a6, 5-872.y_5-916.ax, 5-877.0_5-349.1, 5-877.0_5-349.2, 5-877.0_5-916.a3, 5-877.0_5-916.a4, 5-877.0_5-916.a6, 5-877.0_5-916.ax, 5-877.10_5-349.1, 5-877.10_5-349.2, 5-877.10_5-916.a3, 5-877.10_5-916.a4, 5-877.10_5-916.a6, 5-877.10_5-916.ax, 5-877.11_5-349.1, 5-877.11_5-349.2, 5-877.11_5-916.a0, 5-877.11_5-916.a1, 5-877.11_5-916.a2, 5-877.11_5-916.a3, 5-877.11_5-916.a4, 5-877.11_5-916.a6, 5-877.11_5-916.ax, 5-877.12_5-349.1, 5-877.12_5-349.2, 5-877.12_5-916.a1, 5-877.12_5-916.a3, 5-877.12_5-916.a4, 5-877.12_5-916.a6, 5-877.12_5-916.ax, 5-877.1x_5-349.1, 5-877.1x_5-349.2, 5-877.1x_5-916.a0, 5-877.1x_5-916.a1, 5-877.1x_5-916.a2, 5-877.1x_5-916.a3, 5-877.1x_5-916.a4, 5-877.1x_5-916.a6, 5-877.1x_5-916.ax, 5-877.20_5-349.1, 5-877.20_5-349.2, 5-877.20_5-916.a1, 5-877.20_5-916.a4, 5-877.20_5-916.a6, 5-877.20_5-916.ax, 5-877.21_5-349.1, 5-877.21_5-349.2, 5-877.21_5-916.a3, 5-877.21_5-916.a4, 5-877.21_5-916.a6, 5-877.21_5-916.ax, 5-877.22_5-349.1, 5-877.22_5-349.2, 5-877.22_5-916.a1, 5-877.22_5-916.a3, 5-877.22_5-916.a4, 5-877.22_5-916.a6, 5-877.22_5-916.ax, 5-877.2x_5-349.1, 5-877.2x_5-349.2, 5-877.2x_5-916.a1, 5-877.2x_5-916.a2, 5-877.2x_5-916.a3, 5-877.2x_5-916.a4, 5-877.2x_5-916.a6, 5-877.2x_5-916.ax, 5-877.x_5-349.1, 5-877.x_5-349.2, 5-877.x_5-916.a0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-877.x_5-916.a1, 5-877.x_5-916.a2, 5-877.x_5-916.a3, 5-877.x_5-916.a4, 5-877.x_5-916.a6, 5-877.x_5-916.ax, 5-877.y_5-349.1, 5-877.y_5-349.2, 5-877.y_5-916.a0, 5-877.y_5-916.a1, 5-877.y_5-916.a2, 5-877.y_5-916.a3, 5-877.y_5-916.a4, 5-877.y_5-916.a6, 5-877.y_5-916.ax, 5-883.00_5-916.a1, 5-883.00_5-916.a2, 5-883.00_5-916.a3, 5-883.00_5-916.a4, 5-883.00_5-916.a6, 5-883.00_5-916.ax, 5-883.01_5-916.a1, 5-883.01_5-916.a2, 5-883.01_5-916.a3, 5-883.01_5-916.a4, 5-883.01_5-916.a6, 5-883.01_5-916.ax, 5-883.10_5-916.a1, 5-883.10_5-916.a2, 5-883.10_5-916.a3, 5-883.10_5-916.a4, 5-883.10_5-916.a6, 5-883.10_5-916.ax, 5-883.11_5-916.a0, 5-883.11_5-916.a1, 5-883.11_5-916.a2, 5-883.11_5-916.a3, 5-883.11_5-916.a4, 5-883.11_5-916.a6, 5-883.11_5-916.ax, 5-883.20_5-916.a1, 5-883.20_5-916.a3, 5-883.20_5-916.a4, 5-883.20_5-916.a6, 5-883.20_5-916.ax, 5-883.21_5-916.a0, 5-883.21_5-916.a1, 5-883.21_5-916.a2, 5-883.21_5-916.a3, 5-883.21_5-916.a4, 5-883.21_5-916.a6, 5-883.21_5-916.ax, 5-884.0_5-916.a1, 5-884.0_5-916.a2, 5-884.0_5-916.a3, 5-884.0_5-916.a4, 5-884.0_5-916.a6, 5-884.0_5-916.ax, 5-884.1_5-916.a3, 5-884.1_5-916.a4, 5-884.1_5-916.a6, 5-884.1_5-916.ax, 5-884.2_5-916.a3, 5-884.2_5-916.a4, 5-884.2_5-916.a6, 5-884.x_5-916.a0, 5-884.x_5-916.a1, 5-884.x_5-916.a2, 5-884.x_5-916.a3, 5-884.x_5-916.a4, 5-884.x_5-916.a6, 5-884.x_5-916.ax, 5-884.y_5-916.a0, 5-884.y_5-916.a1, 5-884.y_5-916.a2, 5-884.y_5-916.a3, 5-884.y_5-916.a4, 5-884.y_5-916.a6, 5-884.y_5-916.ax, 5-886.30_5-349.1, 5-886.30_5-349.2, 5-886.30_5-916.a3, 5-886.30_5-916.a4, 5-886.30_5-916.a6,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-886.30_5-916.ax, 5-886.31_5-349.1, 5-886.31_5-349.2, 5-886.31_5-916.a3, 5-886.31_5-916.a4, 5-886.31_5-916.a6, 5-886.31_5-916.ax, 5-886.40_5-349.1, 5-886.40_5-349.2, 5-886.40_5-916.a1, 5-886.40_5-916.a3, 5-886.40_5-916.a4, 5-886.40_5-916.a6, 5-886.40_5-916.ax, 5-886.41_5-349.1, 5-886.41_5-349.2, 5-886.41_5-916.a3, 5-886.41_5-916.a4, 5-886.41_5-916.a6, 5-886.41_5-916.ax, 5-886.50_5-349.1, 5-886.50_5-349.2, 5-886.50_5-916.a1, 5-886.50_5-916.a3, 5-886.50_5-916.a4, 5-886.50_5-916.a6, 5-886.50_5-916.ax, 5-886.51_5-349.1, 5-886.51_5-349.2, 5-886.51_5-916.a2, 5-886.51_5-916.a3, 5-886.51_5-916.a4, 5-886.51_5-916.a6, 5-886.51_5-916.ax, 5-886.60_5-349.1, 5-886.60_5-349.2, 5-886.60_5-916.a3, 5-886.60_5-916.a4, 5-886.60_5-916.a6, 5-886.60_5-916.ax, 5-886.61_5-349.1, 5-886.61_5-349.2, 5-886.61_5-916.a0, 5-886.61_5-916.a1, 5-886.61_5-916.a2, 5-886.61_5-916.a3, 5-886.61_5-916.a4, 5-886.61_5-916.a6, 5-886.61_5-916.ax, 5-886.70_5-349.1, 5-886.70_5-349.2, 5-886.70_5-916.a3, 5-886.70_5-916.a4, 5-886.70_5-916.a6, 5-886.70_5-916.ax, 5-886.71_5-349.1, 5-886.71_5-349.2, 5-886.71_5-916.a0, 5-886.71_5-916.a1, 5-886.71_5-916.a2, 5-886.71_5-916.a3, 5-886.71_5-916.a4, 5-886.71_5-916.a6, 5-886.71_5-916.ax, 5-886.80_5-349.1, 5-886.80_5-349.2, 5-886.80_5-916.a1, 5-886.80_5-916.a3, 5-886.80_5-916.a4, 5-886.80_5-916.a6, 5-886.80_5-916.ax, 5-886.81_5-349.1, 5-886.81_5-349.2, 5-886.81_5-916.a1, 5-886.81_5-916.a2, 5-886.81_5-916.a3, 5-886.81_5-916.a4, 5-886.81_5-916.a6, 5-886.81_5-916.ax, 5-889.0_5-349.2, 5-889.0_5-916.a3, 5-889.0_5-916.a4, 5-889.0_5-916.a6, 5-889.0_5-916.ax,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.0_8-192.1b, 5-889.1_5-349.1, 5-889.1_5-349.2, 5-889.1_5-916.a3, 5-889.1_5-916.a6, 5-889.20_5-349.1, 5-889.20_5-349.2, 5-889.20_5-545.0, 5-889.20_5-916.a0, 5-889.20_5-916.a1, 5-889.20_5-916.a3, 5-889.20_5-916.a4, 5-889.20_5-916.a6, 5-889.20_5-916.ax, 5-889.21_5-349.1, 5-889.21_5-349.2, 5-889.21_5-545.0, 5-889.21_5-916.a1, 5-889.21_5-916.a3, 5-889.21_5-916.a4, 5-889.21_5-916.a6, 5-889.21_5-916.ax, 5-889.30_5-349.1, 5-889.30_5-349.2, 5-889.30_5-545.0, 5-889.30_5-916.a1, 5-889.30_5-916.a3, 5-889.30_5-916.a4, 5-889.30_5-916.a6, 5-889.30_5-916.ax, 5-889.31_5-349.1, 5-889.31_5-349.2, 5-889.31_5-545.0, 5-889.31_5-916.a1, 5-889.31_5-916.a3, 5-889.31_5-916.a4, 5-889.31_5-916.a6, 5-889.31_5-916.ax, 5-889.40_5-349.1, 5-889.40_5-349.2, 5-889.40_5-545.0, 5-889.40_5-916.a3, 5-889.40_5-916.a4, 5-889.40_5-916.a6, 5-889.40_5-916.ax, 5-889.41_5-349.1, 5-889.41_5-349.2, 5-889.41_5-545.0, 5-889.41_5-916.a1, 5-889.41_5-916.a2, 5-889.41_5-916.a3, 5-889.41_5-916.a4, 5-889.41_5-916.a6, 5-889.41_5-916.ax, 5-889.50_5-349.1, 5-889.50_5-349.2, 5-889.50_5-545.0, 5-889.50_5-916.a3, 5-889.50_5-916.a4, 5-889.50_5-916.a6, 5-889.50_5-916.ax, 5-889.51_5-349.1, 5-889.51_5-349.2, 5-889.51_5-545.0, 5-889.51_5-916.a0, 5-889.51_5-916.a2, 5-889.51_5-916.a3, 5-889.51_5-916.a4, 5-889.51_5-916.a6, 5-889.51_5-916.ax, 5-889.6_5-349.1, 5-889.6_5-349.2, 5-889.6_5-545.0, 5-889.6_5-896.1a, 5-889.6_5-916.a3, 5-889.6_5-916.a4, 5-889.6_5-916.a6, 5-889.6_5-916.ax, 5-889.7_5-349.1, 5-889.7_5-349.2, 5-889.7_5-545.0, 5-889.7_5-916.a0, 5-889.7_5-916.a1, 5-889.7_5-916.a3,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-889.7_5-916.a4, 5-889.7_5-916.a6, 5-889.7_5-916.ax
OPS_WI_Bypass	OPS	Bypass-Operationen im Verfahren QS WI	5-361%, 5-362%, 5-393%
OPS_WI_FU_Ausschluss	OPS	OPS-Ausschlüsse	5-981, 5-982.0, 5-982.1, 5-982.2, 5-982.x, 5-982.y, 8-520.0, 8-520.1, 8-520.y, 8-521.0, 8-521.1, 8-521.y, 8-522.0, 8-522.1, 8-522.2, 8-522.30, 8-522.31, 8-522.60, 8-522.61, 8-522.90, 8-522.91, 8-522.a0, 8-522.a1, 8-522.b0, 8-522.b1, 8-522.c0, 8-522.c1, 8-522.d0, 8-522.d1, 8-522.x, 8-522.y, 8-541.0, 8-541.1, 8-541.2, 8-541.3, 8-541.4, 8-541.5, 8-541.6, 8-541.x, 8-541.y, 8-542.11, 8-542.12, 8-542.13, 8-542.14, 8-542.21, 8-542.22, 8-542.23, 8-542.24, 8-542.31, 8-542.32, 8-542.33, 8-542.34, 8-542.41, 8-542.42, 8-542.43, 8-542.44, 8-542.51, 8-542.52, 8-542.53, 8-542.54, 8-542.61, 8-542.62, 8-542.63, 8-542.64, 8-542.71, 8-542.72, 8-542.73, 8-542.74, 8-542.81, 8-542.82, 8-542.83, 8-542.84, 8-542.91, 8-542.92, 8-542.93, 8-542.94, 8-543.11, 8-543.12, 8-543.13, 8-543.14, 8-543.15, 8-543.16, 8-543.17, 8-543.21, 8-543.22, 8-543.23, 8-543.24, 8-543.25, 8-543.26, 8-543.27, 8-543.31, 8-543.32, 8-543.33, 8-543.34, 8-543.35, 8-543.36, 8-543.37, 8-543.41, 8-543.42, 8-543.43, 8-543.44, 8-543.45, 8-543.46, 8-543.47, 8-543.51, 8-543.52, 8-543.53, 8-543.54, 8-543.55, 8-543.56, 8-543.57, 8-543.61, 8-543.62, 8-543.63, 8-543.64, 8-543.65, 8-543.66, 8-543.67, 8-543.71, 8-543.72, 8-543.73, 8-543.74, 8-543.75, 8-543.76, 8-543.77, 8-543.81, 8-543.82, 8-543.83, 8-543.84, 8-543.85, 8-543.86, 8-543.87, 8-543.91, 8-543.92, 8-543.93, 8-543.94, 8-543.95, 8-543.96, 8-543.97, 8-544.0, 8-544.1, 8-546.0, 8-546.1, 8-546.x, 8-546.y, 8-547.0, 8-547.1, 8-547.2, 8-547.30, 8-547.31, 8-547.x, 8-547.y, 8-548.0, 8-548.1

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	OPS	Tracer-Eingriffe mit Implantat	5-351.01, 5-351.02, 5-351.03, 5-351.04, 5-351.05, 5-351.11, 5-351.12, 5-351.13, 5-351.14, 5-351.31, 5-351.32, 5-351.33, 5-351.34, 5-351.41, 5-351.42, 5-351.43, 5-351.44, 5-351.x1, 5-351.x2, 5-351.x3, 5-351.x4, 5-352.00, 5-352.01, 5-352.02, 5-352.03, 5-352.04, 5-352.05, 5-352.06, 5-352.08, 5-352.0x, 5-352.10, 5-352.11, 5-352.12, 5-352.13, 5-352.1x, 5-352.20, 5-352.21, 5-352.22, 5-352.23, 5-352.24, 5-352.25, 5-352.28, 5-352.2x, 5-352.30, 5-352.31, 5-352.32, 5-352.33, 5-352.3x, 5-352.y, 5-353.1, 5-353.4, 5-353.6, 5-354.05, 5-354.08, 5-354.09, 5-354.0a, 5-354.0b, 5-354.0c, 5-354.13, 5-354.33, 5-361.05, 5-361.06, 5-361.08, 5-361.15, 5-361.16, 5-361.18, 5-361.25, 5-361.26, 5-361.28, 5-361.35, 5-361.36, 5-361.38, 5-361.45, 5-361.46, 5-361.48, 5-361.55, 5-361.56, 5-361.58, 5-362.05, 5-362.06, 5-362.35, 5-362.36, 5-362.65, 5-362.66, 5-362.95, 5-362.96, 5-362.c5, 5-362.f5, 5-362.f6, 5-377.0, 5-377.1, 5-377.2, 5-377.30, 5-377.31, 5-377.40, 5-377.41, 5-377.50, 5-377.51, 5-377.6, 5-377.70, 5-377.71, 5-377.8, 5-377.b, 5-377.c0, 5-377.c1, 5-377.c2, 5-377.d, 5-377.f0, 5-377.f1, 5-377.f2, 5-377.f3, 5-377.f4, 5-377.fx, 5-377.g0, 5-377.g1, 5-377.g2, 5-377.h0, 5-377.hx, 5-377.j, 5-377.m0, 5-377.m1, 5-377.x, 5-377.y, 5-378.30, 5-378.31, 5-378.32, 5-378.35, 5-378.3a, 5-378.3b, 5-378.3c, 5-378.3d, 5-378.3e, 5-378.3f, 5-378.3g, 5-378.3j, 5-378.3x, 5-378.40, 5-378.41, 5-378.42, 5-378.45, 5-378.47, 5-378.4a, 5-378.4b, 5-378.4c, 5-378.4d, 5-378.4e, 5-378.4f, 5-378.4g, 5-378.4j, 5-378.4x, 5-378.50, 5-378.51, 5-378.52, 5-378.55, 5-378.57, 5-378.5a, 5-378.5b, 5-378.5c, 5-378.5d, 5-378.5e, 5-378.5f, 5-378.5g, 5-378.5j, 5-378.5x, 5-378.60, 5-378.61, 5-378.62, 5-378.65, 5-378.67, 5-378.6a, 5-378.6b, 5-378.6c, 5-378.6d,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.6e, 5-378.6f, 5-378.6g, 5-378.6x, 5-378.70, 5-378.71, 5-378.72, 5-378.75, 5-378.7a, 5-378.7b, 5-378.7c, 5-378.7d, 5-378.7e, 5-378.7f, 5-378.7g, 5-378.7j, 5-378.7x, 5-378.80, 5-378.81, 5-378.82, 5-378.85, 5-378.87, 5-378.8a, 5-378.8b, 5-378.8c, 5-378.8d, 5-378.8e, 5-378.8f, 5-378.8g, 5-378.8x, 5-378.b0, 5-378.b3, 5-378.d0, 5-378.d1, 5-378.d2, 5-378.d3, 5-378.d4, 5-378.d5, 5-378.d6, 5-378.d7, 5-378.d8, 5-378.d9, 5-384.01, 5-384.02, 5-384.0x, 5-384.11, 5-384.12, 5-384.1x, 5-384.31, 5-384.32, 5-384.3x, 5-384.41, 5-384.42, 5-384.43, 5-384.44, 5-384.45, 5-384.46, 5-384.4x, 5-384.51, 5-384.52, 5-384.53, 5-384.54, 5-384.55, 5-384.56, 5-384.5x, 5-384.61, 5-384.62, 5-384.63, 5-384.64, 5-384.65, 5-384.66, 5-384.6x, 5-384.71, 5-384.72, 5-384.73, 5-384.74, 5-384.75, 5-384.76, 5-384.7x, 5-384.8, 5-384.d1, 5-384.d2, 5-384.dx, 5-384.e2, 5-384.ex, 5-384.f1, 5-384.f2, 5-384.fx, 5-384.x1, 5-384.x2, 5-384.x3, 5-384.x4, 5-384.x5, 5-384.x6, 5-385.d2, 5-393.11, 5-393.12, 5-393.13, 5-393.14, 5-393.15, 5-393.16, 5-393.17, 5-393.18, 5-393.30, 5-393.31, 5-512.x3, 5-530.31, 5-530.32, 5-530.33, 5-530.34, 5-530.73, 5-530.74, 5-531.31, 5-531.32, 5-531.33, 5-531.34, 5-531.3x, 5-531.71, 5-531.72, 5-531.73, 5-531.74, 5-531.7x, 5-534.31, 5-534.33, 5-534.34, 5-534.35, 5-534.36, 5-534.37, 5-536.41, 5-536.45, 5-536.46, 5-536.47, 5-536.48, 5-536.4a, 5-536.4b, 5-536.4c, 5-593.10, 5-593.11, 5-593.1x, 5-593.20, 5-593.2x, 5-594.30, 5-594.31, 5-595.21, 5-595.23, 5-595.25, 5-596.73, 5-596.74, 5-596.75, 5-597.0, 5-597.00, 5-597.01, 5-597.02, 5-597.0x, 5-597.30, 5-597.31, 5-597.32, 5-597.33, 5-597.34, 5-597.35, 5-597.36, 5-597.3x, 5-598.0, 5-628.2, 5-628.4, 5-649.50, 5-649.51, 5-649.5x, 5-649.a0, 5-649.a1, 5-649.ax, 5-649.b0,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-649.b1, 5-649.b2, 5-649.b3, 5-649.b4, 5-649.bx, 5-663.10, 5-663.11, 5-663.12, 5-663.13, 5-663.14, 5-663.15, 5-663.1x, 5-663.20, 5-663.21, 5-663.22, 5-663.23, 5-663.24, 5-663.25, 5-663.2x, 5-704.4c, 5-704.4d, 5-704.4g, 5-704.4m, 5-704.4n, 5-704.4p, 5-704.4q, 5-704.4r, 5-704.4s, 5-704.4t, 5-704.4u, 5-704.4v, 5-704.5c, 5-704.5d, 5-704.5g, 5-704.5m, 5-704.5n, 5-704.5p, 5-704.5q, 5-704.5r, 5-704.5s, 5-704.5t, 5-704.5u, 5-704.62, 5-704.63, 5-704.66, 5-704.67, 5-704.6a, 5-704.6e, 5-704.6f, 5-704.6g, 5-704.6n, 5-704.6p, 5-707.30, 5-707.31, 5-707.32, 5-707.3x, 5-781.0a, 5-781.0b, 5-781.0c, 5-781.1a, 5-781.1b, 5-781.1c, 5-781.2a, 5-781.2b, 5-781.2c, 5-781.3a, 5-781.3b, 5-781.3c, 5-781.4a, 5-781.4b, 5-781.4c, 5-781.5a, 5-781.5b, 5-781.5c, 5-781.6a, 5-781.6b, 5-781.6c, 5-781.8a, 5-781.8b, 5-781.8c, 5-781.9a, 5-781.9b, 5-781.9c, 5-781.a4, 5-781.a5, 5-781.a6, 5-781.a7, 5-781.a8, 5-781.a9, 5-781.ab, 5-781.ac, 5-784.cx, 5-784.e4, 5-784.e6, 5-784.e7, 5-784.e9, 5-784.ed, 5-784.ef, 5-784.ek, 5-784.en, 5-784.ep, 5-784.er, 5-784.es, 5-784.et, 5-784.eu, 5-784.ev, 5-784.ew, 5-784.ex, 5-784.ez, 5-788.52, 5-788.56, 5-788.57, 5-788.5c, 5-788.5d, 5-788.5e, 5-788.5f, 5-788.5g, 5-788.5j, 5-788.60, 5-788.61, 5-788.62, 5-788.63, 5-788.64, 5-788.65, 5-788.66, 5-788.67, 5-788.68, 5-788.69, 5-790.00, 5-790.01, 5-790.02, 5-790.03, 5-790.04, 5-790.05, 5-790.06, 5-790.07, 5-790.08, 5-790.09, 5-790.0a, 5-790.0b, 5-790.0c, 5-790.0d, 5-790.0e, 5-790.0f, 5-790.0g, 5-790.0h, 5-790.0j, 5-790.0k, 5-790.0m, 5-790.0n, 5-790.0p, 5-790.0q, 5-790.0r, 5-790.0s, 5-790.0t, 5-790.0u, 5-790.0v, 5-790.0w, 5-790.0z, 5-790.10, 5-790.11, 5-790.12, 5-790.13, 5-790.14, 5-790.15, 5-790.16, 5-790.17, 5-790.18,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.19, 5-790.1a, 5-790.1b, 5-790.1c, 5-790.1d, 5-790.1e, 5-790.1f, 5-790.1g, 5-790.1h, 5-790.1j, 5-790.1k, 5-790.1m, 5-790.1n, 5-790.1p, 5-790.1q, 5-790.1r, 5-790.1s, 5-790.1t, 5-790.1u, 5-790.1v, 5-790.1w, 5-790.1z, 5-790.20, 5-790.21, 5-790.22, 5-790.23, 5-790.24, 5-790.25, 5-790.26, 5-790.27, 5-790.28, 5-790.29, 5-790.2b, 5-790.2c, 5-790.2e, 5-790.2f, 5-790.2g, 5-790.2h, 5-790.2k, 5-790.2m, 5-790.2n, 5-790.2p, 5-790.2q, 5-790.2r, 5-790.2v, 5-790.2w, 5-790.2z, 5-790.31, 5-790.32, 5-790.33, 5-790.34, 5-790.35, 5-790.36, 5-790.37, 5-790.38, 5-790.39, 5-790.3e, 5-790.3f, 5-790.3g, 5-790.3h, 5-790.3k, 5-790.3m, 5-790.3n, 5-790.3p, 5-790.3q, 5-790.3r, 5-790.41, 5-790.42, 5-790.43, 5-790.44, 5-790.45, 5-790.46, 5-790.47, 5-790.48, 5-790.49, 5-790.4e, 5-790.4f, 5-790.4g, 5-790.4h, 5-790.4k, 5-790.4m, 5-790.4n, 5-790.4p, 5-790.4q, 5-790.4r, 5-790.51, 5-790.52, 5-790.54, 5-790.55, 5-790.57, 5-790.58, 5-790.59, 5-790.5e, 5-790.5f, 5-790.5g, 5-790.5h, 5-790.5k, 5-790.5m, 5-790.5n, 5-790.5p, 5-790.5q, 5-790.5r, 5-790.60, 5-790.61, 5-790.62, 5-790.63, 5-790.64, 5-790.65, 5-790.66, 5-790.67, 5-790.68, 5-790.69, 5-790.6a, 5-790.6b, 5-790.6c, 5-790.6d, 5-790.6e, 5-790.6f, 5-790.6g, 5-790.6h, 5-790.6j, 5-790.6k, 5-790.6m, 5-790.6n, 5-790.6p, 5-790.6q, 5-790.6r, 5-790.6s, 5-790.6t, 5-790.6u, 5-790.6v, 5-790.6w, 5-790.6z, 5-790.71, 5-790.72, 5-790.73, 5-790.7e, 5-790.7f, 5-790.7g, 5-790.7h, 5-790.7k, 5-790.7m, 5-790.7n, 5-790.81, 5-790.82, 5-790.8e, 5-790.8f, 5-790.8g, 5-790.8h, 5-790.8k, 5-790.90, 5-790.91, 5-790.92, 5-790.93, 5-790.94, 5-790.95, 5-790.96, 5-790.97, 5-790.98, 5-790.99, 5-790.9a, 5-790.9b, 5-790.9c, 5-790.9d, 5-790.9e, 5-790.9f, 5-790.9g, 5-790.9h,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.9j, 5-790.9k, 5-790.9m, 5-790.9n, 5-790.9p, 5-790.9q, 5-790.9r, 5-790.9s, 5-790.9t, 5-790.9u, 5-790.9v, 5-790.9w, 5-790.9z, 5-790.cd, 5-790.ce, 5-790.cf, 5-790.cg, 5-790.ch, 5-790.ck, 5-790.cm, 5-790.cn, 5-790.cs, 5-790.ct, 5-790.d0, 5-790.d1, 5-790.d2, 5-790.d3, 5-790.d4, 5-790.d5, 5-790.d6, 5-790.d7, 5-790.d8, 5-790.d9, 5-790.da, 5-790.db, 5-790.dc, 5-790.dd, 5-790.de, 5-790.df, 5-790.dg, 5-790.dh, 5-790.dj, 5-790.dk, 5-790.dm, 5-790.dn, 5-790.dp, 5-790.dq, 5-790.dr, 5-790.ds, 5-790.dt, 5-790.du, 5-790.dv, 5-790.dw, 5-790.dz, 5-790.k0, 5-790.k1, 5-790.k2, 5-790.k3, 5-790.k4, 5-790.k5, 5-790.k6, 5-790.k7, 5-790.k8, 5-790.k9, 5-790.ka, 5-790.kb, 5-790.kc, 5-790.kd, 5-790.ke, 5-790.kf, 5-790.kg, 5-790.kh, 5-790.kj, 5-790.kk, 5-790.km, 5-790.kn, 5-790.kq, 5-790.kr, 5-790.ks, 5-790.kt, 5-790.ku, 5-790.kv, 5-790.kw, 5-790.kz, 5-790.m1, 5-790.m2, 5-790.m3, 5-790.m4, 5-790.m5, 5-790.m6, 5-790.m7, 5-790.m8, 5-790.m9, 5-790.ma, 5-790.mb, 5-790.md, 5-790.mf, 5-790.mg, 5-790.mh, 5-790.mk, 5-790.mm, 5-790.mn, 5-790.mp, 5-790.mq, 5-790.mr, 5-790.ms, 5-790.mt, 5-790.mu, 5-790.mv, 5-790.n0, 5-790.n1, 5-790.n2, 5-790.n3, 5-790.n4, 5-790.n5, 5-790.n6, 5-790.n7, 5-790.n8, 5-790.n9, 5-790.na, 5-790.nb, 5-790.nc, 5-790.nd, 5-790.ne, 5-790.nf, 5-790.ng, 5-790.nh, 5-790.nj, 5-790.nk, 5-790.nm, 5-790.nn, 5-790.np, 5-790.nq, 5-790.nr, 5-790.ns, 5-790.nt, 5-790.nu, 5-790.nv, 5-790.nw, 5-790.nz, 5-790.p0, 5-790.p1, 5-790.p2, 5-790.p3, 5-790.p4, 5-790.p5, 5-790.p6, 5-790.p7, 5-790.p8, 5-790.p9, 5-790.pa, 5-790.pb, 5-790.pc, 5-790.pd, 5-790.pe, 5-790.pf, 5-790.pg, 5-790.ph, 5-790.pj, 5-790.pk, 5-790.pm, 5-790.pn, 5-790.pp, 5-790.pq, 5-790.pr, 5-790.ps, 5-790.pt, 5-790.pu,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.pv, 5-790.pw, 5-790.pz, 5-790.x0, 5-790.x1, 5-790.x2, 5-790.x3, 5-790.x4, 5-790.x5, 5-790.x6, 5-790.x7, 5-790.x8, 5-790.x9, 5-790.xa, 5-790.xb, 5-790.xc, 5-790.xd, 5-790.xe, 5-790.xf, 5-790.xg, 5-790.xh, 5-790.xj, 5-790.xk, 5-790.xm, 5-790.xn, 5-790.xp, 5-790.xq, 5-790.xr, 5-790.xs, 5-790.xt, 5-790.xu, 5-790.xv, 5-790.xw, 5-790.xz, 5-791.02, 5-791.05, 5-791.08, 5-791.0g, 5-791.0m, 5-791.0q, 5-791.0x, 5-791.12, 5-791.15, 5-791.18, 5-791.1g, 5-791.1m, 5-791.1q, 5-791.1x, 5-791.22, 5-791.25, 5-791.28, 5-791.2g, 5-791.2m, 5-791.2q, 5-791.2x, 5-791.32, 5-791.3g, 5-791.3m, 5-791.3x, 5-791.42, 5-791.4g, 5-791.4x, 5-791.52, 5-791.55, 5-791.58, 5-791.5g, 5-791.5m, 5-791.5q, 5-791.5x, 5-791.62, 5-791.65, 5-791.68, 5-791.6g, 5-791.6m, 5-791.6q, 5-791.6x, 5-791.72, 5-791.75, 5-791.78, 5-791.7g, 5-791.7m, 5-791.7q, 5-791.7x, 5-791.82, 5-791.85, 5-791.88, 5-791.8g, 5-791.8m, 5-791.8q, 5-791.8x, 5-791.92, 5-791.95, 5-791.98, 5-791.9g, 5-791.9m, 5-791.9q, 5-791.9x, 5-791.c2, 5-791.c5, 5-791.c8, 5-791.cg, 5-791.cm, 5-791.cq, 5-791.cx, 5-791.d2, 5-791.d5, 5-791.d8, 5-791.dg, 5-791.dm, 5-791.dq, 5-791.dx, 5-791.g2, 5-791.g5, 5-791.g8, 5-791.gg, 5-791.gm, 5-791.gq, 5-791.gx, 5-791.k2, 5-791.k5, 5-791.k8, 5-791.kg, 5-791.km, 5-791.kq, 5-791.kx, 5-791.m2, 5-791.m5, 5-791.m8, 5-791.mg, 5-791.mm, 5-791.mq, 5-791.mx, 5-791.n2, 5-791.n5, 5-791.n8, 5-791.ng, 5-791.nm, 5-791.nq, 5-791.nx, 5-792.02, 5-792.05, 5-792.08, 5-792.0g, 5-792.0m, 5-792.0q, 5-792.0x, 5-792.12, 5-792.15, 5-792.18, 5-792.1g, 5-792.1m, 5-792.1q, 5-792.1x, 5-792.22, 5-792.25, 5-792.28, 5-792.2g, 5-792.2m, 5-792.2q, 5-792.2x, 5-792.32, 5-792.3g, 5-792.3m, 5-792.3x, 5-792.42, 5-792.4g, 5-792.4x, 5-792.52,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-792.55, 5-792.58, 5-792.5g, 5-792.5m, 5-792.5q, 5-792.5x, 5-792.62, 5-792.65, 5-792.68, 5-792.6g, 5-792.6m, 5-792.6q, 5-792.6x, 5-792.72, 5-792.75, 5-792.78, 5-792.7g, 5-792.7m, 5-792.7q, 5-792.7x, 5-792.82, 5-792.85, 5-792.88, 5-792.8g, 5-792.8m, 5-792.8q, 5-792.8x, 5-792.92, 5-792.95, 5-792.98, 5-792.9g, 5-792.9m, 5-792.9q, 5-792.9x, 5-792.g2, 5-792.g5, 5-792.g8, 5-792.gg, 5-792.gm, 5-792.gq, 5-792.gx, 5-792.k2, 5-792.k5, 5-792.k8, 5-792.kg, 5-792.km, 5-792.kq, 5-792.kx, 5-792.m2, 5-792.m5, 5-792.m8, 5-792.mg, 5-792.mm, 5-792.mq, 5-792.mx, 5-792.n2, 5-792.n5, 5-792.n8, 5-792.ng, 5-792.nm, 5-792.nq, 5-792.nx, 5-792.x2, 5-792.x5, 5-792.x8, 5-792.xg, 5-792.xm, 5-792.xq, 5-792.xx, 5-792.y, 5-793.11, 5-793.13, 5-793.14, 5-793.16, 5-793.17, 5-793.19, 5-793.1e, 5-793.1f, 5-793.1h, 5-793.1j, 5-793.1k, 5-793.1n, 5-793.1p, 5-793.1r, 5-793.1x, 5-793.21, 5-793.23, 5-793.24, 5-793.26, 5-793.27, 5-793.29, 5-793.2e, 5-793.2f, 5-793.2h, 5-793.2j, 5-793.2k, 5-793.2n, 5-793.2p, 5-793.2r, 5-793.2x, 5-793.31, 5-793.33, 5-793.34, 5-793.36, 5-793.37, 5-793.39, 5-793.3e, 5-793.3f, 5-793.3h, 5-793.3j, 5-793.3k, 5-793.3n, 5-793.3p, 5-793.3r, 5-793.3x, 5-793.41, 5-793.43, 5-793.4e, 5-793.4f, 5-793.4h, 5-793.4k, 5-793.4n, 5-793.4x, 5-793.51, 5-793.5e, 5-793.5f, 5-793.5h, 5-793.5k, 5-793.5x, 5-793.61, 5-793.63, 5-793.64, 5-793.66, 5-793.67, 5-793.69, 5-793.6e, 5-793.6f, 5-793.6h, 5-793.6j, 5-793.6k, 5-793.6n, 5-793.6p, 5-793.6r, 5-793.6x, 5-793.71, 5-793.73, 5-793.74, 5-793.76, 5-793.77, 5-793.79, 5-793.7e, 5-793.7f, 5-793.7h, 5-793.7j, 5-793.7k, 5-793.7n, 5-793.7p, 5-793.7r, 5-793.7x, 5-793.81, 5-793.83, 5-793.84, 5-793.86, 5-793.87, 5-793.89, 5-793.8e, 5-793.8f, 5-793.8h, 5-793.8j,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.8k, 5-793.8n, 5-793.8p, 5-793.8r, 5-793.8x, 5-793.91, 5-793.93, 5-793.94, 5-793.96, 5-793.97, 5-793.99, 5-793.9e, 5-793.9f, 5-793.9h, 5-793.9k, 5-793.9n, 5-793.9p, 5-793.9r, 5-793.9x, 5-793.a1, 5-793.a3, 5-793.a4, 5-793.a7, 5-793.a9, 5-793.ae, 5-793.af, 5-793.ah, 5-793.ak, 5-793.an, 5-793.ap, 5-793.ar, 5-793.ax, 5-793.b1, 5-793.b3, 5-793.b4, 5-793.b6, 5-793.b7, 5-793.b9, 5-793.be, 5-793.bf, 5-793.bh, 5-793.bk, 5-793.bn, 5-793.bp, 5-793.br, 5-793.bx, 5-793.c1, 5-793.c3, 5-793.c4, 5-793.c6, 5-793.c7, 5-793.c9, 5-793.ce, 5-793.cf, 5-793.ch, 5-793.ck, 5-793.cn, 5-793.cp, 5-793.cr, 5-793.cx, 5-793.ef, 5-793.eh, 5-793.ej, 5-793.ek, 5-793.en, 5-793.ep, 5-793.er, 5-793.ex, 5-793.g1, 5-793.g3, 5-793.g4, 5-793.g6, 5-793.g7, 5-793.g9, 5-793.ge, 5-793.gf, 5-793.gh, 5-793.gk, 5-793.gn, 5-793.gp, 5-793.gr, 5-793.gx, 5-793.k1, 5-793.k3, 5-793.k4, 5-793.k6, 5-793.k7, 5-793.k9, 5-793.ke, 5-793.kf, 5-793.kh, 5-793.kj, 5-793.kk, 5-793.kn, 5-793.kp, 5-793.kr, 5-793.kx, 5-793.m1, 5-793.m3, 5-793.m4, 5-793.m6, 5-793.m7, 5-793.m9, 5-793.me, 5-793.mf, 5-793.mh, 5-793.mk, 5-793.mn, 5-793.mp, 5-793.mr, 5-793.mx, 5-793.n1, 5-793.n3, 5-793.n4, 5-793.n6, 5-793.n7, 5-793.n9, 5-793.ne, 5-793.nf, 5-793.nh, 5-793.nj, 5-793.nk, 5-793.nn, 5-793.np, 5-793.nr, 5-793.nx, 5-793.x1, 5-793.x3, 5-793.x4, 5-793.x6, 5-793.x7, 5-793.x9, 5-793.xe, 5-793.xf, 5-793.xh, 5-793.xj, 5-793.xk, 5-793.xn, 5-793.xp, 5-793.xr, 5-793.xx, 5-793.y, 5-794.01, 5-794.03, 5-794.04, 5-794.06, 5-794.07, 5-794.09, 5-794.0e, 5-794.0f, 5-794.0h, 5-794.0j, 5-794.0k, 5-794.0n, 5-794.0p, 5-794.0r, 5-794.0x, 5-794.11, 5-794.13, 5-794.14, 5-794.16, 5-794.17, 5-794.19, 5-794.1e, 5-794.1f, 5-794.1h, 5-794.1j, 5-794.1k, 5-794.1n,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.1p, 5-794.1r, 5-794.1x, 5-794.21, 5-794.23, 5-794.24, 5-794.26, 5-794.27, 5-794.29, 5-794.2e, 5-794.2f, 5-794.2h, 5-794.2j, 5-794.2k, 5-794.2n, 5-794.2p, 5-794.2r, 5-794.2x, 5-794.31, 5-794.33, 5-794.3e, 5-794.3f, 5-794.3h, 5-794.3k, 5-794.3n, 5-794.3x, 5-794.41, 5-794.4e, 5-794.4f, 5-794.4h, 5-794.4k, 5-794.4x, 5-794.51, 5-794.53, 5-794.54, 5-794.56, 5-794.57, 5-794.59, 5-794.5e, 5-794.5f, 5-794.5h, 5-794.5j, 5-794.5k, 5-794.5n, 5-794.5p, 5-794.5r, 5-794.5x, 5-794.61, 5-794.63, 5-794.64, 5-794.66, 5-794.67, 5-794.69, 5-794.6e, 5-794.6f, 5-794.6h, 5-794.6j, 5-794.6k, 5-794.6n, 5-794.6p, 5-794.6r, 5-794.6x, 5-794.71, 5-794.73, 5-794.74, 5-794.76, 5-794.77, 5-794.79, 5-794.7e, 5-794.7f, 5-794.7h, 5-794.7j, 5-794.7k, 5-794.7n, 5-794.7p, 5-794.7r, 5-794.7x, 5-794.81, 5-794.83, 5-794.84, 5-794.86, 5-794.87, 5-794.89, 5-794.8e, 5-794.8f, 5-794.8h, 5-794.8j, 5-794.8k, 5-794.8n, 5-794.8p, 5-794.8r, 5-794.8x, 5-794.a1, 5-794.a3, 5-794.a4, 5-794.a7, 5-794.a9, 5-794.ae, 5-794.af, 5-794.ah, 5-794.ak, 5-794.an, 5-794.ap, 5-794.ar, 5-794.ax, 5-794.b1, 5-794.b3, 5-794.b4, 5-794.b6, 5-794.b7, 5-794.b9, 5-794.be, 5-794.bf, 5-794.bh, 5-794.bk, 5-794.bn, 5-794.bp, 5-794.br, 5-794.bx, 5-794.c1, 5-794.c3, 5-794.c4, 5-794.c6, 5-794.c7, 5-794.c9, 5-794.ce, 5-794.cf, 5-794.ch, 5-794.ck, 5-794.cn, 5-794.cp, 5-794.cr, 5-794.cx, 5-794.ef, 5-794.eh, 5-794.ej, 5-794.ek, 5-794.en, 5-794.ep, 5-794.er, 5-794.ex, 5-794.g1, 5-794.g3, 5-794.g4, 5-794.g6, 5-794.g7, 5-794.g9, 5-794.ge, 5-794.gf, 5-794.gh, 5-794.gk, 5-794.gn, 5-794.gp, 5-794.gr, 5-794.gx, 5-794.k1, 5-794.k3, 5-794.k4, 5-794.k6, 5-794.k7, 5-794.k9, 5-794.ke, 5-794.kf, 5-794.kh, 5-794.kj, 5-794.kk, 5-794.kn, 5-794.kp,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.kr, 5-794.kx, 5-794.m1, 5-794.m3, 5-794.m4, 5-794.m6, 5-794.m7, 5-794.m9, 5-794.me, 5-794.mf, 5-794.mh, 5-794.mk, 5-794.mn, 5-794.mp, 5-794.mr, 5-794.mx, 5-794.n1, 5-794.n3, 5-794.n4, 5-794.n6, 5-794.n7, 5-794.n9, 5-794.ne, 5-794.nf, 5-794.nh, 5-794.nj, 5-794.nk, 5-794.nn, 5-794.np, 5-794.nr, 5-794.nx, 5-794.x1, 5-794.x3, 5-794.x4, 5-794.x6, 5-794.x7, 5-794.x9, 5-794.xe, 5-794.xf, 5-794.xh, 5-794.xj, 5-794.xk, 5-794.xn, 5-794.xp, 5-794.xr, 5-794.xx, 5-794.y, 5-795.10, 5-795.1a, 5-795.1b, 5-795.1c, 5-795.1u, 5-795.1v, 5-795.1w, 5-795.1x, 5-795.1z, 5-795.20, 5-795.2a, 5-795.2b, 5-795.2c, 5-795.2u, 5-795.2v, 5-795.2w, 5-795.2x, 5-795.2z, 5-795.30, 5-795.3a, 5-795.3b, 5-795.3c, 5-795.3u, 5-795.3v, 5-795.3w, 5-795.3x, 5-795.3z, 5-795.40, 5-795.4a, 5-795.4b, 5-795.4c, 5-795.4u, 5-795.4v, 5-795.4w, 5-795.4x, 5-795.4z, 5-795.50, 5-795.5a, 5-795.5b, 5-795.5c, 5-795.5u, 5-795.5v, 5-795.5w, 5-795.5x, 5-795.5z, 5-795.60, 5-795.6a, 5-795.6b, 5-795.6c, 5-795.6u, 5-795.6v, 5-795.6w, 5-795.6x, 5-795.6z, 5-795.80, 5-795.8a, 5-795.8b, 5-795.8c, 5-795.8u, 5-795.8v, 5-795.8w, 5-795.8x, 5-795.8z, 5-795.ea, 5-795.eb, 5-795.ec, 5-795.eu, 5-795.ev, 5-795.ew, 5-795.ex, 5-795.ez, 5-795.g0, 5-795.ga, 5-795.gb, 5-795.gc, 5-795.gu, 5-795.gv, 5-795.gw, 5-795.gx, 5-795.gz, 5-795.k0, 5-795.ka, 5-795.kb, 5-795.kc, 5-795.ku, 5-795.kv, 5-795.kw, 5-795.kx, 5-795.kz, 5-795.ma, 5-795.mb, 5-795.mu, 5-795.mv, 5-795.mx, 5-795.n0, 5-795.na, 5-795.nb, 5-795.nc, 5-795.nu, 5-795.nv, 5-795.nw, 5-795.nx, 5-795.nz, 5-795.pb, 5-795.pv, 5-795.px, 5-795.x0, 5-795.xa, 5-795.xb, 5-795.xc, 5-795.xu, 5-795.xv, 5-795.xw, 5-795.xx, 5-795.xz, 5-795.y, 5-796.00, 5-796.0a, 5-796.0b, 5-796.0c, 5-796.0u, 5-796.0v, 5-796.0w,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-796.0x, 5-796.0z, 5-796.10, 5-796.1a, 5-796.1b, 5-796.1c, 5-796.1u, 5-796.1v, 5-796.1w, 5-796.1x, 5-796.1z, 5-796.20, 5-796.2a, 5-796.2b, 5-796.2c, 5-796.2u, 5-796.2v, 5-796.2w, 5-796.2x, 5-796.2z, 5-796.30, 5-796.3a, 5-796.3b, 5-796.3c, 5-796.3u, 5-796.3v, 5-796.3w, 5-796.3x, 5-796.3z, 5-796.40, 5-796.4a, 5-796.4b, 5-796.4c, 5-796.4u, 5-796.4v, 5-796.4w, 5-796.4x, 5-796.4z, 5-796.50, 5-796.5a, 5-796.5b, 5-796.5c, 5-796.5u, 5-796.5v, 5-796.5w, 5-796.5x, 5-796.5z, 5-796.60, 5-796.6a, 5-796.6b, 5-796.6c, 5-796.6u, 5-796.6v, 5-796.6w, 5-796.6x, 5-796.6z, 5-796.e0, 5-796.ea, 5-796.eb, 5-796.ec, 5-796.eu, 5-796.ev, 5-796.ew, 5-796.ex, 5-796.ez, 5-796.g0, 5-796.ga, 5-796.gb, 5-796.gc, 5-796.gu, 5-796.gv, 5-796.gw, 5-796.gx, 5-796.gz, 5-796.k0, 5-796.ka, 5-796.kb, 5-796.kc, 5-796.ku, 5-796.kv, 5-796.kw, 5-796.kx, 5-796.kz, 5-796.ma, 5-796.mb, 5-796.mu, 5-796.mv, 5-796.mx, 5-796.n0, 5-796.na, 5-796.nb, 5-796.nc, 5-796.nu, 5-796.nv, 5-796.nw, 5-796.nx, 5-796.nz, 5-796.pb, 5-796.pv, 5-796.px, 5-796.x0, 5-796.xa, 5-796.xb, 5-796.xc, 5-796.xu, 5-796.xv, 5-796.xw, 5-796.xx, 5-796.xz, 5-796.y, 5-797.1s, 5-797.1t, 5-797.2s, 5-797.2t, 5-797.3s, 5-797.3t, 5-797.4s, 5-797.4t, 5-797.5s, 5-797.5t, 5-797.6s, 5-797.6t, 5-797.7s, 5-797.7t, 5-797.es, 5-797.et, 5-797.ks, 5-797.kt, 5-797.ms, 5-797.mt, 5-797.ns, 5-797.nt, 5-797.xs, 5-797.xt, 5-797.y, 5-79a.00, 5-79a.01, 5-79a.03, 5-79a.04, 5-79a.05, 5-79a.06, 5-79a.07, 5-79a.08, 5-79a.09, 5-79a.0a, 5-79a.0b, 5-79a.0c, 5-79a.0d, 5-79a.0e, 5-79a.0f, 5-79a.0g, 5-79a.0h, 5-79a.0j, 5-79a.0k, 5-79a.0m, 5-79a.0n, 5-79a.0p, 5-79a.0q, 5-79a.0r, 5-79a.10, 5-79a.11, 5-79a.12, 5-79a.13, 5-79a.14, 5-79a.15, 5-79a.16, 5-79a.17, 5-79a.18, 5-79a.19, 5-79a.1a,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79a.1b, 5-79a.1c, 5-79a.1d, 5-79a.1e, 5-79a.1f, 5-79a.1g, 5-79a.1h, 5-79a.1j, 5-79a.1k, 5-79a.1m, 5-79a.1n, 5-79a.1p, 5-79a.1q, 5-79a.1r, 5-79a.60, 5-79a.61, 5-79a.62, 5-79a.63, 5-79a.64, 5-79a.65, 5-79a.66, 5-79a.67, 5-79a.68, 5-79a.69, 5-79a.6a, 5-79a.6b, 5-79a.6c, 5-79a.6d, 5-79a.6e, 5-79a.6f, 5-79a.6g, 5-79a.6h, 5-79a.6j, 5-79a.6k, 5-79a.6m, 5-79a.6n, 5-79a.6p, 5-79a.6q, 5-79a.6r, 5-79a.70, 5-79a.71, 5-79a.72, 5-79a.73, 5-79a.74, 5-79a.75, 5-79a.76, 5-79a.77, 5-79a.78, 5-79a.79, 5-79a.7a, 5-79a.7b, 5-79a.7c, 5-79a.7d, 5-79a.7e, 5-79a.7f, 5-79a.7g, 5-79a.7h, 5-79a.7j, 5-79a.7k, 5-79a.7m, 5-79a.7n, 5-79a.7p, 5-79a.7q, 5-79a.7r, 5-79a.81, 5-79a.82, 5-79a.83, 5-79a.84, 5-79a.85, 5-79a.86, 5-79a.87, 5-79a.88, 5-79a.89, 5-79a.8a, 5-79a.8b, 5-79a.8c, 5-79a.8d, 5-79a.8e, 5-79a.8f, 5-79a.8g, 5-79a.8h, 5-79a.8j, 5-79a.8k, 5-79a.8m, 5-79a.8n, 5-79a.8p, 5-79a.8q, 5-79a.8r, 5-79a.ch, 5-79a.ck, 5-79a.cm, 5-79a.e0, 5-79a.e1, 5-79a.e3, 5-79a.e4, 5-79a.e5, 5-79a.e6, 5-79a.e7, 5-79a.e8, 5-79a.e9, 5-79a.ea, 5-79a.eh, 5-79a.ej, 5-79a.ek, 5-79a.em, 5-79a.en, 5-79a.ep, 5-79a.eq, 5-79a.g0, 5-79a.g1, 5-79a.g3, 5-79a.g4, 5-79a.g5, 5-79a.g6, 5-79a.g7, 5-79a.g8, 5-79a.g9, 5-79a.gb, 5-79a.gc, 5-79a.gd, 5-79a.gg, 5-79a.gh, 5-79a.gj, 5-79a.gk, 5-79a.gm, 5-79a.gn, 5-79a.gp, 5-79a.gq, 5-79a.gr, 5-79a.x0, 5-79a.x1, 5-79a.x2, 5-79a.x3, 5-79a.x4, 5-79a.x5, 5-79a.x6, 5-79a.x7, 5-79a.x8, 5-79a.x9, 5-79a.xa, 5-79a.xb, 5-79a.xc, 5-79a.xd, 5-79a.xe, 5-79a.xf, 5-79a.xg, 5-79a.xh, 5-79a.xj, 5-79a.xk, 5-79a.xm, 5-79a.xn, 5-79a.xp, 5-79a.xq, 5-79a.xr, 5-79b.00, 5-79b.01, 5-79b.02, 5-79b.03, 5-79b.04, 5-79b.05, 5-79b.06, 5-79b.07, 5-79b.08, 5-79b.09, 5-79b.0a, 5-79b.0b, 5-79b.0c, 5-79b.0d,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.0e, 5-79b.0f, 5-79b.0g, 5-79b.0h, 5-79b.0j, 5-79b.0k, 5-79b.0m, 5-79b.0n, 5-79b.0p, 5-79b.0q, 5-79b.0r, 5-79b.10, 5-79b.11, 5-79b.12, 5-79b.13, 5-79b.14, 5-79b.15, 5-79b.16, 5-79b.17, 5-79b.18, 5-79b.19, 5-79b.1a, 5-79b.1b, 5-79b.1c, 5-79b.1d, 5-79b.1e, 5-79b.1f, 5-79b.1g, 5-79b.1h, 5-79b.1j, 5-79b.1k, 5-79b.1m, 5-79b.1n, 5-79b.1p, 5-79b.1q, 5-79b.1r, 5-79b.20, 5-79b.21, 5-79b.22, 5-79b.23, 5-79b.24, 5-79b.25, 5-79b.26, 5-79b.27, 5-79b.28, 5-79b.29, 5-79b.2a, 5-79b.2b, 5-79b.2c, 5-79b.2d, 5-79b.2e, 5-79b.2f, 5-79b.2g, 5-79b.2h, 5-79b.2j, 5-79b.2k, 5-79b.2m, 5-79b.2n, 5-79b.2p, 5-79b.2q, 5-79b.2r, 5-79b.60, 5-79b.61, 5-79b.62, 5-79b.63, 5-79b.64, 5-79b.65, 5-79b.66, 5-79b.67, 5-79b.68, 5-79b.69, 5-79b.6a, 5-79b.6b, 5-79b.6c, 5-79b.6d, 5-79b.6e, 5-79b.6f, 5-79b.6g, 5-79b.6h, 5-79b.6j, 5-79b.6k, 5-79b.6m, 5-79b.6n, 5-79b.6p, 5-79b.6q, 5-79b.6r, 5-79b.70, 5-79b.71, 5-79b.72, 5-79b.73, 5-79b.74, 5-79b.75, 5-79b.76, 5-79b.77, 5-79b.78, 5-79b.79, 5-79b.7a, 5-79b.7b, 5-79b.7c, 5-79b.7d, 5-79b.7e, 5-79b.7f, 5-79b.7g, 5-79b.7h, 5-79b.7j, 5-79b.7k, 5-79b.7m, 5-79b.7n, 5-79b.7p, 5-79b.7q, 5-79b.7r, 5-79b.80, 5-79b.81, 5-79b.82, 5-79b.83, 5-79b.84, 5-79b.85, 5-79b.86, 5-79b.87, 5-79b.88, 5-79b.89, 5-79b.8a, 5-79b.8b, 5-79b.8c, 5-79b.8d, 5-79b.8e, 5-79b.8f, 5-79b.8g, 5-79b.8h, 5-79b.8j, 5-79b.8k, 5-79b.8m, 5-79b.8n, 5-79b.8p, 5-79b.8q, 5-79b.8r, 5-79b.c, 5-79b.ch, 5-79b.cj, 5-79b.ck, 5-79b.cm, 5-79b.e0, 5-79b.e1, 5-79b.e2, 5-79b.e3, 5-79b.e4, 5-79b.e5, 5-79b.e6, 5-79b.e7, 5-79b.e8, 5-79b.e9, 5-79b.ea, 5-79b.eb, 5-79b.ec, 5-79b.ed, 5-79b.ee, 5-79b.ef, 5-79b.eg, 5-79b.eh, 5-79b.ej, 5-79b.ek, 5-79b.em, 5-79b.en, 5-79b.ep, 5-79b.eq, 5-79b.er, 5-79b.g0, 5-79b.g1, 5-79b.g3,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.g4, 5-79b.g5, 5-79b.g6, 5-79b.g7, 5-79b.g8, 5-79b.g9, 5-79b.ga, 5-79b.gb, 5-79b.gc, 5-79b.gd, 5-79b.gg, 5-79b.gh, 5-79b.gj, 5-79b.gk, 5-79b.gm, 5-79b.gp, 5-79b.gq, 5-79b.gr, 5-79b.x0, 5-79b.x1, 5-79b.x2, 5-79b.x3, 5-79b.x4, 5-79b.x5, 5-79b.x6, 5-79b.x7, 5-79b.x8, 5-79b.x9, 5-79b.xa, 5-79b.xb, 5-79b.xc, 5-79b.xd, 5-79b.xe, 5-79b.xf, 5-79b.xg, 5-79b.xh, 5-79b.xj, 5-79b.xk, 5-79b.xm, 5-79b.xn, 5-79b.xp, 5-79b.xq, 5-79b.xr, 5-801.30, 5-801.31, 5-801.33, 5-801.34, 5-801.35, 5-801.36, 5-801.37, 5-801.38, 5-801.39, 5-801.3e, 5-801.3f, 5-801.3g, 5-801.3h, 5-801.3j, 5-801.3k, 5-801.3m, 5-801.3n, 5-801.3p, 5-801.3q, 5-801.3r, 5-801.3s, 5-801.3t, 5-801.3x, 5-801.40, 5-801.41, 5-801.43, 5-801.44, 5-801.45, 5-801.46, 5-801.47, 5-801.48, 5-801.49, 5-801.4e, 5-801.4f, 5-801.4g, 5-801.4h, 5-801.4j, 5-801.4k, 5-801.4m, 5-801.4n, 5-801.4p, 5-801.4q, 5-801.4r, 5-801.j, 5-801.m0, 5-801.m1, 5-801.m2, 5-801.m3, 5-801.m4, 5-801.m5, 5-801.m6, 5-801.m7, 5-801.m8, 5-801.m9, 5-801.me, 5-801.mf, 5-801.mg, 5-801.mh, 5-801.mj, 5-801.mk, 5-801.mm, 5-801.mn, 5-801.mp, 5-801.mq, 5-801.mr, 5-801.ms, 5-801.mt, 5-801.mx, 5-801.n0, 5-801.n1, 5-801.n3, 5-801.n4, 5-801.n5, 5-801.n6, 5-801.n7, 5-801.n8, 5-801.n9, 5-801.ne, 5-801.ng, 5-801.nh, 5-801.nj, 5-801.nk, 5-801.nm, 5-801.nn, 5-801.np, 5-801.nq, 5-801.nr, 5-801.p0, 5-801.p1, 5-801.p3, 5-801.p4, 5-801.p5, 5-801.p6, 5-801.p7, 5-801.p8, 5-801.p9, 5-801.pe, 5-801.pg, 5-801.ph, 5-801.pj, 5-801.pk, 5-801.pm, 5-801.pn, 5-801.pp, 5-801.pq, 5-801.pr, 5-802.2, 5-802.3, 5-803.2, 5-803.6, 5-806.6, 5-808.b0, 5-808.b1, 5-808.b3, 5-808.b4, 5-808.b5, 5-808.b7, 5-808.b8, 5-809.1q, 5-809.1r, 5-809.2p, 5-812.30, 5-812.31, 5-812.33, 5-812.34, 5-812.35, 5-812.36, 5-812.37,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-812.38, 5-812.39, 5-812.3e, 5-812.3f, 5-812.3g, 5-812.3h, 5-812.3j, 5-812.3k, 5-812.3m, 5-812.3n, 5-812.3p, 5-812.3q, 5-812.3r, 5-812.3s, 5-812.3t, 5-812.3x, 5-812.c, 5-812.m0, 5-812.m1, 5-812.m3, 5-812.m4, 5-812.m5, 5-812.m6, 5-812.m7, 5-812.m8, 5-812.m9, 5-812.me, 5-812.mg, 5-812.mh, 5-812.mj, 5-812.mk, 5-812.mm, 5-812.mn, 5-812.mp, 5-812.mq, 5-812.mr, 5-812.ms, 5-812.mt, 5-812.mx, 5-812.n2, 5-813.5, 5-813.8, 5-814.2, 5-814.c, 5-815.22, 5-815.32, 5-820.00, 5-820.01, 5-820.02, 5-820.20, 5-820.21, 5-820.22, 5-820.30, 5-820.31, 5-820.40, 5-820.41, 5-820.50, 5-820.51, 5-820.70, 5-820.71, 5-820.72, 5-820.80, 5-820.81, 5-820.82, 5-820.92, 5-820.93, 5-820.94, 5-820.95, 5-820.96, 5-820.x0, 5-820.x1, 5-820.x2, 5-820.y, 5-821.0, 5-821.10, 5-821.11, 5-821.12, 5-821.13, 5-821.14, 5-821.15, 5-821.16, 5-821.18, 5-821.1x, 5-821.20, 5-821.22, 5-821.24, 5-821.25, 5-821.26, 5-821.27, 5-821.28, 5-821.29, 5-821.2a, 5-821.2b, 5-821.2x, 5-821.30, 5-821.31, 5-821.32, 5-821.33, 5-821.3x, 5-821.40, 5-821.41, 5-821.42, 5-821.43, 5-821.4x, 5-821.50, 5-821.51, 5-821.52, 5-821.53, 5-821.5x, 5-821.60, 5-821.61, 5-821.62, 5-821.63, 5-821.6x, 5-821.f0, 5-821.f1, 5-821.f2, 5-821.f3, 5-821.f4, 5-821.fx, 5-821.g0, 5-821.g1, 5-821.g2, 5-821.g3, 5-821.g4, 5-821.g5, 5-821.gx, 5-821.j0, 5-821.j1, 5-821.j2, 5-821.jx, 5-822.00, 5-822.01, 5-822.02, 5-822.80, 5-822.81, 5-822.83, 5-822.84, 5-822.85, 5-822.86, 5-822.87, 5-822.90, 5-822.91, 5-822.92, 5-822.c, 5-822.f0, 5-822.f1, 5-822.f2, 5-822.g1, 5-822.g2, 5-822.h0, 5-822.h1, 5-822.h2, 5-822.j1, 5-822.j2, 5-822.k0, 5-822.k1, 5-822.k2, 5-822.x0, 5-822.x1, 5-822.x2, 5-822.y, 5-823.10, 5-823.11, 5-823.19, 5-823.1a, 5-823.1b, 5-823.1c, 5-823.1d, 5-823.1e, 5-823.1f, 5-823.1x, 5-823.20, 5-823.21,



Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.22, 5-823.25, 5-823.26, 5-823.27, 5-823.28, 5-823.29, 5-823.2a, 5-823.2b, 5-823.2x, 5-823.40, 5-823.41, 5-823.42, 5-823.4x, 5-823.50, 5-823.51, 5-823.52, 5-823.53, 5-823.54, 5-823.55, 5-823.b0, 5-823.b7, 5-823.b8, 5-823.b9, 5-823.ba, 5-823.bb, 5-823.bx, 5-823.c, 5-823.f0, 5-823.f1, 5-823.f2, 5-823.fd, 5-823.fe, 5-823.ff, 5-823.fg, 5-823.fh, 5-823.fx, 5-823.h0, 5-823.h1, 5-823.k0, 5-823.k1, 5-823.k2, 5-823.k3, 5-823.k4, 5-823.k5, 5-823.k6, 5-823.k7, 5-823.kx, 5-824.00, 5-824.01, 5-824.0x, 5-824.1, 5-824.20, 5-824.21, 5-824.3, 5-824.4, 5-824.40, 5-824.41, 5-824.5, 5-824.50, 5-824.51, 5-824.52, 5-824.6, 5-824.60, 5-824.61, 5-824.7, 5-824.70, 5-824.71, 5-824.8, 5-824.90, 5-824.91, 5-824.92, 5-824.93, 5-824.94, 5-824.95, 5-824.a, 5-824.x, 5-824.y, 5-825.00, 5-825.01, 5-825.02, 5-825.03, 5-825.04, 5-825.10, 5-825.11, 5-825.12, 5-825.1x, 5-825.20, 5-825.21, 5-825.2x, 5-825.3, 5-825.4, 5-825.5, 5-825.6, 5-825.d, 5-825.f, 5-825.h, 5-825.k0, 5-825.k1, 5-825.kx, 5-825.m0, 5-825.m1, 5-825.m2, 5-825.m3, 5-825.m4, 5-825.m5, 5-825.m6, 5-825.n, 5-826.00, 5-826.01, 5-826.1, 5-826.2, 5-826.x, 5-826.y, 5-827.0, 5-827.10, 5-827.11, 5-827.12, 5-827.13, 5-827.14, 5-827.1x, 5-827.2, 5-827.3, 5-829.00, 5-829.01, 5-829.0x, 5-829.1, 5-829.2, 5-829.3, 5-829.4, 5-829.5, 5-829.6, 5-829.7, 5-829.8, 5-829.9, 5-829.a, 5-829.b, 5-829.c, 5-829.e, 5-829.f, 5-829.g, 5-829.h, 5-829.j0, 5-829.jx, 5-840.f0, 5-840.f1, 5-840.f2, 5-840.g0, 5-840.g1, 5-840.g2, 5-840.g3, 5-840.g4, 5-840.g5, 5-840.n0, 5-840.n1, 5-840.n2, 5-840.n3, 5-840.n4, 5-840.n5, 5-841.a0, 5-841.a1, 5-841.a2, 5-841.a3, 5-841.a4, 5-841.a5, 5-841.a6, 5-841.a7, 5-846.0, 5-846.1, 5-846.2, 5-846.4, 5-846.5, 5-846.6, 5-846.7, 5-847.00, 5-847.01, 5-847.02, 5-847.03, 5-847.04, 5-847.05, 5-847.07, 5-847.10, 5-847.11, 5-847.12, 5-847.13, 5-847.14,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-847.15, 5-847.16, 5-847.17, 5-847.20, 5-847.21, 5-847.22, 5-847.23, 5-847.24, 5-847.25, 5-847.26, 5-847.27, 5-847.30, 5-847.31, 5-847.32, 5-847.33, 5-847.34, 5-847.35, 5-847.36, 5-847.37, 5-847.40, 5-847.41, 5-847.42, 5-847.43, 5-847.44, 5-847.45, 5-847.46, 5-847.47, 5-847.50, 5-847.52, 5-847.53, 5-847.54, 5-847.55, 5-847.56, 5-847.57, 5-847.62, 5-847.63, 5-847.64, 5-847.65, 5-847.66, 5-847.67, 5-849.1, 5-849.6, 5-883.01, 5-883.10, 5-883.11, 5-883.20, 5-883.21, 5-886.30, 5-886.31, 5-886.40, 5-886.41, 5-886.50, 5-886.51, 5-886.60, 5-886.61, 5-886.70, 5-886.71, 5-886.80, 5-886.81, 5-889.40, 5-889.41, 5-889.50, 5-889.51, 5-932.0, 5-932.1, 5-932.10, 5-932.11, 5-932.12, 5-932.13, 5-932.14, 5-932.15, 5-932.16, 5-932.17, 5-932.18, 5-932.19, 5-932.2, 5-932.20, 5-932.21, 5-932.22, 5-932.23, 5-932.24, 5-932.25, 5-932.26, 5-932.27, 5-932.28, 5-932.29

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2023

## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWIF: fn_AJ_Sozialdaten	integer	Auswertungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Auswertungsjahr - 1
NWIF: fn_Ausschluss_WI	boolean	Ausschluss von Wundinfektionen	<pre> # Hinweise: # - Ausschlüsse gelten für ICD, OPS und DRG # - In Abhängigkeit vom Abstand des Datums des Codes zum Tracer-Eingriff # - Bei ICD-Codes kein Diagnosedatum vorhanden: Ausschluss gilt, sobald #   der Fall sich zeitlich mit dem Ausschlusszeitraum überlappt # - Fasse aus Performance-Gründen Datumsangaben als "character" auf # - "gsub(":[LR]lrb)", "", .)" entfernt Angaben zur Seitenlokalisierung  mapply(   function(codes, fu_ende, op_datum) {     if (is.na(op_datum)) return(FALSE)     # ICD-Ausschlüsse: Vom Datum der OP bis Ende Follow-Up     any(codes\$type == "301_stat_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LR]lrb)", "", codes\$id) %any_in%       LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss &amp;       (codes\$aufndatum %&lt;=% op_datum   codes\$entldatum %&gt;=% op_datum) &amp;       (codes\$aufndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$entldatum %&lt;=% fu_ende)     )        any(codes\$type == "301_amb_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LR]lrb)", "", codes\$id) %any_in%       LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss &amp;       codes\$zugangsdatum %&gt;=% op_datum &amp;       codes\$zugangsdatum %&lt;=% fu_ende     )        any(codes\$type == "295_icd") &amp;&amp; any(       gsub(":[LR]lrb)", "", codes\$id) %any_in% </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss &amp;   (codes\$beginndatum %&gt;=% op_datum   codes\$endedatum %&gt;=% op_datum) &amp;   (codes\$beginndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$endedatum %&lt;=% fu_ende) )    # OPS-Ausschlüsse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_ops") &amp;&amp; any(   gsub(":[LRBlrb]", "", codes\$ops) %any_in% LST\$OPS_WI_FU_Ausschluss &amp;   codes\$ops_datum %&gt;=% (op_datum-28) &amp;   codes\$ops_datum %&lt;=% fu_ende )    # DRG-Ausschlüsse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type %in% c("301_stat_icd", "301_stat_ops")) &amp;&amp; any(   codes\$drg_aus_liste %==% 1 &amp;   (codes\$aufndatum %&gt;=% (op_datum-28)   codes\$entldatum %&gt;=% (op_datum-28)) &amp;   (codes\$aufndatum %&lt;=% fu_ende   codes\$entldatum %&lt;=% fu_ende) ) }, codes = sonstige_codes, fu_ende = as.list(as.character(fn_Follow_Up_End)), op_datum = as.list(fn_OP_Datum) ) </pre>
NWIF: fn_Bypass_OP	boolean	Die Tracer-Eingriff ist eine Bypass-OP	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_like% LST\$OPS_WI_Bypass
NWIF: fn_Diagnosedatum_plausibel	boolean	Das Diagnosedatum der Wundinfektion liegt vor dem Entlassdatum	NWIDIAGDATUM <= infektion_entldatum
NWIF: fn_fachlich_plausibel	boolean	Die Kombination aus Tracer-Eingriff und Infektion ist fachlich plausibel	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD %any_in% LST\$OPS_ICD_WI_Zuordnung   fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS %any_in% LST\$OPS_OPS_WI_Zuordnung

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWIF: fn_Follow_Up	boolean	Die Infektion wurde innerhalb des 30- bzw. 90-Tage-Follow-up-Zeitraumes nach dem Tracer-Eingriff diagnostiziert (OP-Tag = Tag 1)	as.Date(NWIDIAGDATUM) %>=% fn_Follow_Up_Beginn & as.Date(NWIDIAGDATUM) %<=% fn_Follow_Up_Ende
NWIF: fn_Follow_Up_Beginn	date	Beginndatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + 1
NWIF: fn_Follow_Up_Ende	date	Enddatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + ifelse(fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI, 89, 29)
NWIF: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_in% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
NWIF: fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_icd, function(x) gsub(":[LRB rb]", "", x\$id))
NWIF: fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD-Sekundärdiagnose ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_icd, function(x) gsub(":[LRB rb]", "", x\$id_sek))
NWIF: fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion	boolean	Eine Primärdiagnose der Infektion ist identisch mit einer der Primärdiagnose der zum Tracer gemäß Zuordnungsregel eindeutig zugeordneten Infektion	# 1. Ermittlung der ICDs der dem Tracer zugeordneten Infektion zugeordnete_icd <- ifelse( fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig, vapply( fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, function(x) paste0(unique(x), collapse = "__"), character(1L) ), NA_character_ ) zugeordnete_icd <- zugeordnete_icd[!is.na(zugeordnete_icd)] %group_by% TDS_TR zugeordnete_icd <- strsplit(zugeordnete_icd, "__", fixed = TRUE) zugeordnete_icd <- lapply(zugeordnete_icd, function(x) x[!is.na(x)])  # 2. Prüfung auf Überschneidungen lengths(mapply( intersect, fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation,

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			zugeordnete_icd ) > 0
NWIF: fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation	list	Infektions-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(Infektion_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$ops))
NWIF: fn_MRSA	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose MRSA	fn_Infektion_ICD_Sek_ohne_Lokalisation %any_like% LST\$ICD_WI_MRSA
NWIF: fn_OP_Datum	date	Datum des Tracer-Eingriffs	as.Date( # GOP-Datumsangabe nur verwenden, wenn # für alle Tracer-Eingriffe des Patienten eindeutig ifelse( all(fn_OP_Datum_Anzahl ==% 1) %group_by% TDS_V, sapply(fn_OP_Datum_Liste, function(x) as.character(x[1])), NA_character_ ) )
NWIF: fn_OP_Datum_Anzahl	integer	Anzahl der unterschiedlichen Datumsangaben für den Tracer-Eingriff	lengths(fn_OP_Datum_Liste)
NWIF: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	mapply( tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum) else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE )
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Infektion	string	Seitenlokalisierung der Infektion	ifelse( lapply(Infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:L" & lapply(Infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like%

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> "%:L", "L", ifelse(   lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:R" &amp;   lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:R",   "R",   NA_character_ ) ) </pre>
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_passend	boolean	Seitenlokalisierung von Tracer-Eingriff und Infektion widerspricht sich nicht	<pre> !(   (fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "L" &amp;   fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "R")     (fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "R" &amp;   fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "L") )   fn_Bypass_OP </pre>
NWIF: fn_Seitenlokalisierung_Tracer	string	Seitenlokalisierung des Tracer-Eingriffs	<pre> ifelse(tracer_ops %all_like% "%:L", "L", ifelse(   tracer_ops %all_like% "%:R", "R", NA_character_)) </pre>
NWIF: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	<pre> tracer_type %==% "301_stat" </pre>
NWIF: fn_tiefe_WI	boolean	Tiefe Wundinfektion	<pre> POSTOPKISS %in% c(2,3,4,5) </pre>
NWIF: fn_Tracer_in_AJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Auswertungsjahr	<pre> lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_AJ_Sozialdaten </pre>
NWIF: fn_Tracer_mit_Wundinfektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird in den QIs mitgezählt	<pre> fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig &amp; fn_Tracer_in_AJ &amp; fn_volljaehrig &amp; !fn_Ausschluss_WI &amp; !fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor </pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-ICD je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<pre> mapply(   function(tr_ops, wi_icd) c(outer(     tr_ops, wi_icd, FUN = function(x, y) paste0(x, "_", y, recycle0 = TRUE)   )),   tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, </pre>



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>wi_icd = fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation )</pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-OPS je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<pre>mapply(   function(tr_ops, wi_ops) c(outer(     tr_ops, wi_ops, FUN = function(x, y) paste0(x, "_",     y, recycle0 = TRUE)   )),   tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation,   wi_ops = fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation )</pre>
NWIF: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	<pre>lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x))</pre>
NWIF: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Auswertungsjahr volljährig	<pre>stamm_gebjahr &lt; fn_AJ_Sozialdaten - 18</pre>
NWIF: fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor	boolean	Eine der Primär Diagnosen der zugeordneten Infektion lag bereits vor (im selben Fall wieder der Tracer-Eingriff und Tag der OP oder davor)	<pre>any(   # Eine ICD stimmt mit derjenigen der zugeordneten   Infektion überein   fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion &amp;   # Dies ist nicht die zugeordnete Infektion selbst   !fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig &amp;   # Diagnose am Tag der OP oder davor   NWIDIAGDATUM %&lt;=% fn_OP_Datum &amp;   # Im selben Fall wie der zugeordnete Tracer-Eingriff   infektion_fall_id %==% tracer_fall_id ) %group_by% TDS_TR</pre>
NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion kommt unter inhaltlichen Gesichtspunkten für eine Zuordnung im Sinne des QS-Verfahrens in Betracht	<pre>POSTOPWUNDINFEKTION %==% 1 &amp; fn_Diagnosedatum_plausibel &amp; fn_Follow_Up &amp; fn_Seitenlokalisierung_passend &amp; fn_fachlich_plausibel</pre>
NWIF: fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird im Sinne des QS-Verfahrens zueinander zugeordnet. Gemäß dieser Regel wird jedem Tracer-Eingriff maximal eine passende Infektion zugeordnet und umgekehrt.	<pre>{   # Ordne jeder Wundinfektion den passenden Tracer-   Eingriff zu.   # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten   Kriterien genau ein   # Tracer-Eingriff ausgewählt:</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> auswahl &lt;- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Zeitliche Nähe zur Wundinfektion auswahl &lt;- auswahl &amp;   fn_OP_Datum %==% maximum(fn_OP_Datum[auswahl]) # Falls in mehreren Sektoren abgerechnet, Vorzug für stationär, danach kh_ambo if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_stat")) {   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_type %==% "301_stat"   # - Nur stationär: Frühestes Aufnahme datum und   spätestes Entlassdatum   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_aufndatum %==%   minimum(tracer_aufndatum[auswahl])   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_entldatum %==%   maximum(tracer_entldatum[auswahl]) } else if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_amb")) {   auswahl &lt;- auswahl &amp; tracer_type %==% "301_amb" } # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_TR-ID auswahl &amp; TDS_TR %==% maximum(TDS_TR[auswahl]) } %group_by% TDS_WI &amp; { # Ordne jedem Tracer-Eingriff die passende Wundinfektion zu. # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten Kriterien genau eine # Wundinfektion ausgewählt: auswahl &lt;- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Falls es eine passende MRSA-Infektion gibt, dann diese if (any(fn_MRSA[auswahl])) {   auswahl &lt;- auswahl &amp; fn_MRSA } # - Tiefe der Infektion auswahl &lt;- auswahl &amp;   POSTOPKISS %==% maximum(POSTOPKISS[auswahl]) # - Zeitliche Nähe zum Tracer-Eingriff auswahl &lt;- auswahl &amp;   NWIDIAGDATUM %==% minimum(NWIDIAGDATUM[auswahl]) # - Spätestes Entlassdatum und frühestes Aufnahmedatum </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> auswahl &lt;- auswahl &amp;   infektion_entldatum %==% maximum(infektion_entldatum[auswahl]) auswahl &lt;- auswahl &amp;   infektion_aufndatum %==% minimum(infektion_aufndatum[auswahl]) # - Spätester Dokumentationsabschluss des zugehörigen QS-Bogens auswahl &lt;- auswahl &amp;   DokAbschlDat %==% maximum(DokAbschlDat[auswahl]) # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_WI-ID auswahl &amp; TDS_WI %==% maximum(TDS_WI[auswahl]) } %group_by% TDS_TR </pre>
NWITR: fn_AJ_Sozialdaten	integer	Auswertungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Auswertungsjahr - 1
NWITR: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation %any_in% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
NWITR: fn_NWITRScore_2500	float	Score zur logistischen Regression - ID 2500	# Funktion fn_NWITRScore_2500
NWITR: fn_NWITRScore_2501	float	Score zur logistischen Regression - ID 2501	# Funktion fn_NWITRScore_2501
NWITR: fn_NWITRScore_2502	float	Score zur logistischen Regression - ID 2502	# Funktion fn_NWITRScore_2502
NWITR: fn_NWITRScore_2503	float	Score zur logistischen Regression - ID 2503	# Funktion fn_NWITRScore_2503
NWITR: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	<pre> mapply(   tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden   tracer_ebm,   FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) {     if(!is.na(tracer_datum))       as.Date(tracer_datum)     else if(!is.null(tracer_ebm) &amp;&amp; "datum" %in% names(tracer_ebm))       as.Date(unique(tracer_ebm\$datum))     else       as.Date(NA)   } </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			}, SIMPLIFY = FALSE )
NWITR: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	tracer_type %==% "301_stat"
NWITR: fn_Tracer	boolean	Der Tracer-Eingriff ist Teil des Nenners der Qualitätsindikatoren	fn_Tracer_in_AJ & fn_volljaehrig
NWITR: fn_Tracer_in_AJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Auswertungsjahr	lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_AJ_Sozialdaten
NWITR: fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRB rb]", "", x))
NWITR: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Auswertungsjahr volljährig	stamm_gebjahr < fn_AJ_Sozialdaten - 18



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

# **Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastretransplantationen: Dialyse**

Erfassungsjahr 2023

Stand: 18.02.2022

---

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Dialyse. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

18.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	5
Gruppe: Aufklärung über Behandlungsoptionen .....	6
572001: Aufklärung über Behandlungsoptionen .....	7
572048: Aufklärung über Behandlungsoptionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	11
Gruppe: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt .....	16
572002: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt .....	17
572049: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	20
Gruppe: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung.....	24
572003: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung .....	25
572050: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	28
Gruppe: Katheterzugang bei Hämodialyse.....	32
572004: Katheterzugang bei Hämodialyse .....	33
572051: Katheterzugang bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	36
Gruppe: Dialysefrequenz pro Woche .....	40
572005: Dialysefrequenz pro Woche.....	41
572052: Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	44
Gruppe: Dialysedauer pro Woche .....	48
572006: Dialysedauer pro Woche.....	49
572053: Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	52
Gruppe: Ernährungsstatus.....	56
572007: Ernährungsstatus .....	57
572054: Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren.....	60
Gruppe: Anämiemanagement.....	64
572008: Anämiemanagement.....	65
572055: Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	68
Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse .....	72
572009: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse .....	73
572056: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	75
Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen.....	78
572010: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen .....	79

572057: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	81
Gruppe: 1-Jahres-Überleben .....	84
572011: 1-Jahres-Überleben.....	85
572058: 1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	87
Gruppe: 2-Jahres-Überleben .....	90
572012: 2-Jahres-Überleben.....	91
572059: 2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	93
Gruppe: 3-Jahres-Überleben .....	96
572013: 3-Jahres-Überleben.....	97
572060: 3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	99
Gruppe: 5-Jahres-Überleben .....	102
572014: 5-Jahres-Überleben.....	103
572061: 5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	105
Gruppe: 10-Jahres-Überleben .....	108
572015: 10-Jahres-Überleben.....	109
572062: 10-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren .....	111
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation) .....	114
Anhang II: Listen .....	115
Anhang III: Vorberechnungen .....	116
Anhang IV: Funktionen .....	117



## Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikationen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationären bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfolgen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Transplantats beginnt für die meisten Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nierentransplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes des Patienten (z.B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patienten mit chronischem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

## Gruppe: Aufklärung über Behandlungsoptionen

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Aufklärung über Behandlungsoptionen
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die nicht über alle Behandlungsoptionen aufgeklärt wurden

### Hintergrund

Nach Angaben von aktuellen internationalen Leitlinien und des Dialysestandards sollte das therapeutische Vorgehen dem Wunsch der Patientin bzw. des Patienten entsprechen und die endgültige Entscheidung vom Nephrologen in Einverständnis mit der Patientin bzw. dem Patienten getroffen werden. Dabei können schriftliche Informationsbroschüren, Besuche in Dialyseeinrichtungen und Kontaktvermittlungen zu Selbsthilfegruppen hilfreich sein (Weinreich et al. 2020). Damit die Patientin / der Patient in die Wahl des Dialyseverfahrens einbezogen werden kann, ist die zeitgerechte und adäquate Aufklärung durch die Ärzte und Pflegekräfte wesentlich. Sie kann dazu beitragen, dass die Vorbereitung auf die Dialyse bzw. der Beginn der Dialyse besser organisiert wird (Stehman-Breen et al. 2000). Neben den verschiedenen Möglichkeiten des Dialyseverfahrens sollte dabei auch über die eventuelle Möglichkeit einer Nierentransplantation und der dafür notwendigen Schritte einer entsprechenden Abklärung zur Eignung in Zusammenarbeit mit einem Transplantationszentrum aufgeklärt werden.

## 572001: Aufklärung über Behandlungsoptionen

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
17.2:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse) unbekannt	K	1 = ja	BEGINNNIERENERSATZTHNV
22:VD	Behandlungsmöglichkeiten ohne Nierenersatztherapie	K	1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJA
23:VD	Hämodialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNA
24:VD	Peritonealdialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNAPER
25:VD	Heimdialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNAHEIM
26:VD	Nierentransplantation	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNATX
27:VD	Lebendorganspende	K	0 = nein 1 = ja	INFOJNLS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572001
<b>Bezeichnung</b>	Aufklärung über Behandlungsoptionen
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die nicht über alle Behandlungsoptionen aufgeklärt wurden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patientinnen bzw. Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_VollstaendigeAufklaerung</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>alter %&gt;=% 18 &amp; THERAPIESTATUS %==% 2 &amp; fn_ChronischeTherapie &amp; fn_TherapieBeginnInAJ</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_KW</code>

	fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInAJ fn_VollstaendigeAufklaerung fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572048: Aufklärung über Behandlungsoptionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
17.2:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse) unbekannt	K	1 = ja	BEGINNNIERENERSATZTHNV
22:VD	Behandlungsmöglichkeiten ohne Nierenerersatztherapie	K	1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJA
23:VD	Hämodialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNA
24:VD	Peritonealdialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNAPER
25:VD	Heimdialyse	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNAHEIM
26:VD	Nierentransplantation	K	0 = Informationsgespräch nicht angeboten/durchgeführt 1 = Informationsgespräch durchgeführt 9 = Patient hat Information zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOJNATX
27:VD	Lebendorganspende	K	0 = nein	INFOJNLS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			1 = ja	
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572048
<b>Bezeichnung</b>	Aufklärung über Behandlungsoptionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die (bzw. deren Sorgeberechtigten) nicht über alle Behandlungsoptionen aufgeklärt wurden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patientinnen bzw. Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	!fn_VollstaendigeAufklaerung
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %<% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInAJ
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_KW fn_maxTherapieSpanne

	fn_TherapieBeginnInAJ fn_VollstaendigeAufklaerung fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Stehman-Breen, CO; Sherrard, DJ; Gillen, D; Caps, M (2000): Determinants of type and timing of initial permanent hemodialysis vascular access. *Kidney International* 57(2): 639-645. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00885.x.

Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## Gruppe: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, bei denen keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde

### Hintergrund

Das Behandlungsziel für Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz, die eine Nierenersatztherapie erhalten, ist die Nierentransplantation. Daher sollten Patientinnen und Patienten zur Transplantation evaluiert werden, bei denen die Organtransplantation im Vergleich mit der sonstigen Behandlung eine Lebensverlängerung oder eine Verbesserung der Lebensqualität erwarten lässt (BÄK 2013). Die aus medizinischer Sicht geeigneten Patientinnen und Patienten sollten über die Vor- und Nachteile einer Nierentransplantation unterrichtet werden (Farrington und Warwick 2011). Der Ablauf der Evaluation zur Transplantation ist gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß §13 (3) TPG sind alle Patientinnen und Patienten mit der Indikation für die Übertragung vermittlungspflichtiger Organe an ein Transplantationszentrum zu melden, unabhängig davon, ob ein Ersatzverfahren angewendet wird oder geplant ist. Die Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation (BÄK 2013) konkretisieren diese Vorgabe und definieren Indikation und Kontraindikationen für eine Nierentransplantation.

Des Weiteren wird in Leitlinien empfohlen, dass Patientinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz jährlich zur Eignung für eine Transplantation evaluiert werden sollen. Ist die Patientin bzw. der Patient nicht für eine Transplantation geeignet, ist dies zu dokumentieren (Dudley und Harden 2011).

## 572002: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
28:VD	Evaluation zur Transplantation durchgeführt	M	0 = nein 1 = ja	EVAL
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572002
<b>Bezeichnung</b>	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, bei denen bis zwei Jahre nach Dialysebeginn keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Der Indikator kann erstmals im dritten Jahr des Regelbetriebs ausgewertet werden. Dabei sind dann alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 mit einer Dialysetherapie begonnen haben, in der Grundgesamtheit des Indikators eingeschlossen.</p> <p>Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	!fn_EvaluationsabschlussIn2J
<b>Nenner (Formel)</b>	alter >=% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInAJm2
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJm2BeginnDatum fn_AJm2EndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_EvaluationsabschlussIn2J fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInAJm2

	fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572049: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
28:VD	Evaluation zur Transplantation durchgeführt	M	0 = nein 1 = ja	EVAL
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572049
<b>Bezeichnung</b>	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, bei denen bis zwei Jahre nach Dialysebeginn keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Kennzahl kann erstmals im dritten Jahr des Regelbetriebs ausgewertet werden. Dabei sind dann alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 mit einer Dialysetherapie begonnen haben, in der Grundgesamtheit der Kennzahl eingeschlossen.</p> <p>Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_EvaluationsabschlussIn2J</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>alter &lt;% 18 &amp; THERAPIESTATUS %==% 2 &amp; fn_ChronischeTherapie &amp; fn_TherapieBeginnInAJm2</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<p>fn_AJ fn_AJm2BeginnDatum fn_AJm2EndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_EvaluationsabschlussIn2J fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInAJm2</p>

	fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

BÄK [Bundesärztekammer] (2013): Richtlinie für die Wartelistenführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation. zuletzt geändert mit Wirkung vom 09.12.2013. Berlin: BÄK. URL: [https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user\\_upload/downloads/Niere\\_0912013.pdf](https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Niere_0912013.pdf) (abgerufen am: 23.12.2019).

Dudley, C; Harden, P (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on the Assessment of the Potential Kidney Transplant Recipient. Nephron Clinical Practice 118(Suppl. 1): c209-c224. DOI: 10.1159/000328070.

Farrington, K; Warwick, G (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Planning, Initiating and Withdrawal of Renal Replacement Therapy. Nephron Clinical Practice 118(Suppl. 1): c189-c208. DOI: 10.1159/000328069.

## Gruppe: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die nicht innerhalb von 180 Tagen mit einem arteriovenösen Shunt (Fistel oder Gefäßprothese) versorgt worden sind

### Hintergrund

Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass der langfristige Gebrauch von venösen Kathetern als Dialysezugang bei Hämodialysepatientinnen und -patienten mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität assoziiert ist (Bommer und Port 2014, Ng et al. 2011, Lacson et al. 2010, Pisoni et al. 2009, Allon et al. 2006, Pastan et al. 2002, Dhingra et al. 2001). Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Katheterzugang versorgt wurden, wiesen im Vergleich zu Patientinnen bzw. Patienten mit anderen Gefäßzugängen ein erhöhtes Risiko zu versterben sowie für Infektionen und kardiovaskuläre Ereignisse auf (Ravani et al. 2013). Die Anlage einer arteriovenösen Fistel war mit dem geringsten Risiko für das Auftreten von Infektionen und kardiovaskulären Komplikationen assoziiert (Ravani et al. 2013). Die arteriovenöse Fistel stellt wegen ihrer deutlich besseren Funktionsrate bei der Hämodialyse den Gefäßzugang der ersten Wahl dar (Fluck und Kumwenda 2011, Hollenbeck et al. 2009). Eine Verzögerung einer Shuntanlage bei absehbarer persistierender chronischen Niereninsuffizienz wird daher als zu vermeidendes Risiko erachtet.

## 572003: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
54:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572003
<b>Bezeichnung</b>	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die nicht innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der chronischen Dialysebehandlung über einen funktionsfähigen Shunt dialysiert werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Innerhalb von 180 Tagen nach Dialysebeginn muss mindestens einmal angegeben werden, dass die Patientin bzw. der Patient über einen Shunt (Prothesenshunt oder Fistel) dialysiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Patientin bzw. der Patient im Zähler erfasst.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.07. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.06. des Erfassungsjahres mit der Hämodialysebehandlung begonnen haben. Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.06.2023 mit einer Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung begonnen haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die vor dem 01.10.2022 mit der Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung begonnen haben, ist ein Einschluss in diesen Indikator nicht empfehlenswert, da die notwendigen Informationen zum Dialyseverfahren innerhalb von 180 Tage nach der Erstdialyse erst mit der Spezifikationsanpassung im Erfassungsjahr 2023 erhoben werden können.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_ZeitBisShunt &gt; 180   is.na(fn_ZeitBisShunt)</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>alter %&gt;=% 18 &amp; THERAPIESTATUS %==% 2 &amp;</code>

	fn_ChronischeTherapie & fn_ErsteHaemoInWinterjahr & fn_mind180TageHaemodialyse & !(fn_ErsteHaemoIstFiltration & fn_ErsteHaemoInAJ)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DatumShuntDialyse fn_ErsteHaemoInAJ fn_ErsteHaemoInWinterjahr fn_ErsteHaemoIstFiltration fn_ErsterMontag fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_mind180TageHaemodialyse fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_ZeitBisShunt
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572050: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
54:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahme-tag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572050
<b>Bezeichnung</b>	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis 17 Jahren, die nicht innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der chronischen Dialysebehandlung über einen funktionsfähigen Shunt dialysiert werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis 17 Jahren, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis 17 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Innerhalb von 180 Tagen nach Dialysebeginn muss mindestens einmal angegeben werden, dass die Patientin bzw. der Patient über einen Shunt (Protheseshunt oder Fistel) dialysiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Patientin bzw. der Patient im Zähler erfasst.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.07. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.06. des Erfassungsjahres mit der Hämodialysebehandlung begonnen haben. Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.06.2023 mit einer Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung begonnen haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die vor dem 01.10.2022 mit der Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung begonnen haben, ist ein Einschluss in diesen Indikator nicht empfehlenswert, da die notwendigen Informationen zum Dialyseverfahren innerhalb von 180 Tage nach der Erstdialyse erst mit der Spezifikationsanpassung im Erfassungsjahr 2023 erhoben werden können.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_ZeitBisShunt &gt; 180   is.na(fn_ZeitBisShunt)</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>alter %between% c(10, 17) &amp; THERAPIESTATUS %==% 2 &amp; fn_ChronischeTherapie &amp;</code>

	fn_ErsteHaemoInWinterjahr & fn_mind180TageHaemodialyse & !(fn_ErsteHaemoIstFiltration & fn_ErsteHaemoInAJ)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DatumShuntDialyse fn_ErsteHaemoInAJ fn_ErsteHaemoInWinterjahr fn_ErsteHaemoIstFiltration fn_ErsterMontag fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_mind180TageHaemodialyse fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_ZeitBisShunt
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Allon, M; Daugirdas, J; Depner, TA; Greene, T; Ornt, D; Schwab, SJ (2006): Effect of Change in Vascular Access on Patient Mortality in Hemodialysis Patients. *American Journal of Kidney Diseases* 47(3): 469-477. DOI: 10.1053/j.ajkd.2005.11.023.
- Bommer, J; Port, F (2014): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Ein andauerndes Problem. *Nephrologe* 9(2): 117-124. DOI: 10.1007/s11560-013-0821-5.
- Dhingra, RK; Young, EW; Hulbert-Shearon, TE; Leavey, SF; Port, FK (2001): Type of vascular access and mortality in U.S. hemodialysis patients. *Kidney International* 60(4): 1443-1451. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2001.00947.x.
- Fluck, R; Kumwenda, M (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Vascular Access for Haemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c225-c240. DOI: 10.1159/000328071.
- Hollenbeck, M; Mickley, V; Brunkwall, J; Daum, H; Haage, P; Ranft, J; et al. (2009): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Interdisziplinäre Empfehlungen deutscher Fachgesellschaften. *Nephrologe* 4(2): 158-176. DOI: 10.1007/s11560-009-0281-0.
- Lacson, E; Wang, W; Lazarus, JM; Hakim, RM (2010): Change in Vascular Access and Hospitalization Risk in Long-Term Hemodialysis Patients. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 5(11): 1996-2003. DOI: 10.2215/cjn.08961209.
- Ng, LJ; Chen, F; Pisoni, RL; Krishnan, M; Mapes, D; Keen, M; et al. (2011): Hospitalization risks related to vascular access type among incident US hemodialysis patients. *Nephrology Dialysis Transplantation* 26(11): 3659-3666. DOI: 10.1093/ndt/gfr063.
- Pastan, S; Soucie, JM; McClellan, WM (2002): Vascular access and increased risk of death among hemodialysis patients. *Kidney International* 62(2): 620-626. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00460.x.
- Pisoni, RL; Arrington, CJ; Albert, JM; Ethier, J; Kimata, N; Krishnan, M; et al. (2009): Facility Hemodialysis Vascular Access Use and Mortality in Countries Participating in DOPPS: An Instrumental Variable Analysis. *AJKD – American Journal of Kidney Diseases* 53(3): 475-491. DOI: 10.1053/j.ajkd.2008.10.043.
- Ravani, P; Gillespie, BW; Quinn, RR; MacRae, J; Manns, B; Mendelssohn, D; et al. (2013): Temporal Risk Profile for Infectious and Noninfectious Complications of Hemodialysis Access. *Journal of the American Society of Nephrology* 24(10): 1668-1677. DOI: 10.1681/asn.2012121234.

## Gruppe: Katheterzugang bei Hämodialyse

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Katheterzugang bei Hämodialyse
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die über einen Katheter dialysiert werden

### Hintergrund

Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass der langfristige Gebrauch von venösen Kathetern als Dialysezugang bei Hämodialysepatientinnen und -patienten mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität assoziiert ist (Bommer und Port 2014, Ng et al. 2011, Lacson et al. 2010, Pisoni et al. 2009, Allon et al. 2006, Pastan et al. 2002, Dhingra et al. 2001). Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Katheterzugang versorgt wurden, wiesen im Vergleich zu Patientinnen bzw. Patienten mit anderen Gefäßzugängen ein erhöhtes Risiko zu versterben sowie für Infektionen und kardiovaskuläre Ereignisse auf (Ravani et al. 2013). Die Anlage einer arteriovenösen Fistel war mit dem geringsten Risiko für das Auftreten von Infektionen und kardiovaskulären Komplikationen assoziiert (Ravani et al. 2013). Die arteriovenöse Fistel stellt wegen ihrer deutlich besseren Funktionsrate bei der Hämodialyse den Gefäßzugang der ersten Wahl dar (Fluck und Kumwenda 2011, Hollenbeck et al. 2009).

Allerdings ist es nicht in allen Fällen möglich, die Dialyse über einen arteriovenösen Shunt durchzuführen. Die Anlage eines Katheterzugangs ist bei folgenden Patientinnen und Patienten indiziert:

- Patientinnen und Patienten mit akutem Nierenversagen bzw. akuter Dialyseindikation ohne Gefäßzugang (Hollenbeck et al. 2009)
- Patientinnen und Patienten, bei denen trotz umfassender Diagnostik und erfahrenden Operateuren weder die Möglichkeit der Anlage einer AV-Fistel noch die eines Prothesenshunts besteht (Weinreich et al. 2020)
- Patientinnen und Patienten mit bekannter eingeschränkter Pumpfunktion (EF < 30 %), um einer kardialen Dekompensation vorzubeugen (Hollenbeck et al. 2009)
- Patientinnen und Patienten, die eine geschätzte Lebenserwartung von < 6 Monaten haben
- Patientinnen und Patienten, die sich nach Besprechung der vorhandenen Risiken und möglichen Komplikationen für einen Katheterzugang entscheiden

## 572004: Katheterzugang bei Hämodialyse

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
54:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572004
<b>Bezeichnung</b>	Katheterzugang bei Hämodialyse
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b>  Patientinnen und Patienten, die überwiegend über einen Katheter dialysiert werden</p> <p><b>Nenner</b>  Alle Patientinnen und Patienten, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>„Überwiegend“ bedeutet, dass mehr als 50 % der im Beobachtungszeitraum erhaltenen Dialysen über einen Katheter erfolgt sind.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Dieser Indikator berücksichtigt ausschließlich Dialysen nach einer Dialysebehandlung von mind. 180 Tagen. Da der Therapiebeginn bei einigen Patientinnen und Patienten innerhalb eines Erfassungsjahres liegen kann, sodass erst nach Ende des Auswertungszeitfensters die 180 Tage Mindestbehandlungsdauer abgeschlossen sein können, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen.</p> <p>Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2023 und dem</p>

	30.09.2023 seit mind. 180 Tagen eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2022 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, werden betreffende Dialysen in diesem Indikator nicht berücksichtigt, da notwendige Spezifikationsanpassungen erst ab dem Erfassungsjahr 2023 erfolgten.
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$\frac{\text{fn\_AnzahlHaemodialKatheterInAJ}}{(\text{fn\_AnzahlHaemodialInAJ} / 2)}$
<b>Nenner (Formel)</b>	$\text{alter} \geq 18 \ \& \ \text{THERAPIESTATUS} = 2 \ \& \ \text{fn\_ChronischeTherapie} \ \& \ \text{fn\_AnzahlHaemodialInAJ} > 0$
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_180TageAbstandHaemo fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJEndeDatum fn_AnzahlHaemodialInAJ fn_AnzahlHaemodialKatheterInAJ fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DialyseinAJ fn_ErsterMontag fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572051: Katheterzugang bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
54:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572051
<b>Bezeichnung</b>	Katheterzugang bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die überwiegend über einen Katheter dialysiert werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>„Überwiegend“ bedeutet, dass mehr als 50 % der im Beobachtungszeitraum erhaltenen Dialysen über einen Katheter erfolgt sind.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Dieser Indikator berücksichtigt ausschließlich Dialysen nach einer Dialysebehandlung von mind. 180 Tagen. Da der Therapiebeginn bei einigen Patientinnen und Patienten innerhalb eines Erfassungsjahres liegen kann, sodass erst nach Ende des Auswertungszeitfensters die 180 Tage Mindestbehandlungsdauer abgeschlossen sein können, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die eine Hämodialysebehandlung erhalten. Patientinnen und Patienten, die zwischen</p>

	dem 01.01.2023 und dem 30.09.2023 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämo-filtrationsbehandlung erhalten haben, werden ebenfalls in der Grundgesamt-heit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2022 eine Hä-modiafiltrations- bzw. Hämo-filtrationsbehandlung erhalten haben, werden betreffende Dialysen in diesem Indikator nicht berücksichtigt, da notwendige Spezifikationsanpassungen erst ab dem Erfassungsjahr 2023 erfolgten.
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_AnzahlHaemodialKatheterInAJ %&gt;% (fn_AnzahlHaemodialInAJ / 2)</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>alter %&lt;% 18 &amp; THERAPIESTATUS %==% 2 &amp; fn_ChronischeTherapie &amp; fn_AnzahlHaemodialInAJ %&gt;% 0</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_180TageAbstandHaemo fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJEndeDatum fn_AnzahlHaemodialInAJ fn_AnzahlHaemodialKatheterInAJ fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DialyseinAJ fn_ErsterMontag fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW</code>
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergeb-nissen</b>	

## Literatur

- Allon, M; Daugirdas, J; Depner, TA; Greene, T; Ornt, D; Schwab, SJ (2006): Effect of Change in Vascular Access on Patient Mortality in Hemodialysis Patients. *American Journal of Kidney Diseases* 47(3): 469-477. DOI: 10.1053/j.ajkd.2005.11.023.
- Bommer, J; Port, F (2014): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Ein andauerndes Problem. *Nephrologe* 9(2): 117-124. DOI: 10.1007/s11560-013-0821-5.
- Dhingra, RK; Young, EW; Hulbert-Shearon, TE; Leavey, SF; Port, FK (2001): Type of vascular access and mortality in U.S. hemodialysis patients. *Kidney International* 60(4): 1443-1451. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2001.00947.x.
- Fluck, R; Kumwenda, M (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Vascular Access for Haemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c225-c240. DOI: 10.1159/000328071.
- Hollenbeck, M; Mickley, V; Brunkwall, J; Daum, H; Haage, P; Ranft, J; et al. (2009): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Interdisziplinäre Empfehlungen deutscher Fachgesellschaften. *Nephrologe* 4(2): 158-176. DOI: 10.1007/s11560-009-0281-0.
- Lacson, E; Wang, W; Lazarus, JM; Hakim, RM (2010): Change in Vascular Access and Hospitalization Risk in Long-Term Hemodialysis Patients. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 5(11): 1996-2003. DOI: 10.2215/cjn.08961209.
- Ng, LJ; Chen, F; Pisoni, RL; Krishnan, M; Mapes, D; Keen, M; et al. (2011): Hospitalization risks related to vascular access type among incident US hemodialysis patients. *Nephrology Dialysis Transplantation* 26(11): 3659-3666. DOI: 10.1093/ndt/gfr063.
- Pastan, S; Soucie, JM; McClellan, WM (2002): Vascular access and increased risk of death among hemodialysis patients. *Kidney International* 62(2): 620-626. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00460.x.
- Pisoni, RL; Arrington, CJ; Albert, JM; Ethier, J; Kimata, N; Krishnan, M; et al. (2009): Facility Hemodialysis Vascular Access Use and Mortality in Countries Participating in DOPPS: An Instrumental Variable Analysis. *AJKD – American Journal of Kidney Diseases* 53(3): 475-491. DOI: 10.1053/j.ajkd.2008.10.043.
- Ravani, P; Gillespie, BW; Quinn, RR; MacRae, J; Manns, B; Mendelssohn, D; et al. (2013): Temporal Risk Profile for Infectious and Noninfectious Complications of Hemodialysis Access. *Journal of the American Society of Nephrology* 24(10): 1668-1677. DOI: 10.1681/asn.2012121234.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## Gruppe: Dialysefrequenz pro Woche

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Dialysefrequenz pro Woche
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die häufig weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten

### Hintergrund

Für eine hinreichende Effektivität der Hämodialysebehandlung ist in der Regel eine dreimalige Behandlung pro Woche mit einem adäquaten Dialysator erforderlich (Weinreich et al. 2020, Mactier et al. 2011, Tattersall et al. 2007). Eine Erhöhung der Frequenz und Dauer der Behandlung sollte nur bei Patientinnen und Patienten mit einer unkontrollierten Hypertonie, Mangelernährung, Herz-Kreislaufkrankungen oder Hyperphosphatanämie vorgenommen werden (Mactier et al. 2011, Jindal et al. 2006).

Weltweit werden die meisten Patientinnen bzw. Patienten drei- oder viermal in der Woche dialysiert (Thumfart et al. 2014). Die Rationale für die weltweite Empfehlung bzw. Einhaltung dieser Dialysefrequenz ergab sich durch die Kombination aus physikalischen Untersuchungen, der Akzeptanz der Patientinnen und Patienten, Umsetzbarkeit, Logistik und Behandlungskosten (Held und Pauly 1983, Teschan et al. 1975, Scribner et al. 1960). Somit hat sich die Dialysefrequenz von 3-mal/Woche mittlerweile zum Standard etabliert. Allerdings gibt es auch Bestrebungen, andere Modelle in Erwägung zu ziehen. Verschiedene Studien konnten statistisch signifikante Verbesserungen in Patient-reported Outcomes und in laborchemischen Parametern aufzeigen, wenn Patientinnen und Patienten häufiger hämodialysiert wurden (FHN Trial Group 2010, Suri et al. 2006, Walsh et al. 2005).

## 572005: Dialysefrequenz pro Woche

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
50:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialyседatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
76:WE	Datum der Beendigung	K	-	ENDEDIAL
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572005
<b>Bezeichnung</b>	Dialysefrequenz pro Woche
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die in mehr als 10 % der Wochen weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten haben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt.</p> <p>Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P

<b>Zähler (Formel)</b>	(fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen / fn_AnzahlKWmitHaemodial) %<% 0.9
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %>=% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_AnzahlKWmitHaemodial %>% 0
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJBeginnKW fn_AJEndeDatum fn_AJEndeKW fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen fn_AnzahlKWmitHaemodial fn_ChronischeTherapie fn_DialyseinAJ fn_ErsterMontag fn_IstInVollerWoche fn_KW fn_KWinAJ fn_maxTherapieSpanne fn_WESchlussKW fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572052: Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
50:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialyседatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
76:WE	Datum der Beendigung	K	-	ENDEDIAL
EF*	Patientenalter am Aufnahme-tag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572052
<b>Bezeichnung</b>	Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die in mehr als 10 % der Wochen weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten haben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Hämodialyse Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Hemodialyse erhielt.</p> <p>Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$\left( \frac{\text{fn\_AnzahlKWmindestens3Dialysen}}{\text{fn\_AnzahlKWmitHaemodial}} \right) \% \leq \% 0.9$

<b>Nenner (Formel)</b>	alter %<% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_AnzahlKWmitHaemodial %>% 0
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJBeginnKW fn_AJEndeDatum fn_AJEndeKW fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen fn_AnzahlKWmitHaemodial fn_ChronischeTherapie fn_DialyseinAJ fn_ErsterMontag fn_IstInVollerWoche fn_KW fn_KWinAJ fn_maxTherapieSpanne fn_WESchlussKW fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Group, FT (2010): In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus Three Times per Week. *New England Journal of Medicine* 363(24): 2287-2300. DOI: 10.1056/NEJMoa1001593.
- Held, PJ; Pauly, MV (1983): Competition And Efficiency In The End Stage Renal Disease Program. *Journal of Health Economics* 2(2): 95-118. DOI: 10.1016/0167-6296(83)90001-2.
- Jindal, K; Chan, CT; Deziel, C; Hirsch, D; Soroka, SD; Tonelli, M; et al. (2006): Hemodialysis Clinical Practice Guidelines for the Canadian Society of Nephrology. *JASN – Journal of the American Society of Nephrology* 17(3 Suppl. 1): S1-S3. DOI: 10.1681/asn.2005121372.
- Mactier, R; Hoenich Ph.D, N; Breen, C (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Haemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c241-c286. DOI: 10.1159/000328072.
- Scribner, BH; Buri, R; Caner, JEZ; Hegstrom, R; Burnell, JM (1960): The Treatment Of Chronic Uremia By Means Of Intermittent Hemodialysis: A Preliminary Report. *ASAIO Journal* 6(1): 114-122. URL: [https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1960/04000/THE\\_TREATMENT\\_OF\\_CHRONIC\\_UREMIA\\_BY\\_MEANS\\_OF.20.aspx](https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1960/04000/THE_TREATMENT_OF_CHRONIC_UREMIA_BY_MEANS_OF.20.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 24.07.2019).
- Suri, RS; Nesrallah, GE; Mainra, R; Garg, AX; Lindsay, RM; Greene, T; et al. (2006): Daily Hemodialysis: A Systematic Review. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 1: 33-42. DOI: 10.2215/cjn.00340705.
- Tattersall, J; Martin-Malo, A; Pedrini, L; Basci, A; Canaud, B; Fouque, D; et al. (2007): EBP guideline on dialysis strategies. *Nephrology Dialysis Transplantation* 22(Suppl. 2): ii5-ii21. DOI: 10.1093/ndt/gfm022.
- Teschan, PE; Ginn, HE; Bourne, JR; Walker, PJ; Ward, JW (1975): Quantitative Neurobehavioral Responses To Renal Failure And Maintenance Dialysis. *ASAIO Journal* 21(1): 488-491. URL: [https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1975/21000/QUANTITATIVE\\_NEUROBEHAVIORAL\\_RESPONSES\\_TO\\_RENAL.65.aspx](https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1975/21000/QUANTITATIVE_NEUROBEHAVIORAL_RESPONSES_TO_RENAL.65.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 13.06.2019).
- Thumfart, J; Pommer, W; Querfeld, U; Muller, D (2014): Intensivierte Hämodialyseverfahren bei Erwachsenen und im Kindes- und Jugendalter. *Deutsches Ärzteblatt* 111(14): 237-243. DOI: 10.3238/arztebl.2014.0237.
- Walsh, M; Culleton, B; Tonelli, M; Manns, B (2005): A systematic review of the effect of nocturnal hemodialysis on blood pressure, left ventricular hypertrophy, anemia, mineral metabolism, and health-related quality of life. *Kidney International* 67(4): 1500-1508. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00228.x.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## Gruppe: Dialysedauer pro Woche

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Dialysedauer pro Woche
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt

### Hintergrund

Bei der Festlegung der optimalen Dialysedauer für eine Patientin oder einen Patienten muss berücksichtigt werden, dass eine längere Dauer einerseits eine zusätzliche Belastung für die Patientin bzw. den Patienten und für seinen Alltag bedeutet, andererseits aber auch bessere Ergebnisse erzielt werden können. Die meisten Patientinnen bzw. Patienten erhalten dreimal pro Woche eine Dialyse mit einer Laufzeit von < 5 Stunden. Patientinnen oder Patienten mit einer längeren Behandlungszeit haben ein geringeres Risiko in der Gesamtmortalität und der kardiovaskulären Mortalität. Daher wird eine längere Dialysesitzung mit einer besseren Überlebensrate bei Patientinnen bzw. Patienten mit einer Hämodialyse in Verbindung gebracht (Tentori et al. 2012, Saran et al. 2006). In einer weiteren Studie wurden unterschiedliche Frequenzen und Dialysedauern miteinander verglichen. Dabei wurde zwischen häufig (2 bis 8 Stunden, 3-mal wöchentlich), erweitert (> 4 Stunden, 3-mal wöchentlich) und konventionell (< 4 Stunden, 3-mal wöchentlich) unterschieden. Es wurde festgestellt, dass ein Wechsel von der konventionellen Durchführung zur häufigen oder längeren Hämodialyse die Herzfunktion und die Blutdruckparameter langfristig verbessern (Susantitaphong et al. 2012).

Es wird empfohlen, dass die Dauer der dreimal wöchentlich durchgeführten Hämodialyse jeweils nicht weniger als vier Stunden betragen sollte (Weinreich et al. 2020, Lacson et al. 2010, Mactier et al. 2011). Eine Erhöhung der Frequenz und Dauer der Behandlung sollte bei Patientinnen bzw. Patienten mit einer unkontrollierten Hypertonie, Mangelernährung, Herz-Kreislaufkrankungen oder Hyperphosphatämie vorgenommen werden (Mactier et al. 2011).

## 572006: Dialysedauer pro Woche

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
50:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	effektive Dialysedauer	K	in Minuten	PROZDAUER
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
76:WE	Datum der Beendigung	K	-	ENDEDIAL
EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572006
<b>Bezeichnung</b>	Dialysedauer pro Woche
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 15,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ 15,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Hämodialyse Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren und Patientinnen und Patienten, die mittels einer Heimdialyse behandelt werden, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die eine Hämodialysebehandlung erhalten. Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2023 und dem 30.09.2023 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2022 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, ist ein Einschluss in diesen Indikator nicht möglich, da notwendige Spezifikationsanpassungen erst ab dem Erfassungsjahr 2023 erfolgten.</p> <p>Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle</p>

	<p>Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt.</p> <p>Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.</p> <p>Bei der Berechnung wird die Dialysedauer aller Dialysen einer vollen Woche aufsummiert und durch die Gesamtzahl der vollen Wochen geteilt.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$(fn\_DialysedauerInVollenKW / fn\_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt) \% \% 12$
<b>Nenner (Formel)</b>	$alter \% \geq \% 18 \& THERAPIESTATUS \% == \% 2 \& fn\_ChronischeTherapie \& fn\_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt \% \geq \% 0$
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJBeginnKW fn_AJEndeDatum fn_AJEndeKW fn_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt fn_ChronischeTherapie fn_DialysedauerInVollenKW fn_DialyseinAJ fn_ErsterMontag fn_IstInVollerWocheMitDauerBekannt fn_KW fn_KWinAJ fn_maxTherapieSpanne fn_WESchlussKW fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572053: Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
50:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
51:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	effektive Dialysedauer	K	in Minuten	PROZDAUER
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
76:WE	Datum der Beendigung	K	-	ENEDIAL
EF*	Patientenalter am Aufnahme-tag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572053
<b>Bezeichnung</b>	Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die eine Hämodialysebehandlung erhalten. Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2023 und dem 30.09.2023 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Für Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2022 eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, ist ein Einschluss in diesen Indikator nicht möglich, da notwendige Spezifikationsanpassungen erst ab dem Erfassungsjahr 2023 erfolgten.</p> <p>Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt.</p>

	<p>Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.</p> <p>Bei der Berechnung wird die Dialysedauer aller Dialysen einer vollen Woche aufsummiert und durch die Gesamtzahl der vollen Wochen geteilt.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$(fn\_DialysedauerInVollenKW / fn\_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt) \% \leq \% 12$
<b>Nenner (Formel)</b>	$alter \% \leq \% 18 \& THERAPIESTATUS \% == \% 2 \& fn\_ChronischeTherapie \& fn\_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt \% > \% 0$
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_AJBeginnDatum fn_AJBeginnKW fn_AJEndeDatum fn_AJEndeKW fn\_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBekannt fn\_ChronischeTherapie fn\_DialysedauerInVollenKW fn\_DialyseinAJ fn\_ErsterMontag fn\_IstInVollerWocheMitDauerBekannt fn_KW fn_KWinAJ fn\_maxTherapieSpanne fn\_WESchlussKW fn\_WEUnterbrechungBeginnKW fn\_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Lacson, E; Wang, W; Lazarus, JM; Hakim, RM (2010): Change in Vascular Access and Hospitalization Risk in Long-Term Hemodialysis Patients. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 5(11): 1996-2003. DOI: 10.2215/cjn.08961209.
- Mactier, R; Hoenich Ph.D, N; Breen, C (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Haemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c241-c286. DOI: 10.1159/000328072.
- Saran, R; Bragg-Gresham, JL; Levin, NW; Twardowski, ZJ; Wizemann, V; Saito, A; et al. (2006): Longer treatment time and slower ultrafiltration in hemodialysis: Associations with reduced mortality in the DOPPS. *Kidney International* 69(7): 1222-1228. DOI: 10.1038/sj.ki.5000186.
- Susantitaphong, P; Koulouridis, I; Balk, EM; Madias, NE; Jaber, BL (2012): Effect of Frequent or Extended Hemodialysis on Cardiovascular Parameters: A Meta-analysis. *American Journal of Kidney Diseases* 59(5): 689-699. DOI: 10.1053/j.ajkd.2011.12.020.
- Tentori, F; Zhang, J; Li, Y; Karaboyas, A; Kerr, P; Saran, R; et al. (2012): Longer dialysis session length is associated with better intermediate outcomes and survival among patients on in-center three times per week hemodialysis: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Nephrology Dialysis Transplantation* 27(11): 4180-4188. DOI: 10.1093/ndt/gfs021.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## Gruppe: Ernährungsstatus

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Ernährungsstatus
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die unter Mangelernährung leiden

### Hintergrund

Dialysepatientinnen und -patienten sind aufgrund eines therapiebedingten Eiweißverlusts und häufig bestehender Appetitlosigkeit besonders gefährdet, an einer Mangelernährung zu leiden. Diese führt aber ebenso zu einer schlechteren Verträglichkeit der Dialysebehandlung und einer erhöhten Gefahr von extrarenalen Komplikationen. Bei der Betreuung dialysepflichtiger Patientinnen und Patienten wird daher alle 3 bis 6 Monate ein Monitoring des Ernährungszustands empfohlen (Blake et al. 2011, Wright und Jones 2011, K/DOQI 2002).

Unter einer Malnutrition wird eine nicht ausreichende Protein- und Kalorienzufuhr mit kataboler Stoffwechsellage verstanden. Bei Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung ist eine Mangelernährung mit einer schlechteren Prognose und einer erhöhten (kardiovaskulären) Morbidität verbunden (Weinreich et al. 2020, Combe et al. 2004). Eine gute und individuelle ernährungstherapeutische Betreuung der Patientinnen und Patienten ist von großer Bedeutung. Die wichtigsten Ziele der Ernährungstherapie umfassen die Verhinderung einer Mangelernährung und die Reduktion des bei Dialysepatientinnen und -patienten massiv erhöhten kardiovaskulären Risikos (Radermacher 2013).

Albumin im Serum ist der am meisten genutzte Indikator für eine Mangelernährung. Daten aus den United States Renal Data System zeigen, dass Albumin im Serum mit dem Gesamtüberleben bei dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Bei Dialysepatientinnen bzw. -patienten ist ein niedriger Wert des Serumalbumins von < 35 g/l deutlich mit erhöhter Morbidität und Mortalität assoziiert (Desai et al. 2009, Bradbury et al. 2007, Owen et al. 1993). Im Bereich zwischen 35 bis 40 g/l ist der prädiktive Wert für Albumin bei Dialysepatientinnen bzw. -patienten variabel, da er auch von anderen Faktoren abhängig ist (Mendelssohn et al. 2008).

Da Albumin ein Akut-Phase-Protein (niedrige Albuminspiegel assoziiert mit Inflammation) ist, ist eine isolierte Betrachtung der Serum-Albuminspiegel unzureichend. Zusätzlich wird daher ein klinischer Parameter wie der Gewichtsverlauf in die Betrachtung mit einbezogen.

Ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust von über 10 % in 6 Monaten oder analog 5 % in 3 Monaten ist mit einem ungünstigen klinischen Verlauf für die Patientinnen bzw. Patienten assoziiert. Der Zusammenhang zwischen Gewichtsverlust und Prognose ist besonders deutlich bei Patientinnen und Patienten mit Tumorleiden. Mehrere Leitlinien sprechen sich für die Evaluation des Gewichtsverlaufs von chronisch niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten aus (Druml et al. 2015, K/DOQI 2002). Die Kombination aus einem laborchemischen und klinischen Parameter lässt eine erste Einschätzung bezüglich einer behandlungsbedürftigen Mangelernährung zu.

## 572007: Ernährungsstatus

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
56.1:D	Körpergewicht nach der Dialysebehandlung	K	in kg	KOERPERGEWICHT
56.2:D	Körpergewicht nach der Dialysebehandlung unbekannt	K	1 = ja	KOERPERGEWICHTNB
59:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
60.1:B	Serumalbumin	K	in g/l	ALBUMIN
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572007
<b>Bezeichnung</b>	Ernährungsstatus
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sowohl einen niedrigen Albuminwert als auch einen hohen Gewichtsverlust hatten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen.</p> <p>Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Albumin &lt; 35 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- Gewichtsverlust &gt; 5 % in 3 Monaten oder Gewichtsverlust &gt; 10 % in 6 Monaten (ödemfreies Körpergewicht bei HD-Patienten nach der Dialyse und bei PD-Patienten nach Entleeren des Dialysats.)</li> </ul>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	( fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 & fn_Gewichtsverlust_Q1 )

	(fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 & fn_Gewichtsverlust_Q2)   (fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 & fn_Gewichtsverlust_Q3)   (fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 & fn_Gewichtsverlust_Q4)
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_DialyseQuartal fn_ersteDialyseImQuartal fn_ErsterMontag fn_Gewicht_Q1 fn_Gewicht_Q2 fn_Gewicht_Q3 fn_Gewicht_Q4 fn_Gewicht_Qm1 fn_Gewicht_Qm2 fn_Gewichtsverlust_Q1 fn_Gewichtsverlust_Q2 fn_Gewichtsverlust_Q3 fn_Gewichtsverlust_Q4 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_plausiblesGewicht fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572054: Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
56.1:D	Körpergewicht nach der Dialysebehandlung	K	in kg	KOERPERGEWICHT
56.2:D	Körpergewicht nach der Dialysebehandlung unbekannt	K	1 = ja	KOERPERGEWICHTNB
59:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
60.1:B	Serumalbumin	K	in g/l	ALBUMIN
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572054
<b>Bezeichnung</b>	Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sowohl einen niedrigen Albuminwert als auch einen hohen Gewichtsverlust hatten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Dialyse erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen.</p> <p>Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Albumin &lt; 35 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- Gewichtsverlust &gt; 5 % in 3 Monaten oder Gewichtsverlust &gt; 10 % in 6 Monaten (ödemfreies Körpergewicht bei HD-Patienten nach der Dialyse und bei PD-Patienten nach Entleeren des Dialysats).</li> </ul>
<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P

<b>Zähler (Formel)</b>	(fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 & fn_Gewichtsverlust_Q1)   (fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 & fn_Gewichtsverlust_Q2)   (fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 & fn_Gewichtsverlust_Q3)   (fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 & fn_Gewichtsverlust_Q4)
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_DialyseQuartal fn_ersteDialyseImQuartal fn_ErsterMontag fn_Gewicht_Q1 fn_Gewicht_Q2 fn_Gewicht_Q3 fn_Gewicht_Q4 fn_Gewicht_Qm1 fn_Gewicht_Qm2 fn_Gewichtsverlust_Q1 fn_Gewichtsverlust_Q2 fn_Gewichtsverlust_Q3 fn_Gewichtsverlust_Q4 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_plausiblesGewicht fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Blake, PG; Bargman, JM; Brimble, KS; Davison, SN; Hirsch, D; McCormick, BB; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines and Recommendations on Peritoneal Dialysis Adequacy 2011. *Peritoneal Dialysis International* 31(2): 218-239. DOI: 10.3747/pdi.2011.00026.
- Bradbury, BD; Fissell, RB; Albert, JM; Anthony, MS; Critchlow, CW; Pisoni, RL; et al. (2007): Predictors of Early Mortality among Incident US Hemodialysis Patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 2: 89-99. DOI: 10.2215/cjn.01170905.
- Combe, C; McCullough, KP; Asano, Y; Ginsberg, N; Maroni, BJ; Pifer, TB (2004): Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) and the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): Nutrition guidelines, indicators, and practices. *American Journal of Kidney Diseases* 44(5 [Suppl. 2]): 39-46. DOI: 10.1053/j.ajkd.2004.08.010.
- Desai, AA; Nissenson, A; Chertow, GM; Farid, M; Singh, I; Van Oijen, MGH; et al. (2009): The relationship between laboratory-based outcome measures and mortality in end-stage renal disease: A systematic review. *Hemodialysis International* 13: 347-359. DOI: 10.1111/j.1542-4758.2009.00377.x.
- Druml, W; Contzen, B; Joannidis, M; Kierdorf, H; K. Kuhlmann, M (2015): S1-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der AKE, der GESKES und der DGfN. *Aktuelle Ernährungsmedizin* 40: 21-37. AWMF-Register-Nr. 073/009. DOI: 10.1055/s-0034-1387537.
- Mendelssohn, DC; Pisoni, RL; Arrington, CJ; Yeates, KE; Leblanc, M; Deziel, C; et al. (2008): A practice-related risk score (PRS): a DOPPS-derived aggregate quality index for haemodialysis facilities. *Nephrology Dialysis Transplantation* 23(10): 3227-3233. DOI: 10.1093/ndt/gfn195.
- NKF [National Kidney Foundation] (2002): K/DOQI Clinical Practice Guidelines For Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. New York, US-NY: NKF. ISBN: 1-931472-10-6. URL: [https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/ckd\\_evaluation\\_classification\\_stratification.pdf](https://www.kidney.org/sites/default/files/docs/ckd_evaluation_classification_stratification.pdf) (abgerufen am: 27.06.2019).
- Owen, WF; Lew, NL; Liu, Y; Lowrie, EG; Lazarus, JM (1993): The Urea Reduction Ratio and Serum Albumin Concentration as Predictors of Mortality in Patients Undergoing Hemodialysis. *New England Journal of Medicine* 329(14): 1001-1006. DOI: 10.1056/nejm199309303291404.
- Radermacher, J (2013): Ernährungstherapie bei Nierenerkrankungen. *Ernährungs Umschau* 4: M232-M241. URL: [https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf\\_2013/04\\_13/EU04\\_2013\\_M232\\_M241.qxd.pdf](https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2013/04_13/EU04_2013_M232_M241.qxd.pdf) (abgerufen am: 24.07.2019).
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).
- Wright, M; Jones, C (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Nutrition in CKD. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c153-c164. DOI: 10.1159/000328067.

## Gruppe: Anämiemanagement

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Anämiemanagement
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit einer anhaltenden Anämie

### Hintergrund

Eine sogenannte renale Anämie kommt bei Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz häufig vor. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Schwere der Anämie und dem Rückgang der Nierenfunktion. Die Anämie verursacht weitere Erkrankungen und führt zu einer verminderten Belastbarkeit.

Hauptursache der Anämie ist eine verminderte Produktion des Hormons Erythropoetin, das von der Niere produziert wird (Cody et al. 2001, Pisoni et al. 2004). 60 bis 80 % der Patientinnen bzw. Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung leiden unter einer Anämie, die die Lebensqualität reduziert und ein Risikofaktor für einen frühen Tod ist (Strippoli et al. 2006). Ein wichtiger Fortschritt zur Behandlung der Anämie wurde im Jahr 1989 erreicht, indem das Medikament Erythropoetin (EPO) eingeführt wurde. In den letzten Jahren hat sich die Behandlung der Anämie aufgrund der vielen nationalen und internationalen Leitlinien verbessert (Strippoli et al. 2006, Pisoni et al. 2004).

Ein niedriger Hämoglobinwert allein ist hinweisend auf eine Anämie, er gibt jedoch keinen Aufschluss über den kausalen Aspekt. Ursächlich für das Vorliegen einer Anämie bei Patientinnen und Patienten mit manifester Niereninsuffizienz ist neben dem relativen Erythropoetinmangel oder mangelnden Ansprechen der Zielzellen auf Erythropoetin häufig ein (funktioneller) Eisenmangel. Zur weiteren Abklärung müssen Parameter zur Beurteilung des Eisenstoffwechsels wie Ferritin und Transferrin-Sättigung hinzugezogen werden. Aufgrund dessen, dass Ferritin auch bei Entzündungen erhöht ist und somit die Aussagekraft nicht immer zuverlässig ist, wird zusätzlich der Entzündungsmarker CRP mitbestimmt. Durch die kombinierte Betrachtung der vier Werte Hämoglobin, Ferritin, Transferrin-Sättigung und CRP kann ein Eisenmangel erkannt und therapiert werden.

Ein Hämoglobingehalt des Blutes von weniger als 9 g/dl geht bei Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialysebehandlung erhalten, mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko einher. Daher wird eine Therapie mit Erythrocyten-stimulierenden Faktoren (ESF) bei einem nicht anders behandelbaren urämiebedingten Abfall des Hb auf 9 bis 10 g/dl empfohlen (KDIGO 2012). Ein adäquater Eisenstatus, der mithilfe von Ferritin und der Transferrin-Sättigung beurteilt werden kann, ist hierfür Voraussetzung. Die Gabe von ESF stellt eine wichtige Therapieoption dar und ist für ein adäquates Anämiemanagement von großer Bedeutung. Um Fehlanreize zu verhindern (d.h. ein möglicher übermäßiger Einsatz von ESF bedingt durch die Qualitätssicherungsmaßnahmen), wird die Gabe von ESF gesondert erfasst und betrachtet, aber nicht für die Berechnung des Qualitätsindikators herangezogen.

## 572008: Anämiemanagement

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
59:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
61.1:B	Hämoglobin	K	in g/dl	HAEMOGLOBIN
62.1:B	Ferritin	K	in ng/ml	FERRITIN
63.1:B	Transferrin-Sättigung	K	in %	TRANSFERRIN
65:B	C-reaktives Protein	K	in mg/l	CREAKTPROT
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572008
<b>Bezeichnung</b>	Anämiemanagement
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, bei denen die Werte von Hämoglobin, Ferritin oder Transferrin-Sättigung und CRP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Beobachtungszeitraum außerhalb der jeweils definierten Grenzwerte liegen.</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen.</p> <p>Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hämoglobin &lt; 9,0 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- Ferritin &lt; 100 ng/ml oder Transferrin-Sättigung &lt; 20 % (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- CRP &lt; 10 mg/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale).</li> </ul>

<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4 fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572055: Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
59:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
61.1:B	Hämoglobin	K	in g/dl	HAEMOGLOBIN
62.1:B	Ferritin	K	in ng/ml	FERRITIN
63.1:B	Transferrin-Sättigung	K	in %	TRANSFERRIN
65:B	C-reaktives Protein	K	in mg/l	CREAKTPROT
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
74.2:WE	Ende wesentliches Ereignis (noch) unbekannt	K	1 = ja	ENDEWENV
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572055
<b>Bezeichnung</b>	Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatorotyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, bei denen die Werte von Hämoglobin, Ferritin oder Transferrin-Sättigung und CRP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Beobachtungszeitraum außerhalb der jeweils definierten Grenzwerte liegen</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, eine chronische Dialyse erhalten</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen.</p> <p>Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hämoglobin &lt; 9,0 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- Ferritin &lt; 100 ng/ml oder Transferrin-Sättigung &lt; 20 % (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale)</li> <li>UND</li> <li>- CRP &lt; 10 mg/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale).</li> </ul>

<b>Teildatensatzbezug</b>	DIAL:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3   fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4
<b>Nenner (Formel)</b>	alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_ChronischeTherapie fn_ErsterMontag fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4 fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Cody, JD; Daly, C; Campbell, MK; Donaldson, C; Grant, A; Khan, I; et al. (2001): Recombinant human erythropoietin for chronic renal failure anaemia in pre-dialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews (4): Art. No.: CD003266. DOI: 10.1002/14651858.CD003266.

KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2012): KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 2(4): i-viii, 279-335. URL: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2016/10/KDIGO-2012-Anemia-Guideline-English.pdf> (abgerufen am: 11.12.2019).

Pisoni, RL; Bragg-Gresham, JL; Young, EW; Akizawa, T; Asano, Y; Locatelli, F; et al. (2004): Anemia management and outcomes from 12 countries in the dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS). *AJKD – American Journal of Kidney Diseases* 44(1): 94-111. DOI: 10.1053/j.ajkd.2004.03.023.

Strippoli, GFM; Navaneethan, SD; Craig, JC; Palmer, SC (2006): Haemoglobin and haematocrit targets for the anaemia of chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews (4): Art. No.: CD003967. DOI: 10.1002/14651858.CD003967.pub2.

## Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Hämodialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer zugangsassozierten Komplikation stationär behandelt werden müssen

### Hintergrund

Die Rate an zugangsassozierten Komplikationen, die zu einer Krankenhauseinweisung führen, ist als Qualitätsindikator geeignet, da diese Komplikation in hohem Maße mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität von dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Infektionen sind die häufigste Ursache für Hospitalisierungen und nach kardiovaskulär bedingten Komplikationen die zweihäufigste Todesursache bei terminal niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten (USRDS 2014, Tonelli et al. 2006). Eine gute Behandlungsqualität soll daher die Risiken für das Auftreten von solchen Komplikationen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machen, gering halten.

## 572009: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572009
<b>Bezeichnung</b>	Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Hämodialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Hämodialyse erhalten haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Auswertung dieses Indikators erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	

<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572056: Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572056
<b>Bezeichnung</b>	Hospitalisierung aufgrund von zugangsassozierten Komplikationen bei Hämodialyse bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Hämodialysepatientinnen und -patienten unter 18 Jahren, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Hämodialyse erhalten haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Auswertung dieses Indikators erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	

<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

Tonelli, M; Wiebe, N; Culleton, B; House, A; Rabbat, C; Fok, M; et al. (2006): Chronic Kidney Disease and Mortality Risk: A Systematic Review. JASN – Journal of the American Society of Nephrology 17(7): 2034-2047. DOI: 10.1681/asn.2005101085.

USRDS [United States Renal Data System] (2014): 2014 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. Bethesda, US-MD: NIH [National Institutes of Health], NIDDK [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases]. URL: <https://www.usrds.org/2014/view/Default.aspx> (abgerufen am: 25.07.2019).

## Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion stationär behandelt werden müssen

### Hintergrund

Die Rate an Komplikationen, die zu einer Krankenhauseinweisung führen, ist als Qualitätsindikator geeignet, da diese Komplikation in hohem Maße mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität von dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Infektionen sind die häufigste Ursache für Hospitalisierungen und nach kardiovaskulär bedingten Komplikationen die zweithäufigste Todesursache bei terminal niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten (USRDS 2014, Tonelli et al. 2006). Eine gute Behandlungsqualität soll daher die Risiken für das Auftreten von solchen Komplikationen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machen, gering halten.

In der Gruppe der Peritonealdialysepatientinnen und -patienten hat sich die allgemeine Hospitalisierungsrate aufgrund von Infektionen nur geringfügig im Laufe der Zeit geändert. Demgegenüber sind die Krankenhauseinweisungen aufgrund einer Bauchfellentzündung gesunken. Die Rate ähnelt nun derjenigen für gefäßzugangsbedingten Infektionen bei Hämodialysepatientinnen und -patienten (USRDS 2014).

## 572010: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572010
<b>Bezeichnung</b>	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	Sozialdaten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (95. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Peritonealdialyse erhalten haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Auswertung dieses Indikators erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	

<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572057: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572057
<b>Bezeichnung</b>	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Peritonealdialysepatientinnen und -patienten unter 18 Jahren, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, eine chronische Peritonealdialyse erhalten haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	

<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Tonelli, M; Wiebe, N; Culleton, B; House, A; Rabbat, C; Fok, M; et al. (2006): Chronic Kidney Disease and Mortality Risk: A Systematic Review. JASN – Journal of the American Society of Nephrology 17(7): 2034-2047. DOI: 10.1681/asn.2005101085.

USRDS [United States Renal Data System] (2014): 2014 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. Bethesda, US-MD: NIH [National Institutes of Health], NIDDK [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases]. URL: <https://www.usrds.org/2014/view/Default.aspx> (abgerufen am: 25.07.2019).

## Gruppe: 1-Jahres-Überleben

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	1-Jahres-Überleben
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach Beginn der Dialyse leben

### Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.



## 572011: 1-Jahres-Überleben

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572011
<b>Bezeichnung</b>	1-Jahres-Überleben
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf des ersten Jahres nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2021 und dem 30.09.2022 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	

<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572058: 1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572058
<b>Bezeichnung</b>	1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die ein Jahr nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf des ersten Jahres nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2021 und dem 30.09.2022 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	

<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Carrero, JJ; de Zager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Non-cardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

## Gruppe: 2-Jahres-Überleben

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	2-Jahres-Überleben
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach Beginn der Dialyse leben

### Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

## 572012: 2-Jahres-Überleben

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572012
<b>Bezeichnung</b>	2-Jahres-Überleben
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zwei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2020 und dem 30.09.2021 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	

<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## 572059: 2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572059
<b>Bezeichnung</b>	2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die zwei Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zwei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2020 und dem 30.09.2021 einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	

<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Carrero, JJ; de Zager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Non-cardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

## Gruppe: 3-Jahres-Überleben

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	3-Jahres-Überleben
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach Beginn der Dialyse leben

### Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

## 572013: 3-Jahres-Überleben

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572013
<b>Bezeichnung</b>	3-Jahres-Überleben
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.09.2020 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von drei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.09.2020 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl nur für Patientinnen und Patienten mit einem Dialysebeginn ab 01.01.2020 ausgewertet werden.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	

<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572060: 3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572060
<b>Bezeichnung</b>	3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die drei Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.09.2020 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von drei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.09.2020 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl nur für Patientinnen und Patienten mit einem Dialysebeginn ab 01.01.2020 ausgewertet werden.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang ers-</p>

	ter Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

Carrero, JJ; de Jager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Non-cardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

## Gruppe: 5-Jahres-Überleben

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	5-Jahres-Überleben
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach Beginn der Dialyse leben

### Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

## 572014: 5-Jahres-Überleben

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572014
<b>Bezeichnung</b>	5-Jahres-Überleben
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von fünf Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2017 und dem 30.09.2018 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann dieser Indikator für das Erfassungsjahr 2023 noch nicht ausgewertet werden.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	

<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572061: 5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572061
<b>Bezeichnung</b>	5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die fünf Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.09.2018 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von fünf Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2017 und dem 30.09.2018 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl für das Erfassungsjahr 2023 noch nicht ausgewertet werden</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten Nach Eingang ers-</p>

	ter Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Carrero, JJ; de Zager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Non-cardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

## Gruppe: 10-Jahres-Überleben

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	10-Jahres-Überleben
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zehn Jahre nach Beginn der Dialyse leben

### Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.



## 572015: 10-Jahres-Überleben

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572015
<b>Bezeichnung</b>	10-Jahres-Überleben
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die zehn Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zehn Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2012 und dem 30.09.2013 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann dieser Indikator für das Erfassungsjahr 2023 noch nicht ausgewertet werden.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang erster Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	

<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572062: 10-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

### Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572062
<b>Bezeichnung</b>	10-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die zehn Jahre nach Dialysebeginn leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen.</p> <p>Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zehn Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen.</p> <p>Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d.h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2012 und dem 30.09.2013 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben.</p> <p>Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl für das Erfassungsjahr 2023 noch nicht ausgewertet werden.</p> <p>Die Auswertung dieser Kennzahl erfolgt über Sozialdaten. Nach Eingang ers-</p>

	ter Datenlieferungen sind weitere Prüfungen und ggf. Anpassungen ausstehend. Vor diesem Hintergrund kann der Algorithmus (Formel) noch nicht finalisiert werden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	
<b>Zähler (Formel)</b>	
<b>Nenner (Formel)</b>	
<b>Verwendete Funktionen</b>	
<b>Verwendete Listen</b>	
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Carrero, JJ; de Jager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Non-cardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

## Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

## Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorbereitung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2023



## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_180TageAbstandHaemo	boolean	Dialyse liegt mind. 180 Tage nach erster Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration	<code>as.numeric(difftime(fn_DatumHaemodialyse, fn_DatumErsteHaemodialyse)) %&gt;=% 180</code>
fn_AJ	integer	Auswertungsjahr	<code>VB\$Auswertungsjahr</code>
fn_AJBeginnDatum	date	Beginn des Auswertungszeitfensters (01.10. des Vorjahres)	<code>as.Date(paste0(fn_AJ-1, "-10-01"))</code>
fn_AJBeginnKW	integer	Erste volle Kalenderwoche im Auswertungszeitfenster (01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Erfassungsjahres)	<code>1 + ceiling(as.numeric(difftime(fn_AJBeginnDatum, fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)</code>
fn_AJEndeDatum	date	Ende des Auswertungszeitfensters (30.09. des Erfassungsjahres)	<code>as.Date(paste0(fn_AJ, "-09-30"))</code>
fn_AJEndeKW	integer	Letzte volle Kalenderwoche im Auswertungszeitfenster (01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Erfassungsjahres)	<code>floor((1 + as.numeric(difftime(fn_AJEndeDatum, fn_ErsterMontag, units = "days")))) / 7)</code>
fn_AJm2BeginnDatum	date	Zwei Jahre vor Beginn des Auswertungszeitfensters (01.10. des Vorjahres)	<code>as.Date(paste0(fn_AJ - 3, "-10-01"))</code>
fn_AJm2EndeDatum	date	Zwei Jahre vor Ende des Auswertungszeitfensters (30.09. des Erfassungsjahres)	<code>as.Date(paste0(fn_AJ - 2, "-09-30"))</code>
fn_AnzahlHaemodialInAJ	integer	Anzahl aller Hämodialysen und Hämo(dia)filtrationen mit bekannter Information zum Dialyseverfahren und mit mind. 180 Tagen Abstand zur Erstdialyse einer Patientin bzw. eines Patienten im Auswertungszeitfenster im Rahmen der Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	<code>length(unique(TDS_D[fn_DialyseinAJ &amp; DIALVERF %in% c(1,2,3) &amp; fn_180TageAbstandHaemo &amp; !is.na(ARTZUGANG)])) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_AnzahlHaemodialKatheterInAJ	integer	Anzahl aller Hämodialysen und Hämo(dia)filtrationen mit mind. 180 Tagen	<code>length(unique(TDS_D[fn_DialyseinAJ &amp; DIALVERF %in% c(1,2,3) &amp; fn_180TageAbstandHaemo &amp;</code>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		Abstand zur Erstdialyse einer Patientin bzw. eines Patienten über Katheter im Auswertungsfenster im Rahmen der Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	ARTZUGANG %in% c("1","2")) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen	integer	Anzahl der vollen Kalenderwochen im Auswertungszeitfenster mit mindestens drei Haemodialysen und/oder Haemo(dia)filtrationen einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Haemodialysebehandlung bei einem Leistungserbringer	<pre>anzahlwochenmindestens3dialysen &lt;- function(tdsd, dial_kw, dial_orga, dial_verf, invollerwoche){   # identifiziere relevante Dialysen   haemodialysen_in_vw &lt;- unique(tdsd[dial_verf %in% c(1,2,3) &amp; dial_orga != 1 &amp; invollerwoche])   if(length(haemodialysen_in_vw) == 0){     return(0L)   }    index &lt;- sapply(haemodialysen_in_vw,   FUN = function(x){minimum(which(tdsd == x))})   kw_haemodialysen &lt;- dial_kw[index]   haemodialysen_pro_kw &lt;- table(kw_haemodialysen)   sum(haemodialysen_pro_kw &gt;= 3) } anzahlwochenmindestens3dialysen(TDS_D, fn_KWinAJ, DIALORGA, DIALVERF, fn_IstInVollerWoche) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_AnzahlKWmitHaemodial	integer	Anzahl der vollen Kalenderwochen im Auswertungszeitfenster mit Haemodialysen und/oder Haemo(dia)filtrationen einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Haemodialysebehandlung bei einem Leistungserbringer	<pre>anzahlvollewochen &lt;- function(dial_kw, dial_orga, dial_verf, we_beg_kw, we_end_kw, we_schluss_kw, aj_beg_kw, aj_end_kw){   ## Kalenderwochen zwischen erster und letzter   ## Hämodialyse im Auswertungsjahr   dial_kw_in_AJ &lt;- dial_kw[dial_kw &gt;= aj_beg_kw &amp; dial_kw &lt;= aj_end_kw &amp; dial_verf %in% c(1,2,3) &amp; dial_orga != 1]   # Falls keine Dialysen im Zeitraum   if(all(is.na(dial_kw_in_AJ))){     return(0)   }    therap_kw_intervall &lt;- seq(minimum(dial_kw_in_AJ), maximum(dial_kw_in_AJ))</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> ## Kalenderwochen der WE-Perioden ## (Therapieunterbrechung) if(any(!is.na(we_beg_kw))){   we_periods_kw &lt;- unlist(lapply(     which(!is.na(we_beg_kw)),FUN = function(index){       seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index])     }   )) } else {   we_periods_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwoche des WE-Schluss (Therapieende) if(any(!is.na(we_schluss_kw))){   we_abschluss_kw &lt;- seq(minimum(we_schluss_kw), 100) } else {   we_abschluss_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs volle_kw_in_aj &lt;- setdiff(therap_kw_intervall,   c(we_periods_kw, we_abschluss_kw))  ## Anzahl der vollen kw length(volle_kw_in_aj) }  anzahlvollewochen(fn_KWinAJ, DIALORGA, DIALVERF,   fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW,   fn_WESchlussKW, fn_AJBeginnKW,   fn_AJEndeKW) %group_by% c(TDS_P, meta_unit) </pre>
fn_AnzahlKWmitHaemodialundDauerBe- kannt	integer	Anzahl der vollen Kalenderwochen im Auswertungszeitfenster mit Haemodialysen und/oder Haemo(dia)filtrationen mit vollständiger Information zur Dialysedauer einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Haemodialysebehandlung bei einem Leistungserbringer	<pre> anzahlvollewochen &lt;- function(dial_kw, dial_orga,   dial_verf, dial_dauer, we_beg_kw, we_end_kw,   we_schluss_kw, aj_beg_kw,   aj_end_kw){   ## Kalenderwochen zwischen erster und letzter   ## Hämodialyse im Auswertungsjahr   dial_kw_in_AJ &lt;- dial_kw[dial_kw &gt;= aj_beg_kw &amp;     dial_kw &lt;= aj_end_kw &amp; dial_verf %in% c(1,2,3) &amp;     dial_orga != 1]   # Falls keine Dialysen im Zeitraum   if(all(is.na(dial_kw_in_AJ))){ </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> return(0) }  therap_kw_intervall &lt;- seq(minimum(dial_kw_in_AJ), maximum(dial_kw_in_AJ))  ## (Therapieunterbrechung) ## Kalenderwochen der WE-Perioden if(any(!is.na(we_beg_kw))){ we_periods_kw &lt;- unlist(lapply( which(!is.na(we_beg_kw)),FUN = function(index){ seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index]) })) } else { we_periods_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwoche des WE-Schluss (Therapieende) if(any(!is.na(we_schluss_kw))){ we_abschluss_kw &lt;- seq(minimum(we_schluss_kw), 100) } else { we_abschluss_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwochen mit Dialysen von unbekannter Dauer dial_kw_in_AJ_ohne_Dauer &lt;- dial_kw[dial_kw &gt;= aj_beg_kw &amp; dial_kw &lt;= aj_end_kw &amp; dial_verf %in% c(1,2,3) &amp; dial_orga != 1 &amp; is.na(dial_dauer)]  ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs volle_kw_in_aj &lt;- setdiff(therap_kw_intervall, c(we_periods_kw, we_abschluss_kw, dial_kw_in_AJ_ohne_Dauer))  ## Anzahl der vollen kw length(volle_kw_in_aj) }  anzahlvollewochen(fn_KWinAJ, DIALORGA, DIALVERF, PROZDAUER, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW, </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			fn_WESchlussKW, fn_AJBeginnKW, fn_AJEndeKW) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_ChronischeTherapie	boolean	Patientin bzw. Patient ist in chronischer Behandlung	fn_maxTherapieSpanne >= 13
fn_DatumErsteHaemodialyse	date	Datum der ersten Hämodialyse/-(dia)filtration der Patientin bzw. des Patienten zur Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	minimum(fn_DatumHaemodialyse) %group_by% TDS_P
fn_DatumHaemodialyse	date	Datumsangabe bei Hämodialyse oder Hämo(dia)filtration	OPDATUM[!(DIALVERF %in% c(1,2,3))] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_DatumShuntodialyse	date	Datumsangabe bei Dialysen über Prothesenshunt oder Fistel	OPDATUM[!(ARTZUGANG %in% c("3","4"))] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_DialysedauerInVollenKW	float	Gesamtdauer aller Haemodialysen in vollen Wochen mit vollständiger Information zur Dauer einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Haemodialysebehandlung	dialysedauerinvollenwochen <- function(tdsd, dial_verf, dial_dauer, invollerwoche){ haemodialysen_in_vw <- unique(tdsd[dial_verf %==% 1 & invollerwoche]) if(length(haemodialysen_in_vw) == 0){ return(0L) } index <- sapply(haemodialysen_in_vw, FUN = function(x){minimum(which(tdsd == x))}) sum(dial_dauer[index], na.rm = TRUE) / 60 } dialysedauerinvollenwochen(TDS_D, DIALVERF, PROZDAUER, fn_IstInVollerWocheMitDauerBekannt) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_DialyseinAJ	boolean	Dialyse passierte im Auswertungszeitfenster	as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_AJBeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_AJEndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_DialyseQuartal	string	Quartal der Dialyse	monat <- as.numeric(substr(as.character(OPDATUM), 6, 7)) quartal <- as.character(ceiling(monat/3)) paste0(quartal, "/", as.character(to_year(OPDATUM)))

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_ersteDialyseImQuartal	boolean	Dialyse ist die erste Dialyse im Quartal	OPDATUM == (minimum(OPDATUM) %group_by% TDS_P %group_by% fn_DialyseQuartal)
fn_ErsteHaemolnAJ	boolean	Therapiebeginn liegt im Auswertungszeitraum	as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_AJ-1, "-10-01")), units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_AJ, "-09-30")), units = "days")) %<=% 0
fn_ErsteHaemolnWinterjahr	boolean	Therapiebeginn liegt im halbjährig verschobenen Erfassungsjahr	as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_AJ-1, "-07-01")), units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_AJ, "-06-30")), units = "days")) %<=% 0
fn_ErsteHaemolstFiltration	boolean	Die erste Hämodialyse oder -(dia)filtration ist eine Hämo(dia)filtration	any(OPDATUM %==% fn_DatumErsteHaemodialyse & DIALVERF %in% c(2,3)) %group_by% TDS_P
fn_ErsterMontag	date	Erster Montag des Auswertungsjahres	firstday <- as.Date(paste0(VB\$Auswertungsjahr, "-01-01")) first_weekday <- weekdays.Date(firstday) if(any(first_weekday == "Montag")) time_to_first_monday <- 0 if(any(first_weekday == "Dienstag")) time_to_first_monday <- 6 if(any(first_weekday == "Mittwoch")) time_to_first_monday <- 5 if(any(first_weekday == "Donnerstag")) time_to_first_monday <- 4 if(any(first_weekday == "Freitag")) time_to_first_monday <- 3 if(any(first_weekday == "Samstag")) time_to_first_monday <- 2 if(any(first_weekday == "Sonntag")) time_to_first_monday <- 1 firstday + time_to_first_monday
fn_EvaluationsabschlussIn2J	boolean	Bei Patientin bzw. Patient wurde innerhalb von zwei Jahren nach Therapiebeginn eine Evaluation zur Transplantation durchgeführt.	any(EVAL %==% 1 & as.numeric(difftime(EVALDATUM, BEGINNNIERENERSATZTH, units = "days")) %<=% 730) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Q1	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q1	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1)]) %group_by% TDS_P

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Gewicht_Q2	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q2	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ)] ) %group_by% TDS_P
fn_Gewicht_Q3	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q3	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ)] ) %group_by% TDS_P
fn_Gewicht_Q4	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q4	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ)] ) %group_by% TDS_P
fn_Gewicht_Qm1	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q-1 (letztes Quartal vor Beginn des Auswertungszeitfensters)	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ - 1)] ) %group_by% TDS_P
fn_Gewicht_Qm2	float	Körpergewicht bei erster Dialyse im Auswertungsquartal Q-2 (vorletztes Quartal vor Beginn des Auswertungszeitfensters)	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteDialyseImQuartal & fn_DialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ - 1)] ) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q1	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum Auswertungsquartal Q1	((fn_Gewicht_Q1 / fn_Gewicht_Qm1) %<% 0.95   (fn_Gewicht_Q1 / fn_Gewicht_Qm2) %<% 0.9 ) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q2	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum Auswertungsquartal Q2	((fn_Gewicht_Q2 / fn_Gewicht_Q1) %<% 0.95   (fn_Gewicht_Q2 / fn_Gewicht_Qm1) %<% 0.9 ) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q3	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum Auswertungsquartal Q3	((fn_Gewicht_Q3 / fn_Gewicht_Q2) %<% 0.95   (fn_Gewicht_Q3 / fn_Gewicht_Q1) %<% 0.9 ) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q4	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum Auswertungsquartal Q4	((fn_Gewicht_Q4 / fn_Gewicht_Q3) %<% 0.95   (fn_Gewicht_Q4 / fn_Gewicht_Q2) %<% 0.9 ) %group_by% TDS_P
fn_istInVollerWoche	boolean	Dialyse findet in voller Woche des Auswertungsjahres statt (unter Berücksichtigung der wesentlichen Ereignisse der Patientin bzw. des Patienten)	istinvollerwoche <- function(dial_kw, we_beg_kw, we_end_kw, we_schluss_kw, aj_beg_kw, aj_end_kw){ ## Dialysen zwischen erster und letzter Kalenderwoche ## im Auswertungsjahr dial_kw_in_AJ <- dial_kw[dial_kw >= aj_beg_kw & dial_kw <= aj_end_kw]

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Falls keine Dialysen im Zeitraum if(all(is.na(dial_kw_in_AJ))){   return(rep(FALSE, length(dial_kw))) }  therap_kw_intervall &lt;- seq(minimum(dial_kw_in_AJ),   maximum(dial_kw_in_AJ))  ## Kalenderwochen der WE-Perioden ## (Therapieunterbrechung) if(any(!is.na(we_beg_kw))){   we_periods_kw &lt;- unlist(lapply(     which(!is.na(we_beg_kw)),     FUN = function(index){       seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index])     }   )) } else {   we_periods_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwoche des WE-Schluss (Therapieende) if(any(!is.na(we_schluss_kw))){   we_abschluss_kw &lt;- seq(minimum(we_schluss_kw), 100) } else {   we_abschluss_kw &lt;- NULL }  ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs volle_kw_in_aj &lt;- setdiff(therap_kw_intervall,   c(we_periods_kw, we_abschluss_kw))  ## Dialysen in einer vollen kw dial_kw %in% volle_kw_in_aj }  istinvollerwoche(fn_KWinAJ,   fn_WEUnterbrechungBeginnKW,   fn_WEUnterbrechungEndeKW, fn_WESchlussKW,   fn_AJBeginnKW, fn_AJEndeKW) %group_by% TDS_P </pre>
fn_istInVollerWocheMitDauerBekannt	boolean	Dialyse findet in voller Woche des Auswertungsjahres mit vollständiger Information zur	<pre> istinvollerwoche &lt;- function(dial_kw, dial_orga,   dial_dauer, we_beg_kw, </pre>



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		Dialysedauer statt (unter Berücksichtigung der wesentlichen Ereignisse der Patientin bzw. des Patienten)	<pre> we_end_kw, we_schluss_kw, aj_beg_kw, aj_end_kw){   ## Dialysen zwischen erster und letzter Kalenderwoche   ## im Auswertungsjahr   dial_kw_in_AJ &lt;- dial_kw[dial_kw &gt;= aj_beg_kw &amp;     dial_kw &lt;= aj_end_kw &amp; dial_orga != 1]   # Falls keine Dialysen im Zeitraum   if(all(is.na(dial_kw_in_AJ))){     return(rep(FALSE, length(dial_kw)))   }    therap_kw_intervall &lt;- seq(minimum(dial_kw_in_AJ),     maximum(dial_kw_in_AJ))    ## Kalenderwochen der WE-Perioden   ## (Therapieunterbrechung)   if(any(!is.na(we_beg_kw))){     we_periods_kw &lt;- unlist(lapply(       which(!is.na(we_beg_kw)),       FUN = function(index){         seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index])       }     ))   } else {     we_periods_kw &lt;- NULL   }    ## Kalenderwoche des WE-Schluss (Therapieende)   if(any(!is.na(we_schluss_kw))){     we_abschluss_kw &lt;- seq(minimum(we_schluss_kw), 100)   } else {     we_abschluss_kw &lt;- NULL   }    ## Kalenderwochen mit Dialysen von unbekannter Dauer   dial_kw_in_AJ_ohne_Dauer &lt;- dial_kw[dial_kw &gt;= aj_beg_kw &amp; dial_kw &lt;= aj_end_kw &amp; dial_orga != 1 &amp; is.na(dial_dauer)]    ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs und   ## ohne Wochen mit unvollständiger Dauer   volle_kw_in_aj &lt;- setdiff(therap_kw_intervall,     c(we_periods_kw, we_abschluss_kw, dial_kw_in_AJ_ohne_Dauer)) </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>## Dialysen in einer vollen kw dial_kw %in% volle_kw_in_aj }  istinvollerwoche(fn_KWinAJ, DIALORGA, PROZDAUER, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW, fn_WESchlussKW, fn_AJBeginnKW, fn_AJEndeKW) %group_by% TDS_P</pre>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im Auswertungsquartal Q1 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ - 1) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35)) %group_by% TDS_P</pre>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im Auswertungsquartal Q2 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35)) %group_by% TDS_P</pre>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im Auswertungsquartal Q3 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35)) %group_by% TDS_P</pre>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im Auswertungsquartal Q4 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ) &amp; ALBUMIN %&lt;% 35)) %group_by% TDS_P</pre>
fn_konsekutiveRefDialVorhanden	boolean	Für die Patientin/den Patienten sind Referenzdialysen aus zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorhanden	<pre>((any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ - 1)) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1)) )   (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1)) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ)))   (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ)) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ)))   (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ)) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ))) ) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im Auswertungsquartal Q1 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ - 1) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 10) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 1)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im Auswertungsquartal Q2 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_AJ - 1) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 10) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 1)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im Auswertungsquartal Q3 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_AJ) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 10) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 1)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im Auswertungsquartal Q4 und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<pre>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_AJ) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 10) &amp; any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_AJ) &amp; HAEMOGLOBIN %&lt;% 9 &amp; (FERRITIN %&lt;% 100   TRANSFERRIN %&lt;% 20) &amp; CREAKTPROT %&lt;% 1)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_KW	integer	Kalenderwoche, in der die Dialyse stattfand (in Bezug zum Auswertungsjahr)	<pre>1 + floor(as.numeric(difftime(OPDATUM,fn_ErsterMontag, units = "days"))) / 7)</pre>
fn_KWinAJ	integer	Kalenderwoche des Auswertungszeitraums, in der die Dialyse stattfand	<pre>ifelse(fn_DialyseinAJ, fn_KW, NA_integer_)</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_maxTherapieSpanne	integer	Längste Wochensequenz, die die Patientin bzw. der Patient in Dialysebehandlung ist (inklusive Unterbrechungen durch wesentliche Ereignisse)	<pre>therapiespanne &lt;- function(dial_kw, we_beg_kw, we_end_kw){   # Falls keine Dialysen in den Daten   if(all(is.na(dial_kw))){     return(0L)   }    # Kalenderwochen der WE-Perioden   if(any(!is.na(we_beg_kw))){     we_kw &lt;- unlist(lapply(which(!is.na(we_beg_kw)),       FUN = function(index){         seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index])       })))   } else {     we_kw &lt;- NULL   }    # Kalenderwochen aller Therapiewochen   # (inkl. WE-Perioden)   therap_kw &lt;- unique(c(dial_kw, we_kw))    # längste Wochensequenz der Therapie   max_seqlen &lt;- function(x){     x_inv &lt;- setdiff(seq(minimum(x) - 1,       maximum(x) + 1), x)     maximum(x_inv[-1] - x_inv[-length(x_inv)]) - 1   }    max_seqlen(therap_kw) }  therapiespanne(fn_KW, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW) %group_by% TDS_P</pre>
fn_mind180TageHaemodialyse	boolean	Die Patientin bzw. der Patient erhielt zwei Haemodialysen im Abstand von mindestens 180 Tagen	<pre>any(as.numeric(difftime(OPDATUM,fn_DatumErsteHaemodialyse,   units = "days")) %&gt;=% 180 &amp; DIALVERF %==% 1 ) %group_by% TDS_P</pre>
fn_plausiblesGewicht	float	Körpergewicht unter Ausschluss von unplausiblen Werten (Gewicht >= 490 kg)	<pre>ifelse(KOERPERGEWICHTNB %==% 1, , NA_integer_, ifelse(KOERPERGEWICHT %&gt;=% 490, NA_integer_,</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			KOERPERGEWICHT) )
fn_RefDialyseQuartal	string	Quartal der Referenzdialyse	monat <- as.numeric(substr( as.character(REFDIALDATUM), 6, 7)) quartal <- as.character(ceiling(monat/3)) ifelse(is.na(REFDIALDATUM), NA_character_, paste0(quartal, "/", as.character(to_year(REFDIALDATUM))))
fn_TherapieBeginnInAJ	boolean	Therapiebeginn ist bekannt und liegt im Auswertungsfenster	!(BEGINNNIERENERSATZTHNV %==% 1) & as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_AJBeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_AJEndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_TherapieBeginnInAJm2	boolean	Therapiebeginn liegt zwei Jahre vor dem Auswertungsfenster	as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_AJm2BeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_AJm2EndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_VollstaendigeAufklaerung	boolean	Patientin bzw. Patient wurde über alle Behandlungsmöglichkeiten informiert	(any(INFOJA %in% c(1,9)) & any(INFOJNA %in% c(1,9)) & any(INFOJNAPER %in% c(1,9)) & any(INFOJNAHEIM %in% c(1,9)) & any(INFOJNANACHT %in% c(1,9))& any(INFOJNATX %in% c(1,9)) & any(INFOJNATX %==% 9   INFOJNLS %==% 1)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_WESchlussKW	integer	Kalenderwoche des Auswertungsjahres, in der ein wesentliches Ereignis die Therapie beendet	1 + floor(as.numeric(difftime(ENDEDIAL, fn_ErsterMontag, units = "days"))) / 7)
fn_WEUnterbrechungBeginnKW	integer	Kalenderwoche des Auswertungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis beginnt	1 + floor(as.numeric(difftime(BEGINNWE, fn_ErsterMontag, units = "days"))) / 7)
fn_WEUnterbrechungEndeKW	integer	Kalenderwoche des Auswertungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis endet. Falls unbekannt, wird das Ende des	ifelse(ENDEWENV %==% 1, 52, 1 + floor(as.numeric(difftime(ENDEWE, fn_ErsterMontag,

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		wesentlichen Ereignisses auf das Jahresende gesetzt.	<code>units = "days")) / 7)</code> <code>)</code>
fn_ZeitBisShunt	integer	Zeit bis zur ersten Dialyse über einen arterio-venösen Shunt	<code>minimum(as.numeric(difftime(fn_DatumShuntdialyse, fn_DatumErsteHaemodialyse))) %group_by% TDS_P</code>



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

# **Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastretransplantationen: Nierentransplantation**

Erfassungsjahr 2023

Stand: 18.02.2022

---

# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Nierentransplantation. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

18.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>



# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
572016: Intra- oder postoperative Komplikationen.....	5
572017: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	9
572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status .....	14
572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status .....	19
572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status .....	24
302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation .....	29
572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status .....	34
Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung .....	39
572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung.....	40
572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung ...	43
Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation.....	47
572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende) .....	48
572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)....	52
572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation.....	57
572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation.....	63
572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation.....	69
572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation.....	75
Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen .....	81
572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen .....	82
572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen .....	85
572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation.....	90
572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation.....	95
572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation.....	100
572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation.....	105
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation) .....	110
Anhang II: Listen .....	111
Anhang III: Vorberechnungen .....	112
Anhang IV: Funktionen .....	113

## Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikationen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationären bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfolgen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Transplantats beginnt für die meisten Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nierentransplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes des Patienten (z. B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patienten mit chronischem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

## 572016: Intra- oder postoperative Komplikationen

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit schweren behandlungsbedürftigen intra- oder postoperativen Komplikationen nach isolierter Nierentransplantation
----------------------	---

### Hintergrund

Der Qualitätsindikator Intra- oder postoperative Komplikationen ist geeignet, die Behandlungsqualität von Nierentransplantationszentren vergleichend zu beurteilen. Die Ursachen für operative Komplikationen sind zu einem großen Teil verfahrens- und erfahrungsbedingt. Zudem können sie zumeist während des stationären Aufenthaltes beobachtet und erfasst werden.

Die Angaben aus der Literatur zu den postoperativen urologischen Gesamtkomplikationsraten sind schwierig zu vergleichen, da die Definitionen für postoperative Komplikationen in diesen Publikationen nicht einheitlich verwendet werden. Die Raten für postoperative Komplikationen liegen zwischen 6 % und 14 % (Melchior und Jones 2008).

Schwere postoperative Komplikationen sind transfusionsbedürftige Blutungen, Gefäß- oder Ureterkomplikationen, die eine Reoperation erforderlich machen oder sonstige schwerwiegende Komplikationen wie Infektionen und Sepsis.

In einer Single-Center-Studie traten nach einer Nierentransplantation Infektionen bei 24 % der Patientinnen und Patienten auf. Am häufigsten waren dies Wundinfektionen mit 11,8 % gefolgt von Harnwegsinfektionen (11,3 %) und der Pneumonie (2,3 %) (Schäffer et al. 2007). In einer weiteren Untersuchung lag die Rate der Wundkomplikation bei 10,5 %. Die Häufigkeit postoperativer Blutungsraten lag bei etwa 14 % (Hernández et al. 2006).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 46:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
PNTX: 47:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
PNTX: 48:T	Komplikation nach Clavien-Dindo-Klassifikation	K	0 = nein 1 = Grad I (erlaubte Behandlungsoptionen) 2 = Grad II (weiterführende pharmakologische Behandlung, EKs, parenterale Ernährung) 3 = Grad III (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention) 4 = Grad IV (lebensbedrohliche Komplikation) 5 = Grad V (Tod)	CLAVIENDINDO
PNTX: 56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572016
<b>Bezeichnung</b>	Intra- oder postoperative Komplikationen
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 25,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ 25,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Patientinnen und Patienten mit mindestens einer intra- oder postoperativen Komplikation (Grad 3 bis 4 nach Clavien-Dindo) und ohne postoperative Dialyse während des stationären Aufenthaltes <b>Nenner</b> Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Die Erfassung der aufgetretenen Komplikationen erfolgt nach der Clavien-Dindo-Klassifikation.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:B
<b>Zähler (Formel)</b>	CLAVIENDINDO %in% c(3,4) & !(ANZPOSTOPDIALYSE %>% 0   DAUERDIALYSE %>% 0)
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_EntlassungInAJ & fn_txIsolierteNiere
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungJahr fn_txIsolierteNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Hernández, D; Rufino, M; Armas, S; González, A; Gutiérrez, P; Barbero, P; et al. (2006): Retrospective analysis of surgical complications following cadaveric kidney transplantation in the modern transplant era. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(10): 2908-2915. DOI: 10.1093/ndt/gfl338.

Melchior, S; Jones, J (2008): Urologische Komplikationen nach Nierentransplantationen. *Transplantationsmedizin* 20(1): 13-20.

Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.

## 572017: Sterblichkeit im Krankenhaus

---

**Qualitätsziel**

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus versterben

---

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. So hat sich die Organüberlebenszeit seit der Einführung der Ciclosporin-Immunsuppression zwar deutlich verbessert, aber die Immunsuppression selbst birgt Risiken, die das Patientinnen- und Patientenüberleben beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002, Arend et al. 1997). Die Überlebenszeiten der Nierentransplantatempfängerinnen / -empfänger sind in den großen Registern nach Nachbeobachtungszeitpunkten und Spendertypen klassifiziert. Neben der Wahl der immunsuppressiven Therapie hat auch die operative Technik und die Ischämiezeit des Organs Einfluss auf die Überlebensraten der Transplantatempfängerinnen / -empfänger.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Sterblichkeit nach einer Nierentransplantation von 1,2 % (IQTIG 2019: 100-104).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer

\*Ersatzfeld im Exportformat



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572017
<b>Bezeichnung</b>	Sterblichkeit im Krankenhaus
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 5,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ 5,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Transplantationen, nach denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb <b>Nenner</b> Die jeweils ersten Nierentransplantationen aller Aufenthalte
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Für die Grundgesamtheit werden alle jeweils ersten Transplantationen während eines stationären Aufenthalts von Patientinnen und Patienten berücksichtigt, die im Jahr 2023 entlassen wurden.  Patientinnen und Patienten mit einer Pankreastransplantation im gleichen Aufenthalt werden in diesem Indikator nicht berücksichtigt.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	ENTLGRUND %==% "07"
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_EntlassungInAJ & fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt & fn_IstErsteTxInAufenthalt
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungJahr fn_IstErsteTxInAufenthalt fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_txIsolierteNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-

---

<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	
--	--

---

## Literatur

Arend, SM; Mallat, MJ; Westendorp, RJ; van der Woude, FJ; van Es, LA (1997): Patient survival after renal transplantation; more than 25 years follow-up. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 12(8): 1672-1679. DOI: 10.1093/ndt/12.8.1672.

ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.

IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).

## 572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

### Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation leben

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Die nicht-adjustierten 1-Jahres-Überlebensraten bei Transplantationen nach Postmortalspende liegen zwischen 91,6 % in Frankreich im Betrachtungszeitraum von 2012–2015 (Agence de la biomédecine [2017]) und 96,3 % in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2014 (USRDS et al. 2017). Bei den Transplantationen nach Nierenlebenspende liegen die 1-Jahres-Überlebensraten in Frankreich im Betrachtungszeitraum von 1993–2015 bei 97 % (Agence de la biomédecine [2017]), in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2014 bei 98,6 % (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach einem Jahr, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebenspende, von 97,1 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status ein Jahr nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100-104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572018
<b>Bezeichnung</b>	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 90,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 90,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_TodInnerhalb1Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU1JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; fn_IstLetzteTransplantation &amp; fn_StatusBekannt1J</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_FU1JFaelligInAJ fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod</code>

<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Agence de la biomédecine ([2017]): Survie post greffe. In: Greffe rénale. Le rapport médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine 2016. Saint-Denis La Plaine, FR: Agence de la biomédecine, 44-70. URL: <https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2016/donnees/organes/06-rein/pdf/rein.pdf> (abgerufen am: 09.01.2019).
- Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayr, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.
- Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.
- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.
- Euvrard, S; Kaniakakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12-18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).



## 572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Nierentransplantation leben
----------------------	---

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Für die nicht-adjustierte 2-Jahres-Überlebensrate bei Transplantationen nach Postmortalspende liegt ein Wert von 94,7 % aus den Vereinigten Staaten von Amerika für das Jahr 2013 vor. Bei den Transplantationen nach Nierenlebendspende liegt die 2-Jahres-Überlebensrate in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2013 bei 97,9 % (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach 2 Jahren, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebendspende, von 93,3 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100-104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572019
<b>Bezeichnung</b>	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 85,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 85,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereichs beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>! fn_TodInnerhalb2Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU2JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; fn_IstLetzteTransplantation &amp; fn_StatusBekannt2J</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_FU2JFaelligInAJ fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt2J fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod</code>

<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayr, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.
- Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.
- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.
- Euvrard, S; Kanitakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12-18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).

## 572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Nierentransplantation leben
----------------------	---

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Für die nicht-adjustierte 3-Jahres-Überlebensrate bei Transplantationen nach Postmortalspende liegt ein Wert von 91,9 % aus den Vereinigten Staaten von Amerika für das Jahr 2012 vor. Bei den Transplantationen nach Nierenlebendspende liegt die 3-Jahres-Überlebensrate in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2012 bei 96,3 % (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach 3 Jahren, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebendspende, von 92,1 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100-104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572020
<b>Bezeichnung</b>	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 80,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 80,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	! fn_TodInnerhalb3Jahr
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_FU3JFaelligInAJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteTransplantation & fn_StatusBekannt3J
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU3JFaelligInAJ fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod



<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayr, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.
- Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.
- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.
- Euvrard, S; Kanitakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12-18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).

## 302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status
----------------------	---

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Um diese möglichen Folgeerkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen, ist eine lebenslange und regelmäßige Nachsorge der Patientinnen und Patienten mit Organtransplantation entscheidend. Aus diesem Grund betrachtet dieser Indikator, ob dem jeweiligen Transplantationszentrum der Überlebensstatus der Patientin bzw. des Patienten bekannt ist.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	302300
<b>Bezeichnung</b>	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Anzahl
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 1
<b>Referenzbereich 2022</b>	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Nierentransplantation, für die das 1, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem oder unbekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur isolierte Nierentransplantationen betrachtet.</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig, für das 2- und 3-Jahres-Follow-up ist die Erhebung ein Jahr und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$  \begin{aligned}  & (fn\_FU1JFaelligInAJ \ \& \ !fn\_StatusBekannt1J) \   \\  & (fn\_FU2JFaelligInAJ \ \& \ !fn\_StatusBekannt2J) \   \\  & (fn\_FU3JFaelligInAJ \ \& \ !fn\_StatusBekannt3J)  \end{aligned}  $
<b>Nenner (Formel)</b>	$  \begin{aligned}  & (fn\_FU1JFaelligInAJ \   \ fn\_FU2JFaelligInAJ \   \\  & fn\_FU3JFaelligInAJ) \ \& \ \\  & fn\_IstLetzteTransplantation \ \& \ fn\_txIsolierteNiere  \end{aligned}  $
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU1JFaelligInAJ

	fn_FU2JFaelligInAJ fn_FU3JFaelligInAJ fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_StatusBekannt2J fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayr, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.
- Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.
- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.
- Euvrard, S; Kaniakakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *The New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12-18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.

## 572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Nierentransplantation leben
----------------------	---

### Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.



## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572021
<b>Bezeichnung</b>	5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die 5 Jahre nach der Transplantation leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p> <p>Für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation beginnt die Datenerfassung im Jahr 2020. Da sich dieser Indikator jedoch auf Indexeingriffe aus dem Jahr 2018 bezieht zu denen noch keine Daten vorliegen, kann für das Erfassungsjahr 2023 noch keine Auswertung erfolgen.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_TodInnerhalb5Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU5JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; fn_IstLetzteTransplantation &amp; fn_StatusBekannt5J</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt</code> <code>fn_AJ</code> <code>fn_DatumFaelligkeitFU5J</code> <code>fn_FU5JFaelligInAJ</code> <code>fn_IstLetzteTransplantation</code> <code>fn_MaxAbstTageFUErhebung</code> <code>fn_MinAbstTageBisTod</code> <code>fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff</code> <code>fn_StatusBekannt5J</code>

	fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayr, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.
- Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.
- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl\_4.60.
- Euvrard, S; Kanitakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12-18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.

## Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Nierentransplantate mit einer sofortigen Funktionsaufnahme

### Hintergrund

Die frühzeitige Funktionsaufnahme des Transplantats ist ein empfindlicher Prädiktor für das Risiko einer akuten Abstoßungsperiode und stellt damit einen wichtigen Einflussfaktor für die Langzeitprognose des Organüberlebens dar (Pascual et al. 2004, Gjertson 2001, Cecka 1999, Ojo et al. 1997, Samaniego et al. 1997, Shoskes und Halloran 1996). Der Zeitpunkt der Funktionsaufnahme kann operationalisiert werden, indem die Notwendigkeit der Dialyse von transplantierten Patientinnen und Patienten während des stationären Aufenthaltes nach der Transplantation erfasst wird (Perico et al. 2004).

Eine verzögerte Funktionsaufnahme, d.h. die Notwendigkeit der Dialyse in der ersten Woche nach der Transplantation, ist mit einer geringeren Langzeitfunktion des Organs verbunden. Bei Empfängerinnen und Empfängern mit einer verzögerten Funktionsaufnahme ist die Rate des Transplantatverlustes innerhalb des ersten Jahres nach der Transplantation am höchsten. Eine verzögerte Transplantatfunktion, das Fehlen der Urinproduktion sowie ein geringer Rückgang des Serum-Kreatinins von mindestens 25 % in der ersten Woche nach der Transplantation wurden mit schlechtem Organüberleben verbunden (Goh 2009). Die Transplantatfunktion, als auch die Biopsien des Organs sollten bei Patientinnen und Patienten mit einer verzögerten Transplantatfunktion weiter überwacht werden (ERA-EDTA, ERBP 2000).

Da bei Nierentransplantationen mit Organen einer Lebendspenderin / eines Lebendspenders Risiken einer postmortalen Organspende fehlen, eine höhere Organqualität zu erwarten ist und die Operation elektiv geplant werden kann, ist hier eine höhere Rate einer sofortigen Funktionsaufnahme zu erwarten.

Neuere Daten des UNOS zeigen eine verzögerte Funktionsaufnahme bei 4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendorganspende sowie in 24 % der Fälle nach postmortalen Organspende (OPTN/SRTR [2010]). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats von 76,0 % der Empfängerinnen und Empfänger nach postmortalen Organspende sowie von 96,6 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendspende (IQTIG 2019: 100-104).

Patientenbedingte Ursachen für eine verzögerte Funktionsaufnahme des Transplantats sind neben den Risikofaktoren „Alter über 65 Jahre“, „Diabetes mellitus“, „Retransplantationen“ und „Transplantationen mit hoher Dringlichkeit“ auch immunologische Faktoren, die Qualität des transplantierten Organs und die kalte Ischämiezeit (Cecka 2001, Shoskes und Halloran 1996, Merkus et al. 1991).

## 572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortalen Organspende bis zur Entlassung

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
PNTX: 40:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
PNTX: 44:T	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung	K	0 = nein 1 = ja	FUNKTAUFNTRANSENTL
PNTX: 46:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
PNTX: 47:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
PNTX: 56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572022
<b>Bezeichnung</b>	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 60,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 60,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Stratifizierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Das dazugehörige Stratum wird durch den Qualitätsindikator „Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung“ abgebildet.
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) oder mit intraoperativem Abbruch einer Nierentransplantation</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach postmortaler Spende</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:B
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_EntlassungInAJ & fn_txIsolierteNiere & ENTLGRUND %!=% "07" & SPENDERTYP %==% 1
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungJahr fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme fn_SofortFunktionsAufnahme fn_txIsolierteNiere fn_txNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-

<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## 572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
PNTX: 40:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
PNTX: 44:T	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung	K	0 = nein 1 = ja	FUNKTAUFNTRANSENTL
PNTX: 46:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
PNTX: 47:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
PNTX: 56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572023
<b>Bezeichnung</b>	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 90,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 90,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Stratifizierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	Das dazugehörige Stratum wird durch den Qualitätsindikator „Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortalen Organspende bis zur Entlassung“ abgebildet.
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) oder mit intraoperativem Abbruch einer Nierentransplantation</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach Lebendorganspende</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	-
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:B
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_EntlassungInAJ & fn_txIsolierteNiere & ENTLGRUND %!=% "07" & SPENDERTYP %==% 2
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungJahr fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme fn_SofortFunktionsAufnahme fn_txIsolierteNiere fn_txNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-

<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Cecka, JM (1999): The UNOS Scientific Renal Transplant Registry. *Clinical Transplants*: 1-21.

Cecka, JM (2001): The UNOS Renal Transplant Registry. *Clinical Transplants*: 1-18.

ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2000): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 1). Section III: The transplant recipient from initial transplant hospitalization to 1 year post transplant. III.1 Cross-matching donor/recipient. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 15(Suppl. 7): 52. DOI: 10.1093/ndt/15.suppl\_7.52.

Gjertson, DW (2001): Center and other factor effects in recipients of living-donor kidney transplants. *Clinical Transplants*: 209-221.

Goh, A (2009): Graft Survival Trends in Kidney Transplants: An Analysis of the UNOS Database. *Clinical Transplants Chapter 2*: 41-54.

IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).

Merkus, JWS; Hoitsma, AJ; Koene, RAP (1991): Detrimental Effect of Acute Renal Failure on the Survival of Renal Allografts: Influence of Total Ischaemia Time and Anastomosis Time. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 6(11): 881-886. DOI: 10.1093/ndt/6.11.881.

Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schmouder, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. *Transplantation* 63(7): 968-974.

OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).

Pascual, J; Marcén, R; Ortuño, J (2004): Renal function: defining long-term success. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 19(Suppl. 6): vi3-vi7. DOI: 10.1093/ndt/gfh1062.

Perico, N; Cattaneo, D; Sayegh, MH; Remuzzi, G (2004): Delayed graft function in kidney transplantation. *Lancet* 364(9447): 1814-1827. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)17406-0.

Samaniego, M; Baldwin, WM; Sanfilippo, F (1997): Delayed graft function: immediate and late impact. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension* 6(6): 533-537.

Shoskes, DA; Halloran, PF (1996): Delayed Graft Function in Renal Transplantation: Etiology, Management and Long-term Significance. *Journal of Urology* 155(6): 1831-1840. DOI: 10.1016/S0022-5347(01)66023-3.

## Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation
<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

### Hintergrund

Die postoperative Nierenfunktion ist ein Indikator, der zuverlässig die Wahrscheinlichkeit des Organüberlebens vorhersagen kann, noch bevor es zu Abstoßungsepisoden kommt (Boom et al. 2000).

(Hariharan et al. 2002) analysierten die Daten von 105.742 Transplantationspatientinnen und -patienten und konnten zeigen, dass ein Serum-Kreatinin-Wert von  $< 1,5$  mg/dl sechs Monate nach der Transplantation mit einer 5-Jahres-Organüberlebensrate von etwa 80 % assoziiert ist. Serum-Kreatinin-Werte von 2,6 bis 3,0 mg/dl ergaben nur eine 5-Jahres-Überlebensrate von 55 %. Kasiske et al. (2001) untersuchten verschiedene Nierenfunktionsbestimmungsmethoden auf ihr Vorhersagevermögen für das Organüberleben. Nach ihrem Ergebnis waren eine Zunahme des Serum-Kreatinin-Wertes um mehr als 40 % und eine Abnahme der Kreatinin-Clearance unter 45 ml/dl die zuverlässigsten Prädiktoren. Die Nierenfunktion, gemessen an der Kreatinin-Clearance und dem Serum-Kreatinin-Wert, eignet sich damit gut zur Langzeitprognose und zur Steuerung des immunsuppressiven Therapieregimes.

Da bei Nierentransplantationen mit Organen einer Lebendspenderin / eines Lebendspenders Risiken einer postmortalen Organspende fehlen, eine höhere Organqualität zu erwarten ist und die Operation elektiv geplant werden kann, ist hier eine höhere Rate einer sofortigen Funktionsaufnahme zu erwarten.

Neuere Daten des UNOS zeigen eine verzögerte Funktionsaufnahme bei 4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendorganspende sowie in 24 % der Fälle nach postmortalen Organspende (OPTN/SRTR [2010]). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung von 86,1 % der Empfängerinnen und Empfänger nach postmortalen Organspende sowie von 98,4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendspende (IQTIG 2019: 100-104).

## 572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende)

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
	Transplantation in Tagen			
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572024
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer postmortalen Organspende im Zeitraum 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.</p> <p>Maßgeblich für die Follow-up-Auswertung ist immer die zuletzt durchgeführte Transplantation.</p> <p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen</p>



	<p>(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (<math>\mu\text{mol/l}</math>)).</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU $\geq$ 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_TxinAJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & SPENDERTYP == 1 & fn_ohneReTXin90Tagen & fn_FollowUp90Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen90Tage & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS == 0 & FU_FUVERSTORBEN == 0
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU fn_AJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_IstErsterFUBogen90Tage fn_KreatininFUMGDL fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage90FU fn_ohneReTXin90Tagen fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinAJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
	Transplantation in Tagen			
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOEESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572025
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ x % (5. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer Lebendorganspende im Zeitraum 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.</p> <p>Maßgeblich für die Follow-up-Auswertung ist immer die zuletzt durchgeführte Transplantation.</p> <p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen</p>

	<p>(Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (<math>\mu</math>mol/l)).</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU $\geq$ 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_TxinAJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & SPENDERTYP == 2 & fn_ohneReTXin90Tagen & fn_FollowUp90Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen90Tage & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS == 0 & FU_FUVERSTORBEN == 0
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU fn_AJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_IstErsterFUBogen90Tage fn_KreatininFUMGDL fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage90FU fn_ohneReTXin90Tagen fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinAJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311-318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kasiske, BL; Andany, MA; Hernández, D; Silkensen, J; Rabb, H; McClean, J; et al. (2001): Comparing Methods for Monitoring Serum Creatinine to Predict Late Renal Allograft Failure. *AJKD – American Journal of Kidney Diseases* 38(5): 1065-1073. DOI: 10.1053/ajkd.2001.28605.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2013): KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 3(1): 1-150. URL: [http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO\\_2012\\_CKD\\_GL.pdf](http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf) (abgerufen am: 09.01.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## 572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
----------------------	---

### Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearance regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Jahr nach Transplantation bei 96,5 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion (GFR  $\geq$  20 ml/min) (IQTIG 2019: 100-104).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum



Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572026
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind und ohne dokumentiertes Transplantatversagen. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (µmol/l)).</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p>

	Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU %>=% 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_FU1JFaelligInAJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp1Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogenlJahr & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMindlFU fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_FollowUp1Dokumentiert fn_FU1JFaelligInAJ fn_IstErsterFUBogenlJahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTagelFU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.
- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311-318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kälble, T; Lucan, M; Nicita, G; Sells, R; Burgos Revilla, FJ; Wiesel, M (2005): Eau Guidelines on Renal Transplantation. *European Urology* 47(2): 156-166. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.02.009.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2013): KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 3(1): 1-150. URL: [http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO\\_2012\\_CKD\\_GL.pdf](http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf) (abgerufen am: 09.01.2019).
- Rodrigo, E; Fernández-Fresnedo, G; Ruiz, JC; Piñera, C; Palomar, R; González-Cotorruelo, J; et al. (2005): Similar Impact of Slow and Delayed Graft Function on Renal Allograft Outcome and Function. *Transplantation Proceedings* 37(3): 1431-1432. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.02.052.
- Salvadori, M; Rosati, A; Bock, A; Chapman, J; Dussol, B; Fritsche, L; et al. (2006): Estimated One-Year Glomerular Filtration Rate is the Best Predictor of Long-term Graft Function Following Renal Transplant. *Transplantation* 81(2): 202-206. DOI: 10.1097/01.tp.0000188135.04259.2e.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## 572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
----------------------	---

### Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearance regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland 2 Jahre nach Transplantation bei 94,4 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion (GFR  $\geq$  20 ml/min) (IQTIG 2019: 100-104).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572027
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und ohne dokumentiertes Transplantatversagen. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (µmol/l)).</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p>



	Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU %>=% 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_FU2JFaelligInAJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp2Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogen2Jahr & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_FollowUp2Dokumentiert fn_FU2JFaelligInAJ fn_IstErsterFUBogen2Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage2FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.
- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311-318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kälble, T; Lucan, M; Nicita, G; Sells, R; Burgos Revilla, FJ; Wiesel, M (2005): Eau Guidelines on Renal Transplantation. *European Urology* 47(2): 156-166. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.02.009.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2013): KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 3(1): 1-150. URL: [http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO\\_2012\\_CKD\\_GL.pdf](http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf) (abgerufen am: 09.01.2019).
- Rodrigo, E; Fernández-Fresnedo, G; Ruiz, JC; Piñera, C; Palomar, R; González-Cotorruelo, J; et al. (2005): Similar Impact of Slow and Delayed Graft Function on Renal Allograft Outcome and Function. *Transplantation Proceedings* 37(3): 1431-1432. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.02.052.
- Salvadori, M; Rosati, A; Bock, A; Chapman, J; Dussol, B; Fritsche, L; et al. (2006): Estimated One-Year Glomerular Filtration Rate is the Best Predictor of Long-term Graft Function Following Renal Transplant. *Transplantation* 81(2): 202-206. DOI: 10.1097/01.tp.0000188135.04259.2e.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## 572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
----------------------	---

### Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearance regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland 3 Jahre nach Transplantation bei 94,9 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion (GFR  $\geq$  20 ml/min) (IQTIG 2019: 100-104).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572028
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und ohne dokumentiertes Transplantatversagen. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (µmol/l)).</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p>

	Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU %>=% 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_FU3JFaelligInAJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp3Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogen3Jahr & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FollowUp3Dokumentiert fn_FU3JFaelligInAJ fn_IstErsterFUBogen3Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage3FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.
- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311-318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kälble, T; Lucan, M; Nicita, G; Sells, R; Burgos Revilla, FJ; Wiesel, M (2005): Eau Guidelines on Renal Transplantation. *European Urology* 47(2): 156-166. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.02.009.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2013): KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 3(1): 1-150. URL: [http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO\\_2012\\_CKD\\_GL.pdf](http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf) (abgerufen am: 09.01.2019).
- Rodrigo, E; Fernández-Fresnedo, G; Ruiz, JC; Piñera, C; Palomar, R; González-Cotorruelo, J; et al. (2005): Similar Impact of Slow and Delayed Graft Function on Renal Allograft Outcome and Function. *Transplantation Proceedings* 37(3): 1431-1432. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.02.052.
- Salvadori, M; Rosati, A; Bock, A; Chapman, J; Dussol, B; Fritsche, L; et al. (2006): Estimated One-Year Glomerular Filtration Rate is the Best Predictor of Long-term Graft Function Following Renal Transplant. *Transplantation* 81(2): 202-206. DOI: 10.1097/01.tp.0000188135.04259.2e.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).



## 572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
----------------------	---

### Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearance regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	GESCHLECHT
PNTX: 26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Patientenalter am Aufnahmezeitpunkt in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
PNTX: FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
PNTX: FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TOESESdatum - TXdatum	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572029
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind und ohne dokumentiertes Transplantatversagen. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel verwendet werden. Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2020). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m<sup>2</sup> Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert, die Hautfarbe, das Alter und Geschlecht ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder µmol/l).</p> <p>Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO 2013): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von <math>\geq 90</math> ml/min/1.73 m<sup>2</sup> werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60-89 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> bzw. 30-59 ml/min/1.73 m<sup>2</sup> erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3.</p> <p>Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten <math>\geq 99</math> (mg/dl) bzw. <math>\geq 9999</math> (µmol/l)).</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p>

	<p>Für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation beginnt die Datenerfassung im Jahr 2020. Da sich diese Kennzahl jedoch auf Indexeingriffe aus dem Jahr 2018 bezieht, zu denen noch keine Daten vorliegen, kann für das Erfassungsjahr 2023 noch keine Auswertung erfolgen.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Der QI wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	fn_MDRDFU %>=% 30
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_FU5JFaelligInAJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp5Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen5Jahr & !is.na(fn_MDRDFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU5J fn_FollowUp5Dokumentiert fn_FU5JFaelligInAJ fn_IstErsterFUBogen5Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MDRDFU fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage5FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.
- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311-318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- Kälble, T; Lucan, M; Nicita, G; Sells, R; Burgos Revilla, FJ; Wiesel, M (2005): Eau Guidelines on Renal Transplantation. *European Urology* 47(2): 156-166. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.02.009.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2013): KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements* 3(1): 1-150. URL: [http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO\\_2012\\_CKD\\_GL.pdf](http://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf) (abgerufen am: 09.01.2019).
- Rodrigo, E; Fernández-Fresnedo, G; Ruiz, JC; Piñera, C; Palomar, R; González-Cotorruelo, J; et al. (2005): Similar Impact of Slow and Delayed Graft Function on Renal Allograft Outcome and Function. *Transplantation Proceedings* 37(3): 1431-1432. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.02.052.
- Salvadori, M; Rosati, A; Bock, A; Chapman, J; Dussol, B; Fritsche, L; et al. (2006): Estimated One-Year Glomerular Filtration Rate is the Best Predictor of Long-term Graft Function Following Renal Transplant. *Transplantation* 81(2): 202-206. DOI: 10.1097/01.tp.0000188135.04259.2e.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, Freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialysestandard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

## Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen

<b>Bezeichnung Gruppe</b>	Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen
<b>Qualitätsziel</b>	Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit behandlungsbedürftigen Abstoßungen sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein

### Hintergrund

Die akute Abstoßungsreaktion stellt den wichtigsten immunologischen Risikofaktor für die Entwicklung einer Transplantatdysfunktion im frühen Verlauf dar. Zudem wirkt sich eine akute Abstoßung negativ auf die Dauerfunktion des Transplantats aus und stellt somit einen der wichtigsten Prädiktoren für die Entwicklung einer chronischen Allograft-Dysfunktion dar (Kollins und Banas 2011). Gründe für das Auftreten von akuten Abstoßungsreaktionen können Gewebeunverträglichkeiten zwischen Organempfänger und Organspender sein. Eine akute Abstoßung liegt vor, wenn es zu einem raschen Anstieg der Plasma-Kreatinin-Konzentration von 10 bis 25 % gegenüber des Ausgangswertes innerhalb von 1–2 Tagen kommt (ERA-EDTA, ERBP 2000).

Die Anzahl der beobachteten Abstoßungsreaktionen hängt auch davon ab, ob die Abstoßung über die feingewebliche Untersuchung des Nierentransplantats oder die klinische Diagnose des behandelnden Arztes definiert wird (Fleiner et al. 2006). Hierbei spielt insbesondere das Behandlungskonzept bei sogenannten Borderline-Abstoßungen eine Rolle.

Faktoren, die das Risiko für eine behandlungsbedürftige Abstoßung erhöhen, sind Empfängeralter, Sensibilisierung und CMV-Infektion (Pallardó Mateu et al. 2004). Die zuverlässige Einnahme der immunsuppressiven Medikamente durch die Patientin bzw. den Patienten (Compliance) spielt bei der Vermeidung von Abstoßungen eine entscheidende Rolle, ist jedoch nicht immer gewährleistet (Butler et al. 2004). Weitere Einflussgrößen für eine erhöhte Abstoßungsrate sind die kalte Ischämiezeit und die Art und Dosierung des immunsuppressiven Regimes (USRDS 2007, Dantal et al. 1998, Shoskes und Halloran 1996, Merkus et al. 1991).

Die akute Abstoßung eignet sich als Indikator für die Frühfunktion des Transplantats und für das Langzeitergebnis (Kwon et al. 2005, Pallardó Mateu et al. 2004, First 2003).

Unterschiedliche Leitlinien weisen darauf hin, dass eine Biopsie vor der akuten Abstoßung durchgeführt werden sollte, es sei denn, die Durchführung würde die Behandlung verzögern (Baker et al. 2017, KDIGO 2009).

## 572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 27:B	behandlungsbedürftige Abstoßung der Niere seit Entlassung	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_REJEKTIONFU
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572100
<b>Bezeichnung</b>	Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ x % (10. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	FU_REJEKTIONFU %==% 1
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_TxinAJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & (fn_FollowUp90Dokumentiert   fn_AbstossungInnerhalb90Tage)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstossungInnerhalb90Tage fn_AJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_MinAbstTageBisTod fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinAJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-

<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## 572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen

### Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 27:B	behandlungsbedürftige Abstoßung der Niere seit Entlassung	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_REJEKTIONFU
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572101
<b>Bezeichnung</b>	Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	FU_REJEKTIONFU %==% 1
<b>Nenner (Formel)</b>	fn_TxinAJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & (fn_FollowUp90Dokumentiert   fn_AbstossungInnerhalb90Tage)
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstossungInnerhalb90Tage fn_AJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_MinAbstTageBisTod fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinAJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-

<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Baker, RJ; Mark, PB; Patel, RK; Stevens, KK; Palmer, N (2017): Renal association clinical practice guideline in post-operative care in the kidney transplant recipient. BMC Nephrology 18: 174. DOI: 10.1186/s12882-017-0553-2.
- Butler, JA; Roderick, P; Mullee, M; Mason, JC; Peveler, RC (2004): Frequency And Impact Of Nonadherence To Immunosuppressants After Renal Transplantation: A Systematic Review. Transplantation 77(5): 769-776. DOI: 10.1097/01.tp.0000110408.83054.88.
- Dantal, J; Hourmant, M; Cantarovich, D; Giral, M; Blancho, G; Dreno, B; et al. (1998): Effect of long-term immunosuppression in kidney-graft recipients on cancer incidence: randomised comparison of two cyclosporin regimens. Lancet 351(9103): 623-628. DOI: 10.1016/S0140-6736(97)08496-1.
- ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2000): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 1). Section III: The transplant recipient from initial transplant hospitalization to 1 year post transplant. III.1 Cross-matching donor/recipient. NDT – Nephrology Dialysis Transplantation 15(Suppl. 7): 52. DOI: 10.1093/ndt/15.suppl\_7.52.
- First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. NDT – Nephrology Dialysis Transplantation 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.
- Fleiner, F; Fritsche, L; Glander, P; Neumayer, H-H; Budde, K (2006): Reporting of Rejection after Renal Transplantation in Large Immunosuppressive Trials: Biopsy-Proven, Clinical, Presumed, or Treated Rejection? Transplantation 81(5): 655-659. DOI: 10.1097/01.tp.0000214933.73927.4e.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2009): KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients. American Journal of Transplantation 9(3): S1-S155. URL: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2009-Transplant-Recipient-Guideline-English.pdf> (abgerufen am: 11.12.2019).
- Kollins, D; Banas, B (2011): Akute renale Transplantatabstoßung. Aktuelle Aspekte der Diagnostik. Nieren- und Hochdruckkrankheiten 40(8): 348-354. DOI: 10.5414/NHP40348.
- Kwon, OJ; Kim, YH; Ahn, BK; Kang, CM; Kwak, JY (2005): Long-Term Graft Outcome of Living Donor Renal Transplantation: Single Center Experience. Transplantation Proceedings 37(2): 690-692. DOI: 10.1016/j.transproceed.2004.11.039.
- Merkus, JWS; Hoitsma, AJ; Koene, RAP (1991): Detrimental Effect of Acute Renal Failure on the Survival of Renal Allografts: Influence of Total Ischaemia Time and Anastomosis Time. NDT – Nephrology Dialysis Transplantation 6(11): 881-886. DOI: 10.1093/ndt/6.11.881.
- Pallardó Mateu, LM; Sancho Calabuig, A; Capdevila Plaza, L; Esteve, AF (2004): Acute rejection and late renal transplant failure: Risk factors and prognosis. Nephrology Dialysis Transplantation 19(Suppl. 3): iii38-iii42. DOI: 10.1093/ndt/gfh1013.

Shoskes, DA; Halloran, PF (1996): Delayed Graft Function in Renal Transplantation: Etiology, Management and Long-term Significance. *Journal of Urology* 155(6): 1831-1840. DOI: 10.1016/S0022-5347(01)66023-3.

USRDS [United States Renal Data System] (2007): Transplantation: outcomes [Reference Tables]. Chapter F. In: *USRDS 2007 Annual Data Report: Atlas of End-Stage Renal Disease in the United States*. Bethesda, US-MD: NIH [National Institutes of Health], NIDDK [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases], 149-182. URL: [https://www.usrds.org/2007/ref\\_07.pdf](https://www.usrds.org/2007/ref_07.pdf) (abgerufen am: 11.12.2019).

## 572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
----------------------	---

### Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden vom Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspender nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten desUSRDS wird für das Jahr 2014 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im ersten Jahr nach Transplantation bei Postmortal Spenden mit 3,8 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im ersten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2014 mit 1,9 % beziffert (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb des ersten Jahres nach Nierentransplantation von 5,7 % (IQTIG 2019: 100-104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.



## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572032
<b>Bezeichnung</b>	Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ x % (90. Perzentil)
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen innerhalb des 1. Jahres nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr   fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU1JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; (fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J   !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb1Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_FU1JFaelligInAJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere</code>

	fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- Heylen, L; Pirenne, J; Samuel, U; Tieken, I; Naesens, M; Sprangers, B; et al. (2017): The Impact of Anastomosis Time During Kidney Transplantation on Graft Loss: A Eurotransplant Cohort Study. *American Journal of Transplantation* 17(3): 724-732. DOI: 10.1111/ajt.14031.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Moore, J; Tan, K; Cockwell, P; Krishnan, H; McPake, D; Ready, A; et al. (2007): Predicting early renal allograft function using clinical variables. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 22(9): 2669-2677. DOI: 10.1093/ndt/gfm249.
- Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schouder, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. *Transplantation* 63(7): 968-974.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).

## 572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
----------------------	---

### Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden vom Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspender nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten des USRDS wird für das Jahr 2013 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im zweiten Jahr nach Transplantation bei Postmortal Spenden mit 6,7 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im zweiten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2013 mit 2,7 % beziffert (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation von 5,6 % (IQTIG 2019: 100-104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden (Heylen et al. 2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERS DATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572033
<b>Bezeichnung</b>	Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen innerhalb von 2 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr   fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU2JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; (fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J   !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb2Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_FU2JFaelligInAJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr</code>

	fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- Heylen, L; Pirenne, J; Samuel, U; Tieken, I; Naesens, M; Sprangers, B; et al. (2017): The Impact of Anastomosis Time During Kidney Transplantation on Graft Loss: A Eurotransplant Cohort Study. *American Journal of Transplantation* 17(3): 724-732. DOI: 10.1111/ajt.14031.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Moore, J; Tan, K; Cockwell, P; Krishnan, H; McPake, D; Ready, A; et al. (2007): Predicting early renal allograft function using clinical variables. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 22(9): 2669-2677. DOI: 10.1093/ndt/gfm249.
- Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schouder, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. *Transplantation* 63(7): 968-974.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).

## 572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
----------------------	---

### Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden von dem Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspendere nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten des USRDS wird für das Jahr 2012 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im dritten Jahr nach Transplantation bei Postmortal Spenden mit 8,8 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im dritten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2012 mit 4,6 % beziffert (USRDS et al. 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation von 7,3 % (IQTIG 2019: 100-104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERS DATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572034
<b>Bezeichnung</b>	Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr   fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU3JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; (fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J   !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb3Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU3JFaelligInAJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr</code>

	fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- Heylen, L; Pirenne, J; Samuel, U; Tieken, I; Naesens, M; Sprangers, B; et al. (2017): The Impact of Anastomosis Time During Kidney Transplantation on Graft Loss: A Eurotransplant Cohort Study. *American Journal of Transplantation* 17(3): 724-732. DOI: 10.1111/ajt.14031.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978-3-9818131-3-5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Moore, J; Tan, K; Cockwell, P; Krishnan, H; McPake, D; Ready, A; et al. (2007): Predicting early renal allograft function using clinical variables. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 22(9): 2669-2677. DOI: 10.1093/ndt/gfm249.
- Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schouder, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. *Transplantation* 63(7): 968-974.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda, US-MD: USRDS URL: <https://www.usrds.org/reference.aspx> [Download > F. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 11.04.2018).

## 572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
----------------------	---

### Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden von dem Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderinnen und Nierenspender nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
PNTX: 27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
PNTX: 38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
PNTX: 58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
PNTX: EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
PNTX: FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
PNTX: FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
PNTX: FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572035
<b>Bezeichnung</b>	Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen innerhalb von 5 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p> <p>Für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation beginnt die Datenerfassung im Jahr 2020. Da sich diese Kennzahl jedoch auf Indexeingriffe aus dem Jahr 2018 bezieht, zu denen noch keine Daten vorliegen, kann für das Erfassungsjahr 2023 noch keine Auswertung erfolgen.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	NTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr   fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>fn_FU5JFaelligInAJ &amp; fn_txIsolierteNiere &amp; (fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J   !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb5Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ</code>

	fn_DatumFaelligkeitFU5J fn_FU5JFaelligInAJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.
- Heylen, L; Pirenne, J; Samuel, U; Tieken, I; Naesens, M; Sprangers, B; et al. (2017): The Impact of Anastomosis Time During Kidney Transplantation on Graft Loss: A Eurotransplant Cohort Study. *American Journal of Transplantation* 17(3): 724-732. DOI: 10.1111/ajt.14031.
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270-2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Moore, J; Tan, K; Cockwell, P; Krishnan, H; McPake, D; Ready, A; et al. (2007): Predicting early renal allograft function using clinical variables. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 22(9): 2669-2677. DOI: 10.1093/ndt/gfm249.
- Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schouder, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. *Transplantation* 63(7): 968-974.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).

## Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
28	Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
29	Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt

## Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2023
MinAbstand1JFU	Gesamt	Mindestabstand für 1-Jahres-Follow-up	335
MinAbstand2JFU	Gesamt	Mindestabstand für 2-Jahres-Follow-up	700
MinAbstand3JFU	Gesamt	Mindestabstand für 3-Jahres-Follow-up	1065
MinAbstand5JFU	Gesamt	Mindestabstand für 5-Jahres-Follow-up	1795
MinAbstand90TFU	Gesamt	Mindestabstand für 90-Tage-Follow-up	83
ToleranzFU1J	Gesamt	Zeittoleranz für 1-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	60
ToleranzFU2J	Gesamt	Zeittoleranz für 2-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU3J	Gesamt	Zeittoleranz für 3-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU5J	Gesamt	Zeittoleranz für 5-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90

## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_AbstossungInnerhalb90Tage	boolean	Dokumentierte Abstoßung des Transplantants innerhalb von 90 Tagen	<code>FU_REJEKTIONFU ==% 1 &amp; FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &lt;=% 90</code>
fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	<code>ifelse( FU_FUVERSTORBEN in% c(0,1), FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_integer_ )</code>
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind1FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 1 Jahres Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	<code>ifelse( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &gt;=% VB\$MinAbstand1JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_ )</code>
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 2 Jahres Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	<code>ifelse( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &gt;=% VB\$MinAbstand2JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_ )</code>
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 3 Jahres Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	<code>ifelse( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &gt;=% VB\$MinAbstand3JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_ )</code>
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 5 Jahres Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	<code>ifelse( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &gt;=% VB\$MinAbstand5JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_ )</code>
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 90 Tages Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	<code>ifelse( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum &gt;=% VB\$MinAbstand90TFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_ )</code>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_AJ	integer	Auswertungsjahr	VB\$Auswertungsjahr
fn_DatumFaelligkeitFU1J	date	Fälligkeitsdatum für die 1-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + VB\$MinAbstand1JFU + VB\$ToleranzFU1J)
fn_DatumFaelligkeitFU2J	date	Fälligkeitsdatum für die 2-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + VB\$MinAbstand2JFU + VB\$ToleranzFU2J)
fn_DatumFaelligkeitFU3J	date	Fälligkeitsdatum für die 3-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + VB\$MinAbstand3JFU + VB\$ToleranzFU3J)
fn_DatumFaelligkeitFU5J	date	Fälligkeitsdatum für die 5-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + VB\$MinAbstand5JFU + VB\$ToleranzFU5J)
fn_EntlassungInAJ	boolean	Entlassung in Auswertungsjahr	fn_EntlassungJahr ==% fn_AJ
fn_EntlassungJahr	integer	Entlassungsjahr	to_year(ENTLDATUM)
fn_FollowUp1Dokumentiert	boolean	1-Jahres-Follow-up dokumentiert	( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand1JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand1JFU + 90)) )   fn_TodInnerhalb1Jahr   (poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU)
fn_FollowUp2Dokumentiert	boolean	2-Jahres-Follow-up dokumentiert	( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand2JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand2JFU + 120)) )   fn_TodInnerhalb2Jahr
fn_FollowUp3Dokumentiert	boolean	3-Jahres-Follow-up dokumentiert	( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand3JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand3JFU + 120))



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			)   fn_TodInnerhalb3Jahr
fn_FollowUp5Dokumentiert	boolean	5-Jahres-Follow-up dokumentiert	( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand5JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand5JFU + 120)) )   fn_TodInnerhalb5Jahr
fn_FollowUp90Dokumentiert	boolean	90-Tages-Follow-up dokumentiert	( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand90TFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand90TFU + 14)) )   fn_TodInnerhalb90Tage
fn_FU1JFaelligInAJ	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% fn_AJ
fn_FU2JFaelligInAJ	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% fn_AJ
fn_FU3JFaelligInAJ	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% fn_AJ
fn_FU5JFaelligInAJ	boolean	5-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU5J) %==% fn_AJ
fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme	boolean	Sofortige Funktionsaufnahme der Niere nach jeder Nierentransplantation im Aufenthalt	all(fn_SofortFunktionsAufnahme[fn_txNiere & fn_EntlassungInAJ]) %group_by% TDS_B
fn_IstErsterFUBogen1Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 1-Jahres-Follow-up gehört	replace_na( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1 ) %==% fn_MinMindestAbstTage1FU
fn_IstErsterFUBogen2Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 2-Jahres-Follow-up gehört	replace_na( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1 ) %==% fn_MinMindestAbstTage2FU

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_IstErsterFUBogen3Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 3-Jahres-Follow-up gehört	replace_na( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1 ) ==% fn_MinMindestAbstTage3FU
fn_IstErsterFUBogen5Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 5-Jahres-Follow-up gehört	replace_na( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1 ) ==% fn_MinMindestAbstTage5FU
fn_IstErsterFUBogen90Tage	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 90-Tages-Follow-up gehört	replace_na( FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1 ) ==% fn_MinMindestAbstTage90FU
fn_IstErsteTxInAufenthalt	boolean	Erste Transplantation innerhalb des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff ==% (maximum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_IstLetzteNierenTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Nierentransplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX ==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX) %group_by% TDS_P)
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff ==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_P)
fn_KreatininFUMGDL	float	Kreatininwert in MGDL	ifelse( FU_KREATININWERTMOLL >% 0 & FU_KREATININWERTMOLL <% 9999, FU_KREATININWERTMOLL / 88.4, ifelse( FU_KREATININWERTMGDL >% 0 & FU_KREATININWERTMGDL <% 99, FU_KREATININWERTMGDL, NA_real_ ) )
fn_LfdNrEingriff_NTX	integer	Liefert die LFDNREINGRIFF von Nierentransplantationen	ifelse( fn_txNiere, LFDNREINGRIFF, NA_integer_ )

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_MaxAbstTageFUErhebung	integer	Maximum Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	maximum(fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt) %group_by% TDS_T
fn_MDRDFU	float	GFR nach vereinfachter MDRD-Formel FU Bogen	fGeschlWeiblich <- ifelse(GESCHLECHT ==% 2, 0.742, 1) ifelse(!is.na(fn_KreatininFUMGDL), 175 * (fn_KreatininFUMGDL)^-1.154 * (alter + (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum / 365))^-0.203 * fGeschlWeiblich, NA_real_)
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P
fn_MinMindestAbstTage1FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 1 Jahres Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind1FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage2FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 2 Jahres Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage3FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 3 Jahres Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage5FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 5-Jahres Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU) %group_by% TDS_T

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_MinMindestAbstTage90FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 90-Tages-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU) %group_by% TDS_T
fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 1 Jahr	fn_ZeitbisNierenReTX%<=% 365
fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 2 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX%<=% 730
fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 3 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX%<=% 1095
fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 5 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX%<=% 1825
fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt	boolean	Patientin bzw. Patient hatte ausschließlich isolierte Nierentransplantationen im Aufenthalt	all(fn_txIsolierteNiere) %group_by% TDS_B
fn_ohneReTXin90Tagen	boolean	Keine Retransplantation der Niere innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	!(fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 90)
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren (Niere)	fn_Poopvwdauer_NTX * 100 - fn_LfdNrEingriff_NTX
fn_Poopvwdauer_NTX	integer	Liefert die poopvwdauer von Nierentransplantationen	ifelse( fn_txNiere, poopvwdauer, NA_integer_ )
fn_SofortFunktionsAufnahme	boolean	Sofortige Funktionsaufnahme der Niere nach Transplantation	ABBRUCHTX %==% 0 & FUNKTAUFNTRANSENTL %==% 1 & ANZPOSTOPDIALYSE %in% c(0,1) & DAUERDIALYSE %<% 24

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_StatusBekannt1J	boolean	Status nach einem Jahr ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU   fn_TodInnerhalb1Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU
fn_StatusBekannt2J	boolean	Status nach zwei Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU   fn_TodInnerhalb2Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand2JFU
fn_StatusBekannt3J	boolean	Status nach drei Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU   fn_TodInnerhalb3Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand3JFU
fn_StatusBekannt5J	boolean	Status nach drei Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand5JFU   fn_TodInnerhalb5Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand5JFU
fn_TodInnerhalb1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb eines Jahres verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 365
fn_TodInnerhalb2Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von zwei Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 730
fn_TodInnerhalb3Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 3 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1095
fn_TodInnerhalb5Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 5 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1825
fn_TodInnerhalb90Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 90 Tagen verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 90
fn_TxinAJm90Tage	boolean	Transplantation im Auswertungsjahr - 90 Tage	as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_AJ-1, "-10-01")))) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_AJ, "-09-30")))) %<=% 0
fn_txIsolierteNiere	boolean	Isolierte Nierentransplantation	KOMBTRANSNIERE %==% 1
fn_txNiere	boolean	Isolierte Nierentransplantation oder kombinierte Pankreas-Nierentransplantation	KOMBTRANSNIERE %in% c(1,2,5)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_txNiere_OPDatumValue	date	Nierentransplantation: OPDatum - Eintrag im Datensatz sofern Nierentransplantation (sonst NA)	OPDATUM[!fn_txNiere] <- as.Date(NA)  OPDATUM
fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb eines Jahres versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 365
fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von 2 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 730
fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von drei Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 1095
fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von fünf Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 1825
fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach einem Jahr bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU   fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach zwei Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU   fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach drei Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU   fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach fünf Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand5JFU   fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr
fn_ZeitbisNierenReTX	integer	Gegebenenfalls Dauer bis zur darauffolgenden Retransplantation der Niere (in Tagen)	abstand_bis_retx <- function(opdatum_vektor){ unlist(lapply(opdatum_vektor, function(datum){ if(is.na(datum)){ return(NA_integer_) } opdatum_diffs <- as.numeric(difftime(opdatum_vektor, datum, units = "days")) opdatum_diffs <- opdatum_diffs[!is.na(opdatum_diffs) & opdatum_diffs > 0] if(length(opdatum_diffs) == 0){ return(NA_integer_) } } return(minimum(opdatum_diffs))

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> ))) } abstand_bis_retx(fn_txNiere_OPDatumValue) %group_by% TDS_P </pre>
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	<pre> ifelse(   ENTLGRUND ==% "07",   poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod ) </pre>
fn_ZeitbisTxVersagenNiere	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis das Nieren-Transplantat versagt hat	<pre> minimum(FU_abstTransplantatVersDatum) %group_by% TDS_T </pre>



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Beschreibung der Qualitätsindikatoren  
und Kennzahlen nach DeQS-RL  
(Prospektive Rechenregeln)

# **Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren- Transplantation**

Erfassungsjahr 2023

Stand: 18.02.2022

---



# Impressum

**Thema:**

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation. Prospektive Rechenregeln für das Erfassungsjahr 2023

**Auftraggeber:**

Gemeinsamer Bundesausschuss

**Datum der Abgabe:**

18.02.2022

**Herausgeber:**

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)

<https://www.iqtig.org>

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	4
572036: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	5
572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status.....	10
572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status.....	16
572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status.....	21
312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation.....	26
572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung.....	31
572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation).....	36
572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation).....	42
572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation).....	48
572047: Entfernung des Pankreastransplantats.....	54
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation).....	60
Anhang II: Listen.....	61
Anhang III: Vorberechnungen.....	62
Anhang IV: Funktionen.....	63

## Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patientinnen und Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Die Transplantation der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) bzw. die kombinierte Pankreas-Nierentransplantation kommt aktuell nur für Typ-1-Diabetikerinnen und -Diabetiker in Betracht, die nach langem Verlauf ihrer Grunderkrankung Endorganschäden, insbesondere eine weit fortgeschrittene Einschränkung der Nierenfunktion, erlitten haben. Bei dieser Patientengruppe werden Bauchspeicheldrüse und Niere gemeinsam transplantiert. Die Kombinationstransplantation verbessert nicht nur die Lebensqualität: Sie ist auch als lebenserhaltender Eingriff zu bewerten, da eine neuerliche diabetische Nierenschädigung verhindert und das Sterberisiko halbiert wird. Aufgrund der Übertragung der insulinproduzierenden Zellen des Pankreas ist dessen Transplantation eine ursächliche Behandlung des insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Das Ziel der Transplantation ist die Wiederherstellung einer ausreichenden körpereigenen Insulinproduktion bzw. gegebenenfalls der Ersatz der geschädigten Niere.

Verfahrensübergreifende Informationen:

Da zum Erstellungszeitpunkt der prospektiven Rechenregeln die Spezifikation 2023 noch nicht technisch verfügbar ist, werden in den Tabellen die verwendeten Datenfelder der Spezifikation 2022 ausgewiesen.

Werden bei risikoadjustierten Indikatoren Risikomodelle verwendet, sind die dargestellten Informationen zur Risikoadjustierung vorläufig und werden ggf. bei der Entwicklung oder Anwendung verwendeter Risikoadjustierungsmodelle angepasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

## 572036: Sterblichkeit im Krankenhaus

### Qualitätsziel

Möglichst geringe Sterblichkeit im Krankenhaus

### Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001). Dem stehen operationsbedingte Krankheiten und Todesfälle sowie die Notwendigkeit der lebenslangen immunsuppressiven Therapie gegenüber.

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten sowie Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker damit nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006).

In der perioperativen Phase ist dagegen mit einer Letalität und Morbidität bei kombinierter Pankreas-Nierentransplantation von 2 % bis 3 % zu rechnen (Schäffer et al. 2007, OPTN/SRTR [2010]), welche höher sind als bei einer isolierten Nierentransplantation (0,8 %) (Schäffer et al. 2007, Ojo et al. 2001). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Sterblichkeit von 5,42 % (IQTIG 2019: 110-114).

Patientenbezogene Risikofaktoren für Todesfälle in der intra- und postoperativen Phase sind insbesondere das Alter und eine koronare Herzkrankheit (Troppmann et al. 1998, OPTN/SRTR [2010]). Neben der operativen Technik und der Ischämiezeit des Organs hat auch die Wahl der immunsuppressiven Therapie Einfluss auf die Überlebensraten der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger (Burke et al. 2004).

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann damit als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer

\*Ersatzfeld im Exportformat

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572036
<b>Bezeichnung</b>	Sterblichkeit im Krankenhaus
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 5,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ 5,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb <b>Nenner</b> Die jeweils ersten Transplantationen aller Aufenthalte mit Pankreastransplantationen im Erfassungsjahr 2022 oder 2023
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr - 1).
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	ENTLGRUND %==% "07"
<b>Nenner (Formel)</b>	(fn_EntlassungInAJ   fn_EntlassungInAJm1) & fn_PankreasTxInAufenthalt & fn_IstErsteTxInAufenthalt
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungInAJm1 fn_EntlassungJahr fn_IstErsteTxInAufenthalt fn_PankreasTxInAufenthalt fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_txPankreas
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-

---

<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	
--	--

---

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652-1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kindey transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.
- Ojo, AO; Meier-Kriesche, H-U; Hanson, JA; Leichtman, A; Magee, JC; Cibrik, D; et al. (2001): The Impact of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation on Long-Term Patient Survavial. *Transplantation* 71(1): 82-89.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Smets, YFC; Westendorp, RGJ; van der Pijl, JW; de Charro, FT; Ringers, J; de Fijter, JW; et al. (1999): Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. *Lancet* 353(9168): 1915-1919. DOI: 10.1016/S0140-6736(98)07513-8.
- Troppmann, C; Gruessner, AC; Dunn, DL; Sutherland, DE; Gruessner, RW (1998): Surgical complications requiring early relaparotomy after pancreas transplantation: a multivariate risk factor and economic impact analysis of the cyclosporine era. *Annals of Surgery* 227(2): 255-268. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191244/pdf/ann surg00012-0117.pdf> (abgerufen am: 20.09.2017).
- Waki, K; Terasaki, PI (2006): Kidney Graft and Patient Survival With and Without a Simultaneous Pancreas Utilizing Contralateral Kidneys From the Same Donor. *Diabetes Care* 29(7): 1670-1672. DOI: 10.2337/dc05-2380.



## 572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst hohe 1-Jahres-Überlebensrate
----------------------	--

### Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Inzwischen werden übereinstimmend 1-Jahres-Überlebensraten von über 95 % sowohl für isolierte Pankreastransplantationen als auch für kombinierte Pankreas-Nierentransplantationen berichtet (Andreoni et al. 2007, Drognitz und Hopt 2003, Schäffer et al. 2007, OPTN/SRTR [2010]). Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine 1-Jahres-Überlebensrate von 92,45 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status ein Jahr nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 110-114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572037
<b>Bezeichnung</b>	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 90,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 90,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird der Strukturierte Dialog jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zur einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Strukturierten Dialog berücksichtigt wird.
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben <b>Nenner</b> Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_TodInnerhalb1Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>((fn_FU1JFaelligInAJ   fn_FU1JFaelligInAJm1) &amp; fn_txPankreas) &amp; fn_IstLetzteTransplantation) &amp; fn_StatusBekannt1J</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_FU1JFaelligInAJ fn_FU1JFaelligInAJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung</code>

	fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekanntlJ fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652-1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433-455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kindey transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.
- Ojo, AO; Meier-Kriesche, H-U; Hanson, JA; Leichtman, A; Magee, JC; Cibrik, D; et al. (2001): The Impact of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation on Long-Term Patient Survavial. *Transplantation* 71(1): 82-89.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Smets, YFC; Westendorp, RGJ; van der Pijl, JW; de Charro, FT; Ringers, J; de Fijter, JW; et al. (1999): Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. *Lancet* 353(9168): 1915-1919. DOI: 10.1016/S0140-6736(98)07513-8.

Waki, K; Terasaki, PI (2006): Kidney Graft and Patient Survival With and Without a Simultaneous Pancreas Utilizing Contralateral Kidneys From the Same Donor. *Diabetes Care* 29(7): 1670-1672. DOI: 10.2337/dc05-2380.

## 572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst hohe 2-Jahres-Überlebensrate
----------------------	--

### Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein 2-Jahres-Überleben von 92,75 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 110-114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572039
<b>Bezeichnung</b>	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 80,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 80,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird der Strukturierte Dialog jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zur einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Strukturierten Dialog berücksichtigt wird.
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben <b>Nenner</b> Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!fn_TodInnerhalb2Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>((fn_FU2JFaelligInAJ   fn_FU2JFaelligInAJm1) &amp; fn_txPankreas) &amp; fn_IstLetzteTransplantation) &amp; fn_StatusBekannt2J</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<code>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_FU2JFaelligInAJ fn_FU2JFaelligInAJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung</code>

	fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt2J fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652-1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433-455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kindey transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.
- Ojo, AO; Meier-Kriesche, H-U; Hanson, JA; Leichtman, A; Magee, JC; Cibrik, D; et al. (2001): The Impact of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation on Long-Term Patient Survavial. *Transplantation* 71(1): 82-89.
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Smets, YFC; Westendorp, RGJ; van der Pijl, JW; de Charro, FT; Ringers, J; de Fijter, JW; et al. (1999): Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. *Lancet* 353(9168): 1915-1919. DOI: 10.1016/S0140-6736(98)07513-8.
- Waki, K; Terasaki, PI (2006): Kidney Graft and Patient Survival With and Without a Simultaneous Pancreas Utilizing Contralateral Kidneys From the Same Donor. *Diabetes Care* 29(7): 1670-1672. DOI: 10.2337/dc05-2380.

## 572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst hohe 3-Jahres-Überlebensrate
----------------------	--

### Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein 3-Jahres-Überleben von 88,43 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status drei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 110-114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572041
<b>Bezeichnung</b>	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 75,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 75,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird der Strukturierte Dialog jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zur einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Strukturierten Dialog berücksichtigt wird.
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Dieser Indikator bezieht sich auf 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen im Jahr 2022 oder 2023 zu Patientinnen und Patienten mit einem Indexeingriff im Jahr 2019 bzw. 2020. Da die Datenerfassung für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation erst im Jahr 2020 begann, liegen keine Informationen zu Fällen des Jahres 2019 vor. Im Jahr 2023 sind daher keine 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen zum EJ 2019 fällig, sodass sich die Anzahl im Nenner entsprechend verringert.</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>! fn_TodInnerhalb3Jahr</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>(( (fn_FU3JFaelligInAJ   fn_FU3JFaelligInAJm1) &amp; fn_txPankreas) &amp;</code>

	fn_IstLetzteTransplantation) & fn_StatusBekannt3J
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU3JFaelligInAJ fn_FU3JFaelligInAJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652-1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433-455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kindey transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.
- Ojo, AO; Meier-Kriesche, H-U; Hanson, JA; Leichtman, A; Magee, JC; Cibrik, D; et al. (2001): The Impact of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation on Long-Term Patient Survavial. *Transplantation* 71(1): 82-89.
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Smets, YFC; Westendorp, RGJ; van der Pijl, JW; de Charro, FT; Ringers, J; de Fijter, JW; et al. (1999): Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. *Lancet* 353(9168): 1915-1919. DOI: 10.1016/S0140-6736(98)07513-8.
- Waki, K; Terasaki, PI (2006): Kidney Graft and Patient Survival With and Without a Simultaneous Pancreas Utilizing Contralateral Kidneys From the Same Donor. *Diabetes Care* 29(7): 1670-1672. DOI: 10.2337/dc05-2380.



## 312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation

---

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status
----------------------	---

---

### Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger. Aber auch eine lebenslange und regelmäßige Nachsorge der Patientinnen und Patienten mit Organtransplantation trägt entscheidend zur Sicherstellung des Transplantationserfolgs bei. Aus diesem Grund betrachtet dieser Indikator, ob dem jeweiligen Transplantationszentrum der Überlebensstatus der Patientin bzw. des Patienten bekannt ist.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	312300
<b>Bezeichnung</b>	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation
<b>Indikatortyp</b>	Prozessindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Anzahl
<b>Referenzbereich 2023</b>	Sentinel Event
<b>Referenzbereich 2022</b>	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreas- oder Pankreas-Nieren-Transplantation, für die das 1-, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr fällig ist, mit bekanntem oder unbekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Es werden nur isolierte Pankreastransplantationen oder kombinierte Nieren-Pankreastransplantationen betrachtet.</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig, für das 2- und 3-Jahres-Follow-up ist die Erhebung ein Jahr und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:P
<b>Zähler (Formel)</b>	$\left( \text{fn\_FU1JFaelligInAJ} \ \& \ !\text{fn\_StatusBekannt1J} \right) \  $ $\left( \text{fn\_FU2JFaelligInAJ} \ \& \ !\text{fn\_StatusBekannt2J} \right) \  $ $\left( \text{fn\_FU3JFaelligInAJ} \ \& \ !\text{fn\_StatusBekannt3J} \right)$
<b>Nenner (Formel)</b>	$\left( \text{fn\_FU1JFaelligInAJ} \   \ \text{fn\_FU2JFaelligInAJ} \   \ \text{fn\_FU3JFaelligInAJ} \right) \ \&$ $\text{fn\_IstLetzteTransplantation} \ \& \ \text{fn\_txPankreas}$
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_DatumFaelligkeitFU2J

	fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU1JFaelligInAJ fn_FU2JFaelligInAJ fn_FU3JFaelligInAJ fn_IstLetzteTransplantation fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_StatusBekannt2J fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652-1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.

Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.

Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433-455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.

Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kindey transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.

## 572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung

### Qualitätsziel

Selten Insulintherapie bei Entlassung erforderlich

### Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderinnen und Spender (Andreoni et al. 2007, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004, Schenker et al. 2008). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]).

Ein wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist auch die Wahl der immunsuppressiven Therapie; durch neue Immunsuppressiva ist heute zum einen die Bedeutung einer HLA-Inkompatibilität für den Transplantationserfolg in den Hintergrund getreten (Burke et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]), zum anderen ist eine raschere Reduktion der für die Stoffwechselkontrolle ungünstigen Kortisonmedikation möglich geworden (Andreoni et al. 2007, Burke et al. 2004). Die Wahl des venösen Anschlusses des Organs entweder an das Portalsystem oder an die großen Körpervenen scheint dagegen keine Bedeutung für die Stoffwechselkontrolle zu haben (Petrizzo et al. 2004).

Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung von 85,35 % (IQTIG 2019: 110-114)

Bei der Interpretation dieses Qualitätsindikators ist zu berücksichtigen, dass bis zu einem Drittel der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger zum Entlassungszeitpunkt noch auf eine Insulinzufuhr von außen angewiesen sind, während drei Monate nach Transplantation nur noch 3,5 % der Empfängerinnen und Empfänger eine Insulintherapie erhalten (Tan et al. 2004).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
55:B	Patient bei Entlassung insulinfrei?	K	0 = nein 1 = ja	ENTLINSULINFREI
56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572043
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≥ 75,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≥ 75,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Aufenthalte von Patientinnen und Patienten, die bei Entlassung insulinfrei sind <b>Nenner</b> Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 und lebend entlassen
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr - 1).
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:B
<b>Zähler (Formel)</b>	ENTLINSULINFREI %==% 1
<b>Nenner (Formel)</b>	(fn_EntlassungInAJ   fn_EntlassungInAJm1) & fn_txPankreas & !fn_TodInHospital
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungInAJm1 fn_EntlassungJahr fn_TodInHospital fn_txPankreas
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	



## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- DCCT [Diabetes Control Complications Trial, Research Group] (1993): The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 329(14): 977-986. DOI: 10.1056/nejm199309303291401.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Fernández Balsells, M; Esmatjes, E; Ricart, MJ; Casamitjana, R; Astudillo, E; Fernández Cruz, L (1998): Successful pancreas and kidney transplantation: a view of metabolic control. *Clinical Transplantation* 12(6): 582-587.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical\\_Failures\\_after\\_Pancreas\\_Transplants\\_\\_Why.19.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Petruzzo, P; Laville, M; Badet, L; Lefrançois, N; Bin-Dorel, S; Chapuis, F; et al. (2004): Effect of Venous Drainage Site on Insulin Action After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation. *Transplantation* 77(12): 1875-1879. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/06270/EFFECT\\_OF\\_VENOUS\\_DRAINAGE\\_SITE\\_ON\\_INSULIN\\_ACTION.16.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/06270/EFFECT_OF_VENOUS_DRAINAGE_SITE_ON_INSULIN_ACTION.16.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Robertson, RP; Sutherland, DER; Lanz, KJ (1999): Normoglycemia and Preserved Insulin Secretory Reserve in Diabetic Patients 10-18 Years After Pancreas Transplantation. *Diabetes* 48(9): 1737-1740. DOI: 10.2337/diabetes.48.9.1737.

- Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.
- Sutherland, DER; Gruessner, RWG; Dunn, DL; Matas, AJ; Humar, A; Kandaswamy, R; et al. (2001): Lessons Learned From More Than 1,000 Pancreas Transplants at a Single Institution. *Annals of Surgery* 233(4): 463-501. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421277/pdf/20010400s00003p463.pdf> (abgerufen am: 09.01.2019).
- Tan, M; Kandaswamy, R; Sutherland, DER; Gruessner, RW; Gruessner, AC; Humar, A (2004): Risk Factors and Impact of Delayed Graft Function after Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(5): 758-762. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00408.x.

## 572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)

### Qualitätsziel

Selten Insulintherapie innerhalb des ersten Jahres nach Pankreastransplantation erforderlich

### Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

In den letzten zwanzig Jahren konnte eine Verbesserung des 1-Jahres-Transplantatüberlebens von 42 % bis 65 % (Prieto et al. 1987, OPTN/SRTR [2010]) auf über 85 % (Andreoni et al. 2007, Drognitz und Hopt 2003, Schäffer et al. 2007) nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation erreicht werden. Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion ein Jahr nach Transplantation von 87,76 % (IQTIG 2019: 110-114).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572044
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 1 Jahr nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p> <p>In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!(fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr   fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr)</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>((fn_FU1JFaelligInAJ   fn_FU1JFaelligInAJm1) &amp; fn_txPankreas) &amp; (fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J   !is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb1Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_FU1JFaelligInAJ fn_FU1JFaelligInAJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr

	fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- DCCT [Diabetes Control Complications Trial, Research Group] (1993): The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 329(14): 977-986. DOI: 10.1056/nejm199309303291401.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Fernández Balsells, M; Esmatjes, E; Ricart, MJ; Casamitjana, R; Astudillo, E; Fernández Cruz, L (1998): Successful pancreas and kidney transplantation: a view of metabolic control. *Clinical Transplantation* 12(6): 582-587.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical\\_Failures\\_after\\_Pancreas\\_Transplants\\_\\_Why.19.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Prieto, M; Sutherland, DER; Goetz, FC; Rosenberg, ME; Najarian, JS (1987): Pancreas transplant results according to the technique of duct management: Bladder versus enteric drainage. *Surgery* 102(4): 680-691.
- Robertson, RP; Sutherland, DER; Lanz, KJ (1999): Normoglycemia and Preserved Insulin Secretory Reserve in Diabetic Patients 10-18 Years After Pancreas Transplantation. *Diabetes* 48(9): 1737-1740. DOI: 10.2337/diabetes.48.9.1737.
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.

Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.

Sutherland, DER; Gruessner, RWG; Dunn, DL; Matas, AJ; Humar, A; Kandaswamy, R; et al. (2001): Lessons Learned From More Than 1,000 Pancreas Transplants at a Single Institution. *Annals of Surgery* 233(4): 463-501. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421277/pdf/20010400s00003p463.pdf> (abgerufen am: 09.01.2019).

Tan, M; Kandaswamy, R; Sutherland, DER; Gruessner, RW; Gruessner, AC; Humar, A (2004): Risk Factors and Impact of Delayed Graft Function after Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(5): 758-762. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00408.x.



## 572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)

<b>Qualitätsziel</b>	Selten Insulintherapie innerhalb der ersten zwei Jahre nach Pankreastransplantation erforderlich
----------------------	--

### Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Transplantation von 82,42 % (IQTIG 2019: 110-114).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572045
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 2 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p> <p>In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	<code>!(fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr   fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr)</code>
<b>Nenner (Formel)</b>	<code>((fn_FU2JFaelligInAJ   fn_FU2JFaelligInAJm1) &amp; fn_txPankreas) &amp; (fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J   !is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb2Jahr)</code>
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_FU2JFaelligInAJ fn_FU2JFaelligInAJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr

	fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- DCCT [Diabetes Control Complications Trial, Research Group] (1993): The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 329(14): 977-986. DOI: 10.1056/nejm199309303291401.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Fernández Balsells, M; Esmatjes, E; Ricart, MJ; Casamitjana, R; Astudillo, E; Fernández Cruz, L (1998): Successful pancreas and kidney transplantation: a view of metabolic control. *Clinical Transplantation* 12(6): 582-587.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical\\_Failures\\_after\\_Pancreas\\_Transplants\\_\\_Why.19.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Robertson, RP; Sutherland, DER; Lanz, KJ (1999): Normoglycemia and Preserved Insulin Secretory Reserve in Diabetic Patients 10-18 Years After Pancreas Transplantation. *Diabetes* 48(9): 1737-1740. DOI: 10.2337/diabetes.48.9.1737.
- Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.
- Sutherland, DER; Gruessner, RWG; Dunn, DL; Matas, AJ; Humar, A; Kandaswamy, R; et al. (2001): Lessons Learned From More Than 1,000 Pancreas Transplants at a Single Institution. *Annals of Surgery* 233(4): 463-

501. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421277/pdf/20010400s00003p463.pdf> (abgerufen am: 09.01.2019).

Tan, M; Kandaswamy, R; Sutherland, DER; Gruessner, RW; Gruessner, AC; Humar, A (2004): Risk Factors and Impact of Delayed Graft Function after Pancreas Transplants. American Journal of Transplantation 4(5): 758-762. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00408.x.

## 572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)

<b>Qualitätsziel</b>	Selten Insulintherapie innerhalb der ersten drei Jahre nach Pankreastransplantation erforderlich
----------------------	--

<b>Qualitätsziel</b>	Selten Insulintherapie innerhalb der ersten drei Jahre nach Pankreastransplantation erforderlich
----------------------	--

### Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

Die 3-Jahres-Transplantatfunktionsraten werden in großen Kollektiven mit 79 % bis 81 % nach simultaner Pankreas-Nierentransplantation und 58 % bis 68 % nach isolierter Pankreastransplantation angegeben (Andreoni et al. 2007, Ricart et al. 2005). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Transplantation von 79,27 % (IQTIG 2019: 110-114).

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
58:B	Entlassungsgrund	M	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatum-TxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

\*Ersatzfeld im Exportformat

▼Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet



## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572046
<b>Bezeichnung</b>	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)
<b>Indikatortyp</b>	-
<b>Art des Wertes</b>	Transparenzkennzahl
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Referenzbereich 2022</b>	-
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	-
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	-
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<p><b>Zähler</b></p> <p>Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 3 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat</p> <p><b>Nenner</b></p> <p>Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status</p>
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	<p>Dieser Indikator bezieht sich auf 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen im Jahr 2022 oder 2023 zu Patientinnen und Patienten mit einem Indexeingriff im Jahr 2019 bzw. 2020. Da die Datenerfassung für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation erst im Jahr 2020 begann, liegen keine Informationen zu Fällen des Jahres 2019 vor. Im Jahr 2023 sind daher keine 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen zum EJ 2019 fällig, sodass sich die Anzahl im Nenner entsprechend verringert.</p> <p>Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig.</p> <p>In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt.</p> <p>Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.</p>
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:T
<b>Zähler (Formel)</b>	!( fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr   fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr )
<b>Nenner (Formel)</b>	(( fn_FU3JFaelligInAJ   fn_FU3JFaelligInAJm1 ) & fn_txPankreas) & ( fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J

	<pre>!is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) &amp; !(fn_TodInnerhalb3Jahr)</pre>
<b>Verwendete Funktionen</b>	<pre>fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_AJ fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_FU3JFaelligInAJ fn_FU3JFaelligInAJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas</pre>
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-
<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	

## Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359-1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62-S67.
- DCCT [Diabetes Control Complications Trial, Research Group] (1993): The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *NEJM – New England Journal of Medicine* 329(14): 977-986. DOI: 10.1056/nejm199309303291401.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Fernández Balsells, M; Esmatjes, E; Ricart, MJ; Casamitjana, R; Astudillo, E; Fernández Cruz, L (1998): Successful pancreas and kidney transplantation: a view of metabolic control. *Clinical Transplantation* 12(6): 582-587.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical\\_Failures\\_after\\_Pancreas\\_Transplants\\_\\_Why.19.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Ricart, MJ; Malaise, J; Moreno, A; Crespo, M; Fernández-Cruz, L (2005): Cytomegalovirus: occurrence, severity, and effect on graft survival in simultaneous pancreas–kidney transplantation. *NDT – Nephrology Dialysis Transplantation* 20(Suppl. 2): ii25-ii32. DOI: 10.1093/ndt/gfh1079.
- Robertson, RP; Sutherland, DER; Lanz, KJ (1999): Normoglycemia and Preserved Insulin Secretory Reserve in Diabetic Patients 10-18 Years After Pancreas Transplantation. *Diabetes* 48(9): 1737-1740. DOI: 10.2337/diabetes.48.9.1737.
- Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.

Sutherland, DER; Gruessner, RWG; Dunn, DL; Matas, AJ; Humar, A; Kandaswamy, R; et al. (2001): Lessons Learned From More Than 1,000 Pancreas Transplants at a Single Institution. *Annals of Surgery* 233(4): 463-501. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421277/pdf/20010400s00003p463.pdf> (abgerufen am: 09.01.2019).

Tan, M; Kandaswamy, R; Sutherland, DER; Gruessner, RW; Gruessner, AC; Humar, A (2004): Risk Factors and Impact of Delayed Graft Function after Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(5): 758-762. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00408.x.

## 572047: Entfernung des Pankreastransplantats

### Qualitätsziel

Selten Entfernung des Pankreastransplantats erforderlich

### Hintergrund

Intra- und postoperative Komplikationen erfordern in 18 % bis 36 % der kombinierten Pankreas-Nierentransplantationen eine Wiedereröffnung des Bauchraumes (Relaparotomie) (Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). Die häufigsten Anlässe hierfür sind eine Pankreatitis des transplantierten Organs (30 % bis 43 %), arterielle oder venöse Thrombosen des Transplantats (20 % bis 42 %), Infektionen (10 % bis 19 %) sowie Blutungen (2 % bis 14 %) (Humar et al. 2004b, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998); nach isolierter Pankreastransplantation – ohne Nierentransplantation oder bei bereits Nierentransplantierten – finden sich ähnliche Komplikationsraten (Gruessner und Sutherland 2005, Troppmann et al. 1998).

Humar et al. (2004b) konnten zeigen, dass die Ischämiezeit des Transplantats ein wichtiger Risikofaktor für das Auftreten von Transplantatthrombosen und Leckagen ist. Als spenderbezogene Faktoren sind ein erhöhter Body Mass Index (Humar et al. 2004a) sowie ein höheres Alter (Schenker et al. 2008, OPTN/SRTR [2010]) zu berücksichtigen, welche mit einer höheren Rate an technisch-operativen Komplikationen bzw. an Transplantatversagen assoziiert sind.

Die früher regelhafte Wahl der Operationstechnik mit Ableitung des exokrinen Pankreassekretes über die Blase anstelle des Darmes begünstigt zwar das Auftreten chronischer, urologischer Komplikationen (Drognitz und Hopt 2003, Sindhi et al. 1997), hat aber keinen Einfluss auf die Notwendigkeit von Relaparotomien (Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998).

In 40 % der Relaparotomien muss das Transplantat wieder entnommen werden (Wullstein et al. 2003), sodass letztendlich bei 11 % bis 17 % der Patientinnen und Patienten nach isolierter oder mit einer Nierentransplantation kombinierter Pankreastransplantation mit der Entfernung des Pankreas gerechnet werden muss (Humar et al. 2004b, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). In den letzten Jahren haben sich die Ergebnisse allerdings durch zunehmende Erfahrung der Zentren stetig gebessert. Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland bei 11,45 % der Patientinnen und Patienten eine Entfernung des Pankreastransplantats (IQTIG 2019: 110-114).

Relaparotomie und Transplantatversagen gehen mit einer um den Faktor 2 bis 5 erhöhten Krankenhaussterblichkeit sowie mit um 5 % bis 15 % niedrigeren 1-Jahres-Überlebensraten einher (Gruessner und Sutherland 2005, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). Die Entfernung des transplantierten Organs ist somit ein wichtiger Indikator für fortgeschrittene Komplikationen. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die rechtzeitige Transplantatentfernung in diesen Fällen erforderlich ist, um weitere schwerwiegende bis hin zu letalen Komplikationen für die Patientinnen und Patienten zu verhindern.

## Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
50:T	Entnahme des Pankreastransplantats erforderlich	K	0 = nein 1 = ja	ENTNTRANSPLERFJN
56:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM

## Eigenschaften und Berechnung

<b>ID</b>	572047
<b>Bezeichnung</b>	Entfernung des Pankreastransplantats
<b>Indikatortyp</b>	Ergebnisindikator
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Datenquelle</b>	QS-Daten
<b>Bezug zum Verfahren</b>	DeQS
<b>Berechnungsart</b>	Ratenbasiert
<b>Referenzbereich 2023</b>	≤ 20,00 %
<b>Referenzbereich 2022</b>	≤ 20,00 %
<b>Erläuterung zum Referenzbereich 2023</b>	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
<b>Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023</b>	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird der Strukturierte Dialog jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zur einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Strukturierten Dialog berücksichtigt wird.
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Keine weitere Risikoadjustierung
<b>Erläuterung der Risikoadjustierung</b>	-
<b>Rechenregeln</b>	<b>Zähler</b> Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit erfolgter Entfernung des Pankreastransplantats <b>Nenner</b> Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2022 oder 2023
<b>Erläuterung der Rechenregel</b>	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr - 1).
<b>Teildatensatzbezug</b>	PNTX:B
<b>Zähler (Formel)</b>	ENTNTRANSPLERFJN %==% 1
<b>Nenner (Formel)</b>	(fn_EntlassungInAJ   fn_EntlassungInAJm1) & fn_txPankreas
<b>Verwendete Funktionen</b>	fn_AJ fn_EntlassungInAJ fn_EntlassungInAJm1 fn_EntlassungJahr fn_txPankreas
<b>Verwendete Listen</b>	-
<b>Darstellung</b>	-
<b>Grafik</b>	-

---

<b>Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen</b>	
--	--

---



## Literatur

- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821-830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433-455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AG; Sutherland, DER (2004a): The Impact of Donor Obesity on Outcomes after Cadaver Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(4): 605-610. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00381.x.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004b): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: [http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical\\_Failures\\_after\\_Pancreas\\_Transplants\\_\\_Why.19.aspx](http://journals.lww.com/transplantjournal/Fulltext/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx) [Article as PDF > Download] (abgerufen am: 09.01.2019).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: [https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG\\_Qualitaetsreport-2019\\_2019-09-25.pdf](https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf) (abgerufen am: 18.12.2019).
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville, US-MD: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *DMW – Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.
- Sindhi, R; Stratta, RJ; Lowell, JA; Sudan, D; Cushing, KA; Castaldo, P; et al. (1997): Experience with enteric conversion after pancreatic transplantation with bladder drainage. *Journal of the American College of Surgeons* 184(3): 281-289.
- Troppmann, C; Gruessner, AC; Dunn, DL; Sutherland, DE; Gruessner, RW (1998): Surgical complications requiring early relaparotomy after pancreas transplantation: a multivariate risk factor and economic impact analysis of the cyclosporine era. *Annals of Surgery* 227(2): 255-268. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191244/pdf/ann surg00012-0117.pdf> (abgerufen am: 20.09.2017).

Wullstein, C; Woeste, G; Taheri, AS; Dette, K; Bechstein, WO (2003): Morbidität der kombinierten Pankreas-/Nierentransplantation. Chirurg 74(7): 652-656. DOI: 10.1007/s00104-002-0607-1.

## Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
28	Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
29	Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt

## **Anhang II: Listen**

Keine Listen in Verwendung.

## Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Auswertungsjahr_PNTX	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2021
MinAbstand1JFU	Gesamt	Mindestabstand für 1-Jahres-Follow-up	335
MinAbstand2JFU	Gesamt	Mindestabstand für 2-Jahres-Follow-up	700
MinAbstand3JFU	Gesamt	Mindestabstand für 3-Jahres-Follow-up	1065
ToleranzFU1J	Gesamt	Zeittoleranz für 1-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	60
ToleranzFU2J	Gesamt	Zeittoleranz für 2-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU3J	Gesamt	Zeittoleranz für 3-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90

## Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	ifelse( FU_FUVERSTORBEN %in% c(0,1), FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_integer_ )
fn_AJ	integer	Auswertungsjahr	VB\$Auswertungsjahr_PNTX
fn_DatumFaelligkeitFU1J	date	Fälligkeitsdatum für die 1-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 365 + VB\$ToleranzFU1J)
fn_DatumFaelligkeitFU2J	date	Fälligkeitsdatum für die 2-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 730 + VB\$ToleranzFU2J)
fn_DatumFaelligkeitFU3J	date	Fälligkeitsdatum für die 3-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 1095 + VB\$ToleranzFU3J)
fn_EntlassungInAJ	boolean	Entlassung in Auswertungsjahr	fn_EntlassungJahr %==% fn_AJ
fn_EntlassungInAJm1	boolean	Entlassung in Auswertungsjahr - 1	fn_EntlassungJahr %==% (fn_AJ - 1)
fn_EntlassungJahr	integer	Entlassungsjahr	to_year(ENTLDATUM)
fn_FU1JfaelligInAJ	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% fn_AJ
fn_FU1JfaelligInAJm1	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% (fn_AJ - 1)
fn_FU2JfaelligInAJ	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% fn_AJ
fn_FU2JfaelligInAJm1	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% (fn_AJ - 1)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_FU3JFaelligInAJ	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% fn_AJ
fn_FU3JFaelligInAJm1	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Auswertungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% (fn_AJ - 1)
fn_IstErsteTxInAufenthalt	boolean	Erste Transplantation innerhalb des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (maximum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_P)
fn_MaxAbstTageFUErhebung	integer	Maximum Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	maximum(fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt) %group_by% TDS_T
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P
fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb von 1 Jahr	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 365
fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb von 2 Jahren	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 730
fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb von 3 Jahren	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 1095
fn_PankreasTxInAufenthalt	boolean	Patientin bzw. Patient hatte mindestens eine isolierte oder kombinierte Pankreas(-Nieren)transplantationen im Aufenthalt	any(fn_txPankreas) %group_by% TDS_B
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_StatusBekannt1J	boolean	Status nach einem Jahr ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU   fn_TodInnerhalb1Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU
fn_StatusBekannt2J	boolean	Status nach zwei Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU   fn_TodInnerhalb2Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand2JFU
fn_StatusBekannt3J	boolean	Status nach drei Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU   fn_TodInnerhalb3Jahr   poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand3JFU
fn_TodInHospital	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben	ENTLGRUND %==% "07"
fn_TodInnerhalb1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb eines Jahres verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 365
fn_TodInnerhalb2Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von zwei Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 730
fn_TodInnerhalb3Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 3 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1095
fn_txPankreas	boolean	Isolierte Pankreastransplantation oder kombinierte Nieren-Pankreastransplantation	KOMBTRANSNIERE %in% c(2,3,4,6)
fn_txPankreas_OPDatumValue	date	Pankreastransplantation: OPDatum - Eintrag im Datensatz sofern Pankreastransplantation (sonst NA)	OPDATUM[!fn_txPankreas] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb eines Jahres versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 365
fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb von 2 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 730
fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb von drei Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 1095
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J	boolean	Transplantatversagen nach einem Jahr bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU   fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr



Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J	boolean	Transplantatversagen nach zwei Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU   fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J	boolean	Transplantatversagen nach drei Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU   fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr
fn_ZeitbisPankreasReTX	integer	Gegebenenfalls Dauer bis zur darauffolgenden Retransplantation der Pankreas (in Tagen)	abstand_bis_retx <- function(opdatum_vektor){ result <- lapply(opdatum_vektor, function(datum){ if(is.na(datum)){ return(NA_integer_) } opdatum_diffs <- as.numeric(difftime(opdatum_vektor, datum, units = "days")) opdatum_diffs <- opdatum_diffs[ !is.na(opdatum_diffs) & opdatum_diffs > 0] if(length(opdatum_diffs) == 0){ return(NA_integer_) } return(minimum(opdatum_diffs)) }) as.integer(unlist(result)) } abstand_bis_retx(fn_txPankreas_OPDatumValue) %group_by% TDS_P
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	ifelse( ENTLGRUND ==% "07", poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod )
fn_ZeitbisTxVersagenPankreas	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis das Pankreas-Transplantat versagt hat	minimum(FU_abstTransplantatVersDatumPankreas) %group_by% TDS_T