

Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung
der Arzneimittel-Richtlinie:

Anlage VII (Austauschbarkeit von Arzneimitteln) – Teil A
Ergänzung und Aktualisierung 2024

Vom 18. September 2025

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 18. September 2025 beschlossen, die Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BANz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom T. Monat JJJJ (BANz AT TT.MM.JJJJ BX) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

- I. In der Anlage VII Teil A zum Abschnitt M der AM-RL wird nach Satz 2 vor der Tabelle 1 folgender Satz neu eingefügt:

„Es wird grundsätzlich zwischen Darreichungsformen in Einzeldosis- und Mehrdosenbehältnissen unterschieden.“

- II. Die Tabelle 1 in Anlage VII Teil A zum Abschnitt M der AM-RL wird wie folgt geändert:

1. Es werden jeweils folgende Zeilen gestrichen:

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Acebutolol <i>Acebutolol hydrochlorid</i> “		Filmtabletten Tabletten“
„Acemetacin“		Hartkapseln“
„Acetylcystein“		Lösung zum Einnehmen Lösung zur Herstellung eines Sirups“
„Acetylsalicylsäure <i>Acetylsalicylsäure</i> <i>DL-Lysin(acetylsalicylat)/</i> <i>DL-Lysin(acetoxybenzoat)</i> “		Brausetabletten Pulver im Beutel, fluessige Anwendung“
„Aciclovir“		Filmtabletten Tabletten“
„Alfacalcidol“		Weichkapseln“
„Allopurinol“		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Allopurinol + Benzbromaron“	1/0,2	Filmtabletten Tabletten“

„Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Amisulprid		Tabletten Filmtabletten“
„Amitriptylin <i>Amitriptylinoxid</i> <i>Amitriptylin hydrochlorid</i>		Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten“
„Amoxicillin <i>Amoxicillin-3-Wasser</i>		Brausetabletten Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinktabletten“
„Amoxicillin + Clavulansäure		Tabletten Filmtabletten“
„Ampicillin <i>Ampicillin-3-Wasser</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Azithromycin		Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Benzbromaron		überzogene Tabletten Tabletten“
„Bezafibrat		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Bezafibrat		Retarddragees Retardfilmtabletten Retardtabletten“
„Bisoprolol + Hydrochlorothiazid <i>Bisoprolol hemifumarat</i>	1/2,95	Filmtabletten Tabletten“
„Bromhexin <i>Bromhexin hydrochlorid</i>		Lösung Saft Tropfen Tropflösung“
„Butylscopolaminium <i>Butylscopolaminium- bromid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Calcium dobesilat <i>Calcium dobesilat</i> <i>Calcium dobesilat-Mono- hydrat</i>		Kapseln Tabletten“
„Captopril + Hydrochlorothiazid	1/0,5	Filmtabletten Tabletten“
„Captopril + Hydrochlorothiazid	1/1	Filmtabletten Tabletten“

„Carbamazepin		Suspension zum Einnehmen“
„Cefadroxil		Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Cefadroxil Cefadroxil-1-Wasser		Tabletten Filmtabletten“
„Cefalexin Cefalexin Cefalexin-1-Wasser		Filmtabletten Tabletten“
„Cefixim		Filmtabletten Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Cefuroxim		Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Chlordiazepoxid		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Chloroquin Chloroquin phosphat		Filmtabletten Tabletten“
„Chlorprothixen Chlorprothixen hydro- chlorid		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Cimetidin		Filmtabletten Tabletten“
„Cinnarizin		Kapseln Tabletten“
„Clarithromycin		Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Clodronsäure, Dinatriumsalz Clodronsäure, Dinatrium- salz-4-Wasser		Filmtabletten Kapseln“
„Clomipramin Clomipramin hydro- chlorid		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Clonidin Clonidin hydrochlorid		überzogene Tabletten Kapseln Tabletten“
„Clonidin Clonidin hydrochlorid		Depotperlongetten Retardkapseln“

„Codein		Tropfen zum Einnehmen, Lösung“
„Cromoglicinsäure <i>Cromoglicinsäure, Di-natriumsalz</i>		Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Pulver im Beutel, fluessige Anwendung“
„Desloratadin		Lösung zum Einnehmen“
„Desmopressin		Nasenspray, Lösung“
„Diclofenac		Tropfen zum Einnehmen, Lösung“
„Dihydralazin <i>Dihydralazin sulfat</i> <i>Dihydralazin sulfat-2,5-Wasser</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Dihydroergotamin <i>Dihydroergotamin mesilat</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Dihydroergotamin <i>Dihydroergotamin mesilat</i>		Lösung Tropfen Tropflösung“
„Dihydroergotoxin mesilat		Filmtabletten Tabletten“
„Dihydroergotoxin mesilat		Retardkapseln Retardtabletten“
„Dihydroergotoxin mesilat <i>Dihydroergotoxin-methansulfonat</i> <i>Co-dergocrinmesilat</i>		Lösung Tropfen Tropflösung“
„Diltiazem <i>Diltiazem hydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Diphenhydramin <i>Diphenhydramin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten“
„Dipyridamol		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Disopyramid <i>Disopyramid</i> <i>Disopyramid dihydrogenphosphat</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Doxylamin <i>Doxylamin succinat</i>		Filmtabletten Tabletten“

„Erythromycin <i>Erythromycin</i> <i>Erythromycin stinoprat</i>		Kapseln, magensaftresistent Tabletten mit Stinoprat“
„Erythromycin <i>Erythromycin</i> <i>ethyl-</i> <i>succinat</i>		Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“
„Escitalopram		Filmtabletten Schmelztabletten“
„Estramustin		Hartkapseln“
„Estriol		überzogene Tabletten Tabletten“
„Ethambutol <i>Ethambutol</i> <i>dihydro-</i> <i>chlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i>		Kapseln Tabletten“
„Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i>		Lösung Tropfen Tropflösung“
„Famotidin		Filmtabletten Plaettchen Tabletten“
„Flunarizin		Hartkapseln“
„Flunitrazepam		Filmtabletten Tabletten“
„Fluphenazin <i>Fluphenazin</i> <i>dihydro-</i> <i>chlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Flupirtin		Hartkapseln“
„Fluvastatin		Hartkapseln“
„Folsäure		Kapseln Tabletten“
„Furosemid		Hartkapseln, retardiert“
„Furosemid + Spironolacton	1/2,5	Filmtabletten Kapseln Lacktabletten Tabletten“

„Furosemid + Spironolacton	1/5	Filmtabletten Kapseln Lacktabletten Tabletten“
„Gabapentin		Filmtabletten Hartkapseln“
„Glyceroltrinitrat		Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung“
„Haloperidol		Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung“
„Hydroxyzin <i>Hydroxyzin dihydro- chlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Hymecromon		überzogene Tabletten Tabletten“
„Ibuprofen		Retardfilmtabletten Retardkapseln SL-Retardkapseln Retardtabletten“
„Imipramin <i>Imipramin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Indometacin		Retardkapseln Retardtabletten“
„Irbesartan + Hydrochlorothiazid		Filmtabletten Tabletten“
„Isotretinoin		Kapseln Weichkapseln“
„Itraconazol		Hartkapseln“
„Ketoprofen		Filmtabletten Kapseln Tabletten“
„Ketoprofen		Retardkapseln Retardtabletten SL-Retardtabletten“
„Ketotifen		Filmtabletten Hartkapseln Tabletten“
„Lactulose		Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Pulver im Beutel, flüssige Anwendung Brausetabletten Trinktabletten“

„Lisinopril <i>Lisinopril-2-Wasser</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Loperamid		Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung“
„Loratadin		Filmtabletten Tabletten“
„Lormetazepam		Kapseln Tabletten“
„Macrogol 3350 + Elektrolyte (Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbo- nat und Kaliumchlorid)		Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen“
„Magaldrat		Gel im Beutel Gel im Beutel, Stick-Pack Suspension im Beutel“
„Meclozin <i>Meclozin dihydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Tabletten“
„Melperon		Lösung zum Einnehmen“
„Melperon <i>Melperon hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Tabletten“
„Memantin		Lösung zum Einnehmen“
„Meprobamat		überzogene Tabletten Tabletten“
„Metformin <i>Metformin hydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Methylergometrin <i>Methylergometrin hydro- genmaleat</i>		Liquidum Lösung Tropfen Tropflösung“
„Metoclopramid		Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung“
„Metoprolol <i>Metoprolol tartrat</i>		Filmtabletten Lacktabletten Tabletten“
„Moclobemid		Filmtabletten Tabletten“
„Naftidrofuryl		Filmtabletten Hartkapseln Hartkapseln, retardiert Retardtabletten“

„Nicergolin		überzogene Tabletten Filmdabletten Kapseln Tabletten“
„Nifedipin		Manteldabletten Retardkapseln SL-Retardkapseln Retardtabletten Rapid-Retardtabletten SL-Retardtabletten“
„Nifedipin		überzogene Tabletten Filmdabletten Weichkapseln“
„Nitrofurantoin		überzogene Tabletten Kapseln Tabletten“
„Norethisteron <i>Norethisteron acetat</i>		überzogene Tabletten Filmdabletten Tabletten“
„Norfenefrin <i>Norfenefrin hydrochlorid</i>		Retarddragees Retardtabletten“
„Norfenefrin <i>Norfenefrin hydrochlorid</i>		Liquidum Lösung Tropfen Tropflösung“
„Omega-3-Säuren-ethyl- ester 90		Weichkapseln“
„Paracetamol + Tramadol		Filmdabletten Tabletten“
„Penicillamin		Filmdabletten Kapseln“
„Pentaerythrityl tetra- nitrat		überzogene Tabletten Tabletten“
„Pentoxifyllin		überzogene Tabletten Tabletten“
„Pentoxifyllin		Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten Retardfilmdabletten“
„Perazin <i>Perazin dimalonat</i>		überzogene Tabletten Filmdabletten Tabletten“

„Phenylbutazon		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Pilocarpin <i>Pilocarpin hydrochlorid</i> <i>Pilocarpin nitrat</i>		Augengel Augensalbe“
„Piracetam		Filmtabletten Kapseln Tabletten“
„Piracetam		Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinkampullen“
„Piroxicam		Hartkapseln Tabletten“
„Piroxicam <i>Piroxicam betadex</i>		Brausetabletten Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinktabletten“
„Propafenon <i>Propafenon hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Propranolol <i>Propranolol hydrochlorid</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Propyphenazon		Lacktabletten Tabletten“
„Pyridoxin <i>Pyridoxin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“
„Ramipril		Filmtabletten Hartkapseln Kapseln Tabletten“
„Ramipril + Hydrochlorothiazid		Filmtabletten Tabletten“
„Ranitidin <i>Ranitidin hydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Rifampicin		überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln“
„Risperidon		Filmtabletten Schmelzfilm Schmelztabletten“
„Risperidon		Lösung zum Einnehmen“

„Rivastigmin		Hartkapseln“
„Roxithromycin		Filmtabletten Tabletten“
„Saccharomyces boulardii		Hartkapseln“
„Salbutamol <i>Salbutamol sulfat</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Selegilin <i>Selegilin hydrochlorid</i>		Tabletten Schmelztabletten“
„Simvastatin		Filmtabletten Tabletten“
„Sotalol <i>Sotalol hydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Sucralfat		Kautabletten Tabletten“
„Sucralfat <i>Aluminium-Ion</i>		Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Suspension im Beutel“
„Terbutalin <i>Terbutalin sulfat</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Tetracyclin <i>Tetracyclin hydrochlorid</i>		Filmtabletten Kapseln“
„Tetrazepam		Filmtabletten Tabletten“
„Theophyllin		Retardtabletten Hartkapseln, retardiert“
„Thioridazin <i>Thioridazin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten“
„Tiaprid		Tabletten Filmtabletten“
„Ticlopidin <i>Ticlopidin hydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“
„Tramadol <i>Tramadol hydrochlorid</i>		Brausetabletten Trinktabletten“
„Triacylglycerollipase <i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i>		Magensaftresistente, monolithische Dragees Magensaftresistente, monolithische Filmtabletten“
„Triacylglycerollipase <i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Granulat im Beutel“

„Trimethoprim + Sulfamethoxazol <i>Synonym: Co-trimoxazol</i>	1/5	Saft Sirup Suspension zum Einnehmen“
„Trimethoprim + Sulfamethoxazol <i>Synonym: Co-trimoxazol</i>	1/5	Filmtabletten Tabletten“
„Troxerutin		überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln“
„Tryptophan		Filmtabletten Tabletten“
„Venlafaxin		Tabletten Filmtabletten“
„Verapamil <i>Verapamil hydrochlorid</i>		Filmtabletten Lacktabletten überzogene Tabletten“
„Verapamil <i>Verapamil hydrochlorid</i>		Retardkapseln Retardtabletten“
„Vincamin		Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten“
„Xantinol nicotinat		Retarddragees Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten“
„Zopiclon		Filmtabletten Tabletten“

2. Die folgenden Zeilen

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Acetylcystein		Filmtabletten, dispers Kapseln Tabletten Lutschtabletten“
„Acetylcystein		Brausetabletten Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Pulver im Beutel, fluessige Anwendung Trinktabletten“

werden wie folgt neu gefasst:

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Acetylcystein		Brausetabletten Pulver zum Einnehmen Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Tabletten Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen“

3. In der Zeile zum Wirkstoff „Acetylsalicylsäure“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Granulat im Beutel“ durch die Angabe „Granulat“ und die Angabe „Tabletten, magensaftresistent“ durch die Angabe „magensaftresistente Tabletten“ ersetzt und anschließend die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.
4. In der Zeile zum Wirkstoff „Alpha-Liponsäure“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Kapseln“ durch die Angabe „Weichkapseln“ ersetzt.
5. Die folgenden Zeilen

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i>		Filmdabletten Lutschpastillen Pastillen Tabletten Lutschtabletten“
„Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i>		Brausetabletten Pulver im Beutel, fluessige Anwendung Trinktabletten“

werden wie folgt neu gefasst:

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Ambroxol		Brausetabletten Filmdabletten Tabletten Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen“

6. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i>		Lösung Saft Sirup Tropfen Tropflösung“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Ambroxol hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Saft“ und „Tropflösung“ gestrichen, die Angabe „Lösung“ durch die Angabe „Lösung zum Einnehmen“ und die Angabe „Tropfen“ durch die Angabe „Tropfen zum Einnehmen, Lösung“ ersetzt.

7. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Amitriptylin <i>Amitriptylinoxid</i> <i>Amitriptylin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Amitriptylinoxid“ und „Amitriptylin hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

8. In der Zeile zum Wirkstoff „Bisoprolol *Bisoprolol hemifumarat*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Bisoprolol hemifumarat“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Lacktabletten“ gestrichen.

9. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Bromhexin <i>Bromhexin hydrochlorid</i>		überzogene Tabletten Tabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Bromhexin hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

10. In der Zeile zur fixen Wirkstoffkombination „Calciumcarbonat + Colecalciferol“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Calciumcarbonat“ durch die Angabe „Calcium“ ersetzt und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Brausegranulat“ durch die Angabe „Granulat“ ersetzt und anschließend die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

11. In der Zeile zum Wirkstoff „Calcium folinat“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Calcium folinat“ durch die Angabe „Calciumfolinat“ ersetzt.

12. In der Zeile zum Wirkstoff „Cefuroxim *Cefuroxim axetil*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Cefuroxim axetil“ gestrichen.

13. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Cetirizin		Lösung zum Einnehmen Sirup“

wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Sirup“ gestrichen.

14. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Cetirizin <i>Cetirizin dihydrochlorid</i>		Filmtabletten Tabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Cetirizin dihydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Tabletten“ durch die Angabe „Lutschtabletten“ ersetzt.

15. In der Zeile zum Wirkstoff „Desloratadin“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Schmelztabletten“ gestrichen.

16. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Diclofenac <i>Diclofenac natrium</i>		Retarddragees Retardkapseln Retardkapseln, schnell SL-Retardkapseln Retardtabletten Retardtabletten, schnell“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Diclofenac natrium“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Retarddragees“, „Retardkapseln, schnell“, „SL-Retardkapseln“ und „Retardtabletten, schnell“ gestrichen und die Angabe „Retardkapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln, retardiert“ ersetzt.

17. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Diclofenac		Brausetabletten Filmtabletten Hartkapseln magensaftresistente Hartkapseln magensaftresistente Tabletten Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen überzogene Tabletten Weichkapseln“

werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Brausetabletten“ und „Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen“ gestrichen und die Darreichungsform „Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung“ entsprechend der alphabetischen Reihenfolge eingefügt.

18. In der Zeile zur fixen Wirkstoffkombination „Dienogest + Ethinylestradiol“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsform „Tabletten“ gestrichen.

19. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Diltiazem <i>Diltiazem hydrochlorid</i>		Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Diltiazem hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Retardfilmtabletten“ gestrichen und die Angabe „Retardkapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln, retardiert“ ersetzt.

20. In der Zeile zum Wirkstoff „Dimenhydrinat“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Kapseln“, „Kaudragees“ und „Kaugummi“ gestrichen, die Angabe „Filmtabletten“ durch die Angabe „Sublingualtabletten“ ersetzt und anschließend die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

21. In der Zeile zum Wirkstoff „Domperidon *Domperidon maleat*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Domperidon maleat“ gestrichen.

22. In der Zeile zum Wirkstoff „Donepezil“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Schmelzfilm“ gestrichen.

23. In der Zeile zum Wirkstoff „Doxepin“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „überzogene Tabletten“ gestrichen.

24. In der Zeile zum Wirkstoff „Doxycyclin“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Weichkapseln“ gestrichen.

25. In der Zeile zum Wirkstoff „Estradiol“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Filmtabletten“ gestrichen.
26. In der Zeile zum Wirkstoff „Fenofibrat“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Filmtabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung“, „Kapseln“, „Kapseln, mikronisiert“, „Kapseln mit modifizierter Wirkstofffreisetzung“ und „Hartkapseln, mikronisiert“ gestrichen und die Darreichungsform „Hartkapseln“ entsprechend der alphabetischen Reihenfolge eingefügt.
27. In der Zeile zum Wirkstoff „Flurazepam *Flurazepam Flurazepam monohydrochlorid*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ nach der Angabe „Flurazepam“ die Angaben „Flurazepam“ und „Flurazepam monohydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Kapseln“ gestrichen und die Angabe „Lacktabletten“ durch die Angabe „Filmtabletten“ ersetzt.
28. In der Zeile zum Wirkstoff „Indapamid *Indapamid-0,5-Wasser*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Indapamid-0,5-Wasser“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Kapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln“ ersetzt.

29. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Isosorbid dinitrat		Tabletten Sublingualtabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Isosorbid dinitrat“ durch die Angabe „Isosorbiddinitrat“ ersetzt und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

30. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Isosorbid dinitrat		Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten“

werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Isosorbid dinitrat“ durch die Angabe „Isosorbiddinitrat“ ersetzt und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Retarddragees“ gestrichen und die Angabe „Retardkapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln, retardiert“ ersetzt.

31. In der Zeile zum Wirkstoff „Isosorbid mononitrat“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Isosorbid mononitrat“ durch die Angabe „Isosorbidmononitrat“ ersetzt und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Retarddragees“ gestrichen und die Angabe „Retardkapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln, retardiert“ ersetzt.
32. In der Zeile zum Wirkstoff „Levomepromazin *Levomepromazin maleat*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Levomepromazin maleat“ gestrichen.

33. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Loperamid		Brausetabletten Filmtabletten Hartkapseln Kautabletten Lyophilisat zum Einnehmen Schmelztabletten Tabletten Weichkapseln“

werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Brausetabletten“, „Kautabletten“ und „Weichkapseln“ gestrichen.

34. In der Zeile zum Wirkstoff „Lorazepam“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Schmelztabletten“ gestrichen.

35. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Magaldrat		Kautabletten Lutschtabletten Tabletten“

werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Lutschtabletten“ und „Tabletten“ gestrichen.

36. In der Zeile zum Wirkstoff „Mebeverin *Mebeverin hydrochlorid*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Mebeverin hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

37. In der Zeile zum Wirkstoff „Metamizol *Metamizol natrium Metamizol natrium-1-Wasser*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Metamizol natrium“ und „Metamizol natrium-1-Wasser“ gestrichen.

38. In der Zeile zum Wirkstoff „Metamizol“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Lösung zum Einnehmen“ gestrichen.

39. In der Zeile zum Wirkstoff „Metoclopramid *Metoclopramid dihydrochlorid-1-Wasser Metoclopramid hydrochlorid Metoclopramid hydrochlorid-1-Wasser*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Metoclopramid dihydrochlorid-1-Wasser“, „Metoclopramid hydrochlorid“ und „Metoclopramid hydrochlorid-1-Wasser“ und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Kapseln“ gestrichen.

40. In der Zeile zum Wirkstoff „Minocyclin *Minocyclin hydrochlorid Minocyclin hydrochlorid-2-Wasser*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Minocyclin hydrochlorid“ und „Minocyclin hydrochlorid-2-Wasser“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Kapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln“ ersetzt.

41. In der Zeile zum Wirkstoff „Mycophenolatmofetil“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Tabletten“ gestrichen.
42. In der Zeile zum Wirkstoff „Naproxen *Naproxen Naproxen natrium*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ nach der Angabe „Naproxen“ die Angaben „Naproxen“ und „Naproxen natrium“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Tabletten, magensaftresistent“ gestrichen.
43. In der Zeile zum Wirkstoff „Nystatin“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angaben „Kapseln“ und „Tabletten“ gestrichen und anschließend die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.
44. Die Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Omeprazol <i>Omeprazol</i> <i>Omeprazol magnesium</i>		Hartkapseln, magensaftresistent Kapseln Kapseln, magensaftresistent Magensaftresistente Pellets in Kapseln Tabletten, magensaftresistent“

wird wie folgt gefasst:

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Omeprazol		magensaftresistente Hartkapseln magensaftresistente Tabletten“

45. In der Zeile zum Wirkstoff „Ondansetron“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Schmelzfilm“ gestrichen.
46. In der Zeile zum Wirkstoff „Paroxetin *Paroxetin hydrochlorid Paroxetin hydrochlorid-Anhydrid Paroxetin hydrochlorid-Hemihydrat Paroxetin mesilat*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Paroxetin hydrochlorid“, „Paroxetin hydrochlorid-Anhydrid“, „Paroxetin hydrochlorid-Hemihydrat“ und „Paroxetin mesilat“ gestrichen.
47. In der Zeile zum Wirkstoff „Phenoxymethylpenicillin *Phenoxymethylpenicillin kalium*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Phenoxymethylpenicillin kalium“ gestrichen.
48. In der Zeile zum Wirkstoff „Promethazin *Promethazin teoclat Promethazin hydrochlorid*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angaben „Promethazin teoclat“ und „Promethazin hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert und die Angabe „Tabletten“ gestrichen.
49. In der Zeile zum Wirkstoff „Propranolol *Propranolol hydrochlorid*“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Propranolol hydrochlorid“ gestrichen und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Lacktabletten“ gestrichen.
50. In der Zeile zum Wirkstoff „Ribavirin“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ das Komma gestrichen.

51. In der Zeile zum Wirkstoff „Sulfasalazin“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Filmtabletten“ durch die Angabe „magensaftresistente Tabletten“ ersetzt und die Angabe „Tabletten, magensaftresistent“ gestrichen.

52. In der Zeile zum Wirkstoff „Sulpirid“ werden in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Filmtabletten“ gestrichen und die Angabe „Kapseln“ durch die Angabe „Hartkapseln“ ersetzt.

53. In der Zeile zum Wirkstoff „Sumatriptan“ wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „überzogene Tabletten“ gestrichen.

54. In der Zeile zum Wirkstoff „Tamoxifen *Tamoxifen dihydrogencitrat*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Tamoxifen dihydrogencitrat“ gestrichen.

55. In der Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Tramadol		Filmtabletten Hartkapseln Tabletten“

wird in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Angabe „Filmtabletten“ gestrichen.

56. Die Zeile

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Triamteren + Hydrochlorothiazid	1/0,5	Filmtabletten Kapseln Tabletten“

wird wie folgt gefasst:

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Triamteren + Hydrochlorothiazid		Filmtabletten Tabletten“

57. In der Zeile zum Wirkstoff „Trimipramin *Trimipramin hydrogenmaleat*“ wird in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Trimipramin hydrogenmaleat“ gestrichen.

58. In der Zeile zum Wirkstoff „Trospium chlorid“ werden in Spalte 1 „Wirkstoff“ die Angabe „Trospium chlorid“ durch die Angabe „Trospiumchlorid“ ersetzt und in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

59. In den folgenden Zeilen

Wirkstoff	Wirkstoffbasen im Verhältnis	austauschbare Darreichungsformen
„Aripiprazol		Tabletten Schmelztabletten“
„Azathioprin		Tabletten Filmtabletten“
„Carvedilol		Tabletten Filmtabletten“
„Hydromorphon		Retardtabletten Hartkapseln, retardiert (Applikationshäufigkeit 2x täglich)“
„Levodopa + Benserazid		Tabletten Hartkapseln“
„Morphin		Retardtabletten Hartkapseln, retardiert (Applikationshäufigkeit 2 x täglich)“
„Pravastatin		Tabletten Filmtabletten“
„Tamsulosin		Retardtabletten Hartkapseln, retardiert Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung“

werden jeweils in Spalte 3 „austauschbare Darreichungsformen“ die Darreichungsformen entsprechend der alphabetischen Reihenfolge sortiert.

60. Die Spalte 2 „Wirkstoffbasen im Verhältnis“ wird in allen Zeilen gestrichen.

61. Entsprechend der alphabetischen Reihenfolge in Spalte 1 „Wirkstoff“ werden jeweils folgende Zeilen eingefügt:

Wirkstoff	austauschbare Darreichungsformen
„Cromoglicinsäure	Augentropfen, Lösung“
„Cromoglicinsäure	Hartkapseln“
„Cromoglicinsäure	Nasenspray, Lösung“
„Desmopressin	Lyophilisat zum Einnehmen Schmelztabletten Sublingualtabletten“
„Dimenhydrinat	Zäpfchen“
„Ketotifen	Augentropfen, Lösung (gilt nur für Mehrdosenbehältnisse)“

„Mebeverin	Hartkapseln, retardiert Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung“
„Mesalazin	Rektalsuspension“
„Metamizol	Zäpfchen“

- III. Die Änderungen der Richtlinie treten am [einsetzen: das jeweils frühere Datum des ersten oder fünfzehnten Tages des auf die Veröffentlichung des Beschlusses im Bundesanzeiger folgenden Kalendermonats, frühestens vier Wochen nach Ablauf des Tages seiner Veröffentlichung im Bundesanzeiger] in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 18. September 2025

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

Vorbehaltlich der Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger gem. § 94 SGB V