

# Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung  
der Arzneimittel-Richtlinie:

Anlage IX (Festbetragsgruppenbildung) – Redaktionelle  
Anpassung der Bezeichnungen der Darreichungsformen an  
die „Standard Terms“ sowie Anpassung von  
Wirkstoffmodifikationen für 10 Festbetragsgruppen der  
Stufen 1, 2 und 3

Vom 19. Februar 2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2026 beschlossen, die Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BANz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom T. Monat JJJJ (BANz AT TT.MM.JJJJ BX) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

I. In Anlage IX der AM-RL werden die nachfolgenden Festbetragsgruppen wie folgt gefasst:

1. Primidon, Gruppe 1, in Stufe 1

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| „Stufe:                | 1                                    |
| Wirkstoff:             | Primidon                             |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 1                                    |
| Status:                | verschreibungspflichtig              |
| Gruppenbeschreibung:   | orale Darreichungsformen             |
| Darreichungsformen:    | Suspension zum Einnehmen, Tabletten" |

2. Xylometazolin, Gruppe 1, in Stufe 1

|                        |   |
|------------------------|---|
| „Stufe:                | 1   |
| Wirkstoff:             | Xylometazolin   |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 1   |
| Status:                | nicht verschreibungspflichtig                                 |
| Gruppenbeschreibung:   | nasale topische Darreichungsformen                            |
| Darreichungsformen:    | Gel, Nasengel, Nasenspray (Lösung),<br>Nasentropfen (Lösung)" |

3. Estriol, Gruppe 2, in Stufe 1

|                        |   |
|------------------------|---|
| „Stufe:                | 1   |
| Wirkstoff:             | Estriol   |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 2   |
| Status:                | verschreibungspflichtig                                     |
| Gruppenbeschreibung:   | vaginale topische Darreichungsformen                        |
| Darreichungsformen:    | Vaginalcreme, Vaginalgel, Vaginalsalbe,<br>Vaginalzäpfchen" |

4. Magnesium, Gruppe 2, in Stufe 1

|                        |  |
|------------------------|--|
| „Stufe:                | 1  |
| Wirkstoff:             | Magnesium  |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 2  |
| Status:                | nicht verschreibungspflichtig  |
| Gruppenbeschreibung:   | parenterale Darreichungsformen   |
| Darreichungsformen:    | Infusionslösung, Injektionslösung, Konzentrat<br>zur Herstellung einer Infusionslösung,<br>Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/<br>Infusionslösung" |

5. Metamizol, Gruppe 3, in Stufe 1

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| „Stufe:                | 1                              |
| Wirkstoff:             | Metamizol                      |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 3                              |
| Status:                | verschreibungspflichtig        |
| Gruppenbeschreibung:   | parenterale Darreichungsformen |
| Darreichungsformen:    | Injektionslösung"              |

6. Metoclopramid, Gruppe 3, in Stufe 1

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| „Stufe:                | 1                              |
| Wirkstoff:             | Metoclopramid                  |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 3                              |
| Status:                | verschreibungspflichtig        |
| Gruppenbeschreibung:   | parenterale Darreichungsformen |
| Darreichungsformen:    | Injektionslösung"              |

Vorbehaltlich der Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger gem. § 94 SGB V

## 7. Protonenpumpenhemmer, Gruppe 1, in Stufe 2

„Stufe: 2  
Wirkstoffgruppe: Protonenpumpenhemmer  
Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen

Wirkstoffe Vergleichsgröße

Dexlansoprazol 44,6

Esomeprazol 31,6

Esomeprazol Magnesium-Salze  
Esomeprazol Natrium-Salze

Lansoprazol 24,8

Omeprazol 26

Omeprazol Magnesium-Salze

Pantoprazol 31,7

Pantoprazol Natrium-Salze

Rabeprazol 16,6

Rabeprazol Natrium-Salze

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung, Kapseln, magensaftresistente Hartkapseln/Kapseln/Tabletten, magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen"

Vorbehaltlich der Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger gem. § 94 SGB V

8. Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, Gruppe 1, in Stufe 2

| „Stufe:                                 | 2   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
|---|---|------------|-----------------|--|----|---|------|---------------------------------------|-------|
| Wirkstoffgruppe:                        | Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Festbetragsgruppe Nr.:                  | 1   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Status:                                 | verschreibungspflichtig   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:        | <table> <tr> <th>Wirkstoffe</th><th>Vergleichsgröße</th></tr> <tr> <td>Desvenlafaxin<br/>Desvenlafaxin benzoat</td><td>75</td></tr> <tr> <td>Milnacipran<br/>Milnacipran hydrochlorid</td><td>68,2</td></tr> <tr> <td>Venlafaxin<br/>Venlafaxin hydrochlorid</td><td>101,9</td></tr> </table> | Wirkstoffe | Vergleichsgröße | Desvenlafaxin<br>Desvenlafaxin benzoat | 75 | Milnacipran<br>Milnacipran hydrochlorid | 68,2 | Venlafaxin<br>Venlafaxin hydrochlorid | 101,9 |
| Wirkstoffe                              | Vergleichsgröße   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Desvenlafaxin<br>Desvenlafaxin benzoat  | 75  |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Milnacipran<br>Milnacipran hydrochlorid | 68,2  |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Venlafaxin<br>Venlafaxin hydrochlorid   | 101,9   |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Gruppenbeschreibung:                    | orale Darreichungsformen  |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |
| Darreichungsformen:                     | Hartkapseln, retardierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten, Tabletten"  |            |                 |  |    |   |      |                                       |       |

9. Thiamin + Pyridoxin, Gruppe 1, in Stufe 3

| „Stufe:                          | 3  |            |                  |                     |   |
|----------------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---|
| Wirkstoffgruppe:                 | Thiamin + Pyridoxin  |            |                  |                     |   |
| Festbetragsgruppe Nr.:           | 1  |            |                  |                     |   |
| Status:                          | nicht verschreibungspflichtig  |            |                  |                     |   |
| Wirkstoffe und Äquivalenzfaktor: | <table> <tr> <th>Wirkstoffe</th><th>Äquivalenzfaktor</th></tr> <tr> <td>Thiamin + Pyridoxin</td><td>1</td></tr> </table> | Wirkstoffe | Äquivalenzfaktor | Thiamin + Pyridoxin | 1 |
| Wirkstoffe                       | Äquivalenzfaktor   |            |                  |                     |   |
| Thiamin + Pyridoxin              | 1  |            |                  |                     |   |
| Gruppenbeschreibung:             | orale Darreichungsformen   |            |                  |                     |   |
| Darreichungsformen:              | Filmdtabletten, Kapseln, überzogene Tabletten"   |            |                  |                     |   |

## 10. Kombinationen von Paracetamol mit Codein, Gruppe 2, in Stufe 3

| „Stufe:   | 3   |            |                  |   |     |
|---|---|------------|------------------|---|-----|
| Wirkstoffgruppe:  | Kombinationen von Paracetamol mit Codein  |            |                  |   |     |
| Festbetragsgruppe Nr.:  | 2   |            |                  |   |     |
| Status:   | verschreibungspflichtig   |            |                  |   |     |
| Wirkstoffe<br>und Äquivalenzfaktor:                                     | <table><tr><th>Wirkstoffe</th><th>Äquivalenzfaktor</th></tr><tr><td>Paracetamol 1000 mg +<br/>Codeinphosphat 60 mg x<br/>0,5 H<sub>2</sub>O</td><td>0,5</td></tr></table> | Wirkstoffe | Äquivalenzfaktor | Paracetamol 1000 mg +<br>Codeinphosphat 60 mg x<br>0,5 H <sub>2</sub> O | 0,5 |
| Wirkstoffe  | Äquivalenzfaktor  |            |                  |   |     |
| Paracetamol 1000 mg +<br>Codeinphosphat 60 mg x<br>0,5 H <sub>2</sub> O | 0,5   |            |                  |   |     |
| Gruppenbeschreibung:  | rektale Darreichungsformen  |            |                  |   |     |
| Darreichungsformen:   | Zäpfchen"   |            |                  |   |     |

- II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 19. Februar 2026

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende  
Prof. Hecken