

# Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie:

Anlage IX (Festbetragsgruppenbildung) – Aktualisierung der Vergleichsgrößen für 13 Festbetragsgruppen der Stufen 2 und 3 nach Anlage X der AM-RL sowie redaktionelle Anpassung der Bezeichnung der Darreichungsformen

Vom 19. Februar 2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2026 beschlossen, die Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL) in der Fassung vom 18. Dezember 2008/22. Januar 2009 (BArz. Nr. 49a vom 31. März 2009), die zuletzt durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom T. Monat JJJJ (BArz AT TT.MM.JJJJ BX) geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

I. In Anlage IX der AM-RL werden die nachfolgenden Festbetragsgruppen wie folgt gefasst:

1. Beta2-sympathomimetische Antiasthmatika, Gruppe 6

„Stufe:

<sup>2</sup>

Wirkstoffgruppe: Beta2-sympathomimetische Antiasthmatika

Festbetragsgruppe Nr.: 6

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe Vergleichsgröße  
und Vergleichsgrößen: Wirkstoffe

Fenoterol 0,08  
Fenoterol hydrobromid

Salbutamol 0,1  
Salbutamol sulfat

Terbutalin 0,41  
Terbutalin sulfat

Gruppenbeschreibung: kurzwirksame Beta2-Sympathomimetika, inhalativ orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Druckgasinhalation (Lösung / Suspension), Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation, Pulver zur Inhalation“

## 2. DPP-4-Inhibitoren, Gruppe 1

„Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	DPP-4-Inhibitoren	
Festbetragssgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe Saxagliptin Saxagliptin hydrochlorid  Sitagliptin Sitagliptin fumarat Sitagliptin hydrochlorid Sitagliptin hydrochlorid-x-Wasser Sitagliptin L-malat Sitagliptin phosphat-x-Wasser Sitagliptin tartrat-x-Wasser  Vildagliptin	Vergleichsgröße 4,5 74,3  75
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Tabletten“	

## 3. Endothelin-Rezeptor-Antagonisten, Gruppe 1

„Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	Endothelin-Rezeptor-Antagonisten	
Festbetragssgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe Ambrisentan  Bosentan Bosentan-(x)-Wasser  Macitentan	Vergleichsgröße 8,5 203 10
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen (Ambrisentan > 2,5 mg)	
Darreichungsformen:	Filmtabletten“	

#### 4. HMG-CoA-Reduktasehemmer, Gruppe 1

„Stufe:	2	
Wirkstoffgruppe:	HMG-CoA-Reduktasehemmer	
Festbetragssgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgröße
	Atorvastatin	28,7
	Atorvastatin Calcium-Salze	
	Fluvastatin	45,1
	Fluvastatin Natrium-Salze	
	Lovastatin	16,4
	Pitavastatin	1,8
	Pitavastatin Calcium-Salze	
	Pravastatin	25,9
	Pravastatin Natrium-Salze	
	Rosuvastatin	14,5
	Rosuvastatin Calcium-Salze	
	Simvastatin	28,4
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen	
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln, Kapseln, Kautabletten, Retardtabletten, Suspension zum Einnehmen, Tabletten“	

#### 5. Kombinationen von ACE-Hemmern mit weiteren Diuretika, Gruppe 1

„Stufe:	3	
Wirkstoffgruppe:	Kombinationen von ACE-Hemmern mit weiteren Diuretika	
Festbetragssgruppe Nr.:	1	
Status:	verschreibungspflichtig	
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen
	Perindopril + Indapamid	3,3
	Perindopril arginin	1,22
	Perindopril erbumin	
	Perindopril tosilat	
	Ramipril + Piretanid	5
		6

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: „Filmtabletten, Tabletten“

6. Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1

„Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	
	Candesartan + Amlodipin	9,73	5,78
	Amlodipin besilat		
	Candesartan cilexetil		
	Losartan + Amlodipin	69,47	6,17
	Amlodipin besilat		
	Losartan kalium		
	Olmesartan + Amlodipin	24,38	6,24
	Amlodipin besilat		
	Olmesartan medoxomil		
	Telmisartan + Amlodipin	65,63	6,8
	Amlodipin besilat		
	Valsartan + Amlodipin	145,1	6,08
	Amlodipin besilat		

Gruppenbeschreibung: abgeteilte orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: „Filmtabletten, Hartkapseln, Tabletten“

7. Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1

„Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	

Candesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	11,54	6,86	12,5
Amlodipin besilat			
Candesartan cilexetil			
Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	27,43	6,91	16,42
Amlodipin besilat			
Olmesartan medoxomil			
Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	206,6	7,77	18,57
Amlodipin besilat			
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen		
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln"		

8. Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika, Gruppe 1

„Stufe:	3		
Wirkstoffgruppe:	Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika		
Festbetragsgruppe Nr.:	1		
Status:	verschreibungspflichtig		
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	
	Beclometasondipropionat + Formoterol	237,62	9,82
	Beclometasondipropionat, wasserfreies Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser		
	Budesonid + Formoterol	460,1	11,04
	Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser		
	Fluticason furoat + Vilanterol	139,6	25
	Vilanterol trifenatat		
	Fluticason propionat + Formoterol	717,84	23,52
	Fluticason 17-propionat		
	Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser		
	Fluticason propionat + Salmeterol	812,49	122,79
	Salmeterol		
	Fluticason 17-propionat		
	Salmeterol xinafoat		
	Mometason furoat + Indacaterol	184,31	150
	Indacaterol acetat		

Gruppenbeschreibung:	inhalative Darreichungsformen (Budesonid + Formoterol: Budesonid > 100 µg, Fluticason propionat + Formoterol: Fluticason propionat > 50 µg, Fluticason propionat + Salmeterol: Fluticason propionat > 100 µg)
Darreichungsformen:	Druckgasinhalation (Lösung / Suspension), einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation, Pulver zur Inhalation“

#### 9. Kombinationen von HMG-CoA-Reduktasehemmern mit Ezetimib, Gruppe 1

„Stufe:	3														
Wirkstoffgruppe:	Kombinationen von HMG-CoA-Reduktasehemmern mit Ezetimib														
Festbetragsgruppe Nr.:	1														
Status:	verschreibungspflichtig														
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Wirkstoffe</th> <th>Vergleichsgrößen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atorvastatin + Ezetimib</td> <td>38,92</td> </tr> <tr> <td>Atorvastatin Calcium-Salze</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Rosuvastatin + Ezetimib</td> <td>20,44</td> </tr> <tr> <td>Rosuvastatin Calcium-Salze</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Simvastatin + Ezetimib</td> <td>32,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	Atorvastatin + Ezetimib	38,92	Atorvastatin Calcium-Salze	10	Rosuvastatin + Ezetimib	20,44	Rosuvastatin Calcium-Salze	10	Simvastatin + Ezetimib	32,94		10
Wirkstoffe	Vergleichsgrößen														
Atorvastatin + Ezetimib	38,92														
Atorvastatin Calcium-Salze	10														
Rosuvastatin + Ezetimib	20,44														
Rosuvastatin Calcium-Salze	10														
Simvastatin + Ezetimib	32,94														
	10														
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen														
Darreichungsformen:	Filmtabletten, Hartkapseln, Tabletten“														

#### 10. Monoaminoxidase-B-Hemmer, Gruppe 1

„Stufe:	3														
Wirkstoffgruppe:	Monoaminoxidase-B-Hemmer														
Festbetragsgruppe Nr.:	1														
Status:	verschreibungspflichtig														
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Wirkstoffe</th> <th>Vergleichsgröße</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rasagilin</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rasagilin besilat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rasagilin mesilat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rasagilin tartrat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Safinamid</td> <td>76,2</td> </tr> <tr> <td>Safinamid mesilat</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wirkstoffe	Vergleichsgröße	Rasagilin	1	Rasagilin besilat		Rasagilin mesilat		Rasagilin tartrat		Safinamid	76,2	Safinamid mesilat	
Wirkstoffe	Vergleichsgröße														
Rasagilin	1														
Rasagilin besilat															
Rasagilin mesilat															
Rasagilin tartrat															
Safinamid	76,2														
Safinamid mesilat															

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: „Filmtabletten, Tabletten“

#### 11. Prostaglandin-Analoga, Gruppe 1

„Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: Prostaglandin-Analoga

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen: Wirkstoffe Vergleichsgröße

Bimatoprost 199

Latanoprost 50

Tafluprost 15

Travoprost 40

Gruppenbeschreibung: Ophthalmika

Darreichungsformen: Augengel, Augentropfen, Augentropfen (Emulsion),  
Augentropfen (Lösung)“

#### 12. TNF-alpha-Inhibitoren, Gruppe 1

„Stufe: 2

Wirkstoffgruppe: TNF-alpha-Inhibitoren

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe und Vergleichsgrößen: Wirkstoffe Vergleichsgröße

Adalimumab 236

Certolizumab pegol 1199

Etanercept 667

Golimumab 166

Gruppenbeschreibung:	subkutane Darreichungsformen (Adalimumab > 20 mg, Etanercept > 10 mg, Golimumab > 45 mg)
Darreichungsformen:	Injektionslösung, Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung“

### 13. Vitamin-D-Analoga, Gruppe 1

„Stufe:	2												
Wirkstoffgruppe:	Vitamin-D-Analoga												
Festbetragssgruppe Nr.:	1												
Status:	verschreibungspflichtig												
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Wirkstoffe</th> <th>Vergleichsgröße</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alfacalcidol</td><td></td><td>0,57</td></tr> <tr> <td>Calcitriol</td><td></td><td>0,34</td></tr> <tr> <td>Dihydrotachysterol</td><td></td><td>544,55*</td></tr> </tbody> </table>		Wirkstoffe	Vergleichsgröße	Alfacalcidol		0,57	Calcitriol		0,34	Dihydrotachysterol		544,55*
	Wirkstoffe	Vergleichsgröße											
Alfacalcidol		0,57											
Calcitriol		0,34											
Dihydrotachysterol		544,55*											
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen												
Darreichungsformen:	Tropfen zum Einnehmen (Lösung), Weichkapseln“												

\* zuletzt gültige Vergleichsgröße; Wirkstoff zurzeit nicht besetzt

- II. Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen Bundesausschusses unter [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de) veröffentlicht.

Berlin, den 19. Februar 2026

Gemeinsamer Bundesausschuss  
gemäß § 91 SGB V  
Der Vorsitzende

Prof. Hecken