

Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über die endgültigen Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 zu den Verfahren QS PCI, QS WI und QS NET gemäß Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL)

Vom 21. Mai 2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 21. Mai 2026 auf Grundlage von Teil 1 § 14a Absatz 3 und § 16 Absatz 6 der Richtlinie zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) die endgültigen Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 zum Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) (**Anlage 1**), zum Verfahren 2: Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI) (**Anlage 2**) und zum Verfahren 4: Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen (QS NET) (**Anlage 3**) beschlossen.

Die endgültigen Rechenregeln zu den o. g. Verfahren der DeQS-RL sind vom Institut nach § 137a SGB V auf dessen Internetseite unter www.iqtig.org zu veröffentlichen.

Berlin, den 21. Mai 2026

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken



Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2024 – Q4/2025

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	8
56000: Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven Koronarangiographie (isoliert oder einzeitig)	10
Hintergrund	10
Verwendete Datenfelder	11
Eigenschaften und Berechnung	13
56003: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt.....	15
Hintergrund	15
Verwendete Datenfelder	16
Eigenschaften und Berechnung	18
56012: Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen	20
Hintergrund	20
Verwendete Datenfelder	21
Eigenschaften und Berechnung	23
Risikofaktoren	27
56014: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST- Hebungsinfarkt oder Nicht-ST-Hebungsinfarkt	28
Hintergrund	28
Verwendete Datenfelder	29
Eigenschaften und Berechnung	30
Gruppe: MACCE	32
Hintergrund	32
56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie	34
Verwendete Datenfelder	34
Eigenschaften und Berechnung	38
Risikofaktoren	42
56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI	45

Verwendete Datenfelder	45
Eigenschaften und Berechnung	49
Risikofaktoren	53
56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt	57
Verwendete Datenfelder	57
Eigenschaften und Berechnung	61
Risikofaktoren	65
Gruppe: Sterblichkeit bei PCI	68
Hintergrund	68
56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)	69
Verwendete Datenfelder	69
Eigenschaften und Berechnung	73
Risikofaktoren	77
56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)	80
Verwendete Datenfelder	80
Eigenschaften und Berechnung	83
Risikofaktoren	87
56100: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI	90
Hintergrund	90
Verwendete Datenfelder	92
Eigenschaften und Berechnung	96
Risikofaktoren	99
56101: Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiographie	100
Hintergrund	100
Verwendete Datenfelder	102
Eigenschaften und Berechnung	107
Risikofaktoren	110
56102: Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiographie bei der elektiven Prozedur	111
Hintergrund	111

Verwendete Datenfelder	112
Eigenschaften und Berechnung	115
56103: Prozessbegleitende Koordination der Versorgung	117
Hintergrund	117
Verwendete Datenfelder	119
Eigenschaften und Berechnung	122
56104: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals	125
Hintergrund	125
Verwendete Datenfelder	127
Eigenschaften und Berechnung	131
56105: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte	134
Hintergrund	134
Verwendete Datenfelder	138
Eigenschaften und Berechnung	144
56106: Patienteninformation vor der elektiven Prozedur	148
Hintergrund	148
Verwendete Datenfelder	153
Eigenschaften und Berechnung	160
56107: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur	165
Hintergrund	165
Verwendete Datenfelder	166
Eigenschaften und Berechnung	168
56108: Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten	170
Hintergrund	170
Verwendete Datenfelder	171
Eigenschaften und Berechnung	173
56109: Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur	175
Hintergrund	175
Verwendete Datenfelder	176

Eigenschaften und Berechnung	178
56110: Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur	180
Hintergrund	180
Verwendete Datenfelder	182
Eigenschaften und Berechnung	186
56111: Patienteninformation nach der Prozedur	189
Hintergrund	189
Verwendete Datenfelder	193
Eigenschaften und Berechnung	200
56112: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI	205
Hintergrund	205
Verwendete Datenfelder	208
Eigenschaften und Berechnung	213
56113: Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI	216
Hintergrund	216
Verwendete Datenfelder	218
Eigenschaften und Berechnung	221
56114: Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI	223
Hintergrund	223
Verwendete Datenfelder	224
Eigenschaften und Berechnung	227
56115: Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung	229
Hintergrund	229
Verwendete Datenfelder	230
Eigenschaften und Berechnung	232
56116: Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle	234
Hintergrund	234
Verwendete Datenfelder	235
Eigenschaften und Berechnung	237

56117: Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatome bei der elektiven Prozedur	239
Hintergrund	239
Verwendete Datenfelder	241
Eigenschaften und Berechnung	243
Risikofaktoren	245
56118: Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI	246
Hintergrund	246
Verwendete Datenfelder	248
Eigenschaften und Berechnung	251
Risikofaktoren	253
Literatur	254
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	260
Anhang II: Listen	261
Anhang III: Vorberechnungen	275
Anhang IV: Funktionen	276
Impressum.....	335

Einleitung

Unter Koronarer Herzerkrankung (KHK) versteht man eine Verengung der Herzkranzgefäße. Um das Ausmaß und die Lokalisation dieser Verengungen zu bestimmen, kann eine Koronarangiographie durchgeführt werden. Das Ergebnis der Koronarangiographie ist maßgeblich dafür, ob zur Wiederherstellung des Blutflusses (Revaskularisation) eine Aufweitung des Gefäßes mittels eines Ballons (Ballondilatation), ggf. in Verbindung mit der Einbringung eines Stents (Stentimplantation) oder ob ein herzchirurgischer Eingriff (eine sog. Bypassoperation) notwendig ist. Sowohl die Ballondilatation als auch die Stentimplantation erfolgen im Rahmen einer perkutanen Koronarintervention (PCI).

Bei einer PCI wird ein Katheter, an dessen Ende ein kleiner Ballon befestigt ist, über einen Führungsdraht bis zur Verengung des Herzkranzgefäßes vorgeschoben. Durch Füllung des Ballons wird die Verengung aufgeweitet. Um das Ergebnis der Ballondilatation möglichst langfristig zu erhalten und einer Wiederverengung der Herzkranzgefäße entgegenzuwirken, wird ggf. ein kleines Gittergerüst (Stent) implantiert.

Das Indikatorenset für das Auswertungsjahr 2026 besteht aus insgesamt 27 Indikatoren und einer Transparenzkennzahl, von denen 3 Indikatoren ausschließlich auf der QS-Dokumentation beim Leistungserbringer, 5 Indikatoren und eine Transparenzkennzahl – zusätzlich zu der QS-Dokumentation beim Leistungserbringer – auf den Sozialdaten bei den Krankenkassen sowie 19 Indikatoren auf einer Patientenbefragung basieren.

Die 27 Indikatoren und eine Transparenzkennzahl fokussieren auf alle sechs Qualitätsdimensionen des Rahmenkonzepts für Qualität des IQTIG und ermöglichen somit eine umfassende leistungserbringerbezogene Qualitätsbeurteilung. So liegt der Schwerpunkt der dokumentations- und sozialdatenbasierten Qualitätsindikatoren und Transparenzkennzahlen auf den Dimensionen der Patientensicherheit, Wirksamkeit, Rechtzeitigkeit/Verfügbarkeit und Angemessenheit, indem das Auftreten von Komplikationen und Sterblichkeit, die schnelle Versorgung von Patientinnen und Patienten mit ST-Hebungsinfarkt, die Indikationsstellung bei elektiven Koronarangiographien sowie das Erreichen des Interventionsziels nach ST-Hebungsinfarkt überprüft werden. Mit der Patientenbefragung werden die Dimensionen der Wirksamkeit, Patientensicherheit, Ausrichtung der Versorgungsgestaltung an Patientinnen und Patienten, Angemessenheit und Koordination und Kontinuität adressiert, indem vor allem Themen zur Kommunikation und Interaktion, Patienteninformation und Aufklärung, Patientenbeteiligung, Veränderung der erlebten Symptome sowie körperliches Wohlbefinden und Schmerzen aus Patientensicht angesprochen werden.

Für einzelne Qualitätsindikatoren ist die Unterscheidung wichtig, ob Koronarangiographie und PCI zeitlich getrennt oder im Rahmen eines gemeinsamen Eingriffs („Einzeitig-PCI“) vorgenommen werden und ob es sich um eine elektive, dringliche oder notfallbedingte Prozedur handelt.

Die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung können für das Stellungnahmeverfahren der Patientenbefragung QS PCI ab dem Auswertungsjahr 2026 in 8 sogenannten Stellungnahmeverfahren-Gruppen (kurz: STNV-Gruppen) zusammengefasst werden. Für jede dieser STNV-Gruppen ist das Auslösekriterium eines Stellungnahmeverfahrens die Anzahl rechnerisch auffälliger Indikatorergebnisse innerhalb der STNV-Gruppe. Erst wenn dieses Kriterium erfüllt ist, wird in der jeweiligen STNV-Gruppe für die Qualitätsindikatoren mit rechnerisch auffälligem Ergebnis ein Stellungnahmeverfahren eingeleitet. Sowohl die Gruppenzuordnung und Zusammensetzung der STNV-Gruppe als auch das Auslösekriterium sind für jeden QI in der Tabelle „Eigenschaften und Berechnung“ unter „Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren“ zu finden.

Eine ausführliche Darstellung zur Konstruktion und Auswertungsmethodik für die befragungsbasierten Qualitätsindikatoren ist auf der Website des IQTIG unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/grundlagen-von-befragungen/> zu finden.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

56000: Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven Koronarangiographie (isoliert oder einzeitig)

Qualitätsziel

Der Anteil an durchgeführten elektiven Koronarangiographien (isoliert oder einzeitig), bei denen eine angemessene Indikationsstellung (objektive Ischämiezeichen) vorliegt, soll hoch sein.

Hintergrund

In Deutschland werden Koronarinterventionen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern deutlich häufiger durchgeführt (OECD 2012). Innerhalb Deutschlands weisen die Pro-Kopf-Raten bezogen auf invasive kardiologische Prozeduren zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede auf (van Buuren 2010). Allein diese Tatbestände lassen noch keine zwingenden Rückschlüsse auf eine Über- bzw. Unterversorgung in Deutschland zu (Gottwik et al. 2003). Es wurde jedoch in einer weiteren Studie gezeigt, dass 7,6 % der diagnostischen Prozeduren als „zweifelhaft“ und 15 % als „nicht angemessen“ bewertet wurden (Brause et al. 2006). Eine leitliniengerechte Indikationsstellung ist daher von großer Bedeutung. Die entsprechenden Leitlinien, welche die Indikation zur diagnostischen Koronarangiographie und auch zur Koronarintervention regeln, werden regelmäßig von den wissenschaftlichen Gesellschaften veröffentlicht (BÄK et al. 2024, Vrints et al. 2024).

Es herrscht in den genannten Leitlinien zur Koronarangiographie Übereinstimmung, dass bei KHK-Patienten die invasive Diagnostik der Koronarangiographie dann indiziert ist, wenn eine therapeutische Konsequenz i. S. einer Revaskularisation zu erwarten ist, was auch in einer Studie von Cohen et al. (2009) gezeigt wird. Ein signifikanter Überlebensvorteil der Revaskularisation gegenüber der alleinigen medikamentösen Therapie ist aber erst bei einer Ischämie von mehr als 10 % des gesamten Myokards gegeben (Hachamovitch et al. 2003). Daher sollte in der Regel die Symptomatik (akutes Koronarsyndrom) oder die nichtinvasive Diagnostik (Belastungs-EKG o. ä.) auf eine koronare Ischämie hinweisen. Liegen keine Ischämiezeichen vor, so ist eine Koronarangiographie nur in wenigen begründeten Einzelfällen indiziert.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
26:PROZ	Angina pectoris oder Angina-pectoris-Äquivalent (Belastungs-Dyspnoe) bei chronischem Koronarsyndrom (CCS)	K	0 = nein 1 = CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4 = atypische Angina pectoris	ANGINAPECTOR
27:PROZ	objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen	K	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt	ISCHAEMIEZEI
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitige Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
39:KORO	führende Indikation für diese Koronarangiographie	M	1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = Verdacht auf Progression der bekannten KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 6 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden)	INDIKKORO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9 = Vitium bzw. Endokarditis 10 = Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 99 = sonstige	

Eigenschaften und Berechnung

ID	56000
Bezeichnung	Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven Koronarangiographie (isoliert oder einzeitig)
Indikatortyp	Indikationsstellung
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist aufgrund der Empfehlungen des IQTIG im Abschlussbericht zur Eckpunktebeauftragung „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Verfahren der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung. Indikatorensets der Verfahren QS PCI, QS HSMDEF und QS KEP“ eine Überarbeitung vorgesehen. Da die Überarbeitung des Qualitätsindikators noch nicht abgeschlossen ist, wird der Referenzbereich in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Gesicherte oder fragliche, objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen (Belastungs-EKG, Herz-CT, Belastungsszintigraphie, Stress-Echo oder andere Tests) Nenner Alle elektiven Koronarangiographien (isoliert oder einzeitig) mit der führenden Indikation: „Verdacht auf KHK bzw. Ausschluss KHK“ oder „Verdacht auf Progression der bekannten KHK“ unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten mit CCS III
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:KORO

Zähler (Formel)	ISCHAEMIEZEI %in% c(1,2)
Nenner (Formel)	DRINGLICHPROZ %==% 1 & ARTPROZEDUR %in% c(1,3) & INDIKKORO %in% c(1,2) & ANGINAPECTOR %!=% 3
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Mit den pRR EJ 2025 wurden einzeitige Koronarangiographien/PCI in den Nenner des Qualitätsindikators neu aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse des aktuellen Auswertungsjahres (AJ 2026) nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres (AJ 2025) vergleichbar.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

56003: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt

Qualitätsziel	Möglichst niedrige "Door-to-balloon"-Zeit.

Hintergrund

Patientinnen und Patienten mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) sollten schnellstmöglich und unter Umgehung von zeitintensiven Zwischenstationen eine PCI erhalten. Diese Empfehlung ergibt sich aus einer Vielzahl randomisierter Studien. Die Zeit von Symptombeginn bis zur Rekanalisation als Zeit der potenziellen Sauerstoffunterversorgung des Herzmuskels ist von hoher Relevanz für das Outcome der Patientin bzw. des Patienten (Blankenship et al. 2010, Bradley et al. 2006, Brodie et al. 2006, De Luca et al. 2004, Cannon et al. 2000, Berger et al. 1999).

In Studien wurde bereits gezeigt, dass mit spezifischen nationalen bzw. regionalen Programmen die Zeit bis die Patientin oder der Patient die PCI erhält, verkürzt werden konnte (Menees et al. 2013, Scholz et al. 2012, Kunadian et al. 2010, Lai et al. 2009, Afolabi et al. 2007, de Villiers et al. 2007). Außerdem konnte aufgezeigt werden, dass eine längere „Door-to-balloon“-Zeit mit einer höheren Mortalität verbunden ist (Rathore et al. 2009, Gibson et al. 2008, McNamara et al. 2006, Berger et al. 1999).

In den aktuellen Leitlinien zur Behandlung von ST-Hebungsinfarkten (STEMI) wird ebenfalls hervorgehoben, dass die Vermeidung von Verzögerungen der Behandlung von zentraler Bedeutung ist. Die Frühphase eines Herzinfarktes ist meistens die gefährlichste und der Nutzen der Reperfusionstherapie ist höher, wenn sie frühzeitig angewendet wird. Die „Door-to-balloon“-Zeit soll daher unter 60 Minuten liegen (NICE 2020). Die Erfassung der „Door“-Zeit und der „Balloon“-Zeit sollte bei diesen Patientinnen und Patienten routinemäßig erfolgen, um die „Door-to-balloon“-Zeit ermitteln und überprüfen zu können sowie bei Bedarf Qualitätsverbesserungen anstoßen zu können.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitige Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
36:PROZ	Fibrinolyse vor der Prozedur	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FIBRINOLYSE
41:PCI	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronaran- giographie oder PCI 9 = sonstige	
43:PCI	War der aktuelle STEMI Anlass der stationären Auf- nahme bzw. des Be- handlungsfalls?	K	0 = nein 1 = ja	STEMIHD
49:PCI	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?	K	0 = nein 1 = ja	DOORBALLOONBEK
50:PCI	Door-Zeitpunkt (Da- tum)	K	-	DOORDATUM
51:PCI	Door-Zeitpunkt (Uhr- zeit)	K	-	DOORZEIT
52:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Datum)	K	-	BALLOONDATUM
53:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Uhrzeit)	K	-	BALLOONZEIT

Eigenschaften und Berechnung

ID	56003
Bezeichnung	"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 75,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 75,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Mit den prospektiven Rechenregeln für das EJ 2024 wurde für diesen Qualitätsindikator ein fester Referenzbereich eingeführt. Ein Erläuterungsdokument zum methodischen Vorgehen kann auf der Website des IQTIG https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-pci/ unter der Rubrik „Zusatzinformationen/Begleitdokumente“ abgerufen werden.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten Nenner Alle Erst-PCIs (isoliert oder einzeitig) bei Patientinnen und Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt bei Aufnahme, bei denen keine Fibrinolyse vor der Prozedur durchgeführt wurde bzw. bei denen dies unbekannt ist und bei denen vor der Prozedur kein kardiogener Schock (stabilisiert oder instabil) vorlag. Berücksichtigt werden nur Prozeduren mit gültigen Angaben zum "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkt sowie mit Datum des "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkts aus dem Erfassungsjahr bzw. dem Jahr davor
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:PCI
Zähler (Formel)	fn_DoorToBalloon %<=% 60

Nenner (Formel)	fn_PlausiBalloonDatum & fn_PlausiDoorDatum & fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt & FIBRINOLYSE %in% c(0,9) & DOORBALLOONBEK %==% 1 & !PROZBEGINNSCHOCK %in% c(1,2)
Verwendete Funktionen	fn_DoorToBalloon fn_IstErstePCI fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt fn_IstMinOPDATUM_PCI fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM fn_MinLFDNR_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_PlausiBalloonDatum fn_PlausiDoorDatum
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

56012: Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen

Qualitätsziel

Der Anteil therapiebedürftiger Blutungen und punktionsnahe Komplikationen nach isolierten Koronarangiographien, isolierten PCI und einzeitigen Koronarangiographien/PCI bis zum 7. postprozeduralen Tag soll niedrig sein

Hintergrund

Therapiebedürftige, nicht-zerebrale Blutungen und andere punktionsnahe Komplikationen sind keine schweren Komplikationen im Sinne von MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events), sie können jedoch erhebliche Folgewirkungen für die Patientinnen und Patienten haben (Dauerman et al. 2011, Mainz 2003). Ein besonderes Blutungsrisiko ergibt sich daraus, dass zum einen eine Arterie für die Einführung des Katheters angestochen wird und zum anderen zur Primär- oder Sekundärprophylaxe des Herzinfarkts stets eine therapeutische Veränderung der Blutgerinnung (Thrombozytenaggregationshemmung) durchgeführt wird. Diese wird nach Stent-Einlage bei PCI für mehrere Monate sogar als „double antiplatelet therapy“ durchgeführt, bei Patientinnen und Patienten mit akutem Herzinfarkt kommt noch eine kurzfristige Antikoagulation mit Heparinen hinzu (Vrints et al. 2024). Die veränderte Blutgerinnung kann nicht nur zu Blutungen an der Punktionsstelle, sondern auch zu spontanen Blutungen in anderen Körperbereichen führen. Schwere Blutungen werden durch invasive lokale (Thrombininjektion, Operation) oder durch systemische (Transfusion) Therapiemaßnahmen behandelt. Schwere Blutungen nach PCI treten innerhalb von 2 Tagen bei etwa 0,1 % (Bhatt 2013) und innerhalb von 30 Tagen bei etwa 2 % der Patientinnen und Patienten auf (Kastrati et al. 2011). Zahlreiche Studien belegen die Relevanz von Komplikationen an der Punktionsstelle für die Patientensicherheit. Neben Blutungen können auch punktionsnahe Gefäßthrombosen oder Aneurysmen unter die Komplikationen an der Punktionsstelle subsummiert werden (Levenson et al. 2013, Liew et al. 2007, Andersen et al. 2005, Geijer und Persliden 2004). Daten zu Komplikationen an der Punktionsstelle sind detailliert für den niedergelassenen Bereich im QULK-Register zu finden. Demzufolge ist beispielsweise im Jahr 2012 nach der Durchführung einer diagnostischen Koronarangiographie bei 0,06 % der Patientinnen und Patienten eine Nachblutung aufgetreten und bei 0,05 % der Patientinnen und Patienten war eine chirurgische Revision erforderlich. Nach der Durchführung einer PCI trat eine Nachblutung bei 0,12 % der Patientinnen und Patienten auf und bei 0,14 % der Patientinnen und Patienten war eine chirurgische Revision erforderlich (Levenson et al. 2013). Im Probetrieb des sektorenübergreifenden QS-Verfahrens Perkutane Koronarangiographie und Koronarangiographie traten bei 0,3 % der Patientinnen und Patienten nach diagnostischer Koronarangiographie oder PCI innerhalb von 4 bis 12 Stunden Komplikationen an der Punktionsstelle auf (AQUA 2013a).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1 = ambulant erbrachte Leistung 2 = stationär erbrachte Leistung 3 = vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 9 = unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
20.1:B	Körpergröße	K	in cm	KOERPERGROESSE
21.1:B	Körpergewicht	K	in kg	KOERPERGEWICHT
22:PROZ	Wieviele Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
44:PCI	Operationen- und Prozedurenschlüssel	K		OPSCHLUEPTCA
66:B	postprozedurale Transfusion im Zusammenhang mit der durchgeführten PCI oder Koronarangiographie	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZTRANSFUSION

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
67:B	Datum der postprozeduralen Transfusion	K	-	PPTRANSFUSIONDATUM
68:B	postprozedurales Aneurysma spurium	M	0 = nein 1 = ja	ANEURPP
69:B	Datum des postprozeduralen Aneurysma spuriums	K	-	ANEURPPDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATEUM
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATEUM;AUFNDATEUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATEUM;OPDATEUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56012
Bezeichnung	Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Da es Hinweise darauf gibt, dass die Risikoadjustierung für diesen Qualitätsindikator nicht angemessen sein könnte, wird der Referenzbereich in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Therapiebedürftige Blutungen oder punktionsnahe Komplikationen (Thrombininjektion nach Blutung, Transfusion nach Blutung, chirurgische Intervention nach Blutung oder Aneurysma spurium) bis einschließlich des 7. postprozeduralen Tages Nenner Alle isolierten Koronarangiographien, isolierten PCI und einzeitigen Koronarangiographien/PCI

	O (observed) Beobachtete Anzahl an therapiebedürftigen Blutungen und punktionsnahen Komplikationen innerhalb von 7 Tagen E (expected) Erwartete Anzahl an therapiebedürftigen Blutungen und punktionsnahen Komplikationen innerhalb von 7 Tagen risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56012.	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	PCI:PROZ	
Zähler (Formel)	O_56012	
Nenner (Formel)	E_56012	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56012
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56012
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an therapiebedürftigen Blutungen und punktionsnahen Komplikationen innerhalb von 7 Tagen
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_Aneurysma fn_Thrombininjektion fn_Transfusion fn_chirurgische_Intervention
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(1,2,3)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56012
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56012
	Sortierung	-

	Rechenregel	Erwartete Anzahl an therapiebedürftigen Blutungen und punktionsnahen Komplikationen innerhalb von 7 Tagen risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56012.
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56012
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(1,2,3)
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_Aneurysma fn_bmi fn_bmi_imputierteMissings fn_bmi_plausibel fn_chirurgische_Intervention fn_Diabetes fn_Dialysepflicht fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_Insulinpflicht fn_KreatininMGDL fn_Niereninsuffizienz fn_OPDATUM_AUFNDATUM fn_OPDATUM_FolgeOP fn_OPDATUM_PCI fn_PCIScore_56012 fn_sdat_vorhanden fn_Thrombininjektion fn_Transfusion fn_VorgangHatPCI fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat fn_Zeitraum_ICD_sdat	
Verwendete Listen	GOP_PCI_ChirurgEingriff GOP_PCI_RA_Dialyse GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_AneurysmaSpurium ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Dialyse ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz OPS_PCI_ChirurgischeIntervention OPS_PCI_RA_Rotablation OPS_PCI_Thrombininjektion PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin PZN_PCI_Thrombininjektion	

Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Nicht vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet. Darüber hinaus wurde im Zähler der Rechenregel die bestehende Funktion fn_Aneurysma erweitert sowie die Funktion fn_Transfusion neu aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse des aktuellen Auswertungsjahres (AJ 2026) nicht mit denen des Vorjahres (AJ 2025) vergleichbar.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 61,465 % (Odds: 1,595)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	0,466909716743577	1,140054	0,410	-	-
Art der Prozedur: isolierte PCI	0,835083044486972	0,061016	13,686	2,305	2,045 - 2,598
Art der Prozedur: einzeitig Koronarangiographie und PCI	0,442007426826393	0,029052	15,214	1,556	1,470 - 1,647
Geschlecht: Weiblich	0,296991118104397	0,028567	10,396	1,346	1,273 - 1,423
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,055014863058043	0,032717	1,682	1,057	0,991 - 1,127
Diabetes mit Insulinpflicht	0,148431663084983	0,044083	3,367	1,160	1,064 - 1,265
Rotablation	0,485692618427222	0,097031	5,006	1,625	1,344 - 1,966
Alter (linear) bis 50 Jahre	-0,110168321810403	0,058568	-1,881	-	---
Alter (quadratisch) bis 50 Jahre	0,001076741709353	0,00073	1,474	-	---
Alter (linear) ab 50 bis 105 Jahre	0,004125308822109	0,001579	2,613	-	---
BMI (linear) bis 30 kg/m ²	-0,056606914330389	0,004273	-13,247	-	---
eGFR (linear) bis 105 ml/min	-0,035648028119264	0,002468	-14,441	-	---
eGFR (quadratisch) bis 105 ml/min	0,000163829401720	2,1e-05	7,892	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz	0,555314579951277	0,073066	7,600	1,742	1,510 - 2,011
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht	0,676415856471997	0,167108	4,048	1,967	1,417 - 2,729
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht	1,044003719312110	0,583774	1,788	2,841	0,905 - 8,919

56014: Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt oder Nicht-ST-Hebungsinfarkt

Qualitätsziel	Möglichst häufiges Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI.

Hintergrund

Eine Katheterintervention wird als erfolgreich bezeichnet, wenn sie ohne klinische Komplikationen zu einem guten angiographischen Ergebnis geführt hat und wenn sie neben einem angiographischen und prozeduralen Erfolg auch zu einer wesentlichen Besserung oder zu einem Verschwinden von Beschwerden und Befunden einer Myokardischämie geführt hat (Rutsch et al. 2002). Eine möglichst komplette Revaskularisation durch die PCI ist von besonderer Bedeutung, da Patientinnen und Patienten mit inkompletter Wiedereröffnung, v. a. bei kompletten Verschlüssen, in der Langzeitverfolgung eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweisen als Patientinnen und Patienten mit vollständiger Revaskularisation (Hannan et al. 2006).

Für einen angiographischen Erfolg der PCI bei Herzinfarkt ist eine frühe komplette Wiederherstellung eines normalen Blutflusses im Infarktgefäß (TIMI-Grad 3) anzustreben. Nach ST-Hebungsinfarkt ist die Rekanalisation der verschlossenen Koronararterie(n) der einzige kurative Behandlungsansatz, um funktionelles Herzmuskelgewebe zu erhalten. Der TIMI-Fluss (thrombolysis in myocardial infarction) ist dabei ein Parameter, der das Maß der Perfusion (hier durch PCI) angibt. Zur Verhinderung von Morbidität (irreversible Herzmuskelschädigung) und Mortalität gilt das Erreichen des wesentlichen Interventionsziels somit als unmittelbar patientenrelevant. Bei Herzinfarktpatientinnen und -patienten korreliert der TIMI-Grad des koronaren Blutflusses nach Revaskularisierung mit der Sterblichkeit (Gibson et al. 2002).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1= isolierte Koronarangiographie 2= isolierte PCI 3= einzeitige Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1= stabile Angina pectoris (nach CCS) 2= akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3= akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4= akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5= subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6= prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7= Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9= sonstige	INDIKPTCA
48:PCI	erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß	K	0= TIMI 0 1= TIMI I 2= TIMI II 3= TIMI III	INTERVENTSTEMI

Eigenschaften und Berechnung

ID	56014
Bezeichnung	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt oder Nicht-ST-Hebungsinfarkt
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 94,48 % (5. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≥ 94,54 % (5. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler TIMI III-Fluss Nenner Alle PCI (isoliert oder einzeitig) mit den Indikationen - akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt, - akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt oder - subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:PCI
Zähler (Formel)	INTERVENTSTEMI %==% 3
Nenner (Formel)	ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %in% c(3,4,5)
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Darstellung	-

Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Mit den pRR EJ 2025 wurden Nicht-ST-Hebungsinfarkte (NSTEMI) in den Nenner des Qualitätsindikators neu aufgenommen. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse des aktuellen Auswertungsjahres (AJ 2026) nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres (AJ 2025) vergleichbar.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: MACCE

Bezeichnung Gruppe	MACCE
Qualitätsziel	Der Anteil an Patientinnen und Patienten, bei denen unerwünschte kardiale oder zerebrovaskuläre intra- oder postprozedurale Ereignisse (MACCE) bis einschließlich zum 7. postprozeduralen Tag aufgetreten sind, soll niedrig sein

Hintergrund

Als wichtiges Qualitätsziel bei der Durchführung einer Koronarangiographie und/oder PCI ist das möglichst seltene Auftreten einer intra- oder postprozeduralen schweren Komplikation zu nennen. Die schweren Komplikationen Tod, Myokardinfarkt bzw. Schlaganfall/TIA, dringliche Revaskularisation (Re-PCI am selben Gefäß oder CABG), die nach einer Koronarintervention auftreten können, bilden die Gruppe der MACCE (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular Events) (AQUA 2013b). Die Erfassung dieser unerwünschten kardialen oder zerebrovaskulären intra- oder postprozeduralen Ereignisse im Zusammenhang mit einer Koronarangiographie und/oder PCI kann wertvolle Hinweise auf Qualitätsdefizite geben

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
 Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QulK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass nach Koronarangiographien (ohne Herzinfarkt und ohne Herz-OP) bei 0,79 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE aufgetreten sind (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage) von 1,3 % bei isolierter Koronarangiographie (alle Indikationen) berichtet (AQUA 2013b). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Anderson et al. 2002).

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit PCI

Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QulK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben. Darüber hinaus musste bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten eine Notfall-CABG durchgeführt werden (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten

sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass nach PCI ohne Herzinfarkt bei 0,76 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE (ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) aufgetreten sind, wobei der Tod jeweils den größten Anteil davon ausmacht (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage, ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) von 3,3 % nach PCI (alle Indikationen) berichtet (AQUA 2013b). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere, vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Pride et al. 2009, Moscucci et al. 2003, Anderson et al. 2002).

MACCE innerhalb von 7 Tagen – Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
Für den niedergelassenen Bereich in Deutschland zeigen Daten des QulK-Registers Komplikationen im Herzkatheterlabor sowie Ereignisse im Verlauf nach Koronarangiographien und/oder PCI: bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten trat ein koronarer Verschluss bzw. Herzinfarkt, bei 0,08 % der Patientinnen und Patienten ein Schlaganfall bzw. eine TIA auf und 0,2 % der Patientinnen und Patienten verstarben (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate). Darüber hinaus musste bei 0,02 % der Patientinnen und Patienten eine Notfall-CABG durchgeführt werden (Follow-up 1 Tag bis mehrere Monate) (Levenson et al. 2013). In der ersten sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen bis zu einem Jahr in Deutschland (Daten der AOK aus dem Jahr 2009) zeigt sich, dass beispielsweise nach PCI bei Herzinfarkt bei 6,05 % der Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff MACCE (ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) aufgetreten sind, wobei der Tod der Patientinnen und Patienten das häufigste Ereignis ist (Jeschke et al. 2013). Dementgegen wird für das Erfassungsjahr 2012 in der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland von einer intrahospitalen MACCE-Rate (mediane Verweildauer 7 Tage, ohne Notfall-CABG oder Re-PCI) nach PCI bei mit ST-Hebungsinfarkt von 8,8 % berichtet (AQUA 2013b). Aus internationalen Studien und Registern liegen für die MACCE-Raten zahlreiche weitere, vergleichbare Ergebnisse vor (Mühlberger et al. 2011, Pride et al. 2009, Moscucci et al. 2003, Anderson et al. 2002).

56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1= ambulant erbrachte Leistung 2= stationär erbrachte Leistung 3= vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt 9= unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0= nein 1= ja 2= fraglich 9= unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
20.1:B	Körpergröße	K	in cm	KOERPERGROESSE
21.1:B	Körpergewicht	K	in kg	KOERPERGEWICHT
22:PROZ	Wieviele Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
24:PROZ	akutes Koronarsyndrom	M	0= nein 1= ja	KORONARSYNDR
25:PROZ	Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms	K	0= nein 1= ja	REANIMKORO
26:PROZ	Angina pectoris	K	0= nein 1= CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung)	ANGINAPECTOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4 = atypische Angina pectoris	
29:PROZ	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	M	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	HERZINSUFFIZIENZ
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
38:KORO	führende Indikation für diese Koronarangiographie	M	1 = V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2 = Verdacht auf Progression der bekannten KHK 3 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden)	INDIKKORO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			6 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden) 7 = elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8 = Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9 = Vitium bzw. Endokarditis 10 = Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 99 = sonstige	
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1= ja	GEFVERSCHLNR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1= ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1= ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0 = nein 1 = ja, NSTEMI 2 = ja, STEMI	ZEITINFARKT
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL
63:B	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATEUM
71:B	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	M	ICD-10-GM SGB V: https://www.bfarm.de	ENTLDIAG
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56018
Bezeichnung	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Da es Hinweise darauf gibt, dass die Risikoadjustierung für diesen Qualitätsindikator nicht angemessen sein könnte, wird der Referenzbereich in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag: - intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor oder - postprozedural: neu aufgetretener Herzinfarkt, TIA bzw. Schlaganfall, Tod

	Nenner Alle isolierten Koronarangiographien bei Patientinnen und Patienten, die weder innerhalb von 7 Tagen vor noch nach der dokumentierten Prozedur eine PCI hatten O (observed) Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie E (expected) Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56018	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	PCI:PROZ	
Zähler (Formel)	O_56018	
Nenner (Formel)	E_56018	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56018
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56018
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_KORO
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %==% 1 & !fn_VorgangHatPCI
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56018
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56018
	Sortierung	-

	Rechenregel	Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56018
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56018
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %==% 1 & !fn_VorgangHatPCI
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_bmi fn_bmi_imputierteMissings fn_bmi_plausibel fn_Diabetes fn_Dialysepflicht fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP_sdat fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_Insulinpflicht fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_KreatininMGDL fn_MACCE_KORO fn_Niereninsuffizienz fn_OPDATUM_AUFNDATUM fn_OPDATUM_FolgeOP fn_OPDATUM_PCI fn_PCIScore_56018 fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_fdok fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_sdat fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage fn_VorgangHatPCI fn_Zeitraum_fdok fn_Zeitraum_ICD_sdat fn_Zeitraum_OPS_sdat	
Verwendete Listen	GOP_PCI_RA_Dialyse GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_MyokardinfarktAkut ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaessee	

	ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Dialyse ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_RA_RespiratorischeInsuffizienz_Lungenkollaps ICD_PCI_RA_Sepsis ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_NeuroKomplexbeh OPS_PCI_Thrombolyse OPS_PCI_Thrombolyse_Schlaganfall_TIA PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,837 % (Odds: 0,008)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-4,774319138858190	0,58289	-8,191	-	-
Geschlecht: Weiblich	-0,161226642264963	0,029766	-5,416	0,851	0,803 – 0,902
Dringlichkeit: dringend	0,632234824654517	0,040403	15,648	1,882	1,739 – 2,037
Dringlichkeit: notfallmäßig	1,390806078298090	0,048476	28,691	4,018	3,654 – 4,419
Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich	0,363974310395538	0,081412	4,471	1,439	1,227 – 1,688
Ejektionsfraktion unter 40%: ja	0,397487364871411	0,035365	11,239	1,488	1,388 – 1,595
Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus)	0,344619055257691	0,052775	6,530	1,411	1,273 – 1,565
Herzinsuffizienz (nach NYHA) I	-0,145260361751360	0,060603	-2,397	0,865	0,768 – 0,974
Herzinsuffizienz (nach NYHA) II	-0,073898821803489	0,041575	-1,777	0,929	0,856 – 1,008
Herzinsuffizienz (nach NYHA) III	0,114709465286218	0,042871	2,676	1,122	1,031 – 1,220
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock)	0,443702189909560	0,060655	7,315	1,558	1,384 – 1,755
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert)	0,973622140985022	0,064551	15,083	2,648	2,333 – 3,005
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil)	1,891754148610750	0,071189	26,574	6,631	5,767 – 7,624
Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation	0,006055254235216	0,08354	0,072	1,006	0,854 – 1,185
Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation	1,215770312717880	0,092892	13,088	3,373	2,811 – 4,046
Angina pectoris: atypisch	-0,424380794560940	0,082639	-5,135	0,654	0,556 – 0,769
Angina pectoris: CCS I oder II	-0,258485679956897	0,04913	-5,261	0,772	0,701 – 0,850
Angina pectoris: CCS III	-0,024066653824011	0,064921	-0,371	0,976	0,860 – 1,109

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,837 % (Odds: 0,008)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Indikation = 2: Verdacht auf Progression von KHK	-0,203542119746967	0,054387	-3,742	0,816	0,733 - 0,908
Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt	-0,003355546526649	0,089819	-0,037	0,997	0,836 - 1,188
Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI	0,456091816116284	0,084007	5,429	1,578	1,338 - 1,860
Indikation = 5: akutes Koronarsyndrom mit STEMI	0,708339746970093	0,0964	7,348	2,031	1,681 - 2,453
Indikation = 6: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI	1,122381224066070	0,132018	8,502	3,072	2,372 - 3,979
Indikation = 7: elektive Kontrolle nach Koronarintervention	-0,474704954821308	0,219286	-2,165	0,622	0,405 - 0,956
Indikation = 8: Myokardkrankung mit Ejektionsfraktion unter 40%	-0,095227925283446	0,083211	-1,144	0,909	0,772 - 1,070
Indikation = 9: Vitium bzw. Endokarditis	0,232978829558839	0,06016	3,873	1,262	1,122 - 1,420
Indikation = 10: Komplikation nach vorangegangener Prozedur	0,600805742133292	0,602678	0,997	1,824	0,560 - 5,942
Indikation = 99: sonstige	0,837594446991671	0,093655	8,943	2,311	1,923 - 2,776
Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt	-0,416884996592074	0,069067	-6,036	0,659	0,576 - 0,755
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Ein Gefäß	-0,153626832095731	0,047492	-3,235	0,858	0,781 - 0,941
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Zwei Gefäße	0,071080213266236	0,04777	1,488	1,074	0,978 - 1,179
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Drei Gefäße	0,441358469221833	0,034977	12,619	1,555	1,452 - 1,665
Entlassdiagnose: Respiratorische Insuffizienz/Lungenkollaps	0,601458024455969	0,036771	16,357	1,825	1,698 - 1,961

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,837 % (Odds: 0,008)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS	0,628569619821151	0,066516	9,450	1,875	1,646 - 2,136
Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme	0,538346358463333	0,064726	8,317	1,713	1,509 - 1,945
Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes	0,183003749370650	0,036359	5,033	1,201	1,118 - 1,290
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,100531304329288	0,032609	3,083	1,106	1,037 - 1,179
Diabetes mit Insulinpflicht	0,201581780819005	0,043969	4,585	1,223	1,122 - 1,333
Alter (linear) bis 40 Jahre	0,039020907536098	0,013282	2,938	-	---
Alter (linear) ab 40 bis 85 Jahre	0,016934680515904	0,001543	10,978	-	---
Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre	0,061861109975183	0,011211	5,518	-	---
BMI (linear)	-0,071538304813143	0,017189	-4,162	-	---
BMI (quadratisch)	0,001001908274161	0,000278	3,599	-	---
eGFR (linear) bis 105 ml/min	-0,031458206419895	0,002509	-12,536	-	---
eGFR (quadratisch) bis 105 ml/min	0,000158646251496	2,1e-05	7,569	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz	0,363452863222078	0,062818	5,786	1,438	1,272 - 1,627
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht	0,618051653396550	0,115936	5,331	1,855	1,478 - 2,329
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht	0,488631706512785	0,412268	1,185	1,630	0,727 - 3,657

56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1= ambulant erbrachte Leistung 2= stationär erbrachte Leistung 3= vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt 9= unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0= nein 1= ja 2= fraglich 9= unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
22:PROZ	Wieviele Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
24:PROZ	akutes Koronarsyndrom	M	0= nein 1= ja	KORONARSYNDR
25:PROZ	Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms	K	0= nein 1= ja	REANIMKORO
26:PROZ	Angina pectoris	K	0= nein 1= CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2= CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3= CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4= atypische Angina pectoris	ANGINAPECTOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
29:PROZ	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	M	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	HERZINSUFFIZIENZ
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7= Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9= sonstige	
44:PCI	Operationen- und Prozedurenschlüssel	K		OPSCHLUEPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1= ja	PCISTAMM
45.2:PCI	PCI an LAD	K	1= ja	PCILAD
45.3:PCI	PCI an RCX	K	1= ja	PCIRCX
45.4:PCI	PCI an RCA	K	1= ja	PCIRCA
47.1:PCI	PCI am kompletten Gefäßverschluss	K	1= ja	PCIKOMPLGV
47.2:PCI	PCI eines Koronarby-passes	K	1= ja	PCIKBYPASS
47.3:PCI	PCI am ungeschützten Hauptstamm	K	1= ja	PCIUNGESCHHS
47.4:PCI	PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX/RCA	K	1= ja	PCIOSTIUMST
47.5:PCI	PCI am letzten verbliebenen Gefäß	K	1= ja	PCILETZTGEF
47.7:PCI	PCI an einer Bifurkationsstenose	K	1= ja	BIFUR
47.8:PCI	sonstiges	K	1= ja	PCISONST
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1= ja	GEFVERSCHLNR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1= ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1= ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0= nein 1= ja, NSTEMI 2= ja, STEMI	ZEITINFARKT
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0= nein 1= ja, TIA 2= ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
63:B	Datum der/des post-prozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
64:B	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation aufgrund von Komplikationen bei einer Koronarangiographie oder PCI	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZCABGOP
65:B	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall-CABG-Operation	K	-	PPCABGDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM
71:B	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	M	ICD-10-GM SGB V: https://www.bfarm.de	ENTLDIAG
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56020
Bezeichnung	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Da es Hinweise darauf gibt, dass die Risikoadjustierung für diesen Qualitätsindikator nicht angemessen sein könnte, wird der Referenzbereich in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustie- rung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag: - intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor oder - postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG, Tod

	Nenner Alle PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) bei Patientinnen und Patienten ohne ST-Hebungsinfarkt O (observed) Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI E (expected) Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56020	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	PCI:PROZ	
Zähler (Formel)	O_56020	
Nenner (Formel)	E_56020	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56020
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56020
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_PCI
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & !INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56020
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56020
	Sortierung	-

	Rechenregel	Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56020
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56020
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & !INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_sdat fn_Diabetes fn_Dialysepflicht fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_HatFolgePCI fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP_sdat fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_Insulinpflicht fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_KreatininMGDL fn_MACCE_PCI fn_Niereninsuffizienz fn_OPDATUM_AUFNDATUM fn_OPDATUM_FolgeOP fn_PCIScore_56020 fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_fdok fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_sdat fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage fn_Zeitraum_fdok fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat fn_Zeitraum_ICD_sdat fn_Zeitraum_OPS_sdat	
Verwendete Listen	GOP_PCI_RA_Dialyse GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_MyokardinfarktAkut ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung	

	ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Dialyse ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_RA_RespiratorischeInsuffizienz_Lungenkollaps ICD_PCI_RA_Sepsis ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_AortokoronarerBypass OPS_PCI_NeuroKomplexbeh OPS_PCI_RA_Rotablation OPS_PCI_Thrombolyse OPS_PCI_Thrombolyse_Schlaganfall_TIA PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung des Zählers, so dass die Ergebnisse des aktuellen Auswertungsjahres (AJ 2026) mit denen des Vorjahres (AJ 2025) eingeschränkt vergleichbar sind.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Mit den eRR AJ 2026 erfolgte eine Anpassung des Zählers, wonach eine Re-PCI nur noch dann als Komplikation (Zählerereignis) gewertet wird, wenn zusätzlich zu der bislang bestehenden Bedingung (Re-PCI am selben Gefäß innerhalb von 7 Tagen) im QS-Dokumentationsbogen der Schlüssel „7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI“ im Datenfeld „Indikation zur PCI“ dokumentiert wurde.

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,191 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-6,260853310031940	0,878558	-7,126	-	-
Geschlecht: Weiblich	0,174405114264684	0,028063	6,215	1,191	1,127 - 1,258
Dringlichkeit: dringend	0,213820286108866	0,03866	5,531	1,238	1,148 - 1,336
Dringlichkeit: notfallmäßig	0,691852870201816	0,046459	14,892	1,997	1,824 - 2,188
Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich	0,171339490981630	0,078972	2,170	1,187	1,017 - 1,386
Ejektionsfraktion unter 40%: ja	0,334400081825720	0,033982	9,841	1,397	1,307 - 1,493
Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus)	0,110442205876986	0,050073	2,206	1,117	1,012 - 1,232
Herzinsuffizienz (nach NYHA) I	-0,228733262332806	0,055045	-4,155	0,796	0,714 - 0,886
Herzinsuffizienz (nach NYHA) II	-0,110867511511407	0,037272	-2,975	0,895	0,832 - 0,963
Herzinsuffizienz (nach NYHA) III	0,144693938644258	0,039594	3,654	1,156	1,069 - 1,249
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock)	0,299285895351179	0,065746	4,552	1,349	1,186 - 1,534
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert)	0,794082767373490	0,066659	11,913	2,212	1,941 - 2,521
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil)	1,578558186566270	0,070602	22,359	4,848	4,221 - 5,567
Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation	0,086081171951697	0,078714	1,094	1,090	0,934 - 1,272
Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation	1,367164601598220	0,091768	14,898	3,924	3,278 - 4,697
Angina pectoris: atypisch	0,131724129288406	0,091611	1,438	1,141	0,953 - 1,365
Angina pectoris: CCS I oder II	0,120069063305943	0,059095	2,032	1,128	1,004 - 1,266
Angina pectoris: CCS III	0,233749923884481	0,065287	3,580	1,263	1,112 - 1,436

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,191 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt	0,363168547788830	0,072438	5,014	1,438	1,248 - 1,657
Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI	0,377935640221781	0,072346	5,224	1,459	1,266 - 1,682
Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie	0,039659323071108	0,052944	0,749	1,040	0,938 - 1,154
Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur	1,781421245812800	0,123987	14,368	5,938	4,657 - 7,572
Indikation = 9: sonstige	0,463122448193176	0,0918	5,045	1,589	1,327 - 1,902
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,024282968587639	0,029461	0,824	1,025	0,967 - 1,085
Diabetes mit Insulinpflicht	0,035122233207230	0,038321	0,917	1,036	0,961 - 1,117
PCI am Hauptstamm	0,450024536171259	0,07098	6,340	1,568	1,365 - 1,802
PCI an einem weiterem Gefäß	-0,091441103078306	0,093729	-0,976	0,913	0,759 - 1,097
PCI an zwei weiteren Gefäßen	0,015755179818582	0,09498	0,166	1,016	0,843 - 1,224
PCI an drei weiteren Gefäßen	0,124857641053110	0,159736	0,782	1,133	0,828 - 1,550
PCI am kompletten Gefäßverschluss	0,577399792308203	0,032357	17,845	1,781	1,672 - 1,898
PCI eines Koronarbypasses	0,055149158972690	0,086056	0,641	1,057	0,893 - 1,251
PCI am ungeschützten Hauptstamm	0,044523565385058	0,073565	0,605	1,046	0,905 - 1,208
PCI einer Ostiumstenose	-0,018957208700243	0,042501	-0,446	0,981	0,903 - 1,066
PCI am letzten verbliebenen Gefäß	0,659795184930351	0,110138	5,991	1,934	1,559 - 2,400
PCI an einer Bifurkationsstenose	0,105560926443371	0,040698	2,594	1,111	1,026 - 1,204
PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen	0,468918022935147	0,041958	11,176	1,598	1,472 - 1,735
Rotablation	0,113324137674377	0,071426	1,587	1,120	0,974 - 1,288
Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt	-0,199660363257566	0,050274	-3,971	0,819	0,742 - 0,904

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,191 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung	0,195988758784846	0,062756	3,123	1,217	1,076 - 1,376
Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung	0,204755346411270	0,056493	3,624	1,227	1,099 - 1,371
Entlassdiagnose: Respiratorische Insuffizienz/Lungenkollaps	0,681962089169604	0,036686	18,589	1,978	1,841 - 2,125
Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS	0,350501613981052	0,077705	4,511	1,420	1,219 - 1,653
Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme	0,051791049154456	0,075181	0,689	1,053	0,909 - 1,220
Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes	0,217697648472281	0,036376	5,985	1,243	1,158 - 1,335
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße	0,104435777577129	0,045072	2,317	1,110	1,016 - 1,213
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße	0,310769890897566	0,041527	7,484	1,364	1,258 - 1,480
Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit	0,532024237806666	0,047709	11,151	1,702	1,550 - 1,869
Alter (linear) bis 45 Jahre	0,033070423541291	0,019505	1,695	-	---
Alter (linear) ab 45 bis 85 Jahre	0,014180669659007	0,001519	9,338	-	---
Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre	0,067905454704705	0,009969	6,812	-	---
eGFR (linear) ab 10 bis 90 ml/min	-0,014881739541187	0,00255	-5,836	-	---
eGFR (quadratisch) ab 10 bis 90 ml/min	9,785874e-05	2,7e-05	3,688	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz	0,311467075245968	0,073852	4,217	1,365	1,181 - 1,578

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,191 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht	0,721695445701336	0,134715	5,357	2,058	1,580 - 2,680
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht	1,037533466335620	0,44694	2,321	2,822	1,175 - 6,777

56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1= ambulant erbrachte Leistung 2= stationär erbrachte Leistung 3= vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt 9= unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
18:B	Zustand nach koronarer Bypass-OP	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt	ZNBYPASS
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0= nein 1= ja 2= fraglich 9= unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
24:PROZ	akutes Koronarsyndrom	M	0= nein 1= ja	KORONARSYNDR
25:PROZ	Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms	K	0= nein 1= ja	REANIMKORO
26:PROZ	Angina pectoris	K	0= nein 1= CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung)	ANGINAPECTOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4 = atypische Angina pectoris	
29:PROZ	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	M	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	HERZINSUFFIZIENZ
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			(STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	
43:PCI	Ist STEMI Hauptdiagnose?	K	0 = nein 1 = ja	STEMIHD
44:PCI	Operationen- und Prozedurenschlüssel	K		OPSCHLUEPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1 = ja	PCISTAMM
45.2:PCI	PCI an LAD	K	1 = ja	PCILAD
45.3:PCI	PCI an RCX	K	1 = ja	PCIRCX
45.4:PCI	PCI an RCA	K	1 = ja	PCIRCA
47.1:PCI	PCI am kompletten Gefäßverschluss	K	1 = ja	PCIKOMPLGV
47.2:PCI	PCI eines Koronarbypasses	K	1 = ja	PCIKBYPASS
47.3:PCI	PCI am ungeschützten Hauptstamm	K	1 = ja	PCIUNGESCHHS
47.4:PCI	PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX/RCA	K	1 = ja	PCIOSTIUMST
47.5:PCI	PCI am letzten verbliebenen Gefäß	K	1 = ja	PCILETZTGEF
47.6:PCI	PCI an einer In-Stent Stenose	K	1 = ja	PCISTENTSTEN
47.7:PCI	PCI an einer Bifurkationsstenose	K	1 = ja	BIFUR
47.8:PCI	sonstiges	K	1 = ja	PCISONST
59.1:PROZ	koronarer Verschluss	K	1 = ja	GEFVERSCHLNR
59.2:PROZ	TIA/Schlaganfall	K	1 = ja	TIA
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS
60:B	postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt	M	0 = nein 1 = ja, NSTEMI	ZEITINFARKT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = ja, STEMI	
61:B	Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts	K	-	PPINFARKTDATUM
62:B	postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall	M	0 = nein 1 = ja, TIA 2 = ja, Schlaganfall	ZEITSCHLAGANFALL
63:B	Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA/Schlaganfalls	K	-	PPANFALLDATUM
64:B	postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation aufgrund von Komplikationen bei einer Koronarangiographie oder PCI	M	0 = nein 1 = ja	POSTPROZCABGOP
65:B	Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall-CABG-Operation	K	-	PPCABGDATUM
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATE
71:B	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	M	ICD-10-GM SGB V: https://www.bfarm.de	ENTLDIAG
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56022
Bezeichnung	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Da es Hinweise darauf gibt, dass die Risikoadjustierung für diesen Qualitätsindikator nicht angemessen sein könnte, wird der Referenzbereich in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Bayesianisch
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit folgenden MACCE bis einschließlich dem 7. postprozeduralen Tag: - intraprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss, Tod im Herzkatheterlabor oder - postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, Reinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG, Tod

	Nenner Alle PCI (isolierte PCI oder Einzeitig-PCI) bei Patientinnen und Patienten mit ST-Hebungsinfarkt O (observed) Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt E (expected) Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56022	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	PCI:PROZ	
Zähler (Formel)	O_56022	
Nenner (Formel)	E_56022	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56022
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56022
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_MACCE_PCI_STEMI
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56022
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56022
	Sortierung	-

	Rechenregel	Erwartete Anzahl an MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt, risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56022
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
	Zähler	fn_PCIScore_56022
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & INDIKPTCA %in% c(4,5)
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_sdat fn_Diabetes fn_Dialysepflicht fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_HatFolgePCI fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP_sdat fn_Insulinpflicht fn_IstLetztePROZvorVersterben fn_KreatininMGDL fn_MACCE_PCI_STEMI fn_Niereninsuffizienz fn_OPDATUM_AUFNDATUM fn_OPDATUM_FolgeOP fn_PCIScore_56022 fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_fdok fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_sdat fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage fn_Zeitraum_fdok fn_Zeitraum_GOP_PZN OPS_sdat fn_Zeitraum_ICD_sdat fn_Zeitraum OPS_sdat	
Verwendete Listen	GOP_PCI_RA_Dialyse GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_MyokardinfarktRezidiv ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt	

	ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Dialyse ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_RA_Sepsis ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte ICD_PCI_Schlaganfall ICD_PCI_TIA OPS_PCI_AortokoronarerBypass OPS_PCI_NeuroKomplexbeh OPS_PCI_RA_Rotablation OPS_PCI_Thrombolyse OPS_PCI_Thrombolyse_Schlaganfall_TIA PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet. Darüber hinaus erfolgte eine Anpassung des Zählers, so dass die Ergebnisse des aktuellen Auswertungsjahres (AJ 2026) mit denen des Vorjahres (AJ 2025) eingeschränkt vergleichbar sind.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Mit den eRR AJ 2026 erfolgte eine Anpassung des Zählers, wonach eine Re-PCI nur noch dann als Komplikation (Zählerereignis) gewertet wird, wenn zusätzlich zu der bislang bestehenden Bedingung (Re-PCI am selben Gefäß innerhalb von 7 Tagen) im QS-Dokumentationsbogen der Schlüssel „7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI“ im Datenfeld „Indikation zur PCI“ dokumentiert wurde.

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 5,787 % (Odds: 0,061)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-2,789919285314960	0,277483	-10,054	-	-
Geschlecht: Weiblich	0,106998375453589	0,038074	2,810	1,113	1,033 – 1,199
Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich	0,189491656819339	0,08568 2	2,212	1,209	1,022 – 1,430
Ejektionsfraktion unter 40%: ja	0,538447351928424	0,043854	12,278	1,713	1,572 – 1,867
Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus)	0,183022805963525	0,045777	3,998	1,201	1,098 – 1,314
Herzinsuffizienz (nach NYHA) I	-0,314436812503857	0,078531	-4,004	0,730	0,626 – 0,852
Herzinsuffizienz (nach NYHA) II	-0,183986684622899	0,053918	-3,412	0,832	0,749 – 0,925
Herzinsuffizienz (nach NYHA) III	0,193715497744501	0,05352	3,620	1,214	1,093 – 1,348
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock)	0,278118563357855	0,087384	3,183	1,321	1,113 – 1,567
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert)	0,737226672075726	0,06596	11,177	2,090	1,837 – 2,379
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil)	1,512301417751100	0,061254	24,689	4,537	4,024 – 5,116
Zustand nach koronarer Bypass-OP: ja	0,105924106139139	0,118358	0,895	1,112	0,882 – 1,402
Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation	-0,140697417386417	0,254315	-0,553	0,869	0,528 – 1,430
Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation	1,159358046161430	0,256109	4,527	3,188	1,930 – 5,266
Angina pectoris: atypisch	-0,232721669363624	0,689856	-0,337	0,792	0,205 – 3,063
Angina pectoris: CCS I oder II	0,920926927932830	0,323889	2,843	2,512	1,331 – 4,739
Angina pectoris: CCS III	0,378825760555007	0,348588	1,087	1,461	0,738 – 2,892
Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI	0,112620039917081	0,0521	2,162	1,119	1,011 – 1,240
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,138728371767747	0,041846	3,315	1,149	1,058 – 1,247

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 5,787 % (Odds: 0,061)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Diabetes mit Insulinpflicht	0,206921970213175	0,059195	3,496	1,230	1,095 - 1,381
PCI am Hauptstamm	0,608593639619335	0,109091	5,579	1,838	1,484 - 2,276
PCI am kompletten Gefäßverschluss	0,287070263833694	0,035654	8,052	1,333	1,243 - 1,429
PCI eines Koronarbypasses	-0,154863922152717	0,194801	-0,795	0,857	0,585 - 1,255
PCI am ungeschützten Hauptstamm	0,078783312973953	0,121928	0,646	1,082	0,852 - 1,374
PCI einer Ostiumstenose	-0,070735574090983	0,064562	-1,096	0,932	0,821 - 1,057
PCI am letzten verbliebenen Gefäß	0,524993329666567	0,178405	2,943	1,690	1,192 - 2,398
PCI an einer In-Stent Stenose	0,124518259269775	0,071076	1,752	1,133	0,985 - 1,302
PCI an einer Bifurkationsstenose	-0,234093085332380	0,068165	-3,434	0,791	0,692 - 0,904
PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen	0,314848619994107	0,065807	4,784	1,370	1,204 - 1,559
Rotablation	0,136669866877498	0,223366	0,612	1,146	0,740 - 1,776
Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt	-0,107644447402031	0,096254	-1,118	0,898	0,744 - 1,084
Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS	0,234741830537772	0,092658	2,533	1,265	1,055 - 1,516
Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes	0,307624058894045	0,040345	7,625	1,360	1,257 - 1,472
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Zwei Gefäße	0,076473765279313	0,053263	1,436	1,079	0,972 - 1,198
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Drei Gefäße	0,386502284077372	0,049058	7,879	1,472	1,337 - 1,620
Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit	0,377981157110680	0,055059	6,865	1,459	1,310 - 1,626
STEMI ist nicht Hauptdiagnose	0,350683493906333	0,063058	5,561	1,420	1,255 - 1,607

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 5,787 % (Odds: 0,061)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Alter (linear) ab 55 bis 105 Jahre	0,036936370880449	0,001791	20,624	-	---
eGFR (linear) ab 10 bis 90 ml/min	-0,029476819118542	0,004077	-7,231	-	---
eGFR (quadratisch) ab 10 bis 90 ml/min	0,000183403168780	4,2e-05	4,418	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz	0,166811304940020	0,043763	3,812	1,182	1,084 - 1,287
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht	0,363362822754625	0,088279	4,116	1,438	1,210 - 1,710
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht	0,652598360894138	0,383217	1,703	1,921	0,906 - 4,070

Gruppe: Sterblichkeit bei PCI

Bezeichnung Gruppe	Sterblichkeit bei PCI
Qualitätsziel	Möglichst niedrige Sterblichkeit bei PCI

Hintergrund

Die Sterblichkeit stellt den zentralen Ergebnisindikator mit hoher klinischer Relevanz in der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit PCI dar (Ko et al. 2008). Dabei ist neben der Betrachtung der Sterblichkeit im Krankenhaus auch die mittel- bis längerfristige Sterblichkeit von Interesse.

30-Tage-Sterblichkeit bei PCI

In der sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen zeigt sich, dass in der PCI-Gruppe ohne Herzinfarkt die 30-Tage-Sterblichkeit bei 0,96 % und in der PCI-Gruppe mit Herzinfarkt bei 6,91 % lag (Jeschke et al. 2013). Zum Vergleich zeigen die Daten der externen stationären Qualitätssicherung in Deutschland für das Jahr 2012 eine Sterblichkeit im Krankenhaus (mediane Verweildauer 7 Tage) von 2,7 % nach PCI aus jeglicher Indikation (AQUA 2013b). Zur Höhe der Sterblichkeit liegen darüber hinaus zahlreiche, vergleichbare Ergebnisse aus internationalen Studien und Registern vor (Mühlberger et al. 2011, Holmes et al. 2003, Anderson et al. 2002).

1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI

In der sektorenübergreifenden Routinedatenanalyse von Herzkatheter-Folgeereignissen zeigt sich, dass in der PCI-Gruppe ohne Herzinfarkt die 1-Jahres-Sterblichkeit bei 5,4 % und in der PCI-Gruppe mit Herzinfarkt bei 13,12 % lag (Jeschke et al. 2013). Zur Höhe der Sterblichkeit liegen darüber hinaus zahlreiche, vergleichbare Ergebnisse aus internationalen Studien und Registern vor (Mühlberger et al. 2011, Holmes et al. 2003, Anderson et al. 2002).

56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1= ambulant erbrachte Leistung 2= stationär erbrachte Leistung 3= vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt 9= unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0= nein 1= ja 2= fraglich 9= unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
22:PROZ	Wieviele Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
24:PROZ	akutes Koronarsyndrom	M	0= nein 1= ja	KORONARSYNDR
25:PROZ	Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms	K	0= nein 1= ja	REANIMKORO
26:PROZ	Angina pectoris	K	0= nein 1= CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2= CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung) 3= CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4= atypische Angina pectoris	ANGINAPECTOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
29:PROZ	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	M	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	HERZINSUFFIZIENZ
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
41:PCI	Wievielte PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			(STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	
44:PCI	Operationen- und Prozedurenschlüssel	K		OPSCHLUEPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1= ja	PCISTAMM
45.2:PCI	PCI an LAD	K	1= ja	PCILAD
45.3:PCI	PCI an RCX	K	1= ja	PCIRCX
45.4:PCI	PCI an RCA	K	1= ja	PCIRCA
47.1:PCI	PCI am kompletten Gefäßverschluss	K	1= ja	PCIKOMPLGV
47.2:PCI	PCI eines Koronarby-passes	K	1= ja	PCIKBYPASS
47.3:PCI	PCI am ungeschützten Hauptstamm	K	1= ja	PCIUNGESCHHS
47.4:PCI	PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX/RCA	K	1= ja	PCIOSTIUMST
47.6:PCI	PCI an einer In-Stent Stenose	K	1= ja	PCISTENTSTEN
47.7:PCI	PCI an einer Bifurkationsstenose	K	1= ja	BIFUR
47.8:PCI	sonstiges	K	1= ja	PCISONST
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1= ja	EXITUS
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATEM
71:B	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	M	ICD-10-GM SGB V: https://www.bfarm.de	ENTLDIAG
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56024
Bezeichnung	30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Der Qualitätsindikator wird aufgrund der Empfehlungen des IQTIG im Abschlussbericht zur Eckpunktebeauftragung „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Verfahren der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung. Indikatorensets der Verfahren QS PCI, QS HSMDEF und QS KEP“ zum Erfassungsjahr 2025 bzw. Auswertungsjahr 2027 abgeschafft bzw. in eine Transparenzkennzahl überführt, da nicht mehr alle Eignungskriterien erfüllt sind. Der Referenzbereich wird deshalb in den endgültigen Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Verstorbene Patientinnen und Patienten zwischen dem 8. und dem 30. postprozeduralen Tag Nenner

	Alle Patientinnen und Patienten mit PCI (isoliert oder einzeitig), die nicht innerhalb vom 1. bis 7. Tag verstorben sind. O (observed) Beobachtete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag) E (expected) Erwartete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56024	
Erläuterung der Rechenregel	In den Zähler werden alle Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die ab dem 8. bis zum 30. postprozeduralen Tag verstorben sind. Nicht mit eingeschlossen werden Patientinnen und Patienten, die vom 1. bis zum 7. postprozeduralen Tag verstarben, da diese in den QI 56018, 56020 und 56022 berichtet werden. Eine mehrfache Zählung verstorbener Patientinnen und Patienten wird somit vermieden.	
Teildatensatzbezug	PCI:B	
Zähler (Formel)	O_56024	
Nenner (Formel)	E_56024	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56024
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56024
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag)
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_TodInnerhalb8bis30Tage
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb7Tage_alleProz
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56024

	Bezug zu QS-Ergebnissen	56024
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56024
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_PCIScore_56024
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb7Tage_alleProz
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_Diabetes fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_Insulinpflicht fn_IstLetztePCI fn_IstLetztePCIvorVersterben fn_IstMaxOPDATUM_PCI fn_KreatininMGDL fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM fn_MaxLFDNR_PCI fn_OPDATUM_FolgePCI fn_OPDATUM_PCI fn_PCIScore_56024 fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb7Tage_alleProz fn_TodInnerhalb8bis30Tage	
Verwendete Listen	ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung ICD_PCI_RA_Atherosklerose ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme ICD_PCI_RA_Sepsis ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte	

	OPS_PCI_RA_Rotablation PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,017 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-8,665797292608310	0,232599	-37,256	-	-
Geschlecht: Weiblich	-0,251294247003016	0,037367	-6,725	0,778	0,723 - 0,837
Dringlichkeit: dringend	0,217489711595026	0,054269	4,008	1,243	1,118 - 1,382
Dringlichkeit: notfallmäßig	0,595991848993835	0,062753	9,497	1,815	1,605 - 2,052
Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich	0,347397453211491	0,091594	3,793	1,415	1,183 - 1,694
Ejektionsfraktion unter 40%: ja	0,649729327050185	0,040223	16,153	1,915	1,770 - 2,072
Herzinsuffizienz (nach NYHA) I	-0,025000476134622	0,077634	-0,322	0,975	0,838 - 1,136
Herzinsuffizienz (nach NYHA) II	0,047459752390833	0,053858	0,881	1,049	0,944 - 1,165
Herzinsuffizienz (nach NYHA) III	0,464820439010522	0,053432	8,699	1,592	1,433 - 1,767
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock)	0,786980737023868	0,0756	10,410	2,197	1,894 - 2,548
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert)	0,974454777529105	0,078332	12,440	2,650	2,273 - 3,089
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil)	1,243320131280820	0,085465	14,548	3,467	2,932 - 4,099
Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt	0,234558354404138	0,098233	2,388	1,264	1,043 - 1,533
Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI	0,649549448722873	0,086176	7,537	1,915	1,617 - 2,267
Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit STEMI	0,713235950634700	0,098728	7,224	2,041	1,682 - 2,476
Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI	1,036653071477610	0,120505	8,603	2,820	2,227 - 3,571
Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie	0,270169609153591	0,075446	3,581	1,310	1,130 - 1,519

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,017 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur	1,218474305041420	0,25284	4,819	3,382	2,060 - 5,551
Indikation = 9: sonstige	0,314534099321178	0,148564	2,117	1,370	1,024 - 1,833
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,065178181231333	0,038834	1,678	1,067	0,989 - 1,152
Diabetes mit Insulinpflicht	0,235090440301727	0,048589	4,838	1,265	1,150 - 1,391
PCI am Hauptstamm	0,454357476742032	0,094889	4,788	1,575	1,308 - 1,897
PCI an einem weiterem Gefäß	0,315264114305916	0,139003	2,268	1,371	1,044 - 1,800
PCI an zwei oder drei weiteren Gefäßen	0,396620965953486	0,140488	2,823	1,487	1,129 - 1,958
PCI am kompletten Gefäßverschluss	0,285288145869289	0,042301	6,744	1,330	1,224 - 1,445
PCI eines Koronarbypasses	-0,070387720544171	0,106927	-0,658	0,932	0,756 - 1,149
PCI am ungeschützten Hauptstamm	-0,088036297195601	0,100158	-0,879	0,916	0,753 - 1,114
PCI einer Ostiumstenose	-0,025346166198317	0,056214	-0,451	0,975	0,873 - 1,089
PCI an einer In-Stent Stenose	-0,243995501381708	0,065229	-3,741	0,783	0,689 - 0,890
PCI an einer Bifurkationsstenose	-0,131077033440571	0,058191	-2,253	0,877	0,783 - 0,983
PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen	0,094173579595016	0,060941	1,545	1,099	0,975 - 1,238
Rotablation	0,268144488721049	0,096947	2,766	1,308	1,081 - 1,581
Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt	-0,385550658372851	0,074416	-5,181	0,680	0,588 - 0,787
Entlassdiagnose: Atherosklerose	0,285171767042593	0,062623	4,554	1,330	1,176 - 1,504
Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung	0,635770892642489	0,063903	9,949	1,888	1,666 - 2,140
Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung	0,208024634828715	0,063167	3,293	1,231	1,088 - 1,394

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,017 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS	1,349041735721490	0,071478	18,874	3,854	3,350 - 4,433
Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme	0,480852222277388	0,081579	5,894	1,617	1,378 - 1,898
Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes	0,745934953779925	0,03915	19,053	2,108	1,953 - 2,277
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße	0,151749399418724	0,057242	2,651	1,164	1,040 - 1,302
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße	0,436497208178887	0,052313	8,344	1,547	1,396 - 1,714
Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit	0,751193539709789	0,057894	12,975	2,120	1,892 - 2,374
Angina pectoris	-0,102800127441985	0,068081	-1,510	0,902	0,790 - 1,031
Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation	0,996055440429868	0,065109	15,298	2,708	2,383 - 3,076
Alter (linear) bis 105 Jahre	0,047958758776862	0,00184	26,064	-	---
eGFR (linear) bis 100 ml/min	-0,018964535117028	0,003335	-5,686	-	---
eGFR (quadratisch) bis 100 ml/min	6,334555e-05	2,9e-05	2,203	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel	0,147840298173433	0,063636	2,323	1,159	1,023 - 1,313

56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
2:B	Art der Leistungserbringung	M	1= ambulant erbrachte Leistung 2= stationär erbrachte Leistung 3= vorstationär erbrachte Leistung	ARTLE
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt 9= unbekannt	GESCHLECHTDEK
17:B	Aufnahmedatum (stationär)	K	-	AUFNDATUM
18:B	Zustand nach koronarer Bypass-OP	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt	ZNBYPASS
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0= nein 1= ja 2= fraglich 9= unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
22:PROZ	Wievielte Prozedur während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalles (ambulant)?	M	-	LFDNREINGRIFF
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
24:PROZ	akutes Koronarsyndrom	M	0= nein 1= ja	KORONARSYNDR
25:PROZ	Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms	K	0= nein 1= ja	REANIMKORO
26:PROZ	Angina pectoris	K	0= nein 1= CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung) 2= CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung)	ANGINAPECTOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			3 = CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung) 4 = atypische Angina pectoris	
29:PROZ	Herzinsuffizienz (nach NYHA)	M	0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV	HERZINSUFFIZIENZ
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitig Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1 = elektiv 2 = dringend 3 = notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.1:PROZ	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	KREATININWERTMGDL
34.2:PROZ	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	KREATININWERTMOLL
41:PCI	Wieviele PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden) 6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	
44:PCI	Operationen- und Prozedurenschlüssel	K		OPSCHLUEPTCA
45.1:PCI	PCI an Hauptstamm	K	1= ja	PCISTAMM
47.1:PCI	PCI am kompletten Gefäßverschluss	K	1= ja	PCIKOMPLGV
47.2:PCI	PCI eines Koronarby-passes	K	1= ja	PCIKBYPASS
47.3:PCI	PCI am ungeschützten Hauptstamm	K	1= ja	PCIUNGESCHHS
47.4:PCI	PCI einer Ostiumstenose LAD/RCA/RCA	K	1= ja	PCIOSTIUMST
47.5:PCI	PCI am letzten verbliebenen Gefäß	K	1= ja	PCILETZTGEF
47.7:PCI	PCI an einer Bifurkationsstenose	K	1= ja	BIFUR
47.8:PCI	sonstiges	K	1= ja	PCISONST
59.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1= ja	EXITUS
70:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM
71:B	Entlassungsdiagnose(n) (stationär) bzw. Quartalsdiagnose(n) (ambulant)	M	ICD-10-GM SGB V: https://www.bfarm.de	ENTLDIAG
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	56026
Bezeichnung	1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustie- rung	Im Vergleich zwischen den Leistungserbringergruppen (Krankenhäuser – stationär, Krankenhäuser – ambulant, Belegärztinnen und Belegärzte, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, selektivvertragliche Leistungserbringer) zeigen sich für einige risikoadjustierte Qualitätsindikatoren deutliche, teilweise nicht plausible Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Demnach ist davon auszugehen, dass – trotz Risikoadjustierung – einige Unterschiede in den Patientenkollektiven unberücksichtigt bleiben. Eine Weiterentwicklung der Risikoadjustierungsmodelle oder ggf. auch Neuausrichtung der Risikoadjustierung ist für die kommenden Auswertungsjahre vorgesehen.
Rechenregeln	Zähler Verstorbene Patientinnen und Patienten vom 31. bis zum 365. postprozeduralen Tag Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit PCI (isoliert oder einzeitig), die nicht innerhalb vom 1. bis 30. Tag verstorben sind. O (observed) Beobachtete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag) E (expected) Erwartete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56026

Erläuterung der Rechenregel	In den Zähler werden alle Patientinnen und Patienten eingeschlossen, die ab dem 31. bis zum 365. postprozeduralen Tag verstorben sind. Nicht mit eingeschlossen werden Patientinnen und Patienten, die vom 1. bis zum 7. postprozeduralen Tag verstarben, da diese in den QI 56018, 56020 und 56022 berichtet werden und Patientinnen und Patienten, die ab dem 8. bis zum 30. postprozeduralen Tag verstorben sind, da die diese im QI 56024 berichtet werden. Eine mehrfache Zählung verstorbener Patientinnen und Patienten wird somit vermieden.	
Teildatensatzbezug	PCI:B	
Zähler (Formel)	O_56026	
Nenner (Formel)	E_56026	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_56026
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56026
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb30Tage_alleProz
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_56026
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56026
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag), risikoadjustiert nach logistischem PCI-Score für ID 56026

	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	PCI:B
	Zähler	fn_PCIScore_56026
	Nenner	fn_sdat_vorhanden & ARTPROZEDUR %in% c(2,3) & fn_IstLetztePCI & !fn_TodInnerhalb30Tage_alleProz
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_alterProz_plausibel fn_Diabetes fn_Dialysepflicht fn_eGFR fn_eGFR_imputierteMissings fn_ENTLDATUM_NA fn_Insulinpflicht fn_IstLetztePCI fn_IstLetztePCIvorVersterben fn_IstMaxOPDATUM_PCI fn_KreatininMGDL fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM fn_MaxLFDNR_PCI fn_Niereninsuffizienz fn_OPDATUM_FolgePCI fn_OPDATUM_PCI fn_PCIScore_56026 fn_sdat_vorhanden fn_TodInnerhalb30Tage_alleProz fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr	
Verwendete Listen	GOP_PCI_RA_Dialyse GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung ICD_PCI_RA_Atherosklerose ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ICD_PCI_RA_Diabetes ICD_PCI_RA_Dialyse ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz ICD_PCI_RA_Sepsis ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte OPS_PCI_RA_Rotablation PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin	
Darstellung	-	
Grafik	-	

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,148 % (Odds: 0,001)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-6,515273421615260	1,136315	-5,734	-	-
Geschlecht: Weiblich	-0,297181438048252	0,021261	-13,978	0,743	0,713 - 0,775
Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich	0,269074088578792	0,05875	4,580	1,309	1,166 - 1,468
Ejektionsfraktion unter 40%: ja	0,487869874992529	0,024739	19,721	1,629	1,552 - 1,710
Zustand nach koronarer Bypass-OP: ja	0,028083628934563	0,037871	0,742	1,028	0,955 - 1,108
Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt	-0,074005944616304	0,046049	-1,607	0,929	0,849 - 1,016
Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI	0,226756266207049	0,040704	5,571	1,255	1,158 - 1,359
Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit STEMI	0,092341774271372	0,053186	1,736	1,097	0,988 - 1,217
Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI	0,257414346570288	0,082068	3,137	1,294	1,101 - 1,519
Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie	0,159278561857210	0,032221	4,943	1,173	1,101 - 1,249
Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur	0,194507496125465	0,196809	0,988	1,215	0,826 - 1,786
Indikation = 9: sonstige	0,207140610781657	0,067142	3,085	1,230	1,078 - 1,403
Diabetes ohne Insulinpflicht	0,193892759055579	0,021677	8,945	1,214	1,163 - 1,267
Diabetes mit Insulinpflicht	0,453854872493972	0,026772	16,953	1,574	1,494 - 1,659
PCI am Hauptstamm	0,092327916221438	0,056926	1,622	1,097	0,981 - 1,226
PCI am kompletten Gefäßverschluss	-0,026621483647987	0,029587	-0,900	0,974	0,919 - 1,032
PCI eines Koronarbypasses	0,123352429708774	0,065426	1,885	1,131	0,995 - 1,286
PCI am ungeschützten Hauptstamm	0,093826180777134	0,063759	1,472	1,098	0,969 - 1,245
PCI einer Ostiumstenose	0,024603435710359	0,032034	0,768	1,025	0,963 - 1,091

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,148 % (Odds: 0,001)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
PCI am letzten verbliebenen Gefäß	0,166354771746131	0,11952	1,392	1,181	0,934 – 1,493
PCI an einer Bifurkationsstenose	-0,155806950906261	0,033482	-4,653	0,856	0,801 – 0,914
PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen	0,024396887088390	0,037255	0,655	1,025	0,953 – 1,102
Rotablation	0,212477039922080	0,053635	3,962	1,237	1,113 – 1,374
Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt	-0,106931897742167	0,034859	-3,068	0,899	0,839 – 0,962
Entlassdiagnose: Atherosklerose	0,484324417272780	0,034553	14,017	1,623	1,517 – 1,737
Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung	0,611449394388359	0,047213	12,951	1,843	1,680 – 2,022
Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung	0,216633111646799	0,046622	4,647	1,242	1,133 – 1,361
Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS	0,606252997650264	0,075598	8,019	1,834	1,581 – 2,126
Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes	0,645074366046314	0,02506	25,741	1,906	1,815 – 2,002
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Zwei Gefäße	0,074435377737180	0,030586	2,434	1,077	1,015 – 1,144
Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit – Drei Gefäße	0,187575033759306	0,028612	6,556	1,206	1,141 – 1,276
Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit	0,429110965704447	0,033593	12,774	1,536	1,438 – 1,640
Angina pectoris	-0,135512810003817	0,030987	-4,373	0,873	0,822 – 0,928
Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation	0,292326450278738	0,057751	5,062	1,340	1,196 – 1,500
Herzinsuffizienz (nach NYHA) I	0,096696538292480	0,040473	2,389	1,102	1,018 – 1,192

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,148 % (Odds: 0,001)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Herzinsuffizienz (nach NYHA) II	0,255623417074959	0,028608	8,935	1,291	1,221 - 1,366
Herzinsuffizienz (nach NYHA) III	0,623500290847976	0,02969	21,000	1,865	1,760 - 1,977
Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV	0,839906039030838	0,042761	19,642	2,316	2,130 - 2,519
Dringlichkeit: dringend oder notfallmäßig	0,088390139386307	0,026951	3,280	1,092	1,036 - 1,152
Alter (linear) bis 70 Jahre	0,048243722189742	0,037956	1,271	-	---
Alter (quadratisch) bis 70 Jahre	0,000152619831197	0,000317	0,481	-	---
Alter (linear) ab 70 bis 85 Jahre	0,045412102616580	0,020154	2,253	-	---
Alter (quadratisch) ab 70 bis 85 Jahre	-0,001314654183465	0,003196	-0,411	-	---
Alter (kubisch) ab 70 bis 85 Jahre	8,596381e-05	0,000137	0,627	-	---
Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre	0,086763453726659	0,00778	11,152	-	---
eGFR (linear) bis 120 ml/min	-0,023326561843386	0,004553	-5,123	-	---
eGFR (quadratisch) bis 120 ml/min	-0,000132068366410	8,5e-05	-1,554	-	---
eGFR (kubisch) bis 120 ml/min	2,107601e-06	0,000	4,382	-	---
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht	0,718834102787357	0,096248	7,469	2,052	1,699 - 2,478
eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht	1,324365080457750	0,372229	3,558	3,760	1,813 - 7,798

56100: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen vor der elektiven PCI spürbare Symptome wahrnehmen, sodass eine angemessene symptomatische Indikation aus Patientensicht besteht.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten vor der Durchführung der elektiven PCI symptomatische Belastungen durch Angina pectoris und/oder Belastungsdyspnoe verspüren. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive PCI zu.

Leitlinien unterstreichen u. a. den Einsatz der elektiven PCI zur Linderung von Angina-pectoris-Beschwerden und/oder Äquivalenten wie der Belastungsdyspnoe. Daraus folgt, dass bei Patientinnen und Patienten mit keiner oder nur leichter symptomatischer Belastung i. d. R. andere Therapieoptionen zu präferieren sind. Hiervon ausgenommen sind Menschen mit besonderem Risikoprofil wie z. B. Menschen mit Diabetes, da hier die Wahrnehmung der körperlichen Symptomatik stark beeinträchtigt sein kann.

Studien aus dem Bereich der Über-, Unter- und Fehlversorgung deuten darauf hin, dass bei Patientinnen und Patienten mit keinen oder geringen Beschwerden und Symptomen die Indikationsstellung in der Versorgungspraxis entsprechend den Leitlinienempfehlungen zurückhaltender gestaltet werden könnte. In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) machen Patientinnen und Patienten deutlich, dass sie mintunter die Notwendigkeit ihrer durchgeführten elektiven Prozedur hinterfragen, wenn sie zuvor keine Symptome verspüren, die sie als einschränkend erleben.

In Leitlinien wird zur Differenzierung der Schweregrade der Angina pectoris die Einteilung der Canadian Cardiovascular Society (CCS) empfohlen (Kapitel 10.1). Zur Einschätzung der Belastungsdyspnoe kann unterstützend die sog. NYHA-Einteilung der New York Heart Association hinzugezogen werden, die zur Beurteilung der Schwere der Herzinsuffizienz konzipiert wurde. Diese beruht, ähnlich der CCS-

Einteilung, auf vier Schweregraden. Anzustreben ist, dass bei einem überwiegenden Teil der Patientinnen und Patienten vor Durchführung einer PCI eine symptomatische Belastung durch Angina pectoris (mind. CCS2) oder ein Äquivalent wie Belastungsdyspnoe beschrieben wird. Hiervon ausgenommen sind bestimmte Patientengruppen wie z. B. Patientinnen und Patienten mit Diabetes.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 23 EPCI: 23	Angina-pectoris Beschwerden: Bei außergewöhnlichen Belastungen	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	ANGINAAUSSERG
EKORO: 25 EPCI: 25	Angina-pectoris Beschwerden: Bei	K	-99 = Keine Angabe	ANGINALEICHT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	leichten Alltagstätigkeiten		-95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	
EKORO: 26 EPCI: 26	Angina-pectoris Beschwerden: In Ruhe	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	ANGINARUHE
EKORO: 24 EPCI: 24	Angina-pectoris Beschwerden: Bei schweren Alltagstätigkeiten	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	ANGINASCHWER
AKORO: 43 APCI: 57 EKORO: 77 EPCI: 89	Erkrankungen: Chronische Lungenerkrankung (z. B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem, COPD, Asthma)	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAASTHMA
AKORO: 40 APCI: 54 EKORO: 74 EPCI: 86	Erkrankungen: Arterielle Verschlusskrankheit (pAVK, Schaufensterkrank-	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PADURCHBLUT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	heit), Durchblutungsstörungen in den Beinen		0 = Nein 1 = Ja	
AKORO: 52 APCI: 66 EKORO: 86 EPCI: 98	Gewicht in kg	M	-	PAGEWICHT
AKORO: 51 APCI: 65 EKORO: 85 EPCI: 97	Größe in cm	M	-	PAGROESSE
AKORO: 37 APCI: 51 EKORO: 71 EPCI: 83	Erkrankungen: Herzschwäche (Herzinsuffizienz)	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAHERZSCHWAE
EKORO: 22 EPCI: 22	Hatten Sie vor der Prozedur Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORANGINA
EKORO: 27 EPCI: 27	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor der Prozedur durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Sehr stark 1 = Eher stark 2 = Eher leicht 3 = Überhaupt nicht	PAVORBEEINTR
AKORO: 50 APCI: 64 EKORO: 84 EPCI: 96	Wurde bei Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgeführt?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PAVORHERBYPASS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Nein 1 = Ja	
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56100
Bezeichnung	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI
Indikatortyp	Indikationsstellung
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – Risikoadjustierter QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 1,08 (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 1,09 (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator entspricht der STNV-Gruppe „Indikationsstellung aus Patientensicht (PCI)“. Dieser STNV-Gruppe ist kein weiterer QI zugeordnet. Deshalb löst der QI ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn ein rechnerisch auffälliges Indikatorergebnis vorliegt. Die Alleinstellung und damit starke Gewichtung des QI für die Auslösung des STNV ist begründet durch die Notwendigkeit einer symptomatischen Indikation zur Durchführung einer elektiven PCI.
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Mögliche Faktoren sind: Festgestellte Krankheit: Diabetes (PADIABETES) Festgestellte Krankheit: Herzinfarkt (PAHERZINFARKT) Festgestellte Krankheit: Herzschwäche (Herzinsuffizienz) (PAHERZSCHWAE) Festgestellte Krankheit: Herzrhythmusstörungen (PAHERZRHYTH) Festgestellte Krankheit: Schlaganfall (PASCHLAGANF) Festgestellte Krankheit: Arterielle Verschlusskrankheit (PaVK, Schaufenster-krankheit), Durchblutungsstörungen in den Beinen (PADURCHBLUT) Festgestellte Krankheit: Chronische Lungenerkrankung (z. B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem, COPD, Asthma) (PAASTHMA) Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PANIERENERKR) Festgestellte Krankheit: Angeborener Herzfehler (PAHERZFEHLER) Insulin benötigt (PAINSULIN) Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z. B. Nitrospray)? (PAVORNITRO) Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen

	(PA-NACHPCI) Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: Bypass-Operation (PA-NACHBY-PA) Seit der Prozedur durchgeführt oder geplant: eine andere Operation oder Eingriff am Herzen (PANACHOPERAT) Body-Mass-Index (Berechnetes Feld: PAGROESSE und PAGEWICHT) Wurden sie in den letzten 12 Monaten schon einmal wiederbelebt? (PAWI-EDERBE) Wurde Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgeführt? (PAVORHERBYPASS)	
Rechenregeln	Merkmal M1_56100 Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig), die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. Die symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI ist angemessen, wenn die befragte Person angibt, vor der Prozedur Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben und „eher stark“ oder „sehr stark“ im Alltag durch Angina pectoris beeinträchtigt gewesen zu sein oder in Ruhe Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben oder leichte, schwere oder außergewöhnliche Belastungen wegen der Angina-pectoris-Beschwerden vermieden zu haben oder „eher leicht“ beeinträchtigt gewesen zu sein und bei leichten oder schweren Tätigkeiten Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56100
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56100
	Bezeichnung	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI
	Formel	RA-Merkmal (fn_Indikation_Angemessen_PCI ~ fn_Score_Indikation_Angemessen_PCI)

	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	fn_BMI_ppci fn_BMI_ppci_na fn_Indikation_Angemessen_PCI fn_Score_Indikation_Angemessen_PCI	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 29,432 % (Odds: 0,417)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-0,874480519286521	0,115203	-7,591	-	-
Herzinsuffizienz: 'Ja'	0,552131072768464	0,04299	12,843	1,737	1,597 - 1,890
Herzinsuffizienz: 'keine Angabe'	0,214217253119847	0,086956	2,464	1,239	1,045 - 1,469
Arterielle Verschlusskrankheit: 'Ja'	0,313024748102629	0,049258	6,355	1,368	1,242 - 1,506
Arterielle Verschlusskrankheit: 'keine Angabe'	0,245457599797636	0,11053	2,221	1,278	1,029 - 1,587
Chronische Lungenerkrankung: 'Ja'	0,494471417691132	0,051786	9,548	1,640	1,481 - 1,815
Chronische Lungenerkrankung: 'keine Angabe'	-0,141237203336395	0,116491	-1,212	0,868	0,691 - 1,091
Vorherige Bypass-Operation: 'Ja'	0,378583642753597	0,080836	4,683	1,460	1,246 - 1,711
Vorherige Bypass-Operation: 'keine Angabe'	-0,081536505106571	0,155963	-0,523	0,922	0,679 - 1,251
BMI-Berechnung nicht möglich	0,462328039574459	0,139172	3,322	1,588	1,209 - 2,086
BMI (pro Einheit)	0,034171393363192	0,004047	8,443	1,035	1,027 - 1,043

56101: Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiographie

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen über die Ziele und Folgen der Koronarangiographie informiert werden (Klärung, ob ein Stent oder eine Bypass-Operation benötigt wird bzw. eine Bypass-Operation oder eine andere Operation/Eingriff am Herzen geplant ist, die damit verbunden ist). Außerdem sollen Patientinnen und Patienten Symptome wahrnehmen, sodass eine angemessene Indikation aus Patientensicht abgeleitet werden kann.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiographie

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten mit symptomatischer Belastung die elektive Koronarangiographie in der Kenntnis durchführen, dass diese der Abklärung einer sich anschließenden invasiven Revaskularisation dient und dieser Therapieoption auch zustimmen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive Koronarangiographie zu.

Die Koronarangiographie ist ein diagnostisches Verfahren und gilt als der Goldstandard zur morphologischen Darstellung der Koronaranatomie, so machen Leitlinien deutlich. Das Ziel der Prozedur ist daher, die Diagnostik um das Ausmaß, die Lage, die Art und die Schwere der koronaren Herzerkrankung zur Abwägung ggf. notwendiger therapeutischer Optionen festzustellen. Leitlinien machen deutlich, dass eine invasive diagnostische Abklärung nur dann angestrebt werden sollte, wenn eine Revaskularisation oder ggf. eine andere operative Intervention eine zu erwägende Therapieoption ist. Die Koronarangiographie soll nicht als „Screening-Verfahren“ für KHK (koronare Herzerkrankung) eingesetzt werden. Daraus folgt, dass Patientinnen und Patienten mit symptomatischer Belastung, die sich nur zu einer Koronarangiographie entschließen, dies in der Kenntnis darüber tun sollten, dass mit der Koronarangiographie die Möglichkeit einer invasiven Revaskularisation eruiert wird. Diese Therapieoption sollten Patientinnen und Patienten für sich in Betracht ziehen bzw. dieser zustimmen, bevor die Koronarangiographie durchgeführt wird. Gesondert zu betrachten sind Menschen mit besonderem Risikoprofil wie z. B. Menschen mit Diabetes (da hier die Wahrnehmung der körperlichen Symptomatik stark beeinträchtigt sein kann), Menschen nach Herztransplantationen oder Menschen, die eine Koronarangiographie in Vorbereitung auf andere operative Eingriffe am Herzen benötigen.

Aus Studien aus dem Bereich der Über-, Unter- und Fehlversorgung ergeben sich Hinweise, dass bei elektiv durchgeführten Koronarangiografien Verbesserungspotenzial besteht, die Indikationsstellung entsprechend den Leitlinienempfehlungen zurückhaltender zu gestalten. Dies gilt insbesondere bei geringem Beschwerdebild bzw. mit nachfolgend ausschließlich medikamentöser Therapieempfehlung. In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) heben Patienten hervor, dass sie weder über die Notwendigkeit noch die therapeutische Konsequenz ihrer elektiven Prozedur ausreichend informiert waren.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit symptomatischer Belastung die elektive Koronarangiografie in der Kenntnis darüber durchführen, dass diese der Abklärung einer sich anschließenden invasiven Revaskularisation dient und dieser Therapieoption auch zustimmen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 23 EPCI: 23	Angina-pectoris Beschwerden: Bei außergewöhnlichen Belastungen	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	ANGINAAUSSERG
EKORO: 25 EPCI: 25	Angina-pectoris Beschwerden: Bei	K	-99 = Keine Angabe	ANGINALEICHT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	leichten Alltagstätigkeiten		-95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	
EKORO: 26 EPCI: 26	Angina-pectoris Beschwerden: In Ruhe	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	ANGINARUHE
EKORO: 24 EPCI: 24	Angina-pectoris Beschwerden: Bei schweren Alltagstätigkeiten	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja 2 = Habe ich wegen der Angina pectoris bzw. herzbedingten Luftnot vermieden 3 = Konnte/machte ich aus anderen Gründen nicht	ANGINASCHWER
EKORO: 35	Ich wurde vor der Untersuchung darüber informiert, dass mit der Herzkatheteruntersuchung festgestellt werden soll, ob ich einen Stent oder eine Bypass-Operation brauche	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	KINFVSTENTBYP
AKORO: 43 APCI: 57 EKORO: 77 EPCI: 89	Erkrankungen: Chronische Lungenerkrankung (z. B. chronische Bronchitis,	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich	PAASTHMA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Lungenemphysem, COPD, Asthma)		-94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
AKORO: 40 APCI: 54 EKORO: 74 EPCI: 86	Erkrankungen: Arterielle Verschlusskrankheit (pAVK, Schaufensterkrankheit), Durchblutungsstörungen in den Beinen	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PADURCHBLUT
AKORO: 52 APCI: 66 EKORO: 86 EPCI: 98	Gewicht in kg	M	-	PAGEWICHT
AKORO: 51 APCI: 65 EKORO: 85 EPCI: 97	Größe in cm	M	-	PAGROESSE
AKORO: 45 APCI: 59 EKORO: 79 EPCI: 91	Erkrankungen: Angeborener Herzfehler	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAHERZFEHLER
AKORO: 37 APCI: 51 EKORO: 71 EPCI: 83	Erkrankungen: Herzschwäche (Herzinsuffizienz)	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAHERZSCHWAE
AKORO: 44 APCI: 58 EKORO: 78 EPCI: 90	Erkrankungen: Chronische Nierenerkrankung, Niereninsuffizienz	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PANIERENERKR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 22 EPCI: 22	Hatten Sie vor der Prozedur Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORANGINA
EKORO: 27 EPCI: 27	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor der Prozedur durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Sehr stark 1 = Eher stark 2 = Eher leicht 3 = Überhaupt nicht	PAVORBEEINTR
EKORO: 29 EPCI: 29	Vor der Prozedur geplant: Bypass-Operation	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORBYPASS
AKORO: 50 APCI: 64 EKORO: 84 EPCI: 96	Wurde bei Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgeführt?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORHERBYPASS
EKORO: 30 EPCI: 30	Vor der Prozedur geplant: Eine andere Operation oder Eingriff am Herzen	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVOROPERATION

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56101
Bezeichnung	Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie
Indikatortyp	Indikationsstellung
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – Risikoadjustierter QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 1,05 (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 1,03 (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator entspricht der STNV-Gruppe „Indikationsstellung aus Patientensicht (Koronarangiografie)“. Dieser STNV-Gruppe ist kein weiterer QI zugeordnet. Deshalb löst der QI ein Stellungnahmeverfahren aus, wenn ein rechnerisch auffälliges Indikatorergebnis vorliegt. Die Anforderung einer symptomatischen Indikation zur Durchführung der elektiven Koronarangiografie ist für die Auslösung des Stellungnahmeverfahrens stark zu gewichten.
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Mögliche Faktoren sind: Festgestellte Krankheit: Diabetes (PADIABETES) Festgestellte Krankheit: Herzinfarkt (PAHERZINFARKT) Festgestellte Krankheit: Herzschwäche (Herzinsuffizienz) (PAHERZSCHWAE) Festgestellte Krankheit: Herzrhythmusstörungen (PAHERZRHYTH) Festgestellte Krankheit: Schlaganfall (PASCHLAGANF) Festgestellte Krankheit: Arterielle Verschlusskrankheit (PaVK, Schaufensterkrankheit), Durchblutungsstörungen in den Beinen (PADURCHBLUT) Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PANIERENERKR) Festgestellte Krankheit: Chronische Lungenerkrankung (z. B. chronische Bronchitis, Lungenemphysem, COPD, Asthma) (PAASTHMA) Festgestellte Krankheit: Angeborener Herzfehler (PAHERZFEHLER) Insulin benötigt (PAINSULIN) Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z. B. Nitrospray)? (PAVORNITRO)

	Body-Mass-Index (Berechnetes Feld aus: PAGROESSE und PAGE-WICHT) Wurden sie in den letzten 12 Monaten schon einmal wiederbelebt? (PAWI-EDERBE) Wurde Ihnen vor der Prozedur bereits eine Bypass-Operation (Operation am offenen Herzen) durchgeführt? (PAVORHERBYPASS)	
Rechenregeln	Merkmal M1_56101 Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie, bei denen bereits vor der Untersuchung keine andere Operation am Herzen geplant war und die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. Die Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie ist angemessen, wenn die befragte Person angibt, dass vor der Untersuchung eine Bypass-Operation oder eine andere Operation oder Eingriff am Herzen geplant war oder die befragte Person angibt, über die Möglichkeiten eines einzeitigen Vorgehens informiert worden zu sein und angibt, vor der Prozedur Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben und „eher stark“ oder „sehr stark“ im Alltag durch Angina pectoris beeinträchtigt gewesen zu sein oder in Ruhe Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben oder leichte, schwere oder außergewöhnliche Belastungen wegen der Angina-pectoris-Beschwerden vermieden zu haben oder „eher leicht“ beeinträchtigt gewesen zu sein und bei leichten oder schweren Tätigkeiten Angina-pectoris-Beschwerden gehabt zu haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56101
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56101
	Bezeichnung	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie

	Formel	RA-Merkmal (fn_Indikation_Angemessen_Koro ~ fn_Score_Indikation_Angemessen_Koro)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %==% 0 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	fn_BMI_ppci fn_BMI_ppci_na fn_Indikation_Angemessen_Koro fn_Indikation_Angemessen_PCI fn_Score_Indikation_Angemessen_Koro	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 37,179 % (Odds: 0,592)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-0,524529305132776	0,068908	-7,612	-	-
Angeborener Herzfehler: 'Ja'	0,368369127402197	0,066803	5,514	1,445	1,268 – 1,648
Angeborener Herzfehler: 'keine Angabe'	-0,120144919644010	0,098796	-1,216	0,887	0,731 – 1,076
Herzinsuffizienz: 'Ja'	0,559636979645326	0,027153	20,611	1,750	1,659 – 1,846
Herzinsuffizienz: 'keine Angabe'	0,400451866814885	0,057366	6,981	1,492	1,334 – 1,670
Arterielle Verschlusskrankheit: 'Ja'	0,341948131814704	0,034946	9,785	1,408	1,314 – 1,507
Arterielle Verschlusskrankheit: 'keine Angabe'	0,061313049106988	0,075993	0,807	1,063	0,916 – 1,234
Chronische Lungenerkrankung: 'Ja'	0,278211193977949	0,030986	8,979	1,321	1,243 – 1,403
Chronische Lungenerkrankung: 'keine Angabe'	0,190667758948557	0,092303	2,066	1,210	1,010 – 1,450
Chronische Nierenerkrankung: 'Ja'	0,187949224232040	0,041782	4,498	1,207	1,112 – 1,310
Chronische Nierenerkrankung: 'keine Angabe'	0,019404035971727	0,096308	0,201	1,020	0,844 – 1,231
Vorherige Bypass-Operation: 'Ja'	0,294517689014867	0,052813	5,577	1,342	1,210 – 1,489
Vorherige Bypass-Operation: 'keine Angabe'	0,384434941298731	0,125714	3,058	1,469	1,148 – 1,879
BMI-Berechnung nicht möglich	0,122898464132682	0,094055	1,307	1,131	0,940 – 1,360
BMI (pro Einheit)	0,012470423713145	0,002363	5,278	1,013	1,008 – 1,017

56102: Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen unmittelbar nach der Prozedur keinen Termin für eine weitere Koronarangiografie zur routinemäßigen Nachkontrolle erhalten.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Indikationsstellung“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach einer elektiven Koronarangiografie bzw. PCI direkt bei Entlassung einen Termin für eine Koronarangiografie zur routinemäßigen Nachkontrolle erhalten. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien und interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) empfehlen keine routinemäßige Koronarangiografie zur Nachkontrolle nach erfolgter Revaskularisierung bei Patientinnen und Patienten ohne besondere Symptomatik und nicht-invasive Änderung des Befundes. Studien aus dem Bereich der Über-, Unter- und Fehlversorgung (z. B. Registeruntersuchungen) deuten darauf hin, dass dieser Empfehlung teilweise in ausgeprägter Form nicht gefolgt wird. Hiervon gesondert zu betrachten sind Patientinnen und Patienten mit besonderem Risikoprofil z. B. nach einer Herztransplantation.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten ohne besonderes Risikoprofil nach einer elektiven Prozedur vom durchführenden Leistungserbringer bei Entlassung keine Termine für eine Koronarangiografie zur routinemäßigen Nachkontrolle erhalten.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 29 APCI: 43 EKORO: 60 EPCI: 70	Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Herzkatheteruntersuchung.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja, durchgeführt 2 = Ja, geplant	PANACHKORO
AKORO: 30 APCI: 44 EKORO: 61 EPCI: 71	Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja, durchgeführt 2 = Ja, geplant	PANACHPCI
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 58 EPCI: 68	Wurde mit Ihnen direkt im Anschluss an die Prozedur ein Termin für eine (weitere) Herzkatheteruntersuchung zur Kontrolle vereinbart?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Ja 1 = Nein	PAKONTROLLT
AKORO: 29 APCI: 43 EKORO: 60 EPCI: 70	Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Herzkatheteruntersuchung.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja, durchgeführt 2 = Ja, geplant	PANACHKORO
AKORO: 30 APCI: 44 EKORO: 61 EPCI: 71	Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja, durchgeführt 2 = Ja, geplant	PANACHPCI
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	

Eigenschaften und Berechnung

ID	56102	
Bezeichnung	Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur	
Indikatortyp	Indikationsstellung	
Art des Wertes	Qualitätsindikator	
Auswertungsjahr	2026	
Erfassungsjahr	2025	
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025	
Datenquelle	Patientenbefragung	
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl	
Referenzbereich 2025	Nicht definiert	
Referenzbereich 2024	Nicht definiert	
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-	
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	-	
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung	
Erläuterung der Risikoadjustie- rung	-	
Rechenregeln	Merkmal M1_56102 Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst alle Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiografie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben und angeben, dass bei ihnen keine weitere Koronarangiografie oder PCI geplant oder durchgeführt wurde.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal

	ID	M1_56102
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56102
	Bezeichnung	Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiographie
	Formel	Merkmal (PAKONTROLLT)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5) & PANACHKORO %==% 0 & PANACHPCI %==% 0
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56103: Prozessbegleitende Koordination der Versorgung

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen vom Pflege- und Assistenzpersonal Informationen erhalten, die mit denen der Ärztinnen und Ärzte übereinstimmen. Außerdem soll Patientinnen und Patienten bei Bedarf ermöglicht werden, Angehörige oder andere Vertrauenspersonen in Gespräche mit einzubeziehen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf zwei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Kontinuität und Koordination der Versorgung“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Zusammenarbeit zwischen Pflegenden sowie Ärztinnen und Ärzten im Team

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, wie Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer die Zusammenarbeit im Team zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten erleben. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) erachten Patientinnen und Patienten auch die Absprachen des Personals untereinander als wichtig und berichten von sehr unterschiedlichen Erlebnissen. Als kritisch erachten es Patientinnen und Patienten, wenn Informationen zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten nicht weitergeben werden. Darüber hinaus berichten die Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer z. B. vom Erhalt widersprüchlicher Informationen, etwa über das Einhalten von Nüchternheit vor der Durchführung der Prozedur oder über den Zeitpunkt der Durchführung selbst.

Eine Leitlinie zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit akutem Koronarsyndrom weist darauf hin, dass auch in Situationen mit hoher Dringlichkeit die Konsistenz der Informationen, die Patientinnen und Patienten von den beteiligten Berufsgruppen erhalten, sichergestellt werden sollte.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten erleben, dass Informationen, die ihre Person betreffen, zwischen Pflegepersonal und Ärztinnen und Ärzten ausgetauscht werden und dass sie keine widersprüchlichen Informationen von Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten zu zentralen Aspekten ihrer Versorgung erhalten.

Angebot, Angehörige einzubeziehen

Das Qualitätsmerkmal beschreibt die Möglichkeit, dass Patientinnen und Patienten das Angebot erhalten, auf Wunsch einen Angehörigen einzubeziehen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

Die Informationen, die Patientinnen und Patienten im Rahmen der Behandlung verarbeiten müssen, können für den Einzelnen komplex sein und gehen oftmals über den Aufenthalt beim Leistungserbringer hinaus, wenn sie Aspekte der Lebensführung bzw. des Zusammenlebens mit Angehörigen betreffen. Dies schließt auch die Entscheidungen zur Durchführung einer Koronarangiografie oder PCI ein. Hinzu kommt die emotionale Belastung, die mit einer Prozedur am Herzen einhergehen kann.

In Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass Patientinnen und Patienten das Angebot unterbreitet werden sollte, in der Vorbereitungsphase ihre Angehörigen in Beratungsgespräche und Entscheidungen einzubeziehen. Auch Erkenntnisse aus qualitativen Studien, Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) und Interviews mit Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) betonen die Notwendigkeit, Patientinnen und Patienten anzubieten, Angehörige hinzuziehen zu können.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten angeboten bekommen, Angehörige in Beratungsgespräche und Entscheidungen einzubeziehen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 11 APCI: 11 EKORO: 11 EPCI: 11	Wie häufig kam es vor, dass Sie vom Pflege- und Assistenzpersonal Informationen erhalten haben, die nicht mit den Informationen von den Ärztinnen und Ärzten übereinstimmen?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Immer 1 = Meistens 2 = Selten 3 = Nie	PPINFWIDERSP
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Angebot, Angehörige einzubeziehen

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 17 APCI: 17 EKORO: 18 EPCI: 18	Wenn ich Angehörige oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit den Ärztinnen bzw. Ärzten mitnehmen wollte, wurde mir dies ermöglicht.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -96 = Wollte ich nicht -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	ARANGEHOERIG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	

Eigenschaften und Berechnung

ID	56103
Bezeichnung	Prozessbegleitende Koordination der Versorgung
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 89,50 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 89,18 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information und Patientenbeteiligung vor der elektiven Prozedur“ zugeordnet. Vier QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56103 „Prozessbegleitende Koordination der Versorgung“, QI 56106 „Patienteninformation vor der elektiven Prozedur“, QI 56107 „Information zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur“ und QI 56108 „Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von vier QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Thematisch konzentriert sich die STNV-Gruppe vorrangig auf die Phase vor der Prozedur und erfasst für diese Prozesse der Information und des Einbezugs von Patientinnen und Patienten. Beides geht Hand in Hand, da Patientinnen und Patienten Informationen benötigen, um an Entscheidungen zur elektiven Prozedur beteiligt werden zu können. Auch der QI 56103 zur Koordination, der nicht auf elektive Prozeduren beschränkt ist, bezieht sich auf (widerspruchsfreie) Informationen und den Einbezug (von Angehörigen). Die Zusammenstellung der QI in dieser Gruppe für die Auslösung des STNV basiert auf der Notwendigkeit von Information und Einbezug von Patientinnen und Patienten im Versorgungskontext – insbesondere bei geplanten Prozeduren.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56103 Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team

	M2_56103 Angebot, Angehörige einzubeziehen	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeitig) oder Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56103
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56103
	Bezeichnung	Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärztinnen und Ärzten im Team
	Formel	Merkmal (PPINFWIDERSP)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56103
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56103
	Bezeichnung	Angebot, Angehörige einzubeziehen
	Formel	Merkmal (ARANGEHOERIG)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	

Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

56104: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen einen höflichen, respektvollen und zugewandten Umgang durch das Pflege- und Assistenzpersonal erfahren. Außerdem soll das Pflege- und Assistenzpersonal für die Patientinnen und Patienten bei Bedarf erreichbar sein und so gut deutsch sprechen, dass eine Verständigung mit den Patientinnen und Patienten möglich ist.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf drei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Höflicher und respektvoller Umgang

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob beim durchführenden Leistungserbringer das Pflege- und Assistenzpersonal höflich und respektvoll mit der Patientin / dem Patienten umgeht. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) heben Patientinnen und Patienten deutlich hervor, wie wichtig es für sie ist, dass Pflegendes mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen empathisch und respektvoll umgehen. So erleichtere es ihnen den Umgang mit ihren Ängsten und bewirke, dass sie sich beim Leistungserbringer gut aufgehoben fühlen. Auch während der Unterstützung bei der Körperpflege oder der Ausscheidung ist für Patientinnen und Patienten ein respektvoller Umgang unter Wahrung der Intimsphäre der Patientin / des Patienten sehr wichtig. Die Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer berichten jedoch, dass hier in ganz unterschiedlicher Weise mit ihnen umgegangen wird.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten einen respektvollen und einfühlsamen Umgang durch die Pflege erleben.

Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, inwiefern beim durchführenden Leistungserbringer das Pflege- und Assistenzpersonal auf die Anliegen der Patientinnen und Patienten eingeht. Das Qualitätsmerkmal trifft

auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) und weiteren qualitativen Studien machen Patientinnen und Patienten deutlich, dass das Pflege- und Assistenzpersonal nicht nur präsent sein sollte, sondern betonen auch wie wichtig es ist, dass tatsächlich auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. So berichten Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) sehr unterschiedliche Erfahrungen, die auf Verbesserungspotenziale hinweisen, beispielsweise wenn sie Fragen haben, körperliche Unterstützung bei der Ausscheidung oder beim Wechsel der Liegeposition benötigen oder ob sie nach Aufhebung der notwendigen Nüchternheit nach der Prozedur zeitnah eine Mahlzeit erhalten.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten die Erfahrung machen, dass auf ihre Anliegen eingegangen wird.

Sprach- und Verständigungsbarrieren

Das Qualitätsmerkmal beschreibt das Vorkommen von Sprach- und Verständigungsbarrieren, die Patientinnen und Patienten im Gespräch mit Pflege- und Assistenzpersonal erleben. Der Fokus liegt auf den Kenntnissen der deutschen Sprache und der Verfügbarkeit von Dolmetscherdiensten beim Pflege- und Assistenzpersonal. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) kritisieren Patientinnen und Patienten, dass die Verständigungsmöglichkeiten aufgrund mangelnder Kenntnisse der deutschen Sprache einiger Ärztinnen und Ärzte eingeschränkt waren. So berichten Patientinnen und Patienten, dass sie infolgedessen die Ärztin / den Arzt nicht verstehen konnten und/oder sie die Ärztin / der Arzt nicht verstanden hat. Aus Gründen der inhaltlichen Plausibilität erscheint es vertretbar, das Qualitätsmerkmal auch beim Pflege- und Assistenzpersonal zu beschreiben.

Darüber hinaus erscheint es angemessen, das Qualitätsmerkmal um die Situation zu ergänzen, dass Patientinnen und Patienten mit Verständigungsschwierigkeiten in deutscher Sprache eine entsprechende Unterstützung erhalten, beispielsweise durch das Hinzuziehen von Personen mit entsprechenden Sprachkenntnissen, wie z. B. Angehörige der Patientin / des Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses oder professionelle Dolmetscherinnen und Dolmetscher.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten auf keine grundlegenden Sprach- und Verständigungsbarrieren beim Pflege- und Assistenzpersonal stoßen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Höflicher und respektvoller Umgang

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 6 APCI: 6 EKORO: 6 EPCI: 6	Pflege- und Assistenzpersonal: Mit meinen Anliegen wurde ich ernst genommen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	PPERNST
AKORO: 5 APCI: 5 EKORO: 5 EPCI: 5	Wenn ich ein Anliegen hatte, konnte ich jemanden vom	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich	PPERREICHEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Pflege- und Assistenzpersonal erreichen.		-94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	
AKORO: 8 APCI: 8 EKORO: 8 EPCI: 8	Pflege- und Assistenzpersonal: Meine Intimsphäre wurde gewahrt.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	PPINTIM
AKORO: 7 APCI: 7 EKORO: 7 EPCI: 7	Pflege- und Assistenzpersonal: Ich wurde respektvoll behandelt.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	PPRESPEKT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	

Merkmal: Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 9 APCI: 9 EKORO: 9 EPCI: 9	Pflege- und Assistenzpersonal: Ich musste lange warten, wenn ich Unterstützung angefordert habe.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Immer 1 = Meistens 2 = Selten 3 = Nie	PPLANGEWARTEN
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS 4= PATIENT_DECEASED 5= VALID 6= LATE 7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Sprach- und Verständigungsbarrieren

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 10 APCI: 10 EKORO: 10 EPCI: 10	Es kam vor, dass ich mich mit dem Pflege- und Assistenzpersonal nicht verständigen konnte, weil es nicht gut deutsch gesprochen hat.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Immer 1 = Meistens 2 = Selten 3 = Nie	PPDEUTSCH
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56104
Bezeichnung	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 86,65 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 86,68 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Interaktion und Kommunikation“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56104 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals“, QI 56105 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte“ und QI 56110 „Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellanahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Alle drei QI sind dadurch charakterisiert, dass sie übergreifende Prozesse der Interaktion und Kommunikation bei den Leistungserbringern erfassen und somit Handlungsanschlüsse für unterschiedliche Ansprechpersonen und Gesundheitsprofessionen im Versorgungskontext bieten.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56104 Höflicher und respektvoller Umgang M2_56104 Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten M3_56104 Sprach- und Verständigungsbarrieren

Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeitig) oder Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56104
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56104
	Bezeichnung	Höflicher und respektvoller Umgang
	Formel	Merkmal (PPERREICHEN, PPERNST, PPRESPEKT, PPINTIM)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56104
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56104
	Bezeichnung	Eingehen des Pflege- und Assistenzpersonals auf Anliegen der Patientinnen und Patienten
	Formel	Merkmal (PPLANGEWARTEN)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56104

	Bezug zu QS-Ergebnissen	56104
	Bezeichnung	Sprach- und Verständigungsbarrieren
	Formel	Merkmal (PPDEUTSCH)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56105: Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen einen höflichen und respektvollen Umgang durch die Ärztinnen und Ärzte erfahren. Für die Patientinnen und Patienten sollen Ärztinnen und Ärzte bei Fragen erreichbar sein und Informationen sollen verständlich kommuniziert werden. Bei der Behandlung der Patientinnen und Patienten sollen Ärztinnen und Ärzte so gut deutsch sprechen, dass eine Verständigung möglich ist. In dem Beisein von Patientinnen und Patienten soll nicht über sie gesprochen werden, ohne sie einzubeziehen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf fünf Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation Ärztinnen und Ärzte“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Höflicher und respektvoller Umgang

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob beim durchführenden Leistungserbringer die behandelnden Ärztinnen und Ärzte höflich und respektvoll mit der Patientin / dem Patienten umgehen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) wird von Patientinnen und Patienten deutlich hervorgehoben, dass es für sie nicht nur bedeutsam ist, dass Gespräche mit der Ärztin / dem Arzt stattfinden, sondern auch, in welcher Art und Weise diese geführt werden. Zentral für einen höflichen und respektvollen Umgang ist eine einfühlsame Gesprächsführung. Sie soll der Patientin / dem Patienten Interesse für seine Situation vermitteln, indem sich Ärztinnen und Ärzte mitfühlend zeigen, Verständnis für Ängste und Sorgen aufbringen und – trotz Zeitdruck – die Patientin bzw. den Patienten als ganze Person betrachten. Ein höflicher und respektvoller Umgang erleichtert es Patientinnen und Patienten, ein Vertrauensverhältnis zur Ärztin bzw. zum Arzt zu etablieren und lindert bestehende Ängste. Die Fokusgruppenteilnehmerinnen und –teilnehmer berichten diesbezüglich von sehr unterschiedlichen Erfahrungen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten erleben, dass Ärzte respektvoll und höflich mit ihnen umgehen.

Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob beim durchführenden Leistungserbringer durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte ausreichend auf Informationsbedürfnisse der Patientinnen und Patienten eingegangen wird. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) machen Patientinnen und Patienten deutlich, dass sie von der Vorbesprechung über die Vorbereitungsphase, während der Durchführung und in der Nachbereitungsphase bis hin zur Entlassung ganz unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben, die sich phasengebunden und auch zwischen den unterschiedlichen Dringlichkeiten unterscheiden können. Darunter fällt auch, dass Patientinnen und Patienten ausreichend Zeit erhalten, mit Ärztinnen und Ärzten zu sprechen und diesen Fragen zu stellen, z. B. innerhalb von Einzelgesprächen wie bei der Aufklärung oder der Entlassung, aber auch während der Visite. Hervorzuheben ist, dass damit nicht ein einmaliges Gespräch gemeint ist, sondern ein Eingehen der Ärztinnen und Ärzte auf wiederholte oder sich wandelnde Informationsbedürfnisse im Versorgungsprozess. Auch in den leitfadengestützten Interviews wurde dies von den befragten Ärztinnen und Ärzten bestätigt (eigene Erhebung des IQTIG). Auch Studien aus dem Bereich der Über-, Unter- und Fehlversorgung weisen auf die Bedeutung für Patientinnen und Patienten hin und deuten zugleich ein Verbesserungspotenzial an.

In qualitativen Studien zeichnet sich ab, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur vor der Durchführung aufgrund mangelnder Kontaktmöglichkeiten zur durchführenden Ärztin / zum durchführenden Arzt versuchen, die benötigten Informationen eher über soziale Netzwerke zu generieren und diese nicht bei den Medizinerinnen und Medizinerinnen erfragen.

In Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass Patientinnen und Patienten dazu ermuntert werden sollen, Ärztinnen und Ärzten Fragen zu stellen. Darüber hinaus ist jedoch auch zu berücksichtigen, wenn Patientinnen und Patienten keine oder nur eingeschränkte Informationen erhalten möchten, z. B. zu den Details der Durchführung.

Anzustreben ist, dass die Ärztinnen und Ärzte auf die Informationsbedürfnisse der Patientinnen und Patienten während ihres Aufenthaltes eingehen.

Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Ärztinnen und Ärzte im Gespräch mit Patientinnen und Patienten auf eine einfache, verständliche Sprache zurückgreifen. Der Fokus liegt hier auf dem Verzicht von medizinischen Fachbegriffen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) bemängeln Patientinnen und Patienten die Verwendung von medizinischen Fachbegriffen, die für Patientinnen und Patienten unbekannt sind, und dass Erklärungen zu abstrakt bzw. voraussetzungsvoll und somit für Patientinnen und Patienten nicht verständlich sind.

Auch in Leitlinien wird darauf hingewiesen, dass im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten die Verwendung einer Alltagssprache gegenüber der Verwendung von Fachterminologie zu bevorzugen ist.

Anzustreben ist, dass Ärztinnen und Ärzte eine für die Patientin / den Patienten verständliche Sprache verwenden, die keine medizinischen Fachbegriffe enthält bzw. ausgewählte medizinische Fachbegriffe in einem Maße verwendet und erklärt, dass sie für Patientinnen und Patienten erfassbar und verständlich sind.

Sprach- und Verständigungsbarrieren

Das Qualitätsmerkmal beschreibt das Vorkommen von Sprach- und Verständigungsbarrieren, die Patientinnen und Patienten im Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten erleben. Der Fokus liegt auf den Kenntnissen der deutschen Sprache seitens der Ärztinnen und Ärzte und der Verfügbarkeit von Dolmetscherdiensten. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) kritisieren Patientinnen und Patienten, dass die Verständigungsmöglichkeiten aufgrund mangelnder Kenntnisse der deutschen Sprache einiger Ärztinnen und Ärzte eingeschränkt waren. So berichten Patientinnen und Patienten, dass sie infolgedessen die Ärztin bzw. den Arzt nicht verstehen konnten und/oder sie die Ärztin / der Arzt nicht verstanden hat.

Darüber hinaus erscheint es angemessen, das Qualitätsmerkmal um die Möglichkeit zu ergänzen, dass Patientinnen und Patienten mit Verständigungsschwierigkeiten in deutscher Sprache die Hinzuziehung einer Dolmetscherin bzw. eines Dolmetschers angeboten wird. Wer als Dolmetscherin/Dolmetscher fungiert, z. B. Angehörige der Patientin / des Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses oder berufliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher, wird an dieser Stelle nicht weiter eingegrenzt.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten möglichst selten auf Sprach- und Verständigungsbarrieren mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten stoßen. Dies kann über die ärztlichen Kenntnisse der deutschen Sprache sowie das Angebot zur Nutzung von Dolmetscherdiensten für Patientinnen und Patienten mit Verständigungsschwierigkeiten in deutscher Sprache gefördert werden.

Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt das Bedürfnis der Patientinnen und Patienten, dass sie von Ärztinnen und Ärzten während der Visite direkt angesprochen und einbezogen werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) beklagen Patientinnen und Patienten, dass sich Ärztinnen und Ärzte in Visiten austauschen, ohne die Patientin bzw. den Patienten einzubeziehen oder dabei anzusprechen. Oftmals geschieht dies in einer für sie unverständlichen Sprache, sodass sie nicht wissen, wie ihre Gesundheit oder weitere Behandlung eingeschätzt und geplant wird.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten während ihres Aufenthalts beim Leistungserbringer aufgrund einer Koronarangiografie bzw. PCI erleben, dass sie während Visiten von Ärztinnen und Ärzten direkt angesprochen und in das Gespräch einbezogen werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Höflicher und respektvoller Umgang

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 12 APCI: 12 EKORO: 12 EPCI: 12	In Gesprächen haben die Ärztinnen bzw. Ärzte mich ermutigt, Fragen zu stellen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	ARERMUTIGT
AKORO: 13 APCI: 13 EKORO: 13 EPCI: 13	Ärztinnen und Ärzte: Mit meinen Anliegen wurde ich ernst genommen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich	ARERNST

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			-94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	
AKORO: 14 APCI: 14 EKORO: 14 EPCI: 14	Ärztinnen und Ärzte: Ich wurde respektvoll behandelt.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	ARRESPEKT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 16 APCI: 16	Ich hatte Gelegenheit, eine Ärztin bzw.	M	-99 = Keine Angabe	ARGELEGENHEIT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 17 EPCI: 17	einen Arzt zu sprechen, wenn ich Fragen hatte.		-98 = Weiß nicht mehr -96 = Habe ich nicht gebraucht -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 19 APCI: 19 EKORO: 20 EPCI: 20	Ärztinnen bzw. Ärzte haben in Gesprächen mit mir Fachwörter verwendet, die ich nicht verstanden habe.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Immer 1 = Meistens	ARFACHWORT

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Selten 3 = Nie	
AKORO: 15 APCI: 15 EKORO: 16 EPCI: 16	Die Informationen, die ich von den Ärztinnen bzw. Ärzten erhalten habe, waren für mich verständlich.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	ARINFVERST
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Sprach- und Verständigungsbarrieren

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 20 APCI: 20 EKORO: 21 EPCI: 21	Es kam vor, dass ich mich mit Ärztinnen bzw. Ärzten nicht verständigen konnte, weil sie nicht gut deutsch gesprochen haben.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	ARDEUTSCH

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Immer 1 = Meistens 2 = Selten 3 = Nie	
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 18 APCI: 18 EKORO: 19 EPCI: 19	In meinem Beisein haben Ärztinnen bzw. Ärzte über mich gesprochen, als ob ich nicht da wäre.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Immer 1 = Meistens 2 = Selten 3 = Nie	ARGESPROCHEN
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56105
Bezeichnung	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 85,10 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 85,11 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Interaktion und Kommunikation“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56104 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals“, QI 56105 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte“ und QI 56110 „Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellanahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Alle drei QI sind dadurch charakterisiert, dass sie übergreifende Prozesse der Interaktion und Kommunikation bei den Leistungserbringern erfassen und somit Handlungsanschlüsse für unterschiedliche Ansprechpersonen und Gesundheitsprofessionen im Versorgungskontext bieten.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56105 Höflicher und respektvoller Umgang M2_56105 Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts M3_56105 Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte

	M4_56105 Sprach- und Verständigungsbarrieren M5_56105 Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeitig) oder Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurückgeschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56105
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56105
	Bezeichnung	Höflicher und respektvoller Umgang
	Formel	Merkmal (ARERMUTIGT, ARERNST, ARRESPEKT)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56105
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56105
	Bezeichnung	Eingehen auf Informationsbedürfnisse der Patientin / des Patienten während des Aufenthalts
	Formel	Merkmal (ARGELEGENHEIT)
	Anzahl Kategorien pro Item	4

	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56105
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56105
	Bezeichnung	Verwendung einer verständlichen Sprache durch Ärztinnen und Ärzte
	Formel	Merkmal (ARINFVERST, ARFACHWORT)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M4	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M4_56105
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56105
	Bezeichnung	Sprach- und Verständigungsbarrieren
	Formel	Merkmal (ARDEUTSCH)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M5	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M5_56105
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56105
	Bezeichnung	Direkte Ansprache der Patientin / des Patienten
	Formel	Merkmal (ARGESPROCHEN)
	Anzahl Kategorien pro Item	4

	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56106: Patienteninformation vor der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen umfassend über die Zielsetzung, Behandlungsalternativen, die therapeutische Konsequenz, den Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen, den Ablauf der Nachbeobachtung, die Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs oder dass es möglich ist, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten, informiert werden. Patientinnen und Patienten sollen die Gelegenheit haben, über eventuelle Ängste und Sorgen zu sprechen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf acht Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Zielsetzung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten über die Zielsetzung der Koronarangiografie bzw. PCI informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) machen deutlich, dass Patientinnen und Patienten mitgeteilt werden sollte, welche Ziele mit der Prozedur verfolgt werden. Doch mitunter berichten Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG), diese nicht oder nicht ausreichend erhalten zu haben. Im Falle einer Koronarangiografie kann dies die Abklärung der Möglichkeiten einer invasiven Revaskularisation bedeuten. Bei einer PCI sind Patientinnen und Patienten über das zu erwartende Behandlungsergebnis der Koronarangiografie oder PCI zu informieren (z. B. Verbesserung der Angina-pectoris-Symptome).

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten vom durchführenden Leistungserbringer über die Zielsetzung der Untersuchung oder des Eingriffs informiert werden.

Behandlungsalternativen zum Eingriff

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten Informationen über Behandlungsalternativen erhalten haben. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Bei elektiven Prozeduren bestehen mitunter mehrere Therapiealternativen, die in der Behandlung der einzelnen Patientin / des einzelnen Patienten infrage kommen, wie Leitlinien aufzeigen. Hervorzuheben sind die alleinige medikamentöse Therapie, die Einlage eines Stents und die Bypass-Operation. Auch bei Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie sollte vor der Durchführung offengelegt werden, welche Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen. Auf dieser Basis kann z. B. gemeinsam mit der Patientin / dem Patienten die Notwendigkeit einer Koronarangiografie überdacht werden, wenn dieser sich zunächst für eine ausschließlich medikamentöse Therapie entscheidet. Die Nationale Versorgungsleitlinie KHK bietet eine Patienteninformation zu diesen Behandlungsalternativen, die unterstützend hinzugezogen werden kann.

Auch qualitative Studien, interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) und Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) machen deutlich, dass es bedeutsam ist, mit Patientinnen und Patienten Behandlungsalternativen zu besprechen, die in deren jeweiligen Situation angebracht sind. So wird in den Fokusgruppen z. B. deutlich, dass einige der Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI sich nicht darüber bewusst waren, dass es die Möglichkeit von Behandlungsalternativen geben könnte, da ihre Ärztin bzw. ihr Arzt nicht mit ihnen darüber gesprochen hat.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur vom durchführenden Leistungserbringer über die Behandlungsalternativen informiert werden.

Therapeutische Konsequenz

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten Information über die therapeutische Konsequenz der elektiven Koronarangiografie bzw. PCI erhalten. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien machen deutlich, dass bei einer PCI der adäquaten Dosierung der antithrombotischen Medikation eine hohe Bedeutung zukommt. Bei Patientinnen und Patienten mit Stenteinlage ist diese nach dem Eingriff langfristig von der Patientin bzw. vom Patienten einzunehmen. Daher wird darauf hingewiesen, dass abgewogen werden soll, ob Patientinnen und Patienten vor einer Stentimplantation bereit oder in der Lage sind, über eine längere Zeit die notwendige Folgemedikation einzunehmen. Leitlinien und auch Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer (eigene Erhebung des IQTIG) weisen daher auf die Bedeutung hin, mit Patientinnen und Patienten die therapeutischen Konsequenzen der Untersuchung bzw. der Behandlung vor deren Durchführung zu besprechen. So berichten manche Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG), dass sie vor dem Eingriff davon ausgingen, nach der PCI keine Medikamente mehr einnehmen zu müssen.

Bei Patientinnen und Patienten mit Koronarangiografie umfasst dies die Abklärung der Möglichkeiten

einer invasiven Revaskularisierung sowie die ggf. daran gebundenen Konsequenzen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur durch den durchführenden Leistungserbringer über die therapeutische Konsequenz der Durchführung informiert werden.

Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten über den Ablauf der Untersuchung und/oder Behandlung einschließlich der zu erwartenden Schmerzen informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien, qualitative Studien, interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) und Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) weisen darauf hin, dass Patientinnen und Patienten der geplante Ablauf während der Prozedur im Herzkatheterlabor darzulegen ist. Dabei sollte auch explizit thematisiert werden, wie lange die Durchführung aller Voraussicht nach dauert, was Patientinnen und Patienten während der Prozedur spüren werden und ob Schmerzen zu erwarten sind. In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) zeigte sich, dass Patientinnen und Patienten, die diese Information vorab nicht erhalten haben, der – eigentlich schmerzfreien – Durchführung mit der Erwartung großer Schmerzen entgegen sahen, was wiederum zusätzliche Ängste beförderte.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur durch den durchführenden Leistungserbringer über den Ablauf der Durchführung im Herzkatheterlabor einschließlich zu erwartender Schmerzen informiert werden.

Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie über die Möglichkeiten eines einzeitigen Eingriffs informiert werden.

Bei einer elektiven Koronarangiografie kann, laut Leitlinien, innerhalb einer Prozedur direkt im Anschluss eine PCI durchgeführt werden (sog. Ad-hoc-PCI oder einzeitiger Eingriff). Bei komplexen und schwerwiegenden Befunden wird dieses Vorgehen in Leitlinien nicht empfohlen. In diesen Fällen sollte die Entscheidung zur Revaskularisierung nach einer gemeinsamen Sichtung der Befunde im Herzteam getroffen werden. Registerstudien und Routinedatenanalysen zeigen auf, dass bei beiden Patientengruppen eine einzeitige Vorgehensweise in der Versorgungspraxis verbreitet ist.

Leitlinien und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) sprechen die

dringende Empfehlung aus, Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie vor der Prozedur umfänglich über die Option des einzeitigen Eingriffs zu informieren. Nur dann haben Patientinnen und Patienten die Gelegenheit sich mit dieser Option vorab auseinanderzusetzen und werden nicht spontan während der Durchführung damit konfrontiert. Nicht immer machen Patientinnen und Patienten die Erfahrung, dass sie hierüber informiert werden, so machen sie in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) deutlich.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie vor der Durchführung vom durchführenden Leistungserbringer über die Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs informiert werden

Ablauf der Nachbeobachtung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten vor der elektiven Prozedur über den Ablauf der Nachbeobachtung informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) und anderen qualitativen Studien machen Patientinnen und Patienten deutlich, dass für sie Informationen über die Nachbeobachtung von besonderem Interesse sind. Hierzu gehören beispielsweise Informationen über die zu erwartenden Einschränkungen z. B. beim Toilettengang oder die Notwendigkeit und Dauer einer Bettruhe mit Druckverband (bei femoralem arteriellen Zugang). Für ambulante Patientinnen und Patienten ist es darüber hinaus besonders wichtig, über das Mitbringen einer Notfalltasche und die Fahrtüchtigkeit nach der Prozedur informiert zu werden. Für Patientinnen und Patienten sind diese Informationen auch von Bedeutung, um sich an Entscheidungen zum arteriellen Zugangsweg oder einer ambulanten oder stationären Durchführung beteiligen zu können.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten vor der elektiven Prozedur vom durchführenden Leistungserbringer umfassend über den Ablauf der Nachbeobachtung informiert werden.

Besprechen von Sorgen und Ängsten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten vor der elektiven Prozedur die Möglichkeit erhalten, ihre Sorgen und Ängste mit der Ärztin / dem Arzt zu besprechen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

In den Fokusgruppen wurde deutlich, dass die elektive Koronarangiografie bzw. PCI bei Patientinnen und Patienten häufig vorab mit starken Ängsten besetzt sind (eigene Erhebung des IQTIG). Leitlinien

weisen darauf hin, dass Patientinnen und Patienten vor einer elektiven Prozedur ausdrücklich dazu ermutigt werden sollten, entsprechende Befürchtungen und Ängste zu äußern. Auch Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer (eigene Erhebung des IQTIG) und andere qualitative Studien bestätigen die Bedeutung dieses Angebots. Für die behandelnde Ärztin / den behandelnden Arzt bietet dies die Möglichkeit, seine Informationen individueller an die jeweilige Patientin / den jeweiligen Patienten anzupassen und auch ggf. patientenseitige Fehlannahmen zu erfahren und berichtigen zu können (z. B. Angst vor Schmerzen während der Prozedur).

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten in der Vorbereitung einer Koronarangiografie bzw. PCI beim durchführenden Leistungserbringer die Sorgen und Ängste vorab mit der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt besprechen können.

Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten vor der elektiven Prozedur auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass eine leichte Sedierung während der Durchführung möglich ist. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien weisen darauf hin, dass die Verabreichung eines Sedativums optional erwogen werden kann, wenn die Patientin / der Patient dies wünscht oder sonstiger Bedarf gesehen wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Kooperationsfähigkeit der Patientin / des Patienten bei der Untersuchung erhalten bleiben muss und deshalb die Sedierung nicht zu tief erfolgt sein sollte. In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) berichteten Patientinnen und Patienten von sehr unterschiedlichen Erfahrungen hinsichtlich der alleinigen Kenntnis über diese Möglichkeit oder auch des konkreten Angebotes einer Sedierung.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten in der Vorbereitung einer Koronarangiografie bzw. PCI über die Möglichkeit, auf Wunsch eine leichte Sedierung zu erhalten, informiert werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Zielsetzung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 37 EPCI: 35	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, was sich durch einen Stent verbessern soll, wenn er erforderlich ist.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVVERBES
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Behandlungsalternativen zum Eingriff

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 38 EPCI: 36	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass es auch andere Behandlungsmöglichkeiten als eine Stent-einlage gibt.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVALTERNAT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	

Merkmal: Therapeutische Konsequenz

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 39 EPCI: 37	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass ich nach einer Stenteinlage regelmäßig Medikamente einnehmen muss.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVMEDIS
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS 4= PATIENT_DECEASED 5= VALID 6= LATE 7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 40 EPCI: 38	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, wie die Prozedur ablaufen wird.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVABLAUF
EKORO: 41 EPCI: 39	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, ob ich Schmerzen während der Prozedur zu erwarten habe.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFV SCHMERZ
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 36	Ich wurde vor der Untersuchung darüber informiert, dass	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr	KINFVSTENTEING

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	bereits während der Herzkatheteruntersuchung ein Stent eingesetzt werden kann, falls es nötig ist		-95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 42 EPCI: 40	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, dass es möglich ist, für die Prozedur ein Beruhigungsmittel zu erhalten.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVBERUHIG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Ablauf der Nachbeobachtung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 43 EPCI: 41	Ich wurde vor der Prozedur darüber informiert, was in den ersten Stunden nach der Prozedur passiert.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFVPASSIERT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	

Merkmal: Besprechen von Sorgen und Ängsten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 44 EPCI: 42	Hatten Sie die Möglichkeit, mit einer Ärztin oder einem Arzt über Ängste und Sorgen zu sprechen, die Sie wegen der bevorstehenden Prozedur hatten?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -96 = Habe ich nicht gebraucht -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAAENGSTE
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56106
Bezeichnung	Patienteninformation vor der elektiven Prozedur
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 80,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 75,09 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen. Als ersten Zwischenschritt dorthin wird ein fester Referenzbereich von 80 Punkten eingeführt.
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information und Patientenbeteiligung vor der elektiven Prozedur“ zugeordnet. Vier QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56103 „Prozessbegleitende Koordination der Versorgung“, QI 56106 „Patienteninformation vor der elektiven Prozedur“, QI 56107 „Information zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur“ und QI 56108 „Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von vier QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Thematisch konzentriert sich die STNV-Gruppe vorrangig auf die Phase vor der Prozedur und erfasst für diese Prozesse der Information und des Einbezugs von Patientinnen und Patienten. Beides geht Hand in Hand, da Patientinnen und Patienten Informationen benötigen, um an Entscheidungen zur elektiven Prozedur beteiligt werden zu können. Auch der QI 56103 zur Koordination, der nicht auf elektive Prozeduren beschränkt ist, bezieht sich auf (widerspruchsfreie) Informationen und den Einbezug (von Angehörigen). Die Zusammenstellung der QI in dieser Gruppe für die Auslösung des STNV basiert auf der Notwendigkeit von Information und Einbezug von Patientinnen und Patienten im Versorgungskontext – insbesondere bei geplanten Prozeduren.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	–
Rechenregeln	Merkmal M1_56106 Zielsetzung

	M2_56106 Behandlungsalternativen zum Eingriff M3_56106 Therapeutische Konsequenz M4_56106 Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen M5_56106 Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs M6_56106 Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten M7_56106 Ablauf der Nachbeobachtung M8_56106 Besprechen von Sorgen und Ängsten	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiografie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. Im Merkmal M5_56106 „Therapeutische Konsequenz“ ist die Grundgesamtheit auf Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie eingeschränkt.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Zielsetzung
	Formel	Merkmal (INFVVERBES)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)

	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Behandlungsalternativen zum Eingriff
	Formel	Merkmal (INFVALTERNAT)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Therapeutische Konsequenz
	Formel	Merkmal (INFVMEDIS)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M4	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M4_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Ablauf der Prozedur einschließlich zu erwartender Schmerzen
	Formel	Merkmal (INFVABLAUF, INFVSCHMERZ)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M5	
	Art des Wertes	Merkmal

	ID	M5_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Möglichkeit eines einzeitigen Eingriffs
	Formel	Merkmal (KINFVSTENTEING)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M6	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M6_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Möglichkeit, auf Wunsch eine Sedierung zu erhalten
	Formel	Merkmal (INFVBERUHIG)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M7	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M7_56106
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Ablauf der Nachbeobachtung
	Formel	Merkmal (INFVPASSIERT)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M8	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M8_56106

	Bezug zu QS-Ergebnissen	56106
	Bezeichnung	Besprechen von Sorgen und Ängsten
	Formel	Merkmal (PAAENGSTE)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56107: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen umfangreich über den Umgang mit einer bestehenden Medikation vor der geplanten Prozedur informiert werden (Absetzen oder Umstellen ihrer Medikation).

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Patienteninformation und Aufklärung vor elektiver Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Absetzen oder Umstellen der Medikamente

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten darüber informiert werden, welche Medikamente sie vor der Durchführung der Prozedur absetzen oder umstellen müssen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Patientinnen und Patienten, bei denen eine elektive Koronarangiografie bzw. PCI durchgeführt wird, nehmen aufgrund der prozedurbegründenden Erkrankung oder vorliegender Komorbiditäten mitunter bereits regelmäßig Medikamente ein. In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) zeigt sich, dass es für Patientinnen und Patienten wichtig ist, vor der Durchführung der Prozedur zu erfahren, ob und welche Medikamente abgesetzt oder umgestellt werden müssen. Während manche Patientinnen und Patienten hierzu für sie gut verständliche Informationen erhalten haben, mangelte es anderen an entsprechenden Informationen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur vor der Untersuchung darüber informiert werden, ob sie ihre Medikamente absetzen oder umstellen müssen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 31 EPCI: 31	Haben Sie in den vier Wochen vor der Prozedur regelmäßig Medikamente eingenommen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDISVOR
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Absetzen oder Umstellen der Medikamente

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 31 EPCI: 31	Haben Sie in den vier Wochen vor der Prozedur regelmäßig Medikamente eingenommen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PAMEDISVOR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Nein 1 = Ja	
EKORO: 32 EPCI: 32	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie Ihre Medikamente bis zur Prozedur einnehmen sollen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDISWEITER
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56107
Bezeichnung	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 90,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 89,65 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen. Als ersten Zwischenschritt dorthin wird ein fester Referenzbereich von 90 Punkten eingeführt.
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information und Patientenbeteiligung vor der elektiven Prozedur“ zugeordnet. Vier QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56103 „Prozessbegleitende Koordination der Versorgung“, QI 56106 „Patienteninformation vor der elektiven Prozedur“, QI 56107 „Information zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur“ und QI 56108 „Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von vier QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Thematisch konzentriert sich die STNV-Gruppe vorrangig auf die Phase vor der Prozedur und erfasst für diese Prozesse der Information und des Einbezugs von Patientinnen und Patienten. Beides geht Hand in Hand, da Patientinnen und Patienten Informationen benötigen, um an Entscheidungen zur elektiven Prozedur beteiligt werden zu können. Auch der QI 56103 zur Koordination, der nicht auf elektive Prozeduren beschränkt ist, bezieht sich auf (widerspruchsfreie) Informationen und den Einbezug (von Angehörigen). Die Zusammenstellung der QI in dieser Gruppe für die Auslösung des STNV basiert auf der Notwendigkeit von Information und Einbezug von Patientinnen und Patienten im Versorgungskontext – insbesondere bei geplanten Prozeduren.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	–
Rechenregeln	Merkmal M1_56107

	Absetzen oder Umstellen der Medikamente	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiographie, die vor der Prozedur Medikamente eingenommen haben und einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56107
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56107
	Bezeichnung	Absetzen oder Umstellen der Medikamente
	Formel	Merkmal (PAMEDISWEITER)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (PAMEDISVOR %==% 1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56108: Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen je nach ihrem Bedürfnis in Entscheidungen, die die Prozedur betreffen, einbezogen werden.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Entscheidungsbeteiligung der Patientin / des Patienten vor elektiver Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, inwiefern Patientinnen und Patienten in der Vorbereitung einer Koronarangiografie bzw. PCI das Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess erhalten haben. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Leitlinien und interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) weisen darauf hin, dass Patientinnen und Patienten explizit das Angebot erhalten sollten, sich am Entscheidungsprozess zu beteiligen. Beispielsweise bei der Wahl von Behandlungs- und Durchführungsalternativen, wie dem arteriellen Zugangsweg, der Durchführung eines ein- oder zweizeitigen Vorgehens oder auch der Entscheidung zur Durchführung einer Revaskularisierung. Die Nationale Versorgungsleitlinie KHK stellt zur Unterstützung des Prozesses entsprechende Entscheidungshilfen bereit. Auch in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) signalisieren Patientinnen und Patienten ihren Bedarf nach Mitsprache in der Entscheidungsfindung (siehe oben). Qualitativen Studien und Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) zufolge fühlen sich Patientinnen und Patienten in die Entscheidung über ihre Prozedur nicht immer ausreichend involviert.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten in der Vorbereitung einer Koronarangiografie bzw. PCI das Angebot zur gemeinsamen Entscheidung erhalten.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 15 EPCI: 15	Ärztinnen und Ärzte: Ich wurde so viel in Entscheidungen einbezogen, wie ich wollte.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nie 1 = Selten 2 = Meistens 3 = Immer	ARENTESCHEIDUNG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56108
Bezeichnung	Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 80,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 80,49 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 80 Punkten vorgesehen.
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information und Patientenbeteiligung vor der elektiven Prozedur“ zugeordnet. Vier QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56103 „Prozessbegleitende Koordination der Versorgung“, QI 56106 „Patienteninformation vor der elektiven Prozedur“, QI 56107 „Information zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur“ und QI 56108 „Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von vier QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Thematisch konzentriert sich die STNV-Gruppe vorrangig auf die Phase vor der Prozedur und erfasst für diese Prozesse der Information und des Einbezugs von Patientinnen und Patienten. Beides geht Hand in Hand, da Patientinnen und Patienten Informationen benötigen, um an Entscheidungen zur elektiven Prozedur beteiligt werden zu können. Auch der QI 56103 zur Koordination, der nicht auf elektive Prozeduren beschränkt ist, bezieht sich auf (widerspruchsfreie) Informationen und den Einbezug (von Angehörigen). Die Zusammenstellung der QI in dieser Gruppe für die Auslösung des STNV basiert auf der Notwendigkeit von Information und Einbezug von Patientinnen und Patienten im Versorgungskontext – insbesondere bei geplanten Prozeduren.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56108 Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess

Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56108
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56108
	Bezeichnung	Angebot zur Beteiligung am Entscheidungsprozess
	Formel	Merkmal (ARENTSCHIEDUNG)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56109: Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Die Wartezeit im Patientenhemd vor der Zeit im Herzkatheterlabor soll für die Patientinnen und Patienten niedrig sein.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Wartezeiten für Patientinnen und Patienten“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Wartezeit im Patientenhemd

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, wie lange Patientinnen und Patienten in OP-Bekleidung auf die Prozedur warten müssen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive Koronarangiographie und PCI zu. Zu berücksichtigen ist, dass aus Gründen der Erfassbarkeit die Wartezeit in OP-Bekleidung ggf. auf bestimmte Örtlichkeiten oder Prozessabschnitte zu begrenzen sein wird, z. B. die Wartezeit in OP-Bekleidung im Zimmer.

Anzustreben ist eine möglichst kurze Wartezeit für Patientinnen und Patienten in OP-Bekleidung auf die elektive Prozedur.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Wartezeit im Patientenhemd

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 45 EPCI: 43	Wie lange haben Sie in dieser [speziellen] Kleidung gewartet, bis Sie zum Herzkatheterlabor gebracht wurden?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Drei Stunden oder länger 1 = Zwei Stunden bis weniger als drei Stunden 2 = Eine Stunde bis weniger als zwei Stunden 3 = Weniger als eine Stunde	PAWARTE
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			1= Fragebogen elektive PCI 2= Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3= Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4= Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS 4= PATIENT_DECEASED 5= VALID 6= LATE 7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56109
Bezeichnung	Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 83,85 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 84,20 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Organisation und Koordination der Versorgung“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56109 „Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur“, QI 56114 „Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI“ und QI 56115 „Unbehandelte Schmerzen in der Nachbehandlung“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellannahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. In dieser STNV-Gruppe liegt der Schwerpunkt auf organisatorischen Qualitätsanforderungen an die Versorgung, die durch alle drei QI aufgegriffen werden. So werden konkrete Handlungsanschlüsse aus der Betrachtung der zugrundeliegenden Prozesse und Strukturen eröffnet, die eine Verbesserung der Organisation und Koordination in den Einrichtungen ermöglichen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56109 Wartezeit im Patientenhemd
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und

	nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56109
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56109
	Bezeichnung	Wartezeit im Patientenhemd
	Formel	Merkmal (PAWARTE)
	Anzahl Kategorien pro Item	4
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56110: Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen die durchführende Ärztin / den durchführenden Arzt vor der Prozedur kennenlernen und ihnen soll der Ablauf erklärt werden. Das Pflege- und Assistenzpersonal soll während der Prozedur beruhigend auf die Patientinnen und Patienten eingehen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf vier Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I und II

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten vor Durchführung der elektiven Prozedur den durchführenden Arzt kennenlernen konnten. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) wird deutlich, dass für Patientinnen und Patienten die Etablierung eines Vertrauensverhältnisses zur durchführenden Ärztin / zum durchführenden Arzt wichtig ist, um sich auf die z. T. angstbesetzte Situation der Prozedur einlassen zu können. So heben die Patientinnen und Patienten in den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) die Bedeutsamkeit hervor, die durchführende Ärztin / den durchführenden Arzt vorab kennenzulernen. Manche Fokusgruppenteilnehmerinnen und –teilnehmer berichten, dass sie nicht oder nur durch Zufall erfuhren, wer die Prozedur durchführte. Dies war beispielsweise der Fall, wenn die Patientin / der Patient und durchführende Ärztin / durchführender Arzt erstmals im Labor aufeinandertrafen, die Patientin / der Patient in liegender Position auf dem Tisch und die Ärztin / der Arzt bereits Mundschutz und Haube angelegt hatte und/oder es kurzfristig zu unangekündigten Änderungen in der Personalbesetzung kam. Zu berücksichtigen ist, dass Patientinnen und Patienten, die eine Sedierung erhalten haben, diese Information mitunter nur bruchstückhaft erinnern können.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten die durchführende Ärztin / den durchführenden Arzt vor der Prozedur kennenlernen.

Erklären des Ablaufs

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten während der Prozedur das Ablaufgeschehen erklärt wird. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG), interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) und andere qualitative Studien machen deutlich, dass es wichtig ist, Patientinnen und Patienten während der Prozedur über den Ablauf, d. h. die jeweils nächsten Handlungsschritte, zu informieren. Diese Aufgabe kann auch vom assistierenden Personal übernommen werden. Zu berücksichtigen ist, dass Patientinnen und Patienten, die eine Sedierung erhalten haben, diese Information mitunter nur bruchstückhaft erinnern können.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten das Ablaufgeschehen während der Prozedur erklärt bekommen.

Beruhigen der Patientin / des Patienten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob während der elektiven Prozedur beruhigend auf die Patientin bzw. den Patienten eingegangen wird. Das Qualitätsmerkmal trifft auf elektive Koronarangiografien und PCI zu.

Interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) und Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) berichten, dass es wichtig ist, während der Prozedur beruhigend auf die Patientin bzw. den Patienten einzuwirken, z. B. durch einfühlsame, direkte Ansprache. Insbesondere dem Assistenzpersonal kommt hierbei eine zentrale Rolle zu. Patientinnen und Patienten in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) berichten hier von unterschiedlichen Erfahrungen. Zu berücksichtigen ist, dass Patientinnen und Patienten, die eine Sedierung erhalten haben, diese Information mitunter nur bruchstückhaft erinnern können.

Anzustreben ist, dass während der elektiven Prozedur beruhigend auf Patientinnen und Patienten eingegangen wird.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 50 EPCI: 48	Im Herzkatheterlabor: Haben Sie während der Prozedur ein Beruhigungsmittel erhalten?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PALABBERUHIG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 46 EPCI: 44	Im Herzkatheterlabor: Die Ärztin bzw. der Arzt hat sich mir mit Namen vorgestellt.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich	ARLABNAME

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			-94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
EKORO: 50 EPCI: 48	Im Herzkatheterlabor: Haben Sie während der Prozedur ein Beruhigungsmittel erhalten?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PALABBERUHIG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Erklären des Ablaufs

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 50 EPCI: 48	Im Herzkatheterlabor: Haben Sie während der Prozedur ein Beruhigungsmittel erhalten?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PALABBERUHIG

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Nein 1 = Ja	
EKORO: 49 EPCI: 47	Im Herzkatheterlabor: Wurde Ihnen während der Prozedur erklärt, was passiert, z. B. was die Ärztin bzw. der Arzt gerade tut?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -96 = Nein, ich wollte das nicht wissen. -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein, obwohl ich es mir gewünscht hätte. 1 = Ja	PALABERKLAER
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Beruhigen der Patientin / des Patienten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 50 EPCI: 48	Im Herzkatheterlabor: Haben Sie während der Prozedur ein Beruhigungsmittel erhalten?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PALABBERUHIG

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Nein 1 = Ja	
EKORO: 48 EPCI: 46	Im Herzkatheterlabor: Das Pflege- und Assistenzpersonal ist beruhigend auf mich eingegangen.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PPLABBERUHIG
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56110
Bezeichnung	Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 90,65 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 91,25 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Interaktion und Kommunikation“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56104 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals“, QI 56105 „Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte“ und QI 56110 „Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellannahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Alle drei QI sind dadurch charakterisiert, dass sie übergreifende Prozesse der Interaktion und Kommunikation bei den Leistungserbringern erfassen und somit Handlungsanschlüsse für unterschiedliche Ansprechpersonen und Gesundheitsprofessionen im Versorgungskontext bieten.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56110 Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I M3_56110 Erklären des Ablaufs M4_56110 Beruhigen der Patientin / des Patienten

Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiographie, die kein Beruhigungsmittel erhalten haben und einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56110
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56110
	Bezeichnung	Kennenlernen der durchführenden Ärztin / des durchführenden Arztes vor der Prozedur I
	Formel	Merkmal (ARLABNAME)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & PALABBERUHIG %==% 0 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56110
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56110
	Bezeichnung	Erklären des Ablaufs
	Formel	Merkmal (PALABERKLAER)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & PALABBERUHIG %==% 0 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M4	
	Art des Wertes	Merkmal

	ID	M4_56110
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56110
	Bezeichnung	Beruhigen der Patientin / des Patienten
	Formel	Merkmal (PPLABBERUHIG)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & PALABBERUHIG %==% 0 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56111: Patienteninformation nach der Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen nach der Prozedur umfassend über das Untersuchungs- bzw. Behandlungsergebnis, die Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen, das Erkennen von und den Umgang mit Komplikationen und Beschwerden, den Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente, sowie über die Notwendigkeit der weiteren medizinischen Betreuung informiert werden. Außerdem sollen Patientinnen und Patienten bei Bedarf über Möglichkeiten der sportlichen Betätigung und der Sekundärprävention informiert werden.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf sieben Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Für die kongruente Darstellung von Qualitätsindikatoren und -zielen zu den Qualitätsaspekten und Qualitätsmerkmalen als ihre inhaltlichen Grundlagen für die Berechnung wurden die Bezeichnungen vereinheitlicht. Im Zuge der Erstellung der Rechenregeln für den Regelbetrieb des Verfahrens ist es zu Anpassungen bei der Definition der zutreffenden Dringlichkeiten und Prozeduren bei einzelnen Qualitätsmerkmalen gekommen.

Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob nach der Prozedur das Ergebnis der Untersuchung oder der Behandlung mit der Patientin / dem Patienten besprochen wird. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

Leitlinien, qualitative Studien und Fokusgruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer (eigene Erhebung des IQTIG) weisen darauf hin, dass es für Patientinnen und Patienten wichtig ist, den Verlauf der Prozedur darzulegen, wie z. B. Informationen zum Ausmaß der Gefäßverengung oder des Herzinfarktes und den Behandlungserfolg. Auch Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiografie benötigen zumindest eine kurze Information über die diagnostische Erkenntnis.

Anzustreben ist, dass mit Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer das Ergebnis ihrer Untersuchung und/oder Behandlung besprochen wird.

Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach der Durchführung über die notwendige Art der Schonung bei Alltagsbelastungen informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

Leitlinien, qualitative Studien, Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) und Einzelinterviews mit Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) betonen die konkrete, auf die persönliche Situation der Patientin / des Patienten zugeschnittene Information zum Umgang mit körperlichen Belastungen im Alltag. Hierzu gehört z. B. die körperliche Schonung bzw. Schonung der Punktionsstelle in den ersten Tagen nach der Prozedur, um Nachblutungen und Infektionen zu vermeiden (z. B. keine Lasten tragen, Besonderheiten bei der Körperpflege, wie nicht Baden oder das Vermeiden von Saunaaufenthalten). Patientinnen und Patienten sollten auch darauf hingewiesen werden, wenn sie nichts Näheres berücksichtigen müssen.

Neben der Art der Schonung ist es für Patientinnen und Patienten bedeutsam zu erfahren, wie lange sie diese einhalten sollen.

Es ist anzustreben, dass Patientinnen und Patienten über die in ihrer Situation notwendige Art und einzuhaltende Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen nach der Prozedur informiert werden.

Sportliche Betätigung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach der Prozedur über die Möglichkeit sportlicher Betätigung informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI (isoliert oder einzeitig) zu.

Leitlinien, qualitative Studien, Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) und Einzelinterviews mit Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) betonen die Bedeutung konkreter, auf die persönliche Situation der Patientin / des Patienten zugeschnittener Information zu den Möglichkeiten sportlicher Betätigung. Dies beinhaltet auch individuelle Empfehlungen zur Wiederaufnahme von sportlichen Betätigungen, die Patientinnen und Patienten bereits vor der Prozedur ausübten oder die Patientinnen und Patienten planen nach der Prozedur aufzunehmen (z. B. Tennis, Fahrrad fahren, Kraftsport, Seniorensport, etc.). Vor allem in den Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebungen des IQTIG) wurde explizit der Informationsbedarf hinsichtlich sportlicher Betätigungen herausgehoben.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten individuell über die Möglichkeiten sportlicher Betätigung informiert werden.

Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach der Prozedur darüber informiert werden, wie sie möglicherweise auftretende Beschwerden und Komplikationen nach der Entlassung erkennen können und wie sie damit umgehen sollen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

Leitlinien, qualitative Studien und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) verdeutlichen, dass Patientinnen und Patienten vor der Entlassung beim Leistungserbringer beispielsweise wissen sollten, wie sie mit Nachblutungen und Hämatomen umgehen, wie sie herzbedingte Schmerzen erkennen und bei welchen Symptomen sie eine Ärztin / einen Arzt kontaktieren müssen. Die Informationen können sich im Einzelnen unterscheiden – je nach zugrunde liegender Erkrankung und Prozedurform, aber auch je nachdem, ob die Prozedur ambulant oder stationär durchgeführt wurde.

Es ist anzustreben, dass Patientinnen und Patienten vom durchführenden Leistungserbringer darüber informiert werden, wie sie Beschwerden und Komplikationen erkennen und mit diesen umgehen.

Weiterbehandlung durch eine Ärztin / einen Arzt oder eine Fachärztin / einen Facharzt

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer über die Notwendigkeit einer Weiterbehandlung durch eine Ärztin / einen Arzt oder eine Fachärztin / einen Facharzt informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

Leitlinien empfehlen nach einer PCI eine gemeinsame Betreuung der Patientin / des Patienten durch die Hausärztin / den Hausarzt und die Kardiologin / den Kardiologen. Patientinnen und Patienten mit elektiver Koronarangiographie müssen nach der Untersuchung ggf. ihre zuweisende Ärztin / ihren zuweisenden Arzt aufsuchen. Auch interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) weisen darauf hin, dass Patientinnen und Patienten konkret an eine weiterbehandelnde Ärztin / einen weiterbehandelnden Arzt verwiesen werden sollten. In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) führen Patientinnen und Patienten mit akuter Prozedur z. B. mitunter an, dass sie den Hinweis benötigten, dass und zu welchem Zeitpunkt sie sich für die Weiterbehandlung an eine niedergelassene Kardiologin / einen niedergelassenen Kardiologen wenden sollen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über die Notwendigkeit einer Weiterbehandlung durch eine Ärztin / einen Arzt oder eine Fachärztin / einen Facharzt vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Sekundärprävention und Lebensstil

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer auf die Notwendigkeit von Maßnahmen der Sekundärprävention und Lebensstilanpassung informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI zu.

Zu den basalen Therapieansätzen in der Behandlung der KHK, die Ausgangspunkt einer PCI ist, gehört die Durchführung einer Sekundärprävention bzw. Anpassung des Lebensstils der Patientin / des Patienten. Dies dient auch der Unterstützung des Therapieerfolgs der PCI. Leitlinien empfehlen daher, Patientinnen und Patienten individuell zu entsprechenden Maßnahmen zu informieren, wie Raucherentwöhnung, körperliche Aktivität, gemäßigten Alkoholkonsum und gesunde Ernährung. Auch in Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG), Interviews mit Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) und in qualitativen Studien wird die Bedeutung solcher Informationen betont.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten nach einer PCI beim durchführenden Leistungserbringer über die Notwendigkeit von Sekundärprävention und Lebensstilanpassung informiert werden.

Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, dass Patientinnen und Patienten, die vor der Prozedur Medikamente absetzen mussten, informiert werden, ob und wann sie diese nach der Prozedur wieder einnehmen sollen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive Koronarangiographie und / oder PCI zu.

Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) verdeutlichen, dass bei fehlender frühzeitiger Instruktion der Patientinnen und Patienten durch die Ärztin / den Arzt die Gefahr besteht, dass Patientinnen und Patienten ihre Medikation, ohne weitere Rücksprache, in nicht indizierter Weise wieder aufnehmen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über den Wiedereinstieg zuvor abgesetzter Medikamente vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 23 APCI: 23 EKORO: 53 EPCI: 51	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was das Ergebnis der Prozedur bei mir ist.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNERGEB
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 26 APCI: 30 EKORO: 56 EPCI: 56	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie sich in den ersten Tagen nach der Prozedur verhalten sollen?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein, ich erhielt keine Information. 1 = Ja, ich wurde informiert, dass ich etwas beachten muss. 2 = Ja, ich wurde informiert, dass ich nichts beachten muss.	INFNVERHALT
AKORO: 27 APCI: 31 EKORO: 57 EPCI: 57	Wurden Sie darüber informiert, wie lange Sie diese Hinweise zu den Verhaltensmaßnahmen einhalten sollen?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNVERHALTDAU
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Sportliche Betätigung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 27 EPCI: 55	Mir wurden Empfehlungen zu Bewegung oder Sport gegeben, die zu mir passen.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNSPORT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	

Merkmal: Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 24 APCI: 24 EKORO: 54 EPCI: 52	Ich wurde darüber informiert, bei welchen Beschwerden ich sofort medizinische Hilfe brauche.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNMEDHILF
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 25 APCI: 25 EKORO: 55 EPCI: 53	Ich wurde darüber informiert, dass ich zur weiteren medizinischen Betreuung eine Ärztin bzw. einen Arzt aufsuchen soll.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNBETREU
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Sekundärprävention und Lebensstil

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 26 EPCI: 54	Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Herzerkrankung durch meinen Lebensstil beeinflussen kann.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFNLEBENSS
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			1= Fragebogen elektive PCI 2= Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3= Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4= Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS 4= PATIENT_DECEASED 5= VALID 6= LATE 7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 33 EPCI: 33	Wurden Sie darüber informiert, wie Sie Ihre Medikamente nach der Prozedur einnehmen sollen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDISNACH
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	

Eigenschaften und Berechnung

ID	56111
Bezeichnung	Patienteninformation nach der Prozedur
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 80,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 79,82 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen. Als ersten Zwischenschritt dorthin wird ein fester Referenzbereich von 80 Punkten eingeführt.
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information nach der Prozedur“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56111 „Patienteninformation nach der Prozedur“, QI 56112 „Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI“ und QI 56113 „Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellannahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Die drei QI dieser STNV-Gruppe eint ihr Fokus auf die Information von Patientinnen und Patienten in der Phase nach der Prozedur. Dies ermöglicht es den Einrichtungen Qualitätsprobleme in den Prozessen und Strukturen zu identifizieren, welche zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen verbessert werden müssen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56111 Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses M2_56111 Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen M3_56111 Sportliche Betätigung M4_56111

	Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung M5_56111 Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt M6_56111 Sekundärprävention und Lebensstil M7_56111 Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert und einzeitig) oder Koronarangiografie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. In den Merkmalen M3_56111 „Sportliche Betätigung“ sowie M6_56111 „Sekundärprävention und Lebensstil“ ist die Grundgesamtheit auf Patientinnen und Patienten mit elektiver oder akuter bzw. dringlicher PCI (isoliert oder einzeitig) eingeschränkt. Im Merkmal M7_56111 „Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente“ ist die Grundgesamtheit auf Patientinnen und Patienten mit elektiver Prozedur eingeschränkt. Die verwendete Funktion im Merkmal M2_56111 fasst die beiden positiven zu wertenden Antworten zu einer zusammen.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Besprechung des Untersuchungs- oder Behandlungsergebnisses
	Formel	Merkmal (INFNERGEB)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)

	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Art und Dauer der Schonung bei Alltagsbelastungen
	Formel	Merkmal (fn_Infnverhalt, INFNVERHALT-DAU)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Sportliche Betätigung
	Formel	Merkmal (INFNSPORT)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M4	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M4_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Erkennen von und Umgang mit Komplikationen und Beschwerden nach Entlassung
	Formel	Merkmal (INFNMEDHILF)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)

	M5	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M5_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Weiterbehandlung durch einen Arzt oder Facharzt
	Formel	Merkmal (INFNBETREU)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M6	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M6_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Sekundärprävention und Lebensstil
	Formel	Merkmal (INFNLEBENSS)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M7	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M7_56111
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56111
	Bezeichnung	Wiedereinstieg in zuvor abgesetzte Medikamente
	Formel	Merkmal (PAMEDISNACH)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen		fn_Infnverhalt

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

56112: Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen umfangreich über die notwendige Medikation nach der Prozedur informiert werden (Dauer der Einnahme, Neben- und Wechselwirkungen, Verhalten bei geplanter oder ungeplanter Unterbrechung, sowie Art und Dosierung der Medikation).

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf vier Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Art und Dosierung von Medikamenten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten, die eine PCI erhalten haben, über die Art und Dosierung von Medikamenten, die sie aufgrund des Eingriffs einnehmen müssen, informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI zu.

Nach einer PCI ist eine komplexe Medikation notwendig, zu der Patientinnen und Patienten umfänglich informiert werden müssen. Laut Leitlinien, qualitative Studien, interviewten Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) sind Patientinnen und Patienten darüber zu informieren, welche Medikamente sie zukünftig einnehmen müssen, wie sich die Medikamente auf den Zustand der Patientin / des Patienten auswirken und wie die Medikamente eingenommen werden sollen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über die Art und Dosierung von Medikamenten, die sie infolge einer PCI erhalten, vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Dauer der Einnahme von Medikamenten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten, die eine PCI erhalten haben, über die Dauer der Einnahme von Medikamenten, die sie aufgrund des Eingriffs einnehmen müssen, informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI zu.

Aus Leitlinien, qualitativen Studien, Interviews mit Ärztinnen und Ärzten (eigene Erhebung des IQTIG) und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) geht hervor, dass Patientinnen und Patienten neben der Art und Dosierung auch darüber informiert werden sollten, wie lange die Medikamente voraussichtlich einzunehmen sind (z. B. ein Jahr, ein Leben lang).

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über die Dauer der Einnahme von Medikamenten, die sie infolge einer PCI erhalten, vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten, die eine PCI erhalten haben, über die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten, die sie aufgrund des Eingriffs einnehmen müssen, informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI zu.

Nach einer PCI ist eine komplexe Medikation notwendig, zu der Patientinnen und Patienten umfänglich informiert werden müssen. Leitlinien, interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) verdeutlichen, dass Patientinnen und Patienten darüber informiert werden sollten, welche wahrscheinlichen oder wesentlichen Wechsel- und Nebenwirkungen auftreten können und was die Patientin / der Patient tun soll, wenn er diese wahrnimmt. Exemplarisch ist hier die Selbstmedikation mit NSAR bei gleichzeitiger Einnahme von Clopidogrel zu nennen.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten, die sie infolge einer PCI erhalten, vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten, die eine PCI erhalten haben, informiert werden, wie sie sich bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation, die sie aufgrund des Eingriffs einnehmen müssen, verhalten sollen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive, dringende und akute PCI zu.

Nach einer PCI ist eine komplexe Medikation notwendig, zu der Patientinnen und Patienten umfänglich informiert werden müssen. Patientinnen und Patienten sollten laut Leitlinienempfehlungen darüber informiert werden, was zu tun ist, wenn sie versehentlich die Einnahme der Medikamente vergessen haben. Ebenso sollten sie wissen, dass keine Unterbrechung der Therapie ohne Rücksprache mit der behandelnden Kardiologin bzw. dem behandelnden Kardiologen erfolgen sollte.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten über das Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation, die sie infolge einer PCI erhalten, vom durchführenden Leistungserbringer informiert werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Dauer der Einnahme von Medikamenten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 35 EPCI: 61	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, wie lange ich die Medikamente einnehmen soll.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	INFMEDLANGE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Nein 1 = Ja	
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 36 EPCI: 62	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, welche möglichen Neben- und Wechselwirkungen die Medikamente haben können.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFMEDNEBEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 38 EPCI: 64	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was ich tun soll, wenn ich die Einnahme unterbrechen muss.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFMEDUNTERB
APCI: 37 EPCI: 63	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, was	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr	INFMEDVERGES

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	ich tun soll, wenn ich vergessen habe, die Medikamente einzunehmen.		-95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Art und Dosierung von Medikamenten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 33 EPCI: 59	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, welche Medikamente ich	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich	INFMEDWELCHE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	nach dem Eingriff einnehmen soll.		-94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
APCI: 34 EPCI: 60	Eine Ärztin bzw. ein Arzt hat mich darüber informiert, wie ich die Medikamente einnehmen soll.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	INFMEDWIE
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56112
Bezeichnung	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 70,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 61,62 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen. Als ersten Zwischenschritt dorthin wird ein fester Referenzbereich von 70 Punkten eingeführt.
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information nach der Prozedur“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56111 „Patienteninformation nach der Prozedur“, QI 56112 „Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI“ und QI 56113 „Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellannahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Die drei QI dieser STNV-Gruppe eint ihr Fokus auf die Information von Patientinnen und Patienten in der Phase nach der Prozedur. Dies ermöglicht es den Einrichtungen Qualitätsprobleme in den Prozessen und Strukturen zu identifizieren, welche zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen verbessert werden müssen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56112 Dauer der Einnahme von Medikamenten M2_56112 Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten M3_56112

	Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation	
	M4_56112	
	Art und Dosierung von Medikamenten	
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzigartig), die wegen des Eingriffs Medikamente einnehmen und einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56112
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56112
	Bezeichnung	Dauer der Einnahme von Medikamenten
	Formel	Merkmal (INFMEDLANGE)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(1,3) & PAMEDSTENT %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56112
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56112
	Bezeichnung	Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Medikamenten
	Formel	Merkmal (INFMEDNEBEN)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(1,3) & PAMEDSTENT %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)

	M3	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M3_56112
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56112
	Bezeichnung	Verhalten bei geplanter und ungeplanter Therapieunterbrechung der Medikation
	Formel	Merkmal (INFMEDVERGES, INFMEDUNTERB)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(1,3) & PAMEDSTENT %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M4	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M4_56112
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56112
	Bezeichnung	Art und Dosierung von Medikamenten
	Formel	Merkmal (INFMEDWELCHE, INFMEDWIE)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(1,3) & PAMEDSTENT %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56113: Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen bei Bedarf über Rehabilitationsmöglichkeiten und Hilfe bei psychischer Belastung nach einer dringenden bzw. akuten PCI informiert werden.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf zwei Qualitätsmerkmalen des Qualitätsaspekts „Patienteninformation nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Rehabilitationsmöglichkeiten

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer über Möglichkeiten der Rehabilitation informiert werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die dringende und akute PCI zu.

Leitlinien empfehlen eine Rehabilitation vor allem nach dringender und akuter PCI. Auch qualitative Studien und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des IQTIG) machen den Bedarf von Patientinnen und Patienten deutlich. Da eine Rehabilitation bei Elektiveingriffen nur in ausgewählten Situationen empfohlen wird, werden diese von dem Qualitätsmerkmal nicht adressiert.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten nach einer dringenden oder akuten PCI beim durchführenden Leistungserbringer über die Möglichkeiten einer Rehabilitation informiert werden.

Psychische Belastung und Unterstützung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten beim durchführenden Leistungserbringer darüber informiert werden, dass auch nach der Entlassung psychische Belastungen durch das Erlebte auftreten können und wo Patientinnen und Patienten ggf. Unterstützung erhalten können. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die dringende und akute PCI zu.

Leitlinien, qualitative Studien und Fokusgruppen mit Patientinnen und Patienten (eigene Erhebung des

IQTIG) heben hervor, dass Patientinnen und Patienten nach einem akuten Koronarsyndrom, welches mit einer PCI behandelt wird, bei ihrer Rückkehr nach Hause erhebliche emotionale und psychische Belastungen erleben können. Sie sollten daher präventiv beim durchführenden Leistungserbringer Hinweise erhalten, wo und wie sie ggf. Hilfe finden können.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten nach einer dringenden oder akuten PCI beim durchführenden Leistungserbringer über möglicherweise auftretende psychische Belastungen und Unterstützungsmöglichkeiten informiert werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Rehabilitationsmöglichkeiten

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 29	Ich wurde über die Möglichkeiten einer Rehabilitation informiert	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	AINFNREHA
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Psychische Belastung und Unterstützung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 28	Ich wurde darüber informiert, an wen ich mich wenden kann, wenn ich mich niedergeschlagen oder traurig fühle oder mich heftige Ängste plagen.	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -96 = Habe ich nicht gebraucht -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein, obwohl ich es mir gewünscht hätte. 1 = Ja	AINFNNIEDER
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED	STATUS_FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	

Eigenschaften und Berechnung

ID	56113
Bezeichnung	Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 50,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 49,11 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen. Als ersten Zwischenschritt dorthin wird ein fester Referenzbereich von 50 Punkten eingeführt.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Information nach der Prozedur“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56111 „Patienteninformation nach der Prozedur“, QI 56112 „Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI“ und QI 56113 „Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellungnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. Die drei QI dieser STNV-Gruppe eint ihr Fokus auf die Information von Patientinnen und Patienten in der Phase nach der Prozedur. Dies ermöglicht es den Einrichtungen Qualitätsprobleme in den Prozessen und Strukturen zu identifizieren, welche zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen verbessert werden müssen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56113 Rehabilitationsmöglichkeiten M2_56113 Psychische Belastung und Unterstützung
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die

	Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit dringender bzw. akuter PCI (isoliert oder einzeitig), die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56113
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56113
	Bezeichnung	Rehabilitationsmöglichkeiten
	Formel	Merkmal (AINFNREHA)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %==% 3 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
	M2	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M2_56113
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56113
	Bezeichnung	Psychische Belastung und Unterstützung
	Formel	Merkmal (AINFNNIEDER)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %==% 3 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56114: Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten, die vor einem Wochenende oder vor einem Feiertag entlassen worden sind, sollen bei Bedarf die benötigte Medikation oder ein Rezept von dem entlassenden Leistungserbringer mitbekommen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Körperliches Wohlbefinden und Sicherheit“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und -merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Mitgabe der Entlassmedikation

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten bei Bedarf nach der Prozedur bei Entlassung die benötigte Medikation, z. B. im Fall von Entlassungen vor Wochenenden oder Feiertagen, mit nach Hause bekommen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive und akute PCI zu.

Nach einer PCI ist eine komplexe Medikation notwendig. Werden Patientinnen und Patienten beispielsweise vor Wochenenden oder Feiertagen entlassen, ist die Zugänglichkeit zu den erforderlichen Medikamenten nach der Entlassung eingeschränkt bis unmöglich. Folglich sollte die entlassende Einrichtung eine lückenlose Medikamentenversorgung sicherstellen, indem in solchen Fällen entsprechende Medikamente für den erforderlichen Zeitraum mitgegeben werden. In den Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) berichten Patientinnen und Patienten hier von sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Während manche Patientinnen und Patienten vom durchführenden Leistungserbringer die Medikation mit nach Hause bekommen haben, um die Versorgungslücke bei der Entlassung zu überbrücken, erhielten andere Patientinnen und Patienten diese nicht. So mussten Patientinnen und Patienten am Wochenende das Krankenhaus erneut aufsuchen, um die benötigten Medikamente zu erhalten.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten mit PCI bei Bedarf die Entlassmedikation mit nach Hause gegeben wird.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 39 EPCI: 65	Sind Sie an einem Freitag, am Wochenende oder vor einem gesetzlichen Feiertag nach Hause gegangen bzw. entlassen worden?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAENTLASS
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Mitgabe der Entlassmedikation

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
APCI: 39 EPCI: 65	Sind Sie an einem Freitag, am Wochenende oder vor einem gesetzlichen Feiertag nach Hause gegangen bzw. entlassen worden?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAENTLASS
APCI: 40 EPCI: 66	Haben Sie bei der Entlassung, bzw. als Sie nach Hause gegangen sind, Medikamente mitbekommen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein, ich habe keine Medikamente mitbekommen. 1 = Ja 2 = Nein, ich wollte keine Medikamente mitnehmen. 3 = Nein, ich musste keine Medikamente einnehmen.	PAMEDMITB
APCI: 32 EPCI: 58	Nehmen Sie seit dem Eingriff Medikamente wegen des Stents bzw. der Ballonerweiterung ein?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAMEDSTENT
APCI: 41 EPCI: 67	Haben Sie bei der Entlassung, bzw. als Sie nach Hause gegangen sind, ein Rezept für Medikamente mitbekommen?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAREZEPT
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56114
Bezeichnung	Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 Punkte
Referenzbereich 2024	≥ 91,88 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Für diesen Qualitätsindikator ist ein fester Referenzbereich von 95 Punkten vorgesehen.
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Organisation und Koordination der Versorgung“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56109 „Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur“, QI 56114 „Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI“ und QI 56115 „Unbehandelte Schmerzen in der Nachbehandlung“. Die STNV-Gruppe löst ein Stellannahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. In dieser STNV-Gruppe liegt der Schwerpunkt auf organisatorischen Qualitätsanforderungen an die Versorgung, die durch alle drei QI aufgegriffen werden. So werden konkrete Handlungsanschlüsse aus der Betrachtung der zugrundeliegenden Prozesse und Strukturen eröffnet, die eine Verbesserung der Organisation und Koordination in den Einrichtungen ermöglichen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56114 Mitgabe der Entlassmedikation
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch feh-

	lende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeltig), die an einem Freitag, am Wochenende oder vor einem gesetzlichen Feiertag nach Hause gegangen sind bzw. entlassen wurden und wegen des Eingriffs Medikamente einnehmen und einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. Die verwendete Funktion kodiert, dass das Qualitätsziel immer dann erreicht ist, wenn Befragte angeben, dass sie Medikamente oder ein Rezept mitbekommen haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56114
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56114
	Bezeichnung	Mitgabe der Entlassmedikation
	Formel	Merkmal (fn_Mitgabe_Medikamente)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(1,3) & (PAENTLASS %==% 1 & PAMEDSTENT %==% 1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	fn_Mitgabe_Medikamente	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56115: Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen in der Nachbeobachtung nach Schmerzen gefragt werden und bei Bedarf Schmerzmittel erhalten.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten in der Nachbeobachtung Schmerzen haben, die nicht behandelt werden. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) und qualitativen Studien berichten Patientinnen und Patienten mitunter von erheblichen Schmerzen während der mehrstündigen Nachbeobachtungsphase. Auch interviewte Ärztinnen und Ärzte (eigene Erhebung des IQTIG) weisen darauf hin. Versursacht werden die Schmerzen meist durch das Druckverbandsystem. Darüber hinaus ist bei einem femoral durchgeführten Eingriff eine mehrstündige Bettruhe in Rückenlage notwendig, die bei Patientinnen und Patienten zu erheblichen Schmerzen im Rücken und/oder den Gliedern führen kann. Abhilfe kann hier auf Patientenwunsch durch Schmerzmittelgabe oder auch durch eine Korrektur des Druckverbandsystems geschaffen werden.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten in der Nachbeobachtung nach Schmerzen gefragt werden und diese nach Wunsch der Patientinnen und Patienten behandelt werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 22 APCI: 22 EKORO: 52 EPCI: 50	Nach der Prozedur: Haben Sie Schmerzmittel erhalten?	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -96 = Nein, habe ich nicht gebraucht -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein, ich hätte aber welche gebraucht 1 = Ja	PANSCHMERZ
AKORO: 21 APCI: 21	Nach der Prozedur: Wurden Sie wiederholt vom Pflege-	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr	PPNSCHMERZ

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 51 EPCI: 49	oder Assistenzpersonal gefragt, ob Sie Schmerzen haben?		-95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56115
Bezeichnung	Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 77,91 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 78,26 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Organisation und Koordination der Versorgung“ zugeordnet. Drei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56109 „Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur“, QI 56114 „Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI“ und QI 56115 „Unbehandelte Schmerzen in der Nachbehandlung“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn für mindestens zwei von drei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. In dieser STNV-Gruppe liegt der Schwerpunkt auf organisatorischen Qualitätsanforderungen an die Versorgung, die durch alle drei QI aufgegriffen werden. So werden konkrete Handlungsanschlüsse aus der Betrachtung der zugrundeliegenden Prozesse und Strukturen eröffnet, die eine Verbesserung der Organisation und Koordination in den Einrichtungen ermöglichen.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56115 Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und

	nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeitig) oder Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56115
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56115
	Bezeichnung	Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
	Formel	Merkmal (PPNSCHMERZ, PANSCHMERZ)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56116: Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen nach der Prozedur keine längerfristigen Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle haben.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach der Prozedur noch längere Zeit nach der Durchführung Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle haben. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle Dringlichkeiten und Prozedurformen zu.

In den Fokusgruppen berichten einige Patientinnen und Patienten von einer erhöhten Berührungs- und Schmerzsensibilität an der Punktionsstelle, die sie bis zu mehreren Monaten spürten. Diese können sich auch beispielsweise in Taubheits- und Kribbelgefühlen äußern.

Anzustreben ist, dass Patientinnen und Patienten einige Wochen nach der Prozedur keine Anzeichen für Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle haben.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
AKORO: 34 APCI: 48 EKORO: 68 EPCI: 78	Beschwerden: Heute noch Beschwerden wie Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühle an der Einstichstelle der Prozedur.	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Ja 1 = Nein	PAKRIBBELN
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI	FRAGEBOGEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	
	Fragebogen-Status	M	1= INITIAL 2= UNDELIVERABLE 3= TECH_LOSS 4= PATIENT_DECEASED 5= VALID 6= LATE 7= INVALID_PERSON 8= INVALID_OTHER 9= REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56116
Bezeichnung	Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 93,56 Punkte (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 93,53 Punkte (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Outcome“ zugeordnet. Zwei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56116 „Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle“ und QI 56117 „Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatome bei der elektiven Prozedur“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmungsverfahren aus, wenn für zwei von zwei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. In dieser STNV-Gruppe richtet sich der Blick auf patientenrelevante Outcomes, die mit Sensibilitätsstörungen und Hämatomen auf unerwünschte patientenrelevante Ergebnisse der Prozedur abzielen. Die Betrachtung der Prozesse und Strukturen bietet den Einrichtungen Handlungsanschlüsse zur Vermeidung der beiden Outcomes.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Merkmal M1_56116 Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit

	einer elektiven oder akuten bzw. dringlichen PCI (isoliert oder einzeitig) oder Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56116
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56116
	Bezeichnung	Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
	Formel	Merkmal (PAKRIBBELN)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1,2,3) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

56117: Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatome bei der elektiven Prozedur

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen nach der elektiven Prozedur keine schmerzhaften oder bewegungseinschränkenden Hämatome aufweisen.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Schmerzen und Beschwerden nach der Prozedur“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Für die kongruente Darstellung von Qualitätsindikatoren und –zielen zu den Qualitätsaspekten und Qualitätsmerkmalen als ihre inhaltlichen Grundlagen für die Berechnung wurden die Bezeichnungen vereinheitlicht. Im Rahmen der Entwicklung der Patientenbefragung PCI wurde das Qualitätsmerkmal entsprechend der vorliegenden Wissensbestände und Inhalte ursprünglich anders bezeichnet. Im Zuge der Überarbeitung von QI und Rechenregeln im Regelbetrieb des Verfahrens ist es zu Anpassungen am Titel des Qualitätsindikators und damit an der Bezeichnung des zugehörigen Qualitätsmerkmals gekommen.

schmerzhaft und / oder bewegungseinschränkende Hämatombildung

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob Patientinnen und Patienten nach der Prozedur schmerzhaft und / oder bewegungseinschränkende Hämatome aufweisen. Das Qualitätsmerkmal trifft auf alle elektiven Prozedurformen zu.

In Leitlinien und Studien aus dem Bereich der Über-, Unter- und Fehlversorgung (z. B. Routinedatenanalysen) wird über die flächige Hämatombildung als verbreitete Komplikation berichtet. Auch in Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) und anderen qualitativen Studien berichten Patientinnen und Patienten über größere Hämatome, die sich nach der Durchführung der Prozedur gebildet haben. Die beschriebenen Hämatome können, auch wenn sie nicht behandlungsbedürftig sind, beträchtliche Ausmaße annehmen. So finden sich Beschreibungen von vollständig betroffenen Beinen oder Oberschenkeln, Unterkörpern, Oberkörpern oder Unterarmen. Nicht bei allen Patientinnen und Patienten sind Hämatome schmerzhaft. Dennoch können sie als bewegungseinschränkend oder beängstigend wahrgenommen werden. Verstärkt wird die emotionale Belastung, wenn Patientinnen und Patienten

dazu angehalten sind, die flächigen Hämatome auf Anzeichen möglicher Komplikationen hin zu beobachten. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass manche Patientinnen und Patienten aufgrund ihres besonderen Risikoprofils eine höhere Neigung zur Hämatombildung aufweisen.

Anzustreben ist, dass der Anteil der Patientinnen und Patienten mit schmerzhaften und / oder bewegungseinschränkenden Hämatomen möglichst gering ist.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Schmerzhaft und / oder bewegungseinschränkende flächige Hämatombildung

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 67 EPCI: 77	Beschwerden: Ich musste wegen der Blutergüsse eine Ärztin bzw. einen Arzt aufsuchen.	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Ja 1 = Nein	PABLUTEARZT
EKORO: 66 EPCI: 76	Beschwerden: Ich hatte nach einer Woche immer noch Blutergüsse von der Prozedur, die meine Bewegung einschränkten.	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Ja 1 = Nein	PABLUTEINSC

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EKORO: 65 EPCI: 75	Beschwerden: Ich hatte nach einer Woche immer noch Blutergüsse von der Prozedur, die sehr schmerzhaft waren.	K	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Ja 1 = Nein	PABLUTESCHM
AKORO: 44 APCI: 58 EKORO: 78 EPCI: 90	Erkrankungen: Chronische Nierenerkrankung, Niereninsuffizienz	M	-99 = Keine Angabe -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PANIERENERKR
EKORO: 34 EPCI: 34	Haben Sie vor der Prozedur Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, eingenommen (z. B. Marcumar)?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORMARCUMAR
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56117
Bezeichnung	Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatoome bei der elektiven Prozedur
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – Risikoadjustierter QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 1,05 (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 1,02 (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator ist der STNV-Gruppe „Outcome“ zugeordnet. Zwei QI bilden diese STNV-Gruppe: QI 56116 „Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle“ und QI 56117 „Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatoome bei der elektiven Prozedur“. Die STNV-Gruppe löst ein Stimmungsverfahren aus, wenn für zwei von zwei QI rechnerisch auffällige Indikatorergebnisse vorliegen. In dieser STNV-Gruppe richtet sich der Blick auf patientenrelevante Outcomes, die mit Sensibilitätsstörungen und Hämatoomen auf unerwünschte patientenrelevante Ergebnisse der Prozedur abzielen. Die Betrachtung der Prozesse und Strukturen bietet den Einrichtungen Handlungsanschlüsse zur Vermeidung der beiden Outcomes.
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Mögliche Faktoren sind: - Haben Sie vor der Prozedur Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, eingenommen? (PAVORMARCUMAR) - Festgestellte Krankheit: chronische Nierenerkrankung (PANIERENERKR)
Rechenregeln	Merkmal M1_56117 Schmerzhafte und / oder bewegungseinschränkende flächige Hämatoombildung
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren

	werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig) oder elektiver Koronarangiographie, die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56117
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56117
	Bezeichnung	Schmerzhafte und / oder bewegungseinschränkende flächige Hämatombildung
	Formel	RA-Merkmal (PABLUTESCHM ~ fn_Score_PABLU- TESCHM, PABLUTEEINSC ~ fn_Score_PAB- LUTEEINSC, PABLUTEARZT ~ fn_Score_PABLUTE- ARZT)
	Anzahl Kategorien pro Item	2
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %in% c(0,1) & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	fn_Score_PABLUTEARZT fn_Score_PABLUTEEINSC fn_Score_PABLUTESCHM	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 78,619 % (Odds: 3,677)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	1,302116777381760	0,022342	58,281	-	-
Konstanter Effekt für Item PABLUTEARZT	2,105928832679940	0,048105	43,778	8,215	7,476 - 9,027
Chronische Nierenerkrankung: 'Ja'	-0,037373687824531	0,083834	-0,446	0,963	0,817 - 1,135
Chronische Nierenerkrankung: keine Information	-0,821303706116302	0,09529	-8,619	0,440	0,365 - 0,530
Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: 'Ja'	-0,096487499985312	0,05882	-1,640	0,908	0,809 - 1,019
Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: keine Information	0,021311470176413	0,072377	0,294	1,022	0,886 - 1,177

56118: Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI

Qualitätsziel

Patientinnen und Patienten sollen nach der elektiven PCI (isoliert oder einzeitig) eine Verbesserung der Symptomschwere spüren.

Hintergrund

Der Qualitätsindikator basiert auf einem Qualitätsmerkmal des Qualitätsaspekts „Veränderung der Symptombelastung“. Der Entwicklungsprozess des Indikators, die Synthese zu den zugehörigen Qualitätsaspekten und –merkmalen sind ausführlich im Abschlussbericht „Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie“ beschrieben (IQTIG 2018).

Verbesserung der Symptomschwere

Das Qualitätsmerkmal beschreibt, ob durch die elektive PCI bei Patientinnen und Patienten eine Verbesserung der Schwere der Symptome erreicht wurde. Das Qualitätsmerkmal trifft auf die elektive PCI zu.

In Leitlinien wird zur Differenzierung der Schweregrade der Angina pectoris die Einteilung der Canadian Cardiovascular Society (CCS) empfohlen (Kapitel 10.1). Zur Einschätzung der Belastungsdyspnoe kann unterstützend die sog. NYHA-Einteilung der New York Heart Association hinzugezogen werden, die zur Beurteilung der Schwere der Herzinsuffizienz konzipiert wurde. Diese beruht, ähnlich der CCS-Einteilung, auf vier Schweregraden. Durch eine PCI kann die Verbesserung der Symptome um mindestens einen Schweregrad bis hin zum gänzlichen Verschwinden der Symptome erwartet werden. Die Besserung sollte sich unmittelbar nach dem Eingriff zeigen. Eine Ausnahme bilden z. B. Patienten, bei denen nach dem Eingriff symptomrelevante nicht revaskularisierbare Regionen zurückbleiben und Menschen mit Diabetes, die mitunter aufgrund einer stark beeinträchtigten körperlichen Wahrnehmung Symptome nicht spüren können.

In Fokusgruppen (eigene Erhebung des IQTIG) berichten die meisten Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI von einer deutlichen Verbesserung ihrer Symptomatik. Dennoch gibt es Fokusgruppenteilnehmerinnen und –teilnehmer, bei denen kein Diabetes bekannt ist, die ihre Symptomatik als unverändert wahrnehmen. Auch in Studien aus dem Bereich der Unter-, Über- und Fehlversorgung deutet sich an, dass die erlebte Verbesserung dieser körperlichen Einschränkung sehr unterschiedlich sein kann.

Anzustreben ist, dass ein hoher Anteil von Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI nach dem Eingriff eine erhebliche Verbesserung der Symptomschwere verspürt.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Grundgesamtheit

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Merkmal: Verbesserung der Symptomschwere

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EPCI: 79	Hatten Sie nach dem Eingriff Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PANACHANGINA
EPCI: 80	Wie beeinträchtigt sind Sie seit dem Eingriff durch Angina pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen	PANACHBEEINTR

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			0 = Sehr stark 1 = Eher stark 2 = Eher leicht 3 = Überhaupt nicht	
AKORO: 30 APCI: 44 EKORO: 61 EPCI: 71	Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen.	M	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja, durchgeführt 2 = Ja, geplant	PANACHPCI
EKORO: 22 EPCI: 22	Hatten Sie vor der Prozedur Angina-pectoris-Beschwerden (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORANGINA
EKORO: 27 EPCI: 27	Wie beeinträchtigt waren Sie in Ihrem Alltag vor der Prozedur durch Angina-pectoris (Brustenge) bzw. herzbedingte Luftnot?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Sehr stark 1 = Eher stark 2 = Eher leicht 3 = Überhaupt nicht	PAVORBEEINTR
EKORO: 28 EPCI: 28	Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z.B. Nitrospray)?	K	-99 = Keine Angabe -98 = Weiß nicht mehr -95 = Mehrfachantwort gegeben obwohl nicht möglich -94 = Kreuz außerhalb von Kästchen 0 = Nein 1 = Ja	PAVORNITRO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Zuordnung der Fragebögen	M	0 = Fragebogen elektive Koronarangiographie 1 = Fragebogen elektive PCI 2 = Fragebogen akute bzw. dringende Koronarangiographie 3 = Fragebogen akute bzw. dringende PCI 4 = Fragebogen ambulante Psychotherapie	FRAGEBOGEN
	Fragebogen-Status	M	1 = INITIAL 2 = UNDELIVERABLE 3 = TECH_LOSS 4 = PATIENT_DECEASED 5 = VALID 6 = LATE 7 = INVALID_PERSON 8 = INVALID_OTHER 9 = REVIEW	STATUS_FRAGEBOGEN

Eigenschaften und Berechnung

ID	56118
Bezeichnung	Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	Patientenbefragung
Berechnungsart	Patientenbefragung – Risikoadjustierter QI/Kennzahl
Referenzbereich 2025	≥ 1,04 (Mittelwert)
Referenzbereich 2024	≥ 0,99 (Mittelwert)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stimmnahmeverfahren 2025	Dieser Qualitätsindikator entspricht der STNV-Gruppe „Verbesserung der Symptomschwere“. Dieser STNV-Gruppe ist kein weiterer QI zugeordnet. Deshalb löst der QI ein Stimmnahmeverfahren aus, wenn ein rechnerisch auffälliges Indikatorergebnis vorliegt. Diese STNV-Gruppe erfasst mit der Verbesserung der Symptomschwere ein wichtiges und wünschenswertes patientenrelevantes Outcome. So erklärt sich auch die Alleinstellung und damit starke Gewichtung des QI für die Auslösung des Stimmnahmeverfahrens.
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Mögliche Faktoren sind: - Seit Prozedur durchgeführt oder geplant: Stenteinlage am Herzen (PANACHPCI) - Festgestellte Krankheit: Diabetes (PADIABETES) - Insulin benötigt (PAINSULIN) - Hatten Sie vor der Prozedur ein Spray, Zerbeißkapseln oder Tabletten, die Ihnen bei plötzlich auftretenden Angina-pectoris-Anfällen (Brustenge) bzw. herzbedingter Luftnot helfen sollten (z. B. Nitrospray)? (PAVORNITRO) - Haben Sie seit der Prozedur an einer herzbedingten Rehabilitationsmaßnahme teilgenommen? (PAREHA)
Rechenregeln	Merkmal M1_56118 Verbesserung der Symptomschwere
Erläuterung der Rechenregel	Für die Qualitätsindikatoren der Patientenbefragung werden für alle Merkmale eines Indikators die jeweils gleiche Grundgesamtheit zugrunde gelegt. Daher wird bei der Beschreibung der Merkmale die Grundgesamtheit des QIs definiert. Bei der Berechnung der Indikatoren

	werden Einschränkungen der Grundgesamtheit, die sich durch fehlende Werte ergeben (z.B. wegen Item Non-Response oder systematischen Ausschluss von Teilkollektiven in Merkmalen) berücksichtigt und nur gültige Werte einbezogen. Die Grundgesamtheit dieses QI umfasst Patientinnen und Patienten mit elektiver PCI (isoliert oder einzeitig), die einen gültigen Fragebogen zurück geschickt haben. Die Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI wird als Differenz zwischen der Beeinträchtigung durch Angina-pectoris-Beschwerden vor dem elektiven Eingriff und danach gemessen. Die Beeinträchtigung nach dem Eingriff wird dabei doppelt gewichtet, um zu berücksichtigen, dass auch kleine Verbesserungen positiv ins Gewicht fallen.	
Merkmale Kennzahlen	M1	
	Art des Wertes	Merkmal
	ID	M1_56118
	Bezug zu QS-Ergebnissen	56118
	Bezeichnung	Verbesserung der Symptomschwere
	Formel	RA-Merkmal (fn_Symptomverbesserung ~ fn_Score_Symptomverbesserung)
	Anzahl Kategorien pro Item	5
	Grundgesamtheit des QI	FRAGEBOGEN %==% 1 & (STATUS_FRAGEBOGEN %==% 5)
Verwendete Funktionen	fn_PAnachbeeintrangina fn_PAvorbeeintrangina fn_Score_Symptomverbesserung fn_Symptomverbesserung	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-	

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 78,208 % (Odds: 3,589)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	1,277811602305830	0,033672	37,949	-	-
Stenteinlage geplant: 'bereits durchgeführt'	-0,038982405565649	0,024535	-1,589	0,962	0,917 - 1,009
Stenteinlage geplant: 'ja'	-0,250177702501601	0,03776	-6,625	0,779	0,723 - 0,838
Stenteinlage geplant: keine Information	-0,081519436427652	0,045371	-1,797	0,922	0,843 - 1,007
Vor Eingriff Spray gegen Luftnot: 'Ja'	-0,196646646318721	0,029408	-6,687	0,821	0,775 - 0,870
Vor Eingriff Spray gegen Luftnot: keine Information	-0,280936853041152	0,089657	-3,133	0,755	0,633 - 0,900
Beschwerden vor Prozedur: 'eher stark'	-0,155715752858904	0,035842	-4,345	0,856	0,798 - 0,918
Beschwerden vor Prozedur: 'eher leicht'	-0,869635702427147	0,037475	-23,206	0,419	0,389 - 0,451
Beschwerden vor Prozedur: 'leicht'	-1,609646707203950	0,064315	-25,027	0,200	0,176 - 0,227
Beschwerden vor Prozedur: 'keine'	-2,185964633311360	0,093652	-23,341	0,112	0,094 - 0,135

Literatur

- Afolabi, BA; Novaro, GM; Pinski, SL; Fromkin, KR; Bush, HS (2007): Use of the prehospital ECG improves door-to-balloon times in ST segment elevation myocardial infarction irrespective of time of day or day of week. *Emergency Medicine Journal* 24(8): 588–591. DOI: 10.1136/emj.2007.047373.
- Andersen, K; Bregendahl, M; Kaestel, H; Skriver, M; Ravkilde, J (2005): Haematoma after coronary angiography and percutaneous coronary intervention via the femoral artery frequency and risk factors. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 4(2): 123–127. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2005.02.003.
- Anderson, HV; Shaw, RE; Brindis, RG; Hewitt, K; Krone, RJ; Block, PC; et al. (2002): A contemporary overview of percutaneous coronary interventions: The American College of Cardiology–National Cardiovascular Data Registry (ACC–NCDR). *Journal of the American College of Cardiology* 39(7): 1096–1103. DOI: 10.1016/S0735-1097(02)01733-3.
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013a): Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie. Ergebnisbericht zum Probetrieb. Stand: 03.09.2013. Göttingen: AQUA. Signatur: 13-SQG-019. URL: https://sqq.de/upload/CONTENT/Neue-Verfahren/PTCA/Ergebnisbericht_Probetrieb_PCI_und_Koronarangiographie_2013_09_03.pdf (abgerufen am: 23.05.2018).
- AQUA [Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen] (2013b): Qualitätsreport 2012. Göttingen: AQUA. ISBN: 978-3-9809434-5-1. URL: <http://www.sqq.de/sqq/upload/CONTENT/Qualitaetsberichte/2012/AQUA-Qualitaetsreport-2012.pdf> (abgerufen am: 30.05.2018).
- BÄK [Bundesärztekammer]; KBV [Kassenärztliche Bundesvereinigung]; AWMF [Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften] (2024): AWMF-Registernummer nvl-004. Nationale VersorgungsLeitlinie: Chronische KHK. Langfassung. Version 7.0. Erstveröffentlichung: Februar 2006, Überarbeitung von: August 2024. Berlin: NVL-Programm von BÄK, KBV, AWMF. URL: https://register.awmf.org/assets/guidelines/nvl-004I_S3_Chronische-KHK_2024-09.pdf (abgerufen am: 01.03.2025).
- Berger, PB; Ellis, SG; Holmes, DR, Jr; Granger, CB; Criger, DA; Betriu, A; et al. (1999): Relationship Between Delay in Performing Direct Coronary Angioplasty and Early Clinical Outcome in Patients

With Acute Myocardial Infarction. Results From the Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries in Acute Coronary Syndromes (GUSTO-IIb) Trial. *Circulation* 100(1): 14–20. DOI: 10.1161/01.CIR.100.1.14.

Bhatt, DL; Stone, GW; Mahaffey, KW; Gibson, CM; Steg, PG; Hamm, CW; et al. (2013): Effect of Platelet Inhibition with Cangrelor during PCI on Ischemic Events. *The New England Journal of Medicine* 368(14): 1303–1313. DOI: 10.1056/NEJMoa1300815.

Blankenship, JC; Skelding, KA; Scott, TD; Berger, PB; Parise, H; Brodie, BR; et al. (2010): Predictors of Reperfusion Delay in Patients With Acute Myocardial Infarction Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention from the HORIZONS-AMI Trial. *The American Journal of Cardiology* 106(11): 1527–1533. DOI: 10.1016/j.amjcard.2010.07.033.

Bradley, EH; Herrin, J; Wang, Y; McNamara, RL; Radford, MJ; Magid, DJ; et al. (2006): Door-to-drug and door-to-balloon times: Where can we improve? Time to reperfusion therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI). *American Heart Journal* 151(6): 1281–1287. DOI: 10.1016/j.ahj.2005.07.015.

Brause, M; Grande, G; Mannebach, H; Badura, B (2006): Der Einfluss sozialer und struktureller Faktoren auf die Angemessenheit invasiver kardiologischer Prozeduren. *Medizinische Klinik* 101(3): 226–234. DOI: 10.1007/s00063-006-1028-6.

Brodie, BR; Hansen, C; Stuckey, TD; Richter, S; VerSteeg, DS; Gupta, N; et al. (2006): Door-to-Balloon Time With Primary Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction Impacts Late Cardiac Mortality in High-Risk Patients and Patients Presenting Early After the Onset of Symptoms. *Journal of the American College of Cardiology* 47(2): 289–295. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.08.065.

Cannon, CP; Gibson, CM; Lambrew, CT; Shoultz, DA; Levy, D; French, WJ; et al. (2000): Relationship of Symptom-Onset-to-Balloon Time and Door-to-Balloon Time With Mortality in Patients Undergoing Angioplasty for Acute Myocardial Infarction. *JAMA* 283(22): 2941–2947. DOI: 10.1001/jama.283.22.2941.

Cohen, MG; Filby, SJ; Roe, MT; Chen, AY; Menon, V; Stouffer, GA; et al. (2009): The paradoxical use of cardiac catheterization in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: Lessons from the Can Rapid Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes With Early

Implementation of the ACC /AHA Guideline (CRUSADE) Quality Improvement Initiative. American Heart Journal 158(2): 263–270. DOI: 10.1016/j.ahj.2009.05.016.

Dauerman, HL; Rao, SV; Resnic, FS; Applegate, RJ (2011): Bleeding Avoidance Strategies. Consensus and Controversy. Journal of the American College of Cardiology 58(1): 1–10. DOI: 10.1016/j.jacc.2011.02.039.

De Luca, G; Suryapranata, H; Ottervanger, JP; Antman, EM (2004): Time Delay to Treatment and Mortality in Primary Angioplasty for Acute Myocardial Infarction. Every Minute of Delay Counts. Circulation 109(10): 1223–1225. DOI: 10.1161/01.CIR.0000121424.76486.20.

de Villiers, JS; Anderson, T; McMeekin, JD; Leung, RCM; Traboulsi, M (2007): Expedited transfer for primary percutaneous coronary intervention: a program evaluation. Canadian Medical Association Journal 176(13): 1833–1838. DOI: 10.1503/cmaj.060902.

Geijer, H; Persliden, J (2004): Radiation exposure and patient experience during percutaneous coronary intervention using radial and femoral artery access. European Radiology 14(9): 1674–1680. DOI: 10.1007/s00330-004-2322-4.

Gibson, CM; Cannon, CP; Murphy, SA; Marble, SJ; Barron, HV; Braunwald, E (2002): Relationship of the TIMI Myocardial Perfusion Grades, Flow Grades, Frame Count, and Percutaneous Coronary Intervention to Long-Term Outcomes After Thrombolytic Administration in Acute Myocardial Infarction. Circulation 105(16): 1909–1913. DOI: 10.1161/01.cir.0000014683.52177.b5.

Gibson, CM; Pride, YB; Frederick, PD; Pollack, CV, Jr; Canto, JG; Tiefenbrunn, AJ; et al. (2008): Trends in reperfusion strategies, door-to-needle and door-to-balloon times, and in-hospital mortality among patients with ST-segment elevation myocardial infarction enrolled in the National Registry of Myocardial Infarction from 1990 to 2006. American Heart Journal 156(6): 1035–1044. DOI: 10.1016/j.ahj.2008.07.029.

Gottwik, M; Zeymer, U; Schneider, S; Senges, J (2003): Zu viele Herzkatheteruntersuchungen in Deutschland? Deutsche Medizinische Wochenschrift 128(41): 2121–2124. DOI: 10.1055/s-2003-42863.

- Hachamovitch, R; Hayes, SW; Friedman, JD; Cohen, I; Berman, DS (2003): Comparison of the Short-Term Survival Benefit Associated With Revascularization Compared With Medical Therapy in Patients With No Prior Coronary Artery Disease Undergoing Stress Myocardial Perfusion Single Photon Emission Computed Tomography. *Circulation* 107(23): 2900-2907. DOI: 10.1161/01.cir.0000072790.23090.41.
- Hannan, EL; Racz, M; Holmes, DR; King, SB; Walford, G; Ambrose, JA; et al. (2006): Impact of Completeness of Percutaneous Coronary Intervention Revascularization on Long-Term Outcomes in the Stent Era. *Circulation* 113(20): 2406-2412. DOI: 10.1161/circulationaha.106.612267.
- Holmes, DR; Selzer, F; Johnston, JM; Kelsey, SF; Holubkov, R; Cohen, HA; et al. (2003): Modeling and Risk Prediction in the Current Era of Interventional Cardiology. A Report From the National Heart, Lung, and Blood Institute Dynamic Registry. *Circulation* 107(14): 1871-1876. DOI: 10.1161/01.cir.0000065229.72905.78.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2018): Entwicklung von Patientenbefragungen im Rahmen des Qualitätssicherungsverfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie. Abschlussbericht. Stand: 15.12.2018. Berlin: IQTIG. URL: https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Patientenbefragung_QS-PCI_Abschlussbericht-mit-AT_2018-12-15.pdf (abgerufen am: 01.03.2025).
- Jeschke, E; Baberg, HT; Dirschedl, P; Heyde, K; Levenson, B; Malzahn, J; et al. (2013): Komplikationen und Folgeeingriffe nach koronaren Prozeduren in der klinischen Routine. Eine Ein-Jahres-Follow-up-Analyse auf der Grundlage von AOK-Routinedaten. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 138(12): 570-575. DOI: 10.1055/s-0032-1333012.
- Kastrati, A; Neumann, F-J; Schulz, S; Massberg, S; Byrne, RA; Ferenc, M; et al. (2011): Abciximab and Heparin versus Bivalirudin for Non-ST-Elevation Myocardial Infarction. *The New England Journal of Medicine* 365(21): 1980-1989. DOI: 10.1056/NEJMoa1109596.
- Ko, DT; Wijeyesundera, HC; Zhu, X; Richards, J; Tu, JV (2008): Canadian quality indicators for percutaneous coronary interventions. *The Canadian Journal of Cardiology* 24(12): 899-903. DOI: 10.1016/S0828-282X(08)70696-2.
- Kunadian, B; Morley, R; Roberts, AP; Adam, Z; Twomey, D; Hall, JA; et al. (2010): Impact of implementation of evidence-based strategies to reduce door-to-balloon time in patients presenting with

- STEMI: continuous data analysis and feedback using a statistical process control plot. *Heart* 96(19): 1557-1563. DOI: 10.1136/hrt.2010.195545.
- Lai, C-L; Fan, C-M; Liao, P-C; Tsai, K-C; Yang, C-Y; Chu, S-H; et al. (2009): Impact of an Audit Program and Other Factors on Door-to-balloon Times in Acute ST-elevation Myocardial Infarction Patients Destined for Primary Coronary Intervention *Academic Emergency Medicine* 16(4): 333-342. DOI: 10.1111/j.1553-2712.2009.00372.x.
- Levenson, B; Albrecht, A; Göhring, S; Haerer, W; Reifart, N; Ringwald, G; et al. (2013): BNK-Bericht zur Qualitätssicherung in der diagnostischen und therapeutischen Invasivkardiologie 2010-2012. *Aktuelle Kardiologie* 2(4): 272-278. DOI: 10.1055/s-0033-1354758.
- Liew, R; Lidder, S; Gorman, E; Gray, M; Deaner, A; Knight, C (2007): Very low complication rates with a manual, nurse-led protocol for femoral sheath removal following coronary angiography. *European Journal of Cardiovascular Nursing* 6(4): 303-307. DOI: 10.1016/j.ejcnurse.2007.03.001.
- Mainz, J (2003): Defining and classifying clinical indicators for quality improvement. *International Journal for Quality in Health Care* 15(6): 523-530. DOI: 10.1093/intqhc/mzg081.
- McNamara, RL; Herrin, J; Bradley, EH; Portnay, EL; Curtis, JP; Wang, Y; et al. (2006): Hospital Improvement in Time to Reperfusion in Patients With Acute Myocardial Infarction, 1999 to 2002. *Journal of the American College of Cardiology* 47(1): 45-51. DOI: 10.1016/j.jacc.2005.04.071.
- Menees, DS; Peterson, ED; Wang, Y; Curtis, JP; Messenger, JC; Rumsfeld, JS; et al. (2013): Door-to-Balloon Time and Mortality among Patients Undergoing Primary PCI. *The New England Journal of Medicine* 369(10): 901-909. DOI: 10.1056/NEJMoa1208200.
- Moscucci, M; O'Donnell, M; Share, D; Maxwell-Eward, A; Kline-Rogers, E; De Franco, AC; et al. (2003): Frequency and Prognosis of Emergency Coronary Artery Bypass Grafting After Percutaneous Coronary Intervention for Acute Myocardial Infarction. *The American Journal of Cardiology* 92(8): 967-969. DOI: 10.1016/S0002-9149(03)00979-2.
- Mühlberger, V; Kobel, C; Pachinger, O (2011): Herzkathetereingriffe in Österreich im Jahr 2009 (mit Audit 2004 bis 2010). *Journal für Kardiologie* 18 (Online)(1-2): 1-11. URL: <https://www.kup.at/kup/pdf/9522.pdf> (abgerufen am: 24.02.2025).

- NICE [National Institute for Health and Care Excellence] (2020): NICE Guideline NG185. Acute coronary syndromes [Guidance]. Published: 18.11.2020. [London]: NICE. ISBN: 978-1-4731-3902-2. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng185/resources/acute-coronary-syndromes-pdf-66142023361477> (abgerufen am: 02.09.2022).
- OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] (2012): Health at a Glance: Europe 2012. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264183896-en.
- Pride, YB; Canto, JG; Frederick, PD; Gibson, CM (2009): Outcomes Among Patients With Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Presenting to Interventional Hospitals With and Without On-Site Cardiac Surgery. JACC: Cardiovascular Interventions 2(10): 944-952. DOI: 10.1016/j.jcin.2009.07.008.
- Rathore, SS; Curtis, JP; Chen, J; Wang, Y; Nallamothu, BK; Epstein, AJ; et al. (2009): Association of door-to-balloon time and mortality in patients admitted to hospital with ST elevation myocardial infarction: national cohort study. BMJ 338: b1807. DOI: 10.1136/bmj.b1807.
- Rutsch, W; Gliech, V; Dübel, H-P; Borges, A; Theres, H; Laule, M; et al. (2002): Standards in der interventionellen Therapie der koronaren Herzkrankheit. Herz 27(6): 481-501. DOI: 10.1007/s00059-002-2385-4.
- Scholz, KH; Maier, SKG; Jung, J; Fleischmann, C; Werner, GS; Olbrich, HG; et al. (2012): Reduction in Treatment Times Through Formalized Data Feedback. Results From a Prospective Multicenter Study of ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. JACC: Cardiovascular Interventions 5(8): 848-857. DOI: 10.1016/j.jcin.2012.04.012.
- van Buuren, F (2010): 25. Bericht über die Leistungszahlen der Herzkatheterlabore in der Bundesrepublik Deutschland. Der Kardiologe 4(6): 502-508. DOI: 10.1007/s12181-010-0297-8.
- Vrints, C; Andreotti, F; Koskinas, KC; Rossello, X; Adamo, M; Ainslie, J; et al. (2024): 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. European Heart Journal 45(36): 3415-3537. DOI: 10.1093/eurheartj/ehae177.

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
GOP_PCI_ChirurgEingriff	GOP	PCI - GOP-Kodes für Chirurgische Interventionen am Gefäßsystem	31201, 31202, 31203, 31204, 31205, 36201, 36202, 36203, 36204, 36205
GOP_PCI_RA_Dialyse	GOP	GOP für Dialysepflicht	40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828
GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz	GOP	GOP für chronische Niereninsuffizienz	04560, 13600
ICD_PCI_AneurysmaSpurium	ICD	PCI - ICD-Kodes für Aneurysma Spurium	I72.1%, I72.4%
ICD_PCI_MyokardinfarktAkut	ICD	PCI - ICD-Kodes für akuten Myokardinfarkt	I21.0%, I21.1%, I21.2%, I21.3%, I21.4%
ICD_PCI_MyokardinfarktRezidiv	ICD	PCI - ICD-Kodes für rezidivierenden Myokardinfarkt	I22%
ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt	ICD	alter Myokardinfarkt	I25.2%
ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung	ICD	Anämien/Blutgerinnungsstörungen	D63%, D64%, D68.4%, D69.5%
ICD_PCI_RA_Atherosklerose	ICD	Atherosklerose	I70%
ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaessee	ICD	atherosklerotische Herzkrankheit an drei Gefäßen	I25.13%
ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess	ICD	atherosklerotische Herzkrankheit an einem Gefäß	I25.11%
ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaessee	ICD	atherosklerotische Herzkrankheit an zwei Gefäßen	I25.12%
ICD_PCI_RA_Diabetes	ICD	Diabetes	E10%, E11%, E12%, E13%, E14%
ICD_PCI_RA_Dialyse	ICD	Dialysepflichtigkeit	Z49%, Z99.2%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen	ICD	Herzrhythmusstörungen	I44.2%, I47.2%
ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme	ICD	Herzstillstand bei Aufnahme	U69.13%
ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz	ICD	akute bzw. chronische Niereninsuffizienz	N17%, N18%, N19%
ICD_PCI_RA_Respiratorischelnsuffizienz_Lungenkollaps	ICD	Respiratorische Insuffizienz/Lungenkollaps	J96.0%, J96.1%, J98.1%
ICD_PCI_RA_Sepsis	ICD	Sepsis/SIRS	R57.2%, R65.1%, A40%, A41%
ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte	ICD	Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes	E83.5%, E86%, E87%
ICD_PCI_Schlaganfall	ICD	PCI - ICD-Kodes für Schlaganfall	I61%, I63%, I64%
ICD_PCI_TIA	ICD	PCI - ICD-Kodes für TIA (transitorische ischämische Attacke)	G45%
OPS_PCI_AortokoronarerBypass	OPS	PCI - OPS-Kodes für das Anlegen eines aortokoronaren Bypass	5-361.03%, 5-361.05%, 5-361.06%, 5-361.0x%, 5-361.13%, 5-361.15%, 5-361.16%, 5-361.1x%, 5-361.23%, 5-361.25%, 5-361.26%, 5-361.2x%, 5-361.33%, 5-361.35%, 5-361.36%, 5-361.3x%, 5-361.43%, 5-361.45%, 5-361.46%, 5-361.4x%, 5-361.53%, 5-361.55%, 5-361.56%, 5-361.5x%, 5-361.y%, 5-362.03%, 5-362.05%, 5-362.06%, 5-362.0x%, 5-362.13%, 5-362.15%, 5-362.16%, 5-362.1x%, 5-362.23%, 5-362.25%, 5-362.26%, 5-362.2x%, 5-362.33%, 5-362.35%, 5-362.36%, 5-362.3x%, 5-362.43%, 5-362.45%, 5-362.46%, 5-362.4x%, 5-362.53%, 5-362.55%, 5-362.56%, 5-362.5x%, 5-362.63%, 5-362.65%, 5-362.66%, 5-362.6x%, 5-362.73%, 5-362.75%, 5-362.76%, 5-362.7x%, 5-362.83%, 5-362.85%, 5-362.86%, 5-362.8x%, 5-362.93%, 5-362.95%, 5-362.96%, 5-362.9x%, 5-362.a3%, 5-362.a5%, 5-362.a6%, 5-362.ax%, 5-362.b3%, 5-362.b5%, 5-362.b6%, 5-362.bx%, 5-362.c3%, 5-362.c5%, 5-362.c6%, 5-362.cx%, 5-362.d3%, 5-362.d5%, 5-362.d6%, 5-362.dx%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.e3%, 5-362.e5%, 5-362.e6%, 5-362.ex%, 5-362.f3%, 5-362.f5%, 5-362.f6%, 5-362.fx%, 5-362.g3%, 5-362.g5%, 5-362.g6%, 5-362.gx%, 5-362.h3%, 5-362.h5%, 5-362.h6%, 5-362.hx%, 5-362.x3%, 5-362.x5%, 5-362.x6%, 5-362.xx%, 5-362.y%
OPS_PCI_ChirurgischeIntervention	OPS	PCI - OPS-Kodes für chirurgische Intervention	5-380.24%, 5-380.54%, 5-380.70%, 5-380.71%, 5-381.24%, 5-381.54%, 5-381.70%, 5-381.71%, 5-382.24%, 5-382.54%, 5-382.70%, 5-382.71%, 5-383.24%, 5-383.54%, 5-383.70%, 5-383.71%, 5-386.24%, 5-386.54%, 5-386.70%, 5-386.71%, 5-388.24%, 5-388.54%, 5-388.70%, 5-388.71%, 5-389.24%, 5-389.54%, 5-389.71%, 5-389.72%, 5-38a.40%, 5-38a.41%, 5-38a.43%, 5-38c.03%, 5-38c.0b%, 5-38c.13%, 5-38c.1b%, 5-38c.23%, 5-38c.2b%, 5-38d.03%, 5-38d.0b%, 5-38d.13%, 5-38d.1b%, 5-38e.03%, 5-38e.13%, 5-38e.1b%, 5-38f.3%, 5-38f.b%, 5-395.24%, 5-395.54%, 5-395.70%, 5-395.71%, 5-397.24%, 5-397.54%, 5-397.70%, 5-397.71%, 5-399.1%, 8-836.02%, 8-836.03%, 8-836.0b%, 8-836.1b%, 8-836.2b%, 8-836.3b%, 8-836.62%, 8-836.63%, 8-836.64%, 8-836.65%, 8-836.66%, 8-836.67%, 8-836.68%, 8-836.6a%, 8-836.6b%, 8-836.6c%, 8-836.6d%, 8-836.6e%, 8-836.6f%, 8-836.6g%, 8-836.6h%, 8-836.6j%, 8-836.6k%, 8-836.6m%, 8-836.72%, 8-836.73%, 8-836.74%, 8-836.76%, 8-836.77%, 8-836.78%, 8-836.7a%, 8-836.7b%, 8-836.7c%, 8-836.7d%, 8-836.7e%, 8-836.7f%, 8-836.7g%, 8-836.7h%, 8-836.7j%, 8-836.7k%, 8-836.82%, 8-836.83%, 8-836.84%, 8-836.85%, 8-836.8b%, 8-836.8k%, 8-836.92%, 8-836.93%, 8-836.9k%, 8-836.m3%, 8-836.mk%, 8-836.pb%, 8-836.rb%, 8-836.x3%, 8-836.xk%, 8-836.xm%, 8-836.0s%, 8-840.02%, 8-840.03%, 8-840.04%, 8-840.0b%, 8-840.0s%, 8-840.13%, 8-840.1b%, 8-840.23%, 8-840.2b%, 8-840.33%, 8-840.3b%, 8-840.43%, 8-840.4b%, 8-840.53%, 8-840.5b%, 8-841.02%, 8-841.03%, 8-841.04%, 8-841.0s%, 8-841.12%, 8-841.13%, 8-841.14%, 8-841.1s%, 8-841.22%, 8-841.23%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			8-841.24%, 8-841.2s%, 8-841.32%, 8-841.33%, 8-841.34%, 8-841.3s%, 8-841.42%, 8-841.43%, 8-841.44%, 8-841.4s%, 8-841.52%, 8-841.53%, 8-841.54%, 8-841.5s%, 8-842.02%, 8-842.03%, 8-842.0s%, 8-842.12%, 8-842.13%, 8-842.1b%, 8-842.1s%, 8-842.22%, 8-842.23%, 8-842.2b%, 8-842.2s%, 8-842.32%, 8-842.33%, 8-842.3b%, 8-842.3s%, 8-842.42%, 8-842.43%, 8-842.4b%, 8-842.4s%, 8-842.52%, 8-842.53%, 8-842.5b%, 8-842.5s%, 8-842-0b%, 8-843.02%, 8-843.03%, 8-843.0s%, 8-843.12%, 8-843.13%, 8-843.1s%, 8-843.22%, 8-843.23%, 8-843.2s%, 8-843.32%, 8-843.33%, 8-843.3s%, 8-843.42%, 8-843.43%, 8-843.4s%, 8-843.52%, 8-843.53%, 8-843.5s%, 8-844.03%, 8-844.0c%, 8-844.0x%, 8-844.10%, 8-844.13%, 8-844.1c%, 8-844.1x%, 8-844.20%, 8-844.23%, 8-844.2c%, 8-844.2x%, 8-844.30%, 8-844.33%, 8-844.3c%, 8-844.3x%, 8-844.40%, 8-844.43%, 8-844.4c%, 8-844.4x%, 8-844.53%, 8-845.0b%, 8-845.1b%, 8-846.0b%, 8-846.1b%, 8-848.02%, 8-848.03%, 8-848.0s%, 8-849.02%, 8-849.03%, 8-849.04%, 8-849.0b%, 8-849.0s%, 8-849.12%, 8-849.13%, 8-849.14%, 8-849.1b%, 8-849.1s%, 8-84a.02%, 8-84a.03%, 8-84a.04%, 8-84a.0b%, 8-84a.0s%, 8-84a.12%, 8-84a.13%, 8-84a.14%, 8-84a.16%, 8-84a.1b%, 8-84a.1s%, 8-84b.0s%, 8-84d.02%, 8-84d.03%, 8-84d.04%, 8-84d.0s%, 8-84d.12%, 8-84d.13%, 8-84d.14%, 8-84d.1s%, 8-84d.22%, 8-84d.23%, 8-84d.24%, 8-84d.2s%, 8-84d.32%, 8-84d.33%, 8-84d.34%, 8-84d.3s%, 8-84d.42%, 8-84d.43%, 8-84d.44%, 8-84d.4s%, 8-84d.52%, 8-84d.53%, 8-84d.54%, 8-84d.5s%
OPS_PCI_NeuroKomplexbeh	OPS	PCI - OPS-Kodes für neurologische Komplexbe- handlung	8-981%, 8-98b%
OPS_PCI_RA_Rotablation	OPS	Rotablation	8-837.50%, 8-837.51%
OPS_PCI_Thrombininjektion	OPS	PCI - OPS-Kodes für Thrombininjektion	8-020.c%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
OPS_PCI_Thrombolyse	OPS	PCI - OPS-Kodes für Thrombolyse	8-020.8%, 8-837.60%, 8-837.61%
OPS_PCI_Thrombolyse_Schlaganfall_TIA	OPS	PCI - OPS-Kode für Thrombolyse nach Schlaganfall/TIA	8-836.70%
PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin	PZN	PZN-Kodes für Insuline	00262125, 03743173, 16909801, 00547460, 04091399, 07516942, 01241964, 05739945, 09715580, 11540662, 04023860, 07760004, 01227390, 00003458, 01483816, 09194253, 06339478, 04393717, 01577701, 13573826, 00587979, 00284233, 07221224, 09095189, 09510760, 01661264, 01358695, 08885699, 13711808, 02204333, 00536717, 07121126, 02648030, 00536427, 08885707, 04471506, 02883682, 08837163, 04471529, 06922083, 00145603, 02018783, 05961106, 01906524, 02904993, 03195197, 03029665, 04814337, 03383912, 09231362, 12546951, 03063260, 00883732, 07273646, 01005519, 03394057, 08923069, 00905830, 06922054, 08923052, 03647334, 01057692, 02648047, 01057700, 01057717, 00294349, 01713110, 00536752, 01103297, 06135913, 16890496, 18061924, 01227409, 09715574, 02018820, 02002687, 02018777, 07629994, 07749801, 01348030, 04178692, 09895636, 01358703, 09273627, 06849305, 04814314, 04879302, 07653283, 08923000, 08761098, 00536456, 14218524, 04405797, 04814343, 09510777, 13573855, 10283482, 01661229, 01514942, 08923075, 00816782, 06922060, 00294332, 07759998, 04604628, 07535655, 03711954, 08923023, 01304848, 01843315, 17397898, 03883566, 03640378, 18440716, 00905847, 01005502, 04405780, 01408269, 04879294, 00635402, 07727998, 01344612, 02911220, 10739692, 00072175, 00072152, 02949004, 07728035, 12357977, 07728704, 04255004, 03883543, 01344670, 05879592, 00536775, 09273610, 07728727, 05856734, 00065011, 10115052, 03647311, 03711948, 05856711, 01098828, 02497884, 01906530, 13978948, 01746500, 07728696, 01682823, 02018808, 04245916, 02883676, 00145589, 06339484, 03366279, 00535830, 10735033, 06682147, 02497890, 00066789, 04255010, 03640361, 00322643, 13588845, 04405840, 12357983, 00836388,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			03743210, 09231379, 07273623, 08761106, 06306958, 07728710, 00587991, 01577753, 07221230, 09895642, 04393692, 07749818, 09741471, 09534306, 04178686, 02002641, 01483785, 03195180, 05961129, 01348024, 03647305, 00536338, 00536692, 15861357, 03077256, 03647328, 10739663, 00536433, 01577776, 10124447, 00816776, 04604634, 13588839, 00836371, 04814308, 01098946, 06149536, 10179951, 04091407, 19248961, 00536491, 03394063, 01537469, 01546362, 05879586, 13978954, 07516965, 03088426, 18261876, 01103305, 03382947, 01537475, 00536781, 09194247, 11540679, 01098811, 12372014, 02526396, 08837186, 09447085, 08923081, 00883749, 12546945, 07121385, 01474384, 09741488, 01682237, 16582056, 07535632, 04998627, 04245922, 01713127, 03150042, 03063426, 00536700, 00536597, 01577718, 02487176, 00506633, 05515217, 10820098, 16704111, 17568041, 01043129, 02041486, 03528204, 01836611, 01166731, 18829420, 08898466, 08752490, 08752484, 00178198, 07242485, 05857219, 00182254, 00219402, 00219419, 00227442, 00247404, 02683256, 05385341, 05460367, 11214046, 17185713, 01043230, 10837383, 06087048, 14296760, 00829253, 07359810, 03088449, 12910612, 12910635, 00168449, 16508427, 00182248, 14358969, 04738501, 17457494, 09000059, 08830534, 19300377, 12910629, 11853496, 10820106, 16896926, 09000042, 05392223, 01043247, 16736720, 02683345, 01190037, 16508373, 00168432, 11897677, 01298378, 01298415, 14354256, 05502456, 06109809, 01836628, 16508410, 00113069, 08830563, 14296814, 07730612, 17183714, 01837065, 06417267, 01837059, 01494286, 14296808, 00027097, 11214075, 14213739, 03528196, 04862595, 00516755, 10919810, 05385335, 13360355, 15560288, 16508338, 11341514, 01387716, 17568064, 14373779, 16938257, 05450848, 05966500, 00219394, 05502433, 03412789, 14257760, 08752461, 00178169, 01166671, 16768476, 00247692, 16865423, 06087054, 17186150, 00178175, 00178152, 03088432, 00113075, 16508456, 02702580, 08752478, 01043135, 18726631, 12910641, 15293002, 17183708, 14296754, 15318966, 17857325,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			16508433, 07359804, 11051704, 01387722, 05515223, 11885906, 06109838, 02041463, 05392246, 14046359, 16508344, 17185736, 14062683, 14062708, 17183720, 11853467, 11854053, 14062714, 01298409, 12910606, 17617957, 07730606, 01043106, 17183683, 17822551, 02683262, 01043112, 10837408, 15210737, 16938234, 17186144, 14354262, 05966546, 16508404, 17167891, 17183565, 17639516, 00834254, 11522440, 17617940, 00247700, 15560294, 18829437, 18809222, 15292994, 16877308, 17167885, 06571436, 16508350, 17815539, 14373762, 01166694, 11341520, 02683351, 05460350, 16877277, 16508321, 11144044, 00834260, 10946600, 16896889, 16508367, 08830540, 18726625, 08898319, 00026956, 12910581, 01298384, 01166719, 05450831, 17568035, 09000036, 16938240, 16865469, 02683374, 08830557, 17183588, 10147017, 16938228, 14238745, 16508396, 00247396, 19344819, 13703401, 12910598, 17815522, 16865446, 00227436, 06087031, 17185742, 05857231, 00516749, 00506627, 17253231, 18829414, 17568058, 11144073, 01086185, 02702491, 00178181, 07242491, 06732916, 00829282, 11885898, 13971811, 16704105, 17167916, 16508462, 17284119, 01494263, 16865452, 01043141, 02683368, 12595205, 01387780, 14357898, 02753117, 04398413, 01329618, 06607111, 04245974, 01290129, 11229740, 11137044, 16634468, 13831725, 12659566, 13892543, 10761728, 04255122, 00558707, 01884952, 04031693, 06732945, 01336452, 18229737, 04245980, 03896540, 03569261, 01298361, 13832564, 02759491, 04031701, 13719129, 02759568, 18197871, 02533060, 05527611, 13887915, 01290135, 13814135, 01329587, 06448061, 00558647, 13922899, 09439097, 01290112, 13197642, 00790829, 03811443, 04255180, 04437544, 10126943, 00558736, 12595180, 13913104, 13832558, 16634474, 15747147, 04471328, 06448055, 01604421, 01884981, 00558713, 09242615, 04437550, 18819924, 13235443, 12595197, 09077642, 13967979, 13814129, 13719158, 12595145, 18253902, 09439105, 01007671, 01298349, 12519150, 09000102, 19295446, 13831688, 14244585, 13830068, 07731327, 19295423, 01290141, 01329570,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			12595168, 10180724, 11383636, 00558653, 15747118, 04017150, 16634505, 00820909, 00308838, 01884998, 01329593, 08628525, 17482457, 00790835, 13830016, 18713516, 03811437, 18197865, 04398407, 01605165, 01604415, 04123366, 00820915, 05458347, 07731333, 01605188, 09902402, 15747153, 12595151, 18229766, 18229743, 15747130, 13724811, 03029671, 14033374, 06732922, 13830051, 13830022, 07767615, 17616142, 05906219, 15747176, 13724828, 00749620, 12639316, 13719141, 14307179, 05527605, 13883389, 15747124, 02533350, 11543324, 18858700, 04405834, 07130680, 03896534, 12595139, 11072505, 04123372, 09000094, 10547165, 13830039, 13814112, 11383665, 18653412, 14238751, 01387774, 06452967, 06943263, 05142561, 09303877, 05387682, 05958363, 01630950, 10227331, 01320356, 06120260, 01804108, 07773159, 05527574, 06727045, 05958334, 00021982, 06452973, 07620154, 06945871, 09303860, 05958417, 07619955, 05958400, 05387653, 07619961, 09246079, 02671595, 06066684, 02671508, 01743677, 04679365, 07620591, 03921195, 03921189, 16031385, 02671773, 04563711, 04680121, 03921203, 12532340, 03870210, 14062660, 07620220, 09246085, 01320497, 07301839, 12532334, 06731414, 06943346, 03913801, 01743660, 05142584, 01136902, 09233237, 09480786, 10930800, 03921249, 05960213, 08884033, 09303854, 03913818, 05960199, 07773142, 04436065, 15306615, 11313570, 02427582, 05387647, 06831133, 06943352, 09392148, 01320505, 09303848, 19107539, 03870233, 05958392, 06975688, 07778033, 06731420, 02503722, 11724474, 05527551, 07424418, 03921232, 05527597, 10227348, 02165946, 06945859, 06452996, 03098778, 06975257, 09303831, 13352137, 03098755, 01636125, 03921226, 09246091, 05900748, 14062677, 05379263, 01139734, 05553927, 08884027, 00175219, 01631234, 05387676, 05387630, 07778027, 08738136, 01320037, 06066661, 05379286, 07773113, 07620697, 00175159, 07424401, 11282993, 03913793, 00175165, 14128933, 09303883, 07301845, 02503484, 07717563, 04563562, 07584530, 14307274, 09392131, 06831127, 07773136, 19277017,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			05142526, 07717586, 05958340, 16925680, 07301822, 06943257, 14359561, 05387699, 17396031, 09194313, 06149542, 17867743, 09081603, 05492278, 00579916, 12546974, 02526491, 03428313, 01099006, 01713156, 09930999, 16782795, 04985122, 06922108, 01098975, 00115039, 01496291, 08479953, 00967854, 06080253, 06922120, 00182260, 04193332, 16944223, 01227303, 04471498, 07773053, 04255317, 01484974, 01358749, 12546968, 06926661, 09759057, 01444101, 02497921, 01484052, 00587962, 02817610, 06922114, 05917157, 09709467, 04856293, 03644169, 03029553, 09930953, 00967883, 03193169, 02489637, 00292161, 02029918, 00544496, 04681899, 07221253, 07773047, 00291871, 16748456, 00546555, 01058958, 09731975, 01686933, 04753535, 10072041, 06830895, 03029547, 00905801, 04245945, 06329706, 00546360, 04193326, 12371960, 17396048, 08922845, 12893397, 04255286, 00927292, 05968284, 01058970, 05492284, 00546443, 10206091, 04189141, 02843151, 00022964, 03193293, 00546348, 06430776, 05356871, 17169312, 09709473, 01348099, 01825487, 00905793, 01099029, 04710342, 10182775, 03847599, 06920167, 01058964, 08922880, 18771790, 02843168, 07273652, 00544786, 04471446, 01843284, 05039656, 03088277, 06926655, 03125506, 01555326, 10182781, 04393930, 03799363, 01444087, 08479976, 00182277, 03428359, 07221247, 09896972, 06830903, 00587927, 05356894, 03088455, 03193229, 06830889, 17305146, 01348142, 01825493, 16944246, 03193212, 09759063, 12371977, 06329698, 00284598, 03644672, 02788386, 01686927, 03386678, 05917140, 09290034, 11229243, 07697926, 02817604, 07273669, 01358726, 00022958, 12893405, 01484069, 03193117, 09741465, 09447091, 00546532, 00546673, 04189135, 03125512, 06830926, 00115335, 05739709, 09731969, 06079072, 03428655, 04681882, 09081626, 18113704, 01193538, 08922851, 03168852, 03386684, 17823237, 00032744, 05039722, 12372008, 06920150, 01713133, 09290028, 03428721, 09012708, 00546578, 03847530, 04753541, 09194336, 03799357, 06430807, 00702251, 00544757, 01227295, 04245939, 01098998,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			07503158, 04209079, 03083009, 03193152, 11525071, 12444653, 04526058, 09095404, 04245968, 04526070, 01495334, 00056503, 03062177, 01844289, 04529602, 09089616, 06149513, 03913712, 04119301, 09694659, 06849311, 03125529, 04753400, 04169606, 01227332, 04525998, 08922963, 04178657, 04526035, 02393825, 09089591, 00294326, 00536798, 01348053, 02703088, 01694022, 04245833, 10788710, 04753363, 00542899, 03913681, 08922897, 03419018, 08923141, 09095396, 03047953, 01099041, 05879563, 04609235, 03193100, 01099058, 04529594, 00541457, 01853207, 01358761, 06922166, 03650098, 10325453, 00588074, 02406404, 06922143, 06922137, 05879557, 14409342, 04526012, 10229206, 04254772, 00536901, 00536806, 01493571, 04245951, 04471587, 07273698, 02883653, 04169575, 09447116, 00543947, 02406479, 03912718, 05745816, 07733409, 10102078, 04178663, 03847731, 00672047, 04450846, 07620740, 01853213, 00905824, 06704682, 03383935, 04209033, 07734320, 01694039, 04753481, 00905818, 04169581, 04169598, 00981506, 01227355, 00836690, 07273729, 00542244, 09194299, 01358755, 02393794, 04088138, 12546980, 00541084, 00537409, 08922934, 09616665, 01099035, 10102061, 00541463, 01099087, 07535589, 00588051, 07273712, 08923129, 04199694, 00541486, 00056526, 03743374, 08922911, 11173620, 00672030, 08922940, 01057723, 04207927, 03711894, 03935145, 07734314, 03743380, 04229194, 04245827, 02883647, 00588045, 09490603, 04526041, 03816713, 02406396, 06329391, 02815717, 03384900, 04162805, 00588039, 04245885, 01057752, 03650106, 10312686, 00543781, 03711813, 03339236, 03913563, 02703094, 07273706, 03913899, 04229188, 10532005, 06793645, 08885541, 07139043, 03743397, 11049788, 07221336, 11368217, 04471512, 05995269, 01057746, 12546997, 02393788, 00541629, 04108964, 01358844, 09490626, 01693985, 04856270, 00836684, 02406462, 00542356, 02143465, 03125558, 04087854, 00537415, 04753386, 02239082, 03711799, 17976283, 00588016, 04393924, 01844295, 05739856, 04998656, 04526029, 07221307, 04664168, 02951509,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			01844349, 07139037, 00541635, 01304819, 04526064, 00536918, 00604494, 02711449, 02703711, 00981498, 03711902, 01227349, 10169154, 04393901, 00981268, 01495328, 03711807, 00541670, 16487085, 08922992, 02251864, 06577120, 09631601, 04245750, 03048409, 02458074, 00541517, 06793651, 03711931, 04526006, 03743428, 07227830, 09731900, 00883695, 04393918, 10325499, 00294303, 18087036, 00967908, 04753446, 01713162, 04753512, 02911237, 00883703, 09694642, 00981512, 00541658, 03913557, 04209027, 01309567, 04407371, 05114949, 09194307, 03847719, 07733295, 01309573, 04407431, 03943759, 03912724, 00543924, 03047999, 00541434, 01358821, 03913729, 03125535, 10531997, 04119318, 10797169, 04398459, 00976043, 00588097, 03051280, 03125564, 04753452, 04245810, 04207896, 01227361, 00981529, 00541411, 04525981, 03935151, 03711782, 04753417, 00539495, 04254789, 04162811, 02711432, 19215312, 05489566, 04245856, 01304802, 04753506, 04209062, 03816736, 19215306, 03711919, 01358838, 00540765, 01713179, 06329416, 00542882, 02393819, 02911266, 03419024, 03051274, 03029441, 01694186, 02951679, 01358778, 04199688, 01348076, 05489572, 10229229, 01099064, 08923106, 06704707, 09631593, 04753475, 00942972, 06577114, 03047976, 04407394, 04450852, 00539503, 02458068, 07535603, 00588068, 03960580, 07620757, 00539650, 18087013, 07221313, 07221299, 02817573, 00541581, 00542304, 10169160, 05456874, 01043201, 06109867, 00182107, 01167357, 01043224, 06849334, 01795875, 00182142, 05861066, 05460396, 03055450, 09000007, 05392217, 00182136, 00575901, 00575930, 05460410, 05515252, 11566584, 01043164, 05515275, 00182188, 05392134, 06907712, 06907735, 01326169, 01043193, 06087108, 00503600, 05388664, 01361303, 01795881, 01043170, 05515269, 01043218, 01247702, 00574422, 03029642, 06087166, 01324940, 01326086, 07578400, 05460404, 01795869, 09011991, 01494062, 01553445, 01296540, 11566609, 06849340, 03029659, 09011956, 01167340, 05388687, 11566555, 06087143, 01326152, 14296777, 01494116, 01324934,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			05460373, 11566590, 02683339, 00583119, 01247719, 02683316, 01247777, 06417296, 07359750, 05388670, 00182194, 05882387, 01324957, 01247783, 00575893, 01296557, 05388658, 02683285, 01494091, 05392140, 00583125, 00182159, 06087120, 00503592, 09011979, 09000065, 05392200, 01167311, 01469093, 07359796, 00182113, 05515246, 01324928, 01326092, 06087137, 02683291, 05966457, 00575918, 05882536, 06109850, 01469101, 14296783, 06417273, 07578392, 01795898, 00182171, 00441810, 01361326, 12480212, 05966411, 07359773, 05861037, 01043158, 03055349, 06109844, 07023168, 09012022, 01166754, 01494139, 05456880, 02683279, 06109873, 06087114, 01553451, 01043187, 09000071, 07563841, 03555081, 03048102, 09542719, 03048214, 03654529, 02532600, 06926684, 02430176, 01985050, 09542694, 04017233, 02470796, 04017173, 02470804, 02533002, 00267252, 03554905, 09544701, 02430182, 00267312, 06104568, 03654558, 04017256, 04017167, 00267269, 09544693, 03654541, 02430199, 06104551, 02470810, 00267097, 03048160, 09000088, 10079729, 07371509, 03048237, 06926678, 03554897, 04123320, 06732939, 07764835, 03554880, 03654535, 13421631, 17846273, 12448846, 11193232, 11219204, 04678070, 14133437, 14447294, 05553933, 17386713, 16684851, 16127004, 11874908, 05387794, 05387788, 11112417, 00878748, 11219196, 17846267, 00878694, 19303720, 12146335, 17439680, 07563812, 12673106, 16925556, 11229510, 04044129, 13352114, 00878725, 13835031, 18783847, 10628952, 11341402, 16154283, 00567942, 00401472, 00320874, 11219167, 16806768, 16769889, 04678259, 16313161, 12670214, 17414467, 16354734, 11112423, 16769895, 19386278, 17867855, 19340201, 07563798, 11690901, 05387771, 11732580, 10297573, 04044158, 11886834, 11855992, 13835048, 11219150, 06560645, 15624485, 17453289, 13880971, 00878702, 17308794, 15580546, 00878731, 12448823, 12432791, 17230715, 17622941, 17308788, 05387819, 00400952, 12146341, 11897080, 01631731, 12146364, 15570453, 14062720, 18737563, 12146358, 16123992, 11367399, 18219236, 16896866,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			15580517, 13421648, 16899764, 00322637, 10187057, 11690893, 18053729, 11367407, 16154314, 10356117, 10735375, 17843990, 13333594, 12501606, 11219173, 11219144, 17231092, 00878719, 17396054, 12421994, 19423097, 12657596, 12415025, 17622958, 07795735, 10822447, 18713522, 00401816, 09290146, 11222838, 05117540, 07563806, 00685535, 16512713, 12731453, 10713190, 16391333, 13333588, 05387802, 11732574, 12561241, 12415031, 12671886, 10418522, 15580523, 13333602, 13922037, 14062789, 16120953, 03532803, 05961098, 00400780, 11886828, 16391327, 16684845, 14447733, 17867826, 11341419, 09290123, 00685541, 16487122, 05387825, 11855986, 16008860, 12415048, 14447727, 00601857, 03075518, 06849104, 16708178, 03075636, 00289667, 07563835, 17875346, 16708161, 18769540, 07764858, 17165490, 03075599, 17906762, 17875323, 06849096, 07764841, 03075501, 03075530, 17906779, 17860089, 17860072, 10628308, 00289696, 03075524, 16708184, 07563829, 17165509, 00289650, 00289673, 14362600, 11695057, 10917283, 10272320, 05717607, 05717636, 05717642, 11695086, 10272314, 13883426, 13883403, 05917619, 11695063, 11695100, 14239992, 14239986, 14240067, 10941554, 10941583
PZN_PCL_Thrombininjektion	PZN	PCI - PZN-Kodes für Arzneimittel zur Thrombininjektion	00756867, 08601058, 04170408, 01007547, 05855976, 00600875, 10533594, 00600881, 01796975, 01796981, 02480292, 01796998, 11016659, 09522740, 08764783, 11027054, 00757660, 00040689, 02480286, 01064769, 01796969, 04170414, 11016665, 11228290, 15313710, 00757677, 03101204, 03103841, 00600869, 10963461, 15313727, 07278081, 02480263, 01797012, 03101150, 08545354, 00600898, 08704278, 07278098, 08545360, 01007553, 03101167, 00040672, 11027060, 15313704, 11599170, 03419633, 00177891, 16528370, 09006441, 09006435, 00239801, 03419656, 09006429, 00239818, 04830690, 00239793, 16794491, 11599158, 03419679, 16528387, 11599164, 04830738, 10739835, 16528401, 03419627,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			04830715, 02546654, 10739829, 10739812, 16794516, 04830709, 03419685, 02546648, 03419662, 04830744

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025
Imputationswert_eGFR	Gesamt	Der Wert der eGFR, der für fehlende oder unplausible eGFR-Werte imputiert wird. Die Konstante beruht näherungsweise auf einer Schätzung des Medians der eGFR-Werte aus dem QS-Verfahren QS PCI im Erfassungsjahr 2022.	75
ImputationswertBMI	Gesamt	Der Wert des BMI, der für fehlende oder unplausible BMI-Werte imputiert wird. Die Konstante beruht näherungsweise auf einer Schätzung des Medians der plausiblen BMI-Werte aus dem Erfassungsjahr 2022.	27.5
MedianAlterProz_plausibel_56018	Gesamt	Median der plausiblen Alterswerte der Fälle in der Grundgesamt des QI 56018	69

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_alterProz_plausibel	integer	Gibt das valide Alter zurück.	ifelse (alteramb %between% c(18,122), alteramb, ifelse (alter %between% c(18,122), alter, NA_integer_))
fn_Aneurysma	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur ein Aneurysma Spurium codiert wurde.	# Bedingungen: entweder ANEURPP %==% 1 und ANEURPPDATUM innerhalb des relevanten Zeitraums (ANEURPP %==% 1 & (ANEURPPDATUM %<=% (OPDATUM + 7))) # oder: Aneurysma innerhalb des relevanten Zeitraums als Hauptdiagnose in den Sozialdaten (sdat_code(sdat_301_icd, (aufndatum %>=% fn_OPDATUM_AUFNDATUM) & (aufndatum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat)) & diagnoseart %==% 1) %any_like% LST\$ICD_PCI_AneurysmaSpurium)
fn_bmi	float	Body-Mass-Index = Gewicht in kg/Groesse in Meter ² Bei unplausiblen Größe- oder Gewichtsangaben wird der Body-Mass-Index auf fehlend gesetzt.	ifelse(KOERPERGEWICHT %between% c(30,230) & KOERPERGROESSE %between% c(50,250), KOERPERGEWICHT / (KOERPERGROESSE/100)^2, NA_real_)
fn_bmi_imputierteMissings	float	BMI mit fehlenden oder unplausiblen Werten ersetzt durch den medianen BMI aller isolierten Koronarangiographien,	ifelse(!is.na(fn_bmi_plausibel), fn_bmi_plausibel, VB\$ImputationswertBMI)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		isolierten PCI und Einzeitig-PCI mit bekanntem Dosis-Flächen-Produkt > 0 cGy x cm ²	
fn_bmi_plausibel	float	Body-Mass-Index = Gewicht in kg/Groesse in Meter ² Bei unplausiblen Größe- oder Gewichtsangaben wird der Body-Mass-Index auf fehlend gesetzt. Darüber hinaus wird der Body-Mass-Index auf fehlend gesetzt, wenn sich unplausible Werte (basierend auf plausiblen Größe- und Gewichtsangaben) ergeben.	ifelse(fn_bmi %between% c(12, 55), fn_bmi, NA_real_)
fn_BMI_ppci	float	BMI-Wert nach Angaben aus Patientenbefragung. Unplausible Werte werden für die Risikoadjustierung ersatzweise auf 20 gesetzt.	BMI_roh <- PAGEWICHT / (PAGROESSE / 100)^2 ifelse(fn_BMI_ppci_na, 20, BMI_roh)
fn_BMI_ppci_na	boolean	Unplausibler BMI-Wert nach Angaben aus Patientenbefragung	BMI_roh <- PAGEWICHT / (PAGROESSE / 100)^2 is.na(PAGROESSE) PAGROESSE < 50 PAGROESSE > 250 is.na(PAGEWICHT) PAGEWICHT < 30 PAGEWICHT > 230 is.na(BMI_roh) BMI_roh < 12 BMI_roh > 55
fn_CABGInnerhalb7TageNachOP	boolean	Notfall CABG-Operation innerhalb von 7 Tagen	fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_sdat
fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_fdok	boolean	Notfall CABG-Operation innerhalb von 7 Tagen (QS-Dokumentation)	# Bedingungen: POSTPROZCABGOP %==% 1 und PPCABGDATUM innerhalb des relevanten Zeitraums (POSTPROZCABGOP %==% 1 & (difftime(PPCABGDATUM, OPDATUM, unit = "days") %>=% 0 & difftime(PPCABGDATUM, OPDATUM, unit = "days") %<=% fn_Zeitraum_fdok))

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_CABGInnerhalb7TageNachOP_sdat	boolean	Notfall CABG-Operation innerhalb von 7 Tagen (Sozialdaten)	# Bedingung: POSTPROZCABGOP %==% 0 und CABG innerhalb des relevanten Zeitraums in den Sozialdaten (POSTPROZCABGOP %==% 0 & sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>=% OPDATUM) & (datum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat))) %any_like% LST\$OPS_PCI_AortokoronarerBypass)
fn_chirurgische_Intervention	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine chirurgische Intervention dokumentiert/abgerechnet wurde.	# Bedingung: chirurgische Intervention innerhalb des relevanten Zeitraums in den Sozialdaten (sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>=% OPDATUM) & (datum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat))) %any_like% LST\$OPS_PCI_ChirurgischeIntervention sdat_code(c(sdat_301_amb_ebm, sdat_295_ebm), (datum %>=% OPDATUM) & (datum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat))) %any_like% LST\$GOP_PCI_ChirurgEingriff)
fn_Diabetes	boolean	Ermittelt ob eine Diabeteserkrankung in relevantem Zeitraum vor dem Ausgangsdatum vorliegt. Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe. Genauer wird betrachtet, ob mind. eine der folgenden beiden Bedingungen zutrifft: - in den zwei vorangegangenen Quartalen wurde mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert - in einem vorangegangenen stationären Aufenthalt wurde mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert	# Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und # das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe helper_date <- as.Date("1800-01-01") relevant_date <- OPDATUM relevant_date[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] <- AUFNDATUM[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] possible_quarters <- seq(helper_date, by="quarter", length.out = 1000) # ermittle ausgehend des Quartals des Ausgangsdatums die zwei vorangegangenen Quartale current_quarter <- lapply(relevant_date, function(x) { rev(possible_quarters[(possible_quarters - x) <= 0])[[1L]] }) start_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) { seq(x, by="-1 quarter", length.out = 3)[[3L]] })))

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> end_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) x - 1)) # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Diabetes_inQrt2before <- (sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% start_dates & aufndatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Diabetes) (sdat_code(sdat_301_amb_icd, zugangsdatum %>=% start_dates & zugangsdatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Diabetes) (sdat_code(sdat_295_icd, beginndatum %>=% start_dates & beginndatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Diabetes) # ermittle, ob in einem vorangegangenen stationären Aufenthalt mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Diabetes_inVorherStatAuf <- sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% helper_date & aufndatum %<=% (relevant_date - 1)) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Diabetes # ermittle, ob mind. eine der zwei Bedingungen zutrifft hat_ICD_Diabetes_inQrt2before hat_ICD_Diabetes_inVorherStatAuf </pre>
fn_Dialysepflicht	boolean	Ermittelt ob eine Dialysepflicht in relevantem Zeitraum vor dem Ausgangsdatum vorliegt. Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe. Genauer wird betrachtet, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. eine entsprechende GOP dokumentiert wurde.	<pre> # Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und # das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe helper_date <- as.Date("1800-01-01") relevant_date <- OPDATUM relevant_date[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] <- AUFNDATUM[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] possible_quarters <- seq(helper_date, by="quarter", length.out = 1000) # ermittle ausgehend des Quartals des Ausgangsdatums die zwei vorangegangenen Quartale </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> current_quarter <- lapply(relevant_date, function(x) { rev(possible_quarters[(possible_quarters - x) <= 0])[[1L]] }) start_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) { seq(x, by="-1 quarter", length.out = 3)[[3L]] }))) end_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) x - 1)) # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. eine entsprechende GOP dokumentiert wurde hat_GOP_Dialyse_inQrt2before <- sdat_code(c(sdat_301_amb_ebm, sdat_295_ebm), datum %>=% start_dates & datum %<=% end_dates) %any_like% LST\$GOP_PCI_RA_Dialyse # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Dialyse_inQrt2before <- (sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% start_dates & aufndatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Dialyse) (sdat_code(sdat_301_amb_icd, zugangsdatum %>=% start_dates & zugangsdatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Dialyse) (sdat_code(sdat_295_icd, beginndatum %>=% start_dates & beginndatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Dialyse) # ermittle, ob in einem vorangegangenen stationären Aufenthalt mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Dialyse_inVorherStatAuf <- sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% helper_date & aufndatum %<=% (relevant_date - 1)) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Dialyse </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># ermittle, ob mind. eine der drei Bedingungen zutrifft hat_GOP_Dialyse_inQrt2before hat_ICD_Dialyse_inQrt2before hat_ICD_Dialyse_inVorherStatAuf</pre>
fn_DoorToBalloon	integer	Door-to-Balloon-Zeit in Minuten	<pre>BALLOONDATZEIT <- as.POSIXct(paste(BALLOONDATUM, format(BALLOONZEIT, "%H:%M:%S")), format= "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Europe/Berlin") DOORDATZEIT <- as.POSIXct(paste(DOORDATUM, format(DOORZEIT, "%H:%M:%S")), format= "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Europe/Berlin") ifelse (!is.na(BALLOONDATZEIT) & !is.na(DOORDATZEIT), as.numeric(difftime(BALLOONDATZEIT, DOORDATZEIT, units = "mins")), NA_real_)</pre>
fn_eGFR	float	eGFR nach CKD-EPI-Formel	<pre>kappa <- ifelse(GESCHLECHTDEK ==% 2, 0.7, 0.9) alpha <- ifelse(GESCHLECHTDEK ==% 2, -0.241, -0.302) scale <- ifelse(GESCHLECHTDEK ==% 2, 142*1.012, 142) min_rate <- ifelse((fn_KreatininMGDL/kappa) %<=% 1, fn_KreatininMGDL/kappa, 1) max_rate <- ifelse((fn_KreatininMGDL/kappa) %>=% 1, fn_KreatininMGDL/kappa, 1) ifelse(!is.na(fn_KreatininMGDL) & !is.na(fn_alterProz_plausibel), scale * min_rate^alpha * max_rate^(-1.2) * 0.9938^fn_alterProz_plausibel, NA_real_)</pre>
fn_eGFR_imputierteMissings	float	eGFR nach CKD-EPI-Formel mit imputierten fehlenden Werten	<pre>ifelse(!is.na(fn_eGFR), fn_eGFR, VB\$Imputationswert_eGFR)</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_ENTLDATUM_NA	string	Weist Eingriffe ohne Entlassdatum den Wert "0" zu, damit diese bei Sortierung der Eingriffe vor jene mit Entlassdatum sortiert werden.	ENTLDATUM_NA_omit <- as.character(ENTLDATUM) ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] <- "0" ENTLDATUM_NA_omit
fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP	boolean	Überprüft, ob mindestens eine Folge-PCI (Re-PCI) am selben Gefäß innerhalb von 7 Tagen erfolgt ist	fn_HatFolgePCI
fn_HatFolgePCI	boolean	Überprüft, ob eine Folge-PCI (Re-PCI) am gleichen Gefäß erfolgt ist	## Diese Funktion vergleicht, ob zwei PCs ein gemeinsames Gefaess haben. <pre> vergleiche_gefaess <- function(proc1,proc2){ ret <- ((proc1\$PCISTAMM == 1 & proc2\$PCISTAMM == 1) (proc1\$PCILAD == 1 & proc2\$PCILAD == 1) (proc1\$PCIRCX == 1 & proc2\$PCIRCX == 1) (proc1\$PCIRCA == 1 & proc2\$PCIRCA == 1)) if(is.na(ret)){ ret <- FALSE } return(ret) } </pre> ## Diese Funktion identifiziert alle re-PCIs. ## Input: Datensatz mit allen PCs eines Patienten (aufsteigend sortiert) ## Output: Liste derjenigen PCs, die mindestens eine Folge-PCI haben. <pre> identifiziere_rePCIs <- function(df){ ret <- list(); c <- 1; n <- nrow(df) for(i in 1:(n-1)){ </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> proc1 <- df[i,] ## Referenzprozedur for(j in (i+1):n){ ## Vergleiche mit allen darauffolgenden Prozeduren proc2 <- df[j,] ## Aktuelle Vergleichsprozedur if(vergleiche_gefaess(proc1,proc2) ## Vergleich & proc2\$DRINGLICHPROZ %in% c(2,3) & proc2\$INDIKPTCA %in% 7 ## neue Bedingung & difftime(proc2\$OPDATUM,proc1\$OPDATUM,unit="days")<=7) { ret[[c]] <- proc1\$TDS_PROZ; c <- c + 1 } } } return(ret) } #### Erstelle neue Variable "eingriff" zwecks Sortierung. ENTLDATUM_NA_omit <- as.character(ENTLDATUM) ENTLDATUM_NA_omit[is.na(ENTLDATUM)] <- "0" eingriff<-paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", ENTLDATUM_NA_omit, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr) ## Erstelle Datensatz mit benoetigten Variablen. res <- data.frame(ARTPROZEDUR,meta_patientenanonym,PCISTAMM,PCILAD,PCIRCX, PCIRCA,DRINGLICHPROZ,OPDATUM,TDS_PROZ,eingriff,INDIKPTCA) names(res) <- </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>c("ARTPROZEDUR","meta_patientenanonym","PCISTAMM","PCILAD","PCIRCX", "PCIRCA","DRINGLICHPROZ","OPDATUM","TDS_PROZ","eingriff","INDIKPTCA") ## Filtere nach Patienten mit mehr als einer PCI und identifiziere re-PCIs. res <- subset(res,ARTPROZEDUR %in% c(2,3)) ## filtere nach PCIs res <- split(res,res\$meta_patientenanonym) ## gruppieren nach Patienten-ID res <- Filter(function(x) nrow(x) > 1, res) ## filtere nach Patienten mit mehr als einer PCI res <- lapply(res,function(df) df[order(df\$eingriff),]) ## sortiere Eingriffe res <- lapply(res,FUN=identifiziere_rePCIs) ## identifiziere re-PCIs ## Bringe Ergebnisse in andere Form. TDS_PROZ %in% unlist(res)</pre>
fn_Indikation_Angemessen_Koro	integer	Symptomatische Indikation aus Patienten-sicht bei elektiver Koronarangiographie	<pre>PAVOROPERATION_mitNA <- ifelse(PAVOROPERATION < 0, NA, PAVOROPERATION) PAVORBYPASS_mitNA <- ifelse(PAVORBYPASS < 0, NA, PAVORBYPASS) KINFVSTENTBYP_mitNA <- ifelse(KINFVSTENTBYP < 0, NA, KINFVSTENTBYP) ifelse(PAVOROPERATION_mitNA == 1 PAVORBYPASS_mitNA == 1 (KINFVSTENTBYP_mitNA == 1 & fn_Indikation_Angemessen_PCI == 1), 1, 0)</pre>
fn_Indikation_Angemessen_PCI	integer	Symptomatische Indikation aus Patienten-sicht bei elektiver PCI	<pre>PAVORANGINA_mitNA <- ifelse(PAVORANGINA < 0, NA, PAVORANGINA) PAVORBEEINTR_mitNA <- ifelse(PAVORBEEINTR < 0, NA, PAVORBEEINTR) ANGINARUHE_mitNA <- ifelse(ANGINARUHE < 0, NA, ANGINARUHE) ANGINALEICHT_mitNA <- ifelse(ANGINALEICHT < 0, NA, ANGINALEICHT) ANGINASCHWER_mitNA <- ifelse(ANGINASCHWER < 0, NA, ANGINASCHWER) ANGINAAUSSERG_mitNA <- ifelse(ANGINAAUSSERG < 0, NA, ANGINAAUSSERG) ifelse(PAVORANGINA_mitNA == 1 & (PAVORBEEINTR_mitNA == 0 PAVORBEEINTR_mitNA == 1 ANGINARUHE_mitNA == 1 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			ANGINALEICHT_mitNA == 2 ANGINASCHWER_mitNA == 2 ANGINAAUSSERG_mitNA == 2 (PAVORBEEINTR_mitNA == 2 & (ANGINALEICHT_mitNA == 1 ANGINASCHWER_mitNA == 1))), 1, 0)
fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP	boolean	neu aufgetretener akuter postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen	fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP_sdat
fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP_sdat	boolean	neu aufgetretener akuter postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen (Sozialdaten)	# Bedingung: ZEITINFARKT %==% 0 und InfarktAkut innerhalb des relevanten Zeitraums in den Sozialdaten # und als ENTLDIAG ist kein akuter Infarkt kodiert ((ZEITINFARKT %==% 0 & ((sdat_code(sdat_301_icd, (aufndatum %>= % fn_OPDATUM_AUFNDATUM) & (aufndatum %<= % (OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat)) & diagnoseart %==% 1) %any_like% LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkut & difftime((OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat), fn_OPDATUM_AUFNDATUM) %>% 0) sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>= % OPDATUM) & (datum %<= % (OPDATUM + fn_Zeitraum_OPS_sdat))) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombolyse)) & !ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktAkut)
fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok	boolean	intraprozeduraler oder neu aufgetretener oder postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen (QS-Dokumentation)	# Bedingungen: entweder ZEITINFARKT %in% c(1,2) und PPINFARKTDATUM innerhalb des relevanten Zeitraums (ZEITINFARKT %in% c(1,2) & (difftime(PPINFARKTDATUM, OPDATUM, unit = "days") %>= % 0 & difftime(PPINFARKTDATUM, OPDATUM, unit = "days") %<= % fn_Zeitraum_fdok)) # oder: GEFVERSCHLNR %==% 1 im QS-Bogen GEFVERSCHLNR %==% 1
fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP	boolean	rezidiver postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen	fn_InfarktInnerhalb7TageNachOP_fdok fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP_sdat

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP_sdat	boolean	rezidiver postprozeduraler Herzinfarkt innerhalb von 7 Tagen (Sozialdaten)	<pre># Bedingung: ZEITINFARKT %==% 0 und InfarktRezidiv innerhalb des relevanten Zeitraums in den Sozialdaten # und als ENTLDIAG ist kein rezidiver Infarkt kodiert ((ZEITINFARKT %==% 0 & (sdat_code(sdat_301_icd, (aufndatum %>= % fn_OPDATUM_AUFNDATUM) & (aufndatum %<= % (OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat)) & diagnoseart %==% 1) %any_like% LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktRezidiv & difftime((OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat), fn_OPDATUM_AUFNDATUM) %>% 0) sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>= % OPDATUM) & (datum %<= % (OPDATUM + fn_Zeitraum_OPS_sdat))) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombolyse)) & !ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_MyokardinfarktRezidiv)</pre>
fn_Infnverhalt	integer	Art der Schonung bei Alltagsbelastungen	<pre>ifelse(INFNVERHALT %in% c(1, 2), 1, ifelse(INFNVERHALT %==% 0, 0, NA))</pre>
fn_Insulinpflicht	boolean	Ermittelt ob eine Insulinpflicht in relevantem Zeitraum vor dem Ausgangsdatum vorliegt. Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe. Genauer wird betrachtet, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. eine entsprechende PNZ dokumentiert wurde.	<pre># Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und # das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe helper_date <- as.Date("1800-01-01") relevant_date <- OPDATUM relevant_date[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] <- AUFNDATUM[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] possible_quarters <- seq(helper_date, by="quarter", length.out = 1000) # ermittle ausgehend des Quartals des Ausgangsdatums die zwei vorangegangenen Quartale current_quarter <- lapply(relevant_date, function(x) { rev(possible_quarters[(possible_quarters - x) <= 0])[[1L]] }) start_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) { seq(x, by="-1 quarter", length.out = 3)[[3L]] })</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>))) end_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) x - 1)) # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. eine entsprechende PZN dokumentiert wurde sdat_code(sdat_300_pzn, verordnungsdatum %>=% start_dates & verordnungsdatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$PZN_PCI_RA_DiabetesInsulin </pre>
fn_IstErstePCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI des zugehörigen Basisbogens handelt, die als erstes durchgeführt wurde. Finden zwei PCIs am selben Tag statt, wird die zeitliche Abfolge über die LFDNR ermittelt.	fn_IstMinOPDATUM_PCI & (LFDNRPCI %==% fn_MinLFDNR_PCI)
fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt	boolean	Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt	fn_IstErstePCI & INDIKPTCA %==% 4 & STEMIHD %==% 1
fn_IstLetztePCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI der zugehörigen PID handelt, die als letztes durchgeführt wurde. Finden zwei PCIs am selben Tag statt, wird die zeitliche Abfolge über die LFDNR ermittelt.	fn_IstMaxOPDATUM_PCI & (LFDNRPCI %==% fn_MaxLFDNR_PCI)
fn_IstLetztePCIVorVersterben	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI der zugehörigen PID handelt, die als letzte vor dem Versterben durchgeführt wurde.	<pre> ifelse(is.na(sdat_sterbedatum), FALSE, as.Date(fn_OPDATUM_PCI) %<=% as.Date(sdat_sterbedatum) & (is.na(fn_OPDATUM_FolgePCI) fn_OPDATUM_FolgePCI %>% as.Date(sdat_sterbedatum))) </pre>
fn_IstLetztePROZvorVersterben	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der Prozedur um die Prozedur der zugehörigen PID	<pre> ifelse(is.na(sdat_sterbedatum), FALSE, as.Date(OPDATUM) %<=% as.Date(sdat_sterbedatum) & </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		handelt, die als letzte vor dem Versterben durchgeführt wurde.	(is.na(fn_OPDATUM_FolgeOP) fn_OPDATUM_FolgeOP %>% as.Date(sdat_sterbedatum)))
fn_IstMaxOPDATUM_PCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die letzte (aktuellste) dokumentierte PCI des Versicherten handelt. Handelt es sich bei dem Eingriff nicht um eine PCI, so bekommt der Eingriff für dieses Feld den Wert FALSE zugewiesen.	replace_na (fn_OPDATUM_PCI == (maximum(fn_OPDATUM_PCI) %group_by% meta_patientenanonym), FALSE)
fn_IstMinOPDATUM_PCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um eine PCI mit dem ältesten OPDATUM des zugehörigen Basisbogens handelt. Handelt es sich bei dem Eingriff nicht um eine PCI, so bekommt der Eingriff für dieses Feld den Wert FALSE zugewiesen.	replace_na (fn_OPDATUM_PCI == (minimum(fn_OPDATUM_PCI) %group_by% TDS_B), FALSE)
fn_KreatininMGDL	float	-Basis- Kreatininwert in mg/dl	ifelse(KREATININWERTMOLL %>% 0 & KREATININWERTMOLL %<% 9999, KREATININWERTMOLL / 88.4, ifelse(KREATININWERTMGDL %>% 0 & KREATININWERTMGDL %<% 99, KREATININWERTMGDL, NA_real_))
fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM	integer	Ermittelt pro PID die Nummer des laufenden Eingriffs derjenigen PCI mit dem letzten/aktuellsten angegebenen Operationsdatum.	ifelse (fn_IstMaxOPDATUM_PCI, LFDNRPCI, NA_integer_)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM	integer	Ermittelt pro Basisbogen die Nummer des laufenden Eingriffs derjenigen PCI mit dem frühesten angegebenen Operationsdatum.	ifelse (fn_IstMinOPDATUM_PCI, LFDNRPCI, NA_integer_)
fn_MACCE_KORO	boolean	Intraprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss oder Exitus im Herzkatheterlabor und/oder postprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt/Reinfarkt oder Tod bis zum 7. postprozeduralen Tag	fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_TodInnerhalb7Tage
fn_MACCE_PCI	boolean	intraprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss oder Exitus im Herzkatheterlabor oder postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, neu aufgetretener Herzinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG	fn_InfarktAkutInnerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_TodInnerhalb7Tage
fn_MACCE_PCI_STEMI	boolean	intraprozedural bei (mindestens) einer der durchgeführten Prozeduren: TIA bzw. Schlaganfall, koronarer Verschluss oder Exitus im Herzkatheterlabor oder postprozedural: TIA bzw. Schlaganfall, Reinfarkt, Re-PCI am selben Gefäß, CABG	fn_InfarktRezidivInnerhalb7TageNachOP fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP fn_CABGInnerhalb7TageNachOP fn_erneutePCI_Innerhalb7TageNachOP fn_TodInnerhalb7Tage
fn_MaxLFDNR_PCI	integer	Ermittelt die höchste laufende Nummer bezüglich aller dokumentierter PCIs eines Versicherten	replace_na ((maximum(fn_LFDNRPCI_MaxOPDATUM) %group_by% meta_patientenanonym), -1)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_MinLFDNR_PCI	integer	Ermittelt die niedrigste laufende Nummer bezüglich aller PCIs eines Basisbogens.	replace_na ((minimum(fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM) %group_by% TDS_B), -1)
fn_Mitgabe_Medikamente	integer	Mitgabe der Entlassmedikation	PAMEDMITB_mitNA <- ifelse(PAMEDMITB < 0, NA, PAMEDMITB) PAREZEPT_mitNA <- ifelse(PAREZEPT < 0, NA, PAREZEPT) ifelse((PAMEDMITB_mitNA != 0 PAREZEPT_mitNA == 1), 1, 0)
fn_Niereninsuffizienz	boolean	Ermittelt ob eine Niereninsuffizienz in relevantem Zeitraum vor dem Ausgangsdatum vorliegt. Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe. Genauer wird betrachtet, ob mind. eine der drei folgenden Bedingungen zutrifft: - in den zwei vorangegangenen Quartalen wurde mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert - in einem vorangegangenen stationären Aufenthalt wurde mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert - in den zwei vorangegangenen Quartalen wurde mind. eine entsprechende GOP dokumentiert	# Ausgangsdatum ist das OPDATUM für ambulante Eingriffe und # das frühere von OPDATUM und AUFNDATUM für (vor-)stationäre Eingriffe helper_date <- as.Date("1800-01-01") relevant_date <- OPDATUM relevant_date[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] <- AUFNDATUM[ARTLE %in% c(2, 3) & (AUFNDATUM < OPDATUM)] possible_quarters <- seq(helper_date, by="quarter", length.out = 1000) # ermittle ausgehend des Quartals des Ausgangsdatums die zwei vorangegangenen Quartale current_quarter <- lapply(relevant_date, function(x) { rev(possible_quarters[(possible_quarters - x) <= 0])[[1L]] }) start_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) { seq(x, by="-1 quarter", length.out = 3)[[3L]] }))) end_dates <- do.call("c", lapply(current_quarter, function(x) x - 1)) # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Niereninsuff_inQrt2before <- (sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% start_dates & aufndatum %<=%

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz) (sdat_code(sdat_301_amb_icd, zugangsdatum %>=% start_dates & zugangsdatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz) (sdat_code(sdat_295_icd, beginndatum %>=% start_dates & beginndatum %<=% end_dates) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz) # ermittle, ob in einem vorangegangenen stationären Aufenthalt mind. ein entsprechender ICD-Code dokumentiert wurde hat_ICD_Niereninsuff_inVorherStatAuf <- sdat_code(sdat_301_icd, aufndatum %>=% helper_date & aufndatum %<=% (relevant_date - 1)) %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Niereninsuffizienz # ermittle, ob in den zwei vorangegangenen Quartalen mind. eine entsprechende GOP dokumentiert wurde hat_GOP_Niereninsuff_inQrt2before <- sdat_code(c(sdat_301_amb_ebm, sdat_295_ebm), datum %>=% start_dates & datum %<=% end_dates) %any_like% LST\$GOP_PCI_RA_Niereninsuffizienz # ermittle, ob mind. eine der drei Bedingungen zutrifft hat_ICD_Niereninsuff_inQrt2before hat_ICD_Niereninsuff_inVorherStatAuf hat_GOP_Niereninsuff_inQrt2before
fn_OPDATUM_AUFNDATUM	date	Abgleich von OP- und Aufnahmedatum	OPDATUM + ifelse(OPDATUM %==% AUFNDATUM, 1, 0)
fn_OPDATUM_FolgeOP	date	Datum der nachfolgenden Operation	# Sortierung der Eingriffe eines meta_patientenanonyms nach OPDATUM, # LFDNREINGRIFF, ENTLDATUM_NA, VersionNr und Vorgangsnr (in dieser Reihenfolge) { o <- rev(order(paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", fn_ENTLDATUM_NA, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr))) original_order <- order(o)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>lag(OPDATUM[o], 1L)[original_order] }%group_by% meta_patientenanonym</pre>
fn_OPDATUM_FolgePCI	date	Datum der nachfolgenden PCI	<pre># Sortierung der PCI eines meta_patientenanonyms nach OPDATUM, # LFDNREINGRIFF, ENTLDATUM_NA, VersionNr und Vorgangsnr (in dieser Reihenfolge) { o <- rev(order(paste0(fn_OPDATUM_PCI, "_", LFDNREINGRIFF, "_", fn_ENTLDATUM_NA, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr))) original_order <- order(o) lag(fn_OPDATUM_PCI[o], 1L)[original_order] }%group_by% meta_patientenanonym</pre>
fn_OPDATUM_PCI	date	Ermittelt pro Eingriff das OPDATUM, sofern es sich um eine PCI handelt.	<pre>as.Date(ifelse (ARTPROZEDUR %in% c(2, 3), as.character(OPDATUM), NA_character_))</pre>
fn_PAnachbeeintrangina	integer	Verbesserung der Symptomschwere	<pre>PANACHBEEINTR_mitNA <- ifelse(PANACHBEEINTR < 0, NA, PANACHBEEINTR) ifelse(PANACHANGINA == 0, 4, PANACHBEEINTR_mitNA)</pre>
fn_PAvorbeeintrangina	integer	Verbesserung der Symptomschwere	<pre>PAVORBEEINTR_mitNA <- ifelse(PAVORBEEINTR < 0, NA, PAVORBEEINTR) ifelse(PAVORANGINA == 0, 4, PAVORBEEINTR_mitNA)</pre>
fn_PCIScore_56012	float	Score zur logistischen Regression - QI 56012	<pre># Berechnetes Feld fn_PCIScore_56012 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * 0.466909716743577 # Art der Prozedur: isolierte PCI log_odds <- log_odds + (ARTPROZEDUR %==% 2) * 0.835083044486972 # Art der Prozedur: einzeitig Koronarangiographie und PCI</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (ARTPROZEDUR %==% 3) * 0.442007426826393 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * 0.296991118104397 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.0550148630580432 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.148431663084983 # Rotablation log_odds <- log_odds + (OPSCHLUEPTCA %any_like% LST\$OPS_PCI_RA_Rotablation) * 0.485692618427222 # Alter (linear) bis 50 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(replace_na(fn_alterProz_plausibel, VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]]), 50)) * -0.110168321810403 # Alter (quadratisch) bis 50 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(replace_na(fn_alterProz_plausibel, VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]]), 50)^2) * 0.00107674170935275 # Alter (linear) ab 50 bis 105 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(replace_na(fn_alterProz_plausibel, VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]]), 50), 105) - 50) * 0.00412530882210893 # BMI (linear) bis 30 kg/m^2 log_odds <- log_odds + (pmin(fn_bmi_imputierteMissings, 30)) * -0.0566069143303893 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># eGFR (linear) bis 105 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 105)) * -0.035648028119264 # eGFR (quadratisch) bis 105 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 105)^2) * 0.000163829401719666 # eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (!fn_Niereninsuffizienz)) * 0.555314579951277 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & !fn_Dialysepflicht)) * 0.676415856471997 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & fn_Dialysepflicht)) * 1.04400371931211 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_PCIScore_56018	float	Score zur logistischen Regression - QI 56018	<pre># Berechnetes Feld fn_PCIScore_56018 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -4.77431913885819 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * -0.161226642264963</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Dringlichkeit: dringend log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 2) * 0.632234824654517 # Dringlichkeit: notfallmäßig log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 3) * 1.39080607829809 # Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 2) * 0.363974310395538 # Ejektionsfraktion unter 40%: ja log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 1) * 0.397487364871411 # Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus) log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 9 & EXITUS %==% 1) * 0.344619055257691 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) I log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 1) * -0.14526036175136 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) II log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 2) * -0.0738988218034891 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) III log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 3) * 0.114709465286218 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 0) * 0.44370218990956 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 1) * 0.973622140985022 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 2) * 1.89175414861075 # Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 0) * 0.00605525423521556 # Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 1) * 1.21577031271788 # Angina pectoris: atypisch log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 4) * -0.42438079456094 # Angina pectoris: CCS I oder II log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %in% c(1,2)) * -0.258485679956897 # Angina pectoris: CCS III log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 3) * -0.0240666538240114 # Indikation = 2: Verdacht auf Progression von KHK log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 2) * -0.203542119746967 # Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 3) * -0.00335554652664949 # Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 4) * 0.456091816116284 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Indikation = 5: akutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 5) * 0.708339746970093 # Indikation = 6: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 6) * 1.12238122406607 # Indikation = 7: elektive Kontrolle nach Koronarintervention log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 7) * -0.474704954821308 # Indikation = 8: Myokarderkrankung mit Ejektionsfraktion unter 40% log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 8) * -0.0952279252834461 # Indikation = 9: Vitium bzw. Endokarditis log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 9) * 0.232978829558839 # Indikation = 10: Komplikation nach vorangegangener Prozedur log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 10) * 0.600805742133292 # Indikation = 99: sonstige log_odds <- log_odds + (INDIKKORO %==% 99) * 0.837594446991671 # Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt) * -0.416884996592074 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Ein Gefäß log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess) * -0.153626832095731 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse) * 0.0710802132662356 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse) * 0.441358469221833 # Entlassdiagnose: Respiratorische Insuffizienz/Lungenkollaps log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_RespiratorischeInsuffizienz_Lungenkollaps) * 0.601458024455969 # Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Sepsis) * 0.628569619821151 # Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme) * 0.538346358463333 # Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte) * 0.18300374937065 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.100531304329288 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.201581780819005 # Alter (linear) bis 40 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(replace_na(fn_alterProz_plausibel,

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]], 40)) * 0.0390209075360984 # Alter (linear) ab 40 bis 85 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(replace_na(fn_alterProz_plausibel, VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]], 40), 85) - 40) * 0.0169346805159044 # Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(replace_na(fn_alterProz_plausibel, VB\$MedianAlterProz_plausibel_56018[[1]], 85), 105) - 85) * 0.0618611099751834 # BMI (linear) log_odds <- log_odds + (fn_bmi_imputierteMissings) * -0.0715383048131435 # BMI (quadratisch) log_odds <- log_odds + (fn_bmi_imputierteMissings^2) * 0.00100190827416103 # eGFR (linear) bis 105 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 105)) * -0.0314582064198954 # eGFR (quadratisch) bis 105 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 105)^2) * 0.000158646251495861 # eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (!fn_Niereninsuffizienz)) * 0.363452863222078 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & !fn_Dialysepflicht)) * 0.61805165339655 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & fn_Dialysepflicht)) * 0.488631706512785 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_PCIScore_56020	float	Score zur logistischen Regression - QI 56020	<pre># Berechnetes Feld fn_PCIScore_56020 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -6.26085331003194 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * 0.174405114264684 # Dringlichkeit: dringend log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 2) * 0.213820286108866 # Dringlichkeit: notfallmäßig log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 3) * 0.691852870201816 # Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 2) * 0.17133949098163 # Ejektionsfraktion unter 40%: ja log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 1) * 0.33440008182572 # Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus) log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 9 & EXITUS %==% 1) * 0.110442205876986</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Herzinsuffizienz (nach NYHA) I log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 1) * -0.228733262332806 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) II log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 2) * -0.110867511511407 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) III log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 3) * 0.144693938644258 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 0) * 0.299285895351179 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 1) * 0.79408276737349 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 2) * 1.57855818656627 # Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 0) * 0.0860811719516972 # Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 1) * 1.36716460159822 # Angina pectoris: atypisch log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 4) * 0.131724129288406 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Angina pectoris: CCS I oder II log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %in% c(1,2)) * 0.120069063305943 # Angina pectoris: CCS III log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 3) * 0.233749923884481 # Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 2) * 0.36316854778883 # Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 3) * 0.377935640221781 # Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 6) * 0.0396593230711078 # Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 7) * 1.7814212458128 # Indikation = 9: sonstige log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 9) * 0.463122448193176 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.0242829685876393 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.0351222332072299 # PCI am Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCISTAMM %==% 1) * 0.450024536171259 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # PCI an einem weiterem Gefäß log_odds <- log_odds + (row_sums(PCILAD, PCIRCX, PCIRCA) == 1) * -0.0914411030783057 # PCI an zwei weiteren Gefäßen log_odds <- log_odds + (row_sums(PCILAD, PCIRCX, PCIRCA) == 2) * 0.0157551798185823 # PCI an drei weiteren Gefäßen log_odds <- log_odds + (row_sums(PCILAD, PCIRCX, PCIRCA) == 3) * 0.12485764105311 # PCI am kompletten Gefäßverschluss log_odds <- log_odds + (PCIKOMPLGV %==% 1) * 0.577399792308203 # PCI eines Koronarbypasses log_odds <- log_odds + (PCIKBYPASS %==% 1) * 0.0551491589726897 # PCI am ungeschützten Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCIUNGESCHHS %==% 1) * 0.0445235653850582 # PCI einer Ostiumstenose log_odds <- log_odds + (PCIOSTIUMST %==% 1) * -0.0189572087002431 # PCI am letzten verbliebenen Gefäß log_odds <- log_odds + (PCILETZTGEF %==% 1) * 0.659795184930351 # PCI an einer Bifurkationsstenose log_odds <- log_odds + (BIFUR %==% 1) * 0.105560926443371 # PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen log_odds <- log_odds + (PCISONST %==% 1) * 0.468918022935147 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Rotablation log_odds <- log_odds + (OPSCHLUEPTCA %any_like% LST\$OPS_PCI_RA_Rotablation) * 0.113324137674377 # Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt) * -0.199660363257566 # Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung) * 0.195988758784846 # Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen) * 0.20475534641127 # Entlassdiagnose: Respiratorische Insuffizienz/Lungenkollaps log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_RespiratorischeInsuffizienz_Lungenkollaps) * 0.681962089169604 # Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Sepsis) * 0.350501613981052 # Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme) * 0.0517910491544557 # Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte) * 0.217697648472281 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse) * 0.104435777577129 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse) * 0.310769890897566 # Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit log_odds <- log_odds + (!(ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse)) * 0.532024237806666 # Alter (linear) bis 45 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(fn_alterProz_plausibel, 45)) * 0.0330704235412907 # Alter (linear) ab 45 bis 85 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 45), 85) - 45) * 0.0141806696590072 # Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 85), 105) - 85) * 0.0679054547047048 # eGFR (linear) ab 10 bis 90 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_eGFR_imputierteMissings, 10), 90) - 10) * -0.0148817395411872 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># eGFR (quadratisch) ab 10 bis 90 ml/min log_odds <- log_odds + ((pmin(pmax(fn_eGFR_imputierteMissings, 10), 90) - 10)^2) * 9.78587434704781e-05 # eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (!fn_Niereninsuffizienz)) * 0.311467075245968 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & !fn_Dialysepflicht)) * 0.721695445701336 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & fn_Dialysepflicht)) * 1.03753346633562 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_PCIScore_56022	float	Score zur logistischen Regression - QI 56022	<pre># Berechnetes Feld fn_PCIScore_56022 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -2.78991928531496 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * 0.106998375453589 # Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 2) * 0.189491656819339</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Ejektionsfraktion unter 40%: ja log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 1) * 0.538447351928424 # Ejektionsfraktion unter 40%: unbekannt (mit Exitus) log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 9 & EXITUS %==% 1) * 0.183022805963525 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) I log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 1) * -0.314436812503857 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) II log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 2) * -0.183986684622899 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) III log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 3) * 0.193715497744501 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 0) * 0.278118563357855 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 1) * 0.737226672075726 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 2) * 1.5123014177511 # Zustand nach koronarer Bypass-OP: ja log_odds <- log_odds + (ZNBYPASS %==% 1) * 0.105924106139139 # Akutes Koronarsyndrom ohne Reanimation </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 0) * -0.140697417386417 # Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 1) * 1.15935804616143 # Angina pectoris: atypisch log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 4) * -0.232721669363624 # Angina pectoris: CCS I oder II log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %in% c(1,2)) * 0.92092692793283 # Angina pectoris: CCS III log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %==% 3) * 0.378825760555007 # Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 5) * 0.112620039917081 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.138728371767747 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.206921970213175 # PCI am Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCISTAMM %==% 1) * 0.608593639619335 # PCI am kompletten Gefäßverschluss log_odds <- log_odds + (PCIKOMPLGV %==% 1) * 0.287070263833694 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # PCI eines Koronarbypasses log_odds <- log_odds + (PCIKBYPASS %==% 1) * -0.154863922152717 # PCI am ungeschützten Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCIUNGESCHHS %==% 1) * 0.078783312973953 # PCI einer Ostiumstenose log_odds <- log_odds + (PCIOSTIUMST %==% 1) * -0.0707355740909826 # PCI am letzten verbliebenen Gefäß log_odds <- log_odds + (PCILETZTGEF %==% 1) * 0.524993329666567 # PCI an einer In-Stent Stenose log_odds <- log_odds + (PCISTENTSTEN %==% 1) * 0.124518259269775 # PCI an einer Bifurkationsstenose log_odds <- log_odds + (BIFUR %==% 1) * -0.23409308533238 # PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen log_odds <- log_odds + (PCISONST %==% 1) * 0.314848619994107 # Rotablation log_odds <- log_odds + (OPSCHLUEPTCA %any_like% LST\$OPS_PCI_RA_Rotablation) * 0.136669866877498 # Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt) * -0.107644447402031 # Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Sepsis) * 0.234741830537772 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte) * 0.307624058894045 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse) * 0.0764737652793133 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse) * 0.386502284077372 # Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit log_odds <- log_odds + (!(ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse)) * 0.37798115711068 # STEMI ist nicht Hauptdiagnose log_odds <- log_odds + (STEMIHD %==% 0) * 0.350683493906333 # Alter (linear) ab 55 bis 105 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 55), 105) - 55) * 0.036936370880449 # eGFR (linear) ab 10 bis 90 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_eGFR_imputierteMissings, 10), 90) - 10) * -0.0294768191185417 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># eGFR (quadratisch) ab 10 bis 90 ml/min log_odds <- log_odds + ((pmin(pmax(fn_eGFR_imputierteMissings, 10), 90) - 10)^2) * 0.000183403168779704 # eGFR unbekannt oder unplausibel: keine Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (!fn_Niereninsuffizienz)) * 0.16681130494002 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & !fn_Dialysepflicht)) * 0.363362822754625 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & fn_Dialysepflicht)) * 0.652598360894138 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_PCIScore_56024	float	Score zur logistischen Regression - QI 56024	<pre># Berechnetes Feld fn_PCIScore_56024 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -8.66579729260831 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * -0.251294247003016 # Dringlichkeit: dringend log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 2) * 0.217489711595026</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Dringlichkeit: notfallmäßig log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %==% 3) * 0.595991848993835 # Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 2) * 0.347397453211491 # Ejektionsfraktion unter 40%: ja log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 1) * 0.649729327050185 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) I log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 1) * -0.0250004761346222 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) II log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 2) * 0.0474597523908326 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) III log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 3) * 0.464820439010522 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (ohne Schock) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 0) * 0.786980737023868 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, stabilisiert) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 1) * 0.974454777529105 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV (Schock, instabil) log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4 & PROZBEGINNSCHOCK %==% 2) * 1.24332013128082 # Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 2) * 0.234558354404138 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 3) * 0.649549448722873 # Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 4) * 0.7132359506347 # Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 5) * 1.03665307147761 # Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 6) * 0.270169609153591 # Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 7) * 1.21847430504142 # Indikation = 9: sonstige log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 9) * 0.314534099321178 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.0651781812313333 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.235090440301727 # PCI am Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCISTAMM %==% 1) * 0.454357476742032 # PCI an einem weiterem Gefäß log_odds <- log_odds + (row_sums(PCILAD, PCIRCX, PCIRCA) %==% 1) * 0.315264114305916 # PCI an zwei oder drei weiteren Gefäßen </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (row_sums(PCILAD, PCIRCX, PCIRCA) %in% c(2,3)) * 0.396620965953486 # PCI am kompletten Gefäßverschluss log_odds <- log_odds + (PCIKOMPLGV %==% 1) * 0.285288145869289 # PCI eines Koronarbypasses log_odds <- log_odds + (PCIKBYPASS %==% 1) * -0.0703877205441709 # PCI am ungeschützten Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCIUNGESCHHS %==% 1) * -0.0880362971956008 # PCI einer Ostiumstenose log_odds <- log_odds + (PCIOSTIUMST %==% 1) * -0.0253461661983174 # PCI an einer In-Stent Stenose log_odds <- log_odds + (PCISTENTSTEN %==% 1) * -0.243995501381708 # PCI an einer Bifurkationsstenose log_odds <- log_odds + (BIFUR %==% 1) * -0.131077033440571 # PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen log_odds <- log_odds + (PCISONST %==% 1) * 0.094173579595016 # Rotablation log_odds <- log_odds + (OPSCHLUEPTCA %any_like% LST\$OPS_PCI_RA_Rotablation) * 0.268144488721049 # Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt) * -0.385550658372851 # Entlassdiagnose: Atherosklerose </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerose) * 0.285171767042593 # Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung) * 0.635770892642489 # Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen) * 0.208024634828715 # Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Sepsis) * 1.34904173572149 # Entlassdiagnose: Herz-Kreislauf-Stillstand vor Aufnahme log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzstillstand_Aufnahme) * 0.480852222277388 # Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte) * 0.745934953779925 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse) * 0.151749399418724 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse) * 0.436497208178887</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit log_odds <- log_odds + (!(ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse)) * 0.751193539709789 # Angina pectoris log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %in% c(1,2,3,4)) * -0.102800127441985 # Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 1) * 0.996055440429868 # Alter (linear) bis 105 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(fn_alterProz_plausibel, 105)) * 0.0479587587768624 # eGFR (linear) bis 100 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 100)) * -0.0189645351170281 # eGFR (quadratisch) bis 100 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 100)^2) * 6.33455547467934e-05 # eGFR unbekannt oder unplausibel log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR)) * 0.147840298173433 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			# Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)
fn_PCIScore_56026	float	Score zur logistischen Regression - QI 56026	<pre> # Berechnetes Feld fn_PCIScore_56026 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -6.51527342161526 # Geschlecht: Weiblich log_odds <- log_odds + (GESCHLECHTDEK %==% 2) * -0.297181438048252 # Ejektionsfraktion unter 40%: fraglich log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 2) * 0.269074088578792 # Ejektionsfraktion unter 40%: ja log_odds <- log_odds + (EJEKTIONSFRAKTION %==% 1) * 0.487869874992529 # Zustand nach koronarer Bypass-OP: ja log_odds <- log_odds + (ZNBYPASS %==% 1) * 0.0280836289345633 # Indikation = 2: akutes Koronarsyndrom ohne Infarkt log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 2) * -0.0740059446163037 # Indikation = 3: akutes Koronarsyndrom mit NSTEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 3) * 0.226756266207049 # Indikation = 4: akutes Koronarsyndrom mit STEMI log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 4) * 0.092341774271372 # Indikation = 5: subakutes Koronarsyndrom mit STEMI </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 5) * 0.257414346570288 # Indikation = 6: prognostische Indikation oder stumme Ischämie log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 6) * 0.15927856185721 # Indikation = 7: Komplikation nach Prozedur log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 7) * 0.194507496125465 # Indikation = 9: sonstige log_odds <- log_odds + (INDIKPTCA %==% 9) * 0.207140610781657 # Diabetes ohne Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Diabetes & !(fn_Insulinpflicht)) * 0.193892759055579 # Diabetes mit Insulinpflicht log_odds <- log_odds + (fn_Insulinpflicht) * 0.453854872493972 # PCI am Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCISTAMM %==% 1) * 0.0923279162214381 # PCI am kompletten Gefäßverschluss log_odds <- log_odds + (PCIKOMPLGV %==% 1) * -0.0266214836479868 # PCI eines Koronarbypasses log_odds <- log_odds + (PCIKBYPASS %==% 1) * 0.123352429708774 # PCI am ungeschützten Hauptstamm log_odds <- log_odds + (PCIUNGESCHHS %==% 1) * 0.0938261807771337 # PCI einer Ostiumstenose log_odds <- log_odds + (PCIOSTIUMST %==% 1) * 0.0246034357103591 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # PCI am letzten verbliebenen Gefäß log_odds <- log_odds + (PCILETZTGEF %==% 1) * 0.166354771746131 # PCI an einer Bifurkationsstenose log_odds <- log_odds + (BIFUR %==% 1) * -0.155806950906261 # PCI mit sonstigen besonderen Merkmalen log_odds <- log_odds + (PCISONST %==% 1) * 0.0243968870883905 # Rotablation log_odds <- log_odds + (OPSCHLUEPTCA %any_like% LST\$OPS_PCI_RA_Rotablation) * 0.21247703992208 # Entlassdiagnose: Alter Myokardinfarkt log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_alter_Myokardinfarkt) * -0.106931897742167 # Entlassdiagnose: Atherosklerose log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerose) * 0.48432441727278 # Entlassdiagnose: Anämie/Blutgerinnungsstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Anaemie_Blutgerinnung) * 0.611449394388359 # Entlassdiagnose: Herzrhythmusstörung log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Herzrhythmusstoerungen) * 0.216633111646799 # Entlassdiagnose: Sepsis/SIRS log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Sepsis) * 0.606252997650264 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Entlassdiagnose: Störung des Wasser- und Elektrolythaushaltes log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Wasserhaushalt_Elektrolyte) * 0.645074366046314 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Zwei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse) * 0.0744353777371796 # Entlassdiagnose: Atherosklerotische Herzkrankheit - Drei Gefäße log_odds <- log_odds + (ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse) * 0.187575033759306 # Entlassdiagnose: keine atherosklerotische Herzkrankheit log_odds <- log_odds + (!(ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_ein_Gefaess ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_zwei_Gefaesse ENTLDIAG %any_like% LST\$ICD_PCI_RA_Atherosklerot_Herzkrankheit_drei_Gefaesse)) * 0.429110965704447 # Angina pectoris log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 0 & ANGINAPECTOR %in% c(1,2,3,4)) * -0.135512810003817 # Akutes Koronarsyndrom mit Reanimation log_odds <- log_odds + (KORONARSYNDR %==% 1 & REANIMKORO %==% 1) * 0.292326450278738 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) I log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 1) * 0.0966965382924799 </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Herzinsuffizienz (nach NYHA) II log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 2) * 0.255623417074959 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) III log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 3) * 0.623500290847976 # Herzinsuffizienz (nach NYHA) IV log_odds <- log_odds + (HERZINSUFFIZIENZ %==% 4) * 0.839906039030838 # Dringlichkeit: dringend oder notfallmäßig log_odds <- log_odds + (DRINGLICHPROZ %in% c(2,3)) * 0.0883901393863073 # Alter (linear) bis 70 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(fn_alterProz_plausibel, 70)) * 0.0482437221897423 # Alter (quadratisch) bis 70 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(fn_alterProz_plausibel, 70)^2) * 0.000152619831197052 # Alter (linear) ab 70 bis 85 Jahre log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 70), 85) - 70) * 0.0454121026165798 # Alter (quadratisch) ab 70 bis 85 Jahre log_odds <- log_odds + ((pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 70), 85) - 70)^2) * -0.00131465418346497 # Alter (kubisch) ab 70 bis 85 Jahre log_odds <- log_odds + ((pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 70), 85) - 70)^3) * 8.59638108687378e-05 # Alter (linear) ab 85 bis 105 Jahre </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (pmin(pmax(fn_alterProz_plausibel, 85), 105) - 85) * 0.0867634537266594 # eGFR (linear) bis 120 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 120)) * -0.0233265618433861 # eGFR (quadratisch) bis 120 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 120)^2) * -0.000132068366409948 # eGFR (kubisch) bis 120 ml/min log_odds <- log_odds + (pmin(fn_eGFR_imputierteMissings, 120)^3) * 2.10760080277065e-06 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz ohne Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & !fn_Dialysepflicht)) * 0.718834102787357 # eGFR unbekannt oder unplausibel: Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht log_odds <- log_odds + (is.na(fn_eGFR) * (fn_Niereninsuffizienz & fn_Dialysepflicht)) * 1.32436508045775 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_PlausiBalloonDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	substr(BALLOONDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Erfassungsjahr, (VB\$Erfassungsjahr - 1), NA_integer_)
fn_PlausiDoorDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	substr(DOORDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Erfassungsjahr, (VB\$Erfassungsjahr - 1), NA_integer_)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP	boolean	intraprozedurale(r) oder neu aufgetretene(r) postprozedurale(r) TIA/Schlaganfall innerhalb von 7 Tagen	fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_fdok fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_sdat
fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_fdok	boolean	intraprozedurale(r) oder neu aufgetretene(r) postprozedurale(r) TIA/Schlaganfall innerhalb von 7 Tagen (QS-Dokumentation)	# Bedingungen: entweder ZEITSCHLAGANFALL %in% c(1,2) und PPANFALLDATUM innerhalb des relevanten Zeitraums (ZEITSCHLAGANFALL %in% c(1,2) & (difftime(PPANFALLDATUM, OPDATUM, unit = "days") %>=% 0 & difftime(PPANFALLDATUM, OPDATUM, unit = "days") %<=% fn_Zeitraum_fdok)) # oder: TIA %==% 1 im QS-Bogen TIA %==% 1
fn_Schlaganfall_TIA_Innerhalb7TageNachOP_sdat	boolean	intraprozedurale(r) oder neu aufgetretene(r) postprozedurale(r) TIA/Schlaganfall innerhalb von 7 Tagen (Sozialdaten)	# Bedingung: Schlaganfall/TIA innerhalb des relevanten Zeitraums als Hauptdiagnose in den Sozialdaten # und als ENTLDIAG ist kein Schlaganfall/TIA kodiert (((is.na(TIA) ZEITSCHLAGANFALL %==% 0) & (sdat_code(sdat_301_icd, (aufndatum %>=% fn_OPDATUM_AUFNDATUM) & (aufndatum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat)) & diagnoseart %==% 1) %any_like% c(LST\$ICD_PCI_Schlaganfall, LST\$ICD_PCI_TIA) & difftime((OPDATUM + fn_Zeitraum_ICD_sdat), fn_OPDATUM_AUFNDATUM) > 0) sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>=% OPDATUM) & (datum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_OPS_sdat))) %any_like% c(LST\$OPS_PCI_NeuroKomplexbeh, LST\$OPS_PCI_Thrombolyse_Schlaganfall_TIA))) & !ENTLDIAG %any_like% c(LST\$ICD_PCI_Schlaganfall, LST\$ICD_PCI_TIA))
fn_Score_Indikation_Angemessen_Koro	float	Score zur logistischen Regression - QI 56101	# Berechnetes Feld fn_Score_Indikation_Angemessen_Koro # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (1) * -0.524529305132776 # Angeborener Herzfehler: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAHERZFEHLER %==% 1) * 0.368369127402197 # Angeborener Herzfehler: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAHERZFEHLER %in% c(-99, -95, -94)) * -0.12014491964401 # Herzinsuffizienz: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAHERZSCHWAE %==% 1) * 0.559636979645326 # Herzinsuffizienz: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAHERZSCHWAE %in% c(-99, -95, -94)) * 0.400451866814885 # Arterielle Verschlusskrankheit: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PADURCHBLUT %==% 1) * 0.341948131814704 # Arterielle Verschlusskrankheit: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PADURCHBLUT %in% c(-99, -95, -94)) * 0.0613130491069877 # Chronische Lungenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAASTHMA %==% 1) * 0.278211193977949 # Chronische Lungenerkrankung: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAASTHMA %in% c(-99, -95, -94)) * 0.190667758948557 # Chronische Nierenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %==% 1) * 0.18794922423204 # Chronische Nierenerkrankung: 'keine Angabe' </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %in% c(-99, -95, -94)) * 0.0194040359717273 # Vorherige Bypass-Operation: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORHERBYPASS %==% 1) * 0.294517689014867 # Vorherige Bypass-Operation: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAVORHERBYPASS %in% c(-99, -98, -95, -94)) * 0.384434941298731 # BMI-Berechnung nicht möglich log_odds <- log_odds + (fn_BMI_ppci_na) * 0.122898464132682 # BMI (pro Einheit) log_odds <- log_odds + (fn_BMI_ppci) * 0.0124704237131446 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_Score_Indikation_Angemessen_PCI	float	Score zur logistischen Regression - QI 56100	<pre># Berechnetes Feld fn_Score_Indikation_Angemessen_PCI # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -0.874480519286521 # Herzinsuffizienz: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAHERZSCHWAE %==% 1) * 0.552131072768464 # Herzinsuffizienz: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAHERZSCHWAE %in% c(-99, -95, -94)) * 0.214217253119847</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Arterielle Verschlusskrankheit: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PADURCHBLUT %==% 1) * 0.313024748102629 # Arterielle Verschlusskrankheit: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PADURCHBLUT %in% c(-99, -95, -94)) * 0.245457599797636 # Chronische Lungenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAASTHMA %==% 1) * 0.494471417691132 # Chronische Lungenerkrankung: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAASTHMA %in% c(-99, -95, -94)) * -0.141237203336395 # Vorherige Bypass-Operation: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORHERBYPASS %==% 1) * 0.378583642753597 # Vorherige Bypass-Operation: 'keine Angabe' log_odds <- log_odds + (PAVORHERBYPASS %in% c(-99, -98, -95, -94)) * -0.0815365051065706 # BMI-Berechnung nicht möglich log_odds <- log_odds + (fn_BMI_ppci_na) * 0.462328039574459 # BMI (pro Einheit) log_odds <- log_odds + (fn_BMI_ppci) * 0.0341713933631916 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds) </pre>
fn_Score_PABLUTEARZT	float	Score zur logistischen Regression - QI 56117	<pre> # Berechnetes Feld fn_Score_PABLUTEARZT # </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * 1.30211677738176 # Konstanter Effekt für Item PABLUTEARZT log_odds <- log_odds + (1) * 2.10592883267994 # Chronische Nierenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %==% 1) * -0.0373736878245309 # Chronische Nierenerkrankung: keine Information log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %in% c(-99, -95, -94)) * -0.821303706116302 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %==% 1) * -0.0964874999853117 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: keine Information log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %in% c(-99, -98, -95, -94)) * 0.0213114701764125 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_Score_PABLUTEINSC	float	Score zur logistischen Regression - QI 56117	<pre># Berechnetes Feld fn_Score_PABLUTEINSC # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * 1.30211677738176</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Konstanter Effekt für Item PABLUTEEINSC log_odds <- log_odds + (1) * 0.367814541537573 # Chronische Nierenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %==% 1) * -0.254291325787616 # Chronische Nierenerkrankung: keine Information log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %in% c(-99, -95, -94)) * -0.475904159109185 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %==% 1) * -0.093421156388652 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: keine Information log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %in% c(-99, -98, -95, -94)) * -0.0236397024377747 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds) </pre>
fn_Score_PABLUTESCHM	float	Score zur logistischen Regression - QI 56117	<pre> # Berechnetes Feld fn_Score_PABLUTESCHM # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * 1.30211677738176 # Chronische Nierenerkrankung: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %==% 1) * -0.282444092042372 # Chronische Nierenerkrankung: keine Information </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (PANIERENERKR %in% c(-99, -95, -94)) * -0.515619722479711 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %==% 1) * -0.0351780830533628 # Vor Prozedur Blutgerinnungs-Hemmer: keine Information log_odds <- log_odds + (PAVORMARCUMAR %in% c(-99, -98, -95, -94)) * 0.0371235917885306 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_Score_Symptomverbesserung	float	Score zur logistischen Regression - QI 56118	<pre># Berechnetes Feld fn_Score_Symptomverbesserung # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * 1.27781160230583 # Stenteinlage geplant: 'bereits durchgeführt' log_odds <- log_odds + (PANACHPCI %==% 1) * -0.0389824055656493 # Stenteinlage geplant: 'ja' log_odds <- log_odds + (PANACHPCI %==% 2) * -0.250177702501601 # Stenteinlage geplant: keine Information log_odds <- log_odds + (PANACHPCI %in% c(-94, -95, -98, -99)) * -0.0815194364276521 # Vor Eingriff Spray gegen Luftnot: 'Ja' log_odds <- log_odds + (PAVORNITRO %==% 1) * -0.196646646318721</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># Vor Eingriff Spray gegen Luftnot: keine Information log_odds <- log_odds + (PAVORNITRO %in% c(-94, -95, -98, -99)) * -0.280936853041152 # Beschwerden vor Prozedur: 'eher stark' log_odds <- log_odds + (fn_PAvorbeeintrangina %==% 1) * -0.155715752858904 # Beschwerden vor Prozedur: 'eher leicht' log_odds <- log_odds + (fn_PAvorbeeintrangina %==% 2) * -0.869635702427147 # Beschwerden vor Prozedur: 'leicht' log_odds <- log_odds + (fn_PAvorbeeintrangina %==% 3) * -1.60964670720395 # Beschwerden vor Prozedur: 'keine' log_odds <- log_odds + (fn_PAvorbeeintrangina %==% 4) * -2.18596463331136 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_sdat_vorhanden	boolean	Prüft, ob QS-Daten mit Sozialdaten gematched wurden	!is.na(sdat_gebjahr)
fn_Symptomverbesserung	integer	Verbesserung der Symptomschwere	<pre>fn_PAnachbeeintrangina_mitNA <- ifelse(fn_PAnachbeeintrangina < 0, NA, fn_PAnachbeeintrangina) fn_PAvorbeeintrangina_mitNA <- ifelse(fn_PAvorbeeintrangina < 0, NA, fn_PAvorbeeintrangina) symptomverbesserung_roh <- fn_PAnachbeeintrangina_mitNA - fn_PAvorbeeintrangina_mitNA result <- rep(NA_integer_, length(symptomverbesserung_roh)) result[symptomverbesserung_roh %in% c(-4, -3, -2, -1)] <- 0 result[symptomverbesserung_roh %==% 0] <- 1 result[symptomverbesserung_roh %==% 1] <- 2</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> result[symptomverbesserung_roh %==% 2] <- 3 result[symptomverbesserung_roh %in% c(3,4)] <- 4 result </pre>
fn_Thrombininjektion	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine Thrombininjektion dokumentiert/abgerechnet wurde.	<pre> # Bedingung: Thrombininjektion innerhalb des relevanten Zeitraums in den Sozialdaten (sdat_code(sdat_301_ops, (datum %>=% OPDATUM) & (datum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat))) %any_like% LST\$OPS_PCI_Thrombininjektion sdat_code(sdat_300_pzn, (verordnungsdatum %>=% OPDATUM) & (verordnungsdatum %<=% (OPDATUM + fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat))) %any_like% LST\$PZN_PCI_Thrombininjektion) </pre>
fn_TodInnerhalb30Tage_alleProz	boolean	Patientin bzw. Patient ist innerhalb von 30 Tagen nach Prozedur verstorben	<pre> ((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 0) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 30)) EXITUS %==% 1 </pre>
fn_TodInnerhalb31TageBis1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist zwischen dem 31. postprozeduralen und dem 365. postprozeduralen Tag nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre> ((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 31) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 365)) & fn_lstLetztePCIvorVersterben </pre>
fn_TodInnerhalb7Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist innerhalb von 7 Tagen nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre> ((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 0) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 7) & fn_lstLetztePROZvorVersterben EXITUS %==% 1) </pre>
fn_TodInnerhalb7Tage_alleProz	boolean	Patientin bzw. Patient ist innerhalb von 7 Tagen nach Prozedur verstorben	<pre> ((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 0) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 7)) EXITUS %==% 1 </pre>
fn_TodInnerhalb8bis30Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist zwischen dem 8. postprozeduralen und dem 31. postprozeduralen Tag nach (letzter) Prozedur verstorben	<pre> ((difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %>=% 8) & (difftime(sdat_sterbedatum, OPDATUM, unit = "days") %<=% 30)) & fn_lstLetztePCIvorVersterben </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Transfusion	boolean	Ermittelt, ob in einem Abstand bis zu 7 Tagen nach einer Prozedur eine Transfusion im Basisbogen dokumentiert wurde.	<pre>POSTPROZTRANSFUSION %==% 1 & ((difftime(PPTRANSFUSIONDATUM, OPDATUM, units = "days") %>=% 0) & (difftime(PPTRANSFUSIONDATUM, OPDATUM, units = "days") %<=% 7))</pre>
fn_VorgangHatPCI	boolean	Eine Patientin bzw. ein Patient hatte innerhalb von 7 Tagen vor oder nach einer dokumentierten Prozedur eine PCI	<pre>has_pid <- !is.na(meta_patientenanonym) pci_dates <- split(fn_OPDATUM_PCI[has_pid], meta_patientenanonym[has_pid]) date_hash <- new.env(size = length(pci_dates), hash = TRUE) pids <- names(pci_dates) for (i in seq_along(pci_dates)) { date_hash[[pids[[i]]]] <- pci_dates[[i]] } vapply(seq_along(OPDATUM), function(i) { if (is.na(meta_patientenanonym[i])) { return(FALSE) } dates <- date_hash[[meta_patientenanonym[i]]] time_diff <- difftime(OPDATUM[[i]], dates[!is.na(dates)], unit = "days") any(abs(time_diff) %<=% 7) }, logical(1))</pre>
fn_Zeitraum_fdok	integer	Berechnung des Zeitraumes für die QS-Dokumentation	<pre># relevanter Zeitraum nach OP-Datum: 7 Tage oder bis zur nächsten OP as.numeric(pmin(difftime(fn_OPDATUM_FolgeOP, OPDATUM, units = "days"), 7, na.rm = TRUE))</pre>
fn_Zeitraum_GOP_PZN_OPS_sdat	integer	Berechnung des Zeitraumes für GOP/PZN/OPS-Kodes aus den Sozialdaten	<pre># Liegen zwei Prozeduren an einem Tag vor, wird aufgrund der Nummerierung (lfd-nr) die erste Prozedur an dem Tag bestimmt # und durch "- 1" auf den Tag davor gelegt, damit eine chronologische Reihenfolge auf Basis des Sozialdatendatums hergestellt # werden kann und nur die letzte Prozedur vor dem Komplikationsereignis markiert wird.</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			as.numeric(pmin(difftime(fn_OPDATUM_FolgeOP, OPDATUM, units = "days") - 1, 7, na.rm = TRUE))
fn_Zeitraum_ICD_sdat	integer	Berechnung des Zeitraumes für ICD-Kodes aus den Sozialdaten	# Sortierung der Eingriffe eines meta_patientenanonym, um ICD-Codes des # nachfolgenden Eingriffs zu finden <pre>order_krit <- paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", fn_ENTLDATUM_NA, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr)</pre> # Die Diagnose, die eine Komplikation anzeigt, darf nur im Folgeaufenthalt dokumentiert worden sein. # Dazu findet ein Abgleich vom Aufnahmedatum in den Sozialdaten und dem AUFNDATUM der QS-Daten statt. # Das Datum in den QS-Daten muss vor jenem der Sozialdaten liegen, um die Bedingung zu erfüllen. <pre>von_FolgeOP <- function(y) { ({ o <- order(order_krit, decreasing = TRUE) original_order <- order(o) lag(y[o], 1L)[original_order] }) %group_by% meta_patientenanonym }</pre> <pre>FolgeOP_x <- von_FolgeOP(fn_OPDATUM_AUFNDATUM)</pre> # wenn die nächste OP innerhalb der 7 Tage liegt und ICD-Code-Datum auf den gleichen Tag fällt, # soll die vorherige Prozedur geflaggt werden, # nicht aber die Folge-OP, die auf den gleichen Tag wie das ICD-Code-Datum fällt <pre>as.numeric(pmin(difftime(FolgeOP_x, OPDATUM, units = "days"), 7, na.rm = TRUE))</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Zeitraum_OPS_sdat	integer	Berechnung des Zeitraumes für OPS-Kodes aus den Sozialdaten	<pre> # Sortierung der Eingriffe eines meta_patientenanonym, um OPS-Codes des # nachfolgenden Eingriffs zu finden order_krit <- paste0(OPDATUM, "_", LFDNREINGRIFF, "_", fn_ENTLDATUM_NA, "_", sprintf("%04d", VersionNr), "_", Vorgangsnr) # Die Diagnose, die eine Komplikation anzeigt, darf nur im Folgeaufenthalt dokumentiert worden sein. # Dazu findet ein Abgleich vom Aufnahmedatum in den Sozialdaten und dem AUFNDATUM der QS-Daten statt. # Das Datum in den QS-Daten muss vor jenem der Sozialdaten liegen, um die Bedingung zu erfüllen. von_FolgeOP <- function(y) { ({ o <- order(order_krit, decreasing = TRUE) original_order <- order(o) lag(y[o], 1L)[original_order] }) %group_by% meta_patientenanonym } FolgeOP_x <- von_FolgeOP(fn_OPDATUM_AUFNDATUM) # wenn die nächste OP innerhalb der 7 Tage liegt und OPS-Code-Datum auf den gleichen Tag fällt, # soll nur die nächste OP geflaggt werden as.numeric(pmin(difftime(FolgeOP_x, OPDATUM, units = "days") - 1, 7, na.rm = TRUE)) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL (Rechenregeln)

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2024 – Q4/2025

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL
PCI – Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Statistische Basisprüfung Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL. Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie. Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit	4
852302: "Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt "unbekannt"	4
Eigenschaften und Berechnung	6
852103: Angabe EF "unbekannt"	8
Eigenschaften und Berechnung	9
852104: Angabe "sonstiges" bei Indikation zur Koronarangiographie	11
Eigenschaften und Berechnung	12
852105: Angabe Zustand nach Bypass "unbekannt"	14
Eigenschaften und Berechnung	15
852106: Angabe Kreatininwert "unbekannt"	17
Eigenschaften und Berechnung	18
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit	20
852201: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	20
Eigenschaften und Berechnung	21
852208: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	23
Eigenschaften und Berechnung	24
852209: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	26
Eigenschaften und Berechnung	27
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	29
Anhang II: Listen	31
Anhang III: Vorberechnungen	32
Anhang IV: Funktionen	33
Impressum	34

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

852302: "Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt "unbekannt"

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
30:PROZ	kardiogener Schock	K	0 = nein 1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert 2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil	PROZBEGINNSCHOCK
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1 = isolierte Koronarangiographie 2 = isolierte PCI 3 = einzeitige Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
36:PROZ	Fibrinolyse vor der Prozedur	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FIBRINOLYSE
41:PCI	Wieviele PCI während dieses Aufenthaltes (stationär) bzw. innerhalb dieses Behandlungsfalls (ambulant)?	M	-	LFDNRPCI
42:PCI	Indikation zur PCI	M	1 = stabile Angina pectoris (nach CCS) 2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 5 = subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltende Beschwerden)	INDIKPTCA

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			6 = prognostische Indikation oder stumme Ischämie 7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 9 = sonstige	
43:PCI	War der aktuelle STEMI Anlass der stationären Aufnahme bzw. des Behandlungsfalls?	K	0 = nein 1 = ja	STEMIHD
49:PCI	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt?	K	0 = nein 1 = ja	DOORBALLOONBEK
50:PCI	Door-Zeitpunkt (Datum)	K	-	DOORDATUM
52:PCI	Balloon-Zeitpunkt (Datum)	K	-	BALLOONDATUM

Eigenschaften und Berechnung

ID	852302
Jahr der Erstanwendung	2025
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die „Door-to-balloon“-Zeit ist ein wesentlicher Parameter zur Beurteilung der Prozessqualität der Versorgung von ST-Hebungsinfarkten und muss bekannt sein. Fälle, für die diese Zeitpunkte nicht bekannt sind, werden aus dem QI 56003 ausgeschlossen. Hypothese Fehldokumentation. Der "Door"-Zeitpunkt und "Balloon"-Zeitpunkt ist bekannt und in der Akte dokumentiert.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	56003: "Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 19,34 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ x % (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler "Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt "unbekannt" Nenner Alle Erst-PCIs (isoliert oder einzeitig) bei Patientinnen und Patienten mit akutem ST-Hebungsinfarkt bei Aufnahme, bei denen keine Fibrinolyse vor der Prozedur durchgeführt wurde bzw. bei denen dies "unbekannt" ist und bei denen vor der Prozedur kein kardiogener Schock (stabilisiert oder instabil) vorlag. Berücksichtigt werden nur Prozeduren mit Datum des "Door"- und "Balloon"-Zeitpunkts aus dem Erfassungsjahr bzw. dem Jahr davor oder mit fehlenden Angaben zum "Door"- oder "Balloon"-Zeitpunkt
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:PCI
Mindestanzahl Zähler	3
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	DOORBALLOONBEK %==% 0
Nenner (Formel)	fn_PlausiBalloonDatum & fn_PlausiDoorDatum & fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt &

	FIBRINOLYSE %in% c(0,9) & !PROZBEGINNSCHOCK %in% c(1,2)
Verwendete Funktionen	fn_IstErstePCI fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt fn_IstMinOPDATUM_PCI fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM fn_MinLFDNR_PCI fn_OPDATUM_PCI fn_PlausiBalloonDatum fn_PlausiDoorDatum
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

852103: Angabe EF "unbekannt"

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
19:B	Ejektionsfraktion unter 40%	M	0 = nein 1 = ja 2 = fraglich 9 = unbekannt	EJEKTIONSFRAKTION
55.3:PROZ	Exitus im Herzkatheterlabor	K	1 = ja	EXITUS

Eigenschaften und Berechnung

ID	852103
Jahr der Erstanwendung	2021
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die EF geht als Risikofaktor in die Risikoadjustierungsmodelle mehrerer Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen ein. Hypothese Fehlerhafte Dokumentation der Ejektionsfraktion (EF)
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie 56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI 56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt 56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag) 56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 9,47 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ 12,38 % (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Alle Fälle mit einer als "unbekannt" dokumentierten Ejektionsfraktion (EF) Nenner Alle Fälle unter Ausschluss von Patientinnen und Patienten, die im Herzkatheterlabor verstorben sind
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5
Zähler (Formel)	EJEKTIONSFRAKTION %==% 9
Nenner (Formel)	all(EXITUS %!=% 1) %group_by% TDS_B
Verwendete Funktionen	-

Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852104: Angabe "sonstiges" bei Indikation zur Koronarangiographie

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
31:PROZ	Art der Prozedur	M	1= isolierte Koronarangiographie 2= isolierte PCI 3= einzeitige Koronarangiographie und PCI	ARTPROZEDUR
39:KORO	führende Indikation für diese Koronarangiographie	M	1= V.a. KHK bzw. Ausschluss KHK 2= Verdacht auf Progression der bekannten KHK 3= akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI) 4= akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) 5= akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden) 6= subakutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) (mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden) 7= elektive Kontrolle nach Koronarintervention 8= Myokarderkrankung mit eingeschränkter Ventrikelfunktion (Ejektionsfraktion <40%) 9= Vitium bzw. Endokarditis 10= Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI 99=sonstige	INDIKKORO

Eigenschaften und Berechnung

ID	852104
Jahr der Erstanwendung	2021
Begründung für die Auswahl	Relevanz Eingriffe, für die die Angabe "Sonstiges" erfolgt ist, werden nicht in den u. g. QI einbezogen. Hypothese Fehldokumentation der führenden Indikation für die Koronarangiographie.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	56000: Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven Koronarangiographie (isoliert oder einzeitig)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Der Referenzbereich wird zum aktuellen Auswertungsjahr (AJ 2026) ausgesetzt, da für den Qualitätsindikator (ID 56000), auf den sich das Auffälligkeitskriterium (AK) bezieht, der Referenzbereich im aktuellen Auswertungsjahr ebenso ausgesetzt wird. Die Aussetzung des Referenzbereiches für den Qualitätsindikator ID 56000 resultiert aus dem Abschlussbericht zur Eckpunktebeauftragung „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Verfahren der datengestützten gesetzlichen Qualitätssicherung. Indikatorensets der Verfahren QS PCI, QS HSMDEF und QS KEP“, in dem festgehalten ist, dass nicht mehr alle Eignungskriterien erfüllt sind.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Angabe "sonstiges" als führende Indikation für eine Koronarangiographie (isoliert oder einzeitig) Nenner Alle Prozeduren, bei denen eine isolierte Koronarangiographie oder eine einzeitige Koronarangiographie/PCI erfolgt ist
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:KORO
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	20
Zähler (Formel)	INDIKKORO %==% 99
Nenner (Formel)	ARTPROZEDUR %in% c(1,3)

Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852105: Angabe Zustand nach Bypass "unbekannt"

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
18:B	Zustand nach koro- narer Bypass-OP	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	ZNBYPASS

Eigenschaften und Berechnung

ID	852105
Jahr der Erstanwendung	2021
Begründung für die Auswahl	Relevanz Das Datenfeld zum "Zustand nach koronarer Bypass-OP" geht als Risikofaktor in die Risikoadjustierungsmodelle mehrerer Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen ein. Hypothese Fehldokumentation. Die Angabe liegt für die Darstellung der Koronargefäße vor.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie 56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI 56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt 56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag) 56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 0,74 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ 0,99 % (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler "Zustand nach koronarer Bypass-OP" ist "unbekannt" Nenner Alle Fälle
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5
Zähler (Formel)	ZNBYPASS %==% 9
Nenner (Formel)	TRUE
Verwendete Funktionen	-

Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852106: Angabe Kreatininwert "unbekannt"

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
33:PROZ	Dringlichkeit der Prozedur	M	1= elektiv 2= dringend 3= notfallmäßig	DRINGLICHPROZ
34.3:PROZ	Kreatininwert i.S. unbekannt	K	1= ja	KREATININWERTNB

Eigenschaften und Berechnung

ID	852106
Jahr der Erstanwendung	2021
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die Datenfelder zum "Kreatininwert" werden zur Berechnung der GFR verwendet, die als Risikofaktor in die Risikoadjustierungsmodelle mehrerer Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen eingeht. Hypothese Unterdokumentation des Kreatininwertes (bei Kontrastmittelgabe ist die Nierenfunktion in der Regel vorher bekannt).
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	56012: Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen 56018: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie 56020: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI 56022: MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt 56024: 30-Tage-Sterblichkeit bei PCI (8. bis 30. postprozeduraler Tag) 56026: 1-Jahres-Sterblichkeit bei PCI (31. bis 365. postprozeduraler Tag)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 1,69 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ 1,57 % (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Kreatininwert i.S. ist unbekannt Nenner Alle Prozeduren unter Ausschluss von Notfallprozeduren
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PCI:PROZ
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5
Zähler (Formel)	KREATININWERTNB %==% 1

Nenner (Formel)	DRINGLICHPROZ %!=% 3
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

852201: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
1:B	Modulbezeichnung	M	PAPSY = PAPSY PPCI = PPCI	MODUL
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
66:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM
MDS: 1:B	zugehöriges QS-Modul	M	s. Anhang: Modul	ZUQSMODUL
MDS: EF*	Quartal des Entlassungstages	-	quartal(ENTLDATUM)	entlquartal

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852201
Jahr der Erstanwendung	2022
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 95,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	PCI:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)

Formel	<pre> year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_module_data = function(data){ dplyr::filter(data, to_year(ENTLDATUM) %==% erf_jahr (to_year(OPDATUM) %==% erf_jahr & is.na(ENTLDATUM))) }, filter_function_mds = function(data){ dplyr::filter(data, ZUQSMODUL %==% 'PCI' & (to_year(entlquartal) %==% erf_jahr (to_year(OPDATUM) %==% erf_jahr & is.na(entlquartal)))) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, (MODUL %==% 'PCI_LKG' MODUL %==% 'PCI_KV' MODUL %==% 'PCI_SV') & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852208: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
1:B	Modulbezeichnung	M	PAPSY = PAPSY PPCI = PPCI	MODUL
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
66:B	Entlassungsdatum	K	-	ENTLDATUM
MDS: 1:B	zugehöriges QS-Modul	M	s. Anhang: Modul	ZUQSMODUL
MDS: EF*	Quartal des Entlassungstages	-	quartal(ENTLDATUM)	entlquartal

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852208
Jahr der Erstanwendung	2022
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 110,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 110,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	PCI:B
Mindestanzahl Zähler	20
Mindestanzahl Nenner	-
Formel	<pre>year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(</pre>

	<pre> specification_year = year, filter_function_module_data = function(data){ dplyr::filter(data, to_year(ENTLDATUM) %==% erf_jahr (to_year(OPDATUM) %==% erf_jahr & is.na(ENTLDATUM))) }, filter_function_mds = function(data){ dplyr::filter(data, ZUQSMODUL %==% 'PCI' & (to_year(entlquartal) %==% erf_jahr (to_year(OPDATUM) %==% erf_jahr & is.na(entlquartal)))) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, (MODUL %==% 'PCI_LKG' MODUL %==% 'PCI_KV' MODUL %==% 'PCI_SV') & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852209: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
1:B	Modulbezeichnung	M	PAPSY = PAPSY PPCI = PPCI	MODUL
23:PROZ	Datum der Prozedur	M	-	OPDATUM
MDS: 1:B	zugehöriges QS-Modul	M	s. Anhang: Modul	ZUQSMODUL
MDS: EF*	Quartal des Entlassungstages	-	quartal(ENTLDATUM)	entlquartal

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852209
Jahr der Erstanwendung	2022
Begründung für die Auswahl	Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 5,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 5,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Die Anzahl der Minimaldatensätze pro Modul wird zur Anzahl der Fälle, die im betreffenden Modul hätten dokumentiert werden müssen, in Relation gesetzt, um die Rate der Minimaldatensätze zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	PCI:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Formel	<pre>year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_module_data = function(data){ dplyr::filter(data, FALSE) })</pre>

	<pre> }, filter_function_mds = function(data){ dplyr::filter(data, ZUQSMODUL %==% 'PCI' & (to_year(entlquartal) %==% erf_jahr (to_year(OPDATUM) %==% erf_jahr & is.na(entlquartal)))) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, (MODUL %==% 'PCI_LKG' MODUL %==% 'PCI_KV' MODUL %==% 'PCI_SV') & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollständigkeit nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: Modul	
01/1	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom
01/2	Dekompression bei Sulcus-ulnaris-Syndrom
03/1	Kataraktoperation
05/1	Nasenscheidewandkorrektur
07/1	Tonsillektomie
09/1	Herzschrittmacher-Implantation
09/2	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
09/3	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
09/4	Implantierbare Defibrillatoren-Implantation
09/5	Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel
09/6	Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
10/1	Varizenchirurgie
10/2	Karotis-Rekonstruktion
12/1	Cholezystektomie
12/2	Appendektomie
12/3	Leistenhernie
14/1	Prostataresektion
15/1	Gynäkologische Operationen
16/1	Geburtshilfe
17/1	Hüftgelenknahe Femurfraktur
17/6	Knie-Schlittenprothesen-Erstimplantation
18/1	Mammachirurgie
CHE	Cholezystektomie
CHE_HE	Cholezystektomie (nur Hessen)
DEK	Dekubitusprophylaxe
DIAL	Dialyse
HCH	Herzchirurgie
HEP	Hüftendoprothesenversorgung
HTXM	Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen
KEP	Knieendoprothesenversorgung

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

PCI – Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: Modul	
LLS	Leberlebendspende
LTX	Lebertransplantation
LUTX	Lungen- und Herz-Lungentransplantation
NEO	Neonatologie
NLS	Nierenlebendspende
NNH	Endonasale Nasennebenhöhleneingriffe
PCI	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
PNEU	Ambulant erworbene Pneumonie
PNTX	Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation
PPCI	Patientenbefragung für die Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang II: Listen

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang III: Vorberechnungen

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Anhang IV: Funktionen

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_IstErstePCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um die PCI des zugehörigen Basisbogens handelt, die als erstes durchgeführt wurde. Finden zwei PCIs am selben Tag statt, wird die zeitliche Abfolge über die LFDNR ermittelt.	fn_IstMinOPDATUM_PCI & (LFDNRPCI %==% fn_MinLFDNR_PCI)
fn_IstErstePCI_STHebungsinfarkt	boolean	Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt	fn_IstErstePCI & INDIKPTCA %==% 4 & STEMIHD %==% 1
fn_IstMinOPDATUM_PCI	boolean	Ermittelt, ob es sich bei der PCI um eine PCI mit dem ältesten OPDATUM des zugehörigen Basisbogens handelt. Handelt es sich bei dem Eingriff nicht um eine PCI, so bekommt der Eingriff für dieses Feld den Wert FALSE zugewiesen.	replace_na (fn_OPDATUM_PCI == (minimum(fn_OPDATUM_PCI) %group_by% TDS_B), FALSE)
fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM	integer	Ermittelt pro Basisbogen die Nummer des laufenden Eingriffs derjenigen PCI mit dem frühesten angegebenen Operationsdatum.	ifelse (fn_IstMinOPDATUM_PCI, LFDNRPCI, NA_integer_)
fn_MinLFDNR_PCI	integer	Ermittelt die niedrigste laufende Nummer bezüglich aller PCIs eines Basisbogens.	replace_na ((minimum(fn_LFDNRPCI_MinOPDATUM) %group_by% TDS_B), -1)
fn_OPDATUM_PCI	date	Ermittelt pro Eingriff das OPDATUM, sofern es sich um eine PCI handelt.	as.Date(ifelse (ARTPROZEDUR %in% c(2, 3), as.character(OPDATUM), NA_character_))
fn_PlausiBalloonDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	substr(BALLOONDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Erfassungsjahr, (VB\$Erfassungsjahr - 1), NA_integer_)
fn_PlausiDoorDatum	boolean	Einschränkung auf Erfassungsjahr und Erfassungsjahr -1	substr(DOORDATUM, 1, 4) %in% c(VB\$Erfassungsjahr, (VB\$Erfassungsjahr - 1), NA_integer_)

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL
PCI - Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen: Nosokomiale postoperative Wundinfek- tionen nach ambulanten Operationen – Verfahren in Erprobung

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2024 – Q1/2025

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	6
Hintergrund	6
1500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	7
Verwendete Datenfelder	7
Eigenschaften und Berechnung	8
1502: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	12
Verwendete Datenfelder	12
Eigenschaften und Berechnung	13
332400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	17
Verwendete Datenfelder	17
Eigenschaften und Berechnung	18
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)	22
Hintergrund	22
1501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	23
Verwendete Datenfelder	23
Eigenschaften und Berechnung	24
1503: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	28
Verwendete Datenfelder	28
Eigenschaften und Berechnung	29

332401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	33
Verwendete Datenfelder	33
Eigenschaften und Berechnung	34
332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen).....	38
Hintergrund	38
Verwendete Datenfelder	39
Eigenschaften und Berechnung	40
Literatur	44
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	46
Anhang II: Listen	47
Anhang III: Vorberechnungen	430
Anhang IV: Funktionen	431
Impressum.....	441

Einleitung

Postoperative Wundinfektionen sind typische Komplikationen eines chirurgischen Eingriffs. Sie stellen heute eine der häufigsten nosokomialen Infektionsarten dar und sind ein Problem aller stationär und ambulant operierenden Fachgebiete. Auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen bedeuten postoperative Wundinfektionen ein relevantes Risiko für Patientinnen und Patienten und damit eine kontinuierliche Herausforderung an die Hygiene und den klinischen Infektionsschutz.

Ziel des sektorübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen ist es, die Qualität der Maßnahmen ambulanter und stationärer Leistungserbringer zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, insbesondere postoperativer Wundinfektionen, zu messen, vergleichend darzustellen und zu bewerten. Dabei soll eine fachabteilungsübergreifende Aussage über die teilnehmenden Einrichtungen getroffen werden können. Zu diesem Zweck werden zum einen Daten zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen und zum anderen Daten, die das Hygiene- und Infektionsmanagement der Einrichtungen widerspiegeln erfasst.

Das Qualitätssicherungsverfahren beruht auf Indikatoren, welche die Qualität der Vermeidung von nosokomialen postoperativen Infektionen abbilden und basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz mit Expertinnen und Experten aus den entsprechenden Fachbereichen entwickelt wurden. Für die Berechnung der Indikatoren werden Daten aus drei verschiedenen Erfassungsinstrumenten genutzt: der fallbezogenen QS-Dokumentation im Krankenhaus, der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation bei ambulanten und stationären Leistungserbringern und den Sozialdaten bei den Krankenkassen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Rechenregeln für die Indikatoren, die sich auf die stationäre und ambulante Versorgung beziehen, in separaten Dokumenten dargestellt.

Einen Überblick über die im Verfahren verwendeten Abkürzungen erhalten sie unter:

<https://iqtig.org/qs-verfahren/faq/qs-wi/>

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

Bezeichnung Gruppe	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)
Qualitätsziel	Die Anzahl an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Die Vermeidung von nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

1500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	1500
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Anzahl
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 1
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332001_1500") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332002_1500") quotient_indicator(</pre>

	numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332001_1500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332002_1500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-

	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum Auswertungsjahr 2026 erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

1502: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	1502
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332005_1502") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332006_1502") quotient_indicator(</pre>

	numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332005_1502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332006_1502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP

	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

332400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	332400
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332402_332400") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332403_332400") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332402_332400
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332400
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_4MRGN
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332403_332400
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332400
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & !fn_Implantat_OP

	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_4MRGN fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_4MRGN ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	

Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)

Bezeichnung Gruppe	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen)
Qualitätsziel	Die Anzahl an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Die Vermeidung von nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§23 Abs. 4 IfSG).

1501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	1501
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Anzahl
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 1
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungs-nahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332003_1501") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332004_1501") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332003_1501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332004_1501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP

	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

1503: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus* (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	1503
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332007_1503") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332008_1503") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332007_1503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332008_1503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	1503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE

	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	

Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

332401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	332401
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach ambulanten Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332404_332401") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "332405_332401") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332404_332401
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332401
	Sortierung	-
	Rechenregel	Ambulante Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_4MRGN
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332405_332401
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332401
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE

	Nenner	fn_Tracer & !fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_4MRGN fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_4MRGN ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass	

	OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

332000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)

Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit

Hintergrund

Diese Transparenzkennzahl misst, wie viele Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach einer stationär behandelten, tiefen Wundinfektion (A2 bis A3), die nach einer ambulanten Operation entstanden ist, verstorben sind.

Im Entwicklungsbericht zum QS-Verfahren QS WI wurde empfohlen keinen Qualitätsindikator zur Sterblichkeit zu entwickeln, da ein inhaltlicher Bezug zwischen Operation und Versterben nicht immer gegeben ist. Die Auswertung einer Transparenzkennzahl zur Sterblichkeit wurde dennoch als sinnvoll erachtet, da diese auf schwerwiegende Probleme hinweisen kann. Auch wenn es nach ambulanten Operationen nur wenige Fälle gibt, können diese hoch relevant sein, wenn ein inhaltlicher Zusammenhang zu einer Wundinfektion besteht. Stellungnahmeverfahren oder Veröffentlichungen auf Leistungserbringerebene werden nicht empfohlen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	332000
Bezeichnung	30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (ambulante Operationen)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind Nenner Alle ambulanten Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Erläuterung der Rechenregel	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.
Teildatensatzbezug	NWIF:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "332300_332000") denominator <- import_results(module = "NWIF", </pre>

	id = "332301_332000") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332300_332000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332000
	Sortierung	-
	Rechenregel	Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	stamm_sterbedatum %>=% as.Date(NWIDI-AGDATUM) & stamm_sterbedatum %<=% (as.Date(NWI-DIAGDATUM) + 30)
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	332301_332000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	332000
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle ambulanten Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR

	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & !fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar	

Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Literatur

Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. Infectious Disease Clinics of North America 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.

Berrios-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.

Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. Infection Control and Hospital Epidemiology 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.

Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992-2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. Infection Control and Hospital Epidemiology 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.

Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. The Journal of Hospital Infection 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.

Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? Deutsche Medizinische Wochenschrift 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.

Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. Infection Control and Hospital Epidemiology 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.

Hansis, M; Kramer, A; Mittelmeier, W; Trautmann, M; Exner, M; Mielke, M; et al. (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.

Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.

Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.

Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_ WL_4 MRG N	I C D	4 M R G N - K o d i e r u n g	U81.50%, U81.40%, U81.41%, U81.44%, U81.48%, U81.51%, U81.43%, U81.45%, U81.42%, U81.47%, U81.46%
ICD_ WL_F U_Au	I C D	IC D - A	B20%, B21%, B22%, B23.0%, B23.8%, B24%, D80.0%, D80.1%, D80.2%, D80.3%, D80.4%, D80.5%, D80.6%, D80.7%, D80.8%, D80.9%, D81.0%, D81.1%, D81.2%, D81.3%, D81.4%, D81.5%, D81.6%, D81.7%, D81.8%, D81.9%, D82.0%, D82.1%, D82.2%, D82.3%, D82.4%, D82.8%, D82.9%, D83.0%, D83.1%, D83.2%, D83.8%, D83.9%, D84.0%, D84.1%, D84.8%, D84.9%, D89.0%, D89.1%, D89.2%, D89.3%, D89.8%, D89.9%, N18.5%, T21.20%, T21.21%, T21.22%, T21.23%, T21.24%, T21.25%, T21.29%, T21.30%, T21.31%, T21.32%, T21.33%, T21.34%, T21.35%, T21.39%, T21.60%, T21.61%, T21.62%, T21.63%, T21.64%, T21.65%, T21.69%, T21.70%, T21.71%, T21.72%, T21.73%, T21.74%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
sschl uss	u s s c hl ü s s e		T21.75%, T21.79%, T21.80%, T21.81%, T21.82%, T21.83%, T21.84%, T21.85%, T21.89%, T21.90%, T21.91%, T21.92%, T21.93%, T21.94%, T21.95%, T21.99%, T22.20%, T22.21%, T22.22%, T22.23%, T22.30%, T22.31%, T22.32%, T22.33%, T22.60%, T22.61%, T22.62%, T22.63%, T22.70%, T22.71%, T22.72%, T22.73%, T22.80%, T22.81%, T22.82%, T22.83%, T22.90%, T22.91%, T22.92%, T22.93%, T23.20%, T23.21%, T23.3%, T23.60%, T23.61%, T23.7%, T24.20%, T24.21%, T24.3%, T24.60%, T24.61%, T24.7%, T25.20%, T25.21%, T25.3%, T25.60%, T25.61%, T25.7%, T29.20%, T29.21%, T29.3%, T29.60%, T29.61%, T29.7%, T86.00%, T86.01%, T86.02%, T86.05%, T86.06%, T86.07%, T86.09%, T86.10%, T86.11%, T86.12%, T86.19%, T86.2%, T86.3%, T86.40%, T86.41%, T86.49%, T86.81%, T86.82%, T87.4%, Z94.0%, Z94.1%, Z94.2%, Z94.3%, Z94.4%, Z94.80%, Z94.81%, Z94.88%, Z99.2%
ICD_ WL_M RSA	I C D	M R S A - K o di e r u n g	U80.00%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
OPS_I CD_ WL_Z uord- nung	O P S	Z ul ä s si g e K o m bi n a t i o n e n	5-349.3_T81.4, 5-351.01_D73.3, 5-351.01_I30.1, 5-351.01_I33.0, 5-351.01_I33.9, 5-351.01_I38, 5-351.01_I80.80, 5-351.01_I80.81, 5-351.01_I80.88, 5-351.01_J85.3, 5-351.01_J98.50, 5-351.01_L02.2, 5-351.01_L02.4, 5-351.01_L03.10, 5-351.01_L03.11, 5-351.01_L03.3, 5-351.01_M00.00, 5-351.01_M00.01, 5-351.01_M00.02, 5-351.01_M00.03, 5-351.01_M00.04, 5-351.01_M00.05, 5-351.01_M00.06, 5-351.01_M00.07, 5-351.01_M00.08, 5-351.01_M60.01, 5-351.01_M60.02, 5-351.01_M60.03, 5-351.01_M60.04, 5-351.01_M60.05, 5-351.01_M60.06, 5-351.01_M60.07, 5-351.01_M60.08, 5-351.01_M72.60, 5-351.01_M72.61, 5-351.01_M72.62, 5-351.01_M72.63, 5-351.01_M72.64, 5-351.01_M72.65, 5-351.01_M72.66, 5-351.01_M72.67, 5-351.01_M72.68, 5-351.01_M86.10, 5-351.01_M86.11, 5-351.01_M86.12, 5-351.01_M86.13, 5-351.01_M86.14, 5-351.01_M86.15, 5-351.01_M86.16, 5-351.01_M86.17, 5-351.01_M86.18, 5-351.01_M86.20, 5-351.01_M86.21, 5-351.01_M86.22, 5-351.01_M86.23, 5-351.01_M86.24, 5-351.01_M86.25, 5-351.01_M86.26, 5-351.01_M86.27, 5-351.01_M86.28, 5-351.01_M86.81, 5-351.01_M86.82, 5-351.01_M86.83, 5-351.01_M86.84, 5-351.01_M86.85, 5-351.01_M86.86, 5-351.01_M86.87, 5-351.01_M86.88, 5-351.01_M86.91, 5-351.01_M86.92, 5-351.01_M86.93, 5-351.01_M86.94, 5-351.01_M86.95, 5-351.01_M86.96, 5-351.01_M86.97, 5-351.01_M86.98, 5-351.01_M96.80, 5-351.01_T81.4, 5-351.01_T82.6, 5-351.01_T82.7, 5-351.01_T84.6, 5-351.02_I30.1, 5-351.02_I33.0, 5-351.02_I33.9, 5-351.02_I38, 5-351.02_I80.80, 5-351.02_I80.81, 5-351.02_I80.88, 5-351.02_J85.3, 5-351.02_J98.50, 5-351.02_L02.2, 5-351.02_L03.10, 5-351.02_L03.3, 5-351.02_M00.00, 5-351.02_M00.01, 5-351.02_M00.02, 5-351.02_M00.03, 5-351.02_M00.04, 5-351.02_M00.05, 5-351.02_M00.07, 5-351.02_M00.08, 5-351.02_M60.01, 5-351.02_M60.02, 5-351.02_M60.03, 5-351.02_M60.04, 5-351.02_M60.06, 5-351.02_M60.07, 5-351.02_M60.08, 5-351.02_M72.60, 5-351.02_M72.61, 5-351.02_M72.62, 5-351.02_M72.63, 5-351.02_M72.64, 5-351.02_M72.65, 5-351.02_M72.66, 5-351.02_M72.67, 5-351.02_M72.68, 5-351.02_M86.10, 5-351.02_M86.11, 5-351.02_M86.12, 5-351.02_M86.13, 5-351.02_M86.14, 5-351.02_M86.15, 5-351.02_M86.16, 5-351.02_M86.17, 5-351.02_M86.18, 5-351.02_M86.20, 5-351.02_M86.22, 5-351.02_M86.23, 5-351.02_M86.24, 5-351.02_M86.25, 5-351.02_M86.26, 5-351.02_M86.27, 5-351.02_M86.28, 5-351.02_M86.81, 5-351.02_M86.82, 5-351.02_M86.83, 5-351.02_M86.84, 5-351.02_M86.85, 5-351.02_M86.86, 5-351.02_M86.87, 5-351.02_M86.88, 5-351.02_M86.91, 5-351.02_M86.92, 5-351.02_M86.93, 5-351.02_M86.94, 5-351.02_M86.95, 5-351.02_M86.96, 5-351.02_M86.97, 5-351.02_M86.98, 5-351.02_M96.80, 5-351.02_T81.4, 5-351.02_T82.6, 5-351.02_T82.7, 5-351.02_T84.6, 5-351.03_D73.3, 5-351.03_I30.1, 5-351.03_I33.0, 5-351.03_I33.9, 5-351.03_I38, 5-351.03_I80.80, 5-351.03_I80.81, 5-351.03_I80.88, 5-351.03_J85.3, 5-351.03_J98.50, 5-351.03_L02.2, 5-351.03_L02.4, 5-351.03_L03.10, 5-351.03_L03.11, 5-351.03_L03.3, 5-351.03_M00.00, 5-351.03_M00.01, 5-351.03_M00.02, 5-351.03_M00.03, 5-351.03_M00.04, 5-351.03_M00.05, 5-351.03_M00.06, 5-351.03_M00.07, 5-351.03_M00.08, 5-351.03_M60.01, 5-351.03_M60.02, 5-351.03_M60.03, 5-351.03_M60.04, 5-351.03_M60.05, 5-351.03_M60.06, 5-351.03_M60.07, 5-351.03_M60.08, 5-351.03_M72.60, 5-351.03_M72.61, 5-351.03_M72.62, 5-351.03_M72.63, 5-351.03_M72.64, 5-351.03_M72.65, 5-351.03_M72.66, 5-351.03_M72.67, 5-351.03_M72.68, 5-351.03_M86.10, 5-351.03_M86.11, 5-351.03_M86.12, 5-351.03_M86.13, 5-351.03_M86.14, 5-351.03_M86.15, 5-351.03_M86.16, 5-351.03_M86.17, 5-351.03_M86.18, 5-351.03_M86.20, 5-351.03_M86.21, 5-351.03_M86.22, 5-351.03_M86.23, 5-351.03_M86.24, 5-351.03_M86.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
	io n s - IC D u n d T r a c e r- O P S		5-351.03_M86.26, 5-351.03_M86.27, 5-351.03_M86.28, 5-351.03_M86.81, 5-351.03_M86.82, 5-351.03_M86.83, 5-351.03_M86.84, 5-351.03_M86.85, 5-351.03_M86.86, 5-351.03_M86.87, 5-351.03_M86.88, 5-351.03_M86.91, 5-351.03_M86.92, 5-351.03_M86.93, 5-351.03_M86.94, 5-351.03_M86.95, 5-351.03_M86.96, 5-351.03_M86.97, 5-351.03_M86.98, 5-351.03_M96.80, 5-351.03_T81.4, 5-351.03_T82.6, 5-351.03_T82.7, 5-351.03_T84.6, 5-351.04_D73.3, 5-351.04_I30.1, 5-351.04_I33.0, 5-351.04_I33.9, 5-351.04_I38, 5-351.04_I80.80, 5-351.04_I80.81, 5-351.04_I80.88, 5-351.04_J85.3, 5-351.04_J98.50, 5-351.04_L02.2, 5-351.04_L02.4, 5-351.04_L03.10, 5-351.04_L03.11, 5-351.04_L03.3, 5-351.04_M00.00, 5-351.04_M00.01, 5-351.04_M00.02, 5-351.04_M00.03, 5-351.04_M00.04, 5-351.04_M00.05, 5-351.04_M00.06, 5-351.04_M00.07, 5-351.04_M00.08, 5-351.04_M60.01, 5-351.04_M60.02, 5-351.04_M60.03, 5-351.04_M60.04, 5-351.04_M60.05, 5-351.04_M60.06, 5-351.04_M60.07, 5-351.04_M60.08, 5-351.04_M72.60, 5-351.04_M72.61, 5-351.04_M72.62, 5-351.04_M72.63, 5-351.04_M72.64, 5-351.04_M72.65, 5-351.04_M72.66, 5-351.04_M72.67, 5-351.04_M72.68, 5-351.04_M86.10, 5-351.04_M86.11, 5-351.04_M86.12, 5-351.04_M86.13, 5-351.04_M86.14, 5-351.04_M86.15, 5-351.04_M86.16, 5-351.04_M86.17, 5-351.04_M86.18, 5-351.04_M86.20, 5-351.04_M86.21, 5-351.04_M86.22, 5-351.04_M86.23, 5-351.04_M86.24, 5-351.04_M86.25, 5-351.04_M86.26, 5-351.04_M86.27, 5-351.04_M86.28, 5-351.04_M86.81, 5-351.04_M86.82, 5-351.04_M86.83, 5-351.04_M86.84, 5-351.04_M86.85, 5-351.04_M86.86, 5-351.04_M86.87, 5-351.04_M86.88, 5-351.04_M86.91, 5-351.04_M86.92, 5-351.04_M86.93, 5-351.04_M86.94, 5-351.04_M86.95, 5-351.04_M86.96, 5-351.04_M86.97, 5-351.04_M86.98, 5-351.04_M96.80, 5-351.04_T81.4, 5-351.04_T82.6, 5-351.04_T82.7, 5-351.04_T84.6, 5-351.05_D73.3, 5-351.05_I30.1, 5-351.05_I33.0, 5-351.05_I33.9, 5-351.05_I38, 5-351.05_I80.80, 5-351.05_I80.81, 5-351.05_I80.88, 5-351.05_J85.3, 5-351.05_J98.50, 5-351.05_L02.2, 5-351.05_L02.4, 5-351.05_L03.10, 5-351.05_L03.11, 5-351.05_L03.3, 5-351.05_M00.00, 5-351.05_M00.01, 5-351.05_M00.02, 5-351.05_M00.03, 5-351.05_M00.04, 5-351.05_M00.05, 5-351.05_M00.07, 5-351.05_M00.08, 5-351.05_M60.01, 5-351.05_M60.02, 5-351.05_M60.03, 5-351.05_M60.04, 5-351.05_M60.05, 5-351.05_M60.06, 5-351.05_M60.07, 5-351.05_M60.08, 5-351.05_M72.60, 5-351.05_M72.61, 5-351.05_M72.62, 5-351.05_M72.63, 5-351.05_M72.64, 5-351.05_M72.65, 5-351.05_M72.66, 5-351.05_M72.67, 5-351.05_M72.68, 5-351.05_M86.10, 5-351.05_M86.11, 5-351.05_M86.12, 5-351.05_M86.13, 5-351.05_M86.14, 5-351.05_M86.15, 5-351.05_M86.16, 5-351.05_M86.17, 5-351.05_M86.18, 5-351.05_M86.20, 5-351.05_M86.21, 5-351.05_M86.22, 5-351.05_M86.23, 5-351.05_M86.24, 5-351.05_M86.25, 5-351.05_M86.26, 5-351.05_M86.27, 5-351.05_M86.28, 5-351.05_M86.81, 5-351.05_M86.82, 5-351.05_M86.83, 5-351.05_M86.84, 5-351.05_M86.85, 5-351.05_M86.86, 5-351.05_M86.87, 5-351.05_M86.88, 5-351.05_M86.91, 5-351.05_M86.92, 5-351.05_M86.93, 5-351.05_M86.94, 5-351.05_M86.95, 5-351.05_M86.96, 5-351.05_M86.97, 5-351.05_M86.98, 5-351.05_M96.80, 5-351.05_T81.4, 5-351.05_T82.6, 5-351.05_T82.7, 5-351.05_T84.6, 5-351.11_D73.3, 5-351.11_I30.1, 5-351.11_I33.0, 5-351.11_I33.9, 5-351.11_I38, 5-351.11_I80.80, 5-351.11_I80.81, 5-351.11_I80.88, 5-351.11_J85.3, 5-351.11_J98.50, 5-351.11_L02.2, 5-351.11_L02.4, 5-351.11_L03.10, 5-351.11_L03.11, 5-351.11_L03.3, 5-351.11_M00.00, 5-351.11_M00.01, 5-351.11_M00.02, 5-351.11_M00.03, 5-351.11_M00.04, 5-351.11_M00.05, 5-351.11_M00.06, 5-351.11_M00.07, 5-351.11_M00.08, 5-351.11_M60.01, 5-351.11_M60.02, 5-351.11_M60.03, 5-351.11_M60.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.11_M60.05, 5-351.11_M60.06, 5-351.11_M60.07, 5-351.11_M60.08, 5-351.11_M72.60, 5-351.11_M72.61, 5-351.11_M72.62, 5-351.11_M72.63, 5-351.11_M72.64, 5-351.11_M72.65, 5-351.11_M72.66, 5-351.11_M72.67, 5-351.11_M72.68, 5-351.11_M86.10, 5-351.11_M86.11, 5-351.11_M86.12, 5-351.11_M86.13, 5-351.11_M86.14, 5-351.11_M86.15, 5-351.11_M86.16, 5-351.11_M86.17, 5-351.11_M86.18, 5-351.11_M86.20, 5-351.11_M86.21, 5-351.11_M86.22, 5-351.11_M86.23, 5-351.11_M86.24, 5-351.11_M86.25, 5-351.11_M86.26, 5-351.11_M86.27, 5-351.11_M86.28, 5-351.11_M86.81, 5-351.11_M86.82, 5-351.11_M86.83, 5-351.11_M86.84, 5-351.11_M86.85, 5-351.11_M86.86, 5-351.11_M86.87, 5-351.11_M86.88, 5-351.11_M86.91, 5-351.11_M86.92, 5-351.11_M86.93, 5-351.11_M86.94, 5-351.11_M86.95, 5-351.11_M86.96, 5-351.11_M86.97, 5-351.11_M86.98, 5-351.11_M96.80, 5-351.11_T81.4, 5-351.11_T82.6, 5-351.11_T82.7, 5-351.11_T84.6, 5-351.12_D73.3, 5-351.12_I30.1, 5-351.12_I33.0, 5-351.12_I33.9, 5-351.12_I38, 5-351.12_I80.80, 5-351.12_I80.81, 5-351.12_I80.88, 5-351.12_J85.3, 5-351.12_J98.50, 5-351.12_L02.2, 5-351.12_L03.10, 5-351.12_L03.11, 5-351.12_L03.3, 5-351.12_M00.00, 5-351.12_M00.01, 5-351.12_M00.02, 5-351.12_M00.03, 5-351.12_M00.04, 5-351.12_M00.05, 5-351.12_M00.06, 5-351.12_M00.07, 5-351.12_M00.08, 5-351.12_M60.01, 5-351.12_M60.02, 5-351.12_M60.03, 5-351.12_M60.04, 5-351.12_M60.05, 5-351.12_M60.06, 5-351.12_M60.07, 5-351.12_M60.08, 5-351.12_M72.60, 5-351.12_M72.61, 5-351.12_M72.62, 5-351.12_M72.63, 5-351.12_M72.64, 5-351.12_M72.65, 5-351.12_M72.66, 5-351.12_M72.67, 5-351.12_M72.68, 5-351.12_M86.10, 5-351.12_M86.12, 5-351.12_M86.13, 5-351.12_M86.14, 5-351.12_M86.15, 5-351.12_M86.16, 5-351.12_M86.17, 5-351.12_M86.18, 5-351.12_M86.20, 5-351.12_M86.21, 5-351.12_M86.22, 5-351.12_M86.23, 5-351.12_M86.24, 5-351.12_M86.25, 5-351.12_M86.26, 5-351.12_M86.27, 5-351.12_M86.28, 5-351.12_M86.81, 5-351.12_M86.82, 5-351.12_M86.83, 5-351.12_M86.84, 5-351.12_M86.85, 5-351.12_M86.86, 5-351.12_M86.87, 5-351.12_M86.88, 5-351.12_M86.91, 5-351.12_M86.92, 5-351.12_M86.93, 5-351.12_M86.94, 5-351.12_M86.95, 5-351.12_M86.96, 5-351.12_M86.97, 5-351.12_M86.98, 5-351.12_M96.80, 5-351.12_T81.4, 5-351.12_T82.6, 5-351.12_T82.7, 5-351.12_T84.6, 5-351.13_D73.3, 5-351.13_I30.1, 5-351.13_I33.0, 5-351.13_I33.9, 5-351.13_I38, 5-351.13_I80.80, 5-351.13_I80.81, 5-351.13_I80.88, 5-351.13_J85.3, 5-351.13_J98.50, 5-351.13_L02.2, 5-351.13_L02.4, 5-351.13_L03.10, 5-351.13_L03.11, 5-351.13_L03.3, 5-351.13_M00.00, 5-351.13_M00.01, 5-351.13_M00.02, 5-351.13_M00.03, 5-351.13_M00.04, 5-351.13_M00.05, 5-351.13_M00.06, 5-351.13_M00.07, 5-351.13_M00.08, 5-351.13_M60.01, 5-351.13_M60.02, 5-351.13_M60.03, 5-351.13_M60.04, 5-351.13_M60.05, 5-351.13_M60.06, 5-351.13_M60.07, 5-351.13_M60.08, 5-351.13_M72.60, 5-351.13_M72.61, 5-351.13_M72.62, 5-351.13_M72.63, 5-351.13_M72.64, 5-351.13_M72.65, 5-351.13_M72.66, 5-351.13_M72.67, 5-351.13_M72.68, 5-351.13_M86.10, 5-351.13_M86.11, 5-351.13_M86.12, 5-351.13_M86.13, 5-351.13_M86.14, 5-351.13_M86.15, 5-351.13_M86.16, 5-351.13_M86.17, 5-351.13_M86.18, 5-351.13_M86.20, 5-351.13_M86.21, 5-351.13_M86.22, 5-351.13_M86.23, 5-351.13_M86.24, 5-351.13_M86.25, 5-351.13_M86.26, 5-351.13_M86.27, 5-351.13_M86.28, 5-351.13_M86.81, 5-351.13_M86.82, 5-351.13_M86.83, 5-351.13_M86.84, 5-351.13_M86.85, 5-351.13_M86.86, 5-351.13_M86.87, 5-351.13_M86.88, 5-351.13_M86.91, 5-351.13_M86.92, 5-351.13_M86.93, 5-351.13_M86.94, 5-351.13_M86.95, 5-351.13_M86.96, 5-351.13_M86.97, 5-351.13_M86.98, 5-351.13_M96.80, 5-351.13_T81.4, 5-351.13_T82.6, 5-351.13_T82.7, 5-351.13_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.14_D73.3, 5-351.14_I30.1, 5-351.14_I33.0, 5-351.14_I33.9, 5-351.14_I38, 5-351.14_I80.80, 5-351.14_I80.81, 5-351.14_I80.88, 5-351.14_J85.3, 5-351.14_J98.50, 5-351.14_L02.2, 5-351.14_L02.4, 5-351.14_L03.10, 5-351.14_L03.11, 5-351.14_L03.3, 5-351.14_M00.00, 5-351.14_M00.01, 5-351.14_M00.02, 5-351.14_M00.03, 5-351.14_M00.04, 5-351.14_M00.05, 5-351.14_M00.06, 5-351.14_M00.07, 5-351.14_M00.08, 5-351.14_M60.01, 5-351.14_M60.02, 5-351.14_M60.03, 5-351.14_M60.04, 5-351.14_M60.05, 5-351.14_M60.06, 5-351.14_M60.07, 5-351.14_M60.08, 5-351.14_M72.60, 5-351.14_M72.61, 5-351.14_M72.62, 5-351.14_M72.63, 5-351.14_M72.64, 5-351.14_M72.65, 5-351.14_M72.66, 5-351.14_M72.67, 5-351.14_M72.68, 5-351.14_M86.10, 5-351.14_M86.11, 5-351.14_M86.12, 5-351.14_M86.13, 5-351.14_M86.14, 5-351.14_M86.15, 5-351.14_M86.16, 5-351.14_M86.17, 5-351.14_M86.18, 5-351.14_M86.20, 5-351.14_M86.21, 5-351.14_M86.22, 5-351.14_M86.23, 5-351.14_M86.24, 5-351.14_M86.25, 5-351.14_M86.26, 5-351.14_M86.27, 5-351.14_M86.28, 5-351.14_M86.81, 5-351.14_M86.82, 5-351.14_M86.83, 5-351.14_M86.84, 5-351.14_M86.85, 5-351.14_M86.86, 5-351.14_M86.87, 5-351.14_M86.88, 5-351.14_M86.91, 5-351.14_M86.92, 5-351.14_M86.93, 5-351.14_M86.94, 5-351.14_M86.95, 5-351.14_M86.96, 5-351.14_M86.97, 5-351.14_M86.98, 5-351.14_M96.80, 5-351.14_T81.4, 5-351.14_T82.6, 5-351.14_T82.7, 5-351.14_T84.6, 5-351.31_D73.3, 5-351.31_I30.1, 5-351.31_I33.0, 5-351.31_I33.9, 5-351.31_I38, 5-351.31_I80.80, 5-351.31_I80.81, 5-351.31_I80.88, 5-351.31_J85.3, 5-351.31_J98.50, 5-351.31_L02.2, 5-351.31_L02.4, 5-351.31_L03.10, 5-351.31_L03.11, 5-351.31_L03.3, 5-351.31_M00.00, 5-351.31_M00.01, 5-351.31_M00.02, 5-351.31_M00.03, 5-351.31_M00.04, 5-351.31_M00.05, 5-351.31_M00.06, 5-351.31_M00.07, 5-351.31_M00.08, 5-351.31_M60.01, 5-351.31_M60.02, 5-351.31_M60.03, 5-351.31_M60.04, 5-351.31_M60.05, 5-351.31_M60.06, 5-351.31_M60.07, 5-351.31_M60.08, 5-351.31_M72.60, 5-351.31_M72.61, 5-351.31_M72.62, 5-351.31_M72.63, 5-351.31_M72.64, 5-351.31_M72.65, 5-351.31_M72.66, 5-351.31_M72.67, 5-351.31_M72.68, 5-351.31_M86.10, 5-351.31_M86.11, 5-351.31_M86.12, 5-351.31_M86.13, 5-351.31_M86.14, 5-351.31_M86.15, 5-351.31_M86.16, 5-351.31_M86.17, 5-351.31_M86.18, 5-351.31_M86.20, 5-351.31_M86.21, 5-351.31_M86.22, 5-351.31_M86.23, 5-351.31_M86.24, 5-351.31_M86.25, 5-351.31_M86.26, 5-351.31_M86.27, 5-351.31_M86.28, 5-351.31_M86.81, 5-351.31_M86.82, 5-351.31_M86.83, 5-351.31_M86.84, 5-351.31_M86.85, 5-351.31_M86.86, 5-351.31_M86.87, 5-351.31_M86.88, 5-351.31_M86.91, 5-351.31_M86.92, 5-351.31_M86.93, 5-351.31_M86.94, 5-351.31_M86.95, 5-351.31_M86.96, 5-351.31_M86.97, 5-351.31_M86.98, 5-351.31_M96.80, 5-351.31_T81.4, 5-351.31_T82.6, 5-351.31_T82.7, 5-351.31_T84.6, 5-351.32_D73.3, 5-351.32_I30.1, 5-351.32_I33.0, 5-351.32_I33.9, 5-351.32_I38, 5-351.32_I80.80, 5-351.32_I80.81, 5-351.32_I80.88, 5-351.32_J85.3, 5-351.32_J98.50, 5-351.32_L02.2, 5-351.32_L02.4, 5-351.32_L03.10, 5-351.32_L03.11, 5-351.32_L03.3, 5-351.32_M00.00, 5-351.32_M00.01, 5-351.32_M00.02, 5-351.32_M00.03, 5-351.32_M00.04, 5-351.32_M00.05, 5-351.32_M00.06, 5-351.32_M00.07, 5-351.32_M00.08, 5-351.32_M60.01, 5-351.32_M60.02, 5-351.32_M60.03, 5-351.32_M60.04, 5-351.32_M60.05, 5-351.32_M60.06, 5-351.32_M60.07, 5-351.32_M60.08, 5-351.32_M72.60, 5-351.32_M72.61, 5-351.32_M72.62, 5-351.32_M72.63, 5-351.32_M72.64, 5-351.32_M72.65, 5-351.32_M72.66, 5-351.32_M72.67, 5-351.32_M72.68, 5-351.32_M86.10, 5-351.32_M86.11, 5-351.32_M86.12, 5-351.32_M86.13, 5-351.32_M86.14, 5-351.32_M86.15, 5-351.32_M86.16, 5-351.32_M86.17, 5-351.32_M86.18, 5-351.32_M86.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.32_M86.21, 5-351.32_M86.22, 5-351.32_M86.23, 5-351.32_M86.24, 5-351.32_M86.25, 5-351.32_M86.26, 5-351.32_M86.27, 5-351.32_M86.28, 5-351.32_M86.81, 5-351.32_M86.82, 5-351.32_M86.83, 5-351.32_M86.84, 5-351.32_M86.85, 5-351.32_M86.86, 5-351.32_M86.87, 5-351.32_M86.88, 5-351.32_M86.91, 5-351.32_M86.92, 5-351.32_M86.93, 5-351.32_M86.94, 5-351.32_M86.95, 5-351.32_M86.96, 5-351.32_M86.97, 5-351.32_M86.98, 5-351.32_M96.80, 5-351.32_T81.4, 5-351.32_T82.6, 5-351.32_T82.7, 5-351.32_T84.6, 5-351.33_D73.3, 5-351.33_I30.1, 5-351.33_I33.0, 5-351.33_I33.9, 5-351.33_I38, 5-351.33_I80.80, 5-351.33_I80.81, 5-351.33_I80.88, 5-351.33_J85.3, 5-351.33_J98.50, 5-351.33_L02.2, 5-351.33_L02.4, 5-351.33_L03.10, 5-351.33_L03.11, 5-351.33_L03.3, 5-351.33_M00.00, 5-351.33_M00.01, 5-351.33_M00.02, 5-351.33_M00.03, 5-351.33_M00.04, 5-351.33_M00.05, 5-351.33_M00.06, 5-351.33_M00.07, 5-351.33_M00.08, 5-351.33_M60.01, 5-351.33_M60.02, 5-351.33_M60.03, 5-351.33_M60.04, 5-351.33_M60.05, 5-351.33_M60.06, 5-351.33_M60.07, 5-351.33_M60.08, 5-351.33_M72.60, 5-351.33_M72.61, 5-351.33_M72.62, 5-351.33_M72.63, 5-351.33_M72.64, 5-351.33_M72.65, 5-351.33_M72.66, 5-351.33_M72.67, 5-351.33_M72.68, 5-351.33_M86.10, 5-351.33_M86.11, 5-351.33_M86.12, 5-351.33_M86.13, 5-351.33_M86.14, 5-351.33_M86.15, 5-351.33_M86.16, 5-351.33_M86.17, 5-351.33_M86.18, 5-351.33_M86.20, 5-351.33_M86.21, 5-351.33_M86.22, 5-351.33_M86.23, 5-351.33_M86.24, 5-351.33_M86.25, 5-351.33_M86.26, 5-351.33_M86.27, 5-351.33_M86.28, 5-351.33_M86.81, 5-351.33_M86.82, 5-351.33_M86.83, 5-351.33_M86.84, 5-351.33_M86.85, 5-351.33_M86.86, 5-351.33_M86.87, 5-351.33_M86.88, 5-351.33_M86.91, 5-351.33_M86.92, 5-351.33_M86.93, 5-351.33_M86.94, 5-351.33_M86.95, 5-351.33_M86.96, 5-351.33_M86.97, 5-351.33_M86.98, 5-351.33_M96.80, 5-351.33_T81.4, 5-351.33_T82.6, 5-351.33_T82.7, 5-351.33_T84.6, 5-351.34_D73.3, 5-351.34_I30.1, 5-351.34_I33.0, 5-351.34_I33.9, 5-351.34_I38, 5-351.34_I80.80, 5-351.34_I80.81, 5-351.34_I80.88, 5-351.34_J85.3, 5-351.34_J98.50, 5-351.34_L02.2, 5-351.34_L02.4, 5-351.34_L03.10, 5-351.34_L03.11, 5-351.34_L03.3, 5-351.34_M00.00, 5-351.34_M00.01, 5-351.34_M00.02, 5-351.34_M00.03, 5-351.34_M00.04, 5-351.34_M00.05, 5-351.34_M00.06, 5-351.34_M00.07, 5-351.34_M00.08, 5-351.34_M60.01, 5-351.34_M60.02, 5-351.34_M60.03, 5-351.34_M60.04, 5-351.34_M60.05, 5-351.34_M60.06, 5-351.34_M60.07, 5-351.34_M60.08, 5-351.34_M72.60, 5-351.34_M72.61, 5-351.34_M72.62, 5-351.34_M72.63, 5-351.34_M72.64, 5-351.34_M72.65, 5-351.34_M72.66, 5-351.34_M72.67, 5-351.34_M72.68, 5-351.34_M86.10, 5-351.34_M86.11, 5-351.34_M86.12, 5-351.34_M86.13, 5-351.34_M86.14, 5-351.34_M86.15, 5-351.34_M86.16, 5-351.34_M86.17, 5-351.34_M86.18, 5-351.34_M86.20, 5-351.34_M86.21, 5-351.34_M86.22, 5-351.34_M86.23, 5-351.34_M86.24, 5-351.34_M86.25, 5-351.34_M86.26, 5-351.34_M86.27, 5-351.34_M86.28, 5-351.34_M86.81, 5-351.34_M86.82, 5-351.34_M86.83, 5-351.34_M86.84, 5-351.34_M86.85, 5-351.34_M86.86, 5-351.34_M86.87, 5-351.34_M86.88, 5-351.34_M86.91, 5-351.34_M86.92, 5-351.34_M86.93, 5-351.34_M86.94, 5-351.34_M86.95, 5-351.34_M86.96, 5-351.34_M86.97, 5-351.34_M86.98, 5-351.34_M96.80, 5-351.34_T81.4, 5-351.34_T82.6, 5-351.34_T82.7, 5-351.34_T84.6, 5-351.41_D73.3, 5-351.41_I30.1, 5-351.41_I33.0, 5-351.41_I33.9, 5-351.41_I38, 5-351.41_I80.80, 5-351.41_I80.81, 5-351.41_I80.88, 5-351.41_J85.3, 5-351.41_J98.50, 5-351.41_L02.2, 5-351.41_L02.4, 5-351.41_L03.10, 5-351.41_L03.11, 5-351.41_L03.3, 5-351.41_M00.00, 5-351.41_M00.01, 5-351.41_M00.02, 5-351.41_M00.03, 5-351.41_M00.04, 5-351.41_M00.05, 5-351.41_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.41_M00.07, 5-351.41_M00.08, 5-351.41_M60.01, 5-351.41_M60.02, 5-351.41_M60.03, 5-351.41_M60.04, 5-351.41_M60.05, 5-351.41_M60.06, 5-351.41_M60.07, 5-351.41_M60.08, 5-351.41_M72.60, 5-351.41_M72.61, 5-351.41_M72.62, 5-351.41_M72.63, 5-351.41_M72.64, 5-351.41_M72.65, 5-351.41_M72.66, 5-351.41_M72.67, 5-351.41_M72.68, 5-351.41_M86.10, 5-351.41_M86.11, 5-351.41_M86.12, 5-351.41_M86.13, 5-351.41_M86.14, 5-351.41_M86.15, 5-351.41_M86.16, 5-351.41_M86.17, 5-351.41_M86.18, 5-351.41_M86.20, 5-351.41_M86.21, 5-351.41_M86.22, 5-351.41_M86.23, 5-351.41_M86.24, 5-351.41_M86.25, 5-351.41_M86.26, 5-351.41_M86.27, 5-351.41_M86.28, 5-351.41_M86.81, 5-351.41_M86.82, 5-351.41_M86.83, 5-351.41_M86.84, 5-351.41_M86.85, 5-351.41_M86.86, 5-351.41_M86.87, 5-351.41_M86.88, 5-351.41_M86.91, 5-351.41_M86.92, 5-351.41_M86.93, 5-351.41_M86.94, 5-351.41_M86.95, 5-351.41_M86.96, 5-351.41_M86.97, 5-351.41_M86.98, 5-351.41_M96.80, 5-351.41_T81.4, 5-351.41_T82.6, 5-351.41_T82.7, 5-351.41_T84.6, 5-351.42_D73.3, 5-351.42_I30.1, 5-351.42_I33.0, 5-351.42_I33.9, 5-351.42_I38, 5-351.42_I80.80, 5-351.42_I80.81, 5-351.42_I80.88, 5-351.42_J85.3, 5-351.42_J98.50, 5-351.42_L02.2, 5-351.42_L02.4, 5-351.42_L03.10, 5-351.42_L03.11, 5-351.42_L03.3, 5-351.42_M00.00, 5-351.42_M00.01, 5-351.42_M00.02, 5-351.42_M00.03, 5-351.42_M00.04, 5-351.42_M00.05, 5-351.42_M00.06, 5-351.42_M00.07, 5-351.42_M00.08, 5-351.42_M60.01, 5-351.42_M60.02, 5-351.42_M60.03, 5-351.42_M60.04, 5-351.42_M60.05, 5-351.42_M60.06, 5-351.42_M60.07, 5-351.42_M60.08, 5-351.42_M72.60, 5-351.42_M72.61, 5-351.42_M72.62, 5-351.42_M72.63, 5-351.42_M72.64, 5-351.42_M72.65, 5-351.42_M72.66, 5-351.42_M72.67, 5-351.42_M72.68, 5-351.42_M86.10, 5-351.42_M86.11, 5-351.42_M86.12, 5-351.42_M86.13, 5-351.42_M86.14, 5-351.42_M86.15, 5-351.42_M86.16, 5-351.42_M86.17, 5-351.42_M86.18, 5-351.42_M86.20, 5-351.42_M86.21, 5-351.42_M86.22, 5-351.42_M86.23, 5-351.42_M86.24, 5-351.42_M86.25, 5-351.42_M86.26, 5-351.42_M86.27, 5-351.42_M86.28, 5-351.42_M86.81, 5-351.42_M86.82, 5-351.42_M86.83, 5-351.42_M86.84, 5-351.42_M86.85, 5-351.42_M86.86, 5-351.42_M86.87, 5-351.42_M86.88, 5-351.42_M86.91, 5-351.42_M86.92, 5-351.42_M86.93, 5-351.42_M86.94, 5-351.42_M86.95, 5-351.42_M86.96, 5-351.42_M86.97, 5-351.42_M86.98, 5-351.42_M96.80, 5-351.42_T81.4, 5-351.42_T82.6, 5-351.42_T82.7, 5-351.42_T84.6, 5-351.43_D73.3, 5-351.43_I30.1, 5-351.43_I33.0, 5-351.43_I33.9, 5-351.43_I38, 5-351.43_I80.80, 5-351.43_I80.81, 5-351.43_I80.88, 5-351.43_J85.3, 5-351.43_J98.50, 5-351.43_L02.2, 5-351.43_L02.4, 5-351.43_L03.10, 5-351.43_L03.11, 5-351.43_L03.3, 5-351.43_M00.00, 5-351.43_M00.01, 5-351.43_M00.02, 5-351.43_M00.03, 5-351.43_M00.04, 5-351.43_M00.05, 5-351.43_M00.06, 5-351.43_M00.07, 5-351.43_M00.08, 5-351.43_M60.01, 5-351.43_M60.02, 5-351.43_M60.03, 5-351.43_M60.04, 5-351.43_M60.05, 5-351.43_M60.06, 5-351.43_M60.07, 5-351.43_M60.08, 5-351.43_M72.60, 5-351.43_M72.61, 5-351.43_M72.62, 5-351.43_M72.63, 5-351.43_M72.64, 5-351.43_M72.65, 5-351.43_M72.66, 5-351.43_M72.67, 5-351.43_M72.68, 5-351.43_M86.10, 5-351.43_M86.11, 5-351.43_M86.12, 5-351.43_M86.13, 5-351.43_M86.14, 5-351.43_M86.15, 5-351.43_M86.16, 5-351.43_M86.17, 5-351.43_M86.18, 5-351.43_M86.20, 5-351.43_M86.21, 5-351.43_M86.22, 5-351.43_M86.23, 5-351.43_M86.24, 5-351.43_M86.25, 5-351.43_M86.26, 5-351.43_M86.27, 5-351.43_M86.28, 5-351.43_M86.81, 5-351.43_M86.82, 5-351.43_M86.83, 5-351.43_M86.84, 5-351.43_M86.85, 5-351.43_M86.86, 5-351.43_M86.87, 5-351.43_M86.88, 5-351.43_M86.91, 5-351.43_M86.92, 5-351.43_M86.93, 5-351.43_M86.94,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.43_M86.95, 5-351.43_M86.96, 5-351.43_M86.97, 5-351.43_M86.98, 5-351.43_M96.80, 5-351.43_T81.4, 5-351.43_T82.6, 5-351.43_T82.7, 5-351.43_T84.6, 5-351.44_D73.3, 5-351.44_I30.1, 5-351.44_I33.0, 5-351.44_I33.9, 5-351.44_I38, 5-351.44_I80.80, 5-351.44_I80.81, 5-351.44_I80.88, 5-351.44_J85.3, 5-351.44_J98.50, 5-351.44_L02.2, 5-351.44_L02.4, 5-351.44_L03.10, 5-351.44_L03.11, 5-351.44_L03.3, 5-351.44_M00.00, 5-351.44_M00.01, 5-351.44_M00.02, 5-351.44_M00.03, 5-351.44_M00.04, 5-351.44_M00.05, 5-351.44_M00.06, 5-351.44_M00.07, 5-351.44_M00.08, 5-351.44_M60.01, 5-351.44_M60.02, 5-351.44_M60.03, 5-351.44_M60.04, 5-351.44_M60.05, 5-351.44_M60.06, 5-351.44_M60.07, 5-351.44_M60.08, 5-351.44_M72.60, 5-351.44_M72.61, 5-351.44_M72.62, 5-351.44_M72.63, 5-351.44_M72.64, 5-351.44_M72.65, 5-351.44_M72.66, 5-351.44_M72.67, 5-351.44_M72.68, 5-351.44_M86.10, 5-351.44_M86.11, 5-351.44_M86.12, 5-351.44_M86.13, 5-351.44_M86.14, 5-351.44_M86.15, 5-351.44_M86.16, 5-351.44_M86.17, 5-351.44_M86.18, 5-351.44_M86.20, 5-351.44_M86.21, 5-351.44_M86.22, 5-351.44_M86.23, 5-351.44_M86.24, 5-351.44_M86.25, 5-351.44_M86.26, 5-351.44_M86.27, 5-351.44_M86.28, 5-351.44_M86.81, 5-351.44_M86.82, 5-351.44_M86.83, 5-351.44_M86.84, 5-351.44_M86.85, 5-351.44_M86.86, 5-351.44_M86.87, 5-351.44_M86.88, 5-351.44_M86.91, 5-351.44_M86.92, 5-351.44_M86.93, 5-351.44_M86.94, 5-351.44_M86.95, 5-351.44_M86.96, 5-351.44_M86.97, 5-351.44_M86.98, 5-351.44_M96.80, 5-351.44_T81.4, 5-351.44_T82.6, 5-351.44_T82.7, 5-351.44_T84.6, 5-351.x1_D73.3, 5-351.x1_I30.1, 5-351.x1_I33.0, 5-351.x1_I33.9, 5-351.x1_I38, 5-351.x1_I80.80, 5-351.x1_I80.81, 5-351.x1_I80.88, 5-351.x1_J85.3, 5-351.x1_J98.50, 5-351.x1_L02.2, 5-351.x1_L02.4, 5-351.x1_L03.10, 5-351.x1_L03.11, 5-351.x1_L03.3, 5-351.x1_M00.00, 5-351.x1_M00.01, 5-351.x1_M00.02, 5-351.x1_M00.03, 5-351.x1_M00.04, 5-351.x1_M00.05, 5-351.x1_M00.06, 5-351.x1_M00.07, 5-351.x1_M00.08, 5-351.x1_M60.01, 5-351.x1_M60.02, 5-351.x1_M60.03, 5-351.x1_M60.04, 5-351.x1_M60.05, 5-351.x1_M60.06, 5-351.x1_M60.07, 5-351.x1_M60.08, 5-351.x1_M72.60, 5-351.x1_M72.61, 5-351.x1_M72.62, 5-351.x1_M72.63, 5-351.x1_M72.64, 5-351.x1_M72.65, 5-351.x1_M72.66, 5-351.x1_M72.67, 5-351.x1_M72.68, 5-351.x1_M86.10, 5-351.x1_M86.11, 5-351.x1_M86.12, 5-351.x1_M86.13, 5-351.x1_M86.14, 5-351.x1_M86.15, 5-351.x1_M86.16, 5-351.x1_M86.17, 5-351.x1_M86.18, 5-351.x1_M86.20, 5-351.x1_M86.21, 5-351.x1_M86.22, 5-351.x1_M86.23, 5-351.x1_M86.24, 5-351.x1_M86.25, 5-351.x1_M86.26, 5-351.x1_M86.27, 5-351.x1_M86.28, 5-351.x1_M86.81, 5-351.x1_M86.82, 5-351.x1_M86.83, 5-351.x1_M86.84, 5-351.x1_M86.85, 5-351.x1_M86.86, 5-351.x1_M86.87, 5-351.x1_M86.88, 5-351.x1_M86.91, 5-351.x1_M86.92, 5-351.x1_M86.93, 5-351.x1_M86.94, 5-351.x1_M86.95, 5-351.x1_M86.96, 5-351.x1_M86.97, 5-351.x1_M86.98, 5-351.x1_M96.80, 5-351.x1_T81.4, 5-351.x1_T82.6, 5-351.x1_T82.7, 5-351.x1_T84.6, 5-351.x2_D73.3, 5-351.x2_I30.1, 5-351.x2_I33.0, 5-351.x2_I33.9, 5-351.x2_I38, 5-351.x2_I80.80, 5-351.x2_I80.81, 5-351.x2_I80.88, 5-351.x2_J85.3, 5-351.x2_J98.50, 5-351.x2_L02.2, 5-351.x2_L02.4, 5-351.x2_L03.10, 5-351.x2_L03.11, 5-351.x2_L03.3, 5-351.x2_M00.00, 5-351.x2_M00.01, 5-351.x2_M00.02, 5-351.x2_M00.03, 5-351.x2_M00.04, 5-351.x2_M00.05, 5-351.x2_M00.06, 5-351.x2_M00.07, 5-351.x2_M00.08, 5-351.x2_M60.01, 5-351.x2_M60.02, 5-351.x2_M60.03, 5-351.x2_M60.04, 5-351.x2_M60.05, 5-351.x2_M60.06, 5-351.x2_M60.07, 5-351.x2_M60.08, 5-351.x2_M72.60, 5-351.x2_M72.61, 5-351.x2_M72.62, 5-351.x2_M72.63, 5-351.x2_M72.64, 5-351.x2_M72.65, 5-351.x2_M72.66, 5-351.x2_M72.67, 5-351.x2_M72.68, 5-351.x2_M86.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-351.x2_M86.11, 5-351.x2_M86.12, 5-351.x2_M86.13, 5-351.x2_M86.14, 5-351.x2_M86.15, 5-351.x2_M86.16, 5-351.x2_M86.17, 5-351.x2_M86.18, 5-351.x2_M86.20, 5-351.x2_M86.21, 5-351.x2_M86.22, 5-351.x2_M86.23, 5-351.x2_M86.24, 5-351.x2_M86.25, 5-351.x2_M86.26, 5-351.x2_M86.27, 5-351.x2_M86.28, 5-351.x2_M86.81, 5-351.x2_M86.82, 5-351.x2_M86.83, 5-351.x2_M86.84, 5-351.x2_M86.85, 5-351.x2_M86.86, 5-351.x2_M86.87, 5-351.x2_M86.88, 5-351.x2_M86.91, 5-351.x2_M86.92, 5-351.x2_M86.93, 5-351.x2_M86.94, 5-351.x2_M86.95, 5-351.x2_M86.96, 5-351.x2_M86.97, 5-351.x2_M86.98, 5-351.x2_M96.80, 5-351.x2_T81.4, 5-351.x2_T82.6, 5-351.x2_T82.7, 5-351.x2_T84.6, 5-351.x3_D73.3, 5-351.x3_I30.1, 5-351.x3_I33.0, 5-351.x3_I33.9, 5-351.x3_I38, 5-351.x3_I80.80, 5-351.x3_I80.81, 5-351.x3_I80.88, 5-351.x3_J85.3, 5-351.x3_J98.50, 5-351.x3_L02.2, 5-351.x3_L02.4, 5-351.x3_L03.10, 5-351.x3_L03.11, 5-351.x3_L03.3, 5-351.x3_M00.00, 5-351.x3_M00.01, 5-351.x3_M00.02, 5-351.x3_M00.03, 5-351.x3_M00.04, 5-351.x3_M00.05, 5-351.x3_M00.06, 5-351.x3_M00.07, 5-351.x3_M00.08, 5-351.x3_M60.01, 5-351.x3_M60.02, 5-351.x3_M60.03, 5-351.x3_M60.04, 5-351.x3_M60.05, 5-351.x3_M60.06, 5-351.x3_M60.07, 5-351.x3_M60.08, 5-351.x3_M72.60, 5-351.x3_M72.61, 5-351.x3_M72.62, 5-351.x3_M72.63, 5-351.x3_M72.64, 5-351.x3_M72.65, 5-351.x3_M72.66, 5-351.x3_M72.67, 5-351.x3_M72.68, 5-351.x3_M86.10, 5-351.x3_M86.11, 5-351.x3_M86.12, 5-351.x3_M86.13, 5-351.x3_M86.14, 5-351.x3_M86.15, 5-351.x3_M86.16, 5-351.x3_M86.17, 5-351.x3_M86.18, 5-351.x3_M86.20, 5-351.x3_M86.21, 5-351.x3_M86.22, 5-351.x3_M86.23, 5-351.x3_M86.24, 5-351.x3_M86.25, 5-351.x3_M86.26, 5-351.x3_M86.27, 5-351.x3_M86.28, 5-351.x3_M86.81, 5-351.x3_M86.82, 5-351.x3_M86.83, 5-351.x3_M86.84, 5-351.x3_M86.85, 5-351.x3_M86.86, 5-351.x3_M86.87, 5-351.x3_M86.88, 5-351.x3_M86.91, 5-351.x3_M86.92, 5-351.x3_M86.93, 5-351.x3_M86.94, 5-351.x3_M86.95, 5-351.x3_M86.96, 5-351.x3_M86.97, 5-351.x3_M86.98, 5-351.x3_M96.80, 5-351.x3_T81.4, 5-351.x3_T82.6, 5-351.x3_T82.7, 5-351.x3_T84.6, 5-351.x4_D73.3, 5-351.x4_I30.1, 5-351.x4_I33.0, 5-351.x4_I33.9, 5-351.x4_I38, 5-351.x4_I80.80, 5-351.x4_I80.81, 5-351.x4_I80.88, 5-351.x4_J85.3, 5-351.x4_J98.50, 5-351.x4_L02.2, 5-351.x4_L02.4, 5-351.x4_L03.10, 5-351.x4_L03.11, 5-351.x4_L03.3, 5-351.x4_M00.00, 5-351.x4_M00.01, 5-351.x4_M00.02, 5-351.x4_M00.03, 5-351.x4_M00.04, 5-351.x4_M00.05, 5-351.x4_M00.06, 5-351.x4_M00.07, 5-351.x4_M00.08, 5-351.x4_M60.01, 5-351.x4_M60.02, 5-351.x4_M60.03, 5-351.x4_M60.04, 5-351.x4_M60.05, 5-351.x4_M60.06, 5-351.x4_M60.07, 5-351.x4_M60.08, 5-351.x4_M72.60, 5-351.x4_M72.61, 5-351.x4_M72.62, 5-351.x4_M72.63, 5-351.x4_M72.64, 5-351.x4_M72.65, 5-351.x4_M72.66, 5-351.x4_M72.67, 5-351.x4_M72.68, 5-351.x4_M86.10, 5-351.x4_M86.11, 5-351.x4_M86.12, 5-351.x4_M86.13, 5-351.x4_M86.14, 5-351.x4_M86.15, 5-351.x4_M86.16, 5-351.x4_M86.17, 5-351.x4_M86.18, 5-351.x4_M86.20, 5-351.x4_M86.21, 5-351.x4_M86.22, 5-351.x4_M86.23, 5-351.x4_M86.24, 5-351.x4_M86.25, 5-351.x4_M86.26, 5-351.x4_M86.27, 5-351.x4_M86.28, 5-351.x4_M86.81, 5-351.x4_M86.82, 5-351.x4_M86.83, 5-351.x4_M86.84, 5-351.x4_M86.85, 5-351.x4_M86.86, 5-351.x4_M86.87, 5-351.x4_M86.88, 5-351.x4_M86.91, 5-351.x4_M86.92, 5-351.x4_M86.93, 5-351.x4_M86.94, 5-351.x4_M86.95, 5-351.x4_M86.96, 5-351.x4_M86.97, 5-351.x4_M86.98, 5-351.x4_M96.80, 5-351.x4_T81.4, 5-351.x4_T82.6, 5-351.x4_T82.7, 5-351.x4_T84.6, 5-352.00_I33.0, 5-352.00_I33.9, 5-352.00_I38, 5-352.00_I80.1, 5-352.00_I80.20, 5-352.00_I80.28, 5-352.00_I80.80, 5-352.00_I80.81, 5-352.00_I80.88, 5-352.00_J85.3, 5-352.00_J98.50, 5-352.00_M86.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-352.00_M86.11, 5-352.00_M86.12, 5-352.00_M86.13, 5-352.00_M86.14, 5-352.00_M86.15, 5-352.00_M86.16, 5-352.00_M86.17, 5-352.00_M86.18, 5-352.00_M86.81, 5-352.00_M86.82, 5-352.00_M86.83, 5-352.00_M86.84, 5-352.00_M86.85, 5-352.00_M86.86, 5-352.00_M86.87, 5-352.00_M86.88, 5-352.00_M86.91, 5-352.00_M86.92, 5-352.00_M86.93, 5-352.00_M86.94, 5-352.00_M86.95, 5-352.00_M86.96, 5-352.00_M86.97, 5-352.00_M86.98, 5-352.00_M96.80, 5-352.00_T81.4, 5-352.00_T82.6, 5-352.00_T82.7, 5-352.00_T84.6, 5-352.01_I33.0, 5-352.01_I33.9, 5-352.01_I38, 5-352.01_I80.1, 5-352.01_I80.20, 5-352.01_I80.28, 5-352.01_I80.80, 5-352.01_I80.81, 5-352.01_I80.88, 5-352.01_J85.3, 5-352.01_J98.50, 5-352.01_M86.10, 5-352.01_M86.11, 5-352.01_M86.12, 5-352.01_M86.13, 5-352.01_M86.14, 5-352.01_M86.15, 5-352.01_M86.16, 5-352.01_M86.17, 5-352.01_M86.18, 5-352.01_M86.81, 5-352.01_M86.82, 5-352.01_M86.83, 5-352.01_M86.84, 5-352.01_M86.85, 5-352.01_M86.86, 5-352.01_M86.87, 5-352.01_M86.88, 5-352.01_M86.91, 5-352.01_M86.92, 5-352.01_M86.93, 5-352.01_M86.94, 5-352.01_M86.95, 5-352.01_M86.96, 5-352.01_M86.97, 5-352.01_M86.98, 5-352.01_M96.80, 5-352.01_T81.4, 5-352.01_T82.6, 5-352.01_T82.7, 5-352.01_T84.6, 5-352.02_I33.0, 5-352.02_I33.9, 5-352.02_I38, 5-352.02_I80.1, 5-352.02_I80.20, 5-352.02_I80.28, 5-352.02_I80.80, 5-352.02_I80.81, 5-352.02_I80.88, 5-352.02_J85.3, 5-352.02_J98.50, 5-352.02_M86.10, 5-352.02_M86.11, 5-352.02_M86.12, 5-352.02_M86.13, 5-352.02_M86.14, 5-352.02_M86.15, 5-352.02_M86.16, 5-352.02_M86.17, 5-352.02_M86.18, 5-352.02_M86.81, 5-352.02_M86.82, 5-352.02_M86.83, 5-352.02_M86.84, 5-352.02_M86.85, 5-352.02_M86.86, 5-352.02_M86.87, 5-352.02_M86.88, 5-352.02_M86.91, 5-352.02_M86.92, 5-352.02_M86.93, 5-352.02_M86.94, 5-352.02_M86.95, 5-352.02_M86.96, 5-352.02_M86.97, 5-352.02_M86.98, 5-352.02_M96.80, 5-352.02_T81.4, 5-352.02_T82.6, 5-352.02_T82.7, 5-352.02_T84.6, 5-352.03_I33.0, 5-352.03_I33.9, 5-352.03_I38, 5-352.03_I80.1, 5-352.03_I80.20, 5-352.03_I80.28, 5-352.03_I80.80, 5-352.03_I80.81, 5-352.03_I80.88, 5-352.03_J85.3, 5-352.03_J98.50, 5-352.03_M86.10, 5-352.03_M86.11, 5-352.03_M86.12, 5-352.03_M86.13, 5-352.03_M86.14, 5-352.03_M86.15, 5-352.03_M86.16, 5-352.03_M86.17, 5-352.03_M86.18, 5-352.03_M86.81, 5-352.03_M86.82, 5-352.03_M86.83, 5-352.03_M86.84, 5-352.03_M86.85, 5-352.03_M86.86, 5-352.03_M86.87, 5-352.03_M86.88, 5-352.03_M86.91, 5-352.03_M86.92, 5-352.03_M86.93, 5-352.03_M86.94, 5-352.03_M86.95, 5-352.03_M86.96, 5-352.03_M86.97, 5-352.03_M86.98, 5-352.03_M96.80, 5-352.03_T81.4, 5-352.03_T82.6, 5-352.03_T82.7, 5-352.03_T84.6, 5-352.04_I33.0, 5-352.04_I33.9, 5-352.04_I38, 5-352.04_I80.1, 5-352.04_I80.20, 5-352.04_I80.28, 5-352.04_I80.80, 5-352.04_I80.81, 5-352.04_I80.88, 5-352.04_J85.3, 5-352.04_J98.50, 5-352.04_M86.10, 5-352.04_M86.11, 5-352.04_M86.12, 5-352.04_M86.13, 5-352.04_M86.14, 5-352.04_M86.15, 5-352.04_M86.16, 5-352.04_M86.17, 5-352.04_M86.18, 5-352.04_M86.81, 5-352.04_M86.82, 5-352.04_M86.83, 5-352.04_M86.84, 5-352.04_M86.85, 5-352.04_M86.86, 5-352.04_M86.87, 5-352.04_M86.88, 5-352.04_M86.91, 5-352.04_M86.92, 5-352.04_M86.93, 5-352.04_M86.94, 5-352.04_M86.95, 5-352.04_M86.96, 5-352.04_M86.97, 5-352.04_M86.98, 5-352.04_M96.80, 5-352.04_T81.4, 5-352.04_T82.6, 5-352.04_T82.7, 5-352.04_T84.6, 5-352.05_I33.0, 5-352.05_I33.9, 5-352.05_I38, 5-352.05_I80.1, 5-352.05_I80.20, 5-352.05_I80.28, 5-352.05_I80.80, 5-352.05_I80.81, 5-352.05_I80.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-352.05_J85.3, 5-352.05_J98.50, 5-352.05_M86.10, 5-352.05_M86.11, 5-352.05_M86.12, 5-352.05_M86.13, 5-352.05_M86.14, 5-352.05_M86.15, 5-352.05_M86.16, 5-352.05_M86.17, 5-352.05_M86.18, 5-352.05_M86.81, 5-352.05_M86.82, 5-352.05_M86.83, 5-352.05_M86.84, 5-352.05_M86.85, 5-352.05_M86.86, 5-352.05_M86.87, 5-352.05_M86.88, 5-352.05_M86.91, 5-352.05_M86.92, 5-352.05_M86.93, 5-352.05_M86.94, 5-352.05_M86.95, 5-352.05_M86.96, 5-352.05_M86.97, 5-352.05_M86.98, 5-352.05_M96.80, 5-352.05_T81.4, 5-352.05_T82.6, 5-352.05_T82.7, 5-352.05_T84.6, 5-352.06_I33.0, 5-352.06_I33.9, 5-352.06_I38, 5-352.06_I80.1, 5-352.06_I80.20, 5-352.06_I80.28, 5-352.06_I80.80, 5-352.06_I80.81, 5-352.06_I80.88, 5-352.06_J85.3, 5-352.06_J98.50, 5-352.06_M86.10, 5-352.06_M86.11, 5-352.06_M86.12, 5-352.06_M86.13, 5-352.06_M86.14, 5-352.06_M86.15, 5-352.06_M86.16, 5-352.06_M86.17, 5-352.06_M86.18, 5-352.06_M86.81, 5-352.06_M86.82, 5-352.06_M86.83, 5-352.06_M86.84, 5-352.06_M86.85, 5-352.06_M86.86, 5-352.06_M86.87, 5-352.06_M86.88, 5-352.06_M86.91, 5-352.06_M86.92, 5-352.06_M86.93, 5-352.06_M86.94, 5-352.06_M86.95, 5-352.06_M86.96, 5-352.06_M86.97, 5-352.06_M86.98, 5-352.06_M96.80, 5-352.06_T81.4, 5-352.06_T82.6, 5-352.06_T82.7, 5-352.06_T84.6, 5-352.08_I33.0, 5-352.08_I33.9, 5-352.08_I38, 5-352.08_I80.1, 5-352.08_I80.20, 5-352.08_I80.28, 5-352.08_I80.80, 5-352.08_I80.81, 5-352.08_I80.88, 5-352.08_J85.3, 5-352.08_J98.50, 5-352.08_M86.10, 5-352.08_M86.11, 5-352.08_M86.12, 5-352.08_M86.13, 5-352.08_M86.14, 5-352.08_M86.15, 5-352.08_M86.16, 5-352.08_M86.17, 5-352.08_M86.18, 5-352.08_M86.81, 5-352.08_M86.82, 5-352.08_M86.83, 5-352.08_M86.84, 5-352.08_M86.85, 5-352.08_M86.86, 5-352.08_M86.87, 5-352.08_M86.88, 5-352.08_M86.91, 5-352.08_M86.92, 5-352.08_M86.93, 5-352.08_M86.94, 5-352.08_M86.95, 5-352.08_M86.96, 5-352.08_M86.97, 5-352.08_M86.98, 5-352.08_M96.80, 5-352.08_T81.4, 5-352.08_T82.6, 5-352.08_T82.7, 5-352.08_T84.6, 5-352.0x_I33.0, 5-352.0x_I33.9, 5-352.0x_I38, 5-352.0x_I80.1, 5-352.0x_I80.20, 5-352.0x_I80.28, 5-352.0x_I80.80, 5-352.0x_I80.81, 5-352.0x_I80.88, 5-352.0x_J85.3, 5-352.0x_J98.50, 5-352.0x_M86.10, 5-352.0x_M86.11, 5-352.0x_M86.12, 5-352.0x_M86.13, 5-352.0x_M86.14, 5-352.0x_M86.15, 5-352.0x_M86.16, 5-352.0x_M86.17, 5-352.0x_M86.18, 5-352.0x_M86.81, 5-352.0x_M86.82, 5-352.0x_M86.83, 5-352.0x_M86.84, 5-352.0x_M86.85, 5-352.0x_M86.86, 5-352.0x_M86.87, 5-352.0x_M86.88, 5-352.0x_M86.91, 5-352.0x_M86.92, 5-352.0x_M86.93, 5-352.0x_M86.94, 5-352.0x_M86.95, 5-352.0x_M86.96, 5-352.0x_M86.97, 5-352.0x_M86.98, 5-352.0x_M96.80, 5-352.0x_T81.4, 5-352.0x_T82.6, 5-352.0x_T82.7, 5-352.0x_T84.6, 5-352.10_I33.0, 5-352.10_I33.9, 5-352.10_I38, 5-352.10_I80.1, 5-352.10_I80.20, 5-352.10_I80.28, 5-352.10_I80.80, 5-352.10_I80.81, 5-352.10_I80.88, 5-352.10_J85.3, 5-352.10_J98.50, 5-352.10_M86.10, 5-352.10_M86.11, 5-352.10_M86.12, 5-352.10_M86.13, 5-352.10_M86.14, 5-352.10_M86.15, 5-352.10_M86.16, 5-352.10_M86.17, 5-352.10_M86.18, 5-352.10_M86.81, 5-352.10_M86.82, 5-352.10_M86.83, 5-352.10_M86.84, 5-352.10_M86.85, 5-352.10_M86.86, 5-352.10_M86.87, 5-352.10_M86.88, 5-352.10_M86.91, 5-352.10_M86.92, 5-352.10_M86.93, 5-352.10_M86.94, 5-352.10_M86.95, 5-352.10_M86.96, 5-352.10_M86.97, 5-352.10_M86.98, 5-352.10_M96.80, 5-352.10_T81.4, 5-352.10_T82.6, 5-352.10_T82.7, 5-352.10_T84.6, 5-352.11_I33.0, 5-352.11_I33.9, 5-352.11_I38, 5-352.11_I80.1, 5-352.11_I80.20, 5-352.11_I80.28, 5-352.11_I80.80, 5-352.11_I80.81, 5-352.11_I80.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-352.11_J85.3, 5-352.11_J98.50, 5-352.11_M86.10, 5-352.11_M86.11, 5-352.11_M86.12, 5-352.11_M86.13, 5-352.11_M86.14, 5-352.11_M86.15, 5-352.11_M86.16, 5-352.11_M86.17, 5-352.11_M86.18, 5-352.11_M86.81, 5-352.11_M86.82, 5-352.11_M86.83, 5-352.11_M86.84, 5-352.11_M86.85, 5-352.11_M86.86, 5-352.11_M86.87, 5-352.11_M86.88, 5-352.11_M86.91, 5-352.11_M86.92, 5-352.11_M86.93, 5-352.11_M86.94, 5-352.11_M86.95, 5-352.11_M86.96, 5-352.11_M86.97, 5-352.11_M86.98, 5-352.11_M96.80, 5-352.11_T81.4, 5-352.11_T82.6, 5-352.11_T82.7, 5-352.11_T84.6, 5-352.12_I33.0, 5-352.12_I33.9, 5-352.12_I38, 5-352.12_I80.1, 5-352.12_I80.20, 5-352.12_I80.28, 5-352.12_I80.80, 5-352.12_I80.81, 5-352.12_I80.88, 5-352.12_J85.3, 5-352.12_J98.50, 5-352.12_M86.10, 5-352.12_M86.11, 5-352.12_M86.12, 5-352.12_M86.13, 5-352.12_M86.14, 5-352.12_M86.15, 5-352.12_M86.16, 5-352.12_M86.17, 5-352.12_M86.18, 5-352.12_M86.81, 5-352.12_M86.82, 5-352.12_M86.83, 5-352.12_M86.84, 5-352.12_M86.85, 5-352.12_M86.86, 5-352.12_M86.87, 5-352.12_M86.88, 5-352.12_M86.91, 5-352.12_M86.92, 5-352.12_M86.93, 5-352.12_M86.94, 5-352.12_M86.95, 5-352.12_M86.96, 5-352.12_M86.97, 5-352.12_M86.98, 5-352.12_M96.80, 5-352.12_T81.4, 5-352.12_T82.6, 5-352.12_T82.7, 5-352.12_T84.6, 5-352.13_I33.0, 5-352.13_I33.9, 5-352.13_I38, 5-352.13_I80.1, 5-352.13_I80.20, 5-352.13_I80.28, 5-352.13_I80.80, 5-352.13_I80.81, 5-352.13_I80.88, 5-352.13_J85.3, 5-352.13_J98.50, 5-352.13_M86.10, 5-352.13_M86.11, 5-352.13_M86.12, 5-352.13_M86.13, 5-352.13_M86.14, 5-352.13_M86.15, 5-352.13_M86.16, 5-352.13_M86.17, 5-352.13_M86.18, 5-352.13_M86.81, 5-352.13_M86.82, 5-352.13_M86.83, 5-352.13_M86.84, 5-352.13_M86.85, 5-352.13_M86.86, 5-352.13_M86.87, 5-352.13_M86.88, 5-352.13_M86.91, 5-352.13_M86.92, 5-352.13_M86.93, 5-352.13_M86.94, 5-352.13_M86.95, 5-352.13_M86.96, 5-352.13_M86.97, 5-352.13_M86.98, 5-352.13_M96.80, 5-352.13_T81.4, 5-352.13_T82.6, 5-352.13_T82.7, 5-352.13_T84.6, 5-352.1x_I33.0, 5-352.1x_I33.9, 5-352.1x_I38, 5-352.1x_I80.1, 5-352.1x_I80.20, 5-352.1x_I80.28, 5-352.1x_I80.80, 5-352.1x_I80.81, 5-352.1x_I80.88, 5-352.1x_J85.3, 5-352.1x_J98.50, 5-352.1x_M86.10, 5-352.1x_M86.11, 5-352.1x_M86.12, 5-352.1x_M86.13, 5-352.1x_M86.14, 5-352.1x_M86.15, 5-352.1x_M86.16, 5-352.1x_M86.17, 5-352.1x_M86.18, 5-352.1x_M86.81, 5-352.1x_M86.82, 5-352.1x_M86.83, 5-352.1x_M86.84, 5-352.1x_M86.85, 5-352.1x_M86.86, 5-352.1x_M86.87, 5-352.1x_M86.88, 5-352.1x_M86.91, 5-352.1x_M86.92, 5-352.1x_M86.93, 5-352.1x_M86.94, 5-352.1x_M86.95, 5-352.1x_M86.96, 5-352.1x_M86.97, 5-352.1x_M86.98, 5-352.1x_M96.80, 5-352.1x_T81.4, 5-352.1x_T82.6, 5-352.1x_T82.7, 5-352.1x_T84.6, 5-352.20_I33.0, 5-352.20_I33.9, 5-352.20_I38, 5-352.20_I80.1, 5-352.20_I80.20, 5-352.20_I80.28, 5-352.20_I80.80, 5-352.20_I80.81, 5-352.20_I80.88, 5-352.20_J85.3, 5-352.20_J98.50, 5-352.20_M86.10, 5-352.20_M86.11, 5-352.20_M86.12, 5-352.20_M86.13, 5-352.20_M86.14, 5-352.20_M86.15, 5-352.20_M86.16, 5-352.20_M86.17, 5-352.20_M86.18, 5-352.20_M86.81, 5-352.20_M86.82, 5-352.20_M86.83, 5-352.20_M86.84, 5-352.20_M86.85, 5-352.20_M86.86, 5-352.20_M86.87, 5-352.20_M86.88, 5-352.20_M86.91, 5-352.20_M86.92, 5-352.20_M86.93, 5-352.20_M86.94, 5-352.20_M86.95, 5-352.20_M86.96, 5-352.20_M86.97, 5-352.20_M86.98, 5-352.20_M96.80, 5-352.20_T81.4, 5-352.20_T82.6, 5-352.20_T82.7, 5-352.20_T84.6, 5-352.21_I33.0, 5-352.21_I33.9, 5-352.21_I38, 5-352.21_I80.1, 5-352.21_I80.20, 5-352.21_I80.28, 5-352.21_I80.80, 5-352.21_I80.81, 5-352.21_I80.88, 5-352.21_J85.3, 5-352.21_J98.50, 5-352.21_M86.10, 5-352.21_M86.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-352.21_M86.12, 5-352.21_M86.13, 5-352.21_M86.14, 5-352.21_M86.15, 5-352.21_M86.16, 5-352.21_M86.17, 5-352.21_M86.18, 5-352.21_M86.81, 5-352.21_M86.82, 5-352.21_M86.83, 5-352.21_M86.84, 5-352.21_M86.85, 5-352.21_M86.86, 5-352.21_M86.87, 5-352.21_M86.88, 5-352.21_M86.91, 5-352.21_M86.92, 5-352.21_M86.93, 5-352.21_M86.94, 5-352.21_M86.95, 5-352.21_M86.96, 5-352.21_M86.97, 5-352.21_M86.98, 5-352.21_M96.80, 5-352.21_T81.4, 5-352.21_T82.6, 5-352.21_T82.7, 5-352.21_T84.6, 5-352.22_I33.0, 5-352.22_I33.9, 5-352.22_I38, 5-352.22_I80.1, 5-352.22_I80.20, 5-352.22_I80.28, 5-352.22_I80.80, 5-352.22_I80.81, 5-352.22_I80.88, 5-352.22_J85.3, 5-352.22_J98.50, 5-352.22_M86.10, 5-352.22_M86.11, 5-352.22_M86.12, 5-352.22_M86.13, 5-352.22_M86.14, 5-352.22_M86.15, 5-352.22_M86.16, 5-352.22_M86.17, 5-352.22_M86.18, 5-352.22_M86.81, 5-352.22_M86.82, 5-352.22_M86.83, 5-352.22_M86.84, 5-352.22_M86.85, 5-352.22_M86.86, 5-352.22_M86.87, 5-352.22_M86.88, 5-352.22_M86.91, 5-352.22_M86.92, 5-352.22_M86.93, 5-352.22_M86.94, 5-352.22_M86.95, 5-352.22_M86.96, 5-352.22_M86.97, 5-352.22_M86.98, 5-352.22_M96.80, 5-352.22_T81.4, 5-352.22_T82.6, 5-352.22_T82.7, 5-352.22_T84.6, 5-352.23_I33.0, 5-352.23_I33.9, 5-352.23_I38, 5-352.23_I80.1, 5-352.23_I80.20, 5-352.23_I80.28, 5-352.23_I80.80, 5-352.23_I80.81, 5-352.23_I80.88, 5-352.23_J85.3, 5-352.23_J98.50, 5-352.23_M86.10, 5-352.23_M86.11, 5-352.23_M86.12, 5-352.23_M86.13, 5-352.23_M86.14, 5-352.23_M86.15, 5-352.23_M86.16, 5-352.23_M86.17, 5-352.23_M86.18, 5-352.23_M86.81, 5-352.23_M86.82, 5-352.23_M86.83, 5-352.23_M86.84, 5-352.23_M86.85, 5-352.23_M86.86, 5-352.23_M86.87, 5-352.23_M86.88, 5-352.23_M86.91, 5-352.23_M86.92, 5-352.23_M86.93, 5-352.23_M86.94, 5-352.23_M86.95, 5-352.23_M86.96, 5-352.23_M86.97, 5-352.23_M86.98, 5-352.23_M96.80, 5-352.23_T81.4, 5-352.23_T82.6, 5-352.23_T82.7, 5-352.23_T84.6, 5-352.24_I33.0, 5-352.24_I33.9, 5-352.24_I38, 5-352.24_I80.1, 5-352.24_I80.20, 5-352.24_I80.28, 5-352.24_I80.80, 5-352.24_I80.81, 5-352.24_I80.88, 5-352.24_J85.3, 5-352.24_J98.50, 5-352.24_M86.10, 5-352.24_M86.11, 5-352.24_M86.12, 5-352.24_M86.13, 5-352.24_M86.14, 5-352.24_M86.15, 5-352.24_M86.16, 5-352.24_M86.17, 5-352.24_M86.18, 5-352.24_M86.81, 5-352.24_M86.82, 5-352.24_M86.83, 5-352.24_M86.84, 5-352.24_M86.85, 5-352.24_M86.86, 5-352.24_M86.87, 5-352.24_M86.88, 5-352.24_M86.91, 5-352.24_M86.92, 5-352.24_M86.93, 5-352.24_M86.94, 5-352.24_M86.95, 5-352.24_M86.96, 5-352.24_M86.97, 5-352.24_M86.98, 5-352.24_M96.80, 5-352.24_T81.4, 5-352.24_T82.6, 5-352.24_T82.7, 5-352.24_T84.6, 5-352.25_I33.0, 5-352.25_I33.9, 5-352.25_I38, 5-352.25_I80.1, 5-352.25_I80.20, 5-352.25_I80.28, 5-352.25_I80.80, 5-352.25_I80.81, 5-352.25_I80.88, 5-352.25_J85.3, 5-352.25_J98.50, 5-352.25_M86.10, 5-352.25_M86.11, 5-352.25_M86.12, 5-352.25_M86.13, 5-352.25_M86.14, 5-352.25_M86.15, 5-352.25_M86.16, 5-352.25_M86.17, 5-352.25_M86.18, 5-352.25_M86.81, 5-352.25_M86.82, 5-352.25_M86.83, 5-352.25_M86.84, 5-352.25_M86.85, 5-352.25_M86.86, 5-352.25_M86.87, 5-352.25_M86.88, 5-352.25_M86.91, 5-352.25_M86.92, 5-352.25_M86.93, 5-352.25_M86.94, 5-352.25_M86.95, 5-352.25_M86.96, 5-352.25_M86.97, 5-352.25_M86.98, 5-352.25_M96.80, 5-352.25_T81.4, 5-352.25_T82.6, 5-352.25_T82.7, 5-352.25_T84.6, 5-352.28_I33.0, 5-352.28_I33.9, 5-352.28_I38, 5-352.28_I80.1, 5-352.28_I80.20, 5-352.28_I80.28, 5-352.28_I80.80, 5-352.28_I80.81, 5-352.28_I80.88, 5-352.28_J85.3, 5-352.28_J98.50, 5-352.28_M86.10, 5-352.28_M86.11, 5-352.28_M86.12,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-352.28_M86.13, 5-352.28_M86.14, 5-352.28_M86.15, 5-352.28_M86.16, 5-352.28_M86.17, 5-352.28_M86.18, 5-352.28_M86.81, 5-352.28_M86.82, 5-352.28_M86.83, 5-352.28_M86.84, 5-352.28_M86.85, 5-352.28_M86.86, 5-352.28_M86.87, 5-352.28_M86.88, 5-352.28_M86.91, 5-352.28_M86.92, 5-352.28_M86.93, 5-352.28_M86.94, 5-352.28_M86.95, 5-352.28_M86.96, 5-352.28_M86.97, 5-352.28_M86.98, 5-352.28_M96.80, 5-352.28_T81.4, 5-352.28_T82.6, 5-352.28_T82.7, 5-352.28_T84.6, 5-352.2x_I33.0, 5-352.2x_I33.9, 5-352.2x_I38, 5-352.2x_I80.1, 5-352.2x_I80.20, 5-352.2x_I80.28, 5-352.2x_I80.80, 5-352.2x_I80.81, 5-352.2x_I80.88, 5-352.2x_J85.3, 5-352.2x_J98.50, 5-352.2x_M86.10, 5-352.2x_M86.11, 5-352.2x_M86.12, 5-352.2x_M86.13, 5-352.2x_M86.14, 5-352.2x_M86.15, 5-352.2x_M86.16, 5-352.2x_M86.17, 5-352.2x_M86.18, 5-352.2x_M86.81, 5-352.2x_M86.82, 5-352.2x_M86.83, 5-352.2x_M86.84, 5-352.2x_M86.85, 5-352.2x_M86.86, 5-352.2x_M86.87, 5-352.2x_M86.88, 5-352.2x_M86.91, 5-352.2x_M86.92, 5-352.2x_M86.93, 5-352.2x_M86.94, 5-352.2x_M86.95, 5-352.2x_M86.96, 5-352.2x_M86.97, 5-352.2x_M86.98, 5-352.2x_M96.80, 5-352.2x_T81.4, 5-352.2x_T82.6, 5-352.2x_T82.7, 5-352.2x_T84.6, 5-352.30_I33.0, 5-352.30_I33.9, 5-352.30_I38, 5-352.30_I80.1, 5-352.30_I80.20, 5-352.30_I80.28, 5-352.30_I80.80, 5-352.30_I80.81, 5-352.30_I80.88, 5-352.30_J85.3, 5-352.30_J98.50, 5-352.30_M86.10, 5-352.30_M86.11, 5-352.30_M86.12, 5-352.30_M86.13, 5-352.30_M86.14, 5-352.30_M86.15, 5-352.30_M86.16, 5-352.30_M86.17, 5-352.30_M86.18, 5-352.30_M86.81, 5-352.30_M86.82, 5-352.30_M86.83, 5-352.30_M86.84, 5-352.30_M86.85, 5-352.30_M86.86, 5-352.30_M86.87, 5-352.30_M86.88, 5-352.30_M86.91, 5-352.30_M86.92, 5-352.30_M86.93, 5-352.30_M86.94, 5-352.30_M86.95, 5-352.30_M86.96, 5-352.30_M86.97, 5-352.30_M86.98, 5-352.30_M96.80, 5-352.30_T81.4, 5-352.30_T82.6, 5-352.30_T82.7, 5-352.30_T84.6, 5-352.31_I33.0, 5-352.31_I33.9, 5-352.31_I38, 5-352.31_I80.1, 5-352.31_I80.20, 5-352.31_I80.28, 5-352.31_I80.80, 5-352.31_I80.81, 5-352.31_I80.88, 5-352.31_J85.3, 5-352.31_J98.50, 5-352.31_M86.10, 5-352.31_M86.11, 5-352.31_M86.12, 5-352.31_M86.13, 5-352.31_M86.14, 5-352.31_M86.15, 5-352.31_M86.16, 5-352.31_M86.17, 5-352.31_M86.18, 5-352.31_M86.81, 5-352.31_M86.82, 5-352.31_M86.83, 5-352.31_M86.84, 5-352.31_M86.85, 5-352.31_M86.86, 5-352.31_M86.87, 5-352.31_M86.88, 5-352.31_M86.91, 5-352.31_M86.92, 5-352.31_M86.93, 5-352.31_M86.94, 5-352.31_M86.95, 5-352.31_M86.96, 5-352.31_M86.97, 5-352.31_M86.98, 5-352.31_M96.80, 5-352.31_T81.4, 5-352.31_T82.6, 5-352.31_T82.7, 5-352.31_T84.6, 5-352.32_I33.0, 5-352.32_I33.9, 5-352.32_I38, 5-352.32_I80.1, 5-352.32_I80.20, 5-352.32_I80.28, 5-352.32_I80.80, 5-352.32_I80.81, 5-352.32_I80.88, 5-352.32_J85.3, 5-352.32_J98.50, 5-352.32_M86.10, 5-352.32_M86.11, 5-352.32_M86.12, 5-352.32_M86.13, 5-352.32_M86.14, 5-352.32_M86.15, 5-352.32_M86.16, 5-352.32_M86.17, 5-352.32_M86.18, 5-352.32_M86.81, 5-352.32_M86.82, 5-352.32_M86.83, 5-352.32_M86.84, 5-352.32_M86.85, 5-352.32_M86.86, 5-352.32_M86.87, 5-352.32_M86.88, 5-352.32_M86.91, 5-352.32_M86.92, 5-352.32_M86.93, 5-352.32_M86.94, 5-352.32_M86.95, 5-352.32_M86.96, 5-352.32_M86.97, 5-352.32_M86.98, 5-352.32_M96.80, 5-352.32_T81.4, 5-352.32_T82.6, 5-352.32_T82.7, 5-352.32_T84.6, 5-352.33_I33.0, 5-352.33_I33.9, 5-352.33_I38, 5-352.33_I80.1, 5-352.33_I80.20, 5-352.33_I80.28, 5-352.33_I80.80, 5-352.33_I80.81, 5-352.33_I80.88, 5-352.33_J85.3, 5-352.33_J98.50, 5-352.33_M86.10, 5-352.33_M86.11, 5-352.33_M86.12, 5-352.33_M86.13, 5-352.33_M86.14, 5-352.33_M86.15, 5-352.33_M86.16,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-352.33_M86.17, 5-352.33_M86.18, 5-352.33_M86.81, 5-352.33_M86.82, 5-352.33_M86.83, 5-352.33_M86.84, 5-352.33_M86.85, 5-352.33_M86.86, 5-352.33_M86.87, 5-352.33_M86.88, 5-352.33_M86.91, 5-352.33_M86.92, 5-352.33_M86.93, 5-352.33_M86.94, 5-352.33_M86.95, 5-352.33_M86.96, 5-352.33_M86.97, 5-352.33_M86.98, 5-352.33_M96.80, 5-352.33_T81.4, 5-352.33_T82.6, 5-352.33_T82.7, 5-352.33_T84.6, 5-352.3x_I33.0, 5-352.3x_I33.9, 5-352.3x_I38, 5-352.3x_I80.1, 5-352.3x_I80.20, 5-352.3x_I80.28, 5-352.3x_I80.80, 5-352.3x_I80.81, 5-352.3x_I80.88, 5-352.3x_J85.3, 5-352.3x_J98.50, 5-352.3x_M86.10, 5-352.3x_M86.11, 5-352.3x_M86.12, 5-352.3x_M86.13, 5-352.3x_M86.14, 5-352.3x_M86.15, 5-352.3x_M86.16, 5-352.3x_M86.17, 5-352.3x_M86.18, 5-352.3x_M86.81, 5-352.3x_M86.82, 5-352.3x_M86.83, 5-352.3x_M86.84, 5-352.3x_M86.85, 5-352.3x_M86.86, 5-352.3x_M86.87, 5-352.3x_M86.88, 5-352.3x_M86.91, 5-352.3x_M86.92, 5-352.3x_M86.93, 5-352.3x_M86.94, 5-352.3x_M86.95, 5-352.3x_M86.96, 5-352.3x_M86.97, 5-352.3x_M86.98, 5-352.3x_M96.80, 5-352.3x_T81.4, 5-352.3x_T82.6, 5-352.3x_T82.7, 5-352.3x_T84.6, 5-352.y_I33.0, 5-352.y_I33.9, 5-352.y_I38, 5-352.y_I80.1, 5-352.y_I80.20, 5-352.y_I80.28, 5-352.y_I80.80, 5-352.y_I80.81, 5-352.y_I80.88, 5-352.y_J85.3, 5-352.y_J98.50, 5-352.y_M86.10, 5-352.y_M86.11, 5-352.y_M86.12, 5-352.y_M86.13, 5-352.y_M86.14, 5-352.y_M86.15, 5-352.y_M86.16, 5-352.y_M86.17, 5-352.y_M86.18, 5-352.y_M86.81, 5-352.y_M86.82, 5-352.y_M86.83, 5-352.y_M86.84, 5-352.y_M86.85, 5-352.y_M86.86, 5-352.y_M86.87, 5-352.y_M86.88, 5-352.y_M86.91, 5-352.y_M86.92, 5-352.y_M86.93, 5-352.y_M86.94, 5-352.y_M86.95, 5-352.y_M86.96, 5-352.y_M86.97, 5-352.y_M86.98, 5-352.y_M96.80, 5-352.y_T81.4, 5-352.y_T82.6, 5-352.y_T82.7, 5-352.y_T84.6, 5-353.0_I30.1, 5-353.0_I33.0, 5-353.0_I33.9, 5-353.0_I38, 5-353.0_I80.80, 5-353.0_I80.81, 5-353.0_I80.88, 5-353.0_I80.9, 5-353.0_J85.3, 5-353.0_J98.50, 5-353.0_L02.2, 5-353.0_L02.4, 5-353.0_L03.3, 5-353.0_M72.60, 5-353.0_M72.61, 5-353.0_M72.62, 5-353.0_M72.63, 5-353.0_M72.64, 5-353.0_M72.65, 5-353.0_M72.66, 5-353.0_M72.67, 5-353.0_M72.68, 5-353.0_M86.10, 5-353.0_M86.11, 5-353.0_M86.12, 5-353.0_M86.13, 5-353.0_M86.14, 5-353.0_M86.15, 5-353.0_M86.16, 5-353.0_M86.17, 5-353.0_M86.18, 5-353.0_M86.20, 5-353.0_M86.21, 5-353.0_M86.22, 5-353.0_M86.23, 5-353.0_M86.24, 5-353.0_M86.25, 5-353.0_M86.26, 5-353.0_M86.27, 5-353.0_M86.28, 5-353.0_M86.81, 5-353.0_M86.82, 5-353.0_M86.83, 5-353.0_M86.84, 5-353.0_M86.85, 5-353.0_M86.86, 5-353.0_M86.87, 5-353.0_M86.88, 5-353.0_M86.91, 5-353.0_M86.92, 5-353.0_M86.93, 5-353.0_M86.94, 5-353.0_M86.95, 5-353.0_M86.96, 5-353.0_M86.97, 5-353.0_M86.98, 5-353.0_M96.80, 5-353.0_T81.4, 5-353.0_T82.6, 5-353.0_T82.7, 5-353.0_T84.6, 5-353.1_I30.1, 5-353.1_I33.0, 5-353.1_I33.9, 5-353.1_I38, 5-353.1_I80.80, 5-353.1_I80.81, 5-353.1_I80.88, 5-353.1_I80.9, 5-353.1_J85.3, 5-353.1_J98.50, 5-353.1_L02.2, 5-353.1_L03.3, 5-353.1_M72.60, 5-353.1_M72.61, 5-353.1_M72.62, 5-353.1_M72.63, 5-353.1_M72.64, 5-353.1_M72.65, 5-353.1_M72.66, 5-353.1_M72.67, 5-353.1_M72.68, 5-353.1_M86.10, 5-353.1_M86.11, 5-353.1_M86.12, 5-353.1_M86.13, 5-353.1_M86.14, 5-353.1_M86.15, 5-353.1_M86.16, 5-353.1_M86.17, 5-353.1_M86.18, 5-353.1_M86.20, 5-353.1_M86.21, 5-353.1_M86.22, 5-353.1_M86.23, 5-353.1_M86.24, 5-353.1_M86.25, 5-353.1_M86.26, 5-353.1_M86.27, 5-353.1_M86.28, 5-353.1_M86.81, 5-353.1_M86.82, 5-353.1_M86.83, 5-353.1_M86.84, 5-353.1_M86.85, 5-353.1_M86.86, 5-353.1_M86.87, 5-353.1_M86.88, 5-353.1_M86.91, 5-353.1_M86.92, 5-353.1_M86.93,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.1_M86.94, 5-353.1_M86.95, 5-353.1_M86.96, 5-353.1_M86.97, 5-353.1_M86.98, 5-353.1_M96.80, 5-353.1_T81.4, 5-353.1_T82.6, 5-353.1_T82.7, 5-353.1_T84.6, 5-353.2_I30.1, 5-353.2_I33.0, 5-353.2_I33.9, 5-353.2_I38, 5-353.2_I80.80, 5-353.2_I80.81, 5-353.2_I80.88, 5-353.2_I80.9, 5-353.2_J85.3, 5-353.2_J98.50, 5-353.2_L02.2, 5-353.2_L03.3, 5-353.2_M72.60, 5-353.2_M72.61, 5-353.2_M72.62, 5-353.2_M72.63, 5-353.2_M72.64, 5-353.2_M72.65, 5-353.2_M72.66, 5-353.2_M72.67, 5-353.2_M72.68, 5-353.2_M86.10, 5-353.2_M86.11, 5-353.2_M86.12, 5-353.2_M86.13, 5-353.2_M86.14, 5-353.2_M86.15, 5-353.2_M86.16, 5-353.2_M86.17, 5-353.2_M86.18, 5-353.2_M86.20, 5-353.2_M86.21, 5-353.2_M86.22, 5-353.2_M86.23, 5-353.2_M86.24, 5-353.2_M86.25, 5-353.2_M86.26, 5-353.2_M86.27, 5-353.2_M86.28, 5-353.2_M86.81, 5-353.2_M86.82, 5-353.2_M86.83, 5-353.2_M86.84, 5-353.2_M86.85, 5-353.2_M86.86, 5-353.2_M86.87, 5-353.2_M86.88, 5-353.2_M86.91, 5-353.2_M86.92, 5-353.2_M86.93, 5-353.2_M86.94, 5-353.2_M86.95, 5-353.2_M86.96, 5-353.2_M86.97, 5-353.2_M86.98, 5-353.2_M96.80, 5-353.2_T81.4, 5-353.2_T82.6, 5-353.2_T82.7, 5-353.2_T84.6, 5-353.4_I30.1, 5-353.4_I33.0, 5-353.4_I33.9, 5-353.4_I38, 5-353.4_I80.80, 5-353.4_I80.81, 5-353.4_I80.88, 5-353.4_I80.9, 5-353.4_J85.3, 5-353.4_J98.50, 5-353.4_L02.2, 5-353.4_L03.3, 5-353.4_M72.60, 5-353.4_M72.61, 5-353.4_M72.62, 5-353.4_M72.63, 5-353.4_M72.64, 5-353.4_M72.65, 5-353.4_M72.66, 5-353.4_M72.67, 5-353.4_M72.68, 5-353.4_M86.10, 5-353.4_M86.12, 5-353.4_M86.13, 5-353.4_M86.14, 5-353.4_M86.15, 5-353.4_M86.16, 5-353.4_M86.17, 5-353.4_M86.18, 5-353.4_M86.20, 5-353.4_M86.21, 5-353.4_M86.22, 5-353.4_M86.23, 5-353.4_M86.24, 5-353.4_M86.25, 5-353.4_M86.26, 5-353.4_M86.27, 5-353.4_M86.28, 5-353.4_M86.81, 5-353.4_M86.82, 5-353.4_M86.83, 5-353.4_M86.84, 5-353.4_M86.85, 5-353.4_M86.86, 5-353.4_M86.87, 5-353.4_M86.88, 5-353.4_M86.91, 5-353.4_M86.92, 5-353.4_M86.93, 5-353.4_M86.94, 5-353.4_M86.95, 5-353.4_M86.96, 5-353.4_M86.97, 5-353.4_M86.98, 5-353.4_M96.80, 5-353.4_T81.4, 5-353.4_T82.6, 5-353.4_T82.7, 5-353.4_T84.6, 5-353.5_I30.1, 5-353.5_I33.0, 5-353.5_I33.9, 5-353.5_I38, 5-353.5_I80.80, 5-353.5_I80.81, 5-353.5_I80.88, 5-353.5_I80.9, 5-353.5_J85.3, 5-353.5_J98.50, 5-353.5_L02.2, 5-353.5_L02.4, 5-353.5_L03.3, 5-353.5_M72.60, 5-353.5_M72.61, 5-353.5_M72.62, 5-353.5_M72.63, 5-353.5_M72.64, 5-353.5_M72.65, 5-353.5_M72.66, 5-353.5_M72.67, 5-353.5_M72.68, 5-353.5_M86.10, 5-353.5_M86.11, 5-353.5_M86.12, 5-353.5_M86.13, 5-353.5_M86.14, 5-353.5_M86.15, 5-353.5_M86.16, 5-353.5_M86.17, 5-353.5_M86.18, 5-353.5_M86.20, 5-353.5_M86.21, 5-353.5_M86.22, 5-353.5_M86.23, 5-353.5_M86.24, 5-353.5_M86.25, 5-353.5_M86.26, 5-353.5_M86.27, 5-353.5_M86.28, 5-353.5_M86.81, 5-353.5_M86.82, 5-353.5_M86.83, 5-353.5_M86.84, 5-353.5_M86.85, 5-353.5_M86.86, 5-353.5_M86.87, 5-353.5_M86.88, 5-353.5_M86.91, 5-353.5_M86.92, 5-353.5_M86.93, 5-353.5_M86.94, 5-353.5_M86.95, 5-353.5_M86.96, 5-353.5_M86.97, 5-353.5_M86.98, 5-353.5_M96.80, 5-353.5_T81.4, 5-353.5_T82.6, 5-353.5_T82.7, 5-353.5_T84.6, 5-353.6_I30.1, 5-353.6_I33.0, 5-353.6_I33.9, 5-353.6_I38, 5-353.6_I80.80, 5-353.6_I80.81, 5-353.6_I80.88, 5-353.6_I80.9, 5-353.6_J85.3, 5-353.6_J98.50, 5-353.6_L02.2, 5-353.6_L02.4, 5-353.6_L03.3, 5-353.6_M72.60, 5-353.6_M72.61, 5-353.6_M72.62, 5-353.6_M72.63, 5-353.6_M72.64, 5-353.6_M72.65, 5-353.6_M72.66, 5-353.6_M72.67, 5-353.6_M72.68, 5-353.6_M86.10, 5-353.6_M86.11, 5-353.6_M86.12,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.6_M86.13, 5-353.6_M86.14, 5-353.6_M86.15, 5-353.6_M86.16, 5-353.6_M86.17, 5-353.6_M86.18, 5-353.6_M86.20, 5-353.6_M86.21, 5-353.6_M86.22, 5-353.6_M86.23, 5-353.6_M86.24, 5-353.6_M86.25, 5-353.6_M86.26, 5-353.6_M86.27, 5-353.6_M86.28, 5-353.6_M86.81, 5-353.6_M86.82, 5-353.6_M86.83, 5-353.6_M86.84, 5-353.6_M86.85, 5-353.6_M86.86, 5-353.6_M86.87, 5-353.6_M86.88, 5-353.6_M86.91, 5-353.6_M86.92, 5-353.6_M86.93, 5-353.6_M86.94, 5-353.6_M86.95, 5-353.6_M86.96, 5-353.6_M86.97, 5-353.6_M86.98, 5-353.6_T81.4, 5-353.6_T82.6, 5-353.6_T82.7, 5-353.6_T84.6, 5-353.7_I30.1, 5-353.7_I33.0, 5-353.7_I33.9, 5-353.7_I38, 5-353.7_I80.80, 5-353.7_I80.81, 5-353.7_I80.88, 5-353.7_I80.9, 5-353.7_J85.3, 5-353.7_J98.50, 5-353.7_L02.2, 5-353.7_L02.4, 5-353.7_L03.3, 5-353.7_M72.60, 5-353.7_M72.61, 5-353.7_M72.62, 5-353.7_M72.63, 5-353.7_M72.64, 5-353.7_M72.65, 5-353.7_M72.66, 5-353.7_M72.67, 5-353.7_M72.68, 5-353.7_M86.10, 5-353.7_M86.11, 5-353.7_M86.12, 5-353.7_M86.13, 5-353.7_M86.14, 5-353.7_M86.15, 5-353.7_M86.16, 5-353.7_M86.17, 5-353.7_M86.18, 5-353.7_M86.20, 5-353.7_M86.21, 5-353.7_M86.22, 5-353.7_M86.23, 5-353.7_M86.24, 5-353.7_M86.25, 5-353.7_M86.26, 5-353.7_M86.27, 5-353.7_M86.28, 5-353.7_M86.82, 5-353.7_M86.83, 5-353.7_M86.84, 5-353.7_M86.85, 5-353.7_M86.86, 5-353.7_M86.87, 5-353.7_M86.88, 5-353.7_M86.91, 5-353.7_M86.92, 5-353.7_M86.93, 5-353.7_M86.94, 5-353.7_M86.95, 5-353.7_M86.96, 5-353.7_M86.97, 5-353.7_M86.98, 5-353.7_M96.80, 5-353.7_T81.4, 5-353.7_T82.6, 5-353.7_T82.7, 5-353.7_T84.6, 5-353.x_I30.1, 5-353.x_I33.0, 5-353.x_I33.9, 5-353.x_I38, 5-353.x_I80.80, 5-353.x_I80.81, 5-353.x_I80.88, 5-353.x_I80.9, 5-353.x_J85.3, 5-353.x_J98.50, 5-353.x_L02.2, 5-353.x_L02.4, 5-353.x_L03.3, 5-353.x_M72.60, 5-353.x_M72.61, 5-353.x_M72.62, 5-353.x_M72.63, 5-353.x_M72.64, 5-353.x_M72.65, 5-353.x_M72.66, 5-353.x_M72.67, 5-353.x_M72.68, 5-353.x_M86.10, 5-353.x_M86.11, 5-353.x_M86.12, 5-353.x_M86.13, 5-353.x_M86.14, 5-353.x_M86.15, 5-353.x_M86.16, 5-353.x_M86.17, 5-353.x_M86.18, 5-353.x_M86.20, 5-353.x_M86.21, 5-353.x_M86.22, 5-353.x_M86.23, 5-353.x_M86.24, 5-353.x_M86.25, 5-353.x_M86.26, 5-353.x_M86.27, 5-353.x_M86.28, 5-353.x_M86.81, 5-353.x_M86.82, 5-353.x_M86.83, 5-353.x_M86.84, 5-353.x_M86.85, 5-353.x_M86.86, 5-353.x_M86.87, 5-353.x_M86.88, 5-353.x_M86.91, 5-353.x_M86.92, 5-353.x_M86.93, 5-353.x_M86.94, 5-353.x_M86.95, 5-353.x_M86.96, 5-353.x_M86.97, 5-353.x_M86.98, 5-353.x_M96.80, 5-353.x_T81.4, 5-353.x_T82.6, 5-353.x_T82.7, 5-353.x_T84.6, 5-353.y_I30.1, 5-353.y_I33.0, 5-353.y_I33.9, 5-353.y_I38, 5-353.y_I80.80, 5-353.y_I80.81, 5-353.y_I80.88, 5-353.y_I80.9, 5-353.y_J85.3, 5-353.y_J98.50, 5-353.y_L02.2, 5-353.y_L02.4, 5-353.y_L03.3, 5-353.y_M72.60, 5-353.y_M72.61, 5-353.y_M72.62, 5-353.y_M72.63, 5-353.y_M72.64, 5-353.y_M72.65, 5-353.y_M72.66, 5-353.y_M72.67, 5-353.y_M72.68, 5-353.y_M86.10, 5-353.y_M86.11, 5-353.y_M86.12, 5-353.y_M86.13, 5-353.y_M86.14, 5-353.y_M86.15, 5-353.y_M86.16, 5-353.y_M86.17, 5-353.y_M86.18, 5-353.y_M86.20, 5-353.y_M86.21, 5-353.y_M86.22, 5-353.y_M86.23, 5-353.y_M86.24, 5-353.y_M86.25, 5-353.y_M86.26, 5-353.y_M86.27, 5-353.y_M86.28, 5-353.y_M86.81, 5-353.y_M86.82, 5-353.y_M86.83, 5-353.y_M86.84, 5-353.y_M86.85, 5-353.y_M86.86, 5-353.y_M86.87, 5-353.y_M86.88, 5-353.y_M86.91, 5-353.y_M86.92, 5-353.y_M86.93, 5-353.y_M86.94, 5-353.y_M86.95, 5-353.y_M86.96, 5-353.y_M86.97, 5-353.y_M86.98, 5-353.y_M96.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-353.y_T81.4, 5-353.y_T82.6, 5-353.y_T82.7, 5-353.y_T84.6, 5-354.01_I33.0, 5-354.01_I33.9, 5-354.01_I38, 5-354.01_I80.1, 5-354.01_I80.20, 5-354.01_I80.28, 5-354.01_I80.80, 5-354.01_I80.81, 5-354.01_I80.88, 5-354.01_I80.9, 5-354.01_J85.3, 5-354.01_J98.50, 5-354.01_L02.2, 5-354.01_L02.4, 5-354.01_L03.10, 5-354.01_L03.11, 5-354.01_M72.60, 5-354.01_M72.61, 5-354.01_M72.62, 5-354.01_M72.63, 5-354.01_M72.64, 5-354.01_M72.65, 5-354.01_M72.66, 5-354.01_M72.67, 5-354.01_M72.68, 5-354.01_M86.10, 5-354.01_M86.11, 5-354.01_M86.12, 5-354.01_M86.13, 5-354.01_M86.14, 5-354.01_M86.15, 5-354.01_M86.16, 5-354.01_M86.17, 5-354.01_M86.18, 5-354.01_M86.20, 5-354.01_M86.21, 5-354.01_M86.22, 5-354.01_M86.23, 5-354.01_M86.24, 5-354.01_M86.25, 5-354.01_M86.26, 5-354.01_M86.27, 5-354.01_M86.28, 5-354.01_M86.81, 5-354.01_M86.82, 5-354.01_M86.83, 5-354.01_M86.84, 5-354.01_M86.85, 5-354.01_M86.86, 5-354.01_M86.87, 5-354.01_M86.88, 5-354.01_M86.91, 5-354.01_M86.92, 5-354.01_M86.93, 5-354.01_M86.94, 5-354.01_M86.95, 5-354.01_M86.96, 5-354.01_M86.97, 5-354.01_M86.98, 5-354.01_M96.80, 5-354.01_T81.4, 5-354.01_T82.6, 5-354.01_T82.7, 5-354.01_T84.6, 5-354.02_I33.0, 5-354.02_I33.9, 5-354.02_I38, 5-354.02_I80.1, 5-354.02_I80.20, 5-354.02_I80.28, 5-354.02_I80.80, 5-354.02_I80.81, 5-354.02_I80.88, 5-354.02_I80.9, 5-354.02_J85.3, 5-354.02_J98.50, 5-354.02_L02.2, 5-354.02_L02.4, 5-354.02_L03.10, 5-354.02_L03.11, 5-354.02_M72.60, 5-354.02_M72.61, 5-354.02_M72.62, 5-354.02_M72.63, 5-354.02_M72.64, 5-354.02_M72.65, 5-354.02_M72.66, 5-354.02_M72.67, 5-354.02_M72.68, 5-354.02_M86.10, 5-354.02_M86.11, 5-354.02_M86.12, 5-354.02_M86.13, 5-354.02_M86.14, 5-354.02_M86.15, 5-354.02_M86.16, 5-354.02_M86.17, 5-354.02_M86.18, 5-354.02_M86.20, 5-354.02_M86.21, 5-354.02_M86.22, 5-354.02_M86.23, 5-354.02_M86.24, 5-354.02_M86.25, 5-354.02_M86.26, 5-354.02_M86.27, 5-354.02_M86.28, 5-354.02_M86.81, 5-354.02_M86.82, 5-354.02_M86.83, 5-354.02_M86.84, 5-354.02_M86.85, 5-354.02_M86.86, 5-354.02_M86.87, 5-354.02_M86.88, 5-354.02_M86.91, 5-354.02_M86.92, 5-354.02_M86.93, 5-354.02_M86.94, 5-354.02_M86.95, 5-354.02_M86.96, 5-354.02_M86.97, 5-354.02_M86.98, 5-354.02_M96.80, 5-354.02_T81.4, 5-354.02_T82.6, 5-354.02_T82.7, 5-354.02_T84.6, 5-354.03_I33.0, 5-354.03_I33.9, 5-354.03_I38, 5-354.03_I80.1, 5-354.03_I80.20, 5-354.03_I80.28, 5-354.03_I80.80, 5-354.03_I80.81, 5-354.03_I80.88, 5-354.03_I80.9, 5-354.03_J85.3, 5-354.03_J98.50, 5-354.03_L02.2, 5-354.03_L02.4, 5-354.03_L03.10, 5-354.03_L03.11, 5-354.03_M72.60, 5-354.03_M72.61, 5-354.03_M72.62, 5-354.03_M72.63, 5-354.03_M72.64, 5-354.03_M72.65, 5-354.03_M72.66, 5-354.03_M72.67, 5-354.03_M72.68, 5-354.03_M86.10, 5-354.03_M86.11, 5-354.03_M86.12, 5-354.03_M86.13, 5-354.03_M86.14, 5-354.03_M86.15, 5-354.03_M86.16, 5-354.03_M86.17, 5-354.03_M86.18, 5-354.03_M86.20, 5-354.03_M86.21, 5-354.03_M86.22, 5-354.03_M86.23, 5-354.03_M86.24, 5-354.03_M86.25, 5-354.03_M86.26, 5-354.03_M86.27, 5-354.03_M86.28, 5-354.03_M86.81, 5-354.03_M86.82, 5-354.03_M86.83, 5-354.03_M86.84, 5-354.03_M86.85, 5-354.03_M86.86, 5-354.03_M86.87, 5-354.03_M86.88, 5-354.03_M86.91, 5-354.03_M86.92, 5-354.03_M86.93, 5-354.03_M86.94, 5-354.03_M86.95, 5-354.03_M86.96, 5-354.03_M86.97, 5-354.03_M86.98, 5-354.03_M96.80, 5-354.03_T81.4, 5-354.03_T82.6, 5-354.03_T82.7, 5-354.03_T84.6, 5-354.04_I33.0, 5-354.04_I33.9, 5-354.04_I38, 5-354.04_I80.1, 5-354.04_I80.20, 5-354.04_I80.28, 5-354.04_I80.80, 5-354.04_I80.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.04_I80.88, 5-354.04_I80.9, 5-354.04_J85.3, 5-354.04_J98.50, 5-354.04_L02.2, 5-354.04_L02.4, 5-354.04_L03.10, 5-354.04_L03.11, 5-354.04_M72.60, 5-354.04_M72.61, 5-354.04_M72.62, 5-354.04_M72.63, 5-354.04_M72.64, 5-354.04_M72.65, 5-354.04_M72.66, 5-354.04_M72.67, 5-354.04_M72.68, 5-354.04_M86.10, 5-354.04_M86.11, 5-354.04_M86.12, 5-354.04_M86.13, 5-354.04_M86.14, 5-354.04_M86.15, 5-354.04_M86.16, 5-354.04_M86.17, 5-354.04_M86.18, 5-354.04_M86.20, 5-354.04_M86.21, 5-354.04_M86.22, 5-354.04_M86.23, 5-354.04_M86.24, 5-354.04_M86.25, 5-354.04_M86.26, 5-354.04_M86.27, 5-354.04_M86.28, 5-354.04_M86.81, 5-354.04_M86.82, 5-354.04_M86.83, 5-354.04_M86.84, 5-354.04_M86.85, 5-354.04_M86.86, 5-354.04_M86.87, 5-354.04_M86.88, 5-354.04_M86.91, 5-354.04_M86.92, 5-354.04_M86.93, 5-354.04_M86.94, 5-354.04_M86.95, 5-354.04_M86.96, 5-354.04_M86.97, 5-354.04_M86.98, 5-354.04_M96.80, 5-354.04_T81.4, 5-354.04_T82.6, 5-354.04_T82.7, 5-354.04_T84.6, 5-354.05_I33.0, 5-354.05_I33.9, 5-354.05_I38, 5-354.05_I80.1, 5-354.05_I80.20, 5-354.05_I80.28, 5-354.05_I80.80, 5-354.05_I80.81, 5-354.05_I80.88, 5-354.05_I80.9, 5-354.05_J85.3, 5-354.05_J98.50, 5-354.05_L02.2, 5-354.05_L02.4, 5-354.05_L03.10, 5-354.05_L03.11, 5-354.05_M72.60, 5-354.05_M72.61, 5-354.05_M72.62, 5-354.05_M72.63, 5-354.05_M72.64, 5-354.05_M72.65, 5-354.05_M72.66, 5-354.05_M72.67, 5-354.05_M72.68, 5-354.05_M86.10, 5-354.05_M86.11, 5-354.05_M86.12, 5-354.05_M86.13, 5-354.05_M86.14, 5-354.05_M86.15, 5-354.05_M86.16, 5-354.05_M86.17, 5-354.05_M86.18, 5-354.05_M86.20, 5-354.05_M86.21, 5-354.05_M86.22, 5-354.05_M86.23, 5-354.05_M86.24, 5-354.05_M86.25, 5-354.05_M86.26, 5-354.05_M86.27, 5-354.05_M86.28, 5-354.05_M86.81, 5-354.05_M86.82, 5-354.05_M86.83, 5-354.05_M86.84, 5-354.05_M86.85, 5-354.05_M86.86, 5-354.05_M86.87, 5-354.05_M86.88, 5-354.05_M86.91, 5-354.05_M86.92, 5-354.05_M86.93, 5-354.05_M86.94, 5-354.05_M86.95, 5-354.05_M86.96, 5-354.05_M86.97, 5-354.05_M86.98, 5-354.05_M96.80, 5-354.05_T81.4, 5-354.05_T82.6, 5-354.05_T82.7, 5-354.05_T84.6, 5-354.06_I33.0, 5-354.06_I33.9, 5-354.06_I38, 5-354.06_I80.1, 5-354.06_I80.20, 5-354.06_I80.28, 5-354.06_I80.80, 5-354.06_I80.81, 5-354.06_I80.88, 5-354.06_I80.9, 5-354.06_J85.3, 5-354.06_J98.50, 5-354.06_L02.2, 5-354.06_L02.4, 5-354.06_L03.10, 5-354.06_L03.11, 5-354.06_M72.60, 5-354.06_M72.61, 5-354.06_M72.62, 5-354.06_M72.63, 5-354.06_M72.64, 5-354.06_M72.65, 5-354.06_M72.66, 5-354.06_M72.67, 5-354.06_M72.68, 5-354.06_M86.10, 5-354.06_M86.11, 5-354.06_M86.12, 5-354.06_M86.13, 5-354.06_M86.14, 5-354.06_M86.15, 5-354.06_M86.16, 5-354.06_M86.17, 5-354.06_M86.18, 5-354.06_M86.20, 5-354.06_M86.21, 5-354.06_M86.22, 5-354.06_M86.23, 5-354.06_M86.24, 5-354.06_M86.25, 5-354.06_M86.26, 5-354.06_M86.27, 5-354.06_M86.28, 5-354.06_M86.81, 5-354.06_M86.82, 5-354.06_M86.83, 5-354.06_M86.84, 5-354.06_M86.85, 5-354.06_M86.86, 5-354.06_M86.87, 5-354.06_M86.88, 5-354.06_M86.91, 5-354.06_M86.92, 5-354.06_M86.93, 5-354.06_M86.94, 5-354.06_M86.95, 5-354.06_M86.96, 5-354.06_M86.97, 5-354.06_M86.98, 5-354.06_M96.80, 5-354.06_T81.4, 5-354.06_T82.6, 5-354.06_T82.7, 5-354.06_T84.6, 5-354.08_I33.0, 5-354.08_I33.9, 5-354.08_I38, 5-354.08_I80.1, 5-354.08_I80.20, 5-354.08_I80.28, 5-354.08_I80.80, 5-354.08_I80.81, 5-354.08_I80.88, 5-354.08_I80.9, 5-354.08_J85.3, 5-354.08_J98.50, 5-354.08_L02.2, 5-354.08_L02.4, 5-354.08_L03.10, 5-354.08_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-354.08_M72.60, 5-354.08_M72.61, 5-354.08_M72.62, 5-354.08_M72.63, 5-354.08_M72.64, 5-354.08_M72.65, 5-354.08_M72.66, 5-354.08_M72.67, 5-354.08_M72.68, 5-354.08_M86.10, 5-354.08_M86.11, 5-354.08_M86.12, 5-354.08_M86.13, 5-354.08_M86.14, 5-354.08_M86.15, 5-354.08_M86.16, 5-354.08_M86.17, 5-354.08_M86.18, 5-354.08_M86.20, 5-354.08_M86.21, 5-354.08_M86.22, 5-354.08_M86.23, 5-354.08_M86.24, 5-354.08_M86.25, 5-354.08_M86.26, 5-354.08_M86.27, 5-354.08_M86.28, 5-354.08_M86.81, 5-354.08_M86.82, 5-354.08_M86.83, 5-354.08_M86.84, 5-354.08_M86.85, 5-354.08_M86.86, 5-354.08_M86.87, 5-354.08_M86.88, 5-354.08_M86.91, 5-354.08_M86.92, 5-354.08_M86.93, 5-354.08_M86.94, 5-354.08_M86.95, 5-354.08_M86.96, 5-354.08_M86.97, 5-354.08_M86.98, 5-354.08_M96.80, 5-354.08_T81.4, 5-354.08_T82.6, 5-354.08_T82.7, 5-354.08_T84.6, 5-354.09_I33.0, 5-354.09_I33.9, 5-354.09_I38, 5-354.09_I80.1, 5-354.09_I80.20, 5-354.09_I80.28, 5-354.09_I80.80, 5-354.09_I80.81, 5-354.09_I80.88, 5-354.09_I80.9, 5-354.09_J85.3, 5-354.09_J98.50, 5-354.09_L02.2, 5-354.09_L02.4, 5-354.09_L03.10, 5-354.09_L03.11, 5-354.09_M72.60, 5-354.09_M72.61, 5-354.09_M72.62, 5-354.09_M72.63, 5-354.09_M72.64, 5-354.09_M72.65, 5-354.09_M72.66, 5-354.09_M72.67, 5-354.09_M72.68, 5-354.09_M86.10, 5-354.09_M86.11, 5-354.09_M86.12, 5-354.09_M86.13, 5-354.09_M86.14, 5-354.09_M86.15, 5-354.09_M86.16, 5-354.09_M86.17, 5-354.09_M86.18, 5-354.09_M86.20, 5-354.09_M86.21, 5-354.09_M86.22, 5-354.09_M86.23, 5-354.09_M86.24, 5-354.09_M86.25, 5-354.09_M86.26, 5-354.09_M86.27, 5-354.09_M86.28, 5-354.09_M86.81, 5-354.09_M86.82, 5-354.09_M86.83, 5-354.09_M86.84, 5-354.09_M86.85, 5-354.09_M86.86, 5-354.09_M86.87, 5-354.09_M86.88, 5-354.09_M86.91, 5-354.09_M86.92, 5-354.09_M86.93, 5-354.09_M86.94, 5-354.09_M86.95, 5-354.09_M86.96, 5-354.09_M86.97, 5-354.09_M86.98, 5-354.09_M96.80, 5-354.09_T81.4, 5-354.09_T82.6, 5-354.09_T82.7, 5-354.09_T84.6, 5-354.0a_I33.0, 5-354.0a_I33.9, 5-354.0a_I38, 5-354.0a_I80.1, 5-354.0a_I80.20, 5-354.0a_I80.28, 5-354.0a_I80.80, 5-354.0a_I80.81, 5-354.0a_I80.88, 5-354.0a_I80.9, 5-354.0a_J85.3, 5-354.0a_J98.50, 5-354.0a_L02.2, 5-354.0a_L02.4, 5-354.0a_L03.10, 5-354.0a_L03.11, 5-354.0a_M72.60, 5-354.0a_M72.61, 5-354.0a_M72.62, 5-354.0a_M72.63, 5-354.0a_M72.64, 5-354.0a_M72.65, 5-354.0a_M72.66, 5-354.0a_M72.67, 5-354.0a_M72.68, 5-354.0a_M86.10, 5-354.0a_M86.11, 5-354.0a_M86.12, 5-354.0a_M86.13, 5-354.0a_M86.14, 5-354.0a_M86.15, 5-354.0a_M86.16, 5-354.0a_M86.17, 5-354.0a_M86.18, 5-354.0a_M86.20, 5-354.0a_M86.21, 5-354.0a_M86.22, 5-354.0a_M86.23, 5-354.0a_M86.24, 5-354.0a_M86.25, 5-354.0a_M86.26, 5-354.0a_M86.27, 5-354.0a_M86.28, 5-354.0a_M86.81, 5-354.0a_M86.82, 5-354.0a_M86.83, 5-354.0a_M86.84, 5-354.0a_M86.85, 5-354.0a_M86.86, 5-354.0a_M86.87, 5-354.0a_M86.88, 5-354.0a_M86.91, 5-354.0a_M86.92, 5-354.0a_M86.93, 5-354.0a_M86.94, 5-354.0a_M86.95, 5-354.0a_M86.96, 5-354.0a_M86.97, 5-354.0a_M86.98, 5-354.0a_M96.80, 5-354.0a_T81.4, 5-354.0a_T82.6, 5-354.0a_T82.7, 5-354.0a_T84.6, 5-354.0b_I33.0, 5-354.0b_I33.9, 5-354.0b_I38, 5-354.0b_I80.1, 5-354.0b_I80.20, 5-354.0b_I80.28, 5-354.0b_I80.80, 5-354.0b_I80.81, 5-354.0b_I80.88, 5-354.0b_I80.9, 5-354.0b_J85.3, 5-354.0b_J98.50, 5-354.0b_L02.2, 5-354.0b_L02.4, 5-354.0b_L03.10, 5-354.0b_L03.11, 5-354.0b_M72.60, 5-354.0b_M72.61, 5-354.0b_M72.62, 5-354.0b_M72.63, 5-354.0b_M72.64, 5-354.0b_M72.65, 5-354.0b_M72.66, 5-354.0b_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-354.0b_M72.68, 5-354.0b_M86.10, 5-354.0b_M86.11, 5-354.0b_M86.12, 5-354.0b_M86.13, 5-354.0b_M86.14, 5-354.0b_M86.15, 5-354.0b_M86.16, 5-354.0b_M86.17, 5-354.0b_M86.18, 5-354.0b_M86.20, 5-354.0b_M86.21, 5-354.0b_M86.22, 5-354.0b_M86.23, 5-354.0b_M86.24, 5-354.0b_M86.25, 5-354.0b_M86.26, 5-354.0b_M86.27, 5-354.0b_M86.28, 5-354.0b_M86.81, 5-354.0b_M86.82, 5-354.0b_M86.83, 5-354.0b_M86.84, 5-354.0b_M86.85, 5-354.0b_M86.86, 5-354.0b_M86.87, 5-354.0b_M86.88, 5-354.0b_M86.91, 5-354.0b_M86.92, 5-354.0b_M86.93, 5-354.0b_M86.94, 5-354.0b_M86.95, 5-354.0b_M86.96, 5-354.0b_M86.97, 5-354.0b_M86.98, 5-354.0b_M96.80, 5-354.0b_T81.4, 5-354.0b_T82.6, 5-354.0b_T82.7, 5-354.0b_T84.6, 5-354.0c_I33.0, 5-354.0c_I33.9, 5-354.0c_I38, 5-354.0c_I80.1, 5-354.0c_I80.20, 5-354.0c_I80.28, 5-354.0c_I80.80, 5-354.0c_I80.81, 5-354.0c_I80.88, 5-354.0c_I80.9, 5-354.0c_J85.3, 5-354.0c_J98.50, 5-354.0c_L02.2, 5-354.0c_L02.4, 5-354.0c_L03.10, 5-354.0c_L03.11, 5-354.0c_M72.60, 5-354.0c_M72.61, 5-354.0c_M72.62, 5-354.0c_M72.63, 5-354.0c_M72.64, 5-354.0c_M72.65, 5-354.0c_M72.66, 5-354.0c_M72.67, 5-354.0c_M72.68, 5-354.0c_M86.10, 5-354.0c_M86.11, 5-354.0c_M86.12, 5-354.0c_M86.13, 5-354.0c_M86.14, 5-354.0c_M86.15, 5-354.0c_M86.16, 5-354.0c_M86.17, 5-354.0c_M86.18, 5-354.0c_M86.20, 5-354.0c_M86.21, 5-354.0c_M86.22, 5-354.0c_M86.23, 5-354.0c_M86.24, 5-354.0c_M86.25, 5-354.0c_M86.26, 5-354.0c_M86.27, 5-354.0c_M86.28, 5-354.0c_M86.81, 5-354.0c_M86.82, 5-354.0c_M86.83, 5-354.0c_M86.84, 5-354.0c_M86.85, 5-354.0c_M86.86, 5-354.0c_M86.87, 5-354.0c_M86.88, 5-354.0c_M86.91, 5-354.0c_M86.92, 5-354.0c_M86.93, 5-354.0c_M86.94, 5-354.0c_M86.95, 5-354.0c_M86.96, 5-354.0c_M86.97, 5-354.0c_M86.98, 5-354.0c_M96.80, 5-354.0c_T81.4, 5-354.0c_T82.6, 5-354.0c_T82.7, 5-354.0c_T84.6, 5-354.0x_I30.1, 5-354.0x_I33.0, 5-354.0x_I33.9, 5-354.0x_I38, 5-354.0x_I80.1, 5-354.0x_I80.20, 5-354.0x_I80.28, 5-354.0x_I80.80, 5-354.0x_I80.81, 5-354.0x_I80.88, 5-354.0x_I80.9, 5-354.0x_J85.3, 5-354.0x_J98.50, 5-354.0x_L02.2, 5-354.0x_L02.4, 5-354.0x_L03.10, 5-354.0x_L03.11, 5-354.0x_M72.60, 5-354.0x_M72.61, 5-354.0x_M72.62, 5-354.0x_M72.63, 5-354.0x_M72.64, 5-354.0x_M72.65, 5-354.0x_M72.66, 5-354.0x_M72.67, 5-354.0x_M72.68, 5-354.0x_M86.10, 5-354.0x_M86.11, 5-354.0x_M86.12, 5-354.0x_M86.13, 5-354.0x_M86.14, 5-354.0x_M86.15, 5-354.0x_M86.16, 5-354.0x_M86.17, 5-354.0x_M86.18, 5-354.0x_M86.20, 5-354.0x_M86.21, 5-354.0x_M86.22, 5-354.0x_M86.23, 5-354.0x_M86.24, 5-354.0x_M86.25, 5-354.0x_M86.26, 5-354.0x_M86.27, 5-354.0x_M86.28, 5-354.0x_M86.81, 5-354.0x_M86.82, 5-354.0x_M86.83, 5-354.0x_M86.84, 5-354.0x_M86.85, 5-354.0x_M86.86, 5-354.0x_M86.87, 5-354.0x_M86.88, 5-354.0x_M86.91, 5-354.0x_M86.92, 5-354.0x_M86.93, 5-354.0x_M86.94, 5-354.0x_M86.95, 5-354.0x_M86.96, 5-354.0x_M86.97, 5-354.0x_M86.98, 5-354.0x_M96.80, 5-354.0x_T81.4, 5-354.0x_T82.6, 5-354.0x_T82.7, 5-354.0x_T84.6, 5-354.11_I33.0, 5-354.11_I33.9, 5-354.11_I38, 5-354.11_I80.1, 5-354.11_I80.20, 5-354.11_I80.28, 5-354.11_I80.80, 5-354.11_I80.81, 5-354.11_I80.88, 5-354.11_I80.9, 5-354.11_J85.3, 5-354.11_J98.50, 5-354.11_L02.2, 5-354.11_L02.4, 5-354.11_L03.10, 5-354.11_L03.11, 5-354.11_M72.60, 5-354.11_M72.61, 5-354.11_M72.62, 5-354.11_M72.63, 5-354.11_M72.64, 5-354.11_M72.65, 5-354.11_M72.66, 5-354.11_M72.67, 5-354.11_M72.68, 5-354.11_M86.10, 5-354.11_M86.11, 5-354.11_M86.12, 5-354.11_M86.13, 5-354.11_M86.14, 5-354.11_M86.15, 5-354.11_M86.16, 5-354.11_M86.17, 5-354.11_M86.18, 5-354.11_M86.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.11_M86.21, 5-354.11_M86.22, 5-354.11_M86.23, 5-354.11_M86.24, 5-354.11_M86.25, 5-354.11_M86.26, 5-354.11_M86.27, 5-354.11_M86.28, 5-354.11_M86.81, 5-354.11_M86.82, 5-354.11_M86.83, 5-354.11_M86.84, 5-354.11_M86.85, 5-354.11_M86.86, 5-354.11_M86.87, 5-354.11_M86.88, 5-354.11_M86.91, 5-354.11_M86.92, 5-354.11_M86.93, 5-354.11_M86.94, 5-354.11_M86.95, 5-354.11_M86.96, 5-354.11_M86.97, 5-354.11_M86.98, 5-354.11_M96.80, 5-354.11_T81.4, 5-354.11_T82.6, 5-354.11_T82.7, 5-354.11_T84.6, 5-354.12_I33.0, 5-354.12_I33.9, 5-354.12_I38, 5-354.12_I80.1, 5-354.12_I80.20, 5-354.12_I80.28, 5-354.12_I80.80, 5-354.12_I80.81, 5-354.12_I80.88, 5-354.12_I80.9, 5-354.12_J85.3, 5-354.12_J98.50, 5-354.12_L02.2, 5-354.12_L02.4, 5-354.12_L03.10, 5-354.12_L03.11, 5-354.12_M72.60, 5-354.12_M72.61, 5-354.12_M72.62, 5-354.12_M72.63, 5-354.12_M72.64, 5-354.12_M72.65, 5-354.12_M72.66, 5-354.12_M72.67, 5-354.12_M72.68, 5-354.12_M86.10, 5-354.12_M86.11, 5-354.12_M86.12, 5-354.12_M86.13, 5-354.12_M86.14, 5-354.12_M86.15, 5-354.12_M86.16, 5-354.12_M86.17, 5-354.12_M86.18, 5-354.12_M86.20, 5-354.12_M86.21, 5-354.12_M86.22, 5-354.12_M86.23, 5-354.12_M86.24, 5-354.12_M86.25, 5-354.12_M86.26, 5-354.12_M86.27, 5-354.12_M86.28, 5-354.12_M86.81, 5-354.12_M86.82, 5-354.12_M86.83, 5-354.12_M86.84, 5-354.12_M86.85, 5-354.12_M86.86, 5-354.12_M86.87, 5-354.12_M86.88, 5-354.12_M86.91, 5-354.12_M86.92, 5-354.12_M86.93, 5-354.12_M86.94, 5-354.12_M86.95, 5-354.12_M86.96, 5-354.12_M86.97, 5-354.12_M86.98, 5-354.12_M96.80, 5-354.12_T81.4, 5-354.12_T82.6, 5-354.12_T82.7, 5-354.12_T84.6, 5-354.13_I33.0, 5-354.13_I33.9, 5-354.13_I38, 5-354.13_I80.1, 5-354.13_I80.20, 5-354.13_I80.28, 5-354.13_I80.80, 5-354.13_I80.81, 5-354.13_I80.88, 5-354.13_I80.9, 5-354.13_J85.3, 5-354.13_J98.50, 5-354.13_L02.2, 5-354.13_L02.4, 5-354.13_L03.10, 5-354.13_L03.11, 5-354.13_M72.60, 5-354.13_M72.61, 5-354.13_M72.62, 5-354.13_M72.63, 5-354.13_M72.64, 5-354.13_M72.65, 5-354.13_M72.66, 5-354.13_M72.67, 5-354.13_M72.68, 5-354.13_M86.10, 5-354.13_M86.11, 5-354.13_M86.12, 5-354.13_M86.13, 5-354.13_M86.14, 5-354.13_M86.15, 5-354.13_M86.16, 5-354.13_M86.17, 5-354.13_M86.18, 5-354.13_M86.20, 5-354.13_M86.21, 5-354.13_M86.22, 5-354.13_M86.23, 5-354.13_M86.24, 5-354.13_M86.25, 5-354.13_M86.26, 5-354.13_M86.27, 5-354.13_M86.28, 5-354.13_M86.81, 5-354.13_M86.82, 5-354.13_M86.83, 5-354.13_M86.84, 5-354.13_M86.85, 5-354.13_M86.86, 5-354.13_M86.87, 5-354.13_M86.88, 5-354.13_M86.91, 5-354.13_M86.92, 5-354.13_M86.93, 5-354.13_M86.94, 5-354.13_M86.95, 5-354.13_M86.96, 5-354.13_M86.97, 5-354.13_M86.98, 5-354.13_M96.80, 5-354.13_T81.4, 5-354.13_T82.6, 5-354.13_T82.7, 5-354.13_T84.6, 5-354.14_I33.0, 5-354.14_I33.9, 5-354.14_I38, 5-354.14_I80.1, 5-354.14_I80.20, 5-354.14_I80.28, 5-354.14_I80.80, 5-354.14_I80.81, 5-354.14_I80.88, 5-354.14_I80.9, 5-354.14_J85.3, 5-354.14_J98.50, 5-354.14_L02.2, 5-354.14_L03.10, 5-354.14_L03.11, 5-354.14_L03.3, 5-354.14_M72.60, 5-354.14_M72.61, 5-354.14_M72.62, 5-354.14_M72.63, 5-354.14_M72.64, 5-354.14_M72.65, 5-354.14_M72.66, 5-354.14_M72.67, 5-354.14_M72.68, 5-354.14_M86.10, 5-354.14_M86.12, 5-354.14_M86.13, 5-354.14_M86.14, 5-354.14_M86.15, 5-354.14_M86.16, 5-354.14_M86.17, 5-354.14_M86.18, 5-354.14_M86.20, 5-354.14_M86.21, 5-354.14_M86.22, 5-354.14_M86.23, 5-354.14_M86.24, 5-354.14_M86.25, 5-354.14_M86.26, 5-354.14_M86.27, 5-354.14_M86.28, 5-354.14_M86.81, 5-354.14_M86.82, 5-354.14_M86.83, 5-354.14_M86.84, 5-354.14_M86.85, 5-354.14_M86.86, 5-354.14_M86.87, 5-354.14_M86.88, 5-354.14_M86.91, 5-354.14_M86.92, 5-354.14_M86.93,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.14_M86.94, 5-354.14_M86.95, 5-354.14_M86.96, 5-354.14_M86.97, 5-354.14_M86.98, 5-354.14_M96.80, 5-354.14_T81.4, 5-354.14_T82.6, 5-354.14_T82.7, 5-354.14_T84.6, 5-354.1x_I33.0, 5-354.1x_I33.9, 5-354.1x_I38, 5-354.1x_I80.1, 5-354.1x_I80.20, 5-354.1x_I80.28, 5-354.1x_I80.80, 5-354.1x_I80.81, 5-354.1x_I80.88, 5-354.1x_I80.9, 5-354.1x_J85.3, 5-354.1x_J98.50, 5-354.1x_L02.2, 5-354.1x_L02.4, 5-354.1x_L03.10, 5-354.1x_L03.11, 5-354.1x_M72.60, 5-354.1x_M72.61, 5-354.1x_M72.62, 5-354.1x_M72.63, 5-354.1x_M72.64, 5-354.1x_M72.65, 5-354.1x_M72.66, 5-354.1x_M72.67, 5-354.1x_M72.68, 5-354.1x_M86.10, 5-354.1x_M86.11, 5-354.1x_M86.12, 5-354.1x_M86.13, 5-354.1x_M86.14, 5-354.1x_M86.15, 5-354.1x_M86.16, 5-354.1x_M86.17, 5-354.1x_M86.18, 5-354.1x_M86.20, 5-354.1x_M86.21, 5-354.1x_M86.22, 5-354.1x_M86.23, 5-354.1x_M86.24, 5-354.1x_M86.25, 5-354.1x_M86.26, 5-354.1x_M86.27, 5-354.1x_M86.28, 5-354.1x_M86.81, 5-354.1x_M86.82, 5-354.1x_M86.83, 5-354.1x_M86.84, 5-354.1x_M86.85, 5-354.1x_M86.86, 5-354.1x_M86.87, 5-354.1x_M86.88, 5-354.1x_M86.91, 5-354.1x_M86.92, 5-354.1x_M86.93, 5-354.1x_M86.94, 5-354.1x_M86.95, 5-354.1x_M86.96, 5-354.1x_M86.97, 5-354.1x_M86.98, 5-354.1x_M96.80, 5-354.1x_T81.4, 5-354.1x_T82.6, 5-354.1x_T82.7, 5-354.1x_T84.6, 5-354.31_I33.0, 5-354.31_I33.9, 5-354.31_I38, 5-354.31_I80.1, 5-354.31_I80.20, 5-354.31_I80.28, 5-354.31_I80.80, 5-354.31_I80.81, 5-354.31_I80.88, 5-354.31_I80.9, 5-354.31_J85.3, 5-354.31_J98.50, 5-354.31_L02.2, 5-354.31_L02.4, 5-354.31_L03.10, 5-354.31_L03.11, 5-354.31_M72.60, 5-354.31_M72.61, 5-354.31_M72.62, 5-354.31_M72.63, 5-354.31_M72.64, 5-354.31_M72.65, 5-354.31_M72.66, 5-354.31_M72.67, 5-354.31_M72.68, 5-354.31_M86.10, 5-354.31_M86.11, 5-354.31_M86.12, 5-354.31_M86.13, 5-354.31_M86.14, 5-354.31_M86.15, 5-354.31_M86.16, 5-354.31_M86.17, 5-354.31_M86.18, 5-354.31_M86.20, 5-354.31_M86.21, 5-354.31_M86.22, 5-354.31_M86.23, 5-354.31_M86.24, 5-354.31_M86.25, 5-354.31_M86.26, 5-354.31_M86.27, 5-354.31_M86.28, 5-354.31_M86.81, 5-354.31_M86.82, 5-354.31_M86.83, 5-354.31_M86.84, 5-354.31_M86.85, 5-354.31_M86.86, 5-354.31_M86.87, 5-354.31_M86.88, 5-354.31_M86.91, 5-354.31_M86.92, 5-354.31_M86.93, 5-354.31_M86.94, 5-354.31_M86.95, 5-354.31_M86.96, 5-354.31_M86.97, 5-354.31_M86.98, 5-354.31_M96.80, 5-354.31_T81.4, 5-354.31_T82.6, 5-354.31_T82.7, 5-354.31_T84.6, 5-354.32_I33.0, 5-354.32_I33.9, 5-354.32_I38, 5-354.32_I80.1, 5-354.32_I80.20, 5-354.32_I80.28, 5-354.32_I80.80, 5-354.32_I80.81, 5-354.32_I80.88, 5-354.32_I80.9, 5-354.32_J85.3, 5-354.32_J98.50, 5-354.32_L02.2, 5-354.32_L02.4, 5-354.32_L03.10, 5-354.32_L03.11, 5-354.32_M72.60, 5-354.32_M72.61, 5-354.32_M72.62, 5-354.32_M72.63, 5-354.32_M72.64, 5-354.32_M72.65, 5-354.32_M72.66, 5-354.32_M72.67, 5-354.32_M72.68, 5-354.32_M86.10, 5-354.32_M86.11, 5-354.32_M86.12, 5-354.32_M86.13, 5-354.32_M86.14, 5-354.32_M86.15, 5-354.32_M86.16, 5-354.32_M86.17, 5-354.32_M86.18, 5-354.32_M86.20, 5-354.32_M86.21, 5-354.32_M86.22, 5-354.32_M86.23, 5-354.32_M86.24, 5-354.32_M86.25, 5-354.32_M86.26, 5-354.32_M86.27, 5-354.32_M86.28, 5-354.32_M86.81, 5-354.32_M86.82, 5-354.32_M86.83, 5-354.32_M86.84, 5-354.32_M86.85, 5-354.32_M86.86, 5-354.32_M86.87, 5-354.32_M86.88, 5-354.32_M86.91, 5-354.32_M86.92, 5-354.32_M86.93, 5-354.32_M86.94, 5-354.32_M86.95, 5-354.32_M86.96, 5-354.32_M86.97, 5-354.32_M86.98, 5-354.32_M96.80, 5-354.32_T81.4, 5-354.32_T82.6, 5-354.32_T82.7, 5-354.32_T84.6, 5-354.33_I33.0, 5-354.33_I33.9, 5-354.33_I38, 5-354.33_I80.1, 5-354.33_I80.20, 5-354.33_I80.28, 5-354.33_I80.80, 5-354.33_I80.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-354.33_I80.88, 5-354.33_I80.9, 5-354.33_J85.3, 5-354.33_J98.50, 5-354.33_L02.2, 5-354.33_L02.4, 5-354.33_L03.10, 5-354.33_L03.11, 5-354.33_M72.60, 5-354.33_M72.61, 5-354.33_M72.62, 5-354.33_M72.63, 5-354.33_M72.64, 5-354.33_M72.65, 5-354.33_M72.66, 5-354.33_M72.67, 5-354.33_M72.68, 5-354.33_M86.10, 5-354.33_M86.11, 5-354.33_M86.12, 5-354.33_M86.13, 5-354.33_M86.14, 5-354.33_M86.15, 5-354.33_M86.16, 5-354.33_M86.17, 5-354.33_M86.18, 5-354.33_M86.20, 5-354.33_M86.21, 5-354.33_M86.22, 5-354.33_M86.23, 5-354.33_M86.24, 5-354.33_M86.25, 5-354.33_M86.26, 5-354.33_M86.27, 5-354.33_M86.28, 5-354.33_M86.81, 5-354.33_M86.82, 5-354.33_M86.83, 5-354.33_M86.84, 5-354.33_M86.85, 5-354.33_M86.86, 5-354.33_M86.87, 5-354.33_M86.88, 5-354.33_M86.91, 5-354.33_M86.92, 5-354.33_M86.93, 5-354.33_M86.94, 5-354.33_M86.95, 5-354.33_M86.96, 5-354.33_M86.97, 5-354.33_M86.98, 5-354.33_M96.80, 5-354.33_T81.4, 5-354.33_T82.6, 5-354.33_T82.7, 5-354.33_T84.6, 5-354.34_I33.0, 5-354.34_I33.9, 5-354.34_I38, 5-354.34_I80.1, 5-354.34_I80.20, 5-354.34_I80.28, 5-354.34_I80.80, 5-354.34_I80.81, 5-354.34_I80.88, 5-354.34_I80.9, 5-354.34_J85.3, 5-354.34_J98.50, 5-354.34_L02.2, 5-354.34_L02.4, 5-354.34_L03.10, 5-354.34_L03.11, 5-354.34_M72.60, 5-354.34_M72.61, 5-354.34_M72.62, 5-354.34_M72.63, 5-354.34_M72.64, 5-354.34_M72.65, 5-354.34_M72.66, 5-354.34_M72.67, 5-354.34_M72.68, 5-354.34_M86.10, 5-354.34_M86.11, 5-354.34_M86.12, 5-354.34_M86.13, 5-354.34_M86.14, 5-354.34_M86.15, 5-354.34_M86.16, 5-354.34_M86.17, 5-354.34_M86.18, 5-354.34_M86.20, 5-354.34_M86.21, 5-354.34_M86.22, 5-354.34_M86.23, 5-354.34_M86.24, 5-354.34_M86.25, 5-354.34_M86.26, 5-354.34_M86.27, 5-354.34_M86.28, 5-354.34_M86.81, 5-354.34_M86.82, 5-354.34_M86.83, 5-354.34_M86.84, 5-354.34_M86.85, 5-354.34_M86.86, 5-354.34_M86.87, 5-354.34_M86.88, 5-354.34_M86.91, 5-354.34_M86.92, 5-354.34_M86.93, 5-354.34_M86.94, 5-354.34_M86.95, 5-354.34_M86.96, 5-354.34_M86.97, 5-354.34_M86.98, 5-354.34_M96.80, 5-354.34_T81.4, 5-354.34_T82.6, 5-354.34_T82.7, 5-354.34_T84.6, 5-354.3x_I33.0, 5-354.3x_I33.9, 5-354.3x_I38, 5-354.3x_I80.1, 5-354.3x_I80.20, 5-354.3x_I80.28, 5-354.3x_I80.80, 5-354.3x_I80.81, 5-354.3x_I80.88, 5-354.3x_I80.9, 5-354.3x_J85.3, 5-354.3x_J98.50, 5-354.3x_L02.2, 5-354.3x_L02.4, 5-354.3x_L03.10, 5-354.3x_L03.11, 5-354.3x_M72.60, 5-354.3x_M72.61, 5-354.3x_M72.62, 5-354.3x_M72.63, 5-354.3x_M72.64, 5-354.3x_M72.65, 5-354.3x_M72.66, 5-354.3x_M72.67, 5-354.3x_M72.68, 5-354.3x_M86.10, 5-354.3x_M86.11, 5-354.3x_M86.12, 5-354.3x_M86.13, 5-354.3x_M86.14, 5-354.3x_M86.15, 5-354.3x_M86.16, 5-354.3x_M86.17, 5-354.3x_M86.18, 5-354.3x_M86.20, 5-354.3x_M86.21, 5-354.3x_M86.22, 5-354.3x_M86.23, 5-354.3x_M86.24, 5-354.3x_M86.25, 5-354.3x_M86.26, 5-354.3x_M86.27, 5-354.3x_M86.28, 5-354.3x_M86.81, 5-354.3x_M86.82, 5-354.3x_M86.83, 5-354.3x_M86.84, 5-354.3x_M86.85, 5-354.3x_M86.86, 5-354.3x_M86.87, 5-354.3x_M86.88, 5-354.3x_M86.91, 5-354.3x_M86.92, 5-354.3x_M86.93, 5-354.3x_M86.94, 5-354.3x_M86.95, 5-354.3x_M86.96, 5-354.3x_M86.97, 5-354.3x_M86.98, 5-354.3x_M96.80, 5-354.3x_T81.4, 5-354.3x_T82.6, 5-354.3x_T82.7, 5-354.3x_T84.6, 5-354.x_I33.0, 5-354.x_I33.9, 5-354.x_I38, 5-354.x_I80.1, 5-354.x_I80.20, 5-354.x_I80.28, 5-354.x_I80.80, 5-354.x_I80.81, 5-354.x_I80.88, 5-354.x_I80.9, 5-354.x_J85.3, 5-354.x_J98.50, 5-354.x_L02.2, 5-354.x_L02.4, 5-354.x_L03.10, 5-354.x_L03.11, 5-354.x_M72.60, 5-354.x_M72.61, 5-354.x_M72.62, 5-354.x_M72.63, 5-354.x_M72.64, 5-354.x_M72.65, 5-354.x_M72.66, 5-354.x_M72.67, 5-354.x_M72.68, 5-354.x_M86.10, 5-354.x_M86.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.x_M86.12, 5-354.x_M86.13, 5-354.x_M86.14, 5-354.x_M86.15, 5-354.x_M86.16, 5-354.x_M86.17, 5-354.x_M86.18, 5-354.x_M86.20, 5-354.x_M86.21, 5-354.x_M86.22, 5-354.x_M86.23, 5-354.x_M86.24, 5-354.x_M86.25, 5-354.x_M86.26, 5-354.x_M86.27, 5-354.x_M86.28, 5-354.x_M86.81, 5-354.x_M86.82, 5-354.x_M86.83, 5-354.x_M86.84, 5-354.x_M86.85, 5-354.x_M86.86, 5-354.x_M86.87, 5-354.x_M86.88, 5-354.x_M86.91, 5-354.x_M86.92, 5-354.x_M86.93, 5-354.x_M86.94, 5-354.x_M86.95, 5-354.x_M86.96, 5-354.x_M86.97, 5-354.x_M86.98, 5-354.x_M96.80, 5-354.x_T81.4, 5-354.x_T82.6, 5-354.x_T82.7, 5-354.x_T84.6, 5-354.y_I33.0, 5-354.y_I33.9, 5-354.y_I38, 5-354.y_I80.1, 5-354.y_I80.20, 5-354.y_I80.28, 5-354.y_I80.80, 5-354.y_I80.81, 5-354.y_I80.88, 5-354.y_I80.9, 5-354.y_J85.3, 5-354.y_J98.50, 5-354.y_L02.2, 5-354.y_L02.4, 5-354.y_L03.10, 5-354.y_L03.11, 5-354.y_M72.60, 5-354.y_M72.61, 5-354.y_M72.62, 5-354.y_M72.63, 5-354.y_M72.64, 5-354.y_M72.65, 5-354.y_M72.66, 5-354.y_M72.67, 5-354.y_M72.68, 5-354.y_M86.10, 5-354.y_M86.11, 5-354.y_M86.12, 5-354.y_M86.13, 5-354.y_M86.14, 5-354.y_M86.15, 5-354.y_M86.16, 5-354.y_M86.17, 5-354.y_M86.18, 5-354.y_M86.20, 5-354.y_M86.21, 5-354.y_M86.22, 5-354.y_M86.23, 5-354.y_M86.24, 5-354.y_M86.25, 5-354.y_M86.26, 5-354.y_M86.27, 5-354.y_M86.28, 5-354.y_M86.81, 5-354.y_M86.82, 5-354.y_M86.83, 5-354.y_M86.84, 5-354.y_M86.85, 5-354.y_M86.86, 5-354.y_M86.87, 5-354.y_M86.88, 5-354.y_M86.91, 5-354.y_M86.92, 5-354.y_M86.93, 5-354.y_M86.94, 5-354.y_M86.95, 5-354.y_M86.96, 5-354.y_M86.97, 5-354.y_M86.98, 5-354.y_M96.80, 5-354.y_T81.4, 5-354.y_T82.6, 5-354.y_T82.7, 5-354.y_T84.6, 5-361.03_I33.0, 5-361.03_I33.9, 5-361.03_I38, 5-361.03_I40.0, 5-361.03_I80.0, 5-361.03_I80.20, 5-361.03_I80.28, 5-361.03_I80.80, 5-361.03_I80.81, 5-361.03_I80.88, 5-361.03_I80.9, 5-361.03_J85.3, 5-361.03_J98.50, 5-361.03_L02.2, 5-361.03_L02.4, 5-361.03_L03.10, 5-361.03_L03.3, 5-361.03_M00.00, 5-361.03_M00.01, 5-361.03_M00.02, 5-361.03_M00.03, 5-361.03_M00.04, 5-361.03_M00.06, 5-361.03_M00.07, 5-361.03_M00.08, 5-361.03_M72.60, 5-361.03_M72.61, 5-361.03_M72.62, 5-361.03_M72.63, 5-361.03_M72.64, 5-361.03_M72.65, 5-361.03_M72.67, 5-361.03_M72.68, 5-361.03_M86.10, 5-361.03_M86.12, 5-361.03_M86.13, 5-361.03_M86.14, 5-361.03_M86.15, 5-361.03_M86.16, 5-361.03_M86.17, 5-361.03_M86.18, 5-361.03_M86.20, 5-361.03_M86.22, 5-361.03_M86.23, 5-361.03_M86.24, 5-361.03_M86.25, 5-361.03_M86.26, 5-361.03_M86.27, 5-361.03_M86.28, 5-361.03_M86.81, 5-361.03_M86.82, 5-361.03_M86.83, 5-361.03_M86.84, 5-361.03_M86.86, 5-361.03_M86.87, 5-361.03_M86.88, 5-361.03_M86.92, 5-361.03_M86.93, 5-361.03_M86.94, 5-361.03_M86.95, 5-361.03_M86.96, 5-361.03_M86.97, 5-361.03_M86.98, 5-361.03_M96.80, 5-361.03_T81.4, 5-361.03_T82.6, 5-361.03_T82.7, 5-361.03_T84.6, 5-361.05_I33.0, 5-361.05_I33.9, 5-361.05_I38, 5-361.05_I40.0, 5-361.05_I80.0, 5-361.05_I80.20, 5-361.05_I80.28, 5-361.05_I80.80, 5-361.05_I80.81, 5-361.05_I80.88, 5-361.05_I80.9, 5-361.05_J85.3, 5-361.05_J98.50, 5-361.05_L02.2, 5-361.05_L02.4, 5-361.05_L03.10, 5-361.05_L03.11, 5-361.05_L03.3, 5-361.05_M00.00, 5-361.05_M00.01, 5-361.05_M00.02, 5-361.05_M00.03, 5-361.05_M00.04, 5-361.05_M00.05, 5-361.05_M00.06, 5-361.05_M00.07, 5-361.05_M00.08, 5-361.05_M72.60, 5-361.05_M72.61, 5-361.05_M72.62, 5-361.05_M72.63, 5-361.05_M72.64, 5-361.05_M72.65, 5-361.05_M72.66, 5-361.05_M72.67, 5-361.05_M72.68, 5-361.05_M86.10, 5-361.05_M86.11, 5-361.05_M86.12, 5-361.05_M86.13, 5-361.05_M86.14, 5-361.05_M86.15, 5-361.05_M86.16, 5-361.05_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.05_M86.18, 5-361.05_M86.20, 5-361.05_M86.21, 5-361.05_M86.22, 5-361.05_M86.23, 5-361.05_M86.24, 5-361.05_M86.25, 5-361.05_M86.26, 5-361.05_M86.27, 5-361.05_M86.28, 5-361.05_M86.81, 5-361.05_M86.82, 5-361.05_M86.83, 5-361.05_M86.84, 5-361.05_M86.85, 5-361.05_M86.86, 5-361.05_M86.87, 5-361.05_M86.88, 5-361.05_M86.91, 5-361.05_M86.92, 5-361.05_M86.93, 5-361.05_M86.94, 5-361.05_M86.95, 5-361.05_M86.96, 5-361.05_M86.97, 5-361.05_M86.98, 5-361.05_M96.80, 5-361.05_T81.4, 5-361.05_T82.6, 5-361.05_T82.7, 5-361.05_T84.6, 5-361.06_I33.0, 5-361.06_I33.9, 5-361.06_I38, 5-361.06_I40.0, 5-361.06_I80.0, 5-361.06_I80.20, 5-361.06_I80.28, 5-361.06_I80.80, 5-361.06_I80.81, 5-361.06_I80.88, 5-361.06_I80.9, 5-361.06_J85.3, 5-361.06_J98.50, 5-361.06_L02.2, 5-361.06_L02.4, 5-361.06_L03.10, 5-361.06_L03.11, 5-361.06_L03.3, 5-361.06_M00.00, 5-361.06_M00.01, 5-361.06_M00.02, 5-361.06_M00.03, 5-361.06_M00.04, 5-361.06_M00.05, 5-361.06_M00.06, 5-361.06_M00.07, 5-361.06_M00.08, 5-361.06_M72.60, 5-361.06_M72.61, 5-361.06_M72.62, 5-361.06_M72.63, 5-361.06_M72.64, 5-361.06_M72.65, 5-361.06_M72.66, 5-361.06_M72.67, 5-361.06_M72.68, 5-361.06_M86.10, 5-361.06_M86.11, 5-361.06_M86.12, 5-361.06_M86.13, 5-361.06_M86.14, 5-361.06_M86.15, 5-361.06_M86.16, 5-361.06_M86.17, 5-361.06_M86.18, 5-361.06_M86.20, 5-361.06_M86.21, 5-361.06_M86.22, 5-361.06_M86.23, 5-361.06_M86.24, 5-361.06_M86.25, 5-361.06_M86.26, 5-361.06_M86.27, 5-361.06_M86.28, 5-361.06_M86.81, 5-361.06_M86.82, 5-361.06_M86.83, 5-361.06_M86.84, 5-361.06_M86.85, 5-361.06_M86.86, 5-361.06_M86.87, 5-361.06_M86.88, 5-361.06_M86.91, 5-361.06_M86.92, 5-361.06_M86.93, 5-361.06_M86.94, 5-361.06_M86.95, 5-361.06_M86.96, 5-361.06_M86.97, 5-361.06_M86.98, 5-361.06_M96.80, 5-361.06_T81.4, 5-361.06_T82.6, 5-361.06_T82.7, 5-361.06_T84.6, 5-361.07_I33.0, 5-361.07_I33.9, 5-361.07_I38, 5-361.07_I40.0, 5-361.07_I80.0, 5-361.07_I80.20, 5-361.07_I80.28, 5-361.07_I80.80, 5-361.07_I80.81, 5-361.07_I80.88, 5-361.07_I80.9, 5-361.07_J85.3, 5-361.07_J98.50, 5-361.07_L02.2, 5-361.07_L02.4, 5-361.07_L03.10, 5-361.07_L03.11, 5-361.07_L03.3, 5-361.07_M00.00, 5-361.07_M00.01, 5-361.07_M00.02, 5-361.07_M00.03, 5-361.07_M00.04, 5-361.07_M00.06, 5-361.07_M00.07, 5-361.07_M00.08, 5-361.07_M72.60, 5-361.07_M72.61, 5-361.07_M72.62, 5-361.07_M72.63, 5-361.07_M72.64, 5-361.07_M72.65, 5-361.07_M72.66, 5-361.07_M72.67, 5-361.07_M72.68, 5-361.07_M86.10, 5-361.07_M86.12, 5-361.07_M86.13, 5-361.07_M86.14, 5-361.07_M86.15, 5-361.07_M86.16, 5-361.07_M86.17, 5-361.07_M86.18, 5-361.07_M86.20, 5-361.07_M86.22, 5-361.07_M86.23, 5-361.07_M86.24, 5-361.07_M86.25, 5-361.07_M86.26, 5-361.07_M86.27, 5-361.07_M86.28, 5-361.07_M86.82, 5-361.07_M86.83, 5-361.07_M86.84, 5-361.07_M86.85, 5-361.07_M86.86, 5-361.07_M86.87, 5-361.07_M86.88, 5-361.07_M86.92, 5-361.07_M86.93, 5-361.07_M86.94, 5-361.07_M86.95, 5-361.07_M86.96, 5-361.07_M86.97, 5-361.07_M86.98, 5-361.07_M96.80, 5-361.07_T81.4, 5-361.07_T82.6, 5-361.07_T82.7, 5-361.07_T84.6, 5-361.08_I33.0, 5-361.08_I33.9, 5-361.08_I38, 5-361.08_I40.0, 5-361.08_I80.0, 5-361.08_I80.20, 5-361.08_I80.28, 5-361.08_I80.80, 5-361.08_I80.81, 5-361.08_I80.88, 5-361.08_I80.9, 5-361.08_J85.3, 5-361.08_J98.50, 5-361.08_L02.2, 5-361.08_L02.4, 5-361.08_L03.10, 5-361.08_L03.11, 5-361.08_L03.3, 5-361.08_M00.00, 5-361.08_M00.01, 5-361.08_M00.02, 5-361.08_M00.03, 5-361.08_M00.04, 5-361.08_M00.05, 5-361.08_M00.06, 5-361.08_M00.07, 5-361.08_M00.08, 5-361.08_M72.60, 5-361.08_M72.61, 5-361.08_M72.62, 5-361.08_M72.63, 5-361.08_M72.64, 5-361.08_M72.65, 5-361.08_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.08_M72.67, 5-361.08_M72.68, 5-361.08_M86.10, 5-361.08_M86.11, 5-361.08_M86.12, 5-361.08_M86.13, 5-361.08_M86.14, 5-361.08_M86.15, 5-361.08_M86.16, 5-361.08_M86.17, 5-361.08_M86.18, 5-361.08_M86.20, 5-361.08_M86.21, 5-361.08_M86.22, 5-361.08_M86.23, 5-361.08_M86.24, 5-361.08_M86.25, 5-361.08_M86.26, 5-361.08_M86.27, 5-361.08_M86.28, 5-361.08_M86.81, 5-361.08_M86.82, 5-361.08_M86.83, 5-361.08_M86.84, 5-361.08_M86.85, 5-361.08_M86.86, 5-361.08_M86.87, 5-361.08_M86.88, 5-361.08_M86.91, 5-361.08_M86.92, 5-361.08_M86.93, 5-361.08_M86.94, 5-361.08_M86.95, 5-361.08_M86.96, 5-361.08_M86.97, 5-361.08_M86.98, 5-361.08_M96.80, 5-361.08_T81.4, 5-361.08_T82.6, 5-361.08_T82.7, 5-361.08_T84.6, 5-361.13_I33.0, 5-361.13_I33.9, 5-361.13_I38, 5-361.13_I40.0, 5-361.13_I80.0, 5-361.13_I80.20, 5-361.13_I80.28, 5-361.13_I80.80, 5-361.13_I80.81, 5-361.13_I80.88, 5-361.13_I80.9, 5-361.13_J85.3, 5-361.13_J98.50, 5-361.13_L02.2, 5-361.13_L02.4, 5-361.13_L03.10, 5-361.13_L03.11, 5-361.13_L03.3, 5-361.13_M00.00, 5-361.13_M00.01, 5-361.13_M00.02, 5-361.13_M00.03, 5-361.13_M00.04, 5-361.13_M00.05, 5-361.13_M00.06, 5-361.13_M00.07, 5-361.13_M00.08, 5-361.13_M72.60, 5-361.13_M72.61, 5-361.13_M72.62, 5-361.13_M72.63, 5-361.13_M72.64, 5-361.13_M72.65, 5-361.13_M72.66, 5-361.13_M72.67, 5-361.13_M72.68, 5-361.13_M86.10, 5-361.13_M86.12, 5-361.13_M86.13, 5-361.13_M86.14, 5-361.13_M86.15, 5-361.13_M86.16, 5-361.13_M86.17, 5-361.13_M86.18, 5-361.13_M86.20, 5-361.13_M86.21, 5-361.13_M86.22, 5-361.13_M86.23, 5-361.13_M86.24, 5-361.13_M86.25, 5-361.13_M86.26, 5-361.13_M86.27, 5-361.13_M86.28, 5-361.13_M86.81, 5-361.13_M86.82, 5-361.13_M86.83, 5-361.13_M86.84, 5-361.13_M86.85, 5-361.13_M86.86, 5-361.13_M86.87, 5-361.13_M86.88, 5-361.13_M86.91, 5-361.13_M86.92, 5-361.13_M86.93, 5-361.13_M86.94, 5-361.13_M86.95, 5-361.13_M86.96, 5-361.13_M86.97, 5-361.13_M86.98, 5-361.13_M96.80, 5-361.13_T81.4, 5-361.13_T82.6, 5-361.13_T82.7, 5-361.13_T84.6, 5-361.15_I33.0, 5-361.15_I33.9, 5-361.15_I38, 5-361.15_I40.0, 5-361.15_I80.0, 5-361.15_I80.20, 5-361.15_I80.28, 5-361.15_I80.80, 5-361.15_I80.81, 5-361.15_I80.88, 5-361.15_I80.9, 5-361.15_J85.3, 5-361.15_J98.50, 5-361.15_L02.2, 5-361.15_L02.4, 5-361.15_L03.10, 5-361.15_L03.11, 5-361.15_L03.3, 5-361.15_M00.00, 5-361.15_M00.01, 5-361.15_M00.02, 5-361.15_M00.03, 5-361.15_M00.04, 5-361.15_M00.05, 5-361.15_M00.06, 5-361.15_M00.07, 5-361.15_M00.08, 5-361.15_M72.60, 5-361.15_M72.61, 5-361.15_M72.62, 5-361.15_M72.63, 5-361.15_M72.64, 5-361.15_M72.65, 5-361.15_M72.66, 5-361.15_M72.67, 5-361.15_M72.68, 5-361.15_M86.10, 5-361.15_M86.11, 5-361.15_M86.12, 5-361.15_M86.13, 5-361.15_M86.14, 5-361.15_M86.15, 5-361.15_M86.16, 5-361.15_M86.17, 5-361.15_M86.18, 5-361.15_M86.20, 5-361.15_M86.21, 5-361.15_M86.22, 5-361.15_M86.23, 5-361.15_M86.24, 5-361.15_M86.25, 5-361.15_M86.26, 5-361.15_M86.27, 5-361.15_M86.28, 5-361.15_M86.81, 5-361.15_M86.82, 5-361.15_M86.83, 5-361.15_M86.84, 5-361.15_M86.85, 5-361.15_M86.86, 5-361.15_M86.87, 5-361.15_M86.88, 5-361.15_M86.91, 5-361.15_M86.92, 5-361.15_M86.93, 5-361.15_M86.94, 5-361.15_M86.95, 5-361.15_M86.96, 5-361.15_M86.97, 5-361.15_M86.98, 5-361.15_M96.80, 5-361.15_T81.4, 5-361.15_T82.6, 5-361.15_T82.7, 5-361.15_T84.6, 5-361.16_I33.0, 5-361.16_I33.9, 5-361.16_I38, 5-361.16_I40.0, 5-361.16_I80.0, 5-361.16_I80.20, 5-361.16_I80.28, 5-361.16_I80.80, 5-361.16_I80.81, 5-361.16_I80.88, 5-361.16_I80.9, 5-361.16_J85.3, 5-361.16_J98.50, 5-361.16_L02.2, 5-361.16_L03.10, 5-361.16_L03.11, 5-361.16_L03.3, 5-361.16_M00.00, 5-361.16_M00.01, 5-361.16_M00.02, 5-361.16_M00.03, 5-361.16_M00.04, 5-361.16_M00.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.16_M00.06, 5-361.16_M00.07, 5-361.16_M00.08, 5-361.16_M72.60, 5-361.16_M72.61, 5-361.16_M72.62, 5-361.16_M72.63, 5-361.16_M72.64, 5-361.16_M72.65, 5-361.16_M72.66, 5-361.16_M72.67, 5-361.16_M72.68, 5-361.16_M86.10, 5-361.16_M86.11, 5-361.16_M86.12, 5-361.16_M86.13, 5-361.16_M86.14, 5-361.16_M86.15, 5-361.16_M86.16, 5-361.16_M86.17, 5-361.16_M86.18, 5-361.16_M86.20, 5-361.16_M86.21, 5-361.16_M86.22, 5-361.16_M86.23, 5-361.16_M86.24, 5-361.16_M86.25, 5-361.16_M86.26, 5-361.16_M86.27, 5-361.16_M86.28, 5-361.16_M86.81, 5-361.16_M86.82, 5-361.16_M86.83, 5-361.16_M86.84, 5-361.16_M86.85, 5-361.16_M86.86, 5-361.16_M86.87, 5-361.16_M86.88, 5-361.16_M86.91, 5-361.16_M86.92, 5-361.16_M86.93, 5-361.16_M86.94, 5-361.16_M86.95, 5-361.16_M86.96, 5-361.16_M86.97, 5-361.16_M86.98, 5-361.16_M96.80, 5-361.16_T81.4, 5-361.16_T82.6, 5-361.16_T82.7, 5-361.16_T84.6, 5-361.17_I33.0, 5-361.17_I33.9, 5-361.17_I38, 5-361.17_I40.0, 5-361.17_I80.0, 5-361.17_I80.20, 5-361.17_I80.28, 5-361.17_I80.80, 5-361.17_I80.81, 5-361.17_I80.88, 5-361.17_I80.9, 5-361.17_J85.3, 5-361.17_J98.50, 5-361.17_L02.2, 5-361.17_L02.4, 5-361.17_L03.10, 5-361.17_L03.11, 5-361.17_L03.3, 5-361.17_M00.00, 5-361.17_M00.01, 5-361.17_M00.02, 5-361.17_M00.03, 5-361.17_M00.04, 5-361.17_M00.05, 5-361.17_M00.06, 5-361.17_M00.07, 5-361.17_M00.08, 5-361.17_M72.60, 5-361.17_M72.61, 5-361.17_M72.62, 5-361.17_M72.63, 5-361.17_M72.64, 5-361.17_M72.65, 5-361.17_M72.66, 5-361.17_M72.67, 5-361.17_M72.68, 5-361.17_M86.10, 5-361.17_M86.12, 5-361.17_M86.13, 5-361.17_M86.14, 5-361.17_M86.15, 5-361.17_M86.16, 5-361.17_M86.17, 5-361.17_M86.18, 5-361.17_M86.20, 5-361.17_M86.21, 5-361.17_M86.22, 5-361.17_M86.23, 5-361.17_M86.24, 5-361.17_M86.25, 5-361.17_M86.26, 5-361.17_M86.27, 5-361.17_M86.28, 5-361.17_M86.81, 5-361.17_M86.82, 5-361.17_M86.83, 5-361.17_M86.84, 5-361.17_M86.85, 5-361.17_M86.86, 5-361.17_M86.87, 5-361.17_M86.88, 5-361.17_M86.91, 5-361.17_M86.92, 5-361.17_M86.93, 5-361.17_M86.94, 5-361.17_M86.95, 5-361.17_M86.96, 5-361.17_M86.97, 5-361.17_M86.98, 5-361.17_M96.80, 5-361.17_T81.4, 5-361.17_T82.6, 5-361.17_T82.7, 5-361.17_T84.6, 5-361.18_I33.0, 5-361.18_I33.9, 5-361.18_I38, 5-361.18_I40.0, 5-361.18_I80.0, 5-361.18_I80.20, 5-361.18_I80.28, 5-361.18_I80.80, 5-361.18_I80.81, 5-361.18_I80.88, 5-361.18_I80.9, 5-361.18_J85.3, 5-361.18_J98.50, 5-361.18_L02.2, 5-361.18_L02.4, 5-361.18_L03.10, 5-361.18_L03.11, 5-361.18_L03.3, 5-361.18_M00.00, 5-361.18_M00.01, 5-361.18_M00.02, 5-361.18_M00.03, 5-361.18_M00.04, 5-361.18_M00.05, 5-361.18_M00.06, 5-361.18_M00.07, 5-361.18_M00.08, 5-361.18_M72.60, 5-361.18_M72.61, 5-361.18_M72.62, 5-361.18_M72.63, 5-361.18_M72.64, 5-361.18_M72.65, 5-361.18_M72.66, 5-361.18_M72.67, 5-361.18_M72.68, 5-361.18_M86.10, 5-361.18_M86.11, 5-361.18_M86.12, 5-361.18_M86.13, 5-361.18_M86.14, 5-361.18_M86.15, 5-361.18_M86.16, 5-361.18_M86.17, 5-361.18_M86.18, 5-361.18_M86.20, 5-361.18_M86.21, 5-361.18_M86.22, 5-361.18_M86.23, 5-361.18_M86.24, 5-361.18_M86.25, 5-361.18_M86.26, 5-361.18_M86.27, 5-361.18_M86.28, 5-361.18_M86.81, 5-361.18_M86.82, 5-361.18_M86.83, 5-361.18_M86.84, 5-361.18_M86.85, 5-361.18_M86.86, 5-361.18_M86.87, 5-361.18_M86.88, 5-361.18_M86.91, 5-361.18_M86.92, 5-361.18_M86.93, 5-361.18_M86.94, 5-361.18_M86.95, 5-361.18_M86.96, 5-361.18_M86.97, 5-361.18_M86.98, 5-361.18_M96.80, 5-361.18_T81.4, 5-361.18_T82.6, 5-361.18_T82.7, 5-361.18_T84.6, 5-361.23_I33.0, 5-361.23_I33.9, 5-361.23_I38, 5-361.23_I40.0, 5-361.23_I80.0, 5-361.23_I80.20, 5-361.23_I80.28, 5-361.23_I80.80, 5-361.23_I80.81, 5-361.23_I80.88, 5-361.23_I80.9, 5-361.23_J85.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.23_J98.50, 5-361.23_L02.2, 5-361.23_L02.4, 5-361.23_L03.10, 5-361.23_L03.3, 5-361.23_M00.00, 5-361.23_M00.01, 5-361.23_M00.02, 5-361.23_M00.03, 5-361.23_M00.04, 5-361.23_M00.06, 5-361.23_M00.07, 5-361.23_M00.08, 5-361.23_M72.60, 5-361.23_M72.61, 5-361.23_M72.62, 5-361.23_M72.63, 5-361.23_M72.64, 5-361.23_M72.65, 5-361.23_M72.66, 5-361.23_M72.67, 5-361.23_M72.68, 5-361.23_M86.10, 5-361.23_M86.12, 5-361.23_M86.13, 5-361.23_M86.14, 5-361.23_M86.15, 5-361.23_M86.16, 5-361.23_M86.17, 5-361.23_M86.18, 5-361.23_M86.20, 5-361.23_M86.22, 5-361.23_M86.23, 5-361.23_M86.24, 5-361.23_M86.25, 5-361.23_M86.26, 5-361.23_M86.27, 5-361.23_M86.28, 5-361.23_M86.81, 5-361.23_M86.82, 5-361.23_M86.83, 5-361.23_M86.84, 5-361.23_M86.85, 5-361.23_M86.86, 5-361.23_M86.87, 5-361.23_M86.88, 5-361.23_M86.92, 5-361.23_M86.93, 5-361.23_M86.94, 5-361.23_M86.95, 5-361.23_M86.96, 5-361.23_M86.97, 5-361.23_M86.98, 5-361.23_M96.80, 5-361.23_T81.4, 5-361.23_T82.6, 5-361.23_T82.7, 5-361.23_T84.6, 5-361.25_I33.0, 5-361.25_I33.9, 5-361.25_I38, 5-361.25_I40.0, 5-361.25_I80.0, 5-361.25_I80.20, 5-361.25_I80.28, 5-361.25_I80.80, 5-361.25_I80.81, 5-361.25_I80.88, 5-361.25_I80.9, 5-361.25_J85.3, 5-361.25_J98.50, 5-361.25_L02.2, 5-361.25_L02.4, 5-361.25_L03.10, 5-361.25_L03.11, 5-361.25_L03.3, 5-361.25_M00.00, 5-361.25_M00.01, 5-361.25_M00.02, 5-361.25_M00.03, 5-361.25_M00.04, 5-361.25_M00.05, 5-361.25_M00.06, 5-361.25_M00.07, 5-361.25_M00.08, 5-361.25_M72.60, 5-361.25_M72.61, 5-361.25_M72.62, 5-361.25_M72.63, 5-361.25_M72.64, 5-361.25_M72.65, 5-361.25_M72.66, 5-361.25_M72.67, 5-361.25_M72.68, 5-361.25_M86.10, 5-361.25_M86.11, 5-361.25_M86.12, 5-361.25_M86.13, 5-361.25_M86.14, 5-361.25_M86.15, 5-361.25_M86.16, 5-361.25_M86.17, 5-361.25_M86.18, 5-361.25_M86.20, 5-361.25_M86.21, 5-361.25_M86.22, 5-361.25_M86.23, 5-361.25_M86.24, 5-361.25_M86.25, 5-361.25_M86.26, 5-361.25_M86.27, 5-361.25_M86.28, 5-361.25_M86.81, 5-361.25_M86.82, 5-361.25_M86.83, 5-361.25_M86.84, 5-361.25_M86.85, 5-361.25_M86.86, 5-361.25_M86.87, 5-361.25_M86.88, 5-361.25_M86.91, 5-361.25_M86.92, 5-361.25_M86.93, 5-361.25_M86.94, 5-361.25_M86.95, 5-361.25_M86.96, 5-361.25_M86.97, 5-361.25_M86.98, 5-361.25_M96.80, 5-361.25_T81.4, 5-361.25_T82.6, 5-361.25_T82.7, 5-361.25_T84.6, 5-361.26_I33.0, 5-361.26_I33.9, 5-361.26_I38, 5-361.26_I40.0, 5-361.26_I80.0, 5-361.26_I80.20, 5-361.26_I80.28, 5-361.26_I80.80, 5-361.26_I80.81, 5-361.26_I80.88, 5-361.26_I80.9, 5-361.26_J85.3, 5-361.26_J98.50, 5-361.26_L02.2, 5-361.26_L02.4, 5-361.26_L03.10, 5-361.26_L03.11, 5-361.26_L03.3, 5-361.26_M00.00, 5-361.26_M00.01, 5-361.26_M00.02, 5-361.26_M00.03, 5-361.26_M00.04, 5-361.26_M00.05, 5-361.26_M00.06, 5-361.26_M00.07, 5-361.26_M00.08, 5-361.26_M72.60, 5-361.26_M72.61, 5-361.26_M72.62, 5-361.26_M72.63, 5-361.26_M72.64, 5-361.26_M72.65, 5-361.26_M72.66, 5-361.26_M72.67, 5-361.26_M72.68, 5-361.26_M86.10, 5-361.26_M86.11, 5-361.26_M86.12, 5-361.26_M86.13, 5-361.26_M86.14, 5-361.26_M86.15, 5-361.26_M86.16, 5-361.26_M86.17, 5-361.26_M86.18, 5-361.26_M86.20, 5-361.26_M86.21, 5-361.26_M86.22, 5-361.26_M86.23, 5-361.26_M86.24, 5-361.26_M86.25, 5-361.26_M86.26, 5-361.26_M86.27, 5-361.26_M86.28, 5-361.26_M86.81, 5-361.26_M86.82, 5-361.26_M86.83, 5-361.26_M86.84, 5-361.26_M86.85, 5-361.26_M86.86, 5-361.26_M86.87, 5-361.26_M86.88, 5-361.26_M86.91, 5-361.26_M86.92, 5-361.26_M86.93, 5-361.26_M86.94, 5-361.26_M86.95, 5-361.26_M86.96, 5-361.26_M86.97, 5-361.26_M86.98, 5-361.26_M96.80, 5-361.26_T81.4, 5-361.26_T82.6, 5-361.26_T82.7, 5-361.26_T84.6, 5-361.27_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.27_I33.9, 5-361.27_I38, 5-361.27_I40.0, 5-361.27_I80.0, 5-361.27_I80.20, 5-361.27_I80.28, 5-361.27_I80.80, 5-361.27_I80.81, 5-361.27_I80.88, 5-361.27_I80.9, 5-361.27_J85.3, 5-361.27_J98.50, 5-361.27_L02.2, 5-361.27_L02.4, 5-361.27_L03.10, 5-361.27_L03.11, 5-361.27_L03.3, 5-361.27_M00.00, 5-361.27_M00.01, 5-361.27_M00.02, 5-361.27_M00.03, 5-361.27_M00.04, 5-361.27_M00.05, 5-361.27_M00.06, 5-361.27_M00.07, 5-361.27_M00.08, 5-361.27_M72.60, 5-361.27_M72.61, 5-361.27_M72.62, 5-361.27_M72.63, 5-361.27_M72.64, 5-361.27_M72.65, 5-361.27_M72.66, 5-361.27_M72.67, 5-361.27_M72.68, 5-361.27_M86.10, 5-361.27_M86.12, 5-361.27_M86.13, 5-361.27_M86.14, 5-361.27_M86.15, 5-361.27_M86.16, 5-361.27_M86.17, 5-361.27_M86.18, 5-361.27_M86.20, 5-361.27_M86.21, 5-361.27_M86.22, 5-361.27_M86.23, 5-361.27_M86.24, 5-361.27_M86.25, 5-361.27_M86.26, 5-361.27_M86.27, 5-361.27_M86.28, 5-361.27_M86.81, 5-361.27_M86.82, 5-361.27_M86.83, 5-361.27_M86.84, 5-361.27_M86.85, 5-361.27_M86.86, 5-361.27_M86.87, 5-361.27_M86.88, 5-361.27_M86.91, 5-361.27_M86.92, 5-361.27_M86.93, 5-361.27_M86.94, 5-361.27_M86.95, 5-361.27_M86.96, 5-361.27_M86.97, 5-361.27_M86.98, 5-361.27_M96.80, 5-361.27_T81.4, 5-361.27_T82.6, 5-361.27_T82.7, 5-361.27_T84.6, 5-361.28_I33.0, 5-361.28_I33.9, 5-361.28_I38, 5-361.28_I40.0, 5-361.28_I80.0, 5-361.28_I80.20, 5-361.28_I80.28, 5-361.28_I80.80, 5-361.28_I80.81, 5-361.28_I80.88, 5-361.28_I80.9, 5-361.28_J85.3, 5-361.28_J98.50, 5-361.28_L02.2, 5-361.28_L02.4, 5-361.28_L03.10, 5-361.28_L03.11, 5-361.28_L03.3, 5-361.28_M00.00, 5-361.28_M00.01, 5-361.28_M00.02, 5-361.28_M00.03, 5-361.28_M00.04, 5-361.28_M00.05, 5-361.28_M00.06, 5-361.28_M00.07, 5-361.28_M00.08, 5-361.28_M72.60, 5-361.28_M72.61, 5-361.28_M72.62, 5-361.28_M72.63, 5-361.28_M72.64, 5-361.28_M72.65, 5-361.28_M72.66, 5-361.28_M72.67, 5-361.28_M72.68, 5-361.28_M86.10, 5-361.28_M86.11, 5-361.28_M86.12, 5-361.28_M86.13, 5-361.28_M86.14, 5-361.28_M86.15, 5-361.28_M86.16, 5-361.28_M86.17, 5-361.28_M86.18, 5-361.28_M86.20, 5-361.28_M86.21, 5-361.28_M86.22, 5-361.28_M86.23, 5-361.28_M86.24, 5-361.28_M86.25, 5-361.28_M86.26, 5-361.28_M86.27, 5-361.28_M86.28, 5-361.28_M86.81, 5-361.28_M86.82, 5-361.28_M86.83, 5-361.28_M86.84, 5-361.28_M86.85, 5-361.28_M86.86, 5-361.28_M86.87, 5-361.28_M86.88, 5-361.28_M86.91, 5-361.28_M86.92, 5-361.28_M86.93, 5-361.28_M86.94, 5-361.28_M86.95, 5-361.28_M86.96, 5-361.28_M86.97, 5-361.28_M86.98, 5-361.28_M96.80, 5-361.28_T81.4, 5-361.28_T82.6, 5-361.28_T82.7, 5-361.28_T84.6, 5-361.33_I33.0, 5-361.33_I33.9, 5-361.33_I38, 5-361.33_I40.0, 5-361.33_I80.0, 5-361.33_I80.20, 5-361.33_I80.28, 5-361.33_I80.80, 5-361.33_I80.81, 5-361.33_I80.88, 5-361.33_I80.9, 5-361.33_J85.3, 5-361.33_J98.50, 5-361.33_L02.2, 5-361.33_L02.4, 5-361.33_L03.10, 5-361.33_L03.11, 5-361.33_L03.3, 5-361.33_M00.00, 5-361.33_M00.01, 5-361.33_M00.02, 5-361.33_M00.03, 5-361.33_M00.04, 5-361.33_M00.05, 5-361.33_M00.06, 5-361.33_M00.07, 5-361.33_M00.08, 5-361.33_M72.60, 5-361.33_M72.61, 5-361.33_M72.62, 5-361.33_M72.63, 5-361.33_M72.64, 5-361.33_M72.65, 5-361.33_M72.66, 5-361.33_M72.67, 5-361.33_M72.68, 5-361.33_M86.10, 5-361.33_M86.12, 5-361.33_M86.13, 5-361.33_M86.14, 5-361.33_M86.15, 5-361.33_M86.16, 5-361.33_M86.17, 5-361.33_M86.18, 5-361.33_M86.20, 5-361.33_M86.21, 5-361.33_M86.22, 5-361.33_M86.23, 5-361.33_M86.24, 5-361.33_M86.25, 5-361.33_M86.26, 5-361.33_M86.27, 5-361.33_M86.28, 5-361.33_M86.81, 5-361.33_M86.82, 5-361.33_M86.83, 5-361.33_M86.84, 5-361.33_M86.85, 5-361.33_M86.86, 5-361.33_M86.87, 5-361.33_M86.88, 5-361.33_M86.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.33_M86.92, 5-361.33_M86.93, 5-361.33_M86.94, 5-361.33_M86.95, 5-361.33_M86.96, 5-361.33_M86.97, 5-361.33_M86.98, 5-361.33_M96.80, 5-361.33_T81.4, 5-361.33_T82.6, 5-361.33_T82.7, 5-361.33_T84.6, 5-361.35_I33.0, 5-361.35_I33.9, 5-361.35_I38, 5-361.35_I40.0, 5-361.35_I80.0, 5-361.35_I80.20, 5-361.35_I80.28, 5-361.35_I80.80, 5-361.35_I80.81, 5-361.35_I80.88, 5-361.35_I80.9, 5-361.35_J85.3, 5-361.35_J98.50, 5-361.35_L02.2, 5-361.35_L02.4, 5-361.35_L03.10, 5-361.35_L03.11, 5-361.35_L03.3, 5-361.35_M00.00, 5-361.35_M00.01, 5-361.35_M00.02, 5-361.35_M00.03, 5-361.35_M00.04, 5-361.35_M00.05, 5-361.35_M00.06, 5-361.35_M00.07, 5-361.35_M00.08, 5-361.35_M72.60, 5-361.35_M72.61, 5-361.35_M72.62, 5-361.35_M72.63, 5-361.35_M72.64, 5-361.35_M72.65, 5-361.35_M72.66, 5-361.35_M72.67, 5-361.35_M72.68, 5-361.35_M86.10, 5-361.35_M86.11, 5-361.35_M86.12, 5-361.35_M86.13, 5-361.35_M86.14, 5-361.35_M86.15, 5-361.35_M86.16, 5-361.35_M86.17, 5-361.35_M86.18, 5-361.35_M86.20, 5-361.35_M86.21, 5-361.35_M86.22, 5-361.35_M86.23, 5-361.35_M86.24, 5-361.35_M86.25, 5-361.35_M86.26, 5-361.35_M86.27, 5-361.35_M86.28, 5-361.35_M86.81, 5-361.35_M86.82, 5-361.35_M86.83, 5-361.35_M86.84, 5-361.35_M86.85, 5-361.35_M86.86, 5-361.35_M86.87, 5-361.35_M86.88, 5-361.35_M86.91, 5-361.35_M86.92, 5-361.35_M86.93, 5-361.35_M86.94, 5-361.35_M86.95, 5-361.35_M86.96, 5-361.35_M86.97, 5-361.35_M86.98, 5-361.35_M96.80, 5-361.35_T81.4, 5-361.35_T82.6, 5-361.35_T82.7, 5-361.35_T84.6, 5-361.36_I33.0, 5-361.36_I33.9, 5-361.36_I38, 5-361.36_I40.0, 5-361.36_I80.0, 5-361.36_I80.20, 5-361.36_I80.28, 5-361.36_I80.80, 5-361.36_I80.81, 5-361.36_I80.88, 5-361.36_I80.9, 5-361.36_J85.3, 5-361.36_J98.50, 5-361.36_L02.2, 5-361.36_L02.4, 5-361.36_L03.10, 5-361.36_L03.11, 5-361.36_L03.3, 5-361.36_M00.00, 5-361.36_M00.01, 5-361.36_M00.02, 5-361.36_M00.03, 5-361.36_M00.04, 5-361.36_M00.05, 5-361.36_M00.06, 5-361.36_M00.07, 5-361.36_M00.08, 5-361.36_M72.60, 5-361.36_M72.61, 5-361.36_M72.62, 5-361.36_M72.63, 5-361.36_M72.64, 5-361.36_M72.65, 5-361.36_M72.66, 5-361.36_M72.67, 5-361.36_M72.68, 5-361.36_M86.10, 5-361.36_M86.11, 5-361.36_M86.12, 5-361.36_M86.13, 5-361.36_M86.14, 5-361.36_M86.15, 5-361.36_M86.16, 5-361.36_M86.17, 5-361.36_M86.18, 5-361.36_M86.20, 5-361.36_M86.21, 5-361.36_M86.22, 5-361.36_M86.23, 5-361.36_M86.24, 5-361.36_M86.25, 5-361.36_M86.26, 5-361.36_M86.27, 5-361.36_M86.28, 5-361.36_M86.81, 5-361.36_M86.82, 5-361.36_M86.83, 5-361.36_M86.84, 5-361.36_M86.85, 5-361.36_M86.86, 5-361.36_M86.87, 5-361.36_M86.88, 5-361.36_M86.91, 5-361.36_M86.92, 5-361.36_M86.93, 5-361.36_M86.94, 5-361.36_M86.95, 5-361.36_M86.96, 5-361.36_M86.97, 5-361.36_M86.98, 5-361.36_M96.80, 5-361.36_T81.4, 5-361.36_T82.6, 5-361.36_T82.7, 5-361.36_T84.6, 5-361.37_I33.0, 5-361.37_I33.9, 5-361.37_I38, 5-361.37_I40.0, 5-361.37_I80.0, 5-361.37_I80.20, 5-361.37_I80.28, 5-361.37_I80.80, 5-361.37_I80.81, 5-361.37_I80.88, 5-361.37_I80.9, 5-361.37_J85.3, 5-361.37_J98.50, 5-361.37_L02.2, 5-361.37_L02.4, 5-361.37_L03.10, 5-361.37_L03.11, 5-361.37_L03.3, 5-361.37_M00.00, 5-361.37_M00.01, 5-361.37_M00.02, 5-361.37_M00.03, 5-361.37_M00.04, 5-361.37_M00.05, 5-361.37_M00.06, 5-361.37_M00.07, 5-361.37_M00.08, 5-361.37_M72.60, 5-361.37_M72.61, 5-361.37_M72.62, 5-361.37_M72.63, 5-361.37_M72.64, 5-361.37_M72.65, 5-361.37_M72.66, 5-361.37_M72.67, 5-361.37_M72.68, 5-361.37_M86.10, 5-361.37_M86.11, 5-361.37_M86.12, 5-361.37_M86.13, 5-361.37_M86.14, 5-361.37_M86.15, 5-361.37_M86.16, 5-361.37_M86.17, 5-361.37_M86.18, 5-361.37_M86.20, 5-361.37_M86.21, 5-361.37_M86.22, 5-361.37_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.37_M86.24, 5-361.37_M86.25, 5-361.37_M86.26, 5-361.37_M86.27, 5-361.37_M86.28, 5-361.37_M86.81, 5-361.37_M86.82, 5-361.37_M86.83, 5-361.37_M86.84, 5-361.37_M86.85, 5-361.37_M86.86, 5-361.37_M86.87, 5-361.37_M86.88, 5-361.37_M86.91, 5-361.37_M86.92, 5-361.37_M86.93, 5-361.37_M86.94, 5-361.37_M86.95, 5-361.37_M86.96, 5-361.37_M86.97, 5-361.37_M86.98, 5-361.37_M96.80, 5-361.37_T81.4, 5-361.37_T82.6, 5-361.37_T82.7, 5-361.37_T84.6, 5-361.38_I33.0, 5-361.38_I33.9, 5-361.38_I38, 5-361.38_I40.0, 5-361.38_I80.0, 5-361.38_I80.20, 5-361.38_I80.28, 5-361.38_I80.80, 5-361.38_I80.81, 5-361.38_I80.88, 5-361.38_I80.9, 5-361.38_J85.3, 5-361.38_J98.50, 5-361.38_L02.2, 5-361.38_L02.4, 5-361.38_L03.10, 5-361.38_L03.11, 5-361.38_L03.3, 5-361.38_M00.00, 5-361.38_M00.01, 5-361.38_M00.02, 5-361.38_M00.03, 5-361.38_M00.04, 5-361.38_M00.05, 5-361.38_M00.06, 5-361.38_M00.07, 5-361.38_M00.08, 5-361.38_M72.60, 5-361.38_M72.61, 5-361.38_M72.62, 5-361.38_M72.63, 5-361.38_M72.64, 5-361.38_M72.65, 5-361.38_M72.66, 5-361.38_M72.67, 5-361.38_M72.68, 5-361.38_M86.10, 5-361.38_M86.11, 5-361.38_M86.12, 5-361.38_M86.13, 5-361.38_M86.14, 5-361.38_M86.15, 5-361.38_M86.16, 5-361.38_M86.17, 5-361.38_M86.18, 5-361.38_M86.20, 5-361.38_M86.21, 5-361.38_M86.22, 5-361.38_M86.23, 5-361.38_M86.24, 5-361.38_M86.25, 5-361.38_M86.26, 5-361.38_M86.27, 5-361.38_M86.28, 5-361.38_M86.81, 5-361.38_M86.82, 5-361.38_M86.83, 5-361.38_M86.84, 5-361.38_M86.85, 5-361.38_M86.86, 5-361.38_M86.87, 5-361.38_M86.88, 5-361.38_M86.91, 5-361.38_M86.92, 5-361.38_M86.93, 5-361.38_M86.94, 5-361.38_M86.95, 5-361.38_M86.96, 5-361.38_M86.97, 5-361.38_M86.98, 5-361.38_M96.80, 5-361.38_T81.4, 5-361.38_T82.6, 5-361.38_T82.7, 5-361.38_T84.6, 5-361.43_I33.0, 5-361.43_I33.9, 5-361.43_I38, 5-361.43_I40.0, 5-361.43_I80.0, 5-361.43_I80.20, 5-361.43_I80.28, 5-361.43_I80.80, 5-361.43_I80.81, 5-361.43_I80.88, 5-361.43_I80.9, 5-361.43_J85.3, 5-361.43_J98.50, 5-361.43_L02.2, 5-361.43_L02.4, 5-361.43_L03.10, 5-361.43_L03.11, 5-361.43_L03.3, 5-361.43_M00.00, 5-361.43_M00.01, 5-361.43_M00.02, 5-361.43_M00.03, 5-361.43_M00.04, 5-361.43_M00.05, 5-361.43_M00.06, 5-361.43_M00.07, 5-361.43_M00.08, 5-361.43_M72.60, 5-361.43_M72.61, 5-361.43_M72.62, 5-361.43_M72.63, 5-361.43_M72.64, 5-361.43_M72.65, 5-361.43_M72.66, 5-361.43_M72.67, 5-361.43_M72.68, 5-361.43_M86.10, 5-361.43_M86.11, 5-361.43_M86.12, 5-361.43_M86.13, 5-361.43_M86.14, 5-361.43_M86.15, 5-361.43_M86.16, 5-361.43_M86.17, 5-361.43_M86.18, 5-361.43_M86.20, 5-361.43_M86.21, 5-361.43_M86.22, 5-361.43_M86.23, 5-361.43_M86.24, 5-361.43_M86.25, 5-361.43_M86.26, 5-361.43_M86.27, 5-361.43_M86.28, 5-361.43_M86.81, 5-361.43_M86.82, 5-361.43_M86.83, 5-361.43_M86.84, 5-361.43_M86.85, 5-361.43_M86.86, 5-361.43_M86.87, 5-361.43_M86.88, 5-361.43_M86.91, 5-361.43_M86.92, 5-361.43_M86.93, 5-361.43_M86.94, 5-361.43_M86.95, 5-361.43_M86.96, 5-361.43_M86.97, 5-361.43_M86.98, 5-361.43_M96.80, 5-361.43_T81.4, 5-361.43_T82.6, 5-361.43_T82.7, 5-361.43_T84.6, 5-361.45_I33.0, 5-361.45_I33.9, 5-361.45_I38, 5-361.45_I40.0, 5-361.45_I80.0, 5-361.45_I80.20, 5-361.45_I80.28, 5-361.45_I80.80, 5-361.45_I80.81, 5-361.45_I80.88, 5-361.45_I80.9, 5-361.45_J85.3, 5-361.45_J98.50, 5-361.45_L02.2, 5-361.45_L02.4, 5-361.45_L03.10, 5-361.45_L03.11, 5-361.45_L03.3, 5-361.45_M00.00, 5-361.45_M00.01, 5-361.45_M00.02, 5-361.45_M00.03, 5-361.45_M00.04, 5-361.45_M00.05, 5-361.45_M00.06, 5-361.45_M00.07, 5-361.45_M00.08, 5-361.45_M72.60, 5-361.45_M72.61, 5-361.45_M72.62, 5-361.45_M72.63, 5-361.45_M72.64, 5-361.45_M72.65, 5-361.45_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.45_M72.67, 5-361.45_M72.68, 5-361.45_M86.10, 5-361.45_M86.11, 5-361.45_M86.12, 5-361.45_M86.13, 5-361.45_M86.14, 5-361.45_M86.15, 5-361.45_M86.16, 5-361.45_M86.17, 5-361.45_M86.18, 5-361.45_M86.20, 5-361.45_M86.21, 5-361.45_M86.22, 5-361.45_M86.23, 5-361.45_M86.24, 5-361.45_M86.25, 5-361.45_M86.26, 5-361.45_M86.27, 5-361.45_M86.28, 5-361.45_M86.81, 5-361.45_M86.82, 5-361.45_M86.83, 5-361.45_M86.84, 5-361.45_M86.85, 5-361.45_M86.86, 5-361.45_M86.87, 5-361.45_M86.88, 5-361.45_M86.91, 5-361.45_M86.92, 5-361.45_M86.93, 5-361.45_M86.94, 5-361.45_M86.95, 5-361.45_M86.96, 5-361.45_M86.97, 5-361.45_M86.98, 5-361.45_M96.80, 5-361.45_T81.4, 5-361.45_T82.6, 5-361.45_T82.7, 5-361.45_T84.6, 5-361.46_I33.0, 5-361.46_I33.9, 5-361.46_I38, 5-361.46_I40.0, 5-361.46_I80.0, 5-361.46_I80.20, 5-361.46_I80.28, 5-361.46_I80.80, 5-361.46_I80.81, 5-361.46_I80.88, 5-361.46_I80.9, 5-361.46_J85.3, 5-361.46_J98.50, 5-361.46_L02.2, 5-361.46_L02.4, 5-361.46_L03.10, 5-361.46_L03.11, 5-361.46_L03.3, 5-361.46_M00.00, 5-361.46_M00.01, 5-361.46_M00.02, 5-361.46_M00.03, 5-361.46_M00.04, 5-361.46_M00.05, 5-361.46_M00.06, 5-361.46_M00.07, 5-361.46_M00.08, 5-361.46_M72.60, 5-361.46_M72.61, 5-361.46_M72.62, 5-361.46_M72.63, 5-361.46_M72.64, 5-361.46_M72.65, 5-361.46_M72.66, 5-361.46_M72.67, 5-361.46_M72.68, 5-361.46_M86.10, 5-361.46_M86.11, 5-361.46_M86.12, 5-361.46_M86.13, 5-361.46_M86.14, 5-361.46_M86.15, 5-361.46_M86.16, 5-361.46_M86.17, 5-361.46_M86.18, 5-361.46_M86.20, 5-361.46_M86.21, 5-361.46_M86.22, 5-361.46_M86.23, 5-361.46_M86.24, 5-361.46_M86.25, 5-361.46_M86.26, 5-361.46_M86.27, 5-361.46_M86.28, 5-361.46_M86.81, 5-361.46_M86.82, 5-361.46_M86.83, 5-361.46_M86.84, 5-361.46_M86.85, 5-361.46_M86.86, 5-361.46_M86.87, 5-361.46_M86.88, 5-361.46_M86.91, 5-361.46_M86.92, 5-361.46_M86.93, 5-361.46_M86.94, 5-361.46_M86.95, 5-361.46_M86.96, 5-361.46_M86.97, 5-361.46_M86.98, 5-361.46_M96.80, 5-361.46_T81.4, 5-361.46_T82.6, 5-361.46_T82.7, 5-361.46_T84.6, 5-361.47_I33.0, 5-361.47_I33.9, 5-361.47_I38, 5-361.47_I40.0, 5-361.47_I80.0, 5-361.47_I80.20, 5-361.47_I80.28, 5-361.47_I80.80, 5-361.47_I80.81, 5-361.47_I80.88, 5-361.47_I80.9, 5-361.47_J85.3, 5-361.47_J98.50, 5-361.47_L02.2, 5-361.47_L02.4, 5-361.47_L03.10, 5-361.47_L03.11, 5-361.47_L03.3, 5-361.47_M00.00, 5-361.47_M00.01, 5-361.47_M00.02, 5-361.47_M00.03, 5-361.47_M00.04, 5-361.47_M00.05, 5-361.47_M00.06, 5-361.47_M00.07, 5-361.47_M00.08, 5-361.47_M72.60, 5-361.47_M72.61, 5-361.47_M72.62, 5-361.47_M72.63, 5-361.47_M72.64, 5-361.47_M72.65, 5-361.47_M72.66, 5-361.47_M72.67, 5-361.47_M72.68, 5-361.47_M86.10, 5-361.47_M86.11, 5-361.47_M86.12, 5-361.47_M86.13, 5-361.47_M86.14, 5-361.47_M86.15, 5-361.47_M86.16, 5-361.47_M86.17, 5-361.47_M86.18, 5-361.47_M86.20, 5-361.47_M86.21, 5-361.47_M86.22, 5-361.47_M86.23, 5-361.47_M86.24, 5-361.47_M86.25, 5-361.47_M86.26, 5-361.47_M86.27, 5-361.47_M86.28, 5-361.47_M86.81, 5-361.47_M86.82, 5-361.47_M86.83, 5-361.47_M86.84, 5-361.47_M86.85, 5-361.47_M86.86, 5-361.47_M86.87, 5-361.47_M86.88, 5-361.47_M86.91, 5-361.47_M86.92, 5-361.47_M86.93, 5-361.47_M86.94, 5-361.47_M86.95, 5-361.47_M86.96, 5-361.47_M86.97, 5-361.47_M86.98, 5-361.47_M96.80, 5-361.47_T81.4, 5-361.47_T82.6, 5-361.47_T82.7, 5-361.47_T84.6, 5-361.48_I33.0, 5-361.48_I33.9, 5-361.48_I38, 5-361.48_I40.0, 5-361.48_I80.0, 5-361.48_I80.20, 5-361.48_I80.28, 5-361.48_I80.80, 5-361.48_I80.81, 5-361.48_I80.88, 5-361.48_I80.9, 5-361.48_J85.3, 5-361.48_J98.50, 5-361.48_L02.2, 5-361.48_L02.4, 5-361.48_L03.10, 5-361.48_L03.11, 5-361.48_L03.3, 5-361.48_M00.00, 5-361.48_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.48_M00.02, 5-361.48_M00.03, 5-361.48_M00.04, 5-361.48_M00.05, 5-361.48_M00.06, 5-361.48_M00.07, 5-361.48_M00.08, 5-361.48_M72.60, 5-361.48_M72.61, 5-361.48_M72.62, 5-361.48_M72.63, 5-361.48_M72.64, 5-361.48_M72.65, 5-361.48_M72.66, 5-361.48_M72.67, 5-361.48_M72.68, 5-361.48_M86.10, 5-361.48_M86.11, 5-361.48_M86.12, 5-361.48_M86.13, 5-361.48_M86.14, 5-361.48_M86.15, 5-361.48_M86.16, 5-361.48_M86.17, 5-361.48_M86.18, 5-361.48_M86.20, 5-361.48_M86.21, 5-361.48_M86.22, 5-361.48_M86.23, 5-361.48_M86.24, 5-361.48_M86.25, 5-361.48_M86.26, 5-361.48_M86.27, 5-361.48_M86.28, 5-361.48_M86.81, 5-361.48_M86.82, 5-361.48_M86.83, 5-361.48_M86.84, 5-361.48_M86.85, 5-361.48_M86.86, 5-361.48_M86.87, 5-361.48_M86.88, 5-361.48_M86.91, 5-361.48_M86.92, 5-361.48_M86.93, 5-361.48_M86.94, 5-361.48_M86.95, 5-361.48_M86.96, 5-361.48_M86.97, 5-361.48_M86.98, 5-361.48_M96.80, 5-361.48_T81.4, 5-361.48_T82.6, 5-361.48_T82.7, 5-361.48_T84.6, 5-361.53_I33.0, 5-361.53_I33.9, 5-361.53_I38, 5-361.53_I40.0, 5-361.53_I80.0, 5-361.53_I80.20, 5-361.53_I80.28, 5-361.53_I80.80, 5-361.53_I80.81, 5-361.53_I80.88, 5-361.53_I80.9, 5-361.53_J85.3, 5-361.53_J98.50, 5-361.53_L02.2, 5-361.53_L02.4, 5-361.53_L03.10, 5-361.53_L03.11, 5-361.53_L03.3, 5-361.53_M00.00, 5-361.53_M00.01, 5-361.53_M00.02, 5-361.53_M00.03, 5-361.53_M00.04, 5-361.53_M00.05, 5-361.53_M00.06, 5-361.53_M00.07, 5-361.53_M00.08, 5-361.53_M72.60, 5-361.53_M72.61, 5-361.53_M72.62, 5-361.53_M72.63, 5-361.53_M72.64, 5-361.53_M72.65, 5-361.53_M72.66, 5-361.53_M72.67, 5-361.53_M72.68, 5-361.53_M86.10, 5-361.53_M86.11, 5-361.53_M86.12, 5-361.53_M86.13, 5-361.53_M86.14, 5-361.53_M86.15, 5-361.53_M86.16, 5-361.53_M86.17, 5-361.53_M86.18, 5-361.53_M86.20, 5-361.53_M86.21, 5-361.53_M86.22, 5-361.53_M86.23, 5-361.53_M86.24, 5-361.53_M86.25, 5-361.53_M86.26, 5-361.53_M86.27, 5-361.53_M86.28, 5-361.53_M86.81, 5-361.53_M86.82, 5-361.53_M86.83, 5-361.53_M86.84, 5-361.53_M86.85, 5-361.53_M86.86, 5-361.53_M86.87, 5-361.53_M86.88, 5-361.53_M86.91, 5-361.53_M86.92, 5-361.53_M86.93, 5-361.53_M86.94, 5-361.53_M86.95, 5-361.53_M86.96, 5-361.53_M86.97, 5-361.53_M86.98, 5-361.53_M96.80, 5-361.53_T81.4, 5-361.53_T82.6, 5-361.53_T82.7, 5-361.53_T84.6, 5-361.55_I33.0, 5-361.55_I33.9, 5-361.55_I38, 5-361.55_I40.0, 5-361.55_I80.0, 5-361.55_I80.20, 5-361.55_I80.28, 5-361.55_I80.80, 5-361.55_I80.81, 5-361.55_I80.88, 5-361.55_I80.9, 5-361.55_J85.3, 5-361.55_J98.50, 5-361.55_L02.2, 5-361.55_L02.4, 5-361.55_L03.10, 5-361.55_L03.11, 5-361.55_L03.3, 5-361.55_M00.00, 5-361.55_M00.01, 5-361.55_M00.02, 5-361.55_M00.03, 5-361.55_M00.04, 5-361.55_M00.05, 5-361.55_M00.06, 5-361.55_M00.07, 5-361.55_M00.08, 5-361.55_M72.60, 5-361.55_M72.61, 5-361.55_M72.62, 5-361.55_M72.63, 5-361.55_M72.64, 5-361.55_M72.65, 5-361.55_M72.66, 5-361.55_M72.67, 5-361.55_M72.68, 5-361.55_M86.10, 5-361.55_M86.11, 5-361.55_M86.12, 5-361.55_M86.13, 5-361.55_M86.14, 5-361.55_M86.15, 5-361.55_M86.16, 5-361.55_M86.17, 5-361.55_M86.18, 5-361.55_M86.20, 5-361.55_M86.21, 5-361.55_M86.22, 5-361.55_M86.23, 5-361.55_M86.24, 5-361.55_M86.25, 5-361.55_M86.26, 5-361.55_M86.27, 5-361.55_M86.28, 5-361.55_M86.81, 5-361.55_M86.82, 5-361.55_M86.83, 5-361.55_M86.84, 5-361.55_M86.85, 5-361.55_M86.86, 5-361.55_M86.87, 5-361.55_M86.88, 5-361.55_M86.91, 5-361.55_M86.92, 5-361.55_M86.93, 5-361.55_M86.94, 5-361.55_M86.95, 5-361.55_M86.96, 5-361.55_M86.97, 5-361.55_M86.98, 5-361.55_M96.80, 5-361.55_T81.4, 5-361.55_T82.6, 5-361.55_T82.7, 5-361.55_T84.6, 5-361.56_I33.0, 5-361.56_I33.9, 5-361.56_I38, 5-361.56_I40.0, 5-361.56_I80.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.56_I80.20, 5-361.56_I80.28, 5-361.56_I80.80, 5-361.56_I80.81, 5-361.56_I80.88, 5-361.56_I80.9, 5-361.56_J85.3, 5-361.56_J98.50, 5-361.56_L02.2, 5-361.56_L02.4, 5-361.56_L03.10, 5-361.56_L03.11, 5-361.56_L03.3, 5-361.56_M00.00, 5-361.56_M00.01, 5-361.56_M00.02, 5-361.56_M00.03, 5-361.56_M00.04, 5-361.56_M00.05, 5-361.56_M00.06, 5-361.56_M00.07, 5-361.56_M00.08, 5-361.56_M72.60, 5-361.56_M72.61, 5-361.56_M72.62, 5-361.56_M72.63, 5-361.56_M72.64, 5-361.56_M72.65, 5-361.56_M72.66, 5-361.56_M72.67, 5-361.56_M72.68, 5-361.56_M86.10, 5-361.56_M86.11, 5-361.56_M86.12, 5-361.56_M86.13, 5-361.56_M86.14, 5-361.56_M86.15, 5-361.56_M86.16, 5-361.56_M86.17, 5-361.56_M86.18, 5-361.56_M86.20, 5-361.56_M86.21, 5-361.56_M86.22, 5-361.56_M86.23, 5-361.56_M86.24, 5-361.56_M86.25, 5-361.56_M86.26, 5-361.56_M86.27, 5-361.56_M86.28, 5-361.56_M86.81, 5-361.56_M86.82, 5-361.56_M86.83, 5-361.56_M86.84, 5-361.56_M86.85, 5-361.56_M86.86, 5-361.56_M86.87, 5-361.56_M86.88, 5-361.56_M86.91, 5-361.56_M86.92, 5-361.56_M86.93, 5-361.56_M86.94, 5-361.56_M86.95, 5-361.56_M86.96, 5-361.56_M86.97, 5-361.56_M86.98, 5-361.56_M96.80, 5-361.56_T81.4, 5-361.56_T82.6, 5-361.56_T82.7, 5-361.56_T84.6, 5-361.57_I33.0, 5-361.57_I33.9, 5-361.57_I38, 5-361.57_I40.0, 5-361.57_I80.0, 5-361.57_I80.20, 5-361.57_I80.28, 5-361.57_I80.80, 5-361.57_I80.81, 5-361.57_I80.88, 5-361.57_I80.9, 5-361.57_J85.3, 5-361.57_J98.50, 5-361.57_L02.2, 5-361.57_L02.4, 5-361.57_L03.10, 5-361.57_L03.11, 5-361.57_L03.3, 5-361.57_M00.00, 5-361.57_M00.01, 5-361.57_M00.02, 5-361.57_M00.03, 5-361.57_M00.04, 5-361.57_M00.05, 5-361.57_M00.06, 5-361.57_M00.07, 5-361.57_M00.08, 5-361.57_M72.60, 5-361.57_M72.61, 5-361.57_M72.62, 5-361.57_M72.63, 5-361.57_M72.64, 5-361.57_M72.65, 5-361.57_M72.66, 5-361.57_M72.67, 5-361.57_M72.68, 5-361.57_M86.10, 5-361.57_M86.11, 5-361.57_M86.12, 5-361.57_M86.13, 5-361.57_M86.14, 5-361.57_M86.15, 5-361.57_M86.16, 5-361.57_M86.17, 5-361.57_M86.18, 5-361.57_M86.20, 5-361.57_M86.21, 5-361.57_M86.22, 5-361.57_M86.23, 5-361.57_M86.24, 5-361.57_M86.25, 5-361.57_M86.26, 5-361.57_M86.27, 5-361.57_M86.28, 5-361.57_M86.81, 5-361.57_M86.82, 5-361.57_M86.83, 5-361.57_M86.84, 5-361.57_M86.85, 5-361.57_M86.86, 5-361.57_M86.87, 5-361.57_M86.88, 5-361.57_M86.91, 5-361.57_M86.92, 5-361.57_M86.93, 5-361.57_M86.94, 5-361.57_M86.95, 5-361.57_M86.96, 5-361.57_M86.97, 5-361.57_M86.98, 5-361.57_M96.80, 5-361.57_T81.4, 5-361.57_T82.6, 5-361.57_T82.7, 5-361.57_T84.6, 5-361.58_I33.0, 5-361.58_I33.9, 5-361.58_I38, 5-361.58_I40.0, 5-361.58_I80.0, 5-361.58_I80.20, 5-361.58_I80.28, 5-361.58_I80.80, 5-361.58_I80.81, 5-361.58_I80.88, 5-361.58_I80.9, 5-361.58_J85.3, 5-361.58_J98.50, 5-361.58_L02.2, 5-361.58_L02.4, 5-361.58_L03.10, 5-361.58_L03.11, 5-361.58_L03.3, 5-361.58_M00.00, 5-361.58_M00.01, 5-361.58_M00.02, 5-361.58_M00.03, 5-361.58_M00.04, 5-361.58_M00.05, 5-361.58_M00.06, 5-361.58_M00.07, 5-361.58_M00.08, 5-361.58_M72.60, 5-361.58_M72.61, 5-361.58_M72.62, 5-361.58_M72.63, 5-361.58_M72.64, 5-361.58_M72.65, 5-361.58_M72.66, 5-361.58_M72.67, 5-361.58_M72.68, 5-361.58_M86.10, 5-361.58_M86.11, 5-361.58_M86.12, 5-361.58_M86.13, 5-361.58_M86.14, 5-361.58_M86.15, 5-361.58_M86.16, 5-361.58_M86.17, 5-361.58_M86.18, 5-361.58_M86.20, 5-361.58_M86.21, 5-361.58_M86.22, 5-361.58_M86.23, 5-361.58_M86.24, 5-361.58_M86.25, 5-361.58_M86.26, 5-361.58_M86.27, 5-361.58_M86.28, 5-361.58_M86.81, 5-361.58_M86.82, 5-361.58_M86.83, 5-361.58_M86.84, 5-361.58_M86.85, 5-361.58_M86.86, 5-361.58_M86.87, 5-361.58_M86.88, 5-361.58_M86.91, 5-361.58_M86.92, 5-361.58_M86.93,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.58_M86.94, 5-361.58_M86.95, 5-361.58_M86.96, 5-361.58_M86.97, 5-361.58_M86.98, 5-361.58_M96.80, 5-361.58_T81.4, 5-361.58_T82.6, 5-361.58_T82.7, 5-361.58_T84.6, 5-362.03_I33.0, 5-362.03_I38, 5-362.03_I80.3, 5-362.03_I80.80, 5-362.03_I80.81, 5-362.03_I80.88, 5-362.03_J85.3, 5-362.03_J98.50, 5-362.03_L02.2, 5-362.03_L03.3, 5-362.03_M00.00, 5-362.03_M00.01, 5-362.03_M00.02, 5-362.03_M00.03, 5-362.03_M00.04, 5-362.03_M00.05, 5-362.03_M00.06, 5-362.03_M00.07, 5-362.03_M00.08, 5-362.03_M72.60, 5-362.03_M72.61, 5-362.03_M72.62, 5-362.03_M72.63, 5-362.03_M72.64, 5-362.03_M72.65, 5-362.03_M72.66, 5-362.03_M72.67, 5-362.03_M72.68, 5-362.03_M86.10, 5-362.03_M86.11, 5-362.03_M86.12, 5-362.03_M86.13, 5-362.03_M86.14, 5-362.03_M86.15, 5-362.03_M86.16, 5-362.03_M86.17, 5-362.03_M86.18, 5-362.03_M86.20, 5-362.03_M86.21, 5-362.03_M86.22, 5-362.03_M86.23, 5-362.03_M86.24, 5-362.03_M86.25, 5-362.03_M86.26, 5-362.03_M86.27, 5-362.03_M86.28, 5-362.03_M86.81, 5-362.03_M86.82, 5-362.03_M86.83, 5-362.03_M86.84, 5-362.03_M86.85, 5-362.03_M86.86, 5-362.03_M86.87, 5-362.03_M86.88, 5-362.03_M86.91, 5-362.03_M86.92, 5-362.03_M86.93, 5-362.03_M86.94, 5-362.03_M86.95, 5-362.03_M86.96, 5-362.03_M86.97, 5-362.03_M86.98, 5-362.03_M96.80, 5-362.03_T81.4, 5-362.03_T82.6, 5-362.03_T82.7, 5-362.03_T84.6, 5-362.05_I33.0, 5-362.05_I38, 5-362.05_I80.3, 5-362.05_I80.80, 5-362.05_I80.81, 5-362.05_I80.88, 5-362.05_J85.3, 5-362.05_J98.50, 5-362.05_L02.2, 5-362.05_L02.4, 5-362.05_L03.3, 5-362.05_M00.00, 5-362.05_M00.01, 5-362.05_M00.02, 5-362.05_M00.03, 5-362.05_M00.04, 5-362.05_M00.05, 5-362.05_M00.06, 5-362.05_M00.07, 5-362.05_M00.08, 5-362.05_M72.60, 5-362.05_M72.61, 5-362.05_M72.62, 5-362.05_M72.63, 5-362.05_M72.64, 5-362.05_M72.65, 5-362.05_M72.66, 5-362.05_M72.67, 5-362.05_M72.68, 5-362.05_M86.10, 5-362.05_M86.11, 5-362.05_M86.12, 5-362.05_M86.13, 5-362.05_M86.14, 5-362.05_M86.15, 5-362.05_M86.16, 5-362.05_M86.17, 5-362.05_M86.18, 5-362.05_M86.20, 5-362.05_M86.21, 5-362.05_M86.22, 5-362.05_M86.23, 5-362.05_M86.24, 5-362.05_M86.25, 5-362.05_M86.26, 5-362.05_M86.27, 5-362.05_M86.28, 5-362.05_M86.81, 5-362.05_M86.82, 5-362.05_M86.83, 5-362.05_M86.84, 5-362.05_M86.85, 5-362.05_M86.86, 5-362.05_M86.87, 5-362.05_M86.88, 5-362.05_M86.91, 5-362.05_M86.92, 5-362.05_M86.93, 5-362.05_M86.94, 5-362.05_M86.95, 5-362.05_M86.96, 5-362.05_M86.97, 5-362.05_M86.98, 5-362.05_M96.80, 5-362.05_T81.4, 5-362.05_T82.6, 5-362.05_T82.7, 5-362.05_T84.6, 5-362.06_I33.0, 5-362.06_I38, 5-362.06_I80.3, 5-362.06_I80.80, 5-362.06_I80.81, 5-362.06_I80.88, 5-362.06_J85.3, 5-362.06_J98.50, 5-362.06_L02.2, 5-362.06_L02.4, 5-362.06_L03.3, 5-362.06_M00.00, 5-362.06_M00.01, 5-362.06_M00.02, 5-362.06_M00.03, 5-362.06_M00.04, 5-362.06_M00.05, 5-362.06_M00.06, 5-362.06_M00.07, 5-362.06_M00.08, 5-362.06_M72.60, 5-362.06_M72.61, 5-362.06_M72.62, 5-362.06_M72.63, 5-362.06_M72.64, 5-362.06_M72.65, 5-362.06_M72.66, 5-362.06_M72.67, 5-362.06_M72.68, 5-362.06_M86.10, 5-362.06_M86.11, 5-362.06_M86.12, 5-362.06_M86.13, 5-362.06_M86.14, 5-362.06_M86.15, 5-362.06_M86.16, 5-362.06_M86.17, 5-362.06_M86.18, 5-362.06_M86.20, 5-362.06_M86.21, 5-362.06_M86.22, 5-362.06_M86.23, 5-362.06_M86.24, 5-362.06_M86.25, 5-362.06_M86.26, 5-362.06_M86.27, 5-362.06_M86.28, 5-362.06_M86.81, 5-362.06_M86.82, 5-362.06_M86.83, 5-362.06_M86.84, 5-362.06_M86.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-362.06_M86.86, 5-362.06_M86.87, 5-362.06_M86.88, 5-362.06_M86.91, 5-362.06_M86.92, 5-362.06_M86.93, 5-362.06_M86.94, 5-362.06_M86.95, 5-362.06_M86.96, 5-362.06_M86.97, 5-362.06_M86.98, 5-362.06_M96.80, 5-362.06_T81.4, 5-362.06_T82.6, 5-362.06_T82.7, 5-362.06_T84.6, 5-362.07_I33.0, 5-362.07_I38, 5-362.07_I80.3, 5-362.07_I80.80, 5-362.07_I80.81, 5-362.07_I80.88, 5-362.07_J85.3, 5-362.07_J98.50, 5-362.07_L02.2, 5-362.07_L02.4, 5-362.07_L03.3, 5-362.07_M00.00, 5-362.07_M00.01, 5-362.07_M00.02, 5-362.07_M00.03, 5-362.07_M00.04, 5-362.07_M00.05, 5-362.07_M00.06, 5-362.07_M00.07, 5-362.07_M00.08, 5-362.07_M72.60, 5-362.07_M72.61, 5-362.07_M72.62, 5-362.07_M72.63, 5-362.07_M72.64, 5-362.07_M72.65, 5-362.07_M72.66, 5-362.07_M72.67, 5-362.07_M72.68, 5-362.07_M86.10, 5-362.07_M86.11, 5-362.07_M86.12, 5-362.07_M86.13, 5-362.07_M86.14, 5-362.07_M86.15, 5-362.07_M86.16, 5-362.07_M86.17, 5-362.07_M86.18, 5-362.07_M86.20, 5-362.07_M86.21, 5-362.07_M86.22, 5-362.07_M86.23, 5-362.07_M86.24, 5-362.07_M86.25, 5-362.07_M86.26, 5-362.07_M86.27, 5-362.07_M86.28, 5-362.07_M86.81, 5-362.07_M86.82, 5-362.07_M86.83, 5-362.07_M86.84, 5-362.07_M86.85, 5-362.07_M86.86, 5-362.07_M86.87, 5-362.07_M86.88, 5-362.07_M86.91, 5-362.07_M86.92, 5-362.07_M86.93, 5-362.07_M86.94, 5-362.07_M86.95, 5-362.07_M86.96, 5-362.07_M86.97, 5-362.07_M86.98, 5-362.07_M96.80, 5-362.07_T81.4, 5-362.07_T82.6, 5-362.07_T82.7, 5-362.07_T84.6, 5-362.33_I33.0, 5-362.33_I38, 5-362.33_I80.3, 5-362.33_I80.80, 5-362.33_I80.81, 5-362.33_I80.88, 5-362.33_J85.3, 5-362.33_J98.50, 5-362.33_L02.2, 5-362.33_L02.4, 5-362.33_L03.3, 5-362.33_M00.00, 5-362.33_M00.01, 5-362.33_M00.02, 5-362.33_M00.03, 5-362.33_M00.04, 5-362.33_M00.05, 5-362.33_M00.06, 5-362.33_M00.07, 5-362.33_M00.08, 5-362.33_M72.60, 5-362.33_M72.61, 5-362.33_M72.62, 5-362.33_M72.63, 5-362.33_M72.64, 5-362.33_M72.65, 5-362.33_M72.66, 5-362.33_M72.67, 5-362.33_M72.68, 5-362.33_M86.10, 5-362.33_M86.11, 5-362.33_M86.12, 5-362.33_M86.13, 5-362.33_M86.14, 5-362.33_M86.15, 5-362.33_M86.16, 5-362.33_M86.17, 5-362.33_M86.18, 5-362.33_M86.20, 5-362.33_M86.21, 5-362.33_M86.22, 5-362.33_M86.23, 5-362.33_M86.24, 5-362.33_M86.25, 5-362.33_M86.26, 5-362.33_M86.27, 5-362.33_M86.28, 5-362.33_M86.81, 5-362.33_M86.82, 5-362.33_M86.83, 5-362.33_M86.84, 5-362.33_M86.85, 5-362.33_M86.86, 5-362.33_M86.87, 5-362.33_M86.88, 5-362.33_M86.91, 5-362.33_M86.92, 5-362.33_M86.93, 5-362.33_M86.94, 5-362.33_M86.95, 5-362.33_M86.96, 5-362.33_M86.97, 5-362.33_M86.98, 5-362.33_M96.80, 5-362.33_T81.4, 5-362.33_T82.6, 5-362.33_T82.7, 5-362.33_T84.6, 5-362.35_I33.0, 5-362.35_I38, 5-362.35_I80.3, 5-362.35_I80.80, 5-362.35_I80.81, 5-362.35_I80.88, 5-362.35_J85.3, 5-362.35_J98.50, 5-362.35_L02.2, 5-362.35_L02.4, 5-362.35_L03.3, 5-362.35_M00.00, 5-362.35_M00.01, 5-362.35_M00.02, 5-362.35_M00.03, 5-362.35_M00.04, 5-362.35_M00.05, 5-362.35_M00.06, 5-362.35_M00.07, 5-362.35_M00.08, 5-362.35_M72.60, 5-362.35_M72.61, 5-362.35_M72.62, 5-362.35_M72.63, 5-362.35_M72.64, 5-362.35_M72.65, 5-362.35_M72.66, 5-362.35_M72.67, 5-362.35_M72.68, 5-362.35_M86.10, 5-362.35_M86.11, 5-362.35_M86.12, 5-362.35_M86.13, 5-362.35_M86.14, 5-362.35_M86.15, 5-362.35_M86.16, 5-362.35_M86.17, 5-362.35_M86.18, 5-362.35_M86.20, 5-362.35_M86.21, 5-362.35_M86.22, 5-362.35_M86.23, 5-362.35_M86.24, 5-362.35_M86.25, 5-362.35_M86.26, 5-362.35_M86.27, 5-362.35_M86.28, 5-362.35_M86.81, 5-362.35_M86.82, 5-362.35_M86.83, 5-362.35_M86.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.35_M86.85, 5-362.35_M86.86, 5-362.35_M86.87, 5-362.35_M86.88, 5-362.35_M86.91, 5-362.35_M86.92, 5-362.35_M86.93, 5-362.35_M86.94, 5-362.35_M86.95, 5-362.35_M86.96, 5-362.35_M86.97, 5-362.35_M86.98, 5-362.35_M96.80, 5-362.35_T81.4, 5-362.35_T82.6, 5-362.35_T82.7, 5-362.35_T84.6, 5-362.36_I33.0, 5-362.36_I38, 5-362.36_I80.3, 5-362.36_I80.80, 5-362.36_I80.81, 5-362.36_I80.88, 5-362.36_J85.3, 5-362.36_J98.50, 5-362.36_L02.2, 5-362.36_L02.4, 5-362.36_L03.3, 5-362.36_M00.00, 5-362.36_M00.01, 5-362.36_M00.02, 5-362.36_M00.03, 5-362.36_M00.04, 5-362.36_M00.05, 5-362.36_M00.06, 5-362.36_M00.07, 5-362.36_M00.08, 5-362.36_M72.60, 5-362.36_M72.61, 5-362.36_M72.62, 5-362.36_M72.63, 5-362.36_M72.64, 5-362.36_M72.65, 5-362.36_M72.66, 5-362.36_M72.67, 5-362.36_M72.68, 5-362.36_M86.10, 5-362.36_M86.11, 5-362.36_M86.12, 5-362.36_M86.13, 5-362.36_M86.14, 5-362.36_M86.15, 5-362.36_M86.16, 5-362.36_M86.17, 5-362.36_M86.18, 5-362.36_M86.20, 5-362.36_M86.21, 5-362.36_M86.22, 5-362.36_M86.23, 5-362.36_M86.24, 5-362.36_M86.25, 5-362.36_M86.26, 5-362.36_M86.27, 5-362.36_M86.28, 5-362.36_M86.81, 5-362.36_M86.82, 5-362.36_M86.83, 5-362.36_M86.84, 5-362.36_M86.85, 5-362.36_M86.86, 5-362.36_M86.87, 5-362.36_M86.88, 5-362.36_M86.91, 5-362.36_M86.92, 5-362.36_M86.93, 5-362.36_M86.94, 5-362.36_M86.95, 5-362.36_M86.96, 5-362.36_M86.97, 5-362.36_M86.98, 5-362.36_M96.80, 5-362.36_T81.4, 5-362.36_T82.6, 5-362.36_T82.7, 5-362.36_T84.6, 5-362.37_I33.0, 5-362.37_I38, 5-362.37_I80.3, 5-362.37_I80.80, 5-362.37_I80.81, 5-362.37_I80.88, 5-362.37_J85.3, 5-362.37_J98.50, 5-362.37_L02.2, 5-362.37_L02.4, 5-362.37_L03.11, 5-362.37_L03.3, 5-362.37_M00.00, 5-362.37_M00.01, 5-362.37_M00.02, 5-362.37_M00.03, 5-362.37_M00.04, 5-362.37_M00.05, 5-362.37_M00.06, 5-362.37_M00.07, 5-362.37_M00.08, 5-362.37_M72.60, 5-362.37_M72.61, 5-362.37_M72.62, 5-362.37_M72.63, 5-362.37_M72.64, 5-362.37_M72.65, 5-362.37_M72.66, 5-362.37_M72.67, 5-362.37_M72.68, 5-362.37_M86.10, 5-362.37_M86.11, 5-362.37_M86.12, 5-362.37_M86.13, 5-362.37_M86.14, 5-362.37_M86.15, 5-362.37_M86.16, 5-362.37_M86.17, 5-362.37_M86.18, 5-362.37_M86.20, 5-362.37_M86.21, 5-362.37_M86.22, 5-362.37_M86.23, 5-362.37_M86.24, 5-362.37_M86.25, 5-362.37_M86.26, 5-362.37_M86.27, 5-362.37_M86.28, 5-362.37_M86.81, 5-362.37_M86.82, 5-362.37_M86.83, 5-362.37_M86.84, 5-362.37_M86.85, 5-362.37_M86.86, 5-362.37_M86.87, 5-362.37_M86.88, 5-362.37_M86.91, 5-362.37_M86.92, 5-362.37_M86.93, 5-362.37_M86.94, 5-362.37_M86.95, 5-362.37_M86.96, 5-362.37_M86.97, 5-362.37_M86.98, 5-362.37_M96.80, 5-362.37_T81.4, 5-362.37_T82.6, 5-362.37_T82.7, 5-362.37_T84.6, 5-362.63_I30.1, 5-362.63_I33.0, 5-362.63_I38, 5-362.63_I80.3, 5-362.63_I80.80, 5-362.63_I80.81, 5-362.63_I80.88, 5-362.63_J85.3, 5-362.63_J98.50, 5-362.63_L02.2, 5-362.63_L02.4, 5-362.63_L03.3, 5-362.63_M00.00, 5-362.63_M00.01, 5-362.63_M00.02, 5-362.63_M00.03, 5-362.63_M00.04, 5-362.63_M00.05, 5-362.63_M00.06, 5-362.63_M00.07, 5-362.63_M00.08, 5-362.63_M72.60, 5-362.63_M72.61, 5-362.63_M72.62, 5-362.63_M72.63, 5-362.63_M72.64, 5-362.63_M72.65, 5-362.63_M72.66, 5-362.63_M72.67, 5-362.63_M72.68, 5-362.63_M86.10, 5-362.63_M86.11, 5-362.63_M86.12, 5-362.63_M86.13, 5-362.63_M86.14, 5-362.63_M86.15, 5-362.63_M86.16, 5-362.63_M86.17, 5-362.63_M86.18, 5-362.63_M86.20, 5-362.63_M86.21, 5-362.63_M86.22, 5-362.63_M86.23, 5-362.63_M86.24, 5-362.63_M86.25, 5-362.63_M86.26, 5-362.63_M86.27, 5-362.63_M86.28, 5-362.63_M86.81, 5-362.63_M86.82, 5-362.63_M86.83, 5-362.63_M86.84, 5-362.63_M86.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.63_M86.86, 5-362.63_M86.87, 5-362.63_M86.88, 5-362.63_M86.91, 5-362.63_M86.92, 5-362.63_M86.93, 5-362.63_M86.94, 5-362.63_M86.95, 5-362.63_M86.96, 5-362.63_M86.97, 5-362.63_M86.98, 5-362.63_M96.80, 5-362.63_T81.4, 5-362.63_T82.6, 5-362.63_T82.7, 5-362.63_T84.6, 5-362.65_I33.0, 5-362.65_I38, 5-362.65_I80.3, 5-362.65_I80.80, 5-362.65_I80.81, 5-362.65_I80.88, 5-362.65_J85.3, 5-362.65_J98.50, 5-362.65_L02.2, 5-362.65_L02.4, 5-362.65_L03.3, 5-362.65_M00.00, 5-362.65_M00.01, 5-362.65_M00.02, 5-362.65_M00.03, 5-362.65_M00.04, 5-362.65_M00.05, 5-362.65_M00.06, 5-362.65_M00.07, 5-362.65_M00.08, 5-362.65_M72.60, 5-362.65_M72.61, 5-362.65_M72.62, 5-362.65_M72.63, 5-362.65_M72.64, 5-362.65_M72.65, 5-362.65_M72.66, 5-362.65_M72.67, 5-362.65_M72.68, 5-362.65_M86.10, 5-362.65_M86.11, 5-362.65_M86.12, 5-362.65_M86.13, 5-362.65_M86.14, 5-362.65_M86.15, 5-362.65_M86.16, 5-362.65_M86.17, 5-362.65_M86.18, 5-362.65_M86.20, 5-362.65_M86.21, 5-362.65_M86.22, 5-362.65_M86.23, 5-362.65_M86.24, 5-362.65_M86.25, 5-362.65_M86.26, 5-362.65_M86.27, 5-362.65_M86.28, 5-362.65_M86.81, 5-362.65_M86.82, 5-362.65_M86.83, 5-362.65_M86.84, 5-362.65_M86.85, 5-362.65_M86.86, 5-362.65_M86.87, 5-362.65_M86.88, 5-362.65_M86.91, 5-362.65_M86.92, 5-362.65_M86.93, 5-362.65_M86.94, 5-362.65_M86.95, 5-362.65_M86.96, 5-362.65_M86.97, 5-362.65_M86.98, 5-362.65_M96.80, 5-362.65_T81.4, 5-362.65_T82.6, 5-362.65_T82.7, 5-362.65_T84.6, 5-362.66_I33.0, 5-362.66_I38, 5-362.66_I80.3, 5-362.66_I80.80, 5-362.66_I80.81, 5-362.66_I80.88, 5-362.66_J85.3, 5-362.66_J98.50, 5-362.66_L02.2, 5-362.66_L02.4, 5-362.66_L03.3, 5-362.66_M00.00, 5-362.66_M00.01, 5-362.66_M00.02, 5-362.66_M00.03, 5-362.66_M00.04, 5-362.66_M00.05, 5-362.66_M00.06, 5-362.66_M00.07, 5-362.66_M00.08, 5-362.66_M72.60, 5-362.66_M72.61, 5-362.66_M72.62, 5-362.66_M72.63, 5-362.66_M72.64, 5-362.66_M72.65, 5-362.66_M72.66, 5-362.66_M72.67, 5-362.66_M72.68, 5-362.66_M86.10, 5-362.66_M86.11, 5-362.66_M86.12, 5-362.66_M86.13, 5-362.66_M86.14, 5-362.66_M86.15, 5-362.66_M86.16, 5-362.66_M86.17, 5-362.66_M86.18, 5-362.66_M86.20, 5-362.66_M86.21, 5-362.66_M86.22, 5-362.66_M86.23, 5-362.66_M86.24, 5-362.66_M86.25, 5-362.66_M86.26, 5-362.66_M86.27, 5-362.66_M86.28, 5-362.66_M86.81, 5-362.66_M86.82, 5-362.66_M86.83, 5-362.66_M86.84, 5-362.66_M86.85, 5-362.66_M86.86, 5-362.66_M86.87, 5-362.66_M86.88, 5-362.66_M86.91, 5-362.66_M86.92, 5-362.66_M86.93, 5-362.66_M86.94, 5-362.66_M86.95, 5-362.66_M86.96, 5-362.66_M86.97, 5-362.66_M86.98, 5-362.66_M96.80, 5-362.66_T81.4, 5-362.66_T82.6, 5-362.66_T82.7, 5-362.66_T84.6, 5-362.67_I33.0, 5-362.67_I38, 5-362.67_I80.3, 5-362.67_I80.80, 5-362.67_I80.81, 5-362.67_I80.88, 5-362.67_J85.3, 5-362.67_J98.50, 5-362.67_L02.2, 5-362.67_L02.4, 5-362.67_L03.3, 5-362.67_M00.00, 5-362.67_M00.01, 5-362.67_M00.02, 5-362.67_M00.03, 5-362.67_M00.04, 5-362.67_M00.05, 5-362.67_M00.06, 5-362.67_M00.07, 5-362.67_M00.08, 5-362.67_M72.60, 5-362.67_M72.61, 5-362.67_M72.62, 5-362.67_M72.63, 5-362.67_M72.64, 5-362.67_M72.65, 5-362.67_M72.66, 5-362.67_M72.67, 5-362.67_M72.68, 5-362.67_M86.10, 5-362.67_M86.11, 5-362.67_M86.12, 5-362.67_M86.13, 5-362.67_M86.14, 5-362.67_M86.15, 5-362.67_M86.16, 5-362.67_M86.17, 5-362.67_M86.18, 5-362.67_M86.20, 5-362.67_M86.21, 5-362.67_M86.22, 5-362.67_M86.23, 5-362.67_M86.24, 5-362.67_M86.25, 5-362.67_M86.26, 5-362.67_M86.27, 5-362.67_M86.28, 5-362.67_M86.81, 5-362.67_M86.82, 5-362.67_M86.83, 5-362.67_M86.84, 5-362.67_M86.85, 5-362.67_M86.86, 5-362.67_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.67_M86.88, 5-362.67_M86.91, 5-362.67_M86.92, 5-362.67_M86.93, 5-362.67_M86.94, 5-362.67_M86.95, 5-362.67_M86.96, 5-362.67_M86.97, 5-362.67_M86.98, 5-362.67_M96.80, 5-362.67_T81.4, 5-362.67_T82.6, 5-362.67_T82.7, 5-362.67_T84.6, 5-362.93_I33.0, 5-362.93_I38, 5-362.93_I80.3, 5-362.93_I80.80, 5-362.93_I80.81, 5-362.93_I80.88, 5-362.93_J85.3, 5-362.93_J98.50, 5-362.93_L02.2, 5-362.93_L02.4, 5-362.93_L03.3, 5-362.93_M00.00, 5-362.93_M00.01, 5-362.93_M00.02, 5-362.93_M00.03, 5-362.93_M00.04, 5-362.93_M00.05, 5-362.93_M00.06, 5-362.93_M00.07, 5-362.93_M00.08, 5-362.93_M72.60, 5-362.93_M72.61, 5-362.93_M72.62, 5-362.93_M72.63, 5-362.93_M72.64, 5-362.93_M72.65, 5-362.93_M72.66, 5-362.93_M72.67, 5-362.93_M72.68, 5-362.93_M86.10, 5-362.93_M86.11, 5-362.93_M86.12, 5-362.93_M86.13, 5-362.93_M86.14, 5-362.93_M86.15, 5-362.93_M86.16, 5-362.93_M86.17, 5-362.93_M86.18, 5-362.93_M86.20, 5-362.93_M86.21, 5-362.93_M86.22, 5-362.93_M86.23, 5-362.93_M86.24, 5-362.93_M86.25, 5-362.93_M86.26, 5-362.93_M86.27, 5-362.93_M86.28, 5-362.93_M86.81, 5-362.93_M86.82, 5-362.93_M86.83, 5-362.93_M86.84, 5-362.93_M86.85, 5-362.93_M86.86, 5-362.93_M86.87, 5-362.93_M86.88, 5-362.93_M86.91, 5-362.93_M86.92, 5-362.93_M86.93, 5-362.93_M86.94, 5-362.93_M86.95, 5-362.93_M86.96, 5-362.93_M86.97, 5-362.93_M86.98, 5-362.93_M96.80, 5-362.93_T81.4, 5-362.93_T82.6, 5-362.93_T82.7, 5-362.93_T84.6, 5-362.95_I33.0, 5-362.95_I38, 5-362.95_I80.3, 5-362.95_I80.80, 5-362.95_I80.81, 5-362.95_I80.88, 5-362.95_J85.3, 5-362.95_J98.50, 5-362.95_L02.2, 5-362.95_L02.4, 5-362.95_L03.3, 5-362.95_M00.00, 5-362.95_M00.01, 5-362.95_M00.02, 5-362.95_M00.03, 5-362.95_M00.04, 5-362.95_M00.05, 5-362.95_M00.06, 5-362.95_M00.07, 5-362.95_M00.08, 5-362.95_M72.60, 5-362.95_M72.61, 5-362.95_M72.62, 5-362.95_M72.63, 5-362.95_M72.64, 5-362.95_M72.65, 5-362.95_M72.66, 5-362.95_M72.67, 5-362.95_M72.68, 5-362.95_M86.10, 5-362.95_M86.11, 5-362.95_M86.12, 5-362.95_M86.13, 5-362.95_M86.14, 5-362.95_M86.15, 5-362.95_M86.16, 5-362.95_M86.17, 5-362.95_M86.18, 5-362.95_M86.20, 5-362.95_M86.21, 5-362.95_M86.22, 5-362.95_M86.23, 5-362.95_M86.24, 5-362.95_M86.25, 5-362.95_M86.26, 5-362.95_M86.27, 5-362.95_M86.28, 5-362.95_M86.81, 5-362.95_M86.82, 5-362.95_M86.83, 5-362.95_M86.84, 5-362.95_M86.85, 5-362.95_M86.86, 5-362.95_M86.87, 5-362.95_M86.88, 5-362.95_M86.91, 5-362.95_M86.92, 5-362.95_M86.93, 5-362.95_M86.94, 5-362.95_M86.95, 5-362.95_M86.96, 5-362.95_M86.97, 5-362.95_M86.98, 5-362.95_M96.80, 5-362.95_T81.4, 5-362.95_T82.6, 5-362.95_T82.7, 5-362.95_T84.6, 5-362.96_I33.0, 5-362.96_I38, 5-362.96_I80.3, 5-362.96_I80.80, 5-362.96_I80.81, 5-362.96_I80.88, 5-362.96_J85.3, 5-362.96_J98.50, 5-362.96_L02.2, 5-362.96_L02.4, 5-362.96_L03.3, 5-362.96_M00.00, 5-362.96_M00.01, 5-362.96_M00.02, 5-362.96_M00.03, 5-362.96_M00.04, 5-362.96_M00.05, 5-362.96_M00.06, 5-362.96_M00.07, 5-362.96_M00.08, 5-362.96_M72.60, 5-362.96_M72.61, 5-362.96_M72.62, 5-362.96_M72.63, 5-362.96_M72.64, 5-362.96_M72.65, 5-362.96_M72.66, 5-362.96_M72.67, 5-362.96_M72.68, 5-362.96_M86.10, 5-362.96_M86.11, 5-362.96_M86.12, 5-362.96_M86.13, 5-362.96_M86.14, 5-362.96_M86.15, 5-362.96_M86.16, 5-362.96_M86.17, 5-362.96_M86.18, 5-362.96_M86.20, 5-362.96_M86.21, 5-362.96_M86.22, 5-362.96_M86.23, 5-362.96_M86.24, 5-362.96_M86.25, 5-362.96_M86.26, 5-362.96_M86.27, 5-362.96_M86.28, 5-362.96_M86.81, 5-362.96_M86.82, 5-362.96_M86.83, 5-362.96_M86.84, 5-362.96_M86.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.96_M86.86, 5-362.96_M86.87, 5-362.96_M86.88, 5-362.96_M86.91, 5-362.96_M86.92, 5-362.96_M86.93, 5-362.96_M86.94, 5-362.96_M86.95, 5-362.96_M86.96, 5-362.96_M86.97, 5-362.96_M86.98, 5-362.96_M96.80, 5-362.96_T81.4, 5-362.96_T82.6, 5-362.96_T82.7, 5-362.96_T84.6, 5-362.97_I33.0, 5-362.97_I38, 5-362.97_I80.3, 5-362.97_I80.80, 5-362.97_I80.81, 5-362.97_I80.88, 5-362.97_J85.3, 5-362.97_J98.50, 5-362.97_L02.2, 5-362.97_L02.4, 5-362.97_L03.3, 5-362.97_M00.00, 5-362.97_M00.01, 5-362.97_M00.02, 5-362.97_M00.03, 5-362.97_M00.04, 5-362.97_M00.05, 5-362.97_M00.06, 5-362.97_M00.07, 5-362.97_M00.08, 5-362.97_M72.60, 5-362.97_M72.61, 5-362.97_M72.62, 5-362.97_M72.63, 5-362.97_M72.64, 5-362.97_M72.65, 5-362.97_M72.66, 5-362.97_M72.67, 5-362.97_M72.68, 5-362.97_M86.10, 5-362.97_M86.11, 5-362.97_M86.12, 5-362.97_M86.13, 5-362.97_M86.14, 5-362.97_M86.15, 5-362.97_M86.16, 5-362.97_M86.17, 5-362.97_M86.18, 5-362.97_M86.20, 5-362.97_M86.21, 5-362.97_M86.22, 5-362.97_M86.23, 5-362.97_M86.24, 5-362.97_M86.25, 5-362.97_M86.26, 5-362.97_M86.27, 5-362.97_M86.28, 5-362.97_M86.81, 5-362.97_M86.82, 5-362.97_M86.83, 5-362.97_M86.84, 5-362.97_M86.85, 5-362.97_M86.86, 5-362.97_M86.87, 5-362.97_M86.88, 5-362.97_M86.91, 5-362.97_M86.92, 5-362.97_M86.93, 5-362.97_M86.94, 5-362.97_M86.95, 5-362.97_M86.96, 5-362.97_M86.97, 5-362.97_M86.98, 5-362.97_M96.80, 5-362.97_T81.4, 5-362.97_T82.6, 5-362.97_T82.7, 5-362.97_T84.6, 5-362.c3_I33.0, 5-362.c3_I38, 5-362.c3_I80.3, 5-362.c3_I80.80, 5-362.c3_I80.81, 5-362.c3_I80.88, 5-362.c3_J85.3, 5-362.c3_J98.50, 5-362.c3_L02.2, 5-362.c3_L02.4, 5-362.c3_L03.3, 5-362.c3_M00.00, 5-362.c3_M00.01, 5-362.c3_M00.02, 5-362.c3_M00.03, 5-362.c3_M00.04, 5-362.c3_M00.05, 5-362.c3_M00.06, 5-362.c3_M00.07, 5-362.c3_M00.08, 5-362.c3_M72.60, 5-362.c3_M72.61, 5-362.c3_M72.62, 5-362.c3_M72.63, 5-362.c3_M72.64, 5-362.c3_M72.65, 5-362.c3_M72.66, 5-362.c3_M72.67, 5-362.c3_M72.68, 5-362.c3_M86.10, 5-362.c3_M86.11, 5-362.c3_M86.12, 5-362.c3_M86.13, 5-362.c3_M86.14, 5-362.c3_M86.15, 5-362.c3_M86.16, 5-362.c3_M86.17, 5-362.c3_M86.18, 5-362.c3_M86.20, 5-362.c3_M86.21, 5-362.c3_M86.22, 5-362.c3_M86.23, 5-362.c3_M86.24, 5-362.c3_M86.25, 5-362.c3_M86.26, 5-362.c3_M86.27, 5-362.c3_M86.28, 5-362.c3_M86.81, 5-362.c3_M86.82, 5-362.c3_M86.83, 5-362.c3_M86.84, 5-362.c3_M86.85, 5-362.c3_M86.86, 5-362.c3_M86.87, 5-362.c3_M86.88, 5-362.c3_M86.91, 5-362.c3_M86.92, 5-362.c3_M86.93, 5-362.c3_M86.94, 5-362.c3_M86.95, 5-362.c3_M86.96, 5-362.c3_M86.97, 5-362.c3_M86.98, 5-362.c3_M96.80, 5-362.c3_T81.4, 5-362.c3_T82.6, 5-362.c3_T82.7, 5-362.c3_T84.6, 5-362.c5_I33.0, 5-362.c5_I38, 5-362.c5_I80.3, 5-362.c5_I80.80, 5-362.c5_I80.81, 5-362.c5_I80.88, 5-362.c5_J85.3, 5-362.c5_J98.50, 5-362.c5_L02.2, 5-362.c5_L02.4, 5-362.c5_L03.3, 5-362.c5_M00.00, 5-362.c5_M00.01, 5-362.c5_M00.02, 5-362.c5_M00.03, 5-362.c5_M00.04, 5-362.c5_M00.05, 5-362.c5_M00.06, 5-362.c5_M00.07, 5-362.c5_M00.08, 5-362.c5_M72.60, 5-362.c5_M72.61, 5-362.c5_M72.62, 5-362.c5_M72.63, 5-362.c5_M72.64, 5-362.c5_M72.65, 5-362.c5_M72.66, 5-362.c5_M72.67, 5-362.c5_M72.68, 5-362.c5_M86.10, 5-362.c5_M86.11, 5-362.c5_M86.12, 5-362.c5_M86.13, 5-362.c5_M86.14, 5-362.c5_M86.15, 5-362.c5_M86.16, 5-362.c5_M86.17, 5-362.c5_M86.18, 5-362.c5_M86.20, 5-362.c5_M86.21, 5-362.c5_M86.22, 5-362.c5_M86.23, 5-362.c5_M86.24, 5-362.c5_M86.25, 5-362.c5_M86.26, 5-362.c5_M86.27, 5-362.c5_M86.28, 5-362.c5_M86.81, 5-362.c5_M86.82, 5-362.c5_M86.83, 5-362.c5_M86.84, 5-362.c5_M86.85, 5-362.c5_M86.86, 5-362.c5_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.c5_M86.88, 5-362.c5_M86.91, 5-362.c5_M86.92, 5-362.c5_M86.93, 5-362.c5_M86.94, 5-362.c5_M86.95, 5-362.c5_M86.96, 5-362.c5_M86.97, 5-362.c5_M86.98, 5-362.c5_M96.80, 5-362.c5_T81.4, 5-362.c5_T82.6, 5-362.c5_T82.7, 5-362.c5_T84.6, 5-362.c6_I33.0, 5-362.c6_I38, 5-362.c6_I80.3, 5-362.c6_I80.80, 5-362.c6_I80.81, 5-362.c6_I80.88, 5-362.c6_J85.3, 5-362.c6_J98.50, 5-362.c6_L02.2, 5-362.c6_L02.4, 5-362.c6_L03.3, 5-362.c6_M00.00, 5-362.c6_M00.01, 5-362.c6_M00.02, 5-362.c6_M00.03, 5-362.c6_M00.04, 5-362.c6_M00.05, 5-362.c6_M00.06, 5-362.c6_M00.07, 5-362.c6_M00.08, 5-362.c6_M72.60, 5-362.c6_M72.61, 5-362.c6_M72.62, 5-362.c6_M72.63, 5-362.c6_M72.64, 5-362.c6_M72.65, 5-362.c6_M72.66, 5-362.c6_M72.67, 5-362.c6_M72.68, 5-362.c6_M86.10, 5-362.c6_M86.11, 5-362.c6_M86.12, 5-362.c6_M86.13, 5-362.c6_M86.14, 5-362.c6_M86.15, 5-362.c6_M86.16, 5-362.c6_M86.17, 5-362.c6_M86.18, 5-362.c6_M86.20, 5-362.c6_M86.21, 5-362.c6_M86.22, 5-362.c6_M86.23, 5-362.c6_M86.24, 5-362.c6_M86.25, 5-362.c6_M86.26, 5-362.c6_M86.27, 5-362.c6_M86.28, 5-362.c6_M86.81, 5-362.c6_M86.82, 5-362.c6_M86.83, 5-362.c6_M86.84, 5-362.c6_M86.85, 5-362.c6_M86.86, 5-362.c6_M86.87, 5-362.c6_M86.88, 5-362.c6_M86.91, 5-362.c6_M86.92, 5-362.c6_M86.93, 5-362.c6_M86.94, 5-362.c6_M86.95, 5-362.c6_M86.96, 5-362.c6_M86.97, 5-362.c6_M86.98, 5-362.c6_M96.80, 5-362.c6_T81.4, 5-362.c6_T82.6, 5-362.c6_T82.7, 5-362.c6_T84.6, 5-362.c7_I33.0, 5-362.c7_I38, 5-362.c7_I80.3, 5-362.c7_I80.80, 5-362.c7_I80.81, 5-362.c7_I80.88, 5-362.c7_J85.3, 5-362.c7_J98.50, 5-362.c7_L02.2, 5-362.c7_L02.4, 5-362.c7_L03.3, 5-362.c7_M00.00, 5-362.c7_M00.01, 5-362.c7_M00.02, 5-362.c7_M00.03, 5-362.c7_M00.04, 5-362.c7_M00.05, 5-362.c7_M00.06, 5-362.c7_M00.07, 5-362.c7_M00.08, 5-362.c7_M72.60, 5-362.c7_M72.61, 5-362.c7_M72.62, 5-362.c7_M72.63, 5-362.c7_M72.64, 5-362.c7_M72.65, 5-362.c7_M72.66, 5-362.c7_M72.67, 5-362.c7_M72.68, 5-362.c7_M86.10, 5-362.c7_M86.11, 5-362.c7_M86.12, 5-362.c7_M86.13, 5-362.c7_M86.14, 5-362.c7_M86.15, 5-362.c7_M86.16, 5-362.c7_M86.17, 5-362.c7_M86.18, 5-362.c7_M86.20, 5-362.c7_M86.21, 5-362.c7_M86.22, 5-362.c7_M86.23, 5-362.c7_M86.24, 5-362.c7_M86.25, 5-362.c7_M86.26, 5-362.c7_M86.27, 5-362.c7_M86.28, 5-362.c7_M86.81, 5-362.c7_M86.82, 5-362.c7_M86.83, 5-362.c7_M86.84, 5-362.c7_M86.85, 5-362.c7_M86.86, 5-362.c7_M86.87, 5-362.c7_M86.88, 5-362.c7_M86.91, 5-362.c7_M86.92, 5-362.c7_M86.93, 5-362.c7_M86.94, 5-362.c7_M86.95, 5-362.c7_M86.96, 5-362.c7_M86.97, 5-362.c7_M86.98, 5-362.c7_M96.80, 5-362.c7_T81.4, 5-362.c7_T82.6, 5-362.c7_T82.7, 5-362.c7_T84.6, 5-362.f3_I33.0, 5-362.f3_I38, 5-362.f3_I80.3, 5-362.f3_I80.80, 5-362.f3_I80.81, 5-362.f3_I80.88, 5-362.f3_J85.3, 5-362.f3_J98.50, 5-362.f3_L02.2, 5-362.f3_L02.4, 5-362.f3_L03.3, 5-362.f3_M00.00, 5-362.f3_M00.01, 5-362.f3_M00.02, 5-362.f3_M00.03, 5-362.f3_M00.04, 5-362.f3_M00.05, 5-362.f3_M00.06, 5-362.f3_M00.07, 5-362.f3_M00.08, 5-362.f3_M72.60, 5-362.f3_M72.61, 5-362.f3_M72.62, 5-362.f3_M72.63, 5-362.f3_M72.64, 5-362.f3_M72.65, 5-362.f3_M72.66, 5-362.f3_M72.67, 5-362.f3_M72.68, 5-362.f3_M86.10, 5-362.f3_M86.11, 5-362.f3_M86.12, 5-362.f3_M86.13, 5-362.f3_M86.14, 5-362.f3_M86.15, 5-362.f3_M86.16, 5-362.f3_M86.17, 5-362.f3_M86.18, 5-362.f3_M86.20, 5-362.f3_M86.21, 5-362.f3_M86.22, 5-362.f3_M86.23, 5-362.f3_M86.24, 5-362.f3_M86.25, 5-362.f3_M86.26, 5-362.f3_M86.27, 5-362.f3_M86.28, 5-362.f3_M86.81, 5-362.f3_M86.82, 5-362.f3_M86.83, 5-362.f3_M86.84, 5-362.f3_M86.85, 5-362.f3_M86.86, 5-362.f3_M86.87, 5-362.f3_M86.88, 5-362.f3_M86.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-362.f3_M86.92, 5-362.f3_M86.93, 5-362.f3_M86.94, 5-362.f3_M86.95, 5-362.f3_M86.96, 5-362.f3_M86.97, 5-362.f3_M86.98, 5-362.f3_M96.80, 5-362.f3_T81.4, 5-362.f3_T82.6, 5-362.f3_T82.7, 5-362.f3_T84.6, 5-362.f5_I33.0, 5-362.f5_I38, 5-362.f5_I80.3, 5-362.f5_I80.80, 5-362.f5_I80.81, 5-362.f5_I80.88, 5-362.f5_J85.3, 5-362.f5_J98.50, 5-362.f5_L02.2, 5-362.f5_L02.4, 5-362.f5_L03.3, 5-362.f5_M00.00, 5-362.f5_M00.01, 5-362.f5_M00.02, 5-362.f5_M00.03, 5-362.f5_M00.04, 5-362.f5_M00.05, 5-362.f5_M00.06, 5-362.f5_M00.07, 5-362.f5_M00.08, 5-362.f5_M72.60, 5-362.f5_M72.61, 5-362.f5_M72.62, 5-362.f5_M72.63, 5-362.f5_M72.64, 5-362.f5_M72.65, 5-362.f5_M72.66, 5-362.f5_M72.67, 5-362.f5_M72.68, 5-362.f5_M86.10, 5-362.f5_M86.11, 5-362.f5_M86.12, 5-362.f5_M86.13, 5-362.f5_M86.14, 5-362.f5_M86.15, 5-362.f5_M86.16, 5-362.f5_M86.17, 5-362.f5_M86.18, 5-362.f5_M86.20, 5-362.f5_M86.21, 5-362.f5_M86.22, 5-362.f5_M86.23, 5-362.f5_M86.24, 5-362.f5_M86.25, 5-362.f5_M86.26, 5-362.f5_M86.27, 5-362.f5_M86.28, 5-362.f5_M86.81, 5-362.f5_M86.82, 5-362.f5_M86.83, 5-362.f5_M86.84, 5-362.f5_M86.85, 5-362.f5_M86.86, 5-362.f5_M86.87, 5-362.f5_M86.88, 5-362.f5_M86.91, 5-362.f5_M86.92, 5-362.f5_M86.93, 5-362.f5_M86.94, 5-362.f5_M86.95, 5-362.f5_M86.96, 5-362.f5_M86.97, 5-362.f5_M86.98, 5-362.f5_M96.80, 5-362.f5_T81.4, 5-362.f5_T82.6, 5-362.f5_T82.7, 5-362.f5_T84.6, 5-362.f6_I33.0, 5-362.f6_I38, 5-362.f6_I80.3, 5-362.f6_I80.80, 5-362.f6_I80.81, 5-362.f6_I80.88, 5-362.f6_J85.3, 5-362.f6_J98.50, 5-362.f6_L02.2, 5-362.f6_L02.4, 5-362.f6_L03.3, 5-362.f6_M00.00, 5-362.f6_M00.01, 5-362.f6_M00.02, 5-362.f6_M00.03, 5-362.f6_M00.04, 5-362.f6_M00.05, 5-362.f6_M00.06, 5-362.f6_M00.07, 5-362.f6_M00.08, 5-362.f6_M72.60, 5-362.f6_M72.61, 5-362.f6_M72.62, 5-362.f6_M72.63, 5-362.f6_M72.64, 5-362.f6_M72.65, 5-362.f6_M72.66, 5-362.f6_M72.67, 5-362.f6_M72.68, 5-362.f6_M86.10, 5-362.f6_M86.11, 5-362.f6_M86.12, 5-362.f6_M86.13, 5-362.f6_M86.14, 5-362.f6_M86.15, 5-362.f6_M86.16, 5-362.f6_M86.17, 5-362.f6_M86.18, 5-362.f6_M86.20, 5-362.f6_M86.21, 5-362.f6_M86.22, 5-362.f6_M86.23, 5-362.f6_M86.24, 5-362.f6_M86.25, 5-362.f6_M86.26, 5-362.f6_M86.27, 5-362.f6_M86.28, 5-362.f6_M86.81, 5-362.f6_M86.82, 5-362.f6_M86.83, 5-362.f6_M86.84, 5-362.f6_M86.85, 5-362.f6_M86.86, 5-362.f6_M86.87, 5-362.f6_M86.88, 5-362.f6_M86.91, 5-362.f6_M86.92, 5-362.f6_M86.93, 5-362.f6_M86.94, 5-362.f6_M86.95, 5-362.f6_M86.96, 5-362.f6_M86.97, 5-362.f6_M86.98, 5-362.f6_M96.80, 5-362.f6_T81.4, 5-362.f6_T82.6, 5-362.f6_T82.7, 5-362.f6_T84.6, 5-362.f7_I33.0, 5-362.f7_I38, 5-362.f7_I80.3, 5-362.f7_I80.80, 5-362.f7_I80.81, 5-362.f7_I80.88, 5-362.f7_J85.3, 5-362.f7_J98.50, 5-362.f7_L02.2, 5-362.f7_L02.4, 5-362.f7_L03.3, 5-362.f7_M00.00, 5-362.f7_M00.01, 5-362.f7_M00.02, 5-362.f7_M00.03, 5-362.f7_M00.04, 5-362.f7_M00.05, 5-362.f7_M00.06, 5-362.f7_M00.07, 5-362.f7_M00.08, 5-362.f7_M72.60, 5-362.f7_M72.61, 5-362.f7_M72.62, 5-362.f7_M72.63, 5-362.f7_M72.64, 5-362.f7_M72.65, 5-362.f7_M72.66, 5-362.f7_M72.67, 5-362.f7_M72.68, 5-362.f7_M86.10, 5-362.f7_M86.11, 5-362.f7_M86.12, 5-362.f7_M86.13, 5-362.f7_M86.14, 5-362.f7_M86.15, 5-362.f7_M86.16, 5-362.f7_M86.17, 5-362.f7_M86.18, 5-362.f7_M86.20, 5-362.f7_M86.21, 5-362.f7_M86.22, 5-362.f7_M86.23, 5-362.f7_M86.24, 5-362.f7_M86.25, 5-362.f7_M86.26, 5-362.f7_M86.27, 5-362.f7_M86.28, 5-362.f7_M86.81, 5-362.f7_M86.82, 5-362.f7_M86.83, 5-362.f7_M86.84, 5-362.f7_M86.85, 5-362.f7_M86.86, 5-362.f7_M86.87, 5-362.f7_M86.88, 5-362.f7_M86.91, 5-362.f7_M86.92, 5-362.f7_M86.93, 5-362.f7_M86.94, 5-362.f7_M86.95, 5-362.f7_M86.96, 5-362.f7_M86.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.f7_M86.98, 5-362.f7_M96.80, 5-362.f7_T81.4, 5-362.f7_T82.6, 5-362.f7_T82.7, 5-362.f7_T84.6, 5-363.0_I30.1, 5-363.0_I33.0, 5-363.0_I80.80, 5-363.0_I80.81, 5-363.0_I80.88, 5-363.0_J85.3, 5-363.0_J98.50, 5-363.0_L02.2, 5-363.0_L02.4, 5-363.0_L03.10, 5-363.0_L03.11, 5-363.0_L03.3, 5-363.0_M86.10, 5-363.0_M86.11, 5-363.0_M86.12, 5-363.0_M86.13, 5-363.0_M86.14, 5-363.0_M86.15, 5-363.0_M86.16, 5-363.0_M86.17, 5-363.0_M86.18, 5-363.0_M86.20, 5-363.0_M86.21, 5-363.0_M86.22, 5-363.0_M86.23, 5-363.0_M86.24, 5-363.0_M86.25, 5-363.0_M86.26, 5-363.0_M86.27, 5-363.0_M86.28, 5-363.0_M86.81, 5-363.0_M86.82, 5-363.0_M86.83, 5-363.0_M86.84, 5-363.0_M86.85, 5-363.0_M86.86, 5-363.0_M86.87, 5-363.0_M86.88, 5-363.0_M86.91, 5-363.0_M86.92, 5-363.0_M86.93, 5-363.0_M86.94, 5-363.0_M86.95, 5-363.0_M86.96, 5-363.0_M86.97, 5-363.0_M86.98, 5-363.0_M96.80, 5-363.0_T81.4, 5-363.0_T82.6, 5-363.0_T82.7, 5-363.0_T84.6, 5-363.1_I30.1, 5-363.1_I33.0, 5-363.1_I80.80, 5-363.1_I80.81, 5-363.1_I80.88, 5-363.1_J85.3, 5-363.1_J98.50, 5-363.1_L02.2, 5-363.1_L02.4, 5-363.1_L03.10, 5-363.1_L03.11, 5-363.1_L03.3, 5-363.1_M86.10, 5-363.1_M86.11, 5-363.1_M86.12, 5-363.1_M86.13, 5-363.1_M86.14, 5-363.1_M86.15, 5-363.1_M86.16, 5-363.1_M86.17, 5-363.1_M86.18, 5-363.1_M86.20, 5-363.1_M86.22, 5-363.1_M86.23, 5-363.1_M86.24, 5-363.1_M86.25, 5-363.1_M86.26, 5-363.1_M86.27, 5-363.1_M86.28, 5-363.1_M86.81, 5-363.1_M86.82, 5-363.1_M86.83, 5-363.1_M86.84, 5-363.1_M86.85, 5-363.1_M86.86, 5-363.1_M86.87, 5-363.1_M86.88, 5-363.1_M86.92, 5-363.1_M86.93, 5-363.1_M86.94, 5-363.1_M86.95, 5-363.1_M86.96, 5-363.1_M86.97, 5-363.1_M86.98, 5-363.1_M96.80, 5-363.1_T81.4, 5-363.1_T82.6, 5-363.1_T82.7, 5-363.1_T84.6, 5-363.2_I30.1, 5-363.2_I33.0, 5-363.2_I80.80, 5-363.2_I80.81, 5-363.2_I80.88, 5-363.2_J85.3, 5-363.2_J98.50, 5-363.2_L02.2, 5-363.2_L02.4, 5-363.2_L03.10, 5-363.2_L03.11, 5-363.2_L03.3, 5-363.2_M86.10, 5-363.2_M86.11, 5-363.2_M86.12, 5-363.2_M86.13, 5-363.2_M86.14, 5-363.2_M86.15, 5-363.2_M86.16, 5-363.2_M86.17, 5-363.2_M86.18, 5-363.2_M86.20, 5-363.2_M86.21, 5-363.2_M86.22, 5-363.2_M86.23, 5-363.2_M86.24, 5-363.2_M86.25, 5-363.2_M86.26, 5-363.2_M86.27, 5-363.2_M86.28, 5-363.2_M86.81, 5-363.2_M86.82, 5-363.2_M86.83, 5-363.2_M86.84, 5-363.2_M86.85, 5-363.2_M86.86, 5-363.2_M86.87, 5-363.2_M86.88, 5-363.2_M86.91, 5-363.2_M86.92, 5-363.2_M86.93, 5-363.2_M86.94, 5-363.2_M86.95, 5-363.2_M86.96, 5-363.2_M86.97, 5-363.2_M86.98, 5-363.2_M96.80, 5-363.2_T81.4, 5-363.2_T82.6, 5-363.2_T82.7, 5-363.2_T84.6, 5-363.3_I30.1, 5-363.3_I33.0, 5-363.3_I80.80, 5-363.3_I80.81, 5-363.3_I80.88, 5-363.3_J85.3, 5-363.3_J98.50, 5-363.3_L02.2, 5-363.3_L02.4, 5-363.3_L03.10, 5-363.3_L03.11, 5-363.3_L03.3, 5-363.3_M86.10, 5-363.3_M86.11, 5-363.3_M86.12, 5-363.3_M86.13, 5-363.3_M86.14, 5-363.3_M86.15, 5-363.3_M86.16, 5-363.3_M86.17, 5-363.3_M86.18, 5-363.3_M86.20, 5-363.3_M86.21, 5-363.3_M86.22, 5-363.3_M86.23, 5-363.3_M86.24, 5-363.3_M86.25, 5-363.3_M86.26, 5-363.3_M86.27, 5-363.3_M86.28, 5-363.3_M86.81, 5-363.3_M86.82, 5-363.3_M86.83, 5-363.3_M86.84, 5-363.3_M86.85, 5-363.3_M86.86, 5-363.3_M86.87, 5-363.3_M86.88, 5-363.3_M86.91, 5-363.3_M86.92, 5-363.3_M86.93, 5-363.3_M86.94, 5-363.3_M86.95, 5-363.3_M86.96, 5-363.3_M86.97, 5-363.3_M86.98, 5-363.3_M96.80, 5-363.3_T81.4, 5-363.3_T82.6, 5-363.3_T82.7, 5-363.3_T84.6, 5-363.4_I30.1, 5-363.4_I33.0, 5-363.4_I80.80, 5-363.4_I80.81, 5-363.4_I80.88, 5-363.4_J85.3, 5-363.4_J98.50, 5-363.4_L02.2, 5-363.4_L02.4, 5-363.4_L03.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-363.4_L03.11, 5-363.4_L03.3, 5-363.4_M86.10, 5-363.4_M86.11, 5-363.4_M86.12, 5-363.4_M86.13, 5-363.4_M86.14, 5-363.4_M86.15, 5-363.4_M86.16, 5-363.4_M86.17, 5-363.4_M86.18, 5-363.4_M86.20, 5-363.4_M86.21, 5-363.4_M86.22, 5-363.4_M86.23, 5-363.4_M86.24, 5-363.4_M86.25, 5-363.4_M86.26, 5-363.4_M86.27, 5-363.4_M86.28, 5-363.4_M86.81, 5-363.4_M86.82, 5-363.4_M86.83, 5-363.4_M86.84, 5-363.4_M86.85, 5-363.4_M86.86, 5-363.4_M86.87, 5-363.4_M86.88, 5-363.4_M86.92, 5-363.4_M86.93, 5-363.4_M86.94, 5-363.4_M86.95, 5-363.4_M86.96, 5-363.4_M86.97, 5-363.4_M86.98, 5-363.4_M96.80, 5-363.4_T81.4, 5-363.4_T82.6, 5-363.4_T82.7, 5-363.4_T84.6, 5-363.5_I30.1, 5-363.5_I33.0, 5-363.5_I80.80, 5-363.5_I80.81, 5-363.5_I80.88, 5-363.5_J85.3, 5-363.5_J98.50, 5-363.5_L02.2, 5-363.5_L02.4, 5-363.5_L03.10, 5-363.5_L03.11, 5-363.5_L03.3, 5-363.5_M86.10, 5-363.5_M86.11, 5-363.5_M86.12, 5-363.5_M86.13, 5-363.5_M86.14, 5-363.5_M86.15, 5-363.5_M86.16, 5-363.5_M86.17, 5-363.5_M86.18, 5-363.5_M86.20, 5-363.5_M86.21, 5-363.5_M86.22, 5-363.5_M86.23, 5-363.5_M86.24, 5-363.5_M86.25, 5-363.5_M86.26, 5-363.5_M86.27, 5-363.5_M86.28, 5-363.5_M86.81, 5-363.5_M86.82, 5-363.5_M86.83, 5-363.5_M86.84, 5-363.5_M86.85, 5-363.5_M86.86, 5-363.5_M86.87, 5-363.5_M86.88, 5-363.5_M86.91, 5-363.5_M86.92, 5-363.5_M86.93, 5-363.5_M86.94, 5-363.5_M86.95, 5-363.5_M86.96, 5-363.5_M86.97, 5-363.5_M86.98, 5-363.5_M96.80, 5-363.5_T81.4, 5-363.5_T82.6, 5-363.5_T82.7, 5-363.5_T84.6, 5-377.0_D73.3, 5-377.0_I30.1, 5-377.0_I33.0, 5-377.0_I33.9, 5-377.0_I38, 5-377.0_I80.1, 5-377.0_I80.20, 5-377.0_I80.28, 5-377.0_I80.80, 5-377.0_I80.81, 5-377.0_I80.88, 5-377.0_J85.3, 5-377.0_J98.50, 5-377.0_L02.2, 5-377.0_L02.4, 5-377.0_L03.01, 5-377.0_L03.02, 5-377.0_L03.10, 5-377.0_L03.11, 5-377.0_L03.3, 5-377.0_M00.00, 5-377.0_M00.01, 5-377.0_M00.02, 5-377.0_M00.03, 5-377.0_M00.04, 5-377.0_M00.05, 5-377.0_M00.06, 5-377.0_M00.07, 5-377.0_M00.08, 5-377.0_M00.20, 5-377.0_M00.21, 5-377.0_M00.22, 5-377.0_M00.23, 5-377.0_M00.24, 5-377.0_M00.25, 5-377.0_M00.26, 5-377.0_M00.27, 5-377.0_M00.28, 5-377.0_M00.80, 5-377.0_M00.81, 5-377.0_M00.82, 5-377.0_M00.83, 5-377.0_M00.84, 5-377.0_M00.85, 5-377.0_M00.86, 5-377.0_M00.87, 5-377.0_M00.88, 5-377.0_M72.60, 5-377.0_M72.61, 5-377.0_M72.62, 5-377.0_M72.63, 5-377.0_M72.64, 5-377.0_M72.65, 5-377.0_M72.66, 5-377.0_M72.67, 5-377.0_M72.68, 5-377.0_M86.10, 5-377.0_M86.11, 5-377.0_M86.12, 5-377.0_M86.13, 5-377.0_M86.14, 5-377.0_M86.15, 5-377.0_M86.16, 5-377.0_M86.17, 5-377.0_M86.18, 5-377.0_M86.20, 5-377.0_M86.21, 5-377.0_M86.22, 5-377.0_M86.23, 5-377.0_M86.24, 5-377.0_M86.25, 5-377.0_M86.26, 5-377.0_M86.27, 5-377.0_M86.28, 5-377.0_M86.81, 5-377.0_M86.82, 5-377.0_M86.83, 5-377.0_M86.84, 5-377.0_M86.85, 5-377.0_M86.86, 5-377.0_M86.87, 5-377.0_M86.88, 5-377.0_M86.91, 5-377.0_M86.92, 5-377.0_M86.93, 5-377.0_M86.94, 5-377.0_M86.95, 5-377.0_M86.96, 5-377.0_M86.97, 5-377.0_M86.98, 5-377.0_M96.80, 5-377.0_T81.4, 5-377.0_T82.6, 5-377.0_T82.7, 5-377.0_T84.6, 5-377.1_D73.3, 5-377.1_I30.1, 5-377.1_I33.0, 5-377.1_I33.9, 5-377.1_I38, 5-377.1_I80.1, 5-377.1_I80.20, 5-377.1_I80.28, 5-377.1_I80.80, 5-377.1_I80.81, 5-377.1_I80.88, 5-377.1_J85.3, 5-377.1_J98.50, 5-377.1_L02.2, 5-377.1_L03.01, 5-377.1_L03.02, 5-377.1_L03.10, 5-377.1_L03.3, 5-377.1_M00.00, 5-377.1_M00.01, 5-377.1_M00.02, 5-377.1_M00.03, 5-377.1_M00.04, 5-377.1_M00.06, 5-377.1_M00.08, 5-377.1_M00.20, 5-377.1_M00.21, 5-377.1_M00.22, 5-377.1_M00.23, 5-377.1_M00.24, 5-377.1_M00.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.1_M00.26, 5-377.1_M00.27, 5-377.1_M00.28, 5-377.1_M00.80, 5-377.1_M00.81, 5-377.1_M00.82, 5-377.1_M00.83, 5-377.1_M00.84, 5-377.1_M00.86, 5-377.1_M00.87, 5-377.1_M00.88, 5-377.1_M72.60, 5-377.1_M72.61, 5-377.1_M72.62, 5-377.1_M72.63, 5-377.1_M72.64, 5-377.1_M72.65, 5-377.1_M72.66, 5-377.1_M72.67, 5-377.1_M72.68, 5-377.1_M86.10, 5-377.1_M86.11, 5-377.1_M86.12, 5-377.1_M86.13, 5-377.1_M86.14, 5-377.1_M86.16, 5-377.1_M86.17, 5-377.1_M86.18, 5-377.1_M86.20, 5-377.1_M86.21, 5-377.1_M86.22, 5-377.1_M86.23, 5-377.1_M86.24, 5-377.1_M86.25, 5-377.1_M86.26, 5-377.1_M86.27, 5-377.1_M86.28, 5-377.1_M86.81, 5-377.1_M86.82, 5-377.1_M86.83, 5-377.1_M86.84, 5-377.1_M86.85, 5-377.1_M86.86, 5-377.1_M86.87, 5-377.1_M86.88, 5-377.1_M86.91, 5-377.1_M86.92, 5-377.1_M86.93, 5-377.1_M86.94, 5-377.1_M86.95, 5-377.1_M86.96, 5-377.1_M86.97, 5-377.1_M96.80, 5-377.1_T81.4, 5-377.1_T82.6, 5-377.1_T82.7, 5-377.2_D73.3, 5-377.2_I30.1, 5-377.2_I33.0, 5-377.2_I33.9, 5-377.2_I38, 5-377.2_I80.1, 5-377.2_I80.20, 5-377.2_I80.28, 5-377.2_I80.80, 5-377.2_I80.81, 5-377.2_I80.88, 5-377.2_J85.3, 5-377.2_J98.50, 5-377.2_L02.2, 5-377.2_L02.4, 5-377.2_L03.01, 5-377.2_L03.02, 5-377.2_L03.10, 5-377.2_L03.11, 5-377.2_L03.3, 5-377.2_M00.00, 5-377.2_M00.01, 5-377.2_M00.02, 5-377.2_M00.03, 5-377.2_M00.04, 5-377.2_M00.05, 5-377.2_M00.06, 5-377.2_M00.07, 5-377.2_M00.08, 5-377.2_M00.20, 5-377.2_M00.21, 5-377.2_M00.22, 5-377.2_M00.23, 5-377.2_M00.24, 5-377.2_M00.25, 5-377.2_M00.26, 5-377.2_M00.27, 5-377.2_M00.28, 5-377.2_M00.80, 5-377.2_M00.81, 5-377.2_M00.82, 5-377.2_M00.83, 5-377.2_M00.84, 5-377.2_M00.85, 5-377.2_M00.86, 5-377.2_M00.87, 5-377.2_M00.88, 5-377.2_M72.60, 5-377.2_M72.61, 5-377.2_M72.62, 5-377.2_M72.63, 5-377.2_M72.64, 5-377.2_M72.65, 5-377.2_M72.66, 5-377.2_M72.67, 5-377.2_M72.68, 5-377.2_M86.10, 5-377.2_M86.11, 5-377.2_M86.12, 5-377.2_M86.13, 5-377.2_M86.14, 5-377.2_M86.15, 5-377.2_M86.16, 5-377.2_M86.17, 5-377.2_M86.18, 5-377.2_M86.20, 5-377.2_M86.21, 5-377.2_M86.22, 5-377.2_M86.23, 5-377.2_M86.24, 5-377.2_M86.25, 5-377.2_M86.26, 5-377.2_M86.27, 5-377.2_M86.28, 5-377.2_M86.81, 5-377.2_M86.82, 5-377.2_M86.83, 5-377.2_M86.84, 5-377.2_M86.85, 5-377.2_M86.86, 5-377.2_M86.87, 5-377.2_M86.88, 5-377.2_M86.91, 5-377.2_M86.92, 5-377.2_M86.93, 5-377.2_M86.94, 5-377.2_M86.95, 5-377.2_M86.96, 5-377.2_M86.97, 5-377.2_M86.98, 5-377.2_M96.80, 5-377.2_T81.4, 5-377.2_T82.6, 5-377.2_T82.7, 5-377.2_T84.6, 5-377.30_D73.3, 5-377.30_I30.1, 5-377.30_I33.0, 5-377.30_I33.9, 5-377.30_I38, 5-377.30_I80.1, 5-377.30_I80.20, 5-377.30_I80.28, 5-377.30_I80.80, 5-377.30_I80.81, 5-377.30_I80.88, 5-377.30_J85.3, 5-377.30_J98.50, 5-377.30_L02.2, 5-377.30_L03.01, 5-377.30_L03.3, 5-377.30_M00.00, 5-377.30_M00.02, 5-377.30_M00.03, 5-377.30_M00.04, 5-377.30_M00.20, 5-377.30_M00.21, 5-377.30_M00.22, 5-377.30_M00.23, 5-377.30_M00.24, 5-377.30_M00.27, 5-377.30_M00.28, 5-377.30_M00.80, 5-377.30_M00.82, 5-377.30_M00.83, 5-377.30_M00.84, 5-377.30_M00.87, 5-377.30_M00.88, 5-377.30_M72.60, 5-377.30_M72.61, 5-377.30_M72.62, 5-377.30_M72.63, 5-377.30_M72.64, 5-377.30_M72.65, 5-377.30_M72.66, 5-377.30_M72.67, 5-377.30_M72.68, 5-377.30_M86.10, 5-377.30_M86.11, 5-377.30_M86.12, 5-377.30_M86.13, 5-377.30_M86.14, 5-377.30_M86.17, 5-377.30_M86.18, 5-377.30_M86.20, 5-377.30_M86.21, 5-377.30_M86.22, 5-377.30_M86.23, 5-377.30_M86.24, 5-377.30_M86.25, 5-377.30_M86.26, 5-377.30_M86.27, 5-377.30_M86.28, 5-377.30_M86.81, 5-377.30_M86.82, 5-377.30_M86.83, 5-377.30_M86.84, 5-377.30_M86.85, 5-377.30_M86.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.30_M86.87, 5-377.30_M86.88, 5-377.30_M86.91, 5-377.30_M86.92, 5-377.30_M86.93, 5-377.30_M86.94, 5-377.30_M86.95, 5-377.30_M86.97, 5-377.30_M86.98, 5-377.30_T81.4, 5-377.30_T82.6, 5-377.30_T82.7, 5-377.31_D73.3, 5-377.31_I30.1, 5-377.31_I33.0, 5-377.31_I33.9, 5-377.31_I38, 5-377.31_I80.1, 5-377.31_I80.20, 5-377.31_I80.28, 5-377.31_I80.80, 5-377.31_I80.81, 5-377.31_I80.88, 5-377.31_J85.3, 5-377.31_J98.50, 5-377.31_L02.2, 5-377.31_L02.4, 5-377.31_L03.01, 5-377.31_L03.02, 5-377.31_L03.10, 5-377.31_L03.11, 5-377.31_L03.3, 5-377.31_M00.00, 5-377.31_M00.01, 5-377.31_M00.02, 5-377.31_M00.03, 5-377.31_M00.04, 5-377.31_M00.05, 5-377.31_M00.06, 5-377.31_M00.07, 5-377.31_M00.08, 5-377.31_M00.20, 5-377.31_M00.21, 5-377.31_M00.22, 5-377.31_M00.23, 5-377.31_M00.24, 5-377.31_M00.25, 5-377.31_M00.26, 5-377.31_M00.27, 5-377.31_M00.28, 5-377.31_M00.80, 5-377.31_M00.81, 5-377.31_M00.82, 5-377.31_M00.83, 5-377.31_M00.84, 5-377.31_M00.85, 5-377.31_M00.87, 5-377.31_M00.88, 5-377.31_M72.60, 5-377.31_M72.61, 5-377.31_M72.62, 5-377.31_M72.63, 5-377.31_M72.64, 5-377.31_M72.65, 5-377.31_M72.66, 5-377.31_M72.67, 5-377.31_M72.68, 5-377.31_M86.10, 5-377.31_M86.11, 5-377.31_M86.12, 5-377.31_M86.13, 5-377.31_M86.14, 5-377.31_M86.15, 5-377.31_M86.16, 5-377.31_M86.17, 5-377.31_M86.18, 5-377.31_M86.20, 5-377.31_M86.21, 5-377.31_M86.22, 5-377.31_M86.23, 5-377.31_M86.24, 5-377.31_M86.25, 5-377.31_M86.26, 5-377.31_M86.27, 5-377.31_M86.28, 5-377.31_M86.81, 5-377.31_M86.82, 5-377.31_M86.83, 5-377.31_M86.84, 5-377.31_M86.85, 5-377.31_M86.86, 5-377.31_M86.87, 5-377.31_M86.88, 5-377.31_M86.91, 5-377.31_M86.92, 5-377.31_M86.93, 5-377.31_M86.94, 5-377.31_M86.95, 5-377.31_M86.96, 5-377.31_M86.97, 5-377.31_M86.98, 5-377.31_M96.80, 5-377.31_T81.4, 5-377.31_T82.6, 5-377.31_T82.7, 5-377.40_D73.3, 5-377.40_I30.1, 5-377.40_I33.0, 5-377.40_I33.9, 5-377.40_I38, 5-377.40_I80.1, 5-377.40_I80.20, 5-377.40_I80.28, 5-377.40_I80.80, 5-377.40_I80.81, 5-377.40_I80.88, 5-377.40_J85.3, 5-377.40_J98.50, 5-377.40_L02.2, 5-377.40_L02.4, 5-377.40_L03.01, 5-377.40_L03.02, 5-377.40_L03.10, 5-377.40_L03.3, 5-377.40_M00.00, 5-377.40_M00.01, 5-377.40_M00.02, 5-377.40_M00.03, 5-377.40_M00.04, 5-377.40_M00.05, 5-377.40_M00.06, 5-377.40_M00.07, 5-377.40_M00.08, 5-377.40_M00.20, 5-377.40_M00.21, 5-377.40_M00.22, 5-377.40_M00.23, 5-377.40_M00.24, 5-377.40_M00.25, 5-377.40_M00.26, 5-377.40_M00.27, 5-377.40_M00.28, 5-377.40_M00.80, 5-377.40_M00.81, 5-377.40_M00.82, 5-377.40_M00.83, 5-377.40_M00.84, 5-377.40_M00.85, 5-377.40_M00.86, 5-377.40_M00.87, 5-377.40_M00.88, 5-377.40_M72.60, 5-377.40_M72.61, 5-377.40_M72.62, 5-377.40_M72.63, 5-377.40_M72.64, 5-377.40_M72.65, 5-377.40_M72.66, 5-377.40_M72.67, 5-377.40_M72.68, 5-377.40_M86.10, 5-377.40_M86.11, 5-377.40_M86.12, 5-377.40_M86.13, 5-377.40_M86.14, 5-377.40_M86.15, 5-377.40_M86.16, 5-377.40_M86.17, 5-377.40_M86.18, 5-377.40_M86.20, 5-377.40_M86.21, 5-377.40_M86.22, 5-377.40_M86.23, 5-377.40_M86.24, 5-377.40_M86.25, 5-377.40_M86.26, 5-377.40_M86.27, 5-377.40_M86.28, 5-377.40_M86.81, 5-377.40_M86.82, 5-377.40_M86.83, 5-377.40_M86.84, 5-377.40_M86.85, 5-377.40_M86.86, 5-377.40_M86.87, 5-377.40_M86.88, 5-377.40_M86.91, 5-377.40_M86.92, 5-377.40_M86.93, 5-377.40_M86.94, 5-377.40_M86.95, 5-377.40_M86.96, 5-377.40_M86.97, 5-377.40_M86.98, 5-377.40_M96.80, 5-377.40_T81.4, 5-377.40_T82.6, 5-377.40_T82.7, 5-377.40_T84.6, 5-377.41_D73.3, 5-377.41_I30.1, 5-377.41_I33.0, 5-377.41_I33.9, 5-377.41_I38, 5-377.41_I80.1, 5-377.41_I80.20, 5-377.41_I80.28,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.41_I80.80, 5-377.41_I80.81, 5-377.41_I80.88, 5-377.41_J85.3, 5-377.41_J98.50, 5-377.41_L02.2, 5-377.41_L02.4, 5-377.41_L03.01, 5-377.41_L03.02, 5-377.41_L03.10, 5-377.41_L03.11, 5-377.41_L03.3, 5-377.41_M00.00, 5-377.41_M00.01, 5-377.41_M00.02, 5-377.41_M00.03, 5-377.41_M00.04, 5-377.41_M00.05, 5-377.41_M00.06, 5-377.41_M00.07, 5-377.41_M00.08, 5-377.41_M00.20, 5-377.41_M00.21, 5-377.41_M00.22, 5-377.41_M00.23, 5-377.41_M00.24, 5-377.41_M00.25, 5-377.41_M00.26, 5-377.41_M00.27, 5-377.41_M00.28, 5-377.41_M00.80, 5-377.41_M00.81, 5-377.41_M00.82, 5-377.41_M00.83, 5-377.41_M00.84, 5-377.41_M00.85, 5-377.41_M00.86, 5-377.41_M00.87, 5-377.41_M00.88, 5-377.41_M72.60, 5-377.41_M72.61, 5-377.41_M72.62, 5-377.41_M72.63, 5-377.41_M72.64, 5-377.41_M72.65, 5-377.41_M72.66, 5-377.41_M72.67, 5-377.41_M72.68, 5-377.41_M86.10, 5-377.41_M86.11, 5-377.41_M86.12, 5-377.41_M86.13, 5-377.41_M86.14, 5-377.41_M86.15, 5-377.41_M86.16, 5-377.41_M86.17, 5-377.41_M86.18, 5-377.41_M86.20, 5-377.41_M86.21, 5-377.41_M86.22, 5-377.41_M86.23, 5-377.41_M86.24, 5-377.41_M86.25, 5-377.41_M86.26, 5-377.41_M86.27, 5-377.41_M86.28, 5-377.41_M86.81, 5-377.41_M86.82, 5-377.41_M86.83, 5-377.41_M86.84, 5-377.41_M86.85, 5-377.41_M86.86, 5-377.41_M86.87, 5-377.41_M86.88, 5-377.41_M86.91, 5-377.41_M86.92, 5-377.41_M86.93, 5-377.41_M86.94, 5-377.41_M86.95, 5-377.41_M86.96, 5-377.41_M86.97, 5-377.41_M86.98, 5-377.41_M96.80, 5-377.41_T81.4, 5-377.41_T82.6, 5-377.41_T82.7, 5-377.41_T84.6, 5-377.50_D73.3, 5-377.50_I30.1, 5-377.50_I33.0, 5-377.50_I33.9, 5-377.50_I38, 5-377.50_I80.1, 5-377.50_I80.20, 5-377.50_I80.28, 5-377.50_I80.80, 5-377.50_I80.81, 5-377.50_I80.88, 5-377.50_J85.3, 5-377.50_J98.50, 5-377.50_L02.4, 5-377.50_L03.01, 5-377.50_L03.02, 5-377.50_L03.10, 5-377.50_L03.11, 5-377.50_L03.3, 5-377.50_M00.00, 5-377.50_M00.01, 5-377.50_M00.02, 5-377.50_M00.03, 5-377.50_M00.04, 5-377.50_M00.05, 5-377.50_M00.07, 5-377.50_M00.08, 5-377.50_M00.20, 5-377.50_M00.21, 5-377.50_M00.22, 5-377.50_M00.23, 5-377.50_M00.24, 5-377.50_M00.25, 5-377.50_M00.26, 5-377.50_M00.27, 5-377.50_M00.28, 5-377.50_M00.80, 5-377.50_M00.81, 5-377.50_M00.82, 5-377.50_M00.83, 5-377.50_M00.84, 5-377.50_M00.85, 5-377.50_M00.86, 5-377.50_M00.87, 5-377.50_M00.88, 5-377.50_M72.60, 5-377.50_M72.61, 5-377.50_M72.62, 5-377.50_M72.63, 5-377.50_M72.64, 5-377.50_M72.65, 5-377.50_M72.66, 5-377.50_M72.67, 5-377.50_M72.68, 5-377.50_M86.10, 5-377.50_M86.11, 5-377.50_M86.12, 5-377.50_M86.13, 5-377.50_M86.14, 5-377.50_M86.15, 5-377.50_M86.16, 5-377.50_M86.17, 5-377.50_M86.18, 5-377.50_M86.20, 5-377.50_M86.21, 5-377.50_M86.22, 5-377.50_M86.23, 5-377.50_M86.24, 5-377.50_M86.25, 5-377.50_M86.26, 5-377.50_M86.27, 5-377.50_M86.28, 5-377.50_M86.81, 5-377.50_M86.82, 5-377.50_M86.83, 5-377.50_M86.84, 5-377.50_M86.85, 5-377.50_M86.86, 5-377.50_M86.87, 5-377.50_M86.88, 5-377.50_M86.91, 5-377.50_M86.92, 5-377.50_M86.93, 5-377.50_M86.94, 5-377.50_M86.95, 5-377.50_M86.96, 5-377.50_M86.97, 5-377.50_M86.98, 5-377.50_M96.80, 5-377.50_T81.4, 5-377.50_T82.6, 5-377.50_T82.7, 5-377.51_D73.3, 5-377.51_I30.1, 5-377.51_I33.0, 5-377.51_I33.9, 5-377.51_I38, 5-377.51_I80.1, 5-377.51_I80.20, 5-377.51_I80.28, 5-377.51_I80.80, 5-377.51_I80.81, 5-377.51_I80.88, 5-377.51_J85.3, 5-377.51_J98.50, 5-377.51_L02.2, 5-377.51_L02.4, 5-377.51_L03.01, 5-377.51_L03.10, 5-377.51_L03.11, 5-377.51_L03.3, 5-377.51_M00.00, 5-377.51_M00.01, 5-377.51_M00.02, 5-377.51_M00.03, 5-377.51_M00.04, 5-377.51_M00.05, 5-377.51_M00.06, 5-377.51_M00.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.51_M00.08, 5-377.51_M00.20, 5-377.51_M00.21, 5-377.51_M00.22, 5-377.51_M00.23, 5-377.51_M00.24, 5-377.51_M00.25, 5-377.51_M00.26, 5-377.51_M00.27, 5-377.51_M00.28, 5-377.51_M00.80, 5-377.51_M00.81, 5-377.51_M00.82, 5-377.51_M00.83, 5-377.51_M00.84, 5-377.51_M00.85, 5-377.51_M00.86, 5-377.51_M00.87, 5-377.51_M00.88, 5-377.51_M72.60, 5-377.51_M72.61, 5-377.51_M72.62, 5-377.51_M72.63, 5-377.51_M72.64, 5-377.51_M72.65, 5-377.51_M72.66, 5-377.51_M72.67, 5-377.51_M72.68, 5-377.51_M86.10, 5-377.51_M86.11, 5-377.51_M86.12, 5-377.51_M86.13, 5-377.51_M86.14, 5-377.51_M86.15, 5-377.51_M86.16, 5-377.51_M86.17, 5-377.51_M86.18, 5-377.51_M86.20, 5-377.51_M86.21, 5-377.51_M86.22, 5-377.51_M86.23, 5-377.51_M86.24, 5-377.51_M86.25, 5-377.51_M86.26, 5-377.51_M86.27, 5-377.51_M86.28, 5-377.51_M86.81, 5-377.51_M86.82, 5-377.51_M86.83, 5-377.51_M86.84, 5-377.51_M86.85, 5-377.51_M86.86, 5-377.51_M86.87, 5-377.51_M86.88, 5-377.51_M86.91, 5-377.51_M86.92, 5-377.51_M86.93, 5-377.51_M86.94, 5-377.51_M86.95, 5-377.51_M86.96, 5-377.51_M86.97, 5-377.51_M86.98, 5-377.51_M96.80, 5-377.51_T81.4, 5-377.51_T82.6, 5-377.51_T82.7, 5-377.51_T84.6, 5-377.6_D73.3, 5-377.6_I30.1, 5-377.6_I33.0, 5-377.6_I33.9, 5-377.6_I38, 5-377.6_I80.1, 5-377.6_I80.20, 5-377.6_I80.28, 5-377.6_I80.80, 5-377.6_I80.81, 5-377.6_I80.88, 5-377.6_J85.3, 5-377.6_J98.50, 5-377.6_L02.2, 5-377.6_L02.4, 5-377.6_L03.01, 5-377.6_L03.02, 5-377.6_L03.10, 5-377.6_L03.3, 5-377.6_M00.00, 5-377.6_M00.01, 5-377.6_M00.02, 5-377.6_M00.03, 5-377.6_M00.04, 5-377.6_M00.05, 5-377.6_M00.06, 5-377.6_M00.07, 5-377.6_M00.08, 5-377.6_M00.20, 5-377.6_M00.21, 5-377.6_M00.22, 5-377.6_M00.23, 5-377.6_M00.24, 5-377.6_M00.25, 5-377.6_M00.26, 5-377.6_M00.27, 5-377.6_M00.28, 5-377.6_M00.80, 5-377.6_M00.81, 5-377.6_M00.82, 5-377.6_M00.83, 5-377.6_M00.84, 5-377.6_M00.85, 5-377.6_M00.86, 5-377.6_M00.87, 5-377.6_M00.88, 5-377.6_M72.60, 5-377.6_M72.61, 5-377.6_M72.62, 5-377.6_M72.63, 5-377.6_M72.64, 5-377.6_M72.65, 5-377.6_M72.66, 5-377.6_M72.67, 5-377.6_M72.68, 5-377.6_M86.10, 5-377.6_M86.11, 5-377.6_M86.12, 5-377.6_M86.13, 5-377.6_M86.14, 5-377.6_M86.15, 5-377.6_M86.16, 5-377.6_M86.17, 5-377.6_M86.18, 5-377.6_M86.20, 5-377.6_M86.21, 5-377.6_M86.22, 5-377.6_M86.23, 5-377.6_M86.24, 5-377.6_M86.25, 5-377.6_M86.26, 5-377.6_M86.27, 5-377.6_M86.28, 5-377.6_M86.81, 5-377.6_M86.82, 5-377.6_M86.83, 5-377.6_M86.84, 5-377.6_M86.85, 5-377.6_M86.86, 5-377.6_M86.88, 5-377.6_M86.91, 5-377.6_M86.92, 5-377.6_M86.93, 5-377.6_M86.94, 5-377.6_M86.95, 5-377.6_M86.96, 5-377.6_M86.97, 5-377.6_M86.98, 5-377.6_M96.80, 5-377.6_T81.4, 5-377.6_T82.6, 5-377.6_T82.7, 5-377.70_D73.3, 5-377.70_I30.1, 5-377.70_I33.0, 5-377.70_I33.9, 5-377.70_I38, 5-377.70_I80.1, 5-377.70_I80.20, 5-377.70_I80.28, 5-377.70_I80.80, 5-377.70_I80.81, 5-377.70_I80.88, 5-377.70_J85.3, 5-377.70_J98.50, 5-377.70_L02.2, 5-377.70_L02.4, 5-377.70_L03.01, 5-377.70_L03.02, 5-377.70_L03.10, 5-377.70_L03.11, 5-377.70_L03.3, 5-377.70_M00.00, 5-377.70_M00.02, 5-377.70_M00.03, 5-377.70_M00.04, 5-377.70_M00.05, 5-377.70_M00.06, 5-377.70_M00.07, 5-377.70_M00.08, 5-377.70_M00.20, 5-377.70_M00.21, 5-377.70_M00.22, 5-377.70_M00.23, 5-377.70_M00.24, 5-377.70_M00.25, 5-377.70_M00.26, 5-377.70_M00.27, 5-377.70_M00.28, 5-377.70_M00.80, 5-377.70_M00.81, 5-377.70_M00.82, 5-377.70_M00.83, 5-377.70_M00.84, 5-377.70_M00.85, 5-377.70_M00.86, 5-377.70_M00.87, 5-377.70_M00.88, 5-377.70_M72.60, 5-377.70_M72.61, 5-377.70_M72.62,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.70_M72.63, 5-377.70_M72.64, 5-377.70_M72.65, 5-377.70_M72.66, 5-377.70_M72.67, 5-377.70_M72.68, 5-377.70_M86.10, 5-377.70_M86.11, 5-377.70_M86.12, 5-377.70_M86.13, 5-377.70_M86.14, 5-377.70_M86.15, 5-377.70_M86.16, 5-377.70_M86.17, 5-377.70_M86.18, 5-377.70_M86.20, 5-377.70_M86.21, 5-377.70_M86.22, 5-377.70_M86.23, 5-377.70_M86.24, 5-377.70_M86.25, 5-377.70_M86.26, 5-377.70_M86.27, 5-377.70_M86.28, 5-377.70_M86.81, 5-377.70_M86.82, 5-377.70_M86.83, 5-377.70_M86.84, 5-377.70_M86.85, 5-377.70_M86.86, 5-377.70_M86.87, 5-377.70_M86.88, 5-377.70_M86.91, 5-377.70_M86.92, 5-377.70_M86.93, 5-377.70_M86.94, 5-377.70_M86.95, 5-377.70_M86.96, 5-377.70_M86.97, 5-377.70_M86.98, 5-377.70_M96.80, 5-377.70_T81.4, 5-377.70_T82.6, 5-377.70_T82.7, 5-377.70_T84.6, 5-377.71_D73.3, 5-377.71_I30.1, 5-377.71_I33.0, 5-377.71_I33.9, 5-377.71_I38, 5-377.71_I80.1, 5-377.71_I80.20, 5-377.71_I80.28, 5-377.71_I80.80, 5-377.71_I80.81, 5-377.71_I80.88, 5-377.71_J85.3, 5-377.71_J98.50, 5-377.71_L02.2, 5-377.71_L02.4, 5-377.71_L03.01, 5-377.71_L03.02, 5-377.71_L03.10, 5-377.71_L03.11, 5-377.71_L03.3, 5-377.71_M00.00, 5-377.71_M00.01, 5-377.71_M00.02, 5-377.71_M00.03, 5-377.71_M00.04, 5-377.71_M00.05, 5-377.71_M00.07, 5-377.71_M00.20, 5-377.71_M00.21, 5-377.71_M00.22, 5-377.71_M00.23, 5-377.71_M00.24, 5-377.71_M00.25, 5-377.71_M00.26, 5-377.71_M00.27, 5-377.71_M00.28, 5-377.71_M00.80, 5-377.71_M00.81, 5-377.71_M00.82, 5-377.71_M00.83, 5-377.71_M00.84, 5-377.71_M00.85, 5-377.71_M00.86, 5-377.71_M00.87, 5-377.71_M00.88, 5-377.71_M72.60, 5-377.71_M72.61, 5-377.71_M72.62, 5-377.71_M72.63, 5-377.71_M72.64, 5-377.71_M72.65, 5-377.71_M72.66, 5-377.71_M72.67, 5-377.71_M72.68, 5-377.71_M86.10, 5-377.71_M86.11, 5-377.71_M86.12, 5-377.71_M86.13, 5-377.71_M86.14, 5-377.71_M86.15, 5-377.71_M86.16, 5-377.71_M86.17, 5-377.71_M86.18, 5-377.71_M86.20, 5-377.71_M86.21, 5-377.71_M86.22, 5-377.71_M86.23, 5-377.71_M86.24, 5-377.71_M86.25, 5-377.71_M86.26, 5-377.71_M86.27, 5-377.71_M86.28, 5-377.71_M86.81, 5-377.71_M86.82, 5-377.71_M86.83, 5-377.71_M86.84, 5-377.71_M86.85, 5-377.71_M86.86, 5-377.71_M86.87, 5-377.71_M86.88, 5-377.71_M86.91, 5-377.71_M86.92, 5-377.71_M86.93, 5-377.71_M86.94, 5-377.71_M86.95, 5-377.71_M86.96, 5-377.71_M86.97, 5-377.71_M86.98, 5-377.71_M96.80, 5-377.71_T81.4, 5-377.71_T82.6, 5-377.71_T82.7, 5-377.8_D73.3, 5-377.8_I30.1, 5-377.8_I33.0, 5-377.8_I33.9, 5-377.8_I38, 5-377.8_I80.1, 5-377.8_I80.20, 5-377.8_I80.28, 5-377.8_I80.80, 5-377.8_I80.81, 5-377.8_I80.88, 5-377.8_J85.3, 5-377.8_J98.50, 5-377.8_L02.2, 5-377.8_L03.01, 5-377.8_L03.02, 5-377.8_L03.3, 5-377.8_M00.00, 5-377.8_M00.02, 5-377.8_M00.03, 5-377.8_M00.04, 5-377.8_M00.07, 5-377.8_M00.08, 5-377.8_M00.20, 5-377.8_M00.21, 5-377.8_M00.22, 5-377.8_M00.23, 5-377.8_M00.24, 5-377.8_M00.26, 5-377.8_M00.27, 5-377.8_M00.28, 5-377.8_M00.80, 5-377.8_M00.81, 5-377.8_M00.82, 5-377.8_M00.83, 5-377.8_M00.84, 5-377.8_M00.85, 5-377.8_M00.86, 5-377.8_M00.87, 5-377.8_M00.88, 5-377.8_M72.60, 5-377.8_M72.61, 5-377.8_M72.62, 5-377.8_M72.63, 5-377.8_M72.64, 5-377.8_M72.65, 5-377.8_M72.66, 5-377.8_M72.67, 5-377.8_M72.68, 5-377.8_M86.10, 5-377.8_M86.11, 5-377.8_M86.12, 5-377.8_M86.13, 5-377.8_M86.14, 5-377.8_M86.15, 5-377.8_M86.16, 5-377.8_M86.17, 5-377.8_M86.18, 5-377.8_M86.20, 5-377.8_M86.21, 5-377.8_M86.22, 5-377.8_M86.23, 5-377.8_M86.24, 5-377.8_M86.25, 5-377.8_M86.26, 5-377.8_M86.27, 5-377.8_M86.28, 5-377.8_M86.81, 5-377.8_M86.82, 5-377.8_M86.83, 5-377.8_M86.84, 5-377.8_M86.85, 5-377.8_M86.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.8_M86.87, 5-377.8_M86.88, 5-377.8_M86.91, 5-377.8_M86.92, 5-377.8_M86.93, 5-377.8_M86.94, 5-377.8_M86.95, 5-377.8_M86.96, 5-377.8_M86.97, 5-377.8_M86.98, 5-377.8_M96.80, 5-377.8_T81.4, 5-377.8_T82.6, 5-377.8_T82.7, 5-377.b_D73.3, 5-377.b_I30.1, 5-377.b_I33.0, 5-377.b_I33.9, 5-377.b_I38, 5-377.b_I80.1, 5-377.b_I80.20, 5-377.b_I80.28, 5-377.b_I80.80, 5-377.b_I80.81, 5-377.b_I80.88, 5-377.b_J85.3, 5-377.b_J98.50, 5-377.b_L02.2, 5-377.b_L02.4, 5-377.b_L03.01, 5-377.b_L03.02, 5-377.b_L03.10, 5-377.b_L03.11, 5-377.b_L03.3, 5-377.b_M00.00, 5-377.b_M00.01, 5-377.b_M00.02, 5-377.b_M00.03, 5-377.b_M00.04, 5-377.b_M00.05, 5-377.b_M00.06, 5-377.b_M00.07, 5-377.b_M00.08, 5-377.b_M00.20, 5-377.b_M00.21, 5-377.b_M00.22, 5-377.b_M00.23, 5-377.b_M00.24, 5-377.b_M00.25, 5-377.b_M00.26, 5-377.b_M00.27, 5-377.b_M00.28, 5-377.b_M00.80, 5-377.b_M00.81, 5-377.b_M00.82, 5-377.b_M00.83, 5-377.b_M00.84, 5-377.b_M00.85, 5-377.b_M00.86, 5-377.b_M00.87, 5-377.b_M00.88, 5-377.b_M72.60, 5-377.b_M72.61, 5-377.b_M72.62, 5-377.b_M72.63, 5-377.b_M72.64, 5-377.b_M72.65, 5-377.b_M72.66, 5-377.b_M72.67, 5-377.b_M72.68, 5-377.b_M86.10, 5-377.b_M86.11, 5-377.b_M86.12, 5-377.b_M86.13, 5-377.b_M86.14, 5-377.b_M86.15, 5-377.b_M86.16, 5-377.b_M86.17, 5-377.b_M86.18, 5-377.b_M86.20, 5-377.b_M86.21, 5-377.b_M86.22, 5-377.b_M86.23, 5-377.b_M86.24, 5-377.b_M86.25, 5-377.b_M86.26, 5-377.b_M86.27, 5-377.b_M86.28, 5-377.b_M86.81, 5-377.b_M86.82, 5-377.b_M86.83, 5-377.b_M86.84, 5-377.b_M86.85, 5-377.b_M86.86, 5-377.b_M86.87, 5-377.b_M86.88, 5-377.b_M86.91, 5-377.b_M86.92, 5-377.b_M86.93, 5-377.b_M86.94, 5-377.b_M86.95, 5-377.b_M86.96, 5-377.b_M86.97, 5-377.b_M86.98, 5-377.b_M96.80, 5-377.b_T81.4, 5-377.b_T82.6, 5-377.b_T82.7, 5-377.b_T84.6, 5-377.c0_D73.3, 5-377.c0_I30.1, 5-377.c0_I33.0, 5-377.c0_I33.9, 5-377.c0_I38, 5-377.c0_I80.1, 5-377.c0_I80.20, 5-377.c0_I80.28, 5-377.c0_I80.80, 5-377.c0_I80.81, 5-377.c0_I80.88, 5-377.c0_J85.3, 5-377.c0_J98.50, 5-377.c0_L02.2, 5-377.c0_L02.4, 5-377.c0_L03.01, 5-377.c0_L03.02, 5-377.c0_L03.10, 5-377.c0_L03.11, 5-377.c0_L03.3, 5-377.c0_M00.00, 5-377.c0_M00.01, 5-377.c0_M00.02, 5-377.c0_M00.03, 5-377.c0_M00.04, 5-377.c0_M00.05, 5-377.c0_M00.06, 5-377.c0_M00.07, 5-377.c0_M00.08, 5-377.c0_M00.20, 5-377.c0_M00.21, 5-377.c0_M00.22, 5-377.c0_M00.23, 5-377.c0_M00.24, 5-377.c0_M00.25, 5-377.c0_M00.26, 5-377.c0_M00.27, 5-377.c0_M00.28, 5-377.c0_M00.80, 5-377.c0_M00.81, 5-377.c0_M00.82, 5-377.c0_M00.83, 5-377.c0_M00.84, 5-377.c0_M00.85, 5-377.c0_M00.86, 5-377.c0_M00.87, 5-377.c0_M00.88, 5-377.c0_M72.60, 5-377.c0_M72.61, 5-377.c0_M72.62, 5-377.c0_M72.63, 5-377.c0_M72.64, 5-377.c0_M72.65, 5-377.c0_M72.66, 5-377.c0_M72.67, 5-377.c0_M72.68, 5-377.c0_M86.10, 5-377.c0_M86.11, 5-377.c0_M86.12, 5-377.c0_M86.13, 5-377.c0_M86.14, 5-377.c0_M86.15, 5-377.c0_M86.16, 5-377.c0_M86.17, 5-377.c0_M86.18, 5-377.c0_M86.20, 5-377.c0_M86.21, 5-377.c0_M86.22, 5-377.c0_M86.23, 5-377.c0_M86.24, 5-377.c0_M86.25, 5-377.c0_M86.26, 5-377.c0_M86.27, 5-377.c0_M86.28, 5-377.c0_M86.81, 5-377.c0_M86.82, 5-377.c0_M86.83, 5-377.c0_M86.84, 5-377.c0_M86.85, 5-377.c0_M86.86, 5-377.c0_M86.87, 5-377.c0_M86.88, 5-377.c0_M86.91, 5-377.c0_M86.92, 5-377.c0_M86.93, 5-377.c0_M86.94, 5-377.c0_M86.95, 5-377.c0_M86.96, 5-377.c0_M86.97, 5-377.c0_M86.98, 5-377.c0_M96.80, 5-377.c0_T81.4, 5-377.c0_T82.6, 5-377.c0_T82.7, 5-377.c0_T84.6, 5-377.c1_D73.3, 5-377.c1_I30.1, 5-377.c1_I33.0, 5-377.c1_I33.9, 5-377.c1_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.c1_I80.1, 5-377.c1_I80.20, 5-377.c1_I80.28, 5-377.c1_I80.80, 5-377.c1_I80.81, 5-377.c1_I80.88, 5-377.c1_J85.3, 5-377.c1_J98.50, 5-377.c1_L02.2, 5-377.c1_L02.4, 5-377.c1_L03.01, 5-377.c1_L03.02, 5-377.c1_L03.10, 5-377.c1_L03.11, 5-377.c1_L03.3, 5-377.c1_M00.00, 5-377.c1_M00.01, 5-377.c1_M00.02, 5-377.c1_M00.03, 5-377.c1_M00.04, 5-377.c1_M00.05, 5-377.c1_M00.06, 5-377.c1_M00.07, 5-377.c1_M00.08, 5-377.c1_M00.20, 5-377.c1_M00.21, 5-377.c1_M00.22, 5-377.c1_M00.23, 5-377.c1_M00.24, 5-377.c1_M00.25, 5-377.c1_M00.26, 5-377.c1_M00.27, 5-377.c1_M00.28, 5-377.c1_M00.80, 5-377.c1_M00.81, 5-377.c1_M00.82, 5-377.c1_M00.83, 5-377.c1_M00.84, 5-377.c1_M00.85, 5-377.c1_M00.86, 5-377.c1_M00.87, 5-377.c1_M00.88, 5-377.c1_M72.60, 5-377.c1_M72.61, 5-377.c1_M72.62, 5-377.c1_M72.63, 5-377.c1_M72.64, 5-377.c1_M72.65, 5-377.c1_M72.66, 5-377.c1_M72.67, 5-377.c1_M72.68, 5-377.c1_M86.10, 5-377.c1_M86.11, 5-377.c1_M86.12, 5-377.c1_M86.13, 5-377.c1_M86.14, 5-377.c1_M86.15, 5-377.c1_M86.16, 5-377.c1_M86.17, 5-377.c1_M86.18, 5-377.c1_M86.20, 5-377.c1_M86.21, 5-377.c1_M86.22, 5-377.c1_M86.23, 5-377.c1_M86.24, 5-377.c1_M86.25, 5-377.c1_M86.26, 5-377.c1_M86.27, 5-377.c1_M86.28, 5-377.c1_M86.81, 5-377.c1_M86.82, 5-377.c1_M86.83, 5-377.c1_M86.84, 5-377.c1_M86.85, 5-377.c1_M86.86, 5-377.c1_M86.87, 5-377.c1_M86.88, 5-377.c1_M86.91, 5-377.c1_M86.92, 5-377.c1_M86.93, 5-377.c1_M86.94, 5-377.c1_M86.95, 5-377.c1_M86.96, 5-377.c1_M86.97, 5-377.c1_M86.98, 5-377.c1_M96.80, 5-377.c1_T81.4, 5-377.c1_T82.6, 5-377.c1_T82.7, 5-377.c1_T84.6, 5-377.c2_D73.3, 5-377.c2_I30.1, 5-377.c2_I33.0, 5-377.c2_I33.9, 5-377.c2_I38, 5-377.c2_I80.1, 5-377.c2_I80.20, 5-377.c2_I80.28, 5-377.c2_I80.80, 5-377.c2_I80.81, 5-377.c2_I80.88, 5-377.c2_J85.3, 5-377.c2_J98.50, 5-377.c2_L02.2, 5-377.c2_L02.4, 5-377.c2_L03.01, 5-377.c2_L03.02, 5-377.c2_L03.10, 5-377.c2_L03.11, 5-377.c2_L03.3, 5-377.c2_M00.00, 5-377.c2_M00.01, 5-377.c2_M00.02, 5-377.c2_M00.03, 5-377.c2_M00.04, 5-377.c2_M00.05, 5-377.c2_M00.06, 5-377.c2_M00.07, 5-377.c2_M00.08, 5-377.c2_M00.20, 5-377.c2_M00.21, 5-377.c2_M00.22, 5-377.c2_M00.23, 5-377.c2_M00.24, 5-377.c2_M00.25, 5-377.c2_M00.26, 5-377.c2_M00.27, 5-377.c2_M00.28, 5-377.c2_M00.80, 5-377.c2_M00.81, 5-377.c2_M00.82, 5-377.c2_M00.83, 5-377.c2_M00.84, 5-377.c2_M00.85, 5-377.c2_M00.86, 5-377.c2_M00.87, 5-377.c2_M00.88, 5-377.c2_M72.60, 5-377.c2_M72.61, 5-377.c2_M72.62, 5-377.c2_M72.63, 5-377.c2_M72.64, 5-377.c2_M72.65, 5-377.c2_M72.66, 5-377.c2_M72.67, 5-377.c2_M72.68, 5-377.c2_M86.10, 5-377.c2_M86.11, 5-377.c2_M86.12, 5-377.c2_M86.13, 5-377.c2_M86.14, 5-377.c2_M86.15, 5-377.c2_M86.16, 5-377.c2_M86.17, 5-377.c2_M86.18, 5-377.c2_M86.20, 5-377.c2_M86.21, 5-377.c2_M86.22, 5-377.c2_M86.23, 5-377.c2_M86.24, 5-377.c2_M86.25, 5-377.c2_M86.26, 5-377.c2_M86.27, 5-377.c2_M86.28, 5-377.c2_M86.81, 5-377.c2_M86.82, 5-377.c2_M86.83, 5-377.c2_M86.84, 5-377.c2_M86.85, 5-377.c2_M86.86, 5-377.c2_M86.87, 5-377.c2_M86.88, 5-377.c2_M86.91, 5-377.c2_M86.92, 5-377.c2_M86.93, 5-377.c2_M86.94, 5-377.c2_M86.95, 5-377.c2_M86.96, 5-377.c2_M86.97, 5-377.c2_M86.98, 5-377.c2_M96.80, 5-377.c2_T81.4, 5-377.c2_T82.6, 5-377.c2_T82.7, 5-377.c2_T84.6, 5-377.d_D73.3, 5-377.d_I30.1, 5-377.d_I33.0, 5-377.d_I33.9, 5-377.d_I38, 5-377.d_I80.1, 5-377.d_I80.20, 5-377.d_I80.28, 5-377.d_I80.80, 5-377.d_I80.81, 5-377.d_I80.88, 5-377.d_J85.3, 5-377.d_J98.50, 5-377.d_L02.2, 5-377.d_L02.4, 5-377.d_L03.01, 5-377.d_L03.02, 5-377.d_L03.10, 5-377.d_L03.11, 5-377.d_L03.3, 5-377.d_M00.00, 5-377.d_M00.02, 5-377.d_M00.03, 5-377.d_M00.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.d_M00.06, 5-377.d_M00.07, 5-377.d_M00.20, 5-377.d_M00.21, 5-377.d_M00.22, 5-377.d_M00.23, 5-377.d_M00.24, 5-377.d_M00.25, 5-377.d_M00.26, 5-377.d_M00.27, 5-377.d_M00.28, 5-377.d_M00.80, 5-377.d_M00.81, 5-377.d_M00.82, 5-377.d_M00.83, 5-377.d_M00.84, 5-377.d_M00.85, 5-377.d_M00.86, 5-377.d_M00.87, 5-377.d_M00.88, 5-377.d_M72.60, 5-377.d_M72.61, 5-377.d_M72.62, 5-377.d_M72.63, 5-377.d_M72.64, 5-377.d_M72.65, 5-377.d_M72.66, 5-377.d_M72.67, 5-377.d_M72.68, 5-377.d_M86.10, 5-377.d_M86.11, 5-377.d_M86.12, 5-377.d_M86.13, 5-377.d_M86.14, 5-377.d_M86.15, 5-377.d_M86.16, 5-377.d_M86.17, 5-377.d_M86.18, 5-377.d_M86.20, 5-377.d_M86.21, 5-377.d_M86.22, 5-377.d_M86.23, 5-377.d_M86.24, 5-377.d_M86.25, 5-377.d_M86.26, 5-377.d_M86.27, 5-377.d_M86.28, 5-377.d_M86.81, 5-377.d_M86.82, 5-377.d_M86.83, 5-377.d_M86.84, 5-377.d_M86.85, 5-377.d_M86.86, 5-377.d_M86.87, 5-377.d_M86.88, 5-377.d_M86.91, 5-377.d_M86.92, 5-377.d_M86.93, 5-377.d_M86.94, 5-377.d_M86.95, 5-377.d_M86.96, 5-377.d_M86.97, 5-377.d_M86.98, 5-377.d_M96.80, 5-377.d_T81.4, 5-377.d_T82.6, 5-377.d_T82.7, 5-377.f0_D73.3, 5-377.f0_I30.1, 5-377.f0_I33.0, 5-377.f0_I33.9, 5-377.f0_I38, 5-377.f0_I80.1, 5-377.f0_I80.20, 5-377.f0_I80.28, 5-377.f0_I80.80, 5-377.f0_I80.81, 5-377.f0_I80.88, 5-377.f0_J85.3, 5-377.f0_J98.50, 5-377.f0_L02.4, 5-377.f0_L03.01, 5-377.f0_L03.02, 5-377.f0_L03.10, 5-377.f0_L03.11, 5-377.f0_L03.3, 5-377.f0_M00.00, 5-377.f0_M00.01, 5-377.f0_M00.02, 5-377.f0_M00.03, 5-377.f0_M00.04, 5-377.f0_M00.05, 5-377.f0_M00.06, 5-377.f0_M00.07, 5-377.f0_M00.08, 5-377.f0_M00.20, 5-377.f0_M00.21, 5-377.f0_M00.22, 5-377.f0_M00.23, 5-377.f0_M00.24, 5-377.f0_M00.25, 5-377.f0_M00.26, 5-377.f0_M00.27, 5-377.f0_M00.28, 5-377.f0_M00.80, 5-377.f0_M00.81, 5-377.f0_M00.82, 5-377.f0_M00.83, 5-377.f0_M00.84, 5-377.f0_M00.85, 5-377.f0_M00.86, 5-377.f0_M00.87, 5-377.f0_M00.88, 5-377.f0_M72.60, 5-377.f0_M72.61, 5-377.f0_M72.62, 5-377.f0_M72.63, 5-377.f0_M72.64, 5-377.f0_M72.65, 5-377.f0_M72.66, 5-377.f0_M72.67, 5-377.f0_M72.68, 5-377.f0_M86.10, 5-377.f0_M86.11, 5-377.f0_M86.12, 5-377.f0_M86.13, 5-377.f0_M86.14, 5-377.f0_M86.15, 5-377.f0_M86.16, 5-377.f0_M86.17, 5-377.f0_M86.18, 5-377.f0_M86.20, 5-377.f0_M86.21, 5-377.f0_M86.22, 5-377.f0_M86.23, 5-377.f0_M86.24, 5-377.f0_M86.25, 5-377.f0_M86.26, 5-377.f0_M86.27, 5-377.f0_M86.28, 5-377.f0_M86.81, 5-377.f0_M86.82, 5-377.f0_M86.83, 5-377.f0_M86.84, 5-377.f0_M86.85, 5-377.f0_M86.86, 5-377.f0_M86.87, 5-377.f0_M86.88, 5-377.f0_M86.91, 5-377.f0_M86.92, 5-377.f0_M86.93, 5-377.f0_M86.94, 5-377.f0_M86.95, 5-377.f0_M86.96, 5-377.f0_M86.97, 5-377.f0_M86.98, 5-377.f0_M96.80, 5-377.f0_T81.4, 5-377.f0_T82.6, 5-377.f0_T82.7, 5-377.f0_T84.6, 5-377.f1_D73.3, 5-377.f1_I30.1, 5-377.f1_I33.0, 5-377.f1_I33.9, 5-377.f1_I38, 5-377.f1_I80.1, 5-377.f1_I80.20, 5-377.f1_I80.28, 5-377.f1_I80.80, 5-377.f1_I80.81, 5-377.f1_I80.88, 5-377.f1_J85.3, 5-377.f1_J98.50, 5-377.f1_L02.2, 5-377.f1_L02.4, 5-377.f1_L03.01, 5-377.f1_L03.02, 5-377.f1_L03.10, 5-377.f1_L03.11, 5-377.f1_L03.3, 5-377.f1_M00.00, 5-377.f1_M00.01, 5-377.f1_M00.02, 5-377.f1_M00.03, 5-377.f1_M00.04, 5-377.f1_M00.05, 5-377.f1_M00.06, 5-377.f1_M00.07, 5-377.f1_M00.08, 5-377.f1_M00.20, 5-377.f1_M00.21, 5-377.f1_M00.22, 5-377.f1_M00.23, 5-377.f1_M00.24, 5-377.f1_M00.25, 5-377.f1_M00.26, 5-377.f1_M00.27, 5-377.f1_M00.28, 5-377.f1_M00.80, 5-377.f1_M00.81, 5-377.f1_M00.82, 5-377.f1_M00.83, 5-377.f1_M00.84, 5-377.f1_M00.85, 5-377.f1_M00.86, 5-377.f1_M00.87, 5-377.f1_M00.88, 5-377.f1_M72.60, 5-377.f1_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.f1_M72.62, 5-377.f1_M72.63, 5-377.f1_M72.64, 5-377.f1_M72.65, 5-377.f1_M72.66, 5-377.f1_M72.67, 5-377.f1_M72.68, 5-377.f1_M86.10, 5-377.f1_M86.11, 5-377.f1_M86.12, 5-377.f1_M86.13, 5-377.f1_M86.14, 5-377.f1_M86.15, 5-377.f1_M86.16, 5-377.f1_M86.17, 5-377.f1_M86.18, 5-377.f1_M86.20, 5-377.f1_M86.21, 5-377.f1_M86.22, 5-377.f1_M86.23, 5-377.f1_M86.24, 5-377.f1_M86.25, 5-377.f1_M86.26, 5-377.f1_M86.27, 5-377.f1_M86.28, 5-377.f1_M86.81, 5-377.f1_M86.82, 5-377.f1_M86.83, 5-377.f1_M86.84, 5-377.f1_M86.85, 5-377.f1_M86.86, 5-377.f1_M86.87, 5-377.f1_M86.88, 5-377.f1_M86.91, 5-377.f1_M86.92, 5-377.f1_M86.93, 5-377.f1_M86.94, 5-377.f1_M86.95, 5-377.f1_M86.96, 5-377.f1_M86.97, 5-377.f1_M86.98, 5-377.f1_M96.80, 5-377.f1_T81.4, 5-377.f1_T82.6, 5-377.f1_T82.7, 5-377.f1_T84.6, 5-377.f2_D73.3, 5-377.f2_I30.1, 5-377.f2_I33.0, 5-377.f2_I33.9, 5-377.f2_I38, 5-377.f2_I80.1, 5-377.f2_I80.20, 5-377.f2_I80.28, 5-377.f2_I80.80, 5-377.f2_I80.81, 5-377.f2_I80.88, 5-377.f2_J85.3, 5-377.f2_J98.50, 5-377.f2_L02.2, 5-377.f2_L02.4, 5-377.f2_L03.01, 5-377.f2_L03.02, 5-377.f2_L03.10, 5-377.f2_L03.11, 5-377.f2_L03.3, 5-377.f2_M00.00, 5-377.f2_M00.01, 5-377.f2_M00.02, 5-377.f2_M00.03, 5-377.f2_M00.04, 5-377.f2_M00.05, 5-377.f2_M00.06, 5-377.f2_M00.07, 5-377.f2_M00.08, 5-377.f2_M00.20, 5-377.f2_M00.21, 5-377.f2_M00.22, 5-377.f2_M00.23, 5-377.f2_M00.24, 5-377.f2_M00.25, 5-377.f2_M00.26, 5-377.f2_M00.27, 5-377.f2_M00.28, 5-377.f2_M00.80, 5-377.f2_M00.81, 5-377.f2_M00.82, 5-377.f2_M00.83, 5-377.f2_M00.84, 5-377.f2_M00.85, 5-377.f2_M00.86, 5-377.f2_M00.87, 5-377.f2_M00.88, 5-377.f2_M72.60, 5-377.f2_M72.61, 5-377.f2_M72.62, 5-377.f2_M72.63, 5-377.f2_M72.64, 5-377.f2_M72.65, 5-377.f2_M72.66, 5-377.f2_M72.67, 5-377.f2_M72.68, 5-377.f2_M86.10, 5-377.f2_M86.11, 5-377.f2_M86.12, 5-377.f2_M86.13, 5-377.f2_M86.14, 5-377.f2_M86.15, 5-377.f2_M86.16, 5-377.f2_M86.17, 5-377.f2_M86.18, 5-377.f2_M86.20, 5-377.f2_M86.21, 5-377.f2_M86.22, 5-377.f2_M86.23, 5-377.f2_M86.24, 5-377.f2_M86.25, 5-377.f2_M86.26, 5-377.f2_M86.27, 5-377.f2_M86.28, 5-377.f2_M86.81, 5-377.f2_M86.82, 5-377.f2_M86.83, 5-377.f2_M86.84, 5-377.f2_M86.85, 5-377.f2_M86.86, 5-377.f2_M86.87, 5-377.f2_M86.88, 5-377.f2_M86.91, 5-377.f2_M86.92, 5-377.f2_M86.93, 5-377.f2_M86.94, 5-377.f2_M86.95, 5-377.f2_M86.96, 5-377.f2_M86.97, 5-377.f2_M86.98, 5-377.f2_M96.80, 5-377.f2_T81.4, 5-377.f2_T82.6, 5-377.f2_T82.7, 5-377.f2_T84.6, 5-377.f3_D73.3, 5-377.f3_I30.1, 5-377.f3_I33.0, 5-377.f3_I33.9, 5-377.f3_I38, 5-377.f3_I80.1, 5-377.f3_I80.20, 5-377.f3_I80.28, 5-377.f3_I80.80, 5-377.f3_I80.81, 5-377.f3_I80.88, 5-377.f3_J85.3, 5-377.f3_J98.50, 5-377.f3_L02.2, 5-377.f3_L02.4, 5-377.f3_L03.01, 5-377.f3_L03.02, 5-377.f3_L03.10, 5-377.f3_L03.11, 5-377.f3_L03.3, 5-377.f3_M00.00, 5-377.f3_M00.01, 5-377.f3_M00.02, 5-377.f3_M00.03, 5-377.f3_M00.04, 5-377.f3_M00.05, 5-377.f3_M00.06, 5-377.f3_M00.07, 5-377.f3_M00.08, 5-377.f3_M00.20, 5-377.f3_M00.21, 5-377.f3_M00.22, 5-377.f3_M00.23, 5-377.f3_M00.24, 5-377.f3_M00.25, 5-377.f3_M00.26, 5-377.f3_M00.27, 5-377.f3_M00.28, 5-377.f3_M00.80, 5-377.f3_M00.81, 5-377.f3_M00.82, 5-377.f3_M00.83, 5-377.f3_M00.84, 5-377.f3_M00.85, 5-377.f3_M00.86, 5-377.f3_M00.87, 5-377.f3_M00.88, 5-377.f3_M72.60, 5-377.f3_M72.61, 5-377.f3_M72.62, 5-377.f3_M72.63, 5-377.f3_M72.64, 5-377.f3_M72.65, 5-377.f3_M72.66, 5-377.f3_M72.67, 5-377.f3_M72.68, 5-377.f3_M86.10, 5-377.f3_M86.11, 5-377.f3_M86.12, 5-377.f3_M86.13, 5-377.f3_M86.14, 5-377.f3_M86.15, 5-377.f3_M86.16, 5-377.f3_M86.17, 5-377.f3_M86.18, 5-377.f3_M86.20, 5-377.f3_M86.21, 5-377.f3_M86.22, 5-377.f3_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.f3_M86.24, 5-377.f3_M86.25, 5-377.f3_M86.26, 5-377.f3_M86.27, 5-377.f3_M86.28, 5-377.f3_M86.81, 5-377.f3_M86.82, 5-377.f3_M86.83, 5-377.f3_M86.84, 5-377.f3_M86.85, 5-377.f3_M86.86, 5-377.f3_M86.87, 5-377.f3_M86.88, 5-377.f3_M86.91, 5-377.f3_M86.92, 5-377.f3_M86.93, 5-377.f3_M86.94, 5-377.f3_M86.95, 5-377.f3_M86.96, 5-377.f3_M86.97, 5-377.f3_M86.98, 5-377.f3_M96.80, 5-377.f3_T81.4, 5-377.f3_T82.6, 5-377.f3_T82.7, 5-377.f3_T84.6, 5-377.f4_D73.3, 5-377.f4_I30.1, 5-377.f4_I33.0, 5-377.f4_I33.9, 5-377.f4_I38, 5-377.f4_I80.1, 5-377.f4_I80.20, 5-377.f4_I80.28, 5-377.f4_I80.80, 5-377.f4_I80.81, 5-377.f4_I80.88, 5-377.f4_J85.3, 5-377.f4_J98.50, 5-377.f4_L02.2, 5-377.f4_L02.4, 5-377.f4_L03.01, 5-377.f4_L03.02, 5-377.f4_L03.10, 5-377.f4_L03.11, 5-377.f4_L03.3, 5-377.f4_M00.00, 5-377.f4_M00.01, 5-377.f4_M00.02, 5-377.f4_M00.03, 5-377.f4_M00.04, 5-377.f4_M00.05, 5-377.f4_M00.06, 5-377.f4_M00.07, 5-377.f4_M00.08, 5-377.f4_M00.20, 5-377.f4_M00.21, 5-377.f4_M00.22, 5-377.f4_M00.23, 5-377.f4_M00.24, 5-377.f4_M00.25, 5-377.f4_M00.26, 5-377.f4_M00.27, 5-377.f4_M00.28, 5-377.f4_M00.80, 5-377.f4_M00.81, 5-377.f4_M00.82, 5-377.f4_M00.83, 5-377.f4_M00.84, 5-377.f4_M00.85, 5-377.f4_M00.86, 5-377.f4_M00.87, 5-377.f4_M00.88, 5-377.f4_M72.60, 5-377.f4_M72.61, 5-377.f4_M72.62, 5-377.f4_M72.63, 5-377.f4_M72.64, 5-377.f4_M72.65, 5-377.f4_M72.66, 5-377.f4_M72.67, 5-377.f4_M72.68, 5-377.f4_M86.10, 5-377.f4_M86.11, 5-377.f4_M86.12, 5-377.f4_M86.13, 5-377.f4_M86.14, 5-377.f4_M86.15, 5-377.f4_M86.16, 5-377.f4_M86.17, 5-377.f4_M86.18, 5-377.f4_M86.20, 5-377.f4_M86.21, 5-377.f4_M86.22, 5-377.f4_M86.23, 5-377.f4_M86.24, 5-377.f4_M86.25, 5-377.f4_M86.26, 5-377.f4_M86.27, 5-377.f4_M86.28, 5-377.f4_M86.81, 5-377.f4_M86.82, 5-377.f4_M86.83, 5-377.f4_M86.84, 5-377.f4_M86.85, 5-377.f4_M86.86, 5-377.f4_M86.87, 5-377.f4_M86.88, 5-377.f4_M86.91, 5-377.f4_M86.92, 5-377.f4_M86.93, 5-377.f4_M86.94, 5-377.f4_M86.95, 5-377.f4_M86.96, 5-377.f4_M86.97, 5-377.f4_M86.98, 5-377.f4_M96.80, 5-377.f4_T81.4, 5-377.f4_T82.6, 5-377.f4_T82.7, 5-377.f4_T84.6, 5-377.fx_D73.3, 5-377.fx_I30.1, 5-377.fx_I33.0, 5-377.fx_I33.9, 5-377.fx_I38, 5-377.fx_I80.1, 5-377.fx_I80.20, 5-377.fx_I80.28, 5-377.fx_I80.80, 5-377.fx_I80.81, 5-377.fx_I80.88, 5-377.fx_J85.3, 5-377.fx_J98.50, 5-377.fx_L02.2, 5-377.fx_L02.4, 5-377.fx_L03.01, 5-377.fx_L03.02, 5-377.fx_L03.10, 5-377.fx_L03.11, 5-377.fx_L03.3, 5-377.fx_M00.00, 5-377.fx_M00.01, 5-377.fx_M00.02, 5-377.fx_M00.03, 5-377.fx_M00.04, 5-377.fx_M00.05, 5-377.fx_M00.06, 5-377.fx_M00.07, 5-377.fx_M00.08, 5-377.fx_M00.20, 5-377.fx_M00.21, 5-377.fx_M00.22, 5-377.fx_M00.23, 5-377.fx_M00.24, 5-377.fx_M00.25, 5-377.fx_M00.26, 5-377.fx_M00.27, 5-377.fx_M00.28, 5-377.fx_M00.80, 5-377.fx_M00.81, 5-377.fx_M00.82, 5-377.fx_M00.83, 5-377.fx_M00.84, 5-377.fx_M00.85, 5-377.fx_M00.86, 5-377.fx_M00.87, 5-377.fx_M00.88, 5-377.fx_M72.60, 5-377.fx_M72.61, 5-377.fx_M72.62, 5-377.fx_M72.63, 5-377.fx_M72.64, 5-377.fx_M72.65, 5-377.fx_M72.66, 5-377.fx_M72.67, 5-377.fx_M72.68, 5-377.fx_M86.10, 5-377.fx_M86.11, 5-377.fx_M86.12, 5-377.fx_M86.13, 5-377.fx_M86.14, 5-377.fx_M86.15, 5-377.fx_M86.16, 5-377.fx_M86.17, 5-377.fx_M86.18, 5-377.fx_M86.20, 5-377.fx_M86.21, 5-377.fx_M86.22, 5-377.fx_M86.23, 5-377.fx_M86.24, 5-377.fx_M86.25, 5-377.fx_M86.26, 5-377.fx_M86.27, 5-377.fx_M86.28, 5-377.fx_M86.81, 5-377.fx_M86.82, 5-377.fx_M86.83, 5-377.fx_M86.84, 5-377.fx_M86.85, 5-377.fx_M86.86, 5-377.fx_M86.87, 5-377.fx_M86.88, 5-377.fx_M86.91, 5-377.fx_M86.92, 5-377.fx_M86.93, 5-377.fx_M86.94, 5-377.fx_M86.95, 5-377.fx_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.fx_M86.97, 5-377.fx_M86.98, 5-377.fx_M96.80, 5-377.fx_T81.4, 5-377.fx_T82.6, 5-377.fx_T82.7, 5-377.fx_T84.6, 5-377.g0_D73.3, 5-377.g0_I30.1, 5-377.g0_I33.0, 5-377.g0_I33.9, 5-377.g0_I38, 5-377.g0_I80.1, 5-377.g0_I80.20, 5-377.g0_I80.28, 5-377.g0_I80.80, 5-377.g0_I80.81, 5-377.g0_I80.88, 5-377.g0_J85.3, 5-377.g0_J98.50, 5-377.g0_L02.2, 5-377.g0_L02.4, 5-377.g0_L03.01, 5-377.g0_L03.02, 5-377.g0_L03.10, 5-377.g0_L03.11, 5-377.g0_L03.3, 5-377.g0_M00.00, 5-377.g0_M00.01, 5-377.g0_M00.02, 5-377.g0_M00.03, 5-377.g0_M00.04, 5-377.g0_M00.05, 5-377.g0_M00.06, 5-377.g0_M00.07, 5-377.g0_M00.08, 5-377.g0_M00.20, 5-377.g0_M00.21, 5-377.g0_M00.22, 5-377.g0_M00.23, 5-377.g0_M00.24, 5-377.g0_M00.25, 5-377.g0_M00.26, 5-377.g0_M00.27, 5-377.g0_M00.28, 5-377.g0_M00.80, 5-377.g0_M00.81, 5-377.g0_M00.82, 5-377.g0_M00.83, 5-377.g0_M00.84, 5-377.g0_M00.85, 5-377.g0_M00.86, 5-377.g0_M00.87, 5-377.g0_M00.88, 5-377.g0_M72.60, 5-377.g0_M72.61, 5-377.g0_M72.62, 5-377.g0_M72.63, 5-377.g0_M72.64, 5-377.g0_M72.65, 5-377.g0_M72.66, 5-377.g0_M72.67, 5-377.g0_M72.68, 5-377.g0_M86.10, 5-377.g0_M86.11, 5-377.g0_M86.12, 5-377.g0_M86.13, 5-377.g0_M86.14, 5-377.g0_M86.15, 5-377.g0_M86.16, 5-377.g0_M86.17, 5-377.g0_M86.18, 5-377.g0_M86.20, 5-377.g0_M86.21, 5-377.g0_M86.22, 5-377.g0_M86.23, 5-377.g0_M86.24, 5-377.g0_M86.25, 5-377.g0_M86.26, 5-377.g0_M86.27, 5-377.g0_M86.28, 5-377.g0_M86.81, 5-377.g0_M86.82, 5-377.g0_M86.83, 5-377.g0_M86.84, 5-377.g0_M86.85, 5-377.g0_M86.86, 5-377.g0_M86.87, 5-377.g0_M86.88, 5-377.g0_M86.91, 5-377.g0_M86.92, 5-377.g0_M86.93, 5-377.g0_M86.94, 5-377.g0_M86.95, 5-377.g0_M86.96, 5-377.g0_M86.97, 5-377.g0_M86.98, 5-377.g0_M96.80, 5-377.g0_T81.4, 5-377.g0_T82.6, 5-377.g0_T82.7, 5-377.g0_T84.6, 5-377.g1_D73.3, 5-377.g1_I30.1, 5-377.g1_I33.0, 5-377.g1_I33.9, 5-377.g1_I38, 5-377.g1_I80.1, 5-377.g1_I80.20, 5-377.g1_I80.28, 5-377.g1_I80.80, 5-377.g1_I80.81, 5-377.g1_I80.88, 5-377.g1_J85.3, 5-377.g1_J98.50, 5-377.g1_L02.2, 5-377.g1_L02.4, 5-377.g1_L03.01, 5-377.g1_L03.02, 5-377.g1_L03.10, 5-377.g1_L03.11, 5-377.g1_L03.3, 5-377.g1_M00.00, 5-377.g1_M00.01, 5-377.g1_M00.02, 5-377.g1_M00.03, 5-377.g1_M00.04, 5-377.g1_M00.05, 5-377.g1_M00.06, 5-377.g1_M00.07, 5-377.g1_M00.08, 5-377.g1_M00.20, 5-377.g1_M00.21, 5-377.g1_M00.22, 5-377.g1_M00.23, 5-377.g1_M00.24, 5-377.g1_M00.25, 5-377.g1_M00.26, 5-377.g1_M00.27, 5-377.g1_M00.28, 5-377.g1_M00.80, 5-377.g1_M00.81, 5-377.g1_M00.82, 5-377.g1_M00.83, 5-377.g1_M00.84, 5-377.g1_M00.85, 5-377.g1_M00.86, 5-377.g1_M00.87, 5-377.g1_M00.88, 5-377.g1_M72.60, 5-377.g1_M72.61, 5-377.g1_M72.62, 5-377.g1_M72.63, 5-377.g1_M72.64, 5-377.g1_M72.65, 5-377.g1_M72.66, 5-377.g1_M72.67, 5-377.g1_M72.68, 5-377.g1_M86.10, 5-377.g1_M86.11, 5-377.g1_M86.12, 5-377.g1_M86.13, 5-377.g1_M86.14, 5-377.g1_M86.15, 5-377.g1_M86.16, 5-377.g1_M86.17, 5-377.g1_M86.18, 5-377.g1_M86.20, 5-377.g1_M86.21, 5-377.g1_M86.22, 5-377.g1_M86.23, 5-377.g1_M86.24, 5-377.g1_M86.25, 5-377.g1_M86.26, 5-377.g1_M86.27, 5-377.g1_M86.28, 5-377.g1_M86.81, 5-377.g1_M86.82, 5-377.g1_M86.83, 5-377.g1_M86.84, 5-377.g1_M86.85, 5-377.g1_M86.86, 5-377.g1_M86.87, 5-377.g1_M86.88, 5-377.g1_M86.91, 5-377.g1_M86.92, 5-377.g1_M86.93, 5-377.g1_M86.94, 5-377.g1_M86.95, 5-377.g1_M86.96, 5-377.g1_M86.97, 5-377.g1_M86.98, 5-377.g1_M96.80, 5-377.g1_T81.4, 5-377.g1_T82.6, 5-377.g1_T82.7, 5-377.g1_T84.6, 5-377.g2_D73.3, 5-377.g2_I30.1, 5-377.g2_I33.0, 5-377.g2_I33.9, 5-377.g2_I38, 5-377.g2_I80.1, 5-377.g2_I80.20, 5-377.g2_I80.28, 5-377.g2_I80.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g2_I80.81, 5-377.g2_I80.88, 5-377.g2_J85.3, 5-377.g2_J98.50, 5-377.g2_L02.2, 5-377.g2_L02.4, 5-377.g2_L03.01, 5-377.g2_L03.02, 5-377.g2_L03.10, 5-377.g2_L03.11, 5-377.g2_L03.3, 5-377.g2_M00.00, 5-377.g2_M00.01, 5-377.g2_M00.02, 5-377.g2_M00.03, 5-377.g2_M00.04, 5-377.g2_M00.05, 5-377.g2_M00.06, 5-377.g2_M00.07, 5-377.g2_M00.08, 5-377.g2_M00.20, 5-377.g2_M00.21, 5-377.g2_M00.22, 5-377.g2_M00.23, 5-377.g2_M00.24, 5-377.g2_M00.25, 5-377.g2_M00.26, 5-377.g2_M00.27, 5-377.g2_M00.28, 5-377.g2_M00.80, 5-377.g2_M00.81, 5-377.g2_M00.82, 5-377.g2_M00.83, 5-377.g2_M00.84, 5-377.g2_M00.85, 5-377.g2_M00.86, 5-377.g2_M00.87, 5-377.g2_M00.88, 5-377.g2_M72.60, 5-377.g2_M72.61, 5-377.g2_M72.62, 5-377.g2_M72.63, 5-377.g2_M72.64, 5-377.g2_M72.65, 5-377.g2_M72.66, 5-377.g2_M72.67, 5-377.g2_M72.68, 5-377.g2_M86.10, 5-377.g2_M86.11, 5-377.g2_M86.12, 5-377.g2_M86.13, 5-377.g2_M86.14, 5-377.g2_M86.15, 5-377.g2_M86.16, 5-377.g2_M86.17, 5-377.g2_M86.18, 5-377.g2_M86.20, 5-377.g2_M86.21, 5-377.g2_M86.22, 5-377.g2_M86.23, 5-377.g2_M86.24, 5-377.g2_M86.25, 5-377.g2_M86.26, 5-377.g2_M86.27, 5-377.g2_M86.28, 5-377.g2_M86.81, 5-377.g2_M86.82, 5-377.g2_M86.83, 5-377.g2_M86.84, 5-377.g2_M86.85, 5-377.g2_M86.86, 5-377.g2_M86.87, 5-377.g2_M86.88, 5-377.g2_M86.91, 5-377.g2_M86.92, 5-377.g2_M86.93, 5-377.g2_M86.94, 5-377.g2_M86.95, 5-377.g2_M86.96, 5-377.g2_M86.97, 5-377.g2_M86.98, 5-377.g2_M96.80, 5-377.g2_T81.4, 5-377.g2_T82.6, 5-377.g2_T82.7, 5-377.h0_D73.3, 5-377.h0_I30.1, 5-377.h0_I33.0, 5-377.h0_I33.9, 5-377.h0_I38, 5-377.h0_I80.1, 5-377.h0_I80.20, 5-377.h0_I80.28, 5-377.h0_I80.80, 5-377.h0_I80.81, 5-377.h0_I80.88, 5-377.h0_J85.3, 5-377.h0_J98.50, 5-377.h0_L02.2, 5-377.h0_L02.4, 5-377.h0_L03.01, 5-377.h0_L03.02, 5-377.h0_L03.10, 5-377.h0_L03.11, 5-377.h0_L03.3, 5-377.h0_M00.00, 5-377.h0_M00.01, 5-377.h0_M00.02, 5-377.h0_M00.03, 5-377.h0_M00.04, 5-377.h0_M00.05, 5-377.h0_M00.06, 5-377.h0_M00.07, 5-377.h0_M00.08, 5-377.h0_M00.20, 5-377.h0_M00.21, 5-377.h0_M00.22, 5-377.h0_M00.23, 5-377.h0_M00.24, 5-377.h0_M00.25, 5-377.h0_M00.26, 5-377.h0_M00.27, 5-377.h0_M00.28, 5-377.h0_M00.80, 5-377.h0_M00.81, 5-377.h0_M00.82, 5-377.h0_M00.83, 5-377.h0_M00.84, 5-377.h0_M00.85, 5-377.h0_M00.86, 5-377.h0_M00.87, 5-377.h0_M00.88, 5-377.h0_M72.60, 5-377.h0_M72.61, 5-377.h0_M72.62, 5-377.h0_M72.63, 5-377.h0_M72.64, 5-377.h0_M72.65, 5-377.h0_M72.66, 5-377.h0_M72.67, 5-377.h0_M72.68, 5-377.h0_M86.10, 5-377.h0_M86.11, 5-377.h0_M86.12, 5-377.h0_M86.13, 5-377.h0_M86.14, 5-377.h0_M86.15, 5-377.h0_M86.16, 5-377.h0_M86.17, 5-377.h0_M86.18, 5-377.h0_M86.20, 5-377.h0_M86.21, 5-377.h0_M86.22, 5-377.h0_M86.23, 5-377.h0_M86.24, 5-377.h0_M86.25, 5-377.h0_M86.26, 5-377.h0_M86.27, 5-377.h0_M86.28, 5-377.h0_M86.81, 5-377.h0_M86.82, 5-377.h0_M86.83, 5-377.h0_M86.84, 5-377.h0_M86.85, 5-377.h0_M86.86, 5-377.h0_M86.87, 5-377.h0_M86.88, 5-377.h0_M86.91, 5-377.h0_M86.92, 5-377.h0_M86.93, 5-377.h0_M86.94, 5-377.h0_M86.95, 5-377.h0_M86.96, 5-377.h0_M86.97, 5-377.h0_M86.98, 5-377.h0_M96.80, 5-377.h0_T81.4, 5-377.h0_T82.6, 5-377.h0_T82.7, 5-377.h0_T84.6, 5-377.hx_D73.3, 5-377.hx_I30.1, 5-377.hx_I33.0, 5-377.hx_I33.9, 5-377.hx_I38, 5-377.hx_I80.1, 5-377.hx_I80.20, 5-377.hx_I80.28, 5-377.hx_I80.80, 5-377.hx_I80.81, 5-377.hx_I80.88, 5-377.hx_J85.3, 5-377.hx_J98.50, 5-377.hx_L02.2, 5-377.hx_L02.4, 5-377.hx_L03.01, 5-377.hx_L03.02, 5-377.hx_L03.10, 5-377.hx_L03.11, 5-377.hx_L03.3, 5-377.hx_M00.00, 5-377.hx_M00.01, 5-377.hx_M00.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.hx_M00.03, 5-377.hx_M00.04, 5-377.hx_M00.05, 5-377.hx_M00.06, 5-377.hx_M00.07, 5-377.hx_M00.08, 5-377.hx_M00.20, 5-377.hx_M00.21, 5-377.hx_M00.22, 5-377.hx_M00.23, 5-377.hx_M00.24, 5-377.hx_M00.25, 5-377.hx_M00.26, 5-377.hx_M00.27, 5-377.hx_M00.28, 5-377.hx_M00.80, 5-377.hx_M00.81, 5-377.hx_M00.82, 5-377.hx_M00.83, 5-377.hx_M00.84, 5-377.hx_M00.85, 5-377.hx_M00.86, 5-377.hx_M00.87, 5-377.hx_M00.88, 5-377.hx_M72.60, 5-377.hx_M72.61, 5-377.hx_M72.62, 5-377.hx_M72.63, 5-377.hx_M72.64, 5-377.hx_M72.65, 5-377.hx_M72.66, 5-377.hx_M72.67, 5-377.hx_M72.68, 5-377.hx_M86.10, 5-377.hx_M86.11, 5-377.hx_M86.12, 5-377.hx_M86.13, 5-377.hx_M86.14, 5-377.hx_M86.15, 5-377.hx_M86.16, 5-377.hx_M86.17, 5-377.hx_M86.18, 5-377.hx_M86.20, 5-377.hx_M86.21, 5-377.hx_M86.22, 5-377.hx_M86.23, 5-377.hx_M86.24, 5-377.hx_M86.25, 5-377.hx_M86.26, 5-377.hx_M86.27, 5-377.hx_M86.28, 5-377.hx_M86.81, 5-377.hx_M86.82, 5-377.hx_M86.83, 5-377.hx_M86.84, 5-377.hx_M86.85, 5-377.hx_M86.86, 5-377.hx_M86.87, 5-377.hx_M86.88, 5-377.hx_M86.91, 5-377.hx_M86.92, 5-377.hx_M86.93, 5-377.hx_M86.94, 5-377.hx_M86.95, 5-377.hx_M86.96, 5-377.hx_M86.97, 5-377.hx_M86.98, 5-377.hx_M96.80, 5-377.hx_T81.4, 5-377.hx_T82.6, 5-377.hx_T82.7, 5-377.hx_T84.6, 5-377.j_D73.3, 5-377.j_I30.1, 5-377.j_I33.0, 5-377.j_I33.9, 5-377.j_I38, 5-377.j_I80.1, 5-377.j_I80.20, 5-377.j_I80.28, 5-377.j_I80.80, 5-377.j_I80.81, 5-377.j_I80.88, 5-377.j_J85.3, 5-377.j_J98.50, 5-377.j_L02.2, 5-377.j_L02.4, 5-377.j_L03.01, 5-377.j_L03.02, 5-377.j_L03.10, 5-377.j_L03.11, 5-377.j_L03.3, 5-377.j_M00.00, 5-377.j_M00.01, 5-377.j_M00.02, 5-377.j_M00.03, 5-377.j_M00.04, 5-377.j_M00.05, 5-377.j_M00.06, 5-377.j_M00.07, 5-377.j_M00.08, 5-377.j_M00.20, 5-377.j_M00.21, 5-377.j_M00.22, 5-377.j_M00.23, 5-377.j_M00.24, 5-377.j_M00.25, 5-377.j_M00.26, 5-377.j_M00.27, 5-377.j_M00.28, 5-377.j_M00.80, 5-377.j_M00.81, 5-377.j_M00.82, 5-377.j_M00.83, 5-377.j_M00.84, 5-377.j_M00.86, 5-377.j_M00.87, 5-377.j_M00.88, 5-377.j_M72.60, 5-377.j_M72.61, 5-377.j_M72.62, 5-377.j_M72.63, 5-377.j_M72.64, 5-377.j_M72.65, 5-377.j_M72.66, 5-377.j_M72.67, 5-377.j_M72.68, 5-377.j_M86.10, 5-377.j_M86.11, 5-377.j_M86.12, 5-377.j_M86.13, 5-377.j_M86.14, 5-377.j_M86.15, 5-377.j_M86.16, 5-377.j_M86.17, 5-377.j_M86.18, 5-377.j_M86.20, 5-377.j_M86.21, 5-377.j_M86.22, 5-377.j_M86.23, 5-377.j_M86.24, 5-377.j_M86.25, 5-377.j_M86.26, 5-377.j_M86.27, 5-377.j_M86.28, 5-377.j_M86.81, 5-377.j_M86.82, 5-377.j_M86.83, 5-377.j_M86.84, 5-377.j_M86.85, 5-377.j_M86.86, 5-377.j_M86.87, 5-377.j_M86.88, 5-377.j_M86.91, 5-377.j_M86.92, 5-377.j_M86.93, 5-377.j_M86.94, 5-377.j_M86.95, 5-377.j_M86.96, 5-377.j_M86.97, 5-377.j_M86.98, 5-377.j_M96.80, 5-377.j_T81.4, 5-377.j_T82.6, 5-377.j_T82.7, 5-377.j_T84.6, 5-377.m0_D73.3, 5-377.m0_I30.1, 5-377.m0_I33.0, 5-377.m0_I33.9, 5-377.m0_I38, 5-377.m0_I80.1, 5-377.m0_I80.20, 5-377.m0_I80.28, 5-377.m0_I80.80, 5-377.m0_I80.81, 5-377.m0_I80.88, 5-377.m0_J85.3, 5-377.m0_J98.50, 5-377.m0_L02.2, 5-377.m0_L02.4, 5-377.m0_L03.01, 5-377.m0_L03.02, 5-377.m0_L03.10, 5-377.m0_L03.11, 5-377.m0_L03.3, 5-377.m0_M00.00, 5-377.m0_M00.01, 5-377.m0_M00.02, 5-377.m0_M00.03, 5-377.m0_M00.04, 5-377.m0_M00.05, 5-377.m0_M00.06, 5-377.m0_M00.07, 5-377.m0_M00.08, 5-377.m0_M00.20, 5-377.m0_M00.21, 5-377.m0_M00.22, 5-377.m0_M00.23, 5-377.m0_M00.24, 5-377.m0_M00.25, 5-377.m0_M00.26, 5-377.m0_M00.27, 5-377.m0_M00.28, 5-377.m0_M00.80, 5-377.m0_M00.81, 5-377.m0_M00.82, 5-377.m0_M00.83, 5-377.m0_M00.84, 5-377.m0_M00.85, 5-377.m0_M00.86, 5-377.m0_M00.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.m0_M00.88, 5-377.m0_M72.60, 5-377.m0_M72.61, 5-377.m0_M72.62, 5-377.m0_M72.63, 5-377.m0_M72.64, 5-377.m0_M72.65, 5-377.m0_M72.66, 5-377.m0_M72.67, 5-377.m0_M72.68, 5-377.m0_M86.10, 5-377.m0_M86.11, 5-377.m0_M86.12, 5-377.m0_M86.13, 5-377.m0_M86.14, 5-377.m0_M86.15, 5-377.m0_M86.16, 5-377.m0_M86.17, 5-377.m0_M86.18, 5-377.m0_M86.20, 5-377.m0_M86.21, 5-377.m0_M86.22, 5-377.m0_M86.23, 5-377.m0_M86.24, 5-377.m0_M86.25, 5-377.m0_M86.26, 5-377.m0_M86.27, 5-377.m0_M86.28, 5-377.m0_M86.81, 5-377.m0_M86.82, 5-377.m0_M86.83, 5-377.m0_M86.84, 5-377.m0_M86.85, 5-377.m0_M86.86, 5-377.m0_M86.87, 5-377.m0_M86.88, 5-377.m0_M86.91, 5-377.m0_M86.92, 5-377.m0_M86.93, 5-377.m0_M86.94, 5-377.m0_M86.95, 5-377.m0_M86.96, 5-377.m0_M86.97, 5-377.m0_M86.98, 5-377.m0_M96.80, 5-377.m0_T81.4, 5-377.m0_T82.6, 5-377.m0_T82.7, 5-377.m0_T84.6, 5-377.m1_D73.3, 5-377.m1_I30.1, 5-377.m1_I33.0, 5-377.m1_I33.9, 5-377.m1_I38, 5-377.m1_I80.1, 5-377.m1_I80.20, 5-377.m1_I80.28, 5-377.m1_I80.80, 5-377.m1_I80.81, 5-377.m1_I80.88, 5-377.m1_J85.3, 5-377.m1_J98.50, 5-377.m1_L02.2, 5-377.m1_L02.4, 5-377.m1_L03.01, 5-377.m1_L03.02, 5-377.m1_L03.10, 5-377.m1_L03.11, 5-377.m1_L03.3, 5-377.m1_M00.00, 5-377.m1_M00.01, 5-377.m1_M00.02, 5-377.m1_M00.03, 5-377.m1_M00.04, 5-377.m1_M00.05, 5-377.m1_M00.06, 5-377.m1_M00.07, 5-377.m1_M00.08, 5-377.m1_M00.20, 5-377.m1_M00.21, 5-377.m1_M00.22, 5-377.m1_M00.23, 5-377.m1_M00.24, 5-377.m1_M00.25, 5-377.m1_M00.26, 5-377.m1_M00.27, 5-377.m1_M00.28, 5-377.m1_M00.80, 5-377.m1_M00.81, 5-377.m1_M00.82, 5-377.m1_M00.83, 5-377.m1_M00.84, 5-377.m1_M00.85, 5-377.m1_M00.86, 5-377.m1_M00.87, 5-377.m1_M00.88, 5-377.m1_M72.60, 5-377.m1_M72.61, 5-377.m1_M72.62, 5-377.m1_M72.63, 5-377.m1_M72.64, 5-377.m1_M72.65, 5-377.m1_M72.66, 5-377.m1_M72.67, 5-377.m1_M72.68, 5-377.m1_M86.10, 5-377.m1_M86.11, 5-377.m1_M86.12, 5-377.m1_M86.13, 5-377.m1_M86.14, 5-377.m1_M86.15, 5-377.m1_M86.16, 5-377.m1_M86.17, 5-377.m1_M86.18, 5-377.m1_M86.20, 5-377.m1_M86.21, 5-377.m1_M86.22, 5-377.m1_M86.23, 5-377.m1_M86.24, 5-377.m1_M86.25, 5-377.m1_M86.26, 5-377.m1_M86.27, 5-377.m1_M86.28, 5-377.m1_M86.81, 5-377.m1_M86.82, 5-377.m1_M86.83, 5-377.m1_M86.84, 5-377.m1_M86.85, 5-377.m1_M86.86, 5-377.m1_M86.87, 5-377.m1_M86.88, 5-377.m1_M86.91, 5-377.m1_M86.92, 5-377.m1_M86.93, 5-377.m1_M86.94, 5-377.m1_M86.95, 5-377.m1_M86.96, 5-377.m1_M86.97, 5-377.m1_M86.98, 5-377.m1_M96.80, 5-377.m1_T81.4, 5-377.m1_T82.6, 5-377.m1_T82.7, 5-377.m1_T84.6, 5-377.x_D73.3, 5-377.x_I30.1, 5-377.x_I33.0, 5-377.x_I33.9, 5-377.x_I38, 5-377.x_I80.1, 5-377.x_I80.20, 5-377.x_I80.28, 5-377.x_I80.80, 5-377.x_I80.81, 5-377.x_I80.88, 5-377.x_J85.3, 5-377.x_J98.50, 5-377.x_L02.2, 5-377.x_L02.4, 5-377.x_L03.01, 5-377.x_L03.02, 5-377.x_L03.10, 5-377.x_L03.11, 5-377.x_L03.3, 5-377.x_M00.00, 5-377.x_M00.01, 5-377.x_M00.02, 5-377.x_M00.03, 5-377.x_M00.04, 5-377.x_M00.05, 5-377.x_M00.06, 5-377.x_M00.07, 5-377.x_M00.08, 5-377.x_M00.20, 5-377.x_M00.21, 5-377.x_M00.22, 5-377.x_M00.23, 5-377.x_M00.24, 5-377.x_M00.25, 5-377.x_M00.26, 5-377.x_M00.27, 5-377.x_M00.28, 5-377.x_M00.80, 5-377.x_M00.81, 5-377.x_M00.82, 5-377.x_M00.83, 5-377.x_M00.84, 5-377.x_M00.85, 5-377.x_M00.87, 5-377.x_M00.88, 5-377.x_M72.60, 5-377.x_M72.61, 5-377.x_M72.62, 5-377.x_M72.63, 5-377.x_M72.64, 5-377.x_M72.65, 5-377.x_M72.66, 5-377.x_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.x_M72.68, 5-377.x_M86.10, 5-377.x_M86.11, 5-377.x_M86.12, 5-377.x_M86.13, 5-377.x_M86.14, 5-377.x_M86.15, 5-377.x_M86.16, 5-377.x_M86.17, 5-377.x_M86.18, 5-377.x_M86.20, 5-377.x_M86.21, 5-377.x_M86.22, 5-377.x_M86.23, 5-377.x_M86.24, 5-377.x_M86.25, 5-377.x_M86.26, 5-377.x_M86.27, 5-377.x_M86.28, 5-377.x_M86.81, 5-377.x_M86.82, 5-377.x_M86.83, 5-377.x_M86.84, 5-377.x_M86.85, 5-377.x_M86.86, 5-377.x_M86.87, 5-377.x_M86.88, 5-377.x_M86.91, 5-377.x_M86.92, 5-377.x_M86.93, 5-377.x_M86.94, 5-377.x_M86.95, 5-377.x_M86.96, 5-377.x_M86.97, 5-377.x_M86.98, 5-377.x_M96.80, 5-377.x_T81.4, 5-377.x_T82.6, 5-377.x_T82.7, 5-377.x_T84.6, 5-377.y_D73.3, 5-377.y_I30.1, 5-377.y_I33.0, 5-377.y_I33.9, 5-377.y_I38, 5-377.y_I80.1, 5-377.y_I80.20, 5-377.y_I80.28, 5-377.y_I80.80, 5-377.y_I80.81, 5-377.y_I80.88, 5-377.y_J85.3, 5-377.y_J98.50, 5-377.y_L02.2, 5-377.y_L02.4, 5-377.y_L03.01, 5-377.y_L03.02, 5-377.y_L03.10, 5-377.y_L03.11, 5-377.y_L03.3, 5-377.y_M00.00, 5-377.y_M00.01, 5-377.y_M00.02, 5-377.y_M00.03, 5-377.y_M00.04, 5-377.y_M00.05, 5-377.y_M00.06, 5-377.y_M00.07, 5-377.y_M00.08, 5-377.y_M00.20, 5-377.y_M00.21, 5-377.y_M00.22, 5-377.y_M00.23, 5-377.y_M00.24, 5-377.y_M00.25, 5-377.y_M00.26, 5-377.y_M00.27, 5-377.y_M00.28, 5-377.y_M00.80, 5-377.y_M00.81, 5-377.y_M00.82, 5-377.y_M00.83, 5-377.y_M00.84, 5-377.y_M00.85, 5-377.y_M00.86, 5-377.y_M00.87, 5-377.y_M00.88, 5-377.y_M72.60, 5-377.y_M72.61, 5-377.y_M72.62, 5-377.y_M72.63, 5-377.y_M72.64, 5-377.y_M72.65, 5-377.y_M72.66, 5-377.y_M72.67, 5-377.y_M72.68, 5-377.y_M86.10, 5-377.y_M86.11, 5-377.y_M86.12, 5-377.y_M86.13, 5-377.y_M86.14, 5-377.y_M86.15, 5-377.y_M86.16, 5-377.y_M86.17, 5-377.y_M86.18, 5-377.y_M86.20, 5-377.y_M86.21, 5-377.y_M86.22, 5-377.y_M86.23, 5-377.y_M86.24, 5-377.y_M86.25, 5-377.y_M86.26, 5-377.y_M86.27, 5-377.y_M86.28, 5-377.y_M86.81, 5-377.y_M86.82, 5-377.y_M86.83, 5-377.y_M86.84, 5-377.y_M86.85, 5-377.y_M86.86, 5-377.y_M86.87, 5-377.y_M86.88, 5-377.y_M86.91, 5-377.y_M86.92, 5-377.y_M86.93, 5-377.y_M86.94, 5-377.y_M86.95, 5-377.y_M86.96, 5-377.y_M86.97, 5-377.y_M86.98, 5-377.y_M96.80, 5-377.y_T81.4, 5-377.y_T82.6, 5-377.y_T82.7, 5-377.y_T84.6, 5-378.00_I30.1, 5-378.00_I33.0, 5-378.00_I33.9, 5-378.00_I38, 5-378.00_I80.20, 5-378.00_I80.28, 5-378.00_I80.80, 5-378.00_I80.81, 5-378.00_I80.88, 5-378.00_J85.3, 5-378.00_J98.50, 5-378.00_L02.2, 5-378.00_L02.4, 5-378.00_L03.10, 5-378.00_L03.11, 5-378.00_L03.3, 5-378.00_M00.00, 5-378.00_M00.01, 5-378.00_M00.02, 5-378.00_M00.03, 5-378.00_M00.04, 5-378.00_M00.05, 5-378.00_M00.06, 5-378.00_M00.07, 5-378.00_M00.08, 5-378.00_M00.20, 5-378.00_M00.21, 5-378.00_M00.22, 5-378.00_M00.23, 5-378.00_M00.24, 5-378.00_M00.25, 5-378.00_M00.26, 5-378.00_M00.27, 5-378.00_M00.28, 5-378.00_M00.80, 5-378.00_M00.81, 5-378.00_M00.82, 5-378.00_M00.83, 5-378.00_M00.84, 5-378.00_M00.85, 5-378.00_M00.86, 5-378.00_M00.87, 5-378.00_M00.88, 5-378.00_M72.60, 5-378.00_M72.61, 5-378.00_M72.62, 5-378.00_M72.63, 5-378.00_M72.64, 5-378.00_M72.65, 5-378.00_M72.66, 5-378.00_M72.67, 5-378.00_M72.68, 5-378.00_M86.10, 5-378.00_M86.11, 5-378.00_M86.12, 5-378.00_M86.13, 5-378.00_M86.14, 5-378.00_M86.15, 5-378.00_M86.16, 5-378.00_M86.17, 5-378.00_M86.18, 5-378.00_M86.20, 5-378.00_M86.21, 5-378.00_M86.22, 5-378.00_M86.23, 5-378.00_M86.24, 5-378.00_M86.25, 5-378.00_M86.26, 5-378.00_M86.27, 5-378.00_M86.28, 5-378.00_M86.81, 5-378.00_M86.82, 5-378.00_M86.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.00_M86.84, 5-378.00_M86.85, 5-378.00_M86.86, 5-378.00_M86.87, 5-378.00_M86.88, 5-378.00_M86.91, 5-378.00_M86.92, 5-378.00_M86.93, 5-378.00_M86.94, 5-378.00_M86.95, 5-378.00_M86.96, 5-378.00_M86.97, 5-378.00_M86.98, 5-378.00_M96.80, 5-378.00_T81.4, 5-378.00_T82.6, 5-378.00_T82.7, 5-378.00_T84.6, 5-378.01_I30.1, 5-378.01_I33.0, 5-378.01_I33.9, 5-378.01_I38, 5-378.01_I80.20, 5-378.01_I80.28, 5-378.01_I80.80, 5-378.01_I80.81, 5-378.01_I80.88, 5-378.01_J85.3, 5-378.01_J98.50, 5-378.01_L02.2, 5-378.01_L02.4, 5-378.01_L03.10, 5-378.01_L03.11, 5-378.01_L03.3, 5-378.01_M00.00, 5-378.01_M00.01, 5-378.01_M00.02, 5-378.01_M00.03, 5-378.01_M00.04, 5-378.01_M00.05, 5-378.01_M00.06, 5-378.01_M00.07, 5-378.01_M00.08, 5-378.01_M00.20, 5-378.01_M00.21, 5-378.01_M00.22, 5-378.01_M00.23, 5-378.01_M00.24, 5-378.01_M00.25, 5-378.01_M00.26, 5-378.01_M00.27, 5-378.01_M00.28, 5-378.01_M00.80, 5-378.01_M00.81, 5-378.01_M00.82, 5-378.01_M00.83, 5-378.01_M00.84, 5-378.01_M00.85, 5-378.01_M00.86, 5-378.01_M00.87, 5-378.01_M00.88, 5-378.01_M72.60, 5-378.01_M72.61, 5-378.01_M72.62, 5-378.01_M72.63, 5-378.01_M72.64, 5-378.01_M72.65, 5-378.01_M72.66, 5-378.01_M72.67, 5-378.01_M72.68, 5-378.01_M86.10, 5-378.01_M86.11, 5-378.01_M86.12, 5-378.01_M86.13, 5-378.01_M86.14, 5-378.01_M86.15, 5-378.01_M86.16, 5-378.01_M86.17, 5-378.01_M86.18, 5-378.01_M86.20, 5-378.01_M86.21, 5-378.01_M86.22, 5-378.01_M86.23, 5-378.01_M86.24, 5-378.01_M86.25, 5-378.01_M86.26, 5-378.01_M86.27, 5-378.01_M86.28, 5-378.01_M86.81, 5-378.01_M86.82, 5-378.01_M86.83, 5-378.01_M86.84, 5-378.01_M86.85, 5-378.01_M86.86, 5-378.01_M86.87, 5-378.01_M86.88, 5-378.01_M86.91, 5-378.01_M86.92, 5-378.01_M86.93, 5-378.01_M86.94, 5-378.01_M86.95, 5-378.01_M86.96, 5-378.01_M86.97, 5-378.01_M86.98, 5-378.01_M96.80, 5-378.01_T81.4, 5-378.01_T82.6, 5-378.01_T82.7, 5-378.01_T84.6, 5-378.02_I30.1, 5-378.02_I33.0, 5-378.02_I33.9, 5-378.02_I38, 5-378.02_I80.20, 5-378.02_I80.28, 5-378.02_I80.80, 5-378.02_I80.81, 5-378.02_I80.88, 5-378.02_J85.3, 5-378.02_J98.50, 5-378.02_L02.2, 5-378.02_L02.4, 5-378.02_L03.10, 5-378.02_L03.11, 5-378.02_L03.3, 5-378.02_M00.00, 5-378.02_M00.01, 5-378.02_M00.02, 5-378.02_M00.03, 5-378.02_M00.04, 5-378.02_M00.05, 5-378.02_M00.06, 5-378.02_M00.07, 5-378.02_M00.08, 5-378.02_M00.20, 5-378.02_M00.21, 5-378.02_M00.22, 5-378.02_M00.23, 5-378.02_M00.24, 5-378.02_M00.25, 5-378.02_M00.26, 5-378.02_M00.27, 5-378.02_M00.28, 5-378.02_M00.80, 5-378.02_M00.81, 5-378.02_M00.82, 5-378.02_M00.83, 5-378.02_M00.84, 5-378.02_M00.85, 5-378.02_M00.86, 5-378.02_M00.87, 5-378.02_M00.88, 5-378.02_M72.60, 5-378.02_M72.61, 5-378.02_M72.62, 5-378.02_M72.63, 5-378.02_M72.64, 5-378.02_M72.65, 5-378.02_M72.66, 5-378.02_M72.67, 5-378.02_M72.68, 5-378.02_M86.10, 5-378.02_M86.11, 5-378.02_M86.12, 5-378.02_M86.13, 5-378.02_M86.14, 5-378.02_M86.15, 5-378.02_M86.16, 5-378.02_M86.17, 5-378.02_M86.18, 5-378.02_M86.20, 5-378.02_M86.21, 5-378.02_M86.22, 5-378.02_M86.23, 5-378.02_M86.24, 5-378.02_M86.25, 5-378.02_M86.26, 5-378.02_M86.27, 5-378.02_M86.28, 5-378.02_M86.81, 5-378.02_M86.82, 5-378.02_M86.83, 5-378.02_M86.84, 5-378.02_M86.85, 5-378.02_M86.86, 5-378.02_M86.87, 5-378.02_M86.88, 5-378.02_M86.91, 5-378.02_M86.92, 5-378.02_M86.93, 5-378.02_M86.94, 5-378.02_M86.95, 5-378.02_M86.96, 5-378.02_M86.97, 5-378.02_M86.98, 5-378.02_M96.80, 5-378.02_T81.4, 5-378.02_T82.6, 5-378.02_T82.7, 5-378.02_T84.6, 5-378.05_I30.1, 5-378.05_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.05_I33.9, 5-378.05_I38, 5-378.05_I80.20, 5-378.05_I80.28, 5-378.05_I80.80, 5-378.05_I80.81, 5-378.05_I80.88, 5-378.05_J85.3, 5-378.05_J98.50, 5-378.05_L02.2, 5-378.05_L02.4, 5-378.05_L03.10, 5-378.05_L03.11, 5-378.05_L03.3, 5-378.05_M00.00, 5-378.05_M00.01, 5-378.05_M00.02, 5-378.05_M00.03, 5-378.05_M00.04, 5-378.05_M00.05, 5-378.05_M00.06, 5-378.05_M00.07, 5-378.05_M00.08, 5-378.05_M00.20, 5-378.05_M00.21, 5-378.05_M00.22, 5-378.05_M00.23, 5-378.05_M00.24, 5-378.05_M00.25, 5-378.05_M00.26, 5-378.05_M00.27, 5-378.05_M00.28, 5-378.05_M00.80, 5-378.05_M00.81, 5-378.05_M00.82, 5-378.05_M00.83, 5-378.05_M00.84, 5-378.05_M00.85, 5-378.05_M00.86, 5-378.05_M00.87, 5-378.05_M00.88, 5-378.05_M72.60, 5-378.05_M72.61, 5-378.05_M72.62, 5-378.05_M72.63, 5-378.05_M72.64, 5-378.05_M72.65, 5-378.05_M72.66, 5-378.05_M72.67, 5-378.05_M72.68, 5-378.05_M86.10, 5-378.05_M86.11, 5-378.05_M86.12, 5-378.05_M86.13, 5-378.05_M86.14, 5-378.05_M86.15, 5-378.05_M86.16, 5-378.05_M86.17, 5-378.05_M86.18, 5-378.05_M86.20, 5-378.05_M86.21, 5-378.05_M86.22, 5-378.05_M86.23, 5-378.05_M86.24, 5-378.05_M86.25, 5-378.05_M86.26, 5-378.05_M86.27, 5-378.05_M86.28, 5-378.05_M86.81, 5-378.05_M86.82, 5-378.05_M86.83, 5-378.05_M86.84, 5-378.05_M86.85, 5-378.05_M86.86, 5-378.05_M86.87, 5-378.05_M86.88, 5-378.05_M86.91, 5-378.05_M86.92, 5-378.05_M86.93, 5-378.05_M86.94, 5-378.05_M86.95, 5-378.05_M86.96, 5-378.05_M86.97, 5-378.05_M86.98, 5-378.05_M96.80, 5-378.05_T81.4, 5-378.05_T82.6, 5-378.05_T82.7, 5-378.05_T84.6, 5-378.07_I30.1, 5-378.07_I33.0, 5-378.07_I33.9, 5-378.07_I38, 5-378.07_I80.20, 5-378.07_I80.28, 5-378.07_I80.80, 5-378.07_I80.81, 5-378.07_I80.88, 5-378.07_J85.3, 5-378.07_J98.50, 5-378.07_L02.2, 5-378.07_L03.10, 5-378.07_L03.11, 5-378.07_L03.3, 5-378.07_M00.00, 5-378.07_M00.01, 5-378.07_M00.02, 5-378.07_M00.03, 5-378.07_M00.04, 5-378.07_M00.05, 5-378.07_M00.06, 5-378.07_M00.07, 5-378.07_M00.08, 5-378.07_M00.20, 5-378.07_M00.21, 5-378.07_M00.22, 5-378.07_M00.23, 5-378.07_M00.24, 5-378.07_M00.25, 5-378.07_M00.26, 5-378.07_M00.27, 5-378.07_M00.28, 5-378.07_M00.80, 5-378.07_M00.81, 5-378.07_M00.82, 5-378.07_M00.83, 5-378.07_M00.84, 5-378.07_M00.85, 5-378.07_M00.86, 5-378.07_M00.87, 5-378.07_M00.88, 5-378.07_M72.60, 5-378.07_M72.61, 5-378.07_M72.62, 5-378.07_M72.63, 5-378.07_M72.64, 5-378.07_M72.65, 5-378.07_M72.66, 5-378.07_M72.67, 5-378.07_M72.68, 5-378.07_M86.10, 5-378.07_M86.11, 5-378.07_M86.12, 5-378.07_M86.13, 5-378.07_M86.14, 5-378.07_M86.15, 5-378.07_M86.16, 5-378.07_M86.17, 5-378.07_M86.18, 5-378.07_M86.20, 5-378.07_M86.21, 5-378.07_M86.22, 5-378.07_M86.23, 5-378.07_M86.24, 5-378.07_M86.25, 5-378.07_M86.26, 5-378.07_M86.27, 5-378.07_M86.28, 5-378.07_M86.81, 5-378.07_M86.82, 5-378.07_M86.83, 5-378.07_M86.84, 5-378.07_M86.85, 5-378.07_M86.86, 5-378.07_M86.87, 5-378.07_M86.88, 5-378.07_M86.91, 5-378.07_M86.92, 5-378.07_M86.93, 5-378.07_M86.94, 5-378.07_M86.95, 5-378.07_M86.96, 5-378.07_M86.97, 5-378.07_M86.98, 5-378.07_M96.80, 5-378.07_T81.4, 5-378.07_T82.6, 5-378.07_T82.7, 5-378.0a_I30.1, 5-378.0a_I33.0, 5-378.0a_I33.9, 5-378.0a_I38, 5-378.0a_I80.20, 5-378.0a_I80.28, 5-378.0a_I80.80, 5-378.0a_I80.81, 5-378.0a_I80.88, 5-378.0a_J85.3, 5-378.0a_J98.50, 5-378.0a_L02.2, 5-378.0a_L02.4, 5-378.0a_L03.10, 5-378.0a_L03.11, 5-378.0a_L03.3, 5-378.0a_M00.00, 5-378.0a_M00.01, 5-378.0a_M00.02, 5-378.0a_M00.03, 5-378.0a_M00.04, 5-378.0a_M00.05, 5-378.0a_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.0a_M00.07, 5-378.0a_M00.08, 5-378.0a_M00.20, 5-378.0a_M00.21, 5-378.0a_M00.22, 5-378.0a_M00.23, 5-378.0a_M00.24, 5-378.0a_M00.25, 5-378.0a_M00.26, 5-378.0a_M00.27, 5-378.0a_M00.28, 5-378.0a_M00.80, 5-378.0a_M00.81, 5-378.0a_M00.82, 5-378.0a_M00.83, 5-378.0a_M00.84, 5-378.0a_M00.85, 5-378.0a_M00.86, 5-378.0a_M00.87, 5-378.0a_M00.88, 5-378.0a_M72.60, 5-378.0a_M72.61, 5-378.0a_M72.62, 5-378.0a_M72.63, 5-378.0a_M72.64, 5-378.0a_M72.65, 5-378.0a_M72.66, 5-378.0a_M72.67, 5-378.0a_M72.68, 5-378.0a_M86.10, 5-378.0a_M86.11, 5-378.0a_M86.12, 5-378.0a_M86.13, 5-378.0a_M86.14, 5-378.0a_M86.15, 5-378.0a_M86.16, 5-378.0a_M86.17, 5-378.0a_M86.18, 5-378.0a_M86.20, 5-378.0a_M86.21, 5-378.0a_M86.22, 5-378.0a_M86.23, 5-378.0a_M86.24, 5-378.0a_M86.25, 5-378.0a_M86.26, 5-378.0a_M86.27, 5-378.0a_M86.28, 5-378.0a_M86.81, 5-378.0a_M86.82, 5-378.0a_M86.83, 5-378.0a_M86.84, 5-378.0a_M86.85, 5-378.0a_M86.86, 5-378.0a_M86.87, 5-378.0a_M86.88, 5-378.0a_M86.91, 5-378.0a_M86.92, 5-378.0a_M86.93, 5-378.0a_M86.94, 5-378.0a_M86.95, 5-378.0a_M86.96, 5-378.0a_M86.97, 5-378.0a_M86.98, 5-378.0a_M96.80, 5-378.0a_T81.4, 5-378.0a_T82.6, 5-378.0a_T82.7, 5-378.0a_T84.6, 5-378.0b_I30.1, 5-378.0b_I33.0, 5-378.0b_I33.9, 5-378.0b_I38, 5-378.0b_I80.20, 5-378.0b_I80.28, 5-378.0b_I80.80, 5-378.0b_I80.81, 5-378.0b_I80.88, 5-378.0b_J85.3, 5-378.0b_J98.50, 5-378.0b_L02.2, 5-378.0b_L02.4, 5-378.0b_L03.10, 5-378.0b_L03.11, 5-378.0b_L03.3, 5-378.0b_M00.00, 5-378.0b_M00.01, 5-378.0b_M00.02, 5-378.0b_M00.03, 5-378.0b_M00.04, 5-378.0b_M00.05, 5-378.0b_M00.06, 5-378.0b_M00.07, 5-378.0b_M00.08, 5-378.0b_M00.20, 5-378.0b_M00.21, 5-378.0b_M00.22, 5-378.0b_M00.23, 5-378.0b_M00.24, 5-378.0b_M00.25, 5-378.0b_M00.26, 5-378.0b_M00.27, 5-378.0b_M00.28, 5-378.0b_M00.80, 5-378.0b_M00.81, 5-378.0b_M00.82, 5-378.0b_M00.83, 5-378.0b_M00.84, 5-378.0b_M00.85, 5-378.0b_M00.86, 5-378.0b_M00.87, 5-378.0b_M00.88, 5-378.0b_M72.60, 5-378.0b_M72.61, 5-378.0b_M72.62, 5-378.0b_M72.63, 5-378.0b_M72.64, 5-378.0b_M72.65, 5-378.0b_M72.66, 5-378.0b_M72.67, 5-378.0b_M72.68, 5-378.0b_M86.10, 5-378.0b_M86.11, 5-378.0b_M86.12, 5-378.0b_M86.13, 5-378.0b_M86.14, 5-378.0b_M86.15, 5-378.0b_M86.16, 5-378.0b_M86.17, 5-378.0b_M86.18, 5-378.0b_M86.20, 5-378.0b_M86.21, 5-378.0b_M86.22, 5-378.0b_M86.23, 5-378.0b_M86.24, 5-378.0b_M86.25, 5-378.0b_M86.26, 5-378.0b_M86.27, 5-378.0b_M86.28, 5-378.0b_M86.81, 5-378.0b_M86.82, 5-378.0b_M86.83, 5-378.0b_M86.84, 5-378.0b_M86.85, 5-378.0b_M86.86, 5-378.0b_M86.87, 5-378.0b_M86.88, 5-378.0b_M86.91, 5-378.0b_M86.92, 5-378.0b_M86.93, 5-378.0b_M86.94, 5-378.0b_M86.95, 5-378.0b_M86.96, 5-378.0b_M86.97, 5-378.0b_M86.98, 5-378.0b_M96.80, 5-378.0b_T81.4, 5-378.0b_T82.6, 5-378.0b_T82.7, 5-378.0b_T84.6, 5-378.0c_I30.1, 5-378.0c_I33.0, 5-378.0c_I33.9, 5-378.0c_I38, 5-378.0c_I80.20, 5-378.0c_I80.28, 5-378.0c_I80.80, 5-378.0c_I80.81, 5-378.0c_I80.88, 5-378.0c_J85.3, 5-378.0c_J98.50, 5-378.0c_L02.2, 5-378.0c_L02.4, 5-378.0c_L03.10, 5-378.0c_L03.11, 5-378.0c_L03.3, 5-378.0c_M00.00, 5-378.0c_M00.01, 5-378.0c_M00.02, 5-378.0c_M00.03, 5-378.0c_M00.04, 5-378.0c_M00.05, 5-378.0c_M00.06, 5-378.0c_M00.07, 5-378.0c_M00.08, 5-378.0c_M00.20, 5-378.0c_M00.21, 5-378.0c_M00.22, 5-378.0c_M00.23, 5-378.0c_M00.24, 5-378.0c_M00.25, 5-378.0c_M00.26, 5-378.0c_M00.27, 5-378.0c_M00.28, 5-378.0c_M00.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.0c_M00.81, 5-378.0c_M00.82, 5-378.0c_M00.83, 5-378.0c_M00.84, 5-378.0c_M00.85, 5-378.0c_M00.86, 5-378.0c_M00.87, 5-378.0c_M00.88, 5-378.0c_M72.60, 5-378.0c_M72.61, 5-378.0c_M72.62, 5-378.0c_M72.63, 5-378.0c_M72.64, 5-378.0c_M72.65, 5-378.0c_M72.66, 5-378.0c_M72.67, 5-378.0c_M72.68, 5-378.0c_M86.10, 5-378.0c_M86.11, 5-378.0c_M86.12, 5-378.0c_M86.13, 5-378.0c_M86.14, 5-378.0c_M86.15, 5-378.0c_M86.16, 5-378.0c_M86.17, 5-378.0c_M86.18, 5-378.0c_M86.20, 5-378.0c_M86.21, 5-378.0c_M86.22, 5-378.0c_M86.23, 5-378.0c_M86.24, 5-378.0c_M86.25, 5-378.0c_M86.26, 5-378.0c_M86.27, 5-378.0c_M86.28, 5-378.0c_M86.81, 5-378.0c_M86.82, 5-378.0c_M86.83, 5-378.0c_M86.84, 5-378.0c_M86.85, 5-378.0c_M86.86, 5-378.0c_M86.87, 5-378.0c_M86.88, 5-378.0c_M86.91, 5-378.0c_M86.92, 5-378.0c_M86.93, 5-378.0c_M86.94, 5-378.0c_M86.95, 5-378.0c_M86.96, 5-378.0c_M86.97, 5-378.0c_M86.98, 5-378.0c_M96.80, 5-378.0c_T81.4, 5-378.0c_T82.6, 5-378.0c_T82.7, 5-378.0c_T84.6, 5-378.0d_I30.1, 5-378.0d_I33.0, 5-378.0d_I33.9, 5-378.0d_I38, 5-378.0d_I80.20, 5-378.0d_I80.28, 5-378.0d_I80.80, 5-378.0d_I80.81, 5-378.0d_I80.88, 5-378.0d_J85.3, 5-378.0d_J98.50, 5-378.0d_L02.2, 5-378.0d_L02.4, 5-378.0d_L03.10, 5-378.0d_L03.11, 5-378.0d_L03.3, 5-378.0d_M00.00, 5-378.0d_M00.01, 5-378.0d_M00.02, 5-378.0d_M00.03, 5-378.0d_M00.04, 5-378.0d_M00.05, 5-378.0d_M00.06, 5-378.0d_M00.07, 5-378.0d_M00.08, 5-378.0d_M00.20, 5-378.0d_M00.21, 5-378.0d_M00.22, 5-378.0d_M00.23, 5-378.0d_M00.24, 5-378.0d_M00.25, 5-378.0d_M00.26, 5-378.0d_M00.27, 5-378.0d_M00.28, 5-378.0d_M00.80, 5-378.0d_M00.81, 5-378.0d_M00.82, 5-378.0d_M00.83, 5-378.0d_M00.84, 5-378.0d_M00.85, 5-378.0d_M00.86, 5-378.0d_M00.87, 5-378.0d_M00.88, 5-378.0d_M72.60, 5-378.0d_M72.61, 5-378.0d_M72.62, 5-378.0d_M72.63, 5-378.0d_M72.64, 5-378.0d_M72.65, 5-378.0d_M72.66, 5-378.0d_M72.67, 5-378.0d_M72.68, 5-378.0d_M86.10, 5-378.0d_M86.11, 5-378.0d_M86.12, 5-378.0d_M86.13, 5-378.0d_M86.14, 5-378.0d_M86.15, 5-378.0d_M86.16, 5-378.0d_M86.17, 5-378.0d_M86.18, 5-378.0d_M86.20, 5-378.0d_M86.21, 5-378.0d_M86.22, 5-378.0d_M86.23, 5-378.0d_M86.24, 5-378.0d_M86.25, 5-378.0d_M86.26, 5-378.0d_M86.27, 5-378.0d_M86.28, 5-378.0d_M86.81, 5-378.0d_M86.82, 5-378.0d_M86.83, 5-378.0d_M86.84, 5-378.0d_M86.85, 5-378.0d_M86.86, 5-378.0d_M86.87, 5-378.0d_M86.88, 5-378.0d_M86.91, 5-378.0d_M86.92, 5-378.0d_M86.93, 5-378.0d_M86.94, 5-378.0d_M86.95, 5-378.0d_M86.96, 5-378.0d_M86.97, 5-378.0d_M86.98, 5-378.0d_M96.80, 5-378.0d_T81.4, 5-378.0d_T82.6, 5-378.0d_T82.7, 5-378.0d_T84.6, 5-378.0e_I30.1, 5-378.0e_I33.0, 5-378.0e_I33.9, 5-378.0e_I38, 5-378.0e_I80.20, 5-378.0e_I80.28, 5-378.0e_I80.80, 5-378.0e_I80.81, 5-378.0e_I80.88, 5-378.0e_J85.3, 5-378.0e_J98.50, 5-378.0e_L02.2, 5-378.0e_L02.4, 5-378.0e_L03.10, 5-378.0e_L03.11, 5-378.0e_L03.3, 5-378.0e_M00.00, 5-378.0e_M00.01, 5-378.0e_M00.02, 5-378.0e_M00.03, 5-378.0e_M00.04, 5-378.0e_M00.05, 5-378.0e_M00.06, 5-378.0e_M00.07, 5-378.0e_M00.08, 5-378.0e_M00.20, 5-378.0e_M00.21, 5-378.0e_M00.22, 5-378.0e_M00.23, 5-378.0e_M00.24, 5-378.0e_M00.25, 5-378.0e_M00.26, 5-378.0e_M00.27, 5-378.0e_M00.28, 5-378.0e_M00.80, 5-378.0e_M00.81, 5-378.0e_M00.82, 5-378.0e_M00.83, 5-378.0e_M00.84, 5-378.0e_M00.85, 5-378.0e_M00.86, 5-378.0e_M00.87, 5-378.0e_M00.88, 5-378.0e_M72.60, 5-378.0e_M72.61, 5-378.0e_M72.62, 5-378.0e_M72.63,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.Oe_M72.64, 5-378.Oe_M72.65, 5-378.Oe_M72.66, 5-378.Oe_M72.67, 5-378.Oe_M72.68, 5-378.Oe_M86.10, 5-378.Oe_M86.11, 5-378.Oe_M86.12, 5-378.Oe_M86.13, 5-378.Oe_M86.14, 5-378.Oe_M86.15, 5-378.Oe_M86.16, 5-378.Oe_M86.17, 5-378.Oe_M86.18, 5-378.Oe_M86.20, 5-378.Oe_M86.21, 5-378.Oe_M86.22, 5-378.Oe_M86.23, 5-378.Oe_M86.24, 5-378.Oe_M86.25, 5-378.Oe_M86.26, 5-378.Oe_M86.27, 5-378.Oe_M86.28, 5-378.Oe_M86.81, 5-378.Oe_M86.82, 5-378.Oe_M86.83, 5-378.Oe_M86.84, 5-378.Oe_M86.85, 5-378.Oe_M86.86, 5-378.Oe_M86.87, 5-378.Oe_M86.88, 5-378.Oe_M86.91, 5-378.Oe_M86.92, 5-378.Oe_M86.93, 5-378.Oe_M86.94, 5-378.Oe_M86.95, 5-378.Oe_M86.96, 5-378.Oe_M86.97, 5-378.Oe_M86.98, 5-378.Oe_M96.80, 5-378.Oe_T81.4, 5-378.Oe_T82.6, 5-378.Oe_T82.7, 5-378.Oe_T84.6, 5-378.Of_I30.1, 5-378.Of_I33.0, 5-378.Of_I33.9, 5-378.Of_I38, 5-378.Of_I80.20, 5-378.Of_I80.28, 5-378.Of_I80.80, 5-378.Of_I80.81, 5-378.Of_I80.88, 5-378.Of_J85.3, 5-378.Of_J98.50, 5-378.Of_L02.2, 5-378.Of_L02.4, 5-378.Of_L03.10, 5-378.Of_L03.11, 5-378.Of_L03.3, 5-378.Of_M00.00, 5-378.Of_M00.01, 5-378.Of_M00.02, 5-378.Of_M00.03, 5-378.Of_M00.04, 5-378.Of_M00.05, 5-378.Of_M00.06, 5-378.Of_M00.07, 5-378.Of_M00.08, 5-378.Of_M00.20, 5-378.Of_M00.21, 5-378.Of_M00.22, 5-378.Of_M00.23, 5-378.Of_M00.24, 5-378.Of_M00.25, 5-378.Of_M00.26, 5-378.Of_M00.27, 5-378.Of_M00.28, 5-378.Of_M00.80, 5-378.Of_M00.81, 5-378.Of_M00.82, 5-378.Of_M00.83, 5-378.Of_M00.84, 5-378.Of_M00.85, 5-378.Of_M00.86, 5-378.Of_M00.87, 5-378.Of_M00.88, 5-378.Of_M72.60, 5-378.Of_M72.61, 5-378.Of_M72.62, 5-378.Of_M72.63, 5-378.Of_M72.64, 5-378.Of_M72.65, 5-378.Of_M72.66, 5-378.Of_M72.67, 5-378.Of_M72.68, 5-378.Of_M86.10, 5-378.Of_M86.11, 5-378.Of_M86.12, 5-378.Of_M86.13, 5-378.Of_M86.14, 5-378.Of_M86.15, 5-378.Of_M86.16, 5-378.Of_M86.17, 5-378.Of_M86.18, 5-378.Of_M86.20, 5-378.Of_M86.21, 5-378.Of_M86.22, 5-378.Of_M86.23, 5-378.Of_M86.24, 5-378.Of_M86.25, 5-378.Of_M86.26, 5-378.Of_M86.27, 5-378.Of_M86.28, 5-378.Of_M86.81, 5-378.Of_M86.82, 5-378.Of_M86.83, 5-378.Of_M86.84, 5-378.Of_M86.85, 5-378.Of_M86.86, 5-378.Of_M86.87, 5-378.Of_M86.88, 5-378.Of_M86.91, 5-378.Of_M86.92, 5-378.Of_M86.93, 5-378.Of_M86.94, 5-378.Of_M86.95, 5-378.Of_M86.96, 5-378.Of_M86.97, 5-378.Of_M86.98, 5-378.Of_M96.80, 5-378.Of_T81.4, 5-378.Of_T82.6, 5-378.Of_T82.7, 5-378.Of_T84.6, 5-378.Og_I30.1, 5-378.Og_I33.0, 5-378.Og_I33.9, 5-378.Og_I38, 5-378.Og_I80.20, 5-378.Og_I80.28, 5-378.Og_I80.80, 5-378.Og_I80.81, 5-378.Og_I80.88, 5-378.Og_J85.3, 5-378.Og_J98.50, 5-378.Og_L02.2, 5-378.Og_L02.4, 5-378.Og_L03.10, 5-378.Og_L03.11, 5-378.Og_L03.3, 5-378.Og_M00.00, 5-378.Og_M00.01, 5-378.Og_M00.02, 5-378.Og_M00.03, 5-378.Og_M00.04, 5-378.Og_M00.05, 5-378.Og_M00.06, 5-378.Og_M00.07, 5-378.Og_M00.08, 5-378.Og_M00.20, 5-378.Og_M00.21, 5-378.Og_M00.22, 5-378.Og_M00.23, 5-378.Og_M00.24, 5-378.Og_M00.25, 5-378.Og_M00.26, 5-378.Og_M00.27, 5-378.Og_M00.28, 5-378.Og_M00.80, 5-378.Og_M00.81, 5-378.Og_M00.82, 5-378.Og_M00.83, 5-378.Og_M00.84, 5-378.Og_M00.85, 5-378.Og_M00.86, 5-378.Og_M00.87, 5-378.Og_M00.88, 5-378.Og_M72.60, 5-378.Og_M72.61, 5-378.Og_M72.62, 5-378.Og_M72.63, 5-378.Og_M72.64, 5-378.Og_M72.65, 5-378.Og_M72.66, 5-378.Og_M72.67, 5-378.Og_M72.68, 5-378.Og_M86.10, 5-378.Og_M86.11, 5-378.Og_M86.12, 5-378.Og_M86.13, 5-378.Og_M86.14, 5-378.Og_M86.15, 5-378.Og_M86.16, 5-378.Og_M86.17, 5-378.Og_M86.18, 5-378.Og_M86.20, 5-378.Og_M86.21, 5-378.Og_M86.22, 5-378.Og_M86.23, 5-378.Og_M86.24, 5-378.Og_M86.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.Og_M86.26, 5-378.Og_M86.27, 5-378.Og_M86.28, 5-378.Og_M86.81, 5-378.Og_M86.82, 5-378.Og_M86.83, 5-378.Og_M86.84, 5-378.Og_M86.85, 5-378.Og_M86.86, 5-378.Og_M86.87, 5-378.Og_M86.88, 5-378.Og_M86.91, 5-378.Og_M86.92, 5-378.Og_M86.93, 5-378.Og_M86.94, 5-378.Og_M86.95, 5-378.Og_M86.96, 5-378.Og_M86.97, 5-378.Og_M86.98, 5-378.Og_M96.80, 5-378.Og_T81.4, 5-378.Og_T82.6, 5-378.Og_T82.7, 5-378.Og_T84.6, 5-378.Oj_I30.1, 5-378.Oj_I33.0, 5-378.Oj_I33.9, 5-378.Oj_I38, 5-378.Oj_I80.20, 5-378.Oj_I80.28, 5-378.Oj_I80.80, 5-378.Oj_I80.81, 5-378.Oj_I80.88, 5-378.Oj_J85.3, 5-378.Oj_J98.50, 5-378.Oj_L02.2, 5-378.Oj_L02.4, 5-378.Oj_L03.10, 5-378.Oj_L03.11, 5-378.Oj_L03.3, 5-378.Oj_M00.00, 5-378.Oj_M00.01, 5-378.Oj_M00.02, 5-378.Oj_M00.03, 5-378.Oj_M00.04, 5-378.Oj_M00.05, 5-378.Oj_M00.06, 5-378.Oj_M00.07, 5-378.Oj_M00.08, 5-378.Oj_M00.20, 5-378.Oj_M00.21, 5-378.Oj_M00.22, 5-378.Oj_M00.23, 5-378.Oj_M00.24, 5-378.Oj_M00.25, 5-378.Oj_M00.26, 5-378.Oj_M00.27, 5-378.Oj_M00.28, 5-378.Oj_M00.80, 5-378.Oj_M00.81, 5-378.Oj_M00.82, 5-378.Oj_M00.83, 5-378.Oj_M00.84, 5-378.Oj_M00.85, 5-378.Oj_M00.86, 5-378.Oj_M00.87, 5-378.Oj_M00.88, 5-378.Oj_M72.60, 5-378.Oj_M72.61, 5-378.Oj_M72.62, 5-378.Oj_M72.63, 5-378.Oj_M72.64, 5-378.Oj_M72.65, 5-378.Oj_M72.66, 5-378.Oj_M72.67, 5-378.Oj_M72.68, 5-378.Oj_M86.10, 5-378.Oj_M86.11, 5-378.Oj_M86.12, 5-378.Oj_M86.13, 5-378.Oj_M86.14, 5-378.Oj_M86.15, 5-378.Oj_M86.16, 5-378.Oj_M86.17, 5-378.Oj_M86.18, 5-378.Oj_M86.20, 5-378.Oj_M86.21, 5-378.Oj_M86.22, 5-378.Oj_M86.23, 5-378.Oj_M86.24, 5-378.Oj_M86.25, 5-378.Oj_M86.26, 5-378.Oj_M86.27, 5-378.Oj_M86.28, 5-378.Oj_M86.81, 5-378.Oj_M86.82, 5-378.Oj_M86.83, 5-378.Oj_M86.84, 5-378.Oj_M86.85, 5-378.Oj_M86.86, 5-378.Oj_M86.87, 5-378.Oj_M86.88, 5-378.Oj_M86.91, 5-378.Oj_M86.92, 5-378.Oj_M86.93, 5-378.Oj_M86.94, 5-378.Oj_M86.95, 5-378.Oj_M86.96, 5-378.Oj_M86.97, 5-378.Oj_M86.98, 5-378.Oj_M96.80, 5-378.Oj_T81.4, 5-378.Oj_T82.6, 5-378.Oj_T82.7, 5-378.Oj_T84.6, 5-378.Ox_I30.1, 5-378.Ox_I33.0, 5-378.Ox_I33.9, 5-378.Ox_I38, 5-378.Ox_I80.20, 5-378.Ox_I80.28, 5-378.Ox_I80.80, 5-378.Ox_I80.81, 5-378.Ox_I80.88, 5-378.Ox_J85.3, 5-378.Ox_J98.50, 5-378.Ox_L02.2, 5-378.Ox_L02.4, 5-378.Ox_L03.10, 5-378.Ox_L03.11, 5-378.Ox_L03.3, 5-378.Ox_M00.00, 5-378.Ox_M00.01, 5-378.Ox_M00.02, 5-378.Ox_M00.03, 5-378.Ox_M00.04, 5-378.Ox_M00.05, 5-378.Ox_M00.06, 5-378.Ox_M00.07, 5-378.Ox_M00.08, 5-378.Ox_M00.20, 5-378.Ox_M00.21, 5-378.Ox_M00.22, 5-378.Ox_M00.23, 5-378.Ox_M00.24, 5-378.Ox_M00.25, 5-378.Ox_M00.26, 5-378.Ox_M00.27, 5-378.Ox_M00.28, 5-378.Ox_M00.80, 5-378.Ox_M00.81, 5-378.Ox_M00.82, 5-378.Ox_M00.83, 5-378.Ox_M00.84, 5-378.Ox_M00.85, 5-378.Ox_M00.86, 5-378.Ox_M00.87, 5-378.Ox_M00.88, 5-378.Ox_M72.60, 5-378.Ox_M72.61, 5-378.Ox_M72.62, 5-378.Ox_M72.63, 5-378.Ox_M72.64, 5-378.Ox_M72.65, 5-378.Ox_M72.66, 5-378.Ox_M72.67, 5-378.Ox_M72.68, 5-378.Ox_M86.10, 5-378.Ox_M86.11, 5-378.Ox_M86.12, 5-378.Ox_M86.13, 5-378.Ox_M86.14, 5-378.Ox_M86.15, 5-378.Ox_M86.16, 5-378.Ox_M86.17, 5-378.Ox_M86.18, 5-378.Ox_M86.20, 5-378.Ox_M86.21, 5-378.Ox_M86.22, 5-378.Ox_M86.23, 5-378.Ox_M86.24, 5-378.Ox_M86.25, 5-378.Ox_M86.26, 5-378.Ox_M86.27, 5-378.Ox_M86.28, 5-378.Ox_M86.81, 5-378.Ox_M86.82, 5-378.Ox_M86.83, 5-378.Ox_M86.84, 5-378.Ox_M86.85, 5-378.Ox_M86.86, 5-378.Ox_M86.87, 5-378.Ox_M86.88, 5-378.Ox_M86.91, 5-378.Ox_M86.92, 5-378.Ox_M86.93, 5-378.Ox_M86.94, 5-378.Ox_M86.95, 5-378.Ox_M86.96, 5-378.Ox_M86.97, 5-378.Ox_M86.98, 5-378.Ox_M96.80, 5-378.Ox_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.0x_T82.6, 5-378.0x_T82.7, 5-378.0x_T84.6, 5-378.18_I30.1, 5-378.18_I33.0, 5-378.18_I33.9, 5-378.18_I38, 5-378.18_I80.20, 5-378.18_I80.28, 5-378.18_I80.80, 5-378.18_I80.81, 5-378.18_I80.88, 5-378.18_J85.3, 5-378.18_J98.50, 5-378.18_L02.2, 5-378.18_L02.4, 5-378.18_L03.10, 5-378.18_L03.11, 5-378.18_L03.3, 5-378.18_M00.00, 5-378.18_M00.01, 5-378.18_M00.02, 5-378.18_M00.03, 5-378.18_M00.04, 5-378.18_M00.05, 5-378.18_M00.06, 5-378.18_M00.07, 5-378.18_M00.08, 5-378.18_M00.20, 5-378.18_M00.21, 5-378.18_M00.22, 5-378.18_M00.23, 5-378.18_M00.24, 5-378.18_M00.26, 5-378.18_M00.27, 5-378.18_M00.28, 5-378.18_M00.80, 5-378.18_M00.81, 5-378.18_M00.82, 5-378.18_M00.83, 5-378.18_M00.84, 5-378.18_M00.85, 5-378.18_M00.86, 5-378.18_M00.87, 5-378.18_M00.88, 5-378.18_M72.60, 5-378.18_M72.61, 5-378.18_M72.62, 5-378.18_M72.63, 5-378.18_M72.64, 5-378.18_M72.65, 5-378.18_M72.66, 5-378.18_M72.67, 5-378.18_M72.68, 5-378.18_M86.10, 5-378.18_M86.11, 5-378.18_M86.12, 5-378.18_M86.13, 5-378.18_M86.14, 5-378.18_M86.15, 5-378.18_M86.16, 5-378.18_M86.17, 5-378.18_M86.18, 5-378.18_M86.20, 5-378.18_M86.21, 5-378.18_M86.22, 5-378.18_M86.23, 5-378.18_M86.24, 5-378.18_M86.25, 5-378.18_M86.26, 5-378.18_M86.27, 5-378.18_M86.28, 5-378.18_M86.81, 5-378.18_M86.82, 5-378.18_M86.83, 5-378.18_M86.84, 5-378.18_M86.85, 5-378.18_M86.86, 5-378.18_M86.87, 5-378.18_M86.88, 5-378.18_M86.91, 5-378.18_M86.92, 5-378.18_M86.93, 5-378.18_M86.94, 5-378.18_M86.95, 5-378.18_M86.96, 5-378.18_M86.97, 5-378.18_M86.98, 5-378.18_M96.80, 5-378.18_T81.4, 5-378.18_T82.6, 5-378.18_T82.7, 5-378.18_T84.6, 5-378.19_I30.1, 5-378.19_I33.0, 5-378.19_I33.9, 5-378.19_I38, 5-378.19_I80.20, 5-378.19_I80.28, 5-378.19_I80.80, 5-378.19_I80.81, 5-378.19_I80.88, 5-378.19_J85.3, 5-378.19_J98.50, 5-378.19_L02.2, 5-378.19_L02.4, 5-378.19_L03.10, 5-378.19_L03.11, 5-378.19_L03.3, 5-378.19_M00.00, 5-378.19_M00.01, 5-378.19_M00.02, 5-378.19_M00.03, 5-378.19_M00.04, 5-378.19_M00.05, 5-378.19_M00.06, 5-378.19_M00.07, 5-378.19_M00.08, 5-378.19_M00.20, 5-378.19_M00.21, 5-378.19_M00.22, 5-378.19_M00.23, 5-378.19_M00.24, 5-378.19_M00.25, 5-378.19_M00.26, 5-378.19_M00.27, 5-378.19_M00.28, 5-378.19_M00.80, 5-378.19_M00.81, 5-378.19_M00.82, 5-378.19_M00.83, 5-378.19_M00.84, 5-378.19_M00.85, 5-378.19_M00.86, 5-378.19_M00.87, 5-378.19_M00.88, 5-378.19_M72.60, 5-378.19_M72.61, 5-378.19_M72.62, 5-378.19_M72.63, 5-378.19_M72.64, 5-378.19_M72.65, 5-378.19_M72.66, 5-378.19_M72.67, 5-378.19_M72.68, 5-378.19_M86.10, 5-378.19_M86.11, 5-378.19_M86.12, 5-378.19_M86.13, 5-378.19_M86.14, 5-378.19_M86.15, 5-378.19_M86.16, 5-378.19_M86.17, 5-378.19_M86.18, 5-378.19_M86.20, 5-378.19_M86.21, 5-378.19_M86.22, 5-378.19_M86.23, 5-378.19_M86.24, 5-378.19_M86.25, 5-378.19_M86.26, 5-378.19_M86.27, 5-378.19_M86.28, 5-378.19_M86.81, 5-378.19_M86.82, 5-378.19_M86.83, 5-378.19_M86.84, 5-378.19_M86.85, 5-378.19_M86.86, 5-378.19_M86.87, 5-378.19_M86.88, 5-378.19_M86.91, 5-378.19_M86.92, 5-378.19_M86.93, 5-378.19_M86.94, 5-378.19_M86.95, 5-378.19_M86.96, 5-378.19_M86.97, 5-378.19_M86.98, 5-378.19_M96.80, 5-378.19_T81.4, 5-378.19_T82.6, 5-378.19_T82.7, 5-378.1a_I30.1, 5-378.1a_I33.0, 5-378.1a_I33.9, 5-378.1a_I38, 5-378.1a_I80.20, 5-378.1a_I80.28, 5-378.1a_I80.80, 5-378.1a_I80.81, 5-378.1a_I80.88, 5-378.1a_J85.3, 5-378.1a_J98.50, 5-378.1a_L02.2, 5-378.1a_L02.4, 5-378.1a_L03.10, 5-378.1a_L03.11, 5-378.1a_L03.3, 5-378.1a_M00.00, 5-378.1a_M00.01, 5-378.1a_M00.02, 5-378.1a_M00.03, 5-378.1a_M00.04, 5-378.1a_M00.05, 5-378.1a_M00.06, 5-378.1a_M00.07, 5-378.1a_M00.08, 5-378.1a_M00.20, 5-378.1a_M00.21,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.1a_M00.22, 5-378.1a_M00.23, 5-378.1a_M00.24, 5-378.1a_M00.25, 5-378.1a_M00.26, 5-378.1a_M00.27, 5-378.1a_M00.28, 5-378.1a_M00.80, 5-378.1a_M00.81, 5-378.1a_M00.82, 5-378.1a_M00.83, 5-378.1a_M00.84, 5-378.1a_M00.85, 5-378.1a_M00.86, 5-378.1a_M00.87, 5-378.1a_M00.88, 5-378.1a_M72.60, 5-378.1a_M72.61, 5-378.1a_M72.62, 5-378.1a_M72.63, 5-378.1a_M72.64, 5-378.1a_M72.65, 5-378.1a_M72.66, 5-378.1a_M72.67, 5-378.1a_M72.68, 5-378.1a_M86.10, 5-378.1a_M86.11, 5-378.1a_M86.12, 5-378.1a_M86.13, 5-378.1a_M86.14, 5-378.1a_M86.15, 5-378.1a_M86.16, 5-378.1a_M86.17, 5-378.1a_M86.18, 5-378.1a_M86.20, 5-378.1a_M86.21, 5-378.1a_M86.22, 5-378.1a_M86.23, 5-378.1a_M86.24, 5-378.1a_M86.25, 5-378.1a_M86.26, 5-378.1a_M86.27, 5-378.1a_M86.28, 5-378.1a_M86.81, 5-378.1a_M86.82, 5-378.1a_M86.83, 5-378.1a_M86.84, 5-378.1a_M86.85, 5-378.1a_M86.86, 5-378.1a_M86.87, 5-378.1a_M86.88, 5-378.1a_M86.91, 5-378.1a_M86.92, 5-378.1a_M86.93, 5-378.1a_M86.94, 5-378.1a_M86.95, 5-378.1a_M86.96, 5-378.1a_M86.97, 5-378.1a_M86.98, 5-378.1a_M96.80, 5-378.1a_T81.4, 5-378.1a_T82.6, 5-378.1a_T82.7, 5-378.1a_T84.6, 5-378.20_I30.1, 5-378.20_I33.0, 5-378.20_I33.9, 5-378.20_I38, 5-378.20_I80.20, 5-378.20_I80.28, 5-378.20_I80.80, 5-378.20_I80.81, 5-378.20_I80.88, 5-378.20_J85.3, 5-378.20_J98.50, 5-378.20_L02.2, 5-378.20_L02.4, 5-378.20_L03.10, 5-378.20_L03.11, 5-378.20_L03.3, 5-378.20_M00.00, 5-378.20_M00.01, 5-378.20_M00.02, 5-378.20_M00.03, 5-378.20_M00.04, 5-378.20_M00.05, 5-378.20_M00.06, 5-378.20_M00.07, 5-378.20_M00.08, 5-378.20_M00.20, 5-378.20_M00.21, 5-378.20_M00.22, 5-378.20_M00.23, 5-378.20_M00.24, 5-378.20_M00.25, 5-378.20_M00.26, 5-378.20_M00.27, 5-378.20_M00.28, 5-378.20_M00.80, 5-378.20_M00.81, 5-378.20_M00.82, 5-378.20_M00.83, 5-378.20_M00.84, 5-378.20_M00.85, 5-378.20_M00.86, 5-378.20_M00.87, 5-378.20_M00.88, 5-378.20_M72.60, 5-378.20_M72.61, 5-378.20_M72.62, 5-378.20_M72.63, 5-378.20_M72.64, 5-378.20_M72.65, 5-378.20_M72.66, 5-378.20_M72.67, 5-378.20_M72.68, 5-378.20_M86.10, 5-378.20_M86.11, 5-378.20_M86.12, 5-378.20_M86.13, 5-378.20_M86.14, 5-378.20_M86.15, 5-378.20_M86.16, 5-378.20_M86.17, 5-378.20_M86.18, 5-378.20_M86.20, 5-378.20_M86.21, 5-378.20_M86.22, 5-378.20_M86.23, 5-378.20_M86.24, 5-378.20_M86.25, 5-378.20_M86.26, 5-378.20_M86.27, 5-378.20_M86.28, 5-378.20_M86.81, 5-378.20_M86.82, 5-378.20_M86.83, 5-378.20_M86.84, 5-378.20_M86.85, 5-378.20_M86.86, 5-378.20_M86.87, 5-378.20_M86.88, 5-378.20_M86.91, 5-378.20_M86.92, 5-378.20_M86.93, 5-378.20_M86.94, 5-378.20_M86.95, 5-378.20_M86.96, 5-378.20_M86.97, 5-378.20_M86.98, 5-378.20_M96.80, 5-378.20_T81.4, 5-378.20_T82.6, 5-378.20_T82.7, 5-378.20_T84.6, 5-378.21_I30.1, 5-378.21_I33.0, 5-378.21_I33.9, 5-378.21_I38, 5-378.21_I80.20, 5-378.21_I80.28, 5-378.21_I80.80, 5-378.21_I80.81, 5-378.21_I80.88, 5-378.21_J85.3, 5-378.21_J98.50, 5-378.21_L02.2, 5-378.21_L02.4, 5-378.21_L03.10, 5-378.21_L03.11, 5-378.21_L03.3, 5-378.21_M00.00, 5-378.21_M00.02, 5-378.21_M00.03, 5-378.21_M00.04, 5-378.21_M00.05, 5-378.21_M00.06, 5-378.21_M00.07, 5-378.21_M00.08, 5-378.21_M00.20, 5-378.21_M00.21, 5-378.21_M00.22, 5-378.21_M00.23, 5-378.21_M00.24, 5-378.21_M00.25, 5-378.21_M00.26, 5-378.21_M00.27, 5-378.21_M00.28, 5-378.21_M00.80, 5-378.21_M00.81, 5-378.21_M00.82, 5-378.21_M00.83, 5-378.21_M00.84, 5-378.21_M00.85, 5-378.21_M00.86, 5-378.21_M00.87, 5-378.21_M00.88, 5-378.21_M72.60, 5-378.21_M72.61, 5-378.21_M72.62, 5-378.21_M72.63, 5-378.21_M72.64, 5-378.21_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.21_M72.66, 5-378.21_M72.67, 5-378.21_M72.68, 5-378.21_M86.10, 5-378.21_M86.11, 5-378.21_M86.12, 5-378.21_M86.13, 5-378.21_M86.14, 5-378.21_M86.15, 5-378.21_M86.16, 5-378.21_M86.17, 5-378.21_M86.18, 5-378.21_M86.20, 5-378.21_M86.21, 5-378.21_M86.22, 5-378.21_M86.23, 5-378.21_M86.24, 5-378.21_M86.25, 5-378.21_M86.26, 5-378.21_M86.27, 5-378.21_M86.28, 5-378.21_M86.81, 5-378.21_M86.82, 5-378.21_M86.83, 5-378.21_M86.84, 5-378.21_M86.85, 5-378.21_M86.86, 5-378.21_M86.87, 5-378.21_M86.88, 5-378.21_M86.91, 5-378.21_M86.92, 5-378.21_M86.93, 5-378.21_M86.94, 5-378.21_M86.95, 5-378.21_M86.96, 5-378.21_M86.97, 5-378.21_M86.98, 5-378.21_M96.80, 5-378.21_T81.4, 5-378.21_T82.6, 5-378.21_T82.7, 5-378.21_T84.6, 5-378.22_I30.1, 5-378.22_I33.0, 5-378.22_I33.9, 5-378.22_I38, 5-378.22_I80.20, 5-378.22_I80.28, 5-378.22_I80.80, 5-378.22_I80.81, 5-378.22_I80.88, 5-378.22_J85.3, 5-378.22_J98.50, 5-378.22_L02.2, 5-378.22_L02.4, 5-378.22_L03.10, 5-378.22_L03.11, 5-378.22_L03.3, 5-378.22_M00.00, 5-378.22_M00.01, 5-378.22_M00.02, 5-378.22_M00.03, 5-378.22_M00.04, 5-378.22_M00.05, 5-378.22_M00.06, 5-378.22_M00.07, 5-378.22_M00.08, 5-378.22_M00.20, 5-378.22_M00.21, 5-378.22_M00.22, 5-378.22_M00.23, 5-378.22_M00.24, 5-378.22_M00.25, 5-378.22_M00.26, 5-378.22_M00.27, 5-378.22_M00.28, 5-378.22_M00.80, 5-378.22_M00.81, 5-378.22_M00.82, 5-378.22_M00.83, 5-378.22_M00.84, 5-378.22_M00.85, 5-378.22_M00.87, 5-378.22_M00.88, 5-378.22_M72.60, 5-378.22_M72.61, 5-378.22_M72.62, 5-378.22_M72.63, 5-378.22_M72.64, 5-378.22_M72.65, 5-378.22_M72.66, 5-378.22_M72.67, 5-378.22_M72.68, 5-378.22_M86.10, 5-378.22_M86.11, 5-378.22_M86.12, 5-378.22_M86.13, 5-378.22_M86.14, 5-378.22_M86.15, 5-378.22_M86.16, 5-378.22_M86.17, 5-378.22_M86.18, 5-378.22_M86.20, 5-378.22_M86.21, 5-378.22_M86.22, 5-378.22_M86.23, 5-378.22_M86.24, 5-378.22_M86.25, 5-378.22_M86.26, 5-378.22_M86.27, 5-378.22_M86.28, 5-378.22_M86.81, 5-378.22_M86.82, 5-378.22_M86.83, 5-378.22_M86.84, 5-378.22_M86.85, 5-378.22_M86.86, 5-378.22_M86.87, 5-378.22_M86.88, 5-378.22_M86.91, 5-378.22_M86.92, 5-378.22_M86.93, 5-378.22_M86.94, 5-378.22_M86.95, 5-378.22_M86.96, 5-378.22_M86.97, 5-378.22_M86.98, 5-378.22_M96.80, 5-378.22_T81.4, 5-378.22_T82.6, 5-378.22_T82.7, 5-378.22_T84.6, 5-378.25_I30.1, 5-378.25_I33.0, 5-378.25_I33.9, 5-378.25_I38, 5-378.25_I80.20, 5-378.25_I80.28, 5-378.25_I80.80, 5-378.25_I80.81, 5-378.25_I80.88, 5-378.25_J85.3, 5-378.25_J98.50, 5-378.25_L02.2, 5-378.25_L02.4, 5-378.25_L03.10, 5-378.25_L03.11, 5-378.25_L03.3, 5-378.25_M00.00, 5-378.25_M00.01, 5-378.25_M00.02, 5-378.25_M00.03, 5-378.25_M00.04, 5-378.25_M00.05, 5-378.25_M00.06, 5-378.25_M00.07, 5-378.25_M00.08, 5-378.25_M00.20, 5-378.25_M00.21, 5-378.25_M00.22, 5-378.25_M00.23, 5-378.25_M00.24, 5-378.25_M00.25, 5-378.25_M00.26, 5-378.25_M00.27, 5-378.25_M00.28, 5-378.25_M00.80, 5-378.25_M00.81, 5-378.25_M00.82, 5-378.25_M00.83, 5-378.25_M00.84, 5-378.25_M00.85, 5-378.25_M00.86, 5-378.25_M00.87, 5-378.25_M00.88, 5-378.25_M72.60, 5-378.25_M72.61, 5-378.25_M72.62, 5-378.25_M72.63, 5-378.25_M72.64, 5-378.25_M72.65, 5-378.25_M72.66, 5-378.25_M72.67, 5-378.25_M72.68, 5-378.25_M86.10, 5-378.25_M86.11, 5-378.25_M86.12, 5-378.25_M86.13, 5-378.25_M86.14, 5-378.25_M86.15, 5-378.25_M86.16, 5-378.25_M86.17, 5-378.25_M86.18, 5-378.25_M86.20, 5-378.25_M86.21, 5-378.25_M86.22, 5-378.25_M86.23, 5-378.25_M86.24, 5-378.25_M86.25, 5-378.25_M86.26, 5-378.25_M86.27, 5-378.25_M86.28, 5-378.25_M86.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.25_M86.82, 5-378.25_M86.83, 5-378.25_M86.84, 5-378.25_M86.85, 5-378.25_M86.86, 5-378.25_M86.87, 5-378.25_M86.88, 5-378.25_M86.91, 5-378.25_M86.92, 5-378.25_M86.93, 5-378.25_M86.94, 5-378.25_M86.95, 5-378.25_M86.96, 5-378.25_M86.97, 5-378.25_M86.98, 5-378.25_M96.80, 5-378.25_T81.4, 5-378.25_T82.6, 5-378.25_T82.7, 5-378.25_T84.6, 5-378.2a_I30.1, 5-378.2a_I33.0, 5-378.2a_I33.9, 5-378.2a_I38, 5-378.2a_I80.20, 5-378.2a_I80.28, 5-378.2a_I80.80, 5-378.2a_I80.81, 5-378.2a_I80.88, 5-378.2a_J85.3, 5-378.2a_J98.50, 5-378.2a_L02.2, 5-378.2a_L02.4, 5-378.2a_L03.10, 5-378.2a_L03.11, 5-378.2a_L03.3, 5-378.2a_M00.00, 5-378.2a_M00.01, 5-378.2a_M00.02, 5-378.2a_M00.03, 5-378.2a_M00.04, 5-378.2a_M00.05, 5-378.2a_M00.06, 5-378.2a_M00.07, 5-378.2a_M00.08, 5-378.2a_M00.20, 5-378.2a_M00.21, 5-378.2a_M00.22, 5-378.2a_M00.23, 5-378.2a_M00.24, 5-378.2a_M00.25, 5-378.2a_M00.26, 5-378.2a_M00.27, 5-378.2a_M00.28, 5-378.2a_M00.80, 5-378.2a_M00.81, 5-378.2a_M00.82, 5-378.2a_M00.83, 5-378.2a_M00.84, 5-378.2a_M00.85, 5-378.2a_M00.86, 5-378.2a_M00.87, 5-378.2a_M00.88, 5-378.2a_M72.60, 5-378.2a_M72.61, 5-378.2a_M72.62, 5-378.2a_M72.63, 5-378.2a_M72.64, 5-378.2a_M72.65, 5-378.2a_M72.66, 5-378.2a_M72.67, 5-378.2a_M72.68, 5-378.2a_M86.10, 5-378.2a_M86.11, 5-378.2a_M86.12, 5-378.2a_M86.13, 5-378.2a_M86.14, 5-378.2a_M86.15, 5-378.2a_M86.16, 5-378.2a_M86.17, 5-378.2a_M86.18, 5-378.2a_M86.20, 5-378.2a_M86.21, 5-378.2a_M86.22, 5-378.2a_M86.23, 5-378.2a_M86.24, 5-378.2a_M86.25, 5-378.2a_M86.26, 5-378.2a_M86.27, 5-378.2a_M86.28, 5-378.2a_M86.81, 5-378.2a_M86.82, 5-378.2a_M86.83, 5-378.2a_M86.84, 5-378.2a_M86.85, 5-378.2a_M86.86, 5-378.2a_M86.87, 5-378.2a_M86.88, 5-378.2a_M86.91, 5-378.2a_M86.92, 5-378.2a_M86.93, 5-378.2a_M86.94, 5-378.2a_M86.95, 5-378.2a_M86.96, 5-378.2a_M86.97, 5-378.2a_M86.98, 5-378.2a_M96.80, 5-378.2a_T81.4, 5-378.2a_T82.6, 5-378.2a_T82.7, 5-378.2a_T84.6, 5-378.2b_I30.1, 5-378.2b_I33.0, 5-378.2b_I33.9, 5-378.2b_I38, 5-378.2b_I80.20, 5-378.2b_I80.28, 5-378.2b_I80.80, 5-378.2b_I80.81, 5-378.2b_I80.88, 5-378.2b_J85.3, 5-378.2b_J98.50, 5-378.2b_L02.2, 5-378.2b_L02.4, 5-378.2b_L03.10, 5-378.2b_L03.11, 5-378.2b_L03.3, 5-378.2b_M00.00, 5-378.2b_M00.01, 5-378.2b_M00.02, 5-378.2b_M00.03, 5-378.2b_M00.04, 5-378.2b_M00.05, 5-378.2b_M00.07, 5-378.2b_M00.08, 5-378.2b_M00.20, 5-378.2b_M00.21, 5-378.2b_M00.22, 5-378.2b_M00.23, 5-378.2b_M00.24, 5-378.2b_M00.25, 5-378.2b_M00.26, 5-378.2b_M00.27, 5-378.2b_M00.28, 5-378.2b_M00.80, 5-378.2b_M00.81, 5-378.2b_M00.82, 5-378.2b_M00.83, 5-378.2b_M00.84, 5-378.2b_M00.85, 5-378.2b_M00.86, 5-378.2b_M00.87, 5-378.2b_M00.88, 5-378.2b_M72.60, 5-378.2b_M72.61, 5-378.2b_M72.62, 5-378.2b_M72.63, 5-378.2b_M72.64, 5-378.2b_M72.65, 5-378.2b_M72.66, 5-378.2b_M72.67, 5-378.2b_M72.68, 5-378.2b_M86.10, 5-378.2b_M86.11, 5-378.2b_M86.12, 5-378.2b_M86.13, 5-378.2b_M86.14, 5-378.2b_M86.15, 5-378.2b_M86.16, 5-378.2b_M86.17, 5-378.2b_M86.18, 5-378.2b_M86.20, 5-378.2b_M86.21, 5-378.2b_M86.22, 5-378.2b_M86.23, 5-378.2b_M86.24, 5-378.2b_M86.25, 5-378.2b_M86.26, 5-378.2b_M86.27, 5-378.2b_M86.28, 5-378.2b_M86.81, 5-378.2b_M86.82, 5-378.2b_M86.83, 5-378.2b_M86.84, 5-378.2b_M86.85, 5-378.2b_M86.86, 5-378.2b_M86.87, 5-378.2b_M86.88, 5-378.2b_M86.91, 5-378.2b_M86.92, 5-378.2b_M86.93, 5-378.2b_M86.94, 5-378.2b_M86.95, 5-378.2b_M86.96, 5-378.2b_M86.97, 5-378.2b_M86.98, 5-378.2b_M96.80, 5-378.2b_T81.4, 5-378.2b_T82.6, 5-378.2b_T82.7, 5-378.2b_T84.6, 5-378.2c_I30.1, 5-378.2c_I33.0, 5-378.2c_I33.9, 5-378.2c_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.2c_I80.20, 5-378.2c_I80.28, 5-378.2c_I80.80, 5-378.2c_I80.81, 5-378.2c_I80.88, 5-378.2c_J85.3, 5-378.2c_J98.50, 5-378.2c_L02.2, 5-378.2c_L02.4, 5-378.2c_L03.10, 5-378.2c_L03.11, 5-378.2c_L03.3, 5-378.2c_M00.00, 5-378.2c_M00.01, 5-378.2c_M00.02, 5-378.2c_M00.03, 5-378.2c_M00.04, 5-378.2c_M00.05, 5-378.2c_M00.06, 5-378.2c_M00.07, 5-378.2c_M00.08, 5-378.2c_M00.20, 5-378.2c_M00.21, 5-378.2c_M00.22, 5-378.2c_M00.23, 5-378.2c_M00.24, 5-378.2c_M00.25, 5-378.2c_M00.26, 5-378.2c_M00.27, 5-378.2c_M00.28, 5-378.2c_M00.80, 5-378.2c_M00.81, 5-378.2c_M00.82, 5-378.2c_M00.83, 5-378.2c_M00.84, 5-378.2c_M00.85, 5-378.2c_M00.86, 5-378.2c_M00.87, 5-378.2c_M00.88, 5-378.2c_M72.60, 5-378.2c_M72.61, 5-378.2c_M72.62, 5-378.2c_M72.63, 5-378.2c_M72.64, 5-378.2c_M72.65, 5-378.2c_M72.66, 5-378.2c_M72.67, 5-378.2c_M72.68, 5-378.2c_M86.10, 5-378.2c_M86.11, 5-378.2c_M86.12, 5-378.2c_M86.13, 5-378.2c_M86.14, 5-378.2c_M86.15, 5-378.2c_M86.16, 5-378.2c_M86.17, 5-378.2c_M86.18, 5-378.2c_M86.20, 5-378.2c_M86.21, 5-378.2c_M86.22, 5-378.2c_M86.23, 5-378.2c_M86.24, 5-378.2c_M86.25, 5-378.2c_M86.26, 5-378.2c_M86.27, 5-378.2c_M86.28, 5-378.2c_M86.81, 5-378.2c_M86.82, 5-378.2c_M86.83, 5-378.2c_M86.84, 5-378.2c_M86.85, 5-378.2c_M86.86, 5-378.2c_M86.87, 5-378.2c_M86.88, 5-378.2c_M86.91, 5-378.2c_M86.92, 5-378.2c_M86.93, 5-378.2c_M86.94, 5-378.2c_M86.95, 5-378.2c_M86.96, 5-378.2c_M86.97, 5-378.2c_M86.98, 5-378.2c_M96.80, 5-378.2c_T81.4, 5-378.2c_T82.6, 5-378.2c_T82.7, 5-378.2c_T84.6, 5-378.2d_I30.1, 5-378.2d_I33.0, 5-378.2d_I33.9, 5-378.2d_I38, 5-378.2d_I80.20, 5-378.2d_I80.28, 5-378.2d_I80.80, 5-378.2d_I80.81, 5-378.2d_I80.88, 5-378.2d_J85.3, 5-378.2d_J98.50, 5-378.2d_L02.2, 5-378.2d_L02.4, 5-378.2d_L03.10, 5-378.2d_L03.11, 5-378.2d_L03.3, 5-378.2d_M00.00, 5-378.2d_M00.01, 5-378.2d_M00.02, 5-378.2d_M00.03, 5-378.2d_M00.04, 5-378.2d_M00.05, 5-378.2d_M00.06, 5-378.2d_M00.07, 5-378.2d_M00.08, 5-378.2d_M00.20, 5-378.2d_M00.21, 5-378.2d_M00.22, 5-378.2d_M00.23, 5-378.2d_M00.24, 5-378.2d_M00.25, 5-378.2d_M00.26, 5-378.2d_M00.27, 5-378.2d_M00.28, 5-378.2d_M00.80, 5-378.2d_M00.81, 5-378.2d_M00.82, 5-378.2d_M00.83, 5-378.2d_M00.84, 5-378.2d_M00.85, 5-378.2d_M00.86, 5-378.2d_M00.87, 5-378.2d_M00.88, 5-378.2d_M72.60, 5-378.2d_M72.61, 5-378.2d_M72.62, 5-378.2d_M72.63, 5-378.2d_M72.64, 5-378.2d_M72.65, 5-378.2d_M72.66, 5-378.2d_M72.67, 5-378.2d_M72.68, 5-378.2d_M86.10, 5-378.2d_M86.11, 5-378.2d_M86.12, 5-378.2d_M86.13, 5-378.2d_M86.14, 5-378.2d_M86.15, 5-378.2d_M86.16, 5-378.2d_M86.17, 5-378.2d_M86.18, 5-378.2d_M86.20, 5-378.2d_M86.21, 5-378.2d_M86.22, 5-378.2d_M86.23, 5-378.2d_M86.24, 5-378.2d_M86.25, 5-378.2d_M86.26, 5-378.2d_M86.27, 5-378.2d_M86.28, 5-378.2d_M86.81, 5-378.2d_M86.82, 5-378.2d_M86.83, 5-378.2d_M86.84, 5-378.2d_M86.85, 5-378.2d_M86.86, 5-378.2d_M86.87, 5-378.2d_M86.88, 5-378.2d_M86.91, 5-378.2d_M86.92, 5-378.2d_M86.93, 5-378.2d_M86.94, 5-378.2d_M86.95, 5-378.2d_M86.96, 5-378.2d_M86.97, 5-378.2d_M86.98, 5-378.2d_M96.80, 5-378.2d_T81.4, 5-378.2d_T82.6, 5-378.2d_T82.7, 5-378.2d_T84.6, 5-378.2e_I30.1, 5-378.2e_I33.0, 5-378.2e_I33.9, 5-378.2e_I38, 5-378.2e_I80.20, 5-378.2e_I80.28, 5-378.2e_I80.80, 5-378.2e_I80.81, 5-378.2e_I80.88, 5-378.2e_J85.3, 5-378.2e_J98.50, 5-378.2e_L02.2, 5-378.2e_L02.4, 5-378.2e_L03.10, 5-378.2e_L03.11, 5-378.2e_L03.3, 5-378.2e_M00.00, 5-378.2e_M00.01, 5-378.2e_M00.02, 5-378.2e_M00.03, 5-378.2e_M00.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p B e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.2e_M00.05, 5-378.2e_M00.06, 5-378.2e_M00.07, 5-378.2e_M00.08, 5-378.2e_M00.20, 5-378.2e_M00.21, 5-378.2e_M00.22, 5-378.2e_M00.23, 5-378.2e_M00.24, 5-378.2e_M00.25, 5-378.2e_M00.26, 5-378.2e_M00.27, 5-378.2e_M00.28, 5-378.2e_M00.80, 5-378.2e_M00.81, 5-378.2e_M00.82, 5-378.2e_M00.83, 5-378.2e_M00.84, 5-378.2e_M00.85, 5-378.2e_M00.86, 5-378.2e_M00.87, 5-378.2e_M00.88, 5-378.2e_M72.60, 5-378.2e_M72.61, 5-378.2e_M72.62, 5-378.2e_M72.63, 5-378.2e_M72.64, 5-378.2e_M72.65, 5-378.2e_M72.66, 5-378.2e_M72.67, 5-378.2e_M72.68, 5-378.2e_M86.10, 5-378.2e_M86.11, 5-378.2e_M86.12, 5-378.2e_M86.13, 5-378.2e_M86.14, 5-378.2e_M86.15, 5-378.2e_M86.16, 5-378.2e_M86.17, 5-378.2e_M86.18, 5-378.2e_M86.20, 5-378.2e_M86.21, 5-378.2e_M86.22, 5-378.2e_M86.23, 5-378.2e_M86.24, 5-378.2e_M86.25, 5-378.2e_M86.26, 5-378.2e_M86.27, 5-378.2e_M86.28, 5-378.2e_M86.81, 5-378.2e_M86.82, 5-378.2e_M86.83, 5-378.2e_M86.84, 5-378.2e_M86.85, 5-378.2e_M86.86, 5-378.2e_M86.87, 5-378.2e_M86.88, 5-378.2e_M86.91, 5-378.2e_M86.92, 5-378.2e_M86.93, 5-378.2e_M86.94, 5-378.2e_M86.95, 5-378.2e_M86.96, 5-378.2e_M86.97, 5-378.2e_M86.98, 5-378.2e_M96.80, 5-378.2e_T81.4, 5-378.2e_T82.6, 5-378.2e_T82.7, 5-378.2e_T84.6, 5-378.2f_I30.1, 5-378.2f_I33.0, 5-378.2f_I33.9, 5-378.2f_I38, 5-378.2f_I80.20, 5-378.2f_I80.28, 5-378.2f_I80.80, 5-378.2f_I80.81, 5-378.2f_I80.88, 5-378.2f_J85.3, 5-378.2f_J98.50, 5-378.2f_L02.2, 5-378.2f_L02.4, 5-378.2f_L03.10, 5-378.2f_L03.11, 5-378.2f_L03.3, 5-378.2f_M00.00, 5-378.2f_M00.01, 5-378.2f_M00.02, 5-378.2f_M00.03, 5-378.2f_M00.04, 5-378.2f_M00.05, 5-378.2f_M00.06, 5-378.2f_M00.07, 5-378.2f_M00.08, 5-378.2f_M00.20, 5-378.2f_M00.21, 5-378.2f_M00.22, 5-378.2f_M00.23, 5-378.2f_M00.24, 5-378.2f_M00.25, 5-378.2f_M00.26, 5-378.2f_M00.27, 5-378.2f_M00.28, 5-378.2f_M00.80, 5-378.2f_M00.81, 5-378.2f_M00.82, 5-378.2f_M00.83, 5-378.2f_M00.84, 5-378.2f_M00.85, 5-378.2f_M00.86, 5-378.2f_M00.87, 5-378.2f_M00.88, 5-378.2f_M72.60, 5-378.2f_M72.61, 5-378.2f_M72.62, 5-378.2f_M72.63, 5-378.2f_M72.64, 5-378.2f_M72.65, 5-378.2f_M72.66, 5-378.2f_M72.67, 5-378.2f_M72.68, 5-378.2f_M86.10, 5-378.2f_M86.11, 5-378.2f_M86.12, 5-378.2f_M86.13, 5-378.2f_M86.14, 5-378.2f_M86.15, 5-378.2f_M86.16, 5-378.2f_M86.17, 5-378.2f_M86.18, 5-378.2f_M86.20, 5-378.2f_M86.21, 5-378.2f_M86.22, 5-378.2f_M86.23, 5-378.2f_M86.24, 5-378.2f_M86.25, 5-378.2f_M86.26, 5-378.2f_M86.27, 5-378.2f_M86.28, 5-378.2f_M86.81, 5-378.2f_M86.82, 5-378.2f_M86.83, 5-378.2f_M86.84, 5-378.2f_M86.85, 5-378.2f_M86.86, 5-378.2f_M86.87, 5-378.2f_M86.88, 5-378.2f_M86.91, 5-378.2f_M86.92, 5-378.2f_M86.93, 5-378.2f_M86.94, 5-378.2f_M86.95, 5-378.2f_M86.96, 5-378.2f_M86.97, 5-378.2f_M86.98, 5-378.2f_M96.80, 5-378.2f_T81.4, 5-378.2f_T82.6, 5-378.2f_T82.7, 5-378.2f_T84.6, 5-378.2g_I30.1, 5-378.2g_I33.0, 5-378.2g_I33.9, 5-378.2g_I38, 5-378.2g_I80.20, 5-378.2g_I80.28, 5-378.2g_I80.80, 5-378.2g_I80.81, 5-378.2g_I80.88, 5-378.2g_J85.3, 5-378.2g_J98.50, 5-378.2g_L02.2, 5-378.2g_L02.4, 5-378.2g_L03.10, 5-378.2g_L03.11, 5-378.2g_L03.3, 5-378.2g_M00.00, 5-378.2g_M00.01, 5-378.2g_M00.02, 5-378.2g_M00.03, 5-378.2g_M00.04, 5-378.2g_M00.05, 5-378.2g_M00.06, 5-378.2g_M00.07, 5-378.2g_M00.08, 5-378.2g_M00.20, 5-378.2g_M00.21, 5-378.2g_M00.22, 5-378.2g_M00.23, 5-378.2g_M00.24, 5-378.2g_M00.25, 5-378.2g_M00.26, 5-378.2g_M00.27, 5-378.2g_M00.28, 5-378.2g_M00.80, 5-378.2g_M00.81, 5-378.2g_M00.82, 5-378.2g_M00.83, 5-378.2g_M00.84, 5-378.2g_M00.85, 5-378.2g_M00.86, 5-378.2g_M00.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.2g_M00.88, 5-378.2g_M72.60, 5-378.2g_M72.61, 5-378.2g_M72.62, 5-378.2g_M72.63, 5-378.2g_M72.64, 5-378.2g_M72.65, 5-378.2g_M72.66, 5-378.2g_M72.67, 5-378.2g_M72.68, 5-378.2g_M86.10, 5-378.2g_M86.11, 5-378.2g_M86.12, 5-378.2g_M86.13, 5-378.2g_M86.14, 5-378.2g_M86.15, 5-378.2g_M86.16, 5-378.2g_M86.17, 5-378.2g_M86.18, 5-378.2g_M86.20, 5-378.2g_M86.21, 5-378.2g_M86.22, 5-378.2g_M86.23, 5-378.2g_M86.24, 5-378.2g_M86.25, 5-378.2g_M86.26, 5-378.2g_M86.27, 5-378.2g_M86.28, 5-378.2g_M86.81, 5-378.2g_M86.82, 5-378.2g_M86.83, 5-378.2g_M86.84, 5-378.2g_M86.85, 5-378.2g_M86.86, 5-378.2g_M86.87, 5-378.2g_M86.88, 5-378.2g_M86.91, 5-378.2g_M86.92, 5-378.2g_M86.93, 5-378.2g_M86.94, 5-378.2g_M86.95, 5-378.2g_M86.96, 5-378.2g_M86.97, 5-378.2g_M86.98, 5-378.2g_M96.80, 5-378.2g_T81.4, 5-378.2g_T82.6, 5-378.2g_T82.7, 5-378.2g_T84.6, 5-378.2x_I30.1, 5-378.2x_I33.0, 5-378.2x_I33.9, 5-378.2x_I38, 5-378.2x_I80.20, 5-378.2x_I80.28, 5-378.2x_I80.80, 5-378.2x_I80.81, 5-378.2x_I80.88, 5-378.2x_J85.3, 5-378.2x_J98.50, 5-378.2x_L02.2, 5-378.2x_L02.4, 5-378.2x_L03.10, 5-378.2x_L03.11, 5-378.2x_L03.3, 5-378.2x_M00.00, 5-378.2x_M00.01, 5-378.2x_M00.02, 5-378.2x_M00.03, 5-378.2x_M00.04, 5-378.2x_M00.05, 5-378.2x_M00.06, 5-378.2x_M00.07, 5-378.2x_M00.08, 5-378.2x_M00.20, 5-378.2x_M00.21, 5-378.2x_M00.22, 5-378.2x_M00.23, 5-378.2x_M00.24, 5-378.2x_M00.25, 5-378.2x_M00.26, 5-378.2x_M00.27, 5-378.2x_M00.28, 5-378.2x_M00.80, 5-378.2x_M00.81, 5-378.2x_M00.82, 5-378.2x_M00.83, 5-378.2x_M00.84, 5-378.2x_M00.85, 5-378.2x_M00.86, 5-378.2x_M00.87, 5-378.2x_M00.88, 5-378.2x_M72.60, 5-378.2x_M72.61, 5-378.2x_M72.62, 5-378.2x_M72.63, 5-378.2x_M72.64, 5-378.2x_M72.65, 5-378.2x_M72.66, 5-378.2x_M72.67, 5-378.2x_M72.68, 5-378.2x_M86.10, 5-378.2x_M86.11, 5-378.2x_M86.12, 5-378.2x_M86.13, 5-378.2x_M86.14, 5-378.2x_M86.15, 5-378.2x_M86.16, 5-378.2x_M86.17, 5-378.2x_M86.18, 5-378.2x_M86.20, 5-378.2x_M86.21, 5-378.2x_M86.22, 5-378.2x_M86.23, 5-378.2x_M86.24, 5-378.2x_M86.25, 5-378.2x_M86.26, 5-378.2x_M86.27, 5-378.2x_M86.28, 5-378.2x_M86.81, 5-378.2x_M86.82, 5-378.2x_M86.83, 5-378.2x_M86.84, 5-378.2x_M86.85, 5-378.2x_M86.86, 5-378.2x_M86.87, 5-378.2x_M86.88, 5-378.2x_M86.91, 5-378.2x_M86.92, 5-378.2x_M86.93, 5-378.2x_M86.94, 5-378.2x_M86.95, 5-378.2x_M86.96, 5-378.2x_M86.97, 5-378.2x_M86.98, 5-378.2x_M96.80, 5-378.2x_T81.4, 5-378.2x_T82.6, 5-378.2x_T82.7, 5-378.2x_T84.6, 5-378.30_I30.1, 5-378.30_I33.0, 5-378.30_I33.9, 5-378.30_I38, 5-378.30_I80.20, 5-378.30_I80.28, 5-378.30_I80.80, 5-378.30_I80.81, 5-378.30_I80.88, 5-378.30_J85.3, 5-378.30_J98.50, 5-378.30_L02.2, 5-378.30_L02.4, 5-378.30_L03.10, 5-378.30_L03.11, 5-378.30_L03.3, 5-378.30_M00.00, 5-378.30_M00.01, 5-378.30_M00.02, 5-378.30_M00.03, 5-378.30_M00.04, 5-378.30_M00.05, 5-378.30_M00.06, 5-378.30_M00.07, 5-378.30_M00.08, 5-378.30_M00.20, 5-378.30_M00.21, 5-378.30_M00.22, 5-378.30_M00.23, 5-378.30_M00.24, 5-378.30_M00.25, 5-378.30_M00.26, 5-378.30_M00.27, 5-378.30_M00.28, 5-378.30_M00.80, 5-378.30_M00.81, 5-378.30_M00.82, 5-378.30_M00.83, 5-378.30_M00.84, 5-378.30_M00.85, 5-378.30_M00.86, 5-378.30_M00.87, 5-378.30_M00.88, 5-378.30_M72.60, 5-378.30_M72.61, 5-378.30_M72.62, 5-378.30_M72.63, 5-378.30_M72.64, 5-378.30_M72.65, 5-378.30_M72.66, 5-378.30_M72.67, 5-378.30_M72.68, 5-378.30_M86.10, 5-378.30_M86.11, 5-378.30_M86.12, 5-378.30_M86.13, 5-378.30_M86.14, 5-378.30_M86.15, 5-378.30_M86.16, 5-378.30_M86.17, 5-378.30_M86.18, 5-378.30_M86.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.30_M86.21, 5-378.30_M86.22, 5-378.30_M86.23, 5-378.30_M86.24, 5-378.30_M86.25, 5-378.30_M86.26, 5-378.30_M86.27, 5-378.30_M86.28, 5-378.30_M86.81, 5-378.30_M86.82, 5-378.30_M86.83, 5-378.30_M86.84, 5-378.30_M86.85, 5-378.30_M86.86, 5-378.30_M86.87, 5-378.30_M86.88, 5-378.30_M86.91, 5-378.30_M86.92, 5-378.30_M86.93, 5-378.30_M86.94, 5-378.30_M86.95, 5-378.30_M86.96, 5-378.30_M86.97, 5-378.30_M86.98, 5-378.30_M96.80, 5-378.30_T81.4, 5-378.30_T82.6, 5-378.30_T82.7, 5-378.30_T84.6, 5-378.31_I30.1, 5-378.31_I33.0, 5-378.31_I33.9, 5-378.31_I38, 5-378.31_I80.20, 5-378.31_I80.28, 5-378.31_I80.80, 5-378.31_I80.81, 5-378.31_I80.88, 5-378.31_J85.3, 5-378.31_J98.50, 5-378.31_L02.2, 5-378.31_L02.4, 5-378.31_L03.10, 5-378.31_L03.3, 5-378.31_M00.00, 5-378.31_M00.01, 5-378.31_M00.02, 5-378.31_M00.03, 5-378.31_M00.04, 5-378.31_M00.05, 5-378.31_M00.06, 5-378.31_M00.07, 5-378.31_M00.08, 5-378.31_M00.20, 5-378.31_M00.21, 5-378.31_M00.22, 5-378.31_M00.23, 5-378.31_M00.24, 5-378.31_M00.25, 5-378.31_M00.26, 5-378.31_M00.27, 5-378.31_M00.28, 5-378.31_M00.80, 5-378.31_M00.81, 5-378.31_M00.82, 5-378.31_M00.83, 5-378.31_M00.84, 5-378.31_M00.85, 5-378.31_M00.86, 5-378.31_M00.87, 5-378.31_M00.88, 5-378.31_M72.60, 5-378.31_M72.61, 5-378.31_M72.62, 5-378.31_M72.63, 5-378.31_M72.64, 5-378.31_M72.65, 5-378.31_M72.66, 5-378.31_M72.67, 5-378.31_M72.68, 5-378.31_M86.10, 5-378.31_M86.11, 5-378.31_M86.12, 5-378.31_M86.13, 5-378.31_M86.14, 5-378.31_M86.16, 5-378.31_M86.17, 5-378.31_M86.18, 5-378.31_M86.20, 5-378.31_M86.21, 5-378.31_M86.22, 5-378.31_M86.23, 5-378.31_M86.24, 5-378.31_M86.25, 5-378.31_M86.26, 5-378.31_M86.27, 5-378.31_M86.28, 5-378.31_M86.81, 5-378.31_M86.82, 5-378.31_M86.83, 5-378.31_M86.84, 5-378.31_M86.85, 5-378.31_M86.86, 5-378.31_M86.87, 5-378.31_M86.88, 5-378.31_M86.91, 5-378.31_M86.92, 5-378.31_M86.93, 5-378.31_M86.94, 5-378.31_M86.95, 5-378.31_M86.96, 5-378.31_M86.97, 5-378.31_M86.98, 5-378.31_M96.80, 5-378.31_T81.4, 5-378.31_T82.6, 5-378.31_T82.7, 5-378.31_T84.6, 5-378.32_I30.1, 5-378.32_I33.0, 5-378.32_I33.9, 5-378.32_I38, 5-378.32_I80.20, 5-378.32_I80.28, 5-378.32_I80.80, 5-378.32_I80.81, 5-378.32_I80.88, 5-378.32_J85.3, 5-378.32_J98.50, 5-378.32_L02.2, 5-378.32_L02.4, 5-378.32_L03.10, 5-378.32_L03.11, 5-378.32_L03.3, 5-378.32_M00.00, 5-378.32_M00.01, 5-378.32_M00.02, 5-378.32_M00.03, 5-378.32_M00.04, 5-378.32_M00.05, 5-378.32_M00.06, 5-378.32_M00.07, 5-378.32_M00.08, 5-378.32_M00.20, 5-378.32_M00.21, 5-378.32_M00.22, 5-378.32_M00.23, 5-378.32_M00.24, 5-378.32_M00.25, 5-378.32_M00.27, 5-378.32_M00.28, 5-378.32_M00.80, 5-378.32_M00.82, 5-378.32_M00.83, 5-378.32_M00.84, 5-378.32_M00.85, 5-378.32_M00.86, 5-378.32_M00.87, 5-378.32_M00.88, 5-378.32_M72.60, 5-378.32_M72.61, 5-378.32_M72.62, 5-378.32_M72.63, 5-378.32_M72.64, 5-378.32_M72.65, 5-378.32_M72.66, 5-378.32_M72.67, 5-378.32_M72.68, 5-378.32_M86.10, 5-378.32_M86.11, 5-378.32_M86.12, 5-378.32_M86.13, 5-378.32_M86.14, 5-378.32_M86.15, 5-378.32_M86.16, 5-378.32_M86.17, 5-378.32_M86.18, 5-378.32_M86.20, 5-378.32_M86.21, 5-378.32_M86.22, 5-378.32_M86.23, 5-378.32_M86.24, 5-378.32_M86.25, 5-378.32_M86.26, 5-378.32_M86.27, 5-378.32_M86.28, 5-378.32_M86.81, 5-378.32_M86.82, 5-378.32_M86.83, 5-378.32_M86.84, 5-378.32_M86.85, 5-378.32_M86.86, 5-378.32_M86.87, 5-378.32_M86.88, 5-378.32_M86.91, 5-378.32_M86.92, 5-378.32_M86.93, 5-378.32_M86.94, 5-378.32_M86.95, 5-378.32_M86.96, 5-378.32_M86.97, 5-378.32_M86.98, 5-378.32_M96.80, 5-378.32_T81.4, 5-378.32_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.32_T82.7, 5-378.35_I30.1, 5-378.35_I33.0, 5-378.35_I33.9, 5-378.35_I38, 5-378.35_I80.20, 5-378.35_I80.28, 5-378.35_I80.80, 5-378.35_I80.81, 5-378.35_I80.88, 5-378.35_J85.3, 5-378.35_J98.50, 5-378.35_L02.2, 5-378.35_L02.4, 5-378.35_L03.10, 5-378.35_L03.11, 5-378.35_L03.3, 5-378.35_M00.00, 5-378.35_M00.01, 5-378.35_M00.02, 5-378.35_M00.03, 5-378.35_M00.04, 5-378.35_M00.05, 5-378.35_M00.06, 5-378.35_M00.07, 5-378.35_M00.08, 5-378.35_M00.20, 5-378.35_M00.21, 5-378.35_M00.22, 5-378.35_M00.23, 5-378.35_M00.24, 5-378.35_M00.25, 5-378.35_M00.26, 5-378.35_M00.27, 5-378.35_M00.28, 5-378.35_M00.80, 5-378.35_M00.81, 5-378.35_M00.82, 5-378.35_M00.83, 5-378.35_M00.84, 5-378.35_M00.85, 5-378.35_M00.86, 5-378.35_M00.87, 5-378.35_M00.88, 5-378.35_M72.60, 5-378.35_M72.61, 5-378.35_M72.62, 5-378.35_M72.63, 5-378.35_M72.64, 5-378.35_M72.65, 5-378.35_M72.66, 5-378.35_M72.67, 5-378.35_M72.68, 5-378.35_M86.10, 5-378.35_M86.11, 5-378.35_M86.12, 5-378.35_M86.13, 5-378.35_M86.14, 5-378.35_M86.15, 5-378.35_M86.16, 5-378.35_M86.17, 5-378.35_M86.18, 5-378.35_M86.20, 5-378.35_M86.21, 5-378.35_M86.22, 5-378.35_M86.23, 5-378.35_M86.24, 5-378.35_M86.25, 5-378.35_M86.26, 5-378.35_M86.27, 5-378.35_M86.28, 5-378.35_M86.81, 5-378.35_M86.82, 5-378.35_M86.83, 5-378.35_M86.84, 5-378.35_M86.85, 5-378.35_M86.86, 5-378.35_M86.87, 5-378.35_M86.88, 5-378.35_M86.91, 5-378.35_M86.92, 5-378.35_M86.93, 5-378.35_M86.94, 5-378.35_M86.95, 5-378.35_M86.96, 5-378.35_M86.97, 5-378.35_M86.98, 5-378.35_M96.80, 5-378.35_T81.4, 5-378.35_T82.6, 5-378.35_T82.7, 5-378.35_T84.6, 5-378.3a_I30.1, 5-378.3a_I33.0, 5-378.3a_I33.9, 5-378.3a_I38, 5-378.3a_I80.20, 5-378.3a_I80.28, 5-378.3a_I80.80, 5-378.3a_I80.81, 5-378.3a_I80.88, 5-378.3a_J85.3, 5-378.3a_J98.50, 5-378.3a_L02.2, 5-378.3a_L02.4, 5-378.3a_L03.10, 5-378.3a_L03.11, 5-378.3a_L03.3, 5-378.3a_M00.00, 5-378.3a_M00.01, 5-378.3a_M00.02, 5-378.3a_M00.03, 5-378.3a_M00.04, 5-378.3a_M00.05, 5-378.3a_M00.06, 5-378.3a_M00.07, 5-378.3a_M00.08, 5-378.3a_M00.20, 5-378.3a_M00.21, 5-378.3a_M00.22, 5-378.3a_M00.23, 5-378.3a_M00.24, 5-378.3a_M00.25, 5-378.3a_M00.26, 5-378.3a_M00.27, 5-378.3a_M00.28, 5-378.3a_M00.80, 5-378.3a_M00.81, 5-378.3a_M00.82, 5-378.3a_M00.83, 5-378.3a_M00.84, 5-378.3a_M00.85, 5-378.3a_M00.86, 5-378.3a_M00.87, 5-378.3a_M00.88, 5-378.3a_M72.60, 5-378.3a_M72.61, 5-378.3a_M72.62, 5-378.3a_M72.63, 5-378.3a_M72.64, 5-378.3a_M72.65, 5-378.3a_M72.66, 5-378.3a_M72.67, 5-378.3a_M72.68, 5-378.3a_M86.10, 5-378.3a_M86.11, 5-378.3a_M86.12, 5-378.3a_M86.13, 5-378.3a_M86.14, 5-378.3a_M86.15, 5-378.3a_M86.16, 5-378.3a_M86.17, 5-378.3a_M86.18, 5-378.3a_M86.20, 5-378.3a_M86.21, 5-378.3a_M86.22, 5-378.3a_M86.23, 5-378.3a_M86.24, 5-378.3a_M86.25, 5-378.3a_M86.26, 5-378.3a_M86.27, 5-378.3a_M86.28, 5-378.3a_M86.81, 5-378.3a_M86.82, 5-378.3a_M86.83, 5-378.3a_M86.84, 5-378.3a_M86.85, 5-378.3a_M86.86, 5-378.3a_M86.87, 5-378.3a_M86.88, 5-378.3a_M86.91, 5-378.3a_M86.92, 5-378.3a_M86.93, 5-378.3a_M86.94, 5-378.3a_M86.95, 5-378.3a_M86.96, 5-378.3a_M86.97, 5-378.3a_M86.98, 5-378.3a_M96.80, 5-378.3a_T81.4, 5-378.3a_T82.6, 5-378.3a_T82.7, 5-378.3a_T84.6, 5-378.3b_I30.1, 5-378.3b_I33.0, 5-378.3b_I33.9, 5-378.3b_I38, 5-378.3b_I80.20, 5-378.3b_I80.28, 5-378.3b_I80.80, 5-378.3b_I80.81, 5-378.3b_I80.88, 5-378.3b_J85.3, 5-378.3b_J98.50, 5-378.3b_L02.2, 5-378.3b_L02.4, 5-378.3b_L03.10, 5-378.3b_L03.11, 5-378.3b_L03.3, 5-378.3b_M00.00, 5-378.3b_M00.01, 5-378.3b_M00.02, 5-378.3b_M00.03, 5-378.3b_M00.04, 5-378.3b_M00.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3b_M00.06, 5-378.3b_M00.07, 5-378.3b_M00.08, 5-378.3b_M00.20, 5-378.3b_M00.21, 5-378.3b_M00.22, 5-378.3b_M00.23, 5-378.3b_M00.24, 5-378.3b_M00.25, 5-378.3b_M00.26, 5-378.3b_M00.27, 5-378.3b_M00.28, 5-378.3b_M00.80, 5-378.3b_M00.81, 5-378.3b_M00.82, 5-378.3b_M00.83, 5-378.3b_M00.84, 5-378.3b_M00.85, 5-378.3b_M00.86, 5-378.3b_M00.87, 5-378.3b_M00.88, 5-378.3b_M72.60, 5-378.3b_M72.61, 5-378.3b_M72.62, 5-378.3b_M72.63, 5-378.3b_M72.64, 5-378.3b_M72.65, 5-378.3b_M72.66, 5-378.3b_M72.67, 5-378.3b_M72.68, 5-378.3b_M86.10, 5-378.3b_M86.11, 5-378.3b_M86.12, 5-378.3b_M86.13, 5-378.3b_M86.14, 5-378.3b_M86.15, 5-378.3b_M86.16, 5-378.3b_M86.17, 5-378.3b_M86.18, 5-378.3b_M86.20, 5-378.3b_M86.21, 5-378.3b_M86.22, 5-378.3b_M86.23, 5-378.3b_M86.24, 5-378.3b_M86.25, 5-378.3b_M86.26, 5-378.3b_M86.27, 5-378.3b_M86.28, 5-378.3b_M86.81, 5-378.3b_M86.82, 5-378.3b_M86.83, 5-378.3b_M86.84, 5-378.3b_M86.85, 5-378.3b_M86.86, 5-378.3b_M86.87, 5-378.3b_M86.88, 5-378.3b_M86.91, 5-378.3b_M86.92, 5-378.3b_M86.93, 5-378.3b_M86.94, 5-378.3b_M86.95, 5-378.3b_M86.96, 5-378.3b_M86.97, 5-378.3b_M86.98, 5-378.3b_M96.80, 5-378.3b_T81.4, 5-378.3b_T82.6, 5-378.3b_T82.7, 5-378.3b_T84.6, 5-378.3c_I30.1, 5-378.3c_I33.0, 5-378.3c_I33.9, 5-378.3c_I38, 5-378.3c_I80.20, 5-378.3c_I80.28, 5-378.3c_I80.80, 5-378.3c_I80.81, 5-378.3c_I80.88, 5-378.3c_J85.3, 5-378.3c_J98.50, 5-378.3c_L02.2, 5-378.3c_L02.4, 5-378.3c_L03.10, 5-378.3c_L03.11, 5-378.3c_L03.3, 5-378.3c_M00.00, 5-378.3c_M00.01, 5-378.3c_M00.02, 5-378.3c_M00.03, 5-378.3c_M00.04, 5-378.3c_M00.05, 5-378.3c_M00.06, 5-378.3c_M00.07, 5-378.3c_M00.08, 5-378.3c_M00.20, 5-378.3c_M00.21, 5-378.3c_M00.22, 5-378.3c_M00.23, 5-378.3c_M00.24, 5-378.3c_M00.25, 5-378.3c_M00.26, 5-378.3c_M00.27, 5-378.3c_M00.28, 5-378.3c_M00.80, 5-378.3c_M00.81, 5-378.3c_M00.82, 5-378.3c_M00.83, 5-378.3c_M00.84, 5-378.3c_M00.85, 5-378.3c_M00.86, 5-378.3c_M00.87, 5-378.3c_M00.88, 5-378.3c_M72.60, 5-378.3c_M72.61, 5-378.3c_M72.62, 5-378.3c_M72.63, 5-378.3c_M72.64, 5-378.3c_M72.65, 5-378.3c_M72.66, 5-378.3c_M72.67, 5-378.3c_M72.68, 5-378.3c_M86.10, 5-378.3c_M86.11, 5-378.3c_M86.12, 5-378.3c_M86.13, 5-378.3c_M86.14, 5-378.3c_M86.15, 5-378.3c_M86.16, 5-378.3c_M86.17, 5-378.3c_M86.18, 5-378.3c_M86.20, 5-378.3c_M86.21, 5-378.3c_M86.22, 5-378.3c_M86.23, 5-378.3c_M86.24, 5-378.3c_M86.25, 5-378.3c_M86.26, 5-378.3c_M86.27, 5-378.3c_M86.28, 5-378.3c_M86.81, 5-378.3c_M86.82, 5-378.3c_M86.83, 5-378.3c_M86.84, 5-378.3c_M86.85, 5-378.3c_M86.86, 5-378.3c_M86.87, 5-378.3c_M86.88, 5-378.3c_M86.91, 5-378.3c_M86.92, 5-378.3c_M86.93, 5-378.3c_M86.94, 5-378.3c_M86.95, 5-378.3c_M86.96, 5-378.3c_M86.97, 5-378.3c_M86.98, 5-378.3c_M96.80, 5-378.3c_T81.4, 5-378.3c_T82.6, 5-378.3c_T82.7, 5-378.3c_T84.6, 5-378.3d_I30.1, 5-378.3d_I33.0, 5-378.3d_I33.9, 5-378.3d_I38, 5-378.3d_I80.20, 5-378.3d_I80.28, 5-378.3d_I80.80, 5-378.3d_I80.81, 5-378.3d_I80.88, 5-378.3d_J85.3, 5-378.3d_J98.50, 5-378.3d_L02.2, 5-378.3d_L02.4, 5-378.3d_L03.10, 5-378.3d_L03.11, 5-378.3d_L03.3, 5-378.3d_M00.00, 5-378.3d_M00.01, 5-378.3d_M00.02, 5-378.3d_M00.03, 5-378.3d_M00.04, 5-378.3d_M00.05, 5-378.3d_M00.06, 5-378.3d_M00.07, 5-378.3d_M00.08, 5-378.3d_M00.20, 5-378.3d_M00.21, 5-378.3d_M00.22, 5-378.3d_M00.23, 5-378.3d_M00.24, 5-378.3d_M00.25, 5-378.3d_M00.26, 5-378.3d_M00.27, 5-378.3d_M00.28, 5-378.3d_M00.80, 5-378.3d_M00.81, 5-378.3d_M00.82, 5-378.3d_M00.83, 5-378.3d_M00.84, 5-378.3d_M00.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3d_M00.86, 5-378.3d_M00.87, 5-378.3d_M00.88, 5-378.3d_M72.60, 5-378.3d_M72.61, 5-378.3d_M72.62, 5-378.3d_M72.63, 5-378.3d_M72.64, 5-378.3d_M72.65, 5-378.3d_M72.66, 5-378.3d_M72.67, 5-378.3d_M72.68, 5-378.3d_M86.10, 5-378.3d_M86.11, 5-378.3d_M86.12, 5-378.3d_M86.13, 5-378.3d_M86.14, 5-378.3d_M86.15, 5-378.3d_M86.16, 5-378.3d_M86.17, 5-378.3d_M86.18, 5-378.3d_M86.20, 5-378.3d_M86.21, 5-378.3d_M86.22, 5-378.3d_M86.23, 5-378.3d_M86.24, 5-378.3d_M86.25, 5-378.3d_M86.26, 5-378.3d_M86.27, 5-378.3d_M86.28, 5-378.3d_M86.81, 5-378.3d_M86.82, 5-378.3d_M86.83, 5-378.3d_M86.84, 5-378.3d_M86.85, 5-378.3d_M86.86, 5-378.3d_M86.87, 5-378.3d_M86.88, 5-378.3d_M86.91, 5-378.3d_M86.92, 5-378.3d_M86.93, 5-378.3d_M86.94, 5-378.3d_M86.95, 5-378.3d_M86.96, 5-378.3d_M86.97, 5-378.3d_M86.98, 5-378.3d_M96.80, 5-378.3d_T81.4, 5-378.3d_T82.6, 5-378.3d_T82.7, 5-378.3d_T84.6, 5-378.3e_I30.1, 5-378.3e_I33.0, 5-378.3e_I33.9, 5-378.3e_I38, 5-378.3e_I80.20, 5-378.3e_I80.28, 5-378.3e_I80.80, 5-378.3e_I80.81, 5-378.3e_I80.88, 5-378.3e_J85.3, 5-378.3e_J98.50, 5-378.3e_L02.2, 5-378.3e_L02.4, 5-378.3e_L03.10, 5-378.3e_L03.11, 5-378.3e_L03.3, 5-378.3e_M00.00, 5-378.3e_M00.01, 5-378.3e_M00.02, 5-378.3e_M00.03, 5-378.3e_M00.04, 5-378.3e_M00.05, 5-378.3e_M00.06, 5-378.3e_M00.07, 5-378.3e_M00.08, 5-378.3e_M00.20, 5-378.3e_M00.21, 5-378.3e_M00.22, 5-378.3e_M00.23, 5-378.3e_M00.24, 5-378.3e_M00.25, 5-378.3e_M00.26, 5-378.3e_M00.27, 5-378.3e_M00.28, 5-378.3e_M00.80, 5-378.3e_M00.81, 5-378.3e_M00.82, 5-378.3e_M00.83, 5-378.3e_M00.84, 5-378.3e_M00.85, 5-378.3e_M00.86, 5-378.3e_M00.87, 5-378.3e_M00.88, 5-378.3e_M72.60, 5-378.3e_M72.61, 5-378.3e_M72.62, 5-378.3e_M72.63, 5-378.3e_M72.64, 5-378.3e_M72.65, 5-378.3e_M72.66, 5-378.3e_M72.67, 5-378.3e_M72.68, 5-378.3e_M86.10, 5-378.3e_M86.11, 5-378.3e_M86.12, 5-378.3e_M86.13, 5-378.3e_M86.14, 5-378.3e_M86.15, 5-378.3e_M86.16, 5-378.3e_M86.17, 5-378.3e_M86.18, 5-378.3e_M86.20, 5-378.3e_M86.21, 5-378.3e_M86.22, 5-378.3e_M86.23, 5-378.3e_M86.24, 5-378.3e_M86.25, 5-378.3e_M86.26, 5-378.3e_M86.27, 5-378.3e_M86.28, 5-378.3e_M86.81, 5-378.3e_M86.82, 5-378.3e_M86.83, 5-378.3e_M86.84, 5-378.3e_M86.85, 5-378.3e_M86.86, 5-378.3e_M86.87, 5-378.3e_M86.88, 5-378.3e_M86.91, 5-378.3e_M86.92, 5-378.3e_M86.93, 5-378.3e_M86.94, 5-378.3e_M86.95, 5-378.3e_M86.96, 5-378.3e_M86.97, 5-378.3e_M86.98, 5-378.3e_M96.80, 5-378.3e_T81.4, 5-378.3e_T82.6, 5-378.3e_T82.7, 5-378.3e_T84.6, 5-378.3f_I30.1, 5-378.3f_I33.0, 5-378.3f_I33.9, 5-378.3f_I38, 5-378.3f_I80.20, 5-378.3f_I80.28, 5-378.3f_I80.80, 5-378.3f_I80.81, 5-378.3f_I80.88, 5-378.3f_J85.3, 5-378.3f_J98.50, 5-378.3f_L02.2, 5-378.3f_L02.4, 5-378.3f_L03.10, 5-378.3f_L03.11, 5-378.3f_L03.3, 5-378.3f_M00.00, 5-378.3f_M00.01, 5-378.3f_M00.02, 5-378.3f_M00.03, 5-378.3f_M00.04, 5-378.3f_M00.05, 5-378.3f_M00.06, 5-378.3f_M00.07, 5-378.3f_M00.08, 5-378.3f_M00.20, 5-378.3f_M00.21, 5-378.3f_M00.22, 5-378.3f_M00.23, 5-378.3f_M00.24, 5-378.3f_M00.25, 5-378.3f_M00.26, 5-378.3f_M00.27, 5-378.3f_M00.28, 5-378.3f_M00.80, 5-378.3f_M00.81, 5-378.3f_M00.82, 5-378.3f_M00.83, 5-378.3f_M00.84, 5-378.3f_M00.85, 5-378.3f_M00.86, 5-378.3f_M00.87, 5-378.3f_M00.88, 5-378.3f_M72.60, 5-378.3f_M72.61, 5-378.3f_M72.62, 5-378.3f_M72.63, 5-378.3f_M72.64, 5-378.3f_M72.65, 5-378.3f_M72.66, 5-378.3f_M72.67, 5-378.3f_M72.68, 5-378.3f_M86.10, 5-378.3f_M86.11, 5-378.3f_M86.12, 5-378.3f_M86.13, 5-378.3f_M86.14, 5-378.3f_M86.15, 5-378.3f_M86.16, 5-378.3f_M86.17, 5-378.3f_M86.18, 5-378.3f_M86.20, 5-378.3f_M86.21, 5-378.3f_M86.22, 5-378.3f_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3f_M86.24, 5-378.3f_M86.25, 5-378.3f_M86.26, 5-378.3f_M86.27, 5-378.3f_M86.28, 5-378.3f_M86.81, 5-378.3f_M86.82, 5-378.3f_M86.83, 5-378.3f_M86.84, 5-378.3f_M86.85, 5-378.3f_M86.86, 5-378.3f_M86.87, 5-378.3f_M86.88, 5-378.3f_M86.91, 5-378.3f_M86.92, 5-378.3f_M86.93, 5-378.3f_M86.94, 5-378.3f_M86.95, 5-378.3f_M86.96, 5-378.3f_M86.97, 5-378.3f_M86.98, 5-378.3f_M96.80, 5-378.3f_T81.4, 5-378.3f_T82.6, 5-378.3f_T82.7, 5-378.3f_T84.6, 5-378.3g_I30.1, 5-378.3g_I33.0, 5-378.3g_I33.9, 5-378.3g_I38, 5-378.3g_I80.20, 5-378.3g_I80.28, 5-378.3g_I80.80, 5-378.3g_I80.81, 5-378.3g_I80.88, 5-378.3g_J85.3, 5-378.3g_J98.50, 5-378.3g_L02.2, 5-378.3g_L02.4, 5-378.3g_L03.10, 5-378.3g_L03.11, 5-378.3g_L03.3, 5-378.3g_M00.00, 5-378.3g_M00.01, 5-378.3g_M00.02, 5-378.3g_M00.03, 5-378.3g_M00.04, 5-378.3g_M00.05, 5-378.3g_M00.06, 5-378.3g_M00.07, 5-378.3g_M00.08, 5-378.3g_M00.20, 5-378.3g_M00.21, 5-378.3g_M00.22, 5-378.3g_M00.23, 5-378.3g_M00.24, 5-378.3g_M00.25, 5-378.3g_M00.26, 5-378.3g_M00.27, 5-378.3g_M00.28, 5-378.3g_M00.80, 5-378.3g_M00.81, 5-378.3g_M00.82, 5-378.3g_M00.83, 5-378.3g_M00.84, 5-378.3g_M00.85, 5-378.3g_M00.86, 5-378.3g_M00.87, 5-378.3g_M00.88, 5-378.3g_M72.60, 5-378.3g_M72.61, 5-378.3g_M72.62, 5-378.3g_M72.63, 5-378.3g_M72.64, 5-378.3g_M72.65, 5-378.3g_M72.66, 5-378.3g_M72.67, 5-378.3g_M72.68, 5-378.3g_M86.10, 5-378.3g_M86.11, 5-378.3g_M86.12, 5-378.3g_M86.13, 5-378.3g_M86.14, 5-378.3g_M86.15, 5-378.3g_M86.16, 5-378.3g_M86.17, 5-378.3g_M86.18, 5-378.3g_M86.20, 5-378.3g_M86.21, 5-378.3g_M86.22, 5-378.3g_M86.23, 5-378.3g_M86.24, 5-378.3g_M86.25, 5-378.3g_M86.26, 5-378.3g_M86.27, 5-378.3g_M86.28, 5-378.3g_M86.81, 5-378.3g_M86.82, 5-378.3g_M86.83, 5-378.3g_M86.84, 5-378.3g_M86.85, 5-378.3g_M86.86, 5-378.3g_M86.87, 5-378.3g_M86.88, 5-378.3g_M86.91, 5-378.3g_M86.92, 5-378.3g_M86.93, 5-378.3g_M86.94, 5-378.3g_M86.95, 5-378.3g_M86.96, 5-378.3g_M86.97, 5-378.3g_M86.98, 5-378.3g_M96.80, 5-378.3g_T81.4, 5-378.3g_T82.6, 5-378.3g_T82.7, 5-378.3g_T84.6, 5-378.3j_I30.1, 5-378.3j_I33.0, 5-378.3j_I33.9, 5-378.3j_I38, 5-378.3j_I80.20, 5-378.3j_I80.28, 5-378.3j_I80.80, 5-378.3j_I80.81, 5-378.3j_I80.88, 5-378.3j_J85.3, 5-378.3j_J98.50, 5-378.3j_L02.2, 5-378.3j_L02.4, 5-378.3j_L03.10, 5-378.3j_L03.11, 5-378.3j_L03.3, 5-378.3j_M00.00, 5-378.3j_M00.01, 5-378.3j_M00.02, 5-378.3j_M00.03, 5-378.3j_M00.04, 5-378.3j_M00.05, 5-378.3j_M00.06, 5-378.3j_M00.07, 5-378.3j_M00.08, 5-378.3j_M00.20, 5-378.3j_M00.21, 5-378.3j_M00.22, 5-378.3j_M00.23, 5-378.3j_M00.24, 5-378.3j_M00.25, 5-378.3j_M00.26, 5-378.3j_M00.27, 5-378.3j_M00.28, 5-378.3j_M00.80, 5-378.3j_M00.81, 5-378.3j_M00.82, 5-378.3j_M00.83, 5-378.3j_M00.84, 5-378.3j_M00.85, 5-378.3j_M00.86, 5-378.3j_M00.87, 5-378.3j_M00.88, 5-378.3j_M72.60, 5-378.3j_M72.61, 5-378.3j_M72.62, 5-378.3j_M72.63, 5-378.3j_M72.64, 5-378.3j_M72.65, 5-378.3j_M72.66, 5-378.3j_M72.67, 5-378.3j_M72.68, 5-378.3j_M86.10, 5-378.3j_M86.11, 5-378.3j_M86.12, 5-378.3j_M86.13, 5-378.3j_M86.14, 5-378.3j_M86.15, 5-378.3j_M86.16, 5-378.3j_M86.17, 5-378.3j_M86.18, 5-378.3j_M86.20, 5-378.3j_M86.21, 5-378.3j_M86.22, 5-378.3j_M86.23, 5-378.3j_M86.24, 5-378.3j_M86.25, 5-378.3j_M86.26, 5-378.3j_M86.27, 5-378.3j_M86.28, 5-378.3j_M86.81, 5-378.3j_M86.82, 5-378.3j_M86.83, 5-378.3j_M86.84, 5-378.3j_M86.85, 5-378.3j_M86.86, 5-378.3j_M86.87, 5-378.3j_M86.88, 5-378.3j_M86.91, 5-378.3j_M86.92, 5-378.3j_M86.93, 5-378.3j_M86.94, 5-378.3j_M86.95, 5-378.3j_M86.96, 5-378.3j_M86.97, 5-378.3j_M86.98, 5-378.3j_M96.80, 5-378.3j_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.3j_T82.6, 5-378.3j_T82.7, 5-378.3j_T84.6, 5-378.3x_I30.1, 5-378.3x_I33.0, 5-378.3x_I33.9, 5-378.3x_I38, 5-378.3x_I80.20, 5-378.3x_I80.28, 5-378.3x_I80.80, 5-378.3x_I80.81, 5-378.3x_I80.88, 5-378.3x_J85.3, 5-378.3x_J98.50, 5-378.3x_L02.2, 5-378.3x_L02.4, 5-378.3x_L03.10, 5-378.3x_L03.11, 5-378.3x_L03.3, 5-378.3x_M00.00, 5-378.3x_M00.01, 5-378.3x_M00.02, 5-378.3x_M00.03, 5-378.3x_M00.04, 5-378.3x_M00.05, 5-378.3x_M00.06, 5-378.3x_M00.07, 5-378.3x_M00.08, 5-378.3x_M00.20, 5-378.3x_M00.21, 5-378.3x_M00.22, 5-378.3x_M00.23, 5-378.3x_M00.24, 5-378.3x_M00.25, 5-378.3x_M00.26, 5-378.3x_M00.27, 5-378.3x_M00.28, 5-378.3x_M00.80, 5-378.3x_M00.81, 5-378.3x_M00.82, 5-378.3x_M00.83, 5-378.3x_M00.84, 5-378.3x_M00.85, 5-378.3x_M00.86, 5-378.3x_M00.87, 5-378.3x_M00.88, 5-378.3x_M72.60, 5-378.3x_M72.61, 5-378.3x_M72.62, 5-378.3x_M72.63, 5-378.3x_M72.64, 5-378.3x_M72.65, 5-378.3x_M72.66, 5-378.3x_M72.67, 5-378.3x_M72.68, 5-378.3x_M86.10, 5-378.3x_M86.11, 5-378.3x_M86.12, 5-378.3x_M86.13, 5-378.3x_M86.14, 5-378.3x_M86.15, 5-378.3x_M86.16, 5-378.3x_M86.17, 5-378.3x_M86.18, 5-378.3x_M86.20, 5-378.3x_M86.21, 5-378.3x_M86.22, 5-378.3x_M86.23, 5-378.3x_M86.24, 5-378.3x_M86.25, 5-378.3x_M86.26, 5-378.3x_M86.27, 5-378.3x_M86.28, 5-378.3x_M86.81, 5-378.3x_M86.82, 5-378.3x_M86.83, 5-378.3x_M86.84, 5-378.3x_M86.85, 5-378.3x_M86.86, 5-378.3x_M86.87, 5-378.3x_M86.88, 5-378.3x_M86.91, 5-378.3x_M86.92, 5-378.3x_M86.93, 5-378.3x_M86.94, 5-378.3x_M86.95, 5-378.3x_M86.96, 5-378.3x_M86.97, 5-378.3x_M86.98, 5-378.3x_M96.80, 5-378.3x_T81.4, 5-378.3x_T82.6, 5-378.3x_T82.7, 5-378.3x_T84.6, 5-378.40_I30.1, 5-378.40_I33.0, 5-378.40_I33.9, 5-378.40_I38, 5-378.40_I80.20, 5-378.40_I80.28, 5-378.40_I80.80, 5-378.40_I80.81, 5-378.40_I80.88, 5-378.40_J85.3, 5-378.40_J98.50, 5-378.40_L02.2, 5-378.40_L02.4, 5-378.40_L03.10, 5-378.40_L03.11, 5-378.40_L03.3, 5-378.40_M00.00, 5-378.40_M00.01, 5-378.40_M00.02, 5-378.40_M00.03, 5-378.40_M00.04, 5-378.40_M00.05, 5-378.40_M00.06, 5-378.40_M00.07, 5-378.40_M00.08, 5-378.40_M00.20, 5-378.40_M00.21, 5-378.40_M00.22, 5-378.40_M00.23, 5-378.40_M00.24, 5-378.40_M00.25, 5-378.40_M00.26, 5-378.40_M00.27, 5-378.40_M00.28, 5-378.40_M00.80, 5-378.40_M00.81, 5-378.40_M00.82, 5-378.40_M00.83, 5-378.40_M00.84, 5-378.40_M00.85, 5-378.40_M00.86, 5-378.40_M00.87, 5-378.40_M00.88, 5-378.40_M72.60, 5-378.40_M72.61, 5-378.40_M72.62, 5-378.40_M72.63, 5-378.40_M72.64, 5-378.40_M72.65, 5-378.40_M72.66, 5-378.40_M72.67, 5-378.40_M72.68, 5-378.40_M86.10, 5-378.40_M86.11, 5-378.40_M86.12, 5-378.40_M86.13, 5-378.40_M86.14, 5-378.40_M86.15, 5-378.40_M86.16, 5-378.40_M86.17, 5-378.40_M86.18, 5-378.40_M86.20, 5-378.40_M86.21, 5-378.40_M86.22, 5-378.40_M86.23, 5-378.40_M86.24, 5-378.40_M86.25, 5-378.40_M86.26, 5-378.40_M86.27, 5-378.40_M86.28, 5-378.40_M86.81, 5-378.40_M86.82, 5-378.40_M86.83, 5-378.40_M86.84, 5-378.40_M86.85, 5-378.40_M86.86, 5-378.40_M86.87, 5-378.40_M86.88, 5-378.40_M86.91, 5-378.40_M86.92, 5-378.40_M86.93, 5-378.40_M86.94, 5-378.40_M86.95, 5-378.40_M86.96, 5-378.40_M86.97, 5-378.40_M86.98, 5-378.40_M96.80, 5-378.40_T81.4, 5-378.40_T82.6, 5-378.40_T82.7, 5-378.40_T84.6, 5-378.41_I30.1, 5-378.41_I33.0, 5-378.41_I33.9, 5-378.41_I38, 5-378.41_I80.20, 5-378.41_I80.28, 5-378.41_I80.80, 5-378.41_I80.81, 5-378.41_I80.88, 5-378.41_J85.3, 5-378.41_J98.50, 5-378.41_L02.2, 5-378.41_L02.4, 5-378.41_L03.10, 5-378.41_L03.11, 5-378.41_L03.3, 5-378.41_M00.00,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.41_M00.01, 5-378.41_M00.02, 5-378.41_M00.03, 5-378.41_M00.04, 5-378.41_M00.05, 5-378.41_M00.06, 5-378.41_M00.07, 5-378.41_M00.08, 5-378.41_M00.20, 5-378.41_M00.21, 5-378.41_M00.22, 5-378.41_M00.23, 5-378.41_M00.24, 5-378.41_M00.25, 5-378.41_M00.26, 5-378.41_M00.27, 5-378.41_M00.28, 5-378.41_M00.80, 5-378.41_M00.81, 5-378.41_M00.82, 5-378.41_M00.83, 5-378.41_M00.84, 5-378.41_M00.85, 5-378.41_M00.86, 5-378.41_M00.87, 5-378.41_M00.88, 5-378.41_M72.60, 5-378.41_M72.61, 5-378.41_M72.62, 5-378.41_M72.63, 5-378.41_M72.64, 5-378.41_M72.65, 5-378.41_M72.66, 5-378.41_M72.67, 5-378.41_M72.68, 5-378.41_M86.10, 5-378.41_M86.11, 5-378.41_M86.12, 5-378.41_M86.13, 5-378.41_M86.14, 5-378.41_M86.15, 5-378.41_M86.16, 5-378.41_M86.17, 5-378.41_M86.18, 5-378.41_M86.20, 5-378.41_M86.21, 5-378.41_M86.22, 5-378.41_M86.23, 5-378.41_M86.24, 5-378.41_M86.25, 5-378.41_M86.26, 5-378.41_M86.27, 5-378.41_M86.28, 5-378.41_M86.81, 5-378.41_M86.82, 5-378.41_M86.83, 5-378.41_M86.84, 5-378.41_M86.85, 5-378.41_M86.86, 5-378.41_M86.87, 5-378.41_M86.88, 5-378.41_M86.91, 5-378.41_M86.92, 5-378.41_M86.93, 5-378.41_M86.94, 5-378.41_M86.95, 5-378.41_M86.96, 5-378.41_M86.97, 5-378.41_M86.98, 5-378.41_M96.80, 5-378.41_T81.4, 5-378.41_T82.6, 5-378.41_T82.7, 5-378.41_T84.6, 5-378.42_I30.1, 5-378.42_I33.0, 5-378.42_I33.9, 5-378.42_I38, 5-378.42_I80.20, 5-378.42_I80.28, 5-378.42_I80.80, 5-378.42_I80.81, 5-378.42_I80.88, 5-378.42_J85.3, 5-378.42_J98.50, 5-378.42_L02.2, 5-378.42_L02.4, 5-378.42_L03.10, 5-378.42_L03.11, 5-378.42_L03.3, 5-378.42_M00.00, 5-378.42_M00.01, 5-378.42_M00.02, 5-378.42_M00.03, 5-378.42_M00.04, 5-378.42_M00.05, 5-378.42_M00.06, 5-378.42_M00.07, 5-378.42_M00.08, 5-378.42_M00.20, 5-378.42_M00.21, 5-378.42_M00.22, 5-378.42_M00.23, 5-378.42_M00.24, 5-378.42_M00.25, 5-378.42_M00.26, 5-378.42_M00.27, 5-378.42_M00.28, 5-378.42_M00.80, 5-378.42_M00.81, 5-378.42_M00.82, 5-378.42_M00.83, 5-378.42_M00.84, 5-378.42_M00.85, 5-378.42_M00.86, 5-378.42_M00.87, 5-378.42_M00.88, 5-378.42_M72.60, 5-378.42_M72.61, 5-378.42_M72.62, 5-378.42_M72.63, 5-378.42_M72.64, 5-378.42_M72.65, 5-378.42_M72.66, 5-378.42_M72.67, 5-378.42_M72.68, 5-378.42_M86.10, 5-378.42_M86.11, 5-378.42_M86.12, 5-378.42_M86.13, 5-378.42_M86.14, 5-378.42_M86.15, 5-378.42_M86.16, 5-378.42_M86.17, 5-378.42_M86.18, 5-378.42_M86.20, 5-378.42_M86.21, 5-378.42_M86.22, 5-378.42_M86.23, 5-378.42_M86.24, 5-378.42_M86.25, 5-378.42_M86.26, 5-378.42_M86.27, 5-378.42_M86.28, 5-378.42_M86.81, 5-378.42_M86.82, 5-378.42_M86.83, 5-378.42_M86.84, 5-378.42_M86.85, 5-378.42_M86.86, 5-378.42_M86.87, 5-378.42_M86.88, 5-378.42_M86.91, 5-378.42_M86.92, 5-378.42_M86.93, 5-378.42_M86.94, 5-378.42_M86.95, 5-378.42_M86.96, 5-378.42_M86.97, 5-378.42_M86.98, 5-378.42_M96.80, 5-378.42_T81.4, 5-378.42_T82.6, 5-378.42_T82.7, 5-378.42_T84.6, 5-378.45_I30.1, 5-378.45_I33.0, 5-378.45_I33.9, 5-378.45_I38, 5-378.45_I80.20, 5-378.45_I80.28, 5-378.45_I80.80, 5-378.45_I80.81, 5-378.45_I80.88, 5-378.45_J85.3, 5-378.45_J98.50, 5-378.45_L02.2, 5-378.45_L02.4, 5-378.45_L03.10, 5-378.45_L03.11, 5-378.45_L03.3, 5-378.45_M00.00, 5-378.45_M00.01, 5-378.45_M00.02, 5-378.45_M00.03, 5-378.45_M00.04, 5-378.45_M00.05, 5-378.45_M00.06, 5-378.45_M00.07, 5-378.45_M00.08, 5-378.45_M00.20, 5-378.45_M00.21, 5-378.45_M00.22, 5-378.45_M00.23, 5-378.45_M00.24, 5-378.45_M00.25, 5-378.45_M00.26, 5-378.45_M00.27, 5-378.45_M00.28, 5-378.45_M00.80, 5-378.45_M00.81, 5-378.45_M00.82, 5-378.45_M00.83, 5-378.45_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.45_M00.85, 5-378.45_M00.86, 5-378.45_M00.87, 5-378.45_M00.88, 5-378.45_M72.60, 5-378.45_M72.61, 5-378.45_M72.62, 5-378.45_M72.63, 5-378.45_M72.64, 5-378.45_M72.65, 5-378.45_M72.66, 5-378.45_M72.67, 5-378.45_M72.68, 5-378.45_M86.10, 5-378.45_M86.11, 5-378.45_M86.12, 5-378.45_M86.13, 5-378.45_M86.14, 5-378.45_M86.15, 5-378.45_M86.16, 5-378.45_M86.17, 5-378.45_M86.18, 5-378.45_M86.20, 5-378.45_M86.21, 5-378.45_M86.22, 5-378.45_M86.23, 5-378.45_M86.24, 5-378.45_M86.25, 5-378.45_M86.26, 5-378.45_M86.27, 5-378.45_M86.28, 5-378.45_M86.81, 5-378.45_M86.82, 5-378.45_M86.83, 5-378.45_M86.84, 5-378.45_M86.85, 5-378.45_M86.86, 5-378.45_M86.87, 5-378.45_M86.88, 5-378.45_M86.91, 5-378.45_M86.92, 5-378.45_M86.93, 5-378.45_M86.94, 5-378.45_M86.95, 5-378.45_M86.96, 5-378.45_M86.97, 5-378.45_M86.98, 5-378.45_M96.80, 5-378.45_T81.4, 5-378.45_T82.6, 5-378.45_T82.7, 5-378.45_T84.6, 5-378.47_I30.1, 5-378.47_I33.0, 5-378.47_I33.9, 5-378.47_I38, 5-378.47_I80.20, 5-378.47_I80.28, 5-378.47_I80.80, 5-378.47_I80.81, 5-378.47_I80.88, 5-378.47_J85.3, 5-378.47_J98.50, 5-378.47_L02.2, 5-378.47_L02.4, 5-378.47_L03.10, 5-378.47_L03.11, 5-378.47_L03.3, 5-378.47_M00.00, 5-378.47_M00.01, 5-378.47_M00.02, 5-378.47_M00.03, 5-378.47_M00.04, 5-378.47_M00.05, 5-378.47_M00.06, 5-378.47_M00.07, 5-378.47_M00.08, 5-378.47_M00.20, 5-378.47_M00.21, 5-378.47_M00.22, 5-378.47_M00.23, 5-378.47_M00.24, 5-378.47_M00.25, 5-378.47_M00.26, 5-378.47_M00.27, 5-378.47_M00.28, 5-378.47_M00.80, 5-378.47_M00.81, 5-378.47_M00.82, 5-378.47_M00.83, 5-378.47_M00.84, 5-378.47_M00.85, 5-378.47_M00.86, 5-378.47_M00.87, 5-378.47_M00.88, 5-378.47_M72.60, 5-378.47_M72.61, 5-378.47_M72.62, 5-378.47_M72.63, 5-378.47_M72.64, 5-378.47_M72.65, 5-378.47_M72.66, 5-378.47_M72.67, 5-378.47_M72.68, 5-378.47_M86.10, 5-378.47_M86.11, 5-378.47_M86.12, 5-378.47_M86.13, 5-378.47_M86.14, 5-378.47_M86.15, 5-378.47_M86.16, 5-378.47_M86.17, 5-378.47_M86.18, 5-378.47_M86.20, 5-378.47_M86.21, 5-378.47_M86.22, 5-378.47_M86.23, 5-378.47_M86.24, 5-378.47_M86.25, 5-378.47_M86.26, 5-378.47_M86.27, 5-378.47_M86.28, 5-378.47_M86.81, 5-378.47_M86.82, 5-378.47_M86.83, 5-378.47_M86.84, 5-378.47_M86.85, 5-378.47_M86.86, 5-378.47_M86.87, 5-378.47_M86.88, 5-378.47_M86.91, 5-378.47_M86.92, 5-378.47_M86.93, 5-378.47_M86.94, 5-378.47_M86.95, 5-378.47_M86.96, 5-378.47_M86.97, 5-378.47_M86.98, 5-378.47_M96.80, 5-378.47_T81.4, 5-378.47_T82.6, 5-378.47_T82.7, 5-378.47_T84.6, 5-378.4a_I30.1, 5-378.4a_I33.0, 5-378.4a_I33.9, 5-378.4a_I38, 5-378.4a_I80.20, 5-378.4a_I80.28, 5-378.4a_I80.80, 5-378.4a_I80.81, 5-378.4a_I80.88, 5-378.4a_J85.3, 5-378.4a_J98.50, 5-378.4a_L02.2, 5-378.4a_L02.4, 5-378.4a_L03.10, 5-378.4a_L03.11, 5-378.4a_L03.3, 5-378.4a_M00.00, 5-378.4a_M00.01, 5-378.4a_M00.02, 5-378.4a_M00.03, 5-378.4a_M00.04, 5-378.4a_M00.05, 5-378.4a_M00.06, 5-378.4a_M00.07, 5-378.4a_M00.08, 5-378.4a_M00.20, 5-378.4a_M00.21, 5-378.4a_M00.22, 5-378.4a_M00.23, 5-378.4a_M00.24, 5-378.4a_M00.25, 5-378.4a_M00.26, 5-378.4a_M00.27, 5-378.4a_M00.28, 5-378.4a_M00.80, 5-378.4a_M00.81, 5-378.4a_M00.82, 5-378.4a_M00.83, 5-378.4a_M00.84, 5-378.4a_M00.85, 5-378.4a_M00.86, 5-378.4a_M00.87, 5-378.4a_M00.88, 5-378.4a_M72.60, 5-378.4a_M72.61, 5-378.4a_M72.62, 5-378.4a_M72.63, 5-378.4a_M72.64, 5-378.4a_M72.65, 5-378.4a_M72.66, 5-378.4a_M72.67, 5-378.4a_M72.68, 5-378.4a_M86.10, 5-378.4a_M86.11, 5-378.4a_M86.12, 5-378.4a_M86.13, 5-378.4a_M86.14, 5-378.4a_M86.15, 5-378.4a_M86.16, 5-378.4a_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4a_M86.18, 5-378.4a_M86.20, 5-378.4a_M86.21, 5-378.4a_M86.22, 5-378.4a_M86.23, 5-378.4a_M86.24, 5-378.4a_M86.25, 5-378.4a_M86.26, 5-378.4a_M86.27, 5-378.4a_M86.28, 5-378.4a_M86.81, 5-378.4a_M86.82, 5-378.4a_M86.83, 5-378.4a_M86.84, 5-378.4a_M86.85, 5-378.4a_M86.86, 5-378.4a_M86.87, 5-378.4a_M86.88, 5-378.4a_M86.91, 5-378.4a_M86.92, 5-378.4a_M86.93, 5-378.4a_M86.94, 5-378.4a_M86.95, 5-378.4a_M86.96, 5-378.4a_M86.97, 5-378.4a_M86.98, 5-378.4a_M96.80, 5-378.4a_T81.4, 5-378.4a_T82.6, 5-378.4a_T82.7, 5-378.4a_T84.6, 5-378.4b_I30.1, 5-378.4b_I33.0, 5-378.4b_I33.9, 5-378.4b_I38, 5-378.4b_I80.20, 5-378.4b_I80.28, 5-378.4b_I80.80, 5-378.4b_I80.81, 5-378.4b_I80.88, 5-378.4b_J85.3, 5-378.4b_J98.50, 5-378.4b_L02.2, 5-378.4b_L02.4, 5-378.4b_L03.10, 5-378.4b_L03.11, 5-378.4b_L03.3, 5-378.4b_M00.00, 5-378.4b_M00.01, 5-378.4b_M00.02, 5-378.4b_M00.03, 5-378.4b_M00.04, 5-378.4b_M00.05, 5-378.4b_M00.06, 5-378.4b_M00.07, 5-378.4b_M00.08, 5-378.4b_M00.20, 5-378.4b_M00.21, 5-378.4b_M00.22, 5-378.4b_M00.23, 5-378.4b_M00.24, 5-378.4b_M00.25, 5-378.4b_M00.26, 5-378.4b_M00.27, 5-378.4b_M00.28, 5-378.4b_M00.80, 5-378.4b_M00.81, 5-378.4b_M00.82, 5-378.4b_M00.83, 5-378.4b_M00.84, 5-378.4b_M00.85, 5-378.4b_M00.86, 5-378.4b_M00.87, 5-378.4b_M00.88, 5-378.4b_M72.60, 5-378.4b_M72.61, 5-378.4b_M72.62, 5-378.4b_M72.63, 5-378.4b_M72.64, 5-378.4b_M72.65, 5-378.4b_M72.66, 5-378.4b_M72.67, 5-378.4b_M72.68, 5-378.4b_M86.10, 5-378.4b_M86.11, 5-378.4b_M86.12, 5-378.4b_M86.13, 5-378.4b_M86.14, 5-378.4b_M86.15, 5-378.4b_M86.16, 5-378.4b_M86.17, 5-378.4b_M86.18, 5-378.4b_M86.20, 5-378.4b_M86.21, 5-378.4b_M86.22, 5-378.4b_M86.23, 5-378.4b_M86.24, 5-378.4b_M86.25, 5-378.4b_M86.26, 5-378.4b_M86.27, 5-378.4b_M86.28, 5-378.4b_M86.81, 5-378.4b_M86.82, 5-378.4b_M86.83, 5-378.4b_M86.84, 5-378.4b_M86.85, 5-378.4b_M86.86, 5-378.4b_M86.87, 5-378.4b_M86.88, 5-378.4b_M86.91, 5-378.4b_M86.92, 5-378.4b_M86.93, 5-378.4b_M86.94, 5-378.4b_M86.95, 5-378.4b_M86.96, 5-378.4b_M86.97, 5-378.4b_M86.98, 5-378.4b_M96.80, 5-378.4b_T81.4, 5-378.4b_T82.6, 5-378.4b_T82.7, 5-378.4b_T84.6, 5-378.4c_I30.1, 5-378.4c_I33.0, 5-378.4c_I33.9, 5-378.4c_I38, 5-378.4c_I80.20, 5-378.4c_I80.28, 5-378.4c_I80.80, 5-378.4c_I80.81, 5-378.4c_I80.88, 5-378.4c_J85.3, 5-378.4c_J98.50, 5-378.4c_L02.2, 5-378.4c_L02.4, 5-378.4c_L03.10, 5-378.4c_L03.11, 5-378.4c_L03.3, 5-378.4c_M00.00, 5-378.4c_M00.01, 5-378.4c_M00.02, 5-378.4c_M00.03, 5-378.4c_M00.04, 5-378.4c_M00.05, 5-378.4c_M00.06, 5-378.4c_M00.07, 5-378.4c_M00.08, 5-378.4c_M00.20, 5-378.4c_M00.21, 5-378.4c_M00.22, 5-378.4c_M00.23, 5-378.4c_M00.24, 5-378.4c_M00.25, 5-378.4c_M00.26, 5-378.4c_M00.27, 5-378.4c_M00.28, 5-378.4c_M00.80, 5-378.4c_M00.81, 5-378.4c_M00.82, 5-378.4c_M00.83, 5-378.4c_M00.84, 5-378.4c_M00.85, 5-378.4c_M00.86, 5-378.4c_M00.87, 5-378.4c_M00.88, 5-378.4c_M72.60, 5-378.4c_M72.61, 5-378.4c_M72.62, 5-378.4c_M72.63, 5-378.4c_M72.64, 5-378.4c_M72.65, 5-378.4c_M72.66, 5-378.4c_M72.67, 5-378.4c_M72.68, 5-378.4c_M86.10, 5-378.4c_M86.11, 5-378.4c_M86.12, 5-378.4c_M86.13, 5-378.4c_M86.14, 5-378.4c_M86.15, 5-378.4c_M86.16, 5-378.4c_M86.17, 5-378.4c_M86.18, 5-378.4c_M86.20, 5-378.4c_M86.21, 5-378.4c_M86.22, 5-378.4c_M86.23, 5-378.4c_M86.24, 5-378.4c_M86.25, 5-378.4c_M86.26, 5-378.4c_M86.27, 5-378.4c_M86.28, 5-378.4c_M86.81, 5-378.4c_M86.82, 5-378.4c_M86.83, 5-378.4c_M86.84, 5-378.4c_M86.85, 5-378.4c_M86.86, 5-378.4c_M86.87, 5-378.4c_M86.88, 5-378.4c_M86.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.4c_M86.92, 5-378.4c_M86.93, 5-378.4c_M86.94, 5-378.4c_M86.95, 5-378.4c_M86.96, 5-378.4c_M86.97, 5-378.4c_M86.98, 5-378.4c_M96.80, 5-378.4c_T81.4, 5-378.4c_T82.6, 5-378.4c_T82.7, 5-378.4c_T84.6, 5-378.4d_I30.1, 5-378.4d_I33.0, 5-378.4d_I33.9, 5-378.4d_I38, 5-378.4d_I80.20, 5-378.4d_I80.28, 5-378.4d_I80.80, 5-378.4d_I80.81, 5-378.4d_I80.88, 5-378.4d_J85.3, 5-378.4d_J98.50, 5-378.4d_L02.2, 5-378.4d_L02.4, 5-378.4d_L03.10, 5-378.4d_L03.11, 5-378.4d_L03.3, 5-378.4d_M00.00, 5-378.4d_M00.01, 5-378.4d_M00.02, 5-378.4d_M00.03, 5-378.4d_M00.04, 5-378.4d_M00.05, 5-378.4d_M00.06, 5-378.4d_M00.07, 5-378.4d_M00.08, 5-378.4d_M00.20, 5-378.4d_M00.21, 5-378.4d_M00.22, 5-378.4d_M00.23, 5-378.4d_M00.24, 5-378.4d_M00.25, 5-378.4d_M00.26, 5-378.4d_M00.27, 5-378.4d_M00.28, 5-378.4d_M00.80, 5-378.4d_M00.81, 5-378.4d_M00.82, 5-378.4d_M00.83, 5-378.4d_M00.84, 5-378.4d_M00.85, 5-378.4d_M00.86, 5-378.4d_M00.87, 5-378.4d_M00.88, 5-378.4d_M72.60, 5-378.4d_M72.61, 5-378.4d_M72.62, 5-378.4d_M72.63, 5-378.4d_M72.64, 5-378.4d_M72.65, 5-378.4d_M72.66, 5-378.4d_M72.67, 5-378.4d_M72.68, 5-378.4d_M86.10, 5-378.4d_M86.11, 5-378.4d_M86.12, 5-378.4d_M86.13, 5-378.4d_M86.14, 5-378.4d_M86.15, 5-378.4d_M86.16, 5-378.4d_M86.17, 5-378.4d_M86.18, 5-378.4d_M86.20, 5-378.4d_M86.21, 5-378.4d_M86.22, 5-378.4d_M86.23, 5-378.4d_M86.24, 5-378.4d_M86.25, 5-378.4d_M86.26, 5-378.4d_M86.27, 5-378.4d_M86.28, 5-378.4d_M86.81, 5-378.4d_M86.82, 5-378.4d_M86.83, 5-378.4d_M86.84, 5-378.4d_M86.85, 5-378.4d_M86.86, 5-378.4d_M86.87, 5-378.4d_M86.88, 5-378.4d_M86.91, 5-378.4d_M86.92, 5-378.4d_M86.93, 5-378.4d_M86.94, 5-378.4d_M86.95, 5-378.4d_M86.96, 5-378.4d_M86.97, 5-378.4d_M86.98, 5-378.4d_M96.80, 5-378.4d_T81.4, 5-378.4d_T82.6, 5-378.4d_T82.7, 5-378.4d_T84.6, 5-378.4e_I30.1, 5-378.4e_I33.0, 5-378.4e_I33.9, 5-378.4e_I38, 5-378.4e_I80.20, 5-378.4e_I80.28, 5-378.4e_I80.80, 5-378.4e_I80.81, 5-378.4e_I80.88, 5-378.4e_J85.3, 5-378.4e_J98.50, 5-378.4e_L02.2, 5-378.4e_L02.4, 5-378.4e_L03.10, 5-378.4e_L03.11, 5-378.4e_L03.3, 5-378.4e_M00.00, 5-378.4e_M00.01, 5-378.4e_M00.02, 5-378.4e_M00.03, 5-378.4e_M00.04, 5-378.4e_M00.05, 5-378.4e_M00.06, 5-378.4e_M00.07, 5-378.4e_M00.08, 5-378.4e_M00.20, 5-378.4e_M00.21, 5-378.4e_M00.22, 5-378.4e_M00.23, 5-378.4e_M00.24, 5-378.4e_M00.25, 5-378.4e_M00.26, 5-378.4e_M00.27, 5-378.4e_M00.28, 5-378.4e_M00.80, 5-378.4e_M00.81, 5-378.4e_M00.82, 5-378.4e_M00.83, 5-378.4e_M00.84, 5-378.4e_M00.85, 5-378.4e_M00.86, 5-378.4e_M00.87, 5-378.4e_M00.88, 5-378.4e_M72.60, 5-378.4e_M72.61, 5-378.4e_M72.62, 5-378.4e_M72.63, 5-378.4e_M72.64, 5-378.4e_M72.65, 5-378.4e_M72.66, 5-378.4e_M72.67, 5-378.4e_M72.68, 5-378.4e_M86.10, 5-378.4e_M86.11, 5-378.4e_M86.12, 5-378.4e_M86.13, 5-378.4e_M86.14, 5-378.4e_M86.15, 5-378.4e_M86.16, 5-378.4e_M86.17, 5-378.4e_M86.18, 5-378.4e_M86.20, 5-378.4e_M86.21, 5-378.4e_M86.22, 5-378.4e_M86.23, 5-378.4e_M86.24, 5-378.4e_M86.25, 5-378.4e_M86.26, 5-378.4e_M86.27, 5-378.4e_M86.28, 5-378.4e_M86.81, 5-378.4e_M86.82, 5-378.4e_M86.83, 5-378.4e_M86.84, 5-378.4e_M86.85, 5-378.4e_M86.86, 5-378.4e_M86.87, 5-378.4e_M86.88, 5-378.4e_M86.91, 5-378.4e_M86.92, 5-378.4e_M86.93, 5-378.4e_M86.94, 5-378.4e_M86.95, 5-378.4e_M86.96, 5-378.4e_M86.97, 5-378.4e_M86.98, 5-378.4e_M96.80, 5-378.4e_T81.4, 5-378.4e_T82.6, 5-378.4e_T82.7, 5-378.4e_T84.6, 5-378.4f_I30.1, 5-378.4f_I33.0, 5-378.4f_I33.9, 5-378.4f_I38, 5-378.4f_I80.20, 5-378.4f_I80.28, 5-378.4f_I80.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.4f_I80.81, 5-378.4f_I80.88, 5-378.4f_J85.3, 5-378.4f_J98.50, 5-378.4f_L02.2, 5-378.4f_L02.4, 5-378.4f_L03.10, 5-378.4f_L03.11, 5-378.4f_L03.3, 5-378.4f_M00.00, 5-378.4f_M00.01, 5-378.4f_M00.02, 5-378.4f_M00.03, 5-378.4f_M00.04, 5-378.4f_M00.05, 5-378.4f_M00.07, 5-378.4f_M00.08, 5-378.4f_M00.20, 5-378.4f_M00.21, 5-378.4f_M00.22, 5-378.4f_M00.23, 5-378.4f_M00.24, 5-378.4f_M00.25, 5-378.4f_M00.26, 5-378.4f_M00.27, 5-378.4f_M00.28, 5-378.4f_M00.80, 5-378.4f_M00.81, 5-378.4f_M00.82, 5-378.4f_M00.83, 5-378.4f_M00.84, 5-378.4f_M00.85, 5-378.4f_M00.86, 5-378.4f_M00.87, 5-378.4f_M00.88, 5-378.4f_M72.60, 5-378.4f_M72.61, 5-378.4f_M72.62, 5-378.4f_M72.63, 5-378.4f_M72.64, 5-378.4f_M72.65, 5-378.4f_M72.66, 5-378.4f_M72.67, 5-378.4f_M72.68, 5-378.4f_M86.10, 5-378.4f_M86.11, 5-378.4f_M86.12, 5-378.4f_M86.13, 5-378.4f_M86.14, 5-378.4f_M86.15, 5-378.4f_M86.16, 5-378.4f_M86.17, 5-378.4f_M86.18, 5-378.4f_M86.20, 5-378.4f_M86.21, 5-378.4f_M86.22, 5-378.4f_M86.23, 5-378.4f_M86.24, 5-378.4f_M86.25, 5-378.4f_M86.26, 5-378.4f_M86.27, 5-378.4f_M86.28, 5-378.4f_M86.81, 5-378.4f_M86.82, 5-378.4f_M86.83, 5-378.4f_M86.84, 5-378.4f_M86.85, 5-378.4f_M86.86, 5-378.4f_M86.87, 5-378.4f_M86.88, 5-378.4f_M86.91, 5-378.4f_M86.92, 5-378.4f_M86.93, 5-378.4f_M86.94, 5-378.4f_M86.95, 5-378.4f_M86.96, 5-378.4f_M86.97, 5-378.4f_M86.98, 5-378.4f_M96.80, 5-378.4f_T81.4, 5-378.4f_T82.6, 5-378.4f_T82.7, 5-378.4f_T84.6, 5-378.4g_I30.1, 5-378.4g_I33.0, 5-378.4g_I33.9, 5-378.4g_I38, 5-378.4g_I80.20, 5-378.4g_I80.28, 5-378.4g_I80.80, 5-378.4g_I80.81, 5-378.4g_I80.88, 5-378.4g_J85.3, 5-378.4g_J98.50, 5-378.4g_L02.2, 5-378.4g_L02.4, 5-378.4g_L03.10, 5-378.4g_L03.11, 5-378.4g_L03.3, 5-378.4g_M00.00, 5-378.4g_M00.01, 5-378.4g_M00.02, 5-378.4g_M00.03, 5-378.4g_M00.04, 5-378.4g_M00.05, 5-378.4g_M00.06, 5-378.4g_M00.07, 5-378.4g_M00.08, 5-378.4g_M00.20, 5-378.4g_M00.21, 5-378.4g_M00.22, 5-378.4g_M00.23, 5-378.4g_M00.24, 5-378.4g_M00.25, 5-378.4g_M00.26, 5-378.4g_M00.27, 5-378.4g_M00.28, 5-378.4g_M00.80, 5-378.4g_M00.81, 5-378.4g_M00.82, 5-378.4g_M00.83, 5-378.4g_M00.84, 5-378.4g_M00.85, 5-378.4g_M00.86, 5-378.4g_M00.87, 5-378.4g_M00.88, 5-378.4g_M72.60, 5-378.4g_M72.61, 5-378.4g_M72.62, 5-378.4g_M72.63, 5-378.4g_M72.64, 5-378.4g_M72.65, 5-378.4g_M72.66, 5-378.4g_M72.67, 5-378.4g_M72.68, 5-378.4g_M86.10, 5-378.4g_M86.11, 5-378.4g_M86.12, 5-378.4g_M86.13, 5-378.4g_M86.14, 5-378.4g_M86.15, 5-378.4g_M86.16, 5-378.4g_M86.17, 5-378.4g_M86.18, 5-378.4g_M86.20, 5-378.4g_M86.21, 5-378.4g_M86.22, 5-378.4g_M86.23, 5-378.4g_M86.24, 5-378.4g_M86.25, 5-378.4g_M86.26, 5-378.4g_M86.27, 5-378.4g_M86.28, 5-378.4g_M86.81, 5-378.4g_M86.82, 5-378.4g_M86.83, 5-378.4g_M86.84, 5-378.4g_M86.85, 5-378.4g_M86.86, 5-378.4g_M86.87, 5-378.4g_M86.88, 5-378.4g_M86.91, 5-378.4g_M86.92, 5-378.4g_M86.93, 5-378.4g_M86.94, 5-378.4g_M86.95, 5-378.4g_M86.96, 5-378.4g_M86.97, 5-378.4g_M86.98, 5-378.4g_M96.80, 5-378.4g_T81.4, 5-378.4g_T82.6, 5-378.4g_T82.7, 5-378.4g_T84.6, 5-378.4j_I30.1, 5-378.4j_I33.0, 5-378.4j_I33.9, 5-378.4j_I38, 5-378.4j_I80.20, 5-378.4j_I80.28, 5-378.4j_I80.80, 5-378.4j_I80.81, 5-378.4j_I80.88, 5-378.4j_J85.3, 5-378.4j_J98.50, 5-378.4j_L02.2, 5-378.4j_L02.4, 5-378.4j_L03.10, 5-378.4j_L03.11, 5-378.4j_L03.3, 5-378.4j_M00.00, 5-378.4j_M00.01, 5-378.4j_M00.02, 5-378.4j_M00.03, 5-378.4j_M00.04, 5-378.4j_M00.05, 5-378.4j_M00.06, 5-378.4j_M00.07, 5-378.4j_M00.08, 5-378.4j_M00.20, 5-378.4j_M00.21, 5-378.4j_M00.22, 5-378.4j_M00.23, 5-378.4j_M00.24, 5-378.4j_M00.25, 5-378.4j_M00.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.4j_M00.27, 5-378.4j_M00.28, 5-378.4j_M00.80, 5-378.4j_M00.81, 5-378.4j_M00.82, 5-378.4j_M00.83, 5-378.4j_M00.84, 5-378.4j_M00.85, 5-378.4j_M00.86, 5-378.4j_M00.87, 5-378.4j_M00.88, 5-378.4j_M72.60, 5-378.4j_M72.61, 5-378.4j_M72.62, 5-378.4j_M72.63, 5-378.4j_M72.64, 5-378.4j_M72.65, 5-378.4j_M72.66, 5-378.4j_M72.67, 5-378.4j_M72.68, 5-378.4j_M86.10, 5-378.4j_M86.11, 5-378.4j_M86.12, 5-378.4j_M86.13, 5-378.4j_M86.14, 5-378.4j_M86.15, 5-378.4j_M86.16, 5-378.4j_M86.17, 5-378.4j_M86.18, 5-378.4j_M86.20, 5-378.4j_M86.21, 5-378.4j_M86.22, 5-378.4j_M86.23, 5-378.4j_M86.24, 5-378.4j_M86.25, 5-378.4j_M86.26, 5-378.4j_M86.27, 5-378.4j_M86.28, 5-378.4j_M86.81, 5-378.4j_M86.82, 5-378.4j_M86.83, 5-378.4j_M86.84, 5-378.4j_M86.85, 5-378.4j_M86.86, 5-378.4j_M86.87, 5-378.4j_M86.88, 5-378.4j_M86.91, 5-378.4j_M86.92, 5-378.4j_M86.93, 5-378.4j_M86.94, 5-378.4j_M86.95, 5-378.4j_M86.96, 5-378.4j_M86.97, 5-378.4j_M86.98, 5-378.4j_M96.80, 5-378.4j_T81.4, 5-378.4j_T82.6, 5-378.4j_T82.7, 5-378.4j_T84.6, 5-378.4x_I30.1, 5-378.4x_I33.0, 5-378.4x_I33.9, 5-378.4x_I38, 5-378.4x_I80.20, 5-378.4x_I80.28, 5-378.4x_I80.80, 5-378.4x_I80.81, 5-378.4x_I80.88, 5-378.4x_J85.3, 5-378.4x_J98.50, 5-378.4x_L02.2, 5-378.4x_L02.4, 5-378.4x_L03.10, 5-378.4x_L03.11, 5-378.4x_L03.3, 5-378.4x_M00.00, 5-378.4x_M00.01, 5-378.4x_M00.02, 5-378.4x_M00.03, 5-378.4x_M00.04, 5-378.4x_M00.05, 5-378.4x_M00.06, 5-378.4x_M00.07, 5-378.4x_M00.08, 5-378.4x_M00.20, 5-378.4x_M00.21, 5-378.4x_M00.22, 5-378.4x_M00.23, 5-378.4x_M00.24, 5-378.4x_M00.25, 5-378.4x_M00.26, 5-378.4x_M00.27, 5-378.4x_M00.28, 5-378.4x_M00.80, 5-378.4x_M00.81, 5-378.4x_M00.82, 5-378.4x_M00.83, 5-378.4x_M00.84, 5-378.4x_M00.85, 5-378.4x_M00.86, 5-378.4x_M00.87, 5-378.4x_M00.88, 5-378.4x_M72.60, 5-378.4x_M72.61, 5-378.4x_M72.62, 5-378.4x_M72.63, 5-378.4x_M72.64, 5-378.4x_M72.65, 5-378.4x_M72.66, 5-378.4x_M72.67, 5-378.4x_M72.68, 5-378.4x_M86.10, 5-378.4x_M86.11, 5-378.4x_M86.12, 5-378.4x_M86.13, 5-378.4x_M86.14, 5-378.4x_M86.15, 5-378.4x_M86.16, 5-378.4x_M86.17, 5-378.4x_M86.18, 5-378.4x_M86.20, 5-378.4x_M86.21, 5-378.4x_M86.22, 5-378.4x_M86.23, 5-378.4x_M86.24, 5-378.4x_M86.25, 5-378.4x_M86.26, 5-378.4x_M86.27, 5-378.4x_M86.28, 5-378.4x_M86.81, 5-378.4x_M86.82, 5-378.4x_M86.83, 5-378.4x_M86.84, 5-378.4x_M86.85, 5-378.4x_M86.86, 5-378.4x_M86.87, 5-378.4x_M86.88, 5-378.4x_M86.91, 5-378.4x_M86.92, 5-378.4x_M86.93, 5-378.4x_M86.94, 5-378.4x_M86.95, 5-378.4x_M86.96, 5-378.4x_M86.97, 5-378.4x_M86.98, 5-378.4x_M96.80, 5-378.4x_T81.4, 5-378.4x_T82.6, 5-378.4x_T82.7, 5-378.4x_T84.6, 5-378.50_I30.1, 5-378.50_I33.0, 5-378.50_I33.9, 5-378.50_I38, 5-378.50_I80.20, 5-378.50_I80.28, 5-378.50_I80.80, 5-378.50_I80.81, 5-378.50_I80.88, 5-378.50_J85.3, 5-378.50_J98.50, 5-378.50_L02.2, 5-378.50_L02.4, 5-378.50_L03.10, 5-378.50_L03.11, 5-378.50_L03.3, 5-378.50_M00.00, 5-378.50_M00.01, 5-378.50_M00.02, 5-378.50_M00.03, 5-378.50_M00.04, 5-378.50_M00.05, 5-378.50_M00.06, 5-378.50_M00.07, 5-378.50_M00.08, 5-378.50_M00.20, 5-378.50_M00.21, 5-378.50_M00.22, 5-378.50_M00.23, 5-378.50_M00.24, 5-378.50_M00.25, 5-378.50_M00.26, 5-378.50_M00.27, 5-378.50_M00.28, 5-378.50_M00.80, 5-378.50_M00.81, 5-378.50_M00.82, 5-378.50_M00.83, 5-378.50_M00.84, 5-378.50_M00.85, 5-378.50_M00.86, 5-378.50_M00.87, 5-378.50_M00.88, 5-378.50_M72.60, 5-378.50_M72.61, 5-378.50_M72.62, 5-378.50_M72.63, 5-378.50_M72.64, 5-378.50_M72.65, 5-378.50_M72.66, 5-378.50_M72.67, 5-378.50_M72.68, 5-378.50_M86.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.50_M86.11, 5-378.50_M86.12, 5-378.50_M86.13, 5-378.50_M86.14, 5-378.50_M86.15, 5-378.50_M86.16, 5-378.50_M86.17, 5-378.50_M86.18, 5-378.50_M86.20, 5-378.50_M86.21, 5-378.50_M86.22, 5-378.50_M86.23, 5-378.50_M86.24, 5-378.50_M86.25, 5-378.50_M86.26, 5-378.50_M86.27, 5-378.50_M86.28, 5-378.50_M86.81, 5-378.50_M86.82, 5-378.50_M86.83, 5-378.50_M86.84, 5-378.50_M86.85, 5-378.50_M86.86, 5-378.50_M86.87, 5-378.50_M86.88, 5-378.50_M86.91, 5-378.50_M86.92, 5-378.50_M86.93, 5-378.50_M86.94, 5-378.50_M86.95, 5-378.50_M86.96, 5-378.50_M86.97, 5-378.50_M86.98, 5-378.50_M96.80, 5-378.50_T81.4, 5-378.50_T82.6, 5-378.50_T82.7, 5-378.50_T84.6, 5-378.51_I30.1, 5-378.51_I33.0, 5-378.51_I33.9, 5-378.51_I38, 5-378.51_I80.20, 5-378.51_I80.28, 5-378.51_I80.80, 5-378.51_I80.81, 5-378.51_I80.88, 5-378.51_J85.3, 5-378.51_J98.50, 5-378.51_L02.2, 5-378.51_L02.4, 5-378.51_L03.10, 5-378.51_L03.11, 5-378.51_L03.3, 5-378.51_M00.00, 5-378.51_M00.01, 5-378.51_M00.02, 5-378.51_M00.03, 5-378.51_M00.04, 5-378.51_M00.05, 5-378.51_M00.06, 5-378.51_M00.07, 5-378.51_M00.08, 5-378.51_M00.20, 5-378.51_M00.21, 5-378.51_M00.22, 5-378.51_M00.23, 5-378.51_M00.24, 5-378.51_M00.25, 5-378.51_M00.26, 5-378.51_M00.27, 5-378.51_M00.28, 5-378.51_M00.80, 5-378.51_M00.81, 5-378.51_M00.82, 5-378.51_M00.83, 5-378.51_M00.84, 5-378.51_M00.86, 5-378.51_M00.87, 5-378.51_M00.88, 5-378.51_M72.60, 5-378.51_M72.61, 5-378.51_M72.62, 5-378.51_M72.63, 5-378.51_M72.64, 5-378.51_M72.65, 5-378.51_M72.66, 5-378.51_M72.67, 5-378.51_M72.68, 5-378.51_M86.10, 5-378.51_M86.11, 5-378.51_M86.12, 5-378.51_M86.13, 5-378.51_M86.14, 5-378.51_M86.15, 5-378.51_M86.16, 5-378.51_M86.18, 5-378.51_M86.20, 5-378.51_M86.21, 5-378.51_M86.22, 5-378.51_M86.23, 5-378.51_M86.24, 5-378.51_M86.25, 5-378.51_M86.26, 5-378.51_M86.27, 5-378.51_M86.28, 5-378.51_M86.81, 5-378.51_M86.82, 5-378.51_M86.83, 5-378.51_M86.84, 5-378.51_M86.85, 5-378.51_M86.86, 5-378.51_M86.87, 5-378.51_M86.88, 5-378.51_M86.91, 5-378.51_M86.92, 5-378.51_M86.93, 5-378.51_M86.94, 5-378.51_M86.95, 5-378.51_M86.96, 5-378.51_M86.97, 5-378.51_M86.98, 5-378.51_M96.80, 5-378.51_T81.4, 5-378.51_T82.6, 5-378.51_T82.7, 5-378.52_I30.1, 5-378.52_I33.0, 5-378.52_I33.9, 5-378.52_I38, 5-378.52_I80.20, 5-378.52_I80.28, 5-378.52_I80.80, 5-378.52_I80.81, 5-378.52_I80.88, 5-378.52_J85.3, 5-378.52_J98.50, 5-378.52_L02.2, 5-378.52_L03.10, 5-378.52_L03.11, 5-378.52_L03.3, 5-378.52_M00.00, 5-378.52_M00.01, 5-378.52_M00.02, 5-378.52_M00.03, 5-378.52_M00.04, 5-378.52_M00.07, 5-378.52_M00.08, 5-378.52_M00.20, 5-378.52_M00.21, 5-378.52_M00.22, 5-378.52_M00.23, 5-378.52_M00.24, 5-378.52_M00.25, 5-378.52_M00.26, 5-378.52_M00.27, 5-378.52_M00.28, 5-378.52_M00.80, 5-378.52_M00.81, 5-378.52_M00.82, 5-378.52_M00.83, 5-378.52_M00.84, 5-378.52_M00.85, 5-378.52_M00.87, 5-378.52_M00.88, 5-378.52_M72.60, 5-378.52_M72.61, 5-378.52_M72.62, 5-378.52_M72.63, 5-378.52_M72.64, 5-378.52_M72.65, 5-378.52_M72.66, 5-378.52_M72.67, 5-378.52_M72.68, 5-378.52_M86.10, 5-378.52_M86.11, 5-378.52_M86.12, 5-378.52_M86.13, 5-378.52_M86.14, 5-378.52_M86.15, 5-378.52_M86.16, 5-378.52_M86.17, 5-378.52_M86.18, 5-378.52_M86.20, 5-378.52_M86.21, 5-378.52_M86.22, 5-378.52_M86.23, 5-378.52_M86.24, 5-378.52_M86.25, 5-378.52_M86.26, 5-378.52_M86.27, 5-378.52_M86.28, 5-378.52_M86.81, 5-378.52_M86.82, 5-378.52_M86.83, 5-378.52_M86.84, 5-378.52_M86.85, 5-378.52_M86.86, 5-378.52_M86.87, 5-378.52_M86.88, 5-378.52_M86.91, 5-378.52_M86.92, 5-378.52_M86.93, 5-378.52_M86.94, 5-378.52_M86.95, 5-378.52_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.52_M86.97, 5-378.52_M86.98, 5-378.52_M96.80, 5-378.52_T81.4, 5-378.52_T82.6, 5-378.52_T82.7, 5-378.55_I30.1, 5-378.55_I33.0, 5-378.55_I33.9, 5-378.55_I38, 5-378.55_I80.20, 5-378.55_I80.28, 5-378.55_I80.80, 5-378.55_I80.81, 5-378.55_I80.88, 5-378.55_J85.3, 5-378.55_J98.50, 5-378.55_L02.2, 5-378.55_L02.4, 5-378.55_L03.10, 5-378.55_L03.11, 5-378.55_L03.3, 5-378.55_M00.00, 5-378.55_M00.01, 5-378.55_M00.02, 5-378.55_M00.03, 5-378.55_M00.04, 5-378.55_M00.05, 5-378.55_M00.07, 5-378.55_M00.08, 5-378.55_M00.20, 5-378.55_M00.21, 5-378.55_M00.22, 5-378.55_M00.23, 5-378.55_M00.24, 5-378.55_M00.25, 5-378.55_M00.26, 5-378.55_M00.27, 5-378.55_M00.28, 5-378.55_M00.80, 5-378.55_M00.81, 5-378.55_M00.82, 5-378.55_M00.83, 5-378.55_M00.84, 5-378.55_M00.85, 5-378.55_M00.87, 5-378.55_M00.88, 5-378.55_M72.60, 5-378.55_M72.61, 5-378.55_M72.62, 5-378.55_M72.63, 5-378.55_M72.64, 5-378.55_M72.65, 5-378.55_M72.66, 5-378.55_M72.67, 5-378.55_M72.68, 5-378.55_M86.10, 5-378.55_M86.11, 5-378.55_M86.12, 5-378.55_M86.13, 5-378.55_M86.14, 5-378.55_M86.15, 5-378.55_M86.16, 5-378.55_M86.17, 5-378.55_M86.18, 5-378.55_M86.20, 5-378.55_M86.21, 5-378.55_M86.22, 5-378.55_M86.23, 5-378.55_M86.24, 5-378.55_M86.25, 5-378.55_M86.26, 5-378.55_M86.27, 5-378.55_M86.28, 5-378.55_M86.81, 5-378.55_M86.82, 5-378.55_M86.83, 5-378.55_M86.84, 5-378.55_M86.85, 5-378.55_M86.86, 5-378.55_M86.87, 5-378.55_M86.88, 5-378.55_M86.91, 5-378.55_M86.92, 5-378.55_M86.93, 5-378.55_M86.94, 5-378.55_M86.95, 5-378.55_M86.96, 5-378.55_M86.97, 5-378.55_M86.98, 5-378.55_M96.80, 5-378.55_T81.4, 5-378.55_T82.6, 5-378.55_T82.7, 5-378.57_I30.1, 5-378.57_I33.0, 5-378.57_I33.9, 5-378.57_I38, 5-378.57_I80.20, 5-378.57_I80.28, 5-378.57_I80.80, 5-378.57_I80.81, 5-378.57_I80.88, 5-378.57_J85.3, 5-378.57_J98.50, 5-378.57_L02.2, 5-378.57_L02.4, 5-378.57_L03.10, 5-378.57_L03.11, 5-378.57_L03.3, 5-378.57_M00.00, 5-378.57_M00.01, 5-378.57_M00.02, 5-378.57_M00.03, 5-378.57_M00.04, 5-378.57_M00.05, 5-378.57_M00.06, 5-378.57_M00.07, 5-378.57_M00.08, 5-378.57_M00.20, 5-378.57_M00.21, 5-378.57_M00.22, 5-378.57_M00.23, 5-378.57_M00.24, 5-378.57_M00.25, 5-378.57_M00.26, 5-378.57_M00.27, 5-378.57_M00.28, 5-378.57_M00.80, 5-378.57_M00.81, 5-378.57_M00.82, 5-378.57_M00.83, 5-378.57_M00.84, 5-378.57_M00.85, 5-378.57_M00.86, 5-378.57_M00.87, 5-378.57_M00.88, 5-378.57_M72.60, 5-378.57_M72.61, 5-378.57_M72.62, 5-378.57_M72.63, 5-378.57_M72.64, 5-378.57_M72.65, 5-378.57_M72.66, 5-378.57_M72.67, 5-378.57_M72.68, 5-378.57_M86.10, 5-378.57_M86.11, 5-378.57_M86.12, 5-378.57_M86.13, 5-378.57_M86.14, 5-378.57_M86.15, 5-378.57_M86.16, 5-378.57_M86.17, 5-378.57_M86.18, 5-378.57_M86.20, 5-378.57_M86.21, 5-378.57_M86.22, 5-378.57_M86.23, 5-378.57_M86.24, 5-378.57_M86.25, 5-378.57_M86.26, 5-378.57_M86.27, 5-378.57_M86.28, 5-378.57_M86.81, 5-378.57_M86.82, 5-378.57_M86.83, 5-378.57_M86.84, 5-378.57_M86.85, 5-378.57_M86.86, 5-378.57_M86.87, 5-378.57_M86.88, 5-378.57_M86.91, 5-378.57_M86.92, 5-378.57_M86.93, 5-378.57_M86.94, 5-378.57_M86.95, 5-378.57_M86.96, 5-378.57_M86.97, 5-378.57_M86.98, 5-378.57_M96.80, 5-378.57_T81.4, 5-378.57_T82.6, 5-378.57_T82.7, 5-378.57_T84.6, 5-378.5a_I30.1, 5-378.5a_I33.0, 5-378.5a_I33.9, 5-378.5a_I38, 5-378.5a_I80.20, 5-378.5a_I80.28, 5-378.5a_I80.80, 5-378.5a_I80.81, 5-378.5a_I80.88, 5-378.5a_J85.3, 5-378.5a_J98.50, 5-378.5a_L02.2, 5-378.5a_L02.4, 5-378.5a_L03.10, 5-378.5a_L03.11, 5-378.5a_L03.3, 5-378.5a_M00.00, 5-378.5a_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.5a_M00.02, 5-378.5a_M00.03, 5-378.5a_M00.04, 5-378.5a_M00.05, 5-378.5a_M00.06, 5-378.5a_M00.07, 5-378.5a_M00.08, 5-378.5a_M00.20, 5-378.5a_M00.21, 5-378.5a_M00.22, 5-378.5a_M00.23, 5-378.5a_M00.24, 5-378.5a_M00.25, 5-378.5a_M00.26, 5-378.5a_M00.27, 5-378.5a_M00.28, 5-378.5a_M00.80, 5-378.5a_M00.81, 5-378.5a_M00.82, 5-378.5a_M00.83, 5-378.5a_M00.84, 5-378.5a_M00.85, 5-378.5a_M00.86, 5-378.5a_M00.87, 5-378.5a_M00.88, 5-378.5a_M72.60, 5-378.5a_M72.61, 5-378.5a_M72.62, 5-378.5a_M72.63, 5-378.5a_M72.64, 5-378.5a_M72.65, 5-378.5a_M72.66, 5-378.5a_M72.67, 5-378.5a_M72.68, 5-378.5a_M86.10, 5-378.5a_M86.11, 5-378.5a_M86.12, 5-378.5a_M86.13, 5-378.5a_M86.14, 5-378.5a_M86.15, 5-378.5a_M86.16, 5-378.5a_M86.17, 5-378.5a_M86.18, 5-378.5a_M86.20, 5-378.5a_M86.21, 5-378.5a_M86.22, 5-378.5a_M86.23, 5-378.5a_M86.24, 5-378.5a_M86.25, 5-378.5a_M86.26, 5-378.5a_M86.27, 5-378.5a_M86.28, 5-378.5a_M86.81, 5-378.5a_M86.82, 5-378.5a_M86.83, 5-378.5a_M86.84, 5-378.5a_M86.85, 5-378.5a_M86.86, 5-378.5a_M86.87, 5-378.5a_M86.88, 5-378.5a_M86.91, 5-378.5a_M86.92, 5-378.5a_M86.93, 5-378.5a_M86.94, 5-378.5a_M86.95, 5-378.5a_M86.96, 5-378.5a_M86.97, 5-378.5a_M86.98, 5-378.5a_M96.80, 5-378.5a_T81.4, 5-378.5a_T82.6, 5-378.5a_T82.7, 5-378.5a_T84.6, 5-378.5b_I30.1, 5-378.5b_I33.0, 5-378.5b_I33.9, 5-378.5b_I38, 5-378.5b_I80.20, 5-378.5b_I80.28, 5-378.5b_I80.80, 5-378.5b_I80.81, 5-378.5b_I80.88, 5-378.5b_J85.3, 5-378.5b_J98.50, 5-378.5b_L02.2, 5-378.5b_L02.4, 5-378.5b_L03.10, 5-378.5b_L03.11, 5-378.5b_L03.3, 5-378.5b_M00.00, 5-378.5b_M00.01, 5-378.5b_M00.02, 5-378.5b_M00.03, 5-378.5b_M00.04, 5-378.5b_M00.05, 5-378.5b_M00.06, 5-378.5b_M00.07, 5-378.5b_M00.08, 5-378.5b_M00.20, 5-378.5b_M00.21, 5-378.5b_M00.22, 5-378.5b_M00.23, 5-378.5b_M00.24, 5-378.5b_M00.25, 5-378.5b_M00.26, 5-378.5b_M00.27, 5-378.5b_M00.28, 5-378.5b_M00.80, 5-378.5b_M00.81, 5-378.5b_M00.82, 5-378.5b_M00.83, 5-378.5b_M00.84, 5-378.5b_M00.86, 5-378.5b_M00.87, 5-378.5b_M00.88, 5-378.5b_M72.60, 5-378.5b_M72.61, 5-378.5b_M72.62, 5-378.5b_M72.63, 5-378.5b_M72.64, 5-378.5b_M72.65, 5-378.5b_M72.66, 5-378.5b_M72.67, 5-378.5b_M72.68, 5-378.5b_M86.10, 5-378.5b_M86.11, 5-378.5b_M86.12, 5-378.5b_M86.13, 5-378.5b_M86.14, 5-378.5b_M86.15, 5-378.5b_M86.16, 5-378.5b_M86.17, 5-378.5b_M86.18, 5-378.5b_M86.20, 5-378.5b_M86.21, 5-378.5b_M86.22, 5-378.5b_M86.23, 5-378.5b_M86.24, 5-378.5b_M86.25, 5-378.5b_M86.26, 5-378.5b_M86.27, 5-378.5b_M86.28, 5-378.5b_M86.81, 5-378.5b_M86.82, 5-378.5b_M86.83, 5-378.5b_M86.84, 5-378.5b_M86.85, 5-378.5b_M86.86, 5-378.5b_M86.87, 5-378.5b_M86.88, 5-378.5b_M86.91, 5-378.5b_M86.92, 5-378.5b_M86.93, 5-378.5b_M86.94, 5-378.5b_M86.95, 5-378.5b_M86.96, 5-378.5b_M86.97, 5-378.5b_M86.98, 5-378.5b_M96.80, 5-378.5b_T81.4, 5-378.5b_T82.6, 5-378.5b_T82.7, 5-378.5b_T84.6, 5-378.5c_I30.1, 5-378.5c_I33.0, 5-378.5c_I33.9, 5-378.5c_I38, 5-378.5c_I80.20, 5-378.5c_I80.28, 5-378.5c_I80.80, 5-378.5c_I80.81, 5-378.5c_I80.88, 5-378.5c_J85.3, 5-378.5c_J98.50, 5-378.5c_L02.2, 5-378.5c_L02.4, 5-378.5c_L03.10, 5-378.5c_L03.11, 5-378.5c_L03.3, 5-378.5c_M00.00, 5-378.5c_M00.01, 5-378.5c_M00.02, 5-378.5c_M00.03, 5-378.5c_M00.04, 5-378.5c_M00.07, 5-378.5c_M00.08, 5-378.5c_M00.20, 5-378.5c_M00.21, 5-378.5c_M00.22, 5-378.5c_M00.23, 5-378.5c_M00.24, 5-378.5c_M00.25, 5-378.5c_M00.26, 5-378.5c_M00.27, 5-378.5c_M00.28, 5-378.5c_M00.80, 5-378.5c_M00.81, 5-378.5c_M00.82, 5-378.5c_M00.83, 5-378.5c_M00.84, 5-378.5c_M00.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.5c_M00.86, 5-378.5c_M00.87, 5-378.5c_M00.88, 5-378.5c_M72.60, 5-378.5c_M72.61, 5-378.5c_M72.62, 5-378.5c_M72.63, 5-378.5c_M72.64, 5-378.5c_M72.65, 5-378.5c_M72.66, 5-378.5c_M72.67, 5-378.5c_M72.68, 5-378.5c_M86.10, 5-378.5c_M86.11, 5-378.5c_M86.12, 5-378.5c_M86.13, 5-378.5c_M86.14, 5-378.5c_M86.15, 5-378.5c_M86.16, 5-378.5c_M86.17, 5-378.5c_M86.18, 5-378.5c_M86.20, 5-378.5c_M86.21, 5-378.5c_M86.22, 5-378.5c_M86.23, 5-378.5c_M86.24, 5-378.5c_M86.25, 5-378.5c_M86.26, 5-378.5c_M86.27, 5-378.5c_M86.28, 5-378.5c_M86.81, 5-378.5c_M86.82, 5-378.5c_M86.83, 5-378.5c_M86.84, 5-378.5c_M86.85, 5-378.5c_M86.86, 5-378.5c_M86.87, 5-378.5c_M86.88, 5-378.5c_M86.91, 5-378.5c_M86.92, 5-378.5c_M86.93, 5-378.5c_M86.94, 5-378.5c_M86.95, 5-378.5c_M86.96, 5-378.5c_M86.97, 5-378.5c_M86.98, 5-378.5c_M96.80, 5-378.5c_T81.4, 5-378.5c_T82.6, 5-378.5c_T82.7, 5-378.5c_T84.6, 5-378.5d_I30.1, 5-378.5d_I33.0, 5-378.5d_I33.9, 5-378.5d_I38, 5-378.5d_I80.20, 5-378.5d_I80.28, 5-378.5d_I80.80, 5-378.5d_I80.81, 5-378.5d_I80.88, 5-378.5d_J85.3, 5-378.5d_J98.50, 5-378.5d_L02.2, 5-378.5d_L02.4, 5-378.5d_L03.10, 5-378.5d_L03.11, 5-378.5d_L03.3, 5-378.5d_M00.00, 5-378.5d_M00.01, 5-378.5d_M00.02, 5-378.5d_M00.03, 5-378.5d_M00.04, 5-378.5d_M00.05, 5-378.5d_M00.06, 5-378.5d_M00.07, 5-378.5d_M00.08, 5-378.5d_M00.20, 5-378.5d_M00.21, 5-378.5d_M00.22, 5-378.5d_M00.23, 5-378.5d_M00.24, 5-378.5d_M00.25, 5-378.5d_M00.26, 5-378.5d_M00.27, 5-378.5d_M00.28, 5-378.5d_M00.80, 5-378.5d_M00.81, 5-378.5d_M00.82, 5-378.5d_M00.83, 5-378.5d_M00.84, 5-378.5d_M00.85, 5-378.5d_M00.86, 5-378.5d_M00.87, 5-378.5d_M00.88, 5-378.5d_M72.60, 5-378.5d_M72.61, 5-378.5d_M72.62, 5-378.5d_M72.63, 5-378.5d_M72.64, 5-378.5d_M72.65, 5-378.5d_M72.66, 5-378.5d_M72.67, 5-378.5d_M72.68, 5-378.5d_M86.10, 5-378.5d_M86.11, 5-378.5d_M86.12, 5-378.5d_M86.13, 5-378.5d_M86.14, 5-378.5d_M86.15, 5-378.5d_M86.16, 5-378.5d_M86.17, 5-378.5d_M86.18, 5-378.5d_M86.20, 5-378.5d_M86.21, 5-378.5d_M86.22, 5-378.5d_M86.23, 5-378.5d_M86.24, 5-378.5d_M86.25, 5-378.5d_M86.26, 5-378.5d_M86.27, 5-378.5d_M86.28, 5-378.5d_M86.81, 5-378.5d_M86.82, 5-378.5d_M86.83, 5-378.5d_M86.84, 5-378.5d_M86.85, 5-378.5d_M86.86, 5-378.5d_M86.87, 5-378.5d_M86.88, 5-378.5d_M86.91, 5-378.5d_M86.92, 5-378.5d_M86.93, 5-378.5d_M86.94, 5-378.5d_M86.95, 5-378.5d_M86.96, 5-378.5d_M86.97, 5-378.5d_M86.98, 5-378.5d_M96.80, 5-378.5d_T81.4, 5-378.5d_T82.6, 5-378.5d_T82.7, 5-378.5d_T84.6, 5-378.5e_I30.1, 5-378.5e_I33.0, 5-378.5e_I33.9, 5-378.5e_I38, 5-378.5e_I80.20, 5-378.5e_I80.28, 5-378.5e_I80.80, 5-378.5e_I80.81, 5-378.5e_I80.88, 5-378.5e_J85.3, 5-378.5e_J98.50, 5-378.5e_L02.2, 5-378.5e_L02.4, 5-378.5e_L03.10, 5-378.5e_L03.3, 5-378.5e_M00.00, 5-378.5e_M00.01, 5-378.5e_M00.02, 5-378.5e_M00.03, 5-378.5e_M00.04, 5-378.5e_M00.05, 5-378.5e_M00.06, 5-378.5e_M00.07, 5-378.5e_M00.08, 5-378.5e_M00.20, 5-378.5e_M00.21, 5-378.5e_M00.22, 5-378.5e_M00.23, 5-378.5e_M00.24, 5-378.5e_M00.25, 5-378.5e_M00.26, 5-378.5e_M00.27, 5-378.5e_M00.28, 5-378.5e_M00.80, 5-378.5e_M00.81, 5-378.5e_M00.82, 5-378.5e_M00.83, 5-378.5e_M00.84, 5-378.5e_M00.85, 5-378.5e_M00.86, 5-378.5e_M00.87, 5-378.5e_M00.88, 5-378.5e_M72.60, 5-378.5e_M72.61, 5-378.5e_M72.62, 5-378.5e_M72.63, 5-378.5e_M72.64, 5-378.5e_M72.65, 5-378.5e_M72.66, 5-378.5e_M72.67, 5-378.5e_M72.68, 5-378.5e_M86.10, 5-378.5e_M86.11, 5-378.5e_M86.12, 5-378.5e_M86.13, 5-378.5e_M86.14, 5-378.5e_M86.15, 5-378.5e_M86.16, 5-378.5e_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.5e_M86.18, 5-378.5e_M86.20, 5-378.5e_M86.21, 5-378.5e_M86.22, 5-378.5e_M86.23, 5-378.5e_M86.24, 5-378.5e_M86.25, 5-378.5e_M86.26, 5-378.5e_M86.27, 5-378.5e_M86.28, 5-378.5e_M86.81, 5-378.5e_M86.82, 5-378.5e_M86.83, 5-378.5e_M86.84, 5-378.5e_M86.85, 5-378.5e_M86.86, 5-378.5e_M86.87, 5-378.5e_M86.88, 5-378.5e_M86.91, 5-378.5e_M86.92, 5-378.5e_M86.93, 5-378.5e_M86.94, 5-378.5e_M86.95, 5-378.5e_M86.96, 5-378.5e_M86.97, 5-378.5e_M86.98, 5-378.5e_M96.80, 5-378.5e_T81.4, 5-378.5e_T82.6, 5-378.5e_T82.7, 5-378.5e_T84.6, 5-378.5f_I30.1, 5-378.5f_I33.0, 5-378.5f_I33.9, 5-378.5f_I38, 5-378.5f_I80.20, 5-378.5f_I80.28, 5-378.5f_I80.80, 5-378.5f_I80.81, 5-378.5f_I80.88, 5-378.5f_J85.3, 5-378.5f_J98.50, 5-378.5f_L02.2, 5-378.5f_L02.4, 5-378.5f_L03.10, 5-378.5f_L03.11, 5-378.5f_L03.3, 5-378.5f_M00.00, 5-378.5f_M00.01, 5-378.5f_M00.02, 5-378.5f_M00.03, 5-378.5f_M00.04, 5-378.5f_M00.06, 5-378.5f_M00.07, 5-378.5f_M00.08, 5-378.5f_M00.20, 5-378.5f_M00.21, 5-378.5f_M00.22, 5-378.5f_M00.23, 5-378.5f_M00.24, 5-378.5f_M00.25, 5-378.5f_M00.26, 5-378.5f_M00.27, 5-378.5f_M00.28, 5-378.5f_M00.80, 5-378.5f_M00.81, 5-378.5f_M00.82, 5-378.5f_M00.83, 5-378.5f_M00.84, 5-378.5f_M00.85, 5-378.5f_M00.86, 5-378.5f_M00.87, 5-378.5f_M00.88, 5-378.5f_M72.60, 5-378.5f_M72.61, 5-378.5f_M72.62, 5-378.5f_M72.63, 5-378.5f_M72.64, 5-378.5f_M72.65, 5-378.5f_M72.66, 5-378.5f_M72.67, 5-378.5f_M72.68, 5-378.5f_M86.10, 5-378.5f_M86.11, 5-378.5f_M86.12, 5-378.5f_M86.13, 5-378.5f_M86.14, 5-378.5f_M86.15, 5-378.5f_M86.16, 5-378.5f_M86.17, 5-378.5f_M86.18, 5-378.5f_M86.20, 5-378.5f_M86.21, 5-378.5f_M86.22, 5-378.5f_M86.23, 5-378.5f_M86.24, 5-378.5f_M86.25, 5-378.5f_M86.26, 5-378.5f_M86.27, 5-378.5f_M86.28, 5-378.5f_M86.81, 5-378.5f_M86.82, 5-378.5f_M86.83, 5-378.5f_M86.84, 5-378.5f_M86.85, 5-378.5f_M86.86, 5-378.5f_M86.87, 5-378.5f_M86.88, 5-378.5f_M86.91, 5-378.5f_M86.92, 5-378.5f_M86.93, 5-378.5f_M86.94, 5-378.5f_M86.95, 5-378.5f_M86.96, 5-378.5f_M86.97, 5-378.5f_M86.98, 5-378.5f_M96.80, 5-378.5f_T81.4, 5-378.5f_T82.6, 5-378.5f_T82.7, 5-378.5g_I30.1, 5-378.5g_I33.0, 5-378.5g_I33.9, 5-378.5g_I38, 5-378.5g_I80.20, 5-378.5g_I80.28, 5-378.5g_I80.80, 5-378.5g_I80.81, 5-378.5g_I80.88, 5-378.5g_J85.3, 5-378.5g_J98.50, 5-378.5g_L02.2, 5-378.5g_L02.4, 5-378.5g_L03.10, 5-378.5g_L03.11, 5-378.5g_L03.3, 5-378.5g_M00.00, 5-378.5g_M00.01, 5-378.5g_M00.02, 5-378.5g_M00.03, 5-378.5g_M00.04, 5-378.5g_M00.05, 5-378.5g_M00.06, 5-378.5g_M00.07, 5-378.5g_M00.08, 5-378.5g_M00.20, 5-378.5g_M00.21, 5-378.5g_M00.22, 5-378.5g_M00.23, 5-378.5g_M00.24, 5-378.5g_M00.25, 5-378.5g_M00.26, 5-378.5g_M00.27, 5-378.5g_M00.28, 5-378.5g_M00.80, 5-378.5g_M00.81, 5-378.5g_M00.82, 5-378.5g_M00.83, 5-378.5g_M00.84, 5-378.5g_M00.85, 5-378.5g_M00.86, 5-378.5g_M00.87, 5-378.5g_M00.88, 5-378.5g_M72.60, 5-378.5g_M72.61, 5-378.5g_M72.62, 5-378.5g_M72.63, 5-378.5g_M72.64, 5-378.5g_M72.65, 5-378.5g_M72.66, 5-378.5g_M72.67, 5-378.5g_M72.68, 5-378.5g_M86.10, 5-378.5g_M86.11, 5-378.5g_M86.12, 5-378.5g_M86.13, 5-378.5g_M86.14, 5-378.5g_M86.15, 5-378.5g_M86.16, 5-378.5g_M86.17, 5-378.5g_M86.18, 5-378.5g_M86.20, 5-378.5g_M86.21, 5-378.5g_M86.22, 5-378.5g_M86.23, 5-378.5g_M86.24, 5-378.5g_M86.25, 5-378.5g_M86.26, 5-378.5g_M86.27, 5-378.5g_M86.28, 5-378.5g_M86.81, 5-378.5g_M86.82, 5-378.5g_M86.83, 5-378.5g_M86.84, 5-378.5g_M86.85, 5-378.5g_M86.86, 5-378.5g_M86.87, 5-378.5g_M86.88, 5-378.5g_M86.91, 5-378.5g_M86.92, 5-378.5g_M86.93, 5-378.5g_M86.94, 5-378.5g_M86.95, 5-378.5g_M86.96, 5-378.5g_M86.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.5g_M86.98, 5-378.5g_M96.80, 5-378.5g_T81.4, 5-378.5g_T82.6, 5-378.5g_T82.7, 5-378.5g_T84.6, 5-378.5j_I30.1, 5-378.5j_I33.0, 5-378.5j_I33.9, 5-378.5j_I38, 5-378.5j_I80.20, 5-378.5j_I80.28, 5-378.5j_I80.80, 5-378.5j_I80.81, 5-378.5j_I80.88, 5-378.5j_J85.3, 5-378.5j_J98.50, 5-378.5j_L02.2, 5-378.5j_L02.4, 5-378.5j_L03.10, 5-378.5j_L03.11, 5-378.5j_L03.3, 5-378.5j_M00.00, 5-378.5j_M00.01, 5-378.5j_M00.02, 5-378.5j_M00.03, 5-378.5j_M00.04, 5-378.5j_M00.05, 5-378.5j_M00.06, 5-378.5j_M00.07, 5-378.5j_M00.08, 5-378.5j_M00.20, 5-378.5j_M00.21, 5-378.5j_M00.22, 5-378.5j_M00.23, 5-378.5j_M00.24, 5-378.5j_M00.25, 5-378.5j_M00.26, 5-378.5j_M00.27, 5-378.5j_M00.28, 5-378.5j_M00.80, 5-378.5j_M00.81, 5-378.5j_M00.82, 5-378.5j_M00.83, 5-378.5j_M00.84, 5-378.5j_M00.85, 5-378.5j_M00.86, 5-378.5j_M00.87, 5-378.5j_M00.88, 5-378.5j_M72.60, 5-378.5j_M72.61, 5-378.5j_M72.62, 5-378.5j_M72.63, 5-378.5j_M72.64, 5-378.5j_M72.65, 5-378.5j_M72.66, 5-378.5j_M72.67, 5-378.5j_M72.68, 5-378.5j_M86.10, 5-378.5j_M86.11, 5-378.5j_M86.12, 5-378.5j_M86.13, 5-378.5j_M86.14, 5-378.5j_M86.15, 5-378.5j_M86.16, 5-378.5j_M86.17, 5-378.5j_M86.18, 5-378.5j_M86.20, 5-378.5j_M86.21, 5-378.5j_M86.22, 5-378.5j_M86.23, 5-378.5j_M86.24, 5-378.5j_M86.25, 5-378.5j_M86.26, 5-378.5j_M86.27, 5-378.5j_M86.28, 5-378.5j_M86.81, 5-378.5j_M86.82, 5-378.5j_M86.83, 5-378.5j_M86.84, 5-378.5j_M86.85, 5-378.5j_M86.86, 5-378.5j_M86.87, 5-378.5j_M86.88, 5-378.5j_M86.91, 5-378.5j_M86.92, 5-378.5j_M86.93, 5-378.5j_M86.94, 5-378.5j_M86.95, 5-378.5j_M86.96, 5-378.5j_M86.97, 5-378.5j_M86.98, 5-378.5j_M96.80, 5-378.5j_T81.4, 5-378.5j_T82.6, 5-378.5j_T82.7, 5-378.5j_T84.6, 5-378.5x_I30.1, 5-378.5x_I33.0, 5-378.5x_I33.9, 5-378.5x_I38, 5-378.5x_I80.20, 5-378.5x_I80.28, 5-378.5x_I80.80, 5-378.5x_I80.81, 5-378.5x_I80.88, 5-378.5x_J85.3, 5-378.5x_J98.50, 5-378.5x_L02.2, 5-378.5x_L02.4, 5-378.5x_L03.10, 5-378.5x_L03.11, 5-378.5x_L03.3, 5-378.5x_M00.00, 5-378.5x_M00.01, 5-378.5x_M00.02, 5-378.5x_M00.03, 5-378.5x_M00.04, 5-378.5x_M00.05, 5-378.5x_M00.06, 5-378.5x_M00.07, 5-378.5x_M00.08, 5-378.5x_M00.20, 5-378.5x_M00.21, 5-378.5x_M00.22, 5-378.5x_M00.23, 5-378.5x_M00.24, 5-378.5x_M00.25, 5-378.5x_M00.26, 5-378.5x_M00.27, 5-378.5x_M00.28, 5-378.5x_M00.80, 5-378.5x_M00.81, 5-378.5x_M00.82, 5-378.5x_M00.83, 5-378.5x_M00.84, 5-378.5x_M00.85, 5-378.5x_M00.86, 5-378.5x_M00.87, 5-378.5x_M00.88, 5-378.5x_M00.89, 5-378.5x_M72.60, 5-378.5x_M72.61, 5-378.5x_M72.62, 5-378.5x_M72.63, 5-378.5x_M72.64, 5-378.5x_M72.65, 5-378.5x_M72.66, 5-378.5x_M72.67, 5-378.5x_M72.68, 5-378.5x_M86.10, 5-378.5x_M86.11, 5-378.5x_M86.12, 5-378.5x_M86.13, 5-378.5x_M86.14, 5-378.5x_M86.15, 5-378.5x_M86.16, 5-378.5x_M86.17, 5-378.5x_M86.18, 5-378.5x_M86.20, 5-378.5x_M86.21, 5-378.5x_M86.22, 5-378.5x_M86.23, 5-378.5x_M86.24, 5-378.5x_M86.25, 5-378.5x_M86.26, 5-378.5x_M86.27, 5-378.5x_M86.28, 5-378.5x_M86.81, 5-378.5x_M86.82, 5-378.5x_M86.83, 5-378.5x_M86.84, 5-378.5x_M86.85, 5-378.5x_M86.86, 5-378.5x_M86.87, 5-378.5x_M86.88, 5-378.5x_M86.91, 5-378.5x_M86.92, 5-378.5x_M86.93, 5-378.5x_M86.94, 5-378.5x_M86.95, 5-378.5x_M86.96, 5-378.5x_M86.97, 5-378.5x_M86.98, 5-378.5x_M96.80, 5-378.5x_T81.4, 5-378.5x_T82.6, 5-378.5x_T82.7, 5-378.5x_T84.6, 5-378.60_I30.1, 5-378.60_I33.0, 5-378.60_I33.9, 5-378.60_I38, 5-378.60_I80.20, 5-378.60_I80.28, 5-378.60_I80.80, 5-378.60_I80.81, 5-378.60_I80.88, 5-378.60_J85.3, 5-378.60_J98.50, 5-378.60_L02.2, 5-378.60_L02.4, 5-378.60_L03.10, 5-378.60_L03.11, 5-378.60_L03.3, 5-378.60_M00.00, 5-378.60_M00.01, 5-378.60_M00.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.60_M00.03, 5-378.60_M00.04, 5-378.60_M00.05, 5-378.60_M00.06, 5-378.60_M00.07, 5-378.60_M00.08, 5-378.60_M00.20, 5-378.60_M00.21, 5-378.60_M00.22, 5-378.60_M00.23, 5-378.60_M00.24, 5-378.60_M00.25, 5-378.60_M00.26, 5-378.60_M00.27, 5-378.60_M00.28, 5-378.60_M00.80, 5-378.60_M00.81, 5-378.60_M00.82, 5-378.60_M00.83, 5-378.60_M00.84, 5-378.60_M00.85, 5-378.60_M00.86, 5-378.60_M00.87, 5-378.60_M00.88, 5-378.60_M72.60, 5-378.60_M72.61, 5-378.60_M72.62, 5-378.60_M72.63, 5-378.60_M72.64, 5-378.60_M72.65, 5-378.60_M72.66, 5-378.60_M72.67, 5-378.60_M72.68, 5-378.60_M86.10, 5-378.60_M86.11, 5-378.60_M86.12, 5-378.60_M86.13, 5-378.60_M86.14, 5-378.60_M86.15, 5-378.60_M86.16, 5-378.60_M86.17, 5-378.60_M86.18, 5-378.60_M86.20, 5-378.60_M86.21, 5-378.60_M86.22, 5-378.60_M86.23, 5-378.60_M86.24, 5-378.60_M86.25, 5-378.60_M86.26, 5-378.60_M86.27, 5-378.60_M86.28, 5-378.60_M86.81, 5-378.60_M86.82, 5-378.60_M86.83, 5-378.60_M86.84, 5-378.60_M86.85, 5-378.60_M86.86, 5-378.60_M86.87, 5-378.60_M86.88, 5-378.60_M86.91, 5-378.60_M86.92, 5-378.60_M86.93, 5-378.60_M86.94, 5-378.60_M86.95, 5-378.60_M86.96, 5-378.60_M86.97, 5-378.60_M86.98, 5-378.60_M96.80, 5-378.60_T81.4, 5-378.60_T82.6, 5-378.60_T82.7, 5-378.60_T84.6, 5-378.61_I30.1, 5-378.61_I33.0, 5-378.61_I33.9, 5-378.61_I38, 5-378.61_I80.20, 5-378.61_I80.28, 5-378.61_I80.80, 5-378.61_I80.81, 5-378.61_I80.88, 5-378.61_J85.3, 5-378.61_J98.50, 5-378.61_L02.2, 5-378.61_L02.4, 5-378.61_L03.10, 5-378.61_L03.11, 5-378.61_L03.3, 5-378.61_M00.00, 5-378.61_M00.01, 5-378.61_M00.02, 5-378.61_M00.03, 5-378.61_M00.04, 5-378.61_M00.05, 5-378.61_M00.06, 5-378.61_M00.07, 5-378.61_M00.08, 5-378.61_M00.20, 5-378.61_M00.21, 5-378.61_M00.22, 5-378.61_M00.23, 5-378.61_M00.24, 5-378.61_M00.25, 5-378.61_M00.26, 5-378.61_M00.27, 5-378.61_M00.28, 5-378.61_M00.80, 5-378.61_M00.81, 5-378.61_M00.82, 5-378.61_M00.83, 5-378.61_M00.84, 5-378.61_M00.85, 5-378.61_M00.86, 5-378.61_M00.87, 5-378.61_M00.88, 5-378.61_M72.60, 5-378.61_M72.61, 5-378.61_M72.63, 5-378.61_M72.64, 5-378.61_M72.65, 5-378.61_M72.66, 5-378.61_M72.67, 5-378.61_M72.68, 5-378.61_M86.10, 5-378.61_M86.11, 5-378.61_M86.12, 5-378.61_M86.13, 5-378.61_M86.14, 5-378.61_M86.15, 5-378.61_M86.16, 5-378.61_M86.17, 5-378.61_M86.18, 5-378.61_M86.20, 5-378.61_M86.21, 5-378.61_M86.22, 5-378.61_M86.23, 5-378.61_M86.24, 5-378.61_M86.25, 5-378.61_M86.26, 5-378.61_M86.27, 5-378.61_M86.28, 5-378.61_M86.81, 5-378.61_M86.82, 5-378.61_M86.83, 5-378.61_M86.84, 5-378.61_M86.85, 5-378.61_M86.86, 5-378.61_M86.87, 5-378.61_M86.88, 5-378.61_M86.91, 5-378.61_M86.92, 5-378.61_M86.93, 5-378.61_M86.94, 5-378.61_M86.95, 5-378.61_M86.96, 5-378.61_M86.97, 5-378.61_M86.98, 5-378.61_M96.80, 5-378.61_T81.4, 5-378.61_T82.6, 5-378.61_T82.7, 5-378.61_T84.6, 5-378.62_I30.1, 5-378.62_I33.0, 5-378.62_I33.9, 5-378.62_I38, 5-378.62_I80.20, 5-378.62_I80.28, 5-378.62_I80.80, 5-378.62_I80.81, 5-378.62_I80.88, 5-378.62_J85.3, 5-378.62_J98.50, 5-378.62_L02.2, 5-378.62_L03.10, 5-378.62_L03.11, 5-378.62_L03.3, 5-378.62_M00.00, 5-378.62_M00.01, 5-378.62_M00.02, 5-378.62_M00.03, 5-378.62_M00.04, 5-378.62_M00.05, 5-378.62_M00.06, 5-378.62_M00.07, 5-378.62_M00.08, 5-378.62_M00.20, 5-378.62_M00.21, 5-378.62_M00.22, 5-378.62_M00.23, 5-378.62_M00.24, 5-378.62_M00.25, 5-378.62_M00.26, 5-378.62_M00.27, 5-378.62_M00.28, 5-378.62_M00.80, 5-378.62_M00.81, 5-378.62_M00.82, 5-378.62_M00.83, 5-378.62_M00.84, 5-378.62_M00.85, 5-378.62_M00.86, 5-378.62_M00.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.62_M00.88, 5-378.62_M72.60, 5-378.62_M72.61, 5-378.62_M72.62, 5-378.62_M72.63, 5-378.62_M72.64, 5-378.62_M72.65, 5-378.62_M72.66, 5-378.62_M72.67, 5-378.62_M72.68, 5-378.62_M86.10, 5-378.62_M86.11, 5-378.62_M86.12, 5-378.62_M86.13, 5-378.62_M86.14, 5-378.62_M86.15, 5-378.62_M86.16, 5-378.62_M86.17, 5-378.62_M86.18, 5-378.62_M86.20, 5-378.62_M86.21, 5-378.62_M86.22, 5-378.62_M86.23, 5-378.62_M86.24, 5-378.62_M86.25, 5-378.62_M86.26, 5-378.62_M86.27, 5-378.62_M86.28, 5-378.62_M86.81, 5-378.62_M86.82, 5-378.62_M86.83, 5-378.62_M86.84, 5-378.62_M86.85, 5-378.62_M86.86, 5-378.62_M86.87, 5-378.62_M86.88, 5-378.62_M86.91, 5-378.62_M86.92, 5-378.62_M86.93, 5-378.62_M86.94, 5-378.62_M86.95, 5-378.62_M86.96, 5-378.62_M86.97, 5-378.62_M86.98, 5-378.62_M96.80, 5-378.62_T81.4, 5-378.62_T82.6, 5-378.62_T82.7, 5-378.62_T84.6, 5-378.65_I30.1, 5-378.65_I33.0, 5-378.65_I33.9, 5-378.65_I38, 5-378.65_I80.20, 5-378.65_I80.28, 5-378.65_I80.80, 5-378.65_I80.81, 5-378.65_I80.88, 5-378.65_J85.3, 5-378.65_J98.50, 5-378.65_L02.2, 5-378.65_L02.4, 5-378.65_L03.10, 5-378.65_L03.11, 5-378.65_L03.3, 5-378.65_M00.00, 5-378.65_M00.01, 5-378.65_M00.02, 5-378.65_M00.03, 5-378.65_M00.04, 5-378.65_M00.06, 5-378.65_M00.07, 5-378.65_M00.08, 5-378.65_M00.20, 5-378.65_M00.21, 5-378.65_M00.22, 5-378.65_M00.23, 5-378.65_M00.24, 5-378.65_M00.25, 5-378.65_M00.26, 5-378.65_M00.27, 5-378.65_M00.28, 5-378.65_M00.80, 5-378.65_M00.81, 5-378.65_M00.82, 5-378.65_M00.83, 5-378.65_M00.84, 5-378.65_M00.85, 5-378.65_M00.86, 5-378.65_M00.87, 5-378.65_M00.88, 5-378.65_M72.60, 5-378.65_M72.61, 5-378.65_M72.62, 5-378.65_M72.63, 5-378.65_M72.64, 5-378.65_M72.65, 5-378.65_M72.66, 5-378.65_M72.67, 5-378.65_M72.68, 5-378.65_M86.10, 5-378.65_M86.11, 5-378.65_M86.12, 5-378.65_M86.13, 5-378.65_M86.14, 5-378.65_M86.15, 5-378.65_M86.16, 5-378.65_M86.17, 5-378.65_M86.18, 5-378.65_M86.20, 5-378.65_M86.21, 5-378.65_M86.22, 5-378.65_M86.23, 5-378.65_M86.24, 5-378.65_M86.25, 5-378.65_M86.26, 5-378.65_M86.27, 5-378.65_M86.28, 5-378.65_M86.81, 5-378.65_M86.82, 5-378.65_M86.83, 5-378.65_M86.84, 5-378.65_M86.85, 5-378.65_M86.86, 5-378.65_M86.87, 5-378.65_M86.88, 5-378.65_M86.91, 5-378.65_M86.92, 5-378.65_M86.93, 5-378.65_M86.94, 5-378.65_M86.95, 5-378.65_M86.96, 5-378.65_M86.97, 5-378.65_M86.98, 5-378.65_M96.80, 5-378.65_T81.4, 5-378.65_T82.6, 5-378.65_T82.7, 5-378.65_T84.6, 5-378.67_I30.1, 5-378.67_I33.0, 5-378.67_I33.9, 5-378.67_I38, 5-378.67_I80.20, 5-378.67_I80.28, 5-378.67_I80.80, 5-378.67_I80.81, 5-378.67_I80.88, 5-378.67_J85.3, 5-378.67_J98.50, 5-378.67_L02.2, 5-378.67_L02.4, 5-378.67_L03.10, 5-378.67_L03.11, 5-378.67_L03.3, 5-378.67_M00.00, 5-378.67_M00.01, 5-378.67_M00.02, 5-378.67_M00.03, 5-378.67_M00.04, 5-378.67_M00.05, 5-378.67_M00.06, 5-378.67_M00.07, 5-378.67_M00.08, 5-378.67_M00.20, 5-378.67_M00.21, 5-378.67_M00.22, 5-378.67_M00.23, 5-378.67_M00.24, 5-378.67_M00.25, 5-378.67_M00.26, 5-378.67_M00.27, 5-378.67_M00.28, 5-378.67_M00.80, 5-378.67_M00.81, 5-378.67_M00.82, 5-378.67_M00.83, 5-378.67_M00.84, 5-378.67_M00.85, 5-378.67_M00.86, 5-378.67_M00.87, 5-378.67_M00.88, 5-378.67_M72.60, 5-378.67_M72.61, 5-378.67_M72.62, 5-378.67_M72.63, 5-378.67_M72.64, 5-378.67_M72.65, 5-378.67_M72.66, 5-378.67_M72.67, 5-378.67_M72.68, 5-378.67_M86.10, 5-378.67_M86.11, 5-378.67_M86.12, 5-378.67_M86.13, 5-378.67_M86.14, 5-378.67_M86.15, 5-378.67_M86.16, 5-378.67_M86.17, 5-378.67_M86.18, 5-378.67_M86.20, 5-378.67_M86.21, 5-378.67_M86.22, 5-378.67_M86.23, 5-378.67_M86.24,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.67_M86.25, 5-378.67_M86.26, 5-378.67_M86.27, 5-378.67_M86.28, 5-378.67_M86.81, 5-378.67_M86.82, 5-378.67_M86.83, 5-378.67_M86.84, 5-378.67_M86.85, 5-378.67_M86.86, 5-378.67_M86.87, 5-378.67_M86.88, 5-378.67_M86.91, 5-378.67_M86.92, 5-378.67_M86.93, 5-378.67_M86.94, 5-378.67_M86.95, 5-378.67_M86.96, 5-378.67_M86.97, 5-378.67_M86.98, 5-378.67_M96.80, 5-378.67_T81.4, 5-378.67_T82.6, 5-378.67_T82.7, 5-378.67_T84.6, 5-378.6a_I30.1, 5-378.6a_I33.0, 5-378.6a_I33.9, 5-378.6a_I38, 5-378.6a_I80.20, 5-378.6a_I80.28, 5-378.6a_I80.80, 5-378.6a_I80.81, 5-378.6a_I80.88, 5-378.6a_J85.3, 5-378.6a_J98.50, 5-378.6a_L02.2, 5-378.6a_L02.4, 5-378.6a_L03.10, 5-378.6a_L03.11, 5-378.6a_L03.3, 5-378.6a_M00.00, 5-378.6a_M00.01, 5-378.6a_M00.02, 5-378.6a_M00.03, 5-378.6a_M00.04, 5-378.6a_M00.05, 5-378.6a_M00.06, 5-378.6a_M00.07, 5-378.6a_M00.08, 5-378.6a_M00.20, 5-378.6a_M00.21, 5-378.6a_M00.22, 5-378.6a_M00.23, 5-378.6a_M00.24, 5-378.6a_M00.25, 5-378.6a_M00.26, 5-378.6a_M00.27, 5-378.6a_M00.28, 5-378.6a_M00.80, 5-378.6a_M00.81, 5-378.6a_M00.82, 5-378.6a_M00.83, 5-378.6a_M00.84, 5-378.6a_M00.85, 5-378.6a_M00.86, 5-378.6a_M00.87, 5-378.6a_M00.88, 5-378.6a_M72.60, 5-378.6a_M72.61, 5-378.6a_M72.62, 5-378.6a_M72.63, 5-378.6a_M72.64, 5-378.6a_M72.65, 5-378.6a_M72.66, 5-378.6a_M72.67, 5-378.6a_M72.68, 5-378.6a_M86.10, 5-378.6a_M86.11, 5-378.6a_M86.12, 5-378.6a_M86.13, 5-378.6a_M86.14, 5-378.6a_M86.15, 5-378.6a_M86.16, 5-378.6a_M86.17, 5-378.6a_M86.18, 5-378.6a_M86.20, 5-378.6a_M86.21, 5-378.6a_M86.22, 5-378.6a_M86.23, 5-378.6a_M86.24, 5-378.6a_M86.25, 5-378.6a_M86.26, 5-378.6a_M86.27, 5-378.6a_M86.28, 5-378.6a_M86.81, 5-378.6a_M86.82, 5-378.6a_M86.83, 5-378.6a_M86.84, 5-378.6a_M86.85, 5-378.6a_M86.86, 5-378.6a_M86.87, 5-378.6a_M86.88, 5-378.6a_M86.91, 5-378.6a_M86.92, 5-378.6a_M86.93, 5-378.6a_M86.94, 5-378.6a_M86.95, 5-378.6a_M86.96, 5-378.6a_M86.97, 5-378.6a_M86.98, 5-378.6a_M96.80, 5-378.6a_T81.4, 5-378.6a_T82.6, 5-378.6a_T82.7, 5-378.6a_T84.6, 5-378.6b_I30.1, 5-378.6b_I33.0, 5-378.6b_I33.9, 5-378.6b_I38, 5-378.6b_I80.20, 5-378.6b_I80.28, 5-378.6b_I80.80, 5-378.6b_I80.81, 5-378.6b_I80.88, 5-378.6b_J85.3, 5-378.6b_J98.50, 5-378.6b_L02.2, 5-378.6b_L02.4, 5-378.6b_L03.10, 5-378.6b_L03.11, 5-378.6b_L03.3, 5-378.6b_M00.00, 5-378.6b_M00.01, 5-378.6b_M00.02, 5-378.6b_M00.03, 5-378.6b_M00.04, 5-378.6b_M00.05, 5-378.6b_M00.06, 5-378.6b_M00.07, 5-378.6b_M00.08, 5-378.6b_M00.20, 5-378.6b_M00.21, 5-378.6b_M00.22, 5-378.6b_M00.23, 5-378.6b_M00.24, 5-378.6b_M00.25, 5-378.6b_M00.26, 5-378.6b_M00.27, 5-378.6b_M00.28, 5-378.6b_M00.80, 5-378.6b_M00.81, 5-378.6b_M00.82, 5-378.6b_M00.83, 5-378.6b_M00.84, 5-378.6b_M00.85, 5-378.6b_M00.86, 5-378.6b_M00.87, 5-378.6b_M00.88, 5-378.6b_M72.60, 5-378.6b_M72.61, 5-378.6b_M72.62, 5-378.6b_M72.63, 5-378.6b_M72.64, 5-378.6b_M72.65, 5-378.6b_M72.66, 5-378.6b_M72.67, 5-378.6b_M72.68, 5-378.6b_M86.10, 5-378.6b_M86.11, 5-378.6b_M86.12, 5-378.6b_M86.13, 5-378.6b_M86.14, 5-378.6b_M86.15, 5-378.6b_M86.16, 5-378.6b_M86.17, 5-378.6b_M86.18, 5-378.6b_M86.20, 5-378.6b_M86.21, 5-378.6b_M86.22, 5-378.6b_M86.23, 5-378.6b_M86.24, 5-378.6b_M86.25, 5-378.6b_M86.26, 5-378.6b_M86.27, 5-378.6b_M86.28, 5-378.6b_M86.81, 5-378.6b_M86.82, 5-378.6b_M86.83, 5-378.6b_M86.84, 5-378.6b_M86.85, 5-378.6b_M86.86, 5-378.6b_M86.87, 5-378.6b_M86.88, 5-378.6b_M86.91, 5-378.6b_M86.92, 5-378.6b_M86.93, 5-378.6b_M86.94, 5-378.6b_M86.95, 5-378.6b_M86.96, 5-378.6b_M86.97, 5-378.6b_M86.98,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.6b_M96.80, 5-378.6b_T81.4, 5-378.6b_T82.6, 5-378.6b_T82.7, 5-378.6b_T84.6, 5-378.6c_I30.1, 5-378.6c_I33.0, 5-378.6c_I33.9, 5-378.6c_I38, 5-378.6c_I80.20, 5-378.6c_I80.28, 5-378.6c_I80.80, 5-378.6c_I80.81, 5-378.6c_I80.88, 5-378.6c_J85.3, 5-378.6c_J98.50, 5-378.6c_L02.2, 5-378.6c_L02.4, 5-378.6c_L03.10, 5-378.6c_L03.11, 5-378.6c_L03.3, 5-378.6c_M00.00, 5-378.6c_M00.01, 5-378.6c_M00.02, 5-378.6c_M00.03, 5-378.6c_M00.04, 5-378.6c_M00.05, 5-378.6c_M00.06, 5-378.6c_M00.07, 5-378.6c_M00.08, 5-378.6c_M00.20, 5-378.6c_M00.21, 5-378.6c_M00.22, 5-378.6c_M00.23, 5-378.6c_M00.24, 5-378.6c_M00.25, 5-378.6c_M00.26, 5-378.6c_M00.27, 5-378.6c_M00.28, 5-378.6c_M00.80, 5-378.6c_M00.81, 5-378.6c_M00.82, 5-378.6c_M00.83, 5-378.6c_M00.84, 5-378.6c_M00.85, 5-378.6c_M00.86, 5-378.6c_M00.87, 5-378.6c_M00.88, 5-378.6c_M72.60, 5-378.6c_M72.61, 5-378.6c_M72.62, 5-378.6c_M72.63, 5-378.6c_M72.64, 5-378.6c_M72.65, 5-378.6c_M72.66, 5-378.6c_M72.67, 5-378.6c_M72.68, 5-378.6c_M86.10, 5-378.6c_M86.11, 5-378.6c_M86.12, 5-378.6c_M86.13, 5-378.6c_M86.14, 5-378.6c_M86.15, 5-378.6c_M86.16, 5-378.6c_M86.17, 5-378.6c_M86.18, 5-378.6c_M86.20, 5-378.6c_M86.21, 5-378.6c_M86.22, 5-378.6c_M86.23, 5-378.6c_M86.24, 5-378.6c_M86.25, 5-378.6c_M86.26, 5-378.6c_M86.27, 5-378.6c_M86.28, 5-378.6c_M86.81, 5-378.6c_M86.82, 5-378.6c_M86.83, 5-378.6c_M86.84, 5-378.6c_M86.85, 5-378.6c_M86.86, 5-378.6c_M86.87, 5-378.6c_M86.88, 5-378.6c_M86.91, 5-378.6c_M86.92, 5-378.6c_M86.93, 5-378.6c_M86.94, 5-378.6c_M86.95, 5-378.6c_M86.96, 5-378.6c_M86.97, 5-378.6c_M86.98, 5-378.6c_M96.80, 5-378.6c_T81.4, 5-378.6c_T82.6, 5-378.6c_T82.7, 5-378.6c_T84.6, 5-378.6d_I30.1, 5-378.6d_I33.0, 5-378.6d_I38, 5-378.6d_I80.20, 5-378.6d_I80.28, 5-378.6d_I80.80, 5-378.6d_I80.81, 5-378.6d_I80.88, 5-378.6d_J85.3, 5-378.6d_J98.50, 5-378.6d_L02.2, 5-378.6d_L02.4, 5-378.6d_L03.10, 5-378.6d_L03.11, 5-378.6d_L03.3, 5-378.6d_M00.00, 5-378.6d_M00.01, 5-378.6d_M00.02, 5-378.6d_M00.03, 5-378.6d_M00.04, 5-378.6d_M00.05, 5-378.6d_M00.06, 5-378.6d_M00.07, 5-378.6d_M00.08, 5-378.6d_M00.20, 5-378.6d_M00.21, 5-378.6d_M00.22, 5-378.6d_M00.23, 5-378.6d_M00.24, 5-378.6d_M00.25, 5-378.6d_M00.26, 5-378.6d_M00.27, 5-378.6d_M00.28, 5-378.6d_M00.80, 5-378.6d_M00.81, 5-378.6d_M00.82, 5-378.6d_M00.83, 5-378.6d_M00.84, 5-378.6d_M00.85, 5-378.6d_M00.86, 5-378.6d_M00.87, 5-378.6d_M00.88, 5-378.6d_M72.60, 5-378.6d_M72.61, 5-378.6d_M72.62, 5-378.6d_M72.63, 5-378.6d_M72.64, 5-378.6d_M72.65, 5-378.6d_M72.66, 5-378.6d_M72.67, 5-378.6d_M72.68, 5-378.6d_M86.10, 5-378.6d_M86.11, 5-378.6d_M86.12, 5-378.6d_M86.13, 5-378.6d_M86.14, 5-378.6d_M86.15, 5-378.6d_M86.16, 5-378.6d_M86.17, 5-378.6d_M86.18, 5-378.6d_M86.20, 5-378.6d_M86.21, 5-378.6d_M86.22, 5-378.6d_M86.23, 5-378.6d_M86.24, 5-378.6d_M86.25, 5-378.6d_M86.26, 5-378.6d_M86.27, 5-378.6d_M86.28, 5-378.6d_M86.81, 5-378.6d_M86.82, 5-378.6d_M86.83, 5-378.6d_M86.84, 5-378.6d_M86.85, 5-378.6d_M86.86, 5-378.6d_M86.87, 5-378.6d_M86.88, 5-378.6d_M86.91, 5-378.6d_M86.92, 5-378.6d_M86.93, 5-378.6d_M86.94, 5-378.6d_M86.95, 5-378.6d_M86.96, 5-378.6d_M86.97, 5-378.6d_M86.98, 5-378.6d_M96.80, 5-378.6d_T81.4, 5-378.6d_T82.6, 5-378.6d_T82.7, 5-378.6d_T84.6, 5-378.6e_I30.1, 5-378.6e_I33.0, 5-378.6e_I33.9, 5-378.6e_I38, 5-378.6e_I80.20, 5-378.6e_I80.28, 5-378.6e_I80.80, 5-378.6e_I80.81, 5-378.6e_I80.88, 5-378.6e_J85.3, 5-378.6e_J98.50, 5-378.6e_L02.2, 5-378.6e_L02.4, 5-378.6e_L03.10, 5-378.6e_L03.11, 5-378.6e_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.6e_M00.00, 5-378.6e_M00.01, 5-378.6e_M00.02, 5-378.6e_M00.03, 5-378.6e_M00.04, 5-378.6e_M00.05, 5-378.6e_M00.06, 5-378.6e_M00.07, 5-378.6e_M00.08, 5-378.6e_M00.20, 5-378.6e_M00.21, 5-378.6e_M00.22, 5-378.6e_M00.23, 5-378.6e_M00.24, 5-378.6e_M00.25, 5-378.6e_M00.26, 5-378.6e_M00.27, 5-378.6e_M00.28, 5-378.6e_M00.80, 5-378.6e_M00.81, 5-378.6e_M00.82, 5-378.6e_M00.83, 5-378.6e_M00.84, 5-378.6e_M00.85, 5-378.6e_M00.86, 5-378.6e_M00.87, 5-378.6e_M00.88, 5-378.6e_M72.60, 5-378.6e_M72.61, 5-378.6e_M72.62, 5-378.6e_M72.63, 5-378.6e_M72.64, 5-378.6e_M72.65, 5-378.6e_M72.66, 5-378.6e_M72.67, 5-378.6e_M72.68, 5-378.6e_M86.10, 5-378.6e_M86.11, 5-378.6e_M86.12, 5-378.6e_M86.13, 5-378.6e_M86.14, 5-378.6e_M86.15, 5-378.6e_M86.16, 5-378.6e_M86.17, 5-378.6e_M86.18, 5-378.6e_M86.20, 5-378.6e_M86.21, 5-378.6e_M86.22, 5-378.6e_M86.23, 5-378.6e_M86.24, 5-378.6e_M86.25, 5-378.6e_M86.26, 5-378.6e_M86.27, 5-378.6e_M86.28, 5-378.6e_M86.81, 5-378.6e_M86.82, 5-378.6e_M86.83, 5-378.6e_M86.84, 5-378.6e_M86.85, 5-378.6e_M86.86, 5-378.6e_M86.87, 5-378.6e_M86.88, 5-378.6e_M86.91, 5-378.6e_M86.92, 5-378.6e_M86.93, 5-378.6e_M86.94, 5-378.6e_M86.95, 5-378.6e_M86.96, 5-378.6e_M86.97, 5-378.6e_M86.98, 5-378.6e_M96.80, 5-378.6e_T81.4, 5-378.6e_T82.6, 5-378.6e_T82.7, 5-378.6e_T84.6, 5-378.6f_I30.1, 5-378.6f_I33.0, 5-378.6f_I33.9, 5-378.6f_I38, 5-378.6f_I80.20, 5-378.6f_I80.28, 5-378.6f_I80.80, 5-378.6f_I80.81, 5-378.6f_I80.88, 5-378.6f_J85.3, 5-378.6f_J98.50, 5-378.6f_L02.2, 5-378.6f_L02.4, 5-378.6f_L03.10, 5-378.6f_L03.11, 5-378.6f_L03.3, 5-378.6f_M00.00, 5-378.6f_M00.01, 5-378.6f_M00.02, 5-378.6f_M00.03, 5-378.6f_M00.04, 5-378.6f_M00.05, 5-378.6f_M00.06, 5-378.6f_M00.07, 5-378.6f_M00.08, 5-378.6f_M00.20, 5-378.6f_M00.21, 5-378.6f_M00.22, 5-378.6f_M00.23, 5-378.6f_M00.24, 5-378.6f_M00.26, 5-378.6f_M00.27, 5-378.6f_M00.28, 5-378.6f_M00.80, 5-378.6f_M00.81, 5-378.6f_M00.82, 5-378.6f_M00.83, 5-378.6f_M00.84, 5-378.6f_M00.85, 5-378.6f_M00.86, 5-378.6f_M00.87, 5-378.6f_M00.88, 5-378.6f_M72.60, 5-378.6f_M72.61, 5-378.6f_M72.62, 5-378.6f_M72.63, 5-378.6f_M72.64, 5-378.6f_M72.65, 5-378.6f_M72.66, 5-378.6f_M72.67, 5-378.6f_M72.68, 5-378.6f_M86.10, 5-378.6f_M86.11, 5-378.6f_M86.12, 5-378.6f_M86.13, 5-378.6f_M86.14, 5-378.6f_M86.15, 5-378.6f_M86.16, 5-378.6f_M86.17, 5-378.6f_M86.18, 5-378.6f_M86.20, 5-378.6f_M86.21, 5-378.6f_M86.22, 5-378.6f_M86.23, 5-378.6f_M86.24, 5-378.6f_M86.25, 5-378.6f_M86.26, 5-378.6f_M86.27, 5-378.6f_M86.28, 5-378.6f_M86.81, 5-378.6f_M86.82, 5-378.6f_M86.83, 5-378.6f_M86.84, 5-378.6f_M86.85, 5-378.6f_M86.86, 5-378.6f_M86.87, 5-378.6f_M86.88, 5-378.6f_M86.91, 5-378.6f_M86.92, 5-378.6f_M86.93, 5-378.6f_M86.94, 5-378.6f_M86.95, 5-378.6f_M86.96, 5-378.6f_M86.97, 5-378.6f_M86.98, 5-378.6f_M96.80, 5-378.6f_T81.4, 5-378.6f_T82.6, 5-378.6f_T82.7, 5-378.6f_T84.6, 5-378.6g_I30.1, 5-378.6g_I33.0, 5-378.6g_I33.9, 5-378.6g_I38, 5-378.6g_I80.20, 5-378.6g_I80.28, 5-378.6g_I80.80, 5-378.6g_I80.81, 5-378.6g_I80.88, 5-378.6g_J85.3, 5-378.6g_J98.50, 5-378.6g_L02.2, 5-378.6g_L02.4, 5-378.6g_L03.10, 5-378.6g_L03.11, 5-378.6g_L03.3, 5-378.6g_M00.00, 5-378.6g_M00.01, 5-378.6g_M00.02, 5-378.6g_M00.03, 5-378.6g_M00.04, 5-378.6g_M00.05, 5-378.6g_M00.06, 5-378.6g_M00.07, 5-378.6g_M00.08, 5-378.6g_M00.20, 5-378.6g_M00.21, 5-378.6g_M00.22, 5-378.6g_M00.23, 5-378.6g_M00.24, 5-378.6g_M00.25, 5-378.6g_M00.26, 5-378.6g_M00.27, 5-378.6g_M00.28, 5-378.6g_M00.80, 5-378.6g_M00.81, 5-378.6g_M00.82, 5-378.6g_M00.83, 5-378.6g_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.6g_M00.85, 5-378.6g_M00.86, 5-378.6g_M00.87, 5-378.6g_M00.88, 5-378.6g_M72.60, 5-378.6g_M72.61, 5-378.6g_M72.62, 5-378.6g_M72.63, 5-378.6g_M72.64, 5-378.6g_M72.65, 5-378.6g_M72.66, 5-378.6g_M72.67, 5-378.6g_M72.68, 5-378.6g_M86.10, 5-378.6g_M86.11, 5-378.6g_M86.12, 5-378.6g_M86.13, 5-378.6g_M86.14, 5-378.6g_M86.15, 5-378.6g_M86.16, 5-378.6g_M86.17, 5-378.6g_M86.18, 5-378.6g_M86.20, 5-378.6g_M86.21, 5-378.6g_M86.22, 5-378.6g_M86.23, 5-378.6g_M86.24, 5-378.6g_M86.25, 5-378.6g_M86.26, 5-378.6g_M86.27, 5-378.6g_M86.28, 5-378.6g_M86.81, 5-378.6g_M86.82, 5-378.6g_M86.83, 5-378.6g_M86.84, 5-378.6g_M86.85, 5-378.6g_M86.86, 5-378.6g_M86.87, 5-378.6g_M86.88, 5-378.6g_M86.91, 5-378.6g_M86.92, 5-378.6g_M86.93, 5-378.6g_M86.94, 5-378.6g_M86.95, 5-378.6g_M86.96, 5-378.6g_M86.97, 5-378.6g_M86.98, 5-378.6g_M96.80, 5-378.6g_T81.4, 5-378.6g_T82.6, 5-378.6g_T82.7, 5-378.6g_T84.6, 5-378.6x_I30.1, 5-378.6x_I33.0, 5-378.6x_I33.9, 5-378.6x_I38, 5-378.6x_I80.20, 5-378.6x_I80.28, 5-378.6x_I80.80, 5-378.6x_I80.81, 5-378.6x_I80.88, 5-378.6x_J85.3, 5-378.6x_J98.50, 5-378.6x_L02.2, 5-378.6x_L02.4, 5-378.6x_L03.10, 5-378.6x_L03.11, 5-378.6x_L03.3, 5-378.6x_M00.00, 5-378.6x_M00.01, 5-378.6x_M00.02, 5-378.6x_M00.03, 5-378.6x_M00.04, 5-378.6x_M00.05, 5-378.6x_M00.06, 5-378.6x_M00.07, 5-378.6x_M00.08, 5-378.6x_M00.20, 5-378.6x_M00.21, 5-378.6x_M00.22, 5-378.6x_M00.23, 5-378.6x_M00.24, 5-378.6x_M00.25, 5-378.6x_M00.26, 5-378.6x_M00.27, 5-378.6x_M00.28, 5-378.6x_M00.80, 5-378.6x_M00.81, 5-378.6x_M00.82, 5-378.6x_M00.83, 5-378.6x_M00.84, 5-378.6x_M00.85, 5-378.6x_M00.86, 5-378.6x_M00.87, 5-378.6x_M00.88, 5-378.6x_M72.60, 5-378.6x_M72.61, 5-378.6x_M72.62, 5-378.6x_M72.63, 5-378.6x_M72.64, 5-378.6x_M72.65, 5-378.6x_M72.66, 5-378.6x_M72.67, 5-378.6x_M72.68, 5-378.6x_M86.10, 5-378.6x_M86.11, 5-378.6x_M86.12, 5-378.6x_M86.13, 5-378.6x_M86.14, 5-378.6x_M86.15, 5-378.6x_M86.16, 5-378.6x_M86.17, 5-378.6x_M86.18, 5-378.6x_M86.20, 5-378.6x_M86.21, 5-378.6x_M86.22, 5-378.6x_M86.23, 5-378.6x_M86.24, 5-378.6x_M86.25, 5-378.6x_M86.26, 5-378.6x_M86.27, 5-378.6x_M86.28, 5-378.6x_M86.81, 5-378.6x_M86.82, 5-378.6x_M86.83, 5-378.6x_M86.84, 5-378.6x_M86.85, 5-378.6x_M86.86, 5-378.6x_M86.87, 5-378.6x_M86.88, 5-378.6x_M86.91, 5-378.6x_M86.92, 5-378.6x_M86.93, 5-378.6x_M86.94, 5-378.6x_M86.95, 5-378.6x_M86.96, 5-378.6x_M86.97, 5-378.6x_M86.98, 5-378.6x_M96.80, 5-378.6x_T81.4, 5-378.6x_T82.6, 5-378.6x_T82.7, 5-378.6x_T84.6, 5-378.70_I30.1, 5-378.70_I33.0, 5-378.70_I33.9, 5-378.70_I38, 5-378.70_I80.20, 5-378.70_I80.28, 5-378.70_I80.80, 5-378.70_I80.81, 5-378.70_I80.88, 5-378.70_J85.3, 5-378.70_J98.50, 5-378.70_L02.2, 5-378.70_L02.4, 5-378.70_L03.10, 5-378.70_L03.11, 5-378.70_L03.3, 5-378.70_M00.00, 5-378.70_M00.01, 5-378.70_M00.02, 5-378.70_M00.03, 5-378.70_M00.04, 5-378.70_M00.05, 5-378.70_M00.06, 5-378.70_M00.07, 5-378.70_M00.08, 5-378.70_M00.20, 5-378.70_M00.21, 5-378.70_M00.22, 5-378.70_M00.23, 5-378.70_M00.24, 5-378.70_M00.25, 5-378.70_M00.26, 5-378.70_M00.27, 5-378.70_M00.28, 5-378.70_M00.80, 5-378.70_M00.81, 5-378.70_M00.82, 5-378.70_M00.83, 5-378.70_M00.84, 5-378.70_M00.85, 5-378.70_M00.86, 5-378.70_M00.87, 5-378.70_M00.88, 5-378.70_M72.60, 5-378.70_M72.61, 5-378.70_M72.62, 5-378.70_M72.63, 5-378.70_M72.64, 5-378.70_M72.65, 5-378.70_M72.66, 5-378.70_M72.67, 5-378.70_M72.68, 5-378.70_M86.10, 5-378.70_M86.11, 5-378.70_M86.12, 5-378.70_M86.13, 5-378.70_M86.14, 5-378.70_M86.15, 5-378.70_M86.16, 5-378.70_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.70_M86.18, 5-378.70_M86.20, 5-378.70_M86.21, 5-378.70_M86.22, 5-378.70_M86.23, 5-378.70_M86.24, 5-378.70_M86.25, 5-378.70_M86.26, 5-378.70_M86.27, 5-378.70_M86.28, 5-378.70_M86.81, 5-378.70_M86.82, 5-378.70_M86.83, 5-378.70_M86.84, 5-378.70_M86.85, 5-378.70_M86.86, 5-378.70_M86.87, 5-378.70_M86.88, 5-378.70_M86.91, 5-378.70_M86.92, 5-378.70_M86.93, 5-378.70_M86.94, 5-378.70_M86.95, 5-378.70_M86.96, 5-378.70_M86.97, 5-378.70_M86.98, 5-378.70_M96.80, 5-378.70_T81.4, 5-378.70_T82.6, 5-378.70_T82.7, 5-378.70_T84.6, 5-378.71_I30.1, 5-378.71_I33.0, 5-378.71_I33.9, 5-378.71_I38, 5-378.71_I80.20, 5-378.71_I80.28, 5-378.71_I80.80, 5-378.71_I80.81, 5-378.71_I80.88, 5-378.71_J85.3, 5-378.71_J98.50, 5-378.71_L02.2, 5-378.71_L02.4, 5-378.71_L03.10, 5-378.71_L03.11, 5-378.71_L03.3, 5-378.71_M00.00, 5-378.71_M00.01, 5-378.71_M00.02, 5-378.71_M00.03, 5-378.71_M00.04, 5-378.71_M00.05, 5-378.71_M00.06, 5-378.71_M00.07, 5-378.71_M00.08, 5-378.71_M00.20, 5-378.71_M00.21, 5-378.71_M00.22, 5-378.71_M00.23, 5-378.71_M00.24, 5-378.71_M00.25, 5-378.71_M00.26, 5-378.71_M00.27, 5-378.71_M00.28, 5-378.71_M00.80, 5-378.71_M00.81, 5-378.71_M00.82, 5-378.71_M00.83, 5-378.71_M00.84, 5-378.71_M00.85, 5-378.71_M00.86, 5-378.71_M00.87, 5-378.71_M00.88, 5-378.71_M72.60, 5-378.71_M72.61, 5-378.71_M72.62, 5-378.71_M72.63, 5-378.71_M72.64, 5-378.71_M72.65, 5-378.71_M72.66, 5-378.71_M72.67, 5-378.71_M72.68, 5-378.71_M86.10, 5-378.71_M86.11, 5-378.71_M86.12, 5-378.71_M86.13, 5-378.71_M86.14, 5-378.71_M86.15, 5-378.71_M86.16, 5-378.71_M86.17, 5-378.71_M86.18, 5-378.71_M86.20, 5-378.71_M86.21, 5-378.71_M86.22, 5-378.71_M86.23, 5-378.71_M86.24, 5-378.71_M86.25, 5-378.71_M86.26, 5-378.71_M86.27, 5-378.71_M86.28, 5-378.71_M86.81, 5-378.71_M86.82, 5-378.71_M86.83, 5-378.71_M86.84, 5-378.71_M86.85, 5-378.71_M86.86, 5-378.71_M86.87, 5-378.71_M86.88, 5-378.71_M86.91, 5-378.71_M86.92, 5-378.71_M86.93, 5-378.71_M86.94, 5-378.71_M86.95, 5-378.71_M86.96, 5-378.71_M86.97, 5-378.71_M86.98, 5-378.71_M96.80, 5-378.71_T81.4, 5-378.71_T82.6, 5-378.71_T82.7, 5-378.71_T84.6, 5-378.72_I30.1, 5-378.72_I33.0, 5-378.72_I33.9, 5-378.72_I38, 5-378.72_I80.20, 5-378.72_I80.28, 5-378.72_I80.80, 5-378.72_I80.81, 5-378.72_I80.88, 5-378.72_J85.3, 5-378.72_J98.50, 5-378.72_L02.2, 5-378.72_L02.4, 5-378.72_L03.10, 5-378.72_L03.11, 5-378.72_L03.3, 5-378.72_M00.00, 5-378.72_M00.01, 5-378.72_M00.02, 5-378.72_M00.03, 5-378.72_M00.04, 5-378.72_M00.05, 5-378.72_M00.06, 5-378.72_M00.07, 5-378.72_M00.08, 5-378.72_M00.20, 5-378.72_M00.21, 5-378.72_M00.22, 5-378.72_M00.23, 5-378.72_M00.24, 5-378.72_M00.25, 5-378.72_M00.26, 5-378.72_M00.27, 5-378.72_M00.28, 5-378.72_M00.80, 5-378.72_M00.81, 5-378.72_M00.82, 5-378.72_M00.83, 5-378.72_M00.84, 5-378.72_M00.85, 5-378.72_M00.86, 5-378.72_M00.87, 5-378.72_M00.88, 5-378.72_M72.60, 5-378.72_M72.61, 5-378.72_M72.62, 5-378.72_M72.63, 5-378.72_M72.64, 5-378.72_M72.65, 5-378.72_M72.66, 5-378.72_M72.67, 5-378.72_M72.68, 5-378.72_M86.10, 5-378.72_M86.11, 5-378.72_M86.12, 5-378.72_M86.13, 5-378.72_M86.14, 5-378.72_M86.15, 5-378.72_M86.16, 5-378.72_M86.17, 5-378.72_M86.18, 5-378.72_M86.20, 5-378.72_M86.21, 5-378.72_M86.22, 5-378.72_M86.23, 5-378.72_M86.24, 5-378.72_M86.25, 5-378.72_M86.26, 5-378.72_M86.27, 5-378.72_M86.28, 5-378.72_M86.81, 5-378.72_M86.82, 5-378.72_M86.83, 5-378.72_M86.84, 5-378.72_M86.85, 5-378.72_M86.86, 5-378.72_M86.87, 5-378.72_M86.88, 5-378.72_M86.91, 5-378.72_M86.92, 5-378.72_M86.93, 5-378.72_M86.94, 5-378.72_M86.95, 5-378.72_M86.96, 5-378.72_M86.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.72_M86.98, 5-378.72_M96.80, 5-378.72_T81.4, 5-378.72_T82.6, 5-378.72_T82.7, 5-378.75_I30.1, 5-378.75_I33.0, 5-378.75_I33.9, 5-378.75_I38, 5-378.75_I80.20, 5-378.75_I80.28, 5-378.75_I80.80, 5-378.75_I80.81, 5-378.75_I80.88, 5-378.75_J85.3, 5-378.75_J98.50, 5-378.75_L02.2, 5-378.75_L02.4, 5-378.75_L03.10, 5-378.75_L03.11, 5-378.75_L03.3, 5-378.75_M00.00, 5-378.75_M00.01, 5-378.75_M00.02, 5-378.75_M00.03, 5-378.75_M00.04, 5-378.75_M00.05, 5-378.75_M00.06, 5-378.75_M00.07, 5-378.75_M00.08, 5-378.75_M00.20, 5-378.75_M00.21, 5-378.75_M00.22, 5-378.75_M00.23, 5-378.75_M00.24, 5-378.75_M00.25, 5-378.75_M00.26, 5-378.75_M00.27, 5-378.75_M00.28, 5-378.75_M00.80, 5-378.75_M00.81, 5-378.75_M00.82, 5-378.75_M00.83, 5-378.75_M00.84, 5-378.75_M00.85, 5-378.75_M00.86, 5-378.75_M00.87, 5-378.75_M00.88, 5-378.75_M72.60, 5-378.75_M72.61, 5-378.75_M72.62, 5-378.75_M72.63, 5-378.75_M72.64, 5-378.75_M72.65, 5-378.75_M72.66, 5-378.75_M72.67, 5-378.75_M72.68, 5-378.75_M86.10, 5-378.75_M86.11, 5-378.75_M86.12, 5-378.75_M86.13, 5-378.75_M86.14, 5-378.75_M86.15, 5-378.75_M86.16, 5-378.75_M86.17, 5-378.75_M86.18, 5-378.75_M86.20, 5-378.75_M86.21, 5-378.75_M86.22, 5-378.75_M86.23, 5-378.75_M86.24, 5-378.75_M86.25, 5-378.75_M86.26, 5-378.75_M86.27, 5-378.75_M86.28, 5-378.75_M86.81, 5-378.75_M86.82, 5-378.75_M86.83, 5-378.75_M86.84, 5-378.75_M86.85, 5-378.75_M86.86, 5-378.75_M86.87, 5-378.75_M86.88, 5-378.75_M86.91, 5-378.75_M86.92, 5-378.75_M86.93, 5-378.75_M86.94, 5-378.75_M86.95, 5-378.75_M86.96, 5-378.75_M86.97, 5-378.75_M86.98, 5-378.75_M96.80, 5-378.75_T81.4, 5-378.75_T82.6, 5-378.75_T82.7, 5-378.75_T84.6, 5-378.7a_I30.1, 5-378.7a_I33.0, 5-378.7a_I33.9, 5-378.7a_I38, 5-378.7a_I80.20, 5-378.7a_I80.28, 5-378.7a_I80.80, 5-378.7a_I80.81, 5-378.7a_I80.88, 5-378.7a_J85.3, 5-378.7a_J98.50, 5-378.7a_L02.2, 5-378.7a_L02.4, 5-378.7a_L03.10, 5-378.7a_L03.11, 5-378.7a_L03.3, 5-378.7a_M00.00, 5-378.7a_M00.01, 5-378.7a_M00.02, 5-378.7a_M00.03, 5-378.7a_M00.04, 5-378.7a_M00.05, 5-378.7a_M00.06, 5-378.7a_M00.07, 5-378.7a_M00.08, 5-378.7a_M00.20, 5-378.7a_M00.21, 5-378.7a_M00.22, 5-378.7a_M00.23, 5-378.7a_M00.24, 5-378.7a_M00.25, 5-378.7a_M00.26, 5-378.7a_M00.27, 5-378.7a_M00.28, 5-378.7a_M00.80, 5-378.7a_M00.81, 5-378.7a_M00.82, 5-378.7a_M00.83, 5-378.7a_M00.84, 5-378.7a_M00.85, 5-378.7a_M00.86, 5-378.7a_M00.87, 5-378.7a_M00.88, 5-378.7a_M72.60, 5-378.7a_M72.61, 5-378.7a_M72.62, 5-378.7a_M72.63, 5-378.7a_M72.64, 5-378.7a_M72.65, 5-378.7a_M72.66, 5-378.7a_M72.67, 5-378.7a_M72.68, 5-378.7a_M86.10, 5-378.7a_M86.11, 5-378.7a_M86.12, 5-378.7a_M86.13, 5-378.7a_M86.14, 5-378.7a_M86.15, 5-378.7a_M86.16, 5-378.7a_M86.17, 5-378.7a_M86.18, 5-378.7a_M86.20, 5-378.7a_M86.21, 5-378.7a_M86.22, 5-378.7a_M86.23, 5-378.7a_M86.24, 5-378.7a_M86.25, 5-378.7a_M86.26, 5-378.7a_M86.27, 5-378.7a_M86.28, 5-378.7a_M86.81, 5-378.7a_M86.82, 5-378.7a_M86.83, 5-378.7a_M86.84, 5-378.7a_M86.85, 5-378.7a_M86.86, 5-378.7a_M86.87, 5-378.7a_M86.88, 5-378.7a_M86.91, 5-378.7a_M86.92, 5-378.7a_M86.93, 5-378.7a_M86.94, 5-378.7a_M86.95, 5-378.7a_M86.96, 5-378.7a_M86.97, 5-378.7a_M86.98, 5-378.7a_M96.80, 5-378.7a_T81.4, 5-378.7a_T82.6, 5-378.7a_T82.7, 5-378.7a_T84.6, 5-378.7b_I30.1, 5-378.7b_I33.0, 5-378.7b_I33.9, 5-378.7b_I38, 5-378.7b_I80.20, 5-378.7b_I80.28, 5-378.7b_I80.80, 5-378.7b_I80.81, 5-378.7b_I80.88, 5-378.7b_J85.3, 5-378.7b_J98.50, 5-378.7b_L02.2, 5-378.7b_L02.4, 5-378.7b_L03.10, 5-378.7b_L03.11, 5-378.7b_L03.3, 5-378.7b_M00.00, 5-378.7b_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.7b_M00.02, 5-378.7b_M00.03, 5-378.7b_M00.04, 5-378.7b_M00.05, 5-378.7b_M00.06, 5-378.7b_M00.07, 5-378.7b_M00.08, 5-378.7b_M00.20, 5-378.7b_M00.21, 5-378.7b_M00.22, 5-378.7b_M00.23, 5-378.7b_M00.24, 5-378.7b_M00.25, 5-378.7b_M00.26, 5-378.7b_M00.27, 5-378.7b_M00.28, 5-378.7b_M00.80, 5-378.7b_M00.81, 5-378.7b_M00.82, 5-378.7b_M00.83, 5-378.7b_M00.84, 5-378.7b_M00.85, 5-378.7b_M00.86, 5-378.7b_M00.87, 5-378.7b_M00.88, 5-378.7b_M72.60, 5-378.7b_M72.61, 5-378.7b_M72.62, 5-378.7b_M72.63, 5-378.7b_M72.64, 5-378.7b_M72.65, 5-378.7b_M72.66, 5-378.7b_M72.67, 5-378.7b_M72.68, 5-378.7b_M86.10, 5-378.7b_M86.11, 5-378.7b_M86.12, 5-378.7b_M86.13, 5-378.7b_M86.14, 5-378.7b_M86.15, 5-378.7b_M86.16, 5-378.7b_M86.17, 5-378.7b_M86.18, 5-378.7b_M86.20, 5-378.7b_M86.21, 5-378.7b_M86.22, 5-378.7b_M86.23, 5-378.7b_M86.24, 5-378.7b_M86.25, 5-378.7b_M86.26, 5-378.7b_M86.27, 5-378.7b_M86.28, 5-378.7b_M86.81, 5-378.7b_M86.82, 5-378.7b_M86.83, 5-378.7b_M86.84, 5-378.7b_M86.85, 5-378.7b_M86.86, 5-378.7b_M86.87, 5-378.7b_M86.88, 5-378.7b_M86.91, 5-378.7b_M86.92, 5-378.7b_M86.93, 5-378.7b_M86.94, 5-378.7b_M86.95, 5-378.7b_M86.96, 5-378.7b_M86.97, 5-378.7b_M86.98, 5-378.7b_M96.80, 5-378.7b_T81.4, 5-378.7b_T82.6, 5-378.7b_T82.7, 5-378.7b_T84.6, 5-378.7c_I30.1, 5-378.7c_I33.0, 5-378.7c_I33.9, 5-378.7c_I38, 5-378.7c_I80.20, 5-378.7c_I80.28, 5-378.7c_I80.80, 5-378.7c_I80.81, 5-378.7c_I80.88, 5-378.7c_J85.3, 5-378.7c_J98.50, 5-378.7c_L02.2, 5-378.7c_L02.4, 5-378.7c_L03.10, 5-378.7c_L03.11, 5-378.7c_L03.3, 5-378.7c_M00.00, 5-378.7c_M00.01, 5-378.7c_M00.02, 5-378.7c_M00.03, 5-378.7c_M00.04, 5-378.7c_M00.05, 5-378.7c_M00.06, 5-378.7c_M00.07, 5-378.7c_M00.08, 5-378.7c_M00.20, 5-378.7c_M00.21, 5-378.7c_M00.22, 5-378.7c_M00.23, 5-378.7c_M00.24, 5-378.7c_M00.25, 5-378.7c_M00.26, 5-378.7c_M00.27, 5-378.7c_M00.28, 5-378.7c_M00.80, 5-378.7c_M00.81, 5-378.7c_M00.82, 5-378.7c_M00.83, 5-378.7c_M00.84, 5-378.7c_M00.85, 5-378.7c_M00.86, 5-378.7c_M00.87, 5-378.7c_M00.88, 5-378.7c_M72.60, 5-378.7c_M72.61, 5-378.7c_M72.62, 5-378.7c_M72.63, 5-378.7c_M72.64, 5-378.7c_M72.65, 5-378.7c_M72.66, 5-378.7c_M72.67, 5-378.7c_M72.68, 5-378.7c_M86.10, 5-378.7c_M86.11, 5-378.7c_M86.12, 5-378.7c_M86.13, 5-378.7c_M86.14, 5-378.7c_M86.15, 5-378.7c_M86.16, 5-378.7c_M86.17, 5-378.7c_M86.18, 5-378.7c_M86.20, 5-378.7c_M86.21, 5-378.7c_M86.22, 5-378.7c_M86.23, 5-378.7c_M86.24, 5-378.7c_M86.25, 5-378.7c_M86.26, 5-378.7c_M86.27, 5-378.7c_M86.28, 5-378.7c_M86.81, 5-378.7c_M86.82, 5-378.7c_M86.83, 5-378.7c_M86.84, 5-378.7c_M86.85, 5-378.7c_M86.86, 5-378.7c_M86.87, 5-378.7c_M86.88, 5-378.7c_M86.91, 5-378.7c_M86.92, 5-378.7c_M86.93, 5-378.7c_M86.94, 5-378.7c_M86.95, 5-378.7c_M86.96, 5-378.7c_M86.97, 5-378.7c_M86.98, 5-378.7c_M96.80, 5-378.7c_T81.4, 5-378.7c_T82.6, 5-378.7c_T82.7, 5-378.7c_T84.6, 5-378.7d_I30.1, 5-378.7d_I33.0, 5-378.7d_I33.9, 5-378.7d_I38, 5-378.7d_I80.20, 5-378.7d_I80.28, 5-378.7d_I80.80, 5-378.7d_I80.81, 5-378.7d_I80.88, 5-378.7d_J85.3, 5-378.7d_J98.50, 5-378.7d_L02.2, 5-378.7d_L02.4, 5-378.7d_L03.10, 5-378.7d_L03.11, 5-378.7d_L03.3, 5-378.7d_M00.00, 5-378.7d_M00.01, 5-378.7d_M00.02, 5-378.7d_M00.03, 5-378.7d_M00.04, 5-378.7d_M00.05, 5-378.7d_M00.06, 5-378.7d_M00.07, 5-378.7d_M00.08, 5-378.7d_M00.20, 5-378.7d_M00.21, 5-378.7d_M00.22, 5-378.7d_M00.23, 5-378.7d_M00.24, 5-378.7d_M00.25, 5-378.7d_M00.26, 5-378.7d_M00.27, 5-378.7d_M00.28, 5-378.7d_M00.80, 5-378.7d_M00.81, 5-378.7d_M00.82, 5-378.7d_M00.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7d_M00.84, 5-378.7d_M00.85, 5-378.7d_M00.86, 5-378.7d_M00.87, 5-378.7d_M00.88, 5-378.7d_M72.60, 5-378.7d_M72.61, 5-378.7d_M72.62, 5-378.7d_M72.63, 5-378.7d_M72.64, 5-378.7d_M72.65, 5-378.7d_M72.66, 5-378.7d_M72.67, 5-378.7d_M72.68, 5-378.7d_M86.10, 5-378.7d_M86.11, 5-378.7d_M86.12, 5-378.7d_M86.13, 5-378.7d_M86.14, 5-378.7d_M86.15, 5-378.7d_M86.16, 5-378.7d_M86.17, 5-378.7d_M86.18, 5-378.7d_M86.20, 5-378.7d_M86.21, 5-378.7d_M86.22, 5-378.7d_M86.23, 5-378.7d_M86.24, 5-378.7d_M86.25, 5-378.7d_M86.26, 5-378.7d_M86.27, 5-378.7d_M86.28, 5-378.7d_M86.81, 5-378.7d_M86.82, 5-378.7d_M86.83, 5-378.7d_M86.84, 5-378.7d_M86.85, 5-378.7d_M86.86, 5-378.7d_M86.87, 5-378.7d_M86.88, 5-378.7d_M86.91, 5-378.7d_M86.92, 5-378.7d_M86.93, 5-378.7d_M86.94, 5-378.7d_M86.95, 5-378.7d_M86.96, 5-378.7d_M86.97, 5-378.7d_M86.98, 5-378.7d_M96.80, 5-378.7d_T81.4, 5-378.7d_T82.6, 5-378.7d_T82.7, 5-378.7d_T84.6, 5-378.7e_I30.1, 5-378.7e_I33.0, 5-378.7e_I33.9, 5-378.7e_I38, 5-378.7e_I80.20, 5-378.7e_I80.28, 5-378.7e_I80.80, 5-378.7e_I80.81, 5-378.7e_I80.88, 5-378.7e_J85.3, 5-378.7e_J98.50, 5-378.7e_L02.2, 5-378.7e_L02.4, 5-378.7e_L03.10, 5-378.7e_L03.11, 5-378.7e_L03.3, 5-378.7e_M00.00, 5-378.7e_M00.01, 5-378.7e_M00.02, 5-378.7e_M00.03, 5-378.7e_M00.04, 5-378.7e_M00.05, 5-378.7e_M00.06, 5-378.7e_M00.07, 5-378.7e_M00.08, 5-378.7e_M00.20, 5-378.7e_M00.21, 5-378.7e_M00.22, 5-378.7e_M00.23, 5-378.7e_M00.24, 5-378.7e_M00.25, 5-378.7e_M00.26, 5-378.7e_M00.27, 5-378.7e_M00.28, 5-378.7e_M00.80, 5-378.7e_M00.81, 5-378.7e_M00.82, 5-378.7e_M00.83, 5-378.7e_M00.84, 5-378.7e_M00.85, 5-378.7e_M00.86, 5-378.7e_M00.87, 5-378.7e_M00.88, 5-378.7e_M72.60, 5-378.7e_M72.61, 5-378.7e_M72.62, 5-378.7e_M72.63, 5-378.7e_M72.64, 5-378.7e_M72.65, 5-378.7e_M72.66, 5-378.7e_M72.67, 5-378.7e_M72.68, 5-378.7e_M86.10, 5-378.7e_M86.11, 5-378.7e_M86.12, 5-378.7e_M86.13, 5-378.7e_M86.14, 5-378.7e_M86.15, 5-378.7e_M86.16, 5-378.7e_M86.17, 5-378.7e_M86.18, 5-378.7e_M86.20, 5-378.7e_M86.21, 5-378.7e_M86.22, 5-378.7e_M86.23, 5-378.7e_M86.24, 5-378.7e_M86.25, 5-378.7e_M86.26, 5-378.7e_M86.27, 5-378.7e_M86.28, 5-378.7e_M86.81, 5-378.7e_M86.82, 5-378.7e_M86.83, 5-378.7e_M86.84, 5-378.7e_M86.85, 5-378.7e_M86.86, 5-378.7e_M86.87, 5-378.7e_M86.88, 5-378.7e_M86.91, 5-378.7e_M86.92, 5-378.7e_M86.93, 5-378.7e_M86.94, 5-378.7e_M86.95, 5-378.7e_M86.96, 5-378.7e_M86.97, 5-378.7e_M86.98, 5-378.7e_M96.80, 5-378.7e_T81.4, 5-378.7e_T82.6, 5-378.7e_T82.7, 5-378.7e_T84.6, 5-378.7f_I30.1, 5-378.7f_I33.0, 5-378.7f_I33.9, 5-378.7f_I38, 5-378.7f_I80.20, 5-378.7f_I80.28, 5-378.7f_I80.80, 5-378.7f_I80.81, 5-378.7f_I80.88, 5-378.7f_J85.3, 5-378.7f_J98.50, 5-378.7f_L02.2, 5-378.7f_L02.4, 5-378.7f_L03.10, 5-378.7f_L03.11, 5-378.7f_L03.3, 5-378.7f_M00.00, 5-378.7f_M00.01, 5-378.7f_M00.02, 5-378.7f_M00.03, 5-378.7f_M00.04, 5-378.7f_M00.05, 5-378.7f_M00.06, 5-378.7f_M00.07, 5-378.7f_M00.08, 5-378.7f_M00.20, 5-378.7f_M00.21, 5-378.7f_M00.22, 5-378.7f_M00.23, 5-378.7f_M00.24, 5-378.7f_M00.25, 5-378.7f_M00.26, 5-378.7f_M00.27, 5-378.7f_M00.28, 5-378.7f_M00.80, 5-378.7f_M00.81, 5-378.7f_M00.82, 5-378.7f_M00.83, 5-378.7f_M00.84, 5-378.7f_M00.85, 5-378.7f_M00.86, 5-378.7f_M00.87, 5-378.7f_M00.88, 5-378.7f_M72.60, 5-378.7f_M72.61, 5-378.7f_M72.62, 5-378.7f_M72.63, 5-378.7f_M72.64, 5-378.7f_M72.65, 5-378.7f_M72.66, 5-378.7f_M72.67, 5-378.7f_M72.68, 5-378.7f_M86.10, 5-378.7f_M86.11, 5-378.7f_M86.12, 5-378.7f_M86.13, 5-378.7f_M86.14, 5-378.7f_M86.15, 5-378.7f_M86.16, 5-378.7f_M86.17, 5-378.7f_M86.18, 5-378.7f_M86.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.7f_M86.21, 5-378.7f_M86.22, 5-378.7f_M86.23, 5-378.7f_M86.24, 5-378.7f_M86.25, 5-378.7f_M86.26, 5-378.7f_M86.27, 5-378.7f_M86.28, 5-378.7f_M86.81, 5-378.7f_M86.82, 5-378.7f_M86.83, 5-378.7f_M86.84, 5-378.7f_M86.85, 5-378.7f_M86.86, 5-378.7f_M86.87, 5-378.7f_M86.88, 5-378.7f_M86.91, 5-378.7f_M86.92, 5-378.7f_M86.93, 5-378.7f_M86.94, 5-378.7f_M86.95, 5-378.7f_M86.96, 5-378.7f_M86.97, 5-378.7f_M86.98, 5-378.7f_M96.80, 5-378.7f_T81.4, 5-378.7f_T82.6, 5-378.7f_T82.7, 5-378.7g_I30.1, 5-378.7g_I33.0, 5-378.7g_I33.9, 5-378.7g_I38, 5-378.7g_I80.20, 5-378.7g_I80.28, 5-378.7g_I80.80, 5-378.7g_I80.81, 5-378.7g_I80.88, 5-378.7g_J85.3, 5-378.7g_J98.50, 5-378.7g_L02.2, 5-378.7g_L02.4, 5-378.7g_L03.10, 5-378.7g_L03.11, 5-378.7g_L03.3, 5-378.7g_M00.00, 5-378.7g_M00.01, 5-378.7g_M00.02, 5-378.7g_M00.03, 5-378.7g_M00.04, 5-378.7g_M00.05, 5-378.7g_M00.06, 5-378.7g_M00.07, 5-378.7g_M00.08, 5-378.7g_M00.20, 5-378.7g_M00.21, 5-378.7g_M00.22, 5-378.7g_M00.23, 5-378.7g_M00.24, 5-378.7g_M00.25, 5-378.7g_M00.26, 5-378.7g_M00.27, 5-378.7g_M00.28, 5-378.7g_M00.80, 5-378.7g_M00.81, 5-378.7g_M00.82, 5-378.7g_M00.83, 5-378.7g_M00.84, 5-378.7g_M00.85, 5-378.7g_M00.86, 5-378.7g_M00.87, 5-378.7g_M00.88, 5-378.7g_M72.60, 5-378.7g_M72.61, 5-378.7g_M72.62, 5-378.7g_M72.63, 5-378.7g_M72.64, 5-378.7g_M72.65, 5-378.7g_M72.66, 5-378.7g_M72.67, 5-378.7g_M72.68, 5-378.7g_M86.10, 5-378.7g_M86.11, 5-378.7g_M86.12, 5-378.7g_M86.13, 5-378.7g_M86.14, 5-378.7g_M86.15, 5-378.7g_M86.16, 5-378.7g_M86.17, 5-378.7g_M86.18, 5-378.7g_M86.20, 5-378.7g_M86.21, 5-378.7g_M86.22, 5-378.7g_M86.23, 5-378.7g_M86.24, 5-378.7g_M86.25, 5-378.7g_M86.26, 5-378.7g_M86.27, 5-378.7g_M86.28, 5-378.7g_M86.81, 5-378.7g_M86.82, 5-378.7g_M86.83, 5-378.7g_M86.84, 5-378.7g_M86.85, 5-378.7g_M86.86, 5-378.7g_M86.87, 5-378.7g_M86.88, 5-378.7g_M86.91, 5-378.7g_M86.92, 5-378.7g_M86.93, 5-378.7g_M86.94, 5-378.7g_M86.95, 5-378.7g_M86.96, 5-378.7g_M86.97, 5-378.7g_M86.98, 5-378.7g_M96.80, 5-378.7g_T81.4, 5-378.7g_T82.6, 5-378.7g_T82.7, 5-378.7g_T84.6, 5-378.7j_I30.1, 5-378.7j_I33.0, 5-378.7j_I33.9, 5-378.7j_I38, 5-378.7j_I80.20, 5-378.7j_I80.28, 5-378.7j_I80.80, 5-378.7j_I80.81, 5-378.7j_I80.88, 5-378.7j_J85.3, 5-378.7j_J98.50, 5-378.7j_L02.2, 5-378.7j_L02.4, 5-378.7j_L03.10, 5-378.7j_L03.11, 5-378.7j_L03.3, 5-378.7j_M00.00, 5-378.7j_M00.01, 5-378.7j_M00.02, 5-378.7j_M00.03, 5-378.7j_M00.04, 5-378.7j_M00.05, 5-378.7j_M00.06, 5-378.7j_M00.07, 5-378.7j_M00.08, 5-378.7j_M00.20, 5-378.7j_M00.21, 5-378.7j_M00.22, 5-378.7j_M00.23, 5-378.7j_M00.24, 5-378.7j_M00.25, 5-378.7j_M00.26, 5-378.7j_M00.27, 5-378.7j_M00.28, 5-378.7j_M00.80, 5-378.7j_M00.81, 5-378.7j_M00.82, 5-378.7j_M00.83, 5-378.7j_M00.84, 5-378.7j_M00.85, 5-378.7j_M00.86, 5-378.7j_M00.87, 5-378.7j_M00.88, 5-378.7j_M72.60, 5-378.7j_M72.61, 5-378.7j_M72.62, 5-378.7j_M72.63, 5-378.7j_M72.64, 5-378.7j_M72.65, 5-378.7j_M72.66, 5-378.7j_M72.67, 5-378.7j_M72.68, 5-378.7j_M86.10, 5-378.7j_M86.11, 5-378.7j_M86.12, 5-378.7j_M86.13, 5-378.7j_M86.14, 5-378.7j_M86.15, 5-378.7j_M86.16, 5-378.7j_M86.17, 5-378.7j_M86.18, 5-378.7j_M86.20, 5-378.7j_M86.21, 5-378.7j_M86.22, 5-378.7j_M86.23, 5-378.7j_M86.24, 5-378.7j_M86.25, 5-378.7j_M86.26, 5-378.7j_M86.27, 5-378.7j_M86.28, 5-378.7j_M86.81, 5-378.7j_M86.82, 5-378.7j_M86.83, 5-378.7j_M86.84, 5-378.7j_M86.85, 5-378.7j_M86.86, 5-378.7j_M86.87, 5-378.7j_M86.88, 5-378.7j_M86.91, 5-378.7j_M86.92, 5-378.7j_M86.93, 5-378.7j_M86.94, 5-378.7j_M86.95, 5-378.7j_M86.96, 5-378.7j_M86.97, 5-378.7j_M86.98, 5-378.7j_M96.80, 5-378.7j_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.7j_T82.6, 5-378.7j_T82.7, 5-378.7j_T84.6, 5-378.7x_I30.1, 5-378.7x_I33.0, 5-378.7x_I33.9, 5-378.7x_I38, 5-378.7x_I80.20, 5-378.7x_I80.28, 5-378.7x_I80.80, 5-378.7x_I80.81, 5-378.7x_I80.88, 5-378.7x_J85.3, 5-378.7x_J98.50, 5-378.7x_L02.2, 5-378.7x_L02.4, 5-378.7x_L03.10, 5-378.7x_L03.11, 5-378.7x_L03.3, 5-378.7x_M00.00, 5-378.7x_M00.01, 5-378.7x_M00.02, 5-378.7x_M00.03, 5-378.7x_M00.04, 5-378.7x_M00.05, 5-378.7x_M00.06, 5-378.7x_M00.07, 5-378.7x_M00.08, 5-378.7x_M00.20, 5-378.7x_M00.21, 5-378.7x_M00.22, 5-378.7x_M00.23, 5-378.7x_M00.24, 5-378.7x_M00.25, 5-378.7x_M00.26, 5-378.7x_M00.27, 5-378.7x_M00.28, 5-378.7x_M00.80, 5-378.7x_M00.81, 5-378.7x_M00.82, 5-378.7x_M00.83, 5-378.7x_M00.84, 5-378.7x_M00.85, 5-378.7x_M00.86, 5-378.7x_M00.87, 5-378.7x_M00.88, 5-378.7x_M72.60, 5-378.7x_M72.61, 5-378.7x_M72.62, 5-378.7x_M72.63, 5-378.7x_M72.64, 5-378.7x_M72.65, 5-378.7x_M72.66, 5-378.7x_M72.67, 5-378.7x_M72.68, 5-378.7x_M86.10, 5-378.7x_M86.11, 5-378.7x_M86.12, 5-378.7x_M86.13, 5-378.7x_M86.14, 5-378.7x_M86.15, 5-378.7x_M86.16, 5-378.7x_M86.17, 5-378.7x_M86.18, 5-378.7x_M86.20, 5-378.7x_M86.21, 5-378.7x_M86.22, 5-378.7x_M86.23, 5-378.7x_M86.24, 5-378.7x_M86.25, 5-378.7x_M86.26, 5-378.7x_M86.27, 5-378.7x_M86.28, 5-378.7x_M86.81, 5-378.7x_M86.82, 5-378.7x_M86.83, 5-378.7x_M86.84, 5-378.7x_M86.85, 5-378.7x_M86.86, 5-378.7x_M86.87, 5-378.7x_M86.88, 5-378.7x_M86.91, 5-378.7x_M86.92, 5-378.7x_M86.93, 5-378.7x_M86.94, 5-378.7x_M86.95, 5-378.7x_M86.96, 5-378.7x_M86.97, 5-378.7x_M86.98, 5-378.7x_M96.80, 5-378.7x_T81.4, 5-378.7x_T82.6, 5-378.7x_T82.7, 5-378.7x_T84.6, 5-378.80_I30.1, 5-378.80_I33.0, 5-378.80_I33.9, 5-378.80_I38, 5-378.80_I80.20, 5-378.80_I80.28, 5-378.80_I80.80, 5-378.80_I80.81, 5-378.80_I80.88, 5-378.80_J85.3, 5-378.80_J98.50, 5-378.80_L02.2, 5-378.80_L02.4, 5-378.80_L03.10, 5-378.80_L03.11, 5-378.80_L03.3, 5-378.80_M00.00, 5-378.80_M00.01, 5-378.80_M00.02, 5-378.80_M00.03, 5-378.80_M00.04, 5-378.80_M00.05, 5-378.80_M00.06, 5-378.80_M00.07, 5-378.80_M00.08, 5-378.80_M00.20, 5-378.80_M00.21, 5-378.80_M00.22, 5-378.80_M00.23, 5-378.80_M00.24, 5-378.80_M00.25, 5-378.80_M00.26, 5-378.80_M00.27, 5-378.80_M00.28, 5-378.80_M00.80, 5-378.80_M00.81, 5-378.80_M00.82, 5-378.80_M00.83, 5-378.80_M00.84, 5-378.80_M00.85, 5-378.80_M00.86, 5-378.80_M00.87, 5-378.80_M00.88, 5-378.80_M72.60, 5-378.80_M72.61, 5-378.80_M72.62, 5-378.80_M72.63, 5-378.80_M72.64, 5-378.80_M72.65, 5-378.80_M72.66, 5-378.80_M72.67, 5-378.80_M72.68, 5-378.80_M86.10, 5-378.80_M86.11, 5-378.80_M86.12, 5-378.80_M86.13, 5-378.80_M86.14, 5-378.80_M86.15, 5-378.80_M86.16, 5-378.80_M86.17, 5-378.80_M86.18, 5-378.80_M86.20, 5-378.80_M86.21, 5-378.80_M86.22, 5-378.80_M86.23, 5-378.80_M86.24, 5-378.80_M86.25, 5-378.80_M86.26, 5-378.80_M86.27, 5-378.80_M86.28, 5-378.80_M86.81, 5-378.80_M86.82, 5-378.80_M86.83, 5-378.80_M86.84, 5-378.80_M86.85, 5-378.80_M86.86, 5-378.80_M86.87, 5-378.80_M86.88, 5-378.80_M86.91, 5-378.80_M86.92, 5-378.80_M86.93, 5-378.80_M86.94, 5-378.80_M86.95, 5-378.80_M86.96, 5-378.80_M86.97, 5-378.80_M86.98, 5-378.80_M96.80, 5-378.80_T81.4, 5-378.80_T82.6, 5-378.80_T82.7, 5-378.80_T84.6, 5-378.81_I30.1, 5-378.81_I33.0, 5-378.81_I33.9, 5-378.81_I38, 5-378.81_I80.20, 5-378.81_I80.28, 5-378.81_I80.80, 5-378.81_I80.81, 5-378.81_I80.88, 5-378.81_J85.3, 5-378.81_J98.50, 5-378.81_L02.2, 5-378.81_L02.4, 5-378.81_L03.10, 5-378.81_L03.11, 5-378.81_L03.3, 5-378.81_M00.00, 5-378.81_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.81_M00.02, 5-378.81_M00.03, 5-378.81_M00.04, 5-378.81_M00.05, 5-378.81_M00.06, 5-378.81_M00.07, 5-378.81_M00.08, 5-378.81_M00.20, 5-378.81_M00.21, 5-378.81_M00.22, 5-378.81_M00.23, 5-378.81_M00.24, 5-378.81_M00.25, 5-378.81_M00.26, 5-378.81_M00.27, 5-378.81_M00.28, 5-378.81_M00.80, 5-378.81_M00.81, 5-378.81_M00.82, 5-378.81_M00.83, 5-378.81_M00.84, 5-378.81_M00.85, 5-378.81_M00.86, 5-378.81_M00.87, 5-378.81_M00.88, 5-378.81_M72.60, 5-378.81_M72.61, 5-378.81_M72.62, 5-378.81_M72.63, 5-378.81_M72.64, 5-378.81_M72.65, 5-378.81_M72.66, 5-378.81_M72.67, 5-378.81_M72.68, 5-378.81_M86.10, 5-378.81_M86.11, 5-378.81_M86.12, 5-378.81_M86.13, 5-378.81_M86.14, 5-378.81_M86.15, 5-378.81_M86.16, 5-378.81_M86.17, 5-378.81_M86.18, 5-378.81_M86.20, 5-378.81_M86.21, 5-378.81_M86.22, 5-378.81_M86.23, 5-378.81_M86.24, 5-378.81_M86.25, 5-378.81_M86.26, 5-378.81_M86.27, 5-378.81_M86.28, 5-378.81_M86.81, 5-378.81_M86.82, 5-378.81_M86.83, 5-378.81_M86.84, 5-378.81_M86.85, 5-378.81_M86.86, 5-378.81_M86.87, 5-378.81_M86.88, 5-378.81_M86.91, 5-378.81_M86.92, 5-378.81_M86.93, 5-378.81_M86.94, 5-378.81_M86.95, 5-378.81_M86.96, 5-378.81_M86.97, 5-378.81_M86.98, 5-378.81_M96.80, 5-378.81_T81.4, 5-378.81_T82.6, 5-378.81_T82.7, 5-378.81_T84.6, 5-378.82_I30.1, 5-378.82_I33.0, 5-378.82_I33.9, 5-378.82_I38, 5-378.82_I80.20, 5-378.82_I80.28, 5-378.82_I80.80, 5-378.82_I80.81, 5-378.82_I80.88, 5-378.82_J85.3, 5-378.82_J98.50, 5-378.82_L02.2, 5-378.82_L02.4, 5-378.82_L03.10, 5-378.82_L03.11, 5-378.82_L03.3, 5-378.82_M00.00, 5-378.82_M00.01, 5-378.82_M00.02, 5-378.82_M00.03, 5-378.82_M00.04, 5-378.82_M00.05, 5-378.82_M00.06, 5-378.82_M00.07, 5-378.82_M00.08, 5-378.82_M00.20, 5-378.82_M00.21, 5-378.82_M00.22, 5-378.82_M00.23, 5-378.82_M00.24, 5-378.82_M00.25, 5-378.82_M00.26, 5-378.82_M00.27, 5-378.82_M00.28, 5-378.82_M00.80, 5-378.82_M00.81, 5-378.82_M00.82, 5-378.82_M00.83, 5-378.82_M00.84, 5-378.82_M00.85, 5-378.82_M00.86, 5-378.82_M00.87, 5-378.82_M00.88, 5-378.82_M72.60, 5-378.82_M72.61, 5-378.82_M72.62, 5-378.82_M72.63, 5-378.82_M72.64, 5-378.82_M72.65, 5-378.82_M72.66, 5-378.82_M72.67, 5-378.82_M72.68, 5-378.82_M86.10, 5-378.82_M86.11, 5-378.82_M86.12, 5-378.82_M86.13, 5-378.82_M86.14, 5-378.82_M86.15, 5-378.82_M86.16, 5-378.82_M86.17, 5-378.82_M86.18, 5-378.82_M86.20, 5-378.82_M86.21, 5-378.82_M86.22, 5-378.82_M86.23, 5-378.82_M86.24, 5-378.82_M86.25, 5-378.82_M86.26, 5-378.82_M86.27, 5-378.82_M86.28, 5-378.82_M86.81, 5-378.82_M86.82, 5-378.82_M86.83, 5-378.82_M86.84, 5-378.82_M86.85, 5-378.82_M86.86, 5-378.82_M86.87, 5-378.82_M86.88, 5-378.82_M86.91, 5-378.82_M86.92, 5-378.82_M86.93, 5-378.82_M86.94, 5-378.82_M86.95, 5-378.82_M86.96, 5-378.82_M86.97, 5-378.82_M86.98, 5-378.82_M96.80, 5-378.82_T81.4, 5-378.82_T82.6, 5-378.82_T82.7, 5-378.82_T84.6, 5-378.85_I30.1, 5-378.85_I33.0, 5-378.85_I33.9, 5-378.85_I38, 5-378.85_I80.20, 5-378.85_I80.28, 5-378.85_I80.80, 5-378.85_I80.81, 5-378.85_I80.88, 5-378.85_J85.3, 5-378.85_J98.50, 5-378.85_L02.2, 5-378.85_L02.4, 5-378.85_L03.10, 5-378.85_L03.11, 5-378.85_L03.3, 5-378.85_M00.00, 5-378.85_M00.01, 5-378.85_M00.02, 5-378.85_M00.03, 5-378.85_M00.04, 5-378.85_M00.05, 5-378.85_M00.06, 5-378.85_M00.07, 5-378.85_M00.08, 5-378.85_M00.20, 5-378.85_M00.21, 5-378.85_M00.22, 5-378.85_M00.23, 5-378.85_M00.24, 5-378.85_M00.25, 5-378.85_M00.26, 5-378.85_M00.27, 5-378.85_M00.28, 5-378.85_M00.80, 5-378.85_M00.81, 5-378.85_M00.82, 5-378.85_M00.83, 5-378.85_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.85_M00.85, 5-378.85_M00.86, 5-378.85_M00.87, 5-378.85_M00.88, 5-378.85_M72.60, 5-378.85_M72.61, 5-378.85_M72.62, 5-378.85_M72.63, 5-378.85_M72.64, 5-378.85_M72.65, 5-378.85_M72.66, 5-378.85_M72.67, 5-378.85_M72.68, 5-378.85_M86.10, 5-378.85_M86.11, 5-378.85_M86.12, 5-378.85_M86.13, 5-378.85_M86.14, 5-378.85_M86.15, 5-378.85_M86.16, 5-378.85_M86.17, 5-378.85_M86.18, 5-378.85_M86.20, 5-378.85_M86.21, 5-378.85_M86.22, 5-378.85_M86.23, 5-378.85_M86.24, 5-378.85_M86.25, 5-378.85_M86.26, 5-378.85_M86.27, 5-378.85_M86.28, 5-378.85_M86.81, 5-378.85_M86.82, 5-378.85_M86.83, 5-378.85_M86.84, 5-378.85_M86.85, 5-378.85_M86.86, 5-378.85_M86.87, 5-378.85_M86.88, 5-378.85_M86.91, 5-378.85_M86.92, 5-378.85_M86.93, 5-378.85_M86.94, 5-378.85_M86.95, 5-378.85_M86.96, 5-378.85_M86.97, 5-378.85_M86.98, 5-378.85_M96.80, 5-378.85_T81.4, 5-378.85_T82.6, 5-378.85_T82.7, 5-378.85_T84.6, 5-378.87_I30.1, 5-378.87_I33.0, 5-378.87_I33.9, 5-378.87_I38, 5-378.87_I80.20, 5-378.87_I80.28, 5-378.87_I80.80, 5-378.87_I80.81, 5-378.87_I80.88, 5-378.87_J85.3, 5-378.87_J98.50, 5-378.87_L02.2, 5-378.87_L02.4, 5-378.87_L03.10, 5-378.87_L03.11, 5-378.87_L03.3, 5-378.87_M00.00, 5-378.87_M00.01, 5-378.87_M00.02, 5-378.87_M00.03, 5-378.87_M00.04, 5-378.87_M00.05, 5-378.87_M00.06, 5-378.87_M00.07, 5-378.87_M00.08, 5-378.87_M00.20, 5-378.87_M00.21, 5-378.87_M00.22, 5-378.87_M00.23, 5-378.87_M00.24, 5-378.87_M00.25, 5-378.87_M00.26, 5-378.87_M00.27, 5-378.87_M00.28, 5-378.87_M00.80, 5-378.87_M00.81, 5-378.87_M00.82, 5-378.87_M00.83, 5-378.87_M00.84, 5-378.87_M00.85, 5-378.87_M00.86, 5-378.87_M00.87, 5-378.87_M00.88, 5-378.87_M72.60, 5-378.87_M72.61, 5-378.87_M72.62, 5-378.87_M72.63, 5-378.87_M72.64, 5-378.87_M72.65, 5-378.87_M72.66, 5-378.87_M72.67, 5-378.87_M72.68, 5-378.87_M86.10, 5-378.87_M86.11, 5-378.87_M86.12, 5-378.87_M86.13, 5-378.87_M86.14, 5-378.87_M86.15, 5-378.87_M86.16, 5-378.87_M86.17, 5-378.87_M86.18, 5-378.87_M86.20, 5-378.87_M86.21, 5-378.87_M86.22, 5-378.87_M86.23, 5-378.87_M86.24, 5-378.87_M86.25, 5-378.87_M86.26, 5-378.87_M86.27, 5-378.87_M86.28, 5-378.87_M86.81, 5-378.87_M86.82, 5-378.87_M86.83, 5-378.87_M86.84, 5-378.87_M86.85, 5-378.87_M86.86, 5-378.87_M86.87, 5-378.87_M86.88, 5-378.87_M86.91, 5-378.87_M86.92, 5-378.87_M86.93, 5-378.87_M86.94, 5-378.87_M86.95, 5-378.87_M86.96, 5-378.87_M86.97, 5-378.87_M86.98, 5-378.87_M96.80, 5-378.87_T81.4, 5-378.87_T82.6, 5-378.87_T82.7, 5-378.87_T84.6, 5-378.8a_I30.1, 5-378.8a_I33.0, 5-378.8a_I33.9, 5-378.8a_I38, 5-378.8a_I80.20, 5-378.8a_I80.28, 5-378.8a_I80.80, 5-378.8a_I80.81, 5-378.8a_I80.88, 5-378.8a_J85.3, 5-378.8a_J98.50, 5-378.8a_L02.2, 5-378.8a_L02.4, 5-378.8a_L03.10, 5-378.8a_L03.11, 5-378.8a_L03.3, 5-378.8a_M00.00, 5-378.8a_M00.01, 5-378.8a_M00.02, 5-378.8a_M00.03, 5-378.8a_M00.04, 5-378.8a_M00.05, 5-378.8a_M00.06, 5-378.8a_M00.07, 5-378.8a_M00.08, 5-378.8a_M00.20, 5-378.8a_M00.21, 5-378.8a_M00.22, 5-378.8a_M00.23, 5-378.8a_M00.24, 5-378.8a_M00.25, 5-378.8a_M00.26, 5-378.8a_M00.27, 5-378.8a_M00.28, 5-378.8a_M00.80, 5-378.8a_M00.81, 5-378.8a_M00.82, 5-378.8a_M00.83, 5-378.8a_M00.84, 5-378.8a_M00.85, 5-378.8a_M00.86, 5-378.8a_M00.87, 5-378.8a_M00.88, 5-378.8a_M72.60, 5-378.8a_M72.61, 5-378.8a_M72.62, 5-378.8a_M72.63, 5-378.8a_M72.64, 5-378.8a_M72.65, 5-378.8a_M72.66, 5-378.8a_M72.67, 5-378.8a_M72.68, 5-378.8a_M86.10, 5-378.8a_M86.11, 5-378.8a_M86.12, 5-378.8a_M86.13, 5-378.8a_M86.14, 5-378.8a_M86.15, 5-378.8a_M86.16,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8a_M86.17, 5-378.8a_M86.18, 5-378.8a_M86.20, 5-378.8a_M86.21, 5-378.8a_M86.22, 5-378.8a_M86.23, 5-378.8a_M86.24, 5-378.8a_M86.25, 5-378.8a_M86.26, 5-378.8a_M86.27, 5-378.8a_M86.28, 5-378.8a_M86.81, 5-378.8a_M86.82, 5-378.8a_M86.83, 5-378.8a_M86.84, 5-378.8a_M86.85, 5-378.8a_M86.86, 5-378.8a_M86.87, 5-378.8a_M86.88, 5-378.8a_M86.91, 5-378.8a_M86.92, 5-378.8a_M86.93, 5-378.8a_M86.94, 5-378.8a_M86.95, 5-378.8a_M86.96, 5-378.8a_M86.97, 5-378.8a_M86.98, 5-378.8a_M96.80, 5-378.8a_T81.4, 5-378.8a_T82.6, 5-378.8a_T82.7, 5-378.8a_T84.6, 5-378.8b_I30.1, 5-378.8b_I33.0, 5-378.8b_I33.9, 5-378.8b_I38, 5-378.8b_I80.20, 5-378.8b_I80.28, 5-378.8b_I80.80, 5-378.8b_I80.81, 5-378.8b_I80.88, 5-378.8b_J85.3, 5-378.8b_J98.50, 5-378.8b_L02.2, 5-378.8b_L02.4, 5-378.8b_L03.10, 5-378.8b_L03.11, 5-378.8b_L03.3, 5-378.8b_M00.00, 5-378.8b_M00.01, 5-378.8b_M00.02, 5-378.8b_M00.03, 5-378.8b_M00.04, 5-378.8b_M00.05, 5-378.8b_M00.06, 5-378.8b_M00.07, 5-378.8b_M00.08, 5-378.8b_M00.20, 5-378.8b_M00.21, 5-378.8b_M00.22, 5-378.8b_M00.23, 5-378.8b_M00.24, 5-378.8b_M00.25, 5-378.8b_M00.26, 5-378.8b_M00.27, 5-378.8b_M00.28, 5-378.8b_M00.80, 5-378.8b_M00.81, 5-378.8b_M00.82, 5-378.8b_M00.83, 5-378.8b_M00.84, 5-378.8b_M00.85, 5-378.8b_M00.86, 5-378.8b_M00.87, 5-378.8b_M00.88, 5-378.8b_M72.60, 5-378.8b_M72.61, 5-378.8b_M72.62, 5-378.8b_M72.63, 5-378.8b_M72.64, 5-378.8b_M72.65, 5-378.8b_M72.66, 5-378.8b_M72.67, 5-378.8b_M72.68, 5-378.8b_M86.10, 5-378.8b_M86.11, 5-378.8b_M86.12, 5-378.8b_M86.13, 5-378.8b_M86.14, 5-378.8b_M86.15, 5-378.8b_M86.16, 5-378.8b_M86.17, 5-378.8b_M86.18, 5-378.8b_M86.20, 5-378.8b_M86.21, 5-378.8b_M86.22, 5-378.8b_M86.23, 5-378.8b_M86.24, 5-378.8b_M86.25, 5-378.8b_M86.26, 5-378.8b_M86.27, 5-378.8b_M86.28, 5-378.8b_M86.81, 5-378.8b_M86.82, 5-378.8b_M86.83, 5-378.8b_M86.84, 5-378.8b_M86.85, 5-378.8b_M86.86, 5-378.8b_M86.87, 5-378.8b_M86.88, 5-378.8b_M86.91, 5-378.8b_M86.92, 5-378.8b_M86.93, 5-378.8b_M86.94, 5-378.8b_M86.95, 5-378.8b_M86.96, 5-378.8b_M86.97, 5-378.8b_M86.98, 5-378.8b_M96.80, 5-378.8b_T81.4, 5-378.8b_T82.6, 5-378.8b_T82.7, 5-378.8b_T84.6, 5-378.8c_I30.1, 5-378.8c_I33.0, 5-378.8c_I33.9, 5-378.8c_I38, 5-378.8c_I80.20, 5-378.8c_I80.28, 5-378.8c_I80.80, 5-378.8c_I80.81, 5-378.8c_I80.88, 5-378.8c_J85.3, 5-378.8c_J98.50, 5-378.8c_L02.2, 5-378.8c_L02.4, 5-378.8c_L03.10, 5-378.8c_L03.11, 5-378.8c_L03.3, 5-378.8c_M00.00, 5-378.8c_M00.01, 5-378.8c_M00.02, 5-378.8c_M00.03, 5-378.8c_M00.04, 5-378.8c_M00.05, 5-378.8c_M00.06, 5-378.8c_M00.07, 5-378.8c_M00.08, 5-378.8c_M00.20, 5-378.8c_M00.21, 5-378.8c_M00.22, 5-378.8c_M00.23, 5-378.8c_M00.24, 5-378.8c_M00.25, 5-378.8c_M00.26, 5-378.8c_M00.27, 5-378.8c_M00.28, 5-378.8c_M00.80, 5-378.8c_M00.81, 5-378.8c_M00.82, 5-378.8c_M00.83, 5-378.8c_M00.84, 5-378.8c_M00.85, 5-378.8c_M00.86, 5-378.8c_M00.87, 5-378.8c_M00.88, 5-378.8c_M72.60, 5-378.8c_M72.61, 5-378.8c_M72.62, 5-378.8c_M72.63, 5-378.8c_M72.64, 5-378.8c_M72.65, 5-378.8c_M72.66, 5-378.8c_M72.67, 5-378.8c_M72.68, 5-378.8c_M86.10, 5-378.8c_M86.11, 5-378.8c_M86.12, 5-378.8c_M86.13, 5-378.8c_M86.14, 5-378.8c_M86.15, 5-378.8c_M86.16, 5-378.8c_M86.17, 5-378.8c_M86.18, 5-378.8c_M86.20, 5-378.8c_M86.21, 5-378.8c_M86.22, 5-378.8c_M86.23, 5-378.8c_M86.24, 5-378.8c_M86.25, 5-378.8c_M86.26, 5-378.8c_M86.27, 5-378.8c_M86.28, 5-378.8c_M86.81, 5-378.8c_M86.82, 5-378.8c_M86.83, 5-378.8c_M86.84, 5-378.8c_M86.85, 5-378.8c_M86.86, 5-378.8c_M86.87, 5-378.8c_M86.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.8c_M86.91, 5-378.8c_M86.92, 5-378.8c_M86.93, 5-378.8c_M86.94, 5-378.8c_M86.95, 5-378.8c_M86.96, 5-378.8c_M86.97, 5-378.8c_M86.98, 5-378.8c_M96.80, 5-378.8c_T81.4, 5-378.8c_T82.6, 5-378.8c_T82.7, 5-378.8c_T84.6, 5-378.8d_I30.1, 5-378.8d_I33.0, 5-378.8d_I33.9, 5-378.8d_I38, 5-378.8d_I80.20, 5-378.8d_I80.28, 5-378.8d_I80.80, 5-378.8d_I80.81, 5-378.8d_I80.88, 5-378.8d_J85.3, 5-378.8d_J98.50, 5-378.8d_L02.2, 5-378.8d_L02.4, 5-378.8d_L03.10, 5-378.8d_L03.11, 5-378.8d_L03.3, 5-378.8d_M00.00, 5-378.8d_M00.01, 5-378.8d_M00.02, 5-378.8d_M00.03, 5-378.8d_M00.04, 5-378.8d_M00.05, 5-378.8d_M00.06, 5-378.8d_M00.07, 5-378.8d_M00.08, 5-378.8d_M00.20, 5-378.8d_M00.21, 5-378.8d_M00.22, 5-378.8d_M00.23, 5-378.8d_M00.24, 5-378.8d_M00.25, 5-378.8d_M00.26, 5-378.8d_M00.27, 5-378.8d_M00.28, 5-378.8d_M00.80, 5-378.8d_M00.81, 5-378.8d_M00.82, 5-378.8d_M00.83, 5-378.8d_M00.84, 5-378.8d_M00.85, 5-378.8d_M00.86, 5-378.8d_M00.87, 5-378.8d_M00.88, 5-378.8d_M72.60, 5-378.8d_M72.61, 5-378.8d_M72.62, 5-378.8d_M72.63, 5-378.8d_M72.64, 5-378.8d_M72.65, 5-378.8d_M72.66, 5-378.8d_M72.67, 5-378.8d_M72.68, 5-378.8d_M86.10, 5-378.8d_M86.11, 5-378.8d_M86.12, 5-378.8d_M86.13, 5-378.8d_M86.14, 5-378.8d_M86.15, 5-378.8d_M86.16, 5-378.8d_M86.17, 5-378.8d_M86.18, 5-378.8d_M86.20, 5-378.8d_M86.21, 5-378.8d_M86.22, 5-378.8d_M86.23, 5-378.8d_M86.24, 5-378.8d_M86.25, 5-378.8d_M86.26, 5-378.8d_M86.27, 5-378.8d_M86.28, 5-378.8d_M86.81, 5-378.8d_M86.82, 5-378.8d_M86.83, 5-378.8d_M86.84, 5-378.8d_M86.85, 5-378.8d_M86.86, 5-378.8d_M86.87, 5-378.8d_M86.88, 5-378.8d_M86.91, 5-378.8d_M86.92, 5-378.8d_M86.93, 5-378.8d_M86.94, 5-378.8d_M86.95, 5-378.8d_M86.96, 5-378.8d_M86.97, 5-378.8d_M86.98, 5-378.8d_M96.80, 5-378.8d_T81.4, 5-378.8d_T82.6, 5-378.8d_T82.7, 5-378.8d_T84.6, 5-378.8e_I30.1, 5-378.8e_I33.0, 5-378.8e_I33.9, 5-378.8e_I38, 5-378.8e_I80.20, 5-378.8e_I80.28, 5-378.8e_I80.80, 5-378.8e_I80.81, 5-378.8e_I80.88, 5-378.8e_J85.3, 5-378.8e_J98.50, 5-378.8e_L02.2, 5-378.8e_L02.4, 5-378.8e_L03.10, 5-378.8e_L03.11, 5-378.8e_L03.3, 5-378.8e_M00.00, 5-378.8e_M00.01, 5-378.8e_M00.02, 5-378.8e_M00.03, 5-378.8e_M00.04, 5-378.8e_M00.05, 5-378.8e_M00.06, 5-378.8e_M00.07, 5-378.8e_M00.08, 5-378.8e_M00.20, 5-378.8e_M00.21, 5-378.8e_M00.22, 5-378.8e_M00.23, 5-378.8e_M00.24, 5-378.8e_M00.25, 5-378.8e_M00.26, 5-378.8e_M00.27, 5-378.8e_M00.28, 5-378.8e_M00.80, 5-378.8e_M00.81, 5-378.8e_M00.82, 5-378.8e_M00.83, 5-378.8e_M00.84, 5-378.8e_M00.85, 5-378.8e_M00.86, 5-378.8e_M00.87, 5-378.8e_M00.88, 5-378.8e_M72.60, 5-378.8e_M72.61, 5-378.8e_M72.62, 5-378.8e_M72.63, 5-378.8e_M72.64, 5-378.8e_M72.65, 5-378.8e_M72.66, 5-378.8e_M72.67, 5-378.8e_M72.68, 5-378.8e_M86.10, 5-378.8e_M86.11, 5-378.8e_M86.12, 5-378.8e_M86.13, 5-378.8e_M86.14, 5-378.8e_M86.15, 5-378.8e_M86.16, 5-378.8e_M86.17, 5-378.8e_M86.18, 5-378.8e_M86.20, 5-378.8e_M86.21, 5-378.8e_M86.22, 5-378.8e_M86.23, 5-378.8e_M86.24, 5-378.8e_M86.25, 5-378.8e_M86.26, 5-378.8e_M86.27, 5-378.8e_M86.28, 5-378.8e_M86.81, 5-378.8e_M86.82, 5-378.8e_M86.83, 5-378.8e_M86.84, 5-378.8e_M86.85, 5-378.8e_M86.86, 5-378.8e_M86.87, 5-378.8e_M86.88, 5-378.8e_M86.91, 5-378.8e_M86.92, 5-378.8e_M86.93, 5-378.8e_M86.94, 5-378.8e_M86.95, 5-378.8e_M86.96, 5-378.8e_M86.97, 5-378.8e_M86.98, 5-378.8e_M96.80, 5-378.8e_T81.4, 5-378.8e_T82.6, 5-378.8e_T82.7, 5-378.8e_T84.6, 5-378.8f_I30.1, 5-378.8f_I33.0, 5-378.8f_I33.9, 5-378.8f_I38, 5-378.8f_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.8f_I80.28, 5-378.8f_I80.80, 5-378.8f_I80.81, 5-378.8f_I80.88, 5-378.8f_J85.3, 5-378.8f_J98.50, 5-378.8f_L02.2, 5-378.8f_L02.4, 5-378.8f_L03.10, 5-378.8f_L03.11, 5-378.8f_L03.3, 5-378.8f_M00.00, 5-378.8f_M00.01, 5-378.8f_M00.02, 5-378.8f_M00.03, 5-378.8f_M00.04, 5-378.8f_M00.05, 5-378.8f_M00.06, 5-378.8f_M00.07, 5-378.8f_M00.08, 5-378.8f_M00.20, 5-378.8f_M00.21, 5-378.8f_M00.22, 5-378.8f_M00.23, 5-378.8f_M00.24, 5-378.8f_M00.25, 5-378.8f_M00.26, 5-378.8f_M00.27, 5-378.8f_M00.28, 5-378.8f_M00.80, 5-378.8f_M00.81, 5-378.8f_M00.82, 5-378.8f_M00.83, 5-378.8f_M00.84, 5-378.8f_M00.85, 5-378.8f_M00.86, 5-378.8f_M00.87, 5-378.8f_M00.88, 5-378.8f_M72.60, 5-378.8f_M72.61, 5-378.8f_M72.62, 5-378.8f_M72.63, 5-378.8f_M72.64, 5-378.8f_M72.65, 5-378.8f_M72.66, 5-378.8f_M72.67, 5-378.8f_M72.68, 5-378.8f_M86.10, 5-378.8f_M86.11, 5-378.8f_M86.12, 5-378.8f_M86.13, 5-378.8f_M86.14, 5-378.8f_M86.15, 5-378.8f_M86.16, 5-378.8f_M86.17, 5-378.8f_M86.18, 5-378.8f_M86.20, 5-378.8f_M86.21, 5-378.8f_M86.22, 5-378.8f_M86.23, 5-378.8f_M86.24, 5-378.8f_M86.25, 5-378.8f_M86.26, 5-378.8f_M86.27, 5-378.8f_M86.28, 5-378.8f_M86.81, 5-378.8f_M86.82, 5-378.8f_M86.83, 5-378.8f_M86.84, 5-378.8f_M86.85, 5-378.8f_M86.86, 5-378.8f_M86.87, 5-378.8f_M86.88, 5-378.8f_M86.91, 5-378.8f_M86.92, 5-378.8f_M86.93, 5-378.8f_M86.94, 5-378.8f_M86.95, 5-378.8f_M86.96, 5-378.8f_M86.97, 5-378.8f_M86.98, 5-378.8f_M96.80, 5-378.8f_T81.4, 5-378.8f_T82.6, 5-378.8f_T82.7, 5-378.8f_T84.6, 5-378.8g_I30.1, 5-378.8g_I33.0, 5-378.8g_I33.9, 5-378.8g_I38, 5-378.8g_I80.20, 5-378.8g_I80.28, 5-378.8g_I80.80, 5-378.8g_I80.81, 5-378.8g_I80.88, 5-378.8g_J85.3, 5-378.8g_J98.50, 5-378.8g_L02.2, 5-378.8g_L02.4, 5-378.8g_L03.10, 5-378.8g_L03.11, 5-378.8g_L03.3, 5-378.8g_M00.00, 5-378.8g_M00.01, 5-378.8g_M00.02, 5-378.8g_M00.03, 5-378.8g_M00.04, 5-378.8g_M00.05, 5-378.8g_M00.06, 5-378.8g_M00.07, 5-378.8g_M00.08, 5-378.8g_M00.20, 5-378.8g_M00.21, 5-378.8g_M00.22, 5-378.8g_M00.23, 5-378.8g_M00.24, 5-378.8g_M00.25, 5-378.8g_M00.26, 5-378.8g_M00.27, 5-378.8g_M00.28, 5-378.8g_M00.80, 5-378.8g_M00.81, 5-378.8g_M00.82, 5-378.8g_M00.83, 5-378.8g_M00.84, 5-378.8g_M00.85, 5-378.8g_M00.86, 5-378.8g_M00.87, 5-378.8g_M00.88, 5-378.8g_M72.60, 5-378.8g_M72.61, 5-378.8g_M72.62, 5-378.8g_M72.63, 5-378.8g_M72.64, 5-378.8g_M72.65, 5-378.8g_M72.66, 5-378.8g_M72.67, 5-378.8g_M72.68, 5-378.8g_M86.10, 5-378.8g_M86.11, 5-378.8g_M86.12, 5-378.8g_M86.13, 5-378.8g_M86.14, 5-378.8g_M86.15, 5-378.8g_M86.16, 5-378.8g_M86.17, 5-378.8g_M86.18, 5-378.8g_M86.20, 5-378.8g_M86.21, 5-378.8g_M86.22, 5-378.8g_M86.23, 5-378.8g_M86.24, 5-378.8g_M86.25, 5-378.8g_M86.26, 5-378.8g_M86.27, 5-378.8g_M86.28, 5-378.8g_M86.81, 5-378.8g_M86.82, 5-378.8g_M86.83, 5-378.8g_M86.84, 5-378.8g_M86.85, 5-378.8g_M86.86, 5-378.8g_M86.87, 5-378.8g_M86.88, 5-378.8g_M86.91, 5-378.8g_M86.92, 5-378.8g_M86.93, 5-378.8g_M86.94, 5-378.8g_M86.95, 5-378.8g_M86.96, 5-378.8g_M86.97, 5-378.8g_M86.98, 5-378.8g_M96.80, 5-378.8g_T81.4, 5-378.8g_T82.6, 5-378.8g_T82.7, 5-378.8g_T84.6, 5-378.8j_I30.1, 5-378.8j_I33.0, 5-378.8j_I33.9, 5-378.8j_I38, 5-378.8j_I80.20, 5-378.8j_I80.28, 5-378.8j_I80.80, 5-378.8j_I80.81, 5-378.8j_I80.88, 5-378.8j_J85.3, 5-378.8j_J98.50, 5-378.8j_L02.2, 5-378.8j_L02.4, 5-378.8j_L03.10, 5-378.8j_L03.11, 5-378.8j_L03.3, 5-378.8j_M00.00, 5-378.8j_M00.01, 5-378.8j_M00.02, 5-378.8j_M00.03, 5-378.8j_M00.04, 5-378.8j_M00.05, 5-378.8j_M00.06, 5-378.8j_M00.07, 5-378.8j_M00.08, 5-378.8j_M00.20, 5-378.8j_M00.21, 5-378.8j_M00.22,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.8j_M00.23, 5-378.8j_M00.24, 5-378.8j_M00.25, 5-378.8j_M00.26, 5-378.8j_M00.27, 5-378.8j_M00.28, 5-378.8j_M00.80, 5-378.8j_M00.81, 5-378.8j_M00.82, 5-378.8j_M00.83, 5-378.8j_M00.84, 5-378.8j_M00.85, 5-378.8j_M00.86, 5-378.8j_M00.87, 5-378.8j_M00.88, 5-378.8j_M72.60, 5-378.8j_M72.61, 5-378.8j_M72.62, 5-378.8j_M72.63, 5-378.8j_M72.64, 5-378.8j_M72.65, 5-378.8j_M72.66, 5-378.8j_M72.67, 5-378.8j_M72.68, 5-378.8j_M86.10, 5-378.8j_M86.11, 5-378.8j_M86.12, 5-378.8j_M86.13, 5-378.8j_M86.14, 5-378.8j_M86.15, 5-378.8j_M86.16, 5-378.8j_M86.17, 5-378.8j_M86.18, 5-378.8j_M86.20, 5-378.8j_M86.21, 5-378.8j_M86.22, 5-378.8j_M86.23, 5-378.8j_M86.24, 5-378.8j_M86.25, 5-378.8j_M86.26, 5-378.8j_M86.27, 5-378.8j_M86.28, 5-378.8j_M86.81, 5-378.8j_M86.82, 5-378.8j_M86.83, 5-378.8j_M86.84, 5-378.8j_M86.85, 5-378.8j_M86.86, 5-378.8j_M86.87, 5-378.8j_M86.88, 5-378.8j_M86.91, 5-378.8j_M86.92, 5-378.8j_M86.93, 5-378.8j_M86.94, 5-378.8j_M86.95, 5-378.8j_M86.96, 5-378.8j_M86.97, 5-378.8j_M86.98, 5-378.8j_M96.80, 5-378.8j_T81.4, 5-378.8j_T82.6, 5-378.8j_T82.7, 5-378.8j_T84.6, 5-378.8x_I30.1, 5-378.8x_I33.0, 5-378.8x_I33.9, 5-378.8x_I38, 5-378.8x_I80.20, 5-378.8x_I80.28, 5-378.8x_I80.80, 5-378.8x_I80.81, 5-378.8x_I80.88, 5-378.8x_J85.3, 5-378.8x_J98.50, 5-378.8x_L02.2, 5-378.8x_L02.4, 5-378.8x_L03.10, 5-378.8x_L03.11, 5-378.8x_L03.3, 5-378.8x_M00.00, 5-378.8x_M00.01, 5-378.8x_M00.02, 5-378.8x_M00.03, 5-378.8x_M00.04, 5-378.8x_M00.05, 5-378.8x_M00.06, 5-378.8x_M00.07, 5-378.8x_M00.08, 5-378.8x_M00.20, 5-378.8x_M00.21, 5-378.8x_M00.22, 5-378.8x_M00.23, 5-378.8x_M00.24, 5-378.8x_M00.25, 5-378.8x_M00.26, 5-378.8x_M00.27, 5-378.8x_M00.28, 5-378.8x_M00.80, 5-378.8x_M00.81, 5-378.8x_M00.82, 5-378.8x_M00.83, 5-378.8x_M00.84, 5-378.8x_M00.85, 5-378.8x_M00.86, 5-378.8x_M00.87, 5-378.8x_M00.88, 5-378.8x_M72.60, 5-378.8x_M72.61, 5-378.8x_M72.62, 5-378.8x_M72.63, 5-378.8x_M72.64, 5-378.8x_M72.65, 5-378.8x_M72.66, 5-378.8x_M72.67, 5-378.8x_M72.68, 5-378.8x_M86.10, 5-378.8x_M86.11, 5-378.8x_M86.12, 5-378.8x_M86.13, 5-378.8x_M86.14, 5-378.8x_M86.15, 5-378.8x_M86.16, 5-378.8x_M86.17, 5-378.8x_M86.18, 5-378.8x_M86.20, 5-378.8x_M86.21, 5-378.8x_M86.22, 5-378.8x_M86.23, 5-378.8x_M86.24, 5-378.8x_M86.25, 5-378.8x_M86.26, 5-378.8x_M86.27, 5-378.8x_M86.28, 5-378.8x_M86.81, 5-378.8x_M86.82, 5-378.8x_M86.83, 5-378.8x_M86.84, 5-378.8x_M86.85, 5-378.8x_M86.86, 5-378.8x_M86.87, 5-378.8x_M86.88, 5-378.8x_M86.91, 5-378.8x_M86.92, 5-378.8x_M86.93, 5-378.8x_M86.94, 5-378.8x_M86.95, 5-378.8x_M86.96, 5-378.8x_M86.97, 5-378.8x_M86.98, 5-378.8x_M96.80, 5-378.8x_T81.4, 5-378.8x_T82.6, 5-378.8x_T82.7, 5-378.8x_T84.6, 5-378.b0_I30.1, 5-378.b0_I33.0, 5-378.b0_I33.9, 5-378.b0_I38, 5-378.b0_I80.20, 5-378.b0_I80.28, 5-378.b0_I80.80, 5-378.b0_I80.81, 5-378.b0_I80.88, 5-378.b0_J85.3, 5-378.b0_J98.50, 5-378.b0_L02.2, 5-378.b0_L02.4, 5-378.b0_L03.10, 5-378.b0_L03.11, 5-378.b0_L03.3, 5-378.b0_M00.00, 5-378.b0_M00.01, 5-378.b0_M00.02, 5-378.b0_M00.03, 5-378.b0_M00.04, 5-378.b0_M00.05, 5-378.b0_M00.06, 5-378.b0_M00.07, 5-378.b0_M00.08, 5-378.b0_M00.20, 5-378.b0_M00.21, 5-378.b0_M00.22, 5-378.b0_M00.23, 5-378.b0_M00.24, 5-378.b0_M00.25, 5-378.b0_M00.26, 5-378.b0_M00.27, 5-378.b0_M00.28, 5-378.b0_M00.80, 5-378.b0_M00.81, 5-378.b0_M00.82, 5-378.b0_M00.83, 5-378.b0_M00.84, 5-378.b0_M00.85, 5-378.b0_M00.86, 5-378.b0_M00.87, 5-378.b0_M00.88, 5-378.b0_M72.60, 5-378.b0_M72.61, 5-378.b0_M72.62, 5-378.b0_M72.63, 5-378.b0_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.b0_M72.65, 5-378.b0_M72.66, 5-378.b0_M72.67, 5-378.b0_M72.68, 5-378.b0_M86.10, 5-378.b0_M86.11, 5-378.b0_M86.12, 5-378.b0_M86.13, 5-378.b0_M86.14, 5-378.b0_M86.15, 5-378.b0_M86.16, 5-378.b0_M86.17, 5-378.b0_M86.18, 5-378.b0_M86.20, 5-378.b0_M86.21, 5-378.b0_M86.22, 5-378.b0_M86.23, 5-378.b0_M86.24, 5-378.b0_M86.25, 5-378.b0_M86.26, 5-378.b0_M86.27, 5-378.b0_M86.28, 5-378.b0_M86.81, 5-378.b0_M86.82, 5-378.b0_M86.83, 5-378.b0_M86.84, 5-378.b0_M86.85, 5-378.b0_M86.86, 5-378.b0_M86.87, 5-378.b0_M86.88, 5-378.b0_M86.91, 5-378.b0_M86.92, 5-378.b0_M86.93, 5-378.b0_M86.94, 5-378.b0_M86.95, 5-378.b0_M86.96, 5-378.b0_M86.97, 5-378.b0_M86.98, 5-378.b0_M96.80, 5-378.b0_T81.4, 5-378.b0_T82.6, 5-378.b0_T82.7, 5-378.b0_T84.6, 5-378.b3_I30.1, 5-378.b3_I33.0, 5-378.b3_I33.9, 5-378.b3_I38, 5-378.b3_I80.20, 5-378.b3_I80.28, 5-378.b3_I80.80, 5-378.b3_I80.81, 5-378.b3_I80.88, 5-378.b3_J85.3, 5-378.b3_J98.50, 5-378.b3_L02.2, 5-378.b3_L02.4, 5-378.b3_L03.10, 5-378.b3_L03.11, 5-378.b3_L03.3, 5-378.b3_M00.00, 5-378.b3_M00.01, 5-378.b3_M00.02, 5-378.b3_M00.03, 5-378.b3_M00.04, 5-378.b3_M00.05, 5-378.b3_M00.06, 5-378.b3_M00.07, 5-378.b3_M00.08, 5-378.b3_M00.20, 5-378.b3_M00.21, 5-378.b3_M00.22, 5-378.b3_M00.23, 5-378.b3_M00.24, 5-378.b3_M00.25, 5-378.b3_M00.26, 5-378.b3_M00.27, 5-378.b3_M00.28, 5-378.b3_M00.80, 5-378.b3_M00.81, 5-378.b3_M00.82, 5-378.b3_M00.83, 5-378.b3_M00.84, 5-378.b3_M00.85, 5-378.b3_M00.86, 5-378.b3_M00.87, 5-378.b3_M00.88, 5-378.b3_M72.60, 5-378.b3_M72.61, 5-378.b3_M72.62, 5-378.b3_M72.63, 5-378.b3_M72.64, 5-378.b3_M72.65, 5-378.b3_M72.66, 5-378.b3_M72.67, 5-378.b3_M72.68, 5-378.b3_M86.10, 5-378.b3_M86.11, 5-378.b3_M86.12, 5-378.b3_M86.13, 5-378.b3_M86.14, 5-378.b3_M86.15, 5-378.b3_M86.16, 5-378.b3_M86.17, 5-378.b3_M86.18, 5-378.b3_M86.20, 5-378.b3_M86.21, 5-378.b3_M86.22, 5-378.b3_M86.23, 5-378.b3_M86.24, 5-378.b3_M86.25, 5-378.b3_M86.26, 5-378.b3_M86.27, 5-378.b3_M86.28, 5-378.b3_M86.81, 5-378.b3_M86.82, 5-378.b3_M86.83, 5-378.b3_M86.84, 5-378.b3_M86.85, 5-378.b3_M86.86, 5-378.b3_M86.87, 5-378.b3_M86.88, 5-378.b3_M86.91, 5-378.b3_M86.92, 5-378.b3_M86.93, 5-378.b3_M86.94, 5-378.b3_M86.95, 5-378.b3_M86.96, 5-378.b3_M86.97, 5-378.b3_M86.98, 5-378.b3_M96.80, 5-378.b3_T81.4, 5-378.b3_T82.6, 5-378.b3_T82.7, 5-378.b3_T84.6, 5-378.d0_I30.1, 5-378.d0_I33.0, 5-378.d0_I33.9, 5-378.d0_I38, 5-378.d0_I80.20, 5-378.d0_I80.28, 5-378.d0_I80.80, 5-378.d0_I80.81, 5-378.d0_I80.88, 5-378.d0_J85.3, 5-378.d0_J98.50, 5-378.d0_L02.2, 5-378.d0_L02.4, 5-378.d0_L03.10, 5-378.d0_L03.11, 5-378.d0_L03.3, 5-378.d0_M00.00, 5-378.d0_M00.01, 5-378.d0_M00.02, 5-378.d0_M00.03, 5-378.d0_M00.04, 5-378.d0_M00.05, 5-378.d0_M00.06, 5-378.d0_M00.07, 5-378.d0_M00.08, 5-378.d0_M00.20, 5-378.d0_M00.21, 5-378.d0_M00.22, 5-378.d0_M00.23, 5-378.d0_M00.24, 5-378.d0_M00.25, 5-378.d0_M00.26, 5-378.d0_M00.27, 5-378.d0_M00.28, 5-378.d0_M00.80, 5-378.d0_M00.81, 5-378.d0_M00.82, 5-378.d0_M00.83, 5-378.d0_M00.84, 5-378.d0_M00.85, 5-378.d0_M00.86, 5-378.d0_M00.87, 5-378.d0_M00.88, 5-378.d0_M72.60, 5-378.d0_M72.61, 5-378.d0_M72.62, 5-378.d0_M72.63, 5-378.d0_M72.64, 5-378.d0_M72.65, 5-378.d0_M72.66, 5-378.d0_M72.67, 5-378.d0_M72.68, 5-378.d0_M86.10, 5-378.d0_M86.11, 5-378.d0_M86.12, 5-378.d0_M86.13, 5-378.d0_M86.14, 5-378.d0_M86.15, 5-378.d0_M86.16, 5-378.d0_M86.17, 5-378.d0_M86.18, 5-378.d0_M86.20, 5-378.d0_M86.21, 5-378.d0_M86.22, 5-378.d0_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d0_M86.24, 5-378.d0_M86.25, 5-378.d0_M86.26, 5-378.d0_M86.27, 5-378.d0_M86.28, 5-378.d0_M86.81, 5-378.d0_M86.82, 5-378.d0_M86.83, 5-378.d0_M86.84, 5-378.d0_M86.85, 5-378.d0_M86.86, 5-378.d0_M86.87, 5-378.d0_M86.88, 5-378.d0_M86.91, 5-378.d0_M86.92, 5-378.d0_M86.93, 5-378.d0_M86.94, 5-378.d0_M86.95, 5-378.d0_M86.96, 5-378.d0_M86.97, 5-378.d0_M86.98, 5-378.d0_M96.80, 5-378.d0_T81.4, 5-378.d0_T82.6, 5-378.d0_T82.7, 5-378.d0_T84.6, 5-378.d1_I30.1, 5-378.d1_I33.0, 5-378.d1_I33.9, 5-378.d1_I38, 5-378.d1_I80.20, 5-378.d1_I80.28, 5-378.d1_I80.80, 5-378.d1_I80.81, 5-378.d1_I80.88, 5-378.d1_J85.3, 5-378.d1_J98.50, 5-378.d1_L02.2, 5-378.d1_L02.4, 5-378.d1_L03.10, 5-378.d1_L03.11, 5-378.d1_L03.3, 5-378.d1_M00.00, 5-378.d1_M00.01, 5-378.d1_M00.02, 5-378.d1_M00.03, 5-378.d1_M00.04, 5-378.d1_M00.05, 5-378.d1_M00.06, 5-378.d1_M00.07, 5-378.d1_M00.08, 5-378.d1_M00.20, 5-378.d1_M00.21, 5-378.d1_M00.22, 5-378.d1_M00.23, 5-378.d1_M00.24, 5-378.d1_M00.25, 5-378.d1_M00.26, 5-378.d1_M00.27, 5-378.d1_M00.28, 5-378.d1_M00.80, 5-378.d1_M00.81, 5-378.d1_M00.82, 5-378.d1_M00.83, 5-378.d1_M00.84, 5-378.d1_M00.85, 5-378.d1_M00.86, 5-378.d1_M00.87, 5-378.d1_M00.88, 5-378.d1_M72.60, 5-378.d1_M72.61, 5-378.d1_M72.62, 5-378.d1_M72.63, 5-378.d1_M72.64, 5-378.d1_M72.65, 5-378.d1_M72.66, 5-378.d1_M72.67, 5-378.d1_M72.68, 5-378.d1_M86.10, 5-378.d1_M86.11, 5-378.d1_M86.12, 5-378.d1_M86.13, 5-378.d1_M86.14, 5-378.d1_M86.15, 5-378.d1_M86.16, 5-378.d1_M86.17, 5-378.d1_M86.18, 5-378.d1_M86.20, 5-378.d1_M86.21, 5-378.d1_M86.22, 5-378.d1_M86.23, 5-378.d1_M86.24, 5-378.d1_M86.25, 5-378.d1_M86.26, 5-378.d1_M86.27, 5-378.d1_M86.28, 5-378.d1_M86.81, 5-378.d1_M86.82, 5-378.d1_M86.83, 5-378.d1_M86.84, 5-378.d1_M86.85, 5-378.d1_M86.86, 5-378.d1_M86.87, 5-378.d1_M86.88, 5-378.d1_M86.91, 5-378.d1_M86.92, 5-378.d1_M86.93, 5-378.d1_M86.94, 5-378.d1_M86.95, 5-378.d1_M86.96, 5-378.d1_M86.97, 5-378.d1_M86.98, 5-378.d1_M96.80, 5-378.d1_T81.4, 5-378.d1_T82.6, 5-378.d1_T82.7, 5-378.d1_T84.6, 5-378.d2_I30.1, 5-378.d2_I33.0, 5-378.d2_I33.9, 5-378.d2_I38, 5-378.d2_I80.20, 5-378.d2_I80.28, 5-378.d2_I80.80, 5-378.d2_I80.81, 5-378.d2_I80.88, 5-378.d2_J85.3, 5-378.d2_J98.50, 5-378.d2_L02.2, 5-378.d2_L02.4, 5-378.d2_L03.10, 5-378.d2_L03.11, 5-378.d2_L03.3, 5-378.d2_M00.00, 5-378.d2_M00.01, 5-378.d2_M00.02, 5-378.d2_M00.03, 5-378.d2_M00.04, 5-378.d2_M00.05, 5-378.d2_M00.06, 5-378.d2_M00.07, 5-378.d2_M00.08, 5-378.d2_M00.20, 5-378.d2_M00.21, 5-378.d2_M00.22, 5-378.d2_M00.23, 5-378.d2_M00.24, 5-378.d2_M00.25, 5-378.d2_M00.26, 5-378.d2_M00.27, 5-378.d2_M00.28, 5-378.d2_M00.80, 5-378.d2_M00.81, 5-378.d2_M00.82, 5-378.d2_M00.83, 5-378.d2_M00.84, 5-378.d2_M00.85, 5-378.d2_M00.86, 5-378.d2_M00.87, 5-378.d2_M00.88, 5-378.d2_M72.60, 5-378.d2_M72.61, 5-378.d2_M72.62, 5-378.d2_M72.63, 5-378.d2_M72.64, 5-378.d2_M72.65, 5-378.d2_M72.66, 5-378.d2_M72.67, 5-378.d2_M72.68, 5-378.d2_M86.10, 5-378.d2_M86.11, 5-378.d2_M86.12, 5-378.d2_M86.13, 5-378.d2_M86.14, 5-378.d2_M86.15, 5-378.d2_M86.16, 5-378.d2_M86.17, 5-378.d2_M86.18, 5-378.d2_M86.20, 5-378.d2_M86.21, 5-378.d2_M86.22, 5-378.d2_M86.23, 5-378.d2_M86.24, 5-378.d2_M86.25, 5-378.d2_M86.26, 5-378.d2_M86.27, 5-378.d2_M86.28, 5-378.d2_M86.81, 5-378.d2_M86.82, 5-378.d2_M86.83, 5-378.d2_M86.84, 5-378.d2_M86.85, 5-378.d2_M86.86, 5-378.d2_M86.87, 5-378.d2_M86.88, 5-378.d2_M86.91, 5-378.d2_M86.92, 5-378.d2_M86.93, 5-378.d2_M86.94, 5-378.d2_M86.95, 5-378.d2_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d2_M86.97, 5-378.d2_M86.98, 5-378.d2_M96.80, 5-378.d2_T81.4, 5-378.d2_T82.6, 5-378.d2_T82.7, 5-378.d2_T84.6, 5-378.d3_I30.1, 5-378.d3_I33.0, 5-378.d3_I33.9, 5-378.d3_I38, 5-378.d3_I80.20, 5-378.d3_I80.28, 5-378.d3_I80.80, 5-378.d3_I80.81, 5-378.d3_I80.88, 5-378.d3_J85.3, 5-378.d3_J98.50, 5-378.d3_L02.2, 5-378.d3_L02.4, 5-378.d3_L03.10, 5-378.d3_L03.11, 5-378.d3_L03.3, 5-378.d3_M00.00, 5-378.d3_M00.01, 5-378.d3_M00.02, 5-378.d3_M00.03, 5-378.d3_M00.04, 5-378.d3_M00.05, 5-378.d3_M00.06, 5-378.d3_M00.07, 5-378.d3_M00.08, 5-378.d3_M00.20, 5-378.d3_M00.21, 5-378.d3_M00.22, 5-378.d3_M00.23, 5-378.d3_M00.24, 5-378.d3_M00.25, 5-378.d3_M00.26, 5-378.d3_M00.27, 5-378.d3_M00.28, 5-378.d3_M00.80, 5-378.d3_M00.81, 5-378.d3_M00.82, 5-378.d3_M00.83, 5-378.d3_M00.84, 5-378.d3_M00.85, 5-378.d3_M00.86, 5-378.d3_M00.87, 5-378.d3_M00.88, 5-378.d3_M72.60, 5-378.d3_M72.61, 5-378.d3_M72.62, 5-378.d3_M72.63, 5-378.d3_M72.64, 5-378.d3_M72.65, 5-378.d3_M72.66, 5-378.d3_M72.67, 5-378.d3_M72.68, 5-378.d3_M86.10, 5-378.d3_M86.11, 5-378.d3_M86.12, 5-378.d3_M86.13, 5-378.d3_M86.14, 5-378.d3_M86.15, 5-378.d3_M86.16, 5-378.d3_M86.17, 5-378.d3_M86.18, 5-378.d3_M86.20, 5-378.d3_M86.21, 5-378.d3_M86.22, 5-378.d3_M86.23, 5-378.d3_M86.24, 5-378.d3_M86.25, 5-378.d3_M86.26, 5-378.d3_M86.27, 5-378.d3_M86.28, 5-378.d3_M86.81, 5-378.d3_M86.82, 5-378.d3_M86.83, 5-378.d3_M86.84, 5-378.d3_M86.85, 5-378.d3_M86.86, 5-378.d3_M86.87, 5-378.d3_M86.88, 5-378.d3_M86.91, 5-378.d3_M86.92, 5-378.d3_M86.93, 5-378.d3_M86.94, 5-378.d3_M86.95, 5-378.d3_M86.96, 5-378.d3_M86.97, 5-378.d3_M86.98, 5-378.d3_M96.80, 5-378.d3_T81.4, 5-378.d3_T82.6, 5-378.d3_T82.7, 5-378.d3_T84.6, 5-378.d4_I30.1, 5-378.d4_I33.0, 5-378.d4_I33.9, 5-378.d4_I38, 5-378.d4_I80.20, 5-378.d4_I80.28, 5-378.d4_I80.80, 5-378.d4_I80.81, 5-378.d4_I80.88, 5-378.d4_J85.3, 5-378.d4_J98.50, 5-378.d4_L02.2, 5-378.d4_L02.4, 5-378.d4_L03.10, 5-378.d4_L03.11, 5-378.d4_L03.3, 5-378.d4_M00.00, 5-378.d4_M00.01, 5-378.d4_M00.02, 5-378.d4_M00.03, 5-378.d4_M00.04, 5-378.d4_M00.05, 5-378.d4_M00.06, 5-378.d4_M00.07, 5-378.d4_M00.08, 5-378.d4_M00.20, 5-378.d4_M00.21, 5-378.d4_M00.22, 5-378.d4_M00.23, 5-378.d4_M00.24, 5-378.d4_M00.25, 5-378.d4_M00.26, 5-378.d4_M00.27, 5-378.d4_M00.28, 5-378.d4_M00.80, 5-378.d4_M00.81, 5-378.d4_M00.82, 5-378.d4_M00.83, 5-378.d4_M00.84, 5-378.d4_M00.85, 5-378.d4_M00.86, 5-378.d4_M00.87, 5-378.d4_M00.88, 5-378.d4_M72.60, 5-378.d4_M72.61, 5-378.d4_M72.62, 5-378.d4_M72.63, 5-378.d4_M72.64, 5-378.d4_M72.65, 5-378.d4_M72.66, 5-378.d4_M72.67, 5-378.d4_M72.68, 5-378.d4_M86.10, 5-378.d4_M86.11, 5-378.d4_M86.12, 5-378.d4_M86.13, 5-378.d4_M86.14, 5-378.d4_M86.15, 5-378.d4_M86.16, 5-378.d4_M86.17, 5-378.d4_M86.18, 5-378.d4_M86.20, 5-378.d4_M86.21, 5-378.d4_M86.22, 5-378.d4_M86.23, 5-378.d4_M86.24, 5-378.d4_M86.25, 5-378.d4_M86.26, 5-378.d4_M86.27, 5-378.d4_M86.28, 5-378.d4_M86.81, 5-378.d4_M86.82, 5-378.d4_M86.83, 5-378.d4_M86.84, 5-378.d4_M86.85, 5-378.d4_M86.86, 5-378.d4_M86.87, 5-378.d4_M86.88, 5-378.d4_M86.91, 5-378.d4_M86.92, 5-378.d4_M86.93, 5-378.d4_M86.94, 5-378.d4_M86.95, 5-378.d4_M86.96, 5-378.d4_M86.97, 5-378.d4_M86.98, 5-378.d4_M96.80, 5-378.d4_T81.4, 5-378.d4_T82.6, 5-378.d4_T82.7, 5-378.d4_T84.6, 5-378.d5_I30.1, 5-378.d5_I33.0, 5-378.d5_I33.9, 5-378.d5_I38, 5-378.d5_I80.20, 5-378.d5_I80.28, 5-378.d5_I80.80, 5-378.d5_I80.81, 5-378.d5_I80.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.d5_J85.3, 5-378.d5_J98.50, 5-378.d5_L02.2, 5-378.d5_L02.4, 5-378.d5_L03.10, 5-378.d5_L03.11, 5-378.d5_L03.3, 5-378.d5_M00.00, 5-378.d5_M00.01, 5-378.d5_M00.02, 5-378.d5_M00.03, 5-378.d5_M00.04, 5-378.d5_M00.05, 5-378.d5_M00.06, 5-378.d5_M00.07, 5-378.d5_M00.08, 5-378.d5_M00.20, 5-378.d5_M00.21, 5-378.d5_M00.22, 5-378.d5_M00.23, 5-378.d5_M00.24, 5-378.d5_M00.25, 5-378.d5_M00.26, 5-378.d5_M00.27, 5-378.d5_M00.28, 5-378.d5_M00.80, 5-378.d5_M00.81, 5-378.d5_M00.82, 5-378.d5_M00.83, 5-378.d5_M00.84, 5-378.d5_M00.85, 5-378.d5_M00.86, 5-378.d5_M00.87, 5-378.d5_M00.88, 5-378.d5_M72.60, 5-378.d5_M72.61, 5-378.d5_M72.62, 5-378.d5_M72.63, 5-378.d5_M72.64, 5-378.d5_M72.65, 5-378.d5_M72.66, 5-378.d5_M72.67, 5-378.d5_M72.68, 5-378.d5_M86.10, 5-378.d5_M86.11, 5-378.d5_M86.12, 5-378.d5_M86.13, 5-378.d5_M86.14, 5-378.d5_M86.15, 5-378.d5_M86.16, 5-378.d5_M86.17, 5-378.d5_M86.18, 5-378.d5_M86.20, 5-378.d5_M86.21, 5-378.d5_M86.22, 5-378.d5_M86.23, 5-378.d5_M86.24, 5-378.d5_M86.25, 5-378.d5_M86.26, 5-378.d5_M86.27, 5-378.d5_M86.28, 5-378.d5_M86.81, 5-378.d5_M86.82, 5-378.d5_M86.83, 5-378.d5_M86.84, 5-378.d5_M86.85, 5-378.d5_M86.86, 5-378.d5_M86.87, 5-378.d5_M86.88, 5-378.d5_M86.91, 5-378.d5_M86.92, 5-378.d5_M86.93, 5-378.d5_M86.94, 5-378.d5_M86.95, 5-378.d5_M86.96, 5-378.d5_M86.97, 5-378.d5_M86.98, 5-378.d5_M96.80, 5-378.d5_T81.4, 5-378.d5_T82.6, 5-378.d5_T82.7, 5-378.d5_T84.6, 5-378.d6_I30.1, 5-378.d6_I33.0, 5-378.d6_I33.9, 5-378.d6_I38, 5-378.d6_I80.20, 5-378.d6_I80.28, 5-378.d6_I80.80, 5-378.d6_I80.81, 5-378.d6_I80.88, 5-378.d6_J85.3, 5-378.d6_J98.50, 5-378.d6_L02.2, 5-378.d6_L02.4, 5-378.d6_L03.10, 5-378.d6_L03.11, 5-378.d6_L03.3, 5-378.d6_M00.00, 5-378.d6_M00.01, 5-378.d6_M00.02, 5-378.d6_M00.03, 5-378.d6_M00.04, 5-378.d6_M00.05, 5-378.d6_M00.06, 5-378.d6_M00.07, 5-378.d6_M00.08, 5-378.d6_M00.20, 5-378.d6_M00.21, 5-378.d6_M00.22, 5-378.d6_M00.23, 5-378.d6_M00.24, 5-378.d6_M00.25, 5-378.d6_M00.26, 5-378.d6_M00.27, 5-378.d6_M00.28, 5-378.d6_M00.80, 5-378.d6_M00.81, 5-378.d6_M00.82, 5-378.d6_M00.83, 5-378.d6_M00.84, 5-378.d6_M00.85, 5-378.d6_M00.86, 5-378.d6_M00.87, 5-378.d6_M00.88, 5-378.d6_M72.60, 5-378.d6_M72.61, 5-378.d6_M72.62, 5-378.d6_M72.63, 5-378.d6_M72.64, 5-378.d6_M72.65, 5-378.d6_M72.66, 5-378.d6_M72.67, 5-378.d6_M72.68, 5-378.d6_M86.10, 5-378.d6_M86.11, 5-378.d6_M86.12, 5-378.d6_M86.13, 5-378.d6_M86.14, 5-378.d6_M86.15, 5-378.d6_M86.16, 5-378.d6_M86.17, 5-378.d6_M86.18, 5-378.d6_M86.20, 5-378.d6_M86.21, 5-378.d6_M86.22, 5-378.d6_M86.23, 5-378.d6_M86.24, 5-378.d6_M86.25, 5-378.d6_M86.26, 5-378.d6_M86.27, 5-378.d6_M86.28, 5-378.d6_M86.81, 5-378.d6_M86.82, 5-378.d6_M86.83, 5-378.d6_M86.84, 5-378.d6_M86.85, 5-378.d6_M86.86, 5-378.d6_M86.87, 5-378.d6_M86.88, 5-378.d6_M86.91, 5-378.d6_M86.92, 5-378.d6_M86.93, 5-378.d6_M86.94, 5-378.d6_M86.95, 5-378.d6_M86.96, 5-378.d6_M86.97, 5-378.d6_M86.98, 5-378.d6_M96.80, 5-378.d6_T81.4, 5-378.d6_T82.6, 5-378.d6_T82.7, 5-378.d6_T84.6, 5-378.d7_I30.1, 5-378.d7_I33.0, 5-378.d7_I33.9, 5-378.d7_I38, 5-378.d7_I80.20, 5-378.d7_I80.28, 5-378.d7_I80.80, 5-378.d7_I80.81, 5-378.d7_I80.88, 5-378.d7_J85.3, 5-378.d7_J98.50, 5-378.d7_L02.2, 5-378.d7_L02.4, 5-378.d7_L03.10, 5-378.d7_L03.11, 5-378.d7_L03.3, 5-378.d7_M00.00, 5-378.d7_M00.01, 5-378.d7_M00.02, 5-378.d7_M00.03, 5-378.d7_M00.04, 5-378.d7_M00.05, 5-378.d7_M00.06, 5-378.d7_M00.07, 5-378.d7_M00.08,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d7_M00.20, 5-378.d7_M00.21, 5-378.d7_M00.22, 5-378.d7_M00.23, 5-378.d7_M00.24, 5-378.d7_M00.25, 5-378.d7_M00.26, 5-378.d7_M00.27, 5-378.d7_M00.28, 5-378.d7_M00.80, 5-378.d7_M00.81, 5-378.d7_M00.82, 5-378.d7_M00.83, 5-378.d7_M00.84, 5-378.d7_M00.85, 5-378.d7_M00.86, 5-378.d7_M00.87, 5-378.d7_M00.88, 5-378.d7_M72.60, 5-378.d7_M72.61, 5-378.d7_M72.62, 5-378.d7_M72.63, 5-378.d7_M72.64, 5-378.d7_M72.65, 5-378.d7_M72.66, 5-378.d7_M72.67, 5-378.d7_M72.68, 5-378.d7_M86.10, 5-378.d7_M86.11, 5-378.d7_M86.12, 5-378.d7_M86.13, 5-378.d7_M86.14, 5-378.d7_M86.15, 5-378.d7_M86.16, 5-378.d7_M86.17, 5-378.d7_M86.18, 5-378.d7_M86.20, 5-378.d7_M86.21, 5-378.d7_M86.22, 5-378.d7_M86.23, 5-378.d7_M86.24, 5-378.d7_M86.25, 5-378.d7_M86.26, 5-378.d7_M86.27, 5-378.d7_M86.28, 5-378.d7_M86.81, 5-378.d7_M86.82, 5-378.d7_M86.83, 5-378.d7_M86.84, 5-378.d7_M86.85, 5-378.d7_M86.86, 5-378.d7_M86.87, 5-378.d7_M86.88, 5-378.d7_M86.91, 5-378.d7_M86.92, 5-378.d7_M86.93, 5-378.d7_M86.94, 5-378.d7_M86.95, 5-378.d7_M86.96, 5-378.d7_M86.97, 5-378.d7_M86.98, 5-378.d7_M96.80, 5-378.d7_T81.4, 5-378.d7_T82.6, 5-378.d7_T82.7, 5-378.d7_T84.6, 5-378.d8_I30.1, 5-378.d8_I33.0, 5-378.d8_I33.9, 5-378.d8_I38, 5-378.d8_I80.20, 5-378.d8_I80.28, 5-378.d8_I80.80, 5-378.d8_I80.81, 5-378.d8_I80.88, 5-378.d8_J85.3, 5-378.d8_J98.50, 5-378.d8_L02.2, 5-378.d8_L02.4, 5-378.d8_L03.10, 5-378.d8_L03.11, 5-378.d8_L03.3, 5-378.d8_M00.00, 5-378.d8_M00.01, 5-378.d8_M00.02, 5-378.d8_M00.03, 5-378.d8_M00.04, 5-378.d8_M00.05, 5-378.d8_M00.06, 5-378.d8_M00.07, 5-378.d8_M00.08, 5-378.d8_M00.20, 5-378.d8_M00.21, 5-378.d8_M00.22, 5-378.d8_M00.23, 5-378.d8_M00.24, 5-378.d8_M00.25, 5-378.d8_M00.26, 5-378.d8_M00.27, 5-378.d8_M00.28, 5-378.d8_M00.80, 5-378.d8_M00.81, 5-378.d8_M00.82, 5-378.d8_M00.83, 5-378.d8_M00.84, 5-378.d8_M00.85, 5-378.d8_M00.86, 5-378.d8_M00.87, 5-378.d8_M00.88, 5-378.d8_M72.60, 5-378.d8_M72.61, 5-378.d8_M72.62, 5-378.d8_M72.63, 5-378.d8_M72.64, 5-378.d8_M72.65, 5-378.d8_M72.66, 5-378.d8_M72.67, 5-378.d8_M72.68, 5-378.d8_M86.10, 5-378.d8_M86.11, 5-378.d8_M86.12, 5-378.d8_M86.13, 5-378.d8_M86.14, 5-378.d8_M86.15, 5-378.d8_M86.16, 5-378.d8_M86.17, 5-378.d8_M86.18, 5-378.d8_M86.20, 5-378.d8_M86.21, 5-378.d8_M86.22, 5-378.d8_M86.23, 5-378.d8_M86.24, 5-378.d8_M86.25, 5-378.d8_M86.26, 5-378.d8_M86.27, 5-378.d8_M86.28, 5-378.d8_M86.81, 5-378.d8_M86.82, 5-378.d8_M86.83, 5-378.d8_M86.84, 5-378.d8_M86.85, 5-378.d8_M86.86, 5-378.d8_M86.87, 5-378.d8_M86.88, 5-378.d8_M86.91, 5-378.d8_M86.92, 5-378.d8_M86.93, 5-378.d8_M86.94, 5-378.d8_M86.95, 5-378.d8_M86.96, 5-378.d8_M86.97, 5-378.d8_M86.98, 5-378.d8_M96.80, 5-378.d8_T81.4, 5-378.d8_T82.6, 5-378.d8_T82.7, 5-378.d8_T84.6, 5-378.d9_I30.1, 5-378.d9_I33.0, 5-378.d9_I33.9, 5-378.d9_I38, 5-378.d9_I80.20, 5-378.d9_I80.28, 5-378.d9_I80.80, 5-378.d9_I80.81, 5-378.d9_I80.88, 5-378.d9_J85.3, 5-378.d9_J98.50, 5-378.d9_L02.2, 5-378.d9_L02.4, 5-378.d9_L03.10, 5-378.d9_L03.11, 5-378.d9_L03.3, 5-378.d9_M00.00, 5-378.d9_M00.01, 5-378.d9_M00.02, 5-378.d9_M00.03, 5-378.d9_M00.04, 5-378.d9_M00.05, 5-378.d9_M00.06, 5-378.d9_M00.07, 5-378.d9_M00.08, 5-378.d9_M00.20, 5-378.d9_M00.21, 5-378.d9_M00.22, 5-378.d9_M00.23, 5-378.d9_M00.24, 5-378.d9_M00.25, 5-378.d9_M00.26, 5-378.d9_M00.27, 5-378.d9_M00.28, 5-378.d9_M00.80, 5-378.d9_M00.81, 5-378.d9_M00.82, 5-378.d9_M00.83, 5-378.d9_M00.84, 5-378.d9_M00.85, 5-378.d9_M00.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d9_M00.87, 5-378.d9_M00.88, 5-378.d9_M72.60, 5-378.d9_M72.61, 5-378.d9_M72.62, 5-378.d9_M72.63, 5-378.d9_M72.64, 5-378.d9_M72.65, 5-378.d9_M72.66, 5-378.d9_M72.67, 5-378.d9_M72.68, 5-378.d9_M86.10, 5-378.d9_M86.11, 5-378.d9_M86.12, 5-378.d9_M86.13, 5-378.d9_M86.14, 5-378.d9_M86.15, 5-378.d9_M86.16, 5-378.d9_M86.17, 5-378.d9_M86.18, 5-378.d9_M86.20, 5-378.d9_M86.21, 5-378.d9_M86.22, 5-378.d9_M86.23, 5-378.d9_M86.24, 5-378.d9_M86.25, 5-378.d9_M86.26, 5-378.d9_M86.27, 5-378.d9_M86.28, 5-378.d9_M86.81, 5-378.d9_M86.82, 5-378.d9_M86.83, 5-378.d9_M86.84, 5-378.d9_M86.85, 5-378.d9_M86.86, 5-378.d9_M86.87, 5-378.d9_M86.88, 5-378.d9_M86.91, 5-378.d9_M86.92, 5-378.d9_M86.93, 5-378.d9_M86.94, 5-378.d9_M86.95, 5-378.d9_M86.96, 5-378.d9_M86.97, 5-378.d9_M86.98, 5-378.d9_M96.80, 5-378.d9_T81.4, 5-378.d9_T82.6, 5-378.d9_T82.7, 5-378.d9_T84.6, 5-378.dx_I30.1, 5-378.dx_I33.0, 5-378.dx_I33.9, 5-378.dx_I38, 5-378.dx_I80.20, 5-378.dx_I80.28, 5-378.dx_I80.80, 5-378.dx_I80.81, 5-378.dx_I80.88, 5-378.dx_J85.3, 5-378.dx_J98.50, 5-378.dx_L02.2, 5-378.dx_L02.4, 5-378.dx_L03.10, 5-378.dx_L03.11, 5-378.dx_L03.3, 5-378.dx_M00.00, 5-378.dx_M00.01, 5-378.dx_M00.02, 5-378.dx_M00.03, 5-378.dx_M00.04, 5-378.dx_M00.05, 5-378.dx_M00.06, 5-378.dx_M00.07, 5-378.dx_M00.08, 5-378.dx_M00.20, 5-378.dx_M00.21, 5-378.dx_M00.22, 5-378.dx_M00.23, 5-378.dx_M00.24, 5-378.dx_M00.25, 5-378.dx_M00.26, 5-378.dx_M00.27, 5-378.dx_M00.28, 5-378.dx_M00.80, 5-378.dx_M00.81, 5-378.dx_M00.82, 5-378.dx_M00.83, 5-378.dx_M00.84, 5-378.dx_M00.85, 5-378.dx_M00.86, 5-378.dx_M00.87, 5-378.dx_M00.88, 5-378.dx_M72.60, 5-378.dx_M72.61, 5-378.dx_M72.62, 5-378.dx_M72.63, 5-378.dx_M72.64, 5-378.dx_M72.65, 5-378.dx_M72.66, 5-378.dx_M72.67, 5-378.dx_M72.68, 5-378.dx_M86.10, 5-378.dx_M86.11, 5-378.dx_M86.12, 5-378.dx_M86.13, 5-378.dx_M86.14, 5-378.dx_M86.15, 5-378.dx_M86.16, 5-378.dx_M86.17, 5-378.dx_M86.18, 5-378.dx_M86.20, 5-378.dx_M86.21, 5-378.dx_M86.22, 5-378.dx_M86.23, 5-378.dx_M86.24, 5-378.dx_M86.25, 5-378.dx_M86.26, 5-378.dx_M86.27, 5-378.dx_M86.28, 5-378.dx_M86.81, 5-378.dx_M86.82, 5-378.dx_M86.83, 5-378.dx_M86.84, 5-378.dx_M86.85, 5-378.dx_M86.86, 5-378.dx_M86.87, 5-378.dx_M86.88, 5-378.dx_M86.91, 5-378.dx_M86.92, 5-378.dx_M86.93, 5-378.dx_M86.94, 5-378.dx_M86.95, 5-378.dx_M86.96, 5-378.dx_M86.97, 5-378.dx_M86.98, 5-378.dx_M96.80, 5-378.dx_T81.4, 5-378.dx_T82.6, 5-378.dx_T82.7, 5-378.dx_T84.6, 5-380.11_L02.2, 5-380.11_L03.10, 5-380.11_T81.4, 5-380.11_T82.7, 5-380.12_I30.1, 5-380.12_L02.4, 5-380.12_T81.4, 5-380.12_T82.7, 5-380.12_T85.73, 5-380.13_T81.4, 5-380.13_T82.7, 5-380.1x_T81.4, 5-380.20_T81.4, 5-380.21_T81.4, 5-380.24_L02.4, 5-380.24_M60.03, 5-380.24_T81.4, 5-380.24_T82.7, 5-380.28_T81.4, 5-380.2x_T81.4, 5-380.30_J98.50, 5-380.30_M86.18, 5-380.30_M96.80, 5-380.30_T81.4, 5-380.30_T84.6, 5-380.31_M86.18, 5-380.32_J98.50, 5-380.32_M96.80, 5-380.32_T81.4, 5-380.32_T82.7, 5-380.33_K65.0, 5-380.33_L02.2, 5-380.33_T81.4, 5-380.33_T82.7, 5-380.34_K65.0, 5-380.34_K91.83, 5-380.34_L03.3, 5-380.34_T81.4, 5-380.34_T82.7, 5-380.35_K65.0, 5-380.35_L02.2, 5-380.35_L03.3, 5-380.35_T81.4, 5-380.35_T82.7, 5-380.40_L02.2, 5-380.40_M96.80, 5-380.40_T81.4, 5-380.41_T81.4, 5-380.42_T81.4, 5-380.42_T82.7, 5-380.43_L03.3, 5-380.43_T81.4, 5-380.43_T82.7, 5-380.4x_M96.80, 5-380.4x_T81.4, 5-380.4x_T85.73, 5-380.52_K65.0, 5-380.52_L02.2, 5-380.52_L03.11, 5-380.52_L03.3, 5-380.52_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-380.52_M72.60, 5-380.52_M72.65, 5-380.52_T81.4, 5-380.52_T82.7, 5-380.53_K65.0, 5-380.53_L02.2, 5-380.53_L02.4, 5-380.53_L03.11, 5-380.53_L03.3, 5-380.53_M60.05, 5-380.53_N15.11, 5-380.53_N49.80, 5-380.53_T81.4, 5-380.53_T82.7, 5-380.54_I80.0, 5-380.54_I80.1, 5-380.54_I80.20, 5-380.54_K65.0, 5-380.54_K91.81, 5-380.54_L02.2, 5-380.54_L02.4, 5-380.54_L03.11, 5-380.54_L03.3, 5-380.54_M60.05, 5-380.54_M72.65, 5-380.54_M72.68, 5-380.54_N49.80, 5-380.54_T81.4, 5-380.55_K65.0, 5-380.55_L03.3, 5-380.55_T81.4, 5-380.56_K65.0, 5-380.56_L02.2, 5-380.56_L03.3, 5-380.56_M60.05, 5-380.56_M72.65, 5-380.56_T81.4, 5-380.56_T82.7, 5-380.56_T85.78, 5-380.5x_M60.05, 5-380.5x_T81.4, 5-380.5x_T82.7, 5-380.60_K65.0, 5-380.60_K75.0, 5-380.60_K91.81, 5-380.60_T81.4, 5-380.61_K65.0, 5-380.61_K75.0, 5-380.61_K85.91, 5-380.61_T81.4, 5-380.63_K65.0, 5-380.63_T81.4, 5-380.64_K65.0, 5-380.64_T81.4, 5-380.65_K65.0, 5-380.65_T81.4, 5-380.67_T81.4, 5-380.6x_T81.4, 5-380.70_I80.0, 5-380.70_I80.1, 5-380.70_I80.20, 5-380.70_L02.2, 5-380.70_L02.4, 5-380.70_L03.11, 5-380.70_L03.3, 5-380.70_L04.3, 5-380.70_M60.05, 5-380.70_M72.60, 5-380.70_M72.65, 5-380.70_N49.80, 5-380.70_T81.4, 5-380.70_T82.7, 5-380.71_L02.2, 5-380.71_L02.4, 5-380.71_L03.11, 5-380.71_L03.3, 5-380.71_M60.05, 5-380.71_M60.08, 5-380.71_M72.65, 5-380.71_T81.4, 5-380.71_T82.7, 5-380.72_I80.0, 5-380.72_I80.28, 5-380.72_L02.4, 5-380.72_L03.11, 5-380.72_M00.06, 5-380.72_M60.05, 5-380.72_M60.06, 5-380.72_M72.65, 5-380.72_T81.4, 5-380.72_T82.7, 5-380.72_T84.5, 5-380.73_I80.20, 5-380.73_L02.2, 5-380.73_L02.4, 5-380.73_L03.11, 5-380.73_M00.06, 5-380.73_M00.25, 5-380.73_M00.26, 5-380.73_M00.96, 5-380.73_M60.05, 5-380.73_M72.65, 5-380.73_M72.66, 5-380.73_M86.15, 5-380.73_T81.4, 5-380.73_T82.7, 5-380.73_T85.78, 5-380.7x_L02.4, 5-380.7x_M60.05, 5-380.7x_T81.4, 5-380.80_L02.4, 5-380.80_L03.02, 5-380.80_L03.11, 5-380.80_M00.26, 5-380.80_M00.96, 5-380.80_M72.66, 5-380.80_T81.4, 5-380.80_T82.7, 5-380.82_L03.11, 5-380.82_T81.4, 5-380.83_L02.4, 5-380.83_L03.11, 5-380.83_M72.66, 5-380.83_T81.4, 5-380.84_L02.4, 5-380.84_L03.11, 5-380.84_M00.06, 5-380.84_M00.26, 5-380.84_M72.66, 5-380.84_T81.4, 5-380.84_T82.7, 5-380.85_T81.4, 5-380.86_T81.4, 5-380.87_L02.4, 5-380.87_L03.11, 5-380.87_M00.96, 5-380.87_M60.06, 5-380.87_M86.17, 5-380.87_T81.4, 5-380.87_T82.7, 5-380.87_T85.78, 5-380.8x_L02.4, 5-380.8x_L03.11, 5-380.8x_M60.06, 5-380.8x_T81.4, 5-380.91_T81.4, 5-380.93_T81.4, 5-380.94_T81.4, 5-380.95_J98.50, 5-380.95_T81.4, 5-380.96_T81.4, 5-380.97_I80.20, 5-380.97_K65.0, 5-380.97_L02.2, 5-380.97_T81.4, 5-380.98_I80.20, 5-380.98_K65.0, 5-380.98_L02.2, 5-380.98_M60.05, 5-380.98_T81.4, 5-380.99_I80.0, 5-380.99_I80.1, 5-380.99_I80.20, 5-380.99_I80.28, 5-380.99_K65.0, 5-380.99_L02.2, 5-380.99_T81.4, 5-380.9a_I80.20, 5-380.9a_I80.28, 5-380.9a_T81.4, 5-380.9b_I80.0, 5-380.9b_I80.1, 5-380.9b_I80.20, 5-380.9b_I80.28, 5-380.9b_L02.2, 5-380.9b_L02.4, 5-380.9b_L04.3, 5-380.9b_M60.05, 5-380.9b_T81.4, 5-380.9b_T82.6, 5-380.9b_T82.7, 5-380.9c_I80.28, 5-380.9c_M60.06, 5-380.9c_T81.4, 5-380.9d_K65.0, 5-380.9d_K75.0, 5-380.9d_T81.4, 5-380.9f_K65.0, 5-380.9f_T81.4, 5-380.9g_T81.4, 5-380.9h_T81.4, 5-380.9k_K65.0, 5-380.9k_L03.3, 5-380.9k_T81.4, 5-380.9k_T82.7, 5-381.11_T81.4, 5-381.11_T82.7, 5-381.12_T81.4, 5-381.13_T81.4, 5-381.24_L03.10, 5-381.24_T81.4, 5-381.2x_T81.4, 5-381.30_I33.0, 5-381.30_T81.4, 5-381.30_T82.7, 5-381.30_T84.6, 5-381.32_M86.18, 5-381.32_T81.4, 5-381.33_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-381.33_K75.0, 5-381.33_L02.2, 5-381.33_L03.3, 5-381.33_T81.4, 5-381.33_T82.7, 5-381.33_T85.78, 5-381.35_T81.4, 5-381.35_T82.7, 5-381.42_J98.50, 5-381.42_T81.4, 5-381.52_K65.0, 5-381.52_L02.2, 5-381.52_L03.11, 5-381.52_M60.05, 5-381.52_N15.11, 5-381.52_T81.4, 5-381.52_T82.7, 5-381.53_K65.0, 5-381.53_L02.2, 5-381.53_L03.3, 5-381.53_M60.05, 5-381.53_M72.68, 5-381.53_T81.4, 5-381.53_T82.7, 5-381.54_I77.6, 5-381.54_I80.28, 5-381.54_K65.0, 5-381.54_L02.2, 5-381.54_L02.4, 5-381.54_L03.3, 5-381.54_L04.1, 5-381.54_M60.05, 5-381.54_M72.65, 5-381.54_T81.4, 5-381.54_T82.7, 5-381.55_L02.2, 5-381.55_L03.3, 5-381.55_T81.4, 5-381.55_T82.7, 5-381.56_T81.4, 5-381.56_T82.7, 5-381.60_K65.0, 5-381.60_T81.4, 5-381.61_K65.0, 5-381.61_T81.4, 5-381.64_K65.0, 5-381.64_T81.4, 5-381.64_T82.7, 5-381.65_K65.0, 5-381.65_T81.4, 5-381.66_K65.0, 5-381.66_T81.4, 5-381.70_I80.0, 5-381.70_I80.1, 5-381.70_I80.20, 5-381.70_I80.28, 5-381.70_I80.3, 5-381.70_K83.0, 5-381.70_L02.2, 5-381.70_L02.4, 5-381.70_L03.11, 5-381.70_L03.3, 5-381.70_L04.1, 5-381.70_L04.3, 5-381.70_M60.05, 5-381.70_M72.60, 5-381.70_M72.65, 5-381.70_N49.2, 5-381.70_T81.4, 5-381.70_T82.7, 5-381.71_I80.0, 5-381.71_I80.1, 5-381.71_I80.28, 5-381.71_I80.3, 5-381.71_L02.2, 5-381.71_L02.4, 5-381.71_L03.11, 5-381.71_L03.3, 5-381.71_L04.1, 5-381.71_L04.3, 5-381.71_M60.05, 5-381.71_M60.08, 5-381.71_M72.65, 5-381.71_M86.15, 5-381.71_N49.2, 5-381.71_T81.4, 5-381.71_T82.7, 5-381.72_I80.0, 5-381.72_L02.4, 5-381.72_L03.11, 5-381.72_M00.05, 5-381.72_M00.86, 5-381.72_M00.96, 5-381.72_M60.05, 5-381.72_M72.66, 5-381.72_M86.16, 5-381.72_T81.4, 5-381.72_T82.7, 5-381.72_T84.5, 5-381.73_L02.2, 5-381.73_L02.4, 5-381.73_L03.11, 5-381.73_M72.65, 5-381.73_T81.4, 5-381.73_T82.7, 5-381.7x_M60.05, 5-381.7x_T81.4, 5-381.7x_T82.7, 5-381.80_I80.0, 5-381.80_I80.28, 5-381.80_L02.4, 5-381.80_L03.11, 5-381.80_M72.66, 5-381.80_T81.4, 5-381.80_T82.7, 5-381.83_I80.28, 5-381.83_L02.4, 5-381.83_L03.11, 5-381.83_M72.66, 5-381.83_M86.16, 5-381.83_T81.4, 5-381.84_L02.4, 5-381.84_L03.11, 5-381.84_M00.96, 5-381.84_M72.66, 5-381.84_T81.4, 5-381.84_T82.7, 5-381.87_T81.4, 5-381.87_T82.7, 5-381.8x_L02.4, 5-381.8x_L03.11, 5-381.8x_T81.4, 5-382.11_M60.02, 5-382.11_T81.4, 5-382.12_L02.4, 5-382.12_T81.4, 5-382.20_T81.4, 5-382.24_L02.4, 5-382.24_T81.4, 5-382.2x_T81.4, 5-382.30_T81.4, 5-382.32_K91.83, 5-382.32_T81.4, 5-382.33_K65.0, 5-382.33_T81.4, 5-382.33_T82.7, 5-382.40_M86.18, 5-382.40_T81.4, 5-382.41_M86.81, 5-382.41_M86.98, 5-382.41_T81.4, 5-382.4x_T81.4, 5-382.53_K65.0, 5-382.53_K91.83, 5-382.53_T81.4, 5-382.54_K65.0, 5-382.54_M72.65, 5-382.54_T81.4, 5-382.54_T82.7, 5-382.55_K65.0, 5-382.55_K91.83, 5-382.55_M72.60, 5-382.55_M72.65, 5-382.55_M72.68, 5-382.55_N73.3, 5-382.55_T81.4, 5-382.5x_K65.0, 5-382.60_K65.0, 5-382.60_K91.83, 5-382.60_T81.4, 5-382.60_T82.7, 5-382.61_K65.0, 5-382.61_K75.0, 5-382.61_K91.83, 5-382.61_T81.4, 5-382.62_K65.0, 5-382.63_D73.3, 5-382.63_K65.0, 5-382.63_T81.4, 5-382.64_K65.0, 5-382.64_T81.4, 5-382.65_K65.0, 5-382.65_T81.4, 5-382.66_L02.2, 5-382.66_T81.4, 5-382.70_I80.28, 5-382.70_L02.2, 5-382.70_L02.4, 5-382.70_L03.11, 5-382.70_M00.05, 5-382.70_M00.95, 5-382.70_M60.05, 5-382.70_T81.4, 5-382.71_L02.2, 5-382.71_T81.4, 5-382.71_T82.7, 5-382.72_I80.28, 5-382.72_L02.4, 5-382.72_L03.11, 5-382.72_M00.96, 5-382.72_T81.4, 5-382.72_T82.7, 5-382.72_T84.5, 5-382.7x_L02.2, 5-382.7x_L03.11, 5-382.7x_T81.4, 5-382.7x_T82.7, 5-382.80_L02.4, 5-382.80_T81.4, 5-382.83_T81.4, 5-382.8x_T81.4, 5-382.91_T81.4, 5-382.97_K65.0, 5-382.97_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-382.98_T81.4, 5-382.99_I80.0, 5-382.99_L03.3, 5-382.99_T81.4, 5-382.9a_K65.0, 5-382.9a_K91.83, 5-382.9a_N73.3, 5-382.9a_T81.4, 5-382.9b_L02.2, 5-382.9b_T81.4, 5-382.9b_T82.7, 5-382.9c_T81.4, 5-382.9d_D73.3, 5-382.9d_K65.0, 5-382.9d_K75.0, 5-382.9d_L02.2, 5-382.9d_T81.4, 5-382.9d_T82.7, 5-382.9f_K65.0, 5-382.9f_T81.4, 5-382.9g_K65.0, 5-382.9g_K75.0, 5-382.9g_T81.4, 5-382.9g_T82.7, 5-382.9h_K65.0, 5-382.9h_T81.4, 5-382.9j_K65.0, 5-382.9k_K65.0, 5-382.9k_T81.4, 5-382.9x_K65.0, 5-382.9x_L02.2, 5-382.9x_T81.4, 5-382.9x_T82.7, 5-383.11_M60.02, 5-383.11_T81.4, 5-383.11_T82.7, 5-383.12_L02.4, 5-383.12_M00.93, 5-383.12_T81.4, 5-383.12_T82.7, 5-383.20_T81.4, 5-383.24_T81.4, 5-383.40_J85.3, 5-383.40_J98.50, 5-383.40_M86.18, 5-383.40_M86.28, 5-383.40_M86.81, 5-383.40_M86.98, 5-383.40_M96.80, 5-383.40_T81.4, 5-383.40_T82.7, 5-383.41_J85.3, 5-383.41_J98.50, 5-383.41_M86.18, 5-383.41_M86.28, 5-383.41_M96.80, 5-383.41_T81.4, 5-383.41_T82.7, 5-383.41_T84.6, 5-383.4x_T81.4, 5-383.4x_T82.7, 5-383.52_K65.0, 5-383.52_M72.68, 5-383.52_T81.4, 5-383.52_T82.7, 5-383.53_K65.0, 5-383.53_L02.2, 5-383.53_L03.3, 5-383.53_M72.60, 5-383.53_M72.65, 5-383.53_M72.68, 5-383.53_T81.4, 5-383.53_T82.7, 5-383.54_I80.0, 5-383.54_I80.20, 5-383.54_K65.0, 5-383.54_K91.83, 5-383.54_L02.2, 5-383.54_L02.4, 5-383.54_L03.3, 5-383.54_M60.05, 5-383.54_T81.4, 5-383.54_T82.7, 5-383.55_K65.0, 5-383.55_L02.2, 5-383.55_L03.3, 5-383.55_T81.4, 5-383.55_T82.7, 5-383.5x_K65.0, 5-383.5x_M00.25, 5-383.5x_T81.4, 5-383.5x_T82.7, 5-383.60_K65.0, 5-383.60_K91.83, 5-383.60_T81.4, 5-383.61_K65.0, 5-383.61_K75.0, 5-383.61_L02.2, 5-383.61_T81.4, 5-383.64_T81.4, 5-383.64_T82.7, 5-383.65_K65.0, 5-383.65_K75.0, 5-383.65_K91.83, 5-383.65_T81.4, 5-383.65_T82.7, 5-383.70_I77.6, 5-383.70_I80.1, 5-383.70_I80.20, 5-383.70_I80.28, 5-383.70_I80.88, 5-383.70_L02.2, 5-383.70_L02.4, 5-383.70_L03.11, 5-383.70_L03.3, 5-383.70_L04.1, 5-383.70_L04.3, 5-383.70_M60.05, 5-383.70_M72.68, 5-383.70_T81.4, 5-383.70_T82.7, 5-383.70_T85.78, 5-383.71_I80.20, 5-383.71_I80.28, 5-383.71_L02.2, 5-383.71_L02.4, 5-383.71_L03.11, 5-383.71_L03.3, 5-383.71_T81.4, 5-383.71_T82.7, 5-383.72_L02.4, 5-383.72_L03.11, 5-383.72_M00.96, 5-383.72_M60.06, 5-383.72_T81.4, 5-383.72_T82.7, 5-383.72_T84.5, 5-383.72_T85.78, 5-383.7x_L02.4, 5-383.7x_L03.11, 5-383.7x_N49.2, 5-383.7x_T81.4, 5-383.7x_T82.7, 5-383.80_L02.4, 5-383.80_T81.4, 5-383.83_T81.4, 5-383.83_T82.7, 5-383.84_T81.4, 5-383.8x_L02.4, 5-383.8x_L03.11, 5-383.8x_T81.4, 5-383.8x_T82.7, 5-383.91_T81.4, 5-383.91_T82.7, 5-383.95_I80.81, 5-383.95_T81.4, 5-383.95_T82.7, 5-383.97_K65.0, 5-383.97_K75.0, 5-383.97_K91.83, 5-383.97_T81.4, 5-383.97_T82.7, 5-383.98_I80.20, 5-383.98_K65.0, 5-383.98_T81.4, 5-383.99_K65.0, 5-383.99_T81.4, 5-383.99_T82.7, 5-383.9a_T81.4, 5-383.9b_I80.28, 5-383.9b_L02.2, 5-383.9b_L02.4, 5-383.9b_M60.05, 5-383.9b_T81.4, 5-383.9b_T82.7, 5-383.9c_T81.4, 5-383.9d_K65.0, 5-383.9d_K75.0, 5-383.9d_K91.83, 5-383.9d_T81.4, 5-383.9d_T82.7, 5-383.9g_K65.0, 5-383.9g_T81.4, 5-383.9g_T82.7, 5-383.9h_T81.4, 5-383.9k_K65.0, 5-384.01_I30.1, 5-384.01_I33.0, 5-384.01_J85.3, 5-384.01_J98.50, 5-384.01_L02.2, 5-384.01_M86.18, 5-384.01_M86.28, 5-384.01_M86.88, 5-384.01_M86.98, 5-384.01_M96.80, 5-384.01_T81.4, 5-384.01_T82.6, 5-384.01_T82.7, 5-384.01_T84.6, 5-384.01_T84.7, 5-384.02_I30.1, 5-384.02_I33.0, 5-384.02_J85.3, 5-384.02_J98.50, 5-384.02_M86.11, 5-384.02_M86.18, 5-384.02_M86.28,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-384.02_M86.81, 5-384.02_M86.98, 5-384.02_T81.4, 5-384.02_T82.6, 5-384.02_T82.7, 5-384.02_T85.78, 5-384.11_I33.0, 5-384.11_J98.50, 5-384.11_M96.80, 5-384.11_T81.4, 5-384.11_T82.7, 5-384.11_T85.78, 5-384.12_I38, 5-384.12_J98.50, 5-384.12_M86.98, 5-384.12_M96.80, 5-384.12_T81.4, 5-384.12_T82.6, 5-384.12_T82.7, 5-384.1x_I33.0, 5-384.1x_M86.98, 5-384.1x_T81.4, 5-384.31_K91.83, 5-384.31_M96.80, 5-384.31_T81.4, 5-384.31_T82.7, 5-384.32_J98.50, 5-384.32_M96.80, 5-384.32_T81.4, 5-384.3x_J85.3, 5-384.3x_J98.50, 5-384.3x_T81.4, 5-384.3x_T82.6, 5-384.41_K85.91, 5-384.41_K91.83, 5-384.41_T81.4, 5-384.41_T82.7, 5-384.42_K65.0, 5-384.42_L02.2, 5-384.42_T81.4, 5-384.42_T82.7, 5-384.43_T81.4, 5-384.44_T81.4, 5-384.44_T82.7, 5-384.45_T81.4, 5-384.46_K65.0, 5-384.46_T81.4, 5-384.4x_T81.4, 5-384.51_K65.0, 5-384.51_K91.83, 5-384.51_T81.4, 5-384.51_T82.7, 5-384.52_K65.0, 5-384.52_L02.2, 5-384.52_T81.4, 5-384.52_T82.7, 5-384.53_K65.0, 5-384.53_K91.83, 5-384.53_L03.3, 5-384.53_T81.4, 5-384.53_T82.7, 5-384.54_K65.0, 5-384.54_T81.4, 5-384.54_T82.7, 5-384.55_K65.0, 5-384.55_T81.4, 5-384.55_T82.7, 5-384.56_L03.3, 5-384.56_T81.4, 5-384.5x_T81.4, 5-384.61_K65.0, 5-384.61_T81.4, 5-384.61_T82.7, 5-384.62_K65.0, 5-384.62_K91.83, 5-384.62_T81.4, 5-384.62_T82.7, 5-384.63_K65.0, 5-384.63_T81.4, 5-384.63_T82.7, 5-384.64_K65.0, 5-384.64_T81.4, 5-384.64_T82.7, 5-384.65_K65.0, 5-384.65_T81.4, 5-384.65_T82.7, 5-384.66_K65.0, 5-384.66_L02.2, 5-384.66_T81.4, 5-384.66_T82.7, 5-384.6x_T81.4, 5-384.6x_T82.7, 5-384.71_K65.0, 5-384.71_T81.4, 5-384.71_T82.7, 5-384.71_T85.78, 5-384.72_K65.0, 5-384.72_L02.2, 5-384.72_L03.3, 5-384.72_M60.05, 5-384.72_M72.68, 5-384.72_N15.11, 5-384.72_N41.2, 5-384.72_T81.4, 5-384.72_T82.7, 5-384.73_K65.0, 5-384.73_L02.2, 5-384.73_L03.3, 5-384.73_T81.4, 5-384.73_T82.7, 5-384.73_T85.78, 5-384.74_K65.0, 5-384.74_L02.2, 5-384.74_T81.4, 5-384.74_T82.7, 5-384.75_K65.0, 5-384.75_K91.83, 5-384.75_L02.2, 5-384.75_L03.11, 5-384.75_L03.3, 5-384.75_T81.4, 5-384.75_T82.7, 5-384.76_K65.0, 5-384.76_K91.83, 5-384.76_L02.2, 5-384.76_L02.4, 5-384.76_L03.3, 5-384.76_T81.4, 5-384.76_T82.7, 5-384.7x_K65.0, 5-384.7x_M60.05, 5-384.7x_T81.4, 5-384.7x_T82.7, 5-384.8_J85.3, 5-384.8_J98.50, 5-384.8_M86.18, 5-384.8_M86.28, 5-384.8_M86.98, 5-384.8_M96.80, 5-384.8_T81.4, 5-384.8_T82.6, 5-384.8_T82.7, 5-384.8_T84.6, 5-384.d1_I30.1, 5-384.d1_J98.50, 5-384.d1_M86.18, 5-384.d1_M86.28, 5-384.d1_M86.88, 5-384.d1_M86.98, 5-384.d1_M96.80, 5-384.d1_T81.4, 5-384.d1_T82.6, 5-384.d1_T82.7, 5-384.d1_T84.6, 5-384.d2_I33.0, 5-384.d2_J85.3, 5-384.d2_J98.50, 5-384.d2_M86.11, 5-384.d2_M86.18, 5-384.d2_M86.28, 5-384.d2_M96.80, 5-384.d2_T81.4, 5-384.d2_T82.6, 5-384.d2_T82.7, 5-384.d2_T85.78, 5-384.dx_T81.4, 5-384.dx_T82.7, 5-384.e1_J98.50, 5-384.e1_T81.4, 5-384.e1_T82.7, 5-384.e2_M96.80, 5-384.e2_T81.4, 5-384.e2_T82.7, 5-384.f1_J98.50, 5-384.f1_M86.81, 5-384.f1_T81.4, 5-384.f1_T82.7, 5-384.f2_M86.18, 5-384.f2_T81.4, 5-384.f2_T82.6, 5-384.f2_T82.7, 5-384.fx_T81.4, 5-384.x3_T82.7, 5-384.x4_T81.4, 5-384.x4_T82.7, 5-384.x5_K65.0, 5-384.x5_L02.2, 5-384.x5_T81.4, 5-384.x5_T82.7, 5-384.x6_T81.4, 5-384.x6_T82.7, 5-385.70_I80.0, 5-385.70_I80.1, 5-385.70_I80.20, 5-385.70_I80.28, 5-385.70_I80.3, 5-385.70_L02.2, 5-385.70_L02.4, 5-385.70_L03.11, 5-385.70_L03.3, 5-385.70_L04.1, 5-385.70_L04.3, 5-385.70_M60.05, 5-385.70_M60.06, 5-385.70_M72.65, 5-385.70_M72.66, 5-385.70_N49.2, 5-385.70_T81.4, 5-385.70_T82.7, 5-385.72_L02.4, 5-385.72_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-385.72_T81.4, 5-385.74_L02.2, 5-385.74_L02.4, 5-385.74_L03.11, 5-385.74_M60.08, 5-385.74_T81.4, 5-385.80_I80.0, 5-385.80_I80.28, 5-385.80_L02.2, 5-385.80_L02.4, 5-385.80_L03.11, 5-385.80_L03.3, 5-385.80_M72.66, 5-385.80_T81.4, 5-385.80_T82.7, 5-385.82_L02.2, 5-385.82_L02.4, 5-385.82_L03.11, 5-385.82_T81.4, 5-385.84_T81.4, 5-385.d0_I80.0, 5-385.d0_L02.2, 5-385.d0_L02.4, 5-385.d0_L03.11, 5-385.d0_L03.3, 5-385.d0_M60.05, 5-385.d0_T81.4, 5-385.d1_L02.4, 5-385.d1_L03.11, 5-385.d1_T81.4, 5-385.d2_T81.4, 5-393.11_I80.81, 5-393.11_M86.98, 5-393.11_T81.4, 5-393.11_T82.7, 5-393.11_T85.78, 5-393.12_J98.50, 5-393.12_T81.4, 5-393.12_T82.7, 5-393.13_T81.4, 5-393.13_T82.7, 5-393.14_T82.7, 5-393.15_L03.3, 5-393.15_M60.02, 5-393.15_M86.18, 5-393.15_T81.4, 5-393.15_T82.7, 5-393.17_I80.20, 5-393.17_L02.2, 5-393.17_L03.11, 5-393.17_L03.3, 5-393.17_T81.4, 5-393.17_T82.7, 5-393.18_I80.1, 5-393.18_I80.20, 5-393.18_L02.2, 5-393.18_L02.4, 5-393.18_T81.4, 5-393.18_T82.7, 5-393.1x_T81.4, 5-393.1x_T82.7, 5-393.2_M00.93, 5-393.2_M60.03, 5-393.2_T81.4, 5-393.30_I30.1, 5-393.30_J85.3, 5-393.30_M86.11, 5-393.30_T81.4, 5-393.30_T82.7, 5-393.31_J98.50, 5-393.31_M96.80, 5-393.31_T81.4, 5-393.31_T82.7, 5-393.32_T81.4, 5-393.32_T82.7, 5-393.33_K65.0, 5-393.33_K75.0, 5-393.33_L02.4, 5-393.33_M60.05, 5-393.33_T81.4, 5-393.33_T82.7, 5-393.35_K65.0, 5-393.35_L02.4, 5-393.35_M60.05, 5-393.35_T81.4, 5-393.35_T82.7, 5-393.36_K65.0, 5-393.36_L02.2, 5-393.36_L02.4, 5-393.36_L03.11, 5-393.36_M60.05, 5-393.36_T81.4, 5-393.36_T82.7, 5-393.36_T85.78, 5-393.38_T81.4, 5-393.38_T82.7, 5-393.3x_K65.0, 5-393.3x_L02.2, 5-393.3x_M96.80, 5-393.3x_T81.4, 5-393.3x_T82.7, 5-393.41_K65.0, 5-393.41_L02.2, 5-393.41_M72.60, 5-393.41_M72.65, 5-393.41_M72.68, 5-393.41_N73.3, 5-393.41_T81.4, 5-393.41_T82.7, 5-393.42_I77.6, 5-393.42_I80.1, 5-393.42_K65.0, 5-393.42_L02.2, 5-393.42_L02.4, 5-393.42_L03.11, 5-393.42_L03.3, 5-393.42_M60.05, 5-393.42_M72.60, 5-393.42_M72.65, 5-393.42_N73.2, 5-393.42_T81.4, 5-393.42_T82.7, 5-393.42_T85.78, 5-393.43_K65.0, 5-393.43_M00.96, 5-393.43_T81.4, 5-393.43_T82.7, 5-393.44_L02.2, 5-393.44_M72.65, 5-393.44_T81.4, 5-393.44_T82.7, 5-393.45_L02.2, 5-393.45_L02.4, 5-393.45_T81.4, 5-393.45_T82.7, 5-393.46_K65.0, 5-393.46_L02.4, 5-393.46_M72.68, 5-393.46_T81.4, 5-393.46_T82.7, 5-393.47_K65.0, 5-393.47_L02.4, 5-393.47_L03.3, 5-393.47_T81.4, 5-393.47_T82.7, 5-393.47_T85.78, 5-393.48_T81.4, 5-393.48_T82.7, 5-393.49_K65.0, 5-393.49_K75.0, 5-393.49_L02.2, 5-393.49_M60.05, 5-393.49_T81.4, 5-393.49_T82.7, 5-393.4x_T81.4, 5-393.4x_T82.7, 5-393.51_I80.1, 5-393.51_I80.20, 5-393.51_I80.28, 5-393.51_K65.0, 5-393.51_L02.2, 5-393.51_L02.4, 5-393.51_L03.11, 5-393.51_L03.3, 5-393.51_M60.05, 5-393.51_M60.08, 5-393.51_M72.65, 5-393.51_M72.68, 5-393.51_T81.4, 5-393.51_T82.7, 5-393.51_T85.78, 5-393.52_L02.2, 5-393.52_L03.11, 5-393.52_L03.3, 5-393.52_T81.4, 5-393.52_T82.7, 5-393.53_I80.0, 5-393.53_I80.1, 5-393.53_L02.2, 5-393.53_L02.4, 5-393.53_L03.11, 5-393.53_L03.3, 5-393.53_L04.3, 5-393.53_M60.05, 5-393.53_M72.65, 5-393.53_N49.80, 5-393.53_T81.4, 5-393.53_T82.7, 5-393.54_I80.0, 5-393.54_I80.1, 5-393.54_I80.28, 5-393.54_L02.2, 5-393.54_L02.4, 5-393.54_L03.11, 5-393.54_L03.3, 5-393.54_M00.06, 5-393.54_M00.80, 5-393.54_M00.87, 5-393.54_M00.96, 5-393.54_M00.97, 5-393.54_M60.05, 5-393.54_M72.65, 5-393.54_M72.66, 5-393.54_M86.27, 5-393.54_T81.4, 5-393.54_T82.7, 5-393.54_T84.5, 5-393.54_T84.7, 5-393.54_T85.78,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-393.55_I80.28, 5-393.55_L02.2, 5-393.55_L02.4, 5-393.55_L03.11, 5-393.55_L03.3, 5-393.55_M00.96, 5-393.55_M60.05, 5-393.55_M72.65, 5-393.55_M72.66, 5-393.55_T81.4, 5-393.55_T82.7, 5-393.55_T85.78, 5-393.56_T81.4, 5-393.56_T82.7, 5-393.57_K65.0, 5-393.57_L02.2, 5-393.57_L02.4, 5-393.57_L03.11, 5-393.57_L03.3, 5-393.57_L04.3, 5-393.57_M00.06, 5-393.57_T81.4, 5-393.57_T82.7, 5-393.5x_L02.2, 5-393.5x_T81.4, 5-393.5x_T82.7, 5-393.61_I80.28, 5-393.61_L02.4, 5-393.61_L03.11, 5-393.61_M00.96, 5-393.61_T81.4, 5-393.61_T82.7, 5-393.61_T85.78, 5-393.62_L02.4, 5-393.62_L03.11, 5-393.62_M72.67, 5-393.62_T81.4, 5-393.62_T82.7, 5-393.6x_L03.11, 5-393.6x_M00.96, 5-393.6x_T81.4, 5-393.6x_T82.7, 5-393.6x_T85.78, 5-393.7_I80.28, 5-393.7_L02.4, 5-393.7_L03.11, 5-393.7_M72.66, 5-393.7_T81.4, 5-393.7_T82.7, 5-393.7_T84.6, 5-407.2_I80.20, 5-407.2_K61.1, 5-407.2_K61.3, 5-407.2_K65.0, 5-407.2_K91.81, 5-407.2_K91.82, 5-407.2_K91.83, 5-407.2_L02.2, 5-407.2_L03.3, 5-407.2_M60.01, 5-407.2_M60.02, 5-407.2_M60.03, 5-407.2_M60.04, 5-407.2_M60.05, 5-407.2_M60.06, 5-407.2_M60.07, 5-407.2_M60.08, 5-407.2_M72.60, 5-407.2_M72.61, 5-407.2_M72.62, 5-407.2_M72.63, 5-407.2_M72.64, 5-407.2_M72.65, 5-407.2_M72.66, 5-407.2_M72.67, 5-407.2_M72.68, 5-407.2_N73.5, 5-407.2_T81.4, 5-407.2_T83.8, 5-407.2_T85.78, 5-407.3_I80.0, 5-407.3_I80.20, 5-407.3_K61.1, 5-407.3_K65.0, 5-407.3_K91.81, 5-407.3_K91.82, 5-407.3_K91.83, 5-407.3_L02.2, 5-407.3_L03.3, 5-407.3_M60.01, 5-407.3_M60.02, 5-407.3_M60.03, 5-407.3_M60.04, 5-407.3_M60.06, 5-407.3_M60.07, 5-407.3_M60.08, 5-407.3_M72.60, 5-407.3_M72.61, 5-407.3_M72.62, 5-407.3_M72.63, 5-407.3_M72.64, 5-407.3_M72.65, 5-407.3_M72.66, 5-407.3_M72.67, 5-407.3_M72.68, 5-407.3_N49.80, 5-407.3_N73.3, 5-407.3_N73.5, 5-407.3_T81.4, 5-407.3_T83.8, 5-434.0_D73.3, 5-434.0_J85.3, 5-434.0_K65.0, 5-434.0_K75.0, 5-434.0_K85.91, 5-434.0_K91.83, 5-434.0_L02.2, 5-434.0_L02.4, 5-434.0_L03.3, 5-434.0_M72.60, 5-434.0_M72.68, 5-434.0_N15.10, 5-434.0_N73.3, 5-434.0_N73.5, 5-434.0_T81.4, 5-434.1_J85.3, 5-434.1_J98.50, 5-434.1_K65.0, 5-434.1_K85.91, 5-434.1_K91.83, 5-434.1_T81.4, 5-434.2_K65.0, 5-434.2_K75.0, 5-434.2_K91.83, 5-434.2_L02.2, 5-434.2_M72.68, 5-434.2_T81.4, 5-435.0_K65.0, 5-435.0_K75.0, 5-435.0_K91.81, 5-435.0_K91.83, 5-435.0_T81.4, 5-435.1_D73.3, 5-435.1_K65.0, 5-435.1_K75.0, 5-435.1_K85.91, 5-435.1_K91.83, 5-435.1_L02.2, 5-435.1_L02.4, 5-435.1_L03.3, 5-435.1_M72.68, 5-435.1_T81.4, 5-435.2_K65.0, 5-435.2_K75.0, 5-435.2_K83.0, 5-435.2_K85.91, 5-435.2_K91.81, 5-435.2_K91.83, 5-435.2_L02.2, 5-435.2_L02.4, 5-435.2_L03.11, 5-435.2_L03.3, 5-435.2_M72.68, 5-435.2_T81.4, 5-435.x_K65.0, 5-435.x_K91.83, 5-435.x_T81.4, 5-436.01_K65.0, 5-436.01_K83.0, 5-436.01_K91.81, 5-436.01_K91.83, 5-436.01_T81.4, 5-436.01_T82.7, 5-436.02_K65.0, 5-436.02_K91.81, 5-436.02_K91.83, 5-436.02_T81.4, 5-436.03_D73.3, 5-436.03_K65.0, 5-436.03_K75.0, 5-436.03_K83.0, 5-436.03_K85.91, 5-436.03_K91.82, 5-436.03_K91.83, 5-436.03_T81.4, 5-436.04_K65.0, 5-436.04_K75.0, 5-436.04_K91.83, 5-436.04_L03.3, 5-436.04_T81.4, 5-436.05_K65.0, 5-436.05_K91.83, 5-436.05_L02.2, 5-436.05_T81.4, 5-436.0x_K65.0, 5-436.0x_K91.83, 5-436.11_D73.3, 5-436.11_K65.0, 5-436.11_K75.0, 5-436.11_K85.91, 5-436.11_K91.82, 5-436.11_K91.83, 5-436.11_L02.2, 5-436.11_L03.3, 5-436.11_T81.4, 5-436.12_K65.0, 5-436.12_K85.91, 5-436.12_K91.83, 5-436.12_L02.2, 5-436.12_T81.4, 5-436.13_J98.50, 5-436.13_K65.0, 5-436.13_K75.0, 5-436.13_K85.91, 5-436.13_K91.81, 5-436.13_K91.83, 5-436.13_L02.2, 5-436.13_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-436.14_K65.0, 5-436.14_K75.0, 5-436.14_K85.91, 5-436.14_K91.83, 5-436.14_L02.2, 5-436.14_T81.4, 5-436.15_K65.0, 5-436.15_K91.83, 5-436.15_T81.4, 5-436.1x_K65.0, 5-436.1x_K85.91, 5-436.1x_K91.83, 5-436.1x_L02.2, 5-436.1x_T81.4, 5-436.21_K65.0, 5-436.21_K91.83, 5-436.23_K65.0, 5-436.23_K91.83, 5-436.x1_J98.50, 5-436.x1_K65.0, 5-436.x1_K91.83, 5-436.x1_T81.4, 5-436.x3_K65.0, 5-436.x3_T81.4, 5-436.x4_K91.83, 5-436.x4_T81.4, 5-436.x5_K91.83, 5-436.y_K91.83, 5-436.y_T81.4, 5-437.01_K65.0, 5-437.01_K91.81, 5-437.01_K91.83, 5-437.01_T81.4, 5-437.02_D73.3, 5-437.02_K65.0, 5-437.02_K91.83, 5-437.02_T81.4, 5-437.03_J98.50, 5-437.03_K65.0, 5-437.03_K91.83, 5-437.03_T81.4, 5-437.04_K65.0, 5-437.04_K91.83, 5-437.04_T81.4, 5-437.05_K65.0, 5-437.05_K75.0, 5-437.05_K91.81, 5-437.05_K91.83, 5-437.05_T81.4, 5-437.0x_K65.0, 5-437.0x_K91.83, 5-437.11_K65.0, 5-437.11_K91.83, 5-437.12_K65.0, 5-437.12_K91.83, 5-437.12_T81.4, 5-437.13_K65.0, 5-437.13_K91.83, 5-437.14_T81.4, 5-437.21_D73.3, 5-437.21_J85.3, 5-437.21_J98.50, 5-437.21_K65.0, 5-437.21_K75.0, 5-437.21_K83.0, 5-437.21_K85.91, 5-437.21_K91.81, 5-437.21_K91.83, 5-437.21_L02.2, 5-437.21_T81.4, 5-437.22_J85.3, 5-437.22_K65.0, 5-437.22_K85.91, 5-437.22_K91.83, 5-437.22_L03.3, 5-437.22_M72.60, 5-437.22_T81.4, 5-437.23_D73.3, 5-437.23_J85.3, 5-437.23_K65.0, 5-437.23_K75.0, 5-437.23_K85.91, 5-437.23_K91.82, 5-437.23_K91.83, 5-437.23_L02.2, 5-437.23_L03.3, 5-437.23_M72.68, 5-437.23_N73.5, 5-437.23_T81.4, 5-437.24_D73.3, 5-437.24_K65.0, 5-437.24_K75.0, 5-437.24_K85.91, 5-437.24_K91.81, 5-437.24_K91.83, 5-437.24_L02.2, 5-437.24_T81.4, 5-437.25_J98.50, 5-437.25_K65.0, 5-437.25_K75.0, 5-437.25_K83.0, 5-437.25_K91.81, 5-437.25_K91.83, 5-437.25_T81.4, 5-437.2x_K91.83, 5-437.2x_T81.4, 5-437.31_J98.50, 5-437.31_K65.0, 5-437.31_K91.83, 5-437.31_T81.4, 5-437.32_D73.3, 5-437.32_K65.0, 5-437.32_K85.91, 5-437.32_K91.83, 5-437.32_T81.4, 5-437.33_D73.3, 5-437.33_K65.0, 5-437.33_K75.0, 5-437.33_K83.0, 5-437.33_K91.83, 5-437.33_L02.2, 5-437.33_T81.4, 5-437.34_K65.0, 5-437.34_K91.83, 5-437.34_T81.4, 5-437.35_K65.0, 5-437.35_K91.83, 5-437.3x_K65.0, 5-437.3x_K91.83, 5-437.41_K65.0, 5-437.41_K91.83, 5-437.41_T81.4, 5-437.42_K65.0, 5-437.42_K91.83, 5-437.43_K65.0, 5-437.43_K91.83, 5-437.43_T81.4, 5-437.44_K91.83, 5-437.45_K91.83, 5-437.45_T81.4, 5-437.51_K65.0, 5-437.51_K91.83, 5-437.51_T81.4, 5-437.53_D73.3, 5-437.53_K65.0, 5-437.53_K91.83, 5-437.53_T81.4, 5-437.54_K65.0, 5-437.54_K91.83, 5-437.54_T81.4, 5-437.55_K65.0, 5-437.55_K91.83, 5-437.5x_K65.0, 5-437.5x_K91.83, 5-438.21_D73.3, 5-438.21_K91.83, 5-438.22_K65.0, 5-438.22_K91.83, 5-438.22_T81.4, 5-438.23_J98.50, 5-438.23_K65.0, 5-438.23_K75.0, 5-438.23_K91.83, 5-438.23_L02.2, 5-438.23_T81.4, 5-438.24_J98.50, 5-438.24_K65.0, 5-438.24_K75.0, 5-438.24_K91.83, 5-438.24_M72.68, 5-438.24_T81.4, 5-438.25_K65.0, 5-438.25_K91.83, 5-438.25_T81.4, 5-447.0_K65.0, 5-447.0_K83.0, 5-447.0_K91.81, 5-447.0_K91.83, 5-447.0_T81.4, 5-447.1_K65.0, 5-447.1_K91.83, 5-447.1_T81.4, 5-447.2_K65.0, 5-447.2_K75.0, 5-447.2_K91.81, 5-447.2_K91.83, 5-447.2_T81.4, 5-447.3_K65.0, 5-447.3_K83.0, 5-447.3_K91.81, 5-447.3_K91.83, 5-447.3_L02.2, 5-447.3_T81.4, 5-447.4_K91.83, 5-447.5_D73.3, 5-447.5_K65.0, 5-447.5_K85.91, 5-447.5_K91.83, 5-447.5_L02.2, 5-447.5_L03.3, 5-447.5_M72.68, 5-447.5_T81.4, 5-447.6_K65.0, 5-447.6_K91.83, 5-447.6_L02.2, 5-447.6_M72.60, 5-447.6_T81.4, 5-447.7_K65.0, 5-447.7_K75.0, 5-447.7_K83.0, 5-447.7_K85.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-447.7_K91.83, 5-447.7_L02.2, 5-447.7_T81.4, 5-447.x_K65.0, 5-447.x_K75.0, 5-447.x_K83.0, 5-447.x_K85.91, 5-447.x_K91.81, 5-447.x_K91.82, 5-447.x_K91.83, 5-447.x_L02.2, 5-447.x_L03.3, 5-447.x_M72.60, 5-447.x_T81.4, 5-447.y_K65.0, 5-447.y_K83.0, 5-447.y_K91.81, 5-447.y_K91.82, 5-447.y_K91.83, 5-447.y_T81.4, 5-454.00_K65.0, 5-454.00_K75.0, 5-454.00_K83.0, 5-454.00_K91.81, 5-454.00_K91.82, 5-454.00_K91.83, 5-454.00_L02.2, 5-454.00_M72.60, 5-454.00_N15.10, 5-454.00_N70.0, 5-454.00_T81.4, 5-454.01_K65.0, 5-454.01_K91.83, 5-454.01_T81.4, 5-454.02_K65.0, 5-454.02_K83.0, 5-454.02_K91.83, 5-454.02_T81.4, 5-454.10_D73.3, 5-454.10_K65.0, 5-454.10_K75.0, 5-454.10_K91.83, 5-454.10_L02.2, 5-454.10_L02.4, 5-454.10_L03.3, 5-454.10_M00.96, 5-454.10_M72.60, 5-454.10_M72.68, 5-454.10_M86.15, 5-454.10_N15.10, 5-454.10_N15.11, 5-454.10_N73.3, 5-454.10_N73.5, 5-454.10_T81.4, 5-454.11_K65.0, 5-454.11_K75.0, 5-454.11_K91.82, 5-454.11_K91.83, 5-454.11_L02.2, 5-454.11_N73.5, 5-454.11_T81.4, 5-454.12_K65.0, 5-454.12_K75.0, 5-454.12_K91.83, 5-454.12_L02.2, 5-454.12_T81.4, 5-454.20_D73.3, 5-454.20_K65.0, 5-454.20_K75.0, 5-454.20_K91.83, 5-454.20_L02.2, 5-454.20_L03.11, 5-454.20_L03.3, 5-454.20_L04.1, 5-454.20_M72.60, 5-454.20_M72.65, 5-454.20_M72.68, 5-454.20_N15.10, 5-454.20_N15.11, 5-454.20_N70.0, 5-454.20_N73.3, 5-454.20_N73.5, 5-454.20_N73.9, 5-454.20_T81.4, 5-454.21_K65.0, 5-454.21_K91.83, 5-454.21_L02.2, 5-454.21_M72.68, 5-454.21_N73.5, 5-454.21_T81.4, 5-454.22_K65.0, 5-454.22_K75.0, 5-454.22_K91.83, 5-454.22_L02.2, 5-454.22_L03.3, 5-454.22_N70.0, 5-454.22_N73.5, 5-454.22_T81.4, 5-454.31_K65.0, 5-454.31_K91.83, 5-454.31_T81.4, 5-454.32_K65.0, 5-454.32_K91.83, 5-454.32_T81.4, 5-454.40_K65.0, 5-454.40_K75.0, 5-454.40_K83.0, 5-454.40_K85.91, 5-454.40_K91.81, 5-454.40_K91.82, 5-454.40_K91.83, 5-454.40_L02.2, 5-454.40_N73.3, 5-454.40_T81.4, 5-454.41_K65.0, 5-454.41_K91.83, 5-454.41_T81.4, 5-454.42_K65.0, 5-454.42_T81.4, 5-454.50_D73.3, 5-454.50_K65.0, 5-454.50_K75.0, 5-454.50_K91.83, 5-454.50_L02.2, 5-454.50_L03.10, 5-454.50_L03.3, 5-454.50_M72.60, 5-454.50_M72.68, 5-454.50_N73.3, 5-454.50_N73.5, 5-454.50_T81.4, 5-454.51_K65.0, 5-454.51_K91.83, 5-454.51_T81.4, 5-454.52_K65.0, 5-454.52_K91.83, 5-454.52_T81.4, 5-454.60_D73.3, 5-454.60_K65.0, 5-454.60_K75.0, 5-454.60_K85.91, 5-454.60_K91.83, 5-454.60_L02.2, 5-454.60_L03.3, 5-454.60_M72.65, 5-454.60_M72.68, 5-454.60_N70.0, 5-454.60_N73.3, 5-454.60_N73.5, 5-454.60_T81.4, 5-454.61_K65.0, 5-454.61_K91.83, 5-454.61_L02.2, 5-454.61_N73.5, 5-454.61_T81.4, 5-454.62_K65.0, 5-454.62_K91.83, 5-454.62_M72.68, 5-454.62_T81.4, 5-454.x_K65.0, 5-454.x_K75.0, 5-454.x_K85.91, 5-454.x_K91.81, 5-454.x_K91.83, 5-454.x_L02.2, 5-454.x_L03.3, 5-454.x_M72.68, 5-454.x_N73.5, 5-454.x_T81.4, 5-454.y_K65.0, 5-454.y_K91.83, 5-454.y_M72.68, 5-454.y_T81.4, 5-455.01_D73.3, 5-455.01_K65.0, 5-455.01_K75.0, 5-455.01_K91.83, 5-455.01_L02.2, 5-455.01_L03.3, 5-455.01_M72.65, 5-455.01_M72.68, 5-455.01_N15.11, 5-455.01_N73.3, 5-455.01_T81.4, 5-455.02_D73.3, 5-455.02_K65.0, 5-455.02_K75.0, 5-455.02_K91.83, 5-455.02_L02.2, 5-455.02_L02.4, 5-455.02_L03.3, 5-455.02_M72.60, 5-455.02_M72.68, 5-455.02_N15.10, 5-455.02_N73.3, 5-455.02_N73.5, 5-455.02_N73.9, 5-455.02_T81.4, 5-455.03_K65.0, 5-455.03_K91.83, 5-455.03_L02.2, 5-455.03_T81.4, 5-455.04_K65.0, 5-455.04_K91.83, 5-455.04_L02.2, 5-455.04_L03.3, 5-455.04_T81.4, 5-455.05_D73.3, 5-455.05_K65.0, 5-455.05_K75.0, 5-455.05_K91.83, 5-455.05_L02.2,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.05_L03.3, 5-455.05_M72.68, 5-455.05_N73.3, 5-455.05_T81.4, 5-455.06_K61.2, 5-455.06_K65.0, 5-455.06_K91.83, 5-455.06_L02.2, 5-455.06_L03.3, 5-455.06_T81.4, 5-455.07_K65.0, 5-455.07_K91.83, 5-455.07_L02.2, 5-455.07_L03.3, 5-455.07_N15.10, 5-455.07_T81.4, 5-455.0x_K65.0, 5-455.0x_K75.0, 5-455.0x_K91.81, 5-455.0x_K91.83, 5-455.0x_L02.2, 5-455.0x_L03.3, 5-455.0x_M72.68, 5-455.0x_N70.0, 5-455.0x_N73.3, 5-455.0x_N73.5, 5-455.0x_T81.4, 5-455.11_K65.0, 5-455.11_K75.0, 5-455.11_K91.83, 5-455.11_L03.3, 5-455.11_T81.4, 5-455.12_K65.0, 5-455.12_K91.83, 5-455.12_L02.2, 5-455.12_L03.3, 5-455.12_T81.4, 5-455.14_K91.83, 5-455.15_K65.0, 5-455.15_K91.83, 5-455.16_K65.0, 5-455.16_K91.83, 5-455.16_T81.4, 5-455.1x_K65.0, 5-455.1x_K91.83, 5-455.1x_T81.4, 5-455.21_K65.0, 5-455.21_K75.0, 5-455.21_K91.81, 5-455.21_K91.83, 5-455.21_L02.2, 5-455.21_L03.3, 5-455.21_M72.60, 5-455.21_M72.65, 5-455.21_M72.68, 5-455.21_N73.3, 5-455.21_N73.5, 5-455.21_T81.4, 5-455.22_K65.0, 5-455.22_K75.0, 5-455.22_K91.81, 5-455.22_K91.83, 5-455.22_L02.2, 5-455.22_L02.4, 5-455.22_L03.3, 5-455.22_M72.68, 5-455.22_T81.4, 5-455.23_K65.0, 5-455.23_K91.83, 5-455.23_M72.68, 5-455.23_T81.4, 5-455.24_K65.0, 5-455.24_K91.81, 5-455.24_K91.83, 5-455.24_L02.2, 5-455.24_M72.68, 5-455.24_T81.4, 5-455.25_K65.0, 5-455.25_K75.0, 5-455.25_K91.83, 5-455.25_L02.2, 5-455.25_L03.3, 5-455.25_M72.60, 5-455.25_M72.68, 5-455.25_T81.4, 5-455.26_K65.0, 5-455.26_K91.83, 5-455.26_T81.4, 5-455.27_K65.0, 5-455.27_K75.0, 5-455.27_K91.83, 5-455.27_L02.2, 5-455.27_N73.5, 5-455.27_T81.4, 5-455.2x_K65.0, 5-455.2x_K91.83, 5-455.2x_L02.2, 5-455.2x_M72.68, 5-455.2x_T81.4, 5-455.31_D73.3, 5-455.31_K65.0, 5-455.31_K91.81, 5-455.31_K91.82, 5-455.31_K91.83, 5-455.31_L02.2, 5-455.31_L02.4, 5-455.31_L03.3, 5-455.31_M72.60, 5-455.31_M72.65, 5-455.31_M72.68, 5-455.31_N73.3, 5-455.31_N73.5, 5-455.31_T81.4, 5-455.35_K65.0, 5-455.35_L02.2, 5-455.35_L03.3, 5-455.35_N73.5, 5-455.35_T81.4, 5-455.37_K65.0, 5-455.37_K91.83, 5-455.37_T81.4, 5-455.41_D73.3, 5-455.41_K65.0, 5-455.41_K75.0, 5-455.41_K85.91, 5-455.41_K91.83, 5-455.41_L02.2, 5-455.41_L03.3, 5-455.41_M72.65, 5-455.41_M72.68, 5-455.41_N15.10, 5-455.41_N15.11, 5-455.41_N41.2, 5-455.41_N73.3, 5-455.41_N73.5, 5-455.41_T81.4, 5-455.42_D73.3, 5-455.42_K65.0, 5-455.42_K75.0, 5-455.42_K85.91, 5-455.42_K91.83, 5-455.42_L02.2, 5-455.42_L03.11, 5-455.42_L03.3, 5-455.42_M72.68, 5-455.42_N15.10, 5-455.42_N73.3, 5-455.42_T81.4, 5-455.43_K65.0, 5-455.43_K75.0, 5-455.43_K91.81, 5-455.43_K91.82, 5-455.43_K91.83, 5-455.43_L03.3, 5-455.43_T81.4, 5-455.44_K65.0, 5-455.44_K75.0, 5-455.44_K91.83, 5-455.44_L03.3, 5-455.44_N15.10, 5-455.44_T81.4, 5-455.45_K65.0, 5-455.45_K75.0, 5-455.45_K91.81, 5-455.45_K91.82, 5-455.45_K91.83, 5-455.45_L02.2, 5-455.45_L03.3, 5-455.45_M72.60, 5-455.45_M72.68, 5-455.45_N73.5, 5-455.45_T81.4, 5-455.46_K65.0, 5-455.46_K91.83, 5-455.46_M72.68, 5-455.46_T81.4, 5-455.47_K65.0, 5-455.47_K91.83, 5-455.47_L02.2, 5-455.47_L03.3, 5-455.47_M72.68, 5-455.47_T81.4, 5-455.4x_K65.0, 5-455.4x_K75.0, 5-455.4x_K91.81, 5-455.4x_K91.83, 5-455.4x_L02.2, 5-455.4x_L03.3, 5-455.4x_T81.4, 5-455.51_D73.3, 5-455.51_K65.0, 5-455.51_K75.0, 5-455.51_K91.83, 5-455.51_L02.2, 5-455.51_L02.4, 5-455.51_L03.3, 5-455.51_M72.60, 5-455.51_M72.68, 5-455.51_N73.3, 5-455.51_T81.4, 5-455.52_K65.0, 5-455.52_K75.0, 5-455.52_K91.83, 5-455.52_L02.2, 5-455.52_L03.3, 5-455.52_M72.68, 5-455.52_N15.11, 5-455.52_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.53_D73.3, 5-455.53_K65.0, 5-455.53_K85.91, 5-455.53_K91.83, 5-455.53_N15.10, 5-455.53_T81.4, 5-455.54_K65.0, 5-455.54_K75.0, 5-455.54_K91.83, 5-455.54_L02.2, 5-455.54_M72.68, 5-455.54_T81.4, 5-455.55_K65.0, 5-455.55_K75.0, 5-455.55_K91.83, 5-455.55_L02.2, 5-455.55_L03.3, 5-455.55_M72.68, 5-455.55_T81.4, 5-455.56_K65.0, 5-455.56_T81.4, 5-455.57_K65.0, 5-455.57_K91.83, 5-455.57_L03.3, 5-455.57_M72.68, 5-455.57_T81.4, 5-455.5x_D73.3, 5-455.5x_K65.0, 5-455.5x_K75.0, 5-455.5x_K91.81, 5-455.5x_K91.83, 5-455.5x_L02.2, 5-455.5x_L03.3, 5-455.5x_T81.4, 5-455.61_D73.3, 5-455.61_K61.1, 5-455.61_K65.0, 5-455.61_K75.0, 5-455.61_K85.91, 5-455.61_K91.81, 5-455.61_K91.83, 5-455.61_L02.2, 5-455.61_L03.3, 5-455.61_M72.68, 5-455.61_N15.11, 5-455.61_N73.5, 5-455.61_T81.4, 5-455.62_D73.3, 5-455.62_K65.0, 5-455.62_K85.91, 5-455.62_K91.83, 5-455.62_L02.2, 5-455.62_L03.3, 5-455.62_M72.68, 5-455.62_N15.10, 5-455.62_N15.11, 5-455.62_N73.5, 5-455.62_T81.4, 5-455.63_K65.0, 5-455.63_K91.83, 5-455.63_N15.10, 5-455.63_T81.4, 5-455.64_K65.0, 5-455.64_K91.83, 5-455.64_L03.3, 5-455.64_M72.68, 5-455.64_T81.4, 5-455.65_D73.3, 5-455.65_K65.0, 5-455.65_K75.0, 5-455.65_K91.81, 5-455.65_K91.82, 5-455.65_K91.83, 5-455.65_L02.2, 5-455.65_L02.4, 5-455.65_L03.3, 5-455.65_M72.68, 5-455.65_T81.4, 5-455.66_K61.1, 5-455.66_K65.0, 5-455.66_K75.0, 5-455.66_K91.83, 5-455.66_T81.4, 5-455.67_D73.3, 5-455.67_K65.0, 5-455.67_K91.83, 5-455.67_L02.2, 5-455.67_L03.3, 5-455.67_M72.65, 5-455.67_N70.0, 5-455.67_T81.4, 5-455.6x_K65.0, 5-455.6x_K91.83, 5-455.6x_L02.2, 5-455.6x_M72.60, 5-455.6x_M72.65, 5-455.6x_M72.68, 5-455.6x_T81.4, 5-455.71_K65.0, 5-455.71_K75.0, 5-455.71_K91.83, 5-455.71_L02.2, 5-455.71_L03.3, 5-455.71_M72.60, 5-455.71_M72.68, 5-455.71_N15.10, 5-455.71_N70.0, 5-455.71_N71.0, 5-455.71_N73.3, 5-455.71_N73.5, 5-455.71_T81.4, 5-455.72_D73.3, 5-455.72_K61.1, 5-455.72_K61.3, 5-455.72_K65.0, 5-455.72_K75.0, 5-455.72_K85.91, 5-455.72_K91.83, 5-455.72_L02.2, 5-455.72_L03.3, 5-455.72_M72.60, 5-455.72_M72.68, 5-455.72_N15.10, 5-455.72_N70.0, 5-455.72_N73.3, 5-455.72_N73.5, 5-455.72_T81.4, 5-455.73_K65.0, 5-455.74_K65.0, 5-455.74_K91.83, 5-455.74_L02.2, 5-455.74_M72.68, 5-455.74_N73.3, 5-455.74_T81.4, 5-455.75_K61.1, 5-455.75_K65.0, 5-455.75_K75.0, 5-455.75_K91.83, 5-455.75_L02.2, 5-455.75_L03.3, 5-455.75_M72.65, 5-455.75_M72.68, 5-455.75_N70.0, 5-455.75_N73.3, 5-455.75_N73.5, 5-455.75_T81.4, 5-455.76_K61.3, 5-455.76_K65.0, 5-455.76_K75.0, 5-455.76_K91.83, 5-455.76_L02.2, 5-455.76_L03.3, 5-455.76_M72.68, 5-455.76_T81.4, 5-455.77_K65.0, 5-455.77_K83.0, 5-455.77_K91.83, 5-455.77_L02.2, 5-455.77_L03.3, 5-455.77_M72.68, 5-455.77_N73.3, 5-455.77_T81.4, 5-455.7x_K65.0, 5-455.7x_K91.83, 5-455.7x_L02.2, 5-455.7x_L03.3, 5-455.7x_M72.68, 5-455.7x_T81.4, 5-455.x1_D73.3, 5-455.x1_K65.0, 5-455.x1_K91.81, 5-455.x1_K91.83, 5-455.x1_L02.2, 5-455.x1_M72.68, 5-455.x1_T81.4, 5-455.x2_K65.0, 5-455.x2_K75.0, 5-455.x2_K91.82, 5-455.x2_K91.83, 5-455.x2_L02.2, 5-455.x2_L03.3, 5-455.x2_N15.10, 5-455.x2_N70.0, 5-455.x2_T81.4, 5-455.x3_K65.0, 5-455.x3_K91.83, 5-455.x3_T81.4, 5-455.x4_K65.0, 5-455.x4_K91.83, 5-455.x4_T81.4, 5-455.x5_K65.0, 5-455.x5_K91.83, 5-455.x5_L02.2, 5-455.x5_T81.4, 5-455.x7_K65.0, 5-455.x7_K91.83, 5-455.x7_T81.4, 5-455.xx_K65.0, 5-455.xx_K91.81, 5-455.xx_K91.83, 5-455.xx_T81.4, 5-455.y_K65.0, 5-455.y_K91.83, 5-455.y_L02.2, 5-455.y_N73.5, 5-455.y_T81.4, 5-456.00_D73.3, 5-456.00_K61.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-456.00_K61.3, 5-456.00_K65.0, 5-456.00_K75.0, 5-456.00_K85.91, 5-456.00_K91.81, 5-456.00_K91.82, 5-456.00_K91.83, 5-456.00_L02.2, 5-456.00_L02.4, 5-456.00_L03.3, 5-456.00_N73.5, 5-456.00_T81.4, 5-456.01_K65.0, 5-456.01_K91.83, 5-456.01_L02.2, 5-456.01_M72.68, 5-456.01_N41.0, 5-456.01_T81.4, 5-456.02_K65.0, 5-456.02_K91.83, 5-456.02_L02.2, 5-456.02_L03.3, 5-456.02_M86.95, 5-456.02_T81.4, 5-456.02_T82.7, 5-456.03_K61.1, 5-456.03_K65.0, 5-456.03_K91.83, 5-456.04_K65.0, 5-456.04_T81.4, 5-456.05_K91.83, 5-456.05_N73.5, 5-456.05_T81.4, 5-456.06_K65.0, 5-456.06_K91.83, 5-456.06_L02.2, 5-456.06_L03.3, 5-456.06_T81.4, 5-456.07_K61.1, 5-456.07_K65.0, 5-456.07_K91.83, 5-456.07_L02.2, 5-456.07_N73.5, 5-456.07_T81.4, 5-456.08_K65.0, 5-456.08_K91.83, 5-456.08_L02.2, 5-456.08_L03.3, 5-456.08_T81.4, 5-456.0x_D73.3, 5-456.0x_K65.0, 5-456.0x_K91.83, 5-456.0x_L03.3, 5-456.0x_T81.4, 5-456.10_K65.0, 5-456.10_K91.83, 5-456.10_L02.2, 5-456.10_T81.4, 5-456.11_K65.0, 5-456.11_K91.83, 5-456.11_T81.4, 5-456.13_K61.1, 5-456.13_K65.0, 5-456.13_K91.81, 5-456.13_K91.83, 5-456.13_L02.2, 5-456.13_T81.4, 5-456.13_T82.7, 5-456.15_D73.3, 5-456.15_K65.0, 5-456.15_K91.83, 5-456.15_L02.2, 5-456.15_L03.3, 5-456.15_T81.4, 5-456.17_K61.1, 5-456.17_K61.3, 5-456.17_K65.0, 5-456.17_K91.83, 5-456.17_N73.5, 5-456.17_T81.4, 5-456.18_K61.1, 5-456.18_K65.0, 5-456.18_K91.83, 5-456.18_T81.4, 5-456.1x_K65.0, 5-456.1x_T81.4, 5-456.20_T81.4, 5-456.21_K65.0, 5-456.21_K91.83, 5-456.21_T81.4, 5-456.23_K65.0, 5-456.23_L02.2, 5-456.23_T81.4, 5-456.25_K61.2, 5-456.25_K65.0, 5-456.25_K91.83, 5-456.25_L02.2, 5-456.25_T81.4, 5-456.27_K61.1, 5-456.27_K61.2, 5-456.27_K65.0, 5-456.27_K91.83, 5-456.27_L02.2, 5-456.27_T81.4, 5-456.28_T81.4, 5-456.x0_K65.0, 5-456.x0_K91.83, 5-456.x0_T81.4, 5-456.x1_T81.4, 5-456.x2_K65.0, 5-456.x2_K75.0, 5-456.x3_T81.4, 5-456.x4_K91.83, 5-456.x5_K65.0, 5-456.x5_T81.4, 5-456.x8_K65.0, 5-456.x8_T81.4, 5-456.xx_K65.0, 5-456.xx_K91.83, 5-456.xx_T81.4, 5-459.0_K65.0, 5-459.0_K75.0, 5-459.0_K85.91, 5-459.0_K91.83, 5-459.0_L02.2, 5-459.0_L03.11, 5-459.0_L03.3, 5-459.0_M72.68, 5-459.0_N15.11, 5-459.0_N73.3, 5-459.0_N73.5, 5-459.0_T81.4, 5-459.1_K65.0, 5-459.1_K75.0, 5-459.1_K83.0, 5-459.1_K91.83, 5-459.1_T81.4, 5-459.2_D73.3, 5-459.2_K65.0, 5-459.2_K75.0, 5-459.2_K83.0, 5-459.2_K91.81, 5-459.2_K91.83, 5-459.2_L02.2, 5-459.2_L03.11, 5-459.2_L03.3, 5-459.2_M72.65, 5-459.2_M72.68, 5-459.2_N15.10, 5-459.2_N15.11, 5-459.2_N73.3, 5-459.2_T81.4, 5-459.3_K65.0, 5-459.3_K75.0, 5-459.3_K91.82, 5-459.3_K91.83, 5-459.3_L03.3, 5-459.3_M72.68, 5-459.3_T81.4, 5-459.4_K65.0, 5-459.4_K91.82, 5-459.4_K91.83, 5-459.4_L02.2, 5-459.4_T81.4, 5-459.x_K65.0, 5-459.x_K91.83, 5-459.x_T81.4, 5-459.y_K65.0, 5-460.00_K65.0, 5-460.00_K83.0, 5-460.00_K91.83, 5-460.00_L02.2, 5-460.00_L02.4, 5-460.00_L03.3, 5-460.00_M72.68, 5-460.00_T81.4, 5-460.01_K65.0, 5-460.01_K91.83, 5-460.01_T81.4, 5-460.10_D73.3, 5-460.10_K65.0, 5-460.10_K75.0, 5-460.10_K91.83, 5-460.10_L02.2, 5-460.10_L03.3, 5-460.10_M72.68, 5-460.10_N73.3, 5-460.10_N73.5, 5-460.10_T81.4, 5-460.11_K65.0, 5-460.11_K75.0, 5-460.11_K91.81, 5-460.11_L02.2, 5-460.11_L03.3, 5-460.11_M72.60, 5-460.11_N73.3, 5-460.11_T81.4, 5-460.12_K65.0, 5-460.12_K91.83, 5-460.12_T81.4, 5-460.20_K65.0, 5-460.20_K75.0, 5-460.20_K91.83, 5-460.20_L02.2, 5-460.20_L02.4, 5-460.20_T81.4, 5-460.21_K65.0, 5-460.21_K91.83, 5-460.21_T81.4, 5-460.30_K65.0, 5-460.30_K75.0, 5-460.30_K91.81, 5-460.30_K91.83, 5-460.30_L02.2, 5-460.30_L03.3, 5-460.30_M72.60, 5-460.30_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.30_N73.5, 5-460.30_T81.4, 5-460.31_D73.3, 5-460.31_K65.0, 5-460.31_K75.0, 5-460.31_K91.83, 5-460.31_L02.2, 5-460.31_L03.3, 5-460.31_N73.3, 5-460.31_T81.4, 5-460.32_K65.0, 5-460.32_K91.83, 5-460.32_T81.4, 5-460.40_K65.0, 5-460.40_K91.83, 5-460.40_L02.2, 5-460.40_L03.3, 5-460.40_M72.68, 5-460.40_T81.4, 5-460.41_K65.0, 5-460.41_K91.83, 5-460.41_L02.2, 5-460.41_L03.3, 5-460.41_T81.4, 5-460.42_T81.4, 5-460.50_K65.0, 5-460.50_K75.0, 5-460.50_K91.83, 5-460.50_L02.2, 5-460.50_L03.3, 5-460.50_N73.5, 5-460.50_T81.4, 5-460.51_K65.0, 5-460.51_K75.0, 5-460.51_K91.81, 5-460.51_K91.83, 5-460.51_L02.2, 5-460.51_L02.4, 5-460.51_L03.3, 5-460.51_M72.60, 5-460.51_M72.68, 5-460.51_T81.4, 5-460.52_K65.0, 5-460.52_K91.83, 5-460.52_M72.60, 5-460.52_M72.68, 5-460.52_T81.4, 5-460.x0_K65.0, 5-460.x0_K91.83, 5-460.x0_L02.2, 5-460.x0_N73.3, 5-460.x0_T81.4, 5-460.x1_K65.0, 5-460.x1_K91.83, 5-460.x1_T81.4, 5-460.x2_K65.0, 5-460.x2_T81.4, 5-460.y_K65.0, 5-461.00_D73.3, 5-461.00_K65.0, 5-461.00_K91.81, 5-461.00_K91.83, 5-461.00_L02.2, 5-461.00_L03.3, 5-461.00_T81.4, 5-461.01_T81.4, 5-461.02_L03.3, 5-461.02_T81.4, 5-461.10_K65.0, 5-461.10_K83.0, 5-461.10_K91.83, 5-461.10_L02.2, 5-461.10_L03.3, 5-461.10_T81.4, 5-461.20_K65.0, 5-461.20_K91.83, 5-461.20_L02.2, 5-461.20_L03.3, 5-461.20_M72.68, 5-461.20_T81.4, 5-461.21_K65.0, 5-461.21_K91.83, 5-461.21_T81.4, 5-461.30_D73.3, 5-461.30_K65.0, 5-461.30_K91.81, 5-461.30_K91.83, 5-461.30_L02.2, 5-461.30_L03.3, 5-461.30_M72.60, 5-461.30_M72.68, 5-461.30_N73.5, 5-461.30_T81.4, 5-461.31_K61.3, 5-461.31_K65.0, 5-461.31_K91.83, 5-461.31_L02.2, 5-461.31_L03.3, 5-461.31_N73.3, 5-461.31_T81.4, 5-461.32_K65.0, 5-461.32_K91.83, 5-461.32_T81.4, 5-461.40_K65.0, 5-461.40_K91.83, 5-461.40_L03.3, 5-461.40_M72.68, 5-461.40_T81.4, 5-461.41_K65.0, 5-461.41_K91.83, 5-461.41_L02.2, 5-461.41_L03.3, 5-461.41_N73.5, 5-461.41_T81.4, 5-461.42_K65.0, 5-461.42_K91.83, 5-461.42_L03.3, 5-461.42_M72.68, 5-461.42_T81.4, 5-461.50_D73.3, 5-461.50_K65.0, 5-461.50_K75.0, 5-461.50_K91.83, 5-461.50_L02.2, 5-461.50_L03.3, 5-461.50_M72.60, 5-461.50_M72.68, 5-461.50_N15.10, 5-461.50_N73.3, 5-461.50_N73.5, 5-461.50_T81.4, 5-461.51_K65.0, 5-461.51_K91.83, 5-461.51_L02.2, 5-461.51_N73.5, 5-461.51_T81.4, 5-461.52_K65.0, 5-461.52_K91.83, 5-461.52_N73.5, 5-461.52_T81.4, 5-461.61_K65.0, 5-461.x0_D73.3, 5-461.x0_K65.0, 5-461.x0_K91.83, 5-461.x0_L03.3, 5-461.x0_M72.60, 5-461.x0_M72.68, 5-461.x0_T81.4, 5-461.x1_K65.0, 5-461.x1_T81.4, 5-461.y_K65.0, 5-461.y_K91.83, 5-461.y_L02.2, 5-464.00_K65.0, 5-464.00_K91.83, 5-464.00_T81.4, 5-464.01_K65.0, 5-464.01_K91.83, 5-464.01_T81.4, 5-464.02_K65.0, 5-464.02_K91.83, 5-464.02_L02.2, 5-464.02_L03.3, 5-464.02_M72.68, 5-464.02_T81.4, 5-464.03_K65.0, 5-464.03_K91.83, 5-464.03_L02.2, 5-464.03_T81.4, 5-464.0x_K65.0, 5-464.0x_T81.4, 5-464.11_K65.0, 5-464.11_K91.83, 5-464.11_T81.4, 5-464.12_K65.0, 5-464.12_K91.83, 5-464.12_L02.2, 5-464.12_T81.4, 5-464.12_T82.7, 5-464.13_K65.0, 5-464.13_L02.2, 5-464.13_L03.3, 5-464.13_M72.60, 5-464.13_N73.3, 5-464.13_T81.4, 5-464.1x_K65.0, 5-464.1x_L02.2, 5-464.1x_T81.4, 5-464.20_K65.0, 5-464.20_K91.83, 5-464.21_K65.0, 5-464.21_K91.83, 5-464.21_L02.2, 5-464.21_L03.3, 5-464.21_T81.4, 5-464.22_K65.0, 5-464.22_K75.0, 5-464.22_K85.91, 5-464.22_L02.2, 5-464.22_L03.3, 5-464.22_M72.68, 5-464.22_N73.3, 5-464.22_N73.5, 5-464.22_T81.4, 5-464.23_D73.3, 5-464.23_K65.0, 5-464.23_K91.81, 5-464.23_K91.82, 5-464.23_L02.2, 5-464.23_L03.3, 5-464.23_M72.68, 5-464.23_N15.10, 5-464.23_N73.3, 5-464.23_T81.4, 5-464.2x_K65.0, 5-464.2x_K91.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-464.2x_L03.3, 5-464.2x_M72.68, 5-464.2x_T81.4, 5-464.31_K65.0, 5-464.31_K91.81, 5-464.31_K91.82, 5-464.31_K91.83, 5-464.31_T81.4, 5-464.32_K65.0, 5-464.32_K91.83, 5-464.32_L02.2, 5-464.32_L03.3, 5-464.32_T81.4, 5-464.33_K65.0, 5-464.33_K91.83, 5-464.33_L02.2, 5-464.33_L03.3, 5-464.33_M72.60, 5-464.33_M72.68, 5-464.33_T81.4, 5-464.3x_K65.0, 5-464.3x_K91.83, 5-464.3x_T81.4, 5-464.42_K65.0, 5-464.42_K91.82, 5-464.42_K91.83, 5-464.42_L03.3, 5-464.42_T81.4, 5-464.43_K65.0, 5-464.43_K91.83, 5-464.43_T81.4, 5-464.50_T81.4, 5-464.51_K65.0, 5-464.51_K91.83, 5-464.51_L02.2, 5-464.51_T81.4, 5-464.52_K65.0, 5-464.52_K75.0, 5-464.52_K91.83, 5-464.52_L02.2, 5-464.52_L03.3, 5-464.52_M72.68, 5-464.52_T81.4, 5-464.53_K65.0, 5-464.53_K91.81, 5-464.53_K91.83, 5-464.53_L02.2, 5-464.53_L03.3, 5-464.53_M72.68, 5-464.53_N73.3, 5-464.53_N73.5, 5-464.53_T81.4, 5-464.5x_K65.0, 5-464.5x_K91.83, 5-464.5x_M72.68, 5-464.5x_T81.4, 5-464.x0_K65.0, 5-464.x0_K91.83, 5-464.x0_L02.2, 5-464.x0_T81.4, 5-464.x1_K65.0, 5-464.x1_K91.83, 5-464.x1_L02.2, 5-464.x1_L03.3, 5-464.x1_M72.68, 5-464.x1_T81.4, 5-464.x2_K65.0, 5-464.x2_K75.0, 5-464.x2_K91.83, 5-464.x2_L02.2, 5-464.x2_L03.3, 5-464.x2_M72.68, 5-464.x2_N73.5, 5-464.x2_T81.4, 5-464.x3_K65.0, 5-464.x3_K75.0, 5-464.x3_K91.82, 5-464.x3_K91.83, 5-464.x3_L02.2, 5-464.x3_L03.3, 5-464.x3_M72.60, 5-464.x3_M72.68, 5-464.x3_N30.8, 5-464.x3_N70.0, 5-464.x3_N73.3, 5-464.x3_N73.5, 5-464.x3_T81.4, 5-464.xx_K65.0, 5-464.xx_K91.83, 5-464.xx_L02.2, 5-464.xx_T81.4, 5-464.y_K65.0, 5-464.y_T81.4, 5-465.0_K75.0, 5-465.0_K91.82, 5-465.0_K91.83, 5-465.0_L02.2, 5-465.0_L03.3, 5-465.0_M72.68, 5-465.0_T81.4, 5-465.1_D73.3, 5-465.1_K65.0, 5-465.1_K75.0, 5-465.1_K91.82, 5-465.1_K91.83, 5-465.1_L02.2, 5-465.1_L03.11, 5-465.1_L03.3, 5-465.1_M72.60, 5-465.1_M72.65, 5-465.1_M72.68, 5-465.1_N15.10, 5-465.1_N15.11, 5-465.1_N70.0, 5-465.1_N73.3, 5-465.1_N73.5, 5-465.1_T81.4, 5-465.2_D73.3, 5-465.2_K65.0, 5-465.2_K75.0, 5-465.2_K91.83, 5-465.2_L02.2, 5-465.2_L03.3, 5-465.2_M72.60, 5-465.2_M72.68, 5-465.2_N73.3, 5-465.2_N73.5, 5-465.2_T81.4, 5-465.x_K65.0, 5-465.x_K91.83, 5-465.x_L02.2, 5-465.x_M72.68, 5-465.x_T81.4, 5-466.0_K65.0, 5-466.0_K91.83, 5-466.0_L02.2, 5-466.0_L03.3, 5-466.0_T81.4, 5-466.1_D73.3, 5-466.1_K65.0, 5-466.1_K75.0, 5-466.1_K91.81, 5-466.1_K91.83, 5-466.1_L02.2, 5-466.1_L03.3, 5-466.1_M72.60, 5-466.1_M72.68, 5-466.1_N70.0, 5-466.1_N73.3, 5-466.1_N73.5, 5-466.1_T81.4, 5-466.2_D73.3, 5-466.2_K65.0, 5-466.2_K75.0, 5-466.2_K85.91, 5-466.2_K91.83, 5-466.2_L02.2, 5-466.2_L03.3, 5-466.2_M72.68, 5-466.2_N70.0, 5-466.2_N73.3, 5-466.2_T81.4, 5-466.x_K65.0, 5-466.x_K91.83, 5-466.x_L02.2, 5-466.x_T81.4, 5-467.b2_K65.0, 5-467.b2_K91.83, 5-467.b2_L02.2, 5-467.b2_L03.3, 5-467.b2_T81.4, 5-467.b4_T81.4, 5-467.b5_T81.4, 5-467.b6_K65.0, 5-467.b6_K91.83, 5-467.b6_T81.4, 5-467.b9_K65.0, 5-467.bb_T81.4, 5-469.00_D73.3, 5-469.00_K65.0, 5-469.00_K75.0, 5-469.00_L02.2, 5-469.00_L03.3, 5-469.00_M72.60, 5-469.00_M72.68, 5-469.00_N15.10, 5-469.00_N15.11, 5-469.00_N70.0, 5-469.00_N73.0, 5-469.00_N73.3, 5-469.00_N73.5, 5-469.00_T81.4, 5-469.01_K65.0, 5-469.01_K75.0, 5-469.01_K91.82, 5-469.01_L02.2, 5-469.01_L03.3, 5-469.01_M72.68, 5-469.01_T81.4, 5-469.02_K65.0, 5-469.02_K91.82, 5-469.02_L02.2, 5-469.02_L03.3, 5-469.02_T81.4, 5-469.10_D73.3, 5-469.10_K65.0, 5-469.10_K75.0, 5-469.10_K91.83, 5-469.10_L02.2, 5-469.10_L03.10, 5-469.10_L03.3, 5-469.10_M72.60, 5-469.10_M72.68, 5-469.10_N15.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-469.10_N73.3, 5-469.10_N73.5, 5-469.10_T81.4, 5-469.11_K65.0, 5-469.11_K75.0, 5-469.11_K91.83, 5-469.11_L02.2, 5-469.11_L03.11, 5-469.11_L03.3, 5-469.11_M72.60, 5-469.11_M72.68, 5-469.11_N70.0, 5-469.11_N73.3, 5-469.11_N73.5, 5-469.11_T81.4, 5-469.12_K65.0, 5-469.12_K91.83, 5-469.12_L02.2, 5-469.12_L03.3, 5-469.12_M72.68, 5-469.12_N73.3, 5-469.12_T81.4, 5-469.20_D73.3, 5-469.20_K65.0, 5-469.20_K75.0, 5-469.20_L02.2, 5-469.20_L03.3, 5-469.20_M72.60, 5-469.20_M72.61, 5-469.20_M72.68, 5-469.20_N15.10, 5-469.20_N15.11, 5-469.20_N70.0, 5-469.20_N73.3, 5-469.20_N73.5, 5-469.20_N73.9, 5-469.20_T81.4, 5-469.21_D73.3, 5-469.21_K65.0, 5-469.21_K75.0, 5-469.21_L02.2, 5-469.21_L03.3, 5-469.21_M72.60, 5-469.21_M72.68, 5-469.21_N15.10, 5-469.21_N15.11, 5-469.21_N70.0, 5-469.21_N70.9, 5-469.21_N71.0, 5-469.21_N71.9, 5-469.21_N73.3, 5-469.21_N73.5, 5-469.21_T81.4, 5-469.22_K65.0, 5-469.22_K75.0, 5-469.22_K91.82, 5-469.22_L02.2, 5-469.22_L03.11, 5-469.22_L03.3, 5-469.22_M72.68, 5-469.22_N15.10, 5-469.22_N15.11, 5-469.22_N70.0, 5-469.22_N73.3, 5-469.22_N73.5, 5-469.22_T81.4, 5-470.0_K65.0, 5-470.0_L02.2, 5-470.0_L03.3, 5-470.0_M72.68, 5-470.0_N15.10, 5-470.0_N70.0, 5-470.0_N73.3, 5-470.0_N73.5, 5-470.0_T81.4, 5-470.10_K65.0, 5-470.10_K75.0, 5-470.10_K91.83, 5-470.10_L02.2, 5-470.10_L03.3, 5-470.10_N73.3, 5-470.10_N73.5, 5-470.10_T81.4, 5-470.11_D73.3, 5-470.11_K65.0, 5-470.11_K75.0, 5-470.11_K91.83, 5-470.11_L02.2, 5-470.11_L03.3, 5-470.11_M72.65, 5-470.11_M72.68, 5-470.11_N15.10, 5-470.11_N15.11, 5-470.11_N70.0, 5-470.11_N73.3, 5-470.11_N73.5, 5-470.11_T81.4, 5-470.1x_K65.0, 5-470.1x_K75.0, 5-470.1x_N73.3, 5-470.1x_T81.4, 5-470.2_K65.0, 5-470.2_L02.2, 5-470.2_L03.3, 5-470.2_T81.4, 5-470.x_K65.0, 5-470.x_T81.4, 5-470.y_T81.4, 5-484.01_K61.1, 5-484.01_K65.0, 5-484.01_K91.83, 5-484.01_L02.2, 5-484.01_L03.3, 5-484.01_M72.65, 5-484.01_M72.68, 5-484.01_T81.4, 5-484.02_D73.3, 5-484.02_K61.1, 5-484.02_K65.0, 5-484.02_K75.0, 5-484.02_K91.81, 5-484.02_K91.82, 5-484.02_K91.83, 5-484.02_L02.2, 5-484.02_T81.4, 5-484.05_K61.1, 5-484.05_K65.0, 5-484.05_K91.83, 5-484.05_L02.2, 5-484.05_T81.4, 5-484.06_K65.0, 5-484.06_K91.83, 5-484.06_T81.4, 5-484.08_K65.0, 5-484.08_K91.83, 5-484.08_T81.4, 5-484.09_K65.0, 5-484.09_K91.83, 5-484.09_L03.3, 5-484.09_T81.4, 5-484.0x_K65.0, 5-484.0x_K91.83, 5-484.0x_N70.0, 5-484.0x_N73.5, 5-484.0x_T81.4, 5-484.12_K65.0, 5-484.12_K91.83, 5-484.12_L02.2, 5-484.12_T81.4, 5-484.15_K65.0, 5-484.15_K91.83, 5-484.15_T81.4, 5-484.1x_K91.83, 5-484.1x_T81.4, 5-484.21_K61.1, 5-484.21_K65.0, 5-484.21_K91.83, 5-484.21_T81.4, 5-484.22_K65.0, 5-484.22_K91.83, 5-484.22_L02.2, 5-484.22_T81.4, 5-484.25_K65.0, 5-484.25_K91.83, 5-484.25_N73.3, 5-484.25_T81.4, 5-484.26_K65.0, 5-484.26_K91.83, 5-484.26_T81.4, 5-484.27_K61.1, 5-484.27_K65.0, 5-484.27_K91.83, 5-484.27_L02.2, 5-484.27_M72.68, 5-484.27_N73.5, 5-484.27_T81.4, 5-484.28_K65.0, 5-484.28_K91.83, 5-484.28_T81.4, 5-484.31_D73.3, 5-484.31_K61.1, 5-484.31_K65.0, 5-484.31_K75.0, 5-484.31_K91.81, 5-484.31_K91.83, 5-484.31_L02.2, 5-484.31_L03.3, 5-484.31_M72.60, 5-484.31_M72.68, 5-484.31_N15.11, 5-484.31_N73.3, 5-484.31_N73.5, 5-484.31_T81.4, 5-484.32_D73.3, 5-484.32_K61.1, 5-484.32_K61.3, 5-484.32_K65.0, 5-484.32_K75.0, 5-484.32_K91.83, 5-484.32_L02.2, 5-484.32_L03.3, 5-484.32_M72.60, 5-484.32_M72.68, 5-484.32_N41.2, 5-484.32_N70.9, 5-484.32_N73.3, 5-484.32_T81.4, 5-484.35_K61.1, 5-484.35_K61.2, 5-484.35_K65.0, 5-484.35_K75.0, 5-484.35_K91.81, 5-484.35_K91.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-484.35_L02.2, 5-484.35_L03.11, 5-484.35_L03.3, 5-484.35_M72.68, 5-484.35_N15.10, 5-484.35_N73.3, 5-484.35_N73.5, 5-484.35_T81.4, 5-484.36_K65.0, 5-484.36_K75.0, 5-484.36_K91.83, 5-484.36_L03.3, 5-484.36_N73.5, 5-484.36_T81.4, 5-484.38_D73.3, 5-484.38_K61.1, 5-484.38_K61.3, 5-484.38_K65.0, 5-484.38_K75.0, 5-484.38_K91.83, 5-484.38_L02.2, 5-484.38_L03.3, 5-484.38_N73.3, 5-484.38_T81.4, 5-484.39_K61.1, 5-484.39_K65.0, 5-484.39_K91.83, 5-484.39_T81.4, 5-484.3x_K61.1, 5-484.3x_K65.0, 5-484.3x_K75.0, 5-484.3x_K91.83, 5-484.3x_T81.4, 5-484.51_D73.3, 5-484.51_K61.1, 5-484.51_K61.2, 5-484.51_K61.3, 5-484.51_K65.0, 5-484.51_K75.0, 5-484.51_K91.81, 5-484.51_K91.82, 5-484.51_K91.83, 5-484.51_L02.2, 5-484.51_L03.3, 5-484.51_M72.60, 5-484.51_M72.68, 5-484.51_N70.0, 5-484.51_N73.3, 5-484.51_N73.5, 5-484.51_T81.4, 5-484.52_D73.3, 5-484.52_K61.1, 5-484.52_K61.2, 5-484.52_K61.3, 5-484.52_K65.0, 5-484.52_K75.0, 5-484.52_K91.83, 5-484.52_L02.2, 5-484.52_L03.3, 5-484.52_L04.1, 5-484.52_M72.60, 5-484.52_M72.68, 5-484.52_N41.2, 5-484.52_N73.3, 5-484.52_N73.5, 5-484.52_T81.4, 5-484.55_D73.3, 5-484.55_K61.1, 5-484.55_K61.2, 5-484.55_K61.3, 5-484.55_K65.0, 5-484.55_K75.0, 5-484.55_K91.81, 5-484.55_K91.83, 5-484.55_L02.2, 5-484.55_L03.3, 5-484.55_M72.60, 5-484.55_M72.68, 5-484.55_N49.80, 5-484.55_N73.3, 5-484.55_N73.5, 5-484.55_T81.4, 5-484.56_K61.1, 5-484.56_K65.0, 5-484.56_K75.0, 5-484.56_K91.83, 5-484.56_L02.2, 5-484.56_L03.3, 5-484.56_M72.68, 5-484.56_N73.3, 5-484.56_N73.5, 5-484.56_T81.4, 5-484.58_K61.1, 5-484.58_K61.2, 5-484.58_K65.0, 5-484.58_K91.83, 5-484.58_L02.2, 5-484.58_L03.3, 5-484.58_M72.68, 5-484.58_N15.11, 5-484.58_N73.5, 5-484.58_T81.4, 5-484.59_K61.1, 5-484.59_K65.0, 5-484.59_K91.83, 5-484.59_L03.3, 5-484.59_N73.3, 5-484.59_T81.4, 5-484.5x_D73.3, 5-484.5x_K61.1, 5-484.5x_K65.0, 5-484.5x_K75.0, 5-484.5x_K91.83, 5-484.5x_N73.5, 5-484.5x_N76.0, 5-484.5x_T81.4, 5-484.61_K61.1, 5-484.61_K65.0, 5-484.61_K75.0, 5-484.61_K91.83, 5-484.61_L02.2, 5-484.61_M72.60, 5-484.61_M72.68, 5-484.61_T81.4, 5-484.65_K61.1, 5-484.65_K61.2, 5-484.65_K61.3, 5-484.65_K65.0, 5-484.65_K91.83, 5-484.65_L02.2, 5-484.65_N73.3, 5-484.65_T81.4, 5-484.68_K61.1, 5-484.68_K65.0, 5-484.68_K91.83, 5-484.68_L03.3, 5-484.68_T81.4, 5-484.6x_K65.0, 5-484.6x_K91.83, 5-484.6x_T81.4, 5-484.x1_K65.0, 5-484.x1_K91.83, 5-484.x1_T81.4, 5-484.x2_K61.1, 5-484.x2_K65.0, 5-484.x2_K91.83, 5-484.x2_L03.3, 5-484.x2_T81.4, 5-484.x5_K61.1, 5-484.x5_K65.0, 5-484.x5_K91.83, 5-484.x5_T81.4, 5-484.x8_K61.1, 5-484.x8_K65.0, 5-484.x8_K91.83, 5-484.x9_K65.0, 5-484.x9_K91.83, 5-484.x9_L02.2, 5-484.x9_L03.3, 5-484.x9_T81.4, 5-484.xx_K61.1, 5-484.xx_K65.0, 5-484.xx_K91.83, 5-484.xx_L02.2, 5-484.xx_N73.5, 5-484.xx_T81.4, 5-484.y_K91.83, 5-485.01_D73.3, 5-485.01_K61.1, 5-485.01_K61.2, 5-485.01_K61.3, 5-485.01_K65.0, 5-485.01_K75.0, 5-485.01_K91.81, 5-485.01_K91.83, 5-485.01_L02.2, 5-485.01_L03.3, 5-485.01_M72.60, 5-485.01_M72.68, 5-485.01_M72.88, 5-485.01_N15.11, 5-485.01_N41.2, 5-485.01_N73.5, 5-485.01_T81.4, 5-485.02_K61.1, 5-485.02_K61.2, 5-485.02_K61.3, 5-485.02_K65.0, 5-485.02_K91.81, 5-485.02_K91.83, 5-485.02_L02.2, 5-485.02_L03.3, 5-485.02_N49.2, 5-485.02_N73.3, 5-485.02_N73.5, 5-485.02_T81.4, 5-485.0x_K61.1, 5-485.0x_K61.2, 5-485.0x_K65.0, 5-485.0x_K91.83, 5-485.0x_L02.2, 5-485.0x_L03.11, 5-485.0x_N45.0, 5-485.0x_N73.5, 5-485.0x_T81.4, 5-485.1_K65.0, 5-485.1_L02.2, 5-485.1_T81.4, 5-485.21_K61.1, 5-485.21_K61.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-485.21_K61.3, 5-485.21_K65.0, 5-485.21_K91.83, 5-485.21_L02.2, 5-485.21_L02.4, 5-485.21_T81.4, 5-485.22_K65.0, 5-485.22_K91.83, 5-485.22_L03.3, 5-485.22_T81.4, 5-485.2x_K65.0, 5-485.2x_T81.4, 5-485.3_K65.0, 5-485.3_L03.3, 5-485.3_T81.4, 5-502.0_D73.3, 5-502.0_K65.0, 5-502.0_K75.0, 5-502.0_K83.0, 5-502.0_L02.2, 5-502.0_L03.3, 5-502.0_M72.68, 5-502.0_N73.5, 5-502.0_T81.4, 5-502.1_D73.3, 5-502.1_K65.0, 5-502.1_K75.0, 5-502.1_K83.0, 5-502.1_K91.81, 5-502.1_K91.82, 5-502.1_L02.2, 5-502.1_L03.3, 5-502.1_T81.4, 5-502.2_K65.0, 5-502.2_K75.0, 5-502.2_K83.0, 5-502.2_K85.91, 5-502.2_L02.2, 5-502.2_L03.3, 5-502.2_M72.68, 5-502.2_N73.5, 5-502.2_T81.4, 5-502.3_K65.0, 5-502.3_K75.0, 5-502.3_K83.0, 5-502.3_K91.81, 5-502.3_K91.83, 5-502.3_T81.4, 5-502.4_D73.3, 5-502.4_K65.0, 5-502.4_K75.0, 5-502.4_K83.0, 5-502.4_K91.81, 5-502.4_K91.83, 5-502.4_L02.2, 5-502.4_L03.3, 5-502.4_T81.4, 5-502.5_K65.0, 5-502.5_K75.0, 5-502.5_K83.0, 5-502.5_K85.91, 5-502.5_K91.81, 5-502.5_K91.83, 5-502.5_L02.2, 5-502.5_L03.3, 5-502.5_N73.5, 5-502.5_T81.4, 5-502.6_K65.0, 5-502.6_K75.0, 5-502.6_K83.0, 5-502.6_K85.91, 5-502.6_K91.81, 5-502.6_K91.83, 5-502.6_L02.2, 5-502.6_T81.4, 5-502.7_K65.0, 5-502.7_K75.0, 5-502.7_K83.0, 5-502.7_L03.3, 5-502.7_T81.4, 5-502.8_K65.0, 5-502.8_K75.0, 5-502.8_K83.0, 5-502.8_K91.81, 5-502.8_L03.3, 5-502.8_T81.4, 5-502.x_D73.3, 5-502.x_K65.0, 5-502.x_K75.0, 5-502.x_K91.81, 5-502.x_T81.4, 5-511.01_D73.3, 5-511.01_K65.0, 5-511.01_K75.0, 5-511.01_K83.0, 5-511.01_K85.91, 5-511.01_L02.2, 5-511.01_L03.3, 5-511.01_M72.60, 5-511.01_M72.68, 5-511.01_N15.10, 5-511.01_N15.11, 5-511.01_T81.4, 5-511.02_K65.0, 5-511.02_K75.0, 5-511.02_K83.0, 5-511.02_K91.81, 5-511.02_K91.82, 5-511.02_K91.83, 5-511.02_L02.2, 5-511.02_L03.3, 5-511.02_M72.68, 5-511.02_T81.4, 5-511.11_D73.3, 5-511.11_K65.0, 5-511.11_K75.0, 5-511.11_K83.0, 5-511.11_K85.91, 5-511.11_L02.2, 5-511.11_L03.3, 5-511.11_M72.60, 5-511.11_N15.10, 5-511.11_N15.11, 5-511.11_N70.0, 5-511.11_N71.0, 5-511.11_N73.3, 5-511.11_T81.4, 5-511.12_K65.0, 5-511.12_K75.0, 5-511.12_K83.0, 5-511.12_K85.91, 5-511.12_K91.83, 5-511.12_L02.2, 5-511.12_T81.4, 5-511.12_T82.7, 5-511.21_K65.0, 5-511.21_K75.0, 5-511.21_K83.0, 5-511.21_K85.91, 5-511.21_L02.2, 5-511.21_L03.3, 5-511.21_M72.68, 5-511.21_T81.4, 5-511.22_K65.0, 5-511.22_K75.0, 5-511.22_K83.0, 5-511.22_K91.81, 5-511.22_K91.83, 5-511.22_L02.2, 5-511.22_L03.3, 5-511.22_M72.68, 5-511.22_T81.4, 5-511.3_K65.0, 5-511.3_K75.0, 5-511.3_K83.0, 5-511.3_K91.81, 5-511.3_L02.2, 5-511.3_T81.4, 5-512.00_K65.0, 5-512.00_K83.0, 5-512.00_K91.81, 5-512.00_K91.82, 5-512.00_K91.83, 5-512.00_T81.4, 5-512.03_K65.0, 5-512.03_K75.0, 5-512.03_K91.81, 5-512.03_K91.83, 5-512.03_T81.4, 5-512.10_K65.0, 5-512.10_K83.0, 5-512.10_K91.81, 5-512.10_K91.82, 5-512.10_K91.83, 5-512.10_T81.4, 5-512.13_K65.0, 5-512.13_K91.83, 5-512.13_T81.4, 5-512.2_K65.0, 5-512.2_K75.0, 5-512.2_K83.0, 5-512.2_K91.81, 5-512.2_K91.83, 5-512.2_T81.4, 5-512.20_K65.0, 5-512.20_K75.0, 5-512.20_K83.0, 5-512.20_K85.91, 5-512.20_K91.81, 5-512.20_K91.83, 5-512.20_L02.2, 5-512.20_L03.3, 5-512.20_M72.68, 5-512.20_T81.4, 5-512.21_K65.0, 5-512.21_K83.0, 5-512.21_K91.81, 5-512.22_K75.0, 5-512.22_K91.81, 5-512.22_T81.4, 5-512.23_K65.0, 5-512.23_K91.81, 5-512.23_T81.4, 5-512.2x_K65.0, 5-512.2x_K75.0, 5-512.2x_K83.0, 5-512.2x_K91.81, 5-512.2x_K91.82, 5-512.2x_K91.83, 5-512.2x_T81.4, 5-512.30_K65.0, 5-512.30_K83.0, 5-512.30_K85.91, 5-512.30_K91.81, 5-512.30_K91.83, 5-512.30_T81.4, 5-512.4_K65.0, 5-512.4_K75.0, 5-512.4_K83.0, 5-512.4_K91.81, 5-512.4_K91.83, 5-512.4_T81.4, 5-512.40_D73.3, 5-512.40_K65.0, 5-512.40_K75.0, 5-512.40_K83.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-512.40_K85.91, 5-512.40_K91.81, 5-512.40_K91.83, 5-512.40_L02.2, 5-512.40_L03.3, 5-512.40_N73.5, 5-512.40_T81.4, 5-512.41_K91.81, 5-512.42_K65.0, 5-512.42_K83.0, 5-512.42_K91.81, 5-512.42_T81.4, 5-512.4x_K91.81, 5-512.4x_K91.83, 5-512.4x_T81.4, 5-512.x0_K65.0, 5-512.x0_K75.0, 5-512.x0_K83.0, 5-512.x0_K85.91, 5-512.x0_K91.81, 5-512.x0_K91.82, 5-512.x0_K91.83, 5-512.x0_T81.4, 5-512.xx_K65.0, 5-512.xx_K83.0, 5-512.xx_K91.81, 5-512.xx_K91.82, 5-512.xx_T81.4, 5-512.y_K65.0, 5-512.y_K75.0, 5-512.y_K83.0, 5-512.y_K85.91, 5-512.y_K91.81, 5-512.y_K91.82, 5-512.y_K91.83, 5-512.y_T81.4, 5-524.00_D73.3, 5-524.00_K65.0, 5-524.00_K75.0, 5-524.00_K83.0, 5-524.00_K85.91, 5-524.00_K91.81, 5-524.00_K91.82, 5-524.00_K91.83, 5-524.00_L02.2, 5-524.00_L03.3, 5-524.00_N15.10, 5-524.00_T81.4, 5-524.01_D73.3, 5-524.01_K65.0, 5-524.01_K83.0, 5-524.01_K91.82, 5-524.01_K91.83, 5-524.01_L02.2, 5-524.01_T81.4, 5-524.02_K65.0, 5-524.02_K83.0, 5-524.02_K85.91, 5-524.02_K91.82, 5-524.02_K91.83, 5-524.02_L02.2, 5-524.02_L03.3, 5-524.02_T81.4, 5-524.1_D73.3, 5-524.1_K65.0, 5-524.1_K75.0, 5-524.1_K83.0, 5-524.1_K85.91, 5-524.1_K91.81, 5-524.1_K91.82, 5-524.1_K91.83, 5-524.1_L02.2, 5-524.1_L03.3, 5-524.1_M72.68, 5-524.1_N15.10, 5-524.1_T81.4, 5-524.2_D73.3, 5-524.2_J98.50, 5-524.2_K65.0, 5-524.2_K75.0, 5-524.2_K83.0, 5-524.2_K85.91, 5-524.2_K91.81, 5-524.2_K91.82, 5-524.2_K91.83, 5-524.2_L02.2, 5-524.2_L03.3, 5-524.2_N15.10, 5-524.2_T81.4, 5-524.3_K65.0, 5-524.3_K75.0, 5-524.3_K83.0, 5-524.3_K85.91, 5-524.3_K91.81, 5-524.3_K91.82, 5-524.3_K91.83, 5-524.3_T81.4, 5-524.4_K65.0, 5-524.4_K75.0, 5-524.4_K83.0, 5-524.4_K85.91, 5-524.4_K91.81, 5-524.4_K91.82, 5-524.4_K91.83, 5-524.4_L03.3, 5-524.4_M72.68, 5-524.4_T81.4, 5-524.x_K65.0, 5-524.x_K75.0, 5-524.x_K83.0, 5-524.x_K85.91, 5-524.x_K91.81, 5-524.x_K91.82, 5-524.x_K91.83, 5-524.x_L02.2, 5-524.x_L03.3, 5-524.x_M72.68, 5-524.x_T81.4, 5-524.y_K65.0, 5-524.y_K85.91, 5-525.0_D73.3, 5-525.0_K65.0, 5-525.0_K75.0, 5-525.0_K83.0, 5-525.0_K85.91, 5-525.0_K91.81, 5-525.0_K91.82, 5-525.0_K91.83, 5-525.0_L03.3, 5-525.0_T81.4, 5-525.1_K65.0, 5-525.1_K75.0, 5-525.1_K83.0, 5-525.1_K85.91, 5-525.1_K91.81, 5-525.1_K91.82, 5-525.1_K91.83, 5-525.1_L02.2, 5-525.1_T81.4, 5-525.2_K65.0, 5-525.2_K83.0, 5-525.2_K85.91, 5-525.2_K91.81, 5-525.2_K91.82, 5-525.2_K91.83, 5-525.2_L02.2, 5-525.2_T81.4, 5-525.x_D73.3, 5-525.x_K65.0, 5-525.x_K75.0, 5-525.x_K83.0, 5-525.x_K85.91, 5-525.x_K91.81, 5-525.x_K91.82, 5-525.x_K91.83, 5-525.x_L02.2, 5-525.x_L03.3, 5-525.x_M72.68, 5-525.x_T81.4, 5-525.y_K65.0, 5-525.y_K75.0, 5-525.y_K91.81, 5-525.y_K91.82, 5-525.y_K91.83, 5-525.y_T81.4, 5-530.00_K65.0, 5-530.00_L02.2, 5-530.00_T81.4, 5-530.01_N45.0, 5-530.01_T81.4, 5-530.02_T81.4, 5-530.03_L02.2, 5-530.03_L03.3, 5-530.03_N45.0, 5-530.03_T81.4, 5-530.0x_L02.2, 5-530.0x_L03.3, 5-530.0x_T81.4, 5-530.1_L02.2, 5-530.1_L03.3, 5-530.1_M72.65, 5-530.1_N45.0, 5-530.1_N49.2, 5-530.1_T81.4, 5-530.31_L02.2, 5-530.31_L03.11, 5-530.31_L03.3, 5-530.31_T81.4, 5-530.32_T81.4, 5-530.33_L02.2, 5-530.33_L02.4, 5-530.33_L03.10, 5-530.33_L03.11, 5-530.33_L03.3, 5-530.33_L04.1, 5-530.33_M72.68, 5-530.33_N45.0, 5-530.33_T81.4, 5-530.33_T84.6, 5-530.34_L03.3, 5-530.34_T81.4, 5-530.3x_L02.2, 5-530.3x_M72.68, 5-530.3x_T81.4, 5-530.4_K65.0, 5-530.4_L02.2, 5-530.4_T81.4, 5-530.5_L02.2, 5-530.5_L03.3, 5-530.5_T81.4, 5-530.71_M72.65, 5-530.71_T81.4, 5-530.72_L02.2, 5-530.72_L03.3, 5-530.72_T81.4, 5-530.73_L02.2, 5-530.73_T81.4, 5-530.74_T81.4, 5-530.8_M72.68, 5-530.8_T81.4, 5-530.90_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-530.90_K91.83, 5-530.90_N49.2, 5-530.90_T81.4, 5-530.91_K65.0, 5-530.91_K91.83, 5-530.91_T81.4, 5-530.9x_K65.0, 5-530.9x_K91.83, 5-530.9x_T81.4, 5-530.x_K91.83, 5-530.x_T81.4, 5-530.y_L03.3, 5-530.y_T81.4, 5-531.0_L02.2, 5-531.0_L03.3, 5-531.0_M72.68, 5-531.0_T81.4, 5-531.1_L02.2, 5-531.1_L03.3, 5-531.1_T81.4, 5-531.31_T81.4, 5-531.33_L03.3, 5-531.33_T81.4, 5-531.34_T81.4, 5-531.3x_K65.0, 5-531.3x_T81.4, 5-531.4_T81.4, 5-531.5_T81.4, 5-531.71_T81.4, 5-531.72_T81.4, 5-531.74_T81.4, 5-531.x_T81.4, 5-534.01_L02.2, 5-534.01_L03.3, 5-534.01_T81.4, 5-534.02_T81.4, 5-534.1_K65.0, 5-534.1_L02.2, 5-534.1_L03.3, 5-534.1_M72.68, 5-534.1_T81.4, 5-534.34_T81.4, 5-535.0_L02.2, 5-535.0_T81.4, 5-535.1_K65.0, 5-535.1_L02.4, 5-535.1_T81.4, 5-536.0_K65.0, 5-536.0_L02.2, 5-536.0_L03.3, 5-536.0_M72.60, 5-536.0_M72.65, 5-536.0_M72.68, 5-536.0_N73.3, 5-536.0_T81.4, 5-536.10_K65.0, 5-536.10_K75.0, 5-536.10_L02.2, 5-536.10_L03.3, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_T81.4, 5-536.11_K65.0, 5-536.11_L02.2, 5-536.11_L03.3, 5-536.11_M72.68, 5-536.11_T81.4, 5-536.1x_K65.0, 5-536.1x_L02.2, 5-536.1x_T81.4, 5-536.41_K65.0, 5-536.41_K75.0, 5-536.41_L02.2, 5-536.41_L03.3, 5-536.41_M72.60, 5-536.41_M72.68, 5-536.41_N15.11, 5-536.41_T81.4, 5-536.44_K65.0, 5-536.44_L02.2, 5-536.44_L03.3, 5-536.44_M72.68, 5-536.44_T81.4, 5-536.45_K65.0, 5-536.45_L02.2, 5-536.45_L03.3, 5-536.45_M72.60, 5-536.45_M72.68, 5-536.45_T81.4, 5-536.46_K65.0, 5-536.46_L02.2, 5-536.46_L02.4, 5-536.46_L03.3, 5-536.46_M72.60, 5-536.46_M72.68, 5-536.46_T81.4, 5-536.47_K65.0, 5-536.47_L02.2, 5-536.47_L03.11, 5-536.47_L03.3, 5-536.47_M72.60, 5-536.47_T81.4, 5-536.49_M72.68, 5-536.4a_K65.0, 5-536.4a_T81.4, 5-536.4x_K65.0, 5-536.4x_K91.83, 5-536.4x_L02.2, 5-536.4x_L03.3, 5-536.4x_T81.4, 5-536.x_K65.0, 5-536.x_L02.2, 5-536.x_L03.3, 5-536.x_T81.4, 5-552.0_K65.0, 5-552.0_M00.80, 5-552.0_M00.81, 5-552.0_M00.82, 5-552.0_M00.83, 5-552.0_M00.84, 5-552.0_M00.85, 5-552.0_M00.86, 5-552.0_M00.87, 5-552.0_M00.88, 5-552.0_N15.10, 5-552.0_N15.11, 5-552.0_T81.4, 5-552.3_K65.0, 5-552.3_M00.80, 5-552.3_M00.81, 5-552.3_M00.82, 5-552.3_M00.83, 5-552.3_M00.84, 5-552.3_M00.85, 5-552.3_M00.86, 5-552.3_M00.87, 5-552.3_M00.88, 5-552.3_N15.10, 5-552.3_N15.11, 5-552.3_T81.4, 5-553.00_D73.3, 5-553.00_I33.0, 5-553.00_I33.9, 5-553.00_K65.0, 5-553.00_L02.2, 5-553.00_L03.3, 5-553.00_N15.10, 5-553.00_N15.11, 5-553.00_T81.4, 5-553.00_T83.8, 5-553.01_D73.3, 5-553.01_I33.0, 5-553.01_I33.9, 5-553.01_K65.0, 5-553.01_L02.2, 5-553.01_L03.3, 5-553.01_N15.10, 5-553.01_N15.11, 5-553.01_T81.4, 5-553.01_T83.8, 5-553.02_D73.3, 5-553.02_I33.0, 5-553.02_I33.9, 5-553.02_K65.0, 5-553.02_L02.2, 5-553.02_L03.3, 5-553.02_N15.10, 5-553.02_N15.11, 5-553.02_T81.4, 5-553.02_T83.8, 5-553.03_D73.3, 5-553.03_I33.0, 5-553.03_I33.9, 5-553.03_K65.0, 5-553.03_L02.2, 5-553.03_L03.3, 5-553.03_N15.10, 5-553.03_N15.11, 5-553.03_T81.4, 5-553.03_T83.8, 5-553.0x_D73.3, 5-553.0x_I33.0, 5-553.0x_I33.9, 5-553.0x_K65.0, 5-553.0x_L02.2, 5-553.0x_L03.3, 5-553.0x_N15.10, 5-553.0x_N15.11, 5-553.0x_T81.4, 5-553.0x_T83.8, 5-553.10_D73.3, 5-553.10_I33.0, 5-553.10_I33.9, 5-553.10_K65.0, 5-553.10_L02.2, 5-553.10_L03.3, 5-553.10_N15.10, 5-553.10_N15.11, 5-553.10_T81.4, 5-553.10_T83.8, 5-553.11_D73.3, 5-553.11_I33.0, 5-553.11_I33.9, 5-553.11_K65.0, 5-553.11_L02.2, 5-553.11_L03.3, 5-553.11_N15.10, 5-553.11_N15.11, 5-553.11_T81.4, 5-553.11_T83.8, 5-553.12_D73.3, 5-553.12_I33.0, 5-553.12_I33.9, 5-553.12_K65.0, 5-553.12_L02.2, 5-553.12_L03.3, 5-553.12_N15.10, 5-553.12_N15.11, 5-553.12_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-553.12_T83.8, 5-553.13_D73.3, 5-553.13_I33.0, 5-553.13_I33.9, 5-553.13_K65.0, 5-553.13_L02.2, 5-553.13_L03.3, 5-553.13_N15.10, 5-553.13_N15.11, 5-553.13_T81.4, 5-553.13_T83.8, 5-553.1x_D73.3, 5-553.1x_I33.0, 5-553.1x_I33.9, 5-553.1x_K65.0, 5-553.1x_L02.2, 5-553.1x_L03.3, 5-553.1x_N15.10, 5-553.1x_N15.11, 5-553.1x_T81.4, 5-553.1x_T83.8, 5-553.20_D73.3, 5-553.20_I33.0, 5-553.20_I33.9, 5-553.20_K65.0, 5-553.20_L02.2, 5-553.20_L03.3, 5-553.20_N15.10, 5-553.20_N15.11, 5-553.20_T81.4, 5-553.20_T83.8, 5-553.21_D73.3, 5-553.21_I33.0, 5-553.21_I33.9, 5-553.21_K65.0, 5-553.21_L02.2, 5-553.21_L03.3, 5-553.21_N15.10, 5-553.21_N15.11, 5-553.21_T81.4, 5-553.21_T83.8, 5-553.22_D73.3, 5-553.22_I33.0, 5-553.22_I33.9, 5-553.22_K65.0, 5-553.22_L02.2, 5-553.22_L03.3, 5-553.22_N15.10, 5-553.22_N15.11, 5-553.22_T81.4, 5-553.22_T83.8, 5-553.23_D73.3, 5-553.23_I33.0, 5-553.23_I33.9, 5-553.23_K65.0, 5-553.23_L02.2, 5-553.23_L03.3, 5-553.23_N15.10, 5-553.23_N15.11, 5-553.23_T81.4, 5-553.23_T83.8, 5-553.2x_D73.3, 5-553.2x_I33.0, 5-553.2x_I33.9, 5-553.2x_K65.0, 5-553.2x_L02.2, 5-553.2x_L03.3, 5-553.2x_N15.10, 5-553.2x_N15.11, 5-553.2x_T81.4, 5-553.2x_T83.8, 5-553.x0_D73.3, 5-553.x0_I33.0, 5-553.x0_I33.9, 5-553.x0_K65.0, 5-553.x0_L02.2, 5-553.x0_L03.3, 5-553.x0_N15.10, 5-553.x0_N15.11, 5-553.x0_T81.4, 5-553.x0_T83.8, 5-553.x1_D73.3, 5-553.x1_I33.0, 5-553.x1_I33.9, 5-553.x1_K65.0, 5-553.x1_L02.2, 5-553.x1_L03.3, 5-553.x1_N15.10, 5-553.x1_N15.11, 5-553.x1_T81.4, 5-553.x1_T83.8, 5-553.x2_D73.3, 5-553.x2_I33.0, 5-553.x2_I33.9, 5-553.x2_K65.0, 5-553.x2_L02.2, 5-553.x2_L03.3, 5-553.x2_N15.10, 5-553.x2_N15.11, 5-553.x2_T81.4, 5-553.x2_T83.8, 5-553.x3_D73.3, 5-553.x3_I33.0, 5-553.x3_I33.9, 5-553.x3_K65.0, 5-553.x3_L02.2, 5-553.x3_L03.3, 5-553.x3_N15.10, 5-553.x3_N15.11, 5-553.x3_T81.4, 5-553.x3_T83.8, 5-553.xx_D73.3, 5-553.xx_I33.0, 5-553.xx_I33.9, 5-553.xx_K65.0, 5-553.xx_L02.2, 5-553.xx_L03.3, 5-553.xx_N15.10, 5-553.xx_N15.11, 5-553.xx_T81.4, 5-553.xx_T83.8, 5-553.y_D73.3, 5-553.y_I33.0, 5-553.y_I33.9, 5-553.y_K65.0, 5-553.y_L02.2, 5-553.y_L03.3, 5-553.y_N15.10, 5-553.y_N15.11, 5-553.y_T81.4, 5-553.y_T83.8, 5-554.40_K65.0, 5-554.40_L02.2, 5-554.40_L03.3, 5-554.40_M60.01, 5-554.40_M60.02, 5-554.40_M60.03, 5-554.40_M60.04, 5-554.40_M60.05, 5-554.40_M60.06, 5-554.40_M60.07, 5-554.40_M60.08, 5-554.40_M72.60, 5-554.40_M72.61, 5-554.40_M72.62, 5-554.40_M72.63, 5-554.40_M72.64, 5-554.40_M72.65, 5-554.40_M72.66, 5-554.40_M72.67, 5-554.40_M72.68, 5-554.40_N15.10, 5-554.40_N15.11, 5-554.40_T81.4, 5-554.40_T82.7, 5-554.40_T83.8, 5-554.41_K65.0, 5-554.41_L02.2, 5-554.41_L03.3, 5-554.41_M60.01, 5-554.41_M60.02, 5-554.41_M60.03, 5-554.41_M60.04, 5-554.41_M60.05, 5-554.41_M60.06, 5-554.41_M60.07, 5-554.41_M60.08, 5-554.41_M72.60, 5-554.41_M72.61, 5-554.41_M72.62, 5-554.41_M72.63, 5-554.41_M72.64, 5-554.41_M72.65, 5-554.41_M72.66, 5-554.41_M72.67, 5-554.41_M72.68, 5-554.41_N15.10, 5-554.41_N15.11, 5-554.41_T81.4, 5-554.41_T82.7, 5-554.41_T83.8, 5-554.42_K65.0, 5-554.42_L02.2, 5-554.42_L03.3, 5-554.42_M60.01, 5-554.42_M60.02, 5-554.42_M60.03, 5-554.42_M60.04, 5-554.42_M60.05, 5-554.42_M60.06, 5-554.42_M60.07, 5-554.42_M60.08, 5-554.42_M72.60, 5-554.42_M72.61, 5-554.42_M72.62, 5-554.42_M72.63, 5-554.42_M72.64, 5-554.42_M72.65, 5-554.42_M72.66, 5-554.42_M72.67, 5-554.42_M72.68, 5-554.42_N15.10, 5-554.42_N15.11, 5-554.42_T81.4, 5-554.42_T82.7, 5-554.42_T83.8, 5-554.43_K65.0, 5-554.43_L02.2, 5-554.43_L03.3, 5-554.43_M60.01, 5-554.43_M60.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.43_M60.03, 5-554.43_M60.04, 5-554.43_M60.05, 5-554.43_M60.06, 5-554.43_M60.07, 5-554.43_M60.08, 5-554.43_M72.60, 5-554.43_M72.61, 5-554.43_M72.62, 5-554.43_M72.63, 5-554.43_M72.64, 5-554.43_M72.65, 5-554.43_M72.66, 5-554.43_M72.67, 5-554.43_M72.68, 5-554.43_N15.10, 5-554.43_N15.11, 5-554.43_T81.4, 5-554.43_T82.7, 5-554.43_T83.8, 5-554.4x_K65.0, 5-554.4x_L02.2, 5-554.4x_L03.3, 5-554.4x_M60.01, 5-554.4x_M60.02, 5-554.4x_M60.03, 5-554.4x_M60.04, 5-554.4x_M60.05, 5-554.4x_M60.06, 5-554.4x_M60.07, 5-554.4x_M60.08, 5-554.4x_M72.60, 5-554.4x_M72.61, 5-554.4x_M72.62, 5-554.4x_M72.63, 5-554.4x_M72.64, 5-554.4x_M72.65, 5-554.4x_M72.66, 5-554.4x_M72.67, 5-554.4x_M72.68, 5-554.4x_N15.10, 5-554.4x_N15.11, 5-554.4x_T81.4, 5-554.4x_T82.7, 5-554.4x_T83.8, 5-554.50_K65.0, 5-554.50_L02.2, 5-554.50_L03.3, 5-554.50_M60.01, 5-554.50_M60.02, 5-554.50_M60.03, 5-554.50_M60.04, 5-554.50_M60.05, 5-554.50_M60.06, 5-554.50_M60.07, 5-554.50_M60.08, 5-554.50_M72.60, 5-554.50_M72.61, 5-554.50_M72.62, 5-554.50_M72.63, 5-554.50_M72.64, 5-554.50_M72.65, 5-554.50_M72.66, 5-554.50_M72.67, 5-554.50_M72.68, 5-554.50_N15.10, 5-554.50_N15.11, 5-554.50_T81.4, 5-554.50_T82.7, 5-554.50_T83.8, 5-554.51_K65.0, 5-554.51_L02.2, 5-554.51_L03.3, 5-554.51_M60.01, 5-554.51_M60.02, 5-554.51_M60.03, 5-554.51_M60.04, 5-554.51_M60.05, 5-554.51_M60.06, 5-554.51_M60.07, 5-554.51_M60.08, 5-554.51_M72.60, 5-554.51_M72.61, 5-554.51_M72.62, 5-554.51_M72.63, 5-554.51_M72.64, 5-554.51_M72.65, 5-554.51_M72.66, 5-554.51_M72.67, 5-554.51_M72.68, 5-554.51_N15.10, 5-554.51_N15.11, 5-554.51_T81.4, 5-554.51_T82.7, 5-554.51_T83.8, 5-554.52_K65.0, 5-554.52_L02.2, 5-554.52_L03.3, 5-554.52_M60.01, 5-554.52_M60.02, 5-554.52_M60.03, 5-554.52_M60.04, 5-554.52_M60.05, 5-554.52_M60.06, 5-554.52_M60.07, 5-554.52_M60.08, 5-554.52_M72.60, 5-554.52_M72.61, 5-554.52_M72.62, 5-554.52_M72.63, 5-554.52_M72.64, 5-554.52_M72.65, 5-554.52_M72.66, 5-554.52_M72.67, 5-554.52_M72.68, 5-554.52_N15.10, 5-554.52_N15.11, 5-554.52_T81.4, 5-554.52_T82.7, 5-554.52_T83.8, 5-554.53_K65.0, 5-554.53_L02.2, 5-554.53_L03.3, 5-554.53_M60.01, 5-554.53_M60.02, 5-554.53_M60.03, 5-554.53_M60.04, 5-554.53_M60.05, 5-554.53_M60.06, 5-554.53_M60.07, 5-554.53_M60.08, 5-554.53_M72.60, 5-554.53_M72.61, 5-554.53_M72.62, 5-554.53_M72.63, 5-554.53_M72.64, 5-554.53_M72.65, 5-554.53_M72.66, 5-554.53_M72.67, 5-554.53_M72.68, 5-554.53_N15.10, 5-554.53_N15.11, 5-554.53_T81.4, 5-554.53_T82.7, 5-554.53_T83.8, 5-554.5x_K65.0, 5-554.5x_L02.2, 5-554.5x_L03.3, 5-554.5x_M60.01, 5-554.5x_M60.02, 5-554.5x_M60.03, 5-554.5x_M60.04, 5-554.5x_M60.05, 5-554.5x_M60.06, 5-554.5x_M60.07, 5-554.5x_M60.08, 5-554.5x_M72.60, 5-554.5x_M72.61, 5-554.5x_M72.62, 5-554.5x_M72.63, 5-554.5x_M72.64, 5-554.5x_M72.65, 5-554.5x_M72.66, 5-554.5x_M72.67, 5-554.5x_M72.68, 5-554.5x_N15.10, 5-554.5x_N15.11, 5-554.5x_T81.4, 5-554.5x_T82.7, 5-554.5x_T83.8, 5-554.60_K65.0, 5-554.60_L02.2, 5-554.60_L03.3, 5-554.60_M60.01, 5-554.60_M60.02, 5-554.60_M60.03, 5-554.60_M60.04, 5-554.60_M60.05, 5-554.60_M60.06, 5-554.60_M60.07, 5-554.60_M60.08, 5-554.60_M72.60, 5-554.60_M72.61, 5-554.60_M72.62, 5-554.60_M72.63, 5-554.60_M72.64, 5-554.60_M72.65, 5-554.60_M72.66, 5-554.60_M72.67, 5-554.60_M72.68, 5-554.60_N15.10, 5-554.60_N15.11, 5-554.60_T81.4, 5-554.60_T82.7, 5-554.60_T83.8, 5-554.61_K65.0, 5-554.61_L02.2, 5-554.61_L03.3, 5-554.61_M60.01, 5-554.61_M60.02, 5-554.61_M60.03, 5-554.61_M60.04,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.61_M60.05, 5-554.61_M60.06, 5-554.61_M60.07, 5-554.61_M60.08, 5-554.61_M72.60, 5-554.61_M72.61, 5-554.61_M72.62, 5-554.61_M72.63, 5-554.61_M72.64, 5-554.61_M72.65, 5-554.61_M72.66, 5-554.61_M72.67, 5-554.61_M72.68, 5-554.61_N15.10, 5-554.61_N15.11, 5-554.61_T81.4, 5-554.61_T82.7, 5-554.61_T83.8, 5-554.62_K65.0, 5-554.62_L02.2, 5-554.62_L03.3, 5-554.62_M60.01, 5-554.62_M60.02, 5-554.62_M60.03, 5-554.62_M60.04, 5-554.62_M60.05, 5-554.62_M60.06, 5-554.62_M60.07, 5-554.62_M60.08, 5-554.62_M72.60, 5-554.62_M72.61, 5-554.62_M72.62, 5-554.62_M72.63, 5-554.62_M72.64, 5-554.62_M72.65, 5-554.62_M72.66, 5-554.62_M72.67, 5-554.62_M72.68, 5-554.62_N15.10, 5-554.62_N15.11, 5-554.62_T81.4, 5-554.62_T82.7, 5-554.62_T83.8, 5-554.63_K65.0, 5-554.63_L02.2, 5-554.63_L03.3, 5-554.63_M60.01, 5-554.63_M60.02, 5-554.63_M60.03, 5-554.63_M60.04, 5-554.63_M60.05, 5-554.63_M60.06, 5-554.63_M60.07, 5-554.63_M60.08, 5-554.63_M72.60, 5-554.63_M72.61, 5-554.63_M72.62, 5-554.63_M72.63, 5-554.63_M72.64, 5-554.63_M72.65, 5-554.63_M72.66, 5-554.63_M72.67, 5-554.63_M72.68, 5-554.63_N15.10, 5-554.63_N15.11, 5-554.63_T81.4, 5-554.63_T82.7, 5-554.63_T83.8, 5-554.6x_K65.0, 5-554.6x_L02.2, 5-554.6x_L03.3, 5-554.6x_M60.01, 5-554.6x_M60.02, 5-554.6x_M60.03, 5-554.6x_M60.04, 5-554.6x_M60.05, 5-554.6x_M60.06, 5-554.6x_M60.07, 5-554.6x_M60.08, 5-554.6x_M72.60, 5-554.6x_M72.61, 5-554.6x_M72.62, 5-554.6x_M72.63, 5-554.6x_M72.64, 5-554.6x_M72.65, 5-554.6x_M72.66, 5-554.6x_M72.67, 5-554.6x_M72.68, 5-554.6x_N15.10, 5-554.6x_N15.11, 5-554.6x_T81.4, 5-554.6x_T82.7, 5-554.6x_T83.8, 5-554.a0_K65.0, 5-554.a0_L02.2, 5-554.a0_L03.3, 5-554.a0_M60.01, 5-554.a0_M60.02, 5-554.a0_M60.03, 5-554.a0_M60.04, 5-554.a0_M60.05, 5-554.a0_M60.06, 5-554.a0_M60.07, 5-554.a0_M60.08, 5-554.a0_M72.60, 5-554.a0_M72.61, 5-554.a0_M72.62, 5-554.a0_M72.63, 5-554.a0_M72.64, 5-554.a0_M72.65, 5-554.a0_M72.66, 5-554.a0_M72.67, 5-554.a0_M72.68, 5-554.a0_N15.10, 5-554.a0_N15.11, 5-554.a0_T81.4, 5-554.a0_T82.7, 5-554.a0_T83.8, 5-554.a1_K65.0, 5-554.a1_L02.2, 5-554.a1_L03.3, 5-554.a1_M60.01, 5-554.a1_M60.02, 5-554.a1_M60.03, 5-554.a1_M60.04, 5-554.a1_M60.05, 5-554.a1_M60.06, 5-554.a1_M60.07, 5-554.a1_M60.08, 5-554.a1_M72.60, 5-554.a1_M72.61, 5-554.a1_M72.62, 5-554.a1_M72.63, 5-554.a1_M72.64, 5-554.a1_M72.65, 5-554.a1_M72.66, 5-554.a1_M72.67, 5-554.a1_M72.68, 5-554.a1_N15.10, 5-554.a1_N15.11, 5-554.a1_T81.4, 5-554.a1_T82.7, 5-554.a1_T83.8, 5-554.a2_K65.0, 5-554.a2_L02.2, 5-554.a2_L03.3, 5-554.a2_M60.01, 5-554.a2_M60.02, 5-554.a2_M60.03, 5-554.a2_M60.04, 5-554.a2_M60.05, 5-554.a2_M60.06, 5-554.a2_M60.07, 5-554.a2_M60.08, 5-554.a2_M72.60, 5-554.a2_M72.61, 5-554.a2_M72.62, 5-554.a2_M72.63, 5-554.a2_M72.64, 5-554.a2_M72.65, 5-554.a2_M72.66, 5-554.a2_M72.67, 5-554.a2_M72.68, 5-554.a2_N15.10, 5-554.a2_N15.11, 5-554.a2_T81.4, 5-554.a2_T82.7, 5-554.a2_T83.8, 5-554.a3_K65.0, 5-554.a3_L02.2, 5-554.a3_L03.3, 5-554.a3_M60.01, 5-554.a3_M60.02, 5-554.a3_M60.03, 5-554.a3_M60.04, 5-554.a3_M60.05, 5-554.a3_M60.06, 5-554.a3_M60.07, 5-554.a3_M60.08, 5-554.a3_M72.60, 5-554.a3_M72.61, 5-554.a3_M72.62, 5-554.a3_M72.63, 5-554.a3_M72.64, 5-554.a3_M72.65, 5-554.a3_M72.66, 5-554.a3_M72.67, 5-554.a3_M72.68, 5-554.a3_N15.10, 5-554.a3_N15.11, 5-554.a3_T81.4, 5-554.a3_T82.7, 5-554.a3_T83.8, 5-554.ax_K65.0, 5-554.ax_L02.2, 5-554.ax_L03.3, 5-554.ax_M60.01, 5-554.ax_M60.02, 5-554.ax_M60.03, 5-554.ax_M60.04, 5-554.ax_M60.05, 5-554.ax_M60.06, 5-554.ax_M60.07, 5-554.ax_M60.08,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.ax_M72.60, 5-554.ax_M72.61, 5-554.ax_M72.62, 5-554.ax_M72.63, 5-554.ax_M72.64, 5-554.ax_M72.65, 5-554.ax_M72.66, 5-554.ax_M72.67, 5-554.ax_M72.68, 5-554.ax_N15.10, 5-554.ax_N15.11, 5-554.ax_T81.4, 5-554.ax_T82.7, 5-554.ax_T83.8, 5-554.b0_K65.0, 5-554.b0_L02.2, 5-554.b0_L03.3, 5-554.b0_M60.01, 5-554.b0_M60.02, 5-554.b0_M60.03, 5-554.b0_M60.04, 5-554.b0_M60.05, 5-554.b0_M60.06, 5-554.b0_M60.07, 5-554.b0_M60.08, 5-554.b0_M72.60, 5-554.b0_M72.61, 5-554.b0_M72.62, 5-554.b0_M72.63, 5-554.b0_M72.64, 5-554.b0_M72.65, 5-554.b0_M72.66, 5-554.b0_M72.67, 5-554.b0_M72.68, 5-554.b0_N15.10, 5-554.b0_N15.11, 5-554.b0_T81.4, 5-554.b0_T82.7, 5-554.b0_T83.8, 5-554.b1_K65.0, 5-554.b1_L02.2, 5-554.b1_L03.3, 5-554.b1_M60.01, 5-554.b1_M60.02, 5-554.b1_M60.03, 5-554.b1_M60.04, 5-554.b1_M60.05, 5-554.b1_M60.06, 5-554.b1_M60.07, 5-554.b1_M60.08, 5-554.b1_M72.60, 5-554.b1_M72.61, 5-554.b1_M72.62, 5-554.b1_M72.63, 5-554.b1_M72.64, 5-554.b1_M72.65, 5-554.b1_M72.66, 5-554.b1_M72.67, 5-554.b1_M72.68, 5-554.b1_N15.10, 5-554.b1_N15.11, 5-554.b1_T81.4, 5-554.b1_T82.7, 5-554.b1_T83.8, 5-554.b2_K65.0, 5-554.b2_L02.2, 5-554.b2_L03.3, 5-554.b2_M60.01, 5-554.b2_M60.02, 5-554.b2_M60.03, 5-554.b2_M60.04, 5-554.b2_M60.05, 5-554.b2_M60.06, 5-554.b2_M60.07, 5-554.b2_M60.08, 5-554.b2_M72.60, 5-554.b2_M72.61, 5-554.b2_M72.62, 5-554.b2_M72.63, 5-554.b2_M72.64, 5-554.b2_M72.65, 5-554.b2_M72.66, 5-554.b2_M72.67, 5-554.b2_M72.68, 5-554.b2_N15.10, 5-554.b2_N15.11, 5-554.b2_T81.4, 5-554.b2_T82.7, 5-554.b2_T83.8, 5-554.b3_K65.0, 5-554.b3_L02.2, 5-554.b3_L03.3, 5-554.b3_M60.01, 5-554.b3_M60.02, 5-554.b3_M60.03, 5-554.b3_M60.04, 5-554.b3_M60.05, 5-554.b3_M60.06, 5-554.b3_M60.07, 5-554.b3_M60.08, 5-554.b3_M72.60, 5-554.b3_M72.61, 5-554.b3_M72.62, 5-554.b3_M72.63, 5-554.b3_M72.64, 5-554.b3_M72.65, 5-554.b3_M72.66, 5-554.b3_M72.67, 5-554.b3_M72.68, 5-554.b3_N15.10, 5-554.b3_N15.11, 5-554.b3_T81.4, 5-554.b3_T82.7, 5-554.b3_T83.8, 5-554.bx_K65.0, 5-554.bx_L02.2, 5-554.bx_L03.3, 5-554.bx_M60.01, 5-554.bx_M60.02, 5-554.bx_M60.03, 5-554.bx_M60.04, 5-554.bx_M60.05, 5-554.bx_M60.06, 5-554.bx_M60.07, 5-554.bx_M60.08, 5-554.bx_M72.60, 5-554.bx_M72.61, 5-554.bx_M72.62, 5-554.bx_M72.63, 5-554.bx_M72.64, 5-554.bx_M72.65, 5-554.bx_M72.66, 5-554.bx_M72.67, 5-554.bx_M72.68, 5-554.bx_N15.10, 5-554.bx_N15.11, 5-554.bx_T81.4, 5-554.bx_T82.7, 5-554.bx_T83.8, 5-554.x0_K65.0, 5-554.x0_L02.2, 5-554.x0_L03.3, 5-554.x0_M60.01, 5-554.x0_M60.02, 5-554.x0_M60.03, 5-554.x0_M60.04, 5-554.x0_M60.05, 5-554.x0_M60.06, 5-554.x0_M60.07, 5-554.x0_M60.08, 5-554.x0_M72.60, 5-554.x0_M72.61, 5-554.x0_M72.62, 5-554.x0_M72.63, 5-554.x0_M72.64, 5-554.x0_M72.65, 5-554.x0_M72.66, 5-554.x0_M72.67, 5-554.x0_M72.68, 5-554.x0_N15.10, 5-554.x0_N15.11, 5-554.x0_T81.4, 5-554.x0_T82.7, 5-554.x0_T83.8, 5-554.x1_K65.0, 5-554.x1_L02.2, 5-554.x1_L03.3, 5-554.x1_M60.01, 5-554.x1_M60.02, 5-554.x1_M60.03, 5-554.x1_M60.04, 5-554.x1_M60.05, 5-554.x1_M60.06, 5-554.x1_M60.07, 5-554.x1_M60.08, 5-554.x1_M72.60, 5-554.x1_M72.61, 5-554.x1_M72.62, 5-554.x1_M72.63, 5-554.x1_M72.64, 5-554.x1_M72.65, 5-554.x1_M72.66, 5-554.x1_M72.67, 5-554.x1_M72.68, 5-554.x1_N15.10, 5-554.x1_N15.11, 5-554.x1_T81.4, 5-554.x1_T82.7, 5-554.x1_T83.8, 5-554.x2_K65.0, 5-554.x2_L02.2, 5-554.x2_L03.3, 5-554.x2_M60.01, 5-554.x2_M60.02, 5-554.x2_M60.03, 5-554.x2_M60.04, 5-554.x2_M60.05, 5-554.x2_M60.06, 5-554.x2_M60.07, 5-554.x2_M60.08, 5-554.x2_M72.60, 5-554.x2_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.x2_M72.62, 5-554.x2_M72.63, 5-554.x2_M72.64, 5-554.x2_M72.65, 5-554.x2_M72.66, 5-554.x2_M72.67, 5-554.x2_M72.68, 5-554.x2_N15.10, 5-554.x2_N15.11, 5-554.x2_T81.4, 5-554.x2_T82.7, 5-554.x2_T83.8, 5-554.x3_K65.0, 5-554.x3_L02.2, 5-554.x3_L03.3, 5-554.x3_M60.01, 5-554.x3_M60.02, 5-554.x3_M60.03, 5-554.x3_M60.04, 5-554.x3_M60.05, 5-554.x3_M60.06, 5-554.x3_M60.07, 5-554.x3_M60.08, 5-554.x3_M72.60, 5-554.x3_M72.61, 5-554.x3_M72.62, 5-554.x3_M72.63, 5-554.x3_M72.64, 5-554.x3_M72.65, 5-554.x3_M72.66, 5-554.x3_M72.67, 5-554.x3_M72.68, 5-554.x3_N15.10, 5-554.x3_N15.11, 5-554.x3_T81.4, 5-554.x3_T82.7, 5-554.x3_T83.8, 5-554.xx_K65.0, 5-554.xx_L02.2, 5-554.xx_L03.3, 5-554.xx_M60.01, 5-554.xx_M60.02, 5-554.xx_M60.03, 5-554.xx_M60.04, 5-554.xx_M60.05, 5-554.xx_M60.06, 5-554.xx_M60.07, 5-554.xx_M60.08, 5-554.xx_M72.60, 5-554.xx_M72.61, 5-554.xx_M72.62, 5-554.xx_M72.63, 5-554.xx_M72.64, 5-554.xx_M72.65, 5-554.xx_M72.66, 5-554.xx_M72.67, 5-554.xx_M72.68, 5-554.xx_N15.10, 5-554.xx_N15.11, 5-554.xx_T81.4, 5-554.xx_T82.7, 5-554.xx_T83.8, 5-554.y_K65.0, 5-554.y_L02.2, 5-554.y_L03.3, 5-554.y_M60.01, 5-554.y_M60.02, 5-554.y_M60.03, 5-554.y_M60.04, 5-554.y_M60.05, 5-554.y_M60.06, 5-554.y_M60.07, 5-554.y_M60.08, 5-554.y_M72.60, 5-554.y_M72.61, 5-554.y_M72.62, 5-554.y_M72.63, 5-554.y_M72.64, 5-554.y_M72.65, 5-554.y_M72.66, 5-554.y_M72.67, 5-554.y_M72.68, 5-554.y_N15.10, 5-554.y_N15.11, 5-554.y_T81.4, 5-554.y_T82.7, 5-554.y_T83.8, 5-559.30_D73.3, 5-559.30_K65.0, 5-559.30_N15.10, 5-559.30_N15.11, 5-559.30_T81.4, 5-559.31_D73.3, 5-559.31_K65.0, 5-559.31_N15.10, 5-559.31_N15.11, 5-559.31_T81.4, 5-559.32_D73.3, 5-559.32_K65.0, 5-559.32_N15.10, 5-559.32_N15.11, 5-559.32_T81.4, 5-559.33_D73.3, 5-559.33_K65.0, 5-559.33_N15.10, 5-559.33_N15.11, 5-559.33_T81.4, 5-559.3x_D73.3, 5-559.3x_K65.0, 5-559.3x_N15.10, 5-559.3x_N15.11, 5-559.3x_T81.4, 5-575.00_K65.0, 5-575.00_L02.2, 5-575.00_L03.3, 5-575.00_L04.1, 5-575.00_M72.60, 5-575.00_M72.61, 5-575.00_M72.62, 5-575.00_M72.63, 5-575.00_M72.64, 5-575.00_M72.65, 5-575.00_M72.66, 5-575.00_M72.67, 5-575.00_M72.68, 5-575.00_N15.10, 5-575.00_N15.11, 5-575.00_N30.8, 5-575.00_N45.0, 5-575.00_N49.80, 5-575.00_N73.3, 5-575.00_T81.4, 5-575.01_K65.0, 5-575.01_L02.2, 5-575.01_L03.3, 5-575.01_L04.1, 5-575.01_M72.60, 5-575.01_M72.61, 5-575.01_M72.62, 5-575.01_M72.63, 5-575.01_M72.64, 5-575.01_M72.65, 5-575.01_M72.66, 5-575.01_M72.67, 5-575.01_M72.68, 5-575.01_N15.10, 5-575.01_N15.11, 5-575.01_N30.8, 5-575.01_N45.0, 5-575.01_N49.80, 5-575.01_N73.3, 5-575.01_T81.4, 5-575.0x_K65.0, 5-575.0x_L02.2, 5-575.0x_L03.3, 5-575.0x_L04.1, 5-575.0x_M72.60, 5-575.0x_M72.61, 5-575.0x_M72.62, 5-575.0x_M72.63, 5-575.0x_M72.64, 5-575.0x_M72.65, 5-575.0x_M72.66, 5-575.0x_M72.67, 5-575.0x_M72.68, 5-575.0x_N15.10, 5-575.0x_N15.11, 5-575.0x_N30.8, 5-575.0x_N45.0, 5-575.0x_N49.80, 5-575.0x_N73.3, 5-575.0x_T81.4, 5-575.20_K65.0, 5-575.20_L02.2, 5-575.20_L03.3, 5-575.20_L04.1, 5-575.20_M72.60, 5-575.20_M72.61, 5-575.20_M72.62, 5-575.20_M72.63, 5-575.20_M72.64, 5-575.20_M72.65, 5-575.20_M72.66, 5-575.20_M72.67, 5-575.20_M72.68, 5-575.20_N15.10, 5-575.20_N15.11, 5-575.20_N30.8, 5-575.20_N45.0, 5-575.20_N49.80, 5-575.20_N73.3, 5-575.20_T81.4, 5-575.21_K65.0, 5-575.21_L02.2, 5-575.21_L03.3, 5-575.21_L04.1, 5-575.21_M72.60, 5-575.21_M72.61, 5-575.21_M72.62, 5-575.21_M72.63, 5-575.21_M72.64, 5-575.21_M72.65, 5-575.21_M72.66, 5-575.21_M72.67, 5-575.21_M72.68, 5-575.21_N15.10, 5-575.21_N15.11, 5-575.21_N30.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-575.21_N45.0, 5-575.21_N49.80, 5-575.21_N73.3, 5-575.21_T81.4, 5-575.2x_K65.0, 5-575.2x_L02.2, 5-575.2x_L03.3, 5-575.2x_L04.1, 5-575.2x_M72.60, 5-575.2x_M72.61, 5-575.2x_M72.62, 5-575.2x_M72.63, 5-575.2x_M72.64, 5-575.2x_M72.65, 5-575.2x_M72.66, 5-575.2x_M72.67, 5-575.2x_M72.68, 5-575.2x_N15.10, 5-575.2x_N15.11, 5-575.2x_N30.8, 5-575.2x_N45.0, 5-575.2x_N49.80, 5-575.2x_N73.3, 5-575.2x_T81.4, 5-575.30_K65.0, 5-575.30_L02.2, 5-575.30_L03.3, 5-575.30_L04.1, 5-575.30_M72.60, 5-575.30_M72.61, 5-575.30_M72.62, 5-575.30_M72.63, 5-575.30_M72.64, 5-575.30_M72.65, 5-575.30_M72.66, 5-575.30_M72.67, 5-575.30_M72.68, 5-575.30_N15.10, 5-575.30_N15.11, 5-575.30_N30.8, 5-575.30_N45.0, 5-575.30_N49.80, 5-575.30_N73.3, 5-575.30_T81.4, 5-575.31_K65.0, 5-575.31_L02.2, 5-575.31_L03.3, 5-575.31_L04.1, 5-575.31_M72.60, 5-575.31_M72.61, 5-575.31_M72.62, 5-575.31_M72.63, 5-575.31_M72.64, 5-575.31_M72.65, 5-575.31_M72.66, 5-575.31_M72.67, 5-575.31_M72.68, 5-575.31_N15.10, 5-575.31_N15.11, 5-575.31_N30.8, 5-575.31_N45.0, 5-575.31_N49.80, 5-575.31_N73.3, 5-575.31_T81.4, 5-575.3x_K65.0, 5-575.3x_L02.2, 5-575.3x_L03.3, 5-575.3x_L04.1, 5-575.3x_M72.60, 5-575.3x_M72.61, 5-575.3x_M72.62, 5-575.3x_M72.63, 5-575.3x_M72.64, 5-575.3x_M72.65, 5-575.3x_M72.66, 5-575.3x_M72.67, 5-575.3x_M72.68, 5-575.3x_N15.10, 5-575.3x_N15.11, 5-575.3x_N30.8, 5-575.3x_N45.0, 5-575.3x_N49.80, 5-575.3x_N73.3, 5-575.3x_T81.4, 5-575.40_K65.0, 5-575.40_L02.2, 5-575.40_L03.3, 5-575.40_L04.1, 5-575.40_M72.60, 5-575.40_M72.61, 5-575.40_M72.62, 5-575.40_M72.63, 5-575.40_M72.64, 5-575.40_M72.65, 5-575.40_M72.66, 5-575.40_M72.67, 5-575.40_M72.68, 5-575.40_N15.10, 5-575.40_N15.11, 5-575.40_N30.8, 5-575.40_N45.0, 5-575.40_N49.80, 5-575.40_N73.3, 5-575.40_T81.4, 5-575.41_K65.0, 5-575.41_L02.2, 5-575.41_L03.3, 5-575.41_L04.1, 5-575.41_M72.60, 5-575.41_M72.61, 5-575.41_M72.62, 5-575.41_M72.63, 5-575.41_M72.64, 5-575.41_M72.65, 5-575.41_M72.66, 5-575.41_M72.67, 5-575.41_M72.68, 5-575.41_N15.10, 5-575.41_N15.11, 5-575.41_N30.8, 5-575.41_N45.0, 5-575.41_N49.80, 5-575.41_N73.3, 5-575.41_T81.4, 5-575.4x_K65.0, 5-575.4x_L02.2, 5-575.4x_L03.3, 5-575.4x_L04.1, 5-575.4x_M72.60, 5-575.4x_M72.61, 5-575.4x_M72.62, 5-575.4x_M72.63, 5-575.4x_M72.64, 5-575.4x_M72.65, 5-575.4x_M72.66, 5-575.4x_M72.67, 5-575.4x_M72.68, 5-575.4x_N15.10, 5-575.4x_N15.11, 5-575.4x_N30.8, 5-575.4x_N45.0, 5-575.4x_N49.80, 5-575.4x_N73.3, 5-575.4x_T81.4, 5-575.60_K65.0, 5-575.60_L02.2, 5-575.60_L03.3, 5-575.60_L04.1, 5-575.60_M72.60, 5-575.60_M72.61, 5-575.60_M72.62, 5-575.60_M72.63, 5-575.60_M72.64, 5-575.60_M72.65, 5-575.60_M72.66, 5-575.60_M72.67, 5-575.60_M72.68, 5-575.60_N15.10, 5-575.60_N15.11, 5-575.60_N30.8, 5-575.60_N45.0, 5-575.60_N49.80, 5-575.60_N73.3, 5-575.60_T81.4, 5-575.61_K65.0, 5-575.61_L02.2, 5-575.61_L03.3, 5-575.61_L04.1, 5-575.61_M72.60, 5-575.61_M72.61, 5-575.61_M72.62, 5-575.61_M72.63, 5-575.61_M72.64, 5-575.61_M72.65, 5-575.61_M72.66, 5-575.61_M72.67, 5-575.61_M72.68, 5-575.61_N15.10, 5-575.61_N15.11, 5-575.61_N30.8, 5-575.61_N45.0, 5-575.61_N49.80, 5-575.61_N73.3, 5-575.61_T81.4, 5-575.6x_K65.0, 5-575.6x_L02.2, 5-575.6x_L03.3, 5-575.6x_L04.1, 5-575.6x_M72.60, 5-575.6x_M72.61, 5-575.6x_M72.62, 5-575.6x_M72.63, 5-575.6x_M72.64, 5-575.6x_M72.65, 5-575.6x_M72.66, 5-575.6x_M72.67, 5-575.6x_M72.68, 5-575.6x_N15.10, 5-575.6x_N15.11, 5-575.6x_N30.8, 5-575.6x_N45.0, 5-575.6x_N49.80, 5-575.6x_N73.3, 5-575.6x_T81.4, 5-575.70_K65.0, 5-575.70_L02.2, 5-575.70_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-575.70_L04.1, 5-575.70_M72.60, 5-575.70_M72.61, 5-575.70_M72.62, 5-575.70_M72.63, 5-575.70_M72.64, 5-575.70_M72.65, 5-575.70_M72.66, 5-575.70_M72.67, 5-575.70_M72.68, 5-575.70_N15.10, 5-575.70_N15.11, 5-575.70_N30.8, 5-575.70_N45.0, 5-575.70_N49.80, 5-575.70_N73.3, 5-575.70_T81.4, 5-575.71_K65.0, 5-575.71_L02.2, 5-575.71_L03.3, 5-575.71_L04.1, 5-575.71_M72.60, 5-575.71_M72.61, 5-575.71_M72.62, 5-575.71_M72.63, 5-575.71_M72.64, 5-575.71_M72.65, 5-575.71_M72.66, 5-575.71_M72.67, 5-575.71_M72.68, 5-575.71_N15.10, 5-575.71_N15.11, 5-575.71_N30.8, 5-575.71_N45.0, 5-575.71_N49.80, 5-575.71_N73.3, 5-575.71_T81.4, 5-575.7x_K65.0, 5-575.7x_L02.2, 5-575.7x_L03.3, 5-575.7x_L04.1, 5-575.7x_M72.60, 5-575.7x_M72.61, 5-575.7x_M72.62, 5-575.7x_M72.63, 5-575.7x_M72.64, 5-575.7x_M72.65, 5-575.7x_M72.66, 5-575.7x_M72.67, 5-575.7x_M72.68, 5-575.7x_N15.10, 5-575.7x_N15.11, 5-575.7x_N30.8, 5-575.7x_N45.0, 5-575.7x_N49.80, 5-575.7x_N73.3, 5-575.7x_T81.4, 5-575.80_K65.0, 5-575.80_L02.2, 5-575.80_L03.3, 5-575.80_L04.1, 5-575.80_M72.60, 5-575.80_M72.61, 5-575.80_M72.62, 5-575.80_M72.63, 5-575.80_M72.64, 5-575.80_M72.65, 5-575.80_M72.66, 5-575.80_M72.67, 5-575.80_M72.68, 5-575.80_N15.10, 5-575.80_N15.11, 5-575.80_N30.8, 5-575.80_N45.0, 5-575.80_N49.80, 5-575.80_N73.3, 5-575.80_T81.4, 5-575.81_K65.0, 5-575.81_L02.2, 5-575.81_L03.3, 5-575.81_L04.1, 5-575.81_M72.60, 5-575.81_M72.61, 5-575.81_M72.62, 5-575.81_M72.63, 5-575.81_M72.64, 5-575.81_M72.65, 5-575.81_M72.66, 5-575.81_M72.67, 5-575.81_M72.68, 5-575.81_N15.10, 5-575.81_N15.11, 5-575.81_N30.8, 5-575.81_N45.0, 5-575.81_N49.80, 5-575.81_N73.3, 5-575.81_T81.4, 5-575.8x_K65.0, 5-575.8x_L02.2, 5-575.8x_L03.3, 5-575.8x_L04.1, 5-575.8x_M72.60, 5-575.8x_M72.61, 5-575.8x_M72.62, 5-575.8x_M72.63, 5-575.8x_M72.64, 5-575.8x_M72.65, 5-575.8x_M72.66, 5-575.8x_M72.67, 5-575.8x_M72.68, 5-575.8x_N15.10, 5-575.8x_N15.11, 5-575.8x_N30.8, 5-575.8x_N45.0, 5-575.8x_N49.80, 5-575.8x_N73.3, 5-575.8x_T81.4, 5-575.90_K65.0, 5-575.90_L02.2, 5-575.90_L03.3, 5-575.90_L04.1, 5-575.90_M72.60, 5-575.90_M72.61, 5-575.90_M72.62, 5-575.90_M72.63, 5-575.90_M72.64, 5-575.90_M72.65, 5-575.90_M72.66, 5-575.90_M72.67, 5-575.90_M72.68, 5-575.90_N15.10, 5-575.90_N15.11, 5-575.90_N30.8, 5-575.90_N45.0, 5-575.90_N49.80, 5-575.90_N73.3, 5-575.90_T81.4, 5-575.91_K65.0, 5-575.91_L02.2, 5-575.91_L03.3, 5-575.91_L04.1, 5-575.91_M72.60, 5-575.91_M72.61, 5-575.91_M72.62, 5-575.91_M72.63, 5-575.91_M72.64, 5-575.91_M72.65, 5-575.91_M72.66, 5-575.91_M72.67, 5-575.91_M72.68, 5-575.91_N15.10, 5-575.91_N15.11, 5-575.91_N30.8, 5-575.91_N45.0, 5-575.91_N49.80, 5-575.91_N73.3, 5-575.91_T81.4, 5-575.9x_K65.0, 5-575.9x_L02.2, 5-575.9x_L03.3, 5-575.9x_L04.1, 5-575.9x_M72.60, 5-575.9x_M72.61, 5-575.9x_M72.62, 5-575.9x_M72.63, 5-575.9x_M72.64, 5-575.9x_M72.65, 5-575.9x_M72.66, 5-575.9x_M72.67, 5-575.9x_M72.68, 5-575.9x_N15.10, 5-575.9x_N15.11, 5-575.9x_N30.8, 5-575.9x_N45.0, 5-575.9x_N49.80, 5-575.9x_N73.3, 5-575.9x_T81.4, 5-575.x0_K65.0, 5-575.x0_L02.2, 5-575.x0_L03.3, 5-575.x0_L04.1, 5-575.x0_M72.60, 5-575.x0_M72.61, 5-575.x0_M72.62, 5-575.x0_M72.63, 5-575.x0_M72.64, 5-575.x0_M72.65, 5-575.x0_M72.66, 5-575.x0_M72.67, 5-575.x0_M72.68, 5-575.x0_N15.10, 5-575.x0_N15.11, 5-575.x0_N30.8, 5-575.x0_N45.0, 5-575.x0_N49.80, 5-575.x0_N73.3, 5-575.x0_T81.4, 5-575.x1_K65.0, 5-575.x1_L02.2, 5-575.x1_L03.3, 5-575.x1_L04.1, 5-575.x1_M72.60, 5-575.x1_M72.61, 5-575.x1_M72.62, 5-575.x1_M72.63, 5-575.x1_M72.64, 5-575.x1_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-575.x1_M72.66, 5-575.x1_M72.67, 5-575.x1_M72.68, 5-575.x1_N15.10, 5-575.x1_N15.11, 5-575.x1_N30.8, 5-575.x1_N45.0, 5-575.x1_N49.80, 5-575.x1_N73.3, 5-575.x1_T81.4, 5-575.xx_K65.0, 5-575.xx_L02.2, 5-575.xx_L03.3, 5-575.xx_L04.1, 5-575.xx_M72.60, 5-575.xx_M72.61, 5-575.xx_M72.62, 5-575.xx_M72.63, 5-575.xx_M72.64, 5-575.xx_M72.65, 5-575.xx_M72.66, 5-575.xx_M72.67, 5-575.xx_M72.68, 5-575.xx_N15.10, 5-575.xx_N15.11, 5-575.xx_N30.8, 5-575.xx_N45.0, 5-575.xx_N49.80, 5-575.xx_N73.3, 5-575.xx_T81.4, 5-575.y_K65.0, 5-575.y_L02.2, 5-575.y_L03.3, 5-575.y_L04.1, 5-575.y_M72.60, 5-575.y_M72.61, 5-575.y_M72.62, 5-575.y_M72.63, 5-575.y_M72.64, 5-575.y_M72.65, 5-575.y_M72.66, 5-575.y_M72.67, 5-575.y_M72.68, 5-575.y_N15.10, 5-575.y_N15.11, 5-575.y_N30.8, 5-575.y_N45.0, 5-575.y_N49.80, 5-575.y_N73.3, 5-575.y_T81.4, 5-576.00_I33.0, 5-576.00_I38, 5-576.00_I80.1, 5-576.00_K61.1, 5-576.00_K61.2, 5-576.00_K65.0, 5-576.00_L02.2, 5-576.00_L02.4, 5-576.00_L03.3, 5-576.00_M60.01, 5-576.00_M60.02, 5-576.00_M60.03, 5-576.00_M60.04, 5-576.00_M60.05, 5-576.00_M60.06, 5-576.00_M60.07, 5-576.00_M60.08, 5-576.00_M72.60, 5-576.00_M72.61, 5-576.00_M72.62, 5-576.00_M72.63, 5-576.00_M72.64, 5-576.00_M72.65, 5-576.00_M72.66, 5-576.00_M72.67, 5-576.00_M72.68, 5-576.00_N15.10, 5-576.00_N15.11, 5-576.00_N34.0, 5-576.00_N45.0, 5-576.00_N49.2, 5-576.00_N49.80, 5-576.00_N73.3, 5-576.00_N76.4, 5-576.00_N76.80, 5-576.00_T81.4, 5-576.00_T82.7, 5-576.00_T83.6, 5-576.00_T83.8, 5-576.01_I33.0, 5-576.01_I38, 5-576.01_I80.1, 5-576.01_K61.1, 5-576.01_K61.2, 5-576.01_K65.0, 5-576.01_L02.2, 5-576.01_L02.4, 5-576.01_L03.3, 5-576.01_M60.01, 5-576.01_M60.02, 5-576.01_M60.03, 5-576.01_M60.04, 5-576.01_M60.05, 5-576.01_M60.06, 5-576.01_M60.07, 5-576.01_M60.08, 5-576.01_M72.60, 5-576.01_M72.61, 5-576.01_M72.62, 5-576.01_M72.63, 5-576.01_M72.64, 5-576.01_M72.65, 5-576.01_M72.66, 5-576.01_M72.67, 5-576.01_M72.68, 5-576.01_N15.10, 5-576.01_N15.11, 5-576.01_N34.0, 5-576.01_N45.0, 5-576.01_N49.2, 5-576.01_N49.80, 5-576.01_N73.3, 5-576.01_N76.4, 5-576.01_N76.80, 5-576.01_T81.4, 5-576.01_T82.7, 5-576.01_T83.6, 5-576.01_T83.8, 5-576.0x_I33.0, 5-576.0x_I38, 5-576.0x_I80.1, 5-576.0x_K61.1, 5-576.0x_K61.2, 5-576.0x_K65.0, 5-576.0x_L02.2, 5-576.0x_L02.4, 5-576.0x_L03.3, 5-576.0x_M60.01, 5-576.0x_M60.02, 5-576.0x_M60.03, 5-576.0x_M60.04, 5-576.0x_M60.05, 5-576.0x_M60.06, 5-576.0x_M60.07, 5-576.0x_M60.08, 5-576.0x_M72.60, 5-576.0x_M72.61, 5-576.0x_M72.62, 5-576.0x_M72.63, 5-576.0x_M72.64, 5-576.0x_M72.65, 5-576.0x_M72.66, 5-576.0x_M72.67, 5-576.0x_M72.68, 5-576.0x_N15.10, 5-576.0x_N15.11, 5-576.0x_N34.0, 5-576.0x_N45.0, 5-576.0x_N49.2, 5-576.0x_N49.80, 5-576.0x_N73.3, 5-576.0x_N76.4, 5-576.0x_N76.80, 5-576.0x_T81.4, 5-576.0x_T82.7, 5-576.0x_T83.6, 5-576.0x_T83.8, 5-576.10_I33.0, 5-576.10_I38, 5-576.10_I80.1, 5-576.10_K61.1, 5-576.10_K61.2, 5-576.10_K65.0, 5-576.10_L02.2, 5-576.10_L02.4, 5-576.10_L03.3, 5-576.10_M60.01, 5-576.10_M60.02, 5-576.10_M60.03, 5-576.10_M60.04, 5-576.10_M60.05, 5-576.10_M60.06, 5-576.10_M60.07, 5-576.10_M60.08, 5-576.10_M72.60, 5-576.10_M72.61, 5-576.10_M72.62, 5-576.10_M72.63, 5-576.10_M72.64, 5-576.10_M72.65, 5-576.10_M72.66, 5-576.10_M72.67, 5-576.10_M72.68, 5-576.10_N15.10, 5-576.10_N15.11, 5-576.10_N34.0, 5-576.10_N45.0, 5-576.10_N49.2, 5-576.10_N49.80, 5-576.10_N73.3, 5-576.10_N76.4, 5-576.10_N76.80, 5-576.10_T81.4, 5-576.10_T82.7, 5-576.10_T83.6, 5-576.10_T83.8, 5-576.11_I33.0, 5-576.11_I38, 5-576.11_I80.1, 5-576.11_K61.1, 5-576.11_K61.2, 5-576.11_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.11_L02.2, 5-576.11_L02.4, 5-576.11_L03.3, 5-576.11_M60.01, 5-576.11_M60.02, 5-576.11_M60.03, 5-576.11_M60.04, 5-576.11_M60.05, 5-576.11_M60.06, 5-576.11_M60.07, 5-576.11_M60.08, 5-576.11_M72.60, 5-576.11_M72.61, 5-576.11_M72.62, 5-576.11_M72.63, 5-576.11_M72.64, 5-576.11_M72.65, 5-576.11_M72.66, 5-576.11_M72.67, 5-576.11_M72.68, 5-576.11_N15.10, 5-576.11_N15.11, 5-576.11_N34.0, 5-576.11_N45.0, 5-576.11_N49.2, 5-576.11_N49.80, 5-576.11_N73.3, 5-576.11_N76.4, 5-576.11_N76.80, 5-576.11_T81.4, 5-576.11_T82.7, 5-576.11_T83.6, 5-576.11_T83.8, 5-576.1x_I33.0, 5-576.1x_I38, 5-576.1x_I80.1, 5-576.1x_K61.1, 5-576.1x_K61.2, 5-576.1x_K65.0, 5-576.1x_L02.2, 5-576.1x_L02.4, 5-576.1x_L03.3, 5-576.1x_M60.01, 5-576.1x_M60.02, 5-576.1x_M60.03, 5-576.1x_M60.04, 5-576.1x_M60.05, 5-576.1x_M60.06, 5-576.1x_M60.07, 5-576.1x_M60.08, 5-576.1x_M72.60, 5-576.1x_M72.61, 5-576.1x_M72.62, 5-576.1x_M72.63, 5-576.1x_M72.64, 5-576.1x_M72.65, 5-576.1x_M72.66, 5-576.1x_M72.67, 5-576.1x_M72.68, 5-576.1x_N15.10, 5-576.1x_N15.11, 5-576.1x_N34.0, 5-576.1x_N45.0, 5-576.1x_N49.2, 5-576.1x_N49.80, 5-576.1x_N73.3, 5-576.1x_N76.4, 5-576.1x_N76.80, 5-576.1x_T81.4, 5-576.1x_T82.7, 5-576.1x_T83.6, 5-576.1x_T83.8, 5-576.20_I33.0, 5-576.20_I38, 5-576.20_I80.1, 5-576.20_K61.1, 5-576.20_K61.2, 5-576.20_K65.0, 5-576.20_L02.2, 5-576.20_L02.4, 5-576.20_L03.3, 5-576.20_M60.01, 5-576.20_M60.02, 5-576.20_M60.03, 5-576.20_M60.04, 5-576.20_M60.05, 5-576.20_M60.06, 5-576.20_M60.07, 5-576.20_M60.08, 5-576.20_M72.60, 5-576.20_M72.61, 5-576.20_M72.62, 5-576.20_M72.63, 5-576.20_M72.64, 5-576.20_M72.65, 5-576.20_M72.66, 5-576.20_M72.67, 5-576.20_M72.68, 5-576.20_N15.10, 5-576.20_N15.11, 5-576.20_N34.0, 5-576.20_N45.0, 5-576.20_N49.2, 5-576.20_N49.80, 5-576.20_N73.3, 5-576.20_N76.4, 5-576.20_N76.80, 5-576.20_T81.4, 5-576.20_T82.7, 5-576.20_T83.6, 5-576.20_T83.8, 5-576.21_I33.0, 5-576.21_I38, 5-576.21_I80.1, 5-576.21_K61.1, 5-576.21_K61.2, 5-576.21_K65.0, 5-576.21_L02.2, 5-576.21_L02.4, 5-576.21_L03.3, 5-576.21_M60.01, 5-576.21_M60.02, 5-576.21_M60.03, 5-576.21_M60.04, 5-576.21_M60.05, 5-576.21_M60.06, 5-576.21_M60.07, 5-576.21_M60.08, 5-576.21_M72.60, 5-576.21_M72.61, 5-576.21_M72.62, 5-576.21_M72.63, 5-576.21_M72.64, 5-576.21_M72.65, 5-576.21_M72.66, 5-576.21_M72.67, 5-576.21_M72.68, 5-576.21_N15.10, 5-576.21_N15.11, 5-576.21_N34.0, 5-576.21_N45.0, 5-576.21_N49.2, 5-576.21_N49.80, 5-576.21_N73.3, 5-576.21_N76.4, 5-576.21_N76.80, 5-576.21_T81.4, 5-576.21_T82.7, 5-576.21_T83.6, 5-576.21_T83.8, 5-576.2x_I33.0, 5-576.2x_I38, 5-576.2x_I80.1, 5-576.2x_K61.1, 5-576.2x_K61.2, 5-576.2x_K65.0, 5-576.2x_L02.2, 5-576.2x_L02.4, 5-576.2x_L03.3, 5-576.2x_M60.01, 5-576.2x_M60.02, 5-576.2x_M60.03, 5-576.2x_M60.04, 5-576.2x_M60.05, 5-576.2x_M60.06, 5-576.2x_M60.07, 5-576.2x_M60.08, 5-576.2x_M72.60, 5-576.2x_M72.61, 5-576.2x_M72.62, 5-576.2x_M72.63, 5-576.2x_M72.64, 5-576.2x_M72.65, 5-576.2x_M72.66, 5-576.2x_M72.67, 5-576.2x_M72.68, 5-576.2x_N15.10, 5-576.2x_N15.11, 5-576.2x_N34.0, 5-576.2x_N45.0, 5-576.2x_N49.2, 5-576.2x_N49.80, 5-576.2x_N73.3, 5-576.2x_N76.4, 5-576.2x_N76.80, 5-576.2x_T81.4, 5-576.2x_T82.7, 5-576.2x_T83.6, 5-576.2x_T83.8, 5-576.30_I33.0, 5-576.30_I38, 5-576.30_I80.1, 5-576.30_K61.1, 5-576.30_K61.2, 5-576.30_K65.0, 5-576.30_L02.2, 5-576.30_L02.4, 5-576.30_L03.3, 5-576.30_M60.01, 5-576.30_M60.02, 5-576.30_M60.03, 5-576.30_M60.04, 5-576.30_M60.05, 5-576.30_M60.06, 5-576.30_M60.07, 5-576.30_M60.08, 5-576.30_M72.60, 5-576.30_M72.61, 5-576.30_M72.62, 5-576.30_M72.63, 5-576.30_M72.64, 5-576.30_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.30_M72.66, 5-576.30_M72.67, 5-576.30_M72.68, 5-576.30_N15.10, 5-576.30_N15.11, 5-576.30_N34.0, 5-576.30_N45.0, 5-576.30_N49.2, 5-576.30_N49.80, 5-576.30_N73.3, 5-576.30_N76.4, 5-576.30_N76.80, 5-576.30_T81.4, 5-576.30_T82.7, 5-576.30_T83.6, 5-576.30_T83.8, 5-576.31_I33.0, 5-576.31_I38, 5-576.31_I80.1, 5-576.31_K61.1, 5-576.31_K61.2, 5-576.31_K65.0, 5-576.31_L02.2, 5-576.31_L02.4, 5-576.31_L03.3, 5-576.31_M60.01, 5-576.31_M60.02, 5-576.31_M60.03, 5-576.31_M60.04, 5-576.31_M60.05, 5-576.31_M60.06, 5-576.31_M60.07, 5-576.31_M60.08, 5-576.31_M72.60, 5-576.31_M72.61, 5-576.31_M72.62, 5-576.31_M72.63, 5-576.31_M72.64, 5-576.31_M72.65, 5-576.31_M72.66, 5-576.31_M72.67, 5-576.31_M72.68, 5-576.31_N15.10, 5-576.31_N15.11, 5-576.31_N34.0, 5-576.31_N45.0, 5-576.31_N49.2, 5-576.31_N49.80, 5-576.31_N73.3, 5-576.31_N76.4, 5-576.31_N76.80, 5-576.31_T81.4, 5-576.31_T82.7, 5-576.31_T83.6, 5-576.31_T83.8, 5-576.3x_I33.0, 5-576.3x_I38, 5-576.3x_I80.1, 5-576.3x_K61.1, 5-576.3x_K61.2, 5-576.3x_K65.0, 5-576.3x_L02.2, 5-576.3x_L02.4, 5-576.3x_L03.3, 5-576.3x_M60.01, 5-576.3x_M60.02, 5-576.3x_M60.03, 5-576.3x_M60.04, 5-576.3x_M60.05, 5-576.3x_M60.06, 5-576.3x_M60.07, 5-576.3x_M60.08, 5-576.3x_M72.60, 5-576.3x_M72.61, 5-576.3x_M72.62, 5-576.3x_M72.63, 5-576.3x_M72.64, 5-576.3x_M72.65, 5-576.3x_M72.66, 5-576.3x_M72.67, 5-576.3x_M72.68, 5-576.3x_N15.10, 5-576.3x_N15.11, 5-576.3x_N34.0, 5-576.3x_N45.0, 5-576.3x_N49.2, 5-576.3x_N49.80, 5-576.3x_N73.3, 5-576.3x_N76.4, 5-576.3x_N76.80, 5-576.3x_T81.4, 5-576.3x_T82.7, 5-576.3x_T83.6, 5-576.3x_T83.8, 5-576.40_I33.0, 5-576.40_I38, 5-576.40_I80.1, 5-576.40_K61.1, 5-576.40_K61.2, 5-576.40_K65.0, 5-576.40_L02.2, 5-576.40_L02.4, 5-576.40_L03.3, 5-576.40_M60.01, 5-576.40_M60.02, 5-576.40_M60.03, 5-576.40_M60.04, 5-576.40_M60.05, 5-576.40_M60.06, 5-576.40_M60.07, 5-576.40_M60.08, 5-576.40_M72.60, 5-576.40_M72.61, 5-576.40_M72.62, 5-576.40_M72.63, 5-576.40_M72.64, 5-576.40_M72.65, 5-576.40_M72.66, 5-576.40_M72.67, 5-576.40_M72.68, 5-576.40_N15.10, 5-576.40_N15.11, 5-576.40_N34.0, 5-576.40_N45.0, 5-576.40_N49.2, 5-576.40_N49.80, 5-576.40_N73.3, 5-576.40_N76.4, 5-576.40_N76.80, 5-576.40_T81.4, 5-576.40_T82.7, 5-576.40_T83.6, 5-576.40_T83.8, 5-576.41_I33.0, 5-576.41_I38, 5-576.41_I80.1, 5-576.41_K61.1, 5-576.41_K61.2, 5-576.41_K65.0, 5-576.41_L02.2, 5-576.41_L02.4, 5-576.41_L03.3, 5-576.41_M60.01, 5-576.41_M60.02, 5-576.41_M60.03, 5-576.41_M60.04, 5-576.41_M60.05, 5-576.41_M60.06, 5-576.41_M60.07, 5-576.41_M60.08, 5-576.41_M72.60, 5-576.41_M72.61, 5-576.41_M72.62, 5-576.41_M72.63, 5-576.41_M72.64, 5-576.41_M72.65, 5-576.41_M72.66, 5-576.41_M72.67, 5-576.41_M72.68, 5-576.41_N15.10, 5-576.41_N15.11, 5-576.41_N34.0, 5-576.41_N45.0, 5-576.41_N49.2, 5-576.41_N49.80, 5-576.41_N73.3, 5-576.41_N76.4, 5-576.41_N76.80, 5-576.41_T81.4, 5-576.41_T82.7, 5-576.41_T83.6, 5-576.41_T83.8, 5-576.4x_I33.0, 5-576.4x_I38, 5-576.4x_I80.1, 5-576.4x_K61.1, 5-576.4x_K61.2, 5-576.4x_K65.0, 5-576.4x_L02.2, 5-576.4x_L02.4, 5-576.4x_L03.3, 5-576.4x_M60.01, 5-576.4x_M60.02, 5-576.4x_M60.03, 5-576.4x_M60.04, 5-576.4x_M60.05, 5-576.4x_M60.06, 5-576.4x_M60.07, 5-576.4x_M60.08, 5-576.4x_M72.60, 5-576.4x_M72.61, 5-576.4x_M72.62, 5-576.4x_M72.63, 5-576.4x_M72.64, 5-576.4x_M72.65, 5-576.4x_M72.66, 5-576.4x_M72.67, 5-576.4x_M72.68, 5-576.4x_N15.10, 5-576.4x_N15.11, 5-576.4x_N34.0, 5-576.4x_N45.0, 5-576.4x_N49.2, 5-576.4x_N49.80, 5-576.4x_N73.3, 5-576.4x_N76.4, 5-576.4x_N76.80, 5-576.4x_T81.4, 5-576.4x_T82.7, 5-576.4x_T83.6, 5-576.4x_T83.8, 5-576.50_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.50_I38, 5-576.50_I80.1, 5-576.50_K61.1, 5-576.50_K61.2, 5-576.50_K65.0, 5-576.50_L02.2, 5-576.50_L02.4, 5-576.50_L03.3, 5-576.50_M60.01, 5-576.50_M60.02, 5-576.50_M60.03, 5-576.50_M60.04, 5-576.50_M60.05, 5-576.50_M60.06, 5-576.50_M60.07, 5-576.50_M60.08, 5-576.50_M72.60, 5-576.50_M72.61, 5-576.50_M72.62, 5-576.50_M72.63, 5-576.50_M72.64, 5-576.50_M72.65, 5-576.50_M72.66, 5-576.50_M72.67, 5-576.50_M72.68, 5-576.50_N15.10, 5-576.50_N15.11, 5-576.50_N34.0, 5-576.50_N45.0, 5-576.50_N49.2, 5-576.50_N49.80, 5-576.50_N73.3, 5-576.50_N76.4, 5-576.50_N76.80, 5-576.50_T81.4, 5-576.50_T82.7, 5-576.50_T83.6, 5-576.50_T83.8, 5-576.51_I33.0, 5-576.51_I38, 5-576.51_I80.1, 5-576.51_K61.1, 5-576.51_K61.2, 5-576.51_K65.0, 5-576.51_L02.2, 5-576.51_L02.4, 5-576.51_L03.3, 5-576.51_M60.01, 5-576.51_M60.02, 5-576.51_M60.03, 5-576.51_M60.04, 5-576.51_M60.05, 5-576.51_M60.06, 5-576.51_M60.07, 5-576.51_M60.08, 5-576.51_M72.60, 5-576.51_M72.61, 5-576.51_M72.62, 5-576.51_M72.63, 5-576.51_M72.64, 5-576.51_M72.65, 5-576.51_M72.66, 5-576.51_M72.67, 5-576.51_M72.68, 5-576.51_N15.10, 5-576.51_N15.11, 5-576.51_N34.0, 5-576.51_N45.0, 5-576.51_N49.2, 5-576.51_N49.80, 5-576.51_N73.3, 5-576.51_N76.4, 5-576.51_N76.80, 5-576.51_T81.4, 5-576.51_T82.7, 5-576.51_T83.6, 5-576.51_T83.8, 5-576.5x_I33.0, 5-576.5x_I38, 5-576.5x_I80.1, 5-576.5x_K61.1, 5-576.5x_K61.2, 5-576.5x_K65.0, 5-576.5x_L02.2, 5-576.5x_L02.4, 5-576.5x_L03.3, 5-576.5x_M60.01, 5-576.5x_M60.02, 5-576.5x_M60.03, 5-576.5x_M60.04, 5-576.5x_M60.05, 5-576.5x_M60.06, 5-576.5x_M60.07, 5-576.5x_M60.08, 5-576.5x_M72.60, 5-576.5x_M72.61, 5-576.5x_M72.62, 5-576.5x_M72.63, 5-576.5x_M72.64, 5-576.5x_M72.65, 5-576.5x_M72.66, 5-576.5x_M72.67, 5-576.5x_M72.68, 5-576.5x_N15.10, 5-576.5x_N15.11, 5-576.5x_N34.0, 5-576.5x_N45.0, 5-576.5x_N49.2, 5-576.5x_N49.80, 5-576.5x_N73.3, 5-576.5x_N76.4, 5-576.5x_N76.80, 5-576.5x_T81.4, 5-576.5x_T82.7, 5-576.5x_T83.6, 5-576.5x_T83.8, 5-576.60_I33.0, 5-576.60_I38, 5-576.60_I80.1, 5-576.60_K61.1, 5-576.60_K61.2, 5-576.60_K65.0, 5-576.60_L02.2, 5-576.60_L02.4, 5-576.60_L03.3, 5-576.60_M60.01, 5-576.60_M60.02, 5-576.60_M60.03, 5-576.60_M60.04, 5-576.60_M60.05, 5-576.60_M60.06, 5-576.60_M60.07, 5-576.60_M60.08, 5-576.60_M72.60, 5-576.60_M72.61, 5-576.60_M72.62, 5-576.60_M72.63, 5-576.60_M72.64, 5-576.60_M72.65, 5-576.60_M72.66, 5-576.60_M72.67, 5-576.60_M72.68, 5-576.60_N15.10, 5-576.60_N15.11, 5-576.60_N34.0, 5-576.60_N45.0, 5-576.60_N49.2, 5-576.60_N49.80, 5-576.60_N73.3, 5-576.60_N76.4, 5-576.60_N76.80, 5-576.60_T81.4, 5-576.60_T82.7, 5-576.60_T83.6, 5-576.60_T83.8, 5-576.61_I33.0, 5-576.61_I38, 5-576.61_I80.1, 5-576.61_K61.1, 5-576.61_K61.2, 5-576.61_K65.0, 5-576.61_L02.2, 5-576.61_L02.4, 5-576.61_L03.3, 5-576.61_M60.01, 5-576.61_M60.02, 5-576.61_M60.03, 5-576.61_M60.04, 5-576.61_M60.05, 5-576.61_M60.06, 5-576.61_M60.07, 5-576.61_M60.08, 5-576.61_M72.60, 5-576.61_M72.61, 5-576.61_M72.62, 5-576.61_M72.63, 5-576.61_M72.64, 5-576.61_M72.65, 5-576.61_M72.66, 5-576.61_M72.67, 5-576.61_M72.68, 5-576.61_N15.10, 5-576.61_N15.11, 5-576.61_N34.0, 5-576.61_N45.0, 5-576.61_N49.2, 5-576.61_N49.80, 5-576.61_N73.3, 5-576.61_N76.4, 5-576.61_N76.80, 5-576.61_T81.4, 5-576.61_T82.7, 5-576.61_T83.6, 5-576.61_T83.8, 5-576.6x_I33.0, 5-576.6x_I38, 5-576.6x_I80.1, 5-576.6x_K61.1, 5-576.6x_K61.2, 5-576.6x_K65.0, 5-576.6x_L02.2, 5-576.6x_L02.4, 5-576.6x_L03.3, 5-576.6x_M60.01, 5-576.6x_M60.02, 5-576.6x_M60.03, 5-576.6x_M60.04, 5-576.6x_M60.05, 5-576.6x_M60.06, 5-576.6x_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.6x_M60.08, 5-576.6x_M72.60, 5-576.6x_M72.61, 5-576.6x_M72.62, 5-576.6x_M72.63, 5-576.6x_M72.64, 5-576.6x_M72.65, 5-576.6x_M72.66, 5-576.6x_M72.67, 5-576.6x_M72.68, 5-576.6x_N15.10, 5-576.6x_N15.11, 5-576.6x_N34.0, 5-576.6x_N45.0, 5-576.6x_N49.2, 5-576.6x_N49.80, 5-576.6x_N73.3, 5-576.6x_N76.4, 5-576.6x_N76.80, 5-576.6x_T81.4, 5-576.6x_T82.7, 5-576.6x_T83.6, 5-576.6x_T83.8, 5-576.70_I33.0, 5-576.70_I38, 5-576.70_I80.1, 5-576.70_K61.1, 5-576.70_K61.2, 5-576.70_K65.0, 5-576.70_L02.2, 5-576.70_L02.4, 5-576.70_L03.3, 5-576.70_M60.01, 5-576.70_M60.02, 5-576.70_M60.03, 5-576.70_M60.04, 5-576.70_M60.05, 5-576.70_M60.06, 5-576.70_M60.07, 5-576.70_M60.08, 5-576.70_M72.60, 5-576.70_M72.61, 5-576.70_M72.62, 5-576.70_M72.63, 5-576.70_M72.64, 5-576.70_M72.65, 5-576.70_M72.66, 5-576.70_M72.67, 5-576.70_M72.68, 5-576.70_N15.10, 5-576.70_N15.11, 5-576.70_N34.0, 5-576.70_N45.0, 5-576.70_N49.2, 5-576.70_N49.80, 5-576.70_N73.3, 5-576.70_N76.4, 5-576.70_N76.80, 5-576.70_T81.4, 5-576.70_T82.7, 5-576.70_T83.6, 5-576.70_T83.8, 5-576.71_I33.0, 5-576.71_I38, 5-576.71_I80.1, 5-576.71_K61.1, 5-576.71_K61.2, 5-576.71_K65.0, 5-576.71_L02.2, 5-576.71_L02.4, 5-576.71_L03.3, 5-576.71_M60.01, 5-576.71_M60.02, 5-576.71_M60.03, 5-576.71_M60.04, 5-576.71_M60.05, 5-576.71_M60.06, 5-576.71_M60.07, 5-576.71_M60.08, 5-576.71_M72.60, 5-576.71_M72.61, 5-576.71_M72.62, 5-576.71_M72.63, 5-576.71_M72.64, 5-576.71_M72.65, 5-576.71_M72.66, 5-576.71_M72.67, 5-576.71_M72.68, 5-576.71_N15.10, 5-576.71_N15.11, 5-576.71_N34.0, 5-576.71_N45.0, 5-576.71_N49.2, 5-576.71_N49.80, 5-576.71_N73.3, 5-576.71_N76.4, 5-576.71_N76.80, 5-576.71_T81.4, 5-576.71_T82.7, 5-576.71_T83.6, 5-576.71_T83.8, 5-576.7x_I33.0, 5-576.7x_I38, 5-576.7x_I80.1, 5-576.7x_K61.1, 5-576.7x_K61.2, 5-576.7x_K65.0, 5-576.7x_L02.2, 5-576.7x_L02.4, 5-576.7x_L03.3, 5-576.7x_M60.01, 5-576.7x_M60.02, 5-576.7x_M60.03, 5-576.7x_M60.04, 5-576.7x_M60.05, 5-576.7x_M60.06, 5-576.7x_M60.07, 5-576.7x_M60.08, 5-576.7x_M72.60, 5-576.7x_M72.61, 5-576.7x_M72.62, 5-576.7x_M72.63, 5-576.7x_M72.64, 5-576.7x_M72.65, 5-576.7x_M72.66, 5-576.7x_M72.67, 5-576.7x_M72.68, 5-576.7x_N15.10, 5-576.7x_N15.11, 5-576.7x_N34.0, 5-576.7x_N45.0, 5-576.7x_N49.2, 5-576.7x_N49.80, 5-576.7x_N73.3, 5-576.7x_N76.4, 5-576.7x_N76.80, 5-576.7x_T81.4, 5-576.7x_T82.7, 5-576.7x_T83.6, 5-576.7x_T83.8, 5-576.80_I33.0, 5-576.80_I38, 5-576.80_I80.1, 5-576.80_K61.1, 5-576.80_K61.2, 5-576.80_K65.0, 5-576.80_L02.2, 5-576.80_L02.4, 5-576.80_L03.3, 5-576.80_M60.01, 5-576.80_M60.02, 5-576.80_M60.03, 5-576.80_M60.04, 5-576.80_M60.05, 5-576.80_M60.06, 5-576.80_M60.07, 5-576.80_M60.08, 5-576.80_M72.60, 5-576.80_M72.61, 5-576.80_M72.62, 5-576.80_M72.63, 5-576.80_M72.64, 5-576.80_M72.65, 5-576.80_M72.66, 5-576.80_M72.67, 5-576.80_M72.68, 5-576.80_N15.10, 5-576.80_N15.11, 5-576.80_N34.0, 5-576.80_N45.0, 5-576.80_N49.2, 5-576.80_N49.80, 5-576.80_N73.3, 5-576.80_N76.4, 5-576.80_N76.80, 5-576.80_T81.4, 5-576.80_T82.7, 5-576.80_T83.6, 5-576.80_T83.8, 5-576.81_I33.0, 5-576.81_I38, 5-576.81_I80.1, 5-576.81_K61.1, 5-576.81_K61.2, 5-576.81_K65.0, 5-576.81_L02.2, 5-576.81_L02.4, 5-576.81_L03.3, 5-576.81_M60.01, 5-576.81_M60.02, 5-576.81_M60.03, 5-576.81_M60.04, 5-576.81_M60.05, 5-576.81_M60.06, 5-576.81_M60.07, 5-576.81_M60.08, 5-576.81_M72.60, 5-576.81_M72.61, 5-576.81_M72.62, 5-576.81_M72.63, 5-576.81_M72.64, 5-576.81_M72.65, 5-576.81_M72.66, 5-576.81_M72.67, 5-576.81_M72.68, 5-576.81_N15.10, 5-576.81_N15.11, 5-576.81_N34.0, 5-576.81_N45.0, 5-576.81_N49.2, 5-576.81_N49.80, 5-576.81_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-576.81_N76.4, 5-576.81_N76.80, 5-576.81_T81.4, 5-576.81_T82.7, 5-576.81_T83.6, 5-576.81_T83.8, 5-576.8x_I33.0, 5-576.8x_I38, 5-576.8x_I80.1, 5-576.8x_K61.1, 5-576.8x_K61.2, 5-576.8x_K65.0, 5-576.8x_L02.2, 5-576.8x_L02.4, 5-576.8x_L03.3, 5-576.8x_M60.01, 5-576.8x_M60.02, 5-576.8x_M60.03, 5-576.8x_M60.04, 5-576.8x_M60.05, 5-576.8x_M60.06, 5-576.8x_M60.07, 5-576.8x_M60.08, 5-576.8x_M72.60, 5-576.8x_M72.61, 5-576.8x_M72.62, 5-576.8x_M72.63, 5-576.8x_M72.64, 5-576.8x_M72.65, 5-576.8x_M72.66, 5-576.8x_M72.67, 5-576.8x_M72.68, 5-576.8x_N15.10, 5-576.8x_N15.11, 5-576.8x_N34.0, 5-576.8x_N45.0, 5-576.8x_N49.2, 5-576.8x_N49.80, 5-576.8x_N73.3, 5-576.8x_N76.4, 5-576.8x_N76.80, 5-576.8x_T81.4, 5-576.8x_T82.7, 5-576.8x_T83.6, 5-576.8x_T83.8, 5-576.x0_I33.0, 5-576.x0_I38, 5-576.x0_I80.1, 5-576.x0_K61.1, 5-576.x0_K61.2, 5-576.x0_K65.0, 5-576.x0_L02.2, 5-576.x0_L02.4, 5-576.x0_L03.3, 5-576.x0_M60.01, 5-576.x0_M60.02, 5-576.x0_M60.03, 5-576.x0_M60.04, 5-576.x0_M60.05, 5-576.x0_M60.06, 5-576.x0_M60.07, 5-576.x0_M60.08, 5-576.x0_M72.60, 5-576.x0_M72.61, 5-576.x0_M72.62, 5-576.x0_M72.63, 5-576.x0_M72.64, 5-576.x0_M72.65, 5-576.x0_M72.66, 5-576.x0_M72.67, 5-576.x0_M72.68, 5-576.x0_N15.10, 5-576.x0_N15.11, 5-576.x0_N34.0, 5-576.x0_N45.0, 5-576.x0_N49.2, 5-576.x0_N49.80, 5-576.x0_N73.3, 5-576.x0_N76.4, 5-576.x0_N76.80, 5-576.x0_T81.4, 5-576.x0_T82.7, 5-576.x0_T83.6, 5-576.x0_T83.8, 5-576.x1_I33.0, 5-576.x1_I38, 5-576.x1_I80.1, 5-576.x1_K61.1, 5-576.x1_K61.2, 5-576.x1_K65.0, 5-576.x1_L02.2, 5-576.x1_L02.4, 5-576.x1_L03.3, 5-576.x1_M60.01, 5-576.x1_M60.02, 5-576.x1_M60.03, 5-576.x1_M60.04, 5-576.x1_M60.05, 5-576.x1_M60.06, 5-576.x1_M60.07, 5-576.x1_M60.08, 5-576.x1_M72.60, 5-576.x1_M72.61, 5-576.x1_M72.62, 5-576.x1_M72.63, 5-576.x1_M72.64, 5-576.x1_M72.65, 5-576.x1_M72.66, 5-576.x1_M72.67, 5-576.x1_M72.68, 5-576.x1_N15.10, 5-576.x1_N15.11, 5-576.x1_N34.0, 5-576.x1_N45.0, 5-576.x1_N49.2, 5-576.x1_N49.80, 5-576.x1_N73.3, 5-576.x1_N76.4, 5-576.x1_N76.80, 5-576.x1_T81.4, 5-576.x1_T82.7, 5-576.x1_T83.6, 5-576.x1_T83.8, 5-576.xx_I33.0, 5-576.xx_I38, 5-576.xx_I80.1, 5-576.xx_K61.1, 5-576.xx_K61.2, 5-576.xx_K65.0, 5-576.xx_L02.2, 5-576.xx_L02.4, 5-576.xx_L03.3, 5-576.xx_M60.01, 5-576.xx_M60.02, 5-576.xx_M60.03, 5-576.xx_M60.04, 5-576.xx_M60.05, 5-576.xx_M60.06, 5-576.xx_M60.07, 5-576.xx_M60.08, 5-576.xx_M72.60, 5-576.xx_M72.61, 5-576.xx_M72.62, 5-576.xx_M72.63, 5-576.xx_M72.64, 5-576.xx_M72.65, 5-576.xx_M72.66, 5-576.xx_M72.67, 5-576.xx_M72.68, 5-576.xx_N15.10, 5-576.xx_N15.11, 5-576.xx_N34.0, 5-576.xx_N45.0, 5-576.xx_N49.2, 5-576.xx_N49.80, 5-576.xx_N73.3, 5-576.xx_N76.4, 5-576.xx_N76.80, 5-576.xx_T81.4, 5-576.xx_T82.7, 5-576.xx_T83.6, 5-576.xx_T83.8, 5-576.y_I33.0, 5-576.y_I38, 5-576.y_I80.1, 5-576.y_K61.1, 5-576.y_K61.2, 5-576.y_K65.0, 5-576.y_L02.2, 5-576.y_L02.4, 5-576.y_L03.3, 5-576.y_M60.01, 5-576.y_M60.02, 5-576.y_M60.03, 5-576.y_M60.04, 5-576.y_M60.05, 5-576.y_M60.06, 5-576.y_M60.07, 5-576.y_M60.08, 5-576.y_M72.60, 5-576.y_M72.61, 5-576.y_M72.62, 5-576.y_M72.63, 5-576.y_M72.64, 5-576.y_M72.65, 5-576.y_M72.66, 5-576.y_M72.67, 5-576.y_M72.68, 5-576.y_N15.10, 5-576.y_N15.11, 5-576.y_N34.0, 5-576.y_N45.0, 5-576.y_N49.2, 5-576.y_N49.80, 5-576.y_N73.3, 5-576.y_N76.4, 5-576.y_N76.80, 5-576.y_T81.4, 5-576.y_T82.7, 5-576.y_T83.6, 5-576.y_T83.8, 5-577.00_K65.0, 5-577.00_L02.2, 5-577.00_L03.3, 5-577.00_N15.10, 5-577.00_N15.11, 5-577.00_N76.4, 5-577.00_T81.4, 5-577.00_T83.8, 5-577.01_K65.0, 5-577.01_L02.2, 5-577.01_L03.3, 5-577.01_N15.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-577.01_N15.11, 5-577.01_N76.4, 5-577.01_T81.4, 5-577.01_T83.8, 5-577.0x_K65.0, 5-577.0x_L02.2, 5-577.0x_L03.3, 5-577.0x_N15.10, 5-577.0x_N15.11, 5-577.0x_N76.4, 5-577.0x_T81.4, 5-577.0x_T83.8, 5-577.10_K65.0, 5-577.10_L02.2, 5-577.10_L03.3, 5-577.10_N15.10, 5-577.10_N15.11, 5-577.10_N76.4, 5-577.10_T81.4, 5-577.10_T83.8, 5-577.11_K65.0, 5-577.11_L02.2, 5-577.11_L03.3, 5-577.11_N15.10, 5-577.11_N15.11, 5-577.11_N76.4, 5-577.11_T81.4, 5-577.11_T83.8, 5-577.1x_K65.0, 5-577.1x_L02.2, 5-577.1x_L03.3, 5-577.1x_N15.10, 5-577.1x_N15.11, 5-577.1x_N76.4, 5-577.1x_T81.4, 5-577.1x_T83.8, 5-577.20_K65.0, 5-577.20_L02.2, 5-577.20_L03.3, 5-577.20_N15.10, 5-577.20_N15.11, 5-577.20_N76.4, 5-577.20_T81.4, 5-577.20_T83.8, 5-577.21_K65.0, 5-577.21_L02.2, 5-577.21_L03.3, 5-577.21_N15.10, 5-577.21_N15.11, 5-577.21_N76.4, 5-577.21_T81.4, 5-577.21_T83.8, 5-577.2x_K65.0, 5-577.2x_L02.2, 5-577.2x_L03.3, 5-577.2x_N15.10, 5-577.2x_N15.11, 5-577.2x_N76.4, 5-577.2x_T81.4, 5-577.2x_T83.8, 5-577.30_K65.0, 5-577.30_L02.2, 5-577.30_L03.3, 5-577.30_N15.10, 5-577.30_N15.11, 5-577.30_N76.4, 5-577.30_T81.4, 5-577.30_T83.8, 5-577.31_K65.0, 5-577.31_L02.2, 5-577.31_L03.3, 5-577.31_N15.10, 5-577.31_N15.11, 5-577.31_N76.4, 5-577.31_T81.4, 5-577.31_T83.8, 5-577.3x_K65.0, 5-577.3x_L02.2, 5-577.3x_L03.3, 5-577.3x_N15.10, 5-577.3x_N15.11, 5-577.3x_N76.4, 5-577.3x_T81.4, 5-577.3x_T83.8, 5-577.40_K65.0, 5-577.40_L02.2, 5-577.40_L03.3, 5-577.40_N15.10, 5-577.40_N15.11, 5-577.40_N76.4, 5-577.40_T81.4, 5-577.40_T83.8, 5-577.41_K65.0, 5-577.41_L02.2, 5-577.41_L03.3, 5-577.41_N15.10, 5-577.41_N15.11, 5-577.41_N76.4, 5-577.41_T81.4, 5-577.41_T83.8, 5-577.4x_K65.0, 5-577.4x_L02.2, 5-577.4x_L03.3, 5-577.4x_N15.10, 5-577.4x_N15.11, 5-577.4x_N76.4, 5-577.4x_T81.4, 5-577.4x_T83.8, 5-577.x0_K65.0, 5-577.x0_L02.2, 5-577.x0_L03.3, 5-577.x0_N15.10, 5-577.x0_N15.11, 5-577.x0_N76.4, 5-577.x0_T81.4, 5-577.x0_T83.8, 5-577.x1_K65.0, 5-577.x1_L02.2, 5-577.x1_L03.3, 5-577.x1_N15.10, 5-577.x1_N15.11, 5-577.x1_N76.4, 5-577.x1_T81.4, 5-577.x1_T83.8, 5-577.xx_K65.0, 5-577.xx_L02.2, 5-577.xx_L03.3, 5-577.xx_N15.10, 5-577.xx_N15.11, 5-577.xx_N76.4, 5-577.xx_T81.4, 5-577.xx_T83.8, 5-577.y_K65.0, 5-577.y_L02.2, 5-577.y_L03.3, 5-577.y_N15.10, 5-577.y_N15.11, 5-577.y_N76.4, 5-577.y_T81.4, 5-577.y_T83.8, 5-578.40_K65.0, 5-578.40_L02.2, 5-578.40_L03.3, 5-578.40_M72.60, 5-578.40_M72.61, 5-578.40_M72.62, 5-578.40_M72.63, 5-578.40_M72.64, 5-578.40_M72.65, 5-578.40_M72.66, 5-578.40_M72.67, 5-578.40_M72.68, 5-578.40_N45.0, 5-578.40_T81.4, 5-578.41_K65.0, 5-578.41_L02.2, 5-578.41_L03.3, 5-578.41_M72.60, 5-578.41_M72.61, 5-578.41_M72.62, 5-578.41_M72.63, 5-578.41_M72.64, 5-578.41_M72.65, 5-578.41_M72.66, 5-578.41_M72.67, 5-578.41_M72.68, 5-578.41_N45.0, 5-578.41_T81.4, 5-578.50_K65.0, 5-578.50_L02.2, 5-578.50_L03.3, 5-578.50_M72.60, 5-578.50_M72.61, 5-578.50_M72.62, 5-578.50_M72.63, 5-578.50_M72.64, 5-578.50_M72.65, 5-578.50_M72.66, 5-578.50_M72.67, 5-578.50_M72.68, 5-578.50_N45.0, 5-578.50_T81.4, 5-578.51_K65.0, 5-578.51_L02.2, 5-578.51_L03.3, 5-578.51_M72.60, 5-578.51_M72.61, 5-578.51_M72.62, 5-578.51_M72.63, 5-578.51_M72.64, 5-578.51_M72.65, 5-578.51_M72.66, 5-578.51_M72.67, 5-578.51_M72.68, 5-578.51_N45.0, 5-578.51_T81.4, 5-578.60_K65.0, 5-578.60_L02.2, 5-578.60_L03.3, 5-578.60_M72.60, 5-578.60_M72.61, 5-578.60_M72.62, 5-578.60_M72.63, 5-578.60_M72.64, 5-578.60_M72.65, 5-578.60_M72.66, 5-578.60_M72.67, 5-578.60_M72.68, 5-578.60_N45.0, 5-578.60_T81.4, 5-578.61_K65.0, 5-578.61_L02.2, 5-578.61_L03.3, 5-578.61_M72.60, 5-578.61_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-578.61_M72.62, 5-578.61_M72.63, 5-578.61_M72.64, 5-578.61_M72.65, 5-578.61_M72.66, 5-578.61_M72.67, 5-578.61_M72.68, 5-578.61_N45.0, 5-578.61_T81.4, 5-578.70_K65.0, 5-578.70_L02.2, 5-578.70_L03.3, 5-578.70_M72.60, 5-578.70_M72.61, 5-578.70_M72.62, 5-578.70_M72.63, 5-578.70_M72.64, 5-578.70_M72.65, 5-578.70_M72.66, 5-578.70_M72.67, 5-578.70_M72.68, 5-578.70_N45.0, 5-578.70_T81.4, 5-578.71_K65.0, 5-578.71_L02.2, 5-578.71_L03.3, 5-578.71_M72.60, 5-578.71_M72.61, 5-578.71_M72.62, 5-578.71_M72.63, 5-578.71_M72.64, 5-578.71_M72.65, 5-578.71_M72.66, 5-578.71_M72.67, 5-578.71_M72.68, 5-578.71_N45.0, 5-578.71_T81.4, 5-578.80_K65.0, 5-578.80_L02.2, 5-578.80_L03.3, 5-578.80_M72.60, 5-578.80_M72.61, 5-578.80_M72.62, 5-578.80_M72.63, 5-578.80_M72.64, 5-578.80_M72.65, 5-578.80_M72.66, 5-578.80_M72.67, 5-578.80_M72.68, 5-578.80_N45.0, 5-578.80_T81.4, 5-578.81_K65.0, 5-578.81_L02.2, 5-578.81_L03.3, 5-578.81_M72.60, 5-578.81_M72.61, 5-578.81_M72.62, 5-578.81_M72.63, 5-578.81_M72.64, 5-578.81_M72.65, 5-578.81_M72.66, 5-578.81_M72.67, 5-578.81_M72.68, 5-578.81_N45.0, 5-578.81_T81.4, 5-578.x0_K65.0, 5-578.x0_L02.2, 5-578.x0_L03.3, 5-578.x0_M72.60, 5-578.x0_M72.61, 5-578.x0_M72.62, 5-578.x0_M72.63, 5-578.x0_M72.64, 5-578.x0_M72.65, 5-578.x0_M72.66, 5-578.x0_M72.67, 5-578.x0_M72.68, 5-578.x0_N45.0, 5-578.x0_T81.4, 5-578.x1_K65.0, 5-578.x1_L02.2, 5-578.x1_L03.3, 5-578.x1_M72.60, 5-578.x1_M72.61, 5-578.x1_M72.62, 5-578.x1_M72.63, 5-578.x1_M72.64, 5-578.x1_M72.65, 5-578.x1_M72.66, 5-578.x1_M72.67, 5-578.x1_M72.68, 5-578.x1_N45.0, 5-578.x1_T81.4, 5-580.0_K65.0, 5-580.0_L02.2, 5-580.0_N41.9, 5-580.0_N45.0, 5-580.0_T81.4, 5-580.1_K65.0, 5-580.1_L02.2, 5-580.1_N41.9, 5-580.1_N45.0, 5-580.1_T81.4, 5-582.0_K65.0, 5-582.0_L02.2, 5-582.0_N34.0, 5-582.0_N49.80, 5-582.0_N76.0, 5-582.0_N76.4, 5-582.0_T81.4, 5-582.0_T83.8, 5-583.0_K65.0, 5-583.0_L02.2, 5-583.0_M00.80, 5-583.0_M00.81, 5-583.0_M00.82, 5-583.0_M00.83, 5-583.0_M00.84, 5-583.0_M00.85, 5-583.0_M00.86, 5-583.0_M00.87, 5-583.0_M00.88, 5-583.0_M72.60, 5-583.0_M72.61, 5-583.0_M72.62, 5-583.0_M72.63, 5-583.0_M72.64, 5-583.0_M72.65, 5-583.0_M72.66, 5-583.0_M72.67, 5-583.0_M72.68, 5-583.0_M86.20, 5-583.0_M86.21, 5-583.0_M86.22, 5-583.0_M86.23, 5-583.0_M86.24, 5-583.0_M86.25, 5-583.0_M86.26, 5-583.0_M86.27, 5-583.0_M86.28, 5-583.0_N49.80, 5-583.0_T81.4, 5-583.1_K65.0, 5-583.1_L02.2, 5-583.1_M00.80, 5-583.1_M00.81, 5-583.1_M00.82, 5-583.1_M00.83, 5-583.1_M00.84, 5-583.1_M00.85, 5-583.1_M00.86, 5-583.1_M00.87, 5-583.1_M00.88, 5-583.1_M72.60, 5-583.1_M72.61, 5-583.1_M72.62, 5-583.1_M72.63, 5-583.1_M72.64, 5-583.1_M72.65, 5-583.1_M72.66, 5-583.1_M72.67, 5-583.1_M72.68, 5-583.1_M86.20, 5-583.1_M86.21, 5-583.1_M86.22, 5-583.1_M86.23, 5-583.1_M86.24, 5-583.1_M86.25, 5-583.1_M86.26, 5-583.1_M86.27, 5-583.1_M86.28, 5-583.1_N49.80, 5-583.1_T81.4, 5-583.2_K65.0, 5-583.2_L02.2, 5-583.2_M00.80, 5-583.2_M00.81, 5-583.2_M00.82, 5-583.2_M00.83, 5-583.2_M00.84, 5-583.2_M00.85, 5-583.2_M00.86, 5-583.2_M00.87, 5-583.2_M00.88, 5-583.2_M72.60, 5-583.2_M72.61, 5-583.2_M72.62, 5-583.2_M72.63, 5-583.2_M72.64, 5-583.2_M72.65, 5-583.2_M72.66, 5-583.2_M72.67, 5-583.2_M72.68, 5-583.2_M86.20, 5-583.2_M86.21, 5-583.2_M86.22, 5-583.2_M86.23, 5-583.2_M86.24, 5-583.2_M86.25, 5-583.2_M86.26, 5-583.2_M86.27, 5-583.2_M86.28, 5-583.2_N49.80, 5-583.2_T81.4, 5-583.3_K65.0, 5-583.3_L02.2, 5-583.3_M00.80, 5-583.3_M00.81, 5-583.3_M00.82, 5-583.3_M00.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-583.3_M00.84, 5-583.3_M00.85, 5-583.3_M00.86, 5-583.3_M00.87, 5-583.3_M00.88, 5-583.3_M72.60, 5-583.3_M72.61, 5-583.3_M72.62, 5-583.3_M72.63, 5-583.3_M72.64, 5-583.3_M72.65, 5-583.3_M72.66, 5-583.3_M72.67, 5-583.3_M72.68, 5-583.3_M86.20, 5-583.3_M86.21, 5-583.3_M86.22, 5-583.3_M86.23, 5-583.3_M86.24, 5-583.3_M86.25, 5-583.3_M86.26, 5-583.3_M86.27, 5-583.3_M86.28, 5-583.3_N49.80, 5-583.3_T81.4, 5-583.x_K65.0, 5-583.x_L02.2, 5-583.x_M00.80, 5-583.x_M00.81, 5-583.x_M00.82, 5-583.x_M00.83, 5-583.x_M00.84, 5-583.x_M00.85, 5-583.x_M00.86, 5-583.x_M00.87, 5-583.x_M00.88, 5-583.x_M72.60, 5-583.x_M72.61, 5-583.x_M72.62, 5-583.x_M72.63, 5-583.x_M72.64, 5-583.x_M72.65, 5-583.x_M72.66, 5-583.x_M72.67, 5-583.x_M72.68, 5-583.x_M86.20, 5-583.x_M86.21, 5-583.x_M86.22, 5-583.x_M86.23, 5-583.x_M86.24, 5-583.x_M86.25, 5-583.x_M86.26, 5-583.x_M86.27, 5-583.x_M86.28, 5-583.x_N49.80, 5-583.x_T81.4, 5-583.y_K65.0, 5-583.y_L02.2, 5-583.y_M00.80, 5-583.y_M00.81, 5-583.y_M00.82, 5-583.y_M00.83, 5-583.y_M00.84, 5-583.y_M00.85, 5-583.y_M00.86, 5-583.y_M00.87, 5-583.y_M00.88, 5-583.y_M72.60, 5-583.y_M72.61, 5-583.y_M72.62, 5-583.y_M72.63, 5-583.y_M72.64, 5-583.y_M72.65, 5-583.y_M72.66, 5-583.y_M72.67, 5-583.y_M72.68, 5-583.y_M86.20, 5-583.y_M86.21, 5-583.y_M86.22, 5-583.y_M86.23, 5-583.y_M86.24, 5-583.y_M86.25, 5-583.y_M86.26, 5-583.y_M86.27, 5-583.y_M86.28, 5-583.y_N49.80, 5-583.y_T81.4, 5-584.0_K65.0, 5-584.0_L02.2, 5-584.0_L03.10, 5-584.0_L03.11, 5-584.0_L03.3, 5-584.0_N34.0, 5-584.0_N45.0, 5-584.0_N49.2, 5-584.0_N49.80, 5-584.0_T81.4, 5-584.0_T83.6, 5-584.0_T83.8, 5-584.1_K65.0, 5-584.1_L02.2, 5-584.1_L03.10, 5-584.1_L03.11, 5-584.1_L03.3, 5-584.1_N34.0, 5-584.1_N45.0, 5-584.1_N49.2, 5-584.1_N49.80, 5-584.1_T81.4, 5-584.1_T83.6, 5-584.1_T83.8, 5-584.5_K65.0, 5-584.5_L02.2, 5-584.5_L03.10, 5-584.5_L03.11, 5-584.5_L03.3, 5-584.5_N34.0, 5-584.5_N45.0, 5-584.5_N49.2, 5-584.5_N49.80, 5-584.5_T81.4, 5-584.5_T83.6, 5-584.5_T83.8, 5-584.6_K65.0, 5-584.6_L02.2, 5-584.6_L03.10, 5-584.6_L03.11, 5-584.6_L03.3, 5-584.6_N34.0, 5-584.6_N45.0, 5-584.6_N49.2, 5-584.6_N49.80, 5-584.6_T81.4, 5-584.6_T83.6, 5-584.6_T83.8, 5-584.70_K65.0, 5-584.70_L02.2, 5-584.70_L03.10, 5-584.70_L03.11, 5-584.70_L03.3, 5-584.70_N34.0, 5-584.70_N45.0, 5-584.70_N49.2, 5-584.70_N49.80, 5-584.70_T81.4, 5-584.70_T83.6, 5-584.70_T83.8, 5-584.71_K65.0, 5-584.71_L02.2, 5-584.71_L03.10, 5-584.71_L03.11, 5-584.71_L03.3, 5-584.71_N34.0, 5-584.71_N45.0, 5-584.71_N49.2, 5-584.71_N49.80, 5-584.71_T81.4, 5-584.71_T83.6, 5-584.71_T83.8, 5-584.72_K65.0, 5-584.72_L02.2, 5-584.72_L03.10, 5-584.72_L03.11, 5-584.72_L03.3, 5-584.72_N34.0, 5-584.72_N45.0, 5-584.72_N49.2, 5-584.72_N49.80, 5-584.72_T81.4, 5-584.72_T83.6, 5-584.72_T83.8, 5-584.73_K65.0, 5-584.73_L02.2, 5-584.73_L03.10, 5-584.73_L03.11, 5-584.73_L03.3, 5-584.73_N34.0, 5-584.73_N45.0, 5-584.73_N49.2, 5-584.73_N49.80, 5-584.73_T81.4, 5-584.73_T83.6, 5-584.73_T83.8, 5-584.74_K65.0, 5-584.74_L02.2, 5-584.74_L03.10, 5-584.74_L03.11, 5-584.74_L03.3, 5-584.74_N34.0, 5-584.74_N45.0, 5-584.74_N49.2, 5-584.74_N49.80, 5-584.74_T81.4, 5-584.74_T83.6, 5-584.74_T83.8, 5-584.7x_K65.0, 5-584.7x_L02.2, 5-584.7x_L03.10, 5-584.7x_L03.11, 5-584.7x_L03.3, 5-584.7x_N34.0, 5-584.7x_N45.0, 5-584.7x_N49.2, 5-584.7x_N49.80, 5-584.7x_T81.4, 5-584.7x_T83.6, 5-584.7x_T83.8, 5-584.80_K65.0, 5-584.80_L02.2, 5-584.80_L03.10, 5-584.80_L03.11, 5-584.80_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-584.80_N34.0, 5-584.80_N45.0, 5-584.80_N49.2, 5-584.80_N49.80, 5-584.80_T81.4, 5-584.80_T83.6, 5-584.80_T83.8, 5-584.81_K65.0, 5-584.81_L02.2, 5-584.81_L03.10, 5-584.81_L03.11, 5-584.81_L03.3, 5-584.81_N34.0, 5-584.81_N45.0, 5-584.81_N49.2, 5-584.81_N49.80, 5-584.81_T81.4, 5-584.81_T83.6, 5-584.81_T83.8, 5-584.82_K65.0, 5-584.82_L02.2, 5-584.82_L03.10, 5-584.82_L03.11, 5-584.82_L03.3, 5-584.82_N34.0, 5-584.82_N45.0, 5-584.82_N49.2, 5-584.82_N49.80, 5-584.82_T81.4, 5-584.82_T83.6, 5-584.82_T83.8, 5-584.83_K65.0, 5-584.83_L02.2, 5-584.83_L03.10, 5-584.83_L03.11, 5-584.83_L03.3, 5-584.83_N34.0, 5-584.83_N45.0, 5-584.83_N49.2, 5-584.83_N49.80, 5-584.83_T81.4, 5-584.83_T83.6, 5-584.83_T83.8, 5-584.84_K65.0, 5-584.84_L02.2, 5-584.84_L03.10, 5-584.84_L03.11, 5-584.84_L03.3, 5-584.84_N34.0, 5-584.84_N45.0, 5-584.84_N49.2, 5-584.84_N49.80, 5-584.84_T81.4, 5-584.84_T83.6, 5-584.84_T83.8, 5-584.8x_K65.0, 5-584.8x_L02.2, 5-584.8x_L03.10, 5-584.8x_L03.11, 5-584.8x_L03.3, 5-584.8x_N34.0, 5-584.8x_N45.0, 5-584.8x_N49.2, 5-584.8x_N49.80, 5-584.8x_T81.4, 5-584.8x_T83.6, 5-584.8x_T83.8, 5-584.9_K65.0, 5-584.9_L02.2, 5-584.9_L03.10, 5-584.9_L03.11, 5-584.9_L03.3, 5-584.9_N34.0, 5-584.9_N45.0, 5-584.9_N49.2, 5-584.9_N49.80, 5-584.9_T81.4, 5-584.9_T83.6, 5-584.9_T83.8, 5-584.a_K65.0, 5-584.a_L02.2, 5-584.a_L03.10, 5-584.a_L03.11, 5-584.a_L03.3, 5-584.a_N34.0, 5-584.a_N45.0, 5-584.a_N49.2, 5-584.a_N49.80, 5-584.a_T81.4, 5-584.a_T83.6, 5-584.a_T83.8, 5-589.3_K65.0, 5-589.3_L02.2, 5-589.3_L03.3, 5-589.3_M86.91, 5-589.3_M86.92, 5-589.3_M86.93, 5-589.3_M86.94, 5-589.3_M86.95, 5-589.3_M86.96, 5-589.3_M86.97, 5-589.3_M86.98, 5-589.3_N34.0, 5-589.3_N76.4, 5-589.3_T81.4, 5-589.3_T83.6, 5-589.4_K65.0, 5-589.4_L02.2, 5-589.4_L03.3, 5-589.4_M86.91, 5-589.4_M86.92, 5-589.4_M86.93, 5-589.4_M86.94, 5-589.4_M86.95, 5-589.4_M86.96, 5-589.4_M86.97, 5-589.4_M86.98, 5-589.4_N34.0, 5-589.4_N76.4, 5-589.4_T81.4, 5-589.4_T83.6, 5-590.40_I33.0, 5-590.40_I38, 5-590.40_K65.0, 5-590.40_L02.2, 5-590.40_L02.4, 5-590.40_L03.3, 5-590.40_M72.60, 5-590.40_M72.61, 5-590.40_M72.62, 5-590.40_M72.63, 5-590.40_M72.64, 5-590.40_M72.65, 5-590.40_M72.66, 5-590.40_M72.67, 5-590.40_M72.68, 5-590.40_N15.10, 5-590.40_N15.11, 5-590.40_N45.0, 5-590.40_N49.80, 5-590.40_N73.3, 5-590.40_N73.5, 5-590.40_T81.4, 5-590.41_I33.0, 5-590.41_I38, 5-590.41_K65.0, 5-590.41_L02.2, 5-590.41_L02.4, 5-590.41_L03.3, 5-590.41_M72.60, 5-590.41_M72.61, 5-590.41_M72.62, 5-590.41_M72.63, 5-590.41_M72.64, 5-590.41_M72.65, 5-590.41_M72.66, 5-590.41_M72.67, 5-590.41_M72.68, 5-590.41_N15.10, 5-590.41_N15.11, 5-590.41_N45.0, 5-590.41_N49.80, 5-590.41_N73.3, 5-590.41_N73.5, 5-590.41_T81.4, 5-590.42_I33.0, 5-590.42_I38, 5-590.42_K65.0, 5-590.42_L02.2, 5-590.42_L02.4, 5-590.42_L03.3, 5-590.42_M72.60, 5-590.42_M72.61, 5-590.42_M72.62, 5-590.42_M72.63, 5-590.42_M72.64, 5-590.42_M72.65, 5-590.42_M72.66, 5-590.42_M72.67, 5-590.42_M72.68, 5-590.42_N15.10, 5-590.42_N15.11, 5-590.42_N45.0, 5-590.42_N49.80, 5-590.42_N73.3, 5-590.42_N73.5, 5-590.42_T81.4, 5-590.43_I33.0, 5-590.43_I38, 5-590.43_K65.0, 5-590.43_L02.2, 5-590.43_L02.4, 5-590.43_L03.3, 5-590.43_M72.60, 5-590.43_M72.61, 5-590.43_M72.62, 5-590.43_M72.63, 5-590.43_M72.64, 5-590.43_M72.65, 5-590.43_M72.66, 5-590.43_M72.67, 5-590.43_M72.68, 5-590.43_N15.10, 5-590.43_N15.11, 5-590.43_N45.0, 5-590.43_N49.80, 5-590.43_N73.3, 5-590.43_N73.5, 5-590.43_T81.4, 5-590.50_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-590.50_I38, 5-590.50_K65.0, 5-590.50_L02.2, 5-590.50_L02.4, 5-590.50_L03.3, 5-590.50_M72.60, 5-590.50_M72.61, 5-590.50_M72.62, 5-590.50_M72.63, 5-590.50_M72.64, 5-590.50_M72.65, 5-590.50_M72.66, 5-590.50_M72.67, 5-590.50_M72.68, 5-590.50_N15.10, 5-590.50_N15.11, 5-590.50_N45.0, 5-590.50_N49.80, 5-590.50_N73.3, 5-590.50_N73.5, 5-590.50_T81.4, 5-590.51_I33.0, 5-590.51_I38, 5-590.51_K65.0, 5-590.51_L02.2, 5-590.51_L02.4, 5-590.51_L03.3, 5-590.51_M72.60, 5-590.51_M72.61, 5-590.51_M72.62, 5-590.51_M72.63, 5-590.51_M72.64, 5-590.51_M72.65, 5-590.51_M72.66, 5-590.51_M72.67, 5-590.51_M72.68, 5-590.51_N15.10, 5-590.51_N15.11, 5-590.51_N45.0, 5-590.51_N49.80, 5-590.51_N73.3, 5-590.51_N73.5, 5-590.51_T81.4, 5-590.52_I33.0, 5-590.52_I38, 5-590.52_K65.0, 5-590.52_L02.2, 5-590.52_L02.4, 5-590.52_L03.3, 5-590.52_M72.60, 5-590.52_M72.61, 5-590.52_M72.62, 5-590.52_M72.63, 5-590.52_M72.64, 5-590.52_M72.65, 5-590.52_M72.66, 5-590.52_M72.67, 5-590.52_M72.68, 5-590.52_N15.10, 5-590.52_N15.11, 5-590.52_N45.0, 5-590.52_N49.80, 5-590.52_N73.3, 5-590.52_N73.5, 5-590.52_T81.4, 5-590.53_I33.0, 5-590.53_I38, 5-590.53_K65.0, 5-590.53_L02.2, 5-590.53_L02.4, 5-590.53_L03.3, 5-590.53_M72.60, 5-590.53_M72.61, 5-590.53_M72.62, 5-590.53_M72.63, 5-590.53_M72.64, 5-590.53_M72.65, 5-590.53_M72.66, 5-590.53_M72.67, 5-590.53_M72.68, 5-590.53_N15.10, 5-590.53_N15.11, 5-590.53_N45.0, 5-590.53_N49.80, 5-590.53_N73.3, 5-590.53_N73.5, 5-590.53_T81.4, 5-591.1_K65.0, 5-591.1_L02.2, 5-591.1_T81.4, 5-593.00_K65.0, 5-593.00_L03.10, 5-593.00_L03.11, 5-593.00_N73.3, 5-593.00_N76.0, 5-593.00_N76.4, 5-593.00_T81.4, 5-593.00_T83.6, 5-593.00_T83.8, 5-593.00_T84.6, 5-593.01_K65.0, 5-593.01_L03.10, 5-593.01_L03.11, 5-593.01_N73.3, 5-593.01_N76.0, 5-593.01_N76.4, 5-593.01_T81.4, 5-593.01_T83.6, 5-593.01_T83.8, 5-593.01_T84.6, 5-593.02_K65.0, 5-593.02_L03.10, 5-593.02_L03.11, 5-593.02_N73.3, 5-593.02_N76.0, 5-593.02_N76.4, 5-593.02_T81.4, 5-593.02_T83.6, 5-593.02_T83.8, 5-593.02_T84.6, 5-593.0x_K65.0, 5-593.0x_L03.10, 5-593.0x_L03.11, 5-593.0x_N73.3, 5-593.0x_N76.0, 5-593.0x_N76.4, 5-593.0x_T81.4, 5-593.0x_T83.6, 5-593.0x_T83.8, 5-593.0x_T84.6, 5-593.10_K65.0, 5-593.10_L03.10, 5-593.10_L03.11, 5-593.10_N73.3, 5-593.10_N76.0, 5-593.10_N76.4, 5-593.10_T81.4, 5-593.10_T83.6, 5-593.10_T83.8, 5-593.10_T84.6, 5-593.11_K65.0, 5-593.11_L03.10, 5-593.11_L03.11, 5-593.11_N73.3, 5-593.11_N76.0, 5-593.11_N76.4, 5-593.11_T81.4, 5-593.11_T83.6, 5-593.11_T83.8, 5-593.11_T84.6, 5-593.1x_K65.0, 5-593.1x_L03.10, 5-593.1x_L03.11, 5-593.1x_N73.3, 5-593.1x_N76.0, 5-593.1x_N76.4, 5-593.1x_T81.4, 5-593.1x_T83.6, 5-593.1x_T83.8, 5-593.1x_T84.6, 5-593.20_K65.0, 5-593.20_L03.10, 5-593.20_L03.11, 5-593.20_N73.3, 5-593.20_N76.0, 5-593.20_N76.4, 5-593.20_T81.4, 5-593.20_T83.6, 5-593.20_T83.8, 5-593.20_T84.6, 5-593.2x_K65.0, 5-593.2x_L03.10, 5-593.2x_L03.11, 5-593.2x_N73.3, 5-593.2x_N76.0, 5-593.2x_N76.4, 5-593.2x_T81.4, 5-593.2x_T83.6, 5-593.2x_T83.8, 5-593.2x_T84.6, 5-593.x_K65.0, 5-593.x_L03.10, 5-593.x_L03.11, 5-593.x_N73.3, 5-593.x_N76.0, 5-593.x_N76.4, 5-593.x_T81.4, 5-593.x_T83.6, 5-593.x_T83.8, 5-593.x_T84.6, 5-593.y_K65.0, 5-593.y_L03.10, 5-593.y_L03.11, 5-593.y_N73.3, 5-593.y_N76.0, 5-593.y_N76.4, 5-593.y_T81.4, 5-593.y_T83.6, 5-593.y_T83.8, 5-593.y_T84.6, 5-594.0_T81.4, 5-594.0_T83.6, 5-594.1_T81.4, 5-594.1_T83.6, 5-594.2_T81.4, 5-594.2_T83.6, 5-594.30_T81.4, 5-594.30_T83.6, 5-594.31_T81.4, 5-594.31_T83.6, 5-595.0_K61.1, 5-595.0_K65.0, 5-595.0_L02.2, 5-595.0_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-595.0_N73.3, 5-595.0_T81.4, 5-595.0_T83.6, 5-595.0_T83.8, 5-595.0_T84.6, 5-595.10_K61.1, 5-595.10_K65.0, 5-595.10_L02.2, 5-595.10_L03.3, 5-595.10_N73.3, 5-595.10_T81.4, 5-595.10_T83.6, 5-595.10_T83.8, 5-595.10_T84.6, 5-595.11_K61.1, 5-595.11_K65.0, 5-595.11_L02.2, 5-595.11_L03.3, 5-595.11_N73.3, 5-595.11_T81.4, 5-595.11_T83.6, 5-595.11_T83.8, 5-595.11_T84.6, 5-595.1x_K61.1, 5-595.1x_K65.0, 5-595.1x_L02.2, 5-595.1x_L03.3, 5-595.1x_N73.3, 5-595.1x_T81.4, 5-595.1x_T83.6, 5-595.1x_T83.8, 5-595.1x_T84.6, 5-595.20_K61.1, 5-595.20_K65.0, 5-595.20_L02.2, 5-595.20_L03.3, 5-595.20_N73.3, 5-595.20_T81.4, 5-595.20_T83.6, 5-595.20_T83.8, 5-595.20_T84.6, 5-595.21_K61.1, 5-595.21_K65.0, 5-595.21_L02.2, 5-595.21_L03.3, 5-595.21_N73.3, 5-595.21_T81.4, 5-595.21_T83.6, 5-595.21_T83.8, 5-595.21_T84.6, 5-595.22_K61.1, 5-595.22_K65.0, 5-595.22_L02.2, 5-595.22_L03.3, 5-595.22_N73.3, 5-595.22_T81.4, 5-595.22_T83.6, 5-595.22_T83.8, 5-595.22_T84.6, 5-595.23_K61.1, 5-595.23_K65.0, 5-595.23_L02.2, 5-595.23_L03.3, 5-595.23_N73.3, 5-595.23_T81.4, 5-595.23_T83.6, 5-595.23_T83.8, 5-595.23_T84.6, 5-595.24_K61.1, 5-595.24_K65.0, 5-595.24_L02.2, 5-595.24_L03.3, 5-595.24_N73.3, 5-595.24_T81.4, 5-595.24_T83.6, 5-595.24_T83.8, 5-595.24_T84.6, 5-595.25_K61.1, 5-595.25_K65.0, 5-595.25_L02.2, 5-595.25_L03.3, 5-595.25_N73.3, 5-595.25_T81.4, 5-595.25_T83.6, 5-595.25_T83.8, 5-595.25_T84.6, 5-595.3_K61.1, 5-595.3_K65.0, 5-595.3_L02.2, 5-595.3_L03.3, 5-595.3_N73.3, 5-595.3_T81.4, 5-595.3_T83.6, 5-595.3_T83.8, 5-595.3_T84.6, 5-595.x_K61.1, 5-595.x_K65.0, 5-595.x_L02.2, 5-595.x_L03.3, 5-595.x_N73.3, 5-595.x_T81.4, 5-595.x_T83.6, 5-595.x_T83.8, 5-595.x_T84.6, 5-595.y_K61.1, 5-595.y_K65.0, 5-595.y_L02.2, 5-595.y_L03.3, 5-595.y_N73.3, 5-595.y_T81.4, 5-595.y_T83.6, 5-595.y_T83.8, 5-595.y_T84.6, 5-596.1_K65.0, 5-596.1_L02.2, 5-596.1_L03.10, 5-596.1_L03.11, 5-596.1_N30.8, 5-596.1_N70.0, 5-596.1_N76.0, 5-596.1_T81.4, 5-596.1_T83.6, 5-596.1_T83.8, 5-596.2_K65.0, 5-596.2_L02.2, 5-596.2_L03.10, 5-596.2_L03.11, 5-596.2_N30.8, 5-596.2_N70.0, 5-596.2_N76.0, 5-596.2_T81.4, 5-596.2_T83.6, 5-596.2_T83.8, 5-596.3_K65.0, 5-596.3_L02.2, 5-596.3_L03.10, 5-596.3_L03.11, 5-596.3_N30.8, 5-596.3_N70.0, 5-596.3_N76.0, 5-596.3_T81.4, 5-596.3_T83.6, 5-596.3_T83.8, 5-596.4_K65.0, 5-596.4_L02.2, 5-596.4_L03.10, 5-596.4_L03.11, 5-596.4_N30.8, 5-596.4_N70.0, 5-596.4_N76.0, 5-596.4_T81.4, 5-596.4_T83.6, 5-596.4_T83.8, 5-596.5_K65.0, 5-596.5_L02.2, 5-596.5_L03.10, 5-596.5_L03.11, 5-596.5_N30.8, 5-596.5_N70.0, 5-596.5_N76.0, 5-596.5_T81.4, 5-596.5_T83.6, 5-596.5_T83.8, 5-596.6_K65.0, 5-596.6_L02.2, 5-596.6_L03.10, 5-596.6_L03.11, 5-596.6_N30.8, 5-596.6_N70.0, 5-596.6_N76.0, 5-596.6_T81.4, 5-596.6_T83.6, 5-596.6_T83.8, 5-596.71_K65.0, 5-596.71_L02.2, 5-596.71_L03.10, 5-596.71_L03.11, 5-596.71_N30.8, 5-596.71_N70.0, 5-596.71_N76.0, 5-596.71_T81.4, 5-596.71_T83.6, 5-596.71_T83.8, 5-596.72_K65.0, 5-596.72_L02.2, 5-596.72_L03.10, 5-596.72_L03.11, 5-596.72_N30.8, 5-596.72_N70.0, 5-596.72_N76.0, 5-596.72_T81.4, 5-596.72_T83.6, 5-596.72_T83.8, 5-596.73_K65.0, 5-596.73_L02.2, 5-596.73_L03.10, 5-596.73_L03.11, 5-596.73_N30.8, 5-596.73_N70.0, 5-596.73_N76.0, 5-596.73_T81.4, 5-596.73_T83.6, 5-596.73_T83.8, 5-596.74_K65.0, 5-596.74_L02.2, 5-596.74_L03.10, 5-596.74_L03.11, 5-596.74_N30.8, 5-596.74_N70.0, 5-596.74_N76.0, 5-596.74_T81.4, 5-596.74_T83.6, 5-596.74_T83.8, 5-596.75_K65.0, 5-596.75_L02.2, 5-596.75_L03.10, 5-596.75_L03.11, 5-596.75_N30.8, 5-596.75_N70.0, 5-596.75_N76.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-596.75_T81.4, 5-596.75_T83.6, 5-596.75_T83.8, 5-597.0_K65.0, 5-597.0_N34.0, 5-597.0_N45.0, 5-597.0_N49.2, 5-597.0_N49.80, 5-597.0_T81.4, 5-597.0_T83.6, 5-597.0_T83.8, 5-597.00_K65.0, 5-597.00_N34.0, 5-597.00_N45.0, 5-597.00_N49.2, 5-597.00_N49.80, 5-597.00_T81.4, 5-597.00_T83.6, 5-597.00_T83.8, 5-597.01_K65.0, 5-597.01_N34.0, 5-597.01_N45.0, 5-597.01_N49.2, 5-597.01_N49.80, 5-597.01_T81.4, 5-597.01_T83.6, 5-597.01_T83.8, 5-597.02_K65.0, 5-597.02_N34.0, 5-597.02_N45.0, 5-597.02_N49.2, 5-597.02_N49.80, 5-597.02_T81.4, 5-597.02_T83.6, 5-597.02_T83.8, 5-597.0x_K65.0, 5-597.0x_N34.0, 5-597.0x_N45.0, 5-597.0x_N49.2, 5-597.0x_N49.80, 5-597.0x_T81.4, 5-597.0x_T83.6, 5-597.0x_T83.8, 5-597.30_K65.0, 5-597.30_N34.0, 5-597.30_N45.0, 5-597.30_N49.2, 5-597.30_N49.80, 5-597.30_T81.4, 5-597.30_T83.6, 5-597.30_T83.8, 5-597.31_K65.0, 5-597.31_N34.0, 5-597.31_N45.0, 5-597.31_N49.2, 5-597.31_N49.80, 5-597.31_T81.4, 5-597.31_T83.6, 5-597.31_T83.8, 5-597.32_K65.0, 5-597.32_N34.0, 5-597.32_N45.0, 5-597.32_N49.2, 5-597.32_N49.80, 5-597.32_T81.4, 5-597.32_T83.6, 5-597.32_T83.8, 5-597.33_K65.0, 5-597.33_N34.0, 5-597.33_N45.0, 5-597.33_N49.2, 5-597.33_N49.80, 5-597.33_T81.4, 5-597.33_T83.6, 5-597.33_T83.8, 5-597.34_K65.0, 5-597.34_N34.0, 5-597.34_N45.0, 5-597.34_N49.2, 5-597.34_N49.80, 5-597.34_T81.4, 5-597.34_T83.6, 5-597.34_T83.8, 5-597.35_K65.0, 5-597.35_N34.0, 5-597.35_N45.0, 5-597.35_N49.2, 5-597.35_N49.80, 5-597.35_T81.4, 5-597.35_T83.6, 5-597.35_T83.8, 5-597.36_K65.0, 5-597.36_N34.0, 5-597.36_N45.0, 5-597.36_N49.2, 5-597.36_N49.80, 5-597.36_T81.4, 5-597.36_T83.6, 5-597.36_T83.8, 5-597.3x_K65.0, 5-597.3x_N34.0, 5-597.3x_N45.0, 5-597.3x_N49.2, 5-597.3x_N49.80, 5-597.3x_T81.4, 5-597.3x_T83.6, 5-597.3x_T83.8, 5-597.4_K65.0, 5-597.4_N34.0, 5-597.4_N45.0, 5-597.4_N49.2, 5-597.4_N49.80, 5-597.4_T81.4, 5-597.4_T83.6, 5-597.4_T83.8, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-599.00_K65.0, 5-599.00_L03.3, 5-599.00_N34.0, 5-599.00_N70.0, 5-599.00_N73.3, 5-599.00_T81.4, 5-599.00_T83.6, 5-599.00_T83.8, 5-599.01_K65.0, 5-599.01_L03.3, 5-599.01_N34.0, 5-599.01_N70.0, 5-599.01_N73.3, 5-599.01_T81.4, 5-599.01_T83.6, 5-599.01_T83.8, 5-599.02_K65.0, 5-599.02_L03.3, 5-599.02_N34.0, 5-599.02_N70.0, 5-599.02_N73.3, 5-599.02_T81.4, 5-599.02_T83.6, 5-599.02_T83.8, 5-599.03_K65.0, 5-599.03_L03.3, 5-599.03_N34.0, 5-599.03_N70.0, 5-599.03_N73.3, 5-599.03_T81.4, 5-599.03_T83.6, 5-599.03_T83.8, 5-599.04_K65.0, 5-599.04_L03.3, 5-599.04_N34.0, 5-599.04_N70.0, 5-599.04_N73.3, 5-599.04_T81.4, 5-599.04_T83.6, 5-599.04_T83.8, 5-599.0x_K65.0, 5-599.0x_L03.3, 5-599.0x_N34.0, 5-599.0x_N70.0, 5-599.0x_N73.3, 5-599.0x_T81.4, 5-599.0x_T83.6, 5-599.0x_T83.8, 5-603.00_K65.0, 5-603.00_L02.2, 5-603.00_N41.2, 5-603.00_N45.0, 5-603.00_N49.80, 5-603.00_T81.4, 5-603.1_K65.0, 5-603.1_L02.2, 5-603.1_N41.2, 5-603.1_N45.0, 5-603.1_N49.80, 5-603.1_T81.4, 5-603.10_K65.0, 5-603.10_L02.2, 5-603.10_N41.2, 5-603.10_N45.0, 5-603.10_N49.80, 5-603.10_T81.4, 5-603.11_K65.0, 5-603.11_L02.2, 5-603.11_N41.2, 5-603.11_N45.0, 5-603.11_N49.80, 5-603.11_T81.4, 5-603.2_K65.0, 5-603.2_L02.2, 5-603.2_N41.2, 5-603.2_N45.0, 5-603.2_N49.80, 5-603.2_T81.4, 5-604.01_I33.0, 5-604.01_K61.1, 5-604.01_K65.0, 5-604.01_L02.2, 5-604.01_L03.10, 5-604.01_L03.11, 5-604.01_L03.3, 5-604.01_M60.01, 5-604.01_M60.02, 5-604.01_M60.03, 5-604.01_M60.04, 5-604.01_M60.05, 5-604.01_M60.06, 5-604.01_M60.07, 5-604.01_M60.08,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-604.01_M72.60, 5-604.01_M72.61, 5-604.01_M72.62, 5-604.01_M72.63, 5-604.01_M72.64, 5-604.01_M72.65, 5-604.01_M72.66, 5-604.01_M72.67, 5-604.01_M72.68, 5-604.01_N30.8, 5-604.01_N45.0, 5-604.01_N49.2, 5-604.01_T82.7, 5-604.01_T83.6, 5-604.01_T83.8, 5-604.02_I33.0, 5-604.02_K61.1, 5-604.02_K65.0, 5-604.02_L02.2, 5-604.02_L03.10, 5-604.02_L03.11, 5-604.02_L03.3, 5-604.02_M60.01, 5-604.02_M60.02, 5-604.02_M60.03, 5-604.02_M60.04, 5-604.02_M60.05, 5-604.02_M60.06, 5-604.02_M60.07, 5-604.02_M60.08, 5-604.02_M72.60, 5-604.02_M72.61, 5-604.02_M72.62, 5-604.02_M72.63, 5-604.02_M72.64, 5-604.02_M72.65, 5-604.02_M72.66, 5-604.02_M72.67, 5-604.02_M72.68, 5-604.02_N30.8, 5-604.02_N45.0, 5-604.02_N49.2, 5-604.02_T82.7, 5-604.02_T83.6, 5-604.02_T83.8, 5-604.11_I33.0, 5-604.11_K61.1, 5-604.11_K65.0, 5-604.11_L02.2, 5-604.11_L03.10, 5-604.11_L03.11, 5-604.11_L03.3, 5-604.11_M60.01, 5-604.11_M60.02, 5-604.11_M60.03, 5-604.11_M60.04, 5-604.11_M60.05, 5-604.11_M60.06, 5-604.11_M60.07, 5-604.11_M60.08, 5-604.11_M72.60, 5-604.11_M72.61, 5-604.11_M72.62, 5-604.11_M72.63, 5-604.11_M72.64, 5-604.11_M72.65, 5-604.11_M72.66, 5-604.11_M72.67, 5-604.11_M72.68, 5-604.11_N30.8, 5-604.11_N45.0, 5-604.11_N49.2, 5-604.11_T82.7, 5-604.11_T83.6, 5-604.11_T83.8, 5-604.12_I33.0, 5-604.12_K61.1, 5-604.12_K65.0, 5-604.12_L02.2, 5-604.12_L03.10, 5-604.12_L03.11, 5-604.12_L03.3, 5-604.12_M60.01, 5-604.12_M60.02, 5-604.12_M60.03, 5-604.12_M60.04, 5-604.12_M60.05, 5-604.12_M60.06, 5-604.12_M60.07, 5-604.12_M60.08, 5-604.12_M72.60, 5-604.12_M72.61, 5-604.12_M72.62, 5-604.12_M72.63, 5-604.12_M72.64, 5-604.12_M72.65, 5-604.12_M72.66, 5-604.12_M72.67, 5-604.12_M72.68, 5-604.12_N30.8, 5-604.12_N45.0, 5-604.12_N49.2, 5-604.12_T82.7, 5-604.12_T83.6, 5-604.12_T83.8, 5-604.21_I33.0, 5-604.21_K61.1, 5-604.21_K65.0, 5-604.21_L02.2, 5-604.21_L03.10, 5-604.21_L03.11, 5-604.21_L03.3, 5-604.21_M60.01, 5-604.21_M60.02, 5-604.21_M60.03, 5-604.21_M60.04, 5-604.21_M60.05, 5-604.21_M60.06, 5-604.21_M60.07, 5-604.21_M60.08, 5-604.21_M72.60, 5-604.21_M72.61, 5-604.21_M72.62, 5-604.21_M72.63, 5-604.21_M72.64, 5-604.21_M72.65, 5-604.21_M72.66, 5-604.21_M72.67, 5-604.21_M72.68, 5-604.21_N30.8, 5-604.21_N45.0, 5-604.21_N49.2, 5-604.21_T82.7, 5-604.21_T83.6, 5-604.21_T83.8, 5-604.22_I33.0, 5-604.22_K61.1, 5-604.22_K65.0, 5-604.22_L02.2, 5-604.22_L03.10, 5-604.22_L03.11, 5-604.22_L03.3, 5-604.22_M60.01, 5-604.22_M60.02, 5-604.22_M60.03, 5-604.22_M60.04, 5-604.22_M60.05, 5-604.22_M60.06, 5-604.22_M60.07, 5-604.22_M60.08, 5-604.22_M72.60, 5-604.22_M72.61, 5-604.22_M72.62, 5-604.22_M72.63, 5-604.22_M72.64, 5-604.22_M72.65, 5-604.22_M72.66, 5-604.22_M72.67, 5-604.22_M72.68, 5-604.22_N30.8, 5-604.22_N45.0, 5-604.22_N49.2, 5-604.22_T82.7, 5-604.22_T83.6, 5-604.22_T83.8, 5-604.31_I33.0, 5-604.31_K61.1, 5-604.31_K65.0, 5-604.31_L02.2, 5-604.31_L03.10, 5-604.31_L03.11, 5-604.31_L03.3, 5-604.31_M60.01, 5-604.31_M60.02, 5-604.31_M60.03, 5-604.31_M60.04, 5-604.31_M60.05, 5-604.31_M60.06, 5-604.31_M60.07, 5-604.31_M60.08, 5-604.31_M72.60, 5-604.31_M72.61, 5-604.31_M72.62, 5-604.31_M72.63, 5-604.31_M72.64, 5-604.31_M72.65, 5-604.31_M72.66, 5-604.31_M72.67, 5-604.31_M72.68, 5-604.31_N30.8, 5-604.31_N45.0, 5-604.31_N49.2, 5-604.31_T82.7, 5-604.31_T83.6, 5-604.31_T83.8, 5-604.32_I33.0, 5-604.32_K61.1, 5-604.32_K65.0, 5-604.32_L02.2, 5-604.32_L03.10, 5-604.32_L03.11, 5-604.32_L03.3, 5-604.32_M60.01, 5-604.32_M60.02, 5-604.32_M60.03, 5-604.32_M60.04, 5-604.32_M60.05, 5-604.32_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-604.32_M60.07, 5-604.32_M60.08, 5-604.32_M72.60, 5-604.32_M72.61, 5-604.32_M72.62, 5-604.32_M72.63, 5-604.32_M72.64, 5-604.32_M72.65, 5-604.32_M72.66, 5-604.32_M72.67, 5-604.32_M72.68, 5-604.32_N30.8, 5-604.32_N45.0, 5-604.32_N49.2, 5-604.32_T82.7, 5-604.32_T83.6, 5-604.32_T83.8, 5-604.41_I33.0, 5-604.41_K61.1, 5-604.41_K65.0, 5-604.41_L02.2, 5-604.41_L03.10, 5-604.41_L03.11, 5-604.41_L03.3, 5-604.41_M60.01, 5-604.41_M60.02, 5-604.41_M60.03, 5-604.41_M60.04, 5-604.41_M60.05, 5-604.41_M60.06, 5-604.41_M60.07, 5-604.41_M60.08, 5-604.41_M72.60, 5-604.41_M72.61, 5-604.41_M72.62, 5-604.41_M72.63, 5-604.41_M72.64, 5-604.41_M72.65, 5-604.41_M72.66, 5-604.41_M72.67, 5-604.41_M72.68, 5-604.41_N30.8, 5-604.41_N45.0, 5-604.41_N49.2, 5-604.41_T82.7, 5-604.41_T83.6, 5-604.41_T83.8, 5-604.42_I33.0, 5-604.42_K61.1, 5-604.42_K65.0, 5-604.42_L02.2, 5-604.42_L03.10, 5-604.42_L03.11, 5-604.42_L03.3, 5-604.42_M60.01, 5-604.42_M60.02, 5-604.42_M60.03, 5-604.42_M60.04, 5-604.42_M60.05, 5-604.42_M60.06, 5-604.42_M60.07, 5-604.42_M60.08, 5-604.42_M72.60, 5-604.42_M72.61, 5-604.42_M72.62, 5-604.42_M72.63, 5-604.42_M72.64, 5-604.42_M72.65, 5-604.42_M72.66, 5-604.42_M72.67, 5-604.42_M72.68, 5-604.42_N30.8, 5-604.42_N45.0, 5-604.42_N49.2, 5-604.42_T82.7, 5-604.42_T83.6, 5-604.42_T83.8, 5-604.51_I33.0, 5-604.51_K61.1, 5-604.51_K65.0, 5-604.51_L02.2, 5-604.51_L03.10, 5-604.51_L03.11, 5-604.51_L03.3, 5-604.51_M60.01, 5-604.51_M60.02, 5-604.51_M60.03, 5-604.51_M60.04, 5-604.51_M60.05, 5-604.51_M60.06, 5-604.51_M60.07, 5-604.51_M60.08, 5-604.51_M72.60, 5-604.51_M72.61, 5-604.51_M72.62, 5-604.51_M72.63, 5-604.51_M72.64, 5-604.51_M72.65, 5-604.51_M72.66, 5-604.51_M72.67, 5-604.51_M72.68, 5-604.51_N30.8, 5-604.51_N45.0, 5-604.51_N49.2, 5-604.51_T82.7, 5-604.51_T83.6, 5-604.51_T83.8, 5-604.52_I33.0, 5-604.52_K61.1, 5-604.52_K65.0, 5-604.52_L02.2, 5-604.52_L03.10, 5-604.52_L03.11, 5-604.52_L03.3, 5-604.52_M60.01, 5-604.52_M60.02, 5-604.52_M60.03, 5-604.52_M60.04, 5-604.52_M60.05, 5-604.52_M60.06, 5-604.52_M60.07, 5-604.52_M60.08, 5-604.52_M72.60, 5-604.52_M72.61, 5-604.52_M72.62, 5-604.52_M72.63, 5-604.52_M72.64, 5-604.52_M72.65, 5-604.52_M72.66, 5-604.52_M72.67, 5-604.52_M72.68, 5-604.52_N30.8, 5-604.52_N45.0, 5-604.52_N49.2, 5-604.52_T82.7, 5-604.52_T83.6, 5-604.52_T83.8, 5-604.x_I33.0, 5-604.x_K61.1, 5-604.x_K65.0, 5-604.x_L02.2, 5-604.x_L03.10, 5-604.x_L03.11, 5-604.x_L03.3, 5-604.x_M60.01, 5-604.x_M60.02, 5-604.x_M60.03, 5-604.x_M60.04, 5-604.x_M60.05, 5-604.x_M60.06, 5-604.x_M60.07, 5-604.x_M60.08, 5-604.x_M72.60, 5-604.x_M72.61, 5-604.x_M72.62, 5-604.x_M72.63, 5-604.x_M72.64, 5-604.x_M72.65, 5-604.x_M72.66, 5-604.x_M72.67, 5-604.x_M72.68, 5-604.x_N30.8, 5-604.x_N45.0, 5-604.x_N49.2, 5-604.x_T82.7, 5-604.x_T83.6, 5-604.x_T83.8, 5-604.y_I33.0, 5-604.y_K61.1, 5-604.y_K65.0, 5-604.y_L02.2, 5-604.y_L03.10, 5-604.y_L03.11, 5-604.y_L03.3, 5-604.y_M60.01, 5-604.y_M60.02, 5-604.y_M60.03, 5-604.y_M60.04, 5-604.y_M60.05, 5-604.y_M60.06, 5-604.y_M60.07, 5-604.y_M60.08, 5-604.y_M72.60, 5-604.y_M72.61, 5-604.y_M72.62, 5-604.y_M72.63, 5-604.y_M72.64, 5-604.y_M72.65, 5-604.y_M72.66, 5-604.y_M72.67, 5-604.y_M72.68, 5-604.y_N30.8, 5-604.y_N45.0, 5-604.y_N49.2, 5-604.y_T82.7, 5-604.y_T83.6, 5-604.y_T83.8, 5-606.1_K61.1, 5-606.1_K65.0, 5-606.1_M72.60, 5-606.1_M72.61, 5-606.1_M72.62, 5-606.1_M72.63, 5-606.1_M72.64, 5-606.1_M72.65, 5-606.1_M72.66, 5-606.1_M72.67, 5-606.1_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-606.1_T81.4, 5-606.2_K61.1, 5-606.2_K65.0, 5-606.2_M72.60, 5-606.2_M72.61, 5-606.2_M72.62, 5-606.2_M72.63, 5-606.2_M72.64, 5-606.2_M72.65, 5-606.2_M72.66, 5-606.2_M72.67, 5-606.2_M72.68, 5-606.2_T81.4, 5-607.2_N41.0, 5-607.2_N41.2, 5-607.2_N49.0, 5-611_K65.0, 5-611_L02.2, 5-611_L02.4, 5-611_N45.0, 5-611_N48.1, 5-611_N49.2, 5-611_N49.80, 5-611_T81.4, 5-612.1_L02.2, 5-612.1_M72.60, 5-612.1_M72.61, 5-612.1_M72.62, 5-612.1_M72.63, 5-612.1_M72.64, 5-612.1_M72.65, 5-612.1_M72.66, 5-612.1_M72.67, 5-612.1_M72.68, 5-612.1_N34.0, 5-612.1_N45.0, 5-612.1_N49.1, 5-612.1_N49.2, 5-612.1_N49.80, 5-612.1_T81.4, 5-612.1_T83.8, 5-612.2_L02.2, 5-612.2_M72.60, 5-612.2_M72.61, 5-612.2_M72.62, 5-612.2_M72.63, 5-612.2_M72.64, 5-612.2_M72.65, 5-612.2_M72.66, 5-612.2_M72.67, 5-612.2_M72.68, 5-612.2_N34.0, 5-612.2_N45.0, 5-612.2_N49.1, 5-612.2_N49.2, 5-612.2_N49.80, 5-612.2_T81.4, 5-612.2_T83.8, 5-612.3_L02.2, 5-612.3_M72.60, 5-612.3_M72.61, 5-612.3_M72.62, 5-612.3_M72.63, 5-612.3_M72.64, 5-612.3_M72.65, 5-612.3_M72.66, 5-612.3_M72.67, 5-612.3_M72.68, 5-612.3_N34.0, 5-612.3_N45.0, 5-612.3_N49.1, 5-612.3_N49.2, 5-612.3_N49.80, 5-612.3_T81.4, 5-612.3_T83.8, 5-613.0_K65.0, 5-613.0_L02.2, 5-613.0_N34.0, 5-613.0_N45.0, 5-613.0_N49.2, 5-613.0_N49.80, 5-613.0_T81.4, 5-613.0_T83.6, 5-613.1_K65.0, 5-613.1_L02.2, 5-613.1_N34.0, 5-613.1_N45.0, 5-613.1_N49.2, 5-613.1_N49.80, 5-613.1_T81.4, 5-613.1_T83.6, 5-613.2_K65.0, 5-613.2_L02.2, 5-613.2_N34.0, 5-613.2_N45.0, 5-613.2_N49.2, 5-613.2_N49.80, 5-613.2_T81.4, 5-613.2_T83.6, 5-613.x_K65.0, 5-613.x_L02.2, 5-613.x_N34.0, 5-613.x_N45.0, 5-613.x_N49.2, 5-613.x_N49.80, 5-613.x_T81.4, 5-613.x_T83.6, 5-613.y_K65.0, 5-613.y_L02.2, 5-613.y_N34.0, 5-613.y_N45.0, 5-613.y_N49.2, 5-613.y_N49.80, 5-613.y_T81.4, 5-613.y_T83.6, 5-619_K65.0, 5-619_L02.2, 5-619_L02.4, 5-619_N34.0, 5-619_N45.0, 5-619_N49.2, 5-619_N49.80, 5-619_T81.4, 5-619_T83.6, 5-619_T83.8, 5-621_L02.2, 5-621_N45.0, 5-621_N49.2, 5-621_N49.80, 5-621_T81.4, 5-622.0_I33.0, 5-622.0_K65.0, 5-622.0_L02.2, 5-622.0_L02.4, 5-622.0_L03.01, 5-622.0_L03.02, 5-622.0_L03.10, 5-622.0_L03.11, 5-622.0_L03.3, 5-622.0_M72.60, 5-622.0_M72.61, 5-622.0_M72.62, 5-622.0_M72.63, 5-622.0_M72.64, 5-622.0_M72.65, 5-622.0_M72.66, 5-622.0_M72.67, 5-622.0_M72.68, 5-622.0_N48.1, 5-622.0_N49.2, 5-622.0_N49.80, 5-622.0_N49.9, 5-622.0_T81.4, 5-622.0_T83.6, 5-622.0_T83.8, 5-622.1_I33.0, 5-622.1_K65.0, 5-622.1_L02.2, 5-622.1_L02.4, 5-622.1_L03.01, 5-622.1_L03.02, 5-622.1_L03.10, 5-622.1_L03.11, 5-622.1_L03.3, 5-622.1_M72.60, 5-622.1_M72.61, 5-622.1_M72.62, 5-622.1_M72.63, 5-622.1_M72.64, 5-622.1_M72.65, 5-622.1_M72.66, 5-622.1_M72.67, 5-622.1_M72.68, 5-622.1_N48.1, 5-622.1_N49.2, 5-622.1_N49.80, 5-622.1_N49.9, 5-622.1_T81.4, 5-622.1_T83.6, 5-622.1_T83.8, 5-622.2_I33.0, 5-622.2_K65.0, 5-622.2_L02.2, 5-622.2_L02.4, 5-622.2_L03.01, 5-622.2_L03.02, 5-622.2_L03.10, 5-622.2_L03.11, 5-622.2_L03.3, 5-622.2_M72.60, 5-622.2_M72.61, 5-622.2_M72.62, 5-622.2_M72.63, 5-622.2_M72.64, 5-622.2_M72.65, 5-622.2_M72.66, 5-622.2_M72.67, 5-622.2_M72.68, 5-622.2_N48.1, 5-622.2_N49.2, 5-622.2_N49.80, 5-622.2_N49.9, 5-622.2_T81.4, 5-622.2_T83.6, 5-622.2_T83.8, 5-622.3_I33.0, 5-622.3_K65.0, 5-622.3_L02.2, 5-622.3_L02.4, 5-622.3_L03.01, 5-622.3_L03.02, 5-622.3_L03.10, 5-622.3_L03.11, 5-622.3_L03.3, 5-622.3_M72.60, 5-622.3_M72.61, 5-622.3_M72.62, 5-622.3_M72.63, 5-622.3_M72.64, 5-622.3_M72.65, 5-622.3_M72.66, 5-622.3_M72.67, 5-622.3_M72.68, 5-622.3_N48.1, 5-622.3_N49.2, 5-622.3_N49.80, 5-622.3_N49.9, 5-622.3_T81.4, 5-622.3_T83.6, 5-622.3_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-622.4_I33.0, 5-622.4_K65.0, 5-622.4_L02.2, 5-622.4_L02.4, 5-622.4_L03.01, 5-622.4_L03.02, 5-622.4_L03.10, 5-622.4_L03.11, 5-622.4_L03.3, 5-622.4_M72.60, 5-622.4_M72.61, 5-622.4_M72.62, 5-622.4_M72.63, 5-622.4_M72.64, 5-622.4_M72.65, 5-622.4_M72.66, 5-622.4_M72.67, 5-622.4_M72.68, 5-622.4_N48.1, 5-622.4_N49.2, 5-622.4_N49.80, 5-622.4_N49.9, 5-622.4_T81.4, 5-622.4_T83.6, 5-622.4_T83.8, 5-622.5_I33.0, 5-622.5_K65.0, 5-622.5_L02.2, 5-622.5_L02.4, 5-622.5_L03.01, 5-622.5_L03.02, 5-622.5_L03.10, 5-622.5_L03.11, 5-622.5_L03.3, 5-622.5_M72.60, 5-622.5_M72.61, 5-622.5_M72.62, 5-622.5_M72.63, 5-622.5_M72.64, 5-622.5_M72.65, 5-622.5_M72.66, 5-622.5_M72.67, 5-622.5_M72.68, 5-622.5_N48.1, 5-622.5_N49.2, 5-622.5_N49.80, 5-622.5_N49.9, 5-622.5_T81.4, 5-622.5_T83.6, 5-622.5_T83.8, 5-622.6_I33.0, 5-622.6_K65.0, 5-622.6_L02.2, 5-622.6_L02.4, 5-622.6_L03.01, 5-622.6_L03.02, 5-622.6_L03.10, 5-622.6_L03.11, 5-622.6_L03.3, 5-622.6_M72.60, 5-622.6_M72.61, 5-622.6_M72.62, 5-622.6_M72.63, 5-622.6_M72.64, 5-622.6_M72.65, 5-622.6_M72.66, 5-622.6_M72.67, 5-622.6_M72.68, 5-622.6_N48.1, 5-622.6_N49.2, 5-622.6_N49.80, 5-622.6_N49.9, 5-622.6_T81.4, 5-622.6_T83.6, 5-622.6_T83.8, 5-622.7_I33.0, 5-622.7_K65.0, 5-622.7_L02.2, 5-622.7_L02.4, 5-622.7_L03.01, 5-622.7_L03.02, 5-622.7_L03.10, 5-622.7_L03.11, 5-622.7_L03.3, 5-622.7_M72.60, 5-622.7_M72.61, 5-622.7_M72.62, 5-622.7_M72.63, 5-622.7_M72.64, 5-622.7_M72.65, 5-622.7_M72.66, 5-622.7_M72.67, 5-622.7_M72.68, 5-622.7_N48.1, 5-622.7_N49.2, 5-622.7_N49.80, 5-622.7_N49.9, 5-622.7_T81.4, 5-622.7_T83.6, 5-622.7_T83.8, 5-622.8_I33.0, 5-622.8_K65.0, 5-622.8_L02.2, 5-622.8_L02.4, 5-622.8_L03.01, 5-622.8_L03.02, 5-622.8_L03.10, 5-622.8_L03.11, 5-622.8_L03.3, 5-622.8_M72.60, 5-622.8_M72.61, 5-622.8_M72.62, 5-622.8_M72.63, 5-622.8_M72.64, 5-622.8_M72.65, 5-622.8_M72.66, 5-622.8_M72.67, 5-622.8_M72.68, 5-622.8_N48.1, 5-622.8_N49.2, 5-622.8_N49.80, 5-622.8_N49.9, 5-622.8_T81.4, 5-622.8_T83.6, 5-622.8_T83.8, 5-622.x_I33.0, 5-622.x_K65.0, 5-622.x_L02.2, 5-622.x_L02.4, 5-622.x_L03.01, 5-622.x_L03.02, 5-622.x_L03.10, 5-622.x_L03.11, 5-622.x_L03.3, 5-622.x_M72.60, 5-622.x_M72.61, 5-622.x_M72.62, 5-622.x_M72.63, 5-622.x_M72.64, 5-622.x_M72.65, 5-622.x_M72.66, 5-622.x_M72.67, 5-622.x_M72.68, 5-622.x_N48.1, 5-622.x_N49.2, 5-622.x_N49.80, 5-622.x_N49.9, 5-622.x_T81.4, 5-622.x_T83.6, 5-622.x_T83.8, 5-622.y_I33.0, 5-622.y_K65.0, 5-622.y_L02.2, 5-622.y_L02.4, 5-622.y_L03.01, 5-622.y_L03.02, 5-622.y_L03.10, 5-622.y_L03.11, 5-622.y_L03.3, 5-622.y_M72.60, 5-622.y_M72.61, 5-622.y_M72.62, 5-622.y_M72.63, 5-622.y_M72.64, 5-622.y_M72.65, 5-622.y_M72.66, 5-622.y_M72.67, 5-622.y_M72.68, 5-622.y_N48.1, 5-622.y_N49.2, 5-622.y_N49.80, 5-622.y_N49.9, 5-622.y_T81.4, 5-622.y_T83.6, 5-622.y_T83.8, 5-624.4_L03.3, 5-624.4_N45.0, 5-624.4_N49.2, 5-624.4_T81.4, 5-624.5_L03.3, 5-624.5_N45.0, 5-624.5_N49.2, 5-624.5_T81.4, 5-624.x_L03.3, 5-624.x_N45.0, 5-624.x_N49.2, 5-624.x_T81.4, 5-624.y_L03.3, 5-624.y_N45.0, 5-624.y_N49.2, 5-624.y_T81.4, 5-627.2_T81.4, 5-627.x_T81.4, 5-627.y_T81.4, 5-628.2_L02.2, 5-628.2_N49.2, 5-628.2_T81.4, 5-628.2_T83.6, 5-628.3_L02.2, 5-628.3_N49.2, 5-628.3_T81.4, 5-628.3_T83.6, 5-628.4_L02.2, 5-628.4_N49.2, 5-628.4_T81.4, 5-628.4_T83.6, 5-629.x_K65.0, 5-629.x_L02.2, 5-629.x_N45.0, 5-629.x_N49.2, 5-629.x_N49.80, 5-629.x_T81.4, 5-629.x_T83.6, 5-629.x_T83.8, 5-629.y_K65.0, 5-629.y_L02.2, 5-629.y_N45.0, 5-629.y_N49.2, 5-629.y_N49.80, 5-629.y_T81.4, 5-629.y_T83.6, 5-629.y_T83.8, 5-630.0_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-630.0_L02.4, 5-630.0_N45.0, 5-630.0_N49.2, 5-630.0_T81.4, 5-630.1_L02.2, 5-630.1_L02.4, 5-630.1_N45.0, 5-630.1_N49.2, 5-630.1_T81.4, 5-630.2_L02.2, 5-630.2_L02.4, 5-630.2_N45.0, 5-630.2_N49.2, 5-630.2_T81.4, 5-630.3_L02.2, 5-630.3_L02.4, 5-630.3_N45.0, 5-630.3_N49.2, 5-630.3_T81.4, 5-630.4_L02.2, 5-630.4_L02.4, 5-630.4_N45.0, 5-630.4_N49.2, 5-630.4_T81.4, 5-630.5_L02.2, 5-630.5_L02.4, 5-630.5_N45.0, 5-630.5_N49.2, 5-630.5_T81.4, 5-630.x_L02.2, 5-630.x_L02.4, 5-630.x_N45.0, 5-630.x_N49.2, 5-630.x_T81.4, 5-630.y_L02.2, 5-630.y_L02.4, 5-630.y_N45.0, 5-630.y_N49.2, 5-630.y_T81.4, 5-631.0_N45.0, 5-631.0_N49.2, 5-631.0_N49.80, 5-631.0_T81.4, 5-631.0_T83.8, 5-631.1_N45.0, 5-631.1_N49.2, 5-631.1_N49.80, 5-631.1_T81.4, 5-631.1_T83.8, 5-631.2_N45.0, 5-631.2_N49.2, 5-631.2_N49.80, 5-631.2_T81.4, 5-631.2_T83.8, 5-631.x_N45.0, 5-631.x_N49.2, 5-631.x_N49.80, 5-631.x_T81.4, 5-631.x_T83.8, 5-631.y_N45.0, 5-631.y_N49.2, 5-631.y_N49.80, 5-631.y_T81.4, 5-631.y_T83.8, 5-633.0_L02.2, 5-633.0_L03.10, 5-633.0_L03.11, 5-633.0_N45.0, 5-633.0_N49.2, 5-633.0_T81.4, 5-633.1_L02.2, 5-633.1_L03.10, 5-633.1_L03.11, 5-633.1_N45.0, 5-633.1_N49.2, 5-633.1_T81.4, 5-633.x_L02.2, 5-633.x_L03.10, 5-633.x_L03.11, 5-633.x_N45.0, 5-633.x_N49.2, 5-633.x_T81.4, 5-633.y_L02.2, 5-633.y_L03.10, 5-633.y_L03.11, 5-633.y_N45.0, 5-633.y_N49.2, 5-633.y_T81.4, 5-634.0_T81.4, 5-634.1_T81.4, 5-634.2_T81.4, 5-634.x_T81.4, 5-634.y_T81.4, 5-636.2_K65.0, 5-636.2_L02.2, 5-636.2_N41.2, 5-636.2_N45.0, 5-636.2_N49.2, 5-636.2_T81.4, 5-640.0_I33.0, 5-640.0_L02.2, 5-640.0_L03.10, 5-640.0_L03.11, 5-640.0_L03.3, 5-640.0_L04.1, 5-640.0_M72.60, 5-640.0_M72.61, 5-640.0_M72.62, 5-640.0_M72.63, 5-640.0_M72.64, 5-640.0_M72.65, 5-640.0_M72.66, 5-640.0_M72.67, 5-640.0_M72.68, 5-640.0_M86.10, 5-640.0_M86.11, 5-640.0_M86.12, 5-640.0_M86.13, 5-640.0_M86.14, 5-640.0_M86.15, 5-640.0_M86.16, 5-640.0_M86.17, 5-640.0_M86.18, 5-640.0_N45.0, 5-640.0_N48.1, 5-640.0_N49.2, 5-640.0_N49.80, 5-640.0_T81.4, 5-640.1_I33.0, 5-640.1_L02.2, 5-640.1_L03.10, 5-640.1_L03.11, 5-640.1_L03.3, 5-640.1_L04.1, 5-640.1_M72.60, 5-640.1_M72.61, 5-640.1_M72.62, 5-640.1_M72.63, 5-640.1_M72.64, 5-640.1_M72.65, 5-640.1_M72.66, 5-640.1_M72.67, 5-640.1_M72.68, 5-640.1_M86.10, 5-640.1_M86.11, 5-640.1_M86.12, 5-640.1_M86.13, 5-640.1_M86.14, 5-640.1_M86.15, 5-640.1_M86.16, 5-640.1_M86.17, 5-640.1_M86.18, 5-640.1_N45.0, 5-640.1_N48.1, 5-640.1_N49.2, 5-640.1_N49.80, 5-640.1_T81.4, 5-640.2_I33.0, 5-640.2_L02.2, 5-640.2_L03.10, 5-640.2_L03.11, 5-640.2_L03.3, 5-640.2_L04.1, 5-640.2_M72.60, 5-640.2_M72.61, 5-640.2_M72.62, 5-640.2_M72.63, 5-640.2_M72.64, 5-640.2_M72.65, 5-640.2_M72.66, 5-640.2_M72.67, 5-640.2_M72.68, 5-640.2_M86.10, 5-640.2_M86.11, 5-640.2_M86.12, 5-640.2_M86.13, 5-640.2_M86.14, 5-640.2_M86.15, 5-640.2_M86.16, 5-640.2_M86.17, 5-640.2_M86.18, 5-640.2_N45.0, 5-640.2_N48.1, 5-640.2_N49.2, 5-640.2_N49.80, 5-640.2_T81.4, 5-640.3_I33.0, 5-640.3_L02.2, 5-640.3_L03.10, 5-640.3_L03.11, 5-640.3_L03.3, 5-640.3_L04.1, 5-640.3_M72.60, 5-640.3_M72.61, 5-640.3_M72.62, 5-640.3_M72.63, 5-640.3_M72.64, 5-640.3_M72.65, 5-640.3_M72.66, 5-640.3_M72.67, 5-640.3_M72.68, 5-640.3_M86.10, 5-640.3_M86.11, 5-640.3_M86.12, 5-640.3_M86.13, 5-640.3_M86.14, 5-640.3_M86.15, 5-640.3_M86.16, 5-640.3_M86.17, 5-640.3_M86.18, 5-640.3_N45.0, 5-640.3_N48.1, 5-640.3_N49.2, 5-640.3_N49.80, 5-640.3_T81.4, 5-641.0_K65.0, 5-641.0_L02.2, 5-641.0_L04.1, 5-641.0_M72.60, 5-641.0_M72.61, 5-641.0_M72.62, 5-641.0_M72.63, 5-641.0_M72.64, 5-641.0_M72.65, 5-641.0_M72.66, 5-641.0_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-641.0_M72.68, 5-641.0_N48.1, 5-641.0_N49.80, 5-641.0_T81.4, 5-641.0_T83.6, 5-642.0_K65.0, 5-642.0_L02.2, 5-642.0_L02.4, 5-642.0_L03.10, 5-642.0_L03.11, 5-642.0_N41.9, 5-642.0_N45.0, 5-642.0_N49.80, 5-642.0_T81.4, 5-642.0_T83.8, 5-642.1_K65.0, 5-642.1_L02.2, 5-642.1_L02.4, 5-642.1_L03.10, 5-642.1_L03.11, 5-642.1_N41.9, 5-642.1_N45.0, 5-642.1_N49.80, 5-642.1_T81.4, 5-642.1_T83.8, 5-642.2_K65.0, 5-642.2_L02.2, 5-642.2_L02.4, 5-642.2_L03.10, 5-642.2_L03.11, 5-642.2_N41.9, 5-642.2_N45.0, 5-642.2_N49.80, 5-642.2_T81.4, 5-642.2_T83.8, 5-642.y_K65.0, 5-642.y_L02.2, 5-642.y_L02.4, 5-642.y_L03.10, 5-642.y_L03.11, 5-642.y_N41.9, 5-642.y_N45.0, 5-642.y_N49.80, 5-642.y_T81.4, 5-642.y_T83.8, 5-643.0_K65.0, 5-643.0_L02.2, 5-643.0_N34.0, 5-643.0_N48.1, 5-643.0_N49.2, 5-643.0_N49.80, 5-643.0_T81.4, 5-643.0_T83.6, 5-643.1_K65.0, 5-643.1_L02.2, 5-643.1_N34.0, 5-643.1_N48.1, 5-643.1_N49.2, 5-643.1_N49.80, 5-643.1_T81.4, 5-643.1_T83.6, 5-643.2_K65.0, 5-643.2_L02.2, 5-643.2_N34.0, 5-643.2_N48.1, 5-643.2_N49.2, 5-643.2_N49.80, 5-643.2_T81.4, 5-643.2_T83.6, 5-643.3_K65.0, 5-643.3_L02.2, 5-643.3_N34.0, 5-643.3_N48.1, 5-643.3_N49.2, 5-643.3_N49.80, 5-643.3_T81.4, 5-643.3_T83.6, 5-643.4_K65.0, 5-643.4_L02.2, 5-643.4_N34.0, 5-643.4_N48.1, 5-643.4_N49.2, 5-643.4_N49.80, 5-643.4_T81.4, 5-643.4_T83.6, 5-643.x_K65.0, 5-643.x_L02.2, 5-643.x_N34.0, 5-643.x_N48.1, 5-643.x_N49.2, 5-643.x_N49.80, 5-643.x_T81.4, 5-643.x_T83.6, 5-643.y_K65.0, 5-643.y_L02.2, 5-643.y_N34.0, 5-643.y_N48.1, 5-643.y_N49.2, 5-643.y_N49.80, 5-643.y_T81.4, 5-643.y_T83.6, 5-644.0_T81.4, 5-644.1_T81.4, 5-644.20_T81.4, 5-644.21_T81.4, 5-644.22_T81.4, 5-644.23_T81.4, 5-644.2x_T81.4, 5-644.x_T81.4, 5-644.y_T81.4, 5-645.0_N34.0, 5-645.0_N49.2, 5-645.0_T81.4, 5-645.0_T83.6, 5-645.1_N34.0, 5-645.1_N49.2, 5-645.1_T81.4, 5-645.1_T83.6, 5-645.20_N34.0, 5-645.20_N49.2, 5-645.20_T81.4, 5-645.20_T83.6, 5-645.21_N34.0, 5-645.21_N49.2, 5-645.21_T81.4, 5-645.21_T83.6, 5-645.22_N34.0, 5-645.22_N49.2, 5-645.22_T81.4, 5-645.22_T83.6, 5-645.23_N34.0, 5-645.23_N49.2, 5-645.23_T81.4, 5-645.23_T83.6, 5-645.2x_N34.0, 5-645.2x_N49.2, 5-645.2x_T81.4, 5-645.2x_T83.6, 5-645.3_N34.0, 5-645.3_N49.2, 5-645.3_T81.4, 5-645.3_T83.6, 5-645.x_N34.0, 5-645.x_N49.2, 5-645.x_T81.4, 5-645.x_T83.6, 5-645.y_N34.0, 5-645.y_N49.2, 5-645.y_T81.4, 5-645.y_T83.6, 5-646.0_I33.0, 5-646.0_I38, 5-646.0_K65.0, 5-646.0_L02.2, 5-646.0_L03.10, 5-646.0_L03.11, 5-646.0_L03.3, 5-646.0_N30.8, 5-646.0_N34.0, 5-646.0_N70.0, 5-646.0_N76.4, 5-646.0_T81.4, 5-646.0_T83.6, 5-646.1_I33.0, 5-646.1_I38, 5-646.1_K65.0, 5-646.1_L02.2, 5-646.1_L03.10, 5-646.1_L03.11, 5-646.1_L03.3, 5-646.1_N30.8, 5-646.1_N34.0, 5-646.1_N70.0, 5-646.1_N76.4, 5-646.1_T81.4, 5-646.1_T83.6, 5-646.x_I33.0, 5-646.x_I38, 5-646.x_K65.0, 5-646.x_L02.2, 5-646.x_L03.10, 5-646.x_L03.11, 5-646.x_L03.3, 5-646.x_N30.8, 5-646.x_N34.0, 5-646.x_N70.0, 5-646.x_N76.4, 5-646.x_T81.4, 5-646.x_T83.6, 5-646.y_I33.0, 5-646.y_I38, 5-646.y_K65.0, 5-646.y_L02.2, 5-646.y_L03.10, 5-646.y_L03.11, 5-646.y_L03.3, 5-646.y_N30.8, 5-646.y_N34.0, 5-646.y_N70.0, 5-646.y_N76.4, 5-646.y_T81.4, 5-646.y_T83.6, 5-649.1_L02.2, 5-649.1_N34.0, 5-649.1_N49.2, 5-649.1_T81.4, 5-649.1_T83.6, 5-649.1_T83.8, 5-649.2_L02.2, 5-649.2_N34.0, 5-649.2_N49.2, 5-649.2_T81.4, 5-649.2_T83.6, 5-649.2_T83.8, 5-649.3_L02.2, 5-649.3_N34.0, 5-649.3_N49.2, 5-649.3_T81.4, 5-649.3_T83.6, 5-649.3_T83.8, 5-649.4_L02.2, 5-649.4_N34.0, 5-649.4_N49.2, 5-649.4_T81.4, 5-649.4_T83.6, 5-649.4_T83.8, 5-649.50_L02.2, 5-649.50_N34.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-649.50_N49.2, 5-649.50_T81.4, 5-649.50_T83.6, 5-649.50_T83.8, 5-649.51_L02.2, 5-649.51_N34.0, 5-649.51_N49.2, 5-649.51_T81.4, 5-649.51_T83.6, 5-649.51_T83.8, 5-649.5x_L02.2, 5-649.5x_N34.0, 5-649.5x_N49.2, 5-649.5x_T81.4, 5-649.5x_T83.6, 5-649.5x_T83.8, 5-649.6_L02.2, 5-649.6_N34.0, 5-649.6_N49.2, 5-649.6_T81.4, 5-649.6_T83.6, 5-649.6_T83.8, 5-649.8_L02.2, 5-649.8_N34.0, 5-649.8_N49.2, 5-649.8_T81.4, 5-649.8_T83.6, 5-649.8_T83.8, 5-649.9_L02.2, 5-649.9_N34.0, 5-649.9_N49.2, 5-649.9_T81.4, 5-649.9_T83.6, 5-649.9_T83.8, 5-649.a0_L02.2, 5-649.a0_N34.0, 5-649.a0_N49.2, 5-649.a0_T81.4, 5-649.a0_T83.6, 5-649.a0_T83.8, 5-649.a1_L02.2, 5-649.a1_N34.0, 5-649.a1_N49.2, 5-649.a1_T81.4, 5-649.a1_T83.6, 5-649.a1_T83.8, 5-649.ax_L02.2, 5-649.ax_N34.0, 5-649.ax_N49.2, 5-649.ax_T81.4, 5-649.ax_T83.6, 5-649.ax_T83.8, 5-649.b0_L02.2, 5-649.b0_N34.0, 5-649.b0_N49.2, 5-649.b0_T81.4, 5-649.b0_T83.6, 5-649.b0_T83.8, 5-649.b1_L02.2, 5-649.b1_N34.0, 5-649.b1_N49.2, 5-649.b1_T81.4, 5-649.b1_T83.6, 5-649.b1_T83.8, 5-649.b2_L02.2, 5-649.b2_N34.0, 5-649.b2_N49.2, 5-649.b2_T81.4, 5-649.b2_T83.6, 5-649.b2_T83.8, 5-649.b3_L02.2, 5-649.b3_N34.0, 5-649.b3_N49.2, 5-649.b3_T81.4, 5-649.b3_T83.6, 5-649.b3_T83.8, 5-649.b4_L02.2, 5-649.b4_N34.0, 5-649.b4_N49.2, 5-649.b4_T81.4, 5-649.b4_T83.6, 5-649.b4_T83.8, 5-649.bx_L02.2, 5-649.bx_N34.0, 5-649.bx_N49.2, 5-649.bx_T81.4, 5-649.bx_T83.6, 5-649.bx_T83.8, 5-651.82_I80.20, 5-651.82_I80.28, 5-651.82_I80.3, 5-651.82_I80.80, 5-651.82_I80.81, 5-651.82_I80.88, 5-651.82_K65.0, 5-651.82_K91.81, 5-651.82_K91.82, 5-651.82_L02.2, 5-651.82_L02.4, 5-651.82_L03.3, 5-651.82_M60.01, 5-651.82_M60.02, 5-651.82_M60.03, 5-651.82_M60.04, 5-651.82_M60.05, 5-651.82_M60.06, 5-651.82_M60.07, 5-651.82_M60.08, 5-651.82_M72.60, 5-651.82_M72.61, 5-651.82_M72.62, 5-651.82_M72.63, 5-651.82_M72.64, 5-651.82_M72.65, 5-651.82_M72.66, 5-651.82_M72.67, 5-651.82_M72.68, 5-651.82_N70.0, 5-651.82_N71.0, 5-651.82_N73.0, 5-651.82_N73.3, 5-651.82_N73.5, 5-651.82_N73.9, 5-651.82_O85, 5-651.82_O86.0, 5-651.82_T81.4, 5-651.90_I80.20, 5-651.90_I80.28, 5-651.90_I80.3, 5-651.90_I80.80, 5-651.90_I80.81, 5-651.90_I80.88, 5-651.90_K65.0, 5-651.90_K91.81, 5-651.90_K91.82, 5-651.90_L02.4, 5-651.90_L03.3, 5-651.90_M60.01, 5-651.90_M60.02, 5-651.90_M60.03, 5-651.90_M60.04, 5-651.90_M60.06, 5-651.90_M60.07, 5-651.90_M60.08, 5-651.90_M72.60, 5-651.90_M72.61, 5-651.90_M72.62, 5-651.90_M72.63, 5-651.90_M72.64, 5-651.90_M72.65, 5-651.90_M72.66, 5-651.90_M72.67, 5-651.90_M72.68, 5-651.90_N71.0, 5-651.90_N73.0, 5-651.90_N73.3, 5-651.90_N73.5, 5-651.90_N73.9, 5-651.90_T81.4, 5-651.91_I80.20, 5-651.91_I80.28, 5-651.91_I80.3, 5-651.91_I80.80, 5-651.91_I80.81, 5-651.91_I80.88, 5-651.91_K65.0, 5-651.91_K91.81, 5-651.91_K91.82, 5-651.91_K91.83, 5-651.91_L02.2, 5-651.91_L02.4, 5-651.91_L03.3, 5-651.91_M60.01, 5-651.91_M60.02, 5-651.91_M60.03, 5-651.91_M60.04, 5-651.91_M60.05, 5-651.91_M60.06, 5-651.91_M60.07, 5-651.91_M60.08, 5-651.91_M72.60, 5-651.91_M72.61, 5-651.91_M72.62, 5-651.91_M72.63, 5-651.91_M72.64, 5-651.91_M72.65, 5-651.91_M72.66, 5-651.91_M72.67, 5-651.91_M72.68, 5-651.91_N70.0, 5-651.91_N71.0, 5-651.91_N73.0, 5-651.91_N73.3, 5-651.91_N73.5, 5-651.91_N73.9, 5-651.91_O85, 5-651.91_O86.0, 5-651.91_T81.4, 5-651.92_I80.20, 5-651.92_I80.28, 5-651.92_I80.3, 5-651.92_I80.80, 5-651.92_I80.81, 5-651.92_I80.88, 5-651.92_K65.0, 5-651.92_K91.82, 5-651.92_L02.4, 5-651.92_L03.3, 5-651.92_M60.01, 5-651.92_M60.02, 5-651.92_M60.03, 5-651.92_M60.04, 5-651.92_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-651.92_M60.06, 5-651.92_M60.07, 5-651.92_M60.08, 5-651.92_M72.60, 5-651.92_M72.61, 5-651.92_M72.62, 5-651.92_M72.63, 5-651.92_M72.64, 5-651.92_M72.65, 5-651.92_M72.66, 5-651.92_M72.67, 5-651.92_M72.68, 5-651.92_N70.0, 5-651.92_N71.0, 5-651.92_N73.0, 5-651.92_N73.3, 5-651.92_N73.5, 5-651.92_N73.9, 5-651.92_T81.4, 5-651.93_I80.20, 5-651.93_I80.28, 5-651.93_I80.3, 5-651.93_I80.80, 5-651.93_I80.81, 5-651.93_I80.88, 5-651.93_K65.0, 5-651.93_K91.81, 5-651.93_K91.82, 5-651.93_L02.2, 5-651.93_L02.4, 5-651.93_L03.3, 5-651.93_M60.01, 5-651.93_M60.02, 5-651.93_M60.03, 5-651.93_M60.04, 5-651.93_M60.05, 5-651.93_M60.06, 5-651.93_M60.07, 5-651.93_M60.08, 5-651.93_M72.60, 5-651.93_M72.61, 5-651.93_M72.62, 5-651.93_M72.63, 5-651.93_M72.64, 5-651.93_M72.65, 5-651.93_M72.66, 5-651.93_M72.67, 5-651.93_M72.68, 5-651.93_N70.0, 5-651.93_N71.0, 5-651.93_N73.0, 5-651.93_N73.3, 5-651.93_N73.5, 5-651.93_N73.9, 5-651.93_O85, 5-651.93_O86.0, 5-651.93_T81.4, 5-651.94_I80.20, 5-651.94_I80.28, 5-651.94_I80.3, 5-651.94_I80.80, 5-651.94_I80.81, 5-651.94_I80.88, 5-651.94_K65.0, 5-651.94_K91.81, 5-651.94_K91.82, 5-651.94_K91.83, 5-651.94_L02.2, 5-651.94_L02.4, 5-651.94_L03.3, 5-651.94_M60.01, 5-651.94_M60.02, 5-651.94_M60.03, 5-651.94_M60.04, 5-651.94_M60.05, 5-651.94_M60.06, 5-651.94_M60.07, 5-651.94_M60.08, 5-651.94_M72.60, 5-651.94_M72.61, 5-651.94_M72.62, 5-651.94_M72.63, 5-651.94_M72.64, 5-651.94_M72.65, 5-651.94_M72.66, 5-651.94_M72.67, 5-651.94_M72.68, 5-651.94_N70.0, 5-651.94_N71.0, 5-651.94_N73.0, 5-651.94_N73.3, 5-651.94_N73.5, 5-651.94_N73.9, 5-651.94_O85, 5-651.94_O86.0, 5-651.94_T81.4, 5-651.95_I80.20, 5-651.95_I80.28, 5-651.95_I80.3, 5-651.95_I80.80, 5-651.95_I80.81, 5-651.95_I80.88, 5-651.95_K65.0, 5-651.95_K91.81, 5-651.95_K91.82, 5-651.95_K91.83, 5-651.95_L02.2, 5-651.95_L02.4, 5-651.95_L03.3, 5-651.95_M60.01, 5-651.95_M60.02, 5-651.95_M60.03, 5-651.95_M60.04, 5-651.95_M60.05, 5-651.95_M60.06, 5-651.95_M60.07, 5-651.95_M60.08, 5-651.95_M72.60, 5-651.95_M72.61, 5-651.95_M72.62, 5-651.95_M72.63, 5-651.95_M72.64, 5-651.95_M72.65, 5-651.95_M72.66, 5-651.95_M72.67, 5-651.95_M72.68, 5-651.95_N70.0, 5-651.95_N71.0, 5-651.95_N73.0, 5-651.95_N73.3, 5-651.95_N73.5, 5-651.95_N73.9, 5-651.95_O85, 5-651.95_O86.0, 5-651.95_T81.4, 5-651.9x_I80.20, 5-651.9x_I80.28, 5-651.9x_I80.3, 5-651.9x_I80.80, 5-651.9x_I80.81, 5-651.9x_I80.88, 5-651.9x_K65.0, 5-651.9x_K91.81, 5-651.9x_K91.82, 5-651.9x_K91.83, 5-651.9x_L02.2, 5-651.9x_L02.4, 5-651.9x_L03.3, 5-651.9x_M60.01, 5-651.9x_M60.02, 5-651.9x_M60.03, 5-651.9x_M60.04, 5-651.9x_M60.05, 5-651.9x_M60.06, 5-651.9x_M60.07, 5-651.9x_M60.08, 5-651.9x_M72.60, 5-651.9x_M72.61, 5-651.9x_M72.62, 5-651.9x_M72.63, 5-651.9x_M72.64, 5-651.9x_M72.65, 5-651.9x_M72.66, 5-651.9x_M72.67, 5-651.9x_M72.68, 5-651.9x_N70.0, 5-651.9x_N71.0, 5-651.9x_N73.0, 5-651.9x_N73.3, 5-651.9x_N73.5, 5-651.9x_N73.9, 5-651.9x_O85, 5-651.9x_O86.0, 5-651.9x_T81.4, 5-651.a0_I80.20, 5-651.a0_I80.28, 5-651.a0_I80.3, 5-651.a0_I80.80, 5-651.a0_I80.81, 5-651.a0_I80.88, 5-651.a0_K65.0, 5-651.a0_K91.81, 5-651.a0_K91.82, 5-651.a0_L02.2, 5-651.a0_L02.4, 5-651.a0_L03.3, 5-651.a0_M60.01, 5-651.a0_M60.02, 5-651.a0_M60.03, 5-651.a0_M60.04, 5-651.a0_M60.05, 5-651.a0_M60.06, 5-651.a0_M60.07, 5-651.a0_M60.08, 5-651.a0_M72.60, 5-651.a0_M72.61, 5-651.a0_M72.62, 5-651.a0_M72.63, 5-651.a0_M72.64, 5-651.a0_M72.65, 5-651.a0_M72.66, 5-651.a0_M72.67, 5-651.a0_M72.68, 5-651.a0_N70.0, 5-651.a0_N71.0, 5-651.a0_N73.0, 5-651.a0_N73.3, 5-651.a0_N73.5, 5-651.a0_N73.9, 5-651.a0_O85, 5-651.a0_T81.4, 5-651.a1_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-651.a1_I80.28, 5-651.a1_I80.3, 5-651.a1_I80.80, 5-651.a1_I80.81, 5-651.a1_I80.88, 5-651.a1_K65.0, 5-651.a1_K91.81, 5-651.a1_K91.82, 5-651.a1_K91.83, 5-651.a1_L02.2, 5-651.a1_L02.4, 5-651.a1_L03.3, 5-651.a1_M60.01, 5-651.a1_M60.02, 5-651.a1_M60.03, 5-651.a1_M60.04, 5-651.a1_M60.05, 5-651.a1_M60.06, 5-651.a1_M60.07, 5-651.a1_M60.08, 5-651.a1_M72.60, 5-651.a1_M72.61, 5-651.a1_M72.62, 5-651.a1_M72.63, 5-651.a1_M72.64, 5-651.a1_M72.65, 5-651.a1_M72.66, 5-651.a1_M72.67, 5-651.a1_M72.68, 5-651.a1_N70.0, 5-651.a1_N71.0, 5-651.a1_N73.0, 5-651.a1_N73.3, 5-651.a1_N73.5, 5-651.a1_N73.9, 5-651.a1_O85, 5-651.a1_O86.0, 5-651.a1_T81.4, 5-651.a2_I80.20, 5-651.a2_I80.28, 5-651.a2_I80.3, 5-651.a2_I80.80, 5-651.a2_I80.81, 5-651.a2_I80.88, 5-651.a2_K65.0, 5-651.a2_K91.81, 5-651.a2_K91.82, 5-651.a2_K91.83, 5-651.a2_L02.2, 5-651.a2_L02.4, 5-651.a2_L03.3, 5-651.a2_M60.01, 5-651.a2_M60.02, 5-651.a2_M60.03, 5-651.a2_M60.04, 5-651.a2_M60.05, 5-651.a2_M60.06, 5-651.a2_M60.07, 5-651.a2_M60.08, 5-651.a2_M72.60, 5-651.a2_M72.61, 5-651.a2_M72.62, 5-651.a2_M72.63, 5-651.a2_M72.64, 5-651.a2_M72.65, 5-651.a2_M72.66, 5-651.a2_M72.67, 5-651.a2_M72.68, 5-651.a2_N70.0, 5-651.a2_N71.0, 5-651.a2_N73.0, 5-651.a2_N73.3, 5-651.a2_N73.5, 5-651.a2_N73.9, 5-651.a2_O85, 5-651.a2_T81.4, 5-651.a3_I80.20, 5-651.a3_I80.28, 5-651.a3_I80.3, 5-651.a3_I80.80, 5-651.a3_I80.81, 5-651.a3_I80.88, 5-651.a3_K65.0, 5-651.a3_K91.81, 5-651.a3_K91.82, 5-651.a3_K91.83, 5-651.a3_L02.2, 5-651.a3_L02.4, 5-651.a3_L03.3, 5-651.a3_M60.01, 5-651.a3_M60.02, 5-651.a3_M60.03, 5-651.a3_M60.04, 5-651.a3_M60.05, 5-651.a3_M60.06, 5-651.a3_M60.07, 5-651.a3_M60.08, 5-651.a3_M72.60, 5-651.a3_M72.61, 5-651.a3_M72.62, 5-651.a3_M72.63, 5-651.a3_M72.64, 5-651.a3_M72.65, 5-651.a3_M72.66, 5-651.a3_M72.67, 5-651.a3_M72.68, 5-651.a3_N70.0, 5-651.a3_N71.0, 5-651.a3_N73.0, 5-651.a3_N73.3, 5-651.a3_N73.5, 5-651.a3_N73.9, 5-651.a3_O85, 5-651.a3_O86.0, 5-651.a3_T81.4, 5-651.a4_I80.20, 5-651.a4_I80.28, 5-651.a4_I80.3, 5-651.a4_I80.80, 5-651.a4_I80.81, 5-651.a4_I80.88, 5-651.a4_K65.0, 5-651.a4_K91.81, 5-651.a4_K91.82, 5-651.a4_K91.83, 5-651.a4_L02.2, 5-651.a4_L02.4, 5-651.a4_L03.3, 5-651.a4_M60.01, 5-651.a4_M60.02, 5-651.a4_M60.03, 5-651.a4_M60.04, 5-651.a4_M60.05, 5-651.a4_M60.06, 5-651.a4_M60.07, 5-651.a4_M60.08, 5-651.a4_M72.60, 5-651.a4_M72.61, 5-651.a4_M72.62, 5-651.a4_M72.63, 5-651.a4_M72.64, 5-651.a4_M72.65, 5-651.a4_M72.66, 5-651.a4_M72.67, 5-651.a4_M72.68, 5-651.a4_N70.0, 5-651.a4_N71.0, 5-651.a4_N73.0, 5-651.a4_N73.3, 5-651.a4_N73.5, 5-651.a4_N73.9, 5-651.a4_O85, 5-651.a4_O86.0, 5-651.a4_T81.4, 5-651.a5_I80.20, 5-651.a5_I80.28, 5-651.a5_I80.3, 5-651.a5_I80.80, 5-651.a5_I80.81, 5-651.a5_I80.88, 5-651.a5_K65.0, 5-651.a5_K91.81, 5-651.a5_K91.82, 5-651.a5_K91.83, 5-651.a5_L02.2, 5-651.a5_L02.4, 5-651.a5_L03.3, 5-651.a5_M60.01, 5-651.a5_M60.02, 5-651.a5_M60.03, 5-651.a5_M60.04, 5-651.a5_M60.05, 5-651.a5_M60.06, 5-651.a5_M60.07, 5-651.a5_M60.08, 5-651.a5_M72.60, 5-651.a5_M72.61, 5-651.a5_M72.62, 5-651.a5_M72.63, 5-651.a5_M72.64, 5-651.a5_M72.65, 5-651.a5_M72.66, 5-651.a5_M72.67, 5-651.a5_M72.68, 5-651.a5_N70.0, 5-651.a5_N71.0, 5-651.a5_N73.0, 5-651.a5_N73.3, 5-651.a5_N73.5, 5-651.a5_N73.9, 5-651.a5_O85, 5-651.a5_O86.0, 5-651.a5_T81.4, 5-651.ax_I80.20, 5-651.ax_I80.28, 5-651.ax_I80.3, 5-651.ax_I80.80, 5-651.ax_I80.81, 5-651.ax_I80.88, 5-651.ax_K65.0, 5-651.ax_K91.81, 5-651.ax_K91.82, 5-651.ax_K91.83, 5-651.ax_L02.2, 5-651.ax_L02.4, 5-651.ax_L03.3, 5-651.ax_M60.01, 5-651.ax_M60.02, 5-651.ax_M60.03, 5-651.ax_M60.04, 5-651.ax_M60.05, 5-651.ax_M60.06, 5-651.ax_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-651.ax_M60.08, 5-651.ax_M72.60, 5-651.ax_M72.61, 5-651.ax_M72.62, 5-651.ax_M72.63, 5-651.ax_M72.64, 5-651.ax_M72.65, 5-651.ax_M72.66, 5-651.ax_M72.67, 5-651.ax_M72.68, 5-651.ax_N70.0, 5-651.ax_N71.0, 5-651.ax_N73.0, 5-651.ax_N73.3, 5-651.ax_N73.5, 5-651.ax_N73.9, 5-651.ax_O85, 5-651.ax_O86.0, 5-651.ax_T81.4, 5-651.b2_I80.20, 5-651.b2_I80.28, 5-651.b2_I80.3, 5-651.b2_I80.80, 5-651.b2_I80.81, 5-651.b2_I80.88, 5-651.b2_K65.0, 5-651.b2_K91.81, 5-651.b2_K91.82, 5-651.b2_K91.83, 5-651.b2_L02.2, 5-651.b2_L02.4, 5-651.b2_L03.3, 5-651.b2_M60.01, 5-651.b2_M60.02, 5-651.b2_M60.03, 5-651.b2_M60.04, 5-651.b2_M60.05, 5-651.b2_M60.06, 5-651.b2_M60.07, 5-651.b2_M60.08, 5-651.b2_M72.60, 5-651.b2_M72.61, 5-651.b2_M72.62, 5-651.b2_M72.63, 5-651.b2_M72.64, 5-651.b2_M72.65, 5-651.b2_M72.66, 5-651.b2_M72.67, 5-651.b2_M72.68, 5-651.b2_N70.0, 5-651.b2_N71.0, 5-651.b2_N73.0, 5-651.b2_N73.3, 5-651.b2_N73.5, 5-651.b2_N73.9, 5-651.b2_O85, 5-651.b2_O86.0, 5-651.b2_T81.4, 5-652.40_I80.1, 5-652.40_I80.20, 5-652.40_I80.28, 5-652.40_I80.80, 5-652.40_I80.81, 5-652.40_I80.88, 5-652.40_K61.1, 5-652.40_K61.2, 5-652.40_K65.0, 5-652.40_K91.81, 5-652.40_K91.82, 5-652.40_L02.2, 5-652.40_L03.3, 5-652.40_M60.01, 5-652.40_M60.02, 5-652.40_M60.03, 5-652.40_M60.04, 5-652.40_M60.05, 5-652.40_M60.06, 5-652.40_M60.07, 5-652.40_M60.08, 5-652.40_M72.60, 5-652.40_M72.61, 5-652.40_M72.62, 5-652.40_M72.63, 5-652.40_M72.64, 5-652.40_M72.65, 5-652.40_M72.66, 5-652.40_M72.67, 5-652.40_M72.68, 5-652.40_N70.0, 5-652.40_N73.0, 5-652.40_N73.3, 5-652.40_T81.4, 5-652.41_I80.1, 5-652.41_I80.20, 5-652.41_I80.28, 5-652.41_I80.80, 5-652.41_I80.81, 5-652.41_I80.88, 5-652.41_K61.1, 5-652.41_K61.2, 5-652.41_K65.0, 5-652.41_K91.81, 5-652.41_K91.82, 5-652.41_K91.83, 5-652.41_L02.2, 5-652.41_L03.3, 5-652.41_M60.01, 5-652.41_M60.02, 5-652.41_M60.03, 5-652.41_M60.04, 5-652.41_M60.05, 5-652.41_M60.06, 5-652.41_M60.07, 5-652.41_M60.08, 5-652.41_M72.60, 5-652.41_M72.61, 5-652.41_M72.62, 5-652.41_M72.63, 5-652.41_M72.64, 5-652.41_M72.65, 5-652.41_M72.66, 5-652.41_M72.67, 5-652.41_M72.68, 5-652.41_N70.0, 5-652.41_N73.0, 5-652.41_N73.3, 5-652.41_T81.4, 5-652.42_I80.1, 5-652.42_I80.20, 5-652.42_I80.28, 5-652.42_I80.80, 5-652.42_I80.81, 5-652.42_I80.88, 5-652.42_K61.1, 5-652.42_K61.2, 5-652.42_K65.0, 5-652.42_K91.81, 5-652.42_K91.82, 5-652.42_K91.83, 5-652.42_L02.2, 5-652.42_L03.3, 5-652.42_M60.01, 5-652.42_M60.02, 5-652.42_M60.03, 5-652.42_M60.04, 5-652.42_M60.05, 5-652.42_M60.06, 5-652.42_M60.07, 5-652.42_M60.08, 5-652.42_M72.60, 5-652.42_M72.61, 5-652.42_M72.62, 5-652.42_M72.63, 5-652.42_M72.64, 5-652.42_M72.65, 5-652.42_M72.66, 5-652.42_M72.67, 5-652.42_M72.68, 5-652.42_N70.0, 5-652.42_N73.0, 5-652.42_N73.3, 5-652.42_T81.4, 5-652.43_I80.1, 5-652.43_I80.20, 5-652.43_I80.28, 5-652.43_I80.80, 5-652.43_I80.81, 5-652.43_I80.88, 5-652.43_K61.1, 5-652.43_K61.2, 5-652.43_K65.0, 5-652.43_K91.81, 5-652.43_K91.82, 5-652.43_L02.2, 5-652.43_L03.3, 5-652.43_M60.01, 5-652.43_M60.02, 5-652.43_M60.03, 5-652.43_M60.04, 5-652.43_M60.05, 5-652.43_M60.06, 5-652.43_M60.07, 5-652.43_M60.08, 5-652.43_M72.60, 5-652.43_M72.61, 5-652.43_M72.62, 5-652.43_M72.63, 5-652.43_M72.64, 5-652.43_M72.65, 5-652.43_M72.66, 5-652.43_M72.67, 5-652.43_M72.68, 5-652.43_N70.0, 5-652.43_N73.0, 5-652.43_N73.3, 5-652.43_T81.4, 5-652.44_I80.1, 5-652.44_I80.20, 5-652.44_I80.28, 5-652.44_I80.80, 5-652.44_I80.81, 5-652.44_I80.88, 5-652.44_K61.1, 5-652.44_K61.2, 5-652.44_K65.0, 5-652.44_K91.81, 5-652.44_K91.82,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-652.44_K91.83, 5-652.44_L02.2, 5-652.44_L03.3, 5-652.44_M60.01, 5-652.44_M60.02, 5-652.44_M60.03, 5-652.44_M60.04, 5-652.44_M60.05, 5-652.44_M60.06, 5-652.44_M60.07, 5-652.44_M60.08, 5-652.44_M72.60, 5-652.44_M72.61, 5-652.44_M72.62, 5-652.44_M72.63, 5-652.44_M72.64, 5-652.44_M72.65, 5-652.44_M72.66, 5-652.44_M72.67, 5-652.44_M72.68, 5-652.44_N70.0, 5-652.44_N73.0, 5-652.44_N73.3, 5-652.44_T81.4, 5-652.45_I80.1, 5-652.45_I80.20, 5-652.45_I80.28, 5-652.45_I80.80, 5-652.45_I80.81, 5-652.45_I80.88, 5-652.45_K61.1, 5-652.45_K61.2, 5-652.45_K65.0, 5-652.45_K91.81, 5-652.45_K91.82, 5-652.45_K91.83, 5-652.45_L02.2, 5-652.45_L03.3, 5-652.45_M60.01, 5-652.45_M60.02, 5-652.45_M60.03, 5-652.45_M60.04, 5-652.45_M60.05, 5-652.45_M60.06, 5-652.45_M60.07, 5-652.45_M60.08, 5-652.45_M72.60, 5-652.45_M72.61, 5-652.45_M72.62, 5-652.45_M72.63, 5-652.45_M72.64, 5-652.45_M72.65, 5-652.45_M72.66, 5-652.45_M72.67, 5-652.45_M72.68, 5-652.45_N70.0, 5-652.45_N73.0, 5-652.45_N73.3, 5-652.45_T81.4, 5-652.4x_I80.1, 5-652.4x_I80.20, 5-652.4x_I80.28, 5-652.4x_I80.80, 5-652.4x_I80.81, 5-652.4x_I80.88, 5-652.4x_K61.1, 5-652.4x_K61.2, 5-652.4x_K65.0, 5-652.4x_K91.81, 5-652.4x_K91.82, 5-652.4x_K91.83, 5-652.4x_L02.2, 5-652.4x_L03.3, 5-652.4x_M60.01, 5-652.4x_M60.02, 5-652.4x_M60.03, 5-652.4x_M60.04, 5-652.4x_M60.05, 5-652.4x_M60.06, 5-652.4x_M60.07, 5-652.4x_M60.08, 5-652.4x_M72.60, 5-652.4x_M72.61, 5-652.4x_M72.62, 5-652.4x_M72.63, 5-652.4x_M72.64, 5-652.4x_M72.65, 5-652.4x_M72.66, 5-652.4x_M72.67, 5-652.4x_M72.68, 5-652.4x_N70.0, 5-652.4x_N73.0, 5-652.4x_N73.3, 5-652.4x_T81.4, 5-652.50_I80.1, 5-652.50_I80.20, 5-652.50_I80.28, 5-652.50_I80.80, 5-652.50_I80.81, 5-652.50_I80.88, 5-652.50_K61.1, 5-652.50_K61.2, 5-652.50_K65.0, 5-652.50_K91.81, 5-652.50_K91.82, 5-652.50_L02.2, 5-652.50_L03.3, 5-652.50_M60.01, 5-652.50_M60.02, 5-652.50_M60.03, 5-652.50_M60.04, 5-652.50_M60.05, 5-652.50_M60.06, 5-652.50_M60.07, 5-652.50_M60.08, 5-652.50_M72.60, 5-652.50_M72.61, 5-652.50_M72.62, 5-652.50_M72.63, 5-652.50_M72.64, 5-652.50_M72.65, 5-652.50_M72.66, 5-652.50_M72.67, 5-652.50_M72.68, 5-652.50_N70.0, 5-652.50_N73.0, 5-652.50_N73.3, 5-652.50_T81.4, 5-652.51_I80.1, 5-652.51_I80.20, 5-652.51_I80.28, 5-652.51_I80.80, 5-652.51_I80.81, 5-652.51_I80.88, 5-652.51_K61.1, 5-652.51_K61.2, 5-652.51_K65.0, 5-652.51_K91.81, 5-652.51_K91.82, 5-652.51_K91.83, 5-652.51_L02.2, 5-652.51_L03.3, 5-652.51_M60.01, 5-652.51_M60.02, 5-652.51_M60.03, 5-652.51_M60.04, 5-652.51_M60.05, 5-652.51_M60.06, 5-652.51_M60.07, 5-652.51_M60.08, 5-652.51_M72.60, 5-652.51_M72.61, 5-652.51_M72.62, 5-652.51_M72.63, 5-652.51_M72.64, 5-652.51_M72.65, 5-652.51_M72.66, 5-652.51_M72.67, 5-652.51_M72.68, 5-652.51_N70.0, 5-652.51_N73.0, 5-652.51_N73.3, 5-652.51_T81.4, 5-652.52_I80.1, 5-652.52_I80.20, 5-652.52_I80.28, 5-652.52_I80.80, 5-652.52_I80.81, 5-652.52_I80.88, 5-652.52_K61.1, 5-652.52_K61.2, 5-652.52_K65.0, 5-652.52_K91.81, 5-652.52_K91.82, 5-652.52_L02.2, 5-652.52_L03.3, 5-652.52_M60.01, 5-652.52_M60.02, 5-652.52_M60.03, 5-652.52_M60.04, 5-652.52_M60.05, 5-652.52_M60.06, 5-652.52_M60.07, 5-652.52_M60.08, 5-652.52_M72.60, 5-652.52_M72.61, 5-652.52_M72.62, 5-652.52_M72.63, 5-652.52_M72.64, 5-652.52_M72.65, 5-652.52_M72.66, 5-652.52_M72.67, 5-652.52_M72.68, 5-652.52_N70.0, 5-652.52_N73.0, 5-652.52_N73.3, 5-652.52_N73.5, 5-652.52_T81.4, 5-652.53_I80.1, 5-652.53_I80.20, 5-652.53_I80.28, 5-652.53_I80.80, 5-652.53_I80.81, 5-652.53_I80.88, 5-652.53_K61.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-652.53_K61.2, 5-652.53_K65.0, 5-652.53_K91.81, 5-652.53_K91.82, 5-652.53_K91.83, 5-652.53_L02.2, 5-652.53_L03.3, 5-652.53_M60.01, 5-652.53_M60.02, 5-652.53_M60.03, 5-652.53_M60.04, 5-652.53_M60.05, 5-652.53_M60.06, 5-652.53_M60.07, 5-652.53_M60.08, 5-652.53_M72.60, 5-652.53_M72.61, 5-652.53_M72.62, 5-652.53_M72.63, 5-652.53_M72.64, 5-652.53_M72.65, 5-652.53_M72.66, 5-652.53_M72.67, 5-652.53_M72.68, 5-652.53_N70.0, 5-652.53_N73.0, 5-652.53_N73.3, 5-652.53_T81.4, 5-652.54_I80.1, 5-652.54_I80.20, 5-652.54_I80.28, 5-652.54_I80.80, 5-652.54_I80.81, 5-652.54_I80.88, 5-652.54_K61.1, 5-652.54_K61.2, 5-652.54_K65.0, 5-652.54_K91.81, 5-652.54_K91.82, 5-652.54_K91.83, 5-652.54_L02.2, 5-652.54_L03.3, 5-652.54_M60.01, 5-652.54_M60.02, 5-652.54_M60.03, 5-652.54_M60.04, 5-652.54_M60.05, 5-652.54_M60.06, 5-652.54_M60.07, 5-652.54_M60.08, 5-652.54_M72.60, 5-652.54_M72.61, 5-652.54_M72.62, 5-652.54_M72.63, 5-652.54_M72.64, 5-652.54_M72.65, 5-652.54_M72.66, 5-652.54_M72.67, 5-652.54_M72.68, 5-652.54_N70.0, 5-652.54_N73.0, 5-652.54_N73.3, 5-652.54_T81.4, 5-652.55_I80.1, 5-652.55_I80.20, 5-652.55_I80.28, 5-652.55_I80.80, 5-652.55_I80.81, 5-652.55_I80.88, 5-652.55_K61.1, 5-652.55_K61.2, 5-652.55_K65.0, 5-652.55_K91.81, 5-652.55_K91.82, 5-652.55_K91.83, 5-652.55_L02.2, 5-652.55_L03.3, 5-652.55_M60.01, 5-652.55_M60.02, 5-652.55_M60.03, 5-652.55_M60.04, 5-652.55_M60.05, 5-652.55_M60.06, 5-652.55_M60.07, 5-652.55_M60.08, 5-652.55_M72.60, 5-652.55_M72.61, 5-652.55_M72.62, 5-652.55_M72.63, 5-652.55_M72.64, 5-652.55_M72.65, 5-652.55_M72.66, 5-652.55_M72.67, 5-652.55_M72.68, 5-652.55_N70.0, 5-652.55_N73.0, 5-652.55_N73.3, 5-652.55_T81.4, 5-652.5x_I80.1, 5-652.5x_I80.20, 5-652.5x_I80.28, 5-652.5x_I80.80, 5-652.5x_I80.81, 5-652.5x_I80.88, 5-652.5x_K61.1, 5-652.5x_K61.2, 5-652.5x_K65.0, 5-652.5x_K91.81, 5-652.5x_K91.82, 5-652.5x_K91.83, 5-652.5x_L02.2, 5-652.5x_L03.3, 5-652.5x_M60.01, 5-652.5x_M60.02, 5-652.5x_M60.03, 5-652.5x_M60.04, 5-652.5x_M60.05, 5-652.5x_M60.06, 5-652.5x_M60.07, 5-652.5x_M60.08, 5-652.5x_M72.60, 5-652.5x_M72.61, 5-652.5x_M72.62, 5-652.5x_M72.63, 5-652.5x_M72.64, 5-652.5x_M72.65, 5-652.5x_M72.66, 5-652.5x_M72.67, 5-652.5x_M72.68, 5-652.5x_N70.0, 5-652.5x_N73.0, 5-652.5x_N73.3, 5-652.5x_T81.4, 5-652.60_I80.1, 5-652.60_I80.20, 5-652.60_I80.28, 5-652.60_I80.80, 5-652.60_I80.81, 5-652.60_I80.88, 5-652.60_K61.2, 5-652.60_K65.0, 5-652.60_K91.81, 5-652.60_K91.82, 5-652.60_L03.3, 5-652.60_M60.01, 5-652.60_M60.02, 5-652.60_M60.03, 5-652.60_M60.04, 5-652.60_M60.05, 5-652.60_M60.06, 5-652.60_M60.07, 5-652.60_M60.08, 5-652.60_M72.60, 5-652.60_M72.61, 5-652.60_M72.62, 5-652.60_M72.63, 5-652.60_M72.64, 5-652.60_M72.65, 5-652.60_M72.66, 5-652.60_M72.67, 5-652.60_M72.68, 5-652.60_N70.0, 5-652.60_N73.0, 5-652.60_N73.3, 5-652.60_T81.4, 5-652.61_I80.1, 5-652.61_I80.20, 5-652.61_I80.28, 5-652.61_I80.80, 5-652.61_I80.81, 5-652.61_I80.88, 5-652.61_K61.1, 5-652.61_K61.2, 5-652.61_K65.0, 5-652.61_K91.81, 5-652.61_K91.82, 5-652.61_K91.83, 5-652.61_L02.2, 5-652.61_L03.3, 5-652.61_M60.01, 5-652.61_M60.02, 5-652.61_M60.03, 5-652.61_M60.04, 5-652.61_M60.05, 5-652.61_M60.06, 5-652.61_M60.07, 5-652.61_M60.08, 5-652.61_M72.60, 5-652.61_M72.61, 5-652.61_M72.62, 5-652.61_M72.63, 5-652.61_M72.64, 5-652.61_M72.65, 5-652.61_M72.66, 5-652.61_M72.67, 5-652.61_M72.68, 5-652.61_N70.0, 5-652.61_N73.0, 5-652.61_N73.3, 5-652.61_T81.4, 5-652.62_I80.1, 5-652.62_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-652.62_I80.28, 5-652.62_I80.80, 5-652.62_I80.81, 5-652.62_I80.88, 5-652.62_K61.1, 5-652.62_K61.2, 5-652.62_K65.0, 5-652.62_K91.82, 5-652.62_L02.2, 5-652.62_M60.01, 5-652.62_M60.02, 5-652.62_M60.03, 5-652.62_M60.04, 5-652.62_M60.05, 5-652.62_M60.06, 5-652.62_M60.07, 5-652.62_M60.08, 5-652.62_M72.60, 5-652.62_M72.61, 5-652.62_M72.62, 5-652.62_M72.63, 5-652.62_M72.64, 5-652.62_M72.65, 5-652.62_M72.66, 5-652.62_M72.67, 5-652.62_M72.68, 5-652.62_N70.0, 5-652.62_N73.0, 5-652.62_N73.2, 5-652.62_N73.3, 5-652.62_T81.4, 5-652.63_I80.1, 5-652.63_I80.20, 5-652.63_I80.28, 5-652.63_I80.80, 5-652.63_I80.81, 5-652.63_I80.88, 5-652.63_K61.1, 5-652.63_K61.2, 5-652.63_K65.0, 5-652.63_K91.81, 5-652.63_K91.82, 5-652.63_K91.83, 5-652.63_L02.2, 5-652.63_L03.3, 5-652.63_M60.01, 5-652.63_M60.02, 5-652.63_M60.03, 5-652.63_M60.04, 5-652.63_M60.05, 5-652.63_M60.06, 5-652.63_M60.07, 5-652.63_M60.08, 5-652.63_M72.60, 5-652.63_M72.61, 5-652.63_M72.62, 5-652.63_M72.63, 5-652.63_M72.64, 5-652.63_M72.65, 5-652.63_M72.66, 5-652.63_M72.67, 5-652.63_M72.68, 5-652.63_N70.0, 5-652.63_N73.0, 5-652.63_N73.3, 5-652.63_T81.4, 5-652.64_I80.1, 5-652.64_I80.20, 5-652.64_I80.28, 5-652.64_I80.80, 5-652.64_I80.81, 5-652.64_I80.88, 5-652.64_K61.1, 5-652.64_K61.2, 5-652.64_K65.0, 5-652.64_K91.81, 5-652.64_K91.82, 5-652.64_K91.83, 5-652.64_L02.2, 5-652.64_L03.3, 5-652.64_M60.01, 5-652.64_M60.02, 5-652.64_M60.03, 5-652.64_M60.04, 5-652.64_M60.05, 5-652.64_M60.06, 5-652.64_M60.07, 5-652.64_M60.08, 5-652.64_M72.60, 5-652.64_M72.61, 5-652.64_M72.62, 5-652.64_M72.63, 5-652.64_M72.64, 5-652.64_M72.65, 5-652.64_M72.66, 5-652.64_M72.67, 5-652.64_M72.68, 5-652.64_N70.0, 5-652.64_N73.0, 5-652.64_N73.3, 5-652.64_T81.4, 5-652.65_I80.1, 5-652.65_I80.20, 5-652.65_I80.28, 5-652.65_I80.80, 5-652.65_I80.81, 5-652.65_I80.88, 5-652.65_K61.1, 5-652.65_K61.2, 5-652.65_K65.0, 5-652.65_K91.81, 5-652.65_K91.82, 5-652.65_K91.83, 5-652.65_L02.2, 5-652.65_L03.3, 5-652.65_M60.01, 5-652.65_M60.02, 5-652.65_M60.03, 5-652.65_M60.04, 5-652.65_M60.05, 5-652.65_M60.06, 5-652.65_M60.07, 5-652.65_M60.08, 5-652.65_M72.60, 5-652.65_M72.61, 5-652.65_M72.62, 5-652.65_M72.63, 5-652.65_M72.64, 5-652.65_M72.65, 5-652.65_M72.66, 5-652.65_M72.67, 5-652.65_M72.68, 5-652.65_N70.0, 5-652.65_N73.0, 5-652.65_N73.3, 5-652.65_T81.4, 5-652.6x_I80.1, 5-652.6x_I80.20, 5-652.6x_I80.28, 5-652.6x_I80.80, 5-652.6x_I80.81, 5-652.6x_I80.88, 5-652.6x_K61.1, 5-652.6x_K61.2, 5-652.6x_K65.0, 5-652.6x_K91.81, 5-652.6x_K91.82, 5-652.6x_K91.83, 5-652.6x_L02.2, 5-652.6x_L03.3, 5-652.6x_M60.01, 5-652.6x_M60.02, 5-652.6x_M60.03, 5-652.6x_M60.04, 5-652.6x_M60.05, 5-652.6x_M60.06, 5-652.6x_M60.07, 5-652.6x_M60.08, 5-652.6x_M72.60, 5-652.6x_M72.61, 5-652.6x_M72.62, 5-652.6x_M72.63, 5-652.6x_M72.64, 5-652.6x_M72.65, 5-652.6x_M72.66, 5-652.6x_M72.67, 5-652.6x_M72.68, 5-652.6x_N70.0, 5-652.6x_N73.0, 5-652.6x_N73.3, 5-652.6x_T81.4, 5-652.y_I80.1, 5-652.y_I80.20, 5-652.y_I80.28, 5-652.y_I80.80, 5-652.y_I80.81, 5-652.y_I80.88, 5-652.y_K61.1, 5-652.y_K61.2, 5-652.y_K65.0, 5-652.y_K91.81, 5-652.y_K91.82, 5-652.y_K91.83, 5-652.y_L02.2, 5-652.y_L03.3, 5-652.y_M60.01, 5-652.y_M60.02, 5-652.y_M60.03, 5-652.y_M60.04, 5-652.y_M60.05, 5-652.y_M60.06, 5-652.y_M60.07, 5-652.y_M60.08, 5-652.y_M72.60, 5-652.y_M72.61, 5-652.y_M72.62, 5-652.y_M72.63, 5-652.y_M72.64, 5-652.y_M72.65, 5-652.y_M72.66, 5-652.y_M72.67, 5-652.y_M72.68, 5-652.y_N70.0, 5-652.y_N73.0, 5-652.y_N73.3, 5-652.y_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-653.20_I38, 5-653.20_I80.20, 5-653.20_I80.28, 5-653.20_I80.80, 5-653.20_I80.81, 5-653.20_I80.88, 5-653.20_K65.0, 5-653.20_L02.2, 5-653.20_L02.4, 5-653.20_L03.3, 5-653.20_M60.01, 5-653.20_M60.02, 5-653.20_M60.03, 5-653.20_M60.04, 5-653.20_M60.05, 5-653.20_M60.06, 5-653.20_M60.07, 5-653.20_M60.08, 5-653.20_M72.60, 5-653.20_M72.61, 5-653.20_M72.62, 5-653.20_M72.63, 5-653.20_M72.64, 5-653.20_M72.65, 5-653.20_M72.66, 5-653.20_M72.67, 5-653.20_M72.68, 5-653.20_N30.8, 5-653.20_N70.0, 5-653.20_N70.9, 5-653.20_N71.0, 5-653.20_N73.0, 5-653.20_N73.2, 5-653.20_N73.3, 5-653.20_N73.5, 5-653.20_T81.4, 5-653.21_I33.0, 5-653.21_I38, 5-653.21_I80.20, 5-653.21_I80.28, 5-653.21_I80.80, 5-653.21_I80.81, 5-653.21_I80.88, 5-653.21_K65.0, 5-653.21_L02.2, 5-653.21_L02.4, 5-653.21_L03.3, 5-653.21_M60.01, 5-653.21_M60.02, 5-653.21_M60.03, 5-653.21_M60.04, 5-653.21_M60.05, 5-653.21_M60.06, 5-653.21_M60.07, 5-653.21_M60.08, 5-653.21_M72.60, 5-653.21_M72.61, 5-653.21_M72.62, 5-653.21_M72.63, 5-653.21_M72.64, 5-653.21_M72.65, 5-653.21_M72.66, 5-653.21_M72.67, 5-653.21_M72.68, 5-653.21_N30.8, 5-653.21_N70.0, 5-653.21_N70.9, 5-653.21_N71.0, 5-653.21_N73.0, 5-653.21_N73.2, 5-653.21_N73.3, 5-653.21_N73.5, 5-653.21_T81.4, 5-653.22_I33.0, 5-653.22_I38, 5-653.22_I80.20, 5-653.22_I80.28, 5-653.22_I80.80, 5-653.22_I80.81, 5-653.22_I80.88, 5-653.22_K65.0, 5-653.22_L02.4, 5-653.22_L03.3, 5-653.22_M60.01, 5-653.22_M60.02, 5-653.22_M60.03, 5-653.22_M60.04, 5-653.22_M60.05, 5-653.22_M60.06, 5-653.22_M60.07, 5-653.22_M60.08, 5-653.22_M72.60, 5-653.22_M72.61, 5-653.22_M72.62, 5-653.22_M72.63, 5-653.22_M72.64, 5-653.22_M72.65, 5-653.22_M72.66, 5-653.22_M72.67, 5-653.22_M72.68, 5-653.22_N30.8, 5-653.22_N70.0, 5-653.22_N70.9, 5-653.22_N71.0, 5-653.22_N73.0, 5-653.22_N73.2, 5-653.22_N73.3, 5-653.22_N73.5, 5-653.22_T81.4, 5-653.23_I33.0, 5-653.23_I38, 5-653.23_I80.20, 5-653.23_I80.28, 5-653.23_I80.80, 5-653.23_I80.81, 5-653.23_I80.88, 5-653.23_K65.0, 5-653.23_L02.2, 5-653.23_L02.4, 5-653.23_L03.3, 5-653.23_M60.01, 5-653.23_M60.02, 5-653.23_M60.03, 5-653.23_M60.04, 5-653.23_M60.05, 5-653.23_M60.06, 5-653.23_M60.07, 5-653.23_M60.08, 5-653.23_M72.60, 5-653.23_M72.61, 5-653.23_M72.62, 5-653.23_M72.63, 5-653.23_M72.64, 5-653.23_M72.65, 5-653.23_M72.66, 5-653.23_M72.67, 5-653.23_M72.68, 5-653.23_N30.8, 5-653.23_N70.0, 5-653.23_N70.9, 5-653.23_N71.0, 5-653.23_N73.0, 5-653.23_N73.2, 5-653.23_N73.3, 5-653.23_N73.5, 5-653.23_T81.4, 5-653.24_I33.0, 5-653.24_I38, 5-653.24_I80.20, 5-653.24_I80.28, 5-653.24_I80.80, 5-653.24_I80.81, 5-653.24_I80.88, 5-653.24_K65.0, 5-653.24_L02.2, 5-653.24_L02.4, 5-653.24_L03.3, 5-653.24_M60.01, 5-653.24_M60.02, 5-653.24_M60.03, 5-653.24_M60.04, 5-653.24_M60.05, 5-653.24_M60.06, 5-653.24_M60.07, 5-653.24_M60.08, 5-653.24_M72.60, 5-653.24_M72.61, 5-653.24_M72.62, 5-653.24_M72.63, 5-653.24_M72.64, 5-653.24_M72.65, 5-653.24_M72.66, 5-653.24_M72.67, 5-653.24_M72.68, 5-653.24_N30.8, 5-653.24_N70.0, 5-653.24_N70.9, 5-653.24_N71.0, 5-653.24_N73.0, 5-653.24_N73.2, 5-653.24_N73.3, 5-653.24_N73.5, 5-653.24_T81.4, 5-653.25_I33.0, 5-653.25_I38, 5-653.25_I80.20, 5-653.25_I80.28, 5-653.25_I80.80, 5-653.25_I80.81, 5-653.25_I80.88, 5-653.25_K65.0, 5-653.25_L02.2, 5-653.25_L02.4, 5-653.25_L03.3, 5-653.25_M60.01, 5-653.25_M60.02, 5-653.25_M60.03, 5-653.25_M60.04, 5-653.25_M60.05, 5-653.25_M60.06, 5-653.25_M60.07, 5-653.25_M60.08, 5-653.25_M72.60, 5-653.25_M72.61, 5-653.25_M72.62, 5-653.25_M72.63, 5-653.25_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-653.25_M72.65, 5-653.25_M72.66, 5-653.25_M72.67, 5-653.25_M72.68, 5-653.25_N30.8, 5-653.25_N70.0, 5-653.25_N70.9, 5-653.25_N71.0, 5-653.25_N73.0, 5-653.25_N73.2, 5-653.25_N73.3, 5-653.25_N73.5, 5-653.25_T81.4, 5-653.2x_I33.0, 5-653.2x_I38, 5-653.2x_I80.20, 5-653.2x_I80.28, 5-653.2x_I80.80, 5-653.2x_I80.81, 5-653.2x_I80.88, 5-653.2x_K65.0, 5-653.2x_L02.2, 5-653.2x_L02.4, 5-653.2x_L03.3, 5-653.2x_M60.01, 5-653.2x_M60.02, 5-653.2x_M60.03, 5-653.2x_M60.04, 5-653.2x_M60.05, 5-653.2x_M60.06, 5-653.2x_M60.07, 5-653.2x_M60.08, 5-653.2x_M72.60, 5-653.2x_M72.61, 5-653.2x_M72.62, 5-653.2x_M72.63, 5-653.2x_M72.64, 5-653.2x_M72.65, 5-653.2x_M72.66, 5-653.2x_M72.67, 5-653.2x_M72.68, 5-653.2x_N30.8, 5-653.2x_N70.0, 5-653.2x_N70.9, 5-653.2x_N71.0, 5-653.2x_N73.0, 5-653.2x_N73.2, 5-653.2x_N73.3, 5-653.2x_N73.5, 5-653.2x_T81.4, 5-653.30_I38, 5-653.30_I80.20, 5-653.30_I80.28, 5-653.30_I80.80, 5-653.30_I80.81, 5-653.30_I80.88, 5-653.30_K65.0, 5-653.30_L03.3, 5-653.30_M60.01, 5-653.30_M60.02, 5-653.30_M60.03, 5-653.30_M60.04, 5-653.30_M60.05, 5-653.30_M60.06, 5-653.30_M60.07, 5-653.30_M60.08, 5-653.30_M72.60, 5-653.30_M72.61, 5-653.30_M72.62, 5-653.30_M72.63, 5-653.30_M72.64, 5-653.30_M72.65, 5-653.30_M72.66, 5-653.30_M72.67, 5-653.30_M72.68, 5-653.30_N30.8, 5-653.30_N70.0, 5-653.30_N70.9, 5-653.30_N73.0, 5-653.30_N73.2, 5-653.30_N73.3, 5-653.30_N73.5, 5-653.30_T81.4, 5-653.31_I33.0, 5-653.31_I38, 5-653.31_I80.20, 5-653.31_I80.28, 5-653.31_I80.80, 5-653.31_I80.81, 5-653.31_I80.88, 5-653.31_K65.0, 5-653.31_L02.2, 5-653.31_L02.4, 5-653.31_L03.3, 5-653.31_M60.01, 5-653.31_M60.02, 5-653.31_M60.03, 5-653.31_M60.04, 5-653.31_M60.05, 5-653.31_M60.06, 5-653.31_M60.07, 5-653.31_M60.08, 5-653.31_M72.60, 5-653.31_M72.61, 5-653.31_M72.62, 5-653.31_M72.63, 5-653.31_M72.64, 5-653.31_M72.65, 5-653.31_M72.66, 5-653.31_M72.67, 5-653.31_M72.68, 5-653.31_N30.8, 5-653.31_N70.0, 5-653.31_N70.9, 5-653.31_N71.0, 5-653.31_N73.0, 5-653.31_N73.2, 5-653.31_N73.3, 5-653.31_N73.5, 5-653.31_T81.4, 5-653.32_I33.0, 5-653.32_I38, 5-653.32_I80.20, 5-653.32_I80.28, 5-653.32_I80.80, 5-653.32_I80.81, 5-653.32_I80.88, 5-653.32_K65.0, 5-653.32_M60.01, 5-653.32_M60.02, 5-653.32_M60.03, 5-653.32_M60.04, 5-653.32_M60.05, 5-653.32_M60.06, 5-653.32_M60.07, 5-653.32_M60.08, 5-653.32_M72.60, 5-653.32_M72.61, 5-653.32_M72.62, 5-653.32_M72.63, 5-653.32_M72.64, 5-653.32_M72.65, 5-653.32_M72.66, 5-653.32_M72.67, 5-653.32_M72.68, 5-653.32_N70.9, 5-653.32_N71.0, 5-653.32_N73.0, 5-653.32_N73.2, 5-653.32_N73.3, 5-653.32_N73.5, 5-653.32_T81.4, 5-653.32_T84.7, 5-653.33_I33.0, 5-653.33_I38, 5-653.33_I80.20, 5-653.33_I80.28, 5-653.33_I80.80, 5-653.33_I80.81, 5-653.33_I80.88, 5-653.33_K65.0, 5-653.33_L03.3, 5-653.33_M60.01, 5-653.33_M60.02, 5-653.33_M60.03, 5-653.33_M60.04, 5-653.33_M60.05, 5-653.33_M60.06, 5-653.33_M60.07, 5-653.33_M60.08, 5-653.33_M72.60, 5-653.33_M72.61, 5-653.33_M72.62, 5-653.33_M72.63, 5-653.33_M72.64, 5-653.33_M72.65, 5-653.33_M72.66, 5-653.33_M72.67, 5-653.33_M72.68, 5-653.33_N30.8, 5-653.33_N70.0, 5-653.33_N70.9, 5-653.33_N71.0, 5-653.33_N73.0, 5-653.33_N73.2, 5-653.33_N73.3, 5-653.33_N73.5, 5-653.33_T81.4, 5-653.34_I33.0, 5-653.34_I38, 5-653.34_I80.20, 5-653.34_I80.28, 5-653.34_I80.80, 5-653.34_I80.81, 5-653.34_I80.88, 5-653.34_K65.0, 5-653.34_L02.2, 5-653.34_L02.4, 5-653.34_L03.3, 5-653.34_M60.01, 5-653.34_M60.02, 5-653.34_M60.03, 5-653.34_M60.04, 5-653.34_M60.05, 5-653.34_M60.06, 5-653.34_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-653.34_M60.08, 5-653.34_M72.60, 5-653.34_M72.61, 5-653.34_M72.62, 5-653.34_M72.63, 5-653.34_M72.64, 5-653.34_M72.65, 5-653.34_M72.66, 5-653.34_M72.67, 5-653.34_M72.68, 5-653.34_N30.8, 5-653.34_N70.0, 5-653.34_N70.9, 5-653.34_N71.0, 5-653.34_N73.0, 5-653.34_N73.2, 5-653.34_N73.3, 5-653.34_N73.5, 5-653.34_T81.4, 5-653.35_I33.0, 5-653.35_I38, 5-653.35_I80.20, 5-653.35_I80.28, 5-653.35_I80.80, 5-653.35_I80.81, 5-653.35_I80.88, 5-653.35_K65.0, 5-653.35_L02.2, 5-653.35_L02.4, 5-653.35_L03.3, 5-653.35_M60.01, 5-653.35_M60.02, 5-653.35_M60.03, 5-653.35_M60.04, 5-653.35_M60.05, 5-653.35_M60.06, 5-653.35_M60.07, 5-653.35_M60.08, 5-653.35_M72.60, 5-653.35_M72.61, 5-653.35_M72.62, 5-653.35_M72.63, 5-653.35_M72.64, 5-653.35_M72.65, 5-653.35_M72.66, 5-653.35_M72.67, 5-653.35_M72.68, 5-653.35_N30.8, 5-653.35_N70.0, 5-653.35_N70.9, 5-653.35_N71.0, 5-653.35_N73.0, 5-653.35_N73.2, 5-653.35_N73.3, 5-653.35_N73.5, 5-653.35_T81.4, 5-653.3x_I33.0, 5-653.3x_I38, 5-653.3x_I80.20, 5-653.3x_I80.28, 5-653.3x_I80.80, 5-653.3x_I80.81, 5-653.3x_I80.88, 5-653.3x_K65.0, 5-653.3x_L02.2, 5-653.3x_L02.4, 5-653.3x_L03.3, 5-653.3x_M60.01, 5-653.3x_M60.02, 5-653.3x_M60.03, 5-653.3x_M60.04, 5-653.3x_M60.05, 5-653.3x_M60.06, 5-653.3x_M60.07, 5-653.3x_M60.08, 5-653.3x_M72.60, 5-653.3x_M72.61, 5-653.3x_M72.62, 5-653.3x_M72.63, 5-653.3x_M72.64, 5-653.3x_M72.65, 5-653.3x_M72.66, 5-653.3x_M72.67, 5-653.3x_M72.68, 5-653.3x_N30.8, 5-653.3x_N70.0, 5-653.3x_N70.9, 5-653.3x_N71.0, 5-653.3x_N73.0, 5-653.3x_N73.2, 5-653.3x_N73.3, 5-653.3x_N73.5, 5-653.3x_T81.4, 5-653.y_I33.0, 5-653.y_I38, 5-653.y_I80.20, 5-653.y_I80.28, 5-653.y_I80.80, 5-653.y_I80.81, 5-653.y_I80.88, 5-653.y_K65.0, 5-653.y_L02.2, 5-653.y_L02.4, 5-653.y_L03.3, 5-653.y_M60.01, 5-653.y_M60.02, 5-653.y_M60.03, 5-653.y_M60.04, 5-653.y_M60.05, 5-653.y_M60.06, 5-653.y_M60.07, 5-653.y_M60.08, 5-653.y_M72.60, 5-653.y_M72.61, 5-653.y_M72.62, 5-653.y_M72.63, 5-653.y_M72.64, 5-653.y_M72.65, 5-653.y_M72.66, 5-653.y_M72.67, 5-653.y_M72.68, 5-653.y_N30.8, 5-653.y_N70.0, 5-653.y_N70.9, 5-653.y_N71.0, 5-653.y_N73.0, 5-653.y_N73.2, 5-653.y_N73.3, 5-653.y_N73.5, 5-653.y_T81.4, 5-656.80_I80.20, 5-656.80_I80.28, 5-656.80_K61.1, 5-656.80_K65.0, 5-656.80_K91.81, 5-656.80_K91.82, 5-656.80_K91.83, 5-656.80_M60.01, 5-656.80_M60.02, 5-656.80_M60.03, 5-656.80_M60.04, 5-656.80_M60.05, 5-656.80_M60.06, 5-656.80_M60.07, 5-656.80_M60.08, 5-656.80_N70.0, 5-656.80_N73.0, 5-656.80_N73.3, 5-656.80_N73.5, 5-656.80_O85, 5-656.80_T81.4, 5-656.80_T82.7, 5-656.81_I80.20, 5-656.81_I80.28, 5-656.81_K61.1, 5-656.81_K65.0, 5-656.81_K91.81, 5-656.81_K91.82, 5-656.81_K91.83, 5-656.81_M60.01, 5-656.81_M60.02, 5-656.81_M60.03, 5-656.81_M60.04, 5-656.81_M60.05, 5-656.81_M60.06, 5-656.81_M60.07, 5-656.81_M60.08, 5-656.81_N70.0, 5-656.81_N73.0, 5-656.81_N73.3, 5-656.81_N73.5, 5-656.81_O85, 5-656.81_T81.4, 5-656.81_T82.7, 5-656.82_I80.20, 5-656.82_I80.28, 5-656.82_K61.1, 5-656.82_K65.0, 5-656.82_K91.81, 5-656.82_K91.82, 5-656.82_K91.83, 5-656.82_M60.01, 5-656.82_M60.02, 5-656.82_M60.03, 5-656.82_M60.04, 5-656.82_M60.05, 5-656.82_M60.06, 5-656.82_M60.07, 5-656.82_M60.08, 5-656.82_N70.0, 5-656.82_N73.0, 5-656.82_N73.3, 5-656.82_N73.5, 5-656.82_O85, 5-656.82_T81.4, 5-656.82_T82.7, 5-656.83_I80.20, 5-656.83_I80.28, 5-656.83_K61.1, 5-656.83_K65.0, 5-656.83_K91.81, 5-656.83_K91.82, 5-656.83_K91.83, 5-656.83_M60.01, 5-656.83_M60.02, 5-656.83_M60.03, 5-656.83_M60.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.83_M60.05, 5-656.83_M60.06, 5-656.83_M60.07, 5-656.83_M60.08, 5-656.83_N70.0, 5-656.83_N73.0, 5-656.83_N73.3, 5-656.83_N73.5, 5-656.83_O85, 5-656.83_T81.4, 5-656.83_T82.7, 5-656.84_I80.20, 5-656.84_I80.28, 5-656.84_K61.1, 5-656.84_K65.0, 5-656.84_K91.81, 5-656.84_K91.82, 5-656.84_K91.83, 5-656.84_M60.01, 5-656.84_M60.02, 5-656.84_M60.03, 5-656.84_M60.04, 5-656.84_M60.05, 5-656.84_M60.06, 5-656.84_M60.07, 5-656.84_M60.08, 5-656.84_N70.0, 5-656.84_N73.0, 5-656.84_N73.3, 5-656.84_N73.5, 5-656.84_O85, 5-656.84_T81.4, 5-656.84_T82.7, 5-656.85_I80.20, 5-656.85_I80.28, 5-656.85_K61.1, 5-656.85_K65.0, 5-656.85_K91.81, 5-656.85_K91.82, 5-656.85_K91.83, 5-656.85_M60.01, 5-656.85_M60.02, 5-656.85_M60.03, 5-656.85_M60.04, 5-656.85_M60.05, 5-656.85_M60.06, 5-656.85_M60.07, 5-656.85_M60.08, 5-656.85_N70.0, 5-656.85_N73.0, 5-656.85_N73.3, 5-656.85_N73.5, 5-656.85_O85, 5-656.85_T81.4, 5-656.85_T82.7, 5-656.8x_I80.20, 5-656.8x_I80.28, 5-656.8x_K61.1, 5-656.8x_K65.0, 5-656.8x_K91.81, 5-656.8x_K91.82, 5-656.8x_K91.83, 5-656.8x_M60.01, 5-656.8x_M60.02, 5-656.8x_M60.03, 5-656.8x_M60.04, 5-656.8x_M60.05, 5-656.8x_M60.06, 5-656.8x_M60.07, 5-656.8x_M60.08, 5-656.8x_N70.0, 5-656.8x_N73.0, 5-656.8x_N73.3, 5-656.8x_N73.5, 5-656.8x_O85, 5-656.8x_T81.4, 5-656.8x_T82.7, 5-656.90_I80.20, 5-656.90_I80.28, 5-656.90_K61.1, 5-656.90_K65.0, 5-656.90_K91.81, 5-656.90_K91.82, 5-656.90_K91.83, 5-656.90_M60.01, 5-656.90_M60.02, 5-656.90_M60.03, 5-656.90_M60.04, 5-656.90_M60.05, 5-656.90_M60.06, 5-656.90_M60.07, 5-656.90_M60.08, 5-656.90_N70.0, 5-656.90_N73.0, 5-656.90_N73.3, 5-656.90_N73.5, 5-656.90_O85, 5-656.90_T81.4, 5-656.90_T82.7, 5-656.91_I80.20, 5-656.91_I80.28, 5-656.91_K61.1, 5-656.91_K65.0, 5-656.91_K91.81, 5-656.91_K91.82, 5-656.91_K91.83, 5-656.91_M60.01, 5-656.91_M60.02, 5-656.91_M60.03, 5-656.91_M60.04, 5-656.91_M60.05, 5-656.91_M60.06, 5-656.91_M60.07, 5-656.91_M60.08, 5-656.91_N70.0, 5-656.91_N73.0, 5-656.91_N73.3, 5-656.91_N73.5, 5-656.91_O85, 5-656.91_T81.4, 5-656.91_T82.7, 5-656.92_I80.20, 5-656.92_I80.28, 5-656.92_K61.1, 5-656.92_K65.0, 5-656.92_K91.81, 5-656.92_K91.82, 5-656.92_M60.01, 5-656.92_M60.02, 5-656.92_M60.03, 5-656.92_M60.04, 5-656.92_M60.05, 5-656.92_M60.06, 5-656.92_M60.07, 5-656.92_M60.08, 5-656.92_N70.0, 5-656.92_N73.0, 5-656.92_N73.3, 5-656.92_N73.5, 5-656.92_O85, 5-656.92_T81.4, 5-656.93_I80.20, 5-656.93_I80.28, 5-656.93_K61.1, 5-656.93_K65.0, 5-656.93_K91.81, 5-656.93_K91.82, 5-656.93_K91.83, 5-656.93_M60.01, 5-656.93_M60.02, 5-656.93_M60.03, 5-656.93_M60.04, 5-656.93_M60.05, 5-656.93_M60.06, 5-656.93_M60.07, 5-656.93_M60.08, 5-656.93_N70.0, 5-656.93_N73.0, 5-656.93_N73.3, 5-656.93_N73.5, 5-656.93_O85, 5-656.93_T81.4, 5-656.93_T82.7, 5-656.94_I80.20, 5-656.94_I80.28, 5-656.94_K61.1, 5-656.94_K65.0, 5-656.94_K91.81, 5-656.94_K91.82, 5-656.94_K91.83, 5-656.94_M60.01, 5-656.94_M60.02, 5-656.94_M60.03, 5-656.94_M60.04, 5-656.94_M60.05, 5-656.94_M60.06, 5-656.94_M60.07, 5-656.94_M60.08, 5-656.94_N70.0, 5-656.94_N73.0, 5-656.94_N73.3, 5-656.94_N73.5, 5-656.94_O85, 5-656.94_T81.4, 5-656.94_T82.7, 5-656.95_I80.20, 5-656.95_I80.28, 5-656.95_K61.1, 5-656.95_K65.0, 5-656.95_K91.81, 5-656.95_K91.82, 5-656.95_K91.83, 5-656.95_M60.01, 5-656.95_M60.02, 5-656.95_M60.03, 5-656.95_M60.04, 5-656.95_M60.05, 5-656.95_M60.06, 5-656.95_M60.07, 5-656.95_M60.08, 5-656.95_N70.0, 5-656.95_N73.0, 5-656.95_N73.3, 5-656.95_N73.5, 5-656.95_O85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-656.95_T81.4, 5-656.95_T82.7, 5-656.9x_I80.20, 5-656.9x_I80.28, 5-656.9x_K61.1, 5-656.9x_K65.0, 5-656.9x_K91.81, 5-656.9x_K91.82, 5-656.9x_K91.83, 5-656.9x_M60.01, 5-656.9x_M60.02, 5-656.9x_M60.03, 5-656.9x_M60.04, 5-656.9x_M60.05, 5-656.9x_M60.06, 5-656.9x_M60.07, 5-656.9x_M60.08, 5-656.9x_N70.0, 5-656.9x_N73.0, 5-656.9x_N73.3, 5-656.9x_N73.5, 5-656.9x_O85, 5-656.9x_T81.4, 5-656.9x_T82.7, 5-656.a0_I80.20, 5-656.a0_I80.28, 5-656.a0_K61.1, 5-656.a0_K65.0, 5-656.a0_K91.81, 5-656.a0_K91.82, 5-656.a0_K91.83, 5-656.a0_M60.01, 5-656.a0_M60.02, 5-656.a0_M60.03, 5-656.a0_M60.04, 5-656.a0_M60.05, 5-656.a0_M60.06, 5-656.a0_M60.07, 5-656.a0_M60.08, 5-656.a0_N70.0, 5-656.a0_N73.0, 5-656.a0_N73.3, 5-656.a0_N73.5, 5-656.a0_O85, 5-656.a0_T81.4, 5-656.a0_T82.7, 5-656.a1_I80.20, 5-656.a1_I80.28, 5-656.a1_K61.1, 5-656.a1_K65.0, 5-656.a1_K91.81, 5-656.a1_K91.82, 5-656.a1_K91.83, 5-656.a1_M60.01, 5-656.a1_M60.02, 5-656.a1_M60.03, 5-656.a1_M60.04, 5-656.a1_M60.05, 5-656.a1_M60.06, 5-656.a1_M60.07, 5-656.a1_M60.08, 5-656.a1_N70.0, 5-656.a1_N73.0, 5-656.a1_N73.3, 5-656.a1_N73.5, 5-656.a1_O85, 5-656.a1_T81.4, 5-656.a1_T82.7, 5-656.a2_I80.20, 5-656.a2_I80.28, 5-656.a2_K61.1, 5-656.a2_K65.0, 5-656.a2_K91.81, 5-656.a2_K91.82, 5-656.a2_K91.83, 5-656.a2_M60.01, 5-656.a2_M60.02, 5-656.a2_M60.03, 5-656.a2_M60.04, 5-656.a2_M60.05, 5-656.a2_M60.06, 5-656.a2_M60.07, 5-656.a2_M60.08, 5-656.a2_N70.0, 5-656.a2_N73.0, 5-656.a2_N73.3, 5-656.a2_N73.5, 5-656.a2_O85, 5-656.a2_T81.4, 5-656.a2_T82.7, 5-656.a3_I80.20, 5-656.a3_I80.28, 5-656.a3_K61.1, 5-656.a3_K65.0, 5-656.a3_K91.81, 5-656.a3_K91.82, 5-656.a3_K91.83, 5-656.a3_M60.01, 5-656.a3_M60.02, 5-656.a3_M60.03, 5-656.a3_M60.04, 5-656.a3_M60.05, 5-656.a3_M60.06, 5-656.a3_M60.07, 5-656.a3_M60.08, 5-656.a3_N70.0, 5-656.a3_N73.0, 5-656.a3_N73.3, 5-656.a3_N73.5, 5-656.a3_O85, 5-656.a3_T81.4, 5-656.a3_T82.7, 5-656.a4_I80.20, 5-656.a4_I80.28, 5-656.a4_K61.1, 5-656.a4_K65.0, 5-656.a4_K91.81, 5-656.a4_K91.82, 5-656.a4_K91.83, 5-656.a4_M60.01, 5-656.a4_M60.02, 5-656.a4_M60.03, 5-656.a4_M60.04, 5-656.a4_M60.05, 5-656.a4_M60.06, 5-656.a4_M60.07, 5-656.a4_M60.08, 5-656.a4_N70.0, 5-656.a4_N73.0, 5-656.a4_N73.3, 5-656.a4_N73.5, 5-656.a4_O85, 5-656.a4_T81.4, 5-656.a4_T82.7, 5-656.a5_I80.20, 5-656.a5_I80.28, 5-656.a5_K61.1, 5-656.a5_K65.0, 5-656.a5_K91.81, 5-656.a5_K91.82, 5-656.a5_K91.83, 5-656.a5_M60.01, 5-656.a5_M60.02, 5-656.a5_M60.03, 5-656.a5_M60.04, 5-656.a5_M60.05, 5-656.a5_M60.06, 5-656.a5_M60.07, 5-656.a5_M60.08, 5-656.a5_N70.0, 5-656.a5_N73.0, 5-656.a5_N73.3, 5-656.a5_N73.5, 5-656.a5_O85, 5-656.a5_T81.4, 5-656.a5_T82.7, 5-656.ax_I80.20, 5-656.ax_I80.28, 5-656.ax_K61.1, 5-656.ax_K65.0, 5-656.ax_K91.81, 5-656.ax_K91.82, 5-656.ax_K91.83, 5-656.ax_M60.01, 5-656.ax_M60.02, 5-656.ax_M60.03, 5-656.ax_M60.04, 5-656.ax_M60.05, 5-656.ax_M60.06, 5-656.ax_M60.07, 5-656.ax_M60.08, 5-656.ax_N70.0, 5-656.ax_N73.0, 5-656.ax_N73.3, 5-656.ax_N73.5, 5-656.ax_O85, 5-656.ax_T81.4, 5-656.ax_T82.7, 5-656.b0_I80.20, 5-656.b0_I80.28, 5-656.b0_K61.1, 5-656.b0_K65.0, 5-656.b0_K91.81, 5-656.b0_K91.82, 5-656.b0_K91.83, 5-656.b0_M60.01, 5-656.b0_M60.02, 5-656.b0_M60.03, 5-656.b0_M60.04, 5-656.b0_M60.05, 5-656.b0_M60.06, 5-656.b0_M60.07, 5-656.b0_M60.08, 5-656.b0_N70.0, 5-656.b0_N73.0, 5-656.b0_N73.3, 5-656.b0_N73.5, 5-656.b0_O85, 5-656.b0_T81.4, 5-656.b0_T82.7, 5-656.b1_I80.20, 5-656.b1_I80.28, 5-656.b1_K61.1, 5-656.b1_K65.0, 5-656.b1_K91.81, 5-656.b1_K91.82, 5-656.b1_K91.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.b1_M60.01, 5-656.b1_M60.02, 5-656.b1_M60.03, 5-656.b1_M60.04, 5-656.b1_M60.05, 5-656.b1_M60.06, 5-656.b1_M60.07, 5-656.b1_M60.08, 5-656.b1_N70.0, 5-656.b1_N73.0, 5-656.b1_N73.3, 5-656.b1_N73.5, 5-656.b1_O85, 5-656.b1_T81.4, 5-656.b1_T82.7, 5-656.b2_I80.20, 5-656.b2_I80.28, 5-656.b2_K61.1, 5-656.b2_K65.0, 5-656.b2_K91.81, 5-656.b2_K91.82, 5-656.b2_K91.83, 5-656.b2_M60.01, 5-656.b2_M60.02, 5-656.b2_M60.03, 5-656.b2_M60.04, 5-656.b2_M60.05, 5-656.b2_M60.06, 5-656.b2_M60.07, 5-656.b2_M60.08, 5-656.b2_N70.0, 5-656.b2_N73.0, 5-656.b2_N73.3, 5-656.b2_N73.5, 5-656.b2_O85, 5-656.b2_T81.4, 5-656.b2_T82.7, 5-656.b3_I80.20, 5-656.b3_I80.28, 5-656.b3_K61.1, 5-656.b3_K65.0, 5-656.b3_K91.81, 5-656.b3_K91.82, 5-656.b3_K91.83, 5-656.b3_M60.01, 5-656.b3_M60.02, 5-656.b3_M60.03, 5-656.b3_M60.04, 5-656.b3_M60.05, 5-656.b3_M60.06, 5-656.b3_M60.07, 5-656.b3_M60.08, 5-656.b3_N70.0, 5-656.b3_N73.0, 5-656.b3_N73.3, 5-656.b3_N73.5, 5-656.b3_O85, 5-656.b3_T81.4, 5-656.b3_T82.7, 5-656.b4_I80.20, 5-656.b4_I80.28, 5-656.b4_K61.1, 5-656.b4_K65.0, 5-656.b4_K91.81, 5-656.b4_K91.82, 5-656.b4_K91.83, 5-656.b4_M60.01, 5-656.b4_M60.02, 5-656.b4_M60.03, 5-656.b4_M60.04, 5-656.b4_M60.05, 5-656.b4_M60.06, 5-656.b4_M60.07, 5-656.b4_M60.08, 5-656.b4_N70.0, 5-656.b4_N73.0, 5-656.b4_N73.3, 5-656.b4_N73.5, 5-656.b4_O85, 5-656.b4_T81.4, 5-656.b4_T82.7, 5-656.b5_I80.20, 5-656.b5_I80.28, 5-656.b5_K61.1, 5-656.b5_K65.0, 5-656.b5_K91.81, 5-656.b5_K91.82, 5-656.b5_K91.83, 5-656.b5_M60.01, 5-656.b5_M60.02, 5-656.b5_M60.03, 5-656.b5_M60.04, 5-656.b5_M60.05, 5-656.b5_M60.06, 5-656.b5_M60.07, 5-656.b5_M60.08, 5-656.b5_N70.0, 5-656.b5_N73.0, 5-656.b5_N73.3, 5-656.b5_N73.5, 5-656.b5_O85, 5-656.b5_T81.4, 5-656.b5_T82.7, 5-656.bx_I80.20, 5-656.bx_I80.28, 5-656.bx_K61.1, 5-656.bx_K65.0, 5-656.bx_K91.81, 5-656.bx_K91.82, 5-656.bx_K91.83, 5-656.bx_M60.01, 5-656.bx_M60.02, 5-656.bx_M60.03, 5-656.bx_M60.04, 5-656.bx_M60.05, 5-656.bx_M60.06, 5-656.bx_M60.07, 5-656.bx_M60.08, 5-656.bx_N70.0, 5-656.bx_N73.0, 5-656.bx_N73.3, 5-656.bx_N73.5, 5-656.bx_O85, 5-656.bx_T81.4, 5-656.bx_T82.7, 5-656.x0_I80.20, 5-656.x0_I80.28, 5-656.x0_K61.1, 5-656.x0_K65.0, 5-656.x0_K91.81, 5-656.x0_K91.82, 5-656.x0_K91.83, 5-656.x0_M60.01, 5-656.x0_M60.02, 5-656.x0_M60.03, 5-656.x0_M60.04, 5-656.x0_M60.05, 5-656.x0_M60.06, 5-656.x0_M60.07, 5-656.x0_M60.08, 5-656.x0_N70.0, 5-656.x0_N73.0, 5-656.x0_N73.3, 5-656.x0_N73.5, 5-656.x0_O85, 5-656.x0_T81.4, 5-656.x0_T82.7, 5-656.x1_I80.20, 5-656.x1_I80.28, 5-656.x1_K61.1, 5-656.x1_K65.0, 5-656.x1_K91.81, 5-656.x1_K91.82, 5-656.x1_K91.83, 5-656.x1_M60.01, 5-656.x1_M60.02, 5-656.x1_M60.03, 5-656.x1_M60.04, 5-656.x1_M60.05, 5-656.x1_M60.06, 5-656.x1_M60.07, 5-656.x1_M60.08, 5-656.x1_N70.0, 5-656.x1_N73.0, 5-656.x1_N73.3, 5-656.x1_N73.5, 5-656.x1_O85, 5-656.x1_T81.4, 5-656.x1_T82.7, 5-656.x2_I80.20, 5-656.x2_I80.28, 5-656.x2_K61.1, 5-656.x2_K65.0, 5-656.x2_K91.81, 5-656.x2_K91.82, 5-656.x2_K91.83, 5-656.x2_M60.01, 5-656.x2_M60.02, 5-656.x2_M60.03, 5-656.x2_M60.04, 5-656.x2_M60.05, 5-656.x2_M60.06, 5-656.x2_M60.07, 5-656.x2_M60.08, 5-656.x2_N70.0, 5-656.x2_N73.0, 5-656.x2_N73.3, 5-656.x2_N73.5, 5-656.x2_O85, 5-656.x2_T81.4, 5-656.x2_T82.7, 5-656.x3_I80.20, 5-656.x3_I80.28, 5-656.x3_K61.1, 5-656.x3_K65.0, 5-656.x3_K91.81, 5-656.x3_K91.82, 5-656.x3_K91.83, 5-656.x3_M60.01, 5-656.x3_M60.02, 5-656.x3_M60.03, 5-656.x3_M60.04, 5-656.x3_M60.05, 5-656.x3_M60.06, 5-656.x3_M60.07, 5-656.x3_M60.08, 5-656.x3_N70.0, 5-656.x3_N73.0, 5-656.x3_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-656.x3_N73.5, 5-656.x3_O85, 5-656.x3_T81.4, 5-656.x3_T82.7, 5-656.x4_I80.20, 5-656.x4_I80.28, 5-656.x4_K61.1, 5-656.x4_K65.0, 5-656.x4_K91.81, 5-656.x4_K91.82, 5-656.x4_K91.83, 5-656.x4_M60.01, 5-656.x4_M60.02, 5-656.x4_M60.03, 5-656.x4_M60.04, 5-656.x4_M60.05, 5-656.x4_M60.06, 5-656.x4_M60.07, 5-656.x4_M60.08, 5-656.x4_N70.0, 5-656.x4_N73.0, 5-656.x4_N73.3, 5-656.x4_N73.5, 5-656.x4_O85, 5-656.x4_T81.4, 5-656.x4_T82.7, 5-656.x5_I80.20, 5-656.x5_I80.28, 5-656.x5_K61.1, 5-656.x5_K65.0, 5-656.x5_K91.81, 5-656.x5_K91.82, 5-656.x5_K91.83, 5-656.x5_M60.01, 5-656.x5_M60.02, 5-656.x5_M60.03, 5-656.x5_M60.04, 5-656.x5_M60.05, 5-656.x5_M60.06, 5-656.x5_M60.07, 5-656.x5_M60.08, 5-656.x5_N70.0, 5-656.x5_N73.0, 5-656.x5_N73.3, 5-656.x5_N73.5, 5-656.x5_O85, 5-656.x5_T81.4, 5-656.x5_T82.7, 5-656.xx_I80.20, 5-656.xx_I80.28, 5-656.xx_K61.1, 5-656.xx_K65.0, 5-656.xx_K91.81, 5-656.xx_K91.82, 5-656.xx_K91.83, 5-656.xx_M60.01, 5-656.xx_M60.02, 5-656.xx_M60.03, 5-656.xx_M60.04, 5-656.xx_M60.05, 5-656.xx_M60.06, 5-656.xx_M60.07, 5-656.xx_M60.08, 5-656.xx_N70.0, 5-656.xx_N73.0, 5-656.xx_N73.3, 5-656.xx_N73.5, 5-656.xx_O85, 5-656.xx_T81.4, 5-656.xx_T82.7, 5-656.y_I80.20, 5-656.y_I80.28, 5-656.y_K61.1, 5-656.y_K65.0, 5-656.y_K91.81, 5-656.y_K91.82, 5-656.y_K91.83, 5-656.y_M60.01, 5-656.y_M60.02, 5-656.y_M60.03, 5-656.y_M60.04, 5-656.y_M60.05, 5-656.y_M60.06, 5-656.y_M60.07, 5-656.y_M60.08, 5-656.y_N70.0, 5-656.y_N73.0, 5-656.y_N73.3, 5-656.y_N73.5, 5-656.y_O85, 5-656.y_T81.4, 5-656.y_T82.7, 5-657.60_K65.0, 5-657.60_L03.3, 5-657.60_M72.60, 5-657.60_M72.61, 5-657.60_M72.62, 5-657.60_M72.63, 5-657.60_M72.64, 5-657.60_M72.65, 5-657.60_M72.66, 5-657.60_M72.67, 5-657.60_M72.68, 5-657.60_N70.0, 5-657.60_N71.0, 5-657.60_N71.9, 5-657.60_N73.0, 5-657.60_N73.2, 5-657.60_N73.3, 5-657.60_N73.5, 5-657.60_N73.9, 5-657.60_O86.0, 5-657.60_T81.4, 5-657.61_K65.0, 5-657.61_L02.2, 5-657.61_L03.3, 5-657.61_M72.60, 5-657.61_M72.61, 5-657.61_M72.62, 5-657.61_M72.63, 5-657.61_M72.64, 5-657.61_M72.65, 5-657.61_M72.66, 5-657.61_M72.67, 5-657.61_M72.68, 5-657.61_N70.0, 5-657.61_N71.0, 5-657.61_N71.9, 5-657.61_N73.0, 5-657.61_N73.2, 5-657.61_N73.3, 5-657.61_N73.5, 5-657.61_N73.9, 5-657.61_O86.0, 5-657.61_T81.4, 5-657.62_K65.0, 5-657.62_L03.3, 5-657.62_M60.05, 5-657.62_M72.60, 5-657.62_M72.61, 5-657.62_M72.62, 5-657.62_M72.63, 5-657.62_M72.64, 5-657.62_M72.65, 5-657.62_M72.66, 5-657.62_M72.67, 5-657.62_M72.68, 5-657.62_N71.0, 5-657.62_N71.9, 5-657.62_N73.0, 5-657.62_N73.2, 5-657.62_N73.3, 5-657.62_N73.5, 5-657.62_N73.9, 5-657.62_T81.4, 5-657.62_T84.7, 5-657.63_K65.0, 5-657.63_L03.3, 5-657.63_M72.60, 5-657.63_M72.61, 5-657.63_M72.62, 5-657.63_M72.63, 5-657.63_M72.64, 5-657.63_M72.65, 5-657.63_M72.66, 5-657.63_M72.67, 5-657.63_M72.68, 5-657.63_N70.0, 5-657.63_N71.0, 5-657.63_N71.9, 5-657.63_N73.0, 5-657.63_N73.2, 5-657.63_N73.3, 5-657.63_N73.5, 5-657.63_N73.9, 5-657.63_O86.0, 5-657.63_T81.4, 5-657.64_K65.0, 5-657.64_L02.2, 5-657.64_L03.3, 5-657.64_M72.60, 5-657.64_M72.61, 5-657.64_M72.62, 5-657.64_M72.63, 5-657.64_M72.64, 5-657.64_M72.65, 5-657.64_M72.66, 5-657.64_M72.67, 5-657.64_M72.68, 5-657.64_N70.0, 5-657.64_N71.0, 5-657.64_N71.9, 5-657.64_N73.0, 5-657.64_N73.2, 5-657.64_N73.3, 5-657.64_N73.5, 5-657.64_N73.9, 5-657.64_O86.0, 5-657.64_T81.4, 5-657.65_K65.0, 5-657.65_L02.2, 5-657.65_L03.3, 5-657.65_M72.60, 5-657.65_M72.61, 5-657.65_M72.62, 5-657.65_M72.63, 5-657.65_M72.64, 5-657.65_M72.65, 5-657.65_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.65_M72.67, 5-657.65_M72.68, 5-657.65_N70.0, 5-657.65_N71.0, 5-657.65_N71.9, 5-657.65_N73.0, 5-657.65_N73.2, 5-657.65_N73.3, 5-657.65_N73.5, 5-657.65_N73.9, 5-657.65_O86.0, 5-657.65_T81.4, 5-657.6x_K65.0, 5-657.6x_L03.3, 5-657.6x_M72.60, 5-657.6x_M72.61, 5-657.6x_M72.62, 5-657.6x_M72.63, 5-657.6x_M72.64, 5-657.6x_M72.65, 5-657.6x_M72.66, 5-657.6x_M72.67, 5-657.6x_M72.68, 5-657.6x_N70.0, 5-657.6x_N71.0, 5-657.6x_N71.9, 5-657.6x_N73.0, 5-657.6x_N73.2, 5-657.6x_N73.3, 5-657.6x_N73.5, 5-657.6x_N73.9, 5-657.6x_O86.0, 5-657.6x_T81.4, 5-657.70_K65.0, 5-657.70_L02.2, 5-657.70_L03.3, 5-657.70_M72.60, 5-657.70_M72.61, 5-657.70_M72.62, 5-657.70_M72.63, 5-657.70_M72.64, 5-657.70_M72.65, 5-657.70_M72.66, 5-657.70_M72.67, 5-657.70_M72.68, 5-657.70_N70.0, 5-657.70_N71.0, 5-657.70_N71.9, 5-657.70_N73.0, 5-657.70_N73.2, 5-657.70_N73.3, 5-657.70_N73.5, 5-657.70_N73.9, 5-657.70_O86.0, 5-657.70_T81.4, 5-657.71_K65.0, 5-657.71_L02.2, 5-657.71_L03.3, 5-657.71_M72.60, 5-657.71_M72.61, 5-657.71_M72.62, 5-657.71_M72.63, 5-657.71_M72.64, 5-657.71_M72.65, 5-657.71_M72.66, 5-657.71_M72.67, 5-657.71_M72.68, 5-657.71_N70.0, 5-657.71_N71.0, 5-657.71_N71.9, 5-657.71_N73.0, 5-657.71_N73.2, 5-657.71_N73.3, 5-657.71_N73.5, 5-657.71_N73.9, 5-657.71_O86.0, 5-657.71_T81.4, 5-657.72_K65.0, 5-657.72_L03.3, 5-657.72_M72.60, 5-657.72_M72.61, 5-657.72_M72.62, 5-657.72_M72.63, 5-657.72_M72.64, 5-657.72_M72.65, 5-657.72_M72.66, 5-657.72_M72.67, 5-657.72_M72.68, 5-657.72_N70.0, 5-657.72_N71.9, 5-657.72_N73.0, 5-657.72_N73.2, 5-657.72_N73.3, 5-657.72_N73.5, 5-657.72_N73.9, 5-657.72_T81.4, 5-657.73_K65.0, 5-657.73_L02.2, 5-657.73_L03.3, 5-657.73_M72.60, 5-657.73_M72.61, 5-657.73_M72.62, 5-657.73_M72.63, 5-657.73_M72.64, 5-657.73_M72.65, 5-657.73_M72.66, 5-657.73_M72.67, 5-657.73_M72.68, 5-657.73_N70.0, 5-657.73_N71.0, 5-657.73_N71.9, 5-657.73_N73.0, 5-657.73_N73.2, 5-657.73_N73.3, 5-657.73_N73.5, 5-657.73_N73.9, 5-657.73_O86.0, 5-657.73_T81.4, 5-657.74_K65.0, 5-657.74_L02.2, 5-657.74_L03.3, 5-657.74_M72.60, 5-657.74_M72.61, 5-657.74_M72.62, 5-657.74_M72.63, 5-657.74_M72.64, 5-657.74_M72.65, 5-657.74_M72.66, 5-657.74_M72.67, 5-657.74_M72.68, 5-657.74_N70.0, 5-657.74_N71.0, 5-657.74_N71.9, 5-657.74_N73.0, 5-657.74_N73.2, 5-657.74_N73.3, 5-657.74_N73.5, 5-657.74_N73.9, 5-657.74_O86.0, 5-657.74_T81.4, 5-657.75_K65.0, 5-657.75_L02.2, 5-657.75_L03.3, 5-657.75_M72.60, 5-657.75_M72.61, 5-657.75_M72.62, 5-657.75_M72.63, 5-657.75_M72.64, 5-657.75_M72.65, 5-657.75_M72.66, 5-657.75_M72.67, 5-657.75_M72.68, 5-657.75_N70.0, 5-657.75_N71.0, 5-657.75_N71.9, 5-657.75_N73.0, 5-657.75_N73.2, 5-657.75_N73.3, 5-657.75_N73.5, 5-657.75_N73.9, 5-657.75_O86.0, 5-657.75_T81.4, 5-657.7x_K65.0, 5-657.7x_L02.2, 5-657.7x_L03.3, 5-657.7x_M72.60, 5-657.7x_M72.61, 5-657.7x_M72.62, 5-657.7x_M72.63, 5-657.7x_M72.64, 5-657.7x_M72.65, 5-657.7x_M72.66, 5-657.7x_M72.67, 5-657.7x_M72.68, 5-657.7x_N70.0, 5-657.7x_N71.0, 5-657.7x_N71.9, 5-657.7x_N73.0, 5-657.7x_N73.2, 5-657.7x_N73.3, 5-657.7x_N73.5, 5-657.7x_N73.9, 5-657.7x_O86.0, 5-657.7x_T81.4, 5-657.80_K65.0, 5-657.80_L02.2, 5-657.80_L03.3, 5-657.80_M72.60, 5-657.80_M72.61, 5-657.80_M72.62, 5-657.80_M72.63, 5-657.80_M72.64, 5-657.80_M72.65, 5-657.80_M72.66, 5-657.80_M72.67, 5-657.80_M72.68, 5-657.80_N70.0, 5-657.80_N71.0, 5-657.80_N71.9, 5-657.80_N73.0, 5-657.80_N73.2, 5-657.80_N73.3, 5-657.80_N73.5, 5-657.80_N73.9, 5-657.80_O86.0, 5-657.80_T81.4, 5-657.81_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.81_L02.2, 5-657.81_L03.3, 5-657.81_M72.60, 5-657.81_M72.61, 5-657.81_M72.62, 5-657.81_M72.63, 5-657.81_M72.64, 5-657.81_M72.65, 5-657.81_M72.66, 5-657.81_M72.67, 5-657.81_M72.68, 5-657.81_N70.0, 5-657.81_N71.0, 5-657.81_N71.9, 5-657.81_N73.0, 5-657.81_N73.2, 5-657.81_N73.3, 5-657.81_N73.5, 5-657.81_N73.9, 5-657.81_O86.0, 5-657.81_T81.4, 5-657.82_K65.0, 5-657.82_L03.3, 5-657.82_M72.60, 5-657.82_M72.61, 5-657.82_M72.62, 5-657.82_M72.63, 5-657.82_M72.64, 5-657.82_M72.65, 5-657.82_M72.66, 5-657.82_M72.67, 5-657.82_M72.68, 5-657.82_N70.0, 5-657.82_N71.0, 5-657.82_N71.9, 5-657.82_N73.0, 5-657.82_N73.2, 5-657.82_N73.3, 5-657.82_N73.5, 5-657.82_N73.9, 5-657.82_O86.0, 5-657.82_T81.4, 5-657.83_K65.0, 5-657.83_L02.2, 5-657.83_L03.3, 5-657.83_M72.60, 5-657.83_M72.61, 5-657.83_M72.62, 5-657.83_M72.63, 5-657.83_M72.64, 5-657.83_M72.65, 5-657.83_M72.66, 5-657.83_M72.67, 5-657.83_M72.68, 5-657.83_N70.0, 5-657.83_N71.0, 5-657.83_N71.9, 5-657.83_N73.0, 5-657.83_N73.2, 5-657.83_N73.3, 5-657.83_N73.5, 5-657.83_N73.9, 5-657.83_O86.0, 5-657.83_T81.4, 5-657.84_K65.0, 5-657.84_L02.2, 5-657.84_L03.3, 5-657.84_M72.60, 5-657.84_M72.61, 5-657.84_M72.62, 5-657.84_M72.63, 5-657.84_M72.64, 5-657.84_M72.65, 5-657.84_M72.66, 5-657.84_M72.67, 5-657.84_M72.68, 5-657.84_N70.0, 5-657.84_N71.0, 5-657.84_N71.9, 5-657.84_N73.0, 5-657.84_N73.2, 5-657.84_N73.3, 5-657.84_N73.5, 5-657.84_N73.9, 5-657.84_O86.0, 5-657.84_T81.4, 5-657.85_K65.0, 5-657.85_L02.2, 5-657.85_L03.3, 5-657.85_M72.60, 5-657.85_M72.61, 5-657.85_M72.62, 5-657.85_M72.63, 5-657.85_M72.64, 5-657.85_M72.65, 5-657.85_M72.66, 5-657.85_M72.67, 5-657.85_M72.68, 5-657.85_N70.0, 5-657.85_N71.0, 5-657.85_N71.9, 5-657.85_N73.0, 5-657.85_N73.2, 5-657.85_N73.3, 5-657.85_N73.5, 5-657.85_N73.9, 5-657.85_O86.0, 5-657.85_T81.4, 5-657.8x_K65.0, 5-657.8x_L02.2, 5-657.8x_L03.3, 5-657.8x_M72.60, 5-657.8x_M72.61, 5-657.8x_M72.62, 5-657.8x_M72.63, 5-657.8x_M72.64, 5-657.8x_M72.65, 5-657.8x_M72.66, 5-657.8x_M72.67, 5-657.8x_M72.68, 5-657.8x_N70.0, 5-657.8x_N71.0, 5-657.8x_N71.9, 5-657.8x_N73.0, 5-657.8x_N73.2, 5-657.8x_N73.3, 5-657.8x_N73.5, 5-657.8x_N73.9, 5-657.8x_O86.0, 5-657.8x_T81.4, 5-657.90_K65.0, 5-657.90_L03.3, 5-657.90_M60.08, 5-657.90_M72.60, 5-657.90_M72.61, 5-657.90_M72.62, 5-657.90_M72.63, 5-657.90_M72.64, 5-657.90_M72.65, 5-657.90_M72.66, 5-657.90_M72.67, 5-657.90_M72.68, 5-657.90_N70.0, 5-657.90_N71.0, 5-657.90_N71.9, 5-657.90_N73.0, 5-657.90_N73.2, 5-657.90_N73.3, 5-657.90_N73.5, 5-657.90_N73.9, 5-657.90_T81.4, 5-657.91_K65.0, 5-657.91_L02.2, 5-657.91_L03.3, 5-657.91_M72.60, 5-657.91_M72.61, 5-657.91_M72.62, 5-657.91_M72.63, 5-657.91_M72.64, 5-657.91_M72.65, 5-657.91_M72.66, 5-657.91_M72.67, 5-657.91_M72.68, 5-657.91_N70.0, 5-657.91_N71.0, 5-657.91_N71.9, 5-657.91_N73.0, 5-657.91_N73.2, 5-657.91_N73.3, 5-657.91_N73.5, 5-657.91_N73.9, 5-657.91_O86.0, 5-657.91_T81.4, 5-657.92_K65.0, 5-657.92_L03.3, 5-657.92_M72.60, 5-657.92_M72.61, 5-657.92_M72.62, 5-657.92_M72.63, 5-657.92_M72.64, 5-657.92_M72.65, 5-657.92_M72.66, 5-657.92_M72.67, 5-657.92_M72.68, 5-657.92_N71.0, 5-657.92_N71.9, 5-657.92_N73.0, 5-657.92_N73.2, 5-657.92_N73.3, 5-657.92_N73.5, 5-657.92_N73.9, 5-657.92_O86.0, 5-657.92_T81.4, 5-657.92_T84.7, 5-657.93_K65.0, 5-657.93_L02.2, 5-657.93_L03.3, 5-657.93_M72.60, 5-657.93_M72.61, 5-657.93_M72.62, 5-657.93_M72.63, 5-657.93_M72.64, 5-657.93_M72.65, 5-657.93_M72.66, 5-657.93_M72.67, 5-657.93_M72.68, 5-657.93_N70.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.93_N71.0, 5-657.93_N71.9, 5-657.93_N73.0, 5-657.93_N73.2, 5-657.93_N73.3, 5-657.93_N73.5, 5-657.93_N73.9, 5-657.93_O86.0, 5-657.93_T81.4, 5-657.94_K65.0, 5-657.94_L02.2, 5-657.94_L03.3, 5-657.94_M72.60, 5-657.94_M72.61, 5-657.94_M72.62, 5-657.94_M72.63, 5-657.94_M72.64, 5-657.94_M72.65, 5-657.94_M72.66, 5-657.94_M72.67, 5-657.94_M72.68, 5-657.94_N70.0, 5-657.94_N71.0, 5-657.94_N71.9, 5-657.94_N73.0, 5-657.94_N73.2, 5-657.94_N73.3, 5-657.94_N73.5, 5-657.94_N73.9, 5-657.94_O86.0, 5-657.94_T81.4, 5-657.95_K65.0, 5-657.95_L02.2, 5-657.95_L03.3, 5-657.95_M72.60, 5-657.95_M72.61, 5-657.95_M72.62, 5-657.95_M72.63, 5-657.95_M72.64, 5-657.95_M72.65, 5-657.95_M72.66, 5-657.95_M72.67, 5-657.95_M72.68, 5-657.95_N70.0, 5-657.95_N71.0, 5-657.95_N71.9, 5-657.95_N73.0, 5-657.95_N73.2, 5-657.95_N73.3, 5-657.95_N73.5, 5-657.95_N73.9, 5-657.95_O86.0, 5-657.95_T81.4, 5-657.9x_K65.0, 5-657.9x_L02.2, 5-657.9x_L03.3, 5-657.9x_M72.60, 5-657.9x_M72.61, 5-657.9x_M72.62, 5-657.9x_M72.63, 5-657.9x_M72.64, 5-657.9x_M72.65, 5-657.9x_M72.66, 5-657.9x_M72.67, 5-657.9x_M72.68, 5-657.9x_N70.0, 5-657.9x_N71.0, 5-657.9x_N71.9, 5-657.9x_N73.0, 5-657.9x_N73.2, 5-657.9x_N73.3, 5-657.9x_N73.5, 5-657.9x_N73.9, 5-657.9x_O86.0, 5-657.9x_T81.4, 5-657.x0_K65.0, 5-657.x0_L02.2, 5-657.x0_L03.3, 5-657.x0_M72.60, 5-657.x0_M72.61, 5-657.x0_M72.62, 5-657.x0_M72.63, 5-657.x0_M72.64, 5-657.x0_M72.65, 5-657.x0_M72.66, 5-657.x0_M72.67, 5-657.x0_M72.68, 5-657.x0_N70.0, 5-657.x0_N71.0, 5-657.x0_N71.9, 5-657.x0_N73.0, 5-657.x0_N73.2, 5-657.x0_N73.3, 5-657.x0_N73.5, 5-657.x0_N73.9, 5-657.x0_O86.0, 5-657.x0_T81.4, 5-657.x1_K65.0, 5-657.x1_L02.2, 5-657.x1_L03.3, 5-657.x1_M72.60, 5-657.x1_M72.61, 5-657.x1_M72.62, 5-657.x1_M72.63, 5-657.x1_M72.64, 5-657.x1_M72.65, 5-657.x1_M72.66, 5-657.x1_M72.67, 5-657.x1_M72.68, 5-657.x1_N70.0, 5-657.x1_N71.0, 5-657.x1_N71.9, 5-657.x1_N73.0, 5-657.x1_N73.2, 5-657.x1_N73.3, 5-657.x1_N73.5, 5-657.x1_N73.9, 5-657.x1_O86.0, 5-657.x1_T81.4, 5-657.x2_K65.0, 5-657.x2_L02.2, 5-657.x2_L03.3, 5-657.x2_M72.60, 5-657.x2_M72.61, 5-657.x2_M72.62, 5-657.x2_M72.63, 5-657.x2_M72.64, 5-657.x2_M72.65, 5-657.x2_M72.66, 5-657.x2_M72.67, 5-657.x2_M72.68, 5-657.x2_N70.0, 5-657.x2_N71.0, 5-657.x2_N71.9, 5-657.x2_N73.0, 5-657.x2_N73.2, 5-657.x2_N73.3, 5-657.x2_N73.5, 5-657.x2_N73.9, 5-657.x2_O86.0, 5-657.x2_T81.4, 5-657.x3_K65.0, 5-657.x3_L02.2, 5-657.x3_L03.3, 5-657.x3_M72.60, 5-657.x3_M72.61, 5-657.x3_M72.62, 5-657.x3_M72.63, 5-657.x3_M72.64, 5-657.x3_M72.65, 5-657.x3_M72.66, 5-657.x3_M72.67, 5-657.x3_M72.68, 5-657.x3_N70.0, 5-657.x3_N71.0, 5-657.x3_N71.9, 5-657.x3_N73.0, 5-657.x3_N73.2, 5-657.x3_N73.3, 5-657.x3_N73.5, 5-657.x3_N73.9, 5-657.x3_O86.0, 5-657.x3_T81.4, 5-657.x4_K65.0, 5-657.x4_L02.2, 5-657.x4_L03.3, 5-657.x4_M72.60, 5-657.x4_M72.61, 5-657.x4_M72.62, 5-657.x4_M72.63, 5-657.x4_M72.64, 5-657.x4_M72.65, 5-657.x4_M72.66, 5-657.x4_M72.67, 5-657.x4_M72.68, 5-657.x4_N70.0, 5-657.x4_N71.0, 5-657.x4_N71.9, 5-657.x4_N73.0, 5-657.x4_N73.2, 5-657.x4_N73.3, 5-657.x4_N73.5, 5-657.x4_N73.9, 5-657.x4_O86.0, 5-657.x4_T81.4, 5-657.x5_K65.0, 5-657.x5_L02.2, 5-657.x5_L03.3, 5-657.x5_M72.60, 5-657.x5_M72.61, 5-657.x5_M72.62, 5-657.x5_M72.63, 5-657.x5_M72.64, 5-657.x5_M72.65, 5-657.x5_M72.66, 5-657.x5_M72.67, 5-657.x5_M72.68, 5-657.x5_N70.0, 5-657.x5_N71.0, 5-657.x5_N71.9, 5-657.x5_N73.0, 5-657.x5_N73.2, 5-657.x5_N73.3, 5-657.x5_N73.5, 5-657.x5_N73.9, 5-657.x5_O86.0, 5-657.x5_T81.4, 5-657.xx_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.xx_L02.2, 5-657.xx_L03.3, 5-657.xx_M72.60, 5-657.xx_M72.61, 5-657.xx_M72.62, 5-657.xx_M72.63, 5-657.xx_M72.64, 5-657.xx_M72.65, 5-657.xx_M72.66, 5-657.xx_M72.67, 5-657.xx_M72.68, 5-657.xx_N70.0, 5-657.xx_N71.0, 5-657.xx_N71.9, 5-657.xx_N73.0, 5-657.xx_N73.2, 5-657.xx_N73.3, 5-657.xx_N73.5, 5-657.xx_N73.9, 5-657.xx_O86.0, 5-657.xx_T81.4, 5-657.y_K65.0, 5-657.y_L02.2, 5-657.y_L03.3, 5-657.y_M72.60, 5-657.y_M72.61, 5-657.y_M72.62, 5-657.y_M72.63, 5-657.y_M72.64, 5-657.y_M72.65, 5-657.y_M72.66, 5-657.y_M72.67, 5-657.y_M72.68, 5-657.y_N70.0, 5-657.y_N71.0, 5-657.y_N71.9, 5-657.y_N73.0, 5-657.y_N73.2, 5-657.y_N73.3, 5-657.y_N73.5, 5-657.y_N73.9, 5-657.y_O86.0, 5-657.y_T81.4, 5-658.6_K65.0, 5-658.6_K91.81, 5-658.6_K91.82, 5-658.6_L02.2, 5-658.6_L03.3, 5-658.6_N70.0, 5-658.6_N73.3, 5-658.6_T81.4, 5-658.6_T82.7, 5-658.7_K65.0, 5-658.7_K91.81, 5-658.7_K91.82, 5-658.7_K91.83, 5-658.7_L02.2, 5-658.7_L03.3, 5-658.7_N70.0, 5-658.7_N73.3, 5-658.7_O85, 5-658.7_O86.0, 5-658.7_T81.4, 5-658.7_T82.7, 5-658.8_K65.0, 5-658.8_K91.81, 5-658.8_K91.82, 5-658.8_K91.83, 5-658.8_L02.2, 5-658.8_L03.3, 5-658.8_N70.0, 5-658.8_N73.3, 5-658.8_O85, 5-658.8_T81.4, 5-658.8_T82.7, 5-658.9_K65.0, 5-658.9_K91.81, 5-658.9_K91.82, 5-658.9_L02.2, 5-658.9_L03.3, 5-658.9_N70.0, 5-658.9_N73.3, 5-658.9_O85, 5-658.9_T81.4, 5-658.9_T82.7, 5-658.x_K65.0, 5-658.x_K91.81, 5-658.x_K91.82, 5-658.x_K91.83, 5-658.x_L02.2, 5-658.x_L03.3, 5-658.x_N70.0, 5-658.x_N73.3, 5-658.x_O85, 5-658.x_O86.0, 5-658.x_T81.4, 5-658.x_T82.7, 5-658.y_K65.0, 5-658.y_K91.81, 5-658.y_K91.82, 5-658.y_K91.83, 5-658.y_L02.2, 5-658.y_L03.3, 5-658.y_N70.0, 5-658.y_N73.3, 5-658.y_O85, 5-658.y_O86.0, 5-658.y_T81.4, 5-658.y_T82.7, 5-659.20_K65.0, 5-659.20_K91.81, 5-659.20_K91.82, 5-659.20_K91.83, 5-659.20_N70.0, 5-659.20_N71.0, 5-659.20_N73.0, 5-659.20_N73.3, 5-659.20_T81.4, 5-659.21_K65.0, 5-659.21_K91.81, 5-659.21_K91.82, 5-659.21_K91.83, 5-659.21_N70.0, 5-659.21_N71.0, 5-659.21_N73.0, 5-659.21_N73.3, 5-659.21_T81.4, 5-659.22_K65.0, 5-659.22_K91.81, 5-659.22_K91.82, 5-659.22_K91.83, 5-659.22_N70.0, 5-659.22_N71.0, 5-659.22_N73.0, 5-659.22_N73.3, 5-659.22_T81.4, 5-659.23_K65.0, 5-659.23_K91.81, 5-659.23_K91.82, 5-659.23_K91.83, 5-659.23_N70.0, 5-659.23_N71.0, 5-659.23_N73.0, 5-659.23_N73.3, 5-659.23_T81.4, 5-659.24_K65.0, 5-659.24_K91.81, 5-659.24_K91.82, 5-659.24_K91.83, 5-659.24_N70.0, 5-659.24_N71.0, 5-659.24_N73.0, 5-659.24_N73.3, 5-659.24_T81.4, 5-659.25_K65.0, 5-659.25_K91.81, 5-659.25_K91.82, 5-659.25_K91.83, 5-659.25_N70.0, 5-659.25_N71.0, 5-659.25_N73.0, 5-659.25_N73.3, 5-659.25_T81.4, 5-659.2x_K65.0, 5-659.2x_K91.81, 5-659.2x_K91.82, 5-659.2x_K91.83, 5-659.2x_N70.0, 5-659.2x_N71.0, 5-659.2x_N73.0, 5-659.2x_N73.3, 5-659.2x_T81.4, 5-659.x0_K65.0, 5-659.x0_K91.81, 5-659.x0_K91.82, 5-659.x0_K91.83, 5-659.x0_N70.0, 5-659.x0_N71.0, 5-659.x0_N73.0, 5-659.x0_N73.3, 5-659.x0_T81.4, 5-659.x1_K65.0, 5-659.x1_K91.81, 5-659.x1_K91.82, 5-659.x1_K91.83, 5-659.x1_N70.0, 5-659.x1_N71.0, 5-659.x1_N73.0, 5-659.x1_N73.3, 5-659.x1_T81.4, 5-659.x2_K65.0, 5-659.x2_K91.81, 5-659.x2_K91.82, 5-659.x2_N70.0, 5-659.x2_N71.0, 5-659.x2_N73.0, 5-659.x2_N73.3, 5-659.x2_T81.4, 5-659.x3_K65.0, 5-659.x3_K91.81, 5-659.x3_K91.82, 5-659.x3_K91.83, 5-659.x3_N70.0, 5-659.x3_N71.0, 5-659.x3_N73.0, 5-659.x3_N73.3, 5-659.x3_T81.4, 5-659.x4_K65.0, 5-659.x4_K91.81, 5-659.x4_K91.82, 5-659.x4_K91.83, 5-659.x4_N70.0, 5-659.x4_N71.0, 5-659.x4_N73.0, 5-659.x4_N73.3, 5-659.x4_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-659.x5_K65.0, 5-659.x5_K91.81, 5-659.x5_K91.82, 5-659.x5_K91.83, 5-659.x5_N70.0, 5-659.x5_N71.0, 5-659.x5_N73.0, 5-659.x5_N73.3, 5-659.x5_T81.4, 5-659.xx_K65.0, 5-659.xx_K91.81, 5-659.xx_K91.82, 5-659.xx_K91.83, 5-659.xx_N70.0, 5-659.xx_N71.0, 5-659.xx_N73.0, 5-659.xx_N73.3, 5-659.xx_T81.4, 5-659.y_K65.0, 5-659.y_K91.81, 5-659.y_K91.82, 5-659.y_K91.83, 5-659.y_N70.0, 5-659.y_N71.0, 5-659.y_N73.0, 5-659.y_N73.3, 5-659.y_T81.4, 5-660.2_K65.0, 5-660.2_N70.0, 5-660.2_N73.0, 5-660.2_N73.3, 5-660.2_O85, 5-660.2_T81.4, 5-660.3_N70.0, 5-660.3_N73.0, 5-660.3_N73.3, 5-660.3_O85, 5-660.3_T81.4, 5-660.4_K65.0, 5-660.4_N73.0, 5-660.4_N73.3, 5-660.4_O85, 5-660.4_T81.4, 5-660.5_N70.0, 5-660.5_N73.0, 5-660.5_N73.3, 5-660.5_O85, 5-660.5_T81.4, 5-660.6_N70.0, 5-660.6_N73.0, 5-660.6_N73.3, 5-660.6_O85, 5-660.6_T81.4, 5-660.7_N70.0, 5-660.7_N73.0, 5-660.7_N73.3, 5-660.7_O85, 5-660.7_T81.4, 5-660.x_N70.0, 5-660.x_N73.0, 5-660.x_N73.3, 5-660.x_O85, 5-660.x_T81.4, 5-660.y_N70.0, 5-660.y_N73.0, 5-660.y_N73.3, 5-660.y_O85, 5-660.y_T81.4, 5-661.40_I33.0, 5-661.40_I80.1, 5-661.40_I80.20, 5-661.40_I80.28, 5-661.40_I80.3, 5-661.40_I80.80, 5-661.40_I80.81, 5-661.40_I80.88, 5-661.40_K61.3, 5-661.40_K65.0, 5-661.40_K91.81, 5-661.40_K91.82, 5-661.40_K91.83, 5-661.40_L03.10, 5-661.40_L03.11, 5-661.40_L03.3, 5-661.40_M60.01, 5-661.40_M60.02, 5-661.40_M60.03, 5-661.40_M60.04, 5-661.40_M60.05, 5-661.40_M60.06, 5-661.40_M60.07, 5-661.40_M60.08, 5-661.40_N70.0, 5-661.40_N71.0, 5-661.40_N73.0, 5-661.40_N73.2, 5-661.40_N73.3, 5-661.40_N73.5, 5-661.40_N73.9, 5-661.40_O85, 5-661.40_O86.0, 5-661.40_T81.4, 5-661.41_I33.0, 5-661.41_I80.1, 5-661.41_I80.20, 5-661.41_I80.28, 5-661.41_I80.3, 5-661.41_I80.80, 5-661.41_I80.81, 5-661.41_I80.88, 5-661.41_K61.3, 5-661.41_K65.0, 5-661.41_K91.81, 5-661.41_K91.82, 5-661.41_K91.83, 5-661.41_L02.2, 5-661.41_L03.10, 5-661.41_L03.11, 5-661.41_L03.3, 5-661.41_M60.01, 5-661.41_M60.02, 5-661.41_M60.03, 5-661.41_M60.04, 5-661.41_M60.05, 5-661.41_M60.06, 5-661.41_M60.07, 5-661.41_M60.08, 5-661.41_N70.0, 5-661.41_N71.0, 5-661.41_N73.0, 5-661.41_N73.2, 5-661.41_N73.3, 5-661.41_N73.5, 5-661.41_N73.9, 5-661.41_O85, 5-661.41_O86.0, 5-661.41_T81.4, 5-661.42_I33.0, 5-661.42_I80.1, 5-661.42_I80.20, 5-661.42_I80.28, 5-661.42_I80.3, 5-661.42_I80.80, 5-661.42_I80.81, 5-661.42_I80.88, 5-661.42_K61.3, 5-661.42_K65.0, 5-661.42_K91.81, 5-661.42_K91.82, 5-661.42_K91.83, 5-661.42_L02.2, 5-661.42_L03.10, 5-661.42_L03.11, 5-661.42_L03.3, 5-661.42_M60.01, 5-661.42_M60.02, 5-661.42_M60.03, 5-661.42_M60.04, 5-661.42_M60.05, 5-661.42_M60.06, 5-661.42_M60.07, 5-661.42_M60.08, 5-661.42_N70.0, 5-661.42_N71.0, 5-661.42_N73.0, 5-661.42_N73.2, 5-661.42_N73.3, 5-661.42_N73.5, 5-661.42_N73.9, 5-661.42_O85, 5-661.42_O86.0, 5-661.42_T81.4, 5-661.43_I33.0, 5-661.43_I80.1, 5-661.43_I80.20, 5-661.43_I80.28, 5-661.43_I80.3, 5-661.43_I80.80, 5-661.43_I80.81, 5-661.43_I80.88, 5-661.43_K61.3, 5-661.43_K65.0, 5-661.43_K91.81, 5-661.43_K91.82, 5-661.43_K91.83, 5-661.43_L03.10, 5-661.43_L03.11, 5-661.43_L03.3, 5-661.43_M60.01, 5-661.43_M60.02, 5-661.43_M60.03, 5-661.43_M60.04, 5-661.43_M60.05, 5-661.43_M60.06, 5-661.43_M60.07, 5-661.43_M60.08, 5-661.43_N70.0, 5-661.43_N71.0, 5-661.43_N73.0, 5-661.43_N73.2, 5-661.43_N73.3, 5-661.43_N73.5, 5-661.43_N73.9, 5-661.43_O85, 5-661.43_O86.0, 5-661.43_T81.4, 5-661.44_I33.0, 5-661.44_I80.1, 5-661.44_I80.20, 5-661.44_I80.28, 5-661.44_I80.3, 5-661.44_I80.80, 5-661.44_I80.81, 5-661.44_I80.88, 5-661.44_K61.3, 5-661.44_K65.0, 5-661.44_K91.81, 5-661.44_K91.82, 5-661.44_K91.83, 5-661.44_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-661.44_L03.10, 5-661.44_L03.11, 5-661.44_L03.3, 5-661.44_M60.01, 5-661.44_M60.02, 5-661.44_M60.03, 5-661.44_M60.04, 5-661.44_M60.05, 5-661.44_M60.06, 5-661.44_M60.07, 5-661.44_M60.08, 5-661.44_N70.0, 5-661.44_N71.0, 5-661.44_N73.0, 5-661.44_N73.2, 5-661.44_N73.3, 5-661.44_N73.5, 5-661.44_N73.9, 5-661.44_O85, 5-661.44_O86.0, 5-661.44_T81.4, 5-661.45_I33.0, 5-661.45_I80.1, 5-661.45_I80.20, 5-661.45_I80.28, 5-661.45_I80.3, 5-661.45_I80.80, 5-661.45_I80.81, 5-661.45_I80.88, 5-661.45_K61.3, 5-661.45_K65.0, 5-661.45_K91.81, 5-661.45_K91.82, 5-661.45_K91.83, 5-661.45_L02.2, 5-661.45_L03.10, 5-661.45_L03.11, 5-661.45_L03.3, 5-661.45_M60.01, 5-661.45_M60.02, 5-661.45_M60.03, 5-661.45_M60.04, 5-661.45_M60.05, 5-661.45_M60.06, 5-661.45_M60.07, 5-661.45_M60.08, 5-661.45_N70.0, 5-661.45_N71.0, 5-661.45_N73.0, 5-661.45_N73.2, 5-661.45_N73.3, 5-661.45_N73.5, 5-661.45_N73.9, 5-661.45_O85, 5-661.45_O86.0, 5-661.45_T81.4, 5-661.4x_I33.0, 5-661.4x_I80.1, 5-661.4x_I80.20, 5-661.4x_I80.28, 5-661.4x_I80.3, 5-661.4x_I80.80, 5-661.4x_I80.81, 5-661.4x_I80.88, 5-661.4x_K61.3, 5-661.4x_K65.0, 5-661.4x_K91.81, 5-661.4x_K91.82, 5-661.4x_K91.83, 5-661.4x_L02.2, 5-661.4x_L03.10, 5-661.4x_L03.11, 5-661.4x_L03.3, 5-661.4x_M60.01, 5-661.4x_M60.02, 5-661.4x_M60.03, 5-661.4x_M60.04, 5-661.4x_M60.05, 5-661.4x_M60.06, 5-661.4x_M60.07, 5-661.4x_M60.08, 5-661.4x_N70.0, 5-661.4x_N71.0, 5-661.4x_N73.0, 5-661.4x_N73.2, 5-661.4x_N73.3, 5-661.4x_N73.5, 5-661.4x_N73.9, 5-661.4x_O85, 5-661.4x_O86.0, 5-661.4x_T81.4, 5-661.50_I33.0, 5-661.50_I80.1, 5-661.50_I80.20, 5-661.50_I80.28, 5-661.50_I80.3, 5-661.50_I80.80, 5-661.50_I80.81, 5-661.50_I80.88, 5-661.50_K61.3, 5-661.50_K65.0, 5-661.50_K91.81, 5-661.50_K91.82, 5-661.50_L02.2, 5-661.50_L03.10, 5-661.50_L03.11, 5-661.50_L03.3, 5-661.50_M60.01, 5-661.50_M60.02, 5-661.50_M60.03, 5-661.50_M60.04, 5-661.50_M60.05, 5-661.50_M60.06, 5-661.50_M60.07, 5-661.50_M60.08, 5-661.50_M72.65, 5-661.50_N70.0, 5-661.50_N71.0, 5-661.50_N73.0, 5-661.50_N73.2, 5-661.50_N73.3, 5-661.50_N73.5, 5-661.50_N73.9, 5-661.50_T81.4, 5-661.51_I33.0, 5-661.51_I80.1, 5-661.51_I80.20, 5-661.51_I80.28, 5-661.51_I80.3, 5-661.51_I80.80, 5-661.51_I80.81, 5-661.51_I80.88, 5-661.51_K61.3, 5-661.51_K65.0, 5-661.51_K91.81, 5-661.51_K91.82, 5-661.51_K91.83, 5-661.51_L02.2, 5-661.51_L03.10, 5-661.51_L03.11, 5-661.51_L03.3, 5-661.51_M60.01, 5-661.51_M60.02, 5-661.51_M60.03, 5-661.51_M60.04, 5-661.51_M60.05, 5-661.51_M60.06, 5-661.51_M60.07, 5-661.51_M60.08, 5-661.51_N70.0, 5-661.51_N71.0, 5-661.51_N73.0, 5-661.51_N73.2, 5-661.51_N73.3, 5-661.51_N73.5, 5-661.51_N73.9, 5-661.51_O85, 5-661.51_O86.0, 5-661.51_T81.4, 5-661.52_I33.0, 5-661.52_I80.1, 5-661.52_I80.20, 5-661.52_I80.28, 5-661.52_I80.3, 5-661.52_I80.80, 5-661.52_I80.81, 5-661.52_I80.88, 5-661.52_K61.3, 5-661.52_K65.0, 5-661.52_K91.81, 5-661.52_K91.82, 5-661.52_L02.2, 5-661.52_L03.10, 5-661.52_L03.11, 5-661.52_L03.3, 5-661.52_M60.01, 5-661.52_M60.02, 5-661.52_M60.03, 5-661.52_M60.04, 5-661.52_M60.05, 5-661.52_M60.06, 5-661.52_M60.07, 5-661.52_M60.08, 5-661.52_N70.0, 5-661.52_N71.0, 5-661.52_N73.0, 5-661.52_N73.2, 5-661.52_N73.3, 5-661.52_N73.5, 5-661.52_N73.9, 5-661.52_O85, 5-661.52_O86.0, 5-661.52_T81.4, 5-661.53_I33.0, 5-661.53_I80.1, 5-661.53_I80.20, 5-661.53_I80.28, 5-661.53_I80.3, 5-661.53_I80.80, 5-661.53_I80.81, 5-661.53_I80.88, 5-661.53_K61.3, 5-661.53_K65.0, 5-661.53_K91.81, 5-661.53_K91.82, 5-661.53_K91.83, 5-661.53_L02.2, 5-661.53_L03.10, 5-661.53_L03.11, 5-661.53_L03.3, 5-661.53_M60.01, 5-661.53_M60.02, 5-661.53_M60.03, 5-661.53_M60.04, 5-661.53_M60.05, 5-661.53_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-661.53_M60.07, 5-661.53_M60.08, 5-661.53_N70.0, 5-661.53_N71.0, 5-661.53_N73.0, 5-661.53_N73.2, 5-661.53_N73.3, 5-661.53_N73.5, 5-661.53_N73.9, 5-661.53_O85, 5-661.53_O86.0, 5-661.53_T81.4, 5-661.54_I33.0, 5-661.54_I80.1, 5-661.54_I80.20, 5-661.54_I80.28, 5-661.54_I80.3, 5-661.54_I80.80, 5-661.54_I80.81, 5-661.54_I80.88, 5-661.54_K61.3, 5-661.54_K65.0, 5-661.54_K91.81, 5-661.54_K91.82, 5-661.54_K91.83, 5-661.54_L02.2, 5-661.54_L03.10, 5-661.54_L03.11, 5-661.54_L03.3, 5-661.54_M60.01, 5-661.54_M60.02, 5-661.54_M60.03, 5-661.54_M60.04, 5-661.54_M60.05, 5-661.54_M60.06, 5-661.54_M60.07, 5-661.54_M60.08, 5-661.54_N70.0, 5-661.54_N71.0, 5-661.54_N73.0, 5-661.54_N73.2, 5-661.54_N73.3, 5-661.54_N73.5, 5-661.54_N73.9, 5-661.54_O85, 5-661.54_O86.0, 5-661.54_T81.4, 5-661.55_I33.0, 5-661.55_I80.1, 5-661.55_I80.20, 5-661.55_I80.28, 5-661.55_I80.3, 5-661.55_I80.80, 5-661.55_I80.81, 5-661.55_I80.88, 5-661.55_K61.3, 5-661.55_K65.0, 5-661.55_K91.81, 5-661.55_K91.82, 5-661.55_K91.83, 5-661.55_L02.2, 5-661.55_L03.10, 5-661.55_L03.11, 5-661.55_L03.3, 5-661.55_M60.01, 5-661.55_M60.02, 5-661.55_M60.03, 5-661.55_M60.04, 5-661.55_M60.05, 5-661.55_M60.06, 5-661.55_M60.07, 5-661.55_M60.08, 5-661.55_N70.0, 5-661.55_N71.0, 5-661.55_N73.0, 5-661.55_N73.2, 5-661.55_N73.3, 5-661.55_N73.5, 5-661.55_N73.9, 5-661.55_O85, 5-661.55_O86.0, 5-661.55_T81.4, 5-661.5x_I33.0, 5-661.5x_I80.1, 5-661.5x_I80.20, 5-661.5x_I80.28, 5-661.5x_I80.3, 5-661.5x_I80.80, 5-661.5x_I80.81, 5-661.5x_I80.88, 5-661.5x_K61.3, 5-661.5x_K65.0, 5-661.5x_K91.81, 5-661.5x_K91.82, 5-661.5x_K91.83, 5-661.5x_L02.2, 5-661.5x_L03.10, 5-661.5x_L03.11, 5-661.5x_L03.3, 5-661.5x_M60.01, 5-661.5x_M60.02, 5-661.5x_M60.03, 5-661.5x_M60.04, 5-661.5x_M60.05, 5-661.5x_M60.06, 5-661.5x_M60.07, 5-661.5x_M60.08, 5-661.5x_N70.0, 5-661.5x_N71.0, 5-661.5x_N73.0, 5-661.5x_N73.2, 5-661.5x_N73.3, 5-661.5x_N73.5, 5-661.5x_N73.9, 5-661.5x_O85, 5-661.5x_O86.0, 5-661.5x_T81.4, 5-661.60_I33.0, 5-661.60_I80.1, 5-661.60_I80.20, 5-661.60_I80.28, 5-661.60_I80.3, 5-661.60_I80.80, 5-661.60_I80.81, 5-661.60_I80.88, 5-661.60_K61.3, 5-661.60_K65.0, 5-661.60_K91.81, 5-661.60_K91.82, 5-661.60_L03.10, 5-661.60_L03.3, 5-661.60_M60.01, 5-661.60_M60.02, 5-661.60_M60.03, 5-661.60_M60.04, 5-661.60_M60.05, 5-661.60_M60.06, 5-661.60_M60.07, 5-661.60_M60.08, 5-661.60_N70.0, 5-661.60_N71.0, 5-661.60_N73.0, 5-661.60_N73.2, 5-661.60_N73.3, 5-661.60_N73.5, 5-661.60_N73.9, 5-661.60_O85, 5-661.60_O86.0, 5-661.60_T81.4, 5-661.61_I33.0, 5-661.61_I80.1, 5-661.61_I80.20, 5-661.61_I80.28, 5-661.61_I80.3, 5-661.61_I80.80, 5-661.61_I80.81, 5-661.61_I80.88, 5-661.61_K61.3, 5-661.61_K65.0, 5-661.61_K91.81, 5-661.61_K91.82, 5-661.61_K91.83, 5-661.61_L02.2, 5-661.61_L03.10, 5-661.61_L03.11, 5-661.61_L03.3, 5-661.61_M60.01, 5-661.61_M60.02, 5-661.61_M60.03, 5-661.61_M60.04, 5-661.61_M60.05, 5-661.61_M60.06, 5-661.61_M60.07, 5-661.61_M60.08, 5-661.61_N70.0, 5-661.61_N71.0, 5-661.61_N73.0, 5-661.61_N73.2, 5-661.61_N73.3, 5-661.61_N73.5, 5-661.61_N73.9, 5-661.61_O85, 5-661.61_O86.0, 5-661.61_T81.4, 5-661.62_I33.0, 5-661.62_I80.1, 5-661.62_I80.20, 5-661.62_I80.28, 5-661.62_I80.3, 5-661.62_I80.80, 5-661.62_I80.81, 5-661.62_I80.88, 5-661.62_K61.3, 5-661.62_K65.0, 5-661.62_K91.81, 5-661.62_K91.82, 5-661.62_L03.10, 5-661.62_L03.11, 5-661.62_L03.3, 5-661.62_M60.01, 5-661.62_M60.02, 5-661.62_M60.03, 5-661.62_M60.04, 5-661.62_M60.05, 5-661.62_M60.06, 5-661.62_M60.07, 5-661.62_M60.08, 5-661.62_N71.0, 5-661.62_N73.0, 5-661.62_N73.2, 5-661.62_N73.3, 5-661.62_N73.5, 5-661.62_N73.9, 5-661.62_O86.0, 5-661.62_T81.4, 5-661.63_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-661.63_I80.1, 5-661.63_I80.20, 5-661.63_I80.28, 5-661.63_I80.3, 5-661.63_I80.80, 5-661.63_I80.81, 5-661.63_I80.88, 5-661.63_K61.3, 5-661.63_K65.0, 5-661.63_K91.81, 5-661.63_K91.82, 5-661.63_K91.83, 5-661.63_L02.2, 5-661.63_L03.10, 5-661.63_L03.11, 5-661.63_L03.3, 5-661.63_M60.01, 5-661.63_M60.02, 5-661.63_M60.03, 5-661.63_M60.04, 5-661.63_M60.05, 5-661.63_M60.06, 5-661.63_M60.07, 5-661.63_M60.08, 5-661.63_N70.0, 5-661.63_N71.0, 5-661.63_N73.0, 5-661.63_N73.2, 5-661.63_N73.3, 5-661.63_N73.5, 5-661.63_N73.9, 5-661.63_O85, 5-661.63_O86.0, 5-661.63_T81.4, 5-661.64_I33.0, 5-661.64_I80.1, 5-661.64_I80.20, 5-661.64_I80.28, 5-661.64_I80.3, 5-661.64_I80.80, 5-661.64_I80.81, 5-661.64_I80.88, 5-661.64_K61.3, 5-661.64_K65.0, 5-661.64_K91.81, 5-661.64_K91.82, 5-661.64_K91.83, 5-661.64_L02.2, 5-661.64_L03.10, 5-661.64_L03.11, 5-661.64_L03.3, 5-661.64_M60.01, 5-661.64_M60.02, 5-661.64_M60.03, 5-661.64_M60.04, 5-661.64_M60.05, 5-661.64_M60.06, 5-661.64_M60.07, 5-661.64_M60.08, 5-661.64_N70.0, 5-661.64_N71.0, 5-661.64_N73.0, 5-661.64_N73.2, 5-661.64_N73.3, 5-661.64_N73.5, 5-661.64_N73.9, 5-661.64_O85, 5-661.64_O86.0, 5-661.64_T81.4, 5-661.65_I33.0, 5-661.65_I80.1, 5-661.65_I80.20, 5-661.65_I80.28, 5-661.65_I80.3, 5-661.65_I80.80, 5-661.65_I80.81, 5-661.65_I80.88, 5-661.65_K61.3, 5-661.65_K65.0, 5-661.65_K91.81, 5-661.65_K91.82, 5-661.65_L02.2, 5-661.65_L03.10, 5-661.65_L03.11, 5-661.65_L03.3, 5-661.65_M60.01, 5-661.65_M60.02, 5-661.65_M60.03, 5-661.65_M60.04, 5-661.65_M60.05, 5-661.65_M60.06, 5-661.65_M60.07, 5-661.65_M60.08, 5-661.65_N70.0, 5-661.65_N71.0, 5-661.65_N73.0, 5-661.65_N73.2, 5-661.65_N73.3, 5-661.65_N73.5, 5-661.65_N73.9, 5-661.65_O85, 5-661.65_O86.0, 5-661.65_T81.4, 5-661.6x_I33.0, 5-661.6x_I80.1, 5-661.6x_I80.20, 5-661.6x_I80.28, 5-661.6x_I80.3, 5-661.6x_I80.80, 5-661.6x_I80.81, 5-661.6x_I80.88, 5-661.6x_K61.3, 5-661.6x_K65.0, 5-661.6x_K91.81, 5-661.6x_K91.82, 5-661.6x_K91.83, 5-661.6x_L02.2, 5-661.6x_L03.10, 5-661.6x_L03.11, 5-661.6x_L03.3, 5-661.6x_M60.01, 5-661.6x_M60.02, 5-661.6x_M60.03, 5-661.6x_M60.04, 5-661.6x_M60.05, 5-661.6x_M60.06, 5-661.6x_M60.07, 5-661.6x_M60.08, 5-661.6x_N70.0, 5-661.6x_N71.0, 5-661.6x_N73.0, 5-661.6x_N73.2, 5-661.6x_N73.3, 5-661.6x_N73.5, 5-661.6x_N73.9, 5-661.6x_O85, 5-661.6x_O86.0, 5-661.6x_T81.4, 5-661.y_I33.0, 5-661.y_I80.1, 5-661.y_I80.20, 5-661.y_I80.28, 5-661.y_I80.3, 5-661.y_I80.80, 5-661.y_I80.81, 5-661.y_I80.88, 5-661.y_K61.3, 5-661.y_K65.0, 5-661.y_K91.81, 5-661.y_K91.82, 5-661.y_K91.83, 5-661.y_L02.2, 5-661.y_L03.10, 5-661.y_L03.11, 5-661.y_L03.3, 5-661.y_M60.01, 5-661.y_M60.02, 5-661.y_M60.03, 5-661.y_M60.04, 5-661.y_M60.05, 5-661.y_M60.06, 5-661.y_M60.07, 5-661.y_M60.08, 5-661.y_N70.0, 5-661.y_N71.0, 5-661.y_N73.0, 5-661.y_N73.2, 5-661.y_N73.3, 5-661.y_N73.5, 5-661.y_N73.9, 5-661.y_O85, 5-661.y_O86.0, 5-661.y_T81.4, 5-663.00_I80.1, 5-663.00_K65.0, 5-663.00_K91.81, 5-663.00_K91.82, 5-663.00_K91.83, 5-663.00_L03.3, 5-663.00_O86.0, 5-663.00_T81.4, 5-663.00_T83.8, 5-663.01_I80.1, 5-663.01_K65.0, 5-663.01_K91.81, 5-663.01_K91.82, 5-663.01_K91.83, 5-663.01_O85, 5-663.01_O86.0, 5-663.01_T81.4, 5-663.01_T83.8, 5-663.02_I80.1, 5-663.02_K65.0, 5-663.02_K91.81, 5-663.02_K91.82, 5-663.02_K91.83, 5-663.02_O85, 5-663.02_O86.0, 5-663.02_T81.4, 5-663.02_T83.8, 5-663.03_I80.1, 5-663.03_K65.0, 5-663.03_K91.81, 5-663.03_K91.82, 5-663.03_K91.83, 5-663.03_O85, 5-663.03_O86.0, 5-663.03_T81.4, 5-663.03_T83.8, 5-663.04_I80.1, 5-663.04_K65.0, 5-663.04_K91.81, 5-663.04_K91.82, 5-663.04_K91.83, 5-663.04_O85, 5-663.04_O86.0, 5-663.04_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.04_T83.8, 5-663.05_I80.1, 5-663.05_K65.0, 5-663.05_K91.81, 5-663.05_K91.82, 5-663.05_K91.83, 5-663.05_O85, 5-663.05_O86.0, 5-663.05_T81.4, 5-663.05_T83.8, 5-663.0x_I80.1, 5-663.0x_K65.0, 5-663.0x_K91.81, 5-663.0x_K91.82, 5-663.0x_K91.83, 5-663.0x_O85, 5-663.0x_O86.0, 5-663.0x_T81.4, 5-663.0x_T83.8, 5-663.10_I80.1, 5-663.10_K65.0, 5-663.10_K91.81, 5-663.10_K91.82, 5-663.10_K91.83, 5-663.10_O85, 5-663.10_T81.4, 5-663.10_T83.8, 5-663.11_I80.1, 5-663.11_K65.0, 5-663.11_K91.81, 5-663.11_K91.82, 5-663.11_K91.83, 5-663.11_O85, 5-663.11_O86.0, 5-663.11_T81.4, 5-663.11_T83.8, 5-663.12_I80.1, 5-663.12_K65.0, 5-663.12_K91.81, 5-663.12_K91.82, 5-663.12_K91.83, 5-663.12_O85, 5-663.12_O86.0, 5-663.12_T81.4, 5-663.12_T83.8, 5-663.13_I80.1, 5-663.13_K65.0, 5-663.13_K91.81, 5-663.13_K91.82, 5-663.13_K91.83, 5-663.13_O85, 5-663.13_O86.0, 5-663.13_T81.4, 5-663.13_T83.8, 5-663.14_I80.1, 5-663.14_K65.0, 5-663.14_K91.81, 5-663.14_K91.82, 5-663.14_K91.83, 5-663.14_O85, 5-663.14_O86.0, 5-663.14_T81.4, 5-663.14_T83.8, 5-663.15_I80.1, 5-663.15_K65.0, 5-663.15_K91.81, 5-663.15_K91.82, 5-663.15_K91.83, 5-663.15_O85, 5-663.15_O86.0, 5-663.15_T81.4, 5-663.15_T83.8, 5-663.1x_I80.1, 5-663.1x_K65.0, 5-663.1x_K91.81, 5-663.1x_K91.82, 5-663.1x_K91.83, 5-663.1x_O85, 5-663.1x_O86.0, 5-663.1x_T81.4, 5-663.1x_T83.8, 5-663.20_I80.1, 5-663.20_K65.0, 5-663.20_K91.81, 5-663.20_K91.82, 5-663.20_K91.83, 5-663.20_O85, 5-663.20_O86.0, 5-663.20_T81.4, 5-663.20_T83.8, 5-663.21_I80.1, 5-663.21_K65.0, 5-663.21_K91.81, 5-663.21_K91.82, 5-663.21_K91.83, 5-663.21_O85, 5-663.21_O86.0, 5-663.21_T81.4, 5-663.21_T83.8, 5-663.22_I80.1, 5-663.22_K65.0, 5-663.22_K91.81, 5-663.22_K91.82, 5-663.22_K91.83, 5-663.22_O85, 5-663.22_O86.0, 5-663.22_T81.4, 5-663.22_T83.8, 5-663.23_I80.1, 5-663.23_K65.0, 5-663.23_K91.81, 5-663.23_K91.82, 5-663.23_K91.83, 5-663.23_O85, 5-663.23_O86.0, 5-663.23_T81.4, 5-663.23_T83.8, 5-663.24_I80.1, 5-663.24_K65.0, 5-663.24_K91.81, 5-663.24_K91.82, 5-663.24_K91.83, 5-663.24_O85, 5-663.24_O86.0, 5-663.24_T81.4, 5-663.24_T83.8, 5-663.25_I80.1, 5-663.25_K65.0, 5-663.25_K91.81, 5-663.25_K91.82, 5-663.25_K91.83, 5-663.25_O85, 5-663.25_O86.0, 5-663.25_T81.4, 5-663.25_T83.8, 5-663.2x_I80.1, 5-663.2x_K65.0, 5-663.2x_K91.81, 5-663.2x_K91.82, 5-663.2x_K91.83, 5-663.2x_O85, 5-663.2x_O86.0, 5-663.2x_T81.4, 5-663.2x_T83.8, 5-663.30_I80.1, 5-663.30_K65.0, 5-663.30_K91.81, 5-663.30_K91.82, 5-663.30_K91.83, 5-663.30_O86.0, 5-663.30_T81.4, 5-663.30_T83.8, 5-663.31_I80.1, 5-663.31_K65.0, 5-663.31_K91.81, 5-663.31_K91.82, 5-663.31_K91.83, 5-663.31_O85, 5-663.31_O86.0, 5-663.31_T81.4, 5-663.31_T83.8, 5-663.32_I80.1, 5-663.32_K65.0, 5-663.32_K91.81, 5-663.32_K91.82, 5-663.32_K91.83, 5-663.32_O85, 5-663.32_O86.0, 5-663.32_T81.4, 5-663.32_T83.8, 5-663.33_I80.1, 5-663.33_K65.0, 5-663.33_K91.81, 5-663.33_K91.82, 5-663.33_K91.83, 5-663.33_O85, 5-663.33_O86.0, 5-663.33_T81.4, 5-663.33_T83.8, 5-663.34_I80.1, 5-663.34_K65.0, 5-663.34_K91.81, 5-663.34_K91.82, 5-663.34_K91.83, 5-663.34_O85, 5-663.34_O86.0, 5-663.34_T81.4, 5-663.34_T83.8, 5-663.35_I80.1, 5-663.35_K65.0, 5-663.35_K91.81, 5-663.35_K91.82, 5-663.35_K91.83, 5-663.35_O85, 5-663.35_O86.0, 5-663.35_T81.4, 5-663.35_T83.8, 5-663.3x_I80.1, 5-663.3x_K65.0, 5-663.3x_K91.81, 5-663.3x_K91.82, 5-663.3x_K91.83, 5-663.3x_O85, 5-663.3x_O86.0, 5-663.3x_T81.4, 5-663.3x_T83.8, 5-663.40_I80.1, 5-663.40_K65.0, 5-663.40_K91.81, 5-663.40_K91.82, 5-663.40_K91.83, 5-663.40_T81.4, 5-663.40_T83.8, 5-663.41_I80.1, 5-663.41_K65.0, 5-663.41_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.41_K91.82, 5-663.41_K91.83, 5-663.41_O85, 5-663.41_O86.0, 5-663.41_T81.4, 5-663.41_T83.8, 5-663.42_I80.1, 5-663.42_K65.0, 5-663.42_K91.81, 5-663.42_K91.82, 5-663.42_K91.83, 5-663.42_O85, 5-663.42_O86.0, 5-663.42_T81.4, 5-663.42_T83.8, 5-663.43_I80.1, 5-663.43_K65.0, 5-663.43_K91.81, 5-663.43_K91.82, 5-663.43_K91.83, 5-663.43_O85, 5-663.43_O86.0, 5-663.43_T81.4, 5-663.43_T83.8, 5-663.44_I80.1, 5-663.44_K65.0, 5-663.44_K91.81, 5-663.44_K91.82, 5-663.44_K91.83, 5-663.44_O85, 5-663.44_O86.0, 5-663.44_T81.4, 5-663.44_T83.8, 5-663.45_I80.1, 5-663.45_K65.0, 5-663.45_K91.81, 5-663.45_K91.82, 5-663.45_K91.83, 5-663.45_O85, 5-663.45_O86.0, 5-663.45_T81.4, 5-663.45_T83.8, 5-663.4x_I80.1, 5-663.4x_K65.0, 5-663.4x_K91.81, 5-663.4x_K91.82, 5-663.4x_K91.83, 5-663.4x_O85, 5-663.4x_O86.0, 5-663.4x_T81.4, 5-663.4x_T83.8, 5-663.50_I80.1, 5-663.50_K65.0, 5-663.50_K91.81, 5-663.50_K91.82, 5-663.50_K91.83, 5-663.50_O86.0, 5-663.50_T81.4, 5-663.50_T83.8, 5-663.51_I80.1, 5-663.51_K65.0, 5-663.51_K91.81, 5-663.51_K91.82, 5-663.51_K91.83, 5-663.51_O85, 5-663.51_O86.0, 5-663.51_T81.4, 5-663.51_T83.8, 5-663.52_I80.1, 5-663.52_K65.0, 5-663.52_K91.81, 5-663.52_K91.82, 5-663.52_K91.83, 5-663.52_O85, 5-663.52_O86.0, 5-663.52_T81.4, 5-663.52_T83.8, 5-663.53_I80.1, 5-663.53_K65.0, 5-663.53_K91.81, 5-663.53_K91.82, 5-663.53_K91.83, 5-663.53_O85, 5-663.53_O86.0, 5-663.53_T81.4, 5-663.53_T83.8, 5-663.54_I80.1, 5-663.54_K65.0, 5-663.54_K91.81, 5-663.54_K91.82, 5-663.54_K91.83, 5-663.54_O85, 5-663.54_O86.0, 5-663.54_T81.4, 5-663.54_T83.8, 5-663.55_I80.1, 5-663.55_K65.0, 5-663.55_K91.81, 5-663.55_K91.82, 5-663.55_K91.83, 5-663.55_O85, 5-663.55_O86.0, 5-663.55_T81.4, 5-663.55_T83.8, 5-663.5x_I80.1, 5-663.5x_K65.0, 5-663.5x_K91.81, 5-663.5x_K91.82, 5-663.5x_K91.83, 5-663.5x_O86.0, 5-663.5x_T81.4, 5-663.5x_T83.8, 5-663.x0_I80.1, 5-663.x0_K65.0, 5-663.x0_K91.81, 5-663.x0_K91.82, 5-663.x0_K91.83, 5-663.x0_O85, 5-663.x0_T81.4, 5-663.x0_T83.8, 5-663.x1_I80.1, 5-663.x1_K65.0, 5-663.x1_K91.81, 5-663.x1_K91.82, 5-663.x1_K91.83, 5-663.x1_O85, 5-663.x1_O86.0, 5-663.x1_T81.4, 5-663.x1_T83.8, 5-663.x2_I80.1, 5-663.x2_K65.0, 5-663.x2_K91.81, 5-663.x2_K91.82, 5-663.x2_K91.83, 5-663.x2_O85, 5-663.x2_O86.0, 5-663.x2_T81.4, 5-663.x2_T83.8, 5-663.x3_I80.1, 5-663.x3_K65.0, 5-663.x3_K91.81, 5-663.x3_K91.82, 5-663.x3_K91.83, 5-663.x3_O85, 5-663.x3_O86.0, 5-663.x3_T81.4, 5-663.x3_T83.8, 5-663.x4_I80.1, 5-663.x4_K65.0, 5-663.x4_K91.81, 5-663.x4_K91.82, 5-663.x4_K91.83, 5-663.x4_O85, 5-663.x4_O86.0, 5-663.x4_T81.4, 5-663.x4_T83.8, 5-663.x5_I80.1, 5-663.x5_K65.0, 5-663.x5_K91.81, 5-663.x5_K91.82, 5-663.x5_K91.83, 5-663.x5_O85, 5-663.x5_O86.0, 5-663.x5_T81.4, 5-663.x5_T83.8, 5-663.xx_I80.1, 5-663.xx_K65.0, 5-663.xx_K91.81, 5-663.xx_K91.82, 5-663.xx_K91.83, 5-663.xx_O85, 5-663.xx_O86.0, 5-663.xx_T81.4, 5-663.xx_T83.8, 5-663.y_I80.1, 5-663.y_K65.0, 5-663.y_K91.81, 5-663.y_K91.82, 5-663.y_K91.83, 5-663.y_O85, 5-663.y_O86.0, 5-663.y_T81.4, 5-663.y_T83.8, 5-665.40_K65.0, 5-665.40_K91.81, 5-665.40_K91.82, 5-665.40_L03.3, 5-665.40_N70.0, 5-665.40_T81.4, 5-665.41_K65.0, 5-665.41_K91.81, 5-665.41_K91.82, 5-665.41_K91.83, 5-665.41_L03.3, 5-665.41_N70.0, 5-665.41_O85, 5-665.41_O86.0, 5-665.41_T81.4, 5-665.42_K65.0, 5-665.42_K91.81, 5-665.42_K91.82, 5-665.42_L03.3, 5-665.42_M72.65, 5-665.42_N70.0, 5-665.42_N71.0, 5-665.42_N73.3, 5-665.42_O86.0, 5-665.42_T81.4, 5-665.43_K65.0, 5-665.43_K91.81, 5-665.43_K91.82, 5-665.43_K91.83, 5-665.43_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-665.43_N70.0, 5-665.43_O85, 5-665.43_O86.0, 5-665.43_T81.4, 5-665.44_K65.0, 5-665.44_K91.81, 5-665.44_K91.82, 5-665.44_K91.83, 5-665.44_L03.3, 5-665.44_N70.0, 5-665.44_O85, 5-665.44_O86.0, 5-665.44_T81.4, 5-665.45_K65.0, 5-665.45_K91.81, 5-665.45_K91.82, 5-665.45_K91.83, 5-665.45_L03.3, 5-665.45_N70.0, 5-665.45_N73.3, 5-665.45_O85, 5-665.45_O86.0, 5-665.45_T81.4, 5-665.4x_K65.0, 5-665.4x_K91.81, 5-665.4x_K91.82, 5-665.4x_L03.3, 5-665.4x_N70.0, 5-665.4x_O85, 5-665.4x_O86.0, 5-665.4x_T81.4, 5-665.50_K65.0, 5-665.50_K91.81, 5-665.50_K91.82, 5-665.50_K91.83, 5-665.50_L03.3, 5-665.50_N70.0, 5-665.50_O85, 5-665.50_O86.0, 5-665.50_T81.4, 5-665.51_K65.0, 5-665.51_K91.81, 5-665.51_K91.82, 5-665.51_K91.83, 5-665.51_L03.3, 5-665.51_N70.0, 5-665.51_O85, 5-665.51_O86.0, 5-665.51_T81.4, 5-665.52_K65.0, 5-665.52_K91.81, 5-665.52_K91.82, 5-665.52_K91.83, 5-665.52_L03.3, 5-665.52_N70.0, 5-665.52_O85, 5-665.52_O86.0, 5-665.52_T81.4, 5-665.53_K65.0, 5-665.53_K91.81, 5-665.53_K91.82, 5-665.53_K91.83, 5-665.53_L03.3, 5-665.53_N70.0, 5-665.53_O85, 5-665.53_O86.0, 5-665.53_T81.4, 5-665.54_K65.0, 5-665.54_K91.81, 5-665.54_K91.82, 5-665.54_K91.83, 5-665.54_L03.3, 5-665.54_N70.0, 5-665.54_O85, 5-665.54_O86.0, 5-665.54_T81.4, 5-665.55_K65.0, 5-665.55_K91.81, 5-665.55_K91.82, 5-665.55_K91.83, 5-665.55_L03.3, 5-665.55_N70.0, 5-665.55_O85, 5-665.55_O86.0, 5-665.55_T81.4, 5-665.5x_K65.0, 5-665.5x_K91.81, 5-665.5x_K91.82, 5-665.5x_K91.83, 5-665.5x_L03.3, 5-665.5x_N70.0, 5-665.5x_O85, 5-665.5x_O86.0, 5-665.5x_T81.4, 5-665.x0_K65.0, 5-665.x0_K91.81, 5-665.x0_K91.82, 5-665.x0_K91.83, 5-665.x0_L03.3, 5-665.x0_N70.0, 5-665.x0_O85, 5-665.x0_T81.4, 5-665.x1_K65.0, 5-665.x1_K91.81, 5-665.x1_K91.82, 5-665.x1_K91.83, 5-665.x1_L03.3, 5-665.x1_N70.0, 5-665.x1_O85, 5-665.x1_O86.0, 5-665.x1_T81.4, 5-665.x2_K65.0, 5-665.x2_K91.81, 5-665.x2_K91.82, 5-665.x2_K91.83, 5-665.x2_L03.3, 5-665.x2_N70.0, 5-665.x2_O85, 5-665.x2_O86.0, 5-665.x2_T81.4, 5-665.x3_K65.0, 5-665.x3_K91.81, 5-665.x3_K91.82, 5-665.x3_K91.83, 5-665.x3_L03.3, 5-665.x3_N70.0, 5-665.x3_O85, 5-665.x3_O86.0, 5-665.x3_T81.4, 5-665.x4_K65.0, 5-665.x4_K91.81, 5-665.x4_K91.82, 5-665.x4_K91.83, 5-665.x4_L03.3, 5-665.x4_N70.0, 5-665.x4_O85, 5-665.x4_O86.0, 5-665.x4_T81.4, 5-665.x5_K65.0, 5-665.x5_K91.81, 5-665.x5_K91.82, 5-665.x5_K91.83, 5-665.x5_L03.3, 5-665.x5_N70.0, 5-665.x5_O85, 5-665.x5_O86.0, 5-665.x5_T81.4, 5-665.xx_K65.0, 5-665.xx_K91.81, 5-665.xx_K91.82, 5-665.xx_K91.83, 5-665.xx_L03.3, 5-665.xx_N70.0, 5-665.xx_O85, 5-665.xx_O86.0, 5-665.xx_T81.4, 5-665.y_K65.0, 5-665.y_K91.81, 5-665.y_K91.82, 5-665.y_K91.83, 5-665.y_L03.3, 5-665.y_N70.0, 5-665.y_O85, 5-665.y_O86.0, 5-665.y_T81.4, 5-666.80_K65.0, 5-666.80_K91.81, 5-666.80_K91.82, 5-666.80_K91.83, 5-666.80_L02.2, 5-666.80_T81.4, 5-666.81_K65.0, 5-666.81_K91.81, 5-666.81_K91.82, 5-666.81_K91.83, 5-666.81_L02.2, 5-666.81_T81.4, 5-666.82_K65.0, 5-666.82_K91.81, 5-666.82_K91.82, 5-666.82_K91.83, 5-666.82_L02.2, 5-666.82_T81.4, 5-666.83_K65.0, 5-666.83_K91.81, 5-666.83_K91.82, 5-666.83_K91.83, 5-666.83_L02.2, 5-666.83_T81.4, 5-666.84_K65.0, 5-666.84_K91.81, 5-666.84_K91.82, 5-666.84_K91.83, 5-666.84_L02.2, 5-666.84_T81.4, 5-666.85_K65.0, 5-666.85_K91.81, 5-666.85_K91.82, 5-666.85_K91.83, 5-666.85_L02.2, 5-666.85_T81.4, 5-666.8x_K65.0, 5-666.8x_K91.81, 5-666.8x_K91.82, 5-666.8x_K91.83, 5-666.8x_L02.2, 5-666.8x_T81.4, 5-666.90_K65.0, 5-666.90_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.90_K91.82, 5-666.90_K91.83, 5-666.90_L02.2, 5-666.90_T81.4, 5-666.91_K65.0, 5-666.91_K91.81, 5-666.91_K91.82, 5-666.91_K91.83, 5-666.91_L02.2, 5-666.91_T81.4, 5-666.92_K65.0, 5-666.92_K91.81, 5-666.92_K91.82, 5-666.92_K91.83, 5-666.92_L02.2, 5-666.92_N73.3, 5-666.92_T81.4, 5-666.93_K65.0, 5-666.93_K91.81, 5-666.93_K91.82, 5-666.93_K91.83, 5-666.93_L02.2, 5-666.93_T81.4, 5-666.94_K65.0, 5-666.94_K91.81, 5-666.94_K91.82, 5-666.94_K91.83, 5-666.94_L02.2, 5-666.94_T81.4, 5-666.95_K65.0, 5-666.95_K91.81, 5-666.95_K91.82, 5-666.95_K91.83, 5-666.95_L02.2, 5-666.95_T81.4, 5-666.9x_K65.0, 5-666.9x_K91.81, 5-666.9x_K91.82, 5-666.9x_K91.83, 5-666.9x_L02.2, 5-666.9x_T81.4, 5-666.a0_K65.0, 5-666.a0_K91.81, 5-666.a0_K91.82, 5-666.a0_K91.83, 5-666.a0_L02.2, 5-666.a0_T81.4, 5-666.a1_K65.0, 5-666.a1_K91.81, 5-666.a1_K91.82, 5-666.a1_K91.83, 5-666.a1_L02.2, 5-666.a1_T81.4, 5-666.a2_K65.0, 5-666.a2_K91.81, 5-666.a2_K91.82, 5-666.a2_K91.83, 5-666.a2_L02.2, 5-666.a2_T81.4, 5-666.a3_K65.0, 5-666.a3_K91.81, 5-666.a3_K91.82, 5-666.a3_K91.83, 5-666.a3_L02.2, 5-666.a3_T81.4, 5-666.a4_K65.0, 5-666.a4_K91.81, 5-666.a4_K91.82, 5-666.a4_K91.83, 5-666.a4_L02.2, 5-666.a4_T81.4, 5-666.a5_K65.0, 5-666.a5_K91.81, 5-666.a5_K91.82, 5-666.a5_K91.83, 5-666.a5_L02.2, 5-666.a5_T81.4, 5-666.ax_K65.0, 5-666.ax_K91.81, 5-666.ax_K91.82, 5-666.ax_K91.83, 5-666.ax_L02.2, 5-666.ax_T81.4, 5-666.b0_K65.0, 5-666.b0_K91.81, 5-666.b0_K91.82, 5-666.b0_K91.83, 5-666.b0_L02.2, 5-666.b0_T81.4, 5-666.b1_K65.0, 5-666.b1_K91.81, 5-666.b1_K91.82, 5-666.b1_K91.83, 5-666.b1_L02.2, 5-666.b1_T81.4, 5-666.b2_K65.0, 5-666.b2_K91.81, 5-666.b2_K91.82, 5-666.b2_K91.83, 5-666.b2_L02.2, 5-666.b2_T81.4, 5-666.b3_K65.0, 5-666.b3_K91.81, 5-666.b3_K91.82, 5-666.b3_K91.83, 5-666.b3_L02.2, 5-666.b3_T81.4, 5-666.b4_K65.0, 5-666.b4_K91.81, 5-666.b4_K91.82, 5-666.b4_K91.83, 5-666.b4_L02.2, 5-666.b4_T81.4, 5-666.b5_K65.0, 5-666.b5_K91.81, 5-666.b5_K91.82, 5-666.b5_K91.83, 5-666.b5_L02.2, 5-666.b5_T81.4, 5-666.bx_K65.0, 5-666.bx_K91.81, 5-666.bx_K91.82, 5-666.bx_K91.83, 5-666.bx_L02.2, 5-666.bx_T81.4, 5-666.x0_K65.0, 5-666.x0_K91.81, 5-666.x0_K91.82, 5-666.x0_K91.83, 5-666.x0_L02.2, 5-666.x0_T81.4, 5-666.x1_K65.0, 5-666.x1_K91.81, 5-666.x1_K91.82, 5-666.x1_K91.83, 5-666.x1_L02.2, 5-666.x1_T81.4, 5-666.x2_K65.0, 5-666.x2_K91.81, 5-666.x2_K91.82, 5-666.x2_K91.83, 5-666.x2_L02.2, 5-666.x2_T81.4, 5-666.x3_K65.0, 5-666.x3_K91.81, 5-666.x3_K91.82, 5-666.x3_K91.83, 5-666.x3_L02.2, 5-666.x3_T81.4, 5-666.x4_K65.0, 5-666.x4_K91.81, 5-666.x4_K91.82, 5-666.x4_K91.83, 5-666.x4_L02.2, 5-666.x4_T81.4, 5-666.x5_K65.0, 5-666.x5_K91.81, 5-666.x5_K91.82, 5-666.x5_K91.83, 5-666.x5_L02.2, 5-666.x5_T81.4, 5-666.xx_K65.0, 5-666.xx_K91.81, 5-666.xx_K91.82, 5-666.xx_K91.83, 5-666.xx_L02.2, 5-666.xx_T81.4, 5-666.y_K65.0, 5-666.y_K91.81, 5-666.y_K91.82, 5-666.y_K91.83, 5-666.y_L02.2, 5-666.y_T81.4, 5-671.1_N71.0, 5-671.1_T81.4, 5-671.10_N71.0, 5-671.10_T81.4, 5-671.11_N71.0, 5-671.11_T81.4, 5-671.12_N71.0, 5-671.12_T81.4, 5-671.13_N71.0, 5-671.13_T81.4, 5-671.1x_N71.0, 5-671.1x_T81.4, 5-681.80_K65.0, 5-681.80_L02.2, 5-681.80_N70.0, 5-681.80_N73.0, 5-681.80_N73.3, 5-681.80_N73.5, 5-681.80_T81.4, 5-681.81_K65.0, 5-681.81_K91.81, 5-681.81_K91.82, 5-681.81_K91.83, 5-681.81_L02.2, 5-681.81_N70.0, 5-681.81_N73.0, 5-681.81_N73.3, 5-681.81_N73.5, 5-681.81_O85, 5-681.81_O86.0, 5-681.81_T81.4, 5-681.82_K65.0, 5-681.82_K91.81, 5-681.82_K91.82, 5-681.82_L03.3, 5-681.82_N70.0, 5-681.82_N73.0, 5-681.82_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-681.82_N73.5, 5-681.82_O85, 5-681.82_O86.0, 5-681.82_T81.4, 5-681.83_K61.3, 5-681.83_K65.0, 5-681.83_K91.81, 5-681.83_K91.82, 5-681.83_L02.2, 5-681.83_N70.0, 5-681.83_N73.0, 5-681.83_N73.3, 5-681.83_N73.5, 5-681.83_O85, 5-681.83_O86.0, 5-681.83_T81.4, 5-681.84_K65.0, 5-681.84_K91.81, 5-681.84_K91.82, 5-681.84_K91.83, 5-681.84_L02.2, 5-681.84_N70.0, 5-681.84_N73.0, 5-681.84_N73.3, 5-681.84_N73.5, 5-681.84_O85, 5-681.84_O86.0, 5-681.84_T81.4, 5-681.85_K65.0, 5-681.85_K91.81, 5-681.85_K91.82, 5-681.85_K91.83, 5-681.85_L02.2, 5-681.85_N70.0, 5-681.85_N73.0, 5-681.85_N73.3, 5-681.85_N73.5, 5-681.85_O85, 5-681.85_O86.0, 5-681.85_T81.4, 5-681.86_K65.0, 5-681.86_K91.81, 5-681.86_K91.82, 5-681.86_K91.83, 5-681.86_L02.2, 5-681.86_N70.0, 5-681.86_N73.0, 5-681.86_N73.3, 5-681.86_N73.5, 5-681.86_O85, 5-681.86_O86.0, 5-681.86_T81.4, 5-681.8x_K65.0, 5-681.8x_K91.81, 5-681.8x_K91.82, 5-681.8x_K91.83, 5-681.8x_L02.2, 5-681.8x_N70.0, 5-681.8x_N73.0, 5-681.8x_N73.3, 5-681.8x_N73.5, 5-681.8x_O85, 5-681.8x_O86.0, 5-681.8x_T81.4, 5-681.90_K65.0, 5-681.90_K91.81, 5-681.90_K91.82, 5-681.90_K91.83, 5-681.90_N70.0, 5-681.90_N73.0, 5-681.90_N73.3, 5-681.90_N73.5, 5-681.90_O86.0, 5-681.90_T81.4, 5-681.91_K65.0, 5-681.91_K91.81, 5-681.91_K91.82, 5-681.91_K91.83, 5-681.91_L02.2, 5-681.91_N70.0, 5-681.91_N73.0, 5-681.91_N73.3, 5-681.91_N73.5, 5-681.91_O85, 5-681.91_O86.0, 5-681.91_T81.4, 5-681.92_K65.0, 5-681.92_K91.81, 5-681.92_K91.82, 5-681.92_K91.83, 5-681.92_L02.2, 5-681.92_N73.0, 5-681.92_N73.3, 5-681.92_N73.5, 5-681.92_O85, 5-681.92_O86.0, 5-681.92_T81.4, 5-681.92_T84.6, 5-681.93_K65.0, 5-681.93_K91.81, 5-681.93_K91.82, 5-681.93_K91.83, 5-681.93_L02.2, 5-681.93_N70.0, 5-681.93_N73.0, 5-681.93_N73.3, 5-681.93_N73.5, 5-681.93_O85, 5-681.93_O86.0, 5-681.93_T81.4, 5-681.94_K65.0, 5-681.94_K91.81, 5-681.94_K91.82, 5-681.94_K91.83, 5-681.94_N73.0, 5-681.94_N73.3, 5-681.94_N73.5, 5-681.94_O85, 5-681.94_O86.0, 5-681.94_T81.4, 5-681.95_K65.0, 5-681.95_K91.81, 5-681.95_K91.82, 5-681.95_K91.83, 5-681.95_L02.2, 5-681.95_N70.0, 5-681.95_N73.0, 5-681.95_N73.3, 5-681.95_N73.5, 5-681.95_O85, 5-681.95_O86.0, 5-681.95_T81.4, 5-681.96_K65.0, 5-681.96_K91.81, 5-681.96_K91.82, 5-681.96_K91.83, 5-681.96_L02.2, 5-681.96_N70.0, 5-681.96_N73.0, 5-681.96_N73.3, 5-681.96_N73.5, 5-681.96_O85, 5-681.96_O86.0, 5-681.96_T81.4, 5-681.9x_K65.0, 5-681.9x_K91.81, 5-681.9x_K91.82, 5-681.9x_K91.83, 5-681.9x_L02.2, 5-681.9x_N70.0, 5-681.9x_N73.0, 5-681.9x_N73.3, 5-681.9x_N73.5, 5-681.9x_O85, 5-681.9x_O86.0, 5-681.9x_T81.4, 5-682.00_K65.0, 5-682.00_K91.81, 5-682.00_K91.82, 5-682.00_L03.3, 5-682.00_M72.60, 5-682.00_M72.61, 5-682.00_M72.62, 5-682.00_M72.63, 5-682.00_M72.64, 5-682.00_M72.65, 5-682.00_M72.66, 5-682.00_M72.67, 5-682.00_M72.68, 5-682.00_N61, 5-682.00_N70.0, 5-682.00_N73.3, 5-682.00_N73.5, 5-682.00_T81.4, 5-682.01_K65.0, 5-682.01_K91.81, 5-682.01_K91.82, 5-682.01_K91.83, 5-682.01_L02.2, 5-682.01_L03.3, 5-682.01_M72.60, 5-682.01_M72.61, 5-682.01_M72.62, 5-682.01_M72.63, 5-682.01_M72.64, 5-682.01_M72.65, 5-682.01_M72.66, 5-682.01_M72.67, 5-682.01_M72.68, 5-682.01_N61, 5-682.01_N70.0, 5-682.01_N73.3, 5-682.01_N73.5, 5-682.01_O85, 5-682.01_O86.0, 5-682.01_T81.4, 5-682.02_K65.0, 5-682.02_K91.81, 5-682.02_K91.82, 5-682.02_L02.2, 5-682.02_L03.3, 5-682.02_M72.60, 5-682.02_M72.61, 5-682.02_M72.62, 5-682.02_M72.63, 5-682.02_M72.64, 5-682.02_M72.65, 5-682.02_M72.66, 5-682.02_M72.67, 5-682.02_M72.68, 5-682.02_N70.0, 5-682.02_N73.0, 5-682.02_N73.2, 5-682.02_N73.3, 5-682.02_N73.5, 5-682.02_O85, 5-682.02_O86.0, 5-682.02_T81.4, 5-682.03_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-682.03_K91.81, 5-682.03_K91.82, 5-682.03_K91.83, 5-682.03_L02.2, 5-682.03_L03.3, 5-682.03_M72.60, 5-682.03_M72.61, 5-682.03_M72.62, 5-682.03_M72.63, 5-682.03_M72.64, 5-682.03_M72.65, 5-682.03_M72.66, 5-682.03_M72.67, 5-682.03_M72.68, 5-682.03_N61, 5-682.03_N70.0, 5-682.03_N73.3, 5-682.03_N73.5, 5-682.03_O85, 5-682.03_O86.0, 5-682.03_T81.4, 5-682.04_K65.0, 5-682.04_K91.81, 5-682.04_K91.82, 5-682.04_K91.83, 5-682.04_L02.2, 5-682.04_L03.3, 5-682.04_M72.60, 5-682.04_M72.61, 5-682.04_M72.62, 5-682.04_M72.63, 5-682.04_M72.64, 5-682.04_M72.65, 5-682.04_M72.66, 5-682.04_M72.67, 5-682.04_M72.68, 5-682.04_N61, 5-682.04_N70.0, 5-682.04_N73.3, 5-682.04_N73.5, 5-682.04_O85, 5-682.04_O86.0, 5-682.04_T81.4, 5-682.05_K65.0, 5-682.05_K91.81, 5-682.05_K91.82, 5-682.05_K91.83, 5-682.05_L02.2, 5-682.05_L03.3, 5-682.05_M72.60, 5-682.05_M72.61, 5-682.05_M72.62, 5-682.05_M72.63, 5-682.05_M72.64, 5-682.05_M72.65, 5-682.05_M72.66, 5-682.05_M72.67, 5-682.05_M72.68, 5-682.05_N61, 5-682.05_N70.0, 5-682.05_N73.3, 5-682.05_N73.5, 5-682.05_O85, 5-682.05_O86.0, 5-682.05_T81.4, 5-682.0x_K65.0, 5-682.0x_K91.81, 5-682.0x_K91.82, 5-682.0x_K91.83, 5-682.0x_L02.2, 5-682.0x_L03.3, 5-682.0x_M72.60, 5-682.0x_M72.61, 5-682.0x_M72.62, 5-682.0x_M72.63, 5-682.0x_M72.64, 5-682.0x_M72.65, 5-682.0x_M72.66, 5-682.0x_M72.67, 5-682.0x_M72.68, 5-682.0x_N61, 5-682.0x_N70.0, 5-682.0x_N73.3, 5-682.0x_N73.5, 5-682.0x_O85, 5-682.0x_O86.0, 5-682.0x_T81.4, 5-682.1_K65.0, 5-682.1_K91.81, 5-682.1_K91.82, 5-682.1_K91.83, 5-682.1_L02.2, 5-682.1_L03.3, 5-682.1_M72.60, 5-682.1_M72.61, 5-682.1_M72.62, 5-682.1_M72.63, 5-682.1_M72.64, 5-682.1_M72.65, 5-682.1_M72.66, 5-682.1_M72.67, 5-682.1_M72.68, 5-682.1_N61, 5-682.1_N70.0, 5-682.1_N73.3, 5-682.1_N73.5, 5-682.1_O85, 5-682.1_O86.0, 5-682.1_T81.4, 5-682.10_K65.0, 5-682.10_K91.81, 5-682.10_K91.82, 5-682.10_K91.83, 5-682.10_L02.2, 5-682.10_L03.3, 5-682.10_M72.60, 5-682.10_M72.61, 5-682.10_M72.62, 5-682.10_M72.63, 5-682.10_M72.64, 5-682.10_M72.65, 5-682.10_M72.66, 5-682.10_M72.67, 5-682.10_M72.68, 5-682.10_N61, 5-682.10_N70.0, 5-682.10_N73.3, 5-682.10_N73.5, 5-682.10_T81.4, 5-682.11_K65.0, 5-682.11_K91.81, 5-682.11_K91.82, 5-682.11_K91.83, 5-682.11_L02.2, 5-682.11_L03.3, 5-682.11_M72.60, 5-682.11_M72.61, 5-682.11_M72.62, 5-682.11_M72.63, 5-682.11_M72.64, 5-682.11_M72.65, 5-682.11_M72.66, 5-682.11_M72.67, 5-682.11_M72.68, 5-682.11_N61, 5-682.11_N70.0, 5-682.11_N73.3, 5-682.11_N73.5, 5-682.11_O85, 5-682.11_O86.0, 5-682.11_T81.4, 5-682.12_K65.0, 5-682.12_K91.81, 5-682.12_K91.82, 5-682.12_K91.83, 5-682.12_L02.2, 5-682.12_L03.3, 5-682.12_M72.60, 5-682.12_M72.61, 5-682.12_M72.62, 5-682.12_M72.63, 5-682.12_M72.64, 5-682.12_M72.65, 5-682.12_M72.66, 5-682.12_M72.67, 5-682.12_M72.68, 5-682.12_N61, 5-682.12_N70.0, 5-682.12_N73.3, 5-682.12_N73.5, 5-682.12_O85, 5-682.12_O86.0, 5-682.12_T81.4, 5-682.13_K65.0, 5-682.13_K91.81, 5-682.13_K91.82, 5-682.13_K91.83, 5-682.13_L02.2, 5-682.13_L03.3, 5-682.13_M72.60, 5-682.13_M72.61, 5-682.13_M72.62, 5-682.13_M72.63, 5-682.13_M72.64, 5-682.13_M72.65, 5-682.13_M72.66, 5-682.13_M72.67, 5-682.13_M72.68, 5-682.13_N61, 5-682.13_N70.0, 5-682.13_N73.3, 5-682.13_N73.5, 5-682.13_O85, 5-682.13_O86.0, 5-682.13_T81.4, 5-682.14_K65.0, 5-682.14_K91.81, 5-682.14_K91.82, 5-682.14_K91.83, 5-682.14_L02.2, 5-682.14_L03.3, 5-682.14_M72.60, 5-682.14_M72.61, 5-682.14_M72.62, 5-682.14_M72.63, 5-682.14_M72.64, 5-682.14_M72.65, 5-682.14_M72.66, 5-682.14_M72.67, 5-682.14_M72.68, 5-682.14_N61, 5-682.14_N70.0, 5-682.14_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-682.14_N73.5, 5-682.14_O85, 5-682.14_O86.0, 5-682.14_T81.4, 5-682.15_K65.0, 5-682.15_K91.81, 5-682.15_K91.82, 5-682.15_K91.83, 5-682.15_L02.2, 5-682.15_L03.3, 5-682.15_M72.60, 5-682.15_M72.61, 5-682.15_M72.62, 5-682.15_M72.63, 5-682.15_M72.64, 5-682.15_M72.65, 5-682.15_M72.66, 5-682.15_M72.67, 5-682.15_M72.68, 5-682.15_N61, 5-682.15_N70.0, 5-682.15_N73.3, 5-682.15_N73.5, 5-682.15_O85, 5-682.15_O86.0, 5-682.15_T81.4, 5-682.1x_K65.0, 5-682.1x_K91.81, 5-682.1x_K91.82, 5-682.1x_K91.83, 5-682.1x_L02.2, 5-682.1x_L03.3, 5-682.1x_M72.60, 5-682.1x_M72.61, 5-682.1x_M72.62, 5-682.1x_M72.63, 5-682.1x_M72.64, 5-682.1x_M72.65, 5-682.1x_M72.66, 5-682.1x_M72.67, 5-682.1x_M72.68, 5-682.1x_N61, 5-682.1x_N70.0, 5-682.1x_N73.3, 5-682.1x_N73.5, 5-682.1x_O85, 5-682.1x_O86.0, 5-682.1x_T81.4, 5-682.2_K65.0, 5-682.2_K91.81, 5-682.2_K91.82, 5-682.2_K91.83, 5-682.2_L02.2, 5-682.2_L03.3, 5-682.2_M72.60, 5-682.2_M72.61, 5-682.2_M72.62, 5-682.2_M72.63, 5-682.2_M72.64, 5-682.2_M72.65, 5-682.2_M72.66, 5-682.2_M72.67, 5-682.2_M72.68, 5-682.2_N61, 5-682.2_N70.0, 5-682.2_N73.3, 5-682.2_N73.5, 5-682.2_O85, 5-682.2_O86.0, 5-682.2_T81.4, 5-682.20_K65.0, 5-682.20_K91.81, 5-682.20_K91.82, 5-682.20_K91.83, 5-682.20_L02.2, 5-682.20_L03.3, 5-682.20_M72.60, 5-682.20_M72.61, 5-682.20_M72.62, 5-682.20_M72.63, 5-682.20_M72.64, 5-682.20_M72.65, 5-682.20_M72.66, 5-682.20_M72.67, 5-682.20_M72.68, 5-682.20_N61, 5-682.20_N70.0, 5-682.20_N73.3, 5-682.20_N73.5, 5-682.20_O85, 5-682.20_O86.0, 5-682.20_T81.4, 5-682.21_K65.0, 5-682.21_K91.81, 5-682.21_K91.82, 5-682.21_K91.83, 5-682.21_L02.2, 5-682.21_L03.3, 5-682.21_M72.60, 5-682.21_M72.61, 5-682.21_M72.62, 5-682.21_M72.63, 5-682.21_M72.64, 5-682.21_M72.65, 5-682.21_M72.66, 5-682.21_M72.67, 5-682.21_M72.68, 5-682.21_N61, 5-682.21_N70.0, 5-682.21_N73.3, 5-682.21_N73.5, 5-682.21_O85, 5-682.21_O86.0, 5-682.21_T81.4, 5-682.22_K65.0, 5-682.22_K91.81, 5-682.22_K91.82, 5-682.22_K91.83, 5-682.22_L02.2, 5-682.22_L03.3, 5-682.22_M72.60, 5-682.22_M72.61, 5-682.22_M72.62, 5-682.22_M72.63, 5-682.22_M72.64, 5-682.22_M72.65, 5-682.22_M72.66, 5-682.22_M72.67, 5-682.22_M72.68, 5-682.22_N61, 5-682.22_N70.0, 5-682.22_N73.3, 5-682.22_N73.5, 5-682.22_O85, 5-682.22_O86.0, 5-682.22_T81.4, 5-682.2x_K65.0, 5-682.2x_K91.81, 5-682.2x_K91.82, 5-682.2x_K91.83, 5-682.2x_L02.2, 5-682.2x_L03.3, 5-682.2x_M72.60, 5-682.2x_M72.61, 5-682.2x_M72.62, 5-682.2x_M72.63, 5-682.2x_M72.64, 5-682.2x_M72.65, 5-682.2x_M72.66, 5-682.2x_M72.67, 5-682.2x_M72.68, 5-682.2x_N61, 5-682.2x_N70.0, 5-682.2x_N73.3, 5-682.2x_N73.5, 5-682.2x_O85, 5-682.2x_O86.0, 5-682.2x_T81.4, 5-682.x_K65.0, 5-682.x_K91.81, 5-682.x_K91.82, 5-682.x_K91.83, 5-682.x_L02.2, 5-682.x_L03.3, 5-682.x_M72.60, 5-682.x_M72.61, 5-682.x_M72.62, 5-682.x_M72.63, 5-682.x_M72.64, 5-682.x_M72.65, 5-682.x_M72.66, 5-682.x_M72.67, 5-682.x_M72.68, 5-682.x_N61, 5-682.x_N70.0, 5-682.x_N73.3, 5-682.x_N73.5, 5-682.x_O85, 5-682.x_O86.0, 5-682.x_T81.4, 5-682.x0_K65.0, 5-682.x0_K91.81, 5-682.x0_K91.82, 5-682.x0_K91.83, 5-682.x0_L02.2, 5-682.x0_L03.3, 5-682.x0_M72.60, 5-682.x0_M72.61, 5-682.x0_M72.62, 5-682.x0_M72.63, 5-682.x0_M72.64, 5-682.x0_M72.65, 5-682.x0_M72.66, 5-682.x0_M72.67, 5-682.x0_M72.68, 5-682.x0_N61, 5-682.x0_N70.0, 5-682.x0_N73.3, 5-682.x0_N73.5, 5-682.x0_O85, 5-682.x0_O86.0, 5-682.x0_T81.4, 5-682.x1_K65.0, 5-682.x1_K91.81, 5-682.x1_K91.82, 5-682.x1_K91.83, 5-682.x1_L02.2, 5-682.x1_L03.3, 5-682.x1_M72.60, 5-682.x1_M72.61, 5-682.x1_M72.62, 5-682.x1_M72.63, 5-682.x1_M72.64, 5-682.x1_M72.65, 5-682.x1_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x1_M72.67, 5-682.x1_M72.68, 5-682.x1_N61, 5-682.x1_N70.0, 5-682.x1_N73.3, 5-682.x1_N73.5, 5-682.x1_O85, 5-682.x1_O86.0, 5-682.x1_T81.4, 5-682.x2_K65.0, 5-682.x2_K91.81, 5-682.x2_K91.82, 5-682.x2_K91.83, 5-682.x2_L02.2, 5-682.x2_L03.3, 5-682.x2_M72.60, 5-682.x2_M72.61, 5-682.x2_M72.62, 5-682.x2_M72.63, 5-682.x2_M72.64, 5-682.x2_M72.65, 5-682.x2_M72.66, 5-682.x2_M72.67, 5-682.x2_M72.68, 5-682.x2_N61, 5-682.x2_N70.0, 5-682.x2_N73.3, 5-682.x2_N73.5, 5-682.x2_O85, 5-682.x2_O86.0, 5-682.x2_T81.4, 5-682.x3_K65.0, 5-682.x3_K91.81, 5-682.x3_K91.82, 5-682.x3_K91.83, 5-682.x3_L02.2, 5-682.x3_L03.3, 5-682.x3_M72.60, 5-682.x3_M72.61, 5-682.x3_M72.62, 5-682.x3_M72.63, 5-682.x3_M72.64, 5-682.x3_M72.65, 5-682.x3_M72.66, 5-682.x3_M72.67, 5-682.x3_M72.68, 5-682.x3_N61, 5-682.x3_N70.0, 5-682.x3_N73.3, 5-682.x3_N73.5, 5-682.x3_O85, 5-682.x3_O86.0, 5-682.x3_T81.4, 5-682.x4_K65.0, 5-682.x4_K91.81, 5-682.x4_K91.82, 5-682.x4_K91.83, 5-682.x4_L02.2, 5-682.x4_L03.3, 5-682.x4_M72.60, 5-682.x4_M72.61, 5-682.x4_M72.62, 5-682.x4_M72.63, 5-682.x4_M72.64, 5-682.x4_M72.65, 5-682.x4_M72.66, 5-682.x4_M72.67, 5-682.x4_M72.68, 5-682.x4_N61, 5-682.x4_N70.0, 5-682.x4_N73.3, 5-682.x4_N73.5, 5-682.x4_O85, 5-682.x4_O86.0, 5-682.x4_T81.4, 5-682.x5_K65.0, 5-682.x5_K91.81, 5-682.x5_K91.82, 5-682.x5_K91.83, 5-682.x5_L02.2, 5-682.x5_L03.3, 5-682.x5_M72.60, 5-682.x5_M72.61, 5-682.x5_M72.62, 5-682.x5_M72.63, 5-682.x5_M72.64, 5-682.x5_M72.65, 5-682.x5_M72.66, 5-682.x5_M72.67, 5-682.x5_M72.68, 5-682.x5_N61, 5-682.x5_N70.0, 5-682.x5_N73.3, 5-682.x5_N73.5, 5-682.x5_O85, 5-682.x5_O86.0, 5-682.x5_T81.4, 5-682.xx_K65.0, 5-682.xx_K91.81, 5-682.xx_K91.82, 5-682.xx_K91.83, 5-682.xx_L02.2, 5-682.xx_L03.3, 5-682.xx_M72.60, 5-682.xx_M72.61, 5-682.xx_M72.62, 5-682.xx_M72.63, 5-682.xx_M72.64, 5-682.xx_M72.65, 5-682.xx_M72.66, 5-682.xx_M72.67, 5-682.xx_M72.68, 5-682.xx_N61, 5-682.xx_N70.0, 5-682.xx_N73.3, 5-682.xx_N73.5, 5-682.xx_O85, 5-682.xx_O86.0, 5-682.xx_T81.4, 5-682.y_K65.0, 5-682.y_K91.81, 5-682.y_K91.82, 5-682.y_K91.83, 5-682.y_L02.2, 5-682.y_L03.3, 5-682.y_M72.60, 5-682.y_M72.61, 5-682.y_M72.62, 5-682.y_M72.63, 5-682.y_M72.64, 5-682.y_M72.65, 5-682.y_M72.66, 5-682.y_M72.67, 5-682.y_M72.68, 5-682.y_N61, 5-682.y_N70.0, 5-682.y_N73.3, 5-682.y_N73.5, 5-682.y_O85, 5-682.y_O86.0, 5-682.y_T81.4, 5-683.00_I33.0, 5-683.00_I80.0, 5-683.00_I80.1, 5-683.00_I80.20, 5-683.00_I80.28, 5-683.00_I80.80, 5-683.00_I80.81, 5-683.00_I80.88, 5-683.00_K61.1, 5-683.00_K61.3, 5-683.00_K65.0, 5-683.00_L03.10, 5-683.00_L03.11, 5-683.00_M60.01, 5-683.00_M60.02, 5-683.00_M60.03, 5-683.00_M60.04, 5-683.00_M60.05, 5-683.00_M60.06, 5-683.00_M60.07, 5-683.00_M60.08, 5-683.00_M72.60, 5-683.00_M72.61, 5-683.00_M72.62, 5-683.00_M72.63, 5-683.00_M72.64, 5-683.00_M72.65, 5-683.00_M72.66, 5-683.00_M72.67, 5-683.00_M72.68, 5-683.00_N30.8, 5-683.00_N34.0, 5-683.00_N70.9, 5-683.00_N73.0, 5-683.00_N73.2, 5-683.00_N73.3, 5-683.00_N73.5, 5-683.00_N73.9, 5-683.00_T81.4, 5-683.01_I80.0, 5-683.01_I80.1, 5-683.01_I80.20, 5-683.01_I80.28, 5-683.01_I80.80, 5-683.01_I80.81, 5-683.01_I80.88, 5-683.01_K61.1, 5-683.01_K61.3, 5-683.01_K65.0, 5-683.01_L03.10, 5-683.01_L03.11, 5-683.01_L03.3, 5-683.01_M60.01, 5-683.01_M60.02, 5-683.01_M60.03, 5-683.01_M60.04, 5-683.01_M60.05, 5-683.01_M60.06, 5-683.01_M60.07, 5-683.01_M60.08, 5-683.01_M72.60, 5-683.01_M72.61, 5-683.01_M72.62, 5-683.01_M72.63, 5-683.01_M72.64, 5-683.01_M72.65, 5-683.01_M72.66, 5-683.01_M72.67, 5-683.01_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.01_N30.8, 5-683.01_N34.0, 5-683.01_N70.0, 5-683.01_N70.9, 5-683.01_N73.0, 5-683.01_N73.2, 5-683.01_N73.3, 5-683.01_N73.5, 5-683.01_N73.9, 5-683.01_N76.4, 5-683.01_T81.4, 5-683.02_I33.0, 5-683.02_I80.0, 5-683.02_I80.1, 5-683.02_I80.20, 5-683.02_I80.28, 5-683.02_I80.80, 5-683.02_I80.81, 5-683.02_I80.88, 5-683.02_K61.1, 5-683.02_K61.3, 5-683.02_K65.0, 5-683.02_L02.2, 5-683.02_L03.10, 5-683.02_L03.11, 5-683.02_L03.3, 5-683.02_M60.01, 5-683.02_M60.02, 5-683.02_M60.03, 5-683.02_M60.04, 5-683.02_M60.05, 5-683.02_M60.06, 5-683.02_M60.07, 5-683.02_M60.08, 5-683.02_M72.60, 5-683.02_M72.61, 5-683.02_M72.62, 5-683.02_M72.63, 5-683.02_M72.64, 5-683.02_M72.65, 5-683.02_M72.66, 5-683.02_M72.67, 5-683.02_M72.68, 5-683.02_N30.8, 5-683.02_N34.0, 5-683.02_N70.0, 5-683.02_N70.9, 5-683.02_N73.0, 5-683.02_N73.2, 5-683.02_N73.3, 5-683.02_N73.5, 5-683.02_N73.9, 5-683.02_N76.4, 5-683.02_T81.4, 5-683.03_I33.0, 5-683.03_I80.0, 5-683.03_I80.1, 5-683.03_I80.20, 5-683.03_I80.28, 5-683.03_I80.80, 5-683.03_I80.81, 5-683.03_I80.88, 5-683.03_K61.1, 5-683.03_K61.3, 5-683.03_K65.0, 5-683.03_L03.10, 5-683.03_L03.11, 5-683.03_L03.3, 5-683.03_M60.01, 5-683.03_M60.02, 5-683.03_M60.03, 5-683.03_M60.04, 5-683.03_M60.05, 5-683.03_M60.06, 5-683.03_M60.07, 5-683.03_M60.08, 5-683.03_M72.60, 5-683.03_M72.61, 5-683.03_M72.62, 5-683.03_M72.63, 5-683.03_M72.64, 5-683.03_M72.65, 5-683.03_M72.66, 5-683.03_M72.67, 5-683.03_M72.68, 5-683.03_N30.8, 5-683.03_N34.0, 5-683.03_N70.0, 5-683.03_N70.9, 5-683.03_N73.0, 5-683.03_N73.2, 5-683.03_N73.3, 5-683.03_N73.5, 5-683.03_N73.9, 5-683.03_N76.4, 5-683.03_T81.4, 5-683.04_I33.0, 5-683.04_I80.0, 5-683.04_I80.1, 5-683.04_I80.20, 5-683.04_I80.28, 5-683.04_I80.80, 5-683.04_I80.81, 5-683.04_I80.88, 5-683.04_K61.1, 5-683.04_K61.3, 5-683.04_K65.0, 5-683.04_L02.2, 5-683.04_L03.10, 5-683.04_L03.11, 5-683.04_L03.3, 5-683.04_M60.01, 5-683.04_M60.02, 5-683.04_M60.03, 5-683.04_M60.04, 5-683.04_M60.05, 5-683.04_M60.06, 5-683.04_M60.07, 5-683.04_M60.08, 5-683.04_M72.60, 5-683.04_M72.61, 5-683.04_M72.62, 5-683.04_M72.63, 5-683.04_M72.64, 5-683.04_M72.65, 5-683.04_M72.66, 5-683.04_M72.67, 5-683.04_M72.68, 5-683.04_N30.8, 5-683.04_N34.0, 5-683.04_N70.0, 5-683.04_N70.9, 5-683.04_N73.0, 5-683.04_N73.2, 5-683.04_N73.3, 5-683.04_N73.5, 5-683.04_N73.9, 5-683.04_N76.4, 5-683.04_T81.4, 5-683.05_I33.0, 5-683.05_I80.0, 5-683.05_I80.1, 5-683.05_I80.20, 5-683.05_I80.28, 5-683.05_I80.80, 5-683.05_I80.81, 5-683.05_I80.88, 5-683.05_K61.1, 5-683.05_K61.3, 5-683.05_K65.0, 5-683.05_L02.2, 5-683.05_L03.10, 5-683.05_L03.11, 5-683.05_L03.3, 5-683.05_M60.01, 5-683.05_M60.02, 5-683.05_M60.03, 5-683.05_M60.04, 5-683.05_M60.05, 5-683.05_M60.06, 5-683.05_M60.07, 5-683.05_M60.08, 5-683.05_M72.60, 5-683.05_M72.61, 5-683.05_M72.62, 5-683.05_M72.63, 5-683.05_M72.64, 5-683.05_M72.65, 5-683.05_M72.66, 5-683.05_M72.67, 5-683.05_M72.68, 5-683.05_N30.8, 5-683.05_N34.0, 5-683.05_N70.0, 5-683.05_N70.9, 5-683.05_N73.0, 5-683.05_N73.2, 5-683.05_N73.3, 5-683.05_N73.5, 5-683.05_N73.9, 5-683.05_N76.4, 5-683.05_T81.4, 5-683.0x_I33.0, 5-683.0x_I80.0, 5-683.0x_I80.1, 5-683.0x_I80.20, 5-683.0x_I80.28, 5-683.0x_I80.80, 5-683.0x_I80.81, 5-683.0x_I80.88, 5-683.0x_K61.1, 5-683.0x_K61.3, 5-683.0x_K65.0, 5-683.0x_L02.2, 5-683.0x_L03.10, 5-683.0x_L03.11, 5-683.0x_L03.3, 5-683.0x_M60.01, 5-683.0x_M60.02, 5-683.0x_M60.03, 5-683.0x_M60.04, 5-683.0x_M60.05, 5-683.0x_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-683.0x_M60.07, 5-683.0x_M60.08, 5-683.0x_M72.60, 5-683.0x_M72.61, 5-683.0x_M72.62, 5-683.0x_M72.63, 5-683.0x_M72.64, 5-683.0x_M72.65, 5-683.0x_M72.66, 5-683.0x_M72.67, 5-683.0x_M72.68, 5-683.0x_N30.8, 5-683.0x_N34.0, 5-683.0x_N70.0, 5-683.0x_N70.9, 5-683.0x_N73.0, 5-683.0x_N73.2, 5-683.0x_N73.3, 5-683.0x_N73.5, 5-683.0x_N73.9, 5-683.0x_N76.4, 5-683.0x_T81.4, 5-683.10_I33.0, 5-683.10_I80.0, 5-683.10_I80.1, 5-683.10_I80.20, 5-683.10_I80.28, 5-683.10_I80.80, 5-683.10_I80.81, 5-683.10_I80.88, 5-683.10_K61.3, 5-683.10_K65.0, 5-683.10_L03.10, 5-683.10_L03.11, 5-683.10_L03.3, 5-683.10_M60.01, 5-683.10_M60.02, 5-683.10_M60.03, 5-683.10_M60.04, 5-683.10_M60.05, 5-683.10_M60.06, 5-683.10_M60.07, 5-683.10_M60.08, 5-683.10_M72.60, 5-683.10_M72.61, 5-683.10_M72.62, 5-683.10_M72.63, 5-683.10_M72.64, 5-683.10_M72.65, 5-683.10_M72.66, 5-683.10_M72.67, 5-683.10_M72.68, 5-683.10_N30.8, 5-683.10_N34.0, 5-683.10_N70.0, 5-683.10_N70.9, 5-683.10_N73.0, 5-683.10_N73.2, 5-683.10_N73.3, 5-683.10_N73.5, 5-683.10_N73.9, 5-683.10_N76.4, 5-683.10_T81.4, 5-683.11_I33.0, 5-683.11_I80.0, 5-683.11_I80.1, 5-683.11_I80.20, 5-683.11_I80.28, 5-683.11_I80.80, 5-683.11_I80.81, 5-683.11_I80.88, 5-683.11_K61.1, 5-683.11_K61.3, 5-683.11_K65.0, 5-683.11_L02.2, 5-683.11_L03.10, 5-683.11_L03.11, 5-683.11_L03.3, 5-683.11_M60.01, 5-683.11_M60.02, 5-683.11_M60.03, 5-683.11_M60.04, 5-683.11_M60.05, 5-683.11_M60.06, 5-683.11_M60.07, 5-683.11_M60.08, 5-683.11_M72.60, 5-683.11_M72.61, 5-683.11_M72.62, 5-683.11_M72.63, 5-683.11_M72.64, 5-683.11_M72.65, 5-683.11_M72.66, 5-683.11_M72.67, 5-683.11_M72.68, 5-683.11_N30.8, 5-683.11_N34.0, 5-683.11_N70.0, 5-683.11_N70.9, 5-683.11_N73.0, 5-683.11_N73.2, 5-683.11_N73.3, 5-683.11_N73.5, 5-683.11_N73.9, 5-683.11_N76.4, 5-683.11_T81.4, 5-683.12_I33.0, 5-683.12_I80.0, 5-683.12_I80.1, 5-683.12_I80.20, 5-683.12_I80.28, 5-683.12_I80.80, 5-683.12_I80.81, 5-683.12_I80.88, 5-683.12_K61.1, 5-683.12_K61.3, 5-683.12_K65.0, 5-683.12_L02.2, 5-683.12_L03.10, 5-683.12_L03.11, 5-683.12_L03.3, 5-683.12_M60.01, 5-683.12_M60.02, 5-683.12_M60.03, 5-683.12_M60.04, 5-683.12_M60.05, 5-683.12_M60.06, 5-683.12_M60.07, 5-683.12_M60.08, 5-683.12_M72.60, 5-683.12_M72.61, 5-683.12_M72.62, 5-683.12_M72.63, 5-683.12_M72.64, 5-683.12_M72.65, 5-683.12_M72.66, 5-683.12_M72.67, 5-683.12_M72.68, 5-683.12_N30.8, 5-683.12_N34.0, 5-683.12_N70.0, 5-683.12_N70.9, 5-683.12_N73.0, 5-683.12_N73.2, 5-683.12_N73.3, 5-683.12_N73.5, 5-683.12_N73.9, 5-683.12_N76.4, 5-683.12_T81.4, 5-683.13_I33.0, 5-683.13_I80.0, 5-683.13_I80.1, 5-683.13_I80.20, 5-683.13_I80.28, 5-683.13_I80.80, 5-683.13_I80.81, 5-683.13_I80.88, 5-683.13_K61.1, 5-683.13_K61.3, 5-683.13_K65.0, 5-683.13_L02.2, 5-683.13_L03.10, 5-683.13_L03.11, 5-683.13_L03.3, 5-683.13_M60.01, 5-683.13_M60.02, 5-683.13_M60.03, 5-683.13_M60.04, 5-683.13_M60.05, 5-683.13_M60.06, 5-683.13_M60.07, 5-683.13_M60.08, 5-683.13_M72.60, 5-683.13_M72.61, 5-683.13_M72.62, 5-683.13_M72.63, 5-683.13_M72.64, 5-683.13_M72.65, 5-683.13_M72.66, 5-683.13_M72.67, 5-683.13_M72.68, 5-683.13_N30.8, 5-683.13_N34.0, 5-683.13_N70.0, 5-683.13_N70.9, 5-683.13_N73.0, 5-683.13_N73.2, 5-683.13_N73.3, 5-683.13_N73.5, 5-683.13_N73.9, 5-683.13_N76.4, 5-683.13_T81.4, 5-683.14_I33.0, 5-683.14_I80.0, 5-683.14_I80.1, 5-683.14_I80.20, 5-683.14_I80.28, 5-683.14_I80.80, 5-683.14_I80.81, 5-683.14_I80.88, 5-683.14_K61.1, 5-683.14_K61.3, 5-683.14_K65.0, 5-683.14_L02.2, 5-683.14_L03.10, 5-683.14_L03.11, 5-683.14_L03.3, 5-683.14_M60.01, 5-683.14_M60.02, 5-683.14_M60.03, 5-683.14_M60.04, 5-683.14_M60.05, 5-683.14_M60.06, 5-683.14_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.14_M60.08, 5-683.14_M72.60, 5-683.14_M72.61, 5-683.14_M72.62, 5-683.14_M72.63, 5-683.14_M72.64, 5-683.14_M72.65, 5-683.14_M72.66, 5-683.14_M72.67, 5-683.14_M72.68, 5-683.14_N30.8, 5-683.14_N34.0, 5-683.14_N70.0, 5-683.14_N70.9, 5-683.14_N73.0, 5-683.14_N73.2, 5-683.14_N73.3, 5-683.14_N73.5, 5-683.14_N73.9, 5-683.14_N76.4, 5-683.14_T81.4, 5-683.15_I33.0, 5-683.15_I80.0, 5-683.15_I80.1, 5-683.15_I80.20, 5-683.15_I80.28, 5-683.15_I80.80, 5-683.15_I80.81, 5-683.15_I80.88, 5-683.15_K61.1, 5-683.15_K61.3, 5-683.15_K65.0, 5-683.15_L02.2, 5-683.15_L03.10, 5-683.15_L03.11, 5-683.15_L03.3, 5-683.15_M60.01, 5-683.15_M60.02, 5-683.15_M60.03, 5-683.15_M60.04, 5-683.15_M60.05, 5-683.15_M60.06, 5-683.15_M60.07, 5-683.15_M60.08, 5-683.15_M72.60, 5-683.15_M72.61, 5-683.15_M72.62, 5-683.15_M72.63, 5-683.15_M72.64, 5-683.15_M72.65, 5-683.15_M72.66, 5-683.15_M72.67, 5-683.15_M72.68, 5-683.15_N30.8, 5-683.15_N34.0, 5-683.15_N70.0, 5-683.15_N70.9, 5-683.15_N73.0, 5-683.15_N73.2, 5-683.15_N73.3, 5-683.15_N73.5, 5-683.15_N73.9, 5-683.15_N76.4, 5-683.15_T81.4, 5-683.1x_I33.0, 5-683.1x_I80.0, 5-683.1x_I80.1, 5-683.1x_I80.20, 5-683.1x_I80.28, 5-683.1x_I80.80, 5-683.1x_I80.81, 5-683.1x_I80.88, 5-683.1x_K61.1, 5-683.1x_K61.3, 5-683.1x_K65.0, 5-683.1x_L02.2, 5-683.1x_L03.10, 5-683.1x_L03.11, 5-683.1x_L03.3, 5-683.1x_M60.01, 5-683.1x_M60.02, 5-683.1x_M60.03, 5-683.1x_M60.04, 5-683.1x_M60.05, 5-683.1x_M60.06, 5-683.1x_M60.07, 5-683.1x_M60.08, 5-683.1x_M72.60, 5-683.1x_M72.61, 5-683.1x_M72.62, 5-683.1x_M72.63, 5-683.1x_M72.64, 5-683.1x_M72.65, 5-683.1x_M72.66, 5-683.1x_M72.67, 5-683.1x_M72.68, 5-683.1x_N30.8, 5-683.1x_N34.0, 5-683.1x_N70.0, 5-683.1x_N70.9, 5-683.1x_N73.0, 5-683.1x_N73.2, 5-683.1x_N73.3, 5-683.1x_N73.5, 5-683.1x_N73.9, 5-683.1x_N76.4, 5-683.1x_T81.4, 5-683.20_I80.0, 5-683.20_I80.1, 5-683.20_I80.20, 5-683.20_I80.28, 5-683.20_I80.80, 5-683.20_I80.81, 5-683.20_I80.88, 5-683.20_K61.3, 5-683.20_K65.0, 5-683.20_L03.10, 5-683.20_L03.11, 5-683.20_L03.3, 5-683.20_M60.01, 5-683.20_M60.02, 5-683.20_M60.03, 5-683.20_M60.04, 5-683.20_M60.05, 5-683.20_M60.06, 5-683.20_M60.07, 5-683.20_M60.08, 5-683.20_M72.60, 5-683.20_M72.61, 5-683.20_M72.62, 5-683.20_M72.63, 5-683.20_M72.64, 5-683.20_M72.65, 5-683.20_M72.66, 5-683.20_M72.67, 5-683.20_M72.68, 5-683.20_N30.8, 5-683.20_N34.0, 5-683.20_N70.0, 5-683.20_N70.9, 5-683.20_N73.0, 5-683.20_N73.2, 5-683.20_N73.3, 5-683.20_N73.5, 5-683.20_N73.9, 5-683.20_N76.4, 5-683.20_T81.4, 5-683.21_I33.0, 5-683.21_I80.0, 5-683.21_I80.1, 5-683.21_I80.20, 5-683.21_I80.28, 5-683.21_I80.80, 5-683.21_I80.81, 5-683.21_I80.88, 5-683.21_K61.1, 5-683.21_K61.3, 5-683.21_K65.0, 5-683.21_L02.2, 5-683.21_L03.10, 5-683.21_L03.11, 5-683.21_L03.3, 5-683.21_M60.01, 5-683.21_M60.02, 5-683.21_M60.03, 5-683.21_M60.04, 5-683.21_M60.05, 5-683.21_M60.06, 5-683.21_M60.07, 5-683.21_M60.08, 5-683.21_M72.60, 5-683.21_M72.61, 5-683.21_M72.62, 5-683.21_M72.63, 5-683.21_M72.64, 5-683.21_M72.65, 5-683.21_M72.66, 5-683.21_M72.67, 5-683.21_M72.68, 5-683.21_N30.8, 5-683.21_N34.0, 5-683.21_N70.0, 5-683.21_N70.9, 5-683.21_N73.0, 5-683.21_N73.2, 5-683.21_N73.3, 5-683.21_N73.5, 5-683.21_N73.9, 5-683.21_N76.4, 5-683.21_T81.4, 5-683.22_I33.0, 5-683.22_I80.0, 5-683.22_I80.1, 5-683.22_I80.20, 5-683.22_I80.28, 5-683.22_I80.80, 5-683.22_I80.81, 5-683.22_I80.88, 5-683.22_K61.1, 5-683.22_K61.3, 5-683.22_K65.0, 5-683.22_L02.2, 5-683.22_L03.10, 5-683.22_L03.11, 5-683.22_L03.3, 5-683.22_M60.01, 5-683.22_M60.02, 5-683.22_M60.03, 5-683.22_M60.04, 5-683.22_M60.05, 5-683.22_M60.06, 5-683.22_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.22_M60.08, 5-683.22_M72.60, 5-683.22_M72.61, 5-683.22_M72.62, 5-683.22_M72.63, 5-683.22_M72.64, 5-683.22_M72.65, 5-683.22_M72.66, 5-683.22_M72.67, 5-683.22_M72.68, 5-683.22_N30.8, 5-683.22_N34.0, 5-683.22_N70.0, 5-683.22_N70.9, 5-683.22_N73.0, 5-683.22_N73.2, 5-683.22_N73.3, 5-683.22_N73.5, 5-683.22_N73.9, 5-683.22_N76.4, 5-683.22_T81.4, 5-683.23_I33.0, 5-683.23_I80.0, 5-683.23_I80.1, 5-683.23_I80.20, 5-683.23_I80.28, 5-683.23_I80.80, 5-683.23_I80.81, 5-683.23_I80.88, 5-683.23_K61.1, 5-683.23_K61.3, 5-683.23_K65.0, 5-683.23_L03.10, 5-683.23_L03.11, 5-683.23_L03.3, 5-683.23_M60.01, 5-683.23_M60.02, 5-683.23_M60.03, 5-683.23_M60.04, 5-683.23_M60.05, 5-683.23_M60.06, 5-683.23_M60.07, 5-683.23_M60.08, 5-683.23_M72.60, 5-683.23_M72.61, 5-683.23_M72.62, 5-683.23_M72.63, 5-683.23_M72.64, 5-683.23_M72.65, 5-683.23_M72.66, 5-683.23_M72.67, 5-683.23_M72.68, 5-683.23_N30.8, 5-683.23_N34.0, 5-683.23_N70.0, 5-683.23_N70.9, 5-683.23_N73.0, 5-683.23_N73.2, 5-683.23_N73.3, 5-683.23_N73.5, 5-683.23_N73.9, 5-683.23_N76.4, 5-683.23_T81.4, 5-683.24_I33.0, 5-683.24_I80.0, 5-683.24_I80.1, 5-683.24_I80.20, 5-683.24_I80.28, 5-683.24_I80.80, 5-683.24_I80.81, 5-683.24_I80.88, 5-683.24_K61.1, 5-683.24_K61.3, 5-683.24_K65.0, 5-683.24_L02.2, 5-683.24_L03.10, 5-683.24_L03.11, 5-683.24_L03.3, 5-683.24_M60.01, 5-683.24_M60.02, 5-683.24_M60.03, 5-683.24_M60.04, 5-683.24_M60.05, 5-683.24_M60.06, 5-683.24_M60.07, 5-683.24_M60.08, 5-683.24_M72.60, 5-683.24_M72.61, 5-683.24_M72.62, 5-683.24_M72.63, 5-683.24_M72.64, 5-683.24_M72.65, 5-683.24_M72.66, 5-683.24_M72.67, 5-683.24_M72.68, 5-683.24_N30.8, 5-683.24_N34.0, 5-683.24_N70.0, 5-683.24_N70.9, 5-683.24_N73.0, 5-683.24_N73.2, 5-683.24_N73.3, 5-683.24_N73.5, 5-683.24_N73.9, 5-683.24_N76.4, 5-683.24_T81.4, 5-683.25_I33.0, 5-683.25_I80.0, 5-683.25_I80.1, 5-683.25_I80.20, 5-683.25_I80.28, 5-683.25_I80.80, 5-683.25_I80.81, 5-683.25_I80.88, 5-683.25_K61.1, 5-683.25_K61.3, 5-683.25_K65.0, 5-683.25_L02.2, 5-683.25_L03.10, 5-683.25_L03.11, 5-683.25_L03.3, 5-683.25_M60.01, 5-683.25_M60.02, 5-683.25_M60.03, 5-683.25_M60.04, 5-683.25_M60.05, 5-683.25_M60.06, 5-683.25_M60.07, 5-683.25_M60.08, 5-683.25_M72.60, 5-683.25_M72.61, 5-683.25_M72.62, 5-683.25_M72.63, 5-683.25_M72.64, 5-683.25_M72.65, 5-683.25_M72.66, 5-683.25_M72.67, 5-683.25_M72.68, 5-683.25_N30.8, 5-683.25_N34.0, 5-683.25_N70.0, 5-683.25_N70.9, 5-683.25_N73.0, 5-683.25_N73.2, 5-683.25_N73.3, 5-683.25_N73.5, 5-683.25_N73.9, 5-683.25_N76.4, 5-683.25_T81.4, 5-683.2x_I33.0, 5-683.2x_I80.0, 5-683.2x_I80.1, 5-683.2x_I80.20, 5-683.2x_I80.28, 5-683.2x_I80.80, 5-683.2x_I80.81, 5-683.2x_I80.88, 5-683.2x_K61.1, 5-683.2x_K61.3, 5-683.2x_K65.0, 5-683.2x_L02.2, 5-683.2x_L03.10, 5-683.2x_L03.11, 5-683.2x_L03.3, 5-683.2x_M60.01, 5-683.2x_M60.02, 5-683.2x_M60.03, 5-683.2x_M60.04, 5-683.2x_M60.05, 5-683.2x_M60.06, 5-683.2x_M60.07, 5-683.2x_M60.08, 5-683.2x_M72.60, 5-683.2x_M72.61, 5-683.2x_M72.62, 5-683.2x_M72.63, 5-683.2x_M72.64, 5-683.2x_M72.65, 5-683.2x_M72.66, 5-683.2x_M72.67, 5-683.2x_M72.68, 5-683.2x_N30.8, 5-683.2x_N34.0, 5-683.2x_N70.0, 5-683.2x_N70.9, 5-683.2x_N73.0, 5-683.2x_N73.2, 5-683.2x_N73.3, 5-683.2x_N73.5, 5-683.2x_N73.9, 5-683.2x_N76.4, 5-683.2x_T81.4, 5-683.40_I33.0, 5-683.40_I80.0, 5-683.40_I80.1, 5-683.40_I80.20, 5-683.40_I80.28, 5-683.40_I80.80, 5-683.40_I80.81, 5-683.40_I80.88, 5-683.40_K61.1, 5-683.40_K61.3, 5-683.40_K65.0, 5-683.40_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.40_L03.10, 5-683.40_L03.11, 5-683.40_L03.3, 5-683.40_M60.01, 5-683.40_M60.02, 5-683.40_M60.03, 5-683.40_M60.04, 5-683.40_M60.05, 5-683.40_M60.06, 5-683.40_M60.07, 5-683.40_M60.08, 5-683.40_M72.60, 5-683.40_M72.61, 5-683.40_M72.62, 5-683.40_M72.63, 5-683.40_M72.64, 5-683.40_M72.65, 5-683.40_M72.66, 5-683.40_M72.67, 5-683.40_M72.68, 5-683.40_N30.8, 5-683.40_N34.0, 5-683.40_N70.0, 5-683.40_N70.9, 5-683.40_N73.0, 5-683.40_N73.2, 5-683.40_N73.3, 5-683.40_N73.5, 5-683.40_N73.9, 5-683.40_N76.4, 5-683.40_T81.4, 5-683.41_I33.0, 5-683.41_I80.0, 5-683.41_I80.1, 5-683.41_I80.20, 5-683.41_I80.28, 5-683.41_I80.80, 5-683.41_I80.81, 5-683.41_I80.88, 5-683.41_K61.1, 5-683.41_K61.3, 5-683.41_K65.0, 5-683.41_L02.2, 5-683.41_L03.10, 5-683.41_L03.11, 5-683.41_L03.3, 5-683.41_M60.01, 5-683.41_M60.02, 5-683.41_M60.03, 5-683.41_M60.04, 5-683.41_M60.05, 5-683.41_M60.06, 5-683.41_M60.07, 5-683.41_M60.08, 5-683.41_M72.60, 5-683.41_M72.61, 5-683.41_M72.62, 5-683.41_M72.63, 5-683.41_M72.64, 5-683.41_M72.65, 5-683.41_M72.66, 5-683.41_M72.67, 5-683.41_M72.68, 5-683.41_N30.8, 5-683.41_N34.0, 5-683.41_N70.0, 5-683.41_N70.9, 5-683.41_N73.0, 5-683.41_N73.2, 5-683.41_N73.3, 5-683.41_N73.5, 5-683.41_N73.9, 5-683.41_N76.4, 5-683.41_T81.4, 5-683.42_I33.0, 5-683.42_I80.0, 5-683.42_I80.1, 5-683.42_I80.20, 5-683.42_I80.28, 5-683.42_I80.80, 5-683.42_I80.81, 5-683.42_I80.88, 5-683.42_K61.1, 5-683.42_K61.3, 5-683.42_K65.0, 5-683.42_L02.2, 5-683.42_L03.10, 5-683.42_L03.11, 5-683.42_L03.3, 5-683.42_M60.01, 5-683.42_M60.02, 5-683.42_M60.03, 5-683.42_M60.04, 5-683.42_M60.05, 5-683.42_M60.06, 5-683.42_M60.07, 5-683.42_M60.08, 5-683.42_M72.60, 5-683.42_M72.61, 5-683.42_M72.62, 5-683.42_M72.63, 5-683.42_M72.64, 5-683.42_M72.65, 5-683.42_M72.66, 5-683.42_M72.67, 5-683.42_M72.68, 5-683.42_N30.8, 5-683.42_N34.0, 5-683.42_N70.0, 5-683.42_N70.9, 5-683.42_N73.0, 5-683.42_N73.2, 5-683.42_N73.3, 5-683.42_N73.5, 5-683.42_N73.9, 5-683.42_N76.4, 5-683.42_T81.4, 5-683.43_I33.0, 5-683.43_I80.0, 5-683.43_I80.1, 5-683.43_I80.20, 5-683.43_I80.28, 5-683.43_I80.80, 5-683.43_I80.81, 5-683.43_I80.88, 5-683.43_K61.1, 5-683.43_K61.3, 5-683.43_K65.0, 5-683.43_L02.2, 5-683.43_L03.10, 5-683.43_L03.11, 5-683.43_L03.3, 5-683.43_M60.01, 5-683.43_M60.02, 5-683.43_M60.03, 5-683.43_M60.04, 5-683.43_M60.05, 5-683.43_M60.06, 5-683.43_M60.07, 5-683.43_M60.08, 5-683.43_M72.60, 5-683.43_M72.61, 5-683.43_M72.62, 5-683.43_M72.63, 5-683.43_M72.64, 5-683.43_M72.65, 5-683.43_M72.66, 5-683.43_M72.67, 5-683.43_M72.68, 5-683.43_N30.8, 5-683.43_N34.0, 5-683.43_N70.0, 5-683.43_N70.9, 5-683.43_N73.0, 5-683.43_N73.2, 5-683.43_N73.3, 5-683.43_N73.5, 5-683.43_N73.9, 5-683.43_N76.4, 5-683.43_T81.4, 5-683.44_I33.0, 5-683.44_I80.0, 5-683.44_I80.1, 5-683.44_I80.20, 5-683.44_I80.28, 5-683.44_I80.80, 5-683.44_I80.81, 5-683.44_I80.88, 5-683.44_K61.1, 5-683.44_K61.3, 5-683.44_K65.0, 5-683.44_L02.2, 5-683.44_L03.10, 5-683.44_L03.11, 5-683.44_L03.3, 5-683.44_M60.01, 5-683.44_M60.02, 5-683.44_M60.03, 5-683.44_M60.04, 5-683.44_M60.05, 5-683.44_M60.06, 5-683.44_M60.07, 5-683.44_M60.08, 5-683.44_M72.60, 5-683.44_M72.61, 5-683.44_M72.62, 5-683.44_M72.63, 5-683.44_M72.64, 5-683.44_M72.65, 5-683.44_M72.66, 5-683.44_M72.67, 5-683.44_M72.68, 5-683.44_N30.8, 5-683.44_N34.0, 5-683.44_N70.0, 5-683.44_N70.9, 5-683.44_N73.0, 5-683.44_N73.2, 5-683.44_N73.3, 5-683.44_N73.5, 5-683.44_N73.9, 5-683.44_N76.4, 5-683.44_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.45_I33.0, 5-683.45_I80.0, 5-683.45_I80.1, 5-683.45_I80.20, 5-683.45_I80.28, 5-683.45_I80.80, 5-683.45_I80.81, 5-683.45_I80.88, 5-683.45_K61.1, 5-683.45_K61.3, 5-683.45_K65.0, 5-683.45_L02.2, 5-683.45_L03.10, 5-683.45_L03.11, 5-683.45_L03.3, 5-683.45_M60.01, 5-683.45_M60.02, 5-683.45_M60.03, 5-683.45_M60.04, 5-683.45_M60.05, 5-683.45_M60.06, 5-683.45_M60.07, 5-683.45_M60.08, 5-683.45_M72.60, 5-683.45_M72.61, 5-683.45_M72.62, 5-683.45_M72.63, 5-683.45_M72.64, 5-683.45_M72.65, 5-683.45_M72.66, 5-683.45_M72.67, 5-683.45_M72.68, 5-683.45_N30.8, 5-683.45_N34.0, 5-683.45_N70.0, 5-683.45_N70.9, 5-683.45_N73.0, 5-683.45_N73.2, 5-683.45_N73.3, 5-683.45_N73.5, 5-683.45_N73.9, 5-683.45_N76.4, 5-683.45_T81.4, 5-683.4x_I33.0, 5-683.4x_I80.0, 5-683.4x_I80.1, 5-683.4x_I80.20, 5-683.4x_I80.28, 5-683.4x_I80.80, 5-683.4x_I80.81, 5-683.4x_I80.88, 5-683.4x_K61.1, 5-683.4x_K61.3, 5-683.4x_K65.0, 5-683.4x_L02.2, 5-683.4x_L03.10, 5-683.4x_L03.11, 5-683.4x_L03.3, 5-683.4x_M60.01, 5-683.4x_M60.02, 5-683.4x_M60.03, 5-683.4x_M60.04, 5-683.4x_M60.05, 5-683.4x_M60.06, 5-683.4x_M60.07, 5-683.4x_M60.08, 5-683.4x_M72.60, 5-683.4x_M72.61, 5-683.4x_M72.62, 5-683.4x_M72.63, 5-683.4x_M72.64, 5-683.4x_M72.65, 5-683.4x_M72.66, 5-683.4x_M72.67, 5-683.4x_M72.68, 5-683.4x_N30.8, 5-683.4x_N34.0, 5-683.4x_N70.0, 5-683.4x_N70.9, 5-683.4x_N73.0, 5-683.4x_N73.2, 5-683.4x_N73.3, 5-683.4x_N73.5, 5-683.4x_N73.9, 5-683.4x_N76.4, 5-683.4x_T81.4, 5-683.x_I33.0, 5-683.x_I80.0, 5-683.x_I80.1, 5-683.x_I80.20, 5-683.x_I80.28, 5-683.x_I80.80, 5-683.x_I80.81, 5-683.x_I80.88, 5-683.x_K61.1, 5-683.x_K61.3, 5-683.x_K65.0, 5-683.x_L02.2, 5-683.x_L03.10, 5-683.x_L03.11, 5-683.x_L03.3, 5-683.x_M60.01, 5-683.x_M60.02, 5-683.x_M60.03, 5-683.x_M60.04, 5-683.x_M60.05, 5-683.x_M60.06, 5-683.x_M60.07, 5-683.x_M60.08, 5-683.x_M72.60, 5-683.x_M72.61, 5-683.x_M72.62, 5-683.x_M72.63, 5-683.x_M72.64, 5-683.x_M72.65, 5-683.x_M72.66, 5-683.x_M72.67, 5-683.x_M72.68, 5-683.x_N30.8, 5-683.x_N34.0, 5-683.x_N70.0, 5-683.x_N70.9, 5-683.x_N73.0, 5-683.x_N73.2, 5-683.x_N73.3, 5-683.x_N73.5, 5-683.x_N73.9, 5-683.x_N76.4, 5-683.x_T81.4, 5-683.x0_I33.0, 5-683.x0_I80.0, 5-683.x0_I80.1, 5-683.x0_I80.20, 5-683.x0_I80.28, 5-683.x0_I80.80, 5-683.x0_I80.81, 5-683.x0_I80.88, 5-683.x0_K61.1, 5-683.x0_K61.3, 5-683.x0_K65.0, 5-683.x0_L02.2, 5-683.x0_L03.10, 5-683.x0_L03.11, 5-683.x0_L03.3, 5-683.x0_M60.01, 5-683.x0_M60.02, 5-683.x0_M60.03, 5-683.x0_M60.04, 5-683.x0_M60.05, 5-683.x0_M60.06, 5-683.x0_M60.07, 5-683.x0_M60.08, 5-683.x0_M72.60, 5-683.x0_M72.61, 5-683.x0_M72.62, 5-683.x0_M72.63, 5-683.x0_M72.64, 5-683.x0_M72.65, 5-683.x0_M72.66, 5-683.x0_M72.67, 5-683.x0_M72.68, 5-683.x0_N30.8, 5-683.x0_N34.0, 5-683.x0_N70.0, 5-683.x0_N70.9, 5-683.x0_N73.0, 5-683.x0_N73.2, 5-683.x0_N73.3, 5-683.x0_N73.5, 5-683.x0_N73.9, 5-683.x0_N76.4, 5-683.x0_T81.4, 5-683.x1_I33.0, 5-683.x1_I80.0, 5-683.x1_I80.1, 5-683.x1_I80.20, 5-683.x1_I80.28, 5-683.x1_I80.80, 5-683.x1_I80.81, 5-683.x1_I80.88, 5-683.x1_K61.1, 5-683.x1_K61.3, 5-683.x1_K65.0, 5-683.x1_L02.2, 5-683.x1_L03.10, 5-683.x1_L03.11, 5-683.x1_L03.3, 5-683.x1_M60.01, 5-683.x1_M60.02, 5-683.x1_M60.03, 5-683.x1_M60.04, 5-683.x1_M60.05, 5-683.x1_M60.06, 5-683.x1_M60.07, 5-683.x1_M60.08, 5-683.x1_M72.60, 5-683.x1_M72.61, 5-683.x1_M72.62, 5-683.x1_M72.63, 5-683.x1_M72.64, 5-683.x1_M72.65, 5-683.x1_M72.66, 5-683.x1_M72.67, 5-683.x1_M72.68, 5-683.x1_N30.8, 5-683.x1_N34.0, 5-683.x1_N70.0, 5-683.x1_N70.9, 5-683.x1_N73.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-683.x1_N73.2, 5-683.x1_N73.3, 5-683.x1_N73.5, 5-683.x1_N73.9, 5-683.x1_N76.4, 5-683.x1_T81.4, 5-683.x2_I33.0, 5-683.x2_I80.0, 5-683.x2_I80.1, 5-683.x2_I80.20, 5-683.x2_I80.28, 5-683.x2_I80.80, 5-683.x2_I80.81, 5-683.x2_I80.88, 5-683.x2_K61.1, 5-683.x2_K61.3, 5-683.x2_K65.0, 5-683.x2_L02.2, 5-683.x2_L03.10, 5-683.x2_L03.11, 5-683.x2_L03.3, 5-683.x2_M60.01, 5-683.x2_M60.02, 5-683.x2_M60.03, 5-683.x2_M60.04, 5-683.x2_M60.05, 5-683.x2_M60.06, 5-683.x2_M60.07, 5-683.x2_M60.08, 5-683.x2_M72.60, 5-683.x2_M72.61, 5-683.x2_M72.62, 5-683.x2_M72.63, 5-683.x2_M72.64, 5-683.x2_M72.65, 5-683.x2_M72.66, 5-683.x2_M72.67, 5-683.x2_M72.68, 5-683.x2_N30.8, 5-683.x2_N34.0, 5-683.x2_N70.0, 5-683.x2_N70.9, 5-683.x2_N73.0, 5-683.x2_N73.2, 5-683.x2_N73.3, 5-683.x2_N73.5, 5-683.x2_N73.9, 5-683.x2_N76.4, 5-683.x2_T81.4, 5-683.x3_I33.0, 5-683.x3_I80.0, 5-683.x3_I80.1, 5-683.x3_I80.20, 5-683.x3_I80.28, 5-683.x3_I80.80, 5-683.x3_I80.81, 5-683.x3_I80.88, 5-683.x3_K61.1, 5-683.x3_K61.3, 5-683.x3_K65.0, 5-683.x3_L02.2, 5-683.x3_L03.10, 5-683.x3_L03.11, 5-683.x3_L03.3, 5-683.x3_M60.01, 5-683.x3_M60.02, 5-683.x3_M60.03, 5-683.x3_M60.04, 5-683.x3_M60.05, 5-683.x3_M60.06, 5-683.x3_M60.07, 5-683.x3_M60.08, 5-683.x3_M72.60, 5-683.x3_M72.61, 5-683.x3_M72.62, 5-683.x3_M72.63, 5-683.x3_M72.64, 5-683.x3_M72.65, 5-683.x3_M72.66, 5-683.x3_M72.67, 5-683.x3_M72.68, 5-683.x3_N30.8, 5-683.x3_N34.0, 5-683.x3_N70.0, 5-683.x3_N70.9, 5-683.x3_N73.0, 5-683.x3_N73.2, 5-683.x3_N73.3, 5-683.x3_N73.5, 5-683.x3_N73.9, 5-683.x3_N76.4, 5-683.x3_T81.4, 5-683.x4_I33.0, 5-683.x4_I80.0, 5-683.x4_I80.1, 5-683.x4_I80.20, 5-683.x4_I80.28, 5-683.x4_I80.80, 5-683.x4_I80.81, 5-683.x4_I80.88, 5-683.x4_K61.1, 5-683.x4_K61.3, 5-683.x4_K65.0, 5-683.x4_L02.2, 5-683.x4_L03.10, 5-683.x4_L03.11, 5-683.x4_L03.3, 5-683.x4_M60.01, 5-683.x4_M60.02, 5-683.x4_M60.03, 5-683.x4_M60.04, 5-683.x4_M60.05, 5-683.x4_M60.06, 5-683.x4_M60.07, 5-683.x4_M60.08, 5-683.x4_M72.60, 5-683.x4_M72.61, 5-683.x4_M72.62, 5-683.x4_M72.63, 5-683.x4_M72.64, 5-683.x4_M72.65, 5-683.x4_M72.66, 5-683.x4_M72.67, 5-683.x4_M72.68, 5-683.x4_N30.8, 5-683.x4_N34.0, 5-683.x4_N70.0, 5-683.x4_N70.9, 5-683.x4_N73.0, 5-683.x4_N73.2, 5-683.x4_N73.3, 5-683.x4_N73.5, 5-683.x4_N73.9, 5-683.x4_N76.4, 5-683.x4_T81.4, 5-683.x5_I33.0, 5-683.x5_I80.0, 5-683.x5_I80.1, 5-683.x5_I80.20, 5-683.x5_I80.28, 5-683.x5_I80.80, 5-683.x5_I80.81, 5-683.x5_I80.88, 5-683.x5_K61.1, 5-683.x5_K61.3, 5-683.x5_K65.0, 5-683.x5_L02.2, 5-683.x5_L03.10, 5-683.x5_L03.11, 5-683.x5_L03.3, 5-683.x5_M60.01, 5-683.x5_M60.02, 5-683.x5_M60.03, 5-683.x5_M60.04, 5-683.x5_M60.05, 5-683.x5_M60.06, 5-683.x5_M60.07, 5-683.x5_M60.08, 5-683.x5_M72.60, 5-683.x5_M72.61, 5-683.x5_M72.62, 5-683.x5_M72.63, 5-683.x5_M72.64, 5-683.x5_M72.65, 5-683.x5_M72.66, 5-683.x5_M72.67, 5-683.x5_M72.68, 5-683.x5_N30.8, 5-683.x5_N34.0, 5-683.x5_N70.0, 5-683.x5_N70.9, 5-683.x5_N73.0, 5-683.x5_N73.2, 5-683.x5_N73.3, 5-683.x5_N73.5, 5-683.x5_N73.9, 5-683.x5_N76.4, 5-683.x5_T81.4, 5-683.xx_I33.0, 5-683.xx_I80.0, 5-683.xx_I80.1, 5-683.xx_I80.20, 5-683.xx_I80.28, 5-683.xx_I80.80, 5-683.xx_I80.81, 5-683.xx_I80.88, 5-683.xx_K61.1, 5-683.xx_K61.3, 5-683.xx_K65.0, 5-683.xx_L02.2, 5-683.xx_L03.10, 5-683.xx_L03.11, 5-683.xx_L03.3, 5-683.xx_M60.01, 5-683.xx_M60.02, 5-683.xx_M60.03, 5-683.xx_M60.04, 5-683.xx_M60.05, 5-683.xx_M60.06, 5-683.xx_M60.07, 5-683.xx_M60.08, 5-683.xx_M72.60, 5-683.xx_M72.61, 5-683.xx_M72.62, 5-683.xx_M72.63, 5-683.xx_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.xx_M72.65, 5-683.xx_M72.66, 5-683.xx_M72.67, 5-683.xx_M72.68, 5-683.xx_N30.8, 5-683.xx_N34.0, 5-683.xx_N70.0, 5-683.xx_N70.9, 5-683.xx_N73.0, 5-683.xx_N73.2, 5-683.xx_N73.3, 5-683.xx_N73.5, 5-683.xx_N73.9, 5-683.xx_N76.4, 5-683.xx_T81.4, 5-683.y_I33.0, 5-683.y_I80.0, 5-683.y_I80.1, 5-683.y_I80.20, 5-683.y_I80.28, 5-683.y_I80.80, 5-683.y_I80.81, 5-683.y_I80.88, 5-683.y_K61.1, 5-683.y_K61.3, 5-683.y_K65.0, 5-683.y_L02.2, 5-683.y_L03.10, 5-683.y_L03.11, 5-683.y_L03.3, 5-683.y_M60.01, 5-683.y_M60.02, 5-683.y_M60.03, 5-683.y_M60.04, 5-683.y_M60.05, 5-683.y_M60.06, 5-683.y_M60.07, 5-683.y_M60.08, 5-683.y_M72.60, 5-683.y_M72.61, 5-683.y_M72.62, 5-683.y_M72.63, 5-683.y_M72.64, 5-683.y_M72.65, 5-683.y_M72.66, 5-683.y_M72.67, 5-683.y_M72.68, 5-683.y_N30.8, 5-683.y_N34.0, 5-683.y_N70.0, 5-683.y_N70.9, 5-683.y_N73.0, 5-683.y_N73.2, 5-683.y_N73.3, 5-683.y_N73.5, 5-683.y_N73.9, 5-683.y_N76.4, 5-683.y_T81.4, 5-685.00_I80.1, 5-685.00_I80.20, 5-685.00_I80.28, 5-685.00_K65.0, 5-685.00_K91.81, 5-685.00_K91.82, 5-685.00_L03.3, 5-685.00_M72.60, 5-685.00_M72.61, 5-685.00_M72.62, 5-685.00_M72.63, 5-685.00_M72.64, 5-685.00_M72.65, 5-685.00_M72.66, 5-685.00_M72.67, 5-685.00_M72.68, 5-685.00_N15.10, 5-685.00_N15.11, 5-685.00_N30.8, 5-685.00_N70.0, 5-685.00_N73.3, 5-685.00_N73.5, 5-685.00_T81.4, 5-685.00_T82.7, 5-685.01_I80.1, 5-685.01_I80.20, 5-685.01_I80.28, 5-685.01_K61.1, 5-685.01_K65.0, 5-685.01_K91.81, 5-685.01_K91.82, 5-685.01_K91.83, 5-685.01_L02.2, 5-685.01_L03.3, 5-685.01_M72.60, 5-685.01_M72.61, 5-685.01_M72.62, 5-685.01_M72.63, 5-685.01_M72.64, 5-685.01_M72.65, 5-685.01_M72.66, 5-685.01_M72.67, 5-685.01_M72.68, 5-685.01_N15.10, 5-685.01_N15.11, 5-685.01_N30.8, 5-685.01_N70.0, 5-685.01_N73.3, 5-685.01_T81.4, 5-685.01_T82.7, 5-685.02_I80.1, 5-685.02_I80.20, 5-685.02_I80.28, 5-685.02_K61.1, 5-685.02_K65.0, 5-685.02_K91.81, 5-685.02_K91.82, 5-685.02_L02.2, 5-685.02_L03.3, 5-685.02_M72.60, 5-685.02_M72.61, 5-685.02_M72.62, 5-685.02_M72.63, 5-685.02_M72.64, 5-685.02_M72.65, 5-685.02_M72.66, 5-685.02_M72.67, 5-685.02_M72.68, 5-685.02_N15.10, 5-685.02_N15.11, 5-685.02_N30.8, 5-685.02_N70.0, 5-685.02_N73.3, 5-685.02_T81.4, 5-685.02_T82.7, 5-685.03_I80.1, 5-685.03_I80.20, 5-685.03_I80.28, 5-685.03_K61.1, 5-685.03_K65.0, 5-685.03_K91.81, 5-685.03_K91.82, 5-685.03_K91.83, 5-685.03_L02.2, 5-685.03_L03.3, 5-685.03_M72.60, 5-685.03_M72.61, 5-685.03_M72.62, 5-685.03_M72.63, 5-685.03_M72.64, 5-685.03_M72.65, 5-685.03_M72.66, 5-685.03_M72.67, 5-685.03_M72.68, 5-685.03_N15.10, 5-685.03_N15.11, 5-685.03_N30.8, 5-685.03_N70.0, 5-685.03_N73.3, 5-685.03_T81.4, 5-685.03_T82.7, 5-685.0x_I80.1, 5-685.0x_I80.20, 5-685.0x_I80.28, 5-685.0x_K61.1, 5-685.0x_K65.0, 5-685.0x_K91.81, 5-685.0x_K91.82, 5-685.0x_K91.83, 5-685.0x_L02.2, 5-685.0x_L03.3, 5-685.0x_M72.60, 5-685.0x_M72.61, 5-685.0x_M72.62, 5-685.0x_M72.63, 5-685.0x_M72.64, 5-685.0x_M72.65, 5-685.0x_M72.66, 5-685.0x_M72.67, 5-685.0x_M72.68, 5-685.0x_N15.10, 5-685.0x_N15.11, 5-685.0x_N30.8, 5-685.0x_N70.0, 5-685.0x_N73.3, 5-685.0x_T81.4, 5-685.0x_T82.7, 5-685.1_I80.1, 5-685.1_I80.20, 5-685.1_I80.28, 5-685.1_K61.1, 5-685.1_K65.0, 5-685.1_K91.81, 5-685.1_K91.82, 5-685.1_M72.60, 5-685.1_M72.61, 5-685.1_M72.62, 5-685.1_M72.63, 5-685.1_M72.64, 5-685.1_M72.65, 5-685.1_M72.66, 5-685.1_M72.67, 5-685.1_M72.68, 5-685.1_N15.10, 5-685.1_N15.11, 5-685.1_N30.8, 5-685.1_N70.0, 5-685.1_N73.3, 5-685.1_N73.5, 5-685.1_T81.4, 5-685.2_I80.1, 5-685.2_I80.20, 5-685.2_I80.28, 5-685.2_K61.1, 5-685.2_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-685.2_K91.81, 5-685.2_K91.82, 5-685.2_L02.2, 5-685.2_L03.3, 5-685.2_M72.60, 5-685.2_M72.61, 5-685.2_M72.62, 5-685.2_M72.63, 5-685.2_M72.64, 5-685.2_M72.65, 5-685.2_M72.66, 5-685.2_M72.67, 5-685.2_M72.68, 5-685.2_N15.10, 5-685.2_N15.11, 5-685.2_N30.8, 5-685.2_N70.0, 5-685.2_N73.3, 5-685.2_T81.4, 5-685.2_T82.7, 5-685.3_I80.1, 5-685.3_I80.20, 5-685.3_I80.28, 5-685.3_K61.1, 5-685.3_K65.0, 5-685.3_K91.81, 5-685.3_K91.82, 5-685.3_L03.3, 5-685.3_M72.60, 5-685.3_M72.61, 5-685.3_M72.62, 5-685.3_M72.63, 5-685.3_M72.64, 5-685.3_M72.65, 5-685.3_M72.66, 5-685.3_M72.67, 5-685.3_M72.68, 5-685.3_N15.10, 5-685.3_N15.11, 5-685.3_N30.8, 5-685.3_N70.0, 5-685.3_N73.3, 5-685.3_N73.5, 5-685.3_T81.4, 5-685.3_T82.7, 5-685.40_I80.1, 5-685.40_I80.20, 5-685.40_I80.28, 5-685.40_K61.1, 5-685.40_K65.0, 5-685.40_K91.81, 5-685.40_K91.82, 5-685.40_K91.83, 5-685.40_L02.2, 5-685.40_L03.3, 5-685.40_M72.60, 5-685.40_M72.61, 5-685.40_M72.62, 5-685.40_M72.63, 5-685.40_M72.64, 5-685.40_M72.65, 5-685.40_M72.66, 5-685.40_M72.67, 5-685.40_M72.68, 5-685.40_N15.10, 5-685.40_N15.11, 5-685.40_N30.8, 5-685.40_N70.0, 5-685.40_N73.3, 5-685.40_T81.4, 5-685.40_T82.7, 5-685.41_I80.1, 5-685.41_I80.20, 5-685.41_I80.28, 5-685.41_K61.1, 5-685.41_K65.0, 5-685.41_K91.81, 5-685.41_K91.82, 5-685.41_K91.83, 5-685.41_L02.2, 5-685.41_L03.3, 5-685.41_M72.60, 5-685.41_M72.61, 5-685.41_M72.62, 5-685.41_M72.63, 5-685.41_M72.64, 5-685.41_M72.65, 5-685.41_M72.66, 5-685.41_M72.67, 5-685.41_M72.68, 5-685.41_N15.10, 5-685.41_N15.11, 5-685.41_N30.8, 5-685.41_N70.0, 5-685.41_N73.3, 5-685.41_T81.4, 5-685.41_T82.7, 5-685.42_I80.1, 5-685.42_I80.20, 5-685.42_I80.28, 5-685.42_K61.1, 5-685.42_K65.0, 5-685.42_K91.81, 5-685.42_K91.82, 5-685.42_K91.83, 5-685.42_L02.2, 5-685.42_L03.3, 5-685.42_M72.60, 5-685.42_M72.61, 5-685.42_M72.62, 5-685.42_M72.63, 5-685.42_M72.64, 5-685.42_M72.65, 5-685.42_M72.66, 5-685.42_M72.67, 5-685.42_M72.68, 5-685.42_N15.10, 5-685.42_N15.11, 5-685.42_N30.8, 5-685.42_N70.0, 5-685.42_N73.3, 5-685.42_T81.4, 5-685.42_T82.7, 5-685.43_I80.1, 5-685.43_I80.20, 5-685.43_I80.28, 5-685.43_K61.1, 5-685.43_K65.0, 5-685.43_K91.81, 5-685.43_K91.82, 5-685.43_L02.2, 5-685.43_L03.3, 5-685.43_M72.60, 5-685.43_M72.61, 5-685.43_M72.62, 5-685.43_M72.63, 5-685.43_M72.64, 5-685.43_M72.65, 5-685.43_M72.66, 5-685.43_M72.67, 5-685.43_M72.68, 5-685.43_N15.10, 5-685.43_N15.11, 5-685.43_N30.8, 5-685.43_N70.0, 5-685.43_N73.3, 5-685.43_T81.4, 5-685.43_T82.7, 5-685.4x_I80.1, 5-685.4x_I80.20, 5-685.4x_I80.28, 5-685.4x_K61.1, 5-685.4x_K65.0, 5-685.4x_K91.81, 5-685.4x_K91.82, 5-685.4x_K91.83, 5-685.4x_L02.2, 5-685.4x_L03.3, 5-685.4x_M72.60, 5-685.4x_M72.61, 5-685.4x_M72.62, 5-685.4x_M72.63, 5-685.4x_M72.64, 5-685.4x_M72.65, 5-685.4x_M72.66, 5-685.4x_M72.67, 5-685.4x_M72.68, 5-685.4x_N15.10, 5-685.4x_N15.11, 5-685.4x_N30.8, 5-685.4x_N70.0, 5-685.4x_N73.3, 5-685.4x_T81.4, 5-685.4x_T82.7, 5-685.x_I80.1, 5-685.x_I80.20, 5-685.x_I80.28, 5-685.x_K61.1, 5-685.x_K65.0, 5-685.x_K91.81, 5-685.x_K91.82, 5-685.x_K91.83, 5-685.x_L02.2, 5-685.x_L03.3, 5-685.x_M72.60, 5-685.x_M72.61, 5-685.x_M72.62, 5-685.x_M72.63, 5-685.x_M72.64, 5-685.x_M72.65, 5-685.x_M72.66, 5-685.x_M72.67, 5-685.x_M72.68, 5-685.x_N15.10, 5-685.x_N15.11, 5-685.x_N30.8, 5-685.x_N70.0, 5-685.x_N73.3, 5-685.x_T81.4, 5-685.x_T82.7, 5-685.y_I80.1, 5-685.y_I80.20, 5-685.y_I80.28, 5-685.y_K61.1, 5-685.y_K65.0, 5-685.y_K91.81, 5-685.y_K91.82, 5-685.y_K91.83, 5-685.y_L02.2, 5-685.y_L03.3, 5-685.y_M72.60, 5-685.y_M72.61, 5-685.y_M72.62,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-685.y_M72.63, 5-685.y_M72.64, 5-685.y_M72.65, 5-685.y_M72.66, 5-685.y_M72.67, 5-685.y_M72.68, 5-685.y_N15.10, 5-685.y_N15.11, 5-685.y_N30.8, 5-685.y_N70.0, 5-685.y_N73.3, 5-685.y_T81.4, 5-685.y_T82.7, 5-687.0_I80.0, 5-687.0_I80.20, 5-687.0_I80.28, 5-687.0_K65.0, 5-687.0_K91.81, 5-687.0_K91.82, 5-687.0_L03.3, 5-687.0_M60.05, 5-687.0_M72.60, 5-687.0_M72.61, 5-687.0_M72.62, 5-687.0_M72.63, 5-687.0_M72.64, 5-687.0_M72.65, 5-687.0_M72.66, 5-687.0_M72.67, 5-687.0_M72.68, 5-687.0_M86.10, 5-687.0_M86.11, 5-687.0_M86.12, 5-687.0_M86.13, 5-687.0_M86.14, 5-687.0_M86.16, 5-687.0_M86.17, 5-687.0_M86.18, 5-687.0_N15.11, 5-687.0_N73.0, 5-687.0_N73.2, 5-687.0_N73.3, 5-687.0_N73.5, 5-687.0_T81.4, 5-687.0_T83.8, 5-687.1_I80.0, 5-687.1_I80.20, 5-687.1_I80.28, 5-687.1_K65.0, 5-687.1_K91.81, 5-687.1_K91.82, 5-687.1_L02.2, 5-687.1_L03.3, 5-687.1_M72.60, 5-687.1_M72.61, 5-687.1_M72.62, 5-687.1_M72.63, 5-687.1_M72.64, 5-687.1_M72.65, 5-687.1_M72.66, 5-687.1_M72.67, 5-687.1_M72.68, 5-687.1_M86.10, 5-687.1_M86.11, 5-687.1_M86.12, 5-687.1_M86.13, 5-687.1_M86.14, 5-687.1_M86.15, 5-687.1_M86.16, 5-687.1_M86.17, 5-687.1_M86.18, 5-687.1_N15.10, 5-687.1_N15.11, 5-687.1_N73.0, 5-687.1_N73.2, 5-687.1_N73.3, 5-687.1_N73.5, 5-687.1_T81.4, 5-687.1_T82.7, 5-687.1_T83.8, 5-687.2_I80.0, 5-687.2_I80.20, 5-687.2_I80.28, 5-687.2_K65.0, 5-687.2_K91.81, 5-687.2_K91.82, 5-687.2_L02.2, 5-687.2_L03.3, 5-687.2_M60.05, 5-687.2_M72.60, 5-687.2_M72.61, 5-687.2_M72.62, 5-687.2_M72.63, 5-687.2_M72.64, 5-687.2_M72.65, 5-687.2_M72.66, 5-687.2_M72.67, 5-687.2_M72.68, 5-687.2_M86.10, 5-687.2_M86.11, 5-687.2_M86.12, 5-687.2_M86.13, 5-687.2_M86.14, 5-687.2_M86.15, 5-687.2_M86.16, 5-687.2_M86.17, 5-687.2_M86.18, 5-687.2_N15.10, 5-687.2_N15.11, 5-687.2_N73.0, 5-687.2_N73.2, 5-687.2_N73.3, 5-687.2_N73.5, 5-687.2_T81.4, 5-687.2_T82.7, 5-687.2_T83.8, 5-687.30_I80.0, 5-687.30_I80.20, 5-687.30_I80.28, 5-687.30_K65.0, 5-687.30_K91.81, 5-687.30_K91.82, 5-687.30_L02.2, 5-687.30_L03.3, 5-687.30_M72.60, 5-687.30_M72.61, 5-687.30_M72.62, 5-687.30_M72.63, 5-687.30_M72.64, 5-687.30_M72.65, 5-687.30_M72.66, 5-687.30_M72.67, 5-687.30_M72.68, 5-687.30_M86.10, 5-687.30_M86.11, 5-687.30_M86.12, 5-687.30_M86.13, 5-687.30_M86.14, 5-687.30_M86.15, 5-687.30_M86.16, 5-687.30_M86.17, 5-687.30_M86.18, 5-687.30_N15.10, 5-687.30_N15.11, 5-687.30_N73.0, 5-687.30_N73.2, 5-687.30_N73.5, 5-687.30_T81.4, 5-687.30_T82.7, 5-687.30_T83.8, 5-687.31_I80.0, 5-687.31_I80.20, 5-687.31_I80.28, 5-687.31_K65.0, 5-687.31_K91.81, 5-687.31_K91.82, 5-687.31_K91.83, 5-687.31_L02.2, 5-687.31_L03.3, 5-687.31_M72.60, 5-687.31_M72.61, 5-687.31_M72.62, 5-687.31_M72.63, 5-687.31_M72.64, 5-687.31_M72.65, 5-687.31_M72.66, 5-687.31_M72.67, 5-687.31_M72.68, 5-687.31_M86.10, 5-687.31_M86.11, 5-687.31_M86.12, 5-687.31_M86.13, 5-687.31_M86.14, 5-687.31_M86.15, 5-687.31_M86.16, 5-687.31_M86.17, 5-687.31_M86.18, 5-687.31_N15.10, 5-687.31_N15.11, 5-687.31_N73.0, 5-687.31_N73.2, 5-687.31_N73.5, 5-687.31_T81.4, 5-687.31_T82.7, 5-687.31_T83.8, 5-687.3x_I80.0, 5-687.3x_I80.20, 5-687.3x_I80.28, 5-687.3x_K65.0, 5-687.3x_K91.81, 5-687.3x_K91.82, 5-687.3x_K91.83, 5-687.3x_L02.2, 5-687.3x_L03.3, 5-687.3x_M72.60, 5-687.3x_M72.61, 5-687.3x_M72.62, 5-687.3x_M72.63, 5-687.3x_M72.64, 5-687.3x_M72.65, 5-687.3x_M72.66, 5-687.3x_M72.67, 5-687.3x_M72.68, 5-687.3x_M86.10, 5-687.3x_M86.11, 5-687.3x_M86.12, 5-687.3x_M86.13, 5-687.3x_M86.14, 5-687.3x_M86.15, 5-687.3x_M86.16, 5-687.3x_M86.17, 5-687.3x_M86.18, 5-687.3x_N15.10, 5-687.3x_N15.11, 5-687.3x_N73.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-687.3x_N73.2, 5-687.3x_N73.5, 5-687.3x_T81.4, 5-687.3x_T82.7, 5-687.3x_T83.8, 5-687.y_I80.0, 5-687.y_I80.20, 5-687.y_I80.28, 5-687.y_K65.0, 5-687.y_K91.81, 5-687.y_K91.82, 5-687.y_K91.83, 5-687.y_L02.2, 5-687.y_L03.3, 5-687.y_M72.60, 5-687.y_M72.61, 5-687.y_M72.62, 5-687.y_M72.63, 5-687.y_M72.64, 5-687.y_M72.65, 5-687.y_M72.66, 5-687.y_M72.67, 5-687.y_M72.68, 5-687.y_M86.10, 5-687.y_M86.11, 5-687.y_M86.12, 5-687.y_M86.13, 5-687.y_M86.14, 5-687.y_M86.15, 5-687.y_M86.16, 5-687.y_M86.17, 5-687.y_M86.18, 5-687.y_N15.10, 5-687.y_N15.11, 5-687.y_N73.0, 5-687.y_N73.2, 5-687.y_N73.5, 5-687.y_T81.4, 5-687.y_T82.7, 5-687.y_T83.8, 5-692.00_K61.1, 5-692.00_K65.0, 5-692.00_K91.81, 5-692.00_K91.82, 5-692.00_K91.83, 5-692.00_L03.3, 5-692.00_M72.60, 5-692.00_M72.61, 5-692.00_M72.62, 5-692.00_M72.63, 5-692.00_M72.64, 5-692.00_M72.65, 5-692.00_M72.66, 5-692.00_M72.67, 5-692.00_M72.68, 5-692.00_N70.0, 5-692.00_N73.3, 5-692.00_N73.5, 5-692.00_T81.4, 5-692.01_K61.1, 5-692.01_K65.0, 5-692.01_K91.81, 5-692.01_K91.82, 5-692.01_K91.83, 5-692.01_L03.3, 5-692.01_M72.60, 5-692.01_M72.61, 5-692.01_M72.62, 5-692.01_M72.63, 5-692.01_M72.64, 5-692.01_M72.65, 5-692.01_M72.66, 5-692.01_M72.67, 5-692.01_M72.68, 5-692.01_N70.0, 5-692.01_N73.3, 5-692.01_N73.5, 5-692.01_T81.4, 5-692.02_K61.1, 5-692.02_K65.0, 5-692.02_K91.81, 5-692.02_K91.82, 5-692.02_L03.3, 5-692.02_M72.60, 5-692.02_M72.61, 5-692.02_M72.62, 5-692.02_M72.63, 5-692.02_M72.64, 5-692.02_M72.65, 5-692.02_M72.66, 5-692.02_M72.67, 5-692.02_M72.68, 5-692.02_N70.0, 5-692.02_N73.3, 5-692.02_N73.5, 5-692.02_T81.4, 5-692.03_K61.1, 5-692.03_K65.0, 5-692.03_K91.81, 5-692.03_K91.82, 5-692.03_K91.83, 5-692.03_L03.3, 5-692.03_M72.60, 5-692.03_M72.61, 5-692.03_M72.62, 5-692.03_M72.63, 5-692.03_M72.64, 5-692.03_M72.65, 5-692.03_M72.66, 5-692.03_M72.67, 5-692.03_M72.68, 5-692.03_N70.0, 5-692.03_N73.3, 5-692.03_N73.5, 5-692.03_T81.4, 5-692.04_K61.1, 5-692.04_K65.0, 5-692.04_K91.81, 5-692.04_K91.82, 5-692.04_K91.83, 5-692.04_L03.3, 5-692.04_M72.60, 5-692.04_M72.61, 5-692.04_M72.62, 5-692.04_M72.63, 5-692.04_M72.64, 5-692.04_M72.65, 5-692.04_M72.66, 5-692.04_M72.67, 5-692.04_M72.68, 5-692.04_N70.0, 5-692.04_N73.3, 5-692.04_N73.5, 5-692.04_T81.4, 5-692.05_K61.1, 5-692.05_K65.0, 5-692.05_K91.81, 5-692.05_K91.82, 5-692.05_K91.83, 5-692.05_L03.3, 5-692.05_M72.60, 5-692.05_M72.61, 5-692.05_M72.62, 5-692.05_M72.63, 5-692.05_M72.64, 5-692.05_M72.65, 5-692.05_M72.66, 5-692.05_M72.67, 5-692.05_M72.68, 5-692.05_N70.0, 5-692.05_N73.3, 5-692.05_N73.5, 5-692.05_T81.4, 5-692.0x_K61.1, 5-692.0x_K65.0, 5-692.0x_K91.81, 5-692.0x_K91.82, 5-692.0x_K91.83, 5-692.0x_L03.3, 5-692.0x_M72.60, 5-692.0x_M72.61, 5-692.0x_M72.62, 5-692.0x_M72.63, 5-692.0x_M72.64, 5-692.0x_M72.65, 5-692.0x_M72.66, 5-692.0x_M72.67, 5-692.0x_M72.68, 5-692.0x_N70.0, 5-692.0x_N73.3, 5-692.0x_N73.5, 5-692.0x_T81.4, 5-692.10_K61.1, 5-692.10_K65.0, 5-692.10_K91.81, 5-692.10_K91.82, 5-692.10_L03.3, 5-692.10_M72.60, 5-692.10_M72.61, 5-692.10_M72.62, 5-692.10_M72.63, 5-692.10_M72.64, 5-692.10_M72.65, 5-692.10_M72.66, 5-692.10_M72.67, 5-692.10_M72.68, 5-692.10_N70.0, 5-692.10_N73.3, 5-692.10_N73.5, 5-692.10_T81.4, 5-692.11_K61.1, 5-692.11_K65.0, 5-692.11_K91.81, 5-692.11_K91.82, 5-692.11_K91.83, 5-692.11_L03.3, 5-692.11_M72.60, 5-692.11_M72.61, 5-692.11_M72.62, 5-692.11_M72.63, 5-692.11_M72.64, 5-692.11_M72.65, 5-692.11_M72.66, 5-692.11_M72.67, 5-692.11_M72.68, 5-692.11_N70.0, 5-692.11_N73.3, 5-692.11_N73.5, 5-692.11_T81.4, 5-692.12_K61.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-692.12_K65.0, 5-692.12_K91.81, 5-692.12_K91.82, 5-692.12_K91.83, 5-692.12_L03.3, 5-692.12_M72.60, 5-692.12_M72.61, 5-692.12_M72.62, 5-692.12_M72.63, 5-692.12_M72.64, 5-692.12_M72.65, 5-692.12_M72.66, 5-692.12_M72.67, 5-692.12_M72.68, 5-692.12_N70.0, 5-692.12_N73.3, 5-692.12_N73.5, 5-692.12_T81.4, 5-692.13_K61.1, 5-692.13_K65.0, 5-692.13_K91.81, 5-692.13_K91.82, 5-692.13_K91.83, 5-692.13_L03.3, 5-692.13_M72.60, 5-692.13_M72.61, 5-692.13_M72.62, 5-692.13_M72.63, 5-692.13_M72.64, 5-692.13_M72.65, 5-692.13_M72.66, 5-692.13_M72.67, 5-692.13_M72.68, 5-692.13_N70.0, 5-692.13_N73.3, 5-692.13_N73.5, 5-692.13_T81.4, 5-692.14_K61.1, 5-692.14_K65.0, 5-692.14_K91.81, 5-692.14_K91.82, 5-692.14_K91.83, 5-692.14_L03.3, 5-692.14_M72.60, 5-692.14_M72.61, 5-692.14_M72.62, 5-692.14_M72.63, 5-692.14_M72.64, 5-692.14_M72.65, 5-692.14_M72.66, 5-692.14_M72.67, 5-692.14_M72.68, 5-692.14_N70.0, 5-692.14_N73.3, 5-692.14_N73.5, 5-692.14_T81.4, 5-692.15_K61.1, 5-692.15_K65.0, 5-692.15_K91.81, 5-692.15_K91.82, 5-692.15_K91.83, 5-692.15_L03.3, 5-692.15_M72.60, 5-692.15_M72.61, 5-692.15_M72.62, 5-692.15_M72.63, 5-692.15_M72.64, 5-692.15_M72.65, 5-692.15_M72.66, 5-692.15_M72.67, 5-692.15_M72.68, 5-692.15_N70.0, 5-692.15_N73.3, 5-692.15_N73.5, 5-692.15_T81.4, 5-692.1x_K61.1, 5-692.1x_K65.0, 5-692.1x_K91.81, 5-692.1x_K91.82, 5-692.1x_K91.83, 5-692.1x_L03.3, 5-692.1x_M72.60, 5-692.1x_M72.61, 5-692.1x_M72.62, 5-692.1x_M72.63, 5-692.1x_M72.64, 5-692.1x_M72.65, 5-692.1x_M72.66, 5-692.1x_M72.67, 5-692.1x_M72.68, 5-692.1x_N70.0, 5-692.1x_N73.3, 5-692.1x_N73.5, 5-692.1x_T81.4, 5-692.x_K61.1, 5-692.x_K65.0, 5-692.x_K91.81, 5-692.x_K91.82, 5-692.x_K91.83, 5-692.x_L03.3, 5-692.x_M72.60, 5-692.x_M72.61, 5-692.x_M72.62, 5-692.x_M72.63, 5-692.x_M72.64, 5-692.x_M72.65, 5-692.x_M72.66, 5-692.x_M72.67, 5-692.x_M72.68, 5-692.x_N70.0, 5-692.x_N73.3, 5-692.x_N73.5, 5-692.x_T81.4, 5-692.x0_K61.1, 5-692.x0_K65.0, 5-692.x0_K91.81, 5-692.x0_K91.82, 5-692.x0_K91.83, 5-692.x0_L03.3, 5-692.x0_M72.60, 5-692.x0_M72.61, 5-692.x0_M72.62, 5-692.x0_M72.63, 5-692.x0_M72.64, 5-692.x0_M72.65, 5-692.x0_M72.66, 5-692.x0_M72.67, 5-692.x0_M72.68, 5-692.x0_N70.0, 5-692.x0_N73.3, 5-692.x0_N73.5, 5-692.x0_T81.4, 5-692.x1_K61.1, 5-692.x1_K65.0, 5-692.x1_K91.81, 5-692.x1_K91.82, 5-692.x1_K91.83, 5-692.x1_L03.3, 5-692.x1_M72.60, 5-692.x1_M72.61, 5-692.x1_M72.62, 5-692.x1_M72.63, 5-692.x1_M72.64, 5-692.x1_M72.65, 5-692.x1_M72.66, 5-692.x1_M72.67, 5-692.x1_M72.68, 5-692.x1_N70.0, 5-692.x1_N73.3, 5-692.x1_N73.5, 5-692.x1_T81.4, 5-692.x2_K61.1, 5-692.x2_K65.0, 5-692.x2_K91.81, 5-692.x2_K91.82, 5-692.x2_K91.83, 5-692.x2_L03.3, 5-692.x2_M72.60, 5-692.x2_M72.61, 5-692.x2_M72.62, 5-692.x2_M72.63, 5-692.x2_M72.64, 5-692.x2_M72.65, 5-692.x2_M72.66, 5-692.x2_M72.67, 5-692.x2_M72.68, 5-692.x2_N70.0, 5-692.x2_N73.3, 5-692.x2_N73.5, 5-692.x2_T81.4, 5-692.x3_K61.1, 5-692.x3_K65.0, 5-692.x3_K91.81, 5-692.x3_K91.82, 5-692.x3_K91.83, 5-692.x3_L03.3, 5-692.x3_M72.60, 5-692.x3_M72.61, 5-692.x3_M72.62, 5-692.x3_M72.63, 5-692.x3_M72.64, 5-692.x3_M72.65, 5-692.x3_M72.66, 5-692.x3_M72.67, 5-692.x3_M72.68, 5-692.x3_N70.0, 5-692.x3_N73.3, 5-692.x3_N73.5, 5-692.x3_T81.4, 5-692.x4_K61.1, 5-692.x4_K65.0, 5-692.x4_K91.81, 5-692.x4_K91.82, 5-692.x4_K91.83, 5-692.x4_L03.3, 5-692.x4_M72.60, 5-692.x4_M72.61, 5-692.x4_M72.62, 5-692.x4_M72.63, 5-692.x4_M72.64, 5-692.x4_M72.65, 5-692.x4_M72.66, 5-692.x4_M72.67, 5-692.x4_M72.68, 5-692.x4_N70.0, 5-692.x4_N73.3, 5-692.x4_N73.5, 5-692.x4_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-692.x5_K61.1, 5-692.x5_K65.0, 5-692.x5_K91.81, 5-692.x5_K91.82, 5-692.x5_K91.83, 5-692.x5_L03.3, 5-692.x5_M72.60, 5-692.x5_M72.61, 5-692.x5_M72.62, 5-692.x5_M72.63, 5-692.x5_M72.64, 5-692.x5_M72.65, 5-692.x5_M72.66, 5-692.x5_M72.67, 5-692.x5_M72.68, 5-692.x5_N70.0, 5-692.x5_N73.3, 5-692.x5_N73.5, 5-692.x5_T81.4, 5-692.xx_K61.1, 5-692.xx_K65.0, 5-692.xx_K91.81, 5-692.xx_K91.82, 5-692.xx_K91.83, 5-692.xx_L03.3, 5-692.xx_M72.60, 5-692.xx_M72.61, 5-692.xx_M72.62, 5-692.xx_M72.63, 5-692.xx_M72.64, 5-692.xx_M72.65, 5-692.xx_M72.66, 5-692.xx_M72.67, 5-692.xx_M72.68, 5-692.xx_N70.0, 5-692.xx_N73.3, 5-692.xx_N73.5, 5-692.xx_T81.4, 5-692.y_K61.1, 5-692.y_K65.0, 5-692.y_K91.81, 5-692.y_K91.82, 5-692.y_K91.83, 5-692.y_L03.3, 5-692.y_M72.60, 5-692.y_M72.61, 5-692.y_M72.62, 5-692.y_M72.63, 5-692.y_M72.64, 5-692.y_M72.65, 5-692.y_M72.66, 5-692.y_M72.67, 5-692.y_M72.68, 5-692.y_N70.0, 5-692.y_N73.3, 5-692.y_N73.5, 5-692.y_T81.4, 5-695.00_K65.0, 5-695.00_L02.2, 5-695.00_N70.0, 5-695.00_N71.0, 5-695.00_N73.0, 5-695.00_N73.3, 5-695.00_N73.5, 5-695.00_O86.0, 5-695.00_T81.4, 5-695.01_K65.0, 5-695.01_L02.2, 5-695.01_N70.0, 5-695.01_N71.0, 5-695.01_N73.3, 5-695.01_N73.5, 5-695.01_O85, 5-695.01_O86.0, 5-695.01_T81.4, 5-695.02_K65.0, 5-695.02_L02.2, 5-695.02_N70.0, 5-695.02_N71.0, 5-695.02_N73.3, 5-695.02_N73.5, 5-695.02_O85, 5-695.02_O86.0, 5-695.02_T81.4, 5-695.03_K65.0, 5-695.03_L02.2, 5-695.03_N70.0, 5-695.03_N71.0, 5-695.03_N73.3, 5-695.03_N73.5, 5-695.03_O86.0, 5-695.03_T81.4, 5-695.04_K65.0, 5-695.04_L02.2, 5-695.04_N70.0, 5-695.04_N71.0, 5-695.04_N73.3, 5-695.04_N73.5, 5-695.04_O85, 5-695.04_O86.0, 5-695.04_T81.4, 5-695.05_K65.0, 5-695.05_L02.2, 5-695.05_N70.0, 5-695.05_N71.0, 5-695.05_N73.3, 5-695.05_N73.5, 5-695.05_O85, 5-695.05_O86.0, 5-695.05_T81.4, 5-695.0x_K65.0, 5-695.0x_L02.2, 5-695.0x_N70.0, 5-695.0x_N71.0, 5-695.0x_N73.3, 5-695.0x_N73.5, 5-695.0x_O86.0, 5-695.0x_T81.4, 5-695.10_K65.0, 5-695.10_L02.2, 5-695.10_N70.0, 5-695.10_N71.0, 5-695.10_N73.3, 5-695.10_N73.5, 5-695.10_O85, 5-695.10_T81.4, 5-695.11_K65.0, 5-695.11_L02.2, 5-695.11_N70.0, 5-695.11_N71.0, 5-695.11_N73.3, 5-695.11_N73.5, 5-695.11_O85, 5-695.11_O86.0, 5-695.11_T81.4, 5-695.12_K65.0, 5-695.12_L02.2, 5-695.12_N70.0, 5-695.12_N71.0, 5-695.12_N73.3, 5-695.12_N73.5, 5-695.12_O85, 5-695.12_O86.0, 5-695.12_T81.4, 5-695.13_K65.0, 5-695.13_L02.2, 5-695.13_N70.0, 5-695.13_N71.0, 5-695.13_N73.3, 5-695.13_N73.5, 5-695.13_O85, 5-695.13_O86.0, 5-695.13_T81.4, 5-695.14_K65.0, 5-695.14_L02.2, 5-695.14_N70.0, 5-695.14_N71.0, 5-695.14_N73.3, 5-695.14_N73.5, 5-695.14_O85, 5-695.14_O86.0, 5-695.14_T81.4, 5-695.15_K65.0, 5-695.15_L02.2, 5-695.15_N70.0, 5-695.15_N71.0, 5-695.15_N73.3, 5-695.15_N73.5, 5-695.15_O85, 5-695.15_O86.0, 5-695.15_T81.4, 5-695.1x_K65.0, 5-695.1x_L02.2, 5-695.1x_N70.0, 5-695.1x_N71.0, 5-695.1x_N73.3, 5-695.1x_N73.5, 5-695.1x_O85, 5-695.1x_O86.0, 5-695.1x_T81.4, 5-695.3_K65.0, 5-695.3_L02.2, 5-695.3_N70.0, 5-695.3_N71.0, 5-695.3_N73.3, 5-695.3_N73.5, 5-695.3_O85, 5-695.3_O86.0, 5-695.3_T81.4, 5-695.30_K65.0, 5-695.30_L02.2, 5-695.30_N70.0, 5-695.30_N71.0, 5-695.30_N73.3, 5-695.30_N73.5, 5-695.30_O85, 5-695.30_O86.0, 5-695.30_T81.4, 5-695.31_K65.0, 5-695.31_L02.2, 5-695.31_N70.0, 5-695.31_N71.0, 5-695.31_N73.3, 5-695.31_N73.5, 5-695.31_O85, 5-695.31_O86.0, 5-695.31_T81.4, 5-695.32_K65.0, 5-695.32_L02.2, 5-695.32_N70.0, 5-695.32_N71.0, 5-695.32_N73.3, 5-695.32_N73.5, 5-695.32_O85, 5-695.32_O86.0, 5-695.32_T81.4, 5-695.33_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-695.33_L02.2, 5-695.33_N70.0, 5-695.33_N71.0, 5-695.33_N73.3, 5-695.33_N73.5, 5-695.33_O85, 5-695.33_O86.0, 5-695.33_T81.4, 5-695.34_K65.0, 5-695.34_L02.2, 5-695.34_N70.0, 5-695.34_N71.0, 5-695.34_N73.3, 5-695.34_N73.5, 5-695.34_O85, 5-695.34_O86.0, 5-695.34_T81.4, 5-695.35_K65.0, 5-695.35_L02.2, 5-695.35_N70.0, 5-695.35_N71.0, 5-695.35_N73.3, 5-695.35_N73.5, 5-695.35_O85, 5-695.35_O86.0, 5-695.35_T81.4, 5-695.3x_K65.0, 5-695.3x_L02.2, 5-695.3x_N70.0, 5-695.3x_N71.0, 5-695.3x_N73.3, 5-695.3x_N73.5, 5-695.3x_O85, 5-695.3x_O86.0, 5-695.3x_T81.4, 5-702.2_K65.0, 5-702.2_T81.4, 5-702.4_K65.0, 5-702.4_T81.4, 5-703.0_I80.3, 5-703.0_K61.2, 5-703.0_K91.81, 5-703.0_K91.82, 5-703.0_L02.2, 5-703.0_L02.4, 5-703.0_L03.10, 5-703.0_L03.11, 5-703.0_L03.3, 5-703.0_M72.80, 5-703.0_M72.81, 5-703.0_M72.82, 5-703.0_M72.83, 5-703.0_M72.84, 5-703.0_M72.85, 5-703.0_M72.86, 5-703.0_M72.87, 5-703.0_M72.88, 5-703.0_N34.0, 5-703.0_N49.2, 5-703.0_N76.4, 5-703.0_O85, 5-703.0_O86.0, 5-703.0_T81.4, 5-703.0_T82.7, 5-703.1_I80.3, 5-703.1_K61.2, 5-703.1_K65.0, 5-703.1_K91.81, 5-703.1_K91.82, 5-703.1_L02.4, 5-703.1_L03.10, 5-703.1_L03.3, 5-703.1_M72.80, 5-703.1_M72.81, 5-703.1_M72.82, 5-703.1_M72.83, 5-703.1_M72.84, 5-703.1_M72.85, 5-703.1_M72.86, 5-703.1_M72.87, 5-703.1_M72.88, 5-703.1_N34.0, 5-703.1_N49.2, 5-703.1_N73.0, 5-703.1_N73.3, 5-703.1_N76.4, 5-703.1_O85, 5-703.1_O86.0, 5-703.1_T81.4, 5-703.2_I80.3, 5-703.2_K61.2, 5-703.2_K65.0, 5-703.2_K91.81, 5-703.2_K91.82, 5-703.2_L02.2, 5-703.2_L02.4, 5-703.2_L03.10, 5-703.2_L03.11, 5-703.2_L03.3, 5-703.2_M72.80, 5-703.2_M72.81, 5-703.2_M72.82, 5-703.2_M72.83, 5-703.2_M72.84, 5-703.2_M72.85, 5-703.2_M72.86, 5-703.2_M72.87, 5-703.2_M72.88, 5-703.2_N49.2, 5-703.2_N73.3, 5-703.2_N73.5, 5-703.2_N76.4, 5-703.2_O85, 5-703.2_O86.0, 5-703.2_T81.4, 5-703.2_T82.7, 5-703.2_T83.8, 5-703.3_I80.3, 5-703.3_K61.2, 5-703.3_K65.0, 5-703.3_K91.81, 5-703.3_K91.82, 5-703.3_L02.2, 5-703.3_L02.4, 5-703.3_L03.10, 5-703.3_L03.11, 5-703.3_L03.3, 5-703.3_M72.80, 5-703.3_M72.81, 5-703.3_M72.82, 5-703.3_M72.83, 5-703.3_M72.84, 5-703.3_M72.85, 5-703.3_M72.86, 5-703.3_M72.87, 5-703.3_M72.88, 5-703.3_N34.0, 5-703.3_N49.2, 5-703.3_N73.3, 5-703.3_N76.4, 5-703.3_O85, 5-703.3_O86.0, 5-703.3_T81.4, 5-703.3_T82.7, 5-703.3_T83.8, 5-703.x_I80.3, 5-703.x_K61.2, 5-703.x_K65.0, 5-703.x_K91.81, 5-703.x_K91.82, 5-703.x_K91.83, 5-703.x_L02.4, 5-703.x_L03.10, 5-703.x_L03.11, 5-703.x_L03.3, 5-703.x_M72.80, 5-703.x_M72.81, 5-703.x_M72.82, 5-703.x_M72.83, 5-703.x_M72.84, 5-703.x_M72.85, 5-703.x_M72.86, 5-703.x_M72.87, 5-703.x_M72.88, 5-703.x_N34.0, 5-703.x_N49.2, 5-703.x_N73.3, 5-703.x_N76.4, 5-703.x_O85, 5-703.x_O86.0, 5-703.x_T81.4, 5-703.x_T82.7, 5-703.x_T83.8, 5-703.y_I80.3, 5-703.y_K61.2, 5-703.y_K65.0, 5-703.y_K91.81, 5-703.y_K91.82, 5-703.y_K91.83, 5-703.y_L02.2, 5-703.y_L02.4, 5-703.y_L03.10, 5-703.y_L03.11, 5-703.y_L03.3, 5-703.y_M72.80, 5-703.y_M72.81, 5-703.y_M72.82, 5-703.y_M72.83, 5-703.y_M72.84, 5-703.y_M72.85, 5-703.y_M72.86, 5-703.y_M72.87, 5-703.y_M72.88, 5-703.y_N34.0, 5-703.y_N49.2, 5-703.y_N73.3, 5-703.y_N76.4, 5-703.y_O85, 5-703.y_O86.0, 5-703.y_T81.4, 5-703.y_T82.7, 5-703.y_T83.8, 5-704.00_I80.0, 5-704.00_I80.20, 5-704.00_I80.28, 5-704.00_K61.1, 5-704.00_K61.3, 5-704.00_K65.0, 5-704.00_L03.10, 5-704.00_L03.11, 5-704.00_M60.01, 5-704.00_M60.02, 5-704.00_M60.03, 5-704.00_M60.04, 5-704.00_M60.05, 5-704.00_M60.06, 5-704.00_M60.07, 5-704.00_M60.08, 5-704.00_M72.60,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.00_M72.61, 5-704.00_M72.62, 5-704.00_M72.63, 5-704.00_M72.64, 5-704.00_M72.65, 5-704.00_M72.66, 5-704.00_M72.67, 5-704.00_M72.68, 5-704.00_N73.0, 5-704.00_N73.3, 5-704.00_N76.4, 5-704.00_T81.4, 5-704.00_T82.6, 5-704.10_I33.0, 5-704.10_I80.0, 5-704.10_I80.20, 5-704.10_I80.28, 5-704.10_K61.3, 5-704.10_K65.0, 5-704.10_L02.2, 5-704.10_L03.10, 5-704.10_L03.11, 5-704.10_L03.3, 5-704.10_M60.01, 5-704.10_M60.02, 5-704.10_M60.03, 5-704.10_M60.04, 5-704.10_M60.05, 5-704.10_M60.06, 5-704.10_M60.07, 5-704.10_M60.08, 5-704.10_M72.60, 5-704.10_M72.61, 5-704.10_M72.62, 5-704.10_M72.63, 5-704.10_M72.64, 5-704.10_M72.65, 5-704.10_M72.66, 5-704.10_M72.67, 5-704.10_M72.68, 5-704.10_N70.0, 5-704.10_N73.3, 5-704.10_N73.5, 5-704.10_T81.4, 5-704.10_T82.6, 5-704.46_I33.0, 5-704.46_I80.0, 5-704.46_I80.20, 5-704.46_I80.28, 5-704.46_K61.1, 5-704.46_K61.3, 5-704.46_K65.0, 5-704.46_L02.2, 5-704.46_L03.10, 5-704.46_L03.11, 5-704.46_L03.3, 5-704.46_M60.01, 5-704.46_M60.02, 5-704.46_M60.03, 5-704.46_M60.04, 5-704.46_M60.05, 5-704.46_M60.06, 5-704.46_M60.07, 5-704.46_M60.08, 5-704.46_M72.60, 5-704.46_M72.61, 5-704.46_M72.62, 5-704.46_M72.63, 5-704.46_M72.64, 5-704.46_M72.65, 5-704.46_M72.66, 5-704.46_M72.67, 5-704.46_M72.68, 5-704.46_N70.0, 5-704.46_N73.3, 5-704.46_N73.5, 5-704.46_N76.4, 5-704.46_T81.4, 5-704.46_T82.6, 5-704.46_T82.7, 5-704.46_T83.6, 5-704.46_T83.8, 5-704.47_I33.0, 5-704.47_I80.0, 5-704.47_I80.20, 5-704.47_I80.28, 5-704.47_K61.1, 5-704.47_K61.3, 5-704.47_K65.0, 5-704.47_L02.2, 5-704.47_L03.10, 5-704.47_L03.11, 5-704.47_M60.01, 5-704.47_M60.02, 5-704.47_M60.03, 5-704.47_M60.04, 5-704.47_M60.05, 5-704.47_M60.06, 5-704.47_M60.07, 5-704.47_M60.08, 5-704.47_M72.60, 5-704.47_M72.61, 5-704.47_M72.62, 5-704.47_M72.63, 5-704.47_M72.64, 5-704.47_M72.65, 5-704.47_M72.66, 5-704.47_M72.67, 5-704.47_M72.68, 5-704.47_N70.0, 5-704.47_N73.3, 5-704.47_N73.5, 5-704.47_N76.4, 5-704.47_T81.4, 5-704.47_T82.6, 5-704.47_T82.7, 5-704.47_T83.6, 5-704.47_T83.8, 5-704.4a_I33.0, 5-704.4a_I80.0, 5-704.4a_I80.20, 5-704.4a_I80.28, 5-704.4a_K61.1, 5-704.4a_K61.3, 5-704.4a_L02.2, 5-704.4a_L03.10, 5-704.4a_L03.11, 5-704.4a_L03.3, 5-704.4a_M60.01, 5-704.4a_M60.02, 5-704.4a_M60.03, 5-704.4a_M60.04, 5-704.4a_M60.05, 5-704.4a_M60.06, 5-704.4a_M60.07, 5-704.4a_M60.08, 5-704.4a_M72.60, 5-704.4a_M72.61, 5-704.4a_M72.62, 5-704.4a_M72.63, 5-704.4a_M72.64, 5-704.4a_M72.65, 5-704.4a_M72.66, 5-704.4a_M72.67, 5-704.4a_M72.68, 5-704.4a_N70.0, 5-704.4a_N73.3, 5-704.4a_N73.5, 5-704.4a_N76.4, 5-704.4a_T81.4, 5-704.4a_T82.6, 5-704.4a_T82.7, 5-704.4a_T83.6, 5-704.4a_T83.8, 5-704.4b_I33.0, 5-704.4b_I80.0, 5-704.4b_I80.20, 5-704.4b_I80.28, 5-704.4b_K61.1, 5-704.4b_K61.3, 5-704.4b_L02.2, 5-704.4b_L03.10, 5-704.4b_L03.11, 5-704.4b_L03.3, 5-704.4b_M60.01, 5-704.4b_M60.02, 5-704.4b_M60.03, 5-704.4b_M60.04, 5-704.4b_M60.05, 5-704.4b_M60.06, 5-704.4b_M60.07, 5-704.4b_M60.08, 5-704.4b_M72.60, 5-704.4b_M72.61, 5-704.4b_M72.62, 5-704.4b_M72.63, 5-704.4b_M72.64, 5-704.4b_M72.65, 5-704.4b_M72.66, 5-704.4b_M72.67, 5-704.4b_M72.68, 5-704.4b_N70.0, 5-704.4b_N73.3, 5-704.4b_N73.5, 5-704.4b_N76.4, 5-704.4b_T81.4, 5-704.4b_T82.6, 5-704.4b_T82.7, 5-704.4b_T83.6, 5-704.4b_T83.8, 5-704.4c_I33.0, 5-704.4c_I80.0, 5-704.4c_I80.20, 5-704.4c_I80.28, 5-704.4c_K61.1, 5-704.4c_K61.3, 5-704.4c_L02.2, 5-704.4c_L03.10, 5-704.4c_L03.11, 5-704.4c_L03.3, 5-704.4c_M60.01, 5-704.4c_M60.02, 5-704.4c_M60.03, 5-704.4c_M60.04, 5-704.4c_M60.05, 5-704.4c_M60.06, 5-704.4c_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4c_M60.08, 5-704.4c_M72.60, 5-704.4c_M72.61, 5-704.4c_M72.62, 5-704.4c_M72.63, 5-704.4c_M72.64, 5-704.4c_M72.65, 5-704.4c_M72.66, 5-704.4c_M72.67, 5-704.4c_M72.68, 5-704.4c_N70.0, 5-704.4c_N76.4, 5-704.4c_T81.4, 5-704.4c_T82.6, 5-704.4c_T82.7, 5-704.4c_T83.8, 5-704.4d_I33.0, 5-704.4d_I80.0, 5-704.4d_I80.20, 5-704.4d_I80.28, 5-704.4d_K61.1, 5-704.4d_K61.3, 5-704.4d_K65.0, 5-704.4d_L02.2, 5-704.4d_L03.10, 5-704.4d_L03.11, 5-704.4d_L03.3, 5-704.4d_M60.01, 5-704.4d_M60.02, 5-704.4d_M60.03, 5-704.4d_M60.04, 5-704.4d_M60.05, 5-704.4d_M60.06, 5-704.4d_M60.07, 5-704.4d_M60.08, 5-704.4d_M72.60, 5-704.4d_M72.61, 5-704.4d_M72.62, 5-704.4d_M72.63, 5-704.4d_M72.64, 5-704.4d_M72.65, 5-704.4d_M72.66, 5-704.4d_M72.67, 5-704.4d_M72.68, 5-704.4d_N70.0, 5-704.4d_N73.3, 5-704.4d_N73.5, 5-704.4d_N76.4, 5-704.4d_T81.4, 5-704.4d_T82.6, 5-704.4d_T82.7, 5-704.4d_T83.6, 5-704.4d_T83.8, 5-704.4e_I33.0, 5-704.4e_I80.0, 5-704.4e_I80.20, 5-704.4e_I80.28, 5-704.4e_K61.1, 5-704.4e_K61.3, 5-704.4e_L02.2, 5-704.4e_L03.10, 5-704.4e_L03.11, 5-704.4e_L03.3, 5-704.4e_M60.01, 5-704.4e_M60.02, 5-704.4e_M60.03, 5-704.4e_M60.04, 5-704.4e_M60.05, 5-704.4e_M60.06, 5-704.4e_M60.07, 5-704.4e_M60.08, 5-704.4e_M72.60, 5-704.4e_M72.61, 5-704.4e_M72.62, 5-704.4e_M72.63, 5-704.4e_M72.64, 5-704.4e_M72.65, 5-704.4e_M72.66, 5-704.4e_M72.67, 5-704.4e_M72.68, 5-704.4e_N70.0, 5-704.4e_N76.4, 5-704.4e_T81.4, 5-704.4e_T82.6, 5-704.4e_T82.7, 5-704.4e_T83.6, 5-704.4f_I33.0, 5-704.4f_I80.0, 5-704.4f_I80.20, 5-704.4f_I80.28, 5-704.4f_K61.1, 5-704.4f_K61.3, 5-704.4f_K65.0, 5-704.4f_L02.2, 5-704.4f_L03.10, 5-704.4f_L03.11, 5-704.4f_L03.3, 5-704.4f_M60.01, 5-704.4f_M60.02, 5-704.4f_M60.03, 5-704.4f_M60.04, 5-704.4f_M60.05, 5-704.4f_M60.06, 5-704.4f_M60.07, 5-704.4f_M60.08, 5-704.4f_M72.60, 5-704.4f_M72.61, 5-704.4f_M72.62, 5-704.4f_M72.63, 5-704.4f_M72.64, 5-704.4f_M72.65, 5-704.4f_M72.66, 5-704.4f_M72.67, 5-704.4f_M72.68, 5-704.4f_N70.0, 5-704.4f_N73.3, 5-704.4f_N73.5, 5-704.4f_N76.4, 5-704.4f_T81.4, 5-704.4f_T82.6, 5-704.4f_T83.6, 5-704.4f_T83.8, 5-704.4g_I80.0, 5-704.4g_I80.20, 5-704.4g_I80.28, 5-704.4g_K61.1, 5-704.4g_K61.3, 5-704.4g_K65.0, 5-704.4g_L02.2, 5-704.4g_L03.10, 5-704.4g_L03.11, 5-704.4g_L03.3, 5-704.4g_M60.01, 5-704.4g_M60.02, 5-704.4g_M60.03, 5-704.4g_M60.04, 5-704.4g_M60.05, 5-704.4g_M60.06, 5-704.4g_M60.07, 5-704.4g_M60.08, 5-704.4g_M72.60, 5-704.4g_M72.61, 5-704.4g_M72.62, 5-704.4g_M72.63, 5-704.4g_M72.64, 5-704.4g_M72.65, 5-704.4g_M72.66, 5-704.4g_M72.67, 5-704.4g_M72.68, 5-704.4g_N70.0, 5-704.4g_N73.3, 5-704.4g_N76.4, 5-704.4g_T81.4, 5-704.4g_T82.6, 5-704.4g_T82.7, 5-704.4g_T83.8, 5-704.4h_I33.0, 5-704.4h_I80.0, 5-704.4h_I80.20, 5-704.4h_I80.28, 5-704.4h_K61.1, 5-704.4h_K61.3, 5-704.4h_K65.0, 5-704.4h_L02.2, 5-704.4h_L03.10, 5-704.4h_L03.11, 5-704.4h_L03.3, 5-704.4h_M60.01, 5-704.4h_M60.02, 5-704.4h_M60.03, 5-704.4h_M60.04, 5-704.4h_M60.05, 5-704.4h_M60.06, 5-704.4h_M60.07, 5-704.4h_M60.08, 5-704.4h_M72.60, 5-704.4h_M72.61, 5-704.4h_M72.62, 5-704.4h_M72.63, 5-704.4h_M72.64, 5-704.4h_M72.65, 5-704.4h_M72.66, 5-704.4h_M72.67, 5-704.4h_M72.68, 5-704.4h_N70.0, 5-704.4h_N73.3, 5-704.4h_N73.5, 5-704.4h_N76.4, 5-704.4h_T81.4, 5-704.4h_T82.6, 5-704.4h_T82.7, 5-704.4h_T83.6, 5-704.4h_T83.8, 5-704.4j_I33.0, 5-704.4j_I80.0, 5-704.4j_I80.20, 5-704.4j_I80.28, 5-704.4j_K61.1, 5-704.4j_K61.3, 5-704.4j_K65.0, 5-704.4j_L02.2, 5-704.4j_L03.10, 5-704.4j_L03.11, 5-704.4j_L03.3, 5-704.4j_M60.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.4j_M60.02, 5-704.4j_M60.03, 5-704.4j_M60.04, 5-704.4j_M60.05, 5-704.4j_M60.06, 5-704.4j_M60.07, 5-704.4j_M60.08, 5-704.4j_M72.60, 5-704.4j_M72.61, 5-704.4j_M72.62, 5-704.4j_M72.63, 5-704.4j_M72.64, 5-704.4j_M72.65, 5-704.4j_M72.66, 5-704.4j_M72.67, 5-704.4j_M72.68, 5-704.4j_N70.0, 5-704.4j_N73.3, 5-704.4j_N73.5, 5-704.4j_N76.4, 5-704.4j_T81.4, 5-704.4j_T82.6, 5-704.4j_T82.7, 5-704.4j_T83.6, 5-704.4j_T83.8, 5-704.4k_I33.0, 5-704.4k_I80.0, 5-704.4k_I80.20, 5-704.4k_I80.28, 5-704.4k_K61.1, 5-704.4k_K61.3, 5-704.4k_K65.0, 5-704.4k_L02.2, 5-704.4k_L03.10, 5-704.4k_L03.11, 5-704.4k_L03.3, 5-704.4k_M60.01, 5-704.4k_M60.02, 5-704.4k_M60.03, 5-704.4k_M60.04, 5-704.4k_M60.05, 5-704.4k_M60.06, 5-704.4k_M60.07, 5-704.4k_M60.08, 5-704.4k_M72.60, 5-704.4k_M72.61, 5-704.4k_M72.62, 5-704.4k_M72.63, 5-704.4k_M72.64, 5-704.4k_M72.65, 5-704.4k_M72.66, 5-704.4k_M72.67, 5-704.4k_M72.68, 5-704.4k_N70.0, 5-704.4k_N73.3, 5-704.4k_N73.5, 5-704.4k_N76.4, 5-704.4k_T81.4, 5-704.4k_T82.6, 5-704.4k_T82.7, 5-704.4k_T83.6, 5-704.4k_T83.8, 5-704.4m_I33.0, 5-704.4m_I80.0, 5-704.4m_I80.20, 5-704.4m_I80.28, 5-704.4m_K61.1, 5-704.4m_K61.3, 5-704.4m_K65.0, 5-704.4m_L02.2, 5-704.4m_L03.10, 5-704.4m_L03.11, 5-704.4m_L03.3, 5-704.4m_M60.01, 5-704.4m_M60.02, 5-704.4m_M60.03, 5-704.4m_M60.04, 5-704.4m_M60.05, 5-704.4m_M60.06, 5-704.4m_M60.07, 5-704.4m_M60.08, 5-704.4m_M72.60, 5-704.4m_M72.61, 5-704.4m_M72.62, 5-704.4m_M72.63, 5-704.4m_M72.64, 5-704.4m_M72.65, 5-704.4m_M72.66, 5-704.4m_M72.67, 5-704.4m_M72.68, 5-704.4m_N70.0, 5-704.4m_N73.3, 5-704.4m_N73.5, 5-704.4m_N76.4, 5-704.4m_T81.4, 5-704.4m_T82.6, 5-704.4m_T82.7, 5-704.4m_T83.6, 5-704.4m_T83.8, 5-704.4n_I33.0, 5-704.4n_I80.0, 5-704.4n_I80.20, 5-704.4n_I80.28, 5-704.4n_K61.1, 5-704.4n_K61.3, 5-704.4n_K65.0, 5-704.4n_L02.2, 5-704.4n_L03.10, 5-704.4n_L03.11, 5-704.4n_L03.3, 5-704.4n_M60.01, 5-704.4n_M60.02, 5-704.4n_M60.03, 5-704.4n_M60.04, 5-704.4n_M60.05, 5-704.4n_M60.06, 5-704.4n_M60.07, 5-704.4n_M60.08, 5-704.4n_M72.60, 5-704.4n_M72.61, 5-704.4n_M72.62, 5-704.4n_M72.63, 5-704.4n_M72.64, 5-704.4n_M72.65, 5-704.4n_M72.66, 5-704.4n_M72.67, 5-704.4n_M72.68, 5-704.4n_N70.0, 5-704.4n_N73.3, 5-704.4n_N73.5, 5-704.4n_N76.4, 5-704.4n_T81.4, 5-704.4n_T82.6, 5-704.4n_T82.7, 5-704.4n_T83.6, 5-704.4n_T83.8, 5-704.4p_I33.0, 5-704.4p_I80.0, 5-704.4p_I80.20, 5-704.4p_I80.28, 5-704.4p_K61.1, 5-704.4p_K61.3, 5-704.4p_K65.0, 5-704.4p_L02.2, 5-704.4p_L03.10, 5-704.4p_L03.11, 5-704.4p_L03.3, 5-704.4p_M60.01, 5-704.4p_M60.02, 5-704.4p_M60.03, 5-704.4p_M60.04, 5-704.4p_M60.05, 5-704.4p_M60.06, 5-704.4p_M60.07, 5-704.4p_M60.08, 5-704.4p_M72.60, 5-704.4p_M72.61, 5-704.4p_M72.62, 5-704.4p_M72.63, 5-704.4p_M72.64, 5-704.4p_M72.65, 5-704.4p_M72.66, 5-704.4p_M72.67, 5-704.4p_M72.68, 5-704.4p_N70.0, 5-704.4p_N73.3, 5-704.4p_N73.5, 5-704.4p_N76.4, 5-704.4p_T81.4, 5-704.4p_T82.6, 5-704.4p_T82.7, 5-704.4p_T83.6, 5-704.4p_T83.8, 5-704.4q_I33.0, 5-704.4q_I80.0, 5-704.4q_I80.20, 5-704.4q_I80.28, 5-704.4q_K61.1, 5-704.4q_K61.3, 5-704.4q_K65.0, 5-704.4q_L02.2, 5-704.4q_L03.10, 5-704.4q_L03.11, 5-704.4q_L03.3, 5-704.4q_M60.01, 5-704.4q_M60.02, 5-704.4q_M60.03, 5-704.4q_M60.04, 5-704.4q_M60.05, 5-704.4q_M60.06, 5-704.4q_M60.07, 5-704.4q_M60.08, 5-704.4q_M72.60, 5-704.4q_M72.61, 5-704.4q_M72.62, 5-704.4q_M72.63, 5-704.4q_M72.64, 5-704.4q_M72.65, 5-704.4q_M72.66, 5-704.4q_M72.67, 5-704.4q_M72.68, 5-704.4q_N70.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.4q_N73.3, 5-704.4q_N73.5, 5-704.4q_N76.4, 5-704.4q_T81.4, 5-704.4q_T82.6, 5-704.4q_T82.7, 5-704.4q_T83.6, 5-704.4q_T83.8, 5-704.4r_I33.0, 5-704.4r_I80.0, 5-704.4r_I80.20, 5-704.4r_I80.28, 5-704.4r_K61.1, 5-704.4r_K61.3, 5-704.4r_K65.0, 5-704.4r_L02.2, 5-704.4r_L03.10, 5-704.4r_L03.11, 5-704.4r_L03.3, 5-704.4r_M60.01, 5-704.4r_M60.02, 5-704.4r_M60.03, 5-704.4r_M60.04, 5-704.4r_M60.05, 5-704.4r_M60.06, 5-704.4r_M60.07, 5-704.4r_M60.08, 5-704.4r_M72.60, 5-704.4r_M72.61, 5-704.4r_M72.62, 5-704.4r_M72.63, 5-704.4r_M72.64, 5-704.4r_M72.65, 5-704.4r_M72.66, 5-704.4r_M72.67, 5-704.4r_M72.68, 5-704.4r_N70.0, 5-704.4r_N73.3, 5-704.4r_N73.5, 5-704.4r_N76.4, 5-704.4r_T81.4, 5-704.4r_T82.6, 5-704.4r_T82.7, 5-704.4r_T83.6, 5-704.4r_T83.8, 5-704.4s_I33.0, 5-704.4s_I80.0, 5-704.4s_I80.20, 5-704.4s_I80.28, 5-704.4s_K61.1, 5-704.4s_K61.3, 5-704.4s_K65.0, 5-704.4s_L02.2, 5-704.4s_L03.10, 5-704.4s_L03.11, 5-704.4s_L03.3, 5-704.4s_M60.01, 5-704.4s_M60.02, 5-704.4s_M60.03, 5-704.4s_M60.04, 5-704.4s_M60.05, 5-704.4s_M60.06, 5-704.4s_M60.07, 5-704.4s_M60.08, 5-704.4s_M72.60, 5-704.4s_M72.61, 5-704.4s_M72.62, 5-704.4s_M72.63, 5-704.4s_M72.64, 5-704.4s_M72.65, 5-704.4s_M72.66, 5-704.4s_M72.67, 5-704.4s_M72.68, 5-704.4s_N70.0, 5-704.4s_N73.3, 5-704.4s_N73.5, 5-704.4s_N76.4, 5-704.4s_T81.4, 5-704.4s_T82.6, 5-704.4s_T82.7, 5-704.4s_T83.6, 5-704.4s_T83.8, 5-704.4t_I33.0, 5-704.4t_I80.0, 5-704.4t_I80.20, 5-704.4t_I80.28, 5-704.4t_K61.1, 5-704.4t_K61.3, 5-704.4t_K65.0, 5-704.4t_L02.2, 5-704.4t_L03.10, 5-704.4t_L03.11, 5-704.4t_L03.3, 5-704.4t_M60.01, 5-704.4t_M60.02, 5-704.4t_M60.03, 5-704.4t_M60.04, 5-704.4t_M60.05, 5-704.4t_M60.06, 5-704.4t_M60.07, 5-704.4t_M60.08, 5-704.4t_M72.60, 5-704.4t_M72.61, 5-704.4t_M72.62, 5-704.4t_M72.63, 5-704.4t_M72.64, 5-704.4t_M72.65, 5-704.4t_M72.66, 5-704.4t_M72.67, 5-704.4t_M72.68, 5-704.4t_N70.0, 5-704.4t_N73.3, 5-704.4t_N73.5, 5-704.4t_N76.4, 5-704.4t_T81.4, 5-704.4t_T82.6, 5-704.4t_T82.7, 5-704.4t_T83.6, 5-704.4u_I33.0, 5-704.4u_I80.0, 5-704.4u_I80.20, 5-704.4u_I80.28, 5-704.4u_K61.1, 5-704.4u_K61.3, 5-704.4u_K65.0, 5-704.4u_L02.2, 5-704.4u_L03.10, 5-704.4u_L03.11, 5-704.4u_L03.3, 5-704.4u_M60.01, 5-704.4u_M60.02, 5-704.4u_M60.03, 5-704.4u_M60.04, 5-704.4u_M60.05, 5-704.4u_M60.06, 5-704.4u_M60.07, 5-704.4u_M60.08, 5-704.4u_M72.60, 5-704.4u_M72.61, 5-704.4u_M72.62, 5-704.4u_M72.63, 5-704.4u_M72.64, 5-704.4u_M72.65, 5-704.4u_M72.66, 5-704.4u_M72.67, 5-704.4u_M72.68, 5-704.4u_N70.0, 5-704.4u_N73.3, 5-704.4u_N73.5, 5-704.4u_N76.4, 5-704.4u_T81.4, 5-704.4u_T82.6, 5-704.4u_T82.7, 5-704.4u_T83.6, 5-704.4u_T83.8, 5-704.4v_I33.0, 5-704.4v_I80.0, 5-704.4v_I80.20, 5-704.4v_I80.28, 5-704.4v_K61.1, 5-704.4v_K61.3, 5-704.4v_K65.0, 5-704.4v_L02.2, 5-704.4v_L03.10, 5-704.4v_L03.11, 5-704.4v_L03.3, 5-704.4v_M60.01, 5-704.4v_M60.02, 5-704.4v_M60.03, 5-704.4v_M60.04, 5-704.4v_M60.05, 5-704.4v_M60.06, 5-704.4v_M60.07, 5-704.4v_M60.08, 5-704.4v_M72.60, 5-704.4v_M72.61, 5-704.4v_M72.62, 5-704.4v_M72.63, 5-704.4v_M72.64, 5-704.4v_M72.65, 5-704.4v_M72.66, 5-704.4v_M72.67, 5-704.4v_M72.68, 5-704.4v_N70.0, 5-704.4v_N73.3, 5-704.4v_N73.5, 5-704.4v_N76.4, 5-704.4v_T81.4, 5-704.4v_T82.6, 5-704.4v_T82.7, 5-704.4v_T83.6, 5-704.4x_I33.0, 5-704.4x_I80.0, 5-704.4x_I80.20, 5-704.4x_I80.28, 5-704.4x_K61.1, 5-704.4x_K61.3, 5-704.4x_K65.0, 5-704.4x_L02.2, 5-704.4x_L03.10, 5-704.4x_L03.11, 5-704.4x_L03.3, 5-704.4x_M60.01, 5-704.4x_M60.02, 5-704.4x_M60.03, 5-704.4x_M60.04, 5-704.4x_M60.05, 5-704.4x_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-704.4x_M60.07, 5-704.4x_M60.08, 5-704.4x_M72.60, 5-704.4x_M72.61, 5-704.4x_M72.62, 5-704.4x_M72.63, 5-704.4x_M72.64, 5-704.4x_M72.65, 5-704.4x_M72.66, 5-704.4x_M72.67, 5-704.4x_M72.68, 5-704.4x_N70.0, 5-704.4x_N73.3, 5-704.4x_N73.5, 5-704.4x_N76.4, 5-704.4x_T81.4, 5-704.4x_T82.6, 5-704.4x_T82.7, 5-704.4x_T83.6, 5-704.4x_T83.8, 5-704.56_I33.0, 5-704.56_I80.0, 5-704.56_I80.20, 5-704.56_I80.28, 5-704.56_K61.1, 5-704.56_K61.3, 5-704.56_K65.0, 5-704.56_L02.2, 5-704.56_L03.10, 5-704.56_L03.11, 5-704.56_L03.3, 5-704.56_M60.01, 5-704.56_M60.02, 5-704.56_M60.03, 5-704.56_M60.04, 5-704.56_M60.05, 5-704.56_M60.06, 5-704.56_M60.07, 5-704.56_M60.08, 5-704.56_M72.60, 5-704.56_M72.61, 5-704.56_M72.62, 5-704.56_M72.63, 5-704.56_M72.64, 5-704.56_M72.65, 5-704.56_M72.66, 5-704.56_M72.67, 5-704.56_M72.68, 5-704.56_N70.0, 5-704.56_N73.3, 5-704.56_N73.5, 5-704.56_N76.4, 5-704.56_T81.4, 5-704.56_T82.6, 5-704.56_T82.7, 5-704.56_T83.6, 5-704.56_T83.8, 5-704.57_I33.0, 5-704.57_I80.0, 5-704.57_I80.20, 5-704.57_I80.28, 5-704.57_K61.1, 5-704.57_K61.3, 5-704.57_K65.0, 5-704.57_L02.2, 5-704.57_L03.10, 5-704.57_L03.11, 5-704.57_L03.3, 5-704.57_M60.01, 5-704.57_M60.02, 5-704.57_M60.03, 5-704.57_M60.04, 5-704.57_M60.05, 5-704.57_M60.06, 5-704.57_M60.07, 5-704.57_M60.08, 5-704.57_M72.60, 5-704.57_M72.61, 5-704.57_M72.62, 5-704.57_M72.63, 5-704.57_M72.64, 5-704.57_M72.65, 5-704.57_M72.66, 5-704.57_M72.67, 5-704.57_M72.68, 5-704.57_N70.0, 5-704.57_N73.3, 5-704.57_N73.5, 5-704.57_N76.4, 5-704.57_T81.4, 5-704.57_T82.6, 5-704.57_T82.7, 5-704.57_T83.6, 5-704.57_T83.8, 5-704.5a_I33.0, 5-704.5a_I80.0, 5-704.5a_I80.20, 5-704.5a_I80.28, 5-704.5a_K61.1, 5-704.5a_K61.3, 5-704.5a_K65.0, 5-704.5a_L02.2, 5-704.5a_L03.10, 5-704.5a_L03.11, 5-704.5a_L03.3, 5-704.5a_M60.01, 5-704.5a_M60.02, 5-704.5a_M60.03, 5-704.5a_M60.04, 5-704.5a_M60.05, 5-704.5a_M60.06, 5-704.5a_M60.07, 5-704.5a_M60.08, 5-704.5a_M72.60, 5-704.5a_M72.61, 5-704.5a_M72.62, 5-704.5a_M72.63, 5-704.5a_M72.64, 5-704.5a_M72.65, 5-704.5a_M72.66, 5-704.5a_M72.67, 5-704.5a_M72.68, 5-704.5a_N70.0, 5-704.5a_N73.3, 5-704.5a_N73.5, 5-704.5a_N76.4, 5-704.5a_T81.4, 5-704.5a_T82.6, 5-704.5a_T82.7, 5-704.5a_T83.6, 5-704.5a_T83.8, 5-704.5b_I33.0, 5-704.5b_I80.0, 5-704.5b_I80.20, 5-704.5b_I80.28, 5-704.5b_K61.1, 5-704.5b_K61.3, 5-704.5b_K65.0, 5-704.5b_L02.2, 5-704.5b_L03.10, 5-704.5b_L03.11, 5-704.5b_L03.3, 5-704.5b_M60.01, 5-704.5b_M60.02, 5-704.5b_M60.03, 5-704.5b_M60.04, 5-704.5b_M60.05, 5-704.5b_M60.06, 5-704.5b_M60.07, 5-704.5b_M60.08, 5-704.5b_M72.60, 5-704.5b_M72.61, 5-704.5b_M72.62, 5-704.5b_M72.63, 5-704.5b_M72.64, 5-704.5b_M72.65, 5-704.5b_M72.66, 5-704.5b_M72.67, 5-704.5b_M72.68, 5-704.5b_N70.0, 5-704.5b_N73.3, 5-704.5b_N73.5, 5-704.5b_N76.4, 5-704.5b_T81.4, 5-704.5b_T82.6, 5-704.5b_T82.7, 5-704.5b_T83.6, 5-704.5b_T83.8, 5-704.5c_I33.0, 5-704.5c_I80.0, 5-704.5c_I80.20, 5-704.5c_I80.28, 5-704.5c_K61.1, 5-704.5c_K61.3, 5-704.5c_K65.0, 5-704.5c_L02.2, 5-704.5c_L03.10, 5-704.5c_L03.11, 5-704.5c_L03.3, 5-704.5c_M60.01, 5-704.5c_M60.02, 5-704.5c_M60.03, 5-704.5c_M60.04, 5-704.5c_M60.05, 5-704.5c_M60.06, 5-704.5c_M60.07, 5-704.5c_M60.08, 5-704.5c_M72.60, 5-704.5c_M72.61, 5-704.5c_M72.62, 5-704.5c_M72.63, 5-704.5c_M72.64, 5-704.5c_M72.65, 5-704.5c_M72.66, 5-704.5c_M72.67, 5-704.5c_M72.68, 5-704.5c_N70.0, 5-704.5c_N73.3, 5-704.5c_N73.5, 5-704.5c_N76.4, 5-704.5c_T81.4, 5-704.5c_T82.6, 5-704.5c_T82.7, 5-704.5c_T83.6, 5-704.5c_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.5d_I33.0, 5-704.5d_I80.0, 5-704.5d_I80.20, 5-704.5d_I80.28, 5-704.5d_K61.1, 5-704.5d_K61.3, 5-704.5d_K65.0, 5-704.5d_L02.2, 5-704.5d_L03.10, 5-704.5d_L03.11, 5-704.5d_L03.3, 5-704.5d_M60.01, 5-704.5d_M60.02, 5-704.5d_M60.03, 5-704.5d_M60.04, 5-704.5d_M60.05, 5-704.5d_M60.06, 5-704.5d_M60.07, 5-704.5d_M60.08, 5-704.5d_M72.60, 5-704.5d_M72.61, 5-704.5d_M72.62, 5-704.5d_M72.63, 5-704.5d_M72.64, 5-704.5d_M72.65, 5-704.5d_M72.66, 5-704.5d_M72.67, 5-704.5d_M72.68, 5-704.5d_N70.0, 5-704.5d_N73.3, 5-704.5d_N73.5, 5-704.5d_N76.4, 5-704.5d_T81.4, 5-704.5d_T82.6, 5-704.5d_T82.7, 5-704.5d_T83.6, 5-704.5d_T83.8, 5-704.5e_I33.0, 5-704.5e_I80.0, 5-704.5e_I80.20, 5-704.5e_I80.28, 5-704.5e_K61.1, 5-704.5e_K61.3, 5-704.5e_K65.0, 5-704.5e_L02.2, 5-704.5e_L03.10, 5-704.5e_L03.11, 5-704.5e_L03.3, 5-704.5e_M60.01, 5-704.5e_M60.02, 5-704.5e_M60.03, 5-704.5e_M60.04, 5-704.5e_M60.05, 5-704.5e_M60.06, 5-704.5e_M60.07, 5-704.5e_M60.08, 5-704.5e_M72.60, 5-704.5e_M72.61, 5-704.5e_M72.62, 5-704.5e_M72.63, 5-704.5e_M72.64, 5-704.5e_M72.65, 5-704.5e_M72.66, 5-704.5e_M72.67, 5-704.5e_M72.68, 5-704.5e_N70.0, 5-704.5e_N73.3, 5-704.5e_N73.5, 5-704.5e_N76.4, 5-704.5e_T81.4, 5-704.5e_T82.6, 5-704.5e_T82.7, 5-704.5e_T83.6, 5-704.5e_T83.8, 5-704.5f_I33.0, 5-704.5f_I80.0, 5-704.5f_I80.20, 5-704.5f_I80.28, 5-704.5f_K61.1, 5-704.5f_K61.3, 5-704.5f_K65.0, 5-704.5f_L02.2, 5-704.5f_L03.10, 5-704.5f_L03.11, 5-704.5f_L03.3, 5-704.5f_M60.01, 5-704.5f_M60.02, 5-704.5f_M60.03, 5-704.5f_M60.04, 5-704.5f_M60.05, 5-704.5f_M60.06, 5-704.5f_M60.07, 5-704.5f_M60.08, 5-704.5f_M72.60, 5-704.5f_M72.61, 5-704.5f_M72.62, 5-704.5f_M72.63, 5-704.5f_M72.64, 5-704.5f_M72.65, 5-704.5f_M72.66, 5-704.5f_M72.67, 5-704.5f_M72.68, 5-704.5f_N70.0, 5-704.5f_N73.3, 5-704.5f_N73.5, 5-704.5f_N76.4, 5-704.5f_T81.4, 5-704.5f_T82.6, 5-704.5f_T82.7, 5-704.5f_T83.6, 5-704.5f_T83.8, 5-704.5g_I33.0, 5-704.5g_I80.0, 5-704.5g_I80.20, 5-704.5g_I80.28, 5-704.5g_K61.1, 5-704.5g_K61.3, 5-704.5g_L02.2, 5-704.5g_L03.10, 5-704.5g_L03.11, 5-704.5g_L03.3, 5-704.5g_M60.01, 5-704.5g_M60.02, 5-704.5g_M60.03, 5-704.5g_M60.04, 5-704.5g_M60.05, 5-704.5g_M60.06, 5-704.5g_M60.07, 5-704.5g_M60.08, 5-704.5g_M72.60, 5-704.5g_M72.61, 5-704.5g_M72.62, 5-704.5g_M72.63, 5-704.5g_M72.64, 5-704.5g_M72.65, 5-704.5g_M72.66, 5-704.5g_M72.67, 5-704.5g_M72.68, 5-704.5g_N70.0, 5-704.5g_N73.3, 5-704.5g_N73.5, 5-704.5g_N76.4, 5-704.5g_T81.4, 5-704.5g_T82.6, 5-704.5g_T82.7, 5-704.5h_I33.0, 5-704.5h_I80.0, 5-704.5h_I80.20, 5-704.5h_I80.28, 5-704.5h_K61.1, 5-704.5h_K61.3, 5-704.5h_K65.0, 5-704.5h_L02.2, 5-704.5h_L03.10, 5-704.5h_L03.11, 5-704.5h_L03.3, 5-704.5h_M60.01, 5-704.5h_M60.02, 5-704.5h_M60.03, 5-704.5h_M60.04, 5-704.5h_M60.05, 5-704.5h_M60.06, 5-704.5h_M60.07, 5-704.5h_M60.08, 5-704.5h_M72.60, 5-704.5h_M72.61, 5-704.5h_M72.62, 5-704.5h_M72.63, 5-704.5h_M72.64, 5-704.5h_M72.65, 5-704.5h_M72.66, 5-704.5h_M72.67, 5-704.5h_M72.68, 5-704.5h_N70.0, 5-704.5h_N73.3, 5-704.5h_N73.5, 5-704.5h_N76.4, 5-704.5h_T81.4, 5-704.5h_T82.6, 5-704.5h_T82.7, 5-704.5h_T83.6, 5-704.5h_T83.8, 5-704.5j_I33.0, 5-704.5j_I80.0, 5-704.5j_I80.20, 5-704.5j_I80.28, 5-704.5j_K61.1, 5-704.5j_K61.3, 5-704.5j_K65.0, 5-704.5j_L02.2, 5-704.5j_L03.10, 5-704.5j_L03.11, 5-704.5j_L03.3, 5-704.5j_M60.01, 5-704.5j_M60.02, 5-704.5j_M60.03, 5-704.5j_M60.04, 5-704.5j_M60.05, 5-704.5j_M60.06, 5-704.5j_M60.07, 5-704.5j_M60.08, 5-704.5j_M72.60, 5-704.5j_M72.61, 5-704.5j_M72.62, 5-704.5j_M72.63, 5-704.5j_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-704.5j_M72.65, 5-704.5j_M72.66, 5-704.5j_M72.67, 5-704.5j_M72.68, 5-704.5j_N70.0, 5-704.5j_N73.3, 5-704.5j_N73.5, 5-704.5j_N76.4, 5-704.5j_T81.4, 5-704.5j_T82.6, 5-704.5j_T82.7, 5-704.5j_T83.6, 5-704.5j_T83.8, 5-704.5k_I33.0, 5-704.5k_I80.0, 5-704.5k_I80.20, 5-704.5k_I80.28, 5-704.5k_K61.1, 5-704.5k_K61.3, 5-704.5k_K65.0, 5-704.5k_L02.2, 5-704.5k_L03.10, 5-704.5k_L03.11, 5-704.5k_L03.3, 5-704.5k_M60.01, 5-704.5k_M60.02, 5-704.5k_M60.03, 5-704.5k_M60.04, 5-704.5k_M60.05, 5-704.5k_M60.06, 5-704.5k_M60.07, 5-704.5k_M60.08, 5-704.5k_M72.60, 5-704.5k_M72.61, 5-704.5k_M72.62, 5-704.5k_M72.63, 5-704.5k_M72.64, 5-704.5k_M72.65, 5-704.5k_M72.66, 5-704.5k_M72.67, 5-704.5k_M72.68, 5-704.5k_N70.0, 5-704.5k_N73.3, 5-704.5k_N73.5, 5-704.5k_N76.4, 5-704.5k_T81.4, 5-704.5k_T82.6, 5-704.5k_T82.7, 5-704.5k_T83.6, 5-704.5k_T83.8, 5-704.5m_I33.0, 5-704.5m_I80.0, 5-704.5m_I80.20, 5-704.5m_I80.28, 5-704.5m_K61.1, 5-704.5m_K61.3, 5-704.5m_K65.0, 5-704.5m_L02.2, 5-704.5m_L03.10, 5-704.5m_L03.11, 5-704.5m_L03.3, 5-704.5m_M60.01, 5-704.5m_M60.02, 5-704.5m_M60.03, 5-704.5m_M60.04, 5-704.5m_M60.05, 5-704.5m_M60.06, 5-704.5m_M60.07, 5-704.5m_M60.08, 5-704.5m_M72.60, 5-704.5m_M72.61, 5-704.5m_M72.62, 5-704.5m_M72.63, 5-704.5m_M72.64, 5-704.5m_M72.65, 5-704.5m_M72.66, 5-704.5m_M72.67, 5-704.5m_M72.68, 5-704.5m_N70.0, 5-704.5m_N73.3, 5-704.5m_N73.5, 5-704.5m_N76.4, 5-704.5m_T81.4, 5-704.5m_T82.6, 5-704.5m_T82.7, 5-704.5m_T83.6, 5-704.5m_T83.8, 5-704.5n_I33.0, 5-704.5n_I80.0, 5-704.5n_I80.20, 5-704.5n_I80.28, 5-704.5n_K61.1, 5-704.5n_K61.3, 5-704.5n_K65.0, 5-704.5n_L02.2, 5-704.5n_L03.10, 5-704.5n_L03.11, 5-704.5n_L03.3, 5-704.5n_M60.01, 5-704.5n_M60.02, 5-704.5n_M60.03, 5-704.5n_M60.04, 5-704.5n_M60.05, 5-704.5n_M60.06, 5-704.5n_M60.07, 5-704.5n_M60.08, 5-704.5n_M72.60, 5-704.5n_M72.61, 5-704.5n_M72.62, 5-704.5n_M72.63, 5-704.5n_M72.64, 5-704.5n_M72.65, 5-704.5n_M72.66, 5-704.5n_M72.67, 5-704.5n_M72.68, 5-704.5n_N70.0, 5-704.5n_N73.3, 5-704.5n_N73.5, 5-704.5n_N76.4, 5-704.5n_T81.4, 5-704.5n_T82.6, 5-704.5n_T82.7, 5-704.5n_T83.6, 5-704.5n_T83.8, 5-704.5p_I33.0, 5-704.5p_I80.0, 5-704.5p_I80.20, 5-704.5p_I80.28, 5-704.5p_K61.1, 5-704.5p_K61.3, 5-704.5p_K65.0, 5-704.5p_L02.2, 5-704.5p_L03.10, 5-704.5p_L03.11, 5-704.5p_L03.3, 5-704.5p_M60.01, 5-704.5p_M60.02, 5-704.5p_M60.03, 5-704.5p_M60.04, 5-704.5p_M60.05, 5-704.5p_M60.06, 5-704.5p_M60.07, 5-704.5p_M60.08, 5-704.5p_M72.60, 5-704.5p_M72.61, 5-704.5p_M72.62, 5-704.5p_M72.63, 5-704.5p_M72.64, 5-704.5p_M72.65, 5-704.5p_M72.66, 5-704.5p_M72.67, 5-704.5p_M72.68, 5-704.5p_N70.0, 5-704.5p_N73.3, 5-704.5p_N73.5, 5-704.5p_N76.4, 5-704.5p_T81.4, 5-704.5p_T82.6, 5-704.5p_T82.7, 5-704.5p_T83.6, 5-704.5p_T83.8, 5-704.5q_I33.0, 5-704.5q_I80.0, 5-704.5q_I80.20, 5-704.5q_I80.28, 5-704.5q_K61.1, 5-704.5q_K61.3, 5-704.5q_K65.0, 5-704.5q_L02.2, 5-704.5q_L03.10, 5-704.5q_L03.11, 5-704.5q_L03.3, 5-704.5q_M60.01, 5-704.5q_M60.02, 5-704.5q_M60.03, 5-704.5q_M60.04, 5-704.5q_M60.05, 5-704.5q_M60.06, 5-704.5q_M60.07, 5-704.5q_M60.08, 5-704.5q_M72.60, 5-704.5q_M72.61, 5-704.5q_M72.62, 5-704.5q_M72.63, 5-704.5q_M72.64, 5-704.5q_M72.65, 5-704.5q_M72.66, 5-704.5q_M72.67, 5-704.5q_M72.68, 5-704.5q_N70.0, 5-704.5q_N73.3, 5-704.5q_N73.5, 5-704.5q_N76.4, 5-704.5q_T81.4, 5-704.5q_T82.6, 5-704.5q_T82.7, 5-704.5q_T83.6, 5-704.5q_T83.8, 5-704.5r_I33.0, 5-704.5r_I80.0, 5-704.5r_I80.20, 5-704.5r_I80.28, 5-704.5r_K61.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-704.5r_K61.3, 5-704.5r_K65.0, 5-704.5r_L02.2, 5-704.5r_L03.10, 5-704.5r_L03.11, 5-704.5r_L03.3, 5-704.5r_M60.01, 5-704.5r_M60.02, 5-704.5r_M60.03, 5-704.5r_M60.04, 5-704.5r_M60.05, 5-704.5r_M60.06, 5-704.5r_M60.07, 5-704.5r_M60.08, 5-704.5r_M72.60, 5-704.5r_M72.61, 5-704.5r_M72.62, 5-704.5r_M72.63, 5-704.5r_M72.64, 5-704.5r_M72.65, 5-704.5r_M72.66, 5-704.5r_M72.67, 5-704.5r_M72.68, 5-704.5r_N70.0, 5-704.5r_N73.3, 5-704.5r_N73.5, 5-704.5r_N76.4, 5-704.5r_T81.4, 5-704.5r_T82.6, 5-704.5r_T82.7, 5-704.5r_T83.6, 5-704.5r_T83.8, 5-704.5s_I33.0, 5-704.5s_I80.0, 5-704.5s_I80.20, 5-704.5s_I80.28, 5-704.5s_K61.1, 5-704.5s_K61.3, 5-704.5s_K65.0, 5-704.5s_L02.2, 5-704.5s_L03.10, 5-704.5s_L03.11, 5-704.5s_L03.3, 5-704.5s_M60.01, 5-704.5s_M60.02, 5-704.5s_M60.03, 5-704.5s_M60.04, 5-704.5s_M60.05, 5-704.5s_M60.06, 5-704.5s_M60.07, 5-704.5s_M60.08, 5-704.5s_M72.60, 5-704.5s_M72.61, 5-704.5s_M72.62, 5-704.5s_M72.63, 5-704.5s_M72.64, 5-704.5s_M72.65, 5-704.5s_M72.66, 5-704.5s_M72.67, 5-704.5s_M72.68, 5-704.5s_N70.0, 5-704.5s_N73.3, 5-704.5s_N73.5, 5-704.5s_N76.4, 5-704.5s_T81.4, 5-704.5s_T82.6, 5-704.5s_T82.7, 5-704.5s_T83.6, 5-704.5s_T83.8, 5-704.5t_I33.0, 5-704.5t_I80.0, 5-704.5t_I80.20, 5-704.5t_I80.28, 5-704.5t_K61.1, 5-704.5t_K61.3, 5-704.5t_K65.0, 5-704.5t_L02.2, 5-704.5t_L03.10, 5-704.5t_L03.11, 5-704.5t_L03.3, 5-704.5t_M60.01, 5-704.5t_M60.02, 5-704.5t_M60.03, 5-704.5t_M60.04, 5-704.5t_M60.05, 5-704.5t_M60.06, 5-704.5t_M60.07, 5-704.5t_M60.08, 5-704.5t_M72.60, 5-704.5t_M72.61, 5-704.5t_M72.62, 5-704.5t_M72.63, 5-704.5t_M72.64, 5-704.5t_M72.65, 5-704.5t_M72.66, 5-704.5t_M72.67, 5-704.5t_M72.68, 5-704.5t_N70.0, 5-704.5t_N73.3, 5-704.5t_N73.5, 5-704.5t_N76.4, 5-704.5t_T81.4, 5-704.5t_T82.6, 5-704.5t_T82.7, 5-704.5t_T83.6, 5-704.5t_T83.8, 5-704.5u_I33.0, 5-704.5u_I80.0, 5-704.5u_I80.20, 5-704.5u_I80.28, 5-704.5u_K61.1, 5-704.5u_K61.3, 5-704.5u_K65.0, 5-704.5u_L02.2, 5-704.5u_L03.10, 5-704.5u_L03.11, 5-704.5u_L03.3, 5-704.5u_M60.01, 5-704.5u_M60.02, 5-704.5u_M60.03, 5-704.5u_M60.04, 5-704.5u_M60.05, 5-704.5u_M60.06, 5-704.5u_M60.07, 5-704.5u_M60.08, 5-704.5u_M72.60, 5-704.5u_M72.61, 5-704.5u_M72.62, 5-704.5u_M72.63, 5-704.5u_M72.64, 5-704.5u_M72.65, 5-704.5u_M72.66, 5-704.5u_M72.67, 5-704.5u_M72.68, 5-704.5u_N70.0, 5-704.5u_N73.3, 5-704.5u_N73.5, 5-704.5u_N76.4, 5-704.5u_T81.4, 5-704.5u_T82.6, 5-704.5u_T82.7, 5-704.5u_T83.6, 5-704.5u_T83.8, 5-704.5v_I33.0, 5-704.5v_I80.0, 5-704.5v_I80.20, 5-704.5v_I80.28, 5-704.5v_K61.1, 5-704.5v_K61.3, 5-704.5v_K65.0, 5-704.5v_L02.2, 5-704.5v_L03.10, 5-704.5v_L03.11, 5-704.5v_L03.3, 5-704.5v_M60.01, 5-704.5v_M60.02, 5-704.5v_M60.03, 5-704.5v_M60.04, 5-704.5v_M60.05, 5-704.5v_M60.06, 5-704.5v_M60.07, 5-704.5v_M60.08, 5-704.5v_M72.60, 5-704.5v_M72.61, 5-704.5v_M72.62, 5-704.5v_M72.63, 5-704.5v_M72.64, 5-704.5v_M72.65, 5-704.5v_M72.66, 5-704.5v_M72.67, 5-704.5v_M72.68, 5-704.5v_N70.0, 5-704.5v_N73.3, 5-704.5v_N73.5, 5-704.5v_N76.4, 5-704.5v_T81.4, 5-704.5v_T82.6, 5-704.5v_T82.7, 5-704.5v_T83.6, 5-704.5v_T83.8, 5-704.5x_I33.0, 5-704.5x_I80.0, 5-704.5x_I80.20, 5-704.5x_I80.28, 5-704.5x_K61.1, 5-704.5x_K61.3, 5-704.5x_L02.2, 5-704.5x_L03.10, 5-704.5x_L03.11, 5-704.5x_L03.3, 5-704.5x_M60.01, 5-704.5x_M60.02, 5-704.5x_M60.03, 5-704.5x_M60.04, 5-704.5x_M60.05, 5-704.5x_M60.06, 5-704.5x_M60.07, 5-704.5x_M60.08, 5-704.5x_M72.60, 5-704.5x_M72.61, 5-704.5x_M72.62, 5-704.5x_M72.63, 5-704.5x_M72.64, 5-704.5x_M72.65, 5-704.5x_M72.66, 5-704.5x_M72.67, 5-704.5x_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.5x_N70.0, 5-704.5x_N73.3, 5-704.5x_N73.5, 5-704.5x_N76.4, 5-704.5x_T81.4, 5-704.5x_T82.6, 5-704.5x_T82.7, 5-704.5x_T83.6, 5-704.5x_T83.8, 5-704.60_I33.0, 5-704.60_I80.0, 5-704.60_I80.20, 5-704.60_I80.28, 5-704.60_K61.1, 5-704.60_K61.3, 5-704.60_K65.0, 5-704.60_L02.2, 5-704.60_L03.10, 5-704.60_L03.11, 5-704.60_L03.3, 5-704.60_M60.01, 5-704.60_M60.02, 5-704.60_M60.03, 5-704.60_M60.04, 5-704.60_M60.05, 5-704.60_M60.06, 5-704.60_M60.07, 5-704.60_M60.08, 5-704.60_M72.60, 5-704.60_M72.61, 5-704.60_M72.62, 5-704.60_M72.63, 5-704.60_M72.64, 5-704.60_M72.65, 5-704.60_M72.66, 5-704.60_M72.67, 5-704.60_M72.68, 5-704.60_N70.0, 5-704.60_N73.3, 5-704.60_N73.5, 5-704.60_N76.4, 5-704.60_T81.4, 5-704.60_T82.6, 5-704.60_T82.7, 5-704.60_T83.6, 5-704.60_T83.8, 5-704.61_I33.0, 5-704.61_I80.0, 5-704.61_I80.20, 5-704.61_I80.28, 5-704.61_K61.1, 5-704.61_K61.3, 5-704.61_K65.0, 5-704.61_L02.2, 5-704.61_L03.10, 5-704.61_L03.11, 5-704.61_L03.3, 5-704.61_M60.01, 5-704.61_M60.02, 5-704.61_M60.03, 5-704.61_M60.04, 5-704.61_M60.05, 5-704.61_M60.06, 5-704.61_M60.07, 5-704.61_M60.08, 5-704.61_M72.60, 5-704.61_M72.61, 5-704.61_M72.62, 5-704.61_M72.63, 5-704.61_M72.64, 5-704.61_M72.65, 5-704.61_M72.66, 5-704.61_M72.67, 5-704.61_M72.68, 5-704.61_N70.0, 5-704.61_N73.3, 5-704.61_N73.5, 5-704.61_N76.4, 5-704.61_T81.4, 5-704.61_T82.6, 5-704.61_T82.7, 5-704.61_T83.6, 5-704.61_T83.8, 5-704.62_I33.0, 5-704.62_I80.0, 5-704.62_I80.20, 5-704.62_I80.28, 5-704.62_K61.1, 5-704.62_K61.3, 5-704.62_K65.0, 5-704.62_L02.2, 5-704.62_L03.10, 5-704.62_L03.11, 5-704.62_L03.3, 5-704.62_M60.01, 5-704.62_M60.02, 5-704.62_M60.03, 5-704.62_M60.04, 5-704.62_M60.05, 5-704.62_M60.06, 5-704.62_M60.07, 5-704.62_M60.08, 5-704.62_M72.60, 5-704.62_M72.61, 5-704.62_M72.62, 5-704.62_M72.63, 5-704.62_M72.64, 5-704.62_M72.65, 5-704.62_M72.66, 5-704.62_M72.67, 5-704.62_M72.68, 5-704.62_N70.0, 5-704.62_N73.3, 5-704.62_N73.5, 5-704.62_N76.4, 5-704.62_T81.4, 5-704.62_T82.6, 5-704.62_T82.7, 5-704.62_T83.6, 5-704.62_T83.8, 5-704.63_I33.0, 5-704.63_I80.0, 5-704.63_I80.20, 5-704.63_I80.28, 5-704.63_K61.1, 5-704.63_K61.3, 5-704.63_K65.0, 5-704.63_L02.2, 5-704.63_L03.10, 5-704.63_L03.11, 5-704.63_L03.3, 5-704.63_M60.01, 5-704.63_M60.02, 5-704.63_M60.03, 5-704.63_M60.04, 5-704.63_M60.05, 5-704.63_M60.06, 5-704.63_M60.07, 5-704.63_M60.08, 5-704.63_M72.60, 5-704.63_M72.61, 5-704.63_M72.62, 5-704.63_M72.63, 5-704.63_M72.64, 5-704.63_M72.65, 5-704.63_M72.66, 5-704.63_M72.67, 5-704.63_M72.68, 5-704.63_N70.0, 5-704.63_N73.3, 5-704.63_N73.5, 5-704.63_N76.4, 5-704.63_T81.4, 5-704.63_T82.6, 5-704.63_T82.7, 5-704.63_T83.6, 5-704.63_T83.8, 5-704.64_I33.0, 5-704.64_I80.0, 5-704.64_I80.20, 5-704.64_I80.28, 5-704.64_K61.1, 5-704.64_K61.3, 5-704.64_K65.0, 5-704.64_L02.2, 5-704.64_L03.10, 5-704.64_L03.11, 5-704.64_L03.3, 5-704.64_M60.01, 5-704.64_M60.02, 5-704.64_M60.03, 5-704.64_M60.04, 5-704.64_M60.05, 5-704.64_M60.06, 5-704.64_M60.07, 5-704.64_M60.08, 5-704.64_M72.60, 5-704.64_M72.61, 5-704.64_M72.62, 5-704.64_M72.63, 5-704.64_M72.64, 5-704.64_M72.65, 5-704.64_M72.66, 5-704.64_M72.67, 5-704.64_M72.68, 5-704.64_N70.0, 5-704.64_N73.3, 5-704.64_N73.5, 5-704.64_N76.4, 5-704.64_T81.4, 5-704.64_T82.6, 5-704.64_T82.7, 5-704.64_T83.6, 5-704.64_T83.8, 5-704.65_I33.0, 5-704.65_I80.0, 5-704.65_I80.20, 5-704.65_I80.28, 5-704.65_K61.1, 5-704.65_K61.3, 5-704.65_K65.0, 5-704.65_L02.2, 5-704.65_L03.10, 5-704.65_L03.11, 5-704.65_L03.3, 5-704.65_M60.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.65_M60.02, 5-704.65_M60.03, 5-704.65_M60.04, 5-704.65_M60.05, 5-704.65_M60.06, 5-704.65_M60.07, 5-704.65_M60.08, 5-704.65_M72.60, 5-704.65_M72.61, 5-704.65_M72.62, 5-704.65_M72.63, 5-704.65_M72.64, 5-704.65_M72.65, 5-704.65_M72.66, 5-704.65_M72.67, 5-704.65_M72.68, 5-704.65_N70.0, 5-704.65_N73.3, 5-704.65_N73.5, 5-704.65_N76.4, 5-704.65_T81.4, 5-704.65_T82.6, 5-704.65_T82.7, 5-704.65_T83.6, 5-704.65_T83.8, 5-704.66_I33.0, 5-704.66_I80.0, 5-704.66_I80.20, 5-704.66_I80.28, 5-704.66_K61.1, 5-704.66_K61.3, 5-704.66_K65.0, 5-704.66_L02.2, 5-704.66_L03.10, 5-704.66_L03.11, 5-704.66_L03.3, 5-704.66_M60.01, 5-704.66_M60.02, 5-704.66_M60.03, 5-704.66_M60.04, 5-704.66_M60.05, 5-704.66_M60.06, 5-704.66_M60.07, 5-704.66_M60.08, 5-704.66_M72.60, 5-704.66_M72.61, 5-704.66_M72.62, 5-704.66_M72.63, 5-704.66_M72.64, 5-704.66_M72.65, 5-704.66_M72.66, 5-704.66_M72.67, 5-704.66_M72.68, 5-704.66_N70.0, 5-704.66_N73.3, 5-704.66_N73.5, 5-704.66_N76.4, 5-704.66_T81.4, 5-704.66_T82.6, 5-704.66_T82.7, 5-704.66_T83.6, 5-704.67_I33.0, 5-704.67_I80.0, 5-704.67_I80.20, 5-704.67_I80.28, 5-704.67_K61.1, 5-704.67_K61.3, 5-704.67_K65.0, 5-704.67_L02.2, 5-704.67_L03.10, 5-704.67_L03.11, 5-704.67_L03.3, 5-704.67_M60.01, 5-704.67_M60.02, 5-704.67_M60.03, 5-704.67_M60.04, 5-704.67_M60.05, 5-704.67_M60.06, 5-704.67_M60.07, 5-704.67_M60.08, 5-704.67_M72.60, 5-704.67_M72.61, 5-704.67_M72.62, 5-704.67_M72.63, 5-704.67_M72.64, 5-704.67_M72.65, 5-704.67_M72.66, 5-704.67_M72.67, 5-704.67_M72.68, 5-704.67_N70.0, 5-704.67_N73.3, 5-704.67_N73.5, 5-704.67_N76.4, 5-704.67_T81.4, 5-704.67_T82.6, 5-704.67_T82.7, 5-704.67_T83.6, 5-704.67_T83.8, 5-704.68_I33.0, 5-704.68_I80.0, 5-704.68_I80.20, 5-704.68_I80.28, 5-704.68_K61.1, 5-704.68_K61.3, 5-704.68_K65.0, 5-704.68_L02.2, 5-704.68_L03.10, 5-704.68_L03.11, 5-704.68_L03.3, 5-704.68_M60.01, 5-704.68_M60.02, 5-704.68_M60.03, 5-704.68_M60.04, 5-704.68_M60.05, 5-704.68_M60.06, 5-704.68_M60.07, 5-704.68_M60.08, 5-704.68_M72.60, 5-704.68_M72.61, 5-704.68_M72.62, 5-704.68_M72.63, 5-704.68_M72.64, 5-704.68_M72.65, 5-704.68_M72.66, 5-704.68_M72.67, 5-704.68_M72.68, 5-704.68_N70.0, 5-704.68_N73.3, 5-704.68_N73.5, 5-704.68_N76.4, 5-704.68_T81.4, 5-704.68_T82.6, 5-704.68_T82.7, 5-704.68_T83.6, 5-704.68_T83.8, 5-704.69_I33.0, 5-704.69_I80.0, 5-704.69_I80.20, 5-704.69_I80.28, 5-704.69_K61.1, 5-704.69_K61.3, 5-704.69_K65.0, 5-704.69_L02.2, 5-704.69_L03.10, 5-704.69_L03.11, 5-704.69_L03.3, 5-704.69_M60.01, 5-704.69_M60.02, 5-704.69_M60.03, 5-704.69_M60.04, 5-704.69_M60.05, 5-704.69_M60.06, 5-704.69_M60.07, 5-704.69_M60.08, 5-704.69_M72.60, 5-704.69_M72.61, 5-704.69_M72.62, 5-704.69_M72.63, 5-704.69_M72.64, 5-704.69_M72.65, 5-704.69_M72.66, 5-704.69_M72.67, 5-704.69_M72.68, 5-704.69_N70.0, 5-704.69_N73.3, 5-704.69_N73.5, 5-704.69_N76.4, 5-704.69_T81.4, 5-704.69_T82.6, 5-704.69_T82.7, 5-704.69_T83.6, 5-704.69_T83.8, 5-704.6a_I33.0, 5-704.6a_I80.0, 5-704.6a_I80.20, 5-704.6a_I80.28, 5-704.6a_K61.1, 5-704.6a_K61.3, 5-704.6a_K65.0, 5-704.6a_L02.2, 5-704.6a_L03.10, 5-704.6a_L03.11, 5-704.6a_L03.3, 5-704.6a_M60.01, 5-704.6a_M60.02, 5-704.6a_M60.03, 5-704.6a_M60.04, 5-704.6a_M60.05, 5-704.6a_M60.06, 5-704.6a_M60.07, 5-704.6a_M60.08, 5-704.6a_M72.60, 5-704.6a_M72.61, 5-704.6a_M72.62, 5-704.6a_M72.63, 5-704.6a_M72.64, 5-704.6a_M72.65, 5-704.6a_M72.66, 5-704.6a_M72.67, 5-704.6a_M72.68, 5-704.6a_N70.0, 5-704.6a_N73.0, 5-704.6a_N73.3, 5-704.6a_N73.5, 5-704.6a_N76.4, 5-704.6a_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.6a_T82.6, 5-704.6a_T82.7, 5-704.6a_T83.8, 5-704.6b_I33.0, 5-704.6b_I80.0, 5-704.6b_I80.20, 5-704.6b_I80.28, 5-704.6b_K61.1, 5-704.6b_K61.3, 5-704.6b_K65.0, 5-704.6b_L02.2, 5-704.6b_L03.10, 5-704.6b_L03.11, 5-704.6b_L03.3, 5-704.6b_M60.01, 5-704.6b_M60.02, 5-704.6b_M60.03, 5-704.6b_M60.04, 5-704.6b_M60.05, 5-704.6b_M60.06, 5-704.6b_M60.07, 5-704.6b_M60.08, 5-704.6b_M72.60, 5-704.6b_M72.61, 5-704.6b_M72.62, 5-704.6b_M72.63, 5-704.6b_M72.64, 5-704.6b_M72.65, 5-704.6b_M72.66, 5-704.6b_M72.67, 5-704.6b_M72.68, 5-704.6b_N70.0, 5-704.6b_N73.3, 5-704.6b_N73.5, 5-704.6b_N76.4, 5-704.6b_T81.4, 5-704.6b_T82.6, 5-704.6b_T82.7, 5-704.6b_T83.6, 5-704.6b_T83.8, 5-704.6c_I33.0, 5-704.6c_I80.0, 5-704.6c_I80.20, 5-704.6c_I80.28, 5-704.6c_K61.1, 5-704.6c_K61.3, 5-704.6c_K65.0, 5-704.6c_L02.2, 5-704.6c_L03.10, 5-704.6c_L03.11, 5-704.6c_L03.3, 5-704.6c_M60.01, 5-704.6c_M60.02, 5-704.6c_M60.03, 5-704.6c_M60.04, 5-704.6c_M60.05, 5-704.6c_M60.06, 5-704.6c_M60.07, 5-704.6c_M60.08, 5-704.6c_M72.60, 5-704.6c_M72.61, 5-704.6c_M72.62, 5-704.6c_M72.63, 5-704.6c_M72.64, 5-704.6c_M72.65, 5-704.6c_M72.66, 5-704.6c_M72.67, 5-704.6c_M72.68, 5-704.6c_N70.0, 5-704.6c_N73.3, 5-704.6c_N73.5, 5-704.6c_N76.4, 5-704.6c_T81.4, 5-704.6c_T82.6, 5-704.6c_T82.7, 5-704.6c_T83.6, 5-704.6c_T83.8, 5-704.6d_I33.0, 5-704.6d_I80.0, 5-704.6d_I80.20, 5-704.6d_I80.28, 5-704.6d_K61.1, 5-704.6d_K61.3, 5-704.6d_K65.0, 5-704.6d_L02.2, 5-704.6d_L03.10, 5-704.6d_L03.11, 5-704.6d_L03.3, 5-704.6d_M60.01, 5-704.6d_M60.02, 5-704.6d_M60.03, 5-704.6d_M60.04, 5-704.6d_M60.05, 5-704.6d_M60.06, 5-704.6d_M60.07, 5-704.6d_M60.08, 5-704.6d_M72.60, 5-704.6d_M72.61, 5-704.6d_M72.62, 5-704.6d_M72.63, 5-704.6d_M72.64, 5-704.6d_M72.65, 5-704.6d_M72.66, 5-704.6d_M72.67, 5-704.6d_M72.68, 5-704.6d_N70.0, 5-704.6d_N73.3, 5-704.6d_N73.5, 5-704.6d_N76.4, 5-704.6d_T81.4, 5-704.6d_T82.6, 5-704.6d_T82.7, 5-704.6d_T83.6, 5-704.6d_T83.8, 5-704.6e_I33.0, 5-704.6e_I80.0, 5-704.6e_I80.20, 5-704.6e_I80.28, 5-704.6e_K61.1, 5-704.6e_K61.3, 5-704.6e_K65.0, 5-704.6e_L02.2, 5-704.6e_L03.10, 5-704.6e_L03.11, 5-704.6e_L03.3, 5-704.6e_M60.01, 5-704.6e_M60.02, 5-704.6e_M60.03, 5-704.6e_M60.04, 5-704.6e_M60.05, 5-704.6e_M60.06, 5-704.6e_M60.07, 5-704.6e_M60.08, 5-704.6e_M72.60, 5-704.6e_M72.61, 5-704.6e_M72.62, 5-704.6e_M72.63, 5-704.6e_M72.64, 5-704.6e_M72.65, 5-704.6e_M72.66, 5-704.6e_M72.67, 5-704.6e_M72.68, 5-704.6e_N70.0, 5-704.6e_N73.3, 5-704.6e_N73.5, 5-704.6e_N76.4, 5-704.6e_T81.4, 5-704.6e_T82.6, 5-704.6e_T82.7, 5-704.6e_T83.6, 5-704.6e_T83.8, 5-704.6f_I33.0, 5-704.6f_I80.0, 5-704.6f_I80.20, 5-704.6f_I80.28, 5-704.6f_K61.1, 5-704.6f_K61.3, 5-704.6f_K65.0, 5-704.6f_L02.2, 5-704.6f_L03.10, 5-704.6f_L03.11, 5-704.6f_L03.3, 5-704.6f_M60.01, 5-704.6f_M60.02, 5-704.6f_M60.03, 5-704.6f_M60.04, 5-704.6f_M60.05, 5-704.6f_M60.06, 5-704.6f_M60.07, 5-704.6f_M60.08, 5-704.6f_M72.60, 5-704.6f_M72.61, 5-704.6f_M72.62, 5-704.6f_M72.63, 5-704.6f_M72.64, 5-704.6f_M72.65, 5-704.6f_M72.66, 5-704.6f_M72.67, 5-704.6f_M72.68, 5-704.6f_N70.0, 5-704.6f_N73.3, 5-704.6f_N73.5, 5-704.6f_N76.4, 5-704.6f_T81.4, 5-704.6f_T82.6, 5-704.6f_T82.7, 5-704.6f_T83.6, 5-704.6f_T83.8, 5-704.6g_I33.0, 5-704.6g_I80.0, 5-704.6g_I80.20, 5-704.6g_I80.28, 5-704.6g_K61.1, 5-704.6g_K61.3, 5-704.6g_K65.0, 5-704.6g_L02.2, 5-704.6g_L03.10, 5-704.6g_L03.11, 5-704.6g_L03.3, 5-704.6g_M60.01, 5-704.6g_M60.02, 5-704.6g_M60.03, 5-704.6g_M60.04, 5-704.6g_M60.05, 5-704.6g_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-704.6g_M60.07, 5-704.6g_M60.08, 5-704.6g_M72.60, 5-704.6g_M72.61, 5-704.6g_M72.62, 5-704.6g_M72.63, 5-704.6g_M72.64, 5-704.6g_M72.65, 5-704.6g_M72.66, 5-704.6g_M72.67, 5-704.6g_M72.68, 5-704.6g_N70.0, 5-704.6g_N73.3, 5-704.6g_N73.5, 5-704.6g_N76.4, 5-704.6g_T81.4, 5-704.6g_T82.6, 5-704.6g_T82.7, 5-704.6g_T83.6, 5-704.6g_T83.8, 5-704.6n_I33.0, 5-704.6n_I80.0, 5-704.6n_I80.20, 5-704.6n_I80.28, 5-704.6n_K61.1, 5-704.6n_K61.3, 5-704.6n_K65.0, 5-704.6n_L02.2, 5-704.6n_L03.10, 5-704.6n_L03.11, 5-704.6n_L03.3, 5-704.6n_M60.01, 5-704.6n_M60.02, 5-704.6n_M60.03, 5-704.6n_M60.04, 5-704.6n_M60.05, 5-704.6n_M60.06, 5-704.6n_M60.07, 5-704.6n_M60.08, 5-704.6n_M72.60, 5-704.6n_M72.61, 5-704.6n_M72.62, 5-704.6n_M72.63, 5-704.6n_M72.64, 5-704.6n_M72.65, 5-704.6n_M72.66, 5-704.6n_M72.67, 5-704.6n_M72.68, 5-704.6n_N70.0, 5-704.6n_N73.3, 5-704.6n_N73.5, 5-704.6n_N76.4, 5-704.6n_T81.4, 5-704.6n_T82.6, 5-704.6n_T82.7, 5-704.6n_T83.6, 5-704.6n_T83.8, 5-704.6p_I33.0, 5-704.6p_I80.0, 5-704.6p_I80.20, 5-704.6p_I80.28, 5-704.6p_K61.1, 5-704.6p_K61.3, 5-704.6p_K65.0, 5-704.6p_L02.2, 5-704.6p_L03.10, 5-704.6p_L03.11, 5-704.6p_L03.3, 5-704.6p_M60.01, 5-704.6p_M60.02, 5-704.6p_M60.03, 5-704.6p_M60.04, 5-704.6p_M60.05, 5-704.6p_M60.06, 5-704.6p_M60.07, 5-704.6p_M60.08, 5-704.6p_M72.60, 5-704.6p_M72.61, 5-704.6p_M72.62, 5-704.6p_M72.63, 5-704.6p_M72.64, 5-704.6p_M72.65, 5-704.6p_M72.66, 5-704.6p_M72.67, 5-704.6p_M72.68, 5-704.6p_N70.0, 5-704.6p_N73.3, 5-704.6p_N73.5, 5-704.6p_N76.4, 5-704.6p_T81.4, 5-704.6p_T82.6, 5-704.6p_T82.7, 5-704.6p_T83.6, 5-704.6p_T83.8, 5-704.x_I33.0, 5-704.x_I80.0, 5-704.x_I80.20, 5-704.x_I80.28, 5-704.x_K61.1, 5-704.x_K61.3, 5-704.x_K65.0, 5-704.x_L02.2, 5-704.x_L03.10, 5-704.x_L03.11, 5-704.x_L03.3, 5-704.x_M60.01, 5-704.x_M60.02, 5-704.x_M60.03, 5-704.x_M60.04, 5-704.x_M60.05, 5-704.x_M60.06, 5-704.x_M60.07, 5-704.x_M60.08, 5-704.x_M72.60, 5-704.x_M72.61, 5-704.x_M72.62, 5-704.x_M72.63, 5-704.x_M72.64, 5-704.x_M72.65, 5-704.x_M72.66, 5-704.x_M72.67, 5-704.x_M72.68, 5-704.x_N70.0, 5-704.x_N73.3, 5-704.x_N73.5, 5-704.x_N76.4, 5-704.x_T81.4, 5-704.x_T82.6, 5-704.x_T83.6, 5-704.y_I33.0, 5-704.y_I80.0, 5-704.y_I80.20, 5-704.y_I80.28, 5-704.y_K61.1, 5-704.y_K61.3, 5-704.y_K65.0, 5-704.y_L02.2, 5-704.y_L03.10, 5-704.y_L03.11, 5-704.y_L03.3, 5-704.y_M60.01, 5-704.y_M60.02, 5-704.y_M60.03, 5-704.y_M60.04, 5-704.y_M60.05, 5-704.y_M60.06, 5-704.y_M60.07, 5-704.y_M60.08, 5-704.y_M72.60, 5-704.y_M72.61, 5-704.y_M72.62, 5-704.y_M72.63, 5-704.y_M72.64, 5-704.y_M72.65, 5-704.y_M72.66, 5-704.y_M72.67, 5-704.y_M72.68, 5-704.y_N70.0, 5-704.y_N73.3, 5-704.y_N73.5, 5-704.y_N76.4, 5-704.y_T81.4, 5-704.y_T82.6, 5-704.y_T82.7, 5-704.y_T83.6, 5-704.y_T83.8, 5-705.0_K61.2, 5-705.0_K65.0, 5-705.0_K91.81, 5-705.0_K91.82, 5-705.0_K91.83, 5-705.0_L02.2, 5-705.0_M96.80, 5-705.0_N76.4, 5-705.0_T81.4, 5-705.0_T82.7, 5-705.0_T83.6, 5-705.0_T83.8, 5-705.1_K61.2, 5-705.1_K65.0, 5-705.1_K91.81, 5-705.1_K91.82, 5-705.1_K91.83, 5-705.1_L02.2, 5-705.1_M96.80, 5-705.1_N76.4, 5-705.1_T81.4, 5-705.1_T82.7, 5-705.1_T83.6, 5-705.1_T83.8, 5-705.2_K61.2, 5-705.2_K65.0, 5-705.2_K91.81, 5-705.2_K91.82, 5-705.2_L02.2, 5-705.2_M96.80, 5-705.2_N76.4, 5-705.2_T81.4, 5-705.2_T83.6, 5-705.2_T83.8, 5-705.3_K61.2, 5-705.3_K65.0, 5-705.3_K91.81, 5-705.3_K91.82, 5-705.3_L02.2, 5-705.3_M96.80, 5-705.3_N76.4, 5-705.3_T81.4, 5-705.3_T82.7, 5-705.3_T83.6, 5-705.3_T83.8, 5-705.4_K61.2, 5-705.4_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-705.4_K91.81, 5-705.4_K91.82, 5-705.4_K91.83, 5-705.4_L02.2, 5-705.4_M96.80, 5-705.4_N76.4, 5-705.4_T81.4, 5-705.4_T82.7, 5-705.4_T83.6, 5-705.4_T83.8, 5-705.5_K61.2, 5-705.5_K65.0, 5-705.5_K91.81, 5-705.5_K91.82, 5-705.5_K91.83, 5-705.5_L02.2, 5-705.5_M96.80, 5-705.5_N76.4, 5-705.5_T81.4, 5-705.5_T82.7, 5-705.5_T83.6, 5-705.5_T83.8, 5-705.6_K61.2, 5-705.6_K65.0, 5-705.6_K91.81, 5-705.6_K91.82, 5-705.6_K91.83, 5-705.6_L02.2, 5-705.6_M96.80, 5-705.6_N76.4, 5-705.6_T81.4, 5-705.6_T82.7, 5-705.6_T83.6, 5-705.6_T83.8, 5-705.7_K61.2, 5-705.7_K65.0, 5-705.7_K91.81, 5-705.7_K91.82, 5-705.7_K91.83, 5-705.7_L02.2, 5-705.7_M96.80, 5-705.7_N76.4, 5-705.7_T81.4, 5-705.7_T82.7, 5-705.7_T83.6, 5-705.7_T83.8, 5-705.x_K61.2, 5-705.x_K65.0, 5-705.x_K91.81, 5-705.x_K91.82, 5-705.x_L02.2, 5-705.x_M96.80, 5-705.x_N76.4, 5-705.x_T81.4, 5-705.x_T82.7, 5-705.x_T83.6, 5-705.x_T83.8, 5-705.y_K61.2, 5-705.y_K65.0, 5-705.y_K91.81, 5-705.y_K91.82, 5-705.y_K91.83, 5-705.y_L02.2, 5-705.y_M96.80, 5-705.y_N76.4, 5-705.y_T81.4, 5-705.y_T82.7, 5-705.y_T83.6, 5-705.y_T83.8, 5-707.1_I80.20, 5-707.1_I80.28, 5-707.1_K61.3, 5-707.1_K65.0, 5-707.1_K91.81, 5-707.1_K91.82, 5-707.1_L02.2, 5-707.1_L02.4, 5-707.1_L03.10, 5-707.1_L03.11, 5-707.1_L03.3, 5-707.1_M96.80, 5-707.1_N70.0, 5-707.1_N73.0, 5-707.1_N73.3, 5-707.1_N73.5, 5-707.1_T81.4, 5-707.1_T82.7, 5-707.1_T83.6, 5-707.20_I80.20, 5-707.20_I80.28, 5-707.20_K61.3, 5-707.20_K65.0, 5-707.20_K91.81, 5-707.20_K91.82, 5-707.20_L02.2, 5-707.20_L02.4, 5-707.20_L03.10, 5-707.20_L03.11, 5-707.20_L03.3, 5-707.20_M96.80, 5-707.20_N70.0, 5-707.20_N73.3, 5-707.20_N73.5, 5-707.20_T81.4, 5-707.20_T82.7, 5-707.20_T83.6, 5-707.21_I80.20, 5-707.21_I80.28, 5-707.21_K61.3, 5-707.21_K65.0, 5-707.21_K91.81, 5-707.21_K91.82, 5-707.21_K91.83, 5-707.21_L02.2, 5-707.21_L02.4, 5-707.21_L03.10, 5-707.21_L03.11, 5-707.21_L03.3, 5-707.21_M96.80, 5-707.21_N70.0, 5-707.21_N73.3, 5-707.21_N73.5, 5-707.21_T81.4, 5-707.21_T82.7, 5-707.21_T83.6, 5-707.22_I80.20, 5-707.22_I80.28, 5-707.22_K61.3, 5-707.22_K65.0, 5-707.22_K91.81, 5-707.22_K91.82, 5-707.22_K91.83, 5-707.22_L02.2, 5-707.22_L02.4, 5-707.22_L03.10, 5-707.22_L03.11, 5-707.22_L03.3, 5-707.22_M96.80, 5-707.22_N70.0, 5-707.22_N73.3, 5-707.22_N73.5, 5-707.22_T81.4, 5-707.22_T82.7, 5-707.22_T83.6, 5-707.2x_I80.20, 5-707.2x_I80.28, 5-707.2x_K61.3, 5-707.2x_K65.0, 5-707.2x_K91.81, 5-707.2x_K91.82, 5-707.2x_L02.4, 5-707.2x_L03.10, 5-707.2x_L03.11, 5-707.2x_L03.3, 5-707.2x_M96.80, 5-707.2x_N70.0, 5-707.2x_N73.3, 5-707.2x_N73.5, 5-707.2x_T81.4, 5-707.2x_T82.7, 5-707.2x_T83.6, 5-707.30_I80.20, 5-707.30_I80.28, 5-707.30_K61.3, 5-707.30_K65.0, 5-707.30_K91.81, 5-707.30_K91.82, 5-707.30_K91.83, 5-707.30_L02.4, 5-707.30_L03.10, 5-707.30_L03.11, 5-707.30_M96.80, 5-707.30_N70.0, 5-707.30_N73.3, 5-707.30_N73.5, 5-707.30_T81.4, 5-707.30_T82.7, 5-707.30_T83.6, 5-707.31_I80.20, 5-707.31_I80.28, 5-707.31_K61.3, 5-707.31_K65.0, 5-707.31_K91.81, 5-707.31_K91.82, 5-707.31_K91.83, 5-707.31_L02.2, 5-707.31_L02.4, 5-707.31_L03.10, 5-707.31_L03.11, 5-707.31_L03.3, 5-707.31_M96.80, 5-707.31_N70.0, 5-707.31_N73.3, 5-707.31_N73.5, 5-707.31_T81.4, 5-707.31_T82.7, 5-707.32_I80.20, 5-707.32_I80.28, 5-707.32_K61.3, 5-707.32_K65.0, 5-707.32_K91.81, 5-707.32_K91.82, 5-707.32_K91.83, 5-707.32_L02.2, 5-707.32_L02.4, 5-707.32_L03.10, 5-707.32_L03.11, 5-707.32_L03.3, 5-707.32_M96.80, 5-707.32_N70.0, 5-707.32_N73.3, 5-707.32_N73.5, 5-707.32_T81.4, 5-707.32_T82.7, 5-707.32_T83.6, 5-707.3x_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-707.3x_I80.28, 5-707.3x_K61.3, 5-707.3x_K65.0, 5-707.3x_K91.81, 5-707.3x_K91.82, 5-707.3x_L02.2, 5-707.3x_L02.4, 5-707.3x_L03.10, 5-707.3x_L03.11, 5-707.3x_L03.3, 5-707.3x_M96.80, 5-707.3x_N70.0, 5-707.3x_N73.3, 5-707.3x_N73.5, 5-707.3x_T81.4, 5-707.3x_T82.7, 5-707.3x_T83.6, 5-712.0_I80.20, 5-712.0_I80.28, 5-712.0_L03.3, 5-712.0_M60.01, 5-712.0_M60.02, 5-712.0_M60.03, 5-712.0_M60.04, 5-712.0_M60.05, 5-712.0_M60.06, 5-712.0_M60.07, 5-712.0_M60.08, 5-712.0_M72.60, 5-712.0_M72.61, 5-712.0_M72.62, 5-712.0_M72.63, 5-712.0_M72.64, 5-712.0_M72.65, 5-712.0_M72.66, 5-712.0_M72.67, 5-712.0_M72.68, 5-712.0_N73.0, 5-712.0_N73.3, 5-712.0_N73.5, 5-712.0_N76.2, 5-712.0_N76.4, 5-712.0_N76.80, 5-712.0_T81.4, 5-712.0_T82.7, 5-714.4_I80.1, 5-714.4_I80.20, 5-714.4_I80.28, 5-714.4_I80.3, 5-714.4_K65.0, 5-714.4_L02.2, 5-714.4_L03.3, 5-714.4_L04.1, 5-714.4_M60.01, 5-714.4_M60.02, 5-714.4_M60.03, 5-714.4_M60.04, 5-714.4_M60.05, 5-714.4_M60.06, 5-714.4_M60.07, 5-714.4_M60.08, 5-714.4_M72.60, 5-714.4_M72.61, 5-714.4_M72.62, 5-714.4_M72.63, 5-714.4_M72.64, 5-714.4_M72.65, 5-714.4_M72.66, 5-714.4_M72.67, 5-714.4_M72.68, 5-714.4_M86.10, 5-714.4_M86.11, 5-714.4_M86.12, 5-714.4_M86.13, 5-714.4_M86.14, 5-714.4_M86.15, 5-714.4_M86.16, 5-714.4_M86.17, 5-714.4_M86.18, 5-714.4_N34.0, 5-714.4_N76.4, 5-714.4_N76.80, 5-714.4_T81.4, 5-714.40_I80.1, 5-714.40_I80.20, 5-714.40_I80.28, 5-714.40_I80.3, 5-714.40_L02.2, 5-714.40_L03.3, 5-714.40_L04.1, 5-714.40_M60.01, 5-714.40_M60.02, 5-714.40_M60.03, 5-714.40_M60.04, 5-714.40_M60.05, 5-714.40_M60.06, 5-714.40_M60.07, 5-714.40_M60.08, 5-714.40_M72.60, 5-714.40_M72.61, 5-714.40_M72.62, 5-714.40_M72.63, 5-714.40_M72.64, 5-714.40_M72.65, 5-714.40_M72.66, 5-714.40_M72.67, 5-714.40_M72.68, 5-714.40_M86.10, 5-714.40_M86.11, 5-714.40_M86.12, 5-714.40_M86.13, 5-714.40_M86.14, 5-714.40_M86.15, 5-714.40_M86.16, 5-714.40_M86.17, 5-714.40_M86.18, 5-714.40_N34.0, 5-714.40_N76.4, 5-714.40_N76.80, 5-714.40_T81.4, 5-714.41_I80.1, 5-714.41_I80.20, 5-714.41_I80.28, 5-714.41_I80.3, 5-714.41_K65.0, 5-714.41_L03.3, 5-714.41_L04.1, 5-714.41_M60.01, 5-714.41_M60.02, 5-714.41_M60.03, 5-714.41_M60.04, 5-714.41_M60.05, 5-714.41_M60.06, 5-714.41_M60.07, 5-714.41_M60.08, 5-714.41_M72.60, 5-714.41_M72.61, 5-714.41_M72.62, 5-714.41_M72.63, 5-714.41_M72.64, 5-714.41_M72.65, 5-714.41_M72.66, 5-714.41_M72.67, 5-714.41_M72.68, 5-714.41_M86.10, 5-714.41_M86.11, 5-714.41_M86.12, 5-714.41_M86.13, 5-714.41_M86.14, 5-714.41_M86.15, 5-714.41_M86.16, 5-714.41_M86.17, 5-714.41_M86.18, 5-714.41_N34.0, 5-714.41_N76.4, 5-714.41_N76.80, 5-714.41_T81.4, 5-714.5_I80.1, 5-714.5_I80.20, 5-714.5_I80.28, 5-714.5_I80.3, 5-714.5_K65.0, 5-714.5_L03.3, 5-714.5_L04.1, 5-714.5_M60.01, 5-714.5_M60.02, 5-714.5_M60.03, 5-714.5_M60.04, 5-714.5_M60.05, 5-714.5_M60.06, 5-714.5_M60.07, 5-714.5_M60.08, 5-714.5_M72.60, 5-714.5_M72.61, 5-714.5_M72.62, 5-714.5_M72.63, 5-714.5_M72.64, 5-714.5_M72.65, 5-714.5_M72.66, 5-714.5_M72.67, 5-714.5_M72.68, 5-714.5_M86.10, 5-714.5_M86.11, 5-714.5_M86.12, 5-714.5_M86.13, 5-714.5_M86.14, 5-714.5_M86.15, 5-714.5_M86.16, 5-714.5_M86.17, 5-714.5_M86.18, 5-714.5_N34.0, 5-714.5_N76.80, 5-714.5_T81.4, 5-714.60_I80.1, 5-714.60_I80.20, 5-714.60_I80.28, 5-714.60_I80.3, 5-714.60_K65.0, 5-714.60_L02.2, 5-714.60_L03.3, 5-714.60_L04.1, 5-714.60_M60.01, 5-714.60_M60.02, 5-714.60_M60.03, 5-714.60_M60.04, 5-714.60_M60.05, 5-714.60_M60.06, 5-714.60_M60.07, 5-714.60_M60.08, 5-714.60_M72.60, 5-714.60_M72.61, 5-714.60_M72.62, 5-714.60_M72.63, 5-714.60_M72.64, 5-714.60_M72.65, 5-714.60_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-714.60_M72.67, 5-714.60_M72.68, 5-714.60_M86.10, 5-714.60_M86.11, 5-714.60_M86.12, 5-714.60_M86.13, 5-714.60_M86.14, 5-714.60_M86.15, 5-714.60_M86.16, 5-714.60_M86.17, 5-714.60_M86.18, 5-714.60_N34.0, 5-714.60_N76.4, 5-714.60_N76.80, 5-714.60_T81.4, 5-714.61_I80.1, 5-714.61_I80.20, 5-714.61_I80.28, 5-714.61_I80.3, 5-714.61_K65.0, 5-714.61_L03.3, 5-714.61_L04.1, 5-714.61_M60.01, 5-714.61_M60.02, 5-714.61_M60.03, 5-714.61_M60.04, 5-714.61_M60.05, 5-714.61_M60.06, 5-714.61_M60.07, 5-714.61_M60.08, 5-714.61_M72.60, 5-714.61_M72.61, 5-714.61_M72.62, 5-714.61_M72.63, 5-714.61_M72.64, 5-714.61_M72.65, 5-714.61_M72.66, 5-714.61_M72.67, 5-714.61_M72.68, 5-714.61_M86.10, 5-714.61_M86.11, 5-714.61_M86.12, 5-714.61_M86.13, 5-714.61_M86.14, 5-714.61_M86.15, 5-714.61_M86.16, 5-714.61_M86.17, 5-714.61_M86.18, 5-714.61_N34.0, 5-714.61_N76.4, 5-714.61_N76.80, 5-714.61_T81.4, 5-714.y_I80.1, 5-714.y_I80.20, 5-714.y_I80.28, 5-714.y_I80.3, 5-714.y_K65.0, 5-714.y_L02.2, 5-714.y_L03.3, 5-714.y_L04.1, 5-714.y_M60.01, 5-714.y_M60.02, 5-714.y_M60.03, 5-714.y_M60.04, 5-714.y_M60.05, 5-714.y_M60.06, 5-714.y_M60.07, 5-714.y_M60.08, 5-714.y_M72.60, 5-714.y_M72.61, 5-714.y_M72.62, 5-714.y_M72.63, 5-714.y_M72.64, 5-714.y_M72.65, 5-714.y_M72.66, 5-714.y_M72.67, 5-714.y_M72.68, 5-714.y_M86.10, 5-714.y_M86.11, 5-714.y_M86.12, 5-714.y_M86.13, 5-714.y_M86.14, 5-714.y_M86.15, 5-714.y_M86.16, 5-714.y_M86.17, 5-714.y_M86.18, 5-714.y_N34.0, 5-714.y_N76.4, 5-714.y_N76.80, 5-714.y_T81.4, 5-716.0_I80.1, 5-716.0_L02.2, 5-716.0_L03.3, 5-716.0_M72.80, 5-716.0_M72.81, 5-716.0_M72.82, 5-716.0_M72.83, 5-716.0_M72.84, 5-716.0_M72.85, 5-716.0_M72.86, 5-716.0_M72.87, 5-716.0_M72.88, 5-716.0_N76.2, 5-716.0_N76.4, 5-716.0_T81.4, 5-716.1_I80.1, 5-716.1_M72.80, 5-716.1_M72.81, 5-716.1_M72.82, 5-716.1_M72.83, 5-716.1_M72.84, 5-716.1_M72.85, 5-716.1_M72.86, 5-716.1_M72.87, 5-716.1_N73.5, 5-716.1_N76.2, 5-716.1_N76.4, 5-716.1_T81.4, 5-716.2_I80.1, 5-716.2_L02.2, 5-716.2_M72.80, 5-716.2_M72.81, 5-716.2_M72.82, 5-716.2_M72.83, 5-716.2_M72.84, 5-716.2_M72.85, 5-716.2_M72.86, 5-716.2_M72.87, 5-716.2_M72.88, 5-716.2_N76.2, 5-716.2_N76.4, 5-716.2_T81.4, 5-716.3_I80.1, 5-716.3_M72.80, 5-716.3_M72.81, 5-716.3_M72.82, 5-716.3_M72.83, 5-716.3_M72.84, 5-716.3_M72.85, 5-716.3_M72.86, 5-716.3_M72.87, 5-716.3_M72.88, 5-716.3_N76.2, 5-716.3_N76.4, 5-716.3_T81.4, 5-716.3_T83.6, 5-716.4_I80.1, 5-716.4_L02.2, 5-716.4_M72.80, 5-716.4_M72.81, 5-716.4_M72.82, 5-716.4_M72.83, 5-716.4_M72.84, 5-716.4_M72.85, 5-716.4_M72.86, 5-716.4_M72.87, 5-716.4_M72.88, 5-716.4_N76.2, 5-716.4_N76.4, 5-716.4_T81.4, 5-740.0_I80.1, 5-740.0_K65.0, 5-740.0_M72.68, 5-740.0_M72.80, 5-740.0_M72.81, 5-740.0_M72.82, 5-740.0_M72.83, 5-740.0_M72.84, 5-740.0_M72.85, 5-740.0_M72.86, 5-740.0_M72.87, 5-740.0_M72.88, 5-740.0_N71.9, 5-740.0_O86.0, 5-740.0_T81.4, 5-740.1_I80.1, 5-740.1_K65.0, 5-740.1_L03.3, 5-740.1_M72.80, 5-740.1_M72.81, 5-740.1_M72.82, 5-740.1_M72.83, 5-740.1_M72.84, 5-740.1_M72.85, 5-740.1_M72.86, 5-740.1_M72.87, 5-740.1_M72.88, 5-740.1_N71.0, 5-740.1_N71.9, 5-740.1_N73.0, 5-740.1_N73.3, 5-740.1_O85, 5-740.1_O86.0, 5-740.1_T81.4, 5-740.y_I80.1, 5-740.y_K65.0, 5-740.y_L02.2, 5-740.y_M72.80, 5-740.y_M72.81, 5-740.y_M72.82, 5-740.y_M72.83, 5-740.y_M72.84, 5-740.y_M72.85, 5-740.y_M72.86, 5-740.y_M72.87, 5-740.y_M72.88, 5-740.y_N71.9, 5-740.y_O85, 5-740.y_O86.0, 5-740.y_T81.4, 5-741.0_L03.3, 5-741.0_M72.60, 5-741.0_M72.61, 5-741.0_M72.62, 5-741.0_M72.63, 5-741.0_M72.64, 5-741.0_M72.65, 5-741.0_M72.66, 5-741.0_M72.67, 5-741.0_M72.68, 5-741.0_O85, 5-741.0_O86.0, 5-741.0_T81.4, 5-741.1_K61.3, 5-741.1_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-741.1_L03.3, 5-741.1_M72.60, 5-741.1_M72.61, 5-741.1_M72.62, 5-741.1_M72.63, 5-741.1_M72.64, 5-741.1_M72.65, 5-741.1_M72.66, 5-741.1_M72.67, 5-741.1_M72.68, 5-741.1_N71.0, 5-741.1_O85, 5-741.1_O86.0, 5-741.1_T81.4, 5-741.2_L03.3, 5-741.2_M72.60, 5-741.2_M72.61, 5-741.2_M72.62, 5-741.2_M72.63, 5-741.2_M72.64, 5-741.2_M72.65, 5-741.2_M72.66, 5-741.2_M72.67, 5-741.2_M72.68, 5-741.2_O85, 5-741.2_O86.0, 5-741.2_T81.4, 5-741.3_L03.3, 5-741.3_M72.60, 5-741.3_M72.61, 5-741.3_M72.62, 5-741.3_M72.63, 5-741.3_M72.64, 5-741.3_M72.65, 5-741.3_M72.66, 5-741.3_M72.67, 5-741.3_M72.68, 5-741.3_O85, 5-741.3_O86.0, 5-741.3_T81.4, 5-741.4_K65.0, 5-741.4_L03.3, 5-741.4_M72.60, 5-741.4_M72.61, 5-741.4_M72.62, 5-741.4_M72.63, 5-741.4_M72.64, 5-741.4_M72.65, 5-741.4_M72.66, 5-741.4_M72.67, 5-741.4_M72.68, 5-741.4_O85, 5-741.4_O86.0, 5-741.4_T81.4, 5-741.5_K65.0, 5-741.5_L03.3, 5-741.5_M72.60, 5-741.5_M72.61, 5-741.5_M72.62, 5-741.5_M72.63, 5-741.5_M72.64, 5-741.5_M72.65, 5-741.5_M72.66, 5-741.5_M72.67, 5-741.5_M72.68, 5-741.5_O85, 5-741.5_O86.0, 5-741.5_T81.4, 5-741.x_L03.3, 5-741.x_M72.60, 5-741.x_M72.61, 5-741.x_M72.62, 5-741.x_M72.63, 5-741.x_M72.64, 5-741.x_M72.65, 5-741.x_M72.66, 5-741.x_M72.67, 5-741.x_M72.68, 5-741.x_O85, 5-741.x_O86.0, 5-741.x_T81.4, 5-741.y_L03.3, 5-741.y_M72.60, 5-741.y_M72.61, 5-741.y_M72.62, 5-741.y_M72.63, 5-741.y_M72.64, 5-741.y_M72.65, 5-741.y_M72.66, 5-741.y_M72.67, 5-741.y_M72.68, 5-741.y_O85, 5-741.y_O86.0, 5-741.y_T81.4, 5-749.0_I80.20, 5-749.0_I80.28, 5-749.0_I80.80, 5-749.0_I80.81, 5-749.0_I80.88, 5-749.0_K65.0, 5-749.0_L03.3, 5-749.0_M60.01, 5-749.0_M60.02, 5-749.0_M60.03, 5-749.0_M60.04, 5-749.0_M60.05, 5-749.0_M60.06, 5-749.0_M60.07, 5-749.0_M60.08, 5-749.0_M72.60, 5-749.0_M72.61, 5-749.0_M72.62, 5-749.0_M72.63, 5-749.0_M72.64, 5-749.0_M72.65, 5-749.0_M72.66, 5-749.0_M72.67, 5-749.0_M72.68, 5-749.0_N70.0, 5-749.0_N71.0, 5-749.0_N71.9, 5-749.0_N73.3, 5-749.0_N73.5, 5-749.0_O85, 5-749.0_O86.0, 5-749.0_T81.4, 5-749.10_I80.20, 5-749.10_I80.28, 5-749.10_I80.80, 5-749.10_I80.81, 5-749.10_I80.88, 5-749.10_K65.0, 5-749.10_M60.01, 5-749.10_M60.02, 5-749.10_M60.03, 5-749.10_M60.04, 5-749.10_M60.05, 5-749.10_M60.06, 5-749.10_M60.07, 5-749.10_M60.08, 5-749.10_M72.60, 5-749.10_M72.61, 5-749.10_M72.62, 5-749.10_M72.63, 5-749.10_M72.64, 5-749.10_M72.65, 5-749.10_M72.66, 5-749.10_M72.67, 5-749.10_M72.68, 5-749.10_N70.0, 5-749.10_N71.0, 5-749.10_N71.9, 5-749.10_N73.3, 5-749.10_N73.5, 5-749.10_O85, 5-749.10_O86.0, 5-749.10_T81.4, 5-749.11_I80.20, 5-749.11_I80.28, 5-749.11_I80.80, 5-749.11_I80.81, 5-749.11_I80.88, 5-749.11_K65.0, 5-749.11_L03.3, 5-749.11_M60.01, 5-749.11_M60.02, 5-749.11_M60.03, 5-749.11_M60.04, 5-749.11_M60.05, 5-749.11_M60.06, 5-749.11_M60.07, 5-749.11_M60.08, 5-749.11_M72.60, 5-749.11_M72.61, 5-749.11_M72.62, 5-749.11_M72.63, 5-749.11_M72.64, 5-749.11_M72.65, 5-749.11_M72.66, 5-749.11_M72.67, 5-749.11_M72.68, 5-749.11_N70.0, 5-749.11_N71.0, 5-749.11_N71.9, 5-749.11_N73.3, 5-749.11_N73.5, 5-749.11_O85, 5-749.11_O86.0, 5-749.11_T81.4, 5-749.x_I80.20, 5-749.x_I80.28, 5-749.x_I80.80, 5-749.x_I80.81, 5-749.x_I80.88, 5-749.x_K65.0, 5-749.x_L02.2, 5-749.x_L03.3, 5-749.x_M60.01, 5-749.x_M60.02, 5-749.x_M60.03, 5-749.x_M60.04, 5-749.x_M60.05, 5-749.x_M60.06, 5-749.x_M60.07, 5-749.x_M60.08, 5-749.x_M72.60, 5-749.x_M72.61, 5-749.x_M72.62, 5-749.x_M72.63, 5-749.x_M72.64, 5-749.x_M72.65, 5-749.x_M72.66, 5-749.x_M72.67, 5-749.x_M72.68, 5-749.x_N70.0, 5-749.x_N71.0, 5-749.x_N71.9, 5-749.x_N73.3, 5-749.x_N73.5, 5-749.x_O85, 5-749.x_O86.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-749.x_T81.4, 5-749.y_I80.20, 5-749.y_I80.28, 5-749.y_I80.80, 5-749.y_I80.81, 5-749.y_I80.88, 5-749.y_K65.0, 5-749.y_L02.2, 5-749.y_L03.3, 5-749.y_M60.01, 5-749.y_M60.02, 5-749.y_M60.03, 5-749.y_M60.04, 5-749.y_M60.05, 5-749.y_M60.06, 5-749.y_M60.07, 5-749.y_M60.08, 5-749.y_M72.60, 5-749.y_M72.61, 5-749.y_M72.62, 5-749.y_M72.63, 5-749.y_M72.64, 5-749.y_M72.65, 5-749.y_M72.66, 5-749.y_M72.67, 5-749.y_M72.68, 5-749.y_N70.0, 5-749.y_N71.0, 5-749.y_N71.9, 5-749.y_N73.3, 5-749.y_N73.5, 5-749.y_O85, 5-749.y_O86.0, 5-749.y_T81.4, 5-758.3_O86.0, 5-758.4_O86.0, 5-781.3b_T81.4, 5-783.0d_M60.05, 5-784.ch_M00.91, 5-784.ch_M00.96, 5-784.ch_T81.4, 5-784.ck_M00.86, 5-784.ck_M00.96, 5-784.cv_T81.4, 5-784.cx_T81.4, 5-784.e1_M00.01, 5-784.e1_T81.4, 5-784.e1_T84.6, 5-784.ed_T84.5, 5-784.ef_M00.05, 5-784.ef_M00.85, 5-784.ef_T81.4, 5-784.ef_T83.8, 5-784.ef_T84.5, 5-784.eh_M00.06, 5-784.eh_M00.96, 5-784.eh_M86.15, 5-784.eh_M86.16, 5-784.eh_T81.4, 5-784.eh_T84.6, 5-784.eh_T84.7, 5-784.ek_M00.06, 5-784.ek_M00.96, 5-784.ek_M86.15, 5-784.ek_M86.16, 5-784.ek_T84.7, 5-787.05_T84.6, 5-787.07_T81.4, 5-787.0j_T81.4, 5-787.0k_M00.96, 5-787.0k_M86.26, 5-787.0k_T84.6, 5-787.0n_M00.97, 5-787.0n_M86.86, 5-787.0n_T81.4, 5-787.0n_T84.6, 5-787.0r_T81.4, 5-787.0t_T81.4, 5-787.0u_M00.06, 5-787.0u_M86.86, 5-787.0u_T81.4, 5-787.11_T81.4, 5-787.14_M00.92, 5-787.17_T81.4, 5-787.18_T81.4, 5-787.1h_M00.06, 5-787.1h_M00.86, 5-787.1j_M00.06, 5-787.1j_T81.4, 5-787.1k_L02.4, 5-787.1k_L03.11, 5-787.1k_M00.06, 5-787.1k_M00.96, 5-787.1k_M86.16, 5-787.1k_M86.86, 5-787.1k_T81.4, 5-787.1m_T81.4, 5-787.1n_L03.11, 5-787.1n_M00.97, 5-787.1n_M86.16, 5-787.1n_M86.17, 5-787.1n_M86.26, 5-787.1n_M86.86, 5-787.1n_T81.4, 5-787.1n_T84.6, 5-787.1p_T81.4, 5-787.1q_M00.87, 5-787.1q_T81.4, 5-787.1r_L02.4, 5-787.1r_L03.11, 5-787.1r_M00.07, 5-787.1r_M00.96, 5-787.1r_M00.97, 5-787.1r_M60.06, 5-787.1r_M60.07, 5-787.1r_M86.16, 5-787.1r_M86.17, 5-787.1r_M86.26, 5-787.1r_M86.27, 5-787.1r_M86.86, 5-787.1r_M86.87, 5-787.1r_T81.4, 5-787.1r_T84.5, 5-787.1r_T84.6, 5-787.1r_T84.7, 5-787.1s_M00.26, 5-787.1s_M00.97, 5-787.1s_T81.4, 5-787.1s_T84.6, 5-787.1t_T81.4, 5-787.1t_T84.6, 5-787.1u_M00.97, 5-787.1u_T81.4, 5-787.1u_T84.7, 5-787.1v_L02.4, 5-787.1v_M00.97, 5-787.1v_T81.4, 5-787.1v_T84.6, 5-787.1v_T84.7, 5-787.20_T81.4, 5-787.2j_T84.6, 5-787.2n_L03.11, 5-787.2n_T81.4, 5-787.2q_T81.4, 5-787.2r_T81.4, 5-787.2v_T81.4, 5-787.30_T81.4, 5-787.34_M00.92, 5-787.35_T81.4, 5-787.36_T81.4, 5-787.3b_T81.4, 5-787.3c_T81.4, 5-787.3k_T81.4, 5-787.3m_T81.4, 5-787.3n_T81.4, 5-787.3n_T84.6, 5-787.3q_T81.4, 5-787.3r_L03.11, 5-787.3r_M00.97, 5-787.3r_M60.07, 5-787.3r_M86.26, 5-787.3r_M86.86, 5-787.3r_T81.4, 5-787.3r_T84.6, 5-787.3r_T84.7, 5-787.3t_L02.4, 5-787.3t_T81.4, 5-787.3u_T81.4, 5-787.3v_L03.11, 5-787.3v_T81.4, 5-787.3w_T81.4, 5-787.3z_M00.01, 5-787.3z_T81.4, 5-787.cn_L03.11, 5-787.cn_T84.6, 5-787.g0_M00.01, 5-787.g0_T81.4, 5-787.g5_T84.6, 5-787.g6_L03.10, 5-787.gb_T81.4, 5-787.gc_L03.01, 5-787.gc_L03.10, 5-787.gc_M00.94, 5-787.gc_M86.94, 5-787.gc_T81.4, 5-787.gr_T81.4, 5-787.gv_L03.11, 5-787.gv_M86.17, 5-787.gv_T81.4, 5-787.gw_T81.4, 5-787.k0_T81.4, 5-787.k6_T81.4, 5-787.k6_T84.6, 5-787.kk_M86.16, 5-787.kk_T81.4, 5-787.kr_L02.4, 5-787.kr_L03.11, 5-787.kr_T81.4, 5-787.ku_T81.4, 5-787.kv_T81.4, 5-788.00_L03.02, 5-788.00_M00.07, 5-788.00_M00.97, 5-788.00_T81.4, 5-788.06_T81.4, 5-788.0a_L03.02, 5-788.0a_T81.4, 5-788.0b_L03.02, 5-788.0b_L03.11, 5-788.0b_T81.4, 5-788.52_M00.07, 5-788.52_M00.97, 5-788.52_T81.4,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-788.56_M86.17, 5-788.56_T81.4, 5-788.56_T84.6, 5-788.57_L03.11, 5-788.57_M86.17, 5-788.57_T81.4, 5-788.57_T84.6, 5-788.5c_T81.4, 5-788.5c_T84.6, 5-788.5e_M86.17, 5-788.5e_T81.4, 5-788.60_L03.02, 5-788.60_L03.11, 5-788.60_M00.07, 5-788.60_T81.4, 5-788.61_M00.07, 5-788.61_T81.4, 5-788.62_M00.97, 5-788.62_T81.4, 5-788.63_T81.4, 5-788.65_L03.11, 5-788.66_L03.02, 5-788.66_T81.4, 5-788.67_T81.4, 5-790.03_T81.4, 5-790.06_T81.4, 5-790.0a_T84.6, 5-790.0b_T84.6, 5-790.0d_L02.4, 5-790.0d_L03.02, 5-790.0d_L03.11, 5-790.0d_M00.05, 5-790.0d_M60.05, 5-790.0d_M72.65, 5-790.0d_M86.15, 5-790.0d_T81.4, 5-790.0d_T84.6, 5-790.0d_T84.7, 5-790.0e_L02.4, 5-790.0e_M00.05, 5-790.0e_M00.85, 5-790.0e_M00.95, 5-790.0e_M60.05, 5-790.0e_M86.15, 5-790.0e_M86.25, 5-790.0e_T81.4, 5-790.0e_T84.6, 5-790.0f_T81.4, 5-790.0f_T84.5, 5-790.0f_T84.6, 5-790.0f_T84.7, 5-790.0g_M00.05, 5-790.0g_T84.6, 5-790.0h_M00.06, 5-790.0h_M00.96, 5-790.0h_T81.4, 5-790.0h_T84.6, 5-790.0j_T84.6, 5-790.0k_T81.4, 5-790.0k_T84.6, 5-790.0k_T84.7, 5-790.0m_L03.11, 5-790.0m_T81.4, 5-790.0n_L03.11, 5-790.0n_M00.27, 5-790.0n_M00.97, 5-790.0n_M86.16, 5-790.0n_M86.86, 5-790.0n_T81.4, 5-790.0n_T84.6, 5-790.0n_T84.7, 5-790.0r_M00.97, 5-790.0r_M86.16, 5-790.0r_T81.4, 5-790.0r_T84.6, 5-790.0s_T81.4, 5-790.0s_T84.6, 5-790.0s_T84.7, 5-790.0t_M00.06, 5-790.0t_M00.07, 5-790.0t_T81.4, 5-790.0t_T84.6, 5-790.0v_M00.07, 5-790.0v_T81.4, 5-790.11_M00.01, 5-790.11_T81.4, 5-790.13_T81.4, 5-790.13_T84.6, 5-790.16_L02.4, 5-790.16_L03.10, 5-790.16_M00.82, 5-790.16_M60.02, 5-790.16_T81.4, 5-790.16_T84.6, 5-790.16_T84.7, 5-790.17_M00.02, 5-790.17_T81.4, 5-790.17_T84.6, 5-790.19_T84.6, 5-790.19_T84.7, 5-790.1a_M00.04, 5-790.1a_M00.82, 5-790.1a_M60.02, 5-790.1a_M86.14, 5-790.1a_M86.84, 5-790.1a_T81.4, 5-790.1a_T84.6, 5-790.1b_L02.4, 5-790.1b_M00.82, 5-790.1b_M60.02, 5-790.1b_M86.14, 5-790.1b_T81.4, 5-790.1b_T84.6, 5-790.1c_L03.01, 5-790.1c_L03.10, 5-790.1c_M00.94, 5-790.1c_M86.14, 5-790.1c_M86.24, 5-790.1c_T81.4, 5-790.1c_T84.6, 5-790.1f_M00.05, 5-790.1f_M00.85, 5-790.1f_M00.95, 5-790.1f_M60.05, 5-790.1f_T81.4, 5-790.1f_T84.6, 5-790.1f_T84.7, 5-790.1g_M00.05, 5-790.1g_M00.06, 5-790.1g_T81.4, 5-790.1g_T84.6, 5-790.1g_T84.7, 5-790.1h_T81.4, 5-790.1h_T84.6, 5-790.1j_M00.96, 5-790.1j_T81.4, 5-790.1j_T84.6, 5-790.1k_M00.96, 5-790.1k_M86.16, 5-790.1k_T81.4, 5-790.1k_T84.6, 5-790.1m_M00.05, 5-790.1n_L02.4, 5-790.1n_L03.11, 5-790.1n_M00.07, 5-790.1n_M00.87, 5-790.1n_M86.16, 5-790.1n_M86.86, 5-790.1n_M86.87, 5-790.1n_T81.4, 5-790.1n_T84.6, 5-790.1n_T84.7, 5-790.1r_L02.4, 5-790.1r_L03.11, 5-790.1r_M00.07, 5-790.1r_M00.27, 5-790.1r_M00.87, 5-790.1r_M86.87, 5-790.1r_T81.4, 5-790.1r_T84.6, 5-790.1t_L02.4, 5-790.1t_M86.97, 5-790.1t_T81.4, 5-790.1t_T84.6, 5-790.1u_T81.4, 5-790.1v_M86.97, 5-790.1v_T81.4, 5-790.1v_T84.6, 5-790.1w_T84.6, 5-790.20_T84.6, 5-790.21_M00.91, 5-790.21_T81.4, 5-790.21_T84.6, 5-790.22_M00.05, 5-790.22_M00.91, 5-790.22_T81.4, 5-790.23_T84.6, 5-790.26_T84.6, 5-790.27_T84.6, 5-790.29_M86.23, 5-790.29_T84.6, 5-790.2b_L02.4, 5-790.2b_L03.01, 5-790.2b_T81.4, 5-790.2b_T84.6, 5-790.2c_L03.01, 5-790.2c_T84.6, 5-790.2f_T81.4, 5-790.2f_T84.6, 5-790.2m_T81.4, 5-790.2n_L03.11, 5-790.2n_T81.4, 5-790.2n_T84.6, 5-790.2q_M86.26, 5-790.2q_T81.4, 5-790.2q_T84.6, 5-790.2r_L02.4, 5-790.2r_L03.11, 5-790.2r_M00.07, 5-790.2r_M86.16, 5-790.2r_M86.86, 5-790.2r_M86.87, 5-790.2r_T81.4, 5-790.2r_T84.6, 5-790.2r_T84.7, 5-790.2v_L03.11, 5-790.2v_M86.17, 5-790.2v_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-790.2v_T84.6, 5-790.2w_T84.6, 5-790.32_L03.10, 5-790.32_T81.4, 5-790.32_T84.6, 5-790.3e_T81.4, 5-790.3f_M00.05, 5-790.3f_T81.4, 5-790.3f_T84.6, 5-790.3g_M00.96, 5-790.3g_M86.16, 5-790.3g_M86.85, 5-790.3g_T84.6, 5-790.3m_L02.4, 5-790.3m_L03.11, 5-790.3m_M60.05, 5-790.3m_M86.16, 5-790.3m_M86.86, 5-790.3m_M86.87, 5-790.3m_M86.96, 5-790.3m_T81.4, 5-790.3m_T84.6, 5-790.3m_T84.7, 5-790.3n_L02.4, 5-790.3n_M86.16, 5-790.3n_T81.4, 5-790.3n_T84.6, 5-790.3r_M00.07, 5-790.3r_M86.96, 5-790.3r_T81.4, 5-790.3r_T84.6, 5-790.41_T81.4, 5-790.41_T84.6, 5-790.42_M86.12, 5-790.42_M86.22, 5-790.42_M86.82, 5-790.42_T81.4, 5-790.42_T84.6, 5-790.4e_T81.4, 5-790.4f_M00.05, 5-790.4f_M60.05, 5-790.4f_M72.65, 5-790.4f_M72.66, 5-790.4f_M86.15, 5-790.4f_M86.95, 5-790.4f_T81.4, 5-790.4f_T84.6, 5-790.4f_T84.7, 5-790.4g_L02.4, 5-790.4g_M00.25, 5-790.4g_M86.85, 5-790.4g_M86.95, 5-790.4g_T81.4, 5-790.4g_T84.6, 5-790.4h_M60.05, 5-790.4h_T84.6, 5-790.4k_M00.06, 5-790.4k_M86.26, 5-790.4k_T84.6, 5-790.4m_L03.11, 5-790.4m_M00.05, 5-790.4m_M00.86, 5-790.4m_M86.16, 5-790.4m_M86.86, 5-790.4m_M86.96, 5-790.4m_T81.4, 5-790.4m_T84.6, 5-790.4m_T84.7, 5-790.4n_L02.4, 5-790.4n_L03.11, 5-790.4n_M86.16, 5-790.4n_T81.4, 5-790.4n_T84.6, 5-790.4n_T84.7, 5-790.4r_M86.16, 5-790.4r_T81.4, 5-790.4r_T84.6, 5-790.4r_T84.7, 5-790.51_L03.11, 5-790.51_M00.01, 5-790.51_M00.91, 5-790.51_T81.4, 5-790.51_T84.6, 5-790.51_T84.7, 5-790.52_M86.12, 5-790.52_T81.4, 5-790.52_T84.6, 5-790.5e_L02.4, 5-790.5e_L03.11, 5-790.5e_M00.05, 5-790.5e_M00.85, 5-790.5e_T81.4, 5-790.5e_T84.6, 5-790.5e_T84.7, 5-790.5f_L02.4, 5-790.5f_L03.11, 5-790.5f_M00.05, 5-790.5f_M00.06, 5-790.5f_M00.25, 5-790.5f_M00.85, 5-790.5f_M00.86, 5-790.5f_M00.95, 5-790.5f_M00.96, 5-790.5f_M60.05, 5-790.5f_M72.65, 5-790.5f_M86.15, 5-790.5f_M86.25, 5-790.5f_M86.85, 5-790.5f_M86.95, 5-790.5f_T81.4, 5-790.5f_T84.5, 5-790.5f_T84.6, 5-790.5f_T84.7, 5-790.5g_M86.97, 5-790.5g_T81.4, 5-790.5g_T84.6, 5-790.5h_M00.96, 5-790.5h_T81.4, 5-790.5m_T81.4, 5-790.5m_T84.6, 5-790.5n_M86.26, 5-790.5r_T84.6, 5-790.61_T84.6, 5-790.62_T81.4, 5-790.62_T84.6, 5-790.62_T84.7, 5-790.63_L02.4, 5-790.63_M00.82, 5-790.63_M60.02, 5-790.63_M86.12, 5-790.63_M86.13, 5-790.63_T81.4, 5-790.63_T84.6, 5-790.63_T84.7, 5-790.65_T81.4, 5-790.65_T84.6, 5-790.66_L02.4, 5-790.66_L03.10, 5-790.66_M00.03, 5-790.66_M86.23, 5-790.66_M86.83, 5-790.66_M86.93, 5-790.66_T81.4, 5-790.66_T84.6, 5-790.66_T84.7, 5-790.67_T81.4, 5-790.67_T84.6, 5-790.68_T84.6, 5-790.69_T81.4, 5-790.69_T84.6, 5-790.69_T84.7, 5-790.6a_L02.4, 5-790.6a_M86.94, 5-790.6a_T84.6, 5-790.6b_M86.83, 5-790.6b_T81.4, 5-790.6b_T84.6, 5-790.6c_T84.6, 5-790.6d_L02.4, 5-790.6d_L03.11, 5-790.6d_M00.05, 5-790.6d_M00.06, 5-790.6d_M00.96, 5-790.6d_M60.05, 5-790.6d_M86.15, 5-790.6d_M86.25, 5-790.6d_M86.85, 5-790.6d_T81.4, 5-790.6d_T84.6, 5-790.6d_T84.7, 5-790.6f_M86.15, 5-790.6f_T81.4, 5-790.6f_T84.6, 5-790.6f_T84.7, 5-790.6g_M00.06, 5-790.6g_M00.96, 5-790.6g_M86.15, 5-790.6g_M86.16, 5-790.6g_M86.85, 5-790.6g_T81.4, 5-790.6g_T84.6, 5-790.6g_T84.7, 5-790.6h_L02.4, 5-790.6h_L03.11, 5-790.6h_M60.05, 5-790.6h_T81.4, 5-790.6h_T84.6, 5-790.6h_T84.7, 5-790.6k_L02.4, 5-790.6k_L03.11, 5-790.6k_M00.06, 5-790.6k_M00.96, 5-790.6k_M60.06, 5-790.6k_M86.15, 5-790.6k_M86.16, 5-790.6k_M86.17, 5-790.6k_M86.26, 5-790.6k_M86.86, 5-790.6k_M86.96, 5-790.6k_T81.4, 5-790.6k_T84.6, 5-790.6m_L03.11, 5-790.6m_M00.96, 5-790.6m_M60.05, 5-790.6m_M60.06, 5-790.6m_M86.16, 5-790.6m_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-790.6m_M86.26, 5-790.6m_M86.86, 5-790.6m_M86.87, 5-790.6m_M86.96, 5-790.6m_T81.4, 5-790.6m_T84.6, 5-790.6m_T84.7, 5-790.6n_I33.0, 5-790.6n_L02.4, 5-790.6n_L03.02, 5-790.6n_L03.11, 5-790.6n_M00.07, 5-790.6n_M00.86, 5-790.6n_M00.87, 5-790.6n_M00.97, 5-790.6n_M60.07, 5-790.6n_M72.67, 5-790.6n_M86.10, 5-790.6n_M86.16, 5-790.6n_M86.17, 5-790.6n_M86.26, 5-790.6n_M86.27, 5-790.6n_M86.86, 5-790.6n_M86.87, 5-790.6n_M86.96, 5-790.6n_M86.97, 5-790.6n_T81.4, 5-790.6n_T82.7, 5-790.6n_T84.5, 5-790.6n_T84.6, 5-790.6n_T84.7, 5-790.6q_T81.4, 5-790.6q_T84.6, 5-790.6r_M00.07, 5-790.6r_M00.97, 5-790.6r_M86.16, 5-790.6r_M86.17, 5-790.6r_M86.86, 5-790.6r_M86.87, 5-790.6r_M86.97, 5-790.6r_T81.4, 5-790.6r_T84.6, 5-790.6s_T81.4, 5-790.6t_L02.4, 5-790.6t_M86.16, 5-790.6t_M86.97, 5-790.6t_T81.4, 5-790.6t_T84.6, 5-790.6u_T81.4, 5-790.6u_T84.6, 5-790.6v_M00.96, 5-790.6v_T81.4, 5-790.6v_T84.6, 5-790.6v_T84.7, 5-790.7h_M00.96, 5-790.7h_T81.4, 5-790.7k_T81.4, 5-790.7k_T84.6, 5-790.7m_L03.11, 5-790.7m_M00.96, 5-790.7m_T84.6, 5-790.8e_L02.4, 5-790.8e_M00.05, 5-790.8e_M00.06, 5-790.8e_M00.85, 5-790.8e_M00.86, 5-790.8e_M00.95, 5-790.8e_M60.05, 5-790.8e_M86.96, 5-790.8e_T81.4, 5-790.8e_T84.6, 5-790.8f_M00.05, 5-790.8f_M00.85, 5-790.8f_M00.96, 5-790.8f_M60.05, 5-790.8f_T81.4, 5-790.8f_T84.6, 5-790.8f_T84.7, 5-790.8h_T81.4, 5-790.cd_T81.4, 5-790.cm_L03.11, 5-790.cm_T81.4, 5-790.cm_T84.6, 5-790.cn_M00.07, 5-790.cn_M86.17, 5-790.cn_T81.4, 5-790.cn_T84.6, 5-790.dn_M00.07, 5-790.dn_M00.97, 5-790.dn_M86.17, 5-790.dn_T81.4, 5-790.dn_T84.6, 5-790.dn_T84.7, 5-790.kl_T84.6, 5-790.kb_T84.6, 5-790.kd_T84.6, 5-790.kd_T84.7, 5-790.ke_T81.4, 5-790.ke_T84.6, 5-790.kg_L02.4, 5-790.kg_M00.06, 5-790.kg_M00.86, 5-790.kg_T81.4, 5-790.kg_T84.6, 5-790.kh_M60.05, 5-790.kh_T81.4, 5-790.kh_T84.6, 5-790.kj_T81.4, 5-790.kj_T84.6, 5-790.kk_M72.65, 5-790.kk_T81.4, 5-790.kk_T84.6, 5-790.km_T81.4, 5-790.km_T84.6, 5-790.km_T84.7, 5-790.kn_L03.11, 5-790.kn_T81.4, 5-790.kn_T84.6, 5-790.kr_M60.07, 5-790.kr_M86.96, 5-790.kr_T84.5, 5-790.kr_T84.6, 5-790.kr_T84.7, 5-790.ku_T81.4, 5-790.kv_M00.07, 5-790.kv_M71.07, 5-790.kv_T84.6, 5-790.md_T81.4, 5-790.md_T84.7, 5-790.mk_T81.4, 5-790.mk_T84.6, 5-790.mm_T84.6, 5-790.mm_T84.7, 5-790.mn_L03.11, 5-790.mn_M00.97, 5-790.mn_M60.07, 5-790.mn_M86.16, 5-790.mn_M86.86, 5-790.mn_M86.96, 5-790.mn_T81.4, 5-790.mn_T84.6, 5-790.mn_T84.7, 5-790.mr_T81.4, 5-790.mr_T84.6, 5-790.mu_T81.4, 5-790.n0_T81.4, 5-790.n4_T81.4, 5-790.n4_T84.6, 5-790.n6_T81.4, 5-790.nd_M60.05, 5-790.nd_T81.4, 5-790.nd_T84.6, 5-790.ne_T81.4, 5-790.nf_M00.95, 5-790.nf_T81.4, 5-790.nf_T84.6, 5-790.ng_T84.6, 5-790.nh_L03.11, 5-790.nh_T81.4, 5-790.nk_T81.4, 5-790.nk_T84.6, 5-790.nm_T81.4, 5-790.nm_T84.6, 5-790.nn_T84.6, 5-790.nq_T81.4, 5-790.nq_T84.6, 5-790.nr_L03.11, 5-790.nr_M86.16, 5-790.nr_T81.4, 5-790.ns_T81.4, 5-790.ns_T84.6, 5-790.p3_M00.02, 5-790.p3_M00.91, 5-790.p3_M00.92, 5-790.p3_M60.03, 5-790.p3_T81.4, 5-790.p3_T84.6, 5-790.p7_T81.4, 5-790.p7_T84.6, 5-790.pk_T81.4, 5-790.x1_T81.4, 5-790.x1_T84.6, 5-790.x2_T81.4, 5-790.x2_T84.6, 5-790.xd_M00.96, 5-790.xd_T81.4, 5-790.xd_T84.6, 5-790.xf_M60.05, 5-790.xf_T81.4, 5-790.xg_M00.96, 5-790.xm_M60.06, 5-790.xm_T81.4, 5-790.xn_M00.07, 5-790.xn_M00.97, 5-790.xn_T81.4, 5-790.xn_T84.6, 5-790.xn_T84.7, 5-791.02_T81.4, 5-791.02_T84.6, 5-791.08_T81.4, 5-791.08_T84.6, 5-791.08_T84.7, 5-791.0g_T81.4, 5-791.0g_T84.6, 5-791.0m_M86.16,

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-791.0m_M86.86, 5-791.0m_T81.4, 5-791.0m_T84.6, 5-791.0m_T84.7, 5-791.0q_T84.6, 5-791.0x_M86.96, 5-791.0x_T84.6, 5-791.12_L02.4, 5-791.12_M00.01, 5-791.12_M00.81, 5-791.12_M86.11, 5-791.12_T81.4, 5-791.12_T84.6, 5-791.12_T84.7, 5-791.1g_L02.4, 5-791.1g_L03.11, 5-791.1g_M00.05, 5-791.1g_M00.06, 5-791.1g_M00.25, 5-791.1g_M00.26, 5-791.1g_M00.86, 5-791.1g_M00.95, 5-791.1g_M00.96, 5-791.1g_M60.05, 5-791.1g_M86.15, 5-791.1g_M86.25, 5-791.1g_T81.4, 5-791.1g_T84.7, 5-791.1m_L02.4, 5-791.1m_L03.11, 5-791.1m_M00.06, 5-791.1m_M00.86, 5-791.1m_M86.16, 5-791.1m_T81.4, 5-791.1q_T84.6, 5-791.1x_T81.4, 5-791.22_M86.11, 5-791.22_T81.4, 5-791.22_T84.6, 5-791.22_T84.7, 5-791.25_T81.4, 5-791.25_T84.6, 5-791.28_M86.23, 5-791.28_T81.4, 5-791.28_T84.6, 5-791.28_T84.7, 5-791.2g_M00.85, 5-791.2g_M00.95, 5-791.2g_M00.96, 5-791.2g_M60.05, 5-791.2g_T81.4, 5-791.2g_T84.5, 5-791.2g_T84.6, 5-791.2m_T81.4, 5-791.2m_T84.6, 5-791.2q_T81.4, 5-791.2q_T84.6, 5-791.3g_M00.06, 5-791.3g_M00.95, 5-791.3g_T81.4, 5-791.3g_T84.6, 5-791.5g_M00.95, 5-791.5g_T81.4, 5-791.5g_T84.6, 5-791.5g_T84.7, 5-791.62_T81.4, 5-791.62_T84.6, 5-791.6g_T84.6, 5-791.6m_T81.4, 5-791.6m_T84.6, 5-791.72_T81.4, 5-791.72_T84.6, 5-791.7g_M00.06, 5-791.7g_M00.95, 5-791.7g_T81.4, 5-791.7g_T84.7, 5-791.7m_M86.16, 5-791.7m_T81.4, 5-791.7m_T84.6, 5-791.82_M60.02, 5-791.82_T84.6, 5-791.8g_M00.96, 5-791.8g_M86.15, 5-791.8g_M86.85, 5-791.8g_M86.95, 5-791.8g_T81.4, 5-791.8g_T84.6, 5-791.8m_M86.16, 5-791.8m_M86.86, 5-791.8m_T81.4, 5-791.8m_T84.6, 5-791.8x_T84.6, 5-791.g8_T81.4, 5-791.gg_M00.96, 5-791.gm_M00.96, 5-791.gq_T84.6, 5-791.hg_T81.4, 5-791.k2_M00.01, 5-791.k2_M00.91, 5-791.k2_M60.02, 5-791.k2_T81.4, 5-791.k2_T84.6, 5-791.k5_M00.01, 5-791.k5_M86.13, 5-791.k5_T81.4, 5-791.k5_T84.6, 5-791.k8_T81.4, 5-791.k8_T84.6, 5-791.kg_L02.4, 5-791.kg_L03.11, 5-791.kg_M00.85, 5-791.kg_M00.96, 5-791.kg_M72.65, 5-791.kg_M86.15, 5-791.kg_T81.4, 5-791.kg_T84.6, 5-791.km_M86.16, 5-791.km_M86.96, 5-791.km_T81.4, 5-791.km_T84.6, 5-791.kq_L03.11, 5-791.kq_M86.16, 5-791.kq_T81.4, 5-791.kx_T84.6, 5-791.mm_T81.4, 5-791.xg_M00.05, 5-791.xg_M00.85, 5-791.xg_M00.86, 5-791.xg_T81.4, 5-791.xg_T84.6, 5-792.02_L02.4, 5-792.02_M00.81, 5-792.02_M86.12, 5-792.02_T81.4, 5-792.02_T84.6, 5-792.05_T81.4, 5-792.05_T84.6, 5-792.08_M00.82, 5-792.08_M60.02, 5-792.08_T81.4, 5-792.08_T84.6, 5-792.0g_M00.06, 5-792.0g_M72.65, 5-792.0g_M86.15, 5-792.0g_T81.4, 5-792.0g_T84.6, 5-792.0m_M60.06, 5-792.0m_M86.16, 5-792.0m_M86.86, 5-792.0m_M86.87, 5-792.0m_M86.96, 5-792.0m_T81.4, 5-792.0m_T84.6, 5-792.0m_T84.7, 5-792.0q_M00.07, 5-792.0q_M86.16, 5-792.0q_M86.26, 5-792.0q_M86.86, 5-792.0q_M86.96, 5-792.0q_T81.4, 5-792.0q_T84.6, 5-792.12_L02.4, 5-792.12_L03.10, 5-792.12_M00.01, 5-792.12_M00.81, 5-792.12_M00.91, 5-792.12_M86.12, 5-792.12_M86.92, 5-792.12_T81.4, 5-792.12_T84.6, 5-792.15_M00.01, 5-792.15_T84.6, 5-792.18_M00.82, 5-792.18_M60.02, 5-792.18_T81.4, 5-792.18_T84.6, 5-792.1g_L02.4, 5-792.1g_L03.11, 5-792.1g_M00.05, 5-792.1g_M00.06, 5-792.1g_M00.25, 5-792.1g_M00.85, 5-792.1g_M00.86, 5-792.1g_M00.95, 5-792.1g_M00.96, 5-792.1g_M60.05, 5-792.1g_M72.65, 5-792.1g_M86.15, 5-792.1g_M86.25, 5-792.1g_M86.85, 5-792.1g_M86.95, 5-792.1g_M86.96, 5-792.1g_T81.4, 5-792.1g_T82.7, 5-792.1g_T84.5, 5-792.1g_T84.6, 5-792.1g_T84.7, 5-792.1m_M60.06, 5-792.1m_M86.16, 5-792.1m_M86.25, 5-792.1m_T81.4, 5-792.1m_T84.6, 5-792.1m_T84.7, 5-792.1q_M86.87, 5-792.1q_T81.4, 5-792.1q_T84.6, 5-792.1q_T84.7, 5-792.1x_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.22_M00.01, 5-792.22_M86.12, 5-792.22_T81.4, 5-792.22_T84.6, 5-792.25_T81.4, 5-792.25_T84.6, 5-792.28_M00.82, 5-792.28_M60.02, 5-792.28_T81.4, 5-792.28_T84.6, 5-792.2g_M00.06, 5-792.2g_M00.96, 5-792.2g_M60.05, 5-792.2g_M72.65, 5-792.2g_M86.15, 5-792.2g_M86.85, 5-792.2g_T81.4, 5-792.2g_T84.6, 5-792.2g_T84.7, 5-792.2m_L03.11, 5-792.2m_M60.06, 5-792.2m_M86.16, 5-792.2m_M86.26, 5-792.2m_T81.4, 5-792.2m_T84.6, 5-792.2m_T84.7, 5-792.2q_L02.4, 5-792.2q_L03.11, 5-792.2q_M00.07, 5-792.2q_M60.06, 5-792.2q_M72.66, 5-792.2q_M86.16, 5-792.2q_M86.17, 5-792.2q_M86.86, 5-792.2q_M86.97, 5-792.2q_T81.4, 5-792.2q_T84.6, 5-792.2q_T84.7, 5-792.2x_T84.6, 5-792.3g_L02.4, 5-792.3g_T81.4, 5-792.3g_T84.6, 5-792.3g_T84.7, 5-792.3m_T81.4, 5-792.3m_T84.6, 5-792.4g_M72.65, 5-792.4g_M86.15, 5-792.4g_M86.85, 5-792.4g_T81.4, 5-792.4g_T84.6, 5-792.52_L02.4, 5-792.52_T81.4, 5-792.52_T84.6, 5-792.5g_L03.11, 5-792.5g_M00.81, 5-792.5g_M00.95, 5-792.5g_M00.96, 5-792.5g_M86.15, 5-792.5g_M86.16, 5-792.5g_M86.96, 5-792.5g_T81.4, 5-792.5g_T84.6, 5-792.5g_T84.7, 5-792.62_M00.01, 5-792.62_M86.12, 5-792.62_M86.92, 5-792.62_T81.4, 5-792.62_T84.6, 5-792.62_T84.7, 5-792.6g_L02.4, 5-792.6g_M00.06, 5-792.6g_M86.15, 5-792.6g_T81.4, 5-792.6g_T84.6, 5-792.6g_T84.7, 5-792.6m_L03.11, 5-792.6m_M60.06, 5-792.6m_M86.16, 5-792.6m_M86.96, 5-792.6m_T81.4, 5-792.6m_T84.5, 5-792.6m_T84.6, 5-792.72_L02.4, 5-792.72_T81.4, 5-792.72_T84.6, 5-792.7g_M00.05, 5-792.7g_M00.95, 5-792.7g_M86.15, 5-792.7g_M86.96, 5-792.7g_T81.4, 5-792.7g_T84.6, 5-792.7g_T84.7, 5-792.7m_L02.4, 5-792.7m_M60.06, 5-792.7m_M86.16, 5-792.7m_T81.4, 5-792.7m_T84.6, 5-792.7x_T81.4, 5-792.7x_T84.6, 5-792.7x_T84.7, 5-792.82_M86.11, 5-792.82_M86.12, 5-792.82_M86.82, 5-792.82_T81.4, 5-792.82_T84.6, 5-792.8g_L02.4, 5-792.8g_L03.11, 5-792.8g_M00.06, 5-792.8g_M72.65, 5-792.8g_M86.25, 5-792.8g_M86.85, 5-792.8g_T81.4, 5-792.8g_T84.6, 5-792.8g_T84.7, 5-792.8m_L02.4, 5-792.8m_L03.11, 5-792.8m_M00.97, 5-792.8m_M72.65, 5-792.8m_M86.16, 5-792.8m_M86.86, 5-792.8m_M86.87, 5-792.8m_M86.96, 5-792.8m_T81.4, 5-792.8m_T82.7, 5-792.8m_T84.6, 5-792.8m_T84.7, 5-792.8q_T84.6, 5-792.8q_T84.7, 5-792.g2_M86.11, 5-792.g2_M86.82, 5-792.g2_T81.4, 5-792.g2_T84.6, 5-792.g8_L02.4, 5-792.g8_T84.6, 5-792.gq_T81.4, 5-792.k2_L02.4, 5-792.k2_M00.01, 5-792.k2_M00.81, 5-792.k2_M86.11, 5-792.k2_M86.12, 5-792.k2_T81.4, 5-792.k2_T84.6, 5-792.k5_M00.01, 5-792.k5_M86.13, 5-792.k5_T81.4, 5-792.k5_T84.6, 5-792.k8_L02.4, 5-792.k8_L03.10, 5-792.k8_M00.01, 5-792.k8_M86.13, 5-792.k8_M86.23, 5-792.k8_T81.4, 5-792.k8_T84.6, 5-792.kg_L02.4, 5-792.kg_L03.11, 5-792.kg_M00.06, 5-792.kg_M00.86, 5-792.kg_M00.96, 5-792.kg_M60.05, 5-792.kg_M72.65, 5-792.kg_M86.25, 5-792.kg_M86.85, 5-792.kg_M86.96, 5-792.kg_T81.4, 5-792.kg_T84.6, 5-792.kg_T84.7, 5-792.km_L02.4, 5-792.km_L03.11, 5-792.km_M86.16, 5-792.km_M86.25, 5-792.km_M86.26, 5-792.km_M86.86, 5-792.km_M86.87, 5-792.km_M86.96, 5-792.km_T81.4, 5-792.km_T84.6, 5-792.km_T84.7, 5-792.kq_L02.4, 5-792.kq_M86.16, 5-792.kq_M86.26, 5-792.kq_M86.86, 5-792.kq_M86.87, 5-792.kq_M86.96, 5-792.kq_T81.4, 5-792.kq_T84.6, 5-792.kq_T84.7, 5-792.mg_T81.4, 5-792.mg_T84.6, 5-792.mm_L03.11, 5-792.mm_T81.4, 5-792.mm_T84.6, 5-792.nm_M86.16, 5-792.nm_T81.4, 5-792.nm_T84.6, 5-792.nx_T81.4, 5-792.nx_T84.6, 5-792.xm_M00.86, 5-792.xm_M86.16, 5-792.xm_M86.96, 5-792.xm_T81.4, 5-792.xm_T84.6, 5-793.09_T81.4, 5-793.0n_T81.4, 5-793.0n_T84.6, 5-793.0r_T81.4, 5-793.0r_T84.6, 5-793.11_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.11_L03.10, 5-793.11_M86.11, 5-793.11_M86.12, 5-793.11_M86.82, 5-793.11_T81.4, 5-793.11_T84.6, 5-793.13_T81.4, 5-793.13_T84.6, 5-793.14_L03.10, 5-793.14_T81.4, 5-793.17_M00.92, 5-793.17_M60.02, 5-793.17_T81.4, 5-793.17_T84.6, 5-793.1e_M00.85, 5-793.1e_M00.95, 5-793.1e_T81.4, 5-793.1e_T84.6, 5-793.1f_T81.4, 5-793.1h_L03.11, 5-793.1h_M00.06, 5-793.1h_M00.26, 5-793.1h_M00.96, 5-793.1h_M86.16, 5-793.1h_T81.4, 5-793.1h_T84.5, 5-793.1h_T84.6, 5-793.1j_L02.4, 5-793.1j_M00.06, 5-793.1j_M00.86, 5-793.1j_M00.96, 5-793.1j_T81.4, 5-793.1j_T84.6, 5-793.1j_T84.7, 5-793.1k_L03.11, 5-793.1k_M00.06, 5-793.1k_M00.26, 5-793.1k_M00.86, 5-793.1k_M86.86, 5-793.1k_T81.4, 5-793.1k_T84.6, 5-793.1n_L03.11, 5-793.1n_M00.07, 5-793.1n_M00.96, 5-793.1n_M00.97, 5-793.1n_M60.06, 5-793.1n_M60.07, 5-793.1n_M86.16, 5-793.1n_M86.17, 5-793.1n_M86.26, 5-793.1n_M86.27, 5-793.1n_M86.86, 5-793.1n_M86.87, 5-793.1n_M86.96, 5-793.1n_M86.97, 5-793.1n_T81.4, 5-793.1n_T84.5, 5-793.1n_T84.6, 5-793.1n_T84.7, 5-793.1r_L02.4, 5-793.1r_L03.11, 5-793.1r_M00.07, 5-793.1r_M00.27, 5-793.1r_M00.87, 5-793.1r_M00.97, 5-793.1r_M71.17, 5-793.1r_M86.16, 5-793.1r_M86.17, 5-793.1r_M86.26, 5-793.1r_M86.86, 5-793.1r_M86.87, 5-793.1r_M86.96, 5-793.1r_M86.97, 5-793.1r_T81.4, 5-793.1r_T82.7, 5-793.1r_T84.5, 5-793.1r_T84.6, 5-793.1r_T84.7, 5-793.21_L02.4, 5-793.21_M00.81, 5-793.21_M00.91, 5-793.21_M86.12, 5-793.21_T81.4, 5-793.21_T84.6, 5-793.21_T84.7, 5-793.23_L03.10, 5-793.23_M86.22, 5-793.23_T81.4, 5-793.23_T84.6, 5-793.26_T81.4, 5-793.26_T84.6, 5-793.27_L03.10, 5-793.27_M00.02, 5-793.27_M00.92, 5-793.27_M60.02, 5-793.27_M86.12, 5-793.27_M86.13, 5-793.27_M86.92, 5-793.27_T81.4, 5-793.27_T84.6, 5-793.29_T81.4, 5-793.29_T84.6, 5-793.2e_M00.05, 5-793.2e_T81.4, 5-793.2f_L02.4, 5-793.2f_L03.11, 5-793.2f_M00.01, 5-793.2f_M00.05, 5-793.2f_M00.25, 5-793.2f_M00.26, 5-793.2f_M00.85, 5-793.2f_M00.93, 5-793.2f_M00.95, 5-793.2f_M60.05, 5-793.2f_M72.65, 5-793.2f_M86.15, 5-793.2f_T81.4, 5-793.2f_T84.5, 5-793.2f_T84.6, 5-793.2f_T84.7, 5-793.2h_M00.05, 5-793.2h_M00.96, 5-793.2h_M60.05, 5-793.2h_M86.85, 5-793.2h_T81.4, 5-793.2h_T84.5, 5-793.2h_T84.6, 5-793.2j_M00.06, 5-793.2j_M00.86, 5-793.2j_M00.96, 5-793.2j_M00.97, 5-793.2j_M60.05, 5-793.2j_M86.27, 5-793.2j_T81.4, 5-793.2j_T84.6, 5-793.2k_M00.26, 5-793.2k_M00.86, 5-793.2k_T81.4, 5-793.2k_T84.6, 5-793.2k_T84.7, 5-793.2n_L02.4, 5-793.2n_L03.11, 5-793.2n_M00.07, 5-793.2n_M00.97, 5-793.2n_M86.16, 5-793.2n_M86.17, 5-793.2n_M86.26, 5-793.2n_M86.27, 5-793.2n_M86.86, 5-793.2n_M86.87, 5-793.2n_M86.96, 5-793.2n_T84.6, 5-793.2n_T84.7, 5-793.2r_M00.07, 5-793.2r_M72.66, 5-793.2r_T81.4, 5-793.2r_T84.6, 5-793.2r_T84.7, 5-793.2x_T81.4, 5-793.2x_T84.7, 5-793.31_M00.91, 5-793.31_M86.12, 5-793.31_T81.4, 5-793.31_T84.6, 5-793.33_T81.4, 5-793.33_T84.6, 5-793.34_T81.4, 5-793.34_T84.6, 5-793.36_T81.4, 5-793.36_T84.6, 5-793.37_L02.4, 5-793.37_M00.02, 5-793.37_M00.03, 5-793.37_M86.13, 5-793.37_T81.4, 5-793.37_T84.6, 5-793.39_T81.4, 5-793.39_T84.6, 5-793.3e_T84.7, 5-793.3f_M00.05, 5-793.3f_M00.95, 5-793.3f_M60.05, 5-793.3f_T81.4, 5-793.3f_T84.6, 5-793.3f_T84.7, 5-793.3h_T84.6, 5-793.3k_M00.86, 5-793.3k_M86.86, 5-793.3k_T81.4, 5-793.3k_T84.6, 5-793.3k_T84.7, 5-793.3n_M00.07, 5-793.3n_M86.86, 5-793.3n_T81.4, 5-793.3n_T84.6, 5-793.3p_T81.4, 5-793.3r_L02.4, 5-793.3r_L03.11, 5-793.3r_M00.07, 5-793.3r_M00.27, 5-793.3r_M00.87, 5-793.3r_M00.96, 5-793.3r_M00.97, 5-793.3r_M60.07, 5-793.3r_M71.17, 5-793.3r_M86.16, 5-793.3r_M86.17, 5-793.3r_M86.26, 5-793.3r_M86.27, 5-793.3r_M86.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.3r_M86.87, 5-793.3r_M86.96, 5-793.3r_M86.97, 5-793.3r_T81.4, 5-793.3r_T84.7, 5-793.3x_T84.7, 5-793.43_T81.4, 5-793.43_T84.6, 5-793.4f_T81.4, 5-793.4f_T84.5, 5-793.4f_T84.6, 5-793.4h_T81.4, 5-793.4h_T84.6, 5-793.4k_T81.4, 5-793.4k_T84.6, 5-793.4n_T81.4, 5-793.4n_T84.6, 5-793.5e_M00.85, 5-793.5e_M00.95, 5-793.5e_T81.4, 5-793.5e_T84.6, 5-793.5f_L02.4, 5-793.5f_M00.06, 5-793.5f_M86.15, 5-793.5f_T81.4, 5-793.5f_T84.6, 5-793.5f_T84.7, 5-793.5x_T84.6, 5-793.63_M86.22, 5-793.63_T84.6, 5-793.66_M86.93, 5-793.66_T81.4, 5-793.66_T84.6, 5-793.67_M86.12, 5-793.67_M86.13, 5-793.67_T84.6, 5-793.6h_T81.4, 5-793.6h_T84.6, 5-793.6k_M86.86, 5-793.6k_T84.6, 5-793.6k_T84.7, 5-793.6n_M00.27, 5-793.6n_M00.87, 5-793.6n_M86.87, 5-793.6n_T81.4, 5-793.6n_T84.6, 5-793.6r_T81.4, 5-793.6r_T84.6, 5-793.86_T84.6, 5-793.97_T84.6, 5-793.a1_T81.4, 5-793.a1_T84.6, 5-793.ae_T81.4, 5-793.ae_T84.6, 5-793.af_L03.11, 5-793.af_M00.26, 5-793.af_M00.95, 5-793.af_M86.15, 5-793.af_M86.95, 5-793.af_T81.4, 5-793.af_T84.6, 5-793.an_T81.4, 5-793.an_T84.6, 5-793.ar_L02.4, 5-793.ar_T84.5, 5-793.b1_T81.4, 5-793.b1_T84.6, 5-793.bf_T81.4, 5-793.bf_T84.6, 5-793.bh_M60.05, 5-793.bh_T84.6, 5-793.br_T84.6, 5-793.g1_T84.6, 5-793.gr_T84.6, 5-793.h6_T81.4, 5-793.h6_T84.6, 5-793.hr_T81.4, 5-793.k1_L02.4, 5-793.k1_M00.01, 5-793.k1_M00.91, 5-793.k1_M00.92, 5-793.k1_M86.12, 5-793.k1_T81.4, 5-793.k1_T84.6, 5-793.k3_L03.10, 5-793.k3_T81.4, 5-793.k3_T84.6, 5-793.k4_T84.6, 5-793.k6_M86.23, 5-793.k6_T81.4, 5-793.k6_T84.5, 5-793.k6_T84.6, 5-793.k7_M86.92, 5-793.k7_T81.4, 5-793.k7_T84.6, 5-793.k9_M86.13, 5-793.k9_T81.4, 5-793.k9_T84.6, 5-793.kf_M00.05, 5-793.kf_M72.65, 5-793.kf_T81.4, 5-793.kf_T84.6, 5-793.kh_L02.4, 5-793.kh_L03.11, 5-793.kh_M00.06, 5-793.kh_M00.96, 5-793.kh_M86.15, 5-793.kh_T81.4, 5-793.kh_T84.6, 5-793.kh_T84.7, 5-793.kj_M00.96, 5-793.kj_T84.6, 5-793.kk_L02.4, 5-793.kk_M00.86, 5-793.kk_M86.16, 5-793.kk_M86.26, 5-793.kk_M86.86, 5-793.kk_T81.4, 5-793.kk_T84.6, 5-793.kn_M00.07, 5-793.kn_M60.06, 5-793.kn_M86.16, 5-793.kn_M86.17, 5-793.kn_T81.4, 5-793.kn_T84.6, 5-793.kr_L02.4, 5-793.kr_L03.11, 5-793.kr_M00.07, 5-793.kr_M00.86, 5-793.kr_M00.87, 5-793.kr_M00.96, 5-793.kr_M00.97, 5-793.kr_M86.16, 5-793.kr_M86.17, 5-793.kr_M86.26, 5-793.kr_M86.86, 5-793.kr_M86.96, 5-793.kr_T81.4, 5-793.kr_T84.6, 5-793.kr_T84.7, 5-793.mn_T84.6, 5-793.n7_T84.7, 5-793.nr_T81.4, 5-793.x7_M86.22, 5-793.x7_T84.6, 5-793.xf_M00.05, 5-793.xf_T81.4, 5-793.xf_T84.7, 5-793.xn_T84.6, 5-793.xr_T81.4, 5-794.01_L02.4, 5-794.01_L03.10, 5-794.01_M00.01, 5-794.01_M00.82, 5-794.01_M00.91, 5-794.01_M86.12, 5-794.01_M86.82, 5-794.01_T81.4, 5-794.01_T84.6, 5-794.01_T84.7, 5-794.03_L03.10, 5-794.03_M00.02, 5-794.03_M00.82, 5-794.03_M00.91, 5-794.03_M00.92, 5-794.03_M60.02, 5-794.03_M86.12, 5-794.03_T81.4, 5-794.03_T84.6, 5-794.03_T84.7, 5-794.04_L02.4, 5-794.04_M00.03, 5-794.04_M00.91, 5-794.04_M00.92, 5-794.04_T81.4, 5-794.04_T84.6, 5-794.04_T84.7, 5-794.06_L02.4, 5-794.06_M00.92, 5-794.06_M86.93, 5-794.06_T81.4, 5-794.06_T84.6, 5-794.07_M00.02, 5-794.07_M00.82, 5-794.07_M00.92, 5-794.07_M60.02, 5-794.07_T81.4, 5-794.07_T84.6, 5-794.09_M60.06, 5-794.09_T81.4, 5-794.09_T84.6, 5-794.0e_T84.5, 5-794.0e_T84.6, 5-794.0f_M00.95, 5-794.0f_T81.4, 5-794.0f_T84.6, 5-794.0f_T84.7, 5-794.0h_L02.4, 5-794.0h_M00.05, 5-794.0h_M86.15, 5-794.0h_M86.16, 5-794.0h_M86.17, 5-794.0h_M86.85, 5-794.0h_T81.4, 5-794.0h_T84.6, 5-794.0h_T84.7, 5-794.0j_L02.4, 5-794.0j_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.0j_M00.86, 5-794.0j_M00.96, 5-794.0j_M86.16, 5-794.0j_M86.96, 5-794.0j_T81.4, 5-794.0j_T84.6, 5-794.0k_M00.06, 5-794.0k_M00.26, 5-794.0k_M00.86, 5-794.0k_M00.96, 5-794.0k_M86.15, 5-794.0k_M86.16, 5-794.0k_M86.17, 5-794.0k_M86.26, 5-794.0k_M86.86, 5-794.0k_T81.4, 5-794.0k_T84.6, 5-794.0k_T84.7, 5-794.0n_L02.4, 5-794.0n_L03.02, 5-794.0n_L03.11, 5-794.0n_M00.06, 5-794.0n_M00.07, 5-794.0n_M00.27, 5-794.0n_M00.87, 5-794.0n_M00.97, 5-794.0n_M86.16, 5-794.0n_M86.17, 5-794.0n_M86.26, 5-794.0n_M86.27, 5-794.0n_M86.86, 5-794.0n_M86.87, 5-794.0n_M86.96, 5-794.0n_M86.97, 5-794.0n_T81.4, 5-794.0n_T84.5, 5-794.0n_T84.6, 5-794.0n_T84.7, 5-794.0p_T81.4, 5-794.0r_L02.4, 5-794.0r_L03.11, 5-794.0r_M60.06, 5-794.0r_M86.16, 5-794.0r_M86.26, 5-794.0r_M86.86, 5-794.0r_M86.96, 5-794.0r_T81.4, 5-794.0r_T84.6, 5-794.0r_T84.7, 5-794.11_L03.10, 5-794.11_M00.01, 5-794.11_M00.02, 5-794.11_M00.21, 5-794.11_M00.81, 5-794.11_M00.91, 5-794.11_M60.01, 5-794.11_M60.02, 5-794.11_M60.08, 5-794.11_M86.11, 5-794.11_M86.12, 5-794.11_T81.4, 5-794.11_T84.6, 5-794.11_T84.7, 5-794.13_T81.4, 5-794.13_T84.6, 5-794.13_T84.7, 5-794.14_M00.91, 5-794.14_M00.92, 5-794.14_T84.6, 5-794.16_L02.4, 5-794.16_M00.26, 5-794.16_M86.93, 5-794.16_T81.4, 5-794.16_T84.6, 5-794.17_L03.10, 5-794.17_M00.92, 5-794.17_M60.02, 5-794.17_M71.02, 5-794.17_M86.12, 5-794.17_M86.23, 5-794.17_T81.4, 5-794.17_T84.6, 5-794.19_M86.13, 5-794.19_T81.4, 5-794.19_T84.6, 5-794.1e_T84.6, 5-794.1f_L02.4, 5-794.1f_L03.11, 5-794.1f_M00.05, 5-794.1f_M00.06, 5-794.1f_M00.25, 5-794.1f_M00.85, 5-794.1f_M00.95, 5-794.1f_M00.96, 5-794.1f_M60.05, 5-794.1f_M72.65, 5-794.1f_M86.15, 5-794.1f_M86.25, 5-794.1f_M86.85, 5-794.1f_M86.95, 5-794.1f_T81.4, 5-794.1f_T84.5, 5-794.1f_T84.6, 5-794.1f_T84.7, 5-794.1h_L03.11, 5-794.1h_M00.06, 5-794.1h_M00.86, 5-794.1h_M60.06, 5-794.1h_M86.15, 5-794.1h_M86.25, 5-794.1h_T81.4, 5-794.1h_T84.6, 5-794.1h_T84.7, 5-794.1j_L03.11, 5-794.1j_M00.06, 5-794.1j_M00.86, 5-794.1j_M00.96, 5-794.1j_M86.16, 5-794.1j_M86.17, 5-794.1j_M86.26, 5-794.1j_M86.86, 5-794.1j_M86.96, 5-794.1j_T81.4, 5-794.1j_T84.6, 5-794.1k_L03.11, 5-794.1k_M00.06, 5-794.1k_M00.96, 5-794.1k_M60.06, 5-794.1k_M86.16, 5-794.1k_M86.17, 5-794.1k_M86.26, 5-794.1k_T81.4, 5-794.1k_T84.6, 5-794.1n_L02.4, 5-794.1n_L03.11, 5-794.1n_M00.07, 5-794.1n_M00.27, 5-794.1n_M00.87, 5-794.1n_M86.16, 5-794.1n_M86.17, 5-794.1n_M86.26, 5-794.1n_M86.27, 5-794.1n_M86.86, 5-794.1n_M86.87, 5-794.1n_T81.4, 5-794.1n_T84.6, 5-794.1n_T84.7, 5-794.1r_L02.4, 5-794.1r_L03.11, 5-794.1r_M00.97, 5-794.1r_M86.17, 5-794.1r_M86.26, 5-794.1r_M86.27, 5-794.1r_M86.86, 5-794.1r_M86.87, 5-794.1r_T81.4, 5-794.1r_T84.6, 5-794.1r_T84.7, 5-794.21_J98.50, 5-794.21_M00.01, 5-794.21_M00.91, 5-794.21_M00.93, 5-794.21_M86.11, 5-794.21_M86.12, 5-794.21_T81.4, 5-794.21_T84.6, 5-794.21_T84.7, 5-794.23_L02.4, 5-794.23_L03.10, 5-794.23_T81.4, 5-794.23_T84.6, 5-794.24_M00.03, 5-794.24_M00.92, 5-794.24_T81.4, 5-794.24_T84.6, 5-794.24_T84.7, 5-794.26_L02.4, 5-794.26_M86.93, 5-794.26_T81.4, 5-794.26_T84.6, 5-794.26_T84.7, 5-794.27_M00.02, 5-794.27_M00.82, 5-794.27_M00.92, 5-794.27_M60.02, 5-794.27_M71.12, 5-794.27_M86.12, 5-794.27_M86.22, 5-794.27_M86.23, 5-794.27_T81.4, 5-794.27_T84.6, 5-794.29_T81.4, 5-794.29_T84.6, 5-794.29_T84.7, 5-794.2f_L03.11, 5-794.2f_M00.05, 5-794.2f_M00.85, 5-794.2f_M00.95, 5-794.2f_M72.65, 5-794.2f_T81.4, 5-794.2f_T84.6, 5-794.2f_T84.7, 5-794.2h_M86.15, 5-794.2h_T81.4, 5-794.2h_T84.6, 5-794.2j_M00.06, 5-794.2j_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.2j_T81.4, 5-794.2k_L02.4, 5-794.2k_L03.11, 5-794.2k_M00.06, 5-794.2k_M00.95, 5-794.2k_M00.96, 5-794.2k_M86.16, 5-794.2k_M86.17, 5-794.2k_M86.26, 5-794.2k_M86.86, 5-794.2k_M86.96, 5-794.2k_T81.4, 5-794.2k_T84.6, 5-794.2k_T84.7, 5-794.2n_L03.11, 5-794.2n_M00.07, 5-794.2n_M00.87, 5-794.2n_M00.97, 5-794.2n_M86.17, 5-794.2n_M86.26, 5-794.2n_M86.86, 5-794.2n_T81.4, 5-794.2n_T84.6, 5-794.2n_T84.7, 5-794.2p_T81.4, 5-794.2p_T84.6, 5-794.2r_L02.4, 5-794.2r_L03.02, 5-794.2r_L03.11, 5-794.2r_M00.06, 5-794.2r_M00.07, 5-794.2r_M00.27, 5-794.2r_M00.86, 5-794.2r_M00.87, 5-794.2r_M00.97, 5-794.2r_M60.06, 5-794.2r_M86.16, 5-794.2r_M86.17, 5-794.2r_M86.26, 5-794.2r_M86.27, 5-794.2r_M86.86, 5-794.2r_M86.87, 5-794.2r_M86.96, 5-794.2r_M86.97, 5-794.2r_T81.4, 5-794.2r_T84.6, 5-794.2r_T84.7, 5-794.3l_T81.4, 5-794.33_T81.4, 5-794.33_T84.6, 5-794.3f_M00.06, 5-794.3f_M60.05, 5-794.3f_T81.4, 5-794.3f_T84.6, 5-794.3f_T84.7, 5-794.3h_M86.85, 5-794.3h_T81.4, 5-794.3h_T84.6, 5-794.3k_M00.96, 5-794.3k_M60.06, 5-794.3k_T81.4, 5-794.3k_T84.6, 5-794.3n_M86.86, 5-794.3n_T81.4, 5-794.3n_T84.6, 5-794.3x_T81.4, 5-794.4e_T81.4, 5-794.4e_T84.6, 5-794.4f_L03.11, 5-794.4f_M00.05, 5-794.4f_M00.95, 5-794.4f_M86.25, 5-794.4f_T81.4, 5-794.4f_T84.6, 5-794.4f_T84.7, 5-794.4k_T81.4, 5-794.53_T81.4, 5-794.53_T84.6, 5-794.53_T84.7, 5-794.56_L02.4, 5-794.56_L03.10, 5-794.56_M86.13, 5-794.56_T81.4, 5-794.56_T84.6, 5-794.56_T84.7, 5-794.57_T81.4, 5-794.57_T84.6, 5-794.5e_M00.85, 5-794.5e_T81.4, 5-794.5f_M00.85, 5-794.5f_T81.4, 5-794.5h_L02.4, 5-794.5h_L03.11, 5-794.5h_M00.06, 5-794.5h_M60.05, 5-794.5h_M86.25, 5-794.5h_M86.26, 5-794.5h_M86.85, 5-794.5h_T81.4, 5-794.5h_T84.6, 5-794.5j_T84.6, 5-794.5k_L02.4, 5-794.5k_M00.86, 5-794.5k_M60.06, 5-794.5k_M86.16, 5-794.5k_M86.86, 5-794.5k_T81.4, 5-794.5k_T84.6, 5-794.5n_L02.4, 5-794.5n_L03.11, 5-794.5n_M00.07, 5-794.5n_M00.87, 5-794.5n_M00.97, 5-794.5n_M72.66, 5-794.5n_M86.16, 5-794.5n_M86.26, 5-794.5n_M86.86, 5-794.5n_M86.87, 5-794.5n_T81.4, 5-794.5n_T84.6, 5-794.5n_T84.7, 5-794.5r_L03.11, 5-794.5r_T81.4, 5-794.5r_T84.6, 5-794.6k_T84.7, 5-794.a1_T81.4, 5-794.a1_T84.6, 5-794.ae_M00.95, 5-794.ae_M86.15, 5-794.ae_T81.4, 5-794.ae_T84.6, 5-794.af_L02.4, 5-794.af_L03.11, 5-794.af_M00.05, 5-794.af_M00.06, 5-794.af_M00.25, 5-794.af_M00.85, 5-794.af_M00.95, 5-794.af_M60.05, 5-794.af_M86.15, 5-794.af_M86.25, 5-794.af_M86.26, 5-794.af_M86.85, 5-794.af_M86.95, 5-794.af_T81.4, 5-794.af_T84.6, 5-794.af_T84.7, 5-794.ah_T81.4, 5-794.ah_T84.6, 5-794.ap_M00.05, 5-794.ap_T84.6, 5-794.b1_T81.4, 5-794.b1_T84.6, 5-794.b3_T84.6, 5-794.b7_T81.4, 5-794.bf_M60.05, 5-794.bf_M86.25, 5-794.bf_T81.4, 5-794.bf_T84.6, 5-794.bh_M00.06, 5-794.bh_M86.86, 5-794.bh_M86.95, 5-794.bh_T81.4, 5-794.bh_T84.6, 5-794.bn_M86.16, 5-794.bn_M86.26, 5-794.bn_T81.4, 5-794.br_T81.4, 5-794.ch_T81.4, 5-794.cr_T84.6, 5-794.g3_T81.4, 5-794.g9_L03.10, 5-794.g9_T81.4, 5-794.g9_T84.6, 5-794.gn_T81.4, 5-794.gn_T84.6, 5-794.gr_M00.06, 5-794.gr_M00.07, 5-794.gr_M86.26, 5-794.gr_T81.4, 5-794.gr_T84.6, 5-794.hn_T81.4, 5-794.hn_T84.6, 5-794.hr_T84.6, 5-794.k1_L02.4, 5-794.k1_L03.10, 5-794.k1_M00.01, 5-794.k1_M00.02, 5-794.k1_M00.21, 5-794.k1_M00.81, 5-794.k1_M00.82, 5-794.k1_M00.91, 5-794.k1_M60.01, 5-794.k1_M60.08, 5-794.k1_M86.11, 5-794.k1_M86.12, 5-794.k1_M86.21, 5-794.k1_M86.82, 5-794.k1_T81.4, 5-794.k1_T84.6, 5-794.k1_T84.7, 5-794.k3_L03.10, 5-794.k3_M00.02, 5-794.k3_M00.82, 5-794.k3_M00.91, 5-794.k3_M00.92, 5-794.k3_M60.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.k3_M86.12, 5-794.k3_M86.13, 5-794.k3_T81.4, 5-794.k3_T84.6, 5-794.k3_T84.7, 5-794.k4_L03.10, 5-794.k4_M00.91, 5-794.k4_M86.23, 5-794.k4_T81.4, 5-794.k4_T84.6, 5-794.k6_L02.4, 5-794.k6_L03.10, 5-794.k6_M00.03, 5-794.k6_M00.82, 5-794.k6_M00.84, 5-794.k6_M00.94, 5-794.k6_M60.02, 5-794.k6_M86.13, 5-794.k6_M86.23, 5-794.k6_M86.83, 5-794.k6_M86.93, 5-794.k6_T81.4, 5-794.k6_T84.6, 5-794.k6_T84.7, 5-794.k7_L03.10, 5-794.k7_M00.02, 5-794.k7_M00.82, 5-794.k7_M00.91, 5-794.k7_M00.92, 5-794.k7_M60.02, 5-794.k7_M86.23, 5-794.k7_T81.4, 5-794.k7_T84.6, 5-794.k9_L03.10, 5-794.k9_T81.4, 5-794.k9_T84.6, 5-794.kf_M00.95, 5-794.kf_M00.96, 5-794.kf_M86.85, 5-794.kf_T81.4, 5-794.kf_T84.6, 5-794.kh_L02.4, 5-794.kh_L03.11, 5-794.kh_M00.05, 5-794.kh_M00.06, 5-794.kh_M00.86, 5-794.kh_M00.96, 5-794.kh_M60.05, 5-794.kh_M60.06, 5-794.kh_M86.15, 5-794.kh_M86.25, 5-794.kh_M86.26, 5-794.kh_M86.85, 5-794.kh_M86.95, 5-794.kh_T81.4, 5-794.kh_T84.6, 5-794.kh_T84.7, 5-794.kj_L03.11, 5-794.kj_M00.06, 5-794.kj_M00.86, 5-794.kj_M00.96, 5-794.kj_M86.16, 5-794.kj_T81.4, 5-794.kj_T84.6, 5-794.kk_L02.4, 5-794.kk_L03.11, 5-794.kk_M00.06, 5-794.kk_M00.26, 5-794.kk_M00.86, 5-794.kk_M00.96, 5-794.kk_M60.06, 5-794.kk_M86.16, 5-794.kk_M86.17, 5-794.kk_M86.25, 5-794.kk_M86.26, 5-794.kk_M86.86, 5-794.kk_M86.96, 5-794.kk_M86.97, 5-794.kk_T81.4, 5-794.kk_T84.5, 5-794.kk_T84.6, 5-794.kk_T84.7, 5-794.kn_L02.4, 5-794.kn_L03.11, 5-794.kn_M00.07, 5-794.kn_M00.87, 5-794.kn_M00.97, 5-794.kn_M86.16, 5-794.kn_M86.17, 5-794.kn_M86.26, 5-794.kn_M86.86, 5-794.kn_M86.87, 5-794.kn_M86.96, 5-794.kn_M86.97, 5-794.kn_T81.4, 5-794.kn_T84.6, 5-794.kn_T84.7, 5-794.kr_L03.11, 5-794.kr_M00.07, 5-794.kr_M00.87, 5-794.kr_M00.96, 5-794.kr_M00.97, 5-794.kr_M60.06, 5-794.kr_M86.16, 5-794.kr_M86.17, 5-794.kr_M86.26, 5-794.kr_M86.27, 5-794.kr_M86.86, 5-794.kr_M86.87, 5-794.kr_M86.96, 5-794.kr_M86.97, 5-794.kr_T81.4, 5-794.kr_T82.7, 5-794.kr_T84.6, 5-794.kr_T84.7, 5-794.mh_L02.4, 5-794.mh_T81.4, 5-794.mh_T84.6, 5-794.mn_M00.97, 5-794.mn_M86.86, 5-794.mn_T84.6, 5-794.mn_T84.7, 5-794.n4_T81.4, 5-794.n4_T84.6, 5-794.n4_T84.7, 5-794.n6_T84.6, 5-794.n7_T81.4, 5-794.x1_T81.4, 5-794.x1_T84.6, 5-794.x3_M60.02, 5-794.x3_T84.6, 5-794.x7_T81.4, 5-794.x7_T84.6, 5-794.xf_T81.4, 5-794.xf_T84.6, 5-794.xj_M00.96, 5-794.xj_T84.5, 5-794.xn_T84.6, 5-795.10_T81.4, 5-795.10_T84.6, 5-795.1a_T81.4, 5-795.1a_T84.6, 5-795.1b_M86.27, 5-795.1b_T81.4, 5-795.1b_T84.6, 5-795.1b_T84.7, 5-795.1c_M86.84, 5-795.1c_M86.93, 5-795.1c_T81.4, 5-795.1c_T84.6, 5-795.1u_T81.4, 5-795.1v_L03.11, 5-795.1v_T81.4, 5-795.1v_T84.6, 5-795.1w_T81.4, 5-795.1x_T84.6, 5-795.20_T84.6, 5-795.2b_T81.4, 5-795.2b_T84.6, 5-795.2c_L03.01, 5-795.2c_L03.10, 5-795.2c_M00.04, 5-795.2c_M86.14, 5-795.2c_M86.84, 5-795.2c_M86.93, 5-795.2c_T81.4, 5-795.2c_T84.6, 5-795.2u_T81.4, 5-795.2u_T84.6, 5-795.2v_L03.11, 5-795.2v_T81.4, 5-795.2v_T84.6, 5-795.2w_T84.6, 5-795.2x_T81.4, 5-795.2x_T84.6, 5-795.2z_L03.10, 5-795.2z_T81.4, 5-795.30_J98.50, 5-795.30_M60.01, 5-795.30_M86.11, 5-795.30_T81.4, 5-795.30_T82.7, 5-795.30_T84.6, 5-795.30_T84.7, 5-795.3b_M86.17, 5-795.3b_M86.84, 5-795.3b_T81.4, 5-795.3b_T84.6, 5-795.3b_T84.7, 5-795.3c_L03.01, 5-795.3c_T81.4, 5-795.3c_T84.6, 5-795.3v_L03.11, 5-795.3v_T81.4, 5-795.3v_T84.6, 5-795.3w_T81.4, 5-795.3w_T84.6, 5-795.3x_T81.4, 5-795.40_T81.4, 5-795.40_T84.6, 5-795.4b_T81.4, 5-795.g0_T81.4, 5-795.g0_T84.6, 5-795.hc_T84.6, 5-795.k0_M86.21, 5-795.k0_T81.4, 5-795.k0_T84.6, 5-795.kb_M86.23, 5-795.kb_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-795.kb_T84.6, 5-795.kc_T81.4, 5-795.kv_L02.4, 5-795.kv_L03.11, 5-795.kv_M86.97, 5-795.kv_T81.4, 5-795.kv_T84.6, 5-796.00_M00.91, 5-796.00_M86.21, 5-796.00_T81.4, 5-796.00_T84.6, 5-796.0a_T81.4, 5-796.0a_T84.6, 5-796.0b_L03.10, 5-796.0b_T81.4, 5-796.0b_T84.6, 5-796.0c_T81.4, 5-796.0c_T84.6, 5-796.0u_M86.17, 5-796.0u_T81.4, 5-796.0u_T84.6, 5-796.0v_M86.16, 5-796.0v_M86.17, 5-796.0v_M86.86, 5-796.0v_T81.4, 5-796.0v_T84.6, 5-796.0w_T81.4, 5-796.0z_M00.01, 5-796.0z_T81.4, 5-796.0z_T84.6, 5-796.10_M00.91, 5-796.10_T81.4, 5-796.10_T84.6, 5-796.1a_L03.10, 5-796.1a_T81.4, 5-796.1a_T84.6, 5-796.1b_L03.10, 5-796.1b_M86.84, 5-796.1b_T81.4, 5-796.1b_T84.6, 5-796.1b_T84.7, 5-796.1c_L03.01, 5-796.1c_T81.4, 5-796.1c_T84.6, 5-796.1u_L02.4, 5-796.1u_M86.17, 5-796.1u_T81.4, 5-796.1u_T84.6, 5-796.1v_L03.11, 5-796.1v_M86.17, 5-796.1v_M86.97, 5-796.1v_T81.4, 5-796.1v_T84.6, 5-796.1x_T81.4, 5-796.20_M00.01, 5-796.20_T81.4, 5-796.20_T84.6, 5-796.2b_L03.10, 5-796.2b_T81.4, 5-796.2b_T84.6, 5-796.2c_T84.6, 5-796.2u_T81.4, 5-796.2u_T84.6, 5-796.2v_L03.11, 5-796.2v_M86.17, 5-796.2v_T81.4, 5-796.2v_T84.6, 5-796.2w_T81.4, 5-796.2x_T81.4, 5-796.2x_T84.6, 5-796.3b_T84.6, 5-796.3c_T84.6, 5-796.g0_T81.4, 5-796.g0_T84.6, 5-796.gb_L03.10, 5-796.gb_M86.14, 5-796.gb_T84.6, 5-796.gv_M86.17, 5-796.gv_M86.27, 5-796.gv_T84.6, 5-796.k0_M00.91, 5-796.k0_M86.21, 5-796.k0_T81.4, 5-796.k0_T84.6, 5-796.k0_T84.7, 5-796.kb_L03.10, 5-796.kb_T81.4, 5-796.kb_T84.6, 5-796.kc_M86.14, 5-796.kc_T81.4, 5-796.kc_T84.6, 5-796.ku_T81.4, 5-796.ku_T84.6, 5-796.kv_L03.11, 5-796.kv_M00.06, 5-796.kv_M00.07, 5-796.kv_M00.87, 5-796.kv_M86.16, 5-796.kv_M86.17, 5-796.kv_M86.86, 5-796.kv_M86.87, 5-796.kv_M86.97, 5-796.kv_T81.4, 5-796.kv_T84.6, 5-796.kw_T81.4, 5-796.kw_T82.7, 5-796.kz_T81.4, 5-796.kz_T84.6, 5-796.mu_L03.11, 5-796.mu_M00.97, 5-796.mu_M86.97, 5-796.nc_T81.4, 5-796.xv_T84.6, 5-796.xx_T81.4, 5-796.xx_T84.6, 5-797.1s_M00.07, 5-797.1s_M00.97, 5-797.1s_T81.4, 5-797.1s_T84.6, 5-797.1s_T84.7, 5-797.1t_L02.4, 5-797.1t_L03.11, 5-797.1t_M00.07, 5-797.1t_M00.97, 5-797.1t_M86.17, 5-797.1t_M86.27, 5-797.1t_M86.87, 5-797.1t_T81.4, 5-797.1t_T84.6, 5-797.2t_L02.4, 5-797.2t_L03.11, 5-797.2t_M86.87, 5-797.2t_M86.97, 5-797.2t_T81.4, 5-797.2t_T84.6, 5-797.2t_T84.7, 5-797.3s_M00.07, 5-797.3t_L02.4, 5-797.3t_M86.27, 5-797.3t_M86.87, 5-797.3t_M86.97, 5-797.3t_T81.4, 5-797.3t_T84.6, 5-797.4s_M86.16, 5-797.4s_M86.17, 5-797.4s_T84.6, 5-797.4t_M86.16, 5-797.4t_M86.17, 5-797.4t_T84.6, 5-797.hs_M00.97, 5-797.ks_T81.4, 5-797.kt_L02.4, 5-797.kt_M00.07, 5-797.kt_M00.97, 5-797.kt_M86.17, 5-797.kt_M86.27, 5-797.kt_M86.87, 5-797.kt_M86.96, 5-797.kt_M86.97, 5-797.kt_T81.4, 5-797.kt_T84.6, 5-797.xt_T84.6, 5-79a.0e_L02.4, 5-79a.0e_T81.4, 5-79a.0e_T84.6, 5-79a.0e_T84.7, 5-79a.0f_T84.6, 5-79a.0k_L02.4, 5-79a.0k_M00.07, 5-79a.0k_M00.27, 5-79a.0k_M00.97, 5-79a.0k_M86.16, 5-79a.0k_M86.86, 5-79a.0k_M86.87, 5-79a.0k_T81.4, 5-79a.0k_T84.6, 5-79a.0p_T84.6, 5-79a.10_M00.01, 5-79a.10_M00.81, 5-79a.10_T81.4, 5-79a.11_T81.4, 5-79a.11_T84.6, 5-79a.14_T84.6, 5-79a.16_T81.4, 5-79a.16_T84.6, 5-79a.17_T81.4, 5-79a.1a_T81.4, 5-79a.1a_T84.6, 5-79a.1b_T81.4, 5-79a.1b_T84.6, 5-79a.1b_T84.7, 5-79a.1h_T81.4, 5-79a.1k_L02.4, 5-79a.1k_L03.11, 5-79a.1k_M00.06, 5-79a.1k_M00.07, 5-79a.1k_M00.97, 5-79a.1k_M86.26, 5-79a.1k_M86.86, 5-79a.1k_M86.87, 5-79a.1k_T81.4, 5-79a.1k_T84.6, 5-79a.1m_M00.07, 5-79a.1m_M86.86, 5-79a.1m_M86.87, 5-79a.1m_T84.6, 5-79a.1n_M86.16, 5-79a.1n_M86.17, 5-79a.1n_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-79a.1n_T84.6, 5-79a.1p_M86.16, 5-79a.1p_T81.4, 5-79a.1p_T84.6, 5-79a.1q_L03.11, 5-79a.1q_M00.97, 5-79a.1q_M86.27, 5-79a.1q_T84.6, 5-79a.1r_T81.4, 5-79a.1r_T84.6, 5-79a.64_M00.02, 5-79a.64_M00.03, 5-79a.64_T81.4, 5-79a.64_T84.6, 5-79a.65_M86.83, 5-79a.65_T81.4, 5-79a.65_T84.6, 5-79a.66_T81.4, 5-79a.66_T84.6, 5-79a.67_L03.10, 5-79a.67_T81.4, 5-79a.67_T84.6, 5-79a.67_T84.7, 5-79a.68_M00.03, 5-79a.68_T84.6, 5-79a.68_T84.7, 5-79a.6a_M86.23, 5-79a.6a_T81.4, 5-79a.6a_T84.6, 5-79a.6f_T81.4, 5-79a.6f_T84.6, 5-79a.6h_M00.84, 5-79a.6h_M00.86, 5-79a.6h_M00.96, 5-79a.6h_M86.16, 5-79a.6h_M86.26, 5-79a.6h_T81.4, 5-79a.6h_T84.6, 5-79a.6k_L02.4, 5-79a.6k_L03.10, 5-79a.6k_L03.11, 5-79a.6k_M00.06, 5-79a.6k_M00.07, 5-79a.6k_M00.27, 5-79a.6k_M00.87, 5-79a.6k_M00.97, 5-79a.6k_M72.66, 5-79a.6k_M86.16, 5-79a.6k_M86.17, 5-79a.6k_M86.26, 5-79a.6k_M86.27, 5-79a.6k_M86.86, 5-79a.6k_M86.87, 5-79a.6k_M86.96, 5-79a.6k_M86.97, 5-79a.6k_T84.6, 5-79a.6k_T84.7, 5-79a.6m_L02.4, 5-79a.6m_M00.07, 5-79a.6m_T84.6, 5-79a.6n_T81.4, 5-79a.6n_T84.6, 5-79a.87_T81.4, 5-79a.ck_T81.4, 5-79a.ck_T84.6, 5-79a.g6_T84.6, 5-79a.gk_L02.4, 5-79a.gk_L03.11, 5-79a.gk_M86.87, 5-79a.gk_T84.6, 5-79a.x0_M00.01, 5-79a.xf_T84.6, 5-79a.xg_T81.4, 5-79a.xg_T84.6, 5-79a.xk_T84.6, 5-79b.00_M00.81, 5-79b.00_T81.4, 5-79b.04_T84.6, 5-79b.07_T81.4, 5-79b.0a_L02.4, 5-79b.0a_T84.6, 5-79b.0e_M00.96, 5-79b.0e_T81.4, 5-79b.0e_T84.6, 5-79b.0g_T81.4, 5-79b.0h_T84.6, 5-79b.0j_M00.07, 5-79b.0j_M00.27, 5-79b.0j_M00.97, 5-79b.0j_T84.6, 5-79b.0k_L03.11, 5-79b.0k_M00.00, 5-79b.0k_M00.07, 5-79b.0k_M86.16, 5-79b.0k_M86.17, 5-79b.0k_M86.26, 5-79b.0k_M86.86, 5-79b.0k_M86.87, 5-79b.0k_M86.97, 5-79b.0k_T81.4, 5-79b.0k_T84.6, 5-79b.0k_T84.7, 5-79b.0n_M86.17, 5-79b.0n_T81.4, 5-79b.0p_L03.11, 5-79b.0p_M00.97, 5-79b.0p_M86.16, 5-79b.0p_M86.17, 5-79b.0p_M86.27, 5-79b.0p_M86.97, 5-79b.0p_T81.4, 5-79b.0p_T84.6, 5-79b.10_M60.01, 5-79b.10_T84.6, 5-79b.11_M00.91, 5-79b.11_T81.4, 5-79b.11_T84.6, 5-79b.13_T81.4, 5-79b.16_T81.4, 5-79b.16_T84.6, 5-79b.16_T84.6, 5-79b.1b_L03.10, 5-79b.1b_T81.4, 5-79b.1b_T84.6, 5-79b.1d_M00.04, 5-79b.1d_M00.24, 5-79b.1d_T81.4, 5-79b.1d_T84.6, 5-79b.1f_T81.4, 5-79b.1f_T84.6, 5-79b.1g_M00.05, 5-79b.1g_T81.4, 5-79b.1h_T81.4, 5-79b.1h_T84.6, 5-79b.1k_L03.11, 5-79b.1k_M00.07, 5-79b.1k_M00.86, 5-79b.1k_M00.87, 5-79b.1k_M00.97, 5-79b.1k_M86.16, 5-79b.1k_T81.4, 5-79b.1k_T84.6, 5-79b.1m_M00.87, 5-79b.1m_M86.17, 5-79b.1m_T81.4, 5-79b.1m_T84.6, 5-79b.1n_M86.27, 5-79b.1n_T84.6, 5-79b.1p_L03.11, 5-79b.1p_M00.97, 5-79b.1p_M86.16, 5-79b.1p_M86.17, 5-79b.1p_M86.27, 5-79b.1p_M86.97, 5-79b.1p_T81.4, 5-79b.1p_T84.6, 5-79b.1q_L03.11, 5-79b.1q_M00.97, 5-79b.1q_M86.17, 5-79b.1q_T81.4, 5-79b.1q_T84.6, 5-79b.1r_M00.97, 5-79b.1r_T84.6, 5-79b.20_L03.10, 5-79b.20_M86.82, 5-79b.20_T84.6, 5-79b.21_M00.91, 5-79b.21_T81.4, 5-79b.21_T84.6, 5-79b.21_T84.7, 5-79b.24_T81.4, 5-79b.2f_L03.3, 5-79b.2f_M00.95, 5-79b.2f_T81.4, 5-79b.2f_T84.6, 5-79b.2g_M00.95, 5-79b.2g_T81.4, 5-79b.2k_L03.11, 5-79b.2k_T81.4, 5-79b.2k_T84.6, 5-79b.2m_T81.4, 5-79b.2n_T84.6, 5-79b.2p_L03.11, 5-79b.2p_T84.6, 5-79b.64_M00.02, 5-79b.64_M00.82, 5-79b.64_M86.22, 5-79b.64_T81.4, 5-79b.64_T84.6, 5-79b.64_T84.7, 5-79b.66_M86.93, 5-79b.67_L02.4, 5-79b.67_T81.4, 5-79b.6a_M86.83, 5-79b.6d_T81.4, 5-79b.6g_T81.4, 5-79b.6g_T84.6, 5-79b.6h_L02.4, 5-79b.6h_L03.11, 5-79b.6h_M00.06, 5-79b.6h_M00.26, 5-79b.6h_M00.96, 5-79b.6h_M00.97, 5-79b.6h_M60.05, 5-79b.6h_M86.16, 5-79b.6h_M86.26, 5-79b.6h_T81.4, 5-79b.6h_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.6k_L02.4, 5-79b.6k_M00.07, 5-79b.6k_M00.27, 5-79b.6k_M00.87, 5-79b.6k_M00.97, 5-79b.6k_M86.16, 5-79b.6k_M86.26, 5-79b.6k_M86.27, 5-79b.6k_M86.86, 5-79b.6k_M86.87, 5-79b.6k_M86.96, 5-79b.6k_T81.4, 5-79b.6k_T84.6, 5-79b.6k_T84.7, 5-79b.6n_M86.17, 5-79b.6n_T84.6, 5-79b.6q_M86.87, 5-79b.8k_T84.6, 5-79b.ck_L02.4, 5-79b.ck_L03.11, 5-79b.ck_M00.07, 5-79b.ck_M00.27, 5-79b.ck_M00.87, 5-79b.ck_M00.97, 5-79b.ck_M86.17, 5-79b.ck_T81.4, 5-79b.ck_T84.6, 5-79b.cm_L03.11, 5-79b.cm_T81.4, 5-79b.cm_T84.6, 5-79b.eg_T81.4, 5-79b.g1_M00.91, 5-79b.gm_L03.11, 5-79b.gm_T81.4, 5-79b.gr_M00.97, 5-79b.gr_T84.6, 5-79b.h0_M00.01, 5-79b.h0_T81.4, 5-79b.h3_M00.91, 5-79b.h3_T81.4, 5-79b.h4_T81.4, 5-79b.h4_T84.5, 5-79b.h4_T84.6, 5-79b.h4_T84.7, 5-79b.h5_T81.4, 5-79b.h5_T84.6, 5-79b.hg_L03.11, 5-79b.hg_M00.05, 5-79b.hg_M00.06, 5-79b.hg_M00.25, 5-79b.hg_M00.85, 5-79b.hg_M00.95, 5-79b.hg_M00.96, 5-79b.hg_M60.05, 5-79b.hg_M86.15, 5-79b.hg_T81.4, 5-79b.hh_L03.02, 5-79b.hh_M00.06, 5-79b.hh_M72.66, 5-79b.hh_M72.67, 5-79b.hh_M86.27, 5-79b.hh_T81.4, 5-79b.hk_M00.07, 5-79b.hk_M86.27, 5-79b.hk_T81.4, 5-79b.hk_T84.6, 5-79b.hn_T81.4, 5-79b.hr_T84.6, 5-79b.x0_T81.4, 5-79b.x1_M00.91, 5-79b.x1_T81.4, 5-79b.x1_T84.6, 5-79b.x6_M86.93, 5-79b.xa_T81.4, 5-79b.xg_T81.4, 5-79b.xk_M86.16, 5-79b.xk_M86.86, 5-79b.xq_L02.4, 5-79b.xq_M86.27, 5-79b.xq_T81.4, 5-79b.xq_T84.6, 5-79b.xr_L02.4, 5-79b.xr_M86.27, 5-79b.xr_T81.4, 5-800.00_L02.4, 5-800.00_L03.02, 5-800.00_M00.01, 5-800.00_M00.20, 5-800.00_M00.21, 5-800.00_M00.81, 5-800.00_M00.90, 5-800.00_M00.91, 5-800.00_M86.11, 5-800.00_M86.21, 5-800.00_M86.22, 5-800.00_M86.87, 5-800.00_T81.4, 5-800.01_L03.10, 5-800.01_M00.01, 5-800.01_T81.4, 5-800.03_L02.4, 5-800.03_M00.91, 5-800.03_M86.91, 5-800.03_T81.4, 5-800.04_M00.02, 5-800.04_M86.82, 5-800.06_M00.23, 5-800.06_M00.93, 5-800.07_L02.4, 5-800.07_L03.01, 5-800.07_L03.10, 5-800.07_M00.03, 5-800.07_M00.23, 5-800.07_M00.93, 5-800.07_T81.4, 5-800.08_M00.23, 5-800.08_M00.93, 5-800.09_M00.23, 5-800.09_M00.93, 5-800.0g_L02.4, 5-800.0g_M00.05, 5-800.0g_M00.25, 5-800.0g_M00.81, 5-800.0g_M00.85, 5-800.0g_M00.86, 5-800.0g_M00.95, 5-800.0g_M00.96, 5-800.0g_M60.05, 5-800.0g_M71.05, 5-800.0g_M86.15, 5-800.0g_M86.85, 5-800.0g_T81.4, 5-800.0g_T84.5, 5-800.0g_T84.6, 5-800.0g_T84.7, 5-800.0h_L03.10, 5-800.0h_L03.11, 5-800.0h_M00.06, 5-800.0h_M00.26, 5-800.0h_M00.86, 5-800.0h_M00.95, 5-800.0h_M00.96, 5-800.0h_M00.97, 5-800.0h_M60.05, 5-800.0h_M60.06, 5-800.0h_M72.66, 5-800.0h_M72.67, 5-800.0h_M86.16, 5-800.0h_M86.25, 5-800.0h_M86.26, 5-800.0h_M86.85, 5-800.0h_M86.86, 5-800.0h_M86.95, 5-800.0h_M86.96, 5-800.0h_T81.4, 5-800.0h_T84.5, 5-800.0h_T84.6, 5-800.0h_T84.7, 5-800.0k_L02.4, 5-800.0k_L03.11, 5-800.0k_M00.00, 5-800.0k_M00.06, 5-800.0k_M00.07, 5-800.0k_M00.27, 5-800.0k_M00.96, 5-800.0k_M00.97, 5-800.0k_M86.26, 5-800.0k_M86.27, 5-800.0k_M86.87, 5-800.0k_M86.96, 5-800.0k_M86.97, 5-800.0k_T81.4, 5-800.0k_T84.6, 5-800.0m_L03.11, 5-800.0m_M00.06, 5-800.0m_M00.07, 5-800.0m_M00.27, 5-800.0m_M00.97, 5-800.0m_M72.67, 5-800.0m_M86.27, 5-800.0m_M86.87, 5-800.0m_T81.4, 5-800.0n_T81.4, 5-800.0p_M86.17, 5-800.0p_M86.27, 5-800.0p_T81.4, 5-800.0q_L02.4, 5-800.0q_L03.11, 5-800.0q_M00.27, 5-800.0q_M00.87, 5-800.0q_M00.97, 5-800.0q_M60.07, 5-800.0q_M86.17, 5-800.0q_M86.87, 5-800.0q_T81.4, 5-800.0q_T84.6, 5-800.0q_T84.7, 5-800.0r_L02.4, 5-800.0r_L03.02, 5-800.0r_M00.07, 5-800.0r_M00.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.0r_M00.97, 5-800.0r_M86.17, 5-800.0r_M86.27, 5-800.0r_M86.97, 5-800.0r_T81.4, 5-800.10_L02.4, 5-800.10_M00.01, 5-800.10_M00.81, 5-800.10_M00.91, 5-800.10_M71.01, 5-800.10_M86.11, 5-800.10_M86.81, 5-800.10_T81.4, 5-800.13_J85.3, 5-800.13_M00.01, 5-800.14_M00.02, 5-800.14_M00.22, 5-800.14_M00.92, 5-800.14_T81.4, 5-800.15_T81.4, 5-800.16_M00.23, 5-800.16_M00.93, 5-800.17_L03.10, 5-800.17_M00.23, 5-800.17_M00.93, 5-800.17_M00.94, 5-800.17_T81.4, 5-800.18_M00.23, 5-800.18_M00.93, 5-800.19_M00.23, 5-800.19_M00.93, 5-800.1g_L02.4, 5-800.1g_L03.11, 5-800.1g_M00.05, 5-800.1g_M00.06, 5-800.1g_M00.25, 5-800.1g_M00.85, 5-800.1g_M00.95, 5-800.1g_M60.05, 5-800.1g_M86.15, 5-800.1g_M86.25, 5-800.1g_M86.85, 5-800.1g_M86.95, 5-800.1g_T81.4, 5-800.1g_T84.5, 5-800.1g_T84.6, 5-800.1g_T84.7, 5-800.1h_L02.4, 5-800.1h_L03.02, 5-800.1h_L03.11, 5-800.1h_M00.05, 5-800.1h_M00.06, 5-800.1h_M00.26, 5-800.1h_M00.86, 5-800.1h_M00.96, 5-800.1h_M60.05, 5-800.1h_M60.06, 5-800.1h_M71.06, 5-800.1h_M86.16, 5-800.1h_M86.26, 5-800.1h_M86.27, 5-800.1h_M86.96, 5-800.1h_T81.4, 5-800.1h_T84.7, 5-800.1j_M86.86, 5-800.1j_T84.6, 5-800.1k_L03.11, 5-800.1k_M00.97, 5-800.1k_M86.16, 5-800.1k_M86.26, 5-800.1k_M86.27, 5-800.1k_T81.4, 5-800.1m_M00.07, 5-800.1m_M00.27, 5-800.1m_M86.16, 5-800.1m_M86.97, 5-800.1m_T81.4, 5-800.1n_L03.11, 5-800.1n_M86.17, 5-800.1q_L03.10, 5-800.1q_M00.24, 5-800.1q_T81.4, 5-800.1r_M86.87, 5-800.1r_T84.6, 5-800.1s_M00.01, 5-800.1s_M00.91, 5-800.1s_M86.12, 5-800.1t_M00.22, 5-800.1x_L03.10, 5-800.1x_T81.4, 5-800.30_L02.4, 5-800.30_L03.10, 5-800.30_M00.01, 5-800.30_M00.02, 5-800.30_M00.20, 5-800.30_M00.21, 5-800.30_M00.81, 5-800.30_M00.82, 5-800.30_M00.90, 5-800.30_M00.91, 5-800.30_M00.92, 5-800.30_M60.01, 5-800.30_M60.02, 5-800.30_M71.01, 5-800.30_M71.11, 5-800.30_M86.11, 5-800.30_M86.12, 5-800.30_M86.21, 5-800.30_M86.22, 5-800.30_M86.81, 5-800.30_M86.82, 5-800.30_T81.4, 5-800.30_T84.5, 5-800.30_T84.6, 5-800.30_T84.7, 5-800.31_M00.01, 5-800.31_M00.81, 5-800.31_M00.91, 5-800.31_M71.01, 5-800.31_M86.91, 5-800.31_T81.4, 5-800.33_J98.50, 5-800.33_L02.4, 5-800.33_L03.10, 5-800.33_M00.01, 5-800.33_M00.81, 5-800.33_M00.91, 5-800.33_M86.11, 5-800.33_M86.21, 5-800.33_M86.28, 5-800.33_M86.81, 5-800.33_M86.91, 5-800.33_T81.4, 5-800.34_L02.4, 5-800.34_L03.10, 5-800.34_M00.00, 5-800.34_M00.01, 5-800.34_M00.02, 5-800.34_M00.22, 5-800.34_M00.81, 5-800.34_M00.82, 5-800.34_M00.91, 5-800.34_M00.92, 5-800.34_M60.02, 5-800.34_M60.03, 5-800.34_M71.02, 5-800.34_M71.12, 5-800.34_M86.12, 5-800.34_M86.22, 5-800.34_M86.82, 5-800.34_M86.92, 5-800.34_T81.4, 5-800.34_T84.6, 5-800.35_M00.02, 5-800.35_M00.22, 5-800.35_M00.82, 5-800.35_M86.22, 5-800.35_T81.4, 5-800.36_T81.4, 5-800.37_L02.4, 5-800.37_L03.01, 5-800.37_L03.10, 5-800.37_M00.03, 5-800.37_M00.04, 5-800.37_M00.23, 5-800.37_M00.24, 5-800.37_M00.83, 5-800.37_M00.90, 5-800.37_M00.93, 5-800.37_M00.94, 5-800.37_M86.13, 5-800.37_M86.14, 5-800.37_M86.83, 5-800.37_M86.94, 5-800.37_T81.4, 5-800.38_M00.03, 5-800.38_M00.23, 5-800.38_T81.4, 5-800.3e_M00.05, 5-800.3e_M60.05, 5-800.3e_M86.15, 5-800.3e_T81.4, 5-800.3e_T84.6, 5-800.3f_L02.2, 5-800.3f_L03.3, 5-800.3f_M00.95, 5-800.3f_M86.15, 5-800.3f_M86.95, 5-800.3f_T81.4, 5-800.3f_T84.6, 5-800.3g_I80.28, 5-800.3g_L02.4, 5-800.3g_L03.11, 5-800.3g_M00.00, 5-800.3g_M00.05, 5-800.3g_M00.06, 5-800.3g_M00.25, 5-800.3g_M00.26, 5-800.3g_M00.85, 5-800.3g_M00.86, 5-800.3g_M00.95, 5-800.3g_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.3g_M60.05, 5-800.3g_M71.15, 5-800.3g_M72.65, 5-800.3g_M72.66, 5-800.3g_M86.15, 5-800.3g_M86.25, 5-800.3g_M86.85, 5-800.3g_M86.95, 5-800.3g_M86.96, 5-800.3g_T81.4, 5-800.3g_T84.5, 5-800.3g_T84.6, 5-800.3g_T84.7, 5-800.3h_L02.4, 5-800.3h_L03.11, 5-800.3h_M00.05, 5-800.3h_M00.06, 5-800.3h_M00.26, 5-800.3h_M00.85, 5-800.3h_M00.86, 5-800.3h_M00.95, 5-800.3h_M00.96, 5-800.3h_M60.05, 5-800.3h_M60.06, 5-800.3h_M71.16, 5-800.3h_M72.66, 5-800.3h_M86.15, 5-800.3h_M86.16, 5-800.3h_M86.25, 5-800.3h_M86.26, 5-800.3h_M86.85, 5-800.3h_M86.86, 5-800.3h_M86.95, 5-800.3h_M86.96, 5-800.3h_T81.4, 5-800.3h_T84.5, 5-800.3h_T84.6, 5-800.3h_T84.7, 5-800.3k_L02.4, 5-800.3k_L03.11, 5-800.3k_M00.06, 5-800.3k_M00.07, 5-800.3k_M00.27, 5-800.3k_M00.86, 5-800.3k_M00.87, 5-800.3k_M00.97, 5-800.3k_M72.66, 5-800.3k_M72.67, 5-800.3k_M86.16, 5-800.3k_M86.17, 5-800.3k_M86.26, 5-800.3k_M86.27, 5-800.3k_M86.86, 5-800.3k_M86.87, 5-800.3k_M86.96, 5-800.3k_M86.97, 5-800.3k_T81.4, 5-800.3k_T84.5, 5-800.3k_T84.6, 5-800.3k_T84.7, 5-800.3m_L02.4, 5-800.3m_L03.11, 5-800.3m_M00.06, 5-800.3m_M00.07, 5-800.3m_M00.27, 5-800.3m_M00.87, 5-800.3m_M00.97, 5-800.3m_M86.16, 5-800.3m_M86.17, 5-800.3m_M86.26, 5-800.3m_M86.27, 5-800.3m_M86.86, 5-800.3m_M86.87, 5-800.3m_M86.97, 5-800.3m_T81.4, 5-800.3n_L02.4, 5-800.3n_L03.02, 5-800.3n_M00.27, 5-800.3n_M00.97, 5-800.3n_M60.07, 5-800.3n_M86.17, 5-800.3n_M86.26, 5-800.3n_M86.27, 5-800.3n_M86.97, 5-800.3n_T81.4, 5-800.3n_T84.5, 5-800.3n_T84.6, 5-800.3p_L02.4, 5-800.3p_L03.02, 5-800.3p_M00.07, 5-800.3p_M00.97, 5-800.3p_M86.17, 5-800.3p_M86.26, 5-800.3p_M86.27, 5-800.3p_M86.97, 5-800.3p_T81.4, 5-800.3q_L02.4, 5-800.3q_L03.02, 5-800.3q_L03.11, 5-800.3q_M00.07, 5-800.3q_M00.97, 5-800.3q_M86.17, 5-800.3q_M86.26, 5-800.3q_M86.27, 5-800.3q_M86.87, 5-800.3q_M86.97, 5-800.3q_T81.4, 5-800.3r_L02.4, 5-800.3r_L03.02, 5-800.3r_L03.11, 5-800.3r_M00.06, 5-800.3r_M00.07, 5-800.3r_M00.87, 5-800.3r_M00.96, 5-800.3r_M00.97, 5-800.3r_M86.17, 5-800.3r_M86.27, 5-800.3r_M86.97, 5-800.3r_T81.4, 5-800.40_L02.4, 5-800.40_M00.01, 5-800.40_M00.20, 5-800.40_M00.21, 5-800.40_M00.81, 5-800.40_M00.90, 5-800.40_M00.91, 5-800.40_M00.92, 5-800.40_M60.01, 5-800.40_M71.11, 5-800.40_M86.21, 5-800.40_M86.22, 5-800.40_T81.4, 5-800.41_T81.4, 5-800.43_J98.50, 5-800.43_M00.91, 5-800.43_M96.80, 5-800.43_T81.4, 5-800.43_T84.6, 5-800.44_M00.02, 5-800.44_M00.91, 5-800.44_M00.92, 5-800.44_T84.6, 5-800.45_M00.02, 5-800.46_L02.4, 5-800.46_L03.10, 5-800.46_M00.83, 5-800.47_L03.01, 5-800.47_L03.10, 5-800.47_M00.00, 5-800.47_M00.03, 5-800.47_M00.23, 5-800.47_M00.83, 5-800.47_M00.93, 5-800.47_M00.94, 5-800.47_T81.4, 5-800.48_L02.4, 5-800.48_L03.10, 5-800.48_M00.23, 5-800.48_M00.83, 5-800.48_T81.4, 5-800.49_L02.4, 5-800.49_L03.10, 5-800.49_M00.83, 5-800.4e_M00.05, 5-800.4e_M60.05, 5-800.4e_T84.6, 5-800.4g_L02.4, 5-800.4g_L03.11, 5-800.4g_M00.05, 5-800.4g_M00.20, 5-800.4g_M00.25, 5-800.4g_M00.26, 5-800.4g_M00.85, 5-800.4g_M00.90, 5-800.4g_M00.95, 5-800.4g_M60.05, 5-800.4g_M71.15, 5-800.4g_M86.15, 5-800.4g_M86.25, 5-800.4g_M86.85, 5-800.4g_T81.4, 5-800.4g_T84.5, 5-800.4g_T84.7, 5-800.4h_L02.4, 5-800.4h_L03.02, 5-800.4h_L03.11, 5-800.4h_M00.05, 5-800.4h_M00.06, 5-800.4h_M00.25, 5-800.4h_M00.26, 5-800.4h_M00.85, 5-800.4h_M00.86, 5-800.4h_M00.95, 5-800.4h_M00.96, 5-800.4h_M00.97, 5-800.4h_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.4h_M72.66, 5-800.4h_M72.67, 5-800.4h_M86.15, 5-800.4h_M86.16, 5-800.4h_M86.17, 5-800.4h_M86.85, 5-800.4h_M86.86, 5-800.4h_M86.95, 5-800.4h_M86.96, 5-800.4h_T81.4, 5-800.4h_T82.7, 5-800.4h_T84.5, 5-800.4h_T84.6, 5-800.4h_T84.7, 5-800.4j_M00.86, 5-800.4j_T84.6, 5-800.4k_L02.4, 5-800.4k_M00.06, 5-800.4k_M00.07, 5-800.4k_M00.86, 5-800.4k_M00.87, 5-800.4k_M00.97, 5-800.4k_M86.17, 5-800.4k_M86.26, 5-800.4k_M86.27, 5-800.4k_T81.4, 5-800.4k_T84.6, 5-800.4m_M00.87, 5-800.4m_M00.97, 5-800.4m_M86.16, 5-800.4m_M86.17, 5-800.4m_T81.4, 5-800.4p_M86.27, 5-800.4p_T81.4, 5-800.4q_M00.07, 5-800.4q_M86.27, 5-800.4q_T81.4, 5-800.4r_M00.97, 5-800.4r_M86.17, 5-800.4r_T81.4, 5-800.4r_T84.6, 5-800.50_L02.4, 5-800.50_M00.01, 5-800.50_M00.81, 5-800.50_M00.91, 5-800.50_M60.02, 5-800.50_M86.12, 5-800.50_M86.22, 5-800.50_T81.4, 5-800.51_M00.01, 5-800.51_M00.81, 5-800.51_M00.91, 5-800.53_M00.01, 5-800.53_M00.81, 5-800.53_M00.91, 5-800.53_M86.11, 5-800.53_T81.4, 5-800.54_M00.02, 5-800.54_M00.92, 5-800.54_M86.12, 5-800.54_T81.4, 5-800.55_M00.02, 5-800.55_M00.82, 5-800.57_M00.03, 5-800.57_M00.93, 5-800.57_M00.94, 5-800.57_M71.12, 5-800.57_M86.83, 5-800.57_T81.4, 5-800.58_M00.03, 5-800.58_M86.14, 5-800.5e_M00.05, 5-800.5e_M60.05, 5-800.5e_T84.6, 5-800.5e_T84.7, 5-800.5g_L03.11, 5-800.5g_M00.05, 5-800.5g_M00.06, 5-800.5g_M00.25, 5-800.5g_M00.26, 5-800.5g_M00.85, 5-800.5g_M00.86, 5-800.5g_M00.95, 5-800.5g_M00.96, 5-800.5g_M60.05, 5-800.5g_M71.15, 5-800.5g_M86.15, 5-800.5g_M86.85, 5-800.5g_T81.4, 5-800.5g_T84.5, 5-800.5g_T84.6, 5-800.5g_T84.7, 5-800.5h_L02.4, 5-800.5h_L03.11, 5-800.5h_L04.3, 5-800.5h_M00.05, 5-800.5h_M00.06, 5-800.5h_M00.25, 5-800.5h_M00.26, 5-800.5h_M00.85, 5-800.5h_M00.86, 5-800.5h_M00.95, 5-800.5h_M00.96, 5-800.5h_M60.05, 5-800.5h_M60.06, 5-800.5h_M71.16, 5-800.5h_M72.65, 5-800.5h_M72.66, 5-800.5h_M86.15, 5-800.5h_M86.16, 5-800.5h_M86.25, 5-800.5h_M86.26, 5-800.5h_M86.85, 5-800.5h_M86.86, 5-800.5h_M86.96, 5-800.5h_T81.4, 5-800.5h_T84.5, 5-800.5h_T84.7, 5-800.5k_L02.4, 5-800.5k_L03.02, 5-800.5k_L03.11, 5-800.5k_M00.00, 5-800.5k_M00.07, 5-800.5k_M00.27, 5-800.5k_M00.86, 5-800.5k_M00.87, 5-800.5k_M00.97, 5-800.5k_M72.67, 5-800.5k_M86.16, 5-800.5k_M86.17, 5-800.5k_M86.26, 5-800.5k_M86.27, 5-800.5k_M86.87, 5-800.5k_M86.96, 5-800.5k_M86.97, 5-800.5k_T81.4, 5-800.5m_L02.4, 5-800.5m_L03.02, 5-800.5m_L03.11, 5-800.5m_M00.27, 5-800.5m_M00.97, 5-800.5m_M86.16, 5-800.5m_M86.17, 5-800.5m_M86.26, 5-800.5m_M86.27, 5-800.5m_M86.87, 5-800.5m_M86.97, 5-800.5m_T81.4, 5-800.5n_L02.4, 5-800.5n_L03.02, 5-800.5n_M86.26, 5-800.5n_M86.27, 5-800.5n_T81.4, 5-800.5p_L02.4, 5-800.5p_L03.02, 5-800.5p_M86.26, 5-800.5p_M86.27, 5-800.5p_T81.4, 5-800.5q_L02.4, 5-800.5q_L03.02, 5-800.5q_M00.07, 5-800.5q_M00.27, 5-800.5q_M00.87, 5-800.5q_M00.97, 5-800.5q_M71.17, 5-800.5q_M86.17, 5-800.5q_M86.26, 5-800.5q_M86.27, 5-800.5q_M86.87, 5-800.5q_M86.97, 5-800.5q_T81.4, 5-800.5r_M00.87, 5-800.5r_M86.27, 5-800.5r_M86.87, 5-800.5r_T81.4, 5-800.60_M00.21, 5-800.60_M00.81, 5-800.60_M00.91, 5-800.60_M71.11, 5-800.60_T81.4, 5-800.61_M00.91, 5-800.61_T81.4, 5-800.64_L03.11, 5-800.64_M00.92, 5-800.64_T81.4, 5-800.67_M00.93, 5-800.67_M71.12, 5-800.67_M86.14, 5-800.67_T81.4, 5-800.68_M00.23, 5-800.6g_M00.05, 5-800.6g_M00.06, 5-800.6g_M00.25, 5-800.6g_M00.85, 5-800.6g_M00.95, 5-800.6g_M60.05, 5-800.6g_M86.15, 5-800.6g_M86.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.6g_M86.95, 5-800.6g_T81.4, 5-800.6g_T84.6, 5-800.6h_L02.4, 5-800.6h_M00.05, 5-800.6h_M00.06, 5-800.6h_M00.07, 5-800.6h_M00.26, 5-800.6h_M00.86, 5-800.6h_M00.96, 5-800.6h_M60.05, 5-800.6h_M60.06, 5-800.6h_M71.16, 5-800.6h_M72.60, 5-800.6h_M72.66, 5-800.6h_M86.15, 5-800.6h_M86.16, 5-800.6h_M86.26, 5-800.6h_M86.86, 5-800.6h_T81.4, 5-800.6h_T84.5, 5-800.6h_T84.6, 5-800.6h_T84.7, 5-800.6k_M00.07, 5-800.6k_M86.16, 5-800.6k_M86.17, 5-800.6k_T81.4, 5-800.6m_M86.97, 5-800.6m_T81.4, 5-800.6n_M00.96, 5-800.6q_L02.4, 5-800.6q_L03.02, 5-800.6q_L03.11, 5-800.6q_M00.07, 5-800.6q_M00.87, 5-800.6q_M00.96, 5-800.6q_M60.06, 5-800.6q_M71.17, 5-800.6q_M86.17, 5-800.6q_M86.27, 5-800.6q_M86.87, 5-800.6q_M86.97, 5-800.6q_T81.4, 5-800.6r_L02.4, 5-800.6r_M86.27, 5-800.6r_T81.4, 5-800.70_T81.4, 5-800.71_M00.91, 5-800.71_T84.6, 5-800.76_M00.23, 5-800.76_M00.93, 5-800.77_M00.23, 5-800.77_M00.93, 5-800.78_M00.23, 5-800.78_M00.93, 5-800.79_M00.23, 5-800.79_M00.93, 5-800.7g_L02.4, 5-800.7g_M00.05, 5-800.7g_M00.25, 5-800.7g_M00.85, 5-800.7g_M00.95, 5-800.7g_M00.96, 5-800.7g_M60.05, 5-800.7g_M86.15, 5-800.7g_M86.25, 5-800.7g_M86.85, 5-800.7g_M86.95, 5-800.7g_T81.4, 5-800.7g_T84.5, 5-800.7h_M00.06, 5-800.7h_M00.96, 5-800.7h_M60.05, 5-800.7h_M60.06, 5-800.7h_M86.16, 5-800.7h_T81.4, 5-800.7k_M00.97, 5-800.7k_M86.17, 5-800.7k_M86.87, 5-800.7k_T81.4, 5-800.7k_T84.7, 5-800.7q_M86.87, 5-800.7r_T81.4, 5-800.80_M00.01, 5-800.80_M00.81, 5-800.80_M00.91, 5-800.80_M86.11, 5-800.80_M86.21, 5-800.80_T81.4, 5-800.80_T84.7, 5-800.81_M00.01, 5-800.84_L03.10, 5-800.84_M00.22, 5-800.84_M00.92, 5-800.84_M71.02, 5-800.84_T81.4, 5-800.84_T84.7, 5-800.85_T81.4, 5-800.87_T81.4, 5-800.88_M00.23, 5-800.8g_M00.25, 5-800.8g_M00.95, 5-800.8g_M00.96, 5-800.8g_M60.05, 5-800.8g_M72.65, 5-800.8g_T81.4, 5-800.8h_L02.4, 5-800.8h_M00.06, 5-800.8h_M00.26, 5-800.8h_M00.86, 5-800.8h_M00.96, 5-800.8h_M86.15, 5-800.8h_T81.4, 5-800.8k_L02.4, 5-800.8k_M00.07, 5-800.8k_M00.97, 5-800.8k_M72.66, 5-800.8k_T81.4, 5-800.8m_M86.87, 5-800.8m_T81.4, 5-800.8m_T84.6, 5-800.8n_M86.87, 5-800.8n_T84.6, 5-800.8q_M86.87, 5-800.91_M00.81, 5-800.97_M00.03, 5-800.97_T81.4, 5-800.98_M00.03, 5-800.98_T81.4, 5-800.9g_M86.15, 5-800.9g_T81.4, 5-800.9h_M00.06, 5-800.9h_M00.86, 5-800.9h_M00.96, 5-800.9h_T81.4, 5-800.9k_T81.4, 5-800.9p_T81.4, 5-800.c0_M00.01, 5-800.c0_M00.81, 5-800.c0_M00.91, 5-800.c0_M71.11, 5-800.c0_T81.4, 5-800.c1_M86.91, 5-800.c1_T81.4, 5-800.c3_J85.3, 5-800.c3_L03.10, 5-800.c3_M00.01, 5-800.c3_M60.01, 5-800.c3_M86.11, 5-800.c4_L03.10, 5-800.c4_M71.02, 5-800.c4_T81.4, 5-800.c5_M00.22, 5-800.c8_M00.86, 5-800.ce_M00.05, 5-800.ce_M60.05, 5-800.cg_L02.4, 5-800.cg_L03.11, 5-800.cg_M00.05, 5-800.cg_M00.95, 5-800.cg_M60.05, 5-800.cg_M86.15, 5-800.cg_M86.85, 5-800.cg_T81.4, 5-800.ch_M00.06, 5-800.ch_M00.26, 5-800.ch_M00.86, 5-800.ch_M00.96, 5-800.ch_M60.05, 5-800.ch_M71.16, 5-800.ch_M72.66, 5-800.ch_M72.67, 5-800.ch_M86.26, 5-800.ch_T81.4, 5-800.ck_M00.06, 5-800.ck_M00.07, 5-800.ck_M00.87, 5-800.ck_M00.97, 5-800.ck_M86.16, 5-800.ck_M86.26, 5-800.ck_M86.27, 5-800.ck_M86.86, 5-800.ck_M86.87, 5-800.ck_M86.97, 5-800.ck_T81.4, 5-800.cm_M00.07, 5-800.cr_M86.96, 5-800.cr_T81.4, 5-800.x0_L02.4, 5-800.x0_M00.01, 5-800.x0_M00.81, 5-800.x0_M00.91, 5-800.x0_M86.12, 5-800.x0_T81.4, 5-800.x1_T81.4, 5-800.x3_J85.3, 5-800.x3_T81.4, 5-800.x3_T82.7, 5-800.x4_M60.02, 5-800.x7_T81.4, 5-800.xf_T81.4, 5-800.xg_L02.4, 5-800.xg_M00.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.xg_M00.06, 5-800.xg_M00.25, 5-800.xg_M00.26, 5-800.xg_M00.85, 5-800.xg_M00.95, 5-800.xg_M60.05, 5-800.xg_M86.15, 5-800.xg_M86.85, 5-800.xg_M86.95, 5-800.xg_T81.4, 5-800.xh_L03.11, 5-800.xh_M00.06, 5-800.xh_M00.26, 5-800.xh_M00.86, 5-800.xh_M00.96, 5-800.xh_M60.05, 5-800.xh_M86.16, 5-800.xh_M86.26, 5-800.xh_M86.86, 5-800.xh_T81.4, 5-800.xh_T84.6, 5-800.xk_M00.97, 5-800.xk_M60.06, 5-800.xk_T81.4, 5-800.xq_M00.97, 5-800.xq_M86.97, 5-800.xq_T81.4, 5-801.00_M00.01, 5-801.00_M00.91, 5-801.01_M00.01, 5-801.01_M00.91, 5-801.01_T81.4, 5-801.03_L03.11, 5-801.03_M00.01, 5-801.03_M86.11, 5-801.03_M86.81, 5-801.03_T81.4, 5-801.04_M00.00, 5-801.04_M00.02, 5-801.04_M71.02, 5-801.04_M71.12, 5-801.04_T81.4, 5-801.09_L03.10, 5-801.09_M00.03, 5-801.09_T81.4, 5-801.0g_M00.25, 5-801.0g_M00.85, 5-801.0g_T81.4, 5-801.0h_L02.4, 5-801.0h_M00.06, 5-801.0h_M00.26, 5-801.0h_M00.86, 5-801.0h_M00.95, 5-801.0h_M00.96, 5-801.0h_M60.05, 5-801.0h_M86.16, 5-801.0h_M86.26, 5-801.0h_T81.4, 5-801.0h_T84.7, 5-801.0k_M00.06, 5-801.0k_M00.27, 5-801.0k_T81.4, 5-801.0m_M00.07, 5-801.0m_M00.87, 5-801.0m_M72.67, 5-801.0m_T81.4, 5-801.0n_M86.17, 5-801.0n_T81.4, 5-801.0p_M86.87, 5-801.0p_T84.6, 5-801.0q_M00.07, 5-801.0q_M00.87, 5-801.0q_M86.17, 5-801.0q_T84.6, 5-801.0r_L03.11, 5-801.0r_M00.97, 5-801.0r_T81.4, 5-801.0t_T81.4, 5-801.30_M71.11, 5-801.30_T81.4, 5-801.31_L03.10, 5-801.31_T81.4, 5-801.34_T84.6, 5-801.3g_M00.95, 5-801.3g_T81.4, 5-801.3h_M00.96, 5-801.3h_T81.4, 5-801.3k_T84.6, 5-801.3m_M86.87, 5-801.3m_T81.4, 5-801.3m_T84.6, 5-801.3p_T81.4, 5-801.3p_T84.6, 5-801.3r_T81.4, 5-801.40_T81.4, 5-801.44_T84.6, 5-801.47_T84.6, 5-801.4g_M00.95, 5-801.4g_T81.4, 5-801.4g_T84.6, 5-801.4h_M00.06, 5-801.4h_M00.86, 5-801.4h_M60.06, 5-801.4h_M86.26, 5-801.4h_T81.4, 5-801.4h_T84.6, 5-801.4j_M00.96, 5-801.4j_M86.86, 5-801.4j_T81.4, 5-801.4j_T84.6, 5-801.4k_M00.97, 5-801.4k_M86.16, 5-801.4k_T81.4, 5-801.4k_T84.6, 5-801.4n_T81.4, 5-801.4n_T84.6, 5-801.4p_T81.4, 5-801.4q_M00.97, 5-801.4q_M86.87, 5-801.4q_T84.6, 5-801.5_L02.4, 5-801.5_M00.06, 5-801.5_M00.26, 5-801.5_M00.86, 5-801.5_M00.95, 5-801.5_M00.96, 5-801.5_M60.05, 5-801.5_T81.4, 5-801.6_M00.06, 5-801.6_M00.86, 5-801.6_M00.96, 5-801.6_M86.16, 5-801.6_M86.26, 5-801.6_M86.96, 5-801.6_T81.4, 5-801.7_M00.06, 5-801.7_M00.26, 5-801.7_M00.86, 5-801.7_M86.15, 5-801.7_M86.16, 5-801.7_M86.26, 5-801.7_T81.4, 5-801.8_M00.06, 5-801.8_M00.96, 5-801.8_T81.4, 5-801.ah_M00.06, 5-801.ah_M00.96, 5-801.ah_T81.4, 5-801.g1_M00.01, 5-801.gg_L02.4, 5-801.gh_M00.06, 5-801.gh_M00.96, 5-801.gh_T81.4, 5-801.gm_L02.4, 5-801.gm_M86.27, 5-801.h0_L02.4, 5-801.h0_M86.12, 5-801.h0_T81.4, 5-801.h0_T84.6, 5-801.h1_M00.91, 5-801.hg_M00.05, 5-801.hg_M00.25, 5-801.hh_M00.06, 5-801.hh_M00.96, 5-801.hh_T81.4, 5-801.hk_M86.16, 5-801.hp_T81.4, 5-801.hq_L02.4, 5-801.hq_M00.07, 5-801.hq_M86.27, 5-801.hq_T81.4, 5-801.hs_T81.4, 5-801.hx_T81.4, 5-801.kh_M00.86, 5-801.kh_M00.96, 5-801.kh_T81.4, 5-801.mh_T81.4, 5-801.nh_L02.4, 5-801.nh_M00.06, 5-801.nh_M00.86, 5-801.nh_T81.4, 5-801.nk_M00.97, 5-801.nk_T81.4, 5-801.nk_T84.6, 5-801.nm_T81.4, 5-801.pk_L02.4, 5-801.pk_M86.27, 5-801.pq_L02.4, 5-801.xg_M00.95, 5-802.0_M00.86, 5-802.0_M00.96, 5-802.0_M86.26, 5-802.0_T81.4, 5-802.0_T84.6, 5-802.2_T81.4, 5-802.2_T84.6, 5-802.3_M86.26, 5-802.3_T81.4, 5-802.4_L02.4, 5-802.4_L03.02, 5-802.4_M00.06, 5-802.4_M00.26, 5-802.4_M00.86, 5-802.4_M00.96, 5-802.4_M60.05, 5-802.4_M86.26, 5-802.4_M86.27, 5-802.4_M86.86, 5-802.4_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-802.5_T81.4, 5-802.6_L02.4, 5-802.6_M00.96, 5-802.6_T81.4, 5-802.7_L02.4, 5-802.7_M00.86, 5-802.7_M86.26, 5-802.7_T81.4, 5-802.8_M00.06, 5-802.8_M00.86, 5-802.8_M00.96, 5-802.8_M86.26, 5-802.8_M86.96, 5-802.8_T81.4, 5-802.8_T84.5, 5-802.8_T84.6, 5-802.9_L02.4, 5-802.9_M00.06, 5-802.9_M00.96, 5-802.9_T81.4, 5-802.x_L02.4, 5-802.x_M00.06, 5-802.x_M00.96, 5-802.x_M72.66, 5-802.x_M72.67, 5-802.x_T81.4, 5-802.x_T84.6, 5-802.y_T81.4, 5-803.0_T81.4, 5-803.1_M00.06, 5-803.1_M00.86, 5-803.1_T81.4, 5-803.3_M00.06, 5-803.6_M00.06, 5-803.6_M00.96, 5-803.6_T81.4, 5-803.7_M00.06, 5-803.7_M00.86, 5-803.7_M00.95, 5-803.7_M00.96, 5-803.7_T81.4, 5-803.8_T81.4, 5-803.9_T81.4, 5-803.a_M00.96, 5-803.a_T81.4, 5-804.0_L02.4, 5-804.0_L04.3, 5-804.0_M00.06, 5-804.0_M00.26, 5-804.0_M00.86, 5-804.0_M00.96, 5-804.0_M60.05, 5-804.0_M60.06, 5-804.0_M72.66, 5-804.0_M86.16, 5-804.0_M86.26, 5-804.0_T81.4, 5-804.1_L02.4, 5-804.1_L03.02, 5-804.1_L03.11, 5-804.1_M00.06, 5-804.1_M00.26, 5-804.1_M00.96, 5-804.1_M60.05, 5-804.1_M86.16, 5-804.1_M86.27, 5-804.1_T81.4, 5-804.2_L03.11, 5-804.2_M00.96, 5-804.2_M72.66, 5-804.2_T81.4, 5-804.2_T84.6, 5-804.2_T84.7, 5-804.3_L03.11, 5-804.3_M00.06, 5-804.3_M60.05, 5-804.3_M86.16, 5-804.4_L02.4, 5-804.4_M00.06, 5-804.4_M00.96, 5-804.4_M72.66, 5-804.4_T81.4, 5-804.4_T84.5, 5-804.5_L02.4, 5-804.5_L03.02, 5-804.5_M00.06, 5-804.5_M00.26, 5-804.5_M00.85, 5-804.5_M00.86, 5-804.5_M00.95, 5-804.5_M00.96, 5-804.5_M60.05, 5-804.5_M60.06, 5-804.5_M71.16, 5-804.5_M72.66, 5-804.5_M86.16, 5-804.5_M86.85, 5-804.5_M86.86, 5-804.5_T81.4, 5-804.5_T84.5, 5-804.5_T84.7, 5-804.6_M00.05, 5-804.6_M00.06, 5-804.6_M00.86, 5-804.6_M00.95, 5-804.6_M00.96, 5-804.6_M86.16, 5-804.6_M86.96, 5-804.6_T81.4, 5-804.7_M00.86, 5-804.7_M00.96, 5-804.7_M86.25, 5-804.7_M86.85, 5-804.7_T81.4, 5-804.7_T82.7, 5-804.8_M00.06, 5-804.8_M00.26, 5-804.8_M00.96, 5-804.8_M60.06, 5-804.8_T81.4, 5-804.8_T84.6, 5-804.x_L03.10, 5-804.x_M00.06, 5-804.x_M00.96, 5-804.x_M86.86, 5-804.x_T81.4, 5-806.3_L03.11, 5-806.3_M00.07, 5-806.3_M00.27, 5-806.3_M00.97, 5-806.3_M60.06, 5-806.3_M86.16, 5-806.3_M86.17, 5-806.3_M86.26, 5-806.3_M86.27, 5-806.3_M86.86, 5-806.3_M86.87, 5-806.3_M86.96, 5-806.3_M86.97, 5-806.3_T81.4, 5-806.3_T84.6, 5-806.4_T81.4, 5-806.5_M86.97, 5-806.5_T81.4, 5-806.5_T84.6, 5-806.5_T84.7, 5-806.6_T81.4, 5-806.7_T81.4, 5-806.7_T84.6, 5-806.c_M00.07, 5-806.c_M00.97, 5-806.c_M86.26, 5-806.c_M86.27, 5-806.c_M86.87, 5-806.c_M86.97, 5-806.c_T81.4, 5-806.d_L03.11, 5-806.d_M00.06, 5-806.d_M00.07, 5-806.d_M00.86, 5-806.d_M00.87, 5-806.d_M00.97, 5-806.d_M86.26, 5-806.d_M86.87, 5-806.d_T81.4, 5-806.x_L03.11, 5-806.x_T81.4, 5-806.x_T84.6, 5-806.y_T81.4, 5-806.y_T84.6, 5-808.b0_T81.4, 5-808.b1_M86.17, 5-808.b3_T81.4, 5-808.b3_T84.6, 5-808.b7_M86.17, 5-808.b7_T84.6, 5-810.00_L02.4, 5-810.00_L03.10, 5-810.00_M00.01, 5-810.00_M00.05, 5-810.00_M00.81, 5-810.00_M00.87, 5-810.00_M00.91, 5-810.00_M60.01, 5-810.00_M71.11, 5-810.00_M86.11, 5-810.00_T81.4, 5-810.01_M00.01, 5-810.01_T81.4, 5-810.04_T81.4, 5-810.08_M60.04, 5-810.0g_L02.4, 5-810.0g_M60.05, 5-810.0h_L02.4, 5-810.0h_L03.11, 5-810.0h_M00.06, 5-810.0h_M00.26, 5-810.0h_M00.85, 5-810.0h_M00.86, 5-810.0h_M00.96, 5-810.0h_M60.06, 5-810.0h_M86.16, 5-810.0h_M86.86, 5-810.0h_T81.4, 5-810.0h_T84.5, 5-810.0h_T84.6, 5-810.0h_T84.7, 5-810.0k_T81.4, 5-810.20_M00.01, 5-810.20_M00.21, 5-810.20_M00.81, 5-810.20_M00.91, 5-810.20_M00.92, 5-810.20_M71.11, 5-810.20_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-810.20_T84.6, 5-810.21_L02.4, 5-810.21_L03.10, 5-810.21_M00.81, 5-810.21_M00.91, 5-810.21_T81.4, 5-810.24_T81.4, 5-810.2g_M00.95, 5-810.2g_T81.4, 5-810.2h_L02.4, 5-810.2h_L03.02, 5-810.2h_M00.06, 5-810.2h_M00.25, 5-810.2h_M00.26, 5-810.2h_M00.86, 5-810.2h_M00.96, 5-810.2h_M60.05, 5-810.2h_M86.16, 5-810.2h_M86.96, 5-810.2h_T81.4, 5-810.2h_T84.5, 5-810.2j_M00.86, 5-810.2j_T81.4, 5-810.2k_L03.11, 5-810.2k_M00.97, 5-810.2k_M86.87, 5-810.2k_T81.4, 5-810.2k_T84.6, 5-810.2r_T81.4, 5-810.2s_T81.4, 5-810.30_M00.01, 5-810.30_M00.81, 5-810.30_M00.91, 5-810.30_M71.11, 5-810.30_M86.12, 5-810.30_T81.4, 5-810.30_T84.6, 5-810.3h_M00.06, 5-810.3h_M00.86, 5-810.3h_M00.96, 5-810.3k_L03.11, 5-810.3m_M86.27, 5-810.3m_T84.6, 5-810.3x_T84.6, 5-810.40_M00.01, 5-810.40_M00.81, 5-810.40_M00.91, 5-810.40_T81.4, 5-810.44_M00.02, 5-810.44_M00.82, 5-810.45_T81.4, 5-810.47_T81.4, 5-810.4h_L02.4, 5-810.4h_M00.06, 5-810.4h_M00.26, 5-810.4h_M00.86, 5-810.4h_M00.95, 5-810.4h_M00.96, 5-810.4h_M60.05, 5-810.4h_T81.4, 5-810.4k_M00.07, 5-810.4k_M00.27, 5-810.4k_M00.87, 5-810.4k_M86.17, 5-810.4k_M86.87, 5-810.4k_T81.4, 5-810.50_M00.01, 5-810.50_M00.81, 5-810.50_T81.4, 5-810.50_T84.6, 5-810.51_L02.4, 5-810.51_T81.4, 5-810.5g_T81.4, 5-810.5k_T81.4, 5-810.6h_T84.6, 5-810.8h_M00.06, 5-810.90_M00.01, 5-810.90_M00.81, 5-810.90_M00.91, 5-810.90_M86.11, 5-810.90_T81.4, 5-810.91_L02.4, 5-810.91_M00.81, 5-810.91_T81.4, 5-810.97_T81.4, 5-810.9g_T81.4, 5-810.9h_L02.4, 5-810.9h_L03.11, 5-810.9h_M00.06, 5-810.9h_M00.86, 5-810.9h_M00.96, 5-810.9h_M60.06, 5-810.9h_M86.16, 5-810.9h_M86.25, 5-810.9h_T81.4, 5-810.9h_T84.6, 5-810.9k_M00.07, 5-810.9k_M00.97, 5-810.9k_T81.4, 5-810.x0_L02.4, 5-810.x0_M00.01, 5-810.x0_M00.91, 5-810.x1_M00.91, 5-810.x1_M86.92, 5-810.xh_M00.06, 5-810.xh_M00.26, 5-810.xh_M00.86, 5-810.xh_M00.96, 5-810.xh_M60.05, 5-810.xh_T81.4, 5-810.xk_M00.97, 5-810.xk_T81.4, 5-811.07_M00.03, 5-811.07_M00.93, 5-811.07_T81.4, 5-811.0h_L02.4, 5-811.0h_L03.11, 5-811.0h_M00.00, 5-811.0h_M00.01, 5-811.0h_M00.06, 5-811.0h_M00.25, 5-811.0h_M00.26, 5-811.0h_M00.86, 5-811.0h_M00.96, 5-811.0h_M60.05, 5-811.0h_M60.06, 5-811.0h_M86.16, 5-811.0h_M86.26, 5-811.0h_M86.86, 5-811.0h_M86.87, 5-811.0h_M86.96, 5-811.0h_T81.4, 5-811.0x_T81.4, 5-811.1h_L02.4, 5-811.1h_L03.02, 5-811.1h_L03.11, 5-811.1h_M00.06, 5-811.1h_M00.26, 5-811.1h_M00.86, 5-811.1h_M00.96, 5-811.1h_M60.06, 5-811.1h_M86.16, 5-811.1h_T81.4, 5-811.1x_T81.4, 5-811.20_L02.4, 5-811.20_L03.10, 5-811.20_M00.01, 5-811.20_M00.21, 5-811.20_M00.81, 5-811.20_M00.91, 5-811.20_M60.01, 5-811.20_M71.11, 5-811.20_M71.12, 5-811.20_M71.19, 5-811.20_M72.81, 5-811.20_M86.11, 5-811.20_M86.12, 5-811.20_M86.82, 5-811.20_T81.4, 5-811.21_L02.4, 5-811.21_M00.01, 5-811.21_M60.01, 5-811.21_T81.4, 5-811.24_M00.02, 5-811.24_M00.82, 5-811.24_M00.91, 5-811.24_M00.92, 5-811.24_M60.03, 5-811.24_T81.4, 5-811.25_L02.4, 5-811.25_M00.02, 5-811.25_M00.81, 5-811.25_M00.91, 5-811.25_M00.92, 5-811.25_M60.03, 5-811.26_M60.04, 5-811.27_L02.4, 5-811.27_M00.03, 5-811.27_M00.93, 5-811.27_M00.94, 5-811.27_M86.14, 5-811.27_T81.4, 5-811.27_T84.6, 5-811.28_M00.03, 5-811.28_M00.93, 5-811.28_T81.4, 5-811.29_M00.03, 5-811.29_M00.93, 5-811.29_T81.4, 5-811.2g_L02.4, 5-811.2g_L03.02, 5-811.2g_M00.05, 5-811.2g_M00.95, 5-811.2g_T81.4, 5-811.2g_T84.7, 5-811.2h_L03.11, 5-811.2h_M00.05, 5-811.2h_M00.06, 5-811.2h_M00.25, 5-811.2h_M00.26, 5-811.2h_M00.85, 5-811.2h_M00.86, 5-811.2h_M00.95, 5-811.2h_M00.96, 5-811.2h_M60.05, 5-811.2h_M60.06, 5-811.2h_M71.06, 5-811.2h_M72.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-811.2h_M86.15, 5-811.2h_M86.16, 5-811.2h_M86.25, 5-811.2h_M86.26, 5-811.2h_M86.85, 5-811.2h_M86.86, 5-811.2h_M86.95, 5-811.2h_T81.4, 5-811.2h_T84.5, 5-811.2h_T84.6, 5-811.2h_T84.7, 5-811.2k_L03.02, 5-811.2k_L03.11, 5-811.2k_M00.06, 5-811.2k_M00.07, 5-811.2k_M00.27, 5-811.2k_M00.85, 5-811.2k_M00.96, 5-811.2k_M00.97, 5-811.2k_M60.06, 5-811.2k_M86.17, 5-811.2k_T81.4, 5-811.2x_T81.4, 5-811.30_M00.01, 5-811.30_M00.81, 5-811.30_M00.91, 5-811.30_M71.11, 5-811.30_M86.12, 5-811.30_T81.4, 5-811.31_L02.4, 5-811.31_T81.4, 5-811.37_M00.83, 5-811.37_T81.4, 5-811.3g_T84.5, 5-811.3h_L02.4, 5-811.3h_L03.02, 5-811.3h_L03.11, 5-811.3h_M00.00, 5-811.3h_M00.06, 5-811.3h_M00.07, 5-811.3h_M00.20, 5-811.3h_M00.26, 5-811.3h_M00.86, 5-811.3h_M00.95, 5-811.3h_M00.96, 5-811.3h_M60.05, 5-811.3h_M60.06, 5-811.3h_M60.07, 5-811.3h_M71.16, 5-811.3h_M86.16, 5-811.3h_M86.86, 5-811.3h_M86.96, 5-811.3h_T81.4, 5-811.3h_T84.5, 5-811.3k_M00.07, 5-811.3k_M00.97, 5-811.3k_M86.27, 5-811.40_L02.4, 5-811.40_M00.01, 5-811.40_M00.91, 5-811.40_M86.11, 5-811.40_T81.4, 5-811.41_L02.4, 5-811.41_M00.91, 5-811.41_T81.4, 5-811.42_L03.3, 5-811.42_T81.4, 5-811.4e_L03.11, 5-811.4e_T84.6, 5-811.4g_M00.95, 5-811.4g_T81.4, 5-811.4h_M00.06, 5-811.4h_M00.86, 5-811.4h_M00.96, 5-811.4h_T81.4, 5-811.4h_T84.5, 5-811.4k_M00.07, 5-811.4k_M00.97, 5-811.4k_T81.4, 5-811.xh_M00.06, 5-811.xh_M00.26, 5-811.xh_M00.96, 5-811.xh_M60.05, 5-811.xh_M60.06, 5-811.xh_T81.4, 5-812.00_L03.10, 5-812.00_M00.01, 5-812.00_M00.02, 5-812.00_M00.81, 5-812.00_M00.91, 5-812.00_M86.12, 5-812.00_T81.4, 5-812.01_M00.81, 5-812.01_M00.91, 5-812.01_T81.4, 5-812.07_L03.10, 5-812.0g_M00.95, 5-812.0g_T81.4, 5-812.0h_L02.4, 5-812.0h_M00.00, 5-812.0h_M00.05, 5-812.0h_M00.06, 5-812.0h_M00.25, 5-812.0h_M00.26, 5-812.0h_M00.86, 5-812.0h_M00.96, 5-812.0h_M60.05, 5-812.0h_M72.65, 5-812.0h_M86.86, 5-812.0h_T81.4, 5-812.0k_M00.07, 5-812.0k_M86.17, 5-812.0k_M86.87, 5-812.0k_T81.4, 5-812.3h_T81.4, 5-812.4g_T81.4, 5-812.4h_M00.96, 5-812.4h_T81.4, 5-812.4h_T84.6, 5-812.5_L02.4, 5-812.5_M00.06, 5-812.5_M00.07, 5-812.5_M00.86, 5-812.5_M00.95, 5-812.5_M00.96, 5-812.5_M86.86, 5-812.5_T81.4, 5-812.6_L03.11, 5-812.6_M00.06, 5-812.6_M00.86, 5-812.6_M00.96, 5-812.6_M60.06, 5-812.6_M86.87, 5-812.6_T81.4, 5-812.7_L02.4, 5-812.7_M00.06, 5-812.7_M00.07, 5-812.7_M00.26, 5-812.7_M00.86, 5-812.7_M00.96, 5-812.7_T81.4, 5-812.8h_M00.06, 5-812.8h_M00.96, 5-812.8h_T81.4, 5-812.8h_T84.6, 5-812.9h_M00.06, 5-812.9h_M00.96, 5-812.ah_T81.4, 5-812.b_M00.03, 5-812.b_M00.06, 5-812.b_M00.93, 5-812.b_T81.4, 5-812.e0_M00.01, 5-812.e0_M00.81, 5-812.e0_M00.91, 5-812.e0_T81.4, 5-812.e1_T81.4, 5-812.e4_T81.4, 5-812.e7_T81.4, 5-812.eg_M00.05, 5-812.eg_M00.95, 5-812.eg_T81.4, 5-812.eh_L02.4, 5-812.eh_L03.11, 5-812.eh_M00.00, 5-812.eh_M00.06, 5-812.eh_M00.07, 5-812.eh_M00.26, 5-812.eh_M00.86, 5-812.eh_M00.95, 5-812.eh_M00.96, 5-812.eh_M60.05, 5-812.eh_M60.06, 5-812.eh_M86.16, 5-812.eh_M86.26, 5-812.eh_T81.4, 5-812.eh_T84.7, 5-812.ek_M00.07, 5-812.ek_T81.4, 5-812.es_T81.4, 5-812.f0_M00.81, 5-812.f0_M00.91, 5-812.f0_T81.4, 5-812.f1_T81.4, 5-812.f7_M00.83, 5-812.fg_M00.95, 5-812.fg_T81.4, 5-812.fh_L02.4, 5-812.fh_L03.11, 5-812.fh_M00.06, 5-812.fh_M00.86, 5-812.fh_M00.96, 5-812.fh_M72.66, 5-812.fh_M86.16, 5-812.fh_M86.87, 5-812.fh_T81.4, 5-812.fk_M00.07, 5-812.fk_M00.97, 5-812.fk_T81.4, 5-812.fp_M86.87, 5-812.fp_T81.4, 5-812.gk_M00.07, 5-812.gk_M00.97, 5-812.hh_T81.4, 5-812.k0_M00.91, 5-812.k0_M71.12, 5-812.k0_T81.4, 5-812.k1_M00.01, 5-812.k1_M00.81, 5-812.k1_M00.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-812.k1_M71.12, 5-812.k1_T81.4, 5-812.kg_T81.4, 5-812.kh_M00.06, 5-812.kh_M00.86, 5-812.kh_M00.96, 5-812.kh_M60.05, 5-812.kh_M86.87, 5-812.kh_T81.4, 5-812.kk_M00.06, 5-812.kk_M00.97, 5-812.kk_M86.87, 5-812.kk_T81.4, 5-812.kp_M00.97, 5-812.kp_T81.4, 5-812.kq_L03.02, 5-812.kq_M00.87, 5-812.kq_M86.17, 5-812.kq_T81.4, 5-812.kq_T84.6, 5-812.kr_M00.97, 5-812.kr_T81.4, 5-812.kt_T81.4, 5-813.0_M00.06, 5-813.0_M00.86, 5-813.0_M00.95, 5-813.0_M00.96, 5-813.0_T84.6, 5-813.0_T84.7, 5-813.1_M00.96, 5-813.1_T81.4, 5-813.2_L02.4, 5-813.2_M00.86, 5-813.2_T81.4, 5-813.2_T84.7, 5-813.3_M00.06, 5-813.3_M00.96, 5-813.3_M86.16, 5-813.3_T81.4, 5-813.4_L03.11, 5-813.4_M00.06, 5-813.4_M00.07, 5-813.4_M00.26, 5-813.4_M00.86, 5-813.4_M00.96, 5-813.4_M86.16, 5-813.4_M86.86, 5-813.4_T81.4, 5-813.4_T84.6, 5-813.4_T84.7, 5-813.5_M00.06, 5-813.5_M00.86, 5-813.5_T81.4, 5-813.5_T84.6, 5-813.5_T84.7, 5-813.7_M00.06, 5-813.7_M00.95, 5-813.7_M00.96, 5-813.7_T81.4, 5-813.7_T84.7, 5-813.9_M00.06, 5-813.9_M00.96, 5-813.9_M86.96, 5-813.9_T81.4, 5-813.a_M00.96, 5-813.d_T81.4, 5-813.e_M00.06, 5-813.e_T81.4, 5-814.0_M00.01, 5-814.0_M00.81, 5-814.0_M00.91, 5-814.0_T81.4, 5-814.1_L03.10, 5-814.1_M00.81, 5-814.1_T81.4, 5-814.2_T81.4, 5-814.2_T84.6, 5-814.3_L02.4, 5-814.3_L03.10, 5-814.3_M00.01, 5-814.3_M00.21, 5-814.3_M00.81, 5-814.3_M00.91, 5-814.3_M60.01, 5-814.3_M71.11, 5-814.3_M71.12, 5-814.3_M72.81, 5-814.3_M86.11, 5-814.3_T81.4, 5-814.3_T84.5, 5-814.3_T84.6, 5-814.3_T84.7, 5-814.4_L03.10, 5-814.4_M00.01, 5-814.4_M00.21, 5-814.4_M00.81, 5-814.4_M00.91, 5-814.4_T81.4, 5-814.5_L03.10, 5-814.5_M00.01, 5-814.5_M00.81, 5-814.5_T81.4, 5-814.6_M00.91, 5-814.6_T81.4, 5-814.7_L02.4, 5-814.7_L03.10, 5-814.7_M00.01, 5-814.7_M00.06, 5-814.7_M00.81, 5-814.7_M00.91, 5-814.7_M72.81, 5-814.7_M86.11, 5-814.7_T81.4, 5-814.8_T81.4, 5-814.9_M00.01, 5-814.9_M00.81, 5-814.9_M00.91, 5-814.9_M71.12, 5-814.9_T81.4, 5-814.b_M00.01, 5-814.b_M00.81, 5-814.b_M00.91, 5-814.b_T81.4, 5-814.b_T84.6, 5-814.b_T84.7, 5-814.c_T81.4, 5-814.c_T84.6, 5-814.c_T84.7, 5-815.0_M00.06, 5-815.0_M00.86, 5-815.0_M00.96, 5-815.0_T81.4, 5-815.20_M00.06, 5-815.21_L02.4, 5-815.21_M00.06, 5-815.21_M00.96, 5-815.21_T81.4, 5-815.31_M00.86, 5-815.31_T81.4, 5-816.1_L02.4, 5-816.1_M00.05, 5-816.1_M00.95, 5-816.1_T81.4, 5-819.00_M00.91, 5-819.00_T81.4, 5-819.04_M00.91, 5-819.0k_T81.4, 5-819.0q_L03.11, 5-819.0q_T81.4, 5-819.10_L02.4, 5-819.10_L03.10, 5-819.10_M00.01, 5-819.10_M00.21, 5-819.10_M00.81, 5-819.10_M00.91, 5-819.10_M00.92, 5-819.10_M60.01, 5-819.10_M71.11, 5-819.10_M72.81, 5-819.10_T81.4, 5-819.14_M00.01, 5-819.14_M00.92, 5-819.1h_M00.06, 5-819.1h_M00.26, 5-819.1h_M00.86, 5-819.1h_M00.96, 5-819.1h_M86.16, 5-819.1h_M86.27, 5-819.1h_T81.4, 5-819.1h_T84.7, 5-819.1k_M00.07, 5-819.1k_M00.27, 5-819.1k_M00.87, 5-819.1k_M00.97, 5-819.1k_M86.17, 5-819.1k_T81.4, 5-819.1x_T81.4, 5-819.2h_M00.06, 5-819.2h_M00.96, 5-819.2h_T81.4, 5-819.2x_L02.4, 5-819.4_M00.07, 5-819.4_M00.97, 5-819.4_T81.4, 5-819.x0_M00.01, 5-819.x0_M00.91, 5-819.x0_M71.11, 5-819.x0_T81.4, 5-819.x1_L03.10, 5-819.x1_M00.91, 5-819.x1_T81.4, 5-819.x1_T84.6, 5-819.x7_M00.03, 5-819.x7_M00.93, 5-819.x7_T81.4, 5-819.xh_L02.4, 5-819.xh_M00.06, 5-819.xh_M00.96, 5-819.xh_T81.4, 5-819.xk_M00.07, 5-819.xk_M86.87, 5-819.xk_T81.4, 5-819.xx_T81.4, 5-820.00_L03.11, 5-820.00_M00.05, 5-820.00_M00.06, 5-820.00_M00.25, 5-820.00_M00.26, 5-820.00_M00.85, 5-820.00_M00.86, 5-820.00_M00.95, 5-820.00_M00.96, 5-820.00_M60.05, 5-820.00_M71.15, 5-820.00_M72.66, 5-820.00_M86.15, 5-820.00_M86.25, 5-820.00_M86.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-820.00_M86.95, 5-820.00_T81.4, 5-820.00_T84.5, 5-820.00_T84.6, 5-820.00_T84.7, 5-820.01_L02.4, 5-820.01_L03.11, 5-820.01_M00.00, 5-820.01_M00.05, 5-820.01_M00.06, 5-820.01_M00.25, 5-820.01_M00.85, 5-820.01_M00.95, 5-820.01_M60.05, 5-820.01_M72.86, 5-820.01_M86.15, 5-820.01_M86.25, 5-820.01_M86.95, 5-820.01_T81.4, 5-820.01_T84.5, 5-820.01_T84.6, 5-820.01_T84.7, 5-820.02_L03.11, 5-820.02_M00.05, 5-820.02_M00.06, 5-820.02_M00.25, 5-820.02_M00.85, 5-820.02_M00.86, 5-820.02_M00.95, 5-820.02_M00.96, 5-820.02_M60.05, 5-820.02_M60.06, 5-820.02_M86.15, 5-820.02_M86.85, 5-820.02_M86.95, 5-820.02_M86.96, 5-820.02_T81.4, 5-820.02_T84.5, 5-820.02_T84.6, 5-820.02_T84.7, 5-820.20_L02.4, 5-820.20_L03.11, 5-820.20_M00.05, 5-820.20_M00.25, 5-820.20_M00.85, 5-820.20_M00.95, 5-820.20_M60.05, 5-820.20_M72.65, 5-820.20_M86.15, 5-820.20_M86.25, 5-820.20_M86.85, 5-820.20_M86.95, 5-820.20_T81.4, 5-820.20_T84.5, 5-820.20_T84.7, 5-820.21_L03.11, 5-820.21_M00.05, 5-820.21_M00.06, 5-820.21_M00.25, 5-820.21_M00.85, 5-820.21_M00.95, 5-820.21_M60.05, 5-820.21_M86.15, 5-820.21_M86.25, 5-820.21_M86.95, 5-820.21_M86.96, 5-820.21_T81.4, 5-820.21_T84.5, 5-820.21_T84.7, 5-820.22_L02.4, 5-820.22_M00.05, 5-820.22_M00.06, 5-820.22_M00.25, 5-820.22_M00.85, 5-820.22_M00.95, 5-820.22_M60.05, 5-820.22_M86.85, 5-820.22_M86.95, 5-820.22_T81.4, 5-820.22_T84.5, 5-820.22_T84.7, 5-820.30_L02.4, 5-820.30_M00.05, 5-820.30_M00.25, 5-820.30_M00.85, 5-820.30_M00.95, 5-820.30_T81.4, 5-820.30_T84.5, 5-820.31_L03.11, 5-820.31_M00.05, 5-820.31_M00.25, 5-820.31_M00.85, 5-820.31_M00.95, 5-820.31_T81.4, 5-820.31_T84.5, 5-820.31_T84.7, 5-820.40_L02.4, 5-820.40_L03.11, 5-820.40_M00.05, 5-820.40_M00.25, 5-820.40_M00.85, 5-820.40_M00.95, 5-820.40_M60.05, 5-820.40_M72.65, 5-820.40_M86.15, 5-820.40_M86.85, 5-820.40_M86.95, 5-820.40_T81.4, 5-820.40_T84.5, 5-820.40_T84.7, 5-820.41_L02.4, 5-820.41_L03.11, 5-820.41_M00.05, 5-820.41_M00.06, 5-820.41_M00.25, 5-820.41_M00.85, 5-820.41_M00.95, 5-820.41_M00.96, 5-820.41_M60.05, 5-820.41_M72.65, 5-820.41_M72.66, 5-820.41_M86.10, 5-820.41_M86.15, 5-820.41_M86.25, 5-820.41_M86.85, 5-820.41_M86.95, 5-820.41_T81.4, 5-820.41_T83.6, 5-820.41_T84.5, 5-820.41_T84.6, 5-820.41_T84.7, 5-820.50_L02.4, 5-820.50_M00.05, 5-820.50_M00.25, 5-820.50_M00.85, 5-820.50_M00.95, 5-820.50_M60.05, 5-820.50_M86.15, 5-820.50_T81.4, 5-820.50_T84.5, 5-820.50_T84.6, 5-820.50_T84.7, 5-820.51_M00.05, 5-820.51_M00.25, 5-820.51_M00.95, 5-820.51_M60.05, 5-820.51_M86.15, 5-820.51_M86.25, 5-820.51_T81.4, 5-820.51_T84.5, 5-820.51_T84.6, 5-820.70_M00.95, 5-820.70_T84.5, 5-820.71_M00.05, 5-820.71_M00.85, 5-820.71_M00.95, 5-820.71_M00.96, 5-820.71_M60.05, 5-820.71_M86.15, 5-820.71_T81.4, 5-820.71_T84.5, 5-820.71_T84.6, 5-820.71_T84.7, 5-820.72_M00.95, 5-820.72_M60.05, 5-820.72_T81.4, 5-820.72_T84.5, 5-820.81_T84.5, 5-820.82_T84.5, 5-820.92_T84.5, 5-820.94_L03.11, 5-820.94_M00.05, 5-820.94_M00.06, 5-820.94_M00.25, 5-820.94_M00.85, 5-820.94_M00.95, 5-820.94_M00.96, 5-820.94_M60.05, 5-820.94_M86.15, 5-820.94_M86.25, 5-820.94_M86.85, 5-820.94_T81.4, 5-820.94_T84.5, 5-820.94_T84.7, 5-820.95_T81.4, 5-820.95_T84.5, 5-820.96_T84.5, 5-820.x0_M00.05, 5-820.x0_M00.95, 5-820.x0_T84.5, 5-820.x1_M00.05, 5-820.x1_M00.95, 5-820.x1_T84.5, 5-820.x2_T84.5, 5-821.0_L02.4, 5-821.0_L03.11, 5-821.0_M00.05, 5-821.0_M00.06, 5-821.0_M00.25, 5-821.0_M00.26, 5-821.0_M00.85, 5-821.0_M00.86, 5-821.0_M00.95,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-821.0_M00.96, 5-821.0_M60.05, 5-821.0_M71.06, 5-821.0_M72.65, 5-821.0_M72.66, 5-821.0_M86.15, 5-821.0_M86.25, 5-821.0_M86.85, 5-821.0_M86.95, 5-821.0_T81.4, 5-821.0_T84.5, 5-821.0_T84.6, 5-821.0_T84.7, 5-821.10_M00.05, 5-821.10_M00.25, 5-821.10_M00.85, 5-821.10_M60.05, 5-821.10_M86.25, 5-821.10_T81.4, 5-821.10_T82.7, 5-821.10_T84.5, 5-821.10_T84.7, 5-821.11_M00.05, 5-821.11_M60.05, 5-821.11_T81.4, 5-821.11_T84.5, 5-821.12_L02.4, 5-821.12_M00.05, 5-821.12_M00.25, 5-821.12_M00.95, 5-821.12_T81.4, 5-821.12_T84.5, 5-821.13_L03.11, 5-821.13_M00.05, 5-821.13_T81.4, 5-821.13_T84.5, 5-821.14_T84.5, 5-821.15_M00.05, 5-821.15_M00.85, 5-821.15_M00.95, 5-821.15_M60.05, 5-821.15_T81.4, 5-821.15_T84.5, 5-821.15_T84.7, 5-821.16_M86.85, 5-821.16_M86.95, 5-821.16_T81.4, 5-821.16_T84.5, 5-821.16_T84.7, 5-821.18_L02.4, 5-821.18_L03.11, 5-821.18_M00.05, 5-821.18_M00.20, 5-821.18_M00.25, 5-821.18_M00.26, 5-821.18_M00.85, 5-821.18_M00.90, 5-821.18_M00.95, 5-821.18_M60.05, 5-821.18_M86.15, 5-821.18_M86.25, 5-821.18_M86.85, 5-821.18_M86.95, 5-821.18_T81.4, 5-821.18_T82.7, 5-821.18_T84.5, 5-821.18_T84.6, 5-821.18_T84.7, 5-821.1x_T81.4, 5-821.1x_T84.5, 5-821.20_L03.11, 5-821.20_M00.25, 5-821.20_M00.85, 5-821.20_M00.95, 5-821.20_M60.05, 5-821.20_T81.4, 5-821.20_T84.5, 5-821.20_T84.7, 5-821.22_M00.05, 5-821.22_M00.25, 5-821.22_M00.85, 5-821.22_M00.95, 5-821.22_T81.4, 5-821.22_T82.7, 5-821.22_T84.5, 5-821.22_T84.6, 5-821.22_T84.7, 5-821.24_L02.4, 5-821.24_M00.05, 5-821.24_M00.06, 5-821.24_M00.25, 5-821.24_M00.85, 5-821.24_M00.86, 5-821.24_M00.95, 5-821.24_M60.05, 5-821.24_M71.06, 5-821.24_M86.15, 5-821.24_T81.4, 5-821.24_T84.5, 5-821.24_T84.6, 5-821.24_T84.7, 5-821.25_M00.05, 5-821.25_M00.85, 5-821.25_M00.95, 5-821.25_M00.96, 5-821.25_M60.05, 5-821.25_M72.65, 5-821.25_M86.15, 5-821.25_M86.95, 5-821.25_T81.4, 5-821.25_T84.5, 5-821.26_M00.05, 5-821.26_T81.4, 5-821.26_T84.5, 5-821.27_T81.4, 5-821.27_T84.5, 5-821.28_L03.11, 5-821.28_M86.15, 5-821.28_T81.4, 5-821.28_T84.5, 5-821.28_T84.7, 5-821.29_T81.4, 5-821.29_T84.5, 5-821.29_T84.7, 5-821.2a_M00.01, 5-821.2a_M00.05, 5-821.2a_M00.25, 5-821.2a_M00.85, 5-821.2a_M00.95, 5-821.2a_T81.4, 5-821.2a_T84.5, 5-821.2a_T84.7, 5-821.2b_L02.4, 5-821.2b_L03.11, 5-821.2b_M00.05, 5-821.2b_M00.06, 5-821.2b_M00.25, 5-821.2b_M00.85, 5-821.2b_M00.95, 5-821.2b_M00.96, 5-821.2b_M60.05, 5-821.2b_M71.15, 5-821.2b_M86.15, 5-821.2b_M86.25, 5-821.2b_M86.85, 5-821.2b_T81.4, 5-821.2b_T84.5, 5-821.2b_T84.6, 5-821.2b_T84.7, 5-821.2x_M00.05, 5-821.2x_T81.4, 5-821.2x_T84.5, 5-821.30_L03.11, 5-821.30_M00.06, 5-821.30_M00.25, 5-821.30_M00.26, 5-821.30_M00.91, 5-821.30_T81.4, 5-821.30_T84.5, 5-821.30_T84.7, 5-821.31_L02.4, 5-821.31_M00.05, 5-821.31_M00.95, 5-821.31_M60.05, 5-821.31_M86.15, 5-821.31_M86.25, 5-821.31_T81.4, 5-821.31_T84.5, 5-821.31_T84.7, 5-821.32_T81.4, 5-821.32_T84.5, 5-821.32_T84.6, 5-821.33_M00.05, 5-821.33_M00.95, 5-821.33_M86.25, 5-821.33_M86.85, 5-821.33_T81.4, 5-821.33_T84.5, 5-821.33_T84.7, 5-821.3x_T81.4, 5-821.3x_T84.5, 5-821.40_L02.4, 5-821.40_L03.11, 5-821.40_M00.05, 5-821.40_M00.25, 5-821.40_M00.85, 5-821.40_M00.95, 5-821.40_M60.05, 5-821.40_M86.15, 5-821.40_M86.85, 5-821.40_T81.4, 5-821.40_T84.5, 5-821.40_T84.6, 5-821.40_T84.7, 5-821.41_M00.05, 5-821.41_M00.25, 5-821.41_M00.85, 5-821.41_M00.95, 5-821.41_M60.05, 5-821.41_M86.15, 5-821.41_T81.4, 5-821.41_T84.5, 5-821.41_T84.6, 5-821.41_T84.7, 5-821.42_M00.05, 5-821.42_M00.85, 5-821.42_M00.95, 5-821.42_M86.85, 5-821.42_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-821.42_T84.5, 5-821.43_L02.4, 5-821.43_L03.11, 5-821.43_M00.05, 5-821.43_M00.25, 5-821.43_M00.85, 5-821.43_M00.95, 5-821.43_M00.96, 5-821.43_M60.05, 5-821.43_M72.65, 5-821.43_M86.15, 5-821.43_M86.95, 5-821.43_T81.4, 5-821.43_T84.5, 5-821.43_T84.7, 5-821.4x_M00.05, 5-821.4x_M60.05, 5-821.4x_T81.4, 5-821.4x_T84.5, 5-821.50_M00.05, 5-821.50_T81.4, 5-821.50_T84.5, 5-821.50_T84.7, 5-821.51_M00.85, 5-821.51_M60.05, 5-821.51_T81.4, 5-821.51_T84.5, 5-821.52_M00.05, 5-821.52_M00.25, 5-821.52_M00.85, 5-821.52_T81.4, 5-821.52_T84.5, 5-821.52_T84.7, 5-821.53_T81.4, 5-821.53_T84.5, 5-821.53_T84.6, 5-821.5x_M00.06, 5-821.5x_M00.85, 5-821.5x_T81.4, 5-821.5x_T84.5, 5-821.60_M00.05, 5-821.60_T81.4, 5-821.60_T84.5, 5-821.61_L03.11, 5-821.61_T81.4, 5-821.61_T84.5, 5-821.62_M00.05, 5-821.62_M00.25, 5-821.62_M00.95, 5-821.62_T81.4, 5-821.62_T84.5, 5-821.63_L02.4, 5-821.63_L03.11, 5-821.63_M00.05, 5-821.63_M00.25, 5-821.63_M00.85, 5-821.63_M00.95, 5-821.63_M60.05, 5-821.63_M86.15, 5-821.63_T81.4, 5-821.63_T84.5, 5-821.63_T84.7, 5-821.6x_T81.4, 5-821.6x_T84.5, 5-821.7_L03.11, 5-821.7_M00.05, 5-821.7_M00.06, 5-821.7_M00.25, 5-821.7_M00.26, 5-821.7_M00.85, 5-821.7_M00.86, 5-821.7_M00.95, 5-821.7_M00.96, 5-821.7_M60.05, 5-821.7_M86.15, 5-821.7_M86.25, 5-821.7_M86.85, 5-821.7_M86.95, 5-821.7_M86.96, 5-821.7_T81.4, 5-821.7_T84.5, 5-821.8_L02.4, 5-821.8_M00.05, 5-821.8_M00.25, 5-821.8_M00.85, 5-821.8_M00.95, 5-821.8_M60.05, 5-821.8_M86.15, 5-821.8_M86.25, 5-821.8_T81.4, 5-821.8_T84.5, 5-821.8_T84.6, 5-821.9_L02.4, 5-821.9_L03.11, 5-821.9_M00.05, 5-821.9_M00.06, 5-821.9_M00.25, 5-821.9_M00.85, 5-821.9_M00.95, 5-821.9_M60.05, 5-821.9_M86.15, 5-821.9_M86.85, 5-821.9_M86.95, 5-821.9_T81.4, 5-821.9_T84.5, 5-821.9_T84.7, 5-821.a_T81.4, 5-821.a_T84.5, 5-821.b_L03.11, 5-821.b_M00.05, 5-821.b_M00.25, 5-821.b_M00.85, 5-821.b_M00.95, 5-821.b_M60.05, 5-821.b_M86.25, 5-821.b_T81.4, 5-821.b_T84.5, 5-821.b_T84.7, 5-821.c_L02.4, 5-821.c_M00.05, 5-821.c_M00.25, 5-821.c_M00.81, 5-821.c_M00.85, 5-821.c_M00.95, 5-821.c_M86.85, 5-821.c_T81.4, 5-821.c_T84.5, 5-821.c_T84.7, 5-821.d_T81.4, 5-821.d_T84.5, 5-821.e_L02.4, 5-821.e_L03.11, 5-821.e_M00.05, 5-821.e_M00.25, 5-821.e_M00.85, 5-821.e_M00.86, 5-821.e_M00.95, 5-821.e_M60.05, 5-821.e_M86.15, 5-821.e_M86.95, 5-821.e_T81.4, 5-821.e_T84.5, 5-821.e_T84.7, 5-821.f0_L02.4, 5-821.f0_M00.05, 5-821.f0_M00.25, 5-821.f0_M00.85, 5-821.f0_M00.95, 5-821.f0_M86.15, 5-821.f0_T81.4, 5-821.f0_T82.7, 5-821.f0_T84.5, 5-821.f0_T84.6, 5-821.f0_T84.7, 5-821.f1_L02.4, 5-821.f1_M00.05, 5-821.f1_M00.85, 5-821.f1_T81.4, 5-821.f1_T84.5, 5-821.f1_T84.7, 5-821.f2_M00.85, 5-821.f2_T81.4, 5-821.f2_T84.5, 5-821.f3_L02.4, 5-821.f3_M60.05, 5-821.f3_T81.4, 5-821.f3_T82.7, 5-821.f3_T84.5, 5-821.f3_T84.7, 5-821.f4_M00.05, 5-821.f4_M00.26, 5-821.f4_M00.86, 5-821.f4_M00.95, 5-821.f4_M86.25, 5-821.f4_T81.4, 5-821.f4_T84.5, 5-821.fx_M00.05, 5-821.fx_M00.85, 5-821.fx_M00.95, 5-821.fx_M60.05, 5-821.fx_M72.65, 5-821.fx_T81.4, 5-821.fx_T84.5, 5-821.fx_T84.7, 5-821.g0_T84.5, 5-821.g3_M60.05, 5-821.g3_T84.5, 5-821.g4_T84.5, 5-821.h_M00.85, 5-821.h_M60.05, 5-821.h_M86.15, 5-821.h_T84.5, 5-821.j0_T84.5, 5-821.j1_T84.5, 5-821.j2_T81.4, 5-821.jx_T84.5, 5-821.k_T81.4, 5-821.k_T84.5, 5-822.00_L02.4, 5-822.00_M00.06, 5-822.00_M00.96, 5-822.00_T84.5, 5-822.01_L03.11, 5-822.01_M00.06, 5-822.01_M00.86, 5-822.01_M00.96, 5-822.01_M86.86, 5-822.01_T81.4, 5-822.01_T82.7, 5-822.01_T84.5, 5-822.01_T84.7, 5-822.02_L02.4, 5-822.02_M00.06, 5-822.02_T81.4, 5-822.02_T84.5, 5-822.80_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-822.80_T84.5, 5-822.81_L02.4, 5-822.81_L03.02, 5-822.81_M00.06, 5-822.81_M00.26, 5-822.81_M00.86, 5-822.81_M00.87, 5-822.81_M00.96, 5-822.81_M60.05, 5-822.81_M60.06, 5-822.81_M72.66, 5-822.81_M86.16, 5-822.81_M86.26, 5-822.81_T81.4, 5-822.81_T82.7, 5-822.81_T84.5, 5-822.81_T84.6, 5-822.81_T84.7, 5-822.83_T84.5, 5-822.84_L02.4, 5-822.84_M00.06, 5-822.84_M00.96, 5-822.84_T81.4, 5-822.84_T84.5, 5-822.85_M00.26, 5-822.85_T81.4, 5-822.85_T82.7, 5-822.90_T81.4, 5-822.90_T84.5, 5-822.91_L03.11, 5-822.91_M00.06, 5-822.91_M00.26, 5-822.91_M00.86, 5-822.91_M00.96, 5-822.91_M86.15, 5-822.91_M86.16, 5-822.91_M86.26, 5-822.91_T81.4, 5-822.91_T84.5, 5-822.91_T84.7, 5-822.92_L02.4, 5-822.92_L03.11, 5-822.92_M00.06, 5-822.92_M00.26, 5-822.92_M00.96, 5-822.92_T81.4, 5-822.92_T84.5, 5-822.c_M00.06, 5-822.c_M00.26, 5-822.c_M00.86, 5-822.c_M00.96, 5-822.c_T81.4, 5-822.c_T84.5, 5-822.f0_L02.4, 5-822.f0_L03.11, 5-822.f0_M00.06, 5-822.f0_M00.26, 5-822.f0_M00.86, 5-822.f0_M00.96, 5-822.f0_M86.16, 5-822.f0_M86.25, 5-822.f0_M86.26, 5-822.f0_M86.96, 5-822.f0_T81.4, 5-822.f0_T82.7, 5-822.f0_T84.5, 5-822.f0_T84.7, 5-822.f1_L03.02, 5-822.f1_M00.06, 5-822.f1_M00.86, 5-822.f1_M00.96, 5-822.f1_M86.26, 5-822.f1_M86.86, 5-822.f1_T81.4, 5-822.f1_T84.5, 5-822.f1_T84.6, 5-822.f1_T84.7, 5-822.f2_T81.4, 5-822.f2_T84.5, 5-822.f2_T84.6, 5-822.f2_T84.7, 5-822.g0_M00.06, 5-822.g0_M00.86, 5-822.g0_M86.16, 5-822.g0_T81.4, 5-822.g0_T84.5, 5-822.g1_L02.4, 5-822.g1_L03.11, 5-822.g1_M00.05, 5-822.g1_M00.06, 5-822.g1_M00.26, 5-822.g1_M00.85, 5-822.g1_M00.86, 5-822.g1_M00.95, 5-822.g1_M00.96, 5-822.g1_M60.05, 5-822.g1_M60.06, 5-822.g1_M71.16, 5-822.g1_M72.65, 5-822.g1_M72.66, 5-822.g1_M86.15, 5-822.g1_M86.16, 5-822.g1_M86.26, 5-822.g1_T81.4, 5-822.g1_T84.5, 5-822.g1_T84.6, 5-822.g1_T84.7, 5-822.g2_L02.4, 5-822.g2_L03.11, 5-822.g2_M00.06, 5-822.g2_M00.86, 5-822.g2_M00.96, 5-822.g2_M86.97, 5-822.g2_T81.4, 5-822.g2_T84.5, 5-822.g2_T84.7, 5-822.h0_M00.06, 5-822.h0_T81.4, 5-822.h0_T84.5, 5-822.h1_L03.02, 5-822.h1_L04.3, 5-822.h1_M00.05, 5-822.h1_M00.06, 5-822.h1_M00.25, 5-822.h1_M00.26, 5-822.h1_M00.86, 5-822.h1_M00.96, 5-822.h1_M60.05, 5-822.h1_M60.06, 5-822.h1_M86.15, 5-822.h1_M86.16, 5-822.h1_M86.26, 5-822.h1_M86.86, 5-822.h1_M86.87, 5-822.h1_T81.4, 5-822.h1_T84.5, 5-822.h1_T84.6, 5-822.h1_T84.7, 5-822.h2_L02.4, 5-822.h2_M00.06, 5-822.h2_M00.26, 5-822.h2_M00.86, 5-822.h2_M00.96, 5-822.h2_M86.16, 5-822.h2_M86.26, 5-822.h2_M86.85, 5-822.h2_M86.86, 5-822.h2_T81.4, 5-822.h2_T84.5, 5-822.h2_T84.7, 5-822.j1_L02.4, 5-822.j1_M00.05, 5-822.j1_M00.06, 5-822.j1_M00.26, 5-822.j1_M00.86, 5-822.j1_M00.96, 5-822.j1_M60.05, 5-822.j1_M60.06, 5-822.j1_M71.16, 5-822.j1_M72.85, 5-822.j1_M86.16, 5-822.j1_T81.4, 5-822.j1_T84.5, 5-822.j1_T84.7, 5-822.j2_M00.06, 5-822.j2_T81.4, 5-822.j2_T84.5, 5-822.x0_L03.02, 5-822.x0_M00.96, 5-822.x0_T84.5, 5-822.x1_M00.26, 5-822.x1_T81.4, 5-822.x1_T84.5, 5-822.x2_M00.96, 5-822.x2_T81.4, 5-822.x2_T84.5, 5-822.y_T84.5, 5-823.0_L02.4, 5-823.0_L03.11, 5-823.0_M00.05, 5-823.0_M00.06, 5-823.0_M00.07, 5-823.0_M00.25, 5-823.0_M00.26, 5-823.0_M00.85, 5-823.0_M00.86, 5-823.0_M00.95, 5-823.0_M00.96, 5-823.0_M60.05, 5-823.0_M60.06, 5-823.0_M86.15, 5-823.0_M86.16, 5-823.0_M86.26, 5-823.0_M86.27, 5-823.0_M86.96, 5-823.0_T81.4, 5-823.0_T84.5, 5-823.0_T84.6, 5-823.0_T84.7, 5-823.11_T81.4, 5-823.19_M00.06, 5-823.19_M00.26, 5-823.19_M00.86, 5-823.19_M00.96, 5-823.19_M86.26, 5-823.19_M86.86, 5-823.19_M86.96, 5-823.19_T81.4, 5-823.19_T84.5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-823.19_T84.7, 5-823.1a_T84.5, 5-823.1b_L02.4, 5-823.1b_M00.06, 5-823.1b_M00.26, 5-823.1b_M00.86, 5-823.1b_M00.96, 5-823.1b_T81.4, 5-823.1b_T84.5, 5-823.1c_T84.5, 5-823.1d_T84.5, 5-823.1e_M00.06, 5-823.1e_M00.86, 5-823.1e_M60.06, 5-823.1e_M86.16, 5-823.1e_T81.4, 5-823.1e_T84.5, 5-823.1f_T81.4, 5-823.1f_T84.5, 5-823.1f_T84.7, 5-823.20_M00.06, 5-823.20_T84.5, 5-823.21_T81.4, 5-823.22_T81.4, 5-823.22_T84.5, 5-823.25_L02.4, 5-823.25_L03.11, 5-823.25_M00.06, 5-823.25_M00.26, 5-823.25_T84.5, 5-823.25_T84.7, 5-823.26_I77.6, 5-823.26_L02.4, 5-823.26_L03.11, 5-823.26_M00.06, 5-823.26_M00.86, 5-823.26_M00.96, 5-823.26_M72.65, 5-823.26_M72.66, 5-823.26_T81.4, 5-823.26_T84.5, 5-823.26_T84.7, 5-823.27_L02.4, 5-823.27_L03.02, 5-823.27_L03.11, 5-823.27_M00.05, 5-823.27_M00.06, 5-823.27_M00.26, 5-823.27_M00.86, 5-823.27_M00.95, 5-823.27_M00.96, 5-823.27_M00.97, 5-823.27_M60.05, 5-823.27_M72.65, 5-823.27_M72.66, 5-823.27_M86.16, 5-823.27_M86.17, 5-823.27_M86.26, 5-823.27_M86.27, 5-823.27_M86.86, 5-823.27_M86.95, 5-823.27_T81.4, 5-823.27_T82.7, 5-823.27_T84.5, 5-823.27_T84.6, 5-823.27_T84.7, 5-823.28_M00.06, 5-823.28_M00.26, 5-823.28_M00.86, 5-823.28_M00.96, 5-823.28_T81.4, 5-823.28_T84.5, 5-823.29_M00.06, 5-823.29_T81.4, 5-823.29_T84.5, 5-823.2a_M00.06, 5-823.2a_M00.96, 5-823.2a_T81.4, 5-823.2a_T84.5, 5-823.2b_M00.06, 5-823.2b_M00.26, 5-823.2b_M00.86, 5-823.2b_M00.96, 5-823.2b_M60.06, 5-823.2b_M86.16, 5-823.2b_M86.25, 5-823.2b_M86.85, 5-823.2b_M86.86, 5-823.2b_M86.95, 5-823.2b_T81.4, 5-823.2b_T84.5, 5-823.2b_T84.7, 5-823.2x_T84.5, 5-823.2x_T84.6, 5-823.40_L02.4, 5-823.40_M00.06, 5-823.40_M00.86, 5-823.40_M00.96, 5-823.40_M86.16, 5-823.40_M86.24, 5-823.40_T81.4, 5-823.40_T84.5, 5-823.41_M00.05, 5-823.41_M00.06, 5-823.41_M00.86, 5-823.41_M00.96, 5-823.41_M60.05, 5-823.41_M72.60, 5-823.41_M86.15, 5-823.41_M86.95, 5-823.41_T81.4, 5-823.41_T84.5, 5-823.41_T84.7, 5-823.42_T84.5, 5-823.43_M00.06, 5-823.43_M00.86, 5-823.43_M00.96, 5-823.43_M72.65, 5-823.43_T81.4, 5-823.43_T84.5, 5-823.4x_M00.06, 5-823.4x_M00.86, 5-823.4x_M00.96, 5-823.4x_M72.60, 5-823.4x_M86.86, 5-823.4x_T81.4, 5-823.4x_T84.5, 5-823.51_M00.26, 5-823.51_M00.96, 5-823.51_T81.4, 5-823.51_T84.5, 5-823.6_L02.4, 5-823.6_M00.05, 5-823.6_M00.06, 5-823.6_M00.26, 5-823.6_M00.85, 5-823.6_M00.86, 5-823.6_M00.96, 5-823.6_M86.15, 5-823.6_M86.26, 5-823.6_T81.4, 5-823.6_T84.5, 5-823.6_T84.7, 5-823.7_L03.11, 5-823.7_M00.05, 5-823.7_M00.06, 5-823.7_M00.26, 5-823.7_M00.86, 5-823.7_M00.96, 5-823.7_M60.05, 5-823.7_M60.06, 5-823.7_M72.66, 5-823.7_M86.16, 5-823.7_M86.26, 5-823.7_M86.86, 5-823.7_M86.95, 5-823.7_T81.4, 5-823.7_T84.5, 5-823.7_T84.6, 5-823.7_T84.7, 5-823.9_L02.4, 5-823.9_L03.02, 5-823.9_L03.11, 5-823.9_M00.05, 5-823.9_M00.06, 5-823.9_M00.26, 5-823.9_M00.86, 5-823.9_M00.95, 5-823.9_M00.96, 5-823.9_M86.26, 5-823.9_M86.85, 5-823.9_M86.86, 5-823.9_T81.4, 5-823.9_T84.5, 5-823.9_T84.7, 5-823.a_L03.11, 5-823.a_M00.06, 5-823.a_M00.26, 5-823.a_M00.86, 5-823.a_M00.96, 5-823.a_M86.16, 5-823.a_M86.26, 5-823.a_T81.4, 5-823.a_T84.5, 5-823.a_T84.7, 5-823.b0_M00.06, 5-823.b0_M00.26, 5-823.b0_M00.85, 5-823.b0_M00.86, 5-823.b0_M00.96, 5-823.b0_M60.05, 5-823.b0_M71.16, 5-823.b0_M86.86, 5-823.b0_M86.95, 5-823.b0_T81.4, 5-823.b0_T84.5, 5-823.b0_T84.7, 5-823.b7_M00.96, 5-823.b7_T84.5, 5-823.b8_T84.5, 5-823.ba_T84.5, 5-823.bb_M00.05, 5-823.bb_M00.06, 5-823.bb_M00.96, 5-823.bb_T84.5, 5-823.bb_T84.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-823.bx_T84.5, 5-823.c_M00.06, 5-823.c_M00.86, 5-823.c_M00.96, 5-823.c_M86.16, 5-823.c_T84.5, 5-823.c_T84.7, 5-823.d_M00.06, 5-823.d_M00.26, 5-823.d_M00.86, 5-823.d_M00.96, 5-823.d_M60.05, 5-823.d_M60.06, 5-823.d_M71.16, 5-823.d_M86.86, 5-823.d_M86.95, 5-823.d_T81.4, 5-823.d_T84.5, 5-823.e_L03.11, 5-823.e_M00.06, 5-823.e_M00.86, 5-823.e_M00.96, 5-823.e_M86.16, 5-823.e_T81.4, 5-823.e_T84.5, 5-823.e_T84.7, 5-823.f0_L02.4, 5-823.f0_L03.11, 5-823.f0_M00.06, 5-823.f0_M00.26, 5-823.f0_M00.86, 5-823.f0_M00.96, 5-823.f0_T81.4, 5-823.f0_T84.5, 5-823.f0_T84.6, 5-823.f0_T84.7, 5-823.f1_T81.4, 5-823.f1_T84.5, 5-823.f2_T81.4, 5-823.f2_T84.5, 5-823.f2_T84.6, 5-823.ff_T84.5, 5-823.fh_T84.5, 5-823.g_M00.86, 5-823.g_M86.25, 5-823.g_T81.4, 5-823.g_T84.5, 5-823.h0_L02.4, 5-823.h0_M00.06, 5-823.h0_M00.86, 5-823.h0_M60.05, 5-823.h0_M86.16, 5-823.h0_T84.5, 5-823.h1_M00.26, 5-823.h1_M00.86, 5-823.h1_M00.96, 5-823.h1_T81.4, 5-823.h1_T84.5, 5-823.j_M00.06, 5-823.j_M00.86, 5-823.j_M86.15, 5-823.j_M86.16, 5-823.j_M86.26, 5-823.j_T81.4, 5-823.j_T84.5, 5-823.j_T84.6, 5-823.j_T84.7, 5-823.k0_L03.02, 5-823.k0_M60.05, 5-823.k0_T81.4, 5-823.k0_T84.5, 5-823.k1_M00.96, 5-823.k1_T81.4, 5-823.k1_T84.5, 5-823.k2_L03.02, 5-823.k2_L03.11, 5-823.k2_M00.06, 5-823.k2_M00.86, 5-823.k2_M00.96, 5-823.k2_M60.05, 5-823.k2_M60.06, 5-823.k2_M86.16, 5-823.k2_M86.85, 5-823.k2_T81.4, 5-823.k2_T82.7, 5-823.k2_T84.5, 5-823.k2_T84.7, 5-823.k3_T84.5, 5-823.k4_L02.4, 5-823.k4_M60.05, 5-823.k4_M60.06, 5-823.k4_M86.16, 5-823.k4_T81.4, 5-823.k4_T84.5, 5-823.k5_M00.05, 5-823.k5_M86.16, 5-823.k5_T81.4, 5-823.k5_T84.5, 5-823.k6_L02.4, 5-823.k6_M00.26, 5-823.k6_M86.15, 5-823.k6_M86.16, 5-823.k6_T81.4, 5-823.k6_T84.5, 5-823.k6_T84.7, 5-823.k7_L02.4, 5-823.k7_L03.11, 5-823.k7_M00.06, 5-823.k7_M00.26, 5-823.k7_M00.85, 5-823.k7_M00.86, 5-823.k7_M00.96, 5-823.k7_M86.16, 5-823.k7_T81.4, 5-823.k7_T84.5, 5-823.k7_T84.6, 5-823.k7_T84.7, 5-823.kx_L03.02, 5-823.kx_M00.06, 5-823.kx_M00.26, 5-823.kx_M00.86, 5-823.kx_M00.96, 5-823.kx_M60.05, 5-823.kx_M86.96, 5-823.kx_T81.4, 5-823.kx_T84.5, 5-823.kx_T84.7, 5-823.m_L02.4, 5-823.m_L03.02, 5-823.m_L03.11, 5-823.m_M00.06, 5-823.m_M00.26, 5-823.m_M00.86, 5-823.m_M00.95, 5-823.m_M00.96, 5-823.m_M60.05, 5-823.m_M86.15, 5-823.m_M86.16, 5-823.m_M86.26, 5-823.m_M86.85, 5-823.m_T81.4, 5-823.m_T84.5, 5-823.m_T84.6, 5-823.m_T84.7, 5-824.00_T81.4, 5-824.00_T84.5, 5-824.01_L02.4, 5-824.01_M00.01, 5-824.01_M60.01, 5-824.01_M60.02, 5-824.01_M86.82, 5-824.01_T81.4, 5-824.01_T84.5, 5-824.01_T84.6, 5-824.01_T84.7, 5-824.1_T81.4, 5-824.20_L02.4, 5-824.20_M00.01, 5-824.20_M00.81, 5-824.20_M00.91, 5-824.20_T81.4, 5-824.20_T84.5, 5-824.20_T84.7, 5-824.21_J98.50, 5-824.21_L02.4, 5-824.21_L03.10, 5-824.21_M00.01, 5-824.21_M00.02, 5-824.21_M00.21, 5-824.21_M00.81, 5-824.21_M00.91, 5-824.21_M60.01, 5-824.21_M60.02, 5-824.21_M71.11, 5-824.21_M86.11, 5-824.21_M86.12, 5-824.21_M86.21, 5-824.21_M86.91, 5-824.21_M86.92, 5-824.21_M96.80, 5-824.21_T81.4, 5-824.21_T84.5, 5-824.21_T84.6, 5-824.21_T84.7, 5-824.3_M86.91, 5-824.3_T81.4, 5-824.3_T84.5, 5-824.40_M00.00, 5-824.40_M00.02, 5-824.40_M00.22, 5-824.40_M00.92, 5-824.40_M71.12, 5-824.40_M86.83, 5-824.40_M86.92, 5-824.40_T81.4, 5-824.40_T84.5, 5-824.40_T84.7, 5-824.41_T84.5, 5-824.50_T84.5, 5-824.61_T81.4, 5-824.61_T84.5, 5-824.70_T81.4, 5-824.8_T81.4, 5-824.90_T81.4, 5-824.91_T84.5, 5-824.a_T81.4, 5-824.x_M00.81, 5-824.x_T84.5, 5-825.00_L02.4, 5-825.00_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-825.00_M00.81, 5-825.00_M00.91, 5-825.00_T81.4, 5-825.00_T84.5, 5-825.01_M00.22, 5-825.01_M00.92, 5-825.01_M86.12, 5-825.01_M86.82, 5-825.01_M86.92, 5-825.01_T81.4, 5-825.01_T84.5, 5-825.01_T84.6, 5-825.02_T84.5, 5-825.10_T81.4, 5-825.10_T84.5, 5-825.11_T84.5, 5-825.12_M00.01, 5-825.12_M00.06, 5-825.12_M00.91, 5-825.12_T81.4, 5-825.12_T84.5, 5-825.1x_M00.01, 5-825.1x_M00.20, 5-825.1x_M00.90, 5-825.1x_T84.5, 5-825.20_T81.4, 5-825.21_M00.01, 5-825.21_M00.02, 5-825.21_M00.81, 5-825.21_M00.91, 5-825.21_M60.02, 5-825.21_M86.11, 5-825.21_T81.4, 5-825.21_T84.5, 5-825.21_T84.7, 5-825.2x_L02.4, 5-825.2x_M00.01, 5-825.2x_M00.02, 5-825.2x_M00.81, 5-825.2x_M00.91, 5-825.2x_M86.15, 5-825.2x_T81.4, 5-825.2x_T84.5, 5-825.4_M00.92, 5-825.4_M86.92, 5-825.4_T81.4, 5-825.4_T84.5, 5-825.5_T84.5, 5-825.7_M00.01, 5-825.7_M00.02, 5-825.7_M00.81, 5-825.7_T81.4, 5-825.7_T84.5, 5-825.7_T84.6, 5-825.7_T84.7, 5-825.8_L02.4, 5-825.8_M00.01, 5-825.8_M00.02, 5-825.8_M00.81, 5-825.8_M00.91, 5-825.8_M60.02, 5-825.8_M86.11, 5-825.8_M86.21, 5-825.8_M86.22, 5-825.8_T81.4, 5-825.8_T84.5, 5-825.8_T84.7, 5-825.9_T84.5, 5-825.a_M00.92, 5-825.a_T81.4, 5-825.a_T84.5, 5-825.b_M86.83, 5-825.b_T84.5, 5-825.c_T84.5, 5-825.c_T84.7, 5-825.g_M00.91, 5-825.g_T81.4, 5-825.h_T81.4, 5-825.h_T84.5, 5-825.j_M00.02, 5-825.j_M00.81, 5-825.j_T84.5, 5-825.k0_L02.4, 5-825.k0_L03.10, 5-825.k0_M00.01, 5-825.k0_T81.4, 5-825.k0_T84.5, 5-825.k1_L02.4, 5-825.k1_M00.01, 5-825.k1_M00.02, 5-825.k1_M00.81, 5-825.k1_M60.05, 5-825.k1_M86.12, 5-825.k1_T81.4, 5-825.k1_T84.5, 5-825.k1_T84.6, 5-825.kx_L02.4, 5-825.kx_M00.01, 5-825.kx_M00.81, 5-825.kx_M00.91, 5-825.kx_M86.11, 5-825.kx_T81.4, 5-825.kx_T84.5, 5-825.kx_T84.6, 5-825.m2_M86.92, 5-825.m2_T81.4, 5-825.m2_T84.5, 5-826.00_M00.07, 5-826.00_T81.4, 5-826.00_T84.5, 5-826.2_L03.02, 5-826.2_L03.11, 5-826.2_T81.4, 5-826.2_T84.7, 5-827.0_L03.11, 5-827.0_M00.05, 5-827.0_M00.07, 5-827.0_M00.97, 5-827.0_M86.97, 5-827.0_T81.4, 5-827.0_T84.5, 5-827.0_T84.6, 5-827.0_T84.7, 5-827.10_T84.5, 5-827.12_M00.07, 5-827.12_M00.97, 5-827.12_M86.17, 5-827.12_T81.4, 5-827.12_T84.5, 5-827.12_T84.7, 5-827.13_M00.07, 5-827.13_M00.97, 5-827.13_M86.17, 5-827.13_T81.4, 5-827.13_T84.5, 5-827.13_T84.6, 5-827.13_T84.7, 5-827.3_T81.4, 5-827.5_L03.11, 5-827.5_M00.07, 5-827.5_M00.97, 5-827.5_M72.67, 5-827.5_M86.17, 5-827.5_M86.97, 5-827.5_T81.4, 5-827.5_T84.5, 5-827.5_T84.6, 5-827.5_T84.7, 5-827.7_L03.02, 5-827.7_M00.07, 5-827.7_M86.17, 5-827.7_M86.97, 5-827.7_T81.4, 5-827.7_T84.5, 5-827.7_T84.6, 5-829.01_M86.15, 5-829.01_M86.85, 5-829.01_T81.4, 5-829.01_T84.6, 5-829.1_L02.4, 5-829.1_M00.05, 5-829.1_M00.25, 5-829.1_M00.85, 5-829.1_M00.95, 5-829.1_M00.96, 5-829.1_M60.05, 5-829.1_M72.65, 5-829.1_M86.15, 5-829.1_T81.4, 5-829.1_T84.5, 5-829.2_L02.4, 5-829.2_L03.11, 5-829.2_M00.05, 5-829.2_M00.25, 5-829.2_M00.85, 5-829.2_M00.95, 5-829.2_M60.05, 5-829.2_M86.15, 5-829.2_M86.25, 5-829.2_M86.85, 5-829.2_M86.95, 5-829.2_T81.4, 5-829.2_T84.5, 5-829.2_T84.6, 5-829.2_T84.7, 5-829.3_L02.4, 5-829.3_L03.10, 5-829.3_M00.01, 5-829.3_M00.21, 5-829.3_M00.81, 5-829.3_M00.91, 5-829.3_M60.01, 5-829.3_M86.22, 5-829.3_T81.4, 5-829.3_T84.6, 5-829.4_T81.4, 5-829.4_T84.6, 5-829.5_L02.4, 5-829.5_T81.4, 5-829.6_L02.4, 5-829.6_M00.06, 5-829.6_M00.86, 5-829.6_M00.96, 5-829.6_M60.05, 5-829.6_M86.15, 5-829.6_M86.16, 5-829.6_T81.4, 5-829.6_T84.6, 5-829.7_M00.06, 5-829.7_M00.07, 5-829.7_M00.87, 5-829.7_M00.97, 5-829.7_M86.16, 5-829.7_M86.17, 5-829.7_M86.26, 5-829.7_M86.27, 5-829.7_T81.4,

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-829.8_L02.4, 5-829.8_L03.02, 5-829.8_L03.11, 5-829.8_M00.07, 5-829.8_M00.87, 5-829.8_M00.97, 5-829.8_M71.07, 5-829.8_M71.17, 5-829.8_M86.17, 5-829.8_M86.87, 5-829.8_M86.97, 5-829.8_T81.4, 5-829.9_K61.3, 5-829.9_L02.4, 5-829.9_L03.11, 5-829.9_M00.05, 5-829.9_M00.06, 5-829.9_M00.25, 5-829.9_M00.26, 5-829.9_M00.85, 5-829.9_M00.86, 5-829.9_M00.95, 5-829.9_M00.96, 5-829.9_M60.05, 5-829.9_M60.06, 5-829.9_M72.65, 5-829.9_M72.66, 5-829.9_M86.15, 5-829.9_M86.16, 5-829.9_M86.25, 5-829.9_M86.26, 5-829.9_M86.85, 5-829.9_M86.86, 5-829.9_M86.95, 5-829.9_M86.96, 5-829.9_T81.4, 5-829.9_T84.5, 5-829.9_T84.6, 5-829.9_T84.7, 5-829.a_M00.05, 5-829.a_M00.06, 5-829.a_M00.25, 5-829.a_M00.26, 5-829.a_M00.85, 5-829.a_M00.92, 5-829.a_T81.4, 5-829.a_T84.5, 5-829.a_T84.7, 5-829.b_L03.11, 5-829.b_M00.05, 5-829.b_M00.06, 5-829.b_M00.07, 5-829.b_M00.25, 5-829.b_M00.26, 5-829.b_M00.85, 5-829.b_M00.86, 5-829.b_M00.95, 5-829.b_M00.96, 5-829.b_M00.97, 5-829.b_M60.05, 5-829.b_M86.12, 5-829.b_M86.15, 5-829.b_M86.16, 5-829.b_M86.17, 5-829.b_M86.25, 5-829.b_M86.26, 5-829.b_M86.85, 5-829.b_T81.4, 5-829.b_T84.5, 5-829.b_T84.7, 5-829.c_M00.05, 5-829.c_M00.06, 5-829.c_M00.85, 5-829.c_M60.01, 5-829.c_M86.15, 5-829.c_M86.96, 5-829.c_T81.4, 5-829.c_T84.5, 5-829.c_T84.7, 5-829.e_L02.4, 5-829.e_L03.02, 5-829.e_L03.10, 5-829.e_L03.11, 5-829.e_M00.01, 5-829.e_M00.05, 5-829.e_M00.06, 5-829.e_M00.07, 5-829.e_M00.25, 5-829.e_M00.26, 5-829.e_M00.84, 5-829.e_M00.85, 5-829.e_M00.86, 5-829.e_M00.95, 5-829.e_M00.96, 5-829.e_M60.01, 5-829.e_M60.05, 5-829.e_M60.06, 5-829.e_M72.60, 5-829.e_M72.66, 5-829.e_M86.11, 5-829.e_M86.16, 5-829.e_M86.26, 5-829.e_M86.85, 5-829.e_M86.95, 5-829.e_T81.4, 5-829.e_T82.7, 5-829.e_T84.5, 5-829.e_T84.6, 5-829.e_T84.7, 5-829.f_L03.11, 5-829.f_M00.05, 5-829.f_M00.06, 5-829.f_M00.25, 5-829.f_M00.26, 5-829.f_M00.85, 5-829.f_M00.86, 5-829.f_M00.95, 5-829.f_M00.96, 5-829.f_M60.05, 5-829.f_M60.06, 5-829.f_M72.65, 5-829.f_M72.66, 5-829.f_M86.15, 5-829.f_M86.16, 5-829.f_M86.25, 5-829.f_M86.26, 5-829.f_M86.85, 5-829.f_M86.86, 5-829.f_M86.95, 5-829.f_M86.96, 5-829.f_T81.4, 5-829.f_T84.5, 5-829.f_T84.6, 5-829.f_T84.7, 5-829.g_L03.11, 5-829.g_M00.05, 5-829.g_M00.06, 5-829.g_M00.25, 5-829.g_M00.26, 5-829.g_M00.85, 5-829.g_M00.86, 5-829.g_M00.95, 5-829.g_M00.96, 5-829.g_M60.05, 5-829.g_M60.06, 5-829.g_M72.66, 5-829.g_M86.15, 5-829.g_M86.16, 5-829.g_M86.25, 5-829.g_M86.26, 5-829.g_M86.85, 5-829.g_M86.86, 5-829.g_M86.95, 5-829.g_M86.96, 5-829.g_T81.4, 5-829.g_T84.5, 5-829.g_T84.6, 5-829.g_T84.7, 5-829.h_L02.4, 5-829.h_L03.11, 5-829.h_M00.05, 5-829.h_M00.06, 5-829.h_M00.25, 5-829.h_M00.85, 5-829.h_M00.86, 5-829.h_M00.95, 5-829.h_M00.96, 5-829.h_M60.05, 5-829.h_M86.15, 5-829.h_M86.25, 5-829.h_M86.85, 5-829.h_M86.95, 5-829.h_T81.4, 5-829.h_T84.5, 5-829.h_T84.6, 5-829.h_T84.7, 5-829.j0_L03.11, 5-829.j0_M00.05, 5-829.j0_M00.06, 5-829.j0_M00.25, 5-829.j0_M00.26, 5-829.j0_M00.81, 5-829.j0_M00.85, 5-829.j0_M00.95, 5-829.j0_M00.96, 5-829.j0_M86.15, 5-829.j0_T81.4, 5-829.j0_T84.5, 5-829.j0_T84.7, 5-829.jx_L02.4, 5-829.jx_L03.11, 5-829.jx_M00.05, 5-829.jx_M00.06, 5-829.jx_M00.25, 5-829.jx_M00.26, 5-829.jx_M00.85, 5-829.jx_M00.86, 5-829.jx_M00.91, 5-829.jx_M00.95, 5-829.jx_M00.96, 5-829.jx_M60.01, 5-829.jx_M86.85, 5-829.jx_M86.95, 5-829.jx_M86.96, 5-829.jx_T81.4, 5-829.jx_T82.7, 5-829.jx_T84.5, 5-829.jx_T84.7, 5-840.50_T81.4, 5-840.61_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-840.61_T81.4, 5-840.63_M00.94, 5-840.64_M71.12, 5-840.65_T81.4, 5-840.81_M00.83, 5-840.81_T81.4, 5-840.82_L03.10, 5-840.82_M00.83, 5-840.82_T81.4, 5-840.83_T81.4, 5-840.84_M00.93, 5-840.84_M86.14, 5-840.84_T81.4, 5-840.85_T81.4, 5-840.86_T81.4, 5-840.88_T81.4, 5-840.94_L03.01, 5-840.94_T81.4, 5-840.b4_T81.4, 5-840.b5_T81.4, 5-840.m4_T81.4, 5-840.n1_L03.01, 5-840.n1_L03.10, 5-840.n1_T81.4, 5-840.n4_L03.01, 5-840.n4_T81.4, 5-840.n4_T84.6, 5-841.45_L02.4, 5-841.61_T81.4, 5-841.82_M00.93, 5-841.82_M86.14, 5-841.82_T81.4, 5-842.2_L03.01, 5-842.2_T81.4, 5-842.41_T81.4, 5-842.50_T81.4, 5-842.51_T81.4, 5-842.60_T81.4, 5-842.61_L03.10, 5-842.61_T81.4, 5-842.70_L03.01, 5-842.70_L03.10, 5-842.70_T81.4, 5-842.81_L03.10, 5-842.81_T81.4, 5-844.20_L02.4, 5-844.20_M00.04, 5-844.20_M00.24, 5-844.20_T81.4, 5-844.55_T81.4, 5-844.77_T81.4, 5-845.00_L03.10, 5-845.00_T81.4, 5-845.01_M00.03, 5-845.01_T81.4, 5-845.02_L03.01, 5-845.02_T81.4, 5-845.11_L03.10, 5-845.11_T81.4, 5-845.4_T81.4, 5-846.4_M00.04, 5-846.4_M00.94, 5-846.4_T81.4, 5-846.4_T84.6, 5-846.5_L03.01, 5-846.5_M00.94, 5-846.5_M86.14, 5-847.12_L03.01, 5-847.12_T81.4, 5-847.22_T81.4, 5-849.0_L02.4, 5-849.0_L03.01, 5-849.0_M00.02, 5-849.0_M00.04, 5-849.0_M00.06, 5-849.0_M00.07, 5-849.0_M00.84, 5-849.0_M00.94, 5-849.0_M86.94, 5-849.0_T81.4, 5-849.1_L03.01, 5-849.1_M00.04, 5-849.1_M00.84, 5-849.1_M00.93, 5-849.1_M71.12, 5-849.1_M86.14, 5-849.1_M86.84, 5-849.1_T81.4, 5-849.1_T84.6, 5-849.4_T81.4, 5-849.5_L03.01, 5-849.5_T81.4, 5-851.1a_T81.4, 5-851.d2_T81.4, 5-852.08_M00.06, 5-852.09_T81.4, 5-852.0a_L03.11, 5-852.0a_T81.4, 5-852.33_M00.02, 5-852.33_T81.4, 5-852.39_M00.06, 5-852.39_M00.07, 5-852.60_T81.4, 5-852.65_T81.4, 5-852.68_T81.4, 5-852.69_T81.4, 5-852.90_T81.4, 5-852.98_T81.4, 5-852.99_L02.4, 5-852.99_M00.97, 5-852.9a_T81.4, 5-852.9a_T84.6, 5-852.a0_T81.4, 5-852.a5_T81.4, 5-852.a6_T81.4, 5-852.a7_T81.4, 5-853.15_T81.4, 5-853.16_O86.0, 5-853.16_T81.4, 5-854.0c_T81.4, 5-854.2c_T81.4, 5-855.13_T81.4, 5-855.1a_T81.4, 5-855.5a_L03.11, 5-855.5a_M86.97, 5-855.5a_T81.4, 5-855.69_M00.97, 5-855.69_T81.4, 5-855.6a_L02.4, 5-856.28_M00.26, 5-859.22_M71.12, 5-859.22_T81.4, 5-859.23_T81.4, 5-859.29_L02.4, 5-859.29_O86.0, 5-859.29_T81.4, 5-86a.20_L03.11, 5-86a.20_M00.05, 5-86a.20_M00.06, 5-86a.20_M00.25, 5-86a.20_M00.85, 5-86a.20_M00.86, 5-86a.20_M00.87, 5-86a.20_M00.95, 5-86a.20_M00.96, 5-86a.20_M86.96, 5-86a.20_T81.4, 5-86a.20_T84.5, 5-86a.20_T84.6, 5-86a.20_T84.7, 5-86a.3_M00.85, 5-86a.3_M00.95, 5-86a.3_M60.08, 5-86a.3_M86.15, 5-86a.3_M86.17, 5-86a.3_T81.4, 5-86a.3_T82.7, 5-86a.3_T84.6, 5-86a.3_T84.7, 5-870.20_I33.0, 5-870.20_I80.80, 5-870.20_I80.81, 5-870.20_I80.88, 5-870.20_L02.2, 5-870.20_L02.4, 5-870.20_L03.3, 5-870.20_N61, 5-870.20_T81.4, 5-870.20_T82.7, 5-870.20_T85.73, 5-870.20_T85.78, 5-870.90_I33.0, 5-870.90_I80.80, 5-870.90_I80.81, 5-870.90_I80.88, 5-870.90_L02.2, 5-870.90_L02.4, 5-870.90_L03.3, 5-870.90_N61, 5-870.90_T81.4, 5-870.90_T85.73, 5-870.90_T85.78, 5-870.a0_I80.80, 5-870.a0_I80.81, 5-870.a0_L02.2, 5-870.a0_L02.4, 5-870.a0_L03.3, 5-870.a0_N61, 5-870.a0_T81.4, 5-870.a0_T82.7, 5-870.a0_T85.73, 5-870.a0_T85.78, 5-870.a1_I80.80, 5-870.a1_I80.81, 5-870.a1_I80.88, 5-870.a1_L02.2, 5-870.a1_L02.4, 5-870.a1_L03.3, 5-870.a1_N61, 5-870.a1_T81.4, 5-870.a1_T85.73, 5-870.a1_T85.78, 5-870.a2_I80.80, 5-870.a2_I80.81, 5-870.a2_I80.88, 5-870.a2_L02.2, 5-870.a2_L02.4, 5-870.a2_L03.3, 5-870.a2_M60.08, 5-870.a2_N61, 5-870.a2_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-870.a2_T85.73, 5-870.a2_T85.78, 5-870.a3_I80.80, 5-870.a3_I80.81, 5-870.a3_I80.88, 5-870.a3_L02.2, 5-870.a3_L02.4, 5-870.a3_L03.3, 5-870.a3_N61, 5-870.a3_T81.4, 5-870.a3_T85.73, 5-870.a3_T85.78, 5-870.a4_I33.0, 5-870.a4_I80.80, 5-870.a4_I80.81, 5-870.a4_I80.88, 5-870.a4_L02.2, 5-870.a4_L02.4, 5-870.a4_L03.3, 5-870.a4_N61, 5-870.a4_T81.4, 5-870.a4_T85.73, 5-870.a4_T85.78, 5-870.a5_I80.80, 5-870.a5_I80.81, 5-870.a5_I80.88, 5-870.a5_L02.2, 5-870.a5_L02.4, 5-870.a5_L03.3, 5-870.a5_N61, 5-870.a5_T81.4, 5-870.a5_T85.73, 5-870.a5_T85.78, 5-870.a6_I33.0, 5-870.a6_I80.80, 5-870.a6_I80.81, 5-870.a6_I80.88, 5-870.a6_L02.2, 5-870.a6_L02.4, 5-870.a6_L03.3, 5-870.a6_N61, 5-870.a6_T81.4, 5-870.a6_T82.7, 5-870.a6_T85.73, 5-870.a6_T85.78, 5-870.a7_I33.0, 5-870.a7_I80.80, 5-870.a7_I80.81, 5-870.a7_I80.88, 5-870.a7_L02.2, 5-870.a7_L02.4, 5-870.a7_L03.3, 5-870.a7_N61, 5-870.a7_T81.4, 5-870.a7_T82.7, 5-870.a7_T85.73, 5-870.a7_T85.78, 5-870.ax_I33.0, 5-870.ax_I80.80, 5-870.ax_I80.81, 5-870.ax_I80.88, 5-870.ax_L02.2, 5-870.ax_L02.4, 5-870.ax_L03.3, 5-870.ax_N61, 5-870.ax_T81.4, 5-870.ax_T82.7, 5-870.ax_T85.73, 5-870.ax_T85.78, 5-872.0_I80.80, 5-872.0_I80.81, 5-872.0_I80.88, 5-872.0_L02.2, 5-872.0_L03.10, 5-872.0_L03.3, 5-872.0_M60.08, 5-872.0_N61, 5-872.0_T81.4, 5-872.0_T84.7, 5-872.0_T85.73, 5-872.0_T85.78, 5-872.1_I80.80, 5-872.1_I80.81, 5-872.1_I80.88, 5-872.1_L02.2, 5-872.1_L03.10, 5-872.1_L03.3, 5-872.1_M60.08, 5-872.1_M72.60, 5-872.1_M72.68, 5-872.1_N61, 5-872.1_T81.4, 5-872.1_T84.6, 5-872.1_T85.73, 5-872.1_T85.78, 5-872.x_I80.80, 5-872.x_I80.81, 5-872.x_I80.88, 5-872.x_L02.2, 5-872.x_L03.10, 5-872.x_L03.11, 5-872.x_L03.3, 5-872.x_N61, 5-872.x_T81.4, 5-872.x_T85.73, 5-872.x_T85.78, 5-872.y_I80.80, 5-872.y_I80.81, 5-872.y_I80.88, 5-872.y_L02.2, 5-872.y_L03.10, 5-872.y_L03.11, 5-872.y_L03.3, 5-872.y_N61, 5-872.y_T81.4, 5-872.y_T82.7, 5-872.y_T85.73, 5-872.y_T85.78, 5-877.0_I80.80, 5-877.0_I80.81, 5-877.0_I80.88, 5-877.0_L02.2, 5-877.0_L03.10, 5-877.0_L03.11, 5-877.0_L03.3, 5-877.0_N61, 5-877.0_T81.4, 5-877.0_T82.7, 5-877.0_T85.73, 5-877.0_T85.78, 5-877.10_I80.80, 5-877.10_I80.81, 5-877.10_I80.88, 5-877.10_L02.2, 5-877.10_L03.10, 5-877.10_L03.3, 5-877.10_N61, 5-877.10_T81.4, 5-877.10_T85.73, 5-877.10_T85.78, 5-877.11_I80.80, 5-877.11_I80.81, 5-877.11_I80.88, 5-877.11_L02.2, 5-877.11_L03.10, 5-877.11_L03.11, 5-877.11_L03.3, 5-877.11_N61, 5-877.11_T81.4, 5-877.11_T82.7, 5-877.11_T85.73, 5-877.11_T85.78, 5-877.12_I80.80, 5-877.12_I80.81, 5-877.12_I80.88, 5-877.12_L02.2, 5-877.12_L03.10, 5-877.12_L03.11, 5-877.12_L03.3, 5-877.12_N61, 5-877.12_T81.4, 5-877.12_T82.7, 5-877.12_T85.73, 5-877.12_T85.78, 5-877.1x_I80.80, 5-877.1x_I80.81, 5-877.1x_I80.88, 5-877.1x_L02.2, 5-877.1x_L03.10, 5-877.1x_L03.11, 5-877.1x_L03.3, 5-877.1x_N61, 5-877.1x_T81.4, 5-877.1x_T85.73, 5-877.1x_T85.78, 5-877.20_I80.80, 5-877.20_I80.81, 5-877.20_I80.88, 5-877.20_L02.2, 5-877.20_L03.10, 5-877.20_L03.11, 5-877.20_L03.3, 5-877.20_M72.68, 5-877.20_N61, 5-877.20_T81.4, 5-877.20_T85.73, 5-877.20_T85.78, 5-877.21_I80.80, 5-877.21_I80.81, 5-877.21_I80.88, 5-877.21_L02.2, 5-877.21_L03.10, 5-877.21_L03.11, 5-877.21_L03.3, 5-877.21_N61, 5-877.21_T81.4, 5-877.21_T82.7, 5-877.21_T85.73, 5-877.21_T85.78, 5-877.22_I80.80, 5-877.22_I80.81, 5-877.22_I80.88, 5-877.22_L02.2, 5-877.22_L03.10, 5-877.22_L03.11, 5-877.22_L03.3, 5-877.22_N61, 5-877.22_T81.4, 5-877.22_T85.73, 5-877.22_T85.78, 5-877.2x_I80.80, 5-877.2x_I80.81, 5-877.2x_I80.88, 5-877.2x_L02.2, 5-877.2x_L03.10, 5-877.2x_L03.11, 5-877.2x_L03.3, 5-877.2x_N61, 5-877.2x_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-877.2x_T82.7, 5-877.2x_T85.73, 5-877.2x_T85.78, 5-877.x_I80.80, 5-877.x_I80.81, 5-877.x_I80.88, 5-877.x_L02.2, 5-877.x_L03.10, 5-877.x_L03.11, 5-877.x_L03.3, 5-877.x_N61, 5-877.x_T81.4, 5-877.x_T82.7, 5-877.x_T85.73, 5-877.x_T85.78, 5-877.y_I80.80, 5-877.y_I80.81, 5-877.y_I80.88, 5-877.y_L02.2, 5-877.y_L03.10, 5-877.y_L03.11, 5-877.y_L03.3, 5-877.y_N61, 5-877.y_T81.4, 5-877.y_T82.7, 5-877.y_T85.73, 5-877.y_T85.78, 5-883.00_I80.80, 5-883.00_I80.81, 5-883.00_I80.88, 5-883.00_N61, 5-883.00_T81.4, 5-883.00_T85.73, 5-883.00_T85.78, 5-883.01_I80.80, 5-883.01_I80.81, 5-883.01_I80.88, 5-883.01_N61, 5-883.01_T81.4, 5-883.01_T85.73, 5-883.01_T85.78, 5-883.10_I80.80, 5-883.10_I80.81, 5-883.10_I80.88, 5-883.10_N61, 5-883.10_T81.4, 5-883.10_T85.73, 5-883.10_T85.78, 5-883.11_I80.80, 5-883.11_I80.81, 5-883.11_I80.88, 5-883.11_N61, 5-883.11_T81.4, 5-883.11_T85.73, 5-883.11_T85.78, 5-883.20_I80.80, 5-883.20_I80.81, 5-883.20_I80.88, 5-883.20_N61, 5-883.20_T81.4, 5-883.20_T85.73, 5-883.20_T85.78, 5-883.21_I80.80, 5-883.21_I80.81, 5-883.21_I80.88, 5-883.21_N61, 5-883.21_T81.4, 5-883.21_T85.73, 5-883.21_T85.78, 5-884.0_L02.2, 5-884.0_L02.4, 5-884.0_L03.3, 5-884.0_M72.60, 5-884.0_M72.61, 5-884.0_M72.62, 5-884.0_M72.63, 5-884.0_M72.64, 5-884.0_M72.65, 5-884.0_M72.66, 5-884.0_M72.67, 5-884.0_M72.68, 5-884.0_N61, 5-884.0_T81.4, 5-884.0_T82.7, 5-884.0_T85.73, 5-884.0_T85.78, 5-884.1_L02.2, 5-884.1_L02.4, 5-884.1_L03.3, 5-884.1_M72.60, 5-884.1_M72.61, 5-884.1_M72.62, 5-884.1_M72.63, 5-884.1_M72.64, 5-884.1_M72.65, 5-884.1_M72.66, 5-884.1_M72.67, 5-884.1_M72.68, 5-884.1_N61, 5-884.1_T81.4, 5-884.1_T82.7, 5-884.1_T85.73, 5-884.1_T85.78, 5-884.2_L02.2, 5-884.2_L02.4, 5-884.2_L03.3, 5-884.2_M60.08, 5-884.2_M72.60, 5-884.2_M72.61, 5-884.2_M72.62, 5-884.2_M72.63, 5-884.2_M72.64, 5-884.2_M72.65, 5-884.2_M72.66, 5-884.2_M72.67, 5-884.2_M72.68, 5-884.2_N61, 5-884.2_T81.4, 5-884.2_T85.73, 5-884.2_T85.78, 5-884.x_L02.2, 5-884.x_L02.4, 5-884.x_L03.3, 5-884.x_M72.60, 5-884.x_M72.61, 5-884.x_M72.62, 5-884.x_M72.63, 5-884.x_M72.64, 5-884.x_M72.65, 5-884.x_M72.66, 5-884.x_M72.67, 5-884.x_M72.68, 5-884.x_N61, 5-884.x_T81.4, 5-884.x_T82.7, 5-884.x_T85.73, 5-884.x_T85.78, 5-884.y_L02.2, 5-884.y_L02.4, 5-884.y_L03.3, 5-884.y_M72.60, 5-884.y_M72.61, 5-884.y_M72.62, 5-884.y_M72.63, 5-884.y_M72.64, 5-884.y_M72.65, 5-884.y_M72.66, 5-884.y_M72.67, 5-884.y_M72.68, 5-884.y_N61, 5-884.y_T81.4, 5-884.y_T82.7, 5-884.y_T85.73, 5-884.y_T85.78, 5-886.30_I80.80, 5-886.30_I80.81, 5-886.30_I80.88, 5-886.30_L02.2, 5-886.30_L03.10, 5-886.30_L03.11, 5-886.30_L03.3, 5-886.30_N61, 5-886.30_T81.4, 5-886.30_T85.73, 5-886.30_T85.78, 5-886.31_I80.80, 5-886.31_I80.81, 5-886.31_I80.88, 5-886.31_L02.2, 5-886.31_L03.10, 5-886.31_L03.11, 5-886.31_L03.3, 5-886.31_N61, 5-886.31_T81.4, 5-886.31_T85.73, 5-886.31_T85.78, 5-886.40_I80.80, 5-886.40_I80.81, 5-886.40_I80.88, 5-886.40_L02.2, 5-886.40_L03.10, 5-886.40_L03.3, 5-886.40_N61, 5-886.40_T81.4, 5-886.40_T85.73, 5-886.40_T85.78, 5-886.41_I80.81, 5-886.41_I80.88, 5-886.41_L02.2, 5-886.41_L03.10, 5-886.41_L03.11, 5-886.41_L03.3, 5-886.41_N61, 5-886.41_T81.4, 5-886.41_T85.73, 5-886.41_T85.78, 5-886.50_I80.80, 5-886.50_I80.81, 5-886.50_I80.88, 5-886.50_L02.2, 5-886.50_L03.10, 5-886.50_L03.11, 5-886.50_L03.3, 5-886.50_M72.68, 5-886.50_N61, 5-886.50_T81.4, 5-886.50_T82.7, 5-886.50_T85.73, 5-886.50_T85.78, 5-886.51_I80.80, 5-886.51_I80.81, 5-886.51_I80.88, 5-886.51_L02.2, 5-886.51_L03.10, 5-886.51_L03.11, 5-886.51_L03.3, 5-886.51_N61, 5-886.51_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-886.51_T85.73, 5-886.51_T85.78, 5-886.60_I80.80, 5-886.60_I80.81, 5-886.60_I80.88, 5-886.60_L02.2, 5-886.60_L03.10, 5-886.60_L03.11, 5-886.60_L03.3, 5-886.60_N61, 5-886.60_T81.4, 5-886.60_T82.7, 5-886.60_T85.73, 5-886.60_T85.78, 5-886.61_I80.80, 5-886.61_I80.81, 5-886.61_I80.88, 5-886.61_L02.2, 5-886.61_L03.10, 5-886.61_L03.11, 5-886.61_L03.3, 5-886.61_N61, 5-886.61_T81.4, 5-886.61_T82.7, 5-886.61_T85.73, 5-886.61_T85.78, 5-886.70_I80.80, 5-886.70_I80.81, 5-886.70_I80.88, 5-886.70_L02.2, 5-886.70_L03.10, 5-886.70_L03.11, 5-886.70_L03.3, 5-886.70_N61, 5-886.70_T81.4, 5-886.70_T82.7, 5-886.70_T85.73, 5-886.70_T85.78, 5-886.71_I80.80, 5-886.71_I80.81, 5-886.71_I80.88, 5-886.71_L02.2, 5-886.71_L03.10, 5-886.71_L03.11, 5-886.71_L03.3, 5-886.71_N61, 5-886.71_T81.4, 5-886.71_T82.7, 5-886.71_T85.73, 5-886.71_T85.78, 5-886.80_I80.80, 5-886.80_I80.81, 5-886.80_I80.88, 5-886.80_L02.2, 5-886.80_L03.10, 5-886.80_L03.11, 5-886.80_L03.3, 5-886.80_N61, 5-886.80_T81.4, 5-886.80_T82.7, 5-886.80_T85.73, 5-886.80_T85.78, 5-886.81_I80.80, 5-886.81_I80.81, 5-886.81_I80.88, 5-886.81_L02.2, 5-886.81_L03.10, 5-886.81_L03.11, 5-886.81_L03.3, 5-886.81_N61, 5-886.81_T81.4, 5-886.81_T82.7, 5-886.81_T85.73, 5-886.81_T85.78, 5-889.0_I80.80, 5-889.0_I80.81, 5-889.0_I80.88, 5-889.0_L02.2, 5-889.0_L03.10, 5-889.0_L03.3, 5-889.0_N61, 5-889.0_T81.4, 5-889.0_T85.73, 5-889.0_T85.78, 5-889.1_I80.80, 5-889.1_I80.81, 5-889.1_I80.88, 5-889.1_L02.2, 5-889.1_L03.10, 5-889.1_L03.3, 5-889.1_M72.68, 5-889.1_N61, 5-889.1_T81.4, 5-889.1_T82.7, 5-889.1_T85.73, 5-889.1_T85.78, 5-889.20_I80.80, 5-889.20_I80.81, 5-889.20_I80.88, 5-889.20_L02.2, 5-889.20_L03.10, 5-889.20_L03.11, 5-889.20_L03.3, 5-889.20_N61, 5-889.20_T81.4, 5-889.20_T82.7, 5-889.20_T85.73, 5-889.20_T85.78, 5-889.21_I80.80, 5-889.21_I80.81, 5-889.21_I80.88, 5-889.21_L02.2, 5-889.21_L03.10, 5-889.21_L03.11, 5-889.21_L03.3, 5-889.21_N61, 5-889.21_T81.4, 5-889.21_T82.7, 5-889.21_T85.73, 5-889.21_T85.78, 5-889.30_I80.80, 5-889.30_I80.81, 5-889.30_I80.88, 5-889.30_L02.2, 5-889.30_L03.10, 5-889.30_L03.11, 5-889.30_L03.3, 5-889.30_N61, 5-889.30_T81.4, 5-889.30_T85.73, 5-889.30_T85.78, 5-889.31_I80.80, 5-889.31_I80.81, 5-889.31_I80.88, 5-889.31_L02.2, 5-889.31_L03.10, 5-889.31_L03.11, 5-889.31_L03.3, 5-889.31_N61, 5-889.31_T81.4, 5-889.31_T82.7, 5-889.31_T85.73, 5-889.31_T85.78, 5-889.40_I80.80, 5-889.40_I80.81, 5-889.40_I80.88, 5-889.40_L02.2, 5-889.40_L03.10, 5-889.40_L03.11, 5-889.40_L03.3, 5-889.40_N61, 5-889.40_T81.4, 5-889.40_T82.7, 5-889.40_T85.73, 5-889.40_T85.78, 5-889.41_I80.80, 5-889.41_I80.81, 5-889.41_I80.88, 5-889.41_L02.2, 5-889.41_L03.10, 5-889.41_L03.11, 5-889.41_L03.3, 5-889.41_N61, 5-889.41_T81.4, 5-889.41_T82.7, 5-889.41_T85.73, 5-889.41_T85.78, 5-889.50_I80.80, 5-889.50_I80.81, 5-889.50_I80.88, 5-889.50_L02.2, 5-889.50_L03.10, 5-889.50_L03.3, 5-889.50_N61, 5-889.50_T81.4, 5-889.50_T85.73, 5-889.50_T85.78, 5-889.51_I80.80, 5-889.51_I80.81, 5-889.51_I80.88, 5-889.51_L02.2, 5-889.51_L03.10, 5-889.51_L03.11, 5-889.51_L03.3, 5-889.51_N61, 5-889.51_T81.4, 5-889.51_T85.73, 5-889.51_T85.78, 5-889.6_I80.80, 5-889.6_I80.81, 5-889.6_I80.88, 5-889.6_L02.2, 5-889.6_L03.10, 5-889.6_L03.3, 5-889.6_N61, 5-889.6_T81.4, 5-889.6_T82.7, 5-889.6_T85.73, 5-889.6_T85.78, 5-889.7_I80.80, 5-889.7_I80.81, 5-889.7_I80.88, 5-889.7_L02.2, 5-889.7_L03.10, 5-889.7_L03.11, 5-889.7_L03.3, 5-889.7_N61, 5-889.7_T81.4, 5-889.7_T82.7, 5-889.7_T85.73, 5-889.7_T85.78, 5-932.10_K65.0, 5-932.10_K91.83, 5-932.10_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-932.11_K65.0, 5-932.11_K91.83, 5-932.11_L02.2, 5-932.11_L03.3, 5-932.11_M60.08, 5-932.11_N45.0, 5-932.11_T81.4, 5-932.12_K65.0, 5-932.12_K91.83, 5-932.12_L02.2, 5-932.12_L02.4, 5-932.12_L03.3, 5-932.12_L04.1, 5-932.12_M60.05, 5-932.12_N45.0, 5-932.12_N61, 5-932.12_T81.4, 5-932.12_T85.78, 5-932.13_J98.50, 5-932.13_K65.0, 5-932.13_K91.81, 5-932.13_L02.2, 5-932.13_L03.11, 5-932.13_L03.3, 5-932.13_M00.96, 5-932.13_M72.68, 5-932.13_N45.0, 5-932.13_N49.2, 5-932.13_T81.4, 5-932.13_T84.5, 5-932.13_T84.6, 5-932.14_K65.0, 5-932.14_K91.83, 5-932.14_L02.2, 5-932.14_L03.3, 5-932.14_M00.95, 5-932.14_M72.68, 5-932.14_N45.0, 5-932.14_N49.80, 5-932.14_T81.4, 5-932.14_T82.7, 5-932.14_T84.5, 5-932.14_T84.6, 5-932.14_T85.78, 5-932.15_K65.0, 5-932.15_K91.83, 5-932.15_L02.2, 5-932.15_L03.3, 5-932.15_M72.65, 5-932.15_N49.80, 5-932.15_T81.4, 5-932.16_K65.0, 5-932.16_K91.83, 5-932.16_T81.4, 5-932.17_K65.0, 5-932.17_K91.82, 5-932.17_K91.83, 5-932.17_L02.2, 5-932.17_L03.3, 5-932.17_T81.4, 5-932.17_T84.5, 5-932.17_T85.78, 5-932.18_K65.0, 5-932.18_K91.83, 5-932.18_L02.2, 5-932.18_M72.68, 5-932.18_T81.4, 5-932.18_T85.78, 5-932.19_K65.0, 5-932.19_L02.2, 5-932.19_T81.4, 5-932.22_K65.0, 5-932.22_K91.83, 5-932.22_L03.3, 5-932.22_M00.05, 5-932.22_M00.25, 5-932.22_M00.85, 5-932.22_T81.4, 5-932.22_T84.5, 5-932.23_K65.0, 5-932.23_K91.83, 5-932.23_L02.4, 5-932.23_M00.97, 5-932.23_T81.4, 5-932.24_K65.0, 5-932.24_L02.2, 5-932.24_M60.08, 5-932.24_T81.4, 5-932.25_K61.1, 5-932.25_K65.0, 5-932.25_K91.83, 5-932.25_T81.4, 5-932.26_T81.4, 5-932.27_K65.0, 5-932.27_K91.83, 5-932.27_L02.2, 5-932.27_T81.4, 5-932.27_T85.78, 5-932.28_K65.0, 5-932.28_K91.83, 5-932.28_M72.68, 5-932.28_T81.4, 5-932.29_K65.0, 5-932.29_T85.78, 5-98f_M86.28, 5-98f_T81.4, 5-98f_T82.7, 5-469.20_K65.09, 5-469.20_K91.83, 5-469.00_K65.09, 5-455.41_K65.09, 5-469.21_K65.09, 5-454.20_K65.09, 5-454.10_K65.09, 5-469.21_K91.83, 5-454.60_K65.09, 5-469.00_K91.83, 5-793.3r_T84.6, 5-455.01_K65.09, 5-455.75_K65.09, 5-524.2_K65.09, 5-469.20_K65.00, 5-469.10_K65.09, 5-455.45_K65.09, 5-484.55_K65.09, 5-465.1_K65.09, 5-484.35_K65.09, 5-455.21_K65.09, 5-455.61_K65.09, 5-454.50_K65.09, 5-455.72_K65.09, 5-536.4g_T81.4, 5-455.71_K65.09, 5-511.11_K65.09, 5-484.31_K65.09, 5-455.02_K65.09, 5-466.2_K65.09, 5-469.22_K65.09, 5-459.0_K65.09, 5-536.0_K65.09, 5-511.01_K65.09, 5-455.25_K65.09, 5-484.51_K65.09, 5-455.47_K65.09, 5-576.20_K65.09, 5-524.1_K65.09, 5-484.52_K65.09, 5-653.30_K65.09, 5-455.62_K65.09, 5-464.22_K65.09, 5-465.2_K65.09, 5-524.00_K65.09, 5-536.0_K91.83, 5-512.20_K65.09, 5-455.51_K65.09, 5-455.65_K65.09, 5-459.2_K65.09, 5-511.21_K65.09, 5-466.1_K65.09, 5-407.3_K65.09, 5-435.2_K65.09, 5-536.4e_T81.4, 5-485.01_K65.09, 5-460.10_K65.09, 5-469.20_K91.81, 5-484.32_K65.09, 5-437.23_K65.09, 5-454.20_K65.00, 5-455.77_K65.09, 5-683.20_K65.09, 5-455.41_K65.00, 5-575.00_K65.09, 5-653.32_K65.09, 5-469.20_K91.82, 5-407.2_K65.09, 5-461.30_K65.09, 5-470.11_K65.09, 5-502.2_K65.09, 5-511.01_K91.83, 5-380.54_T82.7, 5-456.00_K65.09, 5-469.00_K65.00, 5-484.65_K65.09, 5-793.2n_T81.4, 5-434.0_K65.09, 5-454.40_K65.09, 5-455.42_K65.09, 5-464.22_K91.83, 5-469.22_K91.83, 5-502.5_K65.09, 5-740.0_085, 5-454.22_K65.09, 5-455.27_K65.09, 5-791.1g_T84.6, 5-801.7_T84.6, 5-435.1_K65.09, 5-436.13_K65.09, 5-470.0_K65.09, 5-484.56_K65.09, 5-464.23_K65.09, 5-469.21_K65.00, 5-512.40_K65.09, 5-536.47_T85.78, 5-536.4g_L02.2, 5-685.00_K65.09, 5-536.4d_T81.4, 5-661.62_K65.09, 5-351.09_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.67_K65.09, 5-536.10_K65.09, 5-657.62_K65.09, 5-749.11_K65.09, 5-455.01_K65.00, 5-525.0_K65.09, 5-536.47_K65.09, 5-652.60_K65.09, 5-437.24_K65.09, 5-454.10_K65.00, 5-454.x_K65.09, 5-455.05_K65.09, 5-464.52_K65.09, 5-590.51_K65.09, 5-461.50_K65.09, 5-470.0_K91.83, 5-511.11_K91.81, 5-382.9d_K65.09, 5-454.21_K65.09, 5-455.04_K65.09, 5-502.0_K65.09, 5-683.03_K65.09, 5-806.d_T84.6, 5-393.63_T81.4, 5-454.00_K65.09, 5-455.0x_K65.09, 5-460.30_K65.09, 5-464.53_K65.09, 5-469.20_O86.0, 5-536.0_K65.00, 5-536.49_T81.4, 5-382.70_T82.7, 5-469.11_K65.09, 5-502.0_K91.83, 5-455.07_K65.09, 5-455.45_K65.00, 5-455.52_K65.09, 5-455.72_K65.00, 5-469.10_K65.00, 5-485.02_K65.09, 5-502.2_K91.81, 5-524.2_K65.00, 5-530.1_K65.09, 5-554.41_K65.09, 5-380.83_T82.7, 5-455.55_K65.09, 5-455.x1_K65.09, 5-460.11_K65.09, 5-465.2_K65.00, 5-536.10_K91.83, 5-536.45_K65.09, 5-536.4g_K65.09, 5-536.4j_T81.4, 5-454.60_K65.00, 5-469.01_K65.09, 5-484.31_K65.00, 5-484.59_K65.09, 5-502.1_K65.09, 5-576.70_K65.09, 5-657.60_K65.09, 5-683.20_L02.2, 5-687.0_K65.09, 5-455.5x_K65.09, 5-456.15_K65.09, 5-461.20_K65.09, 5-464.23_K91.83, 5-484.38_K65.09, 5-511.02_K65.09, 5-524.02_K65.09, 5-525.x_K65.09, 5-536.4e_K65.09, 5-536.4f_T81.4, 5-536.x_K65.09, 5-576.40_K65.09, 5-590.51_K91.83, 5-651.92_K65.09, 5-454.61_K65.09, 5-459.0_K91.82, 5-465.1_K65.00, 5-484.52_K65.00, 5-484.68_K65.09, 5-511.21_K91.81, 5-511.22_K65.09, 5-536.49_K65.09, 5-554.51_K65.09, 5-577.00_K65.09, 5-682.02_K65.09, 5-740.1_K65.09, 5-791.1g_M00.85, 5-454.00_K65.00, 5-455.44_K65.09, 5-455.71_K65.00, 5-456.02_K65.09, 5-456.06_K65.09, 5-460.10_K65.00, 5-460.11_K91.83, 5-484.58_K65.09, 5-576.21_K65.09, 5-604.42_T81.4, 5-653.30_L02.2, 5-351.0a_T81.4, 5-435.0_K65.09, 5-436.11_K65.09, 5-447.7_K65.09, 5-454.62_K65.09, 5-455.4x_K65.09, 5-455.51_K65.00, 5-464.53_K65.00, 5-466.2_K65.00, 5-511.11_K91.83, 5-525.1_K65.09, 5-604.12_T81.4, 5-604.52_T81.4, 5-661.60_L02.2, 5-683.00_L02.2, 5-683.20_K65.00, 5-791.7g_T84.6, 5-381.33_K65.09, 5-382.9d_K91.82, 5-436.14_K65.09, 5-437.22_K65.09, 5-454.50_K65.00, 5-455.21_K65.00, 5-456.01_K65.09, 5-466.1_K65.00, 5-469.21_K91.81, 5-470.10_K65.09, 5-484.01_K65.09, 5-502.6_K65.09, 5-511.01_K91.81, 5-524.00_K65.00, 5-577.00_K91.83, 5-636.2_K65.09, 5-657.72_K65.09, 5-661.42_K65.09, 5-661.60_K65.09, 5-683.00_K65.09, 5-683.02_K65.09, 5-687.1_K65.09, 5-707.1_K65.09, 5-790.0k_M86.16, 5-829.9_M00.01, 5-382.9d_K91.81, 5-382.9d_K91.83, 5-384.01_K65.09, 5-407.2_K65.00, 5-455.2x_K65.00, 5-455.61_K65.00, 5-455.65_K65.00, 5-459.2_K65.00, 5-461.50_K65.00, 5-465.x_K65.09, 5-466.0_K65.09, 5-484.38_K65.00, 5-502.8_K65.09, 5-512.20_K91.82, 5-536.45_K91.83, 5-536.4g_K91.83, 5-553.01_K65.09, 5-682.00_K65.09, 5-794.0r_M00.97, 5-794.2j_T84.6, 5-79a.6k_T81.4, 5-79b.1n_T81.4, 5-381.70_I33.0, 5-381.83_T82.7, 5-382.9g_K65.09, 5-384.74_K65.09, 5-384.8_K65.09, 5-393.39_T82.7, 5-436.01_K65.09, 5-454.10_K91.81, 5-454.10_K91.82, 5-454.62_L02.2, 5-455.03_K65.09, 5-455.25_K65.00, 5-455.35_K65.09, 5-455.75_K65.00, 5-456.07_K65.09, 5-466.x_K65.09, 5-469.20_M72.65, 5-502.0_K65.00, 5-502.0_K91.81, 5-502.1_K65.00, 5-502.3_K65.09, 5-512.20_K65.00, 5-536.46_K65.09, 5-536.47_M72.68, 5-536.4d_L02.2, 5-536.4g_T85.78, 5-552.0_K65.09, 5-653.32_L02.2, 5-703.1_K65.09, 5-749.0_K65.09, 5-801.hk_T81.4, 5-804.7_M00.06, 5-810.2k_M00.07, 5-821.7_T84.6, 5-932.13_K65.09, 5-932.16_L02.2, 5-351.09_J98.50, 5-380.70_T85.78, 5-381.24_T82.7, 5-382.96_T81.4, 5-382.9g_K91.82, 5-393.39_K65.09, 5-393.49_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-407.3_K65.00, 5-434.1_K65.09, 5-436.14_K65.00, 5-437.21_K65.09, 5-437.23_J98.50, 5-454.x_K65.00, 5-455.06_K65.09, 5-455.31_K65.09, 5-455.76_K65.09, 5-456.10_K65.09, 5-459.3_K65.00, 5-464.02_K65.09, 5-464.42_K65.09, 5-467.b3_M72.68, 5-469.11_K65.00, 5-484.2x_K65.09, 5-484.61_K65.09, 5-485.0x_K65.09, 5-502.2_K65.00, 5-511.11_K65.00, 5-511.3_K65.09, 5-524.4_K65.09, 5-524.x_K65.09, 5-530.1_K91.83, 5-530.34_M72.65, 5-536.11_O86.0, 5-536.47_K91.83, 5-536.49_L02.2, 5-536.4e_K91.83, 5-536.4g_M72.68, 5-576.10_K65.09, 5-576.60_K65.09, 5-577.01_K65.09, 5-604.01_T81.4, 5-604.02_T81.4, 5-604.12_K65.09, 5-604.52_K65.09, 5-653.30_K65.00, 5-657.70_K65.09, 5-683.00_L03.3, 5-683.13_K65.09, 5-685.1_L02.2, 5-704.00_T83.6, 5-749.0_L02.2, 5-749.11_L02.2, 5-792.kg_M00.05, 5-794.0k_M60.06, 5-794.0r_M00.07, 5-794.af_M72.65, 5-797.2s_T81.4, 5-800.1k_T84.6, 5-800.1m_T84.6, 5-820.00_L02.4, 5-820.40_T85.78, 5-829.jx_T84.6, 5-932.12_M72.65, 5-932.21_T81.4, 5-380.65_K65.09, 5-381.33_K91.83, 5-382.64_K65.09, 5-382.65_K65.09, 5-384.72_K65.09, 5-384.76_K65.09, 5-393.47_L03.11, 5-407.3_T82.7, 5-437.33_K65.09, 5-454.52_K65.09, 5-454.60_M60.08, 5-455.02_K65.00, 5-455.04_K65.00, 5-455.06_K65.00, 5-455.22_K65.09, 5-455.57_K65.09, 5-455.66_K65.09, 5-455.71_M60.08, 5-456.17_K65.09, 5-456.x0_K65.09, 5-459.0_K65.00, 5-459.3_K65.09, 5-460.40_K65.09, 5-461.40_K65.09, 5-461.61_K65.09, 5-464.02_K65.00, 5-464.21_K65.09, 5-464.x3_K65.09, 5-469.01_K65.00, 5-469.12_K65.09, 5-469.20_K61.3, 5-470.0_K75.0, 5-484.02_K65.09, 5-484.35_K65.00, 5-484.51_K65.00, 5-484.55_K65.00, 5-484.5x_K65.09, 5-485.21_K65.09, 5-502.2_K91.83, 5-502.4_K65.09, 5-502.7_K65.09, 5-511.11_M72.68, 5-511.21_K91.83, 5-524.1_K65.00, 5-530.03_K65.09, 5-530.03_K91.83, 5-530.33_T85.78, 5-530.74_L03.3, 5-531.1_K65.09, 5-534.35_T81.4, 5-536.4e_L02.2, 5-536.4e_T85.78, 5-536.4g_L03.3, 5-536.4j_K65.09, 5-536.4j_L02.2, 5-536.x_K91.83, 5-554.40_K65.09, 5-554.43_K65.09, 5-576.20_K65.00, 5-576.80_K65.09, 5-576.81_K65.09, 5-590.51_K65.00, 5-593.x_K65.09, 5-622.5_N45.0, 5-640.2_K65.09, 5-651.90_K65.09, 5-651.93_K65.00, 5-652.40_K65.09, 5-652.63_K65.00, 5-657.60_K65.00, 5-661.60_M72.68, 5-661.62_L02.2, 5-665.40_K65.09, 5-681.80_K65.09, 5-681.90_K65.09, 5-683.22_K65.09, 5-685.3_K65.09, 5-704.4c_N73.3, 5-705.5_K65.00, 5-784.ek_T84.6, 5-790.3h_T84.5, 5-790.3r_M86.16, 5-790.4q_T84.6, 5-790.5n_T84.6, 5-790.6r_T84.7, 5-790.ne_T84.6, 5-790.qd_T81.4, 5-791.0q_T81.4, 5-791.6g_T81.4, 5-792.7g_M00.85, 5-793.1r_M00.06, 5-793.2f_T85.78, 5-793.5f_M00.85, 5-793.kr_M00.06, 5-794.2r_M00.26, 5-794.5n_M86.17, 5-794.5r_M86.16, 5-794.af_T85.78, 5-794.ar_T84.6, 5-794.kf_M00.05, 5-794.kh_M00.26, 5-794.kr_M00.06, 5-794.kr_M00.27, 5-794.xr_T84.6, 5-795.20_T81.4, 5-797.2t_M00.07, 5-800.4r_L03.11, 5-801.0g_M00.05, 5-801.3k_M00.07, 5-803.8_M00.06, 5-806.c_T84.6, 5-810.0g_T81.4, 5-810.3k_T84.6, 5-811.2h_L02.4, 5-820.02_L02.2, 5-820.02_M72.65, 5-820.70_T81.4, 5-821.10_T84.6, 5-822.92_M00.86, 5-823.55_T84.5, 5-824.3_T84.6, 5-825.20_T84.5, 5-877.0_M60.08, 5-889.50_M60.08, 5-930.4_T81.4, 5-380.54_L04.1, 5-380.56_K65.00, 5-380.65_K91.83, 5-380.71_I33.0, 5-380.71_T85.78, 5-380.73_I33.0, 5-380.9d_K65.09, 5-380.9d_K91.81, 5-380.9d_L02.2, 5-381.65_K65.09, 5-381.70_M00.86, 5-382.70_I33.0, 5-383.2x_T81.4, 5-384.72_K91.83, 5-393.54_M00.86, 5-434.0_J98.50, 5-436.x4_K65.09, 5-437.24_J98.50, 5-437.25_K65.09, 5-454.11_K65.09, 5-455.14_K65.09, 5-455.23_K65.09, 5-455.24_K65.09, 5-455.27_M72.68, 5-455.64_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-456.00_K65.00, 5-456.08_K65.09, 5-456.0x_K65.09, 5-460.11_M72.68, 5-460.20_K65.00, 5-461.41_K65.09, 5-464.22_M60.08, 5-464.23_M72.65, 5-464.33_K65.09, 5-464.5x_K65.09, 5-465.0_K65.09, 5-469.10_K91.81, 5-469.10_M72.65, 5-469.20_N73.0, 5-469.22_N73.0, 5-470.11_K65.00, 5-484.52_N49.80, 5-484.58_K65.00, 5-484.6x_K65.00, 5-484.xx_K65.09, 5-502.1_K91.83, 5-511.01_K91.82, 5-512.21_T81.4, 5-512.40_K65.00, 5-512.x0_K65.09, 5-512.y_K65.09, 5-524.01_K65.09, 5-525.0_T85.78, 5-530.33_K65.09, 5-531.1_K91.83, 5-531.4_K65.09, 5-536.10_K65.00, 5-536.10_T85.78, 5-536.47_K65.00, 5-536.47_M60.08, 5-536.49_L03.3, 5-536.4c_T81.4, 5-536.4d_K65.09, 5-536.4d_K91.83, 5-536.4e_K65.00, 5-536.4g_M60.08, 5-536.4n_T81.4, 5-554.b3_K65.00, 5-575.01_K65.00, 5-575.20_K65.09, 5-576.02_T81.4, 5-576.30_K65.09, 5-576.31_K65.09, 5-604.42_K65.09, 5-606.2_N49.80, 5-651.90_L02.2, 5-657.72_L02.2, 5-657.82_K65.09, 5-658.9_K65.09, 5-681.82_K65.09, 5-682.02_T83.6, 5-685.3_L02.2, 5-704.00_K65.09, 5-704.4g_K65.09, 5-704.4x_K65.09, 5-749.10_L02.2, 5-749.10_L03.3, 5-784.ek_T81.4, 5-787.1h_M00.96, 5-787.1q_T84.6, 5-787.1t_M86.27, 5-788.00_L03.11, 5-788.52_T84.6, 5-788.5e_T84.6, 5-788.65_T84.6, 5-790.0m_T84.6, 5-790.0n_M00.07, 5-790.1c_M00.04, 5-790.3n_L03.11, 5-790.kr_T81.4, 5-791.1g_M72.65, 5-791.3g_M86.15, 5-792.0m_M00.26, 5-792.5g_M00.25, 5-792.6g_M72.65, 5-792.k2_M00.82, 5-792.kg_M00.85, 5-792.kg_M00.95, 5-792.km_M00.06, 5-793.1n_L02.4, 5-793.1n_M00.26, 5-793.2h_M00.06, 5-793.2n_M00.06, 5-793.kk_M00.06, 5-793.kk_M00.96, 5-794.0k_L03.11, 5-794.0n_M00.26, 5-794.0n_M72.66, 5-794.1f_T85.78, 5-794.1n_M72.66, 5-794.1r_M86.16, 5-794.24_M00.02, 5-794.27_L02.4, 5-794.27_L03.10, 5-794.2e_T84.6, 5-794.2n_M86.16, 5-794.4f_T85.78, 5-794.cn_T84.6, 5-794.gh_T81.4, 5-794.k1_M86.13, 5-794.k6_M00.93, 5-794.k7_M00.22, 5-794.kf_M72.65, 5-794.kf_T85.78, 5-794.kr_M72.66, 5-794.kx_T84.6, 5-795.3z_T81.4, 5-797.4s_T81.4, 5-79b.6n_T81.4, 5-79b.ha_T81.4, 5-800.1g_M72.65, 5-800.4j_M00.26, 5-800.60_M00.01, 5-800.xg_T84.5, 5-801.3k_T81.4, 5-801.7_M00.96, 5-801.bh_T81.4, 5-802.a_T84.6, 5-804.7_T84.6, 5-804.8_M00.86, 5-806.d_M86.16, 5-806.x_M00.97, 5-810.0k_M00.07, 5-810.0k_M00.97, 5-810.20_M60.02, 5-810.3h_T81.4, 5-812.5_M00.26, 5-812.7_T84.7, 5-814.7_T84.6, 5-815.0_T84.6, 5-820.80_T81.4, 5-820.80_T84.5, 5-821.11_M00.85, 5-821.2b_M72.65, 5-821.7_T84.7, 5-821.f3_M00.95, 5-821.j2_T84.5, 5-822.00_M00.86, 5-822.01_M00.26, 5-825.11_M00.81, 5-829.9_M00.81, 5-840.81_L03.10, 5-840.82_L03.01, 5-932.12_K65.09, 5-351.09_T82.6, 5-351.0a_J98.50, 5-380.20_T82.7, 5-380.53_K65.09, 5-380.54_K65.09, 5-380.65_T82.7, 5-380.7x_T82.7, 5-380.83_M60.06, 5-381.52_K65.09, 5-381.53_K65.09, 5-381.54_T85.78, 5-381.71_I33.0, 5-382.61_K91.81, 5-383.61_K91.81, 5-383.70_I33.0, 5-383.95_J98.50, 5-383.9d_K91.81, 5-383.9d_K91.82, 5-384.1x_J98.50, 5-384.72_K65.00, 5-384.75_K65.09, 5-384.d1_M72.66, 5-385.d0_T82.7, 5-393.14_T81.4, 5-393.36_K65.09, 5-393.42_K65.09, 5-393.53_I33.0, 5-434.0_K65.00, 5-434.2_K65.00, 5-435.1_K91.82, 5-435.2_K65.00, 5-436.05_M72.68, 5-437.11_K65.09, 5-437.35_K65.09, 5-438.23_K65.00, 5-454.01_K65.09, 5-454.31_K65.00, 5-454.40_M72.68, 5-454.62_K65.00, 5-454.y_K65.09, 5-455.02_K61.3, 5-455.12_K65.09, 5-455.24_K75.0, 5-455.27_K65.00, 5-455.2x_K65.09, 5-455.35_K91.83, 5-455.42_K65.00, 5-455.46_K65.09, 5-455.62_K65.00, 5-455.6x_K65.09, 5-455.74_K65.09, 5-455.x2_K65.09, 5-455.x5_K65.09, 5-456.1x_K75.0, 5-460.02_T81.4, 5-460.12_K65.09, 5-460.20_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-460.30_K65.00, 5-460.41_K65.09, 5-460.51_K65.09, 5-460.x0_K65.09, 5-461.21_K65.09, 5-461.30_K65.00, 5-461.31_K65.09, 5-461.x0_K65.09, 5-464.12_K65.09, 5-464.22_K65.00, 5-464.2x_K65.09, 5-464.32_K65.00, 5-464.51_L03.3, 5-464.53_K75.0, 5-464.53_M72.65, 5-464.53_T85.78, 5-464.x2_K65.09, 5-465.2_M60.05, 5-465.x_K65.00, 5-469.01_K91.83, 5-469.02_K65.09, 5-469.02_K91.83, 5-469.11_K91.81, 5-469.21_N45.0, 5-484.06_K65.09, 5-484.27_K61.3, 5-484.27_K65.09, 5-484.2x_K91.83, 5-484.32_K65.00, 5-484.36_K65.00, 5-484.3x_K65.09, 5-502.7_K91.81, 5-511.01_K65.00, 5-511.11_K91.82, 5-511.12_K65.09, 5-511.21_K65.00, 5-512.30_K65.09, 5-512.40_K91.82, 5-512.41_K75.0, 5-524.3_K65.09, 5-525.0_K65.00, 5-525.1_K65.00, 5-525.1_L03.3, 5-530.31_K65.09, 5-530.31_K91.81, 5-530.31_K91.83, 5-530.32_K65.09, 5-530.32_N49.2, 5-530.34_L02.2, 5-530.73_L03.3, 5-530.90_K65.09, 5-530.91_M72.68, 5-531.0_K65.09, 5-535.1_L03.3, 5-536.0_K75.0, 5-536.11_K65.09, 5-536.45_T85.78, 5-536.46_K91.83, 5-536.4d_T85.78, 5-536.4e_M72.68, 5-536.4f_L02.2, 5-536.4g_M72.65, 5-553.00_K65.09, 5-553.03_K65.09, 5-553.10_K65.09, 5-554.51_K65.00, 5-554.b1_K65.09, 5-576.01_K65.09, 5-576.02_K65.09, 5-576.40_K65.00, 5-584.0_K65.09, 5-590.41_K91.83, 5-590.50_K65.09, 5-590.51_K75.0, 5-593.20_M72.65, 5-604.41_K65.09, 5-621_K65.09, 5-622.5_K65.09, 5-640.2_T83.6, 5-649.51_N49.80, 5-653.20_K65.09, 5-653.20_K75.0, 5-656.90_L02.2, 5-657.60_K75.0, 5-657.60_L02.2, 5-657.62_N70.0, 5-657.75_K65.00, 5-658.6_K65.09, 5-661.40_K65.09, 5-661.52_K65.09, 5-661.62_N70.0, 5-665.40_O86.0, 5-683.02_K75.0, 5-683.10_K65.09, 5-683.20_K75.0, 5-683.21_K65.09, 5-683.23_K65.00, 5-683.23_K65.09, 5-687.1_K65.00, 5-687.2_K65.09, 5-703.0_K65.09, 5-703.0_N73.3, 5-704.10_K65.09, 5-704.4x_K75.0, 5-716.1_T85.78, 5-740.0_K65.09, 5-740.0_N71.0, 5-741.3_K65.09, 5-749.11_K65.00, 5-787.1k_T84.6, 5-787.2j_T81.4, 5-787.31_L03.10, 5-787.31_T81.4, 5-787.3k_M00.06, 5-787.3n_L03.11, 5-787.3r_M00.86, 5-787.ek_M00.86, 5-787.kk_T84.6, 5-788.00_M86.17, 5-788.00_T84.6, 5-788.60_M86.17, 5-788.61_L03.11, 5-790.0a_T81.4, 5-790.0d_L02.2, 5-790.0d_M00.25, 5-790.0n_M86.96, 5-790.0u_M86.16, 5-790.0v_M86.16, 5-790.1b_L03.10, 5-790.2q_M86.87, 5-790.4f_L02.4, 5-790.66_M86.13, 5-790.6j_T81.4, 5-790.6n_M00.06, 5-790.8e_M86.15, 5-790.nr_T84.6, 5-790.qd_T84.6, 5-791.0g_L02.4, 5-791.7g_M00.05, 5-791.kg_T84.7, 5-791.km_M00.06, 5-792.1g_M72.66, 5-792.25_M86.13, 5-792.3g_M72.66, 5-792.6g_M60.05, 5-792.6g_T85.78, 5-792.kg_T85.78, 5-792.km_M00.96, 5-793.14_T84.6, 5-793.1k_M00.96, 5-793.1n_M00.87, 5-793.1r_M86.27, 5-793.21_M00.01, 5-793.21_M86.11, 5-793.27_L02.4, 5-793.27_M00.82, 5-793.2r_L03.11, 5-793.2r_M86.86, 5-793.3h_T81.4, 5-793.af_M00.05, 5-793.k6_M00.03, 5-793.kf_M00.85, 5-793.kh_M72.65, 5-793.kn_L03.11, 5-793.kr_M86.27, 5-793.kx_T84.6, 5-793.xf_M00.85, 5-794.03_M86.22, 5-794.0h_M00.86, 5-794.0j_M00.26, 5-794.0r_M00.87, 5-794.0r_M86.17, 5-794.16_L03.10, 5-794.17_M00.22, 5-794.17_M00.82, 5-794.1j_M00.26, 5-794.2n_M00.06, 5-794.3h_M72.65, 5-794.4f_M72.65, 5-794.7k_T81.4, 5-794.bf_M00.05, 5-794.hk_M00.06, 5-794.k1_M60.02, 5-794.k3_M86.22, 5-794.k7_M86.13, 5-794.kf_M00.85, 5-794.kf_M60.05, 5-794.kj_M00.26, 5-794.kj_T84.7, 5-794.kn_M00.06, 5-794.kn_M00.86, 5-794.xn_T81.4, 5-794.xr_T81.4, 5-795.k0_M86.11, 5-796.0v_L03.11, 5-796.1v_L02.4, 5-796.2u_M86.27, 5-796.2v_M86.16, 5-796.ku_L03.11, 5-796.kv_L02.4, 5-797.2t_M86.17, 5-79a.16_M86.13, 5-79a.17_T84.6, 5-79a.6h_T84.7, 5-79b.0k_M00.06, 5-79b.0k_M86.96, 5-79b.0n_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.11_M00.01, 5-79b.1a_M00.03, 5-79b.1d_L03.01, 5-79b.2h_T81.4, 5-79b.2k_M86.96, 5-79b.2n_L03.11, 5-79b.2n_T81.4, 5-800.0n_L03.11, 5-800.0p_L03.11, 5-800.1p_L03.11, 5-800.33_M86.88, 5-800.33_T84.6, 5-800.36_M00.23, 5-800.3q_M00.87, 5-800.4q_L02.4, 5-800.61_L03.10, 5-800.64_M00.82, 5-800.6k_L03.11, 5-800.6m_L03.11, 5-801.3h_T84.6, 5-801.bh_M00.06, 5-801.kh_M00.06, 5-802.3_T84.6, 5-802.6_M00.06, 5-802.8_L03.11, 5-804.2_M00.86, 5-806.3_M00.87, 5-808.b0_L03.11, 5-811.0x_M00.97, 5-811.21_M00.91, 5-811.2k_L02.4, 5-811.2k_M00.87, 5-811.xh_L03.11, 5-812.gk_T81.4, 5-812.kk_M00.87, 5-813.2_T84.6, 5-813.3_M00.86, 5-814.1_M00.01, 5-814.3_M60.02, 5-814.4_T84.6, 5-814.61_M00.81, 5-814.c_M00.81, 5-819.1h_L03.11, 5-820.00_M72.65, 5-820.02_L02.4, 5-820.41_M86.18, 5-820.51_M00.85, 5-820.70_M00.85, 5-821.11_M00.25, 5-821.14_M00.05, 5-821.20_M00.05, 5-821.25_L02.4, 5-821.25_M00.25, 5-821.43_T84.6, 5-821.43_T85.78, 5-821.6x_M00.05, 5-821.8_T85.78, 5-821.f3_M00.05, 5-821.f4_M00.85, 5-821.j0_T84.7, 5-822.00_T81.4, 5-822.g2_M00.26, 5-822.x1_M00.06, 5-823.50_T84.5, 5-823.51_M00.06, 5-823.b9_M00.26, 5-823.k5_T84.7, 5-823.k6_M00.06, 5-824.00_M00.81, 5-824.21_M00.22, 5-824.21_T85.78, 5-825.9_T81.4, 5-829.3_M86.12, 5-829.8_T84.6, 5-829.e_M00.02, 5-829.g_M00.01, 5-829.g_M00.81, 5-829.jx_M60.05, 5-840.94_L03.10, 5-841.a2_T81.4, 5-842.70_M00.04, 5-846.0_T81.4, 5-849.0_L03.10, 5-849.0_M00.93, 5-870.a5_M72.60, 5-886.30_M72.60, 5-932.16_T85.78, 5-932.20_T81.4, 5-932.21_L02.2, 5-932.23_T85.78, 5-351.09_L02.2, 5-351.09_M86.88, 5-351.09_T82.7, 5-351.0a_T82.7, 5-351.12_T85.78, 5-352.13_M86.28, 5-353.1_T85.78, 5-353.2_T85.78, 5-353.4_T85.78, 5-361.07_T85.78, 5-377.41_M00.91, 5-377.n0_T81.4, 5-377.n0_T82.7, 5-380.33_K65.00, 5-380.33_K65.09, 5-380.42_I33.9, 5-380.52_K65.09, 5-380.52_L02.4, 5-380.53_K91.83, 5-380.56_K91.83, 5-380.61_K91.81, 5-380.70_I33.0, 5-380.70_M86.98, 5-380.80_M00.06, 5-380.80_M60.06, 5-380.83_M00.06, 5-380.83_M00.96, 5-380.84_M00.96, 5-380.84_M60.06, 5-380.8x_T82.7, 5-380.97_K65.09, 5-380.9d_K91.82, 5-380.9d_K91.83, 5-380.9g_K65.09, 5-380.9g_K91.83, 5-380.9h_K65.00, 5-381.33_I33.0, 5-381.52_L03.3, 5-381.53_K91.83, 5-381.54_K65.09, 5-381.64_K91.83, 5-381.65_K91.83, 5-381.65_T82.7, 5-381.70_M60.06, 5-381.70_M72.68, 5-381.70_M86.26, 5-381.71_M60.06, 5-381.8x_M60.06, 5-381.8x_T82.7, 5-382.24_T82.7, 5-382.30_J98.50, 5-382.54_L02.2, 5-382.61_K65.09, 5-382.63_L03.3, 5-382.64_K91.83, 5-382.65_K91.83, 5-382.71_M60.05, 5-382.9d_T84.7, 5-382.9d_T85.78, 5-382.9g_K91.83, 5-383.40_I33.0, 5-383.41_I33.0, 5-383.52_K91.83, 5-383.61_K65.09, 5-383.61_K91.82, 5-383.71_T85.78, 5-383.7x_L02.2, 5-383.84_L03.11, 5-383.98_L02.4, 5-383.98_T82.7, 5-383.99_L02.4, 5-383.9d_K65.09, 5-383.9k_T81.4, 5-384.02_K75.0, 5-384.02_M86.88, 5-384.0x_T81.4, 5-384.11_L02.2, 5-384.12_I33.0, 5-384.1x_M86.88, 5-384.44_K65.09, 5-384.63_L03.3, 5-384.73_K91.83, 5-384.73_M60.05, 5-384.74_L03.3, 5-384.75_I33.0, 5-384.76_M60.05, 5-384.8_I33.0, 5-384.d2_M86.88, 5-384.f2_L02.2, 5-393.17_L02.4, 5-393.33_K91.83, 5-393.33_L02.2, 5-393.39_K91.83, 5-393.3a_T82.7, 5-393.49_K65.00, 5-393.49_K91.83, 5-393.52_L02.4, 5-393.54_M86.18, 5-393.55_M00.06, 5-393.55_M60.06, 5-434.2_K65.09, 5-435.x_K65.09, 5-436.0x_T81.4, 5-436.12_K65.09, 5-436.13_L03.3, 5-436.13_N73.5, 5-436.15_K65.09, 5-436.23_T81.4, 5-436.x3_K91.83, 5-436.y_J98.50, 5-437.03_K65.09, 5-437.11_T81.4, 5-437.15_T81.4, 5-437.34_K65.09, 5-437.35_T81.4, 5-438.21_K65.09, 5-438.21_K75.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-438.24_K65.09, 5-447.7_K65.00, 5-447.7_M72.68, 5-454.10_M60.08, 5-454.11_N73.3, 5-454.12_K65.00, 5-454.12_K65.09, 5-454.20_M60.05, 5-454.41_K65.09, 5-454.52_N73.3, 5-454.60_M72.60, 5-454.61_K65.00, 5-455.01_M60.08, 5-455.04_M72.68, 5-455.11_K65.09, 5-455.11_M72.68, 5-455.17_K65.09, 5-455.17_K91.83, 5-455.41_M72.60, 5-455.47_K65.00, 5-455.55_K65.00, 5-455.57_K65.00, 5-455.62_M60.05, 5-455.62_M60.08, 5-455.72_M60.05, 5-455.72_M60.08, 5-455.75_M60.05, 5-455.75_M60.08, 5-455.77_K65.00, 5-455.77_M60.08, 5-455.xx_K65.09, 5-456.00_M60.05, 5-456.02_M72.68, 5-456.10_N73.5, 5-456.13_K65.09, 5-456.15_K65.00, 5-456.1x_K65.09, 5-459.4_K65.09, 5-460.00_K65.09, 5-460.11_K65.00, 5-460.20_L03.3, 5-460.20_M72.68, 5-460.50_K65.09, 5-461.40_L02.2, 5-461.41_K65.00, 5-461.61_K91.83, 5-464.0x_K65.09, 5-464.21_K65.00, 5-464.23_K65.00, 5-464.32_K65.09, 5-464.43_K65.09, 5-464.50_L03.3, 5-464.51_K65.09, 5-464.53_K61.3, 5-464.5x_L02.2, 5-464.5x_L03.3, 5-465.1_M60.08, 5-466.0_M72.68, 5-467.b0_K65.09, 5-467.b0_T81.4, 5-467.b1_K91.83, 5-467.b3_K65.09, 5-467.b3_K91.83, 5-467.b3_L03.3, 5-467.be_K65.09, 5-467.be_T81.4, 5-469.00_M72.65, 5-469.10_K91.82, 5-469.10_T83.8, 5-469.12_K75.0, 5-469.20_N49.80, 5-469.20_N70.9, 5-469.20_N71.0, 5-469.21_N73.0, 5-469.22_K65.00, 5-470.0_K65.00, 5-484.05_K65.09, 5-484.05_L03.3, 5-484.21_K65.09, 5-484.25_K65.09, 5-484.2x_K65.00, 5-484.2x_T81.4, 5-484.36_K65.09, 5-484.39_M72.68, 5-484.39_N73.3, 5-484.52_M72.65, 5-484.59_L02.2, 5-484.65_N73.5, 5-484.xx_K65.00, 5-484.xx_N73.3, 5-485.01_K65.00, 5-485.02_K65.00, 5-485.02_M60.05, 5-485.1_N73.3, 5-502.5_K65.00, 5-511.01_M60.08, 5-511.3_L03.3, 5-512.2x_K65.09, 5-512.40_M72.68, 5-512.4x_K75.0, 5-512.x0_K65.00, 5-512.xx_K75.0, 5-524.00_M60.05, 5-524.00_N15.11, 5-524.3_L02.2, 5-530.02_N49.2, 5-530.1_T85.78, 5-530.31_T85.78, 5-530.32_L02.2, 5-530.33_K91.83, 5-530.33_N49.2, 5-530.34_K65.09, 5-530.34_K91.83, 5-530.71_K65.09, 5-530.73_N45.0, 5-535.1_T85.78, 5-536.0_K91.81, 5-536.10_K91.81, 5-536.11_K91.83, 5-536.1x_K91.83, 5-536.44_T85.78, 5-536.45_K75.0, 5-536.46_T85.78, 5-536.47_K75.0, 5-536.49_K91.83, 5-536.4a_L02.2, 5-536.4a_L03.3, 5-536.4c_T85.78, 5-536.4e_L03.3, 5-536.4f_K91.83, 5-536.4f_T85.78, 5-536.4j_K91.83, 5-536.4j_T85.78, 5-536.4k_T81.4, 5-552.0_L02.2, 5-553.13_K65.09, 5-554.40_M86.15, 5-554.b0_K65.09, 5-575.00_K75.0, 5-575.01_K65.09, 5-576.00_K65.09, 5-576.01_K65.00, 5-576.60_K65.00, 5-576.70_K65.00, 5-576.72_T83.8, 5-576.80_K65.00, 5-577.00_K65.00, 5-577.20_K65.09, 5-584.5_K65.09, 5-584.70_N73.3, 5-589.3_N45.0, 5-590.41_K65.09, 5-590.50_K91.83, 5-590.51_K91.82, 5-593.20_K65.09, 5-593.20_M72.60, 5-603.00_L03.3, 5-603.11_K65.00, 5-604.01_K65.09, 5-604.02_K65.09, 5-604.41_T81.4, 5-606.1_K75.0, 5-606.2_K65.09, 5-611_K65.09, 5-611_M72.65, 5-613.2_N73.3, 5-624.5_L02.2, 5-630.5_N49.80, 5-634.2_N45.0, 5-640.1_K65.09, 5-645.0_L02.2, 5-646.0_N73.3, 5-646.0_T83.8, 5-651.92_L02.2, 5-651.9x_K65.09, 5-651.a0_K65.09, 5-651.b2_K65.09, 5-652.50_K65.09, 5-652.62_K65.09, 5-652.62_L03.3, 5-653.32_L03.3, 5-656.82_K65.09, 5-656.82_N71.0, 5-657.60_K61.3, 5-657.62_L02.2, 5-657.62_O86.0, 5-657.65_O85, 5-657.73_K65.09, 5-657.73_N70.9, 5-657.90_L02.2, 5-657.90_O86.0, 5-658.6_O86.0, 5-661.62_K65.00, 5-661.62_T83.6, 5-663.50_O85, 5-665.42_K65.00, 5-681.80_K65.00, 5-681.83_N71.0, 5-681.90_N71.0, 5-681.94_K65.09, 5-682.10_K65.09, 5-683.00_K75.0, 5-683.00_O86.0, 5-683.01_K65.09, 5-683.03_K65.00, 5-683.03_L02.2, 5-683.14_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.20_M72.68, 5-683.24_K65.09, 5-683.24_T83.8, 5-685.00_K65.00, 5-685.1_L03.3, 5-687.0_L02.2, 5-703.1_K75.0, 5-703.x_K65.09, 5-704.00_L02.2, 5-704.00_N73.5, 5-704.00_T83.8, 5-704.10_T83.6, 5-704.10_T83.8, 5-704.47_K65.09, 5-704.4c_K65.09, 5-704.6a_T83.6, 5-705.2_K65.00, 5-707.2x_K91.83, 5-714.5_N73.3, 5-740.1_L02.2, 5-740.1_M72.68, 5-749.10_K65.09, 5-749.11_M86.85, 5-749.11_N73.0, 5-781.8b_T81.4, 5-784.ch_M00.06, 5-784.ck_M00.06, 5-784.ck_T81.4, 5-784.eh_M00.26, 5-784.eh_M00.86, 5-787.0n_L03.11, 5-787.0r_M00.07, 5-787.0r_T84.6, 5-787.0u_L03.11, 5-787.1h_T81.4, 5-787.1j_M00.96, 5-787.1n_M00.07, 5-787.1r_M00.06, 5-787.1r_M86.96, 5-787.1s_M86.16, 5-787.1s_T84.7, 5-787.1t_M00.97, 5-787.1v_L03.11, 5-787.2j_M00.96, 5-787.3k_L03.11, 5-787.3q_M86.16, 5-787.gq_T81.4, 5-787.k0_L03.10, 5-787.kk_L03.11, 5-787.kk_M00.06, 5-787.kk_M00.96, 5-788.52_L03.11, 5-788.60_T84.6, 5-790.03_T84.6, 5-790.0a_M86.93, 5-790.0d_L03.3, 5-790.0e_L03.11, 5-790.0e_M86.95, 5-790.0k_M00.06, 5-790.0m_M86.96, 5-790.0n_M00.06, 5-790.0n_M00.86, 5-790.0n_M00.87, 5-790.0n_M86.27, 5-790.0u_T84.6, 5-790.0v_T84.6, 5-790.0w_T84.6, 5-790.19_M00.03, 5-790.19_T81.4, 5-790.1b_L03.01, 5-790.1b_M60.04, 5-790.1c_M86.94, 5-790.1n_M86.26, 5-790.1u_M00.07, 5-790.1v_M00.07, 5-790.24_T84.6, 5-790.31_T81.4, 5-790.3f_M00.85, 5-790.3h_M00.26, 5-790.3k_T81.4, 5-790.3r_L03.11, 5-790.42_M00.91, 5-790.42_T84.7, 5-790.4f_L03.11, 5-790.4f_M00.85, 5-790.4h_L02.4, 5-790.4m_M00.07, 5-790.4m_M60.06, 5-790.4r_M00.07, 5-790.5f_L02.2, 5-790.5n_M00.07, 5-790.5r_M86.27, 5-790.6d_L03.3, 5-790.6d_M86.95, 5-790.6j_T84.6, 5-790.6m_M00.06, 5-790.6m_M00.86, 5-790.6q_L03.11, 5-790.6q_M86.16, 5-790.6t_T84.7, 5-790.kk_L03.11, 5-790.kk_M00.06, 5-790.kk_M86.16, 5-790.km_M00.06, 5-790.kn_M86.26, 5-790.kq_T81.4, 5-790.kr_M86.86, 5-790.mr_M86.96, 5-790.mr_T84.7, 5-790.ne_L02.4, 5-790.ng_T81.4, 5-790.qd_L02.2, 5-790.qd_T84.7, 5-790.x6_T81.4, 5-791.0g_M00.85, 5-791.0m_L03.11, 5-791.0m_M86.26, 5-791.0m_M86.96, 5-791.2g_L03.11, 5-791.2g_M72.65, 5-791.3g_M00.85, 5-791.3g_M00.86, 5-791.6g_M00.85, 5-791.6g_M60.05, 5-791.7g_L02.4, 5-791.7g_M60.05, 5-791.kg_M00.05, 5-791.kg_M00.25, 5-791.kg_M00.86, 5-791.kg_M86.25, 5-791.kg_T85.78, 5-791.x2_M00.01, 5-792.08_M00.03, 5-792.08_M86.13, 5-792.08_M86.83, 5-792.0g_M00.86, 5-792.0m_L03.11, 5-792.0m_M00.07, 5-792.0m_M72.66, 5-792.0q_M72.66, 5-792.0q_T84.7, 5-792.12_M00.21, 5-792.12_M86.22, 5-792.1g_T85.78, 5-792.22_M00.02, 5-792.28_L02.4, 5-792.28_M60.03, 5-792.28_M86.13, 5-792.2q_M86.96, 5-792.3m_L03.11, 5-792.52_M00.91, 5-792.52_M86.22, 5-792.5g_M86.95, 5-792.5m_T84.6, 5-792.6g_M86.95, 5-792.6m_M86.26, 5-792.72_M00.02, 5-792.72_M00.21, 5-792.72_M00.81, 5-792.7g_L02.4, 5-792.k2_M00.21, 5-792.k8_M00.03, 5-792.k8_M86.83, 5-792.kg_M00.25, 5-792.km_M00.07, 5-792.km_M00.86, 5-792.km_M72.66, 5-792.kq_L03.11, 5-792.kq_M00.06, 5-792.kq_M00.86, 5-793.17_M86.22, 5-793.19_T84.6, 5-793.1j_M86.86, 5-793.1k_M86.16, 5-793.1k_T84.7, 5-793.1n_M00.06, 5-793.1n_M00.86, 5-793.21_L03.10, 5-793.21_M00.82, 5-793.27_M00.22, 5-793.27_M86.22, 5-793.27_M86.23, 5-793.2f_M86.25, 5-793.2f_M86.95, 5-793.2h_M00.26, 5-793.2h_M00.86, 5-793.2n_M00.26, 5-793.2n_M00.86, 5-793.2r_L02.4, 5-793.31_L03.10, 5-793.31_M00.02, 5-793.37_M00.22, 5-793.3f_L03.11, 5-793.3f_M00.85, 5-793.3f_M86.15, 5-793.3k_M60.06, 5-793.3n_M00.06, 5-793.5e_L02.2, 5-793.5f_M00.05, 5-793.63_L03.10, 5-793.63_M00.02, 5-793.8n_T84.6, 5-793.af_M00.85, 5-793.ar_T81.4, 5-793.k1_M00.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.k1_M86.22, 5-793.k3_M00.02, 5-793.k6_L02.4, 5-793.k6_L03.10, 5-793.k7_M00.02, 5-793.k7_M00.03, 5-793.kf_M00.25, 5-793.kf_M86.15, 5-793.kf_M86.25, 5-793.kh_M00.05, 5-793.kh_M00.25, 5-793.kn_L02.4, 5-793.kn_M86.26, 5-793.kn_M86.96, 5-793.kr_M60.06, 5-793.kx_M86.17, 5-793.xn_M00.97, 5-794.01_M00.21, 5-794.01_M60.08, 5-794.01_M86.11, 5-794.03_M71.12, 5-794.04_M86.23, 5-794.06_M00.84, 5-794.07_L03.10, 5-794.0h_M00.26, 5-794.0h_M00.96, 5-794.0j_T84.7, 5-794.0n_M00.86, 5-794.0n_M60.06, 5-794.0p_M86.96, 5-794.0p_T84.6, 5-794.0r_M00.26, 5-794.0r_M00.86, 5-794.0r_M71.17, 5-794.0r_M86.87, 5-794.0x_T84.6, 5-794.11_M72.68, 5-794.11_T85.78, 5-794.16_M00.03, 5-794.16_M60.03, 5-794.17_L02.4, 5-794.17_M00.02, 5-794.17_M00.93, 5-794.17_M60.03, 5-794.17_M72.63, 5-794.17_M86.13, 5-794.1e_M86.15, 5-794.1h_M00.25, 5-794.1h_M00.96, 5-794.1j_L02.4, 5-794.1k_M00.26, 5-794.1n_M00.06, 5-794.1n_M00.86, 5-794.1n_M00.97, 5-794.1n_M86.96, 5-794.1n_M86.97, 5-794.1r_M00.07, 5-794.1r_M71.17, 5-794.1x_T84.6, 5-794.21_M00.21, 5-794.27_M00.03, 5-794.27_M60.03, 5-794.27_M72.63, 5-794.2f_M86.15, 5-794.2h_M60.05, 5-794.2h_M86.85, 5-794.3h_L03.11, 5-794.3k_L03.11, 5-794.3k_M00.06, 5-794.4f_M00.85, 5-794.4f_M60.05, 5-794.4f_M86.15, 5-794.5n_M86.96, 5-794.5n_M86.97, 5-794.7f_T81.4, 5-794.7k_T84.6, 5-794.8k_T81.4, 5-794.ah_M72.65, 5-794.ar_M86.96, 5-794.b1_M00.01, 5-794.bf_M86.85, 5-794.bh_M00.05, 5-794.bn_M00.87, 5-794.bn_T84.6, 5-794.cn_M00.97, 5-794.g3_M00.02, 5-794.g3_T84.6, 5-794.g7_T84.6, 5-794.hk_T81.4, 5-794.k1_M00.92, 5-794.k1_M72.68, 5-794.k1_M86.22, 5-794.k1_T85.78, 5-794.k3_M00.22, 5-794.k3_M71.12, 5-794.k4_M86.93, 5-794.k6_M60.03, 5-794.k7_L02.4, 5-794.k7_M00.93, 5-794.k7_M86.12, 5-794.k7_M86.92, 5-794.k7_M86.93, 5-794.k9_M86.13, 5-794.kf_L02.4, 5-794.kh_M00.25, 5-794.kh_M72.65, 5-794.kn_M00.96, 5-794.kr_L02.4, 5-794.kr_M71.17, 5-794.xr_M86.26, 5-794.xr_T84.7, 5-795.1a_L03.10, 5-795.1z_M00.01, 5-795.1z_T81.4, 5-795.30_M86.98, 5-795.3b_L03.10, 5-795.3b_M86.14, 5-795.3v_M86.87, 5-795.k0_T84.7, 5-795.ku_T84.7, 5-795.kv_M86.17, 5-796.00_M00.81, 5-796.0u_M00.07, 5-796.0v_T84.7, 5-796.10_M00.01, 5-796.10_M86.11, 5-796.1z_T84.6, 5-796.20_T85.78, 5-796.3v_T81.4, 5-796.k0_M00.81, 5-796.k0_M86.11, 5-796.k0_M86.91, 5-796.kb_L02.4, 5-796.kb_M60.04, 5-796.ku_L02.4, 5-796.ku_T84.7, 5-796.x0_M86.11, 5-796.x0_T81.4, 5-796.x0_T84.6, 5-797.1s_M86.16, 5-797.1t_M86.97, 5-797.3t_L03.11, 5-797.kt_L03.11, 5-797.kt_M00.87, 5-797.kt_T84.7, 5-79a.0e_M60.05, 5-79a.0k_M86.96, 5-79a.0n_M86.27, 5-79a.0n_T84.6, 5-79a.0p_M86.27, 5-79a.1k_M86.17, 5-79a.64_M86.23, 5-79a.6p_M00.97, 5-79a.cm_T84.6, 5-79a.gk_T81.4, 5-79b.0n_M86.27, 5-79b.1a_L02.4, 5-79b.1d_M86.94, 5-79b.1g_M00.85, 5-79b.1g_M00.95, 5-79b.1n_L03.11, 5-79b.1p_M00.07, 5-79b.1p_T84.7, 5-79b.2k_M00.97, 5-79b.2k_M86.17, 5-79b.2n_M86.27, 5-79b.2p_M86.27, 5-79b.6q_T84.6, 5-79b.ck_M86.16, 5-79b.ck_M86.96, 5-79b.ck_T84.7, 5-79b.g1_T84.6, 5-79b.gm_M00.07, 5-79b.h0_M00.81, 5-800.0k_M86.17, 5-800.0n_M86.27, 5-800.1n_M86.27, 5-800.1p_M86.27, 5-800.1r_M00.07, 5-800.36_M00.03, 5-800.37_M86.93, 5-800.3n_L03.11, 5-800.46_M60.03, 5-800.4h_M00.20, 5-800.4j_T81.4, 5-800.4m_M86.27, 5-800.4q_M86.17, 5-800.57_L03.10, 5-800.59_M60.03, 5-800.5g_M86.95, 5-800.5r_M00.07, 5-800.5r_M00.97, 5-800.65_T81.4, 5-800.7g_T84.7, 5-800.84_M00.02, 5-800.8h_T84.7, 5-800.8k_M86.16, 5-800.8k_M86.17, 5-800.ch_T84.7, 5-801.0g_M00.95, 5-801.3k_L03.11, 5-801.40_M00.02, 5-801.46_T84.6, 5-801.7_M60.06, 5-801.bh_M00.26, 5-801.e_T81.4, 5-801.gk_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-801.hk_M00.07, 5-801.hk_M00.27, 5-801.hk_M00.86, 5-801.hk_M86.27, 5-801.nh_M00.96, 5-802.0_M86.16, 5-802.0_M86.96, 5-802.0_T84.7, 5-802.6_M00.86, 5-802.a_L03.11, 5-802.a_M00.06, 5-803.1_M00.96, 5-803.2_T81.4, 5-803.5_T81.4, 5-803.7_T84.7, 5-803.8_M00.96, 5-803.a_T84.7, 5-804.0_M00.20, 5-804.2_M00.06, 5-804.2_M60.06, 5-804.7_L03.11, 5-804.8_M86.96, 5-804.8_T84.7, 5-806.5_L03.11, 5-806.5_M00.06, 5-806.5_M00.07, 5-806.5_M86.27, 5-806.7_M86.27, 5-806.c_M00.87, 5-806.d_L02.4, 5-808.b1_T81.4, 5-810.00_T84.7, 5-810.0g_M00.05, 5-810.0g_M00.85, 5-810.0g_M00.95, 5-810.0h_M72.66, 5-810.0k_L03.11, 5-810.0k_M86.17, 5-810.20_L03.10, 5-810.20_M60.01, 5-810.20_M72.62, 5-810.24_M00.02, 5-810.2g_M00.05, 5-810.2h_L03.11, 5-810.2k_M00.87, 5-810.44_T81.4, 5-810.4h_L03.11, 5-810.4k_M00.06, 5-810.4k_M00.97, 5-810.50_T84.7, 5-810.9h_M86.86, 5-810.x1_M00.01, 5-810.x1_T81.4, 5-811.1h_T84.7, 5-811.20_M60.02, 5-811.20_M72.62, 5-811.20_T84.7, 5-811.21_T84.7, 5-811.27_L03.01, 5-811.27_L03.10, 5-811.27_M00.04, 5-811.2h_M00.80, 5-811.2k_M00.80, 5-811.2k_M86.27, 5-811.4h_M72.66, 5-812.30_T81.4, 5-812.5_L03.11, 5-812.5_M60.06, 5-812.5_T84.7, 5-812.7_M86.86, 5-812.8h_M00.26, 5-812.8h_M00.86, 5-812.b_L03.01, 5-812.b_L03.10, 5-812.b_M00.04, 5-812.eh_M72.66, 5-812.eh_M86.86, 5-812.ek_M00.87, 5-812.ek_M86.27, 5-812.f1_M00.01, 5-812.fh_M00.26, 5-812.fh_M86.86, 5-812.fk_M00.87, 5-812.gh_M00.06, 5-812.k4_M00.02, 5-812.k4_T81.4, 5-812.kg_M00.85, 5-812.kg_M00.95, 5-813.3_M86.86, 5-813.9_M72.66, 5-813.a_M00.06, 5-813.d_M00.86, 5-813.d_T84.7, 5-814.1_M00.91, 5-814.1_M60.02, 5-814.1_T84.6, 5-814.4_L02.4, 5-814.4_M86.82, 5-814.4_T84.7, 5-814.5_M86.11, 5-814.61_M86.11, 5-814.7_M60.01, 5-814.7_M60.02, 5-814.7_M60.03, 5-814.7_M72.62, 5-814.7_M72.63, 5-814.7_M86.82, 5-814.7_T84.7, 5-814.9_M86.11, 5-814.9_T84.7, 5-814.c_M00.01, 5-814.c_M00.91, 5-815.0_M00.26, 5-815.0_M86.86, 5-815.1_M00.06, 5-815.1_T81.4, 5-815.20_T81.4, 5-819.4_M00.06, 5-819.4_M86.27, 5-820.00_M00.08, 5-820.00_T85.78, 5-820.20_T85.78, 5-820.21_L02.4, 5-820.22_L03.11, 5-820.22_M86.25, 5-820.40_M86.96, 5-820.41_M00.90, 5-820.41_T85.78, 5-820.50_M72.65, 5-820.50_T85.78, 5-820.82_M00.95, 5-820.94_L02.4, 5-820.94_M72.65, 5-820.94_M72.68, 5-821.11_M00.95, 5-821.11_T84.7, 5-821.15_M00.25, 5-821.16_M00.05, 5-821.16_M00.95, 5-821.22_L03.11, 5-821.24_M86.95, 5-821.25_T84.7, 5-821.26_M00.25, 5-821.28_L02.4, 5-821.29_M00.05, 5-821.2b_M86.95, 5-821.31_M00.25, 5-821.33_L03.11, 5-821.33_M00.85, 5-821.3x_M00.95, 5-821.40_M72.65, 5-821.40_M86.25, 5-821.50_M00.85, 5-821.53_M00.05, 5-821.61_M00.25, 5-821.6x_M00.85, 5-821.6x_M86.15, 5-821.7_L02.4, 5-821.c_M86.25, 5-821.f0_M72.65, 5-821.f2_M00.05, 5-821.f3_M00.85, 5-821.f4_L02.4, 5-821.f4_M00.25, 5-821.fx_M00.25, 5-821.g3_M00.85, 5-822.00_M00.26, 5-822.02_M00.96, 5-822.90_M00.96, 5-822.g0_M00.96, 5-822.g1_M00.20, 5-822.g1_M00.90, 5-822.g1_T85.78, 5-822.h1_M71.05, 5-822.h2_M60.06, 5-822.j1_T85.78, 5-823.11_M00.06, 5-823.11_T84.5, 5-823.27_M60.06, 5-823.2a_M00.86, 5-823.2b_M00.95, 5-823.7_M00.95, 5-823.ba_M00.06, 5-823.ba_M00.86, 5-823.bb_M00.26, 5-823.k0_M00.96, 5-823.k5_M00.06, 5-823.k5_M00.86, 5-823.m_M00.05, 5-823.m_M00.25, 5-823.m_M86.86, 5-824.21_M00.82, 5-824.21_M86.22, 5-824.3_M00.02, 5-824.3_M00.03, 5-824.3_M00.92, 5-824.40_M00.82, 5-824.90_L03.10, 5-824.90_M00.94, 5-825.11_M86.11, 5-825.12_M00.81, 5-825.8_M00.21, 5-825.8_M00.82, 5-825.8_M60.01, 5-825.k0_M00.91, 5-826.00_M00.06, 5-826.00_M00.97, 5-826.2_M00.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-827.5_L02.4, 5-829.7_M00.27, 5-829.7_M00.86, 5-829.7_M86.87, 5-829.7_M86.97, 5-829.9_M00.21, 5-829.9_M00.82, 5-829.9_M00.91, 5-829.9_M00.92, 5-829.a_M00.96, 5-829.a_M86.85, 5-829.e_M00.81, 5-829.e_M86.15, 5-829.e_M86.86, 5-829.f_M00.81, 5-829.h_M72.65, 5-829.h_T85.78, 5-829.j0_M00.86, 5-829.j0_M60.05, 5-829.jx_M00.01, 5-829.jx_M71.16, 5-829.jx_M72.65, 5-829.jx_M72.68, 5-829.jx_M86.15, 5-840.84_L03.10, 5-841.82_M00.83, 5-844.55_L03.10, 5-845.02_L02.4, 5-847.12_L03.10, 5-847.12_M00.04, 5-847.22_L03.10, 5-849.1_L03.10, 5-849.1_M00.83, 5-849.4_L03.01, 5-849.5_M00.83, 5-854.0c_L03.02, 5-854.0c_M00.07, 5-86a.20_M00.01, 5-86a.20_M00.26, 5-86a.3_L03.10, 5-86a.3_T84.5, 5-877.10_M72.60, 5-883.01_L02.2, 5-886.40_M72.60, 5-930.3_T85.78, 5-930.4_L02.4, 5-930.4_T82.7, 5-932.11_L03.0, 5-932.13_K91.83, 5-932.13_M86.23, 5-932.14_K65.09, 5-932.14_L02.4, 5-932.15_K65.09, 5-932.16_L03.3, 5-932.22_L02.2, 5-932.22_M00.01, 5-932.22_M00.81, 5-932.23_N45.0, 5-932.27_K65.09, 5-814.1_5-896.16, 5-814.1_5-896.26, 5-814.3_5-869.1, 5-814.3_8-192.16, 5-814.4_5-896.06, 5-820.00_5-800.22, 5-820.00_5-869.1, 5-820.00_5-896.0e, 5-820.02_5-869.1, 5-820.02_5-896.0e, 5-820.02_5-896.1c, 5-820.21_5-896.1e, 5-820.22_5-896.0e, 5-820.41_5-800.2x, 5-820.95_5-800.2g, 5-821.0_5-916.ax, 5-821.0_8-192.1e, 5-821.10_5-916.ax, 5-821.14_5-800.2g, 5-821.25_5-869.1, 5-821.25_5-896.1e, 5-821.28_5-896.1e, 5-821.28_5-896.2e, 5-821.7_5-896.2e, 5-821.c_5-896.1e, 5-821.f4_5-869.1, 5-821.j2_5-800.2g, 5-821.j2_5-916.a0, 5-822.91_5-869.1, 5-822.91_5-896.1e, 5-822.91_5-896.2e, 5-822.g1_8-192.1f, 5-822.g2_5-896.1e, 5-822.h0_5-916.a1, 5-823.11_5-800.2h, 5-823.1f_5-916.a0, 5-823.27_5-896.1f, 5-823.43_5-800.2h, 5-823.50_5-800.2h, 5-823.55_5-916.a1, 5-823.9_5-896.0e, 5-823.m_5-896.1e, 5-824.21_8-192.17, 5-824.90_5-896.19, 5-825.02_5-916.a1, 5-825.8_5-896.16, 5-825.8_5-896.17, 5-825.k1_5-896.26, 5-827.5_5-896.1g, 5-829.1_5-896.1e, 5-829.8_5-896.2f, 5-829.8_5-896.xg, 5-829.e_5-896.1f, 5-829.e_5-896.1g, 5-829.h_5-869.1, 5-829.h_5-896.0e, 5-829.h_5-896.2e, 5-829.jx_5-896.1e, 5-840.81_5-896.29, 5-840.81_8-192.09, 5-840.82_5-896.29, 5-840.84_5-916.a0, 5-840.94_5-896.19, 5-841.61_5-800.27, 5-841.82_5-800.28, 5-842.70_5-896.29, 5-844.55_5-896.29, 5-845.02_5-896.09, 5-847.12_5-896.29, 5-849.0_5-896.09, 5-849.0_5-896.29, 5-849.1_5-800.28, 5-849.1_5-896.19, 5-849.1_5-896.29, 5-849.4_5-896.09, 5-852.09_5-916.a0, 5-854.0c_5-869.1, 5-86a.20_5-896.1e, 5-86a.20_5-916.ax, 5-86a.3_5-896.19, 5-870.a1_5-896.0a, 5-872.0_5-896.0a, 5-877.10_5-349.1, 5-877.20_5-896.1a, 5-877.20_5-896.xa, 5-877.2x_5-896.1a, 5-883.01_5-896.0a, 5-889.50_5-896.xa, 5-930.3_5-545.0, 5-930.3_5-916.a0, 5-930.4_5-394.4, 5-930.4_5-916.a5, 5-932.12_8-192.1c, 5-932.14_5-394.4, 5-932.14_5-916.a0, 5-932.15_5-896.0b, 5-932.16_5-896.0b, 5-932.22_5-545.0, 5-932.22_8-192.1c, 5-932.23_5-916.a1, 5-932.23_5-916.a5, 5-932.24_5-916.a5, 5-932.27_5-545.0, 5-469.20_K83.08, 5-469.20_K83.09, 5-407.2_K83.08, 5-407.2_K83.09, 5-469.20_K85.91, 5-459.0_K83.08, 5-407.2_K75.0, 5-469.00_K83.08, 5-351.02_L03.11, 5-380.82_T82.7, 5-384.02_L03.11, 5-454.60_N15.10, 5-801.4m_M86.17, 5-456.10_K61.1, 5-467.b3_T81.4, 5-552.3_K65.09, 5-407.3_M72.85, 5-436.1x_K65.09, 5-454.00_K83.09, 5-455.76_K61.1, 5-455.76_K65.00, 5-469.00_K83.09, 5-469.20_N30.8, 5-484.51_K83.08, 5-599.04_K91.83, 5-685.00_L02.2, 5-784.en_T84.6, 5-794.2e_T81.4, 5-382.72_M60.05, 5-437.02_J98.50, 5-454.40_D73.3, 5-455.01_K61.2, 5-455.02_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-455.21_D73.3, 5-455.21_N15.11, 5-455.27_M60.05, 5-455.61_M60.05, 5-455.61_T85.78, 5-455.71_D73.3, 5-455.72_M86.85, 5-455.76_M60.05, 5-455.x2_K61.1, 5-469.21_K83.08, 5-485.0x_M86.15, 5-511.11_N30.8, 5-553.03_M60.05, 5-653.30_D73.3, 5-653.30_T83.8, 5-657.90_D73.3, 5-682.00_L02.2, 5-683.20_N15.11, 5-685.1_D73.3, 5-784.ef_T84.6, 5-792.k2_M00.02, 5-793.kk_M00.26, 5-793.kr_M00.27, 5-794.xn_M86.26, 5-812.0k_M00.87, 5-813.d_M00.06, 5-819.0x_M00.91, 5-361.17_T85.78, 5-380.40_T82.7, 5-380.55_T82.7, 5-380.96_K65.09, 5-380.9d_K83.08, 5-381.33_K85.91, 5-381.54_I33.0, 5-381.70_I80.80, 5-381.70_T85.78, 5-381.87_K65.09, 5-382.9g_K85.91, 5-383.41_T82.6, 5-383.97_K91.81, 5-384.12_L02.2, 5-384.32_T82.7, 5-384.42_K65.00, 5-384.62_K65.09, 5-384.74_K65.00, 5-393.11_M96.80, 5-393.39_K91.81, 5-393.51_I33.0, 5-407.2_D73.3, 5-407.2_M72.88, 5-407.3_K75.0, 5-435.1_N15.10, 5-436.11_J98.50, 5-438.21_J98.50, 5-454.00_K83.08, 5-454.10_K85.91, 5-454.40_K83.08, 5-454.40_N15.10, 5-454.60_M60.05, 5-455.01_K85.91, 5-455.01_M60.05, 5-455.21_K61.1, 5-455.21_M60.05, 5-455.25_K61.1, 5-455.31_M86.15, 5-455.31_N71.9, 5-455.45_K85.91, 5-455.46_K65.00, 5-455.51_K91.82, 5-455.54_K61.2, 5-455.61_N15.10, 5-455.71_K61.1, 5-455.71_M60.05, 5-455.72_N30.8, 5-455.x1_M60.05, 5-456.00_N15.11, 5-459.0_K83.09, 5-459.2_K83.08, 5-460.10_M60.05, 5-464.03_D73.3, 5-465.2_K61.3, 5-466.2_K61.1, 5-469.00_K85.91, 5-469.21_K83.09, 5-469.21_K85.91, 5-469.22_K83.08, 5-484.01_K65.00, 5-484.36_D73.3, 5-502.2_D73.3, 5-524.01_K75.0, 5-536.0_K83.09, 5-536.45_K91.81, 5-536.4d_K75.0, 5-536.4e_K91.81, 5-536.4g_K75.0, 5-553.00_M60.05, 5-554.b0_N76.80, 5-575.00_D73.3, 5-576.70_N73.9, 5-583.0_T83.8, 5-590.51_D73.3, 5-590.51_K85.91, 5-603.00_T83.8, 5-653.30_N73.9, 5-653.y_K65.09, 5-657.72_N76.0, 5-659.22_N73.5, 5-661.60_N76.0, 5-665.40_N73.3, 5-665.52_N15.10, 5-666.92_N76.0, 5-681.82_N76.0, 5-683.20_T83.8, 5-685.00_N73.9, 5-685.00_T83.8, 5-685.02_N76.0, 5-685.3_N34.0, 5-687.1_D73.3, 5-704.5c_K65.09, 5-712.0_D73.3, 5-784.ef_M60.05, 5-790.25_T84.6, 5-790.2n_M00.27, 5-790.4g_M86.15, 5-790.4h_M00.06, 5-790.4h_M00.96, 5-790.66_M00.84, 5-790.66_M86.10, 5-790.nn_L03.11, 5-790.nn_M86.17, 5-791.km_L02.4, 5-792.1x_M86.82, 5-792.7m_M00.07, 5-792.k2_M86.22, 5-793.23_M00.91, 5-793.3j_M00.06, 5-793.43_L03.10, 5-793.br_M86.17, 5-793.kn_T85.78, 5-794.1e_T81.4, 5-794.2n_M00.86, 5-794.kn_M72.66, 5-795.2v_M86.17, 5-795.kc_M86.14, 5-79b.0n_T84.6, 5-79b.1h_M00.96, 5-79b.1j_T84.6, 5-79b.2k_T84.5, 5-79b.2k_T84.7, 5-800.37_M86.24, 5-806.c_L03.11, 5-810.2t_M00.92, 5-810.2t_T81.4, 5-810.4t_M00.92, 5-810.4t_T81.4, 5-811.2t_T81.4, 5-811.3h_T85.78, 5-812.01_M00.01, 5-812.et_M00.92, 5-812.et_T81.4, 5-812.fl_M00.91, 5-812.k4_M00.92, 5-820.02_M71.15, 5-820.x1_M00.85, 5-821.10_M72.85, 5-821.28_M00.85, 5-821.43_M00.06, 5-823.k6_M72.66, 5-824.a_L03.10, 5-827.1x_T81.4, 5-829.c_M00.86, 5-840.64_T84.6, 5-840.c4_T84.6, 5-86a.3_M86.11, 5-932.13_M00.85, 5-797.kt_M60.07, 5-797.1t_M60.07, 5-793.1r_M60.07, 5-436.13_T82.7, 5-461.50_T82.7, 5-469.20_T82.7, 5-790.32_M86.12, 5-790.32_M00.01, 5-932.24_L03.3, 5-790.kn_M86.17, 5-820.94_T82.7, 5-455.67_K65.00, 5-653.30_K91.83, 5-683.00_K91.83, 5-790.5f_T82.7, 5-382.30_I33.0, 5-382.30_L02.2, 5-382.30_T82.6, 5-800.1h_T84.5, 5-454.60_T82.7, 5-469.00_T82.7, 5-821.2b_T82.7, 5-455.45_T82.7, 5-464.32_M72.68, 5-636.2_K91.83, 5-829.g_L03.10, 5-447.3_K65.09, 5-575.00_K91.83, 5-622.1_K91.83, 5-653.33_K91.83, 5-591.1_L03.3, 5-657.62_K91.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.4g_M00.05, 5-793.0r_T82.7, 5-793.3n_T82.7, 5-455.41_T82.7, 5-800.xh_T84.5, 5-829.9_M00.02, 5-829.9_M86.12, 5-793.2j_M00.26, 5-651.90_K65.00, 5-651.90_K91.83, 5-793.kh_M00.85, 5-554.53_K65.09, 5-653.32_K91.83, 5-511.11_T82.7, 5-683.20_K91.83, 5-810.4k_L03.11, 5-812.fk_L03.11, 5-651.92_K91.83, 5-381.56_L03.3, 5-593.20_L02.2, 5-793.bf_M60.05, 5-454.31_K65.09, 5-794.0r_M00.06, 5-794.kr_M00.26, 5-821.63_M86.95, 5-536.46_K65.00, 5-455.02_T82.7, 5-791.22_M86.12, 5-842.3_T81.4, 5-794.gr_M86.17, 5-792.2g_M00.05, 5-806.3_M00.06, 5-841.61_L03.10, 5-841.61_L02.4, 5-841.61_L04.2, 5-790.4e_M00.05, 5-790.4e_M00.85, 5-790.4e_T84.6, 5-455.51_T82.7, 5-470.0_T82.7, 5-821.7_M72.65, 5-661.50_K65.09, 5-704.4f_K65.09, 5-683.01_L02.2, 5-820.x0_M00.85, 5-793.k4_T81.4, 5-576.20_K91.83, 5-800.6k_M00.86, 5-794.0n_T85.78, 5-800.6k_T85.78, 5-790.42_M86.11, 5-845.01_L03.10, 5-554.a0_K65.09, 5-792.22_L02.4, 5-793.1r_M60.06, 5-793.3r_M60.06, 5-454.10_T82.7, 5-536.49_T82.7, 5-536.0_T82.7, 5-811.0h_T84.6, 5-812.eh_T84.6, 5-576.41_K65.09, 5-604.51_K65.09, 5-576.41_K91.83, 5-604.51_K91.83, 5-79a.0e_M00.05, 5-790.0d_M71.05, 5-790.6d_M71.05, 5-79a.0e_M71.05, 5-822.00_L03.11, 5-794.x1_M00.91, 5-383.97_K65.09, 5-599.03_T82.7, 5-787.k6_L03.10, 5-840.c4_L03.10, 5-840.c4_T81.4, 5-797.4t_T81.4, 5-511.02_T82.7, 5-792.02_M86.82, 5-792.k2_M86.82, 5-792.xm_M00.06, 5-796.1u_M00.07, 5-657.92_N70.0, 5-812.e7_M00.93, 5-812.e7_L03.10, 5-511.01_T82.7, 5-502.5_T82.7, 5-656.92_L02.2, 5-657.72_K91.83, 5-685.1_K91.83, 5-703.3_K91.83, 5-792.gg_M86.15, 5-454.20_T82.7, 5-790.6m_L02.4, 5-464.20_K65.09, 5-384.8_M86.88, 5-657.62_K65.00, 5-657.92_K65.00, 5-682.02_K65.00, 5-656.92_K65.09, 5-692.02_K65.09, 5-380.64_K65.09, 5-393.3a_K65.09, 5-380.64_T82.7, 5-812.k1_L02.4, 5-469.11_O86.0, 5-455.x1_K65.00, 5-846.1_M86.13, 5-849.1_M86.13, 5-846.1_T84.6, 5-511.3_K91.83, 5-393.39_T81.4, 5-393.3a_T81.4, 5-554.a1_K65.09, 5-380.97_T82.7, 5-653.30_T82.7, 5-794.1h_M00.05, 5-456.21_K65.09, 5-793.k7_M86.12, 5-804.x_T84.5, 5-793.3r_M00.06, 5-536.0_K91.82, 5-484.52_T82.7, 5-683.20_T82.7, 5-502.2_T82.7, 5-502.x_T82.7, 5-460.51_M86.85, 5-829.7_T84.6, 5-79b.1a_L03.10, 5-79b.1a_T81.4, 5-794.1f_L03.3, 5-794.af_L03.3, 5-454.x_T82.7, 5-790.3f_T82.7, 5-576.81_K91.83, 5-554.x1_K65.09, 5-793.xr_T84.6, 5-576.60_K91.83, 5-685.1_K65.09, 5-787.1m_T84.6, 5-794.31_L03.10, 5-794.31_M00.81, 5-381.80_L04.3, 5-393.55_L04.3, 5-382.9g_K91.81, 5-460.52_K65.09, 5-657.60_K91.83, 5-685.00_K91.83, 5-813.9_M00.86, 5-436.23_K75.0, 5-806.6_L03.11, 5-800.3g_T82.7, 5-800.5g_T82.7, 5-821.15_T82.7, 5-821.2a_T82.7, 5-829.b_T82.7, 5-800.5g_M72.65, 5-829.e_M72.65, 5-794.0e_T81.4, 5-512.20_T82.7, 5-525.0_T82.7, 5-455.25_M72.65, 5-800.1t_T81.4, 5-86a.20_M72.65, 5-653.32_T85.78, 5-484.x2_K65.09, 5-484.x2_T82.7, 5-536.47_T82.7, 5-459.2_T82.7, 5-822.j2_L03.11, 5-524.2_T82.7, 5-800.7h_M00.86, 5-800.5h_T84.6, 5-800.7h_T84.6, 5-823.a_T84.6, 5-455.72_T82.7, 5-687.1_K75.0, 5-687.1_K91.83, 5-823.k0_M00.06, 5-455.44_K65.00, 5-484.36_T82.7, 5-663.40_O86.0, 5-794.3n_L03.11, 5-524.2_T85.78, 5-792.kg_M86.15, 5-704.00_K91.83, 5-704.4f_K91.83, 5-530.32_N45.0, 5-469.10_T82.7, 5-652.60_T82.7, 5-454.22_K65.00, 5-536.x_K65.00, 5-683.23_T82.7, 5-524.2_M72.68, 5-932.13_T85.78, 5-455.62_T82.7, 5-380.70_M60.06, 5-380.71_M60.06, 5-793.3f_M86.85, 5-821.63_M86.85, 5-536.4f_K65.09, 5-796.1c_L03.10, 5-796.kc_L03.10, 5-469.21_T85.78, 5-800.6p_T81.4, 5-393.5x_M86.25, 5-455.01_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-812.7_T84.6, 5-530.71_T85.78, 5-681.80_O86.0, 5-584.8x_T85.78, 5-646.0_T85.78, 5-703.2_T85.78, 5-821.60_M00.85, 5-578.x0_K75.0, 5-793.2j_M86.26, 5-811.2h_T82.7, 5-790.qd_M60.05, 5-455.x4_M72.68, 5-553.03_K91.83, 5-454.50_T82.7, 5-812.5_M00.05, 5-687.0_K91.83, 5-484.32_N70.0, 5-606.1_K91.83, 5-790.4r_M00.26, 5-790.kn_M00.26, 5-790.4r_M00.86, 5-790.kn_M00.86, 5-381.70_M86.18, 5-455.7x_K65.09, 5-484.55_T82.7, 5-793.k7_M00.92, 5-794.af_K65.00, 5-554.41_K91.83, 5-793.kf_M86.95, 5-821.f1_M86.95, 5-821.f1_T84.6, 5-79a.11_M00.01, 5-460.10_M60.08, 5-469.00_M60.08, 5-469.22_M60.08, 5-461.31_K65.00, 5-703.1_K65.00, 5-703.1_K91.83, 5-804.0_T84.6, 5-787.kn_T81.4, 5-576.00_K91.83, 5-704.4g_T83.6, 5-79a.1b_M00.03, 5-810.9k_M00.27, 5-465.1_T82.7, 5-845.02_L03.10, 5-86a.3_M00.05, 5-796.2c_M86.14, 5-352.0a_T81.4, 5-822.j2_M00.86, 5-790.k6_T81.4, 5-810.4h_M86.16, 5-485.01_M60.05, 5-576.80_K91.83, 5-456.00_M72.68, 5-577.01_T82.7, 5-822.y_M00.06, 5-793.1h_M00.85, 5-536.4g_T82.7, 5-380.54_M60.08, 5-825.20_M00.01, 5-829.3_M72.62, 5-79b.hm_M86.16, 5-703.0_N73.5, 5-436.04_K65.09, 5-524.4_K65.00, 5-685.3_K91.83, 5-791.gq_T81.4, 5-79a.00_M00.01, 5-79a.00_T81.4, 5-820.00_T82.7, 5-800.30_M60.05, 5-821.fx_T84.6, 5-531.73_L02.2, 5-531.73_T81.4, 5-536.4f_K65.00, 5-530.5_K65.09, 5-530.5_K91.83, 5-465.0_T82.7, 5-465.0_T85.78, 5-469.20_T85.78, 5-79b.1k_M86.26, 5-790.4k_L03.11, 5-790.4k_M86.16, 5-464.23_T82.7, 5-657.65_K91.83, 5-793.kk_L03.11, 5-79b.21_L03.10, 5-790.6r_M86.96, 5-464.52_T82.7, 5-454.50_K91.81, 5-454.32_K65.09, 5-454.32_T82.7, 5-464.22_T82.7, 5-593.20_N34.0, 5-438.23_K65.09, 5-438.23_T82.7, 5-380.53_M72.65, 5-795.3b_M00.04, 5-502.2_K91.82, 5-512.40_T82.7, 5-455.31_K65.00, 5-383.84_T82.7, 5-455.04_K75.0, 5-454.20_T85.78, 5-469.00_T85.78, 5-790.k6_T84.6, 5-467.b5_K91.83, 5-576.x0_K91.83, 5-604.x_K91.83, 5-604.x_T81.4, 5-652.62_K91.83, 5-790.pc_T81.4, 5-800.8k_T84.6, 5-813.g_M00.06, 5-813.g_T81.4, 5-534.33_T81.4, 5-681.82_N71.0, 5-681.94_N71.0, 5-790.kd_T81.4, 5-790.kd_M60.05, 5-800.c1_M00.81, 5-800.01_M00.81, 5-790.5m_M86.26, 5-825.j_M00.01, 5-820.01_M86.85, 5-793.bf_M86.15, 5-380.70_M86.18, 5-455.71_T82.7, 5-825.k0_M00.81, 5-681.80_K91.83, 5-821.24_L03.11, 5-793.br_T81.4, 5-821.30_M00.85, 5-464.12_L03.3, 5-455.47_T82.7, 5-821.2x_M00.85, 5-793.2j_L02.4, 5-790.42_T82.7, 5-455.41_T85.78, 5-361.03_T85.78, 5-434.0_K91.82, 5-454.51_K91.81, 5-459.0_K91.81, 5-800.10_T84.5, 5-536.1x_K65.09, 5-576.70_K91.83, 5-524.1_T85.78, 5-683.01_K91.83, 5-704.10_K91.83, 5-707.1_K91.83, 5-793.kr_M60.07, 5-794.Or_M60.07, 5-794.kr_M60.07, 5-790.n7_L02.4, 5-794.k3_L02.4, 5-790.n7_T84.6, 5-821.10_M00.95, 5-484.56_M60.05, 5-437.24_M60.08, 5-456.00_T82.7, 5-590.53_K91.83, 5-812.ek_M00.27, 5-812.ek_L03.02, 5-811.2k_M71.12, 5-456.0x_T82.7, 5-810.4h_T84.6, 5-380.61_K91.83, 5-811.1h_T84.6, 5-790.6m_M72.66, 5-794.Or_M86.27, 5-794.kn_M86.27, 5-795.1w_M86.97, 5-380.2x_L03.01, 5-456.18_K65.09, 5-456.18_T82.7, 5-459.0_T82.7, 5-524.02_T82.7, 5-810.54_T81.4, 5-810.5s_T81.4, 5-811.2s_T81.4, 5-824.01_M00.91, 5-810.x0_M00.81, 5-810.x0_M71.11, 5-812.e0_M71.11, 5-810.x0_T81.4, 5-683.00_N70.0, 5-794.1j_M60.06, 5-851.1a_T84.6, 5-854.2c_T84.6, 5-795.kb_L02.4, 5-704.5x_K65.09, 5-593.20_N73.5, 5-682.00_O86.0, 5-79b.6k_M86.17, 5-524.00_T82.7, 5-796.1b_L03.01, 5-852.18_M00.06, 5-852.18_M00.96, 5-436.03_K65.09, 5-811.34_M00.02, 5-812.f4_M00.02, 5-811.34_T81.4, 5-812.f4_T81.4, 5-460.31_K65.09, 5-702.4_N71.0, 5-704.00_N70.0, 5-469.20_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-469.20_M60.08, 5-79b.1q_M60.07, 5-484.51_T82.7, 5-470.2_K65.09, 5-524.1_T82.7, 5-575.20_K91.83, 5-455.31_T82.7, 5-455.61_T82.7, 5-484.31_T82.7, 5-575.20_T82.7, 5-787.gb_T84.6, 5-582.0_N49.2, 5-792.kg_M86.95, 5-790.0d_M86.95, 5-800.3g_L03.3, 5-800.6g_L03.3, 5-790.6r_M00.94, 5-485.22_K65.09, 5-821.jl_M86.95, 5-787.gv_T84.6, 5-796.1b_M00.94, 5-796.kb_M00.94, 5-455.0x_T82.7, 5-800.cg_M00.85, 5-792.0g_L02.4, 5-792.2g_L02.4, 5-792.0g_L03.11, 5-792.2g_L03.11, 5-792.0g_M00.05, 5-435.1_T82.7, 5-524.x_T82.7, 5-593.00_K91.83, 5-810.2h_T84.7, 5-852.18_T84.7, 5-434.1_T82.7, 5-79b.24_T84.6, 5-932.23_N49.2, 5-794.4h_T81.4, 5-460.12_M72.65, 5-804.x_M00.26, 5-380.56_K65.09, 5-384.64_K65.09, 5-381.54_L03.11, 5-651.92_K65.00, 5-806.3_T84.7, 5-79b.hp_T84.6, 5-79b.hp_L03.11, 5-802.2_L03.11, 5-385.88_T81.4, 5-790.4n_M00.96, 5-456.xx_K65.09, 5-793.3p_T84.6, 5-783.0u_L02.4, 5-788.56_L02.4, 5-788.60_L02.4, 5-783.0u_T81.4, 5-783.0u_T84.6, 5-829.jx_M00.81, 5-794.11_L02.4, 5-460.30_T82.7, 5-536.49_T85.78, 5-597.0x_T85.78, 5-790.kn_M86.86, 5-790.2q_M86.86, 5-790.62_L02.4, 5-932.23_K65.09, 5-435.1_K91.81, 5-823.25_T81.4, 5-800.3h_T85.78, 5-819.10_T84.7, 5-455.22_T82.7, 5-790.3f_M86.15, 5-407.2_T82.7, 5-656.92_K91.83, 5-383.93_T81.4, 5-840.64_T81.4, 5-576.20_T85.78, 5-576.40_K91.83, 5-792.0m_M00.96, 5-792.2m_M00.96, 5-792.2m_M00.06, 5-802.b_T81.4, 5-683.03_K91.83, 5-467.bc_T81.4, 5-796.00_L03.10, 5-796.k0_L03.10, 5-796.00_M60.01, 5-796.k0_M60.01, 5-790.1c_M00.84, 5-502.4_K91.82, 5-794.21_M00.92, 5-793.29_L03.10, 5-793.kn_T84.7, 5-385.78_L03.11, 5-794.2k_M00.86, 5-800.8j_T84.6, 5-829.9_M00.07, 5-822.01_M72.66, 5-812.7_L03.11, 5-657.92_K65.09, 5-383.9j_T81.4, 5-383.9j_K65.09, 5-456.05_K65.09, 5-794.ck_T84.6, 5-821.51_M00.05, 5-380.67_K65.09, 5-705.0_K65.09, 5-687.1_T85.78, 5-705.0_T85.78, 5-794.br_T84.6, 5-823.k4_M00.26, 5-687.2_K91.83, 5-749.11_K91.83, 5-749.0_K91.83, 5-800.9g_M00.05, 5-811.2k_T84.6, 5-536.49_K65.00, 5-484.56_K65.00, 5-381.71_T85.78, 5-653.20_K91.83, 5-796.1c_M00.04, 5-695.02_K91.83, 5-801.4h_M00.96, 5-381.51_T81.4, 5-829.g_L02.4, 5-804.5_M86.15, 5-604.01_K91.83, 5-793.kj_M00.06, 5-793.kj_M00.86, 5-437.13_K65.09, 5-460.10_T82.7, 5-829.01_L03.3, 5-455.44_M72.68, 5-447.7_T82.7, 5-434.0_T82.7, 5-795.1z_T84.6, 5-800.40_T84.7, 5-800.60_T84.7, 5-790.0n_L02.4, 5-380.61_K65.09, 5-801.g0_M00.81, 5-801.g0_T81.4, 5-800.34_T84.5, 5-455.67_T82.7, 5-576.11_K91.83, 5-810.6k_T81.4, 5-714.5_K65.09, 5-703.3_K65.09, 5-687.31_K65.09, 5-469.21_O86.0, 5-793.k7_L03.10, 5-682.00_K65.00, 5-704.5g_K65.00, 5-661.60_K65.00, 5-456.18_K65.00, 5-454.40_T82.7, 5-469.21_T82.7, 5-435.2_T82.7, 5-852.9a_L03.11, 5-823.k3_M00.06, 5-793.2k_M00.06, 5-823.k3_T81.4, 5-801.nh_T84.6, 5-787.kr_M00.07, 5-820.81_T81.4, 5-464.xx_M72.68, 5-464.5x_T82.7, 5-464.22_T83.8, 5-464.5x_T83.8, 5-464.42_T82.7, 5-804.x_L02.4, 5-790.2h_T84.6, 5-822.h1_T85.78, 5-434.0_K91.81, 5-793.26_L02.4, 5-512.30_K75.0, 5-704.66_K91.83, 5-704.66_T83.8, 5-707.1_T83.8, 5-704.66_K65.00, 5-707.1_K65.00, 5-437.01_J98.50, 5-800.1h_T84.6, 5-576.71_K65.09, 5-932.16_M72.68, 5-536.44_K91.83, 5-819.x0_L03.10, 5-787.14_M00.02, 5-800.65_M00.02, 5-787.14_T81.4, 5-790.1b_M86.84, 5-576.21_K91.83, 5-454.10_T85.78, 5-454.61_M72.68, 5-437.23_K65.00, 5-663.02_L03.3, 5-740.0_L03.3, 5-790.1m_T84.6, 5-791.kq_T84.6, 5-796.k0_T85.78, 5-796.00_T85.78, 5-796.10_T85.78, 5-393.52_M72.65, 5-455.41_N49.80, 5-796.0z_L02.4, 5-790.5r_T81.4, 5-804.x_M00.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-819.0g_M00.05, 5-810.4g_M00.05, 5-812.kg_M00.05, 5-801.45_T81.4, 5-465.0_K65.00, 5-456.27_K65.09, 5-811.2x_M00.06, 5-840.64_M00.04, 5-794.03_L02.4, 5-554.51_K91.83, 5-652.63_K65.09, 5-454.50_T85.78, 5-536.0_T85.78, 5-787.gb_M86.24, 5-787.gb_L03.10, 5-932.16_N49.2, 5-530.73_N49.2, 5-484.32_T82.7, 5-465.x_L03.3, 5-795.20_M00.01, 5-796.k0_M00.01, 5-793.2e_T84.6, 5-841.45_L03.01, 5-795.2c_M86.24, 5-841.45_M86.24, 5-794.1e_M00.05, 5-794.2e_M00.05, 5-810.6h_M00.96, 5-787.14_M72.62, 5-383.54_K65.09, 5-657.6x_K65.09, 5-657.x2_K91.83, 5-454.50_N70.0, 5-657.x2_K65.09, 5-795.1a_M00.03, 5-796.kb_M86.24, 5-790.5g_M86.85, 5-460.31_M72.68, 5-590.53_K75.0, 5-455.43_K65.09, 5-455.43_T82.7, 5-793.kh_M86.85, 5-380.67_K91.83, 5-383.61_K91.83, 5-790.4m_L02.4, 5-485.0x_K75.0, 5-820.20_T84.6, 5-469.21_M60.08, 5-829.jx_M72.66, 5-461.30_M86.10, 5-793.af_L02.4, 5-794.1p_T84.6, 5-792.5g_M86.85, 5-792.5g_M60.05, 5-790.mk_T84.7, 5-790.07_T84.6, 5-821.e_T84.6, 5-794.ae_L02.4, 5-79b.hg_L02.4, 5-794.11_M86.82, 5-791.k5_T84.7, 5-791.k8_T84.7, 5-640.2_N15.10, 5-823.2b_T84.6, 5-393.33_K65.09, 5-793.b1_M00.01, 5-792.xq_T81.4, 5-695.12_K65.09, 5-796.2u_M86.17, 5-800.7g_T84.6, 5-502.0_T82.7, 5-502.1_T82.7, 5-454.x_M00.95, 5-455.21_M00.95, 5-460.50_M00.95, 5-454.x_M72.65, 5-460.50_M72.65, 5-454.x_M60.05, 5-460.50_M60.05, 5-822.g2_M86.16, 5-86a.20_M86.16, 5-791.1g_M86.95, 5-852.99_T81.4, 5-576.30_M86.95, 5-484.01_N73.3, 5-456.22_K65.00, 5-456.22_K91.83, 5-794.1h_M86.85, 5-822.j2_M00.96, 5-536.4b_T81.4, 5-665.42_K65.09, 5-464.03_T82.7, 5-464.03_K65.09, 5-454.00_T82.7, 5-454.22_T82.7, 5-932.18_K65.09, 5-536.4c_K65.09, 5-791.k2_L03.10, 5-791.02_L03.10, 5-465.2_T82.7, 5-824.21_M00.00, 5-824.21_M00.80, 5-377.n1_T82.7, 5-377.n1_T81.4, 5-536.44_K65.09, 5-536.45_T82.7, 5-536.44_T82.7, 5-932.13_T82.7, 5-455.24_N15.10, 5-455.24_N15.11, 5-790.12_T81.4, 5-801.nn_T84.6, 5-784.ed_T81.4, 5-825.9_M00.02, 5-790.41_M00.02, 5-790.41_L03.10, 5-79a.xa_T81.4, 5-794.k6_M86.26, 5-656.90_K65.09, 5-821.j0_T81.4, 5-820.x1_T81.4, 5-79a.gr_T84.6, 5-801.hp_T84.6, 5-800.6q_T84.6, 5-800.4q_T84.6, 5-466.1_T82.7, 5-792.7g_T85.78, 5-793.k1_M00.81, 5-806.3_M00.96, 5-823.40_M00.26, 5-577.00_T82.7, 5-454.20_L02.4, 5-455.04_M60.05, 5-661.62_K91.83, 5-661.52_T83.6, 5-800.00_T84.7, 5-456.x2_K91.83, 5-823.2a_M00.26, 5-794.x6_T84.6, 5-628.3_K65.09, 5-795.gu_T81.4, 5-79b.gp_T81.4, 5-794.2k_M00.26, 5-800.3g_T85.78, 5-800.1g_T85.78, 5-800.6g_T85.78, 5-469.12_T82.7, 5-792.6g_M00.25, 5-469.12_K65.00, 5-536.4e_T82.7, 5-792.kg_T82.7, 5-790.1c_L02.4, 5-932.23_L02.2, 5-576.30_K91.83, 5-576.30_K65.00, 5-821.9_T84.6, 5-796.ku_M86.17, 5-485.01_N73.3, 5-792.52_M72.62, 5-794.11_M72.62, 5-792.12_M72.62, 5-485.02_T82.7, 5-536.49_K75.0, 5-653.22_K65.09, 5-653.22_K91.83, 5-682.02_K91.83, 5-661.60_K91.83, 5-821.25_T84.6, 5-792.1q_M86.97, 5-792.0q_M86.97, 5-804.2_M00.26, 5-800.04_T81.4, 5-469.00_K91.81, 5-455.71_N49.2, 5-469.21_K91.82, 5-794.11_M86.92, 5-794.k1_M86.92, 5-790.3r_M00.87, 5-79a.gk_M00.87, 5-79a.gm_M00.87, 5-79a.gm_T84.6, 5-795.3v_M00.97, 5-652.40_T82.7, 5-801.00_T81.4, 5-352.0a_T82.6, 5-804.1_M00.86, 5-791.5g_M86.25, 5-652.60_K91.83, 5-455.04_T82.7, 5-683.03_N71.0, 5-554.b1_K91.83, 5-464.13_K91.83, 5-464.13_K65.09, 5-824.21_T82.7, 5-436.11_T82.7, 5-800.5q_T84.6, 5-800.3q_T84.6, 5-384.12_M86.18, 5-380.40_M86.18, 5-794.1r_M00.26, 5-642.1_K65.09, 5-554.b3_K65.09, 5-794.3f_M00.05, 5-821.29_M00.85, 5-821.29_M60.05, 5-657.92_K91.83, 5-383.5x_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-383.5x_K91.81, 5-793.kk_M86.96, 5-801.5_M86.96, 5-801.5_T84.6, 5-790.41_M00.01, 5-821.15_M86.15, 5-821.2a_M86.15, 5-590.50_M60.05, 5-683.00_K91.81, 5-455.23_N73.3, 5-812.fh_T84.6, 5-800.0m_T84.6, 5-886.30_T82.7, 5-877.10_T82.7, 5-590.51_K91.81, 5-821.24_M86.25, 5-811.40_M00.81, 5-794.1f_T82.7, 5-821.40_T82.7, 5-800.3n_M00.07, 5-800.3p_L03.11, 5-790.5r_M86.16, 5-469.20_T83.8, 5-484.32_T83.8, 5-810.xh_T84.5, 5-823.0_T82.7, 5-800.1x_M00.06, 5-800.1x_T84.5, 5-823.1c_M00.96, 5-793.kr_M86.87, 5-804.x_T84.6, 5-829.b_T84.6, 5-822.x1_M00.96, 5-829.g_M00.07, 5-826.00_M00.87, 5-829.g_M00.87, 5-382.11_T82.7, 5-511.11_T85.78, 5-576.82_K91.83, 5-681.80_L03.3, 5-657.92_L02.2, 5-790.4g_M00.85, 5-461.21_T82.7, 5-800.xk_T84.6, 5-455.77_T85.78, 5-554.a3_K65.09, 5-604.42_K91.83, 5-783.0d_T81.4, 5-380.5x_K65.09, 5-79b.xk_T84.6, 5-812.kk_T84.6, 5-790.42_M60.02, 5-469.22_K91.81, 5-470.x_K65.09, 5-470.x_K91.83, 5-380.20_L02.4, 5-461.52_K65.09, 5-455.62_T85.78, 5-484.02_T82.7, 5-821.f3_M00.25, 5-604.42_M86.85, 5-525.1_T82.7, 5-393.3a_K91.83, 5-455.41_M60.05, 5-469.00_M60.05, 5-79a.6k_M00.00, 5-455.53_L03.3, 5-793.k7_T84.7, 5-714.41_L02.2, 5-454.21_M72.65, 5-380.70_L04.1, 5-810.2m_T81.4, 5-791.1m_T84.6, 5-502.0_J98.50, 5-575.00_K65.00, 5-456.10_K65.00, 5-793.br_M71.17, 5-793.1n_M71.17, 5-793.3j_T84.6, 5-790.3r_M72.67, 5-794.1n_M72.67, 5-794.0n_M72.67, 5-790.3r_M86.17, 5-435.2_K91.82, 5-683.00_K65.00, 5-683.10_K91.83, 5-657.90_K91.83, 5-657.90_K65.09, 5-466.2_T82.7, 5-794.2n_M86.96, 5-704.5g_K91.83, 5-704.5g_K65.09, 5-454.51_K65.09, 5-456.07_M72.68, 5-456.07_M72.65, 5-820.40_T84.6, 5-603.2_K65.09, 5-536.4x_M72.68, 5-932.17_M72.68, 5-553.00_K91.83, 5-801.ph_T81.4, 5-382.65_K91.81, 5-381.65_K91.81, 5-793.16_T84.6, 5-577.00_M60.05, 5-793.1n_T82.7, 5-590.51_T82.7, 5-454.60_K91.81, 5-437.23_T82.7, 5-469.20_N49.2, 5-681.82_K91.83, 5-683.10_K75.0, 5-812.kk_M00.07, 5-811.0x_M00.07, 5-465.1_K61.3, 5-454.20_K61.3, 5-454.10_K61.3, 5-459.2_K61.3, 5-812.kn_T81.4, 5-800.84_T84.6, 5-794.kf_T84.7, 5-825.21_T85.78, 5-829.e_T85.78, 5-829.a_M86.15, 5-829.a_M60.05, 5-932.29_L02.2, 5-932.29_M72.68, 5-536.4d_M72.68, 5-932.29_T81.4, 5-851.d2_M00.02, 5-851.d2_L03.10, 5-797.pt_T81.4, 5-793.2r_M00.87, 5-792.kq_M00.87, 5-792.0q_M00.87, 5-687.0_T82.7, 5-824.3_M00.83, 5-79a.6h_L03.11, 5-793.2f_M86.85, 5-821.43_M86.85, 5-86a.20_M86.85, 5-393.4x_L02.2, 5-380.84_L03.02, 5-380.83_L03.02, 5-380.87_L03.02, 5-820.31_M86.95, 5-792.1x_T84.7, 5-536.4c_K91.83, 5-802.3_M00.06, 5-802.2_M00.06, 5-801.7_L03.11, 5-802.3_L03.11, 5-79b.6h_T84.7, 5-803.8_T84.7, 5-821.f2_M86.25, 5-814.8_M00.91, 5-810.51_M00.91, 5-612.2_K65.00, 5-575.x0_K91.83, 5-578.x0_K91.83, 5-575.x0_K65.09, 5-578.x0_K65.09, 5-461.51_K65.00, 5-381.30_T82.6, 5-793.14_M00.02, 5-447.x1_K91.83, 5-812.fg_M00.05, 5-816.1_M72.65, 5-812.fg_M72.65, 5-812.eg_M72.65, 5-811.2g_M72.65, 5-79b.xm_T81.4, 5-79b.xk_T81.4, 5-438.22_J98.50, 5-438.22_K65.09, 5-794.5k_M00.06, 5-642.2_N49.2, 5-384.f1_T85.78, 5-932.19_K65.09, 5-454.12_T82.7, 5-384.11_T82.6, 5-794.kh_M00.85, 5-787.1r_M00.87, 5-794.kp_T84.6, 5-822.92_T84.6, 5-695.10_O86.0, 5-800.8h_T84.6, 5-790.1j_M00.86, 5-886.31_M72.68, 5-821.g4_M86.15, 5-687.0_T85.78, 5-657.70_K91.83, 5-791.1g_T82.7, 5-791.kg_T82.7, 5-658.7_K65.09, 5-502.3_L02.2, 5-524.3_L03.3, 5-524.3_M72.68, 5-438.24_T82.7, 5-575.00_T82.7, 5-791.12_M86.82, 5-791.k2_M86.82, 5-825.k0_T84.6, 5-438.24_K91.81, 5-802.4_T85.78, 5-802.6_T85.78, 5-820.40_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-793.2f_T82.7, 5-536.4g_K91.81, 5-797.3s_T84.6, 5-784.ed_M00.05, 5-784.ed_M00.85, 5-511.12_K91.81, 5-792.8q_T81.4, 5-447.2_K91.82, 5-447.2_T82.7, 5-447.2_K65.09, 5-821.f1_M00.95, 5-455.y_L03.3, 5-793.ar_T84.6, 5-657.62_T83.8, 5-661.62_T83.8, 5-455.56_K65.09, 5-801.bk_T81.4, 5-801.ak_T81.4, 5-787.k6_M60.03, 5-821.25_T82.7, 5-793.af_T82.7, 5-792.3g_M86.15, 5-792.3g_M00.05, 5-469.20_M86.95, 5-79a.xk_T81.4, 5-661.50_O86.0, 5-800.50_M86.11, 5-792.k2_M60.02, 5-383.12_M60.02, 5-381.42_M86.18, 5-810.2h_T84.6, 5-790.4f_M00.95, 5-454.11_T82.7, 5-800.0q_M86.27, 5-795.2c_M00.94, 5-79a.lm_T81.4, 5-790.6d_T82.7, 5-800.3m_T82.7, 5-79a.lm_T82.7, 5-790.0d_T82.7, 5-79a.ln_T82.7, 5-790.cn_L03.11, 5-824.3_M71.12, 5-794.k7_M71.12, 5-794.07_M71.12, 5-436.x1_K91.81, 5-530.32_M60.05, 5-932.15_M60.05, 5-530.32_L03.3, 5-525.x_K65.00, 5-469.11_T82.7, 5-592.T81.4, 5-810.6h_M00.06, 5-802.4_T84.6, 5-784.ek_L03.11, 5-821.f0_M60.05, 5-437.04_K65.09, 5-825.21_M86.22, 5-469.00_M00.85, 5-455.72_M00.85, 5-794.xn_M86.17, 5-469.00_T83.8, 5-794.kj_L02.4, 5-794.07_L02.4, 5-469.11_T85.78, 5-794.kf_M00.25, 5-79b.op_M00.07, 5-804.3_T81.4, 5-801.kh_T84.6, 5-790.3h_T81.4, 5-794.hf_T81.4, 5-794.01_M00.81, 5-455.02_T85.78, 5-447.5_T85.78, 5-447.5_K65.09, 5-794.or_M00.27, 5-79b.ok_M00.27, 5-393.35_K65.09, 5-651.90_O86.0, 5-455.62_K75.0, 5-794.06_M86.13, 5-380.85_T82.7, 5-794.ok_L02.4, 5-382.66_T82.7, 5-800.6q_M00.97, 5-800.4q_M00.97, 5-524.01_T82.7, 5-536.49_N45.0, 5-469.02_T82.7, 5-455.52_K65.00, 5-575.02_K91.83, 5-575.02_K65.09, 5-436.13_K91.82, 5-829.g_M00.97, 5-814.9_L02.4, 5-464.33_K65.00, 5-796.0a_M00.03, 5-796.0a_L03.10, 5-485.01_T82.7, 5-383.96_T81.4, 5-407.2_N73.3, 5-695.00_K65.09, 5-455.64_T82.7, 5-437.13_T82.7, 5-455.64_K91.81, 5-437.13_K91.81, 5-794.1h_M72.65, 5-363.1_M86.91, 5-79b.11_M00.81, 5-791.6g_T82.7, 5-642.2_T83.6, 5-821.j0_M00.05, 5-456.x8_K65.09, 5-810.9h_T84.7, 5-811.0h_T84.7, 5-883.10_L03.3, 5-794.0j_M86.86, 5-461.51_K65.09, 5-794.kj_M86.26, 5-653.30_K75.0, 5-820.22_T84.6, 5-794.1f_M86.26, 5-793.14_T84.7, 5-393.51_L04.1, 5-793.24_T81.4, 5-794.23_T82.7, 5-821.1x_M00.05, 5-829.g_L03.02, 5-795.k0_L02.4, 5-792.12_M00.02, 5-576.71_K65.00, 5-460.50_T82.7, 5-460.50_T83.8, 5-821.7_T82.7, 5-829.2_T82.7, 5-455.47_K75.0, 5-455.25_T82.7, 5-455.53_K65.09, 5-800.cf_T81.4, 5-393.52_M60.06, 5-435.0_T82.7, 5-792.lq_M86.16, 5-794.kr_M00.86, 5-86a.20_L02.4, 5-792.7g_M86.25, 5-464.13_M72.68, 5-794.kj_M72.66, 5-436.x1_K91.82, 5-604.21_T81.4, 5-460.42_K91.83, 5-460.42_K65.09, 5-455.0x_K65.00, 5-704.61_K91.83, 5-704.46_N73.0, 5-455.6x_M60.08, 5-464.53_M60.08, 5-455.6x_T82.7, 5-464.53_T82.7, 5-469.22_T82.7, 5-576.22_K65.09, 5-576.22_K91.83, 5-484.38_M72.68, 5-821.f1_M00.25, 5-794.af_T82.7, 5-793.0e_T81.4, 5-384.75_M72.68, 5-800.80_L02.4, 5-383.80_T82.7, 5-437.22_J98.50, 5-797.2s_T84.6, 5-455.54_K65.09, 5-790.nr_M00.06, 5-790.nr_M86.26, 5-812.e4_L03.10, 5-703.1_T82.7, 5-793.1n_M72.67, 5-794.kr_M72.67, 5-829.f_M00.91, 5-811.0h_M72.66, 5-821.j0_M00.85, 5-810.2h_M60.06, 5-810.4h_M60.06, 5-812.7_M60.06, 5-812.fh_M60.06, 5-455.42_T82.7, 5-787.1n_M86.96, 5-749.0_K65.00, 5-749.10_K65.00, 5-790.on_M86.17, 5-790.kr_M86.17, 5-790.xr_M86.17, 5-455.67_K75.0, 5-794.1j_T84.7, 5-86a.20_M00.81, 5-536.4c_M72.68, 5-455.37_K65.09, 5-793.2e_T84.7, 5-794.4k_T84.6, 5-794.4k_M86.16, 5-791.km_M00.86, 5-822.h1_T82.7, 5-821.50_M00.25, 5-792.72_M86.22, 5-793.2j_T84.7, 5-455.47_T83.8, 5-381.12_T82.7, 5-794.b3_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-382.61_K91.82, 5-511.21_K91.82, 5-826.00_L03.11, 5-790.4q_T81.4, 5-434.0_M86.88, 5-469.20_M86.88, 5-790.1j_M00.26, 5-804.1_M00.05, 5-455.05_M60.08, 5-530.33_N49.80, 5-932.12_N49.80, 5-665.42_K91.83, 5-788.66_L03.11, 5-787.1v_M00.07, 5-484.39_K65.09, 5-465.1_M60.05, 5-484.32_M60.05, 5-794.c7_T81.4, 5-456.17_K65.00, 5-79a.01_T84.6, 5-795.2c_M86.94, 5-795.3c_M00.04, 5-840.n4_M00.04, 5-380.41_T82.7, 5-485.02_N48.1, 5-653.33_K65.09, 5-790.5r_M86.26, 5-380.24_L03.10, 5-455.x7_K65.09, 5-461.42_K65.09, 5-79b.gk_T84.6, 5-79b.gk_T81.4, 5-792.7m_M86.26, 5-791.1g_M86.85, 5-804.5_T84.6, 5-806.3_M00.86, 5-801.00_T84.6, 5-86a.20_M86.15, 5-790.1r_M86.16, 5-436.05_K65.09, 5-790.0n_M86.26, 5-790.3r_M86.26, 5-795.3v_M86.26, 5-530.31_T82.7, 5-530.71_T82.7, 5-932.13_L02.4, 5-790.4f_M60.08, 5-790.4f_M72.68, 5-79b.ga_M00.03, 5-79b.ga_T84.6, 5-393.30_M86.18, 5-461.y_T81.4, 5-530.5_N45.0, 5-823.26_M86.86, 5-593.20_K61.3, 5-794.xn_M00.87, 5-793.2n_M00.87, 5-455.6x_K91.81, 5-455.07_K65.00, 5-823.26_T84.6, 5-810.2k_M72.66, 5-469.21_T83.8, 5-464.23_K75.0, 5-604.11_T81.4, 5-437.02_K65.09, 5-455.xx_K65.00, 5-455.77_T82.7, 5-484.61_K65.00, 5-455.71_M72.65, 5-530.03_M72.65, 5-380.9f_K65.09, 5-790.4r_M00.27, 5-800.3j_M00.27, 5-800.3j_T81.4, 5-800.3j_T84.6, 5-820.02_T82.7, 5-79b.1h_M00.86, 5-575.02_T81.4, 5-380.55_K65.09, 5-381.30_L03.3, 5-434.2_K91.81, 5-794.kh_M00.95, 5-502.x_K65.09, 5-794.0f_M00.05, 5-794.0f_M86.15, 5-820.41_T82.7, 5-454.51_K91.82, 5-603.10_M72.68, 5-383.66_T81.4, 5-794.21_L03.10, 5-460.00_T82.7, 5-456.05_K65.00, 5-456.05_L02.2, 5-793.69_M86.13, 5-810.3h_T84.6, 5-810.3h_M60.06, 5-384.x4_K91.83, 5-382.97_K91.81, 5-447.x0_T81.4, 5-932.13_N49.80, 5-530.31_N49.80, 5-530.31_M72.68, 5-393.63_T82.7, 5-447.x1_K65.09, 5-683.02_K91.83, 5-821.11_M86.15, 5-790.0d_M86.85, 5-456.10_N73.3, 5-792.xq_T84.6, 5-932.23_L03.3, 5-794.bn_M86.96, 5-790.0r_L03.11, 5-447.5_K91.82, 5-793.xn_T81.4, 5-793.xn_L03.11, 5-793.xn_M86.97, 5-794.0r_M86.97, 5-811.20_M00.02, 5-460.31_T82.7, 5-823.k4_M00.96, 5-886.41_M72.68, 5-607.2_N49.2, 5-800.6k_M00.97, 5-794.26_M86.12, 5-469.02_M72.68, 5-800.7h_M00.26, 5-361.23_T85.78, 5-794.14_T81.4, 5-821.31_M00.85, 5-820.x1_M00.25, 5-484.65_M72.68, 5-385.k0_T81.4, 5-464.y_K91.83, 5-484.36_N73.3, 5-683.04_K65.09, 5-657.93_K65.09, 5-800.03_M00.81, 5-536.4a_T85.78, 5-455.75_T82.7, 5-381.66_K91.83, 5-381.66_T82.7, 5-381.66_K65.09, 5-485.01_N15.10, 5-652.60_L02.2, 5-703.1_L02.2, 5-823.51_M00.86, 5-511.22_T85.78, 5-512.40_T85.78, 5-382.9d_K65.00, 5-604.52_M86.15, 5-821.11_T84.6, 5-821.2a_T84.6, 5-790.3r_T84.7, 5-792.3g_M86.95, 5-380.73_L03.3, 5-461.20_T82.7, 5-793.31_M60.02, 5-464.3x_K65.09, 5-872.1_T82.7, 5-821.40_T85.78, 5-361.03_M86.11, 5-361.27_M86.11, 5-511.12_M72.68, 5-793.23_M86.82, 5-793.33_M86.82, 5-793.2r_M00.06, 5-484.35_T82.7, 5-791.0x_M00.96, 5-791.1m_M00.96, 5-820.96_M00.25, 5-790.19_L02.4, 5-512.y_T82.7, 5-530.91_K65.09, 5-455.02_M60.08, 5-603.2_K91.83, 5-603.2_K65.00, 5-794.xj_T81.4, 5-455.25_N73.3, 5-793.0f_M60.05, 5-793.0f_M86.15, 5-793.0f_T84.6, 5-460.51_M86.95, 5-502.8_K91.83, 5-790.3f_T84.7, 5-794.xr_L03.11, 5-794.xr_M86.16, 5-455.31_N15.11, 5-524.2_N15.11, 5-790.kq_T84.6, 5-824.3_M00.82, 5-792.1m_M72.66, 5-793.kr_M72.66, 5-792.km_M60.06, 5-502.6_T85.78, 5-512.20_T85.78, 5-794.kj_M86.86, 5-791.km_M86.26, 5-484.5x_N73.3, 5-794.c7_M00.02, 5-464.xx_L03.3, 5-597.31_L02.2, 5-361.13_M86.11, 5-382.9f_K91.81, 5-849.0_M00.03, 5-793.kr_T82.7, 5-821.10_L02.4, 5-792.km_M00.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-813.2_M00.06, 5-661.60_T82.7, 5-819.20_M00.01, 5-819.20_M00.81, 5-804.7_L02.4, 5-454.61_T82.7, 5-577.01_K91.83, 5-79b.6m_T81.4, 5-455.72_N49.80, 5-469.00_N49.80, 5-465.1_N49.80, 5-820.00_L02.2, 5-382.53_T82.7, 5-794.b1_M60.01, 5-683.14_K91.83, 5-657.60_T82.7, 5-683.14_T82.7, 5-794.1k_M00.86, 5-787.1t_M86.17, 5-792.1m_M00.06, 5-800.6g_T84.7, 5-800.cg_T84.7, 5-821.c_L03.11, 5-79a.14_M86.13, 5-79b.6k_L03.11, 5-790.2r_M86.27, 5-806.d_M86.27, 5-790.4r_M86.87, 5-790.4h_T81.4, 5-384.e2_J85.3, 5-380.54_K91.83, 5-793.kn_M00.87, 5-794.3f_M00.95, 5-437.23_K91.81, 5-456.25_K65.09, 5-815.21_M00.86, 5-813.e_M00.86, 5-794.k7_M00.03, 5-382.40_T82.7, 5-822.g1_M86.96, 5-794.04_M86.12, 5-794.k4_M86.12, 5-824.21_M00.92, 5-653.22_K65.00, 5-794.5n_T82.7, 5-800.3k_T82.7, 5-79a.0k_L03.11, 5-821.10_M86.15, 5-796.2z_T84.6, 5-790.mk_M00.06, 5-384.x6_K65.09, 5-810.xh_T84.6, 5-604.51_T85.78, 5-658.9_K91.83, 5-658.9_M72.68, 5-79b.cm_M00.07, 5-351.09_M86.98, 5-800.6g_M86.85, 5-821.11_M86.85, 5-812.01_M71.11, 5-829.3_M71.11, 5-812.k1_M71.11, 5-819.00_M71.11, 5-796.ku_M86.87, 5-525.0_L02.2
OPS_ OPS_ WI_Z uord- nung	O P S	Z u s s i g e K o m b i n a t i o	5-349.3_5-916.a2, 5-351.01_5-349.1, 5-351.01_5-349.2, 5-351.01_5-916.a0, 5-351.01_5-916.a1, 5-351.01_5-916.a2, 5-351.01_5-916.a3, 5-351.01_5-916.a4, 5-351.01_5-916.a6, 5-351.01_5-916.ax, 5-351.02_5-349.1, 5-351.02_5-349.2, 5-351.02_5-896.1a, 5-351.02_5-896.1c, 5-351.02_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a2, 5-351.02_5-916.a4, 5-351.02_5-916.ax, 5-351.03_5-349.1, 5-351.03_5-349.2, 5-351.03_5-916.a0, 5-351.03_5-916.a1, 5-351.03_5-916.a2, 5-351.03_5-916.a3, 5-351.03_5-916.a4, 5-351.03_5-916.a6, 5-351.03_5-916.ax, 5-351.04_5-349.1, 5-351.04_5-349.2, 5-351.04_5-896.1a, 5-351.04_5-916.a0, 5-351.04_5-916.a2, 5-351.04_5-916.a3, 5-351.04_5-916.a4, 5-351.04_5-916.a6, 5-351.04_5-916.ax, 5-351.05_5-349.1, 5-351.05_5-349.2, 5-351.05_5-916.a0, 5-351.05_5-916.a2, 5-351.05_5-916.a3, 5-351.05_5-916.a4, 5-351.05_5-916.a6, 5-351.05_5-916.ax, 5-351.11_5-349.1, 5-351.11_5-349.2, 5-351.11_5-916.a0, 5-351.11_5-916.a1, 5-351.11_5-916.a2, 5-351.11_5-916.a3, 5-351.11_5-916.a4, 5-351.11_5-916.a6, 5-351.11_5-916.ax, 5-351.12_5-349.1, 5-351.12_5-349.2, 5-351.12_5-896.0a, 5-351.12_5-896.xa, 5-351.12_5-916.a0, 5-351.12_5-916.a1, 5-351.12_5-916.a2, 5-351.12_5-916.a4, 5-351.12_5-916.ax, 5-351.13_5-349.1, 5-351.13_5-349.2, 5-351.13_5-916.a0, 5-351.13_5-916.a1, 5-351.13_5-916.a2, 5-351.13_5-916.a3, 5-351.13_5-916.a4, 5-351.13_5-916.a6, 5-351.13_5-916.ax, 5-351.14_5-349.1, 5-351.14_5-349.2, 5-351.14_5-916.a0, 5-351.14_5-916.a1, 5-351.14_5-916.a2, 5-351.14_5-916.a3, 5-351.14_5-916.a4, 5-351.14_5-916.a6, 5-351.14_5-916.ax, 5-351.31_5-349.1, 5-351.31_5-349.2, 5-351.31_5-916.a0, 5-351.31_5-916.a1, 5-351.31_5-916.a2, 5-351.31_5-916.a3, 5-351.31_5-916.a4, 5-351.31_5-916.a6, 5-351.31_5-916.ax, 5-351.32_5-349.1, 5-351.32_5-349.2, 5-351.32_5-916.a0, 5-351.32_5-916.a1, 5-351.32_5-916.a2, 5-351.32_5-916.a3, 5-351.32_5-916.a4, 5-351.32_5-916.a6, 5-351.32_5-916.ax, 5-351.33_5-349.1, 5-351.33_5-349.2, 5-351.33_5-916.a0, 5-351.33_5-916.a1, 5-351.33_5-916.a2, 5-351.33_5-916.a3, 5-351.33_5-916.a4, 5-351.33_5-916.a6, 5-351.33_5-916.ax, 5-351.34_5-349.1, 5-351.34_5-349.2, 5-351.34_5-916.a0, 5-351.34_5-916.a1, 5-351.34_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n e n a u s l n f e k t i o n s - I C D u n d T r a c e	5-351.34_5-916.a3, 5-351.34_5-916.a4, 5-351.34_5-916.a6, 5-351.34_5-916.ax, 5-351.41_5-349.1, 5-351.41_5-349.2, 5-351.41_5-916.a0, 5-351.41_5-916.a1, 5-351.41_5-916.a2, 5-351.41_5-916.a3, 5-351.41_5-916.a4, 5-351.41_5-916.a6, 5-351.41_5-916.ax, 5-351.42_5-349.1, 5-351.42_5-349.2, 5-351.42_5-916.a0, 5-351.42_5-916.a1, 5-351.42_5-916.a2, 5-351.42_5-916.a3, 5-351.42_5-916.a4, 5-351.42_5-916.a6, 5-351.42_5-916.ax, 5-351.43_5-349.1, 5-351.43_5-349.2, 5-351.43_5-916.a0, 5-351.43_5-916.a1, 5-351.43_5-916.a2, 5-351.43_5-916.a3, 5-351.43_5-916.a4, 5-351.43_5-916.a6, 5-351.43_5-916.ax, 5-351.44_5-349.1, 5-351.44_5-349.2, 5-351.44_5-916.a0, 5-351.44_5-916.a1, 5-351.44_5-916.a2, 5-351.44_5-916.a3, 5-351.44_5-916.a4, 5-351.44_5-916.a6, 5-351.44_5-916.ax, 5-351.x1_5-349.1, 5-351.x1_5-349.2, 5-351.x1_5-916.a0, 5-351.x1_5-916.a1, 5-351.x1_5-916.a2, 5-351.x1_5-916.a3, 5-351.x1_5-916.a4, 5-351.x1_5-916.a6, 5-351.x1_5-916.ax, 5-351.x2_5-349.1, 5-351.x2_5-349.2, 5-351.x2_5-916.a0, 5-351.x2_5-916.a1, 5-351.x2_5-916.a2, 5-351.x2_5-916.a3, 5-351.x2_5-916.a4, 5-351.x2_5-916.a6, 5-351.x2_5-916.ax, 5-351.x3_5-349.1, 5-351.x3_5-349.2, 5-351.x3_5-916.a0, 5-351.x3_5-916.a1, 5-351.x3_5-916.a2, 5-351.x3_5-916.a3, 5-351.x3_5-916.a4, 5-351.x3_5-916.a6, 5-351.x3_5-916.ax, 5-351.x4_5-349.1, 5-351.x4_5-349.2, 5-351.x4_5-916.a0, 5-351.x4_5-916.a1, 5-351.x4_5-916.a2, 5-351.x4_5-916.a3, 5-351.x4_5-916.a4, 5-351.x4_5-916.a6, 5-351.x4_5-916.ax, 5-352.00_5-349.1, 5-352.00_5-349.2, 5-352.00_5-916.a0, 5-352.00_5-916.a1, 5-352.00_5-916.a2, 5-352.00_5-916.a3, 5-352.00_5-916.a4, 5-352.00_5-916.a6, 5-352.00_5-916.ax, 5-352.01_5-349.1, 5-352.01_5-349.2, 5-352.01_5-916.a0, 5-352.01_5-916.a2, 5-352.01_5-916.a3, 5-352.01_5-916.a4, 5-352.01_5-916.a6, 5-352.01_5-916.ax, 5-352.02_5-349.1, 5-352.02_5-349.2, 5-352.02_5-916.a0, 5-352.02_5-916.a1, 5-352.02_5-916.a2, 5-352.02_5-916.a3, 5-352.02_5-916.a4, 5-352.02_5-916.a6, 5-352.02_5-916.ax, 5-352.03_5-349.1, 5-352.03_5-349.2, 5-352.03_5-916.a0, 5-352.03_5-916.a1, 5-352.03_5-916.a2, 5-352.03_5-916.a3, 5-352.03_5-916.a4, 5-352.03_5-916.a6, 5-352.03_5-916.ax, 5-352.04_5-349.1, 5-352.04_5-349.2, 5-352.04_5-916.a0, 5-352.04_5-916.a1, 5-352.04_5-916.a2, 5-352.04_5-916.a3, 5-352.04_5-916.a4, 5-352.04_5-916.a6, 5-352.04_5-916.ax, 5-352.05_5-349.1, 5-352.05_5-349.2, 5-352.05_5-916.a0, 5-352.05_5-916.a1, 5-352.05_5-916.a2, 5-352.05_5-916.a3, 5-352.05_5-916.a4, 5-352.05_5-916.a6, 5-352.05_5-916.ax, 5-352.06_5-349.1, 5-352.06_5-349.2, 5-352.06_5-916.a0, 5-352.06_5-916.a1, 5-352.06_5-916.a2, 5-352.06_5-916.a3, 5-352.06_5-916.a4, 5-352.06_5-916.a6, 5-352.06_5-916.ax, 5-352.08_5-349.1, 5-352.08_5-349.2, 5-352.08_5-916.a0, 5-352.08_5-916.a1, 5-352.08_5-916.a2, 5-352.08_5-916.a3, 5-352.08_5-916.a4, 5-352.08_5-916.a6, 5-352.08_5-916.ax, 5-352.0x_5-349.1, 5-352.0x_5-349.2, 5-352.0x_5-916.a0, 5-352.0x_5-916.a1, 5-352.0x_5-916.a2, 5-352.0x_5-916.a3, 5-352.0x_5-916.a4, 5-352.0x_5-916.a6, 5-352.0x_5-916.ax, 5-352.10_5-349.1, 5-352.10_5-349.2, 5-352.10_5-916.a0, 5-352.10_5-916.a1, 5-352.10_5-916.a2, 5-352.10_5-916.a3, 5-352.10_5-916.a4, 5-352.10_5-916.a6, 5-352.10_5-916.ax, 5-352.11_5-349.1, 5-352.11_5-349.2, 5-352.11_5-916.a0, 5-352.11_5-916.a1, 5-352.11_5-916.a2, 5-352.11_5-916.a3, 5-352.11_5-916.a4, 5-352.11_5-916.a6, 5-352.11_5-916.ax, 5-352.12_5-349.1, 5-352.12_5-349.2, 5-352.12_5-916.a0, 5-352.12_5-916.a2, 5-352.12_5-916.a3, 5-352.12_5-916.a4, 5-352.12_5-916.a6, 5-352.12_5-916.ax, 5-352.13_5-349.1, 5-352.13_5-349.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
r-O-P-S			5-352.13_5-916.a0, 5-352.13_5-916.a2, 5-352.13_5-916.a4, 5-352.13_5-916.a6, 5-352.13_5-916.ax, 5-352.1x_5-349.1, 5-352.1x_5-349.2, 5-352.1x_5-916.a0, 5-352.1x_5-916.a1, 5-352.1x_5-916.a2, 5-352.1x_5-916.a3, 5-352.1x_5-916.a4, 5-352.1x_5-916.a6, 5-352.1x_5-916.ax, 5-352.20_5-349.1, 5-352.20_5-349.2, 5-352.20_5-916.a0, 5-352.20_5-916.a1, 5-352.20_5-916.a2, 5-352.20_5-916.a3, 5-352.20_5-916.a4, 5-352.20_5-916.a6, 5-352.20_5-916.ax, 5-352.21_5-349.1, 5-352.21_5-349.2, 5-352.21_5-916.a0, 5-352.21_5-916.a1, 5-352.21_5-916.a2, 5-352.21_5-916.a3, 5-352.21_5-916.a4, 5-352.21_5-916.a6, 5-352.21_5-916.ax, 5-352.22_5-349.1, 5-352.22_5-349.2, 5-352.22_5-916.a0, 5-352.22_5-916.a1, 5-352.22_5-916.a2, 5-352.22_5-916.a3, 5-352.22_5-916.a4, 5-352.22_5-916.a6, 5-352.22_5-916.ax, 5-352.23_5-349.1, 5-352.23_5-349.2, 5-352.23_5-916.a0, 5-352.23_5-916.a1, 5-352.23_5-916.a2, 5-352.23_5-916.a3, 5-352.23_5-916.a4, 5-352.23_5-916.a6, 5-352.23_5-916.ax, 5-352.24_5-349.1, 5-352.24_5-349.2, 5-352.24_5-916.a0, 5-352.24_5-916.a1, 5-352.24_5-916.a2, 5-352.24_5-916.a3, 5-352.24_5-916.a4, 5-352.24_5-916.a6, 5-352.24_5-916.ax, 5-352.25_5-349.1, 5-352.25_5-349.2, 5-352.25_5-916.a0, 5-352.25_5-916.a1, 5-352.25_5-916.a2, 5-352.25_5-916.a3, 5-352.25_5-916.a4, 5-352.25_5-916.a6, 5-352.25_5-916.ax, 5-352.28_5-349.1, 5-352.28_5-349.2, 5-352.28_5-916.a0, 5-352.28_5-916.a1, 5-352.28_5-916.a2, 5-352.28_5-916.a3, 5-352.28_5-916.a4, 5-352.28_5-916.a6, 5-352.28_5-916.ax, 5-352.2x_5-349.1, 5-352.2x_5-349.2, 5-352.2x_5-916.a0, 5-352.2x_5-916.a1, 5-352.2x_5-916.a2, 5-352.2x_5-916.a3, 5-352.2x_5-916.a4, 5-352.2x_5-916.a6, 5-352.2x_5-916.ax, 5-352.30_5-349.1, 5-352.30_5-349.2, 5-352.30_5-916.a0, 5-352.30_5-916.a1, 5-352.30_5-916.a2, 5-352.30_5-916.a3, 5-352.30_5-916.a4, 5-352.30_5-916.a6, 5-352.30_5-916.ax, 5-352.31_5-349.1, 5-352.31_5-349.2, 5-352.31_5-916.a0, 5-352.31_5-916.a1, 5-352.31_5-916.a2, 5-352.31_5-916.a3, 5-352.31_5-916.a4, 5-352.31_5-916.a6, 5-352.31_5-916.ax, 5-352.32_5-349.1, 5-352.32_5-349.2, 5-352.32_5-916.a0, 5-352.32_5-916.a1, 5-352.32_5-916.a2, 5-352.32_5-916.a3, 5-352.32_5-916.a4, 5-352.32_5-916.a6, 5-352.32_5-916.ax, 5-352.33_5-349.1, 5-352.33_5-349.2, 5-352.33_5-916.a0, 5-352.33_5-916.a1, 5-352.33_5-916.a2, 5-352.33_5-916.a3, 5-352.33_5-916.a4, 5-352.33_5-916.a6, 5-352.33_5-916.ax, 5-352.3x_5-349.1, 5-352.3x_5-349.2, 5-352.3x_5-916.a0, 5-352.3x_5-916.a1, 5-352.3x_5-916.a2, 5-352.3x_5-916.a3, 5-352.3x_5-916.a4, 5-352.3x_5-916.a6, 5-352.3x_5-916.ax, 5-352.y_5-349.1, 5-352.y_5-349.2, 5-352.y_5-916.a0, 5-352.y_5-916.a1, 5-352.y_5-916.a2, 5-352.y_5-916.a3, 5-352.y_5-916.a4, 5-352.y_5-916.a6, 5-352.y_5-916.ax, 5-353.0_5-349.1, 5-353.0_5-349.2, 5-353.0_5-916.a0, 5-353.0_5-916.a2, 5-353.0_5-916.a3, 5-353.0_5-916.a4, 5-353.0_5-916.a6, 5-353.0_5-916.ax, 5-353.1_5-349.1, 5-353.1_5-349.2, 5-353.1_5-896.1a, 5-353.1_5-896.1c, 5-353.1_5-916.a0, 5-353.1_5-916.a2, 5-353.1_5-916.a3, 5-353.1_5-916.a4, 5-353.1_5-916.a6, 5-353.1_5-916.ax, 5-353.1_8-192.1a, 5-353.2_5-349.1, 5-353.2_5-349.2, 5-353.2_5-896.1c, 5-353.2_5-916.a0, 5-353.2_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a3, 5-353.2_5-916.a4, 5-353.2_5-916.a6, 5-353.2_5-916.ax, 5-353.2_8-192.1a, 5-353.4_5-349.1, 5-353.4_5-349.2, 5-353.4_5-896.1a, 5-353.4_5-916.a0, 5-353.4_5-916.a2, 5-353.4_5-916.a4, 5-353.4_5-916.a6, 5-353.4_5-916.ax, 5-353.5_5-349.1, 5-353.5_5-349.2, 5-353.5_5-916.a0, 5-353.5_5-916.a2, 5-353.5_5-916.a3, 5-353.5_5-916.a4, 5-353.5_5-916.a6, 5-353.5_5-916.ax, 5-353.6_5-349.1, 5-353.6_5-349.2, 5-353.6_5-916.a1, 5-353.6_5-916.a3, 5-353.6_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.6_5-916.a6, 5-353.6_5-916.ax, 5-353.7_5-349.2, 5-353.7_5-916.a1, 5-353.7_5-916.a3, 5-353.7_5-916.a4, 5-353.7_5-916.a6, 5-353.7_5-916.ax, 5-353.x_5-349.1, 5-353.x_5-349.2, 5-353.x_5-916.a0, 5-353.x_5-916.a2, 5-353.x_5-916.a3, 5-353.x_5-916.a4, 5-353.x_5-916.a6, 5-353.x_5-916.ax, 5-353.y_5-349.1, 5-353.y_5-349.2, 5-353.y_5-916.a0, 5-353.y_5-916.a1, 5-353.y_5-916.a2, 5-353.y_5-916.a3, 5-353.y_5-916.a4, 5-353.y_5-916.a6, 5-353.y_5-916.ax, 5-354.01_5-349.1, 5-354.01_5-349.2, 5-354.01_5-916.a0, 5-354.01_5-916.a2, 5-354.01_5-916.a3, 5-354.01_5-916.a4, 5-354.01_5-916.a6, 5-354.01_5-916.ax, 5-354.02_5-349.1, 5-354.02_5-349.2, 5-354.02_5-916.a0, 5-354.02_5-916.a1, 5-354.02_5-916.a2, 5-354.02_5-916.a3, 5-354.02_5-916.a4, 5-354.02_5-916.a6, 5-354.02_5-916.ax, 5-354.03_5-349.1, 5-354.03_5-349.2, 5-354.03_5-916.a0, 5-354.03_5-916.a2, 5-354.03_5-916.a4, 5-354.03_5-916.a6, 5-354.03_5-916.ax, 5-354.04_5-349.1, 5-354.04_5-349.2, 5-354.04_5-916.a0, 5-354.04_5-916.a1, 5-354.04_5-916.a2, 5-354.04_5-916.a3, 5-354.04_5-916.a4, 5-354.04_5-916.a6, 5-354.04_5-916.ax, 5-354.05_5-349.1, 5-354.05_5-349.2, 5-354.05_5-916.a0, 5-354.05_5-916.a1, 5-354.05_5-916.a2, 5-354.05_5-916.a3, 5-354.05_5-916.a4, 5-354.05_5-916.a6, 5-354.05_5-916.ax, 5-354.06_5-349.1, 5-354.06_5-349.2, 5-354.06_5-916.a0, 5-354.06_5-916.a2, 5-354.06_5-916.a3, 5-354.06_5-916.a4, 5-354.06_5-916.a6, 5-354.06_5-916.ax, 5-354.08_5-349.1, 5-354.08_5-349.2, 5-354.08_5-916.a0, 5-354.08_5-916.a2, 5-354.08_5-916.a3, 5-354.08_5-916.a4, 5-354.08_5-916.a6, 5-354.08_5-916.ax, 5-354.09_5-349.1, 5-354.09_5-349.2, 5-354.09_5-916.a0, 5-354.09_5-916.a2, 5-354.09_5-916.a4, 5-354.09_5-916.a6, 5-354.09_5-916.ax, 5-354.0a_5-349.1, 5-354.0a_5-349.2, 5-354.0a_5-916.a0, 5-354.0a_5-916.a1, 5-354.0a_5-916.a2, 5-354.0a_5-916.a3, 5-354.0a_5-916.a4, 5-354.0a_5-916.a6, 5-354.0a_5-916.ax, 5-354.0b_5-349.1, 5-354.0b_5-349.2, 5-354.0b_5-916.a0, 5-354.0b_5-916.a1, 5-354.0b_5-916.a2, 5-354.0b_5-916.a3, 5-354.0b_5-916.a4, 5-354.0b_5-916.a6, 5-354.0b_5-916.ax, 5-354.0c_5-349.1, 5-354.0c_5-349.2, 5-354.0c_5-916.a0, 5-354.0c_5-916.a1, 5-354.0c_5-916.a2, 5-354.0c_5-916.a3, 5-354.0c_5-916.a4, 5-354.0c_5-916.a6, 5-354.0c_5-916.ax, 5-354.0x_5-349.1, 5-354.0x_5-349.2, 5-354.0x_5-916.a0, 5-354.0x_5-916.a1, 5-354.0x_5-916.a2, 5-354.0x_5-916.a3, 5-354.0x_5-916.a4, 5-354.0x_5-916.a6, 5-354.0x_5-916.ax, 5-354.11_5-349.1, 5-354.11_5-349.2, 5-354.11_5-916.a0, 5-354.11_5-916.a1, 5-354.11_5-916.a2, 5-354.11_5-916.a3, 5-354.11_5-916.a4, 5-354.11_5-916.a6, 5-354.11_5-916.ax, 5-354.12_5-349.1, 5-354.12_5-349.2, 5-354.12_5-896.1c, 5-354.12_5-916.a0, 5-354.12_5-916.a2, 5-354.12_5-916.a4, 5-354.12_5-916.a6, 5-354.12_5-916.ax, 5-354.12_8-192.1a, 5-354.13_5-349.1, 5-354.13_5-349.2, 5-354.13_5-916.a0, 5-354.13_5-916.a1, 5-354.13_5-916.a2, 5-354.13_5-916.a3, 5-354.13_5-916.a4, 5-354.13_5-916.a6, 5-354.13_5-916.ax, 5-354.14_5-349.1, 5-354.14_5-349.2, 5-354.14_5-896.1a, 5-354.14_5-916.a0, 5-354.14_5-916.a2, 5-354.14_5-916.a3, 5-354.14_5-916.a4, 5-354.14_5-916.a6, 5-354.14_5-916.ax, 5-354.1x_5-349.1, 5-354.1x_5-349.2, 5-354.1x_5-916.a0, 5-354.1x_5-916.a2, 5-354.1x_5-916.a3, 5-354.1x_5-916.a4, 5-354.1x_5-916.a6, 5-354.1x_5-916.ax, 5-354.31_5-349.1, 5-354.31_5-349.2, 5-354.31_5-916.a0, 5-354.31_5-916.a1, 5-354.31_5-916.a2, 5-354.31_5-916.a4, 5-354.31_5-916.a6, 5-354.31_5-916.ax, 5-354.32_5-349.1, 5-354.32_5-349.2, 5-354.32_5-916.a0, 5-354.32_5-916.a1, 5-354.32_5-916.a2, 5-354.32_5-916.a3, 5-354.32_5-916.a4, 5-354.32_5-916.a6, 5-354.32_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.33_5-349.1, 5-354.33_5-349.2, 5-354.33_5-916.a0, 5-354.33_5-916.a1, 5-354.33_5-916.a2, 5-354.33_5-916.a3, 5-354.33_5-916.a4, 5-354.33_5-916.a6, 5-354.33_5-916.ax, 5-354.34_5-349.1, 5-354.34_5-349.2, 5-354.34_5-916.a0, 5-354.34_5-916.a1, 5-354.34_5-916.a2, 5-354.34_5-916.a3, 5-354.34_5-916.a4, 5-354.34_5-916.a6, 5-354.34_5-916.ax, 5-354.3x_5-349.1, 5-354.3x_5-349.2, 5-354.3x_5-916.a0, 5-354.3x_5-916.a1, 5-354.3x_5-916.a2, 5-354.3x_5-916.a3, 5-354.3x_5-916.a4, 5-354.3x_5-916.a6, 5-354.3x_5-916.ax, 5-354.x_5-349.1, 5-354.x_5-349.2, 5-354.x_5-916.a0, 5-354.x_5-916.a1, 5-354.x_5-916.a2, 5-354.x_5-916.a3, 5-354.x_5-916.a4, 5-354.x_5-916.a6, 5-354.x_5-916.ax, 5-354.y_5-349.1, 5-354.y_5-349.2, 5-354.y_5-916.a0, 5-354.y_5-916.a1, 5-354.y_5-916.a2, 5-354.y_5-916.a3, 5-354.y_5-916.a4, 5-354.y_5-916.a6, 5-354.y_5-916.ax, 5-361.03_5-349.1, 5-361.03_5-349.2, 5-361.03_5-869.1, 5-361.03_5-896.0a, 5-361.03_5-896.1a, 5-361.03_5-896.xa, 5-361.03_5-916.a0, 5-361.03_5-916.a1, 5-361.03_5-916.a2, 5-361.03_5-916.a4, 5-361.03_5-916.ax, 5-361.05_5-349.1, 5-361.05_5-349.2, 5-361.05_5-916.a0, 5-361.05_5-916.a1, 5-361.05_5-916.a2, 5-361.05_5-916.a3, 5-361.05_5-916.a4, 5-361.05_5-916.a6, 5-361.05_5-916.ax, 5-361.06_5-349.1, 5-361.06_5-349.2, 5-361.06_5-916.a0, 5-361.06_5-916.a1, 5-361.06_5-916.a2, 5-361.06_5-916.a3, 5-361.06_5-916.a4, 5-361.06_5-916.a6, 5-361.06_5-916.ax, 5-361.07_5-349.1, 5-361.07_5-349.2, 5-361.07_5-869.1, 5-361.07_5-896.0e, 5-361.07_5-896.0f, 5-361.07_5-896.1a, 5-361.07_5-896.1e, 5-361.07_5-896.1f, 5-361.07_5-896.2e, 5-361.07_5-896.2f, 5-361.07_5-916.a0, 5-361.07_5-916.a1, 5-361.07_5-916.a2, 5-361.07_5-916.a4, 5-361.07_5-916.a6, 5-361.07_5-916.ax, 5-361.07_8-192.1f, 5-361.08_5-349.1, 5-361.08_5-349.2, 5-361.08_5-916.a0, 5-361.08_5-916.a1, 5-361.08_5-916.a2, 5-361.08_5-916.a3, 5-361.08_5-916.a4, 5-361.08_5-916.a6, 5-361.08_5-916.ax, 5-361.13_5-349.1, 5-361.13_5-349.2, 5-361.13_5-896.08, 5-361.13_5-896.1a, 5-361.13_5-896.28, 5-361.13_5-916.a0, 5-361.13_5-916.a1, 5-361.13_5-916.a2, 5-361.13_5-916.a4, 5-361.13_5-916.a6, 5-361.13_5-916.ax, 5-361.15_5-349.1, 5-361.15_5-349.2, 5-361.15_5-916.a0, 5-361.15_5-916.a1, 5-361.15_5-916.a2, 5-361.15_5-916.a3, 5-361.15_5-916.a4, 5-361.15_5-916.a6, 5-361.15_5-916.ax, 5-361.16_5-349.1, 5-361.16_5-349.2, 5-361.16_5-896.2e, 5-361.16_5-916.a0, 5-361.16_5-916.a1, 5-361.16_5-916.a2, 5-361.16_5-916.a3, 5-361.16_5-916.a4, 5-361.16_5-916.a6, 5-361.16_5-916.ax, 5-361.17_5-349.1, 5-361.17_5-349.2, 5-361.17_5-869.1, 5-361.17_5-896.0a, 5-361.17_5-896.0e, 5-361.17_5-896.0f, 5-361.17_5-896.1a, 5-361.17_5-896.1c, 5-361.17_5-896.1e, 5-361.17_5-896.1f, 5-361.17_5-896.2f, 5-361.17_5-896.xa, 5-361.17_5-896.xf, 5-361.17_5-916.a0, 5-361.17_5-916.a1, 5-361.17_5-916.a2, 5-361.17_5-916.a4, 5-361.17_5-916.ax, 5-361.17_8-192.0f, 5-361.17_8-192.1e, 5-361.17_8-192.1f, 5-361.17_8-192.3f, 5-361.18_5-349.1, 5-361.18_5-349.2, 5-361.18_5-916.a0, 5-361.18_5-916.a1, 5-361.18_5-916.a2, 5-361.18_5-916.a3, 5-361.18_5-916.a4, 5-361.18_5-916.a6, 5-361.18_5-916.ax, 5-361.23_5-349.1, 5-361.23_5-349.2, 5-361.23_5-916.a0, 5-361.23_5-916.a1, 5-361.23_5-916.a2, 5-361.23_5-916.a4, 5-361.23_5-916.a6, 5-361.23_5-916.ax, 5-361.25_5-349.1, 5-361.25_5-349.2, 5-361.25_5-916.a0, 5-361.25_5-916.a1, 5-361.25_5-916.a2, 5-361.25_5-916.a3, 5-361.25_5-916.a4, 5-361.25_5-916.a6, 5-361.25_5-916.ax, 5-361.26_5-349.1, 5-361.26_5-349.2, 5-361.26_5-916.a0, 5-361.26_5-916.a1, 5-361.26_5-916.a2, 5-361.26_5-916.a3, 5-361.26_5-916.a4, 5-361.26_5-916.a6,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.26_5-916.ax, 5-361.27_5-349.1, 5-361.27_5-349.2, 5-361.27_5-869.1, 5-361.27_5-896.0e, 5-361.27_5-896.0f, 5-361.27_5-896.1e, 5-361.27_5-896.1f, 5-361.27_5-916.a0, 5-361.27_5-916.a1, 5-361.27_5-916.a2, 5-361.27_5-916.a4, 5-361.27_5-916.a6, 5-361.27_5-916.ax, 5-361.28_5-349.1, 5-361.28_5-349.2, 5-361.28_5-916.a0, 5-361.28_5-916.a1, 5-361.28_5-916.a2, 5-361.28_5-916.a3, 5-361.28_5-916.a4, 5-361.28_5-916.a6, 5-361.28_5-916.ax, 5-361.33_5-349.1, 5-361.33_5-349.2, 5-361.33_5-916.a0, 5-361.33_5-916.a2, 5-361.33_5-916.a3, 5-361.33_5-916.a4, 5-361.33_5-916.a6, 5-361.33_5-916.ax, 5-361.35_5-349.1, 5-361.35_5-349.2, 5-361.35_5-916.a0, 5-361.35_5-916.a1, 5-361.35_5-916.a2, 5-361.35_5-916.a3, 5-361.35_5-916.a4, 5-361.35_5-916.a6, 5-361.35_5-916.ax, 5-361.36_5-349.1, 5-361.36_5-349.2, 5-361.36_5-916.a0, 5-361.36_5-916.a1, 5-361.36_5-916.a2, 5-361.36_5-916.a3, 5-361.36_5-916.a4, 5-361.36_5-916.a6, 5-361.36_5-916.ax, 5-361.37_5-349.1, 5-361.37_5-349.2, 5-361.37_5-896.1f, 5-361.37_5-916.a0, 5-361.37_5-916.a2, 5-361.37_5-916.a3, 5-361.37_5-916.a4, 5-361.37_5-916.a6, 5-361.37_5-916.ax, 5-361.37_8-192.1f, 5-361.38_5-349.1, 5-361.38_5-349.2, 5-361.38_5-916.a0, 5-361.38_5-916.a1, 5-361.38_5-916.a2, 5-361.38_5-916.a3, 5-361.38_5-916.a4, 5-361.38_5-916.a6, 5-361.38_5-916.ax, 5-361.43_5-349.1, 5-361.43_5-349.2, 5-361.43_5-916.a0, 5-361.43_5-916.a1, 5-361.43_5-916.a2, 5-361.43_5-916.a3, 5-361.43_5-916.a4, 5-361.43_5-916.a6, 5-361.43_5-916.ax, 5-361.45_5-349.1, 5-361.45_5-349.2, 5-361.45_5-916.a0, 5-361.45_5-916.a1, 5-361.45_5-916.a2, 5-361.45_5-916.a3, 5-361.45_5-916.a4, 5-361.45_5-916.a6, 5-361.45_5-916.ax, 5-361.46_5-349.1, 5-361.46_5-349.2, 5-361.46_5-916.a0, 5-361.46_5-916.a1, 5-361.46_5-916.a2, 5-361.46_5-916.a3, 5-361.46_5-916.a4, 5-361.46_5-916.a6, 5-361.46_5-916.ax, 5-361.47_5-349.1, 5-361.47_5-349.2, 5-361.47_5-896.1e, 5-361.47_5-916.a0, 5-361.47_5-916.a1, 5-361.47_5-916.a2, 5-361.47_5-916.a3, 5-361.47_5-916.a4, 5-361.47_5-916.a6, 5-361.47_5-916.ax, 5-361.48_5-349.1, 5-361.48_5-349.2, 5-361.48_5-916.a0, 5-361.48_5-916.a1, 5-361.48_5-916.a2, 5-361.48_5-916.a3, 5-361.48_5-916.a4, 5-361.48_5-916.a6, 5-361.48_5-916.ax, 5-361.53_5-349.1, 5-361.53_5-349.2, 5-361.53_5-916.a0, 5-361.53_5-916.a1, 5-361.53_5-916.a2, 5-361.53_5-916.a3, 5-361.53_5-916.a4, 5-361.53_5-916.a6, 5-361.53_5-916.ax, 5-361.55_5-349.1, 5-361.55_5-349.2, 5-361.55_5-916.a0, 5-361.55_5-916.a1, 5-361.55_5-916.a2, 5-361.55_5-916.a3, 5-361.55_5-916.a4, 5-361.55_5-916.a6, 5-361.55_5-916.ax, 5-361.56_5-349.1, 5-361.56_5-349.2, 5-361.56_5-916.a0, 5-361.56_5-916.a1, 5-361.56_5-916.a2, 5-361.56_5-916.a3, 5-361.56_5-916.a4, 5-361.56_5-916.a6, 5-361.56_5-916.ax, 5-361.57_5-349.1, 5-361.57_5-349.2, 5-361.57_5-916.a0, 5-361.57_5-916.a1, 5-361.57_5-916.a2, 5-361.57_5-916.a3, 5-361.57_5-916.a4, 5-361.57_5-916.a6, 5-361.57_5-916.ax, 5-361.58_5-349.1, 5-361.58_5-349.2, 5-361.58_5-916.a0, 5-361.58_5-916.a1, 5-361.58_5-916.a2, 5-361.58_5-916.a3, 5-361.58_5-916.a4, 5-361.58_5-916.a6, 5-361.58_5-916.ax, 5-362.03_5-349.1, 5-362.03_5-349.2, 5-362.03_5-896.0a, 5-362.03_5-896.2a, 5-362.03_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a2, 5-362.03_5-916.a3, 5-362.03_5-916.a4, 5-362.03_5-916.a6, 5-362.03_5-916.ax, 5-362.05_5-349.1, 5-362.05_5-349.2, 5-362.05_5-916.a0, 5-362.05_5-916.a1, 5-362.05_5-916.a2, 5-362.05_5-916.a3, 5-362.05_5-916.a4, 5-362.05_5-916.a6, 5-362.05_5-916.ax, 5-362.06_5-349.1, 5-362.06_5-349.2, 5-362.06_5-916.a0, 5-362.06_5-916.a1, 5-362.06_5-916.a2, 5-362.06_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.06_5-916.a4, 5-362.06_5-916.a6, 5-362.06_5-916.ax, 5-362.07_5-349.1, 5-362.07_5-349.2, 5-362.07_5-896.0a, 5-362.07_5-896.0f, 5-362.07_5-896.2a, 5-362.07_5-916.a0, 5-362.07_5-916.a1, 5-362.07_5-916.a2, 5-362.07_5-916.a3, 5-362.07_5-916.a4, 5-362.07_5-916.a6, 5-362.07_5-916.ax, 5-362.07_8-192.0f, 5-362.07_8-192.1f, 5-362.33_5-349.1, 5-362.33_5-349.2, 5-362.33_5-896.0a, 5-362.33_5-916.a0, 5-362.33_5-916.a1, 5-362.33_5-916.a2, 5-362.33_5-916.a3, 5-362.33_5-916.a4, 5-362.33_5-916.a6, 5-362.33_5-916.ax, 5-362.35_5-349.1, 5-362.35_5-349.2, 5-362.35_5-916.a0, 5-362.35_5-916.a1, 5-362.35_5-916.a2, 5-362.35_5-916.a3, 5-362.35_5-916.a4, 5-362.35_5-916.a6, 5-362.35_5-916.ax, 5-362.36_5-349.1, 5-362.36_5-349.2, 5-362.36_5-916.a0, 5-362.36_5-916.a1, 5-362.36_5-916.a2, 5-362.36_5-916.a3, 5-362.36_5-916.a4, 5-362.36_5-916.a6, 5-362.36_5-916.ax, 5-362.37_5-349.1, 5-362.37_5-349.2, 5-362.37_5-896.0a, 5-362.37_5-896.1e, 5-362.37_5-896.1f, 5-362.37_5-916.a0, 5-362.37_5-916.a1, 5-362.37_5-916.a2, 5-362.37_5-916.a3, 5-362.37_5-916.a4, 5-362.37_5-916.a6, 5-362.37_5-916.ax, 5-362.37_8-192.1f, 5-362.37_8-192.3f, 5-362.63_5-349.1, 5-362.63_5-349.2, 5-362.63_5-896.1a, 5-362.63_5-916.a0, 5-362.63_5-916.a1, 5-362.63_5-916.a2, 5-362.63_5-916.a3, 5-362.63_5-916.a4, 5-362.63_5-916.a6, 5-362.63_5-916.ax, 5-362.65_5-349.1, 5-362.65_5-349.2, 5-362.65_5-916.a0, 5-362.65_5-916.a1, 5-362.65_5-916.a2, 5-362.65_5-916.a3, 5-362.65_5-916.a4, 5-362.65_5-916.a6, 5-362.65_5-916.ax, 5-362.66_5-349.1, 5-362.66_5-349.2, 5-362.66_5-916.a0, 5-362.66_5-916.a1, 5-362.66_5-916.a2, 5-362.66_5-916.a3, 5-362.66_5-916.a4, 5-362.66_5-916.a6, 5-362.66_5-916.ax, 5-362.67_5-349.1, 5-362.67_5-349.2, 5-362.67_5-896.2c, 5-362.67_5-916.a0, 5-362.67_5-916.a1, 5-362.67_5-916.a2, 5-362.67_5-916.a3, 5-362.67_5-916.a4, 5-362.67_5-916.a6, 5-362.67_5-916.ax, 5-362.93_5-349.1, 5-362.93_5-349.2, 5-362.93_5-916.a0, 5-362.93_5-916.a1, 5-362.93_5-916.a2, 5-362.93_5-916.a3, 5-362.93_5-916.a4, 5-362.93_5-916.a6, 5-362.93_5-916.ax, 5-362.95_5-349.1, 5-362.95_5-349.2, 5-362.95_5-916.a0, 5-362.95_5-916.a1, 5-362.95_5-916.a2, 5-362.95_5-916.a3, 5-362.95_5-916.a4, 5-362.95_5-916.a6, 5-362.95_5-916.ax, 5-362.96_5-349.1, 5-362.96_5-349.2, 5-362.96_5-916.a0, 5-362.96_5-916.a1, 5-362.96_5-916.a2, 5-362.96_5-916.a3, 5-362.96_5-916.a4, 5-362.96_5-916.a6, 5-362.96_5-916.ax, 5-362.97_5-349.1, 5-362.97_5-349.2, 5-362.97_5-916.a0, 5-362.97_5-916.a1, 5-362.97_5-916.a2, 5-362.97_5-916.a3, 5-362.97_5-916.a4, 5-362.97_5-916.a6, 5-362.97_5-916.ax, 5-362.c3_5-349.1, 5-362.c3_5-349.2, 5-362.c3_5-916.a0, 5-362.c3_5-916.a1, 5-362.c3_5-916.a2, 5-362.c3_5-916.a3, 5-362.c3_5-916.a4, 5-362.c3_5-916.a6, 5-362.c3_5-916.ax, 5-362.c5_5-349.1, 5-362.c5_5-349.2, 5-362.c5_5-916.a0, 5-362.c5_5-916.a1, 5-362.c5_5-916.a2, 5-362.c5_5-916.a3, 5-362.c5_5-916.a4, 5-362.c5_5-916.a6, 5-362.c5_5-916.ax, 5-362.c6_5-349.1, 5-362.c6_5-349.2, 5-362.c6_5-916.a0, 5-362.c6_5-916.a1, 5-362.c6_5-916.a2, 5-362.c6_5-916.a3, 5-362.c6_5-916.a4, 5-362.c6_5-916.a6, 5-362.c6_5-916.ax, 5-362.c7_5-349.1, 5-362.c7_5-349.2, 5-362.c7_5-916.a0, 5-362.c7_5-916.a1, 5-362.c7_5-916.a2, 5-362.c7_5-916.a3, 5-362.c7_5-916.a4, 5-362.c7_5-916.a6, 5-362.c7_5-916.ax, 5-362.f3_5-349.1, 5-362.f3_5-349.2, 5-362.f3_5-916.a0, 5-362.f3_5-916.a1, 5-362.f3_5-916.a2, 5-362.f3_5-916.a3, 5-362.f3_5-916.a4, 5-362.f3_5-916.a6, 5-362.f3_5-916.ax, 5-362.f5_5-349.1, 5-362.f5_5-349.2, 5-362.f5_5-916.a0, 5-362.f5_5-916.a1, 5-362.f5_5-916.a2, 5-362.f5_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.f5_5-916.a4, 5-362.f5_5-916.a6, 5-362.f5_5-916.ax, 5-362.f6_5-349.1, 5-362.f6_5-349.2, 5-362.f6_5-916.a0, 5-362.f6_5-916.a1, 5-362.f6_5-916.a2, 5-362.f6_5-916.a3, 5-362.f6_5-916.a4, 5-362.f6_5-916.a6, 5-362.f6_5-916.ax, 5-362.f7_5-349.1, 5-362.f7_5-349.2, 5-362.f7_5-916.a0, 5-362.f7_5-916.a1, 5-362.f7_5-916.a2, 5-362.f7_5-916.a3, 5-362.f7_5-916.a4, 5-362.f7_5-916.a6, 5-362.f7_5-916.ax, 5-363.0_5-349.1, 5-363.0_5-349.2, 5-363.0_5-916.a0, 5-363.0_5-916.a1, 5-363.0_5-916.a2, 5-363.0_5-916.a3, 5-363.0_5-916.a4, 5-363.0_5-916.a6, 5-363.0_5-916.ax, 5-363.1_5-349.1, 5-363.1_5-349.2, 5-363.1_5-916.a0, 5-363.1_5-916.a1, 5-363.1_5-916.a2, 5-363.1_5-916.a3, 5-363.1_5-916.a4, 5-363.1_5-916.a6, 5-363.1_5-916.ax, 5-363.2_5-349.1, 5-363.2_5-349.2, 5-363.2_5-916.a0, 5-363.2_5-916.a1, 5-363.2_5-916.a2, 5-363.2_5-916.a3, 5-363.2_5-916.a4, 5-363.2_5-916.a6, 5-363.2_5-916.ax, 5-363.3_5-349.1, 5-363.3_5-349.2, 5-363.3_5-916.a0, 5-363.3_5-916.a1, 5-363.3_5-916.a2, 5-363.3_5-916.a3, 5-363.3_5-916.a4, 5-363.3_5-916.a6, 5-363.3_5-916.ax, 5-363.4_5-349.1, 5-363.4_5-349.2, 5-363.4_5-916.a0, 5-363.4_5-916.a1, 5-363.4_5-916.a2, 5-363.4_5-916.a3, 5-363.4_5-916.a4, 5-363.4_5-916.a6, 5-363.4_5-916.ax, 5-363.5_5-349.1, 5-363.5_5-349.2, 5-363.5_5-916.a0, 5-363.5_5-916.a1, 5-363.5_5-916.a2, 5-363.5_5-916.a3, 5-363.5_5-916.a4, 5-363.5_5-916.a6, 5-363.5_5-916.ax, 5-377.0_5-349.1, 5-377.0_5-349.2, 5-377.0_5-916.a0, 5-377.0_5-916.a1, 5-377.0_5-916.a2, 5-377.0_5-916.a3, 5-377.0_5-916.a4, 5-377.0_5-916.a6, 5-377.0_5-916.ax, 5-377.1_5-349.1, 5-377.1_5-349.2, 5-377.1_5-916.a0, 5-377.1_5-916.a1, 5-377.1_5-916.a2, 5-377.1_5-916.a3, 5-377.1_5-916.a4, 5-377.1_5-916.a6, 5-377.1_5-916.ax, 5-377.2_5-349.1, 5-377.2_5-349.2, 5-377.2_5-916.a0, 5-377.2_5-916.a1, 5-377.2_5-916.a2, 5-377.2_5-916.a3, 5-377.2_5-916.a4, 5-377.2_5-916.a6, 5-377.2_5-916.ax, 5-377.30_5-349.1, 5-377.30_5-349.2, 5-377.30_5-896.1a, 5-377.30_5-896.xb, 5-377.30_5-916.a0, 5-377.30_5-916.a2, 5-377.30_5-916.ax, 5-377.30_8-192.1b, 5-377.31_5-349.1, 5-377.31_5-349.2, 5-377.31_5-916.a0, 5-377.31_5-916.a1, 5-377.31_5-916.a2, 5-377.31_5-916.a3, 5-377.31_5-916.a4, 5-377.31_5-916.a6, 5-377.31_5-916.ax, 5-377.40_5-349.1, 5-377.40_5-349.2, 5-377.40_5-916.a0, 5-377.40_5-916.a1, 5-377.40_5-916.a2, 5-377.40_5-916.a3, 5-377.40_5-916.a6, 5-377.40_5-916.ax, 5-377.41_5-349.1, 5-377.41_5-349.2, 5-377.41_5-916.a0, 5-377.41_5-916.a1, 5-377.41_5-916.a2, 5-377.41_5-916.a3, 5-377.41_5-916.a6, 5-377.41_5-916.ax, 5-377.50_5-349.1, 5-377.50_5-349.2, 5-377.50_5-916.a0, 5-377.50_5-916.a1, 5-377.50_5-916.a2, 5-377.50_5-916.a3, 5-377.50_5-916.a6, 5-377.50_5-916.ax, 5-377.51_5-349.1, 5-377.51_5-349.2, 5-377.51_5-916.a0, 5-377.51_5-916.a1, 5-377.51_5-916.a2, 5-377.51_5-916.a3, 5-377.51_5-916.a4, 5-377.51_5-916.a6, 5-377.51_5-916.ax, 5-377.6_5-349.1, 5-377.6_5-349.2, 5-377.6_5-896.1a, 5-377.6_5-916.a0, 5-377.6_5-916.a1, 5-377.6_5-916.a2, 5-377.6_5-916.a3, 5-377.6_5-916.a4, 5-377.6_5-916.a6, 5-377.6_5-916.ax, 5-377.70_5-349.1, 5-377.70_5-349.2, 5-377.70_5-916.a0, 5-377.70_5-916.a1, 5-377.70_5-916.a2, 5-377.70_5-916.a3, 5-377.70_5-916.a4, 5-377.70_5-916.a6, 5-377.70_5-916.ax, 5-377.71_5-349.1, 5-377.71_5-349.2, 5-377.71_5-916.a0, 5-377.71_5-916.a1, 5-377.71_5-916.a2, 5-377.71_5-916.a3, 5-377.71_5-916.a4, 5-377.71_5-916.a6, 5-377.71_5-916.ax, 5-377.71_8-192.0a, 5-377.8_5-349.1, 5-377.8_5-349.2, 5-377.8_5-916.a0, 5-377.8_5-916.a1, 5-377.8_5-916.a2, 5-377.8_5-916.a3, 5-377.8_5-916.a4, 5-377.8_5-916.a6, 5-377.8_5-916.ax, 5-377.b_5-349.1, 5-377.b_5-349.2, 5-377.b_5-916.a0, 5-377.b_5-916.a1, 5-377.b_5-916.a2, 5-377.b_5-916.a3, 5-377.b_5-916.a4, 5-377.b_5-916.a6, 5-377.b_5-916.ax, 5-377.c0_5-349.1, 5-377.c0_5-349.2, 5-377.c0_5-916.a0, 5-377.c0_5-916.a1, 5-377.c0_5-916.a2, 5-377.c0_5-916.a3, 5-377.c0_5-916.a4, 5-377.c0_5-916.a6, 5-377.c0_5-916.ax, 5-377.c1_5-349.1, 5-377.c1_5-349.2, 5-377.c1_5-916.a0, 5-377.c1_5-916.a1, 5-377.c1_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.c1_5-916.a3, 5-377.c1_5-916.a4, 5-377.c1_5-916.a6, 5-377.c1_5-916.ax, 5-377.c2_5-349.1, 5-377.c2_5-349.2, 5-377.c2_5-916.a0, 5-377.c2_5-916.a1, 5-377.c2_5-916.a2, 5-377.c2_5-916.a3, 5-377.c2_5-916.a4, 5-377.c2_5-916.a6, 5-377.c2_5-916.ax, 5-377.d_5-349.1, 5-377.d_5-349.2, 5-377.d_5-916.a0, 5-377.d_5-916.a2, 5-377.d_5-916.a4, 5-377.d_5-916.ax, 5-377.f0_5-349.1, 5-377.f0_5-349.2, 5-377.f0_5-916.a0, 5-377.f0_5-916.a2, 5-377.f0_5-916.a3, 5-377.f0_5-916.a4, 5-377.f0_5-916.a6, 5-377.f0_5-916.ax, 5-377.f1_5-349.1, 5-377.f1_5-349.2, 5-377.f1_5-916.a0, 5-377.f1_5-916.a1, 5-377.f1_5-916.a2, 5-377.f1_5-916.a3, 5-377.f1_5-916.a4, 5-377.f1_5-916.a6, 5-377.f1_5-916.ax, 5-377.f2_5-349.1, 5-377.f2_5-349.2, 5-377.f2_5-916.a0, 5-377.f2_5-916.a2, 5-377.f2_5-916.a4, 5-377.f2_5-916.ax, 5-377.f3_5-349.1, 5-377.f3_5-349.2, 5-377.f3_5-916.a0, 5-377.f3_5-916.a1, 5-377.f3_5-916.a2, 5-377.f3_5-916.a3, 5-377.f3_5-916.a4, 5-377.f3_5-916.a6, 5-377.f3_5-916.ax, 5-377.f4_5-349.1, 5-377.f4_5-349.2, 5-377.f4_5-896.1a, 5-377.f4_5-916.a0, 5-377.f4_5-916.a2, 5-377.f4_5-916.ax, 5-377.fx_5-349.1, 5-377.fx_5-349.2, 5-377.fx_5-916.a0, 5-377.fx_5-916.a2, 5-377.fx_5-916.a4, 5-377.fx_5-916.ax, 5-377.g0_5-349.1, 5-377.g0_5-349.2, 5-377.g0_5-916.a0, 5-377.g0_5-916.a1, 5-377.g0_5-916.a2, 5-377.g0_5-916.a3, 5-377.g0_5-916.a4, 5-377.g0_5-916.a6, 5-377.g0_5-916.ax, 5-377.g1_5-349.1, 5-377.g1_5-349.2, 5-377.g1_5-916.a0, 5-377.g1_5-916.a2, 5-377.g1_5-916.a3, 5-377.g1_5-916.a6, 5-377.g1_5-916.ax, 5-377.g2_5-349.1, 5-377.g2_5-349.2, 5-377.g2_5-916.a0, 5-377.g2_5-916.a2, 5-377.g2_5-916.a3, 5-377.g2_5-916.a4, 5-377.g2_5-916.a6, 5-377.g2_5-916.ax, 5-377.h0_5-349.1, 5-377.h0_5-349.2, 5-377.h0_5-916.a0, 5-377.h0_5-916.a1, 5-377.h0_5-916.a2, 5-377.h0_5-916.a3, 5-377.h0_5-916.a4, 5-377.h0_5-916.a6, 5-377.h0_5-916.ax, 5-377.hx_5-349.1, 5-377.hx_5-349.2, 5-377.hx_5-916.a0, 5-377.hx_5-916.a1, 5-377.hx_5-916.a2, 5-377.hx_5-916.a3, 5-377.hx_5-916.a4, 5-377.hx_5-916.a6, 5-377.hx_5-916.ax, 5-377.j_5-349.1, 5-377.j_5-349.2, 5-377.j_5-916.a0, 5-377.j_5-916.a2, 5-377.j_5-916.a3, 5-377.j_5-916.a4, 5-377.j_5-916.ax, 5-377.m0_5-349.1, 5-377.m0_5-349.2, 5-377.m0_5-916.a0, 5-377.m0_5-916.a1, 5-377.m0_5-916.a2, 5-377.m0_5-916.a3, 5-377.m0_5-916.a4, 5-377.m0_5-916.a6, 5-377.m0_5-916.ax, 5-377.m1_5-349.1, 5-377.m1_5-349.2, 5-377.m1_5-916.a0, 5-377.m1_5-916.a1, 5-377.m1_5-916.a2, 5-377.m1_5-916.a3, 5-377.m1_5-916.a4, 5-377.m1_5-916.a6, 5-377.m1_5-916.ax, 5-377.x_5-349.1, 5-377.x_5-349.2, 5-377.x_5-916.a0, 5-377.x_5-916.a1, 5-377.x_5-916.a2, 5-377.x_5-916.a3, 5-377.x_5-916.a4, 5-377.x_5-916.a6, 5-377.x_5-916.ax, 5-377.y_5-349.1, 5-377.y_5-349.2, 5-377.y_5-916.a0, 5-377.y_5-916.a1, 5-377.y_5-916.a2, 5-377.y_5-916.a3, 5-377.y_5-916.a4, 5-377.y_5-916.a6, 5-377.y_5-916.ax, 5-378.00_5-349.1, 5-378.00_5-349.2, 5-378.00_5-916.a0, 5-378.00_5-916.a1, 5-378.00_5-916.a2, 5-378.00_5-916.a3, 5-378.00_5-916.a4, 5-378.00_5-916.a6, 5-378.00_5-916.ax, 5-378.01_5-349.1, 5-378.01_5-349.2, 5-378.01_5-916.a0, 5-378.01_5-916.a1, 5-378.01_5-916.a2, 5-378.01_5-916.a3, 5-378.01_5-916.a4, 5-378.01_5-916.a6, 5-378.01_5-916.ax, 5-378.02_5-349.1, 5-378.02_5-349.2, 5-378.02_5-916.a0, 5-378.02_5-916.a1, 5-378.02_5-916.a2, 5-378.02_5-916.a4, 5-378.02_5-916.ax, 5-378.05_5-349.1, 5-378.05_5-349.2, 5-378.05_5-916.a0, 5-378.05_5-916.a1, 5-378.05_5-916.a2, 5-378.05_5-916.a3, 5-378.05_5-916.a4, 5-378.05_5-916.a6, 5-378.05_5-916.ax, 5-378.07_5-349.1, 5-378.07_5-349.2, 5-378.07_5-916.a0, 5-378.07_5-916.a2, 5-378.07_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.07_5-916.ax, 5-378.0a_5-349.1, 5-378.0a_5-349.2, 5-378.0a_5-916.a0, 5-378.0a_5-916.a1, 5-378.0a_5-916.a2, 5-378.0a_5-916.a3, 5-378.0a_5-916.a4, 5-378.0a_5-916.a6, 5-378.0a_5-916.ax, 5-378.0b_5-349.1, 5-378.0b_5-349.2, 5-378.0b_5-916.a0, 5-378.0b_5-916.a1, 5-378.0b_5-916.a2, 5-378.0b_5-916.a3, 5-378.0b_5-916.a4, 5-378.0b_5-916.a6, 5-378.0b_5-916.ax, 5-378.0c_5-349.1, 5-378.0c_5-349.2, 5-378.0c_5-916.a0, 5-378.0c_5-916.a1, 5-378.0c_5-916.a2, 5-378.0c_5-916.a3, 5-378.0c_5-916.a4, 5-378.0c_5-916.a6, 5-378.0c_5-916.ax, 5-378.0d_5-349.1, 5-378.0d_5-349.2, 5-378.0d_5-916.a0, 5-378.0d_5-916.a1, 5-378.0d_5-916.a2, 5-378.0d_5-916.a3, 5-378.0d_5-916.a4, 5-378.0d_5-916.a6, 5-378.0d_5-916.ax, 5-378.0e_5-349.1, 5-378.0e_5-349.2, 5-378.0e_5-916.a0, 5-378.0e_5-916.a1, 5-378.0e_5-916.a2, 5-378.0e_5-916.a3, 5-378.0e_5-916.a4, 5-378.0e_5-916.a6, 5-378.0e_5-916.ax, 5-378.0f_5-349.1, 5-378.0f_5-349.2, 5-378.0f_5-916.a0, 5-378.0f_5-916.a1, 5-378.0f_5-916.a2, 5-378.0f_5-916.a3, 5-378.0f_5-916.a4, 5-378.0f_5-916.a6, 5-378.0f_5-916.ax, 5-378.0g_5-349.1, 5-378.0g_5-349.2, 5-378.0g_5-916.a0, 5-378.0g_5-916.a1, 5-378.0g_5-916.a2, 5-378.0g_5-916.a3, 5-378.0g_5-916.a4, 5-378.0g_5-916.a6, 5-378.0g_5-916.ax, 5-378.0j_5-349.1, 5-378.0j_5-349.2, 5-378.0j_5-916.a0, 5-378.0j_5-916.a1, 5-378.0j_5-916.a2, 5-378.0j_5-916.a3, 5-378.0j_5-916.a4, 5-378.0j_5-916.a6, 5-378.0j_5-916.ax, 5-378.0x_5-349.1, 5-378.0x_5-349.2, 5-378.0x_5-916.a0, 5-378.0x_5-916.a1, 5-378.0x_5-916.a2, 5-378.0x_5-916.a3, 5-378.0x_5-916.a4, 5-378.0x_5-916.a6, 5-378.0x_5-916.ax, 5-378.18_5-349.1, 5-378.18_5-349.2, 5-378.18_5-916.a0, 5-378.18_5-916.a1, 5-378.18_5-916.a2, 5-378.18_5-916.a4, 5-378.18_5-916.a6, 5-378.18_5-916.ax, 5-378.19_5-349.1, 5-378.19_5-349.2, 5-378.19_5-916.a0, 5-378.19_5-916.a2, 5-378.19_5-916.a3, 5-378.19_5-916.a4, 5-378.19_5-916.a6, 5-378.19_5-916.ax, 5-378.1a_5-349.1, 5-378.1a_5-349.2, 5-378.1a_5-916.a0, 5-378.1a_5-916.a1, 5-378.1a_5-916.a2, 5-378.1a_5-916.a3, 5-378.1a_5-916.a4, 5-378.1a_5-916.a6, 5-378.1a_5-916.ax, 5-378.20_5-349.1, 5-378.20_5-349.2, 5-378.20_5-916.a0, 5-378.20_5-916.a1, 5-378.20_5-916.a2, 5-378.20_5-916.a3, 5-378.20_5-916.a4, 5-378.20_5-916.a6, 5-378.20_5-916.ax, 5-378.21_5-349.1, 5-378.21_5-349.2, 5-378.21_5-916.a0, 5-378.21_5-916.a1, 5-378.21_5-916.a2, 5-378.21_5-916.a3, 5-378.21_5-916.a4, 5-378.21_5-916.a6, 5-378.21_5-916.ax, 5-378.22_5-349.1, 5-378.22_5-349.2, 5-378.22_5-916.a0, 5-378.22_5-916.a1, 5-378.22_5-916.a2, 5-378.22_5-916.a4, 5-378.22_5-916.a6, 5-378.22_5-916.ax, 5-378.25_5-349.1, 5-378.25_5-349.2, 5-378.25_5-916.a0, 5-378.25_5-916.a1, 5-378.25_5-916.a2, 5-378.25_5-916.a3, 5-378.25_5-916.a4, 5-378.25_5-916.a6, 5-378.25_5-916.ax, 5-378.2a_5-349.1, 5-378.2a_5-349.2, 5-378.2a_5-916.a0, 5-378.2a_5-916.a1, 5-378.2a_5-916.a2, 5-378.2a_5-916.a3, 5-378.2a_5-916.a4, 5-378.2a_5-916.a6, 5-378.2a_5-916.ax, 5-378.2b_5-349.1, 5-378.2b_5-349.2, 5-378.2b_5-916.a0, 5-378.2b_5-916.a1, 5-378.2b_5-916.a2, 5-378.2b_5-916.a3, 5-378.2b_5-916.a4, 5-378.2b_5-916.a6, 5-378.2b_5-916.ax, 5-378.2c_5-349.1, 5-378.2c_5-349.2, 5-378.2c_5-916.a0, 5-378.2c_5-916.a2, 5-378.2c_5-916.a3, 5-378.2c_5-916.a4, 5-378.2c_5-916.a6, 5-378.2c_5-916.ax, 5-378.2d_5-349.1, 5-378.2d_5-349.2, 5-378.2d_5-896.1a, 5-378.2d_5-916.a0, 5-378.2d_5-916.a1, 5-378.2d_5-916.a2, 5-378.2d_5-916.a4, 5-378.2d_5-916.ax, 5-378.2e_5-349.1, 5-378.2e_5-349.2, 5-378.2e_5-916.a0, 5-378.2e_5-916.a1, 5-378.2e_5-916.a2, 5-378.2e_5-916.a3, 5-378.2e_5-916.a4, 5-378.2e_5-916.a6,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.2e_5-916.ax, 5-378.2f_5-349.1, 5-378.2f_5-349.2, 5-378.2f_5-896.1a, 5-378.2f_5-916.a0, 5-378.2f_5-916.a2, 5-378.2f_5-916.a3, 5-378.2f_5-916.a4, 5-378.2f_5-916.a6, 5-378.2f_5-916.ax, 5-378.2g_5-349.1, 5-378.2g_5-349.2, 5-378.2g_5-916.a0, 5-378.2g_5-916.a1, 5-378.2g_5-916.a2, 5-378.2g_5-916.a3, 5-378.2g_5-916.a4, 5-378.2g_5-916.a6, 5-378.2g_5-916.ax, 5-378.2x_5-349.1, 5-378.2x_5-349.2, 5-378.2x_5-916.a0, 5-378.2x_5-916.a1, 5-378.2x_5-916.a2, 5-378.2x_5-916.a3, 5-378.2x_5-916.a4, 5-378.2x_5-916.a6, 5-378.2x_5-916.ax, 5-378.30_5-349.1, 5-378.30_5-349.2, 5-378.30_5-916.a0, 5-378.30_5-916.a1, 5-378.30_5-916.a2, 5-378.30_5-916.a3, 5-378.30_5-916.a4, 5-378.30_5-916.a6, 5-378.30_5-916.ax, 5-378.31_5-349.1, 5-378.31_5-349.2, 5-378.31_5-916.a0, 5-378.31_5-916.a2, 5-378.31_5-916.a3, 5-378.31_5-916.a4, 5-378.31_5-916.a6, 5-378.31_5-916.ax, 5-378.32_5-349.1, 5-378.32_5-349.2, 5-378.32_5-896.1a, 5-378.32_5-916.a0, 5-378.32_5-916.a2, 5-378.32_5-916.a4, 5-378.32_5-916.a6, 5-378.32_5-916.ax, 5-378.35_5-349.1, 5-378.35_5-349.2, 5-378.35_5-916.a0, 5-378.35_5-916.a1, 5-378.35_5-916.a2, 5-378.35_5-916.a3, 5-378.35_5-916.a4, 5-378.35_5-916.a6, 5-378.35_5-916.ax, 5-378.3a_5-349.1, 5-378.3a_5-349.2, 5-378.3a_5-916.a0, 5-378.3a_5-916.a1, 5-378.3a_5-916.a2, 5-378.3a_5-916.a3, 5-378.3a_5-916.a4, 5-378.3a_5-916.a6, 5-378.3a_5-916.ax, 5-378.3b_5-349.1, 5-378.3b_5-349.2, 5-378.3b_5-916.a0, 5-378.3b_5-916.a1, 5-378.3b_5-916.a2, 5-378.3b_5-916.a3, 5-378.3b_5-916.a4, 5-378.3b_5-916.a6, 5-378.3b_5-916.ax, 5-378.3c_5-349.1, 5-378.3c_5-349.2, 5-378.3c_5-916.a0, 5-378.3c_5-916.a1, 5-378.3c_5-916.a2, 5-378.3c_5-916.a3, 5-378.3c_5-916.a4, 5-378.3c_5-916.a6, 5-378.3c_5-916.ax, 5-378.3d_5-349.1, 5-378.3d_5-349.2, 5-378.3d_5-916.a0, 5-378.3d_5-916.a1, 5-378.3d_5-916.a2, 5-378.3d_5-916.a3, 5-378.3d_5-916.a4, 5-378.3d_5-916.a6, 5-378.3d_5-916.ax, 5-378.3e_5-349.1, 5-378.3e_5-349.2, 5-378.3e_5-916.a0, 5-378.3e_5-916.a1, 5-378.3e_5-916.a2, 5-378.3e_5-916.a3, 5-378.3e_5-916.a4, 5-378.3e_5-916.a6, 5-378.3e_5-916.ax, 5-378.3f_5-349.1, 5-378.3f_5-349.2, 5-378.3f_5-916.a0, 5-378.3f_5-916.a1, 5-378.3f_5-916.a2, 5-378.3f_5-916.a3, 5-378.3f_5-916.a4, 5-378.3f_5-916.a6, 5-378.3f_5-916.ax, 5-378.3g_5-349.1, 5-378.3g_5-349.2, 5-378.3g_5-916.a0, 5-378.3g_5-916.a1, 5-378.3g_5-916.a2, 5-378.3g_5-916.a3, 5-378.3g_5-916.a4, 5-378.3g_5-916.a6, 5-378.3g_5-916.ax, 5-378.3j_5-349.1, 5-378.3j_5-349.2, 5-378.3j_5-916.a0, 5-378.3j_5-916.a1, 5-378.3j_5-916.a2, 5-378.3j_5-916.a3, 5-378.3j_5-916.a4, 5-378.3j_5-916.a6, 5-378.3j_5-916.ax, 5-378.3x_5-349.1, 5-378.3x_5-349.2, 5-378.3x_5-916.a0, 5-378.3x_5-916.a1, 5-378.3x_5-916.a2, 5-378.3x_5-916.a3, 5-378.3x_5-916.a4, 5-378.3x_5-916.a6, 5-378.3x_5-916.ax, 5-378.40_5-349.1, 5-378.40_5-349.2, 5-378.40_5-916.a0, 5-378.40_5-916.a1, 5-378.40_5-916.a2, 5-378.40_5-916.a3, 5-378.40_5-916.a4, 5-378.40_5-916.a6, 5-378.40_5-916.ax, 5-378.41_5-349.1, 5-378.41_5-349.2, 5-378.41_5-916.a0, 5-378.41_5-916.a1, 5-378.41_5-916.a2, 5-378.41_5-916.a3, 5-378.41_5-916.a4, 5-378.41_5-916.a6, 5-378.41_5-916.ax, 5-378.42_5-349.1, 5-378.42_5-349.2, 5-378.42_5-916.a0, 5-378.42_5-916.a1, 5-378.42_5-916.a2, 5-378.42_5-916.a3, 5-378.42_5-916.a4, 5-378.42_5-916.a6, 5-378.42_5-916.ax, 5-378.45_5-349.1, 5-378.45_5-349.2, 5-378.45_5-916.a0, 5-378.45_5-916.a2, 5-378.45_5-916.a3, 5-378.45_5-916.a4, 5-378.45_5-916.a6, 5-378.45_5-916.ax, 5-378.47_5-349.1, 5-378.47_5-349.2, 5-378.47_5-916.a0, 5-378.47_5-916.a1, 5-378.47_5-916.a2, 5-378.47_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.47_5-916.a4, 5-378.47_5-916.a6, 5-378.47_5-916.ax, 5-378.4a_5-349.1, 5-378.4a_5-349.2, 5-378.4a_5-916.a0, 5-378.4a_5-916.a1, 5-378.4a_5-916.a2, 5-378.4a_5-916.a3, 5-378.4a_5-916.a4, 5-378.4a_5-916.a6, 5-378.4a_5-916.ax, 5-378.4b_5-349.1, 5-378.4b_5-349.2, 5-378.4b_5-916.a0, 5-378.4b_5-916.a1, 5-378.4b_5-916.a2, 5-378.4b_5-916.a4, 5-378.4b_5-916.a6, 5-378.4b_5-916.ax, 5-378.4c_5-349.1, 5-378.4c_5-349.2, 5-378.4c_5-916.a0, 5-378.4c_5-916.a1, 5-378.4c_5-916.a2, 5-378.4c_5-916.a3, 5-378.4c_5-916.a4, 5-378.4c_5-916.a6, 5-378.4c_5-916.ax, 5-378.4d_5-349.1, 5-378.4d_5-349.2, 5-378.4d_5-916.a0, 5-378.4d_5-916.a1, 5-378.4d_5-916.a2, 5-378.4d_5-916.a3, 5-378.4d_5-916.a4, 5-378.4d_5-916.a6, 5-378.4d_5-916.ax, 5-378.4e_5-349.1, 5-378.4e_5-349.2, 5-378.4e_5-916.a0, 5-378.4e_5-916.a1, 5-378.4e_5-916.a2, 5-378.4e_5-916.a3, 5-378.4e_5-916.a4, 5-378.4e_5-916.a6, 5-378.4e_5-916.ax, 5-378.4f_5-349.1, 5-378.4f_5-349.2, 5-378.4f_5-916.a0, 5-378.4f_5-916.a2, 5-378.4f_5-916.a3, 5-378.4f_5-916.a6, 5-378.4f_5-916.ax, 5-378.4g_5-349.1, 5-378.4g_5-349.2, 5-378.4g_5-916.a0, 5-378.4g_5-916.a1, 5-378.4g_5-916.a2, 5-378.4g_5-916.a3, 5-378.4g_5-916.a4, 5-378.4g_5-916.a6, 5-378.4g_5-916.ax, 5-378.4j_5-349.1, 5-378.4j_5-349.2, 5-378.4j_5-916.a0, 5-378.4j_5-916.a1, 5-378.4j_5-916.a2, 5-378.4j_5-916.a3, 5-378.4j_5-916.a4, 5-378.4j_5-916.a6, 5-378.4j_5-916.ax, 5-378.4x_5-349.1, 5-378.4x_5-349.2, 5-378.4x_5-916.a0, 5-378.4x_5-916.a1, 5-378.4x_5-916.a2, 5-378.4x_5-916.a3, 5-378.4x_5-916.a4, 5-378.4x_5-916.a6, 5-378.4x_5-916.ax, 5-378.50_5-349.1, 5-378.50_5-349.2, 5-378.50_5-916.a0, 5-378.50_5-916.a1, 5-378.50_5-916.a2, 5-378.50_5-916.a3, 5-378.50_5-916.a4, 5-378.50_5-916.a6, 5-378.50_5-916.ax, 5-378.51_5-349.1, 5-378.51_5-349.2, 5-378.51_5-916.a0, 5-378.51_5-916.a2, 5-378.51_5-916.a3, 5-378.51_5-916.a4, 5-378.51_5-916.a6, 5-378.51_5-916.ax, 5-378.52_5-349.1, 5-378.52_5-349.2, 5-378.52_5-916.a0, 5-378.52_5-916.a2, 5-378.52_5-916.a6, 5-378.52_5-916.ax, 5-378.55_5-349.1, 5-378.55_5-349.2, 5-378.55_5-916.a0, 5-378.55_5-916.a2, 5-378.55_5-916.a3, 5-378.55_5-916.a4, 5-378.55_5-916.a6, 5-378.55_5-916.ax, 5-378.57_5-349.1, 5-378.57_5-349.2, 5-378.57_5-916.a0, 5-378.57_5-916.a1, 5-378.57_5-916.a2, 5-378.57_5-916.a3, 5-378.57_5-916.a4, 5-378.57_5-916.a6, 5-378.57_5-916.ax, 5-378.5a_5-349.1, 5-378.5a_5-349.2, 5-378.5a_5-916.a0, 5-378.5a_5-916.a1, 5-378.5a_5-916.a2, 5-378.5a_5-916.a3, 5-378.5a_5-916.a4, 5-378.5a_5-916.a6, 5-378.5a_5-916.ax, 5-378.5b_5-349.1, 5-378.5b_5-349.2, 5-378.5b_5-916.a0, 5-378.5b_5-916.a2, 5-378.5b_5-916.a3, 5-378.5b_5-916.a4, 5-378.5b_5-916.a6, 5-378.5b_5-916.ax, 5-378.5c_5-349.1, 5-378.5c_5-349.2, 5-378.5c_5-916.a0, 5-378.5c_5-916.a1, 5-378.5c_5-916.a2, 5-378.5c_5-916.a3, 5-378.5c_5-916.a4, 5-378.5c_5-916.ax, 5-378.5d_5-349.1, 5-378.5d_5-349.2, 5-378.5d_5-916.a0, 5-378.5d_5-916.a1, 5-378.5d_5-916.a2, 5-378.5d_5-916.a3, 5-378.5d_5-916.a4, 5-378.5d_5-916.a6, 5-378.5d_5-916.ax, 5-378.5e_5-349.1, 5-378.5e_5-349.2, 5-378.5e_5-916.a0, 5-378.5e_5-916.a2, 5-378.5e_5-916.a3, 5-378.5e_5-916.a4, 5-378.5e_5-916.a6, 5-378.5e_5-916.ax, 5-378.5f_5-349.1, 5-378.5f_5-349.2, 5-378.5f_5-916.a0, 5-378.5f_5-916.a2, 5-378.5f_5-916.a6, 5-378.5f_5-916.ax, 5-378.5f_8-192.1a, 5-378.5g_5-349.1, 5-378.5g_5-349.2, 5-378.5g_5-916.a0, 5-378.5g_5-916.a1, 5-378.5g_5-916.a2, 5-378.5g_5-916.a3, 5-378.5g_5-916.a4, 5-378.5g_5-916.a6, 5-378.5g_5-916.ax, 5-378.5j_5-349.1, 5-378.5j_5-349.2, 5-378.5j_5-916.a0, 5-378.5j_5-916.a1, 5-378.5j_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.5j_5-916.a3, 5-378.5j_5-916.a4, 5-378.5j_5-916.a6, 5-378.5j_5-916.ax, 5-378.5x_5-349.1, 5-378.5x_5-349.2, 5-378.5x_5-916.a0, 5-378.5x_5-916.a1, 5-378.5x_5-916.a2, 5-378.5x_5-916.a3, 5-378.5x_5-916.a4, 5-378.5x_5-916.a6, 5-378.5x_5-916.ax, 5-378.60_5-349.1, 5-378.60_5-349.2, 5-378.60_5-916.a0, 5-378.60_5-916.a1, 5-378.60_5-916.a2, 5-378.60_5-916.a3, 5-378.60_5-916.a4, 5-378.60_5-916.a6, 5-378.60_5-916.ax, 5-378.61_5-349.1, 5-378.61_5-349.2, 5-378.61_5-916.a0, 5-378.61_5-916.a2, 5-378.61_5-916.a3, 5-378.61_5-916.a4, 5-378.61_5-916.a6, 5-378.61_5-916.ax, 5-378.62_5-349.1, 5-378.62_5-349.2, 5-378.62_5-916.a0, 5-378.62_5-916.a1, 5-378.62_5-916.a2, 5-378.62_5-916.a3, 5-378.62_5-916.a4, 5-378.62_5-916.a6, 5-378.62_5-916.ax, 5-378.65_5-349.1, 5-378.65_5-349.2, 5-378.65_5-916.a0, 5-378.65_5-916.a2, 5-378.65_5-916.a4, 5-378.65_5-916.a6, 5-378.65_5-916.ax, 5-378.67_5-349.1, 5-378.67_5-349.2, 5-378.67_5-916.a0, 5-378.67_5-916.a1, 5-378.67_5-916.a2, 5-378.67_5-916.a3, 5-378.67_5-916.a4, 5-378.67_5-916.a6, 5-378.67_5-916.ax, 5-378.6a_5-349.1, 5-378.6a_5-349.2, 5-378.6a_5-916.a0, 5-378.6a_5-916.a1, 5-378.6a_5-916.a2, 5-378.6a_5-916.a3, 5-378.6a_5-916.a4, 5-378.6a_5-916.a6, 5-378.6a_5-916.ax, 5-378.6b_5-349.1, 5-378.6b_5-349.2, 5-378.6b_5-916.a0, 5-378.6b_5-916.a1, 5-378.6b_5-916.a2, 5-378.6b_5-916.a3, 5-378.6b_5-916.a4, 5-378.6b_5-916.a6, 5-378.6b_5-916.ax, 5-378.6c_5-349.1, 5-378.6c_5-349.2, 5-378.6c_5-916.a0, 5-378.6c_5-916.a1, 5-378.6c_5-916.a2, 5-378.6c_5-916.a3, 5-378.6c_5-916.a4, 5-378.6c_5-916.a6, 5-378.6c_5-916.ax, 5-378.6d_5-349.1, 5-378.6d_5-349.2, 5-378.6d_5-916.a0, 5-378.6d_5-916.a1, 5-378.6d_5-916.a2, 5-378.6d_5-916.a3, 5-378.6d_5-916.a4, 5-378.6d_5-916.a6, 5-378.6d_5-916.ax, 5-378.6e_5-349.1, 5-378.6e_5-349.2, 5-378.6e_5-916.a0, 5-378.6e_5-916.a1, 5-378.6e_5-916.a2, 5-378.6e_5-916.a3, 5-378.6e_5-916.a4, 5-378.6e_5-916.a6, 5-378.6e_5-916.ax, 5-378.6f_5-349.1, 5-378.6f_5-349.2, 5-378.6f_5-916.a0, 5-378.6f_5-916.a2, 5-378.6f_5-916.a3, 5-378.6f_5-916.a4, 5-378.6f_5-916.a6, 5-378.6f_5-916.ax, 5-378.6g_5-349.1, 5-378.6g_5-349.2, 5-378.6g_5-916.a0, 5-378.6g_5-916.a1, 5-378.6g_5-916.a2, 5-378.6g_5-916.a3, 5-378.6g_5-916.a4, 5-378.6g_5-916.a6, 5-378.6g_5-916.ax, 5-378.6x_5-349.1, 5-378.6x_5-349.2, 5-378.6x_5-916.a0, 5-378.6x_5-916.a1, 5-378.6x_5-916.a2, 5-378.6x_5-916.a3, 5-378.6x_5-916.a4, 5-378.6x_5-916.a6, 5-378.6x_5-916.ax, 5-378.70_5-349.1, 5-378.70_5-349.2, 5-378.70_5-916.a0, 5-378.70_5-916.a2, 5-378.70_5-916.a3, 5-378.70_5-916.a4, 5-378.70_5-916.a6, 5-378.70_5-916.ax, 5-378.71_5-349.1, 5-378.71_5-349.2, 5-378.71_5-916.a0, 5-378.71_5-916.a1, 5-378.71_5-916.a2, 5-378.71_5-916.a3, 5-378.71_5-916.a4, 5-378.71_5-916.a6, 5-378.71_5-916.ax, 5-378.72_5-349.1, 5-378.72_5-349.2, 5-378.72_5-916.a0, 5-378.72_5-916.a2, 5-378.72_5-916.a6, 5-378.72_5-916.ax, 5-378.75_5-349.1, 5-378.75_5-349.2, 5-378.75_5-916.a0, 5-378.75_5-916.a2, 5-378.75_5-916.a4, 5-378.75_5-916.a6, 5-378.75_5-916.ax, 5-378.7a_5-349.1, 5-378.7a_5-349.2, 5-378.7a_5-916.a0, 5-378.7a_5-916.a1, 5-378.7a_5-916.a2, 5-378.7a_5-916.a3, 5-378.7a_5-916.a4, 5-378.7a_5-916.a6, 5-378.7a_5-916.ax, 5-378.7b_5-349.1, 5-378.7b_5-349.2, 5-378.7b_5-916.a0, 5-378.7b_5-916.a1, 5-378.7b_5-916.a2, 5-378.7b_5-916.a3, 5-378.7b_5-916.a4, 5-378.7b_5-916.a6, 5-378.7b_5-916.ax, 5-378.7c_5-349.1, 5-378.7c_5-349.2, 5-378.7c_5-916.a0, 5-378.7c_5-916.a1, 5-378.7c_5-916.a2, 5-378.7c_5-916.a3, 5-378.7c_5-916.a6, 5-378.7c_5-916.ax, 5-378.7d_5-349.1, 5-378.7d_5-349.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.7d_5-916.a0, 5-378.7d_5-916.a1, 5-378.7d_5-916.a2, 5-378.7d_5-916.a3, 5-378.7d_5-916.a4, 5-378.7d_5-916.a6, 5-378.7d_5-916.ax, 5-378.7e_5-349.1, 5-378.7e_5-349.2, 5-378.7e_5-916.a0, 5-378.7e_5-916.a1, 5-378.7e_5-916.a2, 5-378.7e_5-916.a3, 5-378.7e_5-916.a4, 5-378.7e_5-916.a6, 5-378.7e_5-916.ax, 5-378.7f_5-349.1, 5-378.7f_5-349.2, 5-378.7f_5-916.a0, 5-378.7f_5-916.a2, 5-378.7f_5-916.a3, 5-378.7f_5-916.a4, 5-378.7f_5-916.a6, 5-378.7f_5-916.ax, 5-378.7g_5-349.1, 5-378.7g_5-349.2, 5-378.7g_5-916.a0, 5-378.7g_5-916.a1, 5-378.7g_5-916.a2, 5-378.7g_5-916.a3, 5-378.7g_5-916.a4, 5-378.7g_5-916.a6, 5-378.7g_5-916.ax, 5-378.7j_5-349.1, 5-378.7j_5-349.2, 5-378.7j_5-916.a0, 5-378.7j_5-916.a1, 5-378.7j_5-916.a2, 5-378.7j_5-916.a3, 5-378.7j_5-916.a4, 5-378.7j_5-916.a6, 5-378.7j_5-916.ax, 5-378.7x_5-349.1, 5-378.7x_5-349.2, 5-378.7x_5-916.a0, 5-378.7x_5-916.a1, 5-378.7x_5-916.a2, 5-378.7x_5-916.a3, 5-378.7x_5-916.a4, 5-378.7x_5-916.a6, 5-378.7x_5-916.ax, 5-378.80_5-349.1, 5-378.80_5-349.2, 5-378.80_5-916.a0, 5-378.80_5-916.a1, 5-378.80_5-916.a2, 5-378.80_5-916.a3, 5-378.80_5-916.a4, 5-378.80_5-916.a6, 5-378.80_5-916.ax, 5-378.81_5-349.1, 5-378.81_5-349.2, 5-378.81_5-916.a0, 5-378.81_5-916.a1, 5-378.81_5-916.a2, 5-378.81_5-916.a3, 5-378.81_5-916.a4, 5-378.81_5-916.a6, 5-378.81_5-916.ax, 5-378.82_5-349.1, 5-378.82_5-349.2, 5-378.82_5-916.a0, 5-378.82_5-916.a1, 5-378.82_5-916.a2, 5-378.82_5-916.a3, 5-378.82_5-916.a4, 5-378.82_5-916.a6, 5-378.82_5-916.ax, 5-378.85_5-349.1, 5-378.85_5-349.2, 5-378.85_5-916.a0, 5-378.85_5-916.a1, 5-378.85_5-916.a2, 5-378.85_5-916.a3, 5-378.85_5-916.a4, 5-378.85_5-916.a6, 5-378.85_5-916.ax, 5-378.87_5-349.1, 5-378.87_5-349.2, 5-378.87_5-916.a0, 5-378.87_5-916.a1, 5-378.87_5-916.a2, 5-378.87_5-916.a3, 5-378.87_5-916.a4, 5-378.87_5-916.a6, 5-378.87_5-916.ax, 5-378.8a_5-349.1, 5-378.8a_5-349.2, 5-378.8a_5-916.a0, 5-378.8a_5-916.a1, 5-378.8a_5-916.a2, 5-378.8a_5-916.a3, 5-378.8a_5-916.a4, 5-378.8a_5-916.a6, 5-378.8a_5-916.ax, 5-378.8b_5-349.1, 5-378.8b_5-349.2, 5-378.8b_5-916.a0, 5-378.8b_5-916.a1, 5-378.8b_5-916.a2, 5-378.8b_5-916.a3, 5-378.8b_5-916.a4, 5-378.8b_5-916.a6, 5-378.8b_5-916.ax, 5-378.8c_5-349.1, 5-378.8c_5-349.2, 5-378.8c_5-916.a0, 5-378.8c_5-916.a1, 5-378.8c_5-916.a2, 5-378.8c_5-916.a3, 5-378.8c_5-916.a4, 5-378.8c_5-916.a6, 5-378.8c_5-916.ax, 5-378.8d_5-349.1, 5-378.8d_5-349.2, 5-378.8d_5-916.a0, 5-378.8d_5-916.a1, 5-378.8d_5-916.a2, 5-378.8d_5-916.a3, 5-378.8d_5-916.a4, 5-378.8d_5-916.a6, 5-378.8d_5-916.ax, 5-378.8e_5-349.1, 5-378.8e_5-349.2, 5-378.8e_5-916.a0, 5-378.8e_5-916.a1, 5-378.8e_5-916.a2, 5-378.8e_5-916.a3, 5-378.8e_5-916.a4, 5-378.8e_5-916.a6, 5-378.8e_5-916.ax, 5-378.8f_5-349.1, 5-378.8f_5-349.2, 5-378.8f_5-916.a0, 5-378.8f_5-916.a1, 5-378.8f_5-916.a2, 5-378.8f_5-916.a3, 5-378.8f_5-916.a4, 5-378.8f_5-916.a6, 5-378.8f_5-916.ax, 5-378.8g_5-349.1, 5-378.8g_5-349.2, 5-378.8g_5-916.a0, 5-378.8g_5-916.a1, 5-378.8g_5-916.a2, 5-378.8g_5-916.a3, 5-378.8g_5-916.a4, 5-378.8g_5-916.a6, 5-378.8g_5-916.ax, 5-378.8j_5-349.1, 5-378.8j_5-349.2, 5-378.8j_5-916.a0, 5-378.8j_5-916.a1, 5-378.8j_5-916.a2, 5-378.8j_5-916.a3, 5-378.8j_5-916.a4, 5-378.8j_5-916.a6, 5-378.8j_5-916.ax, 5-378.8x_5-349.1, 5-378.8x_5-349.2, 5-378.8x_5-916.a0, 5-378.8x_5-916.a1, 5-378.8x_5-916.a2, 5-378.8x_5-916.a3, 5-378.8x_5-916.a4, 5-378.8x_5-916.a6, 5-378.8x_5-916.ax, 5-378.b0_5-349.1, 5-378.b0_5-349.2, 5-378.b0_5-916.a0, 5-378.b0_5-916.a1, 5-378.b0_5-916.a2, 5-378.b0_5-916.a3, 5-378.b0_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.b0_5-916.a6, 5-378.b0_5-916.ax, 5-378.b3_5-349.1, 5-378.b3_5-349.2, 5-378.b3_5-916.a0, 5-378.b3_5-916.a1, 5-378.b3_5-916.a2, 5-378.b3_5-916.a3, 5-378.b3_5-916.a4, 5-378.b3_5-916.a6, 5-378.b3_5-916.ax, 5-378.d0_5-349.1, 5-378.d0_5-349.2, 5-378.d0_5-916.a0, 5-378.d0_5-916.a1, 5-378.d0_5-916.a2, 5-378.d0_5-916.a3, 5-378.d0_5-916.a4, 5-378.d0_5-916.a6, 5-378.d0_5-916.ax, 5-378.d1_5-349.1, 5-378.d1_5-349.2, 5-378.d1_5-916.a1, 5-378.d1_5-916.a2, 5-378.d1_5-916.a3, 5-378.d1_5-916.a4, 5-378.d1_5-916.a6, 5-378.d1_5-916.ax, 5-378.d2_5-349.1, 5-378.d2_5-349.2, 5-378.d2_5-916.a0, 5-378.d2_5-916.a1, 5-378.d2_5-916.a2, 5-378.d2_5-916.a3, 5-378.d2_5-916.a4, 5-378.d2_5-916.a6, 5-378.d2_5-916.ax, 5-378.d3_5-349.1, 5-378.d3_5-349.2, 5-378.d3_5-916.a0, 5-378.d3_5-916.a1, 5-378.d3_5-916.a2, 5-378.d3_5-916.a3, 5-378.d3_5-916.a4, 5-378.d3_5-916.a6, 5-378.d3_5-916.ax, 5-378.d4_5-349.1, 5-378.d4_5-349.2, 5-378.d4_5-916.a0, 5-378.d4_5-916.a1, 5-378.d4_5-916.a2, 5-378.d4_5-916.a3, 5-378.d4_5-916.a4, 5-378.d4_5-916.a6, 5-378.d4_5-916.ax, 5-378.d5_5-349.1, 5-378.d5_5-349.2, 5-378.d5_5-916.a0, 5-378.d5_5-916.a1, 5-378.d5_5-916.a2, 5-378.d5_5-916.a3, 5-378.d5_5-916.a4, 5-378.d5_5-916.a6, 5-378.d5_5-916.ax, 5-378.d6_5-349.1, 5-378.d6_5-349.2, 5-378.d6_5-916.a0, 5-378.d6_5-916.a1, 5-378.d6_5-916.a2, 5-378.d6_5-916.a3, 5-378.d6_5-916.a4, 5-378.d6_5-916.a6, 5-378.d6_5-916.ax, 5-378.d7_5-349.1, 5-378.d7_5-349.2, 5-378.d7_5-916.a0, 5-378.d7_5-916.a1, 5-378.d7_5-916.a2, 5-378.d7_5-916.a3, 5-378.d7_5-916.a4, 5-378.d7_5-916.a6, 5-378.d7_5-916.ax, 5-378.d8_5-349.1, 5-378.d8_5-349.2, 5-378.d8_5-916.a0, 5-378.d8_5-916.a1, 5-378.d8_5-916.a2, 5-378.d8_5-916.a3, 5-378.d8_5-916.a4, 5-378.d8_5-916.a6, 5-378.d8_5-916.ax, 5-378.d9_5-349.1, 5-378.d9_5-349.2, 5-378.d9_5-916.a0, 5-378.d9_5-916.a1, 5-378.d9_5-916.a2, 5-378.d9_5-916.a3, 5-378.d9_5-916.a4, 5-378.d9_5-916.a6, 5-378.d9_5-916.ax, 5-378.dx_5-349.1, 5-378.dx_5-349.2, 5-378.dx_5-916.a0, 5-378.dx_5-916.a1, 5-378.dx_5-916.a2, 5-378.dx_5-916.a3, 5-378.dx_5-916.a4, 5-378.dx_5-916.a6, 5-378.dx_5-916.ax, 5-380.11_5-896.17, 5-380.11_5-916.a0, 5-380.11_5-916.a1, 5-380.11_5-916.a2, 5-380.11_5-916.ax, 5-380.11_8-192.17, 5-380.12_5-916.a0, 5-380.12_5-916.a1, 5-380.13_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a1, 5-380.20_5-916.a0, 5-380.20_5-916.a1, 5-380.22_5-916.a1, 5-380.24_5-916.a0, 5-380.24_5-916.a1, 5-380.28_5-916.a0, 5-380.2x_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a2, 5-380.31_5-916.a2, 5-380.32_5-916.a2, 5-380.33_5-545.0, 5-380.33_5-896.1c, 5-380.33_5-916.a0, 5-380.33_5-916.a1, 5-380.33_5-916.a2, 5-380.33_5-916.a3, 5-380.34_5-896.0b, 5-380.34_5-896.1b, 5-380.34_5-896.2b, 5-380.34_5-916.a0, 5-380.34_5-916.a3, 5-380.35_5-545.0, 5-380.35_5-869.1, 5-380.35_5-896.1b, 5-380.35_5-896.1c, 5-380.35_5-916.a0, 5-380.35_5-916.a1, 5-380.35_5-916.a2, 5-380.35_5-916.a3, 5-380.35_5-916.ax, 5-380.3x_5-545.0, 5-380.3x_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a1, 5-380.41_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a2, 5-380.42_5-916.a3, 5-380.43_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a1, 5-380.43_5-916.a3, 5-380.43_5-916.ax, 5-380.4x_5-916.a0, 5-380.4x_5-916.a1, 5-380.4x_5-916.a2, 5-380.52_5-545.0, 5-380.52_5-896.1c, 5-380.52_5-896.1e, 5-380.52_5-896.1f, 5-380.52_5-896.xf, 5-380.52_5-916.a0, 5-380.52_5-916.a1, 5-380.52_5-916.a3, 5-380.52_5-916.ax, 5-380.53_5-545.0, 5-380.53_5-869.1, 5-380.53_5-896.0c, 5-380.53_5-896.1b, 5-380.53_5-896.1c, 5-380.53_5-896.1e, 5-380.53_5-896.2c, 5-380.53_5-916.a0, 5-380.53_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.53_5-916.a3, 5-380.53_5-916.ax, 5-380.53_8-192.0c, 5-380.53_8-192.1c, 5-380.54_5-545.0, 5-380.54_5-869.1, 5-380.54_5-896.0c, 5-380.54_5-896.1b, 5-380.54_5-896.1c, 5-380.54_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a0, 5-380.54_5-916.a1, 5-380.54_5-916.a3, 5-380.54_5-916.ax, 5-380.54_8-192.0c, 5-380.54_8-192.1c, 5-380.55_5-545.0, 5-380.55_5-896.1c, 5-380.55_5-916.a0, 5-380.55_5-916.a1, 5-380.55_5-916.a3, 5-380.56_5-545.0, 5-380.56_5-869.1, 5-380.56_5-896.1c, 5-380.56_5-896.2c, 5-380.56_5-916.a0, 5-380.56_5-916.a1, 5-380.56_5-916.a3, 5-380.56_5-916.ax, 5-380.56_8-192.1c, 5-380.5x_5-916.a0, 5-380.5x_5-916.a1, 5-380.5x_5-916.ax, 5-380.60_5-545.0, 5-380.60_5-916.a0, 5-380.60_5-916.a3, 5-380.61_5-545.0, 5-380.61_5-916.a0, 5-380.61_5-916.a3, 5-380.63_5-916.a3, 5-380.64_5-545.0, 5-380.64_5-916.a0, 5-380.64_5-916.a1, 5-380.64_5-916.a3, 5-380.65_5-545.0, 5-380.65_5-916.a0, 5-380.65_5-916.a3, 5-380.67_5-916.a0, 5-380.67_5-916.a1, 5-380.67_5-916.a3, 5-380.6x_5-916.a0, 5-380.70_5-869.1, 5-380.70_5-896.0c, 5-380.70_5-896.0e, 5-380.70_5-896.1b, 5-380.70_5-896.1c, 5-380.70_5-896.1e, 5-380.70_5-896.2c, 5-380.70_5-916.a0, 5-380.70_5-916.a1, 5-380.70_5-916.ax, 5-380.70_8-192.0c, 5-380.70_8-192.1b, 5-380.70_8-192.1c, 5-380.70_8-192.1e, 5-380.71_5-869.1, 5-380.71_5-896.0c, 5-380.71_5-896.1b, 5-380.71_5-896.1c, 5-380.71_5-896.1e, 5-380.71_5-896.2c, 5-380.71_5-916.a0, 5-380.71_5-916.a1, 5-380.71_5-916.ax, 5-380.71_8-192.1c, 5-380.71_8-192.1e, 5-380.72_5-800.2h, 5-380.72_5-869.1, 5-380.72_5-896.0e, 5-380.72_5-896.1e, 5-380.72_5-896.1f, 5-380.72_5-896.2c, 5-380.72_5-916.a0, 5-380.72_5-916.a1, 5-380.72_5-916.ax, 5-380.72_8-192.0f, 5-380.72_8-192.1e, 5-380.72_8-192.1f, 5-380.73_5-869.1, 5-380.73_5-896.0c, 5-380.73_5-896.0e, 5-380.73_5-896.1b, 5-380.73_5-896.1c, 5-380.73_5-896.1e, 5-380.73_5-896.2e, 5-380.73_5-916.a0, 5-380.73_5-916.a1, 5-380.73_5-916.ax, 5-380.73_8-192.1c, 5-380.73_8-192.1e, 5-380.7x_5-896.1e, 5-380.7x_5-916.a0, 5-380.7x_5-916.a1, 5-380.7x_5-916.ax, 5-380.7x_8-192.1e, 5-380.80_5-869.1, 5-380.80_5-896.0e, 5-380.80_5-896.1e, 5-380.80_5-896.1f, 5-380.80_5-916.a0, 5-380.80_5-916.a1, 5-380.80_5-916.ax, 5-380.80_8-192.0f, 5-380.80_8-192.1e, 5-380.82_5-916.a0, 5-380.82_5-916.a1, 5-380.82_5-916.ax, 5-380.83_5-869.1, 5-380.83_5-896.0e, 5-380.83_5-896.1e, 5-380.83_5-896.1f, 5-380.83_5-896.1g, 5-380.83_5-896.2f, 5-380.83_5-896.2g, 5-380.83_5-916.a0, 5-380.83_5-916.a1, 5-380.83_5-916.ax, 5-380.83_8-192.0e, 5-380.83_8-192.0f, 5-380.83_8-192.1e, 5-380.83_8-192.3g, 5-380.84_5-896.1e, 5-380.84_5-896.1g, 5-380.84_5-916.a0, 5-380.84_5-916.a1, 5-380.84_5-916.ax, 5-380.84_8-192.1e, 5-380.85_5-916.a0, 5-380.85_5-916.a1, 5-380.86_5-916.a1, 5-380.87_5-869.1, 5-380.87_5-896.0e, 5-380.87_5-896.1e, 5-380.87_5-896.1f, 5-380.87_5-896.1g, 5-380.87_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a1, 5-380.87_8-192.0g, 5-380.87_8-192.2g, 5-380.8x_5-916.a0, 5-380.8x_5-916.a1, 5-380.91_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a2, 5-380.95_5-349.1, 5-380.95_5-916.a2, 5-380.97_5-545.0, 5-380.97_5-896.1c, 5-380.97_5-916.a0, 5-380.97_5-916.a1, 5-380.98_5-545.0, 5-380.98_5-896.1c, 5-380.98_5-916.a0, 5-380.98_5-916.a1, 5-380.98_5-916.ax, 5-380.99_5-545.0, 5-380.99_5-896.1c, 5-380.99_5-916.a0, 5-380.99_5-916.a1, 5-380.99_5-916.a3, 5-380.99_5-916.ax, 5-380.99_8-192.1c, 5-380.9a_5-916.a0, 5-380.9b_5-896.1c, 5-380.9b_5-916.a0, 5-380.9b_5-916.a1, 5-380.9b_5-916.ax, 5-380.9b_8-192.1c, 5-380.9c_5-916.a0, 5-380.9c_5-916.a1, 5-380.9c_5-916.ax, 5-380.9d_5-545.0, 5-380.9d_5-916.a0, 5-380.9d_5-916.a3,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.9f_5-916.a0, 5-380.9g_5-916.a0, 5-380.9h_5-916.a0, 5-380.9k_5-545.0, 5-380.9k_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a1, 5-381.12_5-916.a0, 5-381.12_5-916.a1, 5-381.24_5-916.a0, 5-381.24_5-916.a1, 5-381.30_5-916.a0, 5-381.30_5-916.a1, 5-381.30_5-916.a2, 5-381.30_5-916.a3, 5-381.31_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a1, 5-381.32_5-916.a2, 5-381.33_5-545.0, 5-381.33_5-896.0c, 5-381.33_5-916.a0, 5-381.33_5-916.a1, 5-381.33_5-916.a3, 5-381.35_5-916.a0, 5-381.35_5-916.a1, 5-381.40_5-916.a0, 5-381.42_5-349.1, 5-381.42_5-916.a0, 5-381.42_5-916.a1, 5-381.42_5-916.a2, 5-381.52_5-545.0, 5-381.52_5-869.1, 5-381.52_5-896.1c, 5-381.52_5-916.a0, 5-381.52_5-916.a1, 5-381.52_5-916.a3, 5-381.53_5-545.0, 5-381.53_5-896.0c, 5-381.53_5-896.1c, 5-381.53_5-896.2c, 5-381.53_5-896.y, 5-381.53_5-916.a0, 5-381.53_5-916.a1, 5-381.53_5-916.a3, 5-381.53_5-916.ax, 5-381.54_5-545.0, 5-381.54_5-869.1, 5-381.54_5-896.0b, 5-381.54_5-896.0c, 5-381.54_5-896.1b, 5-381.54_5-896.1c, 5-381.54_5-896.1e, 5-381.54_5-896.2c, 5-381.54_5-896.xc, 5-381.54_5-896.y, 5-381.54_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a1, 5-381.54_5-916.a3, 5-381.54_5-916.ax, 5-381.54_8-192.0c, 5-381.54_8-192.1c, 5-381.54_8-192.1e, 5-381.55_5-545.0, 5-381.55_5-896.1b, 5-381.55_5-916.a0, 5-381.55_5-916.a1, 5-381.55_5-916.a3, 5-381.55_5-916.a4, 5-381.56_5-916.a0, 5-381.56_5-916.a1, 5-381.56_5-916.a3, 5-381.60_5-916.a3, 5-381.61_5-916.a3, 5-381.64_5-545.0, 5-381.64_5-916.a0, 5-381.64_5-916.a1, 5-381.64_5-916.a3, 5-381.65_5-916.a0, 5-381.65_5-916.a3, 5-381.66_5-545.0, 5-381.66_5-916.a0, 5-381.66_5-916.a1, 5-381.66_5-916.a3, 5-381.70_5-869.1, 5-381.70_5-896.0c, 5-381.70_5-896.0e, 5-381.70_5-896.1b, 5-381.70_5-896.1c, 5-381.70_5-896.1e, 5-381.70_5-896.2c, 5-381.70_5-896.2e, 5-381.70_5-896.2g, 5-381.70_5-896.xc, 5-381.70_5-896.y, 5-381.70_5-916.a0, 5-381.70_5-916.a1, 5-381.70_5-916.ax, 5-381.70_8-192.0b, 5-381.70_8-192.0c, 5-381.70_8-192.0e, 5-381.70_8-192.1b, 5-381.70_8-192.1c, 5-381.70_8-192.1e, 5-381.70_8-192.3c, 5-381.71_5-869.1, 5-381.71_5-896.0c, 5-381.71_5-896.1b, 5-381.71_5-896.1c, 5-381.71_5-896.1e, 5-381.71_5-896.2c, 5-381.71_5-896.2e, 5-381.71_5-896.xc, 5-381.71_5-916.a0, 5-381.71_5-916.a1, 5-381.71_5-916.ax, 5-381.71_8-192.0c, 5-381.71_8-192.1c, 5-381.71_8-192.1e, 5-381.71_8-192.3c, 5-381.72_5-800.2h, 5-381.72_5-869.1, 5-381.72_5-896.0e, 5-381.72_5-896.0f, 5-381.72_5-896.1e, 5-381.72_5-896.1f, 5-381.72_5-896.2f, 5-381.72_5-896.y, 5-381.72_5-916.a0, 5-381.72_5-916.a1, 5-381.72_5-916.ax, 5-381.73_5-896.1c, 5-381.73_5-896.1e, 5-381.73_5-916.a0, 5-381.73_5-916.a1, 5-381.73_5-916.ax, 5-381.73_8-192.1e, 5-381.7x_5-916.a0, 5-381.7x_5-916.a1, 5-381.80_5-869.1, 5-381.80_5-896.0e, 5-381.80_5-896.0f, 5-381.80_5-896.1e, 5-381.80_5-896.1f, 5-381.80_5-896.1g, 5-381.80_5-916.a0, 5-381.80_5-916.a1, 5-381.82_5-916.a0, 5-381.83_5-869.1, 5-381.83_5-896.0e, 5-381.83_5-896.1e, 5-381.83_5-896.1f, 5-381.83_5-896.1g, 5-381.83_5-896.2f, 5-381.83_5-916.a0, 5-381.83_5-916.a1, 5-381.83_5-916.ax, 5-381.84_5-800.2h, 5-381.84_5-896.1e, 5-381.84_5-896.1f, 5-381.84_5-896.1g, 5-381.84_5-916.a0, 5-381.84_5-916.a1, 5-381.87_5-916.a0, 5-381.87_5-916.a1, 5-381.8x_5-896.1e, 5-381.8x_5-916.a0, 5-381.8x_5-916.a1, 5-382.11_5-916.a0, 5-382.12_5-896.17, 5-382.12_5-896.27, 5-382.12_5-916.a0, 5-382.12_5-916.a1, 5-382.24_5-916.a1, 5-382.2x_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a1, 5-382.32_5-916.a2, 5-382.32_5-916.a6, 5-382.33_5-916.a0, 5-382.33_5-916.a1, 5-382.33_5-916.a2, 5-382.33_5-916.a3, 5-382.40_5-916.a0,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-382.40_5-916.a1, 5-382.40_5-916.a2, 5-382.41_5-349.1, 5-382.41_5-916.a0, 5-382.41_5-916.a1, 5-382.41_5-916.a2, 5-382.41_5-916.ax, 5-382.4x_5-916.a0, 5-382.4x_5-916.a1, 5-382.4x_5-916.a2, 5-382.53_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a1, 5-382.55_5-545.0, 5-382.55_5-916.a0, 5-382.55_5-916.a1, 5-382.55_5-916.a3, 5-382.5x_5-545.0, 5-382.5x_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a3, 5-382.61_5-545.0, 5-382.61_5-916.a0, 5-382.61_5-916.a3, 5-382.62_5-916.a0, 5-382.63_5-545.0, 5-382.63_5-916.a0, 5-382.63_5-916.a3, 5-382.64_5-916.a0, 5-382.64_5-916.a2, 5-382.64_5-916.a3, 5-382.65_5-545.0, 5-382.65_5-916.a0, 5-382.65_5-916.a2, 5-382.65_5-916.a3, 5-382.66_5-545.0, 5-382.66_5-916.a0, 5-382.66_5-916.a1, 5-382.70_5-869.1, 5-382.70_5-896.0c, 5-382.70_5-896.0e, 5-382.70_5-896.1c, 5-382.70_5-896.1e, 5-382.70_5-896.2c, 5-382.70_5-916.a0, 5-382.70_5-916.a1, 5-382.70_5-916.ax, 5-382.70_8-192.1e, 5-382.70_8-192.3c, 5-382.71_5-916.a0, 5-382.71_5-916.a1, 5-382.72_5-800.2h, 5-382.72_5-896.1e, 5-382.72_5-896.1f, 5-382.72_5-896.2f, 5-382.72_5-916.a0, 5-382.72_5-916.a1, 5-382.72_5-916.ax, 5-382.72_8-192.1e, 5-382.72_8-192.1f, 5-382.7x_5-869.1, 5-382.7x_5-916.a0, 5-382.7x_5-916.a1, 5-382.7x_8-192.1b, 5-382.80_5-916.a0, 5-382.80_5-916.a1, 5-382.84_5-916.a0, 5-382.84_5-916.a1, 5-382.8x_5-916.a0, 5-382.97_5-545.0, 5-382.97_5-916.a0, 5-382.97_5-916.a3, 5-382.98_5-916.a0, 5-382.98_5-916.a1, 5-382.99_5-896.1c, 5-382.99_5-916.a0, 5-382.9a_5-545.0, 5-382.9b_5-916.a0, 5-382.9b_5-916.a1, 5-382.9c_5-916.a1, 5-382.9d_5-545.0, 5-382.9d_5-896.1b, 5-382.9d_5-916.a0, 5-382.9d_5-916.a3, 5-382.9d_8-192.0b, 5-382.9d_8-192.1b, 5-382.9g_5-545.0, 5-382.9g_5-916.a0, 5-382.9g_5-916.a3, 5-382.9h_5-916.a0, 5-382.9k_5-545.0, 5-382.9x_5-545.0, 5-382.9x_5-916.a0, 5-382.9x_5-916.a1, 5-382.9x_5-916.ax, 5-383.11_5-916.a1, 5-383.12_5-896.17, 5-383.12_5-916.a0, 5-383.12_5-916.a1, 5-383.20_5-916.a0, 5-383.20_5-916.a1, 5-383.24_5-916.a0, 5-383.24_5-916.a1, 5-383.2x_5-916.a0, 5-383.2x_5-916.a1, 5-383.40_5-349.1, 5-383.40_5-916.a0, 5-383.40_5-916.a1, 5-383.40_5-916.a2, 5-383.40_5-916.ax, 5-383.41_5-349.1, 5-383.41_5-916.a0, 5-383.41_5-916.a1, 5-383.41_5-916.a2, 5-383.41_5-916.ax, 5-383.42_5-916.a0, 5-383.42_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.ax, 5-383.52_5-545.0, 5-383.52_5-916.a0, 5-383.52_5-916.a1, 5-383.52_5-916.a3, 5-383.52_5-916.ax, 5-383.53_5-545.0, 5-383.53_5-896.1b, 5-383.53_5-916.a0, 5-383.53_5-916.a1, 5-383.53_5-916.a3, 5-383.54_5-545.0, 5-383.54_5-896.1b, 5-383.54_5-896.1c, 5-383.54_5-896.1e, 5-383.54_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a1, 5-383.54_5-916.a3, 5-383.54_5-916.ax, 5-383.55_5-545.0, 5-383.55_5-896.1b, 5-383.55_5-916.a0, 5-383.55_5-916.a1, 5-383.55_5-916.a3, 5-383.5x_5-916.a0, 5-383.5x_5-916.a1, 5-383.5x_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a0, 5-383.61_5-545.0, 5-383.61_5-916.a0, 5-383.61_5-916.a3, 5-383.64_5-545.0, 5-383.64_5-916.a0, 5-383.64_5-916.a1, 5-383.64_5-916.a3, 5-383.65_5-545.0, 5-383.65_5-916.a0, 5-383.65_5-916.a3, 5-383.65_5-916.a6, 5-383.70_5-869.1, 5-383.70_5-896.0c, 5-383.70_5-896.0e, 5-383.70_5-896.1b, 5-383.70_5-896.1c, 5-383.70_5-896.1e, 5-383.70_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a0, 5-383.70_5-916.a1, 5-383.70_5-916.ax, 5-383.70_8-192.0c, 5-383.70_8-192.0e, 5-383.70_8-192.1c, 5-383.71_5-896.1c, 5-383.71_5-916.a0, 5-383.71_5-916.a1, 5-383.72_5-800.2h, 5-383.72_5-869.1, 5-383.72_5-896.0e, 5-383.72_5-896.1e, 5-383.72_5-896.1f, 5-383.72_5-896.2f, 5-383.72_5-916.a0, 5-383.72_5-916.a1, 5-383.72_5-916.ax, 5-383.72_8-192.1f, 5-383.7x_5-896.1e,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.7x_5-916.a0, 5-383.7x_5-916.a1, 5-383.7x_5-916.ax, 5-383.80_5-916.a0, 5-383.80_5-916.a1, 5-383.83_5-916.a0, 5-383.83_5-916.a1, 5-383.84_5-916.a0, 5-383.84_5-916.a1, 5-383.8x_5-916.a0, 5-383.8x_5-916.a1, 5-383.91_5-916.a0, 5-383.93_5-916.a2, 5-383.95_5-916.a0, 5-383.97_5-545.0, 5-383.97_5-916.a0, 5-383.97_5-916.a1, 5-383.97_5-916.a3, 5-383.98_5-545.0, 5-383.98_5-916.a0, 5-383.98_5-916.a1, 5-383.98_5-916.ax, 5-383.99_5-916.a0, 5-383.99_5-916.a1, 5-383.99_5-916.a3, 5-383.99_5-916.ax, 5-383.9a_5-916.a0, 5-383.9a_5-916.a1, 5-383.9a_5-916.ax, 5-383.9b_5-896.1c, 5-383.9b_5-916.a0, 5-383.9b_5-916.a1, 5-383.9c_5-916.a0, 5-383.9c_5-916.a1, 5-383.9d_5-545.0, 5-383.9d_5-916.a0, 5-383.9d_5-916.a3, 5-383.9f_5-916.a3, 5-383.9g_5-545.0, 5-383.9g_5-916.a0, 5-383.9g_5-916.a3, 5-383.9k_5-916.a0, 5-384.01_5-349.1, 5-384.01_5-545.0, 5-384.01_5-896.1c, 5-384.01_5-916.a0, 5-384.01_5-916.a1, 5-384.01_5-916.a2, 5-384.01_5-916.a3, 5-384.02_5-349.1, 5-384.02_5-896.0g, 5-384.02_5-916.a0, 5-384.02_5-916.a2, 5-384.02_5-916.a3, 5-384.02_5-916.ax, 5-384.11_5-916.a0, 5-384.12_5-349.1, 5-384.12_5-916.a0, 5-384.12_5-916.a1, 5-384.12_5-916.a2, 5-384.12_5-916.ax, 5-384.1x_5-349.1, 5-384.1x_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a0, 5-384.31_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a6, 5-384.32_5-916.a0, 5-384.32_5-916.a2, 5-384.3x_5-916.a0, 5-384.41_5-916.a0, 5-384.42_5-545.0, 5-384.42_5-916.a0, 5-384.42_5-916.a1, 5-384.42_5-916.a2, 5-384.42_5-916.a3, 5-384.42_5-916.ax, 5-384.43_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a1, 5-384.46_5-916.a0, 5-384.51_5-545.0, 5-384.51_5-916.a0, 5-384.51_5-916.a3, 5-384.52_5-545.0, 5-384.52_5-896.1b, 5-384.52_5-916.a0, 5-384.52_5-916.a1, 5-384.52_5-916.a3, 5-384.53_5-545.0, 5-384.53_5-896.0b, 5-384.53_5-896.1b, 5-384.53_5-896.2b, 5-384.53_5-916.a0, 5-384.53_5-916.a1, 5-384.53_5-916.a3, 5-384.54_5-545.0, 5-384.54_5-916.a3, 5-384.55_5-545.0, 5-384.55_5-916.a0, 5-384.55_5-916.a1, 5-384.56_5-545.0, 5-384.56_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a3, 5-384.5x_5-545.0, 5-384.5x_5-916.a0, 5-384.61_5-545.0, 5-384.61_5-916.a0, 5-384.61_5-916.a3, 5-384.62_5-545.0, 5-384.62_5-916.a0, 5-384.62_5-916.a3, 5-384.63_5-545.0, 5-384.63_5-916.a0, 5-384.63_5-916.a1, 5-384.63_5-916.a3, 5-384.64_5-545.0, 5-384.64_5-916.a0, 5-384.64_5-916.a3, 5-384.65_5-545.0, 5-384.65_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a3, 5-384.66_5-545.0, 5-384.66_5-869.1, 5-384.66_5-896.1b, 5-384.66_5-896.1c, 5-384.66_5-916.a0, 5-384.66_5-916.a1, 5-384.66_5-916.a3, 5-384.6x_5-916.a1, 5-384.6x_5-916.a3, 5-384.71_5-545.0, 5-384.71_5-916.a0, 5-384.71_5-916.a1, 5-384.71_5-916.a3, 5-384.72_5-545.0, 5-384.72_5-896.1b, 5-384.72_5-916.a0, 5-384.72_5-916.a1, 5-384.72_5-916.a3, 5-384.72_5-916.ax, 5-384.72_8-192.3b, 5-384.73_5-545.0, 5-384.73_5-896.0b, 5-384.73_5-896.1b, 5-384.73_5-896.1c, 5-384.73_5-916.a0, 5-384.73_5-916.a1, 5-384.73_5-916.a3, 5-384.73_5-916.a4, 5-384.73_5-916.ax, 5-384.74_5-545.0, 5-384.74_5-916.a0, 5-384.74_5-916.a1, 5-384.74_5-916.a3, 5-384.74_5-916.a4, 5-384.75_5-545.0, 5-384.75_5-896.0b, 5-384.75_5-896.0c, 5-384.75_5-916.a0, 5-384.75_5-916.a1, 5-384.75_5-916.a3, 5-384.75_5-916.a4, 5-384.75_5-916.ax, 5-384.75_8-192.0b, 5-384.76_5-545.0, 5-384.76_5-896.1b, 5-384.76_5-896.1c, 5-384.76_5-896.2b, 5-384.76_5-916.a0, 5-384.76_5-916.a1, 5-384.76_5-916.a3, 5-384.76_8-192.1c, 5-384.7x_5-916.a0, 5-384.7x_5-916.a1, 5-384.7x_5-916.a3, 5-384.8_5-349.1, 5-384.8_5-545.0, 5-384.8_5-916.a0, 5-384.8_5-916.a2, 5-384.8_5-916.ax, 5-384.d1_5-349.1, 5-384.d1_5-916.a0, 5-384.d1_5-916.a1, 5-384.d1_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-384.d1_5-916.a3, 5-384.d2_5-349.1, 5-384.d2_5-916.a0, 5-384.d2_5-916.a1, 5-384.d2_5-916.a2, 5-384.d2_5-916.ax, 5-384.dx_5-916.a2, 5-384.e1_5-349.1, 5-384.e1_5-916.a2, 5-384.e2_5-916.a0, 5-384.e2_5-916.a2, 5-384.f1_5-349.1, 5-384.f1_5-545.0, 5-384.f1_5-916.a0, 5-384.f1_5-916.a1, 5-384.f1_5-916.a2, 5-384.f1_5-916.a3, 5-384.f2_5-349.1, 5-384.f2_5-916.a0, 5-384.f2_5-916.a1, 5-384.f2_5-916.a2, 5-384.x3_5-545.0, 5-384.x4_5-916.a0, 5-384.x5_5-545.0, 5-384.x5_5-896.0c, 5-384.x5_5-896.1c, 5-384.x5_5-916.a0, 5-384.x5_5-916.a1, 5-384.x5_5-916.a3, 5-384.x5_5-916.ax, 5-384.x6_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a0, 5-384.x6_5-916.a1, 5-384.x6_5-916.a3, 5-385.70_5-869.1, 5-385.70_5-896.0c, 5-385.70_5-896.0e, 5-385.70_5-896.0f, 5-385.70_5-896.1b, 5-385.70_5-896.1c, 5-385.70_5-896.1e, 5-385.70_5-896.1f, 5-385.70_5-896.2c, 5-385.70_5-896.2e, 5-385.70_5-896.xc, 5-385.70_5-896.xe, 5-385.70_5-916.a0, 5-385.70_5-916.a1, 5-385.70_5-916.ax, 5-385.70_8-192.0b, 5-385.70_8-192.0c, 5-385.70_8-192.0e, 5-385.70_8-192.0f, 5-385.70_8-192.1b, 5-385.70_8-192.1c, 5-385.70_8-192.1e, 5-385.70_8-192.2c, 5-385.70_8-192.3f, 5-385.72_5-800.2h, 5-385.72_5-896.1e, 5-385.72_5-896.1f, 5-385.72_5-916.a0, 5-385.72_5-916.a1, 5-385.72_8-192.0e, 5-385.72_8-192.0f, 5-385.72_8-192.1f, 5-385.74_5-869.1, 5-385.74_5-896.1c, 5-385.74_5-896.1f, 5-385.74_5-916.a0, 5-385.74_5-916.a1, 5-385.74_8-192.1f, 5-385.80_5-896.0e, 5-385.80_5-896.1c, 5-385.80_5-896.1f, 5-385.80_5-916.a0, 5-385.80_5-916.a1, 5-385.80_8-192.1c, 5-385.82_5-869.1, 5-385.82_5-916.a0, 5-385.84_5-916.a0, 5-385.d0_5-896.0c, 5-385.d0_5-896.1c, 5-385.d0_5-896.2c, 5-385.d0_5-916.a0, 5-385.d0_5-916.a1, 5-385.d0_8-192.1c, 5-385.d1_5-896.1e, 5-385.d1_5-896.1f, 5-385.d1_5-916.a0, 5-385.d1_8-192.1f, 5-385.d2_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a1, 5-393.11_5-916.a2, 5-393.12_5-916.a0, 5-393.12_5-916.a1, 5-393.12_5-916.a2, 5-393.12_5-916.ax, 5-393.13_5-916.a0, 5-393.13_5-916.a1, 5-393.14_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a1, 5-393.15_5-916.a2, 5-393.15_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1b, 5-393.17_5-896.1c, 5-393.17_5-916.a0, 5-393.17_5-916.a1, 5-393.18_5-896.0a, 5-393.18_5-896.0b, 5-393.18_5-896.0c, 5-393.18_5-916.a0, 5-393.18_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a2, 5-393.18_5-916.a3, 5-393.1x_5-916.a0, 5-393.1x_5-916.a1, 5-393.2_5-916.a0, 5-393.2_5-916.a1, 5-393.30_5-349.1, 5-393.30_5-916.a0, 5-393.30_5-916.a2, 5-393.31_5-916.a0, 5-393.31_5-916.a2, 5-393.32_5-916.a0, 5-393.32_5-916.a3, 5-393.33_5-545.0, 5-393.33_5-916.a0, 5-393.33_5-916.a1, 5-393.33_5-916.a3, 5-393.35_5-869.1, 5-393.35_5-896.1e, 5-393.35_5-916.a0, 5-393.35_5-916.a1, 5-393.36_5-545.0, 5-393.36_5-869.1, 5-393.36_5-896.0c, 5-393.36_5-896.1b, 5-393.36_5-896.1c, 5-393.36_5-916.a0, 5-393.36_5-916.a1, 5-393.36_5-916.a3, 5-393.38_5-916.a0, 5-393.38_5-916.a1, 5-393.3x_5-545.0, 5-393.3x_5-896.1b, 5-393.3x_5-916.a0, 5-393.3x_5-916.a1, 5-393.3x_5-916.a2, 5-393.3x_5-916.a3, 5-393.3x_5-916.ax, 5-393.41_5-545.0, 5-393.41_5-896.1b, 5-393.41_5-916.a0, 5-393.41_5-916.a1, 5-393.41_5-916.a3, 5-393.42_5-545.0, 5-393.42_5-869.1, 5-393.42_5-896.0c, 5-393.42_5-896.1c, 5-393.42_5-896.1e, 5-393.42_5-896.1f, 5-393.42_5-896.2c, 5-393.42_5-896.y, 5-393.42_5-916.a0, 5-393.42_5-916.a1, 5-393.42_5-916.a3, 5-393.42_5-916.ax, 5-393.42_8-192.1c, 5-393.43_5-545.0, 5-393.43_5-916.a0, 5-393.43_5-916.a1, 5-393.43_5-916.a3, 5-393.44_5-545.0, 5-393.44_5-896.0c, 5-393.44_5-916.a0, 5-393.44_5-916.a1, 5-393.44_5-916.ax, 5-393.45_5-869.1, 5-393.45_5-896.1c, 5-393.45_5-896.2c, 5-393.45_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-393.45_5-916.a1, 5-393.46_5-545.0, 5-393.46_5-916.a0, 5-393.46_5-916.a1, 5-393.46_5-916.a3, 5-393.46_5-916.ax, 5-393.47_5-545.0, 5-393.47_5-896.1b, 5-393.47_5-896.1c, 5-393.47_5-916.a0, 5-393.47_5-916.a1, 5-393.47_5-916.a3, 5-393.47_8-192.1c, 5-393.48_5-545.0, 5-393.48_5-916.a0, 5-393.48_5-916.a3, 5-393.49_5-545.0, 5-393.49_5-916.a0, 5-393.49_5-916.a1, 5-393.49_5-916.a3, 5-393.4x_5-916.a0, 5-393.4x_5-916.a1, 5-393.51_5-545.0, 5-393.51_5-869.1, 5-393.51_5-896.0e, 5-393.51_5-896.1b, 5-393.51_5-896.1c, 5-393.51_5-896.1e, 5-393.51_5-896.1f, 5-393.51_5-916.a0, 5-393.51_5-916.a1, 5-393.51_5-916.a3, 5-393.51_5-916.ax, 5-393.51_8-192.1c, 5-393.52_5-869.1, 5-393.52_5-896.0e, 5-393.52_5-896.1c, 5-393.52_5-896.1e, 5-393.52_5-916.a0, 5-393.52_5-916.a1, 5-393.52_5-916.ax, 5-393.52_8-192.0c, 5-393.52_8-192.3c, 5-393.53_5-869.1, 5-393.53_5-896.0c, 5-393.53_5-896.0e, 5-393.53_5-896.1c, 5-393.53_5-896.1e, 5-393.53_5-896.2e, 5-393.53_5-916.a0, 5-393.53_5-916.a1, 5-393.53_5-916.ax, 5-393.53_8-192.0e, 5-393.53_8-192.1e, 5-393.53_8-192.3c, 5-393.54_5-800.2h, 5-393.54_5-869.1, 5-393.54_5-896.0c, 5-393.54_5-896.0e, 5-393.54_5-896.0f, 5-393.54_5-896.1b, 5-393.54_5-896.1c, 5-393.54_5-896.1e, 5-393.54_5-896.1f, 5-393.54_5-896.2e, 5-393.54_5-896.2f, 5-393.54_5-916.a0, 5-393.54_5-916.a1, 5-393.54_5-916.ax, 5-393.54_8-192.0f, 5-393.54_8-192.1c, 5-393.54_8-192.1e, 5-393.55_5-800.2g, 5-393.55_5-800.2x, 5-393.55_5-869.1, 5-393.55_5-896.0c, 5-393.55_5-896.0e, 5-393.55_5-896.0f, 5-393.55_5-896.0g, 5-393.55_5-896.1c, 5-393.55_5-896.1e, 5-393.55_5-896.1f, 5-393.55_5-896.1g, 5-393.55_5-896.2f, 5-393.55_5-916.a0, 5-393.55_5-916.a1, 5-393.55_5-916.ax, 5-393.55_8-192.0f, 5-393.55_8-192.0g, 5-393.55_8-192.1b, 5-393.55_8-192.1c, 5-393.55_8-192.1e, 5-393.55_8-192.1f, 5-393.55_8-192.1g, 5-393.56_5-916.a0, 5-393.56_5-916.a1, 5-393.57_5-545.0, 5-393.57_5-896.0c, 5-393.57_5-896.1b, 5-393.57_5-896.1c, 5-393.57_5-896.2c, 5-393.57_5-916.a0, 5-393.57_5-916.a1, 5-393.57_5-916.a3, 5-393.57_5-916.ax, 5-393.57_8-192.0b, 5-393.57_8-192.0c, 5-393.57_8-192.1c, 5-393.5x_5-916.a0, 5-393.5x_5-916.a1, 5-393.5x_5-916.ax, 5-393.61_5-869.1, 5-393.61_5-896.0e, 5-393.61_5-896.0f, 5-393.61_5-896.1e, 5-393.61_5-896.1f, 5-393.61_5-916.a0, 5-393.61_5-916.a1, 5-393.61_5-916.ax, 5-393.61_8-192.1e, 5-393.61_8-192.1f, 5-393.62_5-896.1f, 5-393.62_5-896.1g, 5-393.62_5-916.a0, 5-393.62_5-916.a1, 5-393.62_8-192.0g, 5-393.62_8-192.2g, 5-393.6x_5-896.1f, 5-393.6x_5-916.a0, 5-393.6x_5-916.a1, 5-393.7_5-896.1e, 5-393.7_5-916.a0, 5-393.7_5-916.a1, 5-393.7_5-916.ax, 5-407.2_5-467.53, 5-407.2_5-545.0, 5-407.2_5-896.1b, 5-407.2_5-896.2b, 5-407.2_5-896.xb, 5-407.2_5-916.a0, 5-407.2_5-916.a1, 5-407.2_5-916.a3, 5-407.2_5-916.a6, 5-407.2_5-916.ax, 5-407.2_8-192.1b, 5-407.2_8-192.3b, 5-407.3_5-467.53, 5-407.3_5-545.0, 5-407.3_5-896.0b, 5-407.3_5-896.1b, 5-407.3_5-896.xb, 5-407.3_5-916.a0, 5-407.3_5-916.a1, 5-407.3_5-916.a3, 5-407.3_5-916.a4, 5-407.3_5-916.ax, 5-407.3_8-192.0b, 5-407.3_8-192.1b, 5-434.0_5-467.53, 5-434.0_5-545.0, 5-434.0_5-896.0b, 5-434.0_5-896.18, 5-434.0_5-896.1b, 5-434.0_5-896.2a, 5-434.0_5-896.xb, 5-434.0_5-896.y, 5-434.0_5-916.a0, 5-434.0_5-916.a1, 5-434.0_5-916.a3, 5-434.0_5-916.ax, 5-434.1_5-545.0, 5-434.1_5-916.a0, 5-434.1_5-916.a1, 5-434.1_5-916.a3, 5-434.1_5-916.ax, 5-434.2_5-545.0, 5-434.2_5-916.a0, 5-434.2_5-916.a3, 5-434.2_5-916.a6, 5-435.0_5-545.0, 5-435.0_5-916.a0, 5-435.0_5-916.a1, 5-435.0_5-916.a2, 5-435.0_5-916.a3, 5-435.0_5-916.ax, 5-435.1_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-435.1_5-896.0b, 5-435.1_5-896.0e, 5-435.1_5-896.1b, 5-435.1_5-916.a0, 5-435.1_5-916.a1, 5-435.1_5-916.a3, 5-435.1_5-916.a6, 5-435.1_5-916.ax, 5-435.2_5-545.0, 5-435.2_5-896.0b, 5-435.2_5-896.0e, 5-435.2_5-896.1b, 5-435.2_5-896.y, 5-435.2_5-916.a0, 5-435.2_5-916.a1, 5-435.2_5-916.a3, 5-435.2_5-916.a6, 5-435.2_5-916.ax, 5-435.2_8-192.0b, 5-435.x_5-545.0, 5-435.x_5-916.a0, 5-436.01_5-545.0, 5-436.01_5-916.a0, 5-436.01_5-916.a2, 5-436.01_5-916.a3, 5-436.01_5-916.a6, 5-436.01_5-916.ax, 5-436.02_5-916.a0, 5-436.02_5-916.a3, 5-436.03_5-545.0, 5-436.03_5-916.a0, 5-436.03_5-916.a2, 5-436.03_5-916.a3, 5-436.03_5-916.a6, 5-436.04_5-545.0, 5-436.04_5-896.1b, 5-436.04_5-916.a0, 5-436.04_5-916.a3, 5-436.04_5-916.a6, 5-436.05_5-916.a0, 5-436.0x_5-545.0, 5-436.11_5-545.0, 5-436.11_5-916.a0, 5-436.11_5-916.a1, 5-436.11_5-916.a3, 5-436.11_8-192.1b, 5-436.12_5-545.0, 5-436.12_5-896.1b, 5-436.12_5-916.a0, 5-436.12_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a4, 5-436.12_5-916.a6, 5-436.13_5-545.0, 5-436.13_5-916.a0, 5-436.13_5-916.a3, 5-436.13_8-192.1b, 5-436.14_5-545.0, 5-436.14_5-896.1b, 5-436.14_5-916.a0, 5-436.14_5-916.a3, 5-436.14_5-916.a6, 5-436.15_5-916.a0, 5-436.15_5-916.a3, 5-436.15_5-916.a6, 5-436.1x_5-545.0, 5-436.1x_5-896.1b, 5-436.1x_5-916.a0, 5-436.x1_5-545.0, 5-436.x1_5-916.a0, 5-436.x1_5-916.a3, 5-436.x3_5-545.0, 5-436.x3_5-916.a0, 5-436.y_5-545.0, 5-436.y_5-916.a3, 5-437.01_5-545.0, 5-437.01_5-916.a3, 5-437.02_5-545.0, 5-437.02_5-916.a3, 5-437.03_5-545.0, 5-437.03_5-916.a0, 5-437.03_5-916.a3, 5-437.03_5-916.a6, 5-437.04_5-916.a1, 5-437.04_5-916.a6, 5-437.05_5-916.a3, 5-437.05_5-916.a6, 5-437.11_5-916.a3, 5-437.12_5-545.0, 5-437.21_5-545.0, 5-437.21_5-916.a0, 5-437.21_5-916.a1, 5-437.21_5-916.a3, 5-437.21_5-916.a6, 5-437.21_5-916.ax, 5-437.22_5-545.0, 5-437.22_5-916.a0, 5-437.22_5-916.a3, 5-437.22_5-916.a6, 5-437.23_5-467.53, 5-437.23_5-545.0, 5-437.23_5-896.1b, 5-437.23_5-916.a0, 5-437.23_5-916.a3, 5-437.23_5-916.a4, 5-437.23_5-916.ax, 5-437.23_8-192.0b, 5-437.24_5-545.0, 5-437.24_5-896.1b, 5-437.24_5-916.a0, 5-437.24_5-916.a2, 5-437.24_5-916.a3, 5-437.24_5-916.a6, 5-437.24_5-916.ax, 5-437.25_5-545.0, 5-437.25_5-916.a0, 5-437.25_5-916.a3, 5-437.2x_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a6, 5-437.32_5-916.a3, 5-437.32_5-916.a6, 5-437.33_5-545.0, 5-437.33_5-916.a0, 5-437.33_5-916.a3, 5-437.33_5-916.a6, 5-437.33_5-916.ax, 5-437.33_8-192.1b, 5-437.34_5-545.0, 5-437.34_5-916.a3, 5-437.34_5-916.a6, 5-437.3x_5-916.a3, 5-437.3x_5-916.a6, 5-437.41_5-545.0, 5-437.41_5-916.a3, 5-437.41_5-916.a6, 5-437.43_5-545.0, 5-437.43_5-916.a3, 5-437.51_5-916.a6, 5-437.51_5-916.ax, 5-437.54_5-916.a3, 5-437.5x_5-545.0, 5-437.5x_5-916.a0, 5-437.5x_5-916.a6, 5-438.21_5-916.a6, 5-438.22_5-916.a6, 5-438.23_5-545.0, 5-438.23_5-896.1b, 5-438.23_5-916.a0, 5-438.23_5-916.a3, 5-438.23_5-916.a6, 5-438.24_5-545.0, 5-438.24_5-916.a0, 5-438.24_5-916.a3, 5-438.24_5-916.a6, 5-447.0_5-545.0, 5-447.0_5-916.a0, 5-447.0_5-916.ax, 5-447.1_5-545.0, 5-447.1_5-916.a0, 5-447.1_5-916.a2, 5-447.1_5-916.a3, 5-447.1_5-916.a6, 5-447.2_5-916.a0, 5-447.2_5-916.a3, 5-447.3_5-545.0, 5-447.3_5-916.a0, 5-447.3_5-916.a3, 5-447.3_5-916.ax, 5-447.5_5-545.0, 5-447.5_5-896.1b, 5-447.5_5-916.a0, 5-447.5_5-916.a1, 5-447.5_5-916.a3, 5-447.5_5-916.a6, 5-447.5_5-916.ax, 5-447.5_8-192.2b, 5-447.6_5-896.1b, 5-447.6_5-916.a0, 5-447.7_5-545.0, 5-447.7_5-916.a0, 5-447.7_5-916.a1, 5-447.7_5-916.a3, 5-447.x_5-467.53, 5-447.x_5-545.0, 5-447.x_5-916.a0, 5-447.x_5-916.a1, 5-447.x_5-916.a3, 5-447.x_5-916.a4, 5-447.x_5-916.a6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-447.x_5-916.ax, 5-447.x_8-192.1b, 5-447.y_5-545.0, 5-447.y_5-916.a0, 5-447.y_5-916.a3, 5-447.y_5-916.a6, 5-447.y_5-916.ax, 5-454.00_5-545.0, 5-454.00_5-896.1b, 5-454.00_5-916.a0, 5-454.00_5-916.a1, 5-454.00_5-916.a3, 5-454.00_5-916.a6, 5-454.00_5-916.ax, 5-454.01_5-545.0, 5-454.01_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a6, 5-454.10_5-545.0, 5-454.10_5-896.0b, 5-454.10_5-896.0e, 5-454.10_5-896.18, 5-454.10_5-896.1a, 5-454.10_5-896.1b, 5-454.10_5-896.1c, 5-454.10_5-896.1e, 5-454.10_5-896.2a, 5-454.10_5-896.2b, 5-454.10_5-896.y, 5-454.10_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a1, 5-454.10_5-916.a3, 5-454.10_5-916.ax, 5-454.10_8-192.0b, 5-454.10_8-192.1b, 5-454.10_8-192.2b, 5-454.10_8-192.xb, 5-454.11_5-545.0, 5-454.11_5-896.1b, 5-454.11_5-896.2b, 5-454.11_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a1, 5-454.11_5-916.a3, 5-454.12_5-545.0, 5-454.12_5-896.1b, 5-454.12_5-916.a0, 5-454.12_5-916.a1, 5-454.12_5-916.a3, 5-454.12_5-916.ax, 5-454.12_8-192.0b, 5-454.20_5-545.0, 5-454.20_5-896.0b, 5-454.20_5-896.0c, 5-454.20_5-896.16, 5-454.20_5-896.19, 5-454.20_5-896.1a, 5-454.20_5-896.1b, 5-454.20_5-896.1c, 5-454.20_5-896.1e, 5-454.20_5-896.2b, 5-454.20_5-896.xb, 5-454.20_5-916.a0, 5-454.20_5-916.a1, 5-454.20_5-916.a3, 5-454.20_5-916.ax, 5-454.20_8-192.0b, 5-454.20_8-192.1b, 5-454.20_8-192.2b, 5-454.20_8-192.xb, 5-454.21_5-545.0, 5-454.21_5-896.1b, 5-454.21_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a3, 5-454.21_5-916.a6, 5-454.21_5-916.ax, 5-454.22_5-545.0, 5-454.22_5-896.0b, 5-454.22_5-896.1b, 5-454.22_5-896.1c, 5-454.22_5-916.a0, 5-454.22_5-916.a1, 5-454.22_5-916.a2, 5-454.22_5-916.a3, 5-454.22_5-916.ax, 5-454.22_8-192.0c, 5-454.31_5-916.a0, 5-454.31_5-916.a3, 5-454.32_5-916.a0, 5-454.32_5-916.a3, 5-454.40_5-545.0, 5-454.40_5-896.1b, 5-454.40_5-916.a0, 5-454.40_5-916.a1, 5-454.40_5-916.a3, 5-454.40_5-916.a4, 5-454.40_5-916.ax, 5-454.41_5-545.0, 5-454.42_5-916.a3, 5-454.50_5-545.0, 5-454.50_5-800.2h, 5-454.50_5-869.1, 5-454.50_5-896.0b, 5-454.50_5-896.17, 5-454.50_5-896.1b, 5-454.50_5-896.1c, 5-454.50_5-896.1e, 5-454.50_5-916.a0, 5-454.50_5-916.a3, 5-454.50_5-916.ax, 5-454.50_8-192.07, 5-454.50_8-192.0b, 5-454.50_8-192.1b, 5-454.50_8-192.1c, 5-454.50_8-192.2b, 5-454.50_8-192.xb, 5-454.51_5-467.53, 5-454.51_5-545.0, 5-454.51_5-916.a0, 5-454.52_5-545.0, 5-454.52_5-916.a0, 5-454.52_5-916.a3, 5-454.52_5-916.ax, 5-454.60_5-545.0, 5-454.60_5-896.0b, 5-454.60_5-896.0c, 5-454.60_5-896.0e, 5-454.60_5-896.0f, 5-454.60_5-896.19, 5-454.60_5-896.1b, 5-454.60_5-896.1e, 5-454.60_5-896.y, 5-454.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a1, 5-454.60_5-916.a3, 5-454.60_5-916.a6, 5-454.60_5-916.ax, 5-454.60_8-192.0b, 5-454.60_8-192.1b, 5-454.60_8-192.3b, 5-454.60_8-192.xb, 5-454.61_5-545.0, 5-454.61_5-896.1b, 5-454.61_5-916.a0, 5-454.61_5-916.a1, 5-454.61_5-916.a3, 5-454.62_5-545.0, 5-454.62_5-916.a0, 5-454.62_5-916.a1, 5-454.62_5-916.a3, 5-454.x_5-545.0, 5-454.x_5-869.1, 5-454.x_5-896.1b, 5-454.x_5-916.a0, 5-454.x_5-916.a1, 5-454.x_5-916.a3, 5-454.x_5-916.ax, 5-454.x_8-192.1b, 5-454.y_5-545.0, 5-454.y_5-916.a0, 5-454.y_5-916.a1, 5-454.y_5-916.a3, 5-454.y_5-916.a6, 5-455.01_5-467.53, 5-455.01_5-545.0, 5-455.01_5-896.0a, 5-455.01_5-896.0b, 5-455.01_5-896.0f, 5-455.01_5-896.1a, 5-455.01_5-896.1b, 5-455.01_5-896.1c, 5-455.01_5-916.a0, 5-455.01_5-916.a1, 5-455.01_5-916.a3, 5-455.01_5-916.ax, 5-455.01_8-192.0b, 5-455.01_8-192.1b, 5-455.01_8-192.2b, 5-455.01_8-192.xb, 5-455.02_5-467.53, 5-455.02_5-545.0, 5-455.02_5-896.0b, 5-455.02_5-896.0c, 5-455.02_5-896.0f, 5-455.02_5-896.19, 5-455.02_5-896.1a,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.02_5-896.1b, 5-455.02_5-896.1c, 5-455.02_5-896.xb, 5-455.02_5-916.a0, 5-455.02_5-916.a1, 5-455.02_5-916.a3, 5-455.02_5-916.a6, 5-455.02_8-192.0b, 5-455.02_8-192.1b, 5-455.02_8-192.xb, 5-455.03_5-467.53, 5-455.03_5-545.0, 5-455.03_5-916.a0, 5-455.03_5-916.a1, 5-455.03_5-916.a3, 5-455.03_5-916.a4, 5-455.04_5-467.53, 5-455.04_5-545.0, 5-455.04_5-896.1b, 5-455.04_5-896.xb, 5-455.04_5-916.a0, 5-455.04_5-916.a1, 5-455.04_5-916.a3, 5-455.05_5-467.53, 5-455.05_5-545.0, 5-455.05_5-896.17, 5-455.05_5-916.a0, 5-455.05_5-916.a1, 5-455.05_5-916.a3, 5-455.06_5-467.53, 5-455.06_5-545.0, 5-455.06_5-896.1a, 5-455.06_5-896.1b, 5-455.06_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a3, 5-455.06_8-192.1b, 5-455.07_5-467.53, 5-455.07_5-545.0, 5-455.07_5-916.a0, 5-455.07_5-916.a2, 5-455.07_5-916.a3, 5-455.0x_5-467.53, 5-455.0x_5-545.0, 5-455.0x_5-896.0b, 5-455.0x_5-896.1a, 5-455.0x_5-896.1b, 5-455.0x_5-896.2b, 5-455.0x_5-896.xb, 5-455.0x_5-896.y, 5-455.0x_5-916.a0, 5-455.0x_5-916.a3, 5-455.0x_5-916.a6, 5-455.0x_5-916.ax, 5-455.0x_8-192.1b, 5-455.11_5-467.53, 5-455.11_5-545.0, 5-455.11_5-916.a0, 5-455.11_5-916.a3, 5-455.12_5-545.0, 5-455.12_5-896.1b, 5-455.12_5-916.a0, 5-455.12_5-916.a3, 5-455.1x_5-545.0, 5-455.1x_5-916.a0, 5-455.1x_5-916.a3, 5-455.21_5-467.53, 5-455.21_5-545.0, 5-455.21_5-896.0b, 5-455.21_5-896.1b, 5-455.21_5-896.1e, 5-455.21_5-896.y, 5-455.21_5-916.a0, 5-455.21_5-916.a1, 5-455.21_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a6, 5-455.21_5-916.ax, 5-455.21_8-192.1b, 5-455.21_8-192.xb, 5-455.22_5-467.53, 5-455.22_5-545.0, 5-455.22_5-896.1b, 5-455.22_5-896.1f, 5-455.22_5-896.y, 5-455.22_5-916.a0, 5-455.22_5-916.a1, 5-455.22_5-916.a3, 5-455.22_8-192.1b, 5-455.23_5-467.53, 5-455.23_5-545.0, 5-455.23_5-916.a0, 5-455.23_5-916.a3, 5-455.23_5-916.a4, 5-455.24_5-467.53, 5-455.24_5-545.0, 5-455.24_5-896.0b, 5-455.24_5-896.1b, 5-455.24_5-916.a0, 5-455.24_5-916.a3, 5-455.24_5-916.a6, 5-455.24_5-916.ax, 5-455.25_5-467.53, 5-455.25_5-545.0, 5-455.25_5-896.0b, 5-455.25_5-896.1b, 5-455.25_5-916.a0, 5-455.25_5-916.a3, 5-455.25_8-192.0b, 5-455.25_8-192.1b, 5-455.26_5-545.0, 5-455.27_5-467.53, 5-455.27_5-545.0, 5-455.27_5-896.1b, 5-455.27_5-896.2b, 5-455.27_5-896.xb, 5-455.27_5-916.a0, 5-455.27_5-916.a3, 5-455.2x_5-467.53, 5-455.2x_5-545.0, 5-455.2x_5-916.a0, 5-455.2x_5-916.a1, 5-455.2x_5-916.a3, 5-455.2x_5-916.ax, 5-455.31_5-467.53, 5-455.31_5-545.0, 5-455.31_5-896.0b, 5-455.31_5-896.1b, 5-455.31_5-896.2b, 5-455.31_5-916.a0, 5-455.31_5-916.a1, 5-455.31_5-916.a2, 5-455.31_5-916.a3, 5-455.31_5-916.a6, 5-455.31_5-916.ax, 5-455.31_8-192.1b, 5-455.35_5-545.0, 5-455.35_5-896.1b, 5-455.35_5-916.a0, 5-455.35_5-916.a1, 5-455.35_5-916.a3, 5-455.35_5-916.a6, 5-455.37_5-545.0, 5-455.37_5-916.a0, 5-455.37_5-916.a3, 5-455.41_5-349.1, 5-455.41_5-467.53, 5-455.41_5-545.0, 5-455.41_5-896.06, 5-455.41_5-896.08, 5-455.41_5-896.0a, 5-455.41_5-896.0b, 5-455.41_5-896.0c, 5-455.41_5-896.0f, 5-455.41_5-896.18, 5-455.41_5-896.1b, 5-455.41_5-896.1c, 5-455.41_5-896.2b, 5-455.41_5-896.x8, 5-455.41_5-896.xb, 5-455.41_5-896.y, 5-455.41_5-916.a0, 5-455.41_5-916.a1, 5-455.41_5-916.a3, 5-455.41_5-916.a6, 5-455.41_5-916.ax, 5-455.41_8-192.0b, 5-455.41_8-192.0e, 5-455.41_8-192.1b, 5-455.41_8-192.2b, 5-455.41_8-192.3b, 5-455.41_8-192.xb, 5-455.42_5-467.53, 5-455.42_5-545.0, 5-455.42_5-896.0a, 5-455.42_5-896.1a, 5-455.42_5-896.1b, 5-455.42_5-896.2a, 5-455.42_5-896.2f, 5-455.42_5-916.a0, 5-455.42_5-916.a1, 5-455.42_5-916.a3, 5-455.42_5-916.ax, 5-455.43_5-545.0, 5-455.43_5-916.a0, 5-455.43_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-455.44_5-467.53, 5-455.44_5-545.0, 5-455.44_5-896.2b, 5-455.44_5-916.a0, 5-455.44_5-916.a1, 5-455.44_5-916.a3, 5-455.45_5-467.53, 5-455.45_5-545.0, 5-455.45_5-896.0c, 5-455.45_5-896.1b, 5-455.45_5-896.1c, 5-455.45_5-896.xb, 5-455.45_5-916.a0, 5-455.45_5-916.a3, 5-455.45_5-916.ax, 5-455.45_8-192.1b, 5-455.46_5-467.53, 5-455.46_5-545.0, 5-455.46_5-916.a0, 5-455.46_5-916.a2, 5-455.46_5-916.a3, 5-455.47_5-467.53, 5-455.47_5-545.0, 5-455.47_5-896.0b, 5-455.47_5-896.1b, 5-455.47_5-916.a0, 5-455.47_5-916.a1, 5-455.47_5-916.a3, 5-455.47_5-916.a4, 5-455.47_5-916.a6, 5-455.47_8-192.1b, 5-455.4x_5-467.53, 5-455.4x_5-545.0, 5-455.4x_5-896.0b, 5-455.4x_5-896.1b, 5-455.4x_5-916.a0, 5-455.4x_5-916.a3, 5-455.4x_5-916.ax, 5-455.4x_8-192.0c, 5-455.51_5-467.53, 5-455.51_5-545.0, 5-455.51_5-896.0b, 5-455.51_5-896.19, 5-455.51_5-896.1b, 5-455.51_5-916.a0, 5-455.51_5-916.a1, 5-455.51_5-916.a3, 5-455.52_5-467.53, 5-455.52_5-545.0, 5-455.52_5-896.1b, 5-455.52_5-896.2b, 5-455.52_5-896.xb, 5-455.52_5-896.y, 5-455.52_5-916.a0, 5-455.52_5-916.a1, 5-455.52_5-916.a2, 5-455.52_5-916.a3, 5-455.53_5-545.0, 5-455.53_5-916.a0, 5-455.53_5-916.a2, 5-455.53_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a6, 5-455.54_5-545.0, 5-455.54_5-916.a0, 5-455.54_5-916.a2, 5-455.54_5-916.a3, 5-455.55_5-467.53, 5-455.55_5-545.0, 5-455.55_5-916.a0, 5-455.55_5-916.a1, 5-455.55_5-916.a3, 5-455.57_5-467.53, 5-455.57_5-545.0, 5-455.57_5-896.1b, 5-455.57_5-916.a0, 5-455.57_5-916.a3, 5-455.5x_5-467.53, 5-455.5x_5-545.0, 5-455.5x_5-896.1b, 5-455.5x_5-916.a0, 5-455.5x_5-916.a1, 5-455.5x_5-916.a3, 5-455.5x_5-916.ax, 5-455.61_5-467.53, 5-455.61_5-545.0, 5-455.61_5-896.0b, 5-455.61_5-896.1a, 5-455.61_5-896.1b, 5-455.61_5-896.y, 5-455.61_5-916.a0, 5-455.61_5-916.a1, 5-455.61_5-916.a3, 5-455.61_5-916.ax, 5-455.61_8-192.0b, 5-455.61_8-192.1b, 5-455.62_5-467.53, 5-455.62_5-545.0, 5-455.62_5-869.1, 5-455.62_5-896.0b, 5-455.62_5-896.1b, 5-455.62_5-896.2b, 5-455.62_5-916.a0, 5-455.62_5-916.a1, 5-455.62_5-916.a3, 5-455.62_5-916.a6, 5-455.62_5-916.ax, 5-455.62_8-192.xb, 5-455.63_5-916.a0, 5-455.63_5-916.a3, 5-455.64_5-467.53, 5-455.64_5-545.0, 5-455.64_5-896.1b, 5-455.64_5-896.1c, 5-455.64_5-916.a0, 5-455.64_5-916.a1, 5-455.64_5-916.a3, 5-455.64_5-916.a4, 5-455.64_5-916.a6, 5-455.64_8-192.1c, 5-455.65_5-467.53, 5-455.65_5-545.0, 5-455.65_5-896.07, 5-455.65_5-896.0b, 5-455.65_5-896.17, 5-455.65_5-896.1b, 5-455.65_5-916.a0, 5-455.65_5-916.a1, 5-455.65_5-916.a3, 5-455.65_5-916.ax, 5-455.65_8-192.0b, 5-455.66_5-545.0, 5-455.66_5-916.a0, 5-455.66_5-916.a1, 5-455.66_5-916.a3, 5-455.66_5-916.a4, 5-455.67_5-467.53, 5-455.67_5-545.0, 5-455.67_5-896.1b, 5-455.67_5-916.a0, 5-455.67_5-916.a1, 5-455.67_5-916.a3, 5-455.67_8-192.1b, 5-455.6x_5-467.53, 5-455.6x_5-545.0, 5-455.6x_5-896.1b, 5-455.6x_5-916.a0, 5-455.6x_5-916.a1, 5-455.6x_5-916.a3, 5-455.6x_8-192.xb, 5-455.71_5-467.53, 5-455.71_5-545.0, 5-455.71_5-896.0b, 5-455.71_5-896.1b, 5-455.71_5-916.a0, 5-455.71_5-916.a1, 5-455.71_5-916.a3, 5-455.71_5-916.ax, 5-455.71_8-192.1b, 5-455.71_8-192.xb, 5-455.72_5-467.53, 5-455.72_5-545.0, 5-455.72_5-896.0b, 5-455.72_5-896.1a, 5-455.72_5-896.1b, 5-455.72_5-896.1c, 5-455.72_5-896.xb, 5-455.72_5-916.a0, 5-455.72_5-916.a1, 5-455.72_5-916.a2, 5-455.72_5-916.a3, 5-455.72_5-916.a4, 5-455.72_5-916.a6, 5-455.72_5-916.ax, 5-455.72_8-192.0b, 5-455.72_8-192.1b, 5-455.72_8-192.2b, 5-455.74_5-545.0, 5-455.74_5-916.a0, 5-455.74_5-916.a1, 5-455.74_5-916.a3, 5-455.75_5-467.53, 5-455.75_5-545.0, 5-455.75_5-896.0b, 5-455.75_5-896.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.75_5-896.2b, 5-455.75_5-916.a0, 5-455.75_5-916.a1, 5-455.75_5-916.a3, 5-455.75_5-916.a6, 5-455.75_5-916.ax, 5-455.75_8-192.0b, 5-455.75_8-192.1b, 5-455.76_5-545.0, 5-455.76_5-896.1b, 5-455.76_5-896.2b, 5-455.76_5-916.a0, 5-455.76_5-916.a1, 5-455.76_5-916.a3, 5-455.76_8-192.1b, 5-455.77_5-467.53, 5-455.77_5-545.0, 5-455.77_5-896.1b, 5-455.77_5-916.a0, 5-455.77_5-916.a1, 5-455.77_5-916.a3, 5-455.77_8-192.1b, 5-455.7x_5-467.53, 5-455.7x_5-545.0, 5-455.7x_5-896.0b, 5-455.7x_5-896.1b, 5-455.7x_5-916.a0, 5-455.7x_5-916.a1, 5-455.7x_5-916.a3, 5-455.x1_5-467.53, 5-455.x1_5-545.0, 5-455.x1_5-916.a0, 5-455.x1_5-916.a1, 5-455.x1_5-916.a3, 5-455.x1_5-916.ax, 5-455.x2_5-467.53, 5-455.x2_5-545.0, 5-455.x2_5-916.a0, 5-455.x2_5-916.a3, 5-455.x2_5-916.a4, 5-455.x2_5-916.a6, 5-455.x2_5-916.ax, 5-455.x2_8-192.xb, 5-455.x3_5-467.53, 5-455.x3_5-545.0, 5-455.x3_5-916.a0, 5-455.x3_5-916.a3, 5-455.x4_5-467.53, 5-455.x4_5-545.0, 5-455.x4_5-916.a0, 5-455.x4_5-916.a3, 5-455.x5_5-896.1b, 5-455.x7_5-916.a0, 5-455.x7_5-916.a3, 5-455.xx_5-467.53, 5-455.xx_5-545.0, 5-455.xx_5-916.a0, 5-455.xx_5-916.a3, 5-455.xx_5-916.a4, 5-455.y_5-545.0, 5-455.y_5-916.a0, 5-455.y_5-916.a1, 5-455.y_5-916.a3, 5-456.00_5-467.53, 5-456.00_5-545.0, 5-456.00_5-896.0e, 5-456.00_5-896.1b, 5-456.00_5-896.1c, 5-456.00_5-896.1e, 5-456.00_5-896.xb, 5-456.00_5-916.a0, 5-456.00_5-916.a1, 5-456.00_5-916.a3, 5-456.00_5-916.a4, 5-456.00_5-916.a6, 5-456.00_5-916.ax, 5-456.01_5-545.0, 5-456.01_5-916.a0, 5-456.01_5-916.a3, 5-456.01_5-916.a4, 5-456.02_5-467.53, 5-456.02_5-545.0, 5-456.02_5-896.0b, 5-456.02_5-896.1b, 5-456.02_5-896.2b, 5-456.02_5-916.a0, 5-456.02_5-916.a3, 5-456.02_5-916.a4, 5-456.02_5-916.ax, 5-456.03_5-916.a0, 5-456.03_5-916.a4, 5-456.04_5-545.0, 5-456.04_5-916.a0, 5-456.04_5-916.a3, 5-456.06_5-467.53, 5-456.06_5-545.0, 5-456.06_5-896.1b, 5-456.06_5-916.a0, 5-456.06_5-916.a4, 5-456.06_8-192.1b, 5-456.07_5-467.53, 5-456.07_5-545.0, 5-456.07_5-896.1b, 5-456.07_5-916.a0, 5-456.07_5-916.a3, 5-456.07_5-916.a4, 5-456.08_5-545.0, 5-456.08_5-916.a3, 5-456.08_5-916.a4, 5-456.08_5-916.ax, 5-456.0x_5-467.53, 5-456.0x_5-545.0, 5-456.0x_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a1, 5-456.0x_5-916.a3, 5-456.0x_5-916.a4, 5-456.0x_5-916.a6, 5-456.0x_5-916.ax, 5-456.10_5-545.0, 5-456.10_5-916.a0, 5-456.10_5-916.a1, 5-456.10_5-916.a3, 5-456.10_5-916.a4, 5-456.10_5-916.ax, 5-456.10_8-192.1b, 5-456.11_5-916.a0, 5-456.11_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a4, 5-456.15_5-545.0, 5-456.15_5-896.1b, 5-456.15_5-916.a0, 5-456.15_5-916.a4, 5-456.17_5-545.0, 5-456.17_5-916.a0, 5-456.17_5-916.a3, 5-456.17_5-916.a4, 5-456.18_5-545.0, 5-456.18_5-916.a0, 5-456.18_5-916.a3, 5-456.18_5-916.a4, 5-456.1x_5-467.53, 5-456.1x_5-545.0, 5-456.1x_5-916.a0, 5-456.1x_5-916.a3, 5-456.1x_5-916.a4, 5-456.1x_5-916.ax, 5-456.20_5-916.a1, 5-456.21_5-916.a0, 5-456.21_5-916.a3, 5-456.21_5-916.a4, 5-456.23_5-896.0b, 5-456.25_5-896.1b, 5-456.25_5-916.a0, 5-456.25_5-916.a3, 5-456.25_5-916.a4, 5-456.27_5-896.1b, 5-456.27_5-896.1c, 5-456.27_5-916.a0, 5-456.27_5-916.a1, 5-456.27_5-916.a4, 5-456.27_5-916.ax, 5-456.28_5-916.a0, 5-456.x0_5-467.53, 5-456.x0_5-545.0, 5-456.x0_5-916.a0, 5-456.x0_5-916.a1, 5-456.x0_5-916.a3, 5-456.x0_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.ax, 5-456.x4_5-916.a4, 5-456.x8_5-545.0, 5-456.x8_5-916.a0, 5-456.x8_5-916.a3, 5-456.xx_5-545.0, 5-456.xx_5-916.a0, 5-456.xx_5-916.a3, 5-456.xx_5-916.a4, 5-459.0_5-545.0, 5-459.0_5-896.1b, 5-459.0_5-896.1c, 5-459.0_5-896.2a, 5-459.0_5-896.2f, 5-459.0_5-896.xb, 5-459.0_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-459.0_5-916.a1, 5-459.0_5-916.a3, 5-459.0_5-916.ax, 5-459.0_8-192.1b, 5-459.1_5-916.a6, 5-459.2_5-545.0, 5-459.2_5-896.0b, 5-459.2_5-896.1b, 5-459.2_5-896.2f, 5-459.2_5-916.a0, 5-459.2_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a3, 5-459.2_5-916.ax, 5-459.2_8-192.xb, 5-459.3_5-467.53, 5-459.3_5-545.0, 5-459.3_5-916.a0, 5-459.3_5-916.a3, 5-459.4_5-545.0, 5-459.4_5-896.0b, 5-459.4_5-896.1b, 5-459.4_5-916.a0, 5-459.4_5-916.a1, 5-459.4_5-916.a3, 5-459.x_5-545.0, 5-459.x_5-916.a0, 5-459.x_5-916.a1, 5-459.x_5-916.a3, 5-459.y_5-916.a0, 5-460.00_5-467.53, 5-460.00_5-545.0, 5-460.00_5-896.18, 5-460.00_5-896.1b, 5-460.00_5-896.2a, 5-460.00_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a1, 5-460.00_5-916.a2, 5-460.00_5-916.a3, 5-460.00_5-916.a6, 5-460.00_5-916.ax, 5-460.00_8-192.1b, 5-460.01_5-916.a0, 5-460.01_5-916.a3, 5-460.10_5-545.0, 5-460.10_5-896.0b, 5-460.10_5-896.0c, 5-460.10_5-896.1b, 5-460.10_5-896.1c, 5-460.10_5-916.a0, 5-460.10_5-916.a1, 5-460.10_5-916.a3, 5-460.10_5-916.a6, 5-460.10_5-916.ax, 5-460.10_8-192.0b, 5-460.10_8-192.1b, 5-460.10_8-192.xc, 5-460.11_5-545.0, 5-460.11_5-896.0b, 5-460.11_5-896.1b, 5-460.11_5-896.y, 5-460.11_5-916.a0, 5-460.11_5-916.a1, 5-460.11_5-916.a2, 5-460.11_5-916.a3, 5-460.11_5-916.ax, 5-460.12_5-545.0, 5-460.12_5-916.a0, 5-460.12_5-916.a1, 5-460.12_5-916.a3, 5-460.12_5-916.ax, 5-460.20_5-467.53, 5-460.20_5-545.0, 5-460.20_5-896.1e, 5-460.20_5-916.a0, 5-460.20_5-916.a1, 5-460.20_5-916.a3, 5-460.20_5-916.ax, 5-460.21_5-916.ax, 5-460.22_5-916.a3, 5-460.30_5-467.53, 5-460.30_5-545.0, 5-460.30_5-896.0b, 5-460.30_5-896.16, 5-460.30_5-896.1a, 5-460.30_5-896.1b, 5-460.30_5-896.2b, 5-460.30_5-916.a0, 5-460.30_5-916.a3, 5-460.30_5-916.ax, 5-460.31_5-545.0, 5-460.31_5-896.1b, 5-460.31_5-896.xb, 5-460.31_5-916.a0, 5-460.31_5-916.a1, 5-460.31_5-916.a3, 5-460.31_5-916.ax, 5-460.32_5-545.0, 5-460.32_5-916.a0, 5-460.32_5-916.ax, 5-460.40_5-467.53, 5-460.40_5-545.0, 5-460.40_5-896.1b, 5-460.40_5-896.xb, 5-460.40_5-916.a0, 5-460.40_5-916.a1, 5-460.40_5-916.a2, 5-460.40_5-916.a3, 5-460.40_5-916.ax, 5-460.41_5-545.0, 5-460.41_5-896.1b, 5-460.41_5-896.1c, 5-460.41_5-916.a0, 5-460.41_5-916.a1, 5-460.41_5-916.a3, 5-460.41_5-916.a6, 5-460.41_5-916.ax, 5-460.42_5-545.0, 5-460.42_5-916.a0, 5-460.42_5-916.a1, 5-460.42_5-916.a3, 5-460.50_5-467.53, 5-460.50_5-545.0, 5-460.50_5-896.0b, 5-460.50_5-896.1b, 5-460.50_5-916.a0, 5-460.50_5-916.a1, 5-460.50_5-916.a2, 5-460.50_5-916.a3, 5-460.50_5-916.ax, 5-460.50_8-192.1b, 5-460.51_5-467.53, 5-460.51_5-545.0, 5-460.51_5-896.1b, 5-460.51_5-916.a0, 5-460.51_5-916.a1, 5-460.51_5-916.a3, 5-460.51_5-916.ax, 5-460.51_8-192.08, 5-460.51_8-192.0b, 5-460.51_8-192.1b, 5-460.51_8-192.xb, 5-460.52_5-545.0, 5-460.52_5-916.a0, 5-460.52_5-916.a1, 5-460.52_5-916.a3, 5-460.x0_5-467.53, 5-460.x0_5-545.0, 5-460.x0_5-896.1b, 5-460.x0_5-916.a0, 5-460.x0_5-916.a1, 5-460.x0_5-916.a3, 5-460.x1_5-545.0, 5-460.x1_5-916.a0, 5-460.x1_5-916.a3, 5-461.00_5-467.53, 5-461.00_5-545.0, 5-461.00_5-916.a0, 5-461.00_5-916.a3, 5-461.01_5-916.a0, 5-461.02_5-545.0, 5-461.02_5-916.a0, 5-461.10_5-545.0, 5-461.10_5-916.a0, 5-461.10_5-916.a1, 5-461.10_5-916.a3, 5-461.20_5-467.53, 5-461.20_5-545.0, 5-461.20_5-896.1b, 5-461.20_5-916.a0, 5-461.20_5-916.a1, 5-461.20_5-916.a3, 5-461.20_8-192.1b, 5-461.21_5-916.a0, 5-461.21_5-916.a1, 5-461.21_5-916.a4, 5-461.30_5-467.53, 5-461.30_5-545.0, 5-461.30_5-896.0b, 5-461.30_5-896.1b, 5-461.30_5-916.a0, 5-461.30_5-916.a2, 5-461.30_5-916.a3, 5-461.30_5-916.ax, 5-461.30_8-192.1c,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-461.31_5-467.53, 5-461.31_5-545.0, 5-461.31_5-896.1c, 5-461.31_5-916.a0, 5-461.31_5-916.a1, 5-461.31_5-916.a3, 5-461.31_5-916.ax, 5-461.32_5-545.0, 5-461.32_5-916.a0, 5-461.32_5-916.a1, 5-461.32_5-916.a3, 5-461.32_5-916.ax, 5-461.40_5-467.53, 5-461.40_5-545.0, 5-461.40_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a1, 5-461.40_5-916.a3, 5-461.40_5-916.ax, 5-461.41_5-545.0, 5-461.41_5-896.1a, 5-461.41_5-896.1c, 5-461.41_5-916.a0, 5-461.41_5-916.a1, 5-461.41_5-916.a3, 5-461.41_5-916.ax, 5-461.41_8-192.1b, 5-461.42_5-545.0, 5-461.42_5-896.1b, 5-461.42_5-916.a0, 5-461.42_5-916.a1, 5-461.50_5-545.0, 5-461.50_5-896.0b, 5-461.50_5-896.0c, 5-461.50_5-896.1b, 5-461.50_5-896.1c, 5-461.50_5-896.xb, 5-461.50_5-916.a0, 5-461.50_5-916.a1, 5-461.50_5-916.a3, 5-461.50_5-916.ax, 5-461.50_8-192.1b, 5-461.50_8-192.xb, 5-461.51_5-467.53, 5-461.51_5-545.0, 5-461.51_5-916.a0, 5-461.51_5-916.a1, 5-461.51_5-916.a3, 5-461.51_5-916.ax, 5-461.52_5-545.0, 5-461.52_5-916.a0, 5-461.52_5-916.a1, 5-461.52_5-916.a3, 5-461.x0_5-467.53, 5-461.x0_5-545.0, 5-461.x0_5-896.1a, 5-461.x0_5-896.1b, 5-461.x0_5-916.a0, 5-461.x0_5-916.a2, 5-461.x0_5-916.a3, 5-461.x0_5-916.a4, 5-461.x0_8-192.1b, 5-461.y_5-545.0, 5-461.y_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a3, 5-464.01_5-545.0, 5-464.01_5-916.a0, 5-464.01_5-916.a3, 5-464.02_5-545.0, 5-464.02_5-896.1b, 5-464.02_5-916.a0, 5-464.02_5-916.a1, 5-464.02_5-916.a3, 5-464.02_8-192.1b, 5-464.03_5-545.0, 5-464.03_5-896.0b, 5-464.03_5-896.1b, 5-464.03_5-916.a0, 5-464.03_5-916.a1, 5-464.03_5-916.a3, 5-464.03_5-916.ax, 5-464.0x_5-545.0, 5-464.0x_5-916.a0, 5-464.0x_5-916.a1, 5-464.0x_5-916.a3, 5-464.11_5-545.0, 5-464.11_5-916.a0, 5-464.11_5-916.a1, 5-464.11_5-916.a3, 5-464.12_5-545.0, 5-464.12_5-916.a0, 5-464.12_5-916.a1, 5-464.12_5-916.a3, 5-464.13_5-545.0, 5-464.13_5-896.0b, 5-464.13_5-916.a0, 5-464.13_5-916.a1, 5-464.13_5-916.a3, 5-464.13_5-916.ax, 5-464.1x_5-545.0, 5-464.1x_5-916.a0, 5-464.1x_5-916.a3, 5-464.1x_5-916.a4, 5-464.1x_5-916.ax, 5-464.20_5-916.a3, 5-464.20_5-916.a4, 5-464.21_5-545.0, 5-464.21_5-896.1b, 5-464.21_5-896.1c, 5-464.21_5-916.a0, 5-464.21_5-916.a1, 5-464.21_5-916.a3, 5-464.22_5-545.0, 5-464.22_5-896.0b, 5-464.22_5-896.1a, 5-464.22_5-896.1b, 5-464.22_5-896.1c, 5-464.22_5-896.2b, 5-464.22_5-896.y, 5-464.22_5-916.a0, 5-464.22_5-916.a1, 5-464.22_5-916.a3, 5-464.22_5-916.a6, 5-464.22_5-916.ax, 5-464.22_8-192.0b, 5-464.22_8-192.1b, 5-464.23_5-545.0, 5-464.23_5-896.0b, 5-464.23_5-896.1a, 5-464.23_5-896.1b, 5-464.23_5-896.1c, 5-464.23_5-896.2b, 5-464.23_5-896.xb, 5-464.23_5-896.y, 5-464.23_5-916.a0, 5-464.23_5-916.a3, 5-464.23_5-916.a6, 5-464.23_5-916.ax, 5-464.23_8-192.1b, 5-464.2x_5-467.53, 5-464.2x_5-545.0, 5-464.2x_5-916.a0, 5-464.2x_5-916.a1, 5-464.2x_5-916.a3, 5-464.31_5-916.a3, 5-464.32_5-467.53, 5-464.32_5-545.0, 5-464.32_5-916.a0, 5-464.32_5-916.a3, 5-464.33_5-545.0, 5-464.33_5-896.1b, 5-464.33_5-916.a0, 5-464.33_5-916.a3, 5-464.3x_5-545.0, 5-464.3x_5-916.a0, 5-464.3x_5-916.a3, 5-464.42_5-545.0, 5-464.42_5-896.1b, 5-464.42_5-916.a0, 5-464.42_8-192.1b, 5-464.43_5-467.53, 5-464.43_5-545.0, 5-464.43_5-916.a0, 5-464.43_5-916.a3, 5-464.51_5-545.0, 5-464.51_5-896.0b, 5-464.51_5-896.1b, 5-464.51_5-916.a0, 5-464.51_5-916.a3, 5-464.52_5-545.0, 5-464.52_5-896.1b, 5-464.52_5-916.a0, 5-464.52_5-916.a1, 5-464.52_5-916.a3, 5-464.52_5-916.ax, 5-464.52_8-192.0b, 5-464.53_5-467.53, 5-464.53_5-545.0, 5-464.53_5-896.0b, 5-464.53_5-896.1b, 5-464.53_5-896.2b, 5-464.53_5-896.xb, 5-464.53_5-916.a0, 5-464.53_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-464.53_5-916.a3, 5-464.53_5-916.a6, 5-464.53_5-916.ax, 5-464.53_8-192.0b, 5-464.53_8-192.1b, 5-464.5x_5-545.0, 5-464.5x_5-916.a0, 5-464.5x_5-916.a3, 5-464.x0_5-545.0, 5-464.x0_5-916.a0, 5-464.x0_5-916.a3, 5-464.x1_5-545.0, 5-464.x1_5-896.1b, 5-464.x1_5-896.2a, 5-464.x1_5-916.a0, 5-464.x1_5-916.a1, 5-464.x1_5-916.a3, 5-464.x2_5-545.0, 5-464.x2_5-896.1b, 5-464.x2_5-916.a0, 5-464.x2_5-916.a1, 5-464.x2_5-916.a3, 5-464.x2_5-916.ax, 5-464.x2_8-192.1b, 5-464.x2_8-192.2b, 5-464.x3_5-467.53, 5-464.x3_5-545.0, 5-464.x3_5-896.1b, 5-464.x3_5-896.xb, 5-464.x3_5-916.a0, 5-464.x3_5-916.a1, 5-464.x3_5-916.a3, 5-464.x3_5-916.ax, 5-464.x3_8-192.1b, 5-464.xx_5-545.0, 5-464.xx_5-896.1b, 5-464.xx_5-916.a0, 5-464.xx_5-916.a1, 5-464.xx_5-916.a3, 5-464.xx_5-916.ax, 5-464.xx_8-192.1b, 5-464.y_5-545.0, 5-464.y_5-916.a0, 5-464.y_5-916.a3, 5-465.0_5-545.0, 5-465.0_5-896.1b, 5-465.0_5-916.a0, 5-465.0_5-916.a3, 5-465.0_5-916.ax, 5-465.1_5-545.0, 5-465.1_5-896.0a, 5-465.1_5-896.0b, 5-465.1_5-896.1a, 5-465.1_5-896.1b, 5-465.1_5-896.1c, 5-465.1_5-896.2b, 5-465.1_5-896.2f, 5-465.1_5-896.xb, 5-465.1_5-896.y, 5-465.1_5-916.a0, 5-465.1_5-916.a1, 5-465.1_5-916.a3, 5-465.1_5-916.ax, 5-465.1_8-192.0b, 5-465.1_8-192.1b, 5-465.1_8-192.3b, 5-465.2_5-467.53, 5-465.2_5-545.0, 5-465.2_5-896.1b, 5-465.2_5-896.2b, 5-465.2_5-916.a0, 5-465.2_5-916.a1, 5-465.2_5-916.a3, 5-465.2_5-916.ax, 5-465.2_8-192.0b, 5-465.2_8-192.1b, 5-465.x_5-467.53, 5-465.x_5-545.0, 5-465.x_5-916.a0, 5-465.x_5-916.a3, 5-466.0_5-467.53, 5-466.0_5-545.0, 5-466.0_5-896.1b, 5-466.0_5-916.a0, 5-466.0_5-916.a1, 5-466.0_5-916.a3, 5-466.0_5-916.ax, 5-466.0_8-192.1b, 5-466.1_5-545.0, 5-466.1_5-896.0a, 5-466.1_5-896.0b, 5-466.1_5-896.0c, 5-466.1_5-896.1a, 5-466.1_5-896.1b, 5-466.1_5-896.1c, 5-466.1_5-896.xb, 5-466.1_5-916.a0, 5-466.1_5-916.a1, 5-466.1_5-916.a3, 5-466.1_5-916.ax, 5-466.1_8-192.0b, 5-466.1_8-192.1b, 5-466.2_5-467.53, 5-466.2_5-545.0, 5-466.2_5-896.0b, 5-466.2_5-896.1b, 5-466.2_5-896.1c, 5-466.2_5-896.2b, 5-466.2_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a1, 5-466.2_5-916.a3, 5-466.2_5-916.ax, 5-466.2_8-192.0b, 5-466.2_8-192.1b, 5-466.x_5-545.0, 5-466.x_5-916.a0, 5-466.x_5-916.a4, 5-467.b2_5-896.1b, 5-467.b2_5-916.a0, 5-467.b2_5-916.a1, 5-467.b6_5-545.0, 5-467.b6_5-916.a0, 5-467.b6_5-916.a3, 5-467.bb_5-916.a0, 5-467.bb_5-916.a4, 5-469.00_5-545.0, 5-469.00_5-896.0b, 5-469.00_5-896.0c, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1a, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1c, 5-469.00_5-896.2b, 5-469.00_5-896.xb, 5-469.00_5-896.y, 5-469.00_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a3, 5-469.00_5-916.ax, 5-469.00_8-192.0b, 5-469.00_8-192.1b, 5-469.01_5-545.0, 5-469.01_5-896.1a, 5-469.01_5-916.a0, 5-469.01_5-916.a1, 5-469.01_5-916.a2, 5-469.01_5-916.a3, 5-469.01_5-916.ax, 5-469.01_8-192.1b, 5-469.02_5-467.53, 5-469.02_5-545.0, 5-469.02_5-896.1b, 5-469.02_5-916.a0, 5-469.02_5-916.a1, 5-469.02_5-916.a3, 5-469.02_5-916.a4, 5-469.02_8-192.1b, 5-469.10_5-545.0, 5-469.10_5-896.0a, 5-469.10_5-896.0b, 5-469.10_5-896.17, 5-469.10_5-896.1a, 5-469.10_5-896.1b, 5-469.10_5-896.1c, 5-469.10_5-896.y, 5-469.10_5-916.a0, 5-469.10_5-916.a1, 5-469.10_5-916.a3, 5-469.10_5-916.ax, 5-469.10_8-192.07, 5-469.10_8-192.0b, 5-469.10_8-192.1b, 5-469.10_8-192.1c, 5-469.10_8-192.3b, 5-469.11_5-545.0, 5-469.11_5-896.0b, 5-469.11_5-896.1b, 5-469.11_5-916.a0, 5-469.11_5-916.a1, 5-469.11_5-916.a2, 5-469.11_5-916.a3, 5-469.11_5-916.a6, 5-469.11_5-916.ax, 5-469.11_8-192.0b, 5-469.11_8-192.1b, 5-469.11_8-192.1e, 5-469.12_5-467.53, 5-469.12_5-545.0, 5-469.12_5-896.0b, 5-469.12_5-896.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-469.12_5-896.xb, 5-469.12_5-916.a0, 5-469.12_5-916.a1, 5-469.12_5-916.a2, 5-469.12_5-916.a3, 5-469.12_5-916.a4, 5-469.20_5-545.0, 5-469.20_5-869.1, 5-469.20_5-896.0b, 5-469.20_5-896.0a, 5-469.20_5-896.0b, 5-469.20_5-896.0c, 5-469.20_5-896.0e, 5-469.20_5-896.0f, 5-469.20_5-896.1b, 5-469.20_5-896.17, 5-469.20_5-896.18, 5-469.20_5-896.19, 5-469.20_5-896.1a, 5-469.20_5-896.1b, 5-469.20_5-896.1c, 5-469.20_5-896.1e, 5-469.20_5-896.1f, 5-469.20_5-896.2a, 5-469.20_5-896.2b, 5-469.20_5-896.2c, 5-469.20_5-896.xb, 5-469.20_5-896.xc, 5-469.20_5-896.xf, 5-469.20_5-896.y, 5-469.20_5-916.a0, 5-469.20_5-916.a1, 5-469.20_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a4, 5-469.20_5-916.ax, 5-469.20_8-192.07, 5-469.20_8-192.0b, 5-469.20_8-192.1b, 5-469.20_8-192.1c, 5-469.20_8-192.2b, 5-469.20_8-192.3b, 5-469.20_8-192.xb, 5-469.21_5-545.0, 5-469.21_5-896.0a, 5-469.21_5-896.0b, 5-469.21_5-896.17, 5-469.21_5-896.1a, 5-469.21_5-896.1b, 5-469.21_5-896.1c, 5-469.21_5-896.1e, 5-469.21_5-896.1f, 5-469.21_5-896.2b, 5-469.21_5-896.xb, 5-469.21_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a1, 5-469.21_5-916.a3, 5-469.21_5-916.ax, 5-469.21_8-192.07, 5-469.21_8-192.08, 5-469.21_8-192.0b, 5-469.21_8-192.1b, 5-469.21_8-192.1c, 5-469.21_8-192.1e, 5-469.21_8-192.xb, 5-469.22_5-545.0, 5-469.22_5-869.1, 5-469.22_5-896.0a, 5-469.22_5-896.0b, 5-469.22_5-896.1b, 5-469.22_5-896.2b, 5-469.22_5-896.xb, 5-469.22_5-896.y, 5-469.22_5-916.a0, 5-469.22_5-916.a1, 5-469.22_5-916.a3, 5-469.22_5-916.ax, 5-469.22_8-192.1b, 5-469.22_8-192.xb, 5-470.0_5-545.0, 5-470.0_5-896.0b, 5-470.0_5-896.1b, 5-470.0_5-896.xb, 5-470.0_5-916.a0, 5-470.0_5-916.a1, 5-470.0_5-916.a3, 5-470.0_5-916.ax, 5-470.0_8-192.0b, 5-470.0_8-192.1b, 5-470.10_5-545.0, 5-470.10_5-896.1b, 5-470.10_5-916.a0, 5-470.10_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a3, 5-470.11_5-545.0, 5-470.11_5-896.0b, 5-470.11_5-896.0c, 5-470.11_5-896.1b, 5-470.11_5-896.2b, 5-470.11_5-916.a0, 5-470.11_5-916.a1, 5-470.11_5-916.a3, 5-470.11_5-916.ax, 5-470.11_8-192.0b, 5-470.11_8-192.1b, 5-470.1x_5-545.0, 5-470.1x_5-916.a0, 5-470.1x_5-916.a3, 5-470.2_5-545.0, 5-470.2_5-896.1b, 5-470.2_5-916.a0, 5-470.2_5-916.a1, 5-470.2_5-916.a3, 5-470.x_5-545.0, 5-470.x_5-916.a0, 5-470.x_5-916.a3, 5-484.01_5-467.53, 5-484.01_5-545.0, 5-484.01_5-896.1b, 5-484.01_5-916.a0, 5-484.01_5-916.a1, 5-484.01_5-916.a3, 5-484.01_5-916.a4, 5-484.01_5-916.ax, 5-484.01_8-192.0b, 5-484.02_5-467.53, 5-484.02_5-545.0, 5-484.02_5-896.1b, 5-484.02_5-916.a0, 5-484.02_5-916.a1, 5-484.02_5-916.a3, 5-484.02_5-916.a4, 5-484.02_5-916.a6, 5-484.02_5-916.ax, 5-484.02_8-192.0b, 5-484.05_5-467.53, 5-484.05_5-545.0, 5-484.05_5-916.a0, 5-484.05_5-916.a3, 5-484.05_5-916.a4, 5-484.08_5-545.0, 5-484.09_5-545.0, 5-484.09_5-896.1b, 5-484.0x_5-545.0, 5-484.0x_5-916.a3, 5-484.0x_5-916.a4, 5-484.12_5-896.0b, 5-484.12_5-896.1a, 5-484.12_5-896.1b, 5-484.12_5-896.2b, 5-484.12_5-916.a0, 5-484.15_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a0, 5-484.1x_5-916.a1, 5-484.1x_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a4, 5-484.1x_5-916.ax, 5-484.21_5-467.53, 5-484.21_5-545.0, 5-484.21_5-916.a0, 5-484.21_5-916.a1, 5-484.21_5-916.a3, 5-484.21_5-916.a4, 5-484.22_5-467.53, 5-484.22_5-545.0, 5-484.22_5-896.1b, 5-484.22_5-896.xb, 5-484.22_5-916.a0, 5-484.22_5-916.a3, 5-484.22_5-916.a4, 5-484.25_5-916.a3, 5-484.25_5-916.a4, 5-484.26_5-916.a0, 5-484.26_5-916.a1, 5-484.27_5-467.53, 5-484.27_5-545.0, 5-484.27_5-916.a0, 5-484.27_5-916.a1, 5-484.27_5-916.a3, 5-484.27_5-916.a4, 5-484.28_5-916.a0, 5-484.31_5-467.53, 5-484.31_5-545.0, 5-484.31_5-896.0b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-484.31_5-896.1b, 5-484.31_5-896.y, 5-484.31_5-916.a0, 5-484.31_5-916.a1, 5-484.31_5-916.a3, 5-484.31_5-916.a4, 5-484.31_5-916.ax, 5-484.32_5-467.53, 5-484.32_5-545.0, 5-484.32_5-896.0b, 5-484.32_5-896.1b, 5-484.32_5-896.1c, 5-484.32_5-916.a0, 5-484.32_5-916.a1, 5-484.32_5-916.a3, 5-484.32_5-916.a4, 5-484.32_5-916.ax, 5-484.32_8-192.0b, 5-484.32_8-192.0e, 5-484.32_8-192.1b, 5-484.35_5-467.53, 5-484.35_5-545.0, 5-484.35_5-869.1, 5-484.35_5-896.0a, 5-484.35_5-896.0b, 5-484.35_5-896.17, 5-484.35_5-896.1b, 5-484.35_5-896.2b, 5-484.35_5-896.2f, 5-484.35_5-916.a0, 5-484.35_5-916.a1, 5-484.35_5-916.a3, 5-484.35_5-916.a4, 5-484.35_5-916.ax, 5-484.36_5-467.53, 5-484.36_5-545.0, 5-484.36_5-896.0b, 5-484.36_5-896.1b, 5-484.36_5-916.a0, 5-484.36_5-916.a1, 5-484.36_5-916.a3, 5-484.36_5-916.a4, 5-484.36_5-916.ax, 5-484.38_5-467.53, 5-484.38_5-545.0, 5-484.38_5-896.1b, 5-484.38_5-916.a0, 5-484.38_5-916.a1, 5-484.38_5-916.a3, 5-484.38_5-916.a4, 5-484.38_8-192.0b, 5-484.38_8-192.xb, 5-484.39_5-545.0, 5-484.39_5-916.a0, 5-484.39_5-916.a3, 5-484.39_5-916.a4, 5-484.3x_5-467.53, 5-484.3x_5-545.0, 5-484.3x_5-916.a0, 5-484.3x_5-916.a1, 5-484.3x_5-916.a3, 5-484.3x_5-916.a4, 5-484.3x_5-916.ax, 5-484.51_5-467.53, 5-484.51_5-545.0, 5-484.51_5-896.1b, 5-484.51_5-916.a0, 5-484.51_5-916.a1, 5-484.51_5-916.a3, 5-484.51_5-916.a4, 5-484.51_5-916.ax, 5-484.51_8-192.1b, 5-484.52_5-467.53, 5-484.52_5-545.0, 5-484.52_5-896.0b, 5-484.52_5-896.1b, 5-484.52_5-916.a0, 5-484.52_5-916.a1, 5-484.52_5-916.a2, 5-484.52_5-916.a3, 5-484.52_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a6, 5-484.52_8-192.1b, 5-484.55_5-467.53, 5-484.55_5-545.0, 5-484.55_5-896.0b, 5-484.55_5-896.1b, 5-484.55_5-896.y, 5-484.55_5-916.a0, 5-484.55_5-916.a1, 5-484.55_5-916.a3, 5-484.55_5-916.a4, 5-484.55_5-916.ax, 5-484.55_8-192.0b, 5-484.55_8-192.1b, 5-484.55_8-192.xb, 5-484.56_5-467.53, 5-484.56_5-545.0, 5-484.56_5-896.0b, 5-484.56_5-896.1b, 5-484.56_5-916.a0, 5-484.56_5-916.a1, 5-484.56_5-916.a3, 5-484.56_5-916.a4, 5-484.56_5-916.a6, 5-484.56_5-916.ax, 5-484.58_5-467.53, 5-484.58_5-545.0, 5-484.58_5-896.0b, 5-484.58_5-896.1b, 5-484.58_5-916.a0, 5-484.58_5-916.a1, 5-484.58_5-916.a3, 5-484.58_5-916.a4, 5-484.58_5-916.a6, 5-484.58_8-192.0b, 5-484.58_8-192.1b, 5-484.59_5-545.0, 5-484.59_5-916.a0, 5-484.59_5-916.a3, 5-484.59_5-916.a4, 5-484.5x_5-467.53, 5-484.5x_5-545.0, 5-484.5x_5-916.a0, 5-484.5x_5-916.a3, 5-484.5x_5-916.a4, 5-484.5x_5-916.a6, 5-484.61_5-467.53, 5-484.61_5-545.0, 5-484.61_5-896.0b, 5-484.61_5-896.1b, 5-484.61_5-916.a0, 5-484.61_5-916.a1, 5-484.61_5-916.a2, 5-484.61_5-916.a3, 5-484.61_5-916.a4, 5-484.65_5-467.53, 5-484.65_5-545.0, 5-484.65_5-896.0b, 5-484.65_5-896.1b, 5-484.65_5-916.a0, 5-484.65_5-916.a1, 5-484.65_5-916.a3, 5-484.65_5-916.a4, 5-484.65_5-916.ax, 5-484.68_5-467.53, 5-484.68_5-545.0, 5-484.68_5-916.a0, 5-484.68_5-916.a1, 5-484.68_5-916.a3, 5-484.68_5-916.a4, 5-484.6x_5-545.0, 5-484.6x_5-916.a0, 5-484.6x_5-916.a3, 5-484.6x_5-916.a4, 5-484.x1_5-467.53, 5-484.x1_5-545.0, 5-484.x1_5-916.a0, 5-484.x1_5-916.a1, 5-484.x1_5-916.a3, 5-484.x1_5-916.a4, 5-484.x1_5-916.ax, 5-484.x2_5-467.53, 5-484.x2_5-545.0, 5-484.x2_5-916.a0, 5-484.x2_5-916.a1, 5-484.x2_5-916.a3, 5-484.x2_5-916.a4, 5-484.x8_5-916.a0, 5-484.x8_5-916.a4, 5-484.x9_5-916.a3, 5-484.x9_5-916.a4, 5-484.xx_5-545.0, 5-484.xx_5-896.1b, 5-484.xx_5-916.a0, 5-484.xx_5-916.a3, 5-484.xx_5-916.a4, 5-484.y_5-916.a4, 5-485.01_5-467.53, 5-485.01_5-545.0, 5-485.01_5-896.0a, 5-485.01_5-896.0b, 5-485.01_5-896.0c, 5-485.01_5-896.1b,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-485.01_5-896.1c, 5-485.01_5-896.y, 5-485.01_5-916.a0, 5-485.01_5-916.a1, 5-485.01_5-916.a3, 5-485.01_5-916.a4, 5-485.01_5-916.ax, 5-485.01_8-192.1b, 5-485.02_5-467.53, 5-485.02_5-545.0, 5-485.02_5-896.1b, 5-485.02_5-896.1c, 5-485.02_5-916.a0, 5-485.02_5-916.a1, 5-485.02_5-916.a2, 5-485.02_5-916.a3, 5-485.02_5-916.a4, 5-485.02_5-916.ax, 5-485.0x_5-545.0, 5-485.0x_5-896.1c, 5-485.0x_5-896.1f, 5-485.0x_5-916.a0, 5-485.0x_5-916.a1, 5-485.0x_5-916.a2, 5-485.0x_5-916.a3, 5-485.0x_5-916.a4, 5-485.0x_5-916.ax, 5-485.1_5-545.0, 5-485.1_5-896.1b, 5-485.1_5-916.a0, 5-485.1_5-916.a3, 5-485.1_5-916.ax, 5-485.21_5-545.0, 5-485.21_5-896.1b, 5-485.21_5-896.1c, 5-485.21_5-916.a0, 5-485.21_5-916.a1, 5-485.21_5-916.a3, 5-485.21_5-916.a4, 5-485.21_5-916.ax, 5-485.22_5-545.0, 5-485.22_5-896.1b, 5-485.22_5-916.a0, 5-485.22_5-916.a1, 5-485.22_5-916.a3, 5-485.22_5-916.a4, 5-485.22_5-916.ax, 5-485.3_5-896.1b, 5-485.3_5-916.a0, 5-485.3_5-916.a1, 5-485.3_5-916.ax, 5-502.0_5-467.53, 5-502.0_5-545.0, 5-502.0_5-896.0b, 5-502.0_5-896.1b, 5-502.0_5-916.a0, 5-502.0_5-916.a1, 5-502.0_5-916.a3, 5-502.0_5-916.ax, 5-502.1_5-545.0, 5-502.1_5-896.1b, 5-502.1_5-916.a0, 5-502.1_5-916.a3, 5-502.1_8-192.0b, 5-502.2_5-467.53, 5-502.2_5-545.0, 5-502.2_5-916.a0, 5-502.2_5-916.a1, 5-502.2_5-916.a3, 5-502.2_5-916.ax, 5-502.3_5-467.53, 5-502.3_5-545.0, 5-502.3_5-916.a0, 5-502.3_5-916.a1, 5-502.3_5-916.a3, 5-502.3_5-916.a6, 5-502.3_5-916.ax, 5-502.4_5-545.0, 5-502.4_5-916.a0, 5-502.4_5-916.a1, 5-502.4_5-916.a3, 5-502.4_5-916.a6, 5-502.4_8-192.0b, 5-502.4_8-192.1b, 5-502.5_5-545.0, 5-502.5_5-896.1b, 5-502.5_5-916.a0, 5-502.5_5-916.a1, 5-502.5_5-916.a3, 5-502.5_5-916.a6, 5-502.5_5-916.ax, 5-502.5_8-192.1b, 5-502.5_8-192.xb, 5-502.6_5-545.0, 5-502.6_5-916.a0, 5-502.6_5-916.a3, 5-502.6_5-916.a4, 5-502.6_5-916.ax, 5-502.6_8-192.0b, 5-502.7_5-467.53, 5-502.7_5-545.0, 5-502.7_5-916.a0, 5-502.7_5-916.a1, 5-502.7_5-916.a3, 5-502.7_5-916.ax, 5-502.8_5-545.0, 5-502.8_5-916.a0, 5-502.8_5-916.a1, 5-502.8_5-916.a3, 5-502.8_5-916.ax, 5-502.x_5-916.a0, 5-502.x_5-916.a4, 5-511.01_5-545.0, 5-511.01_5-896.1b, 5-511.01_5-896.y, 5-511.01_5-916.a0, 5-511.01_5-916.a3, 5-511.01_5-916.ax, 5-511.01_8-192.0b, 5-511.01_8-192.1b, 5-511.01_8-192.xb, 5-511.02_5-545.0, 5-511.02_5-896.0b, 5-511.02_5-896.1b, 5-511.02_5-916.a0, 5-511.02_5-916.a3, 5-511.02_5-916.ax, 5-511.11_5-545.0, 5-511.11_5-896.0b, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1a, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1e, 5-511.11_5-896.1f, 5-511.11_5-896.1g, 5-511.11_5-896.2b, 5-511.11_5-896.2e, 5-511.11_5-896.2f, 5-511.11_5-896.xb, 5-511.11_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a1, 5-511.11_5-916.a3, 5-511.11_5-916.a6, 5-511.11_5-916.ax, 5-511.11_8-192.0b, 5-511.11_8-192.1b, 5-511.11_8-192.1e, 5-511.11_8-192.2b, 5-511.12_5-916.a0, 5-511.12_5-916.a3, 5-511.21_5-545.0, 5-511.21_5-896.0b, 5-511.21_5-896.1b, 5-511.21_5-916.a0, 5-511.21_5-916.a1, 5-511.21_5-916.a2, 5-511.21_5-916.a3, 5-511.21_5-916.a4, 5-511.21_5-916.ax, 5-511.21_8-192.1b, 5-511.22_5-545.0, 5-511.22_5-896.1b, 5-511.22_5-896.y, 5-511.22_5-916.a0, 5-511.22_5-916.a3, 5-511.22_5-916.ax, 5-511.22_8-192.0b, 5-511.3_5-545.0, 5-511.3_5-916.a0, 5-511.3_5-916.a3, 5-511.3_5-916.a4, 5-512.00_5-916.a0, 5-512.00_5-916.a3, 5-512.03_5-545.0, 5-512.03_5-916.a0, 5-512.10_5-545.0, 5-512.10_5-916.a0, 5-512.10_5-916.a3, 5-512.13_5-916.a3, 5-512.2_5-545.0, 5-512.2_5-916.a0, 5-512.2_5-916.a3, 5-512.20_5-467.53, 5-512.20_5-545.0, 5-512.20_5-896.1b, 5-512.20_5-916.a0, 5-512.20_5-916.a1, 5-512.20_5-916.a3, 5-512.20_5-916.a4, 5-512.20_5-916.a6, 5-512.20_5-916.ax, 5-512.20_8-192.1b,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-512.23_5-916.a0, 5-512.2x_5-545.0, 5-512.2x_5-916.a0, 5-512.2x_5-916.a3, 5-512.30_5-545.0, 5-512.30_5-916.a0, 5-512.30_5-916.a3, 5-512.30_5-916.a6, 5-512.4_5-916.a0, 5-512.40_5-545.0, 5-512.40_5-896.1b, 5-512.40_5-916.a0, 5-512.40_5-916.a1, 5-512.40_5-916.a3, 5-512.40_5-916.ax, 5-512.40_8-192.0b, 5-512.40_8-192.1b, 5-512.42_5-916.a0, 5-512.x0_5-545.0, 5-512.x0_5-916.a0, 5-512.x0_5-916.a3, 5-512.xx_5-545.0, 5-512.xx_5-916.a0, 5-512.xx_5-916.a3, 5-512.xx_5-916.ax, 5-512.y_5-467.53, 5-512.y_5-545.0, 5-512.y_5-916.a0, 5-512.y_5-916.a3, 5-512.y_5-916.ax, 5-524.00_5-545.0, 5-524.00_5-896.1b, 5-524.00_5-896.y, 5-524.00_5-916.a0, 5-524.00_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a3, 5-524.00_5-916.a4, 5-524.00_5-916.a6, 5-524.00_5-916.ax, 5-524.01_5-545.0, 5-524.01_5-916.a0, 5-524.01_5-916.a3, 5-524.02_5-467.53, 5-524.02_5-545.0, 5-524.02_5-916.a0, 5-524.02_5-916.a3, 5-524.1_5-545.0, 5-524.1_5-896.1b, 5-524.1_5-916.a0, 5-524.1_5-916.a1, 5-524.1_5-916.a3, 5-524.1_5-916.a6, 5-524.1_5-916.ax, 5-524.1_8-192.1b, 5-524.2_5-545.0, 5-524.2_5-896.0a, 5-524.2_5-896.1b, 5-524.2_5-916.a0, 5-524.2_5-916.a3, 5-524.2_5-916.ax, 5-524.2_8-192.0b, 5-524.2_8-192.1b, 5-524.3_5-545.0, 5-524.3_5-916.a0, 5-524.3_5-916.a3, 5-524.3_5-916.a6, 5-524.3_5-916.ax, 5-524.4_5-545.0, 5-524.4_5-896.1b, 5-524.4_5-916.a0, 5-524.4_5-916.a3, 5-524.4_5-916.a4, 5-524.4_5-916.a6, 5-524.4_5-916.ax, 5-524.x_5-545.0, 5-524.x_5-896.1b, 5-524.x_5-916.a0, 5-524.x_5-916.a3, 5-524.x_5-916.a6, 5-525.0_5-545.0, 5-525.0_5-916.a0, 5-525.0_5-916.a1, 5-525.0_5-916.a3, 5-525.0_5-916.a4, 5-525.1_5-545.0, 5-525.1_5-916.a0, 5-525.1_5-916.a1, 5-525.1_5-916.a3, 5-525.1_5-916.a6, 5-525.1_5-916.ax, 5-525.2_5-545.0, 5-525.2_5-916.a0, 5-525.2_5-916.a3, 5-525.x_5-545.0, 5-525.x_5-896.1b, 5-525.x_5-916.a0, 5-525.x_5-916.a1, 5-525.x_5-916.a3, 5-525.x_5-916.a4, 5-525.x_5-916.ax, 5-525.x_8-192.1b, 5-525.y_5-916.a3, 5-530.00_5-896.1b, 5-530.00_5-916.a0, 5-530.00_5-916.a1, 5-530.00_8-192.1c, 5-530.00_8-192.3b, 5-530.01_5-916.a0, 5-530.02_5-545.0, 5-530.02_5-916.a0, 5-530.03_5-545.0, 5-530.03_5-896.1b, 5-530.03_5-916.a0, 5-530.03_5-916.a1, 5-530.03_5-916.a3, 5-530.03_5-916.a4, 5-530.0x_5-545.0, 5-530.0x_5-916.a0, 5-530.0x_5-916.a1, 5-530.0x_5-916.a2, 5-530.1_5-896.0c, 5-530.1_5-896.1b, 5-530.1_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a0, 5-530.1_5-916.a1, 5-530.1_5-916.ax, 5-530.1_8-192.0c, 5-530.1_8-192.1c, 5-530.31_5-545.0, 5-530.31_5-896.0b, 5-530.31_5-896.1b, 5-530.31_5-896.1e, 5-530.31_5-896.1f, 5-530.31_5-896.xb, 5-530.31_5-916.a0, 5-530.31_5-916.a1, 5-530.31_5-916.a2, 5-530.31_5-916.a3, 5-530.31_5-916.a4, 5-530.31_8-192.1e, 5-530.32_5-545.0, 5-530.32_5-916.a0, 5-530.32_5-916.a1, 5-530.32_5-916.a3, 5-530.33_5-545.0, 5-530.33_5-896.0c, 5-530.33_5-896.0f, 5-530.33_5-896.1b, 5-530.33_5-896.1c, 5-530.33_5-896.1f, 5-530.33_5-896.28, 5-530.33_5-896.29, 5-530.33_5-896.y, 5-530.33_5-916.a0, 5-530.33_5-916.a1, 5-530.33_5-916.a3, 5-530.33_5-916.a4, 5-530.33_5-916.a6, 5-530.33_8-192.1b, 5-530.33_8-192.1c, 5-530.33_8-192.1f, 5-530.34_5-545.0, 5-530.34_5-896.1b, 5-530.34_5-916.a0, 5-530.34_5-916.a6, 5-530.3x_5-545.0, 5-530.3x_5-896.1c, 5-530.3x_5-916.a0, 5-530.3x_5-916.a3, 5-530.4_5-545.0, 5-530.4_5-916.a3, 5-530.4_8-192.1c, 5-530.5_5-545.0, 5-530.5_5-896.1b, 5-530.5_5-916.a0, 5-530.5_5-916.a1, 5-530.71_5-545.0, 5-530.71_5-916.a0, 5-530.71_5-916.a3, 5-530.72_8-192.0b, 5-530.73_5-545.0, 5-530.73_5-896.1a, 5-530.73_5-896.1c, 5-530.73_5-916.a0, 5-530.73_5-916.a2, 5-530.73_8-192.1c, 5-530.74_5-916.a0, 5-530.8_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-530.8_5-916.a0, 5-530.90_5-467.53, 5-530.90_5-545.0, 5-530.90_5-916.a0, 5-530.9x_5-545.0, 5-530.x_5-545.0, 5-530.x_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a3, 5-530.x_5-916.a4, 5-531.0_5-896.0c, 5-531.0_5-916.a0, 5-531.0_5-916.a1, 5-531.0_8-192.1c, 5-531.1_5-896.0c, 5-531.1_5-896.1b, 5-531.1_5-916.a0, 5-531.1_5-916.a1, 5-531.1_5-916.a3, 5-531.31_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a1, 5-531.33_8-192.1b, 5-531.34_5-545.0, 5-531.34_5-916.a1, 5-531.5_5-916.a0, 5-531.72_5-545.0, 5-531.72_5-916.a1, 5-531.72_5-916.a3, 5-534.01_5-896.0b, 5-534.01_5-916.a0, 5-534.01_5-916.a1, 5-534.01_5-916.ax, 5-534.02_5-545.0, 5-534.02_5-916.a0, 5-534.1_5-545.0, 5-534.1_5-896.0b, 5-534.1_5-896.1b, 5-534.1_5-916.a0, 5-534.1_5-916.a1, 5-534.1_8-192.0b, 5-534.1_8-192.1b, 5-534.1_8-192.1c, 5-534.34_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a1, 5-535.0_8-192.xb, 5-535.1_5-545.0, 5-535.1_5-896.1g, 5-535.1_5-896.2g, 5-535.1_5-916.a0, 5-536.0_5-545.0, 5-536.0_5-896.0b, 5-536.0_5-896.0c, 5-536.0_5-896.1a, 5-536.0_5-896.1b, 5-536.0_5-896.1c, 5-536.0_5-896.2b, 5-536.0_5-896.xb, 5-536.0_5-916.a0, 5-536.0_5-916.a3, 5-536.0_5-916.ax, 5-536.0_8-192.0b, 5-536.0_8-192.1b, 5-536.10_5-545.0, 5-536.10_5-896.0b, 5-536.10_5-896.1b, 5-536.10_5-896.2b, 5-536.10_5-896.xb, 5-536.10_5-916.a0, 5-536.10_5-916.a1, 5-536.10_5-916.a2, 5-536.10_5-916.a3, 5-536.10_5-916.ax, 5-536.10_8-192.0b, 5-536.10_8-192.1b, 5-536.11_5-545.0, 5-536.11_5-896.1b, 5-536.11_5-916.a0, 5-536.11_5-916.a1, 5-536.11_5-916.a2, 5-536.11_5-916.a3, 5-536.11_5-916.a4, 5-536.11_5-916.a6, 5-536.11_8-192.1b, 5-536.1x_5-545.0, 5-536.1x_5-896.1b, 5-536.1x_5-916.a0, 5-536.1x_5-916.a3, 5-536.1x_5-916.a4, 5-536.1x_5-916.ax, 5-536.1x_8-192.1b, 5-536.41_5-545.0, 5-536.41_5-896.0b, 5-536.41_5-896.0c, 5-536.41_5-896.1b, 5-536.41_5-896.2b, 5-536.41_5-916.a0, 5-536.41_5-916.a3, 5-536.41_5-916.ax, 5-536.41_8-192.0b, 5-536.41_8-192.1b, 5-536.44_5-545.0, 5-536.44_5-896.09, 5-536.44_5-896.0b, 5-536.44_5-896.1b, 5-536.44_5-916.a0, 5-536.44_5-916.a1, 5-536.44_5-916.a3, 5-536.44_5-916.a4, 5-536.44_5-916.ax, 5-536.44_8-192.0b, 5-536.44_8-192.1b, 5-536.45_5-545.0, 5-536.45_5-896.0b, 5-536.45_5-896.1a, 5-536.45_5-896.1b, 5-536.45_5-896.2b, 5-536.45_5-896.xb, 5-536.45_5-896.y, 5-536.45_5-916.a0, 5-536.45_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a3, 5-536.45_5-916.ax, 5-536.45_8-192.0b, 5-536.45_8-192.1b, 5-536.45_8-192.3b, 5-536.46_5-545.0, 5-536.46_5-869.1, 5-536.46_5-896.0b, 5-536.46_5-896.18, 5-536.46_5-896.1b, 5-536.46_5-896.1c, 5-536.46_5-896.2b, 5-536.46_5-896.xb, 5-536.46_5-916.a0, 5-536.46_5-916.ax, 5-536.46_8-192.0b, 5-536.46_8-192.1b, 5-536.47_5-545.0, 5-536.47_5-896.0b, 5-536.47_5-896.0c, 5-536.47_5-896.0f, 5-536.47_5-896.18, 5-536.47_5-896.1a, 5-536.47_5-896.1b, 5-536.47_5-896.1e, 5-536.47_5-896.2a, 5-536.47_5-896.2b, 5-536.47_5-896.xb, 5-536.47_5-896.y, 5-536.47_5-916.a0, 5-536.47_5-916.a1, 5-536.47_5-916.a3, 5-536.47_5-916.a6, 5-536.47_5-916.ax, 5-536.47_8-192.0b, 5-536.47_8-192.1b, 5-536.47_8-192.3b, 5-536.47_8-192.xb, 5-536.4x_5-545.0, 5-536.4x_5-545.0, 5-536.4x_5-916.a0, 5-536.4x_5-916.a3, 5-536.4x_8-192.1b, 5-536.x_5-545.0, 5-536.x_5-896.1b, 5-536.x_5-916.a0, 5-536.x_5-916.a1, 5-536.x_5-916.a3, 5-536.x_5-916.a4, 5-536.x_8-192.0b, 5-576.00_5-545.0, 5-576.00_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a1, 5-576.00_5-916.a2, 5-576.00_5-916.a3, 5-576.00_5-916.a4, 5-576.00_5-916.a6, 5-576.00_5-916.ax, 5-576.01_5-545.0, 5-576.01_5-916.a0, 5-576.01_5-916.a1, 5-576.01_5-916.a2, 5-576.01_5-916.a3, 5-576.01_5-916.a4, 5-576.01_5-916.a6, 5-576.01_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.0x_5-545.0, 5-576.0x_5-916.a0, 5-576.0x_5-916.a1, 5-576.0x_5-916.a2, 5-576.0x_5-916.a3, 5-576.0x_5-916.a4, 5-576.0x_5-916.a6, 5-576.0x_5-916.ax, 5-576.10_5-545.0, 5-576.10_5-916.a0, 5-576.10_5-916.a1, 5-576.10_5-916.a2, 5-576.10_5-916.a3, 5-576.10_5-916.a4, 5-576.10_5-916.a6, 5-576.10_5-916.ax, 5-576.11_5-545.0, 5-576.11_5-916.a0, 5-576.11_5-916.a1, 5-576.11_5-916.a2, 5-576.11_5-916.a3, 5-576.11_5-916.a4, 5-576.11_5-916.a6, 5-576.11_5-916.ax, 5-576.1x_5-545.0, 5-576.1x_5-916.a0, 5-576.1x_5-916.a1, 5-576.1x_5-916.a2, 5-576.1x_5-916.a3, 5-576.1x_5-916.a4, 5-576.1x_5-916.a6, 5-576.1x_5-916.ax, 5-576.20_5-545.0, 5-576.20_5-916.a0, 5-576.20_5-916.a1, 5-576.20_5-916.a2, 5-576.20_5-916.a3, 5-576.20_5-916.a4, 5-576.20_5-916.a6, 5-576.20_5-916.ax, 5-576.21_5-545.0, 5-576.21_5-916.a0, 5-576.21_5-916.a1, 5-576.21_5-916.a2, 5-576.21_5-916.a3, 5-576.21_5-916.a4, 5-576.21_5-916.a6, 5-576.21_5-916.ax, 5-576.2x_5-545.0, 5-576.2x_5-916.a0, 5-576.2x_5-916.a1, 5-576.2x_5-916.a2, 5-576.2x_5-916.a3, 5-576.2x_5-916.a4, 5-576.2x_5-916.a6, 5-576.2x_5-916.ax, 5-576.30_5-545.0, 5-576.30_5-916.a0, 5-576.30_5-916.a1, 5-576.30_5-916.a2, 5-576.30_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a4, 5-576.30_5-916.a6, 5-576.30_5-916.ax, 5-576.31_5-545.0, 5-576.31_5-916.a0, 5-576.31_5-916.a1, 5-576.31_5-916.a2, 5-576.31_5-916.a3, 5-576.31_5-916.a4, 5-576.31_5-916.a6, 5-576.31_5-916.ax, 5-576.3x_5-545.0, 5-576.3x_5-916.a0, 5-576.3x_5-916.a1, 5-576.3x_5-916.a2, 5-576.3x_5-916.a3, 5-576.3x_5-916.a4, 5-576.3x_5-916.a6, 5-576.3x_5-916.ax, 5-576.40_5-545.0, 5-576.40_5-916.a0, 5-576.40_5-916.a1, 5-576.40_5-916.a2, 5-576.40_5-916.a3, 5-576.40_5-916.a4, 5-576.40_5-916.a6, 5-576.40_5-916.ax, 5-576.41_5-545.0, 5-576.41_5-916.a0, 5-576.41_5-916.a1, 5-576.41_5-916.a2, 5-576.41_5-916.a3, 5-576.41_5-916.a4, 5-576.41_5-916.a6, 5-576.41_5-916.ax, 5-576.4x_5-545.0, 5-576.4x_5-916.a0, 5-576.4x_5-916.a1, 5-576.4x_5-916.a2, 5-576.4x_5-916.a3, 5-576.4x_5-916.a4, 5-576.4x_5-916.a6, 5-576.4x_5-916.ax, 5-576.50_5-545.0, 5-576.50_5-916.a0, 5-576.50_5-916.a1, 5-576.50_5-916.a2, 5-576.50_5-916.a3, 5-576.50_5-916.a4, 5-576.50_5-916.a6, 5-576.50_5-916.ax, 5-576.51_5-545.0, 5-576.51_5-916.a0, 5-576.51_5-916.a1, 5-576.51_5-916.a2, 5-576.51_5-916.a3, 5-576.51_5-916.a4, 5-576.51_5-916.a6, 5-576.51_5-916.ax, 5-576.5x_5-545.0, 5-576.5x_5-916.a0, 5-576.5x_5-916.a1, 5-576.5x_5-916.a2, 5-576.5x_5-916.a3, 5-576.5x_5-916.a4, 5-576.5x_5-916.a6, 5-576.5x_5-916.ax, 5-576.60_5-545.0, 5-576.60_5-916.a0, 5-576.60_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a2, 5-576.60_5-916.a3, 5-576.60_5-916.a4, 5-576.60_5-916.a6, 5-576.60_5-916.ax, 5-576.61_5-545.0, 5-576.61_5-916.a0, 5-576.61_5-916.a1, 5-576.61_5-916.a2, 5-576.61_5-916.a3, 5-576.61_5-916.a4, 5-576.61_5-916.a6, 5-576.61_5-916.ax, 5-576.6x_5-545.0, 5-576.6x_5-916.a0, 5-576.6x_5-916.a1, 5-576.6x_5-916.a2, 5-576.6x_5-916.a3, 5-576.6x_5-916.a4, 5-576.6x_5-916.a6, 5-576.6x_5-916.ax, 5-576.70_5-545.0, 5-576.70_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a1, 5-576.70_5-916.a2, 5-576.70_5-916.a3, 5-576.70_5-916.a4, 5-576.70_5-916.a6, 5-576.70_5-916.ax, 5-576.71_5-545.0, 5-576.71_5-916.a0, 5-576.71_5-916.a1, 5-576.71_5-916.a2, 5-576.71_5-916.a3, 5-576.71_5-916.a4, 5-576.71_5-916.a6, 5-576.71_5-916.ax, 5-576.7x_5-545.0, 5-576.7x_5-916.a0, 5-576.7x_5-916.a1, 5-576.7x_5-916.a2, 5-576.7x_5-916.a3, 5-576.7x_5-916.a4, 5-576.7x_5-916.a6, 5-576.7x_5-916.ax, 5-576.80_5-545.0, 5-576.80_5-916.a0, 5-576.80_5-916.a1, 5-576.80_5-916.a2, 5-576.80_5-916.a3, 5-576.80_5-916.a4, 5-576.80_5-916.a6, 5-576.80_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.81_5-545.0, 5-576.81_5-916.a0, 5-576.81_5-916.a1, 5-576.81_5-916.a2, 5-576.81_5-916.a3, 5-576.81_5-916.a4, 5-576.81_5-916.a6, 5-576.81_5-916.ax, 5-576.8x_5-545.0, 5-576.8x_5-916.a0, 5-576.8x_5-916.a1, 5-576.8x_5-916.a2, 5-576.8x_5-916.a3, 5-576.8x_5-916.a4, 5-576.8x_5-916.a6, 5-576.8x_5-916.ax, 5-576.x0_5-545.0, 5-576.x0_5-916.a0, 5-576.x0_5-916.a1, 5-576.x0_5-916.a2, 5-576.x0_5-916.a3, 5-576.x0_5-916.a4, 5-576.x0_5-916.a6, 5-576.x0_5-916.ax, 5-576.x1_5-545.0, 5-576.x1_5-916.a0, 5-576.x1_5-916.a1, 5-576.x1_5-916.a2, 5-576.x1_5-916.a3, 5-576.x1_5-916.a4, 5-576.x1_5-916.a6, 5-576.x1_5-916.ax, 5-576.xx_5-545.0, 5-576.xx_5-916.a0, 5-576.xx_5-916.a1, 5-576.xx_5-916.a2, 5-576.xx_5-916.a3, 5-576.xx_5-916.a4, 5-576.xx_5-916.a6, 5-576.xx_5-916.ax, 5-576.y_5-545.0, 5-576.y_5-916.a0, 5-576.y_5-916.a1, 5-576.y_5-916.a2, 5-576.y_5-916.a3, 5-576.y_5-916.a4, 5-576.y_5-916.a6, 5-576.y_5-916.ax, 5-651.82_5-545.0, 5-651.90_5-545.0, 5-651.90_5-869.1, 5-651.90_5-896.0b, 5-651.90_5-896.1b, 5-651.90_5-896.2b, 5-651.90_5-896.xb, 5-651.91_5-545.0, 5-651.92_5-545.0, 5-651.92_5-896.09, 5-651.92_5-896.1b, 5-651.92_5-896.1c, 5-651.93_5-545.0, 5-651.94_5-545.0, 5-651.95_5-545.0, 5-651.9x_5-545.0, 5-651.a0_5-545.0, 5-651.a1_5-545.0, 5-651.a2_5-545.0, 5-651.a3_5-545.0, 5-651.a4_5-545.0, 5-651.a5_5-545.0, 5-651.ax_5-545.0, 5-651.b2_5-545.0, 5-652.40_5-467.53, 5-652.40_5-545.0, 5-652.40_5-916.a0, 5-652.40_5-916.a1, 5-652.40_5-916.a2, 5-652.40_5-916.a3, 5-652.40_5-916.a4, 5-652.40_5-916.a6, 5-652.40_5-916.ax, 5-652.41_5-467.53, 5-652.41_5-545.0, 5-652.41_5-916.a0, 5-652.41_5-916.a1, 5-652.41_5-916.a2, 5-652.41_5-916.a3, 5-652.41_5-916.a4, 5-652.41_5-916.a6, 5-652.41_5-916.ax, 5-652.42_5-467.53, 5-652.42_5-545.0, 5-652.42_5-916.a0, 5-652.42_5-916.a1, 5-652.42_5-916.a2, 5-652.42_5-916.a3, 5-652.42_5-916.a4, 5-652.42_5-916.a6, 5-652.42_5-916.ax, 5-652.43_5-467.53, 5-652.43_5-545.0, 5-652.43_5-916.a0, 5-652.43_5-916.a1, 5-652.43_5-916.a2, 5-652.43_5-916.a3, 5-652.43_5-916.a4, 5-652.43_5-916.a6, 5-652.43_5-916.ax, 5-652.44_5-467.53, 5-652.44_5-545.0, 5-652.44_5-916.a0, 5-652.44_5-916.a1, 5-652.44_5-916.a2, 5-652.44_5-916.a3, 5-652.44_5-916.a4, 5-652.44_5-916.a6, 5-652.44_5-916.ax, 5-652.45_5-467.53, 5-652.45_5-545.0, 5-652.45_5-916.a0, 5-652.45_5-916.a1, 5-652.45_5-916.a2, 5-652.45_5-916.a3, 5-652.45_5-916.a4, 5-652.45_5-916.a6, 5-652.45_5-916.ax, 5-652.4x_5-467.53, 5-652.4x_5-545.0, 5-652.4x_5-916.a0, 5-652.4x_5-916.a1, 5-652.4x_5-916.a2, 5-652.4x_5-916.a3, 5-652.4x_5-916.a4, 5-652.4x_5-916.a6, 5-652.4x_5-916.ax, 5-652.50_5-467.53, 5-652.50_5-545.0, 5-652.50_5-916.a0, 5-652.50_5-916.a1, 5-652.50_5-916.a2, 5-652.50_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a4, 5-652.50_5-916.a6, 5-652.50_5-916.ax, 5-652.51_5-467.53, 5-652.51_5-545.0, 5-652.51_5-916.a0, 5-652.51_5-916.a1, 5-652.51_5-916.a2, 5-652.51_5-916.a3, 5-652.51_5-916.a4, 5-652.51_5-916.a6, 5-652.51_5-916.ax, 5-652.52_5-545.0, 5-652.52_5-916.a0, 5-652.52_5-916.a1, 5-652.52_5-916.a2, 5-652.52_5-916.a3, 5-652.52_5-916.a4, 5-652.52_5-916.a6, 5-652.52_5-916.ax, 5-652.53_5-467.53, 5-652.53_5-545.0, 5-652.53_5-916.a0, 5-652.53_5-916.a1, 5-652.53_5-916.a2, 5-652.53_5-916.a3, 5-652.53_5-916.a4, 5-652.53_5-916.a6, 5-652.53_5-916.ax, 5-652.54_5-467.53, 5-652.54_5-545.0, 5-652.54_5-916.a0, 5-652.54_5-916.a1, 5-652.54_5-916.a2, 5-652.54_5-916.a3, 5-652.54_5-916.a4, 5-652.54_5-916.a6, 5-652.54_5-916.ax, 5-652.55_5-467.53, 5-652.55_5-545.0, 5-652.55_5-916.a0, 5-652.55_5-916.a1, 5-652.55_5-916.a2, 5-652.55_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-652.55_5-916.a4, 5-652.55_5-916.a6, 5-652.55_5-916.ax, 5-652.5x_5-467.53, 5-652.5x_5-545.0, 5-652.5x_5-916.a0, 5-652.5x_5-916.a1, 5-652.5x_5-916.a2, 5-652.5x_5-916.a3, 5-652.5x_5-916.a4, 5-652.5x_5-916.a6, 5-652.5x_5-916.ax, 5-652.60_5-545.0, 5-652.60_5-896.1b, 5-652.60_5-896.y, 5-652.60_5-916.a0, 5-652.60_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a2, 5-652.60_5-916.a3, 5-652.60_5-916.a4, 5-652.60_5-916.a6, 5-652.60_5-916.ax, 5-652.61_5-467.53, 5-652.61_5-545.0, 5-652.61_5-916.a0, 5-652.61_5-916.a1, 5-652.61_5-916.a2, 5-652.61_5-916.a3, 5-652.61_5-916.a4, 5-652.61_5-916.a6, 5-652.61_5-916.ax, 5-652.62_5-545.0, 5-652.62_5-896.1b, 5-652.62_5-916.a0, 5-652.62_5-916.a1, 5-652.62_5-916.a2, 5-652.62_5-916.a3, 5-652.62_5-916.a4, 5-652.62_5-916.a6, 5-652.62_5-916.ax, 5-652.63_5-467.53, 5-652.63_5-545.0, 5-652.63_5-916.a0, 5-652.63_5-916.a1, 5-652.63_5-916.a2, 5-652.63_5-916.a3, 5-652.63_5-916.a4, 5-652.63_5-916.a6, 5-652.63_5-916.ax, 5-652.64_5-467.53, 5-652.64_5-545.0, 5-652.64_5-916.a0, 5-652.64_5-916.a1, 5-652.64_5-916.a2, 5-652.64_5-916.a3, 5-652.64_5-916.a4, 5-652.64_5-916.a6, 5-652.64_5-916.ax, 5-652.65_5-467.53, 5-652.65_5-545.0, 5-652.65_5-916.a0, 5-652.65_5-916.a1, 5-652.65_5-916.a2, 5-652.65_5-916.a3, 5-652.65_5-916.a4, 5-652.65_5-916.a6, 5-652.65_5-916.ax, 5-652.6x_5-467.53, 5-652.6x_5-545.0, 5-652.6x_5-916.a0, 5-652.6x_5-916.a1, 5-652.6x_5-916.a2, 5-652.6x_5-916.a3, 5-652.6x_5-916.a4, 5-652.6x_5-916.a6, 5-652.6x_5-916.ax, 5-652.y_5-467.53, 5-652.y_5-545.0, 5-652.y_5-916.a0, 5-652.y_5-916.a1, 5-652.y_5-916.a2, 5-652.y_5-916.a3, 5-652.y_5-916.a4, 5-652.y_5-916.a6, 5-652.y_5-916.ax, 5-653.20_5-545.0, 5-653.21_5-545.0, 5-653.22_5-545.0, 5-653.22_5-896.1b, 5-653.23_5-545.0, 5-653.24_5-545.0, 5-653.25_5-545.0, 5-653.2x_5-545.0, 5-653.30_5-545.0, 5-653.30_5-896.1, 5-653.30_5-896.0b, 5-653.30_5-896.0c, 5-653.30_5-896.1b, 5-653.30_5-896.2b, 5-653.31_5-545.0, 5-653.32_5-545.0, 5-653.32_5-896.0b, 5-653.32_5-896.0e, 5-653.32_5-896.1a, 5-653.32_5-896.1b, 5-653.32_5-896.1c, 5-653.32_5-896.1e, 5-653.33_5-545.0, 5-653.33_5-896.0a, 5-653.33_5-896.0b, 5-653.33_5-896.1b, 5-653.33_5-896.1e, 5-653.33_5-896.y, 5-653.34_5-545.0, 5-653.35_5-545.0, 5-653.3x_5-545.0, 5-653.y_5-545.0, 5-656.80_5-545.0, 5-656.80_5-916.a0, 5-656.80_5-916.a1, 5-656.80_5-916.a2, 5-656.80_5-916.a3, 5-656.80_5-916.a4, 5-656.80_5-916.a6, 5-656.80_5-916.ax, 5-656.81_5-545.0, 5-656.81_5-916.a0, 5-656.81_5-916.a1, 5-656.81_5-916.a2, 5-656.81_5-916.a3, 5-656.81_5-916.a4, 5-656.81_5-916.a6, 5-656.81_5-916.ax, 5-656.82_5-545.0, 5-656.82_5-916.a0, 5-656.82_5-916.a1, 5-656.82_5-916.a2, 5-656.82_5-916.a3, 5-656.82_5-916.a4, 5-656.82_5-916.a6, 5-656.82_5-916.ax, 5-656.83_5-545.0, 5-656.83_5-916.a0, 5-656.83_5-916.a1, 5-656.83_5-916.a2, 5-656.83_5-916.a3, 5-656.83_5-916.a4, 5-656.83_5-916.a6, 5-656.83_5-916.ax, 5-656.84_5-545.0, 5-656.84_5-916.a0, 5-656.84_5-916.a1, 5-656.84_5-916.a2, 5-656.84_5-916.a3, 5-656.84_5-916.a4, 5-656.84_5-916.a6, 5-656.84_5-916.ax, 5-656.85_5-545.0, 5-656.85_5-916.a0, 5-656.85_5-916.a1, 5-656.85_5-916.a2, 5-656.85_5-916.a3, 5-656.85_5-916.a4, 5-656.85_5-916.a6, 5-656.85_5-916.ax, 5-656.8x_5-545.0, 5-656.8x_5-916.a0, 5-656.8x_5-916.a1, 5-656.8x_5-916.a2, 5-656.8x_5-916.a3, 5-656.8x_5-916.a4, 5-656.8x_5-916.a6, 5-656.8x_5-916.ax, 5-656.90_5-545.0, 5-656.90_5-916.a0, 5-656.90_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a2, 5-656.90_5-916.a3, 5-656.90_5-916.a4, 5-656.90_5-916.a6, 5-656.90_5-916.ax, 5-656.91_5-545.0, 5-656.91_5-916.a0, 5-656.91_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.91_5-916.a2, 5-656.91_5-916.a3, 5-656.91_5-916.a4, 5-656.91_5-916.a6, 5-656.91_5-916.ax, 5-656.92_5-545.0, 5-656.92_5-916.a0, 5-656.92_5-916.a1, 5-656.92_5-916.a2, 5-656.92_5-916.a3, 5-656.92_5-916.a4, 5-656.92_5-916.a6, 5-656.92_5-916.ax, 5-656.93_5-545.0, 5-656.93_5-916.a0, 5-656.93_5-916.a1, 5-656.93_5-916.a2, 5-656.93_5-916.a3, 5-656.93_5-916.a4, 5-656.93_5-916.a6, 5-656.93_5-916.ax, 5-656.94_5-545.0, 5-656.94_5-916.a0, 5-656.94_5-916.a1, 5-656.94_5-916.a2, 5-656.94_5-916.a3, 5-656.94_5-916.a4, 5-656.94_5-916.a6, 5-656.94_5-916.ax, 5-656.95_5-545.0, 5-656.95_5-916.a0, 5-656.95_5-916.a1, 5-656.95_5-916.a2, 5-656.95_5-916.a3, 5-656.95_5-916.a4, 5-656.95_5-916.a6, 5-656.95_5-916.ax, 5-656.9x_5-545.0, 5-656.9x_5-916.a0, 5-656.9x_5-916.a1, 5-656.9x_5-916.a2, 5-656.9x_5-916.a3, 5-656.9x_5-916.a4, 5-656.9x_5-916.a6, 5-656.9x_5-916.ax, 5-656.a0_5-545.0, 5-656.a0_5-916.a0, 5-656.a0_5-916.a1, 5-656.a0_5-916.a2, 5-656.a0_5-916.a3, 5-656.a0_5-916.a4, 5-656.a0_5-916.a6, 5-656.a0_5-916.ax, 5-656.a1_5-545.0, 5-656.a1_5-916.a0, 5-656.a1_5-916.a1, 5-656.a1_5-916.a2, 5-656.a1_5-916.a3, 5-656.a1_5-916.a4, 5-656.a1_5-916.a6, 5-656.a1_5-916.ax, 5-656.a2_5-545.0, 5-656.a2_5-916.a0, 5-656.a2_5-916.a1, 5-656.a2_5-916.a2, 5-656.a2_5-916.a3, 5-656.a2_5-916.a4, 5-656.a2_5-916.a6, 5-656.a2_5-916.ax, 5-656.a3_5-545.0, 5-656.a3_5-916.a0, 5-656.a3_5-916.a1, 5-656.a3_5-916.a2, 5-656.a3_5-916.a3, 5-656.a3_5-916.a4, 5-656.a3_5-916.a6, 5-656.a3_5-916.ax, 5-656.a4_5-545.0, 5-656.a4_5-916.a0, 5-656.a4_5-916.a1, 5-656.a4_5-916.a2, 5-656.a4_5-916.a3, 5-656.a4_5-916.a4, 5-656.a4_5-916.a6, 5-656.a4_5-916.ax, 5-656.a5_5-545.0, 5-656.a5_5-916.a0, 5-656.a5_5-916.a1, 5-656.a5_5-916.a2, 5-656.a5_5-916.a3, 5-656.a5_5-916.a4, 5-656.a5_5-916.a6, 5-656.a5_5-916.ax, 5-656.ax_5-545.0, 5-656.ax_5-916.a0, 5-656.ax_5-916.a1, 5-656.ax_5-916.a2, 5-656.ax_5-916.a3, 5-656.ax_5-916.a4, 5-656.ax_5-916.a6, 5-656.ax_5-916.ax, 5-656.b0_5-545.0, 5-656.b0_5-916.a0, 5-656.b0_5-916.a1, 5-656.b0_5-916.a2, 5-656.b0_5-916.a3, 5-656.b0_5-916.a4, 5-656.b0_5-916.a6, 5-656.b0_5-916.ax, 5-656.b1_5-545.0, 5-656.b1_5-916.a0, 5-656.b1_5-916.a1, 5-656.b1_5-916.a2, 5-656.b1_5-916.a3, 5-656.b1_5-916.a4, 5-656.b1_5-916.a6, 5-656.b1_5-916.ax, 5-656.b2_5-545.0, 5-656.b2_5-916.a0, 5-656.b2_5-916.a1, 5-656.b2_5-916.a2, 5-656.b2_5-916.a3, 5-656.b2_5-916.a4, 5-656.b2_5-916.a6, 5-656.b2_5-916.ax, 5-656.b3_5-545.0, 5-656.b3_5-916.a0, 5-656.b3_5-916.a1, 5-656.b3_5-916.a2, 5-656.b3_5-916.a3, 5-656.b3_5-916.a4, 5-656.b3_5-916.a6, 5-656.b3_5-916.ax, 5-656.b4_5-545.0, 5-656.b4_5-916.a0, 5-656.b4_5-916.a1, 5-656.b4_5-916.a2, 5-656.b4_5-916.a3, 5-656.b4_5-916.a4, 5-656.b4_5-916.a6, 5-656.b4_5-916.ax, 5-656.b5_5-545.0, 5-656.b5_5-916.a0, 5-656.b5_5-916.a1, 5-656.b5_5-916.a2, 5-656.b5_5-916.a3, 5-656.b5_5-916.a4, 5-656.b5_5-916.a6, 5-656.b5_5-916.ax, 5-656.bx_5-545.0, 5-656.bx_5-916.a0, 5-656.bx_5-916.a1, 5-656.bx_5-916.a2, 5-656.bx_5-916.a3, 5-656.bx_5-916.a4, 5-656.bx_5-916.a6, 5-656.bx_5-916.ax, 5-656.x0_5-545.0, 5-656.x0_5-916.a0, 5-656.x0_5-916.a1, 5-656.x0_5-916.a2, 5-656.x0_5-916.a3, 5-656.x0_5-916.a4, 5-656.x0_5-916.a6, 5-656.x0_5-916.ax, 5-656.x1_5-545.0, 5-656.x1_5-916.a0, 5-656.x1_5-916.a1, 5-656.x1_5-916.a2, 5-656.x1_5-916.a3, 5-656.x1_5-916.a4, 5-656.x1_5-916.a6, 5-656.x1_5-916.ax, 5-656.x2_5-545.0, 5-656.x2_5-916.a0, 5-656.x2_5-916.a1, 5-656.x2_5-916.a2, 5-656.x2_5-916.a3, 5-656.x2_5-916.a4, 5-656.x2_5-916.a6, 5-656.x2_5-916.ax, 5-656.x3_5-545.0, 5-656.x3_5-916.a0, 5-656.x3_5-916.a1,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.x3_5-916.a2, 5-656.x3_5-916.a3, 5-656.x3_5-916.a4, 5-656.x3_5-916.a6, 5-656.x3_5-916.ax, 5-656.x4_5-545.0, 5-656.x4_5-916.a0, 5-656.x4_5-916.a1, 5-656.x4_5-916.a2, 5-656.x4_5-916.a3, 5-656.x4_5-916.a4, 5-656.x4_5-916.a6, 5-656.x4_5-916.ax, 5-656.x5_5-545.0, 5-656.x5_5-916.a0, 5-656.x5_5-916.a1, 5-656.x5_5-916.a2, 5-656.x5_5-916.a3, 5-656.x5_5-916.a4, 5-656.x5_5-916.a6, 5-656.x5_5-916.ax, 5-656.xx_5-545.0, 5-656.xx_5-916.a0, 5-656.xx_5-916.a1, 5-656.xx_5-916.a2, 5-656.xx_5-916.a3, 5-656.xx_5-916.a4, 5-656.xx_5-916.a6, 5-656.xx_5-916.ax, 5-656.y_5-545.0, 5-656.y_5-916.a0, 5-656.y_5-916.a1, 5-656.y_5-916.a2, 5-656.y_5-916.a3, 5-656.y_5-916.a4, 5-656.y_5-916.a6, 5-656.y_5-916.ax, 5-657.60_5-545.0, 5-657.60_5-896.0b, 5-657.60_5-896.1b, 5-657.60_8-192.0b, 5-657.61_5-545.0, 5-657.62_5-545.0, 5-657.62_5-896.0b, 5-657.62_5-896.1b, 5-657.62_5-896.1c, 5-657.63_5-545.0, 5-657.63_5-896.0b, 5-657.64_5-545.0, 5-657.65_5-545.0, 5-657.6x_5-545.0, 5-657.6x_5-896.1b, 5-657.70_5-545.0, 5-657.71_5-545.0, 5-657.72_5-545.0, 5-657.73_5-545.0, 5-657.73_5-896.1a, 5-657.74_5-545.0, 5-657.75_5-545.0, 5-657.7x_5-545.0, 5-657.80_5-545.0, 5-657.81_5-545.0, 5-657.82_5-545.0, 5-657.83_5-545.0, 5-657.84_5-545.0, 5-657.85_5-545.0, 5-657.8x_5-545.0, 5-657.90_5-545.0, 5-657.91_5-545.0, 5-657.92_5-545.0, 5-657.92_5-896.1b, 5-657.93_5-545.0, 5-657.93_5-896.1e, 5-657.94_5-545.0, 5-657.95_5-545.0, 5-657.9x_5-545.0, 5-657.x0_5-545.0, 5-657.x1_5-545.0, 5-657.x2_5-545.0, 5-657.x3_5-545.0, 5-657.x4_5-545.0, 5-657.x5_5-545.0, 5-657.xx_5-545.0, 5-657.y_5-545.0, 5-658.6_5-545.0, 5-658.6_5-916.a0, 5-658.6_5-916.a1, 5-658.6_5-916.a2, 5-658.6_5-916.a3, 5-658.6_5-916.a4, 5-658.6_5-916.a6, 5-658.6_5-916.ax, 5-658.7_5-545.0, 5-658.7_5-916.a0, 5-658.7_5-916.a1, 5-658.7_5-916.a2, 5-658.7_5-916.a3, 5-658.7_5-916.a4, 5-658.7_5-916.a6, 5-658.7_5-916.ax, 5-658.8_5-545.0, 5-658.8_5-916.a0, 5-658.8_5-916.a1, 5-658.8_5-916.a2, 5-658.8_5-916.a3, 5-658.8_5-916.a4, 5-658.8_5-916.a6, 5-658.8_5-916.ax, 5-658.9_5-545.0, 5-658.9_5-916.a0, 5-658.9_5-916.a1, 5-658.9_5-916.a2, 5-658.9_5-916.a3, 5-658.9_5-916.a4, 5-658.9_5-916.a6, 5-658.9_5-916.ax, 5-658.x_5-545.0, 5-658.x_5-916.a0, 5-658.x_5-916.a1, 5-658.x_5-916.a2, 5-658.x_5-916.a3, 5-658.x_5-916.a4, 5-658.x_5-916.a6, 5-658.x_5-916.ax, 5-658.y_5-545.0, 5-658.y_5-916.a0, 5-658.y_5-916.a1, 5-658.y_5-916.a2, 5-658.y_5-916.a3, 5-658.y_5-916.a4, 5-658.y_5-916.a6, 5-658.y_5-916.ax, 5-659.20_5-545.0, 5-659.20_5-916.a0, 5-659.20_5-916.a1, 5-659.20_5-916.a2, 5-659.20_5-916.a3, 5-659.20_5-916.a4, 5-659.20_5-916.a6, 5-659.20_5-916.ax, 5-659.21_5-545.0, 5-659.21_5-916.a0, 5-659.21_5-916.a1, 5-659.21_5-916.a2, 5-659.21_5-916.a3, 5-659.21_5-916.a4, 5-659.21_5-916.a6, 5-659.21_5-916.ax, 5-659.22_5-545.0, 5-659.22_5-916.a0, 5-659.22_5-916.a1, 5-659.22_5-916.a2, 5-659.22_5-916.a3, 5-659.22_5-916.a4, 5-659.22_5-916.a6, 5-659.22_5-916.ax, 5-659.23_5-545.0, 5-659.23_5-916.a0, 5-659.23_5-916.a1, 5-659.23_5-916.a2, 5-659.23_5-916.a3, 5-659.23_5-916.a4, 5-659.23_5-916.a6, 5-659.23_5-916.ax, 5-659.24_5-545.0, 5-659.24_5-916.a0, 5-659.24_5-916.a1, 5-659.24_5-916.a2, 5-659.24_5-916.a3, 5-659.24_5-916.a4, 5-659.24_5-916.a6, 5-659.24_5-916.ax, 5-659.25_5-545.0, 5-659.25_5-916.a0, 5-659.25_5-916.a1, 5-659.25_5-916.a2, 5-659.25_5-916.a3, 5-659.25_5-916.a4, 5-659.25_5-916.a6, 5-659.25_5-916.ax, 5-659.2x_5-545.0, 5-659.2x_5-916.a0, 5-659.2x_5-916.a1, 5-659.2x_5-916.a2, 5-659.2x_5-916.a3, 5-659.2x_5-916.a4, 5-659.2x_5-916.a6, 5-659.2x_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-659.x0_5-545.0, 5-659.x0_5-916.a0, 5-659.x0_5-916.a1, 5-659.x0_5-916.a2, 5-659.x0_5-916.a3, 5-659.x0_5-916.a4, 5-659.x0_5-916.a6, 5-659.x0_5-916.ax, 5-659.x1_5-545.0, 5-659.x1_5-916.a0, 5-659.x1_5-916.a1, 5-659.x1_5-916.a2, 5-659.x1_5-916.a3, 5-659.x1_5-916.a4, 5-659.x1_5-916.a6, 5-659.x1_5-916.ax, 5-659.x2_5-545.0, 5-659.x2_5-916.a0, 5-659.x2_5-916.a1, 5-659.x2_5-916.a2, 5-659.x2_5-916.a3, 5-659.x2_5-916.a4, 5-659.x2_5-916.a6, 5-659.x2_5-916.ax, 5-659.x3_5-545.0, 5-659.x3_5-916.a0, 5-659.x3_5-916.a1, 5-659.x3_5-916.a2, 5-659.x3_5-916.a3, 5-659.x3_5-916.a4, 5-659.x3_5-916.a6, 5-659.x3_5-916.ax, 5-659.x4_5-545.0, 5-659.x4_5-916.a0, 5-659.x4_5-916.a1, 5-659.x4_5-916.a2, 5-659.x4_5-916.a3, 5-659.x4_5-916.a4, 5-659.x4_5-916.a6, 5-659.x4_5-916.ax, 5-659.x5_5-545.0, 5-659.x5_5-916.a0, 5-659.x5_5-916.a1, 5-659.x5_5-916.a2, 5-659.x5_5-916.a3, 5-659.x5_5-916.a4, 5-659.x5_5-916.a6, 5-659.x5_5-916.ax, 5-659.xx_5-545.0, 5-659.xx_5-916.a0, 5-659.xx_5-916.a1, 5-659.xx_5-916.a2, 5-659.xx_5-916.a3, 5-659.xx_5-916.a4, 5-659.xx_5-916.a6, 5-659.xx_5-916.ax, 5-659.y_5-545.0, 5-659.y_5-916.a0, 5-659.y_5-916.a1, 5-659.y_5-916.a2, 5-659.y_5-916.a3, 5-659.y_5-916.a4, 5-659.y_5-916.a6, 5-659.y_5-916.ax, 5-660.2_5-896.0b, 5-660.2_5-896.1b, 5-660.2_5-916.a0, 5-660.2_5-916.a1, 5-660.2_5-916.a2, 5-660.2_5-916.a3, 5-660.2_5-916.a4, 5-660.2_5-916.a6, 5-660.2_5-916.ax, 5-660.3_5-916.a0, 5-660.3_5-916.a1, 5-660.3_5-916.a2, 5-660.3_5-916.a3, 5-660.3_5-916.a4, 5-660.3_5-916.a6, 5-660.3_5-916.ax, 5-660.4_5-545.0, 5-660.4_5-916.a0, 5-660.4_5-916.a1, 5-660.4_5-916.a2, 5-660.4_5-916.a3, 5-660.4_5-916.a4, 5-660.4_5-916.a6, 5-660.4_5-916.ax, 5-660.5_5-916.a0, 5-660.5_5-916.a1, 5-660.5_5-916.a2, 5-660.5_5-916.a3, 5-660.5_5-916.a4, 5-660.5_5-916.a6, 5-660.5_5-916.ax, 5-660.6_5-916.a0, 5-660.6_5-916.a1, 5-660.6_5-916.a2, 5-660.6_5-916.a3, 5-660.6_5-916.a4, 5-660.6_5-916.a6, 5-660.6_5-916.ax, 5-660.7_5-916.a0, 5-660.7_5-916.a1, 5-660.7_5-916.a2, 5-660.7_5-916.a3, 5-660.7_5-916.a4, 5-660.7_5-916.a6, 5-660.7_5-916.ax, 5-660.x_5-916.a0, 5-660.x_5-916.a1, 5-660.x_5-916.a2, 5-660.x_5-916.a3, 5-660.x_5-916.a4, 5-660.x_5-916.a6, 5-660.x_5-916.ax, 5-660.y_5-916.a0, 5-660.y_5-916.a1, 5-660.y_5-916.a2, 5-660.y_5-916.a3, 5-660.y_5-916.a4, 5-660.y_5-916.a6, 5-660.y_5-916.ax, 5-661.40_5-545.0, 5-661.40_5-896.1b, 5-661.41_5-545.0, 5-661.42_5-545.0, 5-661.43_5-545.0, 5-661.43_5-896.1b, 5-661.44_5-545.0, 5-661.45_5-545.0, 5-661.4x_5-545.0, 5-661.50_5-545.0, 5-661.51_5-545.0, 5-661.52_5-545.0, 5-661.53_5-545.0, 5-661.54_5-545.0, 5-661.55_5-545.0, 5-661.5x_5-545.0, 5-661.60_5-545.0, 5-661.60_5-896.0b, 5-661.60_5-896.1b, 5-661.60_5-896.y, 5-661.61_5-545.0, 5-661.62_5-545.0, 5-661.62_5-896.1b, 5-661.62_5-896.2e, 5-661.62_8-192.1b, 5-661.63_5-545.0, 5-661.64_5-545.0, 5-661.65_5-545.0, 5-661.6x_5-545.0, 5-661.y_5-545.0, 5-663.00_5-545.0, 5-663.00_5-896.0b, 5-663.00_5-896.1b, 5-663.00_5-916.a0, 5-663.00_5-916.a1, 5-663.00_5-916.a2, 5-663.00_5-916.a3, 5-663.00_5-916.a4, 5-663.00_5-916.a6, 5-663.00_5-916.ax, 5-663.01_5-545.0, 5-663.01_5-916.a0, 5-663.01_5-916.a1, 5-663.01_5-916.a2, 5-663.01_5-916.a3, 5-663.01_5-916.a4, 5-663.01_5-916.a6, 5-663.01_5-916.ax, 5-663.02_5-545.0, 5-663.02_5-916.a0, 5-663.02_5-916.a1, 5-663.02_5-916.a2, 5-663.02_5-916.a3, 5-663.02_5-916.a4, 5-663.02_5-916.a6, 5-663.02_5-916.ax, 5-663.03_5-545.0, 5-663.03_5-916.a0, 5-663.03_5-916.a1, 5-663.03_5-916.a2, 5-663.03_5-916.a3, 5-663.03_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.03_5-916.a6, 5-663.03_5-916.ax, 5-663.04_5-545.0, 5-663.04_5-916.a0, 5-663.04_5-916.a1, 5-663.04_5-916.a2, 5-663.04_5-916.a3, 5-663.04_5-916.a4, 5-663.04_5-916.a6, 5-663.04_5-916.ax, 5-663.05_5-545.0, 5-663.05_5-916.a0, 5-663.05_5-916.a1, 5-663.05_5-916.a2, 5-663.05_5-916.a3, 5-663.05_5-916.a4, 5-663.05_5-916.a6, 5-663.05_5-916.ax, 5-663.0x_5-545.0, 5-663.0x_5-916.a0, 5-663.0x_5-916.a1, 5-663.0x_5-916.a2, 5-663.0x_5-916.a3, 5-663.0x_5-916.a4, 5-663.0x_5-916.a6, 5-663.0x_5-916.ax, 5-663.10_5-545.0, 5-663.10_5-896.1b, 5-663.10_5-916.a0, 5-663.10_5-916.a1, 5-663.10_5-916.a2, 5-663.10_5-916.a3, 5-663.10_5-916.a4, 5-663.10_5-916.a6, 5-663.10_5-916.ax, 5-663.11_5-545.0, 5-663.11_5-916.a0, 5-663.11_5-916.a1, 5-663.11_5-916.a2, 5-663.11_5-916.a3, 5-663.11_5-916.a4, 5-663.11_5-916.a6, 5-663.11_5-916.ax, 5-663.12_5-545.0, 5-663.12_5-916.a0, 5-663.12_5-916.a1, 5-663.12_5-916.a2, 5-663.12_5-916.a3, 5-663.12_5-916.a4, 5-663.12_5-916.a6, 5-663.12_5-916.ax, 5-663.13_5-545.0, 5-663.13_5-916.a0, 5-663.13_5-916.a1, 5-663.13_5-916.a2, 5-663.13_5-916.a3, 5-663.13_5-916.a4, 5-663.13_5-916.a6, 5-663.13_5-916.ax, 5-663.14_5-545.0, 5-663.14_5-916.a0, 5-663.14_5-916.a1, 5-663.14_5-916.a2, 5-663.14_5-916.a3, 5-663.14_5-916.a4, 5-663.14_5-916.a6, 5-663.14_5-916.ax, 5-663.15_5-545.0, 5-663.15_5-916.a0, 5-663.15_5-916.a1, 5-663.15_5-916.a2, 5-663.15_5-916.a3, 5-663.15_5-916.a4, 5-663.15_5-916.a6, 5-663.15_5-916.ax, 5-663.1x_5-545.0, 5-663.1x_5-916.a0, 5-663.1x_5-916.a1, 5-663.1x_5-916.a2, 5-663.1x_5-916.a3, 5-663.1x_5-916.a4, 5-663.1x_5-916.a6, 5-663.1x_5-916.ax, 5-663.20_5-545.0, 5-663.20_5-916.a0, 5-663.20_5-916.a1, 5-663.20_5-916.a2, 5-663.20_5-916.a3, 5-663.20_5-916.a4, 5-663.20_5-916.a6, 5-663.20_5-916.ax, 5-663.21_5-545.0, 5-663.21_5-916.a0, 5-663.21_5-916.a1, 5-663.21_5-916.a2, 5-663.21_5-916.a3, 5-663.21_5-916.a4, 5-663.21_5-916.a6, 5-663.21_5-916.ax, 5-663.22_5-545.0, 5-663.22_5-916.a0, 5-663.22_5-916.a1, 5-663.22_5-916.a2, 5-663.22_5-916.a3, 5-663.22_5-916.a4, 5-663.22_5-916.a6, 5-663.22_5-916.ax, 5-663.23_5-545.0, 5-663.23_5-916.a0, 5-663.23_5-916.a1, 5-663.23_5-916.a2, 5-663.23_5-916.a3, 5-663.23_5-916.a4, 5-663.23_5-916.a6, 5-663.23_5-916.ax, 5-663.24_5-545.0, 5-663.24_5-916.a0, 5-663.24_5-916.a1, 5-663.24_5-916.a2, 5-663.24_5-916.a3, 5-663.24_5-916.a4, 5-663.24_5-916.a6, 5-663.24_5-916.ax, 5-663.25_5-545.0, 5-663.25_5-916.a0, 5-663.25_5-916.a1, 5-663.25_5-916.a2, 5-663.25_5-916.a3, 5-663.25_5-916.a4, 5-663.25_5-916.a6, 5-663.25_5-916.ax, 5-663.2x_5-545.0, 5-663.2x_5-916.a0, 5-663.2x_5-916.a1, 5-663.2x_5-916.a2, 5-663.2x_5-916.a3, 5-663.2x_5-916.a4, 5-663.2x_5-916.a6, 5-663.2x_5-916.ax, 5-663.30_5-545.0, 5-663.30_5-916.a0, 5-663.30_5-916.a1, 5-663.30_5-916.a2, 5-663.30_5-916.a3, 5-663.30_5-916.a4, 5-663.30_5-916.a6, 5-663.30_5-916.ax, 5-663.31_5-545.0, 5-663.31_5-916.a0, 5-663.31_5-916.a1, 5-663.31_5-916.a2, 5-663.31_5-916.a3, 5-663.31_5-916.a4, 5-663.31_5-916.a6, 5-663.31_5-916.ax, 5-663.32_5-545.0, 5-663.32_5-916.a0, 5-663.32_5-916.a1, 5-663.32_5-916.a2, 5-663.32_5-916.a3, 5-663.32_5-916.a4, 5-663.32_5-916.a6, 5-663.32_5-916.ax, 5-663.33_5-545.0, 5-663.33_5-916.a0, 5-663.33_5-916.a1, 5-663.33_5-916.a2, 5-663.33_5-916.a3, 5-663.33_5-916.a4, 5-663.33_5-916.a6, 5-663.33_5-916.ax, 5-663.34_5-545.0, 5-663.34_5-916.a0, 5-663.34_5-916.a1, 5-663.34_5-916.a2, 5-663.34_5-916.a3, 5-663.34_5-916.a4, 5-663.34_5-916.a6, 5-663.34_5-916.ax, 5-663.35_5-545.0, 5-663.35_5-916.a0, 5-663.35_5-916.a1, 5-663.35_5-916.a2, 5-663.35_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.35_5-916.a4, 5-663.35_5-916.a6, 5-663.35_5-916.ax, 5-663.3x_5-545.0, 5-663.3x_5-916.a0, 5-663.3x_5-916.a1, 5-663.3x_5-916.a2, 5-663.3x_5-916.a3, 5-663.3x_5-916.a4, 5-663.3x_5-916.a6, 5-663.3x_5-916.ax, 5-663.40_5-545.0, 5-663.40_5-916.a0, 5-663.40_5-916.a1, 5-663.40_5-916.a2, 5-663.40_5-916.a3, 5-663.40_5-916.a4, 5-663.40_5-916.a6, 5-663.40_5-916.ax, 5-663.41_5-545.0, 5-663.41_5-916.a0, 5-663.41_5-916.a1, 5-663.41_5-916.a2, 5-663.41_5-916.a3, 5-663.41_5-916.a4, 5-663.41_5-916.a6, 5-663.41_5-916.ax, 5-663.42_5-545.0, 5-663.42_5-916.a0, 5-663.42_5-916.a1, 5-663.42_5-916.a2, 5-663.42_5-916.a3, 5-663.42_5-916.a4, 5-663.42_5-916.a6, 5-663.42_5-916.ax, 5-663.43_5-545.0, 5-663.43_5-916.a0, 5-663.43_5-916.a1, 5-663.43_5-916.a2, 5-663.43_5-916.a3, 5-663.43_5-916.a4, 5-663.43_5-916.a6, 5-663.43_5-916.ax, 5-663.44_5-545.0, 5-663.44_5-916.a0, 5-663.44_5-916.a1, 5-663.44_5-916.a2, 5-663.44_5-916.a3, 5-663.44_5-916.a4, 5-663.44_5-916.a6, 5-663.44_5-916.ax, 5-663.45_5-545.0, 5-663.45_5-916.a0, 5-663.45_5-916.a1, 5-663.45_5-916.a2, 5-663.45_5-916.a3, 5-663.45_5-916.a4, 5-663.45_5-916.a6, 5-663.45_5-916.ax, 5-663.4x_5-545.0, 5-663.4x_5-916.a0, 5-663.4x_5-916.a1, 5-663.4x_5-916.a2, 5-663.4x_5-916.a3, 5-663.4x_5-916.a4, 5-663.4x_5-916.a6, 5-663.4x_5-916.ax, 5-663.50_5-545.0, 5-663.50_5-916.a0, 5-663.50_5-916.a1, 5-663.50_5-916.a2, 5-663.50_5-916.a3, 5-663.50_5-916.a4, 5-663.50_5-916.a6, 5-663.50_5-916.ax, 5-663.51_5-545.0, 5-663.51_5-916.a0, 5-663.51_5-916.a1, 5-663.51_5-916.a2, 5-663.51_5-916.a3, 5-663.51_5-916.a4, 5-663.51_5-916.a6, 5-663.51_5-916.ax, 5-663.52_5-545.0, 5-663.52_5-916.a0, 5-663.52_5-916.a1, 5-663.52_5-916.a2, 5-663.52_5-916.a3, 5-663.52_5-916.a4, 5-663.52_5-916.a6, 5-663.52_5-916.ax, 5-663.53_5-545.0, 5-663.53_5-916.a0, 5-663.53_5-916.a1, 5-663.53_5-916.a2, 5-663.53_5-916.a3, 5-663.53_5-916.a4, 5-663.53_5-916.a6, 5-663.53_5-916.ax, 5-663.54_5-545.0, 5-663.54_5-916.a0, 5-663.54_5-916.a1, 5-663.54_5-916.a2, 5-663.54_5-916.a3, 5-663.54_5-916.a4, 5-663.54_5-916.a6, 5-663.54_5-916.ax, 5-663.55_5-545.0, 5-663.55_5-916.a0, 5-663.55_5-916.a1, 5-663.55_5-916.a2, 5-663.55_5-916.a3, 5-663.55_5-916.a4, 5-663.55_5-916.a6, 5-663.55_5-916.ax, 5-663.5x_5-545.0, 5-663.5x_5-916.a0, 5-663.5x_5-916.a1, 5-663.5x_5-916.a2, 5-663.5x_5-916.a3, 5-663.5x_5-916.a4, 5-663.5x_5-916.a6, 5-663.5x_5-916.ax, 5-663.x0_5-545.0, 5-663.x0_5-916.a0, 5-663.x0_5-916.a1, 5-663.x0_5-916.a2, 5-663.x0_5-916.a3, 5-663.x0_5-916.a4, 5-663.x0_5-916.a6, 5-663.x0_5-916.ax, 5-663.x1_5-545.0, 5-663.x1_5-916.a0, 5-663.x1_5-916.a1, 5-663.x1_5-916.a2, 5-663.x1_5-916.a3, 5-663.x1_5-916.a4, 5-663.x1_5-916.a6, 5-663.x1_5-916.ax, 5-663.x2_5-545.0, 5-663.x2_5-916.a0, 5-663.x2_5-916.a1, 5-663.x2_5-916.a2, 5-663.x2_5-916.a3, 5-663.x2_5-916.a4, 5-663.x2_5-916.a6, 5-663.x2_5-916.ax, 5-663.x3_5-545.0, 5-663.x3_5-916.a0, 5-663.x3_5-916.a1, 5-663.x3_5-916.a2, 5-663.x3_5-916.a3, 5-663.x3_5-916.a4, 5-663.x3_5-916.a6, 5-663.x3_5-916.ax, 5-663.x4_5-545.0, 5-663.x4_5-916.a0, 5-663.x4_5-916.a1, 5-663.x4_5-916.a2, 5-663.x4_5-916.a3, 5-663.x4_5-916.a4, 5-663.x4_5-916.a6, 5-663.x4_5-916.ax, 5-663.x5_5-545.0, 5-663.x5_5-916.a0, 5-663.x5_5-916.a1, 5-663.x5_5-916.a2, 5-663.x5_5-916.a3, 5-663.x5_5-916.a4, 5-663.x5_5-916.a6, 5-663.x5_5-916.ax, 5-663.xx_5-545.0, 5-663.xx_5-916.a0, 5-663.xx_5-916.a1, 5-663.xx_5-916.a2, 5-663.xx_5-916.a3, 5-663.xx_5-916.a4, 5-663.xx_5-916.a6, 5-663.xx_5-916.ax, 5-663.y_5-545.0, 5-663.y_5-916.a0, 5-663.y_5-916.a1, 5-663.y_5-916.a2, 5-663.y_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.y_5-916.a4, 5-663.y_5-916.a6, 5-663.y_5-916.ax, 5-665.40_5-545.0, 5-665.40_5-916.a0, 5-665.40_5-916.a1, 5-665.40_5-916.a2, 5-665.40_5-916.a3, 5-665.40_5-916.a4, 5-665.40_5-916.a6, 5-665.40_5-916.ax, 5-665.41_5-916.a0, 5-665.41_5-916.a1, 5-665.41_5-916.a2, 5-665.41_5-916.a3, 5-665.41_5-916.a4, 5-665.41_5-916.a6, 5-665.41_5-916.ax, 5-665.42_5-545.0, 5-665.42_5-896.1b, 5-665.42_5-916.a0, 5-665.42_5-916.a1, 5-665.42_5-916.a2, 5-665.42_5-916.a3, 5-665.42_5-916.a4, 5-665.42_5-916.a6, 5-665.42_5-916.ax, 5-665.43_5-545.0, 5-665.43_5-916.a0, 5-665.43_5-916.a1, 5-665.43_5-916.a2, 5-665.43_5-916.a3, 5-665.43_5-916.a4, 5-665.43_5-916.a6, 5-665.43_5-916.ax, 5-665.44_5-916.a0, 5-665.44_5-916.a1, 5-665.44_5-916.a2, 5-665.44_5-916.a3, 5-665.44_5-916.a4, 5-665.44_5-916.a6, 5-665.44_5-916.ax, 5-665.45_5-916.a0, 5-665.45_5-916.a1, 5-665.45_5-916.a2, 5-665.45_5-916.a3, 5-665.45_5-916.a4, 5-665.45_5-916.a6, 5-665.45_5-916.ax, 5-665.4x_5-916.a0, 5-665.4x_5-916.a1, 5-665.4x_5-916.a2, 5-665.4x_5-916.a3, 5-665.4x_5-916.a4, 5-665.4x_5-916.a6, 5-665.4x_5-916.ax, 5-665.50_5-916.a0, 5-665.50_5-916.a1, 5-665.50_5-916.a2, 5-665.50_5-916.a3, 5-665.50_5-916.a4, 5-665.50_5-916.a6, 5-665.50_5-916.ax, 5-665.51_5-916.a0, 5-665.51_5-916.a1, 5-665.51_5-916.a2, 5-665.51_5-916.a3, 5-665.51_5-916.a4, 5-665.51_5-916.a6, 5-665.51_5-916.ax, 5-665.52_5-916.a0, 5-665.52_5-916.a1, 5-665.52_5-916.a2, 5-665.52_5-916.a3, 5-665.52_5-916.a4, 5-665.52_5-916.a6, 5-665.52_5-916.ax, 5-665.53_5-916.a0, 5-665.53_5-916.a1, 5-665.53_5-916.a2, 5-665.53_5-916.a3, 5-665.53_5-916.a4, 5-665.53_5-916.a6, 5-665.53_5-916.ax, 5-665.54_5-916.a0, 5-665.54_5-916.a1, 5-665.54_5-916.a2, 5-665.54_5-916.a3, 5-665.54_5-916.a4, 5-665.54_5-916.a6, 5-665.54_5-916.ax, 5-665.55_5-916.a0, 5-665.55_5-916.a1, 5-665.55_5-916.a2, 5-665.55_5-916.a3, 5-665.55_5-916.a4, 5-665.55_5-916.a6, 5-665.55_5-916.ax, 5-665.5x_5-916.a0, 5-665.5x_5-916.a1, 5-665.5x_5-916.a2, 5-665.5x_5-916.a3, 5-665.5x_5-916.a4, 5-665.5x_5-916.a6, 5-665.5x_5-916.ax, 5-665.x0_5-916.a0, 5-665.x0_5-916.a1, 5-665.x0_5-916.a2, 5-665.x0_5-916.a3, 5-665.x0_5-916.a4, 5-665.x0_5-916.a6, 5-665.x0_5-916.ax, 5-665.x1_5-916.a0, 5-665.x1_5-916.a1, 5-665.x1_5-916.a2, 5-665.x1_5-916.a3, 5-665.x1_5-916.a4, 5-665.x1_5-916.a6, 5-665.x1_5-916.ax, 5-665.x2_5-916.a0, 5-665.x2_5-916.a1, 5-665.x2_5-916.a2, 5-665.x2_5-916.a3, 5-665.x2_5-916.a4, 5-665.x2_5-916.a6, 5-665.x2_5-916.ax, 5-665.x3_5-916.a0, 5-665.x3_5-916.a1, 5-665.x3_5-916.a2, 5-665.x3_5-916.a3, 5-665.x3_5-916.a4, 5-665.x3_5-916.a6, 5-665.x3_5-916.ax, 5-665.x4_5-916.a0, 5-665.x4_5-916.a1, 5-665.x4_5-916.a2, 5-665.x4_5-916.a3, 5-665.x4_5-916.a4, 5-665.x4_5-916.a6, 5-665.x4_5-916.ax, 5-665.x5_5-916.a0, 5-665.x5_5-916.a1, 5-665.x5_5-916.a2, 5-665.x5_5-916.a3, 5-665.x5_5-916.a4, 5-665.x5_5-916.a6, 5-665.x5_5-916.ax, 5-665.xx_5-916.a0, 5-665.xx_5-916.a1, 5-665.xx_5-916.a2, 5-665.xx_5-916.a3, 5-665.xx_5-916.a4, 5-665.xx_5-916.a6, 5-665.xx_5-916.ax, 5-665.y_5-916.a0, 5-665.y_5-916.a1, 5-665.y_5-916.a2, 5-665.y_5-916.a3, 5-665.y_5-916.a4, 5-665.y_5-916.a6, 5-665.y_5-916.ax, 5-666.80_5-916.a0, 5-666.80_5-916.a1, 5-666.80_5-916.a2, 5-666.80_5-916.a3, 5-666.80_5-916.a4, 5-666.80_5-916.a6, 5-666.80_5-916.ax, 5-666.81_5-916.a0, 5-666.81_5-916.a1, 5-666.81_5-916.a2, 5-666.81_5-916.a3, 5-666.81_5-916.a4, 5-666.81_5-916.a6, 5-666.81_5-916.ax, 5-666.82_5-916.a0, 5-666.82_5-916.a1, 5-666.82_5-916.a2, 5-666.82_5-916.a3, 5-666.82_5-916.a4, 5-666.82_5-916.a6, 5-666.82_5-916.ax, 5-666.83_5-916.a0, 5-666.83_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.83_5-916.a2, 5-666.83_5-916.a3, 5-666.83_5-916.a4, 5-666.83_5-916.a6, 5-666.83_5-916.ax, 5-666.84_5-916.a0, 5-666.84_5-916.a1, 5-666.84_5-916.a2, 5-666.84_5-916.a3, 5-666.84_5-916.a4, 5-666.84_5-916.a6, 5-666.84_5-916.ax, 5-666.85_5-916.a0, 5-666.85_5-916.a1, 5-666.85_5-916.a2, 5-666.85_5-916.a3, 5-666.85_5-916.a4, 5-666.85_5-916.a6, 5-666.85_5-916.ax, 5-666.8x_5-916.a0, 5-666.8x_5-916.a1, 5-666.8x_5-916.a2, 5-666.8x_5-916.a3, 5-666.8x_5-916.a4, 5-666.8x_5-916.a6, 5-666.8x_5-916.ax, 5-666.90_5-916.a0, 5-666.90_5-916.a1, 5-666.90_5-916.a2, 5-666.90_5-916.a3, 5-666.90_5-916.a4, 5-666.90_5-916.a6, 5-666.90_5-916.ax, 5-666.91_5-916.a0, 5-666.91_5-916.a1, 5-666.91_5-916.a2, 5-666.91_5-916.a3, 5-666.91_5-916.a4, 5-666.91_5-916.a6, 5-666.91_5-916.ax, 5-666.92_5-916.a0, 5-666.92_5-916.a1, 5-666.92_5-916.a2, 5-666.92_5-916.a3, 5-666.92_5-916.a4, 5-666.92_5-916.a6, 5-666.92_5-916.ax, 5-666.93_5-916.a0, 5-666.93_5-916.a1, 5-666.93_5-916.a2, 5-666.93_5-916.a3, 5-666.93_5-916.a4, 5-666.93_5-916.a6, 5-666.93_5-916.ax, 5-666.94_5-916.a0, 5-666.94_5-916.a1, 5-666.94_5-916.a2, 5-666.94_5-916.a3, 5-666.94_5-916.a4, 5-666.94_5-916.a6, 5-666.94_5-916.ax, 5-666.95_5-916.a0, 5-666.95_5-916.a1, 5-666.95_5-916.a2, 5-666.95_5-916.a3, 5-666.95_5-916.a4, 5-666.95_5-916.a6, 5-666.95_5-916.ax, 5-666.9x_5-916.a0, 5-666.9x_5-916.a1, 5-666.9x_5-916.a2, 5-666.9x_5-916.a3, 5-666.9x_5-916.a4, 5-666.9x_5-916.a6, 5-666.9x_5-916.ax, 5-666.a0_5-916.a0, 5-666.a0_5-916.a1, 5-666.a0_5-916.a2, 5-666.a0_5-916.a3, 5-666.a0_5-916.a4, 5-666.a0_5-916.a6, 5-666.a0_5-916.ax, 5-666.a1_5-916.a0, 5-666.a1_5-916.a1, 5-666.a1_5-916.a2, 5-666.a1_5-916.a3, 5-666.a1_5-916.a4, 5-666.a1_5-916.a6, 5-666.a1_5-916.ax, 5-666.a2_5-916.a0, 5-666.a2_5-916.a1, 5-666.a2_5-916.a2, 5-666.a2_5-916.a3, 5-666.a2_5-916.a4, 5-666.a2_5-916.a6, 5-666.a2_5-916.ax, 5-666.a3_5-916.a0, 5-666.a3_5-916.a1, 5-666.a3_5-916.a2, 5-666.a3_5-916.a3, 5-666.a3_5-916.a4, 5-666.a3_5-916.a6, 5-666.a3_5-916.ax, 5-666.a4_5-916.a0, 5-666.a4_5-916.a1, 5-666.a4_5-916.a2, 5-666.a4_5-916.a3, 5-666.a4_5-916.a4, 5-666.a4_5-916.a6, 5-666.a4_5-916.ax, 5-666.a5_5-916.a0, 5-666.a5_5-916.a1, 5-666.a5_5-916.a2, 5-666.a5_5-916.a3, 5-666.a5_5-916.a4, 5-666.a5_5-916.a6, 5-666.a5_5-916.ax, 5-666.ax_5-916.a0, 5-666.ax_5-916.a1, 5-666.ax_5-916.a2, 5-666.ax_5-916.a3, 5-666.ax_5-916.a4, 5-666.ax_5-916.a6, 5-666.ax_5-916.ax, 5-666.b0_5-916.a0, 5-666.b0_5-916.a1, 5-666.b0_5-916.a2, 5-666.b0_5-916.a3, 5-666.b0_5-916.a4, 5-666.b0_5-916.a6, 5-666.b0_5-916.ax, 5-666.b1_5-916.a0, 5-666.b1_5-916.a1, 5-666.b1_5-916.a2, 5-666.b1_5-916.a3, 5-666.b1_5-916.a4, 5-666.b1_5-916.a6, 5-666.b1_5-916.ax, 5-666.b2_5-916.a0, 5-666.b2_5-916.a1, 5-666.b2_5-916.a2, 5-666.b2_5-916.a3, 5-666.b2_5-916.a4, 5-666.b2_5-916.a6, 5-666.b2_5-916.ax, 5-666.b3_5-916.a0, 5-666.b3_5-916.a1, 5-666.b3_5-916.a2, 5-666.b3_5-916.a3, 5-666.b3_5-916.a4, 5-666.b3_5-916.a6, 5-666.b3_5-916.ax, 5-666.b4_5-916.a0, 5-666.b4_5-916.a1, 5-666.b4_5-916.a2, 5-666.b4_5-916.a3, 5-666.b4_5-916.a4, 5-666.b4_5-916.a6, 5-666.b4_5-916.ax, 5-666.b5_5-916.a0, 5-666.b5_5-916.a1, 5-666.b5_5-916.a2, 5-666.b5_5-916.a3, 5-666.b5_5-916.a4, 5-666.b5_5-916.a6, 5-666.b5_5-916.ax, 5-666.bx_5-916.a0, 5-666.bx_5-916.a1, 5-666.bx_5-916.a2, 5-666.bx_5-916.a3, 5-666.bx_5-916.a4, 5-666.bx_5-916.a6, 5-666.bx_5-916.ax, 5-666.x0_5-916.a0, 5-666.x0_5-916.a1, 5-666.x0_5-916.a2, 5-666.x0_5-916.a3, 5-666.x0_5-916.a4, 5-666.x0_5-916.a6, 5-666.x0_5-916.ax, 5-666.x1_5-916.a0, 5-666.x1_5-916.a1, 5-666.x1_5-916.a2, 5-666.x1_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-666.x1_5-916.a4, 5-666.x1_5-916.a6, 5-666.x1_5-916.ax, 5-666.x2_5-916.a0, 5-666.x2_5-916.a1, 5-666.x2_5-916.a2, 5-666.x2_5-916.a3, 5-666.x2_5-916.a4, 5-666.x2_5-916.a6, 5-666.x2_5-916.ax, 5-666.x3_5-916.a0, 5-666.x3_5-916.a1, 5-666.x3_5-916.a2, 5-666.x3_5-916.a3, 5-666.x3_5-916.a4, 5-666.x3_5-916.a6, 5-666.x3_5-916.ax, 5-666.x4_5-916.a0, 5-666.x4_5-916.a1, 5-666.x4_5-916.a2, 5-666.x4_5-916.a3, 5-666.x4_5-916.a4, 5-666.x4_5-916.a6, 5-666.x4_5-916.ax, 5-666.x5_5-916.a0, 5-666.x5_5-916.a1, 5-666.x5_5-916.a2, 5-666.x5_5-916.a3, 5-666.x5_5-916.a4, 5-666.x5_5-916.a6, 5-666.x5_5-916.ax, 5-666.xx_5-916.a0, 5-666.xx_5-916.a1, 5-666.xx_5-916.a2, 5-666.xx_5-916.a3, 5-666.xx_5-916.a4, 5-666.xx_5-916.a6, 5-666.xx_5-916.ax, 5-666.y_5-916.a0, 5-666.y_5-916.a1, 5-666.y_5-916.a2, 5-666.y_5-916.a3, 5-666.y_5-916.a4, 5-666.y_5-916.a6, 5-666.y_5-916.ax, 5-681.80_5-545.0, 5-681.80_5-916.a0, 5-681.80_5-916.a1, 5-681.80_5-916.a2, 5-681.80_5-916.a3, 5-681.80_5-916.a4, 5-681.80_5-916.a6, 5-681.80_5-916.ax, 5-681.81_5-545.0, 5-681.81_5-916.a0, 5-681.81_5-916.a1, 5-681.81_5-916.a2, 5-681.81_5-916.a3, 5-681.81_5-916.a4, 5-681.81_5-916.a6, 5-681.81_5-916.ax, 5-681.82_5-545.0, 5-681.82_5-896.1b, 5-681.82_5-916.a0, 5-681.82_5-916.a1, 5-681.82_5-916.a2, 5-681.82_5-916.a3, 5-681.82_5-916.a4, 5-681.82_5-916.a6, 5-681.82_5-916.ax, 5-681.83_5-545.0, 5-681.83_5-916.a0, 5-681.83_5-916.a1, 5-681.83_5-916.a2, 5-681.83_5-916.a3, 5-681.83_5-916.a4, 5-681.83_5-916.a6, 5-681.83_5-916.ax, 5-681.84_5-545.0, 5-681.84_5-916.a0, 5-681.84_5-916.a1, 5-681.84_5-916.a2, 5-681.84_5-916.a3, 5-681.84_5-916.a4, 5-681.84_5-916.a6, 5-681.84_5-916.ax, 5-681.85_5-545.0, 5-681.85_5-916.a0, 5-681.85_5-916.a1, 5-681.85_5-916.a2, 5-681.85_5-916.a3, 5-681.85_5-916.a4, 5-681.85_5-916.a6, 5-681.85_5-916.ax, 5-681.86_5-545.0, 5-681.86_5-916.a0, 5-681.86_5-916.a1, 5-681.86_5-916.a2, 5-681.86_5-916.a3, 5-681.86_5-916.a4, 5-681.86_5-916.a6, 5-681.86_5-916.ax, 5-681.8x_5-545.0, 5-681.8x_5-916.a0, 5-681.8x_5-916.a1, 5-681.8x_5-916.a2, 5-681.8x_5-916.a3, 5-681.8x_5-916.a4, 5-681.8x_5-916.a6, 5-681.8x_5-916.ax, 5-681.90_5-545.0, 5-681.90_5-916.a0, 5-681.90_5-916.a1, 5-681.90_5-916.a2, 5-681.90_5-916.a3, 5-681.90_5-916.a4, 5-681.90_5-916.a6, 5-681.90_5-916.ax, 5-681.91_5-545.0, 5-681.91_5-916.a0, 5-681.91_5-916.a1, 5-681.91_5-916.a2, 5-681.91_5-916.a3, 5-681.91_5-916.a4, 5-681.91_5-916.a6, 5-681.91_5-916.ax, 5-681.92_5-545.0, 5-681.92_5-916.a0, 5-681.92_5-916.a1, 5-681.92_5-916.a2, 5-681.92_5-916.a3, 5-681.92_5-916.a4, 5-681.92_5-916.a6, 5-681.92_5-916.ax, 5-681.93_5-545.0, 5-681.93_5-916.a0, 5-681.93_5-916.a1, 5-681.93_5-916.a2, 5-681.93_5-916.a3, 5-681.93_5-916.a4, 5-681.93_5-916.a6, 5-681.93_5-916.ax, 5-681.94_5-545.0, 5-681.94_5-896.0b, 5-681.94_5-916.a0, 5-681.94_5-916.a1, 5-681.94_5-916.a2, 5-681.94_5-916.a3, 5-681.94_5-916.a4, 5-681.94_5-916.a6, 5-681.94_5-916.ax, 5-681.95_5-545.0, 5-681.95_5-916.a0, 5-681.95_5-916.a1, 5-681.95_5-916.a2, 5-681.95_5-916.a3, 5-681.95_5-916.a4, 5-681.95_5-916.a6, 5-681.95_5-916.ax, 5-681.96_5-545.0, 5-681.96_5-916.a0, 5-681.96_5-916.a1, 5-681.96_5-916.a2, 5-681.96_5-916.a3, 5-681.96_5-916.a4, 5-681.96_5-916.a6, 5-681.96_5-916.ax, 5-681.9x_5-545.0, 5-681.9x_5-916.a0, 5-681.9x_5-916.a1, 5-681.9x_5-916.a2, 5-681.9x_5-916.a3, 5-681.9x_5-916.a4, 5-681.9x_5-916.a6, 5-681.9x_5-916.ax, 5-682.00_5-545.0, 5-682.00_5-896.0b, 5-682.00_5-896.1b, 5-682.00_5-916.a0, 5-682.00_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a2, 5-682.00_5-916.a3, 5-682.00_5-916.a4, 5-682.00_5-916.a6,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-682.00_5-916.ax, 5-682.01_5-545.0, 5-682.01_5-916.a0, 5-682.01_5-916.a1, 5-682.01_5-916.a2, 5-682.01_5-916.a3, 5-682.01_5-916.a4, 5-682.01_5-916.a6, 5-682.01_5-916.ax, 5-682.02_5-545.0, 5-682.02_5-896.2e, 5-682.02_5-916.a0, 5-682.02_5-916.a1, 5-682.02_5-916.a2, 5-682.02_5-916.a3, 5-682.02_5-916.a4, 5-682.02_5-916.a6, 5-682.02_5-916.ax, 5-682.03_5-545.0, 5-682.03_5-916.a0, 5-682.03_5-916.a1, 5-682.03_5-916.a2, 5-682.03_5-916.a3, 5-682.03_5-916.a4, 5-682.03_5-916.a6, 5-682.03_5-916.ax, 5-682.04_5-545.0, 5-682.04_5-916.a0, 5-682.04_5-916.a1, 5-682.04_5-916.a2, 5-682.04_5-916.a3, 5-682.04_5-916.a4, 5-682.04_5-916.a6, 5-682.04_5-916.ax, 5-682.05_5-545.0, 5-682.05_5-916.a0, 5-682.05_5-916.a1, 5-682.05_5-916.a2, 5-682.05_5-916.a3, 5-682.05_5-916.a4, 5-682.05_5-916.a6, 5-682.05_5-916.ax, 5-682.0x_5-545.0, 5-682.0x_5-916.a0, 5-682.0x_5-916.a1, 5-682.0x_5-916.a2, 5-682.0x_5-916.a3, 5-682.0x_5-916.a4, 5-682.0x_5-916.a6, 5-682.0x_5-916.ax, 5-682.1_5-545.0, 5-682.1_5-916.a0, 5-682.1_5-916.a1, 5-682.1_5-916.a2, 5-682.1_5-916.a3, 5-682.1_5-916.a4, 5-682.1_5-916.a6, 5-682.1_5-916.ax, 5-682.10_5-545.0, 5-682.10_5-916.a0, 5-682.10_5-916.a1, 5-682.10_5-916.a2, 5-682.10_5-916.a3, 5-682.10_5-916.a4, 5-682.10_5-916.a6, 5-682.10_5-916.ax, 5-682.11_5-545.0, 5-682.11_5-916.a0, 5-682.11_5-916.a1, 5-682.11_5-916.a2, 5-682.11_5-916.a3, 5-682.11_5-916.a4, 5-682.11_5-916.a6, 5-682.11_5-916.ax, 5-682.12_5-545.0, 5-682.12_5-916.a0, 5-682.12_5-916.a1, 5-682.12_5-916.a2, 5-682.12_5-916.a3, 5-682.12_5-916.a4, 5-682.12_5-916.a6, 5-682.12_5-916.ax, 5-682.13_5-545.0, 5-682.13_5-916.a0, 5-682.13_5-916.a1, 5-682.13_5-916.a2, 5-682.13_5-916.a3, 5-682.13_5-916.a4, 5-682.13_5-916.a6, 5-682.13_5-916.ax, 5-682.14_5-545.0, 5-682.14_5-916.a0, 5-682.14_5-916.a1, 5-682.14_5-916.a2, 5-682.14_5-916.a3, 5-682.14_5-916.a4, 5-682.14_5-916.a6, 5-682.14_5-916.ax, 5-682.15_5-545.0, 5-682.15_5-916.a0, 5-682.15_5-916.a1, 5-682.15_5-916.a2, 5-682.15_5-916.a3, 5-682.15_5-916.a4, 5-682.15_5-916.a6, 5-682.15_5-916.ax, 5-682.1x_5-545.0, 5-682.1x_5-916.a0, 5-682.1x_5-916.a1, 5-682.1x_5-916.a2, 5-682.1x_5-916.a3, 5-682.1x_5-916.a4, 5-682.1x_5-916.a6, 5-682.1x_5-916.ax, 5-682.2_5-545.0, 5-682.2_5-916.a0, 5-682.2_5-916.a1, 5-682.2_5-916.a2, 5-682.2_5-916.a3, 5-682.2_5-916.a4, 5-682.2_5-916.a6, 5-682.2_5-916.ax, 5-682.20_5-545.0, 5-682.20_5-916.a0, 5-682.20_5-916.a1, 5-682.20_5-916.a2, 5-682.20_5-916.a3, 5-682.20_5-916.a4, 5-682.20_5-916.a6, 5-682.20_5-916.ax, 5-682.21_5-545.0, 5-682.21_5-916.a0, 5-682.21_5-916.a1, 5-682.21_5-916.a2, 5-682.21_5-916.a3, 5-682.21_5-916.a4, 5-682.21_5-916.a6, 5-682.21_5-916.ax, 5-682.22_5-545.0, 5-682.22_5-916.a0, 5-682.22_5-916.a1, 5-682.22_5-916.a2, 5-682.22_5-916.a3, 5-682.22_5-916.a4, 5-682.22_5-916.a6, 5-682.22_5-916.ax, 5-682.2x_5-545.0, 5-682.2x_5-916.a0, 5-682.2x_5-916.a1, 5-682.2x_5-916.a2, 5-682.2x_5-916.a3, 5-682.2x_5-916.a4, 5-682.2x_5-916.a6, 5-682.2x_5-916.ax, 5-682.x_5-545.0, 5-682.x_5-916.a0, 5-682.x_5-916.a1, 5-682.x_5-916.a2, 5-682.x_5-916.a3, 5-682.x_5-916.a4, 5-682.x_5-916.a6, 5-682.x_5-916.ax, 5-682.x0_5-545.0, 5-682.x0_5-916.a0, 5-682.x0_5-916.a1, 5-682.x0_5-916.a2, 5-682.x0_5-916.a3, 5-682.x0_5-916.a4, 5-682.x0_5-916.a6, 5-682.x0_5-916.ax, 5-682.x1_5-545.0, 5-682.x1_5-916.a0, 5-682.x1_5-916.a1, 5-682.x1_5-916.a2, 5-682.x1_5-916.a3, 5-682.x1_5-916.a4, 5-682.x1_5-916.a6, 5-682.x1_5-916.ax, 5-682.x2_5-545.0, 5-682.x2_5-916.a0, 5-682.x2_5-916.a1, 5-682.x2_5-916.a2, 5-682.x2_5-916.a3, 5-682.x2_5-916.a4, 5-682.x2_5-916.a6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-682.x2_5-916.ax, 5-682.x3_5-545.0, 5-682.x3_5-916.a0, 5-682.x3_5-916.a1, 5-682.x3_5-916.a2, 5-682.x3_5-916.a3, 5-682.x3_5-916.a4, 5-682.x3_5-916.a6, 5-682.x3_5-916.ax, 5-682.x4_5-545.0, 5-682.x4_5-916.a0, 5-682.x4_5-916.a1, 5-682.x4_5-916.a2, 5-682.x4_5-916.a3, 5-682.x4_5-916.a4, 5-682.x4_5-916.a6, 5-682.x4_5-916.ax, 5-682.x5_5-545.0, 5-682.x5_5-916.a0, 5-682.x5_5-916.a1, 5-682.x5_5-916.a2, 5-682.x5_5-916.a3, 5-682.x5_5-916.a4, 5-682.x5_5-916.a6, 5-682.x5_5-916.ax, 5-682.xx_5-545.0, 5-682.xx_5-916.a0, 5-682.xx_5-916.a1, 5-682.xx_5-916.a2, 5-682.xx_5-916.a3, 5-682.xx_5-916.a4, 5-682.xx_5-916.a6, 5-682.xx_5-916.ax, 5-682.y_5-545.0, 5-682.y_5-916.a0, 5-682.y_5-916.a1, 5-682.y_5-916.a2, 5-682.y_5-916.a3, 5-682.y_5-916.a4, 5-682.y_5-916.a6, 5-682.y_5-916.ax, 5-683.00_5-545.0, 5-683.00_5-896.0b, 5-683.00_5-896.1b, 5-683.00_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a1, 5-683.00_5-916.a2, 5-683.00_5-916.a3, 5-683.00_5-916.a6, 5-683.00_5-916.ax, 5-683.01_5-467.53, 5-683.01_5-545.0, 5-683.01_5-896.1b, 5-683.01_5-916.a0, 5-683.01_5-916.a1, 5-683.01_5-916.a2, 5-683.01_5-916.a3, 5-683.01_5-916.a4, 5-683.01_5-916.a6, 5-683.02_5-467.53, 5-683.02_5-545.0, 5-683.02_5-916.a0, 5-683.02_5-916.a1, 5-683.02_5-916.a2, 5-683.02_5-916.a3, 5-683.02_5-916.a4, 5-683.02_5-916.a6, 5-683.02_5-916.ax, 5-683.03_5-467.53, 5-683.03_5-545.0, 5-683.03_5-916.a0, 5-683.03_5-916.a1, 5-683.03_5-916.a2, 5-683.03_5-916.a3, 5-683.03_5-916.a4, 5-683.03_5-916.a6, 5-683.03_5-916.ax, 5-683.04_5-467.53, 5-683.04_5-545.0, 5-683.04_5-916.a0, 5-683.04_5-916.a1, 5-683.04_5-916.a2, 5-683.04_5-916.a3, 5-683.04_5-916.a4, 5-683.04_5-916.a6, 5-683.04_5-916.ax, 5-683.05_5-467.53, 5-683.05_5-545.0, 5-683.05_5-916.a0, 5-683.05_5-916.a1, 5-683.05_5-916.a2, 5-683.05_5-916.a3, 5-683.05_5-916.a4, 5-683.05_5-916.a6, 5-683.05_5-916.ax, 5-683.0x_5-467.53, 5-683.0x_5-545.0, 5-683.0x_5-916.a0, 5-683.0x_5-916.a1, 5-683.0x_5-916.a2, 5-683.0x_5-916.a3, 5-683.0x_5-916.a4, 5-683.0x_5-916.a6, 5-683.0x_5-916.ax, 5-683.10_5-467.53, 5-683.10_5-545.0, 5-683.10_5-896.1b, 5-683.10_5-916.a0, 5-683.10_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a2, 5-683.10_5-916.a3, 5-683.10_5-916.a4, 5-683.10_5-916.a6, 5-683.10_5-916.ax, 5-683.11_5-467.53, 5-683.11_5-545.0, 5-683.11_5-916.a0, 5-683.11_5-916.a1, 5-683.11_5-916.a2, 5-683.11_5-916.a3, 5-683.11_5-916.a4, 5-683.11_5-916.a6, 5-683.11_5-916.ax, 5-683.12_5-467.53, 5-683.12_5-545.0, 5-683.12_5-916.a0, 5-683.12_5-916.a1, 5-683.12_5-916.a2, 5-683.12_5-916.a3, 5-683.12_5-916.a4, 5-683.12_5-916.a6, 5-683.12_5-916.ax, 5-683.13_5-467.53, 5-683.13_5-545.0, 5-683.13_5-916.a0, 5-683.13_5-916.a1, 5-683.13_5-916.a2, 5-683.13_5-916.a3, 5-683.13_5-916.a4, 5-683.13_5-916.a6, 5-683.13_5-916.ax, 5-683.14_5-467.53, 5-683.14_5-545.0, 5-683.14_5-916.a0, 5-683.14_5-916.a1, 5-683.14_5-916.a2, 5-683.14_5-916.a3, 5-683.14_5-916.a4, 5-683.14_5-916.a6, 5-683.14_5-916.ax, 5-683.15_5-467.53, 5-683.15_5-545.0, 5-683.15_5-916.a0, 5-683.15_5-916.a1, 5-683.15_5-916.a2, 5-683.15_5-916.a3, 5-683.15_5-916.a4, 5-683.15_5-916.a6, 5-683.15_5-916.ax, 5-683.1x_5-467.53, 5-683.1x_5-545.0, 5-683.1x_5-916.a0, 5-683.1x_5-916.a1, 5-683.1x_5-916.a2, 5-683.1x_5-916.a3, 5-683.1x_5-916.a4, 5-683.1x_5-916.a6, 5-683.1x_5-916.ax, 5-683.20_5-545.0, 5-683.20_5-896.0b, 5-683.20_5-896.1a, 5-683.20_5-896.1b, 5-683.20_5-896.1c, 5-683.20_5-896.2b, 5-683.20_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a1, 5-683.20_5-916.a2, 5-683.20_5-916.a3, 5-683.20_5-916.a4, 5-683.20_5-916.a6, 5-683.21_5-467.53, 5-683.21_5-545.0, 5-683.21_5-916.a0, 5-683.21_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.21_5-916.a2, 5-683.21_5-916.a3, 5-683.21_5-916.a4, 5-683.21_5-916.a6, 5-683.21_5-916.ax, 5-683.22_5-467.53, 5-683.22_5-545.0, 5-683.22_5-916.a0, 5-683.22_5-916.a1, 5-683.22_5-916.a2, 5-683.22_5-916.a3, 5-683.22_5-916.a4, 5-683.22_5-916.a6, 5-683.22_5-916.ax, 5-683.23_5-545.0, 5-683.23_5-896.1b, 5-683.23_5-916.a0, 5-683.23_5-916.a1, 5-683.23_5-916.a2, 5-683.23_5-916.a3, 5-683.23_5-916.a4, 5-683.23_5-916.a6, 5-683.23_5-916.ax, 5-683.24_5-467.53, 5-683.24_5-545.0, 5-683.24_5-896.1b, 5-683.24_5-916.a0, 5-683.24_5-916.a1, 5-683.24_5-916.a2, 5-683.24_5-916.a3, 5-683.24_5-916.a4, 5-683.24_5-916.a6, 5-683.24_5-916.ax, 5-683.25_5-467.53, 5-683.25_5-545.0, 5-683.25_5-916.a0, 5-683.25_5-916.a1, 5-683.25_5-916.a2, 5-683.25_5-916.a3, 5-683.25_5-916.a4, 5-683.25_5-916.a6, 5-683.25_5-916.ax, 5-683.2x_5-467.53, 5-683.2x_5-545.0, 5-683.2x_5-916.a0, 5-683.2x_5-916.a1, 5-683.2x_5-916.a2, 5-683.2x_5-916.a3, 5-683.2x_5-916.a4, 5-683.2x_5-916.a6, 5-683.2x_5-916.ax, 5-683.40_5-467.53, 5-683.40_5-545.0, 5-683.40_5-916.a0, 5-683.40_5-916.a1, 5-683.40_5-916.a2, 5-683.40_5-916.a3, 5-683.40_5-916.a4, 5-683.40_5-916.a6, 5-683.40_5-916.ax, 5-683.41_5-467.53, 5-683.41_5-545.0, 5-683.41_5-916.a0, 5-683.41_5-916.a1, 5-683.41_5-916.a2, 5-683.41_5-916.a3, 5-683.41_5-916.a4, 5-683.41_5-916.a6, 5-683.41_5-916.ax, 5-683.42_5-467.53, 5-683.42_5-545.0, 5-683.42_5-916.a0, 5-683.42_5-916.a1, 5-683.42_5-916.a2, 5-683.42_5-916.a3, 5-683.42_5-916.a4, 5-683.42_5-916.a6, 5-683.42_5-916.ax, 5-683.43_5-467.53, 5-683.43_5-545.0, 5-683.43_5-916.a0, 5-683.43_5-916.a1, 5-683.43_5-916.a2, 5-683.43_5-916.a3, 5-683.43_5-916.a4, 5-683.43_5-916.a6, 5-683.43_5-916.ax, 5-683.44_5-467.53, 5-683.44_5-545.0, 5-683.44_5-916.a0, 5-683.44_5-916.a1, 5-683.44_5-916.a2, 5-683.44_5-916.a3, 5-683.44_5-916.a4, 5-683.44_5-916.a6, 5-683.44_5-916.ax, 5-683.45_5-467.53, 5-683.45_5-545.0, 5-683.45_5-916.a0, 5-683.45_5-916.a1, 5-683.45_5-916.a2, 5-683.45_5-916.a3, 5-683.45_5-916.a4, 5-683.45_5-916.a6, 5-683.45_5-916.ax, 5-683.4x_5-467.53, 5-683.4x_5-545.0, 5-683.4x_5-916.a0, 5-683.4x_5-916.a1, 5-683.4x_5-916.a2, 5-683.4x_5-916.a3, 5-683.4x_5-916.a4, 5-683.4x_5-916.a6, 5-683.4x_5-916.ax, 5-683.x_5-467.53, 5-683.x_5-545.0, 5-683.x_5-916.a0, 5-683.x_5-916.a1, 5-683.x_5-916.a2, 5-683.x_5-916.a3, 5-683.x_5-916.a4, 5-683.x_5-916.a6, 5-683.x_5-916.ax, 5-683.x0_5-467.53, 5-683.x0_5-545.0, 5-683.x0_5-916.a0, 5-683.x0_5-916.a1, 5-683.x0_5-916.a2, 5-683.x0_5-916.a3, 5-683.x0_5-916.a4, 5-683.x0_5-916.a6, 5-683.x0_5-916.ax, 5-683.x1_5-467.53, 5-683.x1_5-545.0, 5-683.x1_5-916.a0, 5-683.x1_5-916.a1, 5-683.x1_5-916.a2, 5-683.x1_5-916.a3, 5-683.x1_5-916.a4, 5-683.x1_5-916.a6, 5-683.x1_5-916.ax, 5-683.x2_5-467.53, 5-683.x2_5-545.0, 5-683.x2_5-916.a0, 5-683.x2_5-916.a1, 5-683.x2_5-916.a2, 5-683.x2_5-916.a3, 5-683.x2_5-916.a4, 5-683.x2_5-916.a6, 5-683.x2_5-916.ax, 5-683.x3_5-467.53, 5-683.x3_5-545.0, 5-683.x3_5-916.a0, 5-683.x3_5-916.a1, 5-683.x3_5-916.a2, 5-683.x3_5-916.a3, 5-683.x3_5-916.a4, 5-683.x3_5-916.a6, 5-683.x3_5-916.ax, 5-683.x4_5-467.53, 5-683.x4_5-545.0, 5-683.x4_5-916.a0, 5-683.x4_5-916.a1, 5-683.x4_5-916.a2, 5-683.x4_5-916.a3, 5-683.x4_5-916.a4, 5-683.x4_5-916.a6, 5-683.x4_5-916.ax, 5-683.x5_5-467.53, 5-683.x5_5-545.0, 5-683.x5_5-916.a0, 5-683.x5_5-916.a1, 5-683.x5_5-916.a2, 5-683.x5_5-916.a3, 5-683.x5_5-916.a4, 5-683.x5_5-916.a6, 5-683.x5_5-916.ax, 5-683.xx_5-467.53, 5-683.xx_5-545.0, 5-683.xx_5-916.a0, 5-683.xx_5-916.a1, 5-683.xx_5-916.a2, 5-683.xx_5-916.a3, 5-683.xx_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-683.xx_5-916.a6, 5-683.xx_5-916.ax, 5-683.y_5-467.53, 5-683.y_5-545.0, 5-683.y_5-916.a0, 5-683.y_5-916.a1, 5-683.y_5-916.a2, 5-683.y_5-916.a3, 5-683.y_5-916.a4, 5-683.y_5-916.a6, 5-683.y_5-916.ax, 5-685.00_5-545.0, 5-685.00_5-896.1b, 5-685.00_5-916.a0, 5-685.00_5-916.a1, 5-685.00_5-916.a2, 5-685.00_5-916.a3, 5-685.00_5-916.a4, 5-685.00_5-916.a6, 5-685.00_5-916.ax, 5-685.01_5-467.53, 5-685.01_5-545.0, 5-685.01_5-916.a0, 5-685.01_5-916.a1, 5-685.01_5-916.a2, 5-685.01_5-916.a3, 5-685.01_5-916.a4, 5-685.01_5-916.a6, 5-685.01_5-916.ax, 5-685.02_5-467.53, 5-685.02_5-545.0, 5-685.02_5-916.a0, 5-685.02_5-916.a1, 5-685.02_5-916.a2, 5-685.02_5-916.a3, 5-685.02_5-916.a4, 5-685.02_5-916.a6, 5-685.02_5-916.ax, 5-685.03_5-467.53, 5-685.03_5-545.0, 5-685.03_5-916.a0, 5-685.03_5-916.a1, 5-685.03_5-916.a2, 5-685.03_5-916.a3, 5-685.03_5-916.a4, 5-685.03_5-916.a6, 5-685.03_5-916.ax, 5-685.0x_5-467.53, 5-685.0x_5-545.0, 5-685.0x_5-916.a0, 5-685.0x_5-916.a1, 5-685.0x_5-916.a2, 5-685.0x_5-916.a3, 5-685.0x_5-916.a4, 5-685.0x_5-916.a6, 5-685.0x_5-916.ax, 5-685.1_5-467.53, 5-685.1_5-545.0, 5-685.1_5-896.1b, 5-685.1_5-916.a0, 5-685.1_5-916.a1, 5-685.1_5-916.a2, 5-685.1_5-916.a3, 5-685.1_5-916.a4, 5-685.1_5-916.a6, 5-685.1_5-916.ax, 5-685.2_5-545.0, 5-685.2_5-916.a0, 5-685.2_5-916.a1, 5-685.2_5-916.a2, 5-685.2_5-916.a3, 5-685.2_5-916.a4, 5-685.2_5-916.a6, 5-685.2_5-916.ax, 5-685.3_5-467.53, 5-685.3_5-545.0, 5-685.3_5-896.0a, 5-685.3_5-896.0b, 5-685.3_5-896.1b, 5-685.3_5-896.y, 5-685.3_5-916.a0, 5-685.3_5-916.a1, 5-685.3_5-916.a2, 5-685.3_5-916.a3, 5-685.3_5-916.a4, 5-685.3_5-916.a6, 5-685.3_5-916.ax, 5-685.40_5-467.53, 5-685.40_5-545.0, 5-685.40_5-916.a0, 5-685.40_5-916.a1, 5-685.40_5-916.a2, 5-685.40_5-916.a3, 5-685.40_5-916.a4, 5-685.40_5-916.a6, 5-685.40_5-916.ax, 5-685.41_5-467.53, 5-685.41_5-545.0, 5-685.41_5-916.a0, 5-685.41_5-916.a1, 5-685.41_5-916.a2, 5-685.41_5-916.a3, 5-685.41_5-916.a4, 5-685.41_5-916.a6, 5-685.41_5-916.ax, 5-685.42_5-467.53, 5-685.42_5-545.0, 5-685.42_5-916.a0, 5-685.42_5-916.a1, 5-685.42_5-916.a2, 5-685.42_5-916.a3, 5-685.42_5-916.a4, 5-685.42_5-916.a6, 5-685.42_5-916.ax, 5-685.43_5-467.53, 5-685.43_5-545.0, 5-685.43_5-916.a0, 5-685.43_5-916.a1, 5-685.43_5-916.a2, 5-685.43_5-916.a3, 5-685.43_5-916.a4, 5-685.43_5-916.a6, 5-685.43_5-916.ax, 5-685.4x_5-467.53, 5-685.4x_5-545.0, 5-685.4x_5-916.a0, 5-685.4x_5-916.a1, 5-685.4x_5-916.a2, 5-685.4x_5-916.a3, 5-685.4x_5-916.a4, 5-685.4x_5-916.a6, 5-685.4x_5-916.ax, 5-685.x_5-467.53, 5-685.x_5-545.0, 5-685.x_5-916.a0, 5-685.x_5-916.a1, 5-685.x_5-916.a2, 5-685.x_5-916.a3, 5-685.x_5-916.a4, 5-685.x_5-916.a6, 5-685.x_5-916.ax, 5-685.y_5-467.53, 5-685.y_5-545.0, 5-685.y_5-916.a0, 5-685.y_5-916.a1, 5-685.y_5-916.a2, 5-685.y_5-916.a3, 5-685.y_5-916.a4, 5-685.y_5-916.a6, 5-685.y_5-916.ax, 5-687.0_5-545.0, 5-687.0_5-896.0b, 5-687.0_5-896.1b, 5-687.0_5-896.2b, 5-687.0_5-896.y, 5-687.1_5-916.a0, 5-687.1_5-916.a1, 5-687.1_5-916.a2, 5-687.1_5-916.a3, 5-687.1_5-916.a4, 5-687.1_5-916.a6, 5-687.1_5-916.ax, 5-687.1_5-545.0, 5-687.1_5-896.y, 5-687.1_5-916.a0, 5-687.1_5-916.a1, 5-687.1_5-916.a2, 5-687.1_5-916.a3, 5-687.1_5-916.a4, 5-687.1_5-916.a6, 5-687.1_5-916.ax, 5-687.2_5-467.53, 5-687.2_5-545.0, 5-687.2_5-916.a0, 5-687.2_5-916.a1, 5-687.2_5-916.a2, 5-687.2_5-916.a3, 5-687.2_5-916.a4, 5-687.2_5-916.a6, 5-687.30_5-467.53, 5-687.30_5-545.0, 5-687.30_5-916.a0, 5-687.30_5-916.a1, 5-687.30_5-916.a2, 5-687.30_5-916.a3, 5-687.30_5-916.a4, 5-687.30_5-916.a6, 5-687.30_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-687.31_5-467.53, 5-687.31_5-545.0, 5-687.31_5-916.a0, 5-687.31_5-916.a1, 5-687.31_5-916.a2, 5-687.31_5-916.a3, 5-687.31_5-916.a4, 5-687.31_5-916.a6, 5-687.31_5-916.ax, 5-687.3x_5-467.53, 5-687.3x_5-545.0, 5-687.3x_5-916.a0, 5-687.3x_5-916.a1, 5-687.3x_5-916.a2, 5-687.3x_5-916.a3, 5-687.3x_5-916.a4, 5-687.3x_5-916.a6, 5-687.3x_5-916.ax, 5-687.y_5-467.53, 5-687.y_5-545.0, 5-687.y_5-916.a0, 5-687.y_5-916.a1, 5-687.y_5-916.a2, 5-687.y_5-916.a3, 5-687.y_5-916.a4, 5-687.y_5-916.a6, 5-687.y_5-916.ax, 5-692.00_5-545.0, 5-692.00_5-916.a0, 5-692.00_5-916.a1, 5-692.00_5-916.a2, 5-692.00_5-916.a3, 5-692.00_5-916.a4, 5-692.00_5-916.a6, 5-692.00_5-916.ax, 5-692.01_5-545.0, 5-692.01_5-916.a0, 5-692.01_5-916.a1, 5-692.01_5-916.a2, 5-692.01_5-916.a3, 5-692.01_5-916.a4, 5-692.01_5-916.a6, 5-692.01_5-916.ax, 5-692.02_5-545.0, 5-692.02_5-916.a0, 5-692.02_5-916.a1, 5-692.02_5-916.a2, 5-692.02_5-916.a3, 5-692.02_5-916.a4, 5-692.02_5-916.a6, 5-692.02_5-916.ax, 5-692.03_5-545.0, 5-692.03_5-916.a0, 5-692.03_5-916.a1, 5-692.03_5-916.a2, 5-692.03_5-916.a3, 5-692.03_5-916.a4, 5-692.03_5-916.a6, 5-692.03_5-916.ax, 5-692.04_5-545.0, 5-692.04_5-916.a0, 5-692.04_5-916.a1, 5-692.04_5-916.a2, 5-692.04_5-916.a3, 5-692.04_5-916.a4, 5-692.04_5-916.a6, 5-692.04_5-916.ax, 5-692.05_5-545.0, 5-692.05_5-916.a0, 5-692.05_5-916.a1, 5-692.05_5-916.a2, 5-692.05_5-916.a3, 5-692.05_5-916.a4, 5-692.05_5-916.a6, 5-692.05_5-916.ax, 5-692.0x_5-545.0, 5-692.0x_5-916.a0, 5-692.0x_5-916.a1, 5-692.0x_5-916.a2, 5-692.0x_5-916.a3, 5-692.0x_5-916.a4, 5-692.0x_5-916.a6, 5-692.0x_5-916.ax, 5-692.10_5-545.0, 5-692.10_5-916.a0, 5-692.10_5-916.a1, 5-692.10_5-916.a2, 5-692.10_5-916.a3, 5-692.10_5-916.a4, 5-692.10_5-916.a6, 5-692.10_5-916.ax, 5-692.11_5-545.0, 5-692.11_5-916.a0, 5-692.11_5-916.a1, 5-692.11_5-916.a2, 5-692.11_5-916.a3, 5-692.11_5-916.a4, 5-692.11_5-916.a6, 5-692.11_5-916.ax, 5-692.12_5-545.0, 5-692.12_5-916.a0, 5-692.12_5-916.a1, 5-692.12_5-916.a2, 5-692.12_5-916.a3, 5-692.12_5-916.a4, 5-692.12_5-916.a6, 5-692.12_5-916.ax, 5-692.13_5-545.0, 5-692.13_5-916.a0, 5-692.13_5-916.a1, 5-692.13_5-916.a2, 5-692.13_5-916.a3, 5-692.13_5-916.a4, 5-692.13_5-916.a6, 5-692.13_5-916.ax, 5-692.14_5-545.0, 5-692.14_5-916.a0, 5-692.14_5-916.a1, 5-692.14_5-916.a2, 5-692.14_5-916.a3, 5-692.14_5-916.a4, 5-692.14_5-916.a6, 5-692.14_5-916.ax, 5-692.15_5-545.0, 5-692.15_5-916.a0, 5-692.15_5-916.a1, 5-692.15_5-916.a2, 5-692.15_5-916.a3, 5-692.15_5-916.a4, 5-692.15_5-916.a6, 5-692.15_5-916.ax, 5-692.1x_5-545.0, 5-692.1x_5-916.a0, 5-692.1x_5-916.a1, 5-692.1x_5-916.a2, 5-692.1x_5-916.a3, 5-692.1x_5-916.a4, 5-692.1x_5-916.a6, 5-692.1x_5-916.ax, 5-692.x_5-545.0, 5-692.x_5-916.a0, 5-692.x_5-916.a1, 5-692.x_5-916.a2, 5-692.x_5-916.a3, 5-692.x_5-916.a4, 5-692.x_5-916.a6, 5-692.x_5-916.ax, 5-692.x0_5-545.0, 5-692.x0_5-916.a0, 5-692.x0_5-916.a1, 5-692.x0_5-916.a2, 5-692.x0_5-916.a3, 5-692.x0_5-916.a4, 5-692.x0_5-916.a6, 5-692.x0_5-916.ax, 5-692.x1_5-545.0, 5-692.x1_5-916.a0, 5-692.x1_5-916.a1, 5-692.x1_5-916.a2, 5-692.x1_5-916.a3, 5-692.x1_5-916.a4, 5-692.x1_5-916.a6, 5-692.x1_5-916.ax, 5-692.x2_5-545.0, 5-692.x2_5-916.a0, 5-692.x2_5-916.a1, 5-692.x2_5-916.a2, 5-692.x2_5-916.a3, 5-692.x2_5-916.a4, 5-692.x2_5-916.a6, 5-692.x2_5-916.ax, 5-692.x3_5-545.0, 5-692.x3_5-916.a0, 5-692.x3_5-916.a1, 5-692.x3_5-916.a2, 5-692.x3_5-916.a3, 5-692.x3_5-916.a4, 5-692.x3_5-916.a6, 5-692.x3_5-916.ax, 5-692.x4_5-545.0, 5-692.x4_5-916.a0, 5-692.x4_5-916.a1, 5-692.x4_5-916.a2, 5-692.x4_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-692.x4_5-916.a4, 5-692.x4_5-916.a6, 5-692.x4_5-916.ax, 5-692.x5_5-545.0, 5-692.x5_5-916.a0, 5-692.x5_5-916.a1, 5-692.x5_5-916.a2, 5-692.x5_5-916.a3, 5-692.x5_5-916.a4, 5-692.x5_5-916.a6, 5-692.x5_5-916.ax, 5-692.xx_5-545.0, 5-692.xx_5-916.a0, 5-692.xx_5-916.a1, 5-692.xx_5-916.a2, 5-692.xx_5-916.a3, 5-692.xx_5-916.a4, 5-692.xx_5-916.a6, 5-692.xx_5-916.ax, 5-692.y_5-545.0, 5-692.y_5-916.a0, 5-692.y_5-916.a1, 5-692.y_5-916.a2, 5-692.y_5-916.a3, 5-692.y_5-916.a4, 5-692.y_5-916.a6, 5-692.y_5-916.ax, 5-695.00_5-545.0, 5-695.00_5-916.a0, 5-695.00_5-916.a1, 5-695.00_5-916.a2, 5-695.00_5-916.a3, 5-695.00_5-916.a4, 5-695.00_5-916.a6, 5-695.00_5-916.ax, 5-695.01_5-545.0, 5-695.01_5-916.a0, 5-695.01_5-916.a1, 5-695.01_5-916.a2, 5-695.01_5-916.a3, 5-695.01_5-916.a4, 5-695.01_5-916.a6, 5-695.01_5-916.ax, 5-695.02_5-545.0, 5-695.02_5-916.a0, 5-695.02_5-916.a1, 5-695.02_5-916.a2, 5-695.02_5-916.a3, 5-695.02_5-916.a4, 5-695.02_5-916.a6, 5-695.02_5-916.ax, 5-695.03_5-545.0, 5-695.03_5-916.a0, 5-695.03_5-916.a1, 5-695.03_5-916.a2, 5-695.03_5-916.a3, 5-695.03_5-916.a4, 5-695.03_5-916.a6, 5-695.03_5-916.ax, 5-695.04_5-545.0, 5-695.04_5-916.a0, 5-695.04_5-916.a1, 5-695.04_5-916.a2, 5-695.04_5-916.a3, 5-695.04_5-916.a4, 5-695.04_5-916.a6, 5-695.04_5-916.ax, 5-695.05_5-545.0, 5-695.05_5-916.a0, 5-695.05_5-916.a1, 5-695.05_5-916.a2, 5-695.05_5-916.a3, 5-695.05_5-916.a4, 5-695.05_5-916.a6, 5-695.05_5-916.ax, 5-695.0x_5-545.0, 5-695.0x_5-916.a0, 5-695.0x_5-916.a1, 5-695.0x_5-916.a2, 5-695.0x_5-916.a3, 5-695.0x_5-916.a4, 5-695.0x_5-916.a6, 5-695.0x_5-916.ax, 5-695.10_5-545.0, 5-695.10_5-916.a0, 5-695.10_5-916.a1, 5-695.10_5-916.a2, 5-695.10_5-916.a3, 5-695.10_5-916.a4, 5-695.10_5-916.a6, 5-695.10_5-916.ax, 5-695.11_5-545.0, 5-695.11_5-916.a0, 5-695.11_5-916.a1, 5-695.11_5-916.a2, 5-695.11_5-916.a3, 5-695.11_5-916.a4, 5-695.11_5-916.a6, 5-695.11_5-916.ax, 5-695.12_5-545.0, 5-695.12_5-916.a0, 5-695.12_5-916.a1, 5-695.12_5-916.a2, 5-695.12_5-916.a3, 5-695.12_5-916.a4, 5-695.12_5-916.a6, 5-695.12_5-916.ax, 5-695.13_5-545.0, 5-695.13_5-916.a0, 5-695.13_5-916.a1, 5-695.13_5-916.a2, 5-695.13_5-916.a3, 5-695.13_5-916.a4, 5-695.13_5-916.a6, 5-695.13_5-916.ax, 5-695.14_5-545.0, 5-695.14_5-916.a0, 5-695.14_5-916.a1, 5-695.14_5-916.a2, 5-695.14_5-916.a3, 5-695.14_5-916.a4, 5-695.14_5-916.a6, 5-695.14_5-916.ax, 5-695.15_5-545.0, 5-695.15_5-916.a0, 5-695.15_5-916.a1, 5-695.15_5-916.a2, 5-695.15_5-916.a3, 5-695.15_5-916.a4, 5-695.15_5-916.a6, 5-695.15_5-916.ax, 5-695.1x_5-545.0, 5-695.1x_5-916.a0, 5-695.1x_5-916.a1, 5-695.1x_5-916.a2, 5-695.1x_5-916.a3, 5-695.1x_5-916.a4, 5-695.1x_5-916.a6, 5-695.1x_5-916.ax, 5-695.3_5-545.0, 5-695.3_5-916.a0, 5-695.3_5-916.a1, 5-695.3_5-916.a2, 5-695.3_5-916.a3, 5-695.3_5-916.a4, 5-695.3_5-916.a6, 5-695.3_5-916.ax, 5-695.30_5-545.0, 5-695.30_5-916.a0, 5-695.30_5-916.a1, 5-695.30_5-916.a2, 5-695.30_5-916.a3, 5-695.30_5-916.a4, 5-695.30_5-916.a6, 5-695.30_5-916.ax, 5-695.31_5-545.0, 5-695.31_5-916.a0, 5-695.31_5-916.a1, 5-695.31_5-916.a2, 5-695.31_5-916.a3, 5-695.31_5-916.a4, 5-695.31_5-916.a6, 5-695.31_5-916.ax, 5-695.32_5-545.0, 5-695.32_5-916.a0, 5-695.32_5-916.a1, 5-695.32_5-916.a2, 5-695.32_5-916.a3, 5-695.32_5-916.a4, 5-695.32_5-916.a6, 5-695.32_5-916.ax, 5-695.33_5-545.0, 5-695.33_5-916.a0, 5-695.33_5-916.a1, 5-695.33_5-916.a2, 5-695.33_5-916.a3, 5-695.33_5-916.a4, 5-695.33_5-916.a6, 5-695.33_5-916.ax, 5-695.34_5-545.0, 5-695.34_5-916.a0, 5-695.34_5-916.a1, 5-695.34_5-916.a2, 5-695.34_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-695.34_5-916.a4, 5-695.34_5-916.a6, 5-695.34_5-916.ax, 5-695.35_5-545.0, 5-695.35_5-916.a0, 5-695.35_5-916.a1, 5-695.35_5-916.a2, 5-695.35_5-916.a3, 5-695.35_5-916.a4, 5-695.35_5-916.a6, 5-695.35_5-916.ax, 5-695.3x_5-545.0, 5-695.3x_5-916.a0, 5-695.3x_5-916.a1, 5-695.3x_5-916.a2, 5-695.3x_5-916.a3, 5-695.3x_5-916.a4, 5-695.3x_5-916.a6, 5-695.3x_5-916.ax, 5-703.0_5-545.0, 5-703.0_5-916.a1, 5-703.0_5-916.a2, 5-703.0_5-916.a6, 5-703.0_5-916.ax, 5-703.1_5-545.0, 5-703.1_5-896.1b, 5-703.1_5-916.a0, 5-703.1_5-916.a4, 5-703.1_5-916.a6, 5-703.2_5-545.0, 5-703.2_5-916.a0, 5-703.2_5-916.a2, 5-703.2_5-916.a3, 5-703.2_5-916.a4, 5-703.2_5-916.a6, 5-703.3_5-545.0, 5-703.3_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a1, 5-703.3_5-916.a2, 5-703.3_5-916.a4, 5-703.3_5-916.a6, 5-703.3_5-916.ax, 5-703.x_5-896.1b, 5-703.x_5-916.a1, 5-703.x_5-916.a2, 5-703.x_5-916.a4, 5-703.x_5-916.a6, 5-703.x_5-916.ax, 5-703.y_5-545.0, 5-703.y_5-916.a0, 5-703.y_5-916.a1, 5-703.y_5-916.a2, 5-703.y_5-916.a3, 5-703.y_5-916.a4, 5-703.y_5-916.a6, 5-703.y_5-916.ax, 5-704.00_5-896.1b, 5-704.10_5-545.0, 5-704.47_5-545.0, 5-704.47_5-896.0b, 5-704.47_5-896.1b, 5-704.4a_5-545.0, 5-704.4b_5-545.0, 5-704.4c_5-545.0, 5-704.4d_5-545.0, 5-704.4e_5-545.0, 5-704.4f_5-545.0, 5-704.4g_5-545.0, 5-704.4h_5-545.0, 5-704.4j_5-545.0, 5-704.4k_5-545.0, 5-704.4m_5-545.0, 5-704.4n_5-545.0, 5-704.4p_5-545.0, 5-704.4q_5-545.0, 5-704.4r_5-545.0, 5-704.4s_5-545.0, 5-704.4t_5-545.0, 5-704.4u_5-545.0, 5-704.4v_5-545.0, 5-704.56_5-545.0, 5-704.57_5-545.0, 5-704.5a_5-545.0, 5-704.5b_5-545.0, 5-704.5c_5-545.0, 5-704.5d_5-545.0, 5-704.5e_5-545.0, 5-704.5f_5-545.0, 5-704.5g_5-545.0, 5-704.5h_5-545.0, 5-704.5j_5-545.0, 5-704.5k_5-545.0, 5-704.5m_5-545.0, 5-704.5n_5-545.0, 5-704.5p_5-545.0, 5-704.5q_5-545.0, 5-704.5r_5-545.0, 5-704.5s_5-545.0, 5-704.5t_5-545.0, 5-704.5u_5-545.0, 5-704.5v_5-545.0, 5-704.5x_5-545.0, 5-704.60_5-545.0, 5-704.61_5-545.0, 5-704.62_5-545.0, 5-704.63_5-545.0, 5-704.64_5-545.0, 5-704.65_5-545.0, 5-704.66_5-545.0, 5-704.67_5-545.0, 5-704.68_5-545.0, 5-704.69_5-545.0, 5-704.6a_5-545.0, 5-704.6b_5-545.0, 5-704.6c_5-545.0, 5-704.6d_5-545.0, 5-704.6e_5-545.0, 5-704.6f_5-545.0, 5-704.6g_5-545.0, 5-704.6n_5-545.0, 5-704.6p_5-545.0, 5-704.y_5-545.0, 5-705.0_5-545.0, 5-705.0_5-916.a0, 5-705.0_5-916.a1, 5-705.0_5-916.a2, 5-705.0_5-916.a3, 5-705.0_5-916.a4, 5-705.0_5-916.a6, 5-705.0_5-916.ax, 5-705.1_5-545.0, 5-705.1_5-916.a0, 5-705.1_5-916.a1, 5-705.1_5-916.a2, 5-705.1_5-916.a3, 5-705.1_5-916.a4, 5-705.1_5-916.a6, 5-705.1_5-916.ax, 5-705.2_5-545.0, 5-705.2_5-916.a3, 5-705.2_5-916.a6, 5-705.2_5-916.ax, 5-705.3_5-545.0, 5-705.3_5-916.a1, 5-705.3_5-916.a2, 5-705.3_5-916.a3, 5-705.3_5-916.a4, 5-705.3_5-916.a6, 5-705.3_5-916.ax, 5-705.4_5-545.0, 5-705.4_5-916.a0, 5-705.4_5-916.a1, 5-705.4_5-916.a2, 5-705.4_5-916.a3, 5-705.4_5-916.a4, 5-705.4_5-916.a6, 5-705.4_5-916.ax, 5-705.5_5-545.0, 5-705.5_5-916.a0, 5-705.5_5-916.a1, 5-705.5_5-916.a2, 5-705.5_5-916.a3, 5-705.5_5-916.a4, 5-705.5_5-916.a6, 5-705.5_5-916.ax, 5-705.6_5-545.0, 5-705.6_5-916.a0, 5-705.6_5-916.a1, 5-705.6_5-916.a2, 5-705.6_5-916.a3, 5-705.6_5-916.a4, 5-705.6_5-916.a6, 5-705.6_5-916.ax, 5-705.7_5-545.0, 5-705.7_5-916.a0, 5-705.7_5-916.a1, 5-705.7_5-916.a2, 5-705.7_5-916.a3, 5-705.7_5-916.a4, 5-705.7_5-916.a6, 5-705.7_5-916.ax, 5-705.x_5-545.0, 5-705.x_5-916.a1, 5-705.x_5-916.a2, 5-705.x_5-916.a3, 5-705.x_5-916.a4, 5-705.x_5-916.a6, 5-705.x_5-916.ax, 5-705.y_5-545.0, 5-705.y_5-916.a0, 5-705.y_5-916.a1, 5-705.y_5-916.a2, 5-705.y_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-705.y_5-916.a4, 5-705.y_5-916.a6, 5-705.y_5-916.ax, 5-707.1_5-545.0, 5-707.1_5-916.a0, 5-707.1_5-916.a1, 5-707.1_5-916.a2, 5-707.1_5-916.a3, 5-707.1_5-916.a4, 5-707.1_5-916.a6, 5-707.1_5-916.ax, 5-707.20_5-545.0, 5-707.20_5-916.a0, 5-707.20_5-916.a1, 5-707.20_5-916.a2, 5-707.20_5-916.a3, 5-707.20_5-916.a4, 5-707.20_5-916.a6, 5-707.20_5-916.ax, 5-707.21_5-545.0, 5-707.21_5-916.a0, 5-707.21_5-916.a1, 5-707.21_5-916.a2, 5-707.21_5-916.a3, 5-707.21_5-916.a4, 5-707.21_5-916.a6, 5-707.21_5-916.ax, 5-707.22_5-545.0, 5-707.22_5-916.a0, 5-707.22_5-916.a1, 5-707.22_5-916.a2, 5-707.22_5-916.a3, 5-707.22_5-916.a4, 5-707.22_5-916.a6, 5-707.22_5-916.ax, 5-707.2x_5-545.0, 5-707.2x_5-896.1b, 5-707.2x_5-916.a0, 5-707.2x_5-916.a1, 5-707.2x_5-916.a2, 5-707.2x_5-916.a3, 5-707.2x_5-916.a4, 5-707.2x_5-916.a6, 5-707.2x_5-916.ax, 5-707.30_5-545.0, 5-707.30_5-896.1b, 5-707.30_5-916.a1, 5-707.30_5-916.a2, 5-707.30_5-916.a3, 5-707.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a6, 5-707.30_5-916.ax, 5-707.31_5-545.0, 5-707.31_5-916.a2, 5-707.31_5-916.a3, 5-707.31_5-916.a4, 5-707.31_5-916.a6, 5-707.31_5-916.ax, 5-707.32_5-545.0, 5-707.32_5-916.a0, 5-707.32_5-916.a1, 5-707.32_5-916.a2, 5-707.32_5-916.a3, 5-707.32_5-916.a4, 5-707.32_5-916.a6, 5-707.32_5-916.ax, 5-707.3x_5-545.0, 5-707.3x_5-916.a1, 5-707.3x_5-916.a2, 5-707.3x_5-916.a4, 5-707.3x_5-916.a6, 5-707.3x_5-916.ax, 5-712.0_5-545.0, 5-712.0_5-896.1b, 5-712.0_5-896.1c, 5-712.0_5-916.a0, 5-712.0_5-916.a1, 5-712.0_5-916.a6, 5-714.4_5-916.a0, 5-714.4_5-916.a1, 5-714.4_5-916.a2, 5-714.4_5-916.a3, 5-714.4_5-916.a4, 5-714.4_5-916.a6, 5-714.4_5-916.ax, 5-714.40_5-896.0c, 5-714.40_5-916.a0, 5-714.40_5-916.a2, 5-714.40_5-916.a4, 5-714.40_5-916.a6, 5-714.41_5-896.0c, 5-714.41_5-896.1c, 5-714.41_5-916.a0, 5-714.41_5-916.a2, 5-714.41_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a0, 5-714.5_5-916.a1, 5-714.5_5-916.a2, 5-714.5_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a6, 5-714.60_5-916.a0, 5-714.60_5-916.a2, 5-714.60_5-916.a3, 5-714.60_5-916.a4, 5-714.60_5-916.a6, 5-714.60_5-916.ax, 5-714.61_5-896.0c, 5-714.61_5-896.1c, 5-714.61_5-916.a0, 5-714.61_5-916.a1, 5-714.61_5-916.a2, 5-714.61_5-916.a3, 5-714.61_5-916.a4, 5-714.61_5-916.a6, 5-714.61_5-916.ax, 5-714.y_5-916.a1, 5-714.y_5-916.a2, 5-714.y_5-916.a3, 5-714.y_5-916.a4, 5-714.y_5-916.a6, 5-714.y_5-916.ax, 5-716.0_5-896.0c, 5-716.0_5-896.1c, 5-716.0_5-916.a0, 5-716.0_5-916.a1, 5-716.0_5-916.a2, 5-716.0_5-916.a3, 5-716.0_5-916.a4, 5-716.0_5-916.a6, 5-716.1_5-896.0c, 5-716.1_5-896.1c, 5-716.1_5-916.a0, 5-716.1_5-916.a2, 5-716.1_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a0, 5-716.2_5-916.a1, 5-716.2_5-916.a2, 5-716.2_5-916.a3, 5-716.2_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a6, 5-716.2_5-916.ax, 5-716.3_5-916.a0, 5-716.3_5-916.a1, 5-716.3_5-916.a2, 5-716.3_5-916.a3, 5-716.3_5-916.a4, 5-716.3_5-916.a6, 5-716.3_5-916.ax, 5-716.4_5-916.a0, 5-716.4_5-916.a1, 5-716.4_5-916.a2, 5-716.4_5-916.a3, 5-716.4_5-916.a4, 5-716.4_5-916.a6, 5-716.4_5-916.ax, 5-740.0_5-545.0, 5-740.0_5-896.1b, 5-740.0_5-916.a0, 5-740.0_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a2, 5-740.0_5-916.a3, 5-740.0_5-916.a4, 5-740.0_5-916.a6, 5-740.0_5-916.ax, 5-740.1_5-545.0, 5-740.1_5-896.0b, 5-740.1_5-896.1b, 5-740.1_5-916.a0, 5-740.1_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a2, 5-740.1_5-916.a3, 5-740.1_5-916.a4, 5-740.1_5-916.a6, 5-740.1_5-916.ax, 5-740.y_5-545.0, 5-740.y_5-916.a0, 5-740.y_5-916.a1, 5-740.y_5-916.a2, 5-740.y_5-916.a3, 5-740.y_5-916.a4, 5-740.y_5-916.a6, 5-740.y_5-916.ax, 5-741.0_5-545.0, 5-741.0_5-896.1b, 5-741.0_5-916.a0, 5-741.0_5-916.a1, 5-741.0_5-916.a2, 5-741.0_5-916.a3, 5-741.0_5-916.a4, 5-741.0_5-916.a6, 5-741.0_5-916.ax, 5-741.1_5-545.0, 5-741.1_5-896.1b, 5-741.1_5-896.1c, 5-741.1_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-741.1_5-916.a1, 5-741.1_5-916.a2, 5-741.1_5-916.a3, 5-741.1_5-916.a4, 5-741.1_5-916.a6, 5-741.1_5-916.ax, 5-741.2_5-545.0, 5-741.2_5-916.a0, 5-741.2_5-916.a1, 5-741.2_5-916.a2, 5-741.2_5-916.a3, 5-741.2_5-916.a4, 5-741.2_5-916.a6, 5-741.2_5-916.ax, 5-741.3_5-545.0, 5-741.3_5-916.a0, 5-741.3_5-916.a1, 5-741.3_5-916.a2, 5-741.3_5-916.a3, 5-741.3_5-916.a4, 5-741.3_5-916.a6, 5-741.3_5-916.ax, 5-741.4_5-545.0, 5-741.4_5-916.a0, 5-741.4_5-916.a1, 5-741.4_5-916.a2, 5-741.4_5-916.a3, 5-741.4_5-916.a4, 5-741.4_5-916.a6, 5-741.4_5-916.ax, 5-741.5_5-545.0, 5-741.5_5-916.a0, 5-741.5_5-916.a1, 5-741.5_5-916.a2, 5-741.5_5-916.a3, 5-741.5_5-916.a4, 5-741.5_5-916.a6, 5-741.5_5-916.ax, 5-741.x_5-545.0, 5-741.x_5-916.a0, 5-741.x_5-916.a1, 5-741.x_5-916.a2, 5-741.x_5-916.a3, 5-741.x_5-916.a4, 5-741.x_5-916.a6, 5-741.x_5-916.ax, 5-741.y_5-545.0, 5-741.y_5-916.a0, 5-741.y_5-916.a1, 5-741.y_5-916.a2, 5-741.y_5-916.a3, 5-741.y_5-916.a4, 5-741.y_5-916.a6, 5-741.y_5-916.ax, 5-749.0_5-545.0, 5-749.0_5-896.0b, 5-749.0_5-896.1b, 5-749.0_8-192.3b, 5-749.10_5-545.0, 5-749.10_5-896.0b, 5-749.10_5-896.1b, 5-749.10_5-896.1e, 5-749.10_8-192.3b, 5-749.11_5-545.0, 5-749.11_5-896.0b, 5-749.11_5-896.1b, 5-749.11_5-896.1e, 5-749.11_5-896.1g, 5-749.11_5-896.2b, 5-749.x_5-545.0, 5-749.y_5-545.0, 5-784.ed_5-800.2g, 5-787.07_5-916.a1, 5-787.0k_5-800.2h, 5-787.0k_5-916.a1, 5-787.0n_5-800.2k, 5-787.0n_5-916.a0, 5-787.0n_5-916.a1, 5-787.0r_5-916.a1, 5-787.0t_5-916.a0, 5-787.0t_5-916.a1, 5-787.0u_5-916.a0, 5-787.11_5-916.a0, 5-787.14_5-800.24, 5-787.14_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a1, 5-787.1j_5-800.2h, 5-787.1k_5-916.a0, 5-787.1k_5-916.a1, 5-787.1m_5-916.a1, 5-787.1n_5-800.2k, 5-787.1n_5-916.a0, 5-787.1n_5-916.a1, 5-787.1p_5-916.a0, 5-787.1q_5-800.2k, 5-787.1q_5-916.a0, 5-787.1q_5-916.a1, 5-787.1r_5-800.2h, 5-787.1r_5-800.2k, 5-787.1r_5-916.a0, 5-787.1r_5-916.a1, 5-787.1s_5-916.a0, 5-787.1s_5-916.a1, 5-787.1t_5-800.2k, 5-787.1t_5-916.a0, 5-787.1t_5-916.a1, 5-787.1v_5-916.a0, 5-787.1v_5-916.a1, 5-787.2f_5-800.2g, 5-787.2f_5-916.a1, 5-787.2q_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a1, 5-787.30_5-916.a0, 5-787.30_5-916.a1, 5-787.34_5-800.24, 5-787.34_5-916.a0, 5-787.34_5-916.a1, 5-787.3b_5-916.a1, 5-787.3n_5-916.a0, 5-787.3q_5-916.a0, 5-787.3r_5-800.2k, 5-787.3r_5-916.a0, 5-787.3r_5-916.a1, 5-787.3z_5-916.a1, 5-787.cn_5-916.a0, 5-787.cn_5-916.a1, 5-787.g0_5-800.23, 5-787.g6_5-916.a1, 5-787.gw_5-916.a0, 5-787.k6_5-916.a0, 5-787.kk_5-916.a1, 5-788.00_5-800.2q, 5-788.00_5-800.2r, 5-788.00_5-916.a1, 5-788.06_5-916.a0, 5-788.0a_5-916.a0, 5-788.52_5-800.2q, 5-788.52_5-916.a0, 5-788.56_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a1, 5-788.5c_5-800.2q, 5-788.5c_5-916.a0, 5-788.5c_5-916.a1, 5-788.60_5-800.2q, 5-788.61_5-800.2q, 5-788.66_5-916.a0, 5-788.66_5-916.a1, 5-788.67_5-916.a1, 5-790.0a_5-916.a0, 5-790.0a_5-916.a1, 5-790.0d_5-800.2e, 5-790.0d_5-800.2f, 5-790.0d_5-916.a0, 5-790.0d_5-916.a1, 5-790.0d_5-916.ax, 5-790.0e_5-800.2g, 5-790.0e_5-800.2h, 5-790.0e_5-916.a0, 5-790.0e_5-916.a1, 5-790.0f_5-916.a0, 5-790.0g_5-800.2g, 5-790.0h_5-916.a0, 5-790.0j_5-916.a1, 5-790.0k_5-916.a0, 5-790.0k_5-916.a1, 5-790.0m_5-916.a0, 5-790.0m_5-916.a1, 5-790.0n_5-800.2k, 5-790.0n_5-916.a0, 5-790.0n_5-916.a1, 5-790.0n_5-916.ax, 5-790.0q_5-916.a0, 5-790.0q_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.a0, 5-790.0r_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.ax, 5-790.0s_5-916.a1, 5-790.0t_5-916.a0, 5-790.11_5-916.a1, 5-790.16_5-800.24, 5-790.16_5-916.a0, 5-790.16_5-916.a1, 5-790.1a_5-800.24, 5-790.1b_5-800.24, 5-790.1b_5-896.09, 5-790.1b_5-916.a0, 5-790.1b_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.1c_5-916.a0, 5-790.1c_5-916.a1, 5-790.1f_5-800.2g, 5-790.1f_5-916.a0, 5-790.1f_5-916.a1, 5-790.1g_5-800.2g, 5-790.1g_5-916.a0, 5-790.1g_5-916.a1, 5-790.1j_5-800.2h, 5-790.1j_5-916.a1, 5-790.1k_5-916.a0, 5-790.1k_5-916.a1, 5-790.1m_5-800.2g, 5-790.1n_5-800.2k, 5-790.1n_5-916.a0, 5-790.1n_5-916.a1, 5-790.1r_5-800.2k, 5-790.1r_5-916.a0, 5-790.1r_5-916.a1, 5-790.1t_5-916.a0, 5-790.1t_5-916.a1, 5-790.1u_5-916.a1, 5-790.1v_5-916.a0, 5-790.1v_5-916.a1, 5-790.20_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a1, 5-790.22_5-916.a0, 5-790.22_5-916.a1, 5-790.23_5-916.a0, 5-790.23_5-916.a1, 5-790.27_5-916.a0, 5-790.27_5-916.a1, 5-790.2f_5-916.a1, 5-790.2m_5-916.a0, 5-790.2m_5-916.a1, 5-790.2q_5-916.a1, 5-790.2r_5-916.a0, 5-790.2r_5-916.a1, 5-790.2v_5-916.a0, 5-790.2v_5-916.a1, 5-790.32_5-916.a0, 5-790.32_5-916.a1, 5-790.3f_5-800.2g, 5-790.3f_5-916.a0, 5-790.3f_5-916.a1, 5-790.3g_5-916.a0, 5-790.3g_5-916.a1, 5-790.3k_5-916.a0, 5-790.3k_5-916.a1, 5-790.3m_5-916.a0, 5-790.3m_5-916.a1, 5-790.3n_5-916.a0, 5-790.3n_5-916.a1, 5-790.3r_5-916.a0, 5-790.3r_5-916.a1, 5-790.41_5-916.a0, 5-790.41_5-916.a1, 5-790.42_5-916.a0, 5-790.42_5-916.a1, 5-790.42_5-916.ax, 5-790.4e_5-800.2g, 5-790.4e_5-916.a0, 5-790.4e_5-916.a1, 5-790.4f_5-800.2g, 5-790.4f_5-916.a0, 5-790.4f_5-916.a1, 5-790.4g_5-800.2g, 5-790.4g_5-916.a0, 5-790.4g_5-916.a1, 5-790.4k_5-800.2h, 5-790.4k_5-916.a1, 5-790.4m_5-545.0, 5-790.4m_5-916.a0, 5-790.4m_5-916.a1, 5-790.4m_5-916.ax, 5-790.4n_5-916.a0, 5-790.4n_5-916.a1, 5-790.4r_5-800.2k, 5-790.4r_5-916.a0, 5-790.4r_5-916.a1, 5-790.51_5-800.20, 5-790.51_5-916.a0, 5-790.51_5-916.a1, 5-790.51_5-916.ax, 5-790.5e_5-800.2h, 5-790.5e_5-916.a0, 5-790.5e_5-916.a1, 5-790.5f_5-800.2g, 5-790.5f_5-800.2h, 5-790.5f_5-916.a0, 5-790.5f_5-916.a1, 5-790.5g_5-916.a0, 5-790.5g_5-916.a1, 5-790.5h_5-916.a0, 5-790.5m_5-916.a0, 5-790.5n_5-916.a1, 5-790.61_5-916.a1, 5-790.62_5-916.a0, 5-790.62_5-916.a1, 5-790.63_5-800.24, 5-790.63_5-800.25, 5-790.63_5-916.a0, 5-790.63_5-916.a1, 5-790.65_5-916.a0, 5-790.65_5-916.a1, 5-790.66_5-916.a0, 5-790.66_5-916.a1, 5-790.66_5-916.ax, 5-790.69_5-916.a0, 5-790.69_5-916.a1, 5-790.6a_5-916.a0, 5-790.6a_5-916.a1, 5-790.6c_5-916.a0, 5-790.6c_5-916.a1, 5-790.6d_5-800.2e, 5-790.6d_5-800.2f, 5-790.6d_5-800.2h, 5-790.6d_5-916.a0, 5-790.6d_5-916.a1, 5-790.6f_5-800.2g, 5-790.6f_5-916.a0, 5-790.6f_5-916.a1, 5-790.6g_5-800.2h, 5-790.6g_5-916.a0, 5-790.6g_5-916.a1, 5-790.6g_5-916.ax, 5-790.6h_5-800.2h, 5-790.6h_5-916.a0, 5-790.6h_5-916.a1, 5-790.6h_5-916.ax, 5-790.6k_5-800.2h, 5-790.6k_5-916.a0, 5-790.6k_5-916.a1, 5-790.6m_5-800.2h, 5-790.6m_5-916.a0, 5-790.6m_5-916.a1, 5-790.6m_5-916.ax, 5-790.6n_5-800.2k, 5-790.6n_5-916.a0, 5-790.6n_5-916.a1, 5-790.6q_5-916.a1, 5-790.6r_5-800.2k, 5-790.6r_5-800.2m, 5-790.6r_5-916.a0, 5-790.6r_5-916.a1, 5-790.6t_5-916.a0, 5-790.6t_5-916.a1, 5-790.6u_5-916.a0, 5-790.6u_5-916.a1, 5-790.6v_5-916.a0, 5-790.6v_5-916.a1, 5-790.7k_5-916.a1, 5-790.7m_5-916.a0, 5-790.7m_5-916.a1, 5-790.8e_5-800.2g, 5-790.8e_5-800.2h, 5-790.8e_5-916.a0, 5-790.8e_5-916.a1, 5-790.8f_5-800.2h, 5-790.cd_5-916.a3, 5-790.cf_5-916.a1, 5-790.cm_5-916.a0, 5-790.cm_5-916.a1, 5-790.dn_5-916.a0, 5-790.dn_5-916.a1, 5-790.k1_5-916.a1, 5-790.kb_5-916.a1, 5-790.kg_5-800.2h, 5-790.kg_5-916.a1, 5-790.kh_5-916.a1, 5-790.kj_5-800.2h, 5-790.kk_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a1, 5-790.kn_5-916.a0, 5-790.kn_5-916.a1, 5-790.kr_5-916.a0, 5-790.kr_5-916.a1, 5-790.mk_5-916.a0, 5-790.mk_5-916.a1, 5-790.mm_5-916.a0, 5-790.mm_5-916.a1, 5-790.mn_5-916.a0,

376

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.kg_5-800.2h, 5-792.kg_5-896.1e, 5-792.kg_5-916.a0, 5-792.kg_5-916.a1, 5-792.kg_8-192.1e, 5-792.km_5-800.2h, 5-792.km_5-916.a0, 5-792.km_5-916.a1, 5-792.km_5-916.ax, 5-792.kq_5-800.2h, 5-792.kq_5-916.a0, 5-792.kq_5-916.a1, 5-792.kq_5-916.ax, 5-792.mg_5-916.a0, 5-792.mg_5-916.a1, 5-792.mm_5-916.a0, 5-792.mm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.a0, 5-792.nm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.ax, 5-792.nx_5-916.a1, 5-792.xg_5-800.2g, 5-792.xm_5-916.a0, 5-792.xm_5-916.a1, 5-793.0n_5-916.a0, 5-793.0n_5-916.a1, 5-793.0r_5-916.a0, 5-793.0r_5-916.a1, 5-793.11_5-916.a0, 5-793.11_5-916.a1, 5-793.13_5-916.a1, 5-793.14_5-916.a1, 5-793.17_5-916.a1, 5-793.1e_5-800.2g, 5-793.1e_5-916.a1, 5-793.1f_5-800.2g, 5-793.1f_5-916.a0, 5-793.1h_5-800.2h, 5-793.1h_5-916.a0, 5-793.1h_5-916.a1, 5-793.1j_5-800.2h, 5-793.1j_5-916.a0, 5-793.1j_5-916.a1, 5-793.1k_5-800.2h, 5-793.1k_5-916.a0, 5-793.1k_5-916.a1, 5-793.1k_5-916.ax, 5-793.1n_5-800.2h, 5-793.1n_5-800.2k, 5-793.1n_5-916.a0, 5-793.1n_5-916.a1, 5-793.1r_5-800.2h, 5-793.1r_5-800.2k, 5-793.1r_5-916.a0, 5-793.1r_5-916.a1, 5-793.21_5-800.20, 5-793.21_5-916.a1, 5-793.23_5-916.a1, 5-793.27_5-800.24, 5-793.27_5-800.2t, 5-793.27_5-916.a0, 5-793.27_5-916.a1, 5-793.2e_5-800.2g, 5-793.2e_5-916.a1, 5-793.2f_5-800.2g, 5-793.2f_5-800.2h, 5-793.2f_5-896.1e, 5-793.2f_5-916.a0, 5-793.2f_5-916.a1, 5-793.2h_5-800.2g, 5-793.2h_5-800.2h, 5-793.2h_5-916.a0, 5-793.2h_5-916.a1, 5-793.2j_5-800.2g, 5-793.2j_5-800.2h, 5-793.2j_5-916.a0, 5-793.2j_5-916.a1, 5-793.2k_5-800.2h, 5-793.2k_5-916.a1, 5-793.2k_5-916.ax, 5-793.2n_5-800.2k, 5-793.2n_5-916.a0, 5-793.2n_5-916.a1, 5-793.2n_5-916.ax, 5-793.2r_5-800.2k, 5-793.2r_5-916.a0, 5-793.2r_5-916.a1, 5-793.31_5-800.20, 5-793.31_5-916.a0, 5-793.31_5-916.a1, 5-793.36_5-916.a0, 5-793.36_5-916.a1, 5-793.37_5-916.a0, 5-793.37_5-916.a1, 5-793.3f_5-800.2g, 5-793.3f_5-916.a0, 5-793.3f_5-916.a1, 5-793.3h_5-800.2g, 5-793.3h_5-916.a0, 5-793.3h_5-916.a1, 5-793.3k_5-800.2h, 5-793.3k_5-916.a0, 5-793.3k_5-916.a1, 5-793.3n_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.a1, 5-793.3r_5-800.2k, 5-793.3r_5-916.a0, 5-793.3r_5-916.a1, 5-793.3r_5-916.a3, 5-793.3r_5-916.ax, 5-793.43_5-916.a1, 5-793.4f_5-800.2g, 5-793.4f_5-916.a0, 5-793.4f_5-916.a1, 5-793.4h_5-916.a0, 5-793.4h_5-916.a1, 5-793.4k_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a1, 5-793.5e_5-800.2g, 5-793.5e_5-916.a0, 5-793.5e_5-916.a1, 5-793.5f_5-800.2g, 5-793.5f_5-916.a0, 5-793.5x_5-916.a0, 5-793.63_5-916.a1, 5-793.64_5-916.a0, 5-793.66_5-916.a1, 5-793.6h_5-800.2h, 5-793.6h_5-916.a0, 5-793.6h_5-916.a1, 5-793.6h_5-916.ax, 5-793.6k_5-800.2h, 5-793.6k_5-916.a1, 5-793.6n_5-800.2k, 5-793.6n_5-916.a0, 5-793.6n_5-916.a1, 5-793.6r_5-916.a1, 5-793.a1_5-916.a0, 5-793.a1_5-916.a1, 5-793.ae_5-916.a1, 5-793.af_5-800.2h, 5-793.af_5-916.a0, 5-793.af_5-916.a1, 5-793.ah_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a1, 5-793.ar_5-916.a0, 5-793.ar_5-916.a1, 5-793.b1_5-916.a0, 5-793.b1_5-916.a1, 5-793.bf_5-800.2g, 5-793.bf_5-916.a0, 5-793.bf_5-916.a1, 5-793.br_5-916.a1, 5-793.gr_5-916.a1, 5-793.k1_5-916.a0, 5-793.k1_5-916.a1, 5-793.k3_5-800.24, 5-793.k3_5-916.a0, 5-793.k3_5-916.a1, 5-793.k4_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a1, 5-793.k6_5-916.a6, 5-793.k7_5-916.a0, 5-793.k7_5-916.a1, 5-793.k9_5-896.18, 5-793.k9_5-916.a1, 5-793.kf_5-800.2g, 5-793.kf_5-916.a0, 5-793.kf_5-916.a1, 5-793.kh_5-800.2g, 5-793.kh_5-800.2h, 5-793.kh_5-916.a0, 5-793.kh_5-916.a1, 5-793.kj_5-800.2h, 5-793.kk_5-800.2h, 5-793.kk_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.a1, 5-793.kn_5-916.a0, 5-793.kn_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2h, 5-793.kr_5-800.2k,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.kr_5-896.2e, 5-793.kr_5-896.2f, 5-793.kr_5-916.a0, 5-793.kr_5-916.a1, 5-793.kr_5-916.ax, 5-793.x7_5-916.a1, 5-793.xf_5-800.2g, 5-793.xf_5-916.a1, 5-793.xn_5-916.a0, 5-794.01_5-800.20, 5-794.01_5-916.a1, 5-794.03_5-800.24, 5-794.03_5-896.17, 5-794.03_5-916.a0, 5-794.03_5-916.a1, 5-794.04_5-800.20, 5-794.04_5-800.24, 5-794.04_5-916.a0, 5-794.04_5-916.a1, 5-794.06_5-800.24, 5-794.06_5-916.a0, 5-794.06_5-916.a1, 5-794.07_5-800.24, 5-794.07_5-916.a0, 5-794.07_5-916.a1, 5-794.09_5-916.a0, 5-794.09_5-916.a1, 5-794.0e_5-800.2g, 5-794.0f_5-800.2g, 5-794.0f_5-916.a0, 5-794.0f_5-916.a1, 5-794.0f_5-916.a3, 5-794.0h_5-800.2g, 5-794.0h_5-800.2h, 5-794.0h_5-916.a0, 5-794.0h_5-916.a1, 5-794.0j_5-800.2h, 5-794.0j_5-916.a0, 5-794.0j_5-916.a1, 5-794.0k_5-800.2h, 5-794.0k_5-916.a0, 5-794.0k_5-916.a1, 5-794.0k_5-916.ax, 5-794.0n_5-800.2h, 5-794.0n_5-800.2k, 5-794.0n_5-896.2e, 5-794.0n_5-896.2f, 5-794.0n_5-916.a0, 5-794.0n_5-916.a1, 5-794.0n_5-916.ax, 5-794.0p_5-916.a0, 5-794.0p_5-916.a1, 5-794.0r_5-896.1f, 5-794.0r_5-916.a0, 5-794.0r_5-916.a1, 5-794.0r_5-916.ax, 5-794.11_5-800.20, 5-794.11_5-896.18, 5-794.11_5-916.a0, 5-794.11_5-916.a1, 5-794.13_5-916.a0, 5-794.13_5-916.a1, 5-794.14_5-800.20, 5-794.16_5-916.a0, 5-794.16_5-916.a1, 5-794.17_5-896.17, 5-794.17_5-916.a0, 5-794.17_5-916.a1, 5-794.19_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a1, 5-794.1f_5-800.2g, 5-794.1f_5-869.1, 5-794.1f_5-916.a0, 5-794.1f_5-916.a1, 5-794.1f_5-916.ax, 5-794.1h_5-800.2h, 5-794.1h_5-916.a0, 5-794.1h_5-916.a1, 5-794.1j_5-545.0, 5-794.1j_5-800.2h, 5-794.1j_5-916.a0, 5-794.1j_5-916.a1, 5-794.1j_5-916.ax, 5-794.1k_5-916.a0, 5-794.1k_5-916.a1, 5-794.1n_5-800.2k, 5-794.1n_5-800.2m, 5-794.1n_5-916.a0, 5-794.1n_5-916.a1, 5-794.1n_5-916.ax, 5-794.1p_5-916.a1, 5-794.1r_5-916.a0, 5-794.1r_5-916.a1, 5-794.21_5-800.20, 5-794.21_5-869.1, 5-794.21_5-916.a0, 5-794.21_5-916.a1, 5-794.23_5-916.a0, 5-794.23_5-916.a1, 5-794.23_5-916.ax, 5-794.24_5-800.24, 5-794.24_5-916.a0, 5-794.24_5-916.a1, 5-794.26_5-916.a0, 5-794.26_5-916.a1, 5-794.27_5-800.24, 5-794.27_5-800.25, 5-794.27_5-916.a0, 5-794.27_5-916.a1, 5-794.29_5-916.a0, 5-794.29_5-916.a1, 5-794.2f_5-800.2g, 5-794.2f_5-896.2e, 5-794.2f_5-896.2f, 5-794.2f_5-916.a0, 5-794.2f_5-916.a1, 5-794.2h_5-916.a0, 5-794.2h_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2h, 5-794.2j_5-916.a1, 5-794.2k_5-800.2g, 5-794.2k_5-800.2h, 5-794.2k_5-916.a0, 5-794.2k_5-916.a1, 5-794.2k_5-916.ax, 5-794.2n_5-800.2h, 5-794.2n_5-800.2k, 5-794.2n_5-916.a0, 5-794.2n_5-916.a1, 5-794.2n_5-916.ax, 5-794.2p_5-916.a0, 5-794.2p_5-916.a1, 5-794.2r_5-800.2h, 5-794.2r_5-800.2k, 5-794.2r_5-896.1f, 5-794.2r_5-916.a0, 5-794.2r_5-916.a1, 5-794.33_5-916.a1, 5-794.3f_5-800.2g, 5-794.3f_5-916.a0, 5-794.3f_5-916.a1, 5-794.3h_5-800.2h, 5-794.3h_5-916.a0, 5-794.3h_5-916.a1, 5-794.3k_5-916.a0, 5-794.3k_5-916.a1, 5-794.3n_5-800.2k, 5-794.3n_5-916.a0, 5-794.3n_5-916.a1, 5-794.3n_5-916.ax, 5-794.3x_5-916.a0, 5-794.3x_5-916.a1, 5-794.4e_5-916.a0, 5-794.4f_5-800.2g, 5-794.4f_5-896.2e, 5-794.4f_5-896.2f, 5-794.4f_5-916.a0, 5-794.4f_5-916.a1, 5-794.4f_5-916.ax, 5-794.53_5-916.a1, 5-794.56_5-916.a0, 5-794.56_5-916.a1, 5-794.57_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.a0, 5-794.5h_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.ax, 5-794.5j_5-916.a0, 5-794.5j_5-916.a1, 5-794.5k_5-800.2h, 5-794.5k_5-916.a0, 5-794.5k_5-916.a1, 5-794.5k_5-916.ax, 5-794.5n_5-800.2k, 5-794.5n_5-916.a0, 5-794.5n_5-916.a1, 5-794.5n_5-916.ax, 5-794.5r_5-916.a0, 5-794.5r_5-916.a1, 5-794.a1_5-916.a0, 5-794.a1_5-916.a1, 5-794.ae_5-800.2g, 5-794.ae_5-916.a0, 5-794.ae_5-916.a1, 5-794.af_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-794.af_5-869.1, 5-794.af_5-916.a0, 5-794.af_5-916.a1, 5-794.ah_5-916.a0, 5-794.ap_5-916.a1, 5-794.b1_5-800.20, 5-794.b1_5-916.a0, 5-794.b1_5-916.a1, 5-794.b3_5-916.a1, 5-794.bf_5-916.a0, 5-794.bf_5-916.a1, 5-794.bh_5-916.a0, 5-794.bh_5-916.a1, 5-794.bn_5-916.a0, 5-794.bn_5-916.a1, 5-794.br_5-916.a1, 5-794.cr_5-916.a1, 5-794.g9_5-916.a1, 5-794.gr_5-916.a0, 5-794.gr_5-916.a1, 5-794.hn_5-916.a0, 5-794.hn_5-916.a1, 5-794.hr_5-916.a0, 5-794.hr_5-916.a1, 5-794.k1_5-800.20, 5-794.k1_5-800.24, 5-794.k1_5-896.18, 5-794.k1_5-916.a0, 5-794.k1_5-916.a1, 5-794.k1_5-916.ax, 5-794.k3_5-800.24, 5-794.k3_5-800.25, 5-794.k3_5-916.a0, 5-794.k3_5-916.a1, 5-794.k4_5-800.20, 5-794.k4_5-800.24, 5-794.k4_5-800.25, 5-794.k4_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.24, 5-794.k6_5-800.27, 5-794.k6_5-896.18, 5-794.k6_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a1, 5-794.k6_5-916.ax, 5-794.k7_5-800.20, 5-794.k7_5-896.17, 5-794.k7_5-916.a0, 5-794.k7_5-916.a1, 5-794.k9_5-916.a0, 5-794.k9_5-916.a1, 5-794.kf_5-800.2g, 5-794.kf_5-916.a0, 5-794.kf_5-916.a1, 5-794.kh_5-800.2g, 5-794.kh_5-800.2h, 5-794.kh_5-916.a0, 5-794.kh_5-916.a1, 5-794.kj_5-800.2h, 5-794.kj_5-916.a0, 5-794.kj_5-916.a1, 5-794.kk_5-800.2h, 5-794.kk_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a1, 5-794.kk_5-916.ax, 5-794.kn_5-800.2h, 5-794.kn_5-800.2k, 5-794.kn_5-916.a0, 5-794.kn_5-916.a1, 5-794.kn_5-916.ax, 5-794.kr_5-800.2h, 5-794.kr_5-800.2k, 5-794.kr_5-916.a0, 5-794.kr_5-916.a1, 5-794.mh_5-916.a0, 5-794.mh_5-916.a1, 5-794.mn_5-916.a0, 5-794.mn_5-916.a1, 5-794.n4_5-800.25, 5-794.n4_5-916.a1, 5-794.x1_5-916.a1, 5-794.x3_5-916.a0, 5-794.x3_5-916.a1, 5-794.x7_5-916.a0, 5-794.x7_5-916.a1, 5-794.xf_5-916.a1, 5-794.xk_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a1, 5-794.xr_5-916.a0, 5-794.xr_5-916.a1, 5-795.10_5-916.a1, 5-795.1a_5-916.a0, 5-795.1a_5-916.a1, 5-795.1b_5-916.a0, 5-795.1b_5-916.a1, 5-795.1v_5-869.1, 5-795.1v_5-916.a0, 5-795.1v_5-916.a1, 5-795.1x_5-916.a1, 5-795.1z_5-800.20, 5-795.20_5-800.20, 5-795.20_5-916.a0, 5-795.20_5-916.a1, 5-795.2a_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a1, 5-795.2v_5-916.a0, 5-795.2v_5-916.a1, 5-795.2w_5-916.a0, 5-795.2x_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a1, 5-795.30_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.a0, 5-795.3b_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.ax, 5-795.3c_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a1, 5-795.3w_5-916.a1, 5-795.3x_5-916.a1, 5-795.3z_5-800.20, 5-795.40_5-916.a1, 5-795.gv_5-916.a0, 5-795.gv_5-916.a1, 5-795.k0_5-916.a0, 5-795.k0_5-916.a1, 5-795.kb_5-916.a0, 5-795.kc_5-916.a1, 5-795.kv_5-916.a0, 5-795.kv_5-916.a1, 5-796.00_5-916.a0, 5-796.00_5-916.a1, 5-796.0u_5-916.a0, 5-796.0u_5-916.a1, 5-796.0v_5-916.a0, 5-796.0v_5-916.a1, 5-796.0z_5-800.20, 5-796.0z_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a0, 5-796.10_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a2, 5-796.1c_5-916.a0, 5-796.1u_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.a0, 5-796.1v_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.ax, 5-796.20_5-916.a0, 5-796.20_5-916.a1, 5-796.2u_5-916.a1, 5-796.2v_5-916.a0, 5-796.2v_5-916.a1, 5-796.2x_5-916.a1, 5-796.3b_5-916.a0, 5-796.3b_5-916.a1, 5-796.gv_5-916.a0, 5-796.gv_5-916.a1, 5-796.k0_5-916.a0, 5-796.k0_5-916.a1, 5-796.kb_5-916.a0, 5-796.kb_5-916.a1, 5-796.ku_5-916.a0, 5-796.ku_5-916.a1, 5-796.kv_5-800.2k, 5-796.kv_5-916.a0, 5-796.kv_5-916.a1, 5-796.mu_5-800.2k, 5-796.mu_5-916.a1, 5-796.xx_5-916.a1, 5-797.1s_5-916.a0, 5-797.1s_5-916.a1, 5-797.1t_5-800.2m, 5-797.1t_5-916.a0, 5-797.1t_5-916.a1, 5-797.2t_5-916.a0, 5-797.2t_5-916.a1, 5-797.3s_5-916.a0, 5-797.3s_5-916.a1, 5-797.3t_5-800.2m, 5-797.3t_5-916.a0, 5-797.3t_5-916.a1, 5-797.4s_5-916.a0, 5-797.4s_5-916.a1, 5-797.4t_5-916.a0, 5-797.4t_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-797.hs_5-916.a1, 5-797.kt_5-916.a0, 5-797.kt_5-916.a1, 5-79a.Oe_5-916.a0, 5-79a.Oe_5-916.a1, 5-79a.Of_5-916.a1, 5-79a.Ok_5-916.a1, 5-79a.Ok_5-916.ax, 5-79a.10_5-800.20, 5-79a.10_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a1, 5-79a.16_5-916.a0, 5-79a.16_5-916.a1, 5-79a.1a_5-916.a1, 5-79a.1b_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a1, 5-79a.1k_5-916.a0, 5-79a.1k_5-916.a1, 5-79a.1m_5-916.a0, 5-79a.1m_5-916.a1, 5-79a.1n_5-916.a0, 5-79a.1n_5-916.a1, 5-79a.1p_5-916.a0, 5-79a.1p_5-916.a1, 5-79a.1q_5-869.1, 5-79a.64_5-916.a0, 5-79a.64_5-916.a1, 5-79a.65_5-916.a1, 5-79a.66_5-916.a0, 5-79a.66_5-916.a1, 5-79a.67_5-916.a0, 5-79a.67_5-916.a1, 5-79a.6a_5-916.a0, 5-79a.6a_5-916.a1, 5-79a.6f_5-916.a0, 5-79a.6h_5-800.2h, 5-79a.6h_5-916.a0, 5-79a.6h_5-916.a1, 5-79a.6h_5-916.ax, 5-79a.6k_5-800.2k, 5-79a.6k_5-896.xf, 5-79a.6k_5-916.a0, 5-79a.6k_5-916.a1, 5-79a.6k_5-916.a3, 5-79a.6k_5-916.ax, 5-79a.6m_5-800.2k, 5-79a.6m_5-916.a0, 5-79a.6m_5-916.a1, 5-79a.6n_5-916.a0, 5-79a.ck_5-916.a1, 5-79a.gk_5-916.a1, 5-79a.xg_5-800.2g, 5-79a.xg_5-916.a0, 5-79a.xg_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a1, 5-79b.00_5-916.a0, 5-79b.0g_5-800.2g, 5-79b.0h_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a1, 5-79b.0k_5-800.2h, 5-79b.0k_5-800.2k, 5-79b.0k_5-896.2f, 5-79b.0k_5-916.a0, 5-79b.0k_5-916.a1, 5-79b.0k_5-916.ax, 5-79b.0n_5-916.a0, 5-79b.0n_5-916.a1, 5-79b.0p_5-800.2k, 5-79b.0p_5-916.a0, 5-79b.0p_5-916.a1, 5-79b.10_5-916.a1, 5-79b.11_5-916.a0, 5-79b.11_5-916.a1, 5-79b.14_5-916.a1, 5-79b.1a_5-916.a0, 5-79b.1a_5-916.a1, 5-79b.1b_5-916.a1, 5-79b.1d_5-916.a1, 5-79b.1f_5-916.a1, 5-79b.1g_5-800.2g, 5-79b.1g_5-916.a0, 5-79b.1h_5-800.2h, 5-79b.1h_5-916.a0, 5-79b.1h_5-916.a1, 5-79b.1k_5-800.2k, 5-79b.1k_5-916.a0, 5-79b.1k_5-916.a1, 5-79b.1m_5-800.2k, 5-79b.1m_5-800.2m, 5-79b.1m_5-916.a0, 5-79b.1m_5-916.a1, 5-79b.1n_5-916.a0, 5-79b.1n_5-916.a1, 5-79b.1p_5-800.2k, 5-79b.1p_5-916.a0, 5-79b.1p_5-916.a1, 5-79b.1q_5-800.2k, 5-79b.1q_5-916.a0, 5-79b.1q_5-916.a1, 5-79b.1r_5-800.2k, 5-79b.20_5-916.a1, 5-79b.21_5-800.20, 5-79b.21_5-916.a0, 5-79b.21_5-916.a1, 5-79b.2f_5-800.2f, 5-79b.2f_5-896.1b, 5-79b.2f_5-916.a0, 5-79b.2f_5-916.a1, 5-79b.2g_5-800.2g, 5-79b.2k_5-916.a0, 5-79b.2k_5-916.a1, 5-79b.2k_5-916.ax, 5-79b.2m_5-916.a1, 5-79b.2p_5-916.a0, 5-79b.2p_5-916.a1, 5-79b.64_5-800.24, 5-79b.64_5-800.2s, 5-79b.64_5-916.a0, 5-79b.64_5-916.a1, 5-79b.66_5-916.a1, 5-79b.67_5-916.a0, 5-79b.6g_5-916.a0, 5-79b.6h_5-800.2h, 5-79b.6h_5-916.a0, 5-79b.6h_5-916.a1, 5-79b.6h_5-916.ax, 5-79b.6k_5-800.2k, 5-79b.6k_5-800.2m, 5-79b.6k_5-916.a0, 5-79b.6k_5-916.a1, 5-79b.6n_5-916.a0, 5-79b.8k_5-916.a0, 5-79b.ck_5-800.2k, 5-79b.ck_5-916.a0, 5-79b.ck_5-916.a1, 5-79b.ck_5-916.ax, 5-79b.g1_5-800.20, 5-79b.h0_5-800.20, 5-79b.h0_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a2, 5-79b.h5_5-800.24, 5-79b.hg_5-800.2g, 5-79b.hg_5-916.a0, 5-79b.hg_5-916.a1, 5-79b.hg_5-916.ax, 5-79b.hh_5-800.2g, 5-79b.hh_5-800.2h, 5-79b.hh_5-916.a0, 5-79b.hh_5-916.a1, 5-79b.hk_5-800.2k, 5-79b.hk_5-916.a0, 5-79b.hk_5-916.a1, 5-79b.x1_5-916.a2, 5-79b.x6_5-916.a1, 5-79b.xg_5-800.2g, 5-79b.xg_5-916.a1, 5-79b.xk_5-916.a0, 5-79b.xk_5-916.a1, 5-79b.xq_5-916.a0, 5-79b.xq_5-916.a1, 5-79b.xr_5-916.a0, 5-79b.xr_5-916.a1, 5-800.00_5-800.20, 5-800.00_5-800.23, 5-800.00_5-800.2g, 5-800.00_5-916.a0, 5-800.00_5-916.a1, 5-800.01_5-800.21, 5-800.01_5-800.23, 5-800.03_5-349.1, 5-800.03_5-896.16, 5-800.03_5-916.a0, 5-800.03_5-916.a1, 5-800.03_5-916.a2, 5-800.04_5-916.a1, 5-800.07_5-800.26, 5-800.07_5-800.27, 5-800.0f_5-800.2f, 5-800.0g_5-800.2g, 5-800.0g_5-800.2h,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.0g_5-916.a0, 5-800.0g_5-916.a1, 5-800.0g_5-916.ax, 5-800.0h_5-800.2h, 5-800.0h_5-916.a0, 5-800.0h_5-916.a1, 5-800.0h_5-916.ax, 5-800.0k_5-800.2h, 5-800.0k_5-800.2k, 5-800.0k_5-896.1f, 5-800.0k_5-916.a0, 5-800.0k_5-916.a1, 5-800.0m_5-916.a0, 5-800.0m_5-916.a1, 5-800.0n_5-916.a0, 5-800.0n_5-916.a1, 5-800.0p_5-916.a1, 5-800.0q_5-916.a0, 5-800.0q_5-916.a1, 5-800.0r_5-800.2n, 5-800.0r_5-916.a0, 5-800.0r_5-916.a1, 5-800.10_5-800.20, 5-800.10_5-800.21, 5-800.10_5-800.24, 5-800.10_5-916.a0, 5-800.10_5-916.a1, 5-800.14_5-800.24, 5-800.14_5-800.25, 5-800.14_5-916.a0, 5-800.14_5-916.a1, 5-800.15_5-916.a1, 5-800.1f_5-800.2f, 5-800.1g_5-800.2g, 5-800.1g_5-800.2h, 5-800.1g_5-916.a0, 5-800.1g_5-916.a1, 5-800.1g_5-916.ax, 5-800.1h_5-800.2g, 5-800.1h_5-800.2h, 5-800.1h_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.ax, 5-800.1k_5-800.2k, 5-800.1k_5-916.a0, 5-800.1k_5-916.a1, 5-800.1m_5-800.2k, 5-800.1m_5-916.a0, 5-800.1q_5-800.2q, 5-800.1q_5-916.a1, 5-800.1r_5-800.2q, 5-800.1r_5-916.a1, 5-800.1s_5-800.20, 5-800.1t_5-800.24, 5-800.1t_5-800.25, 5-800.1t_5-916.a0, 5-800.30_5-800.20, 5-800.30_5-800.21, 5-800.30_5-800.23, 5-800.30_5-800.24, 5-800.30_5-916.a0, 5-800.30_5-916.a1, 5-800.30_5-916.ax, 5-800.31_5-800.20, 5-800.31_5-800.21, 5-800.31_5-916.a0, 5-800.31_5-916.a1, 5-800.31_5-916.ax, 5-800.33_5-349.1, 5-800.33_5-349.2, 5-800.33_5-800.23, 5-800.33_5-916.a0, 5-800.33_5-916.a1, 5-800.34_5-800.20, 5-800.34_5-800.24, 5-800.34_5-800.25, 5-800.34_5-800.2s, 5-800.34_5-916.a0, 5-800.34_5-916.a1, 5-800.34_5-916.ax, 5-800.35_5-800.24, 5-800.35_5-800.25, 5-800.35_5-916.a0, 5-800.35_5-916.a1, 5-800.36_5-916.a1, 5-800.37_5-800.27, 5-800.37_5-800.28, 5-800.37_5-896.18, 5-800.37_5-916.a0, 5-800.37_5-916.a1, 5-800.37_5-916.a6, 5-800.38_5-800.27, 5-800.38_5-800.28, 5-800.38_5-916.a0, 5-800.38_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.a0, 5-800.3e_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.ax, 5-800.3f_5-800.2f, 5-800.3f_5-896.1b, 5-800.3f_5-916.a0, 5-800.3f_5-916.a1, 5-800.3f_5-916.ax, 5-800.3g_5-800.2g, 5-800.3g_5-800.2h, 5-800.3g_5-800.2x, 5-800.3g_5-869.1, 5-800.3g_5-916.a0, 5-800.3g_5-916.a1, 5-800.3g_5-916.ax, 5-800.3h_5-800.2e, 5-800.3h_5-800.2g, 5-800.3h_5-800.2h, 5-800.3h_5-896.0e, 5-800.3h_5-896.0f, 5-800.3h_5-896.1e, 5-800.3h_5-896.1f, 5-800.3h_5-916.a0, 5-800.3h_5-916.a1, 5-800.3k_5-800.2k, 5-800.3k_5-800.2m, 5-800.3k_5-916.a0, 5-800.3k_5-916.a1, 5-800.3k_5-916.ax, 5-800.3m_5-800.2k, 5-800.3m_5-800.2m, 5-800.3m_5-916.a0, 5-800.3m_5-916.a1, 5-800.3m_5-916.ax, 5-800.3n_5-916.a0, 5-800.3n_5-916.a1, 5-800.3p_5-800.2p, 5-800.3p_5-916.a0, 5-800.3p_5-916.a1, 5-800.3q_5-800.2p, 5-800.3q_5-800.2q, 5-800.3q_5-800.2r, 5-800.3q_5-916.a0, 5-800.3q_5-916.a1, 5-800.3r_5-800.2h, 5-800.3r_5-800.2q, 5-800.3r_5-800.2r, 5-800.3r_5-916.a0, 5-800.3r_5-916.a1, 5-800.40_5-800.20, 5-800.40_5-800.21, 5-800.40_5-800.23, 5-800.40_5-916.a0, 5-800.40_5-916.a1, 5-800.40_5-916.ax, 5-800.43_5-916.a0, 5-800.43_5-916.a1, 5-800.44_5-800.20, 5-800.44_5-800.24, 5-800.44_5-916.a1, 5-800.45_5-916.a1, 5-800.46_5-916.a0, 5-800.47_5-800.27, 5-800.47_5-916.a0, 5-800.47_5-916.a1, 5-800.48_5-800.27, 5-800.48_5-800.28, 5-800.48_5-896.18, 5-800.4g_5-800.23, 5-800.4g_5-800.2g, 5-800.4g_5-916.a0, 5-800.4g_5-916.a1, 5-800.4h_5-800.2h, 5-800.4h_5-800.2x, 5-800.4h_5-916.a0, 5-800.4h_5-916.a1, 5-800.4h_5-916.a4, 5-800.4h_5-916.ax, 5-800.4j_5-916.a1, 5-800.4k_5-800.2k, 5-800.4k_5-916.a0, 5-800.4k_5-916.a1, 5-800.4m_5-916.a0, 5-800.4m_5-916.a1, 5-800.4q_5-916.a1, 5-800.50_5-800.20, 5-800.50_5-800.21, 5-800.50_5-916.a0, 5-800.50_5-916.a1, 5-800.51_5-800.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.51_5-800.21, 5-800.53_5-349.1, 5-800.53_5-800.23, 5-800.53_5-916.a1, 5-800.54_5-800.24, 5-800.54_5-916.a0, 5-800.54_5-916.a1, 5-800.57_5-800.27, 5-800.57_5-800.28, 5-800.5g_5-800.2g, 5-800.5g_5-800.2h, 5-800.5g_5-896.1e, 5-800.5g_5-916.a0, 5-800.5g_5-916.a1, 5-800.5h_5-800.2g, 5-800.5h_5-800.2h, 5-800.5h_5-916.a0, 5-800.5h_5-916.a1, 5-800.5k_5-800.2h, 5-800.5k_5-800.2k, 5-800.5k_5-800.2m, 5-800.5k_5-916.a0, 5-800.5k_5-916.a1, 5-800.5m_5-800.2h, 5-800.5m_5-800.2k, 5-800.5m_5-800.2m, 5-800.5m_5-916.a0, 5-800.5m_5-916.a1, 5-800.5n_5-916.a0, 5-800.5n_5-916.a1, 5-800.5p_5-916.a0, 5-800.5p_5-916.a1, 5-800.5q_5-800.2g, 5-800.5q_5-916.a0, 5-800.5q_5-916.a1, 5-800.5q_5-916.ax, 5-800.5r_5-916.a0, 5-800.5r_5-916.a1, 5-800.60_5-800.20, 5-800.60_5-916.a0, 5-800.60_5-916.a1, 5-800.60_5-916.ax, 5-800.61_5-800.20, 5-800.61_5-800.21, 5-800.64_5-800.24, 5-800.64_5-916.a0, 5-800.64_5-916.a1, 5-800.67_5-800.27, 5-800.67_5-916.a1, 5-800.68_5-800.27, 5-800.68_5-800.28, 5-800.6g_5-800.2g, 5-800.6g_5-916.a0, 5-800.6g_5-916.a1, 5-800.6g_5-916.ax, 5-800.6h_5-800.2g, 5-800.6h_5-800.2h, 5-800.6h_5-916.a0, 5-800.6h_5-916.a1, 5-800.6k_5-800.2k, 5-800.6k_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a1, 5-800.6q_5-800.2p, 5-800.6q_5-800.2g, 5-800.6q_5-916.a0, 5-800.6q_5-916.a1, 5-800.6r_5-800.2p, 5-800.6r_5-916.a0, 5-800.6r_5-916.a1, 5-800.70_5-916.a0, 5-800.7g_5-800.2g, 5-800.7g_5-916.a0, 5-800.7g_5-916.a1, 5-800.7g_5-916.ax, 5-800.7h_5-800.2g, 5-800.7h_5-800.2h, 5-800.7h_5-916.a0, 5-800.7h_5-916.a1, 5-800.7k_5-800.2k, 5-800.7k_5-916.a0, 5-800.7k_5-916.a1, 5-800.80_5-800.20, 5-800.80_5-916.a0, 5-800.80_5-916.a1, 5-800.81_5-800.21, 5-800.84_5-800.24, 5-800.84_5-800.25, 5-800.84_5-916.a1, 5-800.88_5-800.27, 5-800.88_5-800.28, 5-800.8g_5-800.2g, 5-800.8g_5-916.a1, 5-800.8h_5-800.2h, 5-800.8h_5-916.a0, 5-800.8h_5-916.a1, 5-800.8h_5-916.ax, 5-800.8k_5-800.2k, 5-800.8k_5-916.a0, 5-800.8k_5-916.a1, 5-800.8m_5-916.a0, 5-800.8m_5-916.a1, 5-800.8n_5-916.a0, 5-800.97_5-800.27, 5-800.97_5-916.a1, 5-800.98_5-800.27, 5-800.98_5-916.a1, 5-800.9g_5-800.2g, 5-800.9g_5-916.a0, 5-800.9g_5-916.a1, 5-800.9h_5-800.2h, 5-800.9h_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a1, 5-800.9p_5-916.a0, 5-800.9p_5-916.a1, 5-800.c0_5-916.a1, 5-800.c3_5-916.a2, 5-800.c5_5-800.24, 5-800.c5_5-800.25, 5-800.c8_5-916.a1, 5-800.cg_5-800.2g, 5-800.cg_5-916.a0, 5-800.cg_5-916.a1, 5-800.ch_5-800.2h, 5-800.ch_5-916.a0, 5-800.ch_5-916.a1, 5-800.ck_5-800.2k, 5-800.ck_5-916.a0, 5-800.ck_5-916.a1, 5-800.cp_5-916.a0, 5-800.x0_5-800.20, 5-800.x0_5-800.21, 5-800.x0_5-916.a0, 5-800.x0_5-916.a1, 5-800.x0_5-916.ax, 5-800.x1_5-916.a1, 5-800.x4_5-916.a0, 5-800.x4_5-916.a1, 5-800.xg_5-800.2g, 5-800.xg_5-916.a0, 5-800.xg_5-916.a1, 5-800.xg_5-916.ax, 5-800.xh_5-800.2h, 5-800.xh_5-916.a0, 5-800.xh_5-916.a1, 5-800.xk_5-800.2k, 5-800.xk_5-800.2m, 5-800.xk_5-800.2n, 5-800.xk_5-916.a0, 5-800.xq_5-800.2p, 5-800.xq_5-916.a0, 5-801.00_5-800.20, 5-801.00_5-916.a0, 5-801.00_5-916.a1, 5-801.01_5-800.20, 5-801.01_5-916.a0, 5-801.01_5-916.a1, 5-801.03_5-916.a0, 5-801.03_5-916.a1, 5-801.04_5-916.a1, 5-801.09_5-916.a1, 5-801.0g_5-800.2g, 5-801.0g_5-916.a0, 5-801.0g_5-916.a1, 5-801.0h_5-800.2h, 5-801.0h_5-916.a0, 5-801.0h_5-916.a1, 5-801.0h_5-916.ax, 5-801.0k_5-800.2k, 5-801.0k_5-916.a0, 5-801.0k_5-916.a1, 5-801.0m_5-800.2k, 5-801.0m_5-916.a1, 5-801.0n_5-916.a1, 5-801.0p_5-916.a0, 5-801.0p_5-916.a1, 5-801.0q_5-916.a1, 5-801.0x_5-916.a1, 5-801.30_5-800.20, 5-801.31_5-916.a0, 5-801.31_5-916.a1, 5-801.34_5-916.a1, 5-801.3g_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-801.3h_5-916.a1, 5-801.3k_5-916.a1, 5-801.3p_5-916.a0, 5-801.3p_5-916.a1, 5-801.40_5-800.20, 5-801.4g_5-800.2g, 5-801.4g_5-916.a0, 5-801.4g_5-916.a1, 5-801.4h_5-916.a0, 5-801.4h_5-916.a1, 5-801.4j_5-916.a1, 5-801.4k_5-800.2k, 5-801.4k_5-916.a1, 5-801.4n_5-916.a0, 5-801.4n_5-916.a1, 5-801.4q_5-800.2r, 5-801.4q_5-916.a0, 5-801.5_5-800.2h, 5-801.5_5-916.a0, 5-801.5_5-916.a1, 5-801.5_5-916.ax, 5-801.6_5-800.2h, 5-801.6_5-916.a1, 5-801.7_5-800.2h, 5-801.7_5-916.a0, 5-801.7_5-916.a1, 5-801.7_5-916.ax, 5-801.8_5-916.a1, 5-801.ah_5-800.2h, 5-801.g1_5-800.2i, 5-801.gg_5-800.2g, 5-801.gh_5-800.2h, 5-801.gh_5-916.a0, 5-801.gh_5-916.a1, 5-801.gm_5-916.a0, 5-801.gm_5-916.a1, 5-801.h0_5-800.20, 5-801.h0_5-916.a0, 5-801.hg_5-800.2g, 5-801.hh_5-800.2h, 5-801.hh_5-916.a1, 5-801.hq_5-916.a0, 5-801.hq_5-916.a1, 5-801.kh_5-800.2h, 5-801.kh_5-916.a0, 5-801.nk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a1, 5-801.pq_5-916.a0, 5-801.xg_5-800.2g, 5-801.xg_5-916.a1, 5-802.0_5-916.a1, 5-802.2_5-916.a0, 5-802.2_5-916.a1, 5-802.3_5-916.a0, 5-802.3_5-916.a1, 5-802.4_5-800.2h, 5-802.4_5-916.a0, 5-802.4_5-916.a1, 5-802.4_5-916.ax, 5-802.6_5-800.2h, 5-802.6_5-916.a0, 5-802.6_5-916.a1, 5-802.7_5-800.2h, 5-802.7_5-916.a0, 5-802.7_5-916.a1, 5-802.8_5-800.2h, 5-802.8_5-916.a0, 5-802.8_5-916.a1, 5-802.8_5-916.ax, 5-802.9_5-916.a0, 5-802.9_5-916.a1, 5-802.x_5-800.2h, 5-802.x_5-916.a0, 5-802.x_5-916.a1, 5-803.6_5-800.2h, 5-803.6_5-916.a0, 5-803.6_5-916.a1, 5-803.7_5-800.2h, 5-803.7_5-916.a0, 5-803.7_5-916.a1, 5-803.7_5-916.ax, 5-803.x_5-916.a1, 5-804.0_5-800.2h, 5-804.0_5-916.a0, 5-804.0_5-916.a1, 5-804.0_5-916.ax, 5-804.1_5-800.2h, 5-804.1_5-916.a0, 5-804.1_5-916.a1, 5-804.2_5-800.2h, 5-804.2_5-916.a0, 5-804.2_5-916.a1, 5-804.3_5-800.2h, 5-804.4_5-800.2h, 5-804.4_5-916.a0, 5-804.4_5-916.a1, 5-804.5_5-800.2g, 5-804.5_5-800.2h, 5-804.5_5-916.a0, 5-804.5_5-916.a1, 5-804.5_5-916.ax, 5-804.6_5-800.2h, 5-804.6_5-916.a0, 5-804.6_5-916.a1, 5-804.7_5-800.2h, 5-804.7_5-916.a0, 5-804.7_5-916.a1, 5-804.8_5-800.2e, 5-804.8_5-800.2h, 5-804.8_5-916.a0, 5-804.8_5-916.a1, 5-804.x_5-800.2h, 5-804.x_5-916.a0, 5-804.x_5-916.a1, 5-806.3_5-800.2k, 5-806.3_5-916.a0, 5-806.3_5-916.a1, 5-806.3_5-916.ax, 5-806.5_5-800.2k, 5-806.5_5-916.a0, 5-806.5_5-916.a1, 5-806.6_5-800.2m, 5-806.7_5-916.a0, 5-806.c_5-800.2k, 5-806.c_5-916.a0, 5-806.c_5-916.a1, 5-806.d_5-800.2h, 5-806.d_5-916.a0, 5-806.d_5-916.a1, 5-806.x_5-800.2n, 5-806.x_5-800.2p, 5-806.x_5-916.a0, 5-806.x_5-916.a1, 5-806.y_5-916.a0, 5-806.y_5-916.a1, 5-808.b3_5-916.a0, 5-810.00_5-800.20, 5-810.00_5-800.2g, 5-810.00_5-800.2h, 5-810.00_5-916.a0, 5-810.00_5-916.a1, 5-810.01_5-916.a0, 5-810.01_5-916.a1, 5-810.04_5-916.a0, 5-810.0g_5-800.2g, 5-810.0g_5-916.a0, 5-810.0h_5-800.2h, 5-810.0h_5-916.a0, 5-810.0h_5-916.a1, 5-810.0k_5-916.a1, 5-810.20_5-800.20, 5-810.20_5-800.2i, 5-810.20_5-916.a0, 5-810.20_5-916.a1, 5-810.21_5-916.a0, 5-810.21_5-916.a1, 5-810.21_5-916.ax, 5-810.2g_5-800.2g, 5-810.2g_5-916.a0, 5-810.2h_5-800.2h, 5-810.2h_5-916.a0, 5-810.2h_5-916.a1, 5-810.2h_5-916.ax, 5-810.2j_5-916.a0, 5-810.2j_5-916.a1, 5-810.2k_5-800.2k, 5-810.2k_5-916.a0, 5-810.2k_5-916.a1, 5-810.30_5-800.20, 5-810.30_5-800.2i, 5-810.3h_5-800.2h, 5-810.3h_5-916.a1, 5-810.3m_5-916.a1, 5-810.40_5-800.20, 5-810.40_5-800.2i, 5-810.40_5-916.a0, 5-810.40_5-916.a1, 5-810.44_5-800.24, 5-810.4h_5-800.2h, 5-810.4h_5-916.a0, 5-810.4h_5-916.a1, 5-810.4k_5-800.2k, 5-810.4k_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-810.4k_5-916.a1, 5-810.4k_5-916.ax, 5-810.50_5-800.21, 5-810.50_5-916.a0, 5-810.50_5-916.a1, 5-810.51_5-916.ax, 5-810.5g_5-800.2g, 5-810.60_5-800.20, 5-810.60_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a1, 5-810.90_5-800.20, 5-810.90_5-916.a0, 5-810.90_5-916.a1, 5-810.91_5-800.20, 5-810.91_5-800.21, 5-810.91_5-916.a1, 5-810.91_5-916.ax, 5-810.9h_5-800.2h, 5-810.9h_5-916.a0, 5-810.9h_5-916.a1, 5-810.9h_5-916.ax, 5-810.9k_5-800.2k, 5-810.9k_5-916.a0, 5-810.9k_5-916.a1, 5-810.x0_5-916.a1, 5-810.xh_5-800.2h, 5-810.xh_5-916.a0, 5-810.xh_5-916.a1, 5-810.xk_5-916.a0, 5-811.0h_5-800.2h, 5-811.0h_5-916.a0, 5-811.0h_5-916.a1, 5-811.1h_5-800.2g, 5-811.1h_5-800.2h, 5-811.1h_5-916.a0, 5-811.1h_5-916.a1, 5-811.20_5-800.20, 5-811.20_5-800.21, 5-811.20_5-800.24, 5-811.20_5-896.06, 5-811.20_5-896.y, 5-811.20_5-916.a0, 5-811.20_5-916.a1, 5-811.20_5-916.ax, 5-811.21_5-800.20, 5-811.21_5-800.21, 5-811.21_5-916.a0, 5-811.24_5-800.20, 5-811.24_5-800.24, 5-811.24_5-916.a0, 5-811.24_5-916.a1, 5-811.25_5-800.20, 5-811.25_5-800.24, 5-811.25_5-916.a0, 5-811.27_5-800.27, 5-811.27_5-916.a0, 5-811.2g_5-800.2g, 5-811.2g_5-800.2h, 5-811.2g_5-916.a0, 5-811.2g_5-916.a1, 5-811.2h_5-800.2g, 5-811.2h_5-800.2h, 5-811.2h_5-916.a0, 5-811.2h_5-916.a1, 5-811.2k_5-800.2h, 5-811.2k_5-800.2k, 5-811.2k_5-916.a0, 5-811.2k_5-916.a1, 5-811.30_5-800.20, 5-811.30_5-916.a0, 5-811.30_5-916.a1, 5-811.31_5-916.ax, 5-811.3g_5-800.2g, 5-811.3g_5-916.a0, 5-811.3g_5-916.a1, 5-811.3h_5-800.2h, 5-811.3h_5-916.a0, 5-811.3h_5-916.a1, 5-811.3h_5-916.ax, 5-811.3k_5-800.2k, 5-811.40_5-800.20, 5-811.40_5-916.a0, 5-811.40_5-916.a1, 5-811.40_5-916.ax, 5-811.41_5-916.a0, 5-811.41_5-916.ax, 5-811.44_5-916.a0, 5-811.4e_5-800.2g, 5-811.4e_5-916.a1, 5-811.4g_5-800.2g, 5-811.4g_5-916.a0, 5-811.4g_5-916.a1, 5-811.4h_5-800.2h, 5-811.4h_5-916.a0, 5-811.4k_5-800.2k, 5-812.00_5-800.20, 5-812.00_5-916.a0, 5-812.01_5-916.a0, 5-812.09_5-916.a0, 5-812.0g_5-916.a1, 5-812.0h_5-800.2g, 5-812.0h_5-800.2h, 5-812.0h_5-916.a0, 5-812.0h_5-916.a1, 5-812.0k_5-916.a0, 5-812.0k_5-916.a1, 5-812.4h_5-916.a0, 5-812.4h_5-916.a1, 5-812.5_5-800.2h, 5-812.5_5-916.a0, 5-812.5_5-916.a1, 5-812.6_5-916.a0, 5-812.6_5-916.a1, 5-812.7_5-896.2f, 5-812.7_5-916.a0, 5-812.7_5-916.a1, 5-812.9h_5-800.2h, 5-812.ah_5-916.a0, 5-812.b_5-800.27, 5-812.e0_5-800.20, 5-812.e0_5-800.21, 5-812.e0_5-916.a0, 5-812.e7_5-916.a0, 5-812.eg_5-800.2g, 5-812.eg_5-916.a0, 5-812.eh_5-800.2h, 5-812.eh_5-916.a0, 5-812.eh_5-916.a1, 5-812.f0_5-800.20, 5-812.fh_5-800.2h, 5-812.fh_5-916.a0, 5-812.fh_5-916.a1, 5-812.fk_5-916.a1, 5-812.gk_5-800.2k, 5-812.k0_5-800.20, 5-812.k0_5-800.21, 5-812.k0_5-916.a0, 5-812.k0_5-916.a1, 5-812.k0_5-916.ax, 5-812.k1_5-800.20, 5-812.k1_5-916.a0, 5-812.k1_5-916.a1, 5-812.kh_5-800.2h, 5-812.kh_5-916.a0, 5-812.kh_5-916.a1, 5-812.kk_5-800.2k, 5-812.kk_5-916.a0, 5-812.kk_5-916.a1, 5-812.kp_5-916.a0, 5-812.kp_5-916.a1, 5-812.kq_5-916.a1, 5-812.kr_5-800.2r, 5-812.kr_5-916.a1, 5-812.kt_5-916.a0, 5-813.2_5-916.a1, 5-813.3_5-916.a0, 5-813.3_5-916.a1, 5-813.4_5-800.2h, 5-813.4_5-916.a0, 5-813.4_5-916.a1, 5-813.4_5-916.ax, 5-813.9_5-800.2h, 5-813.9_5-916.a0, 5-813.9_5-916.a1, 5-813.d_5-916.a1, 5-813.e_5-916.a1, 5-813.h_5-916.a1, 5-814.0_5-800.20, 5-814.0_5-916.a1, 5-814.0_5-916.ax, 5-814.1_5-800.20, 5-814.1_5-916.a1, 5-814.3_5-800.20, 5-814.3_5-800.21, 5-814.3_5-800.24, 5-814.3_5-896.06, 5-814.3_5-896.y, 5-814.3_5-916.a0, 5-814.3_5-916.a1, 5-814.3_5-916.ax, 5-814.4_5-800.20, 5-814.4_5-800.21, 5-814.4_5-800.24, 5-814.4_5-916.a0, 5-814.4_5-916.a1, 5-814.5_5-800.20, 5-814.7_5-800.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-814.7_5-800.2i, 5-814.7_5-896.06, 5-814.7_5-896.y, 5-814.7_5-916.a0, 5-814.7_5-916.a1, 5-814.7_5-916.ax, 5-814.9_5-800.20, 5-814.9_5-916.a0, 5-814.9_5-916.a1, 5-814.b_5-800.20, 5-814.b_5-800.2i, 5-814.b_5-916.a0, 5-814.b_5-916.a1, 5-814.c_5-800.20, 5-815.0_5-800.2h, 5-815.0_5-916.a0, 5-815.0_5-916.a1, 5-815.2i_5-896.2f, 5-815.2i_5-916.a1, 5-816.1_5-800.2g, 5-819.00_5-916.a0, 5-819.00_5-916.a1, 5-819.04_5-800.20, 5-819.0k_5-916.a0, 5-819.0q_5-916.a1, 5-819.10_5-800.20, 5-819.10_5-800.24, 5-819.10_5-896.06, 5-819.10_5-896.y, 5-819.10_5-916.a0, 5-819.10_5-916.a1, 5-819.10_5-916.ax, 5-819.14_5-916.a0, 5-819.14_5-916.a1, 5-819.1h_5-800.2h, 5-819.1h_5-916.a0, 5-819.1h_5-916.a1, 5-819.1h_5-916.ax, 5-819.1k_5-800.2k, 5-819.1k_5-916.a0, 5-819.1k_5-916.a1, 5-819.2x_5-916.a0, 5-819.2x_5-916.a1, 5-819.4_5-800.2k, 5-819.4_5-916.a0, 5-819.x0_5-800.20, 5-819.x0_5-916.a0, 5-819.x0_5-916.a1, 5-819.xk_5-800.2k, 5-819.xx_5-916.a0, 5-819.xx_5-916.a1, 5-820.00_5-800.2g, 5-820.00_5-800.2h, 5-820.00_5-916.a0, 5-820.00_5-916.a1, 5-820.00_5-916.ax, 5-820.01_5-800.2g, 5-820.01_5-800.2h, 5-820.01_5-896.0e, 5-820.01_5-916.a0, 5-820.01_5-916.a1, 5-820.02_5-800.2g, 5-820.02_5-800.2h, 5-820.02_5-916.a0, 5-820.02_5-916.a1, 5-820.02_5-916.ax, 5-820.20_5-800.2g, 5-820.20_5-916.a0, 5-820.20_5-916.a1, 5-820.20_5-916.ax, 5-820.21_5-800.2g, 5-820.21_5-916.a0, 5-820.21_5-916.a1, 5-820.22_5-800.2g, 5-820.22_5-916.a0, 5-820.22_5-916.a1, 5-820.30_5-800.2g, 5-820.30_5-916.a0, 5-820.30_5-916.a1, 5-820.31_5-800.2g, 5-820.31_5-916.a0, 5-820.31_5-916.a1, 5-820.31_5-916.ax, 5-820.40_5-800.2g, 5-820.40_5-896.1e, 5-820.40_5-916.a0, 5-820.40_5-916.a1, 5-820.41_5-800.2g, 5-820.41_5-800.2h, 5-820.41_5-869.1, 5-820.41_5-896.1e, 5-820.41_5-916.a0, 5-820.41_5-916.a1, 5-820.50_5-800.2g, 5-820.50_5-800.2h, 5-820.50_5-916.a0, 5-820.50_5-916.a1, 5-820.51_5-800.2g, 5-820.51_5-916.a0, 5-820.51_5-916.a1, 5-820.51_5-916.ax, 5-820.70_5-800.2g, 5-820.70_5-916.a0, 5-820.70_5-916.a1, 5-820.70_5-916.ax, 5-820.71_5-800.2g, 5-820.71_5-800.2h, 5-820.71_5-916.a0, 5-820.71_5-916.a1, 5-820.71_5-916.ax, 5-820.72_5-800.2g, 5-820.72_5-916.a1, 5-820.94_5-800.2g, 5-820.94_5-916.a0, 5-820.94_5-916.a1, 5-820.95_5-916.a1, 5-820.x0_5-800.2g, 5-820.x1_5-800.2g, 5-820.x1_5-916.a0, 5-820.x1_5-916.a1, 5-820.x2_5-916.a0, 5-820.x2_5-916.a1, 5-821.0_5-800.2g, 5-821.0_5-800.2h, 5-821.0_5-896.1e, 5-821.0_5-916.a0, 5-821.0_5-916.a1, 5-821.10_5-800.2g, 5-821.10_5-916.a0, 5-821.10_5-916.a1, 5-821.11_5-800.2g, 5-821.11_5-800.2h, 5-821.11_5-916.a0, 5-821.11_5-916.a1, 5-821.12_5-800.2g, 5-821.13_5-800.2g, 5-821.13_5-896.1e, 5-821.13_5-916.a0, 5-821.15_5-800.2g, 5-821.15_5-916.a0, 5-821.15_5-916.a1, 5-821.16_5-800.2g, 5-821.16_5-916.a0, 5-821.16_5-916.a1, 5-821.18_5-800.2g, 5-821.18_5-800.2h, 5-821.18_5-916.a0, 5-821.18_5-916.a1, 5-821.18_5-916.ax, 5-821.1x_5-800.2g, 5-821.1x_5-916.a0, 5-821.1x_5-916.a1, 5-821.20_5-800.2g, 5-821.20_5-916.a0, 5-821.20_5-916.a1, 5-821.22_5-800.2g, 5-821.22_5-916.a0, 5-821.22_5-916.a1, 5-821.24_5-800.2g, 5-821.24_5-916.a0, 5-821.24_5-916.a1, 5-821.25_5-800.2g, 5-821.25_5-800.2h, 5-821.25_5-916.a0, 5-821.25_5-916.a1, 5-821.25_5-916.ax, 5-821.26_5-800.2g, 5-821.26_5-916.a0, 5-821.26_5-916.a1, 5-821.27_5-916.a0, 5-821.27_5-916.a1, 5-821.28_5-800.2g, 5-821.28_5-916.a1, 5-821.29_5-800.2g, 5-821.29_5-916.a0, 5-821.29_5-916.a1, 5-821.2a_5-800.2g, 5-821.2a_5-800.2h, 5-821.2a_5-916.a0, 5-821.2a_5-916.a1, 5-821.2b_5-800.2g, 5-821.2b_5-800.2h, 5-821.2b_5-896.0e, 5-821.2b_5-916.a0, 5-821.2b_5-916.a1,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-821.2b_5-916.ax, 5-821.2x_5-800.2g, 5-821.2x_5-916.a0, 5-821.2x_5-916.a1, 5-821.30_5-800.2g, 5-821.30_5-916.a0, 5-821.30_5-916.a1, 5-821.30_5-916.ax, 5-821.31_5-800.2g, 5-821.31_5-916.a0, 5-821.31_5-916.a1, 5-821.32_5-800.2g, 5-821.32_5-916.a0, 5-821.32_5-916.a1, 5-821.33_5-800.2g, 5-821.33_5-916.a0, 5-821.33_5-916.a1, 5-821.3x_5-800.2g, 5-821.3x_5-916.a0, 5-821.40_5-800.2g, 5-821.40_5-800.2h, 5-821.40_5-916.a0, 5-821.40_5-916.a1, 5-821.41_5-800.2g, 5-821.41_5-916.a0, 5-821.41_5-916.a1, 5-821.42_5-800.2g, 5-821.42_5-916.a0, 5-821.42_5-916.a1, 5-821.43_5-800.2g, 5-821.43_5-800.2h, 5-821.43_5-896.1e, 5-821.43_5-916.a0, 5-821.43_5-916.a1, 5-821.4x_5-800.2g, 5-821.4x_5-916.a0, 5-821.4x_5-916.a1, 5-821.50_5-800.2g, 5-821.50_5-916.a0, 5-821.50_5-916.a1, 5-821.51_5-800.2g, 5-821.51_5-916.a0, 5-821.51_5-916.a1, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-800.2h, 5-821.52_5-916.a0, 5-821.52_5-916.a1, 5-821.53_5-800.2g, 5-821.53_5-916.a0, 5-821.53_5-916.a1, 5-821.53_5-916.ax, 5-821.5x_5-800.2g, 5-821.5x_5-916.a0, 5-821.5x_5-916.a1, 5-821.60_5-800.2g, 5-821.61_5-800.2g, 5-821.61_5-916.a1, 5-821.62_5-800.2g, 5-821.62_5-916.a0, 5-821.63_5-800.2g, 5-821.63_5-800.2h, 5-821.63_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a0, 5-821.63_5-916.a1, 5-821.6x_5-800.2g, 5-821.6x_5-916.a0, 5-821.6x_5-916.a1, 5-821.7_5-800.2g, 5-821.7_5-800.2h, 5-821.7_5-916.a0, 5-821.7_5-916.a1, 5-821.8_5-800.2g, 5-821.8_5-916.a0, 5-821.8_5-916.a1, 5-821.9_5-800.2g, 5-821.9_5-869.1, 5-821.9_5-896.1e, 5-821.9_5-916.a0, 5-821.9_5-916.a1, 5-821.9_5-916.ax, 5-821.a_5-800.2g, 5-821.b_5-800.2g, 5-821.b_5-916.a0, 5-821.b_5-916.a1, 5-821.c_5-800.2g, 5-821.c_5-916.a0, 5-821.c_5-916.a1, 5-821.d_5-800.2g, 5-821.d_5-916.a1, 5-821.e_5-800.2g, 5-821.e_5-916.a0, 5-821.e_5-916.a1, 5-821.f0_5-800.2g, 5-821.f0_5-916.a0, 5-821.f0_5-916.a1, 5-821.f1_5-800.2g, 5-821.f1_5-916.a0, 5-821.f1_5-916.a1, 5-821.f2_5-800.2g, 5-821.f2_5-916.a0, 5-821.f2_5-916.a1, 5-821.f3_5-800.2g, 5-821.f3_5-916.a0, 5-821.f3_5-916.a1, 5-821.f4_5-800.2g, 5-821.f4_5-800.2h, 5-821.f4_5-916.a0, 5-821.f4_5-916.a1, 5-821.fx_5-800.2g, 5-821.fx_5-916.a0, 5-821.fx_5-916.a1, 5-821.h_5-800.2g, 5-821.j0_5-800.2g, 5-821.j0_5-916.a0, 5-821.jx_5-800.2g, 5-821.k_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2h, 5-822.00_5-916.a0, 5-822.00_5-916.a1, 5-822.01_5-800.2h, 5-822.01_5-916.a0, 5-822.01_5-916.a1, 5-822.02_5-916.a1, 5-822.80_5-800.2h, 5-822.80_5-916.a0, 5-822.80_5-916.a1, 5-822.81_5-800.2h, 5-822.81_5-916.a0, 5-822.81_5-916.a1, 5-822.81_5-916.ax, 5-822.84_5-800.2h, 5-822.84_5-916.a0, 5-822.84_5-916.a1, 5-822.85_5-916.a1, 5-822.90_5-800.2g, 5-822.90_5-916.a0, 5-822.90_5-916.a1, 5-822.91_5-800.2h, 5-822.91_5-916.a0, 5-822.91_5-916.a1, 5-822.92_5-800.2h, 5-822.92_5-916.a0, 5-822.92_5-916.a1, 5-822.c_5-800.2g, 5-822.c_5-800.2h, 5-822.c_5-916.a0, 5-822.c_5-916.a1, 5-822.f0_5-800.2h, 5-822.f0_5-916.a0, 5-822.f0_5-916.a1, 5-822.f0_5-916.ax, 5-822.f1_5-800.2h, 5-822.f1_5-916.a0, 5-822.f1_5-916.a1, 5-822.f1_5-916.ax, 5-822.f2_5-800.2h, 5-822.f2_5-916.a0, 5-822.f2_5-916.a1, 5-822.g0_5-800.2h, 5-822.g0_5-916.a0, 5-822.g0_5-916.a1, 5-822.g1_5-800.2g, 5-822.g1_5-800.2h, 5-822.g1_5-896.0e, 5-822.g1_5-896.0f, 5-822.g1_5-896.1e, 5-822.g1_5-896.1f, 5-822.g1_5-916.a0, 5-822.g1_5-916.a1, 5-822.g2_5-800.2g, 5-822.g2_5-800.2h, 5-822.g2_5-916.a0, 5-822.g2_5-916.a1, 5-822.h0_5-800.2h, 5-822.h0_5-916.a0, 5-822.h1_5-800.2g, 5-822.h1_5-800.2h, 5-822.h1_5-916.a0, 5-822.h1_5-916.a1, 5-822.h1_5-916.ax, 5-822.h2_5-800.2h, 5-822.h2_5-916.a0, 5-822.h2_5-916.a1, 5-822.j1_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-822.j1_5-916.a0, 5-822.j1_5-916.a1, 5-822.j2_5-800.2g, 5-822.j2_5-800.2h, 5-822.j2_5-916.a0, 5-822.k1_5-800.2h, 5-822.k1_5-916.a0, 5-822.x0_5-800.2h, 5-822.x0_5-916.a1, 5-822.x0_5-916.ax, 5-822.x1_5-916.a1, 5-822.x2_5-916.a0, 5-822.x2_5-916.a1, 5-822.y_5-916.a0, 5-822.y_5-916.a1, 5-823.0_5-800.2g, 5-823.0_5-800.2h, 5-823.0_5-800.2k, 5-823.0_5-800.2m, 5-823.0_5-916.a0, 5-823.0_5-916.a1, 5-823.0_5-916.ax, 5-823.19_5-800.2h, 5-823.19_5-916.a0, 5-823.19_5-916.a1, 5-823.1a_5-800.2h, 5-823.1b_5-800.2h, 5-823.1b_5-916.a0, 5-823.1b_5-916.a1, 5-823.1e_5-800.2h, 5-823.1e_5-916.a0, 5-823.20_5-800.2h, 5-823.21_5-916.a0, 5-823.22_5-800.20, 5-823.22_5-800.2h, 5-823.22_5-916.a0, 5-823.25_5-800.2h, 5-823.25_5-916.a0, 5-823.25_5-916.a1, 5-823.26_5-800.2h, 5-823.26_5-916.a0, 5-823.26_5-916.a1, 5-823.27_5-800.2h, 5-823.27_5-916.a0, 5-823.27_5-916.a1, 5-823.28_5-800.2h, 5-823.29_5-800.2h, 5-823.29_5-916.a0, 5-823.2a_5-800.2h, 5-823.2a_5-916.a0, 5-823.2a_5-916.a1, 5-823.2b_5-800.2g, 5-823.2b_5-800.2h, 5-823.2b_5-916.a0, 5-823.2b_5-916.a1, 5-823.2x_5-800.2h, 5-823.2x_5-916.a0, 5-823.40_5-800.2g, 5-823.40_5-800.2h, 5-823.40_5-916.a0, 5-823.40_5-916.a1, 5-823.41_5-800.2g, 5-823.41_5-800.2h, 5-823.41_5-916.a0, 5-823.41_5-916.a1, 5-823.42_5-800.2h, 5-823.4x_5-800.2h, 5-823.4x_5-916.a0, 5-823.4x_5-916.a1, 5-823.50_5-916.a0, 5-823.51_5-800.2h, 5-823.51_5-916.a0, 5-823.51_5-916.a1, 5-823.6_5-800.2g, 5-823.6_5-800.2h, 5-823.6_5-916.a0, 5-823.6_5-916.a1, 5-823.6_5-916.ax, 5-823.7_5-800.2g, 5-823.7_5-800.2h, 5-823.7_5-916.a0, 5-823.7_5-916.a1, 5-823.9_5-800.2h, 5-823.9_5-916.a0, 5-823.9_5-916.a1, 5-823.a_5-800.2h, 5-823.a_5-916.a0, 5-823.a_5-916.a1, 5-823.a_5-916.ax, 5-823.b0_5-800.2g, 5-823.b0_5-800.2h, 5-823.b0_5-916.a0, 5-823.b0_5-916.a1, 5-823.b8_5-800.2h, 5-823.bx_5-916.a0, 5-823.c_5-800.2h, 5-823.c_5-916.a0, 5-823.c_5-916.a1, 5-823.d_5-800.2h, 5-823.d_5-916.a0, 5-823.d_5-916.a1, 5-823.e_5-800.2h, 5-823.e_5-916.a0, 5-823.e_5-916.a1, 5-823.f0_5-800.2g, 5-823.f0_5-800.2h, 5-823.f0_5-916.a0, 5-823.f0_5-916.a1, 5-823.f1_5-800.2h, 5-823.f1_5-916.a0, 5-823.f1_5-916.a1, 5-823.f2_5-800.2h, 5-823.f2_5-916.a0, 5-823.f2_5-916.a1, 5-823.fh_5-800.2h, 5-823.g_5-800.2h, 5-823.g_5-916.a0, 5-823.g_5-916.a1, 5-823.h0_5-800.2h, 5-823.h0_5-916.a0, 5-823.h0_5-916.a1, 5-823.h1_5-800.2h, 5-823.j_5-800.2h, 5-823.j_5-916.a0, 5-823.j_5-916.a1, 5-823.k0_5-800.2h, 5-823.k0_5-916.a0, 5-823.k0_5-916.a1, 5-823.k2_5-800.20, 5-823.k2_5-800.2h, 5-823.k2_5-916.a0, 5-823.k2_5-916.a1, 5-823.k4_5-800.2h, 5-823.k4_5-916.a0, 5-823.k4_5-916.a1, 5-823.k5_5-800.2h, 5-823.k5_5-916.a0, 5-823.k5_5-916.a1, 5-823.k6_5-800.2h, 5-823.k6_5-916.a0, 5-823.k6_5-916.a1, 5-823.k7_5-800.2g, 5-823.k7_5-800.2h, 5-823.k7_5-896.1f, 5-823.k7_5-916.a0, 5-823.k7_5-916.a1, 5-823.kx_5-800.2h, 5-823.kx_5-916.a0, 5-823.kx_5-916.a1, 5-823.m_5-800.2g, 5-823.m_5-800.2h, 5-823.m_5-916.a0, 5-823.m_5-916.a1, 5-823.m_5-916.ax, 5-824.00_5-800.20, 5-824.01_5-800.20, 5-824.01_5-916.a0, 5-824.01_5-916.a1, 5-824.20_5-800.20, 5-824.20_5-800.2h, 5-824.20_5-916.a0, 5-824.20_5-916.a1, 5-824.21_5-800.20, 5-824.21_5-800.21, 5-824.21_5-800.24, 5-824.21_5-916.a0, 5-824.21_5-916.a1, 5-824.21_5-916.ax, 5-824.3_5-916.a0, 5-824.3_5-916.a1, 5-824.40_5-800.24, 5-824.40_5-800.2t, 5-824.40_5-916.a0, 5-824.40_5-916.a1, 5-824.41_5-916.a1, 5-824.50_5-800.24, 5-824.x_5-916.a1, 5-825.00_5-800.20, 5-825.00_5-800.21, 5-825.00_5-916.a0, 5-825.00_5-916.a1, 5-825.01_5-800.24, 5-825.01_5-916.a0, 5-825.01_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-825.10_5-916.a1, 5-825.12_5-800.20, 5-825.12_5-800.2h, 5-825.12_5-916.a1, 5-825.1x_5-800.20, 5-825.1x_5-800.23, 5-825.1x_5-800.2g, 5-825.20_5-800.20, 5-825.20_5-800.21, 5-825.21_5-800.20, 5-825.21_5-869.1, 5-825.21_5-916.a0, 5-825.21_5-916.a1, 5-825.2x_5-800.20, 5-825.2x_5-916.a0, 5-825.2x_5-916.a1, 5-825.2x_5-916.ax, 5-825.4_5-800.24, 5-825.4_5-800.2t, 5-825.7_5-800.20, 5-825.7_5-916.a0, 5-825.7_5-916.a1, 5-825.8_5-800.20, 5-825.8_5-800.21, 5-825.8_5-916.a0, 5-825.8_5-916.a1, 5-825.a_5-800.24, 5-825.a_5-916.a0, 5-825.a_5-916.a1, 5-825.h_5-800.20, 5-825.j_5-800.20, 5-825.k0_5-800.20, 5-825.k0_5-916.a0, 5-825.k0_5-916.a1, 5-825.k1_5-800.20, 5-825.k1_5-896.07, 5-825.k1_5-896.16, 5-825.k1_5-916.a0, 5-825.k1_5-916.a1, 5-825.kx_5-800.20, 5-825.kx_5-800.21, 5-825.kx_5-916.a0, 5-825.kx_5-916.a1, 5-825.m2_5-800.24, 5-825.m2_5-800.2t, 5-826.00_5-800.2k, 5-826.00_5-916.a0, 5-826.00_5-916.a1, 5-826.2_5-916.a1, 5-827.0_5-800.2g, 5-827.0_5-800.2h, 5-827.0_5-800.2k, 5-827.0_5-916.a0, 5-827.0_5-916.a1, 5-827.12_5-916.a1, 5-827.13_5-800.2k, 5-827.13_5-916.a0, 5-827.13_5-916.a1, 5-827.1x_5-800.2k, 5-827.1x_5-916.a0, 5-827.1x_5-916.a1, 5-827.5_5-800.2k, 5-827.5_5-916.a0, 5-827.5_5-916.a1, 5-827.7_5-916.a1, 5-829.01_5-916.a0, 5-829.01_5-916.a1, 5-829.1_5-800.2g, 5-829.1_5-916.a0, 5-829.1_5-916.a1, 5-829.2_5-800.2g, 5-829.2_5-916.a0, 5-829.2_5-916.a1, 5-829.2_5-916.ax, 5-829.3_5-349.1, 5-829.3_5-800.20, 5-829.3_5-800.23, 5-829.3_5-916.a0, 5-829.3_5-916.a1, 5-829.3_5-916.a2, 5-829.4_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a1, 5-829.6_5-800.2g, 5-829.6_5-800.2h, 5-829.6_5-916.a0, 5-829.6_5-916.a1, 5-829.7_5-800.2k, 5-829.7_5-800.2m, 5-829.7_5-916.a0, 5-829.7_5-916.a1, 5-829.8_5-800.2g, 5-829.8_5-916.a0, 5-829.8_5-916.a1, 5-829.9_5-800.2g, 5-829.9_5-800.2h, 5-829.9_5-869.1, 5-829.9_5-896.1e, 5-829.9_5-916.a0, 5-829.9_5-916.a1, 5-829.9_5-916.ax, 5-829.a_5-800.2g, 5-829.a_5-800.2h, 5-829.a_5-916.a0, 5-829.a_5-916.a1, 5-829.b_5-800.2g, 5-829.b_5-800.2h, 5-829.b_5-916.a0, 5-829.b_5-916.a1, 5-829.c_5-800.24, 5-829.c_5-800.2g, 5-829.c_5-800.2h, 5-829.c_5-916.a0, 5-829.c_5-916.a1, 5-829.e_5-800.20, 5-829.e_5-800.24, 5-829.e_5-800.2g, 5-829.e_5-800.2h, 5-829.e_5-800.2k, 5-829.e_5-916.a0, 5-829.e_5-916.a1, 5-829.e_5-916.ax, 5-829.f_5-800.2g, 5-829.f_5-800.2h, 5-829.f_5-916.a0, 5-829.f_5-916.a1, 5-829.g_5-800.2g, 5-829.g_5-800.2h, 5-829.g_5-916.a0, 5-829.g_5-916.a1, 5-829.h_5-800.2g, 5-829.h_5-800.2h, 5-829.h_5-896.1e, 5-829.h_5-916.a0, 5-829.h_5-916.a1, 5-829.j0_5-800.20, 5-829.j0_5-800.2g, 5-829.j0_5-800.2h, 5-829.j0_5-916.a0, 5-829.j0_5-916.a1, 5-829.jx_5-800.20, 5-829.jx_5-800.2g, 5-829.jx_5-800.2h, 5-829.jx_5-916.a0, 5-829.jx_5-916.a1, 5-840.50_5-800.27, 5-840.81_5-800.27, 5-840.81_5-916.a0, 5-840.81_5-916.ax, 5-840.82_5-800.27, 5-840.82_5-916.a0, 5-840.82_5-916.a1, 5-840.82_5-916.a2, 5-840.84_5-800.27, 5-841.45_5-916.a0, 5-841.45_5-916.a1, 5-841.61_5-916.a1, 5-841.82_5-800.27, 5-842.2_5-916.a1, 5-842.61_5-916.a0, 5-842.81_5-916.a1, 5-844.20_5-800.27, 5-844.40_5-916.a0, 5-845.01_5-800.27, 5-845.01_5-916.a0, 5-845.01_5-916.a1, 5-845.02_5-916.a0, 5-845.02_5-916.a1, 5-845.4_5-916.a1, 5-846.4_5-916.a1, 5-847.22_5-916.a0, 5-847.22_5-916.a1, 5-847.50_5-916.a1, 5-849.0_5-800.27, 5-849.0_5-800.2k, 5-849.0_5-800.2m, 5-849.0_5-916.a0, 5-849.0_5-916.a1, 5-849.0_5-916.ax, 5-849.1_5-800.27, 5-849.5_5-916.a0, 5-849.5_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a0, 5-851.d2_5-916.a0,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-852.09_5-916.a1, 5-852.0a_5-916.a1, 5-852.33_5-916.a0, 5-852.33_5-916.a1, 5-852.39_5-800.2k, 5-852.39_5-800.2m, 5-852.39_5-916.a0, 5-852.39_5-916.a1, 5-852.39_5-916.ax, 5-852.60_5-916.a2, 5-852.67_5-916.a1, 5-852.69_5-916.a0, 5-852.69_5-916.a1, 5-852.90_5-916.a1, 5-852.98_5-916.a0, 5-852.98_5-916.a1, 5-852.99_5-916.a0, 5-852.9a_5-916.a1, 5-853.16_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a1, 5-854.0c_5-916.a0, 5-854.0c_5-916.a1, 5-855.1a_5-916.a1, 5-855.5a_5-916.a1, 5-855.6a_5-916.a1, 5-856.28_5-800.2h, 5-859.22_5-916.a1, 5-859.29_5-916.a0, 5-859.29_5-916.a1, 5-86a.20_5-800.2g, 5-86a.20_5-800.2h, 5-86a.20_5-916.a0, 5-86a.20_5-916.a1, 5-86a.3_5-800.2g, 5-86a.3_5-800.2k, 5-86a.3_5-916.a0, 5-86a.3_5-916.a1, 5-86a.3_5-916.ax, 5-870.20_5-349.1, 5-870.20_5-349.2, 5-870.20_5-916.a0, 5-870.20_5-916.a1, 5-870.20_5-916.a2, 5-870.20_5-916.a4, 5-870.20_5-916.a6, 5-870.20_5-916.ax, 5-870.90_5-349.1, 5-870.90_5-349.2, 5-870.90_5-896.x6, 5-870.90_5-916.a0, 5-870.90_5-916.a1, 5-870.90_5-916.a2, 5-870.90_5-916.a3, 5-870.90_5-916.a4, 5-870.90_5-916.a6, 5-870.90_5-916.ax, 5-870.a0_5-349.1, 5-870.a0_5-349.2, 5-870.a0_5-896.0a, 5-870.a0_5-896.1a, 5-870.a0_5-916.a0, 5-870.a0_5-916.a1, 5-870.a0_5-916.a2, 5-870.a0_5-916.a6, 5-870.a0_5-916.ax, 5-870.a1_5-349.1, 5-870.a1_5-349.2, 5-870.a1_5-916.a0, 5-870.a1_5-916.a1, 5-870.a1_5-916.a2, 5-870.a1_5-916.a6, 5-870.a1_5-916.ax, 5-870.a2_5-349.1, 5-870.a2_5-349.2, 5-870.a2_5-896.06, 5-870.a2_5-896.16, 5-870.a2_5-896.x6, 5-870.a2_5-916.a0, 5-870.a2_5-916.a1, 5-870.a2_5-916.a2, 5-870.a2_5-916.a3, 5-870.a2_5-916.a4, 5-870.a2_5-916.a6, 5-870.a2_5-916.ax, 5-870.a3_5-349.1, 5-870.a3_5-349.2, 5-870.a3_5-916.a0, 5-870.a3_5-916.a1, 5-870.a3_5-916.a2, 5-870.a3_5-916.a4, 5-870.a3_5-916.a6, 5-870.a3_5-916.ax, 5-870.a4_5-349.1, 5-870.a4_5-349.2, 5-870.a4_5-916.a0, 5-870.a4_5-916.a1, 5-870.a4_5-916.a2, 5-870.a4_5-916.a3, 5-870.a4_5-916.a4, 5-870.a4_5-916.a6, 5-870.a4_5-916.ax, 5-870.a4_8-192.1a, 5-870.a5_5-349.1, 5-870.a5_5-349.2, 5-870.a5_5-916.a0, 5-870.a5_5-916.a1, 5-870.a5_5-916.a2, 5-870.a5_5-916.a3, 5-870.a5_5-916.a4, 5-870.a5_5-916.a6, 5-870.a6_5-349.1, 5-870.a6_5-349.2, 5-870.a6_5-916.a0, 5-870.a6_5-916.a1, 5-870.a6_5-916.a2, 5-870.a6_5-916.a3, 5-870.a6_5-916.a4, 5-870.a6_5-916.a6, 5-870.a6_5-916.ax, 5-870.a7_5-349.1, 5-870.a7_5-349.2, 5-870.a7_5-916.a0, 5-870.a7_5-916.a1, 5-870.a7_5-916.a2, 5-870.a7_5-916.a3, 5-870.a7_5-916.a4, 5-870.a7_5-916.a6, 5-870.a7_5-916.ax, 5-870.ax_5-349.2, 5-870.ax_5-916.a0, 5-870.ax_5-916.a1, 5-870.ax_5-916.a2, 5-870.ax_5-916.a4, 5-870.ax_5-916.a6, 5-870.ax_5-916.ax, 5-872.0_5-896.1b, 5-872.0_5-916.a0, 5-872.0_5-916.a1, 5-872.0_5-916.a2, 5-872.0_5-916.a4, 5-872.0_5-916.a6, 5-872.0_5-916.ax, 5-872.1_5-896.06, 5-872.1_5-896.0a, 5-872.1_5-896.16, 5-872.1_5-896.1a, 5-872.1_5-896.2a, 5-872.1_5-916.a0, 5-872.1_5-916.a1, 5-872.1_5-916.a2, 5-872.1_5-916.a3, 5-872.1_5-916.a4, 5-872.1_5-916.a6, 5-872.1_5-916.ax, 5-872.1_8-192.1a, 5-872.x_5-916.a0, 5-872.x_5-916.a1, 5-872.x_5-916.a2, 5-872.x_5-916.a3, 5-872.x_5-916.a4, 5-872.x_5-916.a6, 5-872.x_5-916.ax, 5-872.y_5-916.a0, 5-872.y_5-916.a1, 5-872.y_5-916.a2, 5-872.y_5-916.a3, 5-872.y_5-916.a4, 5-872.y_5-916.a6, 5-872.y_5-916.ax, 5-877.0_5-349.1, 5-877.0_5-349.2, 5-877.0_5-916.a0, 5-877.0_5-916.a1, 5-877.0_5-916.a2, 5-877.0_5-916.a3, 5-877.0_5-916.a4, 5-877.0_5-916.a6, 5-877.0_5-916.ax, 5-877.10_5-896.1a, 5-877.10_5-916.a0, 5-877.10_5-916.a1, 5-877.10_5-916.a2, 5-877.10_5-916.a3, 5-877.10_5-916.a4, 5-877.10_5-916.a6, 5-877.10_5-916.ax, 5-877.11_5-349.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-877.11_5-349.2, 5-877.11_5-896.1a, 5-877.11_5-916.a0, 5-877.11_5-916.a1, 5-877.11_5-916.a2, 5-877.11_5-916.a3, 5-877.11_5-916.a4, 5-877.11_5-916.a6, 5-877.11_5-916.ax, 5-877.12_5-349.1, 5-877.12_5-349.2, 5-877.12_5-916.a0, 5-877.12_5-916.a1, 5-877.12_5-916.a2, 5-877.12_5-916.a3, 5-877.12_5-916.a4, 5-877.12_5-916.a6, 5-877.12_5-916.ax, 5-877.1x_5-349.1, 5-877.1x_5-349.2, 5-877.1x_5-916.a0, 5-877.1x_5-916.a1, 5-877.1x_5-916.a2, 5-877.1x_5-916.a3, 5-877.1x_5-916.a4, 5-877.1x_5-916.a6, 5-877.1x_5-916.ax, 5-877.20_5-349.1, 5-877.20_5-349.2, 5-877.20_5-916.a0, 5-877.20_5-916.a1, 5-877.20_5-916.a2, 5-877.20_5-916.a3, 5-877.20_5-916.a4, 5-877.20_5-916.a6, 5-877.20_5-916.ax, 5-877.21_5-349.1, 5-877.21_5-349.2, 5-877.21_5-916.a0, 5-877.21_5-916.a1, 5-877.21_5-916.a2, 5-877.21_5-916.a3, 5-877.21_5-916.a4, 5-877.21_5-916.a6, 5-877.21_5-916.ax, 5-877.22_5-349.1, 5-877.22_5-349.2, 5-877.22_5-916.a0, 5-877.22_5-916.a1, 5-877.22_5-916.a2, 5-877.22_5-916.a3, 5-877.22_5-916.a4, 5-877.22_5-916.a6, 5-877.22_5-916.ax, 5-877.2x_5-349.1, 5-877.2x_5-349.2, 5-877.2x_5-916.a0, 5-877.2x_5-916.a1, 5-877.2x_5-916.a2, 5-877.2x_5-916.a3, 5-877.2x_5-916.a4, 5-877.2x_5-916.a6, 5-877.2x_5-916.ax, 5-877.x_5-349.1, 5-877.x_5-349.2, 5-877.x_5-916.a0, 5-877.x_5-916.a1, 5-877.x_5-916.a2, 5-877.x_5-916.a3, 5-877.x_5-916.a4, 5-877.x_5-916.a6, 5-877.x_5-916.ax, 5-877.y_5-349.1, 5-877.y_5-349.2, 5-877.y_5-916.a0, 5-877.y_5-916.a1, 5-877.y_5-916.a2, 5-877.y_5-916.a3, 5-877.y_5-916.a4, 5-877.y_5-916.a6, 5-877.y_5-916.ax, 5-883.00_5-916.a0, 5-883.00_5-916.a1, 5-883.00_5-916.a2, 5-883.00_5-916.a3, 5-883.00_5-916.a4, 5-883.00_5-916.a6, 5-883.00_5-916.ax, 5-883.01_5-916.a0, 5-883.01_5-916.a1, 5-883.01_5-916.a2, 5-883.01_5-916.a3, 5-883.01_5-916.a4, 5-883.01_5-916.a6, 5-883.01_5-916.ax, 5-883.10_5-916.a0, 5-883.10_5-916.a1, 5-883.10_5-916.a2, 5-883.10_5-916.a3, 5-883.10_5-916.a4, 5-883.10_5-916.a6, 5-883.10_5-916.ax, 5-883.11_5-916.a0, 5-883.11_5-916.a1, 5-883.11_5-916.a2, 5-883.11_5-916.a3, 5-883.11_5-916.a4, 5-883.11_5-916.a6, 5-883.11_5-916.ax, 5-883.20_5-916.a0, 5-883.20_5-916.a1, 5-883.20_5-916.a2, 5-883.20_5-916.a3, 5-883.20_5-916.a4, 5-883.20_5-916.a6, 5-883.20_5-916.ax, 5-883.21_5-916.a0, 5-883.21_5-916.a1, 5-883.21_5-916.a2, 5-883.21_5-916.a3, 5-883.21_5-916.a4, 5-883.21_5-916.a6, 5-883.21_5-916.ax, 5-884.0_5-916.a0, 5-884.0_5-916.a1, 5-884.0_5-916.a2, 5-884.0_5-916.a3, 5-884.0_5-916.a4, 5-884.0_5-916.a6, 5-884.0_5-916.ax, 5-884.1_5-916.a0, 5-884.1_5-916.a1, 5-884.1_5-916.a2, 5-884.1_5-916.a3, 5-884.1_5-916.a4, 5-884.1_5-916.a6, 5-884.1_5-916.ax, 5-884.2_5-896.1a, 5-884.2_5-896.1b, 5-884.2_5-916.a0, 5-884.2_5-916.a1, 5-884.2_5-916.a2, 5-884.2_5-916.a3, 5-884.2_5-916.a4, 5-884.2_5-916.a6, 5-884.2_5-916.ax, 5-884.x_5-916.a0, 5-884.x_5-916.a1, 5-884.x_5-916.a2, 5-884.x_5-916.a3, 5-884.x_5-916.a4, 5-884.x_5-916.a6, 5-884.x_5-916.ax, 5-884.y_5-916.a0, 5-884.y_5-916.a1, 5-884.y_5-916.a2, 5-884.y_5-916.a3, 5-884.y_5-916.a4, 5-884.y_5-916.a6, 5-884.y_5-916.ax, 5-886.30_5-349.1, 5-886.30_5-349.2, 5-886.30_5-916.a0, 5-886.30_5-916.a1, 5-886.30_5-916.a2, 5-886.30_5-916.a3, 5-886.30_5-916.a4, 5-886.30_5-916.a6, 5-886.30_5-916.ax, 5-886.31_5-349.1, 5-886.31_5-349.2, 5-886.31_5-916.a0, 5-886.31_5-916.a1, 5-886.31_5-916.a2, 5-886.31_5-916.a3, 5-886.31_5-916.a4, 5-886.31_5-916.a6, 5-886.31_5-916.ax, 5-886.40_5-349.1, 5-886.40_5-349.2, 5-886.40_5-916.a0, 5-886.40_5-916.a1, 5-886.40_5-916.a2, 5-886.40_5-916.a3, 5-886.40_5-916.a4, 5-886.40_5-916.a6, 5-886.40_5-916.ax, 5-886.41_5-349.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-886.41_5-349.2, 5-886.41_5-916.a0, 5-886.41_5-916.a1, 5-886.41_5-916.a2, 5-886.41_5-916.a3, 5-886.41_5-916.a4, 5-886.41_5-916.a6, 5-886.41_5-916.ax, 5-886.50_5-349.1, 5-886.50_5-349.2, 5-886.50_5-916.a0, 5-886.50_5-916.a1, 5-886.50_5-916.a2, 5-886.50_5-916.a3, 5-886.50_5-916.a4, 5-886.50_5-916.a6, 5-886.50_5-916.ax, 5-886.51_5-349.1, 5-886.51_5-349.2, 5-886.51_5-916.a0, 5-886.51_5-916.a1, 5-886.51_5-916.a2, 5-886.51_5-916.a3, 5-886.51_5-916.a4, 5-886.51_5-916.a6, 5-886.51_5-916.ax, 5-886.60_5-349.1, 5-886.60_5-349.2, 5-886.60_5-916.a0, 5-886.60_5-916.a1, 5-886.60_5-916.a2, 5-886.60_5-916.a3, 5-886.60_5-916.a4, 5-886.60_5-916.a6, 5-886.60_5-916.ax, 5-886.61_5-349.1, 5-886.61_5-349.2, 5-886.61_5-916.a0, 5-886.61_5-916.a1, 5-886.61_5-916.a2, 5-886.61_5-916.a3, 5-886.61_5-916.a4, 5-886.61_5-916.a6, 5-886.61_5-916.ax, 5-886.70_5-349.1, 5-886.70_5-349.2, 5-886.70_5-916.a0, 5-886.70_5-916.a1, 5-886.70_5-916.a2, 5-886.70_5-916.a3, 5-886.70_5-916.a4, 5-886.70_5-916.a6, 5-886.70_5-916.ax, 5-886.71_5-349.1, 5-886.71_5-349.2, 5-886.71_5-916.a0, 5-886.71_5-916.a1, 5-886.71_5-916.a2, 5-886.71_5-916.a3, 5-886.71_5-916.a4, 5-886.71_5-916.a6, 5-886.71_5-916.ax, 5-886.80_5-349.1, 5-886.80_5-349.2, 5-886.80_5-916.a0, 5-886.80_5-916.a1, 5-886.80_5-916.a2, 5-886.80_5-916.a3, 5-886.80_5-916.a4, 5-886.80_5-916.a6, 5-886.80_5-916.ax, 5-886.81_5-349.1, 5-886.81_5-349.2, 5-886.81_5-916.a0, 5-886.81_5-916.a1, 5-886.81_5-916.a2, 5-886.81_5-916.a3, 5-886.81_5-916.a4, 5-886.81_5-916.a6, 5-886.81_5-916.ax, 5-889.0_5-349.1, 5-889.0_5-349.2, 5-889.0_5-545.0, 5-889.0_5-896.1a, 5-889.0_5-896.2a, 5-889.0_5-916.a0, 5-889.0_5-916.a1, 5-889.0_5-916.a2, 5-889.0_5-916.a3, 5-889.0_5-916.a4, 5-889.0_5-916.a6, 5-889.0_5-916.ax, 5-889.1_5-349.1, 5-889.1_5-349.2, 5-889.1_5-545.0, 5-889.1_5-896.1a, 5-889.1_5-916.a0, 5-889.1_5-916.a1, 5-889.1_5-916.a2, 5-889.1_5-916.a3, 5-889.1_5-916.a6, 5-889.1_5-916.ax, 5-889.20_5-349.1, 5-889.20_5-349.2, 5-889.20_5-545.0, 5-889.20_5-916.a0, 5-889.20_5-916.a1, 5-889.20_5-916.a2, 5-889.20_5-916.a3, 5-889.20_5-916.a4, 5-889.20_5-916.a6, 5-889.20_5-916.ax, 5-889.21_5-349.1, 5-889.21_5-349.2, 5-889.21_5-545.0, 5-889.21_5-916.a0, 5-889.21_5-916.a1, 5-889.21_5-916.a2, 5-889.21_5-916.a3, 5-889.21_5-916.a4, 5-889.21_5-916.a6, 5-889.21_5-916.ax, 5-889.30_5-349.1, 5-889.30_5-349.2, 5-889.30_5-545.0, 5-889.30_5-916.a0, 5-889.30_5-916.a1, 5-889.30_5-916.a2, 5-889.30_5-916.a3, 5-889.30_5-916.a4, 5-889.30_5-916.a6, 5-889.30_5-916.ax, 5-889.31_5-349.1, 5-889.31_5-349.2, 5-889.31_5-545.0, 5-889.31_5-916.a0, 5-889.31_5-916.a1, 5-889.31_5-916.a2, 5-889.31_5-916.a3, 5-889.31_5-916.a4, 5-889.31_5-916.a6, 5-889.31_5-916.ax, 5-889.40_5-349.1, 5-889.40_5-349.2, 5-889.40_5-545.0, 5-889.40_5-896.1a, 5-889.40_5-916.a0, 5-889.40_5-916.a1, 5-889.40_5-916.a2, 5-889.40_5-916.a3, 5-889.40_5-916.a4, 5-889.40_5-916.a6, 5-889.40_5-916.ax, 5-889.41_5-349.1, 5-889.41_5-349.2, 5-889.41_5-545.0, 5-889.41_5-916.a0, 5-889.41_5-916.a1, 5-889.41_5-916.a2, 5-889.41_5-916.a3, 5-889.41_5-916.a4, 5-889.41_5-916.a6, 5-889.41_5-916.ax, 5-889.50_5-349.1, 5-889.50_5-349.2, 5-889.50_5-545.0, 5-889.50_5-916.a0, 5-889.50_5-916.a1, 5-889.50_5-916.a2, 5-889.50_5-916.a3, 5-889.50_5-916.a4, 5-889.50_5-916.a6, 5-889.50_5-916.ax, 5-889.51_5-349.1, 5-889.51_5-349.2, 5-889.51_5-545.0, 5-889.51_5-916.a0, 5-889.51_5-916.a1, 5-889.51_5-916.a2, 5-889.51_5-916.a3, 5-889.51_5-916.a4, 5-889.51_5-916.a6, 5-889.51_5-916.ax, 5-889.6_5-349.1, 5-889.6_5-349.2,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-889.6_5-545.0, 5-889.6_5-896.1a, 5-889.6_5-916.a0, 5-889.6_5-916.a1, 5-889.6_5-916.a2, 5-889.6_5-916.a3, 5-889.6_5-916.a4, 5-889.6_5-916.a6, 5-889.6_5-916.ax, 5-889.7_5-349.1, 5-889.7_5-349.2, 5-889.7_5-545.0, 5-889.7_5-916.a0, 5-889.7_5-916.a1, 5-889.7_5-916.a2, 5-889.7_5-916.a3, 5-889.7_5-916.a4, 5-889.7_5-916.a6, 5-889.7_5-916.ax, 5-932.12_5-869.1, 5-932.13_5-896.0b, 5-932.13_5-896.1b, 5-932.13_5-916.a0, 5-932.13_5-916.a3, 5-932.13_8-192.0b, 5-932.13_8-192.1c, 5-932.15_5-896.1b, 5-932.15_5-916.a0, 5-932.17_8-192.1b, 5-932.24_5-545.0, 5-932.25_5-545.0, 5-932.27_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a5, 5-469.00_5-916.a5, 5-536.47_5-916.a5, 5-455.41_5-916.a5, 5-454.20_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a5, 5-455.75_5-916.a4, 5-469.21_5-916.a4, 5-469.10_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a0, 5-653.30_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a5, 5-466.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a5, 5-661.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a5, 5-381.70_5-394.2, 5-653.30_5-916.a5, 5-749.10_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a4, 5-465.1_5-916.a5, 5-749.0_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a4, 5-536.4e_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a5, 5-524.2_5-916.a5, 5-455.72_5-916.a5, 5-469.20_5-467.53, 5-657.60_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a5, 5-455.71_5-916.a4, 5-381.70_5-916.a5, 5-455.01_5-916.a5, 5-454.50_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a5, 5-464.23_5-916.a5, 5-455.61_5-916.a5, 5-455.71_5-916.a5, 5-381.70_5-394.0, 5-381.70_5-394.4, 5-469.20_8-146.0, 5-576.20_5-916.a5, 5-380.70_5-394.2, 5-536.10_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a5, 5-455.75_5-916.a5, 5-465.2_5-916.a5, 5-536.4e_5-916.a5, 5-485.01_5-916.a5, 5-455.21_5-916.a5, 5-469.22_5-916.a5, 5-511.11_8-146.0, 5-484.38_5-916.a5, 5-485.02_5-916.a5, 5-484.32_5-916.a5, 5-381.71_5-916.a5, 5-464.53_5-916.a5, 5-653.32_5-916.a0, 5-687.0_5-916.a5, 5-469.20_8-146.x, 5-576.10_5-916.a5, 5-511.21_5-916.a5, 5-536.0_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a3, 5-653.30_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a4, 5-455.41_5-916.a4, 5-465.1_5-916.a4, 5-381.71_5-394.2, 5-455.02_5-916.a4, 5-459.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-896.1b, 5-455.45_5-916.a5, 5-460.10_5-916.a4, 5-536.4d_5-916.a5, 5-380.71_5-394.2, 5-380.73_5-394.2, 5-455.51_5-916.a5, 5-536.4g_5-545.0, 5-380.70_5-394.0, 5-455.61_5-916.a4, 5-466.1_5-916.a5, 5-484.31_5-916.a5, 5-502.5_8-146.0, 5-536.46_5-916.a5, 5-460.11_5-916.a4, 5-536.49_5-916.a0, 5-381.54_5-394.2, 5-381.71_5-394.0, 5-407.3_5-916.a5, 5-469.00_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a5, 5-536.4j_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a1, 5-622.5_5-916.a0, 5-822.j1_5-800.2h, 5-932.12_5-916.a0, 5-393.53_5-394.4, 5-455.06_5-916.a4, 5-511.01_5-916.a5, 5-524.1_5-916.a5, 5-393.55_5-394.2, 5-536.4f_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a5, 5-351.09_5-916.a2, 5-455.47_5-916.a5, 5-464.22_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a5, 5-575.00_5-916.a5, 5-380.70_5-394.4, 5-455.62_5-916.a5, 5-575.00_5-916.a0, 5-653.32_5-916.a3, 5-661.62_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a5, 5-79a.0k_5-916.a0, 5-393.51_5-394.2, 5-455.25_5-916.a5, 5-553.00_5-916.a0, 5-653.33_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a5, 5-393.17_5-916.a5, 5-484.51_5-916.a5, 5-381.70_5-394.10, 5-536.11_5-916.a5, 5-536.4d_5-916.a3, 5-629.x_5-916.a0, 5-380.70_5-394.10, 5-380.83_5-394.2, 5-393.42_5-394.2, 5-459.0_5-916.a5, 5-465.2_5-916.a4, 5-554.40_5-916.a0, 5-793.1n_5-896.1f, 5-380.71_5-394.0, 5-380.71_5-916.a5, 5-381.54_5-394.0, 5-381.71_5-394.4, 5-383.70_5-394.0, 5-393.51_5-394.4, 5-469.21_5-467.53, 5-470.0_5-916.a5, 5-577.00_5-545.0, 5-653.20_5-916.a0, 5-657.62_5-916.a3, 5-383.70_5-394.2, 5-461.50_5-916.a5, 5-464.53_5-916.a4, 5-469.11_5-916.a4, 5-469.22_5-916.a4, 5-536.4e_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-575.00_5-916.a3, 5-590.51_5-916.a0, 5-932.18_5-916.a5, 5-380.70_5-916.a5, 5-380.80_5-394.2, 5-407.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a3, 5-381.54_5-394.4, 5-383.70_5-394.4, 5-393.42_5-916.a5, 5-393.53_5-394.2, 5-454.x_5-916.a5, 5-536.4d_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a0, 5-793.1r_5-896.1f, 5-380.54_5-394.2, 5-455.01_5-916.a4, 5-469.00_5-467.53, 5-485.22_5-916.a5, 5-502.0_8-146.0, 5-502.2_8-146.0, 5-512.40_5-916.a5, 5-524.2_8-146.0, 5-536.4j_5-916.a5, 5-580.1_5-916.a0, 5-590.51_5-916.a5, 5-642.1_5-916.a0, 5-643.2_5-916.a0, 5-749.0_5-916.a5, 5-790.5f_5-896.1e, 5-793.3r_5-896.1f, 5-381.71_5-394.10, 5-455.02_5-916.a5, 5-455.62_5-916.a4, 5-455.65_5-916.a4, 5-464.22_5-916.a5, 5-464.52_5-916.a5, 5-511.11_8-146.x, 5-646.0_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a0, 5-800.6k_5-916.a1, 5-932.13_5-916.a5, 5-380.71_5-394.10, 5-380.73_5-394.0, 5-380.73_5-394.10, 5-380.73_5-394.4, 5-381.70_5-394.30, 5-393.54_5-394.2, 5-455.27_5-916.a5, 5-455.77_5-916.a4, 5-455.77_5-916.a5, 5-469.21_8-146.0, 5-511.02_5-916.a5, 5-512.40_8-146.0, 5-597.00_5-916.a0, 5-603.2_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a5, 5-685.00_5-916.a5, 5-714.41_5-916.a5, 5-749.0_5-916.a3, 5-793.kr_5-896.1f, 5-800.3g_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a5, 5-380.71_5-394.4, 5-380.72_5-394.2, 5-380.73_5-916.a5, 5-381.33_5-916.a5, 5-383.11_5-916.a2, 5-393.54_5-394.4, 5-393.63_5-916.a0, 5-454.20_5-467.53, 5-454.21_5-916.a5, 5-454.x_5-916.a4, 5-455.41_8-146.0, 5-469.11_5-916.a5, 5-484.55_5-916.a5, 5-502.5_5-916.a5, 5-524.1_8-146.0, 5-554.a0_5-916.a0, 5-651.92_5-916.a0, 5-661.40_5-916.a0, 5-661.60_5-916.a3, 5-714.40_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a3, 5-380.54_5-394.10, 5-380.72_5-394.0, 5-380.73_5-896.2c, 5-381.70_5-394.31, 5-393.51_5-896.2c, 5-393.55_5-394.4, 5-407.2_5-916.a4, 5-435.2_5-916.a5, 5-454.22_5-916.a5, 5-454.40_5-916.a5, 5-455.51_5-916.a4, 5-460.30_5-916.a4, 5-464.02_5-916.a4, 5-469.21_8-146.x, 5-470.11_5-916.a5, 5-502.0_5-916.a5, 5-524.2_8-146.2, 5-536.4d_5-896.1a, 5-536.4e_5-545.0, 5-604.42_5-916.a5, 5-652.62_5-916.a5, 5-657.72_5-916.a3, 5-657.90_5-916.a0, 5-661.50_5-916.a0, 5-794.0n_5-896.1f, 5-932.15_5-916.a3, 5-932.16_5-896.1a, 5-351.0a_5-916.a0, 5-353.1_5-916.a1, 5-353.4_5-916.a1, 5-380.54_5-394.0, 5-380.84_5-394.2, 5-381.70_5-394.x, 5-383.70_5-394.31, 5-393.42_5-394.0, 5-393.42_5-394.4, 5-454.00_5-916.a5, 5-455.42_5-916.a5, 5-455.5x_5-916.a5, 5-469.00_8-146.x, 5-524.00_5-916.a5, 5-524.2_8-146.x, 5-530.33_5-916.a5, 5-536.4j_5-896.1b, 5-552.0_5-916.a0, 5-554.a1_5-916.a0, 5-584.7x_5-916.a0, 5-590.51_5-545.0, 5-622.1_5-916.a0, 5-657.62_5-916.a0, 5-794.k1_5-896.17, 5-820.00_5-896.1e, 5-932.12_5-916.a5, 5-932.16_5-916.a0, 5-932.16_5-916.a5, 5-353.7_5-916.a2, 5-380.72_5-394.4, 5-381.70_5-394.8, 5-393.35_5-916.a5, 5-393.51_5-394.0, 5-393.55_5-394.0, 5-436.11_5-916.a5, 5-455.0x_5-916.a5, 5-460.12_5-916.a4, 5-461.30_5-916.a4, 5-461.50_5-916.a4, 5-469.10_5-916.a4, 5-484.35_5-916.a5, 5-502.2_5-916.a5, 5-512.20_8-146.0, 5-530.1_5-545.0, 5-530.x_5-916.a1, 5-554.41_5-916.a0, 5-554.a1_5-916.a5, 5-554.a3_5-916.a0, 5-575.00_5-545.0, 5-604.42_5-916.a0, 5-636.2_5-916.a0, 5-641.0_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a5, 5-661.60_5-916.a5, 5-683.01_5-916.a5, 5-687.1_5-916.a5, 5-703.2_5-916.a5, 5-749.10_5-916.a5, 5-792.3m_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.a0, 5-351.0a_5-916.a1, 5-352.01_5-916.a1, 5-380.53_5-394.2, 5-380.70_5-394.31, 5-381.54_5-394.10, 5-382.63_5-896.1b, 5-383.70_5-394.10, 5-384.73_5-916.a5, 5-393.17_5-394.2, 5-393.63_5-916.a1,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-437.23_5-916.a5, 5-455.05_5-916.a5, 5-455.52_5-916.a5, 5-456.00_5-916.a5, 5-460.x0_5-916.a4, 5-461.31_5-916.a4, 5-464.x3_5-916.a5, 5-484.65_5-916.a5, 5-511.01_8-146.0, 5-512.20_5-916.a5, 5-536.4e_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a5, 5-603.00_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a3, 5-603.11_5-916.a3, 5-606.1_5-916.a3, 5-621_5-916.a0, 5-622.5_5-916.a5, 5-653.32_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a5, 5-657.62_5-916.a5, 5-657.72_5-916.a0, 5-657.82_5-916.a3, 5-749.10_5-916.a3, 5-790.qd_5-916.a1, 5-793.1n_5-869.1, 5-814.3_5-896.1b, 5-932.28_5-916.a5, 5-380.54_5-394.30, 5-380.56_5-394.2, 5-380.70_5-394.30, 5-380.70_5-394.x, 5-380.83_5-394.10, 5-380.87_5-394.2, 5-381.70_5-394.11, 5-381.71_5-394.30, 5-381.71_5-394.x, 5-382.70_5-394.2, 5-383.54_5-394.2, 5-384.02_5-896.1a, 5-393.55_5-394.10, 5-454.62_5-916.a5, 5-467.b1_5-916.a4, 5-469.01_5-916.a5, 5-469.20_8-146.2, 5-484.58_5-916.a5, 5-484.59_5-916.a5, 5-502.1_8-146.0, 5-511.11_8-146.1, 5-530.1_5-916.a5, 5-554.41_5-545.0, 5-554.43_5-916.a0, 5-554.53_5-916.a5, 5-576.40_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a3, 5-611_5-916.a0, 5-640.2_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a5, 5-705.x_5-916.a5, 5-794.k1_5-896.1b, 5-794.kr_5-896.1f, 5-794.kr_5-896.2f, 5-806.4_5-916.a1, 5-886.40_5-896.1a, 5-932.16_5-916.a3, 5-354.12_5-916.a1, 5-380.35_5-349.1, 5-380.54_5-394.4, 5-380.70_5-896.1f, 5-380.80_5-394.0, 5-381.71_5-394.31, 5-382.70_5-394.0, 5-383.61_8-146.0, 5-384.8_5-916.a3, 5-393.36_5-916.a5, 5-393.42_5-394.10, 5-393.45_5-916.a5, 5-393.51_5-394.10, 5-393.53_5-394.0, 5-454.20_8-146.x, 5-454.52_5-916.a5, 5-454.61_5-916.a4, 5-455.22_5-916.a4, 5-455.65_5-916.a5, 5-456.07_5-916.a5, 5-456.15_5-916.a3, 5-460.30_5-916.a5, 5-464.5x_5-896.1b, 5-466.1_5-467.53, 5-466.1_5-916.a4, 5-484.05_5-896.1b, 5-484.x5_5-916.ax, 5-525.0_5-916.a5, 5-525.x_5-916.a5, 5-530.31_5-916.a5, 5-531.33_5-916.a5, 5-534.1_5-916.a5, 5-536.49_5-916.a5, 5-536.4a_5-916.a0, 5-554.41_5-916.a3, 5-554.a1_5-916.a3, 5-584.0_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a0, 5-603.11_5-916.a0, 5-629.x_5-896.1c, 5-661.40_5-916.a3, 5-661.60_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a5, 5-790.3n_5-896.1f, 5-790.5n_5-916.a0, 5-791.kq_5-896.1f, 5-793.5f_5-916.a1, 5-794.11_5-896.17, 5-794.1n_5-896.1g, 5-794.2r_5-869.1, 5-794.k7_5-800.24, 5-800.0g_5-896.1e, 5-800.4q_5-896.1g, 5-800.xg_5-896.1e, 5-801.hk_5-916.a1, 5-932.11_5-916.a0, 5-932.22_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a1, 5-377.6_5-916.a1, 5-380.53_5-394.0, 5-380.70_5-394.11, 5-380.71_5-896.1f, 5-380.83_5-394.4, 5-380.83_5-394.8, 5-380.84_5-394.10, 5-381.54_5-394.11, 5-381.70_5-896.1f, 5-381.72_5-394.4, 5-383.71_5-394.2, 5-383.71_5-394.4, 5-383.9d_5-916.a5, 5-393.14_5-916.a1, 5-454.10_8-146.x, 5-455.01_8-146.0, 5-455.55_5-916.a5, 5-455.67_5-916.a5, 5-455.x1_5-916.a5, 5-460.10_5-916.a5, 5-461.30_5-916.a5, 5-464.2x_5-916.a4, 5-484.52_8-146.x, 5-502.6_5-916.a5, 5-502.6_8-146.0, 5-525.1_8-146.0, 5-525.y_5-916.ax, 5-530.03_5-916.a5, 5-530.34_5-916.a5, 5-536.11_5-896.0b, 5-536.46_5-916.a3, 5-536.49_5-916.a3, 5-536.4d_5-545.0, 5-536.4g_5-896.0b, 5-536.4k_5-916.a0, 5-554.41_5-916.a5, 5-575.0x_5-916.a5, 5-576.80_5-916.a5, 5-577.01_5-916.a3, 5-593.20_5-916.a0, 5-603.2_5-916.a0, 5-613.2_5-916.a0, 5-622.1_5-916.a5, 5-622.5_5-916.ax, 5-629.x_5-916.a1, 5-657.74_5-916.a0, 5-787.1r_5-896.1f, 5-790.0d_5-896.1b, 5-790.0d_5-916.a5, 5-790.qd_5-896.1b, 5-792.kq_5-896.1f, 5-794.2r_5-896.1g, 5-794.kk_5-869.1, 5-800.4r_5-916.a1, 5-806.3_5-896.1f, 5-806.d_5-800.2k, 5-811.27_5-896.19, 5-812.b_5-896.19, 5-821.2b_5-896.1e, 5-821.7_5-896.1e, 5-824.21_5-896.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-829.e_5-896.1e, 5-840.81_5-896.09, 5-849.0_5-896.19, 5-932.16_5-896.1b, 5-932.18_5-916.a0, 5-932.23_5-916.a0, 5-351.0a_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a1, 5-380.53_5-394.4, 5-380.70_5-394.8, 5-380.71_5-394.x, 5-380.72_5-394.8, 5-380.80_5-394.10, 5-380.84_5-394.4, 5-380.9g_5-916.a3, 5-381.54_5-394.31, 5-381.54_5-394.8, 5-381.54_5-394.x, 5-381.71_5-394.8, 5-381.83_5-394.4, 5-382.9d_8-146.0, 5-383.54_5-394.0, 5-383.70_5-394.x, 5-384.72_5-916.a5, 5-384.74_5-916.a5, 5-384.75_5-394.2, 5-385.70_5-394.x, 5-393.52_5-394.2, 5-393.54_5-394.0, 5-393.54_5-394.8, 5-393.55_5-394.30, 5-435.2_8-146.0, 5-454.12_5-916.a5, 5-455.05_5-916.a4, 5-455.07_5-916.a5, 5-455.0x_5-916.a4, 5-455.42_8-146.0, 5-455.4x_5-916.a5, 5-459.0_8-146.0, 5-460.11_5-896.1c, 5-460.20_5-916.a5, 5-461.20_5-916.a4, 5-461.20_5-916.a5, 5-461.41_5-916.a4, 5-466.0_5-916.a5, 5-469.12_5-916.a5, 5-502.4_8-146.0, 5-502.5_8-146.x, 5-511.01_5-896.0b, 5-524.1_8-146.x, 5-536.49_5-896.0b, 5-536.49_5-896.1b, 5-536.49_5-916.ax, 5-536.4d_5-896.1b, 5-536.4g_8-192.1b, 5-553.00_5-916.a5, 5-554.50_5-916.a0, 5-554.b0_5-916.a0, 5-554.b1_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a5, 5-603.00_5-545.0, 5-603.11_5-896.1b, 5-603.2_5-916.ax, 5-604.01_5-916.a0, 5-612.3_5-916.a0, 5-621.5_896.1c, 5-622.0_5-916.a0, 5-624.5_5-896.1c, 5-636.2_5-916.a5, 5-642.1_5-916.ax, 5-651.90_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a5, 5-657.63_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a3, 5-661.62_5-916.a3, 5-703.1_5-916.ax, 5-704.47_5-916.a0, 5-784.ek_5-916.a1, 5-790.0u_5-916.a1, 5-790.0v_5-916.a1, 5-790.1b_5-896.19, 5-790.6h_5-896.1e, 5-793.1n_5-896.1g, 5-793.1n_5-896.xf, 5-793.1r_5-896.xf, 5-793.2n_5-896.1f, 5-793.3r_5-896.0f, 5-793.3r_5-896.xf, 5-793.kr_5-869.1, 5-793.xn_5-916.a1, 5-794.0r_5-800.2k, 5-794.1n_5-869.1, 5-794.53_5-916.a0, 5-794.gn_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.2g, 5-794.kk_5-896.1f, 5-814.3_5-896.26, 5-822.x1_5-916.a0, 5-840.82_5-896.19, 5-932.10_5-916.a0, 5-932.13_5-916.a1, 5-932.14_5-916.a5, 5-932.22_5-896.1c, 5-353.6_5-916.a2, 5-361.03_5-394.0, 5-380.53_5-394.10, 5-380.56_5-916.a5, 5-380.71_5-394.30, 5-380.73_5-394.11, 5-380.73_5-394.30, 5-380.73_5-394.8, 5-380.83_5-394.0, 5-380.84_5-394.0, 5-380.87_5-394.4, 5-381.53_5-916.a5, 5-382.70_5-394.4, 5-383.70_5-394.11, 5-383.70_5-394.30, 5-393.17_5-394.4, 5-393.17_5-916.a2, 5-393.18_5-394.10, 5-393.42_5-394.11, 5-393.42_5-394.31, 5-393.51_5-394.11, 5-393.53_5-394.31, 5-393.54_5-394.10, 5-437.22_5-916.a5, 5-454.60_8-146.0, 5-454.60_8-146.x, 5-455.07_5-896.1b, 5-455.22_5-916.a5, 5-455.25_5-916.a4, 5-455.41_8-146.x, 5-455.6x_5-916.a4, 5-455.76_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.a5, 5-461.32_5-916.a4, 5-464.0x_5-916.a5, 5-464.12_5-916.a5, 5-464.23_5-916.a4, 5-464.32_5-916.a5, 5-465.1_5-467.53, 5-465.1_8-146.0, 5-465.2_8-146.0, 5-465.x_5-916.a5, 5-469.00_8-146.0, 5-469.20_8-146.1, 5-469.20_8-146.y, 5-470.2_5-916.a5, 5-484.2x_5-916.a0, 5-484.2x_5-916.a3, 5-484.2x_5-916.a4, 5-484.38_5-896.0b, 5-484.55_8-146.x, 5-502.1_5-916.a5, 5-524.1_8-146.2, 5-530.73_5-916.a5, 5-531.4_5-916.a0, 5-536.0_5-467.53, 5-536.0_8-146.x, 5-536.49_5-545.0, 5-536.4a_5-916.a1, 5-536.4f_5-896.1b, 5-536.4f_5-916.a3, 5-536.4f_5-916.a5, 5-552.0_5-916.a5, 5-553.00_5-545.0, 5-553.01_5-545.0, 5-553.03_5-916.a0, 5-554.51_8-146.x, 5-554.a3_5-545.0, 5-554.b1_5-916.a0, 5-575.01_5-916.a0, 5-575.01_5-916.ax, 5-584.0_5-916.a1, 5-589.3_5-916.a0, 5-590.41_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a5, 5-604.42_5-545.0, 5-606.1_5-916.a1, 5-622.5_5-545.0, 5-622.5_5-896.1c, 5-624.5_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-640.3_5-916.a0, 5-642.0_5-916.a0, 5-653.33_5-916.a5, 5-657.6x_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a5, 5-661.40_5-916.a1, 5-661.61_5-896.1b, 5-661.61_5-916.a0, 5-661.62_5-916.a5, 5-682.02_5-896.1b, 5-683.02_5-916.a5, 5-683.14_5-896.1b, 5-683.20_5-916.ax, 5-703.1_5-916.a5, 5-704.00_5-916.a0, 5-704.10_5-916.a0, 5-704.5e_5-916.a0, 5-714.40_5-916.ax, 5-787.kr_5-916.a0, 5-790.1u_5-916.a0, 5-790.4f_5-896.1e, 5-790.67_5-916.a0, 5-790.6b_5-916.a0, 5-791.0m_5-896.2f, 5-791.1g_5-896.1e, 5-791.2g_5-896.1e, 5-791.7g_5-896.1e, 5-792.km_5-896.1f, 5-793.2n_5-869.1, 5-793.3f_5-896.1e, 5-794.0k_5-896.1f, 5-794.0r_5-896.2f, 5-794.11_5-896.16, 5-794.17_5-896.18, 5-794.1n_5-896.1f, 5-794.1r_5-896.1f, 5-794.27_5-896.18, 5-794.ah_5-916.a1, 5-794.k3_5-896.17, 5-794.kn_5-896.2f, 5-795.30_5-916.a2, 5-796.0z_5-916.a0, 5-796.1v_5-896.1g, 5-796.kv_5-896.1g, 5-79a.0n_5-916.a1, 5-79a.0p_5-916.a1, 5-79b.2p_5-896.1g, 5-79b.6n_5-916.a1, 5-800.3k_5-896.1f, 5-800.46_5-916.a1, 5-800.59_5-916.a1, 5-806.3_5-869.1, 5-808.b0_5-916.a1, 5-811.2h_5-896.1e, 5-812.b_5-916.a0, 5-814.61_5-916.a1, 5-820.02_5-896.1e, 5-820.41_5-896.2e, 5-821.33_5-896.1e, 5-824.21_5-916.a2, 5-840.81_5-869.1, 5-886.30_5-896.1a, 5-354.03_5-916.a1, 5-354.14_5-916.a1, 5-361.13_5-896.1f, 5-377.30_5-916.a1, 5-380.52_5-394.2, 5-380.53_5-916.a5, 5-380.54_5-394.x, 5-380.54_5-896.2c, 5-380.56_5-394.0, 5-380.56_5-394.10, 5-380.56_5-394.30, 5-380.80_5-394.4, 5-380.83_5-394.11, 5-380.83_5-394.30, 5-380.87_5-394.10, 5-381.3x_5-916.a0, 5-381.3x_5-916.a5, 5-381.54_5-394.30, 5-381.70_5-394.y, 5-381.71_5-394.11, 5-381.72_5-394.0, 5-381.73_5-394.2, 5-381.83_5-394.8, 5-381.8x_5-394.2, 5-382.53_5-916.a5, 5-382.70_5-394.x, 5-382.9g_8-146.0, 5-382.9k_5-916.a0, 5-383.54_5-394.4, 5-383.71_5-394.0, 5-383.71_5-394.10, 5-383.71_5-394.31, 5-383.95_5-916.a2, 5-383.9d_8-146.0, 5-384.1x_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a1, 5-384.75_5-394.4, 5-384.75_5-394.x, 5-384.75_5-896.1b, 5-384.76_5-916.a5, 5-384.8_5-916.a1, 5-384.8_5-916.a5, 5-385.70_5-394.0, 5-385.80_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1a, 5-393.33_5-916.a5, 5-393.35_5-545.0, 5-393.36_5-394.2, 5-393.52_5-896.1f, 5-393.55_5-394.y, 5-393.57_5-394.4, 5-393.5x_5-896.1c, 5-393.61_5-394.2, 5-393.7_5-394.8, 5-407.2_8-146.x, 5-435.1_5-916.a5, 5-436.13_5-916.a5, 5-436.13_8-146.0, 5-436.x4_5-916.a5, 5-437.23_8-146.0, 5-438.21_5-916.a0, 5-438.24_5-916.ax, 5-447.7_5-916.a5, 5-454.10_8-146.0, 5-454.20_8-146.0, 5-454.40_8-146.0, 5-455.04_5-916.a5, 5-455.2x_5-916.a5, 5-455.42_8-146.x, 5-455.45_8-146.x, 5-455.51_8-146.x, 5-455.67_5-916.a4, 5-455.75_8-146.x, 5-455.x5_5-916.a0, 5-456.13_5-916.a5, 5-456.1x_5-916.a5, 5-460.12_5-916.a5, 5-460.50_5-916.a5, 5-461.31_5-916.a5, 5-461.51_5-916.a4, 5-464.23_5-916.a1, 5-464.51_5-916.a4, 5-464.51_5-916.a5, 5-465.x_8-192.1b, 5-467.b5_5-916.a0, 5-469.11_5-467.53, 5-469.22_5-467.53, 5-484.32_8-146.x, 5-484.36_5-916.a5, 5-485.0x_5-916.a5, 5-502.7_8-146.0, 5-502.8_8-146.0, 5-511.02_8-146.0, 5-511.3_8-146.0, 5-512.20_8-146.x, 5-512.2x_8-146.0, 5-512.4x_8-146.0, 5-524.00_8-146.x, 5-525.1_8-146.x, 5-525.x_8-146.2, 5-530.73_5-896.0c, 5-535.1_5-916.a5, 5-536.0_5-916.a1, 5-536.4j_5-545.0, 5-554.41_5-896.1b, 5-575.00_5-896.1b, 5-576.20_8-146.x, 5-576.31_5-916.a5, 5-576.72_5-545.0, 5-577.10_5-916.a1, 5-578.81_5-916.a0, 5-590.51_8-146.0, 5-604.52_5-896.1b, 5-606.1_5-916.a0, 5-622.5_5-896.2c, 5-622.5_5-916.a1, 5-640.2_5-916.a5, 5-641.0_5-896.1c, 5-642.2_5-916.ax, 5-643.2_5-394.11, 5-646.0_5-394.11, 5-649.51_5-916.a0, 5-651.92_5-916.a1,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.72_5-916.a5, 5-683.24_5-916.a5, 5-683.25_5-896.1b, 5-685.1_5-916.a5, 5-685.3_5-916.a5, 5-687.2_5-916.a5, 5-703.1_8-146.0, 5-703.x_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a0, 5-787.1n_5-896.1f, 5-787.1r_5-896.0f, 5-787.3r_5-896.1f, 5-787.k0_5-916.a1, 5-787.kr_5-916.a1, 5-790.5f_5-869.1, 5-790.5f_5-896.0e, 5-790.5f_5-896.2e, 5-790.kk_5-916.a1, 5-790.ng_5-800.2g, 5-792.1g_5-896.1e, 5-792.2m_5-869.1, 5-792.3m_5-896.1f, 5-792.52_5-800.20, 5-792.k2_5-800.24, 5-792.k5_5-916.a0, 5-792.km_5-869.1, 5-793.1r_5-869.1, 5-793.1r_5-896.0f, 5-793.1r_5-896.1g, 5-793.23_5-896.17, 5-793.27_5-896.28, 5-793.2k_5-916.a0, 5-793.2n_8-192.1f, 5-793.2r_5-896.1f, 5-793.k1_5-916.ax, 5-793.kn_5-896.1f, 5-794.0k_5-869.1, 5-794.0n_5-896.0f, 5-794.0r_5-896.0f, 5-794.17_5-800.24, 5-794.1f_5-896.1e, 5-794.1f_5-916.a5, 5-794.1k_5-800.2h, 5-794.1r_5-869.1, 5-794.27_5-896.17, 5-794.2k_5-869.1, 5-794.k7_5-916.ax, 5-796.kb_5-896.19, 5-797.2s_5-916.a0, 5-797.2s_5-916.a1, 5-797.kt_5-896.1g, 5-79a.6f_5-916.a1, 5-79b.0p_5-896.1g, 5-79b.2k_5-869.1, 5-800.33_5-916.a2, 5-800.36_5-916.a0, 5-800.6k_5-896.1g, 5-800.6m_5-896.1g, 5-801.0f_5-916.a1, 5-801.bh_5-800.2h, 5-806.7_5-916.a1, 5-810.0h_5-896.1e, 5-810.9h_5-896.1f, 5-811.1h_5-896.1f, 5-811.20_5-896.26, 5-811.27_5-896.18, 5-811.xh_5-896.1f, 5-812.8h_5-800.2h, 5-812.b_5-896.18, 5-812.fh_5-896.1f, 5-813.4_5-896.1f, 5-814.61_5-800.20, 5-819.1h_5-896.1f, 5-821.18_5-869.1, 5-821.60_5-916.a0, 5-822.02_5-800.2h, 5-822.g1_5-916.ax, 5-824.21_5-896.17, 5-824.3_5-800.24, 5-824.3_5-800.25, 5-829.01_5-800.2g, 5-829.8_5-896.1f, 5-852.68_5-916.a0, 5-852.a6_5-916.a5, 5-889.50_5-896.1a, 5-930.4_5-916.a1, 5-932.12_5-896.0c, 5-932.12_5-916.a1, 5-932.13_5-545.0, 5-932.14_5-916.a1, 5-932.16_5-545.0, 5-932.21_5-916.a0, 5-351.09_5-896.0a, 5-351.09_5-916.a0, 5-352.0a_5-916.a2, 5-352.28_5-394.0, 5-361.03_5-394.x, 5-377.1_5-916.a1, 5-377.30_5-394.0, 5-377.50_5-394.4, 5-377.d_5-916.a1, 5-380.12_5-394.4, 5-380.33_5-394.2, 5-380.33_5-896.2c, 5-380.52_5-916.a5, 5-380.53_5-394.30, 5-380.53_5-394.8, 5-380.53_5-394.x, 5-380.54_5-394.31, 5-380.65_5-916.a5, 5-380.70_5-800.2g, 5-380.71_5-394.8, 5-380.72_5-394.10, 5-380.72_5-896.0c, 5-380.73_5-394.31, 5-380.80_5-394.30, 5-380.80_5-394.8, 5-380.84_5-394.11, 5-380.84_5-394.8, 5-380.84_5-394.90, 5-380.8x_5-394.8, 5-380.9a_5-916.a1, 5-381.53_5-394.10, 5-381.71_5-896.1f, 5-381.72_5-394.10, 5-381.72_5-394.8, 5-381.80_5-394.2, 5-381.83_5-394.10, 5-381.83_5-394.2, 5-381.87_5-394.4, 5-381.8x_5-869.1, 5-382.61_8-146.0, 5-382.7x_5-394.4, 5-382.96_5-916.a0, 5-382.9d_8-146.2, 5-383.24_5-394.0, 5-383.53_8-146.x, 5-383.54_5-394.31, 5-383.54_5-394.x, 5-383.54_8-146.x, 5-383.55_8-146.x, 5-383.61_8-146.2, 5-383.70_5-394.8, 5-383.70_5-394.a, 5-383.71_5-394.x, 5-383.71_5-916.a5, 5-383.72_5-394.4, 5-383.72_5-916.a5, 5-384.01_5-394.0, 5-384.02_5-916.a5, 5-384.11_5-896.0a, 5-384.11_5-916.a2, 5-384.51_8-146.0, 5-384.63_5-896.1b, 5-384.73_5-394.10, 5-384.75_5-916.a5, 5-384.7x_5-545.0, 5-384.7x_5-916.a5, 5-384.f2_5-896.0a, 5-385.82_5-896.1f, 5-385.d0_5-869.1, 5-393.13_5-394.4, 5-393.17_5-394.10, 5-393.33_8-146.x, 5-393.39_5-916.a0, 5-393.42_5-394.30, 5-393.42_5-394.a, 5-393.51_5-394.8, 5-393.51_5-394.x, 5-393.52_5-394.11, 5-393.52_5-394.4, 5-393.54_5-394.11, 5-393.54_5-394.90, 5-393.55_5-394.11, 5-393.55_5-394.6, 5-393.55_5-394.8, 5-393.55_5-394.90, 5-393.55_5-394.a, 5-393.55_5-394.x, 5-393.5x_5-394.0, 5-393.5x_5-394.11, 5-393.5x_5-394.2, 5-393.61_5-394.0, 5-393.62_5-394.2,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-393.62_5-394.8, 5-393.7_5-394.2, 5-434.2_5-916.a5, 5-436.05_5-545.0, 5-436.15_5-545.0, 5-437.21_5-916.a5, 5-437.21_8-146.2, 5-437.35_5-916.a0, 5-437.43_5-916.a5, 5-447.4_5-545.0, 5-447.4_5-916.a0, 5-447.7_8-146.0, 5-454.20_8-146.y, 5-454.40_8-146.x, 5-454.50_8-146.0, 5-454.61_5-916.a5, 5-454.62_5-896.1b, 5-455.01_8-146.y, 5-455.04_8-146.0, 5-455.0x_8-146.x, 5-455.23_5-916.a5, 5-455.2x_8-146.0, 5-455.45_8-146.0, 5-455.57_5-916.a5, 5-455.61_8-146.0, 5-455.61_8-146.x, 5-455.62_8-146.x, 5-455.65_8-192.1b, 5-455.6x_5-916.a5, 5-455.71_8-146.0, 5-455.71_8-146.x, 5-455.72_5-394.2, 5-455.72_8-146.x, 5-455.75_8-146.0, 5-455.76_5-916.a5, 5-455.x1_8-146.0, 5-455.x2_5-916.a5, 5-456.02_5-916.a5, 5-456.08_5-916.a0, 5-456.15_8-146.x, 5-459.0_8-146.x, 5-459.2_5-467.53, 5-459.3_5-916.a5, 5-459.y_5-545.0, 5-460.10_8-146.x, 5-460.11_5-916.a5, 5-460.11_8-146.x, 5-461.00_5-916.a5, 5-461.41_8-146.0, 5-464.03_5-916.a4, 5-464.21_5-916.a5, 5-464.22_5-467.53, 5-464.22_8-146.x, 5-464.23_5-467.53, 5-464.50_5-916.a5, 5-464.52_5-896.0b, 5-464.5x_5-916.a5, 5-465.1_8-146.x, 5-465.y_5-916.a0, 5-466.2_8-146.y, 5-466.x_5-916.a3, 5-467.b3_5-896.1b, 5-467.b3_5-916.a5, 5-469.10_5-467.53, 5-469.10_8-146.0, 5-469.11_8-146.0, 5-469.21_8-146.y, 5-470.11_8-146.0, 5-484.35_8-146.x, 5-484.35_8-192.1b, 5-484.39_5-916.a5, 5-484.56_5-916.a5, 5-484.61_5-916.a5, 5-484.65_8-146.x, 5-484.65_8-192.0b, 5-485.0x_8-146.0, 5-485.1_5-916.a5, 5-485.3_5-916.a5, 5-502.2_8-146.x, 5-502.4_5-916.a5, 5-502.4_5-916.ax, 5-502.6_8-146.x, 5-511.01_5-916.a1, 5-511.01_8-146.2, 5-511.01_8-146.x, 5-511.11_8-146.y, 5-511.21_8-146.0, 5-511.22_5-916.a5, 5-512.40_8-146.x, 5-512.y_8-146.0, 5-524.00_8-146.0, 5-524.00_8-146.2, 5-524.01_5-916.a5, 5-525.0_8-146.0, 5-525.x_8-146.x, 5-530.03_5-896.0b, 5-530.03_5-896.1c, 5-530.32_5-896.0b, 5-530.33_5-896.1e, 5-530.34_5-896.1c, 5-530.74_5-896.1b, 5-530.91_5-545.0, 5-530.x_5-916.ax, 5-531.0_5-545.0, 5-534.35_5-916.a0, 5-536.10_8-146.0, 5-536.45_8-146.x, 5-536.4a_5-896.1b, 5-536.4a_5-916.a5, 5-536.4e_5-896.1b, 5-536.4e_8-192.1b, 5-536.4f_5-545.0, 5-536.4g_5-896.xb, 5-552.0_5-545.0, 5-553.01_5-916.a0, 5-554.40_5-545.0, 5-554.41_5-916.ax, 5-554.43_5-545.0, 5-554.a3_5-896.0b, 5-554.b0_5-545.0, 5-554.b3_5-916.a0, 5-575.00_5-916.ax, 5-575.x0_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a5, 5-576.02_5-545.0, 5-577.00_8-146.x, 5-577.01_5-545.0, 5-578.60_5-916.a0, 5-580.1_5-916.ax, 5-582.0_5-916.a0, 5-584.0_5-545.0, 5-584.5_5-916.a0, 5-590.50_5-916.a0, 5-590.51_5-896.1b, 5-590.53_5-896.0b, 5-595.10_5-545.0, 5-603.00_5-916.a5, 5-603.10_5-545.0, 5-603.2_5-545.0, 5-604.02_5-545.0, 5-604.12_5-916.a0, 5-604.52_5-916.a0, 5-606.1_5-545.0, 5-606.2_5-916.a0, 5-621_5-896.0c, 5-622.1_8-192.0c, 5-622.2_5-896.0c, 5-622.2_5-916.a0, 5-642.0_5-896.1c, 5-649.8_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a1, 5-651.93_5-916.a0, 5-653.32_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a5, 5-657.60_8-146.x, 5-657.73_5-916.a0, 5-661.62_5-916.a1, 5-683.03_5-896.1b, 5-683.04_5-916.a5, 5-683.20_8-146.x, 5-683.20_8-192.1b, 5-683.23_5-916.a5, 5-683.23_8-146.x, 5-704.4c_5-896.1b, 5-704.5c_5-916.a0, 5-707.1_5-896.1b, 5-707.1_8-146.x, 5-714.40_5-916.a5, 5-749.10_5-896.2b, 5-784.eh_5-916.a1, 5-784.ek_5-916.a0, 5-787.1n_5-896.0f, 5-787.1r_5-869.1, 5-787.3r_5-896.0f, 5-787.g6_5-896.28, 5-787.kk_5-800.2j, 5-790.0d_5-869.1, 5-790.0u_5-916.a0, 5-790.0v_5-916.a0, 5-790.3m_5-896.1f, 5-790.3r_5-896.1f, 5-790.4m_5-896.1f, 5-790.5e_5-896.0e, 5-790.5f_5-896.1b, 5-790.5r_5-916.a0, 5-790.6d_5-869.1, 5-790.8e_5-896.2e,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-790.ne_5-896.2e, 5-790.ne_5-916.a1, 5-791.1g_5-916.ax, 5-791.7g_5-896.2e, 5-791.kg_5-896.1e, 5-791.kg_5-916.ax, 5-792.0m_5-800.2h, 5-792.12_5-869.1, 5-792.12_5-896.17, 5-792.1g_5-916.ax, 5-792.3m_5-896.2f, 5-792.k2_5-896.17, 5-792.kg_5-916.ax, 5-793.1n_5-896.0f, 5-793.21_5-896.17, 5-793.23_5-916.a0, 5-793.27_5-896.27, 5-793.2n_5-896.0f, 5-793.2n_5-896.1g, 5-793.31_5-896.17, 5-793.33_5-800.24, 5-793.33_5-916.a0, 5-793.3e_5-916.a1, 5-793.3r_8-192.1f, 5-793.gr_5-916.a0, 5-793.k6_5-869.1, 5-793.kr_5-896.0f, 5-793.kr_5-896.1g, 5-793.kx_5-916.a0, 5-794.16_5-896.18, 5-794.1f_5-896.0e, 5-794.1j_5-896.0e, 5-794.2r_5-896.0f, 5-794.2r_5-896.2f, 5-794.7k_5-916.a0, 5-794.8k_5-916.a0, 5-794.8k_5-916.a1, 5-794.ar_5-800.2k, 5-794.gh_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.28, 5-794.k7_5-800.25, 5-794.kh_5-869.1, 5-794.kk_5-896.1e, 5-794.kn_5-896.1f, 5-794.kr_5-869.1, 5-794.kr_5-896.0f, 5-794.kx_5-916.a1, 5-796.0v_5-896.1f, 5-796.2u_5-916.a0, 5-796.k0_5-800.21, 5-796.ku_5-896.1g, 5-796.kv_5-896.1f, 5-79a.0e_5-916.a5, 5-79a.6k_5-800.2m, 5-79a.cm_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a0, 5-79b.1g_5-916.a1, 5-79b.1n_5-896.1f, 5-79b.1p_5-800.2p, 5-79b.gm_5-896.1g, 5-800.3n_5-896.1f, 5-800.3r_5-896.1g, 5-800.4h_5-896.1f, 5-801.3k_5-916.a0, 5-802.8_5-869.1, 5-802.a_5-869.1, 5-804.7_5-869.1, 5-806.3_5-896.0f, 5-806.5_5-896.1f, 5-810.0k_5-800.2k, 5-810.2h_5-869.1, 5-810.4h_5-869.1, 5-811.20_5-896.16, 5-811.27_5-800.28, 5-811.2k_5-896.17, 5-811.4h_5-916.a1, 5-812.b_5-800.28, 5-812.ek_5-916.a1, 5-814.7_5-896.16, 5-816.1_5-916.a0, 5-819.4_5-916.a1, 5-819.xk_5-916.a1, 5-820.01_5-896.1e, 5-820.21_5-896.0e, 5-820.41_5-896.0e, 5-820.80_5-800.2g, 5-820.94_5-896.1e, 5-821.22_5-896.1e, 5-821.2b_5-869.1, 5-821.43_5-916.a5, 5-821.60_5-916.a1, 5-821.63_5-869.1, 5-823.27_5-916.ax, 5-823.b9_5-800.2h, 5-823.m_5-896.1f, 5-824.21_5-869.1, 5-824.90_5-896.29, 5-825.11_5-800.20, 5-827.5_5-896.0g, 5-829.1_5-896.0e, 5-829.9_5-896.1f, 5-829.e_5-869.1, 5-840.65_5-916.a1, 5-840.84_5-896.18, 5-840.84_5-896.19, 5-847.12_5-896.18, 5-847.12_5-896.19, 5-847.22_5-896.29, 5-849.0_5-800.28, 5-849.0_5-896.18, 5-930.3_5-916.a3, 5-930.4_5-896.1e, 5-932.12_5-896.1c, 5-932.12_5-916.a3, 5-932.13_5-916.ax, 5-932.14_5-545.0, 5-932.14_5-896.1e, 5-932.14_5-916.a3, 5-932.20_5-916.a5, 5-932.21_5-896.1b, 5-351.02_5-896.06, 5-351.02_5-896.18, 5-351.05_5-916.a1, 5-351.09_5-349.1, 5-351.09_5-394.2, 5-351.12_5-394.10, 5-353.1_5-394.0, 5-353.1_5-896.0a, 5-353.2_5-394.0, 5-353.2_5-896.1a, 5-353.4_5-394.4, 5-353.6_5-916.a0, 5-354.01_5-394.10, 5-354.0a_5-896.0a, 5-354.12_5-394.0, 5-354.1x_5-394.10, 5-361.03_5-896.18, 5-361.03_5-896.xe, 5-361.07_5-394.x, 5-361.13_5-394.0, 5-361.17_5-394.0, 5-361.17_5-394.x, 5-361.17_5-896.28, 5-361.23_5-394.x, 5-361.23_8-192.0a, 5-361.27_5-394.0, 5-377.1_5-394.y, 5-377.30_5-394.2, 5-377.30_5-394.31, 5-377.30_5-394.90, 5-377.31_5-896.0a, 5-377.31_5-896.1a, 5-377.6_5-394.x, 5-377.71_5-916.a1, 5-378.72_5-394.0, 5-378.72_5-394.x, 5-380.12_5-394.2, 5-380.12_5-916.a5, 5-380.33_8-192.1c, 5-380.35_5-394.0, 5-380.35_5-394.2, 5-380.35_5-394.30, 5-380.35_5-394.4, 5-380.42_5-394.4, 5-380.52_5-394.11, 5-380.52_5-394.4, 5-380.52_5-869.1, 5-380.52_5-896.0e, 5-380.52_5-896.2e, 5-380.53_5-394.11, 5-380.53_5-394.31, 5-380.53_5-394.6, 5-380.53_5-394.90, 5-380.53_5-394.a, 5-380.54_5-394.6, 5-380.54_5-394.8, 5-380.54_5-394.90, 5-380.54_5-394.a, 5-380.55_5-394.6, 5-380.55_5-916.a5, 5-380.56_5-394.31, 5-380.56_8-192.0c, 5-380.63_5-545.0, 5-380.70_5-394.6, 5-380.70_5-394.90,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.70_5-394.91, 5-380.70_5-394.a, 5-380.71_5-394.31, 5-380.71_5-394.6, 5-380.71_5-394.90, 5-380.71_8-192.0c, 5-380.72_5-394.11, 5-380.72_5-394.30, 5-380.72_5-394.31, 5-380.72_5-394.90, 5-380.72_5-394.x, 5-380.72_5-896.1g, 5-380.73_5-394.x, 5-380.73_8-192.0c, 5-380.7x_5-394.0, 5-380.7x_5-394.11, 5-380.7x_5-394.30, 5-380.7x_5-394.x, 5-380.80_5-394.11, 5-380.80_5-394.x, 5-380.80_5-896.1g, 5-380.80_8-192.1f, 5-380.83_5-394.90, 5-380.83_5-394.x, 5-380.83_8-192.1f, 5-380.84_5-394.30, 5-380.84_5-394.31, 5-380.84_5-394.x, 5-380.84_5-896.1f, 5-380.84_8-192.1f, 5-380.87_5-394.0, 5-380.87_5-394.8, 5-380.87_5-394.90, 5-380.87_5-896.2f, 5-380.8x_5-394.11, 5-380.8x_5-394.2, 5-380.8x_5-896.1f, 5-380.91_5-394.11, 5-380.97_5-394.0, 5-380.97_5-916.a3, 5-380.98_5-394.0, 5-380.98_5-394.2, 5-380.98_5-916.a3, 5-380.99_5-394.0, 5-380.99_5-394.2, 5-380.9b_5-394.0, 5-380.9b_5-394.2, 5-380.9d_5-916.a5, 5-380.9d_8-192.3b, 5-380.9g_5-545.0, 5-381.24_5-394.2, 5-381.24_5-394.4, 5-381.33_5-394.10, 5-381.33_5-394.2, 5-381.33_5-394.30, 5-381.33_5-394.4, 5-381.33_5-394.a, 5-381.33_5-916.ax, 5-381.3x_5-916.a1, 5-381.52_5-394.4, 5-381.52_5-394.y, 5-381.53_5-394.11, 5-381.53_5-394.2, 5-381.53_5-394.30, 5-381.53_5-394.a, 5-381.53_5-394.x, 5-381.54_5-394.y, 5-381.55_5-394.10, 5-381.55_5-394.2, 5-381.55_5-394.30, 5-381.64_5-394.10, 5-381.64_5-394.4, 5-381.65_5-545.0, 5-381.70_5-394.6, 5-381.70_5-394.90, 5-381.70_5-394.a, 5-381.71_5-394.y, 5-381.72_5-394.2, 5-381.72_5-394.30, 5-381.72_5-394.x, 5-381.72_8-192.0f, 5-381.73_5-394.10, 5-381.73_5-394.31, 5-381.7x_5-394.0, 5-381.80_5-394.0, 5-381.80_5-394.8, 5-381.80_5-394.x, 5-381.80_5-394.y, 5-381.83_5-394.11, 5-381.83_5-394.30, 5-381.83_8-192.0f, 5-381.84_5-394.0, 5-381.84_5-394.4, 5-381.84_5-394.6, 5-381.84_5-394.8, 5-381.87_5-394.10, 5-381.87_5-394.2, 5-381.8x_5-394.0, 5-381.8x_5-394.11, 5-381.8x_5-394.4, 5-381.8x_5-394.8, 5-381.8x_5-896.1f, 5-382.24_5-916.a0, 5-382.30_5-916.a0, 5-382.53_5-916.a1, 5-382.54_5-896.1c, 5-382.63_8-146.x, 5-382.64_5-545.0, 5-382.70_5-394.31, 5-382.70_5-394.91, 5-382.71_5-394.0, 5-382.71_5-394.11, 5-382.71_5-394.91, 5-382.71_5-394.x, 5-382.71_5-896.1c, 5-382.7x_5-394.10, 5-382.7x_5-394.30, 5-382.7x_5-394.8, 5-382.7x_5-896.1c, 5-382.96_5-349.1, 5-382.96_5-916.a2, 5-382.9d_5-394.4, 5-382.9d_5-916.a1, 5-382.9d_5-916.a5, 5-382.9g_8-146.2, 5-383.24_5-394.4, 5-383.53_8-192.1b, 5-383.54_5-394.10, 5-383.54_5-394.11, 5-383.54_5-394.30, 5-383.54_8-192.1b, 5-383.55_8-192.1b, 5-383.61_5-394.0, 5-383.61_5-394.10, 5-383.61_5-394.4, 5-383.70_5-394.90, 5-383.71_5-394.11, 5-383.71_5-394.30, 5-383.71_5-394.8, 5-383.72_5-394.0, 5-383.72_5-394.2, 5-383.72_5-394.31, 5-383.7x_5-896.1c, 5-383.84_5-896.1f, 5-383.8x_5-394.10, 5-383.8x_5-394.4, 5-383.98_5-394.4, 5-383.98_5-916.a5, 5-383.99_5-394.11, 5-383.99_5-394.2, 5-383.99_5-394.4, 5-383.99_5-916.a5, 5-383.9d_8-146.x, 5-383.9g_8-146.0, 5-384.01_5-394.2, 5-384.01_5-394.x, 5-384.01_5-916.a5, 5-384.02_5-349.2, 5-384.02_5-394.30, 5-384.0x_5-916.a0, 5-384.11_5-916.ax, 5-384.31_5-916.a1, 5-384.51_5-916.a5, 5-384.63_8-192.1b, 5-384.65_5-394.30, 5-384.66_5-394.30, 5-384.72_5-394.4, 5-384.73_5-394.0, 5-384.73_5-394.2, 5-384.73_5-394.30, 5-384.73_5-394.4, 5-384.73_5-394.x, 5-384.74_5-896.1b, 5-384.75_5-394.11, 5-384.75_5-394.31, 5-384.75_5-896.1c, 5-384.7x_5-394.10, 5-384.f1_5-394.10, 5-385.72_5-896.0f, 5-385.74_5-896.0e, 5-385.74_5-896.1g, 5-385.80_5-394.x, 5-385.80_5-896.1e, 5-385.82_5-896.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-385.d0_5-394.0, 5-385.d0_5-394.x, 5-385.d0_5-896.0e, 5-385.d0_5-916.ax, 5-393.13_5-394.0, 5-393.13_5-394.10, 5-393.13_5-394.2, 5-393.13_5-394.x, 5-393.14_5-916.a2, 5-393.15_5-394.4, 5-393.17_5-394.11, 5-393.18_5-394.2, 5-393.18_5-394.4, 5-393.33_5-394.10, 5-393.33_5-394.4, 5-393.33_8-192.1b, 5-393.36_5-394.4, 5-393.36_5-394.a, 5-393.36_5-916.ax, 5-393.3a_5-916.a0, 5-393.42_5-394.x, 5-393.42_5-896.2b, 5-393.42_8-192.0c, 5-393.47_5-394.2, 5-393.51_5-394.30, 5-393.51_5-394.31, 5-393.51_5-394.90, 5-393.51_5-394.a, 5-393.51_5-394.y, 5-393.51_5-896.xc, 5-393.52_5-394.0, 5-393.52_5-394.31, 5-393.52_5-394.a, 5-393.52_5-394.x, 5-393.53_5-394.30, 5-393.53_5-394.8, 5-393.53_5-394.91, 5-393.54_5-394.30, 5-393.54_5-394.5, 5-393.54_5-394.a, 5-393.54_5-394.x, 5-393.54_5-394.y, 5-393.54_5-896.1g, 5-393.55_5-394.31, 5-393.56_5-394.4, 5-393.57_5-394.10, 5-393.57_5-394.2, 5-393.57_5-394.30, 5-393.57_8-192.3c, 5-393.5x_5-394.10, 5-393.5x_5-394.30, 5-393.5x_5-394.4, 5-393.5x_5-394.8, 5-393.61_5-394.11, 5-393.61_5-394.4, 5-393.61_5-394.8, 5-393.61_5-394.90, 5-393.61_5-896.2f, 5-393.62_5-394.0, 5-393.62_5-394.90, 5-393.63_5-394.2, 5-393.6x_5-394.90, 5-393.7_5-394.0, 5-393.7_5-394.10, 5-393.7_5-394.4, 5-407.2_8-146.0, 5-407.2_8-192.0b, 5-434.0_5-916.a5, 5-434.0_8-146.2, 5-434.0_8-192.0b, 5-434.0_8-192.1b, 5-435.0_5-916.a5, 5-435.1_8-146.0, 5-435.1_8-146.x, 5-436.05_5-916.a5, 5-436.13_5-896.0b, 5-437.11_5-916.a0, 5-437.11_8-146.x, 5-437.21_8-146.0, 5-437.23_5-896.0b, 5-437.23_8-146.2, 5-437.24_5-916.a5, 5-437.25_8-146.0, 5-437.33_8-146.x, 5-437.35_5-545.0, 5-438.21_5-545.0, 5-438.21_8-146.0, 5-447.4_5-916.ax, 5-447.7_5-896.1b, 5-447.7_5-916.ax, 5-447.7_8-146.y, 5-454.10_8-146.2, 5-454.10_8-146.y, 5-454.20_8-146.1, 5-454.20_8-146.2, 5-454.21_5-916.a1, 5-454.22_8-192.1b, 5-454.41_5-916.a0, 5-454.50_5-896.xb, 5-454.50_5-916.a1, 5-454.50_8-146.x, 5-454.51_5-916.a3, 5-454.61_5-916.ax, 5-455.03_8-146.x, 5-455.04_8-146.2, 5-455.11_5-916.a4, 5-455.11_8-146.0, 5-455.21_5-896.2b, 5-455.21_8-146.0, 5-455.21_8-146.x, 5-455.21_8-192.0b, 5-455.21_8-192.1c, 5-455.25_5-916.a1, 5-455.25_8-146.y, 5-455.31_5-916.a5, 5-455.35_8-192.0b, 5-455.44_5-916.a5, 5-455.45_5-916.a1, 5-455.45_8-192.0b, 5-455.47_8-146.x, 5-455.4x_8-146.x, 5-455.51_5-916.ax, 5-455.55_8-146.x, 5-455.56_5-545.0, 5-455.5x_8-146.0, 5-455.62_8-146.1, 5-455.66_5-916.a5, 5-455.72_8-192.3b, 5-455.74_8-146.x, 5-455.77_8-192.0b, 5-455.x2_5-916.a1, 5-455.x2_8-146.x, 5-455.x5_5-545.0, 5-455.x5_5-916.a5, 5-456.00_8-146.x, 5-456.03_5-545.0, 5-456.08_5-467.53, 5-456.08_5-896.1b, 5-456.13_5-896.1b, 5-456.13_5-916.a3, 5-456.13_8-146.x, 5-456.1x_8-146.0, 5-456.27_8-146.y, 5-456.xx_5-916.a5, 5-456.xx_8-146.x, 5-459.0_8-146.2, 5-459.0_8-192.0b, 5-459.1_5-545.0, 5-459.2_5-896.2b, 5-459.2_8-146.0, 5-459.2_8-192.0b, 5-459.x_5-916.a4, 5-460.10_5-467.53, 5-460.10_8-146.1, 5-460.11_5-896.0c, 5-460.20_5-896.1b, 5-460.30_8-146.x, 5-460.30_8-192.1b, 5-460.30_8-192.xb, 5-460.31_5-916.a5, 5-460.40_5-896.0b, 5-460.x0_5-916.a5, 5-461.10_5-467.53, 5-461.20_8-146.0, 5-461.20_8-146.x, 5-461.30_5-896.1c, 5-461.31_5-896.2b, 5-461.40_5-896.0b, 5-461.x0_5-896.0b, 5-464.03_5-916.a5, 5-464.22_8-146.0, 5-464.23_8-146.x, 5-464.23_8-192.0b, 5-464.32_5-896.1b, 5-464.32_8-146.0, 5-464.33_5-916.ax, 5-464.50_5-896.1b, 5-464.51_8-192.1b, 5-464.52_8-146.0, 5-464.52_8-146.x, 5-464.53_8-146.0, 5-464.53_8-146.x, 5-464.5x_5-896.0b, 5-464.5x_8-146.x, 5-464.x2_8-146.0, 5-464.x3_8-146.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-465.0_5-916.a5, 5-465.0_8-192.1b, 5-465.2_5-896.0b, 5-465.2_5-896.xb, 5-465.2_8-146.x, 5-465.2_8-146.y, 5-465.x_5-896.1b, 5-465.y_5-545.0, 5-466.1_8-146.0, 5-466.1_8-146.x, 5-466.x_5-916.a5, 5-467.b3_5-545.0, 5-467.b3_5-916.a0, 5-467.b3_8-192.1b, 5-467.b5_5-916.a5, 5-469.02_5-916.a5, 5-469.10_8-146.y, 5-469.11_8-192.2b, 5-469.21_8-146.1, 5-469.22_8-146.0, 5-469.22_8-146.x, 5-469.22_8-192.0b, 5-470.0_8-146.0, 5-470.0_8-146.x, 5-470.10_5-896.0b, 5-470.11_8-146.x, 5-484.01_5-916.a5, 5-484.01_8-146.x, 5-484.02_8-146.0, 5-484.2x_5-916.a5, 5-484.31_8-146.0, 5-484.31_8-146.y, 5-484.31_8-192.1b, 5-484.32_5-896.2b, 5-484.32_5-896.y, 5-484.36_8-192.1b, 5-484.38_8-146.0, 5-484.52_5-916.ax, 5-484.52_8-146.0, 5-484.52_8-192.0c, 5-484.55_8-146.0, 5-484.56_5-896.2b, 5-484.56_5-896.xb, 5-484.58_5-916.ax, 5-484.58_8-146.1, 5-484.59_5-896.1b, 5-484.59_5-916.a1, 5-484.59_8-192.1b, 5-484.68_8-146.0, 5-484.x1_8-146.x, 5-485.01_8-146.0, 5-485.02_8-146.y, 5-485.02_8-192.1b, 5-485.0x_8-146.x, 5-502.0_8-192.1b, 5-502.3_5-916.a5, 5-502.3_8-146.0, 5-502.3_8-146.y, 5-502.4_8-146.x, 5-502.4_8-192.0a, 5-502.5_8-146.1, 5-511.02_5-916.a1, 5-511.11_8-146.2, 5-511.21_8-146.1, 5-511.21_8-192.0b, 5-511.22_8-146.0, 5-511.3_8-146.x, 5-511.3_8-192.1b, 5-512.20_5-896.2b, 5-512.20_8-146.1, 5-512.20_8-146.2, 5-512.20_8-146.y, 5-512.2x_8-146.x, 5-512.xx_8-146.0, 5-524.00_8-146.y, 5-524.00_8-192.0b, 5-524.01_8-146.2, 5-524.01_8-146.x, 5-524.1_5-896.0b, 5-524.2_5-896.2b, 5-524.2_5-916.a1, 5-524.2_8-146.y, 5-524.3_5-916.a5, 5-524.3_8-146.0, 5-524.3_8-146.x, 5-524.3_8-192.0b, 5-524.4_5-916.a5, 5-524.x_8-146.0, 5-525.0_8-146.x, 5-525.0_8-146.y, 5-525.1_5-896.0b, 5-525.1_5-896.2b, 5-525.1_5-916.a5, 5-525.1_8-146.1, 5-525.y_8-146.0, 5-525.y_8-146.1, 5-525.y_8-146.2, 5-530.00_5-545.0, 5-530.00_5-916.a5, 5-530.03_5-896.2b, 5-530.03_5-916.ax, 5-530.31_5-896.1c, 5-530.32_5-916.a5, 5-530.32_5-916.ax, 5-530.33_5-916.ax, 5-530.34_5-896.0b, 5-530.34_8-192.1c, 5-530.4_5-916.a0, 5-530.73_5-896.1b, 5-530.74_5-896.1c, 5-530.74_5-916.a5, 5-530.91_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a5, 5-531.0_5-896.1b, 5-531.0_5-896.1c, 5-531.0_8-192.1b, 5-531.1_5-896.1c, 5-531.33_5-896.1b, 5-534.01_8-192.0b, 5-534.35_5-916.a5, 5-535.1_5-896.0b, 5-535.1_5-896.1b, 5-536.0_8-146.0, 5-536.0_8-146.2, 5-536.11_5-896.2b, 5-536.11_5-896.xb, 5-536.44_5-916.a5, 5-536.45_8-146.0, 5-536.46_5-467.53, 5-536.47_8-146.0, 5-536.47_8-146.2, 5-536.47_8-192.1c, 5-536.47_8-192.2b, 5-536.49_8-192.2b, 5-536.4c_5-545.0, 5-536.4d_5-896.0b, 5-536.4e_5-467.53, 5-536.4e_5-896.0b, 5-536.4e_5-896.xb, 5-536.4e_5-916.ax, 5-536.4f_5-896.0b, 5-536.4f_5-896.xb, 5-536.4f_5-896.y, 5-536.4f_8-192.1b, 5-536.4j_5-896.0b, 5-536.4j_5-896.2b, 5-536.4j_5-916.a1, 5-536.4j_8-192.1b, 5-536.x_5-916.a5, 5-536.x_8-146.y, 5-536.x_8-192.1b, 5-552.0_5-896.0a, 5-553.01_8-146.0, 5-553.01_8-146.x, 5-553.02_5-916.a0, 5-553.03_5-545.0, 5-553.03_5-916.a5, 5-553.03_8-146.x, 5-554.40_5-916.a1, 5-554.40_5-916.ax, 5-554.40_8-146.x, 5-554.50_5-545.0, 5-554.50_5-916.a5, 5-554.53_5-916.a0, 5-554.a0_5-545.0, 5-554.a0_5-916.a5, 5-554.a1_5-545.0, 5-554.a3_5-916.a5, 5-554.b0_5-916.ax, 5-554.b1_5-545.0, 5-575.00_8-146.y, 5-575.20_5-545.0, 5-575.20_8-146.x, 5-575.x0_5-545.0, 5-575.x0_5-916.a5, 5-576.00_8-146.x, 5-576.10_5-896.0b, 5-576.20_5-896.1b, 5-576.21_5-916.a5, 5-576.60_8-146.x, 5-576.61_5-896.0b, 5-576.70_5-896.1c, 5-577.00_5-896.1b, 5-577.01_5-916.a0, 5-577.10_5-916.a0, 5-577.20_5-545.0, 5-578.60_5-545.0, 5-578.80_5-896.0b, 5-578.80_5-916.a0, 5-578.81_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-578.81_5-896.1b, 5-582.0_5-916.ax, 5-584.5_5-545.0, 5-590.41_5-545.0, 5-590.41_8-146.0, 5-590.50_5-545.0, 5-590.50_5-916.a3, 5-590.50_8-192.1b, 5-590.51_5-916.a1, 5-590.51_8-146.2, 5-590.51_8-146.x, 5-590.51_8-146.y, 5-590.53_5-916.a0, 5-593.20_5-545.0, 5-597.00_5-545.0, 5-603.00_5-896.1c, 5-603.00_5-916.ax, 5-603.00_8-192.1c, 5-603.11_5-896.0b, 5-604.01_5-916.a5, 5-604.12_5-916.a1, 5-604.41_5-916.a0, 5-604.42_5-896.2b, 5-604.42_8-192.0b, 5-604.52_5-545.0, 5-604.52_5-896.0b, 5-611_5-896.0c, 5-611_5-916.ax, 5-612.1_5-916.a0, 5-613.2_5-896.0c, 5-619_5-916.a0, 5-622.2_5-896.xc, 5-622.2_8-192.xc, 5-622.5_5-896.0c, 5-622.5_5-896.1b, 5-622.5_8-192.2c, 5-629.x_5-896.0c, 5-631.1_5-916.a0, 5-640.1_5-916.a1, 5-640.2_5-916.a1, 5-640.2_5-916.ax, 5-641.0_5-896.0c, 5-641.0_5-896.xc, 5-643.1_5-916.a0, 5-645.0_5-896.0c, 5-646.0_5-896.0c, 5-651.90_8-146.x, 5-651.91_8-146.y, 5-651.92_5-896.0b, 5-651.92_8-192.0b, 5-651.a0_8-146.x, 5-652.40_5-916.a5, 5-652.62_8-192.1b, 5-653.20_5-916.a5, 5-653.30_8-192.1b, 5-653.32_8-192.0b, 5-656.90_5-896.0b, 5-656.90_5-896.1b, 5-657.60_8-146.y, 5-657.62_5-916.a1, 5-657.62_8-192.1b, 5-657.72_8-192.0b, 5-657.73_5-916.a5, 5-657.75_5-916.a0, 5-657.75_5-916.a5, 5-657.75_5-916.ax, 5-657.90_5-896.1b, 5-657.90_5-916.a5, 5-657.90_5-916.ax, 5-657.93_5-916.a0, 5-657.93_8-146.x, 5-661.40_5-916.a5, 5-661.40_8-192.2b, 5-661.42_5-916.a0, 5-661.42_8-146.x, 5-661.50_5-916.a5, 5-661.52_5-916.a5, 5-661.60_5-916.ax, 5-661.60_8-192.1b, 5-661.62_8-192.0b, 5-661.63_5-916.a0, 5-661.65_8-146.x, 5-665.42_5-916.a5, 5-681.80_5-916.a5, 5-682.10_5-916.a5, 5-683.00_8-146.x, 5-683.00_8-192.1b, 5-683.00_8-192.2b, 5-683.01_8-146.x, 5-683.10_5-896.0b, 5-683.11_8-146.x, 5-683.13_5-916.a5, 5-683.20_8-146.y, 5-683.22_5-916.a5, 5-683.23_8-192.1b, 5-685.00_8-192.1b, 5-685.1_8-146.x, 5-685.1_8-192.1b, 5-687.2_8-146.x, 5-703.0_5-916.a0, 5-704.00_8-146.x, 5-704.00_8-192.1b, 5-704.10_8-146.y, 5-704.46_5-545.0, 5-704.4f_8-146.x, 5-704.4g_8-146.x, 5-704.6a_8-192.1b, 5-714.40_8-192.3c, 5-714.41_5-545.0, 5-714.41_5-916.a1, 5-714.41_5-916.ax, 5-714.61_5-545.0, 5-716.1_5-916.a1, 5-716.1_5-916.a5, 5-716.3_5-545.0, 5-740.1_5-896.xb, 5-740.1_8-192.1b, 5-749.0_5-896.xb, 5-749.0_5-916.a1, 5-749.0_5-916.ax, 5-749.0_8-192.1b, 5-749.10_5-896.xb, 5-749.10_5-916.a1, 5-749.10_5-916.ax, 5-749.11_5-896.1c, 5-749.11_5-896.xb, 5-749.11_5-916.a1, 5-749.11_5-916.ax, 5-749.11_8-146.x, 5-749.11_8-146.y, 5-749.11_8-192.1b, 5-784.ch_5-800.2h, 5-787.0n_5-869.1, 5-787.0n_5-896.1f, 5-787.0u_5-896.0g, 5-787.1k_5-800.2h, 5-787.1r_5-896.2f, 5-787.1v_5-896.2g, 5-787.31_5-896.26, 5-787.3k_5-800.2h, 5-787.3k_5-896.2f, 5-787.3k_5-916.a1, 5-787.3n_5-896.1f, 5-787.3q_5-916.a1, 5-787.ek_5-800.2h, 5-787.k0_5-896.16, 5-787.kk_5-896.2f, 5-788.00_5-896.2g, 5-788.00_5-916.a0, 5-788.00_8-192.0g, 5-788.52_5-896.1g, 5-788.5e_5-916.a0, 5-788.60_5-916.a1, 5-788.60_8-192.0g, 5-788.61_5-916.a1, 5-788.61_8-192.0g, 5-790.0d_5-896.xc, 5-790.0d_8-192.1b, 5-790.0e_5-896.1e, 5-790.0n_5-896.1f, 5-790.0t_5-916.a1, 5-790.16_5-896.18, 5-790.1c_5-896.09, 5-790.1c_5-896.19, 5-790.1c_5-896.29, 5-790.2r_5-896.0f, 5-790.2r_5-896.1f, 5-790.3h_5-800.2h, 5-790.3n_5-869.1, 5-790.3r_5-800.2k, 5-790.3r_5-896.2f, 5-790.4f_5-896.0e, 5-790.4h_5-896.2e, 5-790.5e_5-800.2g, 5-790.5e_5-896.1e, 5-790.5r_5-800.2k, 5-790.5r_5-916.a1, 5-790.66_5-896.18, 5-790.6d_5-896.xc, 5-790.6h_5-896.2e, 5-790.6j_5-916.a0, 5-790.6j_5-916.a1, 5-790.6k_5-869.1, 5-790.6m_5-896.0f, 5-790.6m_5-896.1f, 5-790.6n_5-800.2m, 5-790.6n_5-896.1f,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-790.6n_5-896.1g, 5-790.6n_5-896.2g, 5-790.6q_5-896.0f, 5-790.6q_5-896.1f, 5-790.8e_5-869.1, 5-790.8f_5-800.2g, 5-790.8f_5-916.a0, 5-790.kk_5-869.1, 5-790.kk_5-896.1f, 5-790.kk_5-896.2f, 5-790.kn_5-896.0f, 5-790.kn_5-896.1f, 5-790.ne_5-800.2g, 5-790.ne_5-869.1, 5-790.ng_5-916.a0, 5-790.ng_5-916.a1, 5-790.nr_5-916.ax, 5-790.qd_8-192.1b, 5-791.0g_5-896.1e, 5-791.0g_5-916.a0, 5-791.1g_8-192.1e, 5-791.1m_5-800.2h, 5-791.2g_8-192.1e, 5-791.7g_5-869.1, 5-791.7g_8-192.1e, 5-791.k2_5-800.20, 5-791.k5_5-916.a0, 5-791.k8_5-916.a1, 5-791.km_5-800.2h, 5-792.08_5-800.26, 5-792.0g_5-800.2h, 5-792.0g_5-916.ax, 5-792.0m_5-896.0f, 5-792.28_5-896.18, 5-792.2m_8-192.1f, 5-792.2q_5-896.0f, 5-792.3g_5-916.a0, 5-792.3m_5-896.1e, 5-792.3m_5-896.1g, 5-792.4g_5-916.a0, 5-792.5g_5-896.1e, 5-792.5m_5-916.a0, 5-792.5m_5-916.a1, 5-792.7g_5-896.1e, 5-792.k8_5-800.26, 5-792.km_8-192.1f, 5-793.11_5-800.20, 5-793.14_5-916.a0, 5-793.1k_5-896.1f, 5-793.1n_5-896.0g, 5-793.1n_5-896.2f, 5-793.1r_5-896.0g, 5-793.1r_5-896.2f, 5-793.1r_8-192.1f, 5-793.1r_8-192.1g, 5-793.23_5-800.24, 5-793.27_5-896.17, 5-793.27_5-916.ax, 5-793.2f_8-192.1e, 5-793.2n_5-800.2x, 5-793.2n_8-192.1g, 5-793.37_5-800.24, 5-793.39_5-916.a0, 5-793.3f_8-192.1e, 5-793.3p_5-916.ax, 5-793.3r_5-869.1, 5-793.3r_5-896.0g, 5-793.3r_5-896.1g, 5-793.3r_5-896.2f, 5-793.63_5-896.17, 5-793.63_5-916.a0, 5-793.63_8-192.38, 5-793.k1_5-800.20, 5-793.k6_5-896.18, 5-793.k6_5-896.19, 5-793.k6_5-896.29, 5-793.kj_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.ax, 5-793.kn_5-800.2k, 5-793.kr_5-800.2x, 5-793.kr_8-192.1f, 5-793.kr_8-192.1g, 5-794.01_5-916.a0, 5-794.03_5-916.ax, 5-794.06_5-800.28, 5-794.07_5-869.1, 5-794.0k_5-896.1e, 5-794.0k_8-192.1f, 5-794.0n_5-869.1, 5-794.0n_8-192.1f, 5-794.17_5-869.1, 5-794.17_5-896.27, 5-794.17_5-916.ax, 5-794.1e_5-800.2g, 5-794.1n_5-896.0f, 5-794.1n_5-896.2f, 5-794.1r_5-896.0f, 5-794.27_5-896.07, 5-794.27_5-896.27, 5-794.2e_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2x, 5-794.2j_5-916.a0, 5-794.2k_8-192.1f, 5-794.2r_5-896.0g, 5-794.2r_8-192.1f, 5-794.3h_5-896.1e, 5-794.3k_5-896.1e, 5-794.57_5-916.a0, 5-794.af_5-896.1e, 5-794.bf_5-800.2g, 5-794.gh_5-916.a0, 5-794.k1_5-896.08, 5-794.k1_5-896.26, 5-794.k1_5-896.27, 5-794.k3_5-800.2t, 5-794.k3_5-916.ax, 5-794.k3_8-192.38, 5-794.k4_5-916.a0, 5-794.k6_5-896.09, 5-794.k6_5-896.19, 5-794.k7_5-869.1, 5-794.kf_5-896.1e, 5-794.kh_5-896.2e, 5-794.kj_5-800.2x, 5-794.kk_5-896.0f, 5-794.kk_8-192.1f, 5-794.kn_5-896.0f, 5-794.kn_5-896.y, 5-795.1a_5-896.19, 5-795.1z_5-916.a0, 5-795.20_5-800.21, 5-795.30_5-800.21, 5-795.30_5-916.a0, 5-795.3b_5-896.19, 5-795.3c_5-896.09, 5-795.3z_5-916.a0, 5-796.0v_5-869.1, 5-796.0v_5-896.1g, 5-796.1c_5-896.19, 5-796.1v_5-896.0g, 5-796.1v_8-192.0g, 5-796.20_5-800.21, 5-796.2v_5-869.1, 5-796.k0_5-916.ax, 5-796.ku_5-896.0g, 5-796.kv_5-869.1, 5-796.kv_5-896.2g, 5-796.kv_8-192.0g, 5-796.x0_5-916.a1, 5-797.2t_5-800.2k, 5-797.3t_5-896.0g, 5-797.kt_5-800.2k, 5-797.xs_5-916.a1, 5-79a.1k_5-800.2k, 5-79a.1k_5-800.2m, 5-79a.6k_5-800.2x, 5-79a.6k_5-896.0f, 5-79a.6k_5-896.0g, 5-79b.0e_5-800.2f, 5-79b.0e_5-916.a1, 5-79b.0n_5-896.1g, 5-79b.1a_5-896.09, 5-79b.1d_5-896.09, 5-79b.1n_5-896.1g, 5-79b.1p_5-896.1g, 5-79b.1p_8-192.0g, 5-79b.2k_5-800.2k, 5-79b.2n_5-896.1g, 5-79b.2n_5-916.a0, 5-79b.2p_8-192.0g, 5-79b.ck_5-896.y, 5-79b.gm_5-916.a1, 5-800.07_5-896.19, 5-800.0k_5-800.2m, 5-800.0n_5-896.1g, 5-800.0p_5-896.1g, 5-800.0p_5-916.a0, 5-800.0r_5-800.2q, 5-800.1m_5-916.a1, 5-800.1n_5-896.1g, 5-800.1n_5-916.a0, 5-800.1p_5-896.1g, 5-800.1p_5-916.a0, 5-800.30_5-896.16,

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.30_5-896.17, 5-800.36_5-800.27, 5-800.3e_5-800.2e, 5-800.3k_5-800.2x, 5-800.3n_5-896.1g, 5-800.4g_5-896.1e, 5-800.4g_5-916.ax, 5-800.4h_5-896.1e, 5-800.4q_5-916.a0, 5-800.4r_5-800.2q, 5-800.4r_5-896.0g, 5-800.4r_5-896.1g, 5-800.4r_5-896.2g, 5-800.51_5-800.2x, 5-800.57_5-896.18, 5-800.57_5-916.a1, 5-800.5g_5-916.ax, 5-800.5h_5-896.1f, 5-800.61_5-896.26, 5-800.65_5-800.24, 5-800.6k_5-896.1f, 5-800.6m_5-896.1f, 5-800.6q_8-192.0g, 5-800.8k_5-800.2m, 5-800.9h_5-916.a1, 5-801.0f_5-916.a0, 5-801.3k_5-896.1f, 5-801.hk_5-800.2k, 5-801.hk_5-916.a0, 5-801.nh_5-800.2h, 5-802.8_5-896.0e, 5-802.a_5-800.2h, 5-802.a_5-916.a0, 5-803.8_5-800.2h, 5-806.d_5-896.0g, 5-806.d_5-896.1f, 5-806.d_5-896.1g, 5-806.x_5-800.2k, 5-806.x_5-869.1, 5-806.x_5-896.1f, 5-808.b0_5-916.a0, 5-808.b0_8-192.0g, 5-810.0k_5-800.2m, 5-810.0k_5-896.1f, 5-810.0k_5-916.a0, 5-810.20_5-896.16, 5-810.20_5-896.26, 5-810.24_5-800.2t, 5-810.44_5-800.2s, 5-810.90_5-800.21, 5-811.20_5-896.27, 5-811.24_5-800.2s, 5-811.24_5-800.2t, 5-811.27_5-896.28, 5-811.27_5-896.29, 5-811.2h_5-896.0e, 5-811.2h_5-896.0f, 5-811.2h_5-896.1f, 5-811.2k_5-800.2m, 5-811.2k_5-896.1g, 5-811.xh_5-916.a0, 5-811.xh_5-916.a1, 5-812.5_5-896.2e, 5-812.b_5-896.28, 5-812.b_5-896.29, 5-812.fh_5-896.0f, 5-812.fh_8-192.0f, 5-812.k4_5-800.24, 5-812.k4_5-800.2s, 5-812.kq_5-916.a0, 5-812.kr_5-916.a0, 5-813.4_5-896.0e, 5-813.e_5-916.a0, 5-814.1_5-896.16, 5-814.1_5-896.26, 5-814.3_5-869.1, 5-814.3_5-896.27, 5-814.3_8-192.16, 5-814.4_5-896.06, 5-820.00_5-869.1, 5-820.00_5-896.0e, 5-820.02_5-869.1, 5-820.02_5-896.0e, 5-820.02_5-896.1c, 5-820.21_5-896.1e, 5-820.22_5-896.0e, 5-820.41_5-800.2x, 5-820.95_5-800.2g, 5-821.0_5-916.ax, 5-821.0_8-192.1e, 5-821.10_5-916.ax, 5-821.14_5-800.2g, 5-821.25_5-869.1, 5-821.25_5-896.1e, 5-821.28_5-896.1e, 5-821.28_5-896.2e, 5-821.7_5-896.2e, 5-821.c_5-896.1e, 5-821.f4_5-869.1, 5-821.j2_5-800.2g, 5-821.j2_5-916.a0, 5-822.91_5-869.1, 5-822.91_5-896.1e, 5-822.91_5-896.2e, 5-822.g1_8-192.1f, 5-822.g2_5-896.1e, 5-822.h0_5-916.a1, 5-823.11_5-800.2h, 5-823.1f_5-916.a0, 5-823.27_5-896.1f, 5-823.43_5-800.2h, 5-823.50_5-800.2h, 5-823.55_5-916.a1, 5-823.9_5-896.0e, 5-823.m_5-896.1e, 5-824.21_8-192.17, 5-824.90_5-896.19, 5-825.02_5-916.a1, 5-825.8_5-896.16, 5-825.8_5-896.17, 5-825.k1_5-896.26, 5-827.5_5-896.1g, 5-829.1_5-896.1e, 5-829.8_5-896.2f, 5-829.8_5-896.xg, 5-829.e_5-896.1f, 5-829.e_5-896.1g, 5-829.h_5-869.1, 5-829.h_5-896.0e, 5-829.h_5-896.2e, 5-829.jx_5-896.1e, 5-840.81_5-896.29, 5-840.81_8-192.09, 5-840.82_5-896.29, 5-840.84_5-916.a0, 5-840.94_5-896.19, 5-841.61_5-800.27, 5-841.82_5-800.28, 5-842.70_5-896.29, 5-844.55_5-896.29, 5-845.02_5-896.09, 5-847.12_5-896.29, 5-849.0_5-896.09, 5-849.0_5-896.29, 5-849.1_5-800.28, 5-849.1_5-896.19, 5-849.1_5-896.29, 5-849.4_5-896.09, 5-852.09_5-916.a0, 5-854.0c_5-869.1, 5-859.29_5-896.09, 5-86a.20_5-896.1e, 5-86a.20_5-916.ax, 5-86a.3_5-896.19, 5-870.a1_5-896.0a, 5-872.0_5-896.0a, 5-877.10_5-349.1, 5-877.20_5-896.1a, 5-877.20_5-896.xa, 5-877.2x_5-896.1a, 5-883.01_5-896.0a, 5-889.50_5-896.xa, 5-930.3_5-545.0, 5-930.3_5-916.a0, 5-930.4_5-394.4, 5-930.4_5-916.a5, 5-932.12_8-192.1c, 5-932.14_5-394.4, 5-932.14_5-916.a0, 5-932.15_5-896.0b, 5-932.16_5-896.0b, 5-932.22_5-545.0, 5-932.22_8-192.1c, 5-932.23_5-916.a1, 5-932.23_5-916.a5, 5-932.24_5-916.a5, 5-932.27_5-545.0, 5-791.6g_5-916.a1, 5-381.4x_5-916.a2, 5-657.70_5-916.a4, 5-794.5n_5-869.1, 5-576.10_5-896.1b, 5-599.04_5-916.a0, 5-791.km_5-896.1f, 5-794.kp_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-806.c_5-896.1f, 5-820.00_5-916.a3, 5-351.42_5-896.1c, 5-381.4x_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a0, 5-502.1_5-869.1, 5-554.41_8-146.x, 5-784.ef_5-916.a1, 5-790.kj_5-916.a0, 5-791.6g_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a0, 5-380.33_5-394.8, 5-380.34_5-394.8, 5-384.42_5-349.1, 5-436.03_8-146.x, 5-454.x_5-896.0b, 5-511.02_8-146.x, 5-603.12_5-916.a0, 5-790.3g_5-800.2g, 5-790.kj_5-916.a1, 5-791.km_5-896.2f, 5-791.km_5-896.xf, 5-792.km_5-896.xf, 5-793.13_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.ax, 5-793.br_5-800.2k, 5-794.2k_5-896.2e, 5-79b.04_5-916.a1, 5-351.0a_5-349.1, 5-351.42_5-896.0c, 5-361.03_5-896.1e, 5-361.03_5-896.2e, 5-361.17_5-896.2e, 5-380.33_5-916.a6, 5-380.34_5-916.a6, 5-380.70_5-394.y, 5-380.72_5-394.91, 5-381.4x_5-349.1, 5-384.74_8-146.2, 5-393.17_5-916.ax, 5-393.61_5-394.31, 5-393.61_5-394.x, 5-436.x4_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a4, 5-455.24_8-146.x, 5-455.27_5-896.0b, 5-464.52_5-896.2b, 5-484.61_8-146.y, 5-485.01_5-916.a2, 5-524.00_8-146.1, 5-536.0_5-394.2, 5-536.47_5-896.0a, 5-536.4e_5-896.1e, 5-536.4f_8-192.0b, 5-577.10_5-545.0, 5-590.51_8-146.1, 5-653.y_5-916.a0, 5-685.3_8-146.x, 5-705.3_5-916.a0, 5-790.0n_5-896.1g, 5-790.4g_5-800.2h, 5-790.k1_5-800.20, 5-790.nn_5-869.1, 5-790.nn_5-916.a1, 5-791.6g_5-916.ax, 5-791.kg_5-896.2e, 5-791.km_5-896.0f, 5-792.1x_5-916.a1, 5-793.14_5-800.24, 5-793.1n_8-192.1f, 5-793.3h_5-800.2h, 5-793.3j_5-800.2h, 5-793.3j_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2m, 5-794.0x_5-916.a0, 5-794.1r_5-896.1g, 5-794.kr_8-192.1f, 5-795.kc_5-896.09, 5-800.4g_5-869.1, 5-806.c_5-896.1g, 5-824.a_5-896.29, 5-436.12_8-146.0, 5-381.56_5-394.31, 5-393.57_5-394.31, 5-380.70_5-394.b, 5-381.56_5-394.b, 5-393.57_5-394.b, 5-380.9b_5-545.0, 5-382.30_5-349.1, 5-456.10_5-916.a5, 5-384.0x_5-349.1, 5-361.03_5-916.a5, 5-361.17_5-916.a5, 5-381.70_5-349.1, 5-383.93_5-349.1, 5-384.11_5-349.1, 5-793.14_5-869.1, 5-793.14_5-896.17, 5-800.31_5-349.1, 5-536.4c_5-916.a5, 5-932.15_5-916.a5, 5-469.22_8-192.1c, 5-932.24_8-192.1c, 5-484.02_5-916.a5, 5-841.61_5-869.1, 5-383.72_5-394.13, 5-393.54_5-394.13, 5-792.22_5-869.1, 5-811.27_5-869.1, 5-812.e7_5-869.1, 5-823.7_5-896.1e, 5-811.20_5-869.1, 5-812.k1_5-869.1, 5-455.41_5-869.1, 5-790.4e_5-869.1, 5-351.02_5-394.x, 5-382.30_5-394.x, 5-793.k1_5-869.1, 5-794.k3_5-869.1, 5-385.78_5-869.1, 5-804.x_5-869.1, 5-810.4h_5-896.1e, 5-812.5_5-896.1e, 5-790.1b_5-869.1, 5-787.gb_5-869.1, 5-795.2c_5-869.1, 5-790.kk_8-192.1f, 5-787.1m_5-800.2k, 5-822.h1_5-896.18, 5-829.g_5-896.18, 5-741.0_5-916.a5, 5-622.1_5-545.0, 5-841.45_5-869.1, 5-801.7_5-869.1, 5-800.xh_5-869.1, 5-802.3_5-869.1, 5-802.2_5-869.1, 5-823.27_5-869.1, 5-822.g1_5-869.1, 5-578.81_5-896.2b, 5-86a.20_5-869.1, 5-380.24_5-869.1, 5-536.49_5-869.1, 5-840.82_5-869.1, 5-393.53_5-394.x, 5-794.k1_5-869.1, 5-454.60_5-467.53, 5-484.25_5-467.53, 5-657.62_5-916.a4, 5-653.30_5-467.53, 5-685.00_5-467.53, 5-454.61_5-467.53, 5-454.50_5-467.53, 5-454.52_5-916.a1, 5-793.kh_5-896.1e, 5-793.kh_5-896.2e, 5-554.53_5-545.0, 5-536.x_5-467.53, 5-524.2_5-467.53, 5-536.4f_5-467.53, 5-575.00_5-467.53, 5-502.0_5-916.a4, 5-454.21_5-467.53, 5-559.30_5-545.0, 5-559.30_5-916.a0, 5-683.20_5-467.53, 5-810.4k_5-896.1g, 5-812.fk_5-896.1g, 5-812.fk_5-916.a0, 5-651.92_5-467.53, 5-380.80_5-896.0c, 5-380.83_5-896.0c, 5-380.84_5-896.0c, 5-511.11_5-467.53, 5-536.10_5-467.53, 5-381.80_5-896.0c, 5-381.83_5-896.0c, 5-381.84_5-896.0c, 5-380.80_5-896.1c, 5-380.83_5-896.1c, 5-380.84_5-896.1c, 5-455.76_5-467.53, 5-661.62_5-467.53, 5-381.80_5-896.1c, 5-381.83_5-896.1c,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-381.84_5-896.1c, 5-661.60_5-467.53, 5-454.00_5-467.53, 5-380.9d_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a5, 5-454.31_5-545.0, 5-377.31_5-896.1e, 5-380.65_5-467.53, 5-459.0_5-467.53, 5-381.80_5-394.4, 5-704.00_5-916.a5, 5-704.4f_5-916.a5, 5-707.1_5-916.a5, 5-652.62_5-467.53, 5-524.00_5-467.53, 5-464.33_5-467.53, 5-703.1_5-467.53, 5-653.20_5-467.53, 5-454.x_5-467.53, 5-683.00_5-467.53, 5-704.61_5-467.53, 5-454.10_5-467.53, 5-536.45_5-467.53, 5-435.1_5-467.53, 5-787.3n_5-916.a1, 5-454.31_5-467.53, 5-524.x_5-467.53, 5-454.40_5-467.53, 5-384.72_5-394.2, 5-793.k4_5-916.a1, 5-591.1_5-896.2b, 5-455.77_5-896.2b, 5-384.54_5-916.a1, 5-661.60_5-896.2b, 5-380.20_5-896.1c, 5-683.00_5-896.2b, 5-455.45_5-896.2b, 5-790.5f_5-394.b, 5-653.32_5-896.2b, 5-455.72_5-896.2b, 5-384.75_5-394.0, 5-384.75_5-394.10, 5-484.55_5-896.2b, 5-455.65_5-896.2b, 5-464.x3_5-896.2a, 5-877.0_5-896.2a, 5-705.3_5-916.a5, 5-380.72_5-896.2g, 5-380.87_5-896.2g, 5-384.53_5-394.2, 5-384.76_5-394.2, 5-469.20_5-394.2, 5-384.53_5-394.4, 5-384.76_5-394.4, 5-469.20_5-394.4, 5-812.e7_5-896.29, 5-796.1c_5-896.29, 5-377.8_5-916.a1, 5-796.kc_5-896.29, 5-820.41_5-916.ax, 5-840.n4_5-896.29, 5-464.33_5-916.a5, 5-460.00_5-916.a4, 5-845.01_5-896.29, 5-622.1_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a5, 5-461.30_5-916.a1, 5-822.00_5-896.1e, 5-530.33_5-896.2c, 5-351.12_5-896.2c, 5-714.40_5-896.2c, 5-377.30_5-896.2c, 5-437.23_8-146.x, 5-792.22_5-896.27, 5-794.03_5-896.27, 5-794.k3_5-896.27, 5-787.k6_5-896.09, 5-851.d2_5-896.27, 5-794.11_5-896.27, 5-787.k6_5-896.19, 5-380.72_5-896.27, 5-380.73_5-896.27, 5-469.00_8-192.0c, 5-469.22_8-192.0c, 5-380.70_5-896.27, 5-380.71_5-896.27, 5-787.k0_5-896.26, 5-814.4_5-896.26, 5-793.kr_8-192.2e, 5-787.1k_5-896.2f, 5-460.32_5-916.a4, 5-460.32_5-916.a5, 5-812.k1_5-896.26, 5-385.80_5-394.31, 5-385.80_5-394.4, 5-794.11_5-896.26, 5-795.k0_5-896.26, 5-824.21_5-896.26, 5-380.72_5-896.28, 5-380.73_5-896.28, 5-380.70_5-896.28, 5-380.71_5-896.28, 5-380.72_5-896.2f, 5-591.1_5-896.1b, 5-384.x5_5-394.2, 5-796.0b_5-896.1b, 5-796.kb_5-896.1b, 5-657.72_8-192.1b, 5-393.54_5-896.2c, 5-790.6m_5-896.0g, 5-380.52_5-394.10, 5-704.10_5-896.1b, 5-704.6g_5-896.1b, 5-393.51_5-896.0c, 5-455.05_5-896.1b, 5-381.53_5-896.1b, 5-393.51_5-916.a5, 5-380.64_5-394.2, 5-393.39_5-394.2, 5-393.3a_5-394.2, 5-380.64_5-394.8, 5-393.13_5-394.8, 5-393.17_5-394.8, 5-393.39_5-394.8, 5-393.3a_5-394.8, 5-380.64_5-394.a, 5-393.13_5-394.a, 5-393.17_5-394.a, 5-393.39_5-394.a, 5-393.3a_5-394.a, 5-511.3_5-916.a5, 5-790.nr_5-896.1f, 5-790.nr_5-896.xf, 5-687.2_5-896.1b, 5-794.k9_5-896.18, 5-714.5_5-896.1b, 5-703.3_5-896.1b, 5-687.31_5-896.1b, 5-377.2_5-545.0, 5-377.2_5-916.a5, 5-792.km_5-896.2f, 5-792.7g_5-896.xe, 5-794.1f_5-896.xe, 5-377.1_5-394.0, 5-377.1_5-394.10, 5-377.1_5-394.2, 5-377.1_5-394.30, 5-377.1_5-394.4, 5-502.x_5-545.0, 5-604.12_5-896.1b, 5-524.2_5-394.0, 5-469.00_5-394.0, 5-469.10_5-394.0, 5-469.20_5-394.0, 5-469.00_5-394.30, 5-469.10_5-394.30, 5-469.20_5-394.30, 5-823.1c_5-800.2h, 5-377.30_5-896.1b, 5-382.9j_5-545.0, 5-794.1f_5-896.1b, 5-794.af_5-896.1b, 5-794.af_5-916.a5, 5-584.5_5-896.1b, 5-361.03_5-394.10, 5-361.17_5-394.10, 5-932.17_5-916.a0, 5-681.80_5-896.1b, 5-932.17_5-916.a3, 5-525.1_5-896.1b, 5-525.1_8-192.1b, 5-437.21_8-146.x, 5-455.53_5-896.1b, 5-536.4x_5-896.1b, 5-552.0_5-896.1b, 5-524.3_5-896.1b, 5-455.y_5-896.1b, 5-554.x1_5-916.a5, 5-381.33_5-896.1b, 5-464.13_5-896.1b, 5-793.xr_5-916.a0, 5-793.xr_5-916.a1, 5-454.50_5-394.0, 5-351.02_5-896.1b, 5-381.30_5-896.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-436.13_5-896.1b, 5-812.kg_5-916.a1, 5-381.80_8-192.1e, 5-683.04_5-896.1b, 5-469.20_5-916.a2, 5-437.33_5-916.a5, 5-604.51_5-896.1b, 5-657.63_5-916.a3, 5-460.52_5-916.a5, 5-932.19_5-545.0, 5-382.30_5-896.1a, 5-657.60_5-467.53, 5-377.c0_5-896.1a, 5-524.3_5-394.0, 5-383.7x_5-394.2, 5-502.2_8-192.1b, 5-381.70_5-545.0, 5-393.53_5-545.0, 5-351.12_5-896.1a, 5-812.01_5-916.a1, 5-794.11_5-896.1a, 5-806.6_5-896.1f, 5-806.5_5-896.2f, 5-806.6_5-896.2f, 5-806.6_5-916.a1, 5-794.k1_5-896.1a, 5-553.00_5-896.1a, 5-794.0e_5-916.a1, 5-464.x3_5-896.1a, 5-381.70_5-896.1a, 5-381.71_5-896.1a, 5-883.10_5-896.1a, 5-378.45_5-896.1a, 5-794.0n_5-896.2g, 5-794.kn_5-896.2g, 5-794.kr_5-896.2g, 5-79b.0k_5-896.2g, 5-590.50_5-896.1a, 5-382.70_5-394.10, 5-741.1_5-916.a5, 5-877.0_5-896.1a, 5-464.xx_5-896.1a, 5-393.18_5-916.a5, 5-870.a5_5-896.1a, 5-553.1x_5-916.a5, 5-576.2x_5-916.a5, 5-381.70_5-896.1g, 5-576.2x_8-146.0, 5-794.3n_5-896.1f, 5-381.71_5-896.1g, 5-79b.hp_5-896.1g, 5-802.2_5-896.1g, 5-783.0u_5-896.1g, 5-788.56_5-896.1g, 5-788.60_5-896.1g, 5-800.3p_5-896.1g, 5-381.70_5-394.b, 5-393.51_5-394.b, 5-382.70_5-394.6, 5-380.73_5-896.1g, 5-794.k1_5-916.a5, 5-820.41_5-394.10, 5-796.20_5-896.1g, 5-840.81_5-896.19, 5-845.01_5-896.19, 5-800.48_5-896.19, 5-829.2_5-869.1, 5-829.2_5-896.0e, 5-829.2_5-896.1e, 5-642.0_5-545.0, 5-381.52_5-394.2, 5-840.c4_5-896.19, 5-380.35_5-394.8, 5-812.e7_5-896.19, 5-447.3_5-916.a5, 5-787.gc_5-896.19, 5-845.02_5-896.19, 5-580.1_5-545.0, 5-845.00_5-896.19, 5-380.2x_5-896.19, 5-814.3_5-896.19, 5-811.20_5-896.19, 5-454.22_5-394.2, 5-469.22_5-394.2, 5-454.22_5-394.8, 5-469.22_5-394.8, 5-842.70_5-896.19, 5-455.54_5-916.a1, 5-455.54_5-916.a5, 5-461.10_5-916.a5, 5-595.20_5-545.0, 5-595.20_5-916.a3, 5-796.0a_5-896.19, 5-577.0x_5-545.0, 5-796.1b_5-896.19, 5-382.20_5-916.a0, 5-800.47_5-896.19, 5-382.20_5-916.a1, 5-841.61_5-896.19, 5-930.4_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a2, 5-787.gc_5-916.a1, 5-643.x_5-896.1c, 5-578.x0_8-146.0, 5-381.56_5-896.1c, 5-381.72_5-896.1c, 5-593.20_5-896.1c, 5-821.10_5-800.2h, 5-380.12_5-896.1c, 5-380.24_5-896.1c, 5-889.0_5-916.a5, 5-381.66_5-394.2, 5-381.71_5-545.0, 5-531.73_5-896.1c, 5-461.21_5-545.0, 5-461.21_5-916.a5, 5-380.72_5-896.1c, 5-790.0d_5-896.1c, 5-820.41_5-545.0, 5-820.41_5-916.a3, 5-622.1_5-896.1c, 5-455.7x_5-916.a5, 5-622.0_5-896.1c, 5-580.1_5-896.1c, 5-380.56_5-394.x, 5-622.6_5-896.1c, 5-455.25_5-896.1c, 5-470.0_5-916.a4, 5-381.33_5-896.1c, 5-377.30_5-896.1c, 5-381.12_5-896.1c, 5-932.13_5-896.1c, 5-597.31_5-896.1c, 5-604.51_5-896.1c, 5-794.31_5-896.17, 5-525.x_8-146.0, 5-787.kn_5-916.a1, 5-796.0z_5-896.17, 5-791.k2_5-896.17, 5-791.02_5-896.17, 5-381.70_5-896.17, 5-804.3_5-916.a1, 5-794.21_5-896.17, 5-820.00_5-896.2e, 5-393.57_5-916.a5, 5-384.74_5-394.10, 5-384.74_5-394.31, 5-796.00_5-896.16, 5-576.11_5-896.xb, 5-796.k0_5-896.16, 5-800.40_5-896.16, 5-800.60_5-896.16, 5-595.10_5-916.a0, 5-595.21_5-916.a0, 5-790.k6_5-916.a1, 5-380.73_5-394.13, 5-380.80_5-394.13, 5-469.01_5-467.53, 5-800.80_5-896.16, 5-820.00_5-916.a5, 5-576.21_8-146.x, 5-796.0z_5-896.16, 5-464.x2_5-916.a5, 5-460.50_8-146.x, 5-469.10_8-146.x, 5-793.39_5-916.a1, 5-393.57_5-394.0, 5-820.81_5-800.2g, 5-393.42_8-192.1f, 5-794.21_5-896.16, 5-79b.1a_5-896.18, 5-840.81_5-896.18, 5-840.82_5-896.18, 5-790.62_5-896.18, 5-434.1_5-916.a5, 5-790.6d_5-896.18, 5-794.k6_5-800.26, 5-823.7_5-896.1f, 5-824.21_5-896.1f, 5-822.j2_5-896.1f, 5-383.7x_5-896.1f, 5-795.kb_5-896.1f, 5-704.10_5-916.a5, 5-704.6g_5-916.a5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-829.9_5-800.20, 5-380.73_5-896.1f, 5-381.73_5-896.1f, 5-604.12_5-545.0, 5-381.33_5-394.0, 5-393.36_5-394.0, 5-383.71_5-394.a, 5-802.a_5-896.1f, 5-790.4k_5-896.1f, 5-380.54_5-896.1f, 5-79a.6h_5-896.1f, 5-657.65_5-916.a3, 5-657.65_5-916.a4, 5-793.kk_5-896.1f, 5-794.kj_5-896.1f, 5-794.lj_5-896.1f, 5-822.81_5-896.1f, 5-822.jl_5-896.1f, 5-86a.20_5-896.1f, 5-377.71_5-896.1f, 5-380.72_5-916.a5, 5-787.k6_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a5, 5-796.20_5-896.1f, 5-932.17_5-916.a5, 5-554.53_5-896.0b, 5-794.kj_5-896.1e, 5-464.12_5-896.0b, 5-795.kb_5-916.a1, 5-383.7x_5-394.30, 5-383.84_5-394.30, 5-393.61_5-394.30, 5-459.0_5-896.0b, 5-790.k6_5-916.a0, 5-353.0_5-394.4, 5-384.01_5-394.4, 5-384.8_5-394.4, 5-393.30_5-394.4, 5-393.3x_5-394.4, 5-790.0d_5-896.0b, 5-455.67_5-896.0b, 5-793.k9_5-916.a0, 5-792.kg_5-394.0, 5-692.00_5-916.a5, 5-794.lj_5-896.1e, 5-465.x_5-896.0b, 5-484.51_5-896.0b, 5-380.54_5-394.5, 5-380.80_5-394.5, 5-790.kd_5-916.a1, 5-455.07_5-896.0b, 5-652.62_5-896.0b, 5-800.c1_5-916.a1, 5-800.01_5-916.a1, 5-800.91_5-916.a1, 5-511.22_5-896.0b, 5-485.02_5-896.0b, 5-578.50_5-916.a0, 5-455.53_5-896.0b, 5-578.50_5-896.0c, 5-932.13_5-896.0c, 5-590.51_5-896.0b, 5-381.65_5-394.2, 5-454.20_5-394.2, 5-381.65_5-394.0, 5-454.20_5-394.0, 5-381.65_5-916.a1, 5-553.00_5-896.0b, 5-393.35_5-916.a3, 5-455.45_5-896.0b, 5-383.7x_5-394.4, 5-554.b3_5-896.0b, 5-575.40_5-896.0b, 5-932.12_5-545.0, 5-576.70_8-192.0b, 5-591.1_5-896.0b, 5-554.41_5-896.0b, 5-407.2_5-896.0b, 5-393.53_5-896.1f, 5-381.70_8-192.3e, 5-393.53_8-192.3e, 5-455.2x_5-896.0b, 5-393.53_5-896.0g, 5-381.70_5-896.xe, 5-393.53_5-896.xe, 5-794.1f_5-800.2e, 5-793.af_5-800.2e, 5-464.53_5-896.0a, 5-465.2_5-896.0a, 5-821.c_5-800.2h, 5-821.24_5-869.1, 5-393.47_5-394.10, 5-393.47_5-394.4, 5-377.c0_5-896.0a, 5-793.br_5-916.a0, 5-800.6g_5-800.2h, 5-434.0_5-896.0a, 5-824.21_5-896.0a, 5-380.54_5-394.11, 5-381.72_5-394.11, 5-377.30_5-896.0a, 5-792.52_5-800.2h, 5-792.52_5-896.1e, 5-793.2j_5-896.1e, 5-792.52_5-916.a1, 5-849.0_5-916.a3, 5-849.0_5-916.a5, 5-849.0_8-146.x, 5-536.4g_5-896.0a, 5-578.x0_5-916.a0, 5-351.02_5-896.0a, 5-437.11_5-545.0, 5-381.70_5-896.0g, 5-79b.hp_5-896.0g, 5-802.2_5-896.0g, 5-790.62_5-896.0g, 5-790.6d_5-896.0g, 5-852.9a_5-896.0g, 5-797.kt_5-896.0g, 5-612.1_5-916.a1, 5-795.2v_5-896.0g, 5-79b.2n_5-896.0g, 5-525.1_8-146.2, 5-380.73_5-896.0g, 5-704.00_5-545.0, 5-380.54_5-896.0g, 5-467.b1_5-467.53, 5-380.87_5-896.0g, 5-790.n7_5-869.1, 5-793.37_5-869.1, 5-380.72_5-896.0g, 5-502.4_5-916.a4, 5-788.66_5-896.0g, 5-811.2k_5-800.2r, 5-812.ek_5-800.2r, 5-811.2k_5-869.1, 5-812.ek_5-869.1, 5-812.ek_5-896.1g, 5-812.ek_5-916.a0, 5-393.41_5-394.2, 5-380.35_5-394.10, 5-393.35_5-394.10, 5-380.35_5-394.11, 5-380.71_5-394.11, 5-393.35_5-394.11, 5-393.35_5-394.2, 5-393.35_5-394.4, 5-380.70_5-896.0g, 5-800.48_5-896.09, 5-840.c4_5-896.09, 5-795.1w_5-916.a1, 5-795.2c_5-896.09, 5-796.kb_5-896.09, 5-796.1b_5-896.09, 5-840.n4_5-896.09, 5-842.70_5-896.09, 5-800.07_5-896.09, 5-381.56_5-896.0c, 5-381.72_5-896.0c, 5-932.15_5-545.0, 5-469.21_5-916.a2, 5-820.00_8-192.xe, 5-810.24_5-800.24, 5-380.52_5-896.0c, 5-810.54_5-800.24, 5-640.2_5-896.0c, 5-351.02_5-896.0c, 5-459.0_5-896.0c, 5-354.14_5-896.0c, 5-351.12_5-896.0c, 5-536.4d_5-916.a1, 5-454.62_5-896.0c, 5-590.51_5-896.0c, 5-800.3m_5-800.2n, 5-788.56_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a1, 5-854.2c_5-916.a1, 5-794.04_5-800.2t, 5-812.7_5-800.2h, 5-813.2_5-800.2h, 5-819.2h_5-800.2h, 5-377.30_5-896.0c, 5-380.70_5-545.0, 5-380.72_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-437.22_8-146.0, 5-380.56_5-394.4, 5-584.5_5-896.0c, 5-380.99_5-896.0c, 5-380.98_5-896.0c, 5-380.9b_5-896.0c, 5-794.11_5-896.07, 5-794.af_5-916.ax, 5-377.1_5-545.0, 5-612.1_5-916.a5, 5-794.k1_5-896.07, 5-790.41_5-896.07, 5-794.k1_5-896.06, 5-790.2v_5-896.06, 5-79b.21_5-896.06, 5-872.0_5-916.a5, 5-886.30_5-916.a5, 5-889.1_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a1, 5-814.9_5-896.06, 5-790.2r_5-800.2k, 5-380.71_5-394.b, 5-383.7x_5-896.0f, 5-792.1g_5-896.2e, 5-792.kg_5-896.2e, 5-380.72_5-896.0f, 5-381.70_5-896.xb, 5-381.71_5-896.xb, 5-361.37_5-916.a1, 5-380.83_5-916.a5, 5-380.84_5-916.a5, 5-384.75_5-896.xb, 5-800.3g_5-896.1c, 5-800.6g_5-896.1c, 5-380.52_5-394.30, 5-790.6n_5-800.2x, 5-790.6r_5-800.2x, 5-821.j1_5-916.a0, 5-821.j1_5-916.a1, 5-455.01_5-896.xb, 5-454.60_5-896.xb, 5-466.2_5-896.xb, 5-381.71_5-394.b, 5-381.72_5-394.b, 5-381.8x_5-394.b, 5-393.55_5-394.b, 5-454.61_5-896.xb, 5-687.0_5-896.xb, 5-393.53_5-896.1g, 5-454.62_5-896.xb, 5-511.21_5-896.xb, 5-393.53_8-192.3g, 5-381.54_5-394.a, 5-381.71_5-394.a, 5-484.55_5-896.xb, 5-653.30_5-896.xb, 5-792.0g_5-896.0f, 5-792.1g_5-896.0f, 5-792.2g_5-896.0f, 5-792.kg_5-896.0f, 5-792.0g_5-896.1e, 5-792.2g_5-896.1e, 5-792.0g_5-896.1f, 5-792.1g_5-896.1f, 5-792.2g_5-896.1f, 5-792.kg_5-896.1f, 5-792.0g_5-896.2e, 5-792.2g_5-896.2e, 5-524.00_5-896.xb, 5-454.22_5-896.xb, 5-384.75_5-394.30, 5-512.x0_5-916.a5, 5-524.x_5-916.a5, 5-536.4d_5-896.xb, 5-455.75_5-896.xb, 5-393.47_5-394.8, 5-454.20_5-394.b, 5-455.21_5-896.xb, 5-455.2x_5-896.xb, 5-455.71_5-896.xb, 5-524.2_5-896.xb, 5-459.0_5-896.xc, 5-794.k1_5-545.0, 5-824.21_5-545.0, 5-380.70_5-896.xc, 5-393.36_5-394.10, 5-79b.24_5-916.a1, 5-437.24_5-916.a4, 5-380.24_5-896.x7, 5-384.64_5-394.10, 5-384.64_5-394.4, 5-384.64_5-916.a5, 5-380.12_5-896.x7, 5-794.11_5-896.x6, 5-794.k1_5-896.x6, 5-456.06_5-916.a3, 5-79a.6h_5-896.xf, 5-800.3g_5-800.20, 5-361.07_5-545.0, 5-361.13_5-545.0, 5-361.07_5-916.a3, 5-361.13_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a5, 5-385.70_5-896.xf, 5-794.kj_5-896.xf, 5-380.73_5-394.90, 5-381.54_5-394.90, 5-380.54_5-896.0e, 5-381.54_5-896.0e, 5-380.73_5-394.a, 5-794.1j_5-896.xf, 5-381.70_8-192.3g, 5-381.71_8-192.3g, 5-383.70_8-192.3c, 5-531.0_8-192.3c, 5-383.71_8-192.3c, 5-794.k1_8-192.36, 5-465.1_8-192.2b, 5-464.53_8-192.2b, 5-536.0_8-192.2b, 5-454.60_8-192.2b, 5-584.72_8-192.2c, 5-385.d0_8-192.2c, 5-790.4n_5-800.2h, 5-576.20_5-896.0a, 5-576.20_5-896.0b, 5-576.20_5-896.1a, 5-576.20_5-896.1c, 5-393.53_5-394.10, 5-393.53_5-394.11, 5-793.3p_5-916.a1, 5-461.22_5-545.0, 5-461.22_5-916.a3, 5-536.4d_8-192.1b, 5-554.53_8-192.1b, 5-783.0u_5-916.a1, 5-800.3k_5-896.0f, 5-661.50_8-192.1b, 5-576.70_5-896.1b, 5-683.01_8-192.1b, 5-822.h1_5-800.20, 5-787.kn_5-916.a0, 5-704.4f_8-192.1b, 5-707.1_8-192.1b, 5-820.22_5-869.1, 5-575.00_8-192.1b, 5-790.62_5-896.1e, 5-790.6d_5-896.1e, 5-455.55_8-192.1b, 5-381.53_8-192.1b, 5-384.74_8-192.1b, 5-384.76_8-192.1b, 5-849.1_5-896.09, 5-663.02_8-192.1b, 5-740.0_8-192.1b, 5-469.20_5-394.31, 5-454.62_8-192.1b, 5-829.e_5-896.0f, 5-530.34_8-192.1b, 5-652.63_8-192.1b, 5-932.13_5-896.2c, 5-653.32_8-192.1b, 5-455.62_8-192.1b, 5-435.2_8-192.1b, 5-435.1_8-192.1b, 5-384.74_5-394.30, 5-393.52_5-394.y, 5-459.2_8-192.1b, 5-455.05_8-192.1b, 5-464.13_8-192.1b, 5-793.29_5-916.a0, 5-793.29_5-896.19, 5-554.43_8-192.1b, 5-385.78_5-896.0e, 5-800.30_5-800.2h, 5-524.00_8-192.1b, 5-536.4a_8-192.1b, 5-455.51_8-192.1b, 5-455.37_5-916.a5, 5-813.4_5-896.1e, 5-812.7_5-896.1e, 5-470.11_5-916.a4, 5-393.61_5-394.10, 5-393.61_5-394.a,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-657.92_5-916.a3, 5-657.92_5-916.a0, 5-382.9g_5-916.a5, 5-749.11_8-192.2b, 5-455.5x_8-192.1b, 5-383.9j_5-545.0, 5-380.73_8-192.1g, 5-840.81_8-192.19, 5-590.50_5-916.a1, 5-380.67_5-394.10, 5-438.22_5-916.ax, 5-438.22_5-545.0, 5-438.22_5-916.a0, 5-794.br_5-916.a0, 5-840.82_8-192.19, 5-800.64_5-800.2t, 5-829.g_5-800.2t, 5-842.70_8-192.19, 5-622.5_8-192.1c, 5-622.1_8-192.1c, 5-663.02_8-192.1c, 5-820.94_5-896.0e, 5-740.0_8-192.1c, 5-351.12_8-192.1c, 5-822.g1_5-394.b, 5-821.24_5-800.2h, 5-383.9b_8-192.1c, 5-381.51_5-394.2, 5-377.30_8-192.1c, 5-511.01_8-192.18, 5-380.24_8-192.18, 5-383.7x_8-192.1f, 5-385.70_8-192.1f, 5-380.83_5-916.a3, 5-380.80_5-916.a3, 5-794.kk_5-896.2e, 5-794.kk_5-896.2f, 5-381.80_5-916.ax, 5-829.g_5-896.2e, 5-804.5_5-896.2e, 5-800.1h_5-896.2e, 5-822.92_5-896.2e, 5-829.g_5-896.1e, 5-804.5_5-896.1e, 5-800.1h_5-896.1e, 5-822.92_5-896.1e, 5-793.k6_5-800.2h, 5-79a.6h_8-192.1f, 5-437.13_5-916.ax, 5-801.nh_5-916.a1, 5-381.72_8-192.1f, 5-381.70_8-192.1f, 5-381.71_8-192.1f, 5-829.01_5-896.1c, 5-353.2_5-394.b, 5-353.1_5-394.b, 5-790.0n_5-896.2f, 5-380.70_8-192.1f, 5-810.6k_5-916.a0, 5-536.4g_8-192.0b, 5-656.92_8-192.0b, 5-685.1_8-192.0b, 5-714.5_5-545.0, 5-793.k7_5-896.17, 5-393.54_5-916.a3, 5-811.2h_5-869.1, 5-811.0h_5-869.1, 5-469.21_5-869.1, 5-932.19_5-916.a5, 5-932.19_5-916.a0, 5-512.41_5-545.0, 5-381.53_8-192.0b, 5-384.74_8-192.0b, 5-823.k3_5-916.a0, 5-823.k3_5-916.a1, 5-393.52_5-394.10, 5-438.23_5-916.a5, 5-385.d0_5-394.4, 5-787.kr_5-800.2k, 5-531.0_5-916.a5, 5-531.0_5-394.10, 5-384.76_8-192.0b, 5-455.47_8-192.0b, 5-687.0_8-192.0b, 5-455.42_8-192.0b, 5-530.33_8-192.0b, 5-536.4j_8-192.0b, 5-525.0_8-146.2, 5-454.20_5-394.4, 5-351.0a_5-394.30, 5-384.8_5-394.30, 5-812.0k_5-800.2k, 5-800.3h_8-192.1e, 5-829.9_8-192.1e, 5-804.x_8-192.1e, 5-829.e_8-192.1e, 5-800.5h_8-192.1e, 5-823.m_8-192.1e, 5-800.3h_5-869.1, 5-484.31_8-192.0b, 5-800.5h_5-869.1, 5-823.m_5-869.1, 5-804.x_5-896.1e, 5-800.5h_5-896.1e, 5-790.2h_5-916.a1, 5-793.26_5-896.28, 5-794.k6_5-896.28, 5-530.31_8-192.0b, 5-437.01_5-916.a2, 5-794.kk_5-800.2j, 5-872.0_5-545.0, 5-932.12_8-192.0c, 5-530.03_8-192.0b, 5-455.24_8-192.0b, 5-576.71_5-896.0c, 5-603.2_5-916.a5, 5-653.30_8-192.0b, 5-819.10_5-896.x6, 5-819.x0_5-896.x6, 5-683.05_8-192.0b, 5-884.2_8-192.0a, 5-79b.hp_8-192.0g, 5-802.2_8-192.0g, 5-79b.2n_8-192.0g, 5-381.70_8-192.0g, 5-385.d0_8-192.0c, 5-455.21_8-192.0c, 5-530.33_8-192.0c, 5-749.0_8-192.1c, 5-531.0_8-192.0c, 5-382.70_8-192.0c, 5-381.70_5-394.13, 5-790.1m_5-916.a1, 5-790.1m_5-916.a0, 5-466.2_8-192.06, 5-824.21_8-192.0f, 5-653.32_8-192.xb, 5-800.c1_5-800.21, 5-800.91_5-800.21, 5-79b.11_5-800.21, 5-470.0_5-467.53, 5-378.07_5-916.a1, 5-795.k0_5-800.21, 5-393.39_5-916.a3, 5-819.0g_5-916.a1, 5-816.1_5-916.a1, 5-810.4g_5-916.a1, 5-812.eg_5-916.a1, 5-819.0g_5-800.2g, 5-810.4g_5-800.2g, 5-812.kg_5-800.2g, 5-79a.01_5-800.21, 5-790.1c_5-800.2t, 5-790.0d_5-800.2g, 5-604.12_5-916.a5, 5-79a.0e_5-800.2g, 5-800.4h_5-800.2g, 5-801.45_5-916.a0, 5-794.17_5-800.2t, 5-801.45_5-800.2t, 5-794.k7_5-800.2t, 5-794.07_5-800.2t, 5-801.45_5-800.24, 5-801.45_5-916.a1, 5-794.2e_5-800.2g, 5-377.50_5-800.2g, 5-932.14_8-192.1b, 5-932.14_5-896.1b, 5-378.52_5-800.2g, 5-824.20_5-800.2g, 5-794.11_5-800.2g, 5-455.72_5-800.2g, 5-377.30_5-800.2g, 5-793.0e_5-800.2g, 5-800.41_5-800.20, 5-353.1_5-394.8, 5-800.70_5-800.20, 5-823.7_5-800.20, 5-800.3h_5-800.20, 5-502.5_5-916.a4, 5-604.41_5-916.a1, 5-578.41_5-916.a1, 5-801.g0_5-800.20, 5-578.41_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.k2_5-800.20, 5-889.41_5-896.1a, 5-790.41_5-800.20, 5-378.5f_5-800.20, 5-810.2s_5-800.24, 5-810.5s_5-800.24, 5-811.0x_5-800.24, 5-393.55_5-394.5, 5-393.55_5-545.0, 5-657.6x_5-916.a3, 5-811.2s_5-800.24, 5-825.k1_5-800.24, 5-79b.xq_5-800.2q, 5-811.0x_5-800.2k, 5-383.61_5-394.2, 5-383.9d_5-394.2, 5-525.0_5-394.2, 5-79a.1b_5-800.28, 5-787.gb_5-800.28, 5-796.0a_5-800.28, 5-79b.ga_5-800.28, 5-384.72_5-394.a, 5-793.k1_5-800.2x, 5-824.21_5-800.2x, 5-79a.0e_5-800.2f, 5-793.af_8-192.0e, 5-793.2f_8-192.0e, 5-793.af_5-896.0e, 5-793.2f_5-896.0e, 5-794.1p_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a5, 5-794.1p_5-916.a5, 5-79b.1p_5-800.2n, 5-796.1v_5-800.2p, 5-382.53_5-545.0, 5-382.55_5-916.a5, 5-383.53_5-916.a5, 5-795.2u_5-800.2p, 5-470.11_5-896.1a, 5-470.11_5-896.2a, 5-794.1f_5-896.2e, 5-794.ae_5-896.2e, 5-455.74_5-916.a5, 5-800.07_5-800.29, 5-79b.hg_5-896.1e, 5-811.0x_5-800.2m, 5-822.f0_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a3, 5-797.kt_5-800.2m, 5-800.6q_5-800.2r, 5-829.g_5-800.20, 5-815.21_5-916.a0, 5-622.1_5-916.a3, 5-381.73_5-916.a5, 5-381.73_5-394.4, 5-795.k0_5-916.a3, 5-714.5_5-916.a3, 5-380.83_5-916.a4, 5-393.33_5-916.a4, 5-651.92_5-916.a3, 5-380.80_5-916.a4, 5-381.70_5-916.a3, 5-792.xq_5-916.a1, 5-792.xq_5-916.a0, 5-467.b2_5-916.a4, 5-584.5_5-916.a5, 5-502.0_5-394.4, 5-502.1_5-394.4, 5-825.9_5-800.24, 5-590.51_5-916.a3, 5-889.0_5-896.1b, 5-553.1x_5-916.a3, 5-460.30_5-916.a1, 5-536.4j_5-916.a3, 5-553.03_5-916.a3, 5-800.3h_5-800.2j, 5-456.22_5-467.53, 5-704.10_5-916.a3, 5-599.02_5-916.a1, 5-599.02_5-916.a5, 5-599.02_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a5, 5-932.17_5-545.0, 5-704.6g_5-916.a3, 5-381.71_5-916.a3, 5-383.70_5-916.a3, 5-578.60_5-916.a5, 5-554.53_5-916.a3, 5-383.7x_5-394.10, 5-383.72_5-394.10, 5-380.73_5-394.91, 5-383.7x_5-394.91, 5-383.72_5-394.91, 5-383.7x_5-394.11, 5-383.72_5-394.11, 5-576.80_5-467.53, 5-932.18_5-916.a3, 5-383.9j_5-916.a3, 5-584.0_5-916.a3, 5-380.72_5-916.a3, 5-381.72_5-394.31, 5-393.54_5-394.31, 5-393.54_5-394.b, 5-380.84_5-394.b, 5-380.70_5-394.13, 5-380.87_5-394.13, 5-380.33_5-916.a5, 5-384.54_5-916.a5, 5-554.x1_5-916.a3, 5-825.9_5-916.a1, 5-381.87_5-394.8, 5-794.k7_5-896.07, 5-382.53_5-916.a3, 5-380.70_5-916.a3, 5-380.71_5-916.a3, 5-393.46_5-394.10, 5-381.80_5-394.10, 5-393.46_5-394.4, 5-393.46_5-394.0, 5-536.4c_5-916.a3, 5-382.9k_5-916.a3, 5-575.01_5-916.a3, 5-932.19_5-896.1b, 5-932.19_8-192.1b, 5-604.02_5-916.a3, 5-380.5x_5-916.a3, 5-553.00_5-916.a3, 5-79a.gr_5-916.a1, 5-801.hp_5-916.a1, 5-653.20_5-916.a3, 5-384.64_5-394.30, 5-382.9k_5-394.30, 5-604.51_5-916.a3, 5-575.x0_5-916.a3, 5-435.x_5-916.a3, 5-79b.6m_5-916.a1, 5-393.52_8-192.1f, 5-455.04_5-896.1e, 5-380.11_5-916.a3, 5-381.73_5-916.a3, 5-484.31_5-896.0e, 5-794.26_5-800.27, 5-657.60_5-916.a4, 5-456.x2_5-916.a4, 5-829.e_5-896.0e, 5-704.00_5-916.a3, 5-628.3_5-545.0, 5-628.3_5-916.a5, 5-795.2b_5-916.a1, 5-793.k6_5-545.0, 5-793.k6_5-916.a5, 5-714.40_5-916.a3, 5-703.x_5-916.a3, 5-554.a0_5-916.a3, 5-703.1_5-916.a3, 5-932.23_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a3, 5-531.0_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a3, 5-575.01_5-545.0, 5-454.10_5-394.4, 5-351.02_5-545.0, 5-361.17_5-545.0, 5-361.03_5-545.0, 5-578.x0_5-916.a5, 5-578.x0_5-545.0, 5-661.63_5-916.a3, 5-591.1_5-916.a3, 5-653.33_5-916.a3, 5-604.11_5-916.a3, 5-380.12_5-916.a3, 5-383.66_5-916.a3, 5-384.x4_5-916.a3, 5-749.11_5-896.0c, 5-749.11_8-192.0c, 5-393.18_5-394.0, 5-932.17_5-896.1b, 5-469.22_5-896.0c, 5-554.43_5-916.a5, 5-380.24_5-916.a3, 5-530.91_5-916.a3, 5-604.12_5-916.a3, 5-653.22_5-916.a3, 5-383.24_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.12_5-916.a5, 5-536.4c_5-916.a0, 5-456.01_5-467.53, 5-79a.gm_5-916.a1, 5-784.cx_5-916.a1, 5-79b.0k_5-896.1f, 5-380.72_5-394.13, 5-393.55_5-394.13, 5-393.53_5-916.a2, 5-554.b1_5-916.a5, 5-79b.2n_5-916.a1, 5-591.1_5-916.a0, 5-643.x_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a5, 5-829.2_5-916.a2, 5-354.03_5-896.1a, 5-470.10_8-192.0b, 5-642.1_5-896.1c, 5-384.54_5-916.a0, 5-383.5x_5-394.31, 5-383.5x_5-394.2, 5-383.5x_5-394.30, 5-554.51_5-916.a0, 5-642.1_5-916.a5, 5-932.18_5-545.0, 5-657.92_5-916.a4, 5-790.0h_5-916.a1, 5-790.0h_5-800.2h, 5-464.20_5-916.a0, 5-802.a_5-916.a1, 5-792.2q_5-896.1f, 5-796.kz_5-916.a0, 5-484.25_5-916.a0, 5-554.x1_5-916.a0, 5-604.01_5-545.0, 5-801.nk_5-916.a1, 5-502.4_5-467.53, 5-460.40_5-916.a5, 5-930.4_5-545.0, 5-787.gc_5-916.a0, 5-363.0_5-896.1a, 5-361.03_5-896.2a, 5-361.07_5-896.2a, 5-363.0_5-896.2a, 5-790.qd_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a5, 5-822.g1_5-916.a5, 5-393.53_5-916.a5, 5-824.21_5-916.a5, 5-361.03_5-896.0e, 5-435.x_5-916.a5, 5-576.82_5-916.a4, 5-380.55_5-394.4, 5-353.7_5-916.a0, 5-381.53_5-394.0, 5-657.92_5-896.2b, 5-460.y_5-545.0, 5-460.y_5-916.a0, 5-796.0b_5-916.a0, 5-352.0a_5-916.a0, 5-704.6g_5-916.a0, 5-502.3_8-146.2, 5-454.10_5-394.10, 5-455.72_5-394.10, 5-469.20_5-394.10, 5-829.3_5-800.21, 5-380.20_5-896.x7, 5-534.33_5-916.a0, 5-800.c1_5-916.a0, 5-361.27_8-192.0e, 5-361.03_8-192.0e, 5-502.2_5-916.a4, 5-800.01_5-916.a0, 5-800.91_5-916.a0, 5-829.g_8-192.1b, 5-461.52_5-467.53, 5-800.1g_5-896.1e, 5-932.27_5-916.a5, 5-932.27_5-916.a1, 5-575.20_5-916.a0, 5-393.5x_5-394.5, 5-380.73_5-394.5, 5-383.70_5-394.5, 5-393.3a_5-916.a3, 5-819.10_5-896.26, 5-790.5f_5-916.a5, 5-79b.hp_5-916.a0, 5-802.b_5-916.a0, 5-525.0_5-394.0, 5-622.x_5-916.a0, 5-810.2m_5-800.2m, 5-810.2k_5-800.2m, 5-810.2m_5-800.2k, 5-377.30_5-916.a5, 5-704.4f_5-916.a0, 5-801.nh_5-916.a0, 5-380.32_5-394.0, 5-380.32_5-394.2, 5-794.k6_5-896.0f, 5-794.16_5-896.0f, 5-794.k6_5-896.1f, 5-794.16_5-896.1f, 5-790.3r_8-192.1f, 5-794.1n_8-192.1f, 5-852.9a_5-916.a0, 5-657.60_8-146.1, 5-794.33_5-916.a0, 5-657.90_8-146.1, 5-855.1a_5-916.a0, 5-351.02_5-394.4, 5-361.27_5-394.4, 5-393.55_5-916.a5, 5-456.07_5-916.a1, 5-456.07_8-192.1b, 5-820.00_8-192.1e, 5-361.27_5-896.2a, 5-536.4x_5-916.a1, 5-932.17_5-916.a1, 5-536.4x_5-916.a5, 5-682.02_5-916.a5, 5-382.72_5-394.0, 5-536.4b_5-916.a0, 5-791.62_5-916.a0, 5-657.72_5-916.a4, 5-812.ek_5-800.2k, 5-811.0x_5-916.a1, 5-811.4k_5-916.a1, 5-628.3_5-916.a0, 5-784.cx_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a5, 5-380.87_5-545.0, 5-704.4c_5-916.a0, 5-800.x3_5-916.a0, 5-802.1_5-916.a0, 5-393.18_5-349.1, 5-459.0_5-394.4, 5-437.24_8-146.0, 5-802.0_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a1, 5-932.29_5-896.1b, 5-932.29_5-916.a0, 5-932.29_5-916.a1, 5-932.29_5-896.xb, 5-653.34_5-916.a0, 5-932.29_5-916.a5, 5-812.f1_5-916.a0, 5-792.1x_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a0, 5-461.50_8-146.x, 5-932.11_5-916.a5, 5-380.83_5-545.0, 5-380.80_5-545.0, 5-382.70_5-394.13, 5-793.2r_5-896.2f, 5-652.63_5-916.a5, 5-660.3_5-916.a5, 5-652.61_5-916.a5, 5-653.34_5-916.a5, 5-660.5_5-916.a5, 5-502.7_8-146.x, 5-584.72_5-916.a0, 5-814.4_5-545.0, 5-814.3_5-545.0, 5-812.f1_5-545.0, 5-814.7_5-545.0, 5-630.5_5-916.a0, 5-633.1_5-916.a0, 5-79a.6h_5-896.1e, 5-79a.6h_5-896.0e, 5-707.30_5-916.a0, 5-393.4x_5-394.30, 5-393.4x_5-394.10, 5-393.4x_5-896.1c, 5-380.84_5-896.0g, 5-704.4g_5-916.a0, 5-380.83_5-896.0g, 5-646.1_5-916.a0, 5-512.13_5-916.a0, 5-536.4c_5-916.a1, 5-584.6_5-545.0, 5-380.73_5-394.b, 5-380.80_5-394.b, 5-362.67_5-394.0, 5-362.03_5-394.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.cf_5-916.a0, 5-793.2e_5-916.a0, 5-380.83_8-192.1g, 5-793.0e_5-916.a0, 5-578.x0_5-916.a3, 5-796.kz_5-916.a1, 5-381.80_5-394.13, 5-380.84_5-394.13, 5-794.2r_5-916.ax, 5-460.50_8-146.0, 5-793.14_5-800.2t, 5-484.x9_5-916.a0, 5-377.n1_5-916.a0, 5-604.02_5-916.a0, 5-622.6_5-916.a0, 5-438.22_5-916.a3, 5-704.62_5-916.a0, 5-382.9k_5-916.a1, 5-653.22_5-916.a0, 5-604.51_5-916.a0, 5-380.66_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a4, 5-653.33_5-916.a4, 5-454.20_5-916.a4, 5-657.70_5-916.a1, 5-380.7x_5-394.2, 5-454.60_5-916.a4, 5-657.62_5-916.ax, 5-792.k5_5-800.26, 5-377.30_5-394.4, 5-459.3_5-916.a1, 5-651.90_5-916.a4, 5-657.63_8-146.x, 5-621_5-545.0, 5-794.kh_5-916.ax, 5-454.00_5-916.a4, 5-794.2h_5-916.ax, 5-704.00_5-916.a4, 5-794.27_5-800.2t, 5-704.4f_5-916.a4, 5-437.05_8-146.0, 5-502.3_8-192.xb, 5-455.52_5-916.a4, 5-606.1_5-916.a4, 5-393.54_5-896.0g, 5-886.41_5-896.0a, 5-381.54_5-394.13, 5-536.0_5-916.a4, 5-653.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a5, 5-704.4g_5-916.a5, 5-524.2_5-916.a4, 5-384.51_5-916.a4, 5-794.0r_5-869.1, 5-683.00_5-916.a4, 5-502.0_8-192.0b, 5-636.2_5-916.a4, 5-593.00_5-916.a4, 5-511.01_5-916.a4, 5-575.00_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a4, 5-575.00_5-916.a4, 5-447.2_5-545.0, 5-352.04_5-394.10, 5-577.00_5-916.a4, 5-829.g_5-916.a5, 5-822.h2_5-916.a5, 5-591.1_5-916.a5, 5-456.05_5-916.a4, 5-393.53_5-916.a3, 5-792.3g_5-800.2g, 5-455.27_5-916.a4, 5-749.0_8-146.x, 5-525.0_5-467.53, 5-484.x5_5-916.a4, 5-530.91_5-916.a4, 5-653.20_5-916.a4, 5-464.12_5-916.a4, 5-787.kk_5-916.a0, 5-584.1_5-916.a4, 5-377.1_5-916.a4, 5-460.30_5-896.2a, 5-536.4f_5-394.0, 5-536.4e_5-394.0, 5-683.20_5-394.0, 5-460.51_5-916.a4, 5-380.70_5-916.a4, 5-380.71_5-545.0, 5-380.72_5-916.a4, 5-469.00_8-192.2b, 5-380.71_5-916.a4, 5-436.13_5-916.a4, 5-661.62_5-916.a4, 5-653.22_5-916.a4, 5-393.48_8-146.0, 5-384.41_5-916.a5, 5-384.44_5-916.a5, 5-393.48_5-916.a5, 5-554.b1_5-916.a4, 5-381.71_5-394.13, 5-554.b3_5-916.a5, 5-575.40_5-916.a5, 5-459.0_5-916.a4, 5-590.51_5-916.a4, 5-790.cn_5-896.2g, 5-820.02_5-916.a3, 5-793.2f_5-916.a3, 5-393.54_5-916.a5, 5-455.7x_5-916.a4, 5-381.73_5-394.0, 5-437.23_5-916.a2, 5-704.5g_5-916.a4, 5-455.43_5-916.a4, 5-554.53_5-916.a4, 5-810.6h_5-800.2h, 5-802.2_5-800.2h, 5-604.52_5-916.a4, 5-784.ek_5-896.1f, 5-653.32_5-916.a4, 5-464.33_5-916.a4, 5-790.kh_5-800.2h, 5-511.11_5-916.a4, 5-469.00_5-800.2g, 5-454.22_5-916.a4, 5-464.42_5-916.a4, 5-536.49_5-916.a4, 5-794.1n_5-896.xf, 5-455.x7_5-916.a4, 5-794.2r_5-896.xf, 5-794.0n_5-896.xf, 5-622.x_5-916.a5, 5-794.07_5-896.27, 5-794.k7_5-896.27, 5-794.07_5-896.17, 5-382.11_5-916.a1, 5-604.11_5-916.a4, 5-380.87_5-394.30, 5-661.60_5-916.a4, 5-554.41_5-916.a4, 5-657.62_8-146.0, 5-484.06_5-916.a4, 5-642.2_5-916.a0, 5-793.kh_5-869.1, 5-820.41_5-916.a5, 5-657.90_8-192.1b, 5-554.51_5-916.a4, 5-524.x_5-916.a4, 5-794.1r_5-800.2k, 5-575.20_5-916.a4, 5-455.42_5-916.a4, 5-380.52_5-394.13, 5-393.42_5-394.13, 5-380.85_5-394.11, 5-380.85_5-394.4, 5-380.85_5-394.10, 5-380.83_5-394.a, 5-380.85_5-394.a, 5-380.84_5-394.a, 5-380.80_5-394.a, 5-576.60_5-896.0b, 5-381.87_5-394.11, 5-381.56_5-394.11, 5-380.33_5-394.11, 5-380.5x_5-394.11, 5-381.73_5-394.11, 5-381.56_5-394.2, 5-380.5x_5-394.2, 5-381.56_5-394.10, 5-380.33_5-394.10, 5-380.5x_5-394.10, 5-794.kk_5-896.27, 5-794.0k_5-896.27, 5-794.kk_5-896.17, 5-794.0k_5-896.17, 5-434.2_5-916.ax, 5-829.jx_5-896.2e, 5-661.50_5-916.ax, 5-683.01_5-916.ax, 5-703.x_5-916.a5, 5-932.14_8-192.0b, 5-704.00_5-916.ax, 5-704.4f_5-916.ax, 5-653.30_5-916.ax, 5-784.ef_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.8k_5-896.0f, 5-800.8k_5-896.1f, 5-384.02_5-545.0, 5-353.0_5-545.0, 5-829.g_5-800.2r, 5-823.bb_5-916.a0, 5-536.x_5-916.ax, 5-687.2_5-916.ax, 5-797.kt_5-916.ax, 5-797.1t_5-916.ax, 5-584.1_5-916.ax, 5-484.68_5-916.a5, 5-455.27_5-916.ax, 5-703.1_5-916.a1, 5-383.71_5-916.ax, 5-800.87_5-916.ax, 5-381.52_5-916.ax, 5-794.kj_5-916.ax, 5-454.11_5-916.ax, 5-512.13_5-545.0, 5-381.54_5-896.2e, 5-502.1_5-916.a1, 5-622.1_5-916.ax, 5-604.52_5-916.ax, 5-456.x8_8-146.0, 5-79b.1p_5-916.ax, 5-455.12_5-916.a1, 5-455.12_5-916.a5, 5-384.42_5-916.a5, 5-800.36_5-800.26, 5-79b.1n_5-916.ax, 5-381.84_5-394.2, 5-524.02_5-916.ax, 5-821.12_5-916.a0, 5-932.22_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.ax, 5-455.25_5-916.ax, 5-714.5_5-916.ax, 5-657.65_5-916.a0, 5-794.1f_5-800.2k, 5-794.af_5-800.2k, 5-822.01_5-896.1e, 5-604.11_5-916.ax, 5-377.c1_5-916.a1, 5-384.01_5-916.ax, 5-384.d1_5-916.ax, 5-791.0x_5-916.ax, 5-597.31_5-916.ax, 5-800.x3_5-916.ax, 5-820.41_5-916.a2, 5-794.2n_5-896.0f, 5-382.30_5-916.a2, 5-792.25_5-916.a0, 5-794.0n_5-800.2m, 5-794.0r_5-800.2m, 5-794.2r_5-800.2m, 5-465.1_5-916.a2, 5-794.br_5-800.2k, 5-381.70_5-916.a2, 5-790.qd_5-545.0, 5-79a.0e_5-545.0, 5-384.0x_5-916.a2, 5-794.k6_5-916.a5, 5-820.00_5-896.1g, 5-829.g_5-896.1g, 5-790.66_5-800.2g, 5-380.70_5-916.a2, 5-852.65_5-916.a2, 5-454.50_5-916.a2, 5-436.14_5-394.0, 5-484.xx_5-916.a5, 5-459.0_5-916.a2, 5-380.71_5-916.a2, 5-381.71_5-916.a2, 5-437.23_8-146.y, 5-794.0n_5-800.2x, 5-794.kr_5-800.2x, 5-806.d_5-800.2x, 5-454.10_5-916.a2, 5-794.0k_5-896.0f, 5-576.70_5-467.53, 5-380.12_5-916.a2, 5-380.52_5-394.31, 5-380.40_5-916.a2, 5-661.60_5-916.a2, 5-511.01_5-916.a2, 5-455.51_5-916.a2, 5-796.1b_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a2, 5-792.62_5-916.a2, 5-434.0_5-916.a2, 5-383.60_5-916.a2, 5-383.64_5-916.a2, 5-383.65_5-916.a2, 5-575.00_5-916.a2, 5-454.10_5-394.0, 5-511.01_5-394.0, 5-591.1_5-916.a2, 5-383.70_5-916.a2, 5-456.00_5-896.0b, 5-794.0k_5-800.2k, 5-460.42_5-467.53, 5-460.42_5-916.a4, 5-380.24_5-916.a2, 5-454.20_5-916.a2, 5-380.4x_5-394.11, 5-456.15_5-467.53, 5-794.kn_5-869.1, 5-821.43_5-916.ax, 5-790.6n_5-869.1, 5-790.6n_5-896.0f, 5-790.6n_5-896.0g, 5-456.00_8-192.1b, 5-380.52_5-394.a, 5-459.2_5-916.a2, 5-552.0_5-916.a2, 5-790.66_5-896.08, 5-792.7g_5-800.2h, 5-791.1g_5-896.2e, 5-821.33_5-896.2e, 5-380.43_5-916.a2, 5-814.7_5-916.a2, 5-820.20_5-896.1e, 5-794.k1_5-916.a2, 5-383.80_5-394.0, 5-455.72_8-146.1, 5-524.2_8-146.1, 5-437.22_5-916.a4, 5-456.06_5-916.a5, 5-456.06_8-192.0b, 5-820.00_5-394.4, 5-381.80_8-192.1f, 5-381.84_8-192.1f, 5-351.02_5-896.1e, 5-354.0x_5-896.1e, 5-384.62_5-394.0, 5-790.nr_5-394.13, 5-794.kn_5-394.13, 5-393.3x_5-394.2, 5-812.e4_5-896.17, 5-793.1n_5-394.0, 5-794.1r_5-394.0, 5-794.kr_5-394.0, 5-829.f_5-800.20, 5-393.33_5-394.2, 5-385.70_5-916.a5, 5-810.2m_5-916.a0, 5-810.2m_5-916.a1, 5-384.72_5-394.0, 5-790.kr_5-800.2k, 5-790.xr_5-800.2k, 5-790.xr_5-916.a1, 5-683.10_8-146.1, 5-484.56_8-146.1, 5-511.01_8-146.1, 5-393.54_8-192.1f, 5-653.30_8-146.1, 5-464.42_5-916.a5, 5-383.71_5-896.1e, 5-794.4k_5-916.a0, 5-794.4k_5-916.a1, 5-820.41_8-146.0, 5-820.94_5-916.ax, 5-829.h_5-916.ax, 5-393.45_5-394.2, 5-378.5f_5-916.a1, 5-511.3_5-916.a1, 5-393.48_5-394.0, 5-393.4x_5-394.0, 5-393.4x_5-916.a3, 5-554.b0_5-916.a5, 5-380.12_5-394.31, 5-380.20_5-394.31, 5-380.24_5-394.31, 5-381.12_5-394.31, 5-380.20_5-394.4, 5-380.24_5-394.4, 5-381.12_5-394.4, 5-932.23_5-916.a3, 5-826.00_5-896.1g, 5-793.1n_8-192.1g, 5-826.00_8-192.1g, 5-380.8x_5-394.0, 5-380.8x_5-394.30,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.7x_5-394.8, 5-380.7x_5-394.90, 5-380.8x_5-394.90, 5-380.7x_5-394.a, 5-380.8x_5-394.a, 5-380.55_5-394.2, 5-380.55_5-394.x, 5-383.97_8-146.0, 5-79a.gk_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a5, 5-464.13_5-916.a5, 5-820.00_5-800.20, 5-380.34_5-916.a1, 5-455.6x_8-146.0, 5-554.x1_8-146.0, 5-383.60_5-916.a5, 5-383.64_5-916.a5, 5-383.65_5-916.a5, 5-436.23_8-146.0, 5-469.20_5-896.xg, 5-553.1x_8-146.0, 5-576.80_8-146.x, 5-657.90_5-916.a3, 5-794.kr_5-916.ax, 5-484.56_8-146.0, 5-687.0_8-146.0, 5-380.5x_5-394.8, 5-512.30_8-146.0, 5-461.42_5-916.a4, 5-380.61_8-146.0, 5-791.5g_5-800.2g, 5-455.25_8-146.0, 5-794.k6_5-545.0, 5-380.73_5-545.0, 5-530.31_5-394.0, 5-530.71_5-394.0, 5-932.13_5-394.0, 5-530.31_5-394.90, 5-530.71_5-394.90, 5-932.13_5-394.90, 5-530.71_5-916.a1, 5-530.31_8-192.0e, 5-530.71_8-192.0e, 5-932.13_8-192.0e, 5-454.21_8-146.0, 5-794.kn_8-192.1f, 5-793.k6_5-800.28, 5-590.53_8-146.0, 5-464.21_5-394.a, 5-484.51_8-146.0, 5-790.2r_8-192.1g, 5-790.4m_8-192.1g, 5-461.y_5-916.a3, 5-787.2n_5-916.a0, 5-787.2n_5-916.a1, 5-683.20_8-146.0, 5-536.49_8-146.0, 5-351.02_5-916.a5, 5-361.07_5-916.a5, 5-484.21_5-916.a5, 5-502.2_5-896.1b, 5-820.01_5-916.ax, 5-810.2k_5-896.1g, 5-810.2k_5-896.0g, 5-810.2k_5-896.1f, 5-455.51_8-146.0, 5-437.13_5-916.a3, 5-437.13_5-916.a5, 5-604.11_5-545.0, 5-707.30_8-146.0, 5-704.4g_8-146.0, 5-604.11_5-916.a5, 5-437.02_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a5, 5-511.12_8-146.0, 5-384.41_8-146.0, 5-380.12_5-545.0, 5-380.52_5-394.b, 5-380.72_5-394.b, 5-381.54_5-394.b, 5-393.35_5-394.0, 5-86a.3_5-916.a5, 5-384.44_8-146.0, 5-381.73_5-394.8, 5-464.23_8-146.0, 5-393.62_5-394.4, 5-455.62_8-146.0, 5-800.3j_5-916.a0, 5-380.9d_8-146.0, 5-653.30_8-146.0, 5-793.33_5-916.a1, 5-790.qd_5-916.a5, 5-361.17_5-896.1b, 5-436.11_8-146.0, 5-455.47_8-146.0, 5-435.0_8-146.0, 5-455.0x_8-146.0, 5-512.00_5-545.0, 5-484.32_8-146.0, 5-484.x9_5-545.0, 5-454.x_8-146.0, 5-524.4_8-146.0, 5-380.24_5-545.0, 5-456.05_8-192.1b, 5-793.69_5-916.a1, 5-384.x4_5-545.0, 5-434.0_8-146.0, 5-455.07_5-916.a1, 5-436.14_5-916.a5, 5-381.65_8-146.0, 5-380.65_8-146.0, 5-820.40_8-146.y, 5-794.kr_5-896.1g, 5-447.x0_5-394.4, 5-455.0x_5-394.4, 5-380.9d_5-394.4, 5-454.x_8-146.y, 5-434.0_8-146.y, 5-454.40_8-146.y, 5-459.0_8-146.y, 5-932.23_5-896.1b, 5-790.0r_5-869.1, 5-790.0r_5-896.1f, 5-447.5_5-916.a5, 5-484.55_8-146.y, 5-793.xn_5-896.1f, 5-380.99_5-394.x, 5-380.98_5-394.x, 5-380.9b_5-394.x, 5-455.47_8-146.y, 5-536.0_8-146.y, 5-575.20_8-146.y, 5-800.3m_5-896.1g, 5-800.3k_5-896.1g, 5-800.5k_5-896.1g, 5-800.5m_5-896.1g, 5-380.70_8-192.0e, 5-393.54_8-192.0e, 5-484.51_8-146.y, 5-455.44_8-146.y, 5-455.71_8-146.y, 5-382.9d_5-394.13, 5-502.2_5-394.13, 5-407.2_5-394.13, 5-512.40_5-394.13, 5-793.k9_5-800.24, 5-384.44_5-545.0, 5-381.53_5-394.4, 5-384.44_5-394.4, 5-381.55_5-394.4, 5-683.00_8-146.y, 5-455.51_5-394.11, 5-469.20_5-394.11, 5-794.af_5-896.2e, 5-454.50_8-146.2, 5-823.k2_5-800.2g, 5-793.2f_5-545.0, 5-790.5f_5-545.0, 5-823.43_5-800.2g, 5-886.30_5-896.2a, 5-794.1f_5-394.0, 5-829.g_5-394.0, 5-820.21_5-394.0, 5-829.1_5-394.0, 5-787.1r_8-192.1f, 5-554.40_8-146.2, 5-455.61_8-146.2, 5-657.93_5-896.1b, 5-657.93_5-916.a4, 5-657.93_5-916.a3, 5-435.1_8-146.2, 5-383.9d_8-146.2, 5-380.85_5-394.x, 5-384.1x_5-916.a1, 5-536.x_8-146.2, 5-381.71_5-394.90, 5-469.00_5-916.a2, 5-524.3_8-146.2, 5-381.52_5-916.a5, 5-393.53_5-394.y, 5-393.42_5-394.y, 5-554.a0_5-916.a1, 5-604.12_8-146.2, 5-407.2_8-146.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-464.3x_5-916.a5, 5-484.02_8-146.x, 5-380.24_5-916.a5, 5-455.57_5-916.a1, 5-454.00_8-146.x, 5-361.27_5-896.0a, 5-361.27_5-896.1a, 5-790.8e_5-896.1e, 5-800.3f_5-916.a5, 5-470.10_8-192.1b, 5-792.kg_5-869.1, 5-351.09_5-916.a1, 5-791.2m_5-916.a1, 5-826.00_5-545.0, 5-826.00_5-916.a5, 5-380.80_5-916.a5, 5-791.0x_5-916.a1, 5-791.1m_5-916.ax, 5-802.6_5-916.ax, 5-802.x_5-916.ax, 5-790.5f_8-192.0c, 5-790.19_5-896.18, 5-790.19_5-916.a1, 5-536.10_8-146.x, 5-530.1_5-394.4, 5-683.03_5-916.a5, 5-484.58_8-146.x, 5-393.55_5-896.xf, 5-393.55_8-192.3e, 5-821.25_8-192.1e, 5-460.51_5-916.a5, 5-554.51_5-545.0, 5-554.51_5-916.a5, 5-604.41_5-545.0, 5-576.81_5-916.a5, 5-604.41_5-916.a5, 5-380.12_5-394.0, 5-380.12_5-394.11, 5-380.12_5-394.90, 5-502.8_8-146.x, 5-794.xr_5-896.1f, 5-604.02_5-916.a5, 5-791.1g_5-896.0e, 5-791.kg_5-896.0e, 5-393.30_5-916.a1, 5-460.42_8-146.x, 5-484.56_8-146.x, 5-393.42_5-394.8, 5-794.0n_5-916.a2, 5-794.2r_5-916.a2, 5-794.kn_5-916.a2, 5-455.2x_8-146.x, 5-653.30_8-146.x, 5-932.11_5-896.1c, 5-932.11_8-192.1c, 5-794.c7_5-800.2t, 5-554.43_8-146.x, 5-435.2_8-146.x, 5-577.01_8-146.x, 5-687.1_8-146.x, 5-703.2_8-146.x, 5-459.2_8-146.x, 5-383.9b_5-394.2, 5-455.04_8-146.x, 5-383.9b_5-394.10, 5-800.07_5-916.a1, 5-455.01_8-146.x, 5-792.1g_5-896.0e, 5-821.10_5-896.0e, 5-393.31_5-916.a1, 5-384.02_5-916.a1, 5-383.41_5-394.10, 5-393.31_5-394.10, 5-384.02_5-394.10, 5-384.8_5-394.10, 5-456.05_8-146.0, 5-456.05_5-545.0, 5-804.7_5-896.1e, 5-393.51_5-394.13, 5-622.1_5-916.a1, 5-384.76_5-394.91, 5-820.00_8-146.x, 5-820.00_5-896.1b, 5-434.0_8-146.x, 5-469.10_5-896.xb, 5-531.1_5-916.a5, 5-511.21_8-146.x, 5-455.31_8-146.x, 5-793.kr_5-916.a3, 5-790.5f_5-916.a3, 5-651.92_5-916.a5, 5-361.27_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a1, 5-530.1_5-394.2, 5-800.3g_8-192.0g, 5-821.c_8-192.0g, 5-829.9_8-192.0g, 5-800.3g_8-192.1e, 5-821.c_8-192.1e, 5-790.2r_5-869.1, 5-79b.6k_5-869.1, 5-806.d_5-869.1, 5-793.2n_5-394.0, 5-794.0n_5-394.0, 5-794.ar_5-394.0, 5-794.ar_5-916.a0, 5-794.ar_5-916.a1, 5-79a.0k_5-800.2k, 5-455.25_8-146.x, 5-829.8_5-896.1g, 5-792.1g_5-916.a5, 5-792.5g_5-916.a5, 5-793.af_5-896.1e, 5-454.x_8-146.x, 5-683.10_8-146.x, 5-823.43_5-916.a0, 5-823.43_5-916.a1, 5-794.kk_5-545.0, 5-794.kk_5-916.a3, 5-790.8f_5-916.a1, 5-79b.24_5-916.a0, 5-382.71_5-394.4, 5-382.71_5-394.8, 5-653.22_8-146.x, 5-682.02_8-146.x, 5-502.1_8-146.x, 5-455.02_8-146.x, 5-821.33_5-916.a5, 5-829.h_5-916.a5, 5-800.5g_5-916.a5, 5-382.9d_8-146.x, 5-383.97_8-146.x, 5-687.0_8-146.x, 5-790.6q_5-916.a0, 5-79a.0k_5-896.1f, 5-794.k7_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a5, 5-393.49_5-916.a5, 5-456.00_8-146.1, 5-794.kk_5-896.0g, 5-790.2b_5-916.a1, 5-683.24_8-146.x, 5-530.1_8-146.x, 5-604.51_5-916.a5, 5-604.51_5-545.0, 5-740.1_8-146.x, 5-484.31_8-146.x, 5-436.x1_8-146.x, 5-455.37_8-146.x, 5-447.x0_8-146.x, 5-380.20_5-545.0, 5-383.24_5-545.0, 5-380.20_5-916.a3, 5-800.4m_5-800.2k, 5-800.6m_5-800.2k, 5-380.9d_8-146.x, 5-484.3x_8-146.x, 5-380.66_5-394.11, 5-384.76_5-394.11, 5-382.54_5-394.b, 5-382.54_5-394.2, 5-790.6n_5-545.0, 5-800.3k_5-545.0, 5-380.98_8-146.x, 5-380.99_8-146.x, 5-383.72_5-394.30, 5-380.9b_8-146.x, 5-382.9f_8-146.x, 5-393.42_5-896.1b, 5-393.62_5-394.11, 5-380.87_5-394.11, 5-393.62_5-394.30, 5-382.9g_8-146.x, 5-381.65_5-916.a5, 5-604.12_8-146.x, 5-381.70_8-146.x, 5-380.70_8-146.x, 5-525.0_8-192.1b, 5-793.0h_5-800.2h, 5-794.2r_8-192.1g

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
OPS_ WL_B ypass	O P S	B y p a s s - O p e r a t i o n e n i m V e r f a h	5-361%, 5-362%, 5-393%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		r e n Q S W I	
OPS_ WI_F U_Au sschl uss	O P S - A u s s c h l ü s s e	O P S	5-981%, 5-982.0%, 5-982.1%, 5-982.2%, 5-982.x%, 5-982.y%, 8-520.0%, 8-520.1%, 8-520.y%, 8-521.0%, 8-521.1%, 8-521.y%, 8-522.0%, 8-522.1%, 8-522.2%, 8-522.30%, 8-522.31%, 8-522.60%, 8-522.61%, 8-522.90%, 8-522.91%, 8-522.a0%, 8-522.a1%, 8-522.b0%, 8-522.b1%, 8-522.c0%, 8-522.c1%, 8-522.d0%, 8-522.d1%, 8-522.x%, 8-522.y%, 8-541.0%, 8-541.1%, 8-541.2%, 8-541.3%, 8-541.4%, 8-541.5%, 8-541.6%, 8-541.x%, 8-541.y%, 8-542.11%, 8-542.12%, 8-543.13%, 8-543.14%, 8-543.15%, 8-543.16%, 8-543.17%, 8-543.21%, 8-543.22%, 8-543.23%, 8-543.24%, 8-543.25%, 8-543.26%, 8-543.27%, 8-543.31%, 8-543.32%, 8-543.33%, 8-543.34%, 8-543.35%, 8-543.36%, 8-543.37%, 8-543.41%, 8-543.42%, 8-543.43%, 8-543.44%, 8-543.45%, 8-543.46%, 8-543.47%, 8-543.51%, 8-543.61%, 8-543.71%, 8-543.81%, 8-543.91%, 8-546.0%, 8-546.1%, 8-546.x%, 8-546.y%, 8-547.0%, 8-547.1%, 8-547.2%, 8-547.30%, 8-547.31%, 8-547.x%, 8-547.y%, 8-548.0%, 8-548.1%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
OPS_ WI_T ra- cer_ mit_I mpla ntat	O P S	T r a- c e r- Ei n g r i ff e m it l m pl a n ta t	5-930.4%, 5-930.3%, 5-930.2w%, 5-930.22%, 5-930.21%, 5-930.20%, 5-930.1%, 5-930.01%, 5-930.00%, 5-351.01%, 5-351.02%, 5-351.03%, 5-351.04%, 5-351.05%, 5-351.08%, 5-351.09%, 5-351.0a%, 5-351.0b%, 5-351.0c%, 5-351.0d%, 5-351.0e%, 5-351.11%, 5-351.12%, 5-351.13%, 5-351.14%, 5-351.31%, 5-351.32%, 5-351.33%, 5-351.34%, 5-351.41%, 5-351.42%, 5-351.43%, 5-351.44%, 5-351.x1%, 5-351.x2%, 5-351.x3%, 5-351.x4%, 5-352.00%, 5-352.01%, 5-352.02%, 5-352.03%, 5-352.04%, 5-352.06%, 5-352.08%, 5-352.09%, 5-352.0a%, 5-352.0b%, 5-352.0x%, 5-352.10%, 5-352.11%, 5-352.12%, 5-352.13%, 5-352.1x%, 5-352.20%, 5-352.21%, 5-352.22%, 5-352.23%, 5-352.24%, 5-352.28%, 5-352.29%, 5-352.2a%, 5-352.2b%, 5-352.2x%, 5-352.30%, 5-352.31%, 5-352.32%, 5-352.33%, 5-352.3x%, 5-352.y%, 5-353.1%, 5-353.4%, 5-353.6%, 5-353.7%, 5-354.05%, 5-354.0a%, 5-354.0b%, 5-354.13%, 5-354.33%, 5-361.05%, 5-361.06%, 5-361.08%, 5-361.15%, 5-361.16%, 5-361.18%, 5-361.25%, 5-361.26%, 5-361.28%, 5-361.35%, 5-361.36%, 5-361.38%, 5-361.45%, 5-361.46%, 5-361.48%, 5-361.55%, 5-361.56%, 5-361.58%, 5-362.05%, 5-362.06%, 5-362.35%, 5-362.36%, 5-362.65%, 5-362.66%, 5-362.95%, 5-362.96%, 5-362.c5%, 5-362.f5%, 5-362.f6%, 5-377.1%, 5-377.2%, 5-377.30%, 5-377.31%, 5-377.40%, 5-377.41%, 5-377.50%, 5-377.51%, 5-377.6%, 5-377.70%, 5-377.71%, 5-377.8%, 5-377.b%, 5-377.c0%, 5-377.c1%, 5-377.c2%, 5-377.d%, 5-377.f0%, 5-377.f1%, 5-377.f2%, 5-377.f3%, 5-377.f4%, 5-377.fx%, 5-377.g0%, 5-377.g1%, 5-377.g2%, 5-377.h0%, 5-377.hx%, 5-377.j%, 5-377.m0%, 5-377.m1%, 5-377.n0%, 5-377.n1%, 5-377.x%, 5-377.y%, 5-378.0j%, 5-378.31%, 5-378.32%, 5-378.35%, 5-378.3a%, 5-378.3b%, 5-378.3c%, 5-378.3d%, 5-378.3e%, 5-378.3f%, 5-378.3g%, 5-378.3j%, 5-378.3x%, 5-378.41%, 5-378.42%, 5-378.45%, 5-378.47%, 5-378.4a%, 5-378.4b%, 5-378.4c%, 5-378.4d%, 5-378.4e%, 5-378.4f%, 5-378.4g%, 5-378.4j%, 5-378.4x%, 5-378.51%, 5-378.52%, 5-378.55%, 5-378.57%, 5-378.5a%, 5-378.5b%, 5-378.5c%, 5-378.5d%, 5-378.5e%, 5-378.5f%, 5-378.5g%, 5-378.5j%, 5-378.5x%, 5-378.61%, 5-378.62%, 5-378.65%, 5-378.67%, 5-378.6a%, 5-378.6b%, 5-378.6c%, 5-378.6d%, 5-378.6e%, 5-378.6f%, 5-378.6g%, 5-378.6x%, 5-378.71%, 5-378.72%, 5-378.75%, 5-378.7a%, 5-378.7b%, 5-378.7c%, 5-378.7d%, 5-378.7e%, 5-378.7f%, 5-378.7g%, 5-378.7j%, 5-378.7x%, 5-378.81%, 5-378.82%, 5-378.85%, 5-378.87%, 5-378.8a%, 5-378.8b%, 5-378.8c%, 5-378.8d%, 5-378.8e%, 5-378.8f%, 5-378.8g%, 5-378.8j%, 5-378.8x%, 5-378.b0%, 5-378.b3%, 5-378.d0%, 5-378.d1%, 5-378.d2%, 5-378.d3%, 5-378.d4%, 5-378.d5%, 5-378.d6%, 5-378.d7%, 5-378.d8%, 5-378.d9%, 5-378.dx%, 5-383.44%, 5-384.01%, 5-384.02%, 5-384.0x%, 5-384.11%, 5-384.12%, 5-384.1x%, 5-384.31%, 5-384.32%, 5-384.3x%, 5-384.41%, 5-384.42%, 5-384.43%, 5-384.44%, 5-384.45%, 5-384.46%, 5-384.4x%, 5-384.51%, 5-384.52%, 5-384.53%, 5-384.54%, 5-384.55%, 5-384.56%, 5-384.5x%, 5-384.61%, 5-384.62%, 5-384.63%, 5-384.64%, 5-384.65%, 5-384.66%, 5-384.6x%, 5-384.71%, 5-384.72%, 5-384.73%, 5-384.74%, 5-384.75%, 5-384.76%, 5-384.7x%, 5-384.8%, 5-384.d1%, 5-384.d2%, 5-384.dx%, 5-384.e1%, 5-384.e2%, 5-384.ex%, 5-384.f1%, 5-384.f2%, 5-384.fx%, 5-384.x1%, 5-384.x2%, 5-384.x3%, 5-384.x4%, 5-384.x5%, 5-384.x6%, 5-385.d2%, 5-393.11%, 5-393.12%, 5-393.13%, 5-393.14%, 5-393.15%, 5-393.16%, 5-393.17%, 5-393.18%, 5-393.30%, 5-393.31%, 5-393.39%, 5-393.3a%, 5-467.b0%, 5-467.b1%, 5-467.b2%, 5-467.b3%, 5-467.b4%, 5-467.b5%, 5-467.b6%, 5-467.b7%, 5-467.b8%, 5-467.b9%, 5-467.ba%, 5-467.bb%, 5-467.bc%, 5-467.bd%, 5-467.be%, 5-467.bx%, 5-512.x3%, 5-530.31%, 5-530.32%, 5-530.33%, 5-530.34%, 5-530.73%, 5-530.74%, 5-530.90%, 5-530.91%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-530.9x%, 5-531.31%, 5-531.32%, 5-531.33%, 5-531.34%, 5-531.3x%, 5-531.71%, 5-531.72%, 5-531.73%, 5-531.74%, 5-531.7x%, 5-534.33%, 5-534.34%, 5-534.35%, 5-534.36%, 5-534.37%, 5-536.45%, 5-536.46%, 5-536.47%, 5-536.48%, 5-536.49%, 5-536.4a%, 5-536.4b%, 5-536.4c%, 5-536.4d%, 5-536.4e%, 5-536.4f%, 5-536.4g%, 5-536.4h%, 5-536.4j%, 5-536.4k%, 5-536.4m%, 5-536.4n%, 5-575.22%, 5-575.32%, 5-575.42%, 5-575.62%, 5-575.72%, 5-575.82%, 5-575.92%, 5-577.02%, 5-577.12%, 5-577.22%, 5-577.32%, 5-577.42%, 5-578.42%, 5-578.52%, 5-578.62%, 5-593.10%, 5-593.11%, 5-593.1x%, 5-593.20%, 5-593.2x%, 5-594.30%, 5-594.31%, 5-595.21%, 5-595.23%, 5-595.25%, 5-596.73%, 5-596.74%, 5-596.75%, 5-597.0%, 5-597.00%, 5-597.01%, 5-597.02%, 5-597.0x%, 5-597.30%, 5-597.31%, 5-597.32%, 5-597.33%, 5-597.34%, 5-597.35%, 5-597.36%, 5-597.3x%, 5-598.0%, 5-628.2%, 5-628.4%, 5-649.50%, 5-649.51%, 5-649.5x%, 5-649.a0%, 5-649.a1%, 5-649.ax%, 5-649.b0%, 5-649.b1%, 5-649.b2%, 5-649.b3%, 5-649.b4%, 5-649.bx%, 5-663.10%, 5-663.11%, 5-663.12%, 5-663.13%, 5-663.14%, 5-663.15%, 5-663.1x%, 5-663.20%, 5-663.21%, 5-663.22%, 5-663.23%, 5-663.24%, 5-663.25%, 5-663.2x%, 5-683.40%, 5-683.41%, 5-683.42%, 5-683.43%, 5-683.44%, 5-683.45%, 5-683.4x%, 5-704.4c%, 5-704.4d%, 5-704.4g%, 5-704.4m%, 5-704.4n%, 5-704.4p%, 5-704.4q%, 5-704.4r%, 5-704.4s%, 5-704.4t%, 5-704.4u%, 5-704.4v%, 5-704.5c%, 5-704.5d%, 5-704.5g%, 5-704.5m%, 5-704.5n%, 5-704.5p%, 5-704.5q%, 5-704.5r%, 5-704.5s%, 5-704.5t%, 5-704.5u%, 5-704.5v%, 5-704.62%, 5-704.63%, 5-704.66%, 5-704.67%, 5-704.6a%, 5-704.6e%, 5-704.6f%, 5-704.6g%, 5-704.6n%, 5-704.6p%, 5-707.30%, 5-707.31%, 5-707.32%, 5-707.3x%, 5-781.0a%, 5-781.0b%, 5-781.0c%, 5-781.1a%, 5-781.1b%, 5-781.1c%, 5-781.2a%, 5-781.2b%, 5-781.2c%, 5-781.3a%, 5-781.3b%, 5-781.3c%, 5-781.4a%, 5-781.4b%, 5-781.4c%, 5-781.5a%, 5-781.5b%, 5-781.5c%, 5-781.6a%, 5-781.6b%, 5-781.6c%, 5-781.8a%, 5-781.8b%, 5-781.8c%, 5-781.9a%, 5-781.9b%, 5-781.9c%, 5-781.a4%, 5-781.a5%, 5-781.a6%, 5-781.a7%, 5-781.a8%, 5-781.a9%, 5-781.ab%, 5-781.ac%, 5-784.c0%, 5-784.c1%, 5-784.c3%, 5-784.c4%, 5-784.c6%, 5-784.c7%, 5-784.c9%, 5-784.ca%, 5-784.cd%, 5-784.cf%, 5-784.ch%, 5-784.ck%, 5-784.cn%, 5-784.cp%, 5-784.cr%, 5-784.cs%, 5-784.ct%, 5-784.cu%, 5-784.cv%, 5-784.cw%, 5-784.cx%, 5-784.cz%, 5-784.e0%, 5-784.e1%, 5-784.e3%, 5-784.e4%, 5-784.e6%, 5-784.e7%, 5-784.e9%, 5-784.ea%, 5-784.ed%, 5-784.ef%, 5-784.eh%, 5-784.ek%, 5-784.en%, 5-784.ep%, 5-784.er%, 5-784.es%, 5-784.et%, 5-784.eu%, 5-784.ev%, 5-784.ew%, 5-784.ex%, 5-784.ez%, 5-788.52%, 5-788.56%, 5-788.57%, 5-788.5c%, 5-788.5d%, 5-788.5e%, 5-788.5f%, 5-788.5g%, 5-788.5j%, 5-788.60%, 5-788.61%, 5-788.62%, 5-788.63%, 5-788.64%, 5-788.65%, 5-788.66%, 5-788.67%, 5-788.68%, 5-788.69%, 5-790.00%, 5-790.01%, 5-790.02%, 5-790.03%, 5-790.04%, 5-790.05%, 5-790.06%, 5-790.07%, 5-790.08%, 5-790.09%, 5-790.0a%, 5-790.0b%, 5-790.0c%, 5-790.0d%, 5-790.0e%, 5-790.0f%, 5-790.0g%, 5-790.0h%, 5-790.0j%, 5-790.0k%, 5-790.0m%, 5-790.0n%, 5-790.0p%, 5-790.0q%, 5-790.0r%, 5-790.0s%, 5-790.0t%, 5-790.0u%, 5-790.0v%, 5-790.0w%, 5-790.0z%, 5-790.10%, 5-790.11%, 5-790.12%, 5-790.13%, 5-790.14%, 5-790.15%, 5-790.16%, 5-790.17%, 5-790.18%, 5-790.19%, 5-790.1a%, 5-790.1b%, 5-790.1c%, 5-790.1d%, 5-790.1e%, 5-790.1f%, 5-790.1g%, 5-790.1h%, 5-790.1j%, 5-790.1k%, 5-790.1m%, 5-790.1n%, 5-790.1p%, 5-790.1q%, 5-790.1r%, 5-790.1s%, 5-790.1t%, 5-790.1u%, 5-790.1v%, 5-790.1w%, 5-790.1z%, 5-790.20%, 5-790.21%, 5-790.22%, 5-790.23%, 5-790.24%, 5-790.25%, 5-790.26%, 5-790.27%, 5-790.28%, 5-790.29%, 5-790.2b%, 5-790.2c%, 5-790.2e%, 5-790.2f%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typbeschreibung	Werte
		5-790.2g%, 5-790.2h%, 5-790.2k%, 5-790.2m%, 5-790.2n%, 5-790.2p%, 5-790.2q%, 5-790.2r%, 5-790.2v%, 5-790.2w%, 5-790.2z%, 5-790.31%, 5-790.32%, 5-790.33%, 5-790.34%, 5-790.35%, 5-790.36%, 5-790.37%, 5-790.38%, 5-790.39%, 5-790.3e%, 5-790.3f%, 5-790.3g%, 5-790.3h%, 5-790.3k%, 5-790.3m%, 5-790.3n%, 5-790.3p%, 5-790.3q%, 5-790.3r%, 5-790.41%, 5-790.42%, 5-790.43%, 5-790.44%, 5-790.45%, 5-790.46%, 5-790.47%, 5-790.48%, 5-790.49%, 5-790.4e%, 5-790.4f%, 5-790.4g%, 5-790.4h%, 5-790.4k%, 5-790.4m%, 5-790.4n%, 5-790.4p%, 5-790.4q%, 5-790.4r%, 5-790.51%, 5-790.52%, 5-790.54%, 5-790.55%, 5-790.57%, 5-790.58%, 5-790.59%, 5-790.5e%, 5-790.5f%, 5-790.5g%, 5-790.5h%, 5-790.5k%, 5-790.5m%, 5-790.5n%, 5-790.5p%, 5-790.5q%, 5-790.5r%, 5-790.60%, 5-790.61%, 5-790.62%, 5-790.63%, 5-790.64%, 5-790.65%, 5-790.66%, 5-790.67%, 5-790.68%, 5-790.69%, 5-790.6a%, 5-790.6b%, 5-790.6c%, 5-790.6d%, 5-790.6e%, 5-790.6f%, 5-790.6g%, 5-790.6h%, 5-790.6j%, 5-790.6k%, 5-790.6m%, 5-790.6n%, 5-790.6p%, 5-790.6q%, 5-790.6r%, 5-790.6s%, 5-790.6t%, 5-790.6u%, 5-790.6v%, 5-790.6w%, 5-790.6z%, 5-790.71%, 5-790.72%, 5-790.73%, 5-790.7e%, 5-790.7f%, 5-790.7g%, 5-790.7h%, 5-790.7k%, 5-790.7m%, 5-790.7n%, 5-790.81%, 5-790.82%, 5-790.8e%, 5-790.8f%, 5-790.8g%, 5-790.8h%, 5-790.8k%, 5-790.90%, 5-790.91%, 5-790.92%, 5-790.93%, 5-790.94%, 5-790.95%, 5-790.96%, 5-790.97%, 5-790.98%, 5-790.99%, 5-790.9a%, 5-790.9b%, 5-790.9c%, 5-790.9d%, 5-790.9e%, 5-790.9f%, 5-790.9g%, 5-790.9h%, 5-790.9j%, 5-790.9k%, 5-790.9m%, 5-790.9n%, 5-790.9p%, 5-790.9q%, 5-790.9r%, 5-790.9s%, 5-790.9t%, 5-790.9u%, 5-790.9v%, 5-790.9w%, 5-790.9z%, 5-790.cd%, 5-790.ce%, 5-790.cf%, 5-790.cg%, 5-790.ch%, 5-790.ck%, 5-790.cm%, 5-790.cn%, 5-790.cs%, 5-790.ct%, 5-790.d0%, 5-790.d1%, 5-790.d2%, 5-790.d3%, 5-790.d4%, 5-790.d5%, 5-790.d6%, 5-790.d7%, 5-790.d8%, 5-790.d9%, 5-790.da%, 5-790.db%, 5-790.dc%, 5-790.dd%, 5-790.de%, 5-790.df%, 5-790.dg%, 5-790.dh%, 5-790.dj%, 5-790.dk%, 5-790.dm%, 5-790.dn%, 5-790.dp%, 5-790.dq%, 5-790.dr%, 5-790.ds%, 5-790.dt%, 5-790.du%, 5-790.dv%, 5-790.dw%, 5-790.dz%, 5-790.k0%, 5-790.k1%, 5-790.k2%, 5-790.k3%, 5-790.k4%, 5-790.k5%, 5-790.k6%, 5-790.k7%, 5-790.k8%, 5-790.k9%, 5-790.ka%, 5-790.kb%, 5-790.kc%, 5-790.kd%, 5-790.ke%, 5-790.kf%, 5-790.kg%, 5-790.kh%, 5-790.kj%, 5-790.kk%, 5-790.km%, 5-790.kn%, 5-790.kq%, 5-790.kr%, 5-790.ks%, 5-790.kt%, 5-790.ku%, 5-790.kv%, 5-790.kw%, 5-790.kz%, 5-790.m1%, 5-790.m2%, 5-790.m3%, 5-790.m4%, 5-790.m5%, 5-790.m6%, 5-790.m7%, 5-790.m8%, 5-790.m9%, 5-790.ma%, 5-790.mb%, 5-790.md%, 5-790.mf%, 5-790.mg%, 5-790.mh%, 5-790.mk%, 5-790.mm%, 5-790.mn%, 5-790.mp%, 5-790.mq%, 5-790.mr%, 5-790.ms%, 5-790.mt%, 5-790.mu%, 5-790.mv%, 5-790.n0%, 5-790.n1%, 5-790.n2%, 5-790.n3%, 5-790.n4%, 5-790.n5%, 5-790.n6%, 5-790.n7%, 5-790.n8%, 5-790.n9%, 5-790.na%, 5-790.nb%, 5-790.nc%, 5-790.nd%, 5-790.ne%, 5-790.nf%, 5-790.ng%, 5-790.nh%, 5-790.nj%, 5-790.nk%, 5-790.nm%, 5-790.nn%, 5-790.np%, 5-790.nq%, 5-790.nr%, 5-790.ns%, 5-790.nt%, 5-790.nu%, 5-790.nv%, 5-790.nw%, 5-790.nz%, 5-790.p0%, 5-790.p1%, 5-790.p2%, 5-790.p3%, 5-790.p4%, 5-790.p5%, 5-790.p6%, 5-790.p7%, 5-790.p8%, 5-790.p9%, 5-790.pa%, 5-790.pb%, 5-790.pc%, 5-790.pd%, 5-790.pe%, 5-790.pf%, 5-790.pg%, 5-790.ph%, 5-790.pj%, 5-790.pk%, 5-790.pm%, 5-790.pn%, 5-790.pp%, 5-790.pq%, 5-790.pr%, 5-790.ps%, 5-790.pt%, 5-790.pu%, 5-790.pv%, 5-790.pw%, 5-790.pz%, 5-790.qd%, 5-790.x0%, 5-790.x1%, 5-790.x2%, 5-790.x3%, 5-790.x4%, 5-790.x5%, 5-790.x6%, 5-790.x7%, 5-790.x8%, 5-790.x9%, 5-790.xa%, 5-790.xb%, 5-790.xc%, 5-790.xd%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-790.xe%, 5-790.xf%, 5-790.xg%, 5-790.xh%, 5-790.xj%, 5-790.xk%, 5-790.xm%, 5-790.xn%, 5-790.xp%, 5-790.xq%, 5-790.xr%, 5-790.xs%, 5-790.xt%, 5-790.xu%, 5-790.xv%, 5-790.xw%, 5-790.xz%, 5-791.02%, 5-791.05%, 5-791.08%, 5-791.0g%, 5-791.0m%, 5-791.0q%, 5-791.0x%, 5-791.12%, 5-791.15%, 5-791.18%, 5-791.1g%, 5-791.1m%, 5-791.1q%, 5-791.1x%, 5-791.22%, 5-791.25%, 5-791.28%, 5-791.2g%, 5-791.2m%, 5-791.2q%, 5-791.2x%, 5-791.32%, 5-791.3g%, 5-791.3m%, 5-791.3x%, 5-791.42%, 5-791.4g%, 5-791.4x%, 5-791.52%, 5-791.55%, 5-791.58%, 5-791.5g%, 5-791.5m%, 5-791.5q%, 5-791.5x%, 5-791.62%, 5-791.65%, 5-791.68%, 5-791.6g%, 5-791.6m%, 5-791.6q%, 5-791.6x%, 5-791.72%, 5-791.75%, 5-791.78%, 5-791.7g%, 5-791.7m%, 5-791.7q%, 5-791.7x%, 5-791.82%, 5-791.85%, 5-791.88%, 5-791.8g%, 5-791.8m%, 5-791.8q%, 5-791.8x%, 5-791.92%, 5-791.95%, 5-791.98%, 5-791.9g%, 5-791.9m%, 5-791.9q%, 5-791.9x%, 5-791.c2%, 5-791.c5%, 5-791.c8%, 5-791.cg%, 5-791.cm%, 5-791.cq%, 5-791.cx%, 5-791.d2%, 5-791.d5%, 5-791.d8%, 5-791.dg%, 5-791.dm%, 5-791.dq%, 5-791.dx%, 5-791.g2%, 5-791.g5%, 5-791.g8%, 5-791.gg%, 5-791.gm%, 5-791.gq%, 5-791.gx%, 5-791.k2%, 5-791.k5%, 5-791.k8%, 5-791.kg%, 5-791.km%, 5-791.kq%, 5-791.kx%, 5-791.m2%, 5-791.m5%, 5-791.m8%, 5-791.mg%, 5-791.mm%, 5-791.mq%, 5-791.mx%, 5-791.n2%, 5-791.n5%, 5-791.n8%, 5-791.ng%, 5-791.nm%, 5-791.nq%, 5-791.nx%, 5-792.02%, 5-792.05%, 5-792.08%, 5-792.0g%, 5-792.0m%, 5-792.0q%, 5-792.0x%, 5-792.12%, 5-792.15%, 5-792.18%, 5-792.1g%, 5-792.1m%, 5-792.1q%, 5-792.1x%, 5-792.22%, 5-792.25%, 5-792.28%, 5-792.2g%, 5-792.2m%, 5-792.2q%, 5-792.2x%, 5-792.32%, 5-792.3g%, 5-792.3m%, 5-792.3x%, 5-792.42%, 5-792.4g%, 5-792.4x%, 5-792.52%, 5-792.55%, 5-792.58%, 5-792.5g%, 5-792.5m%, 5-792.5q%, 5-792.5x%, 5-792.62%, 5-792.65%, 5-792.68%, 5-792.6g%, 5-792.6m%, 5-792.6q%, 5-792.6x%, 5-792.72%, 5-792.75%, 5-792.78%, 5-792.7g%, 5-792.7m%, 5-792.7q%, 5-792.7x%, 5-792.82%, 5-792.85%, 5-792.88%, 5-792.8g%, 5-792.8m%, 5-792.8q%, 5-792.8x%, 5-792.92%, 5-792.95%, 5-792.98%, 5-792.9g%, 5-792.9m%, 5-792.9q%, 5-792.9x%, 5-792.g2%, 5-792.g5%, 5-792.g8%, 5-792.gg%, 5-792.gm%, 5-792.gq%, 5-792.gx%, 5-792.k2%, 5-792.k5%, 5-792.k8%, 5-792.kg%, 5-792.km%, 5-792.kq%, 5-792.kx%, 5-792.m2%, 5-792.m5%, 5-792.m8%, 5-792.mg%, 5-792.mm%, 5-792.mq%, 5-792.mx%, 5-792.n2%, 5-792.n5%, 5-792.n8%, 5-792.ng%, 5-792.nm%, 5-792.nq%, 5-792.nx%, 5-792.x2%, 5-792.x5%, 5-792.x8%, 5-792.xg%, 5-792.xm%, 5-792.xq%, 5-792.xx%, 5-792.y%, 5-793.11%, 5-793.13%, 5-793.14%, 5-793.16%, 5-793.17%, 5-793.19%, 5-793.1e%, 5-793.1f%, 5-793.1h%, 5-793.1j%, 5-793.1k%, 5-793.1n%, 5-793.1p%, 5-793.1r%, 5-793.1x%, 5-793.21%, 5-793.23%, 5-793.24%, 5-793.26%, 5-793.27%, 5-793.29%, 5-793.2e%, 5-793.2f%, 5-793.2h%, 5-793.2j%, 5-793.2k%, 5-793.2n%, 5-793.2p%, 5-793.2r%, 5-793.2x%, 5-793.31%, 5-793.33%, 5-793.34%, 5-793.36%, 5-793.37%, 5-793.39%, 5-793.3e%, 5-793.3f%, 5-793.3h%, 5-793.3j%, 5-793.3k%, 5-793.3n%, 5-793.3p%, 5-793.3r%, 5-793.3x%, 5-793.41%, 5-793.43%, 5-793.4e%, 5-793.4f%, 5-793.4h%, 5-793.4k%, 5-793.4n%, 5-793.4x%, 5-793.51%, 5-793.5e%, 5-793.5f%, 5-793.5h%, 5-793.5k%, 5-793.5x%, 5-793.61%, 5-793.63%, 5-793.64%, 5-793.66%, 5-793.67%, 5-793.69%, 5-793.6e%, 5-793.6f%, 5-793.6h%, 5-793.6j%, 5-793.6k%, 5-793.6n%, 5-793.6p%, 5-793.6r%, 5-793.6x%, 5-793.71%, 5-793.73%, 5-793.74%, 5-793.76%, 5-793.77%, 5-793.79%, 5-793.7e%, 5-793.7f%, 5-793.7h%, 5-793.7j%, 5-793.7k%, 5-793.7n%, 5-793.7p%, 5-793.7r%, 5-793.7x%, 5-793.81%, 5-793.83%, 5-793.84%, 5-793.86%, 5-793.87%, 5-793.89%, 5-793.8e%, 5-793.8f%, 5-793.8h%, 5-793.8j%, 5-793.8k%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-793.8n%, 5-793.8p%, 5-793.8r%, 5-793.8x%, 5-793.91%, 5-793.93%, 5-793.94%, 5-793.96%, 5-793.97%, 5-793.99%, 5-793.9e%, 5-793.9f%, 5-793.9h%, 5-793.9k%, 5-793.9n%, 5-793.9p%, 5-793.9r%, 5-793.9x%, 5-793.a1%, 5-793.a3%, 5-793.a4%, 5-793.a7%, 5-793.a9%, 5-793.ae%, 5-793.af%, 5-793.ah%, 5-793.ak%, 5-793.an%, 5-793.ap%, 5-793.ar%, 5-793.ax%, 5-793.b1%, 5-793.b3%, 5-793.b4%, 5-793.b6%, 5-793.b7%, 5-793.b9%, 5-793.be%, 5-793.bf%, 5-793.bh%, 5-793.bk%, 5-793.bn%, 5-793.bp%, 5-793.br%, 5-793.bx%, 5-793.c1%, 5-793.c3%, 5-793.c4%, 5-793.c6%, 5-793.c7%, 5-793.c9%, 5-793.ce%, 5-793.cf%, 5-793.ch%, 5-793.ck%, 5-793.cn%, 5-793.cp%, 5-793.cr%, 5-793.cx%, 5-793.ef%, 5-793.eh%, 5-793.ej%, 5-793.ek%, 5-793.en%, 5-793.ep%, 5-793.er%, 5-793.ex%, 5-793.g1%, 5-793.g3%, 5-793.g4%, 5-793.g6%, 5-793.g7%, 5-793.g9%, 5-793.ge%, 5-793.gf%, 5-793.gh%, 5-793.gk%, 5-793.gn%, 5-793.gp%, 5-793.gr%, 5-793.gx%, 5-793.k1%, 5-793.k3%, 5-793.k4%, 5-793.k6%, 5-793.k7%, 5-793.k9%, 5-793.ke%, 5-793.kf%, 5-793.kh%, 5-793.kj%, 5-793.kk%, 5-793.kn%, 5-793.kp%, 5-793.kr%, 5-793.kx%, 5-793.m1%, 5-793.m3%, 5-793.m4%, 5-793.m6%, 5-793.m7%, 5-793.m9%, 5-793.me%, 5-793.mf%, 5-793.mh%, 5-793.mk%, 5-793.mn%, 5-793.mp%, 5-793.mr%, 5-793.mx%, 5-793.n1%, 5-793.n3%, 5-793.n4%, 5-793.n6%, 5-793.n7%, 5-793.n9%, 5-793.ne%, 5-793.nf%, 5-793.nh%, 5-793.nj%, 5-793.nk%, 5-793.nn%, 5-793.np%, 5-793.nr%, 5-793.nx%, 5-793.x1%, 5-793.x3%, 5-793.x4%, 5-793.x6%, 5-793.x7%, 5-793.x9%, 5-793.xe%, 5-793.xf%, 5-793.xh%, 5-793.xj%, 5-793.xk%, 5-793.xn%, 5-793.xp%, 5-793.xr%, 5-793.xx%, 5-793.y%, 5-794.01%, 5-794.03%, 5-794.04%, 5-794.06%, 5-794.07%, 5-794.09%, 5-794.0e%, 5-794.0f%, 5-794.0h%, 5-794.0j%, 5-794.0k%, 5-794.0n%, 5-794.0p%, 5-794.0r%, 5-794.0x%, 5-794.11%, 5-794.13%, 5-794.14%, 5-794.16%, 5-794.17%, 5-794.19%, 5-794.1e%, 5-794.1f%, 5-794.1h%, 5-794.1j%, 5-794.1k%, 5-794.1n%, 5-794.1p%, 5-794.1r%, 5-794.1x%, 5-794.21%, 5-794.23%, 5-794.24%, 5-794.26%, 5-794.27%, 5-794.29%, 5-794.2e%, 5-794.2f%, 5-794.2h%, 5-794.2j%, 5-794.2k%, 5-794.2n%, 5-794.2p%, 5-794.2r%, 5-794.2x%, 5-794.31%, 5-794.33%, 5-794.3e%, 5-794.3f%, 5-794.3h%, 5-794.3k%, 5-794.3n%, 5-794.3x%, 5-794.41%, 5-794.4e%, 5-794.4f%, 5-794.4h%, 5-794.4k%, 5-794.4x%, 5-794.51%, 5-794.53%, 5-794.54%, 5-794.56%, 5-794.57%, 5-794.59%, 5-794.5e%, 5-794.5f%, 5-794.5h%, 5-794.5j%, 5-794.5k%, 5-794.5n%, 5-794.5p%, 5-794.5r%, 5-794.5x%, 5-794.61%, 5-794.63%, 5-794.64%, 5-794.66%, 5-794.67%, 5-794.69%, 5-794.6e%, 5-794.6f%, 5-794.6h%, 5-794.6j%, 5-794.6k%, 5-794.6n%, 5-794.6p%, 5-794.6r%, 5-794.6x%, 5-794.71%, 5-794.73%, 5-794.74%, 5-794.76%, 5-794.77%, 5-794.79%, 5-794.7e%, 5-794.7f%, 5-794.7h%, 5-794.7j%, 5-794.7k%, 5-794.7n%, 5-794.7p%, 5-794.7r%, 5-794.7x%, 5-794.81%, 5-794.83%, 5-794.84%, 5-794.86%, 5-794.87%, 5-794.89%, 5-794.8e%, 5-794.8f%, 5-794.8h%, 5-794.8j%, 5-794.8k%, 5-794.8n%, 5-794.8p%, 5-794.8r%, 5-794.8x%, 5-794.a1%, 5-794.a3%, 5-794.a4%, 5-794.a7%, 5-794.a9%, 5-794.ae%, 5-794.af%, 5-794.ah%, 5-794.ak%, 5-794.an%, 5-794.ap%, 5-794.ar%, 5-794.ax%, 5-794.b1%, 5-794.b3%, 5-794.b4%, 5-794.b6%, 5-794.b7%, 5-794.b9%, 5-794.be%, 5-794.bf%, 5-794.bh%, 5-794.bk%, 5-794.bn%, 5-794.bp%, 5-794.br%, 5-794.bx%, 5-794.c1%, 5-794.c3%, 5-794.c4%, 5-794.c6%, 5-794.c7%, 5-794.c9%, 5-794.ce%, 5-794.cf%, 5-794.ch%, 5-794.ck%, 5-794.cn%, 5-794.cp%, 5-794.cr%, 5-794.cx%, 5-794.ef%, 5-794.eh%, 5-794.ej%, 5-794.ek%, 5-794.en%, 5-794.ep%, 5-794.er%, 5-794.ex%, 5-794.g1%, 5-794.g3%, 5-794.g4%, 5-794.g6%, 5-794.g7%, 5-794.g9%, 5-794.ge%, 5-794.gf%, 5-794.gh%, 5-794.gk%, 5-794.gn%, 5-794.gp%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.gr%, 5-794.gx%, 5-794.k1%, 5-794.k3%, 5-794.k4%, 5-794.k6%, 5-794.k7%, 5-794.k9%, 5-794.ke%, 5-794.kf%, 5-794.kh%, 5-794.kj%, 5-794.kk%, 5-794.kn%, 5-794.kp%, 5-794.kr%, 5-794.kx%, 5-794.m1%, 5-794.m3%, 5-794.m4%, 5-794.m6%, 5-794.m7%, 5-794.m9%, 5-794.me%, 5-794.mf%, 5-794.mh%, 5-794.mk%, 5-794.mn%, 5-794.mp%, 5-794.mr%, 5-794.mx%, 5-794.n1%, 5-794.n3%, 5-794.n4%, 5-794.n6%, 5-794.n7%, 5-794.n9%, 5-794.ne%, 5-794.nf%, 5-794.nh%, 5-794.nj%, 5-794.nk%, 5-794.nn%, 5-794.np%, 5-794.nr%, 5-794.nx%, 5-794.x1%, 5-794.x3%, 5-794.x4%, 5-794.x6%, 5-794.x7%, 5-794.x9%, 5-794.xe%, 5-794.xf%, 5-794.xh%, 5-794.xj%, 5-794.xk%, 5-794.xn%, 5-794.xp%, 5-794.xr%, 5-794.xx%, 5-794.y%, 5-795.10%, 5-795.1a%, 5-795.1b%, 5-795.1c%, 5-795.1u%, 5-795.1v%, 5-795.1w%, 5-795.1x%, 5-795.1z%, 5-795.20%, 5-795.2a%, 5-795.2b%, 5-795.2c%, 5-795.2u%, 5-795.2v%, 5-795.2w%, 5-795.2x%, 5-795.2z%, 5-795.30%, 5-795.3a%, 5-795.3b%, 5-795.3c%, 5-795.3u%, 5-795.3v%, 5-795.3w%, 5-795.3x%, 5-795.3z%, 5-795.40%, 5-795.4a%, 5-795.4b%, 5-795.4c%, 5-795.4u%, 5-795.4v%, 5-795.4w%, 5-795.4x%, 5-795.4z%, 5-795.50%, 5-795.5a%, 5-795.5b%, 5-795.5c%, 5-795.5u%, 5-795.5v%, 5-795.5w%, 5-795.5x%, 5-795.5z%, 5-795.60%, 5-795.6a%, 5-795.6b%, 5-795.6c%, 5-795.6u%, 5-795.6v%, 5-795.6w%, 5-795.6x%, 5-795.6z%, 5-795.80%, 5-795.8a%, 5-795.8b%, 5-795.8c%, 5-795.8u%, 5-795.8v%, 5-795.8w%, 5-795.8x%, 5-795.8z%, 5-795.e0%, 5-795.ea%, 5-795.eb%, 5-795.ec%, 5-795.eu%, 5-795.ev%, 5-795.ew%, 5-795.ex%, 5-795.ez%, 5-795.g0%, 5-795.ga%, 5-795.gb%, 5-795.gc%, 5-795.gu%, 5-795.gv%, 5-795.gw%, 5-795.gx%, 5-795.gz%, 5-795.k0%, 5-795.ka%, 5-795.kb%, 5-795.kc%, 5-795.ku%, 5-795.kv%, 5-795.kw%, 5-795.kx%, 5-795.kz%, 5-795.ma%, 5-795.mb%, 5-795.mu%, 5-795.mv%, 5-795.mx%, 5-795.n0%, 5-795.na%, 5-795.nb%, 5-795.nc%, 5-795.nu%, 5-795.nv%, 5-795.nw%, 5-795.nx%, 5-795.nz%, 5-795.pb%, 5-795.pv%, 5-795.px%, 5-795.x0%, 5-795.xa%, 5-795.xb%, 5-795.xc%, 5-795.xu%, 5-795.xv%, 5-795.xw%, 5-795.xx%, 5-795.xz%, 5-795.y%, 5-796.00%, 5-796.0a%, 5-796.0b%, 5-796.0c%, 5-796.0u%, 5-796.0v%, 5-796.0w%, 5-796.0x%, 5-796.0z%, 5-796.10%, 5-796.1a%, 5-796.1b%, 5-796.1c%, 5-796.1u%, 5-796.1v%, 5-796.1w%, 5-796.1x%, 5-796.1z%, 5-796.20%, 5-796.2a%, 5-796.2b%, 5-796.2c%, 5-796.2u%, 5-796.2v%, 5-796.2w%, 5-796.2x%, 5-796.2z%, 5-796.30%, 5-796.3a%, 5-796.3b%, 5-796.3c%, 5-796.3u%, 5-796.3v%, 5-796.3w%, 5-796.3x%, 5-796.3z%, 5-796.40%, 5-796.4a%, 5-796.4b%, 5-796.4c%, 5-796.4u%, 5-796.4v%, 5-796.4w%, 5-796.4x%, 5-796.4z%, 5-796.50%, 5-796.5a%, 5-796.5b%, 5-796.5c%, 5-796.5u%, 5-796.5v%, 5-796.5w%, 5-796.5x%, 5-796.5z%, 5-796.60%, 5-796.6a%, 5-796.6b%, 5-796.6c%, 5-796.6u%, 5-796.6v%, 5-796.6w%, 5-796.6x%, 5-796.6z%, 5-796.e0%, 5-796.ea%, 5-796.eb%, 5-796.ec%, 5-796.eu%, 5-796.ev%, 5-796.ew%, 5-796.ex%, 5-796.ez%, 5-796.g0%, 5-796.ga%, 5-796.gb%, 5-796.gc%, 5-796.gu%, 5-796.gv%, 5-796.gw%, 5-796.gx%, 5-796.gz%, 5-796.k0%, 5-796.ka%, 5-796.kb%, 5-796.kc%, 5-796.ku%, 5-796.kv%, 5-796.kw%, 5-796.kx%, 5-796.kz%, 5-796.ma%, 5-796.mb%, 5-796.mu%, 5-796.mv%, 5-796.mx%, 5-796.n0%, 5-796.na%, 5-796.nb%, 5-796.nc%, 5-796.nu%, 5-796.nv%, 5-796.nw%, 5-796.nx%, 5-796.nz%, 5-796.pb%, 5-796.pv%, 5-796.px%, 5-796.x0%, 5-796.xa%, 5-796.xb%, 5-796.xc%, 5-796.xu%, 5-796.xv%, 5-796.xw%, 5-796.xx%, 5-796.xz%, 5-796.y%, 5-797.1s%, 5-797.1t%, 5-797.2s%, 5-797.2t%, 5-797.3s%, 5-797.3t%, 5-797.4s%, 5-797.4t%, 5-797.5s%, 5-797.5t%, 5-797.6s%, 5-797.6t%, 5-797.7s%, 5-797.7t%, 5-797.es%, 5-797.et%, 5-797.ks%, 5-797.kt%, 5-797.ms%, 5-797.mt%, 5-797.ns%, 5-797.nt%, 5-797.pt%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-797.xs%, 5-797.xt%, 5-797.y%, 5-79a.00%, 5-79a.01%, 5-79a.03%, 5-79a.04%, 5-79a.05%, 5-79a.06%, 5-79a.07%, 5-79a.08%, 5-79a.09%, 5-79a.0a%, 5-79a.0b%, 5-79a.0c%, 5-79a.0d%, 5-79a.0e%, 5-79a.0f%, 5-79a.0g%, 5-79a.0h%, 5-79a.0j%, 5-79a.0k%, 5-79a.0m%, 5-79a.0n%, 5-79a.0p%, 5-79a.0q%, 5-79a.0r%, 5-79a.10%, 5-79a.11%, 5-79a.12%, 5-79a.13%, 5-79a.14%, 5-79a.15%, 5-79a.16%, 5-79a.17%, 5-79a.18%, 5-79a.19%, 5-79a.1a%, 5-79a.1b%, 5-79a.1c%, 5-79a.1d%, 5-79a.1e%, 5-79a.1f%, 5-79a.1g%, 5-79a.1h%, 5-79a.1j%, 5-79a.1k%, 5-79a.1m%, 5-79a.1n%, 5-79a.1p%, 5-79a.1q%, 5-79a.1r%, 5-79a.60%, 5-79a.61%, 5-79a.62%, 5-79a.63%, 5-79a.64%, 5-79a.65%, 5-79a.66%, 5-79a.67%, 5-79a.68%, 5-79a.69%, 5-79a.6a%, 5-79a.6b%, 5-79a.6c%, 5-79a.6d%, 5-79a.6e%, 5-79a.6f%, 5-79a.6g%, 5-79a.6h%, 5-79a.6j%, 5-79a.6k%, 5-79a.6m%, 5-79a.6n%, 5-79a.6p%, 5-79a.6q%, 5-79a.6r%, 5-79a.70%, 5-79a.71%, 5-79a.72%, 5-79a.73%, 5-79a.74%, 5-79a.75%, 5-79a.76%, 5-79a.77%, 5-79a.78%, 5-79a.79%, 5-79a.7a%, 5-79a.7b%, 5-79a.7c%, 5-79a.7d%, 5-79a.7e%, 5-79a.7f%, 5-79a.7g%, 5-79a.7h%, 5-79a.7j%, 5-79a.7k%, 5-79a.7m%, 5-79a.7n%, 5-79a.7p%, 5-79a.7q%, 5-79a.7r%, 5-79a.81%, 5-79a.82%, 5-79a.83%, 5-79a.84%, 5-79a.85%, 5-79a.86%, 5-79a.87%, 5-79a.88%, 5-79a.89%, 5-79a.8a%, 5-79a.8b%, 5-79a.8c%, 5-79a.8d%, 5-79a.8e%, 5-79a.8f%, 5-79a.8g%, 5-79a.8h%, 5-79a.8j%, 5-79a.8k%, 5-79a.8m%, 5-79a.8n%, 5-79a.8p%, 5-79a.8q%, 5-79a.8r%, 5-79a.ch%, 5-79a.ck%, 5-79a.cm%, 5-79a.e0%, 5-79a.e1%, 5-79a.e3%, 5-79a.e4%, 5-79a.e5%, 5-79a.e6%, 5-79a.e7%, 5-79a.e8%, 5-79a.e9%, 5-79a.ea%, 5-79a.eh%, 5-79a.ej%, 5-79a.ek%, 5-79a.em%, 5-79a.en%, 5-79a.ep%, 5-79a.eq%, 5-79a.g0%, 5-79a.g1%, 5-79a.g3%, 5-79a.g4%, 5-79a.g5%, 5-79a.g6%, 5-79a.g7%, 5-79a.g8%, 5-79a.g9%, 5-79a.gb%, 5-79a.gc%, 5-79a.gd%, 5-79a.gg%, 5-79a.gh%, 5-79a.gj%, 5-79a.gk%, 5-79a.gm%, 5-79a.gn%, 5-79a.gp%, 5-79a.gq%, 5-79a.gr%, 5-79a.x0%, 5-79a.x1%, 5-79a.x2%, 5-79a.x3%, 5-79a.x4%, 5-79a.x5%, 5-79a.x6%, 5-79a.x7%, 5-79a.x8%, 5-79a.x9%, 5-79a.xa%, 5-79a.xb%, 5-79a.xc%, 5-79a.xd%, 5-79a.xe%, 5-79a.xf%, 5-79a.xg%, 5-79a.xh%, 5-79a.xj%, 5-79a.xk%, 5-79a.xm%, 5-79a.xn%, 5-79a.xp%, 5-79a.xq%, 5-79a.xr%, 5-79b.00%, 5-79b.01%, 5-79b.02%, 5-79b.03%, 5-79b.04%, 5-79b.05%, 5-79b.06%, 5-79b.07%, 5-79b.08%, 5-79b.09%, 5-79b.0a%, 5-79b.0b%, 5-79b.0c%, 5-79b.0d%, 5-79b.0e%, 5-79b.0f%, 5-79b.0g%, 5-79b.0h%, 5-79b.0j%, 5-79b.0k%, 5-79b.0m%, 5-79b.0n%, 5-79b.0p%, 5-79b.0q%, 5-79b.0r%, 5-79b.10%, 5-79b.11%, 5-79b.12%, 5-79b.13%, 5-79b.14%, 5-79b.15%, 5-79b.16%, 5-79b.17%, 5-79b.18%, 5-79b.19%, 5-79b.1a%, 5-79b.1b%, 5-79b.1c%, 5-79b.1d%, 5-79b.1e%, 5-79b.1f%, 5-79b.1g%, 5-79b.1h%, 5-79b.1j%, 5-79b.1k%, 5-79b.1m%, 5-79b.1n%, 5-79b.1p%, 5-79b.1q%, 5-79b.1r%, 5-79b.20%, 5-79b.21%, 5-79b.22%, 5-79b.23%, 5-79b.24%, 5-79b.25%, 5-79b.26%, 5-79b.27%, 5-79b.28%, 5-79b.29%, 5-79b.2a%, 5-79b.2b%, 5-79b.2c%, 5-79b.2d%, 5-79b.2e%, 5-79b.2f%, 5-79b.2g%, 5-79b.2h%, 5-79b.2j%, 5-79b.2k%, 5-79b.2m%, 5-79b.2n%, 5-79b.2p%, 5-79b.2q%, 5-79b.2r%, 5-79b.60%, 5-79b.61%, 5-79b.62%, 5-79b.63%, 5-79b.64%, 5-79b.65%, 5-79b.66%, 5-79b.67%, 5-79b.68%, 5-79b.69%, 5-79b.6a%, 5-79b.6b%, 5-79b.6c%, 5-79b.6d%, 5-79b.6e%, 5-79b.6f%, 5-79b.6g%, 5-79b.6h%, 5-79b.6j%, 5-79b.6k%, 5-79b.6m%, 5-79b.6n%, 5-79b.6p%, 5-79b.6q%, 5-79b.6r%, 5-79b.70%, 5-79b.71%, 5-79b.72%, 5-79b.73%, 5-79b.74%, 5-79b.75%, 5-79b.76%, 5-79b.77%, 5-79b.78%, 5-79b.79%, 5-79b.7a%, 5-79b.7b%, 5-79b.7c%, 5-79b.7d%, 5-79b.7e%, 5-79b.7f%, 5-79b.7g%, 5-79b.7h%, 5-79b.7j%, 5-79b.7k%, 5-79b.7m%, 5-79b.7n%, 5-79b.7p%, 5-79b.7q%, 5-79b.7r%, 5-79b.80%, 5-79b.81%, 5-79b.82%, 5-79b.83%, 5-79b.84%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.85%, 5-79b.86%, 5-79b.87%, 5-79b.88%, 5-79b.89%, 5-79b.8a%, 5-79b.8b%, 5-79b.8c%, 5-79b.8d%, 5-79b.8e%, 5-79b.8f%, 5-79b.8g%, 5-79b.8h%, 5-79b.8j%, 5-79b.8k%, 5-79b.8m%, 5-79b.8n%, 5-79b.8p%, 5-79b.8q%, 5-79b.8r%, 5-79b.c%, 5-79b.ch%, 5-79b.cj%, 5-79b.ck%, 5-79b.cm%, 5-79b.e0%, 5-79b.e1%, 5-79b.e2%, 5-79b.e3%, 5-79b.e4%, 5-79b.e5%, 5-79b.e6%, 5-79b.e7%, 5-79b.e8%, 5-79b.e9%, 5-79b.ea%, 5-79b.eb%, 5-79b.ec%, 5-79b.ed%, 5-79b.ee%, 5-79b.ef%, 5-79b.eg%, 5-79b.eh%, 5-79b.ej%, 5-79b.ek%, 5-79b.em%, 5-79b.en%, 5-79b.ep%, 5-79b.eq%, 5-79b.er%, 5-79b.g0%, 5-79b.g1%, 5-79b.g3%, 5-79b.g4%, 5-79b.g5%, 5-79b.g6%, 5-79b.g7%, 5-79b.g8%, 5-79b.g9%, 5-79b.ga%, 5-79b.gb%, 5-79b.gc%, 5-79b.gd%, 5-79b.gg%, 5-79b.gh%, 5-79b.gj%, 5-79b.gk%, 5-79b.gm%, 5-79b.gp%, 5-79b.gq%, 5-79b.gr%, 5-79b.x0%, 5-79b.x1%, 5-79b.x2%, 5-79b.x3%, 5-79b.x4%, 5-79b.x5%, 5-79b.x6%, 5-79b.x7%, 5-79b.x8%, 5-79b.x9%, 5-79b.xa%, 5-79b.xb%, 5-79b.xc%, 5-79b.xd%, 5-79b.xe%, 5-79b.xf%, 5-79b.xg%, 5-79b.xh%, 5-79b.xj%, 5-79b.xk%, 5-79b.xm%, 5-79b.xn%, 5-79b.xp%, 5-79b.xq%, 5-79b.xr%, 5-801.30%, 5-801.31%, 5-801.33%, 5-801.34%, 5-801.35%, 5-801.36%, 5-801.37%, 5-801.38%, 5-801.39%, 5-801.3e%, 5-801.3f%, 5-801.3g%, 5-801.3h%, 5-801.3j%, 5-801.3k%, 5-801.3m%, 5-801.3n%, 5-801.3p%, 5-801.3q%, 5-801.3r%, 5-801.3s%, 5-801.3t%, 5-801.3x%, 5-801.40%, 5-801.41%, 5-801.43%, 5-801.44%, 5-801.45%, 5-801.46%, 5-801.47%, 5-801.48%, 5-801.49%, 5-801.4e%, 5-801.4f%, 5-801.4g%, 5-801.4h%, 5-801.4j%, 5-801.4k%, 5-801.4m%, 5-801.4n%, 5-801.4p%, 5-801.4q%, 5-801.4r%, 5-801.bs%, 5-801.bt%, 5-801.gs%, 5-801.gt%, 5-801.j%, 5-801.ks%, 5-801.kt%, 5-801.m0%, 5-801.m1%, 5-801.m2%, 5-801.m3%, 5-801.m4%, 5-801.m5%, 5-801.m6%, 5-801.m7%, 5-801.m8%, 5-801.m9%, 5-801.me%, 5-801.mf%, 5-801.mg%, 5-801.mh%, 5-801.mj%, 5-801.mk%, 5-801.mm%, 5-801.mn%, 5-801.mp%, 5-801.mq%, 5-801.mr%, 5-801.ms%, 5-801.mt%, 5-801.mx%, 5-801.n0%, 5-801.n1%, 5-801.n3%, 5-801.n4%, 5-801.n5%, 5-801.n6%, 5-801.n7%, 5-801.n8%, 5-801.n9%, 5-801.ne%, 5-801.ng%, 5-801.nh%, 5-801.nj%, 5-801.nk%, 5-801.nm%, 5-801.nn%, 5-801.np%, 5-801.nq%, 5-801.nr%, 5-801.p0%, 5-801.p1%, 5-801.p3%, 5-801.p4%, 5-801.p5%, 5-801.p6%, 5-801.p7%, 5-801.p8%, 5-801.p9%, 5-801.pe%, 5-801.pg%, 5-801.ph%, 5-801.pj%, 5-801.pk%, 5-801.pm%, 5-801.pn%, 5-801.pp%, 5-801.pq%, 5-801.pr%, 5-802.2%, 5-802.3%, 5-803.2%, 5-803.6%, 5-803.b%, 5-803.c%, 5-806.6%, 5-807.72%, 5-807.73%, 5-808.b0%, 5-808.b1%, 5-808.b3%, 5-808.b4%, 5-808.b5%, 5-808.b7%, 5-808.b8%, 5-809.1q%, 5-809.1r%, 5-809.2p%, 5-812.30%, 5-812.31%, 5-812.33%, 5-812.34%, 5-812.35%, 5-812.36%, 5-812.37%, 5-812.38%, 5-812.39%, 5-812.3e%, 5-812.3f%, 5-812.3g%, 5-812.3h%, 5-812.3j%, 5-812.3k%, 5-812.3m%, 5-812.3n%, 5-812.3p%, 5-812.3q%, 5-812.3r%, 5-812.3s%, 5-812.3t%, 5-812.3x%, 5-812.c%, 5-812.m0%, 5-812.m1%, 5-812.m3%, 5-812.m4%, 5-812.m5%, 5-812.m6%, 5-812.m7%, 5-812.m8%, 5-812.m9%, 5-812.me%, 5-812.mg%, 5-812.mh%, 5-812.mj%, 5-812.mk%, 5-812.mm%, 5-812.mn%, 5-812.mp%, 5-812.mq%, 5-812.mr%, 5-812.ms%, 5-812.mt%, 5-812.mx%, 5-812.n2%, 5-813.5%, 5-813.8%, 5-814.2%, 5-814.60%, 5-814.61%, 5-814.62%, 5-814.6x%, 5-814.c%, 5-815.22%, 5-815.32%, 5-820.00%, 5-820.01%, 5-820.02%, 5-820.20%, 5-820.21%, 5-820.22%, 5-820.30%, 5-820.31%, 5-820.40%, 5-820.41%, 5-820.50%, 5-820.51%, 5-820.70%, 5-820.71%, 5-820.72%, 5-820.80%, 5-820.81%, 5-820.82%, 5-820.92%, 5-820.93%, 5-820.94%, 5-820.95%, 5-820.96%, 5-820.x0%, 5-820.x1%, 5-820.x2%, 5-820.y%, 5-821.0%, 5-821.10%, 5-821.11%, 5-821.12%, 5-821.13%, 5-821.14%, 5-821.15%, 5-821.16%, 5-821.18%, 5-821.1x%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-821.20%, 5-821.22%, 5-821.24%, 5-821.25%, 5-821.26%, 5-821.27%, 5-821.28%, 5-821.29%, 5-821.2a%, 5-821.2b%, 5-821.2x%, 5-821.30%, 5-821.31%, 5-821.32%, 5-821.33%, 5-821.3x%, 5-821.40%, 5-821.41%, 5-821.42%, 5-821.43%, 5-821.4x%, 5-821.50%, 5-821.51%, 5-821.52%, 5-821.53%, 5-821.5x%, 5-821.60%, 5-821.61%, 5-821.62%, 5-821.63%, 5-821.6x%, 5-821.f0%, 5-821.f1%, 5-821.f2%, 5-821.f3%, 5-821.f4%, 5-821.fx%, 5-821.g0%, 5-821.g1%, 5-821.g2%, 5-821.g3%, 5-821.g4%, 5-821.g5%, 5-821.gx%, 5-821.j0%, 5-821.j1%, 5-821.j2%, 5-821.jx%, 5-822.00%, 5-822.01%, 5-822.02%, 5-822.80%, 5-822.81%, 5-822.83%, 5-822.84%, 5-822.85%, 5-822.86%, 5-822.87%, 5-822.90%, 5-822.91%, 5-822.92%, 5-822.c%, 5-822.f0%, 5-822.f1%, 5-822.f2%, 5-822.g1%, 5-822.g2%, 5-822.h0%, 5-822.h1%, 5-822.h2%, 5-822.j1%, 5-822.j2%, 5-822.k0%, 5-822.k1%, 5-822.k2%, 5-822.x0%, 5-822.x1%, 5-822.x2%, 5-822.y%, 5-823.10%, 5-823.11%, 5-823.19%, 5-823.1a%, 5-823.1b%, 5-823.1c%, 5-823.1d%, 5-823.1e%, 5-823.1f%, 5-823.1x%, 5-823.20%, 5-823.21%, 5-823.22%, 5-823.25%, 5-823.26%, 5-823.27%, 5-823.28%, 5-823.29%, 5-823.2a%, 5-823.2b%, 5-823.2x%, 5-823.40%, 5-823.41%, 5-823.42%, 5-823.43%, 5-823.4x%, 5-823.50%, 5-823.51%, 5-823.52%, 5-823.53%, 5-823.54%, 5-823.55%, 5-823.b0%, 5-823.b7%, 5-823.b8%, 5-823.b9%, 5-823.ba%, 5-823.bb%, 5-823.bx%, 5-823.c%, 5-823.f0%, 5-823.f1%, 5-823.f2%, 5-823.fd%, 5-823.fe%, 5-823.ff%, 5-823.fg%, 5-823.fh%, 5-823.fx%, 5-823.h0%, 5-823.h1%, 5-823.k0%, 5-823.k1%, 5-823.k2%, 5-823.k3%, 5-823.k4%, 5-823.k5%, 5-823.k6%, 5-823.k7%, 5-823.kx%, 5-824.00%, 5-824.01%, 5-824.0x%, 5-824.1%, 5-824.20%, 5-824.21%, 5-824.3%, 5-824.4%, 5-824.40%, 5-824.41%, 5-824.5%, 5-824.50%, 5-824.51%, 5-824.52%, 5-824.6%, 5-824.60%, 5-824.61%, 5-824.7%, 5-824.70%, 5-824.71%, 5-824.8%, 5-824.90%, 5-824.91%, 5-824.92%, 5-824.93%, 5-824.94%, 5-824.95%, 5-824.a%, 5-824.x%, 5-824.y%, 5-825.00%, 5-825.01%, 5-825.02%, 5-825.03%, 5-825.04%, 5-825.10%, 5-825.11%, 5-825.12%, 5-825.1x%, 5-825.20%, 5-825.21%, 5-825.2x%, 5-825.3%, 5-825.4%, 5-825.5%, 5-825.6%, 5-825.d%, 5-825.f%, 5-825.h%, 5-825.k0%, 5-825.k1%, 5-825.kx%, 5-825.m0%, 5-825.m1%, 5-825.m2%, 5-825.m3%, 5-825.m4%, 5-825.m5%, 5-825.m6%, 5-825.n%, 5-826.00%, 5-826.01%, 5-826.1%, 5-826.2%, 5-826.x%, 5-826.y%, 5-827.0%, 5-827.10%, 5-827.11%, 5-827.12%, 5-827.13%, 5-827.14%, 5-827.1x%, 5-827.2%, 5-827.3%, 5-829.00%, 5-829.01%, 5-829.0x%, 5-829.1%, 5-829.2%, 5-829.3%, 5-829.4%, 5-829.5%, 5-829.6%, 5-829.7%, 5-829.8%, 5-829.9%, 5-829.a%, 5-829.b%, 5-829.c%, 5-829.e%, 5-829.f%, 5-829.g%, 5-829.h%, 5-829.j0%, 5-829.jx%, 5-840.f0%, 5-840.f1%, 5-840.f2%, 5-840.g0%, 5-840.g1%, 5-840.g2%, 5-840.g3%, 5-840.g4%, 5-840.g5%, 5-840.n0%, 5-840.n1%, 5-840.n2%, 5-840.n3%, 5-840.n4%, 5-840.n5%, 5-841.a0%, 5-841.a1%, 5-841.a2%, 5-841.a3%, 5-841.a4%, 5-841.a5%, 5-841.a6%, 5-841.a7%, 5-846.0%, 5-846.1%, 5-846.2%, 5-846.4%, 5-846.5%, 5-846.6%, 5-846.7%, 5-847.00%, 5-847.01%, 5-847.02%, 5-847.03%, 5-847.04%, 5-847.05%, 5-847.07%, 5-847.10%, 5-847.11%, 5-847.12%, 5-847.13%, 5-847.14%, 5-847.15%, 5-847.16%, 5-847.17%, 5-847.20%, 5-847.21%, 5-847.22%, 5-847.23%, 5-847.24%, 5-847.25%, 5-847.26%, 5-847.27%, 5-847.30%, 5-847.31%, 5-847.32%, 5-847.33%, 5-847.34%, 5-847.35%, 5-847.36%, 5-847.37%, 5-847.40%, 5-847.41%, 5-847.42%, 5-847.43%, 5-847.44%, 5-847.45%, 5-847.46%, 5-847.47%, 5-847.50%, 5-847.52%, 5-847.53%, 5-847.54%, 5-847.55%, 5-847.56%, 5-847.57%, 5-847.62%, 5-847.63%, 5-847.64%, 5-847.65%, 5-847.66%, 5-847.67%, 5-849.1%, 5-849.6%, 5-883.01%, 5-883.10%, 5-883.11%, 5-883.20%, 5-883.21%, 5-886.30%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-886.31%, 5-886.40%, 5-886.41%, 5-886.50%, 5-886.51%, 5-886.60%, 5-886.61%, 5-886.70%, 5-886.71%, 5-886.80%, 5-886.81%, 5-889.40%, 5-889.41%, 5-889.50%, 5-889.51%, 5-932.1%, 5-932.10%, 5-932.11%, 5-932.12%, 5-932.13%, 5-932.14%, 5-932.15%, 5-932.16%, 5-932.17%, 5-932.18%, 5-932.19%, 5-932.2%, 5-932.20%, 5-932.21%, 5-932.22%, 5-932.23%, 5-932.24%, 5-932.25%, 5-932.26%, 5-932.27%, 5-932.28%, 5-932.29%, 5-377.n2%, 5-385.d4%, 5-385.d9%, 5-790.rd%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang III: Vorberechnungen

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_4MRGN	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose 4MRGN	fn_Infektion_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_4MRGN
fn_Ausschluss_WI	boolean	Ausschluss von Wundinfektionen	# Hinweise: # - Ausschlüsse gelten für ICD, OPS und DRG # - In Abhängigkeit vom Abstand des Datums des Codes zum Tracer-Eingriff # - Bei ICD-Codes kein Diagnosedatum vorhanden: Ausschluss gilt, sobald # der Fall sich zeitlich mit dem Ausschlusszeitraum überlappt # - Fasse aus Performance-Gründen Datumsangaben als "character" auf <pre> mapply(function(codes, fu_ende, op_datum) { if (is.na(op_datum)) return(FALSE) # ICD-Ausschlusses: Vom Datum der OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & (codes\$aufndatum %<=% op_datum codes\$entldatum %>=% op_datum) & (codes\$aufndatum %<=% fu_ende codes\$entldatum %<=% fu_ende)) any(codes\$type == "301_amb_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & codes\$zugangsdatum %>=% op_datum & codes\$zugangsdatum %<=% fu_ende) any(codes\$type == "295_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> (codes\$beginndatum %>=% op_datum codes\$endedatum %>=% op_datum) & (codes\$beginndatum %<=% fu_ende codes\$endedatum %<=% fu_ende)) # OPS-Ausschluesse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_ops") && any(codes\$ops %any_like% LST\$OPS_WI_FU_Ausschluss & codes\$ops_datum %>=% (op_datum-28) & codes\$ops_datum %<=% fu_ende) # DRG-Ausschluesse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type %in% c("301_stat_icd", "301_stat_ops")) && any(codes\$drg_aus_liste %==% 1 & (codes\$aufndatum %>=% (op_datum-28) codes\$entldatum %>=% (op_datum-28)) & (codes\$aufndatum %<=% fu_ende codes\$entldatum %<=% fu_ende)) }, codes = sonstige_codes, fu_ende = as.list(as.character(fn_Follow_Up_End)), op_datum = as.list(fn_OP_Datum)) </pre>
fn_Bypass_OP	boolean	Die Tracer-Eingriff ist eine Bypass-OP	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Bypass
fn_Diagnosedatum_plausibel	boolean	Das Diagnosedatum der Wundinfektion liegt vor dem Entlassdatum	NWIDIAGDATUM <= infektion_entldatum
fn_EJ_Sozialdaten	integer	Erfassungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Erfassungsjahr - 1
fn_fachlich_plausibel	boolean	Die Kombination aus Tracer-Eingriff und Infektion ist fachlich plausibel	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD %any_in% LST\$OPS_ICD_WI_Zuordnung

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS %any_in% LST\$OPS_OPS_WI_Zuordnung
fn_Follow_Up	boolean	Die Infektion wurde innerhalb des 30- bzw. 90-Tage-Follow-up-Zeitraumes nach dem Tracer-Eingriff diagnostiziert (OP-Tag = Tag 1)	as.Date(NWIDIAGDATUM) %>=% fn_Follow_Up_Beginn & as.Date(NWIDIAGDATUM) %<=% fn_Follow_Up_Ende
fn_Follow_Up_Beginn	date	Beginndatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + 1
fn_Follow_Up_Ende	date	Enddatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + ifelse(fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI, 89, 29)
fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat ohne die OPS-Kodes, die für die spezifische Zuordnung einer OP mit Implantat v.a. bei gefäßchirurgischen Eingriffen genutzt werden	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(Infektion_icd, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$icd))
fn_Infektion_ICD_Sek	list	Infektions-ICD-Sekundärdiagnose	lapply(Infektion_icd, function(x) x\$icd_sek)
fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion	boolean	Eine Primärdiagnose der Infektion ist identisch mit einer der Primärdiagnose der zum Tracer gemäß Zuordnungsregel eindeutig zugeordneten Infektion	# 1. Ermittlung der ICDs der dem Tracer zugeordneten Infektion zugeordnete_icd <- ifelse(fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig, vapply(fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, function(x) paste0(unique(x), collapse = "__"), character(1L)), NA_character_) zugeordnete_icd <- zugeordnete_icd[!is.na(zugeordnete_icd)] %group_by% TDS_TR

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>zugeordnete_icd <- strsplit(zugeordnete_icd, "__", fixed = TRUE) zugeordnete_icd <- lapply(zugeordnete_icd, function(x) x[!is.na(x)]) # 2. Prüfung auf Überschneidungen lengths(mapply(intersect, fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, zugeordnete_icd)) > 0</pre>
fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation	list	Infektions-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	<code>lapply(Infektion_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$ops))</code>
fn_MRSA	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose MRSA	<code>fn_Infektion_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_MRSA</code>
fn_OP_Datum	date	Datum des Tracer-Eingriffs	<pre>as.Date(# GOP-Datumsangabe nur verwenden, wenn # für alle Tracer-Eingriffe des Patienten eindeutig ifelse(all(fn_OP_Datum_Anzahl %==% 1) %group_by% TDS_V, sapply(fn_OP_Datum_Liste, function(x) as.character(x[1])), NA_character_))</pre>
fn_OP_Datum_Anzahl	integer	Anzahl der unterschiedlichen Datumsangaben für den Tracer-Eingriff	<code>lengths(fn_OP_Datum_Liste)</code>
fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	<pre>mapply(tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum)</pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE) </pre>
fn_Seitenlokalisation_Infektion	string	Seitenlokalisation der Infektion	<pre> ifelse(lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:L" & lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:L", "L", ifelse(lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:R" & lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:R", "R", NA_character_)) </pre>
fn_Seitenlokalisation_passend	boolean	Seitenlokalisation von Tracer-Eingriff und Infektion widerspricht sich nicht	<pre> ! ((fn_Seitenlokalisation_Tracer %==% "L" & fn_Seitenlokalisation_Infektion %==% "R") (fn_Seitenlokalisation_Tracer %==% "R" & fn_Seitenlokalisation_Infektion %==% "L")) fn_Bypass_OP </pre>
fn_Seitenlokalisation_Tracer	string	Seitenlokalisation des Tracer-Eingriffs	<pre> ifelse(tracer_ops %all_like% "%:L", "L", ifelse(tracer_ops %all_like% "%:R", "R", NA_character_)) </pre>
fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	<pre> tracer_type %==% "301_stat" </pre>
fn_tiefe_WI	boolean	Tiefe Wundinfektion	<pre> POSTOPKISS %in% c(2,3,4,5) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Tracer_in_EJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Erfassungsjahr	<code>lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_EJ_Sozialdaten</code>
fn_Tracer_mit_Wundinfektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird in den QIs mitgezählt	<code>fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig & fn_Tracer_in_EJ & fn_volljaehrig & !fn_Ausschluss_WI & !fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor</code>
fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-ICD je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<code>mapply(function(tr_ops, wi_icd) c(outer(tr_ops, wi_icd, FUN = function(x, y) paste0(x, "_", y, recycle0 = TRUE))), tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, wi_icd = fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation)</code>
fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-OPS je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<code>mapply(function(tr_ops, wi_ops) c(outer(tr_ops, wi_ops, FUN = function(x, y) paste0(x, "_", y, recycle0 = TRUE))), tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, wi_ops = fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation)</code>
fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisation	<code>lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRB]rb", "", x))</code>
fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Erfassungsjahr volljährig	<code>stamm_gebjahr < fn_EJ_Sozialdaten - 18</code>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor	boolean	Eine der Primär Diagnosen der zugeordneten Infektion lag bereits vor (im selben Fall wie der der Tracer-Eingriffs und Tag der OP oder davor)	any(# Eine ICD stimmt mit derjenigen der zugeordneten Infektion überein fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion & # Dies ist nicht die zugeordnete Infektion selbst !fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig & # Diagnose am Tag der OP oder davor NWIDIAGDATUM %<=% fn_OP_Datum & # Im selben Fall wie der zugeordnete Tracer-Eingriff infektion_fall_id %==% tracer_fall_id) %group_by% TDS_TR
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion kommt unter inhaltlichen Gesichtspunkten für eine Zuordnung im Sinne des QS-Verfahrens in Betracht	POSTOPWUNDINFEKTION %==% 1 & fn_Diagnosedatum_plausibel & fn_Follow_Up & fn_Seitenlokalisation_passend & fn_fachlich_plausibel
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird im Sinne des QS-Verfahrens zueinander zugeordnet. Gemäß dieser Regel wird jedem Tracer-Eingriff maximal eine passende Infektion zugeordnet und umgekehrt.	{ # Ordne jeder Wundinfektion den passenden Tracer-Eingriff zu. # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten Kriterien genau ein # Tracer-Eingriff ausgewählt: auswahl <- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Zeitliche Nähe zur Wundinfektion auswahl <- auswahl & fn_OP_Datum %==% maximum(fn_OP_Datum[auswahl]) # Falls in mehreren Sektoren abgerechnet, Vorzug für stationär, danach kh_ambo if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_stat")) { auswahl <- auswahl & tracer_type %==% "301_stat" # - Nur stationär: Frühestes Aufnahmedatum und spätestes Entlassdatum auswahl <- auswahl & tracer_aufndatum %==% minimum(tracer_aufndatum[auswahl]) }

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> auswahl <- auswahl & tracer_entldatum %==% maximum(tracer_entldatum[auswahl]) } else if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_amb")) { auswahl <- auswahl & tracer_type %==% "301_amb" } # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_TR-ID auswahl & TDS_TR %==% maximum(TDS_TR[auswahl]) }%group_by% TDS_WI & { # Ordne jedem Tracer-Eingriff die passende Wundinfektion zu. # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten Kriterien genau eine # Wundinfektion ausgewählt: auswahl <- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Falls es eine passende MRSA-Infektion gibt, dann diese if (any(fn_MRSA[auswahl])) { auswahl <- auswahl & fn_MRSA } # - Tiefe der Infektion auswahl <- auswahl & POSTOPKISS %==% maximum(POSTOPKISS[auswahl]) # - Zeitliche Nähe zum Tracer-Eingriff auswahl <- auswahl & NWIDIAGDATUM %==% minimum(NWIDIAGDATUM[auswahl]) # - Spätestes Entlassdatum und frühestes Aufnahmedatum auswahl <- auswahl & infektion_entldatum %==% maximum(infektion_entldatum[auswahl]) auswahl <- auswahl & infektion_aufndatum %==% minimum(infektion_aufndatum[auswahl]) # - Spätester Dokumentationsabschluss des zugehörigen QS-Bogens auswahl <- auswahl & DokAbschlDat %==% maximum(DokAbschlDat[auswahl]) # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_WI-ID auswahl <- auswahl & TDS_WI %==% maximum(TDS_WI[auswahl]) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			# - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste NWIF-ID auswahl & ID_nwif %==% maximum(ID_nwif[auswahl]) }%group_by% TDS_TR
NWITR: fn_EJ_Sozialdaten	integer	Erfassungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Erfassungsjahr - 1
NWITR: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat ohne die OPS-Kodes, die für die spezifische Zuordnung einer OP mit Implantat v.a. bei gefäßchirurgischen Eingriffen genutzt werden	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
NWITR: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	mapply(tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum) else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE)
NWITR: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	tracer_type %==% "301_stat"
NWITR: fn_Tracer	boolean	Der Tracer-Eingriff ist Teil des Nenners der Qualitätsindikatoren	fn_Tracer_in_EJ & fn_volljaehrig
NWITR: fn_Tracer_in_EJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Erfassungsjahr	lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_EJ_Sozialdaten

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
NWITR: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Erfassungsjahr volljährig	stamm_gebjahr < fn_EJ_Sozialdaten - 18

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-A – Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach ambulanten Operationen – Verfahren in Erprobung

Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

[iqtig.org](https://www.iqtig.org)



Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen: Nosokomiale postoperative Wundinfek- tionen nach stationären Operationen – Verfahren in Erprobung

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2024 – Q1/2025

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Vermeidung nosokomialer Infektionen - postoperative Wundinfektionen: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)	6
Hintergrund	6
2500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	7
Verwendete Datenfelder	7
Eigenschaften und Berechnung	8
Risikofaktoren	14
2504: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	16
Verwendete Datenfelder	16
Eigenschaften und Berechnung	17
342400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	21
Verwendete Datenfelder	21
Eigenschaften und Berechnung	22
Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)	26
Hintergrund	26
2501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	27
Verwendete Datenfelder	27
Eigenschaften und Berechnung	28
Risikofaktoren	35
2505: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	37

Verwendete Datenfelder	37
Eigenschaften und Berechnung	38
342401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	42
Verwendete Datenfelder	42
Eigenschaften und Berechnung	43
2502: Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)	47
Hintergrund	47
Verwendete Datenfelder	48
Eigenschaften und Berechnung	49
Risikofaktoren	55
2503: Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)	57
Hintergrund	57
Verwendete Datenfelder	58
Eigenschaften und Berechnung	59
Risikofaktoren	65
342000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen)	67
Hintergrund	67
Verwendete Datenfelder	68
Eigenschaften und Berechnung	69
Literatur	73
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	75
Anhang II: Listen	76
Anhang III: Vorberechnungen	504
Anhang IV: Funktionen	505
Impressum	529

Einleitung

Postoperative Wundinfektionen sind typische Komplikationen eines chirurgischen Eingriffs. Sie stellen heute eine der häufigsten nosokomialen Infektionsarten dar und sind ein Problem aller stationär und ambulant operierenden Fachgebiete. Auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen bedeuten postoperative Wundinfektionen ein relevantes Risiko für Patientinnen und Patienten und damit eine kontinuierliche Herausforderung an die Hygiene und den klinischen Infektionsschutz.

Ziel des sektorübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen ist es, die Qualität der Maßnahmen ambulanter und stationärer Leistungserbringer zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, insbesondere postoperativer Wundinfektionen, zu messen, vergleichend darzustellen und zu bewerten. Dabei soll eine fachabteilungsübergreifende Aussage über die teilnehmenden Einrichtungen getroffen werden können. Zu diesem Zweck werden zum einen Daten zu nosokomialen postoperativen Wundinfektionen und zum anderen Daten, die das Hygiene- und Infektionsmanagement der Einrichtungen widerspiegeln erfasst.

Das Qualitätssicherungsverfahren beruht auf Indikatoren, welche die Qualität der Vermeidung von nosokomialen postoperativen Infektionen abbilden und basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Evidenz mit Expertinnen und Experten aus den entsprechenden Fachbereichen entwickelt wurden. Für die Berechnung der Indikatoren werden Daten aus drei verschiedenen Erfassungsinstrumenten genutzt: der fallbezogenen QS-Dokumentation im Krankenhaus, der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation bei ambulanten und stationären Leistungserbringern und den Sozialdaten bei den Krankenkassen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Rechenregeln für die Indikatoren, die sich auf die stationäre und ambulante Versorgung beziehen, in separaten Dokumenten dargestellt.

Einen Überblick über die im Verfahren verwendeten Abkürzungen erhalten sie unter:

<https://iqtig.org/qs-verfahren/faq/qs-wi/>

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)

Bezeichnung Gruppe	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen)
Qualitätsziel	Die Rate an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Die Vermeidung von nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berríos-Torres et al. 2017).

In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

2500: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up))

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2500
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up))
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 2,00 (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression. Die verwendeten Risikofaktoren sind für den jeweiligen Qualitätsindikator in den endgültigen Rechenregeln unter „Risikofaktoren“ angegeben.
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe O (observed) Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann E (expected) Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem

	Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2500	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342001_2500") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342002_2500") expected <- import_results(module = "NWITR", id = "342100_2500") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, expected = expected, units_from = "union") </pre>	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre> result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2500") as_o_indicator_result(result) </pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl

	ID	E_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2500
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2500") as_e_indicator_result(result)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342001_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-

	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342002_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342100_2500
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2500
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2500
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2500
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up	

	fn_Follow_Up_Beginn
	fn_Follow_Up_Ende
	fn_Implantat_OP
	fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation
	fn_Infektion_ICD_Sek
	fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion
	fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation
	fn_MRSA
	fn_OP_Datum
	fn_OP_Datum_Anzahl
	fn_OP_Datum_Liste
	fn_Seitenlokalisierung_Infektion
	fn_Seitenlokalisierung_passend
	fn_Seitenlokalisierung_Tracer
	fn_stationaer
	fn_tiefe_WI
	fn_Tracer_in_EJ
	fn_Tracer_mit_Wundinfektion
	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD
	fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS
	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation
	fn_volljaehrig
	fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor
	fn_Zuordnung_Tracer_Infektion
	fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig
	NWITR: fn_alter
	NWITR: fn_EJ_Sozialdaten
	NWITR: fn_Elixhauser_ICD_Spez
	NWITR: fn_Implantat_OP
	NWITR: fn_Kom_Adipositas
	NWITR: fn_Kom_Alimentaere_Anaemie
	NWITR: fn_Kom_Alkoholabusus
	NWITR: fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr
	NWITR: fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr
	NWITR: fn_Kom_Depression
	NWITR: fn_Kom_Diabetes
	NWITR: fn_Kom_Drogenabusus
	NWITR: fn_Kom_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron
	NWITR: fn_Kom_Gerinnungsstoerungen
	NWITR: fn_Kom_Gewichtsverlust
	NWITR: fn_Kom_Herzinsuffizienz
	NWITR: fn_Kom_Herzrhythmusstoerungen
	NWITR: fn_Kom_Lebererkr
	NWITR: fn_Kom_Niereninsuffizienz
	NWITR: fn_Kom_peptische_Ulkuserkr
	NWITR: fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr
	NWITR: fn_Kom_Psychosen
	NWITR: fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl
	NWITR: fn_NWITRScore_2500
	NWITR: fn_OP_Datum_Liste
	NWITR: fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek
	NWITR: fn_stationaer
	NWITR: fn_Tracer
	NWITR: fn_Tracer_Eingriffsart_WK2

	NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_Tracer_Revision NWITR: fn_volljaehrig
Verwendete Listen	ICD_WI_Adipositas ICD_WI_Alimentaere_Anaemie ICD_WI_Alkoholabusus ICD_WI_Andere_neurologische_Erkr ICD_WI_Boesartige_solide_Tumorerkr ICD_WI_Depression ICD_WI_Diabetes_mit_Komplikationen ICD_WI_Diabetes_ohne_Komplikationen ICD_WI_Drogenabusus ICD_WI_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron ICD_WI_Elixhauser_Spez ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_Gerinnungsstoerungen ICD_WI_Gewichtsverlust ICD_WI_Herzinsuffizienz ICD_WI_Herzrhythmusstoerungen ICD_WI_Lebererkr ICD_WI_MRSA ICD_WI_Niereninsuffizienz ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_mit_Blutung ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_ohne_Blutung ICD_WI_Periphere_Gefaesserkr ICD_WI_Psychosen ICD_WI_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_laparoskopisch_WK2 OPS_WI_offen_chirurgisch_WK2 OPS_WI_Revision OPS_WI_Tracer_mit_Implantat OPS_WI_umstieg_WK2
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum Auswertungsjahr 2026 erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf der Datenbasis des Auswertungsjahres 2025 neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,238 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-6,037741053111330	0,057951	-104,187	-	-
Alter (linear zwischen 40 und 67 Jahren)	0,023121103391095	0,000933	24,795	1,023	1,022 - 1,025
Geschlecht = weiblich	-0,340539178829101	0,017094	-19,922	0,711	0,688 - 0,736
Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch	-0,160035163305074	0,024654	-6,491	0,852	0,812 - 0,894
Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch	1,028189683027450	0,020206	50,885	2,796	2,687 - 2,909
Wundkontamination Stufe 2 umstieg	1,373519523045180	0,049861	27,547	3,949	3,582 - 4,355
Revisionseingriff	-0,056486096675810	0,032333	-1,747	0,945	0,887 - 1,007
Adipositas	0,502939324889871	0,023528	21,376	1,654	1,579 - 1,732
Alimentaere Anämie	0,240816822657975	0,037543	6,414	1,272	1,182 - 1,369
Alkoholabusus	0,298173983617579	0,061112	4,879	1,347	1,195 - 1,519
Andere neurologische Erkrankungen	0,122147601367076	0,043979	2,777	1,130	1,037 - 1,232
Bösartige solide Tumorerkrankungen	0,373992566927280	0,018942	19,744	1,454	1,401 - 1,509
Depression	0,386832926039436	0,032159	12,029	1,472	1,382 - 1,568
Diabetes	0,222544961177418	0,038851	5,728	1,249	1,158 - 1,348
Drogenabusus	0,581852838968570	0,113659	5,119	1,789	1,432 - 2,236
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)	0,300233203525926	0,074109	4,051	1,350	1,168 - 1,561
Gerinnungsstörungen	0,677724137540349	0,024442	27,728	1,969	1,877 - 2,066
Gewichtsverlust	0,611386135296810	0,028876	21,173	1,843	1,742 - 1,950
Herzinsuffizienz	0,229151307987318	0,027053	8,471	1,258	1,193 - 1,326
Herzrhythmusstörungen	0,225594806428316	0,026511	8,510	1,253	1,190 - 1,320
Lebererkrankungen	0,191804740415769	0,038214	5,019	1,211	1,124 - 1,306
Niereninsuffizienz	0,158908620517406	0,027212	5,840	1,172	1,111 - 1,236

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,238 % (Odds: 0,002)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Peptische Ulkuserkrankung	0,301955918479843	0,06385	4,729	1,353	1,193 - 1,533
Gefäßerkrankungen	0,489830439229246	0,023179	21,133	1,632	1,560 - 1,708
Psychosen	0,562191271180053	0,098699	5,696	1,755	1,446 - 2,129
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	0,311742357266070	0,046614	6,688	1,366	1,247 - 1,496

2504: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2504
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342009_2504") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342010_2504") quotient_indicator(</pre>

	numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342009_2504
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2504
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342010_2504
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2504
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP

	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

342400: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	342400
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342402_342400") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342403_342400") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342402_342400
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342400
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_4MRGN
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342403_342400
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342400
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP

	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_4MRGN fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_4MRGN ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	

Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)

Bezeichnung Gruppe	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen)
Qualitätsziel	Die Rate an nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Die Vermeidung von nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berrios-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010), von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

2501: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2501
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 2,16 (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression. Die verwendeten Risikofaktoren sind für den jeweiligen Qualitätsindikator in den endgültigen Rechenregeln unter „Risikofaktoren“ angegeben.
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe O (observed) Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann E (expected)

	Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2501	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342003_2501") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342004_2501") expected <- import_results(module = "NWITR", id = "342101_2501") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, expected = expected, units_from = "union") </pre>	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre> result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2501") as_o_indicator_result(result) </pre>
	Darstellung	-

	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2501
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2501") as_e_indicator_result(result)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342003_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR

	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342004_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342101_2501
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2501
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2501
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2501
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-

	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_alter NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Elixhauser_ICD_Spez NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_Kom_Adipositas NWITR: fn_Kom_Alimentaere_Anaemie NWITR: fn_Kom_Alkoholabusus NWITR: fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr NWITR: fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr NWITR: fn_Kom_Depression NWITR: fn_Kom_Diabetes NWITR: fn_Kom_Drogenabusus NWITR: fn_Kom_Gerinnungsstoerungen NWITR: fn_Kom_Gewichtsverlust NWITR: fn_Kom_Herzinsuffizienz NWITR: fn_Kom_Lebererkr NWITR: fn_Kom_Niereninsuffizienz NWITR: fn_Kom_peptische_Ulkuserkr NWITR: fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr	

	NWITR: fn_Kom_Psychosen NWITR: fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl NWITR: fn_NWITRScore_2501 NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_Tracer_Revision NWITR: fn_volljaehrig
Verwendete Listen	ICD_WI_Adipositas ICD_WI_Alimentaere_Anaemie ICD_WI_Alkoholabusus ICD_WI_Andere_neurologische_Erkr ICD_WI_Boesartige_solide_Tumorerkr ICD_WI_Depression ICD_WI_Diabetes_mit_Komplikationen ICD_WI_Diabetes_ohne_Komplikationen ICD_WI_Drogenabusus ICD_WI_Elixhauser_Spez ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_Gerinnungsstoerungen ICD_WI_Gewichtsverlust ICD_WI_Herzinsuffizienz ICD_WI_Lebererkr ICD_WI_MRSA ICD_WI_Niereninsuffizienz ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_mit_Blutung ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_ohne_Blutung ICD_WI_Periphere_Gefaesserkr ICD_WI_Psychosen ICD_WI_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_laparoskopisch_WK2 OPS_WI_offen_chirurgisch_WK2 OPS_WI_Revision OPS_WI_Tracer_mit_Implantat OPS_WI_umstieg_WK2
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum Auswertungsjahr 2026 erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf der Datenbasis des Auswertungsjahres 2025 neu berechnet.

Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,452 % (Odds: 0,005)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-5,395312351018790	0,054778	-98,494	-	-
Alter (linear)	0,003870674632922	0,000757	5,113	1,004	1,002 - 1,005
Geschlecht = weiblich	-0,083915047221917	0,02088	-4,019	0,920	0,883 - 0,958
Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch	-0,493522115977490	0,12971	-3,805	0,610	0,473 - 0,787
Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch	1,314985040232680	0,041489	31,695	3,725	3,434 - 4,040
Wundkontamination Stufe 2 umstieg	1,757963611990230	0,60101	2,925	5,801	1,786 - 18,839
Revisionseingriff	0,584511639936498	0,030308	19,286	1,794	1,691 - 1,904
Adipositas	0,677904064568919	0,026548	25,535	1,970	1,870 - 2,075
Alimentaere Anämie	0,399046876547521	0,054931	7,264	1,490	1,338 - 1,660
Alkoholabusus	0,776778911594752	0,058526	13,272	2,174	1,939 - 2,439
Andere neurologische Erkrankungen	0,207052437119510	0,044155	4,689	1,230	1,128 - 1,341
Bösartige solide Tumorerkrankungen	0,474820782130161	0,047774	9,939	1,608	1,464 - 1,766
Depression	0,309936867652593	0,036904	8,398	1,363	1,268 - 1,466
Diabetes	0,298157875923681	0,047614	6,262	1,347	1,227 - 1,479
Drogenabusus	0,641755092850808	0,114237	5,618	1,900	1,519 - 2,377
Gerinnungsstörungen	0,901309276877724	0,034751	25,936	2,463	2,301 - 2,636
Gewichtsverlust	0,565597610512542	0,045027	12,561	1,760	1,612 - 1,923
Herzinsuffizienz	0,202366283155407	0,029195	6,932	1,224	1,156 - 1,296
Lebererkrankungen	0,301235680672988	0,061576	4,892	1,352	1,198 - 1,525
Niereninsuffizienz	0,241936586001178	0,030037	8,054	1,274	1,201 - 1,351

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,452 % (Odds: 0,005)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Peptische Ulkuserkrankung	0,768283620013345	0,112658	6,820	2,156	1,729 - 2,689
Gefäßerkrankungen	0,187493834501540	0,040587	4,620	1,206	1,114 - 1,306
Psychosen	0,676885596410750	0,099937	6,773	1,968	1,618 - 2,394
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs	0,110939101926902	0,059272	1,872	1,117	0,995 - 1,255

2505: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2505
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342011_2505") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342012_2505") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342011_2505
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2505
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit MRSA innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_MRSA
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342012_2505
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2505
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE

	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	

Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

342401: Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	342401
Bezeichnung	Nosokomiale postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten gramnegativen Bakterien, die gegen 4 bestimmte Gruppen von Antibiotika unempfindlich sind (4MRGN) nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 - Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stimmungs- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342404_342401") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342405_342401") </pre>

	quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342404_342401
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342401
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, nosokomiale postoperative Wundinfektion (A1 bis A3) mit 4MRGN innerhalb von 30 Tagen (Infektionstiefe A1) bzw. 90 Tagen (Infektionstiefe A2 bis A3) nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_4MRGN
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342405_342401
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342401
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE

	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_4MRGN fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig NWITR: fn_EJ_Sozialdaten NWITR: fn_Implantat_OP NWITR: fn_OP_Datum_Liste NWITR: fn_stationaer NWITR: fn_Tracer NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_volljaehrig	
Verwendete Listen	ICD_WI_4MRGN ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass	

	OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

2502: Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)

Qualitätsziel

Die Rate an tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Insbesondere die Vermeidung von tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berrios-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010) von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2502
Bezeichnung	Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Nicht-Implantat-Operationen, bis zu 30 Tage Follow-up)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 2,25 (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression. Die verwendeten Risikofaktoren sind für den jeweiligen Qualitätsindikator in den endgültigen Rechenregeln unter „Risikofaktoren“ angegeben.
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe O (observed) Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann E (expected) Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach

	dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2502	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342005_2502") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342006_2502") expected <- import_results(module = "NWITR", id = "342102_2502") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, expected = expected, units_from = "union") </pre>	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre> result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2502") as_o_indicator_result(result) </pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl

	ID	E_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2502
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2502") as_e_indicator_result(result)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342005_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-

	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342006_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Nicht-Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342102_2502
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2502
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2502
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2502
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & !fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up	

fn_Follow_Up_Beginn
fn_Follow_Up_Ende
fn_Implantat_OP
fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation
fn_Infektion_ICD_Sek
fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion
fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation
fn_MRSA
fn_OP_Datum
fn_OP_Datum_Anzahl
fn_OP_Datum_Liste
fn_Seitenlokalisierung_Infektion
fn_Seitenlokalisierung_passend
fn_Seitenlokalisierung_Tracer
fn_stationaer
fn_tiefe_WI
fn_Tracer_in_EJ
fn_Tracer_mit_Wundinfektion
fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD
fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS
fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation
fn_volljaehrig
fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig
NWITR: fn_alter
NWITR: fn_EJ_Sozialdaten
NWITR: fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Implantat_OP
NWITR: fn_Kom_Adipositas
NWITR: fn_Kom_Alimentaere_Anaemie
NWITR: fn_Kom_Alkoholabusus
NWITR: fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr
NWITR: fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr
NWITR: fn_Kom_Depression
NWITR: fn_Kom_Diabetes
NWITR: fn_Kom_Drogenabusus
NWITR: fn_Kom_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron
NWITR: fn_Kom_Gerinnungsstoerungen
NWITR: fn_Kom_Gewichtsverlust
NWITR: fn_Kom_Herzinsuffizienz
NWITR: fn_Kom_Herzrhythmusstoerungen
NWITR: fn_Kom_Lebererkr
NWITR: fn_Kom_Niereninsuffizienz
NWITR: fn_Kom_peptische_Ulkuserkr
NWITR: fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr
NWITR: fn_Kom_Psychosen
NWITR: fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl
NWITR: fn_NWITRScore_2502
NWITR: fn_OP_Datum_Liste
NWITR: fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek
NWITR: fn_stationaer
NWITR: fn_Tracer
NWITR: fn_Tracer_Eingriffsart_WK2

	NWITR: fn_Tracer_in_EJ NWITR: fn_Tracer_Revision NWITR: fn_volljaehrig
Verwendete Listen	ICD_WI_Adipositas ICD_WI_Alimentaere_Anaemie ICD_WI_Alkoholabusus ICD_WI_Andere_neurologische_Erkr ICD_WI_Boesartige_solide_Tumorerkr ICD_WI_Depression ICD_WI_Diabetes_mit_Komplikationen ICD_WI_Diabetes_ohne_Komplikationen ICD_WI_Drogenabusus ICD_WI_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron ICD_WI_Elixhauser_Spez ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_Gerinnungsstoerungen ICD_WI_Gewichtsverlust ICD_WI_Herzinsuffizienz ICD_WI_Herzrhythmusstoerungen ICD_WI_Lebererkr ICD_WI_MRSA ICD_WI_Niereninsuffizienz ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_mit_Blutung ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_ohne_Blutung ICD_WI_Periphere_Gefaesserkr ICD_WI_Psychosen ICD_WI_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_laparoskopisch_WK2 OPS_WI_offen_chirurgisch_WK2 OPS_WI_Revision OPS_WI_Tracer_mit_Implantat OPS_WI_umstieg_WK2
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum Auswertungsjahr 2026 erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf der Datenbasis des Auswertungsjahres 2025 neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,076 % (Odds: 0,001)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-7,176805302205700	0,141277	-50,800	-	-
Alter (linear zwischen 18 und 37 Jahren)	0,020229648364621	0,004494	4,501	1,020	1,011 - 1,029
Alter (linear zwischen 38 und 67 Jahren)	0,022704321437160	0,001271	17,864	1,023	1,020 - 1,026
Geschlecht = weiblich	-0,423224516798612	0,020333	-20,815	0,655	0,629 - 0,682
Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch	0,063639158857392	0,028846	2,206	1,066	1,007 - 1,128
Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch	1,070633286951200	0,024471	43,751	2,917	2,781 - 3,061
Wundkontamination Stufe 2 umstieg	1,437820357181100	0,058172	24,717	4,212	3,758 - 4,720
Revisionseingriff	-0,093818934524375	0,037919	-2,474	0,910	0,845 - 0,981
Adipositas	0,457655262017450	0,028206	16,226	1,580	1,495 - 1,670
Alimentaere Anämie	0,235670050817870	0,04466	5,277	1,266	1,160 - 1,382
Alkoholabusus	0,297369446151639	0,069312	4,290	1,346	1,175 - 1,542
Andere neurologische Erkrankungen	0,123328569088308	0,051253	2,406	1,131	1,023 - 1,251
Bösartige solide Tumorerkrankungen	0,418039479403069	0,022453	18,619	1,519	1,454 - 1,587
Depression	0,404043964597617	0,037557	10,758	1,498	1,392 - 1,612
Diabetes	0,162425196890567	0,046624	3,484	1,176	1,074 - 1,289
Drogenabusus	0,618317922608173	0,13085	4,725	1,856	1,436 - 2,398
Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)	0,333101575771204	0,083861	3,972	1,395	1,184 - 1,645
Gerinnungsstörungen	0,798912958795610	0,027884	28,651	2,223	2,105 - 2,348
Gewichtsverlust	0,689919531035420	0,03264	21,137	1,994	1,870 - 2,125
Herzinsuffizienz	0,250033748097661	0,031379	7,968	1,284	1,207 - 1,366
Herzrhythmusstörungen	0,251419460972399	0,030648	8,204	1,286	1,211 - 1,365

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,076 % (Odds: 0,001)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Lebererkrankungen	0,223963315664806	0,043257	5,177	1,251	1,149 - 1,362
Niereninsuffizienz	0,145081291194220	0,03186	4,554	1,156	1,086 - 1,231
Peptische Ulkuserkrankung	0,420312062626831	0,069386	6,058	1,522	1,329 - 1,744
Gefäßerkrankungen	0,454233667803454	0,027449	16,548	1,575	1,492 - 1,662
Psychosen	0,631125513705293	0,112346	5,618	1,880	1,508 - 2,343
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungengefäßsystems	0,362157723597943	0,052327	6,921	1,436	1,296 - 1,592

2503: Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)

Qualitätsziel

Die Rate an tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen soll gering sein.

Hintergrund

Insbesondere die Vermeidung von tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen bewahrt Patientinnen und Patienten vor schweren Folgeerkrankungen und ggf. Folgeoperationen (Anderson und Kaye 2009, Kaye et al. 2009, Geffers et al. 2008, NICE 2017, Hansis et al. 2018, Coello et al. 2005, Kirkland et al. 1999, Berrios-Torres et al. 2017). In Deutschland wird die Inzidenz der im Krankenhaus erworbenen, nosokomialen postoperativen Wundinfektionen auf ca. 225.000 pro Jahr geschätzt (Mielke et al. 2010) von denen ca. 25–30 % vermeidbar erscheinen (Gastmeier et al. 2010, Carlet et al. 2009, Brandt et al. 2006). „Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass die vom Robert Koch-Institut nach Absatz 4a festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden“ (§ 23 Abs. 4 IfSG).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	2503
Bezeichnung	Tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen (Implantat-Operationen, bis zu 90 Tage Follow-up)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Referenzbereich 2023	≤ 2,26 (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator in Erprobung
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellanahme-verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression. Die verwendeten Risikofaktoren sind für den jeweiligen Qualitätsindikator in den endgültigen Rechenregeln unter „Risikofaktoren“ angegeben.
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann Nenner Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe O (observed) Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann E (expected) Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem

	Operationsdatum zugeordnet werden kann, risikoadjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2503	
Erläuterung der Rechenregel	-	
Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR	
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342007_2503") denominator <- import_results(module = "NWITR", id = "342008_2503") expected <- import_results(module = "NWITR", id = "342103_2503") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, expected = expected, units_from = "union") </pre>	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	<pre> result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2503") as_o_indicator_result(result) </pre>
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl

	ID	E_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann, risiko-adjustiert nach logistischem Wundinfektions-Score für ID 2503
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR; NWITR:TR
	Formel	result <- import_indicator(module = "NWIF", id = "2503") as_e_indicator_result(result)
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342007_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Stationäre Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI
	Nenner	TRUE
	Darstellung	-
	Grafik	-

	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342008_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Implantat-Operationen als Tracer-Eingriffe
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342103_2503
	Bezug zu QS-Ergebnissen	2503
	Sortierung	-
	Rechenregel	Wundinfektions-Score für ID 2503
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	NWITR:TR
	Zähler	fn_NWITRScore_2503
	Nenner	fn_Tracer & fn_stationaer & fn_Implantat_OP
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up	

	fn_Follow_Up_Beginn
	fn_Follow_Up_Ende
	fn_Implantat_OP
	fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation
	fn_Infektion_ICD_Sek
	fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion
	fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation
	fn_MRSA
	fn_OP_Datum
	fn_OP_Datum_Anzahl
	fn_OP_Datum_Liste
	fn_Seitenlokalisierung_Infektion
	fn_Seitenlokalisierung_passend
	fn_Seitenlokalisierung_Tracer
	fn_stationaer
	fn_tiefe_WI
	fn_Tracer_in_EJ
	fn_Tracer_mit_Wundinfektion
	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD
	fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS
	fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation
	fn_volljaehrig
	fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor
	fn_Zuordnung_Tracer_Infektion
	fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig
	NWITR: fn_alter
	NWITR: fn_EJ_Sozialdaten
	NWITR: fn_Elixhauser_ICD_Spez
	NWITR: fn_Implantat_OP
	NWITR: fn_Kom_Adipositas
	NWITR: fn_Kom_Alimentaere_Anaemie
	NWITR: fn_Kom_Alkoholabusus
	NWITR: fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr
	NWITR: fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr
	NWITR: fn_Kom_Depression
	NWITR: fn_Kom_Diabetes
	NWITR: fn_Kom_Drogenabusus
	NWITR: fn_Kom_Gerinnungsstoerungen
	NWITR: fn_Kom_Gewichtsverlust
	NWITR: fn_Kom_Herzinsuffizienz
	NWITR: fn_Kom_Lebererkr
	NWITR: fn_Kom_Niereninsuffizienz
	NWITR: fn_Kom_peptische_Ulkuserkr
	NWITR: fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr
	NWITR: fn_Kom_Psychosen
	NWITR: fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl
	NWITR: fn_NWITRScore_2503
	NWITR: fn_OP_Datum_Liste
	NWITR: fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek
	NWITR: fn_stationaer
	NWITR: fn_Tracer
	NWITR: fn_Tracer_Eingriffsart_WK2
	NWITR: fn_Tracer_in_EJ

	NWITR: fn_Tracer_Revision NWITR: fn_volljaehrig
Verwendete Listen	ICD_WI_Adipositas ICD_WI_Alimentaere_Anaemie ICD_WI_Alkoholabusus ICD_WI_Andere_neurologische_Erkr ICD_WI_Boesartige_solide_Tumorerkr ICD_WI_Depression ICD_WI_Diabetes_mit_Komplikationen ICD_WI_Diabetes_ohne_Komplikationen ICD_WI_Drogenabusus ICD_WI_Elixhauser_Spez ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_Gerinnungsstoerungen ICD_WI_Gewichtsverlust ICD_WI_Herzinsuffizienz ICD_WI_Lebererkr ICD_WI_MRSA ICD_WI_Niereninsuffizienz ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_mit_Blutung ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_ohne_Blutung ICD_WI_Periphere_Gefaesserkr ICD_WI_Psychosen ICD_WI_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_laparoskopisch_WK2 OPS_WI_offen_chirurgisch_WK2 OPS_WI_Revision OPS_WI_Tracer_mit_Implantat OPS_WI_umstieg_WK2
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum Auswertungsjahr 2026 erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf der Datenbasis des Auswertungsjahres 2025 neu berechnet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,371 % (Odds: 0,004)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-5,592540148694040	0,059947	-93,291	-	-
Alter (linear)	0,004167128459510	0,00083	5,023	1,004	1,003 - 1,006
Geschlecht = weiblich	-0,109741651377587	0,022776	-4,818	0,896	0,857 - 0,937
Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch	-0,403191987752492	0,136667	-2,950	0,668	0,511 - 0,873
Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch	1,165710255745050	0,048071	24,250	3,208	2,920 - 3,525
Wundkontamination Stufe 2 umstieg	1,952613874443030	0,600941	3,249	7,047	2,170 - 22,884
Revisionseingriff	0,628962386666171	0,03233	19,454	1,876	1,760 - 1,998
Adipositas	0,696190789644843	0,028758	24,209	2,006	1,896 - 2,122
Alimentaere Anämie	0,426530158369254	0,058726	7,263	1,532	1,365 - 1,719
Alkoholabusus	0,827345957036641	0,062275	13,285	2,287	2,024 - 2,584
Andere neurologische Erkrankungen	0,204031120507331	0,047999	4,251	1,226	1,116 - 1,347
Bösartige solide Tumorerkrankungen	0,438885089809239	0,05308	8,268	1,551	1,398 - 1,721
Depression	0,360496396749918	0,039385	9,153	1,434	1,328 - 1,549
Diabetes	0,325423082505188	0,051019	6,379	1,385	1,253 - 1,530
Drogenabusus	0,699977861575632	0,119323	5,866	2,014	1,594 - 2,544
Gerinnungsstörungen	0,897912819214932	0,037655	23,846	2,454	2,280 - 2,642
Gewichtsverlust	0,577865840843289	0,04867	11,873	1,782	1,620 - 1,961
Herzinsuffizienz	0,210335288042030	0,031642	6,647	1,234	1,160 - 1,313
Lebererkrankungen	0,271835328675782	0,067029	4,055	1,312	1,151 - 1,497
Niereninsuffizienz	0,248278487404400	0,032575	7,622	1,282	1,203 - 1,366
Peptische Ulkuserkrankung	0,811214413161010	0,119306	6,799	2,251	1,781 - 2,844
Gefäßerkrankungen	0,175437844588373	0,044316	3,959	1,192	1,093 - 1,300
Psychosen	0,730943038637531	0,105491	6,929	2,077	1,689 - 2,554

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 0,371 % (Odds: 0,004)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungengefäßsystems	0,113066766678582	0,06418	1,762	1,120	0,987 - 1,270

342000: 30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen)

Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit

Hintergrund

Diese Transparenzkennzahl misst, wie viele Patientinnen und Patienten innerhalb von 30 Tagen nach einer stationär behandelten, tiefen Wundinfektion (A2 bis A3), die nach einer stationären Operation entstanden ist, verstorben sind.

Im Entwicklungsbericht zum QS-Verfahren QS WI wurde empfohlen keinen Qualitätsindikator zur Sterblichkeit zu entwickeln, da ein inhaltlicher Bezug zwischen Operation und Versterben nicht immer gegeben ist. Die Auswertung einer Transparenzkennzahl zur Sterblichkeit wurde dennoch als sinnvoll erachtet, da diese auf schwerwiegende Probleme hinweisen kann. Stellungnahmeverfahren oder Veröffentlichungen auf Leistungserbringerebene werden nicht empfohlen.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
12:B	Liegt oder lag während des stationären Aufenthaltes mindestens eine postoperative Wundinfektion vor?	M	0 = nein 1 = ja	POSTOPWUNDINFEKTION
13:B	Datum der Diagnosestellung der postoperativen Wundinfektion	K	-	NWIDIAGDATUM
14:B	Wundinfektionstiefe	K	1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A2 mit sekundärer Sepsis 4 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet 5 = A3 mit sekundärer Sepsis	POSTOPKISS

Eigenschaften und Berechnung

ID	342000
Bezeichnung	30-Tage-Sterblichkeit nach tiefen nosokomialen postoperativen Wundinfektionen (stationäre Operationen)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q1/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Quote
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine Risikoadjustierung vorgesehen
Erläuterung der Risikoadjustie- rung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind Nenner Alle stationären Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
Erläuterung der Rechenregel	Bitte beachten Sie, dass die Rechenregeln prospektiv sind. Die Berechnung der Indikatoren wird ggf. aufgrund von Aktualisierungen im Zeitverlauf angepasst. Den aktuellsten Stand können Sie den endgültigen Rechenregeln entnehmen.
Teildatensatzbezug	NWIF:TR
Formel	<pre> numerator <- import_results(module = "NWIF", id = "342300_342000") denominator <- import_results(module = "NWIF", </pre>

	id = "342301_342000") quotient_indicator(numerator = numerator, denominator = denominator, units_from = "union")	
Kalkulatorische Kennzahlen		
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342300_342000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342000
	Sortierung	-
	Rechenregel	Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose der Infektion verstorben sind
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR
	Zähler	stamm_sterbedatum %>=% as.Date(NWIDI-AGDATUM) & stamm_sterbedatum %<=% (as.Date(NWI-DIAGDATUM) + 30)
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	342301_342000
	Bezug zu QS-Ergebnissen	342000
	Sortierung	-
	Rechenregel	Alle stationären Operationen als Tracer-Eingriffe, denen eine stationär behandelte, tiefe nosokomiale postoperative Wundinfektion (A2 bis A3) innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach dem Operationsdatum zugeordnet werden kann
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	NWIF:TR

	Zähler	TRUE
	Nenner	fn_Tracer_mit_Wundinfektion & fn_stationaer & fn_tiefe_WI
	Darstellung	-
	Grafik	-
Verwendete Funktionen	fn_Ausschluss_WI fn_Bypass_OP fn_Diagnosedatum_plausibel fn_EJ_Sozialdaten fn_fachlich_plausibel fn_Follow_Up fn_Follow_Up_Beginn fn_Follow_Up_Ende fn_Implantat_OP fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation fn_Infektion_ICD_Sek fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation fn_MRSA fn_OP_Datum fn_OP_Datum_Anzahl fn_OP_Datum_Liste fn_Seitenlokalisierung_Infektion fn_Seitenlokalisierung_passend fn_Seitenlokalisierung_Tracer fn_stationaer fn_tiefe_WI fn_Tracer_in_EJ fn_Tracer_mit_Wundinfektion fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation fn_volljaehrig fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor fn_Zuordnung_Tracer_Infektion fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	
Verwendete Listen	ICD_WI_FU_Ausschluss ICD_WI_MRSA OPS_ICD_WI_Zuordnung OPS_OPS_WI_Zuordnung OPS_WI_Bypass OPS_WI_FU_Ausschluss OPS_WI_Tracer_mit_Implantat	
Darstellung	-	
Grafik	-	
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar	

Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Literatur

Anderson, DJ; Kaye, KS (2009): Staphylococcal surgical site infections. Infectious Disease Clinics of North America 23(1): 53-72. DOI: 10.1016/j.idc.2008.10.004.

Berrios-Torres, SI; Umscheid, CA; Bratzler, DW; Leas, B; Stone, EC; Kelz, RR; et al. (2017): Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surgery 152(8): 784-791. DOI: 10.1001/jamasurg.2017.0904.

Brandt, C; Sohr, D; Behnke, M; Daschner, F; Rüden, H; Gastmeier, P (2006): Reduction of Surgical Site Infection Rates Associated With Active Surveillance. Infection Control and Hospital Epidemiology 27(12): 1347-1351. DOI: 10.1086/509843.

Carlet, J; Astagneau, P; Brun-Buisson, C; Coignard, B; Salomon, V; Tran, B; et al. (2009): French National Program for Prevention of Healthcare-Associated Infections and Antimicrobial Resistance, 1992-2008: Positive Trends, But Perseverance Needed. Infection Control and Hospital Epidemiology 30(8): 737-745. DOI: 10.1086/598682.

Coello, R; Charlett, A; Wilson, J; Ward, V; Pearson, A; Borriello, P (2005): Adverse impact of surgical site infections in English hospitals. The Journal of Hospital Infection 60(2): 93-103. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.10.019.

Gastmeier, P; Brunkhorst, F; Schrappe, M; Kern, W; Geffers, C (2010): Wie viele nosokomiale Infektionen sind vermeidbar? Deutsche Medizinische Wochenschrift 135(3): 91-93. DOI: 10.1055/s-0029-1244823.

Geffers, C; Sohr, D; Gastmeier, P (2008): Mortality Attributable to Hospital-Acquired Infections Among Surgical Patients. Infection Control and Hospital Epidemiology 29(12): 1167-1170. DOI: 10.1086/592410.

Hansis, M; Kramer, A; Mittelmeier, W; Trautmann, M; Exner, M; Mielke, M; et al. (2018): Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 61(4): 448-473. DOI: 10.1007/s00103-018-2706-2.

Kaye, KS; Anderson, DJ; Sloane, R; Chen, LF; Choi, Y; Link, K; et al. (2009): The Effect of Surgical Site Infection on Older Operative Patients. *Journal of the American Geriatrics Society* 57(1): 46-54. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2008.02053.x.

Kirkland, KB; Briggs, JP; Trivette, SL; Wilkinson, WE; Sexton, DJ (1999): The Impact of Surgical-Site Infections in the 1990s: Attributable Mortality, Excess Length of Hospitalization, and Extra Costs. *Infection Control and Hospital Epidemiology* 20(11): 725-730. DOI: 10.1086/501572.

Mielke, M; Bölt, U; Geffers, C (2010): Basisdaten der stationären Krankenhausversorgung in Deutschland – nosokomiale Infektionen. *Epidemiologisches Bulletin*, Nr. 36: 359-364. URL: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2010/Ausgaben/36_10.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am: 15.08.2018).

NCC-WCH [National Collaborating Centre for Women's and Children's Health] ([2017]): NICE Clinical Guideline CG74. Surgical site infection. Prevention and treatment of surgical site infection [Full Guideline]. Last Update: February 2017. London, GB: RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists]. ISBN: 978-1-904752-69-1. URL: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg74/evidence/full-guideline-pdf-242005933> (abgerufen am: 16.08.2018).

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _4MRG N	I C D	4 M R G N - K o d i e r u n g	U81.50%, U81.40%, U81.41%, U81.44%, U81.48%, U81.51%, U81.43%, U81.45%, U81.42%, U81.47%, U81.46%
ICD_WI _Adi- posi- tas	I C D	B e g l e i	E66.00%, E66.01%, E66.02%, E66.06%, E66.07%, E66.08%, E66.09%, E66.10%, E66.11%, E66.12%, E66.16%, E66.17%, E66.18%, E66.19%, E66.20%, E66.21%, E66.22%, E66.26%, E66.27%, E66.28%, E66.29%, E66.80%, E66.81%, E66.82%, E66.86%, E66.87%, E66.88%, E66.89%, E66.90%, E66.91%, E66.92%, E66.96%, E66.97%, E66.98%, E66.99%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
	t e r k r a n k u n g : A d i p o s i t a s		

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _Ali- menta ere_An aemie	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : Al i- m e n t ä	D50.8%, D50.9%, D51.0%, D51.1%, D51.2%, D51.3%, D51.8%, D51.9%, D52.0%, D52.1%, D52.8%, D52.9%, D53.0%, D53.1%, D53.2%, D53.8%, D53.9%, E52%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung Werte
	re Anämie	
ICD_WI_Alkoholabusus	ICD Beitrag erkrankung	F10.0%, F10.1%, F10.2%, F10.3%, F10.4%, F10.5%, F10.6%, F10.7%, F10.8%, F10.9%, G62.1%, I42.6%, K29.2%, K70.0%, K70.3%, K70.9%, T51.0%, T51.1%, T51.2%, T51.3%, T51.8%, T51.9%, Z50.2%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
		: Alkoholabusus	
ICD_WI_An-dere_n_euro-logi-sche_Erkr	ICD	Bei der ICD	A52.1%, A52.2%, A52.3%, A52.7%, A52.8%, A52.9%, G04.0%, G04.1%, G04.2%, G04.8%, G04.9%, G10%, G11.0%, G11.1%, G11.2%, G11.3%, G11.8%, G11.9%, G12.0%, G12.1%, G12.2%, G12.8%, G12.9%, G13.0%, G13.1%, G13.2%, G13.8%, G20.00%, G20.01%, G20.10%, G20.11%, G20.20%, G20.21%, G20.90%, G20.91%, G21.0%, G21.1%, G21.2%, G21.3%, G21.4%, G21.8%, G21.9%, G22%, G25.4%, G25.5%, G31.2%, G31.81%, G31.82%, G31.88%, G31.9%, G32.0%, G32.8%, G35.0%, G35.10%, G35.11%, G35.20%, G35.21%, G35.30%, G35.31%, G35.9%, G36.0%, G36.1%, G36.8%, G36.9%, G37.0%, G37.1%, G37.2%, G37.3%, G37.4%, G37.5%, G37.8%, G37.9%, G40.00%, G40.01%, G40.02%, G40.08%, G40.09%, G40.1%, G40.2%, G40.3%, G40.4%, G40.5%, G40.6%, G40.7%, G40.8%, G40.9%, G41.0%, G41.1%, G41.2%, G41.8%, G41.9%, G93.1%, G93.4%, R47.0%, R56.0%, R56.8%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n k u n g : A n d e r e n e u r o l o g i s c h e	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		E r k r a n k u n g e n	
ICD_WI_Boes-ar-tige_so-lide_Tumo-rerkr	I B C D e i t e r k		C00.0%, C00.1%, C00.2%, C00.3%, C00.4%, C00.5%, C00.6%, C00.8%, C00.9%, C01%, C02.0%, C02.1%, C02.2%, C02.3%, C02.4%, C02.8%, C02.9%, C03.0%, C03.1%, C03.9%, C04.0%, C04.1%, C04.8%, C04.9%, C05.0%, C05.1%, C05.2%, C05.8%, C05.9%, C06.0%, C06.1%, C06.2%, C06.8%, C06.9%, C07%, C08.0%, C08.1%, C08.8%, C08.9%, C09.0%, C09.1%, C09.8%, C09.9%, C10.0%, C10.1%, C10.2%, C10.3%, C10.4%, C10.8%, C10.9%, C11.0%, C11.1%, C11.2%, C11.3%, C11.8%, C11.9%, C12%, C13.0%, C13.1%, C13.2%, C13.8%, C13.9%, C14.0%, C14.2%, C14.8%, C15.0%, C15.1%, C15.2%, C15.3%, C15.4%, C15.5%, C15.8%, C15.9%, C16.0%, C16.1%, C16.2%, C16.3%, C16.4%, C16.5%, C16.6%, C16.8%, C16.9%, C17.0%, C17.1%, C17.2%, C17.3%, C17.8%, C17.9%, C18.0%, C18.1%, C18.2%, C18.3%, C18.4%, C18.5%, C18.6%, C18.7%, C18.8%, C18.9%, C19%, C20%, C21.0%, C21.1%, C21.2%, C21.8%, C22.0%, C22.1%, C22.2%, C22.3%, C22.4%, C22.7%, C22.9%, C23%, C24.0%, C24.1%, C24.8%, C24.9%, C25.0%, C25.1%, C25.2%, C25.3%, C25.4%, C25.7%, C25.8%, C25.9%, C26.0%, C26.1%, C26.8%, C26.9%, C30.0%, C30.1%, C31.0%, C31.1%, C31.2%, C31.3%, C31.8%, C31.9%, C32.0%, C32.1%, C32.2%, C32.3%, C32.8%, C32.9%, C33%, C34.0%, C34.1%, C34.2%, C34.3%, C34.8%, C34.9%, C37%, C38.0%, C38.1%, C38.2%, C38.3%, C38.4%, C38.8%, C39.0%, C39.8%, C39.9%, C40.0%, C40.1%, C40.2%, C40.3%, C40.8%, C40.9%, C41.01%, C41.02%, C41.1%, C41.2%, C41.30%, C41.31%, C41.32%, C41.4%, C41.8%, C41.9%, C43.0%, C43.1%, C43.2%, C43.3%, C43.4%, C43.5%, C43.6%, C43.7%, C43.8%, C43.9%, C45.0%, C45.1%, C45.2%, C45.7%, C45.9%, C46.0%, C46.1%, C46.2%, C46.3%, C46.7%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
	nkunng : Bösartige solidetumore	C46.8%, C46.9%, C47.0%, C47.1%, C47.2%, C47.3%, C47.4%, C47.5%, C47.6%, C47.8%, C47.9%, C48.0%, C48.1%, C48.2%, C48.8%, C49.0%, C49.1%, C49.2%, C49.3%, C49.4%, C49.5%, C49.6%, C49.8%, C49.9%, C50.0%, C50.1%, C50.2%, C50.3%, C50.4%, C50.5%, C50.6%, C50.8%, C50.9%, C51.0%, C51.1%, C51.2%, C51.8%, C51.9%, C52%, C53.0%, C53.1%, C53.8%, C53.9%, C54.0%, C54.1%, C54.2%, C54.3%, C54.8%, C54.9%, C55%, C56%, C57.0%, C57.1%, C57.2%, C57.3%, C57.4%, C57.7%, C57.8%, C57.9%, C58%, C60.0%, C60.1%, C60.2%, C60.8%, C60.9%, C61%, C62.0%, C62.1%, C62.9%, C63.0%, C63.1%, C63.2%, C63.7%, C63.8%, C63.9%, C64%, C65%, C66%, C67.0%, C67.1%, C67.2%, C67.3%, C67.4%, C67.5%, C67.6%, C67.7%, C67.8%, C67.9%, C68.0%, C68.1%, C68.8%, C68.9%, C69.0%, C69.1%, C69.2%, C69.3%, C69.4%, C69.5%, C69.6%, C69.8%, C69.9%, C70.0%, C70.1%, C70.9%, C71.0%, C71.1%, C71.2%, C71.3%, C71.4%, C71.5%, C71.6%, C71.7%, C71.8%, C71.9%, C72.0%, C72.1%, C72.2%, C72.3%, C72.4%, C72.5%, C72.8%, C72.9%, C73%, C74.0%, C74.1%, C74.9%, C75.0%, C75.1%, C75.2%, C75.3%, C75.4%, C75.5%, C75.8%, C75.9%, C76.0%, C76.1%, C76.2%, C76.3%, C76.4%, C76.5%, C76.7%, C76.8%, C80.0%, C80.9%, C97%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung Werte
	r k r a n k u n g e n	
ICD_WI _De- pres- sion	I C D	B e g l e i t e r k r a n F32.0%, F32.1%, F32.2%, F32.3%, F32.8%, F32.9%, F33.0%, F33.1%, F33.2%, F33.3%, F33.4%, F33.8%, F33.9%, F34.1%, F41.2%, F43.2%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
		k u n g : D e p r e s s i o n	
ICD_WI _Dia- be- tes_mi t_Kom plikati- onen	I C D	B e g l e i r k	E10.01%, E10.11%, E10.20%, E10.21%, E10.30%, E10.31%, E10.40%, E10.41%, E10.50%, E10.51%, E10.60%, E10.61%, E10.72%, E10.73%, E10.74%, E10.75%, E10.80%, E10.81%, E11.01%, E11.11%, E11.20%, E11.21%, E11.30%, E11.31%, E11.40%, E11.41%, E11.50%, E11.51%, E11.60%, E11.61%, E11.72%, E11.73%, E11.74%, E11.75%, E11.80%, E11.81%, E12.01%, E12.11%, E12.20%, E12.21%, E12.30%, E12.31%, E12.40%, E12.41%, E12.50%, E12.51%, E12.60%, E12.61%, E12.72%, E12.73%, E12.74%, E12.75%, E12.80%, E12.81%, E13.01%, E13.11%, E13.20%, E13.21%, E13.30%, E13.31%, E13.40%, E13.41%, E13.50%, E13.51%, E13.60%, E13.61%, E13.72%, E13.73%, E13.74%, E13.75%, E13.80%, E13.81%, E14.01%, E14.11%, E14.20%, E14.21%, E14.30%, E14.31%, E14.40%, E14.41%, E14.50%, E14.51%, E14.60%, E14.61%, E14.72%, E14.73%, E14.74%, E14.75%, E14.80%, E14.81%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		r a n k u n g : D i- a b e t e s, m it K o m pl	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		i- k a t i o n e n	
ICD_WI _Dia- be- tes_oh ne_Ko mpli- katio- nen	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n	E10.90%, E10.91%, E11.90%, E11.91%, E12.90%, E12.91%, E13.90%, E13.91%, E14.90%, E14.91%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		g : D i- a b e t e s, o h n e K o m p l i- k a t i o	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n e n	
ICD_WI _Dro- gena- busus	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : D r o	F11.0%, F11.1%, F11.2%, F11.3%, F11.4%, F11.5%, F11.6%, F11.7%, F11.8%, F11.9%, F12.0%, F12.1%, F12.2%, F12.3%, F12.4%, F12.5%, F12.6%, F12.7%, F12.8%, F12.9%, F13.0%, F13.1%, F13.2%, F13.3%, F13.4%, F13.5%, F13.6%, F13.7%, F13.8%, F13.9%, F14.0%, F14.1%, F14.2%, F14.3%, F14.4%, F14.5%, F14.6%, F14.7%, F14.8%, F14.9%, F15.0%, F15.1%, F15.2%, F15.3%, F15.4%, F15.5%, F15.6%, F15.7%, F15.8%, F15.9%, F16.0%, F16.1%, F16.2%, F16.3%, F16.4%, F16.5%, F16.6%, F16.7%, F16.8%, F16.9%, F18.0%, F18.1%, F18.2%, F18.3%, F18.4%, F18.5%, F18.6%, F18.7%, F18.8%, F18.9%, F19.0%, F19.1%, F19.2%, F19.3%, F19.4%, F19.5%, F19.6%, F19.7%, F19.8%, F19.9%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung Werte
	genabussus	
ICD_WI _Ei- sen- man- gelana e- mie_n ach_BI utver- lust_c hron	ICD I C D e g l e i t e r k r a n k u	D50.0%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n g : E i s e n m a n g e l a n ä m i e n a c h B l u	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
		tv e rl u st (c h r o ni s c h)	
ICD_WI _Eli- xhau- ser_Sp ez	I C D	S p e zi fi k a ti o	A52.0%, A52.1%, A52.2%, A52.3%, A52.7%, A52.8%, A52.9%, B18.0%, B18.1%, B18.11%, B18.12%, B18.14%, B18.19%, B18.2%, B18.8%, B18.9%, B20%, B21%, B22%, B24%, C00.0%, C00.1%, C00.2%, C00.3%, C00.4%, C00.5%, C00.6%, C00.8%, C00.9%, C01%, C02.0%, C02.1%, C02.2%, C02.3%, C02.4%, C02.8%, C02.9%, C04.0%, C04.1%, C04.8%, C04.9%, C05.0%, C05.1%, C05.2%, C05.8%, C05.9%, C06.0%, C06.1%, C06.2%, C06.8%, C06.9%, C07%, C08.0%, C08.1%, C08.8%, C08.9%, C09.0%, C09.1%, C09.8%, C09.9%, C10.0%, C10.1%, C10.2%, C10.3%, C10.4%, C10.8%, C10.9%, C11.0%, C11.1%, C11.2%, C11.3%, C11.8%, C11.9%, C12%, C13.0%, C13.1%, C13.2%, C13.8%, C13.9%, C14.0%, C14.2%, C14.8%, C15.0%, C15.1%, C15.2%, C15.3%, C15.4%, C15.5%, C15.8%, C15.9%, C16.0%, C16.1%, C16.2%, C16.3%, C16.4%, C16.5%, C16.6%, C16.8%, C16.9%, C17.0%, C17.1%, C17.2%, C17.3%, C17.8%, C17.9%, C18.0%, C18.1%, C18.2%, C18.3%, C18.4%, C18.5%, C18.6%, C18.7%, C18.8%, C18.9%, C19%, C20%, C21.0%, C21.1%, C21.2%, C21.8%, C22.0%, C22.1%, C22.2%, C22.3%, C22.4%, C22.7%, C22.9%, C23%, C24.0%, C24.1%, C24.8%, C24.9%, C25.0%, C25.1%, C25.2%, C25.3%, C25.4%, C25.7%, C25.8%, C25.9%, C26.0%, C26.1%, C26.8%, C26.9%, C31.0%, C31.1%, C31.2%, C31.3%, C31.8%, C31.9%, C32.0%, C32.1%, C32.2%, C32.3%, C32.8%, C32.9%, C33%, C34.0%, C34.1%, C34.2%, C34.3%, C34.8%, C34.9%, C37%, C38.0%, C38.1%, C38.2%, C38.3%, C38.4%, C38.8%, C39.0%, C39.8%, C39.9%, C40.0%, C40.1%, C40.2%, C40.3%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
s - Li st e E LI X H A U S E R _l C D	n s - Li st e E LI X H A U S E R _l C D	C40.8%, C40.9%, C41.01%, C41.02%, C41.1%, C41.2%, C41.30%, C41.31%, C41.32%, C41.4%, C41.8%, C41.9%, C43.0%, C43.1%, C43.2%, C43.3%, C43.4%, C43.5%, C43.6%, C43.7%, C43.8%, C43.9%, C45.0%, C45.1%, C45.2%, C45.7%, C45.9%, C46.0%, C46.1%, C46.2%, C46.3%, C46.7%, C46.8%, C46.9%, C47.0%, C47.1%, C47.2%, C47.3%, C47.4%, C47.5%, C47.6%, C47.8%, C47.9%, C48.0%, C48.1%, C48.2%, C48.8%, C49.0%, C49.1%, C49.2%, C49.3%, C49.4%, C49.5%, C49.6%, C49.8%, C49.9%, C50.0%, C50.1%, C50.2%, C50.3%, C50.4%, C50.5%, C50.6%, C50.8%, C50.9%, C51.0%, C51.1%, C51.2%, C51.8%, C51.9%, C52%, C53.0%, C53.1%, C53.8%, C53.9%, C54.0%, C54.1%, C54.2%, C54.3%, C54.8%, C54.9%, C55%, C56%, C57.0%, C57.1%, C57.2%, C57.3%, C57.4%, C57.7%, C57.8%, C57.9%, C58%, C60.0%, C60.1%, C60.2%, C60.8%, C60.9%, C61%, C62.0%, C62.1%, C62.9%, C63.0%, C63.1%, C63.2%, C63.7%, C63.8%, C63.9%, C64%, C65%, C66%, C67.0%, C67.1%, C67.2%, C67.3%, C67.4%, C67.5%, C67.6%, C67.7%, C67.8%, C67.9%, C68.0%, C68.1%, C68.8%, C68.9%, C69.0%, C69.1%, C69.2%, C69.3%, C69.4%, C69.5%, C69.6%, C69.8%, C69.9%, C70.0%, C70.1%, C70.9%, C71.0%, C71.1%, C71.2%, C71.3%, C71.4%, C71.5%, C71.6%, C71.7%, C71.8%, C71.9%, C72.0%, C72.1%, C72.2%, C72.3%, C72.4%, C72.5%, C72.8%, C72.9%, C73%, C74.0%, C74.1%, C74.9%, C75.0%, C75.1%, C75.2%, C75.3%, C75.4%, C75.5%, C75.8%, C75.9%, C76.0%, C76.1%, C76.2%, C76.3%, C76.4%, C76.5%, C76.7%, C76.8%, C77.0%, C77.1%, C77.2%, C77.3%, C77.4%, C77.5%, C77.8%, C77.9%, C78.0%, C78.1%, C78.2%, C78.3%, C78.4%, C78.5%, C78.6%, C78.7%, C78.8%, C79.0%, C79.1%, C79.2%, C79.3%, C79.4%, C79.5%, C79.6%, C79.7%, C79.81%, C79.82%, C79.83%, C79.84%, C79.85%, C79.86%, C79.88%, C79.9%, C80.0%, C80.9%, C81.0%, C81.1%, C81.2%, C81.3%, C81.4%, C81.7%, C81.9%, C82.0%, C82.1%, C82.2%, C82.3%, C82.4%, C82.5%, C82.6%, C82.7%, C82.9%, C83.0%, C83.1%, C83.3%, C83.5%, C83.7%, C83.8%, C83.9%, C84.0%, C84.1%, C84.4%, C84.5%, C84.6%, C84.7%, C84.8%, C84.9%, C85.1%, C85.2%, C85.7%, C85.9%, C86.0%, C88.00%, C88.01%, C88.20%, C88.21%, C88.30%, C88.31%, C88.40%, C88.41%, C88.70%, C88.71%, C88.90%, C88.91%, C90.00%, C90.01%, C90.20%, C90.21%, C96.0%, C96.2%, C96.4%, C96.5%, C96.6%, C96.7%, C96.8%, C96.9%, C97%, D50.0%, D50.8%, D50.9%, D51.0%, D51.1%, D51.2%, D51.3%, D51.8%, D51.9%, D52.0%, D52.1%, D52.8%, D52.9%, D53.0%, D53.1%, D53.2%, D53.8%, D53.9%, D65.0%, D65.1%, D65.2%, D65.9%, D66%, D67%, D68.00%, D68.01%, D68.09%, D68.1%, D68.2%, D68.31%, D68.32%, D68.33%, D68.34%, D68.35%, D68.38%, D68.4%, D68.5%, D68.6%, D68.8%, D68.9%, D69.1%, D69.3%, D69.40%, D69.41%, D69.52%, D69.53%, D69.57%, D69.58%, D69.59%, D69.60%, D69.61%, E00.0%, E00.1%, E00.2%, E00.9%, E01.0%, E01.1%, E01.2%, E01.8%, E02%, E03.0%, E03.1%, E03.2%, E03.3%, E03.4%, E03.5%, E03.8%, E03.9%, E10.01%, E10.11%, E10.20%, E10.21%, E10.30%, E10.31%, E10.40%, E10.41%, E10.51%, E10.60%, E10.61%, E10.72%, E10.73%, E10.74%, E10.75%, E10.80%, E10.81%, E10.90%, E10.91%, E11.20%, E11.21%, E11.30%, E11.31%, E11.40%, E11.41%, E11.50%, E11.51%, E11.60%, E11.61%, E11.72%, E11.73%, E11.74%, E11.75%, E11.80%, E11.81%, E12.20%, E12.21%, E12.30%, E12.31%, E12.40%, E12.41%, E12.50%, E12.51%, E12.60%, E12.61%, E12.72%, E12.73%, E12.74%, E12.75%, E12.80%, E12.81%, E13.20%, E13.21%, E13.30%, E13.31%, E13.40%, E13.41%, E13.50%, E13.51%, E13.60%, E13.61%, E13.72%, E13.73%, E13.74%, E13.75%, E13.80%, E13.81%, E14.20%, E14.21%, E14.30%, E14.31%, E14.40%, E14.41%, E14.50%, E14.51%, E14.60%, E14.61%, E14.72%, E14.73%, E14.74%, E14.75%, E14.80%, E14.81%, E22.2%, E40%, E41%, E42%, E43%, E44.0%, E44.1%, E45%, E46%, E52%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		E66.00%, E66.01%, E66.09%, E66.10%, E66.11%, E66.19%, E66.20%, E66.21%, E66.29%, E66.80%, E66.81%, E66.89%, E66.90%, E66.91%, E66.99%, E86%, E87.0%, E87.1%, E87.2%, E87.3%, E87.4%, E87.5%, E87.6%, E87.7%, E87.8%, E89.0%, F10.0%, F10.1%, F10.2%, F10.3%, F10.4%, F10.5%, F10.6%, F10.7%, F10.8%, F10.9%, F11.0%, F11.1%, F11.2%, F11.3%, F11.4%, F11.5%, F11.6%, F11.7%, F11.8%, F11.9%, F12.0%, F12.1%, F12.2%, F12.3%, F12.4%, F12.5%, F12.6%, F12.7%, F12.8%, F12.9%, F13.0%, F13.1%, F13.2%, F13.3%, F13.4%, F13.5%, F13.6%, F13.7%, F13.8%, F13.9%, F14.0%, F14.1%, F14.2%, F14.3%, F14.4%, F14.5%, F14.6%, F14.7%, F14.8%, F14.9%, F15.0%, F15.1%, F15.2%, F15.3%, F15.4%, F15.5%, F15.6%, F15.7%, F15.8%, F15.9%, F16.0%, F16.1%, F16.2%, F16.3%, F16.4%, F16.5%, F16.6%, F16.7%, F16.8%, F16.9%, F18.0%, F18.1%, F18.2%, F18.3%, F18.4%, F18.5%, F18.6%, F18.7%, F18.8%, F18.9%, F19.0%, F19.1%, F19.2%, F19.3%, F19.4%, F19.5%, F19.6%, F19.7%, F19.8%, F19.9%, F20.0%, F20.1%, F20.2%, F20.3%, F20.4%, F20.5%, F20.6%, F20.8%, F20.9%, F22.0%, F22.8%, F22.9%, F23.0%, F23.1%, F23.2%, F23.3%, F23.8%, F23.9%, F24%, F25.0%, F25.1%, F25.2%, F25.8%, F25.9%, F28%, F29%, F30.2%, F31.2%, F31.3%, F31.4%, F31.5%, F32.0%, F32.1%, F32.2%, F32.3%, F32.8%, F32.9%, F33.0%, F33.1%, F33.2%, F33.3%, F33.4%, F33.8%, F33.9%, F34.1%, F41.2%, F43.2%, G04.0%, G04.1%, G04.2%, G04.8%, G04.9%, G10%, G11.0%, G11.1%, G11.2%, G11.3%, G11.4%, G11.8%, G11.9%, G12.0%, G12.1%, G12.2%, G12.8%, G12.9%, G13.0%, G13.1%, G13.2%, G13.8%, G20.00%, G20.01%, G20.10%, G20.11%, G20.20%, G20.21%, G20.90%, G20.91%, G21.0%, G21.1%, G21.2%, G21.3%, G21.4%, G21.8%, G21.9%, G22%, G25.4%, G25.5%, G31.2%, G31.81%, G31.82%, G31.88%, G31.9%, G32.0%, G32.8%, G35.0%, G35.10%, G35.11%, G35.20%, G35.21%, G35.30%, G35.31%, G35.9%, G36.0%, G36.1%, G36.8%, G36.9%, G37.0%, G37.1%, G37.2%, G37.3%, G37.4%, G37.5%, G37.8%, G37.9%, G40.00%, G40.01%, G40.02%, G40.08%, G40.09%, G40.1%, G40.2%, G40.3%, G40.4%, G40.5%, G40.6%, G40.7%, G40.8%, G40.9%, G41.0%, G41.1%, G41.2%, G41.8%, G41.9%, G62.1%, G80.1%, G80.2%, G81.0%, G81.1%, G81.9%, G82.00%, G82.01%, G82.02%, G82.03%, G82.09%, G82.10%, G82.11%, G82.12%, G82.13%, G82.19%, G82.20%, G82.21%, G82.22%, G82.23%, G82.29%, G82.30%, G82.31%, G82.32%, G82.33%, G82.39%, G82.40%, G82.41%, G82.42%, G82.43%, G82.49%, G82.50%, G82.51%, G82.52%, G82.53%, G82.59%, G82.60%, G82.61%, G82.62%, G82.63%, G82.64%, G82.65%, G82.66%, G82.67%, G82.69%, G83.0%, G83.1%, G83.2%, G83.3%, G83.40%, G83.41%, G83.49%, G83.9%, G93.1%, G93.4%, I05.0%, I05.1%, I05.2%, I05.8%, I05.9%, I06.0%, I06.1%, I06.2%, I06.8%, I06.9%, I07.0%, I07.1%, I07.2%, I07.8%, I07.9%, I08.0%, I08.1%, I08.2%, I08.3%, I08.8%, I08.9%, I09.1%, I09.8%, I09.9%, I10.00%, I10.01%, I10.10%, I10.11%, I10.90%, I10.91%, I11.0%, I11.00%, I11.01%, I11.90%, I11.91%, I12.00%, I12.01%, I12.90%, I12.91%, I13.0%, I13.00%, I13.01%, I13.10%, I13.11%, I13.2%, I13.20%, I13.21%, I13.90%, I13.91%, I15.00%, I15.01%, I15.10%, I15.11%, I15.20%, I15.21%, I15.80%, I15.81%, I15.90%, I15.91%, I25.5%, I26.0%, I26.9%, I27.0%, I27.1%, I27.20%, I27.28%, I27.8%, I27.9%, I28.0%, I28.8%, I28.9%, I34.0%, I34.1%, I34.2%, I34.80%, I34.88%, I34.9%, I35.0%, I35.1%, I35.2%, I35.8%, I35.9%, I36.0%, I36.1%, I36.2%, I36.8%, I36.9%, I37.0%, I37.1%, I37.2%, I37.8%, I37.9%, I39.0%, I39.1%, I39.2%, I39.3%, I39.4%, I39.8%, I42.0%, I42.5%, I42.6%, I42.9%, I43.0%, I43.1%, I43.2%, I43.8%, I44.1%, I44.2%, I44.3%, I45.6%, I47.0%, I47.1%, I47.2%, I47.9%, I49.0%, I49.1%, I49.2%, I49.3%, I49.4%, I49.5%, I49.8%, I49.9%, I50.00%, I50.01%, I50.11%, I50.12%, I50.13%, I50.14%, I50.19%, I50.9%, I70.0%, I70.1%, I70.20%, I70.21%, I70.22%, I70.23%, I70.24%, I70.25%, I70.26%, I70.29%, I70.8%, I70.9%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		I71.00%, I71.01%, I71.02%, I71.03%, I71.04%, I71.05%, I71.06%, I71.07%, I71.1%, I71.2%, I71.3%, I71.4%, I71.5%, I71.6%, I71.8%, I71.9%, I73.1%, I73.8%, I73.9%, I77.1%, I79.0%, I79.2%, I85.0%, I85.9%, I86.4%, I98.2%, J40%, J41.0%, J41.1%, J41.8%, J42%, J43.0%, J43.1%, J43.2%, J43.8%, J43.9%, J44.00%, J44.01%, J44.02%, J44.03%, J44.09%, J44.10%, J44.11%, J44.12%, J44.13%, J44.19%, J44.80%, J44.81%, J44.82%, J44.83%, J44.89%, J44.9%, J44.90%, J44.91%, J44.92%, J44.93%, J44.99%, J45.0%, J45.1%, J45.8%, J45.9%, J46%, J47%, J60%, J61%, J62.0%, J62.8%, J63.0%, J63.1%, J63.2%, J63.3%, J63.4%, J63.5%, J63.8%, J64%, J65%, J66.0%, J66.1%, J66.2%, J66.8%, J67.0%, J67.1%, J67.2%, J67.3%, J67.4%, J67.5%, J67.6%, J67.7%, J67.8%, J67.9%, J68.4%, J70.1%, J70.3%, K25.0%, K25.1%, K25.2%, K25.3%, K25.4%, K25.5%, K25.6%, K25.7%, K25.9%, K26.7%, K26.9%, K27.7%, K27.9%, K28.7%, K28.9%, K29.2%, K55.1%, K55.31%, K55.32%, K55.8%, K55.9%, K70.0%, K70.1%, K70.2%, K70.3%, K70.4%, K70.9%, K71.1%, K71.3%, K71.4%, K71.5%, K71.7%, K72.0%, K72.1%, K72.71%, K72.72%, K72.73%, K72.74%, K72.79%, K72.9%, K73.0%, K73.1%, K73.2%, K73.8%, K73.9%, K74.0%, K74.1%, K74.2%, K74.3%, K74.4%, K74.5%, K74.6%, K76.0%, K76.2%, K76.3%, K76.4%, K76.5%, K76.6%, K76.7%, K76.8%, K76.9%, L94.0%, L94.1%, L94.2%, L94.3%, L94.4%, L94.5%, L94.6%, L94.8%, L94.9%, M05.00%, M05.01%, M05.02%, M05.03%, M05.04%, M05.05%, M05.06%, M05.07%, M05.08%, M05.09%, M05.10%, M05.11%, M05.12%, M05.13%, M05.14%, M05.15%, M05.16%, M05.17%, M05.18%, M05.19%, M05.20%, M05.21%, M05.22%, M05.23%, M05.24%, M05.25%, M05.26%, M05.27%, M05.28%, M05.29%, M05.30%, M05.31%, M05.32%, M05.33%, M05.34%, M05.35%, M05.36%, M05.37%, M05.38%, M05.39%, M05.80%, M05.81%, M05.82%, M05.83%, M05.84%, M05.85%, M05.86%, M05.87%, M05.88%, M05.89%, M05.90%, M05.91%, M05.92%, M05.93%, M05.94%, M05.95%, M05.96%, M05.97%, M05.98%, M05.99%, M06.00%, M06.01%, M06.02%, M06.03%, M06.04%, M06.05%, M06.06%, M06.07%, M06.08%, M06.09%, M06.1%, M06.10%, M06.11%, M06.12%, M06.13%, M06.14%, M06.15%, M06.16%, M06.17%, M06.18%, M06.19%, M06.20%, M06.21%, M06.22%, M06.23%, M06.24%, M06.25%, M06.26%, M06.27%, M06.28%, M06.29%, M06.30%, M06.31%, M06.32%, M06.33%, M06.34%, M06.35%, M06.36%, M06.37%, M06.38%, M06.39%, M06.40%, M06.41%, M06.42%, M06.43%, M06.44%, M06.45%, M06.46%, M06.47%, M06.48%, M06.49%, M06.8%, M06.80%, M06.81%, M06.82%, M06.83%, M06.84%, M06.85%, M06.86%, M06.87%, M06.88%, M06.89%, M06.90%, M06.91%, M06.92%, M06.93%, M06.94%, M06.95%, M06.96%, M06.97%, M06.98%, M06.99%, M08.00%, M08.01%, M08.02%, M08.03%, M08.04%, M08.05%, M08.06%, M08.07%, M08.08%, M08.09%, M08.11%, M08.12%, M08.13%, M08.14%, M08.15%, M08.16%, M08.17%, M08.18%, M08.19%, M08.20%, M08.21%, M08.22%, M08.23%, M08.24%, M08.25%, M08.26%, M08.27%, M08.28%, M08.29%, M08.3%, M08.40%, M08.41%, M08.42%, M08.43%, M08.44%, M08.45%, M08.46%, M08.47%, M08.48%, M08.49%, M08.70%, M08.71%, M08.72%, M08.73%, M08.74%, M08.75%, M08.76%, M08.77%, M08.78%, M08.79%, M08.80%, M08.81%, M08.82%, M08.83%, M08.84%, M08.85%, M08.86%, M08.87%, M08.88%, M08.89%, M08.90%, M08.91%, M08.92%, M08.93%, M08.94%, M08.95%, M08.96%, M08.97%, M08.98%, M08.99%, M12.00%, M12.01%, M12.02%, M12.03%, M12.04%, M12.05%, M12.06%, M12.07%, M12.08%, M12.09%, M12.30%, M12.31%, M12.32%, M12.33%, M12.34%, M12.35%, M12.36%, M12.37%, M12.38%, M12.39%, M30.0%, M30.1%, M30.2%, M30.3%, M30.8%, M31.0%, M31.3%, M32.0%, M32.1%, M32.8%, M32.9%, M33.0%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			M33.1%, M33.2%, M33.9%, M34.0%, M34.1%, M34.2%, M34.8%, M34.9%, M35.0%, M35.1%, M35.2%, M35.3%, M35.4%, M35.5%, M35.6%, M35.7%, M35.8%, M35.9%, M45.00%, M45.01%, M45.02%, M45.03%, M45.04%, M45.05%, M45.06%, M45.07%, M45.08%, M45.09%, M46.1%, M46.80%, M46.81%, M46.82%, M46.83%, M46.84%, M46.85%, M46.86%, M46.87%, M46.88%, M46.89%, M46.90%, M46.91%, M46.92%, M46.93%, M46.94%, M46.95%, M46.96%, M46.97%, M46.98%, M46.99%, N18.1%, N18.2%, N18.3%, N18.4%, N18.5%, N18.80%, N18.89%, N18.9%, N19%, N25.0%, P29.0%, Q23.0%, Q23.1%, Q23.2%, Q23.3%, R00.0%, R00.1%, R00.3%, R00.8%, R47.0%, R56.0%, R56.8%, R63.4%, R64%, T51.0%, T51.1%, T51.2%, T51.3%, T51.8%, T51.9%, T82.1%, Z45.0%, Z49.0%, Z49.1%, Z49.2%, Z50.2%, Z94.0%, Z94.4%, Z95.0%, Z95.2%, Z95.3%, Z95.4%, Z95.80%, Z95.81%, Z95.88%, Z95.9%, Z99.2%
ICD_WI _FU_A us- schluss	I C D - A u s s c h l ü s s e	IC D - A u s s c h l ü s s e	B20%, B21%, B22%, B23.0%, B23.8%, B24%, D80.0%, D80.1%, D80.2%, D80.3%, D80.4%, D80.5%, D80.6%, D80.7%, D80.8%, D80.9%, D81.0%, D81.1%, D81.2%, D81.3%, D81.4%, D81.5%, D81.6%, D81.7%, D81.8%, D81.9%, D82.0%, D82.1%, D82.2%, D82.3%, D82.4%, D82.8%, D82.9%, D83.0%, D83.1%, D83.2%, D83.8%, D83.9%, D84.0%, D84.1%, D84.8%, D84.9%, D89.0%, D89.1%, D89.2%, D89.3%, D89.8%, D89.9%, N18.5%, T21.20%, T21.21%, T21.22%, T21.23%, T21.24%, T21.25%, T21.29%, T21.30%, T21.31%, T21.32%, T21.33%, T21.34%, T21.35%, T21.39%, T21.60%, T21.61%, T21.62%, T21.63%, T21.64%, T21.65%, T21.69%, T21.70%, T21.71%, T21.72%, T21.73%, T21.74%, T21.75%, T21.79%, T21.80%, T21.81%, T21.82%, T21.83%, T21.84%, T21.85%, T21.89%, T21.90%, T21.91%, T21.92%, T21.93%, T21.94%, T21.95%, T21.99%, T22.20%, T22.21%, T22.22%, T22.23%, T22.30%, T22.31%, T22.32%, T22.33%, T22.60%, T22.61%, T22.62%, T22.63%, T22.70%, T22.71%, T22.72%, T22.73%, T22.80%, T22.81%, T22.82%, T22.83%, T22.90%, T22.91%, T22.92%, T22.93%, T23.20%, T23.21%, T23.3%, T23.60%, T23.61%, T23.7%, T24.20%, T24.21%, T24.3%, T24.60%, T24.61%, T24.7%, T25.20%, T25.21%, T25.3%, T25.60%, T25.61%, T25.7%, T29.20%, T29.21%, T29.3%, T29.60%, T29.61%, T29.7%, T86.00%, T86.01%, T86.02%, T86.05%, T86.06%, T86.07%, T86.09%, T86.10%, T86.11%, T86.12%, T86.19%, T86.2%, T86.3%, T86.40%, T86.41%, T86.49%, T86.81%, T86.82%, T87.4%, Z94.0%, Z94.1%, Z94.2%, Z94.3%, Z94.4%, Z94.80%, Z94.81%, Z94.88%, Z99.2%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _Ge- rin- nungs- stoeru ngen	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : G e r i n n u n	D65.0%, D65.1%, D65.2%, D65.9%, D66%, D67%, D68.0%, D68.00%, D68.01%, D68.09%, D68.1%, D68.2%, D68.31%, D68.32%, D68.33%, D68.34%, D68.35%, D68.38%, D68.4%, D68.5%, D68.6%, D68.8%, D68.9%, D69.1%, D69.3%, D69.40%, D69.41%, D69.52%, D69.53%, D69.57%, D69.58%, D69.59%, D69.60%, D69.61%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		g s s t ö r u n g e n	
ICD_WI _Ge- wichts verlust	I C D	B e g l e i t e r k r a n k	E40%, E41%, E42%, E43%, E44.0%, E44.1%, E45%, E46%, R63.4%, R64%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung Werte
	ung: Gewichtsv erlust	
ICD_WI_Herzinsuffizienz	ICD	B C D gl ei t e r I11.00%, I11.01%, I13.00%, I13.01%, I13.20%, I13.21%, I25.5%, I50.00%, I50.01%, I50.11%, I50.12%, I50.13%, I50.14%, I50.19%, I50.9%, P29.0%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
	k r a n k u n g : H e r z i n s u f f i - z i e n z	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
ICD_WI_Herzrhythmusstörungen	ICD	Beschreibung	A52.0%, I44.1%, I44.2%, I44.3%, I45.6%, I45.9%, I47.0%, I47.1%, I47.2%, I47.9%, I48.0%, I48.1%, I48.2%, I48.3%, I48.4%, I48.9%, I49.0%, I49.1%, I49.2%, I49.3%, I49.4%, I49.5%, I49.8%, I49.9%, R00.0%, R00.1%, R00.3%, R00.8%, T82.1%, Z45.0%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		m u s s t ö r u n g e n	
ICD_WI _Le- ber- erkr	I C D	B e g l e i t e r k r a n	B18.0%, B18.1%, B18.11%, B18.12%, B18.14%, B18.19%, B18.2%, B18.8%, B18.9%, I85.0%, I85.9%, I86.4%, I98.2%, K70.0%, K70.1%, K70.2%, K70.3%, K70.4%, K70.40%, K70.41%, K70.42%, K70.48%, K70.9%, K71.0%, K71.1%, K71.3%, K71.4%, K71.5%, K71.7%, K72.0%, K72.1%, K72.10%, K72.18%, K72.71%, K72.72%, K72.73%, K72.74%, K72.79%, K72.9%, K73.0%, K73.1%, K73.2%, K73.8%, K73.9%, K74.0%, K74.1%, K74.2%, K74.3%, K74.4%, K74.5%, K74.6%, K74.70%, K74.71%, K74.72%, K76.0%, K76.2%, K76.3%, K76.4%, K76.5%, K76.6%, K76.7%, K76.8%, K76.9%, Z94.4%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		k u n g : L e b e r e r k r a n k u n g e n	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
ICD_WI_MRSA	ICD	M R S A - K o d i e r u n g	U80.00%
ICD_WI_Niereninsuffizienz	ICD	B e g l e i t e r k r	I12.00%, I12.01%, I13.10%, I13.11%, I13.20%, I13.21%, I15.00%, N18.1%, N18.2%, N18.3%, N18.4%, N18.5%, N18.80%, N18.89%, N18.9%, N19%, N25.0%, Z49.0%, Z49.1%, Z49.2%, Z94.0%, Z99.2%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		a n k u n g : N i e r e n i n s u f f i - z i e n z	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _Pep- ti- sche_ UI- kuserk r_mit_ Blu- tung	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : P e p t i s c h	K25.0%, K25.2%, K25.4%, K25.6%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		e U lk u s e r k r a n k u n g m it Bl u t u n g	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _Pep- ti- sche_ UI- kuserk r_ohne _Blu- tung	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : P e p t i s c h	K25.1%, K25.3%, K25.5%, K25.7%, K25.9%, K26.7%, K26.9%, K27.7%, K27.9%, K28.7%, K28.9%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
	e U lk u s e r k r a n k u n g o h n e Bl u t u		

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n g	
ICD_WI _Peri- p- here_G efaes- serkr	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : P e r i p	I70.0%, I70.1%, I70.20%, I70.21%, I70.22%, I70.23%, I70.24%, I70.25%, I70.26%, I70.29%, I70.8%, I70.9%, I71.00%, I71.01%, I71.02%, I71.03%, I71.04%, I71.05%, I71.06%, I71.07%, I71.1%, I71.2%, I71.3%, I71.4%, I71.5%, I71.6%, I71.8%, I71.9%, I73.1%, I73.8%, I73.9%, I77.1%, I79.0%, I79.2%, K55.0%, K55.1%, K55.2%, K55.21%, K55.22%, K55.31%, K55.32%, K55.8%, K55.81%, K55.82%, K55.88%, K55.9%, Z95.80%, Z95.81%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		h e r e G e f ä ß e r k r a n k u n g e n	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
ICD_WI _Psy- cho- sen	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : P s y c h o s	F20.0%, F20.1%, F20.2%, F20.3%, F20.4%, F20.5%, F20.6%, F20.8%, F20.9%, F22.0%, F22.8%, F22.9%, F23.0%, F23.1%, F23.2%, F23.3%, F23.8%, F23.9%, F24%, F25.0%, F25.1%, F25.2%, F25.8%, F25.9%, F28%, F29%, F30.2%, F31.2%, F31.3%, F31.4%, F31.5%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		e n	
ICD_WI _Pul- mo- nale_H erz- krankh _Krank h_Lun genkrl	I C D	B e g l e i t e r k r a n k u n g : P u l m o	I26.0%, I26.9%, I27.0%, I27.1%, I27.20%, I27.28%, I27.8%, I27.9%, I28.0%, I28.8%, I28.9%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		n al e H e rz k r a n k h ei t u n d K r a n k h	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		ei t e n d e s L u n g e n k r e i sl a u f e s	

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
OPS_I CD_WI _Zu- ord- nung	O P S	Z u l ä s s i g e K o m b i n a t i o n e n	5-349.3_T81.4, 5-351.01_D73.3, 5-351.01_I30.1, 5-351.01_I33.0, 5-351.01_I33.9, 5-351.01_I38, 5-351.01_I80.80, 5-351.01_I80.81, 5-351.01_I80.88, 5-351.01_J85.3, 5-351.01_J98.50, 5-351.01_L02.2, 5-351.01_L02.4, 5-351.01_L03.10, 5-351.01_L03.11, 5-351.01_L03.3, 5-351.01_M00.00, 5-351.01_M00.01, 5-351.01_M00.02, 5-351.01_M00.03, 5-351.01_M00.04, 5-351.01_M00.05, 5-351.01_M00.06, 5-351.01_M00.07, 5-351.01_M00.08, 5-351.01_M60.01, 5-351.01_M60.02, 5-351.01_M60.03, 5-351.01_M60.04, 5-351.01_M60.05, 5-351.01_M60.06, 5-351.01_M60.07, 5-351.01_M60.08, 5-351.01_M72.60, 5-351.01_M72.61, 5-351.01_M72.62, 5-351.01_M72.63, 5-351.01_M72.64, 5-351.01_M72.65, 5-351.01_M72.66, 5-351.01_M72.67, 5-351.01_M72.68, 5-351.01_M86.10, 5-351.01_M86.11, 5-351.01_M86.12, 5-351.01_M86.13, 5-351.01_M86.14, 5-351.01_M86.15, 5-351.01_M86.16, 5-351.01_M86.17, 5-351.01_M86.18, 5-351.01_M86.20, 5-351.01_M86.21, 5-351.01_M86.22, 5-351.01_M86.23, 5-351.01_M86.24, 5-351.01_M86.25, 5-351.01_M86.26, 5-351.01_M86.27, 5-351.01_M86.28, 5-351.01_M86.81, 5-351.01_M86.82, 5-351.01_M86.83, 5-351.01_M86.84, 5-351.01_M86.85, 5-351.01_M86.86, 5-351.01_M86.87, 5-351.01_M86.88, 5-351.01_M86.91, 5-351.01_M86.92, 5-351.01_M86.93, 5-351.01_M86.94, 5-351.01_M86.95, 5-351.01_M86.96, 5-351.01_M86.97, 5-351.01_M86.98, 5-351.01_M96.80, 5-351.01_T81.4, 5-351.01_T82.6, 5-351.01_T82.7, 5-351.01_T84.6, 5-351.02_I30.1, 5-351.02_I33.0, 5-351.02_I33.9, 5-351.02_I38, 5-351.02_I80.80, 5-351.02_I80.81, 5-351.02_I80.88, 5-351.02_J85.3, 5-351.02_J98.50, 5-351.02_L02.2, 5-351.02_L03.10, 5-351.02_L03.3, 5-351.02_M00.00, 5-351.02_M00.01, 5-351.02_M00.02, 5-351.02_M00.03, 5-351.02_M00.04, 5-351.02_M00.05, 5-351.02_M00.07, 5-351.02_M00.08, 5-351.02_M60.01, 5-351.02_M60.02, 5-351.02_M60.03, 5-351.02_M60.04, 5-351.02_M60.06, 5-351.02_M60.07, 5-351.02_M60.08, 5-351.02_M72.60, 5-351.02_M72.61, 5-351.02_M72.62, 5-351.02_M72.63, 5-351.02_M72.64, 5-351.02_M72.65, 5-351.02_M72.66, 5-351.02_M72.67, 5-351.02_M72.68, 5-351.02_M86.10, 5-351.02_M86.11, 5-351.02_M86.12, 5-351.02_M86.13, 5-351.02_M86.14, 5-351.02_M86.15, 5-351.02_M86.16, 5-351.02_M86.17, 5-351.02_M86.18, 5-351.02_M86.20, 5-351.02_M86.22, 5-351.02_M86.23, 5-351.02_M86.24, 5-351.02_M86.25, 5-351.02_M86.26, 5-351.02_M86.27, 5-351.02_M86.28, 5-351.02_M86.81, 5-351.02_M86.82, 5-351.02_M86.83, 5-351.02_M86.84, 5-351.02_M86.85, 5-351.02_M86.86, 5-351.02_M86.87, 5-351.02_M86.88, 5-351.02_M86.91, 5-351.02_M86.92, 5-351.02_M86.93, 5-351.02_M86.94, 5-351.02_M86.95, 5-351.02_M86.96, 5-351.02_M86.97, 5-351.02_M86.98, 5-351.02_M96.80, 5-351.02_T81.4, 5-351.02_T82.6, 5-351.02_T82.7, 5-351.02_T84.6, 5-351.03_D73.3, 5-351.03_I30.1, 5-351.03_I33.0, 5-351.03_I33.9, 5-351.03_I38, 5-351.03_I80.80, 5-351.03_I80.81, 5-351.03_I80.88, 5-351.03_J85.3, 5-351.03_J98.50, 5-351.03_L02.2, 5-351.03_L02.4, 5-351.03_L03.10, 5-351.03_L03.11, 5-351.03_L03.3, 5-351.03_M00.00, 5-351.03_M00.01, 5-351.03_M00.02, 5-351.03_M00.03, 5-351.03_M00.04, 5-351.03_M00.05, 5-351.03_M00.06, 5-351.03_M00.07, 5-351.03_M00.08, 5-351.03_M60.01, 5-351.03_M60.02, 5-351.03_M60.03, 5-351.03_M60.04, 5-351.03_M60.05, 5-351.03_M60.06, 5-351.03_M60.07, 5-351.03_M60.08, 5-351.03_M72.60, 5-351.03_M72.61, 5-351.03_M72.62, 5-351.03_M72.63, 5-351.03_M72.64, 5-351.03_M72.65, 5-351.03_M72.66, 5-351.03_M72.67, 5-351.03_M72.68, 5-351.03_M86.10, 5-351.03_M86.11, 5-351.03_M86.12, 5-351.03_M86.13, 5-351.03_M86.14, 5-351.03_M86.15, 5-351.03_M86.16, 5-351.03_M86.17, 5-351.03_M86.18, 5-351.03_M86.20, 5-351.03_M86.21, 5-351.03_M86.22, 5-351.03_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
	e kt io n s - IC D u n d T r a c e r- O P S	5-351.03_M86.24, 5-351.03_M86.25, 5-351.03_M86.26, 5-351.03_M86.27, 5-351.03_M86.28, 5-351.03_M86.81, 5-351.03_M86.82, 5-351.03_M86.83, 5-351.03_M86.84, 5-351.03_M86.85, 5-351.03_M86.86, 5-351.03_M86.87, 5-351.03_M86.88, 5-351.03_M86.91, 5-351.03_M86.92, 5-351.03_M86.93, 5-351.03_M86.94, 5-351.03_M86.95, 5-351.03_M86.96, 5-351.03_M86.97, 5-351.03_M86.98, 5-351.03_M96.80, 5-351.03_T81.4, 5-351.03_T82.6, 5-351.03_T82.7, 5-351.03_T84.6, 5-351.04_D73.3, 5-351.04_I30.1, 5-351.04_I33.0, 5-351.04_I33.9, 5-351.04_I38, 5-351.04_I80.80, 5-351.04_I80.81, 5-351.04_I80.88, 5-351.04_J85.3, 5-351.04_J98.50, 5-351.04_L02.2, 5-351.04_L02.4, 5-351.04_L03.10, 5-351.04_L03.11, 5-351.04_L03.3, 5-351.04_M00.00, 5-351.04_M00.01, 5-351.04_M00.02, 5-351.04_M00.03, 5-351.04_M00.04, 5-351.04_M00.05, 5-351.04_M00.06, 5-351.04_M00.07, 5-351.04_M00.08, 5-351.04_M60.01, 5-351.04_M60.02, 5-351.04_M60.03, 5-351.04_M60.04, 5-351.04_M60.05, 5-351.04_M60.06, 5-351.04_M60.07, 5-351.04_M60.08, 5-351.04_M72.60, 5-351.04_M72.61, 5-351.04_M72.62, 5-351.04_M72.63, 5-351.04_M72.64, 5-351.04_M72.65, 5-351.04_M72.66, 5-351.04_M72.67, 5-351.04_M72.68, 5-351.04_M86.10, 5-351.04_M86.11, 5-351.04_M86.12, 5-351.04_M86.13, 5-351.04_M86.14, 5-351.04_M86.15, 5-351.04_M86.16, 5-351.04_M86.17, 5-351.04_M86.18, 5-351.04_M86.20, 5-351.04_M86.21, 5-351.04_M86.22, 5-351.04_M86.23, 5-351.04_M86.24, 5-351.04_M86.25, 5-351.04_M86.26, 5-351.04_M86.27, 5-351.04_M86.28, 5-351.04_M86.81, 5-351.04_M86.82, 5-351.04_M86.83, 5-351.04_M86.84, 5-351.04_M86.85, 5-351.04_M86.86, 5-351.04_M86.87, 5-351.04_M86.88, 5-351.04_M86.91, 5-351.04_M86.92, 5-351.04_M86.93, 5-351.04_M86.94, 5-351.04_M86.95, 5-351.04_M86.96, 5-351.04_M86.97, 5-351.04_M86.98, 5-351.04_M96.80, 5-351.04_T81.4, 5-351.04_T82.6, 5-351.04_T82.7, 5-351.04_T84.6, 5-351.05_D73.3, 5-351.05_I30.1, 5-351.05_I33.0, 5-351.05_I33.9, 5-351.05_I38, 5-351.05_I80.80, 5-351.05_I80.81, 5-351.05_I80.88, 5-351.05_J85.3, 5-351.05_J98.50, 5-351.05_L02.2, 5-351.05_L02.4, 5-351.05_L03.10, 5-351.05_L03.11, 5-351.05_L03.3, 5-351.05_M00.00, 5-351.05_M00.01, 5-351.05_M00.02, 5-351.05_M00.03, 5-351.05_M00.04, 5-351.05_M00.05, 5-351.05_M00.07, 5-351.05_M00.08, 5-351.05_M60.01, 5-351.05_M60.02, 5-351.05_M60.03, 5-351.05_M60.04, 5-351.05_M60.05, 5-351.05_M60.06, 5-351.05_M60.07, 5-351.05_M60.08, 5-351.05_M72.60, 5-351.05_M72.61, 5-351.05_M72.62, 5-351.05_M72.63, 5-351.05_M72.64, 5-351.05_M72.65, 5-351.05_M72.66, 5-351.05_M72.67, 5-351.05_M72.68, 5-351.05_M86.10, 5-351.05_M86.11, 5-351.05_M86.12, 5-351.05_M86.13, 5-351.05_M86.14, 5-351.05_M86.15, 5-351.05_M86.16, 5-351.05_M86.17, 5-351.05_M86.18, 5-351.05_M86.20, 5-351.05_M86.21, 5-351.05_M86.22, 5-351.05_M86.23, 5-351.05_M86.24, 5-351.05_M86.25, 5-351.05_M86.26, 5-351.05_M86.27, 5-351.05_M86.28, 5-351.05_M86.81, 5-351.05_M86.82, 5-351.05_M86.83, 5-351.05_M86.84, 5-351.05_M86.85, 5-351.05_M86.86, 5-351.05_M86.87, 5-351.05_M86.88, 5-351.05_M86.91, 5-351.05_M86.92, 5-351.05_M86.93, 5-351.05_M86.94, 5-351.05_M86.95, 5-351.05_M86.96, 5-351.05_M86.97, 5-351.05_M86.98, 5-351.05_M96.80, 5-351.05_T81.4, 5-351.05_T82.6, 5-351.05_T82.7, 5-351.05_T84.6, 5-351.11_D73.3, 5-351.11_I30.1, 5-351.11_I33.0, 5-351.11_I33.9, 5-351.11_I38, 5-351.11_I80.80, 5-351.11_I80.81, 5-351.11_I80.88, 5-351.11_J85.3, 5-351.11_J98.50, 5-351.11_L02.2, 5-351.11_L02.4, 5-351.11_L03.10, 5-351.11_L03.11, 5-351.11_L03.3, 5-351.11_M00.00, 5-351.11_M00.01, 5-351.11_M00.02, 5-351.11_M00.03, 5-351.11_M00.04, 5-351.11_M00.05, 5-351.11_M00.06, 5-351.11_M00.07, 5-351.11_M00.08, 5-351.11_M60.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-351.11_M60.02, 5-351.11_M60.03, 5-351.11_M60.04, 5-351.11_M60.05, 5-351.11_M60.06, 5-351.11_M60.07, 5-351.11_M60.08, 5-351.11_M72.60, 5-351.11_M72.61, 5-351.11_M72.62, 5-351.11_M72.63, 5-351.11_M72.64, 5-351.11_M72.65, 5-351.11_M72.66, 5-351.11_M72.67, 5-351.11_M72.68, 5-351.11_M86.10, 5-351.11_M86.11, 5-351.11_M86.12, 5-351.11_M86.13, 5-351.11_M86.14, 5-351.11_M86.15, 5-351.11_M86.16, 5-351.11_M86.17, 5-351.11_M86.18, 5-351.11_M86.20, 5-351.11_M86.21, 5-351.11_M86.22, 5-351.11_M86.23, 5-351.11_M86.24, 5-351.11_M86.25, 5-351.11_M86.26, 5-351.11_M86.27, 5-351.11_M86.28, 5-351.11_M86.81, 5-351.11_M86.82, 5-351.11_M86.83, 5-351.11_M86.84, 5-351.11_M86.85, 5-351.11_M86.86, 5-351.11_M86.87, 5-351.11_M86.88, 5-351.11_M86.91, 5-351.11_M86.92, 5-351.11_M86.93, 5-351.11_M86.94, 5-351.11_M86.95, 5-351.11_M86.96, 5-351.11_M86.97, 5-351.11_M86.98, 5-351.11_M96.80, 5-351.11_T81.4, 5-351.11_T82.6, 5-351.11_T82.7, 5-351.11_T84.6, 5-351.12_D73.3, 5-351.12_I30.1, 5-351.12_I33.0, 5-351.12_I33.9, 5-351.12_I38, 5-351.12_I80.80, 5-351.12_I80.81, 5-351.12_I80.88, 5-351.12_J85.3, 5-351.12_J98.50, 5-351.12_L02.2, 5-351.12_L03.10, 5-351.12_L03.11, 5-351.12_L03.3, 5-351.12_M00.00, 5-351.12_M00.01, 5-351.12_M00.02, 5-351.12_M00.03, 5-351.12_M00.04, 5-351.12_M00.05, 5-351.12_M00.06, 5-351.12_M00.07, 5-351.12_M00.08, 5-351.12_M60.01, 5-351.12_M60.02, 5-351.12_M60.03, 5-351.12_M60.04, 5-351.12_M60.05, 5-351.12_M60.06, 5-351.12_M60.07, 5-351.12_M60.08, 5-351.12_M72.60, 5-351.12_M72.61, 5-351.12_M72.62, 5-351.12_M72.63, 5-351.12_M72.64, 5-351.12_M72.65, 5-351.12_M72.66, 5-351.12_M72.67, 5-351.12_M72.68, 5-351.12_M86.10, 5-351.12_M86.12, 5-351.12_M86.13, 5-351.12_M86.14, 5-351.12_M86.15, 5-351.12_M86.16, 5-351.12_M86.17, 5-351.12_M86.18, 5-351.12_M86.20, 5-351.12_M86.21, 5-351.12_M86.22, 5-351.12_M86.23, 5-351.12_M86.24, 5-351.12_M86.25, 5-351.12_M86.26, 5-351.12_M86.27, 5-351.12_M86.28, 5-351.12_M86.81, 5-351.12_M86.82, 5-351.12_M86.83, 5-351.12_M86.84, 5-351.12_M86.85, 5-351.12_M86.86, 5-351.12_M86.87, 5-351.12_M86.88, 5-351.12_M86.91, 5-351.12_M86.92, 5-351.12_M86.93, 5-351.12_M86.94, 5-351.12_M86.95, 5-351.12_M86.96, 5-351.12_M86.97, 5-351.12_M86.98, 5-351.12_M96.80, 5-351.12_T81.4, 5-351.12_T82.6, 5-351.12_T82.7, 5-351.12_T84.6, 5-351.13_D73.3, 5-351.13_I30.1, 5-351.13_I33.0, 5-351.13_I33.9, 5-351.13_I38, 5-351.13_I80.80, 5-351.13_I80.81, 5-351.13_I80.88, 5-351.13_J85.3, 5-351.13_J98.50, 5-351.13_L02.2, 5-351.13_L02.4, 5-351.13_L03.10, 5-351.13_L03.11, 5-351.13_L03.3, 5-351.13_M00.00, 5-351.13_M00.01, 5-351.13_M00.02, 5-351.13_M00.03, 5-351.13_M00.04, 5-351.13_M00.05, 5-351.13_M00.06, 5-351.13_M00.07, 5-351.13_M00.08, 5-351.13_M60.01, 5-351.13_M60.02, 5-351.13_M60.03, 5-351.13_M60.04, 5-351.13_M60.05, 5-351.13_M60.06, 5-351.13_M60.07, 5-351.13_M60.08, 5-351.13_M72.60, 5-351.13_M72.61, 5-351.13_M72.62, 5-351.13_M72.63, 5-351.13_M72.64, 5-351.13_M72.65, 5-351.13_M72.66, 5-351.13_M72.67, 5-351.13_M72.68, 5-351.13_M86.10, 5-351.13_M86.11, 5-351.13_M86.12, 5-351.13_M86.13, 5-351.13_M86.14, 5-351.13_M86.15, 5-351.13_M86.16, 5-351.13_M86.17, 5-351.13_M86.18, 5-351.13_M86.20, 5-351.13_M86.21, 5-351.13_M86.22, 5-351.13_M86.23, 5-351.13_M86.24, 5-351.13_M86.25, 5-351.13_M86.26, 5-351.13_M86.27, 5-351.13_M86.28, 5-351.13_M86.81, 5-351.13_M86.82, 5-351.13_M86.83, 5-351.13_M86.84, 5-351.13_M86.85, 5-351.13_M86.86, 5-351.13_M86.87, 5-351.13_M86.88, 5-351.13_M86.91, 5-351.13_M86.92, 5-351.13_M86.93, 5-351.13_M86.94, 5-351.13_M86.95, 5-351.13_M86.96, 5-351.13_M86.97, 5-351.13_M86.98, 5-351.13_M96.80, 5-351.13_T81.4, 5-351.13_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-351.13_T82.7, 5-351.13_T84.6, 5-351.14_D73.3, 5-351.14_I30.1, 5-351.14_I33.0, 5-351.14_I33.9, 5-351.14_I38, 5-351.14_I80.80, 5-351.14_I80.81, 5-351.14_I80.88, 5-351.14_J85.3, 5-351.14_J98.50, 5-351.14_L02.2, 5-351.14_L02.4, 5-351.14_L03.10, 5-351.14_L03.11, 5-351.14_L03.3, 5-351.14_M00.00, 5-351.14_M00.01, 5-351.14_M00.02, 5-351.14_M00.03, 5-351.14_M00.04, 5-351.14_M00.05, 5-351.14_M00.06, 5-351.14_M00.07, 5-351.14_M00.08, 5-351.14_M60.01, 5-351.14_M60.02, 5-351.14_M60.03, 5-351.14_M60.04, 5-351.14_M60.05, 5-351.14_M60.06, 5-351.14_M60.07, 5-351.14_M60.08, 5-351.14_M72.60, 5-351.14_M72.61, 5-351.14_M72.62, 5-351.14_M72.63, 5-351.14_M72.64, 5-351.14_M72.65, 5-351.14_M72.66, 5-351.14_M72.67, 5-351.14_M72.68, 5-351.14_M86.10, 5-351.14_M86.11, 5-351.14_M86.12, 5-351.14_M86.13, 5-351.14_M86.14, 5-351.14_M86.15, 5-351.14_M86.16, 5-351.14_M86.17, 5-351.14_M86.18, 5-351.14_M86.20, 5-351.14_M86.21, 5-351.14_M86.22, 5-351.14_M86.23, 5-351.14_M86.24, 5-351.14_M86.25, 5-351.14_M86.26, 5-351.14_M86.27, 5-351.14_M86.28, 5-351.14_M86.81, 5-351.14_M86.82, 5-351.14_M86.83, 5-351.14_M86.84, 5-351.14_M86.85, 5-351.14_M86.86, 5-351.14_M86.87, 5-351.14_M86.88, 5-351.14_M86.91, 5-351.14_M86.92, 5-351.14_M86.93, 5-351.14_M86.94, 5-351.14_M86.95, 5-351.14_M86.96, 5-351.14_M86.97, 5-351.14_M86.98, 5-351.14_M96.80, 5-351.14_T81.4, 5-351.14_T82.6, 5-351.14_T82.7, 5-351.14_T84.6, 5-351.31_D73.3, 5-351.31_I30.1, 5-351.31_I33.0, 5-351.31_I33.9, 5-351.31_I38, 5-351.31_I80.80, 5-351.31_I80.81, 5-351.31_I80.88, 5-351.31_J85.3, 5-351.31_J98.50, 5-351.31_L02.2, 5-351.31_L02.4, 5-351.31_L03.10, 5-351.31_L03.11, 5-351.31_L03.3, 5-351.31_M00.00, 5-351.31_M00.01, 5-351.31_M00.02, 5-351.31_M00.03, 5-351.31_M00.04, 5-351.31_M00.05, 5-351.31_M00.06, 5-351.31_M00.07, 5-351.31_M00.08, 5-351.31_M60.01, 5-351.31_M60.02, 5-351.31_M60.03, 5-351.31_M60.04, 5-351.31_M60.05, 5-351.31_M60.06, 5-351.31_M60.07, 5-351.31_M60.08, 5-351.31_M72.60, 5-351.31_M72.61, 5-351.31_M72.62, 5-351.31_M72.63, 5-351.31_M72.64, 5-351.31_M72.65, 5-351.31_M72.66, 5-351.31_M72.67, 5-351.31_M72.68, 5-351.31_M86.10, 5-351.31_M86.11, 5-351.31_M86.12, 5-351.31_M86.13, 5-351.31_M86.14, 5-351.31_M86.15, 5-351.31_M86.16, 5-351.31_M86.17, 5-351.31_M86.18, 5-351.31_M86.20, 5-351.31_M86.21, 5-351.31_M86.22, 5-351.31_M86.23, 5-351.31_M86.24, 5-351.31_M86.25, 5-351.31_M86.26, 5-351.31_M86.27, 5-351.31_M86.28, 5-351.31_M86.81, 5-351.31_M86.82, 5-351.31_M86.83, 5-351.31_M86.84, 5-351.31_M86.85, 5-351.31_M86.86, 5-351.31_M86.87, 5-351.31_M86.88, 5-351.31_M86.91, 5-351.31_M86.92, 5-351.31_M86.93, 5-351.31_M86.94, 5-351.31_M86.95, 5-351.31_M86.96, 5-351.31_M86.97, 5-351.31_M86.98, 5-351.31_M96.80, 5-351.31_T81.4, 5-351.31_T82.6, 5-351.31_T82.7, 5-351.31_T84.6, 5-351.32_D73.3, 5-351.32_I30.1, 5-351.32_I33.0, 5-351.32_I33.9, 5-351.32_I38, 5-351.32_I80.80, 5-351.32_I80.81, 5-351.32_I80.88, 5-351.32_J85.3, 5-351.32_J98.50, 5-351.32_L02.2, 5-351.32_L02.4, 5-351.32_L03.10, 5-351.32_L03.11, 5-351.32_L03.3, 5-351.32_M00.00, 5-351.32_M00.01, 5-351.32_M00.02, 5-351.32_M00.03, 5-351.32_M00.04, 5-351.32_M00.05, 5-351.32_M00.06, 5-351.32_M00.07, 5-351.32_M00.08, 5-351.32_M60.01, 5-351.32_M60.02, 5-351.32_M60.03, 5-351.32_M60.04, 5-351.32_M60.05, 5-351.32_M60.06, 5-351.32_M60.07, 5-351.32_M60.08, 5-351.32_M72.60, 5-351.32_M72.61, 5-351.32_M72.62, 5-351.32_M72.63, 5-351.32_M72.64, 5-351.32_M72.65, 5-351.32_M72.66, 5-351.32_M72.67, 5-351.32_M72.68, 5-351.32_M86.10, 5-351.32_M86.11, 5-351.32_M86.12, 5-351.32_M86.13, 5-351.32_M86.14, 5-351.32_M86.15, 5-351.32_M86.16,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-351.32_M86.17, 5-351.32_M86.18, 5-351.32_M86.20, 5-351.32_M86.21, 5-351.32_M86.22, 5-351.32_M86.23, 5-351.32_M86.24, 5-351.32_M86.25, 5-351.32_M86.26, 5-351.32_M86.27, 5-351.32_M86.28, 5-351.32_M86.81, 5-351.32_M86.82, 5-351.32_M86.83, 5-351.32_M86.84, 5-351.32_M86.85, 5-351.32_M86.86, 5-351.32_M86.87, 5-351.32_M86.88, 5-351.32_M86.91, 5-351.32_M86.92, 5-351.32_M86.93, 5-351.32_M86.94, 5-351.32_M86.95, 5-351.32_M86.96, 5-351.32_M86.97, 5-351.32_M86.98, 5-351.32_M96.80, 5-351.32_T81.4, 5-351.32_T82.6, 5-351.32_T82.7, 5-351.32_T84.6, 5-351.33_D73.3, 5-351.33_I30.1, 5-351.33_I33.0, 5-351.33_I33.9, 5-351.33_I38, 5-351.33_I80.80, 5-351.33_I80.81, 5-351.33_I80.88, 5-351.33_J85.3, 5-351.33_J98.50, 5-351.33_L02.2, 5-351.33_L02.4, 5-351.33_L03.10, 5-351.33_L03.11, 5-351.33_L03.3, 5-351.33_M00.00, 5-351.33_M00.01, 5-351.33_M00.02, 5-351.33_M00.03, 5-351.33_M00.04, 5-351.33_M00.05, 5-351.33_M00.06, 5-351.33_M00.07, 5-351.33_M00.08, 5-351.33_M60.01, 5-351.33_M60.02, 5-351.33_M60.03, 5-351.33_M60.04, 5-351.33_M60.05, 5-351.33_M60.06, 5-351.33_M60.07, 5-351.33_M60.08, 5-351.33_M72.60, 5-351.33_M72.61, 5-351.33_M72.62, 5-351.33_M72.63, 5-351.33_M72.64, 5-351.33_M72.65, 5-351.33_M72.66, 5-351.33_M72.67, 5-351.33_M72.68, 5-351.33_M86.10, 5-351.33_M86.11, 5-351.33_M86.12, 5-351.33_M86.13, 5-351.33_M86.14, 5-351.33_M86.15, 5-351.33_M86.16, 5-351.33_M86.17, 5-351.33_M86.18, 5-351.33_M86.20, 5-351.33_M86.21, 5-351.33_M86.22, 5-351.33_M86.23, 5-351.33_M86.24, 5-351.33_M86.25, 5-351.33_M86.26, 5-351.33_M86.27, 5-351.33_M86.28, 5-351.33_M86.81, 5-351.33_M86.82, 5-351.33_M86.83, 5-351.33_M86.84, 5-351.33_M86.85, 5-351.33_M86.86, 5-351.33_M86.87, 5-351.33_M86.88, 5-351.33_M86.91, 5-351.33_M86.92, 5-351.33_M86.93, 5-351.33_M86.94, 5-351.33_M86.95, 5-351.33_M86.96, 5-351.33_M86.97, 5-351.33_M86.98, 5-351.33_M96.80, 5-351.33_T81.4, 5-351.33_T82.6, 5-351.33_T82.7, 5-351.33_T84.6, 5-351.34_D73.3, 5-351.34_I30.1, 5-351.34_I33.0, 5-351.34_I33.9, 5-351.34_I38, 5-351.34_I80.80, 5-351.34_I80.81, 5-351.34_I80.88, 5-351.34_J85.3, 5-351.34_J98.50, 5-351.34_L02.2, 5-351.34_L02.4, 5-351.34_L03.10, 5-351.34_L03.11, 5-351.34_L03.3, 5-351.34_M00.00, 5-351.34_M00.01, 5-351.34_M00.02, 5-351.34_M00.03, 5-351.34_M00.04, 5-351.34_M00.05, 5-351.34_M00.06, 5-351.34_M00.07, 5-351.34_M00.08, 5-351.34_M60.01, 5-351.34_M60.02, 5-351.34_M60.03, 5-351.34_M60.04, 5-351.34_M60.05, 5-351.34_M60.06, 5-351.34_M60.07, 5-351.34_M60.08, 5-351.34_M72.60, 5-351.34_M72.61, 5-351.34_M72.62, 5-351.34_M72.63, 5-351.34_M72.64, 5-351.34_M72.65, 5-351.34_M72.66, 5-351.34_M72.67, 5-351.34_M72.68, 5-351.34_M86.10, 5-351.34_M86.11, 5-351.34_M86.12, 5-351.34_M86.13, 5-351.34_M86.14, 5-351.34_M86.15, 5-351.34_M86.16, 5-351.34_M86.17, 5-351.34_M86.18, 5-351.34_M86.20, 5-351.34_M86.21, 5-351.34_M86.22, 5-351.34_M86.23, 5-351.34_M86.24, 5-351.34_M86.25, 5-351.34_M86.26, 5-351.34_M86.27, 5-351.34_M86.28, 5-351.34_M86.81, 5-351.34_M86.82, 5-351.34_M86.83, 5-351.34_M86.84, 5-351.34_M86.85, 5-351.34_M86.86, 5-351.34_M86.87, 5-351.34_M86.88, 5-351.34_M86.91, 5-351.34_M86.92, 5-351.34_M86.93, 5-351.34_M86.94, 5-351.34_M86.95, 5-351.34_M86.96, 5-351.34_M86.97, 5-351.34_M86.98, 5-351.34_M96.80, 5-351.34_T81.4, 5-351.34_T82.6, 5-351.34_T82.7, 5-351.34_T84.6, 5-351.41_D73.3, 5-351.41_I30.1, 5-351.41_I33.0, 5-351.41_I33.9, 5-351.41_I38, 5-351.41_I80.80, 5-351.41_I80.81, 5-351.41_I80.88, 5-351.41_J85.3, 5-351.41_J98.50, 5-351.41_L02.2, 5-351.41_L02.4, 5-351.41_L03.10, 5-351.41_L03.11, 5-351.41_L03.3, 5-351.41_M00.00, 5-351.41_M00.01, 5-351.41_M00.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-351.41_M00.03, 5-351.41_M00.04, 5-351.41_M00.05, 5-351.41_M00.06, 5-351.41_M00.07, 5-351.41_M00.08, 5-351.41_M60.01, 5-351.41_M60.02, 5-351.41_M60.03, 5-351.41_M60.04, 5-351.41_M60.05, 5-351.41_M60.06, 5-351.41_M60.07, 5-351.41_M60.08, 5-351.41_M72.60, 5-351.41_M72.61, 5-351.41_M72.62, 5-351.41_M72.63, 5-351.41_M72.64, 5-351.41_M72.65, 5-351.41_M72.66, 5-351.41_M72.67, 5-351.41_M72.68, 5-351.41_M86.10, 5-351.41_M86.11, 5-351.41_M86.12, 5-351.41_M86.13, 5-351.41_M86.14, 5-351.41_M86.15, 5-351.41_M86.16, 5-351.41_M86.17, 5-351.41_M86.18, 5-351.41_M86.20, 5-351.41_M86.21, 5-351.41_M86.22, 5-351.41_M86.23, 5-351.41_M86.24, 5-351.41_M86.25, 5-351.41_M86.26, 5-351.41_M86.27, 5-351.41_M86.28, 5-351.41_M86.81, 5-351.41_M86.82, 5-351.41_M86.83, 5-351.41_M86.84, 5-351.41_M86.85, 5-351.41_M86.86, 5-351.41_M86.87, 5-351.41_M86.88, 5-351.41_M86.91, 5-351.41_M86.92, 5-351.41_M86.93, 5-351.41_M86.94, 5-351.41_M86.95, 5-351.41_M86.96, 5-351.41_M86.97, 5-351.41_M86.98, 5-351.41_M96.80, 5-351.41_T81.4, 5-351.41_T82.6, 5-351.41_T82.7, 5-351.41_T84.6, 5-351.42_D73.3, 5-351.42_I30.1, 5-351.42_I33.0, 5-351.42_I33.9, 5-351.42_I38, 5-351.42_I80.80, 5-351.42_I80.81, 5-351.42_I80.88, 5-351.42_J85.3, 5-351.42_J98.50, 5-351.42_L02.2, 5-351.42_L02.4, 5-351.42_L03.10, 5-351.42_L03.11, 5-351.42_L03.3, 5-351.42_M00.00, 5-351.42_M00.01, 5-351.42_M00.02, 5-351.42_M00.03, 5-351.42_M00.04, 5-351.42_M00.05, 5-351.42_M00.06, 5-351.42_M00.07, 5-351.42_M00.08, 5-351.42_M60.01, 5-351.42_M60.02, 5-351.42_M60.03, 5-351.42_M60.04, 5-351.42_M60.05, 5-351.42_M60.06, 5-351.42_M60.07, 5-351.42_M60.08, 5-351.42_M72.60, 5-351.42_M72.61, 5-351.42_M72.62, 5-351.42_M72.63, 5-351.42_M72.64, 5-351.42_M72.65, 5-351.42_M72.66, 5-351.42_M72.67, 5-351.42_M72.68, 5-351.42_M86.10, 5-351.42_M86.11, 5-351.42_M86.12, 5-351.42_M86.13, 5-351.42_M86.14, 5-351.42_M86.15, 5-351.42_M86.16, 5-351.42_M86.17, 5-351.42_M86.18, 5-351.42_M86.20, 5-351.42_M86.21, 5-351.42_M86.22, 5-351.42_M86.23, 5-351.42_M86.24, 5-351.42_M86.25, 5-351.42_M86.26, 5-351.42_M86.27, 5-351.42_M86.28, 5-351.42_M86.81, 5-351.42_M86.82, 5-351.42_M86.83, 5-351.42_M86.84, 5-351.42_M86.85, 5-351.42_M86.86, 5-351.42_M86.87, 5-351.42_M86.88, 5-351.42_M86.91, 5-351.42_M86.92, 5-351.42_M86.93, 5-351.42_M86.94, 5-351.42_M86.95, 5-351.42_M86.96, 5-351.42_M86.97, 5-351.42_M86.98, 5-351.42_M96.80, 5-351.42_T81.4, 5-351.42_T82.6, 5-351.42_T82.7, 5-351.42_T84.6, 5-351.43_D73.3, 5-351.43_I30.1, 5-351.43_I33.0, 5-351.43_I33.9, 5-351.43_I38, 5-351.43_I80.80, 5-351.43_I80.81, 5-351.43_I80.88, 5-351.43_J85.3, 5-351.43_J98.50, 5-351.43_L02.2, 5-351.43_L02.4, 5-351.43_L03.10, 5-351.43_L03.11, 5-351.43_L03.3, 5-351.43_M00.00, 5-351.43_M00.01, 5-351.43_M00.02, 5-351.43_M00.03, 5-351.43_M00.04, 5-351.43_M00.05, 5-351.43_M00.06, 5-351.43_M00.07, 5-351.43_M00.08, 5-351.43_M60.01, 5-351.43_M60.02, 5-351.43_M60.03, 5-351.43_M60.04, 5-351.43_M60.05, 5-351.43_M60.06, 5-351.43_M60.07, 5-351.43_M60.08, 5-351.43_M72.60, 5-351.43_M72.61, 5-351.43_M72.62, 5-351.43_M72.63, 5-351.43_M72.64, 5-351.43_M72.65, 5-351.43_M72.66, 5-351.43_M72.67, 5-351.43_M72.68, 5-351.43_M86.10, 5-351.43_M86.11, 5-351.43_M86.12, 5-351.43_M86.13, 5-351.43_M86.14, 5-351.43_M86.15, 5-351.43_M86.16, 5-351.43_M86.17, 5-351.43_M86.18, 5-351.43_M86.20, 5-351.43_M86.21, 5-351.43_M86.22, 5-351.43_M86.23, 5-351.43_M86.24, 5-351.43_M86.25, 5-351.43_M86.26, 5-351.43_M86.27, 5-351.43_M86.28, 5-351.43_M86.81, 5-351.43_M86.82, 5-351.43_M86.83, 5-351.43_M86.84, 5-351.43_M86.85, 5-351.43_M86.86, 5-351.43_M86.87, 5-351.43_M86.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-351.43_M86.91, 5-351.43_M86.92, 5-351.43_M86.93, 5-351.43_M86.94, 5-351.43_M86.95, 5-351.43_M86.96, 5-351.43_M86.97, 5-351.43_M86.98, 5-351.43_M96.80, 5-351.43_T81.4, 5-351.43_T82.6, 5-351.43_T82.7, 5-351.43_T84.6, 5-351.44_D73.3, 5-351.44_I30.1, 5-351.44_I33.0, 5-351.44_I33.9, 5-351.44_I38, 5-351.44_I80.80, 5-351.44_I80.81, 5-351.44_I80.88, 5-351.44_J85.3, 5-351.44_J98.50, 5-351.44_L02.2, 5-351.44_L02.4, 5-351.44_L03.10, 5-351.44_L03.11, 5-351.44_L03.3, 5-351.44_M00.00, 5-351.44_M00.01, 5-351.44_M00.02, 5-351.44_M00.03, 5-351.44_M00.04, 5-351.44_M00.05, 5-351.44_M00.06, 5-351.44_M00.07, 5-351.44_M00.08, 5-351.44_M60.01, 5-351.44_M60.02, 5-351.44_M60.03, 5-351.44_M60.04, 5-351.44_M60.05, 5-351.44_M60.06, 5-351.44_M60.07, 5-351.44_M60.08, 5-351.44_M72.60, 5-351.44_M72.61, 5-351.44_M72.62, 5-351.44_M72.63, 5-351.44_M72.64, 5-351.44_M72.65, 5-351.44_M72.66, 5-351.44_M72.67, 5-351.44_M72.68, 5-351.44_M86.10, 5-351.44_M86.11, 5-351.44_M86.12, 5-351.44_M86.13, 5-351.44_M86.14, 5-351.44_M86.15, 5-351.44_M86.16, 5-351.44_M86.17, 5-351.44_M86.18, 5-351.44_M86.20, 5-351.44_M86.21, 5-351.44_M86.22, 5-351.44_M86.23, 5-351.44_M86.24, 5-351.44_M86.25, 5-351.44_M86.26, 5-351.44_M86.27, 5-351.44_M86.28, 5-351.44_M86.81, 5-351.44_M86.82, 5-351.44_M86.83, 5-351.44_M86.84, 5-351.44_M86.85, 5-351.44_M86.86, 5-351.44_M86.87, 5-351.44_M86.88, 5-351.44_M86.91, 5-351.44_M86.92, 5-351.44_M86.93, 5-351.44_M86.94, 5-351.44_M86.95, 5-351.44_M86.96, 5-351.44_M86.97, 5-351.44_M86.98, 5-351.44_M96.80, 5-351.44_T81.4, 5-351.44_T82.6, 5-351.44_T82.7, 5-351.44_T84.6, 5-351.x1_D73.3, 5-351.x1_I30.1, 5-351.x1_I33.0, 5-351.x1_I33.9, 5-351.x1_I38, 5-351.x1_I80.80, 5-351.x1_I80.81, 5-351.x1_I80.88, 5-351.x1_J85.3, 5-351.x1_J98.50, 5-351.x1_L02.2, 5-351.x1_L02.4, 5-351.x1_L03.10, 5-351.x1_L03.11, 5-351.x1_L03.3, 5-351.x1_M00.00, 5-351.x1_M00.01, 5-351.x1_M00.02, 5-351.x1_M00.03, 5-351.x1_M00.04, 5-351.x1_M00.05, 5-351.x1_M00.06, 5-351.x1_M00.07, 5-351.x1_M00.08, 5-351.x1_M60.01, 5-351.x1_M60.02, 5-351.x1_M60.03, 5-351.x1_M60.04, 5-351.x1_M60.05, 5-351.x1_M60.06, 5-351.x1_M60.07, 5-351.x1_M60.08, 5-351.x1_M72.60, 5-351.x1_M72.61, 5-351.x1_M72.62, 5-351.x1_M72.63, 5-351.x1_M72.64, 5-351.x1_M72.65, 5-351.x1_M72.66, 5-351.x1_M72.67, 5-351.x1_M72.68, 5-351.x1_M86.10, 5-351.x1_M86.11, 5-351.x1_M86.12, 5-351.x1_M86.13, 5-351.x1_M86.14, 5-351.x1_M86.15, 5-351.x1_M86.16, 5-351.x1_M86.17, 5-351.x1_M86.18, 5-351.x1_M86.20, 5-351.x1_M86.21, 5-351.x1_M86.22, 5-351.x1_M86.23, 5-351.x1_M86.24, 5-351.x1_M86.25, 5-351.x1_M86.26, 5-351.x1_M86.27, 5-351.x1_M86.28, 5-351.x1_M86.81, 5-351.x1_M86.82, 5-351.x1_M86.83, 5-351.x1_M86.84, 5-351.x1_M86.85, 5-351.x1_M86.86, 5-351.x1_M86.87, 5-351.x1_M86.88, 5-351.x1_M86.91, 5-351.x1_M86.92, 5-351.x1_M86.93, 5-351.x1_M86.94, 5-351.x1_M86.95, 5-351.x1_M86.96, 5-351.x1_M86.97, 5-351.x1_M86.98, 5-351.x1_M96.80, 5-351.x1_T81.4, 5-351.x1_T82.6, 5-351.x1_T82.7, 5-351.x1_T84.6, 5-351.x2_D73.3, 5-351.x2_I30.1, 5-351.x2_I33.0, 5-351.x2_I33.9, 5-351.x2_I38, 5-351.x2_I80.80, 5-351.x2_I80.81, 5-351.x2_I80.88, 5-351.x2_J85.3, 5-351.x2_J98.50, 5-351.x2_L02.2, 5-351.x2_L02.4, 5-351.x2_L03.10, 5-351.x2_L03.11, 5-351.x2_L03.3, 5-351.x2_M00.00, 5-351.x2_M00.01, 5-351.x2_M00.02, 5-351.x2_M00.03, 5-351.x2_M00.04, 5-351.x2_M00.05, 5-351.x2_M00.06, 5-351.x2_M00.07, 5-351.x2_M00.08, 5-351.x2_M60.01, 5-351.x2_M60.02, 5-351.x2_M60.03, 5-351.x2_M60.04, 5-351.x2_M60.05, 5-351.x2_M60.06, 5-351.x2_M60.07, 5-351.x2_M60.08, 5-351.x2_M72.60, 5-351.x2_M72.61, 5-351.x2_M72.62, 5-351.x2_M72.63, 5-351.x2_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-351.x2_M72.65, 5-351.x2_M72.66, 5-351.x2_M72.67, 5-351.x2_M72.68, 5-351.x2_M86.10, 5-351.x2_M86.11, 5-351.x2_M86.12, 5-351.x2_M86.13, 5-351.x2_M86.14, 5-351.x2_M86.15, 5-351.x2_M86.16, 5-351.x2_M86.17, 5-351.x2_M86.18, 5-351.x2_M86.20, 5-351.x2_M86.21, 5-351.x2_M86.22, 5-351.x2_M86.23, 5-351.x2_M86.24, 5-351.x2_M86.25, 5-351.x2_M86.26, 5-351.x2_M86.27, 5-351.x2_M86.28, 5-351.x2_M86.81, 5-351.x2_M86.82, 5-351.x2_M86.83, 5-351.x2_M86.84, 5-351.x2_M86.85, 5-351.x2_M86.86, 5-351.x2_M86.87, 5-351.x2_M86.88, 5-351.x2_M86.91, 5-351.x2_M86.92, 5-351.x2_M86.93, 5-351.x2_M86.94, 5-351.x2_M86.95, 5-351.x2_M86.96, 5-351.x2_M86.97, 5-351.x2_M86.98, 5-351.x2_M96.80, 5-351.x2_T81.4, 5-351.x2_T82.6, 5-351.x2_T82.7, 5-351.x2_T84.6, 5-351.x3_D73.3, 5-351.x3_I30.1, 5-351.x3_I33.0, 5-351.x3_I33.9, 5-351.x3_I38, 5-351.x3_I80.80, 5-351.x3_I80.81, 5-351.x3_I80.88, 5-351.x3_J85.3, 5-351.x3_J98.50, 5-351.x3_L02.2, 5-351.x3_L02.4, 5-351.x3_L03.10, 5-351.x3_L03.11, 5-351.x3_L03.3, 5-351.x3_M00.00, 5-351.x3_M00.01, 5-351.x3_M00.02, 5-351.x3_M00.03, 5-351.x3_M00.04, 5-351.x3_M00.05, 5-351.x3_M00.06, 5-351.x3_M00.07, 5-351.x3_M00.08, 5-351.x3_M60.01, 5-351.x3_M60.02, 5-351.x3_M60.03, 5-351.x3_M60.04, 5-351.x3_M60.05, 5-351.x3_M60.06, 5-351.x3_M60.07, 5-351.x3_M60.08, 5-351.x3_M72.60, 5-351.x3_M72.61, 5-351.x3_M72.62, 5-351.x3_M72.63, 5-351.x3_M72.64, 5-351.x3_M72.65, 5-351.x3_M72.66, 5-351.x3_M72.67, 5-351.x3_M72.68, 5-351.x3_M86.10, 5-351.x3_M86.11, 5-351.x3_M86.12, 5-351.x3_M86.13, 5-351.x3_M86.14, 5-351.x3_M86.15, 5-351.x3_M86.16, 5-351.x3_M86.17, 5-351.x3_M86.18, 5-351.x3_M86.20, 5-351.x3_M86.21, 5-351.x3_M86.22, 5-351.x3_M86.23, 5-351.x3_M86.24, 5-351.x3_M86.25, 5-351.x3_M86.26, 5-351.x3_M86.27, 5-351.x3_M86.28, 5-351.x3_M86.81, 5-351.x3_M86.82, 5-351.x3_M86.83, 5-351.x3_M86.84, 5-351.x3_M86.85, 5-351.x3_M86.86, 5-351.x3_M86.87, 5-351.x3_M86.88, 5-351.x3_M86.91, 5-351.x3_M86.92, 5-351.x3_M86.93, 5-351.x3_M86.94, 5-351.x3_M86.95, 5-351.x3_M86.96, 5-351.x3_M86.97, 5-351.x3_M86.98, 5-351.x3_M96.80, 5-351.x3_T81.4, 5-351.x3_T82.6, 5-351.x3_T82.7, 5-351.x3_T84.6, 5-351.x4_D73.3, 5-351.x4_I30.1, 5-351.x4_I33.0, 5-351.x4_I33.9, 5-351.x4_I38, 5-351.x4_I80.80, 5-351.x4_I80.81, 5-351.x4_I80.88, 5-351.x4_J85.3, 5-351.x4_J98.50, 5-351.x4_L02.2, 5-351.x4_L02.4, 5-351.x4_L03.10, 5-351.x4_L03.11, 5-351.x4_L03.3, 5-351.x4_M00.00, 5-351.x4_M00.01, 5-351.x4_M00.02, 5-351.x4_M00.03, 5-351.x4_M00.04, 5-351.x4_M00.05, 5-351.x4_M00.06, 5-351.x4_M00.07, 5-351.x4_M00.08, 5-351.x4_M60.01, 5-351.x4_M60.02, 5-351.x4_M60.03, 5-351.x4_M60.04, 5-351.x4_M60.05, 5-351.x4_M60.06, 5-351.x4_M60.07, 5-351.x4_M60.08, 5-351.x4_M72.60, 5-351.x4_M72.61, 5-351.x4_M72.62, 5-351.x4_M72.63, 5-351.x4_M72.64, 5-351.x4_M72.65, 5-351.x4_M72.66, 5-351.x4_M72.67, 5-351.x4_M72.68, 5-351.x4_M86.10, 5-351.x4_M86.11, 5-351.x4_M86.12, 5-351.x4_M86.13, 5-351.x4_M86.14, 5-351.x4_M86.15, 5-351.x4_M86.16, 5-351.x4_M86.17, 5-351.x4_M86.18, 5-351.x4_M86.20, 5-351.x4_M86.21, 5-351.x4_M86.22, 5-351.x4_M86.23, 5-351.x4_M86.24, 5-351.x4_M86.25, 5-351.x4_M86.26, 5-351.x4_M86.27, 5-351.x4_M86.28, 5-351.x4_M86.81, 5-351.x4_M86.82, 5-351.x4_M86.83, 5-351.x4_M86.84, 5-351.x4_M86.85, 5-351.x4_M86.86, 5-351.x4_M86.87, 5-351.x4_M86.88, 5-351.x4_M86.91, 5-351.x4_M86.92, 5-351.x4_M86.93, 5-351.x4_M86.94, 5-351.x4_M86.95, 5-351.x4_M86.96, 5-351.x4_M86.97, 5-351.x4_M86.98, 5-351.x4_M96.80, 5-351.x4_T81.4, 5-351.x4_T82.6, 5-351.x4_T82.7, 5-351.x4_T84.6, 5-352.00_I33.0, 5-352.00_I33.9, 5-352.00_I38, 5-352.00_I80.1, 5-352.00_I80.20, 5-352.00_I80.28,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-352.00_I80.80, 5-352.00_I80.81, 5-352.00_I80.88, 5-352.00_J85.3, 5-352.00_J98.50, 5-352.00_M86.10, 5-352.00_M86.11, 5-352.00_M86.12, 5-352.00_M86.13, 5-352.00_M86.14, 5-352.00_M86.15, 5-352.00_M86.16, 5-352.00_M86.17, 5-352.00_M86.18, 5-352.00_M86.81, 5-352.00_M86.82, 5-352.00_M86.83, 5-352.00_M86.84, 5-352.00_M86.85, 5-352.00_M86.86, 5-352.00_M86.87, 5-352.00_M86.88, 5-352.00_M86.91, 5-352.00_M86.92, 5-352.00_M86.93, 5-352.00_M86.94, 5-352.00_M86.95, 5-352.00_M86.96, 5-352.00_M86.97, 5-352.00_M86.98, 5-352.00_M96.80, 5-352.00_T81.4, 5-352.00_T82.6, 5-352.00_T82.7, 5-352.00_T84.6, 5-352.01_I33.0, 5-352.01_I33.9, 5-352.01_I38, 5-352.01_I80.1, 5-352.01_I80.20, 5-352.01_I80.28, 5-352.01_I80.80, 5-352.01_I80.81, 5-352.01_I80.88, 5-352.01_J85.3, 5-352.01_J98.50, 5-352.01_M86.10, 5-352.01_M86.11, 5-352.01_M86.12, 5-352.01_M86.13, 5-352.01_M86.14, 5-352.01_M86.15, 5-352.01_M86.16, 5-352.01_M86.17, 5-352.01_M86.18, 5-352.01_M86.81, 5-352.01_M86.82, 5-352.01_M86.83, 5-352.01_M86.84, 5-352.01_M86.85, 5-352.01_M86.86, 5-352.01_M86.87, 5-352.01_M86.88, 5-352.01_M86.91, 5-352.01_M86.92, 5-352.01_M86.93, 5-352.01_M86.94, 5-352.01_M86.95, 5-352.01_M86.96, 5-352.01_M86.97, 5-352.01_M86.98, 5-352.01_M96.80, 5-352.01_T81.4, 5-352.01_T82.6, 5-352.01_T82.7, 5-352.01_T84.6, 5-352.02_I33.0, 5-352.02_I33.9, 5-352.02_I38, 5-352.02_I80.1, 5-352.02_I80.20, 5-352.02_I80.28, 5-352.02_I80.80, 5-352.02_I80.81, 5-352.02_I80.88, 5-352.02_J85.3, 5-352.02_J98.50, 5-352.02_M86.10, 5-352.02_M86.11, 5-352.02_M86.12, 5-352.02_M86.13, 5-352.02_M86.14, 5-352.02_M86.15, 5-352.02_M86.16, 5-352.02_M86.17, 5-352.02_M86.18, 5-352.02_M86.81, 5-352.02_M86.82, 5-352.02_M86.83, 5-352.02_M86.84, 5-352.02_M86.85, 5-352.02_M86.86, 5-352.02_M86.87, 5-352.02_M86.88, 5-352.02_M86.91, 5-352.02_M86.92, 5-352.02_M86.93, 5-352.02_M86.94, 5-352.02_M86.95, 5-352.02_M86.96, 5-352.02_M86.97, 5-352.02_M86.98, 5-352.02_M96.80, 5-352.02_T81.4, 5-352.02_T82.6, 5-352.02_T82.7, 5-352.02_T84.6, 5-352.03_I33.0, 5-352.03_I33.9, 5-352.03_I38, 5-352.03_I80.1, 5-352.03_I80.20, 5-352.03_I80.28, 5-352.03_I80.80, 5-352.03_I80.81, 5-352.03_I80.88, 5-352.03_J85.3, 5-352.03_J98.50, 5-352.03_M86.10, 5-352.03_M86.11, 5-352.03_M86.12, 5-352.03_M86.13, 5-352.03_M86.14, 5-352.03_M86.15, 5-352.03_M86.16, 5-352.03_M86.17, 5-352.03_M86.18, 5-352.03_M86.81, 5-352.03_M86.82, 5-352.03_M86.83, 5-352.03_M86.84, 5-352.03_M86.85, 5-352.03_M86.86, 5-352.03_M86.87, 5-352.03_M86.88, 5-352.03_M86.91, 5-352.03_M86.92, 5-352.03_M86.93, 5-352.03_M86.94, 5-352.03_M86.95, 5-352.03_M86.96, 5-352.03_M86.97, 5-352.03_M86.98, 5-352.03_M96.80, 5-352.03_T81.4, 5-352.03_T82.6, 5-352.03_T82.7, 5-352.03_T84.6, 5-352.04_I33.0, 5-352.04_I33.9, 5-352.04_I38, 5-352.04_I80.1, 5-352.04_I80.20, 5-352.04_I80.28, 5-352.04_I80.80, 5-352.04_I80.81, 5-352.04_I80.88, 5-352.04_J85.3, 5-352.04_J98.50, 5-352.04_M86.10, 5-352.04_M86.11, 5-352.04_M86.12, 5-352.04_M86.13, 5-352.04_M86.14, 5-352.04_M86.15, 5-352.04_M86.16, 5-352.04_M86.17, 5-352.04_M86.18, 5-352.04_M86.81, 5-352.04_M86.82, 5-352.04_M86.83, 5-352.04_M86.84, 5-352.04_M86.85, 5-352.04_M86.86, 5-352.04_M86.87, 5-352.04_M86.88, 5-352.04_M86.91, 5-352.04_M86.92, 5-352.04_M86.93, 5-352.04_M86.94, 5-352.04_M86.95, 5-352.04_M86.96, 5-352.04_M86.97, 5-352.04_M86.98, 5-352.04_M96.80, 5-352.04_T81.4, 5-352.04_T82.6, 5-352.04_T82.7, 5-352.04_T84.6, 5-352.05_I33.0, 5-352.05_I33.9, 5-352.05_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-352.05_I80.1, 5-352.05_I80.20, 5-352.05_I80.28, 5-352.05_I80.80, 5-352.05_I80.81, 5-352.05_I80.88, 5-352.05_J85.3, 5-352.05_J98.50, 5-352.05_M86.10, 5-352.05_M86.11, 5-352.05_M86.12, 5-352.05_M86.13, 5-352.05_M86.14, 5-352.05_M86.15, 5-352.05_M86.16, 5-352.05_M86.17, 5-352.05_M86.18, 5-352.05_M86.81, 5-352.05_M86.82, 5-352.05_M86.83, 5-352.05_M86.84, 5-352.05_M86.85, 5-352.05_M86.86, 5-352.05_M86.87, 5-352.05_M86.88, 5-352.05_M86.91, 5-352.05_M86.92, 5-352.05_M86.93, 5-352.05_M86.94, 5-352.05_M86.95, 5-352.05_M86.96, 5-352.05_M86.97, 5-352.05_M86.98, 5-352.05_M96.80, 5-352.05_T81.4, 5-352.05_T82.6, 5-352.05_T82.7, 5-352.05_T84.6, 5-352.06_I33.0, 5-352.06_I33.9, 5-352.06_I38, 5-352.06_I80.1, 5-352.06_I80.20, 5-352.06_I80.28, 5-352.06_I80.80, 5-352.06_I80.81, 5-352.06_I80.88, 5-352.06_J85.3, 5-352.06_J98.50, 5-352.06_M86.10, 5-352.06_M86.11, 5-352.06_M86.12, 5-352.06_M86.13, 5-352.06_M86.14, 5-352.06_M86.15, 5-352.06_M86.16, 5-352.06_M86.17, 5-352.06_M86.18, 5-352.06_M86.81, 5-352.06_M86.82, 5-352.06_M86.83, 5-352.06_M86.84, 5-352.06_M86.85, 5-352.06_M86.86, 5-352.06_M86.87, 5-352.06_M86.88, 5-352.06_M86.91, 5-352.06_M86.92, 5-352.06_M86.93, 5-352.06_M86.94, 5-352.06_M86.95, 5-352.06_M86.96, 5-352.06_M86.97, 5-352.06_M86.98, 5-352.06_M96.80, 5-352.06_T81.4, 5-352.06_T82.6, 5-352.06_T82.7, 5-352.06_T84.6, 5-352.08_I33.0, 5-352.08_I33.9, 5-352.08_I38, 5-352.08_I80.1, 5-352.08_I80.20, 5-352.08_I80.28, 5-352.08_I80.80, 5-352.08_I80.81, 5-352.08_I80.88, 5-352.08_J85.3, 5-352.08_J98.50, 5-352.08_M86.10, 5-352.08_M86.11, 5-352.08_M86.12, 5-352.08_M86.13, 5-352.08_M86.14, 5-352.08_M86.15, 5-352.08_M86.16, 5-352.08_M86.17, 5-352.08_M86.18, 5-352.08_M86.81, 5-352.08_M86.82, 5-352.08_M86.83, 5-352.08_M86.84, 5-352.08_M86.85, 5-352.08_M86.86, 5-352.08_M86.87, 5-352.08_M86.88, 5-352.08_M86.91, 5-352.08_M86.92, 5-352.08_M86.93, 5-352.08_M86.94, 5-352.08_M86.95, 5-352.08_M86.96, 5-352.08_M86.97, 5-352.08_M86.98, 5-352.08_M96.80, 5-352.08_T81.4, 5-352.08_T82.6, 5-352.08_T82.7, 5-352.08_T84.6, 5-352.0x_I33.0, 5-352.0x_I33.9, 5-352.0x_I38, 5-352.0x_I80.1, 5-352.0x_I80.20, 5-352.0x_I80.28, 5-352.0x_I80.80, 5-352.0x_I80.81, 5-352.0x_I80.88, 5-352.0x_J85.3, 5-352.0x_J98.50, 5-352.0x_M86.10, 5-352.0x_M86.11, 5-352.0x_M86.12, 5-352.0x_M86.13, 5-352.0x_M86.14, 5-352.0x_M86.15, 5-352.0x_M86.16, 5-352.0x_M86.17, 5-352.0x_M86.18, 5-352.0x_M86.81, 5-352.0x_M86.82, 5-352.0x_M86.83, 5-352.0x_M86.84, 5-352.0x_M86.85, 5-352.0x_M86.86, 5-352.0x_M86.87, 5-352.0x_M86.88, 5-352.0x_M86.91, 5-352.0x_M86.92, 5-352.0x_M86.93, 5-352.0x_M86.94, 5-352.0x_M86.95, 5-352.0x_M86.96, 5-352.0x_M86.97, 5-352.0x_M86.98, 5-352.0x_M96.80, 5-352.0x_T81.4, 5-352.0x_T82.6, 5-352.0x_T82.7, 5-352.0x_T84.6, 5-352.10_I33.0, 5-352.10_I33.9, 5-352.10_I38, 5-352.10_I80.1, 5-352.10_I80.20, 5-352.10_I80.28, 5-352.10_I80.80, 5-352.10_I80.81, 5-352.10_I80.88, 5-352.10_J85.3, 5-352.10_J98.50, 5-352.10_M86.10, 5-352.10_M86.11, 5-352.10_M86.12, 5-352.10_M86.13, 5-352.10_M86.14, 5-352.10_M86.15, 5-352.10_M86.16, 5-352.10_M86.17, 5-352.10_M86.18, 5-352.10_M86.81, 5-352.10_M86.82, 5-352.10_M86.83, 5-352.10_M86.84, 5-352.10_M86.85, 5-352.10_M86.86, 5-352.10_M86.87, 5-352.10_M86.88, 5-352.10_M86.91, 5-352.10_M86.92, 5-352.10_M86.93, 5-352.10_M86.94, 5-352.10_M86.95, 5-352.10_M86.96, 5-352.10_M86.97, 5-352.10_M86.98, 5-352.10_M96.80, 5-352.10_T81.4, 5-352.10_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-352.10_T82.7, 5-352.10_T84.6, 5-352.11_I33.0, 5-352.11_I33.9, 5-352.11_I38, 5-352.11_I80.1, 5-352.11_I80.20, 5-352.11_I80.28, 5-352.11_I80.80, 5-352.11_I80.81, 5-352.11_I80.88, 5-352.11_J85.3, 5-352.11_J98.50, 5-352.11_M86.10, 5-352.11_M86.11, 5-352.11_M86.12, 5-352.11_M86.13, 5-352.11_M86.14, 5-352.11_M86.15, 5-352.11_M86.16, 5-352.11_M86.17, 5-352.11_M86.18, 5-352.11_M86.81, 5-352.11_M86.82, 5-352.11_M86.83, 5-352.11_M86.84, 5-352.11_M86.85, 5-352.11_M86.86, 5-352.11_M86.87, 5-352.11_M86.88, 5-352.11_M86.91, 5-352.11_M86.92, 5-352.11_M86.93, 5-352.11_M86.94, 5-352.11_M86.95, 5-352.11_M86.96, 5-352.11_M86.97, 5-352.11_M86.98, 5-352.11_M96.80, 5-352.11_T81.4, 5-352.11_T82.6, 5-352.11_T82.7, 5-352.11_T84.6, 5-352.12_I33.0, 5-352.12_I33.9, 5-352.12_I38, 5-352.12_I80.1, 5-352.12_I80.20, 5-352.12_I80.28, 5-352.12_I80.80, 5-352.12_I80.81, 5-352.12_I80.88, 5-352.12_J85.3, 5-352.12_J98.50, 5-352.12_M86.10, 5-352.12_M86.11, 5-352.12_M86.12, 5-352.12_M86.13, 5-352.12_M86.14, 5-352.12_M86.15, 5-352.12_M86.16, 5-352.12_M86.17, 5-352.12_M86.18, 5-352.12_M86.81, 5-352.12_M86.82, 5-352.12_M86.83, 5-352.12_M86.84, 5-352.12_M86.85, 5-352.12_M86.86, 5-352.12_M86.87, 5-352.12_M86.88, 5-352.12_M86.91, 5-352.12_M86.92, 5-352.12_M86.93, 5-352.12_M86.94, 5-352.12_M86.95, 5-352.12_M86.96, 5-352.12_M86.97, 5-352.12_M86.98, 5-352.12_M96.80, 5-352.12_T81.4, 5-352.12_T82.6, 5-352.12_T82.7, 5-352.12_T84.6, 5-352.13_I33.0, 5-352.13_I33.9, 5-352.13_I38, 5-352.13_I80.1, 5-352.13_I80.20, 5-352.13_I80.28, 5-352.13_I80.80, 5-352.13_I80.81, 5-352.13_I80.88, 5-352.13_J85.3, 5-352.13_J98.50, 5-352.13_M86.10, 5-352.13_M86.11, 5-352.13_M86.12, 5-352.13_M86.13, 5-352.13_M86.14, 5-352.13_M86.15, 5-352.13_M86.16, 5-352.13_M86.17, 5-352.13_M86.18, 5-352.13_M86.81, 5-352.13_M86.82, 5-352.13_M86.83, 5-352.13_M86.84, 5-352.13_M86.85, 5-352.13_M86.86, 5-352.13_M86.87, 5-352.13_M86.88, 5-352.13_M86.91, 5-352.13_M86.92, 5-352.13_M86.93, 5-352.13_M86.94, 5-352.13_M86.95, 5-352.13_M86.96, 5-352.13_M86.97, 5-352.13_M86.98, 5-352.13_M96.80, 5-352.13_T81.4, 5-352.13_T82.6, 5-352.13_T82.7, 5-352.13_T84.6, 5-352.1x_I33.0, 5-352.1x_I33.9, 5-352.1x_I38, 5-352.1x_I80.1, 5-352.1x_I80.20, 5-352.1x_I80.28, 5-352.1x_I80.80, 5-352.1x_I80.81, 5-352.1x_I80.88, 5-352.1x_J85.3, 5-352.1x_J98.50, 5-352.1x_M86.10, 5-352.1x_M86.11, 5-352.1x_M86.12, 5-352.1x_M86.13, 5-352.1x_M86.14, 5-352.1x_M86.15, 5-352.1x_M86.16, 5-352.1x_M86.17, 5-352.1x_M86.18, 5-352.1x_M86.81, 5-352.1x_M86.82, 5-352.1x_M86.83, 5-352.1x_M86.84, 5-352.1x_M86.85, 5-352.1x_M86.86, 5-352.1x_M86.87, 5-352.1x_M86.88, 5-352.1x_M86.91, 5-352.1x_M86.92, 5-352.1x_M86.93, 5-352.1x_M86.94, 5-352.1x_M86.95, 5-352.1x_M86.96, 5-352.1x_M86.97, 5-352.1x_M86.98, 5-352.1x_M96.80, 5-352.1x_T81.4, 5-352.1x_T82.6, 5-352.1x_T82.7, 5-352.1x_T84.6, 5-352.20_I33.0, 5-352.20_I33.9, 5-352.20_I38, 5-352.20_I80.1, 5-352.20_I80.20, 5-352.20_I80.28, 5-352.20_I80.80, 5-352.20_I80.81, 5-352.20_I80.88, 5-352.20_J85.3, 5-352.20_J98.50, 5-352.20_M86.10, 5-352.20_M86.11, 5-352.20_M86.12, 5-352.20_M86.13, 5-352.20_M86.14, 5-352.20_M86.15, 5-352.20_M86.16, 5-352.20_M86.17, 5-352.20_M86.18, 5-352.20_M86.81, 5-352.20_M86.82, 5-352.20_M86.83, 5-352.20_M86.84, 5-352.20_M86.85, 5-352.20_M86.86, 5-352.20_M86.87, 5-352.20_M86.88, 5-352.20_M86.91, 5-352.20_M86.92, 5-352.20_M86.93, 5-352.20_M86.94, 5-352.20_M86.95, 5-352.20_M86.96, 5-352.20_M86.97, 5-352.20_M86.98, 5-352.20_M96.80, 5-352.20_T81.4, 5-352.20_T82.6, 5-352.20_T82.7, 5-352.20_T84.6, 5-352.21_I33.0, 5-352.21_I33.9,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-352.21_I38, 5-352.21_I80.1, 5-352.21_I80.20, 5-352.21_I80.28, 5-352.21_I80.80, 5-352.21_I80.81, 5-352.21_I80.88, 5-352.21_J85.3, 5-352.21_J98.50, 5-352.21_M86.10, 5-352.21_M86.11, 5-352.21_M86.12, 5-352.21_M86.13, 5-352.21_M86.14, 5-352.21_M86.15, 5-352.21_M86.16, 5-352.21_M86.17, 5-352.21_M86.18, 5-352.21_M86.81, 5-352.21_M86.82, 5-352.21_M86.83, 5-352.21_M86.84, 5-352.21_M86.85, 5-352.21_M86.86, 5-352.21_M86.87, 5-352.21_M86.88, 5-352.21_M86.91, 5-352.21_M86.92, 5-352.21_M86.93, 5-352.21_M86.94, 5-352.21_M86.95, 5-352.21_M86.96, 5-352.21_M86.97, 5-352.21_M86.98, 5-352.21_M96.80, 5-352.21_T81.4, 5-352.21_T82.6, 5-352.21_T82.7, 5-352.21_T84.6, 5-352.22_I33.0, 5-352.22_I33.9, 5-352.22_I38, 5-352.22_I80.1, 5-352.22_I80.20, 5-352.22_I80.28, 5-352.22_I80.80, 5-352.22_I80.81, 5-352.22_I80.88, 5-352.22_J85.3, 5-352.22_J98.50, 5-352.22_M86.10, 5-352.22_M86.11, 5-352.22_M86.12, 5-352.22_M86.13, 5-352.22_M86.14, 5-352.22_M86.15, 5-352.22_M86.16, 5-352.22_M86.17, 5-352.22_M86.18, 5-352.22_M86.81, 5-352.22_M86.82, 5-352.22_M86.83, 5-352.22_M86.84, 5-352.22_M86.85, 5-352.22_M86.86, 5-352.22_M86.87, 5-352.22_M86.88, 5-352.22_M86.91, 5-352.22_M86.92, 5-352.22_M86.93, 5-352.22_M86.94, 5-352.22_M86.95, 5-352.22_M86.96, 5-352.22_M86.97, 5-352.22_M86.98, 5-352.22_M96.80, 5-352.22_T81.4, 5-352.22_T82.6, 5-352.22_T82.7, 5-352.22_T84.6, 5-352.23_I33.0, 5-352.23_I33.9, 5-352.23_I38, 5-352.23_I80.1, 5-352.23_I80.20, 5-352.23_I80.28, 5-352.23_I80.80, 5-352.23_I80.81, 5-352.23_I80.88, 5-352.23_J85.3, 5-352.23_J98.50, 5-352.23_M86.10, 5-352.23_M86.11, 5-352.23_M86.12, 5-352.23_M86.13, 5-352.23_M86.14, 5-352.23_M86.15, 5-352.23_M86.16, 5-352.23_M86.17, 5-352.23_M86.18, 5-352.23_M86.81, 5-352.23_M86.82, 5-352.23_M86.83, 5-352.23_M86.84, 5-352.23_M86.85, 5-352.23_M86.86, 5-352.23_M86.87, 5-352.23_M86.88, 5-352.23_M86.91, 5-352.23_M86.92, 5-352.23_M86.93, 5-352.23_M86.94, 5-352.23_M86.95, 5-352.23_M86.96, 5-352.23_M86.97, 5-352.23_M86.98, 5-352.23_M96.80, 5-352.23_T81.4, 5-352.23_T82.6, 5-352.23_T82.7, 5-352.23_T84.6, 5-352.24_I33.0, 5-352.24_I33.9, 5-352.24_I38, 5-352.24_I80.1, 5-352.24_I80.20, 5-352.24_I80.28, 5-352.24_I80.80, 5-352.24_I80.81, 5-352.24_I80.88, 5-352.24_J85.3, 5-352.24_J98.50, 5-352.24_M86.10, 5-352.24_M86.11, 5-352.24_M86.12, 5-352.24_M86.13, 5-352.24_M86.14, 5-352.24_M86.15, 5-352.24_M86.16, 5-352.24_M86.17, 5-352.24_M86.18, 5-352.24_M86.81, 5-352.24_M86.82, 5-352.24_M86.83, 5-352.24_M86.84, 5-352.24_M86.85, 5-352.24_M86.86, 5-352.24_M86.87, 5-352.24_M86.88, 5-352.24_M86.91, 5-352.24_M86.92, 5-352.24_M86.93, 5-352.24_M86.94, 5-352.24_M86.95, 5-352.24_M86.96, 5-352.24_M86.97, 5-352.24_M86.98, 5-352.24_M96.80, 5-352.24_T81.4, 5-352.24_T82.6, 5-352.24_T82.7, 5-352.24_T84.6, 5-352.25_I33.0, 5-352.25_I33.9, 5-352.25_I38, 5-352.25_I80.1, 5-352.25_I80.20, 5-352.25_I80.28, 5-352.25_I80.80, 5-352.25_I80.81, 5-352.25_I80.88, 5-352.25_J85.3, 5-352.25_J98.50, 5-352.25_M86.10, 5-352.25_M86.11, 5-352.25_M86.12, 5-352.25_M86.13, 5-352.25_M86.14, 5-352.25_M86.15, 5-352.25_M86.16, 5-352.25_M86.17, 5-352.25_M86.18, 5-352.25_M86.81, 5-352.25_M86.82, 5-352.25_M86.83, 5-352.25_M86.84, 5-352.25_M86.85, 5-352.25_M86.86, 5-352.25_M86.87, 5-352.25_M86.88, 5-352.25_M86.91, 5-352.25_M86.92, 5-352.25_M86.93, 5-352.25_M86.94, 5-352.25_M86.95, 5-352.25_M86.96, 5-352.25_M86.97, 5-352.25_M86.98, 5-352.25_M96.80, 5-352.25_T81.4, 5-352.25_T82.6, 5-352.25_T82.7, 5-352.25_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-352.28_I33.0, 5-352.28_I33.9, 5-352.28_I38, 5-352.28_I80.1, 5-352.28_I80.20, 5-352.28_I80.28, 5-352.28_I80.80, 5-352.28_I80.81, 5-352.28_I80.88, 5-352.28_J85.3, 5-352.28_J98.50, 5-352.28_M86.10, 5-352.28_M86.11, 5-352.28_M86.12, 5-352.28_M86.13, 5-352.28_M86.14, 5-352.28_M86.15, 5-352.28_M86.16, 5-352.28_M86.17, 5-352.28_M86.18, 5-352.28_M86.81, 5-352.28_M86.82, 5-352.28_M86.83, 5-352.28_M86.84, 5-352.28_M86.85, 5-352.28_M86.86, 5-352.28_M86.87, 5-352.28_M86.88, 5-352.28_M86.91, 5-352.28_M86.92, 5-352.28_M86.93, 5-352.28_M86.94, 5-352.28_M86.95, 5-352.28_M86.96, 5-352.28_M86.97, 5-352.28_M86.98, 5-352.28_M96.80, 5-352.28_T81.4, 5-352.28_T82.6, 5-352.28_T82.7, 5-352.28_T84.6, 5-352.2x_I33.0, 5-352.2x_I33.9, 5-352.2x_I38, 5-352.2x_I80.1, 5-352.2x_I80.20, 5-352.2x_I80.28, 5-352.2x_I80.80, 5-352.2x_I80.81, 5-352.2x_I80.88, 5-352.2x_J85.3, 5-352.2x_J98.50, 5-352.2x_M86.10, 5-352.2x_M86.11, 5-352.2x_M86.12, 5-352.2x_M86.13, 5-352.2x_M86.14, 5-352.2x_M86.15, 5-352.2x_M86.16, 5-352.2x_M86.17, 5-352.2x_M86.18, 5-352.2x_M86.81, 5-352.2x_M86.82, 5-352.2x_M86.83, 5-352.2x_M86.84, 5-352.2x_M86.85, 5-352.2x_M86.86, 5-352.2x_M86.87, 5-352.2x_M86.88, 5-352.2x_M86.91, 5-352.2x_M86.92, 5-352.2x_M86.93, 5-352.2x_M86.94, 5-352.2x_M86.95, 5-352.2x_M86.96, 5-352.2x_M86.97, 5-352.2x_M86.98, 5-352.2x_M96.80, 5-352.2x_T81.4, 5-352.2x_T82.6, 5-352.2x_T82.7, 5-352.2x_T84.6, 5-352.30_I33.0, 5-352.30_I33.9, 5-352.30_I38, 5-352.30_I80.1, 5-352.30_I80.20, 5-352.30_I80.28, 5-352.30_I80.80, 5-352.30_I80.81, 5-352.30_I80.88, 5-352.30_J85.3, 5-352.30_J98.50, 5-352.30_M86.10, 5-352.30_M86.11, 5-352.30_M86.12, 5-352.30_M86.13, 5-352.30_M86.14, 5-352.30_M86.15, 5-352.30_M86.16, 5-352.30_M86.17, 5-352.30_M86.18, 5-352.30_M86.81, 5-352.30_M86.82, 5-352.30_M86.83, 5-352.30_M86.84, 5-352.30_M86.85, 5-352.30_M86.86, 5-352.30_M86.87, 5-352.30_M86.88, 5-352.30_M86.91, 5-352.30_M86.92, 5-352.30_M86.93, 5-352.30_M86.94, 5-352.30_M86.95, 5-352.30_M86.96, 5-352.30_M86.97, 5-352.30_M86.98, 5-352.30_M96.80, 5-352.30_T81.4, 5-352.30_T82.6, 5-352.30_T82.7, 5-352.30_T84.6, 5-352.31_I33.0, 5-352.31_I33.9, 5-352.31_I38, 5-352.31_I80.1, 5-352.31_I80.20, 5-352.31_I80.28, 5-352.31_I80.80, 5-352.31_I80.81, 5-352.31_I80.88, 5-352.31_J85.3, 5-352.31_J98.50, 5-352.31_M86.10, 5-352.31_M86.11, 5-352.31_M86.12, 5-352.31_M86.13, 5-352.31_M86.14, 5-352.31_M86.15, 5-352.31_M86.16, 5-352.31_M86.17, 5-352.31_M86.18, 5-352.31_M86.81, 5-352.31_M86.82, 5-352.31_M86.83, 5-352.31_M86.84, 5-352.31_M86.85, 5-352.31_M86.86, 5-352.31_M86.87, 5-352.31_M86.88, 5-352.31_M86.91, 5-352.31_M86.92, 5-352.31_M86.93, 5-352.31_M86.94, 5-352.31_M86.95, 5-352.31_M86.96, 5-352.31_M86.97, 5-352.31_M86.98, 5-352.31_M96.80, 5-352.31_T81.4, 5-352.31_T82.6, 5-352.31_T82.7, 5-352.31_T84.6, 5-352.32_I33.0, 5-352.32_I33.9, 5-352.32_I38, 5-352.32_I80.1, 5-352.32_I80.20, 5-352.32_I80.28, 5-352.32_I80.80, 5-352.32_I80.81, 5-352.32_I80.88, 5-352.32_J85.3, 5-352.32_J98.50, 5-352.32_M86.10, 5-352.32_M86.11, 5-352.32_M86.12, 5-352.32_M86.13, 5-352.32_M86.14, 5-352.32_M86.15, 5-352.32_M86.16, 5-352.32_M86.17, 5-352.32_M86.18, 5-352.32_M86.81, 5-352.32_M86.82, 5-352.32_M86.83, 5-352.32_M86.84, 5-352.32_M86.85, 5-352.32_M86.86, 5-352.32_M86.87, 5-352.32_M86.88, 5-352.32_M86.91, 5-352.32_M86.92, 5-352.32_M86.93, 5-352.32_M86.94, 5-352.32_M86.95, 5-352.32_M86.96, 5-352.32_M86.97, 5-352.32_M86.98, 5-352.32_M96.80, 5-352.32_T81.4, 5-352.32_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-352.32_T82.7, 5-352.32_T84.6, 5-352.33_I33.0, 5-352.33_I33.9, 5-352.33_I38, 5-352.33_I80.1, 5-352.33_I80.20, 5-352.33_I80.28, 5-352.33_I80.80, 5-352.33_I80.81, 5-352.33_I80.88, 5-352.33_J85.3, 5-352.33_J98.50, 5-352.33_M86.10, 5-352.33_M86.11, 5-352.33_M86.12, 5-352.33_M86.13, 5-352.33_M86.14, 5-352.33_M86.15, 5-352.33_M86.16, 5-352.33_M86.17, 5-352.33_M86.18, 5-352.33_M86.81, 5-352.33_M86.82, 5-352.33_M86.83, 5-352.33_M86.84, 5-352.33_M86.85, 5-352.33_M86.86, 5-352.33_M86.87, 5-352.33_M86.88, 5-352.33_M86.91, 5-352.33_M86.92, 5-352.33_M86.93, 5-352.33_M86.94, 5-352.33_M86.95, 5-352.33_M86.96, 5-352.33_M86.97, 5-352.33_M86.98, 5-352.33_M96.80, 5-352.33_T81.4, 5-352.33_T82.6, 5-352.33_T82.7, 5-352.33_T84.6, 5-352.3x_I33.0, 5-352.3x_I33.9, 5-352.3x_I38, 5-352.3x_I80.1, 5-352.3x_I80.20, 5-352.3x_I80.28, 5-352.3x_I80.80, 5-352.3x_I80.81, 5-352.3x_I80.88, 5-352.3x_J85.3, 5-352.3x_J98.50, 5-352.3x_M86.10, 5-352.3x_M86.11, 5-352.3x_M86.12, 5-352.3x_M86.13, 5-352.3x_M86.14, 5-352.3x_M86.15, 5-352.3x_M86.16, 5-352.3x_M86.17, 5-352.3x_M86.18, 5-352.3x_M86.81, 5-352.3x_M86.82, 5-352.3x_M86.83, 5-352.3x_M86.84, 5-352.3x_M86.85, 5-352.3x_M86.86, 5-352.3x_M86.87, 5-352.3x_M86.88, 5-352.3x_M86.91, 5-352.3x_M86.92, 5-352.3x_M86.93, 5-352.3x_M86.94, 5-352.3x_M86.95, 5-352.3x_M86.96, 5-352.3x_M86.97, 5-352.3x_M86.98, 5-352.3x_M96.80, 5-352.3x_T81.4, 5-352.3x_T82.6, 5-352.3x_T82.7, 5-352.3x_T84.6, 5-352.y_I33.0, 5-352.y_I33.9, 5-352.y_I38, 5-352.y_I80.1, 5-352.y_I80.20, 5-352.y_I80.28, 5-352.y_I80.80, 5-352.y_I80.81, 5-352.y_I80.88, 5-352.y_J85.3, 5-352.y_J98.50, 5-352.y_M86.10, 5-352.y_M86.11, 5-352.y_M86.12, 5-352.y_M86.13, 5-352.y_M86.14, 5-352.y_M86.15, 5-352.y_M86.16, 5-352.y_M86.17, 5-352.y_M86.18, 5-352.y_M86.81, 5-352.y_M86.82, 5-352.y_M86.83, 5-352.y_M86.84, 5-352.y_M86.85, 5-352.y_M86.86, 5-352.y_M86.87, 5-352.y_M86.88, 5-352.y_M86.91, 5-352.y_M86.92, 5-352.y_M86.93, 5-352.y_M86.94, 5-352.y_M86.95, 5-352.y_M86.96, 5-352.y_M86.97, 5-352.y_M86.98, 5-352.y_M96.80, 5-352.y_T81.4, 5-352.y_T82.6, 5-352.y_T82.7, 5-352.y_T84.6, 5-353.0_I30.1, 5-353.0_I33.0, 5-353.0_I33.9, 5-353.0_I38, 5-353.0_I80.80, 5-353.0_I80.81, 5-353.0_I80.88, 5-353.0_I80.9, 5-353.0_J85.3, 5-353.0_J98.50, 5-353.0_L02.2, 5-353.0_L02.4, 5-353.0_L03.3, 5-353.0_M72.60, 5-353.0_M72.61, 5-353.0_M72.62, 5-353.0_M72.63, 5-353.0_M72.64, 5-353.0_M72.65, 5-353.0_M72.66, 5-353.0_M72.67, 5-353.0_M72.68, 5-353.0_M86.10, 5-353.0_M86.11, 5-353.0_M86.12, 5-353.0_M86.13, 5-353.0_M86.14, 5-353.0_M86.15, 5-353.0_M86.16, 5-353.0_M86.17, 5-353.0_M86.18, 5-353.0_M86.20, 5-353.0_M86.21, 5-353.0_M86.22, 5-353.0_M86.23, 5-353.0_M86.24, 5-353.0_M86.25, 5-353.0_M86.26, 5-353.0_M86.27, 5-353.0_M86.28, 5-353.0_M86.81, 5-353.0_M86.82, 5-353.0_M86.83, 5-353.0_M86.84, 5-353.0_M86.85, 5-353.0_M86.86, 5-353.0_M86.87, 5-353.0_M86.88, 5-353.0_M86.91, 5-353.0_M86.92, 5-353.0_M86.93, 5-353.0_M86.94, 5-353.0_M86.95, 5-353.0_M86.96, 5-353.0_M86.97, 5-353.0_M86.98, 5-353.0_M96.80, 5-353.0_T81.4, 5-353.0_T82.6, 5-353.0_T82.7, 5-353.0_T84.6, 5-353.1_I30.1, 5-353.1_I33.0, 5-353.1_I33.9, 5-353.1_I38, 5-353.1_I80.80, 5-353.1_I80.81, 5-353.1_I80.88, 5-353.1_I80.9, 5-353.1_J85.3, 5-353.1_J98.50, 5-353.1_L02.2, 5-353.1_L03.3, 5-353.1_M72.60, 5-353.1_M72.61, 5-353.1_M72.62, 5-353.1_M72.63, 5-353.1_M72.64, 5-353.1_M72.65, 5-353.1_M72.66, 5-353.1_M72.67, 5-353.1_M72.68, 5-353.1_M86.10, 5-353.1_M86.11, 5-353.1_M86.12, 5-353.1_M86.13, 5-353.1_M86.14,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.1_M86.15, 5-353.1_M86.16, 5-353.1_M86.17, 5-353.1_M86.18, 5-353.1_M86.20, 5-353.1_M86.21, 5-353.1_M86.22, 5-353.1_M86.23, 5-353.1_M86.24, 5-353.1_M86.25, 5-353.1_M86.26, 5-353.1_M86.27, 5-353.1_M86.28, 5-353.1_M86.81, 5-353.1_M86.82, 5-353.1_M86.83, 5-353.1_M86.84, 5-353.1_M86.85, 5-353.1_M86.86, 5-353.1_M86.87, 5-353.1_M86.88, 5-353.1_M86.91, 5-353.1_M86.92, 5-353.1_M86.93, 5-353.1_M86.94, 5-353.1_M86.95, 5-353.1_M86.96, 5-353.1_M86.97, 5-353.1_M86.98, 5-353.1_M96.80, 5-353.1_T81.4, 5-353.1_T82.6, 5-353.1_T82.7, 5-353.1_T84.6, 5-353.2_I30.1, 5-353.2_I33.0, 5-353.2_I33.9, 5-353.2_I38, 5-353.2_I80.80, 5-353.2_I80.81, 5-353.2_I80.88, 5-353.2_I80.9, 5-353.2_J85.3, 5-353.2_J98.50, 5-353.2_L02.2, 5-353.2_L03.3, 5-353.2_M72.60, 5-353.2_M72.61, 5-353.2_M72.62, 5-353.2_M72.63, 5-353.2_M72.64, 5-353.2_M72.65, 5-353.2_M72.66, 5-353.2_M72.67, 5-353.2_M72.68, 5-353.2_M86.10, 5-353.2_M86.11, 5-353.2_M86.12, 5-353.2_M86.13, 5-353.2_M86.14, 5-353.2_M86.15, 5-353.2_M86.16, 5-353.2_M86.17, 5-353.2_M86.18, 5-353.2_M86.20, 5-353.2_M86.21, 5-353.2_M86.22, 5-353.2_M86.23, 5-353.2_M86.24, 5-353.2_M86.25, 5-353.2_M86.26, 5-353.2_M86.27, 5-353.2_M86.28, 5-353.2_M86.81, 5-353.2_M86.82, 5-353.2_M86.83, 5-353.2_M86.84, 5-353.2_M86.85, 5-353.2_M86.86, 5-353.2_M86.87, 5-353.2_M86.88, 5-353.2_M86.91, 5-353.2_M86.92, 5-353.2_M86.93, 5-353.2_M86.94, 5-353.2_M86.95, 5-353.2_M86.96, 5-353.2_M86.97, 5-353.2_M86.98, 5-353.2_M96.80, 5-353.2_T81.4, 5-353.2_T82.6, 5-353.2_T82.7, 5-353.2_T84.6, 5-353.4_I30.1, 5-353.4_I33.0, 5-353.4_I33.9, 5-353.4_I38, 5-353.4_I80.80, 5-353.4_I80.81, 5-353.4_I80.88, 5-353.4_I80.9, 5-353.4_J85.3, 5-353.4_J98.50, 5-353.4_L02.2, 5-353.4_L03.3, 5-353.4_M72.60, 5-353.4_M72.61, 5-353.4_M72.62, 5-353.4_M72.63, 5-353.4_M72.64, 5-353.4_M72.65, 5-353.4_M72.66, 5-353.4_M72.67, 5-353.4_M72.68, 5-353.4_M86.10, 5-353.4_M86.12, 5-353.4_M86.13, 5-353.4_M86.14, 5-353.4_M86.15, 5-353.4_M86.16, 5-353.4_M86.17, 5-353.4_M86.18, 5-353.4_M86.20, 5-353.4_M86.21, 5-353.4_M86.22, 5-353.4_M86.23, 5-353.4_M86.24, 5-353.4_M86.25, 5-353.4_M86.26, 5-353.4_M86.27, 5-353.4_M86.28, 5-353.4_M86.81, 5-353.4_M86.82, 5-353.4_M86.83, 5-353.4_M86.84, 5-353.4_M86.85, 5-353.4_M86.86, 5-353.4_M86.87, 5-353.4_M86.88, 5-353.4_M86.91, 5-353.4_M86.92, 5-353.4_M86.93, 5-353.4_M86.94, 5-353.4_M86.95, 5-353.4_M86.96, 5-353.4_M86.97, 5-353.4_M86.98, 5-353.4_M96.80, 5-353.4_T81.4, 5-353.4_T82.6, 5-353.4_T82.7, 5-353.4_T84.6, 5-353.5_I30.1, 5-353.5_I33.0, 5-353.5_I33.9, 5-353.5_I38, 5-353.5_I80.80, 5-353.5_I80.81, 5-353.5_I80.88, 5-353.5_I80.9, 5-353.5_J85.3, 5-353.5_J98.50, 5-353.5_L02.2, 5-353.5_L02.4, 5-353.5_L03.3, 5-353.5_M72.60, 5-353.5_M72.61, 5-353.5_M72.62, 5-353.5_M72.63, 5-353.5_M72.64, 5-353.5_M72.65, 5-353.5_M72.66, 5-353.5_M72.67, 5-353.5_M72.68, 5-353.5_M86.10, 5-353.5_M86.11, 5-353.5_M86.12, 5-353.5_M86.13, 5-353.5_M86.14, 5-353.5_M86.15, 5-353.5_M86.16, 5-353.5_M86.17, 5-353.5_M86.18, 5-353.5_M86.20, 5-353.5_M86.21, 5-353.5_M86.22, 5-353.5_M86.23, 5-353.5_M86.24, 5-353.5_M86.25, 5-353.5_M86.26, 5-353.5_M86.27, 5-353.5_M86.28, 5-353.5_M86.81, 5-353.5_M86.82, 5-353.5_M86.83, 5-353.5_M86.84, 5-353.5_M86.85, 5-353.5_M86.86, 5-353.5_M86.87, 5-353.5_M86.88, 5-353.5_M86.91, 5-353.5_M86.92, 5-353.5_M86.93, 5-353.5_M86.94, 5-353.5_M86.95, 5-353.5_M86.96, 5-353.5_M86.97, 5-353.5_M86.98, 5-353.5_M96.80, 5-353.5_T81.4, 5-353.5_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.5_T82.7, 5-353.5_T84.6, 5-353.6_I30.1, 5-353.6_I33.0, 5-353.6_I33.9, 5-353.6_I38, 5-353.6_I80.80, 5-353.6_I80.81, 5-353.6_I80.88, 5-353.6_I80.9, 5-353.6_J85.3, 5-353.6_J98.50, 5-353.6_L02.2, 5-353.6_L02.4, 5-353.6_L03.3, 5-353.6_M72.60, 5-353.6_M72.61, 5-353.6_M72.62, 5-353.6_M72.63, 5-353.6_M72.64, 5-353.6_M72.65, 5-353.6_M72.66, 5-353.6_M72.67, 5-353.6_M72.68, 5-353.6_M86.10, 5-353.6_M86.11, 5-353.6_M86.12, 5-353.6_M86.13, 5-353.6_M86.14, 5-353.6_M86.15, 5-353.6_M86.16, 5-353.6_M86.17, 5-353.6_M86.18, 5-353.6_M86.20, 5-353.6_M86.21, 5-353.6_M86.22, 5-353.6_M86.23, 5-353.6_M86.24, 5-353.6_M86.25, 5-353.6_M86.26, 5-353.6_M86.27, 5-353.6_M86.28, 5-353.6_M86.81, 5-353.6_M86.82, 5-353.6_M86.83, 5-353.6_M86.84, 5-353.6_M86.85, 5-353.6_M86.86, 5-353.6_M86.87, 5-353.6_M86.88, 5-353.6_M86.91, 5-353.6_M86.92, 5-353.6_M86.93, 5-353.6_M86.94, 5-353.6_M86.95, 5-353.6_M86.96, 5-353.6_M86.97, 5-353.6_M86.98, 5-353.6_T81.4, 5-353.6_T82.6, 5-353.6_T82.7, 5-353.6_T84.6, 5-353.7_I30.1, 5-353.7_I33.0, 5-353.7_I33.9, 5-353.7_I38, 5-353.7_I80.80, 5-353.7_I80.81, 5-353.7_I80.88, 5-353.7_I80.9, 5-353.7_J85.3, 5-353.7_J98.50, 5-353.7_L02.2, 5-353.7_L02.4, 5-353.7_L03.3, 5-353.7_M72.60, 5-353.7_M72.61, 5-353.7_M72.62, 5-353.7_M72.63, 5-353.7_M72.64, 5-353.7_M72.65, 5-353.7_M72.66, 5-353.7_M72.67, 5-353.7_M72.68, 5-353.7_M86.10, 5-353.7_M86.11, 5-353.7_M86.12, 5-353.7_M86.13, 5-353.7_M86.14, 5-353.7_M86.15, 5-353.7_M86.16, 5-353.7_M86.17, 5-353.7_M86.18, 5-353.7_M86.20, 5-353.7_M86.21, 5-353.7_M86.22, 5-353.7_M86.23, 5-353.7_M86.24, 5-353.7_M86.25, 5-353.7_M86.26, 5-353.7_M86.27, 5-353.7_M86.28, 5-353.7_M86.82, 5-353.7_M86.83, 5-353.7_M86.84, 5-353.7_M86.85, 5-353.7_M86.86, 5-353.7_M86.87, 5-353.7_M86.88, 5-353.7_M86.91, 5-353.7_M86.92, 5-353.7_M86.93, 5-353.7_M86.94, 5-353.7_M86.95, 5-353.7_M86.96, 5-353.7_M86.97, 5-353.7_M86.98, 5-353.7_M96.80, 5-353.7_T81.4, 5-353.7_T82.6, 5-353.7_T82.7, 5-353.7_T84.6, 5-353.x_I30.1, 5-353.x_I33.0, 5-353.x_I33.9, 5-353.x_I38, 5-353.x_I80.80, 5-353.x_I80.81, 5-353.x_I80.88, 5-353.x_I80.9, 5-353.x_J85.3, 5-353.x_J98.50, 5-353.x_L02.2, 5-353.x_L02.4, 5-353.x_L03.3, 5-353.x_M72.60, 5-353.x_M72.61, 5-353.x_M72.62, 5-353.x_M72.63, 5-353.x_M72.64, 5-353.x_M72.65, 5-353.x_M72.66, 5-353.x_M72.67, 5-353.x_M72.68, 5-353.x_M86.10, 5-353.x_M86.11, 5-353.x_M86.12, 5-353.x_M86.13, 5-353.x_M86.14, 5-353.x_M86.15, 5-353.x_M86.16, 5-353.x_M86.17, 5-353.x_M86.18, 5-353.x_M86.20, 5-353.x_M86.21, 5-353.x_M86.22, 5-353.x_M86.23, 5-353.x_M86.24, 5-353.x_M86.25, 5-353.x_M86.26, 5-353.x_M86.27, 5-353.x_M86.28, 5-353.x_M86.81, 5-353.x_M86.82, 5-353.x_M86.83, 5-353.x_M86.84, 5-353.x_M86.85, 5-353.x_M86.86, 5-353.x_M86.87, 5-353.x_M86.88, 5-353.x_M86.91, 5-353.x_M86.92, 5-353.x_M86.93, 5-353.x_M86.94, 5-353.x_M86.95, 5-353.x_M86.96, 5-353.x_M86.97, 5-353.x_M86.98, 5-353.x_M96.80, 5-353.x_T81.4, 5-353.x_T82.6, 5-353.x_T82.7, 5-353.x_T84.6, 5-353.y_I30.1, 5-353.y_I33.0, 5-353.y_I33.9, 5-353.y_I38, 5-353.y_I80.80, 5-353.y_I80.81, 5-353.y_I80.88, 5-353.y_I80.9, 5-353.y_J85.3, 5-353.y_J98.50, 5-353.y_L02.2, 5-353.y_L02.4, 5-353.y_L03.3, 5-353.y_M72.60, 5-353.y_M72.61, 5-353.y_M72.62, 5-353.y_M72.63, 5-353.y_M72.64, 5-353.y_M72.65, 5-353.y_M72.66, 5-353.y_M72.67, 5-353.y_M72.68, 5-353.y_M86.10, 5-353.y_M86.11, 5-353.y_M86.12, 5-353.y_M86.13, 5-353.y_M86.14, 5-353.y_M86.15, 5-353.y_M86.16, 5-353.y_M86.17, 5-353.y_M86.18,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.y_M86.20, 5-353.y_M86.21, 5-353.y_M86.22, 5-353.y_M86.23, 5-353.y_M86.24, 5-353.y_M86.25, 5-353.y_M86.26, 5-353.y_M86.27, 5-353.y_M86.28, 5-353.y_M86.81, 5-353.y_M86.82, 5-353.y_M86.83, 5-353.y_M86.84, 5-353.y_M86.85, 5-353.y_M86.86, 5-353.y_M86.87, 5-353.y_M86.88, 5-353.y_M86.91, 5-353.y_M86.92, 5-353.y_M86.93, 5-353.y_M86.94, 5-353.y_M86.95, 5-353.y_M86.96, 5-353.y_M86.97, 5-353.y_M86.98, 5-353.y_M96.80, 5-353.y_T81.4, 5-353.y_T82.6, 5-353.y_T82.7, 5-353.y_T84.6, 5-354.01_I33.0, 5-354.01_I33.9, 5-354.01_I38, 5-354.01_I80.1, 5-354.01_I80.20, 5-354.01_I80.28, 5-354.01_I80.80, 5-354.01_I80.81, 5-354.01_I80.88, 5-354.01_I80.9, 5-354.01_J85.3, 5-354.01_J98.50, 5-354.01_L02.2, 5-354.01_L02.4, 5-354.01_L03.10, 5-354.01_L03.11, 5-354.01_M72.60, 5-354.01_M72.61, 5-354.01_M72.62, 5-354.01_M72.63, 5-354.01_M72.64, 5-354.01_M72.65, 5-354.01_M72.66, 5-354.01_M72.67, 5-354.01_M72.68, 5-354.01_M86.10, 5-354.01_M86.11, 5-354.01_M86.12, 5-354.01_M86.13, 5-354.01_M86.14, 5-354.01_M86.15, 5-354.01_M86.16, 5-354.01_M86.17, 5-354.01_M86.18, 5-354.01_M86.20, 5-354.01_M86.21, 5-354.01_M86.22, 5-354.01_M86.23, 5-354.01_M86.24, 5-354.01_M86.25, 5-354.01_M86.26, 5-354.01_M86.27, 5-354.01_M86.28, 5-354.01_M86.81, 5-354.01_M86.82, 5-354.01_M86.83, 5-354.01_M86.84, 5-354.01_M86.85, 5-354.01_M86.86, 5-354.01_M86.87, 5-354.01_M86.88, 5-354.01_M86.91, 5-354.01_M86.92, 5-354.01_M86.93, 5-354.01_M86.94, 5-354.01_M86.95, 5-354.01_M86.96, 5-354.01_M86.97, 5-354.01_M86.98, 5-354.01_M96.80, 5-354.01_T81.4, 5-354.01_T82.6, 5-354.01_T82.7, 5-354.01_T84.6, 5-354.02_I33.0, 5-354.02_I33.9, 5-354.02_I38, 5-354.02_I80.1, 5-354.02_I80.20, 5-354.02_I80.28, 5-354.02_I80.80, 5-354.02_I80.81, 5-354.02_I80.88, 5-354.02_I80.9, 5-354.02_J85.3, 5-354.02_J98.50, 5-354.02_L02.2, 5-354.02_L02.4, 5-354.02_L03.10, 5-354.02_L03.11, 5-354.02_M72.60, 5-354.02_M72.61, 5-354.02_M72.62, 5-354.02_M72.63, 5-354.02_M72.64, 5-354.02_M72.65, 5-354.02_M72.66, 5-354.02_M72.67, 5-354.02_M72.68, 5-354.02_M86.10, 5-354.02_M86.11, 5-354.02_M86.12, 5-354.02_M86.13, 5-354.02_M86.14, 5-354.02_M86.15, 5-354.02_M86.16, 5-354.02_M86.17, 5-354.02_M86.18, 5-354.02_M86.20, 5-354.02_M86.21, 5-354.02_M86.22, 5-354.02_M86.23, 5-354.02_M86.24, 5-354.02_M86.25, 5-354.02_M86.26, 5-354.02_M86.27, 5-354.02_M86.28, 5-354.02_M86.81, 5-354.02_M86.82, 5-354.02_M86.83, 5-354.02_M86.84, 5-354.02_M86.85, 5-354.02_M86.86, 5-354.02_M86.87, 5-354.02_M86.88, 5-354.02_M86.91, 5-354.02_M86.92, 5-354.02_M86.93, 5-354.02_M86.94, 5-354.02_M86.95, 5-354.02_M86.96, 5-354.02_M86.97, 5-354.02_M86.98, 5-354.02_M96.80, 5-354.02_T81.4, 5-354.02_T82.6, 5-354.02_T82.7, 5-354.02_T84.6, 5-354.03_I33.0, 5-354.03_I33.9, 5-354.03_I38, 5-354.03_I80.1, 5-354.03_I80.20, 5-354.03_I80.28, 5-354.03_I80.80, 5-354.03_I80.81, 5-354.03_I80.88, 5-354.03_I80.9, 5-354.03_J85.3, 5-354.03_J98.50, 5-354.03_L02.2, 5-354.03_L02.4, 5-354.03_L03.10, 5-354.03_L03.11, 5-354.03_M72.60, 5-354.03_M72.61, 5-354.03_M72.62, 5-354.03_M72.63, 5-354.03_M72.64, 5-354.03_M72.65, 5-354.03_M72.66, 5-354.03_M72.67, 5-354.03_M72.68, 5-354.03_M86.10, 5-354.03_M86.11, 5-354.03_M86.12, 5-354.03_M86.13, 5-354.03_M86.14, 5-354.03_M86.15, 5-354.03_M86.16, 5-354.03_M86.17, 5-354.03_M86.18, 5-354.03_M86.20, 5-354.03_M86.21, 5-354.03_M86.22, 5-354.03_M86.23, 5-354.03_M86.24, 5-354.03_M86.25, 5-354.03_M86.26, 5-354.03_M86.27, 5-354.03_M86.28, 5-354.03_M86.81, 5-354.03_M86.82, 5-354.03_M86.83,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.03_M86.84, 5-354.03_M86.85, 5-354.03_M86.86, 5-354.03_M86.87, 5-354.03_M86.88, 5-354.03_M86.91, 5-354.03_M86.92, 5-354.03_M86.93, 5-354.03_M86.94, 5-354.03_M86.95, 5-354.03_M86.96, 5-354.03_M86.97, 5-354.03_M86.98, 5-354.03_M96.80, 5-354.03_T81.4, 5-354.03_T82.6, 5-354.03_T82.7, 5-354.03_T84.6, 5-354.04_I33.0, 5-354.04_I33.9, 5-354.04_I38, 5-354.04_I80.1, 5-354.04_I80.20, 5-354.04_I80.28, 5-354.04_I80.80, 5-354.04_I80.81, 5-354.04_I80.88, 5-354.04_I80.9, 5-354.04_J85.3, 5-354.04_J98.50, 5-354.04_L02.2, 5-354.04_L02.4, 5-354.04_L03.10, 5-354.04_L03.11, 5-354.04_M72.60, 5-354.04_M72.61, 5-354.04_M72.62, 5-354.04_M72.63, 5-354.04_M72.64, 5-354.04_M72.65, 5-354.04_M72.66, 5-354.04_M72.67, 5-354.04_M72.68, 5-354.04_M86.10, 5-354.04_M86.11, 5-354.04_M86.12, 5-354.04_M86.13, 5-354.04_M86.14, 5-354.04_M86.15, 5-354.04_M86.16, 5-354.04_M86.17, 5-354.04_M86.18, 5-354.04_M86.20, 5-354.04_M86.21, 5-354.04_M86.22, 5-354.04_M86.23, 5-354.04_M86.24, 5-354.04_M86.25, 5-354.04_M86.26, 5-354.04_M86.27, 5-354.04_M86.28, 5-354.04_M86.81, 5-354.04_M86.82, 5-354.04_M86.83, 5-354.04_M86.84, 5-354.04_M86.85, 5-354.04_M86.86, 5-354.04_M86.87, 5-354.04_M86.88, 5-354.04_M86.91, 5-354.04_M86.92, 5-354.04_M86.93, 5-354.04_M86.94, 5-354.04_M86.95, 5-354.04_M86.96, 5-354.04_M86.97, 5-354.04_M86.98, 5-354.04_M96.80, 5-354.04_T81.4, 5-354.04_T82.6, 5-354.04_T82.7, 5-354.04_T84.6, 5-354.05_I33.0, 5-354.05_I33.9, 5-354.05_I38, 5-354.05_I80.1, 5-354.05_I80.20, 5-354.05_I80.28, 5-354.05_I80.80, 5-354.05_I80.81, 5-354.05_I80.88, 5-354.05_I80.9, 5-354.05_J85.3, 5-354.05_J98.50, 5-354.05_L02.2, 5-354.05_L02.4, 5-354.05_L03.10, 5-354.05_L03.11, 5-354.05_M72.60, 5-354.05_M72.61, 5-354.05_M72.62, 5-354.05_M72.63, 5-354.05_M72.64, 5-354.05_M72.65, 5-354.05_M72.66, 5-354.05_M72.67, 5-354.05_M72.68, 5-354.05_M86.10, 5-354.05_M86.11, 5-354.05_M86.12, 5-354.05_M86.13, 5-354.05_M86.14, 5-354.05_M86.15, 5-354.05_M86.16, 5-354.05_M86.17, 5-354.05_M86.18, 5-354.05_M86.20, 5-354.05_M86.21, 5-354.05_M86.22, 5-354.05_M86.23, 5-354.05_M86.24, 5-354.05_M86.25, 5-354.05_M86.26, 5-354.05_M86.27, 5-354.05_M86.28, 5-354.05_M86.81, 5-354.05_M86.82, 5-354.05_M86.83, 5-354.05_M86.84, 5-354.05_M86.85, 5-354.05_M86.86, 5-354.05_M86.87, 5-354.05_M86.88, 5-354.05_M86.91, 5-354.05_M86.92, 5-354.05_M86.93, 5-354.05_M86.94, 5-354.05_M86.95, 5-354.05_M86.96, 5-354.05_M86.97, 5-354.05_M86.98, 5-354.05_M96.80, 5-354.05_T81.4, 5-354.05_T82.6, 5-354.05_T82.7, 5-354.05_T84.6, 5-354.06_I33.0, 5-354.06_I33.9, 5-354.06_I38, 5-354.06_I80.1, 5-354.06_I80.20, 5-354.06_I80.28, 5-354.06_I80.80, 5-354.06_I80.81, 5-354.06_I80.88, 5-354.06_I80.9, 5-354.06_J85.3, 5-354.06_J98.50, 5-354.06_L02.2, 5-354.06_L02.4, 5-354.06_L03.10, 5-354.06_L03.11, 5-354.06_M72.60, 5-354.06_M72.61, 5-354.06_M72.62, 5-354.06_M72.63, 5-354.06_M72.64, 5-354.06_M72.65, 5-354.06_M72.66, 5-354.06_M72.67, 5-354.06_M72.68, 5-354.06_M86.10, 5-354.06_M86.11, 5-354.06_M86.12, 5-354.06_M86.13, 5-354.06_M86.14, 5-354.06_M86.15, 5-354.06_M86.16, 5-354.06_M86.17, 5-354.06_M86.18, 5-354.06_M86.20, 5-354.06_M86.21, 5-354.06_M86.22, 5-354.06_M86.23, 5-354.06_M86.24, 5-354.06_M86.25, 5-354.06_M86.26, 5-354.06_M86.27, 5-354.06_M86.28, 5-354.06_M86.81, 5-354.06_M86.82, 5-354.06_M86.83, 5-354.06_M86.84, 5-354.06_M86.85, 5-354.06_M86.86, 5-354.06_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-354.06_M86.88, 5-354.06_M86.91, 5-354.06_M86.92, 5-354.06_M86.93, 5-354.06_M86.94, 5-354.06_M86.95, 5-354.06_M86.96, 5-354.06_M86.97, 5-354.06_M86.98, 5-354.06_M96.80, 5-354.06_T81.4, 5-354.06_T82.6, 5-354.06_T82.7, 5-354.06_T84.6, 5-354.08_I33.0, 5-354.08_I33.9, 5-354.08_I38, 5-354.08_I80.1, 5-354.08_I80.20, 5-354.08_I80.28, 5-354.08_I80.80, 5-354.08_I80.81, 5-354.08_I80.88, 5-354.08_I80.9, 5-354.08_J85.3, 5-354.08_J98.50, 5-354.08_L02.2, 5-354.08_L02.4, 5-354.08_L03.10, 5-354.08_L03.11, 5-354.08_M72.60, 5-354.08_M72.61, 5-354.08_M72.62, 5-354.08_M72.63, 5-354.08_M72.64, 5-354.08_M72.65, 5-354.08_M72.66, 5-354.08_M72.67, 5-354.08_M72.68, 5-354.08_M86.10, 5-354.08_M86.11, 5-354.08_M86.12, 5-354.08_M86.13, 5-354.08_M86.14, 5-354.08_M86.15, 5-354.08_M86.16, 5-354.08_M86.17, 5-354.08_M86.18, 5-354.08_M86.20, 5-354.08_M86.21, 5-354.08_M86.22, 5-354.08_M86.23, 5-354.08_M86.24, 5-354.08_M86.25, 5-354.08_M86.26, 5-354.08_M86.27, 5-354.08_M86.28, 5-354.08_M86.81, 5-354.08_M86.82, 5-354.08_M86.83, 5-354.08_M86.84, 5-354.08_M86.85, 5-354.08_M86.86, 5-354.08_M86.87, 5-354.08_M86.88, 5-354.08_M86.91, 5-354.08_M86.92, 5-354.08_M86.93, 5-354.08_M86.94, 5-354.08_M86.95, 5-354.08_M86.96, 5-354.08_M86.97, 5-354.08_M86.98, 5-354.08_M96.80, 5-354.08_T81.4, 5-354.08_T82.6, 5-354.08_T82.7, 5-354.08_T84.6, 5-354.09_I33.0, 5-354.09_I33.9, 5-354.09_I38, 5-354.09_I80.1, 5-354.09_I80.20, 5-354.09_I80.28, 5-354.09_I80.80, 5-354.09_I80.81, 5-354.09_I80.88, 5-354.09_I80.9, 5-354.09_J85.3, 5-354.09_J98.50, 5-354.09_L02.2, 5-354.09_L02.4, 5-354.09_L03.10, 5-354.09_L03.11, 5-354.09_M72.60, 5-354.09_M72.61, 5-354.09_M72.62, 5-354.09_M72.63, 5-354.09_M72.64, 5-354.09_M72.65, 5-354.09_M72.66, 5-354.09_M72.67, 5-354.09_M72.68, 5-354.09_M86.10, 5-354.09_M86.11, 5-354.09_M86.12, 5-354.09_M86.13, 5-354.09_M86.14, 5-354.09_M86.15, 5-354.09_M86.16, 5-354.09_M86.17, 5-354.09_M86.18, 5-354.09_M86.20, 5-354.09_M86.21, 5-354.09_M86.22, 5-354.09_M86.23, 5-354.09_M86.24, 5-354.09_M86.25, 5-354.09_M86.26, 5-354.09_M86.27, 5-354.09_M86.28, 5-354.09_M86.81, 5-354.09_M86.82, 5-354.09_M86.83, 5-354.09_M86.84, 5-354.09_M86.85, 5-354.09_M86.86, 5-354.09_M86.87, 5-354.09_M86.88, 5-354.09_M86.91, 5-354.09_M86.92, 5-354.09_M86.93, 5-354.09_M86.94, 5-354.09_M86.95, 5-354.09_M86.96, 5-354.09_M86.97, 5-354.09_M86.98, 5-354.09_M96.80, 5-354.09_T81.4, 5-354.09_T82.6, 5-354.09_T82.7, 5-354.09_T84.6, 5-354.0a_I33.0, 5-354.0a_I33.9, 5-354.0a_I38, 5-354.0a_I80.1, 5-354.0a_I80.20, 5-354.0a_I80.28, 5-354.0a_I80.80, 5-354.0a_I80.81, 5-354.0a_I80.88, 5-354.0a_I80.9, 5-354.0a_J85.3, 5-354.0a_J98.50, 5-354.0a_L02.2, 5-354.0a_L02.4, 5-354.0a_L03.10, 5-354.0a_L03.11, 5-354.0a_M72.60, 5-354.0a_M72.61, 5-354.0a_M72.62, 5-354.0a_M72.63, 5-354.0a_M72.64, 5-354.0a_M72.65, 5-354.0a_M72.66, 5-354.0a_M72.67, 5-354.0a_M72.68, 5-354.0a_M86.10, 5-354.0a_M86.11, 5-354.0a_M86.12, 5-354.0a_M86.13, 5-354.0a_M86.14, 5-354.0a_M86.15, 5-354.0a_M86.16, 5-354.0a_M86.17, 5-354.0a_M86.18, 5-354.0a_M86.20, 5-354.0a_M86.21, 5-354.0a_M86.22, 5-354.0a_M86.23, 5-354.0a_M86.24, 5-354.0a_M86.25, 5-354.0a_M86.26, 5-354.0a_M86.27, 5-354.0a_M86.28, 5-354.0a_M86.81, 5-354.0a_M86.82, 5-354.0a_M86.83, 5-354.0a_M86.84, 5-354.0a_M86.85, 5-354.0a_M86.86, 5-354.0a_M86.87, 5-354.0a_M86.88, 5-354.0a_M86.91, 5-354.0a_M86.92, 5-354.0a_M86.93,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.0a_M86.94, 5-354.0a_M86.95, 5-354.0a_M86.96, 5-354.0a_M86.97, 5-354.0a_M86.98, 5-354.0a_M96.80, 5-354.0a_T81.4, 5-354.0a_T82.6, 5-354.0a_T82.7, 5-354.0a_T84.6, 5-354.0b_I33.0, 5-354.0b_I33.9, 5-354.0b_I38, 5-354.0b_I80.1, 5-354.0b_I80.20, 5-354.0b_I80.28, 5-354.0b_I80.80, 5-354.0b_I80.81, 5-354.0b_I80.88, 5-354.0b_I80.9, 5-354.0b_J85.3, 5-354.0b_J98.50, 5-354.0b_L02.2, 5-354.0b_L02.4, 5-354.0b_L03.10, 5-354.0b_L03.11, 5-354.0b_M72.60, 5-354.0b_M72.61, 5-354.0b_M72.62, 5-354.0b_M72.63, 5-354.0b_M72.64, 5-354.0b_M72.65, 5-354.0b_M72.66, 5-354.0b_M72.67, 5-354.0b_M72.68, 5-354.0b_M86.10, 5-354.0b_M86.11, 5-354.0b_M86.12, 5-354.0b_M86.13, 5-354.0b_M86.14, 5-354.0b_M86.15, 5-354.0b_M86.16, 5-354.0b_M86.17, 5-354.0b_M86.18, 5-354.0b_M86.20, 5-354.0b_M86.21, 5-354.0b_M86.22, 5-354.0b_M86.23, 5-354.0b_M86.24, 5-354.0b_M86.25, 5-354.0b_M86.26, 5-354.0b_M86.27, 5-354.0b_M86.28, 5-354.0b_M86.81, 5-354.0b_M86.82, 5-354.0b_M86.83, 5-354.0b_M86.84, 5-354.0b_M86.85, 5-354.0b_M86.86, 5-354.0b_M86.87, 5-354.0b_M86.88, 5-354.0b_M86.91, 5-354.0b_M86.92, 5-354.0b_M86.93, 5-354.0b_M86.94, 5-354.0b_M86.95, 5-354.0b_M86.96, 5-354.0b_M86.97, 5-354.0b_M86.98, 5-354.0b_M96.80, 5-354.0b_T81.4, 5-354.0b_T82.6, 5-354.0b_T82.7, 5-354.0b_T84.6, 5-354.0c_I33.0, 5-354.0c_I33.9, 5-354.0c_I38, 5-354.0c_I80.1, 5-354.0c_I80.20, 5-354.0c_I80.28, 5-354.0c_I80.80, 5-354.0c_I80.81, 5-354.0c_I80.88, 5-354.0c_I80.9, 5-354.0c_J85.3, 5-354.0c_J98.50, 5-354.0c_L02.2, 5-354.0c_L02.4, 5-354.0c_L03.10, 5-354.0c_L03.11, 5-354.0c_M72.60, 5-354.0c_M72.61, 5-354.0c_M72.62, 5-354.0c_M72.63, 5-354.0c_M72.64, 5-354.0c_M72.65, 5-354.0c_M72.66, 5-354.0c_M72.67, 5-354.0c_M72.68, 5-354.0c_M86.10, 5-354.0c_M86.11, 5-354.0c_M86.12, 5-354.0c_M86.13, 5-354.0c_M86.14, 5-354.0c_M86.15, 5-354.0c_M86.16, 5-354.0c_M86.17, 5-354.0c_M86.18, 5-354.0c_M86.20, 5-354.0c_M86.21, 5-354.0c_M86.22, 5-354.0c_M86.23, 5-354.0c_M86.24, 5-354.0c_M86.25, 5-354.0c_M86.26, 5-354.0c_M86.27, 5-354.0c_M86.28, 5-354.0c_M86.81, 5-354.0c_M86.82, 5-354.0c_M86.83, 5-354.0c_M86.84, 5-354.0c_M86.85, 5-354.0c_M86.86, 5-354.0c_M86.87, 5-354.0c_M86.88, 5-354.0c_M86.91, 5-354.0c_M86.92, 5-354.0c_M86.93, 5-354.0c_M86.94, 5-354.0c_M86.95, 5-354.0c_M86.96, 5-354.0c_M86.97, 5-354.0c_M86.98, 5-354.0c_M96.80, 5-354.0c_T81.4, 5-354.0c_T82.6, 5-354.0c_T82.7, 5-354.0c_T84.6, 5-354.0x_I30.1, 5-354.0x_I33.0, 5-354.0x_I33.9, 5-354.0x_I38, 5-354.0x_I80.1, 5-354.0x_I80.20, 5-354.0x_I80.28, 5-354.0x_I80.80, 5-354.0x_I80.81, 5-354.0x_I80.88, 5-354.0x_I80.9, 5-354.0x_J85.3, 5-354.0x_J98.50, 5-354.0x_L02.2, 5-354.0x_L02.4, 5-354.0x_L03.10, 5-354.0x_L03.11, 5-354.0x_M72.60, 5-354.0x_M72.61, 5-354.0x_M72.62, 5-354.0x_M72.63, 5-354.0x_M72.64, 5-354.0x_M72.65, 5-354.0x_M72.66, 5-354.0x_M72.67, 5-354.0x_M72.68, 5-354.0x_M86.10, 5-354.0x_M86.11, 5-354.0x_M86.12, 5-354.0x_M86.13, 5-354.0x_M86.14, 5-354.0x_M86.15, 5-354.0x_M86.16, 5-354.0x_M86.17, 5-354.0x_M86.18, 5-354.0x_M86.20, 5-354.0x_M86.21, 5-354.0x_M86.22, 5-354.0x_M86.23, 5-354.0x_M86.24, 5-354.0x_M86.25, 5-354.0x_M86.26, 5-354.0x_M86.27, 5-354.0x_M86.28, 5-354.0x_M86.81, 5-354.0x_M86.82, 5-354.0x_M86.83, 5-354.0x_M86.84, 5-354.0x_M86.85, 5-354.0x_M86.86, 5-354.0x_M86.87, 5-354.0x_M86.88, 5-354.0x_M86.91, 5-354.0x_M86.92, 5-354.0x_M86.93, 5-354.0x_M86.94, 5-354.0x_M86.95, 5-354.0x_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.0x_M86.97, 5-354.0x_M86.98, 5-354.0x_M96.80, 5-354.0x_T81.4, 5-354.0x_T82.6, 5-354.0x_T82.7, 5-354.0x_T84.6, 5-354.11_I33.0, 5-354.11_I33.9, 5-354.11_I38, 5-354.11_I80.1, 5-354.11_I80.20, 5-354.11_I80.28, 5-354.11_I80.80, 5-354.11_I80.81, 5-354.11_I80.88, 5-354.11_I80.9, 5-354.11_J85.3, 5-354.11_J98.50, 5-354.11_L02.2, 5-354.11_L02.4, 5-354.11_L03.10, 5-354.11_L03.11, 5-354.11_M72.60, 5-354.11_M72.61, 5-354.11_M72.62, 5-354.11_M72.63, 5-354.11_M72.64, 5-354.11_M72.65, 5-354.11_M72.66, 5-354.11_M72.67, 5-354.11_M72.68, 5-354.11_M86.10, 5-354.11_M86.11, 5-354.11_M86.12, 5-354.11_M86.13, 5-354.11_M86.14, 5-354.11_M86.15, 5-354.11_M86.16, 5-354.11_M86.17, 5-354.11_M86.18, 5-354.11_M86.20, 5-354.11_M86.21, 5-354.11_M86.22, 5-354.11_M86.23, 5-354.11_M86.24, 5-354.11_M86.25, 5-354.11_M86.26, 5-354.11_M86.27, 5-354.11_M86.28, 5-354.11_M86.81, 5-354.11_M86.82, 5-354.11_M86.83, 5-354.11_M86.84, 5-354.11_M86.85, 5-354.11_M86.86, 5-354.11_M86.87, 5-354.11_M86.88, 5-354.11_M86.91, 5-354.11_M86.92, 5-354.11_M86.93, 5-354.11_M86.94, 5-354.11_M86.95, 5-354.11_M86.96, 5-354.11_M86.97, 5-354.11_M86.98, 5-354.11_M96.80, 5-354.11_T81.4, 5-354.11_T82.6, 5-354.11_T82.7, 5-354.11_T84.6, 5-354.12_I33.0, 5-354.12_I33.9, 5-354.12_I38, 5-354.12_I80.1, 5-354.12_I80.20, 5-354.12_I80.28, 5-354.12_I80.80, 5-354.12_I80.81, 5-354.12_I80.88, 5-354.12_I80.9, 5-354.12_J85.3, 5-354.12_J98.50, 5-354.12_L02.2, 5-354.12_L02.4, 5-354.12_L03.10, 5-354.12_L03.11, 5-354.12_M72.60, 5-354.12_M72.61, 5-354.12_M72.62, 5-354.12_M72.63, 5-354.12_M72.64, 5-354.12_M72.65, 5-354.12_M72.66, 5-354.12_M72.67, 5-354.12_M72.68, 5-354.12_M86.10, 5-354.12_M86.11, 5-354.12_M86.12, 5-354.12_M86.13, 5-354.12_M86.14, 5-354.12_M86.15, 5-354.12_M86.16, 5-354.12_M86.17, 5-354.12_M86.18, 5-354.12_M86.20, 5-354.12_M86.21, 5-354.12_M86.22, 5-354.12_M86.23, 5-354.12_M86.24, 5-354.12_M86.25, 5-354.12_M86.26, 5-354.12_M86.27, 5-354.12_M86.28, 5-354.12_M86.81, 5-354.12_M86.82, 5-354.12_M86.83, 5-354.12_M86.84, 5-354.12_M86.85, 5-354.12_M86.86, 5-354.12_M86.87, 5-354.12_M86.88, 5-354.12_M86.91, 5-354.12_M86.92, 5-354.12_M86.93, 5-354.12_M86.94, 5-354.12_M86.95, 5-354.12_M86.96, 5-354.12_M86.97, 5-354.12_M86.98, 5-354.12_M96.80, 5-354.12_T81.4, 5-354.12_T82.6, 5-354.12_T82.7, 5-354.12_T84.6, 5-354.13_I33.0, 5-354.13_I33.9, 5-354.13_I38, 5-354.13_I80.1, 5-354.13_I80.20, 5-354.13_I80.28, 5-354.13_I80.80, 5-354.13_I80.81, 5-354.13_I80.88, 5-354.13_I80.9, 5-354.13_J85.3, 5-354.13_J98.50, 5-354.13_L02.2, 5-354.13_L02.4, 5-354.13_L03.10, 5-354.13_L03.11, 5-354.13_M72.60, 5-354.13_M72.61, 5-354.13_M72.62, 5-354.13_M72.63, 5-354.13_M72.64, 5-354.13_M72.65, 5-354.13_M72.66, 5-354.13_M72.67, 5-354.13_M72.68, 5-354.13_M86.10, 5-354.13_M86.11, 5-354.13_M86.12, 5-354.13_M86.13, 5-354.13_M86.14, 5-354.13_M86.15, 5-354.13_M86.16, 5-354.13_M86.17, 5-354.13_M86.18, 5-354.13_M86.20, 5-354.13_M86.21, 5-354.13_M86.22, 5-354.13_M86.23, 5-354.13_M86.24, 5-354.13_M86.25, 5-354.13_M86.26, 5-354.13_M86.27, 5-354.13_M86.28, 5-354.13_M86.81, 5-354.13_M86.82, 5-354.13_M86.83, 5-354.13_M86.84, 5-354.13_M86.85, 5-354.13_M86.86, 5-354.13_M86.87, 5-354.13_M86.88, 5-354.13_M86.91, 5-354.13_M86.92, 5-354.13_M86.93, 5-354.13_M86.94, 5-354.13_M86.95, 5-354.13_M86.96, 5-354.13_M86.97, 5-354.13_M86.98, 5-354.13_M96.80, 5-354.13_T81.4, 5-354.13_T82.6, 5-354.13_T82.7, 5-354.13_T84.6, 5-354.14_I33.0, 5-354.14_I33.9, 5-354.14_I38, 5-354.14_I80.1, 5-354.14_I80.20, 5-354.14_I80.28, 5-354.14_I80.80, 5-354.14_I80.81, 5-354.14_I80.88, 5-354.14_I80.9, 5-354.14_J85.3, 5-354.14_J98.50,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.14_L02.2, 5-354.14_L03.10, 5-354.14_L03.11, 5-354.14_L03.3, 5-354.14_M72.60, 5-354.14_M72.61, 5-354.14_M72.62, 5-354.14_M72.63, 5-354.14_M72.64, 5-354.14_M72.65, 5-354.14_M72.66, 5-354.14_M72.67, 5-354.14_M72.68, 5-354.14_M86.10, 5-354.14_M86.12, 5-354.14_M86.13, 5-354.14_M86.14, 5-354.14_M86.15, 5-354.14_M86.16, 5-354.14_M86.17, 5-354.14_M86.18, 5-354.14_M86.20, 5-354.14_M86.21, 5-354.14_M86.22, 5-354.14_M86.23, 5-354.14_M86.24, 5-354.14_M86.25, 5-354.14_M86.26, 5-354.14_M86.27, 5-354.14_M86.28, 5-354.14_M86.81, 5-354.14_M86.82, 5-354.14_M86.83, 5-354.14_M86.84, 5-354.14_M86.85, 5-354.14_M86.86, 5-354.14_M86.87, 5-354.14_M86.88, 5-354.14_M86.91, 5-354.14_M86.92, 5-354.14_M86.93, 5-354.14_M86.94, 5-354.14_M86.95, 5-354.14_M86.96, 5-354.14_M86.97, 5-354.14_M86.98, 5-354.14_M96.80, 5-354.14_T81.4, 5-354.14_T82.6, 5-354.14_T82.7, 5-354.14_T84.6, 5-354.1x_I33.0, 5-354.1x_I33.9, 5-354.1x_I38, 5-354.1x_I80.1, 5-354.1x_I80.20, 5-354.1x_I80.28, 5-354.1x_I80.80, 5-354.1x_I80.81, 5-354.1x_I80.88, 5-354.1x_I80.9, 5-354.1x_J85.3, 5-354.1x_J98.50, 5-354.1x_L02.2, 5-354.1x_L02.4, 5-354.1x_L03.10, 5-354.1x_L03.11, 5-354.1x_M72.60, 5-354.1x_M72.61, 5-354.1x_M72.62, 5-354.1x_M72.63, 5-354.1x_M72.64, 5-354.1x_M72.65, 5-354.1x_M72.66, 5-354.1x_M72.67, 5-354.1x_M72.68, 5-354.1x_M86.10, 5-354.1x_M86.11, 5-354.1x_M86.12, 5-354.1x_M86.13, 5-354.1x_M86.14, 5-354.1x_M86.15, 5-354.1x_M86.16, 5-354.1x_M86.17, 5-354.1x_M86.18, 5-354.1x_M86.20, 5-354.1x_M86.21, 5-354.1x_M86.22, 5-354.1x_M86.23, 5-354.1x_M86.24, 5-354.1x_M86.25, 5-354.1x_M86.26, 5-354.1x_M86.27, 5-354.1x_M86.28, 5-354.1x_M86.81, 5-354.1x_M86.82, 5-354.1x_M86.83, 5-354.1x_M86.84, 5-354.1x_M86.85, 5-354.1x_M86.86, 5-354.1x_M86.87, 5-354.1x_M86.88, 5-354.1x_M86.91, 5-354.1x_M86.92, 5-354.1x_M86.93, 5-354.1x_M86.94, 5-354.1x_M86.95, 5-354.1x_M86.96, 5-354.1x_M86.97, 5-354.1x_M86.98, 5-354.1x_M96.80, 5-354.1x_T81.4, 5-354.1x_T82.6, 5-354.1x_T82.7, 5-354.1x_T84.6, 5-354.31_I33.0, 5-354.31_I33.9, 5-354.31_I38, 5-354.31_I80.1, 5-354.31_I80.20, 5-354.31_I80.28, 5-354.31_I80.80, 5-354.31_I80.81, 5-354.31_I80.88, 5-354.31_I80.9, 5-354.31_J85.3, 5-354.31_J98.50, 5-354.31_L02.2, 5-354.31_L02.4, 5-354.31_L03.10, 5-354.31_L03.11, 5-354.31_M72.60, 5-354.31_M72.61, 5-354.31_M72.62, 5-354.31_M72.63, 5-354.31_M72.64, 5-354.31_M72.65, 5-354.31_M72.66, 5-354.31_M72.67, 5-354.31_M72.68, 5-354.31_M86.10, 5-354.31_M86.11, 5-354.31_M86.12, 5-354.31_M86.13, 5-354.31_M86.14, 5-354.31_M86.15, 5-354.31_M86.16, 5-354.31_M86.17, 5-354.31_M86.18, 5-354.31_M86.20, 5-354.31_M86.21, 5-354.31_M86.22, 5-354.31_M86.23, 5-354.31_M86.24, 5-354.31_M86.25, 5-354.31_M86.26, 5-354.31_M86.27, 5-354.31_M86.28, 5-354.31_M86.81, 5-354.31_M86.82, 5-354.31_M86.83, 5-354.31_M86.84, 5-354.31_M86.85, 5-354.31_M86.86, 5-354.31_M86.87, 5-354.31_M86.88, 5-354.31_M86.91, 5-354.31_M86.92, 5-354.31_M86.93, 5-354.31_M86.94, 5-354.31_M86.95, 5-354.31_M86.96, 5-354.31_M86.97, 5-354.31_M86.98, 5-354.31_M96.80, 5-354.31_T81.4, 5-354.31_T82.6, 5-354.31_T82.7, 5-354.31_T84.6, 5-354.32_I33.0, 5-354.32_I33.9, 5-354.32_I38, 5-354.32_I80.1, 5-354.32_I80.20, 5-354.32_I80.28, 5-354.32_I80.80, 5-354.32_I80.81, 5-354.32_I80.88, 5-354.32_I80.9, 5-354.32_J85.3, 5-354.32_J98.50, 5-354.32_L02.2, 5-354.32_L02.4, 5-354.32_L03.10, 5-354.32_L03.11, 5-354.32_M72.60, 5-354.32_M72.61, 5-354.32_M72.62, 5-354.32_M72.63, 5-354.32_M72.64, 5-354.32_M72.65, 5-354.32_M72.66, 5-354.32_M72.67, 5-354.32_M72.68, 5-354.32_M86.10, 5-354.32_M86.11, 5-354.32_M86.12, 5-354.32_M86.13, 5-354.32_M86.14, 5-354.32_M86.15,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.32_M86.16, 5-354.32_M86.17, 5-354.32_M86.18, 5-354.32_M86.20, 5-354.32_M86.21, 5-354.32_M86.22, 5-354.32_M86.23, 5-354.32_M86.24, 5-354.32_M86.25, 5-354.32_M86.26, 5-354.32_M86.27, 5-354.32_M86.28, 5-354.32_M86.81, 5-354.32_M86.82, 5-354.32_M86.83, 5-354.32_M86.84, 5-354.32_M86.85, 5-354.32_M86.86, 5-354.32_M86.87, 5-354.32_M86.88, 5-354.32_M86.91, 5-354.32_M86.92, 5-354.32_M86.93, 5-354.32_M86.94, 5-354.32_M86.95, 5-354.32_M86.96, 5-354.32_M86.97, 5-354.32_M86.98, 5-354.32_M96.80, 5-354.32_T81.4, 5-354.32_T82.6, 5-354.32_T82.7, 5-354.32_T84.6, 5-354.33_I33.0, 5-354.33_I33.9, 5-354.33_I38, 5-354.33_I80.1, 5-354.33_I80.20, 5-354.33_I80.28, 5-354.33_I80.80, 5-354.33_I80.81, 5-354.33_I80.88, 5-354.33_I80.9, 5-354.33_J85.3, 5-354.33_J98.50, 5-354.33_L02.2, 5-354.33_L02.4, 5-354.33_L03.10, 5-354.33_L03.11, 5-354.33_M72.60, 5-354.33_M72.61, 5-354.33_M72.62, 5-354.33_M72.63, 5-354.33_M72.64, 5-354.33_M72.65, 5-354.33_M72.66, 5-354.33_M72.67, 5-354.33_M72.68, 5-354.33_M86.10, 5-354.33_M86.11, 5-354.33_M86.12, 5-354.33_M86.13, 5-354.33_M86.14, 5-354.33_M86.15, 5-354.33_M86.16, 5-354.33_M86.17, 5-354.33_M86.18, 5-354.33_M86.20, 5-354.33_M86.21, 5-354.33_M86.22, 5-354.33_M86.23, 5-354.33_M86.24, 5-354.33_M86.25, 5-354.33_M86.26, 5-354.33_M86.27, 5-354.33_M86.28, 5-354.33_M86.81, 5-354.33_M86.82, 5-354.33_M86.83, 5-354.33_M86.84, 5-354.33_M86.85, 5-354.33_M86.86, 5-354.33_M86.87, 5-354.33_M86.88, 5-354.33_M86.91, 5-354.33_M86.92, 5-354.33_M86.93, 5-354.33_M86.94, 5-354.33_M86.95, 5-354.33_M86.96, 5-354.33_M86.97, 5-354.33_M86.98, 5-354.33_M96.80, 5-354.33_T81.4, 5-354.33_T82.6, 5-354.33_T82.7, 5-354.33_T84.6, 5-354.34_I33.0, 5-354.34_I33.9, 5-354.34_I38, 5-354.34_I80.1, 5-354.34_I80.20, 5-354.34_I80.28, 5-354.34_I80.80, 5-354.34_I80.81, 5-354.34_I80.88, 5-354.34_I80.9, 5-354.34_J85.3, 5-354.34_J98.50, 5-354.34_L02.2, 5-354.34_L02.4, 5-354.34_L03.10, 5-354.34_L03.11, 5-354.34_M72.60, 5-354.34_M72.61, 5-354.34_M72.62, 5-354.34_M72.63, 5-354.34_M72.64, 5-354.34_M72.65, 5-354.34_M72.66, 5-354.34_M72.67, 5-354.34_M72.68, 5-354.34_M86.10, 5-354.34_M86.11, 5-354.34_M86.12, 5-354.34_M86.13, 5-354.34_M86.14, 5-354.34_M86.15, 5-354.34_M86.16, 5-354.34_M86.17, 5-354.34_M86.18, 5-354.34_M86.20, 5-354.34_M86.21, 5-354.34_M86.22, 5-354.34_M86.23, 5-354.34_M86.24, 5-354.34_M86.25, 5-354.34_M86.26, 5-354.34_M86.27, 5-354.34_M86.28, 5-354.34_M86.81, 5-354.34_M86.82, 5-354.34_M86.83, 5-354.34_M86.84, 5-354.34_M86.85, 5-354.34_M86.86, 5-354.34_M86.87, 5-354.34_M86.88, 5-354.34_M86.91, 5-354.34_M86.92, 5-354.34_M86.93, 5-354.34_M86.94, 5-354.34_M86.95, 5-354.34_M86.96, 5-354.34_M86.97, 5-354.34_M86.98, 5-354.34_M96.80, 5-354.34_T81.4, 5-354.34_T82.6, 5-354.34_T82.7, 5-354.34_T84.6, 5-354.3x_I33.0, 5-354.3x_I33.9, 5-354.3x_I38, 5-354.3x_I80.1, 5-354.3x_I80.20, 5-354.3x_I80.28, 5-354.3x_I80.80, 5-354.3x_I80.81, 5-354.3x_I80.88, 5-354.3x_I80.9, 5-354.3x_J85.3, 5-354.3x_J98.50, 5-354.3x_L02.2, 5-354.3x_L02.4, 5-354.3x_L03.10, 5-354.3x_L03.11, 5-354.3x_M72.60, 5-354.3x_M72.61, 5-354.3x_M72.62, 5-354.3x_M72.63, 5-354.3x_M72.64, 5-354.3x_M72.65, 5-354.3x_M72.66, 5-354.3x_M72.67, 5-354.3x_M72.68, 5-354.3x_M86.10, 5-354.3x_M86.11, 5-354.3x_M86.12, 5-354.3x_M86.13, 5-354.3x_M86.14, 5-354.3x_M86.15, 5-354.3x_M86.16, 5-354.3x_M86.17, 5-354.3x_M86.18, 5-354.3x_M86.20, 5-354.3x_M86.21, 5-354.3x_M86.22, 5-354.3x_M86.23, 5-354.3x_M86.24,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.3x_M86.25, 5-354.3x_M86.26, 5-354.3x_M86.27, 5-354.3x_M86.28, 5-354.3x_M86.81, 5-354.3x_M86.82, 5-354.3x_M86.83, 5-354.3x_M86.84, 5-354.3x_M86.85, 5-354.3x_M86.86, 5-354.3x_M86.87, 5-354.3x_M86.88, 5-354.3x_M86.91, 5-354.3x_M86.92, 5-354.3x_M86.93, 5-354.3x_M86.94, 5-354.3x_M86.95, 5-354.3x_M86.96, 5-354.3x_M86.97, 5-354.3x_M86.98, 5-354.3x_M96.80, 5-354.3x_T81.4, 5-354.3x_T82.6, 5-354.3x_T82.7, 5-354.3x_T84.6, 5-354.x_I33.0, 5-354.x_I33.9, 5-354.x_I38, 5-354.x_I80.1, 5-354.x_I80.20, 5-354.x_I80.28, 5-354.x_I80.80, 5-354.x_I80.81, 5-354.x_I80.88, 5-354.x_I80.9, 5-354.x_J85.3, 5-354.x_J98.50, 5-354.x_L02.2, 5-354.x_L02.4, 5-354.x_L03.10, 5-354.x_L03.11, 5-354.x_M72.60, 5-354.x_M72.61, 5-354.x_M72.62, 5-354.x_M72.63, 5-354.x_M72.64, 5-354.x_M72.65, 5-354.x_M72.66, 5-354.x_M72.67, 5-354.x_M72.68, 5-354.x_M86.10, 5-354.x_M86.11, 5-354.x_M86.12, 5-354.x_M86.13, 5-354.x_M86.14, 5-354.x_M86.15, 5-354.x_M86.16, 5-354.x_M86.17, 5-354.x_M86.18, 5-354.x_M86.20, 5-354.x_M86.21, 5-354.x_M86.22, 5-354.x_M86.23, 5-354.x_M86.24, 5-354.x_M86.25, 5-354.x_M86.26, 5-354.x_M86.27, 5-354.x_M86.28, 5-354.x_M86.81, 5-354.x_M86.82, 5-354.x_M86.83, 5-354.x_M86.84, 5-354.x_M86.85, 5-354.x_M86.86, 5-354.x_M86.87, 5-354.x_M86.88, 5-354.x_M86.91, 5-354.x_M86.92, 5-354.x_M86.93, 5-354.x_M86.94, 5-354.x_M86.95, 5-354.x_M86.96, 5-354.x_M86.97, 5-354.x_M86.98, 5-354.x_M96.80, 5-354.x_T81.4, 5-354.x_T82.6, 5-354.x_T82.7, 5-354.x_T84.6, 5-354.y_I33.0, 5-354.y_I33.9, 5-354.y_I38, 5-354.y_I80.1, 5-354.y_I80.20, 5-354.y_I80.28, 5-354.y_I80.80, 5-354.y_I80.81, 5-354.y_I80.88, 5-354.y_I80.9, 5-354.y_J85.3, 5-354.y_J98.50, 5-354.y_L02.2, 5-354.y_L02.4, 5-354.y_L03.10, 5-354.y_L03.11, 5-354.y_M72.60, 5-354.y_M72.61, 5-354.y_M72.62, 5-354.y_M72.63, 5-354.y_M72.64, 5-354.y_M72.65, 5-354.y_M72.66, 5-354.y_M72.67, 5-354.y_M72.68, 5-354.y_M86.10, 5-354.y_M86.11, 5-354.y_M86.12, 5-354.y_M86.13, 5-354.y_M86.14, 5-354.y_M86.15, 5-354.y_M86.16, 5-354.y_M86.17, 5-354.y_M86.18, 5-354.y_M86.20, 5-354.y_M86.21, 5-354.y_M86.22, 5-354.y_M86.23, 5-354.y_M86.24, 5-354.y_M86.25, 5-354.y_M86.26, 5-354.y_M86.27, 5-354.y_M86.28, 5-354.y_M86.81, 5-354.y_M86.82, 5-354.y_M86.83, 5-354.y_M86.84, 5-354.y_M86.85, 5-354.y_M86.86, 5-354.y_M86.87, 5-354.y_M86.88, 5-354.y_M86.91, 5-354.y_M86.92, 5-354.y_M86.93, 5-354.y_M86.94, 5-354.y_M86.95, 5-354.y_M86.96, 5-354.y_M86.97, 5-354.y_M86.98, 5-354.y_M96.80, 5-354.y_T81.4, 5-354.y_T82.6, 5-354.y_T82.7, 5-354.y_T84.6, 5-361.03_I33.0, 5-361.03_I33.9, 5-361.03_I38, 5-361.03_I40.0, 5-361.03_I80.0, 5-361.03_I80.20, 5-361.03_I80.28, 5-361.03_I80.80, 5-361.03_I80.81, 5-361.03_I80.88, 5-361.03_I80.9, 5-361.03_J85.3, 5-361.03_J98.50, 5-361.03_L02.2, 5-361.03_L02.4, 5-361.03_L03.10, 5-361.03_L03.3, 5-361.03_M00.00, 5-361.03_M00.01, 5-361.03_M00.02, 5-361.03_M00.03, 5-361.03_M00.04, 5-361.03_M00.06, 5-361.03_M00.07, 5-361.03_M00.08, 5-361.03_M72.60, 5-361.03_M72.61, 5-361.03_M72.62, 5-361.03_M72.63, 5-361.03_M72.64, 5-361.03_M72.65, 5-361.03_M72.67, 5-361.03_M72.68, 5-361.03_M86.10, 5-361.03_M86.12, 5-361.03_M86.13, 5-361.03_M86.14, 5-361.03_M86.15, 5-361.03_M86.16, 5-361.03_M86.17, 5-361.03_M86.18, 5-361.03_M86.20, 5-361.03_M86.22, 5-361.03_M86.23, 5-361.03_M86.24, 5-361.03_M86.25, 5-361.03_M86.26, 5-361.03_M86.27, 5-361.03_M86.28, 5-361.03_M86.81, 5-361.03_M86.82, 5-361.03_M86.83, 5-361.03_M86.84, 5-361.03_M86.86, 5-361.03_M86.87, 5-361.03_M86.88, 5-361.03_M86.92,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.03_M86.93, 5-361.03_M86.94, 5-361.03_M86.95, 5-361.03_M86.96, 5-361.03_M86.97, 5-361.03_M86.98, 5-361.03_M96.80, 5-361.03_T81.4, 5-361.03_T82.6, 5-361.03_T82.7, 5-361.03_T84.6, 5-361.05_I33.0, 5-361.05_I33.9, 5-361.05_I38, 5-361.05_I40.0, 5-361.05_I80.0, 5-361.05_I80.20, 5-361.05_I80.28, 5-361.05_I80.80, 5-361.05_I80.81, 5-361.05_I80.88, 5-361.05_I80.9, 5-361.05_J85.3, 5-361.05_J98.50, 5-361.05_L02.2, 5-361.05_L02.4, 5-361.05_L03.10, 5-361.05_L03.11, 5-361.05_L03.3, 5-361.05_M00.00, 5-361.05_M00.01, 5-361.05_M00.02, 5-361.05_M00.03, 5-361.05_M00.04, 5-361.05_M00.05, 5-361.05_M00.06, 5-361.05_M00.07, 5-361.05_M00.08, 5-361.05_M72.60, 5-361.05_M72.61, 5-361.05_M72.62, 5-361.05_M72.63, 5-361.05_M72.64, 5-361.05_M72.65, 5-361.05_M72.66, 5-361.05_M72.67, 5-361.05_M72.68, 5-361.05_M86.10, 5-361.05_M86.11, 5-361.05_M86.12, 5-361.05_M86.13, 5-361.05_M86.14, 5-361.05_M86.15, 5-361.05_M86.16, 5-361.05_M86.17, 5-361.05_M86.18, 5-361.05_M86.20, 5-361.05_M86.21, 5-361.05_M86.22, 5-361.05_M86.23, 5-361.05_M86.24, 5-361.05_M86.25, 5-361.05_M86.26, 5-361.05_M86.27, 5-361.05_M86.28, 5-361.05_M86.81, 5-361.05_M86.82, 5-361.05_M86.83, 5-361.05_M86.84, 5-361.05_M86.85, 5-361.05_M86.86, 5-361.05_M86.87, 5-361.05_M86.88, 5-361.05_M86.91, 5-361.05_M86.92, 5-361.05_M86.93, 5-361.05_M86.94, 5-361.05_M86.95, 5-361.05_M86.96, 5-361.05_M86.97, 5-361.05_M86.98, 5-361.05_M96.80, 5-361.05_T81.4, 5-361.05_T82.6, 5-361.05_T82.7, 5-361.05_T84.6, 5-361.06_I33.0, 5-361.06_I33.9, 5-361.06_I38, 5-361.06_I40.0, 5-361.06_I80.0, 5-361.06_I80.20, 5-361.06_I80.28, 5-361.06_I80.80, 5-361.06_I80.81, 5-361.06_I80.88, 5-361.06_I80.9, 5-361.06_J85.3, 5-361.06_J98.50, 5-361.06_L02.2, 5-361.06_L02.4, 5-361.06_L03.10, 5-361.06_L03.11, 5-361.06_L03.3, 5-361.06_M00.00, 5-361.06_M00.01, 5-361.06_M00.02, 5-361.06_M00.03, 5-361.06_M00.04, 5-361.06_M00.05, 5-361.06_M00.06, 5-361.06_M00.07, 5-361.06_M00.08, 5-361.06_M72.60, 5-361.06_M72.61, 5-361.06_M72.62, 5-361.06_M72.63, 5-361.06_M72.64, 5-361.06_M72.65, 5-361.06_M72.66, 5-361.06_M72.67, 5-361.06_M72.68, 5-361.06_M86.10, 5-361.06_M86.11, 5-361.06_M86.12, 5-361.06_M86.13, 5-361.06_M86.14, 5-361.06_M86.15, 5-361.06_M86.16, 5-361.06_M86.17, 5-361.06_M86.18, 5-361.06_M86.20, 5-361.06_M86.21, 5-361.06_M86.22, 5-361.06_M86.23, 5-361.06_M86.24, 5-361.06_M86.25, 5-361.06_M86.26, 5-361.06_M86.27, 5-361.06_M86.28, 5-361.06_M86.81, 5-361.06_M86.82, 5-361.06_M86.83, 5-361.06_M86.84, 5-361.06_M86.85, 5-361.06_M86.86, 5-361.06_M86.87, 5-361.06_M86.88, 5-361.06_M86.91, 5-361.06_M86.92, 5-361.06_M86.93, 5-361.06_M86.94, 5-361.06_M86.95, 5-361.06_M86.96, 5-361.06_M86.97, 5-361.06_M86.98, 5-361.06_M96.80, 5-361.06_T81.4, 5-361.06_T82.6, 5-361.06_T82.7, 5-361.06_T84.6, 5-361.07_I33.0, 5-361.07_I33.9, 5-361.07_I38, 5-361.07_I40.0, 5-361.07_I80.0, 5-361.07_I80.20, 5-361.07_I80.28, 5-361.07_I80.80, 5-361.07_I80.81, 5-361.07_I80.88, 5-361.07_I80.9, 5-361.07_J85.3, 5-361.07_J98.50, 5-361.07_L02.2, 5-361.07_L02.4, 5-361.07_L03.10, 5-361.07_L03.11, 5-361.07_L03.3, 5-361.07_M00.00, 5-361.07_M00.01, 5-361.07_M00.02, 5-361.07_M00.03, 5-361.07_M00.04, 5-361.07_M00.06, 5-361.07_M00.07, 5-361.07_M00.08, 5-361.07_M72.60, 5-361.07_M72.61, 5-361.07_M72.62, 5-361.07_M72.63, 5-361.07_M72.64, 5-361.07_M72.65, 5-361.07_M72.66, 5-361.07_M72.67, 5-361.07_M72.68, 5-361.07_M86.10, 5-361.07_M86.12, 5-361.07_M86.13, 5-361.07_M86.14, 5-361.07_M86.15, 5-361.07_M86.16, 5-361.07_M86.17, 5-361.07_M86.18, 5-361.07_M86.20, 5-361.07_M86.22, 5-361.07_M86.23, 5-361.07_M86.24, 5-361.07_M86.25, 5-361.07_M86.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-361.07_M86.27, 5-361.07_M86.28, 5-361.07_M86.82, 5-361.07_M86.83, 5-361.07_M86.84, 5-361.07_M86.85, 5-361.07_M86.86, 5-361.07_M86.87, 5-361.07_M86.88, 5-361.07_M86.92, 5-361.07_M86.93, 5-361.07_M86.94, 5-361.07_M86.95, 5-361.07_M86.96, 5-361.07_M86.97, 5-361.07_M86.98, 5-361.07_M96.80, 5-361.07_T81.4, 5-361.07_T82.6, 5-361.07_T82.7, 5-361.07_T84.6, 5-361.08_I33.0, 5-361.08_I33.9, 5-361.08_I38, 5-361.08_I40.0, 5-361.08_I80.0, 5-361.08_I80.20, 5-361.08_I80.28, 5-361.08_I80.80, 5-361.08_I80.81, 5-361.08_I80.88, 5-361.08_I80.9, 5-361.08_J85.3, 5-361.08_J98.50, 5-361.08_L02.2, 5-361.08_L02.4, 5-361.08_L03.10, 5-361.08_L03.11, 5-361.08_L03.3, 5-361.08_M00.00, 5-361.08_M00.01, 5-361.08_M00.02, 5-361.08_M00.03, 5-361.08_M00.04, 5-361.08_M00.05, 5-361.08_M00.06, 5-361.08_M00.07, 5-361.08_M00.08, 5-361.08_M72.60, 5-361.08_M72.61, 5-361.08_M72.62, 5-361.08_M72.63, 5-361.08_M72.64, 5-361.08_M72.65, 5-361.08_M72.66, 5-361.08_M72.67, 5-361.08_M72.68, 5-361.08_M86.10, 5-361.08_M86.11, 5-361.08_M86.12, 5-361.08_M86.13, 5-361.08_M86.14, 5-361.08_M86.15, 5-361.08_M86.16, 5-361.08_M86.17, 5-361.08_M86.18, 5-361.08_M86.20, 5-361.08_M86.21, 5-361.08_M86.22, 5-361.08_M86.23, 5-361.08_M86.24, 5-361.08_M86.25, 5-361.08_M86.26, 5-361.08_M86.27, 5-361.08_M86.28, 5-361.08_M86.81, 5-361.08_M86.82, 5-361.08_M86.83, 5-361.08_M86.84, 5-361.08_M86.85, 5-361.08_M86.86, 5-361.08_M86.87, 5-361.08_M86.88, 5-361.08_M86.91, 5-361.08_M86.92, 5-361.08_M86.93, 5-361.08_M86.94, 5-361.08_M86.95, 5-361.08_M86.96, 5-361.08_M86.97, 5-361.08_M86.98, 5-361.08_M96.80, 5-361.08_T81.4, 5-361.08_T82.6, 5-361.08_T82.7, 5-361.08_T84.6, 5-361.13_I33.0, 5-361.13_I33.9, 5-361.13_I38, 5-361.13_I40.0, 5-361.13_I80.0, 5-361.13_I80.20, 5-361.13_I80.28, 5-361.13_I80.80, 5-361.13_I80.81, 5-361.13_I80.88, 5-361.13_I80.9, 5-361.13_J85.3, 5-361.13_J98.50, 5-361.13_L02.2, 5-361.13_L02.4, 5-361.13_L03.10, 5-361.13_L03.11, 5-361.13_L03.3, 5-361.13_M00.00, 5-361.13_M00.01, 5-361.13_M00.02, 5-361.13_M00.03, 5-361.13_M00.04, 5-361.13_M00.05, 5-361.13_M00.06, 5-361.13_M00.07, 5-361.13_M00.08, 5-361.13_M72.60, 5-361.13_M72.61, 5-361.13_M72.62, 5-361.13_M72.63, 5-361.13_M72.64, 5-361.13_M72.65, 5-361.13_M72.66, 5-361.13_M72.67, 5-361.13_M72.68, 5-361.13_M86.10, 5-361.13_M86.12, 5-361.13_M86.13, 5-361.13_M86.14, 5-361.13_M86.15, 5-361.13_M86.16, 5-361.13_M86.17, 5-361.13_M86.18, 5-361.13_M86.20, 5-361.13_M86.21, 5-361.13_M86.22, 5-361.13_M86.23, 5-361.13_M86.24, 5-361.13_M86.25, 5-361.13_M86.26, 5-361.13_M86.27, 5-361.13_M86.28, 5-361.13_M86.81, 5-361.13_M86.82, 5-361.13_M86.83, 5-361.13_M86.84, 5-361.13_M86.85, 5-361.13_M86.86, 5-361.13_M86.87, 5-361.13_M86.88, 5-361.13_M86.91, 5-361.13_M86.92, 5-361.13_M86.93, 5-361.13_M86.94, 5-361.13_M86.95, 5-361.13_M86.96, 5-361.13_M86.97, 5-361.13_M86.98, 5-361.13_M96.80, 5-361.13_T81.4, 5-361.13_T82.6, 5-361.13_T82.7, 5-361.13_T84.6, 5-361.15_I33.0, 5-361.15_I33.9, 5-361.15_I38, 5-361.15_I40.0, 5-361.15_I80.0, 5-361.15_I80.20, 5-361.15_I80.28, 5-361.15_I80.80, 5-361.15_I80.81, 5-361.15_I80.88, 5-361.15_I80.9, 5-361.15_J85.3, 5-361.15_J98.50, 5-361.15_L02.2, 5-361.15_L02.4, 5-361.15_L03.10, 5-361.15_L03.11, 5-361.15_L03.3, 5-361.15_M00.00, 5-361.15_M00.01, 5-361.15_M00.02, 5-361.15_M00.03, 5-361.15_M00.04, 5-361.15_M00.05, 5-361.15_M00.06, 5-361.15_M00.07, 5-361.15_M00.08, 5-361.15_M72.60, 5-361.15_M72.61, 5-361.15_M72.62, 5-361.15_M72.63, 5-361.15_M72.64, 5-361.15_M72.65, 5-361.15_M72.66, 5-361.15_M72.67, 5-361.15_M72.68, 5-361.15_M86.10, 5-361.15_M86.11, 5-361.15_M86.12, 5-361.15_M86.13, 5-361.15_M86.14, 5-361.15_M86.15,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.15_M86.16, 5-361.15_M86.17, 5-361.15_M86.18, 5-361.15_M86.20, 5-361.15_M86.21, 5-361.15_M86.22, 5-361.15_M86.23, 5-361.15_M86.24, 5-361.15_M86.25, 5-361.15_M86.26, 5-361.15_M86.27, 5-361.15_M86.28, 5-361.15_M86.81, 5-361.15_M86.82, 5-361.15_M86.83, 5-361.15_M86.84, 5-361.15_M86.85, 5-361.15_M86.86, 5-361.15_M86.87, 5-361.15_M86.88, 5-361.15_M86.91, 5-361.15_M86.92, 5-361.15_M86.93, 5-361.15_M86.94, 5-361.15_M86.95, 5-361.15_M86.96, 5-361.15_M86.97, 5-361.15_M86.98, 5-361.15_M96.80, 5-361.15_T81.4, 5-361.15_T82.6, 5-361.15_T82.7, 5-361.15_T84.6, 5-361.16_I33.0, 5-361.16_I33.9, 5-361.16_I38, 5-361.16_I40.0, 5-361.16_I80.0, 5-361.16_I80.20, 5-361.16_I80.28, 5-361.16_I80.80, 5-361.16_I80.81, 5-361.16_I80.88, 5-361.16_I80.9, 5-361.16_J85.3, 5-361.16_J98.50, 5-361.16_L02.2, 5-361.16_L03.10, 5-361.16_L03.11, 5-361.16_L03.3, 5-361.16_M00.00, 5-361.16_M00.01, 5-361.16_M00.02, 5-361.16_M00.03, 5-361.16_M00.04, 5-361.16_M00.05, 5-361.16_M00.06, 5-361.16_M00.07, 5-361.16_M00.08, 5-361.16_M72.60, 5-361.16_M72.61, 5-361.16_M72.62, 5-361.16_M72.63, 5-361.16_M72.64, 5-361.16_M72.65, 5-361.16_M72.66, 5-361.16_M72.67, 5-361.16_M72.68, 5-361.16_M86.10, 5-361.16_M86.11, 5-361.16_M86.12, 5-361.16_M86.13, 5-361.16_M86.14, 5-361.16_M86.15, 5-361.16_M86.16, 5-361.16_M86.17, 5-361.16_M86.18, 5-361.16_M86.20, 5-361.16_M86.21, 5-361.16_M86.22, 5-361.16_M86.23, 5-361.16_M86.24, 5-361.16_M86.25, 5-361.16_M86.26, 5-361.16_M86.27, 5-361.16_M86.28, 5-361.16_M86.81, 5-361.16_M86.82, 5-361.16_M86.83, 5-361.16_M86.84, 5-361.16_M86.85, 5-361.16_M86.86, 5-361.16_M86.87, 5-361.16_M86.88, 5-361.16_M86.91, 5-361.16_M86.92, 5-361.16_M86.93, 5-361.16_M86.94, 5-361.16_M86.95, 5-361.16_M86.96, 5-361.16_M86.97, 5-361.16_M86.98, 5-361.16_M96.80, 5-361.16_T81.4, 5-361.16_T82.6, 5-361.16_T82.7, 5-361.16_T84.6, 5-361.17_I33.0, 5-361.17_I33.9, 5-361.17_I38, 5-361.17_I40.0, 5-361.17_I80.0, 5-361.17_I80.20, 5-361.17_I80.28, 5-361.17_I80.80, 5-361.17_I80.81, 5-361.17_I80.88, 5-361.17_I80.9, 5-361.17_J85.3, 5-361.17_J98.50, 5-361.17_L02.2, 5-361.17_L02.4, 5-361.17_L03.10, 5-361.17_L03.11, 5-361.17_L03.3, 5-361.17_M00.00, 5-361.17_M00.01, 5-361.17_M00.02, 5-361.17_M00.03, 5-361.17_M00.04, 5-361.17_M00.05, 5-361.17_M00.06, 5-361.17_M00.07, 5-361.17_M00.08, 5-361.17_M72.60, 5-361.17_M72.61, 5-361.17_M72.62, 5-361.17_M72.63, 5-361.17_M72.64, 5-361.17_M72.65, 5-361.17_M72.66, 5-361.17_M72.67, 5-361.17_M72.68, 5-361.17_M86.10, 5-361.17_M86.12, 5-361.17_M86.13, 5-361.17_M86.14, 5-361.17_M86.15, 5-361.17_M86.16, 5-361.17_M86.17, 5-361.17_M86.18, 5-361.17_M86.20, 5-361.17_M86.21, 5-361.17_M86.22, 5-361.17_M86.23, 5-361.17_M86.24, 5-361.17_M86.25, 5-361.17_M86.26, 5-361.17_M86.27, 5-361.17_M86.28, 5-361.17_M86.81, 5-361.17_M86.82, 5-361.17_M86.83, 5-361.17_M86.84, 5-361.17_M86.85, 5-361.17_M86.86, 5-361.17_M86.87, 5-361.17_M86.88, 5-361.17_M86.91, 5-361.17_M86.92, 5-361.17_M86.93, 5-361.17_M86.94, 5-361.17_M86.95, 5-361.17_M86.96, 5-361.17_M86.97, 5-361.17_M86.98, 5-361.17_M96.80, 5-361.17_T81.4, 5-361.17_T82.6, 5-361.17_T82.7, 5-361.17_T84.6, 5-361.18_I33.0, 5-361.18_I33.9, 5-361.18_I38, 5-361.18_I40.0, 5-361.18_I80.0, 5-361.18_I80.20, 5-361.18_I80.28, 5-361.18_I80.80, 5-361.18_I80.81, 5-361.18_I80.88, 5-361.18_I80.9, 5-361.18_J85.3, 5-361.18_J98.50, 5-361.18_L02.2, 5-361.18_L02.4, 5-361.18_L03.10, 5-361.18_L03.11, 5-361.18_L03.3, 5-361.18_M00.00, 5-361.18_M00.01, 5-361.18_M00.02, 5-361.18_M00.03, 5-361.18_M00.04, 5-361.18_M00.05, 5-361.18_M00.06, 5-361.18_M00.07, 5-361.18_M00.08, 5-361.18_M72.60, 5-361.18_M72.61, 5-361.18_M72.62, 5-361.18_M72.63, 5-361.18_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.18_M72.65, 5-361.18_M72.66, 5-361.18_M72.67, 5-361.18_M72.68, 5-361.18_M86.10, 5-361.18_M86.11, 5-361.18_M86.12, 5-361.18_M86.13, 5-361.18_M86.14, 5-361.18_M86.15, 5-361.18_M86.16, 5-361.18_M86.17, 5-361.18_M86.18, 5-361.18_M86.20, 5-361.18_M86.21, 5-361.18_M86.22, 5-361.18_M86.23, 5-361.18_M86.24, 5-361.18_M86.25, 5-361.18_M86.26, 5-361.18_M86.27, 5-361.18_M86.28, 5-361.18_M86.81, 5-361.18_M86.82, 5-361.18_M86.83, 5-361.18_M86.84, 5-361.18_M86.85, 5-361.18_M86.86, 5-361.18_M86.87, 5-361.18_M86.88, 5-361.18_M86.91, 5-361.18_M86.92, 5-361.18_M86.93, 5-361.18_M86.94, 5-361.18_M86.95, 5-361.18_M86.96, 5-361.18_M86.97, 5-361.18_M86.98, 5-361.18_M96.80, 5-361.18_T81.4, 5-361.18_T82.6, 5-361.18_T82.7, 5-361.18_T84.6, 5-361.23_I33.0, 5-361.23_I33.9, 5-361.23_I38, 5-361.23_I40.0, 5-361.23_I80.0, 5-361.23_I80.20, 5-361.23_I80.28, 5-361.23_I80.80, 5-361.23_I80.81, 5-361.23_I80.88, 5-361.23_I80.9, 5-361.23_J85.3, 5-361.23_J98.50, 5-361.23_L02.2, 5-361.23_L02.4, 5-361.23_L03.10, 5-361.23_L03.3, 5-361.23_M00.00, 5-361.23_M00.01, 5-361.23_M00.02, 5-361.23_M00.03, 5-361.23_M00.04, 5-361.23_M00.06, 5-361.23_M00.07, 5-361.23_M00.08, 5-361.23_M72.60, 5-361.23_M72.61, 5-361.23_M72.62, 5-361.23_M72.63, 5-361.23_M72.64, 5-361.23_M72.65, 5-361.23_M72.66, 5-361.23_M72.67, 5-361.23_M72.68, 5-361.23_M86.10, 5-361.23_M86.12, 5-361.23_M86.13, 5-361.23_M86.14, 5-361.23_M86.15, 5-361.23_M86.16, 5-361.23_M86.17, 5-361.23_M86.18, 5-361.23_M86.20, 5-361.23_M86.22, 5-361.23_M86.23, 5-361.23_M86.24, 5-361.23_M86.25, 5-361.23_M86.26, 5-361.23_M86.27, 5-361.23_M86.28, 5-361.23_M86.81, 5-361.23_M86.82, 5-361.23_M86.83, 5-361.23_M86.84, 5-361.23_M86.85, 5-361.23_M86.86, 5-361.23_M86.87, 5-361.23_M86.88, 5-361.23_M86.92, 5-361.23_M86.93, 5-361.23_M86.94, 5-361.23_M86.95, 5-361.23_M86.96, 5-361.23_M86.97, 5-361.23_M86.98, 5-361.23_M96.80, 5-361.23_T81.4, 5-361.23_T82.6, 5-361.23_T82.7, 5-361.23_T84.6, 5-361.25_I33.0, 5-361.25_I33.9, 5-361.25_I38, 5-361.25_I40.0, 5-361.25_I80.0, 5-361.25_I80.20, 5-361.25_I80.28, 5-361.25_I80.80, 5-361.25_I80.81, 5-361.25_I80.88, 5-361.25_I80.9, 5-361.25_J85.3, 5-361.25_J98.50, 5-361.25_L02.2, 5-361.25_L02.4, 5-361.25_L03.10, 5-361.25_L03.11, 5-361.25_L03.3, 5-361.25_M00.00, 5-361.25_M00.01, 5-361.25_M00.02, 5-361.25_M00.03, 5-361.25_M00.04, 5-361.25_M00.05, 5-361.25_M00.06, 5-361.25_M00.07, 5-361.25_M00.08, 5-361.25_M72.60, 5-361.25_M72.61, 5-361.25_M72.62, 5-361.25_M72.63, 5-361.25_M72.64, 5-361.25_M72.65, 5-361.25_M72.66, 5-361.25_M72.67, 5-361.25_M72.68, 5-361.25_M86.10, 5-361.25_M86.11, 5-361.25_M86.12, 5-361.25_M86.13, 5-361.25_M86.14, 5-361.25_M86.15, 5-361.25_M86.16, 5-361.25_M86.17, 5-361.25_M86.18, 5-361.25_M86.20, 5-361.25_M86.21, 5-361.25_M86.22, 5-361.25_M86.23, 5-361.25_M86.24, 5-361.25_M86.25, 5-361.25_M86.26, 5-361.25_M86.27, 5-361.25_M86.28, 5-361.25_M86.81, 5-361.25_M86.82, 5-361.25_M86.83, 5-361.25_M86.84, 5-361.25_M86.85, 5-361.25_M86.86, 5-361.25_M86.87, 5-361.25_M86.88, 5-361.25_M86.91, 5-361.25_M86.92, 5-361.25_M86.93, 5-361.25_M86.94, 5-361.25_M86.95, 5-361.25_M86.96, 5-361.25_M86.97, 5-361.25_M86.98, 5-361.25_M96.80, 5-361.25_T81.4, 5-361.25_T82.6, 5-361.25_T82.7, 5-361.25_T84.6, 5-361.26_I33.0, 5-361.26_I33.9, 5-361.26_I38, 5-361.26_I40.0, 5-361.26_I80.0, 5-361.26_I80.20, 5-361.26_I80.28, 5-361.26_I80.80, 5-361.26_I80.81, 5-361.26_I80.88, 5-361.26_I80.9, 5-361.26_J85.3, 5-361.26_J98.50, 5-361.26_L02.2, 5-361.26_L02.4, 5-361.26_L03.10, 5-361.26_L03.11, 5-361.26_L03.3, 5-361.26_M00.00, 5-361.26_M00.01, 5-361.26_M00.02, 5-361.26_M00.03,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.26_M00.04, 5-361.26_M00.05, 5-361.26_M00.06, 5-361.26_M00.07, 5-361.26_M00.08, 5-361.26_M72.60, 5-361.26_M72.61, 5-361.26_M72.62, 5-361.26_M72.63, 5-361.26_M72.64, 5-361.26_M72.65, 5-361.26_M72.66, 5-361.26_M72.67, 5-361.26_M72.68, 5-361.26_M86.10, 5-361.26_M86.11, 5-361.26_M86.12, 5-361.26_M86.13, 5-361.26_M86.14, 5-361.26_M86.15, 5-361.26_M86.16, 5-361.26_M86.17, 5-361.26_M86.18, 5-361.26_M86.20, 5-361.26_M86.21, 5-361.26_M86.22, 5-361.26_M86.23, 5-361.26_M86.24, 5-361.26_M86.25, 5-361.26_M86.26, 5-361.26_M86.27, 5-361.26_M86.28, 5-361.26_M86.81, 5-361.26_M86.82, 5-361.26_M86.83, 5-361.26_M86.84, 5-361.26_M86.85, 5-361.26_M86.86, 5-361.26_M86.87, 5-361.26_M86.88, 5-361.26_M86.91, 5-361.26_M86.92, 5-361.26_M86.93, 5-361.26_M86.94, 5-361.26_M86.95, 5-361.26_M86.96, 5-361.26_M86.97, 5-361.26_M86.98, 5-361.26_M96.80, 5-361.26_T81.4, 5-361.26_T82.6, 5-361.26_T82.7, 5-361.26_T84.6, 5-361.27_I33.0, 5-361.27_I33.9, 5-361.27_I38, 5-361.27_I40.0, 5-361.27_I80.0, 5-361.27_I80.20, 5-361.27_I80.28, 5-361.27_I80.80, 5-361.27_I80.81, 5-361.27_I80.88, 5-361.27_I80.9, 5-361.27_J85.3, 5-361.27_J98.50, 5-361.27_L02.2, 5-361.27_L02.4, 5-361.27_L03.10, 5-361.27_L03.11, 5-361.27_L03.3, 5-361.27_M00.00, 5-361.27_M00.01, 5-361.27_M00.02, 5-361.27_M00.03, 5-361.27_M00.04, 5-361.27_M00.05, 5-361.27_M00.06, 5-361.27_M00.07, 5-361.27_M00.08, 5-361.27_M72.60, 5-361.27_M72.61, 5-361.27_M72.62, 5-361.27_M72.63, 5-361.27_M72.64, 5-361.27_M72.65, 5-361.27_M72.66, 5-361.27_M72.67, 5-361.27_M72.68, 5-361.27_M86.10, 5-361.27_M86.12, 5-361.27_M86.13, 5-361.27_M86.14, 5-361.27_M86.15, 5-361.27_M86.16, 5-361.27_M86.17, 5-361.27_M86.18, 5-361.27_M86.20, 5-361.27_M86.21, 5-361.27_M86.22, 5-361.27_M86.23, 5-361.27_M86.24, 5-361.27_M86.25, 5-361.27_M86.26, 5-361.27_M86.27, 5-361.27_M86.28, 5-361.27_M86.81, 5-361.27_M86.82, 5-361.27_M86.83, 5-361.27_M86.84, 5-361.27_M86.85, 5-361.27_M86.86, 5-361.27_M86.87, 5-361.27_M86.88, 5-361.27_M86.91, 5-361.27_M86.92, 5-361.27_M86.93, 5-361.27_M86.94, 5-361.27_M86.95, 5-361.27_M86.96, 5-361.27_M86.97, 5-361.27_M86.98, 5-361.27_M96.80, 5-361.27_T81.4, 5-361.27_T82.6, 5-361.27_T82.7, 5-361.27_T84.6, 5-361.28_I33.0, 5-361.28_I33.9, 5-361.28_I38, 5-361.28_I40.0, 5-361.28_I80.0, 5-361.28_I80.20, 5-361.28_I80.28, 5-361.28_I80.80, 5-361.28_I80.81, 5-361.28_I80.88, 5-361.28_I80.9, 5-361.28_J85.3, 5-361.28_J98.50, 5-361.28_L02.2, 5-361.28_L02.4, 5-361.28_L03.10, 5-361.28_L03.11, 5-361.28_L03.3, 5-361.28_M00.00, 5-361.28_M00.01, 5-361.28_M00.02, 5-361.28_M00.03, 5-361.28_M00.04, 5-361.28_M00.05, 5-361.28_M00.06, 5-361.28_M00.07, 5-361.28_M00.08, 5-361.28_M72.60, 5-361.28_M72.61, 5-361.28_M72.62, 5-361.28_M72.63, 5-361.28_M72.64, 5-361.28_M72.65, 5-361.28_M72.66, 5-361.28_M72.67, 5-361.28_M72.68, 5-361.28_M86.10, 5-361.28_M86.11, 5-361.28_M86.12, 5-361.28_M86.13, 5-361.28_M86.14, 5-361.28_M86.15, 5-361.28_M86.16, 5-361.28_M86.17, 5-361.28_M86.18, 5-361.28_M86.20, 5-361.28_M86.21, 5-361.28_M86.22, 5-361.28_M86.23, 5-361.28_M86.24, 5-361.28_M86.25, 5-361.28_M86.26, 5-361.28_M86.27, 5-361.28_M86.28, 5-361.28_M86.81, 5-361.28_M86.82, 5-361.28_M86.83, 5-361.28_M86.84, 5-361.28_M86.85, 5-361.28_M86.86, 5-361.28_M86.87, 5-361.28_M86.88, 5-361.28_M86.91, 5-361.28_M86.92, 5-361.28_M86.93, 5-361.28_M86.94, 5-361.28_M86.95, 5-361.28_M86.96, 5-361.28_M86.97, 5-361.28_M86.98, 5-361.28_M96.80, 5-361.28_T81.4, 5-361.28_T82.6, 5-361.28_T82.7, 5-361.28_T84.6, 5-361.33_I33.0, 5-361.33_I33.9, 5-361.33_I38, 5-361.33_I40.0, 5-361.33_I80.0, 5-361.33_I80.20, 5-361.33_I80.28, 5-361.33_I80.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.33_I80.81, 5-361.33_I80.88, 5-361.33_I80.9, 5-361.33_J85.3, 5-361.33_J98.50, 5-361.33_L02.2, 5-361.33_L02.4, 5-361.33_L03.10, 5-361.33_L03.11, 5-361.33_L03.3, 5-361.33_M00.00, 5-361.33_M00.01, 5-361.33_M00.02, 5-361.33_M00.03, 5-361.33_M00.04, 5-361.33_M00.05, 5-361.33_M00.06, 5-361.33_M00.07, 5-361.33_M00.08, 5-361.33_M72.60, 5-361.33_M72.61, 5-361.33_M72.62, 5-361.33_M72.63, 5-361.33_M72.64, 5-361.33_M72.65, 5-361.33_M72.66, 5-361.33_M72.67, 5-361.33_M72.68, 5-361.33_M86.10, 5-361.33_M86.12, 5-361.33_M86.13, 5-361.33_M86.14, 5-361.33_M86.15, 5-361.33_M86.16, 5-361.33_M86.17, 5-361.33_M86.18, 5-361.33_M86.20, 5-361.33_M86.21, 5-361.33_M86.22, 5-361.33_M86.23, 5-361.33_M86.24, 5-361.33_M86.25, 5-361.33_M86.26, 5-361.33_M86.27, 5-361.33_M86.28, 5-361.33_M86.81, 5-361.33_M86.82, 5-361.33_M86.83, 5-361.33_M86.84, 5-361.33_M86.85, 5-361.33_M86.86, 5-361.33_M86.87, 5-361.33_M86.88, 5-361.33_M86.91, 5-361.33_M86.92, 5-361.33_M86.93, 5-361.33_M86.94, 5-361.33_M86.95, 5-361.33_M86.96, 5-361.33_M86.97, 5-361.33_M86.98, 5-361.33_M96.80, 5-361.33_T81.4, 5-361.33_T82.6, 5-361.33_T82.7, 5-361.33_T84.6, 5-361.35_I33.0, 5-361.35_I33.9, 5-361.35_I38, 5-361.35_I40.0, 5-361.35_I80.0, 5-361.35_I80.20, 5-361.35_I80.28, 5-361.35_I80.80, 5-361.35_I80.81, 5-361.35_I80.88, 5-361.35_I80.9, 5-361.35_J85.3, 5-361.35_J98.50, 5-361.35_L02.2, 5-361.35_L02.4, 5-361.35_L03.10, 5-361.35_L03.11, 5-361.35_L03.3, 5-361.35_M00.00, 5-361.35_M00.01, 5-361.35_M00.02, 5-361.35_M00.03, 5-361.35_M00.04, 5-361.35_M00.05, 5-361.35_M00.06, 5-361.35_M00.07, 5-361.35_M00.08, 5-361.35_M72.60, 5-361.35_M72.61, 5-361.35_M72.62, 5-361.35_M72.63, 5-361.35_M72.64, 5-361.35_M72.65, 5-361.35_M72.66, 5-361.35_M72.67, 5-361.35_M72.68, 5-361.35_M86.10, 5-361.35_M86.11, 5-361.35_M86.12, 5-361.35_M86.13, 5-361.35_M86.14, 5-361.35_M86.15, 5-361.35_M86.16, 5-361.35_M86.17, 5-361.35_M86.18, 5-361.35_M86.20, 5-361.35_M86.21, 5-361.35_M86.22, 5-361.35_M86.23, 5-361.35_M86.24, 5-361.35_M86.25, 5-361.35_M86.26, 5-361.35_M86.27, 5-361.35_M86.28, 5-361.35_M86.81, 5-361.35_M86.82, 5-361.35_M86.83, 5-361.35_M86.84, 5-361.35_M86.85, 5-361.35_M86.86, 5-361.35_M86.87, 5-361.35_M86.88, 5-361.35_M86.91, 5-361.35_M86.92, 5-361.35_M86.93, 5-361.35_M86.94, 5-361.35_M86.95, 5-361.35_M86.96, 5-361.35_M86.97, 5-361.35_M86.98, 5-361.35_M96.80, 5-361.35_T81.4, 5-361.35_T82.6, 5-361.35_T82.7, 5-361.35_T84.6, 5-361.36_I33.0, 5-361.36_I33.9, 5-361.36_I38, 5-361.36_I40.0, 5-361.36_I80.0, 5-361.36_I80.20, 5-361.36_I80.28, 5-361.36_I80.80, 5-361.36_I80.81, 5-361.36_I80.88, 5-361.36_I80.9, 5-361.36_J85.3, 5-361.36_J98.50, 5-361.36_L02.2, 5-361.36_L02.4, 5-361.36_L03.10, 5-361.36_L03.11, 5-361.36_L03.3, 5-361.36_M00.00, 5-361.36_M00.01, 5-361.36_M00.02, 5-361.36_M00.03, 5-361.36_M00.04, 5-361.36_M00.05, 5-361.36_M00.06, 5-361.36_M00.07, 5-361.36_M00.08, 5-361.36_M72.60, 5-361.36_M72.61, 5-361.36_M72.62, 5-361.36_M72.63, 5-361.36_M72.64, 5-361.36_M72.65, 5-361.36_M72.66, 5-361.36_M72.67, 5-361.36_M72.68, 5-361.36_M86.10, 5-361.36_M86.11, 5-361.36_M86.12, 5-361.36_M86.13, 5-361.36_M86.14, 5-361.36_M86.15, 5-361.36_M86.16, 5-361.36_M86.17, 5-361.36_M86.18, 5-361.36_M86.20, 5-361.36_M86.21, 5-361.36_M86.22, 5-361.36_M86.23, 5-361.36_M86.24, 5-361.36_M86.25, 5-361.36_M86.26, 5-361.36_M86.27, 5-361.36_M86.28, 5-361.36_M86.81, 5-361.36_M86.82, 5-361.36_M86.83, 5-361.36_M86.84, 5-361.36_M86.85, 5-361.36_M86.86, 5-361.36_M86.87, 5-361.36_M86.88, 5-361.36_M86.91, 5-361.36_M86.92, 5-361.36_M86.93, 5-361.36_M86.94, 5-361.36_M86.95, 5-361.36_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.36_M86.97, 5-361.36_M86.98, 5-361.36_M96.80, 5-361.36_T81.4, 5-361.36_T82.6, 5-361.36_T82.7, 5-361.36_T84.6, 5-361.37_I33.0, 5-361.37_I33.9, 5-361.37_I38, 5-361.37_I40.0, 5-361.37_I80.0, 5-361.37_I80.20, 5-361.37_I80.28, 5-361.37_I80.80, 5-361.37_I80.81, 5-361.37_I80.88, 5-361.37_I80.9, 5-361.37_J85.3, 5-361.37_J98.50, 5-361.37_L02.2, 5-361.37_L02.4, 5-361.37_L03.10, 5-361.37_L03.11, 5-361.37_L03.3, 5-361.37_M00.00, 5-361.37_M00.01, 5-361.37_M00.02, 5-361.37_M00.03, 5-361.37_M00.04, 5-361.37_M00.05, 5-361.37_M00.06, 5-361.37_M00.07, 5-361.37_M00.08, 5-361.37_M72.60, 5-361.37_M72.61, 5-361.37_M72.62, 5-361.37_M72.63, 5-361.37_M72.64, 5-361.37_M72.65, 5-361.37_M72.66, 5-361.37_M72.67, 5-361.37_M72.68, 5-361.37_M86.10, 5-361.37_M86.11, 5-361.37_M86.12, 5-361.37_M86.13, 5-361.37_M86.14, 5-361.37_M86.15, 5-361.37_M86.16, 5-361.37_M86.17, 5-361.37_M86.18, 5-361.37_M86.20, 5-361.37_M86.21, 5-361.37_M86.22, 5-361.37_M86.23, 5-361.37_M86.24, 5-361.37_M86.25, 5-361.37_M86.26, 5-361.37_M86.27, 5-361.37_M86.28, 5-361.37_M86.81, 5-361.37_M86.82, 5-361.37_M86.83, 5-361.37_M86.84, 5-361.37_M86.85, 5-361.37_M86.86, 5-361.37_M86.87, 5-361.37_M86.88, 5-361.37_M86.91, 5-361.37_M86.92, 5-361.37_M86.93, 5-361.37_M86.94, 5-361.37_M86.95, 5-361.37_M86.96, 5-361.37_M86.97, 5-361.37_M86.98, 5-361.37_M96.80, 5-361.37_T81.4, 5-361.37_T82.6, 5-361.37_T82.7, 5-361.37_T84.6, 5-361.38_I33.0, 5-361.38_I33.9, 5-361.38_I38, 5-361.38_I40.0, 5-361.38_I80.0, 5-361.38_I80.20, 5-361.38_I80.28, 5-361.38_I80.80, 5-361.38_I80.81, 5-361.38_I80.88, 5-361.38_I80.9, 5-361.38_J85.3, 5-361.38_J98.50, 5-361.38_L02.2, 5-361.38_L02.4, 5-361.38_L03.10, 5-361.38_L03.11, 5-361.38_L03.3, 5-361.38_M00.00, 5-361.38_M00.01, 5-361.38_M00.02, 5-361.38_M00.03, 5-361.38_M00.04, 5-361.38_M00.05, 5-361.38_M00.06, 5-361.38_M00.07, 5-361.38_M00.08, 5-361.38_M72.60, 5-361.38_M72.61, 5-361.38_M72.62, 5-361.38_M72.63, 5-361.38_M72.64, 5-361.38_M72.65, 5-361.38_M72.66, 5-361.38_M72.67, 5-361.38_M72.68, 5-361.38_M86.10, 5-361.38_M86.11, 5-361.38_M86.12, 5-361.38_M86.13, 5-361.38_M86.14, 5-361.38_M86.15, 5-361.38_M86.16, 5-361.38_M86.17, 5-361.38_M86.18, 5-361.38_M86.20, 5-361.38_M86.21, 5-361.38_M86.22, 5-361.38_M86.23, 5-361.38_M86.24, 5-361.38_M86.25, 5-361.38_M86.26, 5-361.38_M86.27, 5-361.38_M86.28, 5-361.38_M86.81, 5-361.38_M86.82, 5-361.38_M86.83, 5-361.38_M86.84, 5-361.38_M86.85, 5-361.38_M86.86, 5-361.38_M86.87, 5-361.38_M86.88, 5-361.38_M86.91, 5-361.38_M86.92, 5-361.38_M86.93, 5-361.38_M86.94, 5-361.38_M86.95, 5-361.38_M86.96, 5-361.38_M86.97, 5-361.38_M86.98, 5-361.38_M96.80, 5-361.38_T81.4, 5-361.38_T82.6, 5-361.38_T82.7, 5-361.38_T84.6, 5-361.43_I33.0, 5-361.43_I33.9, 5-361.43_I38, 5-361.43_I40.0, 5-361.43_I80.0, 5-361.43_I80.20, 5-361.43_I80.28, 5-361.43_I80.80, 5-361.43_I80.81, 5-361.43_I80.88, 5-361.43_I80.9, 5-361.43_J85.3, 5-361.43_J98.50, 5-361.43_L02.2, 5-361.43_L02.4, 5-361.43_L03.10, 5-361.43_L03.11, 5-361.43_L03.3, 5-361.43_M00.00, 5-361.43_M00.01, 5-361.43_M00.02, 5-361.43_M00.03, 5-361.43_M00.04, 5-361.43_M00.05, 5-361.43_M00.06, 5-361.43_M00.07, 5-361.43_M00.08, 5-361.43_M72.60, 5-361.43_M72.61, 5-361.43_M72.62, 5-361.43_M72.63, 5-361.43_M72.64, 5-361.43_M72.65, 5-361.43_M72.66, 5-361.43_M72.67, 5-361.43_M72.68, 5-361.43_M86.10, 5-361.43_M86.11, 5-361.43_M86.12, 5-361.43_M86.13, 5-361.43_M86.14, 5-361.43_M86.15, 5-361.43_M86.16, 5-361.43_M86.17, 5-361.43_M86.18, 5-361.43_M86.20, 5-361.43_M86.21, 5-361.43_M86.22, 5-361.43_M86.23, 5-361.43_M86.24, 5-361.43_M86.25, 5-361.43_M86.26, 5-361.43_M86.27,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.43_M86.28, 5-361.43_M86.81, 5-361.43_M86.82, 5-361.43_M86.83, 5-361.43_M86.84, 5-361.43_M86.85, 5-361.43_M86.86, 5-361.43_M86.87, 5-361.43_M86.88, 5-361.43_M86.91, 5-361.43_M86.92, 5-361.43_M86.93, 5-361.43_M86.94, 5-361.43_M86.95, 5-361.43_M86.96, 5-361.43_M86.97, 5-361.43_M86.98, 5-361.43_M96.80, 5-361.43_T81.4, 5-361.43_T82.6, 5-361.43_T82.7, 5-361.43_T84.6, 5-361.45_I33.0, 5-361.45_I33.9, 5-361.45_I38, 5-361.45_I40.0, 5-361.45_I80.0, 5-361.45_I80.20, 5-361.45_I80.28, 5-361.45_I80.80, 5-361.45_I80.81, 5-361.45_I80.88, 5-361.45_I80.9, 5-361.45_J85.3, 5-361.45_J98.50, 5-361.45_L02.2, 5-361.45_L02.4, 5-361.45_L03.10, 5-361.45_L03.11, 5-361.45_L03.3, 5-361.45_M00.00, 5-361.45_M00.01, 5-361.45_M00.02, 5-361.45_M00.03, 5-361.45_M00.04, 5-361.45_M00.05, 5-361.45_M00.06, 5-361.45_M00.07, 5-361.45_M00.08, 5-361.45_M72.60, 5-361.45_M72.61, 5-361.45_M72.62, 5-361.45_M72.63, 5-361.45_M72.64, 5-361.45_M72.65, 5-361.45_M72.66, 5-361.45_M72.67, 5-361.45_M72.68, 5-361.45_M86.10, 5-361.45_M86.11, 5-361.45_M86.12, 5-361.45_M86.13, 5-361.45_M86.14, 5-361.45_M86.15, 5-361.45_M86.16, 5-361.45_M86.17, 5-361.45_M86.18, 5-361.45_M86.20, 5-361.45_M86.21, 5-361.45_M86.22, 5-361.45_M86.23, 5-361.45_M86.24, 5-361.45_M86.25, 5-361.45_M86.26, 5-361.45_M86.27, 5-361.45_M86.28, 5-361.45_M86.81, 5-361.45_M86.82, 5-361.45_M86.83, 5-361.45_M86.84, 5-361.45_M86.85, 5-361.45_M86.86, 5-361.45_M86.87, 5-361.45_M86.88, 5-361.45_M86.91, 5-361.45_M86.92, 5-361.45_M86.93, 5-361.45_M86.94, 5-361.45_M86.95, 5-361.45_M86.96, 5-361.45_M86.97, 5-361.45_M86.98, 5-361.45_M96.80, 5-361.45_T81.4, 5-361.45_T82.6, 5-361.45_T82.7, 5-361.45_T84.6, 5-361.46_I33.0, 5-361.46_I33.9, 5-361.46_I38, 5-361.46_I40.0, 5-361.46_I80.0, 5-361.46_I80.20, 5-361.46_I80.28, 5-361.46_I80.80, 5-361.46_I80.81, 5-361.46_I80.88, 5-361.46_I80.9, 5-361.46_J85.3, 5-361.46_J98.50, 5-361.46_L02.2, 5-361.46_L02.4, 5-361.46_L03.10, 5-361.46_L03.11, 5-361.46_L03.3, 5-361.46_M00.00, 5-361.46_M00.01, 5-361.46_M00.02, 5-361.46_M00.03, 5-361.46_M00.04, 5-361.46_M00.05, 5-361.46_M00.06, 5-361.46_M00.07, 5-361.46_M00.08, 5-361.46_M72.60, 5-361.46_M72.61, 5-361.46_M72.62, 5-361.46_M72.63, 5-361.46_M72.64, 5-361.46_M72.65, 5-361.46_M72.66, 5-361.46_M72.67, 5-361.46_M72.68, 5-361.46_M86.10, 5-361.46_M86.11, 5-361.46_M86.12, 5-361.46_M86.13, 5-361.46_M86.14, 5-361.46_M86.15, 5-361.46_M86.16, 5-361.46_M86.17, 5-361.46_M86.18, 5-361.46_M86.20, 5-361.46_M86.21, 5-361.46_M86.22, 5-361.46_M86.23, 5-361.46_M86.24, 5-361.46_M86.25, 5-361.46_M86.26, 5-361.46_M86.27, 5-361.46_M86.28, 5-361.46_M86.81, 5-361.46_M86.82, 5-361.46_M86.83, 5-361.46_M86.84, 5-361.46_M86.85, 5-361.46_M86.86, 5-361.46_M86.87, 5-361.46_M86.88, 5-361.46_M86.91, 5-361.46_M86.92, 5-361.46_M86.93, 5-361.46_M86.94, 5-361.46_M86.95, 5-361.46_M86.96, 5-361.46_M86.97, 5-361.46_M86.98, 5-361.46_M96.80, 5-361.46_T81.4, 5-361.46_T82.6, 5-361.46_T82.7, 5-361.46_T84.6, 5-361.47_I33.0, 5-361.47_I33.9, 5-361.47_I38, 5-361.47_I40.0, 5-361.47_I80.0, 5-361.47_I80.20, 5-361.47_I80.28, 5-361.47_I80.80, 5-361.47_I80.81, 5-361.47_I80.88, 5-361.47_I80.9, 5-361.47_J85.3, 5-361.47_J98.50, 5-361.47_L02.2, 5-361.47_L02.4, 5-361.47_L03.10, 5-361.47_L03.11, 5-361.47_L03.3, 5-361.47_M00.00, 5-361.47_M00.01, 5-361.47_M00.02, 5-361.47_M00.03, 5-361.47_M00.04, 5-361.47_M00.05, 5-361.47_M00.06, 5-361.47_M00.07, 5-361.47_M00.08, 5-361.47_M72.60, 5-361.47_M72.61, 5-361.47_M72.62, 5-361.47_M72.63, 5-361.47_M72.64, 5-361.47_M72.65, 5-361.47_M72.66, 5-361.47_M72.67, 5-361.47_M72.68, 5-361.47_M86.10, 5-361.47_M86.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.47_M86.12, 5-361.47_M86.13, 5-361.47_M86.14, 5-361.47_M86.15, 5-361.47_M86.16, 5-361.47_M86.17, 5-361.47_M86.18, 5-361.47_M86.20, 5-361.47_M86.21, 5-361.47_M86.22, 5-361.47_M86.23, 5-361.47_M86.24, 5-361.47_M86.25, 5-361.47_M86.26, 5-361.47_M86.27, 5-361.47_M86.28, 5-361.47_M86.81, 5-361.47_M86.82, 5-361.47_M86.83, 5-361.47_M86.84, 5-361.47_M86.85, 5-361.47_M86.86, 5-361.47_M86.87, 5-361.47_M86.88, 5-361.47_M86.91, 5-361.47_M86.92, 5-361.47_M86.93, 5-361.47_M86.94, 5-361.47_M86.95, 5-361.47_M86.96, 5-361.47_M86.97, 5-361.47_M86.98, 5-361.47_M96.80, 5-361.47_T81.4, 5-361.47_T82.6, 5-361.47_T82.7, 5-361.47_T84.6, 5-361.48_I33.0, 5-361.48_I33.9, 5-361.48_I38, 5-361.48_I40.0, 5-361.48_I80.0, 5-361.48_I80.20, 5-361.48_I80.28, 5-361.48_I80.80, 5-361.48_I80.81, 5-361.48_I80.88, 5-361.48_I80.9, 5-361.48_J85.3, 5-361.48_J98.50, 5-361.48_L02.2, 5-361.48_L02.4, 5-361.48_L03.10, 5-361.48_L03.11, 5-361.48_L03.3, 5-361.48_M00.00, 5-361.48_M00.01, 5-361.48_M00.02, 5-361.48_M00.03, 5-361.48_M00.04, 5-361.48_M00.05, 5-361.48_M00.06, 5-361.48_M00.07, 5-361.48_M00.08, 5-361.48_M72.60, 5-361.48_M72.61, 5-361.48_M72.62, 5-361.48_M72.63, 5-361.48_M72.64, 5-361.48_M72.65, 5-361.48_M72.66, 5-361.48_M72.67, 5-361.48_M72.68, 5-361.48_M86.10, 5-361.48_M86.11, 5-361.48_M86.12, 5-361.48_M86.13, 5-361.48_M86.14, 5-361.48_M86.15, 5-361.48_M86.16, 5-361.48_M86.17, 5-361.48_M86.18, 5-361.48_M86.20, 5-361.48_M86.21, 5-361.48_M86.22, 5-361.48_M86.23, 5-361.48_M86.24, 5-361.48_M86.25, 5-361.48_M86.26, 5-361.48_M86.27, 5-361.48_M86.28, 5-361.48_M86.81, 5-361.48_M86.82, 5-361.48_M86.83, 5-361.48_M86.84, 5-361.48_M86.85, 5-361.48_M86.86, 5-361.48_M86.87, 5-361.48_M86.88, 5-361.48_M86.91, 5-361.48_M86.92, 5-361.48_M86.93, 5-361.48_M86.94, 5-361.48_M86.95, 5-361.48_M86.96, 5-361.48_M86.97, 5-361.48_M86.98, 5-361.48_M96.80, 5-361.48_T81.4, 5-361.48_T82.6, 5-361.48_T82.7, 5-361.48_T84.6, 5-361.53_I33.0, 5-361.53_I33.9, 5-361.53_I38, 5-361.53_I40.0, 5-361.53_I80.0, 5-361.53_I80.20, 5-361.53_I80.28, 5-361.53_I80.80, 5-361.53_I80.81, 5-361.53_I80.88, 5-361.53_I80.9, 5-361.53_J85.3, 5-361.53_J98.50, 5-361.53_L02.2, 5-361.53_L02.4, 5-361.53_L03.10, 5-361.53_L03.11, 5-361.53_L03.3, 5-361.53_M00.00, 5-361.53_M00.01, 5-361.53_M00.02, 5-361.53_M00.03, 5-361.53_M00.04, 5-361.53_M00.05, 5-361.53_M00.06, 5-361.53_M00.07, 5-361.53_M00.08, 5-361.53_M72.60, 5-361.53_M72.61, 5-361.53_M72.62, 5-361.53_M72.63, 5-361.53_M72.64, 5-361.53_M72.65, 5-361.53_M72.66, 5-361.53_M72.67, 5-361.53_M72.68, 5-361.53_M86.10, 5-361.53_M86.11, 5-361.53_M86.12, 5-361.53_M86.13, 5-361.53_M86.14, 5-361.53_M86.15, 5-361.53_M86.16, 5-361.53_M86.17, 5-361.53_M86.18, 5-361.53_M86.20, 5-361.53_M86.21, 5-361.53_M86.22, 5-361.53_M86.23, 5-361.53_M86.24, 5-361.53_M86.25, 5-361.53_M86.26, 5-361.53_M86.27, 5-361.53_M86.28, 5-361.53_M86.81, 5-361.53_M86.82, 5-361.53_M86.83, 5-361.53_M86.84, 5-361.53_M86.85, 5-361.53_M86.86, 5-361.53_M86.87, 5-361.53_M86.88, 5-361.53_M86.91, 5-361.53_M86.92, 5-361.53_M86.93, 5-361.53_M86.94, 5-361.53_M86.95, 5-361.53_M86.96, 5-361.53_M86.97, 5-361.53_M86.98, 5-361.53_M96.80, 5-361.53_T81.4, 5-361.53_T82.6, 5-361.53_T82.7, 5-361.53_T84.6, 5-361.55_I33.0, 5-361.55_I33.9, 5-361.55_I38, 5-361.55_I40.0, 5-361.55_I80.0, 5-361.55_I80.20, 5-361.55_I80.28, 5-361.55_I80.80, 5-361.55_I80.81, 5-361.55_I80.88, 5-361.55_I80.9, 5-361.55_J85.3, 5-361.55_J98.50, 5-361.55_L02.2, 5-361.55_L02.4, 5-361.55_L03.10, 5-361.55_L03.11, 5-361.55_L03.3, 5-361.55_M00.00, 5-361.55_M00.01, 5-361.55_M00.02, 5-361.55_M00.03, 5-361.55_M00.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.55_M00.05, 5-361.55_M00.06, 5-361.55_M00.07, 5-361.55_M00.08, 5-361.55_M72.60, 5-361.55_M72.61, 5-361.55_M72.62, 5-361.55_M72.63, 5-361.55_M72.64, 5-361.55_M72.65, 5-361.55_M72.66, 5-361.55_M72.67, 5-361.55_M72.68, 5-361.55_M86.10, 5-361.55_M86.11, 5-361.55_M86.12, 5-361.55_M86.13, 5-361.55_M86.14, 5-361.55_M86.15, 5-361.55_M86.16, 5-361.55_M86.17, 5-361.55_M86.18, 5-361.55_M86.20, 5-361.55_M86.21, 5-361.55_M86.22, 5-361.55_M86.23, 5-361.55_M86.24, 5-361.55_M86.25, 5-361.55_M86.26, 5-361.55_M86.27, 5-361.55_M86.28, 5-361.55_M86.81, 5-361.55_M86.82, 5-361.55_M86.83, 5-361.55_M86.84, 5-361.55_M86.85, 5-361.55_M86.86, 5-361.55_M86.87, 5-361.55_M86.88, 5-361.55_M86.91, 5-361.55_M86.92, 5-361.55_M86.93, 5-361.55_M86.94, 5-361.55_M86.95, 5-361.55_M86.96, 5-361.55_M86.97, 5-361.55_M86.98, 5-361.55_M96.80, 5-361.55_T81.4, 5-361.55_T82.6, 5-361.55_T82.7, 5-361.55_T84.6, 5-361.56_I33.0, 5-361.56_I33.9, 5-361.56_I38, 5-361.56_I40.0, 5-361.56_I80.0, 5-361.56_I80.20, 5-361.56_I80.28, 5-361.56_I80.80, 5-361.56_I80.81, 5-361.56_I80.88, 5-361.56_I80.9, 5-361.56_J85.3, 5-361.56_J98.50, 5-361.56_L02.2, 5-361.56_L02.4, 5-361.56_L03.10, 5-361.56_L03.11, 5-361.56_L03.3, 5-361.56_M00.00, 5-361.56_M00.01, 5-361.56_M00.02, 5-361.56_M00.03, 5-361.56_M00.04, 5-361.56_M00.05, 5-361.56_M00.06, 5-361.56_M00.07, 5-361.56_M00.08, 5-361.56_M72.60, 5-361.56_M72.61, 5-361.56_M72.62, 5-361.56_M72.63, 5-361.56_M72.64, 5-361.56_M72.65, 5-361.56_M72.66, 5-361.56_M72.67, 5-361.56_M72.68, 5-361.56_M86.10, 5-361.56_M86.11, 5-361.56_M86.12, 5-361.56_M86.13, 5-361.56_M86.14, 5-361.56_M86.15, 5-361.56_M86.16, 5-361.56_M86.17, 5-361.56_M86.18, 5-361.56_M86.20, 5-361.56_M86.21, 5-361.56_M86.22, 5-361.56_M86.23, 5-361.56_M86.24, 5-361.56_M86.25, 5-361.56_M86.26, 5-361.56_M86.27, 5-361.56_M86.28, 5-361.56_M86.81, 5-361.56_M86.82, 5-361.56_M86.83, 5-361.56_M86.84, 5-361.56_M86.85, 5-361.56_M86.86, 5-361.56_M86.87, 5-361.56_M86.88, 5-361.56_M86.91, 5-361.56_M86.92, 5-361.56_M86.93, 5-361.56_M86.94, 5-361.56_M86.95, 5-361.56_M86.96, 5-361.56_M86.97, 5-361.56_M86.98, 5-361.56_M96.80, 5-361.56_T81.4, 5-361.56_T82.6, 5-361.56_T82.7, 5-361.56_T84.6, 5-361.57_I33.0, 5-361.57_I33.9, 5-361.57_I38, 5-361.57_I40.0, 5-361.57_I80.0, 5-361.57_I80.20, 5-361.57_I80.28, 5-361.57_I80.80, 5-361.57_I80.81, 5-361.57_I80.88, 5-361.57_I80.9, 5-361.57_J85.3, 5-361.57_J98.50, 5-361.57_L02.2, 5-361.57_L02.4, 5-361.57_L03.10, 5-361.57_L03.11, 5-361.57_L03.3, 5-361.57_M00.00, 5-361.57_M00.01, 5-361.57_M00.02, 5-361.57_M00.03, 5-361.57_M00.04, 5-361.57_M00.05, 5-361.57_M00.06, 5-361.57_M00.07, 5-361.57_M00.08, 5-361.57_M72.60, 5-361.57_M72.61, 5-361.57_M72.62, 5-361.57_M72.63, 5-361.57_M72.64, 5-361.57_M72.65, 5-361.57_M72.66, 5-361.57_M72.67, 5-361.57_M72.68, 5-361.57_M86.10, 5-361.57_M86.11, 5-361.57_M86.12, 5-361.57_M86.13, 5-361.57_M86.14, 5-361.57_M86.15, 5-361.57_M86.16, 5-361.57_M86.17, 5-361.57_M86.18, 5-361.57_M86.20, 5-361.57_M86.21, 5-361.57_M86.22, 5-361.57_M86.23, 5-361.57_M86.24, 5-361.57_M86.25, 5-361.57_M86.26, 5-361.57_M86.27, 5-361.57_M86.28, 5-361.57_M86.81, 5-361.57_M86.82, 5-361.57_M86.83, 5-361.57_M86.84, 5-361.57_M86.85, 5-361.57_M86.86, 5-361.57_M86.87, 5-361.57_M86.88, 5-361.57_M86.91, 5-361.57_M86.92, 5-361.57_M86.93, 5-361.57_M86.94, 5-361.57_M86.95, 5-361.57_M86.96, 5-361.57_M86.97, 5-361.57_M86.98, 5-361.57_M96.80, 5-361.57_T81.4, 5-361.57_T82.6, 5-361.57_T82.7, 5-361.57_T84.6, 5-361.58_I33.0, 5-361.58_I33.9, 5-361.58_I38, 5-361.58_I40.0, 5-361.58_I80.0, 5-361.58_I80.20, 5-361.58_I80.28, 5-361.58_I80.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.58_I80.81, 5-361.58_I80.88, 5-361.58_I80.9, 5-361.58_J85.3, 5-361.58_J98.50, 5-361.58_L02.2, 5-361.58_L02.4, 5-361.58_L03.10, 5-361.58_L03.11, 5-361.58_L03.3, 5-361.58_M00.00, 5-361.58_M00.01, 5-361.58_M00.02, 5-361.58_M00.03, 5-361.58_M00.04, 5-361.58_M00.05, 5-361.58_M00.06, 5-361.58_M00.07, 5-361.58_M00.08, 5-361.58_M72.60, 5-361.58_M72.61, 5-361.58_M72.62, 5-361.58_M72.63, 5-361.58_M72.64, 5-361.58_M72.65, 5-361.58_M72.66, 5-361.58_M72.67, 5-361.58_M72.68, 5-361.58_M86.10, 5-361.58_M86.11, 5-361.58_M86.12, 5-361.58_M86.13, 5-361.58_M86.14, 5-361.58_M86.15, 5-361.58_M86.16, 5-361.58_M86.17, 5-361.58_M86.18, 5-361.58_M86.20, 5-361.58_M86.21, 5-361.58_M86.22, 5-361.58_M86.23, 5-361.58_M86.24, 5-361.58_M86.25, 5-361.58_M86.26, 5-361.58_M86.27, 5-361.58_M86.28, 5-361.58_M86.81, 5-361.58_M86.82, 5-361.58_M86.83, 5-361.58_M86.84, 5-361.58_M86.85, 5-361.58_M86.86, 5-361.58_M86.87, 5-361.58_M86.88, 5-361.58_M86.91, 5-361.58_M86.92, 5-361.58_M86.93, 5-361.58_M86.94, 5-361.58_M86.95, 5-361.58_M86.96, 5-361.58_M86.97, 5-361.58_M86.98, 5-361.58_M96.80, 5-361.58_T81.4, 5-361.58_T82.6, 5-361.58_T82.7, 5-361.58_T84.6, 5-362.03_I33.0, 5-362.03_I38, 5-362.03_I80.3, 5-362.03_I80.80, 5-362.03_I80.81, 5-362.03_I80.88, 5-362.03_J85.3, 5-362.03_J98.50, 5-362.03_L02.2, 5-362.03_L03.3, 5-362.03_M00.00, 5-362.03_M00.01, 5-362.03_M00.02, 5-362.03_M00.03, 5-362.03_M00.04, 5-362.03_M00.05, 5-362.03_M00.06, 5-362.03_M00.07, 5-362.03_M00.08, 5-362.03_M72.60, 5-362.03_M72.61, 5-362.03_M72.62, 5-362.03_M72.63, 5-362.03_M72.64, 5-362.03_M72.65, 5-362.03_M72.66, 5-362.03_M72.67, 5-362.03_M72.68, 5-362.03_M86.10, 5-362.03_M86.11, 5-362.03_M86.12, 5-362.03_M86.13, 5-362.03_M86.14, 5-362.03_M86.15, 5-362.03_M86.16, 5-362.03_M86.17, 5-362.03_M86.18, 5-362.03_M86.20, 5-362.03_M86.21, 5-362.03_M86.22, 5-362.03_M86.23, 5-362.03_M86.24, 5-362.03_M86.25, 5-362.03_M86.26, 5-362.03_M86.27, 5-362.03_M86.28, 5-362.03_M86.81, 5-362.03_M86.82, 5-362.03_M86.83, 5-362.03_M86.84, 5-362.03_M86.85, 5-362.03_M86.86, 5-362.03_M86.87, 5-362.03_M86.88, 5-362.03_M86.91, 5-362.03_M86.92, 5-362.03_M86.93, 5-362.03_M86.94, 5-362.03_M86.95, 5-362.03_M86.96, 5-362.03_M86.97, 5-362.03_M86.98, 5-362.03_M96.80, 5-362.03_T81.4, 5-362.03_T82.6, 5-362.03_T82.7, 5-362.03_T84.6, 5-362.05_I33.0, 5-362.05_I38, 5-362.05_I80.3, 5-362.05_I80.80, 5-362.05_I80.81, 5-362.05_I80.88, 5-362.05_J85.3, 5-362.05_J98.50, 5-362.05_L02.2, 5-362.05_L02.4, 5-362.05_L03.3, 5-362.05_M00.00, 5-362.05_M00.01, 5-362.05_M00.02, 5-362.05_M00.03, 5-362.05_M00.04, 5-362.05_M00.05, 5-362.05_M00.06, 5-362.05_M00.07, 5-362.05_M00.08, 5-362.05_M72.60, 5-362.05_M72.61, 5-362.05_M72.62, 5-362.05_M72.63, 5-362.05_M72.64, 5-362.05_M72.65, 5-362.05_M72.66, 5-362.05_M72.67, 5-362.05_M72.68, 5-362.05_M86.10, 5-362.05_M86.11, 5-362.05_M86.12, 5-362.05_M86.13, 5-362.05_M86.14, 5-362.05_M86.15, 5-362.05_M86.16, 5-362.05_M86.17, 5-362.05_M86.18, 5-362.05_M86.20, 5-362.05_M86.21, 5-362.05_M86.22, 5-362.05_M86.23, 5-362.05_M86.24, 5-362.05_M86.25, 5-362.05_M86.26, 5-362.05_M86.27, 5-362.05_M86.28, 5-362.05_M86.81, 5-362.05_M86.82, 5-362.05_M86.83, 5-362.05_M86.84, 5-362.05_M86.85, 5-362.05_M86.86, 5-362.05_M86.87, 5-362.05_M86.88, 5-362.05_M86.91, 5-362.05_M86.92, 5-362.05_M86.93, 5-362.05_M86.94, 5-362.05_M86.95, 5-362.05_M86.96, 5-362.05_M86.97, 5-362.05_M86.98, 5-362.05_M96.80, 5-362.05_T81.4, 5-362.05_T82.6, 5-362.05_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.05_T84.6, 5-362.06_I33.0, 5-362.06_I38, 5-362.06_I80.3, 5-362.06_I80.80, 5-362.06_I80.81, 5-362.06_I80.88, 5-362.06_J85.3, 5-362.06_J98.50, 5-362.06_L02.2, 5-362.06_L02.4, 5-362.06_L03.3, 5-362.06_M00.00, 5-362.06_M00.01, 5-362.06_M00.02, 5-362.06_M00.03, 5-362.06_M00.04, 5-362.06_M00.05, 5-362.06_M00.06, 5-362.06_M00.07, 5-362.06_M00.08, 5-362.06_M72.60, 5-362.06_M72.61, 5-362.06_M72.62, 5-362.06_M72.63, 5-362.06_M72.64, 5-362.06_M72.65, 5-362.06_M72.66, 5-362.06_M72.67, 5-362.06_M72.68, 5-362.06_M86.10, 5-362.06_M86.11, 5-362.06_M86.12, 5-362.06_M86.13, 5-362.06_M86.14, 5-362.06_M86.15, 5-362.06_M86.16, 5-362.06_M86.17, 5-362.06_M86.18, 5-362.06_M86.20, 5-362.06_M86.21, 5-362.06_M86.22, 5-362.06_M86.23, 5-362.06_M86.24, 5-362.06_M86.25, 5-362.06_M86.26, 5-362.06_M86.27, 5-362.06_M86.28, 5-362.06_M86.81, 5-362.06_M86.82, 5-362.06_M86.83, 5-362.06_M86.84, 5-362.06_M86.85, 5-362.06_M86.86, 5-362.06_M86.87, 5-362.06_M86.88, 5-362.06_M86.91, 5-362.06_M86.92, 5-362.06_M86.93, 5-362.06_M86.94, 5-362.06_M86.95, 5-362.06_M86.96, 5-362.06_M86.97, 5-362.06_M86.98, 5-362.06_M96.80, 5-362.06_T81.4, 5-362.06_T82.6, 5-362.06_T82.7, 5-362.06_T84.6, 5-362.07_I33.0, 5-362.07_I38, 5-362.07_I80.3, 5-362.07_I80.80, 5-362.07_I80.81, 5-362.07_I80.88, 5-362.07_J85.3, 5-362.07_J98.50, 5-362.07_L02.2, 5-362.07_L02.4, 5-362.07_L03.3, 5-362.07_M00.00, 5-362.07_M00.01, 5-362.07_M00.02, 5-362.07_M00.03, 5-362.07_M00.04, 5-362.07_M00.05, 5-362.07_M00.06, 5-362.07_M00.07, 5-362.07_M00.08, 5-362.07_M72.60, 5-362.07_M72.61, 5-362.07_M72.62, 5-362.07_M72.63, 5-362.07_M72.64, 5-362.07_M72.65, 5-362.07_M72.66, 5-362.07_M72.67, 5-362.07_M72.68, 5-362.07_M86.10, 5-362.07_M86.11, 5-362.07_M86.12, 5-362.07_M86.13, 5-362.07_M86.14, 5-362.07_M86.15, 5-362.07_M86.16, 5-362.07_M86.17, 5-362.07_M86.18, 5-362.07_M86.20, 5-362.07_M86.21, 5-362.07_M86.22, 5-362.07_M86.23, 5-362.07_M86.24, 5-362.07_M86.25, 5-362.07_M86.26, 5-362.07_M86.27, 5-362.07_M86.28, 5-362.07_M86.81, 5-362.07_M86.82, 5-362.07_M86.83, 5-362.07_M86.84, 5-362.07_M86.85, 5-362.07_M86.86, 5-362.07_M86.87, 5-362.07_M86.88, 5-362.07_M86.91, 5-362.07_M86.92, 5-362.07_M86.93, 5-362.07_M86.94, 5-362.07_M86.95, 5-362.07_M86.96, 5-362.07_M86.97, 5-362.07_M86.98, 5-362.07_M96.80, 5-362.07_T81.4, 5-362.07_T82.6, 5-362.07_T82.7, 5-362.07_T84.6, 5-362.33_I33.0, 5-362.33_I38, 5-362.33_I80.3, 5-362.33_I80.80, 5-362.33_I80.81, 5-362.33_I80.88, 5-362.33_J85.3, 5-362.33_J98.50, 5-362.33_L02.2, 5-362.33_L02.4, 5-362.33_L03.3, 5-362.33_M00.00, 5-362.33_M00.01, 5-362.33_M00.02, 5-362.33_M00.03, 5-362.33_M00.04, 5-362.33_M00.05, 5-362.33_M00.06, 5-362.33_M00.07, 5-362.33_M00.08, 5-362.33_M72.60, 5-362.33_M72.61, 5-362.33_M72.62, 5-362.33_M72.63, 5-362.33_M72.64, 5-362.33_M72.65, 5-362.33_M72.66, 5-362.33_M72.67, 5-362.33_M72.68, 5-362.33_M86.10, 5-362.33_M86.11, 5-362.33_M86.12, 5-362.33_M86.13, 5-362.33_M86.14, 5-362.33_M86.15, 5-362.33_M86.16, 5-362.33_M86.17, 5-362.33_M86.18, 5-362.33_M86.20, 5-362.33_M86.21, 5-362.33_M86.22, 5-362.33_M86.23, 5-362.33_M86.24, 5-362.33_M86.25, 5-362.33_M86.26, 5-362.33_M86.27, 5-362.33_M86.28, 5-362.33_M86.81, 5-362.33_M86.82, 5-362.33_M86.83, 5-362.33_M86.84, 5-362.33_M86.85, 5-362.33_M86.86, 5-362.33_M86.87, 5-362.33_M86.88, 5-362.33_M86.91, 5-362.33_M86.92, 5-362.33_M86.93, 5-362.33_M86.94, 5-362.33_M86.95,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-362.33_M86.96, 5-362.33_M86.97, 5-362.33_M86.98, 5-362.33_M96.80, 5-362.33_T81.4, 5-362.33_T82.6, 5-362.33_T82.7, 5-362.33_T84.6, 5-362.35_I33.0, 5-362.35_I38, 5-362.35_I80.3, 5-362.35_I80.80, 5-362.35_I80.81, 5-362.35_I80.88, 5-362.35_J85.3, 5-362.35_J98.50, 5-362.35_L02.2, 5-362.35_L02.4, 5-362.35_L03.3, 5-362.35_M00.00, 5-362.35_M00.01, 5-362.35_M00.02, 5-362.35_M00.03, 5-362.35_M00.04, 5-362.35_M00.05, 5-362.35_M00.06, 5-362.35_M00.07, 5-362.35_M00.08, 5-362.35_M72.60, 5-362.35_M72.61, 5-362.35_M72.62, 5-362.35_M72.63, 5-362.35_M72.64, 5-362.35_M72.65, 5-362.35_M72.66, 5-362.35_M72.67, 5-362.35_M72.68, 5-362.35_M86.10, 5-362.35_M86.11, 5-362.35_M86.12, 5-362.35_M86.13, 5-362.35_M86.14, 5-362.35_M86.15, 5-362.35_M86.16, 5-362.35_M86.17, 5-362.35_M86.18, 5-362.35_M86.20, 5-362.35_M86.21, 5-362.35_M86.22, 5-362.35_M86.23, 5-362.35_M86.24, 5-362.35_M86.25, 5-362.35_M86.26, 5-362.35_M86.27, 5-362.35_M86.28, 5-362.35_M86.81, 5-362.35_M86.82, 5-362.35_M86.83, 5-362.35_M86.84, 5-362.35_M86.85, 5-362.35_M86.86, 5-362.35_M86.87, 5-362.35_M86.88, 5-362.35_M86.91, 5-362.35_M86.92, 5-362.35_M86.93, 5-362.35_M86.94, 5-362.35_M86.95, 5-362.35_M86.96, 5-362.35_M86.97, 5-362.35_M86.98, 5-362.35_M96.80, 5-362.35_T81.4, 5-362.35_T82.6, 5-362.35_T82.7, 5-362.35_T84.6, 5-362.36_I33.0, 5-362.36_I38, 5-362.36_I80.3, 5-362.36_I80.80, 5-362.36_I80.81, 5-362.36_I80.88, 5-362.36_J85.3, 5-362.36_J98.50, 5-362.36_L02.2, 5-362.36_L02.4, 5-362.36_L03.3, 5-362.36_M00.00, 5-362.36_M00.01, 5-362.36_M00.02, 5-362.36_M00.03, 5-362.36_M00.04, 5-362.36_M00.05, 5-362.36_M00.06, 5-362.36_M00.07, 5-362.36_M00.08, 5-362.36_M72.60, 5-362.36_M72.61, 5-362.36_M72.62, 5-362.36_M72.63, 5-362.36_M72.64, 5-362.36_M72.65, 5-362.36_M72.66, 5-362.36_M72.67, 5-362.36_M72.68, 5-362.36_M86.10, 5-362.36_M86.11, 5-362.36_M86.12, 5-362.36_M86.13, 5-362.36_M86.14, 5-362.36_M86.15, 5-362.36_M86.16, 5-362.36_M86.17, 5-362.36_M86.18, 5-362.36_M86.20, 5-362.36_M86.21, 5-362.36_M86.22, 5-362.36_M86.23, 5-362.36_M86.24, 5-362.36_M86.25, 5-362.36_M86.26, 5-362.36_M86.27, 5-362.36_M86.28, 5-362.36_M86.81, 5-362.36_M86.82, 5-362.36_M86.83, 5-362.36_M86.84, 5-362.36_M86.85, 5-362.36_M86.86, 5-362.36_M86.87, 5-362.36_M86.88, 5-362.36_M86.91, 5-362.36_M86.92, 5-362.36_M86.93, 5-362.36_M86.94, 5-362.36_M86.95, 5-362.36_M86.96, 5-362.36_M86.97, 5-362.36_M86.98, 5-362.36_M96.80, 5-362.36_T81.4, 5-362.36_T82.6, 5-362.36_T82.7, 5-362.36_T84.6, 5-362.37_I33.0, 5-362.37_I38, 5-362.37_I80.3, 5-362.37_I80.80, 5-362.37_I80.81, 5-362.37_I80.88, 5-362.37_J85.3, 5-362.37_J98.50, 5-362.37_L02.2, 5-362.37_L02.4, 5-362.37_L03.11, 5-362.37_L03.3, 5-362.37_M00.00, 5-362.37_M00.01, 5-362.37_M00.02, 5-362.37_M00.03, 5-362.37_M00.04, 5-362.37_M00.05, 5-362.37_M00.06, 5-362.37_M00.07, 5-362.37_M00.08, 5-362.37_M72.60, 5-362.37_M72.61, 5-362.37_M72.62, 5-362.37_M72.63, 5-362.37_M72.64, 5-362.37_M72.65, 5-362.37_M72.66, 5-362.37_M72.67, 5-362.37_M72.68, 5-362.37_M86.10, 5-362.37_M86.11, 5-362.37_M86.12, 5-362.37_M86.13, 5-362.37_M86.14, 5-362.37_M86.15, 5-362.37_M86.16, 5-362.37_M86.17, 5-362.37_M86.18, 5-362.37_M86.20, 5-362.37_M86.21, 5-362.37_M86.22, 5-362.37_M86.23, 5-362.37_M86.24, 5-362.37_M86.25, 5-362.37_M86.26, 5-362.37_M86.27, 5-362.37_M86.28, 5-362.37_M86.81, 5-362.37_M86.82, 5-362.37_M86.83, 5-362.37_M86.84, 5-362.37_M86.85, 5-362.37_M86.86, 5-362.37_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.37_M86.88, 5-362.37_M86.91, 5-362.37_M86.92, 5-362.37_M86.93, 5-362.37_M86.94, 5-362.37_M86.95, 5-362.37_M86.96, 5-362.37_M86.97, 5-362.37_M86.98, 5-362.37_M96.80, 5-362.37_T81.4, 5-362.37_T82.6, 5-362.37_T82.7, 5-362.37_T84.6, 5-362.63_I30.1, 5-362.63_I33.0, 5-362.63_I38, 5-362.63_I80.3, 5-362.63_I80.80, 5-362.63_I80.81, 5-362.63_I80.88, 5-362.63_J85.3, 5-362.63_J98.50, 5-362.63_L02.2, 5-362.63_L02.4, 5-362.63_L03.3, 5-362.63_M00.00, 5-362.63_M00.01, 5-362.63_M00.02, 5-362.63_M00.03, 5-362.63_M00.04, 5-362.63_M00.05, 5-362.63_M00.06, 5-362.63_M00.07, 5-362.63_M00.08, 5-362.63_M72.60, 5-362.63_M72.61, 5-362.63_M72.62, 5-362.63_M72.63, 5-362.63_M72.64, 5-362.63_M72.65, 5-362.63_M72.66, 5-362.63_M72.67, 5-362.63_M72.68, 5-362.63_M86.10, 5-362.63_M86.11, 5-362.63_M86.12, 5-362.63_M86.13, 5-362.63_M86.14, 5-362.63_M86.15, 5-362.63_M86.16, 5-362.63_M86.17, 5-362.63_M86.18, 5-362.63_M86.20, 5-362.63_M86.21, 5-362.63_M86.22, 5-362.63_M86.23, 5-362.63_M86.24, 5-362.63_M86.25, 5-362.63_M86.26, 5-362.63_M86.27, 5-362.63_M86.28, 5-362.63_M86.81, 5-362.63_M86.82, 5-362.63_M86.83, 5-362.63_M86.84, 5-362.63_M86.85, 5-362.63_M86.86, 5-362.63_M86.87, 5-362.63_M86.88, 5-362.63_M86.91, 5-362.63_M86.92, 5-362.63_M86.93, 5-362.63_M86.94, 5-362.63_M86.95, 5-362.63_M86.96, 5-362.63_M86.97, 5-362.63_M86.98, 5-362.63_M96.80, 5-362.63_T81.4, 5-362.63_T82.6, 5-362.63_T82.7, 5-362.63_T84.6, 5-362.65_I33.0, 5-362.65_I38, 5-362.65_I80.3, 5-362.65_I80.80, 5-362.65_I80.81, 5-362.65_I80.88, 5-362.65_J85.3, 5-362.65_J98.50, 5-362.65_L02.2, 5-362.65_L02.4, 5-362.65_L03.3, 5-362.65_M00.00, 5-362.65_M00.01, 5-362.65_M00.02, 5-362.65_M00.03, 5-362.65_M00.04, 5-362.65_M00.05, 5-362.65_M00.06, 5-362.65_M00.07, 5-362.65_M00.08, 5-362.65_M72.60, 5-362.65_M72.61, 5-362.65_M72.62, 5-362.65_M72.63, 5-362.65_M72.64, 5-362.65_M72.65, 5-362.65_M72.66, 5-362.65_M72.67, 5-362.65_M72.68, 5-362.65_M86.10, 5-362.65_M86.11, 5-362.65_M86.12, 5-362.65_M86.13, 5-362.65_M86.14, 5-362.65_M86.15, 5-362.65_M86.16, 5-362.65_M86.17, 5-362.65_M86.18, 5-362.65_M86.20, 5-362.65_M86.21, 5-362.65_M86.22, 5-362.65_M86.23, 5-362.65_M86.24, 5-362.65_M86.25, 5-362.65_M86.26, 5-362.65_M86.27, 5-362.65_M86.28, 5-362.65_M86.81, 5-362.65_M86.82, 5-362.65_M86.83, 5-362.65_M86.84, 5-362.65_M86.85, 5-362.65_M86.86, 5-362.65_M86.87, 5-362.65_M86.88, 5-362.65_M86.91, 5-362.65_M86.92, 5-362.65_M86.93, 5-362.65_M86.94, 5-362.65_M86.95, 5-362.65_M86.96, 5-362.65_M86.97, 5-362.65_M86.98, 5-362.65_M96.80, 5-362.65_T81.4, 5-362.65_T82.6, 5-362.65_T82.7, 5-362.65_T84.6, 5-362.66_I33.0, 5-362.66_I38, 5-362.66_I80.3, 5-362.66_I80.80, 5-362.66_I80.81, 5-362.66_I80.88, 5-362.66_J85.3, 5-362.66_J98.50, 5-362.66_L02.2, 5-362.66_L02.4, 5-362.66_L03.3, 5-362.66_M00.00, 5-362.66_M00.01, 5-362.66_M00.02, 5-362.66_M00.03, 5-362.66_M00.04, 5-362.66_M00.05, 5-362.66_M00.06, 5-362.66_M00.07, 5-362.66_M00.08, 5-362.66_M72.60, 5-362.66_M72.61, 5-362.66_M72.62, 5-362.66_M72.63, 5-362.66_M72.64, 5-362.66_M72.65, 5-362.66_M72.66, 5-362.66_M72.67, 5-362.66_M72.68, 5-362.66_M86.10, 5-362.66_M86.11, 5-362.66_M86.12, 5-362.66_M86.13, 5-362.66_M86.14, 5-362.66_M86.15, 5-362.66_M86.16, 5-362.66_M86.17, 5-362.66_M86.18, 5-362.66_M86.20, 5-362.66_M86.21, 5-362.66_M86.22, 5-362.66_M86.23, 5-362.66_M86.24, 5-362.66_M86.25, 5-362.66_M86.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-362.66_M86.27, 5-362.66_M86.28, 5-362.66_M86.81, 5-362.66_M86.82, 5-362.66_M86.83, 5-362.66_M86.84, 5-362.66_M86.85, 5-362.66_M86.86, 5-362.66_M86.87, 5-362.66_M86.88, 5-362.66_M86.91, 5-362.66_M86.92, 5-362.66_M86.93, 5-362.66_M86.94, 5-362.66_M86.95, 5-362.66_M86.96, 5-362.66_M86.97, 5-362.66_M86.98, 5-362.66_M96.80, 5-362.66_T81.4, 5-362.66_T82.6, 5-362.66_T82.7, 5-362.66_T84.6, 5-362.67_I33.0, 5-362.67_I38, 5-362.67_I80.3, 5-362.67_I80.80, 5-362.67_I80.81, 5-362.67_I80.88, 5-362.67_J85.3, 5-362.67_J98.50, 5-362.67_L02.2, 5-362.67_L02.4, 5-362.67_L03.3, 5-362.67_M00.00, 5-362.67_M00.01, 5-362.67_M00.02, 5-362.67_M00.03, 5-362.67_M00.04, 5-362.67_M00.05, 5-362.67_M00.06, 5-362.67_M00.07, 5-362.67_M00.08, 5-362.67_M72.60, 5-362.67_M72.61, 5-362.67_M72.62, 5-362.67_M72.63, 5-362.67_M72.64, 5-362.67_M72.65, 5-362.67_M72.66, 5-362.67_M72.67, 5-362.67_M72.68, 5-362.67_M86.10, 5-362.67_M86.11, 5-362.67_M86.12, 5-362.67_M86.13, 5-362.67_M86.14, 5-362.67_M86.15, 5-362.67_M86.16, 5-362.67_M86.17, 5-362.67_M86.18, 5-362.67_M86.20, 5-362.67_M86.21, 5-362.67_M86.22, 5-362.67_M86.23, 5-362.67_M86.24, 5-362.67_M86.25, 5-362.67_M86.26, 5-362.67_M86.27, 5-362.67_M86.28, 5-362.67_M86.81, 5-362.67_M86.82, 5-362.67_M86.83, 5-362.67_M86.84, 5-362.67_M86.85, 5-362.67_M86.86, 5-362.67_M86.87, 5-362.67_M86.88, 5-362.67_M86.91, 5-362.67_M86.92, 5-362.67_M86.93, 5-362.67_M86.94, 5-362.67_M86.95, 5-362.67_M86.96, 5-362.67_M86.97, 5-362.67_M86.98, 5-362.67_M96.80, 5-362.67_T81.4, 5-362.67_T82.6, 5-362.67_T82.7, 5-362.67_T84.6, 5-362.93_I33.0, 5-362.93_I38, 5-362.93_I80.3, 5-362.93_I80.80, 5-362.93_I80.81, 5-362.93_I80.88, 5-362.93_J85.3, 5-362.93_J98.50, 5-362.93_L02.2, 5-362.93_L02.4, 5-362.93_L03.3, 5-362.93_M00.00, 5-362.93_M00.01, 5-362.93_M00.02, 5-362.93_M00.03, 5-362.93_M00.04, 5-362.93_M00.05, 5-362.93_M00.06, 5-362.93_M00.07, 5-362.93_M00.08, 5-362.93_M72.60, 5-362.93_M72.61, 5-362.93_M72.62, 5-362.93_M72.63, 5-362.93_M72.64, 5-362.93_M72.65, 5-362.93_M72.66, 5-362.93_M72.67, 5-362.93_M72.68, 5-362.93_M86.10, 5-362.93_M86.11, 5-362.93_M86.12, 5-362.93_M86.13, 5-362.93_M86.14, 5-362.93_M86.15, 5-362.93_M86.16, 5-362.93_M86.17, 5-362.93_M86.18, 5-362.93_M86.20, 5-362.93_M86.21, 5-362.93_M86.22, 5-362.93_M86.23, 5-362.93_M86.24, 5-362.93_M86.25, 5-362.93_M86.26, 5-362.93_M86.27, 5-362.93_M86.28, 5-362.93_M86.81, 5-362.93_M86.82, 5-362.93_M86.83, 5-362.93_M86.84, 5-362.93_M86.85, 5-362.93_M86.86, 5-362.93_M86.87, 5-362.93_M86.88, 5-362.93_M86.91, 5-362.93_M86.92, 5-362.93_M86.93, 5-362.93_M86.94, 5-362.93_M86.95, 5-362.93_M86.96, 5-362.93_M86.97, 5-362.93_M86.98, 5-362.93_M96.80, 5-362.93_T81.4, 5-362.93_T82.6, 5-362.93_T82.7, 5-362.93_T84.6, 5-362.95_I33.0, 5-362.95_I38, 5-362.95_I80.3, 5-362.95_I80.80, 5-362.95_I80.81, 5-362.95_I80.88, 5-362.95_J85.3, 5-362.95_J98.50, 5-362.95_L02.2, 5-362.95_L02.4, 5-362.95_L03.3, 5-362.95_M00.00, 5-362.95_M00.01, 5-362.95_M00.02, 5-362.95_M00.03, 5-362.95_M00.04, 5-362.95_M00.05, 5-362.95_M00.06, 5-362.95_M00.07, 5-362.95_M00.08, 5-362.95_M72.60, 5-362.95_M72.61, 5-362.95_M72.62, 5-362.95_M72.63, 5-362.95_M72.64, 5-362.95_M72.65, 5-362.95_M72.66, 5-362.95_M72.67, 5-362.95_M72.68, 5-362.95_M86.10, 5-362.95_M86.11, 5-362.95_M86.12, 5-362.95_M86.13, 5-362.95_M86.14, 5-362.95_M86.15, 5-362.95_M86.16,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-362.95_M86.17, 5-362.95_M86.18, 5-362.95_M86.20, 5-362.95_M86.21, 5-362.95_M86.22, 5-362.95_M86.23, 5-362.95_M86.24, 5-362.95_M86.25, 5-362.95_M86.26, 5-362.95_M86.27, 5-362.95_M86.28, 5-362.95_M86.81, 5-362.95_M86.82, 5-362.95_M86.83, 5-362.95_M86.84, 5-362.95_M86.85, 5-362.95_M86.86, 5-362.95_M86.87, 5-362.95_M86.88, 5-362.95_M86.91, 5-362.95_M86.92, 5-362.95_M86.93, 5-362.95_M86.94, 5-362.95_M86.95, 5-362.95_M86.96, 5-362.95_M86.97, 5-362.95_M86.98, 5-362.95_M96.80, 5-362.95_T81.4, 5-362.95_T82.6, 5-362.95_T82.7, 5-362.95_T84.6, 5-362.96_I33.0, 5-362.96_I38, 5-362.96_I80.3, 5-362.96_I80.80, 5-362.96_I80.81, 5-362.96_I80.88, 5-362.96_J85.3, 5-362.96_J98.50, 5-362.96_L02.2, 5-362.96_L02.4, 5-362.96_L03.3, 5-362.96_M00.00, 5-362.96_M00.01, 5-362.96_M00.02, 5-362.96_M00.03, 5-362.96_M00.04, 5-362.96_M00.05, 5-362.96_M00.06, 5-362.96_M00.07, 5-362.96_M00.08, 5-362.96_M72.60, 5-362.96_M72.61, 5-362.96_M72.62, 5-362.96_M72.63, 5-362.96_M72.64, 5-362.96_M72.65, 5-362.96_M72.66, 5-362.96_M72.67, 5-362.96_M72.68, 5-362.96_M86.10, 5-362.96_M86.11, 5-362.96_M86.12, 5-362.96_M86.13, 5-362.96_M86.14, 5-362.96_M86.15, 5-362.96_M86.16, 5-362.96_M86.17, 5-362.96_M86.18, 5-362.96_M86.20, 5-362.96_M86.21, 5-362.96_M86.22, 5-362.96_M86.23, 5-362.96_M86.24, 5-362.96_M86.25, 5-362.96_M86.26, 5-362.96_M86.27, 5-362.96_M86.28, 5-362.96_M86.81, 5-362.96_M86.82, 5-362.96_M86.83, 5-362.96_M86.84, 5-362.96_M86.85, 5-362.96_M86.86, 5-362.96_M86.87, 5-362.96_M86.88, 5-362.96_M86.91, 5-362.96_M86.92, 5-362.96_M86.93, 5-362.96_M86.94, 5-362.96_M86.95, 5-362.96_M86.96, 5-362.96_M86.97, 5-362.96_M86.98, 5-362.96_M96.80, 5-362.96_T81.4, 5-362.96_T82.6, 5-362.96_T82.7, 5-362.96_T84.6, 5-362.97_I33.0, 5-362.97_I38, 5-362.97_I80.3, 5-362.97_I80.80, 5-362.97_I80.81, 5-362.97_I80.88, 5-362.97_J85.3, 5-362.97_J98.50, 5-362.97_L02.2, 5-362.97_L02.4, 5-362.97_L03.3, 5-362.97_M00.00, 5-362.97_M00.01, 5-362.97_M00.02, 5-362.97_M00.03, 5-362.97_M00.04, 5-362.97_M00.05, 5-362.97_M00.06, 5-362.97_M00.07, 5-362.97_M00.08, 5-362.97_M72.60, 5-362.97_M72.61, 5-362.97_M72.62, 5-362.97_M72.63, 5-362.97_M72.64, 5-362.97_M72.65, 5-362.97_M72.66, 5-362.97_M72.67, 5-362.97_M72.68, 5-362.97_M86.10, 5-362.97_M86.11, 5-362.97_M86.12, 5-362.97_M86.13, 5-362.97_M86.14, 5-362.97_M86.15, 5-362.97_M86.16, 5-362.97_M86.17, 5-362.97_M86.18, 5-362.97_M86.20, 5-362.97_M86.21, 5-362.97_M86.22, 5-362.97_M86.23, 5-362.97_M86.24, 5-362.97_M86.25, 5-362.97_M86.26, 5-362.97_M86.27, 5-362.97_M86.28, 5-362.97_M86.81, 5-362.97_M86.82, 5-362.97_M86.83, 5-362.97_M86.84, 5-362.97_M86.85, 5-362.97_M86.86, 5-362.97_M86.87, 5-362.97_M86.88, 5-362.97_M86.91, 5-362.97_M86.92, 5-362.97_M86.93, 5-362.97_M86.94, 5-362.97_M86.95, 5-362.97_M86.96, 5-362.97_M86.97, 5-362.97_M86.98, 5-362.97_M96.80, 5-362.97_T81.4, 5-362.97_T82.6, 5-362.97_T82.7, 5-362.97_T84.6, 5-362.c3_I33.0, 5-362.c3_I38, 5-362.c3_I80.3, 5-362.c3_I80.80, 5-362.c3_I80.81, 5-362.c3_I80.88, 5-362.c3_J85.3, 5-362.c3_J98.50, 5-362.c3_L02.2, 5-362.c3_L02.4, 5-362.c3_L03.3, 5-362.c3_M00.00, 5-362.c3_M00.01, 5-362.c3_M00.02, 5-362.c3_M00.03, 5-362.c3_M00.04, 5-362.c3_M00.05, 5-362.c3_M00.06, 5-362.c3_M00.07, 5-362.c3_M00.08, 5-362.c3_M72.60, 5-362.c3_M72.61, 5-362.c3_M72.62, 5-362.c3_M72.63, 5-362.c3_M72.64, 5-362.c3_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-362.c3_M72.66, 5-362.c3_M72.67, 5-362.c3_M72.68, 5-362.c3_M86.10, 5-362.c3_M86.11, 5-362.c3_M86.12, 5-362.c3_M86.13, 5-362.c3_M86.14, 5-362.c3_M86.15, 5-362.c3_M86.16, 5-362.c3_M86.17, 5-362.c3_M86.18, 5-362.c3_M86.20, 5-362.c3_M86.21, 5-362.c3_M86.22, 5-362.c3_M86.23, 5-362.c3_M86.24, 5-362.c3_M86.25, 5-362.c3_M86.26, 5-362.c3_M86.27, 5-362.c3_M86.28, 5-362.c3_M86.81, 5-362.c3_M86.82, 5-362.c3_M86.83, 5-362.c3_M86.84, 5-362.c3_M86.85, 5-362.c3_M86.86, 5-362.c3_M86.87, 5-362.c3_M86.88, 5-362.c3_M86.91, 5-362.c3_M86.92, 5-362.c3_M86.93, 5-362.c3_M86.94, 5-362.c3_M86.95, 5-362.c3_M86.96, 5-362.c3_M86.97, 5-362.c3_M86.98, 5-362.c3_M96.80, 5-362.c3_T81.4, 5-362.c3_T82.6, 5-362.c3_T82.7, 5-362.c3_T84.6, 5-362.c5_I33.0, 5-362.c5_I38, 5-362.c5_I80.3, 5-362.c5_I80.80, 5-362.c5_I80.81, 5-362.c5_I80.88, 5-362.c5_J85.3, 5-362.c5_J98.50, 5-362.c5_L02.2, 5-362.c5_L02.4, 5-362.c5_L03.3, 5-362.c5_M00.00, 5-362.c5_M00.01, 5-362.c5_M00.02, 5-362.c5_M00.03, 5-362.c5_M00.04, 5-362.c5_M00.05, 5-362.c5_M00.06, 5-362.c5_M00.07, 5-362.c5_M00.08, 5-362.c5_M72.60, 5-362.c5_M72.61, 5-362.c5_M72.62, 5-362.c5_M72.63, 5-362.c5_M72.64, 5-362.c5_M72.65, 5-362.c5_M72.66, 5-362.c5_M72.67, 5-362.c5_M72.68, 5-362.c5_M86.10, 5-362.c5_M86.11, 5-362.c5_M86.12, 5-362.c5_M86.13, 5-362.c5_M86.14, 5-362.c5_M86.15, 5-362.c5_M86.16, 5-362.c5_M86.17, 5-362.c5_M86.18, 5-362.c5_M86.20, 5-362.c5_M86.21, 5-362.c5_M86.22, 5-362.c5_M86.23, 5-362.c5_M86.24, 5-362.c5_M86.25, 5-362.c5_M86.26, 5-362.c5_M86.27, 5-362.c5_M86.28, 5-362.c5_M86.81, 5-362.c5_M86.82, 5-362.c5_M86.83, 5-362.c5_M86.84, 5-362.c5_M86.85, 5-362.c5_M86.86, 5-362.c5_M86.87, 5-362.c5_M86.88, 5-362.c5_M86.91, 5-362.c5_M86.92, 5-362.c5_M86.93, 5-362.c5_M86.94, 5-362.c5_M86.95, 5-362.c5_M86.96, 5-362.c5_M86.97, 5-362.c5_M86.98, 5-362.c5_M96.80, 5-362.c5_T81.4, 5-362.c5_T82.6, 5-362.c5_T82.7, 5-362.c5_T84.6, 5-362.c6_I33.0, 5-362.c6_I38, 5-362.c6_I80.3, 5-362.c6_I80.80, 5-362.c6_I80.81, 5-362.c6_I80.88, 5-362.c6_J85.3, 5-362.c6_J98.50, 5-362.c6_L02.2, 5-362.c6_L02.4, 5-362.c6_L03.3, 5-362.c6_M00.00, 5-362.c6_M00.01, 5-362.c6_M00.02, 5-362.c6_M00.03, 5-362.c6_M00.04, 5-362.c6_M00.05, 5-362.c6_M00.06, 5-362.c6_M00.07, 5-362.c6_M00.08, 5-362.c6_M72.60, 5-362.c6_M72.61, 5-362.c6_M72.62, 5-362.c6_M72.63, 5-362.c6_M72.64, 5-362.c6_M72.65, 5-362.c6_M72.66, 5-362.c6_M72.67, 5-362.c6_M72.68, 5-362.c6_M86.10, 5-362.c6_M86.11, 5-362.c6_M86.12, 5-362.c6_M86.13, 5-362.c6_M86.14, 5-362.c6_M86.15, 5-362.c6_M86.16, 5-362.c6_M86.17, 5-362.c6_M86.18, 5-362.c6_M86.20, 5-362.c6_M86.21, 5-362.c6_M86.22, 5-362.c6_M86.23, 5-362.c6_M86.24, 5-362.c6_M86.25, 5-362.c6_M86.26, 5-362.c6_M86.27, 5-362.c6_M86.28, 5-362.c6_M86.81, 5-362.c6_M86.82, 5-362.c6_M86.83, 5-362.c6_M86.84, 5-362.c6_M86.85, 5-362.c6_M86.86, 5-362.c6_M86.87, 5-362.c6_M86.88, 5-362.c6_M86.91, 5-362.c6_M86.92, 5-362.c6_M86.93, 5-362.c6_M86.94, 5-362.c6_M86.95, 5-362.c6_M86.96, 5-362.c6_M86.97, 5-362.c6_M86.98, 5-362.c6_M96.80, 5-362.c6_T81.4, 5-362.c6_T82.6, 5-362.c6_T82.7, 5-362.c6_T84.6, 5-362.c7_I33.0, 5-362.c7_I38, 5-362.c7_I80.3, 5-362.c7_I80.80, 5-362.c7_I80.81, 5-362.c7_I80.88, 5-362.c7_J85.3, 5-362.c7_J98.50, 5-362.c7_L02.2, 5-362.c7_L02.4, 5-362.c7_L03.3, 5-362.c7_M00.00, 5-362.c7_M00.01, 5-362.c7_M00.02, 5-362.c7_M00.03, 5-362.c7_M00.04, 5-362.c7_M00.05, 5-362.c7_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-362.c7_M00.07, 5-362.c7_M00.08, 5-362.c7_M72.60, 5-362.c7_M72.61, 5-362.c7_M72.62, 5-362.c7_M72.63, 5-362.c7_M72.64, 5-362.c7_M72.65, 5-362.c7_M72.66, 5-362.c7_M72.67, 5-362.c7_M72.68, 5-362.c7_M86.10, 5-362.c7_M86.11, 5-362.c7_M86.12, 5-362.c7_M86.13, 5-362.c7_M86.14, 5-362.c7_M86.15, 5-362.c7_M86.16, 5-362.c7_M86.17, 5-362.c7_M86.18, 5-362.c7_M86.20, 5-362.c7_M86.21, 5-362.c7_M86.22, 5-362.c7_M86.23, 5-362.c7_M86.24, 5-362.c7_M86.25, 5-362.c7_M86.26, 5-362.c7_M86.27, 5-362.c7_M86.28, 5-362.c7_M86.81, 5-362.c7_M86.82, 5-362.c7_M86.83, 5-362.c7_M86.84, 5-362.c7_M86.85, 5-362.c7_M86.86, 5-362.c7_M86.87, 5-362.c7_M86.88, 5-362.c7_M86.91, 5-362.c7_M86.92, 5-362.c7_M86.93, 5-362.c7_M86.94, 5-362.c7_M86.95, 5-362.c7_M86.96, 5-362.c7_M86.97, 5-362.c7_M86.98, 5-362.c7_M96.80, 5-362.c7_T81.4, 5-362.c7_T82.6, 5-362.c7_T82.7, 5-362.c7_T84.6, 5-362.f3_I33.0, 5-362.f3_I38, 5-362.f3_I80.3, 5-362.f3_I80.80, 5-362.f3_I80.81, 5-362.f3_I80.88, 5-362.f3_J85.3, 5-362.f3_J98.50, 5-362.f3_L02.2, 5-362.f3_L02.4, 5-362.f3_L03.3, 5-362.f3_M00.00, 5-362.f3_M00.01, 5-362.f3_M00.02, 5-362.f3_M00.03, 5-362.f3_M00.04, 5-362.f3_M00.05, 5-362.f3_M00.06, 5-362.f3_M00.07, 5-362.f3_M00.08, 5-362.f3_M72.60, 5-362.f3_M72.61, 5-362.f3_M72.62, 5-362.f3_M72.63, 5-362.f3_M72.64, 5-362.f3_M72.65, 5-362.f3_M72.66, 5-362.f3_M72.67, 5-362.f3_M72.68, 5-362.f3_M86.10, 5-362.f3_M86.11, 5-362.f3_M86.12, 5-362.f3_M86.13, 5-362.f3_M86.14, 5-362.f3_M86.15, 5-362.f3_M86.16, 5-362.f3_M86.17, 5-362.f3_M86.18, 5-362.f3_M86.20, 5-362.f3_M86.21, 5-362.f3_M86.22, 5-362.f3_M86.23, 5-362.f3_M86.24, 5-362.f3_M86.25, 5-362.f3_M86.26, 5-362.f3_M86.27, 5-362.f3_M86.28, 5-362.f3_M86.81, 5-362.f3_M86.82, 5-362.f3_M86.83, 5-362.f3_M86.84, 5-362.f3_M86.85, 5-362.f3_M86.86, 5-362.f3_M86.87, 5-362.f3_M86.88, 5-362.f3_M86.91, 5-362.f3_M86.92, 5-362.f3_M86.93, 5-362.f3_M86.94, 5-362.f3_M86.95, 5-362.f3_M86.96, 5-362.f3_M86.97, 5-362.f3_M86.98, 5-362.f3_M96.80, 5-362.f3_T81.4, 5-362.f3_T82.6, 5-362.f3_T82.7, 5-362.f3_T84.6, 5-362.f5_I33.0, 5-362.f5_I38, 5-362.f5_I80.3, 5-362.f5_I80.80, 5-362.f5_I80.81, 5-362.f5_I80.88, 5-362.f5_J85.3, 5-362.f5_J98.50, 5-362.f5_L02.2, 5-362.f5_L02.4, 5-362.f5_L03.3, 5-362.f5_M00.00, 5-362.f5_M00.01, 5-362.f5_M00.02, 5-362.f5_M00.03, 5-362.f5_M00.04, 5-362.f5_M00.05, 5-362.f5_M00.06, 5-362.f5_M00.07, 5-362.f5_M00.08, 5-362.f5_M72.60, 5-362.f5_M72.61, 5-362.f5_M72.62, 5-362.f5_M72.63, 5-362.f5_M72.64, 5-362.f5_M72.65, 5-362.f5_M72.66, 5-362.f5_M72.67, 5-362.f5_M72.68, 5-362.f5_M86.10, 5-362.f5_M86.11, 5-362.f5_M86.12, 5-362.f5_M86.13, 5-362.f5_M86.14, 5-362.f5_M86.15, 5-362.f5_M86.16, 5-362.f5_M86.17, 5-362.f5_M86.18, 5-362.f5_M86.20, 5-362.f5_M86.21, 5-362.f5_M86.22, 5-362.f5_M86.23, 5-362.f5_M86.24, 5-362.f5_M86.25, 5-362.f5_M86.26, 5-362.f5_M86.27, 5-362.f5_M86.28, 5-362.f5_M86.81, 5-362.f5_M86.82, 5-362.f5_M86.83, 5-362.f5_M86.84, 5-362.f5_M86.85, 5-362.f5_M86.86, 5-362.f5_M86.87, 5-362.f5_M86.88, 5-362.f5_M86.91, 5-362.f5_M86.92, 5-362.f5_M86.93, 5-362.f5_M86.94, 5-362.f5_M86.95, 5-362.f5_M86.96, 5-362.f5_M86.97, 5-362.f5_M86.98, 5-362.f5_M96.80, 5-362.f5_T81.4, 5-362.f5_T82.6, 5-362.f5_T82.7, 5-362.f5_T84.6, 5-362.f6_I33.0, 5-362.f6_I38, 5-362.f6_I80.3, 5-362.f6_I80.80, 5-362.f6_I80.81, 5-362.f6_I80.88, 5-362.f6_J85.3, 5-362.f6_J98.50, 5-362.f6_L02.2, 5-362.f6_L02.4, 5-362.f6_L03.3, 5-362.f6_M00.00, 5-362.f6_M00.01, 5-362.f6_M00.02, 5-362.f6_M00.03, 5-362.f6_M00.04, 5-362.f6_M00.05, 5-362.f6_M00.06, 5-362.f6_M00.07, 5-362.f6_M00.08, 5-362.f6_M72.60,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.f6_M72.61, 5-362.f6_M72.62, 5-362.f6_M72.63, 5-362.f6_M72.64, 5-362.f6_M72.65, 5-362.f6_M72.66, 5-362.f6_M72.67, 5-362.f6_M72.68, 5-362.f6_M86.10, 5-362.f6_M86.11, 5-362.f6_M86.12, 5-362.f6_M86.13, 5-362.f6_M86.14, 5-362.f6_M86.15, 5-362.f6_M86.16, 5-362.f6_M86.17, 5-362.f6_M86.18, 5-362.f6_M86.20, 5-362.f6_M86.21, 5-362.f6_M86.22, 5-362.f6_M86.23, 5-362.f6_M86.24, 5-362.f6_M86.25, 5-362.f6_M86.26, 5-362.f6_M86.27, 5-362.f6_M86.28, 5-362.f6_M86.81, 5-362.f6_M86.82, 5-362.f6_M86.83, 5-362.f6_M86.84, 5-362.f6_M86.85, 5-362.f6_M86.86, 5-362.f6_M86.87, 5-362.f6_M86.88, 5-362.f6_M86.91, 5-362.f6_M86.92, 5-362.f6_M86.93, 5-362.f6_M86.94, 5-362.f6_M86.95, 5-362.f6_M86.96, 5-362.f6_M86.97, 5-362.f6_M86.98, 5-362.f6_M96.80, 5-362.f6_T81.4, 5-362.f6_T82.6, 5-362.f6_T82.7, 5-362.f6_T84.6, 5-362.f7_I33.0, 5-362.f7_I38, 5-362.f7_I80.3, 5-362.f7_I80.80, 5-362.f7_I80.81, 5-362.f7_I80.88, 5-362.f7_J85.3, 5-362.f7_J98.50, 5-362.f7_L02.2, 5-362.f7_L02.4, 5-362.f7_L03.3, 5-362.f7_M00.00, 5-362.f7_M00.01, 5-362.f7_M00.02, 5-362.f7_M00.03, 5-362.f7_M00.04, 5-362.f7_M00.05, 5-362.f7_M00.06, 5-362.f7_M00.07, 5-362.f7_M00.08, 5-362.f7_M72.60, 5-362.f7_M72.61, 5-362.f7_M72.62, 5-362.f7_M72.63, 5-362.f7_M72.64, 5-362.f7_M72.65, 5-362.f7_M72.66, 5-362.f7_M72.67, 5-362.f7_M72.68, 5-362.f7_M86.10, 5-362.f7_M86.11, 5-362.f7_M86.12, 5-362.f7_M86.13, 5-362.f7_M86.14, 5-362.f7_M86.15, 5-362.f7_M86.16, 5-362.f7_M86.17, 5-362.f7_M86.18, 5-362.f7_M86.20, 5-362.f7_M86.21, 5-362.f7_M86.22, 5-362.f7_M86.23, 5-362.f7_M86.24, 5-362.f7_M86.25, 5-362.f7_M86.26, 5-362.f7_M86.27, 5-362.f7_M86.28, 5-362.f7_M86.81, 5-362.f7_M86.82, 5-362.f7_M86.83, 5-362.f7_M86.84, 5-362.f7_M86.85, 5-362.f7_M86.86, 5-362.f7_M86.87, 5-362.f7_M86.88, 5-362.f7_M86.91, 5-362.f7_M86.92, 5-362.f7_M86.93, 5-362.f7_M86.94, 5-362.f7_M86.95, 5-362.f7_M86.96, 5-362.f7_M86.97, 5-362.f7_M86.98, 5-362.f7_M96.80, 5-362.f7_T81.4, 5-362.f7_T82.6, 5-362.f7_T82.7, 5-362.f7_T84.6, 5-363.0_I30.1, 5-363.0_I33.0, 5-363.0_I80.80, 5-363.0_I80.81, 5-363.0_I80.88, 5-363.0_J85.3, 5-363.0_J98.50, 5-363.0_L02.2, 5-363.0_L02.4, 5-363.0_L03.10, 5-363.0_L03.11, 5-363.0_L03.3, 5-363.0_M86.10, 5-363.0_M86.11, 5-363.0_M86.12, 5-363.0_M86.13, 5-363.0_M86.14, 5-363.0_M86.15, 5-363.0_M86.16, 5-363.0_M86.17, 5-363.0_M86.18, 5-363.0_M86.20, 5-363.0_M86.21, 5-363.0_M86.22, 5-363.0_M86.23, 5-363.0_M86.24, 5-363.0_M86.25, 5-363.0_M86.26, 5-363.0_M86.27, 5-363.0_M86.28, 5-363.0_M86.81, 5-363.0_M86.82, 5-363.0_M86.83, 5-363.0_M86.84, 5-363.0_M86.85, 5-363.0_M86.86, 5-363.0_M86.87, 5-363.0_M86.88, 5-363.0_M86.91, 5-363.0_M86.92, 5-363.0_M86.93, 5-363.0_M86.94, 5-363.0_M86.95, 5-363.0_M86.96, 5-363.0_M86.97, 5-363.0_M86.98, 5-363.0_M96.80, 5-363.0_T81.4, 5-363.0_T82.6, 5-363.0_T82.7, 5-363.0_T84.6, 5-363.1_I30.1, 5-363.1_I33.0, 5-363.1_I80.80, 5-363.1_I80.81, 5-363.1_I80.88, 5-363.1_J85.3, 5-363.1_J98.50, 5-363.1_L02.2, 5-363.1_L02.4, 5-363.1_L03.10, 5-363.1_L03.11, 5-363.1_L03.3, 5-363.1_M86.10, 5-363.1_M86.11, 5-363.1_M86.12, 5-363.1_M86.13, 5-363.1_M86.14, 5-363.1_M86.15, 5-363.1_M86.16, 5-363.1_M86.17, 5-363.1_M86.18, 5-363.1_M86.20, 5-363.1_M86.22, 5-363.1_M86.23, 5-363.1_M86.24, 5-363.1_M86.25, 5-363.1_M86.26, 5-363.1_M86.27, 5-363.1_M86.28, 5-363.1_M86.81, 5-363.1_M86.82, 5-363.1_M86.83, 5-363.1_M86.84, 5-363.1_M86.85, 5-363.1_M86.86, 5-363.1_M86.87, 5-363.1_M86.88, 5-363.1_M86.92, 5-363.1_M86.93, 5-363.1_M86.94, 5-363.1_M86.95, 5-363.1_M86.96, 5-363.1_M86.97, 5-363.1_M86.98, 5-363.1_M96.80, 5-363.1_T81.4, 5-363.1_T82.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-363.1_T82.7, 5-363.1_T84.6, 5-363.2_I30.1, 5-363.2_I33.0, 5-363.2_I80.80, 5-363.2_I80.81, 5-363.2_I80.88, 5-363.2_J85.3, 5-363.2_J98.50, 5-363.2_L02.2, 5-363.2_L02.4, 5-363.2_L03.10, 5-363.2_L03.11, 5-363.2_L03.3, 5-363.2_M86.10, 5-363.2_M86.11, 5-363.2_M86.12, 5-363.2_M86.13, 5-363.2_M86.14, 5-363.2_M86.15, 5-363.2_M86.16, 5-363.2_M86.17, 5-363.2_M86.18, 5-363.2_M86.20, 5-363.2_M86.21, 5-363.2_M86.22, 5-363.2_M86.23, 5-363.2_M86.24, 5-363.2_M86.25, 5-363.2_M86.26, 5-363.2_M86.27, 5-363.2_M86.28, 5-363.2_M86.81, 5-363.2_M86.82, 5-363.2_M86.83, 5-363.2_M86.84, 5-363.2_M86.85, 5-363.2_M86.86, 5-363.2_M86.87, 5-363.2_M86.88, 5-363.2_M86.91, 5-363.2_M86.92, 5-363.2_M86.93, 5-363.2_M86.94, 5-363.2_M86.95, 5-363.2_M86.96, 5-363.2_M86.97, 5-363.2_M86.98, 5-363.2_M96.80, 5-363.2_T81.4, 5-363.2_T82.6, 5-363.2_T82.7, 5-363.2_T84.6, 5-363.3_I30.1, 5-363.3_I33.0, 5-363.3_I80.80, 5-363.3_I80.81, 5-363.3_I80.88, 5-363.3_J85.3, 5-363.3_J98.50, 5-363.3_L02.2, 5-363.3_L02.4, 5-363.3_L03.10, 5-363.3_L03.11, 5-363.3_L03.3, 5-363.3_M86.10, 5-363.3_M86.11, 5-363.3_M86.12, 5-363.3_M86.13, 5-363.3_M86.14, 5-363.3_M86.15, 5-363.3_M86.16, 5-363.3_M86.17, 5-363.3_M86.18, 5-363.3_M86.20, 5-363.3_M86.21, 5-363.3_M86.22, 5-363.3_M86.23, 5-363.3_M86.24, 5-363.3_M86.25, 5-363.3_M86.26, 5-363.3_M86.27, 5-363.3_M86.28, 5-363.3_M86.81, 5-363.3_M86.82, 5-363.3_M86.83, 5-363.3_M86.84, 5-363.3_M86.85, 5-363.3_M86.86, 5-363.3_M86.87, 5-363.3_M86.88, 5-363.3_M86.91, 5-363.3_M86.92, 5-363.3_M86.93, 5-363.3_M86.94, 5-363.3_M86.95, 5-363.3_M86.96, 5-363.3_M86.97, 5-363.3_M86.98, 5-363.3_M96.80, 5-363.3_T81.4, 5-363.3_T82.6, 5-363.3_T82.7, 5-363.3_T84.6, 5-363.4_I30.1, 5-363.4_I33.0, 5-363.4_I80.80, 5-363.4_I80.81, 5-363.4_I80.88, 5-363.4_J85.3, 5-363.4_J98.50, 5-363.4_L02.2, 5-363.4_L02.4, 5-363.4_L03.10, 5-363.4_L03.11, 5-363.4_L03.3, 5-363.4_M86.10, 5-363.4_M86.11, 5-363.4_M86.12, 5-363.4_M86.13, 5-363.4_M86.14, 5-363.4_M86.15, 5-363.4_M86.16, 5-363.4_M86.17, 5-363.4_M86.18, 5-363.4_M86.20, 5-363.4_M86.21, 5-363.4_M86.22, 5-363.4_M86.23, 5-363.4_M86.24, 5-363.4_M86.25, 5-363.4_M86.26, 5-363.4_M86.27, 5-363.4_M86.28, 5-363.4_M86.81, 5-363.4_M86.82, 5-363.4_M86.83, 5-363.4_M86.84, 5-363.4_M86.85, 5-363.4_M86.86, 5-363.4_M86.87, 5-363.4_M86.88, 5-363.4_M86.92, 5-363.4_M86.93, 5-363.4_M86.94, 5-363.4_M86.95, 5-363.4_M86.96, 5-363.4_M86.97, 5-363.4_M86.98, 5-363.4_M96.80, 5-363.4_T81.4, 5-363.4_T82.6, 5-363.4_T82.7, 5-363.4_T84.6, 5-363.5_I30.1, 5-363.5_I33.0, 5-363.5_I80.80, 5-363.5_I80.81, 5-363.5_I80.88, 5-363.5_J85.3, 5-363.5_J98.50, 5-363.5_L02.2, 5-363.5_L02.4, 5-363.5_L03.10, 5-363.5_L03.11, 5-363.5_L03.3, 5-363.5_M86.10, 5-363.5_M86.11, 5-363.5_M86.12, 5-363.5_M86.13, 5-363.5_M86.14, 5-363.5_M86.15, 5-363.5_M86.16, 5-363.5_M86.17, 5-363.5_M86.18, 5-363.5_M86.20, 5-363.5_M86.21, 5-363.5_M86.22, 5-363.5_M86.23, 5-363.5_M86.24, 5-363.5_M86.25, 5-363.5_M86.26, 5-363.5_M86.27, 5-363.5_M86.28, 5-363.5_M86.81, 5-363.5_M86.82, 5-363.5_M86.83, 5-363.5_M86.84, 5-363.5_M86.85, 5-363.5_M86.86, 5-363.5_M86.87, 5-363.5_M86.88, 5-363.5_M86.91, 5-363.5_M86.92, 5-363.5_M86.93, 5-363.5_M86.94, 5-363.5_M86.95, 5-363.5_M86.96, 5-363.5_M86.97, 5-363.5_M86.98, 5-363.5_M96.80, 5-363.5_T81.4, 5-363.5_T82.6, 5-363.5_T82.7, 5-363.5_T84.6, 5-377.0_D73.3, 5-377.0_I30.1, 5-377.0_I33.0, 5-377.0_I33.9, 5-377.0_I38, 5-377.0_I80.1, 5-377.0_I80.20, 5-377.0_I80.28, 5-377.0_I80.80, 5-377.0_I80.81, 5-377.0_I80.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.0_J85.3, 5-377.0_J98.50, 5-377.0_L02.2, 5-377.0_L02.4, 5-377.0_L03.01, 5-377.0_L03.02, 5-377.0_L03.10, 5-377.0_L03.11, 5-377.0_L03.3, 5-377.0_M00.00, 5-377.0_M00.01, 5-377.0_M00.02, 5-377.0_M00.03, 5-377.0_M00.04, 5-377.0_M00.05, 5-377.0_M00.06, 5-377.0_M00.07, 5-377.0_M00.08, 5-377.0_M00.20, 5-377.0_M00.21, 5-377.0_M00.22, 5-377.0_M00.23, 5-377.0_M00.24, 5-377.0_M00.25, 5-377.0_M00.26, 5-377.0_M00.27, 5-377.0_M00.28, 5-377.0_M00.80, 5-377.0_M00.81, 5-377.0_M00.82, 5-377.0_M00.83, 5-377.0_M00.84, 5-377.0_M00.85, 5-377.0_M00.86, 5-377.0_M00.87, 5-377.0_M00.88, 5-377.0_M72.60, 5-377.0_M72.61, 5-377.0_M72.62, 5-377.0_M72.63, 5-377.0_M72.64, 5-377.0_M72.65, 5-377.0_M72.66, 5-377.0_M72.67, 5-377.0_M72.68, 5-377.0_M86.10, 5-377.0_M86.11, 5-377.0_M86.12, 5-377.0_M86.13, 5-377.0_M86.14, 5-377.0_M86.15, 5-377.0_M86.16, 5-377.0_M86.17, 5-377.0_M86.18, 5-377.0_M86.20, 5-377.0_M86.21, 5-377.0_M86.22, 5-377.0_M86.23, 5-377.0_M86.24, 5-377.0_M86.25, 5-377.0_M86.26, 5-377.0_M86.27, 5-377.0_M86.28, 5-377.0_M86.81, 5-377.0_M86.82, 5-377.0_M86.83, 5-377.0_M86.84, 5-377.0_M86.85, 5-377.0_M86.86, 5-377.0_M86.87, 5-377.0_M86.88, 5-377.0_M86.91, 5-377.0_M86.92, 5-377.0_M86.93, 5-377.0_M86.94, 5-377.0_M86.95, 5-377.0_M86.96, 5-377.0_M86.97, 5-377.0_M86.98, 5-377.0_M96.80, 5-377.0_T81.4, 5-377.0_T82.6, 5-377.0_T82.7, 5-377.0_T84.6, 5-377.1_D73.3, 5-377.1_I30.1, 5-377.1_I33.0, 5-377.1_I33.9, 5-377.1_I38, 5-377.1_I80.1, 5-377.1_I80.20, 5-377.1_I80.28, 5-377.1_I80.80, 5-377.1_I80.81, 5-377.1_I80.88, 5-377.1_J85.3, 5-377.1_J98.50, 5-377.1_L02.2, 5-377.1_L03.01, 5-377.1_L03.02, 5-377.1_L03.10, 5-377.1_L03.3, 5-377.1_M00.00, 5-377.1_M00.01, 5-377.1_M00.02, 5-377.1_M00.03, 5-377.1_M00.04, 5-377.1_M00.06, 5-377.1_M00.08, 5-377.1_M00.20, 5-377.1_M00.21, 5-377.1_M00.22, 5-377.1_M00.23, 5-377.1_M00.24, 5-377.1_M00.25, 5-377.1_M00.26, 5-377.1_M00.27, 5-377.1_M00.28, 5-377.1_M00.80, 5-377.1_M00.81, 5-377.1_M00.82, 5-377.1_M00.83, 5-377.1_M00.84, 5-377.1_M00.86, 5-377.1_M00.87, 5-377.1_M00.88, 5-377.1_M72.60, 5-377.1_M72.61, 5-377.1_M72.62, 5-377.1_M72.63, 5-377.1_M72.64, 5-377.1_M72.65, 5-377.1_M72.66, 5-377.1_M72.67, 5-377.1_M72.68, 5-377.1_M86.10, 5-377.1_M86.11, 5-377.1_M86.12, 5-377.1_M86.13, 5-377.1_M86.14, 5-377.1_M86.16, 5-377.1_M86.17, 5-377.1_M86.18, 5-377.1_M86.20, 5-377.1_M86.21, 5-377.1_M86.22, 5-377.1_M86.23, 5-377.1_M86.24, 5-377.1_M86.25, 5-377.1_M86.26, 5-377.1_M86.27, 5-377.1_M86.28, 5-377.1_M86.81, 5-377.1_M86.82, 5-377.1_M86.83, 5-377.1_M86.84, 5-377.1_M86.85, 5-377.1_M86.86, 5-377.1_M86.87, 5-377.1_M86.88, 5-377.1_M86.91, 5-377.1_M86.92, 5-377.1_M86.93, 5-377.1_M86.94, 5-377.1_M86.95, 5-377.1_M86.96, 5-377.1_M86.97, 5-377.1_M96.80, 5-377.1_T81.4, 5-377.1_T82.6, 5-377.1_T82.7, 5-377.2_D73.3, 5-377.2_I30.1, 5-377.2_I33.0, 5-377.2_I33.9, 5-377.2_I38, 5-377.2_I80.1, 5-377.2_I80.20, 5-377.2_I80.28, 5-377.2_I80.80, 5-377.2_I80.81, 5-377.2_I80.88, 5-377.2_J85.3, 5-377.2_J98.50, 5-377.2_L02.2, 5-377.2_L02.4, 5-377.2_L03.01, 5-377.2_L03.02, 5-377.2_L03.10, 5-377.2_L03.11, 5-377.2_L03.3, 5-377.2_M00.00, 5-377.2_M00.01, 5-377.2_M00.02, 5-377.2_M00.03, 5-377.2_M00.04, 5-377.2_M00.05, 5-377.2_M00.06, 5-377.2_M00.07, 5-377.2_M00.08, 5-377.2_M00.20, 5-377.2_M00.21, 5-377.2_M00.22, 5-377.2_M00.23, 5-377.2_M00.24, 5-377.2_M00.25, 5-377.2_M00.26, 5-377.2_M00.27, 5-377.2_M00.28, 5-377.2_M00.80, 5-377.2_M00.81, 5-377.2_M00.82, 5-377.2_M00.83, 5-377.2_M00.84, 5-377.2_M00.85, 5-377.2_M00.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.2_M00.87, 5-377.2_M00.88, 5-377.2_M72.60, 5-377.2_M72.61, 5-377.2_M72.62, 5-377.2_M72.63, 5-377.2_M72.64, 5-377.2_M72.65, 5-377.2_M72.66, 5-377.2_M72.67, 5-377.2_M72.68, 5-377.2_M86.10, 5-377.2_M86.11, 5-377.2_M86.12, 5-377.2_M86.13, 5-377.2_M86.14, 5-377.2_M86.15, 5-377.2_M86.16, 5-377.2_M86.17, 5-377.2_M86.18, 5-377.2_M86.20, 5-377.2_M86.21, 5-377.2_M86.22, 5-377.2_M86.23, 5-377.2_M86.24, 5-377.2_M86.25, 5-377.2_M86.26, 5-377.2_M86.27, 5-377.2_M86.28, 5-377.2_M86.81, 5-377.2_M86.82, 5-377.2_M86.83, 5-377.2_M86.84, 5-377.2_M86.85, 5-377.2_M86.86, 5-377.2_M86.87, 5-377.2_M86.88, 5-377.2_M86.91, 5-377.2_M86.92, 5-377.2_M86.93, 5-377.2_M86.94, 5-377.2_M86.95, 5-377.2_M86.96, 5-377.2_M86.97, 5-377.2_M86.98, 5-377.2_M96.80, 5-377.2_T81.4, 5-377.2_T82.6, 5-377.2_T82.7, 5-377.2_T84.6, 5-377.30_D73.3, 5-377.30_I30.1, 5-377.30_I33.0, 5-377.30_I33.9, 5-377.30_I38, 5-377.30_I80.1, 5-377.30_I80.20, 5-377.30_I80.28, 5-377.30_I80.80, 5-377.30_I80.81, 5-377.30_I80.88, 5-377.30_J85.3, 5-377.30_J98.50, 5-377.30_L02.2, 5-377.30_L03.01, 5-377.30_L03.3, 5-377.30_M00.00, 5-377.30_M00.02, 5-377.30_M00.03, 5-377.30_M00.04, 5-377.30_M00.20, 5-377.30_M00.21, 5-377.30_M00.22, 5-377.30_M00.23, 5-377.30_M00.24, 5-377.30_M00.27, 5-377.30_M00.28, 5-377.30_M00.80, 5-377.30_M00.82, 5-377.30_M00.83, 5-377.30_M00.84, 5-377.30_M00.87, 5-377.30_M00.88, 5-377.30_M72.60, 5-377.30_M72.61, 5-377.30_M72.62, 5-377.30_M72.63, 5-377.30_M72.64, 5-377.30_M72.65, 5-377.30_M72.66, 5-377.30_M72.67, 5-377.30_M72.68, 5-377.30_M86.10, 5-377.30_M86.11, 5-377.30_M86.12, 5-377.30_M86.13, 5-377.30_M86.14, 5-377.30_M86.17, 5-377.30_M86.18, 5-377.30_M86.20, 5-377.30_M86.21, 5-377.30_M86.22, 5-377.30_M86.23, 5-377.30_M86.24, 5-377.30_M86.25, 5-377.30_M86.26, 5-377.30_M86.27, 5-377.30_M86.28, 5-377.30_M86.81, 5-377.30_M86.82, 5-377.30_M86.83, 5-377.30_M86.84, 5-377.30_M86.85, 5-377.30_M86.86, 5-377.30_M86.87, 5-377.30_M86.88, 5-377.30_M86.91, 5-377.30_M86.92, 5-377.30_M86.93, 5-377.30_M86.94, 5-377.30_M86.95, 5-377.30_M86.97, 5-377.30_M86.98, 5-377.30_T81.4, 5-377.30_T82.6, 5-377.30_T82.7, 5-377.31_D73.3, 5-377.31_I30.1, 5-377.31_I33.0, 5-377.31_I33.9, 5-377.31_I38, 5-377.31_I80.1, 5-377.31_I80.20, 5-377.31_I80.28, 5-377.31_I80.80, 5-377.31_I80.81, 5-377.31_I80.88, 5-377.31_J85.3, 5-377.31_J98.50, 5-377.31_L02.2, 5-377.31_L02.4, 5-377.31_L03.01, 5-377.31_L03.02, 5-377.31_L03.10, 5-377.31_L03.11, 5-377.31_L03.3, 5-377.31_M00.00, 5-377.31_M00.01, 5-377.31_M00.02, 5-377.31_M00.03, 5-377.31_M00.04, 5-377.31_M00.05, 5-377.31_M00.06, 5-377.31_M00.07, 5-377.31_M00.08, 5-377.31_M00.20, 5-377.31_M00.21, 5-377.31_M00.22, 5-377.31_M00.23, 5-377.31_M00.24, 5-377.31_M00.25, 5-377.31_M00.26, 5-377.31_M00.27, 5-377.31_M00.28, 5-377.31_M00.80, 5-377.31_M00.81, 5-377.31_M00.82, 5-377.31_M00.83, 5-377.31_M00.84, 5-377.31_M00.85, 5-377.31_M00.87, 5-377.31_M00.88, 5-377.31_M72.60, 5-377.31_M72.61, 5-377.31_M72.62, 5-377.31_M72.63, 5-377.31_M72.64, 5-377.31_M72.65, 5-377.31_M72.66, 5-377.31_M72.67, 5-377.31_M72.68, 5-377.31_M86.10, 5-377.31_M86.11, 5-377.31_M86.12, 5-377.31_M86.13, 5-377.31_M86.14, 5-377.31_M86.15, 5-377.31_M86.16, 5-377.31_M86.17, 5-377.31_M86.18, 5-377.31_M86.20, 5-377.31_M86.21, 5-377.31_M86.22, 5-377.31_M86.23, 5-377.31_M86.24, 5-377.31_M86.25, 5-377.31_M86.26, 5-377.31_M86.27, 5-377.31_M86.28, 5-377.31_M86.81, 5-377.31_M86.82, 5-377.31_M86.83, 5-377.31_M86.84, 5-377.31_M86.85, 5-377.31_M86.86, 5-377.31_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.31_M86.88, 5-377.31_M86.91, 5-377.31_M86.92, 5-377.31_M86.93, 5-377.31_M86.94, 5-377.31_M86.95, 5-377.31_M86.96, 5-377.31_M86.97, 5-377.31_M86.98, 5-377.31_M96.80, 5-377.31_T81.4, 5-377.31_T82.6, 5-377.31_T82.7, 5-377.40_D73.3, 5-377.40_I30.1, 5-377.40_I33.0, 5-377.40_I33.9, 5-377.40_I38, 5-377.40_I80.1, 5-377.40_I80.20, 5-377.40_I80.28, 5-377.40_I80.80, 5-377.40_I80.81, 5-377.40_I80.88, 5-377.40_J85.3, 5-377.40_J98.50, 5-377.40_L02.2, 5-377.40_L02.4, 5-377.40_L03.01, 5-377.40_L03.02, 5-377.40_L03.10, 5-377.40_L03.3, 5-377.40_M00.00, 5-377.40_M00.01, 5-377.40_M00.02, 5-377.40_M00.03, 5-377.40_M00.04, 5-377.40_M00.05, 5-377.40_M00.06, 5-377.40_M00.07, 5-377.40_M00.08, 5-377.40_M00.20, 5-377.40_M00.21, 5-377.40_M00.22, 5-377.40_M00.23, 5-377.40_M00.24, 5-377.40_M00.25, 5-377.40_M00.26, 5-377.40_M00.27, 5-377.40_M00.28, 5-377.40_M00.80, 5-377.40_M00.81, 5-377.40_M00.82, 5-377.40_M00.83, 5-377.40_M00.84, 5-377.40_M00.85, 5-377.40_M00.86, 5-377.40_M00.87, 5-377.40_M00.88, 5-377.40_M72.60, 5-377.40_M72.61, 5-377.40_M72.62, 5-377.40_M72.63, 5-377.40_M72.64, 5-377.40_M72.65, 5-377.40_M72.66, 5-377.40_M72.67, 5-377.40_M72.68, 5-377.40_M86.10, 5-377.40_M86.11, 5-377.40_M86.12, 5-377.40_M86.13, 5-377.40_M86.14, 5-377.40_M86.15, 5-377.40_M86.16, 5-377.40_M86.17, 5-377.40_M86.18, 5-377.40_M86.20, 5-377.40_M86.21, 5-377.40_M86.22, 5-377.40_M86.23, 5-377.40_M86.24, 5-377.40_M86.25, 5-377.40_M86.26, 5-377.40_M86.27, 5-377.40_M86.28, 5-377.40_M86.81, 5-377.40_M86.82, 5-377.40_M86.83, 5-377.40_M86.84, 5-377.40_M86.85, 5-377.40_M86.86, 5-377.40_M86.87, 5-377.40_M86.88, 5-377.40_M86.91, 5-377.40_M86.92, 5-377.40_M86.93, 5-377.40_M86.94, 5-377.40_M86.95, 5-377.40_M86.96, 5-377.40_M86.97, 5-377.40_M86.98, 5-377.40_M96.80, 5-377.40_T81.4, 5-377.40_T82.6, 5-377.40_T82.7, 5-377.40_T84.6, 5-377.41_D73.3, 5-377.41_I30.1, 5-377.41_I33.0, 5-377.41_I33.9, 5-377.41_I38, 5-377.41_I80.1, 5-377.41_I80.20, 5-377.41_I80.28, 5-377.41_I80.80, 5-377.41_I80.81, 5-377.41_I80.88, 5-377.41_J85.3, 5-377.41_J98.50, 5-377.41_L02.2, 5-377.41_L02.4, 5-377.41_L03.01, 5-377.41_L03.02, 5-377.41_L03.10, 5-377.41_L03.11, 5-377.41_L03.3, 5-377.41_M00.00, 5-377.41_M00.01, 5-377.41_M00.02, 5-377.41_M00.03, 5-377.41_M00.04, 5-377.41_M00.05, 5-377.41_M00.06, 5-377.41_M00.07, 5-377.41_M00.08, 5-377.41_M00.20, 5-377.41_M00.21, 5-377.41_M00.22, 5-377.41_M00.23, 5-377.41_M00.24, 5-377.41_M00.25, 5-377.41_M00.26, 5-377.41_M00.27, 5-377.41_M00.28, 5-377.41_M00.80, 5-377.41_M00.81, 5-377.41_M00.82, 5-377.41_M00.83, 5-377.41_M00.84, 5-377.41_M00.85, 5-377.41_M00.86, 5-377.41_M00.87, 5-377.41_M00.88, 5-377.41_M72.60, 5-377.41_M72.61, 5-377.41_M72.62, 5-377.41_M72.63, 5-377.41_M72.64, 5-377.41_M72.65, 5-377.41_M72.66, 5-377.41_M72.67, 5-377.41_M72.68, 5-377.41_M86.10, 5-377.41_M86.11, 5-377.41_M86.12, 5-377.41_M86.13, 5-377.41_M86.14, 5-377.41_M86.15, 5-377.41_M86.16, 5-377.41_M86.17, 5-377.41_M86.18, 5-377.41_M86.20, 5-377.41_M86.21, 5-377.41_M86.22, 5-377.41_M86.23, 5-377.41_M86.24, 5-377.41_M86.25, 5-377.41_M86.26, 5-377.41_M86.27, 5-377.41_M86.28, 5-377.41_M86.81, 5-377.41_M86.82, 5-377.41_M86.83, 5-377.41_M86.84, 5-377.41_M86.85, 5-377.41_M86.86, 5-377.41_M86.87, 5-377.41_M86.88, 5-377.41_M86.91, 5-377.41_M86.92, 5-377.41_M86.93, 5-377.41_M86.94, 5-377.41_M86.95, 5-377.41_M86.96, 5-377.41_M86.97, 5-377.41_M86.98, 5-377.41_M96.80, 5-377.41_T81.4, 5-377.41_T82.6, 5-377.41_T82.7, 5-377.41_T84.6, 5-377.50_D73.3, 5-377.50_I30.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.50_I33.0, 5-377.50_I33.9, 5-377.50_I38, 5-377.50_I80.1, 5-377.50_I80.20, 5-377.50_I80.28, 5-377.50_I80.80, 5-377.50_I80.81, 5-377.50_I80.88, 5-377.50_J85.3, 5-377.50_J98.50, 5-377.50_L02.4, 5-377.50_L03.01, 5-377.50_L03.02, 5-377.50_L03.10, 5-377.50_L03.11, 5-377.50_L03.3, 5-377.50_M00.00, 5-377.50_M00.01, 5-377.50_M00.02, 5-377.50_M00.03, 5-377.50_M00.04, 5-377.50_M00.05, 5-377.50_M00.07, 5-377.50_M00.08, 5-377.50_M00.20, 5-377.50_M00.21, 5-377.50_M00.22, 5-377.50_M00.23, 5-377.50_M00.24, 5-377.50_M00.25, 5-377.50_M00.26, 5-377.50_M00.27, 5-377.50_M00.28, 5-377.50_M00.80, 5-377.50_M00.81, 5-377.50_M00.82, 5-377.50_M00.83, 5-377.50_M00.84, 5-377.50_M00.85, 5-377.50_M00.86, 5-377.50_M00.87, 5-377.50_M00.88, 5-377.50_M72.60, 5-377.50_M72.61, 5-377.50_M72.62, 5-377.50_M72.63, 5-377.50_M72.64, 5-377.50_M72.65, 5-377.50_M72.66, 5-377.50_M72.67, 5-377.50_M72.68, 5-377.50_M86.10, 5-377.50_M86.11, 5-377.50_M86.12, 5-377.50_M86.13, 5-377.50_M86.14, 5-377.50_M86.15, 5-377.50_M86.16, 5-377.50_M86.17, 5-377.50_M86.18, 5-377.50_M86.20, 5-377.50_M86.21, 5-377.50_M86.22, 5-377.50_M86.23, 5-377.50_M86.24, 5-377.50_M86.25, 5-377.50_M86.26, 5-377.50_M86.27, 5-377.50_M86.28, 5-377.50_M86.81, 5-377.50_M86.82, 5-377.50_M86.83, 5-377.50_M86.84, 5-377.50_M86.85, 5-377.50_M86.86, 5-377.50_M86.87, 5-377.50_M86.88, 5-377.50_M86.91, 5-377.50_M86.92, 5-377.50_M86.93, 5-377.50_M86.94, 5-377.50_M86.95, 5-377.50_M86.96, 5-377.50_M86.97, 5-377.50_M86.98, 5-377.50_M96.80, 5-377.50_T81.4, 5-377.50_T82.6, 5-377.50_T82.7, 5-377.51_D73.3, 5-377.51_I30.1, 5-377.51_I33.0, 5-377.51_I33.9, 5-377.51_I38, 5-377.51_I80.1, 5-377.51_I80.20, 5-377.51_I80.28, 5-377.51_I80.80, 5-377.51_I80.81, 5-377.51_I80.88, 5-377.51_J85.3, 5-377.51_J98.50, 5-377.51_L02.2, 5-377.51_L02.4, 5-377.51_L03.01, 5-377.51_L03.10, 5-377.51_L03.11, 5-377.51_L03.3, 5-377.51_M00.00, 5-377.51_M00.01, 5-377.51_M00.02, 5-377.51_M00.03, 5-377.51_M00.04, 5-377.51_M00.05, 5-377.51_M00.06, 5-377.51_M00.07, 5-377.51_M00.08, 5-377.51_M00.20, 5-377.51_M00.21, 5-377.51_M00.22, 5-377.51_M00.23, 5-377.51_M00.24, 5-377.51_M00.25, 5-377.51_M00.26, 5-377.51_M00.27, 5-377.51_M00.28, 5-377.51_M00.80, 5-377.51_M00.81, 5-377.51_M00.82, 5-377.51_M00.83, 5-377.51_M00.84, 5-377.51_M00.85, 5-377.51_M00.86, 5-377.51_M00.87, 5-377.51_M00.88, 5-377.51_M72.60, 5-377.51_M72.61, 5-377.51_M72.62, 5-377.51_M72.63, 5-377.51_M72.64, 5-377.51_M72.65, 5-377.51_M72.66, 5-377.51_M72.67, 5-377.51_M72.68, 5-377.51_M86.10, 5-377.51_M86.11, 5-377.51_M86.12, 5-377.51_M86.13, 5-377.51_M86.14, 5-377.51_M86.15, 5-377.51_M86.16, 5-377.51_M86.17, 5-377.51_M86.18, 5-377.51_M86.20, 5-377.51_M86.21, 5-377.51_M86.22, 5-377.51_M86.23, 5-377.51_M86.24, 5-377.51_M86.25, 5-377.51_M86.26, 5-377.51_M86.27, 5-377.51_M86.28, 5-377.51_M86.81, 5-377.51_M86.82, 5-377.51_M86.83, 5-377.51_M86.84, 5-377.51_M86.85, 5-377.51_M86.86, 5-377.51_M86.87, 5-377.51_M86.88, 5-377.51_M86.91, 5-377.51_M86.92, 5-377.51_M86.93, 5-377.51_M86.94, 5-377.51_M86.95, 5-377.51_M86.96, 5-377.51_M86.97, 5-377.51_M86.98, 5-377.51_M96.80, 5-377.51_T81.4, 5-377.51_T82.6, 5-377.51_T82.7, 5-377.51_T84.6, 5-377.6_D73.3, 5-377.6_I30.1, 5-377.6_I33.0, 5-377.6_I33.9, 5-377.6_I38, 5-377.6_I80.1, 5-377.6_I80.20, 5-377.6_I80.28, 5-377.6_I80.80, 5-377.6_I80.81, 5-377.6_I80.88, 5-377.6_J85.3, 5-377.6_J98.50, 5-377.6_L02.2, 5-377.6_L02.4, 5-377.6_L03.01, 5-377.6_L03.02, 5-377.6_L03.10, 5-377.6_L03.3, 5-377.6_M00.00, 5-377.6_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.6_M00.02, 5-377.6_M00.03, 5-377.6_M00.04, 5-377.6_M00.05, 5-377.6_M00.06, 5-377.6_M00.07, 5-377.6_M00.08, 5-377.6_M00.20, 5-377.6_M00.21, 5-377.6_M00.22, 5-377.6_M00.23, 5-377.6_M00.24, 5-377.6_M00.25, 5-377.6_M00.26, 5-377.6_M00.27, 5-377.6_M00.28, 5-377.6_M00.80, 5-377.6_M00.81, 5-377.6_M00.82, 5-377.6_M00.83, 5-377.6_M00.84, 5-377.6_M00.85, 5-377.6_M00.86, 5-377.6_M00.87, 5-377.6_M00.88, 5-377.6_M72.60, 5-377.6_M72.61, 5-377.6_M72.62, 5-377.6_M72.63, 5-377.6_M72.64, 5-377.6_M72.65, 5-377.6_M72.66, 5-377.6_M72.67, 5-377.6_M72.68, 5-377.6_M86.10, 5-377.6_M86.11, 5-377.6_M86.12, 5-377.6_M86.13, 5-377.6_M86.14, 5-377.6_M86.15, 5-377.6_M86.16, 5-377.6_M86.17, 5-377.6_M86.18, 5-377.6_M86.20, 5-377.6_M86.21, 5-377.6_M86.22, 5-377.6_M86.23, 5-377.6_M86.24, 5-377.6_M86.25, 5-377.6_M86.26, 5-377.6_M86.27, 5-377.6_M86.28, 5-377.6_M86.81, 5-377.6_M86.82, 5-377.6_M86.83, 5-377.6_M86.84, 5-377.6_M86.85, 5-377.6_M86.86, 5-377.6_M86.88, 5-377.6_M86.91, 5-377.6_M86.92, 5-377.6_M86.93, 5-377.6_M86.94, 5-377.6_M86.95, 5-377.6_M86.96, 5-377.6_M86.97, 5-377.6_M86.98, 5-377.6_M96.80, 5-377.6_T81.4, 5-377.6_T82.6, 5-377.6_T82.7, 5-377.70_D73.3, 5-377.70_I30.1, 5-377.70_I33.0, 5-377.70_I33.9, 5-377.70_I38, 5-377.70_I80.1, 5-377.70_I80.20, 5-377.70_I80.28, 5-377.70_I80.80, 5-377.70_I80.81, 5-377.70_I80.88, 5-377.70_J85.3, 5-377.70_J98.50, 5-377.70_L02.2, 5-377.70_L02.4, 5-377.70_L03.01, 5-377.70_L03.02, 5-377.70_L03.10, 5-377.70_L03.11, 5-377.70_L03.3, 5-377.70_M00.00, 5-377.70_M00.02, 5-377.70_M00.03, 5-377.70_M00.04, 5-377.70_M00.05, 5-377.70_M00.06, 5-377.70_M00.07, 5-377.70_M00.08, 5-377.70_M00.20, 5-377.70_M00.21, 5-377.70_M00.22, 5-377.70_M00.23, 5-377.70_M00.24, 5-377.70_M00.25, 5-377.70_M00.26, 5-377.70_M00.27, 5-377.70_M00.28, 5-377.70_M00.80, 5-377.70_M00.81, 5-377.70_M00.82, 5-377.70_M00.83, 5-377.70_M00.84, 5-377.70_M00.85, 5-377.70_M00.86, 5-377.70_M00.87, 5-377.70_M00.88, 5-377.70_M72.60, 5-377.70_M72.61, 5-377.70_M72.62, 5-377.70_M72.63, 5-377.70_M72.64, 5-377.70_M72.65, 5-377.70_M72.66, 5-377.70_M72.67, 5-377.70_M72.68, 5-377.70_M86.10, 5-377.70_M86.11, 5-377.70_M86.12, 5-377.70_M86.13, 5-377.70_M86.14, 5-377.70_M86.15, 5-377.70_M86.16, 5-377.70_M86.17, 5-377.70_M86.18, 5-377.70_M86.20, 5-377.70_M86.21, 5-377.70_M86.22, 5-377.70_M86.23, 5-377.70_M86.24, 5-377.70_M86.25, 5-377.70_M86.26, 5-377.70_M86.27, 5-377.70_M86.28, 5-377.70_M86.81, 5-377.70_M86.82, 5-377.70_M86.83, 5-377.70_M86.84, 5-377.70_M86.85, 5-377.70_M86.86, 5-377.70_M86.87, 5-377.70_M86.88, 5-377.70_M86.91, 5-377.70_M86.92, 5-377.70_M86.93, 5-377.70_M86.94, 5-377.70_M86.95, 5-377.70_M86.96, 5-377.70_M86.97, 5-377.70_M86.98, 5-377.70_M96.80, 5-377.70_T81.4, 5-377.70_T82.6, 5-377.70_T82.7, 5-377.70_T84.6, 5-377.71_D73.3, 5-377.71_I30.1, 5-377.71_I33.0, 5-377.71_I33.9, 5-377.71_I38, 5-377.71_I80.1, 5-377.71_I80.20, 5-377.71_I80.28, 5-377.71_I80.80, 5-377.71_I80.81, 5-377.71_I80.88, 5-377.71_J85.3, 5-377.71_J98.50, 5-377.71_L02.2, 5-377.71_L02.4, 5-377.71_L03.01, 5-377.71_L03.02, 5-377.71_L03.10, 5-377.71_L03.11, 5-377.71_L03.3, 5-377.71_M00.00, 5-377.71_M00.01, 5-377.71_M00.02, 5-377.71_M00.03, 5-377.71_M00.04, 5-377.71_M00.05, 5-377.71_M00.07, 5-377.71_M00.20, 5-377.71_M00.21, 5-377.71_M00.22, 5-377.71_M00.23, 5-377.71_M00.24, 5-377.71_M00.25, 5-377.71_M00.26, 5-377.71_M00.27, 5-377.71_M00.28, 5-377.71_M00.80, 5-377.71_M00.81, 5-377.71_M00.82, 5-377.71_M00.83, 5-377.71_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-377.71_M00.85, 5-377.71_M00.86, 5-377.71_M00.87, 5-377.71_M00.88, 5-377.71_M72.60, 5-377.71_M72.61, 5-377.71_M72.62, 5-377.71_M72.63, 5-377.71_M72.64, 5-377.71_M72.65, 5-377.71_M72.66, 5-377.71_M72.67, 5-377.71_M72.68, 5-377.71_M86.10, 5-377.71_M86.11, 5-377.71_M86.12, 5-377.71_M86.13, 5-377.71_M86.14, 5-377.71_M86.15, 5-377.71_M86.16, 5-377.71_M86.17, 5-377.71_M86.18, 5-377.71_M86.20, 5-377.71_M86.21, 5-377.71_M86.22, 5-377.71_M86.23, 5-377.71_M86.24, 5-377.71_M86.25, 5-377.71_M86.26, 5-377.71_M86.27, 5-377.71_M86.28, 5-377.71_M86.81, 5-377.71_M86.82, 5-377.71_M86.83, 5-377.71_M86.84, 5-377.71_M86.85, 5-377.71_M86.86, 5-377.71_M86.87, 5-377.71_M86.88, 5-377.71_M86.91, 5-377.71_M86.92, 5-377.71_M86.93, 5-377.71_M86.94, 5-377.71_M86.95, 5-377.71_M86.96, 5-377.71_M86.97, 5-377.71_M86.98, 5-377.71_M96.80, 5-377.71_T81.4, 5-377.71_T82.6, 5-377.71_T82.7, 5-377.8_D73.3, 5-377.8_I30.1, 5-377.8_I33.0, 5-377.8_I33.9, 5-377.8_I38, 5-377.8_I80.1, 5-377.8_I80.20, 5-377.8_I80.28, 5-377.8_I80.80, 5-377.8_I80.81, 5-377.8_I80.88, 5-377.8_J85.3, 5-377.8_J98.50, 5-377.8_L02.2, 5-377.8_L03.01, 5-377.8_L03.02, 5-377.8_L03.3, 5-377.8_M00.00, 5-377.8_M00.02, 5-377.8_M00.03, 5-377.8_M00.04, 5-377.8_M00.07, 5-377.8_M00.08, 5-377.8_M00.20, 5-377.8_M00.21, 5-377.8_M00.22, 5-377.8_M00.23, 5-377.8_M00.24, 5-377.8_M00.26, 5-377.8_M00.27, 5-377.8_M00.28, 5-377.8_M00.80, 5-377.8_M00.81, 5-377.8_M00.82, 5-377.8_M00.83, 5-377.8_M00.84, 5-377.8_M00.85, 5-377.8_M00.86, 5-377.8_M00.87, 5-377.8_M00.88, 5-377.8_M72.60, 5-377.8_M72.61, 5-377.8_M72.62, 5-377.8_M72.63, 5-377.8_M72.64, 5-377.8_M72.65, 5-377.8_M72.66, 5-377.8_M72.67, 5-377.8_M72.68, 5-377.8_M86.10, 5-377.8_M86.11, 5-377.8_M86.12, 5-377.8_M86.13, 5-377.8_M86.14, 5-377.8_M86.15, 5-377.8_M86.16, 5-377.8_M86.17, 5-377.8_M86.18, 5-377.8_M86.20, 5-377.8_M86.21, 5-377.8_M86.22, 5-377.8_M86.23, 5-377.8_M86.24, 5-377.8_M86.25, 5-377.8_M86.26, 5-377.8_M86.27, 5-377.8_M86.28, 5-377.8_M86.81, 5-377.8_M86.82, 5-377.8_M86.83, 5-377.8_M86.84, 5-377.8_M86.85, 5-377.8_M86.86, 5-377.8_M86.87, 5-377.8_M86.88, 5-377.8_M86.91, 5-377.8_M86.92, 5-377.8_M86.93, 5-377.8_M86.94, 5-377.8_M86.95, 5-377.8_M86.96, 5-377.8_M86.97, 5-377.8_M86.98, 5-377.8_M96.80, 5-377.8_T81.4, 5-377.8_T82.6, 5-377.8_T82.7, 5-377.b_D73.3, 5-377.b_I30.1, 5-377.b_I33.0, 5-377.b_I33.9, 5-377.b_I38, 5-377.b_I80.1, 5-377.b_I80.20, 5-377.b_I80.28, 5-377.b_I80.80, 5-377.b_I80.81, 5-377.b_I80.88, 5-377.b_J85.3, 5-377.b_J98.50, 5-377.b_L02.2, 5-377.b_L02.4, 5-377.b_L03.01, 5-377.b_L03.02, 5-377.b_L03.10, 5-377.b_L03.11, 5-377.b_L03.3, 5-377.b_M00.00, 5-377.b_M00.01, 5-377.b_M00.02, 5-377.b_M00.03, 5-377.b_M00.04, 5-377.b_M00.05, 5-377.b_M00.06, 5-377.b_M00.07, 5-377.b_M00.08, 5-377.b_M00.20, 5-377.b_M00.21, 5-377.b_M00.22, 5-377.b_M00.23, 5-377.b_M00.24, 5-377.b_M00.25, 5-377.b_M00.26, 5-377.b_M00.27, 5-377.b_M00.28, 5-377.b_M00.80, 5-377.b_M00.81, 5-377.b_M00.82, 5-377.b_M00.83, 5-377.b_M00.84, 5-377.b_M00.85, 5-377.b_M00.86, 5-377.b_M00.87, 5-377.b_M00.88, 5-377.b_M72.60, 5-377.b_M72.61, 5-377.b_M72.62, 5-377.b_M72.63, 5-377.b_M72.64, 5-377.b_M72.65, 5-377.b_M72.66, 5-377.b_M72.67, 5-377.b_M72.68, 5-377.b_M86.10, 5-377.b_M86.11, 5-377.b_M86.12, 5-377.b_M86.13, 5-377.b_M86.14, 5-377.b_M86.15, 5-377.b_M86.16, 5-377.b_M86.17, 5-377.b_M86.18, 5-377.b_M86.20, 5-377.b_M86.21, 5-377.b_M86.22, 5-377.b_M86.23, 5-377.b_M86.24, 5-377.b_M86.25, 5-377.b_M86.26, 5-377.b_M86.27,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-377.b_M86.28, 5-377.b_M86.81, 5-377.b_M86.82, 5-377.b_M86.83, 5-377.b_M86.84, 5-377.b_M86.85, 5-377.b_M86.86, 5-377.b_M86.87, 5-377.b_M86.88, 5-377.b_M86.91, 5-377.b_M86.92, 5-377.b_M86.93, 5-377.b_M86.94, 5-377.b_M86.95, 5-377.b_M86.96, 5-377.b_M86.97, 5-377.b_M86.98, 5-377.b_M96.80, 5-377.b_T81.4, 5-377.b_T82.6, 5-377.b_T82.7, 5-377.b_T84.6, 5-377.c0_D73.3, 5-377.c0_I30.1, 5-377.c0_I33.0, 5-377.c0_I33.9, 5-377.c0_I38, 5-377.c0_I80.1, 5-377.c0_I80.20, 5-377.c0_I80.28, 5-377.c0_I80.80, 5-377.c0_I80.81, 5-377.c0_I80.88, 5-377.c0_J85.3, 5-377.c0_J98.50, 5-377.c0_L02.2, 5-377.c0_L02.4, 5-377.c0_L03.01, 5-377.c0_L03.02, 5-377.c0_L03.10, 5-377.c0_L03.11, 5-377.c0_L03.3, 5-377.c0_M00.00, 5-377.c0_M00.01, 5-377.c0_M00.02, 5-377.c0_M00.03, 5-377.c0_M00.04, 5-377.c0_M00.05, 5-377.c0_M00.06, 5-377.c0_M00.07, 5-377.c0_M00.08, 5-377.c0_M00.20, 5-377.c0_M00.21, 5-377.c0_M00.22, 5-377.c0_M00.23, 5-377.c0_M00.24, 5-377.c0_M00.25, 5-377.c0_M00.26, 5-377.c0_M00.27, 5-377.c0_M00.28, 5-377.c0_M00.80, 5-377.c0_M00.81, 5-377.c0_M00.82, 5-377.c0_M00.83, 5-377.c0_M00.84, 5-377.c0_M00.85, 5-377.c0_M00.86, 5-377.c0_M00.87, 5-377.c0_M00.88, 5-377.c0_M72.60, 5-377.c0_M72.61, 5-377.c0_M72.62, 5-377.c0_M72.63, 5-377.c0_M72.64, 5-377.c0_M72.65, 5-377.c0_M72.66, 5-377.c0_M72.67, 5-377.c0_M72.68, 5-377.c0_M86.10, 5-377.c0_M86.11, 5-377.c0_M86.12, 5-377.c0_M86.13, 5-377.c0_M86.14, 5-377.c0_M86.15, 5-377.c0_M86.16, 5-377.c0_M86.17, 5-377.c0_M86.18, 5-377.c0_M86.20, 5-377.c0_M86.21, 5-377.c0_M86.22, 5-377.c0_M86.23, 5-377.c0_M86.24, 5-377.c0_M86.25, 5-377.c0_M86.26, 5-377.c0_M86.27, 5-377.c0_M86.28, 5-377.c0_M86.81, 5-377.c0_M86.82, 5-377.c0_M86.83, 5-377.c0_M86.84, 5-377.c0_M86.85, 5-377.c0_M86.86, 5-377.c0_M86.87, 5-377.c0_M86.88, 5-377.c0_M86.91, 5-377.c0_M86.92, 5-377.c0_M86.93, 5-377.c0_M86.94, 5-377.c0_M86.95, 5-377.c0_M86.96, 5-377.c0_M86.97, 5-377.c0_M86.98, 5-377.c0_M96.80, 5-377.c0_T81.4, 5-377.c0_T82.6, 5-377.c0_T82.7, 5-377.c0_T84.6, 5-377.c1_D73.3, 5-377.c1_I30.1, 5-377.c1_I33.0, 5-377.c1_I33.9, 5-377.c1_I38, 5-377.c1_I80.1, 5-377.c1_I80.20, 5-377.c1_I80.28, 5-377.c1_I80.80, 5-377.c1_I80.81, 5-377.c1_I80.88, 5-377.c1_J85.3, 5-377.c1_J98.50, 5-377.c1_L02.2, 5-377.c1_L02.4, 5-377.c1_L03.01, 5-377.c1_L03.02, 5-377.c1_L03.10, 5-377.c1_L03.11, 5-377.c1_L03.3, 5-377.c1_M00.00, 5-377.c1_M00.01, 5-377.c1_M00.02, 5-377.c1_M00.03, 5-377.c1_M00.04, 5-377.c1_M00.05, 5-377.c1_M00.06, 5-377.c1_M00.07, 5-377.c1_M00.08, 5-377.c1_M00.20, 5-377.c1_M00.21, 5-377.c1_M00.22, 5-377.c1_M00.23, 5-377.c1_M00.24, 5-377.c1_M00.25, 5-377.c1_M00.26, 5-377.c1_M00.27, 5-377.c1_M00.28, 5-377.c1_M00.80, 5-377.c1_M00.81, 5-377.c1_M00.82, 5-377.c1_M00.83, 5-377.c1_M00.84, 5-377.c1_M00.85, 5-377.c1_M00.86, 5-377.c1_M00.87, 5-377.c1_M00.88, 5-377.c1_M72.60, 5-377.c1_M72.61, 5-377.c1_M72.62, 5-377.c1_M72.63, 5-377.c1_M72.64, 5-377.c1_M72.65, 5-377.c1_M72.66, 5-377.c1_M72.67, 5-377.c1_M72.68, 5-377.c1_M86.10, 5-377.c1_M86.11, 5-377.c1_M86.12, 5-377.c1_M86.13, 5-377.c1_M86.14, 5-377.c1_M86.15, 5-377.c1_M86.16, 5-377.c1_M86.17, 5-377.c1_M86.18, 5-377.c1_M86.20, 5-377.c1_M86.21, 5-377.c1_M86.22, 5-377.c1_M86.23, 5-377.c1_M86.24, 5-377.c1_M86.25, 5-377.c1_M86.26, 5-377.c1_M86.27, 5-377.c1_M86.28, 5-377.c1_M86.81, 5-377.c1_M86.82, 5-377.c1_M86.83, 5-377.c1_M86.84, 5-377.c1_M86.85, 5-377.c1_M86.86, 5-377.c1_M86.87, 5-377.c1_M86.88, 5-377.c1_M86.91, 5-377.c1_M86.92, 5-377.c1_M86.93, 5-377.c1_M86.94, 5-377.c1_M86.95, 5-377.c1_M86.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-377.c1_M86.97, 5-377.c1_M86.98, 5-377.c1_M96.80, 5-377.c1_T81.4, 5-377.c1_T82.6, 5-377.c1_T82.7, 5-377.c1_T84.6, 5-377.c2_D73.3, 5-377.c2_I30.1, 5-377.c2_I33.0, 5-377.c2_I33.9, 5-377.c2_I38, 5-377.c2_I80.1, 5-377.c2_I80.20, 5-377.c2_I80.28, 5-377.c2_I80.80, 5-377.c2_I80.81, 5-377.c2_I80.88, 5-377.c2_J85.3, 5-377.c2_J98.50, 5-377.c2_L02.2, 5-377.c2_L02.4, 5-377.c2_L03.01, 5-377.c2_L03.02, 5-377.c2_L03.10, 5-377.c2_L03.11, 5-377.c2_L03.3, 5-377.c2_M00.00, 5-377.c2_M00.01, 5-377.c2_M00.02, 5-377.c2_M00.03, 5-377.c2_M00.04, 5-377.c2_M00.05, 5-377.c2_M00.06, 5-377.c2_M00.07, 5-377.c2_M00.08, 5-377.c2_M00.20, 5-377.c2_M00.21, 5-377.c2_M00.22, 5-377.c2_M00.23, 5-377.c2_M00.24, 5-377.c2_M00.25, 5-377.c2_M00.26, 5-377.c2_M00.27, 5-377.c2_M00.28, 5-377.c2_M00.80, 5-377.c2_M00.81, 5-377.c2_M00.82, 5-377.c2_M00.83, 5-377.c2_M00.84, 5-377.c2_M00.85, 5-377.c2_M00.86, 5-377.c2_M00.87, 5-377.c2_M00.88, 5-377.c2_M72.60, 5-377.c2_M72.61, 5-377.c2_M72.62, 5-377.c2_M72.63, 5-377.c2_M72.64, 5-377.c2_M72.65, 5-377.c2_M72.66, 5-377.c2_M72.67, 5-377.c2_M72.68, 5-377.c2_M86.10, 5-377.c2_M86.11, 5-377.c2_M86.12, 5-377.c2_M86.13, 5-377.c2_M86.14, 5-377.c2_M86.15, 5-377.c2_M86.16, 5-377.c2_M86.17, 5-377.c2_M86.18, 5-377.c2_M86.20, 5-377.c2_M86.21, 5-377.c2_M86.22, 5-377.c2_M86.23, 5-377.c2_M86.24, 5-377.c2_M86.25, 5-377.c2_M86.26, 5-377.c2_M86.27, 5-377.c2_M86.28, 5-377.c2_M86.81, 5-377.c2_M86.82, 5-377.c2_M86.83, 5-377.c2_M86.84, 5-377.c2_M86.85, 5-377.c2_M86.86, 5-377.c2_M86.87, 5-377.c2_M86.88, 5-377.c2_M86.91, 5-377.c2_M86.92, 5-377.c2_M86.93, 5-377.c2_M86.94, 5-377.c2_M86.95, 5-377.c2_M86.96, 5-377.c2_M86.97, 5-377.c2_M86.98, 5-377.c2_M96.80, 5-377.c2_T81.4, 5-377.c2_T82.6, 5-377.c2_T82.7, 5-377.c2_T84.6, 5-377.d_D73.3, 5-377.d_I30.1, 5-377.d_I33.0, 5-377.d_I33.9, 5-377.d_I38, 5-377.d_I80.1, 5-377.d_I80.20, 5-377.d_I80.28, 5-377.d_I80.80, 5-377.d_I80.81, 5-377.d_I80.88, 5-377.d_J85.3, 5-377.d_J98.50, 5-377.d_L02.2, 5-377.d_L02.4, 5-377.d_L03.01, 5-377.d_L03.02, 5-377.d_L03.10, 5-377.d_L03.11, 5-377.d_L03.3, 5-377.d_M00.00, 5-377.d_M00.02, 5-377.d_M00.03, 5-377.d_M00.04, 5-377.d_M00.06, 5-377.d_M00.07, 5-377.d_M00.20, 5-377.d_M00.21, 5-377.d_M00.22, 5-377.d_M00.23, 5-377.d_M00.24, 5-377.d_M00.25, 5-377.d_M00.26, 5-377.d_M00.27, 5-377.d_M00.28, 5-377.d_M00.80, 5-377.d_M00.81, 5-377.d_M00.82, 5-377.d_M00.83, 5-377.d_M00.84, 5-377.d_M00.85, 5-377.d_M00.86, 5-377.d_M00.87, 5-377.d_M00.88, 5-377.d_M72.60, 5-377.d_M72.61, 5-377.d_M72.62, 5-377.d_M72.63, 5-377.d_M72.64, 5-377.d_M72.65, 5-377.d_M72.66, 5-377.d_M72.67, 5-377.d_M72.68, 5-377.d_M86.10, 5-377.d_M86.11, 5-377.d_M86.12, 5-377.d_M86.13, 5-377.d_M86.14, 5-377.d_M86.15, 5-377.d_M86.16, 5-377.d_M86.17, 5-377.d_M86.18, 5-377.d_M86.20, 5-377.d_M86.21, 5-377.d_M86.22, 5-377.d_M86.23, 5-377.d_M86.24, 5-377.d_M86.25, 5-377.d_M86.26, 5-377.d_M86.27, 5-377.d_M86.28, 5-377.d_M86.81, 5-377.d_M86.82, 5-377.d_M86.83, 5-377.d_M86.84, 5-377.d_M86.85, 5-377.d_M86.86, 5-377.d_M86.87, 5-377.d_M86.88, 5-377.d_M86.91, 5-377.d_M86.92, 5-377.d_M86.93, 5-377.d_M86.94, 5-377.d_M86.95, 5-377.d_M86.96, 5-377.d_M86.97, 5-377.d_M86.98, 5-377.d_M96.80, 5-377.d_T81.4, 5-377.d_T82.6, 5-377.d_T82.7, 5-377.f0_D73.3, 5-377.f0_I30.1, 5-377.f0_I33.0, 5-377.f0_I33.9, 5-377.f0_I38, 5-377.f0_I80.1, 5-377.f0_I80.20, 5-377.f0_I80.28, 5-377.f0_I80.80, 5-377.f0_I80.81, 5-377.f0_I80.88, 5-377.f0_J85.3, 5-377.f0_J98.50, 5-377.f0_L02.4, 5-377.f0_L03.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-377.f0_L03.02, 5-377.f0_L03.10, 5-377.f0_L03.11, 5-377.f0_L03.3, 5-377.f0_M00.00, 5-377.f0_M00.01, 5-377.f0_M00.02, 5-377.f0_M00.03, 5-377.f0_M00.04, 5-377.f0_M00.05, 5-377.f0_M00.06, 5-377.f0_M00.07, 5-377.f0_M00.08, 5-377.f0_M00.20, 5-377.f0_M00.21, 5-377.f0_M00.22, 5-377.f0_M00.23, 5-377.f0_M00.24, 5-377.f0_M00.25, 5-377.f0_M00.26, 5-377.f0_M00.27, 5-377.f0_M00.28, 5-377.f0_M00.80, 5-377.f0_M00.81, 5-377.f0_M00.82, 5-377.f0_M00.83, 5-377.f0_M00.84, 5-377.f0_M00.85, 5-377.f0_M00.86, 5-377.f0_M00.87, 5-377.f0_M00.88, 5-377.f0_M72.60, 5-377.f0_M72.61, 5-377.f0_M72.62, 5-377.f0_M72.63, 5-377.f0_M72.64, 5-377.f0_M72.65, 5-377.f0_M72.66, 5-377.f0_M72.67, 5-377.f0_M72.68, 5-377.f0_M86.10, 5-377.f0_M86.11, 5-377.f0_M86.12, 5-377.f0_M86.13, 5-377.f0_M86.14, 5-377.f0_M86.15, 5-377.f0_M86.16, 5-377.f0_M86.17, 5-377.f0_M86.18, 5-377.f0_M86.20, 5-377.f0_M86.21, 5-377.f0_M86.22, 5-377.f0_M86.23, 5-377.f0_M86.24, 5-377.f0_M86.25, 5-377.f0_M86.26, 5-377.f0_M86.27, 5-377.f0_M86.28, 5-377.f0_M86.81, 5-377.f0_M86.82, 5-377.f0_M86.83, 5-377.f0_M86.84, 5-377.f0_M86.85, 5-377.f0_M86.86, 5-377.f0_M86.87, 5-377.f0_M86.88, 5-377.f0_M86.91, 5-377.f0_M86.92, 5-377.f0_M86.93, 5-377.f0_M86.94, 5-377.f0_M86.95, 5-377.f0_M86.96, 5-377.f0_M86.97, 5-377.f0_M86.98, 5-377.f0_M96.80, 5-377.f0_T81.4, 5-377.f0_T82.6, 5-377.f0_T82.7, 5-377.f0_T84.6, 5-377.f1_D73.3, 5-377.f1_I30.1, 5-377.f1_I33.0, 5-377.f1_I33.9, 5-377.f1_I38, 5-377.f1_I80.1, 5-377.f1_I80.20, 5-377.f1_I80.28, 5-377.f1_I80.80, 5-377.f1_I80.81, 5-377.f1_I80.88, 5-377.f1_J85.3, 5-377.f1_J98.50, 5-377.f1_L02.2, 5-377.f1_L02.4, 5-377.f1_L03.01, 5-377.f1_L03.02, 5-377.f1_L03.10, 5-377.f1_L03.11, 5-377.f1_L03.3, 5-377.f1_M00.00, 5-377.f1_M00.01, 5-377.f1_M00.02, 5-377.f1_M00.03, 5-377.f1_M00.04, 5-377.f1_M00.05, 5-377.f1_M00.06, 5-377.f1_M00.07, 5-377.f1_M00.08, 5-377.f1_M00.20, 5-377.f1_M00.21, 5-377.f1_M00.22, 5-377.f1_M00.23, 5-377.f1_M00.24, 5-377.f1_M00.25, 5-377.f1_M00.26, 5-377.f1_M00.27, 5-377.f1_M00.28, 5-377.f1_M00.80, 5-377.f1_M00.81, 5-377.f1_M00.82, 5-377.f1_M00.83, 5-377.f1_M00.84, 5-377.f1_M00.85, 5-377.f1_M00.86, 5-377.f1_M00.87, 5-377.f1_M00.88, 5-377.f1_M72.60, 5-377.f1_M72.61, 5-377.f1_M72.62, 5-377.f1_M72.63, 5-377.f1_M72.64, 5-377.f1_M72.65, 5-377.f1_M72.66, 5-377.f1_M72.67, 5-377.f1_M72.68, 5-377.f1_M86.10, 5-377.f1_M86.11, 5-377.f1_M86.12, 5-377.f1_M86.13, 5-377.f1_M86.14, 5-377.f1_M86.15, 5-377.f1_M86.16, 5-377.f1_M86.17, 5-377.f1_M86.18, 5-377.f1_M86.20, 5-377.f1_M86.21, 5-377.f1_M86.22, 5-377.f1_M86.23, 5-377.f1_M86.24, 5-377.f1_M86.25, 5-377.f1_M86.26, 5-377.f1_M86.27, 5-377.f1_M86.28, 5-377.f1_M86.81, 5-377.f1_M86.82, 5-377.f1_M86.83, 5-377.f1_M86.84, 5-377.f1_M86.85, 5-377.f1_M86.86, 5-377.f1_M86.87, 5-377.f1_M86.88, 5-377.f1_M86.91, 5-377.f1_M86.92, 5-377.f1_M86.93, 5-377.f1_M86.94, 5-377.f1_M86.95, 5-377.f1_M86.96, 5-377.f1_M86.97, 5-377.f1_M86.98, 5-377.f1_M96.80, 5-377.f1_T81.4, 5-377.f1_T82.6, 5-377.f1_T82.7, 5-377.f1_T84.6, 5-377.f2_D73.3, 5-377.f2_I30.1, 5-377.f2_I33.0, 5-377.f2_I33.9, 5-377.f2_I38, 5-377.f2_I80.1, 5-377.f2_I80.20, 5-377.f2_I80.28, 5-377.f2_I80.80, 5-377.f2_I80.81, 5-377.f2_I80.88, 5-377.f2_J85.3, 5-377.f2_J98.50, 5-377.f2_L02.2, 5-377.f2_L02.4, 5-377.f2_L03.01, 5-377.f2_L03.02, 5-377.f2_L03.10, 5-377.f2_L03.11, 5-377.f2_L03.3, 5-377.f2_M00.00, 5-377.f2_M00.01, 5-377.f2_M00.02, 5-377.f2_M00.03, 5-377.f2_M00.04, 5-377.f2_M00.05, 5-377.f2_M00.06, 5-377.f2_M00.07, 5-377.f2_M00.08, 5-377.f2_M00.20, 5-377.f2_M00.21, 5-377.f2_M00.22, 5-377.f2_M00.23, 5-377.f2_M00.24, 5-377.f2_M00.25, 5-377.f2_M00.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.f2_M00.27, 5-377.f2_M00.28, 5-377.f2_M00.80, 5-377.f2_M00.81, 5-377.f2_M00.82, 5-377.f2_M00.83, 5-377.f2_M00.84, 5-377.f2_M00.85, 5-377.f2_M00.86, 5-377.f2_M00.87, 5-377.f2_M00.88, 5-377.f2_M72.60, 5-377.f2_M72.61, 5-377.f2_M72.62, 5-377.f2_M72.63, 5-377.f2_M72.64, 5-377.f2_M72.65, 5-377.f2_M72.66, 5-377.f2_M72.67, 5-377.f2_M72.68, 5-377.f2_M86.10, 5-377.f2_M86.11, 5-377.f2_M86.12, 5-377.f2_M86.13, 5-377.f2_M86.14, 5-377.f2_M86.15, 5-377.f2_M86.16, 5-377.f2_M86.17, 5-377.f2_M86.18, 5-377.f2_M86.20, 5-377.f2_M86.21, 5-377.f2_M86.22, 5-377.f2_M86.23, 5-377.f2_M86.24, 5-377.f2_M86.25, 5-377.f2_M86.26, 5-377.f2_M86.27, 5-377.f2_M86.28, 5-377.f2_M86.81, 5-377.f2_M86.82, 5-377.f2_M86.83, 5-377.f2_M86.84, 5-377.f2_M86.85, 5-377.f2_M86.86, 5-377.f2_M86.87, 5-377.f2_M86.88, 5-377.f2_M86.91, 5-377.f2_M86.92, 5-377.f2_M86.93, 5-377.f2_M86.94, 5-377.f2_M86.95, 5-377.f2_M86.96, 5-377.f2_M86.97, 5-377.f2_M86.98, 5-377.f2_M96.80, 5-377.f2_T81.4, 5-377.f2_T82.6, 5-377.f2_T82.7, 5-377.f2_T84.6, 5-377.f3_D73.3, 5-377.f3_I30.1, 5-377.f3_I33.0, 5-377.f3_I33.9, 5-377.f3_I38, 5-377.f3_I80.1, 5-377.f3_I80.20, 5-377.f3_I80.28, 5-377.f3_I80.80, 5-377.f3_I80.81, 5-377.f3_I80.88, 5-377.f3_J85.3, 5-377.f3_J98.50, 5-377.f3_L02.2, 5-377.f3_L02.4, 5-377.f3_L03.01, 5-377.f3_L03.02, 5-377.f3_L03.10, 5-377.f3_L03.11, 5-377.f3_L03.3, 5-377.f3_M00.00, 5-377.f3_M00.01, 5-377.f3_M00.02, 5-377.f3_M00.03, 5-377.f3_M00.04, 5-377.f3_M00.05, 5-377.f3_M00.06, 5-377.f3_M00.07, 5-377.f3_M00.08, 5-377.f3_M00.20, 5-377.f3_M00.21, 5-377.f3_M00.22, 5-377.f3_M00.23, 5-377.f3_M00.24, 5-377.f3_M00.25, 5-377.f3_M00.26, 5-377.f3_M00.27, 5-377.f3_M00.28, 5-377.f3_M00.80, 5-377.f3_M00.81, 5-377.f3_M00.82, 5-377.f3_M00.83, 5-377.f3_M00.84, 5-377.f3_M00.85, 5-377.f3_M00.86, 5-377.f3_M00.87, 5-377.f3_M00.88, 5-377.f3_M72.60, 5-377.f3_M72.61, 5-377.f3_M72.62, 5-377.f3_M72.63, 5-377.f3_M72.64, 5-377.f3_M72.65, 5-377.f3_M72.66, 5-377.f3_M72.67, 5-377.f3_M72.68, 5-377.f3_M86.10, 5-377.f3_M86.11, 5-377.f3_M86.12, 5-377.f3_M86.13, 5-377.f3_M86.14, 5-377.f3_M86.15, 5-377.f3_M86.16, 5-377.f3_M86.17, 5-377.f3_M86.18, 5-377.f3_M86.20, 5-377.f3_M86.21, 5-377.f3_M86.22, 5-377.f3_M86.23, 5-377.f3_M86.24, 5-377.f3_M86.25, 5-377.f3_M86.26, 5-377.f3_M86.27, 5-377.f3_M86.28, 5-377.f3_M86.81, 5-377.f3_M86.82, 5-377.f3_M86.83, 5-377.f3_M86.84, 5-377.f3_M86.85, 5-377.f3_M86.86, 5-377.f3_M86.87, 5-377.f3_M86.88, 5-377.f3_M86.91, 5-377.f3_M86.92, 5-377.f3_M86.93, 5-377.f3_M86.94, 5-377.f3_M86.95, 5-377.f3_M86.96, 5-377.f3_M86.97, 5-377.f3_M86.98, 5-377.f3_M96.80, 5-377.f3_T81.4, 5-377.f3_T82.6, 5-377.f3_T82.7, 5-377.f3_T84.6, 5-377.f4_D73.3, 5-377.f4_I30.1, 5-377.f4_I33.0, 5-377.f4_I33.9, 5-377.f4_I38, 5-377.f4_I80.1, 5-377.f4_I80.20, 5-377.f4_I80.28, 5-377.f4_I80.80, 5-377.f4_I80.81, 5-377.f4_I80.88, 5-377.f4_J85.3, 5-377.f4_J98.50, 5-377.f4_L02.2, 5-377.f4_L02.4, 5-377.f4_L03.01, 5-377.f4_L03.02, 5-377.f4_L03.10, 5-377.f4_L03.11, 5-377.f4_L03.3, 5-377.f4_M00.00, 5-377.f4_M00.01, 5-377.f4_M00.02, 5-377.f4_M00.03, 5-377.f4_M00.04, 5-377.f4_M00.05, 5-377.f4_M00.06, 5-377.f4_M00.07, 5-377.f4_M00.08, 5-377.f4_M00.20, 5-377.f4_M00.21, 5-377.f4_M00.22, 5-377.f4_M00.23, 5-377.f4_M00.24, 5-377.f4_M00.25, 5-377.f4_M00.26, 5-377.f4_M00.27, 5-377.f4_M00.28, 5-377.f4_M00.80, 5-377.f4_M00.81, 5-377.f4_M00.82, 5-377.f4_M00.83, 5-377.f4_M00.84, 5-377.f4_M00.85, 5-377.f4_M00.86, 5-377.f4_M00.87, 5-377.f4_M00.88, 5-377.f4_M72.60, 5-377.f4_M72.61, 5-377.f4_M72.62, 5-377.f4_M72.63, 5-377.f4_M72.64, 5-377.f4_M72.65, 5-377.f4_M72.66, 5-377.f4_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.f4_M72.68, 5-377.f4_M86.10, 5-377.f4_M86.11, 5-377.f4_M86.12, 5-377.f4_M86.13, 5-377.f4_M86.14, 5-377.f4_M86.15, 5-377.f4_M86.16, 5-377.f4_M86.17, 5-377.f4_M86.18, 5-377.f4_M86.20, 5-377.f4_M86.21, 5-377.f4_M86.22, 5-377.f4_M86.23, 5-377.f4_M86.24, 5-377.f4_M86.25, 5-377.f4_M86.26, 5-377.f4_M86.27, 5-377.f4_M86.28, 5-377.f4_M86.81, 5-377.f4_M86.82, 5-377.f4_M86.83, 5-377.f4_M86.84, 5-377.f4_M86.85, 5-377.f4_M86.86, 5-377.f4_M86.87, 5-377.f4_M86.88, 5-377.f4_M86.91, 5-377.f4_M86.92, 5-377.f4_M86.93, 5-377.f4_M86.94, 5-377.f4_M86.95, 5-377.f4_M86.96, 5-377.f4_M86.97, 5-377.f4_M86.98, 5-377.f4_M96.80, 5-377.f4_T81.4, 5-377.f4_T82.6, 5-377.f4_T82.7, 5-377.f4_T84.6, 5-377.fx_D73.3, 5-377.fx_I30.1, 5-377.fx_I33.0, 5-377.fx_I33.9, 5-377.fx_I38, 5-377.fx_I80.1, 5-377.fx_I80.20, 5-377.fx_I80.28, 5-377.fx_I80.80, 5-377.fx_I80.81, 5-377.fx_I80.88, 5-377.fx_J85.3, 5-377.fx_J98.50, 5-377.fx_L02.2, 5-377.fx_L02.4, 5-377.fx_L03.01, 5-377.fx_L03.02, 5-377.fx_L03.10, 5-377.fx_L03.11, 5-377.fx_L03.3, 5-377.fx_M00.00, 5-377.fx_M00.01, 5-377.fx_M00.02, 5-377.fx_M00.03, 5-377.fx_M00.04, 5-377.fx_M00.05, 5-377.fx_M00.06, 5-377.fx_M00.07, 5-377.fx_M00.08, 5-377.fx_M00.20, 5-377.fx_M00.21, 5-377.fx_M00.22, 5-377.fx_M00.23, 5-377.fx_M00.24, 5-377.fx_M00.25, 5-377.fx_M00.26, 5-377.fx_M00.27, 5-377.fx_M00.28, 5-377.fx_M00.80, 5-377.fx_M00.81, 5-377.fx_M00.82, 5-377.fx_M00.83, 5-377.fx_M00.84, 5-377.fx_M00.85, 5-377.fx_M00.86, 5-377.fx_M00.87, 5-377.fx_M00.88, 5-377.fx_M00.89, 5-377.fx_M72.60, 5-377.fx_M72.61, 5-377.fx_M72.62, 5-377.fx_M72.63, 5-377.fx_M72.64, 5-377.fx_M72.65, 5-377.fx_M72.66, 5-377.fx_M72.67, 5-377.fx_M72.68, 5-377.fx_M86.10, 5-377.fx_M86.11, 5-377.fx_M86.12, 5-377.fx_M86.13, 5-377.fx_M86.14, 5-377.fx_M86.15, 5-377.fx_M86.16, 5-377.fx_M86.17, 5-377.fx_M86.18, 5-377.fx_M86.20, 5-377.fx_M86.21, 5-377.fx_M86.22, 5-377.fx_M86.23, 5-377.fx_M86.24, 5-377.fx_M86.25, 5-377.fx_M86.26, 5-377.fx_M86.27, 5-377.fx_M86.28, 5-377.fx_M86.81, 5-377.fx_M86.82, 5-377.fx_M86.83, 5-377.fx_M86.84, 5-377.fx_M86.85, 5-377.fx_M86.86, 5-377.fx_M86.87, 5-377.fx_M86.88, 5-377.fx_M86.91, 5-377.fx_M86.92, 5-377.fx_M86.93, 5-377.fx_M86.94, 5-377.fx_M86.95, 5-377.fx_M86.96, 5-377.fx_M86.97, 5-377.fx_M86.98, 5-377.fx_M96.80, 5-377.fx_T81.4, 5-377.fx_T82.6, 5-377.fx_T82.7, 5-377.fx_T84.6, 5-377.g0_D73.3, 5-377.g0_I30.1, 5-377.g0_I33.0, 5-377.g0_I33.9, 5-377.g0_I38, 5-377.g0_I80.1, 5-377.g0_I80.20, 5-377.g0_I80.28, 5-377.g0_I80.80, 5-377.g0_I80.81, 5-377.g0_I80.88, 5-377.g0_J85.3, 5-377.g0_J98.50, 5-377.g0_L02.2, 5-377.g0_L02.4, 5-377.g0_L03.01, 5-377.g0_L03.02, 5-377.g0_L03.10, 5-377.g0_L03.11, 5-377.g0_L03.3, 5-377.g0_M00.00, 5-377.g0_M00.01, 5-377.g0_M00.02, 5-377.g0_M00.03, 5-377.g0_M00.04, 5-377.g0_M00.05, 5-377.g0_M00.06, 5-377.g0_M00.07, 5-377.g0_M00.08, 5-377.g0_M00.20, 5-377.g0_M00.21, 5-377.g0_M00.22, 5-377.g0_M00.23, 5-377.g0_M00.24, 5-377.g0_M00.25, 5-377.g0_M00.26, 5-377.g0_M00.27, 5-377.g0_M00.28, 5-377.g0_M00.80, 5-377.g0_M00.81, 5-377.g0_M00.82, 5-377.g0_M00.83, 5-377.g0_M00.84, 5-377.g0_M00.85, 5-377.g0_M00.86, 5-377.g0_M00.87, 5-377.g0_M00.88, 5-377.g0_M72.60, 5-377.g0_M72.61, 5-377.g0_M72.62, 5-377.g0_M72.63, 5-377.g0_M72.64, 5-377.g0_M72.65, 5-377.g0_M72.66, 5-377.g0_M72.67, 5-377.g0_M72.68, 5-377.g0_M86.10, 5-377.g0_M86.11, 5-377.g0_M86.12, 5-377.g0_M86.13, 5-377.g0_M86.14, 5-377.g0_M86.15, 5-377.g0_M86.16, 5-377.g0_M86.17, 5-377.g0_M86.18, 5-377.g0_M86.20, 5-377.g0_M86.21, 5-377.g0_M86.22, 5-377.g0_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.g0_M86.24, 5-377.g0_M86.25, 5-377.g0_M86.26, 5-377.g0_M86.27, 5-377.g0_M86.28, 5-377.g0_M86.81, 5-377.g0_M86.82, 5-377.g0_M86.83, 5-377.g0_M86.84, 5-377.g0_M86.85, 5-377.g0_M86.86, 5-377.g0_M86.87, 5-377.g0_M86.88, 5-377.g0_M86.91, 5-377.g0_M86.92, 5-377.g0_M86.93, 5-377.g0_M86.94, 5-377.g0_M86.95, 5-377.g0_M86.96, 5-377.g0_M86.97, 5-377.g0_M86.98, 5-377.g0_M96.80, 5-377.g0_T81.4, 5-377.g0_T82.6, 5-377.g0_T82.7, 5-377.g0_T84.6, 5-377.g1_D73.3, 5-377.g1_I30.1, 5-377.g1_I33.0, 5-377.g1_I33.9, 5-377.g1_I38, 5-377.g1_I80.1, 5-377.g1_I80.20, 5-377.g1_I80.28, 5-377.g1_I80.80, 5-377.g1_I80.81, 5-377.g1_I80.88, 5-377.g1_J85.3, 5-377.g1_J98.50, 5-377.g1_L02.2, 5-377.g1_L02.4, 5-377.g1_L03.01, 5-377.g1_L03.02, 5-377.g1_L03.10, 5-377.g1_L03.11, 5-377.g1_L03.3, 5-377.g1_M00.00, 5-377.g1_M00.01, 5-377.g1_M00.02, 5-377.g1_M00.03, 5-377.g1_M00.04, 5-377.g1_M00.05, 5-377.g1_M00.06, 5-377.g1_M00.07, 5-377.g1_M00.08, 5-377.g1_M00.20, 5-377.g1_M00.21, 5-377.g1_M00.22, 5-377.g1_M00.23, 5-377.g1_M00.24, 5-377.g1_M00.25, 5-377.g1_M00.26, 5-377.g1_M00.27, 5-377.g1_M00.28, 5-377.g1_M00.80, 5-377.g1_M00.81, 5-377.g1_M00.82, 5-377.g1_M00.83, 5-377.g1_M00.84, 5-377.g1_M00.85, 5-377.g1_M00.86, 5-377.g1_M00.87, 5-377.g1_M00.88, 5-377.g1_M72.60, 5-377.g1_M72.61, 5-377.g1_M72.62, 5-377.g1_M72.63, 5-377.g1_M72.64, 5-377.g1_M72.65, 5-377.g1_M72.66, 5-377.g1_M72.67, 5-377.g1_M72.68, 5-377.g1_M86.10, 5-377.g1_M86.11, 5-377.g1_M86.12, 5-377.g1_M86.13, 5-377.g1_M86.14, 5-377.g1_M86.15, 5-377.g1_M86.16, 5-377.g1_M86.17, 5-377.g1_M86.18, 5-377.g1_M86.20, 5-377.g1_M86.21, 5-377.g1_M86.22, 5-377.g1_M86.23, 5-377.g1_M86.24, 5-377.g1_M86.25, 5-377.g1_M86.26, 5-377.g1_M86.27, 5-377.g1_M86.28, 5-377.g1_M86.81, 5-377.g1_M86.82, 5-377.g1_M86.83, 5-377.g1_M86.84, 5-377.g1_M86.85, 5-377.g1_M86.86, 5-377.g1_M86.87, 5-377.g1_M86.88, 5-377.g1_M86.91, 5-377.g1_M86.92, 5-377.g1_M86.93, 5-377.g1_M86.94, 5-377.g1_M86.95, 5-377.g1_M86.96, 5-377.g1_M86.97, 5-377.g1_M86.98, 5-377.g1_M96.80, 5-377.g1_T81.4, 5-377.g1_T82.6, 5-377.g1_T82.7, 5-377.g1_T84.6, 5-377.g2_D73.3, 5-377.g2_I30.1, 5-377.g2_I33.0, 5-377.g2_I33.9, 5-377.g2_I38, 5-377.g2_I80.1, 5-377.g2_I80.20, 5-377.g2_I80.28, 5-377.g2_I80.80, 5-377.g2_I80.81, 5-377.g2_I80.88, 5-377.g2_J85.3, 5-377.g2_J98.50, 5-377.g2_L02.2, 5-377.g2_L02.4, 5-377.g2_L03.01, 5-377.g2_L03.02, 5-377.g2_L03.10, 5-377.g2_L03.11, 5-377.g2_L03.3, 5-377.g2_M00.00, 5-377.g2_M00.01, 5-377.g2_M00.02, 5-377.g2_M00.03, 5-377.g2_M00.04, 5-377.g2_M00.05, 5-377.g2_M00.06, 5-377.g2_M00.07, 5-377.g2_M00.08, 5-377.g2_M00.20, 5-377.g2_M00.21, 5-377.g2_M00.22, 5-377.g2_M00.23, 5-377.g2_M00.24, 5-377.g2_M00.25, 5-377.g2_M00.26, 5-377.g2_M00.27, 5-377.g2_M00.28, 5-377.g2_M00.80, 5-377.g2_M00.81, 5-377.g2_M00.82, 5-377.g2_M00.83, 5-377.g2_M00.84, 5-377.g2_M00.85, 5-377.g2_M00.86, 5-377.g2_M00.87, 5-377.g2_M00.88, 5-377.g2_M72.60, 5-377.g2_M72.61, 5-377.g2_M72.62, 5-377.g2_M72.63, 5-377.g2_M72.64, 5-377.g2_M72.65, 5-377.g2_M72.66, 5-377.g2_M72.67, 5-377.g2_M72.68, 5-377.g2_M86.10, 5-377.g2_M86.11, 5-377.g2_M86.12, 5-377.g2_M86.13, 5-377.g2_M86.14, 5-377.g2_M86.15, 5-377.g2_M86.16, 5-377.g2_M86.17, 5-377.g2_M86.18, 5-377.g2_M86.20, 5-377.g2_M86.21, 5-377.g2_M86.22, 5-377.g2_M86.23, 5-377.g2_M86.24, 5-377.g2_M86.25, 5-377.g2_M86.26, 5-377.g2_M86.27, 5-377.g2_M86.28, 5-377.g2_M86.81, 5-377.g2_M86.82, 5-377.g2_M86.83, 5-377.g2_M86.84, 5-377.g2_M86.85, 5-377.g2_M86.86, 5-377.g2_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-377.g2_M86.88, 5-377.g2_M86.91, 5-377.g2_M86.92, 5-377.g2_M86.93, 5-377.g2_M86.94, 5-377.g2_M86.95, 5-377.g2_M86.96, 5-377.g2_M86.97, 5-377.g2_M86.98, 5-377.g2_M96.80, 5-377.g2_T81.4, 5-377.g2_T82.6, 5-377.g2_T82.7, 5-377.h0_D73.3, 5-377.h0_I30.1, 5-377.h0_I33.0, 5-377.h0_I33.9, 5-377.h0_I38, 5-377.h0_I80.1, 5-377.h0_I80.20, 5-377.h0_I80.28, 5-377.h0_I80.80, 5-377.h0_I80.81, 5-377.h0_I80.88, 5-377.h0_J85.3, 5-377.h0_J98.50, 5-377.h0_L02.2, 5-377.h0_L02.4, 5-377.h0_L03.01, 5-377.h0_L03.02, 5-377.h0_L03.10, 5-377.h0_L03.11, 5-377.h0_L03.3, 5-377.h0_M00.00, 5-377.h0_M00.01, 5-377.h0_M00.02, 5-377.h0_M00.03, 5-377.h0_M00.04, 5-377.h0_M00.05, 5-377.h0_M00.06, 5-377.h0_M00.07, 5-377.h0_M00.08, 5-377.h0_M00.20, 5-377.h0_M00.21, 5-377.h0_M00.22, 5-377.h0_M00.23, 5-377.h0_M00.24, 5-377.h0_M00.25, 5-377.h0_M00.26, 5-377.h0_M00.27, 5-377.h0_M00.28, 5-377.h0_M00.80, 5-377.h0_M00.81, 5-377.h0_M00.82, 5-377.h0_M00.83, 5-377.h0_M00.84, 5-377.h0_M00.85, 5-377.h0_M00.86, 5-377.h0_M00.87, 5-377.h0_M00.88, 5-377.h0_M72.60, 5-377.h0_M72.61, 5-377.h0_M72.62, 5-377.h0_M72.63, 5-377.h0_M72.64, 5-377.h0_M72.65, 5-377.h0_M72.66, 5-377.h0_M72.67, 5-377.h0_M72.68, 5-377.h0_M86.10, 5-377.h0_M86.11, 5-377.h0_M86.12, 5-377.h0_M86.13, 5-377.h0_M86.14, 5-377.h0_M86.15, 5-377.h0_M86.16, 5-377.h0_M86.17, 5-377.h0_M86.18, 5-377.h0_M86.20, 5-377.h0_M86.21, 5-377.h0_M86.22, 5-377.h0_M86.23, 5-377.h0_M86.24, 5-377.h0_M86.25, 5-377.h0_M86.26, 5-377.h0_M86.27, 5-377.h0_M86.28, 5-377.h0_M86.81, 5-377.h0_M86.82, 5-377.h0_M86.83, 5-377.h0_M86.84, 5-377.h0_M86.85, 5-377.h0_M86.86, 5-377.h0_M86.87, 5-377.h0_M86.88, 5-377.h0_M86.91, 5-377.h0_M86.92, 5-377.h0_M86.93, 5-377.h0_M86.94, 5-377.h0_M86.95, 5-377.h0_M86.96, 5-377.h0_M86.97, 5-377.h0_M86.98, 5-377.h0_M96.80, 5-377.h0_T81.4, 5-377.h0_T82.6, 5-377.h0_T82.7, 5-377.h0_T84.6, 5-377.hx_D73.3, 5-377.hx_I30.1, 5-377.hx_I33.0, 5-377.hx_I33.9, 5-377.hx_I38, 5-377.hx_I80.1, 5-377.hx_I80.20, 5-377.hx_I80.28, 5-377.hx_I80.80, 5-377.hx_I80.81, 5-377.hx_I80.88, 5-377.hx_J85.3, 5-377.hx_J98.50, 5-377.hx_L02.2, 5-377.hx_L02.4, 5-377.hx_L03.01, 5-377.hx_L03.02, 5-377.hx_L03.10, 5-377.hx_L03.11, 5-377.hx_L03.3, 5-377.hx_M00.00, 5-377.hx_M00.01, 5-377.hx_M00.02, 5-377.hx_M00.03, 5-377.hx_M00.04, 5-377.hx_M00.05, 5-377.hx_M00.06, 5-377.hx_M00.07, 5-377.hx_M00.08, 5-377.hx_M00.20, 5-377.hx_M00.21, 5-377.hx_M00.22, 5-377.hx_M00.23, 5-377.hx_M00.24, 5-377.hx_M00.25, 5-377.hx_M00.26, 5-377.hx_M00.27, 5-377.hx_M00.28, 5-377.hx_M00.80, 5-377.hx_M00.81, 5-377.hx_M00.82, 5-377.hx_M00.83, 5-377.hx_M00.84, 5-377.hx_M00.85, 5-377.hx_M00.86, 5-377.hx_M00.87, 5-377.hx_M00.88, 5-377.hx_M72.60, 5-377.hx_M72.61, 5-377.hx_M72.62, 5-377.hx_M72.63, 5-377.hx_M72.64, 5-377.hx_M72.65, 5-377.hx_M72.66, 5-377.hx_M72.67, 5-377.hx_M72.68, 5-377.hx_M86.10, 5-377.hx_M86.11, 5-377.hx_M86.12, 5-377.hx_M86.13, 5-377.hx_M86.14, 5-377.hx_M86.15, 5-377.hx_M86.16, 5-377.hx_M86.17, 5-377.hx_M86.18, 5-377.hx_M86.20, 5-377.hx_M86.21, 5-377.hx_M86.22, 5-377.hx_M86.23, 5-377.hx_M86.24, 5-377.hx_M86.25, 5-377.hx_M86.26, 5-377.hx_M86.27, 5-377.hx_M86.28, 5-377.hx_M86.81, 5-377.hx_M86.82, 5-377.hx_M86.83, 5-377.hx_M86.84, 5-377.hx_M86.85, 5-377.hx_M86.86, 5-377.hx_M86.87, 5-377.hx_M86.88, 5-377.hx_M86.91, 5-377.hx_M86.92, 5-377.hx_M86.93, 5-377.hx_M86.94, 5-377.hx_M86.95, 5-377.hx_M86.96, 5-377.hx_M86.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-377.hx_M86.98, 5-377.hx_M96.80, 5-377.hx_T81.4, 5-377.hx_T82.6, 5-377.hx_T82.7, 5-377.hx_T84.6, 5-377.j_D73.3, 5-377.j_I30.1, 5-377.j_I33.0, 5-377.j_I33.9, 5-377.j_I38, 5-377.j_I80.1, 5-377.j_I80.20, 5-377.j_I80.28, 5-377.j_I80.80, 5-377.j_I80.81, 5-377.j_I80.88, 5-377.j_J85.3, 5-377.j_J98.50, 5-377.j_L02.2, 5-377.j_L02.4, 5-377.j_L03.01, 5-377.j_L03.02, 5-377.j_L03.10, 5-377.j_L03.11, 5-377.j_L03.3, 5-377.j_M00.00, 5-377.j_M00.01, 5-377.j_M00.02, 5-377.j_M00.03, 5-377.j_M00.04, 5-377.j_M00.05, 5-377.j_M00.06, 5-377.j_M00.07, 5-377.j_M00.08, 5-377.j_M00.20, 5-377.j_M00.21, 5-377.j_M00.22, 5-377.j_M00.23, 5-377.j_M00.24, 5-377.j_M00.25, 5-377.j_M00.26, 5-377.j_M00.27, 5-377.j_M00.28, 5-377.j_M00.80, 5-377.j_M00.81, 5-377.j_M00.82, 5-377.j_M00.83, 5-377.j_M00.84, 5-377.j_M00.86, 5-377.j_M00.87, 5-377.j_M00.88, 5-377.j_M72.60, 5-377.j_M72.61, 5-377.j_M72.62, 5-377.j_M72.63, 5-377.j_M72.64, 5-377.j_M72.65, 5-377.j_M72.66, 5-377.j_M72.67, 5-377.j_M72.68, 5-377.j_M86.10, 5-377.j_M86.11, 5-377.j_M86.12, 5-377.j_M86.13, 5-377.j_M86.14, 5-377.j_M86.15, 5-377.j_M86.16, 5-377.j_M86.17, 5-377.j_M86.18, 5-377.j_M86.20, 5-377.j_M86.21, 5-377.j_M86.22, 5-377.j_M86.23, 5-377.j_M86.24, 5-377.j_M86.25, 5-377.j_M86.26, 5-377.j_M86.27, 5-377.j_M86.28, 5-377.j_M86.81, 5-377.j_M86.82, 5-377.j_M86.83, 5-377.j_M86.84, 5-377.j_M86.85, 5-377.j_M86.86, 5-377.j_M86.87, 5-377.j_M86.88, 5-377.j_M86.91, 5-377.j_M86.92, 5-377.j_M86.93, 5-377.j_M86.94, 5-377.j_M86.95, 5-377.j_M86.96, 5-377.j_M86.97, 5-377.j_M86.98, 5-377.j_M96.80, 5-377.j_T81.4, 5-377.j_T82.6, 5-377.j_T82.7, 5-377.j_T84.6, 5-377.m0_D73.3, 5-377.m0_I30.1, 5-377.m0_I33.0, 5-377.m0_I33.9, 5-377.m0_I38, 5-377.m0_I80.1, 5-377.m0_I80.20, 5-377.m0_I80.28, 5-377.m0_I80.80, 5-377.m0_I80.81, 5-377.m0_I80.88, 5-377.m0_J85.3, 5-377.m0_J98.50, 5-377.m0_L02.2, 5-377.m0_L02.4, 5-377.m0_L03.01, 5-377.m0_L03.02, 5-377.m0_L03.10, 5-377.m0_L03.11, 5-377.m0_L03.3, 5-377.m0_M00.00, 5-377.m0_M00.01, 5-377.m0_M00.02, 5-377.m0_M00.03, 5-377.m0_M00.04, 5-377.m0_M00.05, 5-377.m0_M00.06, 5-377.m0_M00.07, 5-377.m0_M00.08, 5-377.m0_M00.20, 5-377.m0_M00.21, 5-377.m0_M00.22, 5-377.m0_M00.23, 5-377.m0_M00.24, 5-377.m0_M00.25, 5-377.m0_M00.26, 5-377.m0_M00.27, 5-377.m0_M00.28, 5-377.m0_M00.80, 5-377.m0_M00.81, 5-377.m0_M00.82, 5-377.m0_M00.83, 5-377.m0_M00.84, 5-377.m0_M00.85, 5-377.m0_M00.86, 5-377.m0_M00.87, 5-377.m0_M00.88, 5-377.m0_M72.60, 5-377.m0_M72.61, 5-377.m0_M72.62, 5-377.m0_M72.63, 5-377.m0_M72.64, 5-377.m0_M72.65, 5-377.m0_M72.66, 5-377.m0_M72.67, 5-377.m0_M72.68, 5-377.m0_M86.10, 5-377.m0_M86.11, 5-377.m0_M86.12, 5-377.m0_M86.13, 5-377.m0_M86.14, 5-377.m0_M86.15, 5-377.m0_M86.16, 5-377.m0_M86.17, 5-377.m0_M86.18, 5-377.m0_M86.20, 5-377.m0_M86.21, 5-377.m0_M86.22, 5-377.m0_M86.23, 5-377.m0_M86.24, 5-377.m0_M86.25, 5-377.m0_M86.26, 5-377.m0_M86.27, 5-377.m0_M86.28, 5-377.m0_M86.81, 5-377.m0_M86.82, 5-377.m0_M86.83, 5-377.m0_M86.84, 5-377.m0_M86.85, 5-377.m0_M86.86, 5-377.m0_M86.87, 5-377.m0_M86.88, 5-377.m0_M86.91, 5-377.m0_M86.92, 5-377.m0_M86.93, 5-377.m0_M86.94, 5-377.m0_M86.95, 5-377.m0_M86.96, 5-377.m0_M86.97, 5-377.m0_M86.98, 5-377.m0_M96.80, 5-377.m0_T81.4, 5-377.m0_T82.6, 5-377.m0_T82.7, 5-377.m0_T84.6, 5-377.m1_D73.3, 5-377.m1_I30.1, 5-377.m1_I33.0, 5-377.m1_I33.9, 5-377.m1_I38, 5-377.m1_I80.1, 5-377.m1_I80.20, 5-377.m1_I80.28, 5-377.m1_I80.80, 5-377.m1_I80.81, 5-377.m1_I80.88, 5-377.m1_J85.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-377.m1_J98.50, 5-377.m1_L02.2, 5-377.m1_L02.4, 5-377.m1_L03.01, 5-377.m1_L03.02, 5-377.m1_L03.10, 5-377.m1_L03.11, 5-377.m1_L03.3, 5-377.m1_M00.00, 5-377.m1_M00.01, 5-377.m1_M00.02, 5-377.m1_M00.03, 5-377.m1_M00.04, 5-377.m1_M00.05, 5-377.m1_M00.06, 5-377.m1_M00.07, 5-377.m1_M00.08, 5-377.m1_M00.20, 5-377.m1_M00.21, 5-377.m1_M00.22, 5-377.m1_M00.23, 5-377.m1_M00.24, 5-377.m1_M00.25, 5-377.m1_M00.26, 5-377.m1_M00.27, 5-377.m1_M00.28, 5-377.m1_M00.80, 5-377.m1_M00.81, 5-377.m1_M00.82, 5-377.m1_M00.83, 5-377.m1_M00.84, 5-377.m1_M00.85, 5-377.m1_M00.86, 5-377.m1_M00.87, 5-377.m1_M00.88, 5-377.m1_M72.60, 5-377.m1_M72.61, 5-377.m1_M72.62, 5-377.m1_M72.63, 5-377.m1_M72.64, 5-377.m1_M72.65, 5-377.m1_M72.66, 5-377.m1_M72.67, 5-377.m1_M72.68, 5-377.m1_M86.10, 5-377.m1_M86.11, 5-377.m1_M86.12, 5-377.m1_M86.13, 5-377.m1_M86.14, 5-377.m1_M86.15, 5-377.m1_M86.16, 5-377.m1_M86.17, 5-377.m1_M86.18, 5-377.m1_M86.20, 5-377.m1_M86.21, 5-377.m1_M86.22, 5-377.m1_M86.23, 5-377.m1_M86.24, 5-377.m1_M86.25, 5-377.m1_M86.26, 5-377.m1_M86.27, 5-377.m1_M86.28, 5-377.m1_M86.81, 5-377.m1_M86.82, 5-377.m1_M86.83, 5-377.m1_M86.84, 5-377.m1_M86.85, 5-377.m1_M86.86, 5-377.m1_M86.87, 5-377.m1_M86.88, 5-377.m1_M86.91, 5-377.m1_M86.92, 5-377.m1_M86.93, 5-377.m1_M86.94, 5-377.m1_M86.95, 5-377.m1_M86.96, 5-377.m1_M86.97, 5-377.m1_M86.98, 5-377.m1_M96.80, 5-377.m1_T81.4, 5-377.m1_T82.6, 5-377.m1_T82.7, 5-377.m1_T84.6, 5-377.x_D73.3, 5-377.x_I30.1, 5-377.x_I33.0, 5-377.x_I33.9, 5-377.x_I38, 5-377.x_I80.1, 5-377.x_I80.20, 5-377.x_I80.28, 5-377.x_I80.80, 5-377.x_I80.81, 5-377.x_I80.88, 5-377.x_J85.3, 5-377.x_J98.50, 5-377.x_L02.2, 5-377.x_L02.4, 5-377.x_L03.01, 5-377.x_L03.02, 5-377.x_L03.10, 5-377.x_L03.11, 5-377.x_L03.3, 5-377.x_M00.00, 5-377.x_M00.01, 5-377.x_M00.02, 5-377.x_M00.03, 5-377.x_M00.04, 5-377.x_M00.05, 5-377.x_M00.06, 5-377.x_M00.07, 5-377.x_M00.08, 5-377.x_M00.20, 5-377.x_M00.21, 5-377.x_M00.22, 5-377.x_M00.23, 5-377.x_M00.24, 5-377.x_M00.25, 5-377.x_M00.26, 5-377.x_M00.27, 5-377.x_M00.28, 5-377.x_M00.80, 5-377.x_M00.81, 5-377.x_M00.82, 5-377.x_M00.83, 5-377.x_M00.84, 5-377.x_M00.85, 5-377.x_M00.87, 5-377.x_M00.88, 5-377.x_M72.60, 5-377.x_M72.61, 5-377.x_M72.62, 5-377.x_M72.63, 5-377.x_M72.64, 5-377.x_M72.65, 5-377.x_M72.66, 5-377.x_M72.67, 5-377.x_M72.68, 5-377.x_M86.10, 5-377.x_M86.11, 5-377.x_M86.12, 5-377.x_M86.13, 5-377.x_M86.14, 5-377.x_M86.15, 5-377.x_M86.16, 5-377.x_M86.17, 5-377.x_M86.18, 5-377.x_M86.20, 5-377.x_M86.21, 5-377.x_M86.22, 5-377.x_M86.23, 5-377.x_M86.24, 5-377.x_M86.25, 5-377.x_M86.26, 5-377.x_M86.27, 5-377.x_M86.28, 5-377.x_M86.81, 5-377.x_M86.82, 5-377.x_M86.83, 5-377.x_M86.84, 5-377.x_M86.85, 5-377.x_M86.86, 5-377.x_M86.87, 5-377.x_M86.88, 5-377.x_M86.91, 5-377.x_M86.92, 5-377.x_M86.93, 5-377.x_M86.94, 5-377.x_M86.95, 5-377.x_M86.96, 5-377.x_M86.97, 5-377.x_M86.98, 5-377.x_M96.80, 5-377.x_T81.4, 5-377.x_T82.6, 5-377.x_T82.7, 5-377.x_T84.6, 5-377.y_D73.3, 5-377.y_I30.1, 5-377.y_I33.0, 5-377.y_I33.9, 5-377.y_I38, 5-377.y_I80.1, 5-377.y_I80.20, 5-377.y_I80.28, 5-377.y_I80.80, 5-377.y_I80.81, 5-377.y_I80.88, 5-377.y_J85.3, 5-377.y_J98.50, 5-377.y_L02.2, 5-377.y_L02.4, 5-377.y_L03.01, 5-377.y_L03.02, 5-377.y_L03.10, 5-377.y_L03.11, 5-377.y_L03.3, 5-377.y_M00.00, 5-377.y_M00.01, 5-377.y_M00.02, 5-377.y_M00.03, 5-377.y_M00.04, 5-377.y_M00.05, 5-377.y_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-377.y_M00.07, 5-377.y_M00.08, 5-377.y_M00.20, 5-377.y_M00.21, 5-377.y_M00.22, 5-377.y_M00.23, 5-377.y_M00.24, 5-377.y_M00.25, 5-377.y_M00.26, 5-377.y_M00.27, 5-377.y_M00.28, 5-377.y_M00.80, 5-377.y_M00.81, 5-377.y_M00.82, 5-377.y_M00.83, 5-377.y_M00.84, 5-377.y_M00.85, 5-377.y_M00.86, 5-377.y_M00.87, 5-377.y_M00.88, 5-377.y_M72.60, 5-377.y_M72.61, 5-377.y_M72.62, 5-377.y_M72.63, 5-377.y_M72.64, 5-377.y_M72.65, 5-377.y_M72.66, 5-377.y_M72.67, 5-377.y_M72.68, 5-377.y_M86.10, 5-377.y_M86.11, 5-377.y_M86.12, 5-377.y_M86.13, 5-377.y_M86.14, 5-377.y_M86.15, 5-377.y_M86.16, 5-377.y_M86.17, 5-377.y_M86.18, 5-377.y_M86.20, 5-377.y_M86.21, 5-377.y_M86.22, 5-377.y_M86.23, 5-377.y_M86.24, 5-377.y_M86.25, 5-377.y_M86.26, 5-377.y_M86.27, 5-377.y_M86.28, 5-377.y_M86.81, 5-377.y_M86.82, 5-377.y_M86.83, 5-377.y_M86.84, 5-377.y_M86.85, 5-377.y_M86.86, 5-377.y_M86.87, 5-377.y_M86.88, 5-377.y_M86.91, 5-377.y_M86.92, 5-377.y_M86.93, 5-377.y_M86.94, 5-377.y_M86.95, 5-377.y_M86.96, 5-377.y_M86.97, 5-377.y_M86.98, 5-377.y_M96.80, 5-377.y_T81.4, 5-377.y_T82.6, 5-377.y_T82.7, 5-377.y_T84.6, 5-378.00_I30.1, 5-378.00_I33.0, 5-378.00_I33.9, 5-378.00_I38, 5-378.00_I80.20, 5-378.00_I80.28, 5-378.00_I80.80, 5-378.00_I80.81, 5-378.00_I80.88, 5-378.00_J85.3, 5-378.00_J98.50, 5-378.00_L02.2, 5-378.00_L02.4, 5-378.00_L03.10, 5-378.00_L03.11, 5-378.00_L03.3, 5-378.00_M00.00, 5-378.00_M00.01, 5-378.00_M00.02, 5-378.00_M00.03, 5-378.00_M00.04, 5-378.00_M00.05, 5-378.00_M00.06, 5-378.00_M00.07, 5-378.00_M00.08, 5-378.00_M00.20, 5-378.00_M00.21, 5-378.00_M00.22, 5-378.00_M00.23, 5-378.00_M00.24, 5-378.00_M00.25, 5-378.00_M00.26, 5-378.00_M00.27, 5-378.00_M00.28, 5-378.00_M00.80, 5-378.00_M00.81, 5-378.00_M00.82, 5-378.00_M00.83, 5-378.00_M00.84, 5-378.00_M00.85, 5-378.00_M00.86, 5-378.00_M00.87, 5-378.00_M00.88, 5-378.00_M72.60, 5-378.00_M72.61, 5-378.00_M72.62, 5-378.00_M72.63, 5-378.00_M72.64, 5-378.00_M72.65, 5-378.00_M72.66, 5-378.00_M72.67, 5-378.00_M72.68, 5-378.00_M86.10, 5-378.00_M86.11, 5-378.00_M86.12, 5-378.00_M86.13, 5-378.00_M86.14, 5-378.00_M86.15, 5-378.00_M86.16, 5-378.00_M86.17, 5-378.00_M86.18, 5-378.00_M86.20, 5-378.00_M86.21, 5-378.00_M86.22, 5-378.00_M86.23, 5-378.00_M86.24, 5-378.00_M86.25, 5-378.00_M86.26, 5-378.00_M86.27, 5-378.00_M86.28, 5-378.00_M86.81, 5-378.00_M86.82, 5-378.00_M86.83, 5-378.00_M86.84, 5-378.00_M86.85, 5-378.00_M86.86, 5-378.00_M86.87, 5-378.00_M86.88, 5-378.00_M86.91, 5-378.00_M86.92, 5-378.00_M86.93, 5-378.00_M86.94, 5-378.00_M86.95, 5-378.00_M86.96, 5-378.00_M86.97, 5-378.00_M86.98, 5-378.00_M96.80, 5-378.00_T81.4, 5-378.00_T82.6, 5-378.00_T82.7, 5-378.00_T84.6, 5-378.01_I30.1, 5-378.01_I33.0, 5-378.01_I33.9, 5-378.01_I38, 5-378.01_I80.20, 5-378.01_I80.28, 5-378.01_I80.80, 5-378.01_I80.81, 5-378.01_I80.88, 5-378.01_J85.3, 5-378.01_J98.50, 5-378.01_L02.2, 5-378.01_L02.4, 5-378.01_L03.10, 5-378.01_L03.11, 5-378.01_L03.3, 5-378.01_M00.00, 5-378.01_M00.01, 5-378.01_M00.02, 5-378.01_M00.03, 5-378.01_M00.04, 5-378.01_M00.05, 5-378.01_M00.06, 5-378.01_M00.07, 5-378.01_M00.08, 5-378.01_M00.20, 5-378.01_M00.21, 5-378.01_M00.22, 5-378.01_M00.23, 5-378.01_M00.24, 5-378.01_M00.25, 5-378.01_M00.26, 5-378.01_M00.27, 5-378.01_M00.28, 5-378.01_M00.80, 5-378.01_M00.81, 5-378.01_M00.82, 5-378.01_M00.83, 5-378.01_M00.84, 5-378.01_M00.85, 5-378.01_M00.86, 5-378.01_M00.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.01_M00.88, 5-378.01_M72.60, 5-378.01_M72.61, 5-378.01_M72.62, 5-378.01_M72.63, 5-378.01_M72.64, 5-378.01_M72.65, 5-378.01_M72.66, 5-378.01_M72.67, 5-378.01_M72.68, 5-378.01_M86.10, 5-378.01_M86.11, 5-378.01_M86.12, 5-378.01_M86.13, 5-378.01_M86.14, 5-378.01_M86.15, 5-378.01_M86.16, 5-378.01_M86.17, 5-378.01_M86.18, 5-378.01_M86.20, 5-378.01_M86.21, 5-378.01_M86.22, 5-378.01_M86.23, 5-378.01_M86.24, 5-378.01_M86.25, 5-378.01_M86.26, 5-378.01_M86.27, 5-378.01_M86.28, 5-378.01_M86.81, 5-378.01_M86.82, 5-378.01_M86.83, 5-378.01_M86.84, 5-378.01_M86.85, 5-378.01_M86.86, 5-378.01_M86.87, 5-378.01_M86.88, 5-378.01_M86.91, 5-378.01_M86.92, 5-378.01_M86.93, 5-378.01_M86.94, 5-378.01_M86.95, 5-378.01_M86.96, 5-378.01_M86.97, 5-378.01_M86.98, 5-378.01_M96.80, 5-378.01_T81.4, 5-378.01_T82.6, 5-378.01_T82.7, 5-378.01_T84.6, 5-378.02_I30.1, 5-378.02_I33.0, 5-378.02_I33.9, 5-378.02_I38, 5-378.02_I80.20, 5-378.02_I80.28, 5-378.02_I80.80, 5-378.02_I80.81, 5-378.02_I80.88, 5-378.02_J85.3, 5-378.02_J98.50, 5-378.02_L02.2, 5-378.02_L02.4, 5-378.02_L03.10, 5-378.02_L03.11, 5-378.02_L03.3, 5-378.02_M00.00, 5-378.02_M00.01, 5-378.02_M00.02, 5-378.02_M00.03, 5-378.02_M00.04, 5-378.02_M00.05, 5-378.02_M00.06, 5-378.02_M00.07, 5-378.02_M00.08, 5-378.02_M00.20, 5-378.02_M00.21, 5-378.02_M00.22, 5-378.02_M00.23, 5-378.02_M00.24, 5-378.02_M00.25, 5-378.02_M00.26, 5-378.02_M00.27, 5-378.02_M00.28, 5-378.02_M00.80, 5-378.02_M00.81, 5-378.02_M00.82, 5-378.02_M00.83, 5-378.02_M00.84, 5-378.02_M00.85, 5-378.02_M00.86, 5-378.02_M00.87, 5-378.02_M00.88, 5-378.02_M72.60, 5-378.02_M72.61, 5-378.02_M72.62, 5-378.02_M72.63, 5-378.02_M72.64, 5-378.02_M72.65, 5-378.02_M72.66, 5-378.02_M72.67, 5-378.02_M72.68, 5-378.02_M86.10, 5-378.02_M86.11, 5-378.02_M86.12, 5-378.02_M86.13, 5-378.02_M86.14, 5-378.02_M86.15, 5-378.02_M86.16, 5-378.02_M86.17, 5-378.02_M86.18, 5-378.02_M86.20, 5-378.02_M86.21, 5-378.02_M86.22, 5-378.02_M86.23, 5-378.02_M86.24, 5-378.02_M86.25, 5-378.02_M86.26, 5-378.02_M86.27, 5-378.02_M86.28, 5-378.02_M86.81, 5-378.02_M86.82, 5-378.02_M86.83, 5-378.02_M86.84, 5-378.02_M86.85, 5-378.02_M86.86, 5-378.02_M86.87, 5-378.02_M86.88, 5-378.02_M86.91, 5-378.02_M86.92, 5-378.02_M86.93, 5-378.02_M86.94, 5-378.02_M86.95, 5-378.02_M86.96, 5-378.02_M86.97, 5-378.02_M86.98, 5-378.02_M96.80, 5-378.02_T81.4, 5-378.02_T82.6, 5-378.02_T82.7, 5-378.02_T84.6, 5-378.05_I30.1, 5-378.05_I33.0, 5-378.05_I33.9, 5-378.05_I38, 5-378.05_I80.20, 5-378.05_I80.28, 5-378.05_I80.80, 5-378.05_I80.81, 5-378.05_I80.88, 5-378.05_J85.3, 5-378.05_J98.50, 5-378.05_L02.2, 5-378.05_L02.4, 5-378.05_L03.10, 5-378.05_L03.11, 5-378.05_L03.3, 5-378.05_M00.00, 5-378.05_M00.01, 5-378.05_M00.02, 5-378.05_M00.03, 5-378.05_M00.04, 5-378.05_M00.05, 5-378.05_M00.06, 5-378.05_M00.07, 5-378.05_M00.08, 5-378.05_M00.20, 5-378.05_M00.21, 5-378.05_M00.22, 5-378.05_M00.23, 5-378.05_M00.24, 5-378.05_M00.25, 5-378.05_M00.26, 5-378.05_M00.27, 5-378.05_M00.28, 5-378.05_M00.80, 5-378.05_M00.81, 5-378.05_M00.82, 5-378.05_M00.83, 5-378.05_M00.84, 5-378.05_M00.85, 5-378.05_M00.86, 5-378.05_M00.87, 5-378.05_M00.88, 5-378.05_M72.60, 5-378.05_M72.61, 5-378.05_M72.62, 5-378.05_M72.63, 5-378.05_M72.64, 5-378.05_M72.65, 5-378.05_M72.66, 5-378.05_M72.67, 5-378.05_M72.68, 5-378.05_M86.10, 5-378.05_M86.11, 5-378.05_M86.12, 5-378.05_M86.13, 5-378.05_M86.14, 5-378.05_M86.15,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.05_M86.16, 5-378.05_M86.17, 5-378.05_M86.18, 5-378.05_M86.20, 5-378.05_M86.21, 5-378.05_M86.22, 5-378.05_M86.23, 5-378.05_M86.24, 5-378.05_M86.25, 5-378.05_M86.26, 5-378.05_M86.27, 5-378.05_M86.28, 5-378.05_M86.81, 5-378.05_M86.82, 5-378.05_M86.83, 5-378.05_M86.84, 5-378.05_M86.85, 5-378.05_M86.86, 5-378.05_M86.87, 5-378.05_M86.88, 5-378.05_M86.91, 5-378.05_M86.92, 5-378.05_M86.93, 5-378.05_M86.94, 5-378.05_M86.95, 5-378.05_M86.96, 5-378.05_M86.97, 5-378.05_M86.98, 5-378.05_M96.80, 5-378.05_T81.4, 5-378.05_T82.6, 5-378.05_T82.7, 5-378.05_T84.6, 5-378.07_I30.1, 5-378.07_I33.0, 5-378.07_I33.9, 5-378.07_I38, 5-378.07_I80.20, 5-378.07_I80.28, 5-378.07_I80.80, 5-378.07_I80.81, 5-378.07_I80.88, 5-378.07_J85.3, 5-378.07_J98.50, 5-378.07_L02.2, 5-378.07_L03.10, 5-378.07_L03.11, 5-378.07_L03.3, 5-378.07_M00.00, 5-378.07_M00.01, 5-378.07_M00.02, 5-378.07_M00.03, 5-378.07_M00.04, 5-378.07_M00.05, 5-378.07_M00.06, 5-378.07_M00.07, 5-378.07_M00.08, 5-378.07_M00.20, 5-378.07_M00.21, 5-378.07_M00.22, 5-378.07_M00.23, 5-378.07_M00.24, 5-378.07_M00.25, 5-378.07_M00.26, 5-378.07_M00.27, 5-378.07_M00.28, 5-378.07_M00.80, 5-378.07_M00.81, 5-378.07_M00.82, 5-378.07_M00.83, 5-378.07_M00.84, 5-378.07_M00.85, 5-378.07_M00.86, 5-378.07_M00.87, 5-378.07_M00.88, 5-378.07_M72.60, 5-378.07_M72.61, 5-378.07_M72.62, 5-378.07_M72.63, 5-378.07_M72.64, 5-378.07_M72.65, 5-378.07_M72.66, 5-378.07_M72.67, 5-378.07_M72.68, 5-378.07_M86.10, 5-378.07_M86.11, 5-378.07_M86.12, 5-378.07_M86.13, 5-378.07_M86.14, 5-378.07_M86.15, 5-378.07_M86.16, 5-378.07_M86.17, 5-378.07_M86.18, 5-378.07_M86.20, 5-378.07_M86.21, 5-378.07_M86.22, 5-378.07_M86.23, 5-378.07_M86.24, 5-378.07_M86.25, 5-378.07_M86.26, 5-378.07_M86.27, 5-378.07_M86.28, 5-378.07_M86.81, 5-378.07_M86.82, 5-378.07_M86.83, 5-378.07_M86.84, 5-378.07_M86.85, 5-378.07_M86.86, 5-378.07_M86.87, 5-378.07_M86.88, 5-378.07_M86.91, 5-378.07_M86.92, 5-378.07_M86.93, 5-378.07_M86.94, 5-378.07_M86.95, 5-378.07_M86.96, 5-378.07_M86.97, 5-378.07_M86.98, 5-378.07_M96.80, 5-378.07_T81.4, 5-378.07_T82.6, 5-378.07_T82.7, 5-378.0a_I30.1, 5-378.0a_I33.0, 5-378.0a_I33.9, 5-378.0a_I38, 5-378.0a_I80.20, 5-378.0a_I80.28, 5-378.0a_I80.80, 5-378.0a_I80.81, 5-378.0a_I80.88, 5-378.0a_J85.3, 5-378.0a_J98.50, 5-378.0a_L02.2, 5-378.0a_L02.4, 5-378.0a_L03.10, 5-378.0a_L03.11, 5-378.0a_L03.3, 5-378.0a_M00.00, 5-378.0a_M00.01, 5-378.0a_M00.02, 5-378.0a_M00.03, 5-378.0a_M00.04, 5-378.0a_M00.05, 5-378.0a_M00.06, 5-378.0a_M00.07, 5-378.0a_M00.08, 5-378.0a_M00.20, 5-378.0a_M00.21, 5-378.0a_M00.22, 5-378.0a_M00.23, 5-378.0a_M00.24, 5-378.0a_M00.25, 5-378.0a_M00.26, 5-378.0a_M00.27, 5-378.0a_M00.28, 5-378.0a_M00.80, 5-378.0a_M00.81, 5-378.0a_M00.82, 5-378.0a_M00.83, 5-378.0a_M00.84, 5-378.0a_M00.85, 5-378.0a_M00.86, 5-378.0a_M00.87, 5-378.0a_M00.88, 5-378.0a_M72.60, 5-378.0a_M72.61, 5-378.0a_M72.62, 5-378.0a_M72.63, 5-378.0a_M72.64, 5-378.0a_M72.65, 5-378.0a_M72.66, 5-378.0a_M72.67, 5-378.0a_M72.68, 5-378.0a_M86.10, 5-378.0a_M86.11, 5-378.0a_M86.12, 5-378.0a_M86.13, 5-378.0a_M86.14, 5-378.0a_M86.15, 5-378.0a_M86.16, 5-378.0a_M86.17, 5-378.0a_M86.18, 5-378.0a_M86.20, 5-378.0a_M86.21, 5-378.0a_M86.22, 5-378.0a_M86.23, 5-378.0a_M86.24, 5-378.0a_M86.25, 5-378.0a_M86.26, 5-378.0a_M86.27, 5-378.0a_M86.28, 5-378.0a_M86.81, 5-378.0a_M86.82,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.0a_M86.83, 5-378.0a_M86.84, 5-378.0a_M86.85, 5-378.0a_M86.86, 5-378.0a_M86.87, 5-378.0a_M86.88, 5-378.0a_M86.91, 5-378.0a_M86.92, 5-378.0a_M86.93, 5-378.0a_M86.94, 5-378.0a_M86.95, 5-378.0a_M86.96, 5-378.0a_M86.97, 5-378.0a_M86.98, 5-378.0a_M96.80, 5-378.0a_T81.4, 5-378.0a_T82.6, 5-378.0a_T82.7, 5-378.0a_T84.6, 5-378.0b_I30.1, 5-378.0b_I33.0, 5-378.0b_I33.9, 5-378.0b_I38, 5-378.0b_I80.20, 5-378.0b_I80.28, 5-378.0b_I80.80, 5-378.0b_I80.81, 5-378.0b_I80.88, 5-378.0b_J85.3, 5-378.0b_J98.50, 5-378.0b_L02.2, 5-378.0b_L02.4, 5-378.0b_L03.10, 5-378.0b_L03.11, 5-378.0b_L03.3, 5-378.0b_M00.00, 5-378.0b_M00.01, 5-378.0b_M00.02, 5-378.0b_M00.03, 5-378.0b_M00.04, 5-378.0b_M00.05, 5-378.0b_M00.06, 5-378.0b_M00.07, 5-378.0b_M00.08, 5-378.0b_M00.20, 5-378.0b_M00.21, 5-378.0b_M00.22, 5-378.0b_M00.23, 5-378.0b_M00.24, 5-378.0b_M00.25, 5-378.0b_M00.26, 5-378.0b_M00.27, 5-378.0b_M00.28, 5-378.0b_M00.80, 5-378.0b_M00.81, 5-378.0b_M00.82, 5-378.0b_M00.83, 5-378.0b_M00.84, 5-378.0b_M00.85, 5-378.0b_M00.86, 5-378.0b_M00.87, 5-378.0b_M00.88, 5-378.0b_M72.60, 5-378.0b_M72.61, 5-378.0b_M72.62, 5-378.0b_M72.63, 5-378.0b_M72.64, 5-378.0b_M72.65, 5-378.0b_M72.66, 5-378.0b_M72.67, 5-378.0b_M72.68, 5-378.0b_M86.10, 5-378.0b_M86.11, 5-378.0b_M86.12, 5-378.0b_M86.13, 5-378.0b_M86.14, 5-378.0b_M86.15, 5-378.0b_M86.16, 5-378.0b_M86.17, 5-378.0b_M86.18, 5-378.0b_M86.20, 5-378.0b_M86.21, 5-378.0b_M86.22, 5-378.0b_M86.23, 5-378.0b_M86.24, 5-378.0b_M86.25, 5-378.0b_M86.26, 5-378.0b_M86.27, 5-378.0b_M86.28, 5-378.0b_M86.81, 5-378.0b_M86.82, 5-378.0b_M86.83, 5-378.0b_M86.84, 5-378.0b_M86.85, 5-378.0b_M86.86, 5-378.0b_M86.87, 5-378.0b_M86.88, 5-378.0b_M86.91, 5-378.0b_M86.92, 5-378.0b_M86.93, 5-378.0b_M86.94, 5-378.0b_M86.95, 5-378.0b_M86.96, 5-378.0b_M86.97, 5-378.0b_M86.98, 5-378.0b_M96.80, 5-378.0b_T81.4, 5-378.0b_T82.6, 5-378.0b_T82.7, 5-378.0b_T84.6, 5-378.0c_I30.1, 5-378.0c_I33.0, 5-378.0c_I33.9, 5-378.0c_I38, 5-378.0c_I80.20, 5-378.0c_I80.28, 5-378.0c_I80.80, 5-378.0c_I80.81, 5-378.0c_I80.88, 5-378.0c_J85.3, 5-378.0c_J98.50, 5-378.0c_L02.2, 5-378.0c_L02.4, 5-378.0c_L03.10, 5-378.0c_L03.11, 5-378.0c_L03.3, 5-378.0c_M00.00, 5-378.0c_M00.01, 5-378.0c_M00.02, 5-378.0c_M00.03, 5-378.0c_M00.04, 5-378.0c_M00.05, 5-378.0c_M00.06, 5-378.0c_M00.07, 5-378.0c_M00.08, 5-378.0c_M00.20, 5-378.0c_M00.21, 5-378.0c_M00.22, 5-378.0c_M00.23, 5-378.0c_M00.24, 5-378.0c_M00.25, 5-378.0c_M00.26, 5-378.0c_M00.27, 5-378.0c_M00.28, 5-378.0c_M00.80, 5-378.0c_M00.81, 5-378.0c_M00.82, 5-378.0c_M00.83, 5-378.0c_M00.84, 5-378.0c_M00.85, 5-378.0c_M00.86, 5-378.0c_M00.87, 5-378.0c_M00.88, 5-378.0c_M72.60, 5-378.0c_M72.61, 5-378.0c_M72.62, 5-378.0c_M72.63, 5-378.0c_M72.64, 5-378.0c_M72.65, 5-378.0c_M72.66, 5-378.0c_M72.67, 5-378.0c_M72.68, 5-378.0c_M86.10, 5-378.0c_M86.11, 5-378.0c_M86.12, 5-378.0c_M86.13, 5-378.0c_M86.14, 5-378.0c_M86.15, 5-378.0c_M86.16, 5-378.0c_M86.17, 5-378.0c_M86.18, 5-378.0c_M86.20, 5-378.0c_M86.21, 5-378.0c_M86.22, 5-378.0c_M86.23, 5-378.0c_M86.24, 5-378.0c_M86.25, 5-378.0c_M86.26, 5-378.0c_M86.27, 5-378.0c_M86.28, 5-378.0c_M86.81, 5-378.0c_M86.82, 5-378.0c_M86.83, 5-378.0c_M86.84, 5-378.0c_M86.85, 5-378.0c_M86.86, 5-378.0c_M86.87, 5-378.0c_M86.88, 5-378.0c_M86.91, 5-378.0c_M86.92, 5-378.0c_M86.93, 5-378.0c_M86.94, 5-378.0c_M86.95,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.0c_M86.96, 5-378.0c_M86.97, 5-378.0c_M86.98, 5-378.0c_M96.80, 5-378.0c_T81.4, 5-378.0c_T82.6, 5-378.0c_T82.7, 5-378.0c_T84.6, 5-378.0d_I30.1, 5-378.0d_I33.0, 5-378.0d_I33.9, 5-378.0d_I38, 5-378.0d_I80.20, 5-378.0d_I80.28, 5-378.0d_I80.80, 5-378.0d_I80.81, 5-378.0d_I80.88, 5-378.0d_J85.3, 5-378.0d_J98.50, 5-378.0d_L02.2, 5-378.0d_L02.4, 5-378.0d_L03.10, 5-378.0d_L03.11, 5-378.0d_L03.3, 5-378.0d_M00.00, 5-378.0d_M00.01, 5-378.0d_M00.02, 5-378.0d_M00.03, 5-378.0d_M00.04, 5-378.0d_M00.05, 5-378.0d_M00.06, 5-378.0d_M00.07, 5-378.0d_M00.08, 5-378.0d_M00.20, 5-378.0d_M00.21, 5-378.0d_M00.22, 5-378.0d_M00.23, 5-378.0d_M00.24, 5-378.0d_M00.25, 5-378.0d_M00.26, 5-378.0d_M00.27, 5-378.0d_M00.28, 5-378.0d_M00.80, 5-378.0d_M00.81, 5-378.0d_M00.82, 5-378.0d_M00.83, 5-378.0d_M00.84, 5-378.0d_M00.85, 5-378.0d_M00.86, 5-378.0d_M00.87, 5-378.0d_M00.88, 5-378.0d_M72.60, 5-378.0d_M72.61, 5-378.0d_M72.62, 5-378.0d_M72.63, 5-378.0d_M72.64, 5-378.0d_M72.65, 5-378.0d_M72.66, 5-378.0d_M72.67, 5-378.0d_M72.68, 5-378.0d_M86.10, 5-378.0d_M86.11, 5-378.0d_M86.12, 5-378.0d_M86.13, 5-378.0d_M86.14, 5-378.0d_M86.15, 5-378.0d_M86.16, 5-378.0d_M86.17, 5-378.0d_M86.18, 5-378.0d_M86.20, 5-378.0d_M86.21, 5-378.0d_M86.22, 5-378.0d_M86.23, 5-378.0d_M86.24, 5-378.0d_M86.25, 5-378.0d_M86.26, 5-378.0d_M86.27, 5-378.0d_M86.28, 5-378.0d_M86.81, 5-378.0d_M86.82, 5-378.0d_M86.83, 5-378.0d_M86.84, 5-378.0d_M86.85, 5-378.0d_M86.86, 5-378.0d_M86.87, 5-378.0d_M86.88, 5-378.0d_M86.91, 5-378.0d_M86.92, 5-378.0d_M86.93, 5-378.0d_M86.94, 5-378.0d_M86.95, 5-378.0d_M86.96, 5-378.0d_M86.97, 5-378.0d_M86.98, 5-378.0d_M96.80, 5-378.0d_T81.4, 5-378.0d_T82.6, 5-378.0d_T82.7, 5-378.0d_T84.6, 5-378.0e_I30.1, 5-378.0e_I33.0, 5-378.0e_I33.9, 5-378.0e_I38, 5-378.0e_I80.20, 5-378.0e_I80.28, 5-378.0e_I80.80, 5-378.0e_I80.81, 5-378.0e_I80.88, 5-378.0e_J85.3, 5-378.0e_J98.50, 5-378.0e_L02.2, 5-378.0e_L02.4, 5-378.0e_L03.10, 5-378.0e_L03.11, 5-378.0e_L03.3, 5-378.0e_M00.00, 5-378.0e_M00.01, 5-378.0e_M00.02, 5-378.0e_M00.03, 5-378.0e_M00.04, 5-378.0e_M00.05, 5-378.0e_M00.06, 5-378.0e_M00.07, 5-378.0e_M00.08, 5-378.0e_M00.20, 5-378.0e_M00.21, 5-378.0e_M00.22, 5-378.0e_M00.23, 5-378.0e_M00.24, 5-378.0e_M00.25, 5-378.0e_M00.26, 5-378.0e_M00.27, 5-378.0e_M00.28, 5-378.0e_M00.80, 5-378.0e_M00.81, 5-378.0e_M00.82, 5-378.0e_M00.83, 5-378.0e_M00.84, 5-378.0e_M00.85, 5-378.0e_M00.86, 5-378.0e_M00.87, 5-378.0e_M00.88, 5-378.0e_M72.60, 5-378.0e_M72.61, 5-378.0e_M72.62, 5-378.0e_M72.63, 5-378.0e_M72.64, 5-378.0e_M72.65, 5-378.0e_M72.66, 5-378.0e_M72.67, 5-378.0e_M72.68, 5-378.0e_M86.10, 5-378.0e_M86.11, 5-378.0e_M86.12, 5-378.0e_M86.13, 5-378.0e_M86.14, 5-378.0e_M86.15, 5-378.0e_M86.16, 5-378.0e_M86.17, 5-378.0e_M86.18, 5-378.0e_M86.20, 5-378.0e_M86.21, 5-378.0e_M86.22, 5-378.0e_M86.23, 5-378.0e_M86.24, 5-378.0e_M86.25, 5-378.0e_M86.26, 5-378.0e_M86.27, 5-378.0e_M86.28, 5-378.0e_M86.81, 5-378.0e_M86.82, 5-378.0e_M86.83, 5-378.0e_M86.84, 5-378.0e_M86.85, 5-378.0e_M86.86, 5-378.0e_M86.87, 5-378.0e_M86.88, 5-378.0e_M86.91, 5-378.0e_M86.92, 5-378.0e_M86.93, 5-378.0e_M86.94, 5-378.0e_M86.95, 5-378.0e_M86.96, 5-378.0e_M86.97, 5-378.0e_M86.98, 5-378.0e_M96.80, 5-378.0e_T81.4, 5-378.0e_T82.6, 5-378.0e_T82.7, 5-378.0e_T84.6, 5-378.0f_I30.1, 5-378.0f_I33.0, 5-378.0f_I33.9, 5-378.0f_I38, 5-378.0f_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.Of_I80.28, 5-378.Of_I80.80, 5-378.Of_I80.81, 5-378.Of_I80.88, 5-378.Of_J85.3, 5-378.Of_J98.50, 5-378.Of_L02.2, 5-378.Of_L02.4, 5-378.Of_L03.10, 5-378.Of_L03.11, 5-378.Of_L03.3, 5-378.Of_M00.00, 5-378.Of_M00.01, 5-378.Of_M00.02, 5-378.Of_M00.03, 5-378.Of_M00.04, 5-378.Of_M00.05, 5-378.Of_M00.06, 5-378.Of_M00.07, 5-378.Of_M00.08, 5-378.Of_M00.20, 5-378.Of_M00.21, 5-378.Of_M00.22, 5-378.Of_M00.23, 5-378.Of_M00.24, 5-378.Of_M00.25, 5-378.Of_M00.26, 5-378.Of_M00.27, 5-378.Of_M00.28, 5-378.Of_M00.80, 5-378.Of_M00.81, 5-378.Of_M00.82, 5-378.Of_M00.83, 5-378.Of_M00.84, 5-378.Of_M00.85, 5-378.Of_M00.86, 5-378.Of_M00.87, 5-378.Of_M00.88, 5-378.Of_M72.60, 5-378.Of_M72.61, 5-378.Of_M72.62, 5-378.Of_M72.63, 5-378.Of_M72.64, 5-378.Of_M72.65, 5-378.Of_M72.66, 5-378.Of_M72.67, 5-378.Of_M72.68, 5-378.Of_M86.10, 5-378.Of_M86.11, 5-378.Of_M86.12, 5-378.Of_M86.13, 5-378.Of_M86.14, 5-378.Of_M86.15, 5-378.Of_M86.16, 5-378.Of_M86.17, 5-378.Of_M86.18, 5-378.Of_M86.20, 5-378.Of_M86.21, 5-378.Of_M86.22, 5-378.Of_M86.23, 5-378.Of_M86.24, 5-378.Of_M86.25, 5-378.Of_M86.26, 5-378.Of_M86.27, 5-378.Of_M86.28, 5-378.Of_M86.81, 5-378.Of_M86.82, 5-378.Of_M86.83, 5-378.Of_M86.84, 5-378.Of_M86.85, 5-378.Of_M86.86, 5-378.Of_M86.87, 5-378.Of_M86.88, 5-378.Of_M86.91, 5-378.Of_M86.92, 5-378.Of_M86.93, 5-378.Of_M86.94, 5-378.Of_M86.95, 5-378.Of_M86.96, 5-378.Of_M86.97, 5-378.Of_M86.98, 5-378.Of_M96.80, 5-378.Of_T81.4, 5-378.Of_T82.6, 5-378.Of_T82.7, 5-378.Of_T84.6, 5-378.Og_I30.1, 5-378.Og_I33.0, 5-378.Og_I33.9, 5-378.Og_I38, 5-378.Og_I80.20, 5-378.Og_I80.28, 5-378.Og_I80.80, 5-378.Og_I80.81, 5-378.Og_I80.88, 5-378.Og_J85.3, 5-378.Og_J98.50, 5-378.Og_L02.2, 5-378.Og_L02.4, 5-378.Og_L03.10, 5-378.Og_L03.11, 5-378.Og_L03.3, 5-378.Og_M00.00, 5-378.Og_M00.01, 5-378.Og_M00.02, 5-378.Og_M00.03, 5-378.Og_M00.04, 5-378.Og_M00.05, 5-378.Og_M00.06, 5-378.Og_M00.07, 5-378.Og_M00.08, 5-378.Og_M00.20, 5-378.Og_M00.21, 5-378.Og_M00.22, 5-378.Og_M00.23, 5-378.Og_M00.24, 5-378.Og_M00.25, 5-378.Og_M00.26, 5-378.Og_M00.27, 5-378.Og_M00.28, 5-378.Og_M00.80, 5-378.Og_M00.81, 5-378.Og_M00.82, 5-378.Og_M00.83, 5-378.Og_M00.84, 5-378.Og_M00.85, 5-378.Og_M00.86, 5-378.Og_M00.87, 5-378.Og_M00.88, 5-378.Og_M72.60, 5-378.Og_M72.61, 5-378.Og_M72.62, 5-378.Og_M72.63, 5-378.Og_M72.64, 5-378.Og_M72.65, 5-378.Og_M72.66, 5-378.Og_M72.67, 5-378.Og_M72.68, 5-378.Og_M86.10, 5-378.Og_M86.11, 5-378.Og_M86.12, 5-378.Og_M86.13, 5-378.Og_M86.14, 5-378.Og_M86.15, 5-378.Og_M86.16, 5-378.Og_M86.17, 5-378.Og_M86.18, 5-378.Og_M86.20, 5-378.Og_M86.21, 5-378.Og_M86.22, 5-378.Og_M86.23, 5-378.Og_M86.24, 5-378.Og_M86.25, 5-378.Og_M86.26, 5-378.Og_M86.27, 5-378.Og_M86.28, 5-378.Og_M86.81, 5-378.Og_M86.82, 5-378.Og_M86.83, 5-378.Og_M86.84, 5-378.Og_M86.85, 5-378.Og_M86.86, 5-378.Og_M86.87, 5-378.Og_M86.88, 5-378.Og_M86.91, 5-378.Og_M86.92, 5-378.Og_M86.93, 5-378.Og_M86.94, 5-378.Og_M86.95, 5-378.Og_M86.96, 5-378.Og_M86.97, 5-378.Og_M86.98, 5-378.Og_M96.80, 5-378.Og_T81.4, 5-378.Og_T82.6, 5-378.Og_T82.7, 5-378.Og_T84.6, 5-378.Oj_I30.1, 5-378.Oj_I33.0, 5-378.Oj_I33.9, 5-378.Oj_I38, 5-378.Oj_I80.20, 5-378.Oj_I80.28, 5-378.Oj_I80.80, 5-378.Oj_I80.81, 5-378.Oj_I80.88, 5-378.Oj_J85.3, 5-378.Oj_J98.50, 5-378.Oj_L02.2, 5-378.Oj_L02.4, 5-378.Oj_L03.10, 5-378.Oj_L03.11, 5-378.Oj_L03.3, 5-378.Oj_M00.00, 5-378.Oj_M00.01, 5-378.Oj_M00.02, 5-378.Oj_M00.03, 5-378.Oj_M00.04, 5-378.Oj_M00.05, 5-378.Oj_M00.06, 5-378.Oj_M00.07, 5-378.Oj_M00.08, 5-378.Oj_M00.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.Oj_M00.21, 5-378.Oj_M00.22, 5-378.Oj_M00.23, 5-378.Oj_M00.24, 5-378.Oj_M00.25, 5-378.Oj_M00.26, 5-378.Oj_M00.27, 5-378.Oj_M00.28, 5-378.Oj_M00.80, 5-378.Oj_M00.81, 5-378.Oj_M00.82, 5-378.Oj_M00.83, 5-378.Oj_M00.84, 5-378.Oj_M00.85, 5-378.Oj_M00.86, 5-378.Oj_M00.87, 5-378.Oj_M00.88, 5-378.Oj_M72.60, 5-378.Oj_M72.61, 5-378.Oj_M72.62, 5-378.Oj_M72.63, 5-378.Oj_M72.64, 5-378.Oj_M72.65, 5-378.Oj_M72.66, 5-378.Oj_M72.67, 5-378.Oj_M72.68, 5-378.Oj_M86.10, 5-378.Oj_M86.11, 5-378.Oj_M86.12, 5-378.Oj_M86.13, 5-378.Oj_M86.14, 5-378.Oj_M86.15, 5-378.Oj_M86.16, 5-378.Oj_M86.17, 5-378.Oj_M86.18, 5-378.Oj_M86.20, 5-378.Oj_M86.21, 5-378.Oj_M86.22, 5-378.Oj_M86.23, 5-378.Oj_M86.24, 5-378.Oj_M86.25, 5-378.Oj_M86.26, 5-378.Oj_M86.27, 5-378.Oj_M86.28, 5-378.Oj_M86.81, 5-378.Oj_M86.82, 5-378.Oj_M86.83, 5-378.Oj_M86.84, 5-378.Oj_M86.85, 5-378.Oj_M86.86, 5-378.Oj_M86.87, 5-378.Oj_M86.88, 5-378.Oj_M86.91, 5-378.Oj_M86.92, 5-378.Oj_M86.93, 5-378.Oj_M86.94, 5-378.Oj_M86.95, 5-378.Oj_M86.96, 5-378.Oj_M86.97, 5-378.Oj_M86.98, 5-378.Oj_M96.80, 5-378.Oj_T81.4, 5-378.Oj_T82.6, 5-378.Oj_T82.7, 5-378.Oj_T84.6, 5-378.Ox_I30.1, 5-378.Ox_I33.0, 5-378.Ox_I33.9, 5-378.Ox_I38, 5-378.Ox_I80.20, 5-378.Ox_I80.28, 5-378.Ox_I80.80, 5-378.Ox_I80.81, 5-378.Ox_I80.88, 5-378.Ox_J85.3, 5-378.Ox_J98.50, 5-378.Ox_L02.2, 5-378.Ox_L02.4, 5-378.Ox_L03.10, 5-378.Ox_L03.11, 5-378.Ox_L03.3, 5-378.Ox_M00.00, 5-378.Ox_M00.01, 5-378.Ox_M00.02, 5-378.Ox_M00.03, 5-378.Ox_M00.04, 5-378.Ox_M00.05, 5-378.Ox_M00.06, 5-378.Ox_M00.07, 5-378.Ox_M00.08, 5-378.Ox_M00.20, 5-378.Ox_M00.21, 5-378.Ox_M00.22, 5-378.Ox_M00.23, 5-378.Ox_M00.24, 5-378.Ox_M00.25, 5-378.Ox_M00.26, 5-378.Ox_M00.27, 5-378.Ox_M00.28, 5-378.Ox_M00.80, 5-378.Ox_M00.81, 5-378.Ox_M00.82, 5-378.Ox_M00.83, 5-378.Ox_M00.84, 5-378.Ox_M00.85, 5-378.Ox_M00.86, 5-378.Ox_M00.87, 5-378.Ox_M00.88, 5-378.Ox_M72.60, 5-378.Ox_M72.61, 5-378.Ox_M72.62, 5-378.Ox_M72.63, 5-378.Ox_M72.64, 5-378.Ox_M72.65, 5-378.Ox_M72.66, 5-378.Ox_M72.67, 5-378.Ox_M72.68, 5-378.Ox_M86.10, 5-378.Ox_M86.11, 5-378.Ox_M86.12, 5-378.Ox_M86.13, 5-378.Ox_M86.14, 5-378.Ox_M86.15, 5-378.Ox_M86.16, 5-378.Ox_M86.17, 5-378.Ox_M86.18, 5-378.Ox_M86.20, 5-378.Ox_M86.21, 5-378.Ox_M86.22, 5-378.Ox_M86.23, 5-378.Ox_M86.24, 5-378.Ox_M86.25, 5-378.Ox_M86.26, 5-378.Ox_M86.27, 5-378.Ox_M86.28, 5-378.Ox_M86.81, 5-378.Ox_M86.82, 5-378.Ox_M86.83, 5-378.Ox_M86.84, 5-378.Ox_M86.85, 5-378.Ox_M86.86, 5-378.Ox_M86.87, 5-378.Ox_M86.88, 5-378.Ox_M86.91, 5-378.Ox_M86.92, 5-378.Ox_M86.93, 5-378.Ox_M86.94, 5-378.Ox_M86.95, 5-378.Ox_M86.96, 5-378.Ox_M86.97, 5-378.Ox_M86.98, 5-378.Ox_M96.80, 5-378.Ox_T81.4, 5-378.Ox_T82.6, 5-378.Ox_T82.7, 5-378.Ox_T84.6, 5-378.18_I30.1, 5-378.18_I33.0, 5-378.18_I33.9, 5-378.18_I38, 5-378.18_I80.20, 5-378.18_I80.28, 5-378.18_I80.80, 5-378.18_I80.81, 5-378.18_I80.88, 5-378.18_J85.3, 5-378.18_J98.50, 5-378.18_L02.2, 5-378.18_L02.4, 5-378.18_L03.10, 5-378.18_L03.11, 5-378.18_L03.3, 5-378.18_M00.00, 5-378.18_M00.01, 5-378.18_M00.02, 5-378.18_M00.03, 5-378.18_M00.04, 5-378.18_M00.05, 5-378.18_M00.06, 5-378.18_M00.07, 5-378.18_M00.08, 5-378.18_M00.20, 5-378.18_M00.21, 5-378.18_M00.22, 5-378.18_M00.23, 5-378.18_M00.24, 5-378.18_M00.26, 5-378.18_M00.27, 5-378.18_M00.28, 5-378.18_M00.80, 5-378.18_M00.81, 5-378.18_M00.82, 5-378.18_M00.83, 5-378.18_M00.84, 5-378.18_M00.85, 5-378.18_M00.86, 5-378.18_M00.87, 5-378.18_M00.88, 5-378.18_M72.60, 5-378.18_M72.61, 5-378.18_M72.62, 5-378.18_M72.63, 5-378.18_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.18_M72.65, 5-378.18_M72.66, 5-378.18_M72.67, 5-378.18_M72.68, 5-378.18_M86.10, 5-378.18_M86.11, 5-378.18_M86.12, 5-378.18_M86.13, 5-378.18_M86.14, 5-378.18_M86.15, 5-378.18_M86.16, 5-378.18_M86.17, 5-378.18_M86.18, 5-378.18_M86.20, 5-378.18_M86.21, 5-378.18_M86.22, 5-378.18_M86.23, 5-378.18_M86.24, 5-378.18_M86.25, 5-378.18_M86.26, 5-378.18_M86.27, 5-378.18_M86.28, 5-378.18_M86.81, 5-378.18_M86.82, 5-378.18_M86.83, 5-378.18_M86.84, 5-378.18_M86.85, 5-378.18_M86.86, 5-378.18_M86.87, 5-378.18_M86.88, 5-378.18_M86.91, 5-378.18_M86.92, 5-378.18_M86.93, 5-378.18_M86.94, 5-378.18_M86.95, 5-378.18_M86.96, 5-378.18_M86.97, 5-378.18_M86.98, 5-378.18_M96.80, 5-378.18_T81.4, 5-378.18_T82.6, 5-378.18_T82.7, 5-378.18_T84.6, 5-378.19_I30.1, 5-378.19_I33.0, 5-378.19_I33.9, 5-378.19_I38, 5-378.19_I80.20, 5-378.19_I80.28, 5-378.19_I80.80, 5-378.19_I80.81, 5-378.19_I80.88, 5-378.19_J85.3, 5-378.19_J98.50, 5-378.19_L02.2, 5-378.19_L02.4, 5-378.19_L03.10, 5-378.19_L03.11, 5-378.19_L03.3, 5-378.19_M00.00, 5-378.19_M00.01, 5-378.19_M00.02, 5-378.19_M00.03, 5-378.19_M00.04, 5-378.19_M00.05, 5-378.19_M00.06, 5-378.19_M00.07, 5-378.19_M00.08, 5-378.19_M00.20, 5-378.19_M00.21, 5-378.19_M00.22, 5-378.19_M00.23, 5-378.19_M00.24, 5-378.19_M00.25, 5-378.19_M00.26, 5-378.19_M00.27, 5-378.19_M00.28, 5-378.19_M00.80, 5-378.19_M00.81, 5-378.19_M00.82, 5-378.19_M00.83, 5-378.19_M00.84, 5-378.19_M00.85, 5-378.19_M00.86, 5-378.19_M00.87, 5-378.19_M00.88, 5-378.19_M72.60, 5-378.19_M72.61, 5-378.19_M72.62, 5-378.19_M72.63, 5-378.19_M72.64, 5-378.19_M72.65, 5-378.19_M72.66, 5-378.19_M72.67, 5-378.19_M72.68, 5-378.19_M86.10, 5-378.19_M86.11, 5-378.19_M86.12, 5-378.19_M86.13, 5-378.19_M86.14, 5-378.19_M86.15, 5-378.19_M86.16, 5-378.19_M86.17, 5-378.19_M86.18, 5-378.19_M86.20, 5-378.19_M86.21, 5-378.19_M86.22, 5-378.19_M86.23, 5-378.19_M86.24, 5-378.19_M86.25, 5-378.19_M86.26, 5-378.19_M86.27, 5-378.19_M86.28, 5-378.19_M86.81, 5-378.19_M86.82, 5-378.19_M86.83, 5-378.19_M86.84, 5-378.19_M86.85, 5-378.19_M86.86, 5-378.19_M86.87, 5-378.19_M86.88, 5-378.19_M86.91, 5-378.19_M86.92, 5-378.19_M86.93, 5-378.19_M86.94, 5-378.19_M86.95, 5-378.19_M86.96, 5-378.19_M86.97, 5-378.19_M86.98, 5-378.19_M96.80, 5-378.19_T81.4, 5-378.19_T82.6, 5-378.19_T82.7, 5-378.1a_I30.1, 5-378.1a_I33.0, 5-378.1a_I33.9, 5-378.1a_I38, 5-378.1a_I80.20, 5-378.1a_I80.28, 5-378.1a_I80.80, 5-378.1a_I80.81, 5-378.1a_I80.88, 5-378.1a_J85.3, 5-378.1a_J98.50, 5-378.1a_L02.2, 5-378.1a_L02.4, 5-378.1a_L03.10, 5-378.1a_L03.11, 5-378.1a_L03.3, 5-378.1a_M00.00, 5-378.1a_M00.01, 5-378.1a_M00.02, 5-378.1a_M00.03, 5-378.1a_M00.04, 5-378.1a_M00.05, 5-378.1a_M00.06, 5-378.1a_M00.07, 5-378.1a_M00.08, 5-378.1a_M00.20, 5-378.1a_M00.21, 5-378.1a_M00.22, 5-378.1a_M00.23, 5-378.1a_M00.24, 5-378.1a_M00.25, 5-378.1a_M00.26, 5-378.1a_M00.27, 5-378.1a_M00.28, 5-378.1a_M00.80, 5-378.1a_M00.81, 5-378.1a_M00.82, 5-378.1a_M00.83, 5-378.1a_M00.84, 5-378.1a_M00.85, 5-378.1a_M00.86, 5-378.1a_M00.87, 5-378.1a_M00.88, 5-378.1a_M72.60, 5-378.1a_M72.61, 5-378.1a_M72.62, 5-378.1a_M72.63, 5-378.1a_M72.64, 5-378.1a_M72.65, 5-378.1a_M72.66, 5-378.1a_M72.67, 5-378.1a_M72.68, 5-378.1a_M86.10, 5-378.1a_M86.11, 5-378.1a_M86.12, 5-378.1a_M86.13, 5-378.1a_M86.14, 5-378.1a_M86.15, 5-378.1a_M86.16, 5-378.1a_M86.17, 5-378.1a_M86.18, 5-378.1a_M86.20, 5-378.1a_M86.21, 5-378.1a_M86.22, 5-378.1a_M86.23, 5-378.1a_M86.24, 5-378.1a_M86.25, 5-378.1a_M86.26, 5-378.1a_M86.27, 5-378.1a_M86.28, 5-378.1a_M86.81, 5-378.1a_M86.82, 5-378.1a_M86.83, 5-378.1a_M86.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.1a_M86.85, 5-378.1a_M86.86, 5-378.1a_M86.87, 5-378.1a_M86.88, 5-378.1a_M86.91, 5-378.1a_M86.92, 5-378.1a_M86.93, 5-378.1a_M86.94, 5-378.1a_M86.95, 5-378.1a_M86.96, 5-378.1a_M86.97, 5-378.1a_M86.98, 5-378.1a_M96.80, 5-378.1a_T81.4, 5-378.1a_T82.6, 5-378.1a_T82.7, 5-378.1a_T84.6, 5-378.20_I30.1, 5-378.20_I33.0, 5-378.20_I33.9, 5-378.20_I38, 5-378.20_I80.20, 5-378.20_I80.28, 5-378.20_I80.80, 5-378.20_I80.81, 5-378.20_I80.88, 5-378.20_J85.3, 5-378.20_J98.50, 5-378.20_L02.2, 5-378.20_L02.4, 5-378.20_L03.10, 5-378.20_L03.11, 5-378.20_L03.3, 5-378.20_M00.00, 5-378.20_M00.01, 5-378.20_M00.02, 5-378.20_M00.03, 5-378.20_M00.04, 5-378.20_M00.05, 5-378.20_M00.06, 5-378.20_M00.07, 5-378.20_M00.08, 5-378.20_M00.20, 5-378.20_M00.21, 5-378.20_M00.22, 5-378.20_M00.23, 5-378.20_M00.24, 5-378.20_M00.25, 5-378.20_M00.26, 5-378.20_M00.27, 5-378.20_M00.28, 5-378.20_M00.80, 5-378.20_M00.81, 5-378.20_M00.82, 5-378.20_M00.83, 5-378.20_M00.84, 5-378.20_M00.85, 5-378.20_M00.86, 5-378.20_M00.87, 5-378.20_M00.88, 5-378.20_M72.60, 5-378.20_M72.61, 5-378.20_M72.62, 5-378.20_M72.63, 5-378.20_M72.64, 5-378.20_M72.65, 5-378.20_M72.66, 5-378.20_M72.67, 5-378.20_M72.68, 5-378.20_M86.10, 5-378.20_M86.11, 5-378.20_M86.12, 5-378.20_M86.13, 5-378.20_M86.14, 5-378.20_M86.15, 5-378.20_M86.16, 5-378.20_M86.17, 5-378.20_M86.18, 5-378.20_M86.20, 5-378.20_M86.21, 5-378.20_M86.22, 5-378.20_M86.23, 5-378.20_M86.24, 5-378.20_M86.25, 5-378.20_M86.26, 5-378.20_M86.27, 5-378.20_M86.28, 5-378.20_M86.81, 5-378.20_M86.82, 5-378.20_M86.83, 5-378.20_M86.84, 5-378.20_M86.85, 5-378.20_M86.86, 5-378.20_M86.87, 5-378.20_M86.88, 5-378.20_M86.91, 5-378.20_M86.92, 5-378.20_M86.93, 5-378.20_M86.94, 5-378.20_M86.95, 5-378.20_M86.96, 5-378.20_M86.97, 5-378.20_M86.98, 5-378.20_M96.80, 5-378.20_T81.4, 5-378.20_T82.6, 5-378.20_T82.7, 5-378.20_T84.6, 5-378.21_I30.1, 5-378.21_I33.0, 5-378.21_I33.9, 5-378.21_I38, 5-378.21_I80.20, 5-378.21_I80.28, 5-378.21_I80.80, 5-378.21_I80.81, 5-378.21_I80.88, 5-378.21_J85.3, 5-378.21_J98.50, 5-378.21_L02.2, 5-378.21_L02.4, 5-378.21_L03.10, 5-378.21_L03.11, 5-378.21_L03.3, 5-378.21_M00.00, 5-378.21_M00.02, 5-378.21_M00.03, 5-378.21_M00.04, 5-378.21_M00.05, 5-378.21_M00.06, 5-378.21_M00.07, 5-378.21_M00.08, 5-378.21_M00.20, 5-378.21_M00.21, 5-378.21_M00.22, 5-378.21_M00.23, 5-378.21_M00.24, 5-378.21_M00.25, 5-378.21_M00.26, 5-378.21_M00.27, 5-378.21_M00.28, 5-378.21_M00.80, 5-378.21_M00.81, 5-378.21_M00.82, 5-378.21_M00.83, 5-378.21_M00.84, 5-378.21_M00.85, 5-378.21_M00.86, 5-378.21_M00.87, 5-378.21_M00.88, 5-378.21_M72.60, 5-378.21_M72.61, 5-378.21_M72.62, 5-378.21_M72.63, 5-378.21_M72.64, 5-378.21_M72.65, 5-378.21_M72.66, 5-378.21_M72.67, 5-378.21_M72.68, 5-378.21_M86.10, 5-378.21_M86.11, 5-378.21_M86.12, 5-378.21_M86.13, 5-378.21_M86.14, 5-378.21_M86.15, 5-378.21_M86.16, 5-378.21_M86.17, 5-378.21_M86.18, 5-378.21_M86.20, 5-378.21_M86.21, 5-378.21_M86.22, 5-378.21_M86.23, 5-378.21_M86.24, 5-378.21_M86.25, 5-378.21_M86.26, 5-378.21_M86.27, 5-378.21_M86.28, 5-378.21_M86.81, 5-378.21_M86.82, 5-378.21_M86.83, 5-378.21_M86.84, 5-378.21_M86.85, 5-378.21_M86.86, 5-378.21_M86.87, 5-378.21_M86.88, 5-378.21_M86.91, 5-378.21_M86.92, 5-378.21_M86.93, 5-378.21_M86.94, 5-378.21_M86.95, 5-378.21_M86.96, 5-378.21_M86.97, 5-378.21_M86.98, 5-378.21_M96.80, 5-378.21_T81.4, 5-378.21_T82.6, 5-378.21_T82.7, 5-378.21_T84.6, 5-378.22_I30.1, 5-378.22_I33.0, 5-378.22_I33.9, 5-378.22_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.22_I80.20, 5-378.22_I80.28, 5-378.22_I80.80, 5-378.22_I80.81, 5-378.22_I80.88, 5-378.22_J85.3, 5-378.22_J98.50, 5-378.22_L02.2, 5-378.22_L02.4, 5-378.22_L03.10, 5-378.22_L03.11, 5-378.22_L03.3, 5-378.22_M00.00, 5-378.22_M00.01, 5-378.22_M00.02, 5-378.22_M00.03, 5-378.22_M00.04, 5-378.22_M00.05, 5-378.22_M00.06, 5-378.22_M00.07, 5-378.22_M00.08, 5-378.22_M00.20, 5-378.22_M00.21, 5-378.22_M00.22, 5-378.22_M00.23, 5-378.22_M00.24, 5-378.22_M00.25, 5-378.22_M00.26, 5-378.22_M00.27, 5-378.22_M00.28, 5-378.22_M00.80, 5-378.22_M00.81, 5-378.22_M00.82, 5-378.22_M00.83, 5-378.22_M00.84, 5-378.22_M00.85, 5-378.22_M00.87, 5-378.22_M00.88, 5-378.22_M72.60, 5-378.22_M72.61, 5-378.22_M72.62, 5-378.22_M72.63, 5-378.22_M72.64, 5-378.22_M72.65, 5-378.22_M72.66, 5-378.22_M72.67, 5-378.22_M72.68, 5-378.22_M86.10, 5-378.22_M86.11, 5-378.22_M86.12, 5-378.22_M86.13, 5-378.22_M86.14, 5-378.22_M86.15, 5-378.22_M86.16, 5-378.22_M86.17, 5-378.22_M86.18, 5-378.22_M86.20, 5-378.22_M86.21, 5-378.22_M86.22, 5-378.22_M86.23, 5-378.22_M86.24, 5-378.22_M86.25, 5-378.22_M86.26, 5-378.22_M86.27, 5-378.22_M86.28, 5-378.22_M86.81, 5-378.22_M86.82, 5-378.22_M86.83, 5-378.22_M86.84, 5-378.22_M86.85, 5-378.22_M86.86, 5-378.22_M86.87, 5-378.22_M86.88, 5-378.22_M86.91, 5-378.22_M86.92, 5-378.22_M86.93, 5-378.22_M86.94, 5-378.22_M86.95, 5-378.22_M86.96, 5-378.22_M86.97, 5-378.22_M86.98, 5-378.22_M96.80, 5-378.22_T81.4, 5-378.22_T82.6, 5-378.22_T82.7, 5-378.22_T84.6, 5-378.25_I30.1, 5-378.25_I33.0, 5-378.25_I33.9, 5-378.25_I38, 5-378.25_I80.20, 5-378.25_I80.28, 5-378.25_I80.80, 5-378.25_I80.81, 5-378.25_I80.88, 5-378.25_J85.3, 5-378.25_J98.50, 5-378.25_L02.2, 5-378.25_L02.4, 5-378.25_L03.10, 5-378.25_L03.11, 5-378.25_L03.3, 5-378.25_M00.00, 5-378.25_M00.01, 5-378.25_M00.02, 5-378.25_M00.03, 5-378.25_M00.04, 5-378.25_M00.05, 5-378.25_M00.06, 5-378.25_M00.07, 5-378.25_M00.08, 5-378.25_M00.20, 5-378.25_M00.21, 5-378.25_M00.22, 5-378.25_M00.23, 5-378.25_M00.24, 5-378.25_M00.25, 5-378.25_M00.26, 5-378.25_M00.27, 5-378.25_M00.28, 5-378.25_M00.80, 5-378.25_M00.81, 5-378.25_M00.82, 5-378.25_M00.83, 5-378.25_M00.84, 5-378.25_M00.85, 5-378.25_M00.86, 5-378.25_M00.87, 5-378.25_M00.88, 5-378.25_M72.60, 5-378.25_M72.61, 5-378.25_M72.62, 5-378.25_M72.63, 5-378.25_M72.64, 5-378.25_M72.65, 5-378.25_M72.66, 5-378.25_M72.67, 5-378.25_M72.68, 5-378.25_M86.10, 5-378.25_M86.11, 5-378.25_M86.12, 5-378.25_M86.13, 5-378.25_M86.14, 5-378.25_M86.15, 5-378.25_M86.16, 5-378.25_M86.17, 5-378.25_M86.18, 5-378.25_M86.20, 5-378.25_M86.21, 5-378.25_M86.22, 5-378.25_M86.23, 5-378.25_M86.24, 5-378.25_M86.25, 5-378.25_M86.26, 5-378.25_M86.27, 5-378.25_M86.28, 5-378.25_M86.81, 5-378.25_M86.82, 5-378.25_M86.83, 5-378.25_M86.84, 5-378.25_M86.85, 5-378.25_M86.86, 5-378.25_M86.87, 5-378.25_M86.88, 5-378.25_M86.91, 5-378.25_M86.92, 5-378.25_M86.93, 5-378.25_M86.94, 5-378.25_M86.95, 5-378.25_M86.96, 5-378.25_M86.97, 5-378.25_M86.98, 5-378.25_M96.80, 5-378.25_T81.4, 5-378.25_T82.6, 5-378.25_T82.7, 5-378.25_T84.6, 5-378.2a_I30.1, 5-378.2a_I33.0, 5-378.2a_I33.9, 5-378.2a_I38, 5-378.2a_I80.20, 5-378.2a_I80.28, 5-378.2a_I80.80, 5-378.2a_I80.81, 5-378.2a_I80.88, 5-378.2a_J85.3, 5-378.2a_J98.50, 5-378.2a_L02.2, 5-378.2a_L02.4, 5-378.2a_L03.10, 5-378.2a_L03.11, 5-378.2a_L03.3, 5-378.2a_M00.00, 5-378.2a_M00.01, 5-378.2a_M00.02,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.2a_M00.03, 5-378.2a_M00.04, 5-378.2a_M00.05, 5-378.2a_M00.06, 5-378.2a_M00.07, 5-378.2a_M00.08, 5-378.2a_M00.20, 5-378.2a_M00.21, 5-378.2a_M00.22, 5-378.2a_M00.23, 5-378.2a_M00.24, 5-378.2a_M00.25, 5-378.2a_M00.26, 5-378.2a_M00.27, 5-378.2a_M00.28, 5-378.2a_M00.80, 5-378.2a_M00.81, 5-378.2a_M00.82, 5-378.2a_M00.83, 5-378.2a_M00.84, 5-378.2a_M00.85, 5-378.2a_M00.86, 5-378.2a_M00.87, 5-378.2a_M00.88, 5-378.2a_M72.60, 5-378.2a_M72.61, 5-378.2a_M72.62, 5-378.2a_M72.63, 5-378.2a_M72.64, 5-378.2a_M72.65, 5-378.2a_M72.66, 5-378.2a_M72.67, 5-378.2a_M72.68, 5-378.2a_M86.10, 5-378.2a_M86.11, 5-378.2a_M86.12, 5-378.2a_M86.13, 5-378.2a_M86.14, 5-378.2a_M86.15, 5-378.2a_M86.16, 5-378.2a_M86.17, 5-378.2a_M86.18, 5-378.2a_M86.20, 5-378.2a_M86.21, 5-378.2a_M86.22, 5-378.2a_M86.23, 5-378.2a_M86.24, 5-378.2a_M86.25, 5-378.2a_M86.26, 5-378.2a_M86.27, 5-378.2a_M86.28, 5-378.2a_M86.81, 5-378.2a_M86.82, 5-378.2a_M86.83, 5-378.2a_M86.84, 5-378.2a_M86.85, 5-378.2a_M86.86, 5-378.2a_M86.87, 5-378.2a_M86.88, 5-378.2a_M86.91, 5-378.2a_M86.92, 5-378.2a_M86.93, 5-378.2a_M86.94, 5-378.2a_M86.95, 5-378.2a_M86.96, 5-378.2a_M86.97, 5-378.2a_M86.98, 5-378.2a_M96.80, 5-378.2a_T81.4, 5-378.2a_T82.6, 5-378.2a_T82.7, 5-378.2a_T84.6, 5-378.2b_I30.1, 5-378.2b_I33.0, 5-378.2b_I33.9, 5-378.2b_I38, 5-378.2b_I80.20, 5-378.2b_I80.28, 5-378.2b_I80.80, 5-378.2b_I80.81, 5-378.2b_I80.88, 5-378.2b_J85.3, 5-378.2b_J98.50, 5-378.2b_L02.2, 5-378.2b_L02.4, 5-378.2b_L03.10, 5-378.2b_L03.11, 5-378.2b_L03.3, 5-378.2b_M00.00, 5-378.2b_M00.01, 5-378.2b_M00.02, 5-378.2b_M00.03, 5-378.2b_M00.04, 5-378.2b_M00.05, 5-378.2b_M00.07, 5-378.2b_M00.08, 5-378.2b_M00.20, 5-378.2b_M00.21, 5-378.2b_M00.22, 5-378.2b_M00.23, 5-378.2b_M00.24, 5-378.2b_M00.25, 5-378.2b_M00.26, 5-378.2b_M00.27, 5-378.2b_M00.28, 5-378.2b_M00.80, 5-378.2b_M00.81, 5-378.2b_M00.82, 5-378.2b_M00.83, 5-378.2b_M00.84, 5-378.2b_M00.85, 5-378.2b_M00.86, 5-378.2b_M00.87, 5-378.2b_M00.88, 5-378.2b_M72.60, 5-378.2b_M72.61, 5-378.2b_M72.62, 5-378.2b_M72.63, 5-378.2b_M72.64, 5-378.2b_M72.65, 5-378.2b_M72.66, 5-378.2b_M72.67, 5-378.2b_M72.68, 5-378.2b_M86.10, 5-378.2b_M86.11, 5-378.2b_M86.12, 5-378.2b_M86.13, 5-378.2b_M86.14, 5-378.2b_M86.15, 5-378.2b_M86.16, 5-378.2b_M86.17, 5-378.2b_M86.18, 5-378.2b_M86.20, 5-378.2b_M86.21, 5-378.2b_M86.22, 5-378.2b_M86.23, 5-378.2b_M86.24, 5-378.2b_M86.25, 5-378.2b_M86.26, 5-378.2b_M86.27, 5-378.2b_M86.28, 5-378.2b_M86.81, 5-378.2b_M86.82, 5-378.2b_M86.83, 5-378.2b_M86.84, 5-378.2b_M86.85, 5-378.2b_M86.86, 5-378.2b_M86.87, 5-378.2b_M86.88, 5-378.2b_M86.91, 5-378.2b_M86.92, 5-378.2b_M86.93, 5-378.2b_M86.94, 5-378.2b_M86.95, 5-378.2b_M86.96, 5-378.2b_M86.97, 5-378.2b_M86.98, 5-378.2b_M96.80, 5-378.2b_T81.4, 5-378.2b_T82.6, 5-378.2b_T82.7, 5-378.2b_T84.6, 5-378.2c_I30.1, 5-378.2c_I33.0, 5-378.2c_I33.9, 5-378.2c_I38, 5-378.2c_I80.20, 5-378.2c_I80.28, 5-378.2c_I80.80, 5-378.2c_I80.81, 5-378.2c_I80.88, 5-378.2c_J85.3, 5-378.2c_J98.50, 5-378.2c_L02.2, 5-378.2c_L02.4, 5-378.2c_L03.10, 5-378.2c_L03.11, 5-378.2c_L03.3, 5-378.2c_M00.00, 5-378.2c_M00.01, 5-378.2c_M00.02, 5-378.2c_M00.03, 5-378.2c_M00.04, 5-378.2c_M00.05, 5-378.2c_M00.06, 5-378.2c_M00.07, 5-378.2c_M00.08, 5-378.2c_M00.20, 5-378.2c_M00.21, 5-378.2c_M00.22, 5-378.2c_M00.23, 5-378.2c_M00.24, 5-378.2c_M00.25, 5-378.2c_M00.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.2c_M00.27, 5-378.2c_M00.28, 5-378.2c_M00.80, 5-378.2c_M00.81, 5-378.2c_M00.82, 5-378.2c_M00.83, 5-378.2c_M00.84, 5-378.2c_M00.85, 5-378.2c_M00.86, 5-378.2c_M00.87, 5-378.2c_M00.88, 5-378.2c_M72.60, 5-378.2c_M72.61, 5-378.2c_M72.62, 5-378.2c_M72.63, 5-378.2c_M72.64, 5-378.2c_M72.65, 5-378.2c_M72.66, 5-378.2c_M72.67, 5-378.2c_M72.68, 5-378.2c_M86.10, 5-378.2c_M86.11, 5-378.2c_M86.12, 5-378.2c_M86.13, 5-378.2c_M86.14, 5-378.2c_M86.15, 5-378.2c_M86.16, 5-378.2c_M86.17, 5-378.2c_M86.18, 5-378.2c_M86.20, 5-378.2c_M86.21, 5-378.2c_M86.22, 5-378.2c_M86.23, 5-378.2c_M86.24, 5-378.2c_M86.25, 5-378.2c_M86.26, 5-378.2c_M86.27, 5-378.2c_M86.28, 5-378.2c_M86.81, 5-378.2c_M86.82, 5-378.2c_M86.83, 5-378.2c_M86.84, 5-378.2c_M86.85, 5-378.2c_M86.86, 5-378.2c_M86.87, 5-378.2c_M86.88, 5-378.2c_M86.91, 5-378.2c_M86.92, 5-378.2c_M86.93, 5-378.2c_M86.94, 5-378.2c_M86.95, 5-378.2c_M86.96, 5-378.2c_M86.97, 5-378.2c_M86.98, 5-378.2c_M96.80, 5-378.2c_T81.4, 5-378.2c_T82.6, 5-378.2c_T82.7, 5-378.2c_T84.6, 5-378.2d_I30.1, 5-378.2d_I33.0, 5-378.2d_I33.9, 5-378.2d_I38, 5-378.2d_I80.20, 5-378.2d_I80.28, 5-378.2d_I80.80, 5-378.2d_I80.81, 5-378.2d_I80.88, 5-378.2d_J85.3, 5-378.2d_J98.50, 5-378.2d_L02.2, 5-378.2d_L02.4, 5-378.2d_L03.10, 5-378.2d_L03.11, 5-378.2d_L03.3, 5-378.2d_M00.00, 5-378.2d_M00.01, 5-378.2d_M00.02, 5-378.2d_M00.03, 5-378.2d_M00.04, 5-378.2d_M00.05, 5-378.2d_M00.06, 5-378.2d_M00.07, 5-378.2d_M00.08, 5-378.2d_M00.20, 5-378.2d_M00.21, 5-378.2d_M00.22, 5-378.2d_M00.23, 5-378.2d_M00.24, 5-378.2d_M00.25, 5-378.2d_M00.26, 5-378.2d_M00.27, 5-378.2d_M00.28, 5-378.2d_M00.80, 5-378.2d_M00.81, 5-378.2d_M00.82, 5-378.2d_M00.83, 5-378.2d_M00.84, 5-378.2d_M00.85, 5-378.2d_M00.86, 5-378.2d_M00.87, 5-378.2d_M00.88, 5-378.2d_M72.60, 5-378.2d_M72.61, 5-378.2d_M72.62, 5-378.2d_M72.63, 5-378.2d_M72.64, 5-378.2d_M72.65, 5-378.2d_M72.66, 5-378.2d_M72.67, 5-378.2d_M72.68, 5-378.2d_M86.10, 5-378.2d_M86.11, 5-378.2d_M86.12, 5-378.2d_M86.13, 5-378.2d_M86.14, 5-378.2d_M86.15, 5-378.2d_M86.16, 5-378.2d_M86.17, 5-378.2d_M86.18, 5-378.2d_M86.20, 5-378.2d_M86.21, 5-378.2d_M86.22, 5-378.2d_M86.23, 5-378.2d_M86.24, 5-378.2d_M86.25, 5-378.2d_M86.26, 5-378.2d_M86.27, 5-378.2d_M86.28, 5-378.2d_M86.81, 5-378.2d_M86.82, 5-378.2d_M86.83, 5-378.2d_M86.84, 5-378.2d_M86.85, 5-378.2d_M86.86, 5-378.2d_M86.87, 5-378.2d_M86.88, 5-378.2d_M86.91, 5-378.2d_M86.92, 5-378.2d_M86.93, 5-378.2d_M86.94, 5-378.2d_M86.95, 5-378.2d_M86.96, 5-378.2d_M86.97, 5-378.2d_M86.98, 5-378.2d_M96.80, 5-378.2d_T81.4, 5-378.2d_T82.6, 5-378.2d_T82.7, 5-378.2d_T84.6, 5-378.2e_I30.1, 5-378.2e_I33.0, 5-378.2e_I33.9, 5-378.2e_I38, 5-378.2e_I80.20, 5-378.2e_I80.28, 5-378.2e_I80.80, 5-378.2e_I80.81, 5-378.2e_I80.88, 5-378.2e_J85.3, 5-378.2e_J98.50, 5-378.2e_L02.2, 5-378.2e_L02.4, 5-378.2e_L03.10, 5-378.2e_L03.11, 5-378.2e_L03.3, 5-378.2e_M00.00, 5-378.2e_M00.01, 5-378.2e_M00.02, 5-378.2e_M00.03, 5-378.2e_M00.04, 5-378.2e_M00.05, 5-378.2e_M00.06, 5-378.2e_M00.07, 5-378.2e_M00.08, 5-378.2e_M00.20, 5-378.2e_M00.21, 5-378.2e_M00.22, 5-378.2e_M00.23, 5-378.2e_M00.24, 5-378.2e_M00.25, 5-378.2e_M00.26, 5-378.2e_M00.27, 5-378.2e_M00.28, 5-378.2e_M00.80, 5-378.2e_M00.81, 5-378.2e_M00.82, 5-378.2e_M00.83, 5-378.2e_M00.84, 5-378.2e_M00.85, 5-378.2e_M00.86, 5-378.2e_M00.87, 5-378.2e_M00.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.2e_M72.60, 5-378.2e_M72.61, 5-378.2e_M72.62, 5-378.2e_M72.63, 5-378.2e_M72.64, 5-378.2e_M72.65, 5-378.2e_M72.66, 5-378.2e_M72.67, 5-378.2e_M72.68, 5-378.2e_M86.10, 5-378.2e_M86.11, 5-378.2e_M86.12, 5-378.2e_M86.13, 5-378.2e_M86.14, 5-378.2e_M86.15, 5-378.2e_M86.16, 5-378.2e_M86.17, 5-378.2e_M86.18, 5-378.2e_M86.20, 5-378.2e_M86.21, 5-378.2e_M86.22, 5-378.2e_M86.23, 5-378.2e_M86.24, 5-378.2e_M86.25, 5-378.2e_M86.26, 5-378.2e_M86.27, 5-378.2e_M86.28, 5-378.2e_M86.81, 5-378.2e_M86.82, 5-378.2e_M86.83, 5-378.2e_M86.84, 5-378.2e_M86.85, 5-378.2e_M86.86, 5-378.2e_M86.87, 5-378.2e_M86.88, 5-378.2e_M86.91, 5-378.2e_M86.92, 5-378.2e_M86.93, 5-378.2e_M86.94, 5-378.2e_M86.95, 5-378.2e_M86.96, 5-378.2e_M86.97, 5-378.2e_M86.98, 5-378.2e_M96.80, 5-378.2e_T81.4, 5-378.2e_T82.6, 5-378.2e_T82.7, 5-378.2e_T84.6, 5-378.2f_I30.1, 5-378.2f_I33.0, 5-378.2f_I33.9, 5-378.2f_I38, 5-378.2f_I80.20, 5-378.2f_I80.28, 5-378.2f_I80.80, 5-378.2f_I80.81, 5-378.2f_I80.88, 5-378.2f_J85.3, 5-378.2f_J98.50, 5-378.2f_L02.2, 5-378.2f_L02.4, 5-378.2f_L03.10, 5-378.2f_L03.11, 5-378.2f_L03.3, 5-378.2f_M00.00, 5-378.2f_M00.01, 5-378.2f_M00.02, 5-378.2f_M00.03, 5-378.2f_M00.04, 5-378.2f_M00.05, 5-378.2f_M00.06, 5-378.2f_M00.07, 5-378.2f_M00.08, 5-378.2f_M00.20, 5-378.2f_M00.21, 5-378.2f_M00.22, 5-378.2f_M00.23, 5-378.2f_M00.24, 5-378.2f_M00.25, 5-378.2f_M00.26, 5-378.2f_M00.27, 5-378.2f_M00.28, 5-378.2f_M00.80, 5-378.2f_M00.81, 5-378.2f_M00.82, 5-378.2f_M00.83, 5-378.2f_M00.84, 5-378.2f_M00.85, 5-378.2f_M00.86, 5-378.2f_M00.87, 5-378.2f_M00.88, 5-378.2f_M72.60, 5-378.2f_M72.61, 5-378.2f_M72.62, 5-378.2f_M72.63, 5-378.2f_M72.64, 5-378.2f_M72.65, 5-378.2f_M72.66, 5-378.2f_M72.67, 5-378.2f_M72.68, 5-378.2f_M86.10, 5-378.2f_M86.11, 5-378.2f_M86.12, 5-378.2f_M86.13, 5-378.2f_M86.14, 5-378.2f_M86.15, 5-378.2f_M86.16, 5-378.2f_M86.17, 5-378.2f_M86.18, 5-378.2f_M86.20, 5-378.2f_M86.21, 5-378.2f_M86.22, 5-378.2f_M86.23, 5-378.2f_M86.24, 5-378.2f_M86.25, 5-378.2f_M86.26, 5-378.2f_M86.27, 5-378.2f_M86.28, 5-378.2f_M86.81, 5-378.2f_M86.82, 5-378.2f_M86.83, 5-378.2f_M86.84, 5-378.2f_M86.85, 5-378.2f_M86.86, 5-378.2f_M86.87, 5-378.2f_M86.88, 5-378.2f_M86.91, 5-378.2f_M86.92, 5-378.2f_M86.93, 5-378.2f_M86.94, 5-378.2f_M86.95, 5-378.2f_M86.96, 5-378.2f_M86.97, 5-378.2f_M86.98, 5-378.2f_M96.80, 5-378.2f_T81.4, 5-378.2f_T82.6, 5-378.2f_T82.7, 5-378.2f_T84.6, 5-378.2g_I30.1, 5-378.2g_I33.0, 5-378.2g_I33.9, 5-378.2g_I38, 5-378.2g_I80.20, 5-378.2g_I80.28, 5-378.2g_I80.80, 5-378.2g_I80.81, 5-378.2g_I80.88, 5-378.2g_J85.3, 5-378.2g_J98.50, 5-378.2g_L02.2, 5-378.2g_L02.4, 5-378.2g_L03.10, 5-378.2g_L03.11, 5-378.2g_L03.3, 5-378.2g_M00.00, 5-378.2g_M00.01, 5-378.2g_M00.02, 5-378.2g_M00.03, 5-378.2g_M00.04, 5-378.2g_M00.05, 5-378.2g_M00.06, 5-378.2g_M00.07, 5-378.2g_M00.08, 5-378.2g_M00.20, 5-378.2g_M00.21, 5-378.2g_M00.22, 5-378.2g_M00.23, 5-378.2g_M00.24, 5-378.2g_M00.25, 5-378.2g_M00.26, 5-378.2g_M00.27, 5-378.2g_M00.28, 5-378.2g_M00.80, 5-378.2g_M00.81, 5-378.2g_M00.82, 5-378.2g_M00.83, 5-378.2g_M00.84, 5-378.2g_M00.85, 5-378.2g_M00.86, 5-378.2g_M00.87, 5-378.2g_M00.88, 5-378.2g_M72.60, 5-378.2g_M72.61, 5-378.2g_M72.62, 5-378.2g_M72.63, 5-378.2g_M72.64, 5-378.2g_M72.65, 5-378.2g_M72.66, 5-378.2g_M72.67, 5-378.2g_M72.68, 5-378.2g_M86.10, 5-378.2g_M86.11, 5-378.2g_M86.12, 5-378.2g_M86.13, 5-378.2g_M86.14, 5-378.2g_M86.15, 5-378.2g_M86.16, 5-378.2g_M86.17, 5-378.2g_M86.18, 5-378.2g_M86.20, 5-378.2g_M86.21, 5-378.2g_M86.22,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.2g_M86.23, 5-378.2g_M86.24, 5-378.2g_M86.25, 5-378.2g_M86.26, 5-378.2g_M86.27, 5-378.2g_M86.28, 5-378.2g_M86.81, 5-378.2g_M86.82, 5-378.2g_M86.83, 5-378.2g_M86.84, 5-378.2g_M86.85, 5-378.2g_M86.86, 5-378.2g_M86.87, 5-378.2g_M86.88, 5-378.2g_M86.91, 5-378.2g_M86.92, 5-378.2g_M86.93, 5-378.2g_M86.94, 5-378.2g_M86.95, 5-378.2g_M86.96, 5-378.2g_M86.97, 5-378.2g_M86.98, 5-378.2g_M96.80, 5-378.2g_T81.4, 5-378.2g_T82.6, 5-378.2g_T82.7, 5-378.2g_T84.6, 5-378.2x_I30.1, 5-378.2x_I33.0, 5-378.2x_I33.9, 5-378.2x_I38, 5-378.2x_I80.20, 5-378.2x_I80.28, 5-378.2x_I80.80, 5-378.2x_I80.81, 5-378.2x_I80.88, 5-378.2x_J85.3, 5-378.2x_J98.50, 5-378.2x_L02.2, 5-378.2x_L02.4, 5-378.2x_L03.10, 5-378.2x_L03.11, 5-378.2x_L03.3, 5-378.2x_M00.00, 5-378.2x_M00.01, 5-378.2x_M00.02, 5-378.2x_M00.03, 5-378.2x_M00.04, 5-378.2x_M00.05, 5-378.2x_M00.06, 5-378.2x_M00.07, 5-378.2x_M00.08, 5-378.2x_M00.20, 5-378.2x_M00.21, 5-378.2x_M00.22, 5-378.2x_M00.23, 5-378.2x_M00.24, 5-378.2x_M00.25, 5-378.2x_M00.26, 5-378.2x_M00.27, 5-378.2x_M00.28, 5-378.2x_M00.80, 5-378.2x_M00.81, 5-378.2x_M00.82, 5-378.2x_M00.83, 5-378.2x_M00.84, 5-378.2x_M00.85, 5-378.2x_M00.86, 5-378.2x_M00.87, 5-378.2x_M00.88, 5-378.2x_M00.89, 5-378.2x_M72.60, 5-378.2x_M72.61, 5-378.2x_M72.62, 5-378.2x_M72.63, 5-378.2x_M72.64, 5-378.2x_M72.65, 5-378.2x_M72.66, 5-378.2x_M72.67, 5-378.2x_M72.68, 5-378.2x_M86.10, 5-378.2x_M86.11, 5-378.2x_M86.12, 5-378.2x_M86.13, 5-378.2x_M86.14, 5-378.2x_M86.15, 5-378.2x_M86.16, 5-378.2x_M86.17, 5-378.2x_M86.18, 5-378.2x_M86.20, 5-378.2x_M86.21, 5-378.2x_M86.22, 5-378.2x_M86.23, 5-378.2x_M86.24, 5-378.2x_M86.25, 5-378.2x_M86.26, 5-378.2x_M86.27, 5-378.2x_M86.28, 5-378.2x_M86.81, 5-378.2x_M86.82, 5-378.2x_M86.83, 5-378.2x_M86.84, 5-378.2x_M86.85, 5-378.2x_M86.86, 5-378.2x_M86.87, 5-378.2x_M86.88, 5-378.2x_M86.91, 5-378.2x_M86.92, 5-378.2x_M86.93, 5-378.2x_M86.94, 5-378.2x_M86.95, 5-378.2x_M86.96, 5-378.2x_M86.97, 5-378.2x_M86.98, 5-378.2x_M96.80, 5-378.2x_T81.4, 5-378.2x_T82.6, 5-378.2x_T82.7, 5-378.2x_T84.6, 5-378.30_I30.1, 5-378.30_I33.0, 5-378.30_I33.9, 5-378.30_I38, 5-378.30_I80.20, 5-378.30_I80.28, 5-378.30_I80.80, 5-378.30_I80.81, 5-378.30_I80.88, 5-378.30_J85.3, 5-378.30_J98.50, 5-378.30_L02.2, 5-378.30_L02.4, 5-378.30_L03.10, 5-378.30_L03.11, 5-378.30_L03.3, 5-378.30_M00.00, 5-378.30_M00.01, 5-378.30_M00.02, 5-378.30_M00.03, 5-378.30_M00.04, 5-378.30_M00.05, 5-378.30_M00.06, 5-378.30_M00.07, 5-378.30_M00.08, 5-378.30_M00.20, 5-378.30_M00.21, 5-378.30_M00.22, 5-378.30_M00.23, 5-378.30_M00.24, 5-378.30_M00.25, 5-378.30_M00.26, 5-378.30_M00.27, 5-378.30_M00.28, 5-378.30_M00.80, 5-378.30_M00.81, 5-378.30_M00.82, 5-378.30_M00.83, 5-378.30_M00.84, 5-378.30_M00.85, 5-378.30_M00.86, 5-378.30_M00.87, 5-378.30_M00.88, 5-378.30_M72.60, 5-378.30_M72.61, 5-378.30_M72.62, 5-378.30_M72.63, 5-378.30_M72.64, 5-378.30_M72.65, 5-378.30_M72.66, 5-378.30_M72.67, 5-378.30_M72.68, 5-378.30_M86.10, 5-378.30_M86.11, 5-378.30_M86.12, 5-378.30_M86.13, 5-378.30_M86.14, 5-378.30_M86.15, 5-378.30_M86.16, 5-378.30_M86.17, 5-378.30_M86.18, 5-378.30_M86.20, 5-378.30_M86.21, 5-378.30_M86.22, 5-378.30_M86.23, 5-378.30_M86.24, 5-378.30_M86.25, 5-378.30_M86.26, 5-378.30_M86.27, 5-378.30_M86.28, 5-378.30_M86.81, 5-378.30_M86.82, 5-378.30_M86.83, 5-378.30_M86.84, 5-378.30_M86.85, 5-378.30_M86.86, 5-378.30_M86.87, 5-378.30_M86.88, 5-378.30_M86.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.30_M86.92, 5-378.30_M86.93, 5-378.30_M86.94, 5-378.30_M86.95, 5-378.30_M86.96, 5-378.30_M86.97, 5-378.30_M86.98, 5-378.30_M96.80, 5-378.30_T81.4, 5-378.30_T82.6, 5-378.30_T82.7, 5-378.30_T84.6, 5-378.31_I30.1, 5-378.31_I33.0, 5-378.31_I33.9, 5-378.31_I38, 5-378.31_I80.20, 5-378.31_I80.28, 5-378.31_I80.80, 5-378.31_I80.81, 5-378.31_I80.88, 5-378.31_J85.3, 5-378.31_J98.50, 5-378.31_L02.2, 5-378.31_L02.4, 5-378.31_L03.10, 5-378.31_L03.3, 5-378.31_M00.00, 5-378.31_M00.01, 5-378.31_M00.02, 5-378.31_M00.03, 5-378.31_M00.04, 5-378.31_M00.05, 5-378.31_M00.06, 5-378.31_M00.07, 5-378.31_M00.08, 5-378.31_M00.20, 5-378.31_M00.21, 5-378.31_M00.22, 5-378.31_M00.23, 5-378.31_M00.24, 5-378.31_M00.25, 5-378.31_M00.26, 5-378.31_M00.27, 5-378.31_M00.28, 5-378.31_M00.80, 5-378.31_M00.81, 5-378.31_M00.82, 5-378.31_M00.83, 5-378.31_M00.84, 5-378.31_M00.85, 5-378.31_M00.86, 5-378.31_M00.87, 5-378.31_M00.88, 5-378.31_M72.60, 5-378.31_M72.61, 5-378.31_M72.62, 5-378.31_M72.63, 5-378.31_M72.64, 5-378.31_M72.65, 5-378.31_M72.66, 5-378.31_M72.67, 5-378.31_M72.68, 5-378.31_M86.10, 5-378.31_M86.11, 5-378.31_M86.12, 5-378.31_M86.13, 5-378.31_M86.14, 5-378.31_M86.16, 5-378.31_M86.17, 5-378.31_M86.18, 5-378.31_M86.20, 5-378.31_M86.21, 5-378.31_M86.22, 5-378.31_M86.23, 5-378.31_M86.24, 5-378.31_M86.25, 5-378.31_M86.26, 5-378.31_M86.27, 5-378.31_M86.28, 5-378.31_M86.81, 5-378.31_M86.82, 5-378.31_M86.83, 5-378.31_M86.84, 5-378.31_M86.85, 5-378.31_M86.86, 5-378.31_M86.87, 5-378.31_M86.88, 5-378.31_M86.91, 5-378.31_M86.92, 5-378.31_M86.93, 5-378.31_M86.94, 5-378.31_M86.95, 5-378.31_M86.96, 5-378.31_M86.97, 5-378.31_M86.98, 5-378.31_M96.80, 5-378.31_T81.4, 5-378.31_T82.6, 5-378.31_T82.7, 5-378.31_T84.6, 5-378.32_I30.1, 5-378.32_I33.0, 5-378.32_I33.9, 5-378.32_I38, 5-378.32_I80.20, 5-378.32_I80.28, 5-378.32_I80.80, 5-378.32_I80.81, 5-378.32_I80.88, 5-378.32_J85.3, 5-378.32_J98.50, 5-378.32_L02.2, 5-378.32_L02.4, 5-378.32_L03.10, 5-378.32_L03.11, 5-378.32_L03.3, 5-378.32_M00.00, 5-378.32_M00.01, 5-378.32_M00.02, 5-378.32_M00.03, 5-378.32_M00.04, 5-378.32_M00.05, 5-378.32_M00.06, 5-378.32_M00.07, 5-378.32_M00.08, 5-378.32_M00.20, 5-378.32_M00.21, 5-378.32_M00.22, 5-378.32_M00.23, 5-378.32_M00.24, 5-378.32_M00.25, 5-378.32_M00.27, 5-378.32_M00.28, 5-378.32_M00.80, 5-378.32_M00.82, 5-378.32_M00.83, 5-378.32_M00.84, 5-378.32_M00.85, 5-378.32_M00.86, 5-378.32_M00.87, 5-378.32_M00.88, 5-378.32_M72.60, 5-378.32_M72.61, 5-378.32_M72.62, 5-378.32_M72.63, 5-378.32_M72.64, 5-378.32_M72.65, 5-378.32_M72.66, 5-378.32_M72.67, 5-378.32_M72.68, 5-378.32_M86.10, 5-378.32_M86.11, 5-378.32_M86.12, 5-378.32_M86.13, 5-378.32_M86.14, 5-378.32_M86.15, 5-378.32_M86.16, 5-378.32_M86.17, 5-378.32_M86.18, 5-378.32_M86.20, 5-378.32_M86.21, 5-378.32_M86.22, 5-378.32_M86.23, 5-378.32_M86.24, 5-378.32_M86.25, 5-378.32_M86.26, 5-378.32_M86.27, 5-378.32_M86.28, 5-378.32_M86.81, 5-378.32_M86.82, 5-378.32_M86.83, 5-378.32_M86.84, 5-378.32_M86.85, 5-378.32_M86.86, 5-378.32_M86.87, 5-378.32_M86.88, 5-378.32_M86.91, 5-378.32_M86.92, 5-378.32_M86.93, 5-378.32_M86.94, 5-378.32_M86.95, 5-378.32_M86.96, 5-378.32_M86.97, 5-378.32_M86.98, 5-378.32_M96.80, 5-378.32_T81.4, 5-378.32_T82.6, 5-378.32_T82.7, 5-378.35_I30.1, 5-378.35_I33.0, 5-378.35_I33.9, 5-378.35_I38, 5-378.35_I80.20, 5-378.35_I80.28, 5-378.35_I80.80, 5-378.35_I80.81, 5-378.35_I80.88, 5-378.35_J85.3, 5-378.35_J98.50, 5-378.35_L02.2, 5-378.35_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.35_L03.10, 5-378.35_L03.11, 5-378.35_L03.3, 5-378.35_M00.00, 5-378.35_M00.01, 5-378.35_M00.02, 5-378.35_M00.03, 5-378.35_M00.04, 5-378.35_M00.05, 5-378.35_M00.06, 5-378.35_M00.07, 5-378.35_M00.08, 5-378.35_M00.20, 5-378.35_M00.21, 5-378.35_M00.22, 5-378.35_M00.23, 5-378.35_M00.24, 5-378.35_M00.25, 5-378.35_M00.26, 5-378.35_M00.27, 5-378.35_M00.28, 5-378.35_M00.80, 5-378.35_M00.81, 5-378.35_M00.82, 5-378.35_M00.83, 5-378.35_M00.84, 5-378.35_M00.85, 5-378.35_M00.86, 5-378.35_M00.87, 5-378.35_M00.88, 5-378.35_M72.60, 5-378.35_M72.61, 5-378.35_M72.62, 5-378.35_M72.63, 5-378.35_M72.64, 5-378.35_M72.65, 5-378.35_M72.66, 5-378.35_M72.67, 5-378.35_M72.68, 5-378.35_M86.10, 5-378.35_M86.11, 5-378.35_M86.12, 5-378.35_M86.13, 5-378.35_M86.14, 5-378.35_M86.15, 5-378.35_M86.16, 5-378.35_M86.17, 5-378.35_M86.18, 5-378.35_M86.20, 5-378.35_M86.21, 5-378.35_M86.22, 5-378.35_M86.23, 5-378.35_M86.24, 5-378.35_M86.25, 5-378.35_M86.26, 5-378.35_M86.27, 5-378.35_M86.28, 5-378.35_M86.81, 5-378.35_M86.82, 5-378.35_M86.83, 5-378.35_M86.84, 5-378.35_M86.85, 5-378.35_M86.86, 5-378.35_M86.87, 5-378.35_M86.88, 5-378.35_M86.91, 5-378.35_M86.92, 5-378.35_M86.93, 5-378.35_M86.94, 5-378.35_M86.95, 5-378.35_M86.96, 5-378.35_M86.97, 5-378.35_M86.98, 5-378.35_M96.80, 5-378.35_T81.4, 5-378.35_T82.6, 5-378.35_T82.7, 5-378.35_T84.6, 5-378.3a_I30.1, 5-378.3a_I33.0, 5-378.3a_I33.9, 5-378.3a_I38, 5-378.3a_I80.20, 5-378.3a_I80.28, 5-378.3a_I80.80, 5-378.3a_I80.81, 5-378.3a_I80.88, 5-378.3a_J85.3, 5-378.3a_J98.50, 5-378.3a_L02.2, 5-378.3a_L02.4, 5-378.3a_L03.10, 5-378.3a_L03.11, 5-378.3a_L03.3, 5-378.3a_M00.00, 5-378.3a_M00.01, 5-378.3a_M00.02, 5-378.3a_M00.03, 5-378.3a_M00.04, 5-378.3a_M00.05, 5-378.3a_M00.06, 5-378.3a_M00.07, 5-378.3a_M00.08, 5-378.3a_M00.20, 5-378.3a_M00.21, 5-378.3a_M00.22, 5-378.3a_M00.23, 5-378.3a_M00.24, 5-378.3a_M00.25, 5-378.3a_M00.26, 5-378.3a_M00.27, 5-378.3a_M00.28, 5-378.3a_M00.80, 5-378.3a_M00.81, 5-378.3a_M00.82, 5-378.3a_M00.83, 5-378.3a_M00.84, 5-378.3a_M00.85, 5-378.3a_M00.86, 5-378.3a_M00.87, 5-378.3a_M00.88, 5-378.3a_M72.60, 5-378.3a_M72.61, 5-378.3a_M72.62, 5-378.3a_M72.63, 5-378.3a_M72.64, 5-378.3a_M72.65, 5-378.3a_M72.66, 5-378.3a_M72.67, 5-378.3a_M72.68, 5-378.3a_M86.10, 5-378.3a_M86.11, 5-378.3a_M86.12, 5-378.3a_M86.13, 5-378.3a_M86.14, 5-378.3a_M86.15, 5-378.3a_M86.16, 5-378.3a_M86.17, 5-378.3a_M86.18, 5-378.3a_M86.20, 5-378.3a_M86.21, 5-378.3a_M86.22, 5-378.3a_M86.23, 5-378.3a_M86.24, 5-378.3a_M86.25, 5-378.3a_M86.26, 5-378.3a_M86.27, 5-378.3a_M86.28, 5-378.3a_M86.81, 5-378.3a_M86.82, 5-378.3a_M86.83, 5-378.3a_M86.84, 5-378.3a_M86.85, 5-378.3a_M86.86, 5-378.3a_M86.87, 5-378.3a_M86.88, 5-378.3a_M86.91, 5-378.3a_M86.92, 5-378.3a_M86.93, 5-378.3a_M86.94, 5-378.3a_M86.95, 5-378.3a_M86.96, 5-378.3a_M86.97, 5-378.3a_M86.98, 5-378.3a_M96.80, 5-378.3a_T81.4, 5-378.3a_T82.6, 5-378.3a_T82.7, 5-378.3a_T84.6, 5-378.3b_I30.1, 5-378.3b_I33.0, 5-378.3b_I33.9, 5-378.3b_I38, 5-378.3b_I80.20, 5-378.3b_I80.28, 5-378.3b_I80.80, 5-378.3b_I80.81, 5-378.3b_I80.88, 5-378.3b_J85.3, 5-378.3b_J98.50, 5-378.3b_L02.2, 5-378.3b_L02.4, 5-378.3b_L03.10, 5-378.3b_L03.11, 5-378.3b_L03.3, 5-378.3b_M00.00, 5-378.3b_M00.01, 5-378.3b_M00.02, 5-378.3b_M00.03, 5-378.3b_M00.04, 5-378.3b_M00.05, 5-378.3b_M00.06, 5-378.3b_M00.07, 5-378.3b_M00.08, 5-378.3b_M00.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3b_M00.21, 5-378.3b_M00.22, 5-378.3b_M00.23, 5-378.3b_M00.24, 5-378.3b_M00.25, 5-378.3b_M00.26, 5-378.3b_M00.27, 5-378.3b_M00.28, 5-378.3b_M00.80, 5-378.3b_M00.81, 5-378.3b_M00.82, 5-378.3b_M00.83, 5-378.3b_M00.84, 5-378.3b_M00.85, 5-378.3b_M00.86, 5-378.3b_M00.87, 5-378.3b_M00.88, 5-378.3b_M72.60, 5-378.3b_M72.61, 5-378.3b_M72.62, 5-378.3b_M72.63, 5-378.3b_M72.64, 5-378.3b_M72.65, 5-378.3b_M72.66, 5-378.3b_M72.67, 5-378.3b_M72.68, 5-378.3b_M86.10, 5-378.3b_M86.11, 5-378.3b_M86.12, 5-378.3b_M86.13, 5-378.3b_M86.14, 5-378.3b_M86.15, 5-378.3b_M86.16, 5-378.3b_M86.17, 5-378.3b_M86.18, 5-378.3b_M86.20, 5-378.3b_M86.21, 5-378.3b_M86.22, 5-378.3b_M86.23, 5-378.3b_M86.24, 5-378.3b_M86.25, 5-378.3b_M86.26, 5-378.3b_M86.27, 5-378.3b_M86.28, 5-378.3b_M86.81, 5-378.3b_M86.82, 5-378.3b_M86.83, 5-378.3b_M86.84, 5-378.3b_M86.85, 5-378.3b_M86.86, 5-378.3b_M86.87, 5-378.3b_M86.88, 5-378.3b_M86.91, 5-378.3b_M86.92, 5-378.3b_M86.93, 5-378.3b_M86.94, 5-378.3b_M86.95, 5-378.3b_M86.96, 5-378.3b_M86.97, 5-378.3b_M86.98, 5-378.3b_M96.80, 5-378.3b_T81.4, 5-378.3b_T82.6, 5-378.3b_T82.7, 5-378.3b_T84.6, 5-378.3c_I30.1, 5-378.3c_I33.0, 5-378.3c_I33.9, 5-378.3c_I38, 5-378.3c_I80.20, 5-378.3c_I80.28, 5-378.3c_I80.80, 5-378.3c_I80.81, 5-378.3c_I80.88, 5-378.3c_J85.3, 5-378.3c_J98.50, 5-378.3c_L02.2, 5-378.3c_L02.4, 5-378.3c_L03.10, 5-378.3c_L03.11, 5-378.3c_L03.3, 5-378.3c_M00.00, 5-378.3c_M00.01, 5-378.3c_M00.02, 5-378.3c_M00.03, 5-378.3c_M00.04, 5-378.3c_M00.05, 5-378.3c_M00.06, 5-378.3c_M00.07, 5-378.3c_M00.08, 5-378.3c_M00.20, 5-378.3c_M00.21, 5-378.3c_M00.22, 5-378.3c_M00.23, 5-378.3c_M00.24, 5-378.3c_M00.25, 5-378.3c_M00.26, 5-378.3c_M00.27, 5-378.3c_M00.28, 5-378.3c_M00.80, 5-378.3c_M00.81, 5-378.3c_M00.82, 5-378.3c_M00.83, 5-378.3c_M00.84, 5-378.3c_M00.85, 5-378.3c_M00.86, 5-378.3c_M00.87, 5-378.3c_M00.88, 5-378.3c_M72.60, 5-378.3c_M72.61, 5-378.3c_M72.62, 5-378.3c_M72.63, 5-378.3c_M72.64, 5-378.3c_M72.65, 5-378.3c_M72.66, 5-378.3c_M72.67, 5-378.3c_M72.68, 5-378.3c_M86.10, 5-378.3c_M86.11, 5-378.3c_M86.12, 5-378.3c_M86.13, 5-378.3c_M86.14, 5-378.3c_M86.15, 5-378.3c_M86.16, 5-378.3c_M86.17, 5-378.3c_M86.18, 5-378.3c_M86.20, 5-378.3c_M86.21, 5-378.3c_M86.22, 5-378.3c_M86.23, 5-378.3c_M86.24, 5-378.3c_M86.25, 5-378.3c_M86.26, 5-378.3c_M86.27, 5-378.3c_M86.28, 5-378.3c_M86.81, 5-378.3c_M86.82, 5-378.3c_M86.83, 5-378.3c_M86.84, 5-378.3c_M86.85, 5-378.3c_M86.86, 5-378.3c_M86.87, 5-378.3c_M86.88, 5-378.3c_M86.91, 5-378.3c_M86.92, 5-378.3c_M86.93, 5-378.3c_M86.94, 5-378.3c_M86.95, 5-378.3c_M86.96, 5-378.3c_M86.97, 5-378.3c_M86.98, 5-378.3c_M96.80, 5-378.3c_T81.4, 5-378.3c_T82.6, 5-378.3c_T82.7, 5-378.3c_T84.6, 5-378.3d_I30.1, 5-378.3d_I33.0, 5-378.3d_I33.9, 5-378.3d_I38, 5-378.3d_I80.20, 5-378.3d_I80.28, 5-378.3d_I80.80, 5-378.3d_I80.81, 5-378.3d_I80.88, 5-378.3d_J85.3, 5-378.3d_J98.50, 5-378.3d_L02.2, 5-378.3d_L02.4, 5-378.3d_L03.10, 5-378.3d_L03.11, 5-378.3d_L03.3, 5-378.3d_M00.00, 5-378.3d_M00.01, 5-378.3d_M00.02, 5-378.3d_M00.03, 5-378.3d_M00.04, 5-378.3d_M00.05, 5-378.3d_M00.06, 5-378.3d_M00.07, 5-378.3d_M00.08, 5-378.3d_M00.20, 5-378.3d_M00.21, 5-378.3d_M00.22, 5-378.3d_M00.23, 5-378.3d_M00.24, 5-378.3d_M00.25, 5-378.3d_M00.26, 5-378.3d_M00.27, 5-378.3d_M00.28, 5-378.3d_M00.80, 5-378.3d_M00.81, 5-378.3d_M00.82, 5-378.3d_M00.83, 5-378.3d_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3d_M00.85, 5-378.3d_M00.86, 5-378.3d_M00.87, 5-378.3d_M00.88, 5-378.3d_M72.60, 5-378.3d_M72.61, 5-378.3d_M72.62, 5-378.3d_M72.63, 5-378.3d_M72.64, 5-378.3d_M72.65, 5-378.3d_M72.66, 5-378.3d_M72.67, 5-378.3d_M72.68, 5-378.3d_M86.10, 5-378.3d_M86.11, 5-378.3d_M86.12, 5-378.3d_M86.13, 5-378.3d_M86.14, 5-378.3d_M86.15, 5-378.3d_M86.16, 5-378.3d_M86.17, 5-378.3d_M86.18, 5-378.3d_M86.20, 5-378.3d_M86.21, 5-378.3d_M86.22, 5-378.3d_M86.23, 5-378.3d_M86.24, 5-378.3d_M86.25, 5-378.3d_M86.26, 5-378.3d_M86.27, 5-378.3d_M86.28, 5-378.3d_M86.81, 5-378.3d_M86.82, 5-378.3d_M86.83, 5-378.3d_M86.84, 5-378.3d_M86.85, 5-378.3d_M86.86, 5-378.3d_M86.87, 5-378.3d_M86.88, 5-378.3d_M86.91, 5-378.3d_M86.92, 5-378.3d_M86.93, 5-378.3d_M86.94, 5-378.3d_M86.95, 5-378.3d_M86.96, 5-378.3d_M86.97, 5-378.3d_M86.98, 5-378.3d_M96.80, 5-378.3d_T81.4, 5-378.3d_T82.6, 5-378.3d_T82.7, 5-378.3d_T84.6, 5-378.3e_I30.1, 5-378.3e_I33.0, 5-378.3e_I33.9, 5-378.3e_I38, 5-378.3e_I80.20, 5-378.3e_I80.28, 5-378.3e_I80.80, 5-378.3e_I80.81, 5-378.3e_I80.88, 5-378.3e_J85.3, 5-378.3e_J98.50, 5-378.3e_L02.2, 5-378.3e_L02.4, 5-378.3e_L03.10, 5-378.3e_L03.11, 5-378.3e_L03.3, 5-378.3e_M00.00, 5-378.3e_M00.01, 5-378.3e_M00.02, 5-378.3e_M00.03, 5-378.3e_M00.04, 5-378.3e_M00.05, 5-378.3e_M00.06, 5-378.3e_M00.07, 5-378.3e_M00.08, 5-378.3e_M00.20, 5-378.3e_M00.21, 5-378.3e_M00.22, 5-378.3e_M00.23, 5-378.3e_M00.24, 5-378.3e_M00.25, 5-378.3e_M00.26, 5-378.3e_M00.27, 5-378.3e_M00.28, 5-378.3e_M00.80, 5-378.3e_M00.81, 5-378.3e_M00.82, 5-378.3e_M00.83, 5-378.3e_M00.84, 5-378.3e_M00.85, 5-378.3e_M00.86, 5-378.3e_M00.87, 5-378.3e_M00.88, 5-378.3e_M72.60, 5-378.3e_M72.61, 5-378.3e_M72.62, 5-378.3e_M72.63, 5-378.3e_M72.64, 5-378.3e_M72.65, 5-378.3e_M72.66, 5-378.3e_M72.67, 5-378.3e_M72.68, 5-378.3e_M86.10, 5-378.3e_M86.11, 5-378.3e_M86.12, 5-378.3e_M86.13, 5-378.3e_M86.14, 5-378.3e_M86.15, 5-378.3e_M86.16, 5-378.3e_M86.17, 5-378.3e_M86.18, 5-378.3e_M86.20, 5-378.3e_M86.21, 5-378.3e_M86.22, 5-378.3e_M86.23, 5-378.3e_M86.24, 5-378.3e_M86.25, 5-378.3e_M86.26, 5-378.3e_M86.27, 5-378.3e_M86.28, 5-378.3e_M86.81, 5-378.3e_M86.82, 5-378.3e_M86.83, 5-378.3e_M86.84, 5-378.3e_M86.85, 5-378.3e_M86.86, 5-378.3e_M86.87, 5-378.3e_M86.88, 5-378.3e_M86.91, 5-378.3e_M86.92, 5-378.3e_M86.93, 5-378.3e_M86.94, 5-378.3e_M86.95, 5-378.3e_M86.96, 5-378.3e_M86.97, 5-378.3e_M86.98, 5-378.3e_M96.80, 5-378.3e_T81.4, 5-378.3e_T82.6, 5-378.3e_T82.7, 5-378.3e_T84.6, 5-378.3f_I30.1, 5-378.3f_I33.0, 5-378.3f_I33.9, 5-378.3f_I38, 5-378.3f_I80.20, 5-378.3f_I80.28, 5-378.3f_I80.80, 5-378.3f_I80.81, 5-378.3f_I80.88, 5-378.3f_J85.3, 5-378.3f_J98.50, 5-378.3f_L02.2, 5-378.3f_L02.4, 5-378.3f_L03.10, 5-378.3f_L03.11, 5-378.3f_L03.3, 5-378.3f_M00.00, 5-378.3f_M00.01, 5-378.3f_M00.02, 5-378.3f_M00.03, 5-378.3f_M00.04, 5-378.3f_M00.05, 5-378.3f_M00.06, 5-378.3f_M00.07, 5-378.3f_M00.08, 5-378.3f_M00.20, 5-378.3f_M00.21, 5-378.3f_M00.22, 5-378.3f_M00.23, 5-378.3f_M00.24, 5-378.3f_M00.25, 5-378.3f_M00.26, 5-378.3f_M00.27, 5-378.3f_M00.28, 5-378.3f_M00.80, 5-378.3f_M00.81, 5-378.3f_M00.82, 5-378.3f_M00.83, 5-378.3f_M00.84, 5-378.3f_M00.85, 5-378.3f_M00.86, 5-378.3f_M00.87, 5-378.3f_M00.88, 5-378.3f_M72.60, 5-378.3f_M72.61, 5-378.3f_M72.62, 5-378.3f_M72.63, 5-378.3f_M72.64, 5-378.3f_M72.65, 5-378.3f_M72.66, 5-378.3f_M72.67, 5-378.3f_M72.68, 5-378.3f_M86.10, 5-378.3f_M86.11, 5-378.3f_M86.12, 5-378.3f_M86.13, 5-378.3f_M86.14,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.3f_M86.15, 5-378.3f_M86.16, 5-378.3f_M86.17, 5-378.3f_M86.18, 5-378.3f_M86.20, 5-378.3f_M86.21, 5-378.3f_M86.22, 5-378.3f_M86.23, 5-378.3f_M86.24, 5-378.3f_M86.25, 5-378.3f_M86.26, 5-378.3f_M86.27, 5-378.3f_M86.28, 5-378.3f_M86.81, 5-378.3f_M86.82, 5-378.3f_M86.83, 5-378.3f_M86.84, 5-378.3f_M86.85, 5-378.3f_M86.86, 5-378.3f_M86.87, 5-378.3f_M86.88, 5-378.3f_M86.91, 5-378.3f_M86.92, 5-378.3f_M86.93, 5-378.3f_M86.94, 5-378.3f_M86.95, 5-378.3f_M86.96, 5-378.3f_M86.97, 5-378.3f_M86.98, 5-378.3f_M96.80, 5-378.3f_T81.4, 5-378.3f_T82.6, 5-378.3f_T82.7, 5-378.3f_T84.6, 5-378.3g_I30.1, 5-378.3g_I33.0, 5-378.3g_I33.9, 5-378.3g_I38, 5-378.3g_I80.20, 5-378.3g_I80.28, 5-378.3g_I80.80, 5-378.3g_I80.81, 5-378.3g_I80.88, 5-378.3g_J85.3, 5-378.3g_J98.50, 5-378.3g_L02.2, 5-378.3g_L02.4, 5-378.3g_L03.10, 5-378.3g_L03.11, 5-378.3g_L03.3, 5-378.3g_M00.00, 5-378.3g_M00.01, 5-378.3g_M00.02, 5-378.3g_M00.03, 5-378.3g_M00.04, 5-378.3g_M00.05, 5-378.3g_M00.06, 5-378.3g_M00.07, 5-378.3g_M00.08, 5-378.3g_M00.20, 5-378.3g_M00.21, 5-378.3g_M00.22, 5-378.3g_M00.23, 5-378.3g_M00.24, 5-378.3g_M00.25, 5-378.3g_M00.26, 5-378.3g_M00.27, 5-378.3g_M00.28, 5-378.3g_M00.80, 5-378.3g_M00.81, 5-378.3g_M00.82, 5-378.3g_M00.83, 5-378.3g_M00.84, 5-378.3g_M00.85, 5-378.3g_M00.86, 5-378.3g_M00.87, 5-378.3g_M00.88, 5-378.3g_M72.60, 5-378.3g_M72.61, 5-378.3g_M72.62, 5-378.3g_M72.63, 5-378.3g_M72.64, 5-378.3g_M72.65, 5-378.3g_M72.66, 5-378.3g_M72.67, 5-378.3g_M72.68, 5-378.3g_M86.10, 5-378.3g_M86.11, 5-378.3g_M86.12, 5-378.3g_M86.13, 5-378.3g_M86.14, 5-378.3g_M86.15, 5-378.3g_M86.16, 5-378.3g_M86.17, 5-378.3g_M86.18, 5-378.3g_M86.20, 5-378.3g_M86.21, 5-378.3g_M86.22, 5-378.3g_M86.23, 5-378.3g_M86.24, 5-378.3g_M86.25, 5-378.3g_M86.26, 5-378.3g_M86.27, 5-378.3g_M86.28, 5-378.3g_M86.81, 5-378.3g_M86.82, 5-378.3g_M86.83, 5-378.3g_M86.84, 5-378.3g_M86.85, 5-378.3g_M86.86, 5-378.3g_M86.87, 5-378.3g_M86.88, 5-378.3g_M86.91, 5-378.3g_M86.92, 5-378.3g_M86.93, 5-378.3g_M86.94, 5-378.3g_M86.95, 5-378.3g_M86.96, 5-378.3g_M86.97, 5-378.3g_M86.98, 5-378.3g_M96.80, 5-378.3g_T81.4, 5-378.3g_T82.6, 5-378.3g_T82.7, 5-378.3g_T84.6, 5-378.3j_I30.1, 5-378.3j_I33.0, 5-378.3j_I33.9, 5-378.3j_I38, 5-378.3j_I80.20, 5-378.3j_I80.28, 5-378.3j_I80.80, 5-378.3j_I80.81, 5-378.3j_I80.88, 5-378.3j_J85.3, 5-378.3j_J98.50, 5-378.3j_L02.2, 5-378.3j_L02.4, 5-378.3j_L03.10, 5-378.3j_L03.11, 5-378.3j_L03.3, 5-378.3j_M00.00, 5-378.3j_M00.01, 5-378.3j_M00.02, 5-378.3j_M00.03, 5-378.3j_M00.04, 5-378.3j_M00.05, 5-378.3j_M00.06, 5-378.3j_M00.07, 5-378.3j_M00.08, 5-378.3j_M00.20, 5-378.3j_M00.21, 5-378.3j_M00.22, 5-378.3j_M00.23, 5-378.3j_M00.24, 5-378.3j_M00.25, 5-378.3j_M00.26, 5-378.3j_M00.27, 5-378.3j_M00.28, 5-378.3j_M00.80, 5-378.3j_M00.81, 5-378.3j_M00.82, 5-378.3j_M00.83, 5-378.3j_M00.84, 5-378.3j_M00.85, 5-378.3j_M00.86, 5-378.3j_M00.87, 5-378.3j_M00.88, 5-378.3j_M72.60, 5-378.3j_M72.61, 5-378.3j_M72.62, 5-378.3j_M72.63, 5-378.3j_M72.64, 5-378.3j_M72.65, 5-378.3j_M72.66, 5-378.3j_M72.67, 5-378.3j_M72.68, 5-378.3j_M86.10, 5-378.3j_M86.11, 5-378.3j_M86.12, 5-378.3j_M86.13, 5-378.3j_M86.14, 5-378.3j_M86.15, 5-378.3j_M86.16, 5-378.3j_M86.17, 5-378.3j_M86.18, 5-378.3j_M86.20, 5-378.3j_M86.21, 5-378.3j_M86.22, 5-378.3j_M86.23, 5-378.3j_M86.24, 5-378.3j_M86.25, 5-378.3j_M86.26, 5-378.3j_M86.27, 5-378.3j_M86.28, 5-378.3j_M86.81, 5-378.3j_M86.82, 5-378.3j_M86.83, 5-378.3j_M86.84, 5-378.3j_M86.85, 5-378.3j_M86.86, 5-378.3j_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.3j_M86.88, 5-378.3j_M86.91, 5-378.3j_M86.92, 5-378.3j_M86.93, 5-378.3j_M86.94, 5-378.3j_M86.95, 5-378.3j_M86.96, 5-378.3j_M86.97, 5-378.3j_M86.98, 5-378.3j_M96.80, 5-378.3j_T81.4, 5-378.3j_T82.6, 5-378.3j_T82.7, 5-378.3j_T84.6, 5-378.3x_I30.1, 5-378.3x_I33.0, 5-378.3x_I33.9, 5-378.3x_I38, 5-378.3x_I80.20, 5-378.3x_I80.28, 5-378.3x_I80.80, 5-378.3x_I80.81, 5-378.3x_I80.88, 5-378.3x_J85.3, 5-378.3x_J98.50, 5-378.3x_L02.2, 5-378.3x_L02.4, 5-378.3x_L03.10, 5-378.3x_L03.11, 5-378.3x_L03.3, 5-378.3x_M00.00, 5-378.3x_M00.01, 5-378.3x_M00.02, 5-378.3x_M00.03, 5-378.3x_M00.04, 5-378.3x_M00.05, 5-378.3x_M00.06, 5-378.3x_M00.07, 5-378.3x_M00.08, 5-378.3x_M00.20, 5-378.3x_M00.21, 5-378.3x_M00.22, 5-378.3x_M00.23, 5-378.3x_M00.24, 5-378.3x_M00.25, 5-378.3x_M00.26, 5-378.3x_M00.27, 5-378.3x_M00.28, 5-378.3x_M00.80, 5-378.3x_M00.81, 5-378.3x_M00.82, 5-378.3x_M00.83, 5-378.3x_M00.84, 5-378.3x_M00.85, 5-378.3x_M00.86, 5-378.3x_M00.87, 5-378.3x_M00.88, 5-378.3x_M72.60, 5-378.3x_M72.61, 5-378.3x_M72.62, 5-378.3x_M72.63, 5-378.3x_M72.64, 5-378.3x_M72.65, 5-378.3x_M72.66, 5-378.3x_M72.67, 5-378.3x_M72.68, 5-378.3x_M86.10, 5-378.3x_M86.11, 5-378.3x_M86.12, 5-378.3x_M86.13, 5-378.3x_M86.14, 5-378.3x_M86.15, 5-378.3x_M86.16, 5-378.3x_M86.17, 5-378.3x_M86.18, 5-378.3x_M86.20, 5-378.3x_M86.21, 5-378.3x_M86.22, 5-378.3x_M86.23, 5-378.3x_M86.24, 5-378.3x_M86.25, 5-378.3x_M86.26, 5-378.3x_M86.27, 5-378.3x_M86.28, 5-378.3x_M86.81, 5-378.3x_M86.82, 5-378.3x_M86.83, 5-378.3x_M86.84, 5-378.3x_M86.85, 5-378.3x_M86.86, 5-378.3x_M86.87, 5-378.3x_M86.88, 5-378.3x_M86.91, 5-378.3x_M86.92, 5-378.3x_M86.93, 5-378.3x_M86.94, 5-378.3x_M86.95, 5-378.3x_M86.96, 5-378.3x_M86.97, 5-378.3x_M86.98, 5-378.3x_M96.80, 5-378.3x_T81.4, 5-378.3x_T82.6, 5-378.3x_T82.7, 5-378.3x_T84.6, 5-378.40_I30.1, 5-378.40_I33.0, 5-378.40_I33.9, 5-378.40_I38, 5-378.40_I80.20, 5-378.40_I80.28, 5-378.40_I80.80, 5-378.40_I80.81, 5-378.40_I80.88, 5-378.40_J85.3, 5-378.40_J98.50, 5-378.40_L02.2, 5-378.40_L02.4, 5-378.40_L03.10, 5-378.40_L03.11, 5-378.40_L03.3, 5-378.40_M00.00, 5-378.40_M00.01, 5-378.40_M00.02, 5-378.40_M00.03, 5-378.40_M00.04, 5-378.40_M00.05, 5-378.40_M00.06, 5-378.40_M00.07, 5-378.40_M00.08, 5-378.40_M00.20, 5-378.40_M00.21, 5-378.40_M00.22, 5-378.40_M00.23, 5-378.40_M00.24, 5-378.40_M00.25, 5-378.40_M00.26, 5-378.40_M00.27, 5-378.40_M00.28, 5-378.40_M00.80, 5-378.40_M00.81, 5-378.40_M00.82, 5-378.40_M00.83, 5-378.40_M00.84, 5-378.40_M00.85, 5-378.40_M00.86, 5-378.40_M00.87, 5-378.40_M00.88, 5-378.40_M72.60, 5-378.40_M72.61, 5-378.40_M72.62, 5-378.40_M72.63, 5-378.40_M72.64, 5-378.40_M72.65, 5-378.40_M72.66, 5-378.40_M72.67, 5-378.40_M72.68, 5-378.40_M86.10, 5-378.40_M86.11, 5-378.40_M86.12, 5-378.40_M86.13, 5-378.40_M86.14, 5-378.40_M86.15, 5-378.40_M86.16, 5-378.40_M86.17, 5-378.40_M86.18, 5-378.40_M86.20, 5-378.40_M86.21, 5-378.40_M86.22, 5-378.40_M86.23, 5-378.40_M86.24, 5-378.40_M86.25, 5-378.40_M86.26, 5-378.40_M86.27, 5-378.40_M86.28, 5-378.40_M86.81, 5-378.40_M86.82, 5-378.40_M86.83, 5-378.40_M86.84, 5-378.40_M86.85, 5-378.40_M86.86, 5-378.40_M86.87, 5-378.40_M86.88, 5-378.40_M86.91, 5-378.40_M86.92, 5-378.40_M86.93, 5-378.40_M86.94, 5-378.40_M86.95, 5-378.40_M86.96, 5-378.40_M86.97, 5-378.40_M86.98, 5-378.40_M96.80, 5-378.40_T81.4, 5-378.40_T82.6, 5-378.40_T82.7, 5-378.40_T84.6, 5-378.41_I30.1, 5-378.41_I33.0, 5-378.41_I33.9, 5-378.41_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.41_I80.20, 5-378.41_I80.28, 5-378.41_I80.80, 5-378.41_I80.81, 5-378.41_I80.88, 5-378.41_J85.3, 5-378.41_J98.50, 5-378.41_L02.2, 5-378.41_L02.4, 5-378.41_L03.10, 5-378.41_L03.11, 5-378.41_L03.3, 5-378.41_M00.00, 5-378.41_M00.01, 5-378.41_M00.02, 5-378.41_M00.03, 5-378.41_M00.04, 5-378.41_M00.05, 5-378.41_M00.06, 5-378.41_M00.07, 5-378.41_M00.08, 5-378.41_M00.20, 5-378.41_M00.21, 5-378.41_M00.22, 5-378.41_M00.23, 5-378.41_M00.24, 5-378.41_M00.25, 5-378.41_M00.26, 5-378.41_M00.27, 5-378.41_M00.28, 5-378.41_M00.80, 5-378.41_M00.81, 5-378.41_M00.82, 5-378.41_M00.83, 5-378.41_M00.84, 5-378.41_M00.85, 5-378.41_M00.86, 5-378.41_M00.87, 5-378.41_M00.88, 5-378.41_M72.60, 5-378.41_M72.61, 5-378.41_M72.62, 5-378.41_M72.63, 5-378.41_M72.64, 5-378.41_M72.65, 5-378.41_M72.66, 5-378.41_M72.67, 5-378.41_M72.68, 5-378.41_M86.10, 5-378.41_M86.11, 5-378.41_M86.12, 5-378.41_M86.13, 5-378.41_M86.14, 5-378.41_M86.15, 5-378.41_M86.16, 5-378.41_M86.17, 5-378.41_M86.18, 5-378.41_M86.20, 5-378.41_M86.21, 5-378.41_M86.22, 5-378.41_M86.23, 5-378.41_M86.24, 5-378.41_M86.25, 5-378.41_M86.26, 5-378.41_M86.27, 5-378.41_M86.28, 5-378.41_M86.81, 5-378.41_M86.82, 5-378.41_M86.83, 5-378.41_M86.84, 5-378.41_M86.85, 5-378.41_M86.86, 5-378.41_M86.87, 5-378.41_M86.88, 5-378.41_M86.91, 5-378.41_M86.92, 5-378.41_M86.93, 5-378.41_M86.94, 5-378.41_M86.95, 5-378.41_M86.96, 5-378.41_M86.97, 5-378.41_M86.98, 5-378.41_M96.80, 5-378.41_T81.4, 5-378.41_T82.6, 5-378.41_T82.7, 5-378.41_T84.6, 5-378.42_I30.1, 5-378.42_I33.0, 5-378.42_I33.9, 5-378.42_I38, 5-378.42_I80.20, 5-378.42_I80.28, 5-378.42_I80.80, 5-378.42_I80.81, 5-378.42_I80.88, 5-378.42_J85.3, 5-378.42_J98.50, 5-378.42_L02.2, 5-378.42_L02.4, 5-378.42_L03.10, 5-378.42_L03.11, 5-378.42_L03.3, 5-378.42_M00.00, 5-378.42_M00.01, 5-378.42_M00.02, 5-378.42_M00.03, 5-378.42_M00.04, 5-378.42_M00.05, 5-378.42_M00.06, 5-378.42_M00.07, 5-378.42_M00.08, 5-378.42_M00.20, 5-378.42_M00.21, 5-378.42_M00.22, 5-378.42_M00.23, 5-378.42_M00.24, 5-378.42_M00.25, 5-378.42_M00.26, 5-378.42_M00.27, 5-378.42_M00.28, 5-378.42_M00.80, 5-378.42_M00.81, 5-378.42_M00.82, 5-378.42_M00.83, 5-378.42_M00.84, 5-378.42_M00.85, 5-378.42_M00.86, 5-378.42_M00.87, 5-378.42_M00.88, 5-378.42_M72.60, 5-378.42_M72.61, 5-378.42_M72.62, 5-378.42_M72.63, 5-378.42_M72.64, 5-378.42_M72.65, 5-378.42_M72.66, 5-378.42_M72.67, 5-378.42_M72.68, 5-378.42_M86.10, 5-378.42_M86.11, 5-378.42_M86.12, 5-378.42_M86.13, 5-378.42_M86.14, 5-378.42_M86.15, 5-378.42_M86.16, 5-378.42_M86.17, 5-378.42_M86.18, 5-378.42_M86.20, 5-378.42_M86.21, 5-378.42_M86.22, 5-378.42_M86.23, 5-378.42_M86.24, 5-378.42_M86.25, 5-378.42_M86.26, 5-378.42_M86.27, 5-378.42_M86.28, 5-378.42_M86.81, 5-378.42_M86.82, 5-378.42_M86.83, 5-378.42_M86.84, 5-378.42_M86.85, 5-378.42_M86.86, 5-378.42_M86.87, 5-378.42_M86.88, 5-378.42_M86.91, 5-378.42_M86.92, 5-378.42_M86.93, 5-378.42_M86.94, 5-378.42_M86.95, 5-378.42_M86.96, 5-378.42_M86.97, 5-378.42_M86.98, 5-378.42_M96.80, 5-378.42_T81.4, 5-378.42_T82.6, 5-378.42_T82.7, 5-378.42_T84.6, 5-378.45_I30.1, 5-378.45_I33.0, 5-378.45_I33.9, 5-378.45_I38, 5-378.45_I80.20, 5-378.45_I80.28, 5-378.45_I80.80, 5-378.45_I80.81, 5-378.45_I80.88, 5-378.45_J85.3, 5-378.45_J98.50, 5-378.45_L02.2, 5-378.45_L02.4, 5-378.45_L03.10, 5-378.45_L03.11, 5-378.45_L03.3, 5-378.45_M00.00, 5-378.45_M00.01, 5-378.45_M00.02, 5-378.45_M00.03, 5-378.45_M00.04, 5-378.45_M00.05, 5-378.45_M00.06, 5-378.45_M00.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.45_M00.08, 5-378.45_M00.20, 5-378.45_M00.21, 5-378.45_M00.22, 5-378.45_M00.23, 5-378.45_M00.24, 5-378.45_M00.25, 5-378.45_M00.26, 5-378.45_M00.27, 5-378.45_M00.28, 5-378.45_M00.80, 5-378.45_M00.81, 5-378.45_M00.82, 5-378.45_M00.83, 5-378.45_M00.84, 5-378.45_M00.85, 5-378.45_M00.86, 5-378.45_M00.87, 5-378.45_M00.88, 5-378.45_M72.60, 5-378.45_M72.61, 5-378.45_M72.62, 5-378.45_M72.63, 5-378.45_M72.64, 5-378.45_M72.65, 5-378.45_M72.66, 5-378.45_M72.67, 5-378.45_M72.68, 5-378.45_M86.10, 5-378.45_M86.11, 5-378.45_M86.12, 5-378.45_M86.13, 5-378.45_M86.14, 5-378.45_M86.15, 5-378.45_M86.16, 5-378.45_M86.17, 5-378.45_M86.18, 5-378.45_M86.20, 5-378.45_M86.21, 5-378.45_M86.22, 5-378.45_M86.23, 5-378.45_M86.24, 5-378.45_M86.25, 5-378.45_M86.26, 5-378.45_M86.27, 5-378.45_M86.28, 5-378.45_M86.81, 5-378.45_M86.82, 5-378.45_M86.83, 5-378.45_M86.84, 5-378.45_M86.85, 5-378.45_M86.86, 5-378.45_M86.87, 5-378.45_M86.88, 5-378.45_M86.91, 5-378.45_M86.92, 5-378.45_M86.93, 5-378.45_M86.94, 5-378.45_M86.95, 5-378.45_M86.96, 5-378.45_M86.97, 5-378.45_M86.98, 5-378.45_M96.80, 5-378.45_T81.4, 5-378.45_T82.6, 5-378.45_T82.7, 5-378.45_T84.6, 5-378.47_I30.1, 5-378.47_I33.0, 5-378.47_I33.9, 5-378.47_I38, 5-378.47_I80.20, 5-378.47_I80.28, 5-378.47_I80.80, 5-378.47_I80.81, 5-378.47_I80.88, 5-378.47_J85.3, 5-378.47_J98.50, 5-378.47_L02.2, 5-378.47_L02.4, 5-378.47_L03.10, 5-378.47_L03.11, 5-378.47_L03.3, 5-378.47_M00.00, 5-378.47_M00.01, 5-378.47_M00.02, 5-378.47_M00.03, 5-378.47_M00.04, 5-378.47_M00.05, 5-378.47_M00.06, 5-378.47_M00.07, 5-378.47_M00.08, 5-378.47_M00.20, 5-378.47_M00.21, 5-378.47_M00.22, 5-378.47_M00.23, 5-378.47_M00.24, 5-378.47_M00.25, 5-378.47_M00.26, 5-378.47_M00.27, 5-378.47_M00.28, 5-378.47_M00.80, 5-378.47_M00.81, 5-378.47_M00.82, 5-378.47_M00.83, 5-378.47_M00.84, 5-378.47_M00.85, 5-378.47_M00.86, 5-378.47_M00.87, 5-378.47_M00.88, 5-378.47_M72.60, 5-378.47_M72.61, 5-378.47_M72.62, 5-378.47_M72.63, 5-378.47_M72.64, 5-378.47_M72.65, 5-378.47_M72.66, 5-378.47_M72.67, 5-378.47_M72.68, 5-378.47_M86.10, 5-378.47_M86.11, 5-378.47_M86.12, 5-378.47_M86.13, 5-378.47_M86.14, 5-378.47_M86.15, 5-378.47_M86.16, 5-378.47_M86.17, 5-378.47_M86.18, 5-378.47_M86.20, 5-378.47_M86.21, 5-378.47_M86.22, 5-378.47_M86.23, 5-378.47_M86.24, 5-378.47_M86.25, 5-378.47_M86.26, 5-378.47_M86.27, 5-378.47_M86.28, 5-378.47_M86.81, 5-378.47_M86.82, 5-378.47_M86.83, 5-378.47_M86.84, 5-378.47_M86.85, 5-378.47_M86.86, 5-378.47_M86.87, 5-378.47_M86.88, 5-378.47_M86.91, 5-378.47_M86.92, 5-378.47_M86.93, 5-378.47_M86.94, 5-378.47_M86.95, 5-378.47_M86.96, 5-378.47_M86.97, 5-378.47_M86.98, 5-378.47_M96.80, 5-378.47_T81.4, 5-378.47_T82.6, 5-378.47_T82.7, 5-378.47_T84.6, 5-378.4a_I30.1, 5-378.4a_I33.0, 5-378.4a_I33.9, 5-378.4a_I38, 5-378.4a_I80.20, 5-378.4a_I80.28, 5-378.4a_I80.80, 5-378.4a_I80.81, 5-378.4a_I80.88, 5-378.4a_J85.3, 5-378.4a_J98.50, 5-378.4a_L02.2, 5-378.4a_L02.4, 5-378.4a_L03.10, 5-378.4a_L03.11, 5-378.4a_L03.3, 5-378.4a_M00.00, 5-378.4a_M00.01, 5-378.4a_M00.02, 5-378.4a_M00.03, 5-378.4a_M00.04, 5-378.4a_M00.05, 5-378.4a_M00.06, 5-378.4a_M00.07, 5-378.4a_M00.08, 5-378.4a_M00.20, 5-378.4a_M00.21, 5-378.4a_M00.22, 5-378.4a_M00.23, 5-378.4a_M00.24, 5-378.4a_M00.25, 5-378.4a_M00.26, 5-378.4a_M00.27, 5-378.4a_M00.28, 5-378.4a_M00.80, 5-378.4a_M00.81, 5-378.4a_M00.82, 5-378.4a_M00.83, 5-378.4a_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.4a_M00.85, 5-378.4a_M00.86, 5-378.4a_M00.87, 5-378.4a_M00.88, 5-378.4a_M72.60, 5-378.4a_M72.61, 5-378.4a_M72.62, 5-378.4a_M72.63, 5-378.4a_M72.64, 5-378.4a_M72.65, 5-378.4a_M72.66, 5-378.4a_M72.67, 5-378.4a_M72.68, 5-378.4a_M86.10, 5-378.4a_M86.11, 5-378.4a_M86.12, 5-378.4a_M86.13, 5-378.4a_M86.14, 5-378.4a_M86.15, 5-378.4a_M86.16, 5-378.4a_M86.17, 5-378.4a_M86.18, 5-378.4a_M86.20, 5-378.4a_M86.21, 5-378.4a_M86.22, 5-378.4a_M86.23, 5-378.4a_M86.24, 5-378.4a_M86.25, 5-378.4a_M86.26, 5-378.4a_M86.27, 5-378.4a_M86.28, 5-378.4a_M86.81, 5-378.4a_M86.82, 5-378.4a_M86.83, 5-378.4a_M86.84, 5-378.4a_M86.85, 5-378.4a_M86.86, 5-378.4a_M86.87, 5-378.4a_M86.88, 5-378.4a_M86.91, 5-378.4a_M86.92, 5-378.4a_M86.93, 5-378.4a_M86.94, 5-378.4a_M86.95, 5-378.4a_M86.96, 5-378.4a_M86.97, 5-378.4a_M86.98, 5-378.4a_M96.80, 5-378.4a_T81.4, 5-378.4a_T82.6, 5-378.4a_T82.7, 5-378.4a_T84.6, 5-378.4b_I30.1, 5-378.4b_I33.0, 5-378.4b_I33.9, 5-378.4b_I38, 5-378.4b_I80.20, 5-378.4b_I80.28, 5-378.4b_I80.80, 5-378.4b_I80.81, 5-378.4b_I80.88, 5-378.4b_J85.3, 5-378.4b_J98.50, 5-378.4b_L02.2, 5-378.4b_L02.4, 5-378.4b_L03.10, 5-378.4b_L03.11, 5-378.4b_L03.3, 5-378.4b_M00.00, 5-378.4b_M00.01, 5-378.4b_M00.02, 5-378.4b_M00.03, 5-378.4b_M00.04, 5-378.4b_M00.05, 5-378.4b_M00.06, 5-378.4b_M00.07, 5-378.4b_M00.08, 5-378.4b_M00.20, 5-378.4b_M00.21, 5-378.4b_M00.22, 5-378.4b_M00.23, 5-378.4b_M00.24, 5-378.4b_M00.25, 5-378.4b_M00.26, 5-378.4b_M00.27, 5-378.4b_M00.28, 5-378.4b_M00.80, 5-378.4b_M00.81, 5-378.4b_M00.82, 5-378.4b_M00.83, 5-378.4b_M00.84, 5-378.4b_M00.85, 5-378.4b_M00.86, 5-378.4b_M00.87, 5-378.4b_M00.88, 5-378.4b_M72.60, 5-378.4b_M72.61, 5-378.4b_M72.62, 5-378.4b_M72.63, 5-378.4b_M72.64, 5-378.4b_M72.65, 5-378.4b_M72.66, 5-378.4b_M72.67, 5-378.4b_M72.68, 5-378.4b_M86.10, 5-378.4b_M86.11, 5-378.4b_M86.12, 5-378.4b_M86.13, 5-378.4b_M86.14, 5-378.4b_M86.15, 5-378.4b_M86.16, 5-378.4b_M86.17, 5-378.4b_M86.18, 5-378.4b_M86.20, 5-378.4b_M86.21, 5-378.4b_M86.22, 5-378.4b_M86.23, 5-378.4b_M86.24, 5-378.4b_M86.25, 5-378.4b_M86.26, 5-378.4b_M86.27, 5-378.4b_M86.28, 5-378.4b_M86.81, 5-378.4b_M86.82, 5-378.4b_M86.83, 5-378.4b_M86.84, 5-378.4b_M86.85, 5-378.4b_M86.86, 5-378.4b_M86.87, 5-378.4b_M86.88, 5-378.4b_M86.91, 5-378.4b_M86.92, 5-378.4b_M86.93, 5-378.4b_M86.94, 5-378.4b_M86.95, 5-378.4b_M86.96, 5-378.4b_M86.97, 5-378.4b_M86.98, 5-378.4b_M96.80, 5-378.4b_T81.4, 5-378.4b_T82.6, 5-378.4b_T82.7, 5-378.4b_T84.6, 5-378.4c_I30.1, 5-378.4c_I33.0, 5-378.4c_I33.9, 5-378.4c_I38, 5-378.4c_I80.20, 5-378.4c_I80.28, 5-378.4c_I80.80, 5-378.4c_I80.81, 5-378.4c_I80.88, 5-378.4c_J85.3, 5-378.4c_J98.50, 5-378.4c_L02.2, 5-378.4c_L02.4, 5-378.4c_L03.10, 5-378.4c_L03.11, 5-378.4c_L03.3, 5-378.4c_M00.00, 5-378.4c_M00.01, 5-378.4c_M00.02, 5-378.4c_M00.03, 5-378.4c_M00.04, 5-378.4c_M00.05, 5-378.4c_M00.06, 5-378.4c_M00.07, 5-378.4c_M00.08, 5-378.4c_M00.20, 5-378.4c_M00.21, 5-378.4c_M00.22, 5-378.4c_M00.23, 5-378.4c_M00.24, 5-378.4c_M00.25, 5-378.4c_M00.26, 5-378.4c_M00.27, 5-378.4c_M00.28, 5-378.4c_M00.80, 5-378.4c_M00.81, 5-378.4c_M00.82, 5-378.4c_M00.83, 5-378.4c_M00.84, 5-378.4c_M00.85, 5-378.4c_M00.86, 5-378.4c_M00.87, 5-378.4c_M00.88, 5-378.4c_M72.60, 5-378.4c_M72.61, 5-378.4c_M72.62, 5-378.4c_M72.63, 5-378.4c_M72.64, 5-378.4c_M72.65, 5-378.4c_M72.66, 5-378.4c_M72.67, 5-378.4c_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.4c_M86.10, 5-378.4c_M86.11, 5-378.4c_M86.12, 5-378.4c_M86.13, 5-378.4c_M86.14, 5-378.4c_M86.15, 5-378.4c_M86.16, 5-378.4c_M86.17, 5-378.4c_M86.18, 5-378.4c_M86.20, 5-378.4c_M86.21, 5-378.4c_M86.22, 5-378.4c_M86.23, 5-378.4c_M86.24, 5-378.4c_M86.25, 5-378.4c_M86.26, 5-378.4c_M86.27, 5-378.4c_M86.28, 5-378.4c_M86.81, 5-378.4c_M86.82, 5-378.4c_M86.83, 5-378.4c_M86.84, 5-378.4c_M86.85, 5-378.4c_M86.86, 5-378.4c_M86.87, 5-378.4c_M86.88, 5-378.4c_M86.91, 5-378.4c_M86.92, 5-378.4c_M86.93, 5-378.4c_M86.94, 5-378.4c_M86.95, 5-378.4c_M86.96, 5-378.4c_M86.97, 5-378.4c_M86.98, 5-378.4c_M96.80, 5-378.4c_T81.4, 5-378.4c_T82.6, 5-378.4c_T82.7, 5-378.4c_T84.6, 5-378.4d_I30.1, 5-378.4d_I33.0, 5-378.4d_I33.9, 5-378.4d_I38, 5-378.4d_I80.20, 5-378.4d_I80.28, 5-378.4d_I80.80, 5-378.4d_I80.81, 5-378.4d_I80.88, 5-378.4d_J85.3, 5-378.4d_J98.50, 5-378.4d_L02.2, 5-378.4d_L02.4, 5-378.4d_L03.10, 5-378.4d_L03.11, 5-378.4d_L03.3, 5-378.4d_M00.00, 5-378.4d_M00.01, 5-378.4d_M00.02, 5-378.4d_M00.03, 5-378.4d_M00.04, 5-378.4d_M00.05, 5-378.4d_M00.06, 5-378.4d_M00.07, 5-378.4d_M00.08, 5-378.4d_M00.20, 5-378.4d_M00.21, 5-378.4d_M00.22, 5-378.4d_M00.23, 5-378.4d_M00.24, 5-378.4d_M00.25, 5-378.4d_M00.26, 5-378.4d_M00.27, 5-378.4d_M00.28, 5-378.4d_M00.80, 5-378.4d_M00.81, 5-378.4d_M00.82, 5-378.4d_M00.83, 5-378.4d_M00.84, 5-378.4d_M00.85, 5-378.4d_M00.86, 5-378.4d_M00.87, 5-378.4d_M00.88, 5-378.4d_M72.60, 5-378.4d_M72.61, 5-378.4d_M72.62, 5-378.4d_M72.63, 5-378.4d_M72.64, 5-378.4d_M72.65, 5-378.4d_M72.66, 5-378.4d_M72.67, 5-378.4d_M72.68, 5-378.4d_M86.10, 5-378.4d_M86.11, 5-378.4d_M86.12, 5-378.4d_M86.13, 5-378.4d_M86.14, 5-378.4d_M86.15, 5-378.4d_M86.16, 5-378.4d_M86.17, 5-378.4d_M86.18, 5-378.4d_M86.20, 5-378.4d_M86.21, 5-378.4d_M86.22, 5-378.4d_M86.23, 5-378.4d_M86.24, 5-378.4d_M86.25, 5-378.4d_M86.26, 5-378.4d_M86.27, 5-378.4d_M86.28, 5-378.4d_M86.81, 5-378.4d_M86.82, 5-378.4d_M86.83, 5-378.4d_M86.84, 5-378.4d_M86.85, 5-378.4d_M86.86, 5-378.4d_M86.87, 5-378.4d_M86.88, 5-378.4d_M86.91, 5-378.4d_M86.92, 5-378.4d_M86.93, 5-378.4d_M86.94, 5-378.4d_M86.95, 5-378.4d_M86.96, 5-378.4d_M86.97, 5-378.4d_M86.98, 5-378.4d_M96.80, 5-378.4d_T81.4, 5-378.4d_T82.6, 5-378.4d_T82.7, 5-378.4d_T84.6, 5-378.4e_I30.1, 5-378.4e_I33.0, 5-378.4e_I33.9, 5-378.4e_I38, 5-378.4e_I80.20, 5-378.4e_I80.28, 5-378.4e_I80.80, 5-378.4e_I80.81, 5-378.4e_I80.88, 5-378.4e_J85.3, 5-378.4e_J98.50, 5-378.4e_L02.2, 5-378.4e_L02.4, 5-378.4e_L03.10, 5-378.4e_L03.11, 5-378.4e_L03.3, 5-378.4e_M00.00, 5-378.4e_M00.01, 5-378.4e_M00.02, 5-378.4e_M00.03, 5-378.4e_M00.04, 5-378.4e_M00.05, 5-378.4e_M00.06, 5-378.4e_M00.07, 5-378.4e_M00.08, 5-378.4e_M00.20, 5-378.4e_M00.21, 5-378.4e_M00.22, 5-378.4e_M00.23, 5-378.4e_M00.24, 5-378.4e_M00.25, 5-378.4e_M00.26, 5-378.4e_M00.27, 5-378.4e_M00.28, 5-378.4e_M00.80, 5-378.4e_M00.81, 5-378.4e_M00.82, 5-378.4e_M00.83, 5-378.4e_M00.84, 5-378.4e_M00.85, 5-378.4e_M00.86, 5-378.4e_M00.87, 5-378.4e_M00.88, 5-378.4e_M72.60, 5-378.4e_M72.61, 5-378.4e_M72.62, 5-378.4e_M72.63, 5-378.4e_M72.64, 5-378.4e_M72.65, 5-378.4e_M72.66, 5-378.4e_M72.67, 5-378.4e_M72.68, 5-378.4e_M86.10, 5-378.4e_M86.11, 5-378.4e_M86.12, 5-378.4e_M86.13, 5-378.4e_M86.14, 5-378.4e_M86.15, 5-378.4e_M86.16, 5-378.4e_M86.17, 5-378.4e_M86.18, 5-378.4e_M86.20, 5-378.4e_M86.21, 5-378.4e_M86.22, 5-378.4e_M86.23,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.4e_M86.24, 5-378.4e_M86.25, 5-378.4e_M86.26, 5-378.4e_M86.27, 5-378.4e_M86.28, 5-378.4e_M86.81, 5-378.4e_M86.82, 5-378.4e_M86.83, 5-378.4e_M86.84, 5-378.4e_M86.85, 5-378.4e_M86.86, 5-378.4e_M86.87, 5-378.4e_M86.88, 5-378.4e_M86.91, 5-378.4e_M86.92, 5-378.4e_M86.93, 5-378.4e_M86.94, 5-378.4e_M86.95, 5-378.4e_M86.96, 5-378.4e_M86.97, 5-378.4e_M86.98, 5-378.4e_M96.80, 5-378.4e_T81.4, 5-378.4e_T82.6, 5-378.4e_T82.7, 5-378.4e_T84.6, 5-378.4f_I30.1, 5-378.4f_I33.0, 5-378.4f_I33.9, 5-378.4f_I38, 5-378.4f_I80.20, 5-378.4f_I80.28, 5-378.4f_I80.80, 5-378.4f_I80.81, 5-378.4f_I80.88, 5-378.4f_J85.3, 5-378.4f_J98.50, 5-378.4f_L02.2, 5-378.4f_L02.4, 5-378.4f_L03.10, 5-378.4f_L03.11, 5-378.4f_L03.3, 5-378.4f_M00.00, 5-378.4f_M00.01, 5-378.4f_M00.02, 5-378.4f_M00.03, 5-378.4f_M00.04, 5-378.4f_M00.05, 5-378.4f_M00.07, 5-378.4f_M00.08, 5-378.4f_M00.20, 5-378.4f_M00.21, 5-378.4f_M00.22, 5-378.4f_M00.23, 5-378.4f_M00.24, 5-378.4f_M00.25, 5-378.4f_M00.26, 5-378.4f_M00.27, 5-378.4f_M00.28, 5-378.4f_M00.80, 5-378.4f_M00.81, 5-378.4f_M00.82, 5-378.4f_M00.83, 5-378.4f_M00.84, 5-378.4f_M00.85, 5-378.4f_M00.86, 5-378.4f_M00.87, 5-378.4f_M00.88, 5-378.4f_M72.60, 5-378.4f_M72.61, 5-378.4f_M72.62, 5-378.4f_M72.63, 5-378.4f_M72.64, 5-378.4f_M72.65, 5-378.4f_M72.66, 5-378.4f_M72.67, 5-378.4f_M72.68, 5-378.4f_M86.10, 5-378.4f_M86.11, 5-378.4f_M86.12, 5-378.4f_M86.13, 5-378.4f_M86.14, 5-378.4f_M86.15, 5-378.4f_M86.16, 5-378.4f_M86.17, 5-378.4f_M86.18, 5-378.4f_M86.20, 5-378.4f_M86.21, 5-378.4f_M86.22, 5-378.4f_M86.23, 5-378.4f_M86.24, 5-378.4f_M86.25, 5-378.4f_M86.26, 5-378.4f_M86.27, 5-378.4f_M86.28, 5-378.4f_M86.81, 5-378.4f_M86.82, 5-378.4f_M86.83, 5-378.4f_M86.84, 5-378.4f_M86.85, 5-378.4f_M86.86, 5-378.4f_M86.87, 5-378.4f_M86.88, 5-378.4f_M86.91, 5-378.4f_M86.92, 5-378.4f_M86.93, 5-378.4f_M86.94, 5-378.4f_M86.95, 5-378.4f_M86.96, 5-378.4f_M86.97, 5-378.4f_M86.98, 5-378.4f_M96.80, 5-378.4f_T81.4, 5-378.4f_T82.6, 5-378.4f_T82.7, 5-378.4f_T84.6, 5-378.4g_I30.1, 5-378.4g_I33.0, 5-378.4g_I33.9, 5-378.4g_I38, 5-378.4g_I80.20, 5-378.4g_I80.28, 5-378.4g_I80.80, 5-378.4g_I80.81, 5-378.4g_I80.88, 5-378.4g_J85.3, 5-378.4g_J98.50, 5-378.4g_L02.2, 5-378.4g_L02.4, 5-378.4g_L03.10, 5-378.4g_L03.11, 5-378.4g_L03.3, 5-378.4g_M00.00, 5-378.4g_M00.01, 5-378.4g_M00.02, 5-378.4g_M00.03, 5-378.4g_M00.04, 5-378.4g_M00.05, 5-378.4g_M00.06, 5-378.4g_M00.07, 5-378.4g_M00.08, 5-378.4g_M00.20, 5-378.4g_M00.21, 5-378.4g_M00.22, 5-378.4g_M00.23, 5-378.4g_M00.24, 5-378.4g_M00.25, 5-378.4g_M00.26, 5-378.4g_M00.27, 5-378.4g_M00.28, 5-378.4g_M00.80, 5-378.4g_M00.81, 5-378.4g_M00.82, 5-378.4g_M00.83, 5-378.4g_M00.84, 5-378.4g_M00.85, 5-378.4g_M00.86, 5-378.4g_M00.87, 5-378.4g_M00.88, 5-378.4g_M72.60, 5-378.4g_M72.61, 5-378.4g_M72.62, 5-378.4g_M72.63, 5-378.4g_M72.64, 5-378.4g_M72.65, 5-378.4g_M72.66, 5-378.4g_M72.67, 5-378.4g_M72.68, 5-378.4g_M86.10, 5-378.4g_M86.11, 5-378.4g_M86.12, 5-378.4g_M86.13, 5-378.4g_M86.14, 5-378.4g_M86.15, 5-378.4g_M86.16, 5-378.4g_M86.17, 5-378.4g_M86.18, 5-378.4g_M86.20, 5-378.4g_M86.21, 5-378.4g_M86.22, 5-378.4g_M86.23, 5-378.4g_M86.24, 5-378.4g_M86.25, 5-378.4g_M86.26, 5-378.4g_M86.27, 5-378.4g_M86.28, 5-378.4g_M86.81, 5-378.4g_M86.82, 5-378.4g_M86.83, 5-378.4g_M86.84, 5-378.4g_M86.85, 5-378.4g_M86.86, 5-378.4g_M86.87, 5-378.4g_M86.88, 5-378.4g_M86.91, 5-378.4g_M86.92, 5-378.4g_M86.93, 5-378.4g_M86.94, 5-378.4g_M86.95,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.4g_M86.96, 5-378.4g_M86.97, 5-378.4g_M86.98, 5-378.4g_M96.80, 5-378.4g_T81.4, 5-378.4g_T82.6, 5-378.4g_T82.7, 5-378.4g_T84.6, 5-378.4j_I30.1, 5-378.4j_I33.0, 5-378.4j_I33.9, 5-378.4j_I38, 5-378.4j_I80.20, 5-378.4j_I80.28, 5-378.4j_I80.80, 5-378.4j_I80.81, 5-378.4j_I80.88, 5-378.4j_J85.3, 5-378.4j_J98.50, 5-378.4j_L02.2, 5-378.4j_L02.4, 5-378.4j_L03.10, 5-378.4j_L03.11, 5-378.4j_L03.3, 5-378.4j_M00.00, 5-378.4j_M00.01, 5-378.4j_M00.02, 5-378.4j_M00.03, 5-378.4j_M00.04, 5-378.4j_M00.05, 5-378.4j_M00.06, 5-378.4j_M00.07, 5-378.4j_M00.08, 5-378.4j_M00.20, 5-378.4j_M00.21, 5-378.4j_M00.22, 5-378.4j_M00.23, 5-378.4j_M00.24, 5-378.4j_M00.25, 5-378.4j_M00.26, 5-378.4j_M00.27, 5-378.4j_M00.28, 5-378.4j_M00.80, 5-378.4j_M00.81, 5-378.4j_M00.82, 5-378.4j_M00.83, 5-378.4j_M00.84, 5-378.4j_M00.85, 5-378.4j_M00.86, 5-378.4j_M00.87, 5-378.4j_M00.88, 5-378.4j_M72.60, 5-378.4j_M72.61, 5-378.4j_M72.62, 5-378.4j_M72.63, 5-378.4j_M72.64, 5-378.4j_M72.65, 5-378.4j_M72.66, 5-378.4j_M72.67, 5-378.4j_M72.68, 5-378.4j_M86.10, 5-378.4j_M86.11, 5-378.4j_M86.12, 5-378.4j_M86.13, 5-378.4j_M86.14, 5-378.4j_M86.15, 5-378.4j_M86.16, 5-378.4j_M86.17, 5-378.4j_M86.18, 5-378.4j_M86.20, 5-378.4j_M86.21, 5-378.4j_M86.22, 5-378.4j_M86.23, 5-378.4j_M86.24, 5-378.4j_M86.25, 5-378.4j_M86.26, 5-378.4j_M86.27, 5-378.4j_M86.28, 5-378.4j_M86.81, 5-378.4j_M86.82, 5-378.4j_M86.83, 5-378.4j_M86.84, 5-378.4j_M86.85, 5-378.4j_M86.86, 5-378.4j_M86.87, 5-378.4j_M86.88, 5-378.4j_M86.91, 5-378.4j_M86.92, 5-378.4j_M86.93, 5-378.4j_M86.94, 5-378.4j_M86.95, 5-378.4j_M86.96, 5-378.4j_M86.97, 5-378.4j_M86.98, 5-378.4j_M96.80, 5-378.4j_T81.4, 5-378.4j_T82.6, 5-378.4j_T82.7, 5-378.4j_T84.6, 5-378.4x_I30.1, 5-378.4x_I33.0, 5-378.4x_I33.9, 5-378.4x_I38, 5-378.4x_I80.20, 5-378.4x_I80.28, 5-378.4x_I80.80, 5-378.4x_I80.81, 5-378.4x_I80.88, 5-378.4x_J85.3, 5-378.4x_J98.50, 5-378.4x_L02.2, 5-378.4x_L02.4, 5-378.4x_L03.10, 5-378.4x_L03.11, 5-378.4x_L03.3, 5-378.4x_M00.00, 5-378.4x_M00.01, 5-378.4x_M00.02, 5-378.4x_M00.03, 5-378.4x_M00.04, 5-378.4x_M00.05, 5-378.4x_M00.06, 5-378.4x_M00.07, 5-378.4x_M00.08, 5-378.4x_M00.20, 5-378.4x_M00.21, 5-378.4x_M00.22, 5-378.4x_M00.23, 5-378.4x_M00.24, 5-378.4x_M00.25, 5-378.4x_M00.26, 5-378.4x_M00.27, 5-378.4x_M00.28, 5-378.4x_M00.80, 5-378.4x_M00.81, 5-378.4x_M00.82, 5-378.4x_M00.83, 5-378.4x_M00.84, 5-378.4x_M00.85, 5-378.4x_M00.86, 5-378.4x_M00.87, 5-378.4x_M00.88, 5-378.4x_M72.60, 5-378.4x_M72.61, 5-378.4x_M72.62, 5-378.4x_M72.63, 5-378.4x_M72.64, 5-378.4x_M72.65, 5-378.4x_M72.66, 5-378.4x_M72.67, 5-378.4x_M72.68, 5-378.4x_M86.10, 5-378.4x_M86.11, 5-378.4x_M86.12, 5-378.4x_M86.13, 5-378.4x_M86.14, 5-378.4x_M86.15, 5-378.4x_M86.16, 5-378.4x_M86.17, 5-378.4x_M86.18, 5-378.4x_M86.20, 5-378.4x_M86.21, 5-378.4x_M86.22, 5-378.4x_M86.23, 5-378.4x_M86.24, 5-378.4x_M86.25, 5-378.4x_M86.26, 5-378.4x_M86.27, 5-378.4x_M86.28, 5-378.4x_M86.81, 5-378.4x_M86.82, 5-378.4x_M86.83, 5-378.4x_M86.84, 5-378.4x_M86.85, 5-378.4x_M86.86, 5-378.4x_M86.87, 5-378.4x_M86.88, 5-378.4x_M86.91, 5-378.4x_M86.92, 5-378.4x_M86.93, 5-378.4x_M86.94, 5-378.4x_M86.95, 5-378.4x_M86.96, 5-378.4x_M86.97, 5-378.4x_M86.98, 5-378.4x_M96.80, 5-378.4x_T81.4, 5-378.4x_T82.6, 5-378.4x_T82.7, 5-378.4x_T84.6, 5-378.50_I30.1, 5-378.50_I33.0, 5-378.50_I33.9, 5-378.50_I38, 5-378.50_I80.20, 5-378.50_I80.28, 5-378.50_I80.80, 5-378.50_I80.81, 5-378.50_I80.88, 5-378.50_J85.3, 5-378.50_J98.50, 5-378.50_L02.2, 5-378.50_L02.4, 5-378.50_L03.10, 5-378.50_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.50_L03.3, 5-378.50_M00.00, 5-378.50_M00.01, 5-378.50_M00.02, 5-378.50_M00.03, 5-378.50_M00.04, 5-378.50_M00.05, 5-378.50_M00.06, 5-378.50_M00.07, 5-378.50_M00.08, 5-378.50_M00.20, 5-378.50_M00.21, 5-378.50_M00.22, 5-378.50_M00.23, 5-378.50_M00.24, 5-378.50_M00.25, 5-378.50_M00.26, 5-378.50_M00.27, 5-378.50_M00.28, 5-378.50_M00.80, 5-378.50_M00.81, 5-378.50_M00.82, 5-378.50_M00.83, 5-378.50_M00.84, 5-378.50_M00.85, 5-378.50_M00.86, 5-378.50_M00.87, 5-378.50_M00.88, 5-378.50_M72.60, 5-378.50_M72.61, 5-378.50_M72.62, 5-378.50_M72.63, 5-378.50_M72.64, 5-378.50_M72.65, 5-378.50_M72.66, 5-378.50_M72.67, 5-378.50_M72.68, 5-378.50_M86.10, 5-378.50_M86.11, 5-378.50_M86.12, 5-378.50_M86.13, 5-378.50_M86.14, 5-378.50_M86.15, 5-378.50_M86.16, 5-378.50_M86.17, 5-378.50_M86.18, 5-378.50_M86.20, 5-378.50_M86.21, 5-378.50_M86.22, 5-378.50_M86.23, 5-378.50_M86.24, 5-378.50_M86.25, 5-378.50_M86.26, 5-378.50_M86.27, 5-378.50_M86.28, 5-378.50_M86.81, 5-378.50_M86.82, 5-378.50_M86.83, 5-378.50_M86.84, 5-378.50_M86.85, 5-378.50_M86.86, 5-378.50_M86.87, 5-378.50_M86.88, 5-378.50_M86.91, 5-378.50_M86.92, 5-378.50_M86.93, 5-378.50_M86.94, 5-378.50_M86.95, 5-378.50_M86.96, 5-378.50_M86.97, 5-378.50_M86.98, 5-378.50_M96.80, 5-378.50_T81.4, 5-378.50_T82.6, 5-378.50_T82.7, 5-378.50_T84.6, 5-378.51_I30.1, 5-378.51_I33.0, 5-378.51_I33.9, 5-378.51_I38, 5-378.51_I80.20, 5-378.51_I80.28, 5-378.51_I80.80, 5-378.51_I80.81, 5-378.51_I80.88, 5-378.51_J85.3, 5-378.51_J98.50, 5-378.51_L02.2, 5-378.51_L02.4, 5-378.51_L03.10, 5-378.51_L03.11, 5-378.51_L03.3, 5-378.51_M00.00, 5-378.51_M00.01, 5-378.51_M00.02, 5-378.51_M00.03, 5-378.51_M00.04, 5-378.51_M00.05, 5-378.51_M00.06, 5-378.51_M00.07, 5-378.51_M00.08, 5-378.51_M00.20, 5-378.51_M00.21, 5-378.51_M00.22, 5-378.51_M00.23, 5-378.51_M00.24, 5-378.51_M00.25, 5-378.51_M00.26, 5-378.51_M00.27, 5-378.51_M00.28, 5-378.51_M00.80, 5-378.51_M00.81, 5-378.51_M00.82, 5-378.51_M00.83, 5-378.51_M00.84, 5-378.51_M00.86, 5-378.51_M00.87, 5-378.51_M00.88, 5-378.51_M72.60, 5-378.51_M72.61, 5-378.51_M72.62, 5-378.51_M72.63, 5-378.51_M72.64, 5-378.51_M72.65, 5-378.51_M72.66, 5-378.51_M72.67, 5-378.51_M72.68, 5-378.51_M86.10, 5-378.51_M86.11, 5-378.51_M86.12, 5-378.51_M86.13, 5-378.51_M86.14, 5-378.51_M86.15, 5-378.51_M86.16, 5-378.51_M86.18, 5-378.51_M86.20, 5-378.51_M86.21, 5-378.51_M86.22, 5-378.51_M86.23, 5-378.51_M86.24, 5-378.51_M86.25, 5-378.51_M86.26, 5-378.51_M86.27, 5-378.51_M86.28, 5-378.51_M86.81, 5-378.51_M86.82, 5-378.51_M86.83, 5-378.51_M86.84, 5-378.51_M86.85, 5-378.51_M86.86, 5-378.51_M86.87, 5-378.51_M86.88, 5-378.51_M86.91, 5-378.51_M86.92, 5-378.51_M86.93, 5-378.51_M86.94, 5-378.51_M86.95, 5-378.51_M86.96, 5-378.51_M86.97, 5-378.51_M86.98, 5-378.51_M96.80, 5-378.51_T81.4, 5-378.51_T82.6, 5-378.51_T82.7, 5-378.52_I30.1, 5-378.52_I33.0, 5-378.52_I33.9, 5-378.52_I38, 5-378.52_I80.20, 5-378.52_I80.28, 5-378.52_I80.80, 5-378.52_I80.81, 5-378.52_I80.88, 5-378.52_J85.3, 5-378.52_J98.50, 5-378.52_L02.2, 5-378.52_L03.10, 5-378.52_L03.11, 5-378.52_L03.3, 5-378.52_M00.00, 5-378.52_M00.01, 5-378.52_M00.02, 5-378.52_M00.03, 5-378.52_M00.04, 5-378.52_M00.07, 5-378.52_M00.08, 5-378.52_M00.20, 5-378.52_M00.21, 5-378.52_M00.22, 5-378.52_M00.23, 5-378.52_M00.24, 5-378.52_M00.25, 5-378.52_M00.26, 5-378.52_M00.27, 5-378.52_M00.28, 5-378.52_M00.80, 5-378.52_M00.81, 5-378.52_M00.82, 5-378.52_M00.83, 5-378.52_M00.84,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.52_M00.85, 5-378.52_M00.87, 5-378.52_M00.88, 5-378.52_M72.60, 5-378.52_M72.61, 5-378.52_M72.62, 5-378.52_M72.63, 5-378.52_M72.64, 5-378.52_M72.65, 5-378.52_M72.66, 5-378.52_M72.67, 5-378.52_M72.68, 5-378.52_M86.10, 5-378.52_M86.11, 5-378.52_M86.12, 5-378.52_M86.13, 5-378.52_M86.14, 5-378.52_M86.15, 5-378.52_M86.16, 5-378.52_M86.17, 5-378.52_M86.18, 5-378.52_M86.20, 5-378.52_M86.21, 5-378.52_M86.22, 5-378.52_M86.23, 5-378.52_M86.24, 5-378.52_M86.25, 5-378.52_M86.26, 5-378.52_M86.27, 5-378.52_M86.28, 5-378.52_M86.81, 5-378.52_M86.82, 5-378.52_M86.83, 5-378.52_M86.84, 5-378.52_M86.85, 5-378.52_M86.86, 5-378.52_M86.87, 5-378.52_M86.88, 5-378.52_M86.91, 5-378.52_M86.92, 5-378.52_M86.93, 5-378.52_M86.94, 5-378.52_M86.95, 5-378.52_M86.96, 5-378.52_M86.97, 5-378.52_M86.98, 5-378.52_M96.80, 5-378.52_T81.4, 5-378.52_T82.6, 5-378.52_T82.7, 5-378.55_I30.1, 5-378.55_I33.0, 5-378.55_I33.9, 5-378.55_I38, 5-378.55_I80.20, 5-378.55_I80.28, 5-378.55_I80.80, 5-378.55_I80.81, 5-378.55_I80.88, 5-378.55_J85.3, 5-378.55_J98.50, 5-378.55_L02.2, 5-378.55_L02.4, 5-378.55_L03.10, 5-378.55_L03.11, 5-378.55_L03.3, 5-378.55_M00.00, 5-378.55_M00.01, 5-378.55_M00.02, 5-378.55_M00.03, 5-378.55_M00.04, 5-378.55_M00.05, 5-378.55_M00.07, 5-378.55_M00.08, 5-378.55_M00.20, 5-378.55_M00.21, 5-378.55_M00.22, 5-378.55_M00.23, 5-378.55_M00.24, 5-378.55_M00.25, 5-378.55_M00.26, 5-378.55_M00.27, 5-378.55_M00.28, 5-378.55_M00.80, 5-378.55_M00.81, 5-378.55_M00.82, 5-378.55_M00.83, 5-378.55_M00.84, 5-378.55_M00.85, 5-378.55_M00.87, 5-378.55_M00.88, 5-378.55_M72.60, 5-378.55_M72.61, 5-378.55_M72.62, 5-378.55_M72.63, 5-378.55_M72.64, 5-378.55_M72.65, 5-378.55_M72.66, 5-378.55_M72.67, 5-378.55_M72.68, 5-378.55_M86.10, 5-378.55_M86.11, 5-378.55_M86.12, 5-378.55_M86.13, 5-378.55_M86.14, 5-378.55_M86.15, 5-378.55_M86.16, 5-378.55_M86.17, 5-378.55_M86.18, 5-378.55_M86.20, 5-378.55_M86.21, 5-378.55_M86.22, 5-378.55_M86.23, 5-378.55_M86.24, 5-378.55_M86.25, 5-378.55_M86.26, 5-378.55_M86.27, 5-378.55_M86.28, 5-378.55_M86.81, 5-378.55_M86.82, 5-378.55_M86.83, 5-378.55_M86.84, 5-378.55_M86.85, 5-378.55_M86.86, 5-378.55_M86.87, 5-378.55_M86.88, 5-378.55_M86.91, 5-378.55_M86.92, 5-378.55_M86.93, 5-378.55_M86.94, 5-378.55_M86.95, 5-378.55_M86.96, 5-378.55_M86.97, 5-378.55_M86.98, 5-378.55_M96.80, 5-378.55_T81.4, 5-378.55_T82.6, 5-378.55_T82.7, 5-378.57_I30.1, 5-378.57_I33.0, 5-378.57_I33.9, 5-378.57_I38, 5-378.57_I80.20, 5-378.57_I80.28, 5-378.57_I80.80, 5-378.57_I80.81, 5-378.57_I80.88, 5-378.57_J85.3, 5-378.57_J98.50, 5-378.57_L02.2, 5-378.57_L02.4, 5-378.57_L03.10, 5-378.57_L03.11, 5-378.57_L03.3, 5-378.57_M00.00, 5-378.57_M00.01, 5-378.57_M00.02, 5-378.57_M00.03, 5-378.57_M00.04, 5-378.57_M00.05, 5-378.57_M00.06, 5-378.57_M00.07, 5-378.57_M00.08, 5-378.57_M00.20, 5-378.57_M00.21, 5-378.57_M00.22, 5-378.57_M00.23, 5-378.57_M00.24, 5-378.57_M00.25, 5-378.57_M00.26, 5-378.57_M00.27, 5-378.57_M00.28, 5-378.57_M00.80, 5-378.57_M00.81, 5-378.57_M00.82, 5-378.57_M00.83, 5-378.57_M00.84, 5-378.57_M00.85, 5-378.57_M00.86, 5-378.57_M00.87, 5-378.57_M00.88, 5-378.57_M72.60, 5-378.57_M72.61, 5-378.57_M72.62, 5-378.57_M72.63, 5-378.57_M72.64, 5-378.57_M72.65, 5-378.57_M72.66, 5-378.57_M72.67, 5-378.57_M72.68, 5-378.57_M86.10, 5-378.57_M86.11, 5-378.57_M86.12, 5-378.57_M86.13, 5-378.57_M86.14, 5-378.57_M86.15, 5-378.57_M86.16,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.57_M86.17, 5-378.57_M86.18, 5-378.57_M86.20, 5-378.57_M86.21, 5-378.57_M86.22, 5-378.57_M86.23, 5-378.57_M86.24, 5-378.57_M86.25, 5-378.57_M86.26, 5-378.57_M86.27, 5-378.57_M86.28, 5-378.57_M86.81, 5-378.57_M86.82, 5-378.57_M86.83, 5-378.57_M86.84, 5-378.57_M86.85, 5-378.57_M86.86, 5-378.57_M86.87, 5-378.57_M86.88, 5-378.57_M86.91, 5-378.57_M86.92, 5-378.57_M86.93, 5-378.57_M86.94, 5-378.57_M86.95, 5-378.57_M86.96, 5-378.57_M86.97, 5-378.57_M86.98, 5-378.57_M96.80, 5-378.57_T81.4, 5-378.57_T82.6, 5-378.57_T82.7, 5-378.57_T84.6, 5-378.5a_I30.1, 5-378.5a_I33.0, 5-378.5a_I33.9, 5-378.5a_I38, 5-378.5a_I80.20, 5-378.5a_I80.28, 5-378.5a_I80.80, 5-378.5a_I80.81, 5-378.5a_I80.88, 5-378.5a_J85.3, 5-378.5a_J98.50, 5-378.5a_L02.2, 5-378.5a_L02.4, 5-378.5a_L03.10, 5-378.5a_L03.11, 5-378.5a_L03.3, 5-378.5a_M00.00, 5-378.5a_M00.01, 5-378.5a_M00.02, 5-378.5a_M00.03, 5-378.5a_M00.04, 5-378.5a_M00.05, 5-378.5a_M00.06, 5-378.5a_M00.07, 5-378.5a_M00.08, 5-378.5a_M00.20, 5-378.5a_M00.21, 5-378.5a_M00.22, 5-378.5a_M00.23, 5-378.5a_M00.24, 5-378.5a_M00.25, 5-378.5a_M00.26, 5-378.5a_M00.27, 5-378.5a_M00.28, 5-378.5a_M00.80, 5-378.5a_M00.81, 5-378.5a_M00.82, 5-378.5a_M00.83, 5-378.5a_M00.84, 5-378.5a_M00.85, 5-378.5a_M00.86, 5-378.5a_M00.87, 5-378.5a_M00.88, 5-378.5a_M72.60, 5-378.5a_M72.61, 5-378.5a_M72.62, 5-378.5a_M72.63, 5-378.5a_M72.64, 5-378.5a_M72.65, 5-378.5a_M72.66, 5-378.5a_M72.67, 5-378.5a_M72.68, 5-378.5a_M86.10, 5-378.5a_M86.11, 5-378.5a_M86.12, 5-378.5a_M86.13, 5-378.5a_M86.14, 5-378.5a_M86.15, 5-378.5a_M86.16, 5-378.5a_M86.17, 5-378.5a_M86.18, 5-378.5a_M86.20, 5-378.5a_M86.21, 5-378.5a_M86.22, 5-378.5a_M86.23, 5-378.5a_M86.24, 5-378.5a_M86.25, 5-378.5a_M86.26, 5-378.5a_M86.27, 5-378.5a_M86.28, 5-378.5a_M86.81, 5-378.5a_M86.82, 5-378.5a_M86.83, 5-378.5a_M86.84, 5-378.5a_M86.85, 5-378.5a_M86.86, 5-378.5a_M86.87, 5-378.5a_M86.88, 5-378.5a_M86.91, 5-378.5a_M86.92, 5-378.5a_M86.93, 5-378.5a_M86.94, 5-378.5a_M86.95, 5-378.5a_M86.96, 5-378.5a_M86.97, 5-378.5a_M86.98, 5-378.5a_M96.80, 5-378.5a_T81.4, 5-378.5a_T82.6, 5-378.5a_T82.7, 5-378.5a_T84.6, 5-378.5b_I30.1, 5-378.5b_I33.0, 5-378.5b_I33.9, 5-378.5b_I38, 5-378.5b_I80.20, 5-378.5b_I80.28, 5-378.5b_I80.80, 5-378.5b_I80.81, 5-378.5b_I80.88, 5-378.5b_J85.3, 5-378.5b_J98.50, 5-378.5b_L02.2, 5-378.5b_L02.4, 5-378.5b_L03.10, 5-378.5b_L03.11, 5-378.5b_L03.3, 5-378.5b_M00.00, 5-378.5b_M00.01, 5-378.5b_M00.02, 5-378.5b_M00.03, 5-378.5b_M00.04, 5-378.5b_M00.05, 5-378.5b_M00.06, 5-378.5b_M00.07, 5-378.5b_M00.08, 5-378.5b_M00.20, 5-378.5b_M00.21, 5-378.5b_M00.22, 5-378.5b_M00.23, 5-378.5b_M00.24, 5-378.5b_M00.25, 5-378.5b_M00.26, 5-378.5b_M00.27, 5-378.5b_M00.28, 5-378.5b_M00.80, 5-378.5b_M00.81, 5-378.5b_M00.82, 5-378.5b_M00.83, 5-378.5b_M00.84, 5-378.5b_M00.86, 5-378.5b_M00.87, 5-378.5b_M00.88, 5-378.5b_M72.60, 5-378.5b_M72.61, 5-378.5b_M72.62, 5-378.5b_M72.63, 5-378.5b_M72.64, 5-378.5b_M72.65, 5-378.5b_M72.66, 5-378.5b_M72.67, 5-378.5b_M72.68, 5-378.5b_M86.10, 5-378.5b_M86.11, 5-378.5b_M86.12, 5-378.5b_M86.13, 5-378.5b_M86.14, 5-378.5b_M86.15, 5-378.5b_M86.16, 5-378.5b_M86.17, 5-378.5b_M86.18, 5-378.5b_M86.20, 5-378.5b_M86.21, 5-378.5b_M86.22, 5-378.5b_M86.23, 5-378.5b_M86.24, 5-378.5b_M86.25, 5-378.5b_M86.26, 5-378.5b_M86.27, 5-378.5b_M86.28, 5-378.5b_M86.81, 5-378.5b_M86.82, 5-378.5b_M86.83, 5-378.5b_M86.84, 5-378.5b_M86.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.5b_M86.86, 5-378.5b_M86.87, 5-378.5b_M86.88, 5-378.5b_M86.91, 5-378.5b_M86.92, 5-378.5b_M86.93, 5-378.5b_M86.94, 5-378.5b_M86.95, 5-378.5b_M86.96, 5-378.5b_M86.97, 5-378.5b_M86.98, 5-378.5b_M96.80, 5-378.5b_T81.4, 5-378.5b_T82.6, 5-378.5b_T82.7, 5-378.5b_T84.6, 5-378.5c_I30.1, 5-378.5c_I33.0, 5-378.5c_I33.9, 5-378.5c_I38, 5-378.5c_I80.20, 5-378.5c_I80.28, 5-378.5c_I80.80, 5-378.5c_I80.81, 5-378.5c_I80.88, 5-378.5c_J85.3, 5-378.5c_J98.50, 5-378.5c_L02.2, 5-378.5c_L02.4, 5-378.5c_L03.10, 5-378.5c_L03.11, 5-378.5c_L03.3, 5-378.5c_M00.00, 5-378.5c_M00.01, 5-378.5c_M00.02, 5-378.5c_M00.03, 5-378.5c_M00.04, 5-378.5c_M00.07, 5-378.5c_M00.08, 5-378.5c_M00.20, 5-378.5c_M00.21, 5-378.5c_M00.22, 5-378.5c_M00.23, 5-378.5c_M00.24, 5-378.5c_M00.25, 5-378.5c_M00.26, 5-378.5c_M00.27, 5-378.5c_M00.28, 5-378.5c_M00.80, 5-378.5c_M00.81, 5-378.5c_M00.82, 5-378.5c_M00.83, 5-378.5c_M00.84, 5-378.5c_M00.85, 5-378.5c_M00.86, 5-378.5c_M00.87, 5-378.5c_M00.88, 5-378.5c_M72.60, 5-378.5c_M72.61, 5-378.5c_M72.62, 5-378.5c_M72.63, 5-378.5c_M72.64, 5-378.5c_M72.65, 5-378.5c_M72.66, 5-378.5c_M72.67, 5-378.5c_M72.68, 5-378.5c_M86.10, 5-378.5c_M86.11, 5-378.5c_M86.12, 5-378.5c_M86.13, 5-378.5c_M86.14, 5-378.5c_M86.15, 5-378.5c_M86.16, 5-378.5c_M86.17, 5-378.5c_M86.18, 5-378.5c_M86.20, 5-378.5c_M86.21, 5-378.5c_M86.22, 5-378.5c_M86.23, 5-378.5c_M86.24, 5-378.5c_M86.25, 5-378.5c_M86.26, 5-378.5c_M86.27, 5-378.5c_M86.28, 5-378.5c_M86.81, 5-378.5c_M86.82, 5-378.5c_M86.83, 5-378.5c_M86.84, 5-378.5c_M86.85, 5-378.5c_M86.86, 5-378.5c_M86.87, 5-378.5c_M86.88, 5-378.5c_M86.91, 5-378.5c_M86.92, 5-378.5c_M86.93, 5-378.5c_M86.94, 5-378.5c_M86.95, 5-378.5c_M86.96, 5-378.5c_M86.97, 5-378.5c_M86.98, 5-378.5c_M96.80, 5-378.5c_T81.4, 5-378.5c_T82.6, 5-378.5c_T82.7, 5-378.5c_T84.6, 5-378.5d_I30.1, 5-378.5d_I33.0, 5-378.5d_I33.9, 5-378.5d_I38, 5-378.5d_I80.20, 5-378.5d_I80.28, 5-378.5d_I80.80, 5-378.5d_I80.81, 5-378.5d_I80.88, 5-378.5d_J85.3, 5-378.5d_J98.50, 5-378.5d_L02.2, 5-378.5d_L02.4, 5-378.5d_L03.10, 5-378.5d_L03.11, 5-378.5d_L03.3, 5-378.5d_M00.00, 5-378.5d_M00.01, 5-378.5d_M00.02, 5-378.5d_M00.03, 5-378.5d_M00.04, 5-378.5d_M00.05, 5-378.5d_M00.06, 5-378.5d_M00.07, 5-378.5d_M00.08, 5-378.5d_M00.20, 5-378.5d_M00.21, 5-378.5d_M00.22, 5-378.5d_M00.23, 5-378.5d_M00.24, 5-378.5d_M00.25, 5-378.5d_M00.26, 5-378.5d_M00.27, 5-378.5d_M00.28, 5-378.5d_M00.80, 5-378.5d_M00.81, 5-378.5d_M00.82, 5-378.5d_M00.83, 5-378.5d_M00.84, 5-378.5d_M00.85, 5-378.5d_M00.86, 5-378.5d_M00.87, 5-378.5d_M00.88, 5-378.5d_M72.60, 5-378.5d_M72.61, 5-378.5d_M72.62, 5-378.5d_M72.63, 5-378.5d_M72.64, 5-378.5d_M72.65, 5-378.5d_M72.66, 5-378.5d_M72.67, 5-378.5d_M72.68, 5-378.5d_M86.10, 5-378.5d_M86.11, 5-378.5d_M86.12, 5-378.5d_M86.13, 5-378.5d_M86.14, 5-378.5d_M86.15, 5-378.5d_M86.16, 5-378.5d_M86.17, 5-378.5d_M86.18, 5-378.5d_M86.20, 5-378.5d_M86.21, 5-378.5d_M86.22, 5-378.5d_M86.23, 5-378.5d_M86.24, 5-378.5d_M86.25, 5-378.5d_M86.26, 5-378.5d_M86.27, 5-378.5d_M86.28, 5-378.5d_M86.81, 5-378.5d_M86.82, 5-378.5d_M86.83, 5-378.5d_M86.84, 5-378.5d_M86.85, 5-378.5d_M86.86, 5-378.5d_M86.87, 5-378.5d_M86.88, 5-378.5d_M86.91, 5-378.5d_M86.92, 5-378.5d_M86.93, 5-378.5d_M86.94, 5-378.5d_M86.95, 5-378.5d_M86.96, 5-378.5d_M86.97, 5-378.5d_M86.98, 5-378.5d_M96.80, 5-378.5d_T81.4, 5-378.5d_T82.6, 5-378.5d_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.5d_T84.6, 5-378.5e_I30.1, 5-378.5e_I33.0, 5-378.5e_I33.9, 5-378.5e_I38, 5-378.5e_I80.20, 5-378.5e_I80.28, 5-378.5e_I80.80, 5-378.5e_I80.81, 5-378.5e_I80.88, 5-378.5e_J85.3, 5-378.5e_J98.50, 5-378.5e_L02.2, 5-378.5e_L02.4, 5-378.5e_L03.10, 5-378.5e_L03.3, 5-378.5e_M00.00, 5-378.5e_M00.01, 5-378.5e_M00.02, 5-378.5e_M00.03, 5-378.5e_M00.04, 5-378.5e_M00.05, 5-378.5e_M00.06, 5-378.5e_M00.07, 5-378.5e_M00.08, 5-378.5e_M00.20, 5-378.5e_M00.21, 5-378.5e_M00.22, 5-378.5e_M00.23, 5-378.5e_M00.24, 5-378.5e_M00.25, 5-378.5e_M00.26, 5-378.5e_M00.27, 5-378.5e_M00.28, 5-378.5e_M00.80, 5-378.5e_M00.81, 5-378.5e_M00.82, 5-378.5e_M00.83, 5-378.5e_M00.84, 5-378.5e_M00.85, 5-378.5e_M00.86, 5-378.5e_M00.87, 5-378.5e_M00.88, 5-378.5e_M72.60, 5-378.5e_M72.61, 5-378.5e_M72.62, 5-378.5e_M72.63, 5-378.5e_M72.64, 5-378.5e_M72.65, 5-378.5e_M72.66, 5-378.5e_M72.67, 5-378.5e_M72.68, 5-378.5e_M86.10, 5-378.5e_M86.11, 5-378.5e_M86.12, 5-378.5e_M86.13, 5-378.5e_M86.14, 5-378.5e_M86.15, 5-378.5e_M86.16, 5-378.5e_M86.17, 5-378.5e_M86.18, 5-378.5e_M86.20, 5-378.5e_M86.21, 5-378.5e_M86.22, 5-378.5e_M86.23, 5-378.5e_M86.24, 5-378.5e_M86.25, 5-378.5e_M86.26, 5-378.5e_M86.27, 5-378.5e_M86.28, 5-378.5e_M86.81, 5-378.5e_M86.82, 5-378.5e_M86.83, 5-378.5e_M86.84, 5-378.5e_M86.85, 5-378.5e_M86.86, 5-378.5e_M86.87, 5-378.5e_M86.88, 5-378.5e_M86.91, 5-378.5e_M86.92, 5-378.5e_M86.93, 5-378.5e_M86.94, 5-378.5e_M86.95, 5-378.5e_M86.96, 5-378.5e_M86.97, 5-378.5e_M86.98, 5-378.5e_M96.80, 5-378.5e_T81.4, 5-378.5e_T82.6, 5-378.5e_T82.7, 5-378.5e_T84.6, 5-378.5f_I30.1, 5-378.5f_I33.0, 5-378.5f_I33.9, 5-378.5f_I38, 5-378.5f_I80.20, 5-378.5f_I80.28, 5-378.5f_I80.80, 5-378.5f_I80.81, 5-378.5f_I80.88, 5-378.5f_J85.3, 5-378.5f_J98.50, 5-378.5f_L02.2, 5-378.5f_L02.4, 5-378.5f_L03.10, 5-378.5f_L03.11, 5-378.5f_L03.3, 5-378.5f_M00.00, 5-378.5f_M00.01, 5-378.5f_M00.02, 5-378.5f_M00.03, 5-378.5f_M00.04, 5-378.5f_M00.06, 5-378.5f_M00.07, 5-378.5f_M00.08, 5-378.5f_M00.20, 5-378.5f_M00.21, 5-378.5f_M00.22, 5-378.5f_M00.23, 5-378.5f_M00.24, 5-378.5f_M00.25, 5-378.5f_M00.26, 5-378.5f_M00.27, 5-378.5f_M00.28, 5-378.5f_M00.80, 5-378.5f_M00.81, 5-378.5f_M00.82, 5-378.5f_M00.83, 5-378.5f_M00.84, 5-378.5f_M00.85, 5-378.5f_M00.86, 5-378.5f_M00.87, 5-378.5f_M00.88, 5-378.5f_M72.60, 5-378.5f_M72.61, 5-378.5f_M72.62, 5-378.5f_M72.63, 5-378.5f_M72.64, 5-378.5f_M72.65, 5-378.5f_M72.66, 5-378.5f_M72.67, 5-378.5f_M72.68, 5-378.5f_M86.10, 5-378.5f_M86.11, 5-378.5f_M86.12, 5-378.5f_M86.13, 5-378.5f_M86.14, 5-378.5f_M86.15, 5-378.5f_M86.16, 5-378.5f_M86.17, 5-378.5f_M86.18, 5-378.5f_M86.20, 5-378.5f_M86.21, 5-378.5f_M86.22, 5-378.5f_M86.23, 5-378.5f_M86.24, 5-378.5f_M86.25, 5-378.5f_M86.26, 5-378.5f_M86.27, 5-378.5f_M86.28, 5-378.5f_M86.81, 5-378.5f_M86.82, 5-378.5f_M86.83, 5-378.5f_M86.84, 5-378.5f_M86.85, 5-378.5f_M86.86, 5-378.5f_M86.87, 5-378.5f_M86.88, 5-378.5f_M86.91, 5-378.5f_M86.92, 5-378.5f_M86.93, 5-378.5f_M86.94, 5-378.5f_M86.95, 5-378.5f_M86.96, 5-378.5f_M86.97, 5-378.5f_M86.98, 5-378.5f_M96.80, 5-378.5f_T81.4, 5-378.5f_T82.6, 5-378.5f_T82.7, 5-378.5g_I30.1, 5-378.5g_I33.0, 5-378.5g_I33.9, 5-378.5g_I38, 5-378.5g_I80.20, 5-378.5g_I80.28, 5-378.5g_I80.80, 5-378.5g_I80.81, 5-378.5g_I80.88, 5-378.5g_J85.3, 5-378.5g_J98.50, 5-378.5g_L02.2, 5-378.5g_L02.4, 5-378.5g_L03.10, 5-378.5g_L03.11, 5-378.5g_L03.3, 5-378.5g_M00.00, 5-378.5g_M00.01, 5-378.5g_M00.02, 5-378.5g_M00.03, 5-378.5g_M00.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.5g_M00.05, 5-378.5g_M00.06, 5-378.5g_M00.07, 5-378.5g_M00.08, 5-378.5g_M00.20, 5-378.5g_M00.21, 5-378.5g_M00.22, 5-378.5g_M00.23, 5-378.5g_M00.24, 5-378.5g_M00.25, 5-378.5g_M00.26, 5-378.5g_M00.27, 5-378.5g_M00.28, 5-378.5g_M00.80, 5-378.5g_M00.81, 5-378.5g_M00.82, 5-378.5g_M00.83, 5-378.5g_M00.84, 5-378.5g_M00.85, 5-378.5g_M00.86, 5-378.5g_M00.87, 5-378.5g_M00.88, 5-378.5g_M72.60, 5-378.5g_M72.61, 5-378.5g_M72.62, 5-378.5g_M72.63, 5-378.5g_M72.64, 5-378.5g_M72.65, 5-378.5g_M72.66, 5-378.5g_M72.67, 5-378.5g_M72.68, 5-378.5g_M86.10, 5-378.5g_M86.11, 5-378.5g_M86.12, 5-378.5g_M86.13, 5-378.5g_M86.14, 5-378.5g_M86.15, 5-378.5g_M86.16, 5-378.5g_M86.17, 5-378.5g_M86.18, 5-378.5g_M86.20, 5-378.5g_M86.21, 5-378.5g_M86.22, 5-378.5g_M86.23, 5-378.5g_M86.24, 5-378.5g_M86.25, 5-378.5g_M86.26, 5-378.5g_M86.27, 5-378.5g_M86.28, 5-378.5g_M86.81, 5-378.5g_M86.82, 5-378.5g_M86.83, 5-378.5g_M86.84, 5-378.5g_M86.85, 5-378.5g_M86.86, 5-378.5g_M86.87, 5-378.5g_M86.88, 5-378.5g_M86.91, 5-378.5g_M86.92, 5-378.5g_M86.93, 5-378.5g_M86.94, 5-378.5g_M86.95, 5-378.5g_M86.96, 5-378.5g_M86.97, 5-378.5g_M86.98, 5-378.5g_M96.80, 5-378.5g_T81.4, 5-378.5g_T82.6, 5-378.5g_T82.7, 5-378.5g_T84.6, 5-378.5j_I30.1, 5-378.5j_I33.0, 5-378.5j_I33.9, 5-378.5j_I38, 5-378.5j_I80.20, 5-378.5j_I80.28, 5-378.5j_I80.80, 5-378.5j_I80.81, 5-378.5j_I80.88, 5-378.5j_J85.3, 5-378.5j_J98.50, 5-378.5j_L02.2, 5-378.5j_L02.4, 5-378.5j_L03.10, 5-378.5j_L03.11, 5-378.5j_L03.3, 5-378.5j_M00.00, 5-378.5j_M00.01, 5-378.5j_M00.02, 5-378.5j_M00.03, 5-378.5j_M00.04, 5-378.5j_M00.05, 5-378.5j_M00.06, 5-378.5j_M00.07, 5-378.5j_M00.08, 5-378.5j_M00.20, 5-378.5j_M00.21, 5-378.5j_M00.22, 5-378.5j_M00.23, 5-378.5j_M00.24, 5-378.5j_M00.25, 5-378.5j_M00.26, 5-378.5j_M00.27, 5-378.5j_M00.28, 5-378.5j_M00.80, 5-378.5j_M00.81, 5-378.5j_M00.82, 5-378.5j_M00.83, 5-378.5j_M00.84, 5-378.5j_M00.85, 5-378.5j_M00.86, 5-378.5j_M00.87, 5-378.5j_M00.88, 5-378.5j_M72.60, 5-378.5j_M72.61, 5-378.5j_M72.62, 5-378.5j_M72.63, 5-378.5j_M72.64, 5-378.5j_M72.65, 5-378.5j_M72.66, 5-378.5j_M72.67, 5-378.5j_M72.68, 5-378.5j_M86.10, 5-378.5j_M86.11, 5-378.5j_M86.12, 5-378.5j_M86.13, 5-378.5j_M86.14, 5-378.5j_M86.15, 5-378.5j_M86.16, 5-378.5j_M86.17, 5-378.5j_M86.18, 5-378.5j_M86.20, 5-378.5j_M86.21, 5-378.5j_M86.22, 5-378.5j_M86.23, 5-378.5j_M86.24, 5-378.5j_M86.25, 5-378.5j_M86.26, 5-378.5j_M86.27, 5-378.5j_M86.28, 5-378.5j_M86.81, 5-378.5j_M86.82, 5-378.5j_M86.83, 5-378.5j_M86.84, 5-378.5j_M86.85, 5-378.5j_M86.86, 5-378.5j_M86.87, 5-378.5j_M86.88, 5-378.5j_M86.91, 5-378.5j_M86.92, 5-378.5j_M86.93, 5-378.5j_M86.94, 5-378.5j_M86.95, 5-378.5j_M86.96, 5-378.5j_M86.97, 5-378.5j_M86.98, 5-378.5j_M96.80, 5-378.5j_T81.4, 5-378.5j_T82.6, 5-378.5j_T82.7, 5-378.5j_T84.6, 5-378.5x_I30.1, 5-378.5x_I33.0, 5-378.5x_I33.9, 5-378.5x_I38, 5-378.5x_I80.20, 5-378.5x_I80.28, 5-378.5x_I80.80, 5-378.5x_I80.81, 5-378.5x_I80.88, 5-378.5x_J85.3, 5-378.5x_J98.50, 5-378.5x_L02.2, 5-378.5x_L02.4, 5-378.5x_L03.10, 5-378.5x_L03.11, 5-378.5x_L03.3, 5-378.5x_M00.00, 5-378.5x_M00.01, 5-378.5x_M00.02, 5-378.5x_M00.03, 5-378.5x_M00.04, 5-378.5x_M00.05, 5-378.5x_M00.06, 5-378.5x_M00.07, 5-378.5x_M00.08, 5-378.5x_M00.20, 5-378.5x_M00.21, 5-378.5x_M00.22, 5-378.5x_M00.23, 5-378.5x_M00.24, 5-378.5x_M00.25, 5-378.5x_M00.26, 5-378.5x_M00.27, 5-378.5x_M00.28, 5-378.5x_M00.80, 5-378.5x_M00.81, 5-378.5x_M00.82, 5-378.5x_M00.83, 5-378.5x_M00.84, 5-378.5x_M00.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.5x_M00.86, 5-378.5x_M00.87, 5-378.5x_M00.88, 5-378.5x_M72.60, 5-378.5x_M72.61, 5-378.5x_M72.62, 5-378.5x_M72.63, 5-378.5x_M72.64, 5-378.5x_M72.65, 5-378.5x_M72.66, 5-378.5x_M72.67, 5-378.5x_M72.68, 5-378.5x_M86.10, 5-378.5x_M86.11, 5-378.5x_M86.12, 5-378.5x_M86.13, 5-378.5x_M86.14, 5-378.5x_M86.15, 5-378.5x_M86.16, 5-378.5x_M86.17, 5-378.5x_M86.18, 5-378.5x_M86.20, 5-378.5x_M86.21, 5-378.5x_M86.22, 5-378.5x_M86.23, 5-378.5x_M86.24, 5-378.5x_M86.25, 5-378.5x_M86.26, 5-378.5x_M86.27, 5-378.5x_M86.28, 5-378.5x_M86.81, 5-378.5x_M86.82, 5-378.5x_M86.83, 5-378.5x_M86.84, 5-378.5x_M86.85, 5-378.5x_M86.86, 5-378.5x_M86.87, 5-378.5x_M86.88, 5-378.5x_M86.91, 5-378.5x_M86.92, 5-378.5x_M86.93, 5-378.5x_M86.94, 5-378.5x_M86.95, 5-378.5x_M86.96, 5-378.5x_M86.97, 5-378.5x_M86.98, 5-378.5x_M96.80, 5-378.5x_T81.4, 5-378.5x_T82.6, 5-378.5x_T82.7, 5-378.5x_T84.6, 5-378.60_I30.1, 5-378.60_I33.0, 5-378.60_I33.9, 5-378.60_I38, 5-378.60_I80.20, 5-378.60_I80.28, 5-378.60_I80.80, 5-378.60_I80.81, 5-378.60_I80.88, 5-378.60_J85.3, 5-378.60_J98.50, 5-378.60_L02.2, 5-378.60_L02.4, 5-378.60_L03.10, 5-378.60_L03.11, 5-378.60_L03.3, 5-378.60_M00.00, 5-378.60_M00.01, 5-378.60_M00.02, 5-378.60_M00.03, 5-378.60_M00.04, 5-378.60_M00.05, 5-378.60_M00.06, 5-378.60_M00.07, 5-378.60_M00.08, 5-378.60_M00.20, 5-378.60_M00.21, 5-378.60_M00.22, 5-378.60_M00.23, 5-378.60_M00.24, 5-378.60_M00.25, 5-378.60_M00.26, 5-378.60_M00.27, 5-378.60_M00.28, 5-378.60_M00.80, 5-378.60_M00.81, 5-378.60_M00.82, 5-378.60_M00.83, 5-378.60_M00.84, 5-378.60_M00.85, 5-378.60_M00.86, 5-378.60_M00.87, 5-378.60_M00.88, 5-378.60_M72.60, 5-378.60_M72.61, 5-378.60_M72.62, 5-378.60_M72.63, 5-378.60_M72.64, 5-378.60_M72.65, 5-378.60_M72.66, 5-378.60_M72.67, 5-378.60_M72.68, 5-378.60_M86.10, 5-378.60_M86.11, 5-378.60_M86.12, 5-378.60_M86.13, 5-378.60_M86.14, 5-378.60_M86.15, 5-378.60_M86.16, 5-378.60_M86.17, 5-378.60_M86.18, 5-378.60_M86.20, 5-378.60_M86.21, 5-378.60_M86.22, 5-378.60_M86.23, 5-378.60_M86.24, 5-378.60_M86.25, 5-378.60_M86.26, 5-378.60_M86.27, 5-378.60_M86.28, 5-378.60_M86.81, 5-378.60_M86.82, 5-378.60_M86.83, 5-378.60_M86.84, 5-378.60_M86.85, 5-378.60_M86.86, 5-378.60_M86.87, 5-378.60_M86.88, 5-378.60_M86.91, 5-378.60_M86.92, 5-378.60_M86.93, 5-378.60_M86.94, 5-378.60_M86.95, 5-378.60_M86.96, 5-378.60_M86.97, 5-378.60_M86.98, 5-378.60_M96.80, 5-378.60_T81.4, 5-378.60_T82.6, 5-378.60_T82.7, 5-378.60_T84.6, 5-378.61_I30.1, 5-378.61_I33.0, 5-378.61_I33.9, 5-378.61_I38, 5-378.61_I80.20, 5-378.61_I80.28, 5-378.61_I80.80, 5-378.61_I80.81, 5-378.61_I80.88, 5-378.61_J85.3, 5-378.61_J98.50, 5-378.61_L02.2, 5-378.61_L02.4, 5-378.61_L03.10, 5-378.61_L03.11, 5-378.61_L03.3, 5-378.61_M00.00, 5-378.61_M00.01, 5-378.61_M00.02, 5-378.61_M00.03, 5-378.61_M00.04, 5-378.61_M00.05, 5-378.61_M00.06, 5-378.61_M00.07, 5-378.61_M00.08, 5-378.61_M00.20, 5-378.61_M00.21, 5-378.61_M00.22, 5-378.61_M00.23, 5-378.61_M00.24, 5-378.61_M00.25, 5-378.61_M00.26, 5-378.61_M00.27, 5-378.61_M00.28, 5-378.61_M00.80, 5-378.61_M00.81, 5-378.61_M00.82, 5-378.61_M00.83, 5-378.61_M00.84, 5-378.61_M00.85, 5-378.61_M00.86, 5-378.61_M00.87, 5-378.61_M00.88, 5-378.61_M72.60, 5-378.61_M72.61, 5-378.61_M72.63, 5-378.61_M72.64, 5-378.61_M72.65, 5-378.61_M72.66, 5-378.61_M72.67, 5-378.61_M72.68, 5-378.61_M86.10, 5-378.61_M86.11, 5-378.61_M86.12, 5-378.61_M86.13, 5-378.61_M86.14, 5-378.61_M86.15, 5-378.61_M86.16, 5-378.61_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.61_M86.18, 5-378.61_M86.20, 5-378.61_M86.21, 5-378.61_M86.22, 5-378.61_M86.23, 5-378.61_M86.24, 5-378.61_M86.25, 5-378.61_M86.26, 5-378.61_M86.27, 5-378.61_M86.28, 5-378.61_M86.81, 5-378.61_M86.82, 5-378.61_M86.83, 5-378.61_M86.84, 5-378.61_M86.85, 5-378.61_M86.86, 5-378.61_M86.87, 5-378.61_M86.88, 5-378.61_M86.91, 5-378.61_M86.92, 5-378.61_M86.93, 5-378.61_M86.94, 5-378.61_M86.95, 5-378.61_M86.96, 5-378.61_M86.97, 5-378.61_M86.98, 5-378.61_M96.80, 5-378.61_T81.4, 5-378.61_T82.6, 5-378.61_T82.7, 5-378.61_T84.6, 5-378.62_I30.1, 5-378.62_I33.0, 5-378.62_I33.9, 5-378.62_I38, 5-378.62_I80.20, 5-378.62_I80.28, 5-378.62_I80.80, 5-378.62_I80.81, 5-378.62_I80.88, 5-378.62_J85.3, 5-378.62_J98.50, 5-378.62_L02.2, 5-378.62_L03.10, 5-378.62_L03.11, 5-378.62_L03.3, 5-378.62_M00.00, 5-378.62_M00.01, 5-378.62_M00.02, 5-378.62_M00.03, 5-378.62_M00.04, 5-378.62_M00.05, 5-378.62_M00.06, 5-378.62_M00.07, 5-378.62_M00.08, 5-378.62_M00.20, 5-378.62_M00.21, 5-378.62_M00.22, 5-378.62_M00.23, 5-378.62_M00.24, 5-378.62_M00.25, 5-378.62_M00.26, 5-378.62_M00.27, 5-378.62_M00.28, 5-378.62_M00.80, 5-378.62_M00.81, 5-378.62_M00.82, 5-378.62_M00.83, 5-378.62_M00.84, 5-378.62_M00.85, 5-378.62_M00.86, 5-378.62_M00.87, 5-378.62_M00.88, 5-378.62_M72.60, 5-378.62_M72.61, 5-378.62_M72.62, 5-378.62_M72.63, 5-378.62_M72.64, 5-378.62_M72.65, 5-378.62_M72.66, 5-378.62_M72.67, 5-378.62_M72.68, 5-378.62_M86.10, 5-378.62_M86.11, 5-378.62_M86.12, 5-378.62_M86.13, 5-378.62_M86.14, 5-378.62_M86.15, 5-378.62_M86.16, 5-378.62_M86.17, 5-378.62_M86.18, 5-378.62_M86.20, 5-378.62_M86.21, 5-378.62_M86.22, 5-378.62_M86.23, 5-378.62_M86.24, 5-378.62_M86.25, 5-378.62_M86.26, 5-378.62_M86.27, 5-378.62_M86.28, 5-378.62_M86.81, 5-378.62_M86.82, 5-378.62_M86.83, 5-378.62_M86.84, 5-378.62_M86.85, 5-378.62_M86.86, 5-378.62_M86.87, 5-378.62_M86.88, 5-378.62_M86.91, 5-378.62_M86.92, 5-378.62_M86.93, 5-378.62_M86.94, 5-378.62_M86.95, 5-378.62_M86.96, 5-378.62_M86.97, 5-378.62_M86.98, 5-378.62_M96.80, 5-378.62_T81.4, 5-378.62_T82.6, 5-378.62_T82.7, 5-378.62_T84.6, 5-378.65_I30.1, 5-378.65_I33.0, 5-378.65_I33.9, 5-378.65_I38, 5-378.65_I80.20, 5-378.65_I80.28, 5-378.65_I80.80, 5-378.65_I80.81, 5-378.65_I80.88, 5-378.65_J85.3, 5-378.65_J98.50, 5-378.65_L02.2, 5-378.65_L02.4, 5-378.65_L03.10, 5-378.65_L03.11, 5-378.65_L03.3, 5-378.65_M00.00, 5-378.65_M00.01, 5-378.65_M00.02, 5-378.65_M00.03, 5-378.65_M00.04, 5-378.65_M00.06, 5-378.65_M00.07, 5-378.65_M00.08, 5-378.65_M00.20, 5-378.65_M00.21, 5-378.65_M00.22, 5-378.65_M00.23, 5-378.65_M00.24, 5-378.65_M00.25, 5-378.65_M00.26, 5-378.65_M00.27, 5-378.65_M00.28, 5-378.65_M00.80, 5-378.65_M00.81, 5-378.65_M00.82, 5-378.65_M00.83, 5-378.65_M00.84, 5-378.65_M00.85, 5-378.65_M00.86, 5-378.65_M00.87, 5-378.65_M00.88, 5-378.65_M72.60, 5-378.65_M72.61, 5-378.65_M72.62, 5-378.65_M72.63, 5-378.65_M72.64, 5-378.65_M72.65, 5-378.65_M72.66, 5-378.65_M72.67, 5-378.65_M72.68, 5-378.65_M86.10, 5-378.65_M86.11, 5-378.65_M86.12, 5-378.65_M86.13, 5-378.65_M86.14, 5-378.65_M86.15, 5-378.65_M86.16, 5-378.65_M86.17, 5-378.65_M86.18, 5-378.65_M86.20, 5-378.65_M86.21, 5-378.65_M86.22, 5-378.65_M86.23, 5-378.65_M86.24, 5-378.65_M86.25, 5-378.65_M86.26, 5-378.65_M86.27, 5-378.65_M86.28, 5-378.65_M86.81, 5-378.65_M86.82, 5-378.65_M86.83, 5-378.65_M86.84, 5-378.65_M86.85, 5-378.65_M86.86, 5-378.65_M86.87,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.65_M86.88, 5-378.65_M86.91, 5-378.65_M86.92, 5-378.65_M86.93, 5-378.65_M86.94, 5-378.65_M86.95, 5-378.65_M86.96, 5-378.65_M86.97, 5-378.65_M86.98, 5-378.65_M96.80, 5-378.65_T81.4, 5-378.65_T82.6, 5-378.65_T82.7, 5-378.65_T84.6, 5-378.67_I30.1, 5-378.67_I33.0, 5-378.67_I33.9, 5-378.67_I38, 5-378.67_I80.20, 5-378.67_I80.28, 5-378.67_I80.80, 5-378.67_I80.81, 5-378.67_I80.88, 5-378.67_J85.3, 5-378.67_J98.50, 5-378.67_L02.2, 5-378.67_L02.4, 5-378.67_L03.10, 5-378.67_L03.11, 5-378.67_L03.3, 5-378.67_M00.00, 5-378.67_M00.01, 5-378.67_M00.02, 5-378.67_M00.03, 5-378.67_M00.04, 5-378.67_M00.05, 5-378.67_M00.06, 5-378.67_M00.07, 5-378.67_M00.08, 5-378.67_M00.20, 5-378.67_M00.21, 5-378.67_M00.22, 5-378.67_M00.23, 5-378.67_M00.24, 5-378.67_M00.25, 5-378.67_M00.26, 5-378.67_M00.27, 5-378.67_M00.28, 5-378.67_M00.80, 5-378.67_M00.81, 5-378.67_M00.82, 5-378.67_M00.83, 5-378.67_M00.84, 5-378.67_M00.85, 5-378.67_M00.86, 5-378.67_M00.87, 5-378.67_M00.88, 5-378.67_M00.89, 5-378.67_M72.60, 5-378.67_M72.61, 5-378.67_M72.62, 5-378.67_M72.63, 5-378.67_M72.64, 5-378.67_M72.65, 5-378.67_M72.66, 5-378.67_M72.67, 5-378.67_M72.68, 5-378.67_M86.10, 5-378.67_M86.11, 5-378.67_M86.12, 5-378.67_M86.13, 5-378.67_M86.14, 5-378.67_M86.15, 5-378.67_M86.16, 5-378.67_M86.17, 5-378.67_M86.18, 5-378.67_M86.20, 5-378.67_M86.21, 5-378.67_M86.22, 5-378.67_M86.23, 5-378.67_M86.24, 5-378.67_M86.25, 5-378.67_M86.26, 5-378.67_M86.27, 5-378.67_M86.28, 5-378.67_M86.81, 5-378.67_M86.82, 5-378.67_M86.83, 5-378.67_M86.84, 5-378.67_M86.85, 5-378.67_M86.86, 5-378.67_M86.87, 5-378.67_M86.88, 5-378.67_M86.91, 5-378.67_M86.92, 5-378.67_M86.93, 5-378.67_M86.94, 5-378.67_M86.95, 5-378.67_M86.96, 5-378.67_M86.97, 5-378.67_M86.98, 5-378.67_M96.80, 5-378.67_T81.4, 5-378.67_T82.6, 5-378.67_T82.7, 5-378.67_T84.6, 5-378.6a_I30.1, 5-378.6a_I33.0, 5-378.6a_I33.9, 5-378.6a_I38, 5-378.6a_I80.20, 5-378.6a_I80.28, 5-378.6a_I80.80, 5-378.6a_I80.81, 5-378.6a_I80.88, 5-378.6a_J85.3, 5-378.6a_J98.50, 5-378.6a_L02.2, 5-378.6a_L02.4, 5-378.6a_L03.10, 5-378.6a_L03.11, 5-378.6a_L03.3, 5-378.6a_M00.00, 5-378.6a_M00.01, 5-378.6a_M00.02, 5-378.6a_M00.03, 5-378.6a_M00.04, 5-378.6a_M00.05, 5-378.6a_M00.06, 5-378.6a_M00.07, 5-378.6a_M00.08, 5-378.6a_M00.20, 5-378.6a_M00.21, 5-378.6a_M00.22, 5-378.6a_M00.23, 5-378.6a_M00.24, 5-378.6a_M00.25, 5-378.6a_M00.26, 5-378.6a_M00.27, 5-378.6a_M00.28, 5-378.6a_M00.80, 5-378.6a_M00.81, 5-378.6a_M00.82, 5-378.6a_M00.83, 5-378.6a_M00.84, 5-378.6a_M00.85, 5-378.6a_M00.86, 5-378.6a_M00.87, 5-378.6a_M00.88, 5-378.6a_M72.60, 5-378.6a_M72.61, 5-378.6a_M72.62, 5-378.6a_M72.63, 5-378.6a_M72.64, 5-378.6a_M72.65, 5-378.6a_M72.66, 5-378.6a_M72.67, 5-378.6a_M72.68, 5-378.6a_M86.10, 5-378.6a_M86.11, 5-378.6a_M86.12, 5-378.6a_M86.13, 5-378.6a_M86.14, 5-378.6a_M86.15, 5-378.6a_M86.16, 5-378.6a_M86.17, 5-378.6a_M86.18, 5-378.6a_M86.20, 5-378.6a_M86.21, 5-378.6a_M86.22, 5-378.6a_M86.23, 5-378.6a_M86.24, 5-378.6a_M86.25, 5-378.6a_M86.26, 5-378.6a_M86.27, 5-378.6a_M86.28, 5-378.6a_M86.81, 5-378.6a_M86.82, 5-378.6a_M86.83, 5-378.6a_M86.84, 5-378.6a_M86.85, 5-378.6a_M86.86, 5-378.6a_M86.87, 5-378.6a_M86.88, 5-378.6a_M86.91, 5-378.6a_M86.92, 5-378.6a_M86.93, 5-378.6a_M86.94, 5-378.6a_M86.95, 5-378.6a_M86.96, 5-378.6a_M86.97, 5-378.6a_M86.98, 5-378.6a_M96.80, 5-378.6a_T81.4, 5-378.6a_T82.6, 5-378.6a_T82.7, 5-378.6a_T84.6, 5-378.6b_I30.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.6b_I33.0, 5-378.6b_I33.9, 5-378.6b_I38, 5-378.6b_I80.20, 5-378.6b_I80.28, 5-378.6b_I80.80, 5-378.6b_I80.81, 5-378.6b_I80.88, 5-378.6b_J85.3, 5-378.6b_J98.50, 5-378.6b_L02.2, 5-378.6b_L02.4, 5-378.6b_L03.10, 5-378.6b_L03.11, 5-378.6b_L03.3, 5-378.6b_M00.00, 5-378.6b_M00.01, 5-378.6b_M00.02, 5-378.6b_M00.03, 5-378.6b_M00.04, 5-378.6b_M00.05, 5-378.6b_M00.06, 5-378.6b_M00.07, 5-378.6b_M00.08, 5-378.6b_M00.20, 5-378.6b_M00.21, 5-378.6b_M00.22, 5-378.6b_M00.23, 5-378.6b_M00.24, 5-378.6b_M00.25, 5-378.6b_M00.26, 5-378.6b_M00.27, 5-378.6b_M00.28, 5-378.6b_M00.80, 5-378.6b_M00.81, 5-378.6b_M00.82, 5-378.6b_M00.83, 5-378.6b_M00.84, 5-378.6b_M00.85, 5-378.6b_M00.86, 5-378.6b_M00.87, 5-378.6b_M00.88, 5-378.6b_M72.60, 5-378.6b_M72.61, 5-378.6b_M72.62, 5-378.6b_M72.63, 5-378.6b_M72.64, 5-378.6b_M72.65, 5-378.6b_M72.66, 5-378.6b_M72.67, 5-378.6b_M72.68, 5-378.6b_M86.10, 5-378.6b_M86.11, 5-378.6b_M86.12, 5-378.6b_M86.13, 5-378.6b_M86.14, 5-378.6b_M86.15, 5-378.6b_M86.16, 5-378.6b_M86.17, 5-378.6b_M86.18, 5-378.6b_M86.20, 5-378.6b_M86.21, 5-378.6b_M86.22, 5-378.6b_M86.23, 5-378.6b_M86.24, 5-378.6b_M86.25, 5-378.6b_M86.26, 5-378.6b_M86.27, 5-378.6b_M86.28, 5-378.6b_M86.81, 5-378.6b_M86.82, 5-378.6b_M86.83, 5-378.6b_M86.84, 5-378.6b_M86.85, 5-378.6b_M86.86, 5-378.6b_M86.87, 5-378.6b_M86.88, 5-378.6b_M86.91, 5-378.6b_M86.92, 5-378.6b_M86.93, 5-378.6b_M86.94, 5-378.6b_M86.95, 5-378.6b_M86.96, 5-378.6b_M86.97, 5-378.6b_M86.98, 5-378.6b_M96.80, 5-378.6b_T81.4, 5-378.6b_T82.6, 5-378.6b_T82.7, 5-378.6b_T84.6, 5-378.6c_I30.1, 5-378.6c_I33.0, 5-378.6c_I33.9, 5-378.6c_I38, 5-378.6c_I80.20, 5-378.6c_I80.28, 5-378.6c_I80.80, 5-378.6c_I80.81, 5-378.6c_I80.88, 5-378.6c_J85.3, 5-378.6c_J98.50, 5-378.6c_L02.2, 5-378.6c_L02.4, 5-378.6c_L03.10, 5-378.6c_L03.11, 5-378.6c_L03.3, 5-378.6c_M00.00, 5-378.6c_M00.01, 5-378.6c_M00.02, 5-378.6c_M00.03, 5-378.6c_M00.04, 5-378.6c_M00.05, 5-378.6c_M00.06, 5-378.6c_M00.07, 5-378.6c_M00.08, 5-378.6c_M00.20, 5-378.6c_M00.21, 5-378.6c_M00.22, 5-378.6c_M00.23, 5-378.6c_M00.24, 5-378.6c_M00.25, 5-378.6c_M00.26, 5-378.6c_M00.27, 5-378.6c_M00.28, 5-378.6c_M00.80, 5-378.6c_M00.81, 5-378.6c_M00.82, 5-378.6c_M00.83, 5-378.6c_M00.84, 5-378.6c_M00.85, 5-378.6c_M00.86, 5-378.6c_M00.87, 5-378.6c_M00.88, 5-378.6c_M72.60, 5-378.6c_M72.61, 5-378.6c_M72.62, 5-378.6c_M72.63, 5-378.6c_M72.64, 5-378.6c_M72.65, 5-378.6c_M72.66, 5-378.6c_M72.67, 5-378.6c_M72.68, 5-378.6c_M86.10, 5-378.6c_M86.11, 5-378.6c_M86.12, 5-378.6c_M86.13, 5-378.6c_M86.14, 5-378.6c_M86.15, 5-378.6c_M86.16, 5-378.6c_M86.17, 5-378.6c_M86.18, 5-378.6c_M86.20, 5-378.6c_M86.21, 5-378.6c_M86.22, 5-378.6c_M86.23, 5-378.6c_M86.24, 5-378.6c_M86.25, 5-378.6c_M86.26, 5-378.6c_M86.27, 5-378.6c_M86.28, 5-378.6c_M86.81, 5-378.6c_M86.82, 5-378.6c_M86.83, 5-378.6c_M86.84, 5-378.6c_M86.85, 5-378.6c_M86.86, 5-378.6c_M86.87, 5-378.6c_M86.88, 5-378.6c_M86.91, 5-378.6c_M86.92, 5-378.6c_M86.93, 5-378.6c_M86.94, 5-378.6c_M86.95, 5-378.6c_M86.96, 5-378.6c_M86.97, 5-378.6c_M86.98, 5-378.6c_M96.80, 5-378.6c_T81.4, 5-378.6c_T82.6, 5-378.6c_T82.7, 5-378.6c_T84.6, 5-378.6d_I30.1, 5-378.6d_I33.0, 5-378.6d_I33.9, 5-378.6d_I38, 5-378.6d_I80.20, 5-378.6d_I80.28, 5-378.6d_I80.80, 5-378.6d_I80.81, 5-378.6d_I80.88, 5-378.6d_J85.3, 5-378.6d_J98.50, 5-378.6d_L02.2, 5-378.6d_L02.4, 5-378.6d_L03.10, 5-378.6d_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.6d_L03.3, 5-378.6d_M00.00, 5-378.6d_M00.01, 5-378.6d_M00.02, 5-378.6d_M00.03, 5-378.6d_M00.04, 5-378.6d_M00.05, 5-378.6d_M00.06, 5-378.6d_M00.07, 5-378.6d_M00.08, 5-378.6d_M00.20, 5-378.6d_M00.21, 5-378.6d_M00.22, 5-378.6d_M00.23, 5-378.6d_M00.24, 5-378.6d_M00.25, 5-378.6d_M00.26, 5-378.6d_M00.27, 5-378.6d_M00.28, 5-378.6d_M00.80, 5-378.6d_M00.81, 5-378.6d_M00.82, 5-378.6d_M00.83, 5-378.6d_M00.84, 5-378.6d_M00.85, 5-378.6d_M00.86, 5-378.6d_M00.87, 5-378.6d_M00.88, 5-378.6d_M72.60, 5-378.6d_M72.61, 5-378.6d_M72.62, 5-378.6d_M72.63, 5-378.6d_M72.64, 5-378.6d_M72.65, 5-378.6d_M72.66, 5-378.6d_M72.67, 5-378.6d_M72.68, 5-378.6d_M86.10, 5-378.6d_M86.11, 5-378.6d_M86.12, 5-378.6d_M86.13, 5-378.6d_M86.14, 5-378.6d_M86.15, 5-378.6d_M86.16, 5-378.6d_M86.17, 5-378.6d_M86.18, 5-378.6d_M86.20, 5-378.6d_M86.21, 5-378.6d_M86.22, 5-378.6d_M86.23, 5-378.6d_M86.24, 5-378.6d_M86.25, 5-378.6d_M86.26, 5-378.6d_M86.27, 5-378.6d_M86.28, 5-378.6d_M86.81, 5-378.6d_M86.82, 5-378.6d_M86.83, 5-378.6d_M86.84, 5-378.6d_M86.85, 5-378.6d_M86.86, 5-378.6d_M86.87, 5-378.6d_M86.88, 5-378.6d_M86.91, 5-378.6d_M86.92, 5-378.6d_M86.93, 5-378.6d_M86.94, 5-378.6d_M86.95, 5-378.6d_M86.96, 5-378.6d_M86.97, 5-378.6d_M86.98, 5-378.6d_M96.80, 5-378.6d_T81.4, 5-378.6d_T82.6, 5-378.6d_T82.7, 5-378.6d_T84.6, 5-378.6e_I30.1, 5-378.6e_I33.0, 5-378.6e_I33.9, 5-378.6e_I38, 5-378.6e_I80.20, 5-378.6e_I80.28, 5-378.6e_I80.80, 5-378.6e_I80.81, 5-378.6e_I80.88, 5-378.6e_J85.3, 5-378.6e_J98.50, 5-378.6e_L02.2, 5-378.6e_L02.4, 5-378.6e_L03.10, 5-378.6e_L03.11, 5-378.6e_L03.3, 5-378.6e_M00.00, 5-378.6e_M00.01, 5-378.6e_M00.02, 5-378.6e_M00.03, 5-378.6e_M00.04, 5-378.6e_M00.05, 5-378.6e_M00.06, 5-378.6e_M00.07, 5-378.6e_M00.08, 5-378.6e_M00.20, 5-378.6e_M00.21, 5-378.6e_M00.22, 5-378.6e_M00.23, 5-378.6e_M00.24, 5-378.6e_M00.25, 5-378.6e_M00.26, 5-378.6e_M00.27, 5-378.6e_M00.28, 5-378.6e_M00.80, 5-378.6e_M00.81, 5-378.6e_M00.82, 5-378.6e_M00.83, 5-378.6e_M00.84, 5-378.6e_M00.85, 5-378.6e_M00.86, 5-378.6e_M00.87, 5-378.6e_M00.88, 5-378.6e_M72.60, 5-378.6e_M72.61, 5-378.6e_M72.62, 5-378.6e_M72.63, 5-378.6e_M72.64, 5-378.6e_M72.65, 5-378.6e_M72.66, 5-378.6e_M72.67, 5-378.6e_M72.68, 5-378.6e_M86.10, 5-378.6e_M86.11, 5-378.6e_M86.12, 5-378.6e_M86.13, 5-378.6e_M86.14, 5-378.6e_M86.15, 5-378.6e_M86.16, 5-378.6e_M86.17, 5-378.6e_M86.18, 5-378.6e_M86.20, 5-378.6e_M86.21, 5-378.6e_M86.22, 5-378.6e_M86.23, 5-378.6e_M86.24, 5-378.6e_M86.25, 5-378.6e_M86.26, 5-378.6e_M86.27, 5-378.6e_M86.28, 5-378.6e_M86.81, 5-378.6e_M86.82, 5-378.6e_M86.83, 5-378.6e_M86.84, 5-378.6e_M86.85, 5-378.6e_M86.86, 5-378.6e_M86.87, 5-378.6e_M86.88, 5-378.6e_M86.91, 5-378.6e_M86.92, 5-378.6e_M86.93, 5-378.6e_M86.94, 5-378.6e_M86.95, 5-378.6e_M86.96, 5-378.6e_M86.97, 5-378.6e_M86.98, 5-378.6e_M96.80, 5-378.6e_T81.4, 5-378.6e_T82.6, 5-378.6e_T82.7, 5-378.6e_T84.6, 5-378.6f_I30.1, 5-378.6f_I33.0, 5-378.6f_I33.9, 5-378.6f_I38, 5-378.6f_I80.20, 5-378.6f_I80.28, 5-378.6f_I80.80, 5-378.6f_I80.81, 5-378.6f_I80.88, 5-378.6f_J85.3, 5-378.6f_J98.50, 5-378.6f_L02.2, 5-378.6f_L02.4, 5-378.6f_L03.10, 5-378.6f_L03.11, 5-378.6f_L03.3, 5-378.6f_M00.00, 5-378.6f_M00.01, 5-378.6f_M00.02, 5-378.6f_M00.03, 5-378.6f_M00.04, 5-378.6f_M00.05, 5-378.6f_M00.06, 5-378.6f_M00.07, 5-378.6f_M00.08, 5-378.6f_M00.20, 5-378.6f_M00.21, 5-378.6f_M00.22, 5-378.6f_M00.23, 5-378.6f_M00.24,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.6f_M00.26, 5-378.6f_M00.27, 5-378.6f_M00.28, 5-378.6f_M00.80, 5-378.6f_M00.81, 5-378.6f_M00.82, 5-378.6f_M00.83, 5-378.6f_M00.84, 5-378.6f_M00.85, 5-378.6f_M00.86, 5-378.6f_M00.87, 5-378.6f_M00.88, 5-378.6f_M72.60, 5-378.6f_M72.61, 5-378.6f_M72.62, 5-378.6f_M72.63, 5-378.6f_M72.64, 5-378.6f_M72.65, 5-378.6f_M72.66, 5-378.6f_M72.67, 5-378.6f_M72.68, 5-378.6f_M86.10, 5-378.6f_M86.11, 5-378.6f_M86.12, 5-378.6f_M86.13, 5-378.6f_M86.14, 5-378.6f_M86.15, 5-378.6f_M86.16, 5-378.6f_M86.17, 5-378.6f_M86.18, 5-378.6f_M86.20, 5-378.6f_M86.21, 5-378.6f_M86.22, 5-378.6f_M86.23, 5-378.6f_M86.24, 5-378.6f_M86.25, 5-378.6f_M86.26, 5-378.6f_M86.27, 5-378.6f_M86.28, 5-378.6f_M86.81, 5-378.6f_M86.82, 5-378.6f_M86.83, 5-378.6f_M86.84, 5-378.6f_M86.85, 5-378.6f_M86.86, 5-378.6f_M86.87, 5-378.6f_M86.88, 5-378.6f_M86.91, 5-378.6f_M86.92, 5-378.6f_M86.93, 5-378.6f_M86.94, 5-378.6f_M86.95, 5-378.6f_M86.96, 5-378.6f_M86.97, 5-378.6f_M86.98, 5-378.6f_M96.80, 5-378.6f_T81.4, 5-378.6f_T82.6, 5-378.6f_T82.7, 5-378.6f_T84.6, 5-378.6g_I30.1, 5-378.6g_I33.0, 5-378.6g_I33.9, 5-378.6g_I38, 5-378.6g_I80.20, 5-378.6g_I80.28, 5-378.6g_I80.80, 5-378.6g_I80.81, 5-378.6g_I80.88, 5-378.6g_J85.3, 5-378.6g_J98.50, 5-378.6g_L02.2, 5-378.6g_L02.4, 5-378.6g_L03.10, 5-378.6g_L03.11, 5-378.6g_L03.3, 5-378.6g_M00.00, 5-378.6g_M00.01, 5-378.6g_M00.02, 5-378.6g_M00.03, 5-378.6g_M00.04, 5-378.6g_M00.05, 5-378.6g_M00.06, 5-378.6g_M00.07, 5-378.6g_M00.08, 5-378.6g_M00.20, 5-378.6g_M00.21, 5-378.6g_M00.22, 5-378.6g_M00.23, 5-378.6g_M00.24, 5-378.6g_M00.25, 5-378.6g_M00.26, 5-378.6g_M00.27, 5-378.6g_M00.28, 5-378.6g_M00.80, 5-378.6g_M00.81, 5-378.6g_M00.82, 5-378.6g_M00.83, 5-378.6g_M00.84, 5-378.6g_M00.85, 5-378.6g_M00.86, 5-378.6g_M00.87, 5-378.6g_M00.88, 5-378.6g_M72.60, 5-378.6g_M72.61, 5-378.6g_M72.62, 5-378.6g_M72.63, 5-378.6g_M72.64, 5-378.6g_M72.65, 5-378.6g_M72.66, 5-378.6g_M72.67, 5-378.6g_M72.68, 5-378.6g_M86.10, 5-378.6g_M86.11, 5-378.6g_M86.12, 5-378.6g_M86.13, 5-378.6g_M86.14, 5-378.6g_M86.15, 5-378.6g_M86.16, 5-378.6g_M86.17, 5-378.6g_M86.18, 5-378.6g_M86.20, 5-378.6g_M86.21, 5-378.6g_M86.22, 5-378.6g_M86.23, 5-378.6g_M86.24, 5-378.6g_M86.25, 5-378.6g_M86.26, 5-378.6g_M86.27, 5-378.6g_M86.28, 5-378.6g_M86.81, 5-378.6g_M86.82, 5-378.6g_M86.83, 5-378.6g_M86.84, 5-378.6g_M86.85, 5-378.6g_M86.86, 5-378.6g_M86.87, 5-378.6g_M86.88, 5-378.6g_M86.91, 5-378.6g_M86.92, 5-378.6g_M86.93, 5-378.6g_M86.94, 5-378.6g_M86.95, 5-378.6g_M86.96, 5-378.6g_M86.97, 5-378.6g_M86.98, 5-378.6g_M96.80, 5-378.6g_T81.4, 5-378.6g_T82.6, 5-378.6g_T82.7, 5-378.6g_T84.6, 5-378.6x_I30.1, 5-378.6x_I33.0, 5-378.6x_I33.9, 5-378.6x_I38, 5-378.6x_I80.20, 5-378.6x_I80.28, 5-378.6x_I80.80, 5-378.6x_I80.81, 5-378.6x_I80.88, 5-378.6x_J85.3, 5-378.6x_J98.50, 5-378.6x_L02.2, 5-378.6x_L02.4, 5-378.6x_L03.10, 5-378.6x_L03.11, 5-378.6x_L03.3, 5-378.6x_M00.00, 5-378.6x_M00.01, 5-378.6x_M00.02, 5-378.6x_M00.03, 5-378.6x_M00.04, 5-378.6x_M00.05, 5-378.6x_M00.06, 5-378.6x_M00.07, 5-378.6x_M00.08, 5-378.6x_M00.20, 5-378.6x_M00.21, 5-378.6x_M00.22, 5-378.6x_M00.23, 5-378.6x_M00.24, 5-378.6x_M00.25, 5-378.6x_M00.26, 5-378.6x_M00.27, 5-378.6x_M00.28, 5-378.6x_M00.80, 5-378.6x_M00.81, 5-378.6x_M00.82, 5-378.6x_M00.83, 5-378.6x_M00.84, 5-378.6x_M00.85, 5-378.6x_M00.86, 5-378.6x_M00.87, 5-378.6x_M00.88, 5-378.6x_M72.60, 5-378.6x_M72.61, 5-378.6x_M72.62, 5-378.6x_M72.63, 5-378.6x_M72.64, 5-378.6x_M72.65, 5-378.6x_M72.66,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.6x_M72.67, 5-378.6x_M72.68, 5-378.6x_M86.10, 5-378.6x_M86.11, 5-378.6x_M86.12, 5-378.6x_M86.13, 5-378.6x_M86.14, 5-378.6x_M86.15, 5-378.6x_M86.16, 5-378.6x_M86.17, 5-378.6x_M86.18, 5-378.6x_M86.20, 5-378.6x_M86.21, 5-378.6x_M86.22, 5-378.6x_M86.23, 5-378.6x_M86.24, 5-378.6x_M86.25, 5-378.6x_M86.26, 5-378.6x_M86.27, 5-378.6x_M86.28, 5-378.6x_M86.81, 5-378.6x_M86.82, 5-378.6x_M86.83, 5-378.6x_M86.84, 5-378.6x_M86.85, 5-378.6x_M86.86, 5-378.6x_M86.87, 5-378.6x_M86.88, 5-378.6x_M86.91, 5-378.6x_M86.92, 5-378.6x_M86.93, 5-378.6x_M86.94, 5-378.6x_M86.95, 5-378.6x_M86.96, 5-378.6x_M86.97, 5-378.6x_M86.98, 5-378.6x_M96.80, 5-378.6x_T81.4, 5-378.6x_T82.6, 5-378.6x_T82.7, 5-378.6x_T84.6, 5-378.70_I30.1, 5-378.70_I33.0, 5-378.70_I33.9, 5-378.70_I38, 5-378.70_I80.20, 5-378.70_I80.28, 5-378.70_I80.80, 5-378.70_I80.81, 5-378.70_I80.88, 5-378.70_J85.3, 5-378.70_J98.50, 5-378.70_L02.2, 5-378.70_L02.4, 5-378.70_L03.10, 5-378.70_L03.11, 5-378.70_L03.3, 5-378.70_M00.00, 5-378.70_M00.01, 5-378.70_M00.02, 5-378.70_M00.03, 5-378.70_M00.04, 5-378.70_M00.05, 5-378.70_M00.06, 5-378.70_M00.07, 5-378.70_M00.08, 5-378.70_M00.20, 5-378.70_M00.21, 5-378.70_M00.22, 5-378.70_M00.23, 5-378.70_M00.24, 5-378.70_M00.25, 5-378.70_M00.26, 5-378.70_M00.27, 5-378.70_M00.28, 5-378.70_M00.80, 5-378.70_M00.81, 5-378.70_M00.82, 5-378.70_M00.83, 5-378.70_M00.84, 5-378.70_M00.85, 5-378.70_M00.86, 5-378.70_M00.87, 5-378.70_M00.88, 5-378.70_M72.60, 5-378.70_M72.61, 5-378.70_M72.62, 5-378.70_M72.63, 5-378.70_M72.64, 5-378.70_M72.65, 5-378.70_M72.66, 5-378.70_M72.67, 5-378.70_M72.68, 5-378.70_M86.10, 5-378.70_M86.11, 5-378.70_M86.12, 5-378.70_M86.13, 5-378.70_M86.14, 5-378.70_M86.15, 5-378.70_M86.16, 5-378.70_M86.17, 5-378.70_M86.18, 5-378.70_M86.20, 5-378.70_M86.21, 5-378.70_M86.22, 5-378.70_M86.23, 5-378.70_M86.24, 5-378.70_M86.25, 5-378.70_M86.26, 5-378.70_M86.27, 5-378.70_M86.28, 5-378.70_M86.81, 5-378.70_M86.82, 5-378.70_M86.83, 5-378.70_M86.84, 5-378.70_M86.85, 5-378.70_M86.86, 5-378.70_M86.87, 5-378.70_M86.88, 5-378.70_M86.91, 5-378.70_M86.92, 5-378.70_M86.93, 5-378.70_M86.94, 5-378.70_M86.95, 5-378.70_M86.96, 5-378.70_M86.97, 5-378.70_M86.98, 5-378.70_M96.80, 5-378.70_T81.4, 5-378.70_T82.6, 5-378.70_T82.7, 5-378.70_T84.6, 5-378.71_I30.1, 5-378.71_I33.0, 5-378.71_I33.9, 5-378.71_I38, 5-378.71_I80.20, 5-378.71_I80.28, 5-378.71_I80.80, 5-378.71_I80.81, 5-378.71_I80.88, 5-378.71_J85.3, 5-378.71_J98.50, 5-378.71_L02.2, 5-378.71_L02.4, 5-378.71_L03.10, 5-378.71_L03.11, 5-378.71_L03.3, 5-378.71_M00.00, 5-378.71_M00.01, 5-378.71_M00.02, 5-378.71_M00.03, 5-378.71_M00.04, 5-378.71_M00.05, 5-378.71_M00.06, 5-378.71_M00.07, 5-378.71_M00.08, 5-378.71_M00.20, 5-378.71_M00.21, 5-378.71_M00.22, 5-378.71_M00.23, 5-378.71_M00.24, 5-378.71_M00.25, 5-378.71_M00.26, 5-378.71_M00.27, 5-378.71_M00.28, 5-378.71_M00.80, 5-378.71_M00.81, 5-378.71_M00.82, 5-378.71_M00.83, 5-378.71_M00.84, 5-378.71_M00.85, 5-378.71_M00.86, 5-378.71_M00.87, 5-378.71_M00.88, 5-378.71_M72.60, 5-378.71_M72.61, 5-378.71_M72.62, 5-378.71_M72.63, 5-378.71_M72.64, 5-378.71_M72.65, 5-378.71_M72.66, 5-378.71_M72.67, 5-378.71_M72.68, 5-378.71_M86.10, 5-378.71_M86.11, 5-378.71_M86.12, 5-378.71_M86.13, 5-378.71_M86.14, 5-378.71_M86.15, 5-378.71_M86.16, 5-378.71_M86.17, 5-378.71_M86.18, 5-378.71_M86.20, 5-378.71_M86.21, 5-378.71_M86.22, 5-378.71_M86.23, 5-378.71_M86.24, 5-378.71_M86.25, 5-378.71_M86.26, 5-378.71_M86.27, 5-378.71_M86.28, 5-378.71_M86.81, 5-378.71_M86.82,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.71_M86.83, 5-378.71_M86.84, 5-378.71_M86.85, 5-378.71_M86.86, 5-378.71_M86.87, 5-378.71_M86.88, 5-378.71_M86.91, 5-378.71_M86.92, 5-378.71_M86.93, 5-378.71_M86.94, 5-378.71_M86.95, 5-378.71_M86.96, 5-378.71_M86.97, 5-378.71_M86.98, 5-378.71_M96.80, 5-378.71_T81.4, 5-378.71_T82.6, 5-378.71_T82.7, 5-378.71_T84.6, 5-378.72_I30.1, 5-378.72_I33.0, 5-378.72_I33.9, 5-378.72_I38, 5-378.72_I80.20, 5-378.72_I80.28, 5-378.72_I80.80, 5-378.72_I80.81, 5-378.72_I80.88, 5-378.72_J85.3, 5-378.72_J98.50, 5-378.72_L02.2, 5-378.72_L02.4, 5-378.72_L03.10, 5-378.72_L03.11, 5-378.72_L03.3, 5-378.72_M00.00, 5-378.72_M00.01, 5-378.72_M00.02, 5-378.72_M00.03, 5-378.72_M00.04, 5-378.72_M00.05, 5-378.72_M00.06, 5-378.72_M00.07, 5-378.72_M00.08, 5-378.72_M00.20, 5-378.72_M00.21, 5-378.72_M00.22, 5-378.72_M00.23, 5-378.72_M00.24, 5-378.72_M00.25, 5-378.72_M00.26, 5-378.72_M00.27, 5-378.72_M00.28, 5-378.72_M00.80, 5-378.72_M00.81, 5-378.72_M00.82, 5-378.72_M00.83, 5-378.72_M00.84, 5-378.72_M00.85, 5-378.72_M00.86, 5-378.72_M00.87, 5-378.72_M00.88, 5-378.72_M72.60, 5-378.72_M72.61, 5-378.72_M72.62, 5-378.72_M72.63, 5-378.72_M72.64, 5-378.72_M72.65, 5-378.72_M72.66, 5-378.72_M72.67, 5-378.72_M72.68, 5-378.72_M86.10, 5-378.72_M86.11, 5-378.72_M86.12, 5-378.72_M86.13, 5-378.72_M86.14, 5-378.72_M86.15, 5-378.72_M86.16, 5-378.72_M86.17, 5-378.72_M86.18, 5-378.72_M86.20, 5-378.72_M86.21, 5-378.72_M86.22, 5-378.72_M86.23, 5-378.72_M86.24, 5-378.72_M86.25, 5-378.72_M86.26, 5-378.72_M86.27, 5-378.72_M86.28, 5-378.72_M86.81, 5-378.72_M86.82, 5-378.72_M86.83, 5-378.72_M86.84, 5-378.72_M86.85, 5-378.72_M86.86, 5-378.72_M86.87, 5-378.72_M86.88, 5-378.72_M86.91, 5-378.72_M86.92, 5-378.72_M86.93, 5-378.72_M86.94, 5-378.72_M86.95, 5-378.72_M86.96, 5-378.72_M86.97, 5-378.72_M86.98, 5-378.72_M96.80, 5-378.72_T81.4, 5-378.72_T82.6, 5-378.72_T82.7, 5-378.75_I30.1, 5-378.75_I33.0, 5-378.75_I33.9, 5-378.75_I38, 5-378.75_I80.20, 5-378.75_I80.28, 5-378.75_I80.80, 5-378.75_I80.81, 5-378.75_I80.88, 5-378.75_J85.3, 5-378.75_J98.50, 5-378.75_L02.2, 5-378.75_L02.4, 5-378.75_L03.10, 5-378.75_L03.11, 5-378.75_L03.3, 5-378.75_M00.00, 5-378.75_M00.01, 5-378.75_M00.02, 5-378.75_M00.03, 5-378.75_M00.04, 5-378.75_M00.05, 5-378.75_M00.06, 5-378.75_M00.07, 5-378.75_M00.08, 5-378.75_M00.20, 5-378.75_M00.21, 5-378.75_M00.22, 5-378.75_M00.23, 5-378.75_M00.24, 5-378.75_M00.25, 5-378.75_M00.26, 5-378.75_M00.27, 5-378.75_M00.28, 5-378.75_M00.80, 5-378.75_M00.81, 5-378.75_M00.82, 5-378.75_M00.83, 5-378.75_M00.84, 5-378.75_M00.85, 5-378.75_M00.86, 5-378.75_M00.87, 5-378.75_M00.88, 5-378.75_M72.60, 5-378.75_M72.61, 5-378.75_M72.62, 5-378.75_M72.63, 5-378.75_M72.64, 5-378.75_M72.65, 5-378.75_M72.66, 5-378.75_M72.67, 5-378.75_M72.68, 5-378.75_M86.10, 5-378.75_M86.11, 5-378.75_M86.12, 5-378.75_M86.13, 5-378.75_M86.14, 5-378.75_M86.15, 5-378.75_M86.16, 5-378.75_M86.17, 5-378.75_M86.18, 5-378.75_M86.20, 5-378.75_M86.21, 5-378.75_M86.22, 5-378.75_M86.23, 5-378.75_M86.24, 5-378.75_M86.25, 5-378.75_M86.26, 5-378.75_M86.27, 5-378.75_M86.28, 5-378.75_M86.81, 5-378.75_M86.82, 5-378.75_M86.83, 5-378.75_M86.84, 5-378.75_M86.85, 5-378.75_M86.86, 5-378.75_M86.87, 5-378.75_M86.88, 5-378.75_M86.91, 5-378.75_M86.92, 5-378.75_M86.93, 5-378.75_M86.94, 5-378.75_M86.95, 5-378.75_M86.96, 5-378.75_M86.97, 5-378.75_M86.98, 5-378.75_M96.80, 5-378.75_T81.4, 5-378.75_T82.6, 5-378.75_T82.7, 5-378.75_T84.6, 5-378.7a_I30.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-378.7a_I33.0, 5-378.7a_I33.9, 5-378.7a_I38, 5-378.7a_I80.20, 5-378.7a_I80.28, 5-378.7a_I80.80, 5-378.7a_I80.81, 5-378.7a_I80.88, 5-378.7a_J85.3, 5-378.7a_J98.50, 5-378.7a_L02.2, 5-378.7a_L02.4, 5-378.7a_L03.10, 5-378.7a_L03.11, 5-378.7a_L03.3, 5-378.7a_M00.00, 5-378.7a_M00.01, 5-378.7a_M00.02, 5-378.7a_M00.03, 5-378.7a_M00.04, 5-378.7a_M00.05, 5-378.7a_M00.06, 5-378.7a_M00.07, 5-378.7a_M00.08, 5-378.7a_M00.20, 5-378.7a_M00.21, 5-378.7a_M00.22, 5-378.7a_M00.23, 5-378.7a_M00.24, 5-378.7a_M00.25, 5-378.7a_M00.26, 5-378.7a_M00.27, 5-378.7a_M00.28, 5-378.7a_M00.80, 5-378.7a_M00.81, 5-378.7a_M00.82, 5-378.7a_M00.83, 5-378.7a_M00.84, 5-378.7a_M00.85, 5-378.7a_M00.86, 5-378.7a_M00.87, 5-378.7a_M00.88, 5-378.7a_M72.60, 5-378.7a_M72.61, 5-378.7a_M72.62, 5-378.7a_M72.63, 5-378.7a_M72.64, 5-378.7a_M72.65, 5-378.7a_M72.66, 5-378.7a_M72.67, 5-378.7a_M72.68, 5-378.7a_M86.10, 5-378.7a_M86.11, 5-378.7a_M86.12, 5-378.7a_M86.13, 5-378.7a_M86.14, 5-378.7a_M86.15, 5-378.7a_M86.16, 5-378.7a_M86.17, 5-378.7a_M86.18, 5-378.7a_M86.20, 5-378.7a_M86.21, 5-378.7a_M86.22, 5-378.7a_M86.23, 5-378.7a_M86.24, 5-378.7a_M86.25, 5-378.7a_M86.26, 5-378.7a_M86.27, 5-378.7a_M86.28, 5-378.7a_M86.81, 5-378.7a_M86.82, 5-378.7a_M86.83, 5-378.7a_M86.84, 5-378.7a_M86.85, 5-378.7a_M86.86, 5-378.7a_M86.87, 5-378.7a_M86.88, 5-378.7a_M86.91, 5-378.7a_M86.92, 5-378.7a_M86.93, 5-378.7a_M86.94, 5-378.7a_M86.95, 5-378.7a_M86.96, 5-378.7a_M86.97, 5-378.7a_M86.98, 5-378.7a_M96.80, 5-378.7a_T81.4, 5-378.7a_T82.6, 5-378.7a_T82.7, 5-378.7a_T84.6, 5-378.7b_I30.1, 5-378.7b_I33.0, 5-378.7b_I33.9, 5-378.7b_I38, 5-378.7b_I80.20, 5-378.7b_I80.28, 5-378.7b_I80.80, 5-378.7b_I80.81, 5-378.7b_I80.88, 5-378.7b_J85.3, 5-378.7b_J98.50, 5-378.7b_L02.2, 5-378.7b_L02.4, 5-378.7b_L03.10, 5-378.7b_L03.11, 5-378.7b_L03.3, 5-378.7b_M00.00, 5-378.7b_M00.01, 5-378.7b_M00.02, 5-378.7b_M00.03, 5-378.7b_M00.04, 5-378.7b_M00.05, 5-378.7b_M00.06, 5-378.7b_M00.07, 5-378.7b_M00.08, 5-378.7b_M00.20, 5-378.7b_M00.21, 5-378.7b_M00.22, 5-378.7b_M00.23, 5-378.7b_M00.24, 5-378.7b_M00.25, 5-378.7b_M00.26, 5-378.7b_M00.27, 5-378.7b_M00.28, 5-378.7b_M00.80, 5-378.7b_M00.81, 5-378.7b_M00.82, 5-378.7b_M00.83, 5-378.7b_M00.84, 5-378.7b_M00.85, 5-378.7b_M00.86, 5-378.7b_M00.87, 5-378.7b_M00.88, 5-378.7b_M72.60, 5-378.7b_M72.61, 5-378.7b_M72.62, 5-378.7b_M72.63, 5-378.7b_M72.64, 5-378.7b_M72.65, 5-378.7b_M72.66, 5-378.7b_M72.67, 5-378.7b_M72.68, 5-378.7b_M86.10, 5-378.7b_M86.11, 5-378.7b_M86.12, 5-378.7b_M86.13, 5-378.7b_M86.14, 5-378.7b_M86.15, 5-378.7b_M86.16, 5-378.7b_M86.17, 5-378.7b_M86.18, 5-378.7b_M86.20, 5-378.7b_M86.21, 5-378.7b_M86.22, 5-378.7b_M86.23, 5-378.7b_M86.24, 5-378.7b_M86.25, 5-378.7b_M86.26, 5-378.7b_M86.27, 5-378.7b_M86.28, 5-378.7b_M86.81, 5-378.7b_M86.82, 5-378.7b_M86.83, 5-378.7b_M86.84, 5-378.7b_M86.85, 5-378.7b_M86.86, 5-378.7b_M86.87, 5-378.7b_M86.88, 5-378.7b_M86.91, 5-378.7b_M86.92, 5-378.7b_M86.93, 5-378.7b_M86.94, 5-378.7b_M86.95, 5-378.7b_M86.96, 5-378.7b_M86.97, 5-378.7b_M86.98, 5-378.7b_M96.80, 5-378.7b_T81.4, 5-378.7b_T82.6, 5-378.7b_T82.7, 5-378.7b_T84.6, 5-378.7c_I30.1, 5-378.7c_I33.0, 5-378.7c_I33.9, 5-378.7c_I38, 5-378.7c_I80.20, 5-378.7c_I80.28, 5-378.7c_I80.80, 5-378.7c_I80.81, 5-378.7c_I80.88, 5-378.7c_J85.3, 5-378.7c_J98.50, 5-378.7c_L02.2, 5-378.7c_L02.4, 5-378.7c_L03.10, 5-378.7c_L03.11, 5-378.7c_L03.3, 5-378.7c_M00.00, 5-378.7c_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.7c_M00.02, 5-378.7c_M00.03, 5-378.7c_M00.04, 5-378.7c_M00.05, 5-378.7c_M00.06, 5-378.7c_M00.07, 5-378.7c_M00.08, 5-378.7c_M00.20, 5-378.7c_M00.21, 5-378.7c_M00.22, 5-378.7c_M00.23, 5-378.7c_M00.24, 5-378.7c_M00.25, 5-378.7c_M00.26, 5-378.7c_M00.27, 5-378.7c_M00.28, 5-378.7c_M00.80, 5-378.7c_M00.81, 5-378.7c_M00.82, 5-378.7c_M00.83, 5-378.7c_M00.84, 5-378.7c_M00.85, 5-378.7c_M00.86, 5-378.7c_M00.87, 5-378.7c_M00.88, 5-378.7c_M72.60, 5-378.7c_M72.61, 5-378.7c_M72.62, 5-378.7c_M72.63, 5-378.7c_M72.64, 5-378.7c_M72.65, 5-378.7c_M72.66, 5-378.7c_M72.67, 5-378.7c_M72.68, 5-378.7c_M86.10, 5-378.7c_M86.11, 5-378.7c_M86.12, 5-378.7c_M86.13, 5-378.7c_M86.14, 5-378.7c_M86.15, 5-378.7c_M86.16, 5-378.7c_M86.17, 5-378.7c_M86.18, 5-378.7c_M86.20, 5-378.7c_M86.21, 5-378.7c_M86.22, 5-378.7c_M86.23, 5-378.7c_M86.24, 5-378.7c_M86.25, 5-378.7c_M86.26, 5-378.7c_M86.27, 5-378.7c_M86.28, 5-378.7c_M86.81, 5-378.7c_M86.82, 5-378.7c_M86.83, 5-378.7c_M86.84, 5-378.7c_M86.85, 5-378.7c_M86.86, 5-378.7c_M86.87, 5-378.7c_M86.88, 5-378.7c_M86.91, 5-378.7c_M86.92, 5-378.7c_M86.93, 5-378.7c_M86.94, 5-378.7c_M86.95, 5-378.7c_M86.96, 5-378.7c_M86.97, 5-378.7c_M86.98, 5-378.7c_M96.80, 5-378.7c_T81.4, 5-378.7c_T82.6, 5-378.7c_T82.7, 5-378.7c_T84.6, 5-378.7d_I30.1, 5-378.7d_I33.0, 5-378.7d_I33.9, 5-378.7d_I38, 5-378.7d_I80.20, 5-378.7d_I80.28, 5-378.7d_I80.80, 5-378.7d_I80.81, 5-378.7d_I80.88, 5-378.7d_J85.3, 5-378.7d_J98.50, 5-378.7d_L02.2, 5-378.7d_L02.4, 5-378.7d_L03.10, 5-378.7d_L03.11, 5-378.7d_L03.3, 5-378.7d_M00.00, 5-378.7d_M00.01, 5-378.7d_M00.02, 5-378.7d_M00.03, 5-378.7d_M00.04, 5-378.7d_M00.05, 5-378.7d_M00.06, 5-378.7d_M00.07, 5-378.7d_M00.08, 5-378.7d_M00.20, 5-378.7d_M00.21, 5-378.7d_M00.22, 5-378.7d_M00.23, 5-378.7d_M00.24, 5-378.7d_M00.25, 5-378.7d_M00.26, 5-378.7d_M00.27, 5-378.7d_M00.28, 5-378.7d_M00.80, 5-378.7d_M00.81, 5-378.7d_M00.82, 5-378.7d_M00.83, 5-378.7d_M00.84, 5-378.7d_M00.85, 5-378.7d_M00.86, 5-378.7d_M00.87, 5-378.7d_M00.88, 5-378.7d_M72.60, 5-378.7d_M72.61, 5-378.7d_M72.62, 5-378.7d_M72.63, 5-378.7d_M72.64, 5-378.7d_M72.65, 5-378.7d_M72.66, 5-378.7d_M72.67, 5-378.7d_M72.68, 5-378.7d_M86.10, 5-378.7d_M86.11, 5-378.7d_M86.12, 5-378.7d_M86.13, 5-378.7d_M86.14, 5-378.7d_M86.15, 5-378.7d_M86.16, 5-378.7d_M86.17, 5-378.7d_M86.18, 5-378.7d_M86.20, 5-378.7d_M86.21, 5-378.7d_M86.22, 5-378.7d_M86.23, 5-378.7d_M86.24, 5-378.7d_M86.25, 5-378.7d_M86.26, 5-378.7d_M86.27, 5-378.7d_M86.28, 5-378.7d_M86.81, 5-378.7d_M86.82, 5-378.7d_M86.83, 5-378.7d_M86.84, 5-378.7d_M86.85, 5-378.7d_M86.86, 5-378.7d_M86.87, 5-378.7d_M86.88, 5-378.7d_M86.91, 5-378.7d_M86.92, 5-378.7d_M86.93, 5-378.7d_M86.94, 5-378.7d_M86.95, 5-378.7d_M86.96, 5-378.7d_M86.97, 5-378.7d_M86.98, 5-378.7d_M96.80, 5-378.7d_T81.4, 5-378.7d_T82.6, 5-378.7d_T82.7, 5-378.7d_T84.6, 5-378.7e_I30.1, 5-378.7e_I33.0, 5-378.7e_I33.9, 5-378.7e_I38, 5-378.7e_I80.20, 5-378.7e_I80.28, 5-378.7e_I80.80, 5-378.7e_I80.81, 5-378.7e_I80.88, 5-378.7e_J85.3, 5-378.7e_J98.50, 5-378.7e_L02.2, 5-378.7e_L02.4, 5-378.7e_L03.10, 5-378.7e_L03.11, 5-378.7e_L03.3, 5-378.7e_M00.00, 5-378.7e_M00.01, 5-378.7e_M00.02, 5-378.7e_M00.03, 5-378.7e_M00.04, 5-378.7e_M00.05, 5-378.7e_M00.06, 5-378.7e_M00.07, 5-378.7e_M00.08, 5-378.7e_M00.20, 5-378.7e_M00.21, 5-378.7e_M00.22, 5-378.7e_M00.23, 5-378.7e_M00.24, 5-378.7e_M00.25, 5-378.7e_M00.26, 5-378.7e_M00.27,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.7e_M00.28, 5-378.7e_M00.80, 5-378.7e_M00.81, 5-378.7e_M00.82, 5-378.7e_M00.83, 5-378.7e_M00.84, 5-378.7e_M00.85, 5-378.7e_M00.86, 5-378.7e_M00.87, 5-378.7e_M00.88, 5-378.7e_M72.60, 5-378.7e_M72.61, 5-378.7e_M72.62, 5-378.7e_M72.63, 5-378.7e_M72.64, 5-378.7e_M72.65, 5-378.7e_M72.66, 5-378.7e_M72.67, 5-378.7e_M72.68, 5-378.7e_M86.10, 5-378.7e_M86.11, 5-378.7e_M86.12, 5-378.7e_M86.13, 5-378.7e_M86.14, 5-378.7e_M86.15, 5-378.7e_M86.16, 5-378.7e_M86.17, 5-378.7e_M86.18, 5-378.7e_M86.20, 5-378.7e_M86.21, 5-378.7e_M86.22, 5-378.7e_M86.23, 5-378.7e_M86.24, 5-378.7e_M86.25, 5-378.7e_M86.26, 5-378.7e_M86.27, 5-378.7e_M86.28, 5-378.7e_M86.81, 5-378.7e_M86.82, 5-378.7e_M86.83, 5-378.7e_M86.84, 5-378.7e_M86.85, 5-378.7e_M86.86, 5-378.7e_M86.87, 5-378.7e_M86.88, 5-378.7e_M86.91, 5-378.7e_M86.92, 5-378.7e_M86.93, 5-378.7e_M86.94, 5-378.7e_M86.95, 5-378.7e_M86.96, 5-378.7e_M86.97, 5-378.7e_M86.98, 5-378.7e_M96.80, 5-378.7e_T81.4, 5-378.7e_T82.6, 5-378.7e_T82.7, 5-378.7e_T84.6, 5-378.7f_I30.1, 5-378.7f_I33.0, 5-378.7f_I33.9, 5-378.7f_I38, 5-378.7f_I80.20, 5-378.7f_I80.28, 5-378.7f_I80.80, 5-378.7f_I80.81, 5-378.7f_I80.88, 5-378.7f_J85.3, 5-378.7f_J98.50, 5-378.7f_L02.2, 5-378.7f_L02.4, 5-378.7f_L03.10, 5-378.7f_L03.11, 5-378.7f_L03.3, 5-378.7f_M00.00, 5-378.7f_M00.01, 5-378.7f_M00.02, 5-378.7f_M00.03, 5-378.7f_M00.04, 5-378.7f_M00.05, 5-378.7f_M00.06, 5-378.7f_M00.07, 5-378.7f_M00.08, 5-378.7f_M00.20, 5-378.7f_M00.21, 5-378.7f_M00.22, 5-378.7f_M00.23, 5-378.7f_M00.24, 5-378.7f_M00.25, 5-378.7f_M00.26, 5-378.7f_M00.27, 5-378.7f_M00.28, 5-378.7f_M00.80, 5-378.7f_M00.81, 5-378.7f_M00.82, 5-378.7f_M00.83, 5-378.7f_M00.84, 5-378.7f_M00.85, 5-378.7f_M00.86, 5-378.7f_M00.87, 5-378.7f_M00.88, 5-378.7f_M72.60, 5-378.7f_M72.61, 5-378.7f_M72.62, 5-378.7f_M72.63, 5-378.7f_M72.64, 5-378.7f_M72.65, 5-378.7f_M72.66, 5-378.7f_M72.67, 5-378.7f_M72.68, 5-378.7f_M86.10, 5-378.7f_M86.11, 5-378.7f_M86.12, 5-378.7f_M86.13, 5-378.7f_M86.14, 5-378.7f_M86.15, 5-378.7f_M86.16, 5-378.7f_M86.17, 5-378.7f_M86.18, 5-378.7f_M86.20, 5-378.7f_M86.21, 5-378.7f_M86.22, 5-378.7f_M86.23, 5-378.7f_M86.24, 5-378.7f_M86.25, 5-378.7f_M86.26, 5-378.7f_M86.27, 5-378.7f_M86.28, 5-378.7f_M86.81, 5-378.7f_M86.82, 5-378.7f_M86.83, 5-378.7f_M86.84, 5-378.7f_M86.85, 5-378.7f_M86.86, 5-378.7f_M86.87, 5-378.7f_M86.88, 5-378.7f_M86.91, 5-378.7f_M86.92, 5-378.7f_M86.93, 5-378.7f_M86.94, 5-378.7f_M86.95, 5-378.7f_M86.96, 5-378.7f_M86.97, 5-378.7f_M86.98, 5-378.7f_M96.80, 5-378.7f_T81.4, 5-378.7f_T82.6, 5-378.7f_T82.7, 5-378.7g_I30.1, 5-378.7g_I33.0, 5-378.7g_I33.9, 5-378.7g_I38, 5-378.7g_I80.20, 5-378.7g_I80.28, 5-378.7g_I80.80, 5-378.7g_I80.81, 5-378.7g_I80.88, 5-378.7g_J85.3, 5-378.7g_J98.50, 5-378.7g_L02.2, 5-378.7g_L02.4, 5-378.7g_L03.10, 5-378.7g_L03.11, 5-378.7g_L03.3, 5-378.7g_M00.00, 5-378.7g_M00.01, 5-378.7g_M00.02, 5-378.7g_M00.03, 5-378.7g_M00.04, 5-378.7g_M00.05, 5-378.7g_M00.06, 5-378.7g_M00.07, 5-378.7g_M00.08, 5-378.7g_M00.20, 5-378.7g_M00.21, 5-378.7g_M00.22, 5-378.7g_M00.23, 5-378.7g_M00.24, 5-378.7g_M00.25, 5-378.7g_M00.26, 5-378.7g_M00.27, 5-378.7g_M00.28, 5-378.7g_M00.80, 5-378.7g_M00.81, 5-378.7g_M00.82, 5-378.7g_M00.83, 5-378.7g_M00.84, 5-378.7g_M00.85, 5-378.7g_M00.86, 5-378.7g_M00.87, 5-378.7g_M00.88, 5-378.7g_M72.60, 5-378.7g_M72.61, 5-378.7g_M72.62, 5-378.7g_M72.63, 5-378.7g_M72.64, 5-378.7g_M72.65, 5-378.7g_M72.66, 5-378.7g_M72.67, 5-378.7g_M72.68, 5-378.7g_M86.10, 5-378.7g_M86.11, 5-378.7g_M86.12, 5-378.7g_M86.13,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.7g_M86.14, 5-378.7g_M86.15, 5-378.7g_M86.16, 5-378.7g_M86.17, 5-378.7g_M86.18, 5-378.7g_M86.20, 5-378.7g_M86.21, 5-378.7g_M86.22, 5-378.7g_M86.23, 5-378.7g_M86.24, 5-378.7g_M86.25, 5-378.7g_M86.26, 5-378.7g_M86.27, 5-378.7g_M86.28, 5-378.7g_M86.81, 5-378.7g_M86.82, 5-378.7g_M86.83, 5-378.7g_M86.84, 5-378.7g_M86.85, 5-378.7g_M86.86, 5-378.7g_M86.87, 5-378.7g_M86.88, 5-378.7g_M86.91, 5-378.7g_M86.92, 5-378.7g_M86.93, 5-378.7g_M86.94, 5-378.7g_M86.95, 5-378.7g_M86.96, 5-378.7g_M86.97, 5-378.7g_M86.98, 5-378.7g_M96.80, 5-378.7g_T81.4, 5-378.7g_T82.6, 5-378.7g_T82.7, 5-378.7g_T84.6, 5-378.7j_I30.1, 5-378.7j_I33.0, 5-378.7j_I33.9, 5-378.7j_I38, 5-378.7j_I80.20, 5-378.7j_I80.28, 5-378.7j_I80.80, 5-378.7j_I80.81, 5-378.7j_I80.88, 5-378.7j_J85.3, 5-378.7j_J98.50, 5-378.7j_L02.2, 5-378.7j_L02.4, 5-378.7j_L03.10, 5-378.7j_L03.11, 5-378.7j_L03.3, 5-378.7j_M00.00, 5-378.7j_M00.01, 5-378.7j_M00.02, 5-378.7j_M00.03, 5-378.7j_M00.04, 5-378.7j_M00.05, 5-378.7j_M00.06, 5-378.7j_M00.07, 5-378.7j_M00.08, 5-378.7j_M00.20, 5-378.7j_M00.21, 5-378.7j_M00.22, 5-378.7j_M00.23, 5-378.7j_M00.24, 5-378.7j_M00.25, 5-378.7j_M00.26, 5-378.7j_M00.27, 5-378.7j_M00.28, 5-378.7j_M00.80, 5-378.7j_M00.81, 5-378.7j_M00.82, 5-378.7j_M00.83, 5-378.7j_M00.84, 5-378.7j_M00.85, 5-378.7j_M00.86, 5-378.7j_M00.87, 5-378.7j_M00.88, 5-378.7j_M72.60, 5-378.7j_M72.61, 5-378.7j_M72.62, 5-378.7j_M72.63, 5-378.7j_M72.64, 5-378.7j_M72.65, 5-378.7j_M72.66, 5-378.7j_M72.67, 5-378.7j_M72.68, 5-378.7j_M86.10, 5-378.7j_M86.11, 5-378.7j_M86.12, 5-378.7j_M86.13, 5-378.7j_M86.14, 5-378.7j_M86.15, 5-378.7j_M86.16, 5-378.7j_M86.17, 5-378.7j_M86.18, 5-378.7j_M86.20, 5-378.7j_M86.21, 5-378.7j_M86.22, 5-378.7j_M86.23, 5-378.7j_M86.24, 5-378.7j_M86.25, 5-378.7j_M86.26, 5-378.7j_M86.27, 5-378.7j_M86.28, 5-378.7j_M86.81, 5-378.7j_M86.82, 5-378.7j_M86.83, 5-378.7j_M86.84, 5-378.7j_M86.85, 5-378.7j_M86.86, 5-378.7j_M86.87, 5-378.7j_M86.88, 5-378.7j_M86.91, 5-378.7j_M86.92, 5-378.7j_M86.93, 5-378.7j_M86.94, 5-378.7j_M86.95, 5-378.7j_M86.96, 5-378.7j_M86.97, 5-378.7j_M86.98, 5-378.7j_M96.80, 5-378.7j_T81.4, 5-378.7j_T82.6, 5-378.7j_T82.7, 5-378.7j_T84.6, 5-378.7x_I30.1, 5-378.7x_I33.0, 5-378.7x_I33.9, 5-378.7x_I38, 5-378.7x_I80.20, 5-378.7x_I80.28, 5-378.7x_I80.80, 5-378.7x_I80.81, 5-378.7x_I80.88, 5-378.7x_J85.3, 5-378.7x_J98.50, 5-378.7x_L02.2, 5-378.7x_L02.4, 5-378.7x_L03.10, 5-378.7x_L03.11, 5-378.7x_L03.3, 5-378.7x_M00.00, 5-378.7x_M00.01, 5-378.7x_M00.02, 5-378.7x_M00.03, 5-378.7x_M00.04, 5-378.7x_M00.05, 5-378.7x_M00.06, 5-378.7x_M00.07, 5-378.7x_M00.08, 5-378.7x_M00.20, 5-378.7x_M00.21, 5-378.7x_M00.22, 5-378.7x_M00.23, 5-378.7x_M00.24, 5-378.7x_M00.25, 5-378.7x_M00.26, 5-378.7x_M00.27, 5-378.7x_M00.28, 5-378.7x_M00.80, 5-378.7x_M00.81, 5-378.7x_M00.82, 5-378.7x_M00.83, 5-378.7x_M00.84, 5-378.7x_M00.85, 5-378.7x_M00.86, 5-378.7x_M00.87, 5-378.7x_M00.88, 5-378.7x_M72.60, 5-378.7x_M72.61, 5-378.7x_M72.62, 5-378.7x_M72.63, 5-378.7x_M72.64, 5-378.7x_M72.65, 5-378.7x_M72.66, 5-378.7x_M72.67, 5-378.7x_M72.68, 5-378.7x_M86.10, 5-378.7x_M86.11, 5-378.7x_M86.12, 5-378.7x_M86.13, 5-378.7x_M86.14, 5-378.7x_M86.15, 5-378.7x_M86.16, 5-378.7x_M86.17, 5-378.7x_M86.18, 5-378.7x_M86.20, 5-378.7x_M86.21, 5-378.7x_M86.22, 5-378.7x_M86.23, 5-378.7x_M86.24, 5-378.7x_M86.25, 5-378.7x_M86.26, 5-378.7x_M86.27, 5-378.7x_M86.28, 5-378.7x_M86.81, 5-378.7x_M86.82, 5-378.7x_M86.83, 5-378.7x_M86.84, 5-378.7x_M86.85, 5-378.7x_M86.86, 5-378.7x_M86.87, 5-378.7x_M86.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.7x_M86.91, 5-378.7x_M86.92, 5-378.7x_M86.93, 5-378.7x_M86.94, 5-378.7x_M86.95, 5-378.7x_M86.96, 5-378.7x_M86.97, 5-378.7x_M86.98, 5-378.7x_M96.80, 5-378.7x_T81.4, 5-378.7x_T82.6, 5-378.7x_T82.7, 5-378.7x_T84.6, 5-378.80_I30.1, 5-378.80_I33.0, 5-378.80_I33.9, 5-378.80_I38, 5-378.80_I80.20, 5-378.80_I80.28, 5-378.80_I80.80, 5-378.80_I80.81, 5-378.80_I80.88, 5-378.80_J85.3, 5-378.80_J98.50, 5-378.80_L02.2, 5-378.80_L02.4, 5-378.80_L03.10, 5-378.80_L03.11, 5-378.80_L03.3, 5-378.80_M00.00, 5-378.80_M00.01, 5-378.80_M00.02, 5-378.80_M00.03, 5-378.80_M00.04, 5-378.80_M00.05, 5-378.80_M00.06, 5-378.80_M00.07, 5-378.80_M00.08, 5-378.80_M00.20, 5-378.80_M00.21, 5-378.80_M00.22, 5-378.80_M00.23, 5-378.80_M00.24, 5-378.80_M00.25, 5-378.80_M00.26, 5-378.80_M00.27, 5-378.80_M00.28, 5-378.80_M00.80, 5-378.80_M00.81, 5-378.80_M00.82, 5-378.80_M00.83, 5-378.80_M00.84, 5-378.80_M00.85, 5-378.80_M00.86, 5-378.80_M00.87, 5-378.80_M00.88, 5-378.80_M72.60, 5-378.80_M72.61, 5-378.80_M72.62, 5-378.80_M72.63, 5-378.80_M72.64, 5-378.80_M72.65, 5-378.80_M72.66, 5-378.80_M72.67, 5-378.80_M72.68, 5-378.80_M86.10, 5-378.80_M86.11, 5-378.80_M86.12, 5-378.80_M86.13, 5-378.80_M86.14, 5-378.80_M86.15, 5-378.80_M86.16, 5-378.80_M86.17, 5-378.80_M86.18, 5-378.80_M86.20, 5-378.80_M86.21, 5-378.80_M86.22, 5-378.80_M86.23, 5-378.80_M86.24, 5-378.80_M86.25, 5-378.80_M86.26, 5-378.80_M86.27, 5-378.80_M86.28, 5-378.80_M86.81, 5-378.80_M86.82, 5-378.80_M86.83, 5-378.80_M86.84, 5-378.80_M86.85, 5-378.80_M86.86, 5-378.80_M86.87, 5-378.80_M86.88, 5-378.80_M86.91, 5-378.80_M86.92, 5-378.80_M86.93, 5-378.80_M86.94, 5-378.80_M86.95, 5-378.80_M86.96, 5-378.80_M86.97, 5-378.80_M86.98, 5-378.80_M96.80, 5-378.80_T81.4, 5-378.80_T82.6, 5-378.80_T82.7, 5-378.80_T84.6, 5-378.81_I30.1, 5-378.81_I33.0, 5-378.81_I33.9, 5-378.81_I38, 5-378.81_I80.20, 5-378.81_I80.28, 5-378.81_I80.80, 5-378.81_I80.81, 5-378.81_I80.88, 5-378.81_J85.3, 5-378.81_J98.50, 5-378.81_L02.2, 5-378.81_L02.4, 5-378.81_L03.10, 5-378.81_L03.11, 5-378.81_L03.3, 5-378.81_M00.00, 5-378.81_M00.01, 5-378.81_M00.02, 5-378.81_M00.03, 5-378.81_M00.04, 5-378.81_M00.05, 5-378.81_M00.06, 5-378.81_M00.07, 5-378.81_M00.08, 5-378.81_M00.20, 5-378.81_M00.21, 5-378.81_M00.22, 5-378.81_M00.23, 5-378.81_M00.24, 5-378.81_M00.25, 5-378.81_M00.26, 5-378.81_M00.27, 5-378.81_M00.28, 5-378.81_M00.80, 5-378.81_M00.81, 5-378.81_M00.82, 5-378.81_M00.83, 5-378.81_M00.84, 5-378.81_M00.85, 5-378.81_M00.86, 5-378.81_M00.87, 5-378.81_M00.88, 5-378.81_M72.60, 5-378.81_M72.61, 5-378.81_M72.62, 5-378.81_M72.63, 5-378.81_M72.64, 5-378.81_M72.65, 5-378.81_M72.66, 5-378.81_M72.67, 5-378.81_M72.68, 5-378.81_M86.10, 5-378.81_M86.11, 5-378.81_M86.12, 5-378.81_M86.13, 5-378.81_M86.14, 5-378.81_M86.15, 5-378.81_M86.16, 5-378.81_M86.17, 5-378.81_M86.18, 5-378.81_M86.20, 5-378.81_M86.21, 5-378.81_M86.22, 5-378.81_M86.23, 5-378.81_M86.24, 5-378.81_M86.25, 5-378.81_M86.26, 5-378.81_M86.27, 5-378.81_M86.28, 5-378.81_M86.81, 5-378.81_M86.82, 5-378.81_M86.83, 5-378.81_M86.84, 5-378.81_M86.85, 5-378.81_M86.86, 5-378.81_M86.87, 5-378.81_M86.88, 5-378.81_M86.91, 5-378.81_M86.92, 5-378.81_M86.93, 5-378.81_M86.94, 5-378.81_M86.95, 5-378.81_M86.96, 5-378.81_M86.97, 5-378.81_M86.98, 5-378.81_M96.80, 5-378.81_T81.4, 5-378.81_T82.6, 5-378.81_T82.7, 5-378.81_T84.6, 5-378.82_I30.1, 5-378.82_I33.0, 5-378.82_I33.9, 5-378.82_I38, 5-378.82_I80.20, 5-378.82_I80.28, 5-378.82_I80.80, 5-378.82_I80.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.82_I80.88, 5-378.82_J85.3, 5-378.82_J98.50, 5-378.82_L02.2, 5-378.82_L02.4, 5-378.82_L03.10, 5-378.82_L03.11, 5-378.82_L03.3, 5-378.82_M00.00, 5-378.82_M00.01, 5-378.82_M00.02, 5-378.82_M00.03, 5-378.82_M00.04, 5-378.82_M00.05, 5-378.82_M00.06, 5-378.82_M00.07, 5-378.82_M00.08, 5-378.82_M00.20, 5-378.82_M00.21, 5-378.82_M00.22, 5-378.82_M00.23, 5-378.82_M00.24, 5-378.82_M00.25, 5-378.82_M00.26, 5-378.82_M00.27, 5-378.82_M00.28, 5-378.82_M00.80, 5-378.82_M00.81, 5-378.82_M00.82, 5-378.82_M00.83, 5-378.82_M00.84, 5-378.82_M00.85, 5-378.82_M00.86, 5-378.82_M00.87, 5-378.82_M00.88, 5-378.82_M72.60, 5-378.82_M72.61, 5-378.82_M72.62, 5-378.82_M72.63, 5-378.82_M72.64, 5-378.82_M72.65, 5-378.82_M72.66, 5-378.82_M72.67, 5-378.82_M72.68, 5-378.82_M86.10, 5-378.82_M86.11, 5-378.82_M86.12, 5-378.82_M86.13, 5-378.82_M86.14, 5-378.82_M86.15, 5-378.82_M86.16, 5-378.82_M86.17, 5-378.82_M86.18, 5-378.82_M86.20, 5-378.82_M86.21, 5-378.82_M86.22, 5-378.82_M86.23, 5-378.82_M86.24, 5-378.82_M86.25, 5-378.82_M86.26, 5-378.82_M86.27, 5-378.82_M86.28, 5-378.82_M86.81, 5-378.82_M86.82, 5-378.82_M86.83, 5-378.82_M86.84, 5-378.82_M86.85, 5-378.82_M86.86, 5-378.82_M86.87, 5-378.82_M86.88, 5-378.82_M86.91, 5-378.82_M86.92, 5-378.82_M86.93, 5-378.82_M86.94, 5-378.82_M86.95, 5-378.82_M86.96, 5-378.82_M86.97, 5-378.82_M86.98, 5-378.82_M96.80, 5-378.82_T81.4, 5-378.82_T82.6, 5-378.82_T82.7, 5-378.82_T84.6, 5-378.85_I30.1, 5-378.85_I33.0, 5-378.85_I33.9, 5-378.85_I38, 5-378.85_I80.20, 5-378.85_I80.28, 5-378.85_I80.80, 5-378.85_I80.81, 5-378.85_I80.88, 5-378.85_J85.3, 5-378.85_J98.50, 5-378.85_L02.2, 5-378.85_L02.4, 5-378.85_L03.10, 5-378.85_L03.11, 5-378.85_L03.3, 5-378.85_M00.00, 5-378.85_M00.01, 5-378.85_M00.02, 5-378.85_M00.03, 5-378.85_M00.04, 5-378.85_M00.05, 5-378.85_M00.06, 5-378.85_M00.07, 5-378.85_M00.08, 5-378.85_M00.20, 5-378.85_M00.21, 5-378.85_M00.22, 5-378.85_M00.23, 5-378.85_M00.24, 5-378.85_M00.25, 5-378.85_M00.26, 5-378.85_M00.27, 5-378.85_M00.28, 5-378.85_M00.80, 5-378.85_M00.81, 5-378.85_M00.82, 5-378.85_M00.83, 5-378.85_M00.84, 5-378.85_M00.85, 5-378.85_M00.86, 5-378.85_M00.87, 5-378.85_M00.88, 5-378.85_M72.60, 5-378.85_M72.61, 5-378.85_M72.62, 5-378.85_M72.63, 5-378.85_M72.64, 5-378.85_M72.65, 5-378.85_M72.66, 5-378.85_M72.67, 5-378.85_M72.68, 5-378.85_M86.10, 5-378.85_M86.11, 5-378.85_M86.12, 5-378.85_M86.13, 5-378.85_M86.14, 5-378.85_M86.15, 5-378.85_M86.16, 5-378.85_M86.17, 5-378.85_M86.18, 5-378.85_M86.20, 5-378.85_M86.21, 5-378.85_M86.22, 5-378.85_M86.23, 5-378.85_M86.24, 5-378.85_M86.25, 5-378.85_M86.26, 5-378.85_M86.27, 5-378.85_M86.28, 5-378.85_M86.81, 5-378.85_M86.82, 5-378.85_M86.83, 5-378.85_M86.84, 5-378.85_M86.85, 5-378.85_M86.86, 5-378.85_M86.87, 5-378.85_M86.88, 5-378.85_M86.91, 5-378.85_M86.92, 5-378.85_M86.93, 5-378.85_M86.94, 5-378.85_M86.95, 5-378.85_M86.96, 5-378.85_M86.97, 5-378.85_M86.98, 5-378.85_M96.80, 5-378.85_T81.4, 5-378.85_T82.6, 5-378.85_T82.7, 5-378.85_T84.6, 5-378.87_I30.1, 5-378.87_I33.0, 5-378.87_I33.9, 5-378.87_I38, 5-378.87_I80.20, 5-378.87_I80.28, 5-378.87_I80.80, 5-378.87_I80.81, 5-378.87_I80.88, 5-378.87_J85.3, 5-378.87_J98.50, 5-378.87_L02.2, 5-378.87_L02.4, 5-378.87_L03.10, 5-378.87_L03.11, 5-378.87_L03.3, 5-378.87_M00.00, 5-378.87_M00.01, 5-378.87_M00.02, 5-378.87_M00.03, 5-378.87_M00.04,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.87_M00.05, 5-378.87_M00.06, 5-378.87_M00.07, 5-378.87_M00.08, 5-378.87_M00.20, 5-378.87_M00.21, 5-378.87_M00.22, 5-378.87_M00.23, 5-378.87_M00.24, 5-378.87_M00.25, 5-378.87_M00.26, 5-378.87_M00.27, 5-378.87_M00.28, 5-378.87_M00.80, 5-378.87_M00.81, 5-378.87_M00.82, 5-378.87_M00.83, 5-378.87_M00.84, 5-378.87_M00.85, 5-378.87_M00.86, 5-378.87_M00.87, 5-378.87_M00.88, 5-378.87_M72.60, 5-378.87_M72.61, 5-378.87_M72.62, 5-378.87_M72.63, 5-378.87_M72.64, 5-378.87_M72.65, 5-378.87_M72.66, 5-378.87_M72.67, 5-378.87_M72.68, 5-378.87_M86.10, 5-378.87_M86.11, 5-378.87_M86.12, 5-378.87_M86.13, 5-378.87_M86.14, 5-378.87_M86.15, 5-378.87_M86.16, 5-378.87_M86.17, 5-378.87_M86.18, 5-378.87_M86.20, 5-378.87_M86.21, 5-378.87_M86.22, 5-378.87_M86.23, 5-378.87_M86.24, 5-378.87_M86.25, 5-378.87_M86.26, 5-378.87_M86.27, 5-378.87_M86.28, 5-378.87_M86.81, 5-378.87_M86.82, 5-378.87_M86.83, 5-378.87_M86.84, 5-378.87_M86.85, 5-378.87_M86.86, 5-378.87_M86.87, 5-378.87_M86.88, 5-378.87_M86.91, 5-378.87_M86.92, 5-378.87_M86.93, 5-378.87_M86.94, 5-378.87_M86.95, 5-378.87_M86.96, 5-378.87_M86.97, 5-378.87_M86.98, 5-378.87_M96.80, 5-378.87_T81.4, 5-378.87_T82.6, 5-378.87_T82.7, 5-378.87_T84.6, 5-378.8a_I30.1, 5-378.8a_I33.0, 5-378.8a_I33.9, 5-378.8a_I38, 5-378.8a_I80.20, 5-378.8a_I80.28, 5-378.8a_I80.80, 5-378.8a_I80.81, 5-378.8a_I80.88, 5-378.8a_J85.3, 5-378.8a_J98.50, 5-378.8a_L02.2, 5-378.8a_L02.4, 5-378.8a_L03.10, 5-378.8a_L03.11, 5-378.8a_L03.3, 5-378.8a_M00.00, 5-378.8a_M00.01, 5-378.8a_M00.02, 5-378.8a_M00.03, 5-378.8a_M00.04, 5-378.8a_M00.05, 5-378.8a_M00.06, 5-378.8a_M00.07, 5-378.8a_M00.08, 5-378.8a_M00.20, 5-378.8a_M00.21, 5-378.8a_M00.22, 5-378.8a_M00.23, 5-378.8a_M00.24, 5-378.8a_M00.25, 5-378.8a_M00.26, 5-378.8a_M00.27, 5-378.8a_M00.28, 5-378.8a_M00.80, 5-378.8a_M00.81, 5-378.8a_M00.82, 5-378.8a_M00.83, 5-378.8a_M00.84, 5-378.8a_M00.85, 5-378.8a_M00.86, 5-378.8a_M00.87, 5-378.8a_M00.88, 5-378.8a_M72.60, 5-378.8a_M72.61, 5-378.8a_M72.62, 5-378.8a_M72.63, 5-378.8a_M72.64, 5-378.8a_M72.65, 5-378.8a_M72.66, 5-378.8a_M72.67, 5-378.8a_M72.68, 5-378.8a_M86.10, 5-378.8a_M86.11, 5-378.8a_M86.12, 5-378.8a_M86.13, 5-378.8a_M86.14, 5-378.8a_M86.15, 5-378.8a_M86.16, 5-378.8a_M86.17, 5-378.8a_M86.18, 5-378.8a_M86.20, 5-378.8a_M86.21, 5-378.8a_M86.22, 5-378.8a_M86.23, 5-378.8a_M86.24, 5-378.8a_M86.25, 5-378.8a_M86.26, 5-378.8a_M86.27, 5-378.8a_M86.28, 5-378.8a_M86.81, 5-378.8a_M86.82, 5-378.8a_M86.83, 5-378.8a_M86.84, 5-378.8a_M86.85, 5-378.8a_M86.86, 5-378.8a_M86.87, 5-378.8a_M86.88, 5-378.8a_M86.91, 5-378.8a_M86.92, 5-378.8a_M86.93, 5-378.8a_M86.94, 5-378.8a_M86.95, 5-378.8a_M86.96, 5-378.8a_M86.97, 5-378.8a_M86.98, 5-378.8a_M96.80, 5-378.8a_T81.4, 5-378.8a_T82.6, 5-378.8a_T82.7, 5-378.8a_T84.6, 5-378.8b_I30.1, 5-378.8b_I33.0, 5-378.8b_I33.9, 5-378.8b_I38, 5-378.8b_I80.20, 5-378.8b_I80.28, 5-378.8b_I80.80, 5-378.8b_I80.81, 5-378.8b_I80.88, 5-378.8b_J85.3, 5-378.8b_J98.50, 5-378.8b_L02.2, 5-378.8b_L02.4, 5-378.8b_L03.10, 5-378.8b_L03.11, 5-378.8b_L03.3, 5-378.8b_M00.00, 5-378.8b_M00.01, 5-378.8b_M00.02, 5-378.8b_M00.03, 5-378.8b_M00.04, 5-378.8b_M00.05, 5-378.8b_M00.06, 5-378.8b_M00.07, 5-378.8b_M00.08, 5-378.8b_M00.20, 5-378.8b_M00.21, 5-378.8b_M00.22, 5-378.8b_M00.23, 5-378.8b_M00.24, 5-378.8b_M00.25, 5-378.8b_M00.26, 5-378.8b_M00.27, 5-378.8b_M00.28,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.8b_M00.80, 5-378.8b_M00.81, 5-378.8b_M00.82, 5-378.8b_M00.83, 5-378.8b_M00.84, 5-378.8b_M00.85, 5-378.8b_M00.86, 5-378.8b_M00.87, 5-378.8b_M00.88, 5-378.8b_M72.60, 5-378.8b_M72.61, 5-378.8b_M72.62, 5-378.8b_M72.63, 5-378.8b_M72.64, 5-378.8b_M72.65, 5-378.8b_M72.66, 5-378.8b_M72.67, 5-378.8b_M72.68, 5-378.8b_M86.10, 5-378.8b_M86.11, 5-378.8b_M86.12, 5-378.8b_M86.13, 5-378.8b_M86.14, 5-378.8b_M86.15, 5-378.8b_M86.16, 5-378.8b_M86.17, 5-378.8b_M86.18, 5-378.8b_M86.20, 5-378.8b_M86.21, 5-378.8b_M86.22, 5-378.8b_M86.23, 5-378.8b_M86.24, 5-378.8b_M86.25, 5-378.8b_M86.26, 5-378.8b_M86.27, 5-378.8b_M86.28, 5-378.8b_M86.81, 5-378.8b_M86.82, 5-378.8b_M86.83, 5-378.8b_M86.84, 5-378.8b_M86.85, 5-378.8b_M86.86, 5-378.8b_M86.87, 5-378.8b_M86.88, 5-378.8b_M86.91, 5-378.8b_M86.92, 5-378.8b_M86.93, 5-378.8b_M86.94, 5-378.8b_M86.95, 5-378.8b_M86.96, 5-378.8b_M86.97, 5-378.8b_M86.98, 5-378.8b_M96.80, 5-378.8b_T81.4, 5-378.8b_T82.6, 5-378.8b_T82.7, 5-378.8b_T84.6, 5-378.8c_I30.1, 5-378.8c_I33.0, 5-378.8c_I33.9, 5-378.8c_I38, 5-378.8c_I80.20, 5-378.8c_I80.28, 5-378.8c_I80.80, 5-378.8c_I80.81, 5-378.8c_I80.88, 5-378.8c_J85.3, 5-378.8c_J98.50, 5-378.8c_L02.2, 5-378.8c_L02.4, 5-378.8c_L03.10, 5-378.8c_L03.11, 5-378.8c_L03.3, 5-378.8c_M00.00, 5-378.8c_M00.01, 5-378.8c_M00.02, 5-378.8c_M00.03, 5-378.8c_M00.04, 5-378.8c_M00.05, 5-378.8c_M00.06, 5-378.8c_M00.07, 5-378.8c_M00.08, 5-378.8c_M00.20, 5-378.8c_M00.21, 5-378.8c_M00.22, 5-378.8c_M00.23, 5-378.8c_M00.24, 5-378.8c_M00.25, 5-378.8c_M00.26, 5-378.8c_M00.27, 5-378.8c_M00.28, 5-378.8c_M00.80, 5-378.8c_M00.81, 5-378.8c_M00.82, 5-378.8c_M00.83, 5-378.8c_M00.84, 5-378.8c_M00.85, 5-378.8c_M00.86, 5-378.8c_M00.87, 5-378.8c_M00.88, 5-378.8c_M72.60, 5-378.8c_M72.61, 5-378.8c_M72.62, 5-378.8c_M72.63, 5-378.8c_M72.64, 5-378.8c_M72.65, 5-378.8c_M72.66, 5-378.8c_M72.67, 5-378.8c_M72.68, 5-378.8c_M86.10, 5-378.8c_M86.11, 5-378.8c_M86.12, 5-378.8c_M86.13, 5-378.8c_M86.14, 5-378.8c_M86.15, 5-378.8c_M86.16, 5-378.8c_M86.17, 5-378.8c_M86.18, 5-378.8c_M86.20, 5-378.8c_M86.21, 5-378.8c_M86.22, 5-378.8c_M86.23, 5-378.8c_M86.24, 5-378.8c_M86.25, 5-378.8c_M86.26, 5-378.8c_M86.27, 5-378.8c_M86.28, 5-378.8c_M86.81, 5-378.8c_M86.82, 5-378.8c_M86.83, 5-378.8c_M86.84, 5-378.8c_M86.85, 5-378.8c_M86.86, 5-378.8c_M86.87, 5-378.8c_M86.88, 5-378.8c_M86.91, 5-378.8c_M86.92, 5-378.8c_M86.93, 5-378.8c_M86.94, 5-378.8c_M86.95, 5-378.8c_M86.96, 5-378.8c_M86.97, 5-378.8c_M86.98, 5-378.8c_M96.80, 5-378.8c_T81.4, 5-378.8c_T82.6, 5-378.8c_T82.7, 5-378.8c_T84.6, 5-378.8d_I30.1, 5-378.8d_I33.0, 5-378.8d_I33.9, 5-378.8d_I38, 5-378.8d_I80.20, 5-378.8d_I80.28, 5-378.8d_I80.80, 5-378.8d_I80.81, 5-378.8d_I80.88, 5-378.8d_J85.3, 5-378.8d_J98.50, 5-378.8d_L02.2, 5-378.8d_L02.4, 5-378.8d_L03.10, 5-378.8d_L03.11, 5-378.8d_L03.3, 5-378.8d_M00.00, 5-378.8d_M00.01, 5-378.8d_M00.02, 5-378.8d_M00.03, 5-378.8d_M00.04, 5-378.8d_M00.05, 5-378.8d_M00.06, 5-378.8d_M00.07, 5-378.8d_M00.08, 5-378.8d_M00.20, 5-378.8d_M00.21, 5-378.8d_M00.22, 5-378.8d_M00.23, 5-378.8d_M00.24, 5-378.8d_M00.25, 5-378.8d_M00.26, 5-378.8d_M00.27, 5-378.8d_M00.28, 5-378.8d_M00.80, 5-378.8d_M00.81, 5-378.8d_M00.82, 5-378.8d_M00.83, 5-378.8d_M00.84, 5-378.8d_M00.85, 5-378.8d_M00.86, 5-378.8d_M00.87, 5-378.8d_M00.88, 5-378.8d_M72.60, 5-378.8d_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.8d_M72.62, 5-378.8d_M72.63, 5-378.8d_M72.64, 5-378.8d_M72.65, 5-378.8d_M72.66, 5-378.8d_M72.67, 5-378.8d_M72.68, 5-378.8d_M86.10, 5-378.8d_M86.11, 5-378.8d_M86.12, 5-378.8d_M86.13, 5-378.8d_M86.14, 5-378.8d_M86.15, 5-378.8d_M86.16, 5-378.8d_M86.17, 5-378.8d_M86.18, 5-378.8d_M86.20, 5-378.8d_M86.21, 5-378.8d_M86.22, 5-378.8d_M86.23, 5-378.8d_M86.24, 5-378.8d_M86.25, 5-378.8d_M86.26, 5-378.8d_M86.27, 5-378.8d_M86.28, 5-378.8d_M86.81, 5-378.8d_M86.82, 5-378.8d_M86.83, 5-378.8d_M86.84, 5-378.8d_M86.85, 5-378.8d_M86.86, 5-378.8d_M86.87, 5-378.8d_M86.88, 5-378.8d_M86.91, 5-378.8d_M86.92, 5-378.8d_M86.93, 5-378.8d_M86.94, 5-378.8d_M86.95, 5-378.8d_M86.96, 5-378.8d_M86.97, 5-378.8d_M86.98, 5-378.8d_M96.80, 5-378.8d_T81.4, 5-378.8d_T82.6, 5-378.8d_T82.7, 5-378.8d_T84.6, 5-378.8e_I30.1, 5-378.8e_I33.0, 5-378.8e_I33.9, 5-378.8e_I38, 5-378.8e_I80.20, 5-378.8e_I80.28, 5-378.8e_I80.80, 5-378.8e_I80.81, 5-378.8e_I80.88, 5-378.8e_J85.3, 5-378.8e_J98.50, 5-378.8e_L02.2, 5-378.8e_L02.4, 5-378.8e_L03.10, 5-378.8e_L03.11, 5-378.8e_L03.3, 5-378.8e_M00.00, 5-378.8e_M00.01, 5-378.8e_M00.02, 5-378.8e_M00.03, 5-378.8e_M00.04, 5-378.8e_M00.05, 5-378.8e_M00.06, 5-378.8e_M00.07, 5-378.8e_M00.08, 5-378.8e_M00.20, 5-378.8e_M00.21, 5-378.8e_M00.22, 5-378.8e_M00.23, 5-378.8e_M00.24, 5-378.8e_M00.25, 5-378.8e_M00.26, 5-378.8e_M00.27, 5-378.8e_M00.28, 5-378.8e_M00.80, 5-378.8e_M00.81, 5-378.8e_M00.82, 5-378.8e_M00.83, 5-378.8e_M00.84, 5-378.8e_M00.85, 5-378.8e_M00.86, 5-378.8e_M00.87, 5-378.8e_M00.88, 5-378.8e_M72.60, 5-378.8e_M72.61, 5-378.8e_M72.62, 5-378.8e_M72.63, 5-378.8e_M72.64, 5-378.8e_M72.65, 5-378.8e_M72.66, 5-378.8e_M72.67, 5-378.8e_M72.68, 5-378.8e_M86.10, 5-378.8e_M86.11, 5-378.8e_M86.12, 5-378.8e_M86.13, 5-378.8e_M86.14, 5-378.8e_M86.15, 5-378.8e_M86.16, 5-378.8e_M86.17, 5-378.8e_M86.18, 5-378.8e_M86.20, 5-378.8e_M86.21, 5-378.8e_M86.22, 5-378.8e_M86.23, 5-378.8e_M86.24, 5-378.8e_M86.25, 5-378.8e_M86.26, 5-378.8e_M86.27, 5-378.8e_M86.28, 5-378.8e_M86.81, 5-378.8e_M86.82, 5-378.8e_M86.83, 5-378.8e_M86.84, 5-378.8e_M86.85, 5-378.8e_M86.86, 5-378.8e_M86.87, 5-378.8e_M86.88, 5-378.8e_M86.91, 5-378.8e_M86.92, 5-378.8e_M86.93, 5-378.8e_M86.94, 5-378.8e_M86.95, 5-378.8e_M86.96, 5-378.8e_M86.97, 5-378.8e_M86.98, 5-378.8e_M96.80, 5-378.8e_T81.4, 5-378.8e_T82.6, 5-378.8e_T82.7, 5-378.8e_T84.6, 5-378.8f_I30.1, 5-378.8f_I33.0, 5-378.8f_I33.9, 5-378.8f_I38, 5-378.8f_I80.20, 5-378.8f_I80.28, 5-378.8f_I80.80, 5-378.8f_I80.81, 5-378.8f_I80.88, 5-378.8f_J85.3, 5-378.8f_J98.50, 5-378.8f_L02.2, 5-378.8f_L02.4, 5-378.8f_L03.10, 5-378.8f_L03.11, 5-378.8f_L03.3, 5-378.8f_M00.00, 5-378.8f_M00.01, 5-378.8f_M00.02, 5-378.8f_M00.03, 5-378.8f_M00.04, 5-378.8f_M00.05, 5-378.8f_M00.06, 5-378.8f_M00.07, 5-378.8f_M00.08, 5-378.8f_M00.20, 5-378.8f_M00.21, 5-378.8f_M00.22, 5-378.8f_M00.23, 5-378.8f_M00.24, 5-378.8f_M00.25, 5-378.8f_M00.26, 5-378.8f_M00.27, 5-378.8f_M00.28, 5-378.8f_M00.80, 5-378.8f_M00.81, 5-378.8f_M00.82, 5-378.8f_M00.83, 5-378.8f_M00.84, 5-378.8f_M00.85, 5-378.8f_M00.86, 5-378.8f_M00.87, 5-378.8f_M00.88, 5-378.8f_M72.60, 5-378.8f_M72.61, 5-378.8f_M72.62, 5-378.8f_M72.63, 5-378.8f_M72.64, 5-378.8f_M72.65, 5-378.8f_M72.66, 5-378.8f_M72.67, 5-378.8f_M72.68, 5-378.8f_M86.10, 5-378.8f_M86.11, 5-378.8f_M86.12, 5-378.8f_M86.13, 5-378.8f_M86.14, 5-378.8f_M86.15, 5-378.8f_M86.16, 5-378.8f_M86.17, 5-378.8f_M86.18, 5-378.8f_M86.20, 5-378.8f_M86.21,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.8f_M86.22, 5-378.8f_M86.23, 5-378.8f_M86.24, 5-378.8f_M86.25, 5-378.8f_M86.26, 5-378.8f_M86.27, 5-378.8f_M86.28, 5-378.8f_M86.81, 5-378.8f_M86.82, 5-378.8f_M86.83, 5-378.8f_M86.84, 5-378.8f_M86.85, 5-378.8f_M86.86, 5-378.8f_M86.87, 5-378.8f_M86.88, 5-378.8f_M86.91, 5-378.8f_M86.92, 5-378.8f_M86.93, 5-378.8f_M86.94, 5-378.8f_M86.95, 5-378.8f_M86.96, 5-378.8f_M86.97, 5-378.8f_M86.98, 5-378.8f_M96.80, 5-378.8f_T81.4, 5-378.8f_T82.6, 5-378.8f_T82.7, 5-378.8f_T84.6, 5-378.8g_I30.1, 5-378.8g_I33.0, 5-378.8g_I33.9, 5-378.8g_I38, 5-378.8g_I80.20, 5-378.8g_I80.28, 5-378.8g_I80.80, 5-378.8g_I80.81, 5-378.8g_I80.88, 5-378.8g_J85.3, 5-378.8g_J98.50, 5-378.8g_L02.2, 5-378.8g_L02.4, 5-378.8g_L03.10, 5-378.8g_L03.11, 5-378.8g_L03.3, 5-378.8g_M00.00, 5-378.8g_M00.01, 5-378.8g_M00.02, 5-378.8g_M00.03, 5-378.8g_M00.04, 5-378.8g_M00.05, 5-378.8g_M00.06, 5-378.8g_M00.07, 5-378.8g_M00.08, 5-378.8g_M00.20, 5-378.8g_M00.21, 5-378.8g_M00.22, 5-378.8g_M00.23, 5-378.8g_M00.24, 5-378.8g_M00.25, 5-378.8g_M00.26, 5-378.8g_M00.27, 5-378.8g_M00.28, 5-378.8g_M00.80, 5-378.8g_M00.81, 5-378.8g_M00.82, 5-378.8g_M00.83, 5-378.8g_M00.84, 5-378.8g_M00.85, 5-378.8g_M00.86, 5-378.8g_M00.87, 5-378.8g_M00.88, 5-378.8g_M72.60, 5-378.8g_M72.61, 5-378.8g_M72.62, 5-378.8g_M72.63, 5-378.8g_M72.64, 5-378.8g_M72.65, 5-378.8g_M72.66, 5-378.8g_M72.67, 5-378.8g_M72.68, 5-378.8g_M86.10, 5-378.8g_M86.11, 5-378.8g_M86.12, 5-378.8g_M86.13, 5-378.8g_M86.14, 5-378.8g_M86.15, 5-378.8g_M86.16, 5-378.8g_M86.17, 5-378.8g_M86.18, 5-378.8g_M86.20, 5-378.8g_M86.21, 5-378.8g_M86.22, 5-378.8g_M86.23, 5-378.8g_M86.24, 5-378.8g_M86.25, 5-378.8g_M86.26, 5-378.8g_M86.27, 5-378.8g_M86.28, 5-378.8g_M86.81, 5-378.8g_M86.82, 5-378.8g_M86.83, 5-378.8g_M86.84, 5-378.8g_M86.85, 5-378.8g_M86.86, 5-378.8g_M86.87, 5-378.8g_M86.88, 5-378.8g_M86.91, 5-378.8g_M86.92, 5-378.8g_M86.93, 5-378.8g_M86.94, 5-378.8g_M86.95, 5-378.8g_M86.96, 5-378.8g_M86.97, 5-378.8g_M86.98, 5-378.8g_M96.80, 5-378.8g_T81.4, 5-378.8g_T82.6, 5-378.8g_T82.7, 5-378.8g_T84.6, 5-378.8j_I30.1, 5-378.8j_I33.0, 5-378.8j_I33.9, 5-378.8j_I38, 5-378.8j_I80.20, 5-378.8j_I80.28, 5-378.8j_I80.80, 5-378.8j_I80.81, 5-378.8j_I80.88, 5-378.8j_J85.3, 5-378.8j_J98.50, 5-378.8j_L02.2, 5-378.8j_L02.4, 5-378.8j_L03.10, 5-378.8j_L03.11, 5-378.8j_L03.3, 5-378.8j_M00.00, 5-378.8j_M00.01, 5-378.8j_M00.02, 5-378.8j_M00.03, 5-378.8j_M00.04, 5-378.8j_M00.05, 5-378.8j_M00.06, 5-378.8j_M00.07, 5-378.8j_M00.08, 5-378.8j_M00.20, 5-378.8j_M00.21, 5-378.8j_M00.22, 5-378.8j_M00.23, 5-378.8j_M00.24, 5-378.8j_M00.25, 5-378.8j_M00.26, 5-378.8j_M00.27, 5-378.8j_M00.28, 5-378.8j_M00.80, 5-378.8j_M00.81, 5-378.8j_M00.82, 5-378.8j_M00.83, 5-378.8j_M00.84, 5-378.8j_M00.85, 5-378.8j_M00.86, 5-378.8j_M00.87, 5-378.8j_M00.88, 5-378.8j_M72.60, 5-378.8j_M72.61, 5-378.8j_M72.62, 5-378.8j_M72.63, 5-378.8j_M72.64, 5-378.8j_M72.65, 5-378.8j_M72.66, 5-378.8j_M72.67, 5-378.8j_M72.68, 5-378.8j_M86.10, 5-378.8j_M86.11, 5-378.8j_M86.12, 5-378.8j_M86.13, 5-378.8j_M86.14, 5-378.8j_M86.15, 5-378.8j_M86.16, 5-378.8j_M86.17, 5-378.8j_M86.18, 5-378.8j_M86.20, 5-378.8j_M86.21, 5-378.8j_M86.22, 5-378.8j_M86.23, 5-378.8j_M86.24, 5-378.8j_M86.25, 5-378.8j_M86.26, 5-378.8j_M86.27, 5-378.8j_M86.28, 5-378.8j_M86.81, 5-378.8j_M86.82, 5-378.8j_M86.83, 5-378.8j_M86.84, 5-378.8j_M86.85, 5-378.8j_M86.86, 5-378.8j_M86.87, 5-378.8j_M86.88, 5-378.8j_M86.91, 5-378.8j_M86.92, 5-378.8j_M86.93, 5-378.8j_M86.94, 5-378.8j_M86.95,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung
		5-378.8j_M86.96, 5-378.8j_M86.97, 5-378.8j_M86.98, 5-378.8j_M96.80, 5-378.8j_T81.4, 5-378.8j_T82.6, 5-378.8j_T82.7, 5-378.8j_T84.6, 5-378.8x_I30.1, 5-378.8x_I33.0, 5-378.8x_I33.9, 5-378.8x_I38, 5-378.8x_I80.20, 5-378.8x_I80.28, 5-378.8x_I80.80, 5-378.8x_I80.81, 5-378.8x_I80.88, 5-378.8x_J85.3, 5-378.8x_J98.50, 5-378.8x_L02.2, 5-378.8x_L02.4, 5-378.8x_L03.10, 5-378.8x_L03.11, 5-378.8x_L03.3, 5-378.8x_M00.00, 5-378.8x_M00.01, 5-378.8x_M00.02, 5-378.8x_M00.03, 5-378.8x_M00.04, 5-378.8x_M00.05, 5-378.8x_M00.06, 5-378.8x_M00.07, 5-378.8x_M00.08, 5-378.8x_M00.20, 5-378.8x_M00.21, 5-378.8x_M00.22, 5-378.8x_M00.23, 5-378.8x_M00.24, 5-378.8x_M00.25, 5-378.8x_M00.26, 5-378.8x_M00.27, 5-378.8x_M00.28, 5-378.8x_M00.80, 5-378.8x_M00.81, 5-378.8x_M00.82, 5-378.8x_M00.83, 5-378.8x_M00.84, 5-378.8x_M00.85, 5-378.8x_M00.86, 5-378.8x_M00.87, 5-378.8x_M00.88, 5-378.8x_M72.60, 5-378.8x_M72.61, 5-378.8x_M72.62, 5-378.8x_M72.63, 5-378.8x_M72.64, 5-378.8x_M72.65, 5-378.8x_M72.66, 5-378.8x_M72.67, 5-378.8x_M72.68, 5-378.8x_M86.10, 5-378.8x_M86.11, 5-378.8x_M86.12, 5-378.8x_M86.13, 5-378.8x_M86.14, 5-378.8x_M86.15, 5-378.8x_M86.16, 5-378.8x_M86.17, 5-378.8x_M86.18, 5-378.8x_M86.20, 5-378.8x_M86.21, 5-378.8x_M86.22, 5-378.8x_M86.23, 5-378.8x_M86.24, 5-378.8x_M86.25, 5-378.8x_M86.26, 5-378.8x_M86.27, 5-378.8x_M86.28, 5-378.8x_M86.81, 5-378.8x_M86.82, 5-378.8x_M86.83, 5-378.8x_M86.84, 5-378.8x_M86.85, 5-378.8x_M86.86, 5-378.8x_M86.87, 5-378.8x_M86.88, 5-378.8x_M86.91, 5-378.8x_M86.92, 5-378.8x_M86.93, 5-378.8x_M86.94, 5-378.8x_M86.95, 5-378.8x_M86.96, 5-378.8x_M86.97, 5-378.8x_M86.98, 5-378.8x_M96.80, 5-378.8x_T81.4, 5-378.8x_T82.6, 5-378.8x_T82.7, 5-378.8x_T84.6, 5-378.b0_I30.1, 5-378.b0_I33.0, 5-378.b0_I33.9, 5-378.b0_I38, 5-378.b0_I80.20, 5-378.b0_I80.28, 5-378.b0_I80.80, 5-378.b0_I80.81, 5-378.b0_I80.88, 5-378.b0_J85.3, 5-378.b0_J98.50, 5-378.b0_L02.2, 5-378.b0_L02.4, 5-378.b0_L03.10, 5-378.b0_L03.11, 5-378.b0_L03.3, 5-378.b0_M00.00, 5-378.b0_M00.01, 5-378.b0_M00.02, 5-378.b0_M00.03, 5-378.b0_M00.04, 5-378.b0_M00.05, 5-378.b0_M00.06, 5-378.b0_M00.07, 5-378.b0_M00.08, 5-378.b0_M00.20, 5-378.b0_M00.21, 5-378.b0_M00.22, 5-378.b0_M00.23, 5-378.b0_M00.24, 5-378.b0_M00.25, 5-378.b0_M00.26, 5-378.b0_M00.27, 5-378.b0_M00.28, 5-378.b0_M00.80, 5-378.b0_M00.81, 5-378.b0_M00.82, 5-378.b0_M00.83, 5-378.b0_M00.84, 5-378.b0_M00.85, 5-378.b0_M00.86, 5-378.b0_M00.87, 5-378.b0_M00.88, 5-378.b0_M72.60, 5-378.b0_M72.61, 5-378.b0_M72.62, 5-378.b0_M72.63, 5-378.b0_M72.64, 5-378.b0_M72.65, 5-378.b0_M72.66, 5-378.b0_M72.67, 5-378.b0_M72.68, 5-378.b0_M86.10, 5-378.b0_M86.11, 5-378.b0_M86.12, 5-378.b0_M86.13, 5-378.b0_M86.14, 5-378.b0_M86.15, 5-378.b0_M86.16, 5-378.b0_M86.17, 5-378.b0_M86.18, 5-378.b0_M86.20, 5-378.b0_M86.21, 5-378.b0_M86.22, 5-378.b0_M86.23, 5-378.b0_M86.24, 5-378.b0_M86.25, 5-378.b0_M86.26, 5-378.b0_M86.27, 5-378.b0_M86.28, 5-378.b0_M86.81, 5-378.b0_M86.82, 5-378.b0_M86.83, 5-378.b0_M86.84, 5-378.b0_M86.85, 5-378.b0_M86.86, 5-378.b0_M86.87, 5-378.b0_M86.88, 5-378.b0_M86.91, 5-378.b0_M86.92, 5-378.b0_M86.93, 5-378.b0_M86.94, 5-378.b0_M86.95, 5-378.b0_M86.96, 5-378.b0_M86.97, 5-378.b0_M86.98, 5-378.b0_M96.80, 5-378.b0_T81.4, 5-378.b0_T82.6, 5-378.b0_T82.7, 5-378.b0_T84.6, 5-378.b3_I30.1, 5-378.b3_I33.0, 5-378.b3_I33.9, 5-378.b3_I38,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.b3_I80.20, 5-378.b3_I80.28, 5-378.b3_I80.80, 5-378.b3_I80.81, 5-378.b3_I80.88, 5-378.b3_J85.3, 5-378.b3_J98.50, 5-378.b3_L02.2, 5-378.b3_L02.4, 5-378.b3_L03.10, 5-378.b3_L03.11, 5-378.b3_L03.3, 5-378.b3_M00.00, 5-378.b3_M00.01, 5-378.b3_M00.02, 5-378.b3_M00.03, 5-378.b3_M00.04, 5-378.b3_M00.05, 5-378.b3_M00.06, 5-378.b3_M00.07, 5-378.b3_M00.08, 5-378.b3_M00.20, 5-378.b3_M00.21, 5-378.b3_M00.22, 5-378.b3_M00.23, 5-378.b3_M00.24, 5-378.b3_M00.25, 5-378.b3_M00.26, 5-378.b3_M00.27, 5-378.b3_M00.28, 5-378.b3_M00.80, 5-378.b3_M00.81, 5-378.b3_M00.82, 5-378.b3_M00.83, 5-378.b3_M00.84, 5-378.b3_M00.85, 5-378.b3_M00.86, 5-378.b3_M00.87, 5-378.b3_M00.88, 5-378.b3_M72.60, 5-378.b3_M72.61, 5-378.b3_M72.62, 5-378.b3_M72.63, 5-378.b3_M72.64, 5-378.b3_M72.65, 5-378.b3_M72.66, 5-378.b3_M72.67, 5-378.b3_M72.68, 5-378.b3_M86.10, 5-378.b3_M86.11, 5-378.b3_M86.12, 5-378.b3_M86.13, 5-378.b3_M86.14, 5-378.b3_M86.15, 5-378.b3_M86.16, 5-378.b3_M86.17, 5-378.b3_M86.18, 5-378.b3_M86.20, 5-378.b3_M86.21, 5-378.b3_M86.22, 5-378.b3_M86.23, 5-378.b3_M86.24, 5-378.b3_M86.25, 5-378.b3_M86.26, 5-378.b3_M86.27, 5-378.b3_M86.28, 5-378.b3_M86.81, 5-378.b3_M86.82, 5-378.b3_M86.83, 5-378.b3_M86.84, 5-378.b3_M86.85, 5-378.b3_M86.86, 5-378.b3_M86.87, 5-378.b3_M86.88, 5-378.b3_M86.91, 5-378.b3_M86.92, 5-378.b3_M86.93, 5-378.b3_M86.94, 5-378.b3_M86.95, 5-378.b3_M86.96, 5-378.b3_M86.97, 5-378.b3_M86.98, 5-378.b3_M96.80, 5-378.b3_T81.4, 5-378.b3_T82.6, 5-378.b3_T82.7, 5-378.b3_T84.6, 5-378.d0_I30.1, 5-378.d0_I33.0, 5-378.d0_I33.9, 5-378.d0_I38, 5-378.d0_I80.20, 5-378.d0_I80.28, 5-378.d0_I80.80, 5-378.d0_I80.81, 5-378.d0_I80.88, 5-378.d0_J85.3, 5-378.d0_J98.50, 5-378.d0_L02.2, 5-378.d0_L02.4, 5-378.d0_L03.10, 5-378.d0_L03.11, 5-378.d0_L03.3, 5-378.d0_M00.00, 5-378.d0_M00.01, 5-378.d0_M00.02, 5-378.d0_M00.03, 5-378.d0_M00.04, 5-378.d0_M00.05, 5-378.d0_M00.06, 5-378.d0_M00.07, 5-378.d0_M00.08, 5-378.d0_M00.20, 5-378.d0_M00.21, 5-378.d0_M00.22, 5-378.d0_M00.23, 5-378.d0_M00.24, 5-378.d0_M00.25, 5-378.d0_M00.26, 5-378.d0_M00.27, 5-378.d0_M00.28, 5-378.d0_M00.80, 5-378.d0_M00.81, 5-378.d0_M00.82, 5-378.d0_M00.83, 5-378.d0_M00.84, 5-378.d0_M00.85, 5-378.d0_M00.86, 5-378.d0_M00.87, 5-378.d0_M00.88, 5-378.d0_M72.60, 5-378.d0_M72.61, 5-378.d0_M72.62, 5-378.d0_M72.63, 5-378.d0_M72.64, 5-378.d0_M72.65, 5-378.d0_M72.66, 5-378.d0_M72.67, 5-378.d0_M72.68, 5-378.d0_M86.10, 5-378.d0_M86.11, 5-378.d0_M86.12, 5-378.d0_M86.13, 5-378.d0_M86.14, 5-378.d0_M86.15, 5-378.d0_M86.16, 5-378.d0_M86.17, 5-378.d0_M86.18, 5-378.d0_M86.20, 5-378.d0_M86.21, 5-378.d0_M86.22, 5-378.d0_M86.23, 5-378.d0_M86.24, 5-378.d0_M86.25, 5-378.d0_M86.26, 5-378.d0_M86.27, 5-378.d0_M86.28, 5-378.d0_M86.81, 5-378.d0_M86.82, 5-378.d0_M86.83, 5-378.d0_M86.84, 5-378.d0_M86.85, 5-378.d0_M86.86, 5-378.d0_M86.87, 5-378.d0_M86.88, 5-378.d0_M86.91, 5-378.d0_M86.92, 5-378.d0_M86.93, 5-378.d0_M86.94, 5-378.d0_M86.95, 5-378.d0_M86.96, 5-378.d0_M86.97, 5-378.d0_M86.98, 5-378.d0_M96.80, 5-378.d0_T81.4, 5-378.d0_T82.6, 5-378.d0_T82.7, 5-378.d0_T84.6, 5-378.d1_I30.1, 5-378.d1_I33.0, 5-378.d1_I33.9, 5-378.d1_I38, 5-378.d1_I80.20, 5-378.d1_I80.28, 5-378.d1_I80.80, 5-378.d1_I80.81, 5-378.d1_I80.88, 5-378.d1_J85.3, 5-378.d1_J98.50, 5-378.d1_L02.2, 5-378.d1_L02.4, 5-378.d1_L03.10, 5-378.d1_L03.11, 5-378.d1_L03.3, 5-378.d1_M00.00, 5-378.d1_M00.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.d1_M00.02, 5-378.d1_M00.03, 5-378.d1_M00.04, 5-378.d1_M00.05, 5-378.d1_M00.06, 5-378.d1_M00.07, 5-378.d1_M00.08, 5-378.d1_M00.20, 5-378.d1_M00.21, 5-378.d1_M00.22, 5-378.d1_M00.23, 5-378.d1_M00.24, 5-378.d1_M00.25, 5-378.d1_M00.26, 5-378.d1_M00.27, 5-378.d1_M00.28, 5-378.d1_M00.80, 5-378.d1_M00.81, 5-378.d1_M00.82, 5-378.d1_M00.83, 5-378.d1_M00.84, 5-378.d1_M00.85, 5-378.d1_M00.86, 5-378.d1_M00.87, 5-378.d1_M00.88, 5-378.d1_M72.60, 5-378.d1_M72.61, 5-378.d1_M72.62, 5-378.d1_M72.63, 5-378.d1_M72.64, 5-378.d1_M72.65, 5-378.d1_M72.66, 5-378.d1_M72.67, 5-378.d1_M72.68, 5-378.d1_M86.10, 5-378.d1_M86.11, 5-378.d1_M86.12, 5-378.d1_M86.13, 5-378.d1_M86.14, 5-378.d1_M86.15, 5-378.d1_M86.16, 5-378.d1_M86.17, 5-378.d1_M86.18, 5-378.d1_M86.20, 5-378.d1_M86.21, 5-378.d1_M86.22, 5-378.d1_M86.23, 5-378.d1_M86.24, 5-378.d1_M86.25, 5-378.d1_M86.26, 5-378.d1_M86.27, 5-378.d1_M86.28, 5-378.d1_M86.81, 5-378.d1_M86.82, 5-378.d1_M86.83, 5-378.d1_M86.84, 5-378.d1_M86.85, 5-378.d1_M86.86, 5-378.d1_M86.87, 5-378.d1_M86.88, 5-378.d1_M86.91, 5-378.d1_M86.92, 5-378.d1_M86.93, 5-378.d1_M86.94, 5-378.d1_M86.95, 5-378.d1_M86.96, 5-378.d1_M86.97, 5-378.d1_M86.98, 5-378.d1_M96.80, 5-378.d1_T81.4, 5-378.d1_T82.6, 5-378.d1_T82.7, 5-378.d1_T84.6, 5-378.d2_I30.1, 5-378.d2_I33.0, 5-378.d2_I33.9, 5-378.d2_I38, 5-378.d2_I80.20, 5-378.d2_I80.28, 5-378.d2_I80.80, 5-378.d2_I80.81, 5-378.d2_I80.88, 5-378.d2_J85.3, 5-378.d2_J98.50, 5-378.d2_L02.2, 5-378.d2_L02.4, 5-378.d2_L03.10, 5-378.d2_L03.11, 5-378.d2_L03.3, 5-378.d2_M00.00, 5-378.d2_M00.01, 5-378.d2_M00.02, 5-378.d2_M00.03, 5-378.d2_M00.04, 5-378.d2_M00.05, 5-378.d2_M00.06, 5-378.d2_M00.07, 5-378.d2_M00.08, 5-378.d2_M00.20, 5-378.d2_M00.21, 5-378.d2_M00.22, 5-378.d2_M00.23, 5-378.d2_M00.24, 5-378.d2_M00.25, 5-378.d2_M00.26, 5-378.d2_M00.27, 5-378.d2_M00.28, 5-378.d2_M00.80, 5-378.d2_M00.81, 5-378.d2_M00.82, 5-378.d2_M00.83, 5-378.d2_M00.84, 5-378.d2_M00.85, 5-378.d2_M00.86, 5-378.d2_M00.87, 5-378.d2_M00.88, 5-378.d2_M72.60, 5-378.d2_M72.61, 5-378.d2_M72.62, 5-378.d2_M72.63, 5-378.d2_M72.64, 5-378.d2_M72.65, 5-378.d2_M72.66, 5-378.d2_M72.67, 5-378.d2_M72.68, 5-378.d2_M86.10, 5-378.d2_M86.11, 5-378.d2_M86.12, 5-378.d2_M86.13, 5-378.d2_M86.14, 5-378.d2_M86.15, 5-378.d2_M86.16, 5-378.d2_M86.17, 5-378.d2_M86.18, 5-378.d2_M86.20, 5-378.d2_M86.21, 5-378.d2_M86.22, 5-378.d2_M86.23, 5-378.d2_M86.24, 5-378.d2_M86.25, 5-378.d2_M86.26, 5-378.d2_M86.27, 5-378.d2_M86.28, 5-378.d2_M86.81, 5-378.d2_M86.82, 5-378.d2_M86.83, 5-378.d2_M86.84, 5-378.d2_M86.85, 5-378.d2_M86.86, 5-378.d2_M86.87, 5-378.d2_M86.88, 5-378.d2_M86.91, 5-378.d2_M86.92, 5-378.d2_M86.93, 5-378.d2_M86.94, 5-378.d2_M86.95, 5-378.d2_M86.96, 5-378.d2_M86.97, 5-378.d2_M86.98, 5-378.d2_M96.80, 5-378.d2_T81.4, 5-378.d2_T82.6, 5-378.d2_T82.7, 5-378.d2_T84.6, 5-378.d3_I30.1, 5-378.d3_I33.0, 5-378.d3_I33.9, 5-378.d3_I38, 5-378.d3_I80.20, 5-378.d3_I80.28, 5-378.d3_I80.80, 5-378.d3_I80.81, 5-378.d3_I80.88, 5-378.d3_J85.3, 5-378.d3_J98.50, 5-378.d3_L02.2, 5-378.d3_L02.4, 5-378.d3_L03.10, 5-378.d3_L03.11, 5-378.d3_L03.3, 5-378.d3_M00.00, 5-378.d3_M00.01, 5-378.d3_M00.02, 5-378.d3_M00.03, 5-378.d3_M00.04, 5-378.d3_M00.05, 5-378.d3_M00.06, 5-378.d3_M00.07, 5-378.d3_M00.08, 5-378.d3_M00.20, 5-378.d3_M00.21, 5-378.d3_M00.22, 5-378.d3_M00.23, 5-378.d3_M00.24, 5-378.d3_M00.25, 5-378.d3_M00.26, 5-378.d3_M00.27, 5-378.d3_M00.28,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.d3_M00.80, 5-378.d3_M00.81, 5-378.d3_M00.82, 5-378.d3_M00.83, 5-378.d3_M00.84, 5-378.d3_M00.85, 5-378.d3_M00.86, 5-378.d3_M00.87, 5-378.d3_M00.88, 5-378.d3_M72.60, 5-378.d3_M72.61, 5-378.d3_M72.62, 5-378.d3_M72.63, 5-378.d3_M72.64, 5-378.d3_M72.65, 5-378.d3_M72.66, 5-378.d3_M72.67, 5-378.d3_M72.68, 5-378.d3_M86.10, 5-378.d3_M86.11, 5-378.d3_M86.12, 5-378.d3_M86.13, 5-378.d3_M86.14, 5-378.d3_M86.15, 5-378.d3_M86.16, 5-378.d3_M86.17, 5-378.d3_M86.18, 5-378.d3_M86.20, 5-378.d3_M86.21, 5-378.d3_M86.22, 5-378.d3_M86.23, 5-378.d3_M86.24, 5-378.d3_M86.25, 5-378.d3_M86.26, 5-378.d3_M86.27, 5-378.d3_M86.28, 5-378.d3_M86.81, 5-378.d3_M86.82, 5-378.d3_M86.83, 5-378.d3_M86.84, 5-378.d3_M86.85, 5-378.d3_M86.86, 5-378.d3_M86.87, 5-378.d3_M86.88, 5-378.d3_M86.91, 5-378.d3_M86.92, 5-378.d3_M86.93, 5-378.d3_M86.94, 5-378.d3_M86.95, 5-378.d3_M86.96, 5-378.d3_M86.97, 5-378.d3_M86.98, 5-378.d3_M96.80, 5-378.d3_T81.4, 5-378.d3_T82.6, 5-378.d3_T82.7, 5-378.d3_T84.6, 5-378.d4_I30.1, 5-378.d4_I33.0, 5-378.d4_I33.9, 5-378.d4_I38, 5-378.d4_I80.20, 5-378.d4_I80.28, 5-378.d4_I80.80, 5-378.d4_I80.81, 5-378.d4_I80.88, 5-378.d4_J85.3, 5-378.d4_J98.50, 5-378.d4_L02.2, 5-378.d4_L02.4, 5-378.d4_L03.10, 5-378.d4_L03.11, 5-378.d4_L03.3, 5-378.d4_M00.00, 5-378.d4_M00.01, 5-378.d4_M00.02, 5-378.d4_M00.03, 5-378.d4_M00.04, 5-378.d4_M00.05, 5-378.d4_M00.06, 5-378.d4_M00.07, 5-378.d4_M00.08, 5-378.d4_M00.20, 5-378.d4_M00.21, 5-378.d4_M00.22, 5-378.d4_M00.23, 5-378.d4_M00.24, 5-378.d4_M00.25, 5-378.d4_M00.26, 5-378.d4_M00.27, 5-378.d4_M00.28, 5-378.d4_M00.80, 5-378.d4_M00.81, 5-378.d4_M00.82, 5-378.d4_M00.83, 5-378.d4_M00.84, 5-378.d4_M00.85, 5-378.d4_M00.86, 5-378.d4_M00.87, 5-378.d4_M00.88, 5-378.d4_M72.60, 5-378.d4_M72.61, 5-378.d4_M72.62, 5-378.d4_M72.63, 5-378.d4_M72.64, 5-378.d4_M72.65, 5-378.d4_M72.66, 5-378.d4_M72.67, 5-378.d4_M72.68, 5-378.d4_M86.10, 5-378.d4_M86.11, 5-378.d4_M86.12, 5-378.d4_M86.13, 5-378.d4_M86.14, 5-378.d4_M86.15, 5-378.d4_M86.16, 5-378.d4_M86.17, 5-378.d4_M86.18, 5-378.d4_M86.20, 5-378.d4_M86.21, 5-378.d4_M86.22, 5-378.d4_M86.23, 5-378.d4_M86.24, 5-378.d4_M86.25, 5-378.d4_M86.26, 5-378.d4_M86.27, 5-378.d4_M86.28, 5-378.d4_M86.81, 5-378.d4_M86.82, 5-378.d4_M86.83, 5-378.d4_M86.84, 5-378.d4_M86.85, 5-378.d4_M86.86, 5-378.d4_M86.87, 5-378.d4_M86.88, 5-378.d4_M86.91, 5-378.d4_M86.92, 5-378.d4_M86.93, 5-378.d4_M86.94, 5-378.d4_M86.95, 5-378.d4_M86.96, 5-378.d4_M86.97, 5-378.d4_M86.98, 5-378.d4_M96.80, 5-378.d4_T81.4, 5-378.d4_T82.6, 5-378.d4_T82.7, 5-378.d4_T84.6, 5-378.d5_I30.1, 5-378.d5_I33.0, 5-378.d5_I33.9, 5-378.d5_I38, 5-378.d5_I80.20, 5-378.d5_I80.28, 5-378.d5_I80.80, 5-378.d5_I80.81, 5-378.d5_I80.88, 5-378.d5_J85.3, 5-378.d5_J98.50, 5-378.d5_L02.2, 5-378.d5_L02.4, 5-378.d5_L03.10, 5-378.d5_L03.11, 5-378.d5_L03.3, 5-378.d5_M00.00, 5-378.d5_M00.01, 5-378.d5_M00.02, 5-378.d5_M00.03, 5-378.d5_M00.04, 5-378.d5_M00.05, 5-378.d5_M00.06, 5-378.d5_M00.07, 5-378.d5_M00.08, 5-378.d5_M00.20, 5-378.d5_M00.21, 5-378.d5_M00.22, 5-378.d5_M00.23, 5-378.d5_M00.24, 5-378.d5_M00.25, 5-378.d5_M00.26, 5-378.d5_M00.27, 5-378.d5_M00.28, 5-378.d5_M00.80, 5-378.d5_M00.81, 5-378.d5_M00.82, 5-378.d5_M00.83, 5-378.d5_M00.84, 5-378.d5_M00.85, 5-378.d5_M00.86, 5-378.d5_M00.87, 5-378.d5_M00.88, 5-378.d5_M72.60,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-378.d5_M72.61, 5-378.d5_M72.62, 5-378.d5_M72.63, 5-378.d5_M72.64, 5-378.d5_M72.65, 5-378.d5_M72.66, 5-378.d5_M72.67, 5-378.d5_M72.68, 5-378.d5_M86.10, 5-378.d5_M86.11, 5-378.d5_M86.12, 5-378.d5_M86.13, 5-378.d5_M86.14, 5-378.d5_M86.15, 5-378.d5_M86.16, 5-378.d5_M86.17, 5-378.d5_M86.18, 5-378.d5_M86.20, 5-378.d5_M86.21, 5-378.d5_M86.22, 5-378.d5_M86.23, 5-378.d5_M86.24, 5-378.d5_M86.25, 5-378.d5_M86.26, 5-378.d5_M86.27, 5-378.d5_M86.28, 5-378.d5_M86.81, 5-378.d5_M86.82, 5-378.d5_M86.83, 5-378.d5_M86.84, 5-378.d5_M86.85, 5-378.d5_M86.86, 5-378.d5_M86.87, 5-378.d5_M86.88, 5-378.d5_M86.91, 5-378.d5_M86.92, 5-378.d5_M86.93, 5-378.d5_M86.94, 5-378.d5_M86.95, 5-378.d5_M86.96, 5-378.d5_M86.97, 5-378.d5_M86.98, 5-378.d5_M96.80, 5-378.d5_T81.4, 5-378.d5_T82.6, 5-378.d5_T82.7, 5-378.d5_T84.6, 5-378.d6_I30.1, 5-378.d6_I33.0, 5-378.d6_I33.9, 5-378.d6_I38, 5-378.d6_I80.20, 5-378.d6_I80.28, 5-378.d6_I80.80, 5-378.d6_I80.81, 5-378.d6_I80.88, 5-378.d6_J85.3, 5-378.d6_J98.50, 5-378.d6_L02.2, 5-378.d6_L02.4, 5-378.d6_L03.10, 5-378.d6_L03.11, 5-378.d6_L03.3, 5-378.d6_M00.00, 5-378.d6_M00.01, 5-378.d6_M00.02, 5-378.d6_M00.03, 5-378.d6_M00.04, 5-378.d6_M00.05, 5-378.d6_M00.06, 5-378.d6_M00.07, 5-378.d6_M00.08, 5-378.d6_M00.20, 5-378.d6_M00.21, 5-378.d6_M00.22, 5-378.d6_M00.23, 5-378.d6_M00.24, 5-378.d6_M00.25, 5-378.d6_M00.26, 5-378.d6_M00.27, 5-378.d6_M00.28, 5-378.d6_M00.80, 5-378.d6_M00.81, 5-378.d6_M00.82, 5-378.d6_M00.83, 5-378.d6_M00.84, 5-378.d6_M00.85, 5-378.d6_M00.86, 5-378.d6_M00.87, 5-378.d6_M00.88, 5-378.d6_M72.60, 5-378.d6_M72.61, 5-378.d6_M72.62, 5-378.d6_M72.63, 5-378.d6_M72.64, 5-378.d6_M72.65, 5-378.d6_M72.66, 5-378.d6_M72.67, 5-378.d6_M72.68, 5-378.d6_M86.10, 5-378.d6_M86.11, 5-378.d6_M86.12, 5-378.d6_M86.13, 5-378.d6_M86.14, 5-378.d6_M86.15, 5-378.d6_M86.16, 5-378.d6_M86.17, 5-378.d6_M86.18, 5-378.d6_M86.20, 5-378.d6_M86.21, 5-378.d6_M86.22, 5-378.d6_M86.23, 5-378.d6_M86.24, 5-378.d6_M86.25, 5-378.d6_M86.26, 5-378.d6_M86.27, 5-378.d6_M86.28, 5-378.d6_M86.81, 5-378.d6_M86.82, 5-378.d6_M86.83, 5-378.d6_M86.84, 5-378.d6_M86.85, 5-378.d6_M86.86, 5-378.d6_M86.87, 5-378.d6_M86.88, 5-378.d6_M86.91, 5-378.d6_M86.92, 5-378.d6_M86.93, 5-378.d6_M86.94, 5-378.d6_M86.95, 5-378.d6_M86.96, 5-378.d6_M86.97, 5-378.d6_M86.98, 5-378.d6_M96.80, 5-378.d6_T81.4, 5-378.d6_T82.6, 5-378.d6_T82.7, 5-378.d6_T84.6, 5-378.d7_I30.1, 5-378.d7_I33.0, 5-378.d7_I33.9, 5-378.d7_I38, 5-378.d7_I80.20, 5-378.d7_I80.28, 5-378.d7_I80.80, 5-378.d7_I80.81, 5-378.d7_I80.88, 5-378.d7_J85.3, 5-378.d7_J98.50, 5-378.d7_L02.2, 5-378.d7_L02.4, 5-378.d7_L03.10, 5-378.d7_L03.11, 5-378.d7_L03.3, 5-378.d7_M00.00, 5-378.d7_M00.01, 5-378.d7_M00.02, 5-378.d7_M00.03, 5-378.d7_M00.04, 5-378.d7_M00.05, 5-378.d7_M00.06, 5-378.d7_M00.07, 5-378.d7_M00.08, 5-378.d7_M00.20, 5-378.d7_M00.21, 5-378.d7_M00.22, 5-378.d7_M00.23, 5-378.d7_M00.24, 5-378.d7_M00.25, 5-378.d7_M00.26, 5-378.d7_M00.27, 5-378.d7_M00.28, 5-378.d7_M00.80, 5-378.d7_M00.81, 5-378.d7_M00.82, 5-378.d7_M00.83, 5-378.d7_M00.84, 5-378.d7_M00.85, 5-378.d7_M00.86, 5-378.d7_M00.87, 5-378.d7_M00.88, 5-378.d7_M72.60, 5-378.d7_M72.61, 5-378.d7_M72.62, 5-378.d7_M72.63, 5-378.d7_M72.64, 5-378.d7_M72.65, 5-378.d7_M72.66, 5-378.d7_M72.67, 5-378.d7_M72.68, 5-378.d7_M86.10, 5-378.d7_M86.11, 5-378.d7_M86.12, 5-378.d7_M86.13,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-378.d7_M86.14, 5-378.d7_M86.15, 5-378.d7_M86.16, 5-378.d7_M86.17, 5-378.d7_M86.18, 5-378.d7_M86.20, 5-378.d7_M86.21, 5-378.d7_M86.22, 5-378.d7_M86.23, 5-378.d7_M86.24, 5-378.d7_M86.25, 5-378.d7_M86.26, 5-378.d7_M86.27, 5-378.d7_M86.28, 5-378.d7_M86.81, 5-378.d7_M86.82, 5-378.d7_M86.83, 5-378.d7_M86.84, 5-378.d7_M86.85, 5-378.d7_M86.86, 5-378.d7_M86.87, 5-378.d7_M86.88, 5-378.d7_M86.91, 5-378.d7_M86.92, 5-378.d7_M86.93, 5-378.d7_M86.94, 5-378.d7_M86.95, 5-378.d7_M86.96, 5-378.d7_M86.97, 5-378.d7_M86.98, 5-378.d7_M96.80, 5-378.d7_T81.4, 5-378.d7_T82.6, 5-378.d7_T82.7, 5-378.d7_T84.6, 5-378.d8_I30.1, 5-378.d8_I33.0, 5-378.d8_I33.9, 5-378.d8_I38, 5-378.d8_I80.20, 5-378.d8_I80.28, 5-378.d8_I80.80, 5-378.d8_I80.81, 5-378.d8_I80.88, 5-378.d8_J85.3, 5-378.d8_J98.50, 5-378.d8_L02.2, 5-378.d8_L02.4, 5-378.d8_L03.10, 5-378.d8_L03.11, 5-378.d8_L03.3, 5-378.d8_M00.00, 5-378.d8_M00.01, 5-378.d8_M00.02, 5-378.d8_M00.03, 5-378.d8_M00.04, 5-378.d8_M00.05, 5-378.d8_M00.06, 5-378.d8_M00.07, 5-378.d8_M00.08, 5-378.d8_M00.20, 5-378.d8_M00.21, 5-378.d8_M00.22, 5-378.d8_M00.23, 5-378.d8_M00.24, 5-378.d8_M00.25, 5-378.d8_M00.26, 5-378.d8_M00.27, 5-378.d8_M00.28, 5-378.d8_M00.80, 5-378.d8_M00.81, 5-378.d8_M00.82, 5-378.d8_M00.83, 5-378.d8_M00.84, 5-378.d8_M00.85, 5-378.d8_M00.86, 5-378.d8_M00.87, 5-378.d8_M00.88, 5-378.d8_M72.60, 5-378.d8_M72.61, 5-378.d8_M72.62, 5-378.d8_M72.63, 5-378.d8_M72.64, 5-378.d8_M72.65, 5-378.d8_M72.66, 5-378.d8_M72.67, 5-378.d8_M72.68, 5-378.d8_M86.10, 5-378.d8_M86.11, 5-378.d8_M86.12, 5-378.d8_M86.13, 5-378.d8_M86.14, 5-378.d8_M86.15, 5-378.d8_M86.16, 5-378.d8_M86.17, 5-378.d8_M86.18, 5-378.d8_M86.20, 5-378.d8_M86.21, 5-378.d8_M86.22, 5-378.d8_M86.23, 5-378.d8_M86.24, 5-378.d8_M86.25, 5-378.d8_M86.26, 5-378.d8_M86.27, 5-378.d8_M86.28, 5-378.d8_M86.81, 5-378.d8_M86.82, 5-378.d8_M86.83, 5-378.d8_M86.84, 5-378.d8_M86.85, 5-378.d8_M86.86, 5-378.d8_M86.87, 5-378.d8_M86.88, 5-378.d8_M86.91, 5-378.d8_M86.92, 5-378.d8_M86.93, 5-378.d8_M86.94, 5-378.d8_M86.95, 5-378.d8_M86.96, 5-378.d8_M86.97, 5-378.d8_M86.98, 5-378.d8_M96.80, 5-378.d8_T81.4, 5-378.d8_T82.6, 5-378.d8_T82.7, 5-378.d8_T84.6, 5-378.d9_I30.1, 5-378.d9_I33.0, 5-378.d9_I33.9, 5-378.d9_I38, 5-378.d9_I80.20, 5-378.d9_I80.28, 5-378.d9_I80.80, 5-378.d9_I80.81, 5-378.d9_I80.88, 5-378.d9_J85.3, 5-378.d9_J98.50, 5-378.d9_L02.2, 5-378.d9_L02.4, 5-378.d9_L03.10, 5-378.d9_L03.11, 5-378.d9_L03.3, 5-378.d9_M00.00, 5-378.d9_M00.01, 5-378.d9_M00.02, 5-378.d9_M00.03, 5-378.d9_M00.04, 5-378.d9_M00.05, 5-378.d9_M00.06, 5-378.d9_M00.07, 5-378.d9_M00.08, 5-378.d9_M00.20, 5-378.d9_M00.21, 5-378.d9_M00.22, 5-378.d9_M00.23, 5-378.d9_M00.24, 5-378.d9_M00.25, 5-378.d9_M00.26, 5-378.d9_M00.27, 5-378.d9_M00.28, 5-378.d9_M00.80, 5-378.d9_M00.81, 5-378.d9_M00.82, 5-378.d9_M00.83, 5-378.d9_M00.84, 5-378.d9_M00.85, 5-378.d9_M00.86, 5-378.d9_M00.87, 5-378.d9_M00.88, 5-378.d9_M72.60, 5-378.d9_M72.61, 5-378.d9_M72.62, 5-378.d9_M72.63, 5-378.d9_M72.64, 5-378.d9_M72.65, 5-378.d9_M72.66, 5-378.d9_M72.67, 5-378.d9_M72.68, 5-378.d9_M86.10, 5-378.d9_M86.11, 5-378.d9_M86.12, 5-378.d9_M86.13, 5-378.d9_M86.14, 5-378.d9_M86.15, 5-378.d9_M86.16, 5-378.d9_M86.17, 5-378.d9_M86.18, 5-378.d9_M86.20, 5-378.d9_M86.21, 5-378.d9_M86.22, 5-378.d9_M86.23, 5-378.d9_M86.24, 5-378.d9_M86.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.d9_M86.26, 5-378.d9_M86.27, 5-378.d9_M86.28, 5-378.d9_M86.81, 5-378.d9_M86.82, 5-378.d9_M86.83, 5-378.d9_M86.84, 5-378.d9_M86.85, 5-378.d9_M86.86, 5-378.d9_M86.87, 5-378.d9_M86.88, 5-378.d9_M86.91, 5-378.d9_M86.92, 5-378.d9_M86.93, 5-378.d9_M86.94, 5-378.d9_M86.95, 5-378.d9_M86.96, 5-378.d9_M86.97, 5-378.d9_M86.98, 5-378.d9_M96.80, 5-378.d9_T81.4, 5-378.d9_T82.6, 5-378.d9_T82.7, 5-378.d9_T84.6, 5-378.dx_I30.1, 5-378.dx_I33.0, 5-378.dx_I33.9, 5-378.dx_I38, 5-378.dx_I80.20, 5-378.dx_I80.28, 5-378.dx_I80.80, 5-378.dx_I80.81, 5-378.dx_I80.88, 5-378.dx_J85.3, 5-378.dx_J98.50, 5-378.dx_L02.2, 5-378.dx_L02.4, 5-378.dx_L03.10, 5-378.dx_L03.11, 5-378.dx_L03.3, 5-378.dx_M00.00, 5-378.dx_M00.01, 5-378.dx_M00.02, 5-378.dx_M00.03, 5-378.dx_M00.04, 5-378.dx_M00.05, 5-378.dx_M00.06, 5-378.dx_M00.07, 5-378.dx_M00.08, 5-378.dx_M00.20, 5-378.dx_M00.21, 5-378.dx_M00.22, 5-378.dx_M00.23, 5-378.dx_M00.24, 5-378.dx_M00.25, 5-378.dx_M00.26, 5-378.dx_M00.27, 5-378.dx_M00.28, 5-378.dx_M00.80, 5-378.dx_M00.81, 5-378.dx_M00.82, 5-378.dx_M00.83, 5-378.dx_M00.84, 5-378.dx_M00.85, 5-378.dx_M00.86, 5-378.dx_M00.87, 5-378.dx_M00.88, 5-378.dx_M72.60, 5-378.dx_M72.61, 5-378.dx_M72.62, 5-378.dx_M72.63, 5-378.dx_M72.64, 5-378.dx_M72.65, 5-378.dx_M72.66, 5-378.dx_M72.67, 5-378.dx_M72.68, 5-378.dx_M86.10, 5-378.dx_M86.11, 5-378.dx_M86.12, 5-378.dx_M86.13, 5-378.dx_M86.14, 5-378.dx_M86.15, 5-378.dx_M86.16, 5-378.dx_M86.17, 5-378.dx_M86.18, 5-378.dx_M86.20, 5-378.dx_M86.21, 5-378.dx_M86.22, 5-378.dx_M86.23, 5-378.dx_M86.24, 5-378.dx_M86.25, 5-378.dx_M86.26, 5-378.dx_M86.27, 5-378.dx_M86.28, 5-378.dx_M86.81, 5-378.dx_M86.82, 5-378.dx_M86.83, 5-378.dx_M86.84, 5-378.dx_M86.85, 5-378.dx_M86.86, 5-378.dx_M86.87, 5-378.dx_M86.88, 5-378.dx_M86.91, 5-378.dx_M86.92, 5-378.dx_M86.93, 5-378.dx_M86.94, 5-378.dx_M86.95, 5-378.dx_M86.96, 5-378.dx_M86.97, 5-378.dx_M86.98, 5-378.dx_M96.80, 5-378.dx_T81.4, 5-378.dx_T82.6, 5-378.dx_T82.7, 5-378.dx_T84.6, 5-380.11_L02.2, 5-380.11_L03.10, 5-380.11_T81.4, 5-380.11_T82.7, 5-380.12_I30.1, 5-380.12_L02.4, 5-380.12_T81.4, 5-380.12_T82.7, 5-380.12_T85.73, 5-380.13_T81.4, 5-380.13_T82.7, 5-380.1x_T81.4, 5-380.20_T81.4, 5-380.21_T81.4, 5-380.24_L02.4, 5-380.24_M60.03, 5-380.24_T81.4, 5-380.24_T82.7, 5-380.28_T81.4, 5-380.2x_T81.4, 5-380.30_J98.50, 5-380.30_M86.18, 5-380.30_M96.80, 5-380.30_T81.4, 5-380.30_T84.6, 5-380.31_M86.18, 5-380.32_J98.50, 5-380.32_M96.80, 5-380.32_T81.4, 5-380.32_T82.7, 5-380.33_K65.0, 5-380.33_L02.2, 5-380.33_T81.4, 5-380.33_T82.7, 5-380.34_K65.0, 5-380.34_K91.83, 5-380.34_L03.3, 5-380.34_T81.4, 5-380.34_T82.7, 5-380.35_K65.0, 5-380.35_L02.2, 5-380.35_L03.3, 5-380.35_T81.4, 5-380.35_T82.7, 5-380.40_L02.2, 5-380.40_M96.80, 5-380.40_T81.4, 5-380.41_T81.4, 5-380.42_T81.4, 5-380.42_T82.7, 5-380.43_L03.3, 5-380.43_T81.4, 5-380.43_T82.7, 5-380.4x_M96.80, 5-380.4x_T81.4, 5-380.4x_T85.73, 5-380.52_K65.0, 5-380.52_L02.2, 5-380.52_L03.11, 5-380.52_L03.3, 5-380.52_M60.05, 5-380.52_M72.60, 5-380.52_M72.65, 5-380.52_T81.4, 5-380.52_T82.7, 5-380.53_K65.0, 5-380.53_L02.2, 5-380.53_L02.4, 5-380.53_L03.11, 5-380.53_L03.3, 5-380.53_M60.05, 5-380.53_N15.11, 5-380.53_N49.80, 5-380.53_T81.4, 5-380.53_T82.7, 5-380.54_I80.0, 5-380.54_I80.1, 5-380.54_I80.20, 5-380.54_K65.0, 5-380.54_K91.81, 5-380.54_L02.2, 5-380.54_L02.4, 5-380.54_L03.11, 5-380.54_L03.3, 5-380.54_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-380.54_M72.65, 5-380.54_M72.68, 5-380.54_N49.80, 5-380.54_T81.4, 5-380.55_K65.0, 5-380.55_L03.3, 5-380.55_T81.4, 5-380.56_K65.0, 5-380.56_L02.2, 5-380.56_L03.3, 5-380.56_M60.05, 5-380.56_M72.65, 5-380.56_T81.4, 5-380.56_T82.7, 5-380.56_T85.78, 5-380.5x_M60.05, 5-380.5x_T81.4, 5-380.5x_T82.7, 5-380.60_K65.0, 5-380.60_K75.0, 5-380.60_K91.81, 5-380.60_T81.4, 5-380.61_K65.0, 5-380.61_K75.0, 5-380.61_K85.91, 5-380.61_T81.4, 5-380.63_K65.0, 5-380.63_T81.4, 5-380.64_K65.0, 5-380.64_T81.4, 5-380.65_K65.0, 5-380.65_T81.4, 5-380.67_T81.4, 5-380.6x_T81.4, 5-380.70_I80.0, 5-380.70_I80.1, 5-380.70_I80.20, 5-380.70_L02.2, 5-380.70_L02.4, 5-380.70_L03.11, 5-380.70_L03.3, 5-380.70_L04.3, 5-380.70_M60.05, 5-380.70_M72.60, 5-380.70_M72.65, 5-380.70_N49.80, 5-380.70_T81.4, 5-380.70_T82.7, 5-380.71_L02.2, 5-380.71_L02.4, 5-380.71_L03.11, 5-380.71_L03.3, 5-380.71_M60.05, 5-380.71_M60.08, 5-380.71_M72.65, 5-380.71_T81.4, 5-380.71_T82.7, 5-380.72_I80.0, 5-380.72_I80.28, 5-380.72_L02.4, 5-380.72_L03.11, 5-380.72_M00.06, 5-380.72_M60.05, 5-380.72_M60.06, 5-380.72_M72.65, 5-380.72_T81.4, 5-380.72_T82.7, 5-380.72_T84.5, 5-380.73_I80.20, 5-380.73_L02.2, 5-380.73_L02.4, 5-380.73_L03.11, 5-380.73_M00.06, 5-380.73_M00.25, 5-380.73_M00.26, 5-380.73_M00.96, 5-380.73_M60.05, 5-380.73_M72.65, 5-380.73_M72.66, 5-380.73_M86.15, 5-380.73_T81.4, 5-380.73_T82.7, 5-380.73_T85.78, 5-380.7x_L02.4, 5-380.7x_M60.05, 5-380.7x_T81.4, 5-380.80_L02.4, 5-380.80_L03.02, 5-380.80_L03.11, 5-380.80_M00.26, 5-380.80_M00.96, 5-380.80_M72.66, 5-380.80_T81.4, 5-380.80_T82.7, 5-380.82_L03.11, 5-380.82_T81.4, 5-380.83_L02.4, 5-380.83_L03.11, 5-380.83_M72.66, 5-380.83_T81.4, 5-380.84_L02.4, 5-380.84_L03.11, 5-380.84_M00.06, 5-380.84_M00.26, 5-380.84_M72.66, 5-380.84_T81.4, 5-380.84_T82.7, 5-380.85_T81.4, 5-380.86_T81.4, 5-380.87_L02.4, 5-380.87_L03.11, 5-380.87_M00.96, 5-380.87_M60.06, 5-380.87_M86.17, 5-380.87_T81.4, 5-380.87_T82.7, 5-380.87_T85.78, 5-380.8x_L02.4, 5-380.8x_L03.11, 5-380.8x_M60.06, 5-380.8x_T81.4, 5-380.91_T81.4, 5-380.93_T81.4, 5-380.94_T81.4, 5-380.95_J98.50, 5-380.95_T81.4, 5-380.96_T81.4, 5-380.97_I80.20, 5-380.97_K65.0, 5-380.97_L02.2, 5-380.97_T81.4, 5-380.98_I80.20, 5-380.98_K65.0, 5-380.98_L02.2, 5-380.98_M60.05, 5-380.98_T81.4, 5-380.99_I80.0, 5-380.99_I80.1, 5-380.99_I80.20, 5-380.99_I80.28, 5-380.99_K65.0, 5-380.99_L02.2, 5-380.99_T81.4, 5-380.9a_I80.20, 5-380.9a_I80.28, 5-380.9a_T81.4, 5-380.9b_I80.0, 5-380.9b_I80.1, 5-380.9b_I80.20, 5-380.9b_I80.28, 5-380.9b_L02.2, 5-380.9b_L02.4, 5-380.9b_L04.3, 5-380.9b_M60.05, 5-380.9b_T81.4, 5-380.9b_T82.6, 5-380.9b_T82.7, 5-380.9c_I80.28, 5-380.9c_M60.06, 5-380.9c_T81.4, 5-380.9d_K65.0, 5-380.9d_K75.0, 5-380.9d_T81.4, 5-380.9f_K65.0, 5-380.9f_T81.4, 5-380.9g_T81.4, 5-380.9h_T81.4, 5-380.9k_K65.0, 5-380.9k_L03.3, 5-380.9k_T81.4, 5-380.9k_T82.7, 5-381.11_T81.4, 5-381.11_T82.7, 5-381.12_T81.4, 5-381.13_T81.4, 5-381.24_L03.10, 5-381.24_T81.4, 5-381.2x_T81.4, 5-381.30_I33.0, 5-381.30_T81.4, 5-381.30_T82.7, 5-381.30_T84.6, 5-381.32_M86.18, 5-381.32_T81.4, 5-381.33_K65.0, 5-381.33_K75.0, 5-381.33_L02.2, 5-381.33_L03.3, 5-381.33_T81.4, 5-381.33_T82.7, 5-381.33_T85.78, 5-381.35_T81.4, 5-381.35_T82.7, 5-381.42_J98.50, 5-381.42_T81.4, 5-381.52_K65.0, 5-381.52_L02.2, 5-381.52_L03.11, 5-381.52_M60.05, 5-381.52_N15.11, 5-381.52_T81.4, 5-381.52_T82.7, 5-381.53_K65.0, 5-381.53_L02.2, 5-381.53_L03.3, 5-381.53_M60.05, 5-381.53_M72.68, 5-381.53_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-381.53_T82.7, 5-381.54_I77.6, 5-381.54_I80.28, 5-381.54_K65.0, 5-381.54_L02.2, 5-381.54_L02.4, 5-381.54_L03.3, 5-381.54_L04.1, 5-381.54_M60.05, 5-381.54_M72.65, 5-381.54_T81.4, 5-381.54_T82.7, 5-381.55_L02.2, 5-381.55_L03.3, 5-381.55_T81.4, 5-381.55_T82.7, 5-381.56_T81.4, 5-381.56_T82.7, 5-381.60_K65.0, 5-381.60_T81.4, 5-381.61_K65.0, 5-381.61_T81.4, 5-381.64_K65.0, 5-381.64_T81.4, 5-381.64_T82.7, 5-381.65_K65.0, 5-381.65_T81.4, 5-381.66_K65.0, 5-381.66_T81.4, 5-381.70_I80.0, 5-381.70_I80.1, 5-381.70_I80.20, 5-381.70_I80.28, 5-381.70_I80.3, 5-381.70_K83.0, 5-381.70_L02.2, 5-381.70_L02.4, 5-381.70_L03.11, 5-381.70_L03.3, 5-381.70_L04.1, 5-381.70_L04.3, 5-381.70_M60.05, 5-381.70_M72.60, 5-381.70_M72.65, 5-381.70_N49.2, 5-381.70_T81.4, 5-381.70_T82.7, 5-381.71_I80.0, 5-381.71_I80.1, 5-381.71_I80.28, 5-381.71_I80.3, 5-381.71_L02.2, 5-381.71_L02.4, 5-381.71_L03.11, 5-381.71_L03.3, 5-381.71_L04.1, 5-381.71_L04.3, 5-381.71_M60.05, 5-381.71_M60.08, 5-381.71_M72.65, 5-381.71_M86.15, 5-381.71_N49.2, 5-381.71_T81.4, 5-381.71_T82.7, 5-381.72_I80.0, 5-381.72_L02.4, 5-381.72_L03.11, 5-381.72_M00.05, 5-381.72_M00.86, 5-381.72_M00.96, 5-381.72_M60.05, 5-381.72_M72.66, 5-381.72_M86.16, 5-381.72_T81.4, 5-381.72_T82.7, 5-381.72_T84.5, 5-381.73_L02.2, 5-381.73_L02.4, 5-381.73_L03.11, 5-381.73_M72.65, 5-381.73_T81.4, 5-381.73_T82.7, 5-381.7x_M60.05, 5-381.7x_T81.4, 5-381.7x_T82.7, 5-381.80_I80.0, 5-381.80_I80.28, 5-381.80_L02.4, 5-381.80_L03.11, 5-381.80_M72.66, 5-381.80_T81.4, 5-381.80_T82.7, 5-381.83_I80.28, 5-381.83_L02.4, 5-381.83_L03.11, 5-381.83_M72.66, 5-381.83_M86.16, 5-381.83_T81.4, 5-381.84_L02.4, 5-381.84_L03.11, 5-381.84_M00.96, 5-381.84_M72.66, 5-381.84_T81.4, 5-381.84_T82.7, 5-381.87_T81.4, 5-381.87_T82.7, 5-381.8x_L02.4, 5-381.8x_L03.11, 5-381.8x_T81.4, 5-382.11_M60.02, 5-382.11_T81.4, 5-382.12_L02.4, 5-382.12_T81.4, 5-382.20_T81.4, 5-382.24_L02.4, 5-382.24_T81.4, 5-382.2x_T81.4, 5-382.30_T81.4, 5-382.32_K91.83, 5-382.32_T81.4, 5-382.33_K65.0, 5-382.33_T81.4, 5-382.33_T82.7, 5-382.40_M86.18, 5-382.40_T81.4, 5-382.41_M86.81, 5-382.41_M86.98, 5-382.41_T81.4, 5-382.4x_T81.4, 5-382.53_K65.0, 5-382.53_K91.83, 5-382.53_T81.4, 5-382.54_K65.0, 5-382.54_M72.65, 5-382.54_T81.4, 5-382.54_T82.7, 5-382.55_K65.0, 5-382.55_K91.83, 5-382.55_M72.60, 5-382.55_M72.65, 5-382.55_M72.68, 5-382.55_N73.3, 5-382.55_T81.4, 5-382.5x_K65.0, 5-382.60_K65.0, 5-382.60_K91.83, 5-382.60_T81.4, 5-382.60_T82.7, 5-382.61_K65.0, 5-382.61_K75.0, 5-382.61_K91.83, 5-382.61_T81.4, 5-382.62_K65.0, 5-382.63_D73.3, 5-382.63_K65.0, 5-382.63_T81.4, 5-382.64_K65.0, 5-382.64_T81.4, 5-382.65_K65.0, 5-382.65_T81.4, 5-382.66_L02.2, 5-382.66_T81.4, 5-382.70_I80.28, 5-382.70_L02.2, 5-382.70_L02.4, 5-382.70_L03.11, 5-382.70_M00.05, 5-382.70_M00.95, 5-382.70_M60.05, 5-382.70_T81.4, 5-382.71_L02.2, 5-382.71_T81.4, 5-382.71_T82.7, 5-382.72_I80.28, 5-382.72_L02.4, 5-382.72_L03.11, 5-382.72_M00.96, 5-382.72_T81.4, 5-382.72_T82.7, 5-382.72_T84.5, 5-382.7x_L02.2, 5-382.7x_L03.11, 5-382.7x_T81.4, 5-382.7x_T82.7, 5-382.80_L02.4, 5-382.80_T81.4, 5-382.83_T81.4, 5-382.8x_T81.4, 5-382.91_T81.4, 5-382.97_K65.0, 5-382.97_T81.4, 5-382.98_T81.4, 5-382.99_I80.0, 5-382.99_L03.3, 5-382.99_T81.4, 5-382.9a_K65.0, 5-382.9a_K91.83, 5-382.9a_N73.3, 5-382.9a_T81.4, 5-382.9b_L02.2, 5-382.9b_T81.4, 5-382.9b_T82.7, 5-382.9c_T81.4, 5-382.9d_D73.3, 5-382.9d_K65.0, 5-382.9d_K75.0, 5-382.9d_L02.2, 5-382.9d_T81.4, 5-382.9d_T82.7, 5-382.9f_K65.0, 5-382.9f_T81.4, 5-382.9g_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-382.9g_K75.0, 5-382.9g_T81.4, 5-382.9g_T82.7, 5-382.9h_K65.0, 5-382.9h_T81.4, 5-382.9j_K65.0, 5-382.9k_K65.0, 5-382.9k_T81.4, 5-382.9x_K65.0, 5-382.9x_L02.2, 5-382.9x_T81.4, 5-382.9x_T82.7, 5-383.11_M60.02, 5-383.11_T81.4, 5-383.11_T82.7, 5-383.12_L02.4, 5-383.12_M00.93, 5-383.12_T81.4, 5-383.12_T82.7, 5-383.20_T81.4, 5-383.24_T81.4, 5-383.40_J85.3, 5-383.40_J98.50, 5-383.40_M86.18, 5-383.40_M86.28, 5-383.40_M86.81, 5-383.40_M86.98, 5-383.40_M96.80, 5-383.40_T81.4, 5-383.40_T82.7, 5-383.41_J85.3, 5-383.41_J98.50, 5-383.41_M86.18, 5-383.41_M86.28, 5-383.41_M96.80, 5-383.41_T81.4, 5-383.41_T82.7, 5-383.41_T84.6, 5-383.4x_T81.4, 5-383.4x_T82.7, 5-383.52_K65.0, 5-383.52_M72.68, 5-383.52_T81.4, 5-383.52_T82.7, 5-383.53_K65.0, 5-383.53_L02.2, 5-383.53_L03.3, 5-383.53_M72.60, 5-383.53_M72.65, 5-383.53_M72.68, 5-383.53_T81.4, 5-383.53_T82.7, 5-383.54_I80.0, 5-383.54_I80.20, 5-383.54_K65.0, 5-383.54_K91.83, 5-383.54_L02.2, 5-383.54_L02.4, 5-383.54_L03.3, 5-383.54_M60.05, 5-383.54_T81.4, 5-383.54_T82.7, 5-383.55_K65.0, 5-383.55_L02.2, 5-383.55_L03.3, 5-383.55_T81.4, 5-383.55_T82.7, 5-383.5x_K65.0, 5-383.5x_M00.25, 5-383.5x_T81.4, 5-383.5x_T82.7, 5-383.60_K65.0, 5-383.60_K91.83, 5-383.60_T81.4, 5-383.61_K65.0, 5-383.61_K75.0, 5-383.61_L02.2, 5-383.61_T81.4, 5-383.64_T81.4, 5-383.64_T82.7, 5-383.65_K65.0, 5-383.65_K75.0, 5-383.65_K91.83, 5-383.65_T81.4, 5-383.65_T82.7, 5-383.70_I77.6, 5-383.70_I80.1, 5-383.70_I80.20, 5-383.70_I80.28, 5-383.70_I80.88, 5-383.70_L02.2, 5-383.70_L02.4, 5-383.70_L03.11, 5-383.70_L03.3, 5-383.70_L04.1, 5-383.70_L04.3, 5-383.70_M60.05, 5-383.70_M72.68, 5-383.70_T81.4, 5-383.70_T82.7, 5-383.70_T85.78, 5-383.71_I80.20, 5-383.71_I80.28, 5-383.71_L02.2, 5-383.71_L02.4, 5-383.71_L03.11, 5-383.71_L03.3, 5-383.71_T81.4, 5-383.71_T82.7, 5-383.72_L02.4, 5-383.72_L03.11, 5-383.72_M00.96, 5-383.72_M60.06, 5-383.72_T81.4, 5-383.72_T82.7, 5-383.72_T84.5, 5-383.72_T85.78, 5-383.7x_L02.4, 5-383.7x_L03.11, 5-383.7x_N49.2, 5-383.7x_T81.4, 5-383.7x_T82.7, 5-383.80_L02.4, 5-383.80_T81.4, 5-383.83_T81.4, 5-383.83_T82.7, 5-383.84_T81.4, 5-383.8x_L02.4, 5-383.8x_L03.11, 5-383.8x_T81.4, 5-383.8x_T82.7, 5-383.91_T81.4, 5-383.91_T82.7, 5-383.95_I80.81, 5-383.95_T81.4, 5-383.95_T82.7, 5-383.97_K65.0, 5-383.97_K75.0, 5-383.97_K91.83, 5-383.97_T81.4, 5-383.97_T82.7, 5-383.98_I80.20, 5-383.98_K65.0, 5-383.98_T81.4, 5-383.99_K65.0, 5-383.99_T81.4, 5-383.99_T82.7, 5-383.9a_T81.4, 5-383.9b_I80.28, 5-383.9b_L02.2, 5-383.9b_L02.4, 5-383.9b_M60.05, 5-383.9b_T81.4, 5-383.9b_T82.7, 5-383.9c_T81.4, 5-383.9d_K65.0, 5-383.9d_K75.0, 5-383.9d_K91.83, 5-383.9d_T81.4, 5-383.9d_T82.7, 5-383.9g_K65.0, 5-383.9g_T81.4, 5-383.9g_T82.7, 5-383.9h_T81.4, 5-383.9k_K65.0, 5-384.01_I30.1, 5-384.01_I33.0, 5-384.01_J85.3, 5-384.01_J98.50, 5-384.01_L02.2, 5-384.01_M86.18, 5-384.01_M86.28, 5-384.01_M86.88, 5-384.01_M86.98, 5-384.01_M96.80, 5-384.01_T81.4, 5-384.01_T82.6, 5-384.01_T82.7, 5-384.01_T84.6, 5-384.01_T84.7, 5-384.02_I30.1, 5-384.02_I33.0, 5-384.02_J85.3, 5-384.02_J98.50, 5-384.02_M86.11, 5-384.02_M86.18, 5-384.02_M86.28, 5-384.02_M86.81, 5-384.02_M86.98, 5-384.02_T81.4, 5-384.02_T82.6, 5-384.02_T82.7, 5-384.02_T85.78, 5-384.11_I33.0, 5-384.11_J98.50, 5-384.11_M96.80, 5-384.11_T81.4, 5-384.11_T82.7, 5-384.11_T85.78, 5-384.12_I38, 5-384.12_J98.50, 5-384.12_M86.98, 5-384.12_M96.80, 5-384.12_T81.4, 5-384.12_T82.6, 5-384.12_T82.7, 5-384.1x_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-384.1x_M86.98, 5-384.1x_T81.4, 5-384.31_K91.83, 5-384.31_M96.80, 5-384.31_T81.4, 5-384.31_T82.7, 5-384.32_J98.50, 5-384.32_M96.80, 5-384.32_T81.4, 5-384.3x_J85.3, 5-384.3x_J98.50, 5-384.3x_T81.4, 5-384.3x_T82.6, 5-384.41_K85.91, 5-384.41_K91.83, 5-384.41_T81.4, 5-384.41_T82.7, 5-384.42_K65.0, 5-384.42_L02.2, 5-384.42_T81.4, 5-384.42_T82.7, 5-384.43_T81.4, 5-384.44_T81.4, 5-384.44_T82.7, 5-384.45_T81.4, 5-384.46_K65.0, 5-384.46_T81.4, 5-384.4x_T81.4, 5-384.51_K65.0, 5-384.51_K91.83, 5-384.51_T81.4, 5-384.51_T82.7, 5-384.52_K65.0, 5-384.52_L02.2, 5-384.52_T81.4, 5-384.52_T82.7, 5-384.53_K65.0, 5-384.53_K91.83, 5-384.53_L03.3, 5-384.53_T81.4, 5-384.53_T82.7, 5-384.54_K65.0, 5-384.54_T81.4, 5-384.54_T82.7, 5-384.55_K65.0, 5-384.55_T81.4, 5-384.55_T82.7, 5-384.56_L03.3, 5-384.56_T81.4, 5-384.5x_T81.4, 5-384.61_K65.0, 5-384.61_T81.4, 5-384.61_T82.7, 5-384.62_K65.0, 5-384.62_K91.83, 5-384.62_T81.4, 5-384.62_T82.7, 5-384.63_K65.0, 5-384.63_T81.4, 5-384.63_T82.7, 5-384.64_K65.0, 5-384.64_T81.4, 5-384.64_T82.7, 5-384.65_K65.0, 5-384.65_T81.4, 5-384.65_T82.7, 5-384.66_K65.0, 5-384.66_L02.2, 5-384.66_T81.4, 5-384.66_T82.7, 5-384.6x_T81.4, 5-384.6x_T82.7, 5-384.71_K65.0, 5-384.71_T81.4, 5-384.71_T82.7, 5-384.71_T85.78, 5-384.72_K65.0, 5-384.72_L02.2, 5-384.72_L03.3, 5-384.72_M60.05, 5-384.72_M72.68, 5-384.72_N15.11, 5-384.72_N41.2, 5-384.72_T81.4, 5-384.72_T82.7, 5-384.73_K65.0, 5-384.73_L02.2, 5-384.73_L03.3, 5-384.73_T81.4, 5-384.73_T82.7, 5-384.73_T85.78, 5-384.74_K65.0, 5-384.74_L02.2, 5-384.74_T81.4, 5-384.74_T82.7, 5-384.75_K65.0, 5-384.75_K91.83, 5-384.75_L02.2, 5-384.75_L03.11, 5-384.75_L03.3, 5-384.75_T81.4, 5-384.75_T82.7, 5-384.76_K65.0, 5-384.76_K91.83, 5-384.76_L02.2, 5-384.76_L02.4, 5-384.76_L03.3, 5-384.76_T81.4, 5-384.76_T82.7, 5-384.7x_K65.0, 5-384.7x_M60.05, 5-384.7x_T81.4, 5-384.7x_T82.7, 5-384.8_J85.3, 5-384.8_J98.50, 5-384.8_M86.18, 5-384.8_M86.28, 5-384.8_M86.98, 5-384.8_M96.80, 5-384.8_T81.4, 5-384.8_T82.6, 5-384.8_T82.7, 5-384.8_T84.6, 5-384.d1_I30.1, 5-384.d1_J98.50, 5-384.d1_M86.18, 5-384.d1_M86.28, 5-384.d1_M86.88, 5-384.d1_M86.98, 5-384.d1_M96.80, 5-384.d1_T81.4, 5-384.d1_T82.6, 5-384.d1_T82.7, 5-384.d1_T84.6, 5-384.d2_I33.0, 5-384.d2_J85.3, 5-384.d2_J98.50, 5-384.d2_M86.11, 5-384.d2_M86.18, 5-384.d2_M86.28, 5-384.d2_M96.80, 5-384.d2_T81.4, 5-384.d2_T82.6, 5-384.d2_T82.7, 5-384.d2_T85.78, 5-384.dx_T81.4, 5-384.dx_T82.7, 5-384.e1_J98.50, 5-384.e1_T81.4, 5-384.e1_T82.7, 5-384.e2_M96.80, 5-384.e2_T81.4, 5-384.e2_T82.7, 5-384.f1_J98.50, 5-384.f1_M86.81, 5-384.f1_T81.4, 5-384.f1_T82.7, 5-384.f2_M86.18, 5-384.f2_T81.4, 5-384.f2_T82.6, 5-384.f2_T82.7, 5-384.fx_T81.4, 5-384.x3_T82.7, 5-384.x4_T81.4, 5-384.x4_T82.7, 5-384.x5_K65.0, 5-384.x5_L02.2, 5-384.x5_T81.4, 5-384.x5_T82.7, 5-384.x6_T81.4, 5-384.x6_T82.7, 5-385.70_I80.0, 5-385.70_I80.1, 5-385.70_I80.20, 5-385.70_I80.28, 5-385.70_I80.3, 5-385.70_L02.2, 5-385.70_L02.4, 5-385.70_L03.11, 5-385.70_L03.3, 5-385.70_L04.1, 5-385.70_L04.3, 5-385.70_M60.05, 5-385.70_M60.06, 5-385.70_M72.65, 5-385.70_M72.66, 5-385.70_N49.2, 5-385.70_T81.4, 5-385.70_T82.7, 5-385.72_L02.4, 5-385.72_L03.11, 5-385.72_T81.4, 5-385.74_L02.2, 5-385.74_L02.4, 5-385.74_L03.11, 5-385.74_M60.08, 5-385.74_T81.4, 5-385.80_I80.0, 5-385.80_I80.28, 5-385.80_L02.2, 5-385.80_L02.4, 5-385.80_L03.11, 5-385.80_L03.3, 5-385.80_M72.66, 5-385.80_T81.4, 5-385.80_T82.7, 5-385.82_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-385.82_L02.4, 5-385.82_L03.11, 5-385.82_T81.4, 5-385.84_T81.4, 5-385.d0_I80.0, 5-385.d0_L02.2, 5-385.d0_L02.4, 5-385.d0_L03.11, 5-385.d0_L03.3, 5-385.d0_M60.05, 5-385.d0_T81.4, 5-385.d1_L02.4, 5-385.d1_L03.11, 5-385.d1_T81.4, 5-385.d2_T81.4, 5-393.11_I80.81, 5-393.11_M86.98, 5-393.11_T81.4, 5-393.11_T82.7, 5-393.11_T85.78, 5-393.12_J98.50, 5-393.12_T81.4, 5-393.12_T82.7, 5-393.13_T81.4, 5-393.13_T82.7, 5-393.14_T82.7, 5-393.15_L03.3, 5-393.15_M60.02, 5-393.15_M86.18, 5-393.15_T81.4, 5-393.15_T82.7, 5-393.17_I80.20, 5-393.17_L02.2, 5-393.17_L03.11, 5-393.17_L03.3, 5-393.17_T81.4, 5-393.17_T82.7, 5-393.18_I80.1, 5-393.18_I80.20, 5-393.18_L02.2, 5-393.18_L02.4, 5-393.18_T81.4, 5-393.18_T82.7, 5-393.1x_T81.4, 5-393.1x_T82.7, 5-393.2_M00.93, 5-393.2_M60.03, 5-393.2_T81.4, 5-393.30_I30.1, 5-393.30_J85.3, 5-393.30_M86.11, 5-393.30_T81.4, 5-393.30_T82.7, 5-393.31_J98.50, 5-393.31_M96.80, 5-393.31_T81.4, 5-393.31_T82.7, 5-393.32_T81.4, 5-393.32_T82.7, 5-393.33_K65.0, 5-393.33_K75.0, 5-393.33_L02.4, 5-393.33_M60.05, 5-393.33_T81.4, 5-393.33_T82.7, 5-393.35_K65.0, 5-393.35_L02.4, 5-393.35_M60.05, 5-393.35_T81.4, 5-393.35_T82.7, 5-393.36_K65.0, 5-393.36_L02.2, 5-393.36_L02.4, 5-393.36_L03.11, 5-393.36_M60.05, 5-393.36_T81.4, 5-393.36_T82.7, 5-393.36_T85.78, 5-393.38_T81.4, 5-393.38_T82.7, 5-393.3x_K65.0, 5-393.3x_L02.2, 5-393.3x_M96.80, 5-393.3x_T81.4, 5-393.3x_T82.7, 5-393.41_K65.0, 5-393.41_L02.2, 5-393.41_M72.60, 5-393.41_M72.65, 5-393.41_M72.68, 5-393.41_N73.3, 5-393.41_T81.4, 5-393.41_T82.7, 5-393.42_I77.6, 5-393.42_I80.1, 5-393.42_K65.0, 5-393.42_L02.2, 5-393.42_L02.4, 5-393.42_L03.11, 5-393.42_L03.3, 5-393.42_M60.05, 5-393.42_M72.60, 5-393.42_M72.65, 5-393.42_N73.2, 5-393.42_T81.4, 5-393.42_T82.7, 5-393.42_T85.78, 5-393.43_K65.0, 5-393.43_M00.96, 5-393.43_T81.4, 5-393.43_T82.7, 5-393.44_L02.2, 5-393.44_M72.65, 5-393.44_T81.4, 5-393.44_T82.7, 5-393.45_L02.2, 5-393.45_L02.4, 5-393.45_T81.4, 5-393.45_T82.7, 5-393.46_K65.0, 5-393.46_L02.4, 5-393.46_M72.68, 5-393.46_T81.4, 5-393.46_T82.7, 5-393.47_K65.0, 5-393.47_L02.4, 5-393.47_L03.3, 5-393.47_T81.4, 5-393.47_T82.7, 5-393.47_T85.78, 5-393.48_T81.4, 5-393.48_T82.7, 5-393.49_K65.0, 5-393.49_K75.0, 5-393.49_L02.2, 5-393.49_M60.05, 5-393.49_T81.4, 5-393.49_T82.7, 5-393.4x_T81.4, 5-393.4x_T82.7, 5-393.51_I80.1, 5-393.51_I80.20, 5-393.51_I80.28, 5-393.51_K65.0, 5-393.51_L02.2, 5-393.51_L02.4, 5-393.51_L03.11, 5-393.51_L03.3, 5-393.51_M60.05, 5-393.51_M60.08, 5-393.51_M72.65, 5-393.51_M72.68, 5-393.51_T81.4, 5-393.51_T82.7, 5-393.51_T85.78, 5-393.52_L02.2, 5-393.52_L03.11, 5-393.52_L03.3, 5-393.52_T81.4, 5-393.52_T82.7, 5-393.53_I80.0, 5-393.53_I80.1, 5-393.53_L02.2, 5-393.53_L02.4, 5-393.53_L03.11, 5-393.53_L03.3, 5-393.53_L04.3, 5-393.53_M60.05, 5-393.53_M72.65, 5-393.53_N49.80, 5-393.53_T81.4, 5-393.53_T82.7, 5-393.54_I80.0, 5-393.54_I80.1, 5-393.54_I80.28, 5-393.54_L02.2, 5-393.54_L02.4, 5-393.54_L03.11, 5-393.54_L03.3, 5-393.54_M00.06, 5-393.54_M00.80, 5-393.54_M00.87, 5-393.54_M00.96, 5-393.54_M00.97, 5-393.54_M60.05, 5-393.54_M72.65, 5-393.54_M72.66, 5-393.54_M86.27, 5-393.54_T81.4, 5-393.54_T82.7, 5-393.54_T84.5, 5-393.54_T84.7, 5-393.54_T85.78, 5-393.55_I80.28, 5-393.55_L02.2, 5-393.55_L02.4, 5-393.55_L03.11, 5-393.55_L03.3, 5-393.55_M00.96, 5-393.55_M60.05, 5-393.55_M72.65, 5-393.55_M72.66, 5-393.55_T81.4, 5-393.55_T82.7, 5-393.55_T85.78, 5-393.56_T81.4, 5-393.56_T82.7, 5-393.57_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-393.57_L02.2, 5-393.57_L02.4, 5-393.57_L03.11, 5-393.57_L03.3, 5-393.57_L04.3, 5-393.57_M00.06, 5-393.57_T81.4, 5-393.57_T82.7, 5-393.5x_L02.2, 5-393.5x_T81.4, 5-393.5x_T82.7, 5-393.61_I80.28, 5-393.61_L02.4, 5-393.61_L03.11, 5-393.61_M00.96, 5-393.61_T81.4, 5-393.61_T82.7, 5-393.61_T85.78, 5-393.62_L02.4, 5-393.62_L03.11, 5-393.62_M72.67, 5-393.62_T81.4, 5-393.62_T82.7, 5-393.6x_L03.11, 5-393.6x_M00.96, 5-393.6x_T81.4, 5-393.6x_T82.7, 5-393.6x_T85.78, 5-393.7_I80.28, 5-393.7_L02.4, 5-393.7_L03.11, 5-393.7_M72.66, 5-393.7_T81.4, 5-393.7_T82.7, 5-393.7_T84.6, 5-407.2_I80.20, 5-407.2_K61.1, 5-407.2_K61.3, 5-407.2_K65.0, 5-407.2_K91.81, 5-407.2_K91.82, 5-407.2_K91.83, 5-407.2_L02.2, 5-407.2_L03.3, 5-407.2_M60.01, 5-407.2_M60.02, 5-407.2_M60.03, 5-407.2_M60.04, 5-407.2_M60.05, 5-407.2_M60.06, 5-407.2_M60.07, 5-407.2_M60.08, 5-407.2_M72.60, 5-407.2_M72.61, 5-407.2_M72.62, 5-407.2_M72.63, 5-407.2_M72.64, 5-407.2_M72.65, 5-407.2_M72.66, 5-407.2_M72.67, 5-407.2_M72.68, 5-407.2_N73.5, 5-407.2_T81.4, 5-407.2_T83.8, 5-407.2_T85.78, 5-407.3_I80.0, 5-407.3_I80.20, 5-407.3_K61.1, 5-407.3_K65.0, 5-407.3_K91.81, 5-407.3_K91.82, 5-407.3_K91.83, 5-407.3_L02.2, 5-407.3_L03.3, 5-407.3_M60.01, 5-407.3_M60.02, 5-407.3_M60.03, 5-407.3_M60.04, 5-407.3_M60.06, 5-407.3_M60.07, 5-407.3_M60.08, 5-407.3_M72.60, 5-407.3_M72.61, 5-407.3_M72.62, 5-407.3_M72.63, 5-407.3_M72.64, 5-407.3_M72.65, 5-407.3_M72.66, 5-407.3_M72.67, 5-407.3_M72.68, 5-407.3_N49.80, 5-407.3_N73.3, 5-407.3_N73.5, 5-407.3_T81.4, 5-407.3_T83.8, 5-434.0_D73.3, 5-434.0_J85.3, 5-434.0_K65.0, 5-434.0_K75.0, 5-434.0_K85.91, 5-434.0_K91.83, 5-434.0_L02.2, 5-434.0_L02.4, 5-434.0_L03.3, 5-434.0_M72.60, 5-434.0_M72.68, 5-434.0_N15.10, 5-434.0_N73.3, 5-434.0_N73.5, 5-434.0_T81.4, 5-434.1_J85.3, 5-434.1_J98.50, 5-434.1_K65.0, 5-434.1_K85.91, 5-434.1_K91.83, 5-434.1_T81.4, 5-434.2_K65.0, 5-434.2_K75.0, 5-434.2_K91.83, 5-434.2_L02.2, 5-434.2_M72.68, 5-434.2_T81.4, 5-435.0_K65.0, 5-435.0_K75.0, 5-435.0_K91.81, 5-435.0_K91.83, 5-435.0_T81.4, 5-435.1_D73.3, 5-435.1_K65.0, 5-435.1_K75.0, 5-435.1_K85.91, 5-435.1_K91.83, 5-435.1_L02.2, 5-435.1_L02.4, 5-435.1_L03.3, 5-435.1_M72.68, 5-435.1_T81.4, 5-435.2_K65.0, 5-435.2_K75.0, 5-435.2_K83.0, 5-435.2_K85.91, 5-435.2_K91.81, 5-435.2_K91.83, 5-435.2_L02.2, 5-435.2_L02.4, 5-435.2_L03.11, 5-435.2_L03.3, 5-435.2_M72.68, 5-435.2_T81.4, 5-435.x_K65.0, 5-435.x_K91.83, 5-435.x_T81.4, 5-436.01_K65.0, 5-436.01_K83.0, 5-436.01_K91.81, 5-436.01_K91.83, 5-436.01_T81.4, 5-436.01_T82.7, 5-436.02_K65.0, 5-436.02_K91.81, 5-436.02_K91.83, 5-436.02_T81.4, 5-436.03_D73.3, 5-436.03_K65.0, 5-436.03_K75.0, 5-436.03_K83.0, 5-436.03_K85.91, 5-436.03_K91.82, 5-436.03_K91.83, 5-436.03_T81.4, 5-436.04_K65.0, 5-436.04_K75.0, 5-436.04_K91.83, 5-436.04_L03.3, 5-436.04_T81.4, 5-436.05_K65.0, 5-436.05_K91.83, 5-436.05_L02.2, 5-436.05_T81.4, 5-436.0x_K65.0, 5-436.0x_K91.83, 5-436.11_D73.3, 5-436.11_K65.0, 5-436.11_K75.0, 5-436.11_K85.91, 5-436.11_K91.82, 5-436.11_K91.83, 5-436.11_L02.2, 5-436.11_L03.3, 5-436.11_T81.4, 5-436.12_K65.0, 5-436.12_K85.91, 5-436.12_K91.83, 5-436.12_L02.2, 5-436.12_T81.4, 5-436.13_J98.50, 5-436.13_K65.0, 5-436.13_K75.0, 5-436.13_K85.91, 5-436.13_K91.81, 5-436.13_K91.83, 5-436.13_L02.2, 5-436.13_T81.4, 5-436.14_K65.0, 5-436.14_K75.0, 5-436.14_K85.91, 5-436.14_K91.83, 5-436.14_L02.2, 5-436.14_T81.4, 5-436.15_K65.0, 5-436.15_K91.83, 5-436.15_T81.4, 5-436.1x_K65.0, 5-436.1x_K85.91, 5-436.1x_K91.83, 5-436.1x_L02.2, 5-436.1x_T81.4, 5-436.21_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p e s c h r e i b u n g	Werte
		5-436.21_K91.83, 5-436.23_K65.0, 5-436.23_K91.83, 5-436.x1_J98.50, 5-436.x1_K65.0, 5-436.x1_K91.83, 5-436.x1_T81.4, 5-436.x3_K65.0, 5-436.x3_T81.4, 5-436.x4_K91.83, 5-436.x4_T81.4, 5-436.x5_K91.83, 5-436.y_K91.83, 5-436.y_T81.4, 5-437.01_K65.0, 5-437.01_K91.81, 5-437.01_K91.83, 5-437.01_T81.4, 5-437.02_D73.3, 5-437.02_K65.0, 5-437.02_K91.83, 5-437.02_T81.4, 5-437.03_J98.50, 5-437.03_K65.0, 5-437.03_K91.83, 5-437.03_T81.4, 5-437.04_K65.0, 5-437.04_K91.83, 5-437.04_T81.4, 5-437.05_K65.0, 5-437.05_K75.0, 5-437.05_K91.81, 5-437.05_K91.83, 5-437.05_T81.4, 5-437.0x_K65.0, 5-437.0x_K91.83, 5-437.11_K65.0, 5-437.11_K91.83, 5-437.12_K65.0, 5-437.12_K91.83, 5-437.12_T81.4, 5-437.13_K65.0, 5-437.13_K91.83, 5-437.14_T81.4, 5-437.21_D73.3, 5-437.21_J85.3, 5-437.21_J98.50, 5-437.21_K65.0, 5-437.21_K75.0, 5-437.21_K83.0, 5-437.21_K85.91, 5-437.21_K91.81, 5-437.21_K91.83, 5-437.21_L02.2, 5-437.21_T81.4, 5-437.22_J85.3, 5-437.22_K65.0, 5-437.22_K85.91, 5-437.22_K91.83, 5-437.22_L03.3, 5-437.22_M72.60, 5-437.22_T81.4, 5-437.23_D73.3, 5-437.23_J85.3, 5-437.23_K65.0, 5-437.23_K75.0, 5-437.23_K85.91, 5-437.23_K91.82, 5-437.23_K91.83, 5-437.23_L02.2, 5-437.23_L03.3, 5-437.23_M72.68, 5-437.23_N73.5, 5-437.23_T81.4, 5-437.24_D73.3, 5-437.24_K65.0, 5-437.24_K75.0, 5-437.24_K85.91, 5-437.24_K91.81, 5-437.24_K91.83, 5-437.24_L02.2, 5-437.24_T81.4, 5-437.25_J98.50, 5-437.25_K65.0, 5-437.25_K75.0, 5-437.25_K83.0, 5-437.25_K91.81, 5-437.25_K91.83, 5-437.25_T81.4, 5-437.2x_K91.83, 5-437.2x_T81.4, 5-437.31_J98.50, 5-437.31_K65.0, 5-437.31_K91.83, 5-437.31_T81.4, 5-437.32_D73.3, 5-437.32_K65.0, 5-437.32_K85.91, 5-437.32_K91.83, 5-437.32_T81.4, 5-437.33_D73.3, 5-437.33_K65.0, 5-437.33_K75.0, 5-437.33_K83.0, 5-437.33_K91.83, 5-437.33_L02.2, 5-437.33_T81.4, 5-437.34_K65.0, 5-437.34_K91.83, 5-437.34_T81.4, 5-437.35_K65.0, 5-437.35_K91.83, 5-437.3x_K65.0, 5-437.3x_K91.83, 5-437.41_K65.0, 5-437.41_K91.83, 5-437.41_T81.4, 5-437.42_K65.0, 5-437.42_K91.83, 5-437.43_K65.0, 5-437.43_K91.83, 5-437.43_T81.4, 5-437.44_K91.83, 5-437.45_K91.83, 5-437.45_T81.4, 5-437.51_K65.0, 5-437.51_K91.83, 5-437.51_T81.4, 5-437.53_D73.3, 5-437.53_K65.0, 5-437.53_K91.83, 5-437.53_T81.4, 5-437.54_K65.0, 5-437.54_K91.83, 5-437.54_T81.4, 5-437.55_K65.0, 5-437.55_K91.83, 5-437.5x_K65.0, 5-437.5x_K91.83, 5-438.21_D73.3, 5-438.21_K91.83, 5-438.22_K65.0, 5-438.22_K91.83, 5-438.22_T81.4, 5-438.23_J98.50, 5-438.23_K65.0, 5-438.23_K75.0, 5-438.23_K91.83, 5-438.23_L02.2, 5-438.23_T81.4, 5-438.24_J98.50, 5-438.24_K65.0, 5-438.24_K75.0, 5-438.24_K91.83, 5-438.24_M72.68, 5-438.24_T81.4, 5-438.25_K65.0, 5-438.25_K91.83, 5-438.25_T81.4, 5-447.0_K65.0, 5-447.0_K83.0, 5-447.0_K91.81, 5-447.0_K91.83, 5-447.0_T81.4, 5-447.1_K65.0, 5-447.1_K91.83, 5-447.1_T81.4, 5-447.2_K65.0, 5-447.2_K75.0, 5-447.2_K91.81, 5-447.2_K91.83, 5-447.2_T81.4, 5-447.3_K65.0, 5-447.3_K83.0, 5-447.3_K91.81, 5-447.3_K91.83, 5-447.3_L02.2, 5-447.3_T81.4, 5-447.4_K91.83, 5-447.5_D73.3, 5-447.5_K65.0, 5-447.5_K85.91, 5-447.5_K91.83, 5-447.5_L02.2, 5-447.5_L03.3, 5-447.5_M72.68, 5-447.5_T81.4, 5-447.6_K65.0, 5-447.6_K91.83, 5-447.6_L02.2, 5-447.6_M72.60, 5-447.6_T81.4, 5-447.7_K65.0, 5-447.7_K75.0, 5-447.7_K83.0, 5-447.7_K85.91, 5-447.7_K91.83, 5-447.7_L02.2, 5-447.7_T81.4, 5-447.x_K65.0, 5-447.x_K75.0, 5-447.x_K83.0, 5-447.x_K85.91, 5-447.x_K91.81, 5-447.x_K91.82, 5-447.x_K91.83, 5-447.x_L02.2, 5-447.x_L03.3, 5-447.x_M72.60, 5-447.x_T81.4, 5-447.y_K65.0, 5-447.y_K83.0, 5-447.y_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-447.y_K91.82, 5-447.y_K91.83, 5-447.y_T81.4, 5-454.00_K65.0, 5-454.00_K75.0, 5-454.00_K83.0, 5-454.00_K91.81, 5-454.00_K91.82, 5-454.00_K91.83, 5-454.00_L02.2, 5-454.00_M72.60, 5-454.00_N15.10, 5-454.00_N70.0, 5-454.00_T81.4, 5-454.01_K65.0, 5-454.01_K91.83, 5-454.01_T81.4, 5-454.02_K65.0, 5-454.02_K83.0, 5-454.02_K91.83, 5-454.02_T81.4, 5-454.10_D73.3, 5-454.10_K65.0, 5-454.10_K75.0, 5-454.10_K91.83, 5-454.10_L02.2, 5-454.10_L02.4, 5-454.10_L03.3, 5-454.10_M00.96, 5-454.10_M72.60, 5-454.10_M72.68, 5-454.10_M86.15, 5-454.10_N15.10, 5-454.10_N15.11, 5-454.10_N73.3, 5-454.10_N73.5, 5-454.10_T81.4, 5-454.11_K65.0, 5-454.11_K75.0, 5-454.11_K91.82, 5-454.11_K91.83, 5-454.11_L02.2, 5-454.11_N73.5, 5-454.11_T81.4, 5-454.12_K65.0, 5-454.12_K75.0, 5-454.12_K91.83, 5-454.12_L02.2, 5-454.12_T81.4, 5-454.20_D73.3, 5-454.20_K65.0, 5-454.20_K75.0, 5-454.20_K91.83, 5-454.20_L02.2, 5-454.20_L03.11, 5-454.20_L03.3, 5-454.20_L04.1, 5-454.20_M72.60, 5-454.20_M72.65, 5-454.20_M72.68, 5-454.20_N15.10, 5-454.20_N15.11, 5-454.20_N70.0, 5-454.20_N73.3, 5-454.20_N73.5, 5-454.20_N73.9, 5-454.20_T81.4, 5-454.21_K65.0, 5-454.21_K91.83, 5-454.21_L02.2, 5-454.21_M72.68, 5-454.21_N73.5, 5-454.21_T81.4, 5-454.22_K65.0, 5-454.22_K75.0, 5-454.22_K91.83, 5-454.22_L02.2, 5-454.22_L03.3, 5-454.22_N70.0, 5-454.22_N73.5, 5-454.22_T81.4, 5-454.31_K65.0, 5-454.31_K91.83, 5-454.31_T81.4, 5-454.32_K65.0, 5-454.32_K91.83, 5-454.32_T81.4, 5-454.40_K65.0, 5-454.40_K75.0, 5-454.40_K83.0, 5-454.40_K85.91, 5-454.40_K91.81, 5-454.40_K91.82, 5-454.40_K91.83, 5-454.40_L02.2, 5-454.40_N73.3, 5-454.40_T81.4, 5-454.41_K65.0, 5-454.41_K91.83, 5-454.41_T81.4, 5-454.42_K65.0, 5-454.42_T81.4, 5-454.50_D73.3, 5-454.50_K65.0, 5-454.50_K75.0, 5-454.50_K91.83, 5-454.50_L02.2, 5-454.50_L03.10, 5-454.50_L03.3, 5-454.50_M72.60, 5-454.50_M72.68, 5-454.50_N73.3, 5-454.50_N73.5, 5-454.50_T81.4, 5-454.51_K65.0, 5-454.51_K91.83, 5-454.51_T81.4, 5-454.52_K65.0, 5-454.52_K91.83, 5-454.52_T81.4, 5-454.60_D73.3, 5-454.60_K65.0, 5-454.60_K75.0, 5-454.60_K85.91, 5-454.60_K91.83, 5-454.60_L02.2, 5-454.60_L03.3, 5-454.60_M72.65, 5-454.60_M72.68, 5-454.60_N70.0, 5-454.60_N73.3, 5-454.60_N73.5, 5-454.60_T81.4, 5-454.61_K65.0, 5-454.61_K91.83, 5-454.61_L02.2, 5-454.61_N73.5, 5-454.61_T81.4, 5-454.62_K65.0, 5-454.62_K91.83, 5-454.62_M72.68, 5-454.62_T81.4, 5-454.x_K65.0, 5-454.x_K75.0, 5-454.x_K85.91, 5-454.x_K91.81, 5-454.x_K91.83, 5-454.x_L02.2, 5-454.x_L03.3, 5-454.x_M72.68, 5-454.x_N73.5, 5-454.x_T81.4, 5-454.y_K65.0, 5-454.y_K91.83, 5-454.y_M72.68, 5-454.y_T81.4, 5-455.01_D73.3, 5-455.01_K65.0, 5-455.01_K75.0, 5-455.01_K91.83, 5-455.01_L02.2, 5-455.01_L03.3, 5-455.01_M72.65, 5-455.01_M72.68, 5-455.01_N15.11, 5-455.01_N73.3, 5-455.01_T81.4, 5-455.02_D73.3, 5-455.02_K65.0, 5-455.02_K75.0, 5-455.02_K91.83, 5-455.02_L02.2, 5-455.02_L02.4, 5-455.02_L03.3, 5-455.02_M72.60, 5-455.02_M72.68, 5-455.02_N15.10, 5-455.02_N73.3, 5-455.02_N73.5, 5-455.02_N73.9, 5-455.02_T81.4, 5-455.03_K65.0, 5-455.03_K91.83, 5-455.03_L02.2, 5-455.03_T81.4, 5-455.04_K65.0, 5-455.04_K91.83, 5-455.04_L02.2, 5-455.04_L03.3, 5-455.04_T81.4, 5-455.05_D73.3, 5-455.05_K65.0, 5-455.05_K75.0, 5-455.05_K91.83, 5-455.05_L02.2, 5-455.05_L03.3, 5-455.05_M72.68, 5-455.05_N73.3, 5-455.05_T81.4, 5-455.06_K61.2, 5-455.06_K65.0, 5-455.06_K91.83, 5-455.06_L02.2, 5-455.06_L03.3, 5-455.06_T81.4, 5-455.07_K65.0, 5-455.07_K91.83, 5-455.07_L02.2, 5-455.07_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.07_N15.10, 5-455.07_T81.4, 5-455.0x_K65.0, 5-455.0x_K75.0, 5-455.0x_K91.81, 5-455.0x_K91.83, 5-455.0x_L02.2, 5-455.0x_L03.3, 5-455.0x_M72.68, 5-455.0x_N70.0, 5-455.0x_N73.3, 5-455.0x_N73.5, 5-455.0x_T81.4, 5-455.11_K65.0, 5-455.11_K75.0, 5-455.11_K91.83, 5-455.11_L03.3, 5-455.11_T81.4, 5-455.12_K65.0, 5-455.12_K91.83, 5-455.12_L02.2, 5-455.12_L03.3, 5-455.12_T81.4, 5-455.14_K91.83, 5-455.15_K65.0, 5-455.15_K91.83, 5-455.16_K65.0, 5-455.16_K91.83, 5-455.16_T81.4, 5-455.1x_K65.0, 5-455.1x_K91.83, 5-455.1x_T81.4, 5-455.21_K65.0, 5-455.21_K75.0, 5-455.21_K91.81, 5-455.21_K91.83, 5-455.21_L02.2, 5-455.21_L03.3, 5-455.21_M72.60, 5-455.21_M72.65, 5-455.21_M72.68, 5-455.21_N73.3, 5-455.21_N73.5, 5-455.21_T81.4, 5-455.22_K65.0, 5-455.22_K75.0, 5-455.22_K91.81, 5-455.22_K91.83, 5-455.22_L02.2, 5-455.22_L02.4, 5-455.22_L03.3, 5-455.22_M72.68, 5-455.22_T81.4, 5-455.23_K65.0, 5-455.23_K91.83, 5-455.23_M72.68, 5-455.23_T81.4, 5-455.24_K65.0, 5-455.24_K91.81, 5-455.24_K91.83, 5-455.24_L02.2, 5-455.24_M72.68, 5-455.24_T81.4, 5-455.25_K65.0, 5-455.25_K75.0, 5-455.25_K91.83, 5-455.25_L02.2, 5-455.25_L03.3, 5-455.25_M72.60, 5-455.25_M72.68, 5-455.25_T81.4, 5-455.26_K65.0, 5-455.26_K91.83, 5-455.26_T81.4, 5-455.27_K65.0, 5-455.27_K75.0, 5-455.27_K91.83, 5-455.27_L02.2, 5-455.27_N73.5, 5-455.27_T81.4, 5-455.2x_K65.0, 5-455.2x_K91.83, 5-455.2x_L02.2, 5-455.2x_M72.68, 5-455.2x_T81.4, 5-455.31_D73.3, 5-455.31_K65.0, 5-455.31_K91.81, 5-455.31_K91.82, 5-455.31_K91.83, 5-455.31_L02.2, 5-455.31_L02.4, 5-455.31_L03.3, 5-455.31_M72.60, 5-455.31_M72.65, 5-455.31_M72.68, 5-455.31_N73.3, 5-455.31_N73.5, 5-455.31_T81.4, 5-455.35_K65.0, 5-455.35_L02.2, 5-455.35_L03.3, 5-455.35_N73.5, 5-455.35_T81.4, 5-455.37_K65.0, 5-455.37_K91.83, 5-455.37_T81.4, 5-455.41_D73.3, 5-455.41_K65.0, 5-455.41_K75.0, 5-455.41_K85.91, 5-455.41_K91.83, 5-455.41_L02.2, 5-455.41_L03.3, 5-455.41_M72.65, 5-455.41_M72.68, 5-455.41_N15.10, 5-455.41_N15.11, 5-455.41_N41.2, 5-455.41_N73.3, 5-455.41_N73.5, 5-455.41_T81.4, 5-455.42_D73.3, 5-455.42_K65.0, 5-455.42_K75.0, 5-455.42_K85.91, 5-455.42_K91.83, 5-455.42_L02.2, 5-455.42_L03.11, 5-455.42_L03.3, 5-455.42_M72.68, 5-455.42_N15.10, 5-455.42_N73.3, 5-455.42_T81.4, 5-455.43_K65.0, 5-455.43_K75.0, 5-455.43_K91.81, 5-455.43_K91.82, 5-455.43_K91.83, 5-455.43_L03.3, 5-455.43_T81.4, 5-455.44_K65.0, 5-455.44_K75.0, 5-455.44_K91.83, 5-455.44_L03.3, 5-455.44_N15.10, 5-455.44_T81.4, 5-455.45_K65.0, 5-455.45_K75.0, 5-455.45_K91.81, 5-455.45_K91.82, 5-455.45_K91.83, 5-455.45_L02.2, 5-455.45_L03.3, 5-455.45_M72.60, 5-455.45_M72.68, 5-455.45_N73.5, 5-455.45_T81.4, 5-455.46_K65.0, 5-455.46_K91.83, 5-455.46_M72.68, 5-455.46_T81.4, 5-455.47_K65.0, 5-455.47_K91.83, 5-455.47_L02.2, 5-455.47_L03.3, 5-455.47_M72.68, 5-455.47_T81.4, 5-455.4x_K65.0, 5-455.4x_K75.0, 5-455.4x_K91.81, 5-455.4x_K91.83, 5-455.4x_L02.2, 5-455.4x_L03.3, 5-455.4x_T81.4, 5-455.51_D73.3, 5-455.51_K65.0, 5-455.51_K75.0, 5-455.51_K91.83, 5-455.51_L02.2, 5-455.51_L02.4, 5-455.51_L03.3, 5-455.51_M72.60, 5-455.51_M72.68, 5-455.51_N73.3, 5-455.51_T81.4, 5-455.52_K65.0, 5-455.52_K75.0, 5-455.52_K91.83, 5-455.52_L02.2, 5-455.52_L03.3, 5-455.52_M72.68, 5-455.52_N15.11, 5-455.52_T81.4, 5-455.53_D73.3, 5-455.53_K65.0, 5-455.53_K85.91, 5-455.53_K91.83, 5-455.53_N15.10, 5-455.53_T81.4, 5-455.54_K65.0, 5-455.54_K75.0, 5-455.54_K91.83, 5-455.54_L02.2, 5-455.54_M72.68, 5-455.54_T81.4, 5-455.55_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.55_K75.0, 5-455.55_K91.83, 5-455.55_L02.2, 5-455.55_L03.3, 5-455.55_M72.68, 5-455.55_T81.4, 5-455.56_K65.0, 5-455.56_T81.4, 5-455.57_K65.0, 5-455.57_K91.83, 5-455.57_L03.3, 5-455.57_M72.68, 5-455.57_T81.4, 5-455.5x_D73.3, 5-455.5x_K65.0, 5-455.5x_K75.0, 5-455.5x_K91.81, 5-455.5x_K91.83, 5-455.5x_L02.2, 5-455.5x_L03.3, 5-455.5x_T81.4, 5-455.61_D73.3, 5-455.61_K61.1, 5-455.61_K65.0, 5-455.61_K75.0, 5-455.61_K85.91, 5-455.61_K91.81, 5-455.61_K91.83, 5-455.61_L02.2, 5-455.61_L03.3, 5-455.61_M72.68, 5-455.61_N15.11, 5-455.61_N73.5, 5-455.61_T81.4, 5-455.62_D73.3, 5-455.62_K65.0, 5-455.62_K85.91, 5-455.62_K91.83, 5-455.62_L02.2, 5-455.62_L03.3, 5-455.62_M72.68, 5-455.62_N15.10, 5-455.62_N15.11, 5-455.62_N73.5, 5-455.62_T81.4, 5-455.63_K65.0, 5-455.63_K91.83, 5-455.63_N15.10, 5-455.63_T81.4, 5-455.64_K65.0, 5-455.64_K91.83, 5-455.64_L03.3, 5-455.64_M72.68, 5-455.64_T81.4, 5-455.65_D73.3, 5-455.65_K65.0, 5-455.65_K75.0, 5-455.65_K91.81, 5-455.65_K91.82, 5-455.65_K91.83, 5-455.65_L02.2, 5-455.65_L02.4, 5-455.65_L03.3, 5-455.65_M72.68, 5-455.65_T81.4, 5-455.66_K61.1, 5-455.66_K65.0, 5-455.66_K75.0, 5-455.66_K91.83, 5-455.66_T81.4, 5-455.67_D73.3, 5-455.67_K65.0, 5-455.67_K91.83, 5-455.67_L02.2, 5-455.67_L03.3, 5-455.67_M72.65, 5-455.67_N70.0, 5-455.67_T81.4, 5-455.6x_K65.0, 5-455.6x_K91.83, 5-455.6x_L02.2, 5-455.6x_M72.60, 5-455.6x_M72.65, 5-455.6x_M72.68, 5-455.6x_T81.4, 5-455.71_K65.0, 5-455.71_K75.0, 5-455.71_K91.83, 5-455.71_L02.2, 5-455.71_L03.3, 5-455.71_M72.60, 5-455.71_M72.68, 5-455.71_N15.10, 5-455.71_N70.0, 5-455.71_N71.0, 5-455.71_N73.3, 5-455.71_N73.5, 5-455.71_T81.4, 5-455.72_D73.3, 5-455.72_K61.1, 5-455.72_K61.3, 5-455.72_K65.0, 5-455.72_K75.0, 5-455.72_K85.91, 5-455.72_K91.83, 5-455.72_L02.2, 5-455.72_L03.3, 5-455.72_M72.60, 5-455.72_M72.68, 5-455.72_N15.10, 5-455.72_N70.0, 5-455.72_N73.3, 5-455.72_N73.5, 5-455.72_T81.4, 5-455.73_K65.0, 5-455.74_K65.0, 5-455.74_K91.83, 5-455.74_L02.2, 5-455.74_M72.68, 5-455.74_N73.3, 5-455.74_T81.4, 5-455.75_K61.1, 5-455.75_K65.0, 5-455.75_K75.0, 5-455.75_K91.83, 5-455.75_L02.2, 5-455.75_L03.3, 5-455.75_M72.65, 5-455.75_M72.68, 5-455.75_N70.0, 5-455.75_N73.3, 5-455.75_N73.5, 5-455.75_T81.4, 5-455.76_K61.3, 5-455.76_K65.0, 5-455.76_K75.0, 5-455.76_K91.83, 5-455.76_L02.2, 5-455.76_L03.3, 5-455.76_M72.68, 5-455.76_T81.4, 5-455.77_K65.0, 5-455.77_K83.0, 5-455.77_K91.83, 5-455.77_L02.2, 5-455.77_L03.3, 5-455.77_M72.68, 5-455.77_N73.3, 5-455.77_T81.4, 5-455.7x_K65.0, 5-455.7x_K91.83, 5-455.7x_L02.2, 5-455.7x_L03.3, 5-455.7x_M72.68, 5-455.7x_T81.4, 5-455.x1_D73.3, 5-455.x1_K65.0, 5-455.x1_K91.81, 5-455.x1_K91.83, 5-455.x1_L02.2, 5-455.x1_M72.68, 5-455.x1_T81.4, 5-455.x2_K65.0, 5-455.x2_K75.0, 5-455.x2_K91.82, 5-455.x2_K91.83, 5-455.x2_L02.2, 5-455.x2_L03.3, 5-455.x2_N15.10, 5-455.x2_N70.0, 5-455.x2_T81.4, 5-455.x3_K65.0, 5-455.x3_K91.83, 5-455.x3_T81.4, 5-455.x4_K65.0, 5-455.x4_K91.83, 5-455.x4_T81.4, 5-455.x5_K65.0, 5-455.x5_K91.83, 5-455.x5_L02.2, 5-455.x5_T81.4, 5-455.x7_K65.0, 5-455.x7_K91.83, 5-455.x7_T81.4, 5-455.xx_K65.0, 5-455.xx_K91.81, 5-455.xx_K91.83, 5-455.xx_T81.4, 5-455.y_K65.0, 5-455.y_K91.83, 5-455.y_L02.2, 5-455.y_N73.5, 5-455.y_T81.4, 5-456.00_D73.3, 5-456.00_K61.1, 5-456.00_K61.3, 5-456.00_K65.0, 5-456.00_K75.0, 5-456.00_K85.91, 5-456.00_K91.81, 5-456.00_K91.82, 5-456.00_K91.83, 5-456.00_L02.2, 5-456.00_L02.4, 5-456.00_L03.3, 5-456.00_N73.5, 5-456.00_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-456.01_K65.0, 5-456.01_K91.83, 5-456.01_L02.2, 5-456.01_M72.68, 5-456.01_N41.0, 5-456.01_T81.4, 5-456.02_K65.0, 5-456.02_K91.83, 5-456.02_L02.2, 5-456.02_L03.3, 5-456.02_M86.95, 5-456.02_T81.4, 5-456.02_T82.7, 5-456.03_K61.1, 5-456.03_K65.0, 5-456.03_K91.83, 5-456.04_K65.0, 5-456.04_T81.4, 5-456.05_K91.83, 5-456.05_N73.5, 5-456.05_T81.4, 5-456.06_K65.0, 5-456.06_K91.83, 5-456.06_L02.2, 5-456.06_L03.3, 5-456.06_T81.4, 5-456.07_K61.1, 5-456.07_K65.0, 5-456.07_K91.83, 5-456.07_L02.2, 5-456.07_N73.5, 5-456.07_T81.4, 5-456.08_K65.0, 5-456.08_K91.83, 5-456.08_L02.2, 5-456.08_L03.3, 5-456.08_T81.4, 5-456.0x_D73.3, 5-456.0x_K65.0, 5-456.0x_K91.83, 5-456.0x_L03.3, 5-456.0x_T81.4, 5-456.10_K65.0, 5-456.10_K91.83, 5-456.10_L02.2, 5-456.10_T81.4, 5-456.11_K65.0, 5-456.11_K91.83, 5-456.11_T81.4, 5-456.13_K61.1, 5-456.13_K65.0, 5-456.13_K91.81, 5-456.13_K91.83, 5-456.13_L02.2, 5-456.13_T81.4, 5-456.13_T82.7, 5-456.15_D73.3, 5-456.15_K65.0, 5-456.15_K91.83, 5-456.15_L02.2, 5-456.15_L03.3, 5-456.15_T81.4, 5-456.17_K61.1, 5-456.17_K61.3, 5-456.17_K65.0, 5-456.17_K91.83, 5-456.17_N73.5, 5-456.17_T81.4, 5-456.18_K61.1, 5-456.18_K65.0, 5-456.18_K91.83, 5-456.18_T81.4, 5-456.1x_K65.0, 5-456.1x_T81.4, 5-456.20_T81.4, 5-456.21_K65.0, 5-456.21_K91.83, 5-456.21_T81.4, 5-456.23_K65.0, 5-456.23_L02.2, 5-456.23_T81.4, 5-456.25_K61.2, 5-456.25_K65.0, 5-456.25_K91.83, 5-456.25_L02.2, 5-456.25_T81.4, 5-456.27_K61.1, 5-456.27_K61.2, 5-456.27_K65.0, 5-456.27_K91.83, 5-456.27_L02.2, 5-456.27_T81.4, 5-456.28_T81.4, 5-456.x0_K65.0, 5-456.x0_K91.83, 5-456.x0_T81.4, 5-456.x1_T81.4, 5-456.x2_K65.0, 5-456.x2_K75.0, 5-456.x3_T81.4, 5-456.x4_K91.83, 5-456.x5_K65.0, 5-456.x5_T81.4, 5-456.x8_K65.0, 5-456.x8_T81.4, 5-456.xx_K65.0, 5-456.xx_K91.83, 5-456.xx_T81.4, 5-459.0_K65.0, 5-459.0_K75.0, 5-459.0_K85.91, 5-459.0_K91.83, 5-459.0_L02.2, 5-459.0_L03.11, 5-459.0_L03.3, 5-459.0_M72.68, 5-459.0_N15.11, 5-459.0_N73.3, 5-459.0_N73.5, 5-459.0_T81.4, 5-459.1_K65.0, 5-459.1_K75.0, 5-459.1_K83.0, 5-459.1_K91.83, 5-459.1_T81.4, 5-459.2_D73.3, 5-459.2_K65.0, 5-459.2_K75.0, 5-459.2_K83.0, 5-459.2_K91.81, 5-459.2_K91.83, 5-459.2_L02.2, 5-459.2_L03.11, 5-459.2_L03.3, 5-459.2_M72.65, 5-459.2_M72.68, 5-459.2_N15.10, 5-459.2_N15.11, 5-459.2_N73.3, 5-459.2_T81.4, 5-459.3_K65.0, 5-459.3_K75.0, 5-459.3_K91.82, 5-459.3_K91.83, 5-459.3_L03.3, 5-459.3_M72.68, 5-459.3_T81.4, 5-459.4_K65.0, 5-459.4_K91.82, 5-459.4_K91.83, 5-459.4_L02.2, 5-459.4_T81.4, 5-459.x_K65.0, 5-459.x_K91.83, 5-459.x_T81.4, 5-459.y_K65.0, 5-460.00_K65.0, 5-460.00_K83.0, 5-460.00_K91.83, 5-460.00_L02.2, 5-460.00_L02.4, 5-460.00_L03.3, 5-460.00_M72.68, 5-460.00_T81.4, 5-460.01_K65.0, 5-460.01_K91.83, 5-460.01_T81.4, 5-460.10_D73.3, 5-460.10_K65.0, 5-460.10_K75.0, 5-460.10_K91.83, 5-460.10_L02.2, 5-460.10_L03.3, 5-460.10_M72.68, 5-460.10_N73.3, 5-460.10_N73.5, 5-460.10_T81.4, 5-460.11_K65.0, 5-460.11_K75.0, 5-460.11_K91.81, 5-460.11_L02.2, 5-460.11_L03.3, 5-460.11_M72.60, 5-460.11_N73.3, 5-460.11_T81.4, 5-460.12_K65.0, 5-460.12_K91.83, 5-460.12_T81.4, 5-460.20_K65.0, 5-460.20_K75.0, 5-460.20_K91.83, 5-460.20_L02.2, 5-460.20_L02.4, 5-460.20_T81.4, 5-460.21_K65.0, 5-460.21_K91.83, 5-460.21_T81.4, 5-460.30_K65.0, 5-460.30_K75.0, 5-460.30_K91.81, 5-460.30_K91.83, 5-460.30_L02.2, 5-460.30_L03.3, 5-460.30_M72.60, 5-460.30_M72.68, 5-460.30_N73.5, 5-460.30_T81.4, 5-460.31_D73.3, 5-460.31_K65.0, 5-460.31_K75.0, 5-460.31_K91.83, 5-460.31_L02.2, 5-460.31_L03.3, 5-460.31_N73.3, 5-460.31_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-460.32_K65.0, 5-460.32_K91.83, 5-460.32_T81.4, 5-460.40_K65.0, 5-460.40_K91.83, 5-460.40_L02.2, 5-460.40_L03.3, 5-460.40_M72.68, 5-460.40_T81.4, 5-460.41_K65.0, 5-460.41_K91.83, 5-460.41_L02.2, 5-460.41_L03.3, 5-460.41_T81.4, 5-460.42_T81.4, 5-460.50_K65.0, 5-460.50_K75.0, 5-460.50_K91.83, 5-460.50_L02.2, 5-460.50_L03.3, 5-460.50_N73.5, 5-460.50_T81.4, 5-460.51_K65.0, 5-460.51_K75.0, 5-460.51_K91.81, 5-460.51_K91.83, 5-460.51_L02.2, 5-460.51_L02.4, 5-460.51_L03.3, 5-460.51_M72.60, 5-460.51_M72.68, 5-460.51_T81.4, 5-460.52_K65.0, 5-460.52_K91.83, 5-460.52_M72.60, 5-460.52_M72.68, 5-460.52_T81.4, 5-460.x0_K65.0, 5-460.x0_K91.83, 5-460.x0_L02.2, 5-460.x0_N73.3, 5-460.x0_T81.4, 5-460.x1_K65.0, 5-460.x1_K91.83, 5-460.x1_T81.4, 5-460.x2_K65.0, 5-460.x2_T81.4, 5-460.y_K65.0, 5-461.00_D73.3, 5-461.00_K65.0, 5-461.00_K91.81, 5-461.00_K91.83, 5-461.00_L02.2, 5-461.00_L03.3, 5-461.00_T81.4, 5-461.01_T81.4, 5-461.02_L03.3, 5-461.02_T81.4, 5-461.10_K65.0, 5-461.10_K83.0, 5-461.10_K91.83, 5-461.10_L02.2, 5-461.10_L03.3, 5-461.10_T81.4, 5-461.20_K65.0, 5-461.20_K91.83, 5-461.20_L02.2, 5-461.20_L03.3, 5-461.20_M72.68, 5-461.20_T81.4, 5-461.21_K65.0, 5-461.21_K91.83, 5-461.21_T81.4, 5-461.30_D73.3, 5-461.30_K65.0, 5-461.30_K91.81, 5-461.30_K91.83, 5-461.30_L02.2, 5-461.30_L03.3, 5-461.30_M72.60, 5-461.30_M72.68, 5-461.30_N73.5, 5-461.30_T81.4, 5-461.31_K61.3, 5-461.31_K65.0, 5-461.31_K91.83, 5-461.31_L02.2, 5-461.31_L03.3, 5-461.31_N73.3, 5-461.31_T81.4, 5-461.32_K65.0, 5-461.32_K91.83, 5-461.32_T81.4, 5-461.40_K65.0, 5-461.40_K91.83, 5-461.40_L03.3, 5-461.40_M72.68, 5-461.40_T81.4, 5-461.41_K65.0, 5-461.41_K91.83, 5-461.41_L02.2, 5-461.41_L03.3, 5-461.41_N73.5, 5-461.41_T81.4, 5-461.42_K65.0, 5-461.42_K91.83, 5-461.42_L03.3, 5-461.42_M72.68, 5-461.42_T81.4, 5-461.50_D73.3, 5-461.50_K65.0, 5-461.50_K75.0, 5-461.50_K91.83, 5-461.50_L02.2, 5-461.50_L03.3, 5-461.50_M72.60, 5-461.50_M72.68, 5-461.50_N15.10, 5-461.50_N73.3, 5-461.50_N73.5, 5-461.50_T81.4, 5-461.51_K65.0, 5-461.51_K91.83, 5-461.51_L02.2, 5-461.51_N73.5, 5-461.51_T81.4, 5-461.52_K65.0, 5-461.52_K91.83, 5-461.52_N73.5, 5-461.52_T81.4, 5-461.61_K65.0, 5-461.x0_D73.3, 5-461.x0_K65.0, 5-461.x0_K91.83, 5-461.x0_L03.3, 5-461.x0_M72.60, 5-461.x0_M72.68, 5-461.x0_T81.4, 5-461.x1_K65.0, 5-461.x1_T81.4, 5-461.y_K65.0, 5-461.y_K91.83, 5-461.y_L02.2, 5-464.00_K65.0, 5-464.00_K91.83, 5-464.00_T81.4, 5-464.01_K65.0, 5-464.01_K91.83, 5-464.01_T81.4, 5-464.02_K65.0, 5-464.02_K91.83, 5-464.02_L02.2, 5-464.02_L03.3, 5-464.02_M72.68, 5-464.02_T81.4, 5-464.03_K65.0, 5-464.03_K91.83, 5-464.03_L02.2, 5-464.03_T81.4, 5-464.0x_K65.0, 5-464.0x_T81.4, 5-464.11_K65.0, 5-464.11_K91.83, 5-464.11_T81.4, 5-464.12_K65.0, 5-464.12_K91.83, 5-464.12_L02.2, 5-464.12_T81.4, 5-464.12_T82.7, 5-464.13_K65.0, 5-464.13_L02.2, 5-464.13_L03.3, 5-464.13_M72.60, 5-464.13_N73.3, 5-464.13_T81.4, 5-464.1x_K65.0, 5-464.1x_L02.2, 5-464.1x_T81.4, 5-464.20_K65.0, 5-464.20_K91.83, 5-464.21_K65.0, 5-464.21_K91.83, 5-464.21_L02.2, 5-464.21_L03.3, 5-464.21_T81.4, 5-464.22_K65.0, 5-464.22_K75.0, 5-464.22_K85.91, 5-464.22_L02.2, 5-464.22_L03.3, 5-464.22_M72.68, 5-464.22_N73.3, 5-464.22_N73.5, 5-464.22_T81.4, 5-464.23_D73.3, 5-464.23_K65.0, 5-464.23_K91.81, 5-464.23_K91.82, 5-464.23_L02.2, 5-464.23_L03.3, 5-464.23_M72.68, 5-464.23_N15.10, 5-464.23_N73.3, 5-464.23_T81.4, 5-464.2x_K65.0, 5-464.2x_K91.83, 5-464.2x_L03.3, 5-464.2x_M72.68, 5-464.2x_T81.4, 5-464.31_K65.0, 5-464.31_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-464.31_K91.82, 5-464.31_K91.83, 5-464.31_T81.4, 5-464.32_K65.0, 5-464.32_K91.83, 5-464.32_L02.2, 5-464.32_L03.3, 5-464.32_T81.4, 5-464.33_K65.0, 5-464.33_K91.83, 5-464.33_L02.2, 5-464.33_L03.3, 5-464.33_M72.60, 5-464.33_M72.68, 5-464.33_T81.4, 5-464.3x_K65.0, 5-464.3x_K91.83, 5-464.3x_T81.4, 5-464.42_K65.0, 5-464.42_K91.82, 5-464.42_K91.83, 5-464.42_L03.3, 5-464.42_T81.4, 5-464.43_K65.0, 5-464.43_K91.83, 5-464.43_T81.4, 5-464.50_T81.4, 5-464.51_K65.0, 5-464.51_K91.83, 5-464.51_L02.2, 5-464.51_T81.4, 5-464.52_K65.0, 5-464.52_K75.0, 5-464.52_K91.83, 5-464.52_L02.2, 5-464.52_L03.3, 5-464.52_M72.68, 5-464.52_T81.4, 5-464.53_K65.0, 5-464.53_K91.81, 5-464.53_K91.83, 5-464.53_L02.2, 5-464.53_L03.3, 5-464.53_M72.68, 5-464.53_N73.3, 5-464.53_N73.5, 5-464.53_T81.4, 5-464.5x_K65.0, 5-464.5x_K91.83, 5-464.5x_M72.68, 5-464.5x_T81.4, 5-464.x0_K65.0, 5-464.x0_K91.83, 5-464.x0_L02.2, 5-464.x0_T81.4, 5-464.x1_K65.0, 5-464.x1_K91.83, 5-464.x1_L02.2, 5-464.x1_L03.3, 5-464.x1_M72.68, 5-464.x1_T81.4, 5-464.x2_K65.0, 5-464.x2_K75.0, 5-464.x2_K91.83, 5-464.x2_L02.2, 5-464.x2_L03.3, 5-464.x2_M72.68, 5-464.x2_N73.5, 5-464.x2_T81.4, 5-464.x3_K65.0, 5-464.x3_K75.0, 5-464.x3_K91.82, 5-464.x3_K91.83, 5-464.x3_L02.2, 5-464.x3_L03.3, 5-464.x3_M72.60, 5-464.x3_M72.68, 5-464.x3_N30.8, 5-464.x3_N70.0, 5-464.x3_N73.3, 5-464.x3_N73.5, 5-464.x3_T81.4, 5-464.xx_K65.0, 5-464.xx_K91.83, 5-464.xx_L02.2, 5-464.xx_T81.4, 5-464.y_K65.0, 5-464.y_T81.4, 5-465.0_K75.0, 5-465.0_K91.82, 5-465.0_K91.83, 5-465.0_L02.2, 5-465.0_L03.3, 5-465.0_M72.68, 5-465.0_T81.4, 5-465.1_D73.3, 5-465.1_K65.0, 5-465.1_K75.0, 5-465.1_K91.82, 5-465.1_K91.83, 5-465.1_L02.2, 5-465.1_L03.11, 5-465.1_L03.3, 5-465.1_M72.60, 5-465.1_M72.65, 5-465.1_M72.68, 5-465.1_N15.10, 5-465.1_N15.11, 5-465.1_N70.0, 5-465.1_N73.3, 5-465.1_N73.5, 5-465.1_T81.4, 5-465.2_D73.3, 5-465.2_K65.0, 5-465.2_K75.0, 5-465.2_K91.83, 5-465.2_L02.2, 5-465.2_L03.3, 5-465.2_M72.60, 5-465.2_M72.68, 5-465.2_N73.3, 5-465.2_N73.5, 5-465.2_T81.4, 5-465.x_K65.0, 5-465.x_K91.83, 5-465.x_L02.2, 5-465.x_M72.68, 5-465.x_T81.4, 5-465.y_K65.0, 5-466.0_K65.0, 5-466.0_K91.83, 5-466.0_L02.2, 5-466.0_L03.3, 5-466.0_T81.4, 5-466.1_D73.3, 5-466.1_K65.0, 5-466.1_K75.0, 5-466.1_K91.81, 5-466.1_K91.83, 5-466.1_L02.2, 5-466.1_L03.3, 5-466.1_M72.60, 5-466.1_M72.68, 5-466.1_N70.0, 5-466.1_N73.3, 5-466.1_N73.5, 5-466.1_T81.4, 5-466.2_D73.3, 5-466.2_K65.0, 5-466.2_K75.0, 5-466.2_K85.91, 5-466.2_K91.83, 5-466.2_L02.2, 5-466.2_L03.3, 5-466.2_M72.68, 5-466.2_N70.0, 5-466.2_N73.3, 5-466.2_T81.4, 5-466.x_K65.0, 5-466.x_K91.83, 5-466.x_L02.2, 5-466.x_T81.4, 5-467.b2_K65.0, 5-467.b2_K91.83, 5-467.b2_L02.2, 5-467.b2_L03.3, 5-467.b2_T81.4, 5-467.b4_T81.4, 5-467.b5_T81.4, 5-467.b6_K65.0, 5-467.b6_K91.83, 5-467.b6_T81.4, 5-467.b9_K65.0, 5-467.bb_T81.4, 5-469.00_D73.3, 5-469.00_K65.0, 5-469.00_K75.0, 5-469.00_L02.2, 5-469.00_L03.3, 5-469.00_M72.60, 5-469.00_M72.68, 5-469.00_N15.10, 5-469.00_N15.11, 5-469.00_N70.0, 5-469.00_N73.0, 5-469.00_N73.3, 5-469.00_N73.5, 5-469.00_T81.4, 5-469.01_K65.0, 5-469.01_K75.0, 5-469.01_K91.82, 5-469.01_L02.2, 5-469.01_L03.3, 5-469.01_M72.68, 5-469.01_T81.4, 5-469.02_K65.0, 5-469.02_K91.82, 5-469.02_L02.2, 5-469.02_L03.3, 5-469.02_T81.4, 5-469.10_D73.3, 5-469.10_K65.0, 5-469.10_K75.0, 5-469.10_K91.83, 5-469.10_L02.2, 5-469.10_L03.10, 5-469.10_L03.3, 5-469.10_M72.60, 5-469.10_M72.68, 5-469.10_N15.11, 5-469.10_N73.3, 5-469.10_N73.5, 5-469.10_T81.4, 5-469.11_K65.0, 5-469.11_K75.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-469.11_K91.83, 5-469.11_L02.2, 5-469.11_L03.11, 5-469.11_L03.3, 5-469.11_M72.60, 5-469.11_M72.68, 5-469.11_N70.0, 5-469.11_N73.3, 5-469.11_N73.5, 5-469.11_T81.4, 5-469.12_K65.0, 5-469.12_K91.83, 5-469.12_L02.2, 5-469.12_L03.3, 5-469.12_M72.68, 5-469.12_N73.3, 5-469.12_T81.4, 5-469.20_D73.3, 5-469.20_K65.0, 5-469.20_K75.0, 5-469.20_L02.2, 5-469.20_L03.3, 5-469.20_M72.60, 5-469.20_M72.61, 5-469.20_M72.68, 5-469.20_N15.10, 5-469.20_N15.11, 5-469.20_N70.0, 5-469.20_N73.3, 5-469.20_N73.5, 5-469.20_N73.9, 5-469.20_T81.4, 5-469.21_D73.3, 5-469.21_K65.0, 5-469.21_K75.0, 5-469.21_L02.2, 5-469.21_L03.3, 5-469.21_M72.60, 5-469.21_M72.68, 5-469.21_N15.10, 5-469.21_N15.11, 5-469.21_N70.0, 5-469.21_N70.9, 5-469.21_N71.0, 5-469.21_N71.9, 5-469.21_N73.3, 5-469.21_N73.5, 5-469.21_T81.4, 5-469.22_K65.0, 5-469.22_K75.0, 5-469.22_K91.82, 5-469.22_L02.2, 5-469.22_L03.11, 5-469.22_L03.3, 5-469.22_M72.68, 5-469.22_N15.10, 5-469.22_N15.11, 5-469.22_N70.0, 5-469.22_N73.3, 5-469.22_N73.5, 5-469.22_T81.4, 5-470.0_K65.0, 5-470.0_L02.2, 5-470.0_L03.3, 5-470.0_M72.68, 5-470.0_N15.10, 5-470.0_N70.0, 5-470.0_N73.3, 5-470.0_N73.5, 5-470.0_T81.4, 5-470.10_K65.0, 5-470.10_K75.0, 5-470.10_K91.83, 5-470.10_L02.2, 5-470.10_L03.3, 5-470.10_N73.3, 5-470.10_N73.5, 5-470.10_T81.4, 5-470.11_D73.3, 5-470.11_K65.0, 5-470.11_K75.0, 5-470.11_K91.83, 5-470.11_L02.2, 5-470.11_L03.3, 5-470.11_M72.65, 5-470.11_M72.68, 5-470.11_N15.10, 5-470.11_N15.11, 5-470.11_N70.0, 5-470.11_N73.3, 5-470.11_N73.5, 5-470.11_T81.4, 5-470.1x_K65.0, 5-470.1x_K75.0, 5-470.1x_N73.3, 5-470.1x_T81.4, 5-470.2_K65.0, 5-470.2_L02.2, 5-470.2_L03.3, 5-470.2_T81.4, 5-470.x_K65.0, 5-470.x_T81.4, 5-470.y_T81.4, 5-484.01_K61.1, 5-484.01_K65.0, 5-484.01_K91.83, 5-484.01_L02.2, 5-484.01_L03.3, 5-484.01_M72.65, 5-484.01_M72.68, 5-484.01_T81.4, 5-484.02_D73.3, 5-484.02_K61.1, 5-484.02_K65.0, 5-484.02_K75.0, 5-484.02_K91.81, 5-484.02_K91.82, 5-484.02_K91.83, 5-484.02_L02.2, 5-484.02_T81.4, 5-484.05_K61.1, 5-484.05_K65.0, 5-484.05_K91.83, 5-484.05_L02.2, 5-484.05_T81.4, 5-484.06_K65.0, 5-484.06_K91.83, 5-484.06_T81.4, 5-484.08_K65.0, 5-484.08_K91.83, 5-484.08_T81.4, 5-484.09_K65.0, 5-484.09_K91.83, 5-484.09_L03.3, 5-484.09_T81.4, 5-484.0x_K65.0, 5-484.0x_K91.83, 5-484.0x_N70.0, 5-484.0x_N73.5, 5-484.0x_T81.4, 5-484.12_K65.0, 5-484.12_K91.83, 5-484.12_L02.2, 5-484.12_T81.4, 5-484.15_K65.0, 5-484.15_K91.83, 5-484.15_T81.4, 5-484.1x_K91.83, 5-484.1x_T81.4, 5-484.21_K61.1, 5-484.21_K65.0, 5-484.21_K91.83, 5-484.21_T81.4, 5-484.22_K65.0, 5-484.22_K91.83, 5-484.22_L02.2, 5-484.22_T81.4, 5-484.25_K65.0, 5-484.25_K91.83, 5-484.25_N73.3, 5-484.25_T81.4, 5-484.26_K65.0, 5-484.26_K91.83, 5-484.26_T81.4, 5-484.27_K61.1, 5-484.27_K65.0, 5-484.27_K91.83, 5-484.27_L02.2, 5-484.27_M72.68, 5-484.27_N73.5, 5-484.27_T81.4, 5-484.28_K65.0, 5-484.28_K91.83, 5-484.28_T81.4, 5-484.31_D73.3, 5-484.31_K61.1, 5-484.31_K65.0, 5-484.31_K75.0, 5-484.31_K91.81, 5-484.31_K91.83, 5-484.31_L02.2, 5-484.31_L03.3, 5-484.31_M72.60, 5-484.31_M72.68, 5-484.31_N15.11, 5-484.31_N73.3, 5-484.31_N73.5, 5-484.31_T81.4, 5-484.32_D73.3, 5-484.32_K61.1, 5-484.32_K61.3, 5-484.32_K65.0, 5-484.32_K75.0, 5-484.32_K91.83, 5-484.32_L02.2, 5-484.32_L03.3, 5-484.32_M72.60, 5-484.32_M72.68, 5-484.32_N41.2, 5-484.32_N70.9, 5-484.32_N73.3, 5-484.32_T81.4, 5-484.35_K61.1, 5-484.35_K61.2, 5-484.35_K65.0, 5-484.35_K75.0, 5-484.35_K91.81, 5-484.35_K91.83, 5-484.35_L02.2, 5-484.35_L03.11, 5-484.35_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-484.35_M72.68, 5-484.35_N15.10, 5-484.35_N73.3, 5-484.35_N73.5, 5-484.35_T81.4, 5-484.36_K65.0, 5-484.36_K75.0, 5-484.36_K91.83, 5-484.36_L03.3, 5-484.36_N73.5, 5-484.36_T81.4, 5-484.38_D73.3, 5-484.38_K61.1, 5-484.38_K61.3, 5-484.38_K65.0, 5-484.38_K75.0, 5-484.38_K91.83, 5-484.38_L02.2, 5-484.38_L03.3, 5-484.38_N73.3, 5-484.38_T81.4, 5-484.39_K61.1, 5-484.39_K65.0, 5-484.39_K91.83, 5-484.39_T81.4, 5-484.3x_K61.1, 5-484.3x_K65.0, 5-484.3x_K75.0, 5-484.3x_K91.83, 5-484.3x_T81.4, 5-484.51_D73.3, 5-484.51_K61.1, 5-484.51_K61.2, 5-484.51_K61.3, 5-484.51_K65.0, 5-484.51_K75.0, 5-484.51_K91.81, 5-484.51_K91.82, 5-484.51_K91.83, 5-484.51_L02.2, 5-484.51_L03.3, 5-484.51_M72.60, 5-484.51_M72.68, 5-484.51_N70.0, 5-484.51_N73.3, 5-484.51_N73.5, 5-484.51_T81.4, 5-484.52_D73.3, 5-484.52_K61.1, 5-484.52_K61.2, 5-484.52_K61.3, 5-484.52_K65.0, 5-484.52_K75.0, 5-484.52_K91.83, 5-484.52_L02.2, 5-484.52_L03.3, 5-484.52_L04.1, 5-484.52_M72.60, 5-484.52_M72.68, 5-484.52_N41.2, 5-484.52_N73.3, 5-484.52_N73.5, 5-484.52_T81.4, 5-484.55_D73.3, 5-484.55_K61.1, 5-484.55_K61.2, 5-484.55_K61.3, 5-484.55_K65.0, 5-484.55_K75.0, 5-484.55_K91.81, 5-484.55_K91.83, 5-484.55_L02.2, 5-484.55_L03.3, 5-484.55_M72.60, 5-484.55_M72.68, 5-484.55_N49.80, 5-484.55_N73.3, 5-484.55_N73.5, 5-484.55_T81.4, 5-484.56_K61.1, 5-484.56_K65.0, 5-484.56_K75.0, 5-484.56_K91.83, 5-484.56_L02.2, 5-484.56_L03.3, 5-484.56_M72.68, 5-484.56_N73.3, 5-484.56_N73.5, 5-484.56_T81.4, 5-484.58_K61.1, 5-484.58_K61.2, 5-484.58_K65.0, 5-484.58_K91.83, 5-484.58_L02.2, 5-484.58_L03.3, 5-484.58_M72.68, 5-484.58_N15.11, 5-484.58_N73.5, 5-484.58_T81.4, 5-484.59_K61.1, 5-484.59_K65.0, 5-484.59_K91.83, 5-484.59_L03.3, 5-484.59_N73.3, 5-484.59_T81.4, 5-484.5x_D73.3, 5-484.5x_K61.1, 5-484.5x_K65.0, 5-484.5x_K75.0, 5-484.5x_K91.83, 5-484.5x_N73.5, 5-484.5x_N76.0, 5-484.5x_T81.4, 5-484.61_K61.1, 5-484.61_K65.0, 5-484.61_K75.0, 5-484.61_K91.83, 5-484.61_L02.2, 5-484.61_M72.60, 5-484.61_M72.68, 5-484.61_T81.4, 5-484.65_K61.1, 5-484.65_K61.2, 5-484.65_K61.3, 5-484.65_K65.0, 5-484.65_K91.83, 5-484.65_L02.2, 5-484.65_N73.3, 5-484.65_T81.4, 5-484.68_K61.1, 5-484.68_K65.0, 5-484.68_K91.83, 5-484.68_L03.3, 5-484.68_T81.4, 5-484.6x_K65.0, 5-484.6x_K91.83, 5-484.6x_T81.4, 5-484.x1_K65.0, 5-484.x1_K91.83, 5-484.x1_T81.4, 5-484.x2_K61.1, 5-484.x2_K65.0, 5-484.x2_K91.83, 5-484.x2_L03.3, 5-484.x2_T81.4, 5-484.x5_K61.1, 5-484.x5_K65.0, 5-484.x5_K91.83, 5-484.x5_T81.4, 5-484.x8_K61.1, 5-484.x8_K65.0, 5-484.x8_K91.83, 5-484.x9_K65.0, 5-484.x9_K91.83, 5-484.x9_L02.2, 5-484.x9_L03.3, 5-484.x9_T81.4, 5-484.xx_K61.3, 5-484.xx_K65.0, 5-484.xx_K91.83, 5-484.xx_L02.2, 5-484.xx_N73.5, 5-484.xx_T81.4, 5-484.y_K91.83, 5-485.01_D73.3, 5-485.01_K61.1, 5-485.01_K61.2, 5-485.01_K61.3, 5-485.01_K65.0, 5-485.01_K75.0, 5-485.01_K91.81, 5-485.01_K91.83, 5-485.01_L02.2, 5-485.01_L03.3, 5-485.01_M72.60, 5-485.01_M72.68, 5-485.01_M72.88, 5-485.01_N15.11, 5-485.01_N41.2, 5-485.01_N73.5, 5-485.01_T81.4, 5-485.02_K61.1, 5-485.02_K61.2, 5-485.02_K61.3, 5-485.02_K65.0, 5-485.02_K91.81, 5-485.02_K91.83, 5-485.02_L02.2, 5-485.02_L03.3, 5-485.02_N49.2, 5-485.02_N73.3, 5-485.02_N73.5, 5-485.02_T81.4, 5-485.0x_K61.1, 5-485.0x_K61.2, 5-485.0x_K65.0, 5-485.0x_K91.83, 5-485.0x_L02.2, 5-485.0x_L03.11, 5-485.0x_N45.0, 5-485.0x_N73.5, 5-485.0x_T81.4, 5-485.1_K65.0, 5-485.1_L02.2, 5-485.1_T81.4, 5-485.21_K61.1, 5-485.21_K61.2, 5-485.21_K61.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-485.21_K65.0, 5-485.21_K91.83, 5-485.21_L02.2, 5-485.21_L02.4, 5-485.21_T81.4, 5-485.22_K65.0, 5-485.22_K91.83, 5-485.22_L03.3, 5-485.22_T81.4, 5-485.2x_K65.0, 5-485.2x_T81.4, 5-485.3_K65.0, 5-485.3_L03.3, 5-485.3_T81.4, 5-502.0_D73.3, 5-502.0_K65.0, 5-502.0_K75.0, 5-502.0_K83.0, 5-502.0_L02.2, 5-502.0_L03.3, 5-502.0_M72.68, 5-502.0_N73.5, 5-502.0_T81.4, 5-502.1_D73.3, 5-502.1_K65.0, 5-502.1_K75.0, 5-502.1_K83.0, 5-502.1_K91.81, 5-502.1_K91.82, 5-502.1_L02.2, 5-502.1_L03.3, 5-502.1_T81.4, 5-502.2_K65.0, 5-502.2_K75.0, 5-502.2_K83.0, 5-502.2_K85.91, 5-502.2_L02.2, 5-502.2_L03.3, 5-502.2_M72.68, 5-502.2_N73.5, 5-502.2_T81.4, 5-502.3_K65.0, 5-502.3_K75.0, 5-502.3_K83.0, 5-502.3_K91.81, 5-502.3_K91.83, 5-502.3_T81.4, 5-502.4_D73.3, 5-502.4_K65.0, 5-502.4_K75.0, 5-502.4_K83.0, 5-502.4_K91.81, 5-502.4_K91.83, 5-502.4_L02.2, 5-502.4_L03.3, 5-502.4_T81.4, 5-502.5_K65.0, 5-502.5_K75.0, 5-502.5_K83.0, 5-502.5_K85.91, 5-502.5_K91.81, 5-502.5_K91.83, 5-502.5_L02.2, 5-502.5_L03.3, 5-502.5_N73.3, 5-502.5_T81.4, 5-502.6_K65.0, 5-502.6_K75.0, 5-502.6_K83.0, 5-502.6_K85.91, 5-502.6_K91.81, 5-502.6_K91.83, 5-502.6_L02.2, 5-502.6_T81.4, 5-502.7_K65.0, 5-502.7_K75.0, 5-502.7_K83.0, 5-502.7_L03.3, 5-502.7_T81.4, 5-502.8_K65.0, 5-502.8_K75.0, 5-502.8_K83.0, 5-502.8_K91.81, 5-502.8_L03.3, 5-502.8_T81.4, 5-502.x_D73.3, 5-502.x_K65.0, 5-502.x_K75.0, 5-502.x_K91.81, 5-502.x_T81.4, 5-511.01_D73.3, 5-511.01_K65.0, 5-511.01_K75.0, 5-511.01_K83.0, 5-511.01_K85.91, 5-511.01_L02.2, 5-511.01_L03.3, 5-511.01_M72.60, 5-511.01_M72.68, 5-511.01_N15.10, 5-511.01_N15.11, 5-511.01_T81.4, 5-511.02_K65.0, 5-511.02_K75.0, 5-511.02_K83.0, 5-511.02_K91.81, 5-511.02_K91.82, 5-511.02_K91.83, 5-511.02_L02.2, 5-511.02_L03.3, 5-511.02_M72.68, 5-511.02_T81.4, 5-511.11_D73.3, 5-511.11_K65.0, 5-511.11_K75.0, 5-511.11_K83.0, 5-511.11_K85.91, 5-511.11_L02.2, 5-511.11_L03.3, 5-511.11_M72.60, 5-511.11_N15.10, 5-511.11_N15.11, 5-511.11_N70.0, 5-511.11_N71.0, 5-511.11_N73.3, 5-511.11_T81.4, 5-511.12_K65.0, 5-511.12_K75.0, 5-511.12_K83.0, 5-511.12_K85.91, 5-511.12_K91.83, 5-511.12_L02.2, 5-511.12_T81.4, 5-511.12_T82.7, 5-511.21_K65.0, 5-511.21_K75.0, 5-511.21_K83.0, 5-511.21_K85.91, 5-511.21_L02.2, 5-511.21_L03.3, 5-511.21_M72.68, 5-511.21_T81.4, 5-511.22_K65.0, 5-511.22_K75.0, 5-511.22_K83.0, 5-511.22_K91.81, 5-511.22_K91.83, 5-511.22_L02.2, 5-511.22_L03.3, 5-511.22_M72.68, 5-511.22_T81.4, 5-511.3_K65.0, 5-511.3_K75.0, 5-511.3_K83.0, 5-511.3_K91.81, 5-511.3_L02.2, 5-511.3_T81.4, 5-512.00_K65.0, 5-512.00_K83.0, 5-512.00_K91.81, 5-512.00_K91.82, 5-512.00_K91.83, 5-512.00_T81.4, 5-512.03_K65.0, 5-512.03_K75.0, 5-512.03_K91.81, 5-512.03_K91.83, 5-512.03_T81.4, 5-512.10_K65.0, 5-512.10_K83.0, 5-512.10_K91.81, 5-512.10_K91.82, 5-512.10_K91.83, 5-512.10_T81.4, 5-512.13_K65.0, 5-512.13_K91.83, 5-512.13_T81.4, 5-512.2_K65.0, 5-512.2_K75.0, 5-512.2_K83.0, 5-512.2_K91.81, 5-512.2_K91.83, 5-512.2_T81.4, 5-512.20_K65.0, 5-512.20_K75.0, 5-512.20_K83.0, 5-512.20_K85.91, 5-512.20_K91.81, 5-512.20_K91.83, 5-512.20_L02.2, 5-512.20_L03.3, 5-512.20_M72.68, 5-512.20_T81.4, 5-512.21_K65.0, 5-512.21_K83.0, 5-512.21_K91.81, 5-512.22_K75.0, 5-512.22_K91.81, 5-512.22_T81.4, 5-512.23_K65.0, 5-512.23_K91.81, 5-512.23_T81.4, 5-512.2x_K65.0, 5-512.2x_K75.0, 5-512.2x_K83.0, 5-512.2x_K91.81, 5-512.2x_K91.82, 5-512.2x_K91.83, 5-512.2x_T81.4, 5-512.30_K65.0, 5-512.30_K83.0, 5-512.30_K85.91, 5-512.30_K91.81, 5-512.30_K91.83, 5-512.30_T81.4, 5-512.4_K65.0, 5-512.4_K75.0, 5-512.4_K83.0, 5-512.4_K91.81, 5-512.4_K91.83, 5-512.4_T81.4, 5-512.40_D73.3, 5-512.40_K65.0, 5-512.40_K75.0, 5-512.40_K83.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-512.40_K85.91, 5-512.40_K91.81, 5-512.40_K91.83, 5-512.40_L02.2, 5-512.40_L03.3, 5-512.40_N73.5, 5-512.40_T81.4, 5-512.41_K91.81, 5-512.42_K65.0, 5-512.42_K83.0, 5-512.42_K91.81, 5-512.42_T81.4, 5-512.4x_K91.81, 5-512.4x_K91.83, 5-512.4x_T81.4, 5-512.x0_K65.0, 5-512.x0_K75.0, 5-512.x0_K83.0, 5-512.x0_K85.91, 5-512.x0_K91.81, 5-512.x0_K91.82, 5-512.x0_K91.83, 5-512.x0_T81.4, 5-512.xx_K65.0, 5-512.xx_K83.0, 5-512.xx_K91.81, 5-512.xx_K91.82, 5-512.xx_T81.4, 5-512.y_K65.0, 5-512.y_K75.0, 5-512.y_K83.0, 5-512.y_K85.91, 5-512.y_K91.81, 5-512.y_K91.82, 5-512.y_K91.83, 5-512.y_T81.4, 5-524.00_D73.3, 5-524.00_K65.0, 5-524.00_K75.0, 5-524.00_K83.0, 5-524.00_K85.91, 5-524.00_K91.81, 5-524.00_K91.82, 5-524.00_K91.83, 5-524.00_L02.2, 5-524.00_L03.3, 5-524.00_N15.10, 5-524.00_T81.4, 5-524.01_D73.3, 5-524.01_K65.0, 5-524.01_K83.0, 5-524.01_K91.82, 5-524.01_K91.83, 5-524.01_L02.2, 5-524.01_T81.4, 5-524.02_K65.0, 5-524.02_K83.0, 5-524.02_K85.91, 5-524.02_K91.82, 5-524.02_K91.83, 5-524.02_L02.2, 5-524.02_L03.3, 5-524.02_T81.4, 5-524.1_D73.3, 5-524.1_K65.0, 5-524.1_K75.0, 5-524.1_K83.0, 5-524.1_K85.91, 5-524.1_K91.81, 5-524.1_K91.82, 5-524.1_K91.83, 5-524.1_L02.2, 5-524.1_L03.3, 5-524.1_M72.68, 5-524.1_N15.10, 5-524.1_T81.4, 5-524.2_D73.3, 5-524.2_J98.50, 5-524.2_K65.0, 5-524.2_K75.0, 5-524.2_K83.0, 5-524.2_K85.91, 5-524.2_K91.81, 5-524.2_K91.82, 5-524.2_K91.83, 5-524.2_L02.2, 5-524.2_L03.3, 5-524.2_N15.10, 5-524.2_T81.4, 5-524.3_K65.0, 5-524.3_K75.0, 5-524.3_K83.0, 5-524.3_K85.91, 5-524.3_K91.81, 5-524.3_K91.82, 5-524.3_K91.83, 5-524.3_T81.4, 5-524.4_K65.0, 5-524.4_K75.0, 5-524.4_K83.0, 5-524.4_K85.91, 5-524.4_K91.81, 5-524.4_K91.82, 5-524.4_K91.83, 5-524.4_L03.3, 5-524.4_M72.68, 5-524.4_T81.4, 5-524.x_K65.0, 5-524.x_K75.0, 5-524.x_K83.0, 5-524.x_K85.91, 5-524.x_K91.81, 5-524.x_K91.82, 5-524.x_K91.83, 5-524.x_L02.2, 5-524.x_L03.3, 5-524.x_M72.68, 5-524.x_T81.4, 5-524.y_K65.0, 5-524.y_K85.91, 5-525.0_D73.3, 5-525.0_K65.0, 5-525.0_K75.0, 5-525.0_K83.0, 5-525.0_K85.91, 5-525.0_K91.81, 5-525.0_K91.82, 5-525.0_K91.83, 5-525.0_L03.3, 5-525.0_T81.4, 5-525.1_K65.0, 5-525.1_K75.0, 5-525.1_K83.0, 5-525.1_K85.91, 5-525.1_K91.81, 5-525.1_K91.82, 5-525.1_K91.83, 5-525.1_L02.2, 5-525.1_T81.4, 5-525.2_K65.0, 5-525.2_K83.0, 5-525.2_K85.91, 5-525.2_K91.81, 5-525.2_K91.82, 5-525.2_K91.83, 5-525.2_L02.2, 5-525.2_T81.4, 5-525.x_D73.3, 5-525.x_K65.0, 5-525.x_K75.0, 5-525.x_K83.0, 5-525.x_K85.91, 5-525.x_K91.81, 5-525.x_K91.82, 5-525.x_K91.83, 5-525.x_L02.2, 5-525.x_L03.3, 5-525.x_M72.68, 5-525.x_T81.4, 5-525.y_K65.0, 5-525.y_K75.0, 5-525.y_K91.81, 5-525.y_K91.82, 5-525.y_K91.83, 5-525.y_T81.4, 5-530.00_K65.0, 5-530.00_L02.2, 5-530.00_T81.4, 5-530.01_N45.0, 5-530.01_T81.4, 5-530.02_T81.4, 5-530.03_L02.2, 5-530.03_L03.3, 5-530.03_N45.0, 5-530.03_T81.4, 5-530.0x_L02.2, 5-530.0x_L03.3, 5-530.0x_T81.4, 5-530.1_L02.2, 5-530.1_L03.3, 5-530.1_M72.65, 5-530.1_N45.0, 5-530.1_N49.2, 5-530.1_T81.4, 5-530.31_L02.2, 5-530.31_L03.11, 5-530.31_L03.3, 5-530.31_T81.4, 5-530.32_T81.4, 5-530.33_L02.2, 5-530.33_L02.4, 5-530.33_L03.10, 5-530.33_L03.11, 5-530.33_L03.3, 5-530.33_L04.1, 5-530.33_M72.68, 5-530.33_N45.0, 5-530.33_T81.4, 5-530.33_T84.6, 5-530.34_L03.3, 5-530.34_T81.4, 5-530.3x_L02.2, 5-530.3x_M72.68, 5-530.3x_T81.4, 5-530.4_K65.0, 5-530.4_L02.2, 5-530.4_T81.4, 5-530.5_L02.2, 5-530.5_L03.3, 5-530.5_T81.4, 5-530.71_M72.65, 5-530.71_T81.4, 5-530.72_L02.2, 5-530.72_L03.3, 5-530.72_T81.4, 5-530.73_L02.2, 5-530.73_T81.4, 5-530.74_T81.4, 5-530.8_M72.68, 5-530.8_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-530.90_K65.0, 5-530.90_K91.83, 5-530.90_N49.2, 5-530.90_T81.4, 5-530.91_K65.0, 5-530.91_K91.83, 5-530.91_T81.4, 5-530.9x_K65.0, 5-530.9x_K91.83, 5-530.9x_T81.4, 5-530.x_K91.83, 5-530.x_T81.4, 5-530.y_L03.3, 5-530.y_T81.4, 5-531.0_L02.2, 5-531.0_L03.3, 5-531.0_M72.68, 5-531.0_T81.4, 5-531.1_L02.2, 5-531.1_L03.3, 5-531.1_T81.4, 5-531.31_T81.4, 5-531.33_L03.3, 5-531.33_T81.4, 5-531.34_T81.4, 5-531.3x_K65.0, 5-531.3x_T81.4, 5-531.4_T81.4, 5-531.5_T81.4, 5-531.71_T81.4, 5-531.72_T81.4, 5-531.74_T81.4, 5-531.x_T81.4, 5-534.01_L02.2, 5-534.01_L03.3, 5-534.01_T81.4, 5-534.02_T81.4, 5-534.1_K65.0, 5-534.1_L02.2, 5-534.1_L03.3, 5-534.1_M72.68, 5-534.1_T81.4, 5-534.34_T81.4, 5-535.0_L02.2, 5-535.0_T81.4, 5-535.1_K65.0, 5-535.1_L02.4, 5-535.1_T81.4, 5-536.0_K65.0, 5-536.0_L02.2, 5-536.0_L03.3, 5-536.0_M72.60, 5-536.0_M72.65, 5-536.0_M72.68, 5-536.0_N73.3, 5-536.0_T81.4, 5-536.10_K65.0, 5-536.10_K75.0, 5-536.10_L02.2, 5-536.10_L03.3, 5-536.10_M72.68, 5-536.10_T81.4, 5-536.11_K65.0, 5-536.11_L02.2, 5-536.11_L03.3, 5-536.11_M72.68, 5-536.11_T81.4, 5-536.1x_K65.0, 5-536.1x_L02.2, 5-536.1x_T81.4, 5-536.41_K65.0, 5-536.41_K75.0, 5-536.41_L02.2, 5-536.41_L03.3, 5-536.41_M72.60, 5-536.41_M72.68, 5-536.41_N15.11, 5-536.41_T81.4, 5-536.44_K65.0, 5-536.44_L02.2, 5-536.44_L03.3, 5-536.44_M72.68, 5-536.44_T81.4, 5-536.45_K65.0, 5-536.45_L02.2, 5-536.45_L03.3, 5-536.45_M72.60, 5-536.45_M72.68, 5-536.45_T81.4, 5-536.46_K65.0, 5-536.46_L02.2, 5-536.46_L02.4, 5-536.46_L03.3, 5-536.46_M72.60, 5-536.46_M72.68, 5-536.46_T81.4, 5-536.47_K65.0, 5-536.47_L02.2, 5-536.47_L03.11, 5-536.47_L03.3, 5-536.47_M72.60, 5-536.47_T81.4, 5-536.49_M72.68, 5-536.4a_K65.0, 5-536.4a_T81.4, 5-536.4x_K65.0, 5-536.4x_K91.83, 5-536.4x_L02.2, 5-536.4x_L03.3, 5-536.4x_T81.4, 5-536.x_K65.0, 5-536.x_L02.2, 5-536.x_L03.3, 5-536.x_T81.4, 5-552.0_K65.0, 5-552.0_M00.80, 5-552.0_M00.81, 5-552.0_M00.82, 5-552.0_M00.83, 5-552.0_M00.84, 5-552.0_M00.85, 5-552.0_M00.86, 5-552.0_M00.87, 5-552.0_M00.88, 5-552.0_N15.10, 5-552.0_N15.11, 5-552.0_T81.4, 5-552.3_K65.0, 5-552.3_M00.80, 5-552.3_M00.81, 5-552.3_M00.82, 5-552.3_M00.83, 5-552.3_M00.84, 5-552.3_M00.85, 5-552.3_M00.86, 5-552.3_M00.87, 5-552.3_M00.88, 5-552.3_N15.10, 5-552.3_N15.11, 5-552.3_T81.4, 5-553.00_D73.3, 5-553.00_I33.0, 5-553.00_I33.9, 5-553.00_K65.0, 5-553.00_L02.2, 5-553.00_L03.3, 5-553.00_N15.10, 5-553.00_N15.11, 5-553.00_T81.4, 5-553.00_T83.8, 5-553.01_D73.3, 5-553.01_I33.0, 5-553.01_I33.9, 5-553.01_K65.0, 5-553.01_L02.2, 5-553.01_L03.3, 5-553.01_N15.10, 5-553.01_N15.11, 5-553.01_T81.4, 5-553.01_T83.8, 5-553.02_D73.3, 5-553.02_I33.0, 5-553.02_I33.9, 5-553.02_K65.0, 5-553.02_L02.2, 5-553.02_L03.3, 5-553.02_N15.10, 5-553.02_N15.11, 5-553.02_T81.4, 5-553.02_T83.8, 5-553.03_D73.3, 5-553.03_I33.0, 5-553.03_I33.9, 5-553.03_K65.0, 5-553.03_L02.2, 5-553.03_L03.3, 5-553.03_N15.10, 5-553.03_N15.11, 5-553.03_T81.4, 5-553.03_T83.8, 5-553.0x_D73.3, 5-553.0x_I33.0, 5-553.0x_I33.9, 5-553.0x_K65.0, 5-553.0x_L02.2, 5-553.0x_L03.3, 5-553.0x_N15.10, 5-553.0x_N15.11, 5-553.0x_T81.4, 5-553.0x_T83.8, 5-553.10_D73.3, 5-553.10_I33.0, 5-553.10_I33.9, 5-553.10_K65.0, 5-553.10_L02.2, 5-553.10_L03.3, 5-553.10_N15.10, 5-553.10_N15.11, 5-553.10_T81.4, 5-553.10_T83.8, 5-553.11_D73.3, 5-553.11_I33.0, 5-553.11_I33.9, 5-553.11_K65.0, 5-553.11_L02.2, 5-553.11_L03.3, 5-553.11_N15.10, 5-553.11_N15.11, 5-553.11_T81.4, 5-553.11_T83.8, 5-553.12_D73.3, 5-553.12_I33.0, 5-553.12_I33.9, 5-553.12_K65.0, 5-553.12_L02.2, 5-553.12_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-553.12_N15.10, 5-553.12_N15.11, 5-553.12_T81.4, 5-553.12_T83.8, 5-553.13_D73.3, 5-553.13_I33.0, 5-553.13_I33.9, 5-553.13_K65.0, 5-553.13_L02.2, 5-553.13_L03.3, 5-553.13_N15.10, 5-553.13_N15.11, 5-553.13_T81.4, 5-553.13_T83.8, 5-553.1x_D73.3, 5-553.1x_I33.0, 5-553.1x_I33.9, 5-553.1x_K65.0, 5-553.1x_L02.2, 5-553.1x_L03.3, 5-553.1x_N15.10, 5-553.1x_N15.11, 5-553.1x_T81.4, 5-553.1x_T83.8, 5-553.20_D73.3, 5-553.20_I33.0, 5-553.20_I33.9, 5-553.20_K65.0, 5-553.20_L02.2, 5-553.20_L03.3, 5-553.20_N15.10, 5-553.20_N15.11, 5-553.20_T81.4, 5-553.20_T83.8, 5-553.21_D73.3, 5-553.21_I33.0, 5-553.21_I33.9, 5-553.21_K65.0, 5-553.21_L02.2, 5-553.21_L03.3, 5-553.21_N15.10, 5-553.21_N15.11, 5-553.21_T81.4, 5-553.21_T83.8, 5-553.22_D73.3, 5-553.22_I33.0, 5-553.22_I33.9, 5-553.22_K65.0, 5-553.22_L02.2, 5-553.22_L03.3, 5-553.22_N15.10, 5-553.22_N15.11, 5-553.22_T81.4, 5-553.22_T83.8, 5-553.23_D73.3, 5-553.23_I33.0, 5-553.23_I33.9, 5-553.23_K65.0, 5-553.23_L02.2, 5-553.23_L03.3, 5-553.23_N15.10, 5-553.23_N15.11, 5-553.23_T81.4, 5-553.23_T83.8, 5-553.2x_D73.3, 5-553.2x_I33.0, 5-553.2x_I33.9, 5-553.2x_K65.0, 5-553.2x_L02.2, 5-553.2x_L03.3, 5-553.2x_N15.10, 5-553.2x_N15.11, 5-553.2x_T81.4, 5-553.2x_T83.8, 5-553.x0_D73.3, 5-553.x0_I33.0, 5-553.x0_I33.9, 5-553.x0_K65.0, 5-553.x0_L02.2, 5-553.x0_L03.3, 5-553.x0_N15.10, 5-553.x0_N15.11, 5-553.x0_T81.4, 5-553.x0_T83.8, 5-553.x1_D73.3, 5-553.x1_I33.0, 5-553.x1_I33.9, 5-553.x1_K65.0, 5-553.x1_L02.2, 5-553.x1_L03.3, 5-553.x1_N15.10, 5-553.x1_N15.11, 5-553.x1_T81.4, 5-553.x1_T83.8, 5-553.x2_D73.3, 5-553.x2_I33.0, 5-553.x2_I33.9, 5-553.x2_K65.0, 5-553.x2_L02.2, 5-553.x2_L03.3, 5-553.x2_N15.10, 5-553.x2_N15.11, 5-553.x2_T81.4, 5-553.x2_T83.8, 5-553.x3_D73.3, 5-553.x3_I33.0, 5-553.x3_I33.9, 5-553.x3_K65.0, 5-553.x3_L02.2, 5-553.x3_L03.3, 5-553.x3_N15.10, 5-553.x3_N15.11, 5-553.x3_T81.4, 5-553.x3_T83.8, 5-553.xx_D73.3, 5-553.xx_I33.0, 5-553.xx_I33.9, 5-553.xx_K65.0, 5-553.xx_L02.2, 5-553.xx_L03.3, 5-553.xx_N15.10, 5-553.xx_N15.11, 5-553.xx_T81.4, 5-553.xx_T83.8, 5-553.y_D73.3, 5-553.y_I33.0, 5-553.y_I33.9, 5-553.y_K65.0, 5-553.y_L02.2, 5-553.y_L03.3, 5-553.y_N15.10, 5-553.y_N15.11, 5-553.y_T81.4, 5-553.y_T83.8, 5-554.40_K65.0, 5-554.40_L02.2, 5-554.40_L03.3, 5-554.40_M60.01, 5-554.40_M60.02, 5-554.40_M60.03, 5-554.40_M60.04, 5-554.40_M60.05, 5-554.40_M60.06, 5-554.40_M60.07, 5-554.40_M60.08, 5-554.40_M72.60, 5-554.40_M72.61, 5-554.40_M72.62, 5-554.40_M72.63, 5-554.40_M72.64, 5-554.40_M72.65, 5-554.40_M72.66, 5-554.40_M72.67, 5-554.40_M72.68, 5-554.40_N15.10, 5-554.40_N15.11, 5-554.40_T81.4, 5-554.40_T82.7, 5-554.40_T83.8, 5-554.41_K65.0, 5-554.41_L02.2, 5-554.41_L03.3, 5-554.41_M60.01, 5-554.41_M60.02, 5-554.41_M60.03, 5-554.41_M60.04, 5-554.41_M60.05, 5-554.41_M60.06, 5-554.41_M60.07, 5-554.41_M60.08, 5-554.41_M72.60, 5-554.41_M72.61, 5-554.41_M72.62, 5-554.41_M72.63, 5-554.41_M72.64, 5-554.41_M72.65, 5-554.41_M72.66, 5-554.41_M72.67, 5-554.41_M72.68, 5-554.41_N15.10, 5-554.41_N15.11, 5-554.41_T81.4, 5-554.41_T82.7, 5-554.41_T83.8, 5-554.42_K65.0, 5-554.42_L02.2, 5-554.42_L03.3, 5-554.42_M60.01, 5-554.42_M60.02, 5-554.42_M60.03, 5-554.42_M60.04, 5-554.42_M60.05, 5-554.42_M60.06, 5-554.42_M60.07, 5-554.42_M60.08, 5-554.42_M72.60, 5-554.42_M72.61, 5-554.42_M72.62, 5-554.42_M72.63, 5-554.42_M72.64, 5-554.42_M72.65, 5-554.42_M72.66, 5-554.42_M72.67, 5-554.42_M72.68, 5-554.42_N15.10, 5-554.42_N15.11, 5-554.42_T81.4, 5-554.42_T82.7, 5-554.42_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-554.43_K65.0, 5-554.43_L02.2, 5-554.43_L03.3, 5-554.43_M60.01, 5-554.43_M60.02, 5-554.43_M60.03, 5-554.43_M60.04, 5-554.43_M60.05, 5-554.43_M60.06, 5-554.43_M60.07, 5-554.43_M60.08, 5-554.43_M72.60, 5-554.43_M72.61, 5-554.43_M72.62, 5-554.43_M72.63, 5-554.43_M72.64, 5-554.43_M72.65, 5-554.43_M72.66, 5-554.43_M72.67, 5-554.43_M72.68, 5-554.43_N15.10, 5-554.43_N15.11, 5-554.43_T81.4, 5-554.43_T82.7, 5-554.43_T83.8, 5-554.4x_K65.0, 5-554.4x_L02.2, 5-554.4x_L03.3, 5-554.4x_M60.01, 5-554.4x_M60.02, 5-554.4x_M60.03, 5-554.4x_M60.04, 5-554.4x_M60.05, 5-554.4x_M60.06, 5-554.4x_M60.07, 5-554.4x_M60.08, 5-554.4x_M72.60, 5-554.4x_M72.61, 5-554.4x_M72.62, 5-554.4x_M72.63, 5-554.4x_M72.64, 5-554.4x_M72.65, 5-554.4x_M72.66, 5-554.4x_M72.67, 5-554.4x_M72.68, 5-554.4x_N15.10, 5-554.4x_N15.11, 5-554.4x_T81.4, 5-554.4x_T82.7, 5-554.4x_T83.8, 5-554.50_K65.0, 5-554.50_L02.2, 5-554.50_L03.3, 5-554.50_M60.01, 5-554.50_M60.02, 5-554.50_M60.03, 5-554.50_M60.04, 5-554.50_M60.05, 5-554.50_M60.06, 5-554.50_M60.07, 5-554.50_M60.08, 5-554.50_M72.60, 5-554.50_M72.61, 5-554.50_M72.62, 5-554.50_M72.63, 5-554.50_M72.64, 5-554.50_M72.65, 5-554.50_M72.66, 5-554.50_M72.67, 5-554.50_M72.68, 5-554.50_N15.10, 5-554.50_N15.11, 5-554.50_T81.4, 5-554.50_T82.7, 5-554.50_T83.8, 5-554.51_K65.0, 5-554.51_L02.2, 5-554.51_L03.3, 5-554.51_M60.01, 5-554.51_M60.02, 5-554.51_M60.03, 5-554.51_M60.04, 5-554.51_M60.05, 5-554.51_M60.06, 5-554.51_M60.07, 5-554.51_M60.08, 5-554.51_M72.60, 5-554.51_M72.61, 5-554.51_M72.62, 5-554.51_M72.63, 5-554.51_M72.64, 5-554.51_M72.65, 5-554.51_M72.66, 5-554.51_M72.67, 5-554.51_M72.68, 5-554.51_N15.10, 5-554.51_N15.11, 5-554.51_T81.4, 5-554.51_T82.7, 5-554.51_T83.8, 5-554.52_K65.0, 5-554.52_L02.2, 5-554.52_L03.3, 5-554.52_M60.01, 5-554.52_M60.02, 5-554.52_M60.03, 5-554.52_M60.04, 5-554.52_M60.05, 5-554.52_M60.06, 5-554.52_M60.07, 5-554.52_M60.08, 5-554.52_M72.60, 5-554.52_M72.61, 5-554.52_M72.62, 5-554.52_M72.63, 5-554.52_M72.64, 5-554.52_M72.65, 5-554.52_M72.66, 5-554.52_M72.67, 5-554.52_M72.68, 5-554.52_N15.10, 5-554.52_N15.11, 5-554.52_T81.4, 5-554.52_T82.7, 5-554.52_T83.8, 5-554.53_K65.0, 5-554.53_L02.2, 5-554.53_L03.3, 5-554.53_M60.01, 5-554.53_M60.02, 5-554.53_M60.03, 5-554.53_M60.04, 5-554.53_M60.05, 5-554.53_M60.06, 5-554.53_M60.07, 5-554.53_M60.08, 5-554.53_M72.60, 5-554.53_M72.61, 5-554.53_M72.62, 5-554.53_M72.63, 5-554.53_M72.64, 5-554.53_M72.65, 5-554.53_M72.66, 5-554.53_M72.67, 5-554.53_M72.68, 5-554.53_N15.10, 5-554.53_N15.11, 5-554.53_T81.4, 5-554.53_T82.7, 5-554.53_T83.8, 5-554.5x_K65.0, 5-554.5x_L02.2, 5-554.5x_L03.3, 5-554.5x_M60.01, 5-554.5x_M60.02, 5-554.5x_M60.03, 5-554.5x_M60.04, 5-554.5x_M60.05, 5-554.5x_M60.06, 5-554.5x_M60.07, 5-554.5x_M60.08, 5-554.5x_M72.60, 5-554.5x_M72.61, 5-554.5x_M72.62, 5-554.5x_M72.63, 5-554.5x_M72.64, 5-554.5x_M72.65, 5-554.5x_M72.66, 5-554.5x_M72.67, 5-554.5x_M72.68, 5-554.5x_N15.10, 5-554.5x_N15.11, 5-554.5x_T81.4, 5-554.5x_T82.7, 5-554.5x_T83.8, 5-554.60_K65.0, 5-554.60_L02.2, 5-554.60_L03.3, 5-554.60_M60.01, 5-554.60_M60.02, 5-554.60_M60.03, 5-554.60_M60.04, 5-554.60_M60.05, 5-554.60_M60.06, 5-554.60_M60.07, 5-554.60_M60.08, 5-554.60_M72.60, 5-554.60_M72.61, 5-554.60_M72.62, 5-554.60_M72.63, 5-554.60_M72.64, 5-554.60_M72.65, 5-554.60_M72.66, 5-554.60_M72.67, 5-554.60_M72.68, 5-554.60_N15.10, 5-554.60_N15.11, 5-554.60_T81.4, 5-554.60_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-554.60_T83.8, 5-554.61_K65.0, 5-554.61_L02.2, 5-554.61_L03.3, 5-554.61_M60.01, 5-554.61_M60.02, 5-554.61_M60.03, 5-554.61_M60.04, 5-554.61_M60.05, 5-554.61_M60.06, 5-554.61_M60.07, 5-554.61_M60.08, 5-554.61_M72.60, 5-554.61_M72.61, 5-554.61_M72.62, 5-554.61_M72.63, 5-554.61_M72.64, 5-554.61_M72.65, 5-554.61_M72.66, 5-554.61_M72.67, 5-554.61_M72.68, 5-554.61_N15.10, 5-554.61_N15.11, 5-554.61_T81.4, 5-554.61_T82.7, 5-554.61_T83.8, 5-554.62_K65.0, 5-554.62_L02.2, 5-554.62_L03.3, 5-554.62_M60.01, 5-554.62_M60.02, 5-554.62_M60.03, 5-554.62_M60.04, 5-554.62_M60.05, 5-554.62_M60.06, 5-554.62_M60.07, 5-554.62_M60.08, 5-554.62_M72.60, 5-554.62_M72.61, 5-554.62_M72.62, 5-554.62_M72.63, 5-554.62_M72.64, 5-554.62_M72.65, 5-554.62_M72.66, 5-554.62_M72.67, 5-554.62_M72.68, 5-554.62_N15.10, 5-554.62_N15.11, 5-554.62_T81.4, 5-554.62_T82.7, 5-554.62_T83.8, 5-554.63_K65.0, 5-554.63_L02.2, 5-554.63_L03.3, 5-554.63_M60.01, 5-554.63_M60.02, 5-554.63_M60.03, 5-554.63_M60.04, 5-554.63_M60.05, 5-554.63_M60.06, 5-554.63_M60.07, 5-554.63_M60.08, 5-554.63_M72.60, 5-554.63_M72.61, 5-554.63_M72.62, 5-554.63_M72.63, 5-554.63_M72.64, 5-554.63_M72.65, 5-554.63_M72.66, 5-554.63_M72.67, 5-554.63_M72.68, 5-554.63_N15.10, 5-554.63_N15.11, 5-554.63_T81.4, 5-554.63_T82.7, 5-554.63_T83.8, 5-554.6x_K65.0, 5-554.6x_L02.2, 5-554.6x_L03.3, 5-554.6x_M60.01, 5-554.6x_M60.02, 5-554.6x_M60.03, 5-554.6x_M60.04, 5-554.6x_M60.05, 5-554.6x_M60.06, 5-554.6x_M60.07, 5-554.6x_M60.08, 5-554.6x_M72.60, 5-554.6x_M72.61, 5-554.6x_M72.62, 5-554.6x_M72.63, 5-554.6x_M72.64, 5-554.6x_M72.65, 5-554.6x_M72.66, 5-554.6x_M72.67, 5-554.6x_M72.68, 5-554.6x_N15.10, 5-554.6x_N15.11, 5-554.6x_T81.4, 5-554.6x_T82.7, 5-554.6x_T83.8, 5-554.a0_K65.0, 5-554.a0_L02.2, 5-554.a0_L03.3, 5-554.a0_M60.01, 5-554.a0_M60.02, 5-554.a0_M60.03, 5-554.a0_M60.04, 5-554.a0_M60.05, 5-554.a0_M60.06, 5-554.a0_M60.07, 5-554.a0_M60.08, 5-554.a0_M72.60, 5-554.a0_M72.61, 5-554.a0_M72.62, 5-554.a0_M72.63, 5-554.a0_M72.64, 5-554.a0_M72.65, 5-554.a0_M72.66, 5-554.a0_M72.67, 5-554.a0_M72.68, 5-554.a0_N15.10, 5-554.a0_N15.11, 5-554.a0_T81.4, 5-554.a0_T82.7, 5-554.a0_T83.8, 5-554.a1_K65.0, 5-554.a1_L02.2, 5-554.a1_L03.3, 5-554.a1_M60.01, 5-554.a1_M60.02, 5-554.a1_M60.03, 5-554.a1_M60.04, 5-554.a1_M60.05, 5-554.a1_M60.06, 5-554.a1_M60.07, 5-554.a1_M60.08, 5-554.a1_M72.60, 5-554.a1_M72.61, 5-554.a1_M72.62, 5-554.a1_M72.63, 5-554.a1_M72.64, 5-554.a1_M72.65, 5-554.a1_M72.66, 5-554.a1_M72.67, 5-554.a1_M72.68, 5-554.a1_N15.10, 5-554.a1_N15.11, 5-554.a1_T81.4, 5-554.a1_T82.7, 5-554.a1_T83.8, 5-554.a2_K65.0, 5-554.a2_L02.2, 5-554.a2_L03.3, 5-554.a2_M60.01, 5-554.a2_M60.02, 5-554.a2_M60.03, 5-554.a2_M60.04, 5-554.a2_M60.05, 5-554.a2_M60.06, 5-554.a2_M60.07, 5-554.a2_M60.08, 5-554.a2_M72.60, 5-554.a2_M72.61, 5-554.a2_M72.62, 5-554.a2_M72.63, 5-554.a2_M72.64, 5-554.a2_M72.65, 5-554.a2_M72.66, 5-554.a2_M72.67, 5-554.a2_M72.68, 5-554.a2_N15.10, 5-554.a2_N15.11, 5-554.a2_T81.4, 5-554.a2_T82.7, 5-554.a2_T83.8, 5-554.a3_K65.0, 5-554.a3_L02.2, 5-554.a3_L03.3, 5-554.a3_M60.01, 5-554.a3_M60.02, 5-554.a3_M60.03, 5-554.a3_M60.04, 5-554.a3_M60.05, 5-554.a3_M60.06, 5-554.a3_M60.07, 5-554.a3_M60.08, 5-554.a3_M72.60, 5-554.a3_M72.61, 5-554.a3_M72.62, 5-554.a3_M72.63, 5-554.a3_M72.64, 5-554.a3_M72.65, 5-554.a3_M72.66, 5-554.a3_M72.67, 5-554.a3_M72.68, 5-554.a3_N15.10, 5-554.a3_N15.11, 5-554.a3_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.a3_T82.7, 5-554.a3_T83.8, 5-554.ax_K65.0, 5-554.ax_L02.2, 5-554.ax_L03.3, 5-554.ax_M60.01, 5-554.ax_M60.02, 5-554.ax_M60.03, 5-554.ax_M60.04, 5-554.ax_M60.05, 5-554.ax_M60.06, 5-554.ax_M60.07, 5-554.ax_M60.08, 5-554.ax_M72.60, 5-554.ax_M72.61, 5-554.ax_M72.62, 5-554.ax_M72.63, 5-554.ax_M72.64, 5-554.ax_M72.65, 5-554.ax_M72.66, 5-554.ax_M72.67, 5-554.ax_M72.68, 5-554.ax_N15.10, 5-554.ax_N15.11, 5-554.ax_T81.4, 5-554.ax_T82.7, 5-554.ax_T83.8, 5-554.b0_K65.0, 5-554.b0_L02.2, 5-554.b0_L03.3, 5-554.b0_M60.01, 5-554.b0_M60.02, 5-554.b0_M60.03, 5-554.b0_M60.04, 5-554.b0_M60.05, 5-554.b0_M60.06, 5-554.b0_M60.07, 5-554.b0_M60.08, 5-554.b0_M72.60, 5-554.b0_M72.61, 5-554.b0_M72.62, 5-554.b0_M72.63, 5-554.b0_M72.64, 5-554.b0_M72.65, 5-554.b0_M72.66, 5-554.b0_M72.67, 5-554.b0_M72.68, 5-554.b0_N15.10, 5-554.b0_N15.11, 5-554.b0_T81.4, 5-554.b0_T82.7, 5-554.b0_T83.8, 5-554.b1_K65.0, 5-554.b1_L02.2, 5-554.b1_L03.3, 5-554.b1_M60.01, 5-554.b1_M60.02, 5-554.b1_M60.03, 5-554.b1_M60.04, 5-554.b1_M60.05, 5-554.b1_M60.06, 5-554.b1_M60.07, 5-554.b1_M60.08, 5-554.b1_M72.60, 5-554.b1_M72.61, 5-554.b1_M72.62, 5-554.b1_M72.63, 5-554.b1_M72.64, 5-554.b1_M72.65, 5-554.b1_M72.66, 5-554.b1_M72.67, 5-554.b1_M72.68, 5-554.b1_N15.10, 5-554.b1_N15.11, 5-554.b1_T81.4, 5-554.b1_T82.7, 5-554.b1_T83.8, 5-554.b2_K65.0, 5-554.b2_L02.2, 5-554.b2_L03.3, 5-554.b2_M60.01, 5-554.b2_M60.02, 5-554.b2_M60.03, 5-554.b2_M60.04, 5-554.b2_M60.05, 5-554.b2_M60.06, 5-554.b2_M60.07, 5-554.b2_M60.08, 5-554.b2_M72.60, 5-554.b2_M72.61, 5-554.b2_M72.62, 5-554.b2_M72.63, 5-554.b2_M72.64, 5-554.b2_M72.65, 5-554.b2_M72.66, 5-554.b2_M72.67, 5-554.b2_M72.68, 5-554.b2_N15.10, 5-554.b2_N15.11, 5-554.b2_T81.4, 5-554.b2_T82.7, 5-554.b2_T83.8, 5-554.b3_K65.0, 5-554.b3_L02.2, 5-554.b3_L03.3, 5-554.b3_M60.01, 5-554.b3_M60.02, 5-554.b3_M60.03, 5-554.b3_M60.04, 5-554.b3_M60.05, 5-554.b3_M60.06, 5-554.b3_M60.07, 5-554.b3_M60.08, 5-554.b3_M72.60, 5-554.b3_M72.61, 5-554.b3_M72.62, 5-554.b3_M72.63, 5-554.b3_M72.64, 5-554.b3_M72.65, 5-554.b3_M72.66, 5-554.b3_M72.67, 5-554.b3_M72.68, 5-554.b3_N15.10, 5-554.b3_N15.11, 5-554.b3_T81.4, 5-554.b3_T82.7, 5-554.b3_T83.8, 5-554.bx_K65.0, 5-554.bx_L02.2, 5-554.bx_L03.3, 5-554.bx_M60.01, 5-554.bx_M60.02, 5-554.bx_M60.03, 5-554.bx_M60.04, 5-554.bx_M60.05, 5-554.bx_M60.06, 5-554.bx_M60.07, 5-554.bx_M60.08, 5-554.bx_M72.60, 5-554.bx_M72.61, 5-554.bx_M72.62, 5-554.bx_M72.63, 5-554.bx_M72.64, 5-554.bx_M72.65, 5-554.bx_M72.66, 5-554.bx_M72.67, 5-554.bx_M72.68, 5-554.bx_N15.10, 5-554.bx_N15.11, 5-554.bx_T81.4, 5-554.bx_T82.7, 5-554.bx_T83.8, 5-554.x0_K65.0, 5-554.x0_L02.2, 5-554.x0_L03.3, 5-554.x0_M60.01, 5-554.x0_M60.02, 5-554.x0_M60.03, 5-554.x0_M60.04, 5-554.x0_M60.05, 5-554.x0_M60.06, 5-554.x0_M60.07, 5-554.x0_M60.08, 5-554.x0_M72.60, 5-554.x0_M72.61, 5-554.x0_M72.62, 5-554.x0_M72.63, 5-554.x0_M72.64, 5-554.x0_M72.65, 5-554.x0_M72.66, 5-554.x0_M72.67, 5-554.x0_M72.68, 5-554.x0_N15.10, 5-554.x0_N15.11, 5-554.x0_T81.4, 5-554.x0_T82.7, 5-554.x0_T83.8, 5-554.x1_K65.0, 5-554.x1_L02.2, 5-554.x1_L03.3, 5-554.x1_M60.01, 5-554.x1_M60.02, 5-554.x1_M60.03, 5-554.x1_M60.04, 5-554.x1_M60.05, 5-554.x1_M60.06, 5-554.x1_M60.07, 5-554.x1_M60.08, 5-554.x1_M72.60, 5-554.x1_M72.61, 5-554.x1_M72.62, 5-554.x1_M72.63, 5-554.x1_M72.64, 5-554.x1_M72.65, 5-554.x1_M72.66, 5-554.x1_M72.67, 5-554.x1_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-554.x1_N15.10, 5-554.x1_N15.11, 5-554.x1_T81.4, 5-554.x1_T82.7, 5-554.x1_T83.8, 5-554.x2_K65.0, 5-554.x2_L02.2, 5-554.x2_L03.3, 5-554.x2_M60.01, 5-554.x2_M60.02, 5-554.x2_M60.03, 5-554.x2_M60.04, 5-554.x2_M60.05, 5-554.x2_M60.06, 5-554.x2_M60.07, 5-554.x2_M60.08, 5-554.x2_M72.60, 5-554.x2_M72.61, 5-554.x2_M72.62, 5-554.x2_M72.63, 5-554.x2_M72.64, 5-554.x2_M72.65, 5-554.x2_M72.66, 5-554.x2_M72.67, 5-554.x2_M72.68, 5-554.x2_N15.10, 5-554.x2_N15.11, 5-554.x2_T81.4, 5-554.x2_T82.7, 5-554.x2_T83.8, 5-554.x3_K65.0, 5-554.x3_L02.2, 5-554.x3_L03.3, 5-554.x3_M60.01, 5-554.x3_M60.02, 5-554.x3_M60.03, 5-554.x3_M60.04, 5-554.x3_M60.05, 5-554.x3_M60.06, 5-554.x3_M60.07, 5-554.x3_M60.08, 5-554.x3_M72.60, 5-554.x3_M72.61, 5-554.x3_M72.62, 5-554.x3_M72.63, 5-554.x3_M72.64, 5-554.x3_M72.65, 5-554.x3_M72.66, 5-554.x3_M72.67, 5-554.x3_M72.68, 5-554.x3_N15.10, 5-554.x3_N15.11, 5-554.x3_T81.4, 5-554.x3_T82.7, 5-554.x3_T83.8, 5-554.xx_K65.0, 5-554.xx_L02.2, 5-554.xx_L03.3, 5-554.xx_M60.01, 5-554.xx_M60.02, 5-554.xx_M60.03, 5-554.xx_M60.04, 5-554.xx_M60.05, 5-554.xx_M60.06, 5-554.xx_M60.07, 5-554.xx_M60.08, 5-554.xx_M72.60, 5-554.xx_M72.61, 5-554.xx_M72.62, 5-554.xx_M72.63, 5-554.xx_M72.64, 5-554.xx_M72.65, 5-554.xx_M72.66, 5-554.xx_M72.67, 5-554.xx_M72.68, 5-554.xx_N15.10, 5-554.xx_N15.11, 5-554.xx_T81.4, 5-554.xx_T82.7, 5-554.xx_T83.8, 5-554.y_K65.0, 5-554.y_L02.2, 5-554.y_L03.3, 5-554.y_M60.01, 5-554.y_M60.02, 5-554.y_M60.03, 5-554.y_M60.04, 5-554.y_M60.05, 5-554.y_M60.06, 5-554.y_M60.07, 5-554.y_M60.08, 5-554.y_M72.60, 5-554.y_M72.61, 5-554.y_M72.62, 5-554.y_M72.63, 5-554.y_M72.64, 5-554.y_M72.65, 5-554.y_M72.66, 5-554.y_M72.67, 5-554.y_M72.68, 5-554.y_N15.10, 5-554.y_N15.11, 5-554.y_T81.4, 5-554.y_T82.7, 5-554.y_T83.8, 5-559.30_D73.3, 5-559.30_K65.0, 5-559.30_N15.10, 5-559.30_N15.11, 5-559.30_T81.4, 5-559.31_D73.3, 5-559.31_K65.0, 5-559.31_N15.10, 5-559.31_N15.11, 5-559.31_T81.4, 5-559.32_D73.3, 5-559.32_K65.0, 5-559.32_N15.10, 5-559.32_N15.11, 5-559.32_T81.4, 5-559.33_D73.3, 5-559.33_K65.0, 5-559.33_N15.10, 5-559.33_N15.11, 5-559.33_T81.4, 5-559.3x_D73.3, 5-559.3x_K65.0, 5-559.3x_N15.10, 5-559.3x_N15.11, 5-559.3x_T81.4, 5-575.00_K65.0, 5-575.00_L02.2, 5-575.00_L03.3, 5-575.00_L04.1, 5-575.00_M72.60, 5-575.00_M72.61, 5-575.00_M72.62, 5-575.00_M72.63, 5-575.00_M72.64, 5-575.00_M72.65, 5-575.00_M72.66, 5-575.00_M72.67, 5-575.00_M72.68, 5-575.00_N15.10, 5-575.00_N15.11, 5-575.00_N30.8, 5-575.00_N45.0, 5-575.00_N49.80, 5-575.00_N73.3, 5-575.00_T81.4, 5-575.01_K65.0, 5-575.01_L02.2, 5-575.01_L03.3, 5-575.01_L04.1, 5-575.01_M72.60, 5-575.01_M72.61, 5-575.01_M72.62, 5-575.01_M72.63, 5-575.01_M72.64, 5-575.01_M72.65, 5-575.01_M72.66, 5-575.01_M72.67, 5-575.01_M72.68, 5-575.01_N15.10, 5-575.01_N15.11, 5-575.01_N30.8, 5-575.01_N45.0, 5-575.01_N49.80, 5-575.01_N73.3, 5-575.01_T81.4, 5-575.0x_K65.0, 5-575.0x_L02.2, 5-575.0x_L03.3, 5-575.0x_L04.1, 5-575.0x_M72.60, 5-575.0x_M72.61, 5-575.0x_M72.62, 5-575.0x_M72.63, 5-575.0x_M72.64, 5-575.0x_M72.65, 5-575.0x_M72.66, 5-575.0x_M72.67, 5-575.0x_M72.68, 5-575.0x_N15.10, 5-575.0x_N15.11, 5-575.0x_N30.8, 5-575.0x_N45.0, 5-575.0x_N49.80, 5-575.0x_N73.3, 5-575.0x_T81.4, 5-575.20_K65.0, 5-575.20_L02.2, 5-575.20_L03.3, 5-575.20_L04.1, 5-575.20_M72.60, 5-575.20_M72.61, 5-575.20_M72.62, 5-575.20_M72.63, 5-575.20_M72.64, 5-575.20_M72.65, 5-575.20_M72.66, 5-575.20_M72.67, 5-575.20_M72.68, 5-575.20_N15.10, 5-575.20_N15.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p e s c h r e i b u n g	Werte
		5-575.20_N30.8, 5-575.20_N45.0, 5-575.20_N49.80, 5-575.20_N73.3, 5-575.20_T81.4, 5-575.21_K65.0, 5-575.21_L02.2, 5-575.21_L03.3, 5-575.21_L04.1, 5-575.21_M72.60, 5-575.21_M72.61, 5-575.21_M72.62, 5-575.21_M72.63, 5-575.21_M72.64, 5-575.21_M72.65, 5-575.21_M72.66, 5-575.21_M72.67, 5-575.21_M72.68, 5-575.21_N15.10, 5-575.21_N15.11, 5-575.21_N30.8, 5-575.21_N45.0, 5-575.21_N49.80, 5-575.21_N73.3, 5-575.21_T81.4, 5-575.2x_K65.0, 5-575.2x_L02.2, 5-575.2x_L03.3, 5-575.2x_L04.1, 5-575.2x_M72.60, 5-575.2x_M72.61, 5-575.2x_M72.62, 5-575.2x_M72.63, 5-575.2x_M72.64, 5-575.2x_M72.65, 5-575.2x_M72.66, 5-575.2x_M72.67, 5-575.2x_M72.68, 5-575.2x_N15.10, 5-575.2x_N15.11, 5-575.2x_N30.8, 5-575.2x_N45.0, 5-575.2x_N49.80, 5-575.2x_N73.3, 5-575.2x_T81.4, 5-575.30_K65.0, 5-575.30_L02.2, 5-575.30_L03.3, 5-575.30_L04.1, 5-575.30_M72.60, 5-575.30_M72.61, 5-575.30_M72.62, 5-575.30_M72.63, 5-575.30_M72.64, 5-575.30_M72.65, 5-575.30_M72.66, 5-575.30_M72.67, 5-575.30_M72.68, 5-575.30_N15.10, 5-575.30_N15.11, 5-575.30_N30.8, 5-575.30_N45.0, 5-575.30_N49.80, 5-575.30_N73.3, 5-575.30_T81.4, 5-575.31_K65.0, 5-575.31_L02.2, 5-575.31_L03.3, 5-575.31_L04.1, 5-575.31_M72.60, 5-575.31_M72.61, 5-575.31_M72.62, 5-575.31_M72.63, 5-575.31_M72.64, 5-575.31_M72.65, 5-575.31_M72.66, 5-575.31_M72.67, 5-575.31_M72.68, 5-575.31_N15.10, 5-575.31_N15.11, 5-575.31_N30.8, 5-575.31_N45.0, 5-575.31_N49.80, 5-575.31_N73.3, 5-575.31_T81.4, 5-575.3x_K65.0, 5-575.3x_L02.2, 5-575.3x_L03.3, 5-575.3x_L04.1, 5-575.3x_M72.60, 5-575.3x_M72.61, 5-575.3x_M72.62, 5-575.3x_M72.63, 5-575.3x_M72.64, 5-575.3x_M72.65, 5-575.3x_M72.66, 5-575.3x_M72.67, 5-575.3x_M72.68, 5-575.3x_N15.10, 5-575.3x_N15.11, 5-575.3x_N30.8, 5-575.3x_N45.0, 5-575.3x_N49.80, 5-575.3x_N73.3, 5-575.3x_T81.4, 5-575.40_K65.0, 5-575.40_L02.2, 5-575.40_L03.3, 5-575.40_L04.1, 5-575.40_M72.60, 5-575.40_M72.61, 5-575.40_M72.62, 5-575.40_M72.63, 5-575.40_M72.64, 5-575.40_M72.65, 5-575.40_M72.66, 5-575.40_M72.67, 5-575.40_M72.68, 5-575.40_N15.10, 5-575.40_N15.11, 5-575.40_N30.8, 5-575.40_N45.0, 5-575.40_N49.80, 5-575.40_N73.3, 5-575.40_T81.4, 5-575.41_K65.0, 5-575.41_L02.2, 5-575.41_L03.3, 5-575.41_L04.1, 5-575.41_M72.60, 5-575.41_M72.61, 5-575.41_M72.62, 5-575.41_M72.63, 5-575.41_M72.64, 5-575.41_M72.65, 5-575.41_M72.66, 5-575.41_M72.67, 5-575.41_M72.68, 5-575.41_N15.10, 5-575.41_N15.11, 5-575.41_N30.8, 5-575.41_N45.0, 5-575.41_N49.80, 5-575.41_N73.3, 5-575.41_T81.4, 5-575.4x_K65.0, 5-575.4x_L02.2, 5-575.4x_L03.3, 5-575.4x_L04.1, 5-575.4x_M72.60, 5-575.4x_M72.61, 5-575.4x_M72.62, 5-575.4x_M72.63, 5-575.4x_M72.64, 5-575.4x_M72.65, 5-575.4x_M72.66, 5-575.4x_M72.67, 5-575.4x_M72.68, 5-575.4x_N15.10, 5-575.4x_N15.11, 5-575.4x_N30.8, 5-575.4x_N45.0, 5-575.4x_N49.80, 5-575.4x_N73.3, 5-575.4x_T81.4, 5-575.60_K65.0, 5-575.60_L02.2, 5-575.60_L03.3, 5-575.60_L04.1, 5-575.60_M72.60, 5-575.60_M72.61, 5-575.60_M72.62, 5-575.60_M72.63, 5-575.60_M72.64, 5-575.60_M72.65, 5-575.60_M72.66, 5-575.60_M72.67, 5-575.60_M72.68, 5-575.60_N15.10, 5-575.60_N15.11, 5-575.60_N30.8, 5-575.60_N45.0, 5-575.60_N49.80, 5-575.60_N73.3, 5-575.60_T81.4, 5-575.61_K65.0, 5-575.61_L02.2, 5-575.61_L03.3, 5-575.61_L04.1, 5-575.61_M72.60, 5-575.61_M72.61, 5-575.61_M72.62, 5-575.61_M72.63, 5-575.61_M72.64, 5-575.61_M72.65, 5-575.61_M72.66, 5-575.61_M72.67, 5-575.61_M72.68, 5-575.61_N15.10, 5-575.61_N15.11, 5-575.61_N30.8, 5-575.61_N45.0, 5-575.61_N49.80, 5-575.61_N73.3, 5-575.61_T81.4, 5-575.6x_K65.0, 5-575.6x_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-575.6x_L03.3, 5-575.6x_L04.1, 5-575.6x_M72.60, 5-575.6x_M72.61, 5-575.6x_M72.62, 5-575.6x_M72.63, 5-575.6x_M72.64, 5-575.6x_M72.65, 5-575.6x_M72.66, 5-575.6x_M72.67, 5-575.6x_M72.68, 5-575.6x_N15.10, 5-575.6x_N15.11, 5-575.6x_N30.8, 5-575.6x_N45.0, 5-575.6x_N49.80, 5-575.6x_N73.3, 5-575.6x_T81.4, 5-575.70_K65.0, 5-575.70_L02.2, 5-575.70_L03.3, 5-575.70_L04.1, 5-575.70_M72.60, 5-575.70_M72.61, 5-575.70_M72.62, 5-575.70_M72.63, 5-575.70_M72.64, 5-575.70_M72.65, 5-575.70_M72.66, 5-575.70_M72.67, 5-575.70_M72.68, 5-575.70_N15.10, 5-575.70_N15.11, 5-575.70_N30.8, 5-575.70_N45.0, 5-575.70_N49.80, 5-575.70_N73.3, 5-575.70_T81.4, 5-575.71_K65.0, 5-575.71_L02.2, 5-575.71_L03.3, 5-575.71_L04.1, 5-575.71_M72.60, 5-575.71_M72.61, 5-575.71_M72.62, 5-575.71_M72.63, 5-575.71_M72.64, 5-575.71_M72.65, 5-575.71_M72.66, 5-575.71_M72.67, 5-575.71_M72.68, 5-575.71_N15.10, 5-575.71_N15.11, 5-575.71_N30.8, 5-575.71_N45.0, 5-575.71_N49.80, 5-575.71_N73.3, 5-575.71_T81.4, 5-575.7x_K65.0, 5-575.7x_L02.2, 5-575.7x_L03.3, 5-575.7x_L04.1, 5-575.7x_M72.60, 5-575.7x_M72.61, 5-575.7x_M72.62, 5-575.7x_M72.63, 5-575.7x_M72.64, 5-575.7x_M72.65, 5-575.7x_M72.66, 5-575.7x_M72.67, 5-575.7x_M72.68, 5-575.7x_N15.10, 5-575.7x_N15.11, 5-575.7x_N30.8, 5-575.7x_N45.0, 5-575.7x_N49.80, 5-575.7x_N73.3, 5-575.7x_T81.4, 5-575.80_K65.0, 5-575.80_L02.2, 5-575.80_L03.3, 5-575.80_L04.1, 5-575.80_M72.60, 5-575.80_M72.61, 5-575.80_M72.62, 5-575.80_M72.63, 5-575.80_M72.64, 5-575.80_M72.65, 5-575.80_M72.66, 5-575.80_M72.67, 5-575.80_M72.68, 5-575.80_N15.10, 5-575.80_N15.11, 5-575.80_N30.8, 5-575.80_N45.0, 5-575.80_N49.80, 5-575.80_N73.3, 5-575.80_T81.4, 5-575.81_K65.0, 5-575.81_L02.2, 5-575.81_L03.3, 5-575.81_L04.1, 5-575.81_M72.60, 5-575.81_M72.61, 5-575.81_M72.62, 5-575.81_M72.63, 5-575.81_M72.64, 5-575.81_M72.65, 5-575.81_M72.66, 5-575.81_M72.67, 5-575.81_M72.68, 5-575.81_N15.10, 5-575.81_N15.11, 5-575.81_N30.8, 5-575.81_N45.0, 5-575.81_N49.80, 5-575.81_N73.3, 5-575.81_T81.4, 5-575.8x_K65.0, 5-575.8x_L02.2, 5-575.8x_L03.3, 5-575.8x_L04.1, 5-575.8x_M72.60, 5-575.8x_M72.61, 5-575.8x_M72.62, 5-575.8x_M72.63, 5-575.8x_M72.64, 5-575.8x_M72.65, 5-575.8x_M72.66, 5-575.8x_M72.67, 5-575.8x_M72.68, 5-575.8x_N15.10, 5-575.8x_N15.11, 5-575.8x_N30.8, 5-575.8x_N45.0, 5-575.8x_N49.80, 5-575.8x_N73.3, 5-575.8x_T81.4, 5-575.90_K65.0, 5-575.90_L02.2, 5-575.90_L03.3, 5-575.90_L04.1, 5-575.90_M72.60, 5-575.90_M72.61, 5-575.90_M72.62, 5-575.90_M72.63, 5-575.90_M72.64, 5-575.90_M72.65, 5-575.90_M72.66, 5-575.90_M72.67, 5-575.90_M72.68, 5-575.90_N15.10, 5-575.90_N15.11, 5-575.90_N30.8, 5-575.90_N45.0, 5-575.90_N49.80, 5-575.90_N73.3, 5-575.90_T81.4, 5-575.91_K65.0, 5-575.91_L02.2, 5-575.91_L03.3, 5-575.91_L04.1, 5-575.91_M72.60, 5-575.91_M72.61, 5-575.91_M72.62, 5-575.91_M72.63, 5-575.91_M72.64, 5-575.91_M72.65, 5-575.91_M72.66, 5-575.91_M72.67, 5-575.91_M72.68, 5-575.91_N15.10, 5-575.91_N15.11, 5-575.91_N30.8, 5-575.91_N45.0, 5-575.91_N49.80, 5-575.91_N73.3, 5-575.91_T81.4, 5-575.9x_K65.0, 5-575.9x_L02.2, 5-575.9x_L03.3, 5-575.9x_L04.1, 5-575.9x_M72.60, 5-575.9x_M72.61, 5-575.9x_M72.62, 5-575.9x_M72.63, 5-575.9x_M72.64, 5-575.9x_M72.65, 5-575.9x_M72.66, 5-575.9x_M72.67, 5-575.9x_M72.68, 5-575.9x_N15.10, 5-575.9x_N15.11, 5-575.9x_N30.8, 5-575.9x_N45.0, 5-575.9x_N49.80, 5-575.9x_N73.3, 5-575.9x_T81.4, 5-575.x0_K65.0, 5-575.x0_L02.2, 5-575.x0_L03.3, 5-575.x0_L04.1, 5-575.x0_M72.60, 5-575.x0_M72.61, 5-575.x0_M72.62, 5-575.x0_M72.63, 5-575.x0_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-575.x0_M72.65, 5-575.x0_M72.66, 5-575.x0_M72.67, 5-575.x0_M72.68, 5-575.x0_N15.10, 5-575.x0_N15.11, 5-575.x0_N30.8, 5-575.x0_N45.0, 5-575.x0_N49.80, 5-575.x0_N73.3, 5-575.x0_T81.4, 5-575.x1_K65.0, 5-575.x1_L02.2, 5-575.x1_L03.3, 5-575.x1_L04.1, 5-575.x1_M72.60, 5-575.x1_M72.61, 5-575.x1_M72.62, 5-575.x1_M72.63, 5-575.x1_M72.64, 5-575.x1_M72.65, 5-575.x1_M72.66, 5-575.x1_M72.67, 5-575.x1_M72.68, 5-575.x1_N15.10, 5-575.x1_N15.11, 5-575.x1_N30.8, 5-575.x1_N45.0, 5-575.x1_N49.80, 5-575.x1_N73.3, 5-575.x1_T81.4, 5-575.xx_K65.0, 5-575.xx_L02.2, 5-575.xx_L03.3, 5-575.xx_L04.1, 5-575.xx_M72.60, 5-575.xx_M72.61, 5-575.xx_M72.62, 5-575.xx_M72.63, 5-575.xx_M72.64, 5-575.xx_M72.65, 5-575.xx_M72.66, 5-575.xx_M72.67, 5-575.xx_M72.68, 5-575.xx_N15.10, 5-575.xx_N15.11, 5-575.xx_N30.8, 5-575.xx_N45.0, 5-575.xx_N49.80, 5-575.xx_N73.3, 5-575.xx_T81.4, 5-575.y_K65.0, 5-575.y_L02.2, 5-575.y_L03.3, 5-575.y_L04.1, 5-575.y_M72.60, 5-575.y_M72.61, 5-575.y_M72.62, 5-575.y_M72.63, 5-575.y_M72.64, 5-575.y_M72.65, 5-575.y_M72.66, 5-575.y_M72.67, 5-575.y_M72.68, 5-575.y_N15.10, 5-575.y_N15.11, 5-575.y_N30.8, 5-575.y_N45.0, 5-575.y_N49.80, 5-575.y_N73.3, 5-575.y_T81.4, 5-576.00_I33.0, 5-576.00_I38, 5-576.00_I80.1, 5-576.00_K61.1, 5-576.00_K61.2, 5-576.00_K65.0, 5-576.00_L02.2, 5-576.00_L02.4, 5-576.00_L03.3, 5-576.00_M60.01, 5-576.00_M60.02, 5-576.00_M60.03, 5-576.00_M60.04, 5-576.00_M60.05, 5-576.00_M60.06, 5-576.00_M60.07, 5-576.00_M60.08, 5-576.00_M72.60, 5-576.00_M72.61, 5-576.00_M72.62, 5-576.00_M72.63, 5-576.00_M72.64, 5-576.00_M72.65, 5-576.00_M72.66, 5-576.00_M72.67, 5-576.00_M72.68, 5-576.00_N15.10, 5-576.00_N15.11, 5-576.00_N34.0, 5-576.00_N45.0, 5-576.00_N49.2, 5-576.00_N49.80, 5-576.00_N73.3, 5-576.00_N76.4, 5-576.00_N76.80, 5-576.00_T81.4, 5-576.00_T82.7, 5-576.00_T83.6, 5-576.00_T83.8, 5-576.01_I33.0, 5-576.01_I38, 5-576.01_I80.1, 5-576.01_K61.1, 5-576.01_K61.2, 5-576.01_K65.0, 5-576.01_L02.2, 5-576.01_L02.4, 5-576.01_L03.3, 5-576.01_M60.01, 5-576.01_M60.02, 5-576.01_M60.03, 5-576.01_M60.04, 5-576.01_M60.05, 5-576.01_M60.06, 5-576.01_M60.07, 5-576.01_M60.08, 5-576.01_M72.60, 5-576.01_M72.61, 5-576.01_M72.62, 5-576.01_M72.63, 5-576.01_M72.64, 5-576.01_M72.65, 5-576.01_M72.66, 5-576.01_M72.67, 5-576.01_M72.68, 5-576.01_N15.10, 5-576.01_N15.11, 5-576.01_N34.0, 5-576.01_N45.0, 5-576.01_N49.2, 5-576.01_N49.80, 5-576.01_N73.3, 5-576.01_N76.4, 5-576.01_N76.80, 5-576.01_T81.4, 5-576.01_T82.7, 5-576.01_T83.6, 5-576.01_T83.8, 5-576.0x_I33.0, 5-576.0x_I38, 5-576.0x_I80.1, 5-576.0x_K61.1, 5-576.0x_K61.2, 5-576.0x_K65.0, 5-576.0x_L02.2, 5-576.0x_L02.4, 5-576.0x_L03.3, 5-576.0x_M60.01, 5-576.0x_M60.02, 5-576.0x_M60.03, 5-576.0x_M60.04, 5-576.0x_M60.05, 5-576.0x_M60.06, 5-576.0x_M60.07, 5-576.0x_M60.08, 5-576.0x_M72.60, 5-576.0x_M72.61, 5-576.0x_M72.62, 5-576.0x_M72.63, 5-576.0x_M72.64, 5-576.0x_M72.65, 5-576.0x_M72.66, 5-576.0x_M72.67, 5-576.0x_M72.68, 5-576.0x_N15.10, 5-576.0x_N15.11, 5-576.0x_N34.0, 5-576.0x_N45.0, 5-576.0x_N49.2, 5-576.0x_N49.80, 5-576.0x_N73.3, 5-576.0x_N76.4, 5-576.0x_N76.80, 5-576.0x_T81.4, 5-576.0x_T82.7, 5-576.0x_T83.6, 5-576.0x_T83.8, 5-576.10_I33.0, 5-576.10_I38, 5-576.10_I80.1, 5-576.10_K61.1, 5-576.10_K61.2, 5-576.10_K65.0, 5-576.10_L02.2, 5-576.10_L02.4, 5-576.10_L03.3, 5-576.10_M60.01, 5-576.10_M60.02, 5-576.10_M60.03, 5-576.10_M60.04, 5-576.10_M60.05, 5-576.10_M60.06, 5-576.10_M60.07, 5-576.10_M60.08, 5-576.10_M72.60, 5-576.10_M72.61, 5-576.10_M72.62, 5-576.10_M72.63, 5-576.10_M72.64, 5-576.10_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.10_M72.66, 5-576.10_M72.67, 5-576.10_M72.68, 5-576.10_N15.10, 5-576.10_N15.11, 5-576.10_N34.0, 5-576.10_N45.0, 5-576.10_N49.2, 5-576.10_N49.80, 5-576.10_N73.3, 5-576.10_N76.4, 5-576.10_N76.80, 5-576.10_T81.4, 5-576.10_T82.7, 5-576.10_T83.6, 5-576.10_T83.8, 5-576.11_I33.0, 5-576.11_I38, 5-576.11_I80.1, 5-576.11_K61.1, 5-576.11_K61.2, 5-576.11_K65.0, 5-576.11_L02.2, 5-576.11_L02.4, 5-576.11_L03.3, 5-576.11_M60.01, 5-576.11_M60.02, 5-576.11_M60.03, 5-576.11_M60.04, 5-576.11_M60.05, 5-576.11_M60.06, 5-576.11_M60.07, 5-576.11_M60.08, 5-576.11_M72.60, 5-576.11_M72.61, 5-576.11_M72.62, 5-576.11_M72.63, 5-576.11_M72.64, 5-576.11_M72.65, 5-576.11_M72.66, 5-576.11_M72.67, 5-576.11_M72.68, 5-576.11_N15.10, 5-576.11_N15.11, 5-576.11_N34.0, 5-576.11_N45.0, 5-576.11_N49.2, 5-576.11_N49.80, 5-576.11_N73.3, 5-576.11_N76.4, 5-576.11_N76.80, 5-576.11_T81.4, 5-576.11_T82.7, 5-576.11_T83.6, 5-576.11_T83.8, 5-576.1x_I33.0, 5-576.1x_I38, 5-576.1x_I80.1, 5-576.1x_K61.1, 5-576.1x_K61.2, 5-576.1x_K65.0, 5-576.1x_L02.2, 5-576.1x_L02.4, 5-576.1x_L03.3, 5-576.1x_M60.01, 5-576.1x_M60.02, 5-576.1x_M60.03, 5-576.1x_M60.04, 5-576.1x_M60.05, 5-576.1x_M60.06, 5-576.1x_M60.07, 5-576.1x_M60.08, 5-576.1x_M72.60, 5-576.1x_M72.61, 5-576.1x_M72.62, 5-576.1x_M72.63, 5-576.1x_M72.64, 5-576.1x_M72.65, 5-576.1x_M72.66, 5-576.1x_M72.67, 5-576.1x_M72.68, 5-576.1x_N15.10, 5-576.1x_N15.11, 5-576.1x_N34.0, 5-576.1x_N45.0, 5-576.1x_N49.2, 5-576.1x_N49.80, 5-576.1x_N73.3, 5-576.1x_N76.4, 5-576.1x_N76.80, 5-576.1x_T81.4, 5-576.1x_T82.7, 5-576.1x_T83.6, 5-576.1x_T83.8, 5-576.20_I33.0, 5-576.20_I38, 5-576.20_I80.1, 5-576.20_K61.1, 5-576.20_K61.2, 5-576.20_K65.0, 5-576.20_L02.2, 5-576.20_L02.4, 5-576.20_L03.3, 5-576.20_M60.01, 5-576.20_M60.02, 5-576.20_M60.03, 5-576.20_M60.04, 5-576.20_M60.05, 5-576.20_M60.06, 5-576.20_M60.07, 5-576.20_M60.08, 5-576.20_M72.60, 5-576.20_M72.61, 5-576.20_M72.62, 5-576.20_M72.63, 5-576.20_M72.64, 5-576.20_M72.65, 5-576.20_M72.66, 5-576.20_M72.67, 5-576.20_M72.68, 5-576.20_N15.10, 5-576.20_N15.11, 5-576.20_N34.0, 5-576.20_N45.0, 5-576.20_N49.2, 5-576.20_N49.80, 5-576.20_N73.3, 5-576.20_N76.4, 5-576.20_N76.80, 5-576.20_T81.4, 5-576.20_T82.7, 5-576.20_T83.6, 5-576.20_T83.8, 5-576.21_I33.0, 5-576.21_I38, 5-576.21_I80.1, 5-576.21_K61.1, 5-576.21_K61.2, 5-576.21_K65.0, 5-576.21_L02.2, 5-576.21_L02.4, 5-576.21_L03.3, 5-576.21_M60.01, 5-576.21_M60.02, 5-576.21_M60.03, 5-576.21_M60.04, 5-576.21_M60.05, 5-576.21_M60.06, 5-576.21_M60.07, 5-576.21_M60.08, 5-576.21_M72.60, 5-576.21_M72.61, 5-576.21_M72.62, 5-576.21_M72.63, 5-576.21_M72.64, 5-576.21_M72.65, 5-576.21_M72.66, 5-576.21_M72.67, 5-576.21_M72.68, 5-576.21_N15.10, 5-576.21_N15.11, 5-576.21_N34.0, 5-576.21_N45.0, 5-576.21_N49.2, 5-576.21_N49.80, 5-576.21_N73.3, 5-576.21_N76.4, 5-576.21_N76.80, 5-576.21_T81.4, 5-576.21_T82.7, 5-576.21_T83.6, 5-576.21_T83.8, 5-576.2x_I33.0, 5-576.2x_I38, 5-576.2x_I80.1, 5-576.2x_K61.1, 5-576.2x_K61.2, 5-576.2x_K65.0, 5-576.2x_L02.2, 5-576.2x_L02.4, 5-576.2x_L03.3, 5-576.2x_M60.01, 5-576.2x_M60.02, 5-576.2x_M60.03, 5-576.2x_M60.04, 5-576.2x_M60.05, 5-576.2x_M60.06, 5-576.2x_M60.07, 5-576.2x_M60.08, 5-576.2x_M72.60, 5-576.2x_M72.61, 5-576.2x_M72.62, 5-576.2x_M72.63, 5-576.2x_M72.64, 5-576.2x_M72.65, 5-576.2x_M72.66, 5-576.2x_M72.67, 5-576.2x_M72.68, 5-576.2x_N15.10, 5-576.2x_N15.11, 5-576.2x_N34.0, 5-576.2x_N45.0, 5-576.2x_N49.2, 5-576.2x_N49.80, 5-576.2x_N73.3, 5-576.2x_N76.4, 5-576.2x_N76.80, 5-576.2x_T81.4, 5-576.2x_T82.7, 5-576.2x_T83.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.2x_T83.8, 5-576.30_I33.0, 5-576.30_I38, 5-576.30_I80.1, 5-576.30_K61.1, 5-576.30_K61.2, 5-576.30_K65.0, 5-576.30_L02.2, 5-576.30_L02.4, 5-576.30_L03.3, 5-576.30_M60.01, 5-576.30_M60.02, 5-576.30_M60.03, 5-576.30_M60.04, 5-576.30_M60.05, 5-576.30_M60.06, 5-576.30_M60.07, 5-576.30_M60.08, 5-576.30_M72.60, 5-576.30_M72.61, 5-576.30_M72.62, 5-576.30_M72.63, 5-576.30_M72.64, 5-576.30_M72.65, 5-576.30_M72.66, 5-576.30_M72.67, 5-576.30_M72.68, 5-576.30_N15.10, 5-576.30_N15.11, 5-576.30_N34.0, 5-576.30_N45.0, 5-576.30_N49.2, 5-576.30_N49.80, 5-576.30_N73.3, 5-576.30_N76.4, 5-576.30_N76.80, 5-576.30_T81.4, 5-576.30_T82.7, 5-576.30_T83.6, 5-576.30_T83.8, 5-576.31_I33.0, 5-576.31_I38, 5-576.31_I80.1, 5-576.31_K61.1, 5-576.31_K61.2, 5-576.31_K65.0, 5-576.31_L02.2, 5-576.31_L02.4, 5-576.31_L03.3, 5-576.31_M60.01, 5-576.31_M60.02, 5-576.31_M60.03, 5-576.31_M60.04, 5-576.31_M60.05, 5-576.31_M60.06, 5-576.31_M60.07, 5-576.31_M60.08, 5-576.31_M72.60, 5-576.31_M72.61, 5-576.31_M72.62, 5-576.31_M72.63, 5-576.31_M72.64, 5-576.31_M72.65, 5-576.31_M72.66, 5-576.31_M72.67, 5-576.31_M72.68, 5-576.31_N15.10, 5-576.31_N15.11, 5-576.31_N34.0, 5-576.31_N45.0, 5-576.31_N49.2, 5-576.31_N49.80, 5-576.31_N73.3, 5-576.31_N76.4, 5-576.31_N76.80, 5-576.31_T81.4, 5-576.31_T82.7, 5-576.31_T83.6, 5-576.31_T83.8, 5-576.3x_I33.0, 5-576.3x_I38, 5-576.3x_I80.1, 5-576.3x_K61.1, 5-576.3x_K61.2, 5-576.3x_K65.0, 5-576.3x_L02.2, 5-576.3x_L02.4, 5-576.3x_L03.3, 5-576.3x_M60.01, 5-576.3x_M60.02, 5-576.3x_M60.03, 5-576.3x_M60.04, 5-576.3x_M60.05, 5-576.3x_M60.06, 5-576.3x_M60.07, 5-576.3x_M60.08, 5-576.3x_M72.60, 5-576.3x_M72.61, 5-576.3x_M72.62, 5-576.3x_M72.63, 5-576.3x_M72.64, 5-576.3x_M72.65, 5-576.3x_M72.66, 5-576.3x_M72.67, 5-576.3x_M72.68, 5-576.3x_N15.10, 5-576.3x_N15.11, 5-576.3x_N34.0, 5-576.3x_N45.0, 5-576.3x_N49.2, 5-576.3x_N49.80, 5-576.3x_N73.3, 5-576.3x_N76.4, 5-576.3x_N76.80, 5-576.3x_T81.4, 5-576.3x_T82.7, 5-576.3x_T83.6, 5-576.3x_T83.8, 5-576.40_I33.0, 5-576.40_I38, 5-576.40_I80.1, 5-576.40_K61.1, 5-576.40_K61.2, 5-576.40_K65.0, 5-576.40_L02.2, 5-576.40_L02.4, 5-576.40_L03.3, 5-576.40_M60.01, 5-576.40_M60.02, 5-576.40_M60.03, 5-576.40_M60.04, 5-576.40_M60.05, 5-576.40_M60.06, 5-576.40_M60.07, 5-576.40_M60.08, 5-576.40_M72.60, 5-576.40_M72.61, 5-576.40_M72.62, 5-576.40_M72.63, 5-576.40_M72.64, 5-576.40_M72.65, 5-576.40_M72.66, 5-576.40_M72.67, 5-576.40_M72.68, 5-576.40_N15.10, 5-576.40_N15.11, 5-576.40_N34.0, 5-576.40_N45.0, 5-576.40_N49.2, 5-576.40_N49.80, 5-576.40_N73.3, 5-576.40_N76.4, 5-576.40_N76.80, 5-576.40_T81.4, 5-576.40_T82.7, 5-576.40_T83.6, 5-576.40_T83.8, 5-576.41_I33.0, 5-576.41_I38, 5-576.41_I80.1, 5-576.41_K61.1, 5-576.41_K61.2, 5-576.41_K65.0, 5-576.41_L02.2, 5-576.41_L02.4, 5-576.41_L03.3, 5-576.41_M60.01, 5-576.41_M60.02, 5-576.41_M60.03, 5-576.41_M60.04, 5-576.41_M60.05, 5-576.41_M60.06, 5-576.41_M60.07, 5-576.41_M60.08, 5-576.41_M72.60, 5-576.41_M72.61, 5-576.41_M72.62, 5-576.41_M72.63, 5-576.41_M72.64, 5-576.41_M72.65, 5-576.41_M72.66, 5-576.41_M72.67, 5-576.41_M72.68, 5-576.41_N15.10, 5-576.41_N15.11, 5-576.41_N34.0, 5-576.41_N45.0, 5-576.41_N49.2, 5-576.41_N49.80, 5-576.41_N73.3, 5-576.41_N76.4, 5-576.41_N76.80, 5-576.41_T81.4, 5-576.41_T82.7, 5-576.41_T83.6, 5-576.41_T83.8, 5-576.4x_I33.0, 5-576.4x_I38, 5-576.4x_I80.1, 5-576.4x_K61.1, 5-576.4x_K61.2, 5-576.4x_K65.0, 5-576.4x_L02.2, 5-576.4x_L02.4, 5-576.4x_L03.3, 5-576.4x_M60.01, 5-576.4x_M60.02, 5-576.4x_M60.03,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-576.4x_M60.04, 5-576.4x_M60.05, 5-576.4x_M60.06, 5-576.4x_M60.07, 5-576.4x_M60.08, 5-576.4x_M72.60, 5-576.4x_M72.61, 5-576.4x_M72.62, 5-576.4x_M72.63, 5-576.4x_M72.64, 5-576.4x_M72.65, 5-576.4x_M72.66, 5-576.4x_M72.67, 5-576.4x_M72.68, 5-576.4x_N15.10, 5-576.4x_N15.11, 5-576.4x_N34.0, 5-576.4x_N45.0, 5-576.4x_N49.2, 5-576.4x_N49.80, 5-576.4x_N73.3, 5-576.4x_N76.4, 5-576.4x_N76.80, 5-576.4x_T81.4, 5-576.4x_T82.7, 5-576.4x_T83.6, 5-576.4x_T83.8, 5-576.50_I33.0, 5-576.50_I38, 5-576.50_I80.1, 5-576.50_K61.1, 5-576.50_K61.2, 5-576.50_K65.0, 5-576.50_L02.2, 5-576.50_L02.4, 5-576.50_L03.3, 5-576.50_M60.01, 5-576.50_M60.02, 5-576.50_M60.03, 5-576.50_M60.04, 5-576.50_M60.05, 5-576.50_M60.06, 5-576.50_M60.07, 5-576.50_M60.08, 5-576.50_M72.60, 5-576.50_M72.61, 5-576.50_M72.62, 5-576.50_M72.63, 5-576.50_M72.64, 5-576.50_M72.65, 5-576.50_M72.66, 5-576.50_M72.67, 5-576.50_M72.68, 5-576.50_N15.10, 5-576.50_N15.11, 5-576.50_N34.0, 5-576.50_N45.0, 5-576.50_N49.2, 5-576.50_N49.80, 5-576.50_N73.3, 5-576.50_N76.4, 5-576.50_N76.80, 5-576.50_T81.4, 5-576.50_T82.7, 5-576.50_T83.6, 5-576.50_T83.8, 5-576.51_I33.0, 5-576.51_I38, 5-576.51_I80.1, 5-576.51_K61.1, 5-576.51_K61.2, 5-576.51_K65.0, 5-576.51_L02.2, 5-576.51_L02.4, 5-576.51_L03.3, 5-576.51_M60.01, 5-576.51_M60.02, 5-576.51_M60.03, 5-576.51_M60.04, 5-576.51_M60.05, 5-576.51_M60.06, 5-576.51_M60.07, 5-576.51_M60.08, 5-576.51_M72.60, 5-576.51_M72.61, 5-576.51_M72.62, 5-576.51_M72.63, 5-576.51_M72.64, 5-576.51_M72.65, 5-576.51_M72.66, 5-576.51_M72.67, 5-576.51_M72.68, 5-576.51_N15.10, 5-576.51_N15.11, 5-576.51_N34.0, 5-576.51_N45.0, 5-576.51_N49.2, 5-576.51_N49.80, 5-576.51_N73.3, 5-576.51_N76.4, 5-576.51_N76.80, 5-576.51_T81.4, 5-576.51_T82.7, 5-576.51_T83.6, 5-576.51_T83.8, 5-576.5x_I33.0, 5-576.5x_I38, 5-576.5x_I80.1, 5-576.5x_K61.1, 5-576.5x_K61.2, 5-576.5x_K65.0, 5-576.5x_L02.2, 5-576.5x_L02.4, 5-576.5x_L03.3, 5-576.5x_M60.01, 5-576.5x_M60.02, 5-576.5x_M60.03, 5-576.5x_M60.04, 5-576.5x_M60.05, 5-576.5x_M60.06, 5-576.5x_M60.07, 5-576.5x_M60.08, 5-576.5x_M72.60, 5-576.5x_M72.61, 5-576.5x_M72.62, 5-576.5x_M72.63, 5-576.5x_M72.64, 5-576.5x_M72.65, 5-576.5x_M72.66, 5-576.5x_M72.67, 5-576.5x_M72.68, 5-576.5x_N15.10, 5-576.5x_N15.11, 5-576.5x_N34.0, 5-576.5x_N45.0, 5-576.5x_N49.2, 5-576.5x_N49.80, 5-576.5x_N73.3, 5-576.5x_N76.4, 5-576.5x_N76.80, 5-576.5x_T81.4, 5-576.5x_T82.7, 5-576.5x_T83.6, 5-576.5x_T83.8, 5-576.60_I33.0, 5-576.60_I38, 5-576.60_I80.1, 5-576.60_K61.1, 5-576.60_K61.2, 5-576.60_K65.0, 5-576.60_L02.2, 5-576.60_L02.4, 5-576.60_L03.3, 5-576.60_M60.01, 5-576.60_M60.02, 5-576.60_M60.03, 5-576.60_M60.04, 5-576.60_M60.05, 5-576.60_M60.06, 5-576.60_M60.07, 5-576.60_M60.08, 5-576.60_M72.60, 5-576.60_M72.61, 5-576.60_M72.62, 5-576.60_M72.63, 5-576.60_M72.64, 5-576.60_M72.65, 5-576.60_M72.66, 5-576.60_M72.67, 5-576.60_M72.68, 5-576.60_N15.10, 5-576.60_N15.11, 5-576.60_N34.0, 5-576.60_N45.0, 5-576.60_N49.2, 5-576.60_N49.80, 5-576.60_N73.3, 5-576.60_N76.4, 5-576.60_N76.80, 5-576.60_T81.4, 5-576.60_T82.7, 5-576.60_T83.6, 5-576.60_T83.8, 5-576.61_I33.0, 5-576.61_I38, 5-576.61_I80.1, 5-576.61_K61.1, 5-576.61_K61.2, 5-576.61_K65.0, 5-576.61_L02.2, 5-576.61_L02.4, 5-576.61_L03.3, 5-576.61_M60.01, 5-576.61_M60.02, 5-576.61_M60.03, 5-576.61_M60.04, 5-576.61_M60.05, 5-576.61_M60.06, 5-576.61_M60.07, 5-576.61_M60.08, 5-576.61_M72.60, 5-576.61_M72.61, 5-576.61_M72.62, 5-576.61_M72.63, 5-576.61_M72.64, 5-576.61_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-576.61_M72.66, 5-576.61_M72.67, 5-576.61_M72.68, 5-576.61_N15.10, 5-576.61_N15.11, 5-576.61_N34.0, 5-576.61_N45.0, 5-576.61_N49.2, 5-576.61_N49.80, 5-576.61_N73.3, 5-576.61_N76.4, 5-576.61_N76.80, 5-576.61_T81.4, 5-576.61_T82.7, 5-576.61_T83.6, 5-576.61_T83.8, 5-576.6x_I33.0, 5-576.6x_I38, 5-576.6x_I80.1, 5-576.6x_K61.1, 5-576.6x_K61.2, 5-576.6x_K65.0, 5-576.6x_L02.2, 5-576.6x_L02.4, 5-576.6x_L03.3, 5-576.6x_M60.01, 5-576.6x_M60.02, 5-576.6x_M60.03, 5-576.6x_M60.04, 5-576.6x_M60.05, 5-576.6x_M60.06, 5-576.6x_M60.07, 5-576.6x_M60.08, 5-576.6x_M72.60, 5-576.6x_M72.61, 5-576.6x_M72.62, 5-576.6x_M72.63, 5-576.6x_M72.64, 5-576.6x_M72.65, 5-576.6x_M72.66, 5-576.6x_M72.67, 5-576.6x_M72.68, 5-576.6x_N15.10, 5-576.6x_N15.11, 5-576.6x_N34.0, 5-576.6x_N45.0, 5-576.6x_N49.2, 5-576.6x_N49.80, 5-576.6x_N73.3, 5-576.6x_N76.4, 5-576.6x_N76.80, 5-576.6x_T81.4, 5-576.6x_T82.7, 5-576.6x_T83.6, 5-576.6x_T83.8, 5-576.70_I33.0, 5-576.70_I38, 5-576.70_I80.1, 5-576.70_K61.1, 5-576.70_K61.2, 5-576.70_K65.0, 5-576.70_L02.2, 5-576.70_L02.4, 5-576.70_L03.3, 5-576.70_M60.01, 5-576.70_M60.02, 5-576.70_M60.03, 5-576.70_M60.04, 5-576.70_M60.05, 5-576.70_M60.06, 5-576.70_M60.07, 5-576.70_M60.08, 5-576.70_M72.60, 5-576.70_M72.61, 5-576.70_M72.62, 5-576.70_M72.63, 5-576.70_M72.64, 5-576.70_M72.65, 5-576.70_M72.66, 5-576.70_M72.67, 5-576.70_M72.68, 5-576.70_N15.10, 5-576.70_N15.11, 5-576.70_N34.0, 5-576.70_N45.0, 5-576.70_N49.2, 5-576.70_N49.80, 5-576.70_N73.3, 5-576.70_N76.4, 5-576.70_N76.80, 5-576.70_T81.4, 5-576.70_T82.7, 5-576.70_T83.6, 5-576.70_T83.8, 5-576.71_I33.0, 5-576.71_I38, 5-576.71_I80.1, 5-576.71_K61.1, 5-576.71_K61.2, 5-576.71_K65.0, 5-576.71_L02.2, 5-576.71_L02.4, 5-576.71_L03.3, 5-576.71_M60.01, 5-576.71_M60.02, 5-576.71_M60.03, 5-576.71_M60.04, 5-576.71_M60.05, 5-576.71_M60.06, 5-576.71_M60.07, 5-576.71_M60.08, 5-576.71_M72.60, 5-576.71_M72.61, 5-576.71_M72.62, 5-576.71_M72.63, 5-576.71_M72.64, 5-576.71_M72.65, 5-576.71_M72.66, 5-576.71_M72.67, 5-576.71_M72.68, 5-576.71_N15.10, 5-576.71_N15.11, 5-576.71_N34.0, 5-576.71_N45.0, 5-576.71_N49.2, 5-576.71_N49.80, 5-576.71_N73.3, 5-576.71_N76.4, 5-576.71_N76.80, 5-576.71_T81.4, 5-576.71_T82.7, 5-576.71_T83.6, 5-576.71_T83.8, 5-576.7x_I33.0, 5-576.7x_I38, 5-576.7x_I80.1, 5-576.7x_K61.1, 5-576.7x_K61.2, 5-576.7x_K65.0, 5-576.7x_L02.2, 5-576.7x_L02.4, 5-576.7x_L03.3, 5-576.7x_M60.01, 5-576.7x_M60.02, 5-576.7x_M60.03, 5-576.7x_M60.04, 5-576.7x_M60.05, 5-576.7x_M60.06, 5-576.7x_M60.07, 5-576.7x_M60.08, 5-576.7x_M72.60, 5-576.7x_M72.61, 5-576.7x_M72.62, 5-576.7x_M72.63, 5-576.7x_M72.64, 5-576.7x_M72.65, 5-576.7x_M72.66, 5-576.7x_M72.67, 5-576.7x_M72.68, 5-576.7x_N15.10, 5-576.7x_N15.11, 5-576.7x_N34.0, 5-576.7x_N45.0, 5-576.7x_N49.2, 5-576.7x_N49.80, 5-576.7x_N73.3, 5-576.7x_N76.4, 5-576.7x_N76.80, 5-576.7x_T81.4, 5-576.7x_T82.7, 5-576.7x_T83.6, 5-576.7x_T83.8, 5-576.80_I33.0, 5-576.80_I38, 5-576.80_I80.1, 5-576.80_K61.1, 5-576.80_K61.2, 5-576.80_K65.0, 5-576.80_L02.2, 5-576.80_L02.4, 5-576.80_L03.3, 5-576.80_M60.01, 5-576.80_M60.02, 5-576.80_M60.03, 5-576.80_M60.04, 5-576.80_M60.05, 5-576.80_M60.06, 5-576.80_M60.07, 5-576.80_M60.08, 5-576.80_M72.60, 5-576.80_M72.61, 5-576.80_M72.62, 5-576.80_M72.63, 5-576.80_M72.64, 5-576.80_M72.65, 5-576.80_M72.66, 5-576.80_M72.67, 5-576.80_M72.68, 5-576.80_N15.10, 5-576.80_N15.11, 5-576.80_N34.0, 5-576.80_N45.0, 5-576.80_N49.2, 5-576.80_N49.80, 5-576.80_N73.3, 5-576.80_N76.4, 5-576.80_N76.80, 5-576.80_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-576.80_T82.7, 5-576.80_T83.6, 5-576.80_T83.8, 5-576.81_I33.0, 5-576.81_I38, 5-576.81_I80.1, 5-576.81_K61.1, 5-576.81_K61.2, 5-576.81_K65.0, 5-576.81_L02.2, 5-576.81_L02.4, 5-576.81_L03.3, 5-576.81_M60.01, 5-576.81_M60.02, 5-576.81_M60.03, 5-576.81_M60.04, 5-576.81_M60.05, 5-576.81_M60.06, 5-576.81_M60.07, 5-576.81_M60.08, 5-576.81_M72.60, 5-576.81_M72.61, 5-576.81_M72.62, 5-576.81_M72.63, 5-576.81_M72.64, 5-576.81_M72.65, 5-576.81_M72.66, 5-576.81_M72.67, 5-576.81_M72.68, 5-576.81_N15.10, 5-576.81_N15.11, 5-576.81_N34.0, 5-576.81_N45.0, 5-576.81_N49.2, 5-576.81_N49.80, 5-576.81_N73.3, 5-576.81_N76.4, 5-576.81_N76.80, 5-576.81_T81.4, 5-576.81_T82.7, 5-576.81_T83.6, 5-576.81_T83.8, 5-576.8x_I33.0, 5-576.8x_I38, 5-576.8x_I80.1, 5-576.8x_K61.1, 5-576.8x_K61.2, 5-576.8x_K65.0, 5-576.8x_L02.2, 5-576.8x_L02.4, 5-576.8x_L03.3, 5-576.8x_M60.01, 5-576.8x_M60.02, 5-576.8x_M60.03, 5-576.8x_M60.04, 5-576.8x_M60.05, 5-576.8x_M60.06, 5-576.8x_M60.07, 5-576.8x_M60.08, 5-576.8x_M72.60, 5-576.8x_M72.61, 5-576.8x_M72.62, 5-576.8x_M72.63, 5-576.8x_M72.64, 5-576.8x_M72.65, 5-576.8x_M72.66, 5-576.8x_M72.67, 5-576.8x_M72.68, 5-576.8x_N15.10, 5-576.8x_N15.11, 5-576.8x_N34.0, 5-576.8x_N45.0, 5-576.8x_N49.2, 5-576.8x_N49.80, 5-576.8x_N73.3, 5-576.8x_N76.4, 5-576.8x_N76.80, 5-576.8x_T81.4, 5-576.8x_T82.7, 5-576.8x_T83.6, 5-576.8x_T83.8, 5-576.x0_I33.0, 5-576.x0_I38, 5-576.x0_I80.1, 5-576.x0_K61.1, 5-576.x0_K61.2, 5-576.x0_K65.0, 5-576.x0_L02.2, 5-576.x0_L02.4, 5-576.x0_L03.3, 5-576.x0_M60.01, 5-576.x0_M60.02, 5-576.x0_M60.03, 5-576.x0_M60.04, 5-576.x0_M60.05, 5-576.x0_M60.06, 5-576.x0_M60.07, 5-576.x0_M60.08, 5-576.x0_M72.60, 5-576.x0_M72.61, 5-576.x0_M72.62, 5-576.x0_M72.63, 5-576.x0_M72.64, 5-576.x0_M72.65, 5-576.x0_M72.66, 5-576.x0_M72.67, 5-576.x0_M72.68, 5-576.x0_N15.10, 5-576.x0_N15.11, 5-576.x0_N34.0, 5-576.x0_N45.0, 5-576.x0_N49.2, 5-576.x0_N49.80, 5-576.x0_N73.3, 5-576.x0_N76.4, 5-576.x0_N76.80, 5-576.x0_T81.4, 5-576.x0_T82.7, 5-576.x0_T83.6, 5-576.x0_T83.8, 5-576.x1_I33.0, 5-576.x1_I38, 5-576.x1_I80.1, 5-576.x1_K61.1, 5-576.x1_K61.2, 5-576.x1_K65.0, 5-576.x1_L02.2, 5-576.x1_L02.4, 5-576.x1_L03.3, 5-576.x1_M60.01, 5-576.x1_M60.02, 5-576.x1_M60.03, 5-576.x1_M60.04, 5-576.x1_M60.05, 5-576.x1_M60.06, 5-576.x1_M60.07, 5-576.x1_M60.08, 5-576.x1_M72.60, 5-576.x1_M72.61, 5-576.x1_M72.62, 5-576.x1_M72.63, 5-576.x1_M72.64, 5-576.x1_M72.65, 5-576.x1_M72.66, 5-576.x1_M72.67, 5-576.x1_M72.68, 5-576.x1_N15.10, 5-576.x1_N15.11, 5-576.x1_N34.0, 5-576.x1_N45.0, 5-576.x1_N49.2, 5-576.x1_N49.80, 5-576.x1_N73.3, 5-576.x1_N76.4, 5-576.x1_N76.80, 5-576.x1_T81.4, 5-576.x1_T82.7, 5-576.x1_T83.6, 5-576.x1_T83.8, 5-576.xx_I33.0, 5-576.xx_I38, 5-576.xx_I80.1, 5-576.xx_K61.1, 5-576.xx_K61.2, 5-576.xx_K65.0, 5-576.xx_L02.2, 5-576.xx_L02.4, 5-576.xx_L03.3, 5-576.xx_M60.01, 5-576.xx_M60.02, 5-576.xx_M60.03, 5-576.xx_M60.04, 5-576.xx_M60.05, 5-576.xx_M60.06, 5-576.xx_M60.07, 5-576.xx_M60.08, 5-576.xx_M72.60, 5-576.xx_M72.61, 5-576.xx_M72.62, 5-576.xx_M72.63, 5-576.xx_M72.64, 5-576.xx_M72.65, 5-576.xx_M72.66, 5-576.xx_M72.67, 5-576.xx_M72.68, 5-576.xx_N15.10, 5-576.xx_N15.11, 5-576.xx_N34.0, 5-576.xx_N45.0, 5-576.xx_N49.2, 5-576.xx_N49.80, 5-576.xx_N73.3, 5-576.xx_N76.4, 5-576.xx_N76.80, 5-576.xx_T81.4, 5-576.xx_T82.7, 5-576.xx_T83.6, 5-576.xx_T83.8, 5-576.y_I33.0, 5-576.y_I38, 5-576.y_I80.1, 5-576.y_K61.1, 5-576.y_K61.2, 5-576.y_K65.0, 5-576.y_L02.2, 5-576.y_L02.4, 5-576.y_L03.3, 5-576.y_M60.01, 5-576.y_M60.02, 5-576.y_M60.03, 5-576.y_M60.04, 5-576.y_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-576.y_M60.06, 5-576.y_M60.07, 5-576.y_M60.08, 5-576.y_M72.60, 5-576.y_M72.61, 5-576.y_M72.62, 5-576.y_M72.63, 5-576.y_M72.64, 5-576.y_M72.65, 5-576.y_M72.66, 5-576.y_M72.67, 5-576.y_M72.68, 5-576.y_N15.10, 5-576.y_N15.11, 5-576.y_N34.0, 5-576.y_N45.0, 5-576.y_N49.2, 5-576.y_N49.80, 5-576.y_N73.3, 5-576.y_N76.4, 5-576.y_N76.80, 5-576.y_T81.4, 5-576.y_T82.7, 5-576.y_T83.6, 5-576.y_T83.8, 5-577.00_K65.0, 5-577.00_L02.2, 5-577.00_L03.3, 5-577.00_N15.10, 5-577.00_N15.11, 5-577.00_N76.4, 5-577.00_T81.4, 5-577.00_T83.8, 5-577.01_K65.0, 5-577.01_L02.2, 5-577.01_L03.3, 5-577.01_N15.10, 5-577.01_N15.11, 5-577.01_N76.4, 5-577.01_T81.4, 5-577.01_T83.8, 5-577.0x_K65.0, 5-577.0x_L02.2, 5-577.0x_L03.3, 5-577.0x_N15.10, 5-577.0x_N15.11, 5-577.0x_N76.4, 5-577.0x_T81.4, 5-577.0x_T83.8, 5-577.10_K65.0, 5-577.10_L02.2, 5-577.10_L03.3, 5-577.10_N15.10, 5-577.10_N15.11, 5-577.10_N76.4, 5-577.10_T81.4, 5-577.10_T83.8, 5-577.11_K65.0, 5-577.11_L02.2, 5-577.11_L03.3, 5-577.11_N15.10, 5-577.11_N15.11, 5-577.11_N76.4, 5-577.11_T81.4, 5-577.11_T83.8, 5-577.1x_K65.0, 5-577.1x_L02.2, 5-577.1x_L03.3, 5-577.1x_N15.10, 5-577.1x_N15.11, 5-577.1x_N76.4, 5-577.1x_T81.4, 5-577.1x_T83.8, 5-577.20_K65.0, 5-577.20_L02.2, 5-577.20_L03.3, 5-577.20_N15.10, 5-577.20_N15.11, 5-577.20_N76.4, 5-577.20_T81.4, 5-577.20_T83.8, 5-577.21_K65.0, 5-577.21_L02.2, 5-577.21_L03.3, 5-577.21_N15.10, 5-577.21_N15.11, 5-577.21_N76.4, 5-577.21_T81.4, 5-577.21_T83.8, 5-577.2x_K65.0, 5-577.2x_L02.2, 5-577.2x_L03.3, 5-577.2x_N15.10, 5-577.2x_N15.11, 5-577.2x_N76.4, 5-577.2x_T81.4, 5-577.2x_T83.8, 5-577.30_K65.0, 5-577.30_L02.2, 5-577.30_L03.3, 5-577.30_N15.10, 5-577.30_N15.11, 5-577.30_N76.4, 5-577.30_T81.4, 5-577.30_T83.8, 5-577.31_K65.0, 5-577.31_L02.2, 5-577.31_L03.3, 5-577.31_N15.10, 5-577.31_N15.11, 5-577.31_N76.4, 5-577.31_T81.4, 5-577.31_T83.8, 5-577.3x_K65.0, 5-577.3x_L02.2, 5-577.3x_L03.3, 5-577.3x_N15.10, 5-577.3x_N15.11, 5-577.3x_N76.4, 5-577.3x_T81.4, 5-577.3x_T83.8, 5-577.40_K65.0, 5-577.40_L02.2, 5-577.40_L03.3, 5-577.40_N15.10, 5-577.40_N15.11, 5-577.40_N76.4, 5-577.40_T81.4, 5-577.40_T83.8, 5-577.41_K65.0, 5-577.41_L02.2, 5-577.41_L03.3, 5-577.41_N15.10, 5-577.41_N15.11, 5-577.41_N76.4, 5-577.41_T81.4, 5-577.41_T83.8, 5-577.4x_K65.0, 5-577.4x_L02.2, 5-577.4x_L03.3, 5-577.4x_N15.10, 5-577.4x_N15.11, 5-577.4x_N76.4, 5-577.4x_T81.4, 5-577.4x_T83.8, 5-577.x0_K65.0, 5-577.x0_L02.2, 5-577.x0_L03.3, 5-577.x0_N15.10, 5-577.x0_N15.11, 5-577.x0_N76.4, 5-577.x0_T81.4, 5-577.x0_T83.8, 5-577.x1_K65.0, 5-577.x1_L02.2, 5-577.x1_L03.3, 5-577.x1_N15.10, 5-577.x1_N15.11, 5-577.x1_N76.4, 5-577.x1_T81.4, 5-577.x1_T83.8, 5-577.xx_K65.0, 5-577.xx_L02.2, 5-577.xx_L03.3, 5-577.xx_N15.10, 5-577.xx_N15.11, 5-577.xx_N76.4, 5-577.xx_T81.4, 5-577.xx_T83.8, 5-577.y_K65.0, 5-577.y_L02.2, 5-577.y_L03.3, 5-577.y_N15.10, 5-577.y_N15.11, 5-577.y_N76.4, 5-577.y_T81.4, 5-577.y_T83.8, 5-578.40_K65.0, 5-578.40_L02.2, 5-578.40_L03.3, 5-578.40_M72.60, 5-578.40_M72.61, 5-578.40_M72.62, 5-578.40_M72.63, 5-578.40_M72.64, 5-578.40_M72.65, 5-578.40_M72.66, 5-578.40_M72.67, 5-578.40_M72.68, 5-578.40_N45.0, 5-578.40_T81.4, 5-578.41_K65.0, 5-578.41_L02.2, 5-578.41_L03.3, 5-578.41_M72.60, 5-578.41_M72.61, 5-578.41_M72.62, 5-578.41_M72.63, 5-578.41_M72.64, 5-578.41_M72.65, 5-578.41_M72.66, 5-578.41_M72.67, 5-578.41_M72.68, 5-578.41_N45.0, 5-578.41_T81.4, 5-578.50_K65.0, 5-578.50_L02.2, 5-578.50_L03.3, 5-578.50_M72.60, 5-578.50_M72.61, 5-578.50_M72.62, 5-578.50_M72.63, 5-578.50_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-578.50_M72.65, 5-578.50_M72.66, 5-578.50_M72.67, 5-578.50_M72.68, 5-578.50_N45.0, 5-578.50_T81.4, 5-578.51_K65.0, 5-578.51_L02.2, 5-578.51_L03.3, 5-578.51_M72.60, 5-578.51_M72.61, 5-578.51_M72.62, 5-578.51_M72.63, 5-578.51_M72.64, 5-578.51_M72.65, 5-578.51_M72.66, 5-578.51_M72.67, 5-578.51_M72.68, 5-578.51_N45.0, 5-578.51_T81.4, 5-578.60_K65.0, 5-578.60_L02.2, 5-578.60_L03.3, 5-578.60_M72.60, 5-578.60_M72.61, 5-578.60_M72.62, 5-578.60_M72.63, 5-578.60_M72.64, 5-578.60_M72.65, 5-578.60_M72.66, 5-578.60_M72.67, 5-578.60_M72.68, 5-578.60_N45.0, 5-578.60_T81.4, 5-578.61_K65.0, 5-578.61_L02.2, 5-578.61_L03.3, 5-578.61_M72.60, 5-578.61_M72.61, 5-578.61_M72.62, 5-578.61_M72.63, 5-578.61_M72.64, 5-578.61_M72.65, 5-578.61_M72.66, 5-578.61_M72.67, 5-578.61_M72.68, 5-578.61_N45.0, 5-578.61_T81.4, 5-578.70_K65.0, 5-578.70_L02.2, 5-578.70_L03.3, 5-578.70_M72.60, 5-578.70_M72.61, 5-578.70_M72.62, 5-578.70_M72.63, 5-578.70_M72.64, 5-578.70_M72.65, 5-578.70_M72.66, 5-578.70_M72.67, 5-578.70_M72.68, 5-578.70_N45.0, 5-578.70_T81.4, 5-578.71_K65.0, 5-578.71_L02.2, 5-578.71_L03.3, 5-578.71_M72.60, 5-578.71_M72.61, 5-578.71_M72.62, 5-578.71_M72.63, 5-578.71_M72.64, 5-578.71_M72.65, 5-578.71_M72.66, 5-578.71_M72.67, 5-578.71_M72.68, 5-578.71_N45.0, 5-578.71_T81.4, 5-578.80_K65.0, 5-578.80_L02.2, 5-578.80_L03.3, 5-578.80_M72.60, 5-578.80_M72.61, 5-578.80_M72.62, 5-578.80_M72.63, 5-578.80_M72.64, 5-578.80_M72.65, 5-578.80_M72.66, 5-578.80_M72.67, 5-578.80_M72.68, 5-578.80_N45.0, 5-578.80_T81.4, 5-578.81_K65.0, 5-578.81_L02.2, 5-578.81_L03.3, 5-578.81_M72.60, 5-578.81_M72.61, 5-578.81_M72.62, 5-578.81_M72.63, 5-578.81_M72.64, 5-578.81_M72.65, 5-578.81_M72.66, 5-578.81_M72.67, 5-578.81_M72.68, 5-578.81_N45.0, 5-578.81_T81.4, 5-578.x0_K65.0, 5-578.x0_L02.2, 5-578.x0_L03.3, 5-578.x0_M72.60, 5-578.x0_M72.61, 5-578.x0_M72.62, 5-578.x0_M72.63, 5-578.x0_M72.64, 5-578.x0_M72.65, 5-578.x0_M72.66, 5-578.x0_M72.67, 5-578.x0_M72.68, 5-578.x0_N45.0, 5-578.x0_T81.4, 5-578.x1_K65.0, 5-578.x1_L02.2, 5-578.x1_L03.3, 5-578.x1_M72.60, 5-578.x1_M72.61, 5-578.x1_M72.62, 5-578.x1_M72.63, 5-578.x1_M72.64, 5-578.x1_M72.65, 5-578.x1_M72.66, 5-578.x1_M72.67, 5-578.x1_M72.68, 5-578.x1_N45.0, 5-578.x1_T81.4, 5-580.0_K65.0, 5-580.0_L02.2, 5-580.0_N41.9, 5-580.0_N45.0, 5-580.0_T81.4, 5-580.1_K65.0, 5-580.1_L02.2, 5-580.1_N41.9, 5-580.1_N45.0, 5-580.1_T81.4, 5-582.0_K65.0, 5-582.0_L02.2, 5-582.0_N34.0, 5-582.0_N49.80, 5-582.0_N76.0, 5-582.0_N76.4, 5-582.0_T81.4, 5-582.0_T83.8, 5-583.0_K65.0, 5-583.0_L02.2, 5-583.0_M00.80, 5-583.0_M00.81, 5-583.0_M00.82, 5-583.0_M00.83, 5-583.0_M00.84, 5-583.0_M00.85, 5-583.0_M00.86, 5-583.0_M00.87, 5-583.0_M00.88, 5-583.0_M72.60, 5-583.0_M72.61, 5-583.0_M72.62, 5-583.0_M72.63, 5-583.0_M72.64, 5-583.0_M72.65, 5-583.0_M72.66, 5-583.0_M72.67, 5-583.0_M72.68, 5-583.0_M86.20, 5-583.0_M86.21, 5-583.0_M86.22, 5-583.0_M86.23, 5-583.0_M86.24, 5-583.0_M86.25, 5-583.0_M86.26, 5-583.0_M86.27, 5-583.0_M86.28, 5-583.0_N49.80, 5-583.0_T81.4, 5-583.1_K65.0, 5-583.1_L02.2, 5-583.1_M00.80, 5-583.1_M00.81, 5-583.1_M00.82, 5-583.1_M00.83, 5-583.1_M00.84, 5-583.1_M00.85, 5-583.1_M00.86, 5-583.1_M00.87, 5-583.1_M00.88, 5-583.1_M72.60, 5-583.1_M72.61, 5-583.1_M72.62, 5-583.1_M72.63, 5-583.1_M72.64, 5-583.1_M72.65, 5-583.1_M72.66, 5-583.1_M72.67, 5-583.1_M72.68, 5-583.1_M86.20, 5-583.1_M86.21, 5-583.1_M86.22, 5-583.1_M86.23, 5-583.1_M86.24, 5-583.1_M86.25, 5-583.1_M86.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-583.1_M86.27, 5-583.1_M86.28, 5-583.1_N49.80, 5-583.1_T81.4, 5-583.2_K65.0, 5-583.2_L02.2, 5-583.2_M00.80, 5-583.2_M00.81, 5-583.2_M00.82, 5-583.2_M00.83, 5-583.2_M00.84, 5-583.2_M00.85, 5-583.2_M00.86, 5-583.2_M00.87, 5-583.2_M00.88, 5-583.2_M72.60, 5-583.2_M72.61, 5-583.2_M72.62, 5-583.2_M72.63, 5-583.2_M72.64, 5-583.2_M72.65, 5-583.2_M72.66, 5-583.2_M72.67, 5-583.2_M72.68, 5-583.2_M86.20, 5-583.2_M86.21, 5-583.2_M86.22, 5-583.2_M86.23, 5-583.2_M86.24, 5-583.2_M86.25, 5-583.2_M86.26, 5-583.2_M86.27, 5-583.2_M86.28, 5-583.2_N49.80, 5-583.2_T81.4, 5-583.3_K65.0, 5-583.3_L02.2, 5-583.3_M00.80, 5-583.3_M00.81, 5-583.3_M00.82, 5-583.3_M00.83, 5-583.3_M00.84, 5-583.3_M00.85, 5-583.3_M00.86, 5-583.3_M00.87, 5-583.3_M00.88, 5-583.3_M72.60, 5-583.3_M72.61, 5-583.3_M72.62, 5-583.3_M72.63, 5-583.3_M72.64, 5-583.3_M72.65, 5-583.3_M72.66, 5-583.3_M72.67, 5-583.3_M72.68, 5-583.3_M86.20, 5-583.3_M86.21, 5-583.3_M86.22, 5-583.3_M86.23, 5-583.3_M86.24, 5-583.3_M86.25, 5-583.3_M86.26, 5-583.3_M86.27, 5-583.3_M86.28, 5-583.3_N49.80, 5-583.3_T81.4, 5-583.x_K65.0, 5-583.x_L02.2, 5-583.x_M00.80, 5-583.x_M00.81, 5-583.x_M00.82, 5-583.x_M00.83, 5-583.x_M00.84, 5-583.x_M00.85, 5-583.x_M00.86, 5-583.x_M00.87, 5-583.x_M00.88, 5-583.x_M72.60, 5-583.x_M72.61, 5-583.x_M72.62, 5-583.x_M72.63, 5-583.x_M72.64, 5-583.x_M72.65, 5-583.x_M72.66, 5-583.x_M72.67, 5-583.x_M72.68, 5-583.x_M86.20, 5-583.x_M86.21, 5-583.x_M86.22, 5-583.x_M86.23, 5-583.x_M86.24, 5-583.x_M86.25, 5-583.x_M86.26, 5-583.x_M86.27, 5-583.x_M86.28, 5-583.x_N49.80, 5-583.x_T81.4, 5-583.y_K65.0, 5-583.y_L02.2, 5-583.y_M00.80, 5-583.y_M00.81, 5-583.y_M00.82, 5-583.y_M00.83, 5-583.y_M00.84, 5-583.y_M00.85, 5-583.y_M00.86, 5-583.y_M00.87, 5-583.y_M00.88, 5-583.y_M72.60, 5-583.y_M72.61, 5-583.y_M72.62, 5-583.y_M72.63, 5-583.y_M72.64, 5-583.y_M72.65, 5-583.y_M72.66, 5-583.y_M72.67, 5-583.y_M72.68, 5-583.y_M86.20, 5-583.y_M86.21, 5-583.y_M86.22, 5-583.y_M86.23, 5-583.y_M86.24, 5-583.y_M86.25, 5-583.y_M86.26, 5-583.y_M86.27, 5-583.y_M86.28, 5-583.y_N49.80, 5-583.y_T81.4, 5-584.0_K65.0, 5-584.0_L02.2, 5-584.0_L03.10, 5-584.0_L03.11, 5-584.0_L03.3, 5-584.0_N34.0, 5-584.0_N45.0, 5-584.0_N49.2, 5-584.0_N49.80, 5-584.0_T81.4, 5-584.0_T83.6, 5-584.0_T83.8, 5-584.1_K65.0, 5-584.1_L02.2, 5-584.1_L03.10, 5-584.1_L03.11, 5-584.1_L03.3, 5-584.1_N34.0, 5-584.1_N45.0, 5-584.1_N49.2, 5-584.1_N49.80, 5-584.1_T81.4, 5-584.1_T83.6, 5-584.1_T83.8, 5-584.5_K65.0, 5-584.5_L02.2, 5-584.5_L03.10, 5-584.5_L03.11, 5-584.5_L03.3, 5-584.5_N34.0, 5-584.5_N45.0, 5-584.5_N49.2, 5-584.5_N49.80, 5-584.5_T81.4, 5-584.5_T83.6, 5-584.5_T83.8, 5-584.6_K65.0, 5-584.6_L02.2, 5-584.6_L03.10, 5-584.6_L03.11, 5-584.6_L03.3, 5-584.6_N34.0, 5-584.6_N45.0, 5-584.6_N49.2, 5-584.6_N49.80, 5-584.6_T81.4, 5-584.6_T83.6, 5-584.6_T83.8, 5-584.70_K65.0, 5-584.70_L02.2, 5-584.70_L03.10, 5-584.70_L03.11, 5-584.70_L03.3, 5-584.70_N34.0, 5-584.70_N45.0, 5-584.70_N49.2, 5-584.70_N49.80, 5-584.70_T81.4, 5-584.70_T83.6, 5-584.70_T83.8, 5-584.71_K65.0, 5-584.71_L02.2, 5-584.71_L03.10, 5-584.71_L03.11, 5-584.71_L03.3, 5-584.71_N34.0, 5-584.71_N45.0, 5-584.71_N49.2, 5-584.71_N49.80, 5-584.71_T81.4, 5-584.71_T83.6, 5-584.71_T83.8, 5-584.72_K65.0, 5-584.72_L02.2, 5-584.72_L03.10, 5-584.72_L03.11, 5-584.72_L03.3, 5-584.72_N34.0, 5-584.72_N45.0, 5-584.72_N49.2, 5-584.72_N49.80, 5-584.72_T81.4, 5-584.72_T83.6, 5-584.72_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p e s c h r e i b u n g	Werte
		5-584.73_K65.0, 5-584.73_L02.2, 5-584.73_L03.10, 5-584.73_L03.11, 5-584.73_L03.3, 5-584.73_N34.0, 5-584.73_N45.0, 5-584.73_N49.2, 5-584.73_N49.80, 5-584.73_T81.4, 5-584.73_T83.6, 5-584.73_T83.8, 5-584.74_K65.0, 5-584.74_L02.2, 5-584.74_L03.10, 5-584.74_L03.11, 5-584.74_L03.3, 5-584.74_N34.0, 5-584.74_N45.0, 5-584.74_N49.2, 5-584.74_N49.80, 5-584.74_T81.4, 5-584.74_T83.6, 5-584.74_T83.8, 5-584.7x_K65.0, 5-584.7x_L02.2, 5-584.7x_L03.10, 5-584.7x_L03.11, 5-584.7x_L03.3, 5-584.7x_N34.0, 5-584.7x_N45.0, 5-584.7x_N49.2, 5-584.7x_N49.80, 5-584.7x_T81.4, 5-584.7x_T83.6, 5-584.7x_T83.8, 5-584.80_K65.0, 5-584.80_L02.2, 5-584.80_L03.10, 5-584.80_L03.11, 5-584.80_L03.3, 5-584.80_N34.0, 5-584.80_N45.0, 5-584.80_N49.2, 5-584.80_N49.80, 5-584.80_T81.4, 5-584.80_T83.6, 5-584.80_T83.8, 5-584.81_K65.0, 5-584.81_L02.2, 5-584.81_L03.10, 5-584.81_L03.11, 5-584.81_L03.3, 5-584.81_N34.0, 5-584.81_N45.0, 5-584.81_N49.2, 5-584.81_N49.80, 5-584.81_T81.4, 5-584.81_T83.6, 5-584.81_T83.8, 5-584.82_K65.0, 5-584.82_L02.2, 5-584.82_L03.10, 5-584.82_L03.11, 5-584.82_L03.3, 5-584.82_N34.0, 5-584.82_N45.0, 5-584.82_N49.2, 5-584.82_N49.80, 5-584.82_T81.4, 5-584.82_T83.6, 5-584.82_T83.8, 5-584.83_K65.0, 5-584.83_L02.2, 5-584.83_L03.10, 5-584.83_L03.11, 5-584.83_L03.3, 5-584.83_N34.0, 5-584.83_N45.0, 5-584.83_N49.2, 5-584.83_N49.80, 5-584.83_T81.4, 5-584.83_T83.6, 5-584.83_T83.8, 5-584.84_K65.0, 5-584.84_L02.2, 5-584.84_L03.10, 5-584.84_L03.11, 5-584.84_L03.3, 5-584.84_N34.0, 5-584.84_N45.0, 5-584.84_N49.2, 5-584.84_N49.80, 5-584.84_T81.4, 5-584.84_T83.6, 5-584.84_T83.8, 5-584.8x_K65.0, 5-584.8x_L02.2, 5-584.8x_L03.10, 5-584.8x_L03.11, 5-584.8x_L03.3, 5-584.8x_N34.0, 5-584.8x_N45.0, 5-584.8x_N49.2, 5-584.8x_N49.80, 5-584.8x_T81.4, 5-584.8x_T83.6, 5-584.8x_T83.8, 5-584.9_K65.0, 5-584.9_L02.2, 5-584.9_L03.10, 5-584.9_L03.11, 5-584.9_L03.3, 5-584.9_N34.0, 5-584.9_N45.0, 5-584.9_N49.2, 5-584.9_N49.80, 5-584.9_T81.4, 5-584.9_T83.6, 5-584.9_T83.8, 5-584.a_K65.0, 5-584.a_L02.2, 5-584.a_L03.10, 5-584.a_L03.11, 5-584.a_L03.3, 5-584.a_N34.0, 5-584.a_N45.0, 5-584.a_N49.2, 5-584.a_N49.80, 5-584.a_T81.4, 5-584.a_T83.6, 5-584.a_T83.8, 5-589.3_K65.0, 5-589.3_L02.2, 5-589.3_L03.3, 5-589.3_M86.91, 5-589.3_M86.92, 5-589.3_M86.93, 5-589.3_M86.94, 5-589.3_M86.95, 5-589.3_M86.96, 5-589.3_M86.97, 5-589.3_M86.98, 5-589.3_N34.0, 5-589.3_N76.4, 5-589.3_T81.4, 5-589.3_T83.6, 5-589.4_K65.0, 5-589.4_L02.2, 5-589.4_L03.3, 5-589.4_M86.91, 5-589.4_M86.92, 5-589.4_M86.93, 5-589.4_M86.94, 5-589.4_M86.95, 5-589.4_M86.96, 5-589.4_M86.97, 5-589.4_M86.98, 5-589.4_N34.0, 5-589.4_N76.4, 5-589.4_T81.4, 5-589.4_T83.6, 5-590.40_I33.0, 5-590.40_I38, 5-590.40_K65.0, 5-590.40_L02.2, 5-590.40_L02.4, 5-590.40_L03.3, 5-590.40_M72.60, 5-590.40_M72.61, 5-590.40_M72.62, 5-590.40_M72.63, 5-590.40_M72.64, 5-590.40_M72.65, 5-590.40_M72.66, 5-590.40_M72.67, 5-590.40_M72.68, 5-590.40_N15.10, 5-590.40_N15.11, 5-590.40_N45.0, 5-590.40_N49.80, 5-590.40_N73.3, 5-590.40_N73.5, 5-590.40_T81.4, 5-590.41_I33.0, 5-590.41_I38, 5-590.41_K65.0, 5-590.41_L02.2, 5-590.41_L02.4, 5-590.41_L03.3, 5-590.41_M72.60, 5-590.41_M72.61, 5-590.41_M72.62, 5-590.41_M72.63, 5-590.41_M72.64, 5-590.41_M72.65, 5-590.41_M72.66, 5-590.41_M72.67, 5-590.41_M72.68, 5-590.41_N15.10, 5-590.41_N15.11, 5-590.41_N45.0, 5-590.41_N49.80, 5-590.41_N73.3, 5-590.41_N73.5, 5-590.41_T81.4, 5-590.42_I33.0, 5-590.42_I38, 5-590.42_K65.0, 5-590.42_L02.2, 5-590.42_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-590.42_L03.3, 5-590.42_M72.60, 5-590.42_M72.61, 5-590.42_M72.62, 5-590.42_M72.63, 5-590.42_M72.64, 5-590.42_M72.65, 5-590.42_M72.66, 5-590.42_M72.67, 5-590.42_M72.68, 5-590.42_N15.10, 5-590.42_N15.11, 5-590.42_N45.0, 5-590.42_N49.80, 5-590.42_N73.3, 5-590.42_N73.5, 5-590.42_T81.4, 5-590.43_I33.0, 5-590.43_I38, 5-590.43_K65.0, 5-590.43_L02.2, 5-590.43_L02.4, 5-590.43_L03.3, 5-590.43_M72.60, 5-590.43_M72.61, 5-590.43_M72.62, 5-590.43_M72.63, 5-590.43_M72.64, 5-590.43_M72.65, 5-590.43_M72.66, 5-590.43_M72.67, 5-590.43_M72.68, 5-590.43_N15.10, 5-590.43_N15.11, 5-590.43_N45.0, 5-590.43_N49.80, 5-590.43_N73.3, 5-590.43_N73.5, 5-590.43_T81.4, 5-590.50_I33.0, 5-590.50_I38, 5-590.50_K65.0, 5-590.50_L02.2, 5-590.50_L02.4, 5-590.50_L03.3, 5-590.50_M72.60, 5-590.50_M72.61, 5-590.50_M72.62, 5-590.50_M72.63, 5-590.50_M72.64, 5-590.50_M72.65, 5-590.50_M72.66, 5-590.50_M72.67, 5-590.50_M72.68, 5-590.50_N15.10, 5-590.50_N15.11, 5-590.50_N45.0, 5-590.50_N49.80, 5-590.50_N73.3, 5-590.50_N73.5, 5-590.50_T81.4, 5-590.51_I33.0, 5-590.51_I38, 5-590.51_K65.0, 5-590.51_L02.2, 5-590.51_L02.4, 5-590.51_L03.3, 5-590.51_M72.60, 5-590.51_M72.61, 5-590.51_M72.62, 5-590.51_M72.63, 5-590.51_M72.64, 5-590.51_M72.65, 5-590.51_M72.66, 5-590.51_M72.67, 5-590.51_M72.68, 5-590.51_N15.10, 5-590.51_N15.11, 5-590.51_N45.0, 5-590.51_N49.80, 5-590.51_N73.3, 5-590.51_N73.5, 5-590.51_T81.4, 5-590.52_I33.0, 5-590.52_I38, 5-590.52_K65.0, 5-590.52_L02.2, 5-590.52_L02.4, 5-590.52_L03.3, 5-590.52_M72.60, 5-590.52_M72.61, 5-590.52_M72.62, 5-590.52_M72.63, 5-590.52_M72.64, 5-590.52_M72.65, 5-590.52_M72.66, 5-590.52_M72.67, 5-590.52_M72.68, 5-590.52_N15.10, 5-590.52_N15.11, 5-590.52_N45.0, 5-590.52_N49.80, 5-590.52_N73.3, 5-590.52_N73.5, 5-590.52_T81.4, 5-590.53_I33.0, 5-590.53_I38, 5-590.53_K65.0, 5-590.53_L02.2, 5-590.53_L02.4, 5-590.53_L03.3, 5-590.53_M72.60, 5-590.53_M72.61, 5-590.53_M72.62, 5-590.53_M72.63, 5-590.53_M72.64, 5-590.53_M72.65, 5-590.53_M72.66, 5-590.53_M72.67, 5-590.53_M72.68, 5-590.53_N15.10, 5-590.53_N15.11, 5-590.53_N45.0, 5-590.53_N49.80, 5-590.53_N73.3, 5-590.53_N73.5, 5-590.53_T81.4, 5-591.1_K65.0, 5-591.1_L02.2, 5-591.1_T81.4, 5-593.00_K65.0, 5-593.00_L03.10, 5-593.00_L03.11, 5-593.00_N73.3, 5-593.00_N76.0, 5-593.00_N76.4, 5-593.00_T81.4, 5-593.00_T83.6, 5-593.00_T83.8, 5-593.00_T84.6, 5-593.01_K65.0, 5-593.01_L03.10, 5-593.01_L03.11, 5-593.01_N73.3, 5-593.01_N76.0, 5-593.01_N76.4, 5-593.01_T81.4, 5-593.01_T83.6, 5-593.01_T83.8, 5-593.01_T84.6, 5-593.02_K65.0, 5-593.02_L03.10, 5-593.02_L03.11, 5-593.02_N73.3, 5-593.02_N76.0, 5-593.02_N76.4, 5-593.02_T81.4, 5-593.02_T83.6, 5-593.02_T83.8, 5-593.02_T84.6, 5-593.0x_K65.0, 5-593.0x_L03.10, 5-593.0x_L03.11, 5-593.0x_N73.3, 5-593.0x_N76.0, 5-593.0x_N76.4, 5-593.0x_T81.4, 5-593.0x_T83.6, 5-593.0x_T83.8, 5-593.0x_T84.6, 5-593.10_K65.0, 5-593.10_L03.10, 5-593.10_L03.11, 5-593.10_N73.3, 5-593.10_N76.0, 5-593.10_N76.4, 5-593.10_T81.4, 5-593.10_T83.6, 5-593.10_T83.8, 5-593.10_T84.6, 5-593.11_K65.0, 5-593.11_L03.10, 5-593.11_L03.11, 5-593.11_N73.3, 5-593.11_N76.0, 5-593.11_N76.4, 5-593.11_T81.4, 5-593.11_T83.6, 5-593.11_T83.8, 5-593.11_T84.6, 5-593.1x_K65.0, 5-593.1x_L03.10, 5-593.1x_L03.11, 5-593.1x_N73.3, 5-593.1x_N76.0, 5-593.1x_N76.4, 5-593.1x_T81.4, 5-593.1x_T83.6, 5-593.1x_T83.8, 5-593.1x_T84.6, 5-593.20_K65.0, 5-593.20_L03.10, 5-593.20_L03.11, 5-593.20_N73.3, 5-593.20_N76.0, 5-593.20_N76.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-593.20_T81.4, 5-593.20_T83.6, 5-593.20_T83.8, 5-593.20_T84.6, 5-593.2x_K65.0, 5-593.2x_L03.10, 5-593.2x_L03.11, 5-593.2x_N73.3, 5-593.2x_N76.0, 5-593.2x_N76.4, 5-593.2x_T81.4, 5-593.2x_T83.6, 5-593.2x_T83.8, 5-593.2x_T84.6, 5-593.x_K65.0, 5-593.x_L03.10, 5-593.x_L03.11, 5-593.x_N73.3, 5-593.x_N76.0, 5-593.x_N76.4, 5-593.x_T81.4, 5-593.x_T83.6, 5-593.x_T83.8, 5-593.x_T84.6, 5-593.y_K65.0, 5-593.y_L03.10, 5-593.y_L03.11, 5-593.y_N73.3, 5-593.y_N76.0, 5-593.y_N76.4, 5-593.y_T81.4, 5-593.y_T83.6, 5-593.y_T83.8, 5-593.y_T84.6, 5-594.0_T81.4, 5-594.0_T83.6, 5-594.1_T81.4, 5-594.1_T83.6, 5-594.2_T81.4, 5-594.2_T83.6, 5-594.30_T81.4, 5-594.30_T83.6, 5-594.31_T81.4, 5-594.31_T83.6, 5-595.0_K61.1, 5-595.0_K65.0, 5-595.0_L02.2, 5-595.0_L03.3, 5-595.0_N73.3, 5-595.0_T81.4, 5-595.0_T83.6, 5-595.0_T83.8, 5-595.0_T84.6, 5-595.10_K61.1, 5-595.10_K65.0, 5-595.10_L02.2, 5-595.10_L03.3, 5-595.10_N73.3, 5-595.10_T81.4, 5-595.10_T83.6, 5-595.10_T83.8, 5-595.10_T84.6, 5-595.11_K61.1, 5-595.11_K65.0, 5-595.11_L02.2, 5-595.11_L03.3, 5-595.11_N73.3, 5-595.11_T81.4, 5-595.11_T83.6, 5-595.11_T83.8, 5-595.11_T84.6, 5-595.1x_K61.1, 5-595.1x_K65.0, 5-595.1x_L02.2, 5-595.1x_L03.3, 5-595.1x_N73.3, 5-595.1x_T81.4, 5-595.1x_T83.6, 5-595.1x_T83.8, 5-595.1x_T84.6, 5-595.20_K61.1, 5-595.20_K65.0, 5-595.20_L02.2, 5-595.20_L03.3, 5-595.20_N73.3, 5-595.20_T81.4, 5-595.20_T83.6, 5-595.20_T83.8, 5-595.20_T84.6, 5-595.21_K61.1, 5-595.21_K65.0, 5-595.21_L02.2, 5-595.21_L03.3, 5-595.21_N73.3, 5-595.21_T81.4, 5-595.21_T83.6, 5-595.21_T83.8, 5-595.21_T84.6, 5-595.22_K61.1, 5-595.22_K65.0, 5-595.22_L02.2, 5-595.22_L03.3, 5-595.22_N73.3, 5-595.22_T81.4, 5-595.22_T83.6, 5-595.22_T83.8, 5-595.22_T84.6, 5-595.23_K61.1, 5-595.23_K65.0, 5-595.23_L02.2, 5-595.23_L03.3, 5-595.23_N73.3, 5-595.23_T81.4, 5-595.23_T83.6, 5-595.23_T83.8, 5-595.23_T84.6, 5-595.24_K61.1, 5-595.24_K65.0, 5-595.24_L02.2, 5-595.24_L03.3, 5-595.24_N73.3, 5-595.24_T81.4, 5-595.24_T83.6, 5-595.24_T83.8, 5-595.24_T84.6, 5-595.25_K61.1, 5-595.25_K65.0, 5-595.25_L02.2, 5-595.25_L03.3, 5-595.25_N73.3, 5-595.25_T81.4, 5-595.25_T83.6, 5-595.25_T83.8, 5-595.25_T84.6, 5-595.3_K61.1, 5-595.3_K65.0, 5-595.3_L02.2, 5-595.3_L03.3, 5-595.3_N73.3, 5-595.3_T81.4, 5-595.3_T83.6, 5-595.3_T83.8, 5-595.3_T84.6, 5-595.x_K61.1, 5-595.x_K65.0, 5-595.x_L02.2, 5-595.x_L03.3, 5-595.x_N73.3, 5-595.x_T81.4, 5-595.x_T83.6, 5-595.x_T83.8, 5-595.x_T84.6, 5-595.y_K61.1, 5-595.y_K65.0, 5-595.y_L02.2, 5-595.y_L03.3, 5-595.y_N73.3, 5-595.y_T81.4, 5-595.y_T83.6, 5-595.y_T83.8, 5-595.y_T84.6, 5-596.1_K65.0, 5-596.1_L02.2, 5-596.1_L03.10, 5-596.1_L03.11, 5-596.1_N30.8, 5-596.1_N70.0, 5-596.1_N76.0, 5-596.1_T81.4, 5-596.1_T83.6, 5-596.1_T83.8, 5-596.2_K65.0, 5-596.2_L02.2, 5-596.2_L03.10, 5-596.2_L03.11, 5-596.2_N30.8, 5-596.2_N70.0, 5-596.2_N76.0, 5-596.2_T81.4, 5-596.2_T83.6, 5-596.2_T83.8, 5-596.3_K65.0, 5-596.3_L02.2, 5-596.3_L03.10, 5-596.3_L03.11, 5-596.3_N30.8, 5-596.3_N70.0, 5-596.3_N76.0, 5-596.3_T81.4, 5-596.3_T83.6, 5-596.3_T83.8, 5-596.4_K65.0, 5-596.4_L02.2, 5-596.4_L03.10, 5-596.4_L03.11, 5-596.4_N30.8, 5-596.4_N70.0, 5-596.4_N76.0, 5-596.4_T81.4, 5-596.4_T83.6, 5-596.4_T83.8, 5-596.5_K65.0, 5-596.5_L02.2, 5-596.5_L03.10, 5-596.5_L03.11, 5-596.5_N30.8, 5-596.5_N70.0, 5-596.5_N76.0, 5-596.5_T81.4, 5-596.5_T83.6, 5-596.5_T83.8, 5-596.6_K65.0, 5-596.6_L02.2, 5-596.6_L03.10, 5-596.6_L03.11, 5-596.6_N30.8, 5-596.6_N70.0, 5-596.6_N76.0, 5-596.6_T81.4, 5-596.6_T83.6, 5-596.6_T83.8, 5-596.71_K65.0, 5-596.71_L02.2, 5-596.71_L03.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-596.71_L03.11, 5-596.71_N30.8, 5-596.71_N70.0, 5-596.71_N76.0, 5-596.71_T81.4, 5-596.71_T83.6, 5-596.71_T83.8, 5-596.72_K65.0, 5-596.72_L02.2, 5-596.72_L03.10, 5-596.72_L03.11, 5-596.72_N30.8, 5-596.72_N70.0, 5-596.72_N76.0, 5-596.72_T81.4, 5-596.72_T83.6, 5-596.72_T83.8, 5-596.73_K65.0, 5-596.73_L02.2, 5-596.73_L03.10, 5-596.73_L03.11, 5-596.73_N30.8, 5-596.73_N70.0, 5-596.73_N76.0, 5-596.73_T81.4, 5-596.73_T83.6, 5-596.73_T83.8, 5-596.74_K65.0, 5-596.74_L02.2, 5-596.74_L03.10, 5-596.74_L03.11, 5-596.74_N30.8, 5-596.74_N70.0, 5-596.74_N76.0, 5-596.74_T81.4, 5-596.74_T83.6, 5-596.74_T83.8, 5-596.75_K65.0, 5-596.75_L02.2, 5-596.75_L03.10, 5-596.75_L03.11, 5-596.75_N30.8, 5-596.75_N70.0, 5-596.75_N76.0, 5-596.75_T81.4, 5-596.75_T83.6, 5-596.75_T83.8, 5-597.0_K65.0, 5-597.0_N34.0, 5-597.0_N45.0, 5-597.0_N49.2, 5-597.0_N49.80, 5-597.0_T81.4, 5-597.0_T83.6, 5-597.0_T83.8, 5-597.00_K65.0, 5-597.00_N34.0, 5-597.00_N45.0, 5-597.00_N49.2, 5-597.00_N49.80, 5-597.00_T81.4, 5-597.00_T83.6, 5-597.00_T83.8, 5-597.01_K65.0, 5-597.01_N34.0, 5-597.01_N45.0, 5-597.01_N49.2, 5-597.01_N49.80, 5-597.01_T81.4, 5-597.01_T83.6, 5-597.01_T83.8, 5-597.02_K65.0, 5-597.02_N34.0, 5-597.02_N45.0, 5-597.02_N49.2, 5-597.02_N49.80, 5-597.02_T81.4, 5-597.02_T83.6, 5-597.02_T83.8, 5-597.0x_K65.0, 5-597.0x_N34.0, 5-597.0x_N45.0, 5-597.0x_N49.2, 5-597.0x_N49.80, 5-597.0x_T81.4, 5-597.0x_T83.6, 5-597.0x_T83.8, 5-597.30_K65.0, 5-597.30_N34.0, 5-597.30_N45.0, 5-597.30_N49.2, 5-597.30_N49.80, 5-597.30_T81.4, 5-597.30_T83.6, 5-597.30_T83.8, 5-597.31_K65.0, 5-597.31_N34.0, 5-597.31_N45.0, 5-597.31_N49.2, 5-597.31_N49.80, 5-597.31_T81.4, 5-597.31_T83.6, 5-597.31_T83.8, 5-597.32_K65.0, 5-597.32_N34.0, 5-597.32_N45.0, 5-597.32_N49.2, 5-597.32_N49.80, 5-597.32_T81.4, 5-597.32_T83.6, 5-597.32_T83.8, 5-597.33_K65.0, 5-597.33_N34.0, 5-597.33_N45.0, 5-597.33_N49.2, 5-597.33_N49.80, 5-597.33_T81.4, 5-597.33_T83.6, 5-597.33_T83.8, 5-597.34_K65.0, 5-597.34_N34.0, 5-597.34_N45.0, 5-597.34_N49.2, 5-597.34_N49.80, 5-597.34_T81.4, 5-597.34_T83.6, 5-597.34_T83.8, 5-597.35_K65.0, 5-597.35_N34.0, 5-597.35_N45.0, 5-597.35_N49.2, 5-597.35_N49.80, 5-597.35_T81.4, 5-597.35_T83.6, 5-597.35_T83.8, 5-597.36_K65.0, 5-597.36_N34.0, 5-597.36_N45.0, 5-597.36_N49.2, 5-597.36_N49.80, 5-597.36_T81.4, 5-597.36_T83.6, 5-597.36_T83.8, 5-597.3x_K65.0, 5-597.3x_N34.0, 5-597.3x_N45.0, 5-597.3x_N49.2, 5-597.3x_N49.80, 5-597.3x_T81.4, 5-597.3x_T83.6, 5-597.3x_T83.8, 5-597.4_K65.0, 5-597.4_N34.0, 5-597.4_N45.0, 5-597.4_N49.2, 5-597.4_N49.80, 5-597.4_T81.4, 5-597.4_T83.6, 5-597.4_T83.8, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-598.0_N34.0, 5-598.0_T81.4, 5-599.00_K65.0, 5-599.00_L03.3, 5-599.00_N34.0, 5-599.00_N70.0, 5-599.00_N73.3, 5-599.00_T81.4, 5-599.00_T83.6, 5-599.00_T83.8, 5-599.01_K65.0, 5-599.01_L03.3, 5-599.01_N34.0, 5-599.01_N70.0, 5-599.01_N73.3, 5-599.01_T81.4, 5-599.01_T83.6, 5-599.01_T83.8, 5-599.02_K65.0, 5-599.02_L03.3, 5-599.02_N34.0, 5-599.02_N70.0, 5-599.02_N73.3, 5-599.02_T81.4, 5-599.02_T83.6, 5-599.02_T83.8, 5-599.03_K65.0, 5-599.03_L03.3, 5-599.03_N34.0, 5-599.03_N70.0, 5-599.03_N73.3, 5-599.03_T81.4, 5-599.03_T83.6, 5-599.03_T83.8, 5-599.04_K65.0, 5-599.04_L03.3, 5-599.04_N34.0, 5-599.04_N70.0, 5-599.04_N73.3, 5-599.04_T81.4, 5-599.04_T83.6, 5-599.04_T83.8, 5-599.0x_K65.0, 5-599.0x_L03.3, 5-599.0x_N34.0, 5-599.0x_N70.0, 5-599.0x_N73.3, 5-599.0x_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-599.0x_T83.6, 5-599.0x_T83.8, 5-603.00_K65.0, 5-603.00_L02.2, 5-603.00_N41.2, 5-603.00_N45.0, 5-603.00_N49.80, 5-603.00_T81.4, 5-603.1_K65.0, 5-603.1_L02.2, 5-603.1_N41.2, 5-603.1_N45.0, 5-603.1_N49.80, 5-603.1_T81.4, 5-603.10_K65.0, 5-603.10_L02.2, 5-603.10_N41.2, 5-603.10_N45.0, 5-603.10_N49.80, 5-603.10_T81.4, 5-603.11_K65.0, 5-603.11_L02.2, 5-603.11_N41.2, 5-603.11_N45.0, 5-603.11_N49.80, 5-603.11_T81.4, 5-603.2_K65.0, 5-603.2_L02.2, 5-603.2_N41.2, 5-603.2_N45.0, 5-603.2_N49.80, 5-603.2_T81.4, 5-604.01_I33.0, 5-604.01_K61.1, 5-604.01_K65.0, 5-604.01_L02.2, 5-604.01_L03.10, 5-604.01_L03.11, 5-604.01_L03.3, 5-604.01_M60.01, 5-604.01_M60.02, 5-604.01_M60.03, 5-604.01_M60.04, 5-604.01_M60.05, 5-604.01_M60.06, 5-604.01_M60.07, 5-604.01_M60.08, 5-604.01_M72.60, 5-604.01_M72.61, 5-604.01_M72.62, 5-604.01_M72.63, 5-604.01_M72.64, 5-604.01_M72.65, 5-604.01_M72.66, 5-604.01_M72.67, 5-604.01_M72.68, 5-604.01_N30.8, 5-604.01_N45.0, 5-604.01_N49.2, 5-604.01_T82.7, 5-604.01_T83.6, 5-604.01_T83.8, 5-604.02_I33.0, 5-604.02_K61.1, 5-604.02_K65.0, 5-604.02_L02.2, 5-604.02_L03.10, 5-604.02_L03.11, 5-604.02_L03.3, 5-604.02_M60.01, 5-604.02_M60.02, 5-604.02_M60.03, 5-604.02_M60.04, 5-604.02_M60.05, 5-604.02_M60.06, 5-604.02_M60.07, 5-604.02_M60.08, 5-604.02_M72.60, 5-604.02_M72.61, 5-604.02_M72.62, 5-604.02_M72.63, 5-604.02_M72.64, 5-604.02_M72.65, 5-604.02_M72.66, 5-604.02_M72.67, 5-604.02_M72.68, 5-604.02_N30.8, 5-604.02_N45.0, 5-604.02_N49.2, 5-604.02_T82.7, 5-604.02_T83.6, 5-604.02_T83.8, 5-604.11_I33.0, 5-604.11_K61.1, 5-604.11_K65.0, 5-604.11_L02.2, 5-604.11_L03.10, 5-604.11_L03.11, 5-604.11_L03.3, 5-604.11_M60.01, 5-604.11_M60.02, 5-604.11_M60.03, 5-604.11_M60.04, 5-604.11_M60.05, 5-604.11_M60.06, 5-604.11_M60.07, 5-604.11_M60.08, 5-604.11_M72.60, 5-604.11_M72.61, 5-604.11_M72.62, 5-604.11_M72.63, 5-604.11_M72.64, 5-604.11_M72.65, 5-604.11_M72.66, 5-604.11_M72.67, 5-604.11_M72.68, 5-604.11_N30.8, 5-604.11_N45.0, 5-604.11_N49.2, 5-604.11_T82.7, 5-604.11_T83.6, 5-604.11_T83.8, 5-604.12_I33.0, 5-604.12_K61.1, 5-604.12_K65.0, 5-604.12_L02.2, 5-604.12_L03.10, 5-604.12_L03.11, 5-604.12_L03.3, 5-604.12_M60.01, 5-604.12_M60.02, 5-604.12_M60.03, 5-604.12_M60.04, 5-604.12_M60.05, 5-604.12_M60.06, 5-604.12_M60.07, 5-604.12_M60.08, 5-604.12_M72.60, 5-604.12_M72.61, 5-604.12_M72.62, 5-604.12_M72.63, 5-604.12_M72.64, 5-604.12_M72.65, 5-604.12_M72.66, 5-604.12_M72.67, 5-604.12_M72.68, 5-604.12_N30.8, 5-604.12_N45.0, 5-604.12_N49.2, 5-604.12_T82.7, 5-604.12_T83.6, 5-604.12_T83.8, 5-604.21_I33.0, 5-604.21_K61.1, 5-604.21_K65.0, 5-604.21_L02.2, 5-604.21_L03.10, 5-604.21_L03.11, 5-604.21_L03.3, 5-604.21_M60.01, 5-604.21_M60.02, 5-604.21_M60.03, 5-604.21_M60.04, 5-604.21_M60.05, 5-604.21_M60.06, 5-604.21_M60.07, 5-604.21_M60.08, 5-604.21_M72.60, 5-604.21_M72.61, 5-604.21_M72.62, 5-604.21_M72.63, 5-604.21_M72.64, 5-604.21_M72.65, 5-604.21_M72.66, 5-604.21_M72.67, 5-604.21_M72.68, 5-604.21_N30.8, 5-604.21_N45.0, 5-604.21_N49.2, 5-604.21_T82.7, 5-604.21_T83.6, 5-604.21_T83.8, 5-604.22_I33.0, 5-604.22_K61.1, 5-604.22_K65.0, 5-604.22_L02.2, 5-604.22_L03.10, 5-604.22_L03.11, 5-604.22_L03.3, 5-604.22_M60.01, 5-604.22_M60.02, 5-604.22_M60.03, 5-604.22_M60.04, 5-604.22_M60.05, 5-604.22_M60.06, 5-604.22_M60.07, 5-604.22_M60.08, 5-604.22_M72.60, 5-604.22_M72.61, 5-604.22_M72.62, 5-604.22_M72.63, 5-604.22_M72.64, 5-604.22_M72.65, 5-604.22_M72.66, 5-604.22_M72.67, 5-604.22_M72.68, 5-604.22_N30.8, 5-604.22_N45.0, 5-604.22_N49.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-604.22_T82.7, 5-604.22_T83.6, 5-604.22_T83.8, 5-604.31_I33.0, 5-604.31_K61.1, 5-604.31_K65.0, 5-604.31_L02.2, 5-604.31_L03.10, 5-604.31_L03.11, 5-604.31_L03.3, 5-604.31_M60.01, 5-604.31_M60.02, 5-604.31_M60.03, 5-604.31_M60.04, 5-604.31_M60.05, 5-604.31_M60.06, 5-604.31_M60.07, 5-604.31_M60.08, 5-604.31_M72.60, 5-604.31_M72.61, 5-604.31_M72.62, 5-604.31_M72.63, 5-604.31_M72.64, 5-604.31_M72.65, 5-604.31_M72.66, 5-604.31_M72.67, 5-604.31_M72.68, 5-604.31_N30.8, 5-604.31_N45.0, 5-604.31_N49.2, 5-604.31_T82.7, 5-604.31_T83.6, 5-604.31_T83.8, 5-604.32_I33.0, 5-604.32_K61.1, 5-604.32_K65.0, 5-604.32_L02.2, 5-604.32_L03.10, 5-604.32_L03.11, 5-604.32_L03.3, 5-604.32_M60.01, 5-604.32_M60.02, 5-604.32_M60.03, 5-604.32_M60.04, 5-604.32_M60.05, 5-604.32_M60.06, 5-604.32_M60.07, 5-604.32_M60.08, 5-604.32_M72.60, 5-604.32_M72.61, 5-604.32_M72.62, 5-604.32_M72.63, 5-604.32_M72.64, 5-604.32_M72.65, 5-604.32_M72.66, 5-604.32_M72.67, 5-604.32_M72.68, 5-604.32_N30.8, 5-604.32_N45.0, 5-604.32_N49.2, 5-604.32_T82.7, 5-604.32_T83.6, 5-604.32_T83.8, 5-604.41_I33.0, 5-604.41_K61.1, 5-604.41_K65.0, 5-604.41_L02.2, 5-604.41_L03.10, 5-604.41_L03.11, 5-604.41_L03.3, 5-604.41_M60.01, 5-604.41_M60.02, 5-604.41_M60.03, 5-604.41_M60.04, 5-604.41_M60.05, 5-604.41_M60.06, 5-604.41_M60.07, 5-604.41_M60.08, 5-604.41_M72.60, 5-604.41_M72.61, 5-604.41_M72.62, 5-604.41_M72.63, 5-604.41_M72.64, 5-604.41_M72.65, 5-604.41_M72.66, 5-604.41_M72.67, 5-604.41_M72.68, 5-604.41_N30.8, 5-604.41_N45.0, 5-604.41_N49.2, 5-604.41_T82.7, 5-604.41_T83.6, 5-604.41_T83.8, 5-604.42_I33.0, 5-604.42_K61.1, 5-604.42_K65.0, 5-604.42_L02.2, 5-604.42_L03.10, 5-604.42_L03.11, 5-604.42_L03.3, 5-604.42_M60.01, 5-604.42_M60.02, 5-604.42_M60.03, 5-604.42_M60.04, 5-604.42_M60.05, 5-604.42_M60.06, 5-604.42_M60.07, 5-604.42_M60.08, 5-604.42_M72.60, 5-604.42_M72.61, 5-604.42_M72.62, 5-604.42_M72.63, 5-604.42_M72.64, 5-604.42_M72.65, 5-604.42_M72.66, 5-604.42_M72.67, 5-604.42_M72.68, 5-604.42_N30.8, 5-604.42_N45.0, 5-604.42_N49.2, 5-604.42_T82.7, 5-604.42_T83.6, 5-604.42_T83.8, 5-604.51_I33.0, 5-604.51_K61.1, 5-604.51_K65.0, 5-604.51_L02.2, 5-604.51_L03.10, 5-604.51_L03.11, 5-604.51_L03.3, 5-604.51_M60.01, 5-604.51_M60.02, 5-604.51_M60.03, 5-604.51_M60.04, 5-604.51_M60.05, 5-604.51_M60.06, 5-604.51_M60.07, 5-604.51_M60.08, 5-604.51_M72.60, 5-604.51_M72.61, 5-604.51_M72.62, 5-604.51_M72.63, 5-604.51_M72.64, 5-604.51_M72.65, 5-604.51_M72.66, 5-604.51_M72.67, 5-604.51_M72.68, 5-604.51_N30.8, 5-604.51_N45.0, 5-604.51_N49.2, 5-604.51_T82.7, 5-604.51_T83.6, 5-604.51_T83.8, 5-604.52_I33.0, 5-604.52_K61.1, 5-604.52_K65.0, 5-604.52_L02.2, 5-604.52_L03.10, 5-604.52_L03.11, 5-604.52_L03.3, 5-604.52_M60.01, 5-604.52_M60.02, 5-604.52_M60.03, 5-604.52_M60.04, 5-604.52_M60.05, 5-604.52_M60.06, 5-604.52_M60.07, 5-604.52_M60.08, 5-604.52_M72.60, 5-604.52_M72.61, 5-604.52_M72.62, 5-604.52_M72.63, 5-604.52_M72.64, 5-604.52_M72.65, 5-604.52_M72.66, 5-604.52_M72.67, 5-604.52_M72.68, 5-604.52_N30.8, 5-604.52_N45.0, 5-604.52_N49.2, 5-604.52_T82.7, 5-604.52_T83.6, 5-604.52_T83.8, 5-604.x_I33.0, 5-604.x_K61.1, 5-604.x_K65.0, 5-604.x_L02.2, 5-604.x_L03.10, 5-604.x_L03.11, 5-604.x_L03.3, 5-604.x_M60.01, 5-604.x_M60.02, 5-604.x_M60.03, 5-604.x_M60.04, 5-604.x_M60.05, 5-604.x_M60.06, 5-604.x_M60.07, 5-604.x_M60.08, 5-604.x_M72.60, 5-604.x_M72.61, 5-604.x_M72.62, 5-604.x_M72.63, 5-604.x_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste- ten- name	T y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-604.x_M72.65, 5-604.x_M72.66, 5-604.x_M72.67, 5-604.x_M72.68, 5-604.x_N30.8, 5-604.x_N45.0, 5-604.x_N49.2, 5-604.x_T82.7, 5-604.x_T83.6, 5-604.x_T83.8, 5-604.y_I33.0, 5-604.y_K61.1, 5-604.y_K65.0, 5-604.y_L02.2, 5-604.y_L03.10, 5-604.y_L03.11, 5-604.y_L03.3, 5-604.y_M60.01, 5-604.y_M60.02, 5-604.y_M60.03, 5-604.y_M60.04, 5-604.y_M60.05, 5-604.y_M60.06, 5-604.y_M60.07, 5-604.y_M60.08, 5-604.y_M72.60, 5-604.y_M72.61, 5-604.y_M72.62, 5-604.y_M72.63, 5-604.y_M72.64, 5-604.y_M72.65, 5-604.y_M72.66, 5-604.y_M72.67, 5-604.y_M72.68, 5-604.y_N30.8, 5-604.y_N45.0, 5-604.y_N49.2, 5-604.y_T82.7, 5-604.y_T83.6, 5-604.y_T83.8, 5-606.1_K61.1, 5-606.1_K65.0, 5-606.1_M72.60, 5-606.1_M72.61, 5-606.1_M72.62, 5-606.1_M72.63, 5-606.1_M72.64, 5-606.1_M72.65, 5-606.1_M72.66, 5-606.1_M72.67, 5-606.1_M72.68, 5-606.1_T81.4, 5-606.2_K61.1, 5-606.2_K65.0, 5-606.2_M72.60, 5-606.2_M72.61, 5-606.2_M72.62, 5-606.2_M72.63, 5-606.2_M72.64, 5-606.2_M72.65, 5-606.2_M72.66, 5-606.2_M72.67, 5-606.2_M72.68, 5-606.2_T81.4, 5-607.2_N41.0, 5-607.2_N41.2, 5-607.2_N49.0, 5-611_K65.0, 5-611_L02.2, 5-611_L02.4, 5-611_N45.0, 5-611_N48.1, 5-611_N49.2, 5-611_N49.80, 5-611_T81.4, 5-612.1_L02.2, 5-612.1_M72.60, 5-612.1_M72.61, 5-612.1_M72.62, 5-612.1_M72.63, 5-612.1_M72.64, 5-612.1_M72.65, 5-612.1_M72.66, 5-612.1_M72.67, 5-612.1_M72.68, 5-612.1_N34.0, 5-612.1_N45.0, 5-612.1_N49.1, 5-612.1_N49.2, 5-612.1_N49.80, 5-612.1_T81.4, 5-612.1_T83.8, 5-612.2_L02.2, 5-612.2_M72.60, 5-612.2_M72.61, 5-612.2_M72.62, 5-612.2_M72.63, 5-612.2_M72.64, 5-612.2_M72.65, 5-612.2_M72.66, 5-612.2_M72.67, 5-612.2_M72.68, 5-612.2_N34.0, 5-612.2_N45.0, 5-612.2_N49.1, 5-612.2_N49.2, 5-612.2_N49.80, 5-612.2_T81.4, 5-612.2_T83.8, 5-612.3_L02.2, 5-612.3_M72.60, 5-612.3_M72.61, 5-612.3_M72.62, 5-612.3_M72.63, 5-612.3_M72.64, 5-612.3_M72.65, 5-612.3_M72.66, 5-612.3_M72.67, 5-612.3_M72.68, 5-612.3_N34.0, 5-612.3_N45.0, 5-612.3_N49.1, 5-612.3_N49.2, 5-612.3_N49.80, 5-612.3_T81.4, 5-612.3_T83.8, 5-613.0_K65.0, 5-613.0_L02.2, 5-613.0_N34.0, 5-613.0_N45.0, 5-613.0_N49.2, 5-613.0_N49.80, 5-613.0_T81.4, 5-613.0_T83.6, 5-613.1_K65.0, 5-613.1_L02.2, 5-613.1_N34.0, 5-613.1_N45.0, 5-613.1_N49.2, 5-613.1_N49.80, 5-613.1_T81.4, 5-613.1_T83.6, 5-613.2_K65.0, 5-613.2_L02.2, 5-613.2_N34.0, 5-613.2_N45.0, 5-613.2_N49.2, 5-613.2_N49.80, 5-613.2_T81.4, 5-613.2_T83.6, 5-613.x_K65.0, 5-613.x_L02.2, 5-613.x_N34.0, 5-613.x_N45.0, 5-613.x_N49.2, 5-613.x_N49.80, 5-613.x_T81.4, 5-613.x_T83.6, 5-613.y_K65.0, 5-613.y_L02.2, 5-613.y_N34.0, 5-613.y_N45.0, 5-613.y_N49.2, 5-613.y_N49.80, 5-613.y_T81.4, 5-613.y_T83.6, 5-619_K65.0, 5-619_L02.2, 5-619_L02.4, 5-619_N34.0, 5-619_N45.0, 5-619_N49.2, 5-619_N49.80, 5-619_T81.4, 5-619_T83.6, 5-619_T83.8, 5-621_L02.2, 5-621_N45.0, 5-621_N49.2, 5-621_N49.80, 5-621_T81.4, 5-622.0_I33.0, 5-622.0_K65.0, 5-622.0_L02.2, 5-622.0_L02.4, 5-622.0_L03.01, 5-622.0_L03.02, 5-622.0_L03.10, 5-622.0_L03.11, 5-622.0_L03.3, 5-622.0_M72.60, 5-622.0_M72.61, 5-622.0_M72.62, 5-622.0_M72.63, 5-622.0_M72.64, 5-622.0_M72.65, 5-622.0_M72.66, 5-622.0_M72.67, 5-622.0_M72.68, 5-622.0_N48.1, 5-622.0_N49.2, 5-622.0_N49.80, 5-622.0_N49.9, 5-622.0_T81.4, 5-622.0_T83.6, 5-622.0_T83.8, 5-622.1_I33.0, 5-622.1_K65.0, 5-622.1_L02.2, 5-622.1_L02.4, 5-622.1_L03.01, 5-622.1_L03.02, 5-622.1_L03.10, 5-622.1_L03.11, 5-622.1_L03.3, 5-622.1_M72.60, 5-622.1_M72.61, 5-622.1_M72.62, 5-622.1_M72.63, 5-622.1_M72.64, 5-622.1_M72.65, 5-622.1_M72.66, 5-622.1_M72.67, 5-622.1_M72.68, 5-622.1_N48.1, 5-622.1_N49.2, 5-622.1_N49.80, 5-622.1_N49.9, 5-622.1_T81.4, 5-622.1_T83.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-622.1_T83.8, 5-622.2_I33.0, 5-622.2_K65.0, 5-622.2_L02.2, 5-622.2_L02.4, 5-622.2_L03.01, 5-622.2_L03.02, 5-622.2_L03.10, 5-622.2_L03.11, 5-622.2_L03.3, 5-622.2_M72.60, 5-622.2_M72.61, 5-622.2_M72.62, 5-622.2_M72.63, 5-622.2_M72.64, 5-622.2_M72.65, 5-622.2_M72.66, 5-622.2_M72.67, 5-622.2_M72.68, 5-622.2_N48.1, 5-622.2_N49.2, 5-622.2_N49.80, 5-622.2_N49.9, 5-622.2_T81.4, 5-622.2_T83.6, 5-622.2_T83.8, 5-622.3_I33.0, 5-622.3_K65.0, 5-622.3_L02.2, 5-622.3_L02.4, 5-622.3_L03.01, 5-622.3_L03.02, 5-622.3_L03.10, 5-622.3_L03.11, 5-622.3_L03.3, 5-622.3_M72.60, 5-622.3_M72.61, 5-622.3_M72.62, 5-622.3_M72.63, 5-622.3_M72.64, 5-622.3_M72.65, 5-622.3_M72.66, 5-622.3_M72.67, 5-622.3_M72.68, 5-622.3_N48.1, 5-622.3_N49.2, 5-622.3_N49.80, 5-622.3_N49.9, 5-622.3_T81.4, 5-622.3_T83.6, 5-622.3_T83.8, 5-622.4_I33.0, 5-622.4_K65.0, 5-622.4_L02.2, 5-622.4_L02.4, 5-622.4_L03.01, 5-622.4_L03.02, 5-622.4_L03.10, 5-622.4_L03.11, 5-622.4_L03.3, 5-622.4_M72.60, 5-622.4_M72.61, 5-622.4_M72.62, 5-622.4_M72.63, 5-622.4_M72.64, 5-622.4_M72.65, 5-622.4_M72.66, 5-622.4_M72.67, 5-622.4_M72.68, 5-622.4_N48.1, 5-622.4_N49.2, 5-622.4_N49.80, 5-622.4_N49.9, 5-622.4_T81.4, 5-622.4_T83.6, 5-622.4_T83.8, 5-622.5_I33.0, 5-622.5_K65.0, 5-622.5_L02.2, 5-622.5_L02.4, 5-622.5_L03.01, 5-622.5_L03.02, 5-622.5_L03.10, 5-622.5_L03.11, 5-622.5_L03.3, 5-622.5_M72.60, 5-622.5_M72.61, 5-622.5_M72.62, 5-622.5_M72.63, 5-622.5_M72.64, 5-622.5_M72.65, 5-622.5_M72.66, 5-622.5_M72.67, 5-622.5_M72.68, 5-622.5_N48.1, 5-622.5_N49.2, 5-622.5_N49.80, 5-622.5_N49.9, 5-622.5_T81.4, 5-622.5_T83.6, 5-622.5_T83.8, 5-622.6_I33.0, 5-622.6_K65.0, 5-622.6_L02.2, 5-622.6_L02.4, 5-622.6_L03.01, 5-622.6_L03.02, 5-622.6_L03.10, 5-622.6_L03.11, 5-622.6_L03.3, 5-622.6_M72.60, 5-622.6_M72.61, 5-622.6_M72.62, 5-622.6_M72.63, 5-622.6_M72.64, 5-622.6_M72.65, 5-622.6_M72.66, 5-622.6_M72.67, 5-622.6_M72.68, 5-622.6_N48.1, 5-622.6_N49.2, 5-622.6_N49.80, 5-622.6_N49.9, 5-622.6_T81.4, 5-622.6_T83.6, 5-622.6_T83.8, 5-622.7_I33.0, 5-622.7_K65.0, 5-622.7_L02.2, 5-622.7_L02.4, 5-622.7_L03.01, 5-622.7_L03.02, 5-622.7_L03.10, 5-622.7_L03.11, 5-622.7_L03.3, 5-622.7_M72.60, 5-622.7_M72.61, 5-622.7_M72.62, 5-622.7_M72.63, 5-622.7_M72.64, 5-622.7_M72.65, 5-622.7_M72.66, 5-622.7_M72.67, 5-622.7_M72.68, 5-622.7_N48.1, 5-622.7_N49.2, 5-622.7_N49.80, 5-622.7_N49.9, 5-622.7_T81.4, 5-622.7_T83.6, 5-622.7_T83.8, 5-622.8_I33.0, 5-622.8_K65.0, 5-622.8_L02.2, 5-622.8_L02.4, 5-622.8_L03.01, 5-622.8_L03.02, 5-622.8_L03.10, 5-622.8_L03.11, 5-622.8_L03.3, 5-622.8_M72.60, 5-622.8_M72.61, 5-622.8_M72.62, 5-622.8_M72.63, 5-622.8_M72.64, 5-622.8_M72.65, 5-622.8_M72.66, 5-622.8_M72.67, 5-622.8_M72.68, 5-622.8_N48.1, 5-622.8_N49.2, 5-622.8_N49.80, 5-622.8_N49.9, 5-622.8_T81.4, 5-622.8_T83.6, 5-622.8_T83.8, 5-622.x_I33.0, 5-622.x_K65.0, 5-622.x_L02.2, 5-622.x_L02.4, 5-622.x_L03.01, 5-622.x_L03.02, 5-622.x_L03.10, 5-622.x_L03.11, 5-622.x_L03.3, 5-622.x_M72.60, 5-622.x_M72.61, 5-622.x_M72.62, 5-622.x_M72.63, 5-622.x_M72.64, 5-622.x_M72.65, 5-622.x_M72.66, 5-622.x_M72.67, 5-622.x_M72.68, 5-622.x_N48.1, 5-622.x_N49.2, 5-622.x_N49.80, 5-622.x_N49.9, 5-622.x_T81.4, 5-622.x_T83.6, 5-622.x_T83.8, 5-622.y_I33.0, 5-622.y_K65.0, 5-622.y_L02.2, 5-622.y_L02.4, 5-622.y_L03.01, 5-622.y_L03.02, 5-622.y_L03.10, 5-622.y_L03.11, 5-622.y_L03.3, 5-622.y_M72.60, 5-622.y_M72.61, 5-622.y_M72.62, 5-622.y_M72.63, 5-622.y_M72.64, 5-622.y_M72.65, 5-622.y_M72.66, 5-622.y_M72.67, 5-622.y_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-622.y_N48.1, 5-622.y_N49.2, 5-622.y_N49.80, 5-622.y_N49.9, 5-622.y_T81.4, 5-622.y_T83.6, 5-622.y_T83.8, 5-624.4_L03.3, 5-624.4_N45.0, 5-624.4_N49.2, 5-624.4_T81.4, 5-624.5_L03.3, 5-624.5_N45.0, 5-624.5_N49.2, 5-624.5_T81.4, 5-624.x_L03.3, 5-624.x_N45.0, 5-624.x_N49.2, 5-624.x_T81.4, 5-624.y_L03.3, 5-624.y_N45.0, 5-624.y_N49.2, 5-624.y_T81.4, 5-627.2_T81.4, 5-627.x_T81.4, 5-627.y_T81.4, 5-628.2_L02.2, 5-628.2_N49.2, 5-628.2_T81.4, 5-628.2_T83.6, 5-628.3_L02.2, 5-628.3_N49.2, 5-628.3_T81.4, 5-628.3_T83.6, 5-628.4_L02.2, 5-628.4_N49.2, 5-628.4_T81.4, 5-628.4_T83.6, 5-629.x_K65.0, 5-629.x_L02.2, 5-629.x_N45.0, 5-629.x_N49.2, 5-629.x_N49.80, 5-629.x_T81.4, 5-629.x_T83.6, 5-629.x_T83.8, 5-629.y_K65.0, 5-629.y_L02.2, 5-629.y_N45.0, 5-629.y_N49.2, 5-629.y_N49.80, 5-629.y_T81.4, 5-629.y_T83.6, 5-629.y_T83.8, 5-630.0_L02.2, 5-630.0_L02.4, 5-630.0_N45.0, 5-630.0_N49.2, 5-630.0_T81.4, 5-630.1_L02.2, 5-630.1_L02.4, 5-630.1_N45.0, 5-630.1_N49.2, 5-630.1_T81.4, 5-630.2_L02.2, 5-630.2_L02.4, 5-630.2_N45.0, 5-630.2_N49.2, 5-630.2_T81.4, 5-630.3_L02.2, 5-630.3_L02.4, 5-630.3_N45.0, 5-630.3_N49.2, 5-630.3_T81.4, 5-630.4_L02.2, 5-630.4_L02.4, 5-630.4_N45.0, 5-630.4_N49.2, 5-630.4_T81.4, 5-630.5_L02.2, 5-630.5_L02.4, 5-630.5_N45.0, 5-630.5_N49.2, 5-630.5_T81.4, 5-630.x_L02.2, 5-630.x_L02.4, 5-630.x_N45.0, 5-630.x_N49.2, 5-630.x_T81.4, 5-630.y_L02.2, 5-630.y_L02.4, 5-630.y_N45.0, 5-630.y_N49.2, 5-630.y_T81.4, 5-631.0_N45.0, 5-631.0_N49.2, 5-631.0_N49.80, 5-631.0_T81.4, 5-631.0_T83.8, 5-631.1_N45.0, 5-631.1_N49.2, 5-631.1_N49.80, 5-631.1_T81.4, 5-631.1_T83.8, 5-631.2_N45.0, 5-631.2_N49.2, 5-631.2_N49.80, 5-631.2_T81.4, 5-631.2_T83.8, 5-631.x_N45.0, 5-631.x_N49.2, 5-631.x_N49.80, 5-631.x_T81.4, 5-631.x_T83.8, 5-631.y_N45.0, 5-631.y_N49.2, 5-631.y_N49.80, 5-631.y_T81.4, 5-631.y_T83.8, 5-633.0_L02.2, 5-633.0_L03.10, 5-633.0_L03.11, 5-633.0_N45.0, 5-633.0_N49.2, 5-633.0_T81.4, 5-633.1_L02.2, 5-633.1_L03.10, 5-633.1_L03.11, 5-633.1_N45.0, 5-633.1_N49.2, 5-633.1_T81.4, 5-633.x_L02.2, 5-633.x_L03.10, 5-633.x_L03.11, 5-633.x_N45.0, 5-633.x_N49.2, 5-633.x_T81.4, 5-633.y_L02.2, 5-633.y_L03.10, 5-633.y_L03.11, 5-633.y_N45.0, 5-633.y_N49.2, 5-633.y_T81.4, 5-634.0_T81.4, 5-634.1_T81.4, 5-634.2_T81.4, 5-634.x_T81.4, 5-634.y_T81.4, 5-636.2_K65.0, 5-636.2_L02.2, 5-636.2_N41.2, 5-636.2_N45.0, 5-636.2_N49.2, 5-636.2_T81.4, 5-640.0_I33.0, 5-640.0_L02.2, 5-640.0_L03.10, 5-640.0_L03.11, 5-640.0_L03.3, 5-640.0_L04.1, 5-640.0_M72.60, 5-640.0_M72.61, 5-640.0_M72.62, 5-640.0_M72.63, 5-640.0_M72.64, 5-640.0_M72.65, 5-640.0_M72.66, 5-640.0_M72.67, 5-640.0_M72.68, 5-640.0_M86.10, 5-640.0_M86.11, 5-640.0_M86.12, 5-640.0_M86.13, 5-640.0_M86.14, 5-640.0_M86.15, 5-640.0_M86.16, 5-640.0_M86.17, 5-640.0_M86.18, 5-640.0_N45.0, 5-640.0_N48.1, 5-640.0_N49.2, 5-640.0_N49.80, 5-640.0_T81.4, 5-640.1_I33.0, 5-640.1_L02.2, 5-640.1_L03.10, 5-640.1_L03.11, 5-640.1_L03.3, 5-640.1_L04.1, 5-640.1_M72.60, 5-640.1_M72.61, 5-640.1_M72.62, 5-640.1_M72.63, 5-640.1_M72.64, 5-640.1_M72.65, 5-640.1_M72.66, 5-640.1_M72.67, 5-640.1_M72.68, 5-640.1_M86.10, 5-640.1_M86.11, 5-640.1_M86.12, 5-640.1_M86.13, 5-640.1_M86.14, 5-640.1_M86.15, 5-640.1_M86.16, 5-640.1_M86.17, 5-640.1_M86.18, 5-640.1_N45.0, 5-640.1_N48.1, 5-640.1_N49.2, 5-640.1_N49.80, 5-640.1_T81.4, 5-640.2_I33.0, 5-640.2_L02.2, 5-640.2_L03.10, 5-640.2_L03.11, 5-640.2_L03.3, 5-640.2_L04.1, 5-640.2_M72.60, 5-640.2_M72.61, 5-640.2_M72.62, 5-640.2_M72.63, 5-640.2_M72.64, 5-640.2_M72.65, 5-640.2_M72.66, 5-640.2_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p B e s c h r e i b u n g	Werte
		5-640.2_M72.68, 5-640.2_M86.10, 5-640.2_M86.11, 5-640.2_M86.12, 5-640.2_M86.13, 5-640.2_M86.14, 5-640.2_M86.15, 5-640.2_M86.16, 5-640.2_M86.17, 5-640.2_M86.18, 5-640.2_N45.0, 5-640.2_N48.1, 5-640.2_N49.2, 5-640.2_N49.80, 5-640.2_T81.4, 5-640.3_I33.0, 5-640.3_L02.2, 5-640.3_L03.10, 5-640.3_L03.11, 5-640.3_L03.3, 5-640.3_L04.1, 5-640.3_M72.60, 5-640.3_M72.61, 5-640.3_M72.62, 5-640.3_M72.63, 5-640.3_M72.64, 5-640.3_M72.65, 5-640.3_M72.66, 5-640.3_M72.67, 5-640.3_M72.68, 5-640.3_M86.10, 5-640.3_M86.11, 5-640.3_M86.12, 5-640.3_M86.13, 5-640.3_M86.14, 5-640.3_M86.15, 5-640.3_M86.16, 5-640.3_M86.17, 5-640.3_M86.18, 5-640.3_N45.0, 5-640.3_N48.1, 5-640.3_N49.2, 5-640.3_N49.80, 5-640.3_T81.4, 5-641.0_K65.0, 5-641.0_L02.2, 5-641.0_L04.1, 5-641.0_M72.60, 5-641.0_M72.61, 5-641.0_M72.62, 5-641.0_M72.63, 5-641.0_M72.64, 5-641.0_M72.65, 5-641.0_M72.66, 5-641.0_M72.67, 5-641.0_M72.68, 5-641.0_N48.1, 5-641.0_N49.80, 5-641.0_T81.4, 5-641.0_T83.6, 5-642.0_K65.0, 5-642.0_L02.2, 5-642.0_L02.4, 5-642.0_L03.10, 5-642.0_L03.11, 5-642.0_N41.9, 5-642.0_N45.0, 5-642.0_N49.80, 5-642.0_T81.4, 5-642.0_T83.8, 5-642.1_K65.0, 5-642.1_L02.2, 5-642.1_L02.4, 5-642.1_L03.10, 5-642.1_L03.11, 5-642.1_N41.9, 5-642.1_N45.0, 5-642.1_N49.80, 5-642.1_T81.4, 5-642.1_T83.8, 5-642.2_K65.0, 5-642.2_L02.2, 5-642.2_L02.4, 5-642.2_L03.10, 5-642.2_L03.11, 5-642.2_N41.9, 5-642.2_N45.0, 5-642.2_N49.80, 5-642.2_T81.4, 5-642.2_T83.8, 5-642.y_K65.0, 5-642.y_L02.2, 5-642.y_L02.4, 5-642.y_L03.10, 5-642.y_L03.11, 5-642.y_N41.9, 5-642.y_N45.0, 5-642.y_N49.80, 5-642.y_T81.4, 5-642.y_T83.8, 5-643.0_K65.0, 5-643.0_L02.2, 5-643.0_N34.0, 5-643.0_N48.1, 5-643.0_N49.2, 5-643.0_N49.80, 5-643.0_T81.4, 5-643.0_T83.6, 5-643.1_K65.0, 5-643.1_L02.2, 5-643.1_N34.0, 5-643.1_N48.1, 5-643.1_N49.2, 5-643.1_N49.80, 5-643.1_T81.4, 5-643.1_T83.6, 5-643.2_K65.0, 5-643.2_L02.2, 5-643.2_N34.0, 5-643.2_N48.1, 5-643.2_N49.2, 5-643.2_N49.80, 5-643.2_T81.4, 5-643.2_T83.6, 5-643.3_K65.0, 5-643.3_L02.2, 5-643.3_N34.0, 5-643.3_N48.1, 5-643.3_N49.2, 5-643.3_N49.80, 5-643.3_T81.4, 5-643.3_T83.6, 5-643.4_K65.0, 5-643.4_L02.2, 5-643.4_N34.0, 5-643.4_N48.1, 5-643.4_N49.2, 5-643.4_N49.80, 5-643.4_T81.4, 5-643.4_T83.6, 5-643.x_K65.0, 5-643.x_L02.2, 5-643.x_N34.0, 5-643.x_N48.1, 5-643.x_N49.2, 5-643.x_N49.80, 5-643.x_T81.4, 5-643.x_T83.6, 5-643.y_K65.0, 5-643.y_L02.2, 5-643.y_N34.0, 5-643.y_N48.1, 5-643.y_N49.2, 5-643.y_N49.80, 5-643.y_T81.4, 5-643.y_T83.6, 5-644.0_T81.4, 5-644.1_T81.4, 5-644.20_T81.4, 5-644.21_T81.4, 5-644.22_T81.4, 5-644.23_T81.4, 5-644.2x_T81.4, 5-644.x_T81.4, 5-644.y_T81.4, 5-645.0_N34.0, 5-645.0_N49.2, 5-645.0_T81.4, 5-645.0_T83.6, 5-645.1_N34.0, 5-645.1_N49.2, 5-645.1_T81.4, 5-645.1_T83.6, 5-645.20_N34.0, 5-645.20_N49.2, 5-645.20_T81.4, 5-645.20_T83.6, 5-645.21_N34.0, 5-645.21_N49.2, 5-645.21_T81.4, 5-645.21_T83.6, 5-645.22_N34.0, 5-645.22_N49.2, 5-645.22_T81.4, 5-645.22_T83.6, 5-645.23_N34.0, 5-645.23_N49.2, 5-645.23_T81.4, 5-645.23_T83.6, 5-645.2x_N34.0, 5-645.2x_N49.2, 5-645.2x_T81.4, 5-645.2x_T83.6, 5-645.3_N34.0, 5-645.3_N49.2, 5-645.3_T81.4, 5-645.3_T83.6, 5-645.x_N34.0, 5-645.x_N49.2, 5-645.x_T81.4, 5-645.x_T83.6, 5-645.y_N34.0, 5-645.y_N49.2, 5-645.y_T81.4, 5-645.y_T83.6, 5-646.0_I33.0, 5-646.0_I38, 5-646.0_K65.0, 5-646.0_L02.2, 5-646.0_L03.10, 5-646.0_L03.11, 5-646.0_L03.3, 5-646.0_N30.8, 5-646.0_N34.0, 5-646.0_N70.0, 5-646.0_N76.4, 5-646.0_T81.4, 5-646.0_T83.6, 5-646.1_I33.0, 5-646.1_I38, 5-646.1_K65.0, 5-646.1_L02.2, 5-646.1_L03.10, 5-646.1_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-646.1_L03.3, 5-646.1_N30.8, 5-646.1_N34.0, 5-646.1_N70.0, 5-646.1_N76.4, 5-646.1_T81.4, 5-646.1_T83.6, 5-646.x_I33.0, 5-646.x_I38, 5-646.x_K65.0, 5-646.x_L02.2, 5-646.x_L03.10, 5-646.x_L03.11, 5-646.x_L03.3, 5-646.x_N30.8, 5-646.x_N34.0, 5-646.x_N70.0, 5-646.x_N76.4, 5-646.x_T81.4, 5-646.x_T83.6, 5-646.y_I33.0, 5-646.y_I38, 5-646.y_K65.0, 5-646.y_L02.2, 5-646.y_L03.10, 5-646.y_L03.11, 5-646.y_L03.3, 5-646.y_N30.8, 5-646.y_N34.0, 5-646.y_N70.0, 5-646.y_N76.4, 5-646.y_T81.4, 5-646.y_T83.6, 5-649.1_L02.2, 5-649.1_N34.0, 5-649.1_N49.2, 5-649.1_T81.4, 5-649.1_T83.6, 5-649.1_T83.8, 5-649.2_L02.2, 5-649.2_N34.0, 5-649.2_N49.2, 5-649.2_T81.4, 5-649.2_T83.6, 5-649.2_T83.8, 5-649.3_L02.2, 5-649.3_N34.0, 5-649.3_N49.2, 5-649.3_T81.4, 5-649.3_T83.6, 5-649.3_T83.8, 5-649.4_L02.2, 5-649.4_N34.0, 5-649.4_N49.2, 5-649.4_T81.4, 5-649.4_T83.6, 5-649.4_T83.8, 5-649.50_L02.2, 5-649.50_N34.0, 5-649.50_N49.2, 5-649.50_T81.4, 5-649.50_T83.6, 5-649.50_T83.8, 5-649.51_L02.2, 5-649.51_N34.0, 5-649.51_N49.2, 5-649.51_T81.4, 5-649.51_T83.6, 5-649.51_T83.8, 5-649.5x_L02.2, 5-649.5x_N34.0, 5-649.5x_N49.2, 5-649.5x_T81.4, 5-649.5x_T83.6, 5-649.5x_T83.8, 5-649.6_L02.2, 5-649.6_N34.0, 5-649.6_N49.2, 5-649.6_T81.4, 5-649.6_T83.6, 5-649.6_T83.8, 5-649.8_L02.2, 5-649.8_N34.0, 5-649.8_N49.2, 5-649.8_T81.4, 5-649.8_T83.6, 5-649.8_T83.8, 5-649.9_L02.2, 5-649.9_N34.0, 5-649.9_N49.2, 5-649.9_T81.4, 5-649.9_T83.6, 5-649.9_T83.8, 5-649.a0_L02.2, 5-649.a0_N34.0, 5-649.a0_N49.2, 5-649.a0_T81.4, 5-649.a0_T83.6, 5-649.a0_T83.8, 5-649.a1_L02.2, 5-649.a1_N34.0, 5-649.a1_N49.2, 5-649.a1_T81.4, 5-649.a1_T83.6, 5-649.a1_T83.8, 5-649.ax_L02.2, 5-649.ax_N34.0, 5-649.ax_N49.2, 5-649.ax_T81.4, 5-649.ax_T83.6, 5-649.ax_T83.8, 5-649.b0_L02.2, 5-649.b0_N34.0, 5-649.b0_N49.2, 5-649.b0_T81.4, 5-649.b0_T83.6, 5-649.b0_T83.8, 5-649.b1_L02.2, 5-649.b1_N34.0, 5-649.b1_N49.2, 5-649.b1_T81.4, 5-649.b1_T83.6, 5-649.b1_T83.8, 5-649.b2_L02.2, 5-649.b2_N34.0, 5-649.b2_N49.2, 5-649.b2_T81.4, 5-649.b2_T83.6, 5-649.b2_T83.8, 5-649.b3_L02.2, 5-649.b3_N34.0, 5-649.b3_N49.2, 5-649.b3_T81.4, 5-649.b3_T83.6, 5-649.b3_T83.8, 5-649.b4_L02.2, 5-649.b4_N34.0, 5-649.b4_N49.2, 5-649.b4_T81.4, 5-649.b4_T83.6, 5-649.b4_T83.8, 5-649.bx_L02.2, 5-649.bx_N34.0, 5-649.bx_N49.2, 5-649.bx_T81.4, 5-649.bx_T83.6, 5-649.bx_T83.8, 5-651.82_I80.20, 5-651.82_I80.28, 5-651.82_I80.3, 5-651.82_I80.80, 5-651.82_I80.81, 5-651.82_I80.88, 5-651.82_K65.0, 5-651.82_K91.81, 5-651.82_K91.82, 5-651.82_L02.2, 5-651.82_L02.4, 5-651.82_L03.3, 5-651.82_M60.01, 5-651.82_M60.02, 5-651.82_M60.03, 5-651.82_M60.04, 5-651.82_M60.05, 5-651.82_M60.06, 5-651.82_M60.07, 5-651.82_M60.08, 5-651.82_M72.60, 5-651.82_M72.61, 5-651.82_M72.62, 5-651.82_M72.63, 5-651.82_M72.64, 5-651.82_M72.65, 5-651.82_M72.66, 5-651.82_M72.67, 5-651.82_M72.68, 5-651.82_N70.0, 5-651.82_N71.0, 5-651.82_N73.0, 5-651.82_N73.3, 5-651.82_N73.5, 5-651.82_N73.9, 5-651.82_O85, 5-651.82_O86.0, 5-651.82_T81.4, 5-651.90_I80.20, 5-651.90_I80.28, 5-651.90_I80.3, 5-651.90_I80.80, 5-651.90_I80.81, 5-651.90_I80.88, 5-651.90_K65.0, 5-651.90_K91.81, 5-651.90_K91.82, 5-651.90_L02.4, 5-651.90_L03.3, 5-651.90_M60.01, 5-651.90_M60.02, 5-651.90_M60.03, 5-651.90_M60.04, 5-651.90_M60.06, 5-651.90_M60.07, 5-651.90_M60.08, 5-651.90_M72.60, 5-651.90_M72.61, 5-651.90_M72.62, 5-651.90_M72.63, 5-651.90_M72.64, 5-651.90_M72.65, 5-651.90_M72.66, 5-651.90_M72.67, 5-651.90_M72.68, 5-651.90_N71.0, 5-651.90_N73.0, 5-651.90_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-651.90_N73.5, 5-651.90_N73.9, 5-651.90_T81.4, 5-651.91_I80.20, 5-651.91_I80.28, 5-651.91_I80.3, 5-651.91_I80.80, 5-651.91_I80.81, 5-651.91_I80.88, 5-651.91_K65.0, 5-651.91_K91.81, 5-651.91_K91.82, 5-651.91_K91.83, 5-651.91_L02.2, 5-651.91_L02.4, 5-651.91_L03.3, 5-651.91_M60.01, 5-651.91_M60.02, 5-651.91_M60.03, 5-651.91_M60.04, 5-651.91_M60.05, 5-651.91_M60.06, 5-651.91_M60.07, 5-651.91_M60.08, 5-651.91_M72.60, 5-651.91_M72.61, 5-651.91_M72.62, 5-651.91_M72.63, 5-651.91_M72.64, 5-651.91_M72.65, 5-651.91_M72.66, 5-651.91_M72.67, 5-651.91_M72.68, 5-651.91_N70.0, 5-651.91_N71.0, 5-651.91_N73.0, 5-651.91_N73.3, 5-651.91_N73.5, 5-651.91_N73.9, 5-651.91_O85, 5-651.91_O86.0, 5-651.91_T81.4, 5-651.92_I80.20, 5-651.92_I80.28, 5-651.92_I80.3, 5-651.92_I80.80, 5-651.92_I80.81, 5-651.92_I80.88, 5-651.92_K65.0, 5-651.92_K91.82, 5-651.92_L02.4, 5-651.92_L03.3, 5-651.92_M60.01, 5-651.92_M60.02, 5-651.92_M60.03, 5-651.92_M60.04, 5-651.92_M60.05, 5-651.92_M60.06, 5-651.92_M60.07, 5-651.92_M60.08, 5-651.92_M72.60, 5-651.92_M72.61, 5-651.92_M72.62, 5-651.92_M72.63, 5-651.92_M72.64, 5-651.92_M72.65, 5-651.92_M72.66, 5-651.92_M72.67, 5-651.92_M72.68, 5-651.92_N70.0, 5-651.92_N71.0, 5-651.92_N73.0, 5-651.92_N73.3, 5-651.92_N73.5, 5-651.92_N73.9, 5-651.92_T81.4, 5-651.93_I80.20, 5-651.93_I80.28, 5-651.93_I80.3, 5-651.93_I80.80, 5-651.93_I80.81, 5-651.93_I80.88, 5-651.93_K65.0, 5-651.93_K91.81, 5-651.93_K91.82, 5-651.93_L02.2, 5-651.93_L02.4, 5-651.93_L03.3, 5-651.93_M60.01, 5-651.93_M60.02, 5-651.93_M60.03, 5-651.93_M60.04, 5-651.93_M60.05, 5-651.93_M60.06, 5-651.93_M60.07, 5-651.93_M60.08, 5-651.93_M72.60, 5-651.93_M72.61, 5-651.93_M72.62, 5-651.93_M72.63, 5-651.93_M72.64, 5-651.93_M72.65, 5-651.93_M72.66, 5-651.93_M72.67, 5-651.93_M72.68, 5-651.93_N70.0, 5-651.93_N71.0, 5-651.93_N73.0, 5-651.93_N73.3, 5-651.93_N73.5, 5-651.93_N73.9, 5-651.93_O85, 5-651.93_O86.0, 5-651.93_T81.4, 5-651.94_I80.20, 5-651.94_I80.28, 5-651.94_I80.3, 5-651.94_I80.80, 5-651.94_I80.81, 5-651.94_I80.88, 5-651.94_K65.0, 5-651.94_K91.81, 5-651.94_K91.82, 5-651.94_K91.83, 5-651.94_L02.2, 5-651.94_L02.4, 5-651.94_L03.3, 5-651.94_M60.01, 5-651.94_M60.02, 5-651.94_M60.03, 5-651.94_M60.04, 5-651.94_M60.05, 5-651.94_M60.06, 5-651.94_M60.07, 5-651.94_M60.08, 5-651.94_M72.60, 5-651.94_M72.61, 5-651.94_M72.62, 5-651.94_M72.63, 5-651.94_M72.64, 5-651.94_M72.65, 5-651.94_M72.66, 5-651.94_M72.67, 5-651.94_M72.68, 5-651.94_N70.0, 5-651.94_N71.0, 5-651.94_N73.0, 5-651.94_N73.3, 5-651.94_N73.5, 5-651.94_N73.9, 5-651.94_O85, 5-651.94_O86.0, 5-651.94_T81.4, 5-651.95_I80.20, 5-651.95_I80.28, 5-651.95_I80.3, 5-651.95_I80.80, 5-651.95_I80.81, 5-651.95_I80.88, 5-651.95_K65.0, 5-651.95_K91.81, 5-651.95_K91.82, 5-651.95_K91.83, 5-651.95_L02.2, 5-651.95_L02.4, 5-651.95_L03.3, 5-651.95_M60.01, 5-651.95_M60.02, 5-651.95_M60.03, 5-651.95_M60.04, 5-651.95_M60.05, 5-651.95_M60.06, 5-651.95_M60.07, 5-651.95_M60.08, 5-651.95_M72.60, 5-651.95_M72.61, 5-651.95_M72.62, 5-651.95_M72.63, 5-651.95_M72.64, 5-651.95_M72.65, 5-651.95_M72.66, 5-651.95_M72.67, 5-651.95_M72.68, 5-651.95_N70.0, 5-651.95_N71.0, 5-651.95_N73.0, 5-651.95_N73.3, 5-651.95_N73.5, 5-651.95_N73.9, 5-651.95_O85, 5-651.95_O86.0, 5-651.95_T81.4, 5-651.9x_I80.20, 5-651.9x_I80.28, 5-651.9x_I80.3, 5-651.9x_I80.80, 5-651.9x_I80.81, 5-651.9x_I80.88, 5-651.9x_K65.0, 5-651.9x_K91.81, 5-651.9x_K91.82, 5-651.9x_K91.83, 5-651.9x_L02.2, 5-651.9x_L02.4, 5-651.9x_L03.3, 5-651.9x_M60.01, 5-651.9x_M60.02, 5-651.9x_M60.03, 5-651.9x_M60.04, 5-651.9x_M60.05, 5-651.9x_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-651.9x_M60.07, 5-651.9x_M60.08, 5-651.9x_M72.60, 5-651.9x_M72.61, 5-651.9x_M72.62, 5-651.9x_M72.63, 5-651.9x_M72.64, 5-651.9x_M72.65, 5-651.9x_M72.66, 5-651.9x_M72.67, 5-651.9x_M72.68, 5-651.9x_N70.0, 5-651.9x_N71.0, 5-651.9x_N73.0, 5-651.9x_N73.3, 5-651.9x_N73.5, 5-651.9x_N73.9, 5-651.9x_O85, 5-651.9x_O86.0, 5-651.9x_T81.4, 5-651.a0_I80.20, 5-651.a0_I80.28, 5-651.a0_I80.3, 5-651.a0_I80.80, 5-651.a0_I80.81, 5-651.a0_I80.88, 5-651.a0_K65.0, 5-651.a0_K91.81, 5-651.a0_K91.82, 5-651.a0_L02.2, 5-651.a0_L02.4, 5-651.a0_L03.3, 5-651.a0_M60.01, 5-651.a0_M60.02, 5-651.a0_M60.03, 5-651.a0_M60.04, 5-651.a0_M60.05, 5-651.a0_M60.06, 5-651.a0_M60.07, 5-651.a0_M60.08, 5-651.a0_M72.60, 5-651.a0_M72.61, 5-651.a0_M72.62, 5-651.a0_M72.63, 5-651.a0_M72.64, 5-651.a0_M72.65, 5-651.a0_M72.66, 5-651.a0_M72.67, 5-651.a0_M72.68, 5-651.a0_N70.0, 5-651.a0_N71.0, 5-651.a0_N73.0, 5-651.a0_N73.3, 5-651.a0_N73.5, 5-651.a0_N73.9, 5-651.a0_O85, 5-651.a0_T81.4, 5-651.a1_I80.20, 5-651.a1_I80.28, 5-651.a1_I80.3, 5-651.a1_I80.80, 5-651.a1_I80.81, 5-651.a1_I80.88, 5-651.a1_K65.0, 5-651.a1_K91.81, 5-651.a1_K91.82, 5-651.a1_K91.83, 5-651.a1_L02.2, 5-651.a1_L02.4, 5-651.a1_L03.3, 5-651.a1_M60.01, 5-651.a1_M60.02, 5-651.a1_M60.03, 5-651.a1_M60.04, 5-651.a1_M60.05, 5-651.a1_M60.06, 5-651.a1_M60.07, 5-651.a1_M60.08, 5-651.a1_M72.60, 5-651.a1_M72.61, 5-651.a1_M72.62, 5-651.a1_M72.63, 5-651.a1_M72.64, 5-651.a1_M72.65, 5-651.a1_M72.66, 5-651.a1_M72.67, 5-651.a1_M72.68, 5-651.a1_N70.0, 5-651.a1_N71.0, 5-651.a1_N73.0, 5-651.a1_N73.3, 5-651.a1_N73.5, 5-651.a1_N73.9, 5-651.a1_O85, 5-651.a1_O86.0, 5-651.a1_T81.4, 5-651.a2_I80.20, 5-651.a2_I80.28, 5-651.a2_I80.3, 5-651.a2_I80.80, 5-651.a2_I80.81, 5-651.a2_I80.88, 5-651.a2_K65.0, 5-651.a2_K91.81, 5-651.a2_K91.82, 5-651.a2_K91.83, 5-651.a2_L02.2, 5-651.a2_L02.4, 5-651.a2_L03.3, 5-651.a2_M60.01, 5-651.a2_M60.02, 5-651.a2_M60.03, 5-651.a2_M60.04, 5-651.a2_M60.05, 5-651.a2_M60.06, 5-651.a2_M60.07, 5-651.a2_M60.08, 5-651.a2_M72.60, 5-651.a2_M72.61, 5-651.a2_M72.62, 5-651.a2_M72.63, 5-651.a2_M72.64, 5-651.a2_M72.65, 5-651.a2_M72.66, 5-651.a2_M72.67, 5-651.a2_M72.68, 5-651.a2_N70.0, 5-651.a2_N71.0, 5-651.a2_N73.0, 5-651.a2_N73.3, 5-651.a2_N73.5, 5-651.a2_N73.9, 5-651.a2_O85, 5-651.a2_T81.4, 5-651.a3_I80.20, 5-651.a3_I80.28, 5-651.a3_I80.3, 5-651.a3_I80.80, 5-651.a3_I80.81, 5-651.a3_I80.88, 5-651.a3_K65.0, 5-651.a3_K91.81, 5-651.a3_K91.82, 5-651.a3_K91.83, 5-651.a3_L02.2, 5-651.a3_L02.4, 5-651.a3_L03.3, 5-651.a3_M60.01, 5-651.a3_M60.02, 5-651.a3_M60.03, 5-651.a3_M60.04, 5-651.a3_M60.05, 5-651.a3_M60.06, 5-651.a3_M60.07, 5-651.a3_M60.08, 5-651.a3_M72.60, 5-651.a3_M72.61, 5-651.a3_M72.62, 5-651.a3_M72.63, 5-651.a3_M72.64, 5-651.a3_M72.65, 5-651.a3_M72.66, 5-651.a3_M72.67, 5-651.a3_M72.68, 5-651.a3_N70.0, 5-651.a3_N71.0, 5-651.a3_N73.0, 5-651.a3_N73.3, 5-651.a3_N73.5, 5-651.a3_N73.9, 5-651.a3_O85, 5-651.a3_O86.0, 5-651.a3_T81.4, 5-651.a4_I80.20, 5-651.a4_I80.28, 5-651.a4_I80.3, 5-651.a4_I80.80, 5-651.a4_I80.81, 5-651.a4_I80.88, 5-651.a4_K65.0, 5-651.a4_K91.81, 5-651.a4_K91.82, 5-651.a4_K91.83, 5-651.a4_L02.2, 5-651.a4_L02.4, 5-651.a4_L03.3, 5-651.a4_M60.01, 5-651.a4_M60.02, 5-651.a4_M60.03, 5-651.a4_M60.04, 5-651.a4_M60.05, 5-651.a4_M60.06, 5-651.a4_M60.07, 5-651.a4_M60.08, 5-651.a4_M72.60, 5-651.a4_M72.61, 5-651.a4_M72.62, 5-651.a4_M72.63, 5-651.a4_M72.64, 5-651.a4_M72.65, 5-651.a4_M72.66, 5-651.a4_M72.67, 5-651.a4_M72.68, 5-651.a4_N70.0, 5-651.a4_N71.0, 5-651.a4_N73.0, 5-651.a4_N73.3, 5-651.a4_N73.5, 5-651.a4_N73.9, 5-651.a4_O85, 5-651.a4_O86.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste- name	T y p e s c h r e i b u n g	Werte
		5-651.a4_T81.4, 5-651.a5_I80.20, 5-651.a5_I80.28, 5-651.a5_I80.3, 5-651.a5_I80.80, 5-651.a5_I80.81, 5-651.a5_I80.88, 5-651.a5_K65.0, 5-651.a5_K91.81, 5-651.a5_K91.82, 5-651.a5_K91.83, 5-651.a5_L02.2, 5-651.a5_L02.4, 5-651.a5_L03.3, 5-651.a5_M60.01, 5-651.a5_M60.02, 5-651.a5_M60.03, 5-651.a5_M60.04, 5-651.a5_M60.05, 5-651.a5_M60.06, 5-651.a5_M60.07, 5-651.a5_M60.08, 5-651.a5_M72.60, 5-651.a5_M72.61, 5-651.a5_M72.62, 5-651.a5_M72.63, 5-651.a5_M72.64, 5-651.a5_M72.65, 5-651.a5_M72.66, 5-651.a5_M72.67, 5-651.a5_M72.68, 5-651.a5_N70.0, 5-651.a5_N71.0, 5-651.a5_N73.0, 5-651.a5_N73.3, 5-651.a5_N73.5, 5-651.a5_N73.9, 5-651.a5_O85, 5-651.a5_O86.0, 5-651.a5_T81.4, 5-651.ax_I80.20, 5-651.ax_I80.28, 5-651.ax_I80.3, 5-651.ax_I80.80, 5-651.ax_I80.81, 5-651.ax_I80.88, 5-651.ax_K65.0, 5-651.ax_K91.81, 5-651.ax_K91.82, 5-651.ax_K91.83, 5-651.ax_L02.2, 5-651.ax_L02.4, 5-651.ax_L03.3, 5-651.ax_M60.01, 5-651.ax_M60.02, 5-651.ax_M60.03, 5-651.ax_M60.04, 5-651.ax_M60.05, 5-651.ax_M60.06, 5-651.ax_M60.07, 5-651.ax_M60.08, 5-651.ax_M72.60, 5-651.ax_M72.61, 5-651.ax_M72.62, 5-651.ax_M72.63, 5-651.ax_M72.64, 5-651.ax_M72.65, 5-651.ax_M72.66, 5-651.ax_M72.67, 5-651.ax_M72.68, 5-651.ax_N70.0, 5-651.ax_N71.0, 5-651.ax_N73.0, 5-651.ax_N73.3, 5-651.ax_N73.5, 5-651.ax_N73.9, 5-651.ax_O85, 5-651.ax_O86.0, 5-651.ax_T81.4, 5-651.b2_I80.20, 5-651.b2_I80.28, 5-651.b2_I80.3, 5-651.b2_I80.80, 5-651.b2_I80.81, 5-651.b2_I80.88, 5-651.b2_K65.0, 5-651.b2_K91.81, 5-651.b2_K91.82, 5-651.b2_K91.83, 5-651.b2_L02.2, 5-651.b2_L02.4, 5-651.b2_L03.3, 5-651.b2_M60.01, 5-651.b2_M60.02, 5-651.b2_M60.03, 5-651.b2_M60.04, 5-651.b2_M60.05, 5-651.b2_M60.06, 5-651.b2_M60.07, 5-651.b2_M60.08, 5-651.b2_M72.60, 5-651.b2_M72.61, 5-651.b2_M72.62, 5-651.b2_M72.63, 5-651.b2_M72.64, 5-651.b2_M72.65, 5-651.b2_M72.66, 5-651.b2_M72.67, 5-651.b2_M72.68, 5-651.b2_N70.0, 5-651.b2_N71.0, 5-651.b2_N73.0, 5-651.b2_N73.3, 5-651.b2_N73.5, 5-651.b2_N73.9, 5-651.b2_O85, 5-651.b2_O86.0, 5-651.b2_T81.4, 5-652.40_I80.1, 5-652.40_I80.20, 5-652.40_I80.28, 5-652.40_I80.80, 5-652.40_I80.81, 5-652.40_I80.88, 5-652.40_K61.1, 5-652.40_K61.2, 5-652.40_K65.0, 5-652.40_K91.81, 5-652.40_K91.82, 5-652.40_L02.2, 5-652.40_L03.3, 5-652.40_M60.01, 5-652.40_M60.02, 5-652.40_M60.03, 5-652.40_M60.04, 5-652.40_M60.05, 5-652.40_M60.06, 5-652.40_M60.07, 5-652.40_M60.08, 5-652.40_M72.60, 5-652.40_M72.61, 5-652.40_M72.62, 5-652.40_M72.63, 5-652.40_M72.64, 5-652.40_M72.65, 5-652.40_M72.66, 5-652.40_M72.67, 5-652.40_M72.68, 5-652.40_N70.0, 5-652.40_N73.0, 5-652.40_N73.3, 5-652.40_T81.4, 5-652.41_I80.1, 5-652.41_I80.20, 5-652.41_I80.28, 5-652.41_I80.80, 5-652.41_I80.81, 5-652.41_I80.88, 5-652.41_K61.1, 5-652.41_K61.2, 5-652.41_K65.0, 5-652.41_K91.81, 5-652.41_K91.82, 5-652.41_K91.83, 5-652.41_L02.2, 5-652.41_L03.3, 5-652.41_M60.01, 5-652.41_M60.02, 5-652.41_M60.03, 5-652.41_M60.04, 5-652.41_M60.05, 5-652.41_M60.06, 5-652.41_M60.07, 5-652.41_M60.08, 5-652.41_M72.60, 5-652.41_M72.61, 5-652.41_M72.62, 5-652.41_M72.63, 5-652.41_M72.64, 5-652.41_M72.65, 5-652.41_M72.66, 5-652.41_M72.67, 5-652.41_M72.68, 5-652.41_N70.0, 5-652.41_N73.0, 5-652.41_N73.3, 5-652.41_T81.4, 5-652.42_I80.1, 5-652.42_I80.20, 5-652.42_I80.28, 5-652.42_I80.80, 5-652.42_I80.81, 5-652.42_I80.88, 5-652.42_K61.1, 5-652.42_K61.2, 5-652.42_K65.0, 5-652.42_K91.81, 5-652.42_K91.82, 5-652.42_K91.83, 5-652.42_L02.2, 5-652.42_L03.3, 5-652.42_M60.01, 5-652.42_M60.02, 5-652.42_M60.03, 5-652.42_M60.04, 5-652.42_M60.05, 5-652.42_M60.06, 5-652.42_M60.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-652.42_M60.08, 5-652.42_M72.60, 5-652.42_M72.61, 5-652.42_M72.62, 5-652.42_M72.63, 5-652.42_M72.64, 5-652.42_M72.65, 5-652.42_M72.66, 5-652.42_M72.67, 5-652.42_M72.68, 5-652.42_N70.0, 5-652.42_N73.0, 5-652.42_N73.3, 5-652.42_T81.4, 5-652.43_I80.1, 5-652.43_I80.20, 5-652.43_I80.28, 5-652.43_I80.80, 5-652.43_I80.81, 5-652.43_I80.88, 5-652.43_K61.1, 5-652.43_K61.2, 5-652.43_K65.0, 5-652.43_K91.81, 5-652.43_K91.82, 5-652.43_L02.2, 5-652.43_L03.3, 5-652.43_M60.01, 5-652.43_M60.02, 5-652.43_M60.03, 5-652.43_M60.04, 5-652.43_M60.05, 5-652.43_M60.06, 5-652.43_M60.07, 5-652.43_M60.08, 5-652.43_M72.60, 5-652.43_M72.61, 5-652.43_M72.62, 5-652.43_M72.63, 5-652.43_M72.64, 5-652.43_M72.65, 5-652.43_M72.66, 5-652.43_M72.67, 5-652.43_M72.68, 5-652.43_N70.0, 5-652.43_N73.0, 5-652.43_N73.3, 5-652.43_T81.4, 5-652.44_I80.1, 5-652.44_I80.20, 5-652.44_I80.28, 5-652.44_I80.80, 5-652.44_I80.81, 5-652.44_I80.88, 5-652.44_K61.1, 5-652.44_K61.2, 5-652.44_K65.0, 5-652.44_K91.81, 5-652.44_K91.82, 5-652.44_K91.83, 5-652.44_L02.2, 5-652.44_L03.3, 5-652.44_M60.01, 5-652.44_M60.02, 5-652.44_M60.03, 5-652.44_M60.04, 5-652.44_M60.05, 5-652.44_M60.06, 5-652.44_M60.07, 5-652.44_M60.08, 5-652.44_M72.60, 5-652.44_M72.61, 5-652.44_M72.62, 5-652.44_M72.63, 5-652.44_M72.64, 5-652.44_M72.65, 5-652.44_M72.66, 5-652.44_M72.67, 5-652.44_M72.68, 5-652.44_N70.0, 5-652.44_N73.0, 5-652.44_N73.3, 5-652.44_T81.4, 5-652.45_I80.1, 5-652.45_I80.20, 5-652.45_I80.28, 5-652.45_I80.80, 5-652.45_I80.81, 5-652.45_I80.88, 5-652.45_K61.1, 5-652.45_K61.2, 5-652.45_K65.0, 5-652.45_K91.81, 5-652.45_K91.82, 5-652.45_K91.83, 5-652.45_L02.2, 5-652.45_L03.3, 5-652.45_M60.01, 5-652.45_M60.02, 5-652.45_M60.03, 5-652.45_M60.04, 5-652.45_M60.05, 5-652.45_M60.06, 5-652.45_M60.07, 5-652.45_M60.08, 5-652.45_M72.60, 5-652.45_M72.61, 5-652.45_M72.62, 5-652.45_M72.63, 5-652.45_M72.64, 5-652.45_M72.65, 5-652.45_M72.66, 5-652.45_M72.67, 5-652.45_M72.68, 5-652.45_N70.0, 5-652.45_N73.0, 5-652.45_N73.3, 5-652.45_T81.4, 5-652.4x_I80.1, 5-652.4x_I80.20, 5-652.4x_I80.28, 5-652.4x_I80.80, 5-652.4x_I80.81, 5-652.4x_I80.88, 5-652.4x_K61.1, 5-652.4x_K61.2, 5-652.4x_K65.0, 5-652.4x_K91.81, 5-652.4x_K91.82, 5-652.4x_K91.83, 5-652.4x_L02.2, 5-652.4x_L03.3, 5-652.4x_M60.01, 5-652.4x_M60.02, 5-652.4x_M60.03, 5-652.4x_M60.04, 5-652.4x_M60.05, 5-652.4x_M60.06, 5-652.4x_M60.07, 5-652.4x_M60.08, 5-652.4x_M72.60, 5-652.4x_M72.61, 5-652.4x_M72.62, 5-652.4x_M72.63, 5-652.4x_M72.64, 5-652.4x_M72.65, 5-652.4x_M72.66, 5-652.4x_M72.67, 5-652.4x_M72.68, 5-652.4x_N70.0, 5-652.4x_N73.0, 5-652.4x_N73.3, 5-652.4x_T81.4, 5-652.50_I80.1, 5-652.50_I80.20, 5-652.50_I80.28, 5-652.50_I80.80, 5-652.50_I80.81, 5-652.50_I80.88, 5-652.50_K61.1, 5-652.50_K61.2, 5-652.50_K65.0, 5-652.50_K91.81, 5-652.50_K91.82, 5-652.50_L02.2, 5-652.50_L03.3, 5-652.50_M60.01, 5-652.50_M60.02, 5-652.50_M60.03, 5-652.50_M60.04, 5-652.50_M60.05, 5-652.50_M60.06, 5-652.50_M60.07, 5-652.50_M60.08, 5-652.50_M72.60, 5-652.50_M72.61, 5-652.50_M72.62, 5-652.50_M72.63, 5-652.50_M72.64, 5-652.50_M72.65, 5-652.50_M72.66, 5-652.50_M72.67, 5-652.50_M72.68, 5-652.50_N70.0, 5-652.50_N73.0, 5-652.50_N73.3, 5-652.50_T81.4, 5-652.51_I80.1, 5-652.51_I80.20, 5-652.51_I80.28, 5-652.51_I80.80, 5-652.51_I80.81, 5-652.51_I80.88, 5-652.51_K61.1, 5-652.51_K61.2, 5-652.51_K65.0, 5-652.51_K91.81, 5-652.51_K91.82, 5-652.51_K91.83, 5-652.51_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-652.51_L03.3, 5-652.51_M60.01, 5-652.51_M60.02, 5-652.51_M60.03, 5-652.51_M60.04, 5-652.51_M60.05, 5-652.51_M60.06, 5-652.51_M60.07, 5-652.51_M60.08, 5-652.51_M72.60, 5-652.51_M72.61, 5-652.51_M72.62, 5-652.51_M72.63, 5-652.51_M72.64, 5-652.51_M72.65, 5-652.51_M72.66, 5-652.51_M72.67, 5-652.51_M72.68, 5-652.51_N70.0, 5-652.51_N73.0, 5-652.51_N73.3, 5-652.51_T81.4, 5-652.52_I80.1, 5-652.52_I80.20, 5-652.52_I80.28, 5-652.52_I80.80, 5-652.52_I80.81, 5-652.52_I80.88, 5-652.52_K61.1, 5-652.52_K61.2, 5-652.52_K65.0, 5-652.52_K91.81, 5-652.52_K91.82, 5-652.52_L02.2, 5-652.52_L03.3, 5-652.52_M60.01, 5-652.52_M60.02, 5-652.52_M60.03, 5-652.52_M60.04, 5-652.52_M60.05, 5-652.52_M60.06, 5-652.52_M60.07, 5-652.52_M60.08, 5-652.52_M72.60, 5-652.52_M72.61, 5-652.52_M72.62, 5-652.52_M72.63, 5-652.52_M72.64, 5-652.52_M72.65, 5-652.52_M72.66, 5-652.52_M72.67, 5-652.52_M72.68, 5-652.52_N70.0, 5-652.52_N73.0, 5-652.52_N73.3, 5-652.52_N73.5, 5-652.52_T81.4, 5-652.53_I80.1, 5-652.53_I80.20, 5-652.53_I80.28, 5-652.53_I80.80, 5-652.53_I80.81, 5-652.53_I80.88, 5-652.53_K61.1, 5-652.53_K61.2, 5-652.53_K65.0, 5-652.53_K91.81, 5-652.53_K91.82, 5-652.53_K91.83, 5-652.53_L02.2, 5-652.53_L03.3, 5-652.53_M60.01, 5-652.53_M60.02, 5-652.53_M60.03, 5-652.53_M60.04, 5-652.53_M60.05, 5-652.53_M60.06, 5-652.53_M60.07, 5-652.53_M60.08, 5-652.53_M72.60, 5-652.53_M72.61, 5-652.53_M72.62, 5-652.53_M72.63, 5-652.53_M72.64, 5-652.53_M72.65, 5-652.53_M72.66, 5-652.53_M72.67, 5-652.53_M72.68, 5-652.53_N70.0, 5-652.53_N73.0, 5-652.53_N73.3, 5-652.53_T81.4, 5-652.54_I80.1, 5-652.54_I80.20, 5-652.54_I80.28, 5-652.54_I80.80, 5-652.54_I80.81, 5-652.54_I80.88, 5-652.54_K61.1, 5-652.54_K61.2, 5-652.54_K65.0, 5-652.54_K91.81, 5-652.54_K91.82, 5-652.54_K91.83, 5-652.54_L02.2, 5-652.54_L03.3, 5-652.54_M60.01, 5-652.54_M60.02, 5-652.54_M60.03, 5-652.54_M60.04, 5-652.54_M60.05, 5-652.54_M60.06, 5-652.54_M60.07, 5-652.54_M60.08, 5-652.54_M72.60, 5-652.54_M72.61, 5-652.54_M72.62, 5-652.54_M72.63, 5-652.54_M72.64, 5-652.54_M72.65, 5-652.54_M72.66, 5-652.54_M72.67, 5-652.54_M72.68, 5-652.54_N70.0, 5-652.54_N73.0, 5-652.54_N73.3, 5-652.54_T81.4, 5-652.55_I80.1, 5-652.55_I80.20, 5-652.55_I80.28, 5-652.55_I80.80, 5-652.55_I80.81, 5-652.55_I80.88, 5-652.55_K61.1, 5-652.55_K61.2, 5-652.55_K65.0, 5-652.55_K91.81, 5-652.55_K91.82, 5-652.55_K91.83, 5-652.55_L02.2, 5-652.55_L03.3, 5-652.55_M60.01, 5-652.55_M60.02, 5-652.55_M60.03, 5-652.55_M60.04, 5-652.55_M60.05, 5-652.55_M60.06, 5-652.55_M60.07, 5-652.55_M60.08, 5-652.55_M72.60, 5-652.55_M72.61, 5-652.55_M72.62, 5-652.55_M72.63, 5-652.55_M72.64, 5-652.55_M72.65, 5-652.55_M72.66, 5-652.55_M72.67, 5-652.55_M72.68, 5-652.55_N70.0, 5-652.55_N73.0, 5-652.55_N73.3, 5-652.55_T81.4, 5-652.5x_I80.1, 5-652.5x_I80.20, 5-652.5x_I80.28, 5-652.5x_I80.80, 5-652.5x_I80.81, 5-652.5x_I80.88, 5-652.5x_K61.1, 5-652.5x_K61.2, 5-652.5x_K65.0, 5-652.5x_K91.81, 5-652.5x_K91.82, 5-652.5x_K91.83, 5-652.5x_L02.2, 5-652.5x_L03.3, 5-652.5x_M60.01, 5-652.5x_M60.02, 5-652.5x_M60.03, 5-652.5x_M60.04, 5-652.5x_M60.05, 5-652.5x_M60.06, 5-652.5x_M60.07, 5-652.5x_M60.08, 5-652.5x_M72.60, 5-652.5x_M72.61, 5-652.5x_M72.62, 5-652.5x_M72.63, 5-652.5x_M72.64, 5-652.5x_M72.65, 5-652.5x_M72.66, 5-652.5x_M72.67, 5-652.5x_M72.68, 5-652.5x_N70.0, 5-652.5x_N73.0, 5-652.5x_N73.3, 5-652.5x_T81.4, 5-652.60_I80.1, 5-652.60_I80.20, 5-652.60_I80.28, 5-652.60_I80.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-652.60_I80.81, 5-652.60_I80.88, 5-652.60_K61.2, 5-652.60_K65.0, 5-652.60_K91.81, 5-652.60_K91.82, 5-652.60_L03.3, 5-652.60_M60.01, 5-652.60_M60.02, 5-652.60_M60.03, 5-652.60_M60.04, 5-652.60_M60.05, 5-652.60_M60.06, 5-652.60_M60.07, 5-652.60_M60.08, 5-652.60_M72.60, 5-652.60_M72.61, 5-652.60_M72.62, 5-652.60_M72.63, 5-652.60_M72.64, 5-652.60_M72.65, 5-652.60_M72.66, 5-652.60_M72.67, 5-652.60_M72.68, 5-652.60_N70.0, 5-652.60_N73.0, 5-652.60_N73.3, 5-652.60_T81.4, 5-652.61_I80.1, 5-652.61_I80.20, 5-652.61_I80.28, 5-652.61_I80.80, 5-652.61_I80.81, 5-652.61_I80.88, 5-652.61_K61.1, 5-652.61_K61.2, 5-652.61_K65.0, 5-652.61_K91.81, 5-652.61_K91.82, 5-652.61_K91.83, 5-652.61_L02.2, 5-652.61_L03.3, 5-652.61_M60.01, 5-652.61_M60.02, 5-652.61_M60.03, 5-652.61_M60.04, 5-652.61_M60.05, 5-652.61_M60.06, 5-652.61_M60.07, 5-652.61_M60.08, 5-652.61_M72.60, 5-652.61_M72.61, 5-652.61_M72.62, 5-652.61_M72.63, 5-652.61_M72.64, 5-652.61_M72.65, 5-652.61_M72.66, 5-652.61_M72.67, 5-652.61_M72.68, 5-652.61_N70.0, 5-652.61_N73.0, 5-652.61_N73.3, 5-652.61_T81.4, 5-652.62_I80.1, 5-652.62_I80.20, 5-652.62_I80.28, 5-652.62_I80.80, 5-652.62_I80.81, 5-652.62_I80.88, 5-652.62_K61.1, 5-652.62_K61.2, 5-652.62_K65.0, 5-652.62_K91.82, 5-652.62_L02.2, 5-652.62_M60.01, 5-652.62_M60.02, 5-652.62_M60.03, 5-652.62_M60.04, 5-652.62_M60.05, 5-652.62_M60.06, 5-652.62_M60.07, 5-652.62_M60.08, 5-652.62_M72.60, 5-652.62_M72.61, 5-652.62_M72.62, 5-652.62_M72.63, 5-652.62_M72.64, 5-652.62_M72.65, 5-652.62_M72.66, 5-652.62_M72.67, 5-652.62_M72.68, 5-652.62_N70.0, 5-652.62_N73.0, 5-652.62_N73.2, 5-652.62_N73.3, 5-652.62_T81.4, 5-652.63_I80.1, 5-652.63_I80.20, 5-652.63_I80.28, 5-652.63_I80.80, 5-652.63_I80.81, 5-652.63_I80.88, 5-652.63_K61.1, 5-652.63_K61.2, 5-652.63_K65.0, 5-652.63_K91.81, 5-652.63_K91.82, 5-652.63_K91.83, 5-652.63_L02.2, 5-652.63_L03.3, 5-652.63_M60.01, 5-652.63_M60.02, 5-652.63_M60.03, 5-652.63_M60.04, 5-652.63_M60.05, 5-652.63_M60.06, 5-652.63_M60.07, 5-652.63_M60.08, 5-652.63_M72.60, 5-652.63_M72.61, 5-652.63_M72.62, 5-652.63_M72.63, 5-652.63_M72.64, 5-652.63_M72.65, 5-652.63_M72.66, 5-652.63_M72.67, 5-652.63_M72.68, 5-652.63_N70.0, 5-652.63_N73.0, 5-652.63_N73.3, 5-652.63_T81.4, 5-652.64_I80.1, 5-652.64_I80.20, 5-652.64_I80.28, 5-652.64_I80.80, 5-652.64_I80.81, 5-652.64_I80.88, 5-652.64_K61.1, 5-652.64_K61.2, 5-652.64_K65.0, 5-652.64_K91.81, 5-652.64_K91.82, 5-652.64_K91.83, 5-652.64_L02.2, 5-652.64_L03.3, 5-652.64_M60.01, 5-652.64_M60.02, 5-652.64_M60.03, 5-652.64_M60.04, 5-652.64_M60.05, 5-652.64_M60.06, 5-652.64_M60.07, 5-652.64_M60.08, 5-652.64_M72.60, 5-652.64_M72.61, 5-652.64_M72.62, 5-652.64_M72.63, 5-652.64_M72.64, 5-652.64_M72.65, 5-652.64_M72.66, 5-652.64_M72.67, 5-652.64_M72.68, 5-652.64_N70.0, 5-652.64_N73.0, 5-652.64_N73.3, 5-652.64_T81.4, 5-652.65_I80.1, 5-652.65_I80.20, 5-652.65_I80.28, 5-652.65_I80.80, 5-652.65_I80.81, 5-652.65_I80.88, 5-652.65_K61.1, 5-652.65_K61.2, 5-652.65_K65.0, 5-652.65_K91.81, 5-652.65_K91.82, 5-652.65_K91.83, 5-652.65_L02.2, 5-652.65_L03.3, 5-652.65_M60.01, 5-652.65_M60.02, 5-652.65_M60.03, 5-652.65_M60.04, 5-652.65_M60.05, 5-652.65_M60.06, 5-652.65_M60.07, 5-652.65_M60.08, 5-652.65_M72.60, 5-652.65_M72.61, 5-652.65_M72.62, 5-652.65_M72.63, 5-652.65_M72.64, 5-652.65_M72.65, 5-652.65_M72.66, 5-652.65_M72.67, 5-652.65_M72.68, 5-652.65_N70.0, 5-652.65_N73.0, 5-652.65_N73.3, 5-652.65_T81.4, 5-652.6x_I80.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-652.6x_I80.20, 5-652.6x_I80.28, 5-652.6x_I80.80, 5-652.6x_I80.81, 5-652.6x_I80.88, 5-652.6x_K61.1, 5-652.6x_K61.2, 5-652.6x_K65.0, 5-652.6x_K91.81, 5-652.6x_K91.82, 5-652.6x_K91.83, 5-652.6x_L02.2, 5-652.6x_L03.3, 5-652.6x_M60.01, 5-652.6x_M60.02, 5-652.6x_M60.03, 5-652.6x_M60.04, 5-652.6x_M60.05, 5-652.6x_M60.06, 5-652.6x_M60.07, 5-652.6x_M60.08, 5-652.6x_M72.60, 5-652.6x_M72.61, 5-652.6x_M72.62, 5-652.6x_M72.63, 5-652.6x_M72.64, 5-652.6x_M72.65, 5-652.6x_M72.66, 5-652.6x_M72.67, 5-652.6x_M72.68, 5-652.6x_N70.0, 5-652.6x_N73.0, 5-652.6x_N73.3, 5-652.6x_T81.4, 5-652.y_I80.1, 5-652.y_I80.20, 5-652.y_I80.28, 5-652.y_I80.80, 5-652.y_I80.81, 5-652.y_I80.88, 5-652.y_K61.1, 5-652.y_K61.2, 5-652.y_K65.0, 5-652.y_K91.81, 5-652.y_K91.82, 5-652.y_K91.83, 5-652.y_L02.2, 5-652.y_L03.3, 5-652.y_M60.01, 5-652.y_M60.02, 5-652.y_M60.03, 5-652.y_M60.04, 5-652.y_M60.05, 5-652.y_M60.06, 5-652.y_M60.07, 5-652.y_M60.08, 5-652.y_M72.60, 5-652.y_M72.61, 5-652.y_M72.62, 5-652.y_M72.63, 5-652.y_M72.64, 5-652.y_M72.65, 5-652.y_M72.66, 5-652.y_M72.67, 5-652.y_M72.68, 5-652.y_N70.0, 5-652.y_N73.0, 5-652.y_N73.3, 5-652.y_T81.4, 5-653.20_I38, 5-653.20_I80.20, 5-653.20_I80.28, 5-653.20_I80.80, 5-653.20_I80.81, 5-653.20_I80.88, 5-653.20_K65.0, 5-653.20_L02.2, 5-653.20_L02.4, 5-653.20_L03.3, 5-653.20_M60.01, 5-653.20_M60.02, 5-653.20_M60.03, 5-653.20_M60.04, 5-653.20_M60.05, 5-653.20_M60.06, 5-653.20_M60.07, 5-653.20_M60.08, 5-653.20_M72.60, 5-653.20_M72.61, 5-653.20_M72.62, 5-653.20_M72.63, 5-653.20_M72.64, 5-653.20_M72.65, 5-653.20_M72.66, 5-653.20_M72.67, 5-653.20_M72.68, 5-653.20_N30.8, 5-653.20_N70.0, 5-653.20_N70.9, 5-653.20_N71.0, 5-653.20_N73.0, 5-653.20_N73.2, 5-653.20_N73.3, 5-653.20_N73.5, 5-653.20_T81.4, 5-653.21_I33.0, 5-653.21_I38, 5-653.21_I80.20, 5-653.21_I80.28, 5-653.21_I80.80, 5-653.21_I80.81, 5-653.21_I80.88, 5-653.21_K65.0, 5-653.21_L02.2, 5-653.21_L02.4, 5-653.21_L03.3, 5-653.21_M60.01, 5-653.21_M60.02, 5-653.21_M60.03, 5-653.21_M60.04, 5-653.21_M60.05, 5-653.21_M60.06, 5-653.21_M60.07, 5-653.21_M60.08, 5-653.21_M72.60, 5-653.21_M72.61, 5-653.21_M72.62, 5-653.21_M72.63, 5-653.21_M72.64, 5-653.21_M72.65, 5-653.21_M72.66, 5-653.21_M72.67, 5-653.21_M72.68, 5-653.21_N30.8, 5-653.21_N70.0, 5-653.21_N70.9, 5-653.21_N71.0, 5-653.21_N73.0, 5-653.21_N73.2, 5-653.21_N73.3, 5-653.21_N73.5, 5-653.21_T81.4, 5-653.22_I33.0, 5-653.22_I38, 5-653.22_I80.20, 5-653.22_I80.28, 5-653.22_I80.80, 5-653.22_I80.81, 5-653.22_I80.88, 5-653.22_K65.0, 5-653.22_L02.4, 5-653.22_L03.3, 5-653.22_M60.01, 5-653.22_M60.02, 5-653.22_M60.03, 5-653.22_M60.04, 5-653.22_M60.05, 5-653.22_M60.06, 5-653.22_M60.07, 5-653.22_M60.08, 5-653.22_M72.60, 5-653.22_M72.61, 5-653.22_M72.62, 5-653.22_M72.63, 5-653.22_M72.64, 5-653.22_M72.65, 5-653.22_M72.66, 5-653.22_M72.67, 5-653.22_M72.68, 5-653.22_N30.8, 5-653.22_N70.0, 5-653.22_N70.9, 5-653.22_N71.0, 5-653.22_N73.0, 5-653.22_N73.2, 5-653.22_N73.3, 5-653.22_N73.5, 5-653.22_T81.4, 5-653.23_I33.0, 5-653.23_I38, 5-653.23_I80.20, 5-653.23_I80.28, 5-653.23_I80.80, 5-653.23_I80.81, 5-653.23_I80.88, 5-653.23_K65.0, 5-653.23_L02.2, 5-653.23_L02.4, 5-653.23_L03.3, 5-653.23_M60.01, 5-653.23_M60.02, 5-653.23_M60.03, 5-653.23_M60.04, 5-653.23_M60.05, 5-653.23_M60.06, 5-653.23_M60.07, 5-653.23_M60.08, 5-653.23_M72.60, 5-653.23_M72.61, 5-653.23_M72.62, 5-653.23_M72.63, 5-653.23_M72.64, 5-653.23_M72.65, 5-653.23_M72.66, 5-653.23_M72.67, 5-653.23_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-653.23_N30.8, 5-653.23_N70.0, 5-653.23_N70.9, 5-653.23_N71.0, 5-653.23_N73.0, 5-653.23_N73.2, 5-653.23_N73.3, 5-653.23_N73.5, 5-653.23_T81.4, 5-653.24_I33.0, 5-653.24_I38, 5-653.24_I80.20, 5-653.24_I80.28, 5-653.24_I80.80, 5-653.24_I80.81, 5-653.24_I80.88, 5-653.24_K65.0, 5-653.24_L02.2, 5-653.24_L02.4, 5-653.24_L03.3, 5-653.24_M60.01, 5-653.24_M60.02, 5-653.24_M60.03, 5-653.24_M60.04, 5-653.24_M60.05, 5-653.24_M60.06, 5-653.24_M60.07, 5-653.24_M60.08, 5-653.24_M72.60, 5-653.24_M72.61, 5-653.24_M72.62, 5-653.24_M72.63, 5-653.24_M72.64, 5-653.24_M72.65, 5-653.24_M72.66, 5-653.24_M72.67, 5-653.24_M72.68, 5-653.24_N30.8, 5-653.24_N70.0, 5-653.24_N70.9, 5-653.24_N71.0, 5-653.24_N73.0, 5-653.24_N73.2, 5-653.24_N73.3, 5-653.24_N73.5, 5-653.24_T81.4, 5-653.25_I33.0, 5-653.25_I38, 5-653.25_I80.20, 5-653.25_I80.28, 5-653.25_I80.80, 5-653.25_I80.81, 5-653.25_I80.88, 5-653.25_K65.0, 5-653.25_L02.2, 5-653.25_L02.4, 5-653.25_L03.3, 5-653.25_M60.01, 5-653.25_M60.02, 5-653.25_M60.03, 5-653.25_M60.04, 5-653.25_M60.05, 5-653.25_M60.06, 5-653.25_M60.07, 5-653.25_M60.08, 5-653.25_M72.60, 5-653.25_M72.61, 5-653.25_M72.62, 5-653.25_M72.63, 5-653.25_M72.64, 5-653.25_M72.65, 5-653.25_M72.66, 5-653.25_M72.67, 5-653.25_M72.68, 5-653.25_N30.8, 5-653.25_N70.0, 5-653.25_N70.9, 5-653.25_N71.0, 5-653.25_N73.0, 5-653.25_N73.2, 5-653.25_N73.3, 5-653.25_N73.5, 5-653.25_T81.4, 5-653.2x_I33.0, 5-653.2x_I38, 5-653.2x_I80.20, 5-653.2x_I80.28, 5-653.2x_I80.80, 5-653.2x_I80.81, 5-653.2x_I80.88, 5-653.2x_K65.0, 5-653.2x_L02.2, 5-653.2x_L02.4, 5-653.2x_L03.3, 5-653.2x_M60.01, 5-653.2x_M60.02, 5-653.2x_M60.03, 5-653.2x_M60.04, 5-653.2x_M60.05, 5-653.2x_M60.06, 5-653.2x_M60.07, 5-653.2x_M60.08, 5-653.2x_M72.60, 5-653.2x_M72.61, 5-653.2x_M72.62, 5-653.2x_M72.63, 5-653.2x_M72.64, 5-653.2x_M72.65, 5-653.2x_M72.66, 5-653.2x_M72.67, 5-653.2x_M72.68, 5-653.2x_N30.8, 5-653.2x_N70.0, 5-653.2x_N70.9, 5-653.2x_N71.0, 5-653.2x_N73.0, 5-653.2x_N73.2, 5-653.2x_N73.3, 5-653.2x_N73.5, 5-653.2x_T81.4, 5-653.30_I38, 5-653.30_I80.20, 5-653.30_I80.28, 5-653.30_I80.80, 5-653.30_I80.81, 5-653.30_I80.88, 5-653.30_K65.0, 5-653.30_L03.3, 5-653.30_M60.01, 5-653.30_M60.02, 5-653.30_M60.03, 5-653.30_M60.04, 5-653.30_M60.05, 5-653.30_M60.06, 5-653.30_M60.07, 5-653.30_M60.08, 5-653.30_M72.60, 5-653.30_M72.61, 5-653.30_M72.62, 5-653.30_M72.63, 5-653.30_M72.64, 5-653.30_M72.65, 5-653.30_M72.66, 5-653.30_M72.67, 5-653.30_M72.68, 5-653.30_N30.8, 5-653.30_N70.0, 5-653.30_N70.9, 5-653.30_N73.0, 5-653.30_N73.2, 5-653.30_N73.3, 5-653.30_N73.5, 5-653.30_T81.4, 5-653.31_I33.0, 5-653.31_I38, 5-653.31_I80.20, 5-653.31_I80.28, 5-653.31_I80.80, 5-653.31_I80.81, 5-653.31_I80.88, 5-653.31_K65.0, 5-653.31_L02.2, 5-653.31_L02.4, 5-653.31_L03.3, 5-653.31_M60.01, 5-653.31_M60.02, 5-653.31_M60.03, 5-653.31_M60.04, 5-653.31_M60.05, 5-653.31_M60.06, 5-653.31_M60.07, 5-653.31_M60.08, 5-653.31_M72.60, 5-653.31_M72.61, 5-653.31_M72.62, 5-653.31_M72.63, 5-653.31_M72.64, 5-653.31_M72.65, 5-653.31_M72.66, 5-653.31_M72.67, 5-653.31_M72.68, 5-653.31_N30.8, 5-653.31_N70.0, 5-653.31_N70.9, 5-653.31_N71.0, 5-653.31_N73.0, 5-653.31_N73.2, 5-653.31_N73.3, 5-653.31_N73.5, 5-653.31_T81.4, 5-653.32_I33.0, 5-653.32_I38, 5-653.32_I80.20, 5-653.32_I80.28, 5-653.32_I80.80, 5-653.32_I80.81, 5-653.32_I80.88, 5-653.32_K65.0, 5-653.32_M60.01, 5-653.32_M60.02, 5-653.32_M60.03, 5-653.32_M60.04, 5-653.32_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-653.32_M60.06, 5-653.32_M60.07, 5-653.32_M60.08, 5-653.32_M72.60, 5-653.32_M72.61, 5-653.32_M72.62, 5-653.32_M72.63, 5-653.32_M72.64, 5-653.32_M72.65, 5-653.32_M72.66, 5-653.32_M72.67, 5-653.32_M72.68, 5-653.32_N70.9, 5-653.32_N71.0, 5-653.32_N73.0, 5-653.32_N73.2, 5-653.32_N73.3, 5-653.32_N73.5, 5-653.32_T81.4, 5-653.32_T84.7, 5-653.33_I33.0, 5-653.33_I38, 5-653.33_I80.20, 5-653.33_I80.28, 5-653.33_I80.80, 5-653.33_I80.81, 5-653.33_I80.88, 5-653.33_K65.0, 5-653.33_L03.3, 5-653.33_M60.01, 5-653.33_M60.02, 5-653.33_M60.03, 5-653.33_M60.04, 5-653.33_M60.05, 5-653.33_M60.06, 5-653.33_M60.07, 5-653.33_M60.08, 5-653.33_M72.60, 5-653.33_M72.61, 5-653.33_M72.62, 5-653.33_M72.63, 5-653.33_M72.64, 5-653.33_M72.65, 5-653.33_M72.66, 5-653.33_M72.67, 5-653.33_M72.68, 5-653.33_N30.8, 5-653.33_N70.0, 5-653.33_N70.9, 5-653.33_N71.0, 5-653.33_N73.0, 5-653.33_N73.2, 5-653.33_N73.3, 5-653.33_N73.5, 5-653.33_T81.4, 5-653.34_I33.0, 5-653.34_I38, 5-653.34_I80.20, 5-653.34_I80.28, 5-653.34_I80.80, 5-653.34_I80.81, 5-653.34_I80.88, 5-653.34_K65.0, 5-653.34_L02.2, 5-653.34_L02.4, 5-653.34_L03.3, 5-653.34_M60.01, 5-653.34_M60.02, 5-653.34_M60.03, 5-653.34_M60.04, 5-653.34_M60.05, 5-653.34_M60.06, 5-653.34_M60.07, 5-653.34_M60.08, 5-653.34_M72.60, 5-653.34_M72.61, 5-653.34_M72.62, 5-653.34_M72.63, 5-653.34_M72.64, 5-653.34_M72.65, 5-653.34_M72.66, 5-653.34_M72.67, 5-653.34_M72.68, 5-653.34_N30.8, 5-653.34_N70.0, 5-653.34_N70.9, 5-653.34_N71.0, 5-653.34_N73.0, 5-653.34_N73.2, 5-653.34_N73.3, 5-653.34_N73.5, 5-653.34_T81.4, 5-653.35_I33.0, 5-653.35_I38, 5-653.35_I80.20, 5-653.35_I80.28, 5-653.35_I80.80, 5-653.35_I80.81, 5-653.35_I80.88, 5-653.35_K65.0, 5-653.35_L02.2, 5-653.35_L02.4, 5-653.35_L03.3, 5-653.35_M60.01, 5-653.35_M60.02, 5-653.35_M60.03, 5-653.35_M60.04, 5-653.35_M60.05, 5-653.35_M60.06, 5-653.35_M60.07, 5-653.35_M60.08, 5-653.35_M72.60, 5-653.35_M72.61, 5-653.35_M72.62, 5-653.35_M72.63, 5-653.35_M72.64, 5-653.35_M72.65, 5-653.35_M72.66, 5-653.35_M72.67, 5-653.35_M72.68, 5-653.35_N30.8, 5-653.35_N70.0, 5-653.35_N70.9, 5-653.35_N71.0, 5-653.35_N73.0, 5-653.35_N73.2, 5-653.35_N73.3, 5-653.35_N73.5, 5-653.35_T81.4, 5-653.3x_I33.0, 5-653.3x_I38, 5-653.3x_I80.20, 5-653.3x_I80.28, 5-653.3x_I80.80, 5-653.3x_I80.81, 5-653.3x_I80.88, 5-653.3x_K65.0, 5-653.3x_L02.2, 5-653.3x_L02.4, 5-653.3x_L03.3, 5-653.3x_M60.01, 5-653.3x_M60.02, 5-653.3x_M60.03, 5-653.3x_M60.04, 5-653.3x_M60.05, 5-653.3x_M60.06, 5-653.3x_M60.07, 5-653.3x_M60.08, 5-653.3x_M72.60, 5-653.3x_M72.61, 5-653.3x_M72.62, 5-653.3x_M72.63, 5-653.3x_M72.64, 5-653.3x_M72.65, 5-653.3x_M72.66, 5-653.3x_M72.67, 5-653.3x_M72.68, 5-653.3x_N30.8, 5-653.3x_N70.0, 5-653.3x_N70.9, 5-653.3x_N71.0, 5-653.3x_N73.0, 5-653.3x_N73.2, 5-653.3x_N73.3, 5-653.3x_N73.5, 5-653.3x_T81.4, 5-653.y_I33.0, 5-653.y_I38, 5-653.y_I80.20, 5-653.y_I80.28, 5-653.y_I80.80, 5-653.y_I80.81, 5-653.y_I80.88, 5-653.y_K65.0, 5-653.y_L02.2, 5-653.y_L02.4, 5-653.y_L03.3, 5-653.y_M60.01, 5-653.y_M60.02, 5-653.y_M60.03, 5-653.y_M60.04, 5-653.y_M60.05, 5-653.y_M60.06, 5-653.y_M60.07, 5-653.y_M60.08, 5-653.y_M72.60, 5-653.y_M72.61, 5-653.y_M72.62, 5-653.y_M72.63, 5-653.y_M72.64, 5-653.y_M72.65, 5-653.y_M72.66, 5-653.y_M72.67, 5-653.y_M72.68, 5-653.y_N30.8, 5-653.y_N70.0, 5-653.y_N70.9, 5-653.y_N71.0, 5-653.y_N73.0, 5-653.y_N73.2, 5-653.y_N73.3, 5-653.y_N73.5, 5-653.y_T81.4, 5-656.80_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.80_I80.28, 5-656.80_K61.1, 5-656.80_K65.0, 5-656.80_K91.81, 5-656.80_K91.82, 5-656.80_K91.83, 5-656.80_M60.01, 5-656.80_M60.02, 5-656.80_M60.03, 5-656.80_M60.04, 5-656.80_M60.05, 5-656.80_M60.06, 5-656.80_M60.07, 5-656.80_M60.08, 5-656.80_N70.0, 5-656.80_N73.0, 5-656.80_N73.3, 5-656.80_N73.5, 5-656.80_O85, 5-656.80_T81.4, 5-656.80_T82.7, 5-656.81_I80.20, 5-656.81_I80.28, 5-656.81_K61.1, 5-656.81_K65.0, 5-656.81_K91.81, 5-656.81_K91.82, 5-656.81_K91.83, 5-656.81_M60.01, 5-656.81_M60.02, 5-656.81_M60.03, 5-656.81_M60.04, 5-656.81_M60.05, 5-656.81_M60.06, 5-656.81_M60.07, 5-656.81_M60.08, 5-656.81_N70.0, 5-656.81_N73.0, 5-656.81_N73.3, 5-656.81_N73.5, 5-656.81_O85, 5-656.81_T81.4, 5-656.81_T82.7, 5-656.82_I80.20, 5-656.82_I80.28, 5-656.82_K61.1, 5-656.82_K65.0, 5-656.82_K91.81, 5-656.82_K91.82, 5-656.82_K91.83, 5-656.82_M60.01, 5-656.82_M60.02, 5-656.82_M60.03, 5-656.82_M60.04, 5-656.82_M60.05, 5-656.82_M60.06, 5-656.82_M60.07, 5-656.82_M60.08, 5-656.82_N70.0, 5-656.82_N73.0, 5-656.82_N73.3, 5-656.82_N73.5, 5-656.82_O85, 5-656.82_T81.4, 5-656.82_T82.7, 5-656.83_I80.20, 5-656.83_I80.28, 5-656.83_K61.1, 5-656.83_K65.0, 5-656.83_K91.81, 5-656.83_K91.82, 5-656.83_K91.83, 5-656.83_M60.01, 5-656.83_M60.02, 5-656.83_M60.03, 5-656.83_M60.04, 5-656.83_M60.05, 5-656.83_M60.06, 5-656.83_M60.07, 5-656.83_M60.08, 5-656.83_N70.0, 5-656.83_N73.0, 5-656.83_N73.3, 5-656.83_N73.5, 5-656.83_O85, 5-656.83_T81.4, 5-656.83_T82.7, 5-656.84_I80.20, 5-656.84_I80.28, 5-656.84_K61.1, 5-656.84_K65.0, 5-656.84_K91.81, 5-656.84_K91.82, 5-656.84_K91.83, 5-656.84_M60.01, 5-656.84_M60.02, 5-656.84_M60.03, 5-656.84_M60.04, 5-656.84_M60.05, 5-656.84_M60.06, 5-656.84_M60.07, 5-656.84_M60.08, 5-656.84_N70.0, 5-656.84_N73.0, 5-656.84_N73.3, 5-656.84_N73.5, 5-656.84_O85, 5-656.84_T81.4, 5-656.84_T82.7, 5-656.85_I80.20, 5-656.85_I80.28, 5-656.85_K61.1, 5-656.85_K65.0, 5-656.85_K91.81, 5-656.85_K91.82, 5-656.85_K91.83, 5-656.85_M60.01, 5-656.85_M60.02, 5-656.85_M60.03, 5-656.85_M60.04, 5-656.85_M60.05, 5-656.85_M60.06, 5-656.85_M60.07, 5-656.85_M60.08, 5-656.85_N70.0, 5-656.85_N73.0, 5-656.85_N73.3, 5-656.85_N73.5, 5-656.85_O85, 5-656.85_T81.4, 5-656.85_T82.7, 5-656.8x_I80.20, 5-656.8x_I80.28, 5-656.8x_K61.1, 5-656.8x_K65.0, 5-656.8x_K91.81, 5-656.8x_K91.82, 5-656.8x_K91.83, 5-656.8x_M60.01, 5-656.8x_M60.02, 5-656.8x_M60.03, 5-656.8x_M60.04, 5-656.8x_M60.05, 5-656.8x_M60.06, 5-656.8x_M60.07, 5-656.8x_M60.08, 5-656.8x_N70.0, 5-656.8x_N73.0, 5-656.8x_N73.3, 5-656.8x_N73.5, 5-656.8x_O85, 5-656.8x_T81.4, 5-656.8x_T82.7, 5-656.90_I80.20, 5-656.90_I80.28, 5-656.90_K61.1, 5-656.90_K65.0, 5-656.90_K91.81, 5-656.90_K91.82, 5-656.90_K91.83, 5-656.90_M60.01, 5-656.90_M60.02, 5-656.90_M60.03, 5-656.90_M60.04, 5-656.90_M60.05, 5-656.90_M60.06, 5-656.90_M60.07, 5-656.90_M60.08, 5-656.90_N70.0, 5-656.90_N73.0, 5-656.90_N73.3, 5-656.90_N73.5, 5-656.90_O85, 5-656.90_T81.4, 5-656.90_T82.7, 5-656.91_I80.20, 5-656.91_I80.28, 5-656.91_K61.1, 5-656.91_K65.0, 5-656.91_K91.81, 5-656.91_K91.82, 5-656.91_K91.83, 5-656.91_M60.01, 5-656.91_M60.02, 5-656.91_M60.03, 5-656.91_M60.04, 5-656.91_M60.05, 5-656.91_M60.06, 5-656.91_M60.07, 5-656.91_M60.08, 5-656.91_N70.0, 5-656.91_N73.0, 5-656.91_N73.3, 5-656.91_N73.5, 5-656.91_O85, 5-656.91_T81.4, 5-656.91_T82.7, 5-656.92_I80.20, 5-656.92_I80.28, 5-656.92_K61.1, 5-656.92_K65.0, 5-656.92_K91.81, 5-656.92_K91.82, 5-656.92_M60.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-656.92_M60.02, 5-656.92_M60.03, 5-656.92_M60.04, 5-656.92_M60.05, 5-656.92_M60.06, 5-656.92_M60.07, 5-656.92_M60.08, 5-656.92_N70.0, 5-656.92_N73.0, 5-656.92_N73.3, 5-656.92_N73.5, 5-656.92_O85, 5-656.92_T81.4, 5-656.93_I80.20, 5-656.93_I80.28, 5-656.93_K61.1, 5-656.93_K65.0, 5-656.93_K91.81, 5-656.93_K91.82, 5-656.93_K91.83, 5-656.93_M60.01, 5-656.93_M60.02, 5-656.93_M60.03, 5-656.93_M60.04, 5-656.93_M60.05, 5-656.93_M60.06, 5-656.93_M60.07, 5-656.93_M60.08, 5-656.93_N70.0, 5-656.93_N73.0, 5-656.93_N73.3, 5-656.93_N73.5, 5-656.93_O85, 5-656.93_T81.4, 5-656.93_T82.7, 5-656.94_I80.20, 5-656.94_I80.28, 5-656.94_K61.1, 5-656.94_K65.0, 5-656.94_K91.81, 5-656.94_K91.82, 5-656.94_K91.83, 5-656.94_M60.01, 5-656.94_M60.02, 5-656.94_M60.03, 5-656.94_M60.04, 5-656.94_M60.05, 5-656.94_M60.06, 5-656.94_M60.07, 5-656.94_M60.08, 5-656.94_N70.0, 5-656.94_N73.0, 5-656.94_N73.3, 5-656.94_N73.5, 5-656.94_O85, 5-656.94_T81.4, 5-656.94_T82.7, 5-656.95_I80.20, 5-656.95_I80.28, 5-656.95_K61.1, 5-656.95_K65.0, 5-656.95_K91.81, 5-656.95_K91.82, 5-656.95_K91.83, 5-656.95_M60.01, 5-656.95_M60.02, 5-656.95_M60.03, 5-656.95_M60.04, 5-656.95_M60.05, 5-656.95_M60.06, 5-656.95_M60.07, 5-656.95_M60.08, 5-656.95_N70.0, 5-656.95_N73.0, 5-656.95_N73.3, 5-656.95_N73.5, 5-656.95_O85, 5-656.95_T81.4, 5-656.95_T82.7, 5-656.9x_I80.20, 5-656.9x_I80.28, 5-656.9x_K61.1, 5-656.9x_K65.0, 5-656.9x_K91.81, 5-656.9x_K91.82, 5-656.9x_K91.83, 5-656.9x_M60.01, 5-656.9x_M60.02, 5-656.9x_M60.03, 5-656.9x_M60.04, 5-656.9x_M60.05, 5-656.9x_M60.06, 5-656.9x_M60.07, 5-656.9x_M60.08, 5-656.9x_N70.0, 5-656.9x_N73.0, 5-656.9x_N73.3, 5-656.9x_N73.5, 5-656.9x_O85, 5-656.9x_T81.4, 5-656.9x_T82.7, 5-656.a0_I80.20, 5-656.a0_I80.28, 5-656.a0_K61.1, 5-656.a0_K65.0, 5-656.a0_K91.81, 5-656.a0_K91.82, 5-656.a0_K91.83, 5-656.a0_M60.01, 5-656.a0_M60.02, 5-656.a0_M60.03, 5-656.a0_M60.04, 5-656.a0_M60.05, 5-656.a0_M60.06, 5-656.a0_M60.07, 5-656.a0_M60.08, 5-656.a0_N70.0, 5-656.a0_N73.0, 5-656.a0_N73.3, 5-656.a0_N73.5, 5-656.a0_O85, 5-656.a0_T81.4, 5-656.a0_T82.7, 5-656.a1_I80.20, 5-656.a1_I80.28, 5-656.a1_K61.1, 5-656.a1_K65.0, 5-656.a1_K91.81, 5-656.a1_K91.82, 5-656.a1_K91.83, 5-656.a1_M60.01, 5-656.a1_M60.02, 5-656.a1_M60.03, 5-656.a1_M60.04, 5-656.a1_M60.05, 5-656.a1_M60.06, 5-656.a1_M60.07, 5-656.a1_M60.08, 5-656.a1_N70.0, 5-656.a1_N73.0, 5-656.a1_N73.3, 5-656.a1_N73.5, 5-656.a1_O85, 5-656.a1_T81.4, 5-656.a1_T82.7, 5-656.a2_I80.20, 5-656.a2_I80.28, 5-656.a2_K61.1, 5-656.a2_K65.0, 5-656.a2_K91.81, 5-656.a2_K91.82, 5-656.a2_K91.83, 5-656.a2_M60.01, 5-656.a2_M60.02, 5-656.a2_M60.03, 5-656.a2_M60.04, 5-656.a2_M60.05, 5-656.a2_M60.06, 5-656.a2_M60.07, 5-656.a2_M60.08, 5-656.a2_N70.0, 5-656.a2_N73.0, 5-656.a2_N73.3, 5-656.a2_N73.5, 5-656.a2_O85, 5-656.a2_T81.4, 5-656.a2_T82.7, 5-656.a3_I80.20, 5-656.a3_I80.28, 5-656.a3_K61.1, 5-656.a3_K65.0, 5-656.a3_K91.81, 5-656.a3_K91.82, 5-656.a3_K91.83, 5-656.a3_M60.01, 5-656.a3_M60.02, 5-656.a3_M60.03, 5-656.a3_M60.04, 5-656.a3_M60.05, 5-656.a3_M60.06, 5-656.a3_M60.07, 5-656.a3_M60.08, 5-656.a3_N70.0, 5-656.a3_N73.0, 5-656.a3_N73.3, 5-656.a3_N73.5, 5-656.a3_O85, 5-656.a3_T81.4, 5-656.a3_T82.7, 5-656.a4_I80.20, 5-656.a4_I80.28, 5-656.a4_K61.1, 5-656.a4_K65.0, 5-656.a4_K91.81, 5-656.a4_K91.82, 5-656.a4_K91.83, 5-656.a4_M60.01, 5-656.a4_M60.02, 5-656.a4_M60.03, 5-656.a4_M60.04, 5-656.a4_M60.05, 5-656.a4_M60.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-656.a4_M60.07, 5-656.a4_M60.08, 5-656.a4_N70.0, 5-656.a4_N73.0, 5-656.a4_N73.3, 5-656.a4_N73.5, 5-656.a4_O85, 5-656.a4_T81.4, 5-656.a4_T82.7, 5-656.a5_I80.20, 5-656.a5_I80.28, 5-656.a5_K61.1, 5-656.a5_K65.0, 5-656.a5_K91.81, 5-656.a5_K91.82, 5-656.a5_K91.83, 5-656.a5_M60.01, 5-656.a5_M60.02, 5-656.a5_M60.03, 5-656.a5_M60.04, 5-656.a5_M60.05, 5-656.a5_M60.06, 5-656.a5_M60.07, 5-656.a5_M60.08, 5-656.a5_N70.0, 5-656.a5_N73.0, 5-656.a5_N73.3, 5-656.a5_N73.5, 5-656.a5_O85, 5-656.a5_T81.4, 5-656.a5_T82.7, 5-656.ax_I80.20, 5-656.ax_I80.28, 5-656.ax_K61.1, 5-656.ax_K65.0, 5-656.ax_K91.81, 5-656.ax_K91.82, 5-656.ax_K91.83, 5-656.ax_M60.01, 5-656.ax_M60.02, 5-656.ax_M60.03, 5-656.ax_M60.04, 5-656.ax_M60.05, 5-656.ax_M60.06, 5-656.ax_M60.07, 5-656.ax_M60.08, 5-656.ax_N70.0, 5-656.ax_N73.0, 5-656.ax_N73.3, 5-656.ax_N73.5, 5-656.ax_O85, 5-656.ax_T81.4, 5-656.ax_T82.7, 5-656.b0_I80.20, 5-656.b0_I80.28, 5-656.b0_K61.1, 5-656.b0_K65.0, 5-656.b0_K91.81, 5-656.b0_K91.82, 5-656.b0_K91.83, 5-656.b0_M60.01, 5-656.b0_M60.02, 5-656.b0_M60.03, 5-656.b0_M60.04, 5-656.b0_M60.05, 5-656.b0_M60.06, 5-656.b0_M60.07, 5-656.b0_M60.08, 5-656.b0_N70.0, 5-656.b0_N73.0, 5-656.b0_N73.3, 5-656.b0_N73.5, 5-656.b0_O85, 5-656.b0_T81.4, 5-656.b0_T82.7, 5-656.b1_I80.20, 5-656.b1_I80.28, 5-656.b1_K61.1, 5-656.b1_K65.0, 5-656.b1_K91.81, 5-656.b1_K91.82, 5-656.b1_K91.83, 5-656.b1_M60.01, 5-656.b1_M60.02, 5-656.b1_M60.03, 5-656.b1_M60.04, 5-656.b1_M60.05, 5-656.b1_M60.06, 5-656.b1_M60.07, 5-656.b1_M60.08, 5-656.b1_N70.0, 5-656.b1_N73.0, 5-656.b1_N73.3, 5-656.b1_N73.5, 5-656.b1_O85, 5-656.b1_T81.4, 5-656.b1_T82.7, 5-656.b2_I80.20, 5-656.b2_I80.28, 5-656.b2_K61.1, 5-656.b2_K65.0, 5-656.b2_K91.81, 5-656.b2_K91.82, 5-656.b2_K91.83, 5-656.b2_M60.01, 5-656.b2_M60.02, 5-656.b2_M60.03, 5-656.b2_M60.04, 5-656.b2_M60.05, 5-656.b2_M60.06, 5-656.b2_M60.07, 5-656.b2_M60.08, 5-656.b2_N70.0, 5-656.b2_N73.0, 5-656.b2_N73.3, 5-656.b2_N73.5, 5-656.b2_O85, 5-656.b2_T81.4, 5-656.b2_T82.7, 5-656.b3_I80.20, 5-656.b3_I80.28, 5-656.b3_K61.1, 5-656.b3_K65.0, 5-656.b3_K91.81, 5-656.b3_K91.82, 5-656.b3_K91.83, 5-656.b3_M60.01, 5-656.b3_M60.02, 5-656.b3_M60.03, 5-656.b3_M60.04, 5-656.b3_M60.05, 5-656.b3_M60.06, 5-656.b3_M60.07, 5-656.b3_M60.08, 5-656.b3_N70.0, 5-656.b3_N73.0, 5-656.b3_N73.3, 5-656.b3_N73.5, 5-656.b3_O85, 5-656.b3_T81.4, 5-656.b3_T82.7, 5-656.b4_I80.20, 5-656.b4_I80.28, 5-656.b4_K61.1, 5-656.b4_K65.0, 5-656.b4_K91.81, 5-656.b4_K91.82, 5-656.b4_K91.83, 5-656.b4_M60.01, 5-656.b4_M60.02, 5-656.b4_M60.03, 5-656.b4_M60.04, 5-656.b4_M60.05, 5-656.b4_M60.06, 5-656.b4_M60.07, 5-656.b4_M60.08, 5-656.b4_N70.0, 5-656.b4_N73.0, 5-656.b4_N73.3, 5-656.b4_N73.5, 5-656.b4_O85, 5-656.b4_T81.4, 5-656.b4_T82.7, 5-656.b5_I80.20, 5-656.b5_I80.28, 5-656.b5_K61.1, 5-656.b5_K65.0, 5-656.b5_K91.81, 5-656.b5_K91.82, 5-656.b5_K91.83, 5-656.b5_M60.01, 5-656.b5_M60.02, 5-656.b5_M60.03, 5-656.b5_M60.04, 5-656.b5_M60.05, 5-656.b5_M60.06, 5-656.b5_M60.07, 5-656.b5_M60.08, 5-656.b5_N70.0, 5-656.b5_N73.0, 5-656.b5_N73.3, 5-656.b5_N73.5, 5-656.b5_O85, 5-656.b5_T81.4, 5-656.b5_T82.7, 5-656.bx_I80.20, 5-656.bx_I80.28, 5-656.bx_K61.1, 5-656.bx_K65.0, 5-656.bx_K91.81, 5-656.bx_K91.82, 5-656.bx_K91.83, 5-656.bx_M60.01, 5-656.bx_M60.02, 5-656.bx_M60.03, 5-656.bx_M60.04, 5-656.bx_M60.05, 5-656.bx_M60.06, 5-656.bx_M60.07, 5-656.bx_M60.08, 5-656.bx_N70.0, 5-656.bx_N73.0, 5-656.bx_N73.3, 5-656.bx_N73.5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.bx_085, 5-656.bx_T81.4, 5-656.bx_T82.7, 5-656.x0_I80.20, 5-656.x0_I80.28, 5-656.x0_K61.1, 5-656.x0_K65.0, 5-656.x0_K91.81, 5-656.x0_K91.82, 5-656.x0_K91.83, 5-656.x0_M60.01, 5-656.x0_M60.02, 5-656.x0_M60.03, 5-656.x0_M60.04, 5-656.x0_M60.05, 5-656.x0_M60.06, 5-656.x0_M60.07, 5-656.x0_M60.08, 5-656.x0_N70.0, 5-656.x0_N73.0, 5-656.x0_N73.3, 5-656.x0_N73.5, 5-656.x0_085, 5-656.x0_T81.4, 5-656.x0_T82.7, 5-656.x1_I80.20, 5-656.x1_I80.28, 5-656.x1_K61.1, 5-656.x1_K65.0, 5-656.x1_K91.81, 5-656.x1_K91.82, 5-656.x1_K91.83, 5-656.x1_M60.01, 5-656.x1_M60.02, 5-656.x1_M60.03, 5-656.x1_M60.04, 5-656.x1_M60.05, 5-656.x1_M60.06, 5-656.x1_M60.07, 5-656.x1_M60.08, 5-656.x1_N70.0, 5-656.x1_N73.0, 5-656.x1_N73.3, 5-656.x1_N73.5, 5-656.x1_085, 5-656.x1_T81.4, 5-656.x1_T82.7, 5-656.x2_I80.20, 5-656.x2_I80.28, 5-656.x2_K61.1, 5-656.x2_K65.0, 5-656.x2_K91.81, 5-656.x2_K91.82, 5-656.x2_K91.83, 5-656.x2_M60.01, 5-656.x2_M60.02, 5-656.x2_M60.03, 5-656.x2_M60.04, 5-656.x2_M60.05, 5-656.x2_M60.06, 5-656.x2_M60.07, 5-656.x2_M60.08, 5-656.x2_N70.0, 5-656.x2_N73.0, 5-656.x2_N73.3, 5-656.x2_N73.5, 5-656.x2_085, 5-656.x2_T81.4, 5-656.x2_T82.7, 5-656.x3_I80.20, 5-656.x3_I80.28, 5-656.x3_K61.1, 5-656.x3_K65.0, 5-656.x3_K91.81, 5-656.x3_K91.82, 5-656.x3_K91.83, 5-656.x3_M60.01, 5-656.x3_M60.02, 5-656.x3_M60.03, 5-656.x3_M60.04, 5-656.x3_M60.05, 5-656.x3_M60.06, 5-656.x3_M60.07, 5-656.x3_M60.08, 5-656.x3_N70.0, 5-656.x3_N73.0, 5-656.x3_N73.3, 5-656.x3_N73.5, 5-656.x3_085, 5-656.x3_T81.4, 5-656.x3_T82.7, 5-656.x4_I80.20, 5-656.x4_I80.28, 5-656.x4_K61.1, 5-656.x4_K65.0, 5-656.x4_K91.81, 5-656.x4_K91.82, 5-656.x4_K91.83, 5-656.x4_M60.01, 5-656.x4_M60.02, 5-656.x4_M60.03, 5-656.x4_M60.04, 5-656.x4_M60.05, 5-656.x4_M60.06, 5-656.x4_M60.07, 5-656.x4_M60.08, 5-656.x4_N70.0, 5-656.x4_N73.0, 5-656.x4_N73.3, 5-656.x4_N73.5, 5-656.x4_085, 5-656.x4_T81.4, 5-656.x4_T82.7, 5-656.x5_I80.20, 5-656.x5_I80.28, 5-656.x5_K61.1, 5-656.x5_K65.0, 5-656.x5_K91.81, 5-656.x5_K91.82, 5-656.x5_K91.83, 5-656.x5_M60.01, 5-656.x5_M60.02, 5-656.x5_M60.03, 5-656.x5_M60.04, 5-656.x5_M60.05, 5-656.x5_M60.06, 5-656.x5_M60.07, 5-656.x5_M60.08, 5-656.x5_N70.0, 5-656.x5_N73.0, 5-656.x5_N73.3, 5-656.x5_N73.5, 5-656.x5_085, 5-656.x5_T81.4, 5-656.x5_T82.7, 5-656.xx_I80.20, 5-656.xx_I80.28, 5-656.xx_K61.1, 5-656.xx_K65.0, 5-656.xx_K91.81, 5-656.xx_K91.82, 5-656.xx_K91.83, 5-656.xx_M60.01, 5-656.xx_M60.02, 5-656.xx_M60.03, 5-656.xx_M60.04, 5-656.xx_M60.05, 5-656.xx_M60.06, 5-656.xx_M60.07, 5-656.xx_M60.08, 5-656.xx_N70.0, 5-656.xx_N73.0, 5-656.xx_N73.3, 5-656.xx_N73.5, 5-656.xx_085, 5-656.xx_T81.4, 5-656.xx_T82.7, 5-656.y_I80.20, 5-656.y_I80.28, 5-656.y_K61.1, 5-656.y_K65.0, 5-656.y_K91.81, 5-656.y_K91.82, 5-656.y_K91.83, 5-656.y_M60.01, 5-656.y_M60.02, 5-656.y_M60.03, 5-656.y_M60.04, 5-656.y_M60.05, 5-656.y_M60.06, 5-656.y_M60.07, 5-656.y_M60.08, 5-656.y_N70.0, 5-656.y_N73.0, 5-656.y_N73.3, 5-656.y_N73.5, 5-656.y_085, 5-656.y_T81.4, 5-656.y_T82.7, 5-657.60_K65.0, 5-657.60_L03.3, 5-657.60_M72.60, 5-657.60_M72.61, 5-657.60_M72.62, 5-657.60_M72.63, 5-657.60_M72.64, 5-657.60_M72.65, 5-657.60_M72.66, 5-657.60_M72.67, 5-657.60_M72.68, 5-657.60_N70.0, 5-657.60_N71.0, 5-657.60_N71.9, 5-657.60_N73.0, 5-657.60_N73.2, 5-657.60_N73.3, 5-657.60_N73.5, 5-657.60_N73.9, 5-657.60_086.0, 5-657.60_T81.4, 5-657.61_K65.0, 5-657.61_L02.2, 5-657.61_L03.3, 5-657.61_M72.60, 5-657.61_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-657.61_M72.62, 5-657.61_M72.63, 5-657.61_M72.64, 5-657.61_M72.65, 5-657.61_M72.66, 5-657.61_M72.67, 5-657.61_M72.68, 5-657.61_N70.0, 5-657.61_N71.0, 5-657.61_N71.9, 5-657.61_N73.0, 5-657.61_N73.2, 5-657.61_N73.3, 5-657.61_N73.5, 5-657.61_N73.9, 5-657.61_O86.0, 5-657.61_T81.4, 5-657.62_K65.0, 5-657.62_L03.3, 5-657.62_M60.05, 5-657.62_M72.60, 5-657.62_M72.61, 5-657.62_M72.62, 5-657.62_M72.63, 5-657.62_M72.64, 5-657.62_M72.65, 5-657.62_M72.66, 5-657.62_M72.67, 5-657.62_M72.68, 5-657.62_N71.0, 5-657.62_N71.9, 5-657.62_N73.0, 5-657.62_N73.2, 5-657.62_N73.3, 5-657.62_N73.5, 5-657.62_N73.9, 5-657.62_T81.4, 5-657.62_T84.7, 5-657.63_K65.0, 5-657.63_L03.3, 5-657.63_M72.60, 5-657.63_M72.61, 5-657.63_M72.62, 5-657.63_M72.63, 5-657.63_M72.64, 5-657.63_M72.65, 5-657.63_M72.66, 5-657.63_M72.67, 5-657.63_M72.68, 5-657.63_N70.0, 5-657.63_N71.0, 5-657.63_N71.9, 5-657.63_N73.0, 5-657.63_N73.2, 5-657.63_N73.3, 5-657.63_N73.5, 5-657.63_N73.9, 5-657.63_O86.0, 5-657.63_T81.4, 5-657.64_K65.0, 5-657.64_L02.2, 5-657.64_L03.3, 5-657.64_M72.60, 5-657.64_M72.61, 5-657.64_M72.62, 5-657.64_M72.63, 5-657.64_M72.64, 5-657.64_M72.65, 5-657.64_M72.66, 5-657.64_M72.67, 5-657.64_M72.68, 5-657.64_N70.0, 5-657.64_N71.0, 5-657.64_N71.9, 5-657.64_N73.0, 5-657.64_N73.2, 5-657.64_N73.3, 5-657.64_N73.5, 5-657.64_N73.9, 5-657.64_O86.0, 5-657.64_T81.4, 5-657.65_K65.0, 5-657.65_L02.2, 5-657.65_L03.3, 5-657.65_M72.60, 5-657.65_M72.61, 5-657.65_M72.62, 5-657.65_M72.63, 5-657.65_M72.64, 5-657.65_M72.65, 5-657.65_M72.66, 5-657.65_M72.67, 5-657.65_M72.68, 5-657.65_N70.0, 5-657.65_N71.0, 5-657.65_N71.9, 5-657.65_N73.0, 5-657.65_N73.2, 5-657.65_N73.3, 5-657.65_N73.5, 5-657.65_N73.9, 5-657.65_O86.0, 5-657.65_T81.4, 5-657.6x_K65.0, 5-657.6x_L03.3, 5-657.6x_M72.60, 5-657.6x_M72.61, 5-657.6x_M72.62, 5-657.6x_M72.63, 5-657.6x_M72.64, 5-657.6x_M72.65, 5-657.6x_M72.66, 5-657.6x_M72.67, 5-657.6x_M72.68, 5-657.6x_N70.0, 5-657.6x_N71.0, 5-657.6x_N71.9, 5-657.6x_N73.0, 5-657.6x_N73.2, 5-657.6x_N73.3, 5-657.6x_N73.5, 5-657.6x_N73.9, 5-657.6x_O86.0, 5-657.6x_T81.4, 5-657.70_K65.0, 5-657.70_L02.2, 5-657.70_L03.3, 5-657.70_M72.60, 5-657.70_M72.61, 5-657.70_M72.62, 5-657.70_M72.63, 5-657.70_M72.64, 5-657.70_M72.65, 5-657.70_M72.66, 5-657.70_M72.67, 5-657.70_M72.68, 5-657.70_N70.0, 5-657.70_N71.0, 5-657.70_N71.9, 5-657.70_N73.0, 5-657.70_N73.2, 5-657.70_N73.3, 5-657.70_N73.5, 5-657.70_N73.9, 5-657.70_O86.0, 5-657.70_T81.4, 5-657.71_K65.0, 5-657.71_L02.2, 5-657.71_L03.3, 5-657.71_M72.60, 5-657.71_M72.61, 5-657.71_M72.62, 5-657.71_M72.63, 5-657.71_M72.64, 5-657.71_M72.65, 5-657.71_M72.66, 5-657.71_M72.67, 5-657.71_M72.68, 5-657.71_N70.0, 5-657.71_N71.0, 5-657.71_N71.9, 5-657.71_N73.0, 5-657.71_N73.2, 5-657.71_N73.3, 5-657.71_N73.5, 5-657.71_N73.9, 5-657.71_O86.0, 5-657.71_T81.4, 5-657.72_K65.0, 5-657.72_L03.3, 5-657.72_M72.60, 5-657.72_M72.61, 5-657.72_M72.62, 5-657.72_M72.63, 5-657.72_M72.64, 5-657.72_M72.65, 5-657.72_M72.66, 5-657.72_M72.67, 5-657.72_M72.68, 5-657.72_N70.0, 5-657.72_N71.9, 5-657.72_N73.0, 5-657.72_N73.2, 5-657.72_N73.3, 5-657.72_N73.5, 5-657.72_N73.9, 5-657.72_T81.4, 5-657.73_K65.0, 5-657.73_L02.2, 5-657.73_L03.3, 5-657.73_M72.60, 5-657.73_M72.61, 5-657.73_M72.62, 5-657.73_M72.63, 5-657.73_M72.64, 5-657.73_M72.65, 5-657.73_M72.66, 5-657.73_M72.67, 5-657.73_M72.68, 5-657.73_N70.0, 5-657.73_N71.0, 5-657.73_N71.9, 5-657.73_N73.0, 5-657.73_N73.2, 5-657.73_N73.3, 5-657.73_N73.5, 5-657.73_N73.9, 5-657.73_O86.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-657.73_T81.4, 5-657.74_K65.0, 5-657.74_L02.2, 5-657.74_L03.3, 5-657.74_M72.60, 5-657.74_M72.61, 5-657.74_M72.62, 5-657.74_M72.63, 5-657.74_M72.64, 5-657.74_M72.65, 5-657.74_M72.66, 5-657.74_M72.67, 5-657.74_M72.68, 5-657.74_N70.0, 5-657.74_N71.0, 5-657.74_N71.9, 5-657.74_N73.0, 5-657.74_N73.2, 5-657.74_N73.3, 5-657.74_N73.5, 5-657.74_N73.9, 5-657.74_O86.0, 5-657.74_T81.4, 5-657.75_K65.0, 5-657.75_L02.2, 5-657.75_L03.3, 5-657.75_M72.60, 5-657.75_M72.61, 5-657.75_M72.62, 5-657.75_M72.63, 5-657.75_M72.64, 5-657.75_M72.65, 5-657.75_M72.66, 5-657.75_M72.67, 5-657.75_M72.68, 5-657.75_N70.0, 5-657.75_N71.0, 5-657.75_N71.9, 5-657.75_N73.0, 5-657.75_N73.2, 5-657.75_N73.3, 5-657.75_N73.5, 5-657.75_N73.9, 5-657.75_O86.0, 5-657.75_T81.4, 5-657.7x_K65.0, 5-657.7x_L02.2, 5-657.7x_L03.3, 5-657.7x_M72.60, 5-657.7x_M72.61, 5-657.7x_M72.62, 5-657.7x_M72.63, 5-657.7x_M72.64, 5-657.7x_M72.65, 5-657.7x_M72.66, 5-657.7x_M72.67, 5-657.7x_M72.68, 5-657.7x_N70.0, 5-657.7x_N71.0, 5-657.7x_N71.9, 5-657.7x_N73.0, 5-657.7x_N73.2, 5-657.7x_N73.3, 5-657.7x_N73.5, 5-657.7x_N73.9, 5-657.7x_O86.0, 5-657.7x_T81.4, 5-657.80_K65.0, 5-657.80_L02.2, 5-657.80_L03.3, 5-657.80_M72.60, 5-657.80_M72.61, 5-657.80_M72.62, 5-657.80_M72.63, 5-657.80_M72.64, 5-657.80_M72.65, 5-657.80_M72.66, 5-657.80_M72.67, 5-657.80_M72.68, 5-657.80_N70.0, 5-657.80_N71.0, 5-657.80_N71.9, 5-657.80_N73.0, 5-657.80_N73.2, 5-657.80_N73.3, 5-657.80_N73.5, 5-657.80_N73.9, 5-657.80_O86.0, 5-657.80_T81.4, 5-657.81_K65.0, 5-657.81_L02.2, 5-657.81_L03.3, 5-657.81_M72.60, 5-657.81_M72.61, 5-657.81_M72.62, 5-657.81_M72.63, 5-657.81_M72.64, 5-657.81_M72.65, 5-657.81_M72.66, 5-657.81_M72.67, 5-657.81_M72.68, 5-657.81_N70.0, 5-657.81_N71.0, 5-657.81_N71.9, 5-657.81_N73.0, 5-657.81_N73.2, 5-657.81_N73.3, 5-657.81_N73.5, 5-657.81_N73.9, 5-657.81_O86.0, 5-657.81_T81.4, 5-657.82_K65.0, 5-657.82_L03.3, 5-657.82_M72.60, 5-657.82_M72.61, 5-657.82_M72.62, 5-657.82_M72.63, 5-657.82_M72.64, 5-657.82_M72.65, 5-657.82_M72.66, 5-657.82_M72.67, 5-657.82_M72.68, 5-657.82_N70.0, 5-657.82_N71.0, 5-657.82_N71.9, 5-657.82_N73.0, 5-657.82_N73.2, 5-657.82_N73.3, 5-657.82_N73.5, 5-657.82_N73.9, 5-657.82_O86.0, 5-657.82_T81.4, 5-657.83_K65.0, 5-657.83_L02.2, 5-657.83_L03.3, 5-657.83_M72.60, 5-657.83_M72.61, 5-657.83_M72.62, 5-657.83_M72.63, 5-657.83_M72.64, 5-657.83_M72.65, 5-657.83_M72.66, 5-657.83_M72.67, 5-657.83_M72.68, 5-657.83_N70.0, 5-657.83_N71.0, 5-657.83_N71.9, 5-657.83_N73.0, 5-657.83_N73.2, 5-657.83_N73.3, 5-657.83_N73.5, 5-657.83_N73.9, 5-657.83_O86.0, 5-657.83_T81.4, 5-657.84_K65.0, 5-657.84_L02.2, 5-657.84_L03.3, 5-657.84_M72.60, 5-657.84_M72.61, 5-657.84_M72.62, 5-657.84_M72.63, 5-657.84_M72.64, 5-657.84_M72.65, 5-657.84_M72.66, 5-657.84_M72.67, 5-657.84_M72.68, 5-657.84_N70.0, 5-657.84_N71.0, 5-657.84_N71.9, 5-657.84_N73.0, 5-657.84_N73.2, 5-657.84_N73.3, 5-657.84_N73.5, 5-657.84_N73.9, 5-657.84_O86.0, 5-657.84_T81.4, 5-657.85_K65.0, 5-657.85_L02.2, 5-657.85_L03.3, 5-657.85_M72.60, 5-657.85_M72.61, 5-657.85_M72.62, 5-657.85_M72.63, 5-657.85_M72.64, 5-657.85_M72.65, 5-657.85_M72.66, 5-657.85_M72.67, 5-657.85_M72.68, 5-657.85_N70.0, 5-657.85_N71.0, 5-657.85_N71.9, 5-657.85_N73.0, 5-657.85_N73.2, 5-657.85_N73.3, 5-657.85_N73.5, 5-657.85_N73.9, 5-657.85_O86.0, 5-657.85_T81.4, 5-657.8x_K65.0, 5-657.8x_L02.2, 5-657.8x_L03.3, 5-657.8x_M72.60, 5-657.8x_M72.61, 5-657.8x_M72.62, 5-657.8x_M72.63, 5-657.8x_M72.64, 5-657.8x_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-657.8x_M72.66, 5-657.8x_M72.67, 5-657.8x_M72.68, 5-657.8x_N70.0, 5-657.8x_N71.0, 5-657.8x_N71.9, 5-657.8x_N73.0, 5-657.8x_N73.2, 5-657.8x_N73.3, 5-657.8x_N73.5, 5-657.8x_N73.9, 5-657.8x_O86.0, 5-657.8x_T81.4, 5-657.90_K65.0, 5-657.90_L03.3, 5-657.90_M60.08, 5-657.90_M72.60, 5-657.90_M72.61, 5-657.90_M72.62, 5-657.90_M72.63, 5-657.90_M72.64, 5-657.90_M72.65, 5-657.90_M72.66, 5-657.90_M72.67, 5-657.90_M72.68, 5-657.90_N70.0, 5-657.90_N71.0, 5-657.90_N71.9, 5-657.90_N73.0, 5-657.90_N73.2, 5-657.90_N73.3, 5-657.90_N73.5, 5-657.90_N73.9, 5-657.90_T81.4, 5-657.91_K65.0, 5-657.91_L02.2, 5-657.91_L03.3, 5-657.91_M72.60, 5-657.91_M72.61, 5-657.91_M72.62, 5-657.91_M72.63, 5-657.91_M72.64, 5-657.91_M72.65, 5-657.91_M72.66, 5-657.91_M72.67, 5-657.91_M72.68, 5-657.91_N70.0, 5-657.91_N71.0, 5-657.91_N71.9, 5-657.91_N73.0, 5-657.91_N73.2, 5-657.91_N73.3, 5-657.91_N73.5, 5-657.91_N73.9, 5-657.91_O86.0, 5-657.91_T81.4, 5-657.92_K65.0, 5-657.92_L03.3, 5-657.92_M72.60, 5-657.92_M72.61, 5-657.92_M72.62, 5-657.92_M72.63, 5-657.92_M72.64, 5-657.92_M72.65, 5-657.92_M72.66, 5-657.92_M72.67, 5-657.92_M72.68, 5-657.92_N71.0, 5-657.92_N71.9, 5-657.92_N73.0, 5-657.92_N73.2, 5-657.92_N73.3, 5-657.92_N73.5, 5-657.92_N73.9, 5-657.92_O86.0, 5-657.92_T81.4, 5-657.92_T84.7, 5-657.93_K65.0, 5-657.93_L02.2, 5-657.93_L03.3, 5-657.93_M72.60, 5-657.93_M72.61, 5-657.93_M72.62, 5-657.93_M72.63, 5-657.93_M72.64, 5-657.93_M72.65, 5-657.93_M72.66, 5-657.93_M72.67, 5-657.93_M72.68, 5-657.93_N70.0, 5-657.93_N71.0, 5-657.93_N71.9, 5-657.93_N73.0, 5-657.93_N73.2, 5-657.93_N73.3, 5-657.93_N73.5, 5-657.93_N73.9, 5-657.93_O86.0, 5-657.93_T81.4, 5-657.94_K65.0, 5-657.94_L02.2, 5-657.94_L03.3, 5-657.94_M72.60, 5-657.94_M72.61, 5-657.94_M72.62, 5-657.94_M72.63, 5-657.94_M72.64, 5-657.94_M72.65, 5-657.94_M72.66, 5-657.94_M72.67, 5-657.94_M72.68, 5-657.94_N70.0, 5-657.94_N71.0, 5-657.94_N71.9, 5-657.94_N73.0, 5-657.94_N73.2, 5-657.94_N73.3, 5-657.94_N73.5, 5-657.94_N73.9, 5-657.94_O86.0, 5-657.94_T81.4, 5-657.95_K65.0, 5-657.95_L02.2, 5-657.95_L03.3, 5-657.95_M72.60, 5-657.95_M72.61, 5-657.95_M72.62, 5-657.95_M72.63, 5-657.95_M72.64, 5-657.95_M72.65, 5-657.95_M72.66, 5-657.95_M72.67, 5-657.95_M72.68, 5-657.95_N70.0, 5-657.95_N71.0, 5-657.95_N71.9, 5-657.95_N73.0, 5-657.95_N73.2, 5-657.95_N73.3, 5-657.95_N73.5, 5-657.95_N73.9, 5-657.95_O86.0, 5-657.95_T81.4, 5-657.9x_K65.0, 5-657.9x_L02.2, 5-657.9x_L03.3, 5-657.9x_M72.60, 5-657.9x_M72.61, 5-657.9x_M72.62, 5-657.9x_M72.63, 5-657.9x_M72.64, 5-657.9x_M72.65, 5-657.9x_M72.66, 5-657.9x_M72.67, 5-657.9x_M72.68, 5-657.9x_N70.0, 5-657.9x_N71.0, 5-657.9x_N71.9, 5-657.9x_N73.0, 5-657.9x_N73.2, 5-657.9x_N73.3, 5-657.9x_N73.5, 5-657.9x_N73.9, 5-657.9x_O86.0, 5-657.9x_T81.4, 5-657.x0_K65.0, 5-657.x0_L02.2, 5-657.x0_L03.3, 5-657.x0_M72.60, 5-657.x0_M72.61, 5-657.x0_M72.62, 5-657.x0_M72.63, 5-657.x0_M72.64, 5-657.x0_M72.65, 5-657.x0_M72.66, 5-657.x0_M72.67, 5-657.x0_M72.68, 5-657.x0_N70.0, 5-657.x0_N71.0, 5-657.x0_N71.9, 5-657.x0_N73.0, 5-657.x0_N73.2, 5-657.x0_N73.3, 5-657.x0_N73.5, 5-657.x0_N73.9, 5-657.x0_O86.0, 5-657.x0_T81.4, 5-657.x1_K65.0, 5-657.x1_L02.2, 5-657.x1_L03.3, 5-657.x1_M72.60, 5-657.x1_M72.61, 5-657.x1_M72.62, 5-657.x1_M72.63, 5-657.x1_M72.64, 5-657.x1_M72.65, 5-657.x1_M72.66, 5-657.x1_M72.67, 5-657.x1_M72.68, 5-657.x1_N70.0, 5-657.x1_N71.0, 5-657.x1_N71.9, 5-657.x1_N73.0, 5-657.x1_N73.2, 5-657.x1_N73.3, 5-657.x1_N73.5, 5-657.x1_N73.9,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-657.x1_O86.0, 5-657.x1_T81.4, 5-657.x2_K65.0, 5-657.x2_L02.2, 5-657.x2_L03.3, 5-657.x2_M72.60, 5-657.x2_M72.61, 5-657.x2_M72.62, 5-657.x2_M72.63, 5-657.x2_M72.64, 5-657.x2_M72.65, 5-657.x2_M72.66, 5-657.x2_M72.67, 5-657.x2_M72.68, 5-657.x2_N70.0, 5-657.x2_N71.0, 5-657.x2_N71.9, 5-657.x2_N73.0, 5-657.x2_N73.2, 5-657.x2_N73.3, 5-657.x2_N73.5, 5-657.x2_N73.9, 5-657.x2_O86.0, 5-657.x2_T81.4, 5-657.x3_K65.0, 5-657.x3_L02.2, 5-657.x3_L03.3, 5-657.x3_M72.60, 5-657.x3_M72.61, 5-657.x3_M72.62, 5-657.x3_M72.63, 5-657.x3_M72.64, 5-657.x3_M72.65, 5-657.x3_M72.66, 5-657.x3_M72.67, 5-657.x3_M72.68, 5-657.x3_N70.0, 5-657.x3_N71.0, 5-657.x3_N71.9, 5-657.x3_N73.0, 5-657.x3_N73.2, 5-657.x3_N73.3, 5-657.x3_N73.5, 5-657.x3_N73.9, 5-657.x3_O86.0, 5-657.x3_T81.4, 5-657.x4_K65.0, 5-657.x4_L02.2, 5-657.x4_L03.3, 5-657.x4_M72.60, 5-657.x4_M72.61, 5-657.x4_M72.62, 5-657.x4_M72.63, 5-657.x4_M72.64, 5-657.x4_M72.65, 5-657.x4_M72.66, 5-657.x4_M72.67, 5-657.x4_M72.68, 5-657.x4_N70.0, 5-657.x4_N71.0, 5-657.x4_N71.9, 5-657.x4_N73.0, 5-657.x4_N73.2, 5-657.x4_N73.3, 5-657.x4_N73.5, 5-657.x4_N73.9, 5-657.x4_O86.0, 5-657.x4_T81.4, 5-657.x5_K65.0, 5-657.x5_L02.2, 5-657.x5_L03.3, 5-657.x5_M72.60, 5-657.x5_M72.61, 5-657.x5_M72.62, 5-657.x5_M72.63, 5-657.x5_M72.64, 5-657.x5_M72.65, 5-657.x5_M72.66, 5-657.x5_M72.67, 5-657.x5_M72.68, 5-657.x5_N70.0, 5-657.x5_N71.0, 5-657.x5_N71.9, 5-657.x5_N73.0, 5-657.x5_N73.2, 5-657.x5_N73.3, 5-657.x5_N73.5, 5-657.x5_N73.9, 5-657.x5_O86.0, 5-657.x5_T81.4, 5-657.xx_K65.0, 5-657.xx_L02.2, 5-657.xx_L03.3, 5-657.xx_M72.60, 5-657.xx_M72.61, 5-657.xx_M72.62, 5-657.xx_M72.63, 5-657.xx_M72.64, 5-657.xx_M72.65, 5-657.xx_M72.66, 5-657.xx_M72.67, 5-657.xx_M72.68, 5-657.xx_N70.0, 5-657.xx_N71.0, 5-657.xx_N71.9, 5-657.xx_N73.0, 5-657.xx_N73.2, 5-657.xx_N73.3, 5-657.xx_N73.5, 5-657.xx_N73.9, 5-657.xx_O86.0, 5-657.xx_T81.4, 5-657.y_K65.0, 5-657.y_L02.2, 5-657.y_L03.3, 5-657.y_M72.60, 5-657.y_M72.61, 5-657.y_M72.62, 5-657.y_M72.63, 5-657.y_M72.64, 5-657.y_M72.65, 5-657.y_M72.66, 5-657.y_M72.67, 5-657.y_M72.68, 5-657.y_N70.0, 5-657.y_N71.0, 5-657.y_N71.9, 5-657.y_N73.0, 5-657.y_N73.2, 5-657.y_N73.3, 5-657.y_N73.5, 5-657.y_N73.9, 5-657.y_O86.0, 5-657.y_T81.4, 5-658.6_K65.0, 5-658.6_K91.81, 5-658.6_K91.82, 5-658.6_L02.2, 5-658.6_L03.3, 5-658.6_N70.0, 5-658.6_N73.3, 5-658.6_T81.4, 5-658.6_T82.7, 5-658.7_K65.0, 5-658.7_K91.81, 5-658.7_K91.82, 5-658.7_K91.83, 5-658.7_L02.2, 5-658.7_L03.3, 5-658.7_N70.0, 5-658.7_N73.3, 5-658.7_O85, 5-658.7_O86.0, 5-658.7_T81.4, 5-658.7_T82.7, 5-658.8_K65.0, 5-658.8_K91.81, 5-658.8_K91.82, 5-658.8_K91.83, 5-658.8_L02.2, 5-658.8_L03.3, 5-658.8_N70.0, 5-658.8_N73.3, 5-658.8_O85, 5-658.8_T81.4, 5-658.8_T82.7, 5-658.9_K65.0, 5-658.9_K91.81, 5-658.9_K91.82, 5-658.9_L02.2, 5-658.9_L03.3, 5-658.9_N70.0, 5-658.9_N73.3, 5-658.9_O85, 5-658.9_T81.4, 5-658.9_T82.7, 5-658.x_K65.0, 5-658.x_K91.81, 5-658.x_K91.82, 5-658.x_K91.83, 5-658.x_L02.2, 5-658.x_L03.3, 5-658.x_N70.0, 5-658.x_N73.3, 5-658.x_O85, 5-658.x_O86.0, 5-658.x_T81.4, 5-658.x_T82.7, 5-658.y_K65.0, 5-658.y_K91.81, 5-658.y_K91.82, 5-658.y_K91.83, 5-658.y_L02.2, 5-658.y_L03.3, 5-658.y_N70.0, 5-658.y_N73.3, 5-658.y_O85, 5-658.y_O86.0, 5-658.y_T81.4, 5-658.y_T82.7, 5-659.20_K65.0, 5-659.20_K91.81, 5-659.20_K91.82, 5-659.20_K91.83, 5-659.20_N70.0, 5-659.20_N71.0, 5-659.20_N73.0, 5-659.20_N73.3, 5-659.20_T81.4, 5-659.21_K65.0, 5-659.21_K91.81, 5-659.21_K91.82, 5-659.21_K91.83, 5-659.21_N70.0, 5-659.21_N71.0, 5-659.21_N73.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-659.21_N73.3, 5-659.21_T81.4, 5-659.22_K65.0, 5-659.22_K91.81, 5-659.22_K91.82, 5-659.22_K91.83, 5-659.22_N70.0, 5-659.22_N71.0, 5-659.22_N73.0, 5-659.22_N73.3, 5-659.22_T81.4, 5-659.23_K65.0, 5-659.23_K91.81, 5-659.23_K91.82, 5-659.23_K91.83, 5-659.23_N70.0, 5-659.23_N71.0, 5-659.23_N73.0, 5-659.23_N73.3, 5-659.23_T81.4, 5-659.24_K65.0, 5-659.24_K91.81, 5-659.24_K91.82, 5-659.24_K91.83, 5-659.24_N70.0, 5-659.24_N71.0, 5-659.24_N73.0, 5-659.24_N73.3, 5-659.24_T81.4, 5-659.25_K65.0, 5-659.25_K91.81, 5-659.25_K91.82, 5-659.25_K91.83, 5-659.25_N70.0, 5-659.25_N71.0, 5-659.25_N73.0, 5-659.25_N73.3, 5-659.25_T81.4, 5-659.2x_K65.0, 5-659.2x_K91.81, 5-659.2x_K91.82, 5-659.2x_K91.83, 5-659.2x_N70.0, 5-659.2x_N71.0, 5-659.2x_N73.0, 5-659.2x_N73.3, 5-659.2x_T81.4, 5-659.x0_K65.0, 5-659.x0_K91.81, 5-659.x0_K91.82, 5-659.x0_K91.83, 5-659.x0_N70.0, 5-659.x0_N71.0, 5-659.x0_N73.0, 5-659.x0_N73.3, 5-659.x0_T81.4, 5-659.x1_K65.0, 5-659.x1_K91.81, 5-659.x1_K91.82, 5-659.x1_K91.83, 5-659.x1_N70.0, 5-659.x1_N71.0, 5-659.x1_N73.0, 5-659.x1_N73.3, 5-659.x1_T81.4, 5-659.x2_K65.0, 5-659.x2_K91.81, 5-659.x2_K91.82, 5-659.x2_N70.0, 5-659.x2_N71.0, 5-659.x2_N73.0, 5-659.x2_N73.3, 5-659.x2_T81.4, 5-659.x3_K65.0, 5-659.x3_K91.81, 5-659.x3_K91.82, 5-659.x3_K91.83, 5-659.x3_N70.0, 5-659.x3_N71.0, 5-659.x3_N73.0, 5-659.x3_N73.3, 5-659.x3_T81.4, 5-659.x4_K65.0, 5-659.x4_K91.81, 5-659.x4_K91.82, 5-659.x4_K91.83, 5-659.x4_N70.0, 5-659.x4_N71.0, 5-659.x4_N73.0, 5-659.x4_N73.3, 5-659.x4_T81.4, 5-659.x5_K65.0, 5-659.x5_K91.81, 5-659.x5_K91.82, 5-659.x5_K91.83, 5-659.x5_N70.0, 5-659.x5_N71.0, 5-659.x5_N73.0, 5-659.x5_N73.3, 5-659.x5_T81.4, 5-659.xx_K65.0, 5-659.xx_K91.81, 5-659.xx_K91.82, 5-659.xx_K91.83, 5-659.xx_N70.0, 5-659.xx_N71.0, 5-659.xx_N73.0, 5-659.xx_N73.3, 5-659.xx_T81.4, 5-659.y_K65.0, 5-659.y_K91.81, 5-659.y_K91.82, 5-659.y_K91.83, 5-659.y_N70.0, 5-659.y_N71.0, 5-659.y_N73.0, 5-659.y_N73.3, 5-659.y_T81.4, 5-660.2_K65.0, 5-660.2_N70.0, 5-660.2_N73.0, 5-660.2_N73.3, 5-660.2_O85, 5-660.2_T81.4, 5-660.3_N70.0, 5-660.3_N73.0, 5-660.3_N73.3, 5-660.3_O85, 5-660.3_T81.4, 5-660.4_K65.0, 5-660.4_N73.0, 5-660.4_N73.3, 5-660.4_O85, 5-660.4_T81.4, 5-660.5_N70.0, 5-660.5_N73.0, 5-660.5_N73.3, 5-660.5_O85, 5-660.5_T81.4, 5-660.6_N70.0, 5-660.6_N73.0, 5-660.6_N73.3, 5-660.6_O85, 5-660.6_T81.4, 5-660.7_N70.0, 5-660.7_N73.0, 5-660.7_N73.3, 5-660.7_O85, 5-660.7_T81.4, 5-660.x_N70.0, 5-660.x_N73.0, 5-660.x_N73.3, 5-660.x_O85, 5-660.x_T81.4, 5-660.y_N70.0, 5-660.y_N73.0, 5-660.y_N73.3, 5-660.y_O85, 5-660.y_T81.4, 5-661.40_I33.0, 5-661.40_I80.1, 5-661.40_I80.20, 5-661.40_I80.28, 5-661.40_I80.3, 5-661.40_I80.80, 5-661.40_I80.81, 5-661.40_I80.88, 5-661.40_K61.3, 5-661.40_K65.0, 5-661.40_K91.81, 5-661.40_K91.82, 5-661.40_K91.83, 5-661.40_L03.10, 5-661.40_L03.11, 5-661.40_L03.3, 5-661.40_M60.01, 5-661.40_M60.02, 5-661.40_M60.03, 5-661.40_M60.04, 5-661.40_M60.05, 5-661.40_M60.06, 5-661.40_M60.07, 5-661.40_M60.08, 5-661.40_N70.0, 5-661.40_N71.0, 5-661.40_N73.0, 5-661.40_N73.2, 5-661.40_N73.3, 5-661.40_N73.5, 5-661.40_N73.9, 5-661.40_O85, 5-661.40_O86.0, 5-661.40_T81.4, 5-661.41_I33.0, 5-661.41_I80.1, 5-661.41_I80.20, 5-661.41_I80.28, 5-661.41_I80.3, 5-661.41_I80.80, 5-661.41_I80.81, 5-661.41_I80.88, 5-661.41_K61.3, 5-661.41_K65.0, 5-661.41_K91.81, 5-661.41_K91.82, 5-661.41_K91.83, 5-661.41_L02.2, 5-661.41_L03.10, 5-661.41_L03.11, 5-661.41_L03.3, 5-661.41_M60.01, 5-661.41_M60.02, 5-661.41_M60.03, 5-661.41_M60.04, 5-661.41_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-661.41_M60.06, 5-661.41_M60.07, 5-661.41_M60.08, 5-661.41_N70.0, 5-661.41_N71.0, 5-661.41_N73.0, 5-661.41_N73.2, 5-661.41_N73.3, 5-661.41_N73.5, 5-661.41_N73.9, 5-661.41_O85, 5-661.41_O86.0, 5-661.41_T81.4, 5-661.42_I33.0, 5-661.42_I80.1, 5-661.42_I80.20, 5-661.42_I80.28, 5-661.42_I80.3, 5-661.42_I80.80, 5-661.42_I80.81, 5-661.42_I80.88, 5-661.42_K61.3, 5-661.42_K65.0, 5-661.42_K91.81, 5-661.42_K91.82, 5-661.42_K91.83, 5-661.42_L02.2, 5-661.42_L03.10, 5-661.42_L03.11, 5-661.42_L03.3, 5-661.42_M60.01, 5-661.42_M60.02, 5-661.42_M60.03, 5-661.42_M60.04, 5-661.42_M60.05, 5-661.42_M60.06, 5-661.42_M60.07, 5-661.42_M60.08, 5-661.42_N70.0, 5-661.42_N71.0, 5-661.42_N73.0, 5-661.42_N73.2, 5-661.42_N73.3, 5-661.42_N73.5, 5-661.42_N73.9, 5-661.42_O85, 5-661.42_O86.0, 5-661.42_T81.4, 5-661.43_I33.0, 5-661.43_I80.1, 5-661.43_I80.20, 5-661.43_I80.28, 5-661.43_I80.3, 5-661.43_I80.80, 5-661.43_I80.81, 5-661.43_I80.88, 5-661.43_K61.3, 5-661.43_K65.0, 5-661.43_K91.81, 5-661.43_K91.82, 5-661.43_K91.83, 5-661.43_L03.10, 5-661.43_L03.11, 5-661.43_L03.3, 5-661.43_M60.01, 5-661.43_M60.02, 5-661.43_M60.03, 5-661.43_M60.04, 5-661.43_M60.05, 5-661.43_M60.06, 5-661.43_M60.07, 5-661.43_M60.08, 5-661.43_N70.0, 5-661.43_N71.0, 5-661.43_N73.0, 5-661.43_N73.2, 5-661.43_N73.3, 5-661.43_N73.5, 5-661.43_N73.9, 5-661.43_O85, 5-661.43_O86.0, 5-661.43_T81.4, 5-661.44_I33.0, 5-661.44_I80.1, 5-661.44_I80.20, 5-661.44_I80.28, 5-661.44_I80.3, 5-661.44_I80.80, 5-661.44_I80.81, 5-661.44_I80.88, 5-661.44_K61.3, 5-661.44_K65.0, 5-661.44_K91.81, 5-661.44_K91.82, 5-661.44_K91.83, 5-661.44_L02.2, 5-661.44_L03.10, 5-661.44_L03.11, 5-661.44_L03.3, 5-661.44_M60.01, 5-661.44_M60.02, 5-661.44_M60.03, 5-661.44_M60.04, 5-661.44_M60.05, 5-661.44_M60.06, 5-661.44_M60.07, 5-661.44_M60.08, 5-661.44_N70.0, 5-661.44_N71.0, 5-661.44_N73.0, 5-661.44_N73.2, 5-661.44_N73.3, 5-661.44_N73.5, 5-661.44_N73.9, 5-661.44_O85, 5-661.44_O86.0, 5-661.44_T81.4, 5-661.45_I33.0, 5-661.45_I80.1, 5-661.45_I80.20, 5-661.45_I80.28, 5-661.45_I80.3, 5-661.45_I80.80, 5-661.45_I80.81, 5-661.45_I80.88, 5-661.45_K61.3, 5-661.45_K65.0, 5-661.45_K91.81, 5-661.45_K91.82, 5-661.45_K91.83, 5-661.45_L02.2, 5-661.45_L03.10, 5-661.45_L03.11, 5-661.45_L03.3, 5-661.45_M60.01, 5-661.45_M60.02, 5-661.45_M60.03, 5-661.45_M60.04, 5-661.45_M60.05, 5-661.45_M60.06, 5-661.45_M60.07, 5-661.45_M60.08, 5-661.45_N70.0, 5-661.45_N71.0, 5-661.45_N73.0, 5-661.45_N73.2, 5-661.45_N73.3, 5-661.45_N73.5, 5-661.45_N73.9, 5-661.45_O85, 5-661.45_O86.0, 5-661.45_T81.4, 5-661.4x_I33.0, 5-661.4x_I80.1, 5-661.4x_I80.20, 5-661.4x_I80.28, 5-661.4x_I80.3, 5-661.4x_I80.80, 5-661.4x_I80.81, 5-661.4x_I80.88, 5-661.4x_K61.3, 5-661.4x_K65.0, 5-661.4x_K91.81, 5-661.4x_K91.82, 5-661.4x_K91.83, 5-661.4x_L02.2, 5-661.4x_L03.10, 5-661.4x_L03.11, 5-661.4x_L03.3, 5-661.4x_M60.01, 5-661.4x_M60.02, 5-661.4x_M60.03, 5-661.4x_M60.04, 5-661.4x_M60.05, 5-661.4x_M60.06, 5-661.4x_M60.07, 5-661.4x_M60.08, 5-661.4x_N70.0, 5-661.4x_N71.0, 5-661.4x_N73.0, 5-661.4x_N73.2, 5-661.4x_N73.3, 5-661.4x_N73.5, 5-661.4x_N73.9, 5-661.4x_O85, 5-661.4x_O86.0, 5-661.4x_T81.4, 5-661.50_I33.0, 5-661.50_I80.1, 5-661.50_I80.20, 5-661.50_I80.28, 5-661.50_I80.3, 5-661.50_I80.80, 5-661.50_I80.81, 5-661.50_I80.88, 5-661.50_K61.3, 5-661.50_K65.0, 5-661.50_K91.81, 5-661.50_K91.82, 5-661.50_L02.2, 5-661.50_L03.10, 5-661.50_L03.11, 5-661.50_L03.3, 5-661.50_M60.01, 5-661.50_M60.02, 5-661.50_M60.03, 5-661.50_M60.04, 5-661.50_M60.05, 5-661.50_M60.06, 5-661.50_M60.07, 5-661.50_M60.08, 5-661.50_M72.65, 5-661.50_N70.0, 5-661.50_N71.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-661.50_N73.0, 5-661.50_N73.2, 5-661.50_N73.3, 5-661.50_N73.5, 5-661.50_N73.9, 5-661.50_T81.4, 5-661.51_I33.0, 5-661.51_I80.1, 5-661.51_I80.20, 5-661.51_I80.28, 5-661.51_I80.3, 5-661.51_I80.80, 5-661.51_I80.81, 5-661.51_I80.88, 5-661.51_K61.3, 5-661.51_K65.0, 5-661.51_K91.81, 5-661.51_K91.82, 5-661.51_K91.83, 5-661.51_L02.2, 5-661.51_L03.10, 5-661.51_L03.11, 5-661.51_L03.3, 5-661.51_M60.01, 5-661.51_M60.02, 5-661.51_M60.03, 5-661.51_M60.04, 5-661.51_M60.05, 5-661.51_M60.06, 5-661.51_M60.07, 5-661.51_M60.08, 5-661.51_N70.0, 5-661.51_N71.0, 5-661.51_N73.0, 5-661.51_N73.2, 5-661.51_N73.3, 5-661.51_N73.5, 5-661.51_N73.9, 5-661.51_O85, 5-661.51_O86.0, 5-661.51_T81.4, 5-661.52_I33.0, 5-661.52_I80.1, 5-661.52_I80.20, 5-661.52_I80.28, 5-661.52_I80.3, 5-661.52_I80.80, 5-661.52_I80.81, 5-661.52_I80.88, 5-661.52_K61.3, 5-661.52_K65.0, 5-661.52_K91.81, 5-661.52_K91.82, 5-661.52_L02.2, 5-661.52_L03.10, 5-661.52_L03.11, 5-661.52_L03.3, 5-661.52_M60.01, 5-661.52_M60.02, 5-661.52_M60.03, 5-661.52_M60.04, 5-661.52_M60.05, 5-661.52_M60.06, 5-661.52_M60.07, 5-661.52_M60.08, 5-661.52_N70.0, 5-661.52_N71.0, 5-661.52_N73.0, 5-661.52_N73.2, 5-661.52_N73.3, 5-661.52_N73.5, 5-661.52_N73.9, 5-661.52_O85, 5-661.52_O86.0, 5-661.52_T81.4, 5-661.53_I33.0, 5-661.53_I80.1, 5-661.53_I80.20, 5-661.53_I80.28, 5-661.53_I80.3, 5-661.53_I80.80, 5-661.53_I80.81, 5-661.53_I80.88, 5-661.53_K61.3, 5-661.53_K65.0, 5-661.53_K91.81, 5-661.53_K91.82, 5-661.53_K91.83, 5-661.53_L02.2, 5-661.53_L03.10, 5-661.53_L03.11, 5-661.53_L03.3, 5-661.53_M60.01, 5-661.53_M60.02, 5-661.53_M60.03, 5-661.53_M60.04, 5-661.53_M60.05, 5-661.53_M60.06, 5-661.53_M60.07, 5-661.53_M60.08, 5-661.53_N70.0, 5-661.53_N71.0, 5-661.53_N73.0, 5-661.53_N73.2, 5-661.53_N73.3, 5-661.53_N73.5, 5-661.53_N73.9, 5-661.53_O85, 5-661.53_O86.0, 5-661.53_T81.4, 5-661.54_I33.0, 5-661.54_I80.1, 5-661.54_I80.20, 5-661.54_I80.28, 5-661.54_I80.3, 5-661.54_I80.80, 5-661.54_I80.81, 5-661.54_I80.88, 5-661.54_K61.3, 5-661.54_K65.0, 5-661.54_K91.81, 5-661.54_K91.82, 5-661.54_K91.83, 5-661.54_L02.2, 5-661.54_L03.10, 5-661.54_L03.11, 5-661.54_L03.3, 5-661.54_M60.01, 5-661.54_M60.02, 5-661.54_M60.03, 5-661.54_M60.04, 5-661.54_M60.05, 5-661.54_M60.06, 5-661.54_M60.07, 5-661.54_M60.08, 5-661.54_N70.0, 5-661.54_N71.0, 5-661.54_N73.0, 5-661.54_N73.2, 5-661.54_N73.3, 5-661.54_N73.5, 5-661.54_N73.9, 5-661.54_O85, 5-661.54_O86.0, 5-661.54_T81.4, 5-661.55_I33.0, 5-661.55_I80.1, 5-661.55_I80.20, 5-661.55_I80.28, 5-661.55_I80.3, 5-661.55_I80.80, 5-661.55_I80.81, 5-661.55_I80.88, 5-661.55_K61.3, 5-661.55_K65.0, 5-661.55_K91.81, 5-661.55_K91.82, 5-661.55_K91.83, 5-661.55_L02.2, 5-661.55_L03.10, 5-661.55_L03.11, 5-661.55_L03.3, 5-661.55_M60.01, 5-661.55_M60.02, 5-661.55_M60.03, 5-661.55_M60.04, 5-661.55_M60.05, 5-661.55_M60.06, 5-661.55_M60.07, 5-661.55_M60.08, 5-661.55_N70.0, 5-661.55_N71.0, 5-661.55_N73.0, 5-661.55_N73.2, 5-661.55_N73.3, 5-661.55_N73.5, 5-661.55_N73.9, 5-661.55_O85, 5-661.55_O86.0, 5-661.55_T81.4, 5-661.5x_I33.0, 5-661.5x_I80.1, 5-661.5x_I80.20, 5-661.5x_I80.28, 5-661.5x_I80.3, 5-661.5x_I80.80, 5-661.5x_I80.81, 5-661.5x_I80.88, 5-661.5x_K61.3, 5-661.5x_K65.0, 5-661.5x_K91.81, 5-661.5x_K91.82, 5-661.5x_K91.83, 5-661.5x_L02.2, 5-661.5x_L03.10, 5-661.5x_L03.11, 5-661.5x_L03.3, 5-661.5x_M60.01, 5-661.5x_M60.02, 5-661.5x_M60.03, 5-661.5x_M60.04, 5-661.5x_M60.05, 5-661.5x_M60.06, 5-661.5x_M60.07, 5-661.5x_M60.08, 5-661.5x_N70.0, 5-661.5x_N71.0, 5-661.5x_N73.0, 5-661.5x_N73.2, 5-661.5x_N73.3, 5-661.5x_N73.5, 5-661.5x_N73.9, 5-661.5x_O85, 5-661.5x_O86.0, 5-661.5x_T81.4, 5-661.60_I33.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-661.60_I80.1, 5-661.60_I80.20, 5-661.60_I80.28, 5-661.60_I80.3, 5-661.60_I80.80, 5-661.60_I80.81, 5-661.60_I80.88, 5-661.60_K61.3, 5-661.60_K65.0, 5-661.60_K91.81, 5-661.60_K91.82, 5-661.60_L03.10, 5-661.60_L03.3, 5-661.60_M60.01, 5-661.60_M60.02, 5-661.60_M60.03, 5-661.60_M60.04, 5-661.60_M60.05, 5-661.60_M60.06, 5-661.60_M60.07, 5-661.60_M60.08, 5-661.60_N70.0, 5-661.60_N71.0, 5-661.60_N73.0, 5-661.60_N73.2, 5-661.60_N73.3, 5-661.60_N73.5, 5-661.60_N73.9, 5-661.60_O85, 5-661.60_O86.0, 5-661.60_T81.4, 5-661.61_I33.0, 5-661.61_I80.1, 5-661.61_I80.20, 5-661.61_I80.28, 5-661.61_I80.3, 5-661.61_I80.80, 5-661.61_I80.81, 5-661.61_I80.88, 5-661.61_K61.3, 5-661.61_K65.0, 5-661.61_K91.81, 5-661.61_K91.82, 5-661.61_K91.83, 5-661.61_L02.2, 5-661.61_L03.10, 5-661.61_L03.11, 5-661.61_L03.3, 5-661.61_M60.01, 5-661.61_M60.02, 5-661.61_M60.03, 5-661.61_M60.04, 5-661.61_M60.05, 5-661.61_M60.06, 5-661.61_M60.07, 5-661.61_M60.08, 5-661.61_N70.0, 5-661.61_N71.0, 5-661.61_N73.0, 5-661.61_N73.2, 5-661.61_N73.3, 5-661.61_N73.5, 5-661.61_N73.9, 5-661.61_O85, 5-661.61_O86.0, 5-661.61_T81.4, 5-661.62_I33.0, 5-661.62_I80.1, 5-661.62_I80.20, 5-661.62_I80.28, 5-661.62_I80.3, 5-661.62_I80.80, 5-661.62_I80.81, 5-661.62_I80.88, 5-661.62_K61.3, 5-661.62_K65.0, 5-661.62_K91.81, 5-661.62_K91.82, 5-661.62_L03.10, 5-661.62_L03.11, 5-661.62_L03.3, 5-661.62_M60.01, 5-661.62_M60.02, 5-661.62_M60.03, 5-661.62_M60.04, 5-661.62_M60.05, 5-661.62_M60.06, 5-661.62_M60.07, 5-661.62_M60.08, 5-661.62_N71.0, 5-661.62_N73.0, 5-661.62_N73.2, 5-661.62_N73.3, 5-661.62_N73.5, 5-661.62_N73.9, 5-661.62_O86.0, 5-661.62_T81.4, 5-661.63_I33.0, 5-661.63_I80.1, 5-661.63_I80.20, 5-661.63_I80.28, 5-661.63_I80.3, 5-661.63_I80.80, 5-661.63_I80.81, 5-661.63_I80.88, 5-661.63_K61.3, 5-661.63_K65.0, 5-661.63_K91.81, 5-661.63_K91.82, 5-661.63_K91.83, 5-661.63_L02.2, 5-661.63_L03.10, 5-661.63_L03.11, 5-661.63_L03.3, 5-661.63_M60.01, 5-661.63_M60.02, 5-661.63_M60.03, 5-661.63_M60.04, 5-661.63_M60.05, 5-661.63_M60.06, 5-661.63_M60.07, 5-661.63_M60.08, 5-661.63_N70.0, 5-661.63_N71.0, 5-661.63_N73.0, 5-661.63_N73.2, 5-661.63_N73.3, 5-661.63_N73.5, 5-661.63_N73.9, 5-661.63_O85, 5-661.63_O86.0, 5-661.63_T81.4, 5-661.64_I33.0, 5-661.64_I80.1, 5-661.64_I80.20, 5-661.64_I80.28, 5-661.64_I80.3, 5-661.64_I80.80, 5-661.64_I80.81, 5-661.64_I80.88, 5-661.64_K61.3, 5-661.64_K65.0, 5-661.64_K91.81, 5-661.64_K91.82, 5-661.64_K91.83, 5-661.64_L02.2, 5-661.64_L03.10, 5-661.64_L03.11, 5-661.64_L03.3, 5-661.64_M60.01, 5-661.64_M60.02, 5-661.64_M60.03, 5-661.64_M60.04, 5-661.64_M60.05, 5-661.64_M60.06, 5-661.64_M60.07, 5-661.64_M60.08, 5-661.64_N70.0, 5-661.64_N71.0, 5-661.64_N73.0, 5-661.64_N73.2, 5-661.64_N73.3, 5-661.64_N73.5, 5-661.64_N73.9, 5-661.64_O85, 5-661.64_O86.0, 5-661.64_T81.4, 5-661.65_I33.0, 5-661.65_I80.1, 5-661.65_I80.20, 5-661.65_I80.28, 5-661.65_I80.3, 5-661.65_I80.80, 5-661.65_I80.81, 5-661.65_I80.88, 5-661.65_K61.3, 5-661.65_K65.0, 5-661.65_K91.81, 5-661.65_K91.82, 5-661.65_L02.2, 5-661.65_L03.10, 5-661.65_L03.11, 5-661.65_L03.3, 5-661.65_M60.01, 5-661.65_M60.02, 5-661.65_M60.03, 5-661.65_M60.04, 5-661.65_M60.05, 5-661.65_M60.06, 5-661.65_M60.07, 5-661.65_M60.08, 5-661.65_N70.0, 5-661.65_N71.0, 5-661.65_N73.0, 5-661.65_N73.2, 5-661.65_N73.3, 5-661.65_N73.5, 5-661.65_N73.9, 5-661.65_O85, 5-661.65_O86.0, 5-661.65_T81.4, 5-661.6x_I33.0, 5-661.6x_I80.1, 5-661.6x_I80.20, 5-661.6x_I80.28, 5-661.6x_I80.3, 5-661.6x_I80.80, 5-661.6x_I80.81, 5-661.6x_I80.88, 5-661.6x_K61.3, 5-661.6x_K65.0, 5-661.6x_K91.81, 5-661.6x_K91.82, 5-661.6x_K91.83, 5-661.6x_L02.2, 5-661.6x_L03.10,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-661.6x_L03.11, 5-661.6x_L03.3, 5-661.6x_M60.01, 5-661.6x_M60.02, 5-661.6x_M60.03, 5-661.6x_M60.04, 5-661.6x_M60.05, 5-661.6x_M60.06, 5-661.6x_M60.07, 5-661.6x_M60.08, 5-661.6x_N70.0, 5-661.6x_N71.0, 5-661.6x_N73.0, 5-661.6x_N73.2, 5-661.6x_N73.3, 5-661.6x_N73.5, 5-661.6x_N73.9, 5-661.6x_O85, 5-661.6x_O86.0, 5-661.6x_T81.4, 5-661.y_I33.0, 5-661.y_I80.1, 5-661.y_I80.20, 5-661.y_I80.28, 5-661.y_I80.3, 5-661.y_I80.80, 5-661.y_I80.81, 5-661.y_I80.88, 5-661.y_K61.3, 5-661.y_K65.0, 5-661.y_K91.81, 5-661.y_K91.82, 5-661.y_K91.83, 5-661.y_L02.2, 5-661.y_L03.10, 5-661.y_L03.11, 5-661.y_L03.3, 5-661.y_M60.01, 5-661.y_M60.02, 5-661.y_M60.03, 5-661.y_M60.04, 5-661.y_M60.05, 5-661.y_M60.06, 5-661.y_M60.07, 5-661.y_M60.08, 5-661.y_N70.0, 5-661.y_N71.0, 5-661.y_N73.0, 5-661.y_N73.2, 5-661.y_N73.3, 5-661.y_N73.5, 5-661.y_N73.9, 5-661.y_O85, 5-661.y_O86.0, 5-661.y_T81.4, 5-663.00_I80.1, 5-663.00_K65.0, 5-663.00_K91.81, 5-663.00_K91.82, 5-663.00_K91.83, 5-663.00_L03.3, 5-663.00_O86.0, 5-663.00_T81.4, 5-663.00_T83.8, 5-663.01_I80.1, 5-663.01_K65.0, 5-663.01_K91.81, 5-663.01_K91.82, 5-663.01_K91.83, 5-663.01_O85, 5-663.01_O86.0, 5-663.01_T81.4, 5-663.01_T83.8, 5-663.02_I80.1, 5-663.02_K65.0, 5-663.02_K91.81, 5-663.02_K91.82, 5-663.02_K91.83, 5-663.02_O85, 5-663.02_O86.0, 5-663.02_T81.4, 5-663.02_T83.8, 5-663.03_I80.1, 5-663.03_K65.0, 5-663.03_K91.81, 5-663.03_K91.82, 5-663.03_K91.83, 5-663.03_O85, 5-663.03_O86.0, 5-663.03_T81.4, 5-663.03_T83.8, 5-663.04_I80.1, 5-663.04_K65.0, 5-663.04_K91.81, 5-663.04_K91.82, 5-663.04_K91.83, 5-663.04_O85, 5-663.04_O86.0, 5-663.04_T81.4, 5-663.04_T83.8, 5-663.05_I80.1, 5-663.05_K65.0, 5-663.05_K91.81, 5-663.05_K91.82, 5-663.05_K91.83, 5-663.05_O85, 5-663.05_O86.0, 5-663.05_T81.4, 5-663.05_T83.8, 5-663.0x_I80.1, 5-663.0x_K65.0, 5-663.0x_K91.81, 5-663.0x_K91.82, 5-663.0x_K91.83, 5-663.0x_O85, 5-663.0x_O86.0, 5-663.0x_T81.4, 5-663.0x_T83.8, 5-663.10_I80.1, 5-663.10_K65.0, 5-663.10_K91.81, 5-663.10_K91.82, 5-663.10_K91.83, 5-663.10_O85, 5-663.10_T81.4, 5-663.10_T83.8, 5-663.11_I80.1, 5-663.11_K65.0, 5-663.11_K91.81, 5-663.11_K91.82, 5-663.11_K91.83, 5-663.11_O85, 5-663.11_O86.0, 5-663.11_T81.4, 5-663.11_T83.8, 5-663.12_I80.1, 5-663.12_K65.0, 5-663.12_K91.81, 5-663.12_K91.82, 5-663.12_K91.83, 5-663.12_O85, 5-663.12_O86.0, 5-663.12_T81.4, 5-663.12_T83.8, 5-663.13_I80.1, 5-663.13_K65.0, 5-663.13_K91.81, 5-663.13_K91.82, 5-663.13_K91.83, 5-663.13_O85, 5-663.13_O86.0, 5-663.13_T81.4, 5-663.13_T83.8, 5-663.14_I80.1, 5-663.14_K65.0, 5-663.14_K91.81, 5-663.14_K91.82, 5-663.14_K91.83, 5-663.14_O85, 5-663.14_O86.0, 5-663.14_T81.4, 5-663.14_T83.8, 5-663.15_I80.1, 5-663.15_K65.0, 5-663.15_K91.81, 5-663.15_K91.82, 5-663.15_K91.83, 5-663.15_O85, 5-663.15_O86.0, 5-663.15_T81.4, 5-663.15_T83.8, 5-663.1x_I80.1, 5-663.1x_K65.0, 5-663.1x_K91.81, 5-663.1x_K91.82, 5-663.1x_K91.83, 5-663.1x_O85, 5-663.1x_O86.0, 5-663.1x_T81.4, 5-663.1x_T83.8, 5-663.20_I80.1, 5-663.20_K65.0, 5-663.20_K91.81, 5-663.20_K91.82, 5-663.20_K91.83, 5-663.20_O85, 5-663.20_O86.0, 5-663.20_T81.4, 5-663.20_T83.8, 5-663.21_I80.1, 5-663.21_K65.0, 5-663.21_K91.81, 5-663.21_K91.82, 5-663.21_K91.83, 5-663.21_O85, 5-663.21_O86.0, 5-663.21_T81.4, 5-663.21_T83.8, 5-663.22_I80.1, 5-663.22_K65.0, 5-663.22_K91.81, 5-663.22_K91.82, 5-663.22_K91.83, 5-663.22_O85, 5-663.22_O86.0, 5-663.22_T81.4, 5-663.22_T83.8, 5-663.23_I80.1, 5-663.23_K65.0, 5-663.23_K91.81, 5-663.23_K91.82, 5-663.23_K91.83, 5-663.23_O85, 5-663.23_O86.0, 5-663.23_T81.4, 5-663.23_T83.8, 5-663.24_I80.1, 5-663.24_K65.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.24_K91.81, 5-663.24_K91.82, 5-663.24_K91.83, 5-663.24_O85, 5-663.24_O86.0, 5-663.24_T81.4, 5-663.24_T83.8, 5-663.25_I80.1, 5-663.25_K65.0, 5-663.25_K91.81, 5-663.25_K91.82, 5-663.25_K91.83, 5-663.25_O85, 5-663.25_O86.0, 5-663.25_T81.4, 5-663.25_T83.8, 5-663.2x_I80.1, 5-663.2x_K65.0, 5-663.2x_K91.81, 5-663.2x_K91.82, 5-663.2x_K91.83, 5-663.2x_O85, 5-663.2x_O86.0, 5-663.2x_T81.4, 5-663.2x_T83.8, 5-663.30_I80.1, 5-663.30_K65.0, 5-663.30_K91.81, 5-663.30_K91.82, 5-663.30_K91.83, 5-663.30_O86.0, 5-663.30_T81.4, 5-663.30_T83.8, 5-663.31_I80.1, 5-663.31_K65.0, 5-663.31_K91.81, 5-663.31_K91.82, 5-663.31_K91.83, 5-663.31_O85, 5-663.31_O86.0, 5-663.31_T81.4, 5-663.31_T83.8, 5-663.32_I80.1, 5-663.32_K65.0, 5-663.32_K91.81, 5-663.32_K91.82, 5-663.32_K91.83, 5-663.32_O85, 5-663.32_O86.0, 5-663.32_T81.4, 5-663.32_T83.8, 5-663.33_I80.1, 5-663.33_K65.0, 5-663.33_K91.81, 5-663.33_K91.82, 5-663.33_K91.83, 5-663.33_O85, 5-663.33_O86.0, 5-663.33_T81.4, 5-663.33_T83.8, 5-663.34_I80.1, 5-663.34_K65.0, 5-663.34_K91.81, 5-663.34_K91.82, 5-663.34_K91.83, 5-663.34_O85, 5-663.34_O86.0, 5-663.34_T81.4, 5-663.34_T83.8, 5-663.35_I80.1, 5-663.35_K65.0, 5-663.35_K91.81, 5-663.35_K91.82, 5-663.35_K91.83, 5-663.35_O85, 5-663.35_O86.0, 5-663.35_T81.4, 5-663.35_T83.8, 5-663.3x_I80.1, 5-663.3x_K65.0, 5-663.3x_K91.81, 5-663.3x_K91.82, 5-663.3x_K91.83, 5-663.3x_O85, 5-663.3x_O86.0, 5-663.3x_T81.4, 5-663.3x_T83.8, 5-663.40_I80.1, 5-663.40_K65.0, 5-663.40_K91.81, 5-663.40_K91.82, 5-663.40_K91.83, 5-663.40_T81.4, 5-663.40_T83.8, 5-663.41_I80.1, 5-663.41_K65.0, 5-663.41_K91.81, 5-663.41_K91.82, 5-663.41_K91.83, 5-663.41_O85, 5-663.41_O86.0, 5-663.41_T81.4, 5-663.41_T83.8, 5-663.42_I80.1, 5-663.42_K65.0, 5-663.42_K91.81, 5-663.42_K91.82, 5-663.42_K91.83, 5-663.42_O85, 5-663.42_O86.0, 5-663.42_T81.4, 5-663.42_T83.8, 5-663.43_I80.1, 5-663.43_K65.0, 5-663.43_K91.81, 5-663.43_K91.82, 5-663.43_K91.83, 5-663.43_O85, 5-663.43_O86.0, 5-663.43_T81.4, 5-663.43_T83.8, 5-663.44_I80.1, 5-663.44_K65.0, 5-663.44_K91.81, 5-663.44_K91.82, 5-663.44_K91.83, 5-663.44_O85, 5-663.44_O86.0, 5-663.44_T81.4, 5-663.44_T83.8, 5-663.45_I80.1, 5-663.45_K65.0, 5-663.45_K91.81, 5-663.45_K91.82, 5-663.45_K91.83, 5-663.45_O85, 5-663.45_O86.0, 5-663.45_T81.4, 5-663.45_T83.8, 5-663.4x_I80.1, 5-663.4x_K65.0, 5-663.4x_K91.81, 5-663.4x_K91.82, 5-663.4x_K91.83, 5-663.4x_O85, 5-663.4x_O86.0, 5-663.4x_T81.4, 5-663.4x_T83.8, 5-663.50_I80.1, 5-663.50_K65.0, 5-663.50_K91.81, 5-663.50_K91.82, 5-663.50_K91.83, 5-663.50_O86.0, 5-663.50_T81.4, 5-663.50_T83.8, 5-663.51_I80.1, 5-663.51_K65.0, 5-663.51_K91.81, 5-663.51_K91.82, 5-663.51_K91.83, 5-663.51_O85, 5-663.51_O86.0, 5-663.51_T81.4, 5-663.51_T83.8, 5-663.52_I80.1, 5-663.52_K65.0, 5-663.52_K91.81, 5-663.52_K91.82, 5-663.52_K91.83, 5-663.52_O85, 5-663.52_O86.0, 5-663.52_T81.4, 5-663.52_T83.8, 5-663.53_I80.1, 5-663.53_K65.0, 5-663.53_K91.81, 5-663.53_K91.82, 5-663.53_K91.83, 5-663.53_O85, 5-663.53_O86.0, 5-663.53_T81.4, 5-663.53_T83.8, 5-663.54_I80.1, 5-663.54_K65.0, 5-663.54_K91.81, 5-663.54_K91.82, 5-663.54_K91.83, 5-663.54_O85, 5-663.54_O86.0, 5-663.54_T81.4, 5-663.54_T83.8, 5-663.55_I80.1, 5-663.55_K65.0, 5-663.55_K91.81, 5-663.55_K91.82, 5-663.55_K91.83, 5-663.55_O85, 5-663.55_O86.0, 5-663.55_T81.4, 5-663.55_T83.8, 5-663.5x_I80.1, 5-663.5x_K65.0, 5-663.5x_K91.81, 5-663.5x_K91.82, 5-663.5x_K91.83, 5-663.5x_O86.0, 5-663.5x_T81.4, 5-663.5x_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-663.x0_I80.1, 5-663.x0_K65.0, 5-663.x0_K91.81, 5-663.x0_K91.82, 5-663.x0_K91.83, 5-663.x0_O85, 5-663.x0_T81.4, 5-663.x0_T83.8, 5-663.x1_I80.1, 5-663.x1_K65.0, 5-663.x1_K91.81, 5-663.x1_K91.82, 5-663.x1_K91.83, 5-663.x1_O85, 5-663.x1_O86.0, 5-663.x1_T81.4, 5-663.x1_T83.8, 5-663.x2_I80.1, 5-663.x2_K65.0, 5-663.x2_K91.81, 5-663.x2_K91.82, 5-663.x2_K91.83, 5-663.x2_O85, 5-663.x2_O86.0, 5-663.x2_T81.4, 5-663.x2_T83.8, 5-663.x3_I80.1, 5-663.x3_K65.0, 5-663.x3_K91.81, 5-663.x3_K91.82, 5-663.x3_K91.83, 5-663.x3_O85, 5-663.x3_O86.0, 5-663.x3_T81.4, 5-663.x3_T83.8, 5-663.x4_I80.1, 5-663.x4_K65.0, 5-663.x4_K91.81, 5-663.x4_K91.82, 5-663.x4_K91.83, 5-663.x4_O85, 5-663.x4_O86.0, 5-663.x4_T81.4, 5-663.x4_T83.8, 5-663.x5_I80.1, 5-663.x5_K65.0, 5-663.x5_K91.81, 5-663.x5_K91.82, 5-663.x5_K91.83, 5-663.x5_O85, 5-663.x5_O86.0, 5-663.x5_T81.4, 5-663.x5_T83.8, 5-663.xx_I80.1, 5-663.xx_K65.0, 5-663.xx_K91.81, 5-663.xx_K91.82, 5-663.xx_K91.83, 5-663.xx_O85, 5-663.xx_O86.0, 5-663.xx_T81.4, 5-663.xx_T83.8, 5-663.y_I80.1, 5-663.y_K65.0, 5-663.y_K91.81, 5-663.y_K91.82, 5-663.y_K91.83, 5-663.y_O85, 5-663.y_O86.0, 5-663.y_T81.4, 5-663.y_T83.8, 5-665.40_K65.0, 5-665.40_K91.81, 5-665.40_K91.82, 5-665.40_L03.3, 5-665.40_N70.0, 5-665.40_T81.4, 5-665.41_K65.0, 5-665.41_K91.81, 5-665.41_K91.82, 5-665.41_K91.83, 5-665.41_L03.3, 5-665.41_N70.0, 5-665.41_O85, 5-665.41_O86.0, 5-665.41_T81.4, 5-665.42_K65.0, 5-665.42_K91.81, 5-665.42_K91.82, 5-665.42_L03.3, 5-665.42_M72.65, 5-665.42_N70.0, 5-665.42_N71.0, 5-665.42_N73.3, 5-665.42_O86.0, 5-665.42_T81.4, 5-665.43_K65.0, 5-665.43_K91.81, 5-665.43_K91.82, 5-665.43_K91.83, 5-665.43_L03.3, 5-665.43_N70.0, 5-665.43_O85, 5-665.43_O86.0, 5-665.43_T81.4, 5-665.44_K65.0, 5-665.44_K91.81, 5-665.44_K91.82, 5-665.44_K91.83, 5-665.44_L03.3, 5-665.44_N70.0, 5-665.44_O85, 5-665.44_O86.0, 5-665.44_T81.4, 5-665.45_K65.0, 5-665.45_K91.81, 5-665.45_K91.82, 5-665.45_K91.83, 5-665.45_L03.3, 5-665.45_N70.0, 5-665.45_N73.3, 5-665.45_O85, 5-665.45_O86.0, 5-665.45_T81.4, 5-665.4x_K65.0, 5-665.4x_K91.81, 5-665.4x_K91.82, 5-665.4x_L03.3, 5-665.4x_N70.0, 5-665.4x_O85, 5-665.4x_O86.0, 5-665.4x_T81.4, 5-665.50_K65.0, 5-665.50_K91.81, 5-665.50_K91.82, 5-665.50_K91.83, 5-665.50_L03.3, 5-665.50_N70.0, 5-665.50_O85, 5-665.50_O86.0, 5-665.50_T81.4, 5-665.51_K65.0, 5-665.51_K91.81, 5-665.51_K91.82, 5-665.51_K91.83, 5-665.51_L03.3, 5-665.51_N70.0, 5-665.51_O85, 5-665.51_O86.0, 5-665.51_T81.4, 5-665.52_K65.0, 5-665.52_K91.81, 5-665.52_K91.82, 5-665.52_K91.83, 5-665.52_L03.3, 5-665.52_N70.0, 5-665.52_O85, 5-665.52_O86.0, 5-665.52_T81.4, 5-665.53_K65.0, 5-665.53_K91.81, 5-665.53_K91.82, 5-665.53_K91.83, 5-665.53_L03.3, 5-665.53_N70.0, 5-665.53_O85, 5-665.53_O86.0, 5-665.53_T81.4, 5-665.54_K65.0, 5-665.54_K91.81, 5-665.54_K91.82, 5-665.54_K91.83, 5-665.54_L03.3, 5-665.54_N70.0, 5-665.54_O85, 5-665.54_O86.0, 5-665.54_T81.4, 5-665.55_K65.0, 5-665.55_K91.81, 5-665.55_K91.82, 5-665.55_K91.83, 5-665.55_L03.3, 5-665.55_N70.0, 5-665.55_O85, 5-665.55_O86.0, 5-665.55_T81.4, 5-665.5x_K65.0, 5-665.5x_K91.81, 5-665.5x_K91.82, 5-665.5x_K91.83, 5-665.5x_L03.3, 5-665.5x_N70.0, 5-665.5x_O85, 5-665.5x_O86.0, 5-665.5x_T81.4, 5-665.x0_K65.0, 5-665.x0_K91.81, 5-665.x0_K91.82, 5-665.x0_K91.83, 5-665.x0_L03.3, 5-665.x0_N70.0, 5-665.x0_O85, 5-665.x0_T81.4, 5-665.x1_K65.0, 5-665.x1_K91.81, 5-665.x1_K91.82, 5-665.x1_K91.83, 5-665.x1_L03.3, 5-665.x1_N70.0, 5-665.x1_O85, 5-665.x1_O86.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-665.x1_T81.4, 5-665.x2_K65.0, 5-665.x2_K91.81, 5-665.x2_K91.82, 5-665.x2_K91.83, 5-665.x2_L03.3, 5-665.x2_N70.0, 5-665.x2_O85, 5-665.x2_O86.0, 5-665.x2_T81.4, 5-665.x3_K65.0, 5-665.x3_K91.81, 5-665.x3_K91.82, 5-665.x3_K91.83, 5-665.x3_L03.3, 5-665.x3_N70.0, 5-665.x3_O85, 5-665.x3_O86.0, 5-665.x3_T81.4, 5-665.x4_K65.0, 5-665.x4_K91.81, 5-665.x4_K91.82, 5-665.x4_K91.83, 5-665.x4_L03.3, 5-665.x4_N70.0, 5-665.x4_O85, 5-665.x4_O86.0, 5-665.x4_T81.4, 5-665.x5_K65.0, 5-665.x5_K91.81, 5-665.x5_K91.82, 5-665.x5_K91.83, 5-665.x5_L03.3, 5-665.x5_N70.0, 5-665.x5_O85, 5-665.x5_O86.0, 5-665.x5_T81.4, 5-665.xx_K65.0, 5-665.xx_K91.81, 5-665.xx_K91.82, 5-665.xx_K91.83, 5-665.xx_L03.3, 5-665.xx_N70.0, 5-665.xx_O85, 5-665.xx_O86.0, 5-665.xx_T81.4, 5-665.y_K65.0, 5-665.y_K91.81, 5-665.y_K91.82, 5-665.y_K91.83, 5-665.y_L03.3, 5-665.y_N70.0, 5-665.y_O85, 5-665.y_O86.0, 5-665.y_T81.4, 5-666.80_K65.0, 5-666.80_K91.81, 5-666.80_K91.82, 5-666.80_K91.83, 5-666.80_L02.2, 5-666.80_T81.4, 5-666.81_K65.0, 5-666.81_K91.81, 5-666.81_K91.82, 5-666.81_K91.83, 5-666.81_L02.2, 5-666.81_T81.4, 5-666.82_K65.0, 5-666.82_K91.81, 5-666.82_K91.82, 5-666.82_K91.83, 5-666.82_L02.2, 5-666.82_T81.4, 5-666.83_K65.0, 5-666.83_K91.81, 5-666.83_K91.82, 5-666.83_K91.83, 5-666.83_L02.2, 5-666.83_T81.4, 5-666.84_K65.0, 5-666.84_K91.81, 5-666.84_K91.82, 5-666.84_K91.83, 5-666.84_L02.2, 5-666.84_T81.4, 5-666.85_K65.0, 5-666.85_K91.81, 5-666.85_K91.82, 5-666.85_K91.83, 5-666.85_L02.2, 5-666.85_T81.4, 5-666.8x_K65.0, 5-666.8x_K91.81, 5-666.8x_K91.82, 5-666.8x_K91.83, 5-666.8x_L02.2, 5-666.8x_T81.4, 5-666.90_K65.0, 5-666.90_K91.81, 5-666.90_K91.82, 5-666.90_K91.83, 5-666.90_L02.2, 5-666.90_T81.4, 5-666.91_K65.0, 5-666.91_K91.81, 5-666.91_K91.82, 5-666.91_K91.83, 5-666.91_L02.2, 5-666.91_T81.4, 5-666.92_K65.0, 5-666.92_K91.81, 5-666.92_K91.82, 5-666.92_K91.83, 5-666.92_L02.2, 5-666.92_N73.3, 5-666.92_T81.4, 5-666.93_K65.0, 5-666.93_K91.81, 5-666.93_K91.82, 5-666.93_K91.83, 5-666.93_L02.2, 5-666.93_T81.4, 5-666.94_K65.0, 5-666.94_K91.81, 5-666.94_K91.82, 5-666.94_K91.83, 5-666.94_L02.2, 5-666.94_T81.4, 5-666.95_K65.0, 5-666.95_K91.81, 5-666.95_K91.82, 5-666.95_K91.83, 5-666.95_L02.2, 5-666.95_T81.4, 5-666.9x_K65.0, 5-666.9x_K91.81, 5-666.9x_K91.82, 5-666.9x_K91.83, 5-666.9x_L02.2, 5-666.9x_T81.4, 5-666.a0_K65.0, 5-666.a0_K91.81, 5-666.a0_K91.82, 5-666.a0_K91.83, 5-666.a0_L02.2, 5-666.a0_T81.4, 5-666.a1_K65.0, 5-666.a1_K91.81, 5-666.a1_K91.82, 5-666.a1_K91.83, 5-666.a1_L02.2, 5-666.a1_T81.4, 5-666.a2_K65.0, 5-666.a2_K91.81, 5-666.a2_K91.82, 5-666.a2_K91.83, 5-666.a2_L02.2, 5-666.a2_T81.4, 5-666.a3_K65.0, 5-666.a3_K91.81, 5-666.a3_K91.82, 5-666.a3_K91.83, 5-666.a3_L02.2, 5-666.a3_T81.4, 5-666.a4_K65.0, 5-666.a4_K91.81, 5-666.a4_K91.82, 5-666.a4_K91.83, 5-666.a4_L02.2, 5-666.a4_T81.4, 5-666.a5_K65.0, 5-666.a5_K91.81, 5-666.a5_K91.82, 5-666.a5_K91.83, 5-666.a5_L02.2, 5-666.a5_T81.4, 5-666.ax_K65.0, 5-666.ax_K91.81, 5-666.ax_K91.82, 5-666.ax_K91.83, 5-666.ax_L02.2, 5-666.ax_T81.4, 5-666.b0_K65.0, 5-666.b0_K91.81, 5-666.b0_K91.82, 5-666.b0_K91.83, 5-666.b0_L02.2, 5-666.b0_T81.4, 5-666.b1_K65.0, 5-666.b1_K91.81, 5-666.b1_K91.82, 5-666.b1_K91.83, 5-666.b1_L02.2, 5-666.b1_T81.4, 5-666.b2_K65.0, 5-666.b2_K91.81, 5-666.b2_K91.82, 5-666.b2_K91.83, 5-666.b2_L02.2, 5-666.b2_T81.4, 5-666.b3_K65.0, 5-666.b3_K91.81, 5-666.b3_K91.82, 5-666.b3_K91.83, 5-666.b3_L02.2, 5-666.b3_T81.4, 5-666.b4_K65.0, 5-666.b4_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-666.b4_K91.82, 5-666.b4_K91.83, 5-666.b4_L02.2, 5-666.b4_T81.4, 5-666.b5_K65.0, 5-666.b5_K91.81, 5-666.b5_K91.82, 5-666.b5_K91.83, 5-666.b5_L02.2, 5-666.b5_T81.4, 5-666.bx_K65.0, 5-666.bx_K91.81, 5-666.bx_K91.82, 5-666.bx_K91.83, 5-666.bx_L02.2, 5-666.bx_T81.4, 5-666.x0_K65.0, 5-666.x0_K91.81, 5-666.x0_K91.82, 5-666.x0_K91.83, 5-666.x0_L02.2, 5-666.x0_T81.4, 5-666.x1_K65.0, 5-666.x1_K91.81, 5-666.x1_K91.82, 5-666.x1_K91.83, 5-666.x1_L02.2, 5-666.x1_T81.4, 5-666.x2_K65.0, 5-666.x2_K91.81, 5-666.x2_K91.82, 5-666.x2_K91.83, 5-666.x2_L02.2, 5-666.x2_T81.4, 5-666.x3_K65.0, 5-666.x3_K91.81, 5-666.x3_K91.82, 5-666.x3_K91.83, 5-666.x3_L02.2, 5-666.x3_T81.4, 5-666.x4_K65.0, 5-666.x4_K91.81, 5-666.x4_K91.82, 5-666.x4_K91.83, 5-666.x4_L02.2, 5-666.x4_T81.4, 5-666.x5_K65.0, 5-666.x5_K91.81, 5-666.x5_K91.82, 5-666.x5_K91.83, 5-666.x5_L02.2, 5-666.x5_T81.4, 5-666.xx_K65.0, 5-666.xx_K91.81, 5-666.xx_K91.82, 5-666.xx_K91.83, 5-666.xx_L02.2, 5-666.xx_T81.4, 5-666.y_K65.0, 5-666.y_K91.81, 5-666.y_K91.82, 5-666.y_K91.83, 5-666.y_L02.2, 5-666.y_T81.4, 5-671.1_N71.0, 5-671.1_T81.4, 5-671.10_N71.0, 5-671.10_T81.4, 5-671.11_N71.0, 5-671.11_T81.4, 5-671.12_N71.0, 5-671.12_T81.4, 5-671.13_N71.0, 5-671.13_T81.4, 5-671.1x_N71.0, 5-671.1x_T81.4, 5-681.80_K65.0, 5-681.80_L02.2, 5-681.80_N70.0, 5-681.80_N73.0, 5-681.80_N73.3, 5-681.80_N73.5, 5-681.80_T81.4, 5-681.81_K65.0, 5-681.81_K91.81, 5-681.81_K91.82, 5-681.81_K91.83, 5-681.81_L02.2, 5-681.81_N70.0, 5-681.81_N73.0, 5-681.81_N73.3, 5-681.81_N73.5, 5-681.81_O85, 5-681.81_O86.0, 5-681.81_T81.4, 5-681.82_K65.0, 5-681.82_K91.81, 5-681.82_K91.82, 5-681.82_L03.3, 5-681.82_N70.0, 5-681.82_N73.0, 5-681.82_N73.3, 5-681.82_N73.5, 5-681.82_O85, 5-681.82_O86.0, 5-681.82_T81.4, 5-681.83_K61.3, 5-681.83_K65.0, 5-681.83_K91.81, 5-681.83_K91.82, 5-681.83_L02.2, 5-681.83_N70.0, 5-681.83_N73.0, 5-681.83_N73.3, 5-681.83_N73.5, 5-681.83_O85, 5-681.83_O86.0, 5-681.83_T81.4, 5-681.84_K65.0, 5-681.84_K91.81, 5-681.84_K91.82, 5-681.84_K91.83, 5-681.84_L02.2, 5-681.84_N70.0, 5-681.84_N73.0, 5-681.84_N73.3, 5-681.84_N73.5, 5-681.84_O85, 5-681.84_O86.0, 5-681.84_T81.4, 5-681.85_K65.0, 5-681.85_K91.81, 5-681.85_K91.82, 5-681.85_K91.83, 5-681.85_L02.2, 5-681.85_N70.0, 5-681.85_N73.0, 5-681.85_N73.3, 5-681.85_N73.5, 5-681.85_O85, 5-681.85_O86.0, 5-681.85_T81.4, 5-681.86_K65.0, 5-681.86_K91.81, 5-681.86_K91.82, 5-681.86_K91.83, 5-681.86_L02.2, 5-681.86_N70.0, 5-681.86_N73.0, 5-681.86_N73.3, 5-681.86_N73.5, 5-681.86_O85, 5-681.86_O86.0, 5-681.86_T81.4, 5-681.8x_K65.0, 5-681.8x_K91.81, 5-681.8x_K91.82, 5-681.8x_K91.83, 5-681.8x_L02.2, 5-681.8x_N70.0, 5-681.8x_N73.0, 5-681.8x_N73.3, 5-681.8x_N73.5, 5-681.8x_O85, 5-681.8x_O86.0, 5-681.8x_T81.4, 5-681.90_K65.0, 5-681.90_K91.81, 5-681.90_K91.82, 5-681.90_K91.83, 5-681.90_N70.0, 5-681.90_N73.0, 5-681.90_N73.3, 5-681.90_N73.5, 5-681.90_O86.0, 5-681.90_T81.4, 5-681.91_K65.0, 5-681.91_K91.81, 5-681.91_K91.82, 5-681.91_K91.83, 5-681.91_L02.2, 5-681.91_N70.0, 5-681.91_N73.0, 5-681.91_N73.3, 5-681.91_N73.5, 5-681.91_O85, 5-681.91_O86.0, 5-681.91_T81.4, 5-681.92_K65.0, 5-681.92_K91.81, 5-681.92_K91.82, 5-681.92_K91.83, 5-681.92_L02.2, 5-681.92_N73.0, 5-681.92_N73.3, 5-681.92_N73.5, 5-681.92_O85, 5-681.92_O86.0, 5-681.92_T81.4, 5-681.92_T84.6, 5-681.93_K65.0, 5-681.93_K91.81, 5-681.93_K91.82, 5-681.93_K91.83, 5-681.93_L02.2, 5-681.93_N70.0, 5-681.93_N73.0, 5-681.93_N73.3, 5-681.93_N73.5, 5-681.93_O85, 5-681.93_O86.0, 5-681.93_T81.4, 5-681.94_K65.0, 5-681.94_K91.81,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-681.94_K91.82, 5-681.94_K91.83, 5-681.94_N73.0, 5-681.94_N73.3, 5-681.94_N73.5, 5-681.94_O85, 5-681.94_O86.0, 5-681.94_T81.4, 5-681.95_K65.0, 5-681.95_K91.81, 5-681.95_K91.82, 5-681.95_K91.83, 5-681.95_L02.2, 5-681.95_N70.0, 5-681.95_N73.0, 5-681.95_N73.3, 5-681.95_N73.5, 5-681.95_O85, 5-681.95_O86.0, 5-681.95_T81.4, 5-681.96_K65.0, 5-681.96_K91.81, 5-681.96_K91.82, 5-681.96_K91.83, 5-681.96_L02.2, 5-681.96_N70.0, 5-681.96_N73.0, 5-681.96_N73.3, 5-681.96_N73.5, 5-681.96_O85, 5-681.96_O86.0, 5-681.96_T81.4, 5-681.9x_K65.0, 5-681.9x_K91.81, 5-681.9x_K91.82, 5-681.9x_K91.83, 5-681.9x_L02.2, 5-681.9x_N70.0, 5-681.9x_N73.0, 5-681.9x_N73.3, 5-681.9x_N73.5, 5-681.9x_O85, 5-681.9x_O86.0, 5-681.9x_T81.4, 5-682.00_K65.0, 5-682.00_K91.81, 5-682.00_K91.82, 5-682.00_L03.3, 5-682.00_M72.60, 5-682.00_M72.61, 5-682.00_M72.62, 5-682.00_M72.63, 5-682.00_M72.64, 5-682.00_M72.65, 5-682.00_M72.66, 5-682.00_M72.67, 5-682.00_M72.68, 5-682.00_N61, 5-682.00_N70.0, 5-682.00_N73.3, 5-682.00_N73.5, 5-682.00_T81.4, 5-682.01_K65.0, 5-682.01_K91.81, 5-682.01_K91.82, 5-682.01_K91.83, 5-682.01_L02.2, 5-682.01_L03.3, 5-682.01_M72.60, 5-682.01_M72.61, 5-682.01_M72.62, 5-682.01_M72.63, 5-682.01_M72.64, 5-682.01_M72.65, 5-682.01_M72.66, 5-682.01_M72.67, 5-682.01_M72.68, 5-682.01_N61, 5-682.01_N70.0, 5-682.01_N73.3, 5-682.01_N73.5, 5-682.01_O85, 5-682.01_O86.0, 5-682.01_T81.4, 5-682.02_K65.0, 5-682.02_K91.81, 5-682.02_K91.82, 5-682.02_L02.2, 5-682.02_L03.3, 5-682.02_M72.60, 5-682.02_M72.61, 5-682.02_M72.62, 5-682.02_M72.63, 5-682.02_M72.64, 5-682.02_M72.65, 5-682.02_M72.66, 5-682.02_M72.67, 5-682.02_M72.68, 5-682.02_N70.0, 5-682.02_N73.0, 5-682.02_N73.2, 5-682.02_N73.3, 5-682.02_N73.5, 5-682.02_O85, 5-682.02_O86.0, 5-682.02_T81.4, 5-682.03_K65.0, 5-682.03_K91.81, 5-682.03_K91.82, 5-682.03_K91.83, 5-682.03_L02.2, 5-682.03_L03.3, 5-682.03_M72.60, 5-682.03_M72.61, 5-682.03_M72.62, 5-682.03_M72.63, 5-682.03_M72.64, 5-682.03_M72.65, 5-682.03_M72.66, 5-682.03_M72.67, 5-682.03_M72.68, 5-682.03_N61, 5-682.03_N70.0, 5-682.03_N73.3, 5-682.03_N73.5, 5-682.03_O85, 5-682.03_O86.0, 5-682.03_T81.4, 5-682.04_K65.0, 5-682.04_K91.81, 5-682.04_K91.82, 5-682.04_K91.83, 5-682.04_L02.2, 5-682.04_L03.3, 5-682.04_M72.60, 5-682.04_M72.61, 5-682.04_M72.62, 5-682.04_M72.63, 5-682.04_M72.64, 5-682.04_M72.65, 5-682.04_M72.66, 5-682.04_M72.67, 5-682.04_M72.68, 5-682.04_N61, 5-682.04_N70.0, 5-682.04_N73.3, 5-682.04_N73.5, 5-682.04_O85, 5-682.04_O86.0, 5-682.04_T81.4, 5-682.05_K65.0, 5-682.05_K91.81, 5-682.05_K91.82, 5-682.05_K91.83, 5-682.05_L02.2, 5-682.05_L03.3, 5-682.05_M72.60, 5-682.05_M72.61, 5-682.05_M72.62, 5-682.05_M72.63, 5-682.05_M72.64, 5-682.05_M72.65, 5-682.05_M72.66, 5-682.05_M72.67, 5-682.05_M72.68, 5-682.05_N61, 5-682.05_N70.0, 5-682.05_N73.3, 5-682.05_N73.5, 5-682.05_O85, 5-682.05_O86.0, 5-682.05_T81.4, 5-682.0x_K65.0, 5-682.0x_K91.81, 5-682.0x_K91.82, 5-682.0x_K91.83, 5-682.0x_L02.2, 5-682.0x_L03.3, 5-682.0x_M72.60, 5-682.0x_M72.61, 5-682.0x_M72.62, 5-682.0x_M72.63, 5-682.0x_M72.64, 5-682.0x_M72.65, 5-682.0x_M72.66, 5-682.0x_M72.67, 5-682.0x_M72.68, 5-682.0x_N61, 5-682.0x_N70.0, 5-682.0x_N73.3, 5-682.0x_N73.5, 5-682.0x_O85, 5-682.0x_O86.0, 5-682.0x_T81.4, 5-682.1_K65.0, 5-682.1_K91.81, 5-682.1_K91.82, 5-682.1_K91.83, 5-682.1_L02.2, 5-682.1_L03.3, 5-682.1_M72.60, 5-682.1_M72.61, 5-682.1_M72.62, 5-682.1_M72.63, 5-682.1_M72.64, 5-682.1_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-682.1_M72.66, 5-682.1_M72.67, 5-682.1_M72.68, 5-682.1_N61, 5-682.1_N70.0, 5-682.1_N73.3, 5-682.1_N73.5, 5-682.1_O85, 5-682.1_O86.0, 5-682.1_T81.4, 5-682.10_K65.0, 5-682.10_K91.81, 5-682.10_K91.82, 5-682.10_K91.83, 5-682.10_L02.2, 5-682.10_L03.3, 5-682.10_M72.60, 5-682.10_M72.61, 5-682.10_M72.62, 5-682.10_M72.63, 5-682.10_M72.64, 5-682.10_M72.65, 5-682.10_M72.66, 5-682.10_M72.67, 5-682.10_M72.68, 5-682.10_N61, 5-682.10_N70.0, 5-682.10_N73.3, 5-682.10_N73.5, 5-682.10_T81.4, 5-682.11_K65.0, 5-682.11_K91.81, 5-682.11_K91.82, 5-682.11_K91.83, 5-682.11_L02.2, 5-682.11_L03.3, 5-682.11_M72.60, 5-682.11_M72.61, 5-682.11_M72.62, 5-682.11_M72.63, 5-682.11_M72.64, 5-682.11_M72.65, 5-682.11_M72.66, 5-682.11_M72.67, 5-682.11_M72.68, 5-682.11_N61, 5-682.11_N70.0, 5-682.11_N73.3, 5-682.11_N73.5, 5-682.11_O85, 5-682.11_O86.0, 5-682.11_T81.4, 5-682.12_K65.0, 5-682.12_K91.81, 5-682.12_K91.82, 5-682.12_K91.83, 5-682.12_L02.2, 5-682.12_L03.3, 5-682.12_M72.60, 5-682.12_M72.61, 5-682.12_M72.62, 5-682.12_M72.63, 5-682.12_M72.64, 5-682.12_M72.65, 5-682.12_M72.66, 5-682.12_M72.67, 5-682.12_M72.68, 5-682.12_N61, 5-682.12_N70.0, 5-682.12_N73.3, 5-682.12_N73.5, 5-682.12_O85, 5-682.12_O86.0, 5-682.12_T81.4, 5-682.13_K65.0, 5-682.13_K91.81, 5-682.13_K91.82, 5-682.13_K91.83, 5-682.13_L02.2, 5-682.13_L03.3, 5-682.13_M72.60, 5-682.13_M72.61, 5-682.13_M72.62, 5-682.13_M72.63, 5-682.13_M72.64, 5-682.13_M72.65, 5-682.13_M72.66, 5-682.13_M72.67, 5-682.13_M72.68, 5-682.13_N61, 5-682.13_N70.0, 5-682.13_N73.3, 5-682.13_N73.5, 5-682.13_O85, 5-682.13_O86.0, 5-682.13_T81.4, 5-682.14_K65.0, 5-682.14_K91.81, 5-682.14_K91.82, 5-682.14_K91.83, 5-682.14_L02.2, 5-682.14_L03.3, 5-682.14_M72.60, 5-682.14_M72.61, 5-682.14_M72.62, 5-682.14_M72.63, 5-682.14_M72.64, 5-682.14_M72.65, 5-682.14_M72.66, 5-682.14_M72.67, 5-682.14_M72.68, 5-682.14_N61, 5-682.14_N70.0, 5-682.14_N73.3, 5-682.14_N73.5, 5-682.14_O85, 5-682.14_O86.0, 5-682.14_T81.4, 5-682.15_K65.0, 5-682.15_K91.81, 5-682.15_K91.82, 5-682.15_K91.83, 5-682.15_L02.2, 5-682.15_L03.3, 5-682.15_M72.60, 5-682.15_M72.61, 5-682.15_M72.62, 5-682.15_M72.63, 5-682.15_M72.64, 5-682.15_M72.65, 5-682.15_M72.66, 5-682.15_M72.67, 5-682.15_M72.68, 5-682.15_N61, 5-682.15_N70.0, 5-682.15_N73.3, 5-682.15_N73.5, 5-682.15_O85, 5-682.15_O86.0, 5-682.15_T81.4, 5-682.1x_K65.0, 5-682.1x_K91.81, 5-682.1x_K91.82, 5-682.1x_K91.83, 5-682.1x_L02.2, 5-682.1x_L03.3, 5-682.1x_M72.60, 5-682.1x_M72.61, 5-682.1x_M72.62, 5-682.1x_M72.63, 5-682.1x_M72.64, 5-682.1x_M72.65, 5-682.1x_M72.66, 5-682.1x_M72.67, 5-682.1x_M72.68, 5-682.1x_N61, 5-682.1x_N70.0, 5-682.1x_N73.3, 5-682.1x_N73.5, 5-682.1x_O85, 5-682.1x_O86.0, 5-682.1x_T81.4, 5-682.2_K65.0, 5-682.2_K91.81, 5-682.2_K91.82, 5-682.2_K91.83, 5-682.2_L02.2, 5-682.2_L03.3, 5-682.2_M72.60, 5-682.2_M72.61, 5-682.2_M72.62, 5-682.2_M72.63, 5-682.2_M72.64, 5-682.2_M72.65, 5-682.2_M72.66, 5-682.2_M72.67, 5-682.2_M72.68, 5-682.2_N61, 5-682.2_N70.0, 5-682.2_N73.3, 5-682.2_N73.5, 5-682.2_O85, 5-682.2_O86.0, 5-682.2_T81.4, 5-682.20_K65.0, 5-682.20_K91.81, 5-682.20_K91.82, 5-682.20_K91.83, 5-682.20_L02.2, 5-682.20_L03.3, 5-682.20_M72.60, 5-682.20_M72.61, 5-682.20_M72.62, 5-682.20_M72.63, 5-682.20_M72.64, 5-682.20_M72.65, 5-682.20_M72.66, 5-682.20_M72.67, 5-682.20_M72.68, 5-682.20_N61, 5-682.20_N70.0, 5-682.20_N73.3, 5-682.20_N73.5, 5-682.20_O85, 5-682.20_O86.0, 5-682.20_T81.4, 5-682.21_K65.0, 5-682.21_K91.81, 5-682.21_K91.82, 5-682.21_K91.83, 5-682.21_L02.2, 5-682.21_L03.3, 5-682.21_M72.60,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listen-name	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-682.21_M72.61, 5-682.21_M72.62, 5-682.21_M72.63, 5-682.21_M72.64, 5-682.21_M72.65, 5-682.21_M72.66, 5-682.21_M72.67, 5-682.21_M72.68, 5-682.21_N61, 5-682.21_N70.0, 5-682.21_N73.3, 5-682.21_N73.5, 5-682.21_O85, 5-682.21_O86.0, 5-682.21_T81.4, 5-682.22_K65.0, 5-682.22_K91.81, 5-682.22_K91.82, 5-682.22_K91.83, 5-682.22_L02.2, 5-682.22_L03.3, 5-682.22_M72.60, 5-682.22_M72.61, 5-682.22_M72.62, 5-682.22_M72.63, 5-682.22_M72.64, 5-682.22_M72.65, 5-682.22_M72.66, 5-682.22_M72.67, 5-682.22_M72.68, 5-682.22_N61, 5-682.22_N70.0, 5-682.22_N73.3, 5-682.22_N73.5, 5-682.22_O85, 5-682.22_O86.0, 5-682.22_T81.4, 5-682.2x_K65.0, 5-682.2x_K91.81, 5-682.2x_K91.82, 5-682.2x_K91.83, 5-682.2x_L02.2, 5-682.2x_L03.3, 5-682.2x_M72.60, 5-682.2x_M72.61, 5-682.2x_M72.62, 5-682.2x_M72.63, 5-682.2x_M72.64, 5-682.2x_M72.65, 5-682.2x_M72.66, 5-682.2x_M72.67, 5-682.2x_M72.68, 5-682.2x_N61, 5-682.2x_N70.0, 5-682.2x_N73.3, 5-682.2x_N73.5, 5-682.2x_O85, 5-682.2x_O86.0, 5-682.2x_T81.4, 5-682.x_K65.0, 5-682.x_K91.81, 5-682.x_K91.82, 5-682.x_K91.83, 5-682.x_L02.2, 5-682.x_L03.3, 5-682.x_M72.60, 5-682.x_M72.61, 5-682.x_M72.62, 5-682.x_M72.63, 5-682.x_M72.64, 5-682.x_M72.65, 5-682.x_M72.66, 5-682.x_M72.67, 5-682.x_M72.68, 5-682.x_N61, 5-682.x_N70.0, 5-682.x_N73.3, 5-682.x_N73.5, 5-682.x_O85, 5-682.x_O86.0, 5-682.x_T81.4, 5-682.x0_K65.0, 5-682.x0_K91.81, 5-682.x0_K91.82, 5-682.x0_K91.83, 5-682.x0_L02.2, 5-682.x0_L03.3, 5-682.x0_M72.60, 5-682.x0_M72.61, 5-682.x0_M72.62, 5-682.x0_M72.63, 5-682.x0_M72.64, 5-682.x0_M72.65, 5-682.x0_M72.66, 5-682.x0_M72.67, 5-682.x0_M72.68, 5-682.x0_N61, 5-682.x0_N70.0, 5-682.x0_N73.3, 5-682.x0_N73.5, 5-682.x0_O85, 5-682.x0_O86.0, 5-682.x0_T81.4, 5-682.x1_K65.0, 5-682.x1_K91.81, 5-682.x1_K91.82, 5-682.x1_K91.83, 5-682.x1_L02.2, 5-682.x1_L03.3, 5-682.x1_M72.60, 5-682.x1_M72.61, 5-682.x1_M72.62, 5-682.x1_M72.63, 5-682.x1_M72.64, 5-682.x1_M72.65, 5-682.x1_M72.66, 5-682.x1_M72.67, 5-682.x1_M72.68, 5-682.x1_N61, 5-682.x1_N70.0, 5-682.x1_N73.3, 5-682.x1_N73.5, 5-682.x1_O85, 5-682.x1_O86.0, 5-682.x1_T81.4, 5-682.x2_K65.0, 5-682.x2_K91.81, 5-682.x2_K91.82, 5-682.x2_K91.83, 5-682.x2_L02.2, 5-682.x2_L03.3, 5-682.x2_M72.60, 5-682.x2_M72.61, 5-682.x2_M72.62, 5-682.x2_M72.63, 5-682.x2_M72.64, 5-682.x2_M72.65, 5-682.x2_M72.66, 5-682.x2_M72.67, 5-682.x2_M72.68, 5-682.x2_N61, 5-682.x2_N70.0, 5-682.x2_N73.3, 5-682.x2_N73.5, 5-682.x2_O85, 5-682.x2_O86.0, 5-682.x2_T81.4, 5-682.x3_K65.0, 5-682.x3_K91.81, 5-682.x3_K91.82, 5-682.x3_K91.83, 5-682.x3_L02.2, 5-682.x3_L03.3, 5-682.x3_M72.60, 5-682.x3_M72.61, 5-682.x3_M72.62, 5-682.x3_M72.63, 5-682.x3_M72.64, 5-682.x3_M72.65, 5-682.x3_M72.66, 5-682.x3_M72.67, 5-682.x3_M72.68, 5-682.x3_N61, 5-682.x3_N70.0, 5-682.x3_N73.3, 5-682.x3_N73.5, 5-682.x3_O85, 5-682.x3_O86.0, 5-682.x3_T81.4, 5-682.x4_K65.0, 5-682.x4_K91.81, 5-682.x4_K91.82, 5-682.x4_K91.83, 5-682.x4_L02.2, 5-682.x4_L03.3, 5-682.x4_M72.60, 5-682.x4_M72.61, 5-682.x4_M72.62, 5-682.x4_M72.63, 5-682.x4_M72.64, 5-682.x4_M72.65, 5-682.x4_M72.66, 5-682.x4_M72.67, 5-682.x4_M72.68, 5-682.x4_N61, 5-682.x4_N70.0, 5-682.x4_N73.3, 5-682.x4_N73.5, 5-682.x4_O85, 5-682.x4_O86.0, 5-682.x4_T81.4, 5-682.x5_K65.0, 5-682.x5_K91.81, 5-682.x5_K91.82, 5-682.x5_K91.83, 5-682.x5_L02.2, 5-682.x5_L03.3, 5-682.x5_M72.60, 5-682.x5_M72.61, 5-682.x5_M72.62, 5-682.x5_M72.63, 5-682.x5_M72.64, 5-682.x5_M72.65, 5-682.x5_M72.66, 5-682.x5_M72.67, 5-682.x5_M72.68, 5-682.x5_N61, 5-682.x5_N70.0, 5-682.x5_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-682.x5_N73.5, 5-682.x5_O85, 5-682.x5_O86.0, 5-682.x5_T81.4, 5-682.xx_K65.0, 5-682.xx_K91.81, 5-682.xx_K91.82, 5-682.xx_K91.83, 5-682.xx_L02.2, 5-682.xx_L03.3, 5-682.xx_M72.60, 5-682.xx_M72.61, 5-682.xx_M72.62, 5-682.xx_M72.63, 5-682.xx_M72.64, 5-682.xx_M72.65, 5-682.xx_M72.66, 5-682.xx_M72.67, 5-682.xx_M72.68, 5-682.xx_N61, 5-682.xx_N70.0, 5-682.xx_N73.3, 5-682.xx_N73.5, 5-682.xx_O85, 5-682.xx_O86.0, 5-682.xx_T81.4, 5-682.y_K65.0, 5-682.y_K91.81, 5-682.y_K91.82, 5-682.y_K91.83, 5-682.y_L02.2, 5-682.y_L03.3, 5-682.y_M72.60, 5-682.y_M72.61, 5-682.y_M72.62, 5-682.y_M72.63, 5-682.y_M72.64, 5-682.y_M72.65, 5-682.y_M72.66, 5-682.y_M72.67, 5-682.y_M72.68, 5-682.y_N61, 5-682.y_N70.0, 5-682.y_N73.3, 5-682.y_N73.5, 5-682.y_O85, 5-682.y_O86.0, 5-682.y_T81.4, 5-683.00_I33.0, 5-683.00_I80.0, 5-683.00_I80.1, 5-683.00_I80.20, 5-683.00_I80.28, 5-683.00_I80.80, 5-683.00_I80.81, 5-683.00_I80.88, 5-683.00_K61.1, 5-683.00_K61.3, 5-683.00_K65.0, 5-683.00_L03.10, 5-683.00_L03.11, 5-683.00_M60.01, 5-683.00_M60.02, 5-683.00_M60.03, 5-683.00_M60.04, 5-683.00_M60.05, 5-683.00_M60.06, 5-683.00_M60.07, 5-683.00_M60.08, 5-683.00_M72.60, 5-683.00_M72.61, 5-683.00_M72.62, 5-683.00_M72.63, 5-683.00_M72.64, 5-683.00_M72.65, 5-683.00_M72.66, 5-683.00_M72.67, 5-683.00_M72.68, 5-683.00_N30.8, 5-683.00_N34.0, 5-683.00_N70.9, 5-683.00_N73.0, 5-683.00_N73.2, 5-683.00_N73.3, 5-683.00_N73.5, 5-683.00_N73.9, 5-683.00_T81.4, 5-683.01_I80.0, 5-683.01_I80.1, 5-683.01_I80.20, 5-683.01_I80.28, 5-683.01_I80.80, 5-683.01_I80.81, 5-683.01_I80.88, 5-683.01_K61.1, 5-683.01_K61.3, 5-683.01_K65.0, 5-683.01_L03.10, 5-683.01_L03.11, 5-683.01_L03.3, 5-683.01_M60.01, 5-683.01_M60.02, 5-683.01_M60.03, 5-683.01_M60.04, 5-683.01_M60.05, 5-683.01_M60.06, 5-683.01_M60.07, 5-683.01_M60.08, 5-683.01_M72.60, 5-683.01_M72.61, 5-683.01_M72.62, 5-683.01_M72.63, 5-683.01_M72.64, 5-683.01_M72.65, 5-683.01_M72.66, 5-683.01_M72.67, 5-683.01_M72.68, 5-683.01_N30.8, 5-683.01_N34.0, 5-683.01_N70.0, 5-683.01_N70.9, 5-683.01_N73.0, 5-683.01_N73.2, 5-683.01_N73.3, 5-683.01_N73.5, 5-683.01_N73.9, 5-683.01_N76.4, 5-683.01_T81.4, 5-683.02_I33.0, 5-683.02_I80.0, 5-683.02_I80.1, 5-683.02_I80.20, 5-683.02_I80.28, 5-683.02_I80.80, 5-683.02_I80.81, 5-683.02_I80.88, 5-683.02_K61.1, 5-683.02_K61.3, 5-683.02_K65.0, 5-683.02_L02.2, 5-683.02_L03.10, 5-683.02_L03.11, 5-683.02_L03.3, 5-683.02_M60.01, 5-683.02_M60.02, 5-683.02_M60.03, 5-683.02_M60.04, 5-683.02_M60.05, 5-683.02_M60.06, 5-683.02_M60.07, 5-683.02_M60.08, 5-683.02_M72.60, 5-683.02_M72.61, 5-683.02_M72.62, 5-683.02_M72.63, 5-683.02_M72.64, 5-683.02_M72.65, 5-683.02_M72.66, 5-683.02_M72.67, 5-683.02_M72.68, 5-683.02_N30.8, 5-683.02_N34.0, 5-683.02_N70.0, 5-683.02_N70.9, 5-683.02_N73.0, 5-683.02_N73.2, 5-683.02_N73.3, 5-683.02_N73.5, 5-683.02_N73.9, 5-683.02_N76.4, 5-683.02_T81.4, 5-683.03_I33.0, 5-683.03_I80.0, 5-683.03_I80.1, 5-683.03_I80.20, 5-683.03_I80.28, 5-683.03_I80.80, 5-683.03_I80.81, 5-683.03_I80.88, 5-683.03_K61.1, 5-683.03_K61.3, 5-683.03_K65.0, 5-683.03_L03.10, 5-683.03_L03.11, 5-683.03_L03.3, 5-683.03_M60.01, 5-683.03_M60.02, 5-683.03_M60.03, 5-683.03_M60.04, 5-683.03_M60.05, 5-683.03_M60.06, 5-683.03_M60.07, 5-683.03_M60.08, 5-683.03_M72.60, 5-683.03_M72.61, 5-683.03_M72.62, 5-683.03_M72.63, 5-683.03_M72.64, 5-683.03_M72.65, 5-683.03_M72.66, 5-683.03_M72.67, 5-683.03_M72.68, 5-683.03_N30.8, 5-683.03_N34.0, 5-683.03_N70.0, 5-683.03_N70.9,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.03_N73.0, 5-683.03_N73.2, 5-683.03_N73.3, 5-683.03_N73.5, 5-683.03_N73.9, 5-683.03_N76.4, 5-683.03_T81.4, 5-683.04_I33.0, 5-683.04_I80.0, 5-683.04_I80.1, 5-683.04_I80.20, 5-683.04_I80.28, 5-683.04_I80.80, 5-683.04_I80.81, 5-683.04_I80.88, 5-683.04_K61.1, 5-683.04_K61.3, 5-683.04_K65.0, 5-683.04_L02.2, 5-683.04_L03.10, 5-683.04_L03.11, 5-683.04_L03.3, 5-683.04_M60.01, 5-683.04_M60.02, 5-683.04_M60.03, 5-683.04_M60.04, 5-683.04_M60.05, 5-683.04_M60.06, 5-683.04_M60.07, 5-683.04_M60.08, 5-683.04_M72.60, 5-683.04_M72.61, 5-683.04_M72.62, 5-683.04_M72.63, 5-683.04_M72.64, 5-683.04_M72.65, 5-683.04_M72.66, 5-683.04_M72.67, 5-683.04_M72.68, 5-683.04_N30.8, 5-683.04_N34.0, 5-683.04_N70.0, 5-683.04_N70.9, 5-683.04_N73.0, 5-683.04_N73.2, 5-683.04_N73.3, 5-683.04_N73.5, 5-683.04_N73.9, 5-683.04_N76.4, 5-683.04_T81.4, 5-683.05_I33.0, 5-683.05_I80.0, 5-683.05_I80.1, 5-683.05_I80.20, 5-683.05_I80.28, 5-683.05_I80.80, 5-683.05_I80.81, 5-683.05_I80.88, 5-683.05_K61.1, 5-683.05_K61.3, 5-683.05_K65.0, 5-683.05_L02.2, 5-683.05_L03.10, 5-683.05_L03.11, 5-683.05_L03.3, 5-683.05_M60.01, 5-683.05_M60.02, 5-683.05_M60.03, 5-683.05_M60.04, 5-683.05_M60.05, 5-683.05_M60.06, 5-683.05_M60.07, 5-683.05_M60.08, 5-683.05_M72.60, 5-683.05_M72.61, 5-683.05_M72.62, 5-683.05_M72.63, 5-683.05_M72.64, 5-683.05_M72.65, 5-683.05_M72.66, 5-683.05_M72.67, 5-683.05_M72.68, 5-683.05_N30.8, 5-683.05_N34.0, 5-683.05_N70.0, 5-683.05_N70.9, 5-683.05_N73.0, 5-683.05_N73.2, 5-683.05_N73.3, 5-683.05_N73.5, 5-683.05_N73.9, 5-683.05_N76.4, 5-683.05_T81.4, 5-683.0x_I33.0, 5-683.0x_I80.0, 5-683.0x_I80.1, 5-683.0x_I80.20, 5-683.0x_I80.28, 5-683.0x_I80.80, 5-683.0x_I80.81, 5-683.0x_I80.88, 5-683.0x_K61.1, 5-683.0x_K61.3, 5-683.0x_K65.0, 5-683.0x_L02.2, 5-683.0x_L03.10, 5-683.0x_L03.11, 5-683.0x_L03.3, 5-683.0x_M60.01, 5-683.0x_M60.02, 5-683.0x_M60.03, 5-683.0x_M60.04, 5-683.0x_M60.05, 5-683.0x_M60.06, 5-683.0x_M60.07, 5-683.0x_M60.08, 5-683.0x_M72.60, 5-683.0x_M72.61, 5-683.0x_M72.62, 5-683.0x_M72.63, 5-683.0x_M72.64, 5-683.0x_M72.65, 5-683.0x_M72.66, 5-683.0x_M72.67, 5-683.0x_M72.68, 5-683.0x_N30.8, 5-683.0x_N34.0, 5-683.0x_N70.0, 5-683.0x_N70.9, 5-683.0x_N73.0, 5-683.0x_N73.2, 5-683.0x_N73.3, 5-683.0x_N73.5, 5-683.0x_N73.9, 5-683.0x_N76.4, 5-683.0x_T81.4, 5-683.10_I33.0, 5-683.10_I80.0, 5-683.10_I80.1, 5-683.10_I80.20, 5-683.10_I80.28, 5-683.10_I80.80, 5-683.10_I80.81, 5-683.10_I80.88, 5-683.10_K61.3, 5-683.10_K65.0, 5-683.10_L03.10, 5-683.10_L03.11, 5-683.10_L03.3, 5-683.10_M60.01, 5-683.10_M60.02, 5-683.10_M60.03, 5-683.10_M60.04, 5-683.10_M60.05, 5-683.10_M60.06, 5-683.10_M60.07, 5-683.10_M60.08, 5-683.10_M72.60, 5-683.10_M72.61, 5-683.10_M72.62, 5-683.10_M72.63, 5-683.10_M72.64, 5-683.10_M72.65, 5-683.10_M72.66, 5-683.10_M72.67, 5-683.10_M72.68, 5-683.10_N30.8, 5-683.10_N34.0, 5-683.10_N70.0, 5-683.10_N70.9, 5-683.10_N73.0, 5-683.10_N73.2, 5-683.10_N73.3, 5-683.10_N73.5, 5-683.10_N73.9, 5-683.10_N76.4, 5-683.10_T81.4, 5-683.11_I33.0, 5-683.11_I80.0, 5-683.11_I80.1, 5-683.11_I80.20, 5-683.11_I80.28, 5-683.11_I80.80, 5-683.11_I80.81, 5-683.11_I80.88, 5-683.11_K61.1, 5-683.11_K61.3, 5-683.11_K65.0, 5-683.11_L02.2, 5-683.11_L03.10, 5-683.11_L03.11, 5-683.11_L03.3, 5-683.11_M60.01, 5-683.11_M60.02, 5-683.11_M60.03, 5-683.11_M60.04, 5-683.11_M60.05, 5-683.11_M60.06, 5-683.11_M60.07, 5-683.11_M60.08, 5-683.11_M72.60, 5-683.11_M72.61, 5-683.11_M72.62, 5-683.11_M72.63, 5-683.11_M72.64,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.11_M72.65, 5-683.11_M72.66, 5-683.11_M72.67, 5-683.11_M72.68, 5-683.11_N30.8, 5-683.11_N34.0, 5-683.11_N70.0, 5-683.11_N70.9, 5-683.11_N73.0, 5-683.11_N73.2, 5-683.11_N73.3, 5-683.11_N73.5, 5-683.11_N73.9, 5-683.11_N76.4, 5-683.11_T81.4, 5-683.12_I33.0, 5-683.12_I80.0, 5-683.12_I80.1, 5-683.12_I80.20, 5-683.12_I80.28, 5-683.12_I80.80, 5-683.12_I80.81, 5-683.12_I80.88, 5-683.12_K61.1, 5-683.12_K61.3, 5-683.12_K65.0, 5-683.12_L02.2, 5-683.12_L03.10, 5-683.12_L03.11, 5-683.12_L03.3, 5-683.12_M60.01, 5-683.12_M60.02, 5-683.12_M60.03, 5-683.12_M60.04, 5-683.12_M60.05, 5-683.12_M60.06, 5-683.12_M60.07, 5-683.12_M60.08, 5-683.12_M72.60, 5-683.12_M72.61, 5-683.12_M72.62, 5-683.12_M72.63, 5-683.12_M72.64, 5-683.12_M72.65, 5-683.12_M72.66, 5-683.12_M72.67, 5-683.12_M72.68, 5-683.12_N30.8, 5-683.12_N34.0, 5-683.12_N70.0, 5-683.12_N70.9, 5-683.12_N73.0, 5-683.12_N73.2, 5-683.12_N73.3, 5-683.12_N73.5, 5-683.12_N73.9, 5-683.12_N76.4, 5-683.12_T81.4, 5-683.13_I33.0, 5-683.13_I80.0, 5-683.13_I80.1, 5-683.13_I80.20, 5-683.13_I80.28, 5-683.13_I80.80, 5-683.13_I80.81, 5-683.13_I80.88, 5-683.13_K61.1, 5-683.13_K61.3, 5-683.13_K65.0, 5-683.13_L02.2, 5-683.13_L03.10, 5-683.13_L03.11, 5-683.13_L03.3, 5-683.13_M60.01, 5-683.13_M60.02, 5-683.13_M60.03, 5-683.13_M60.04, 5-683.13_M60.05, 5-683.13_M60.06, 5-683.13_M60.07, 5-683.13_M60.08, 5-683.13_M72.60, 5-683.13_M72.61, 5-683.13_M72.62, 5-683.13_M72.63, 5-683.13_M72.64, 5-683.13_M72.65, 5-683.13_M72.66, 5-683.13_M72.67, 5-683.13_M72.68, 5-683.13_N30.8, 5-683.13_N34.0, 5-683.13_N70.0, 5-683.13_N70.9, 5-683.13_N73.0, 5-683.13_N73.2, 5-683.13_N73.3, 5-683.13_N73.5, 5-683.13_N73.9, 5-683.13_N76.4, 5-683.13_T81.4, 5-683.14_I33.0, 5-683.14_I80.0, 5-683.14_I80.1, 5-683.14_I80.20, 5-683.14_I80.28, 5-683.14_I80.80, 5-683.14_I80.81, 5-683.14_I80.88, 5-683.14_K61.1, 5-683.14_K61.3, 5-683.14_K65.0, 5-683.14_L02.2, 5-683.14_L03.10, 5-683.14_L03.11, 5-683.14_L03.3, 5-683.14_M60.01, 5-683.14_M60.02, 5-683.14_M60.03, 5-683.14_M60.04, 5-683.14_M60.05, 5-683.14_M60.06, 5-683.14_M60.07, 5-683.14_M60.08, 5-683.14_M72.60, 5-683.14_M72.61, 5-683.14_M72.62, 5-683.14_M72.63, 5-683.14_M72.64, 5-683.14_M72.65, 5-683.14_M72.66, 5-683.14_M72.67, 5-683.14_M72.68, 5-683.14_N30.8, 5-683.14_N34.0, 5-683.14_N70.0, 5-683.14_N70.9, 5-683.14_N73.0, 5-683.14_N73.2, 5-683.14_N73.3, 5-683.14_N73.5, 5-683.14_N73.9, 5-683.14_N76.4, 5-683.14_T81.4, 5-683.15_I33.0, 5-683.15_I80.0, 5-683.15_I80.1, 5-683.15_I80.20, 5-683.15_I80.28, 5-683.15_I80.80, 5-683.15_I80.81, 5-683.15_I80.88, 5-683.15_K61.1, 5-683.15_K61.3, 5-683.15_K65.0, 5-683.15_L02.2, 5-683.15_L03.10, 5-683.15_L03.11, 5-683.15_L03.3, 5-683.15_M60.01, 5-683.15_M60.02, 5-683.15_M60.03, 5-683.15_M60.04, 5-683.15_M60.05, 5-683.15_M60.06, 5-683.15_M60.07, 5-683.15_M60.08, 5-683.15_M72.60, 5-683.15_M72.61, 5-683.15_M72.62, 5-683.15_M72.63, 5-683.15_M72.64, 5-683.15_M72.65, 5-683.15_M72.66, 5-683.15_M72.67, 5-683.15_M72.68, 5-683.15_N30.8, 5-683.15_N34.0, 5-683.15_N70.0, 5-683.15_N70.9, 5-683.15_N73.0, 5-683.15_N73.2, 5-683.15_N73.3, 5-683.15_N73.5, 5-683.15_N73.9, 5-683.15_N76.4, 5-683.15_T81.4, 5-683.1x_I33.0, 5-683.1x_I80.0, 5-683.1x_I80.1, 5-683.1x_I80.20, 5-683.1x_I80.28, 5-683.1x_I80.80, 5-683.1x_I80.81, 5-683.1x_I80.88, 5-683.1x_K61.1, 5-683.1x_K61.3, 5-683.1x_K65.0, 5-683.1x_L02.2, 5-683.1x_L03.10, 5-683.1x_L03.11, 5-683.1x_L03.3, 5-683.1x_M60.01, 5-683.1x_M60.02, 5-683.1x_M60.03, 5-683.1x_M60.04, 5-683.1x_M60.05, 5-683.1x_M60.06, 5-683.1x_M60.07, 5-683.1x_M60.08, 5-683.1x_M72.60, 5-683.1x_M72.61, 5-683.1x_M72.62,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-683.1x_M72.63, 5-683.1x_M72.64, 5-683.1x_M72.65, 5-683.1x_M72.66, 5-683.1x_M72.67, 5-683.1x_M72.68, 5-683.1x_N30.8, 5-683.1x_N34.0, 5-683.1x_N70.0, 5-683.1x_N70.9, 5-683.1x_N73.0, 5-683.1x_N73.2, 5-683.1x_N73.3, 5-683.1x_N73.5, 5-683.1x_N73.9, 5-683.1x_N76.4, 5-683.1x_T81.4, 5-683.20_I80.0, 5-683.20_I80.1, 5-683.20_I80.20, 5-683.20_I80.28, 5-683.20_I80.80, 5-683.20_I80.81, 5-683.20_I80.88, 5-683.20_K61.3, 5-683.20_K65.0, 5-683.20_L03.10, 5-683.20_L03.11, 5-683.20_L03.3, 5-683.20_M60.01, 5-683.20_M60.02, 5-683.20_M60.03, 5-683.20_M60.04, 5-683.20_M60.05, 5-683.20_M60.06, 5-683.20_M60.07, 5-683.20_M60.08, 5-683.20_M72.60, 5-683.20_M72.61, 5-683.20_M72.62, 5-683.20_M72.63, 5-683.20_M72.64, 5-683.20_M72.65, 5-683.20_M72.66, 5-683.20_M72.67, 5-683.20_N30.8, 5-683.20_N34.0, 5-683.20_N70.0, 5-683.20_N70.9, 5-683.20_N73.0, 5-683.20_N73.2, 5-683.20_N73.3, 5-683.20_N73.5, 5-683.20_N73.9, 5-683.20_N76.4, 5-683.20_T81.4, 5-683.21_I33.0, 5-683.21_I80.0, 5-683.21_I80.1, 5-683.21_I80.20, 5-683.21_I80.28, 5-683.21_I80.80, 5-683.21_I80.81, 5-683.21_I80.88, 5-683.21_K61.1, 5-683.21_K61.3, 5-683.21_K65.0, 5-683.21_L02.2, 5-683.21_L03.10, 5-683.21_L03.11, 5-683.21_L03.3, 5-683.21_M60.01, 5-683.21_M60.02, 5-683.21_M60.03, 5-683.21_M60.04, 5-683.21_M60.05, 5-683.21_M60.06, 5-683.21_M60.07, 5-683.21_M60.08, 5-683.21_M72.60, 5-683.21_M72.61, 5-683.21_M72.62, 5-683.21_M72.63, 5-683.21_M72.64, 5-683.21_M72.65, 5-683.21_M72.66, 5-683.21_M72.67, 5-683.21_M72.68, 5-683.21_N30.8, 5-683.21_N34.0, 5-683.21_N70.0, 5-683.21_N70.9, 5-683.21_N73.0, 5-683.21_N73.2, 5-683.21_N73.3, 5-683.21_N73.5, 5-683.21_N73.9, 5-683.21_N76.4, 5-683.21_T81.4, 5-683.22_I33.0, 5-683.22_I80.0, 5-683.22_I80.1, 5-683.22_I80.20, 5-683.22_I80.28, 5-683.22_I80.80, 5-683.22_I80.81, 5-683.22_I80.88, 5-683.22_K61.1, 5-683.22_K61.3, 5-683.22_K65.0, 5-683.22_L02.2, 5-683.22_L03.10, 5-683.22_L03.11, 5-683.22_L03.3, 5-683.22_M60.01, 5-683.22_M60.02, 5-683.22_M60.03, 5-683.22_M60.04, 5-683.22_M60.05, 5-683.22_M60.06, 5-683.22_M60.07, 5-683.22_M60.08, 5-683.22_M72.60, 5-683.22_M72.61, 5-683.22_M72.62, 5-683.22_M72.63, 5-683.22_M72.64, 5-683.22_M72.65, 5-683.22_M72.66, 5-683.22_M72.67, 5-683.22_M72.68, 5-683.22_N30.8, 5-683.22_N34.0, 5-683.22_N70.0, 5-683.22_N70.9, 5-683.22_N73.0, 5-683.22_N73.2, 5-683.22_N73.3, 5-683.22_N73.5, 5-683.22_N73.9, 5-683.22_N76.4, 5-683.22_T81.4, 5-683.23_I33.0, 5-683.23_I80.0, 5-683.23_I80.1, 5-683.23_I80.20, 5-683.23_I80.28, 5-683.23_I80.80, 5-683.23_I80.81, 5-683.23_I80.88, 5-683.23_K61.1, 5-683.23_K61.3, 5-683.23_K65.0, 5-683.23_L03.10, 5-683.23_L03.11, 5-683.23_L03.3, 5-683.23_M60.01, 5-683.23_M60.02, 5-683.23_M60.03, 5-683.23_M60.04, 5-683.23_M60.05, 5-683.23_M60.06, 5-683.23_M60.07, 5-683.23_M60.08, 5-683.23_M72.60, 5-683.23_M72.61, 5-683.23_M72.62, 5-683.23_M72.63, 5-683.23_M72.64, 5-683.23_M72.65, 5-683.23_M72.66, 5-683.23_M72.67, 5-683.23_M72.68, 5-683.23_N30.8, 5-683.23_N34.0, 5-683.23_N70.0, 5-683.23_N70.9, 5-683.23_N73.0, 5-683.23_N73.2, 5-683.23_N73.3, 5-683.23_N73.5, 5-683.23_N73.9, 5-683.23_N76.4, 5-683.23_T81.4, 5-683.24_I33.0, 5-683.24_I80.0, 5-683.24_I80.1, 5-683.24_I80.20, 5-683.24_I80.28, 5-683.24_I80.80, 5-683.24_I80.81, 5-683.24_I80.88, 5-683.24_K61.1, 5-683.24_K61.3, 5-683.24_K65.0, 5-683.24_L02.2, 5-683.24_L03.10, 5-683.24_L03.11, 5-683.24_L03.3, 5-683.24_M60.01, 5-683.24_M60.02, 5-683.24_M60.03, 5-683.24_M60.04, 5-683.24_M60.05,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.24_M60.06, 5-683.24_M60.07, 5-683.24_M60.08, 5-683.24_M72.60, 5-683.24_M72.61, 5-683.24_M72.62, 5-683.24_M72.63, 5-683.24_M72.64, 5-683.24_M72.65, 5-683.24_M72.66, 5-683.24_M72.67, 5-683.24_M72.68, 5-683.24_N30.8, 5-683.24_N34.0, 5-683.24_N70.0, 5-683.24_N70.9, 5-683.24_N73.0, 5-683.24_N73.2, 5-683.24_N73.3, 5-683.24_N73.5, 5-683.24_N73.9, 5-683.24_N76.4, 5-683.24_T81.4, 5-683.25_I33.0, 5-683.25_I80.0, 5-683.25_I80.1, 5-683.25_I80.20, 5-683.25_I80.28, 5-683.25_I80.80, 5-683.25_I80.81, 5-683.25_I80.88, 5-683.25_K61.1, 5-683.25_K61.3, 5-683.25_K65.0, 5-683.25_L02.2, 5-683.25_L03.10, 5-683.25_L03.11, 5-683.25_L03.3, 5-683.25_M60.01, 5-683.25_M60.02, 5-683.25_M60.03, 5-683.25_M60.04, 5-683.25_M60.05, 5-683.25_M60.06, 5-683.25_M60.07, 5-683.25_M60.08, 5-683.25_M72.60, 5-683.25_M72.61, 5-683.25_M72.62, 5-683.25_M72.63, 5-683.25_M72.64, 5-683.25_M72.65, 5-683.25_M72.66, 5-683.25_M72.67, 5-683.25_M72.68, 5-683.25_N30.8, 5-683.25_N34.0, 5-683.25_N70.0, 5-683.25_N70.9, 5-683.25_N73.0, 5-683.25_N73.2, 5-683.25_N73.3, 5-683.25_N73.5, 5-683.25_N73.9, 5-683.25_N76.4, 5-683.25_T81.4, 5-683.2x_I33.0, 5-683.2x_I80.0, 5-683.2x_I80.1, 5-683.2x_I80.20, 5-683.2x_I80.28, 5-683.2x_I80.80, 5-683.2x_I80.81, 5-683.2x_I80.88, 5-683.2x_K61.1, 5-683.2x_K61.3, 5-683.2x_K65.0, 5-683.2x_L02.2, 5-683.2x_L03.10, 5-683.2x_L03.11, 5-683.2x_L03.3, 5-683.2x_M60.01, 5-683.2x_M60.02, 5-683.2x_M60.03, 5-683.2x_M60.04, 5-683.2x_M60.05, 5-683.2x_M60.06, 5-683.2x_M60.07, 5-683.2x_M60.08, 5-683.2x_M72.60, 5-683.2x_M72.61, 5-683.2x_M72.62, 5-683.2x_M72.63, 5-683.2x_M72.64, 5-683.2x_M72.65, 5-683.2x_M72.66, 5-683.2x_M72.67, 5-683.2x_M72.68, 5-683.2x_N30.8, 5-683.2x_N34.0, 5-683.2x_N70.0, 5-683.2x_N70.9, 5-683.2x_N73.0, 5-683.2x_N73.2, 5-683.2x_N73.3, 5-683.2x_N73.5, 5-683.2x_N73.9, 5-683.2x_N76.4, 5-683.2x_T81.4, 5-683.40_I33.0, 5-683.40_I80.0, 5-683.40_I80.1, 5-683.40_I80.20, 5-683.40_I80.28, 5-683.40_I80.80, 5-683.40_I80.81, 5-683.40_I80.88, 5-683.40_K61.1, 5-683.40_K61.3, 5-683.40_K65.0, 5-683.40_L02.2, 5-683.40_L03.10, 5-683.40_L03.11, 5-683.40_L03.3, 5-683.40_M60.01, 5-683.40_M60.02, 5-683.40_M60.03, 5-683.40_M60.04, 5-683.40_M60.05, 5-683.40_M60.06, 5-683.40_M60.07, 5-683.40_M60.08, 5-683.40_M72.60, 5-683.40_M72.61, 5-683.40_M72.62, 5-683.40_M72.63, 5-683.40_M72.64, 5-683.40_M72.65, 5-683.40_M72.66, 5-683.40_M72.67, 5-683.40_M72.68, 5-683.40_N30.8, 5-683.40_N34.0, 5-683.40_N70.0, 5-683.40_N70.9, 5-683.40_N73.0, 5-683.40_N73.2, 5-683.40_N73.3, 5-683.40_N73.5, 5-683.40_N73.9, 5-683.40_N76.4, 5-683.40_T81.4, 5-683.41_I33.0, 5-683.41_I80.0, 5-683.41_I80.1, 5-683.41_I80.20, 5-683.41_I80.28, 5-683.41_I80.80, 5-683.41_I80.81, 5-683.41_I80.88, 5-683.41_K61.1, 5-683.41_K61.3, 5-683.41_K65.0, 5-683.41_L02.2, 5-683.41_L03.10, 5-683.41_L03.11, 5-683.41_L03.3, 5-683.41_M60.01, 5-683.41_M60.02, 5-683.41_M60.03, 5-683.41_M60.04, 5-683.41_M60.05, 5-683.41_M60.06, 5-683.41_M60.07, 5-683.41_M60.08, 5-683.41_M72.60, 5-683.41_M72.61, 5-683.41_M72.62, 5-683.41_M72.63, 5-683.41_M72.64, 5-683.41_M72.65, 5-683.41_M72.66, 5-683.41_M72.67, 5-683.41_M72.68, 5-683.41_N30.8, 5-683.41_N34.0, 5-683.41_N70.0, 5-683.41_N70.9, 5-683.41_N73.0, 5-683.41_N73.2, 5-683.41_N73.3, 5-683.41_N73.5, 5-683.41_N73.9, 5-683.41_N76.4, 5-683.41_T81.4, 5-683.42_I33.0, 5-683.42_I80.0, 5-683.42_I80.1, 5-683.42_I80.20, 5-683.42_I80.28, 5-683.42_I80.80, 5-683.42_I80.81, 5-683.42_I80.88,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.42_K61.1, 5-683.42_K61.3, 5-683.42_K65.0, 5-683.42_L02.2, 5-683.42_L03.10, 5-683.42_L03.11, 5-683.42_L03.3, 5-683.42_M60.01, 5-683.42_M60.02, 5-683.42_M60.03, 5-683.42_M60.04, 5-683.42_M60.05, 5-683.42_M60.06, 5-683.42_M60.07, 5-683.42_M60.08, 5-683.42_M72.60, 5-683.42_M72.61, 5-683.42_M72.62, 5-683.42_M72.63, 5-683.42_M72.64, 5-683.42_M72.65, 5-683.42_M72.66, 5-683.42_M72.67, 5-683.42_M72.68, 5-683.42_N30.8, 5-683.42_N34.0, 5-683.42_N70.0, 5-683.42_N70.9, 5-683.42_N73.0, 5-683.42_N73.2, 5-683.42_N73.3, 5-683.42_N73.5, 5-683.42_N73.9, 5-683.42_N76.4, 5-683.42_T81.4, 5-683.43_I33.0, 5-683.43_I80.0, 5-683.43_I80.1, 5-683.43_I80.20, 5-683.43_I80.28, 5-683.43_I80.80, 5-683.43_I80.81, 5-683.43_I80.88, 5-683.43_K61.1, 5-683.43_K61.3, 5-683.43_K65.0, 5-683.43_L02.2, 5-683.43_L03.10, 5-683.43_L03.11, 5-683.43_L03.3, 5-683.43_M60.01, 5-683.43_M60.02, 5-683.43_M60.03, 5-683.43_M60.04, 5-683.43_M60.05, 5-683.43_M60.06, 5-683.43_M60.07, 5-683.43_M60.08, 5-683.43_M72.60, 5-683.43_M72.61, 5-683.43_M72.62, 5-683.43_M72.63, 5-683.43_M72.64, 5-683.43_M72.65, 5-683.43_M72.66, 5-683.43_M72.67, 5-683.43_M72.68, 5-683.43_N30.8, 5-683.43_N34.0, 5-683.43_N70.0, 5-683.43_N70.9, 5-683.43_N73.0, 5-683.43_N73.2, 5-683.43_N73.3, 5-683.43_N73.5, 5-683.43_N73.9, 5-683.43_N76.4, 5-683.43_T81.4, 5-683.44_I33.0, 5-683.44_I80.0, 5-683.44_I80.1, 5-683.44_I80.20, 5-683.44_I80.28, 5-683.44_I80.80, 5-683.44_I80.81, 5-683.44_I80.88, 5-683.44_K61.1, 5-683.44_K61.3, 5-683.44_K65.0, 5-683.44_L02.2, 5-683.44_L03.10, 5-683.44_L03.11, 5-683.44_L03.3, 5-683.44_M60.01, 5-683.44_M60.02, 5-683.44_M60.03, 5-683.44_M60.04, 5-683.44_M60.05, 5-683.44_M60.06, 5-683.44_M60.07, 5-683.44_M60.08, 5-683.44_M72.60, 5-683.44_M72.61, 5-683.44_M72.62, 5-683.44_M72.63, 5-683.44_M72.64, 5-683.44_M72.65, 5-683.44_M72.66, 5-683.44_M72.67, 5-683.44_M72.68, 5-683.44_N30.8, 5-683.44_N34.0, 5-683.44_N70.0, 5-683.44_N70.9, 5-683.44_N73.0, 5-683.44_N73.2, 5-683.44_N73.3, 5-683.44_N73.5, 5-683.44_N73.9, 5-683.44_N76.4, 5-683.44_T81.4, 5-683.45_I33.0, 5-683.45_I80.0, 5-683.45_I80.1, 5-683.45_I80.20, 5-683.45_I80.28, 5-683.45_I80.80, 5-683.45_I80.81, 5-683.45_I80.88, 5-683.45_K61.1, 5-683.45_K61.3, 5-683.45_K65.0, 5-683.45_L02.2, 5-683.45_L03.10, 5-683.45_L03.11, 5-683.45_L03.3, 5-683.45_M60.01, 5-683.45_M60.02, 5-683.45_M60.03, 5-683.45_M60.04, 5-683.45_M60.05, 5-683.45_M60.06, 5-683.45_M60.07, 5-683.45_M60.08, 5-683.45_M72.60, 5-683.45_M72.61, 5-683.45_M72.62, 5-683.45_M72.63, 5-683.45_M72.64, 5-683.45_M72.65, 5-683.45_M72.66, 5-683.45_M72.67, 5-683.45_M72.68, 5-683.45_N30.8, 5-683.45_N34.0, 5-683.45_N70.0, 5-683.45_N70.9, 5-683.45_N73.0, 5-683.45_N73.2, 5-683.45_N73.3, 5-683.45_N73.5, 5-683.45_N73.9, 5-683.45_N76.4, 5-683.45_T81.4, 5-683.4x_I33.0, 5-683.4x_I80.0, 5-683.4x_I80.1, 5-683.4x_I80.20, 5-683.4x_I80.28, 5-683.4x_I80.80, 5-683.4x_I80.81, 5-683.4x_I80.88, 5-683.4x_K61.1, 5-683.4x_K61.3, 5-683.4x_K65.0, 5-683.4x_L02.2, 5-683.4x_L03.10, 5-683.4x_L03.11, 5-683.4x_L03.3, 5-683.4x_M60.01, 5-683.4x_M60.02, 5-683.4x_M60.03, 5-683.4x_M60.04, 5-683.4x_M60.05, 5-683.4x_M60.06, 5-683.4x_M60.07, 5-683.4x_M60.08, 5-683.4x_M72.60, 5-683.4x_M72.61, 5-683.4x_M72.62, 5-683.4x_M72.63, 5-683.4x_M72.64, 5-683.4x_M72.65, 5-683.4x_M72.66, 5-683.4x_M72.67, 5-683.4x_M72.68, 5-683.4x_N30.8, 5-683.4x_N34.0, 5-683.4x_N70.0, 5-683.4x_N70.9, 5-683.4x_N73.0, 5-683.4x_N73.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-683.4x_N73.3, 5-683.4x_N73.5, 5-683.4x_N73.9, 5-683.4x_N76.4, 5-683.4x_T81.4, 5-683.x_I33.0, 5-683.x_I80.0, 5-683.x_I80.1, 5-683.x_I80.20, 5-683.x_I80.28, 5-683.x_I80.80, 5-683.x_I80.81, 5-683.x_I80.88, 5-683.x_K61.1, 5-683.x_K61.3, 5-683.x_K65.0, 5-683.x_L02.2, 5-683.x_L03.10, 5-683.x_L03.11, 5-683.x_L03.3, 5-683.x_M60.01, 5-683.x_M60.02, 5-683.x_M60.03, 5-683.x_M60.04, 5-683.x_M60.05, 5-683.x_M60.06, 5-683.x_M60.07, 5-683.x_M60.08, 5-683.x_M72.60, 5-683.x_M72.61, 5-683.x_M72.62, 5-683.x_M72.63, 5-683.x_M72.64, 5-683.x_M72.65, 5-683.x_M72.66, 5-683.x_M72.67, 5-683.x_M72.68, 5-683.x_N30.8, 5-683.x_N34.0, 5-683.x_N70.0, 5-683.x_N70.9, 5-683.x_N73.0, 5-683.x_N73.2, 5-683.x_N73.3, 5-683.x_N73.5, 5-683.x_N73.9, 5-683.x_N76.4, 5-683.x_T81.4, 5-683.x0_I33.0, 5-683.x0_I80.0, 5-683.x0_I80.1, 5-683.x0_I80.20, 5-683.x0_I80.28, 5-683.x0_I80.80, 5-683.x0_I80.81, 5-683.x0_I80.88, 5-683.x0_K61.1, 5-683.x0_K61.3, 5-683.x0_K65.0, 5-683.x0_L02.2, 5-683.x0_L03.10, 5-683.x0_L03.11, 5-683.x0_L03.3, 5-683.x0_M60.01, 5-683.x0_M60.02, 5-683.x0_M60.03, 5-683.x0_M60.04, 5-683.x0_M60.05, 5-683.x0_M60.06, 5-683.x0_M60.07, 5-683.x0_M60.08, 5-683.x0_M72.60, 5-683.x0_M72.61, 5-683.x0_M72.62, 5-683.x0_M72.63, 5-683.x0_M72.64, 5-683.x0_M72.65, 5-683.x0_M72.66, 5-683.x0_M72.67, 5-683.x0_M72.68, 5-683.x0_N30.8, 5-683.x0_N34.0, 5-683.x0_N70.0, 5-683.x0_N70.9, 5-683.x0_N73.0, 5-683.x0_N73.2, 5-683.x0_N73.3, 5-683.x0_N73.5, 5-683.x0_N73.9, 5-683.x0_N76.4, 5-683.x0_T81.4, 5-683.x1_I33.0, 5-683.x1_I80.0, 5-683.x1_I80.1, 5-683.x1_I80.20, 5-683.x1_I80.28, 5-683.x1_I80.80, 5-683.x1_I80.81, 5-683.x1_I80.88, 5-683.x1_K61.1, 5-683.x1_K61.3, 5-683.x1_K65.0, 5-683.x1_L02.2, 5-683.x1_L03.10, 5-683.x1_L03.11, 5-683.x1_L03.3, 5-683.x1_M60.01, 5-683.x1_M60.02, 5-683.x1_M60.03, 5-683.x1_M60.04, 5-683.x1_M60.05, 5-683.x1_M60.06, 5-683.x1_M60.07, 5-683.x1_M60.08, 5-683.x1_M72.60, 5-683.x1_M72.61, 5-683.x1_M72.62, 5-683.x1_M72.63, 5-683.x1_M72.64, 5-683.x1_M72.65, 5-683.x1_M72.66, 5-683.x1_M72.67, 5-683.x1_M72.68, 5-683.x1_N30.8, 5-683.x1_N34.0, 5-683.x1_N70.0, 5-683.x1_N70.9, 5-683.x1_N73.0, 5-683.x1_N73.2, 5-683.x1_N73.3, 5-683.x1_N73.5, 5-683.x1_N73.9, 5-683.x1_N76.4, 5-683.x1_T81.4, 5-683.x2_I33.0, 5-683.x2_I80.0, 5-683.x2_I80.1, 5-683.x2_I80.20, 5-683.x2_I80.28, 5-683.x2_I80.80, 5-683.x2_I80.81, 5-683.x2_I80.88, 5-683.x2_K61.1, 5-683.x2_K61.3, 5-683.x2_K65.0, 5-683.x2_L02.2, 5-683.x2_L03.10, 5-683.x2_L03.11, 5-683.x2_L03.3, 5-683.x2_M60.01, 5-683.x2_M60.02, 5-683.x2_M60.03, 5-683.x2_M60.04, 5-683.x2_M60.05, 5-683.x2_M60.06, 5-683.x2_M60.07, 5-683.x2_M60.08, 5-683.x2_M72.60, 5-683.x2_M72.61, 5-683.x2_M72.62, 5-683.x2_M72.63, 5-683.x2_M72.64, 5-683.x2_M72.65, 5-683.x2_M72.66, 5-683.x2_M72.67, 5-683.x2_M72.68, 5-683.x2_N30.8, 5-683.x2_N34.0, 5-683.x2_N70.0, 5-683.x2_N70.9, 5-683.x2_N73.0, 5-683.x2_N73.2, 5-683.x2_N73.3, 5-683.x2_N73.5, 5-683.x2_N73.9, 5-683.x2_N76.4, 5-683.x2_T81.4, 5-683.x3_I33.0, 5-683.x3_I80.0, 5-683.x3_I80.1, 5-683.x3_I80.20, 5-683.x3_I80.28, 5-683.x3_I80.80, 5-683.x3_I80.81, 5-683.x3_I80.88, 5-683.x3_K61.1, 5-683.x3_K61.3, 5-683.x3_K65.0, 5-683.x3_L02.2, 5-683.x3_L03.10, 5-683.x3_L03.11, 5-683.x3_L03.3, 5-683.x3_M60.01, 5-683.x3_M60.02, 5-683.x3_M60.03, 5-683.x3_M60.04, 5-683.x3_M60.05, 5-683.x3_M60.06, 5-683.x3_M60.07, 5-683.x3_M60.08, 5-683.x3_M72.60, 5-683.x3_M72.61, 5-683.x3_M72.62, 5-683.x3_M72.63, 5-683.x3_M72.64, 5-683.x3_M72.65, 5-683.x3_M72.66, 5-683.x3_M72.67, 5-683.x3_M72.68,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-683.x3_N30.8, 5-683.x3_N34.0, 5-683.x3_N70.0, 5-683.x3_N70.9, 5-683.x3_N73.0, 5-683.x3_N73.2, 5-683.x3_N73.3, 5-683.x3_N73.5, 5-683.x3_N73.9, 5-683.x3_N76.4, 5-683.x3_T81.4, 5-683.x4_I33.0, 5-683.x4_I80.0, 5-683.x4_I80.1, 5-683.x4_I80.20, 5-683.x4_I80.28, 5-683.x4_I80.80, 5-683.x4_I80.81, 5-683.x4_I80.88, 5-683.x4_K61.1, 5-683.x4_K61.3, 5-683.x4_K65.0, 5-683.x4_L02.2, 5-683.x4_L03.10, 5-683.x4_L03.11, 5-683.x4_L03.3, 5-683.x4_M60.01, 5-683.x4_M60.02, 5-683.x4_M60.03, 5-683.x4_M60.04, 5-683.x4_M60.05, 5-683.x4_M60.06, 5-683.x4_M60.07, 5-683.x4_M60.08, 5-683.x4_M72.60, 5-683.x4_M72.61, 5-683.x4_M72.62, 5-683.x4_M72.63, 5-683.x4_M72.64, 5-683.x4_M72.65, 5-683.x4_M72.66, 5-683.x4_M72.67, 5-683.x4_M72.68, 5-683.x4_N30.8, 5-683.x4_N34.0, 5-683.x4_N70.0, 5-683.x4_N70.9, 5-683.x4_N73.0, 5-683.x4_N73.2, 5-683.x4_N73.3, 5-683.x4_N73.5, 5-683.x4_N73.9, 5-683.x4_N76.4, 5-683.x4_T81.4, 5-683.x5_I33.0, 5-683.x5_I80.0, 5-683.x5_I80.1, 5-683.x5_I80.20, 5-683.x5_I80.28, 5-683.x5_I80.80, 5-683.x5_I80.81, 5-683.x5_I80.88, 5-683.x5_K61.1, 5-683.x5_K61.3, 5-683.x5_K65.0, 5-683.x5_L02.2, 5-683.x5_L03.10, 5-683.x5_L03.11, 5-683.x5_L03.3, 5-683.x5_M60.01, 5-683.x5_M60.02, 5-683.x5_M60.03, 5-683.x5_M60.04, 5-683.x5_M60.05, 5-683.x5_M60.06, 5-683.x5_M60.07, 5-683.x5_M60.08, 5-683.x5_M72.60, 5-683.x5_M72.61, 5-683.x5_M72.62, 5-683.x5_M72.63, 5-683.x5_M72.64, 5-683.x5_M72.65, 5-683.x5_M72.66, 5-683.x5_M72.67, 5-683.x5_M72.68, 5-683.x5_N30.8, 5-683.x5_N34.0, 5-683.x5_N70.0, 5-683.x5_N70.9, 5-683.x5_N73.0, 5-683.x5_N73.2, 5-683.x5_N73.3, 5-683.x5_N73.5, 5-683.x5_N73.9, 5-683.x5_N76.4, 5-683.x5_T81.4, 5-683.xx_I33.0, 5-683.xx_I80.0, 5-683.xx_I80.1, 5-683.xx_I80.20, 5-683.xx_I80.28, 5-683.xx_I80.80, 5-683.xx_I80.81, 5-683.xx_I80.88, 5-683.xx_K61.1, 5-683.xx_K61.3, 5-683.xx_K65.0, 5-683.xx_L02.2, 5-683.xx_L03.10, 5-683.xx_L03.11, 5-683.xx_L03.3, 5-683.xx_M60.01, 5-683.xx_M60.02, 5-683.xx_M60.03, 5-683.xx_M60.04, 5-683.xx_M60.05, 5-683.xx_M60.06, 5-683.xx_M60.07, 5-683.xx_M60.08, 5-683.xx_M72.60, 5-683.xx_M72.61, 5-683.xx_M72.62, 5-683.xx_M72.63, 5-683.xx_M72.64, 5-683.xx_M72.65, 5-683.xx_M72.66, 5-683.xx_M72.67, 5-683.xx_M72.68, 5-683.xx_N30.8, 5-683.xx_N34.0, 5-683.xx_N70.0, 5-683.xx_N70.9, 5-683.xx_N73.0, 5-683.xx_N73.2, 5-683.xx_N73.3, 5-683.xx_N73.5, 5-683.xx_N73.9, 5-683.xx_N76.4, 5-683.xx_T81.4, 5-683.y_I33.0, 5-683.y_I80.0, 5-683.y_I80.1, 5-683.y_I80.20, 5-683.y_I80.28, 5-683.y_I80.80, 5-683.y_I80.81, 5-683.y_I80.88, 5-683.y_K61.1, 5-683.y_K61.3, 5-683.y_K65.0, 5-683.y_L02.2, 5-683.y_L03.10, 5-683.y_L03.11, 5-683.y_L03.3, 5-683.y_M60.01, 5-683.y_M60.02, 5-683.y_M60.03, 5-683.y_M60.04, 5-683.y_M60.05, 5-683.y_M60.06, 5-683.y_M60.07, 5-683.y_M60.08, 5-683.y_M72.60, 5-683.y_M72.61, 5-683.y_M72.62, 5-683.y_M72.63, 5-683.y_M72.64, 5-683.y_M72.65, 5-683.y_M72.66, 5-683.y_M72.67, 5-683.y_M72.68, 5-683.y_N30.8, 5-683.y_N34.0, 5-683.y_N70.0, 5-683.y_N70.9, 5-683.y_N73.0, 5-683.y_N73.2, 5-683.y_N73.3, 5-683.y_N73.5, 5-683.y_N73.9, 5-683.y_N76.4, 5-683.y_T81.4, 5-685.00_I80.1, 5-685.00_I80.20, 5-685.00_I80.28, 5-685.00_K65.0, 5-685.00_K91.81, 5-685.00_K91.82, 5-685.00_L03.3, 5-685.00_M72.60, 5-685.00_M72.61, 5-685.00_M72.62, 5-685.00_M72.63, 5-685.00_M72.64, 5-685.00_M72.65, 5-685.00_M72.66, 5-685.00_M72.67, 5-685.00_M72.68, 5-685.00_N15.10, 5-685.00_N15.11, 5-685.00_N30.8, 5-685.00_N70.0, 5-685.00_N73.3, 5-685.00_N73.5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-685.00_T81.4, 5-685.00_T82.7, 5-685.01_I80.1, 5-685.01_I80.20, 5-685.01_I80.28, 5-685.01_K61.1, 5-685.01_K65.0, 5-685.01_K91.81, 5-685.01_K91.82, 5-685.01_K91.83, 5-685.01_L02.2, 5-685.01_L03.3, 5-685.01_M72.60, 5-685.01_M72.61, 5-685.01_M72.62, 5-685.01_M72.63, 5-685.01_M72.64, 5-685.01_M72.65, 5-685.01_M72.66, 5-685.01_M72.67, 5-685.01_M72.68, 5-685.01_N15.10, 5-685.01_N15.11, 5-685.01_N30.8, 5-685.01_N70.0, 5-685.01_N73.3, 5-685.01_T81.4, 5-685.01_T82.7, 5-685.02_I80.1, 5-685.02_I80.20, 5-685.02_I80.28, 5-685.02_K61.1, 5-685.02_K65.0, 5-685.02_K91.81, 5-685.02_K91.82, 5-685.02_L02.2, 5-685.02_L03.3, 5-685.02_M72.60, 5-685.02_M72.61, 5-685.02_M72.62, 5-685.02_M72.63, 5-685.02_M72.64, 5-685.02_M72.65, 5-685.02_M72.66, 5-685.02_M72.67, 5-685.02_M72.68, 5-685.02_N15.10, 5-685.02_N15.11, 5-685.02_N30.8, 5-685.02_N70.0, 5-685.02_N73.3, 5-685.02_T81.4, 5-685.02_T82.7, 5-685.03_I80.1, 5-685.03_I80.20, 5-685.03_I80.28, 5-685.03_K61.1, 5-685.03_K65.0, 5-685.03_K91.81, 5-685.03_K91.82, 5-685.03_K91.83, 5-685.03_L02.2, 5-685.03_L03.3, 5-685.03_M72.60, 5-685.03_M72.61, 5-685.03_M72.62, 5-685.03_M72.63, 5-685.03_M72.64, 5-685.03_M72.65, 5-685.03_M72.66, 5-685.03_M72.67, 5-685.03_M72.68, 5-685.03_N15.10, 5-685.03_N15.11, 5-685.03_N30.8, 5-685.03_N70.0, 5-685.03_N73.3, 5-685.03_T81.4, 5-685.03_T82.7, 5-685.0x_I80.1, 5-685.0x_I80.20, 5-685.0x_I80.28, 5-685.0x_K61.1, 5-685.0x_K65.0, 5-685.0x_K91.81, 5-685.0x_K91.82, 5-685.0x_K91.83, 5-685.0x_L02.2, 5-685.0x_L03.3, 5-685.0x_M72.60, 5-685.0x_M72.61, 5-685.0x_M72.62, 5-685.0x_M72.63, 5-685.0x_M72.64, 5-685.0x_M72.65, 5-685.0x_M72.66, 5-685.0x_M72.67, 5-685.0x_M72.68, 5-685.0x_N15.10, 5-685.0x_N15.11, 5-685.0x_N30.8, 5-685.0x_N70.0, 5-685.0x_N73.3, 5-685.0x_T81.4, 5-685.0x_T82.7, 5-685.1_I80.1, 5-685.1_I80.20, 5-685.1_I80.28, 5-685.1_K61.1, 5-685.1_K65.0, 5-685.1_K91.81, 5-685.1_K91.82, 5-685.1_M72.60, 5-685.1_M72.61, 5-685.1_M72.62, 5-685.1_M72.63, 5-685.1_M72.64, 5-685.1_M72.65, 5-685.1_M72.66, 5-685.1_M72.67, 5-685.1_M72.68, 5-685.1_N15.10, 5-685.1_N15.11, 5-685.1_N30.8, 5-685.1_N70.0, 5-685.1_N73.3, 5-685.1_N73.5, 5-685.1_T81.4, 5-685.2_I80.1, 5-685.2_I80.20, 5-685.2_I80.28, 5-685.2_K61.1, 5-685.2_K65.0, 5-685.2_K91.81, 5-685.2_K91.82, 5-685.2_L02.2, 5-685.2_L03.3, 5-685.2_M72.60, 5-685.2_M72.61, 5-685.2_M72.62, 5-685.2_M72.63, 5-685.2_M72.64, 5-685.2_M72.65, 5-685.2_M72.66, 5-685.2_M72.67, 5-685.2_M72.68, 5-685.2_N15.10, 5-685.2_N15.11, 5-685.2_N30.8, 5-685.2_N70.0, 5-685.2_N73.3, 5-685.2_T81.4, 5-685.2_T82.7, 5-685.3_I80.1, 5-685.3_I80.20, 5-685.3_I80.28, 5-685.3_K61.1, 5-685.3_K65.0, 5-685.3_K91.81, 5-685.3_K91.82, 5-685.3_L03.3, 5-685.3_M72.60, 5-685.3_M72.61, 5-685.3_M72.62, 5-685.3_M72.63, 5-685.3_M72.64, 5-685.3_M72.65, 5-685.3_M72.66, 5-685.3_M72.67, 5-685.3_M72.68, 5-685.3_N15.10, 5-685.3_N15.11, 5-685.3_N30.8, 5-685.3_N70.0, 5-685.3_N73.3, 5-685.3_N73.5, 5-685.3_T81.4, 5-685.3_T82.7, 5-685.40_I80.1, 5-685.40_I80.20, 5-685.40_I80.28, 5-685.40_K61.1, 5-685.40_K65.0, 5-685.40_K91.81, 5-685.40_K91.82, 5-685.40_K91.83, 5-685.40_L02.2, 5-685.40_L03.3, 5-685.40_M72.60, 5-685.40_M72.61, 5-685.40_M72.62, 5-685.40_M72.63, 5-685.40_M72.64, 5-685.40_M72.65, 5-685.40_M72.66, 5-685.40_M72.67, 5-685.40_M72.68, 5-685.40_N15.10, 5-685.40_N15.11, 5-685.40_N30.8, 5-685.40_N70.0, 5-685.40_N73.3, 5-685.40_T81.4, 5-685.40_T82.7, 5-685.41_I80.1, 5-685.41_I80.20, 5-685.41_I80.28, 5-685.41_K61.1, 5-685.41_K65.0, 5-685.41_K91.81, 5-685.41_K91.82,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-685.41_K91.83, 5-685.41_L02.2, 5-685.41_L03.3, 5-685.41_M72.60, 5-685.41_M72.61, 5-685.41_M72.62, 5-685.41_M72.63, 5-685.41_M72.64, 5-685.41_M72.65, 5-685.41_M72.66, 5-685.41_M72.67, 5-685.41_M72.68, 5-685.41_N15.10, 5-685.41_N15.11, 5-685.41_N30.8, 5-685.41_N70.0, 5-685.41_N73.3, 5-685.41_T81.4, 5-685.41_T82.7, 5-685.42_I80.1, 5-685.42_I80.20, 5-685.42_I80.28, 5-685.42_K61.1, 5-685.42_K65.0, 5-685.42_K91.81, 5-685.42_K91.82, 5-685.42_K91.83, 5-685.42_L02.2, 5-685.42_L03.3, 5-685.42_M72.60, 5-685.42_M72.61, 5-685.42_M72.62, 5-685.42_M72.63, 5-685.42_M72.64, 5-685.42_M72.65, 5-685.42_M72.66, 5-685.42_M72.67, 5-685.42_M72.68, 5-685.42_N15.10, 5-685.42_N15.11, 5-685.42_N30.8, 5-685.42_N70.0, 5-685.42_N73.3, 5-685.42_T81.4, 5-685.42_T82.7, 5-685.43_I80.1, 5-685.43_I80.20, 5-685.43_I80.28, 5-685.43_K61.1, 5-685.43_K65.0, 5-685.43_K91.81, 5-685.43_K91.82, 5-685.43_L02.2, 5-685.43_L03.3, 5-685.43_M72.60, 5-685.43_M72.61, 5-685.43_M72.62, 5-685.43_M72.63, 5-685.43_M72.64, 5-685.43_M72.65, 5-685.43_M72.66, 5-685.43_M72.67, 5-685.43_M72.68, 5-685.43_N15.10, 5-685.43_N15.11, 5-685.43_N30.8, 5-685.43_N70.0, 5-685.43_N73.3, 5-685.43_T81.4, 5-685.43_T82.7, 5-685.4x_I80.1, 5-685.4x_I80.20, 5-685.4x_I80.28, 5-685.4x_K61.1, 5-685.4x_K65.0, 5-685.4x_K91.81, 5-685.4x_K91.82, 5-685.4x_K91.83, 5-685.4x_L02.2, 5-685.4x_L03.3, 5-685.4x_M72.60, 5-685.4x_M72.61, 5-685.4x_M72.62, 5-685.4x_M72.63, 5-685.4x_M72.64, 5-685.4x_M72.65, 5-685.4x_M72.66, 5-685.4x_M72.67, 5-685.4x_M72.68, 5-685.4x_N15.10, 5-685.4x_N15.11, 5-685.4x_N30.8, 5-685.4x_N70.0, 5-685.4x_N73.3, 5-685.4x_T81.4, 5-685.4x_T82.7, 5-685.x_I80.1, 5-685.x_I80.20, 5-685.x_I80.28, 5-685.x_K61.1, 5-685.x_K65.0, 5-685.x_K91.81, 5-685.x_K91.82, 5-685.x_K91.83, 5-685.x_L02.2, 5-685.x_L03.3, 5-685.x_M72.60, 5-685.x_M72.61, 5-685.x_M72.62, 5-685.x_M72.63, 5-685.x_M72.64, 5-685.x_M72.65, 5-685.x_M72.66, 5-685.x_M72.67, 5-685.x_M72.68, 5-685.x_N15.10, 5-685.x_N15.11, 5-685.x_N30.8, 5-685.x_N70.0, 5-685.x_N73.3, 5-685.x_T81.4, 5-685.x_T82.7, 5-685.y_I80.1, 5-685.y_I80.20, 5-685.y_I80.28, 5-685.y_K61.1, 5-685.y_K65.0, 5-685.y_K91.81, 5-685.y_K91.82, 5-685.y_K91.83, 5-685.y_L02.2, 5-685.y_L03.3, 5-685.y_M72.60, 5-685.y_M72.61, 5-685.y_M72.62, 5-685.y_M72.63, 5-685.y_M72.64, 5-685.y_M72.65, 5-685.y_M72.66, 5-685.y_M72.67, 5-685.y_M72.68, 5-685.y_N15.10, 5-685.y_N15.11, 5-685.y_N30.8, 5-685.y_N70.0, 5-685.y_N73.3, 5-685.y_T81.4, 5-685.y_T82.7, 5-687.0_I80.0, 5-687.0_I80.20, 5-687.0_I80.28, 5-687.0_K65.0, 5-687.0_K91.81, 5-687.0_K91.82, 5-687.0_L03.3, 5-687.0_M60.05, 5-687.0_M72.60, 5-687.0_M72.61, 5-687.0_M72.62, 5-687.0_M72.63, 5-687.0_M72.64, 5-687.0_M72.65, 5-687.0_M72.66, 5-687.0_M72.67, 5-687.0_M72.68, 5-687.0_M86.10, 5-687.0_M86.11, 5-687.0_M86.12, 5-687.0_M86.13, 5-687.0_M86.14, 5-687.0_M86.16, 5-687.0_M86.17, 5-687.0_M86.18, 5-687.0_N15.11, 5-687.0_N73.0, 5-687.0_N73.2, 5-687.0_N73.3, 5-687.0_N73.5, 5-687.0_T81.4, 5-687.0_T83.8, 5-687.1_I80.0, 5-687.1_I80.20, 5-687.1_I80.28, 5-687.1_K65.0, 5-687.1_K91.81, 5-687.1_K91.82, 5-687.1_L02.2, 5-687.1_L03.3, 5-687.1_M72.60, 5-687.1_M72.61, 5-687.1_M72.62, 5-687.1_M72.63, 5-687.1_M72.64, 5-687.1_M72.65, 5-687.1_M72.66, 5-687.1_M72.67, 5-687.1_M72.68, 5-687.1_M86.10, 5-687.1_M86.11, 5-687.1_M86.12, 5-687.1_M86.13, 5-687.1_M86.14, 5-687.1_M86.15, 5-687.1_M86.16, 5-687.1_M86.17, 5-687.1_M86.18, 5-687.1_N15.10, 5-687.1_N15.11, 5-687.1_N73.0, 5-687.1_N73.2, 5-687.1_N73.3, 5-687.1_N73.5, 5-687.1_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-687.1_T82.7, 5-687.1_T83.8, 5-687.2_I80.0, 5-687.2_I80.20, 5-687.2_I80.28, 5-687.2_K65.0, 5-687.2_K91.81, 5-687.2_K91.82, 5-687.2_L02.2, 5-687.2_L03.3, 5-687.2_M60.05, 5-687.2_M72.60, 5-687.2_M72.61, 5-687.2_M72.62, 5-687.2_M72.63, 5-687.2_M72.64, 5-687.2_M72.65, 5-687.2_M72.66, 5-687.2_M72.67, 5-687.2_M72.68, 5-687.2_M86.10, 5-687.2_M86.11, 5-687.2_M86.12, 5-687.2_M86.13, 5-687.2_M86.14, 5-687.2_M86.15, 5-687.2_M86.16, 5-687.2_M86.17, 5-687.2_M86.18, 5-687.2_N15.10, 5-687.2_N15.11, 5-687.2_N73.0, 5-687.2_N73.2, 5-687.2_N73.3, 5-687.2_N73.5, 5-687.2_T81.4, 5-687.2_T82.7, 5-687.2_T83.8, 5-687.30_I80.0, 5-687.30_I80.20, 5-687.30_I80.28, 5-687.30_K65.0, 5-687.30_K91.81, 5-687.30_K91.82, 5-687.30_L02.2, 5-687.30_L03.3, 5-687.30_M72.60, 5-687.30_M72.61, 5-687.30_M72.62, 5-687.30_M72.63, 5-687.30_M72.64, 5-687.30_M72.65, 5-687.30_M72.66, 5-687.30_M72.67, 5-687.30_M72.68, 5-687.30_M86.10, 5-687.30_M86.11, 5-687.30_M86.12, 5-687.30_M86.13, 5-687.30_M86.14, 5-687.30_M86.15, 5-687.30_M86.16, 5-687.30_M86.17, 5-687.30_M86.18, 5-687.30_N15.10, 5-687.30_N15.11, 5-687.30_N73.0, 5-687.30_N73.2, 5-687.30_N73.5, 5-687.30_T81.4, 5-687.30_T82.7, 5-687.30_T83.8, 5-687.31_I80.0, 5-687.31_I80.20, 5-687.31_I80.28, 5-687.31_K65.0, 5-687.31_K91.81, 5-687.31_K91.82, 5-687.31_K91.83, 5-687.31_L02.2, 5-687.31_L03.3, 5-687.31_M72.60, 5-687.31_M72.61, 5-687.31_M72.62, 5-687.31_M72.63, 5-687.31_M72.64, 5-687.31_M72.65, 5-687.31_M72.66, 5-687.31_M72.67, 5-687.31_M72.68, 5-687.31_M86.10, 5-687.31_M86.11, 5-687.31_M86.12, 5-687.31_M86.13, 5-687.31_M86.14, 5-687.31_M86.15, 5-687.31_M86.16, 5-687.31_M86.17, 5-687.31_M86.18, 5-687.31_N15.10, 5-687.31_N15.11, 5-687.31_N73.0, 5-687.31_N73.2, 5-687.31_N73.5, 5-687.31_T81.4, 5-687.31_T82.7, 5-687.31_T83.8, 5-687.3x_I80.0, 5-687.3x_I80.20, 5-687.3x_I80.28, 5-687.3x_K65.0, 5-687.3x_K91.81, 5-687.3x_K91.82, 5-687.3x_K91.83, 5-687.3x_L02.2, 5-687.3x_L03.3, 5-687.3x_M72.60, 5-687.3x_M72.61, 5-687.3x_M72.62, 5-687.3x_M72.63, 5-687.3x_M72.64, 5-687.3x_M72.65, 5-687.3x_M72.66, 5-687.3x_M72.67, 5-687.3x_M72.68, 5-687.3x_M86.10, 5-687.3x_M86.11, 5-687.3x_M86.12, 5-687.3x_M86.13, 5-687.3x_M86.14, 5-687.3x_M86.15, 5-687.3x_M86.16, 5-687.3x_M86.17, 5-687.3x_M86.18, 5-687.3x_N15.10, 5-687.3x_N15.11, 5-687.3x_N73.0, 5-687.3x_N73.2, 5-687.3x_N73.5, 5-687.3x_T81.4, 5-687.3x_T82.7, 5-687.3x_T83.8, 5-687.y_I80.0, 5-687.y_I80.20, 5-687.y_I80.28, 5-687.y_K65.0, 5-687.y_K91.81, 5-687.y_K91.82, 5-687.y_K91.83, 5-687.y_L02.2, 5-687.y_L03.3, 5-687.y_M72.60, 5-687.y_M72.61, 5-687.y_M72.62, 5-687.y_M72.63, 5-687.y_M72.64, 5-687.y_M72.65, 5-687.y_M72.66, 5-687.y_M72.67, 5-687.y_M72.68, 5-687.y_M86.10, 5-687.y_M86.11, 5-687.y_M86.12, 5-687.y_M86.13, 5-687.y_M86.14, 5-687.y_M86.15, 5-687.y_M86.16, 5-687.y_M86.17, 5-687.y_M86.18, 5-687.y_N15.10, 5-687.y_N15.11, 5-687.y_N73.0, 5-687.y_N73.2, 5-687.y_N73.5, 5-687.y_T81.4, 5-687.y_T82.7, 5-687.y_T83.8, 5-692.00_K61.1, 5-692.00_K65.0, 5-692.00_K91.81, 5-692.00_K91.82, 5-692.00_K91.83, 5-692.00_L03.3, 5-692.00_M72.60, 5-692.00_M72.61, 5-692.00_M72.62, 5-692.00_M72.63, 5-692.00_M72.64, 5-692.00_M72.65, 5-692.00_M72.66, 5-692.00_M72.67, 5-692.00_M72.68, 5-692.00_N70.0, 5-692.00_N73.3, 5-692.00_N73.5, 5-692.00_T81.4, 5-692.01_K61.1, 5-692.01_K65.0, 5-692.01_K91.81, 5-692.01_K91.82, 5-692.01_K91.83, 5-692.01_L03.3, 5-692.01_M72.60, 5-692.01_M72.61, 5-692.01_M72.62, 5-692.01_M72.63, 5-692.01_M72.64, 5-692.01_M72.65, 5-692.01_M72.66, 5-692.01_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-692.01_M72.68, 5-692.01_N70.0, 5-692.01_N73.3, 5-692.01_N73.5, 5-692.01_T81.4, 5-692.02_K61.1, 5-692.02_K65.0, 5-692.02_K91.81, 5-692.02_K91.82, 5-692.02_L03.3, 5-692.02_M72.60, 5-692.02_M72.61, 5-692.02_M72.62, 5-692.02_M72.63, 5-692.02_M72.64, 5-692.02_M72.65, 5-692.02_M72.66, 5-692.02_M72.67, 5-692.02_M72.68, 5-692.02_N70.0, 5-692.02_N73.3, 5-692.02_N73.5, 5-692.02_T81.4, 5-692.03_K61.1, 5-692.03_K65.0, 5-692.03_K91.81, 5-692.03_K91.82, 5-692.03_K91.83, 5-692.03_L03.3, 5-692.03_M72.60, 5-692.03_M72.61, 5-692.03_M72.62, 5-692.03_M72.63, 5-692.03_M72.64, 5-692.03_M72.65, 5-692.03_M72.66, 5-692.03_M72.67, 5-692.03_M72.68, 5-692.03_N70.0, 5-692.03_N73.3, 5-692.03_N73.5, 5-692.03_T81.4, 5-692.04_K61.1, 5-692.04_K65.0, 5-692.04_K91.81, 5-692.04_K91.82, 5-692.04_K91.83, 5-692.04_L03.3, 5-692.04_M72.60, 5-692.04_M72.61, 5-692.04_M72.62, 5-692.04_M72.63, 5-692.04_M72.64, 5-692.04_M72.65, 5-692.04_M72.66, 5-692.04_M72.67, 5-692.04_M72.68, 5-692.04_N70.0, 5-692.04_N73.3, 5-692.04_N73.5, 5-692.04_T81.4, 5-692.05_K61.1, 5-692.05_K65.0, 5-692.05_K91.81, 5-692.05_K91.82, 5-692.05_K91.83, 5-692.05_L03.3, 5-692.05_M72.60, 5-692.05_M72.61, 5-692.05_M72.62, 5-692.05_M72.63, 5-692.05_M72.64, 5-692.05_M72.65, 5-692.05_M72.66, 5-692.05_M72.67, 5-692.05_M72.68, 5-692.05_N70.0, 5-692.05_N73.3, 5-692.05_N73.5, 5-692.05_T81.4, 5-692.0x_K61.1, 5-692.0x_K65.0, 5-692.0x_K91.81, 5-692.0x_K91.82, 5-692.0x_K91.83, 5-692.0x_L03.3, 5-692.0x_M72.60, 5-692.0x_M72.61, 5-692.0x_M72.62, 5-692.0x_M72.63, 5-692.0x_M72.64, 5-692.0x_M72.65, 5-692.0x_M72.66, 5-692.0x_M72.67, 5-692.0x_M72.68, 5-692.0x_N70.0, 5-692.0x_N73.3, 5-692.0x_N73.5, 5-692.0x_T81.4, 5-692.10_K61.1, 5-692.10_K65.0, 5-692.10_K91.81, 5-692.10_K91.82, 5-692.10_L03.3, 5-692.10_M72.60, 5-692.10_M72.61, 5-692.10_M72.62, 5-692.10_M72.63, 5-692.10_M72.64, 5-692.10_M72.65, 5-692.10_M72.66, 5-692.10_M72.67, 5-692.10_M72.68, 5-692.10_N70.0, 5-692.10_N73.3, 5-692.10_N73.5, 5-692.10_T81.4, 5-692.11_K61.1, 5-692.11_K65.0, 5-692.11_K91.81, 5-692.11_K91.82, 5-692.11_K91.83, 5-692.11_L03.3, 5-692.11_M72.60, 5-692.11_M72.61, 5-692.11_M72.62, 5-692.11_M72.63, 5-692.11_M72.64, 5-692.11_M72.65, 5-692.11_M72.66, 5-692.11_M72.67, 5-692.11_M72.68, 5-692.11_N70.0, 5-692.11_N73.3, 5-692.11_N73.5, 5-692.11_T81.4, 5-692.12_K61.1, 5-692.12_K65.0, 5-692.12_K91.81, 5-692.12_K91.82, 5-692.12_K91.83, 5-692.12_L03.3, 5-692.12_M72.60, 5-692.12_M72.61, 5-692.12_M72.62, 5-692.12_M72.63, 5-692.12_M72.64, 5-692.12_M72.65, 5-692.12_M72.66, 5-692.12_M72.67, 5-692.12_M72.68, 5-692.12_N70.0, 5-692.12_N73.3, 5-692.12_N73.5, 5-692.12_T81.4, 5-692.13_K61.1, 5-692.13_K65.0, 5-692.13_K91.81, 5-692.13_K91.82, 5-692.13_K91.83, 5-692.13_L03.3, 5-692.13_M72.60, 5-692.13_M72.61, 5-692.13_M72.62, 5-692.13_M72.63, 5-692.13_M72.64, 5-692.13_M72.65, 5-692.13_M72.66, 5-692.13_M72.67, 5-692.13_M72.68, 5-692.13_N70.0, 5-692.13_N73.3, 5-692.13_N73.5, 5-692.13_T81.4, 5-692.14_K61.1, 5-692.14_K65.0, 5-692.14_K91.81, 5-692.14_K91.82, 5-692.14_K91.83, 5-692.14_L03.3, 5-692.14_M72.60, 5-692.14_M72.61, 5-692.14_M72.62, 5-692.14_M72.63, 5-692.14_M72.64, 5-692.14_M72.65, 5-692.14_M72.66, 5-692.14_M72.67, 5-692.14_M72.68, 5-692.14_N70.0, 5-692.14_N73.3, 5-692.14_N73.5, 5-692.14_T81.4, 5-692.15_K61.1, 5-692.15_K65.0, 5-692.15_K91.81, 5-692.15_K91.82, 5-692.15_K91.83, 5-692.15_L03.3, 5-692.15_M72.60, 5-692.15_M72.61, 5-692.15_M72.62, 5-692.15_M72.63, 5-692.15_M72.64, 5-692.15_M72.65, 5-692.15_M72.66, 5-692.15_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-692.15_M72.68, 5-692.15_N70.0, 5-692.15_N73.3, 5-692.15_N73.5, 5-692.15_T81.4, 5-692.1x_K61.1, 5-692.1x_K65.0, 5-692.1x_K91.81, 5-692.1x_K91.82, 5-692.1x_K91.83, 5-692.1x_L03.3, 5-692.1x_M72.60, 5-692.1x_M72.61, 5-692.1x_M72.62, 5-692.1x_M72.63, 5-692.1x_M72.64, 5-692.1x_M72.65, 5-692.1x_M72.66, 5-692.1x_M72.67, 5-692.1x_M72.68, 5-692.1x_N70.0, 5-692.1x_N73.3, 5-692.1x_N73.5, 5-692.1x_T81.4, 5-692.x_K61.1, 5-692.x_K65.0, 5-692.x_K91.81, 5-692.x_K91.82, 5-692.x_K91.83, 5-692.x_L03.3, 5-692.x_M72.60, 5-692.x_M72.61, 5-692.x_M72.62, 5-692.x_M72.63, 5-692.x_M72.64, 5-692.x_M72.65, 5-692.x_M72.66, 5-692.x_M72.67, 5-692.x_M72.68, 5-692.x_N70.0, 5-692.x_N73.3, 5-692.x_N73.5, 5-692.x_T81.4, 5-692.x0_K61.1, 5-692.x0_K65.0, 5-692.x0_K91.81, 5-692.x0_K91.82, 5-692.x0_K91.83, 5-692.x0_L03.3, 5-692.x0_M72.60, 5-692.x0_M72.61, 5-692.x0_M72.62, 5-692.x0_M72.63, 5-692.x0_M72.64, 5-692.x0_M72.65, 5-692.x0_M72.66, 5-692.x0_M72.67, 5-692.x0_M72.68, 5-692.x0_N70.0, 5-692.x0_N73.3, 5-692.x0_N73.5, 5-692.x0_T81.4, 5-692.x1_K61.1, 5-692.x1_K65.0, 5-692.x1_K91.81, 5-692.x1_K91.82, 5-692.x1_K91.83, 5-692.x1_L03.3, 5-692.x1_M72.60, 5-692.x1_M72.61, 5-692.x1_M72.62, 5-692.x1_M72.63, 5-692.x1_M72.64, 5-692.x1_M72.65, 5-692.x1_M72.66, 5-692.x1_M72.67, 5-692.x1_M72.68, 5-692.x1_N70.0, 5-692.x1_N73.3, 5-692.x1_N73.5, 5-692.x1_T81.4, 5-692.x2_K61.1, 5-692.x2_K65.0, 5-692.x2_K91.81, 5-692.x2_K91.82, 5-692.x2_K91.83, 5-692.x2_L03.3, 5-692.x2_M72.60, 5-692.x2_M72.61, 5-692.x2_M72.62, 5-692.x2_M72.63, 5-692.x2_M72.64, 5-692.x2_M72.65, 5-692.x2_M72.66, 5-692.x2_M72.67, 5-692.x2_M72.68, 5-692.x2_N70.0, 5-692.x2_N73.3, 5-692.x2_N73.5, 5-692.x2_T81.4, 5-692.x3_K61.1, 5-692.x3_K65.0, 5-692.x3_K91.81, 5-692.x3_K91.82, 5-692.x3_K91.83, 5-692.x3_L03.3, 5-692.x3_M72.60, 5-692.x3_M72.61, 5-692.x3_M72.62, 5-692.x3_M72.63, 5-692.x3_M72.64, 5-692.x3_M72.65, 5-692.x3_M72.66, 5-692.x3_M72.67, 5-692.x3_M72.68, 5-692.x3_N70.0, 5-692.x3_N73.3, 5-692.x3_N73.5, 5-692.x3_T81.4, 5-692.x4_K61.1, 5-692.x4_K65.0, 5-692.x4_K91.81, 5-692.x4_K91.82, 5-692.x4_K91.83, 5-692.x4_L03.3, 5-692.x4_M72.60, 5-692.x4_M72.61, 5-692.x4_M72.62, 5-692.x4_M72.63, 5-692.x4_M72.64, 5-692.x4_M72.65, 5-692.x4_M72.66, 5-692.x4_M72.67, 5-692.x4_M72.68, 5-692.x4_N70.0, 5-692.x4_N73.3, 5-692.x4_N73.5, 5-692.x4_T81.4, 5-692.x5_K61.1, 5-692.x5_K65.0, 5-692.x5_K91.81, 5-692.x5_K91.82, 5-692.x5_K91.83, 5-692.x5_L03.3, 5-692.x5_M72.60, 5-692.x5_M72.61, 5-692.x5_M72.62, 5-692.x5_M72.63, 5-692.x5_M72.64, 5-692.x5_M72.65, 5-692.x5_M72.66, 5-692.x5_M72.67, 5-692.x5_M72.68, 5-692.x5_N70.0, 5-692.x5_N73.3, 5-692.x5_N73.5, 5-692.x5_T81.4, 5-692.xx_K61.1, 5-692.xx_K65.0, 5-692.xx_K91.81, 5-692.xx_K91.82, 5-692.xx_K91.83, 5-692.xx_L03.3, 5-692.xx_M72.60, 5-692.xx_M72.61, 5-692.xx_M72.62, 5-692.xx_M72.63, 5-692.xx_M72.64, 5-692.xx_M72.65, 5-692.xx_M72.66, 5-692.xx_M72.67, 5-692.xx_M72.68, 5-692.xx_N70.0, 5-692.xx_N73.3, 5-692.xx_N73.5, 5-692.xx_T81.4, 5-692.y_K61.1, 5-692.y_K65.0, 5-692.y_K91.81, 5-692.y_K91.82, 5-692.y_K91.83, 5-692.y_L03.3, 5-692.y_M72.60, 5-692.y_M72.61, 5-692.y_M72.62, 5-692.y_M72.63, 5-692.y_M72.64, 5-692.y_M72.65, 5-692.y_M72.66, 5-692.y_M72.67, 5-692.y_M72.68, 5-692.y_N70.0, 5-692.y_N73.3, 5-692.y_N73.5, 5-692.y_T81.4, 5-695.00_K65.0, 5-695.00_L02.2, 5-695.00_N70.0, 5-695.00_N71.0, 5-695.00_N73.0, 5-695.00_N73.3, 5-695.00_N73.5, 5-695.00_O86.0, 5-695.00_T81.4, 5-695.01_K65.0, 5-695.01_L02.2, 5-695.01_N70.0, 5-695.01_N71.0, 5-695.01_N73.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-695.01_N73.5, 5-695.01_O85, 5-695.01_O86.0, 5-695.01_T81.4, 5-695.02_K65.0, 5-695.02_L02.2, 5-695.02_N70.0, 5-695.02_N71.0, 5-695.02_N73.3, 5-695.02_N73.5, 5-695.02_O85, 5-695.02_O86.0, 5-695.02_T81.4, 5-695.03_K65.0, 5-695.03_L02.2, 5-695.03_N70.0, 5-695.03_N71.0, 5-695.03_N73.3, 5-695.03_N73.5, 5-695.03_O86.0, 5-695.03_T81.4, 5-695.04_K65.0, 5-695.04_L02.2, 5-695.04_N70.0, 5-695.04_N71.0, 5-695.04_N73.3, 5-695.04_N73.5, 5-695.04_O85, 5-695.04_O86.0, 5-695.04_T81.4, 5-695.05_K65.0, 5-695.05_L02.2, 5-695.05_N70.0, 5-695.05_N71.0, 5-695.05_N73.3, 5-695.05_N73.5, 5-695.05_O85, 5-695.05_O86.0, 5-695.05_T81.4, 5-695.0x_K65.0, 5-695.0x_L02.2, 5-695.0x_N70.0, 5-695.0x_N71.0, 5-695.0x_N73.3, 5-695.0x_N73.5, 5-695.0x_O86.0, 5-695.0x_T81.4, 5-695.10_K65.0, 5-695.10_L02.2, 5-695.10_N70.0, 5-695.10_N71.0, 5-695.10_N73.3, 5-695.10_N73.5, 5-695.10_O85, 5-695.10_T81.4, 5-695.11_K65.0, 5-695.11_L02.2, 5-695.11_N70.0, 5-695.11_N71.0, 5-695.11_N73.3, 5-695.11_N73.5, 5-695.11_O85, 5-695.11_O86.0, 5-695.11_T81.4, 5-695.12_K65.0, 5-695.12_L02.2, 5-695.12_N70.0, 5-695.12_N71.0, 5-695.12_N73.3, 5-695.12_N73.5, 5-695.12_O85, 5-695.12_O86.0, 5-695.12_T81.4, 5-695.13_K65.0, 5-695.13_L02.2, 5-695.13_N70.0, 5-695.13_N71.0, 5-695.13_N73.3, 5-695.13_N73.5, 5-695.13_O85, 5-695.13_O86.0, 5-695.13_T81.4, 5-695.14_K65.0, 5-695.14_L02.2, 5-695.14_N70.0, 5-695.14_N71.0, 5-695.14_N73.3, 5-695.14_N73.5, 5-695.14_O85, 5-695.14_O86.0, 5-695.14_T81.4, 5-695.15_K65.0, 5-695.15_L02.2, 5-695.15_N70.0, 5-695.15_N71.0, 5-695.15_N73.3, 5-695.15_N73.5, 5-695.15_O85, 5-695.15_O86.0, 5-695.15_T81.4, 5-695.1x_K65.0, 5-695.1x_L02.2, 5-695.1x_N70.0, 5-695.1x_N71.0, 5-695.1x_N73.3, 5-695.1x_N73.5, 5-695.1x_O85, 5-695.1x_O86.0, 5-695.1x_T81.4, 5-695.3_K65.0, 5-695.3_L02.2, 5-695.3_N70.0, 5-695.3_N71.0, 5-695.3_N73.3, 5-695.3_N73.5, 5-695.3_O85, 5-695.3_O86.0, 5-695.3_T81.4, 5-695.30_K65.0, 5-695.30_L02.2, 5-695.30_N70.0, 5-695.30_N71.0, 5-695.30_N73.3, 5-695.30_N73.5, 5-695.30_O85, 5-695.30_O86.0, 5-695.30_T81.4, 5-695.31_K65.0, 5-695.31_L02.2, 5-695.31_N70.0, 5-695.31_N71.0, 5-695.31_N73.3, 5-695.31_N73.5, 5-695.31_O85, 5-695.31_O86.0, 5-695.31_T81.4, 5-695.32_K65.0, 5-695.32_L02.2, 5-695.32_N70.0, 5-695.32_N71.0, 5-695.32_N73.3, 5-695.32_N73.5, 5-695.32_O85, 5-695.32_O86.0, 5-695.32_T81.4, 5-695.33_K65.0, 5-695.33_L02.2, 5-695.33_N70.0, 5-695.33_N71.0, 5-695.33_N73.3, 5-695.33_N73.5, 5-695.33_O85, 5-695.33_O86.0, 5-695.33_T81.4, 5-695.34_K65.0, 5-695.34_L02.2, 5-695.34_N70.0, 5-695.34_N71.0, 5-695.34_N73.3, 5-695.34_N73.5, 5-695.34_O85, 5-695.34_O86.0, 5-695.34_T81.4, 5-695.35_K65.0, 5-695.35_L02.2, 5-695.35_N70.0, 5-695.35_N71.0, 5-695.35_N73.3, 5-695.35_N73.5, 5-695.35_O85, 5-695.35_O86.0, 5-695.35_T81.4, 5-695.3x_K65.0, 5-695.3x_L02.2, 5-695.3x_N70.0, 5-695.3x_N71.0, 5-695.3x_N73.3, 5-695.3x_N73.5, 5-695.3x_O85, 5-695.3x_O86.0, 5-695.3x_T81.4, 5-702.2_K65.0, 5-702.2_T81.4, 5-702.4_K65.0, 5-702.4_T81.4, 5-703.0_I80.3, 5-703.0_K61.2, 5-703.0_K91.81, 5-703.0_K91.82, 5-703.0_L02.2, 5-703.0_L02.4, 5-703.0_L03.10, 5-703.0_L03.11, 5-703.0_L03.3, 5-703.0_M72.80, 5-703.0_M72.81, 5-703.0_M72.82, 5-703.0_M72.83, 5-703.0_M72.84, 5-703.0_M72.85, 5-703.0_M72.86, 5-703.0_M72.87, 5-703.0_M72.88, 5-703.0_N34.0, 5-703.0_N49.2, 5-703.0_N76.4, 5-703.0_O85, 5-703.0_O86.0, 5-703.0_T81.4, 5-703.0_T82.7, 5-703.1_I80.3, 5-703.1_K61.2, 5-703.1_K65.0, 5-703.1_K91.81, 5-703.1_K91.82, 5-703.1_L02.4, 5-703.1_L03.10, 5-703.1_L03.3, 5-703.1_M72.80,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-703.1_M72.81, 5-703.1_M72.82, 5-703.1_M72.83, 5-703.1_M72.84, 5-703.1_M72.85, 5-703.1_M72.86, 5-703.1_M72.87, 5-703.1_M72.88, 5-703.1_N34.0, 5-703.1_N49.2, 5-703.1_N73.0, 5-703.1_N73.3, 5-703.1_N76.4, 5-703.1_O85, 5-703.1_O86.0, 5-703.1_T81.4, 5-703.2_I80.3, 5-703.2_K61.2, 5-703.2_K65.0, 5-703.2_K91.81, 5-703.2_K91.82, 5-703.2_L02.2, 5-703.2_L02.4, 5-703.2_L03.10, 5-703.2_L03.11, 5-703.2_L03.3, 5-703.2_M72.80, 5-703.2_M72.81, 5-703.2_M72.82, 5-703.2_M72.83, 5-703.2_M72.84, 5-703.2_M72.85, 5-703.2_M72.86, 5-703.2_M72.87, 5-703.2_M72.88, 5-703.2_N49.2, 5-703.2_N73.3, 5-703.2_N73.5, 5-703.2_N76.4, 5-703.2_O85, 5-703.2_O86.0, 5-703.2_T81.4, 5-703.2_T82.7, 5-703.2_T83.8, 5-703.3_I80.3, 5-703.3_K61.2, 5-703.3_K65.0, 5-703.3_K91.81, 5-703.3_K91.82, 5-703.3_L02.2, 5-703.3_L02.4, 5-703.3_L03.10, 5-703.3_L03.11, 5-703.3_L03.3, 5-703.3_M72.80, 5-703.3_M72.81, 5-703.3_M72.82, 5-703.3_M72.83, 5-703.3_M72.84, 5-703.3_M72.85, 5-703.3_M72.86, 5-703.3_M72.87, 5-703.3_M72.88, 5-703.3_N34.0, 5-703.3_N49.2, 5-703.3_N73.3, 5-703.3_N76.4, 5-703.3_O85, 5-703.3_O86.0, 5-703.3_T81.4, 5-703.3_T82.7, 5-703.3_T83.8, 5-703.x_I80.3, 5-703.x_K61.2, 5-703.x_K65.0, 5-703.x_K91.81, 5-703.x_K91.82, 5-703.x_K91.83, 5-703.x_L02.4, 5-703.x_L03.10, 5-703.x_L03.11, 5-703.x_L03.3, 5-703.x_M72.80, 5-703.x_M72.81, 5-703.x_M72.82, 5-703.x_M72.83, 5-703.x_M72.84, 5-703.x_M72.85, 5-703.x_M72.86, 5-703.x_M72.87, 5-703.x_M72.88, 5-703.x_N34.0, 5-703.x_N49.2, 5-703.x_N73.3, 5-703.x_N76.4, 5-703.x_O85, 5-703.x_O86.0, 5-703.x_T81.4, 5-703.x_T82.7, 5-703.x_T83.8, 5-703.y_I80.3, 5-703.y_K61.2, 5-703.y_K65.0, 5-703.y_K91.81, 5-703.y_K91.82, 5-703.y_K91.83, 5-703.y_L02.2, 5-703.y_L02.4, 5-703.y_L03.10, 5-703.y_L03.11, 5-703.y_L03.3, 5-703.y_M72.80, 5-703.y_M72.81, 5-703.y_M72.82, 5-703.y_M72.83, 5-703.y_M72.84, 5-703.y_M72.85, 5-703.y_M72.86, 5-703.y_M72.87, 5-703.y_M72.88, 5-703.y_N34.0, 5-703.y_N49.2, 5-703.y_N73.3, 5-703.y_N76.4, 5-703.y_O85, 5-703.y_O86.0, 5-703.y_T81.4, 5-703.y_T82.7, 5-703.y_T83.8, 5-704.00_I80.0, 5-704.00_I80.20, 5-704.00_I80.28, 5-704.00_K61.1, 5-704.00_K61.3, 5-704.00_K65.0, 5-704.00_L03.10, 5-704.00_L03.11, 5-704.00_M60.01, 5-704.00_M60.02, 5-704.00_M60.03, 5-704.00_M60.04, 5-704.00_M60.05, 5-704.00_M60.06, 5-704.00_M60.07, 5-704.00_M60.08, 5-704.00_M72.60, 5-704.00_M72.61, 5-704.00_M72.62, 5-704.00_M72.63, 5-704.00_M72.64, 5-704.00_M72.65, 5-704.00_M72.66, 5-704.00_M72.67, 5-704.00_M72.68, 5-704.00_N73.0, 5-704.00_N73.3, 5-704.00_N76.4, 5-704.00_T81.4, 5-704.00_T82.6, 5-704.10_I33.0, 5-704.10_I80.0, 5-704.10_I80.20, 5-704.10_I80.28, 5-704.10_K61.3, 5-704.10_K65.0, 5-704.10_L02.2, 5-704.10_L03.10, 5-704.10_L03.11, 5-704.10_L03.3, 5-704.10_M60.01, 5-704.10_M60.02, 5-704.10_M60.03, 5-704.10_M60.04, 5-704.10_M60.05, 5-704.10_M60.06, 5-704.10_M60.07, 5-704.10_M60.08, 5-704.10_M72.60, 5-704.10_M72.61, 5-704.10_M72.62, 5-704.10_M72.63, 5-704.10_M72.64, 5-704.10_M72.65, 5-704.10_M72.66, 5-704.10_M72.67, 5-704.10_M72.68, 5-704.10_N70.0, 5-704.10_N73.3, 5-704.10_N73.5, 5-704.10_T81.4, 5-704.10_T82.6, 5-704.46_I33.0, 5-704.46_I80.0, 5-704.46_I80.20, 5-704.46_I80.28, 5-704.46_K61.1, 5-704.46_K61.3, 5-704.46_K65.0, 5-704.46_L02.2, 5-704.46_L03.10, 5-704.46_L03.11, 5-704.46_L03.3, 5-704.46_M60.01, 5-704.46_M60.02, 5-704.46_M60.03, 5-704.46_M60.04, 5-704.46_M60.05, 5-704.46_M60.06, 5-704.46_M60.07, 5-704.46_M60.08, 5-704.46_M72.60, 5-704.46_M72.61, 5-704.46_M72.62,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.46_M72.63, 5-704.46_M72.64, 5-704.46_M72.65, 5-704.46_M72.66, 5-704.46_M72.67, 5-704.46_M72.68, 5-704.46_N70.0, 5-704.46_N73.3, 5-704.46_N73.5, 5-704.46_N76.4, 5-704.46_T81.4, 5-704.46_T82.6, 5-704.46_T82.7, 5-704.46_T83.6, 5-704.46_T83.8, 5-704.47_I33.0, 5-704.47_I80.0, 5-704.47_I80.20, 5-704.47_I80.28, 5-704.47_K61.1, 5-704.47_K61.3, 5-704.47_K65.0, 5-704.47_L02.2, 5-704.47_L03.10, 5-704.47_L03.11, 5-704.47_M60.01, 5-704.47_M60.02, 5-704.47_M60.03, 5-704.47_M60.04, 5-704.47_M60.05, 5-704.47_M60.06, 5-704.47_M60.07, 5-704.47_M60.08, 5-704.47_M72.60, 5-704.47_M72.61, 5-704.47_M72.62, 5-704.47_M72.63, 5-704.47_M72.64, 5-704.47_M72.65, 5-704.47_M72.66, 5-704.47_M72.67, 5-704.47_M72.68, 5-704.47_N70.0, 5-704.47_N73.3, 5-704.47_N73.5, 5-704.47_N76.4, 5-704.47_T81.4, 5-704.47_T82.6, 5-704.47_T82.7, 5-704.47_T83.6, 5-704.47_T83.8, 5-704.4a_I33.0, 5-704.4a_I80.0, 5-704.4a_I80.20, 5-704.4a_I80.28, 5-704.4a_K61.1, 5-704.4a_K61.3, 5-704.4a_L02.2, 5-704.4a_L03.10, 5-704.4a_L03.11, 5-704.4a_L03.3, 5-704.4a_M60.01, 5-704.4a_M60.02, 5-704.4a_M60.03, 5-704.4a_M60.04, 5-704.4a_M60.05, 5-704.4a_M60.06, 5-704.4a_M60.07, 5-704.4a_M60.08, 5-704.4a_M72.60, 5-704.4a_M72.61, 5-704.4a_M72.62, 5-704.4a_M72.63, 5-704.4a_M72.64, 5-704.4a_M72.65, 5-704.4a_M72.66, 5-704.4a_M72.67, 5-704.4a_M72.68, 5-704.4a_N70.0, 5-704.4a_N73.3, 5-704.4a_N73.5, 5-704.4a_N76.4, 5-704.4a_T81.4, 5-704.4a_T82.6, 5-704.4a_T82.7, 5-704.4a_T83.6, 5-704.4a_T83.8, 5-704.4b_I33.0, 5-704.4b_I80.0, 5-704.4b_I80.20, 5-704.4b_I80.28, 5-704.4b_K61.1, 5-704.4b_K61.3, 5-704.4b_L02.2, 5-704.4b_L03.10, 5-704.4b_L03.11, 5-704.4b_L03.3, 5-704.4b_M60.01, 5-704.4b_M60.02, 5-704.4b_M60.03, 5-704.4b_M60.04, 5-704.4b_M60.05, 5-704.4b_M60.06, 5-704.4b_M60.07, 5-704.4b_M60.08, 5-704.4b_M72.60, 5-704.4b_M72.61, 5-704.4b_M72.62, 5-704.4b_M72.63, 5-704.4b_M72.64, 5-704.4b_M72.65, 5-704.4b_M72.66, 5-704.4b_M72.67, 5-704.4b_M72.68, 5-704.4b_N70.0, 5-704.4b_N73.3, 5-704.4b_N73.5, 5-704.4b_N76.4, 5-704.4b_T81.4, 5-704.4b_T82.6, 5-704.4b_T82.7, 5-704.4b_T83.6, 5-704.4b_T83.8, 5-704.4c_I33.0, 5-704.4c_I80.0, 5-704.4c_I80.20, 5-704.4c_I80.28, 5-704.4c_K61.1, 5-704.4c_K61.3, 5-704.4c_L02.2, 5-704.4c_L03.10, 5-704.4c_L03.11, 5-704.4c_L03.3, 5-704.4c_M60.01, 5-704.4c_M60.02, 5-704.4c_M60.03, 5-704.4c_M60.04, 5-704.4c_M60.05, 5-704.4c_M60.06, 5-704.4c_M60.07, 5-704.4c_M60.08, 5-704.4c_M72.60, 5-704.4c_M72.61, 5-704.4c_M72.62, 5-704.4c_M72.63, 5-704.4c_M72.64, 5-704.4c_M72.65, 5-704.4c_M72.66, 5-704.4c_M72.67, 5-704.4c_M72.68, 5-704.4c_N70.0, 5-704.4c_N76.4, 5-704.4c_T81.4, 5-704.4c_T82.6, 5-704.4c_T82.7, 5-704.4c_T83.8, 5-704.4d_I33.0, 5-704.4d_I80.0, 5-704.4d_I80.20, 5-704.4d_I80.28, 5-704.4d_K61.1, 5-704.4d_K61.3, 5-704.4d_K65.0, 5-704.4d_L02.2, 5-704.4d_L03.10, 5-704.4d_L03.11, 5-704.4d_L03.3, 5-704.4d_M60.01, 5-704.4d_M60.02, 5-704.4d_M60.03, 5-704.4d_M60.04, 5-704.4d_M60.05, 5-704.4d_M60.06, 5-704.4d_M60.07, 5-704.4d_M60.08, 5-704.4d_M72.60, 5-704.4d_M72.61, 5-704.4d_M72.62, 5-704.4d_M72.63, 5-704.4d_M72.64, 5-704.4d_M72.65, 5-704.4d_M72.66, 5-704.4d_M72.67, 5-704.4d_M72.68, 5-704.4d_N70.0, 5-704.4d_N73.3, 5-704.4d_N73.5, 5-704.4d_N76.4, 5-704.4d_T81.4, 5-704.4d_T82.6, 5-704.4d_T82.7, 5-704.4d_T83.6, 5-704.4d_T83.8, 5-704.4e_I33.0, 5-704.4e_I80.0, 5-704.4e_I80.20, 5-704.4e_I80.28, 5-704.4e_K61.1, 5-704.4e_K61.3, 5-704.4e_L02.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.4e_L03.10, 5-704.4e_L03.11, 5-704.4e_L03.3, 5-704.4e_M60.01, 5-704.4e_M60.02, 5-704.4e_M60.03, 5-704.4e_M60.04, 5-704.4e_M60.05, 5-704.4e_M60.06, 5-704.4e_M60.07, 5-704.4e_M60.08, 5-704.4e_M72.60, 5-704.4e_M72.61, 5-704.4e_M72.62, 5-704.4e_M72.63, 5-704.4e_M72.64, 5-704.4e_M72.65, 5-704.4e_M72.66, 5-704.4e_M72.67, 5-704.4e_M72.68, 5-704.4e_N70.0, 5-704.4e_N76.4, 5-704.4e_T81.4, 5-704.4e_T82.6, 5-704.4e_T82.7, 5-704.4e_T83.6, 5-704.4f_I33.0, 5-704.4f_I80.0, 5-704.4f_I80.20, 5-704.4f_I80.28, 5-704.4f_K61.1, 5-704.4f_K61.3, 5-704.4f_K65.0, 5-704.4f_L02.2, 5-704.4f_L03.10, 5-704.4f_L03.11, 5-704.4f_L03.3, 5-704.4f_M60.01, 5-704.4f_M60.02, 5-704.4f_M60.03, 5-704.4f_M60.04, 5-704.4f_M60.05, 5-704.4f_M60.06, 5-704.4f_M60.07, 5-704.4f_M60.08, 5-704.4f_M72.60, 5-704.4f_M72.61, 5-704.4f_M72.62, 5-704.4f_M72.63, 5-704.4f_M72.64, 5-704.4f_M72.65, 5-704.4f_M72.66, 5-704.4f_M72.67, 5-704.4f_M72.68, 5-704.4f_N70.0, 5-704.4f_N73.3, 5-704.4f_N73.5, 5-704.4f_N76.4, 5-704.4f_T81.4, 5-704.4f_T82.6, 5-704.4f_T83.6, 5-704.4f_T83.8, 5-704.4g_I80.0, 5-704.4g_I80.20, 5-704.4g_I80.28, 5-704.4g_K61.1, 5-704.4g_K61.3, 5-704.4g_K65.0, 5-704.4g_L02.2, 5-704.4g_L03.10, 5-704.4g_L03.11, 5-704.4g_L03.3, 5-704.4g_M60.01, 5-704.4g_M60.02, 5-704.4g_M60.03, 5-704.4g_M60.04, 5-704.4g_M60.05, 5-704.4g_M60.06, 5-704.4g_M60.07, 5-704.4g_M60.08, 5-704.4g_M72.60, 5-704.4g_M72.61, 5-704.4g_M72.62, 5-704.4g_M72.63, 5-704.4g_M72.64, 5-704.4g_M72.65, 5-704.4g_M72.66, 5-704.4g_M72.67, 5-704.4g_M72.68, 5-704.4g_N70.0, 5-704.4g_N73.3, 5-704.4g_N76.4, 5-704.4g_T81.4, 5-704.4g_T82.6, 5-704.4g_T82.7, 5-704.4g_T83.8, 5-704.4h_I33.0, 5-704.4h_I80.0, 5-704.4h_I80.20, 5-704.4h_I80.28, 5-704.4h_K61.1, 5-704.4h_K61.3, 5-704.4h_K65.0, 5-704.4h_L02.2, 5-704.4h_L03.10, 5-704.4h_L03.11, 5-704.4h_L03.3, 5-704.4h_M60.01, 5-704.4h_M60.02, 5-704.4h_M60.03, 5-704.4h_M60.04, 5-704.4h_M60.05, 5-704.4h_M60.06, 5-704.4h_M60.07, 5-704.4h_M60.08, 5-704.4h_M72.60, 5-704.4h_M72.61, 5-704.4h_M72.62, 5-704.4h_M72.63, 5-704.4h_M72.64, 5-704.4h_M72.65, 5-704.4h_M72.66, 5-704.4h_M72.67, 5-704.4h_M72.68, 5-704.4h_N70.0, 5-704.4h_N73.3, 5-704.4h_N73.5, 5-704.4h_N76.4, 5-704.4h_T81.4, 5-704.4h_T82.6, 5-704.4h_T82.7, 5-704.4h_T83.6, 5-704.4h_T83.8, 5-704.4j_I33.0, 5-704.4j_I80.0, 5-704.4j_I80.20, 5-704.4j_I80.28, 5-704.4j_K61.1, 5-704.4j_K61.3, 5-704.4j_K65.0, 5-704.4j_L02.2, 5-704.4j_L03.10, 5-704.4j_L03.11, 5-704.4j_L03.3, 5-704.4j_M60.01, 5-704.4j_M60.02, 5-704.4j_M60.03, 5-704.4j_M60.04, 5-704.4j_M60.05, 5-704.4j_M60.06, 5-704.4j_M60.07, 5-704.4j_M60.08, 5-704.4j_M72.60, 5-704.4j_M72.61, 5-704.4j_M72.62, 5-704.4j_M72.63, 5-704.4j_M72.64, 5-704.4j_M72.65, 5-704.4j_M72.66, 5-704.4j_M72.67, 5-704.4j_M72.68, 5-704.4j_N70.0, 5-704.4j_N73.3, 5-704.4j_N73.5, 5-704.4j_N76.4, 5-704.4j_T81.4, 5-704.4j_T82.6, 5-704.4j_T82.7, 5-704.4j_T83.6, 5-704.4j_T83.8, 5-704.4k_I33.0, 5-704.4k_I80.0, 5-704.4k_I80.20, 5-704.4k_I80.28, 5-704.4k_K61.1, 5-704.4k_K61.3, 5-704.4k_K65.0, 5-704.4k_L02.2, 5-704.4k_L03.10, 5-704.4k_L03.11, 5-704.4k_L03.3, 5-704.4k_M60.01, 5-704.4k_M60.02, 5-704.4k_M60.03, 5-704.4k_M60.04, 5-704.4k_M60.05, 5-704.4k_M60.06, 5-704.4k_M60.07, 5-704.4k_M60.08, 5-704.4k_M72.60, 5-704.4k_M72.61, 5-704.4k_M72.62, 5-704.4k_M72.63, 5-704.4k_M72.64, 5-704.4k_M72.65, 5-704.4k_M72.66, 5-704.4k_M72.67, 5-704.4k_M72.68, 5-704.4k_N70.0, 5-704.4k_N73.3, 5-704.4k_N73.5, 5-704.4k_N76.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-704.4k_T81.4, 5-704.4k_T82.6, 5-704.4k_T82.7, 5-704.4k_T83.6, 5-704.4k_T83.8, 5-704.4m_I33.0, 5-704.4m_I80.0, 5-704.4m_I80.20, 5-704.4m_I80.28, 5-704.4m_K61.1, 5-704.4m_K61.3, 5-704.4m_K65.0, 5-704.4m_L02.2, 5-704.4m_L03.10, 5-704.4m_L03.11, 5-704.4m_L03.3, 5-704.4m_M60.01, 5-704.4m_M60.02, 5-704.4m_M60.03, 5-704.4m_M60.04, 5-704.4m_M60.05, 5-704.4m_M60.06, 5-704.4m_M60.07, 5-704.4m_M60.08, 5-704.4m_M72.60, 5-704.4m_M72.61, 5-704.4m_M72.62, 5-704.4m_M72.63, 5-704.4m_M72.64, 5-704.4m_M72.65, 5-704.4m_M72.66, 5-704.4m_M72.67, 5-704.4m_M72.68, 5-704.4m_N70.0, 5-704.4m_N73.3, 5-704.4m_N73.5, 5-704.4m_N76.4, 5-704.4m_T81.4, 5-704.4m_T82.6, 5-704.4m_T82.7, 5-704.4m_T83.6, 5-704.4m_T83.8, 5-704.4n_I33.0, 5-704.4n_I80.0, 5-704.4n_I80.20, 5-704.4n_I80.28, 5-704.4n_K61.1, 5-704.4n_K61.3, 5-704.4n_K65.0, 5-704.4n_L02.2, 5-704.4n_L03.10, 5-704.4n_L03.11, 5-704.4n_L03.3, 5-704.4n_M60.01, 5-704.4n_M60.02, 5-704.4n_M60.03, 5-704.4n_M60.04, 5-704.4n_M60.05, 5-704.4n_M60.06, 5-704.4n_M60.07, 5-704.4n_M60.08, 5-704.4n_M72.60, 5-704.4n_M72.61, 5-704.4n_M72.62, 5-704.4n_M72.63, 5-704.4n_M72.64, 5-704.4n_M72.65, 5-704.4n_M72.66, 5-704.4n_M72.67, 5-704.4n_M72.68, 5-704.4n_N70.0, 5-704.4n_N73.3, 5-704.4n_N73.5, 5-704.4n_N76.4, 5-704.4n_T81.4, 5-704.4n_T82.6, 5-704.4n_T82.7, 5-704.4n_T83.6, 5-704.4n_T83.8, 5-704.4p_I33.0, 5-704.4p_I80.0, 5-704.4p_I80.20, 5-704.4p_I80.28, 5-704.4p_K61.1, 5-704.4p_K61.3, 5-704.4p_K65.0, 5-704.4p_L02.2, 5-704.4p_L03.10, 5-704.4p_L03.11, 5-704.4p_L03.3, 5-704.4p_M60.01, 5-704.4p_M60.02, 5-704.4p_M60.03, 5-704.4p_M60.04, 5-704.4p_M60.05, 5-704.4p_M60.06, 5-704.4p_M60.07, 5-704.4p_M60.08, 5-704.4p_M72.60, 5-704.4p_M72.61, 5-704.4p_M72.62, 5-704.4p_M72.63, 5-704.4p_M72.64, 5-704.4p_M72.65, 5-704.4p_M72.66, 5-704.4p_M72.67, 5-704.4p_M72.68, 5-704.4p_N70.0, 5-704.4p_N73.3, 5-704.4p_N73.5, 5-704.4p_N76.4, 5-704.4p_T81.4, 5-704.4p_T82.6, 5-704.4p_T82.7, 5-704.4p_T83.6, 5-704.4p_T83.8, 5-704.4q_I33.0, 5-704.4q_I80.0, 5-704.4q_I80.20, 5-704.4q_I80.28, 5-704.4q_K61.1, 5-704.4q_K61.3, 5-704.4q_K65.0, 5-704.4q_L02.2, 5-704.4q_L03.10, 5-704.4q_L03.11, 5-704.4q_L03.3, 5-704.4q_M60.01, 5-704.4q_M60.02, 5-704.4q_M60.03, 5-704.4q_M60.04, 5-704.4q_M60.05, 5-704.4q_M60.06, 5-704.4q_M60.07, 5-704.4q_M60.08, 5-704.4q_M72.60, 5-704.4q_M72.61, 5-704.4q_M72.62, 5-704.4q_M72.63, 5-704.4q_M72.64, 5-704.4q_M72.65, 5-704.4q_M72.66, 5-704.4q_M72.67, 5-704.4q_M72.68, 5-704.4q_N70.0, 5-704.4q_N73.3, 5-704.4q_N73.5, 5-704.4q_N76.4, 5-704.4q_T81.4, 5-704.4q_T82.6, 5-704.4q_T82.7, 5-704.4q_T83.6, 5-704.4q_T83.8, 5-704.4r_I33.0, 5-704.4r_I80.0, 5-704.4r_I80.20, 5-704.4r_I80.28, 5-704.4r_K61.1, 5-704.4r_K61.3, 5-704.4r_K65.0, 5-704.4r_L02.2, 5-704.4r_L03.10, 5-704.4r_L03.11, 5-704.4r_L03.3, 5-704.4r_M60.01, 5-704.4r_M60.02, 5-704.4r_M60.03, 5-704.4r_M60.04, 5-704.4r_M60.05, 5-704.4r_M60.06, 5-704.4r_M60.07, 5-704.4r_M60.08, 5-704.4r_M72.60, 5-704.4r_M72.61, 5-704.4r_M72.62, 5-704.4r_M72.63, 5-704.4r_M72.64, 5-704.4r_M72.65, 5-704.4r_M72.66, 5-704.4r_M72.67, 5-704.4r_M72.68, 5-704.4r_N70.0, 5-704.4r_N73.3, 5-704.4r_N73.5, 5-704.4r_N76.4, 5-704.4r_T81.4, 5-704.4r_T82.6, 5-704.4r_T82.7, 5-704.4r_T83.6, 5-704.4r_T83.8, 5-704.4s_I33.0, 5-704.4s_I80.0, 5-704.4s_I80.20, 5-704.4s_I80.28, 5-704.4s_K61.1, 5-704.4s_K61.3, 5-704.4s_K65.0, 5-704.4s_L02.2, 5-704.4s_L03.10, 5-704.4s_L03.11, 5-704.4s_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.4s_M60.01, 5-704.4s_M60.02, 5-704.4s_M60.03, 5-704.4s_M60.04, 5-704.4s_M60.05, 5-704.4s_M60.06, 5-704.4s_M60.07, 5-704.4s_M60.08, 5-704.4s_M72.60, 5-704.4s_M72.61, 5-704.4s_M72.62, 5-704.4s_M72.63, 5-704.4s_M72.64, 5-704.4s_M72.65, 5-704.4s_M72.66, 5-704.4s_M72.67, 5-704.4s_M72.68, 5-704.4s_N70.0, 5-704.4s_N73.3, 5-704.4s_N73.5, 5-704.4s_N76.4, 5-704.4s_T81.4, 5-704.4s_T82.6, 5-704.4s_T82.7, 5-704.4s_T83.6, 5-704.4s_T83.8, 5-704.4t_I33.0, 5-704.4t_I80.0, 5-704.4t_I80.20, 5-704.4t_I80.28, 5-704.4t_K61.1, 5-704.4t_K61.3, 5-704.4t_K65.0, 5-704.4t_L02.2, 5-704.4t_L03.10, 5-704.4t_L03.11, 5-704.4t_L03.3, 5-704.4t_M60.01, 5-704.4t_M60.02, 5-704.4t_M60.03, 5-704.4t_M60.04, 5-704.4t_M60.05, 5-704.4t_M60.06, 5-704.4t_M60.07, 5-704.4t_M60.08, 5-704.4t_M72.60, 5-704.4t_M72.61, 5-704.4t_M72.62, 5-704.4t_M72.63, 5-704.4t_M72.64, 5-704.4t_M72.65, 5-704.4t_M72.66, 5-704.4t_M72.67, 5-704.4t_M72.68, 5-704.4t_N70.0, 5-704.4t_N73.3, 5-704.4t_N73.5, 5-704.4t_N76.4, 5-704.4t_T81.4, 5-704.4t_T82.6, 5-704.4t_T82.7, 5-704.4t_T83.6, 5-704.4u_I33.0, 5-704.4u_I80.0, 5-704.4u_I80.20, 5-704.4u_I80.28, 5-704.4u_K61.1, 5-704.4u_K61.3, 5-704.4u_K65.0, 5-704.4u_L02.2, 5-704.4u_L03.10, 5-704.4u_L03.11, 5-704.4u_L03.3, 5-704.4u_M60.01, 5-704.4u_M60.02, 5-704.4u_M60.03, 5-704.4u_M60.04, 5-704.4u_M60.05, 5-704.4u_M60.06, 5-704.4u_M60.07, 5-704.4u_M60.08, 5-704.4u_M72.60, 5-704.4u_M72.61, 5-704.4u_M72.62, 5-704.4u_M72.63, 5-704.4u_M72.64, 5-704.4u_M72.65, 5-704.4u_M72.66, 5-704.4u_M72.67, 5-704.4u_M72.68, 5-704.4u_N70.0, 5-704.4u_N73.3, 5-704.4u_N73.5, 5-704.4u_N76.4, 5-704.4u_T81.4, 5-704.4u_T82.6, 5-704.4u_T82.7, 5-704.4u_T83.6, 5-704.4u_T83.8, 5-704.4v_I33.0, 5-704.4v_I80.0, 5-704.4v_I80.20, 5-704.4v_I80.28, 5-704.4v_K61.1, 5-704.4v_K61.3, 5-704.4v_K65.0, 5-704.4v_L02.2, 5-704.4v_L03.10, 5-704.4v_L03.11, 5-704.4v_L03.3, 5-704.4v_M60.01, 5-704.4v_M60.02, 5-704.4v_M60.03, 5-704.4v_M60.04, 5-704.4v_M60.05, 5-704.4v_M60.06, 5-704.4v_M60.07, 5-704.4v_M60.08, 5-704.4v_M72.60, 5-704.4v_M72.61, 5-704.4v_M72.62, 5-704.4v_M72.63, 5-704.4v_M72.64, 5-704.4v_M72.65, 5-704.4v_M72.66, 5-704.4v_M72.67, 5-704.4v_M72.68, 5-704.4v_N70.0, 5-704.4v_N73.3, 5-704.4v_N73.5, 5-704.4v_N76.4, 5-704.4v_T81.4, 5-704.4v_T82.6, 5-704.4v_T82.7, 5-704.4v_T83.6, 5-704.4v_T83.8, 5-704.4x_I33.0, 5-704.4x_I80.0, 5-704.4x_I80.20, 5-704.4x_I80.28, 5-704.4x_K61.1, 5-704.4x_K61.3, 5-704.4x_K65.0, 5-704.4x_L02.2, 5-704.4x_L03.10, 5-704.4x_L03.11, 5-704.4x_L03.3, 5-704.4x_M60.01, 5-704.4x_M60.02, 5-704.4x_M60.03, 5-704.4x_M60.04, 5-704.4x_M60.05, 5-704.4x_M60.06, 5-704.4x_M60.07, 5-704.4x_M60.08, 5-704.4x_M72.60, 5-704.4x_M72.61, 5-704.4x_M72.62, 5-704.4x_M72.63, 5-704.4x_M72.64, 5-704.4x_M72.65, 5-704.4x_M72.66, 5-704.4x_M72.67, 5-704.4x_M72.68, 5-704.4x_N70.0, 5-704.4x_N73.3, 5-704.4x_N73.5, 5-704.4x_N76.4, 5-704.4x_T81.4, 5-704.4x_T82.6, 5-704.4x_T82.7, 5-704.4x_T83.6, 5-704.4x_T83.8, 5-704.56_I33.0, 5-704.56_I80.0, 5-704.56_I80.20, 5-704.56_I80.28, 5-704.56_K61.1, 5-704.56_K61.3, 5-704.56_K65.0, 5-704.56_L02.2, 5-704.56_L03.10, 5-704.56_L03.11, 5-704.56_L03.3, 5-704.56_M60.01, 5-704.56_M60.02, 5-704.56_M60.03, 5-704.56_M60.04, 5-704.56_M60.05, 5-704.56_M60.06, 5-704.56_M60.07, 5-704.56_M60.08, 5-704.56_M72.60, 5-704.56_M72.61, 5-704.56_M72.62, 5-704.56_M72.63, 5-704.56_M72.64, 5-704.56_M72.65, 5-704.56_M72.66, 5-704.56_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.56_M72.68, 5-704.56_N70.0, 5-704.56_N73.3, 5-704.56_N73.5, 5-704.56_N76.4, 5-704.56_T81.4, 5-704.56_T82.6, 5-704.56_T82.7, 5-704.56_T83.6, 5-704.56_T83.8, 5-704.57_I33.0, 5-704.57_I80.0, 5-704.57_I80.20, 5-704.57_I80.28, 5-704.57_K61.1, 5-704.57_K61.3, 5-704.57_K65.0, 5-704.57_L02.2, 5-704.57_L03.10, 5-704.57_L03.11, 5-704.57_L03.3, 5-704.57_M60.01, 5-704.57_M60.02, 5-704.57_M60.03, 5-704.57_M60.04, 5-704.57_M60.05, 5-704.57_M60.06, 5-704.57_M60.07, 5-704.57_M60.08, 5-704.57_M72.60, 5-704.57_M72.61, 5-704.57_M72.62, 5-704.57_M72.63, 5-704.57_M72.64, 5-704.57_M72.65, 5-704.57_M72.66, 5-704.57_M72.67, 5-704.57_M72.68, 5-704.57_N70.0, 5-704.57_N73.3, 5-704.57_N73.5, 5-704.57_N76.4, 5-704.57_T81.4, 5-704.57_T82.6, 5-704.57_T82.7, 5-704.57_T83.6, 5-704.57_T83.8, 5-704.5a_I33.0, 5-704.5a_I80.0, 5-704.5a_I80.20, 5-704.5a_I80.28, 5-704.5a_K61.1, 5-704.5a_K61.3, 5-704.5a_K65.0, 5-704.5a_L02.2, 5-704.5a_L03.10, 5-704.5a_L03.11, 5-704.5a_L03.3, 5-704.5a_M60.01, 5-704.5a_M60.02, 5-704.5a_M60.03, 5-704.5a_M60.04, 5-704.5a_M60.05, 5-704.5a_M60.06, 5-704.5a_M60.07, 5-704.5a_M60.08, 5-704.5a_M72.60, 5-704.5a_M72.61, 5-704.5a_M72.62, 5-704.5a_M72.63, 5-704.5a_M72.64, 5-704.5a_M72.65, 5-704.5a_M72.66, 5-704.5a_M72.67, 5-704.5a_M72.68, 5-704.5a_N70.0, 5-704.5a_N73.3, 5-704.5a_N73.5, 5-704.5a_N76.4, 5-704.5a_T81.4, 5-704.5a_T82.6, 5-704.5a_T82.7, 5-704.5a_T83.6, 5-704.5a_T83.8, 5-704.5b_I33.0, 5-704.5b_I80.0, 5-704.5b_I80.20, 5-704.5b_I80.28, 5-704.5b_K61.1, 5-704.5b_K61.3, 5-704.5b_K65.0, 5-704.5b_L02.2, 5-704.5b_L03.10, 5-704.5b_L03.11, 5-704.5b_L03.3, 5-704.5b_M60.01, 5-704.5b_M60.02, 5-704.5b_M60.03, 5-704.5b_M60.04, 5-704.5b_M60.05, 5-704.5b_M60.06, 5-704.5b_M60.07, 5-704.5b_M60.08, 5-704.5b_M72.60, 5-704.5b_M72.61, 5-704.5b_M72.62, 5-704.5b_M72.63, 5-704.5b_M72.64, 5-704.5b_M72.65, 5-704.5b_M72.66, 5-704.5b_M72.67, 5-704.5b_M72.68, 5-704.5b_N70.0, 5-704.5b_N73.3, 5-704.5b_N73.5, 5-704.5b_N76.4, 5-704.5b_T81.4, 5-704.5b_T82.6, 5-704.5b_T82.7, 5-704.5b_T83.6, 5-704.5b_T83.8, 5-704.5c_I33.0, 5-704.5c_I80.0, 5-704.5c_I80.20, 5-704.5c_I80.28, 5-704.5c_K61.1, 5-704.5c_K61.3, 5-704.5c_K65.0, 5-704.5c_L02.2, 5-704.5c_L03.10, 5-704.5c_L03.11, 5-704.5c_L03.3, 5-704.5c_M60.01, 5-704.5c_M60.02, 5-704.5c_M60.03, 5-704.5c_M60.04, 5-704.5c_M60.05, 5-704.5c_M60.06, 5-704.5c_M60.07, 5-704.5c_M60.08, 5-704.5c_M72.60, 5-704.5c_M72.61, 5-704.5c_M72.62, 5-704.5c_M72.63, 5-704.5c_M72.64, 5-704.5c_M72.65, 5-704.5c_M72.66, 5-704.5c_M72.67, 5-704.5c_M72.68, 5-704.5c_N70.0, 5-704.5c_N73.3, 5-704.5c_N73.5, 5-704.5c_N76.4, 5-704.5c_T81.4, 5-704.5c_T82.6, 5-704.5c_T82.7, 5-704.5c_T83.6, 5-704.5c_T83.8, 5-704.5d_I33.0, 5-704.5d_I80.0, 5-704.5d_I80.20, 5-704.5d_I80.28, 5-704.5d_K61.1, 5-704.5d_K61.3, 5-704.5d_K65.0, 5-704.5d_L02.2, 5-704.5d_L03.10, 5-704.5d_L03.11, 5-704.5d_L03.3, 5-704.5d_M60.01, 5-704.5d_M60.02, 5-704.5d_M60.03, 5-704.5d_M60.04, 5-704.5d_M60.05, 5-704.5d_M60.06, 5-704.5d_M60.07, 5-704.5d_M60.08, 5-704.5d_M72.60, 5-704.5d_M72.61, 5-704.5d_M72.62, 5-704.5d_M72.63, 5-704.5d_M72.64, 5-704.5d_M72.65, 5-704.5d_M72.66, 5-704.5d_M72.67, 5-704.5d_M72.68, 5-704.5d_N70.0, 5-704.5d_N73.3, 5-704.5d_N73.5, 5-704.5d_N76.4, 5-704.5d_T81.4, 5-704.5d_T82.6, 5-704.5d_T82.7, 5-704.5d_T83.6, 5-704.5d_T83.8, 5-704.5e_I33.0, 5-704.5e_I80.0, 5-704.5e_I80.20, 5-704.5e_I80.28, 5-704.5e_K61.1, 5-704.5e_K61.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.5e_K65.0, 5-704.5e_L02.2, 5-704.5e_L03.10, 5-704.5e_L03.11, 5-704.5e_L03.3, 5-704.5e_M60.01, 5-704.5e_M60.02, 5-704.5e_M60.03, 5-704.5e_M60.04, 5-704.5e_M60.05, 5-704.5e_M60.06, 5-704.5e_M60.07, 5-704.5e_M60.08, 5-704.5e_M72.60, 5-704.5e_M72.61, 5-704.5e_M72.62, 5-704.5e_M72.63, 5-704.5e_M72.64, 5-704.5e_M72.65, 5-704.5e_M72.66, 5-704.5e_M72.67, 5-704.5e_M72.68, 5-704.5e_N70.0, 5-704.5e_N73.3, 5-704.5e_N73.5, 5-704.5e_N76.4, 5-704.5e_T81.4, 5-704.5e_T82.6, 5-704.5e_T82.7, 5-704.5e_T83.6, 5-704.5e_T83.8, 5-704.5f_I33.0, 5-704.5f_I80.0, 5-704.5f_I80.20, 5-704.5f_I80.28, 5-704.5f_K61.1, 5-704.5f_K61.3, 5-704.5f_K65.0, 5-704.5f_L02.2, 5-704.5f_L03.10, 5-704.5f_L03.11, 5-704.5f_L03.3, 5-704.5f_M60.01, 5-704.5f_M60.02, 5-704.5f_M60.03, 5-704.5f_M60.04, 5-704.5f_M60.05, 5-704.5f_M60.06, 5-704.5f_M60.07, 5-704.5f_M60.08, 5-704.5f_M72.60, 5-704.5f_M72.61, 5-704.5f_M72.62, 5-704.5f_M72.63, 5-704.5f_M72.64, 5-704.5f_M72.65, 5-704.5f_M72.66, 5-704.5f_M72.67, 5-704.5f_M72.68, 5-704.5f_N70.0, 5-704.5f_N73.3, 5-704.5f_N73.5, 5-704.5f_N76.4, 5-704.5f_T81.4, 5-704.5f_T82.6, 5-704.5f_T82.7, 5-704.5f_T83.6, 5-704.5f_T83.8, 5-704.5g_I33.0, 5-704.5g_I80.0, 5-704.5g_I80.20, 5-704.5g_I80.28, 5-704.5g_K61.1, 5-704.5g_K61.3, 5-704.5g_L02.2, 5-704.5g_L03.10, 5-704.5g_L03.11, 5-704.5g_L03.3, 5-704.5g_M60.01, 5-704.5g_M60.02, 5-704.5g_M60.03, 5-704.5g_M60.04, 5-704.5g_M60.05, 5-704.5g_M60.06, 5-704.5g_M60.07, 5-704.5g_M60.08, 5-704.5g_M72.60, 5-704.5g_M72.61, 5-704.5g_M72.62, 5-704.5g_M72.63, 5-704.5g_M72.64, 5-704.5g_M72.65, 5-704.5g_M72.66, 5-704.5g_M72.67, 5-704.5g_M72.68, 5-704.5g_N70.0, 5-704.5g_N73.3, 5-704.5g_N73.5, 5-704.5g_N76.4, 5-704.5g_T81.4, 5-704.5g_T82.6, 5-704.5g_T82.7, 5-704.5h_I33.0, 5-704.5h_I80.0, 5-704.5h_I80.20, 5-704.5h_I80.28, 5-704.5h_K61.1, 5-704.5h_K61.3, 5-704.5h_K65.0, 5-704.5h_L02.2, 5-704.5h_L03.10, 5-704.5h_L03.11, 5-704.5h_L03.3, 5-704.5h_M60.01, 5-704.5h_M60.02, 5-704.5h_M60.03, 5-704.5h_M60.04, 5-704.5h_M60.05, 5-704.5h_M60.06, 5-704.5h_M60.07, 5-704.5h_M60.08, 5-704.5h_M72.60, 5-704.5h_M72.61, 5-704.5h_M72.62, 5-704.5h_M72.63, 5-704.5h_M72.64, 5-704.5h_M72.65, 5-704.5h_M72.66, 5-704.5h_M72.67, 5-704.5h_M72.68, 5-704.5h_N70.0, 5-704.5h_N73.3, 5-704.5h_N73.5, 5-704.5h_N76.4, 5-704.5h_T81.4, 5-704.5h_T82.6, 5-704.5h_T82.7, 5-704.5h_T83.6, 5-704.5h_T83.8, 5-704.5j_I33.0, 5-704.5j_I80.0, 5-704.5j_I80.20, 5-704.5j_I80.28, 5-704.5j_K61.1, 5-704.5j_K61.3, 5-704.5j_K65.0, 5-704.5j_L02.2, 5-704.5j_L03.10, 5-704.5j_L03.11, 5-704.5j_L03.3, 5-704.5j_M60.01, 5-704.5j_M60.02, 5-704.5j_M60.03, 5-704.5j_M60.04, 5-704.5j_M60.05, 5-704.5j_M60.06, 5-704.5j_M60.07, 5-704.5j_M60.08, 5-704.5j_M72.60, 5-704.5j_M72.61, 5-704.5j_M72.62, 5-704.5j_M72.63, 5-704.5j_M72.64, 5-704.5j_M72.65, 5-704.5j_M72.66, 5-704.5j_M72.67, 5-704.5j_M72.68, 5-704.5j_N70.0, 5-704.5j_N73.3, 5-704.5j_N73.5, 5-704.5j_N76.4, 5-704.5j_T81.4, 5-704.5j_T82.6, 5-704.5j_T82.7, 5-704.5j_T83.6, 5-704.5j_T83.8, 5-704.5k_I33.0, 5-704.5k_I80.0, 5-704.5k_I80.20, 5-704.5k_I80.28, 5-704.5k_K61.1, 5-704.5k_K61.3, 5-704.5k_K65.0, 5-704.5k_L02.2, 5-704.5k_L03.10, 5-704.5k_L03.11, 5-704.5k_L03.3, 5-704.5k_M60.01, 5-704.5k_M60.02, 5-704.5k_M60.03, 5-704.5k_M60.04, 5-704.5k_M60.05, 5-704.5k_M60.06, 5-704.5k_M60.07, 5-704.5k_M60.08, 5-704.5k_M72.60, 5-704.5k_M72.61, 5-704.5k_M72.62, 5-704.5k_M72.63, 5-704.5k_M72.64, 5-704.5k_M72.65, 5-704.5k_M72.66, 5-704.5k_M72.67,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.5k_M72.68, 5-704.5k_N70.0, 5-704.5k_N73.3, 5-704.5k_N73.5, 5-704.5k_N76.4, 5-704.5k_T81.4, 5-704.5k_T82.6, 5-704.5k_T82.7, 5-704.5k_T83.6, 5-704.5k_T83.8, 5-704.5m_I33.0, 5-704.5m_I80.0, 5-704.5m_I80.20, 5-704.5m_I80.28, 5-704.5m_K61.1, 5-704.5m_K61.3, 5-704.5m_K65.0, 5-704.5m_L02.2, 5-704.5m_L03.10, 5-704.5m_L03.11, 5-704.5m_L03.3, 5-704.5m_M60.01, 5-704.5m_M60.02, 5-704.5m_M60.03, 5-704.5m_M60.04, 5-704.5m_M60.05, 5-704.5m_M60.06, 5-704.5m_M60.07, 5-704.5m_M60.08, 5-704.5m_M72.60, 5-704.5m_M72.61, 5-704.5m_M72.62, 5-704.5m_M72.63, 5-704.5m_M72.64, 5-704.5m_M72.65, 5-704.5m_M72.66, 5-704.5m_M72.67, 5-704.5m_M72.68, 5-704.5m_N70.0, 5-704.5m_N73.3, 5-704.5m_N73.5, 5-704.5m_N76.4, 5-704.5m_T81.4, 5-704.5m_T82.6, 5-704.5m_T82.7, 5-704.5m_T83.6, 5-704.5m_T83.8, 5-704.5n_I33.0, 5-704.5n_I80.0, 5-704.5n_I80.20, 5-704.5n_I80.28, 5-704.5n_K61.1, 5-704.5n_K61.3, 5-704.5n_K65.0, 5-704.5n_L02.2, 5-704.5n_L03.10, 5-704.5n_L03.11, 5-704.5n_L03.3, 5-704.5n_M60.01, 5-704.5n_M60.02, 5-704.5n_M60.03, 5-704.5n_M60.04, 5-704.5n_M60.05, 5-704.5n_M60.06, 5-704.5n_M60.07, 5-704.5n_M60.08, 5-704.5n_M72.60, 5-704.5n_M72.61, 5-704.5n_M72.62, 5-704.5n_M72.63, 5-704.5n_M72.64, 5-704.5n_M72.65, 5-704.5n_M72.66, 5-704.5n_M72.67, 5-704.5n_M72.68, 5-704.5n_N70.0, 5-704.5n_N73.3, 5-704.5n_N73.5, 5-704.5n_N76.4, 5-704.5n_T81.4, 5-704.5n_T82.6, 5-704.5n_T82.7, 5-704.5n_T83.6, 5-704.5n_T83.8, 5-704.5p_I33.0, 5-704.5p_I80.0, 5-704.5p_I80.20, 5-704.5p_I80.28, 5-704.5p_K61.1, 5-704.5p_K61.3, 5-704.5p_K65.0, 5-704.5p_L02.2, 5-704.5p_L03.10, 5-704.5p_L03.11, 5-704.5p_L03.3, 5-704.5p_M60.01, 5-704.5p_M60.02, 5-704.5p_M60.03, 5-704.5p_M60.04, 5-704.5p_M60.05, 5-704.5p_M60.06, 5-704.5p_M60.07, 5-704.5p_M60.08, 5-704.5p_M72.60, 5-704.5p_M72.61, 5-704.5p_M72.62, 5-704.5p_M72.63, 5-704.5p_M72.64, 5-704.5p_M72.65, 5-704.5p_M72.66, 5-704.5p_M72.67, 5-704.5p_M72.68, 5-704.5p_N70.0, 5-704.5p_N73.3, 5-704.5p_N73.5, 5-704.5p_N76.4, 5-704.5p_T81.4, 5-704.5p_T82.6, 5-704.5p_T82.7, 5-704.5p_T83.6, 5-704.5p_T83.8, 5-704.5q_I33.0, 5-704.5q_I80.0, 5-704.5q_I80.20, 5-704.5q_I80.28, 5-704.5q_K61.1, 5-704.5q_K61.3, 5-704.5q_K65.0, 5-704.5q_L02.2, 5-704.5q_L03.10, 5-704.5q_L03.11, 5-704.5q_L03.3, 5-704.5q_M60.01, 5-704.5q_M60.02, 5-704.5q_M60.03, 5-704.5q_M60.04, 5-704.5q_M60.05, 5-704.5q_M60.06, 5-704.5q_M60.07, 5-704.5q_M60.08, 5-704.5q_M72.60, 5-704.5q_M72.61, 5-704.5q_M72.62, 5-704.5q_M72.63, 5-704.5q_M72.64, 5-704.5q_M72.65, 5-704.5q_M72.66, 5-704.5q_M72.67, 5-704.5q_M72.68, 5-704.5q_N70.0, 5-704.5q_N73.3, 5-704.5q_N73.5, 5-704.5q_N76.4, 5-704.5q_T81.4, 5-704.5q_T82.6, 5-704.5q_T82.7, 5-704.5q_T83.6, 5-704.5q_T83.8, 5-704.5r_I33.0, 5-704.5r_I80.0, 5-704.5r_I80.20, 5-704.5r_I80.28, 5-704.5r_K61.1, 5-704.5r_K61.3, 5-704.5r_K65.0, 5-704.5r_L02.2, 5-704.5r_L03.10, 5-704.5r_L03.11, 5-704.5r_L03.3, 5-704.5r_M60.01, 5-704.5r_M60.02, 5-704.5r_M60.03, 5-704.5r_M60.04, 5-704.5r_M60.05, 5-704.5r_M60.06, 5-704.5r_M60.07, 5-704.5r_M60.08, 5-704.5r_M72.60, 5-704.5r_M72.61, 5-704.5r_M72.62, 5-704.5r_M72.63, 5-704.5r_M72.64, 5-704.5r_M72.65, 5-704.5r_M72.66, 5-704.5r_M72.67, 5-704.5r_M72.68, 5-704.5r_N70.0, 5-704.5r_N73.3, 5-704.5r_N73.5, 5-704.5r_N76.4, 5-704.5r_T81.4, 5-704.5r_T82.6, 5-704.5r_T82.7, 5-704.5r_T83.6, 5-704.5r_T83.8, 5-704.5s_I33.0, 5-704.5s_I80.0, 5-704.5s_I80.20, 5-704.5s_I80.28, 5-704.5s_K61.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.5s_K61.3, 5-704.5s_K65.0, 5-704.5s_L02.2, 5-704.5s_L03.10, 5-704.5s_L03.11, 5-704.5s_L03.3, 5-704.5s_M60.01, 5-704.5s_M60.02, 5-704.5s_M60.03, 5-704.5s_M60.04, 5-704.5s_M60.05, 5-704.5s_M60.06, 5-704.5s_M60.07, 5-704.5s_M60.08, 5-704.5s_M72.60, 5-704.5s_M72.61, 5-704.5s_M72.62, 5-704.5s_M72.63, 5-704.5s_M72.64, 5-704.5s_M72.65, 5-704.5s_M72.66, 5-704.5s_M72.67, 5-704.5s_M72.68, 5-704.5s_N70.0, 5-704.5s_N73.3, 5-704.5s_N73.5, 5-704.5s_N76.4, 5-704.5s_T81.4, 5-704.5s_T82.6, 5-704.5s_T82.7, 5-704.5s_T83.6, 5-704.5s_T83.8, 5-704.5t_I33.0, 5-704.5t_I80.0, 5-704.5t_I80.20, 5-704.5t_I80.28, 5-704.5t_K61.1, 5-704.5t_K61.3, 5-704.5t_K65.0, 5-704.5t_L02.2, 5-704.5t_L03.10, 5-704.5t_L03.11, 5-704.5t_L03.3, 5-704.5t_M60.01, 5-704.5t_M60.02, 5-704.5t_M60.03, 5-704.5t_M60.04, 5-704.5t_M60.05, 5-704.5t_M60.06, 5-704.5t_M60.07, 5-704.5t_M60.08, 5-704.5t_M72.60, 5-704.5t_M72.61, 5-704.5t_M72.62, 5-704.5t_M72.63, 5-704.5t_M72.64, 5-704.5t_M72.65, 5-704.5t_M72.66, 5-704.5t_M72.67, 5-704.5t_M72.68, 5-704.5t_N70.0, 5-704.5t_N73.3, 5-704.5t_N73.5, 5-704.5t_N76.4, 5-704.5t_T81.4, 5-704.5t_T82.6, 5-704.5t_T82.7, 5-704.5t_T83.6, 5-704.5t_T83.8, 5-704.5u_I33.0, 5-704.5u_I80.0, 5-704.5u_I80.20, 5-704.5u_I80.28, 5-704.5u_K61.1, 5-704.5u_K61.3, 5-704.5u_K65.0, 5-704.5u_L02.2, 5-704.5u_L03.10, 5-704.5u_L03.11, 5-704.5u_L03.3, 5-704.5u_M60.01, 5-704.5u_M60.02, 5-704.5u_M60.03, 5-704.5u_M60.04, 5-704.5u_M60.05, 5-704.5u_M60.06, 5-704.5u_M60.07, 5-704.5u_M60.08, 5-704.5u_M72.60, 5-704.5u_M72.61, 5-704.5u_M72.62, 5-704.5u_M72.63, 5-704.5u_M72.64, 5-704.5u_M72.65, 5-704.5u_M72.66, 5-704.5u_M72.67, 5-704.5u_M72.68, 5-704.5u_N70.0, 5-704.5u_N73.3, 5-704.5u_N73.5, 5-704.5u_N76.4, 5-704.5u_T81.4, 5-704.5u_T82.6, 5-704.5u_T82.7, 5-704.5u_T83.6, 5-704.5u_T83.8, 5-704.5v_I33.0, 5-704.5v_I80.0, 5-704.5v_I80.20, 5-704.5v_I80.28, 5-704.5v_K61.1, 5-704.5v_K61.3, 5-704.5v_K65.0, 5-704.5v_L02.2, 5-704.5v_L03.10, 5-704.5v_L03.11, 5-704.5v_L03.3, 5-704.5v_M60.01, 5-704.5v_M60.02, 5-704.5v_M60.03, 5-704.5v_M60.04, 5-704.5v_M60.05, 5-704.5v_M60.06, 5-704.5v_M60.07, 5-704.5v_M60.08, 5-704.5v_M72.60, 5-704.5v_M72.61, 5-704.5v_M72.62, 5-704.5v_M72.63, 5-704.5v_M72.64, 5-704.5v_M72.65, 5-704.5v_M72.66, 5-704.5v_M72.67, 5-704.5v_M72.68, 5-704.5v_N70.0, 5-704.5v_N73.3, 5-704.5v_N73.5, 5-704.5v_N76.4, 5-704.5v_T81.4, 5-704.5v_T82.6, 5-704.5v_T82.7, 5-704.5v_T83.6, 5-704.5v_T83.8, 5-704.5x_I33.0, 5-704.5x_I80.0, 5-704.5x_I80.20, 5-704.5x_I80.28, 5-704.5x_K61.1, 5-704.5x_K61.3, 5-704.5x_L02.2, 5-704.5x_L03.10, 5-704.5x_L03.11, 5-704.5x_L03.3, 5-704.5x_M60.01, 5-704.5x_M60.02, 5-704.5x_M60.03, 5-704.5x_M60.04, 5-704.5x_M60.05, 5-704.5x_M60.06, 5-704.5x_M60.07, 5-704.5x_M60.08, 5-704.5x_M72.60, 5-704.5x_M72.61, 5-704.5x_M72.62, 5-704.5x_M72.63, 5-704.5x_M72.64, 5-704.5x_M72.65, 5-704.5x_M72.66, 5-704.5x_M72.67, 5-704.5x_M72.68, 5-704.5x_N70.0, 5-704.5x_N73.3, 5-704.5x_N73.5, 5-704.5x_N76.4, 5-704.5x_T81.4, 5-704.5x_T82.6, 5-704.5x_T82.7, 5-704.5x_T83.6, 5-704.5x_T83.8, 5-704.60_I33.0, 5-704.60_I80.0, 5-704.60_I80.20, 5-704.60_I80.28, 5-704.60_K61.1, 5-704.60_K61.3, 5-704.60_K65.0, 5-704.60_L02.2, 5-704.60_L03.10, 5-704.60_L03.11, 5-704.60_L03.3, 5-704.60_M60.01, 5-704.60_M60.02, 5-704.60_M60.03, 5-704.60_M60.04, 5-704.60_M60.05, 5-704.60_M60.06, 5-704.60_M60.07, 5-704.60_M60.08, 5-704.60_M72.60, 5-704.60_M72.61, 5-704.60_M72.62,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-704.60_M72.63, 5-704.60_M72.64, 5-704.60_M72.65, 5-704.60_M72.66, 5-704.60_M72.67, 5-704.60_M72.68, 5-704.60_N70.0, 5-704.60_N73.3, 5-704.60_N73.5, 5-704.60_N76.4, 5-704.60_T81.4, 5-704.60_T82.6, 5-704.60_T82.7, 5-704.60_T83.6, 5-704.60_T83.8, 5-704.61_I33.0, 5-704.61_I80.0, 5-704.61_I80.20, 5-704.61_I80.28, 5-704.61_K61.1, 5-704.61_K61.3, 5-704.61_K65.0, 5-704.61_L02.2, 5-704.61_L03.10, 5-704.61_L03.11, 5-704.61_L03.3, 5-704.61_M60.01, 5-704.61_M60.02, 5-704.61_M60.03, 5-704.61_M60.04, 5-704.61_M60.05, 5-704.61_M60.06, 5-704.61_M60.07, 5-704.61_M60.08, 5-704.61_M72.60, 5-704.61_M72.61, 5-704.61_M72.62, 5-704.61_M72.63, 5-704.61_M72.64, 5-704.61_M72.65, 5-704.61_M72.66, 5-704.61_M72.67, 5-704.61_M72.68, 5-704.61_N70.0, 5-704.61_N73.3, 5-704.61_N73.5, 5-704.61_N76.4, 5-704.61_T81.4, 5-704.61_T82.6, 5-704.61_T82.7, 5-704.61_T83.6, 5-704.61_T83.8, 5-704.62_I33.0, 5-704.62_I80.0, 5-704.62_I80.20, 5-704.62_I80.28, 5-704.62_K61.1, 5-704.62_K61.3, 5-704.62_K65.0, 5-704.62_L02.2, 5-704.62_L03.10, 5-704.62_L03.11, 5-704.62_L03.3, 5-704.62_M60.01, 5-704.62_M60.02, 5-704.62_M60.03, 5-704.62_M60.04, 5-704.62_M60.05, 5-704.62_M60.06, 5-704.62_M60.07, 5-704.62_M60.08, 5-704.62_M72.60, 5-704.62_M72.61, 5-704.62_M72.62, 5-704.62_M72.63, 5-704.62_M72.64, 5-704.62_M72.65, 5-704.62_M72.66, 5-704.62_M72.67, 5-704.62_M72.68, 5-704.62_N70.0, 5-704.62_N73.3, 5-704.62_N73.5, 5-704.62_N76.4, 5-704.62_T81.4, 5-704.62_T82.6, 5-704.62_T82.7, 5-704.62_T83.6, 5-704.62_T83.8, 5-704.63_I33.0, 5-704.63_I80.0, 5-704.63_I80.20, 5-704.63_I80.28, 5-704.63_K61.1, 5-704.63_K61.3, 5-704.63_K65.0, 5-704.63_L02.2, 5-704.63_L03.10, 5-704.63_L03.11, 5-704.63_L03.3, 5-704.63_M60.01, 5-704.63_M60.02, 5-704.63_M60.03, 5-704.63_M60.04, 5-704.63_M60.05, 5-704.63_M60.06, 5-704.63_M60.07, 5-704.63_M60.08, 5-704.63_M72.60, 5-704.63_M72.61, 5-704.63_M72.62, 5-704.63_M72.63, 5-704.63_M72.64, 5-704.63_M72.65, 5-704.63_M72.66, 5-704.63_M72.67, 5-704.63_M72.68, 5-704.63_N70.0, 5-704.63_N73.3, 5-704.63_N73.5, 5-704.63_N76.4, 5-704.63_T81.4, 5-704.63_T82.6, 5-704.63_T82.7, 5-704.63_T83.6, 5-704.63_T83.8, 5-704.64_I33.0, 5-704.64_I80.0, 5-704.64_I80.20, 5-704.64_I80.28, 5-704.64_K61.1, 5-704.64_K61.3, 5-704.64_K65.0, 5-704.64_L02.2, 5-704.64_L03.10, 5-704.64_L03.11, 5-704.64_L03.3, 5-704.64_M60.01, 5-704.64_M60.02, 5-704.64_M60.03, 5-704.64_M60.04, 5-704.64_M60.05, 5-704.64_M60.06, 5-704.64_M60.07, 5-704.64_M60.08, 5-704.64_M72.60, 5-704.64_M72.61, 5-704.64_M72.62, 5-704.64_M72.63, 5-704.64_M72.64, 5-704.64_M72.65, 5-704.64_M72.66, 5-704.64_M72.67, 5-704.64_M72.68, 5-704.64_N70.0, 5-704.64_N73.3, 5-704.64_N73.5, 5-704.64_N76.4, 5-704.64_T81.4, 5-704.64_T82.6, 5-704.64_T82.7, 5-704.64_T83.6, 5-704.64_T83.8, 5-704.65_I33.0, 5-704.65_I80.0, 5-704.65_I80.20, 5-704.65_I80.28, 5-704.65_K61.1, 5-704.65_K61.3, 5-704.65_K65.0, 5-704.65_L02.2, 5-704.65_L03.10, 5-704.65_L03.11, 5-704.65_L03.3, 5-704.65_M60.01, 5-704.65_M60.02, 5-704.65_M60.03, 5-704.65_M60.04, 5-704.65_M60.05, 5-704.65_M60.06, 5-704.65_M60.07, 5-704.65_M60.08, 5-704.65_M72.60, 5-704.65_M72.61, 5-704.65_M72.62, 5-704.65_M72.63, 5-704.65_M72.64, 5-704.65_M72.65, 5-704.65_M72.66, 5-704.65_M72.67, 5-704.65_M72.68, 5-704.65_N70.0, 5-704.65_N73.3, 5-704.65_N73.5, 5-704.65_N76.4, 5-704.65_T81.4, 5-704.65_T82.6, 5-704.65_T82.7, 5-704.65_T83.6, 5-704.65_T83.8, 5-704.66_I33.0, 5-704.66_I80.0, 5-704.66_I80.20,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.66_I80.28, 5-704.66_K61.1, 5-704.66_K61.3, 5-704.66_K65.0, 5-704.66_L02.2, 5-704.66_L03.10, 5-704.66_L03.11, 5-704.66_L03.3, 5-704.66_M60.01, 5-704.66_M60.02, 5-704.66_M60.03, 5-704.66_M60.04, 5-704.66_M60.05, 5-704.66_M60.06, 5-704.66_M60.07, 5-704.66_M60.08, 5-704.66_M72.60, 5-704.66_M72.61, 5-704.66_M72.62, 5-704.66_M72.63, 5-704.66_M72.64, 5-704.66_M72.65, 5-704.66_M72.66, 5-704.66_M72.67, 5-704.66_M72.68, 5-704.66_N70.0, 5-704.66_N73.3, 5-704.66_N73.5, 5-704.66_N76.4, 5-704.66_T81.4, 5-704.66_T82.6, 5-704.66_T82.7, 5-704.66_T83.6, 5-704.67_I33.0, 5-704.67_I80.0, 5-704.67_I80.20, 5-704.67_I80.28, 5-704.67_K61.1, 5-704.67_K61.3, 5-704.67_K65.0, 5-704.67_L02.2, 5-704.67_L03.10, 5-704.67_L03.11, 5-704.67_L03.3, 5-704.67_M60.01, 5-704.67_M60.02, 5-704.67_M60.03, 5-704.67_M60.04, 5-704.67_M60.05, 5-704.67_M60.06, 5-704.67_M60.07, 5-704.67_M60.08, 5-704.67_M72.60, 5-704.67_M72.61, 5-704.67_M72.62, 5-704.67_M72.63, 5-704.67_M72.64, 5-704.67_M72.65, 5-704.67_M72.66, 5-704.67_M72.67, 5-704.67_M72.68, 5-704.67_N70.0, 5-704.67_N73.3, 5-704.67_N73.5, 5-704.67_N76.4, 5-704.67_T81.4, 5-704.67_T82.6, 5-704.67_T82.7, 5-704.67_T83.6, 5-704.67_T83.8, 5-704.68_I33.0, 5-704.68_I80.0, 5-704.68_I80.20, 5-704.68_I80.28, 5-704.68_K61.1, 5-704.68_K61.3, 5-704.68_K65.0, 5-704.68_L02.2, 5-704.68_L03.10, 5-704.68_L03.11, 5-704.68_L03.3, 5-704.68_M60.01, 5-704.68_M60.02, 5-704.68_M60.03, 5-704.68_M60.04, 5-704.68_M60.05, 5-704.68_M60.06, 5-704.68_M60.07, 5-704.68_M60.08, 5-704.68_M72.60, 5-704.68_M72.61, 5-704.68_M72.62, 5-704.68_M72.63, 5-704.68_M72.64, 5-704.68_M72.65, 5-704.68_M72.66, 5-704.68_M72.67, 5-704.68_M72.68, 5-704.68_N70.0, 5-704.68_N73.3, 5-704.68_N73.5, 5-704.68_N76.4, 5-704.68_T81.4, 5-704.68_T82.6, 5-704.68_T82.7, 5-704.68_T83.6, 5-704.68_T83.8, 5-704.69_I33.0, 5-704.69_I80.0, 5-704.69_I80.20, 5-704.69_I80.28, 5-704.69_K61.1, 5-704.69_K61.3, 5-704.69_K65.0, 5-704.69_L02.2, 5-704.69_L03.10, 5-704.69_L03.11, 5-704.69_L03.3, 5-704.69_M60.01, 5-704.69_M60.02, 5-704.69_M60.03, 5-704.69_M60.04, 5-704.69_M60.05, 5-704.69_M60.06, 5-704.69_M60.07, 5-704.69_M60.08, 5-704.69_M72.60, 5-704.69_M72.61, 5-704.69_M72.62, 5-704.69_M72.63, 5-704.69_M72.64, 5-704.69_M72.65, 5-704.69_M72.66, 5-704.69_M72.67, 5-704.69_M72.68, 5-704.69_N70.0, 5-704.69_N73.3, 5-704.69_N73.5, 5-704.69_N76.4, 5-704.69_T81.4, 5-704.69_T82.6, 5-704.69_T82.7, 5-704.69_T83.6, 5-704.69_T83.8, 5-704.6a_I33.0, 5-704.6a_I80.0, 5-704.6a_I80.20, 5-704.6a_I80.28, 5-704.6a_K61.1, 5-704.6a_K61.3, 5-704.6a_K65.0, 5-704.6a_L02.2, 5-704.6a_L03.10, 5-704.6a_L03.11, 5-704.6a_L03.3, 5-704.6a_M60.01, 5-704.6a_M60.02, 5-704.6a_M60.03, 5-704.6a_M60.04, 5-704.6a_M60.05, 5-704.6a_M60.06, 5-704.6a_M60.07, 5-704.6a_M60.08, 5-704.6a_M72.60, 5-704.6a_M72.61, 5-704.6a_M72.62, 5-704.6a_M72.63, 5-704.6a_M72.64, 5-704.6a_M72.65, 5-704.6a_M72.66, 5-704.6a_M72.67, 5-704.6a_M72.68, 5-704.6a_N70.0, 5-704.6a_N73.0, 5-704.6a_N73.3, 5-704.6a_N73.5, 5-704.6a_N76.4, 5-704.6a_T81.4, 5-704.6a_T82.6, 5-704.6a_T82.7, 5-704.6a_T83.8, 5-704.6b_I33.0, 5-704.6b_I80.0, 5-704.6b_I80.20, 5-704.6b_I80.28, 5-704.6b_K61.1, 5-704.6b_K61.3, 5-704.6b_K65.0, 5-704.6b_L02.2, 5-704.6b_L03.10, 5-704.6b_L03.11, 5-704.6b_L03.3, 5-704.6b_M60.01, 5-704.6b_M60.02, 5-704.6b_M60.03, 5-704.6b_M60.04, 5-704.6b_M60.05, 5-704.6b_M60.06, 5-704.6b_M60.07, 5-704.6b_M60.08, 5-704.6b_M72.60,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.6b_M72.61, 5-704.6b_M72.62, 5-704.6b_M72.63, 5-704.6b_M72.64, 5-704.6b_M72.65, 5-704.6b_M72.66, 5-704.6b_M72.67, 5-704.6b_M72.68, 5-704.6b_N70.0, 5-704.6b_N73.3, 5-704.6b_N73.5, 5-704.6b_N76.4, 5-704.6b_T81.4, 5-704.6b_T82.6, 5-704.6b_T82.7, 5-704.6b_T83.6, 5-704.6b_T83.8, 5-704.6c_I33.0, 5-704.6c_I80.0, 5-704.6c_I80.20, 5-704.6c_I80.28, 5-704.6c_K61.1, 5-704.6c_K61.3, 5-704.6c_K65.0, 5-704.6c_L02.2, 5-704.6c_L03.10, 5-704.6c_L03.11, 5-704.6c_L03.3, 5-704.6c_M60.01, 5-704.6c_M60.02, 5-704.6c_M60.03, 5-704.6c_M60.04, 5-704.6c_M60.05, 5-704.6c_M60.06, 5-704.6c_M60.07, 5-704.6c_M60.08, 5-704.6c_M72.60, 5-704.6c_M72.61, 5-704.6c_M72.62, 5-704.6c_M72.63, 5-704.6c_M72.64, 5-704.6c_M72.65, 5-704.6c_M72.66, 5-704.6c_M72.67, 5-704.6c_M72.68, 5-704.6c_N70.0, 5-704.6c_N73.3, 5-704.6c_N73.5, 5-704.6c_N76.4, 5-704.6c_T81.4, 5-704.6c_T82.6, 5-704.6c_T82.7, 5-704.6c_T83.6, 5-704.6c_T83.8, 5-704.6d_I33.0, 5-704.6d_I80.0, 5-704.6d_I80.20, 5-704.6d_I80.28, 5-704.6d_K61.1, 5-704.6d_K61.3, 5-704.6d_K65.0, 5-704.6d_L02.2, 5-704.6d_L03.10, 5-704.6d_L03.11, 5-704.6d_L03.3, 5-704.6d_M60.01, 5-704.6d_M60.02, 5-704.6d_M60.03, 5-704.6d_M60.04, 5-704.6d_M60.05, 5-704.6d_M60.06, 5-704.6d_M60.07, 5-704.6d_M60.08, 5-704.6d_M72.60, 5-704.6d_M72.61, 5-704.6d_M72.62, 5-704.6d_M72.63, 5-704.6d_M72.64, 5-704.6d_M72.65, 5-704.6d_M72.66, 5-704.6d_M72.67, 5-704.6d_M72.68, 5-704.6d_N70.0, 5-704.6d_N73.3, 5-704.6d_N73.5, 5-704.6d_N76.4, 5-704.6d_T81.4, 5-704.6d_T82.6, 5-704.6d_T82.7, 5-704.6d_T83.6, 5-704.6d_T83.8, 5-704.6e_I33.0, 5-704.6e_I80.0, 5-704.6e_I80.20, 5-704.6e_I80.28, 5-704.6e_K61.1, 5-704.6e_K61.3, 5-704.6e_K65.0, 5-704.6e_L02.2, 5-704.6e_L03.10, 5-704.6e_L03.11, 5-704.6e_L03.3, 5-704.6e_M60.01, 5-704.6e_M60.02, 5-704.6e_M60.03, 5-704.6e_M60.04, 5-704.6e_M60.05, 5-704.6e_M60.06, 5-704.6e_M60.07, 5-704.6e_M60.08, 5-704.6e_M72.60, 5-704.6e_M72.61, 5-704.6e_M72.62, 5-704.6e_M72.63, 5-704.6e_M72.64, 5-704.6e_M72.65, 5-704.6e_M72.66, 5-704.6e_M72.67, 5-704.6e_M72.68, 5-704.6e_N70.0, 5-704.6e_N73.3, 5-704.6e_N73.5, 5-704.6e_N76.4, 5-704.6e_T81.4, 5-704.6e_T82.6, 5-704.6e_T82.7, 5-704.6e_T83.6, 5-704.6e_T83.8, 5-704.6f_I33.0, 5-704.6f_I80.0, 5-704.6f_I80.20, 5-704.6f_I80.28, 5-704.6f_K61.1, 5-704.6f_K61.3, 5-704.6f_K65.0, 5-704.6f_L02.2, 5-704.6f_L03.10, 5-704.6f_L03.11, 5-704.6f_L03.3, 5-704.6f_M60.01, 5-704.6f_M60.02, 5-704.6f_M60.03, 5-704.6f_M60.04, 5-704.6f_M60.05, 5-704.6f_M60.06, 5-704.6f_M60.07, 5-704.6f_M60.08, 5-704.6f_M72.60, 5-704.6f_M72.61, 5-704.6f_M72.62, 5-704.6f_M72.63, 5-704.6f_M72.64, 5-704.6f_M72.65, 5-704.6f_M72.66, 5-704.6f_M72.67, 5-704.6f_M72.68, 5-704.6f_N70.0, 5-704.6f_N73.3, 5-704.6f_N73.5, 5-704.6f_N76.4, 5-704.6f_T81.4, 5-704.6f_T82.6, 5-704.6f_T82.7, 5-704.6f_T83.6, 5-704.6f_T83.8, 5-704.6g_I33.0, 5-704.6g_I80.0, 5-704.6g_I80.20, 5-704.6g_I80.28, 5-704.6g_K61.1, 5-704.6g_K61.3, 5-704.6g_K65.0, 5-704.6g_L02.2, 5-704.6g_L03.10, 5-704.6g_L03.11, 5-704.6g_L03.3, 5-704.6g_M60.01, 5-704.6g_M60.02, 5-704.6g_M60.03, 5-704.6g_M60.04, 5-704.6g_M60.05, 5-704.6g_M60.06, 5-704.6g_M60.07, 5-704.6g_M60.08, 5-704.6g_M72.60, 5-704.6g_M72.61, 5-704.6g_M72.62, 5-704.6g_M72.63, 5-704.6g_M72.64, 5-704.6g_M72.65, 5-704.6g_M72.66, 5-704.6g_M72.67, 5-704.6g_M72.68, 5-704.6g_N70.0, 5-704.6g_N73.3, 5-704.6g_N73.5, 5-704.6g_N76.4, 5-704.6g_T81.4, 5-704.6g_T82.6, 5-704.6g_T82.7, 5-704.6g_T83.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-704.6g_T83.8, 5-704.6n_I33.0, 5-704.6n_I80.0, 5-704.6n_I80.20, 5-704.6n_I80.28, 5-704.6n_K61.1, 5-704.6n_K61.3, 5-704.6n_K65.0, 5-704.6n_L02.2, 5-704.6n_L03.10, 5-704.6n_L03.11, 5-704.6n_L03.3, 5-704.6n_M60.01, 5-704.6n_M60.02, 5-704.6n_M60.03, 5-704.6n_M60.04, 5-704.6n_M60.05, 5-704.6n_M60.06, 5-704.6n_M60.07, 5-704.6n_M60.08, 5-704.6n_M72.60, 5-704.6n_M72.61, 5-704.6n_M72.62, 5-704.6n_M72.63, 5-704.6n_M72.64, 5-704.6n_M72.65, 5-704.6n_M72.66, 5-704.6n_M72.67, 5-704.6n_M72.68, 5-704.6n_N70.0, 5-704.6n_N73.3, 5-704.6n_N73.5, 5-704.6n_N76.4, 5-704.6n_T81.4, 5-704.6n_T82.6, 5-704.6n_T82.7, 5-704.6n_T83.6, 5-704.6n_T83.8, 5-704.6p_I33.0, 5-704.6p_I80.0, 5-704.6p_I80.20, 5-704.6p_I80.28, 5-704.6p_K61.1, 5-704.6p_K61.3, 5-704.6p_K65.0, 5-704.6p_L02.2, 5-704.6p_L03.10, 5-704.6p_L03.11, 5-704.6p_L03.3, 5-704.6p_M60.01, 5-704.6p_M60.02, 5-704.6p_M60.03, 5-704.6p_M60.04, 5-704.6p_M60.05, 5-704.6p_M60.06, 5-704.6p_M60.07, 5-704.6p_M60.08, 5-704.6p_M72.60, 5-704.6p_M72.61, 5-704.6p_M72.62, 5-704.6p_M72.63, 5-704.6p_M72.64, 5-704.6p_M72.65, 5-704.6p_M72.66, 5-704.6p_M72.67, 5-704.6p_M72.68, 5-704.6p_N70.0, 5-704.6p_N73.3, 5-704.6p_N73.5, 5-704.6p_N76.4, 5-704.6p_T81.4, 5-704.6p_T82.6, 5-704.6p_T82.7, 5-704.6p_T83.6, 5-704.6p_T83.8, 5-704.x_I33.0, 5-704.x_I80.0, 5-704.x_I80.20, 5-704.x_I80.28, 5-704.x_K61.1, 5-704.x_K61.3, 5-704.x_K65.0, 5-704.x_L02.2, 5-704.x_L03.10, 5-704.x_L03.11, 5-704.x_L03.3, 5-704.x_M60.01, 5-704.x_M60.02, 5-704.x_M60.03, 5-704.x_M60.04, 5-704.x_M60.05, 5-704.x_M60.06, 5-704.x_M60.07, 5-704.x_M60.08, 5-704.x_M72.60, 5-704.x_M72.61, 5-704.x_M72.62, 5-704.x_M72.63, 5-704.x_M72.64, 5-704.x_M72.65, 5-704.x_M72.66, 5-704.x_M72.67, 5-704.x_M72.68, 5-704.x_N70.0, 5-704.x_N73.3, 5-704.x_N73.5, 5-704.x_N76.4, 5-704.x_T81.4, 5-704.x_T82.6, 5-704.x_T83.6, 5-704.y_I33.0, 5-704.y_I80.0, 5-704.y_I80.20, 5-704.y_I80.28, 5-704.y_K61.1, 5-704.y_K61.3, 5-704.y_K65.0, 5-704.y_L02.2, 5-704.y_L03.10, 5-704.y_L03.11, 5-704.y_L03.3, 5-704.y_M60.01, 5-704.y_M60.02, 5-704.y_M60.03, 5-704.y_M60.04, 5-704.y_M60.05, 5-704.y_M60.06, 5-704.y_M60.07, 5-704.y_M60.08, 5-704.y_M72.60, 5-704.y_M72.61, 5-704.y_M72.62, 5-704.y_M72.63, 5-704.y_M72.64, 5-704.y_M72.65, 5-704.y_M72.66, 5-704.y_M72.67, 5-704.y_M72.68, 5-704.y_N70.0, 5-704.y_N73.3, 5-704.y_N73.5, 5-704.y_N76.4, 5-704.y_T81.4, 5-704.y_T82.6, 5-704.y_T82.7, 5-704.y_T83.6, 5-704.y_T83.8, 5-705.0_K61.2, 5-705.0_K65.0, 5-705.0_K91.81, 5-705.0_K91.82, 5-705.0_K91.83, 5-705.0_L02.2, 5-705.0_M96.80, 5-705.0_N76.4, 5-705.0_T81.4, 5-705.0_T82.7, 5-705.0_T83.6, 5-705.0_T83.8, 5-705.1_K61.2, 5-705.1_K65.0, 5-705.1_K91.81, 5-705.1_K91.82, 5-705.1_K91.83, 5-705.1_L02.2, 5-705.1_M96.80, 5-705.1_N76.4, 5-705.1_T81.4, 5-705.1_T82.7, 5-705.1_T83.6, 5-705.1_T83.8, 5-705.2_K61.2, 5-705.2_K65.0, 5-705.2_K91.81, 5-705.2_K91.82, 5-705.2_K91.83, 5-705.2_L02.2, 5-705.2_M96.80, 5-705.2_N76.4, 5-705.2_T81.4, 5-705.2_T83.6, 5-705.2_T83.8, 5-705.3_K61.2, 5-705.3_K65.0, 5-705.3_K91.81, 5-705.3_K91.82, 5-705.3_L02.2, 5-705.3_M96.80, 5-705.3_N76.4, 5-705.3_T81.4, 5-705.3_T82.7, 5-705.3_T83.6, 5-705.3_T83.8, 5-705.4_K61.2, 5-705.4_K65.0, 5-705.4_K91.81, 5-705.4_K91.82, 5-705.4_K91.83, 5-705.4_L02.2, 5-705.4_M96.80, 5-705.4_N76.4, 5-705.4_T81.4, 5-705.4_T82.7, 5-705.4_T83.6, 5-705.4_T83.8, 5-705.5_K61.2, 5-705.5_K65.0, 5-705.5_K91.81, 5-705.5_K91.82, 5-705.5_K91.83, 5-705.5_L02.2, 5-705.5_M96.80, 5-705.5_N76.4, 5-705.5_T81.4, 5-705.5_T82.7, 5-705.5_T83.6, 5-705.5_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-705.6_K61.2, 5-705.6_K65.0, 5-705.6_K91.81, 5-705.6_K91.82, 5-705.6_K91.83, 5-705.6_L02.2, 5-705.6_M96.80, 5-705.6_N76.4, 5-705.6_T81.4, 5-705.6_T82.7, 5-705.6_T83.6, 5-705.6_T83.8, 5-705.7_K61.2, 5-705.7_K65.0, 5-705.7_K91.81, 5-705.7_K91.82, 5-705.7_K91.83, 5-705.7_L02.2, 5-705.7_M96.80, 5-705.7_N76.4, 5-705.7_T81.4, 5-705.7_T82.7, 5-705.7_T83.6, 5-705.7_T83.8, 5-705.x_K61.2, 5-705.x_K65.0, 5-705.x_K91.81, 5-705.x_K91.82, 5-705.x_L02.2, 5-705.x_M96.80, 5-705.x_N76.4, 5-705.x_T81.4, 5-705.x_T82.7, 5-705.x_T83.6, 5-705.x_T83.8, 5-705.y_K61.2, 5-705.y_K65.0, 5-705.y_K91.81, 5-705.y_K91.82, 5-705.y_K91.83, 5-705.y_L02.2, 5-705.y_M96.80, 5-705.y_N76.4, 5-705.y_T81.4, 5-705.y_T82.7, 5-705.y_T83.6, 5-705.y_T83.8, 5-707.1_I80.20, 5-707.1_I80.28, 5-707.1_K61.3, 5-707.1_K65.0, 5-707.1_K91.81, 5-707.1_K91.82, 5-707.1_L02.2, 5-707.1_L02.4, 5-707.1_L03.10, 5-707.1_L03.11, 5-707.1_L03.3, 5-707.1_M96.80, 5-707.1_N70.0, 5-707.1_N73.0, 5-707.1_N73.3, 5-707.1_N73.5, 5-707.1_T81.4, 5-707.1_T82.7, 5-707.1_T83.6, 5-707.20_I80.20, 5-707.20_I80.28, 5-707.20_K61.3, 5-707.20_K65.0, 5-707.20_K91.81, 5-707.20_K91.82, 5-707.20_L02.2, 5-707.20_L02.4, 5-707.20_L03.10, 5-707.20_L03.11, 5-707.20_L03.3, 5-707.20_M96.80, 5-707.20_N70.0, 5-707.20_N73.3, 5-707.20_N73.5, 5-707.20_T81.4, 5-707.20_T82.7, 5-707.20_T83.6, 5-707.21_I80.20, 5-707.21_I80.28, 5-707.21_K61.3, 5-707.21_K65.0, 5-707.21_K91.81, 5-707.21_K91.82, 5-707.21_K91.83, 5-707.21_L02.2, 5-707.21_L02.4, 5-707.21_L03.10, 5-707.21_L03.11, 5-707.21_L03.3, 5-707.21_M96.80, 5-707.21_N70.0, 5-707.21_N73.3, 5-707.21_N73.5, 5-707.21_T81.4, 5-707.21_T82.7, 5-707.21_T83.6, 5-707.22_I80.20, 5-707.22_I80.28, 5-707.22_K61.3, 5-707.22_K65.0, 5-707.22_K91.81, 5-707.22_K91.82, 5-707.22_K91.83, 5-707.22_L02.2, 5-707.22_L02.4, 5-707.22_L03.10, 5-707.22_L03.11, 5-707.22_L03.3, 5-707.22_M96.80, 5-707.22_N70.0, 5-707.22_N73.3, 5-707.22_N73.5, 5-707.22_T81.4, 5-707.22_T82.7, 5-707.22_T83.6, 5-707.2x_I80.20, 5-707.2x_I80.28, 5-707.2x_K61.3, 5-707.2x_K65.0, 5-707.2x_K91.81, 5-707.2x_K91.82, 5-707.2x_L02.4, 5-707.2x_L03.10, 5-707.2x_L03.11, 5-707.2x_L03.3, 5-707.2x_M96.80, 5-707.2x_N70.0, 5-707.2x_N73.3, 5-707.2x_N73.5, 5-707.2x_T81.4, 5-707.2x_T82.7, 5-707.2x_T83.6, 5-707.30_I80.20, 5-707.30_I80.28, 5-707.30_K61.3, 5-707.30_K65.0, 5-707.30_K91.81, 5-707.30_K91.82, 5-707.30_K91.83, 5-707.30_L02.4, 5-707.30_L03.10, 5-707.30_L03.11, 5-707.30_M96.80, 5-707.30_N70.0, 5-707.30_N73.3, 5-707.30_N73.5, 5-707.30_T81.4, 5-707.30_T82.7, 5-707.30_T83.6, 5-707.31_I80.20, 5-707.31_I80.28, 5-707.31_K61.3, 5-707.31_K65.0, 5-707.31_K91.81, 5-707.31_K91.82, 5-707.31_K91.83, 5-707.31_L02.2, 5-707.31_L02.4, 5-707.31_L03.10, 5-707.31_L03.11, 5-707.31_L03.3, 5-707.31_M96.80, 5-707.31_N70.0, 5-707.31_N73.3, 5-707.31_N73.5, 5-707.31_T81.4, 5-707.31_T82.7, 5-707.32_I80.20, 5-707.32_I80.28, 5-707.32_K61.3, 5-707.32_K65.0, 5-707.32_K91.81, 5-707.32_K91.82, 5-707.32_K91.83, 5-707.32_L02.2, 5-707.32_L02.4, 5-707.32_L03.10, 5-707.32_L03.11, 5-707.32_L03.3, 5-707.32_M96.80, 5-707.32_N70.0, 5-707.32_N73.3, 5-707.32_N73.5, 5-707.32_T81.4, 5-707.32_T82.7, 5-707.32_T83.6, 5-707.3x_I80.20, 5-707.3x_I80.28, 5-707.3x_K61.3, 5-707.3x_K65.0, 5-707.3x_K91.81, 5-707.3x_K91.82, 5-707.3x_L02.2, 5-707.3x_L02.4, 5-707.3x_L03.10, 5-707.3x_L03.11, 5-707.3x_L03.3, 5-707.3x_M96.80, 5-707.3x_N70.0, 5-707.3x_N73.3, 5-707.3x_N73.5, 5-707.3x_T81.4, 5-707.3x_T82.7, 5-707.3x_T83.6, 5-712.0_I80.20, 5-712.0_I80.28, 5-712.0_L03.3, 5-712.0_M60.01,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-712.0_M60.02, 5-712.0_M60.03, 5-712.0_M60.04, 5-712.0_M60.05, 5-712.0_M60.06, 5-712.0_M60.07, 5-712.0_M60.08, 5-712.0_M72.60, 5-712.0_M72.61, 5-712.0_M72.62, 5-712.0_M72.63, 5-712.0_M72.64, 5-712.0_M72.65, 5-712.0_M72.66, 5-712.0_M72.67, 5-712.0_M72.68, 5-712.0_N73.0, 5-712.0_N73.3, 5-712.0_N73.5, 5-712.0_N76.2, 5-712.0_N76.4, 5-712.0_N76.80, 5-712.0_T81.4, 5-712.0_T82.7, 5-714.4_I80.1, 5-714.4_I80.20, 5-714.4_I80.28, 5-714.4_I80.3, 5-714.4_K65.0, 5-714.4_L02.2, 5-714.4_L03.3, 5-714.4_L04.1, 5-714.4_M60.01, 5-714.4_M60.02, 5-714.4_M60.03, 5-714.4_M60.04, 5-714.4_M60.05, 5-714.4_M60.06, 5-714.4_M60.07, 5-714.4_M60.08, 5-714.4_M72.60, 5-714.4_M72.61, 5-714.4_M72.62, 5-714.4_M72.63, 5-714.4_M72.64, 5-714.4_M72.65, 5-714.4_M72.66, 5-714.4_M72.67, 5-714.4_M72.68, 5-714.4_M86.10, 5-714.4_M86.11, 5-714.4_M86.12, 5-714.4_M86.13, 5-714.4_M86.14, 5-714.4_M86.15, 5-714.4_M86.16, 5-714.4_M86.17, 5-714.4_M86.18, 5-714.4_N34.0, 5-714.4_N76.4, 5-714.4_N76.80, 5-714.4_T81.4, 5-714.40_I80.1, 5-714.40_I80.20, 5-714.40_I80.28, 5-714.40_I80.3, 5-714.40_L02.2, 5-714.40_L03.3, 5-714.40_L04.1, 5-714.40_M60.01, 5-714.40_M60.02, 5-714.40_M60.03, 5-714.40_M60.04, 5-714.40_M60.05, 5-714.40_M60.06, 5-714.40_M60.07, 5-714.40_M60.08, 5-714.40_M72.60, 5-714.40_M72.61, 5-714.40_M72.62, 5-714.40_M72.63, 5-714.40_M72.64, 5-714.40_M72.65, 5-714.40_M72.66, 5-714.40_M72.67, 5-714.40_M72.68, 5-714.40_M86.10, 5-714.40_M86.11, 5-714.40_M86.12, 5-714.40_M86.13, 5-714.40_M86.14, 5-714.40_M86.15, 5-714.40_M86.16, 5-714.40_M86.17, 5-714.40_M86.18, 5-714.40_N34.0, 5-714.40_N76.4, 5-714.40_N76.80, 5-714.40_T81.4, 5-714.41_I80.1, 5-714.41_I80.20, 5-714.41_I80.28, 5-714.41_I80.3, 5-714.41_K65.0, 5-714.41_L03.3, 5-714.41_L04.1, 5-714.41_M60.01, 5-714.41_M60.02, 5-714.41_M60.03, 5-714.41_M60.04, 5-714.41_M60.05, 5-714.41_M60.06, 5-714.41_M60.07, 5-714.41_M60.08, 5-714.41_M72.60, 5-714.41_M72.61, 5-714.41_M72.62, 5-714.41_M72.63, 5-714.41_M72.64, 5-714.41_M72.65, 5-714.41_M72.66, 5-714.41_M72.67, 5-714.41_M72.68, 5-714.41_M86.10, 5-714.41_M86.11, 5-714.41_M86.12, 5-714.41_M86.13, 5-714.41_M86.14, 5-714.41_M86.15, 5-714.41_M86.16, 5-714.41_M86.17, 5-714.41_M86.18, 5-714.41_N34.0, 5-714.41_N76.4, 5-714.41_N76.80, 5-714.41_T81.4, 5-714.5_I80.1, 5-714.5_I80.20, 5-714.5_I80.28, 5-714.5_I80.3, 5-714.5_K65.0, 5-714.5_L03.3, 5-714.5_L04.1, 5-714.5_M60.01, 5-714.5_M60.02, 5-714.5_M60.03, 5-714.5_M60.04, 5-714.5_M60.05, 5-714.5_M60.06, 5-714.5_M60.07, 5-714.5_M60.08, 5-714.5_M72.60, 5-714.5_M72.61, 5-714.5_M72.62, 5-714.5_M72.63, 5-714.5_M72.64, 5-714.5_M72.65, 5-714.5_M72.66, 5-714.5_M72.67, 5-714.5_M72.68, 5-714.5_M86.10, 5-714.5_M86.11, 5-714.5_M86.12, 5-714.5_M86.13, 5-714.5_M86.14, 5-714.5_M86.15, 5-714.5_M86.16, 5-714.5_M86.17, 5-714.5_M86.18, 5-714.5_N34.0, 5-714.5_N76.80, 5-714.5_T81.4, 5-714.60_I80.1, 5-714.60_I80.20, 5-714.60_I80.28, 5-714.60_I80.3, 5-714.60_K65.0, 5-714.60_L02.2, 5-714.60_L03.3, 5-714.60_L04.1, 5-714.60_M60.01, 5-714.60_M60.02, 5-714.60_M60.03, 5-714.60_M60.04, 5-714.60_M60.05, 5-714.60_M60.06, 5-714.60_M60.07, 5-714.60_M60.08, 5-714.60_M72.60, 5-714.60_M72.61, 5-714.60_M72.62, 5-714.60_M72.63, 5-714.60_M72.64, 5-714.60_M72.65, 5-714.60_M72.66, 5-714.60_M72.67, 5-714.60_M72.68, 5-714.60_M86.10, 5-714.60_M86.11, 5-714.60_M86.12, 5-714.60_M86.13, 5-714.60_M86.14, 5-714.60_M86.15, 5-714.60_M86.16, 5-714.60_M86.17, 5-714.60_M86.18, 5-714.60_N34.0, 5-714.60_N76.4, 5-714.60_N76.80, 5-714.60_T81.4, 5-714.61_I80.1, 5-714.61_I80.20, 5-714.61_I80.28, 5-714.61_I80.3, 5-714.61_K65.0, 5-714.61_L03.3, 5-714.61_L04.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-714.61_M60.01, 5-714.61_M60.02, 5-714.61_M60.03, 5-714.61_M60.04, 5-714.61_M60.05, 5-714.61_M60.06, 5-714.61_M60.07, 5-714.61_M60.08, 5-714.61_M72.60, 5-714.61_M72.61, 5-714.61_M72.62, 5-714.61_M72.63, 5-714.61_M72.64, 5-714.61_M72.65, 5-714.61_M72.66, 5-714.61_M72.67, 5-714.61_M72.68, 5-714.61_M86.10, 5-714.61_M86.11, 5-714.61_M86.12, 5-714.61_M86.13, 5-714.61_M86.14, 5-714.61_M86.15, 5-714.61_M86.16, 5-714.61_M86.17, 5-714.61_M86.18, 5-714.61_N34.0, 5-714.61_N76.4, 5-714.61_N76.80, 5-714.61_T81.4, 5-714.y_I80.1, 5-714.y_I80.20, 5-714.y_I80.28, 5-714.y_I80.3, 5-714.y_K65.0, 5-714.y_L02.2, 5-714.y_L03.3, 5-714.y_L04.1, 5-714.y_M60.01, 5-714.y_M60.02, 5-714.y_M60.03, 5-714.y_M60.04, 5-714.y_M60.05, 5-714.y_M60.06, 5-714.y_M60.07, 5-714.y_M60.08, 5-714.y_M72.60, 5-714.y_M72.61, 5-714.y_M72.62, 5-714.y_M72.63, 5-714.y_M72.64, 5-714.y_M72.65, 5-714.y_M72.66, 5-714.y_M72.67, 5-714.y_M72.68, 5-714.y_M86.10, 5-714.y_M86.11, 5-714.y_M86.12, 5-714.y_M86.13, 5-714.y_M86.14, 5-714.y_M86.15, 5-714.y_M86.16, 5-714.y_M86.17, 5-714.y_M86.18, 5-714.y_N34.0, 5-714.y_N76.4, 5-714.y_N76.80, 5-714.y_T81.4, 5-716.0_I80.1, 5-716.0_L02.2, 5-716.0_L03.3, 5-716.0_M72.80, 5-716.0_M72.81, 5-716.0_M72.82, 5-716.0_M72.83, 5-716.0_M72.84, 5-716.0_M72.85, 5-716.0_M72.86, 5-716.0_M72.87, 5-716.0_M72.88, 5-716.0_N76.2, 5-716.0_N76.4, 5-716.0_T81.4, 5-716.1_I80.1, 5-716.1_M72.80, 5-716.1_M72.81, 5-716.1_M72.82, 5-716.1_M72.83, 5-716.1_M72.84, 5-716.1_M72.85, 5-716.1_M72.86, 5-716.1_M72.87, 5-716.1_N73.5, 5-716.1_N76.2, 5-716.1_N76.4, 5-716.1_T81.4, 5-716.2_I80.1, 5-716.2_L02.2, 5-716.2_M72.80, 5-716.2_M72.81, 5-716.2_M72.82, 5-716.2_M72.83, 5-716.2_M72.84, 5-716.2_M72.85, 5-716.2_M72.86, 5-716.2_M72.87, 5-716.2_M72.88, 5-716.2_N76.2, 5-716.2_N76.4, 5-716.2_T81.4, 5-716.3_I80.1, 5-716.3_M72.80, 5-716.3_M72.81, 5-716.3_M72.82, 5-716.3_M72.83, 5-716.3_M72.84, 5-716.3_M72.85, 5-716.3_M72.86, 5-716.3_M72.87, 5-716.3_M72.88, 5-716.3_N76.2, 5-716.3_N76.4, 5-716.3_T81.4, 5-716.3_T83.6, 5-716.4_I80.1, 5-716.4_L02.2, 5-716.4_M72.80, 5-716.4_M72.81, 5-716.4_M72.82, 5-716.4_M72.83, 5-716.4_M72.84, 5-716.4_M72.85, 5-716.4_M72.86, 5-716.4_M72.87, 5-716.4_M72.88, 5-716.4_N76.2, 5-716.4_N76.4, 5-716.4_T81.4, 5-740.0_I80.1, 5-740.0_K65.0, 5-740.0_M72.68, 5-740.0_M72.80, 5-740.0_M72.81, 5-740.0_M72.82, 5-740.0_M72.83, 5-740.0_M72.84, 5-740.0_M72.85, 5-740.0_M72.86, 5-740.0_M72.87, 5-740.0_M72.88, 5-740.0_N71.9, 5-740.0_O86.0, 5-740.0_T81.4, 5-740.1_I80.1, 5-740.1_K65.0, 5-740.1_L03.3, 5-740.1_M72.80, 5-740.1_M72.81, 5-740.1_M72.82, 5-740.1_M72.83, 5-740.1_M72.84, 5-740.1_M72.85, 5-740.1_M72.86, 5-740.1_M72.87, 5-740.1_M72.88, 5-740.1_N71.0, 5-740.1_N71.9, 5-740.1_N73.0, 5-740.1_N73.3, 5-740.1_O85, 5-740.1_O86.0, 5-740.1_T81.4, 5-740.y_I80.1, 5-740.y_K65.0, 5-740.y_L02.2, 5-740.y_M72.80, 5-740.y_M72.81, 5-740.y_M72.82, 5-740.y_M72.83, 5-740.y_M72.84, 5-740.y_M72.85, 5-740.y_M72.86, 5-740.y_M72.87, 5-740.y_M72.88, 5-740.y_N71.9, 5-740.y_O85, 5-740.y_O86.0, 5-740.y_T81.4, 5-741.0_L03.3, 5-741.0_M72.60, 5-741.0_M72.61, 5-741.0_M72.62, 5-741.0_M72.63, 5-741.0_M72.64, 5-741.0_M72.65, 5-741.0_M72.66, 5-741.0_M72.67, 5-741.0_M72.68, 5-741.0_O85, 5-741.0_O86.0, 5-741.0_T81.4, 5-741.1_K61.3, 5-741.1_K65.0, 5-741.1_L03.3, 5-741.1_M72.60, 5-741.1_M72.61, 5-741.1_M72.62, 5-741.1_M72.63, 5-741.1_M72.64, 5-741.1_M72.65, 5-741.1_M72.66, 5-741.1_M72.67, 5-741.1_M72.68, 5-741.1_N71.0, 5-741.1_O85, 5-741.1_O86.0, 5-741.1_T81.4, 5-741.2_L03.3, 5-741.2_M72.60, 5-741.2_M72.61, 5-741.2_M72.62, 5-741.2_M72.63, 5-741.2_M72.64, 5-741.2_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-741.2_M72.66, 5-741.2_M72.67, 5-741.2_M72.68, 5-741.2_O85, 5-741.2_O86.0, 5-741.2_T81.4, 5-741.3_L03.3, 5-741.3_M72.60, 5-741.3_M72.61, 5-741.3_M72.62, 5-741.3_M72.63, 5-741.3_M72.64, 5-741.3_M72.65, 5-741.3_M72.66, 5-741.3_M72.67, 5-741.3_M72.68, 5-741.3_O85, 5-741.3_O86.0, 5-741.3_T81.4, 5-741.4_K65.0, 5-741.4_L03.3, 5-741.4_M72.60, 5-741.4_M72.61, 5-741.4_M72.62, 5-741.4_M72.63, 5-741.4_M72.64, 5-741.4_M72.65, 5-741.4_M72.66, 5-741.4_M72.67, 5-741.4_M72.68, 5-741.4_O85, 5-741.4_O86.0, 5-741.4_T81.4, 5-741.5_K65.0, 5-741.5_L03.3, 5-741.5_M72.60, 5-741.5_M72.61, 5-741.5_M72.62, 5-741.5_M72.63, 5-741.5_M72.64, 5-741.5_M72.65, 5-741.5_M72.66, 5-741.5_M72.67, 5-741.5_M72.68, 5-741.5_O85, 5-741.5_O86.0, 5-741.5_T81.4, 5-741.x_L03.3, 5-741.x_M72.60, 5-741.x_M72.61, 5-741.x_M72.62, 5-741.x_M72.63, 5-741.x_M72.64, 5-741.x_M72.65, 5-741.x_M72.66, 5-741.x_M72.67, 5-741.x_M72.68, 5-741.x_O85, 5-741.x_O86.0, 5-741.x_T81.4, 5-741.y_L03.3, 5-741.y_M72.60, 5-741.y_M72.61, 5-741.y_M72.62, 5-741.y_M72.63, 5-741.y_M72.64, 5-741.y_M72.65, 5-741.y_M72.66, 5-741.y_M72.67, 5-741.y_M72.68, 5-741.y_O85, 5-741.y_O86.0, 5-741.y_T81.4, 5-749.0_I80.20, 5-749.0_I80.28, 5-749.0_I80.80, 5-749.0_I80.81, 5-749.0_I80.88, 5-749.0_K65.0, 5-749.0_L03.3, 5-749.0_M60.01, 5-749.0_M60.02, 5-749.0_M60.03, 5-749.0_M60.04, 5-749.0_M60.05, 5-749.0_M60.06, 5-749.0_M60.07, 5-749.0_M60.08, 5-749.0_M72.60, 5-749.0_M72.61, 5-749.0_M72.62, 5-749.0_M72.63, 5-749.0_M72.64, 5-749.0_M72.65, 5-749.0_M72.66, 5-749.0_M72.67, 5-749.0_M72.68, 5-749.0_N70.0, 5-749.0_N71.0, 5-749.0_N71.9, 5-749.0_N73.3, 5-749.0_N73.5, 5-749.0_O85, 5-749.0_O86.0, 5-749.0_T81.4, 5-749.10_I80.20, 5-749.10_I80.28, 5-749.10_I80.80, 5-749.10_I80.81, 5-749.10_I80.88, 5-749.10_K65.0, 5-749.10_M60.01, 5-749.10_M60.02, 5-749.10_M60.03, 5-749.10_M60.04, 5-749.10_M60.05, 5-749.10_M60.06, 5-749.10_M60.07, 5-749.10_M60.08, 5-749.10_M72.60, 5-749.10_M72.61, 5-749.10_M72.62, 5-749.10_M72.63, 5-749.10_M72.64, 5-749.10_M72.65, 5-749.10_M72.66, 5-749.10_M72.67, 5-749.10_M72.68, 5-749.10_N70.0, 5-749.10_N71.0, 5-749.10_N71.9, 5-749.10_N73.3, 5-749.10_N73.5, 5-749.10_O85, 5-749.10_O86.0, 5-749.10_T81.4, 5-749.11_I80.20, 5-749.11_I80.28, 5-749.11_I80.80, 5-749.11_I80.81, 5-749.11_I80.88, 5-749.11_K65.0, 5-749.11_L03.3, 5-749.11_M60.01, 5-749.11_M60.02, 5-749.11_M60.03, 5-749.11_M60.04, 5-749.11_M60.05, 5-749.11_M60.06, 5-749.11_M60.07, 5-749.11_M60.08, 5-749.11_M72.60, 5-749.11_M72.61, 5-749.11_M72.62, 5-749.11_M72.63, 5-749.11_M72.64, 5-749.11_M72.65, 5-749.11_M72.66, 5-749.11_M72.67, 5-749.11_M72.68, 5-749.11_N70.0, 5-749.11_N71.0, 5-749.11_N71.9, 5-749.11_N73.3, 5-749.11_N73.5, 5-749.11_O85, 5-749.11_O86.0, 5-749.11_T81.4, 5-749.x_I80.20, 5-749.x_I80.28, 5-749.x_I80.80, 5-749.x_I80.81, 5-749.x_I80.88, 5-749.x_K65.0, 5-749.x_L02.2, 5-749.x_L03.3, 5-749.x_M60.01, 5-749.x_M60.02, 5-749.x_M60.03, 5-749.x_M60.04, 5-749.x_M60.05, 5-749.x_M60.06, 5-749.x_M60.07, 5-749.x_M60.08, 5-749.x_M72.60, 5-749.x_M72.61, 5-749.x_M72.62, 5-749.x_M72.63, 5-749.x_M72.64, 5-749.x_M72.65, 5-749.x_M72.66, 5-749.x_M72.67, 5-749.x_M72.68, 5-749.x_N70.0, 5-749.x_N71.0, 5-749.x_N71.9, 5-749.x_N73.3, 5-749.x_N73.5, 5-749.x_O85, 5-749.x_O86.0, 5-749.x_T81.4, 5-749.y_I80.20, 5-749.y_I80.28, 5-749.y_I80.80, 5-749.y_I80.81, 5-749.y_I80.88, 5-749.y_K65.0, 5-749.y_L02.2, 5-749.y_L03.3, 5-749.y_M60.01, 5-749.y_M60.02, 5-749.y_M60.03, 5-749.y_M60.04, 5-749.y_M60.05, 5-749.y_M60.06, 5-749.y_M60.07, 5-749.y_M60.08, 5-749.y_M72.60, 5-749.y_M72.61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-749.y_M72.62, 5-749.y_M72.63, 5-749.y_M72.64, 5-749.y_M72.65, 5-749.y_M72.66, 5-749.y_M72.67, 5-749.y_M72.68, 5-749.y_N70.0, 5-749.y_N71.0, 5-749.y_N71.9, 5-749.y_N73.3, 5-749.y_N73.5, 5-749.y_O85, 5-749.y_O86.0, 5-749.y_T81.4, 5-758.3_O86.0, 5-758.4_O86.0, 5-781.3b_T81.4, 5-783.0d_M60.05, 5-784.ch_M00.91, 5-784.ch_M00.96, 5-784.ch_T81.4, 5-784.ck_M00.86, 5-784.ck_M00.96, 5-784.cv_T81.4, 5-784.cx_T81.4, 5-784.e1_M00.01, 5-784.e1_T81.4, 5-784.e1_T84.6, 5-784.ed_T84.5, 5-784.ef_M00.05, 5-784.ef_M00.85, 5-784.ef_T81.4, 5-784.ef_T83.8, 5-784.ef_T84.5, 5-784.eh_M00.06, 5-784.eh_M00.96, 5-784.eh_M86.15, 5-784.eh_M86.16, 5-784.eh_T81.4, 5-784.eh_T84.6, 5-784.eh_T84.7, 5-784.ek_M00.06, 5-784.ek_M00.96, 5-784.ek_M86.15, 5-784.ek_M86.16, 5-784.ek_T84.7, 5-787.05_T84.6, 5-787.07_T81.4, 5-787.0j_T81.4, 5-787.0k_M00.96, 5-787.0k_M86.26, 5-787.0k_T84.6, 5-787.0n_M00.97, 5-787.0n_M86.86, 5-787.0n_T81.4, 5-787.0n_T84.6, 5-787.0r_T81.4, 5-787.0t_T81.4, 5-787.0u_M00.06, 5-787.0u_M86.86, 5-787.0u_T81.4, 5-787.11_T81.4, 5-787.14_M00.92, 5-787.17_T81.4, 5-787.18_T81.4, 5-787.1h_M00.06, 5-787.1h_M00.86, 5-787.1j_M00.06, 5-787.1j_T81.4, 5-787.1k_L02.4, 5-787.1k_L03.11, 5-787.1k_M00.06, 5-787.1k_M00.96, 5-787.1k_M86.16, 5-787.1k_M86.86, 5-787.1k_T81.4, 5-787.1m_T81.4, 5-787.1n_L03.11, 5-787.1n_M00.97, 5-787.1n_M86.16, 5-787.1n_M86.17, 5-787.1n_M86.26, 5-787.1n_M86.86, 5-787.1n_T81.4, 5-787.1n_T84.6, 5-787.1p_T81.4, 5-787.1q_M00.87, 5-787.1q_T81.4, 5-787.1r_L02.4, 5-787.1r_L03.11, 5-787.1r_M00.07, 5-787.1r_M00.96, 5-787.1r_M00.97, 5-787.1r_M60.06, 5-787.1r_M60.07, 5-787.1r_M86.16, 5-787.1r_M86.17, 5-787.1r_M86.26, 5-787.1r_M86.27, 5-787.1r_M86.86, 5-787.1r_M86.87, 5-787.1r_T81.4, 5-787.1r_T84.5, 5-787.1r_T84.6, 5-787.1r_T84.7, 5-787.1s_M00.26, 5-787.1s_M00.97, 5-787.1s_T81.4, 5-787.1s_T84.6, 5-787.1t_T81.4, 5-787.1t_T84.6, 5-787.1u_M00.97, 5-787.1u_T81.4, 5-787.1u_T84.7, 5-787.1v_L02.4, 5-787.1v_M00.97, 5-787.1v_T81.4, 5-787.1v_T84.6, 5-787.1v_T84.7, 5-787.20_T81.4, 5-787.2j_T84.6, 5-787.2n_L03.11, 5-787.2n_T81.4, 5-787.2q_T81.4, 5-787.2r_T81.4, 5-787.2v_T81.4, 5-787.30_T81.4, 5-787.34_M00.92, 5-787.35_T81.4, 5-787.36_T81.4, 5-787.3b_T81.4, 5-787.3c_T81.4, 5-787.3k_T81.4, 5-787.3m_T81.4, 5-787.3n_T81.4, 5-787.3n_T84.6, 5-787.3q_T81.4, 5-787.3r_L03.11, 5-787.3r_M00.97, 5-787.3r_M60.07, 5-787.3r_M86.26, 5-787.3r_M86.86, 5-787.3r_T81.4, 5-787.3r_T84.6, 5-787.3r_T84.7, 5-787.3t_L02.4, 5-787.3t_T81.4, 5-787.3u_T81.4, 5-787.3v_L03.11, 5-787.3v_T81.4, 5-787.3w_T81.4, 5-787.3z_M00.01, 5-787.3z_T81.4, 5-787.cn_L03.11, 5-787.cn_T84.6, 5-787.g0_M00.01, 5-787.g0_T81.4, 5-787.g5_T84.6, 5-787.g6_L03.10, 5-787.gb_T81.4, 5-787.gc_L03.01, 5-787.gc_L03.10, 5-787.gc_M00.94, 5-787.gc_M86.94, 5-787.gc_T81.4, 5-787.gr_T81.4, 5-787.gv_L03.11, 5-787.gv_M86.17, 5-787.gv_T81.4, 5-787.gw_T81.4, 5-787.k0_T81.4, 5-787.k6_T81.4, 5-787.k6_T84.6, 5-787.kk_M86.16, 5-787.kk_T81.4, 5-787.kr_L02.4, 5-787.kr_L03.11, 5-787.kr_T81.4, 5-787.ku_T81.4, 5-787.kv_T81.4, 5-788.00_L03.02, 5-788.00_M00.07, 5-788.00_M00.97, 5-788.00_T81.4, 5-788.06_T81.4, 5-788.0a_L03.02, 5-788.0a_T81.4, 5-788.0b_L03.02, 5-788.0b_L03.11, 5-788.0b_T81.4, 5-788.52_M00.07, 5-788.52_M00.97, 5-788.52_T81.4, 5-788.56_M86.17, 5-788.56_T81.4, 5-788.56_T84.6, 5-788.57_L03.11, 5-788.57_M86.17, 5-788.57_T81.4, 5-788.57_T84.6, 5-788.5c_T81.4, 5-788.5c_T84.6, 5-788.5e_M86.17, 5-788.5e_T81.4, 5-788.60_L03.02, 5-788.60_L03.11, 5-788.60_M00.07, 5-788.60_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-788.61_M00.07, 5-788.61_T81.4, 5-788.62_M00.97, 5-788.62_T81.4, 5-788.63_T81.4, 5-788.65_L03.11, 5-788.66_L03.02, 5-788.66_T81.4, 5-788.67_T81.4, 5-790.03_T81.4, 5-790.06_T81.4, 5-790.0a_T84.6, 5-790.0b_T84.6, 5-790.0d_L02.4, 5-790.0d_L03.02, 5-790.0d_L03.11, 5-790.0d_M00.05, 5-790.0d_M60.05, 5-790.0d_M72.65, 5-790.0d_M86.15, 5-790.0d_T81.4, 5-790.0d_T84.6, 5-790.0d_T84.7, 5-790.0e_L02.4, 5-790.0e_M00.05, 5-790.0e_M00.85, 5-790.0e_M00.95, 5-790.0e_M60.05, 5-790.0e_M86.15, 5-790.0e_M86.25, 5-790.0e_T81.4, 5-790.0e_T84.6, 5-790.0f_T81.4, 5-790.0f_T84.5, 5-790.0f_T84.6, 5-790.0f_T84.7, 5-790.0g_M00.05, 5-790.0g_T84.6, 5-790.0h_M00.06, 5-790.0h_M00.96, 5-790.0h_T81.4, 5-790.0h_T84.6, 5-790.0j_T84.6, 5-790.0k_T81.4, 5-790.0k_T84.6, 5-790.0k_T84.7, 5-790.0m_L03.11, 5-790.0m_T81.4, 5-790.0n_L03.11, 5-790.0n_M00.27, 5-790.0n_M00.97, 5-790.0n_M86.16, 5-790.0n_M86.86, 5-790.0n_T81.4, 5-790.0n_T84.6, 5-790.0n_T84.7, 5-790.0r_M00.97, 5-790.0r_M86.16, 5-790.0r_T81.4, 5-790.0r_T84.6, 5-790.0s_T81.4, 5-790.0s_T84.6, 5-790.0s_T84.7, 5-790.0t_M00.06, 5-790.0t_M00.07, 5-790.0t_T81.4, 5-790.0t_T84.6, 5-790.0v_M00.07, 5-790.0v_T81.4, 5-790.11_M00.01, 5-790.11_T81.4, 5-790.13_T81.4, 5-790.13_T84.6, 5-790.16_L02.4, 5-790.16_L03.10, 5-790.16_M00.82, 5-790.16_M60.02, 5-790.16_T81.4, 5-790.16_T84.6, 5-790.16_T84.7, 5-790.17_M00.02, 5-790.17_T81.4, 5-790.17_T84.6, 5-790.19_T84.6, 5-790.19_T84.7, 5-790.1a_M00.04, 5-790.1a_M00.82, 5-790.1a_M60.02, 5-790.1a_M86.14, 5-790.1a_M86.84, 5-790.1a_T81.4, 5-790.1a_T84.6, 5-790.1b_L02.4, 5-790.1b_M00.82, 5-790.1b_M60.02, 5-790.1b_M86.14, 5-790.1b_T81.4, 5-790.1b_T84.6, 5-790.1c_L03.01, 5-790.1c_L03.10, 5-790.1c_M00.94, 5-790.1c_M86.14, 5-790.1c_M86.24, 5-790.1c_T81.4, 5-790.1c_T84.6, 5-790.1f_M00.05, 5-790.1f_M00.85, 5-790.1f_M00.95, 5-790.1f_M60.05, 5-790.1f_T81.4, 5-790.1f_T84.6, 5-790.1f_T84.7, 5-790.1g_M00.05, 5-790.1g_M00.06, 5-790.1g_T81.4, 5-790.1g_T84.6, 5-790.1g_T84.7, 5-790.1h_T81.4, 5-790.1h_T84.6, 5-790.1j_M00.96, 5-790.1j_T81.4, 5-790.1j_T84.6, 5-790.1k_M00.96, 5-790.1k_M86.16, 5-790.1k_T81.4, 5-790.1k_T84.6, 5-790.1m_M00.05, 5-790.1n_L02.4, 5-790.1n_L03.11, 5-790.1n_M00.07, 5-790.1n_M00.87, 5-790.1n_M86.16, 5-790.1n_M86.86, 5-790.1n_M86.87, 5-790.1n_T81.4, 5-790.1n_T84.6, 5-790.1n_T84.7, 5-790.1r_L02.4, 5-790.1r_L03.11, 5-790.1r_M00.07, 5-790.1r_M00.27, 5-790.1r_M00.87, 5-790.1r_M86.87, 5-790.1r_T81.4, 5-790.1r_T84.6, 5-790.1t_L02.4, 5-790.1t_M86.97, 5-790.1t_T81.4, 5-790.1t_T84.6, 5-790.1u_T81.4, 5-790.1v_M86.97, 5-790.1v_T81.4, 5-790.1v_T84.6, 5-790.1w_T84.6, 5-790.20_T84.6, 5-790.21_M00.91, 5-790.21_T81.4, 5-790.21_T84.6, 5-790.22_M00.05, 5-790.22_M00.91, 5-790.22_T81.4, 5-790.23_T84.6, 5-790.26_T84.6, 5-790.27_T84.6, 5-790.29_M86.23, 5-790.29_T84.6, 5-790.2b_L02.4, 5-790.2b_L03.01, 5-790.2b_T81.4, 5-790.2b_T84.6, 5-790.2c_L03.01, 5-790.2c_T84.6, 5-790.2f_T81.4, 5-790.2f_T84.6, 5-790.2m_T81.4, 5-790.2n_L03.11, 5-790.2n_T81.4, 5-790.2n_T84.6, 5-790.2q_M86.26, 5-790.2q_T81.4, 5-790.2q_T84.6, 5-790.2r_L02.4, 5-790.2r_L03.11, 5-790.2r_M00.07, 5-790.2r_M86.16, 5-790.2r_M86.86, 5-790.2r_M86.87, 5-790.2r_T81.4, 5-790.2r_T84.6, 5-790.2r_T84.7, 5-790.2v_L03.11, 5-790.2v_M86.17, 5-790.2v_T81.4, 5-790.2v_T84.6, 5-790.2w_T84.6, 5-790.32_L03.10, 5-790.32_T81.4, 5-790.32_T84.6, 5-790.3e_T81.4, 5-790.3f_M00.05, 5-790.3f_T81.4, 5-790.3f_T84.6, 5-790.3g_M00.96, 5-790.3g_M86.16, 5-790.3g_M86.85, 5-790.3g_T84.6, 5-790.3m_L02.4, 5-790.3m_L03.11,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-790.3m_M60.05, 5-790.3m_M86.16, 5-790.3m_M86.86, 5-790.3m_M86.87, 5-790.3m_M86.96, 5-790.3m_T81.4, 5-790.3m_T84.6, 5-790.3m_T84.7, 5-790.3n_L02.4, 5-790.3n_M86.16, 5-790.3n_T81.4, 5-790.3n_T84.6, 5-790.3r_M00.07, 5-790.3r_M86.96, 5-790.3r_T81.4, 5-790.3r_T84.6, 5-790.41_T81.4, 5-790.41_T84.6, 5-790.42_M86.12, 5-790.42_M86.22, 5-790.42_M86.82, 5-790.42_T81.4, 5-790.42_T84.6, 5-790.4e_T81.4, 5-790.4f_M00.05, 5-790.4f_M60.05, 5-790.4f_M72.65, 5-790.4f_M72.66, 5-790.4f_M86.15, 5-790.4f_M86.95, 5-790.4f_T81.4, 5-790.4f_T84.6, 5-790.4f_T84.7, 5-790.4g_L02.4, 5-790.4g_M00.25, 5-790.4g_M86.85, 5-790.4g_M86.95, 5-790.4g_T81.4, 5-790.4g_T84.6, 5-790.4h_M60.05, 5-790.4h_T84.6, 5-790.4k_M00.06, 5-790.4k_M86.26, 5-790.4k_T84.6, 5-790.4m_L03.11, 5-790.4m_M00.05, 5-790.4m_M00.86, 5-790.4m_M86.16, 5-790.4m_M86.86, 5-790.4m_M86.96, 5-790.4m_T81.4, 5-790.4m_T84.6, 5-790.4m_T84.7, 5-790.4n_L02.4, 5-790.4n_L03.11, 5-790.4n_M86.16, 5-790.4n_T81.4, 5-790.4n_T84.6, 5-790.4n_T84.7, 5-790.4r_M86.16, 5-790.4r_T81.4, 5-790.4r_T84.6, 5-790.4r_T84.7, 5-790.51_L03.11, 5-790.51_M00.01, 5-790.51_M00.91, 5-790.51_T81.4, 5-790.51_T84.6, 5-790.51_T84.7, 5-790.52_M86.12, 5-790.52_T81.4, 5-790.52_T84.6, 5-790.5e_L02.4, 5-790.5e_L03.11, 5-790.5e_M00.05, 5-790.5e_M00.85, 5-790.5e_T81.4, 5-790.5e_T84.6, 5-790.5e_T84.7, 5-790.5f_L02.4, 5-790.5f_L03.11, 5-790.5f_M00.05, 5-790.5f_M00.06, 5-790.5f_M00.25, 5-790.5f_M00.85, 5-790.5f_M00.86, 5-790.5f_M00.95, 5-790.5f_M00.96, 5-790.5f_M60.05, 5-790.5f_M72.65, 5-790.5f_M86.15, 5-790.5f_M86.25, 5-790.5f_M86.85, 5-790.5f_M86.95, 5-790.5f_T81.4, 5-790.5f_T84.5, 5-790.5f_T84.6, 5-790.5f_T84.7, 5-790.5g_M86.97, 5-790.5g_T81.4, 5-790.5g_T84.6, 5-790.5h_M00.96, 5-790.5h_T81.4, 5-790.5m_T81.4, 5-790.5m_T84.6, 5-790.5n_M86.26, 5-790.5r_T84.6, 5-790.61_T84.6, 5-790.62_T81.4, 5-790.62_T84.6, 5-790.62_T84.7, 5-790.63_L02.4, 5-790.63_M00.82, 5-790.63_M60.02, 5-790.63_M86.12, 5-790.63_M86.13, 5-790.63_T81.4, 5-790.63_T84.6, 5-790.63_T84.7, 5-790.65_T81.4, 5-790.65_T84.6, 5-790.66_L02.4, 5-790.66_L03.10, 5-790.66_M00.03, 5-790.66_M86.23, 5-790.66_M86.83, 5-790.66_M86.93, 5-790.66_T81.4, 5-790.66_T84.6, 5-790.66_T84.7, 5-790.67_T81.4, 5-790.67_T84.6, 5-790.68_T84.6, 5-790.69_T81.4, 5-790.69_T84.6, 5-790.69_T84.7, 5-790.6a_L02.4, 5-790.6a_M86.94, 5-790.6a_T84.6, 5-790.6b_M86.83, 5-790.6b_T81.4, 5-790.6b_T84.6, 5-790.6c_T84.6, 5-790.6d_L02.4, 5-790.6d_L03.11, 5-790.6d_M00.05, 5-790.6d_M00.06, 5-790.6d_M00.96, 5-790.6d_M60.05, 5-790.6d_M86.15, 5-790.6d_M86.25, 5-790.6d_M86.85, 5-790.6d_T81.4, 5-790.6d_T84.6, 5-790.6d_T84.7, 5-790.6f_M86.15, 5-790.6f_T81.4, 5-790.6f_T84.6, 5-790.6f_T84.7, 5-790.6g_M00.06, 5-790.6g_M00.96, 5-790.6g_M86.15, 5-790.6g_M86.16, 5-790.6g_M86.85, 5-790.6g_T81.4, 5-790.6g_T84.6, 5-790.6g_T84.7, 5-790.6h_L02.4, 5-790.6h_L03.11, 5-790.6h_M60.05, 5-790.6h_T81.4, 5-790.6h_T84.6, 5-790.6h_T84.7, 5-790.6k_L02.4, 5-790.6k_L03.11, 5-790.6k_M00.06, 5-790.6k_M00.96, 5-790.6k_M60.06, 5-790.6k_M86.15, 5-790.6k_M86.16, 5-790.6k_M86.17, 5-790.6k_M86.26, 5-790.6k_M86.86, 5-790.6k_M86.96, 5-790.6k_T81.4, 5-790.6k_T84.6, 5-790.6m_L03.11, 5-790.6m_M00.96, 5-790.6m_M60.05, 5-790.6m_M60.06, 5-790.6m_M86.16, 5-790.6m_M86.17, 5-790.6m_M86.26, 5-790.6m_M86.86, 5-790.6m_M86.87, 5-790.6m_M86.96, 5-790.6m_T81.4, 5-790.6m_T84.6, 5-790.6m_T84.7, 5-790.6n_I33.0, 5-790.6n_L02.4, 5-790.6n_L03.02, 5-790.6n_L03.11, 5-790.6n_M00.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-790.6n_M00.86, 5-790.6n_M00.87, 5-790.6n_M00.97, 5-790.6n_M60.07, 5-790.6n_M72.67, 5-790.6n_M86.10, 5-790.6n_M86.16, 5-790.6n_M86.17, 5-790.6n_M86.26, 5-790.6n_M86.27, 5-790.6n_M86.86, 5-790.6n_M86.87, 5-790.6n_M86.96, 5-790.6n_M86.97, 5-790.6n_T81.4, 5-790.6n_T82.7, 5-790.6n_T84.5, 5-790.6n_T84.6, 5-790.6n_T84.7, 5-790.6q_T81.4, 5-790.6q_T84.6, 5-790.6r_M00.07, 5-790.6r_M00.97, 5-790.6r_M86.16, 5-790.6r_M86.17, 5-790.6r_M86.86, 5-790.6r_M86.87, 5-790.6r_M86.97, 5-790.6r_T81.4, 5-790.6r_T84.6, 5-790.6s_T81.4, 5-790.6t_L02.4, 5-790.6t_M86.16, 5-790.6t_M86.97, 5-790.6t_T81.4, 5-790.6t_T84.6, 5-790.6u_T81.4, 5-790.6u_T84.6, 5-790.6v_M00.96, 5-790.6v_T81.4, 5-790.6v_T84.6, 5-790.6v_T84.7, 5-790.7h_M00.96, 5-790.7h_T81.4, 5-790.7k_T81.4, 5-790.7k_T84.6, 5-790.7m_L03.11, 5-790.7m_M00.96, 5-790.7m_T84.6, 5-790.8e_L02.4, 5-790.8e_M00.05, 5-790.8e_M00.06, 5-790.8e_M00.85, 5-790.8e_M00.86, 5-790.8e_M00.95, 5-790.8e_M60.05, 5-790.8e_M86.96, 5-790.8e_T81.4, 5-790.8e_T84.6, 5-790.8f_M00.05, 5-790.8f_M00.85, 5-790.8f_M00.96, 5-790.8f_M60.05, 5-790.8f_T81.4, 5-790.8f_T84.6, 5-790.8f_T84.7, 5-790.8h_T81.4, 5-790.cd_T81.4, 5-790.cm_L03.11, 5-790.cm_T81.4, 5-790.cm_T84.6, 5-790.cn_M00.07, 5-790.cn_M86.17, 5-790.cn_T81.4, 5-790.cn_T84.6, 5-790.dn_M00.07, 5-790.dn_M00.97, 5-790.dn_M86.17, 5-790.dn_T81.4, 5-790.dn_T84.6, 5-790.dn_T84.7, 5-790.kl_T84.6, 5-790.kb_T84.6, 5-790.kd_T84.6, 5-790.kd_T84.7, 5-790.ke_T81.4, 5-790.ke_T84.6, 5-790.kg_L02.4, 5-790.kg_M00.06, 5-790.kg_M00.86, 5-790.kg_T81.4, 5-790.kg_T84.6, 5-790.kh_M60.05, 5-790.kh_T81.4, 5-790.kh_T84.6, 5-790.kj_T81.4, 5-790.kj_T84.6, 5-790.kk_M72.65, 5-790.kk_T81.4, 5-790.kk_T84.6, 5-790.km_T81.4, 5-790.km_T84.6, 5-790.km_T84.7, 5-790.kn_L03.11, 5-790.kn_T81.4, 5-790.kn_T84.6, 5-790.kr_M60.07, 5-790.kr_M86.96, 5-790.kr_T84.5, 5-790.kr_T84.6, 5-790.kr_T84.7, 5-790.ku_T81.4, 5-790.kv_M00.07, 5-790.kv_M71.07, 5-790.kv_T84.6, 5-790.md_T81.4, 5-790.md_T84.7, 5-790.mk_T81.4, 5-790.mk_T84.6, 5-790.mm_T84.6, 5-790.mm_T84.7, 5-790.mn_L03.11, 5-790.mn_M00.97, 5-790.mn_M60.07, 5-790.mn_M86.16, 5-790.mn_M86.86, 5-790.mn_M86.96, 5-790.mn_T81.4, 5-790.mn_T84.6, 5-790.mn_T84.7, 5-790.mr_T81.4, 5-790.mr_T84.6, 5-790.mu_T81.4, 5-790.no_T81.4, 5-790.n4_T81.4, 5-790.n4_T84.6, 5-790.n6_T81.4, 5-790.nd_M60.05, 5-790.nd_T81.4, 5-790.nd_T84.6, 5-790.ne_T81.4, 5-790.nf_M00.95, 5-790.nf_T81.4, 5-790.nf_T84.6, 5-790.ng_T84.6, 5-790.nh_L03.11, 5-790.nh_T81.4, 5-790.nk_T81.4, 5-790.nk_T84.6, 5-790.nm_T81.4, 5-790.nm_T84.6, 5-790.nn_T84.6, 5-790.nq_T81.4, 5-790.nq_T84.6, 5-790.nr_L03.11, 5-790.nr_M86.16, 5-790.nr_T81.4, 5-790.ns_T81.4, 5-790.ns_T84.6, 5-790.p3_M00.02, 5-790.p3_M00.91, 5-790.p3_M00.92, 5-790.p3_M60.03, 5-790.p3_T81.4, 5-790.p3_T84.6, 5-790.p7_T81.4, 5-790.p7_T84.6, 5-790.pk_T81.4, 5-790.x1_T81.4, 5-790.x1_T84.6, 5-790.x2_T81.4, 5-790.x2_T84.6, 5-790.xd_M00.96, 5-790.xd_T81.4, 5-790.xd_T84.6, 5-790.xf_M60.05, 5-790.xf_T81.4, 5-790.xg_M00.96, 5-790.xm_M60.06, 5-790.xm_T81.4, 5-790.xn_M00.07, 5-790.xn_M00.97, 5-790.xn_T81.4, 5-790.xn_T84.6, 5-790.xn_T84.7, 5-791.02_T81.4, 5-791.02_T84.6, 5-791.08_T81.4, 5-791.08_T84.6, 5-791.08_T84.7, 5-791.0g_T81.4, 5-791.0g_T84.6, 5-791.0m_M86.16, 5-791.0m_M86.86, 5-791.0m_T81.4, 5-791.0m_T84.6, 5-791.0m_T84.7, 5-791.0q_T84.6, 5-791.0x_M86.96, 5-791.0x_T84.6, 5-791.12_L02.4, 5-791.12_M00.01, 5-791.12_M00.81, 5-791.12_M86.11, 5-791.12_T81.4,

341

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.2g_M00.06, 5-792.2g_M00.96, 5-792.2g_M60.05, 5-792.2g_M72.65, 5-792.2g_M86.15, 5-792.2g_M86.85, 5-792.2g_T81.4, 5-792.2g_T84.6, 5-792.2g_T84.7, 5-792.2m_L03.11, 5-792.2m_M60.06, 5-792.2m_M86.16, 5-792.2m_M86.26, 5-792.2m_T81.4, 5-792.2m_T84.6, 5-792.2m_T84.7, 5-792.2q_L02.4, 5-792.2q_L03.11, 5-792.2q_M00.07, 5-792.2q_M60.06, 5-792.2q_M72.66, 5-792.2q_M86.16, 5-792.2q_M86.17, 5-792.2q_M86.86, 5-792.2q_M86.97, 5-792.2q_T81.4, 5-792.2q_T84.6, 5-792.2q_T84.7, 5-792.2x_T84.6, 5-792.3g_L02.4, 5-792.3g_T81.4, 5-792.3g_T84.6, 5-792.3g_T84.7, 5-792.3m_T81.4, 5-792.3m_T84.6, 5-792.4g_M72.65, 5-792.4g_M86.15, 5-792.4g_M86.85, 5-792.4g_T81.4, 5-792.4g_T84.6, 5-792.52_L02.4, 5-792.52_T81.4, 5-792.52_T84.6, 5-792.5g_L03.11, 5-792.5g_M00.81, 5-792.5g_M00.95, 5-792.5g_M00.96, 5-792.5g_M86.15, 5-792.5g_M86.16, 5-792.5g_M86.96, 5-792.5g_T81.4, 5-792.5g_T84.6, 5-792.5g_T84.7, 5-792.62_M00.01, 5-792.62_M86.12, 5-792.62_M86.92, 5-792.62_T81.4, 5-792.62_T84.6, 5-792.62_T84.7, 5-792.6g_L02.4, 5-792.6g_M00.06, 5-792.6g_M86.15, 5-792.6g_T81.4, 5-792.6g_T84.6, 5-792.6g_T84.7, 5-792.6m_L03.11, 5-792.6m_M60.06, 5-792.6m_M86.16, 5-792.6m_M86.96, 5-792.6m_T81.4, 5-792.6m_T84.5, 5-792.6m_T84.6, 5-792.72_L02.4, 5-792.72_T81.4, 5-792.72_T84.6, 5-792.7g_M00.05, 5-792.7g_M00.95, 5-792.7g_M86.15, 5-792.7g_M86.96, 5-792.7g_T81.4, 5-792.7g_T84.6, 5-792.7g_T84.7, 5-792.7m_L02.4, 5-792.7m_M60.06, 5-792.7m_M86.16, 5-792.7m_T81.4, 5-792.7m_T84.6, 5-792.7x_T81.4, 5-792.7x_T84.6, 5-792.7x_T84.7, 5-792.82_M86.11, 5-792.82_M86.12, 5-792.82_M86.82, 5-792.82_T81.4, 5-792.82_T84.6, 5-792.8g_L02.4, 5-792.8g_L03.11, 5-792.8g_M00.06, 5-792.8g_M72.65, 5-792.8g_M86.25, 5-792.8g_M86.85, 5-792.8g_T81.4, 5-792.8g_T84.6, 5-792.8g_T84.7, 5-792.8m_L02.4, 5-792.8m_L03.11, 5-792.8m_M00.97, 5-792.8m_M72.65, 5-792.8m_M86.16, 5-792.8m_M86.86, 5-792.8m_M86.87, 5-792.8m_M86.96, 5-792.8m_T81.4, 5-792.8m_T82.7, 5-792.8m_T84.6, 5-792.8m_T84.7, 5-792.8q_T84.6, 5-792.8q_T84.7, 5-792.g2_M86.11, 5-792.g2_M86.82, 5-792.g2_T81.4, 5-792.g2_T84.6, 5-792.g8_T84.6, 5-792.gq_T81.4, 5-792.k2_L02.4, 5-792.k2_M00.01, 5-792.k2_M00.81, 5-792.k2_M86.11, 5-792.k2_M86.12, 5-792.k2_T81.4, 5-792.k2_T84.6, 5-792.k5_M00.01, 5-792.k5_M86.13, 5-792.k5_T81.4, 5-792.k5_T84.6, 5-792.k8_L02.4, 5-792.k8_L03.10, 5-792.k8_M00.01, 5-792.k8_M86.13, 5-792.k8_M86.23, 5-792.k8_T81.4, 5-792.k8_T84.6, 5-792.kg_L02.4, 5-792.kg_L03.11, 5-792.kg_M00.06, 5-792.kg_M00.86, 5-792.kg_M00.96, 5-792.kg_M60.05, 5-792.kg_M72.65, 5-792.kg_M86.25, 5-792.kg_M86.85, 5-792.kg_M86.96, 5-792.kg_T81.4, 5-792.kg_T84.6, 5-792.kg_T84.7, 5-792.km_L02.4, 5-792.km_L03.11, 5-792.km_M86.16, 5-792.km_M86.25, 5-792.km_M86.26, 5-792.km_M86.86, 5-792.km_M86.87, 5-792.km_M86.96, 5-792.km_T81.4, 5-792.km_T84.6, 5-792.km_T84.7, 5-792.kq_L02.4, 5-792.kq_M86.16, 5-792.kq_M86.26, 5-792.kq_M86.86, 5-792.kq_M86.87, 5-792.kq_M86.96, 5-792.kq_T81.4, 5-792.kq_T84.6, 5-792.kq_T84.7, 5-792.mg_T81.4, 5-792.mg_T84.6, 5-792.mm_L03.11, 5-792.mm_T81.4, 5-792.mm_T84.6, 5-792.nm_M86.16, 5-792.nm_T81.4, 5-792.nm_T84.6, 5-792.nx_T81.4, 5-792.nx_T84.6, 5-792.xm_M00.86, 5-792.xm_M86.16, 5-792.xm_M86.96, 5-792.xm_T81.4, 5-792.xm_T84.6, 5-793.09_T81.4, 5-793.0n_T81.4, 5-793.0n_T84.6, 5-793.0r_T81.4, 5-793.0r_T84.6, 5-793.11_L02.4, 5-793.11_L03.10, 5-793.11_M86.11, 5-793.11_M86.12, 5-793.11_M86.82, 5-793.11_T81.4, 5-793.11_T84.6, 5-793.13_T81.4, 5-793.13_T84.6, 5-793.14_L03.10, 5-793.14_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-793.17_M00.92, 5-793.17_M60.02, 5-793.17_T81.4, 5-793.17_T84.6, 5-793.1e_M00.85, 5-793.1e_M00.95, 5-793.1e_T81.4, 5-793.1e_T84.6, 5-793.1f_T81.4, 5-793.1h_L03.11, 5-793.1h_M00.06, 5-793.1h_M00.26, 5-793.1h_M00.96, 5-793.1h_M86.16, 5-793.1h_T81.4, 5-793.1h_T84.5, 5-793.1h_T84.6, 5-793.1j_L02.4, 5-793.1j_M00.06, 5-793.1j_M00.86, 5-793.1j_M00.96, 5-793.1j_T81.4, 5-793.1j_T84.6, 5-793.1j_T84.7, 5-793.1k_L03.11, 5-793.1k_M00.06, 5-793.1k_M00.26, 5-793.1k_M00.86, 5-793.1k_M86.86, 5-793.1k_T81.4, 5-793.1k_T84.6, 5-793.1n_L03.11, 5-793.1n_M00.07, 5-793.1n_M00.96, 5-793.1n_M00.97, 5-793.1n_M60.06, 5-793.1n_M60.07, 5-793.1n_M86.16, 5-793.1n_M86.17, 5-793.1n_M86.26, 5-793.1n_M86.27, 5-793.1n_M86.86, 5-793.1n_M86.87, 5-793.1n_M86.96, 5-793.1n_M86.97, 5-793.1n_T81.4, 5-793.1n_T84.5, 5-793.1n_T84.6, 5-793.1n_T84.7, 5-793.1r_L02.4, 5-793.1r_L03.11, 5-793.1r_M00.07, 5-793.1r_M00.27, 5-793.1r_M00.87, 5-793.1r_M00.97, 5-793.1r_M71.17, 5-793.1r_M86.16, 5-793.1r_M86.17, 5-793.1r_M86.26, 5-793.1r_M86.86, 5-793.1r_M86.87, 5-793.1r_M86.96, 5-793.1r_M86.97, 5-793.1r_T81.4, 5-793.1r_T82.7, 5-793.1r_T84.5, 5-793.1r_T84.6, 5-793.1r_T84.7, 5-793.21_L02.4, 5-793.21_M00.81, 5-793.21_M00.91, 5-793.21_M86.12, 5-793.21_T81.4, 5-793.21_T84.6, 5-793.21_T84.7, 5-793.23_L03.10, 5-793.23_M86.22, 5-793.23_T81.4, 5-793.23_T84.6, 5-793.26_T81.4, 5-793.26_T84.6, 5-793.27_L03.10, 5-793.27_M00.02, 5-793.27_M00.92, 5-793.27_M60.02, 5-793.27_M86.12, 5-793.27_M86.13, 5-793.27_M86.92, 5-793.27_T81.4, 5-793.27_T84.6, 5-793.29_T81.4, 5-793.29_T84.6, 5-793.2e_M00.05, 5-793.2e_T81.4, 5-793.2f_L02.4, 5-793.2f_L03.11, 5-793.2f_M00.01, 5-793.2f_M00.05, 5-793.2f_M00.25, 5-793.2f_M00.26, 5-793.2f_M00.85, 5-793.2f_M00.93, 5-793.2f_M00.95, 5-793.2f_M60.05, 5-793.2f_M72.65, 5-793.2f_M86.15, 5-793.2f_T81.4, 5-793.2f_T84.5, 5-793.2f_T84.6, 5-793.2f_T84.7, 5-793.2h_M00.05, 5-793.2h_M00.96, 5-793.2h_M60.05, 5-793.2h_M86.85, 5-793.2h_T81.4, 5-793.2h_T84.5, 5-793.2h_T84.6, 5-793.2j_M00.06, 5-793.2j_M00.86, 5-793.2j_M00.96, 5-793.2j_M00.97, 5-793.2j_M60.05, 5-793.2j_M86.27, 5-793.2j_T81.4, 5-793.2j_T84.6, 5-793.2k_M00.26, 5-793.2k_M00.86, 5-793.2k_T81.4, 5-793.2k_T84.6, 5-793.2k_T84.7, 5-793.2n_L02.4, 5-793.2n_L03.11, 5-793.2n_M00.07, 5-793.2n_M00.97, 5-793.2n_M86.16, 5-793.2n_M86.17, 5-793.2n_M86.26, 5-793.2n_M86.27, 5-793.2n_M86.86, 5-793.2n_M86.87, 5-793.2n_M86.96, 5-793.2n_T84.6, 5-793.2n_T84.7, 5-793.2r_M00.07, 5-793.2r_M72.66, 5-793.2r_T81.4, 5-793.2r_T84.6, 5-793.2r_T84.7, 5-793.2x_T81.4, 5-793.2x_T84.7, 5-793.31_M00.91, 5-793.31_M86.12, 5-793.31_T81.4, 5-793.31_T84.6, 5-793.33_T81.4, 5-793.33_T84.6, 5-793.34_T81.4, 5-793.34_T84.6, 5-793.36_T81.4, 5-793.36_T84.6, 5-793.37_L02.4, 5-793.37_M00.02, 5-793.37_M00.03, 5-793.37_M86.13, 5-793.37_T81.4, 5-793.37_T84.6, 5-793.39_T81.4, 5-793.39_T84.6, 5-793.3e_T84.7, 5-793.3f_M00.05, 5-793.3f_M00.95, 5-793.3f_M60.05, 5-793.3f_T81.4, 5-793.3f_T84.6, 5-793.3f_T84.7, 5-793.3h_T84.6, 5-793.3k_M00.86, 5-793.3k_M86.86, 5-793.3k_T81.4, 5-793.3k_T84.6, 5-793.3k_T84.7, 5-793.3n_M00.07, 5-793.3n_M86.86, 5-793.3n_T81.4, 5-793.3n_T84.6, 5-793.3p_T81.4, 5-793.3r_L02.4, 5-793.3r_L03.11, 5-793.3r_M00.07, 5-793.3r_M00.27, 5-793.3r_M00.87, 5-793.3r_M00.96, 5-793.3r_M00.97, 5-793.3r_M60.07, 5-793.3r_M71.17, 5-793.3r_M86.16, 5-793.3r_M86.17, 5-793.3r_M86.26, 5-793.3r_M86.27, 5-793.3r_M86.86, 5-793.3r_M86.87, 5-793.3r_M86.96, 5-793.3r_M86.97, 5-793.3r_T81.4, 5-793.3r_T84.7, 5-793.3x_T84.7, 5-793.43_T81.4, 5-793.43_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-793.4f_T81.4, 5-793.4f_T84.5, 5-793.4f_T84.6, 5-793.4h_T81.4, 5-793.4h_T84.6, 5-793.4k_T81.4, 5-793.4k_T84.6, 5-793.4n_T81.4, 5-793.4n_T84.6, 5-793.5e_M00.85, 5-793.5e_M00.95, 5-793.5e_T81.4, 5-793.5e_T84.6, 5-793.5f_L02.4, 5-793.5f_M00.06, 5-793.5f_M86.15, 5-793.5f_T81.4, 5-793.5f_T84.6, 5-793.5f_T84.7, 5-793.5x_T84.6, 5-793.63_M86.22, 5-793.63_T84.6, 5-793.66_M86.93, 5-793.66_T81.4, 5-793.66_T84.6, 5-793.67_M86.12, 5-793.67_M86.13, 5-793.67_T84.6, 5-793.6h_T81.4, 5-793.6h_T84.6, 5-793.6k_M86.86, 5-793.6k_T84.6, 5-793.6k_T84.7, 5-793.6n_M00.27, 5-793.6n_M00.87, 5-793.6n_M86.87, 5-793.6n_T81.4, 5-793.6n_T84.6, 5-793.6r_T81.4, 5-793.6r_T84.6, 5-793.86_T84.6, 5-793.97_T84.6, 5-793.a1_T81.4, 5-793.a1_T84.6, 5-793.ae_T81.4, 5-793.ae_T84.6, 5-793.af_L03.11, 5-793.af_M00.26, 5-793.af_M00.95, 5-793.af_M86.15, 5-793.af_M86.95, 5-793.af_T81.4, 5-793.af_T84.6, 5-793.an_T81.4, 5-793.an_T84.6, 5-793.ar_L02.4, 5-793.ar_T84.5, 5-793.b1_T81.4, 5-793.b1_T84.6, 5-793.bf_T81.4, 5-793.bf_T84.6, 5-793.bh_M60.05, 5-793.bh_T84.6, 5-793.br_T84.6, 5-793.g1_T84.6, 5-793.gr_T84.6, 5-793.h6_T81.4, 5-793.h6_T84.6, 5-793.hr_T81.4, 5-793.k1_L02.4, 5-793.k1_M00.01, 5-793.k1_M00.91, 5-793.k1_M00.92, 5-793.k1_M86.12, 5-793.k1_T81.4, 5-793.k1_T84.6, 5-793.k3_L03.10, 5-793.k3_T81.4, 5-793.k3_T84.6, 5-793.k4_T84.6, 5-793.k6_M86.23, 5-793.k6_T81.4, 5-793.k6_T84.5, 5-793.k6_T84.6, 5-793.k7_M86.92, 5-793.k7_T81.4, 5-793.k7_T84.6, 5-793.k9_M86.13, 5-793.k9_T81.4, 5-793.k9_T84.6, 5-793.kf_M00.05, 5-793.kf_M72.65, 5-793.kf_T81.4, 5-793.kf_T84.6, 5-793.kh_L02.4, 5-793.kh_L03.11, 5-793.kh_M00.06, 5-793.kh_M00.96, 5-793.kh_M86.15, 5-793.kh_T81.4, 5-793.kh_T84.6, 5-793.kh_T84.7, 5-793.kj_M00.96, 5-793.kj_T84.6, 5-793.kk_L02.4, 5-793.kk_M00.86, 5-793.kk_M86.16, 5-793.kk_M86.26, 5-793.kk_M86.86, 5-793.kk_T81.4, 5-793.kk_T84.6, 5-793.kn_M00.07, 5-793.kn_M60.06, 5-793.kn_M86.16, 5-793.kn_M86.17, 5-793.kn_T81.4, 5-793.kn_T84.6, 5-793.kr_L02.4, 5-793.kr_L03.11, 5-793.kr_M00.07, 5-793.kr_M00.86, 5-793.kr_M00.87, 5-793.kr_M00.96, 5-793.kr_M00.97, 5-793.kr_M86.16, 5-793.kr_M86.17, 5-793.kr_M86.26, 5-793.kr_M86.86, 5-793.kr_M86.96, 5-793.kr_T81.4, 5-793.kr_T84.6, 5-793.kr_T84.7, 5-793.mn_T84.6, 5-793.n7_T84.7, 5-793.nr_T81.4, 5-793.x7_M86.22, 5-793.x7_T84.6, 5-793.xf_M00.05, 5-793.xf_T81.4, 5-793.xf_T84.7, 5-793.xn_T84.6, 5-793.xr_T81.4, 5-794.01_L02.4, 5-794.01_L03.10, 5-794.01_M00.01, 5-794.01_M00.82, 5-794.01_M00.91, 5-794.01_M86.12, 5-794.01_M86.82, 5-794.01_T81.4, 5-794.01_T84.6, 5-794.01_T84.7, 5-794.03_L03.10, 5-794.03_M00.02, 5-794.03_M00.82, 5-794.03_M00.91, 5-794.03_M00.92, 5-794.03_M60.02, 5-794.03_M86.12, 5-794.03_T81.4, 5-794.03_T84.6, 5-794.03_T84.7, 5-794.04_L02.4, 5-794.04_M00.03, 5-794.04_M00.91, 5-794.04_M00.92, 5-794.04_T81.4, 5-794.04_T84.6, 5-794.04_T84.7, 5-794.06_L02.4, 5-794.06_M00.92, 5-794.06_M86.93, 5-794.06_T81.4, 5-794.06_T84.6, 5-794.07_M00.02, 5-794.07_M00.82, 5-794.07_M00.92, 5-794.07_M60.02, 5-794.07_T81.4, 5-794.07_T84.6, 5-794.09_M60.06, 5-794.09_T81.4, 5-794.09_T84.6, 5-794.0e_T84.5, 5-794.0e_T84.6, 5-794.0f_M00.95, 5-794.0f_T81.4, 5-794.0f_T84.6, 5-794.0f_T84.7, 5-794.0h_L02.4, 5-794.0h_M00.05, 5-794.0h_M86.15, 5-794.0h_M86.16, 5-794.0h_M86.17, 5-794.0h_M86.85, 5-794.0h_T81.4, 5-794.0h_T84.6, 5-794.0h_T84.7, 5-794.0j_L02.4, 5-794.0j_M00.06, 5-794.0j_M00.86, 5-794.0j_M00.96, 5-794.0j_M86.16, 5-794.0j_M86.96, 5-794.0j_T81.4, 5-794.0j_T84.6, 5-794.0k_M00.06, 5-794.0k_M00.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.0k_M00.86, 5-794.0k_M00.96, 5-794.0k_M86.15, 5-794.0k_M86.16, 5-794.0k_M86.17, 5-794.0k_M86.26, 5-794.0k_M86.86, 5-794.0k_T81.4, 5-794.0k_T84.6, 5-794.0k_T84.7, 5-794.0n_L02.4, 5-794.0n_L03.02, 5-794.0n_L03.11, 5-794.0n_M00.06, 5-794.0n_M00.07, 5-794.0n_M00.27, 5-794.0n_M00.87, 5-794.0n_M00.97, 5-794.0n_M86.16, 5-794.0n_M86.17, 5-794.0n_M86.26, 5-794.0n_M86.27, 5-794.0n_M86.86, 5-794.0n_M86.87, 5-794.0n_M86.96, 5-794.0n_M86.97, 5-794.0n_T81.4, 5-794.0n_T84.5, 5-794.0n_T84.6, 5-794.0n_T84.7, 5-794.0p_T81.4, 5-794.0r_L02.4, 5-794.0r_L03.11, 5-794.0r_M60.06, 5-794.0r_M86.16, 5-794.0r_M86.26, 5-794.0r_M86.86, 5-794.0r_M86.96, 5-794.0r_T81.4, 5-794.0r_T84.6, 5-794.0r_T84.7, 5-794.11_L03.10, 5-794.11_M00.01, 5-794.11_M00.02, 5-794.11_M00.21, 5-794.11_M00.81, 5-794.11_M00.91, 5-794.11_M60.01, 5-794.11_M60.02, 5-794.11_M60.08, 5-794.11_M86.11, 5-794.11_M86.12, 5-794.11_T81.4, 5-794.11_T84.6, 5-794.11_T84.7, 5-794.13_T81.4, 5-794.13_T84.6, 5-794.13_T84.7, 5-794.14_M00.91, 5-794.14_M00.92, 5-794.14_T84.6, 5-794.16_L02.4, 5-794.16_M00.26, 5-794.16_M86.93, 5-794.16_T81.4, 5-794.16_T84.6, 5-794.17_L03.10, 5-794.17_M00.92, 5-794.17_M60.02, 5-794.17_M71.02, 5-794.17_M86.12, 5-794.17_M86.23, 5-794.17_T81.4, 5-794.17_T84.6, 5-794.19_M86.13, 5-794.19_T81.4, 5-794.19_T84.6, 5-794.1e_T84.6, 5-794.1f_L02.4, 5-794.1f_L03.11, 5-794.1f_M00.05, 5-794.1f_M00.06, 5-794.1f_M00.25, 5-794.1f_M00.85, 5-794.1f_M00.95, 5-794.1f_M00.96, 5-794.1f_M60.05, 5-794.1f_M72.65, 5-794.1f_M86.15, 5-794.1f_M86.25, 5-794.1f_M86.85, 5-794.1f_M86.95, 5-794.1f_T81.4, 5-794.1f_T84.5, 5-794.1f_T84.6, 5-794.1f_T84.7, 5-794.1h_L03.11, 5-794.1h_M00.06, 5-794.1h_M00.86, 5-794.1h_M60.06, 5-794.1h_M86.15, 5-794.1h_M86.25, 5-794.1h_T81.4, 5-794.1h_T84.6, 5-794.1h_T84.7, 5-794.1j_L03.11, 5-794.1j_M00.06, 5-794.1j_M00.86, 5-794.1j_M00.96, 5-794.1j_M86.16, 5-794.1j_M86.17, 5-794.1j_M86.26, 5-794.1j_M86.86, 5-794.1j_M86.96, 5-794.1j_T81.4, 5-794.1j_T84.6, 5-794.1k_L03.11, 5-794.1k_M00.06, 5-794.1k_M00.96, 5-794.1k_M60.06, 5-794.1k_M86.16, 5-794.1k_M86.17, 5-794.1k_M86.26, 5-794.1k_T81.4, 5-794.1k_T84.6, 5-794.1n_L02.4, 5-794.1n_L03.11, 5-794.1n_M00.07, 5-794.1n_M00.27, 5-794.1n_M00.87, 5-794.1n_M86.16, 5-794.1n_M86.17, 5-794.1n_M86.26, 5-794.1n_M86.27, 5-794.1n_M86.86, 5-794.1n_M86.87, 5-794.1n_T81.4, 5-794.1n_T84.6, 5-794.1n_T84.7, 5-794.1r_L02.4, 5-794.1r_L03.11, 5-794.1r_M00.97, 5-794.1r_M86.17, 5-794.1r_M86.26, 5-794.1r_M86.27, 5-794.1r_M86.86, 5-794.1r_M86.87, 5-794.1r_T81.4, 5-794.1r_T84.6, 5-794.1r_T84.7, 5-794.21_J98.50, 5-794.21_M00.01, 5-794.21_M00.91, 5-794.21_M00.93, 5-794.21_M86.11, 5-794.21_M86.12, 5-794.21_T81.4, 5-794.21_T84.6, 5-794.21_T84.7, 5-794.23_L02.4, 5-794.23_L03.10, 5-794.23_T81.4, 5-794.23_T84.6, 5-794.24_M00.03, 5-794.24_M00.92, 5-794.24_T81.4, 5-794.24_T84.6, 5-794.24_T84.7, 5-794.26_L02.4, 5-794.26_M86.93, 5-794.26_T81.4, 5-794.26_T84.6, 5-794.26_T84.7, 5-794.27_M00.02, 5-794.27_M00.82, 5-794.27_M00.92, 5-794.27_M60.02, 5-794.27_M71.12, 5-794.27_M86.12, 5-794.27_M86.22, 5-794.27_M86.23, 5-794.27_T81.4, 5-794.27_T84.6, 5-794.29_T81.4, 5-794.29_T84.6, 5-794.29_T84.7, 5-794.2f_L03.11, 5-794.2f_M00.05, 5-794.2f_M00.85, 5-794.2f_M00.95, 5-794.2f_M72.65, 5-794.2f_T81.4, 5-794.2f_T84.6, 5-794.2f_T84.7, 5-794.2h_M86.15, 5-794.2h_T81.4, 5-794.2h_T84.6, 5-794.2j_M00.06, 5-794.2j_M00.96, 5-794.2j_T81.4, 5-794.2k_L02.4, 5-794.2k_L03.11, 5-794.2k_M00.06, 5-794.2k_M00.95, 5-794.2k_M00.96, 5-794.2k_M86.16, 5-794.2k_M86.17,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.2k_M86.26, 5-794.2k_M86.86, 5-794.2k_M86.96, 5-794.2k_T81.4, 5-794.2k_T84.6, 5-794.2k_T84.7, 5-794.2n_L03.11, 5-794.2n_M00.07, 5-794.2n_M00.87, 5-794.2n_M00.97, 5-794.2n_M86.17, 5-794.2n_M86.26, 5-794.2n_M86.86, 5-794.2n_T81.4, 5-794.2n_T84.6, 5-794.2n_T84.7, 5-794.2p_T81.4, 5-794.2p_T84.6, 5-794.2r_L02.4, 5-794.2r_L03.02, 5-794.2r_L03.11, 5-794.2r_M00.06, 5-794.2r_M00.07, 5-794.2r_M00.27, 5-794.2r_M00.86, 5-794.2r_M00.87, 5-794.2r_M00.97, 5-794.2r_M60.06, 5-794.2r_M86.16, 5-794.2r_M86.17, 5-794.2r_M86.26, 5-794.2r_M86.27, 5-794.2r_M86.86, 5-794.2r_M86.87, 5-794.2r_M86.96, 5-794.2r_M86.97, 5-794.2r_T81.4, 5-794.2r_T84.6, 5-794.2r_T84.7, 5-794.3l_T81.4, 5-794.33_T81.4, 5-794.33_T84.6, 5-794.3f_M00.06, 5-794.3f_M60.05, 5-794.3f_T81.4, 5-794.3f_T84.6, 5-794.3f_T84.7, 5-794.3h_M86.85, 5-794.3h_T81.4, 5-794.3h_T84.6, 5-794.3k_M00.96, 5-794.3k_M60.06, 5-794.3k_T81.4, 5-794.3k_T84.6, 5-794.3n_M86.86, 5-794.3n_T81.4, 5-794.3n_T84.6, 5-794.3x_T81.4, 5-794.4e_T81.4, 5-794.4e_T84.6, 5-794.4f_L03.11, 5-794.4f_M00.05, 5-794.4f_M00.95, 5-794.4f_M86.25, 5-794.4f_T81.4, 5-794.4f_T84.6, 5-794.4f_T84.7, 5-794.4k_T81.4, 5-794.53_T81.4, 5-794.53_T84.6, 5-794.53_T84.7, 5-794.56_L02.4, 5-794.56_L03.10, 5-794.56_M86.13, 5-794.56_T81.4, 5-794.56_T84.6, 5-794.56_T84.7, 5-794.57_T81.4, 5-794.57_T84.6, 5-794.5e_M00.85, 5-794.5e_T81.4, 5-794.5f_M00.85, 5-794.5f_T81.4, 5-794.5h_L02.4, 5-794.5h_L03.11, 5-794.5h_M00.06, 5-794.5h_M60.05, 5-794.5h_M86.25, 5-794.5h_M86.26, 5-794.5h_M86.85, 5-794.5h_T81.4, 5-794.5h_T84.6, 5-794.5j_T84.6, 5-794.5k_L02.4, 5-794.5k_M00.86, 5-794.5k_M60.06, 5-794.5k_M86.16, 5-794.5k_M86.86, 5-794.5k_T81.4, 5-794.5k_T84.6, 5-794.5n_L02.4, 5-794.5n_L03.11, 5-794.5n_M00.07, 5-794.5n_M00.87, 5-794.5n_M00.97, 5-794.5n_M72.66, 5-794.5n_M86.16, 5-794.5n_M86.26, 5-794.5n_M86.86, 5-794.5n_M86.87, 5-794.5n_T81.4, 5-794.5n_T84.6, 5-794.5n_T84.7, 5-794.5r_L03.11, 5-794.5r_T81.4, 5-794.5r_T84.6, 5-794.6k_T84.7, 5-794.a1_T81.4, 5-794.a1_T84.6, 5-794.ae_M00.95, 5-794.ae_M86.15, 5-794.ae_T81.4, 5-794.ae_T84.6, 5-794.af_L02.4, 5-794.af_L03.11, 5-794.af_M00.05, 5-794.af_M00.06, 5-794.af_M00.25, 5-794.af_M00.85, 5-794.af_M00.95, 5-794.af_M60.05, 5-794.af_M86.15, 5-794.af_M86.25, 5-794.af_M86.26, 5-794.af_M86.85, 5-794.af_M86.95, 5-794.af_T81.4, 5-794.af_T84.6, 5-794.af_T84.7, 5-794.ah_T81.4, 5-794.ah_T84.6, 5-794.ap_M00.05, 5-794.ap_T84.6, 5-794.b1_T81.4, 5-794.b1_T84.6, 5-794.b3_T84.6, 5-794.b7_T81.4, 5-794.bf_M60.05, 5-794.bf_M86.25, 5-794.bf_T81.4, 5-794.bf_T84.6, 5-794.bh_M00.06, 5-794.bh_M86.86, 5-794.bh_M86.95, 5-794.bh_T81.4, 5-794.bh_T84.6, 5-794.bn_M86.16, 5-794.bn_M86.26, 5-794.bn_T81.4, 5-794.br_T81.4, 5-794.ch_T81.4, 5-794.cr_T84.6, 5-794.g3_T81.4, 5-794.g9_L03.10, 5-794.g9_T81.4, 5-794.g9_T84.6, 5-794.gn_T81.4, 5-794.gn_T84.6, 5-794.gr_M00.06, 5-794.gr_M00.07, 5-794.gr_M86.26, 5-794.gr_T81.4, 5-794.gr_T84.6, 5-794.hn_T81.4, 5-794.hn_T84.6, 5-794.hr_T84.6, 5-794.k1_L02.4, 5-794.k1_L03.10, 5-794.k1_M00.01, 5-794.k1_M00.02, 5-794.k1_M00.21, 5-794.k1_M00.81, 5-794.k1_M00.82, 5-794.k1_M00.91, 5-794.k1_M60.01, 5-794.k1_M60.08, 5-794.k1_M86.11, 5-794.k1_M86.12, 5-794.k1_M86.21, 5-794.k1_M86.82, 5-794.k1_T81.4, 5-794.k1_T84.6, 5-794.k1_T84.7, 5-794.k3_L03.10, 5-794.k3_M00.02, 5-794.k3_M00.82, 5-794.k3_M00.91, 5-794.k3_M00.92, 5-794.k3_M60.02, 5-794.k3_M86.12, 5-794.k3_M86.13, 5-794.k3_T81.4, 5-794.k3_T84.6, 5-794.k3_T84.7, 5-794.k4_L03.10, 5-794.k4_M00.91, 5-794.k4_M86.23,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-794.k4_T81.4, 5-794.k4_T84.6, 5-794.k6_L02.4, 5-794.k6_L03.10, 5-794.k6_M00.03, 5-794.k6_M00.82, 5-794.k6_M00.84, 5-794.k6_M00.94, 5-794.k6_M60.02, 5-794.k6_M86.13, 5-794.k6_M86.23, 5-794.k6_M86.83, 5-794.k6_M86.93, 5-794.k6_T81.4, 5-794.k6_T84.6, 5-794.k6_T84.7, 5-794.k7_L03.10, 5-794.k7_M00.02, 5-794.k7_M00.82, 5-794.k7_M00.91, 5-794.k7_M00.92, 5-794.k7_M60.02, 5-794.k7_M86.23, 5-794.k7_T81.4, 5-794.k7_T84.6, 5-794.k9_L03.10, 5-794.k9_T81.4, 5-794.k9_T84.6, 5-794.kf_M00.95, 5-794.kf_M00.96, 5-794.kf_M86.85, 5-794.kf_T81.4, 5-794.kf_T84.6, 5-794.kh_L02.4, 5-794.kh_L03.11, 5-794.kh_M00.05, 5-794.kh_M00.06, 5-794.kh_M00.86, 5-794.kh_M00.96, 5-794.kh_M60.05, 5-794.kh_M60.06, 5-794.kh_M86.15, 5-794.kh_M86.25, 5-794.kh_M86.26, 5-794.kh_M86.85, 5-794.kh_M86.95, 5-794.kh_T81.4, 5-794.kh_T84.6, 5-794.kh_T84.7, 5-794.kj_L03.11, 5-794.kj_M00.06, 5-794.kj_M00.86, 5-794.kj_M00.96, 5-794.kj_M86.16, 5-794.kj_T81.4, 5-794.kj_T84.6, 5-794.kk_L02.4, 5-794.kk_L03.11, 5-794.kk_M00.06, 5-794.kk_M00.26, 5-794.kk_M00.86, 5-794.kk_M00.96, 5-794.kk_M60.06, 5-794.kk_M86.16, 5-794.kk_M86.17, 5-794.kk_M86.25, 5-794.kk_M86.26, 5-794.kk_M86.86, 5-794.kk_M86.96, 5-794.kk_M86.97, 5-794.kk_T81.4, 5-794.kk_T84.5, 5-794.kk_T84.6, 5-794.kk_T84.7, 5-794.kn_L02.4, 5-794.kn_L03.11, 5-794.kn_M00.07, 5-794.kn_M00.87, 5-794.kn_M00.97, 5-794.kn_M86.16, 5-794.kn_M86.17, 5-794.kn_M86.26, 5-794.kn_M86.86, 5-794.kn_M86.87, 5-794.kn_M86.96, 5-794.kn_M86.97, 5-794.kn_T81.4, 5-794.kn_T84.6, 5-794.kn_T84.7, 5-794.kr_L03.11, 5-794.kr_M00.07, 5-794.kr_M00.87, 5-794.kr_M00.96, 5-794.kr_M00.97, 5-794.kr_M60.06, 5-794.kr_M86.16, 5-794.kr_M86.17, 5-794.kr_M86.26, 5-794.kr_M86.27, 5-794.kr_M86.86, 5-794.kr_M86.87, 5-794.kr_M86.96, 5-794.kr_M86.97, 5-794.kr_T81.4, 5-794.kr_T82.7, 5-794.kr_T84.6, 5-794.kr_T84.7, 5-794.mh_L02.4, 5-794.mh_T81.4, 5-794.mh_T84.6, 5-794.mn_M00.97, 5-794.mn_M86.86, 5-794.mn_T84.6, 5-794.mn_T84.7, 5-794.n4_T81.4, 5-794.n4_T84.6, 5-794.n4_T84.7, 5-794.n6_T84.6, 5-794.n7_T81.4, 5-794.x1_T81.4, 5-794.x1_T84.6, 5-794.x3_M60.02, 5-794.x3_T84.6, 5-794.x7_T81.4, 5-794.x7_T84.6, 5-794.xf_T81.4, 5-794.xf_T84.6, 5-794.xj_M00.96, 5-794.xj_T84.5, 5-794.xn_T84.6, 5-795.10_T81.4, 5-795.10_T84.6, 5-795.1a_T81.4, 5-795.1a_T84.6, 5-795.1b_M86.27, 5-795.1b_T81.4, 5-795.1b_T84.6, 5-795.1b_T84.7, 5-795.1c_M86.84, 5-795.1c_M86.93, 5-795.1c_T81.4, 5-795.1c_T84.6, 5-795.1u_T81.4, 5-795.1v_L03.11, 5-795.1v_T81.4, 5-795.1v_T84.6, 5-795.1w_T81.4, 5-795.1x_T84.6, 5-795.20_T84.6, 5-795.2b_T81.4, 5-795.2b_T84.6, 5-795.2c_L03.01, 5-795.2c_L03.10, 5-795.2c_M00.04, 5-795.2c_M86.14, 5-795.2c_M86.84, 5-795.2c_M86.93, 5-795.2c_T81.4, 5-795.2c_T84.6, 5-795.2u_T81.4, 5-795.2u_T84.6, 5-795.2v_L03.11, 5-795.2v_T81.4, 5-795.2v_T84.6, 5-795.2w_T84.6, 5-795.2x_T81.4, 5-795.2x_T84.6, 5-795.2z_L03.10, 5-795.2z_T81.4, 5-795.30_J98.50, 5-795.30_M60.01, 5-795.30_M86.11, 5-795.30_T81.4, 5-795.30_T82.7, 5-795.30_T84.6, 5-795.30_T84.7, 5-795.3b_M86.17, 5-795.3b_M86.84, 5-795.3b_T81.4, 5-795.3b_T84.6, 5-795.3b_T84.7, 5-795.3c_L03.01, 5-795.3c_T81.4, 5-795.3c_T84.6, 5-795.3v_L03.11, 5-795.3v_T81.4, 5-795.3v_T84.6, 5-795.3w_T81.4, 5-795.3w_T84.6, 5-795.3x_T81.4, 5-795.40_T81.4, 5-795.40_T84.6, 5-795.4b_T81.4, 5-795.g0_T81.4, 5-795.g0_T84.6, 5-795.hc_T84.6, 5-795.k0_M86.21, 5-795.k0_T81.4, 5-795.k0_T84.6, 5-795.kb_M86.23, 5-795.kb_T81.4, 5-795.kb_T84.6, 5-795.kc_T81.4, 5-795.kv_L02.4, 5-795.kv_L03.11, 5-795.kv_M86.97,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-795.kv_T81.4, 5-795.kv_T84.6, 5-796.00_M00.91, 5-796.00_M86.21, 5-796.00_T81.4, 5-796.00_T84.6, 5-796.0a_T81.4, 5-796.0a_T84.6, 5-796.0b_L03.10, 5-796.0b_T81.4, 5-796.0b_T84.6, 5-796.0c_T81.4, 5-796.0c_T84.6, 5-796.0u_M86.17, 5-796.0u_T81.4, 5-796.0u_T84.6, 5-796.0v_M86.16, 5-796.0v_M86.17, 5-796.0v_M86.86, 5-796.0v_T81.4, 5-796.0v_T84.6, 5-796.0w_T81.4, 5-796.0z_M00.01, 5-796.0z_T81.4, 5-796.0z_T84.6, 5-796.10_M00.91, 5-796.10_T81.4, 5-796.10_T84.6, 5-796.1a_L03.10, 5-796.1a_T81.4, 5-796.1a_T84.6, 5-796.1b_L03.10, 5-796.1b_M86.84, 5-796.1b_T81.4, 5-796.1b_T84.6, 5-796.1b_T84.7, 5-796.1c_L03.01, 5-796.1c_T81.4, 5-796.1c_T84.6, 5-796.1u_L02.4, 5-796.1u_M86.17, 5-796.1u_T81.4, 5-796.1u_T84.6, 5-796.1v_L03.11, 5-796.1v_M86.17, 5-796.1v_M86.97, 5-796.1v_T81.4, 5-796.1v_T84.6, 5-796.1x_T81.4, 5-796.20_M00.01, 5-796.20_T81.4, 5-796.20_T84.6, 5-796.2b_L03.10, 5-796.2b_T81.4, 5-796.2b_T84.6, 5-796.2c_T84.6, 5-796.2u_T81.4, 5-796.2u_T84.6, 5-796.2v_L03.11, 5-796.2v_M86.17, 5-796.2v_T81.4, 5-796.2v_T84.6, 5-796.2w_T81.4, 5-796.2x_T81.4, 5-796.2x_T84.6, 5-796.3b_T84.6, 5-796.3c_T84.6, 5-796.g0_T81.4, 5-796.g0_T84.6, 5-796.gb_L03.10, 5-796.gb_M86.14, 5-796.gb_T84.6, 5-796.gv_M86.17, 5-796.gv_M86.27, 5-796.gv_T84.6, 5-796.k0_M00.91, 5-796.k0_M86.21, 5-796.k0_T81.4, 5-796.k0_T84.6, 5-796.k0_T84.7, 5-796.kb_L03.10, 5-796.kb_T81.4, 5-796.kb_T84.6, 5-796.kc_M86.14, 5-796.kc_T81.4, 5-796.kc_T84.6, 5-796.ku_T81.4, 5-796.ku_T84.6, 5-796.kv_L03.11, 5-796.kv_M00.06, 5-796.kv_M00.07, 5-796.kv_M00.87, 5-796.kv_M86.16, 5-796.kv_M86.17, 5-796.kv_M86.86, 5-796.kv_M86.87, 5-796.kv_M86.97, 5-796.kv_T81.4, 5-796.kv_T84.6, 5-796.kw_T81.4, 5-796.kw_T82.7, 5-796.kz_T81.4, 5-796.kz_T84.6, 5-796.mu_L03.11, 5-796.mu_M00.97, 5-796.mu_M86.97, 5-796.nc_T81.4, 5-796.xv_T84.6, 5-796.xx_T81.4, 5-796.xx_T84.6, 5-797.1s_M00.07, 5-797.1s_M00.97, 5-797.1s_T81.4, 5-797.1s_T84.6, 5-797.1s_T84.7, 5-797.1t_L02.4, 5-797.1t_L03.11, 5-797.1t_M00.07, 5-797.1t_M00.97, 5-797.1t_M86.17, 5-797.1t_M86.27, 5-797.1t_M86.87, 5-797.1t_T81.4, 5-797.1t_T84.6, 5-797.2t_L02.4, 5-797.2t_L03.11, 5-797.2t_M86.87, 5-797.2t_M86.97, 5-797.2t_T81.4, 5-797.2t_T84.6, 5-797.2t_T84.7, 5-797.3s_M00.07, 5-797.3t_L02.4, 5-797.3t_M86.27, 5-797.3t_M86.87, 5-797.3t_M86.97, 5-797.3t_T81.4, 5-797.3t_T84.6, 5-797.4s_M86.16, 5-797.4s_M86.17, 5-797.4s_T84.6, 5-797.4t_M86.16, 5-797.4t_M86.17, 5-797.4t_T84.6, 5-797.hs_M00.97, 5-797.ks_T81.4, 5-797.kt_L02.4, 5-797.kt_M00.07, 5-797.kt_M00.97, 5-797.kt_M86.17, 5-797.kt_M86.27, 5-797.kt_M86.87, 5-797.kt_M86.96, 5-797.kt_M86.97, 5-797.kt_T81.4, 5-797.kt_T84.6, 5-797.xt_T84.6, 5-79a.0e_L02.4, 5-79a.0e_T81.4, 5-79a.0e_T84.6, 5-79a.0e_T84.7, 5-79a.0f_T84.6, 5-79a.0k_L02.4, 5-79a.0k_M00.07, 5-79a.0k_M00.27, 5-79a.0k_M00.97, 5-79a.0k_M86.16, 5-79a.0k_M86.86, 5-79a.0k_M86.87, 5-79a.0k_T81.4, 5-79a.0k_T84.6, 5-79a.0p_T84.6, 5-79a.10_M00.01, 5-79a.10_M00.81, 5-79a.10_T81.4, 5-79a.11_T81.4, 5-79a.11_T84.6, 5-79a.14_T84.6, 5-79a.16_T81.4, 5-79a.16_T84.6, 5-79a.17_T81.4, 5-79a.1a_T81.4, 5-79a.1a_T84.6, 5-79a.1b_T81.4, 5-79a.1b_T84.6, 5-79a.1b_T84.7, 5-79a.1h_T81.4, 5-79a.1k_L02.4, 5-79a.1k_L03.11, 5-79a.1k_M00.06, 5-79a.1k_M00.07, 5-79a.1k_M00.97, 5-79a.1k_M86.26, 5-79a.1k_M86.86, 5-79a.1k_M86.87, 5-79a.1k_T81.4, 5-79a.1k_T84.6, 5-79a.1m_M00.07, 5-79a.1m_M86.86, 5-79a.1m_M86.87, 5-79a.1m_T84.6, 5-79a.1n_M86.16, 5-79a.1n_M86.17, 5-79a.1n_T81.4, 5-79a.1n_T84.6, 5-79a.1p_M86.16, 5-79a.1p_T81.4, 5-79a.1p_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-79a.1q_L03.11, 5-79a.1q_M00.97, 5-79a.1q_M86.27, 5-79a.1q_T84.6, 5-79a.1r_T81.4, 5-79a.1r_T84.6, 5-79a.64_M00.02, 5-79a.64_M00.03, 5-79a.64_T81.4, 5-79a.64_T84.6, 5-79a.65_M86.83, 5-79a.65_T81.4, 5-79a.65_T84.6, 5-79a.66_T81.4, 5-79a.66_T84.6, 5-79a.67_L03.10, 5-79a.67_T81.4, 5-79a.67_T84.6, 5-79a.67_T84.7, 5-79a.68_M00.03, 5-79a.68_T84.6, 5-79a.68_T84.7, 5-79a.6a_M86.23, 5-79a.6a_T81.4, 5-79a.6a_T84.6, 5-79a.6f_T81.4, 5-79a.6f_T84.6, 5-79a.6h_M00.84, 5-79a.6h_M00.86, 5-79a.6h_M00.96, 5-79a.6h_M86.16, 5-79a.6h_M86.26, 5-79a.6h_T81.4, 5-79a.6h_T84.6, 5-79a.6k_L02.4, 5-79a.6k_L03.10, 5-79a.6k_L03.11, 5-79a.6k_M00.06, 5-79a.6k_M00.07, 5-79a.6k_M00.27, 5-79a.6k_M00.87, 5-79a.6k_M00.97, 5-79a.6k_M72.66, 5-79a.6k_M86.16, 5-79a.6k_M86.17, 5-79a.6k_M86.26, 5-79a.6k_M86.27, 5-79a.6k_M86.86, 5-79a.6k_M86.87, 5-79a.6k_M86.96, 5-79a.6k_M86.97, 5-79a.6k_T84.6, 5-79a.6k_T84.7, 5-79a.6m_L02.4, 5-79a.6m_M00.07, 5-79a.6m_T84.6, 5-79a.6n_T81.4, 5-79a.6n_T84.6, 5-79a.87_T81.4, 5-79a.ck_T81.4, 5-79a.ck_T84.6, 5-79a.g6_T84.6, 5-79a.gk_L02.4, 5-79a.gk_L03.11, 5-79a.gk_M86.87, 5-79a.gk_T84.6, 5-79a.x0_M00.01, 5-79a.xf_T84.6, 5-79a.xg_T81.4, 5-79a.xg_T84.5, 5-79a.xk_T84.6, 5-79b.00_M00.81, 5-79b.00_T81.4, 5-79b.04_T84.6, 5-79b.07_T81.4, 5-79b.0a_L02.4, 5-79b.0a_T84.6, 5-79b.0e_M00.96, 5-79b.0e_T81.4, 5-79b.0e_T84.6, 5-79b.0g_T81.4, 5-79b.0h_T84.6, 5-79b.0j_M00.07, 5-79b.0j_M00.27, 5-79b.0j_M00.97, 5-79b.0j_T84.6, 5-79b.0k_L03.11, 5-79b.0k_M00.00, 5-79b.0k_M00.07, 5-79b.0k_M86.16, 5-79b.0k_M86.17, 5-79b.0k_M86.26, 5-79b.0k_M86.86, 5-79b.0k_M86.87, 5-79b.0k_M86.97, 5-79b.0k_T81.4, 5-79b.0k_T84.6, 5-79b.0k_T84.7, 5-79b.0n_M86.17, 5-79b.0n_T81.4, 5-79b.0p_L03.11, 5-79b.0p_M00.97, 5-79b.0p_M86.16, 5-79b.0p_M86.17, 5-79b.0p_M86.27, 5-79b.0p_M86.97, 5-79b.0p_T81.4, 5-79b.0p_T84.6, 5-79b.10_M60.01, 5-79b.10_T84.6, 5-79b.11_M00.91, 5-79b.11_T81.4, 5-79b.11_T84.6, 5-79b.13_T81.4, 5-79b.16_T81.4, 5-79b.16_T84.5, 5-79b.16_T84.6, 5-79b.1b_L03.10, 5-79b.1b_T81.4, 5-79b.1b_T84.6, 5-79b.1d_M00.04, 5-79b.1d_M00.24, 5-79b.1d_T81.4, 5-79b.1d_T84.6, 5-79b.1f_T81.4, 5-79b.1f_T84.6, 5-79b.1g_M00.05, 5-79b.1g_T81.4, 5-79b.1h_T81.4, 5-79b.1h_T84.6, 5-79b.1k_L03.11, 5-79b.1k_M00.07, 5-79b.1k_M00.86, 5-79b.1k_M00.87, 5-79b.1k_M00.97, 5-79b.1k_M86.16, 5-79b.1k_T81.4, 5-79b.1k_T84.6, 5-79b.1m_M00.87, 5-79b.1m_M86.17, 5-79b.1m_T81.4, 5-79b.1m_T84.6, 5-79b.1n_M86.27, 5-79b.1n_T84.6, 5-79b.1p_L03.11, 5-79b.1p_M00.97, 5-79b.1p_M86.16, 5-79b.1p_M86.17, 5-79b.1p_M86.27, 5-79b.1p_M86.97, 5-79b.1p_T81.4, 5-79b.1p_T84.6, 5-79b.1q_L03.11, 5-79b.1q_M00.97, 5-79b.1q_M86.17, 5-79b.1q_T81.4, 5-79b.1q_T84.6, 5-79b.1r_M00.97, 5-79b.1r_T84.6, 5-79b.20_L03.10, 5-79b.20_M86.82, 5-79b.20_T84.6, 5-79b.21_M00.91, 5-79b.21_T81.4, 5-79b.21_T84.6, 5-79b.21_T84.7, 5-79b.24_T81.4, 5-79b.2f_L03.3, 5-79b.2f_M00.95, 5-79b.2f_T81.4, 5-79b.2f_T84.6, 5-79b.2g_M00.95, 5-79b.2g_T81.4, 5-79b.2k_L03.11, 5-79b.2k_T81.4, 5-79b.2k_T84.6, 5-79b.2m_T81.4, 5-79b.2n_T84.6, 5-79b.2p_L03.11, 5-79b.2p_T84.6, 5-79b.64_M00.02, 5-79b.64_M00.82, 5-79b.64_M86.22, 5-79b.64_T81.4, 5-79b.64_T84.6, 5-79b.64_T84.7, 5-79b.66_M86.93, 5-79b.67_L02.4, 5-79b.67_T81.4, 5-79b.6a_M86.83, 5-79b.6d_T81.4, 5-79b.6g_T81.4, 5-79b.6g_T84.6, 5-79b.6h_L02.4, 5-79b.6h_L03.11, 5-79b.6h_M00.06, 5-79b.6h_M00.26, 5-79b.6h_M00.96, 5-79b.6h_M00.97, 5-79b.6h_M60.05, 5-79b.6h_M86.16, 5-79b.6h_M86.26, 5-79b.6h_T81.4, 5-79b.6h_T84.6, 5-79b.6k_L02.4, 5-79b.6k_M00.07, 5-79b.6k_M00.27,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-79b.6k_M00.87, 5-79b.6k_M00.97, 5-79b.6k_M86.16, 5-79b.6k_M86.26, 5-79b.6k_M86.27, 5-79b.6k_M86.86, 5-79b.6k_M86.87, 5-79b.6k_M86.96, 5-79b.6k_T81.4, 5-79b.6k_T84.6, 5-79b.6k_T84.7, 5-79b.6n_M86.17, 5-79b.6n_T84.6, 5-79b.6q_M86.87, 5-79b.8k_T84.6, 5-79b.ck_L02.4, 5-79b.ck_L03.11, 5-79b.ck_M00.07, 5-79b.ck_M00.27, 5-79b.ck_M00.87, 5-79b.ck_M00.97, 5-79b.ck_M86.17, 5-79b.ck_T81.4, 5-79b.ck_T84.6, 5-79b.cm_L03.11, 5-79b.cm_T81.4, 5-79b.cm_T84.6, 5-79b.eg_T81.4, 5-79b.g1_M00.91, 5-79b.gm_L03.11, 5-79b.gm_T81.4, 5-79b.gr_M00.97, 5-79b.gr_T84.6, 5-79b.h0_M00.01, 5-79b.h0_T81.4, 5-79b.h3_M00.91, 5-79b.h3_T81.4, 5-79b.h4_T81.4, 5-79b.h4_T84.5, 5-79b.h4_T84.6, 5-79b.h4_T84.7, 5-79b.h5_T81.4, 5-79b.h5_T84.6, 5-79b.hg_L03.11, 5-79b.hg_M00.05, 5-79b.hg_M00.06, 5-79b.hg_M00.25, 5-79b.hg_M00.85, 5-79b.hg_M00.95, 5-79b.hg_M00.96, 5-79b.hg_M60.05, 5-79b.hg_M86.15, 5-79b.hg_T81.4, 5-79b.hh_L03.02, 5-79b.hh_M00.06, 5-79b.hh_M72.66, 5-79b.hh_M72.67, 5-79b.hh_M86.27, 5-79b.hh_T81.4, 5-79b.hk_M00.07, 5-79b.hk_M86.27, 5-79b.hk_T81.4, 5-79b.hk_T84.6, 5-79b.hn_T81.4, 5-79b.hr_T84.6, 5-79b.x0_T81.4, 5-79b.x1_M00.91, 5-79b.x1_T81.4, 5-79b.x1_T84.6, 5-79b.x6_M86.93, 5-79b.xa_T81.4, 5-79b.xg_T81.4, 5-79b.xk_M86.16, 5-79b.xk_M86.86, 5-79b.xq_L02.4, 5-79b.xq_M86.27, 5-79b.xq_T81.4, 5-79b.xq_T84.6, 5-79b.xr_L02.4, 5-79b.xr_M86.27, 5-79b.xr_T81.4, 5-800.00_L02.4, 5-800.00_L03.02, 5-800.00_M00.01, 5-800.00_M00.20, 5-800.00_M00.21, 5-800.00_M00.81, 5-800.00_M00.90, 5-800.00_M00.91, 5-800.00_M86.11, 5-800.00_M86.21, 5-800.00_M86.22, 5-800.00_M86.87, 5-800.00_T81.4, 5-800.01_L03.10, 5-800.01_M00.01, 5-800.01_T81.4, 5-800.03_L02.4, 5-800.03_M00.91, 5-800.03_M86.91, 5-800.03_T81.4, 5-800.04_M00.02, 5-800.04_M86.82, 5-800.06_M00.23, 5-800.06_M00.93, 5-800.07_L02.4, 5-800.07_L03.01, 5-800.07_L03.10, 5-800.07_M00.03, 5-800.07_M00.23, 5-800.07_M00.93, 5-800.07_T81.4, 5-800.08_M00.23, 5-800.08_M00.93, 5-800.09_M00.23, 5-800.09_M00.93, 5-800.0g_L02.4, 5-800.0g_M00.05, 5-800.0g_M00.25, 5-800.0g_M00.81, 5-800.0g_M00.85, 5-800.0g_M00.86, 5-800.0g_M00.95, 5-800.0g_M00.96, 5-800.0g_M60.05, 5-800.0g_M71.05, 5-800.0g_M86.15, 5-800.0g_M86.85, 5-800.0g_T81.4, 5-800.0g_T84.5, 5-800.0g_T84.6, 5-800.0g_T84.7, 5-800.0h_L03.10, 5-800.0h_L03.11, 5-800.0h_M00.06, 5-800.0h_M00.26, 5-800.0h_M00.86, 5-800.0h_M00.95, 5-800.0h_M00.96, 5-800.0h_M00.97, 5-800.0h_M60.05, 5-800.0h_M60.06, 5-800.0h_M72.66, 5-800.0h_M72.67, 5-800.0h_M86.16, 5-800.0h_M86.25, 5-800.0h_M86.26, 5-800.0h_M86.85, 5-800.0h_M86.86, 5-800.0h_M86.95, 5-800.0h_M86.96, 5-800.0h_T81.4, 5-800.0h_T84.5, 5-800.0h_T84.6, 5-800.0h_T84.7, 5-800.0k_L02.4, 5-800.0k_L03.11, 5-800.0k_M00.00, 5-800.0k_M00.06, 5-800.0k_M00.07, 5-800.0k_M00.27, 5-800.0k_M00.96, 5-800.0k_M00.97, 5-800.0k_M86.26, 5-800.0k_M86.27, 5-800.0k_M86.87, 5-800.0k_M86.96, 5-800.0k_M86.97, 5-800.0k_T81.4, 5-800.0k_T84.6, 5-800.0m_L03.11, 5-800.0m_M00.06, 5-800.0m_M00.07, 5-800.0m_M00.27, 5-800.0m_M00.97, 5-800.0m_M72.67, 5-800.0m_M86.27, 5-800.0m_M86.87, 5-800.0m_T81.4, 5-800.0n_T81.4, 5-800.0p_M86.17, 5-800.0p_M86.27, 5-800.0p_T81.4, 5-800.0q_L02.4, 5-800.0q_L03.11, 5-800.0q_M00.27, 5-800.0q_M00.87, 5-800.0q_M00.97, 5-800.0q_M60.07, 5-800.0q_M86.17, 5-800.0q_M86.87, 5-800.0q_T81.4, 5-800.0q_T84.6, 5-800.0q_T84.7, 5-800.0r_L02.4, 5-800.0r_L03.02, 5-800.0r_M00.07,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.0r_M00.87, 5-800.0r_M00.97, 5-800.0r_M86.17, 5-800.0r_M86.27, 5-800.0r_M86.97, 5-800.0r_T81.4, 5-800.10_L02.4, 5-800.10_M00.01, 5-800.10_M00.81, 5-800.10_M00.91, 5-800.10_M71.01, 5-800.10_M86.11, 5-800.10_M86.81, 5-800.10_T81.4, 5-800.13_J85.3, 5-800.13_M00.01, 5-800.14_M00.02, 5-800.14_M00.22, 5-800.14_M00.92, 5-800.14_T81.4, 5-800.15_T81.4, 5-800.16_M00.23, 5-800.16_M00.93, 5-800.17_L03.10, 5-800.17_M00.23, 5-800.17_M00.93, 5-800.17_M00.94, 5-800.17_T81.4, 5-800.18_M00.23, 5-800.18_M00.93, 5-800.19_M00.23, 5-800.19_M00.93, 5-800.1g_L02.4, 5-800.1g_L03.11, 5-800.1g_M00.05, 5-800.1g_M00.06, 5-800.1g_M00.25, 5-800.1g_M00.85, 5-800.1g_M00.95, 5-800.1g_M60.05, 5-800.1g_M86.15, 5-800.1g_M86.25, 5-800.1g_M86.85, 5-800.1g_M86.95, 5-800.1g_T81.4, 5-800.1g_T84.5, 5-800.1g_T84.6, 5-800.1g_T84.7, 5-800.1h_L02.4, 5-800.1h_L03.02, 5-800.1h_L03.11, 5-800.1h_M00.05, 5-800.1h_M00.06, 5-800.1h_M00.26, 5-800.1h_M00.86, 5-800.1h_M00.96, 5-800.1h_M60.05, 5-800.1h_M60.06, 5-800.1h_M71.06, 5-800.1h_M86.16, 5-800.1h_M86.26, 5-800.1h_M86.27, 5-800.1h_M86.96, 5-800.1h_T81.4, 5-800.1h_T84.7, 5-800.1j_M86.86, 5-800.1j_T84.6, 5-800.1k_L03.11, 5-800.1k_M00.97, 5-800.1k_M86.16, 5-800.1k_M86.26, 5-800.1k_M86.27, 5-800.1k_T81.4, 5-800.1m_M00.07, 5-800.1m_M00.27, 5-800.1m_M86.16, 5-800.1m_M86.97, 5-800.1m_T81.4, 5-800.1n_L03.11, 5-800.1n_M86.17, 5-800.1q_L03.10, 5-800.1q_M00.24, 5-800.1q_T81.4, 5-800.1r_M86.87, 5-800.1r_T84.6, 5-800.1s_M00.01, 5-800.1s_M00.91, 5-800.1s_M86.12, 5-800.1t_M00.22, 5-800.1x_L03.10, 5-800.1x_T81.4, 5-800.30_L02.4, 5-800.30_L03.10, 5-800.30_M00.01, 5-800.30_M00.02, 5-800.30_M00.20, 5-800.30_M00.21, 5-800.30_M00.81, 5-800.30_M00.82, 5-800.30_M00.90, 5-800.30_M00.91, 5-800.30_M00.92, 5-800.30_M60.01, 5-800.30_M60.02, 5-800.30_M71.01, 5-800.30_M71.11, 5-800.30_M86.11, 5-800.30_M86.12, 5-800.30_M86.21, 5-800.30_M86.22, 5-800.30_M86.81, 5-800.30_M86.82, 5-800.30_T81.4, 5-800.30_T84.5, 5-800.30_T84.6, 5-800.30_T84.7, 5-800.31_M00.01, 5-800.31_M00.81, 5-800.31_M00.91, 5-800.31_M71.01, 5-800.31_M86.91, 5-800.31_T81.4, 5-800.33_J98.50, 5-800.33_L02.4, 5-800.33_L03.10, 5-800.33_M00.01, 5-800.33_M00.81, 5-800.33_M00.91, 5-800.33_M86.11, 5-800.33_M86.21, 5-800.33_M86.28, 5-800.33_M86.81, 5-800.33_M86.91, 5-800.33_T81.4, 5-800.34_L02.4, 5-800.34_L03.10, 5-800.34_M00.00, 5-800.34_M00.01, 5-800.34_M00.02, 5-800.34_M00.22, 5-800.34_M00.81, 5-800.34_M00.82, 5-800.34_M00.91, 5-800.34_M00.92, 5-800.34_M60.02, 5-800.34_M60.03, 5-800.34_M71.02, 5-800.34_M71.12, 5-800.34_M86.12, 5-800.34_M86.22, 5-800.34_M86.82, 5-800.34_M86.92, 5-800.34_T81.4, 5-800.34_T84.6, 5-800.35_M00.02, 5-800.35_M00.22, 5-800.35_M00.82, 5-800.35_M86.22, 5-800.35_T81.4, 5-800.36_T81.4, 5-800.37_L02.4, 5-800.37_L03.01, 5-800.37_L03.10, 5-800.37_M00.03, 5-800.37_M00.04, 5-800.37_M00.23, 5-800.37_M00.24, 5-800.37_M00.83, 5-800.37_M00.90, 5-800.37_M00.93, 5-800.37_M00.94, 5-800.37_M86.13, 5-800.37_M86.14, 5-800.37_M86.83, 5-800.37_M86.94, 5-800.37_T81.4, 5-800.38_M00.03, 5-800.38_M00.23, 5-800.38_T81.4, 5-800.3e_M00.05, 5-800.3e_M60.05, 5-800.3e_M86.15, 5-800.3e_T81.4, 5-800.3e_T84.6, 5-800.3f_L02.2, 5-800.3f_L03.3, 5-800.3f_M00.95, 5-800.3f_M86.15, 5-800.3f_M86.95, 5-800.3f_T81.4, 5-800.3f_T84.6, 5-800.3g_I80.28, 5-800.3g_L02.4, 5-800.3g_L03.11, 5-800.3g_M00.00, 5-800.3g_M00.05, 5-800.3g_M00.06, 5-800.3g_M00.25, 5-800.3g_M00.26, 5-800.3g_M00.85, 5-800.3g_M00.86, 5-800.3g_M00.95,

Listenname	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.3g_M00.96, 5-800.3g_M60.05, 5-800.3g_M71.15, 5-800.3g_M72.65, 5-800.3g_M72.66, 5-800.3g_M86.15, 5-800.3g_M86.25, 5-800.3g_M86.85, 5-800.3g_M86.95, 5-800.3g_M86.96, 5-800.3g_T81.4, 5-800.3g_T84.5, 5-800.3g_T84.6, 5-800.3g_T84.7, 5-800.3h_L02.4, 5-800.3h_L03.11, 5-800.3h_M00.05, 5-800.3h_M00.06, 5-800.3h_M00.26, 5-800.3h_M00.85, 5-800.3h_M00.86, 5-800.3h_M00.95, 5-800.3h_M00.96, 5-800.3h_M60.05, 5-800.3h_M60.06, 5-800.3h_M71.16, 5-800.3h_M72.66, 5-800.3h_M86.15, 5-800.3h_M86.16, 5-800.3h_M86.25, 5-800.3h_M86.26, 5-800.3h_M86.85, 5-800.3h_M86.86, 5-800.3h_M86.95, 5-800.3h_M86.96, 5-800.3h_T81.4, 5-800.3h_T84.5, 5-800.3h_T84.6, 5-800.3h_T84.7, 5-800.3k_L02.4, 5-800.3k_L03.11, 5-800.3k_M00.06, 5-800.3k_M00.07, 5-800.3k_M00.27, 5-800.3k_M00.86, 5-800.3k_M00.87, 5-800.3k_M00.97, 5-800.3k_M72.66, 5-800.3k_M72.67, 5-800.3k_M86.16, 5-800.3k_M86.17, 5-800.3k_M86.26, 5-800.3k_M86.27, 5-800.3k_M86.86, 5-800.3k_M86.87, 5-800.3k_M86.96, 5-800.3k_M86.97, 5-800.3k_T81.4, 5-800.3k_T84.5, 5-800.3k_T84.6, 5-800.3k_T84.7, 5-800.3m_L02.4, 5-800.3m_L03.11, 5-800.3m_M00.06, 5-800.3m_M00.07, 5-800.3m_M00.27, 5-800.3m_M00.87, 5-800.3m_M00.97, 5-800.3m_M86.16, 5-800.3m_M86.17, 5-800.3m_M86.26, 5-800.3m_M86.27, 5-800.3m_M86.86, 5-800.3m_M86.87, 5-800.3m_M86.97, 5-800.3m_T81.4, 5-800.3n_L02.4, 5-800.3n_L03.02, 5-800.3n_M00.27, 5-800.3n_M00.97, 5-800.3n_M60.07, 5-800.3n_M86.17, 5-800.3n_M86.26, 5-800.3n_M86.27, 5-800.3n_M86.97, 5-800.3n_T81.4, 5-800.3n_T84.5, 5-800.3n_T84.6, 5-800.3p_L02.4, 5-800.3p_L03.02, 5-800.3p_M00.07, 5-800.3p_M00.97, 5-800.3p_M86.17, 5-800.3p_M86.26, 5-800.3p_M86.27, 5-800.3p_M86.97, 5-800.3p_T81.4, 5-800.3q_L02.4, 5-800.3q_L03.02, 5-800.3q_L03.11, 5-800.3q_M00.07, 5-800.3q_M00.97, 5-800.3q_M86.17, 5-800.3q_M86.26, 5-800.3q_M86.27, 5-800.3q_M86.87, 5-800.3q_M86.97, 5-800.3q_T81.4, 5-800.3r_L02.4, 5-800.3r_L03.02, 5-800.3r_L03.11, 5-800.3r_M00.06, 5-800.3r_M00.07, 5-800.3r_M00.87, 5-800.3r_M00.96, 5-800.3r_M00.97, 5-800.3r_M86.17, 5-800.3r_M86.27, 5-800.3r_M86.97, 5-800.3r_T81.4, 5-800.40_L02.4, 5-800.40_M00.01, 5-800.40_M00.20, 5-800.40_M00.21, 5-800.40_M00.81, 5-800.40_M00.90, 5-800.40_M00.91, 5-800.40_M00.92, 5-800.40_M60.01, 5-800.40_M71.11, 5-800.40_M86.21, 5-800.40_M86.22, 5-800.40_T81.4, 5-800.41_T81.4, 5-800.43_J98.50, 5-800.43_M00.91, 5-800.43_M96.80, 5-800.43_T81.4, 5-800.43_T84.6, 5-800.44_M00.02, 5-800.44_M00.91, 5-800.44_M00.92, 5-800.44_T84.6, 5-800.45_M00.02, 5-800.46_L02.4, 5-800.46_L03.10, 5-800.46_M00.83, 5-800.47_L03.01, 5-800.47_L03.10, 5-800.47_M00.00, 5-800.47_M00.03, 5-800.47_M00.23, 5-800.47_M00.83, 5-800.47_M00.93, 5-800.47_M00.94, 5-800.47_T81.4, 5-800.48_L02.4, 5-800.48_L03.10, 5-800.48_M00.23, 5-800.48_M00.83, 5-800.48_T81.4, 5-800.49_L02.4, 5-800.49_L03.10, 5-800.49_M00.83, 5-800.4e_M00.05, 5-800.4e_M60.05, 5-800.4e_T84.6, 5-800.4g_L02.4, 5-800.4g_L03.11, 5-800.4g_M00.05, 5-800.4g_M00.20, 5-800.4g_M00.25, 5-800.4g_M00.26, 5-800.4g_M00.85, 5-800.4g_M00.90, 5-800.4g_M00.95, 5-800.4g_M60.05, 5-800.4g_M71.15, 5-800.4g_M86.15, 5-800.4g_M86.25, 5-800.4g_M86.85, 5-800.4g_T81.4, 5-800.4g_T84.5, 5-800.4g_T84.7, 5-800.4h_L02.4, 5-800.4h_L03.02, 5-800.4h_L03.11, 5-800.4h_M00.05, 5-800.4h_M00.06, 5-800.4h_M00.25, 5-800.4h_M00.26, 5-800.4h_M00.85, 5-800.4h_M00.86, 5-800.4h_M00.95, 5-800.4h_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-800.4h_M00.97, 5-800.4h_M60.06, 5-800.4h_M72.66, 5-800.4h_M72.67, 5-800.4h_M86.15, 5-800.4h_M86.16, 5-800.4h_M86.17, 5-800.4h_M86.85, 5-800.4h_M86.86, 5-800.4h_M86.95, 5-800.4h_M86.96, 5-800.4h_T81.4, 5-800.4h_T82.7, 5-800.4h_T84.5, 5-800.4h_T84.6, 5-800.4h_T84.7, 5-800.4j_M00.86, 5-800.4j_T84.6, 5-800.4k_L02.4, 5-800.4k_M00.06, 5-800.4k_M00.07, 5-800.4k_M00.86, 5-800.4k_M00.87, 5-800.4k_M00.97, 5-800.4k_M86.17, 5-800.4k_M86.26, 5-800.4k_M86.27, 5-800.4k_T81.4, 5-800.4k_T84.6, 5-800.4m_M00.87, 5-800.4m_M00.97, 5-800.4m_M86.16, 5-800.4m_M86.17, 5-800.4m_T81.4, 5-800.4p_M86.27, 5-800.4p_T81.4, 5-800.4q_M00.07, 5-800.4q_M86.27, 5-800.4q_T81.4, 5-800.4r_M00.97, 5-800.4r_M86.17, 5-800.4r_T81.4, 5-800.4r_T84.6, 5-800.50_L02.4, 5-800.50_M00.01, 5-800.50_M00.81, 5-800.50_M00.91, 5-800.50_M60.02, 5-800.50_M86.12, 5-800.50_M86.22, 5-800.50_T81.4, 5-800.51_M00.01, 5-800.51_M00.81, 5-800.51_M00.91, 5-800.53_M00.01, 5-800.53_M00.81, 5-800.53_M00.91, 5-800.53_M86.11, 5-800.53_T81.4, 5-800.54_M00.02, 5-800.54_M00.92, 5-800.54_M86.12, 5-800.54_T81.4, 5-800.55_M00.02, 5-800.55_M00.82, 5-800.57_M00.03, 5-800.57_M00.93, 5-800.57_M00.94, 5-800.57_M71.12, 5-800.57_M86.83, 5-800.57_T81.4, 5-800.58_M00.03, 5-800.58_M86.14, 5-800.5e_M00.05, 5-800.5e_M60.05, 5-800.5e_T84.6, 5-800.5e_T84.7, 5-800.5g_L03.11, 5-800.5g_M00.05, 5-800.5g_M00.06, 5-800.5g_M00.25, 5-800.5g_M00.26, 5-800.5g_M00.85, 5-800.5g_M00.86, 5-800.5g_M00.95, 5-800.5g_M00.96, 5-800.5g_M60.05, 5-800.5g_M71.15, 5-800.5g_M86.15, 5-800.5g_M86.85, 5-800.5g_T81.4, 5-800.5g_T84.5, 5-800.5g_T84.6, 5-800.5g_T84.7, 5-800.5h_L02.4, 5-800.5h_L03.11, 5-800.5h_L04.3, 5-800.5h_M00.05, 5-800.5h_M00.06, 5-800.5h_M00.25, 5-800.5h_M00.26, 5-800.5h_M00.85, 5-800.5h_M00.86, 5-800.5h_M00.95, 5-800.5h_M00.96, 5-800.5h_M60.05, 5-800.5h_M60.06, 5-800.5h_M71.16, 5-800.5h_M72.65, 5-800.5h_M72.66, 5-800.5h_M86.15, 5-800.5h_M86.16, 5-800.5h_M86.25, 5-800.5h_M86.26, 5-800.5h_M86.85, 5-800.5h_M86.86, 5-800.5h_M86.96, 5-800.5h_T81.4, 5-800.5h_T84.5, 5-800.5h_T84.7, 5-800.5k_L02.4, 5-800.5k_L03.02, 5-800.5k_L03.11, 5-800.5k_M00.00, 5-800.5k_M00.07, 5-800.5k_M00.27, 5-800.5k_M00.86, 5-800.5k_M00.87, 5-800.5k_M00.97, 5-800.5k_M72.67, 5-800.5k_M86.16, 5-800.5k_M86.17, 5-800.5k_M86.26, 5-800.5k_M86.27, 5-800.5k_M86.87, 5-800.5k_M86.96, 5-800.5k_M86.97, 5-800.5k_T81.4, 5-800.5m_L02.4, 5-800.5m_L03.02, 5-800.5m_L03.11, 5-800.5m_M00.27, 5-800.5m_M00.97, 5-800.5m_M86.16, 5-800.5m_M86.17, 5-800.5m_M86.26, 5-800.5m_M86.27, 5-800.5m_M86.87, 5-800.5m_M86.97, 5-800.5m_T81.4, 5-800.5n_L02.4, 5-800.5n_L03.02, 5-800.5n_M86.26, 5-800.5n_M86.27, 5-800.5n_T81.4, 5-800.5p_L02.4, 5-800.5p_L03.02, 5-800.5p_M86.26, 5-800.5p_M86.27, 5-800.5p_T81.4, 5-800.5q_L02.4, 5-800.5q_L03.02, 5-800.5q_M00.07, 5-800.5q_M00.27, 5-800.5q_M00.87, 5-800.5q_M00.97, 5-800.5q_M71.17, 5-800.5q_M86.17, 5-800.5q_M86.26, 5-800.5q_M86.27, 5-800.5q_M86.87, 5-800.5q_M86.97, 5-800.5q_T81.4, 5-800.5r_M00.87, 5-800.5r_M86.27, 5-800.5r_M86.87, 5-800.5r_T81.4, 5-800.60_M00.21, 5-800.60_M00.81, 5-800.60_M00.91, 5-800.60_M71.11, 5-800.60_T81.4, 5-800.61_M00.91, 5-800.61_T81.4, 5-800.64_L03.11, 5-800.64_M00.92, 5-800.64_T81.4, 5-800.67_M00.93, 5-800.67_M71.12, 5-800.67_M86.14, 5-800.67_T81.4, 5-800.68_M00.23, 5-800.6g_M00.05, 5-800.6g_M00.06, 5-800.6g_M00.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-800.6g_M00.85, 5-800.6g_M00.95, 5-800.6g_M60.05, 5-800.6g_M86.15, 5-800.6g_M86.25, 5-800.6g_M86.95, 5-800.6g_T81.4, 5-800.6g_T84.6, 5-800.6h_L02.4, 5-800.6h_M00.05, 5-800.6h_M00.06, 5-800.6h_M00.07, 5-800.6h_M00.26, 5-800.6h_M00.86, 5-800.6h_M00.96, 5-800.6h_M60.05, 5-800.6h_M60.06, 5-800.6h_M71.16, 5-800.6h_M72.60, 5-800.6h_M72.66, 5-800.6h_M86.15, 5-800.6h_M86.16, 5-800.6h_M86.26, 5-800.6h_M86.86, 5-800.6h_T81.4, 5-800.6h_T84.5, 5-800.6h_T84.6, 5-800.6h_T84.7, 5-800.6k_M00.07, 5-800.6k_M86.16, 5-800.6k_M86.17, 5-800.6k_T81.4, 5-800.6m_M86.97, 5-800.6m_T81.4, 5-800.6n_M00.96, 5-800.6q_L02.4, 5-800.6q_L03.02, 5-800.6q_L03.11, 5-800.6q_M00.07, 5-800.6q_M00.87, 5-800.6q_M00.96, 5-800.6q_M60.06, 5-800.6q_M71.17, 5-800.6q_M86.17, 5-800.6q_M86.27, 5-800.6q_M86.87, 5-800.6q_M86.97, 5-800.6q_T81.4, 5-800.6r_L02.4, 5-800.6r_M86.27, 5-800.6r_T81.4, 5-800.70_T81.4, 5-800.71_M00.91, 5-800.71_T84.6, 5-800.76_M00.23, 5-800.76_M00.93, 5-800.77_M00.23, 5-800.77_M00.93, 5-800.78_M00.23, 5-800.78_M00.93, 5-800.79_M00.23, 5-800.79_M00.93, 5-800.7g_L02.4, 5-800.7g_M00.05, 5-800.7g_M00.25, 5-800.7g_M00.85, 5-800.7g_M00.95, 5-800.7g_M00.96, 5-800.7g_M60.05, 5-800.7g_M86.15, 5-800.7g_M86.25, 5-800.7g_M86.85, 5-800.7g_M86.95, 5-800.7g_T81.4, 5-800.7g_T84.5, 5-800.7h_M00.06, 5-800.7h_M00.96, 5-800.7h_M60.05, 5-800.7h_M60.06, 5-800.7h_M86.16, 5-800.7h_T81.4, 5-800.7k_M00.97, 5-800.7k_M86.17, 5-800.7k_M86.87, 5-800.7k_T81.4, 5-800.7k_T84.7, 5-800.7q_M86.87, 5-800.7r_T81.4, 5-800.80_M00.01, 5-800.80_M00.81, 5-800.80_M00.91, 5-800.80_M86.11, 5-800.80_M86.21, 5-800.80_T81.4, 5-800.80_T84.7, 5-800.81_M00.01, 5-800.84_L03.10, 5-800.84_M00.22, 5-800.84_M00.92, 5-800.84_M71.02, 5-800.84_T81.4, 5-800.84_T84.7, 5-800.85_T81.4, 5-800.87_T81.4, 5-800.88_M00.23, 5-800.8g_M00.25, 5-800.8g_M00.95, 5-800.8g_M00.96, 5-800.8g_M60.05, 5-800.8g_M72.65, 5-800.8g_T81.4, 5-800.8h_L02.4, 5-800.8h_M00.06, 5-800.8h_M00.26, 5-800.8h_M00.86, 5-800.8h_M00.96, 5-800.8h_M86.15, 5-800.8h_T81.4, 5-800.8k_L02.4, 5-800.8k_M00.07, 5-800.8k_M00.97, 5-800.8k_M72.66, 5-800.8k_T81.4, 5-800.8m_M86.87, 5-800.8m_T81.4, 5-800.8m_T84.6, 5-800.8n_M86.87, 5-800.8n_T84.6, 5-800.8q_M86.87, 5-800.91_M00.81, 5-800.97_M00.03, 5-800.97_T81.4, 5-800.98_M00.03, 5-800.98_T81.4, 5-800.9g_M86.15, 5-800.9g_T81.4, 5-800.9h_M00.06, 5-800.9h_M00.86, 5-800.9h_M00.96, 5-800.9h_T81.4, 5-800.9k_T81.4, 5-800.9p_T81.4, 5-800.c0_M00.01, 5-800.c0_M00.81, 5-800.c0_M00.91, 5-800.c0_M71.11, 5-800.c0_T81.4, 5-800.c1_M86.91, 5-800.c1_T81.4, 5-800.c3_J85.3, 5-800.c3_L03.10, 5-800.c3_M00.01, 5-800.c3_M60.01, 5-800.c3_M86.11, 5-800.c4_L03.10, 5-800.c4_M71.02, 5-800.c4_T81.4, 5-800.c5_M00.22, 5-800.c8_M00.86, 5-800.ce_M00.05, 5-800.ce_M60.05, 5-800.cg_L02.4, 5-800.cg_L03.11, 5-800.cg_M00.05, 5-800.cg_M00.95, 5-800.cg_M60.05, 5-800.cg_M86.15, 5-800.cg_M86.85, 5-800.cg_T81.4, 5-800.ch_M00.06, 5-800.ch_M00.26, 5-800.ch_M00.86, 5-800.ch_M00.96, 5-800.ch_M60.05, 5-800.ch_M71.16, 5-800.ch_M72.66, 5-800.ch_M72.67, 5-800.ch_M86.26, 5-800.ch_T81.4, 5-800.ck_M00.06, 5-800.ck_M00.07, 5-800.ck_M00.87, 5-800.ck_M00.97, 5-800.ck_M86.16, 5-800.ck_M86.26, 5-800.ck_M86.27, 5-800.ck_M86.86, 5-800.ck_M86.87, 5-800.ck_M86.97, 5-800.ck_T81.4, 5-800.cm_M00.07, 5-800.cr_M86.96, 5-800.cr_T81.4, 5-800.x0_L02.4, 5-800.x0_M00.01, 5-800.x0_M00.81, 5-800.x0_M00.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.x0_M86.12, 5-800.x0_T81.4, 5-800.x1_T81.4, 5-800.x3_J85.3, 5-800.x3_T81.4, 5-800.x3_T82.7, 5-800.x4_M60.02, 5-800.x7_T81.4, 5-800.xf_T81.4, 5-800.xg_L02.4, 5-800.xg_M00.05, 5-800.xg_M00.06, 5-800.xg_M00.25, 5-800.xg_M00.26, 5-800.xg_M00.85, 5-800.xg_M00.95, 5-800.xg_M60.05, 5-800.xg_M86.15, 5-800.xg_M86.85, 5-800.xg_M86.95, 5-800.xg_T81.4, 5-800.xh_L03.11, 5-800.xh_M00.06, 5-800.xh_M00.26, 5-800.xh_M00.86, 5-800.xh_M00.96, 5-800.xh_M60.05, 5-800.xh_M86.16, 5-800.xh_M86.26, 5-800.xh_M86.86, 5-800.xh_T81.4, 5-800.xh_T84.6, 5-800.xk_M00.97, 5-800.xk_M60.06, 5-800.xk_T81.4, 5-800.xq_M00.97, 5-800.xq_M86.97, 5-800.xq_T81.4, 5-801.00_M00.01, 5-801.00_M00.91, 5-801.01_M00.01, 5-801.01_M00.91, 5-801.01_T81.4, 5-801.03_L03.11, 5-801.03_M00.01, 5-801.03_M86.11, 5-801.03_M86.81, 5-801.03_T81.4, 5-801.04_M00.00, 5-801.04_M00.02, 5-801.04_M71.02, 5-801.04_M71.12, 5-801.04_T81.4, 5-801.09_L03.10, 5-801.09_M00.03, 5-801.09_T81.4, 5-801.0g_M00.25, 5-801.0g_M00.85, 5-801.0g_T81.4, 5-801.0h_L02.4, 5-801.0h_M00.06, 5-801.0h_M00.26, 5-801.0h_M00.86, 5-801.0h_M00.95, 5-801.0h_M00.96, 5-801.0h_M60.05, 5-801.0h_M86.16, 5-801.0h_M86.26, 5-801.0h_T81.4, 5-801.0h_T84.7, 5-801.0k_M00.06, 5-801.0k_M00.27, 5-801.0k_T81.4, 5-801.0m_M00.07, 5-801.0m_M00.87, 5-801.0m_M72.67, 5-801.0m_T81.4, 5-801.0n_M86.17, 5-801.0n_T81.4, 5-801.0p_M86.87, 5-801.0p_T84.6, 5-801.0q_M00.07, 5-801.0q_M00.87, 5-801.0q_M86.17, 5-801.0q_T84.6, 5-801.0r_L03.11, 5-801.0r_M00.97, 5-801.0r_T81.4, 5-801.0t_T81.4, 5-801.30_M71.11, 5-801.30_T81.4, 5-801.31_L03.10, 5-801.31_T81.4, 5-801.34_T84.6, 5-801.3g_M00.95, 5-801.3g_T81.4, 5-801.3h_M00.96, 5-801.3h_T81.4, 5-801.3k_T84.6, 5-801.3m_M86.87, 5-801.3m_T81.4, 5-801.3m_T84.6, 5-801.3p_T81.4, 5-801.3p_T84.6, 5-801.3r_T81.4, 5-801.40_T81.4, 5-801.44_T84.6, 5-801.47_T84.6, 5-801.4g_M00.95, 5-801.4g_T81.4, 5-801.4g_T84.6, 5-801.4h_M00.06, 5-801.4h_M00.86, 5-801.4h_M60.06, 5-801.4h_M86.26, 5-801.4h_T81.4, 5-801.4h_T84.6, 5-801.4j_M00.96, 5-801.4j_M86.86, 5-801.4j_T81.4, 5-801.4j_T84.6, 5-801.4k_M00.97, 5-801.4k_M86.16, 5-801.4k_T81.4, 5-801.4k_T84.6, 5-801.4n_T81.4, 5-801.4n_T84.6, 5-801.4p_T81.4, 5-801.4q_M00.97, 5-801.4q_M86.87, 5-801.4q_T84.6, 5-801.5_L02.4, 5-801.5_M00.06, 5-801.5_M00.26, 5-801.5_M00.86, 5-801.5_M00.95, 5-801.5_M00.96, 5-801.5_M60.05, 5-801.5_T81.4, 5-801.6_M00.06, 5-801.6_M00.86, 5-801.6_M00.96, 5-801.6_M86.16, 5-801.6_M86.26, 5-801.6_M86.96, 5-801.6_T81.4, 5-801.7_M00.06, 5-801.7_M00.26, 5-801.7_M00.86, 5-801.7_M86.15, 5-801.7_M86.16, 5-801.7_M86.26, 5-801.7_T81.4, 5-801.8_M00.06, 5-801.8_M00.96, 5-801.8_T81.4, 5-801.ah_M00.06, 5-801.ah_M00.96, 5-801.ah_T81.4, 5-801.g1_M00.01, 5-801.gg_L02.4, 5-801.gh_M00.06, 5-801.gh_M00.96, 5-801.gh_T81.4, 5-801.gm_L02.4, 5-801.gm_M86.27, 5-801.h0_L02.4, 5-801.h0_M86.12, 5-801.h0_T81.4, 5-801.h0_T84.6, 5-801.h1_M00.91, 5-801.hg_M00.05, 5-801.hg_M00.25, 5-801.hh_M00.06, 5-801.hh_M00.96, 5-801.hh_T81.4, 5-801.hk_M86.16, 5-801.hp_T81.4, 5-801.hq_L02.4, 5-801.hq_M00.07, 5-801.hq_M86.27, 5-801.hq_T81.4, 5-801.hs_T81.4, 5-801.hx_T81.4, 5-801.kh_M00.86, 5-801.kh_M00.96, 5-801.kh_T81.4, 5-801.mh_T81.4, 5-801.nh_L02.4, 5-801.nh_M00.06, 5-801.nh_M00.86, 5-801.nh_T81.4, 5-801.nk_M00.97, 5-801.nk_T81.4, 5-801.nk_T84.6, 5-801.nm_T81.4, 5-801.pk_L02.4, 5-801.pk_M86.27, 5-801.pq_L02.4, 5-801.xg_M00.95, 5-802.0_M00.86, 5-802.0_M00.96, 5-802.0_M86.26, 5-802.0_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-802.0_T84.6, 5-802.2_T81.4, 5-802.2_T84.6, 5-802.3_M86.26, 5-802.3_T81.4, 5-802.4_L02.4, 5-802.4_L03.02, 5-802.4_M00.06, 5-802.4_M00.26, 5-802.4_M00.86, 5-802.4_M00.96, 5-802.4_M60.05, 5-802.4_M86.26, 5-802.4_M86.27, 5-802.4_M86.86, 5-802.4_T81.4, 5-802.5_T81.4, 5-802.6_L02.4, 5-802.6_M00.96, 5-802.6_T81.4, 5-802.7_L02.4, 5-802.7_M00.86, 5-802.7_M86.26, 5-802.7_T81.4, 5-802.8_M00.06, 5-802.8_M00.86, 5-802.8_M00.96, 5-802.8_M86.26, 5-802.8_M86.96, 5-802.8_T81.4, 5-802.8_T84.5, 5-802.8_T84.6, 5-802.9_L02.4, 5-802.9_M00.06, 5-802.9_M00.96, 5-802.9_T81.4, 5-802.x_L02.4, 5-802.x_M00.06, 5-802.x_M00.96, 5-802.x_M72.66, 5-802.x_M72.67, 5-802.x_T81.4, 5-802.x_T84.6, 5-802.y_T81.4, 5-803.0_T81.4, 5-803.1_M00.06, 5-803.1_M00.86, 5-803.1_T81.4, 5-803.3_M00.06, 5-803.6_M00.06, 5-803.6_M00.96, 5-803.6_T81.4, 5-803.7_M00.06, 5-803.7_M00.86, 5-803.7_M00.95, 5-803.7_M00.96, 5-803.7_T81.4, 5-803.8_T81.4, 5-803.9_T81.4, 5-803.a_M00.96, 5-803.a_T81.4, 5-804.0_L02.4, 5-804.0_L04.3, 5-804.0_M00.06, 5-804.0_M00.26, 5-804.0_M00.86, 5-804.0_M00.96, 5-804.0_M60.05, 5-804.0_M60.06, 5-804.0_M72.66, 5-804.0_M86.16, 5-804.0_M86.26, 5-804.0_T81.4, 5-804.1_L02.4, 5-804.1_L03.02, 5-804.1_L03.11, 5-804.1_M00.06, 5-804.1_M00.26, 5-804.1_M00.96, 5-804.1_M60.05, 5-804.1_M86.16, 5-804.1_M86.27, 5-804.1_T81.4, 5-804.2_L03.11, 5-804.2_M00.96, 5-804.2_M72.66, 5-804.2_T81.4, 5-804.2_T84.6, 5-804.2_T84.7, 5-804.3_L03.11, 5-804.3_M00.06, 5-804.3_M60.05, 5-804.3_M86.16, 5-804.4_L02.4, 5-804.4_M00.06, 5-804.4_M00.96, 5-804.4_M72.66, 5-804.4_T81.4, 5-804.4_T84.5, 5-804.5_L02.4, 5-804.5_L03.02, 5-804.5_M00.06, 5-804.5_M00.26, 5-804.5_M00.85, 5-804.5_M00.86, 5-804.5_M00.95, 5-804.5_M00.96, 5-804.5_M60.05, 5-804.5_M60.06, 5-804.5_M71.16, 5-804.5_M72.66, 5-804.5_M86.16, 5-804.5_M86.85, 5-804.5_M86.86, 5-804.5_T81.4, 5-804.5_T84.5, 5-804.5_T84.7, 5-804.6_M00.05, 5-804.6_M00.06, 5-804.6_M00.86, 5-804.6_M00.95, 5-804.6_M00.96, 5-804.6_M86.16, 5-804.6_M86.96, 5-804.6_T81.4, 5-804.7_M00.86, 5-804.7_M00.96, 5-804.7_M86.25, 5-804.7_M86.85, 5-804.7_T81.4, 5-804.7_T82.7, 5-804.8_M00.06, 5-804.8_M00.26, 5-804.8_M00.96, 5-804.8_M60.06, 5-804.8_T81.4, 5-804.8_T84.6, 5-804.x_L03.10, 5-804.x_M00.06, 5-804.x_M00.96, 5-804.x_M86.86, 5-804.x_T81.4, 5-806.3_L03.11, 5-806.3_M00.07, 5-806.3_M00.27, 5-806.3_M00.97, 5-806.3_M60.06, 5-806.3_M86.16, 5-806.3_M86.17, 5-806.3_M86.26, 5-806.3_M86.27, 5-806.3_M86.86, 5-806.3_M86.87, 5-806.3_M86.96, 5-806.3_M86.97, 5-806.3_T81.4, 5-806.3_T84.6, 5-806.4_T81.4, 5-806.5_M86.97, 5-806.5_T81.4, 5-806.5_T84.6, 5-806.5_T84.7, 5-806.6_T81.4, 5-806.7_T81.4, 5-806.7_T84.6, 5-806.c_M00.07, 5-806.c_M00.97, 5-806.c_M86.26, 5-806.c_M86.27, 5-806.c_M86.87, 5-806.c_M86.97, 5-806.c_T81.4, 5-806.d_L03.11, 5-806.d_M00.06, 5-806.d_M00.07, 5-806.d_M00.86, 5-806.d_M00.87, 5-806.d_M00.97, 5-806.d_M86.26, 5-806.d_M86.87, 5-806.d_T81.4, 5-806.x_L03.11, 5-806.x_T81.4, 5-806.x_T84.6, 5-806.y_T81.4, 5-806.y_T84.6, 5-808.b0_T81.4, 5-808.b1_M86.17, 5-808.b3_T81.4, 5-808.b3_T84.6, 5-808.b7_M86.17, 5-808.b7_T84.6, 5-810.00_L02.4, 5-810.00_L03.10, 5-810.00_M00.01, 5-810.00_M00.05, 5-810.00_M00.81, 5-810.00_M00.87, 5-810.00_M00.91, 5-810.00_M60.01, 5-810.00_M71.11, 5-810.00_M86.11, 5-810.00_T81.4, 5-810.01_M00.01, 5-810.01_T81.4, 5-810.04_T81.4, 5-810.08_M60.04, 5-810.0g_L02.4, 5-810.0g_M60.05, 5-810.0h_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-810.0h_L03.11, 5-810.0h_M00.06, 5-810.0h_M00.26, 5-810.0h_M00.85, 5-810.0h_M00.86, 5-810.0h_M00.96, 5-810.0h_M60.06, 5-810.0h_M86.16, 5-810.0h_M86.86, 5-810.0h_T81.4, 5-810.0h_T84.5, 5-810.0h_T84.6, 5-810.0h_T84.7, 5-810.0k_T81.4, 5-810.20_M00.01, 5-810.20_M00.21, 5-810.20_M00.81, 5-810.20_M00.91, 5-810.20_M00.92, 5-810.20_M71.11, 5-810.20_T81.4, 5-810.20_T84.6, 5-810.21_L02.4, 5-810.21_L03.10, 5-810.21_M00.81, 5-810.21_M00.91, 5-810.21_T81.4, 5-810.24_T81.4, 5-810.2g_M00.95, 5-810.2g_T81.4, 5-810.2h_L02.4, 5-810.2h_L03.02, 5-810.2h_M00.06, 5-810.2h_M00.25, 5-810.2h_M00.26, 5-810.2h_M00.86, 5-810.2h_M00.96, 5-810.2h_M60.05, 5-810.2h_M86.16, 5-810.2h_M86.96, 5-810.2h_T81.4, 5-810.2h_T84.5, 5-810.2j_M00.86, 5-810.2j_T81.4, 5-810.2k_L03.11, 5-810.2k_M00.97, 5-810.2k_M86.87, 5-810.2k_T81.4, 5-810.2k_T84.6, 5-810.2r_T81.4, 5-810.2s_T81.4, 5-810.30_M00.01, 5-810.30_M00.81, 5-810.30_M00.91, 5-810.30_M71.11, 5-810.30_M86.12, 5-810.30_T81.4, 5-810.30_T84.6, 5-810.3h_M00.06, 5-810.3h_M00.86, 5-810.3h_M00.96, 5-810.3k_L03.11, 5-810.3m_M86.27, 5-810.3m_T84.6, 5-810.3x_T84.6, 5-810.40_M00.01, 5-810.40_M00.81, 5-810.40_M00.91, 5-810.40_T81.4, 5-810.44_M00.02, 5-810.44_M00.82, 5-810.45_T81.4, 5-810.47_T81.4, 5-810.4h_L02.4, 5-810.4h_M00.06, 5-810.4h_M00.26, 5-810.4h_M00.86, 5-810.4h_M00.95, 5-810.4h_M00.96, 5-810.4h_M60.05, 5-810.4h_T81.4, 5-810.4k_M00.07, 5-810.4k_M00.27, 5-810.4k_M00.87, 5-810.4k_M86.17, 5-810.4k_M86.87, 5-810.4k_T81.4, 5-810.50_M00.01, 5-810.50_M00.81, 5-810.50_T81.4, 5-810.50_T84.6, 5-810.51_L02.4, 5-810.51_T81.4, 5-810.5g_T81.4, 5-810.5k_T81.4, 5-810.6h_T84.6, 5-810.8h_M00.06, 5-810.90_M00.01, 5-810.90_M00.81, 5-810.90_M00.91, 5-810.90_M86.11, 5-810.90_T81.4, 5-810.91_L02.4, 5-810.91_M00.81, 5-810.91_T81.4, 5-810.97_T81.4, 5-810.9g_T81.4, 5-810.9h_L02.4, 5-810.9h_L03.11, 5-810.9h_M00.06, 5-810.9h_M00.86, 5-810.9h_M00.96, 5-810.9h_M60.06, 5-810.9h_M86.16, 5-810.9h_M86.25, 5-810.9h_T81.4, 5-810.9h_T84.6, 5-810.9k_M00.07, 5-810.9k_M00.97, 5-810.9k_T81.4, 5-810.x0_L02.4, 5-810.x0_M00.01, 5-810.x0_M00.91, 5-810.x1_M00.91, 5-810.x1_M86.92, 5-810.xh_M00.06, 5-810.xh_M00.26, 5-810.xh_M00.86, 5-810.xh_M00.96, 5-810.xh_M60.05, 5-810.xh_T81.4, 5-810.xk_M00.97, 5-810.xk_T81.4, 5-811.07_M00.03, 5-811.07_M00.93, 5-811.07_T81.4, 5-811.0h_L02.4, 5-811.0h_L03.11, 5-811.0h_M00.00, 5-811.0h_M00.01, 5-811.0h_M00.06, 5-811.0h_M00.25, 5-811.0h_M00.26, 5-811.0h_M00.86, 5-811.0h_M00.96, 5-811.0h_M60.05, 5-811.0h_M60.06, 5-811.0h_M86.16, 5-811.0h_M86.26, 5-811.0h_M86.86, 5-811.0h_M86.87, 5-811.0h_M86.96, 5-811.0h_T81.4, 5-811.0x_T81.4, 5-811.1h_L02.4, 5-811.1h_L03.02, 5-811.1h_L03.11, 5-811.1h_M00.06, 5-811.1h_M00.26, 5-811.1h_M00.86, 5-811.1h_M00.96, 5-811.1h_M60.06, 5-811.1h_M86.16, 5-811.1h_T81.4, 5-811.1x_T81.4, 5-811.20_L02.4, 5-811.20_L03.10, 5-811.20_M00.01, 5-811.20_M00.21, 5-811.20_M00.81, 5-811.20_M00.91, 5-811.20_M60.01, 5-811.20_M71.11, 5-811.20_M71.12, 5-811.20_M71.19, 5-811.20_M72.81, 5-811.20_M86.11, 5-811.20_M86.12, 5-811.20_M86.82, 5-811.20_T81.4, 5-811.21_L02.4, 5-811.21_M00.01, 5-811.21_M60.01, 5-811.21_T81.4, 5-811.24_M00.02, 5-811.24_M00.82, 5-811.24_M00.91, 5-811.24_M00.92, 5-811.24_M60.03, 5-811.24_T81.4, 5-811.25_L02.4, 5-811.25_M00.02, 5-811.25_M00.81, 5-811.25_M00.91, 5-811.25_M00.92, 5-811.25_M60.03, 5-811.26_M60.04, 5-811.27_L02.4, 5-811.27_M00.03, 5-811.27_M00.93, 5-811.27_M00.94, 5-811.27_M86.14, 5-811.27_T81.4, 5-811.27_T84.6, 5-811.28_M00.03, 5-811.28_M00.93, 5-811.28_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-811.29_M00.03, 5-811.29_M00.93, 5-811.29_T81.4, 5-811.2g_L02.4, 5-811.2g_L03.02, 5-811.2g_M00.05, 5-811.2g_M00.95, 5-811.2g_T81.4, 5-811.2g_T84.7, 5-811.2h_L03.11, 5-811.2h_M00.05, 5-811.2h_M00.06, 5-811.2h_M00.25, 5-811.2h_M00.26, 5-811.2h_M00.85, 5-811.2h_M00.86, 5-811.2h_M00.95, 5-811.2h_M00.96, 5-811.2h_M60.05, 5-811.2h_M60.06, 5-811.2h_M71.06, 5-811.2h_M72.85, 5-811.2h_M86.15, 5-811.2h_M86.16, 5-811.2h_M86.25, 5-811.2h_M86.26, 5-811.2h_M86.85, 5-811.2h_M86.86, 5-811.2h_M86.95, 5-811.2h_T81.4, 5-811.2h_T84.5, 5-811.2h_T84.6, 5-811.2h_T84.7, 5-811.2k_L03.02, 5-811.2k_L03.11, 5-811.2k_M00.06, 5-811.2k_M00.07, 5-811.2k_M00.27, 5-811.2k_M00.85, 5-811.2k_M00.96, 5-811.2k_M00.97, 5-811.2k_M60.06, 5-811.2k_M86.17, 5-811.2k_T81.4, 5-811.2x_T81.4, 5-811.30_M00.01, 5-811.30_M00.81, 5-811.30_M00.91, 5-811.30_M71.11, 5-811.30_M86.12, 5-811.30_T81.4, 5-811.31_L02.4, 5-811.31_T81.4, 5-811.37_M00.83, 5-811.37_T81.4, 5-811.3g_T84.5, 5-811.3h_L02.4, 5-811.3h_L03.02, 5-811.3h_L03.11, 5-811.3h_M00.00, 5-811.3h_M00.06, 5-811.3h_M00.07, 5-811.3h_M00.20, 5-811.3h_M00.26, 5-811.3h_M00.86, 5-811.3h_M00.95, 5-811.3h_M00.96, 5-811.3h_M60.05, 5-811.3h_M60.06, 5-811.3h_M60.07, 5-811.3h_M71.16, 5-811.3h_M86.16, 5-811.3h_M86.86, 5-811.3h_M86.96, 5-811.3h_T81.4, 5-811.3h_T84.5, 5-811.3k_M00.07, 5-811.3k_M00.97, 5-811.3k_M86.27, 5-811.40_L02.4, 5-811.40_M00.01, 5-811.40_M00.91, 5-811.40_M86.11, 5-811.40_T81.4, 5-811.41_L02.4, 5-811.41_M00.91, 5-811.41_T81.4, 5-811.42_L03.3, 5-811.42_T81.4, 5-811.4e_L03.11, 5-811.4e_T84.6, 5-811.4g_M00.95, 5-811.4g_T81.4, 5-811.4h_M00.06, 5-811.4h_M00.86, 5-811.4h_M00.96, 5-811.4h_T81.4, 5-811.4h_T84.5, 5-811.4k_M00.07, 5-811.4k_M00.97, 5-811.4k_T81.4, 5-811.xh_M00.06, 5-811.xh_M00.26, 5-811.xh_M00.96, 5-811.xh_M60.05, 5-811.xh_M60.06, 5-811.xh_T81.4, 5-812.00_L03.10, 5-812.00_M00.01, 5-812.00_M00.02, 5-812.00_M00.81, 5-812.00_M00.91, 5-812.00_M86.12, 5-812.00_T81.4, 5-812.01_M00.81, 5-812.01_M00.91, 5-812.01_T81.4, 5-812.07_L03.10, 5-812.0g_M00.95, 5-812.0g_T81.4, 5-812.0h_L02.4, 5-812.0h_M00.00, 5-812.0h_M00.05, 5-812.0h_M00.06, 5-812.0h_M00.25, 5-812.0h_M00.26, 5-812.0h_M00.86, 5-812.0h_M00.96, 5-812.0h_M60.05, 5-812.0h_M72.65, 5-812.0h_M86.86, 5-812.0h_T81.4, 5-812.0k_M00.07, 5-812.0k_M86.17, 5-812.0k_M86.87, 5-812.0k_T81.4, 5-812.3h_T81.4, 5-812.4g_T81.4, 5-812.4h_M00.96, 5-812.4h_T81.4, 5-812.4h_T84.6, 5-812.5_L02.4, 5-812.5_M00.06, 5-812.5_M00.07, 5-812.5_M00.86, 5-812.5_M00.95, 5-812.5_M00.96, 5-812.5_M86.86, 5-812.5_T81.4, 5-812.6_L03.11, 5-812.6_M00.06, 5-812.6_M00.86, 5-812.6_M00.96, 5-812.6_M60.06, 5-812.6_M86.87, 5-812.6_T81.4, 5-812.7_L02.4, 5-812.7_M00.06, 5-812.7_M00.07, 5-812.7_M00.26, 5-812.7_M00.86, 5-812.7_M00.96, 5-812.7_T81.4, 5-812.8h_M00.06, 5-812.8h_M00.96, 5-812.8h_T81.4, 5-812.8h_T84.6, 5-812.9h_M00.06, 5-812.9h_M00.96, 5-812.ah_T81.4, 5-812.b_M00.03, 5-812.b_M00.06, 5-812.b_M00.93, 5-812.b_T81.4, 5-812.e0_M00.01, 5-812.e0_M00.81, 5-812.e0_M00.91, 5-812.e0_T81.4, 5-812.e1_T81.4, 5-812.e4_T81.4, 5-812.e7_T81.4, 5-812.eg_M00.05, 5-812.eg_M00.95, 5-812.eg_T81.4, 5-812.eh_L02.4, 5-812.eh_L03.11, 5-812.eh_M00.00, 5-812.eh_M00.06, 5-812.eh_M00.07, 5-812.eh_M00.26, 5-812.eh_M00.86, 5-812.eh_M00.95, 5-812.eh_M00.96, 5-812.eh_M60.05, 5-812.eh_M60.06, 5-812.eh_M86.16, 5-812.eh_M86.26, 5-812.eh_T81.4, 5-812.eh_T84.7, 5-812.ek_M00.07, 5-812.ek_T81.4, 5-812.es_T81.4, 5-812.f0_M00.81, 5-812.f0_M00.91, 5-812.f0_T81.4, 5-812.f1_T81.4, 5-812.f7_M00.83, 5-812.fg_M00.95, 5-812.fg_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-812.fh_L02.4, 5-812.fh_L03.11, 5-812.fh_M00.06, 5-812.fh_M00.86, 5-812.fh_M00.96, 5-812.fh_M72.66, 5-812.fh_M86.16, 5-812.fh_M86.87, 5-812.fh_T81.4, 5-812.fk_M00.07, 5-812.fk_M00.97, 5-812.fk_T81.4, 5-812.fp_M86.87, 5-812.fp_T81.4, 5-812.gk_M00.07, 5-812.gk_M00.97, 5-812.hh_T81.4, 5-812.k0_M00.91, 5-812.k0_M71.12, 5-812.k0_T81.4, 5-812.k1_M00.01, 5-812.k1_M00.81, 5-812.k1_M00.91, 5-812.k1_M71.12, 5-812.k1_T81.4, 5-812.kg_T81.4, 5-812.kh_M00.06, 5-812.kh_M00.86, 5-812.kh_M00.96, 5-812.kh_M60.05, 5-812.kh_M86.87, 5-812.kh_T81.4, 5-812.kk_M00.06, 5-812.kk_M00.97, 5-812.kk_M86.87, 5-812.kk_T81.4, 5-812.kp_M00.97, 5-812.kp_T81.4, 5-812.kq_L03.02, 5-812.kq_M00.87, 5-812.kq_M86.17, 5-812.kq_T81.4, 5-812.kq_T84.6, 5-812.kr_M00.97, 5-812.kr_T81.4, 5-812.kt_T81.4, 5-813.0_M00.06, 5-813.0_M00.86, 5-813.0_M00.95, 5-813.0_M00.96, 5-813.0_T84.6, 5-813.0_T84.7, 5-813.1_M00.96, 5-813.1_T81.4, 5-813.2_L02.4, 5-813.2_M00.86, 5-813.2_T81.4, 5-813.2_T84.7, 5-813.3_M00.06, 5-813.3_M00.96, 5-813.3_M86.16, 5-813.3_T81.4, 5-813.4_L03.11, 5-813.4_M00.06, 5-813.4_M00.07, 5-813.4_M00.26, 5-813.4_M00.86, 5-813.4_M00.96, 5-813.4_M86.16, 5-813.4_M86.86, 5-813.4_T81.4, 5-813.4_T84.6, 5-813.4_T84.7, 5-813.5_M00.06, 5-813.5_M00.86, 5-813.5_T81.4, 5-813.5_T84.6, 5-813.5_T84.7, 5-813.7_M00.06, 5-813.7_M00.95, 5-813.7_M00.96, 5-813.7_T81.4, 5-813.7_T84.7, 5-813.9_M00.06, 5-813.9_M00.96, 5-813.9_M86.96, 5-813.9_T81.4, 5-813.a_M00.96, 5-813.d_T81.4, 5-813.e_M00.06, 5-813.e_T81.4, 5-814.0_M00.01, 5-814.0_M00.81, 5-814.0_M00.91, 5-814.0_T81.4, 5-814.1_L03.10, 5-814.1_M00.81, 5-814.1_T81.4, 5-814.2_T81.4, 5-814.2_T84.6, 5-814.3_L02.4, 5-814.3_L03.10, 5-814.3_M00.01, 5-814.3_M00.21, 5-814.3_M00.81, 5-814.3_M00.91, 5-814.3_M60.01, 5-814.3_M71.11, 5-814.3_M71.12, 5-814.3_M72.81, 5-814.3_M86.11, 5-814.3_T81.4, 5-814.3_T84.5, 5-814.3_T84.6, 5-814.3_T84.7, 5-814.4_L03.10, 5-814.4_M00.01, 5-814.4_M00.21, 5-814.4_M00.81, 5-814.4_M00.91, 5-814.4_T81.4, 5-814.5_L03.10, 5-814.5_M00.01, 5-814.5_M00.81, 5-814.5_T81.4, 5-814.6_M00.91, 5-814.6_T81.4, 5-814.7_L02.4, 5-814.7_L03.10, 5-814.7_M00.01, 5-814.7_M00.06, 5-814.7_M00.81, 5-814.7_M00.91, 5-814.7_M72.81, 5-814.7_M86.11, 5-814.7_T81.4, 5-814.8_T81.4, 5-814.9_M00.01, 5-814.9_M00.81, 5-814.9_M00.91, 5-814.9_M71.12, 5-814.9_T81.4, 5-814.b_M00.01, 5-814.b_M00.81, 5-814.b_M00.91, 5-814.b_T81.4, 5-814.b_T84.6, 5-814.b_T84.7, 5-814.c_T81.4, 5-814.c_T84.6, 5-814.c_T84.7, 5-815.0_M00.06, 5-815.0_M00.86, 5-815.0_M00.96, 5-815.0_T81.4, 5-815.20_M00.06, 5-815.21_L02.4, 5-815.21_M00.06, 5-815.21_M00.96, 5-815.21_T81.4, 5-815.31_M00.86, 5-815.31_T81.4, 5-816.1_L02.4, 5-816.1_M00.05, 5-816.1_M00.95, 5-816.1_T81.4, 5-819.00_M00.91, 5-819.00_T81.4, 5-819.04_M00.91, 5-819.0k_T81.4, 5-819.0q_L03.11, 5-819.0q_T81.4, 5-819.10_L02.4, 5-819.10_L03.10, 5-819.10_M00.01, 5-819.10_M00.21, 5-819.10_M00.81, 5-819.10_M00.91, 5-819.10_M00.92, 5-819.10_M60.01, 5-819.10_M71.11, 5-819.10_M72.81, 5-819.10_T81.4, 5-819.14_M00.01, 5-819.14_M00.92, 5-819.1h_M00.06, 5-819.1h_M00.26, 5-819.1h_M00.86, 5-819.1h_M00.96, 5-819.1h_M86.16, 5-819.1h_M86.27, 5-819.1h_T81.4, 5-819.1h_T84.7, 5-819.1k_M00.07, 5-819.1k_M00.27, 5-819.1k_M00.87, 5-819.1k_M00.97, 5-819.1k_M86.17, 5-819.1k_T81.4, 5-819.1x_T81.4, 5-819.2h_M00.06, 5-819.2h_M00.96, 5-819.2h_T81.4, 5-819.2x_L02.4, 5-819.4_M00.07, 5-819.4_M00.97, 5-819.4_T81.4, 5-819.x0_M00.01, 5-819.x0_M00.91, 5-819.x0_M71.11, 5-819.x0_T81.4, 5-819.x1_L03.10, 5-819.x1_M00.91, 5-819.x1_T81.4, 5-819.x1_T84.6, 5-819.x7_M00.03, 5-819.x7_M00.93, 5-819.x7_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-819.xh_L02.4, 5-819.xh_M00.06, 5-819.xh_M00.96, 5-819.xh_T81.4, 5-819.xk_M00.07, 5-819.xk_M86.87, 5-819.xk_T81.4, 5-819.xx_T81.4, 5-820.00_L03.11, 5-820.00_M00.05, 5-820.00_M00.06, 5-820.00_M00.25, 5-820.00_M00.26, 5-820.00_M00.85, 5-820.00_M00.86, 5-820.00_M00.95, 5-820.00_M00.96, 5-820.00_M60.05, 5-820.00_M71.15, 5-820.00_M72.66, 5-820.00_M86.15, 5-820.00_M86.25, 5-820.00_M86.85, 5-820.00_M86.95, 5-820.00_T81.4, 5-820.00_T84.5, 5-820.00_T84.6, 5-820.00_T84.7, 5-820.01_L02.4, 5-820.01_L03.11, 5-820.01_M00.00, 5-820.01_M00.05, 5-820.01_M00.06, 5-820.01_M00.25, 5-820.01_M00.85, 5-820.01_M00.95, 5-820.01_M60.05, 5-820.01_M72.86, 5-820.01_M86.15, 5-820.01_M86.25, 5-820.01_M86.95, 5-820.01_T81.4, 5-820.01_T84.5, 5-820.01_T84.6, 5-820.01_T84.7, 5-820.02_L03.11, 5-820.02_M00.05, 5-820.02_M00.06, 5-820.02_M00.25, 5-820.02_M00.85, 5-820.02_M00.86, 5-820.02_M00.95, 5-820.02_M00.96, 5-820.02_M60.05, 5-820.02_M60.06, 5-820.02_M86.15, 5-820.02_M86.85, 5-820.02_M86.95, 5-820.02_M86.96, 5-820.02_T81.4, 5-820.02_T84.5, 5-820.02_T84.6, 5-820.02_T84.7, 5-820.20_L02.4, 5-820.20_L03.11, 5-820.20_M00.05, 5-820.20_M00.25, 5-820.20_M00.85, 5-820.20_M00.95, 5-820.20_M60.05, 5-820.20_M72.65, 5-820.20_M86.15, 5-820.20_M86.25, 5-820.20_M86.85, 5-820.20_M86.95, 5-820.20_T81.4, 5-820.20_T84.5, 5-820.20_T84.7, 5-820.21_L03.11, 5-820.21_M00.05, 5-820.21_M00.06, 5-820.21_M00.25, 5-820.21_M00.85, 5-820.21_M00.95, 5-820.21_M60.05, 5-820.21_M86.15, 5-820.21_M86.25, 5-820.21_M86.95, 5-820.21_M86.96, 5-820.21_T81.4, 5-820.21_T84.5, 5-820.21_T84.7, 5-820.22_L02.4, 5-820.22_M00.05, 5-820.22_M00.06, 5-820.22_M00.25, 5-820.22_M00.85, 5-820.22_M00.95, 5-820.22_M60.05, 5-820.22_M86.85, 5-820.22_M86.95, 5-820.22_T81.4, 5-820.22_T84.5, 5-820.22_T84.7, 5-820.30_L02.4, 5-820.30_M00.05, 5-820.30_M00.25, 5-820.30_M00.85, 5-820.30_M00.95, 5-820.30_T81.4, 5-820.30_T84.5, 5-820.31_L03.11, 5-820.31_M00.05, 5-820.31_M00.25, 5-820.31_M00.85, 5-820.31_M00.95, 5-820.31_T81.4, 5-820.31_T84.5, 5-820.31_T84.7, 5-820.40_L02.4, 5-820.40_L03.11, 5-820.40_M00.05, 5-820.40_M00.25, 5-820.40_M00.85, 5-820.40_M00.95, 5-820.40_M60.05, 5-820.40_M72.65, 5-820.40_M86.15, 5-820.40_M86.85, 5-820.40_M86.95, 5-820.40_T81.4, 5-820.40_T84.5, 5-820.40_T84.7, 5-820.41_L02.4, 5-820.41_L03.11, 5-820.41_M00.05, 5-820.41_M00.06, 5-820.41_M00.25, 5-820.41_M00.85, 5-820.41_M00.95, 5-820.41_M00.96, 5-820.41_M60.05, 5-820.41_M72.65, 5-820.41_M72.66, 5-820.41_M86.10, 5-820.41_M86.15, 5-820.41_M86.25, 5-820.41_M86.85, 5-820.41_M86.95, 5-820.41_T81.4, 5-820.41_T83.6, 5-820.41_T84.5, 5-820.41_T84.6, 5-820.41_T84.7, 5-820.50_L02.4, 5-820.50_M00.05, 5-820.50_M00.25, 5-820.50_M00.85, 5-820.50_M00.95, 5-820.50_M60.05, 5-820.50_M86.15, 5-820.50_T81.4, 5-820.50_T84.5, 5-820.50_T84.6, 5-820.50_T84.7, 5-820.51_M00.05, 5-820.51_M00.25, 5-820.51_M00.95, 5-820.51_M60.05, 5-820.51_M86.15, 5-820.51_M86.25, 5-820.51_T81.4, 5-820.51_T84.5, 5-820.51_T84.6, 5-820.70_M00.95, 5-820.70_T84.5, 5-820.71_M00.05, 5-820.71_M00.85, 5-820.71_M00.95, 5-820.71_M00.96, 5-820.71_M60.05, 5-820.71_M86.15, 5-820.71_T81.4, 5-820.71_T84.5, 5-820.71_T84.6, 5-820.71_T84.7, 5-820.72_M00.95, 5-820.72_M60.05, 5-820.72_T81.4, 5-820.72_T84.5, 5-820.81_T84.5, 5-820.82_T84.5, 5-820.92_T84.5, 5-820.94_L03.11, 5-820.94_M00.05, 5-820.94_M00.06, 5-820.94_M00.25, 5-820.94_M00.85, 5-820.94_M00.95, 5-820.94_M00.96, 5-820.94_M60.05, 5-820.94_M86.15,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-820.94_M86.25, 5-820.94_M86.85, 5-820.94_T81.4, 5-820.94_T84.5, 5-820.94_T84.7, 5-820.95_T81.4, 5-820.95_T84.5, 5-820.96_T84.5, 5-820.x0_M00.05, 5-820.x0_M00.95, 5-820.x0_T84.5, 5-820.x1_M00.05, 5-820.x1_M00.95, 5-820.x1_T84.5, 5-820.x2_T84.5, 5-821.0_L02.4, 5-821.0_L03.11, 5-821.0_M00.05, 5-821.0_M00.06, 5-821.0_M00.25, 5-821.0_M00.26, 5-821.0_M00.85, 5-821.0_M00.86, 5-821.0_M00.95, 5-821.0_M00.96, 5-821.0_M60.05, 5-821.0_M71.06, 5-821.0_M72.65, 5-821.0_M72.66, 5-821.0_M86.15, 5-821.0_M86.25, 5-821.0_M86.85, 5-821.0_M86.95, 5-821.0_T81.4, 5-821.0_T84.5, 5-821.0_T84.6, 5-821.0_T84.7, 5-821.10_M00.05, 5-821.10_M00.25, 5-821.10_M00.85, 5-821.10_M60.05, 5-821.10_M86.25, 5-821.10_T81.4, 5-821.10_T82.7, 5-821.10_T84.5, 5-821.10_T84.7, 5-821.11_M00.05, 5-821.11_M60.05, 5-821.11_T81.4, 5-821.11_T84.5, 5-821.12_L02.4, 5-821.12_M00.05, 5-821.12_M00.25, 5-821.12_M00.95, 5-821.12_T81.4, 5-821.12_T84.5, 5-821.13_L03.11, 5-821.13_M00.05, 5-821.13_T81.4, 5-821.13_T84.5, 5-821.14_T84.5, 5-821.15_M00.05, 5-821.15_M00.85, 5-821.15_M00.95, 5-821.15_M60.05, 5-821.15_T81.4, 5-821.15_T84.5, 5-821.15_T84.7, 5-821.16_M86.85, 5-821.16_M86.95, 5-821.16_T81.4, 5-821.16_T84.5, 5-821.16_T84.7, 5-821.18_L02.4, 5-821.18_L03.11, 5-821.18_M00.05, 5-821.18_M00.20, 5-821.18_M00.25, 5-821.18_M00.26, 5-821.18_M00.85, 5-821.18_M00.90, 5-821.18_M00.95, 5-821.18_M60.05, 5-821.18_M86.15, 5-821.18_M86.25, 5-821.18_M86.85, 5-821.18_M86.95, 5-821.18_T81.4, 5-821.18_T82.7, 5-821.18_T84.5, 5-821.18_T84.6, 5-821.18_T84.7, 5-821.1x_T81.4, 5-821.1x_T84.5, 5-821.20_L03.11, 5-821.20_M00.25, 5-821.20_M00.85, 5-821.20_M00.95, 5-821.20_M60.05, 5-821.20_T81.4, 5-821.20_T84.5, 5-821.20_T84.7, 5-821.22_M00.05, 5-821.22_M00.25, 5-821.22_M00.85, 5-821.22_M00.95, 5-821.22_T81.4, 5-821.22_T82.7, 5-821.22_T84.5, 5-821.22_T84.6, 5-821.22_T84.7, 5-821.24_L02.4, 5-821.24_M00.05, 5-821.24_M00.06, 5-821.24_M00.25, 5-821.24_M00.85, 5-821.24_M00.86, 5-821.24_M00.95, 5-821.24_M60.05, 5-821.24_M71.06, 5-821.24_M86.15, 5-821.24_T81.4, 5-821.24_T84.5, 5-821.24_T84.6, 5-821.24_T84.7, 5-821.25_M00.05, 5-821.25_M00.85, 5-821.25_M00.95, 5-821.25_M00.96, 5-821.25_M60.05, 5-821.25_M72.65, 5-821.25_M86.15, 5-821.25_M86.95, 5-821.25_T81.4, 5-821.25_T84.5, 5-821.26_M00.05, 5-821.26_T81.4, 5-821.26_T84.5, 5-821.27_T81.4, 5-821.27_T84.5, 5-821.28_L03.11, 5-821.28_M86.15, 5-821.28_T81.4, 5-821.28_T84.5, 5-821.28_T84.7, 5-821.29_T81.4, 5-821.29_T84.5, 5-821.29_T84.7, 5-821.2a_M00.01, 5-821.2a_M00.05, 5-821.2a_M00.25, 5-821.2a_M00.85, 5-821.2a_M00.95, 5-821.2a_T81.4, 5-821.2a_T84.5, 5-821.2a_T84.7, 5-821.2b_L02.4, 5-821.2b_L03.11, 5-821.2b_M00.05, 5-821.2b_M00.06, 5-821.2b_M00.25, 5-821.2b_M00.85, 5-821.2b_M00.95, 5-821.2b_M00.96, 5-821.2b_M60.05, 5-821.2b_M71.15, 5-821.2b_M86.15, 5-821.2b_M86.25, 5-821.2b_M86.85, 5-821.2b_T81.4, 5-821.2b_T84.5, 5-821.2b_T84.6, 5-821.2b_T84.7, 5-821.2x_M00.05, 5-821.2x_T81.4, 5-821.2x_T84.5, 5-821.30_L03.11, 5-821.30_M00.06, 5-821.30_M00.25, 5-821.30_M00.26, 5-821.30_M00.91, 5-821.30_T81.4, 5-821.30_T84.5, 5-821.30_T84.7, 5-821.31_L02.4, 5-821.31_M00.05, 5-821.31_M00.95, 5-821.31_M60.05, 5-821.31_M86.15, 5-821.31_M86.25, 5-821.31_T81.4, 5-821.31_T84.5, 5-821.31_T84.7, 5-821.32_T81.4, 5-821.32_T84.5, 5-821.32_T84.6, 5-821.33_M00.05, 5-821.33_M00.95, 5-821.33_M86.25, 5-821.33_M86.85, 5-821.33_T81.4, 5-821.33_T84.5, 5-821.33_T84.7, 5-821.3x_T81.4, 5-821.3x_T84.5, 5-821.40_L02.4, 5-821.40_L03.11, 5-821.40_M00.05, 5-821.40_M00.25, 5-821.40_M00.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-821.40_M00.95, 5-821.40_M60.05, 5-821.40_M86.15, 5-821.40_M86.85, 5-821.40_T81.4, 5-821.40_T84.5, 5-821.40_T84.6, 5-821.40_T84.7, 5-821.41_M00.05, 5-821.41_M00.25, 5-821.41_M00.85, 5-821.41_M00.95, 5-821.41_M60.05, 5-821.41_M86.15, 5-821.41_T81.4, 5-821.41_T84.5, 5-821.41_T84.6, 5-821.41_T84.7, 5-821.42_M00.05, 5-821.42_M00.85, 5-821.42_M00.95, 5-821.42_M86.85, 5-821.42_T81.4, 5-821.42_T84.5, 5-821.43_L02.4, 5-821.43_L03.11, 5-821.43_M00.05, 5-821.43_M00.25, 5-821.43_M00.85, 5-821.43_M00.95, 5-821.43_M00.96, 5-821.43_M60.05, 5-821.43_M72.65, 5-821.43_M86.15, 5-821.43_M86.95, 5-821.43_T81.4, 5-821.43_T84.5, 5-821.43_T84.7, 5-821.4x_M00.05, 5-821.4x_M60.05, 5-821.4x_T81.4, 5-821.4x_T84.5, 5-821.50_M00.05, 5-821.50_T81.4, 5-821.50_T84.5, 5-821.50_T84.7, 5-821.51_M00.85, 5-821.51_M60.05, 5-821.51_T81.4, 5-821.51_T84.5, 5-821.52_M00.05, 5-821.52_M00.25, 5-821.52_M00.85, 5-821.52_T81.4, 5-821.52_T84.5, 5-821.52_T84.7, 5-821.53_T81.4, 5-821.53_T84.5, 5-821.53_T84.6, 5-821.5x_M00.06, 5-821.5x_M00.85, 5-821.5x_T81.4, 5-821.5x_T84.5, 5-821.60_M00.05, 5-821.60_T81.4, 5-821.60_T84.5, 5-821.61_L03.11, 5-821.61_T81.4, 5-821.61_T84.5, 5-821.62_M00.05, 5-821.62_M00.25, 5-821.62_M00.95, 5-821.62_T81.4, 5-821.62_T84.5, 5-821.63_L02.4, 5-821.63_L03.11, 5-821.63_M00.05, 5-821.63_M00.25, 5-821.63_M00.85, 5-821.63_M00.95, 5-821.63_M60.05, 5-821.63_M86.15, 5-821.63_T81.4, 5-821.63_T84.5, 5-821.63_T84.7, 5-821.6x_T81.4, 5-821.6x_T84.5, 5-821.7_L03.11, 5-821.7_M00.05, 5-821.7_M00.06, 5-821.7_M00.25, 5-821.7_M00.26, 5-821.7_M00.85, 5-821.7_M00.86, 5-821.7_M00.95, 5-821.7_M00.96, 5-821.7_M60.05, 5-821.7_M86.15, 5-821.7_M86.25, 5-821.7_M86.85, 5-821.7_M86.95, 5-821.7_M86.96, 5-821.7_T81.4, 5-821.7_T84.5, 5-821.8_L02.4, 5-821.8_M00.05, 5-821.8_M00.25, 5-821.8_M00.85, 5-821.8_M00.95, 5-821.8_M60.05, 5-821.8_M86.15, 5-821.8_M86.25, 5-821.8_T81.4, 5-821.8_T84.5, 5-821.8_T84.6, 5-821.9_L02.4, 5-821.9_L03.11, 5-821.9_M00.05, 5-821.9_M00.06, 5-821.9_M00.25, 5-821.9_M00.85, 5-821.9_M00.95, 5-821.9_M60.05, 5-821.9_M86.15, 5-821.9_M86.85, 5-821.9_M86.95, 5-821.9_T81.4, 5-821.9_T84.5, 5-821.9_T84.7, 5-821.a_T81.4, 5-821.a_T84.5, 5-821.b_L03.11, 5-821.b_M00.05, 5-821.b_M00.25, 5-821.b_M00.85, 5-821.b_M00.95, 5-821.b_M60.05, 5-821.b_M86.25, 5-821.b_T81.4, 5-821.b_T84.5, 5-821.b_T84.7, 5-821.c_L02.4, 5-821.c_M00.05, 5-821.c_M00.25, 5-821.c_M00.81, 5-821.c_M00.85, 5-821.c_M00.95, 5-821.c_M86.85, 5-821.c_T81.4, 5-821.c_T84.5, 5-821.c_T84.7, 5-821.d_T81.4, 5-821.d_T84.5, 5-821.e_L02.4, 5-821.e_L03.11, 5-821.e_M00.05, 5-821.e_M00.25, 5-821.e_M00.85, 5-821.e_M00.86, 5-821.e_M00.95, 5-821.e_M60.05, 5-821.e_M86.15, 5-821.e_M86.95, 5-821.e_T81.4, 5-821.e_T84.5, 5-821.e_T84.7, 5-821.f0_L02.4, 5-821.f0_M00.05, 5-821.f0_M00.25, 5-821.f0_M00.85, 5-821.f0_M00.95, 5-821.f0_M86.15, 5-821.f0_T81.4, 5-821.f0_T82.7, 5-821.f0_T84.5, 5-821.f0_T84.6, 5-821.f0_T84.7, 5-821.f1_L02.4, 5-821.f1_M00.05, 5-821.f1_M00.85, 5-821.f1_T81.4, 5-821.f1_T84.5, 5-821.f1_T84.7, 5-821.f2_M00.85, 5-821.f2_T81.4, 5-821.f2_T84.5, 5-821.f3_L02.4, 5-821.f3_M60.05, 5-821.f3_T81.4, 5-821.f3_T82.7, 5-821.f3_T84.5, 5-821.f3_T84.7, 5-821.f4_M00.05, 5-821.f4_M00.26, 5-821.f4_M00.86, 5-821.f4_M00.95, 5-821.f4_M86.25, 5-821.f4_T81.4, 5-821.f4_T84.5, 5-821.fx_M00.05, 5-821.fx_M00.85, 5-821.fx_M00.95, 5-821.fx_M60.05, 5-821.fx_M72.65, 5-821.fx_T81.4, 5-821.fx_T84.5, 5-821.fx_T84.7, 5-821.g0_T84.5, 5-821.g3_M60.05, 5-821.g3_T84.5, 5-821.g4_T84.5, 5-821.h_M00.85, 5-821.h_M60.05, 5-821.h_M86.15, 5-821.h_T84.5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-821.j0_T84.5, 5-821.j1_T84.5, 5-821.j2_T81.4, 5-821.jx_T84.5, 5-821.k_T81.4, 5-821.k_T84.5, 5-822.00_L02.4, 5-822.00_M00.06, 5-822.00_M00.96, 5-822.00_T84.5, 5-822.01_L03.11, 5-822.01_M00.06, 5-822.01_M00.86, 5-822.01_M00.96, 5-822.01_M86.86, 5-822.01_T81.4, 5-822.01_T82.7, 5-822.01_T84.5, 5-822.01_T84.7, 5-822.02_L02.4, 5-822.02_M00.06, 5-822.02_T81.4, 5-822.02_T84.5, 5-822.80_M00.06, 5-822.80_T84.5, 5-822.81_L02.4, 5-822.81_L03.02, 5-822.81_M00.06, 5-822.81_M00.26, 5-822.81_M00.86, 5-822.81_M00.87, 5-822.81_M00.96, 5-822.81_M60.05, 5-822.81_M60.06, 5-822.81_M72.66, 5-822.81_M86.16, 5-822.81_M86.26, 5-822.81_T81.4, 5-822.81_T82.7, 5-822.81_T84.5, 5-822.81_T84.6, 5-822.81_T84.7, 5-822.83_T84.5, 5-822.84_L02.4, 5-822.84_M00.06, 5-822.84_M00.96, 5-822.84_T81.4, 5-822.84_T84.5, 5-822.85_M00.26, 5-822.85_T81.4, 5-822.85_T82.7, 5-822.90_T81.4, 5-822.90_T84.5, 5-822.91_L03.11, 5-822.91_M00.06, 5-822.91_M00.26, 5-822.91_M00.86, 5-822.91_M00.96, 5-822.91_M86.15, 5-822.91_M86.16, 5-822.91_M86.26, 5-822.91_T81.4, 5-822.91_T84.5, 5-822.91_T84.7, 5-822.92_L02.4, 5-822.92_L03.11, 5-822.92_M00.06, 5-822.92_M00.26, 5-822.92_M00.96, 5-822.92_T81.4, 5-822.92_T84.5, 5-822.c_M00.06, 5-822.c_M00.26, 5-822.c_M00.86, 5-822.c_M00.96, 5-822.c_T81.4, 5-822.c_T84.5, 5-822.f0_L02.4, 5-822.f0_L03.11, 5-822.f0_M00.06, 5-822.f0_M00.26, 5-822.f0_M00.86, 5-822.f0_M00.96, 5-822.f0_M86.16, 5-822.f0_M86.25, 5-822.f0_M86.26, 5-822.f0_M86.96, 5-822.f0_T81.4, 5-822.f0_T82.7, 5-822.f0_T84.5, 5-822.f0_T84.7, 5-822.f1_L03.02, 5-822.f1_M00.06, 5-822.f1_M00.86, 5-822.f1_M00.96, 5-822.f1_M86.26, 5-822.f1_M86.86, 5-822.f1_T81.4, 5-822.f1_T84.5, 5-822.f1_T84.6, 5-822.f1_T84.7, 5-822.f2_T81.4, 5-822.f2_T84.5, 5-822.f2_T84.6, 5-822.f2_T84.7, 5-822.g0_M00.06, 5-822.g0_M00.86, 5-822.g0_M86.16, 5-822.g0_T81.4, 5-822.g0_T84.5, 5-822.g1_L02.4, 5-822.g1_L03.11, 5-822.g1_M00.05, 5-822.g1_M00.06, 5-822.g1_M00.26, 5-822.g1_M00.85, 5-822.g1_M00.86, 5-822.g1_M00.95, 5-822.g1_M00.96, 5-822.g1_M60.05, 5-822.g1_M60.06, 5-822.g1_M71.16, 5-822.g1_M72.65, 5-822.g1_M72.66, 5-822.g1_M86.15, 5-822.g1_M86.16, 5-822.g1_M86.26, 5-822.g1_T81.4, 5-822.g1_T84.5, 5-822.g1_T84.6, 5-822.g1_T84.7, 5-822.g2_L02.4, 5-822.g2_L03.11, 5-822.g2_M00.06, 5-822.g2_M00.86, 5-822.g2_M00.96, 5-822.g2_M86.97, 5-822.g2_T81.4, 5-822.g2_T84.5, 5-822.g2_T84.7, 5-822.h0_M00.06, 5-822.h0_T81.4, 5-822.h0_T84.5, 5-822.h1_L03.02, 5-822.h1_L04.3, 5-822.h1_M00.05, 5-822.h1_M00.06, 5-822.h1_M00.25, 5-822.h1_M00.26, 5-822.h1_M00.86, 5-822.h1_M00.96, 5-822.h1_M60.05, 5-822.h1_M60.06, 5-822.h1_M86.15, 5-822.h1_M86.16, 5-822.h1_M86.26, 5-822.h1_M86.86, 5-822.h1_M86.87, 5-822.h1_T81.4, 5-822.h1_T84.5, 5-822.h1_T84.6, 5-822.h1_T84.7, 5-822.h2_L02.4, 5-822.h2_M00.06, 5-822.h2_M00.26, 5-822.h2_M00.86, 5-822.h2_M00.96, 5-822.h2_M86.16, 5-822.h2_M86.26, 5-822.h2_M86.85, 5-822.h2_M86.86, 5-822.h2_T81.4, 5-822.h2_T84.5, 5-822.h2_T84.7, 5-822.j1_L02.4, 5-822.j1_M00.05, 5-822.j1_M00.06, 5-822.j1_M00.26, 5-822.j1_M00.86, 5-822.j1_M00.96, 5-822.j1_M60.05, 5-822.j1_M60.06, 5-822.j1_M71.16, 5-822.j1_M72.85, 5-822.j1_M86.16, 5-822.j1_T81.4, 5-822.j1_T84.5, 5-822.j1_T84.7, 5-822.j2_M00.06, 5-822.j2_T81.4, 5-822.j2_T84.5, 5-822.x0_L03.02, 5-822.x0_M00.96, 5-822.x0_T84.5, 5-822.x1_M00.26, 5-822.x1_T81.4, 5-822.x1_T84.5, 5-822.x2_M00.96, 5-822.x2_T81.4, 5-822.x2_T84.5, 5-822.y_T84.5, 5-823.0_L02.4, 5-823.0_L03.11, 5-823.0_M00.05, 5-823.0_M00.06, 5-823.0_M00.07, 5-823.0_M00.25,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-823.0_M00.26, 5-823.0_M00.85, 5-823.0_M00.86, 5-823.0_M00.95, 5-823.0_M00.96, 5-823.0_M60.05, 5-823.0_M60.06, 5-823.0_M86.15, 5-823.0_M86.16, 5-823.0_M86.26, 5-823.0_M86.27, 5-823.0_M86.96, 5-823.0_T81.4, 5-823.0_T84.5, 5-823.0_T84.6, 5-823.0_T84.7, 5-823.11_T81.4, 5-823.19_M00.06, 5-823.19_M00.26, 5-823.19_M00.86, 5-823.19_M00.96, 5-823.19_M86.26, 5-823.19_M86.86, 5-823.19_M86.96, 5-823.19_T81.4, 5-823.19_T84.5, 5-823.19_T84.7, 5-823.1a_T84.5, 5-823.1b_L02.4, 5-823.1b_M00.06, 5-823.1b_M00.26, 5-823.1b_M00.86, 5-823.1b_M00.96, 5-823.1b_T81.4, 5-823.1b_T84.5, 5-823.1c_T84.5, 5-823.1d_T84.5, 5-823.1e_M00.06, 5-823.1e_M00.86, 5-823.1e_M60.06, 5-823.1e_M86.16, 5-823.1e_T81.4, 5-823.1e_T84.5, 5-823.1f_T81.4, 5-823.1f_T84.5, 5-823.1f_T84.7, 5-823.20_M00.06, 5-823.20_T84.5, 5-823.21_T81.4, 5-823.22_T81.4, 5-823.22_T84.5, 5-823.25_L02.4, 5-823.25_L03.11, 5-823.25_M00.06, 5-823.25_M00.26, 5-823.25_T84.5, 5-823.25_T84.7, 5-823.26_I77.6, 5-823.26_L02.4, 5-823.26_L03.11, 5-823.26_M00.06, 5-823.26_M00.86, 5-823.26_M00.96, 5-823.26_M72.65, 5-823.26_M72.66, 5-823.26_T81.4, 5-823.26_T84.5, 5-823.26_T84.7, 5-823.27_L02.4, 5-823.27_L03.02, 5-823.27_L03.11, 5-823.27_M00.05, 5-823.27_M00.06, 5-823.27_M00.26, 5-823.27_M00.86, 5-823.27_M00.95, 5-823.27_M00.96, 5-823.27_M00.97, 5-823.27_M60.05, 5-823.27_M72.65, 5-823.27_M72.66, 5-823.27_M86.16, 5-823.27_M86.17, 5-823.27_M86.26, 5-823.27_M86.27, 5-823.27_M86.86, 5-823.27_M86.95, 5-823.27_T81.4, 5-823.27_T82.7, 5-823.27_T84.5, 5-823.27_T84.6, 5-823.27_T84.7, 5-823.28_M00.06, 5-823.28_M00.26, 5-823.28_M00.86, 5-823.28_M00.96, 5-823.28_T81.4, 5-823.28_T84.5, 5-823.29_M00.06, 5-823.29_T81.4, 5-823.29_T84.5, 5-823.2a_M00.06, 5-823.2a_M00.96, 5-823.2a_T81.4, 5-823.2a_T84.5, 5-823.2b_M00.06, 5-823.2b_M00.26, 5-823.2b_M00.86, 5-823.2b_M00.96, 5-823.2b_M60.06, 5-823.2b_M86.16, 5-823.2b_M86.25, 5-823.2b_M86.85, 5-823.2b_M86.86, 5-823.2b_M86.95, 5-823.2b_T81.4, 5-823.2b_T84.5, 5-823.2b_T84.7, 5-823.2x_T84.5, 5-823.2x_T84.6, 5-823.40_L02.4, 5-823.40_M00.06, 5-823.40_M00.86, 5-823.40_M00.96, 5-823.40_M86.16, 5-823.40_M86.24, 5-823.40_T81.4, 5-823.40_T84.5, 5-823.41_M00.05, 5-823.41_M00.06, 5-823.41_M00.86, 5-823.41_M00.96, 5-823.41_M60.05, 5-823.41_M72.60, 5-823.41_M86.15, 5-823.41_M86.95, 5-823.41_T81.4, 5-823.41_T84.5, 5-823.41_T84.7, 5-823.42_T84.5, 5-823.43_M00.06, 5-823.43_M00.86, 5-823.43_M00.96, 5-823.43_M72.65, 5-823.43_T81.4, 5-823.43_T84.5, 5-823.4x_M00.06, 5-823.4x_M00.86, 5-823.4x_M00.96, 5-823.4x_M72.60, 5-823.4x_M86.86, 5-823.4x_T81.4, 5-823.4x_T84.5, 5-823.51_M00.26, 5-823.51_M00.96, 5-823.51_T81.4, 5-823.51_T84.5, 5-823.6_L02.4, 5-823.6_M00.05, 5-823.6_M00.06, 5-823.6_M00.26, 5-823.6_M00.85, 5-823.6_M00.86, 5-823.6_M00.96, 5-823.6_M86.15, 5-823.6_M86.26, 5-823.6_T81.4, 5-823.6_T84.5, 5-823.6_T84.7, 5-823.7_L03.11, 5-823.7_M00.05, 5-823.7_M00.06, 5-823.7_M00.26, 5-823.7_M00.86, 5-823.7_M00.96, 5-823.7_M60.05, 5-823.7_M60.06, 5-823.7_M72.66, 5-823.7_M86.16, 5-823.7_M86.26, 5-823.7_M86.86, 5-823.7_M86.95, 5-823.7_T81.4, 5-823.7_T84.5, 5-823.7_T84.6, 5-823.7_T84.7, 5-823.9_L02.4, 5-823.9_L03.02, 5-823.9_L03.11, 5-823.9_M00.05, 5-823.9_M00.06, 5-823.9_M00.26, 5-823.9_M00.86, 5-823.9_M00.95, 5-823.9_M00.96, 5-823.9_M86.26, 5-823.9_M86.85, 5-823.9_M86.86, 5-823.9_T81.4, 5-823.9_T84.5, 5-823.9_T84.7, 5-823.a_L03.11, 5-823.a_M00.06, 5-823.a_M00.26, 5-823.a_M00.86, 5-823.a_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-823.a_M86.16, 5-823.a_M86.26, 5-823.a_T81.4, 5-823.a_T84.5, 5-823.a_T84.7, 5-823.b0_M00.06, 5-823.b0_M00.26, 5-823.b0_M00.85, 5-823.b0_M00.86, 5-823.b0_M00.96, 5-823.b0_M60.05, 5-823.b0_M71.16, 5-823.b0_M86.86, 5-823.b0_M86.95, 5-823.b0_T81.4, 5-823.b0_T84.5, 5-823.b0_T84.7, 5-823.b7_M00.96, 5-823.b7_T84.5, 5-823.b8_T84.5, 5-823.ba_T84.5, 5-823.bb_M00.05, 5-823.bb_M00.06, 5-823.bb_M00.96, 5-823.bb_T84.5, 5-823.bb_T84.7, 5-823.bx_T84.5, 5-823.c_M00.06, 5-823.c_M00.86, 5-823.c_M00.96, 5-823.c_M86.16, 5-823.c_T84.5, 5-823.c_T84.7, 5-823.d_M00.06, 5-823.d_M00.26, 5-823.d_M00.86, 5-823.d_M00.96, 5-823.d_M60.05, 5-823.d_M60.06, 5-823.d_M71.16, 5-823.d_M86.86, 5-823.d_M86.95, 5-823.d_T81.4, 5-823.d_T84.5, 5-823.e_L03.11, 5-823.e_M00.06, 5-823.e_M00.86, 5-823.e_M00.96, 5-823.e_M86.16, 5-823.e_T81.4, 5-823.e_T84.5, 5-823.e_T84.7, 5-823.f0_L02.4, 5-823.f0_L03.11, 5-823.f0_M00.06, 5-823.f0_M00.26, 5-823.f0_M00.86, 5-823.f0_M00.96, 5-823.f0_T81.4, 5-823.f0_T84.5, 5-823.f0_T84.6, 5-823.f0_T84.7, 5-823.f1_T81.4, 5-823.f1_T84.5, 5-823.f2_T81.4, 5-823.f2_T84.5, 5-823.f2_T84.6, 5-823.ff_T84.5, 5-823.fh_T84.5, 5-823.g_M00.86, 5-823.g_M86.25, 5-823.g_T81.4, 5-823.g_T84.5, 5-823.h0_L02.4, 5-823.h0_M00.06, 5-823.h0_M00.86, 5-823.h0_M60.05, 5-823.h0_M86.16, 5-823.h0_T84.5, 5-823.h1_M00.26, 5-823.h1_M00.86, 5-823.h1_M00.96, 5-823.h1_T81.4, 5-823.h1_T84.5, 5-823.j_M00.06, 5-823.j_M00.86, 5-823.j_M86.15, 5-823.j_M86.16, 5-823.j_M86.26, 5-823.j_T81.4, 5-823.j_T84.5, 5-823.j_T84.6, 5-823.j_T84.7, 5-823.k0_L03.02, 5-823.k0_M60.05, 5-823.k0_T81.4, 5-823.k0_T84.5, 5-823.k1_M00.96, 5-823.k1_T81.4, 5-823.k1_T84.5, 5-823.k2_L03.02, 5-823.k2_L03.11, 5-823.k2_M00.06, 5-823.k2_M00.86, 5-823.k2_M00.96, 5-823.k2_M60.05, 5-823.k2_M60.06, 5-823.k2_M86.16, 5-823.k2_M86.85, 5-823.k2_T81.4, 5-823.k2_T82.7, 5-823.k2_T84.5, 5-823.k2_T84.7, 5-823.k3_T84.5, 5-823.k4_L02.4, 5-823.k4_M60.05, 5-823.k4_M60.06, 5-823.k4_M86.16, 5-823.k4_T81.4, 5-823.k4_T84.5, 5-823.k5_M00.05, 5-823.k5_M86.16, 5-823.k5_T81.4, 5-823.k5_T84.5, 5-823.k6_L02.4, 5-823.k6_M00.26, 5-823.k6_M86.15, 5-823.k6_M86.16, 5-823.k6_T81.4, 5-823.k6_T84.5, 5-823.k6_T84.7, 5-823.k7_L02.4, 5-823.k7_L03.11, 5-823.k7_M00.06, 5-823.k7_M00.26, 5-823.k7_M00.85, 5-823.k7_M00.86, 5-823.k7_M00.96, 5-823.k7_M86.16, 5-823.k7_T81.4, 5-823.k7_T84.5, 5-823.k7_T84.6, 5-823.k7_T84.7, 5-823.kx_L03.02, 5-823.kx_M00.06, 5-823.kx_M00.26, 5-823.kx_M00.86, 5-823.kx_M00.96, 5-823.kx_M60.05, 5-823.kx_M86.96, 5-823.kx_T81.4, 5-823.kx_T84.5, 5-823.kx_T84.7, 5-823.m_L02.4, 5-823.m_L03.02, 5-823.m_L03.11, 5-823.m_M00.06, 5-823.m_M00.26, 5-823.m_M00.86, 5-823.m_M00.95, 5-823.m_M00.96, 5-823.m_M60.05, 5-823.m_M86.15, 5-823.m_M86.16, 5-823.m_M86.26, 5-823.m_M86.85, 5-823.m_T81.4, 5-823.m_T84.5, 5-823.m_T84.6, 5-823.m_T84.7, 5-824.00_T81.4, 5-824.00_T84.5, 5-824.01_L02.4, 5-824.01_M00.01, 5-824.01_M60.01, 5-824.01_M60.02, 5-824.01_M86.82, 5-824.01_T81.4, 5-824.01_T84.5, 5-824.01_T84.6, 5-824.01_T84.7, 5-824.1_T81.4, 5-824.20_L02.4, 5-824.20_M00.01, 5-824.20_M00.81, 5-824.20_M00.91, 5-824.20_T81.4, 5-824.20_T84.5, 5-824.20_T84.7, 5-824.21_J98.50, 5-824.21_L02.4, 5-824.21_L03.10, 5-824.21_M00.01, 5-824.21_M00.02, 5-824.21_M00.21, 5-824.21_M00.81, 5-824.21_M00.91, 5-824.21_M60.01, 5-824.21_M60.02, 5-824.21_M71.11, 5-824.21_M86.11, 5-824.21_M86.12, 5-824.21_M86.21, 5-824.21_M86.91, 5-824.21_M86.92, 5-824.21_M96.80, 5-824.21_T81.4, 5-824.21_T84.5, 5-824.21_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-824.21_T84.7, 5-824.3_M86.91, 5-824.3_T81.4, 5-824.3_T84.5, 5-824.40_M00.00, 5-824.40_M00.02, 5-824.40_M00.22, 5-824.40_M00.92, 5-824.40_M71.12, 5-824.40_M86.83, 5-824.40_M86.92, 5-824.40_T81.4, 5-824.40_T84.5, 5-824.40_T84.7, 5-824.41_T84.5, 5-824.50_T84.5, 5-824.61_T81.4, 5-824.61_T84.5, 5-824.70_T81.4, 5-824.8_T81.4, 5-824.90_T81.4, 5-824.91_T84.5, 5-824.a_T81.4, 5-824.x_M00.81, 5-824.x_T84.5, 5-825.00_L02.4, 5-825.00_M00.01, 5-825.00_M00.81, 5-825.00_M00.91, 5-825.00_T81.4, 5-825.00_T84.5, 5-825.01_M00.22, 5-825.01_M00.92, 5-825.01_M86.12, 5-825.01_M86.82, 5-825.01_M86.92, 5-825.01_T81.4, 5-825.01_T84.5, 5-825.01_T84.6, 5-825.02_T84.5, 5-825.10_T81.4, 5-825.10_T84.5, 5-825.11_T84.5, 5-825.12_M00.01, 5-825.12_M00.06, 5-825.12_M00.91, 5-825.12_T81.4, 5-825.12_T84.5, 5-825.1x_M00.01, 5-825.1x_M00.20, 5-825.1x_M00.90, 5-825.1x_T84.5, 5-825.20_T81.4, 5-825.21_M00.01, 5-825.21_M00.02, 5-825.21_M00.81, 5-825.21_M00.91, 5-825.21_M60.02, 5-825.21_M86.11, 5-825.21_T81.4, 5-825.21_T84.5, 5-825.21_T84.7, 5-825.2x_L02.4, 5-825.2x_M00.01, 5-825.2x_M00.02, 5-825.2x_M00.81, 5-825.2x_M00.91, 5-825.2x_M86.15, 5-825.2x_T81.4, 5-825.2x_T84.5, 5-825.4_M00.92, 5-825.4_M86.92, 5-825.4_T81.4, 5-825.4_T84.5, 5-825.5_T84.5, 5-825.7_M00.01, 5-825.7_M00.02, 5-825.7_M00.81, 5-825.7_T81.4, 5-825.7_T84.5, 5-825.7_T84.6, 5-825.7_T84.7, 5-825.8_L02.4, 5-825.8_M00.01, 5-825.8_M00.02, 5-825.8_M00.81, 5-825.8_M00.91, 5-825.8_M60.02, 5-825.8_M86.11, 5-825.8_M86.21, 5-825.8_M86.22, 5-825.8_T81.4, 5-825.8_T84.5, 5-825.8_T84.7, 5-825.9_T84.5, 5-825.a_M00.92, 5-825.a_T81.4, 5-825.a_T84.5, 5-825.b_M86.83, 5-825.b_T84.5, 5-825.c_T84.5, 5-825.c_T84.7, 5-825.g_M00.91, 5-825.g_T81.4, 5-825.h_T81.4, 5-825.h_T84.5, 5-825.j_M00.02, 5-825.j_M00.81, 5-825.j_T84.5, 5-825.k0_L02.4, 5-825.k0_L03.10, 5-825.k0_M00.01, 5-825.k0_T81.4, 5-825.k0_T84.5, 5-825.k1_L02.4, 5-825.k1_M00.01, 5-825.k1_M00.02, 5-825.k1_M00.81, 5-825.k1_M60.05, 5-825.k1_M86.12, 5-825.k1_T81.4, 5-825.k1_T84.5, 5-825.k1_T84.6, 5-825.kx_L02.4, 5-825.kx_M00.01, 5-825.kx_M00.81, 5-825.kx_M00.91, 5-825.kx_M86.11, 5-825.kx_T81.4, 5-825.kx_T84.5, 5-825.kx_T84.6, 5-825.m2_M86.92, 5-825.m2_T81.4, 5-825.m2_T84.5, 5-826.00_M00.07, 5-826.00_T81.4, 5-826.00_T84.5, 5-826.2_L03.02, 5-826.2_L03.11, 5-826.2_T81.4, 5-826.2_T84.7, 5-827.0_L03.11, 5-827.0_M00.05, 5-827.0_M00.07, 5-827.0_M00.97, 5-827.0_M86.97, 5-827.0_T81.4, 5-827.0_T84.5, 5-827.0_T84.6, 5-827.0_T84.7, 5-827.10_T84.5, 5-827.12_M00.07, 5-827.12_M00.97, 5-827.12_M86.17, 5-827.12_T81.4, 5-827.12_T84.5, 5-827.12_T84.7, 5-827.13_M00.07, 5-827.13_M00.97, 5-827.13_M86.17, 5-827.13_T81.4, 5-827.13_T84.5, 5-827.13_T84.6, 5-827.13_T84.7, 5-827.3_T81.4, 5-827.5_L03.11, 5-827.5_M00.07, 5-827.5_M00.97, 5-827.5_M72.67, 5-827.5_M86.17, 5-827.5_M86.97, 5-827.5_T81.4, 5-827.5_T84.5, 5-827.5_T84.6, 5-827.5_T84.7, 5-827.7_L03.02, 5-827.7_M00.07, 5-827.7_M86.17, 5-827.7_M86.97, 5-827.7_T81.4, 5-827.7_T84.5, 5-827.7_T84.6, 5-829.01_M86.15, 5-829.01_M86.85, 5-829.01_T81.4, 5-829.01_T84.6, 5-829.1_L02.4, 5-829.1_M00.05, 5-829.1_M00.25, 5-829.1_M00.85, 5-829.1_M00.95, 5-829.1_M00.96, 5-829.1_M60.05, 5-829.1_M72.65, 5-829.1_M86.15, 5-829.1_T81.4, 5-829.1_T84.5, 5-829.2_L02.4, 5-829.2_L03.11, 5-829.2_M00.05, 5-829.2_M00.25, 5-829.2_M00.85, 5-829.2_M00.95, 5-829.2_M60.05, 5-829.2_M86.15, 5-829.2_M86.25, 5-829.2_M86.85, 5-829.2_M86.95, 5-829.2_T81.4, 5-829.2_T84.5, 5-829.2_T84.6, 5-829.2_T84.7, 5-829.3_L02.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-829.3_L03.10, 5-829.3_M00.01, 5-829.3_M00.21, 5-829.3_M00.81, 5-829.3_M00.91, 5-829.3_M60.01, 5-829.3_M86.22, 5-829.3_T81.4, 5-829.3_T84.6, 5-829.4_T81.4, 5-829.4_T84.6, 5-829.5_L02.4, 5-829.5_T81.4, 5-829.6_L02.4, 5-829.6_M00.06, 5-829.6_M00.86, 5-829.6_M00.96, 5-829.6_M60.05, 5-829.6_M86.15, 5-829.6_M86.16, 5-829.6_T81.4, 5-829.6_T84.6, 5-829.7_M00.06, 5-829.7_M00.07, 5-829.7_M00.87, 5-829.7_M00.97, 5-829.7_M86.16, 5-829.7_M86.17, 5-829.7_M86.26, 5-829.7_M86.27, 5-829.7_T81.4, 5-829.8_L02.4, 5-829.8_L03.02, 5-829.8_L03.11, 5-829.8_M00.07, 5-829.8_M00.87, 5-829.8_M00.97, 5-829.8_M71.07, 5-829.8_M71.17, 5-829.8_M86.17, 5-829.8_M86.87, 5-829.8_M86.97, 5-829.8_T81.4, 5-829.9_K61.3, 5-829.9_L02.4, 5-829.9_L03.11, 5-829.9_M00.05, 5-829.9_M00.06, 5-829.9_M00.25, 5-829.9_M00.26, 5-829.9_M00.85, 5-829.9_M00.86, 5-829.9_M00.95, 5-829.9_M00.96, 5-829.9_M60.05, 5-829.9_M60.06, 5-829.9_M72.65, 5-829.9_M72.66, 5-829.9_M86.15, 5-829.9_M86.16, 5-829.9_M86.25, 5-829.9_M86.26, 5-829.9_M86.85, 5-829.9_M86.86, 5-829.9_M86.95, 5-829.9_M86.96, 5-829.9_T81.4, 5-829.9_T84.5, 5-829.9_T84.6, 5-829.9_T84.7, 5-829.a_M00.05, 5-829.a_M00.06, 5-829.a_M00.25, 5-829.a_M00.26, 5-829.a_M00.85, 5-829.a_M00.92, 5-829.a_T81.4, 5-829.a_T84.5, 5-829.a_T84.7, 5-829.b_L03.11, 5-829.b_M00.05, 5-829.b_M00.06, 5-829.b_M00.07, 5-829.b_M00.25, 5-829.b_M00.26, 5-829.b_M00.85, 5-829.b_M00.86, 5-829.b_M00.95, 5-829.b_M00.96, 5-829.b_M00.97, 5-829.b_M60.05, 5-829.b_M86.12, 5-829.b_M86.15, 5-829.b_M86.16, 5-829.b_M86.17, 5-829.b_M86.25, 5-829.b_M86.26, 5-829.b_M86.85, 5-829.b_T81.4, 5-829.b_T84.5, 5-829.b_T84.7, 5-829.c_M00.05, 5-829.c_M00.06, 5-829.c_M00.85, 5-829.c_M60.01, 5-829.c_M86.15, 5-829.c_M86.96, 5-829.c_T81.4, 5-829.c_T84.5, 5-829.c_T84.7, 5-829.e_L02.4, 5-829.e_L03.02, 5-829.e_L03.10, 5-829.e_L03.11, 5-829.e_M00.01, 5-829.e_M00.05, 5-829.e_M00.06, 5-829.e_M00.07, 5-829.e_M00.25, 5-829.e_M00.26, 5-829.e_M00.84, 5-829.e_M00.85, 5-829.e_M00.86, 5-829.e_M00.95, 5-829.e_M00.96, 5-829.e_M60.01, 5-829.e_M60.05, 5-829.e_M60.06, 5-829.e_M72.60, 5-829.e_M72.66, 5-829.e_M86.11, 5-829.e_M86.16, 5-829.e_M86.26, 5-829.e_M86.85, 5-829.e_M86.95, 5-829.e_T81.4, 5-829.e_T82.7, 5-829.e_T84.5, 5-829.e_T84.6, 5-829.e_T84.7, 5-829.f_L03.11, 5-829.f_M00.05, 5-829.f_M00.06, 5-829.f_M00.25, 5-829.f_M00.26, 5-829.f_M00.85, 5-829.f_M00.86, 5-829.f_M00.95, 5-829.f_M00.96, 5-829.f_M60.05, 5-829.f_M60.06, 5-829.f_M72.65, 5-829.f_M72.66, 5-829.f_M86.15, 5-829.f_M86.16, 5-829.f_M86.25, 5-829.f_M86.26, 5-829.f_M86.85, 5-829.f_M86.86, 5-829.f_M86.95, 5-829.f_M86.96, 5-829.f_T81.4, 5-829.f_T84.5, 5-829.f_T84.6, 5-829.f_T84.7, 5-829.g_L03.11, 5-829.g_M00.05, 5-829.g_M00.06, 5-829.g_M00.25, 5-829.g_M00.26, 5-829.g_M00.85, 5-829.g_M00.86, 5-829.g_M00.95, 5-829.g_M00.96, 5-829.g_M60.05, 5-829.g_M60.06, 5-829.g_M72.66, 5-829.g_M86.15, 5-829.g_M86.16, 5-829.g_M86.25, 5-829.g_M86.26, 5-829.g_M86.85, 5-829.g_M86.86, 5-829.g_M86.95, 5-829.g_M86.96, 5-829.g_T81.4, 5-829.g_T84.5, 5-829.g_T84.6, 5-829.g_T84.7, 5-829.h_L02.4, 5-829.h_L03.11, 5-829.h_M00.05, 5-829.h_M00.06, 5-829.h_M00.25, 5-829.h_M00.85, 5-829.h_M00.86, 5-829.h_M00.95, 5-829.h_M00.96, 5-829.h_M60.05, 5-829.h_M86.15, 5-829.h_M86.25, 5-829.h_M86.85, 5-829.h_M86.95, 5-829.h_T81.4, 5-829.h_T84.5, 5-829.h_T84.6, 5-829.h_T84.7, 5-829.j0_L03.11, 5-829.j0_M00.05, 5-829.j0_M00.06,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-829.j0_M00.25, 5-829.j0_M00.26, 5-829.j0_M00.81, 5-829.j0_M00.85, 5-829.j0_M00.95, 5-829.j0_M00.96, 5-829.j0_M86.15, 5-829.j0_T81.4, 5-829.j0_T84.5, 5-829.j0_T84.7, 5-829.jx_L02.4, 5-829.jx_L03.11, 5-829.jx_M00.05, 5-829.jx_M00.06, 5-829.jx_M00.25, 5-829.jx_M00.26, 5-829.jx_M00.85, 5-829.jx_M00.86, 5-829.jx_M00.91, 5-829.jx_M00.95, 5-829.jx_M00.96, 5-829.jx_M60.01, 5-829.jx_M86.85, 5-829.jx_M86.95, 5-829.jx_M86.96, 5-829.jx_T81.4, 5-829.jx_T82.7, 5-829.jx_T84.5, 5-829.jx_T84.7, 5-840.50_T81.4, 5-840.61_L02.4, 5-840.61_T81.4, 5-840.63_M00.94, 5-840.64_M71.12, 5-840.65_T81.4, 5-840.81_M00.83, 5-840.81_T81.4, 5-840.82_L03.10, 5-840.82_M00.83, 5-840.82_T81.4, 5-840.83_T81.4, 5-840.84_M00.93, 5-840.84_M86.14, 5-840.84_T81.4, 5-840.85_T81.4, 5-840.86_T81.4, 5-840.88_T81.4, 5-840.94_L03.01, 5-840.94_T81.4, 5-840.b4_T81.4, 5-840.b5_T81.4, 5-840.m4_T81.4, 5-840.n1_L03.01, 5-840.n1_L03.10, 5-840.n1_T81.4, 5-840.n4_L03.01, 5-840.n4_T81.4, 5-840.n4_T84.6, 5-841.45_L02.4, 5-841.61_T81.4, 5-841.82_M00.93, 5-841.82_M86.14, 5-841.82_T81.4, 5-842.2_L03.01, 5-842.2_T81.4, 5-842.41_T81.4, 5-842.50_T81.4, 5-842.51_T81.4, 5-842.60_T81.4, 5-842.61_L03.10, 5-842.61_T81.4, 5-842.70_L03.01, 5-842.70_L03.10, 5-842.70_T81.4, 5-842.81_L03.10, 5-842.81_T81.4, 5-844.20_L02.4, 5-844.20_M00.04, 5-844.20_M00.24, 5-844.20_T81.4, 5-844.55_T81.4, 5-844.77_T81.4, 5-845.00_L03.10, 5-845.00_T81.4, 5-845.01_M00.03, 5-845.01_T81.4, 5-845.02_L03.01, 5-845.02_T81.4, 5-845.11_L03.10, 5-845.11_T81.4, 5-845.4_T81.4, 5-846.4_M00.04, 5-846.4_M00.94, 5-846.4_T81.4, 5-846.4_T84.6, 5-846.5_L03.01, 5-846.5_M00.94, 5-846.5_M86.14, 5-847.12_L03.01, 5-847.12_T81.4, 5-847.22_T81.4, 5-849.0_L02.4, 5-849.0_L03.01, 5-849.0_M00.02, 5-849.0_M00.04, 5-849.0_M00.06, 5-849.0_M00.07, 5-849.0_M00.84, 5-849.0_M00.94, 5-849.0_M86.94, 5-849.0_T81.4, 5-849.1_L03.01, 5-849.1_M00.04, 5-849.1_M00.84, 5-849.1_M00.93, 5-849.1_M71.12, 5-849.1_M86.14, 5-849.1_M86.84, 5-849.1_T81.4, 5-849.1_T84.6, 5-849.4_T81.4, 5-849.5_L03.01, 5-849.5_T81.4, 5-851.1a_T81.4, 5-851.d2_T81.4, 5-852.08_M00.06, 5-852.09_T81.4, 5-852.0a_L03.11, 5-852.0a_T81.4, 5-852.33_M00.02, 5-852.33_T81.4, 5-852.39_M00.06, 5-852.39_M00.07, 5-852.60_T81.4, 5-852.65_T81.4, 5-852.68_T81.4, 5-852.69_T81.4, 5-852.90_T81.4, 5-852.98_T81.4, 5-852.99_L02.4, 5-852.99_M00.97, 5-852.9a_T81.4, 5-852.9a_T84.6, 5-852.a0_T81.4, 5-852.a5_T81.4, 5-852.a6_T81.4, 5-852.a7_T81.4, 5-853.15_T81.4, 5-853.16_O86.0, 5-853.16_T81.4, 5-854.0c_T81.4, 5-854.2c_T81.4, 5-855.13_T81.4, 5-855.1a_T81.4, 5-855.5a_L03.11, 5-855.5a_M86.97, 5-855.5a_T81.4, 5-855.69_M00.97, 5-855.69_T81.4, 5-855.6a_L02.4, 5-856.28_M00.26, 5-859.22_M71.12, 5-859.22_T81.4, 5-859.23_T81.4, 5-859.29_L02.4, 5-859.29_O86.0, 5-859.29_T81.4, 5-86a.20_L03.11, 5-86a.20_M00.05, 5-86a.20_M00.06, 5-86a.20_M00.25, 5-86a.20_M00.85, 5-86a.20_M00.86, 5-86a.20_M00.87, 5-86a.20_M00.95, 5-86a.20_M00.96, 5-86a.20_M86.96, 5-86a.20_T81.4, 5-86a.20_T84.5, 5-86a.20_T84.6, 5-86a.20_T84.7, 5-86a.3_M00.85, 5-86a.3_M00.95, 5-86a.3_M60.08, 5-86a.3_M86.15, 5-86a.3_M86.17, 5-86a.3_T81.4, 5-86a.3_T82.7, 5-86a.3_T84.6, 5-86a.3_T84.7, 5-870.20_I33.0, 5-870.20_I80.80, 5-870.20_I80.81, 5-870.20_I80.88, 5-870.20_L02.2, 5-870.20_L02.4, 5-870.20_L03.3, 5-870.20_N61, 5-870.20_T81.4, 5-870.20_T82.7, 5-870.20_T85.73, 5-870.20_T85.78, 5-870.90_I33.0, 5-870.90_I80.80, 5-870.90_I80.81, 5-870.90_I80.88, 5-870.90_L02.2, 5-870.90_L02.4, 5-870.90_L03.3, 5-870.90_N61,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-870.90_T81.4, 5-870.90_T85.73, 5-870.90_T85.78, 5-870.a0_I80.80, 5-870.a0_I80.81, 5-870.a0_L02.2, 5-870.a0_L02.4, 5-870.a0_L03.3, 5-870.a0_N61, 5-870.a0_T81.4, 5-870.a0_T82.7, 5-870.a0_T85.73, 5-870.a0_T85.78, 5-870.a1_I80.80, 5-870.a1_I80.81, 5-870.a1_I80.88, 5-870.a1_L02.2, 5-870.a1_L02.4, 5-870.a1_L03.3, 5-870.a1_N61, 5-870.a1_T81.4, 5-870.a1_T85.73, 5-870.a1_T85.78, 5-870.a2_I80.80, 5-870.a2_I80.81, 5-870.a2_I80.88, 5-870.a2_L02.2, 5-870.a2_L02.4, 5-870.a2_L03.3, 5-870.a2_M60.08, 5-870.a2_N61, 5-870.a2_T81.4, 5-870.a2_T85.73, 5-870.a2_T85.78, 5-870.a3_I80.80, 5-870.a3_I80.81, 5-870.a3_I80.88, 5-870.a3_L02.2, 5-870.a3_L02.4, 5-870.a3_L03.3, 5-870.a3_N61, 5-870.a3_T81.4, 5-870.a3_T85.73, 5-870.a3_T85.78, 5-870.a4_I33.0, 5-870.a4_I80.80, 5-870.a4_I80.81, 5-870.a4_I80.88, 5-870.a4_L02.2, 5-870.a4_L02.4, 5-870.a4_L03.3, 5-870.a4_N61, 5-870.a4_T81.4, 5-870.a4_T85.73, 5-870.a4_T85.78, 5-870.a5_I80.80, 5-870.a5_I80.81, 5-870.a5_I80.88, 5-870.a5_L02.2, 5-870.a5_L02.4, 5-870.a5_L03.3, 5-870.a5_N61, 5-870.a5_T81.4, 5-870.a5_T85.73, 5-870.a5_T85.78, 5-870.a6_I33.0, 5-870.a6_I80.80, 5-870.a6_I80.81, 5-870.a6_I80.88, 5-870.a6_L02.2, 5-870.a6_L02.4, 5-870.a6_L03.3, 5-870.a6_N61, 5-870.a6_T81.4, 5-870.a6_T82.7, 5-870.a6_T85.73, 5-870.a6_T85.78, 5-870.a7_I33.0, 5-870.a7_I80.80, 5-870.a7_I80.81, 5-870.a7_I80.88, 5-870.a7_L02.2, 5-870.a7_L02.4, 5-870.a7_L03.3, 5-870.a7_N61, 5-870.a7_T81.4, 5-870.a7_T82.7, 5-870.a7_T85.73, 5-870.a7_T85.78, 5-870.ax_I33.0, 5-870.ax_I80.80, 5-870.ax_I80.81, 5-870.ax_I80.88, 5-870.ax_L02.2, 5-870.ax_L02.4, 5-870.ax_L03.3, 5-870.ax_N61, 5-870.ax_T81.4, 5-870.ax_T82.7, 5-870.ax_T85.73, 5-870.ax_T85.78, 5-872.0_I80.80, 5-872.0_I80.81, 5-872.0_I80.88, 5-872.0_L02.2, 5-872.0_L03.10, 5-872.0_L03.3, 5-872.0_M60.08, 5-872.0_N61, 5-872.0_T81.4, 5-872.0_T84.7, 5-872.0_T85.73, 5-872.0_T85.78, 5-872.1_I80.80, 5-872.1_I80.81, 5-872.1_I80.88, 5-872.1_L02.2, 5-872.1_L03.10, 5-872.1_L03.3, 5-872.1_M60.08, 5-872.1_M72.60, 5-872.1_M72.68, 5-872.1_N61, 5-872.1_T81.4, 5-872.1_T84.6, 5-872.1_T85.73, 5-872.1_T85.78, 5-872.x_I80.80, 5-872.x_I80.81, 5-872.x_I80.88, 5-872.x_L02.2, 5-872.x_L03.10, 5-872.x_L03.11, 5-872.x_L03.3, 5-872.x_N61, 5-872.x_T81.4, 5-872.x_T85.73, 5-872.x_T85.78, 5-872.y_I80.80, 5-872.y_I80.81, 5-872.y_I80.88, 5-872.y_L02.2, 5-872.y_L03.10, 5-872.y_L03.11, 5-872.y_L03.3, 5-872.y_N61, 5-872.y_T81.4, 5-872.y_T82.7, 5-872.y_T85.73, 5-872.y_T85.78, 5-877.0_I80.80, 5-877.0_I80.81, 5-877.0_I80.88, 5-877.0_L02.2, 5-877.0_L03.10, 5-877.0_L03.11, 5-877.0_L03.3, 5-877.0_N61, 5-877.0_T81.4, 5-877.0_T82.7, 5-877.0_T85.73, 5-877.0_T85.78, 5-877.10_I80.80, 5-877.10_I80.81, 5-877.10_I80.88, 5-877.10_L02.2, 5-877.10_L03.10, 5-877.10_L03.3, 5-877.10_N61, 5-877.10_T81.4, 5-877.10_T85.73, 5-877.10_T85.78, 5-877.11_I80.80, 5-877.11_I80.81, 5-877.11_I80.88, 5-877.11_L02.2, 5-877.11_L03.10, 5-877.11_L03.11, 5-877.11_L03.3, 5-877.11_N61, 5-877.11_T81.4, 5-877.11_T82.7, 5-877.11_T85.73, 5-877.11_T85.78, 5-877.12_I80.80, 5-877.12_I80.81, 5-877.12_I80.88, 5-877.12_L02.2, 5-877.12_L03.10, 5-877.12_L03.11, 5-877.12_L03.3, 5-877.12_N61, 5-877.12_T81.4, 5-877.12_T82.7, 5-877.12_T85.73, 5-877.12_T85.78, 5-877.1x_I80.80, 5-877.1x_I80.81, 5-877.1x_I80.88, 5-877.1x_L02.2, 5-877.1x_L03.10, 5-877.1x_L03.11, 5-877.1x_L03.3, 5-877.1x_N61, 5-877.1x_T81.4, 5-877.1x_T85.73, 5-877.1x_T85.78, 5-877.20_I80.80, 5-877.20_I80.81, 5-877.20_I80.88, 5-877.20_L02.2, 5-877.20_L03.10, 5-877.20_L03.11, 5-877.20_L03.3, 5-877.20_M72.68, 5-877.20_N61, 5-877.20_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-877.20_T85.73, 5-877.20_T85.78, 5-877.21_I80.80, 5-877.21_I80.81, 5-877.21_I80.88, 5-877.21_L02.2, 5-877.21_L03.10, 5-877.21_L03.11, 5-877.21_L03.3, 5-877.21_N61, 5-877.21_T81.4, 5-877.21_T82.7, 5-877.21_T85.73, 5-877.21_T85.78, 5-877.22_I80.80, 5-877.22_I80.81, 5-877.22_I80.88, 5-877.22_L02.2, 5-877.22_L03.10, 5-877.22_L03.11, 5-877.22_L03.3, 5-877.22_N61, 5-877.22_T81.4, 5-877.22_T85.73, 5-877.22_T85.78, 5-877.2x_I80.80, 5-877.2x_I80.81, 5-877.2x_I80.88, 5-877.2x_L02.2, 5-877.2x_L03.10, 5-877.2x_L03.11, 5-877.2x_L03.3, 5-877.2x_N61, 5-877.2x_T81.4, 5-877.2x_T82.7, 5-877.2x_T85.73, 5-877.2x_T85.78, 5-877.x_I80.80, 5-877.x_I80.81, 5-877.x_I80.88, 5-877.x_L02.2, 5-877.x_L03.10, 5-877.x_L03.11, 5-877.x_L03.3, 5-877.x_N61, 5-877.x_T81.4, 5-877.x_T82.7, 5-877.x_T85.73, 5-877.x_T85.78, 5-877.y_I80.80, 5-877.y_I80.81, 5-877.y_I80.88, 5-877.y_L02.2, 5-877.y_L03.10, 5-877.y_L03.11, 5-877.y_L03.3, 5-877.y_N61, 5-877.y_T81.4, 5-877.y_T82.7, 5-877.y_T85.73, 5-877.y_T85.78, 5-883.00_I80.80, 5-883.00_I80.81, 5-883.00_I80.88, 5-883.00_N61, 5-883.00_T81.4, 5-883.00_T85.73, 5-883.00_T85.78, 5-883.01_I80.80, 5-883.01_I80.81, 5-883.01_I80.88, 5-883.01_N61, 5-883.01_T81.4, 5-883.01_T85.73, 5-883.01_T85.78, 5-883.10_I80.80, 5-883.10_I80.81, 5-883.10_I80.88, 5-883.10_N61, 5-883.10_T81.4, 5-883.10_T85.73, 5-883.10_T85.78, 5-883.11_I80.80, 5-883.11_I80.81, 5-883.11_I80.88, 5-883.11_N61, 5-883.11_T81.4, 5-883.11_T85.73, 5-883.11_T85.78, 5-883.20_I80.80, 5-883.20_I80.81, 5-883.20_I80.88, 5-883.20_N61, 5-883.20_T81.4, 5-883.20_T85.73, 5-883.20_T85.78, 5-883.21_I80.80, 5-883.21_I80.81, 5-883.21_I80.88, 5-883.21_N61, 5-883.21_T81.4, 5-883.21_T85.73, 5-883.21_T85.78, 5-884.0_L02.2, 5-884.0_L02.4, 5-884.0_L03.3, 5-884.0_M72.60, 5-884.0_M72.61, 5-884.0_M72.62, 5-884.0_M72.63, 5-884.0_M72.64, 5-884.0_M72.65, 5-884.0_M72.66, 5-884.0_M72.67, 5-884.0_M72.68, 5-884.0_N61, 5-884.0_T81.4, 5-884.0_T82.7, 5-884.0_T85.73, 5-884.0_T85.78, 5-884.1_L02.2, 5-884.1_L02.4, 5-884.1_L03.3, 5-884.1_M72.60, 5-884.1_M72.61, 5-884.1_M72.62, 5-884.1_M72.63, 5-884.1_M72.64, 5-884.1_M72.65, 5-884.1_M72.66, 5-884.1_M72.67, 5-884.1_M72.68, 5-884.1_N61, 5-884.1_T81.4, 5-884.1_T82.7, 5-884.1_T85.73, 5-884.1_T85.78, 5-884.2_L02.2, 5-884.2_L02.4, 5-884.2_L03.3, 5-884.2_M60.08, 5-884.2_M72.60, 5-884.2_M72.61, 5-884.2_M72.62, 5-884.2_M72.63, 5-884.2_M72.64, 5-884.2_M72.65, 5-884.2_M72.66, 5-884.2_M72.67, 5-884.2_M72.68, 5-884.2_N61, 5-884.2_T81.4, 5-884.2_T85.73, 5-884.2_T85.78, 5-884.x_L02.2, 5-884.x_L02.4, 5-884.x_L03.3, 5-884.x_M72.60, 5-884.x_M72.61, 5-884.x_M72.62, 5-884.x_M72.63, 5-884.x_M72.64, 5-884.x_M72.65, 5-884.x_M72.66, 5-884.x_M72.67, 5-884.x_M72.68, 5-884.x_N61, 5-884.x_T81.4, 5-884.x_T82.7, 5-884.x_T85.73, 5-884.x_T85.78, 5-884.y_L02.2, 5-884.y_L02.4, 5-884.y_L03.3, 5-884.y_M72.60, 5-884.y_M72.61, 5-884.y_M72.62, 5-884.y_M72.63, 5-884.y_M72.64, 5-884.y_M72.65, 5-884.y_M72.66, 5-884.y_M72.67, 5-884.y_M72.68, 5-884.y_N61, 5-884.y_T81.4, 5-884.y_T82.7, 5-884.y_T85.73, 5-884.y_T85.78, 5-886.30_I80.80, 5-886.30_I80.81, 5-886.30_I80.88, 5-886.30_L02.2, 5-886.30_L03.10, 5-886.30_L03.11, 5-886.30_L03.3, 5-886.30_N61, 5-886.30_T81.4, 5-886.30_T85.73, 5-886.30_T85.78, 5-886.31_I80.80, 5-886.31_I80.81, 5-886.31_I80.88, 5-886.31_L02.2, 5-886.31_L03.10, 5-886.31_L03.11, 5-886.31_L03.3, 5-886.31_N61, 5-886.31_T81.4, 5-886.31_T85.73, 5-886.31_T85.78, 5-886.40_I80.80, 5-886.40_I80.81, 5-886.40_I80.88, 5-886.40_L02.2, 5-886.40_L03.10, 5-886.40_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-886.40_N61, 5-886.40_T81.4, 5-886.40_T85.73, 5-886.40_T85.78, 5-886.41_I80.81, 5-886.41_I80.88, 5-886.41_L02.2, 5-886.41_L03.10, 5-886.41_L03.11, 5-886.41_L03.3, 5-886.41_N61, 5-886.41_T81.4, 5-886.41_T85.73, 5-886.41_T85.78, 5-886.50_I80.80, 5-886.50_I80.81, 5-886.50_I80.88, 5-886.50_L02.2, 5-886.50_L03.10, 5-886.50_L03.11, 5-886.50_L03.3, 5-886.50_M72.68, 5-886.50_N61, 5-886.50_T81.4, 5-886.50_T82.7, 5-886.50_T85.73, 5-886.50_T85.78, 5-886.51_I80.80, 5-886.51_I80.81, 5-886.51_I80.88, 5-886.51_L02.2, 5-886.51_L03.10, 5-886.51_L03.11, 5-886.51_L03.3, 5-886.51_N61, 5-886.51_T81.4, 5-886.51_T85.73, 5-886.51_T85.78, 5-886.60_I80.80, 5-886.60_I80.81, 5-886.60_I80.88, 5-886.60_L02.2, 5-886.60_L03.10, 5-886.60_L03.11, 5-886.60_L03.3, 5-886.60_N61, 5-886.60_T81.4, 5-886.60_T82.7, 5-886.60_T85.73, 5-886.60_T85.78, 5-886.61_I80.80, 5-886.61_I80.81, 5-886.61_I80.88, 5-886.61_L02.2, 5-886.61_L03.10, 5-886.61_L03.11, 5-886.61_L03.3, 5-886.61_N61, 5-886.61_T81.4, 5-886.61_T82.7, 5-886.61_T85.73, 5-886.61_T85.78, 5-886.70_I80.80, 5-886.70_I80.81, 5-886.70_I80.88, 5-886.70_L02.2, 5-886.70_L03.10, 5-886.70_L03.11, 5-886.70_L03.3, 5-886.70_N61, 5-886.70_T81.4, 5-886.70_T82.7, 5-886.70_T85.73, 5-886.70_T85.78, 5-886.71_I80.80, 5-886.71_I80.81, 5-886.71_I80.88, 5-886.71_L02.2, 5-886.71_L03.10, 5-886.71_L03.11, 5-886.71_L03.3, 5-886.71_N61, 5-886.71_T81.4, 5-886.71_T82.7, 5-886.71_T85.73, 5-886.71_T85.78, 5-886.80_I80.80, 5-886.80_I80.81, 5-886.80_I80.88, 5-886.80_L02.2, 5-886.80_L03.10, 5-886.80_L03.11, 5-886.80_L03.3, 5-886.80_N61, 5-886.80_T81.4, 5-886.80_T82.7, 5-886.80_T85.73, 5-886.80_T85.78, 5-886.81_I80.80, 5-886.81_I80.81, 5-886.81_I80.88, 5-886.81_L02.2, 5-886.81_L03.10, 5-886.81_L03.11, 5-886.81_L03.3, 5-886.81_N61, 5-886.81_T81.4, 5-886.81_T82.7, 5-886.81_T85.73, 5-886.81_T85.78, 5-889.0_I80.80, 5-889.0_I80.81, 5-889.0_I80.88, 5-889.0_L02.2, 5-889.0_L03.10, 5-889.0_L03.3, 5-889.0_N61, 5-889.0_T81.4, 5-889.0_T85.73, 5-889.0_T85.78, 5-889.1_I80.80, 5-889.1_I80.81, 5-889.1_I80.88, 5-889.1_L02.2, 5-889.1_L03.10, 5-889.1_L03.3, 5-889.1_M72.68, 5-889.1_N61, 5-889.1_T81.4, 5-889.1_T82.7, 5-889.1_T85.73, 5-889.1_T85.78, 5-889.20_I80.80, 5-889.20_I80.81, 5-889.20_I80.88, 5-889.20_L02.2, 5-889.20_L03.10, 5-889.20_L03.11, 5-889.20_L03.3, 5-889.20_N61, 5-889.20_T81.4, 5-889.20_T82.7, 5-889.20_T85.73, 5-889.20_T85.78, 5-889.21_I80.80, 5-889.21_I80.81, 5-889.21_I80.88, 5-889.21_L02.2, 5-889.21_L03.10, 5-889.21_L03.11, 5-889.21_L03.3, 5-889.21_N61, 5-889.21_T81.4, 5-889.21_T82.7, 5-889.21_T85.73, 5-889.21_T85.78, 5-889.30_I80.80, 5-889.30_I80.81, 5-889.30_I80.88, 5-889.30_L02.2, 5-889.30_L03.10, 5-889.30_L03.11, 5-889.30_L03.3, 5-889.30_N61, 5-889.30_T81.4, 5-889.30_T85.73, 5-889.30_T85.78, 5-889.31_I80.80, 5-889.31_I80.81, 5-889.31_I80.88, 5-889.31_L02.2, 5-889.31_L03.10, 5-889.31_L03.11, 5-889.31_L03.3, 5-889.31_N61, 5-889.31_T81.4, 5-889.31_T82.7, 5-889.31_T85.73, 5-889.31_T85.78, 5-889.40_I80.80, 5-889.40_I80.81, 5-889.40_I80.88, 5-889.40_L02.2, 5-889.40_L03.10, 5-889.40_L03.11, 5-889.40_L03.3, 5-889.40_N61, 5-889.40_T81.4, 5-889.40_T82.7, 5-889.40_T85.73, 5-889.40_T85.78, 5-889.41_I80.80, 5-889.41_I80.81, 5-889.41_I80.88, 5-889.41_L02.2, 5-889.41_L03.10, 5-889.41_L03.11, 5-889.41_L03.3, 5-889.41_N61, 5-889.41_T81.4, 5-889.41_T82.7, 5-889.41_T85.73, 5-889.41_T85.78, 5-889.50_I80.80, 5-889.50_I80.81, 5-889.50_I80.88, 5-889.50_L02.2, 5-889.50_L03.10, 5-889.50_L03.3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-889.50_N61, 5-889.50_T81.4, 5-889.50_T85.73, 5-889.50_T85.78, 5-889.51_I80.80, 5-889.51_I80.81, 5-889.51_I80.88, 5-889.51_L02.2, 5-889.51_L03.10, 5-889.51_L03.11, 5-889.51_L03.3, 5-889.51_N61, 5-889.51_T81.4, 5-889.51_T85.73, 5-889.51_T85.78, 5-889.6_I80.80, 5-889.6_I80.81, 5-889.6_I80.88, 5-889.6_L02.2, 5-889.6_L03.10, 5-889.6_L03.3, 5-889.6_N61, 5-889.6_T81.4, 5-889.6_T82.7, 5-889.6_T85.73, 5-889.6_T85.78, 5-889.7_I80.80, 5-889.7_I80.81, 5-889.7_I80.88, 5-889.7_L02.2, 5-889.7_L03.10, 5-889.7_L03.11, 5-889.7_L03.3, 5-889.7_N61, 5-889.7_T81.4, 5-889.7_T82.7, 5-889.7_T85.73, 5-889.7_T85.78, 5-932.10_K65.0, 5-932.10_K91.83, 5-932.10_T81.4, 5-932.11_K65.0, 5-932.11_K91.83, 5-932.11_L02.2, 5-932.11_L03.3, 5-932.11_M60.08, 5-932.11_N45.0, 5-932.11_T81.4, 5-932.12_K65.0, 5-932.12_K91.83, 5-932.12_L02.2, 5-932.12_L02.4, 5-932.12_L03.3, 5-932.12_L04.1, 5-932.12_M60.05, 5-932.12_N45.0, 5-932.12_N61, 5-932.12_T81.4, 5-932.12_T85.78, 5-932.13_J98.50, 5-932.13_K65.0, 5-932.13_K91.81, 5-932.13_L02.2, 5-932.13_L03.11, 5-932.13_L03.3, 5-932.13_M00.96, 5-932.13_M72.68, 5-932.13_N45.0, 5-932.13_N49.2, 5-932.13_T81.4, 5-932.13_T84.5, 5-932.13_T84.6, 5-932.14_K65.0, 5-932.14_K91.83, 5-932.14_L02.2, 5-932.14_L03.3, 5-932.14_M00.95, 5-932.14_M72.68, 5-932.14_N45.0, 5-932.14_N49.80, 5-932.14_T81.4, 5-932.14_T82.7, 5-932.14_T84.5, 5-932.14_T84.6, 5-932.14_T85.78, 5-932.15_K65.0, 5-932.15_K91.83, 5-932.15_L02.2, 5-932.15_L03.3, 5-932.15_M72.65, 5-932.15_N49.80, 5-932.15_T81.4, 5-932.16_K65.0, 5-932.16_K91.83, 5-932.16_T81.4, 5-932.17_K65.0, 5-932.17_K91.82, 5-932.17_K91.83, 5-932.17_L02.2, 5-932.17_L03.3, 5-932.17_T81.4, 5-932.17_T84.5, 5-932.17_T85.78, 5-932.18_K65.0, 5-932.18_K91.83, 5-932.18_L02.2, 5-932.18_M72.68, 5-932.18_T81.4, 5-932.18_T85.78, 5-932.19_K65.0, 5-932.19_L02.2, 5-932.19_T81.4, 5-932.22_K65.0, 5-932.22_K91.83, 5-932.22_L03.3, 5-932.22_M00.05, 5-932.22_M00.25, 5-932.22_M00.85, 5-932.22_T81.4, 5-932.22_T84.5, 5-932.23_K65.0, 5-932.23_K91.83, 5-932.23_L02.4, 5-932.23_M00.97, 5-932.23_T81.4, 5-932.24_K65.0, 5-932.24_L02.2, 5-932.24_M60.08, 5-932.24_T81.4, 5-932.25_K61.1, 5-932.25_K65.0, 5-932.25_K91.83, 5-932.25_T81.4, 5-932.26_T81.4, 5-932.27_K65.0, 5-932.27_K91.83, 5-932.27_L02.2, 5-932.27_T81.4, 5-932.27_T85.78, 5-932.28_K65.0, 5-932.28_K91.83, 5-932.28_M72.68, 5-932.28_T81.4, 5-932.29_K65.0, 5-932.29_T85.78, 5-98f_M86.28, 5-98f_T81.4, 5-98f_T82.7, 5-469.20_K65.09, 5-469.20_K91.83, 5-469.00_K65.09, 5-455.41_K65.09, 5-469.21_K65.09, 5-454.20_K65.09, 5-454.10_K65.09, 5-469.21_K91.83, 5-454.60_K65.09, 5-469.00_K91.83, 5-793.3r_T84.6, 5-455.01_K65.09, 5-455.75_K65.09, 5-524.2_K65.09, 5-469.20_K65.00, 5-469.10_K65.09, 5-455.45_K65.09, 5-484.55_K65.09, 5-465.1_K65.09, 5-484.35_K65.09, 5-455.21_K65.09, 5-455.61_K65.09, 5-454.50_K65.09, 5-455.72_K65.09, 5-536.4g_T81.4, 5-455.71_K65.09, 5-511.11_K65.09, 5-484.31_K65.09, 5-455.02_K65.09, 5-466.2_K65.09, 5-469.22_K65.09, 5-459.0_K65.09, 5-536.0_K65.09, 5-511.01_K65.09, 5-455.25_K65.09, 5-484.51_K65.09, 5-455.47_K65.09, 5-576.20_K65.09, 5-524.1_K65.09, 5-484.52_K65.09, 5-653.30_K65.09, 5-455.62_K65.09, 5-464.22_K65.09, 5-465.2_K65.09, 5-524.00_K65.09, 5-536.0_K91.83, 5-512.20_K65.09, 5-455.51_K65.09, 5-455.65_K65.09, 5-459.2_K65.09, 5-511.21_K65.09, 5-466.1_K65.09, 5-407.3_K65.09, 5-435.2_K65.09, 5-536.4e_T81.4, 5-485.01_K65.09, 5-460.10_K65.09, 5-469.20_K91.81, 5-484.32_K65.09, 5-437.23_K65.09, 5-454.20_K65.00, 5-455.77_K65.09, 5-683.20_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.41_K65.00, 5-575.00_K65.09, 5-653.32_K65.09, 5-469.20_K91.82, 5-407.2_K65.09, 5-461.30_K65.09, 5-470.11_K65.09, 5-502.2_K65.09, 5-511.01_K91.83, 5-380.54_T82.7, 5-456.00_K65.09, 5-469.00_K65.00, 5-484.65_K65.09, 5-793.2n_T81.4, 5-434.0_K65.09, 5-454.40_K65.09, 5-455.42_K65.09, 5-464.22_K91.83, 5-469.22_K91.83, 5-502.5_K65.09, 5-740.0_O85, 5-454.22_K65.09, 5-455.27_K65.09, 5-791.1g_T84.6, 5-801.7_T84.6, 5-435.1_K65.09, 5-436.13_K65.09, 5-470.0_K65.09, 5-484.56_K65.09, 5-464.23_K65.09, 5-469.21_K65.00, 5-512.40_K65.09, 5-536.47_T85.78, 5-536.4g_L02.2, 5-685.00_K65.09, 5-536.4d_T81.4, 5-661.62_K65.09, 5-351.09_T81.4, 5-455.67_K65.09, 5-536.10_K65.09, 5-657.62_K65.09, 5-749.11_K65.09, 5-455.01_K65.00, 5-525.0_K65.09, 5-536.47_K65.09, 5-652.60_K65.09, 5-437.24_K65.09, 5-454.10_K65.00, 5-454.x_K65.09, 5-455.05_K65.09, 5-464.52_K65.09, 5-590.51_K65.09, 5-461.50_K65.09, 5-470.0_K91.83, 5-511.11_K91.81, 5-382.9d_K65.09, 5-454.21_K65.09, 5-455.04_K65.09, 5-502.0_K65.09, 5-683.03_K65.09, 5-806.d_T84.6, 5-393.63_T81.4, 5-454.00_K65.09, 5-455.0x_K65.09, 5-460.30_K65.09, 5-464.53_K65.09, 5-469.20_O86.0, 5-536.0_K65.00, 5-536.49_T81.4, 5-382.70_T82.7, 5-469.11_K65.09, 5-502.0_K91.83, 5-455.07_K65.09, 5-455.45_K65.00, 5-455.52_K65.09, 5-455.72_K65.00, 5-469.10_K65.00, 5-485.02_K65.09, 5-502.2_K91.81, 5-524.2_K65.00, 5-530.1_K65.09, 5-554.41_K65.09, 5-380.83_T82.7, 5-455.55_K65.09, 5-455.x1_K65.09, 5-460.11_K65.09, 5-465.2_K65.00, 5-536.10_K91.83, 5-536.45_K65.09, 5-536.4g_K65.09, 5-536.4j_T81.4, 5-454.60_K65.00, 5-469.01_K65.09, 5-484.31_K65.00, 5-484.59_K65.09, 5-502.1_K65.09, 5-576.70_K65.09, 5-657.60_K65.09, 5-683.20_L02.2, 5-687.0_K65.09, 5-455.5x_K65.09, 5-456.15_K65.09, 5-461.20_K65.09, 5-464.23_K91.83, 5-484.38_K65.09, 5-511.02_K65.09, 5-524.02_K65.09, 5-525.x_K65.09, 5-536.4e_K65.09, 5-536.4f_T81.4, 5-536.x_K65.09, 5-576.40_K65.09, 5-590.51_K91.83, 5-651.92_K65.09, 5-454.61_K65.09, 5-459.0_K91.82, 5-465.1_K65.00, 5-484.52_K65.00, 5-484.68_K65.09, 5-511.21_K91.81, 5-511.22_K65.09, 5-536.49_K65.09, 5-554.51_K65.09, 5-577.00_K65.09, 5-682.02_K65.09, 5-740.1_K65.09, 5-791.1g_M00.85, 5-454.00_K65.00, 5-455.44_K65.09, 5-455.71_K65.00, 5-456.02_K65.09, 5-456.06_K65.09, 5-460.10_K65.00, 5-460.11_K91.83, 5-484.58_K65.09, 5-576.21_K65.09, 5-604.42_T81.4, 5-653.30_L02.2, 5-351.0a_T81.4, 5-435.0_K65.09, 5-436.11_K65.09, 5-447.7_K65.09, 5-454.62_K65.09, 5-455.4x_K65.09, 5-455.51_K65.00, 5-464.53_K65.00, 5-466.2_K65.00, 5-511.11_K91.83, 5-525.1_K65.09, 5-604.12_T81.4, 5-604.52_T81.4, 5-661.60_L02.2, 5-683.00_L02.2, 5-683.20_K65.00, 5-791.7g_T84.6, 5-381.33_K65.09, 5-382.9d_K91.82, 5-436.14_K65.09, 5-437.22_K65.09, 5-454.50_K65.00, 5-455.21_K65.00, 5-456.01_K65.09, 5-466.1_K65.00, 5-469.21_K91.81, 5-470.10_K65.09, 5-484.01_K65.09, 5-502.6_K65.09, 5-511.01_K91.81, 5-524.00_K65.00, 5-577.00_K91.83, 5-636.2_K65.09, 5-657.72_K65.09, 5-661.42_K65.09, 5-661.60_K65.09, 5-683.00_K65.09, 5-683.02_K65.09, 5-687.1_K65.09, 5-707.1_K65.09, 5-790.0k_M86.16, 5-829.9_M00.01, 5-382.9d_K91.81, 5-382.9d_K91.83, 5-384.01_K65.09, 5-407.2_K65.00, 5-455.2x_K65.00, 5-455.61_K65.00, 5-455.65_K65.00, 5-459.2_K65.00, 5-461.50_K65.00, 5-465.x_K65.09, 5-466.0_K65.09, 5-484.38_K65.00, 5-502.8_K65.09, 5-512.20_K91.82, 5-536.45_K91.83, 5-536.4g_K91.83, 5-553.01_K65.09, 5-682.00_K65.09, 5-794.0r_M00.97, 5-794.2j_T84.6, 5-79a.6k_T81.4, 5-79b.1n_T81.4, 5-381.70_I33.0, 5-381.83_T82.7, 5-382.9g_K65.09, 5-384.74_K65.09, 5-384.8_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-393.39_T82.7, 5-436.01_K65.09, 5-454.10_K91.81, 5-454.10_K91.82, 5-454.62_L02.2, 5-455.03_K65.09, 5-455.25_K65.00, 5-455.35_K65.09, 5-455.75_K65.00, 5-456.07_K65.09, 5-466.x_K65.09, 5-469.20_M72.65, 5-502.0_K65.00, 5-502.0_K91.81, 5-502.1_K65.00, 5-502.3_K65.09, 5-512.20_K65.00, 5-536.46_K65.09, 5-536.47_M72.68, 5-536.4d_L02.2, 5-536.4g_T85.78, 5-552.0_K65.09, 5-653.32_L02.2, 5-703.1_K65.09, 5-749.0_K65.09, 5-801.hk_T81.4, 5-804.7_M00.06, 5-810.2k_M00.07, 5-821.7_T84.6, 5-932.13_K65.09, 5-932.16_L02.2, 5-351.09_J98.50, 5-380.70_T85.78, 5-381.24_T82.7, 5-382.96_T81.4, 5-382.9g_K91.82, 5-393.39_K65.09, 5-393.49_K65.09, 5-407.3_K65.00, 5-434.1_K65.09, 5-436.14_K65.00, 5-437.21_K65.09, 5-437.23_J98.50, 5-454.x_K65.00, 5-455.06_K65.09, 5-455.31_K65.09, 5-455.76_K65.09, 5-456.10_K65.09, 5-459.3_K65.00, 5-464.02_K65.09, 5-464.42_K65.09, 5-467.b3_M72.68, 5-469.11_K65.00, 5-484.2x_K65.09, 5-484.61_K65.09, 5-485.0x_K65.09, 5-502.2_K65.00, 5-511.11_K65.00, 5-511.3_K65.09, 5-524.4_K65.09, 5-524.x_K65.09, 5-530.1_K91.83, 5-530.34_M72.65, 5-536.11_O86.0, 5-536.47_K91.83, 5-536.49_L02.2, 5-536.4e_K91.83, 5-536.4g_M72.68, 5-576.10_K65.09, 5-576.60_K65.09, 5-577.01_K65.09, 5-604.01_T81.4, 5-604.02_T81.4, 5-604.12_K65.09, 5-604.52_K65.09, 5-653.30_K65.00, 5-657.70_K65.09, 5-683.00_L03.3, 5-683.13_K65.09, 5-685.1_L02.2, 5-704.00_T83.6, 5-749.0_L02.2, 5-749.11_L02.2, 5-792.kg_M00.05, 5-794.0k_M60.06, 5-794.0r_M00.07, 5-794.af_M72.65, 5-797.2s_T81.4, 5-800.1k_T84.6, 5-800.1m_T84.6, 5-820.00_L02.4, 5-820.40_T85.78, 5-829.jx_T84.6, 5-932.12_M72.65, 5-932.21_T81.4, 5-380.65_K65.09, 5-381.33_K91.83, 5-382.64_K65.09, 5-382.65_K65.09, 5-384.72_K65.09, 5-384.76_K65.09, 5-393.47_L03.11, 5-407.3_T82.7, 5-437.33_K65.09, 5-454.52_K65.09, 5-454.60_M60.08, 5-455.02_K65.00, 5-455.04_K65.00, 5-455.06_K65.00, 5-455.22_K65.09, 5-455.57_K65.09, 5-455.66_K65.09, 5-455.71_M60.08, 5-456.17_K65.09, 5-456.x0_K65.09, 5-459.0_K65.00, 5-459.3_K65.09, 5-460.40_K65.09, 5-461.40_K65.09, 5-461.61_K65.09, 5-464.02_K65.00, 5-464.21_K65.09, 5-464.x3_K65.09, 5-469.01_K65.00, 5-469.12_K65.09, 5-469.20_K61.3, 5-470.0_K75.0, 5-484.02_K65.09, 5-484.35_K65.00, 5-484.51_K65.00, 5-484.55_K65.00, 5-484.5x_K65.09, 5-485.21_K65.09, 5-502.2_K91.83, 5-502.4_K65.09, 5-502.7_K65.09, 5-511.11_M72.68, 5-511.21_K91.83, 5-524.1_K65.00, 5-530.03_K65.09, 5-530.03_K91.83, 5-530.33_T85.78, 5-530.74_L03.3, 5-531.1_K65.09, 5-534.35_T81.4, 5-536.4e_L02.2, 5-536.4e_T85.78, 5-536.4g_L03.3, 5-536.4j_K65.09, 5-536.4j_L02.2, 5-536.x_K91.83, 5-554.40_K65.09, 5-554.43_K65.09, 5-576.20_K65.00, 5-576.80_K65.09, 5-576.81_K65.09, 5-590.51_K65.00, 5-593.x_K65.09, 5-622.5_N45.0, 5-640.2_K65.09, 5-651.90_K65.09, 5-651.93_K65.00, 5-652.40_K65.09, 5-652.63_K65.00, 5-657.60_K65.00, 5-661.60_M72.68, 5-661.62_L02.2, 5-665.40_K65.09, 5-681.80_K65.09, 5-681.90_K65.09, 5-683.22_K65.09, 5-685.3_K65.09, 5-704.4c_N73.3, 5-705.5_K65.00, 5-784.ek_T84.6, 5-790.3h_T84.5, 5-790.3r_M86.16, 5-790.4q_T84.6, 5-790.5n_T84.6, 5-790.6r_T84.7, 5-790.ne_T84.6, 5-790.qd_T81.4, 5-791.0q_T81.4, 5-791.6g_T81.4, 5-792.7g_M00.85, 5-793.1r_M00.06, 5-793.2f_T85.78, 5-793.5f_M00.85, 5-793.kr_M00.06, 5-794.2r_M00.26, 5-794.5n_M86.17, 5-794.5r_M86.16, 5-794.af_T85.78, 5-794.ar_T84.6, 5-794.kf_M00.05, 5-794.kh_M00.26, 5-794.kr_M00.06, 5-794.kr_M00.27, 5-794.xr_T84.6, 5-795.20_T81.4, 5-797.2t_M00.07, 5-800.4r_L03.11, 5-801.0g_M00.05, 5-801.3k_M00.07, 5-803.8_M00.06, 5-806.c_T84.6, 5-810.0g_T81.4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-810.3k_T84.6, 5-811.2h_L02.4, 5-820.02_L02.2, 5-820.02_M72.65, 5-820.70_T81.4, 5-821.10_T84.6, 5-822.92_M00.86, 5-823.55_T84.5, 5-824.3_T84.6, 5-825.20_T84.5, 5-877.0_M60.08, 5-889.50_M60.08, 5-930.4_T81.4, 5-380.54_L04.1, 5-380.56_K65.00, 5-380.65_K91.83, 5-380.71_I33.0, 5-380.71_T85.78, 5-380.73_I33.0, 5-380.9d_K65.09, 5-380.9d_K91.81, 5-380.9d_L02.2, 5-381.65_K65.09, 5-381.70_M00.86, 5-382.70_I33.0, 5-383.2x_T81.4, 5-384.72_K91.83, 5-393.54_M00.86, 5-434.0_J98.50, 5-436.x4_K65.09, 5-437.24_J98.50, 5-437.25_K65.09, 5-454.11_K65.09, 5-455.14_K65.09, 5-455.23_K65.09, 5-455.24_K65.09, 5-455.27_M72.68, 5-455.64_K65.09, 5-456.00_K65.00, 5-456.08_K65.09, 5-456.0x_K65.09, 5-460.11_M72.68, 5-460.20_K65.00, 5-461.41_K65.09, 5-464.22_M60.08, 5-464.23_M72.65, 5-464.33_K65.09, 5-464.5x_K65.09, 5-465.0_K65.09, 5-469.10_K91.81, 5-469.10_M72.65, 5-469.20_N73.0, 5-469.22_N73.0, 5-470.11_K65.00, 5-484.52_N49.80, 5-484.58_K65.00, 5-484.6x_K65.00, 5-484.xx_K65.09, 5-502.1_K91.83, 5-511.01_K91.82, 5-512.21_T81.4, 5-512.40_K65.00, 5-512.x0_K65.09, 5-512.y_K65.09, 5-524.01_K65.09, 5-525.0_T85.78, 5-530.33_K65.09, 5-531.1_K91.83, 5-531.4_K65.09, 5-536.10_K65.00, 5-536.10_T85.78, 5-536.47_K65.00, 5-536.47_M60.08, 5-536.49_L03.3, 5-536.4c_T81.4, 5-536.4d_K65.09, 5-536.4d_K91.83, 5-536.4e_K65.00, 5-536.4g_M60.08, 5-536.4n_T81.4, 5-554.b3_K65.00, 5-575.01_K65.00, 5-575.20_K65.09, 5-576.02_T81.4, 5-576.30_K65.09, 5-576.31_K65.09, 5-604.42_K65.09, 5-606.2_N49.80, 5-651.90_L02.2, 5-657.72_L02.2, 5-657.82_K65.09, 5-658.9_K65.09, 5-681.82_K65.09, 5-682.02_T83.6, 5-685.3_L02.2, 5-704.00_K65.09, 5-704.4g_K65.09, 5-704.4x_K65.09, 5-749.10_L02.2, 5-749.10_L03.3, 5-784.ek_T81.4, 5-787.1h_M00.96, 5-787.1q_T84.6, 5-787.1t_M86.27, 5-788.00_L03.11, 5-788.52_T84.6, 5-788.5e_T84.6, 5-788.65_T84.6, 5-790.0m_T84.6, 5-790.0n_M00.07, 5-790.1c_M00.04, 5-790.3n_L03.11, 5-790.kr_T81.4, 5-791.1g_M72.65, 5-791.3g_M86.15, 5-792.0m_M00.26, 5-792.5g_M00.25, 5-792.6g_M72.65, 5-792.k2_M00.82, 5-792.kg_M00.85, 5-792.kg_M00.95, 5-792.km_M00.06, 5-793.1n_L02.4, 5-793.1n_M00.26, 5-793.2h_M00.06, 5-793.2n_M00.06, 5-793.kk_M00.06, 5-793.kk_M00.96, 5-794.0k_L03.11, 5-794.0n_M00.26, 5-794.0n_M72.66, 5-794.1f_T85.78, 5-794.1n_M72.66, 5-794.1r_M86.16, 5-794.24_M00.02, 5-794.27_L02.4, 5-794.27_L03.10, 5-794.2e_T84.6, 5-794.2n_M86.16, 5-794.4f_T85.78, 5-794.cn_T84.6, 5-794.gh_T81.4, 5-794.k1_M86.13, 5-794.k6_M00.93, 5-794.k7_M00.22, 5-794.kf_M72.65, 5-794.kf_T85.78, 5-794.kr_M72.66, 5-794.kx_T84.6, 5-795.3z_T81.4, 5-797.4s_T81.4, 5-79b.6n_T81.4, 5-79b.ha_T81.4, 5-800.1g_M72.65, 5-800.4j_M00.26, 5-800.60_M00.01, 5-800.xg_T84.5, 5-801.3k_T81.4, 5-801.7_M00.96, 5-801.bh_T81.4, 5-802.a_T84.6, 5-804.7_T84.6, 5-804.8_M00.86, 5-806.d_M86.16, 5-806.x_M00.97, 5-810.0k_M00.07, 5-810.0k_M00.97, 5-810.20_M60.02, 5-810.3h_T81.4, 5-812.5_M00.26, 5-812.7_T84.7, 5-814.7_T84.6, 5-815.0_T84.6, 5-820.80_T81.4, 5-820.80_T84.5, 5-821.11_M00.85, 5-821.2b_M72.65, 5-821.7_T84.7, 5-821.f3_M00.95, 5-821.j2_T84.5, 5-822.00_M00.86, 5-822.01_M00.26, 5-825.11_M00.81, 5-829.9_M00.81, 5-840.81_L03.10, 5-840.82_L03.01, 5-932.12_K65.09, 5-351.09_T82.6, 5-351.0a_J98.50, 5-380.20_T82.7, 5-380.53_K65.09, 5-380.54_K65.09, 5-380.65_T82.7, 5-380.7x_T82.7, 5-380.83_M60.06, 5-381.52_K65.09, 5-381.53_K65.09, 5-381.54_T85.78, 5-381.71_I33.0, 5-382.61_K91.81, 5-383.61_K91.81, 5-383.70_I33.0, 5-383.95_J98.50, 5-383.9d_K91.81, 5-383.9d_K91.82, 5-384.1x_J98.50, 5-384.72_K65.00,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-384.75_K65.09, 5-384.d1_M72.66, 5-385.d0_T82.7, 5-393.14_T81.4, 5-393.36_K65.09, 5-393.42_K65.09, 5-393.53_I33.0, 5-434.0_K65.00, 5-434.2_K65.00, 5-435.1_K91.82, 5-435.2_K65.00, 5-436.05_M72.68, 5-437.11_K65.09, 5-437.35_K65.09, 5-438.23_K65.00, 5-454.01_K65.09, 5-454.31_K65.00, 5-454.40_M72.68, 5-454.62_K65.00, 5-454.y_K65.09, 5-455.02_K61.3, 5-455.12_K65.09, 5-455.24_K75.0, 5-455.27_K65.00, 5-455.2x_K65.09, 5-455.35_K91.83, 5-455.42_K65.00, 5-455.46_K65.09, 5-455.62_K65.00, 5-455.6x_K65.09, 5-455.74_K65.09, 5-455.x2_K65.09, 5-455.x5_K65.09, 5-456.1x_K75.0, 5-460.02_T81.4, 5-460.12_K65.09, 5-460.20_K65.09, 5-460.30_K65.00, 5-460.41_K65.09, 5-460.51_K65.09, 5-460.x0_K65.09, 5-461.21_K65.09, 5-461.30_K65.00, 5-461.31_K65.09, 5-461.x0_K65.09, 5-464.12_K65.09, 5-464.22_K65.00, 5-464.2x_K65.09, 5-464.32_K65.00, 5-464.51_L03.3, 5-464.53_K75.0, 5-464.53_M72.65, 5-464.53_T85.78, 5-464.x2_K65.09, 5-465.2_M60.05, 5-465.x_K65.00, 5-469.01_K91.83, 5-469.02_K65.09, 5-469.02_K91.83, 5-469.11_K91.81, 5-469.21_N45.0, 5-484.06_K65.09, 5-484.27_K61.3, 5-484.27_K65.09, 5-484.2x_K91.83, 5-484.32_K65.00, 5-484.36_K65.00, 5-484.3x_K65.09, 5-502.7_K91.81, 5-511.01_K65.00, 5-511.11_K91.82, 5-511.12_K65.09, 5-511.21_K65.00, 5-512.30_K65.09, 5-512.40_K91.82, 5-512.41_K75.0, 5-524.3_K65.09, 5-525.0_K65.00, 5-525.1_K65.00, 5-525.1_L03.3, 5-530.31_K65.09, 5-530.31_K91.81, 5-530.31_K91.83, 5-530.32_K65.09, 5-530.32_N49.2, 5-530.34_L02.2, 5-530.73_L03.3, 5-530.90_K65.09, 5-530.91_M72.68, 5-531.0_K65.09, 5-535.1_L03.3, 5-536.0_K75.0, 5-536.11_K65.09, 5-536.45_T85.78, 5-536.46_K91.83, 5-536.4d_T85.78, 5-536.4e_M72.68, 5-536.4f_L02.2, 5-536.4g_M72.65, 5-553.00_K65.09, 5-553.03_K65.09, 5-553.10_K65.09, 5-554.51_K65.00, 5-554.b1_K65.09, 5-576.01_K65.09, 5-576.02_K65.09, 5-576.40_K65.00, 5-584.0_K65.09, 5-590.41_K91.83, 5-590.50_K65.09, 5-590.51_K75.0, 5-593.20_M72.65, 5-604.41_K65.09, 5-621_K65.09, 5-622.5_K65.09, 5-640.2_T83.6, 5-649.51_N49.80, 5-653.20_K65.09, 5-653.20_K75.0, 5-656.90_L02.2, 5-657.60_K75.0, 5-657.60_L02.2, 5-657.62_N70.0, 5-657.75_K65.00, 5-658.6_K65.09, 5-661.40_K65.09, 5-661.52_K65.09, 5-661.62_N70.0, 5-665.40_O86.0, 5-683.02_K75.0, 5-683.10_K65.09, 5-683.20_K75.0, 5-683.21_K65.09, 5-683.23_K65.00, 5-683.23_K65.09, 5-687.1_K65.00, 5-687.2_K65.09, 5-703.0_K65.09, 5-703.0_N73.3, 5-704.10_K65.09, 5-704.4x_K75.0, 5-716.1_T85.78, 5-740.0_K65.09, 5-740.0_N71.0, 5-741.3_K65.09, 5-749.11_K65.00, 5-787.1k_T84.6, 5-787.2j_T81.4, 5-787.31_L03.10, 5-787.31_T81.4, 5-787.3k_M00.06, 5-787.3n_L03.11, 5-787.3r_M00.86, 5-787.ek_M00.86, 5-787.kk_T84.6, 5-788.00_M86.17, 5-788.00_T84.6, 5-788.60_M86.17, 5-788.61_L03.11, 5-790.0a_T81.4, 5-790.0d_L02.2, 5-790.0d_M00.25, 5-790.0n_M86.96, 5-790.0u_M86.16, 5-790.0v_M86.16, 5-790.1b_L03.10, 5-790.2q_M86.87, 5-790.4f_L02.4, 5-790.66_M86.13, 5-790.6j_T81.4, 5-790.6n_M00.06, 5-790.8e_M86.15, 5-790.nr_T84.6, 5-790.qd_T84.6, 5-791.0g_L02.4, 5-791.7g_M00.05, 5-791.kg_T84.7, 5-791.km_M00.06, 5-792.1g_M72.66, 5-792.25_M86.13, 5-792.3g_M72.66, 5-792.6g_M60.05, 5-792.6g_T85.78, 5-792.kg_T85.78, 5-792.km_M00.96, 5-793.14_T84.6, 5-793.1k_M00.96, 5-793.1n_M00.87, 5-793.1r_M86.27, 5-793.21_M00.01, 5-793.21_M86.11, 5-793.27_L02.4, 5-793.27_M00.82, 5-793.2r_L03.11, 5-793.2r_M86.86, 5-793.3h_T81.4, 5-793.af_M00.05, 5-793.k6_M00.03, 5-793.kf_M00.85, 5-793.kh_M72.65, 5-793.kn_L03.11, 5-793.kr_M86.27, 5-793.kx_T84.6, 5-793.xf_M00.85, 5-794.03_M86.22, 5-794.0h_M00.86, 5-794.0j_M00.26,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.Or_M00.87, 5-794.Or_M86.17, 5-794.16_L03.10, 5-794.17_M00.22, 5-794.17_M00.82, 5-794.1j_M00.26, 5-794.2n_M00.06, 5-794.3h_M72.65, 5-794.4f_M72.65, 5-794.7k_T81.4, 5-794.bf_M00.05, 5-794.hk_M00.06, 5-794.k1_M60.02, 5-794.k3_M86.22, 5-794.k7_M86.13, 5-794.kf_M00.85, 5-794.kf_M60.05, 5-794.kj_M00.26, 5-794.kj_T84.7, 5-794.kn_M00.06, 5-794.kn_M00.86, 5-794.xn_T81.4, 5-794.xr_T81.4, 5-795.k0_M86.11, 5-796.0v_L03.11, 5-796.1v_L02.4, 5-796.2u_M86.27, 5-796.2v_M86.16, 5-796.ku_L03.11, 5-796.kv_L02.4, 5-797.2t_M86.17, 5-79a.16_M86.13, 5-79a.17_T84.6, 5-79a.6h_T84.7, 5-79b.0k_M00.06, 5-79b.0k_M86.96, 5-79b.0n_L03.11, 5-79b.11_M00.01, 5-79b.1a_M00.03, 5-79b.1d_L03.01, 5-79b.2h_T81.4, 5-79b.2k_M86.96, 5-79b.2n_L03.11, 5-79b.2n_T81.4, 5-800.0n_L03.11, 5-800.0p_L03.11, 5-800.1p_L03.11, 5-800.33_M86.88, 5-800.33_T84.6, 5-800.36_M00.23, 5-800.3q_M00.87, 5-800.4q_L02.4, 5-800.61_L03.10, 5-800.64_M00.82, 5-800.6k_L03.11, 5-800.6m_L03.11, 5-801.3h_T84.6, 5-801.bh_M00.06, 5-801.kh_M00.06, 5-802.3_T84.6, 5-802.6_M00.06, 5-802.8_L03.11, 5-804.2_M00.86, 5-806.3_M00.87, 5-808.b0_L03.11, 5-811.0x_M00.97, 5-811.21_M00.91, 5-811.2k_L02.4, 5-811.2k_M00.87, 5-811.xh_L03.11, 5-812.gk_T81.4, 5-812.kk_M00.87, 5-813.2_T84.6, 5-813.3_M00.86, 5-814.1_M00.01, 5-814.3_M60.02, 5-814.4_T84.6, 5-814.61_M00.81, 5-814.c_M00.81, 5-819.1h_L03.11, 5-820.00_M72.65, 5-820.02_L02.4, 5-820.41_M86.18, 5-820.51_M00.85, 5-820.70_M00.85, 5-821.11_M00.25, 5-821.14_M00.05, 5-821.20_M00.05, 5-821.25_L02.4, 5-821.25_M00.25, 5-821.43_T84.6, 5-821.43_T85.78, 5-821.6x_M00.05, 5-821.8_T85.78, 5-821.f3_M00.05, 5-821.f4_M00.85, 5-821.j0_T84.7, 5-822.00_T81.4, 5-822.g2_M00.26, 5-822.x1_M00.06, 5-823.50_T84.5, 5-823.51_M00.06, 5-823.b9_M00.26, 5-823.k5_T84.7, 5-823.k6_M00.06, 5-824.00_M00.81, 5-824.21_M00.22, 5-824.21_T85.78, 5-825.9_T81.4, 5-829.3_M86.12, 5-829.8_T84.6, 5-829.e_M00.02, 5-829.g_M00.01, 5-829.g_M00.81, 5-829.jx_M60.05, 5-840.94_L03.10, 5-841.a2_T81.4, 5-842.70_M00.04, 5-846.0_T81.4, 5-849.0_L03.10, 5-849.0_M00.93, 5-870.a5_M72.60, 5-886.30_M72.60, 5-932.16_T85.78, 5-932.20_T81.4, 5-932.21_L02.2, 5-932.23_T85.78, 5-351.09_L02.2, 5-351.09_M86.88, 5-351.09_T82.7, 5-351.0a_T82.7, 5-351.12_T85.78, 5-352.13_M86.28, 5-353.1_T85.78, 5-353.2_T85.78, 5-353.4_T85.78, 5-361.07_T85.78, 5-377.41_M00.91, 5-377.n0_T81.4, 5-377.n0_T82.7, 5-380.33_K65.00, 5-380.33_K65.09, 5-380.42_I33.9, 5-380.52_K65.09, 5-380.52_L02.4, 5-380.53_K91.83, 5-380.56_K91.83, 5-380.61_K91.81, 5-380.70_I33.0, 5-380.70_M86.98, 5-380.80_M00.06, 5-380.80_M60.06, 5-380.83_M00.06, 5-380.83_M00.96, 5-380.84_M00.96, 5-380.84_M60.06, 5-380.8x_T82.7, 5-380.97_K65.09, 5-380.9d_K91.82, 5-380.9d_K91.83, 5-380.9g_K65.09, 5-380.9g_K91.83, 5-380.9h_K65.00, 5-381.33_I33.0, 5-381.52_L03.3, 5-381.53_K91.83, 5-381.54_K65.09, 5-381.64_K91.83, 5-381.65_K91.83, 5-381.65_T82.7, 5-381.70_M60.06, 5-381.70_M72.68, 5-381.70_M86.26, 5-381.71_M60.06, 5-381.8x_M60.06, 5-381.8x_T82.7, 5-382.24_T82.7, 5-382.30_J98.50, 5-382.54_L02.2, 5-382.61_K65.09, 5-382.63_L03.3, 5-382.64_K91.83, 5-382.65_K91.83, 5-382.71_M60.05, 5-382.9d_T84.7, 5-382.9d_T85.78, 5-382.9g_K91.83, 5-383.40_I33.0, 5-383.41_I33.0, 5-383.52_K91.83, 5-383.61_K65.09, 5-383.61_K91.82, 5-383.71_T85.78, 5-383.7x_L02.2, 5-383.84_L03.11, 5-383.98_L02.4, 5-383.98_T82.7, 5-383.99_L02.4, 5-383.9d_K65.09, 5-383.9k_T81.4, 5-384.02_K75.0, 5-384.02_M86.88, 5-384.0x_T81.4, 5-384.11_L02.2, 5-384.12_I33.0, 5-384.1x_M86.88, 5-384.44_K65.09,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-384.63_L03.3, 5-384.73_K91.83, 5-384.73_M60.05, 5-384.74_L03.3, 5-384.75_L33.0, 5-384.76_M60.05, 5-384.8_L33.0, 5-384.d2_M86.88, 5-384.f2_L02.2, 5-393.17_L02.4, 5-393.33_K91.83, 5-393.33_L02.2, 5-393.39_K91.83, 5-393.3a_T82.7, 5-393.49_K65.00, 5-393.49_K91.83, 5-393.52_L02.4, 5-393.54_M86.18, 5-393.55_M00.06, 5-393.55_M60.06, 5-434.2_K65.09, 5-435.x_K65.09, 5-436.0x_T81.4, 5-436.12_K65.09, 5-436.13_L03.3, 5-436.13_N73.5, 5-436.15_K65.09, 5-436.23_T81.4, 5-436.x3_K91.83, 5-436.y_J98.50, 5-437.03_K65.09, 5-437.11_T81.4, 5-437.15_T81.4, 5-437.34_K65.09, 5-437.35_T81.4, 5-438.21_K65.09, 5-438.21_K75.0, 5-438.24_K65.09, 5-447.7_K65.00, 5-447.7_M72.68, 5-454.10_M60.08, 5-454.11_N73.3, 5-454.12_K65.00, 5-454.12_K65.09, 5-454.20_M60.05, 5-454.41_K65.09, 5-454.52_N73.3, 5-454.60_M72.60, 5-454.61_K65.00, 5-455.01_M60.08, 5-455.04_M72.68, 5-455.11_K65.09, 5-455.11_M72.68, 5-455.17_K65.09, 5-455.17_K91.83, 5-455.41_M72.60, 5-455.47_K65.00, 5-455.55_K65.00, 5-455.57_K65.00, 5-455.62_M60.05, 5-455.62_M60.08, 5-455.72_M60.05, 5-455.72_M60.08, 5-455.75_M60.05, 5-455.75_M60.08, 5-455.77_K65.00, 5-455.77_M60.08, 5-455.xx_K65.09, 5-456.00_M60.05, 5-456.02_M72.68, 5-456.10_N73.5, 5-456.13_K65.09, 5-456.15_K65.00, 5-456.1x_K65.09, 5-459.4_K65.09, 5-460.00_K65.09, 5-460.11_K65.00, 5-460.20_L03.3, 5-460.20_M72.68, 5-460.50_K65.09, 5-461.40_L02.2, 5-461.41_K65.00, 5-461.61_K91.83, 5-464.0x_K65.09, 5-464.21_K65.00, 5-464.23_K65.00, 5-464.32_K65.09, 5-464.43_K65.09, 5-464.50_L03.3, 5-464.51_K65.09, 5-464.53_K61.3, 5-464.5x_L02.2, 5-464.5x_L03.3, 5-465.1_M60.08, 5-466.0_M72.68, 5-467.b0_K65.09, 5-467.b0_T81.4, 5-467.b1_K91.83, 5-467.b3_K65.09, 5-467.b3_K91.83, 5-467.b3_L03.3, 5-467.be_K65.09, 5-467.be_T81.4, 5-469.00_M72.65, 5-469.10_K91.82, 5-469.10_T83.8, 5-469.12_K75.0, 5-469.20_N49.80, 5-469.20_N70.9, 5-469.20_N71.0, 5-469.21_N73.0, 5-469.22_K65.00, 5-470.0_K65.00, 5-484.05_K65.09, 5-484.05_L03.3, 5-484.21_K65.09, 5-484.25_K65.09, 5-484.2x_K65.00, 5-484.2x_T81.4, 5-484.36_K65.09, 5-484.39_M72.68, 5-484.39_N73.3, 5-484.52_M72.65, 5-484.59_L02.2, 5-484.65_N73.5, 5-484.xx_K65.00, 5-484.xx_N73.3, 5-485.01_K65.00, 5-485.02_K65.00, 5-485.02_M60.05, 5-485.1_N73.3, 5-502.5_K65.00, 5-511.01_M60.08, 5-511.3_L03.3, 5-512.2x_K65.09, 5-512.40_M72.68, 5-512.4x_K75.0, 5-512.x0_K65.00, 5-512.xx_K75.0, 5-524.00_M60.05, 5-524.00_N15.11, 5-524.3_L02.2, 5-530.02_N49.2, 5-530.1_T85.78, 5-530.31_T85.78, 5-530.32_L02.2, 5-530.33_K91.83, 5-530.33_N49.2, 5-530.34_K65.09, 5-530.34_K91.83, 5-530.71_K65.09, 5-530.73_N45.0, 5-535.1_T85.78, 5-536.0_K91.81, 5-536.10_K91.81, 5-536.11_K91.83, 5-536.1x_K91.83, 5-536.44_T85.78, 5-536.45_K75.0, 5-536.46_T85.78, 5-536.47_K75.0, 5-536.49_K91.83, 5-536.4a_L02.2, 5-536.4a_L03.3, 5-536.4c_T85.78, 5-536.4e_L03.3, 5-536.4f_K91.83, 5-536.4f_T85.78, 5-536.4j_K91.83, 5-536.4j_T85.78, 5-536.4k_T81.4, 5-552.0_L02.2, 5-553.13_K65.09, 5-554.40_M86.15, 5-554.b0_K65.09, 5-575.00_K75.0, 5-575.01_K65.09, 5-576.00_K65.09, 5-576.01_K65.00, 5-576.60_K65.00, 5-576.70_K65.00, 5-576.72_T83.8, 5-576.80_K65.00, 5-577.00_K65.00, 5-577.20_K65.09, 5-584.5_K65.09, 5-584.70_N73.3, 5-589.3_N45.0, 5-590.41_K65.09, 5-590.50_K91.83, 5-590.51_K91.82, 5-593.20_K65.09, 5-593.20_M72.60, 5-603.00_L03.3, 5-603.11_K65.00, 5-604.01_K65.09, 5-604.02_K65.09, 5-604.41_T81.4, 5-606.1_K75.0, 5-606.2_K65.09, 5-611_K65.09, 5-611_M72.65, 5-613.2_N73.3, 5-624.5_L02.2, 5-630.5_N49.80, 5-634.2_N45.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-640.1_K65.09, 5-645.0_L02.2, 5-646.0_N73.3, 5-646.0_T83.8, 5-651.92_L02.2, 5-651.9x_K65.09, 5-651.a0_K65.09, 5-651.b2_K65.09, 5-652.50_K65.09, 5-652.62_K65.09, 5-652.62_L03.3, 5-653.32_L03.3, 5-656.82_K65.09, 5-656.82_N71.0, 5-657.60_K61.3, 5-657.62_L02.2, 5-657.62_O86.0, 5-657.65_O85, 5-657.73_K65.09, 5-657.73_N70.9, 5-657.90_L02.2, 5-657.90_O86.0, 5-658.6_O86.0, 5-661.62_K65.00, 5-661.62_T83.6, 5-663.50_O85, 5-665.42_K65.00, 5-681.80_K65.00, 5-681.83_N71.0, 5-681.90_N71.0, 5-681.94_K65.09, 5-682.10_K65.09, 5-683.00_K75.0, 5-683.00_O86.0, 5-683.01_K65.09, 5-683.03_K65.00, 5-683.03_L02.2, 5-683.14_K65.09, 5-683.20_M72.68, 5-683.24_K65.09, 5-683.24_T83.8, 5-685.00_K65.00, 5-685.1_L03.3, 5-687.0_L02.2, 5-703.1_K75.0, 5-703.x_K65.09, 5-704.00_L02.2, 5-704.00_N73.5, 5-704.00_T83.8, 5-704.10_T83.6, 5-704.10_T83.8, 5-704.47_K65.09, 5-704.4c_K65.09, 5-704.6a_T83.6, 5-705.2_K65.00, 5-707.2x_K91.83, 5-714.5_N73.3, 5-740.1_L02.2, 5-740.1_M72.68, 5-749.10_K65.09, 5-749.11_M86.85, 5-749.11_N73.0, 5-781.8b_T81.4, 5-784.ch_M00.06, 5-784.ck_M00.06, 5-784.ck_T81.4, 5-784.eh_M00.26, 5-784.eh_M00.86, 5-787.0n_L03.11, 5-787.0r_M00.07, 5-787.0r_T84.6, 5-787.0u_L03.11, 5-787.1h_T81.4, 5-787.1j_M00.96, 5-787.1n_M00.07, 5-787.1r_M00.06, 5-787.1r_M86.96, 5-787.1s_M86.16, 5-787.1s_T84.7, 5-787.1t_M00.97, 5-787.1v_L03.11, 5-787.2j_M00.96, 5-787.3k_L03.11, 5-787.3q_M86.16, 5-787.gq_T81.4, 5-787.k0_L03.10, 5-787.kk_L03.11, 5-787.kk_M00.06, 5-787.kk_M00.96, 5-788.52_L03.11, 5-788.60_T84.6, 5-790.03_T84.6, 5-790.0a_M86.93, 5-790.0d_L03.3, 5-790.0e_L03.11, 5-790.0e_M86.95, 5-790.0k_M00.06, 5-790.0m_M86.96, 5-790.0n_M00.06, 5-790.0n_M00.86, 5-790.0n_M00.87, 5-790.0n_M86.27, 5-790.0u_T84.6, 5-790.0v_T84.6, 5-790.0w_T84.6, 5-790.19_M00.03, 5-790.19_T81.4, 5-790.1b_L03.01, 5-790.1b_M60.04, 5-790.1c_M86.94, 5-790.1n_M86.26, 5-790.1u_M00.07, 5-790.1v_M00.07, 5-790.24_T84.6, 5-790.31_T81.4, 5-790.3f_M00.85, 5-790.3h_M00.26, 5-790.3k_T81.4, 5-790.3r_L03.11, 5-790.42_M00.91, 5-790.42_T84.7, 5-790.4f_L03.11, 5-790.4f_M00.85, 5-790.4h_L02.4, 5-790.4m_M00.07, 5-790.4m_M60.06, 5-790.4r_M00.07, 5-790.5f_L02.2, 5-790.5n_M00.07, 5-790.5r_M86.27, 5-790.6d_L03.3, 5-790.6d_M86.95, 5-790.6j_T84.6, 5-790.6m_M00.06, 5-790.6m_M00.86, 5-790.6q_L03.11, 5-790.6q_M86.16, 5-790.6t_T84.7, 5-790.kk_L03.11, 5-790.kk_M00.06, 5-790.kk_M86.16, 5-790.km_M00.06, 5-790.kn_M86.26, 5-790.kq_T81.4, 5-790.kr_M86.86, 5-790.mr_M86.96, 5-790.mr_T84.7, 5-790.ne_L02.4, 5-790.ng_T81.4, 5-790.qd_L02.2, 5-790.qd_T84.7, 5-790.x6_T81.4, 5-791.0g_M00.85, 5-791.0m_L03.11, 5-791.0m_M86.26, 5-791.0m_M86.96, 5-791.2g_L03.11, 5-791.2g_M72.65, 5-791.3g_M00.85, 5-791.3g_M00.86, 5-791.6g_M00.85, 5-791.6g_M60.05, 5-791.7g_L02.4, 5-791.7g_M60.05, 5-791.kg_M00.05, 5-791.kg_M00.25, 5-791.kg_M00.86, 5-791.kg_M86.25, 5-791.kg_T85.78, 5-791.x2_M00.01, 5-792.08_M00.03, 5-792.08_M86.13, 5-792.08_M86.83, 5-792.0g_M00.86, 5-792.0m_L03.11, 5-792.0m_M00.07, 5-792.0m_M72.66, 5-792.0q_M72.66, 5-792.0q_T84.7, 5-792.12_M00.21, 5-792.12_M86.22, 5-792.1g_T85.78, 5-792.22_M00.02, 5-792.28_L02.4, 5-792.28_M60.03, 5-792.28_M86.13, 5-792.2q_M86.96, 5-792.3m_L03.11, 5-792.52_M00.91, 5-792.52_M86.22, 5-792.5g_M86.95, 5-792.5m_T84.6, 5-792.6g_M86.95, 5-792.6m_M86.26, 5-792.72_M00.02, 5-792.72_M00.21, 5-792.72_M00.81, 5-792.7g_L02.4, 5-792.k2_M00.21, 5-792.k8_M00.03, 5-792.k8_M86.83, 5-792.kg_M00.25, 5-792.km_M00.07, 5-792.km_M00.86,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.km_M72.66, 5-792.kq_L03.11, 5-792.kq_M00.06, 5-792.kq_M00.86, 5-793.17_M86.22, 5-793.19_T84.6, 5-793.1j_M86.86, 5-793.1k_M86.16, 5-793.1k_T84.7, 5-793.1n_M00.06, 5-793.1n_M00.86, 5-793.21_L03.10, 5-793.21_M00.82, 5-793.27_M00.22, 5-793.27_M86.22, 5-793.27_M86.23, 5-793.2f_M86.25, 5-793.2f_M86.95, 5-793.2h_M00.26, 5-793.2h_M00.86, 5-793.2n_M00.26, 5-793.2n_M00.86, 5-793.2r_L02.4, 5-793.31_L03.10, 5-793.31_M00.02, 5-793.37_M00.22, 5-793.3f_L03.11, 5-793.3f_M00.85, 5-793.3f_M86.15, 5-793.3k_M60.06, 5-793.3n_M00.06, 5-793.5e_L02.2, 5-793.5f_M00.05, 5-793.63_L03.10, 5-793.63_M00.02, 5-793.8n_T84.6, 5-793.af_M00.85, 5-793.ar_T81.4, 5-793.k1_M00.02, 5-793.k1_M86.22, 5-793.k3_M00.02, 5-793.k6_L02.4, 5-793.k6_L03.10, 5-793.k7_M00.02, 5-793.k7_M00.03, 5-793.kf_M00.25, 5-793.kf_M86.15, 5-793.kf_M86.25, 5-793.kh_M00.05, 5-793.kh_M00.25, 5-793.kn_L02.4, 5-793.kn_M86.26, 5-793.kn_M86.96, 5-793.kr_M60.06, 5-793.kx_M86.17, 5-793.xn_M00.97, 5-794.01_M00.21, 5-794.01_M60.08, 5-794.01_M86.11, 5-794.03_M71.12, 5-794.04_M86.23, 5-794.06_M00.84, 5-794.07_L03.10, 5-794.0h_M00.26, 5-794.0h_M00.96, 5-794.0j_T84.7, 5-794.0n_M00.86, 5-794.0n_M60.06, 5-794.0p_M86.96, 5-794.0p_T84.6, 5-794.0r_M00.26, 5-794.0r_M00.86, 5-794.0r_M71.17, 5-794.0r_M86.87, 5-794.0x_T84.6, 5-794.11_M72.68, 5-794.11_T85.78, 5-794.16_M00.03, 5-794.16_M60.03, 5-794.17_L02.4, 5-794.17_M00.02, 5-794.17_M00.93, 5-794.17_M60.03, 5-794.17_M72.63, 5-794.17_M86.13, 5-794.1e_M86.15, 5-794.1h_M00.25, 5-794.1h_M00.96, 5-794.1j_L02.4, 5-794.1k_M00.26, 5-794.1n_M00.06, 5-794.1n_M00.86, 5-794.1n_M00.97, 5-794.1n_M86.96, 5-794.1n_M86.97, 5-794.1r_M00.07, 5-794.1r_M71.17, 5-794.1x_T84.6, 5-794.21_M00.21, 5-794.27_M00.03, 5-794.27_M60.03, 5-794.27_M72.63, 5-794.2f_M86.15, 5-794.2h_M60.05, 5-794.2h_M86.85, 5-794.3h_L03.11, 5-794.3k_L03.11, 5-794.3k_M00.06, 5-794.4f_M00.85, 5-794.4f_M60.05, 5-794.4f_M86.15, 5-794.5n_M86.96, 5-794.5n_M86.97, 5-794.7f_T81.4, 5-794.7k_T84.6, 5-794.8k_T81.4, 5-794.ah_M72.65, 5-794.ar_M86.96, 5-794.b1_M00.01, 5-794.bf_M86.85, 5-794.bh_M00.05, 5-794.bn_M00.87, 5-794.bn_T84.6, 5-794.cn_M00.97, 5-794.g3_M00.02, 5-794.g3_T84.6, 5-794.g7_T84.6, 5-794.hk_T81.4, 5-794.k1_M00.92, 5-794.k1_M72.68, 5-794.k1_M86.22, 5-794.k1_T85.78, 5-794.k3_M00.22, 5-794.k3_M71.12, 5-794.k4_M86.93, 5-794.k6_M60.03, 5-794.k7_L02.4, 5-794.k7_M00.93, 5-794.k7_M86.12, 5-794.k7_M86.92, 5-794.k7_M86.93, 5-794.k9_M86.13, 5-794.kf_L02.4, 5-794.kh_M00.25, 5-794.kh_M72.65, 5-794.kn_M00.96, 5-794.kr_L02.4, 5-794.kr_M71.17, 5-794.xr_M86.26, 5-794.xr_T84.7, 5-795.1a_L03.10, 5-795.1z_M00.01, 5-795.1z_T81.4, 5-795.30_M86.98, 5-795.3b_L03.10, 5-795.3b_M86.14, 5-795.3v_M86.87, 5-795.k0_T84.7, 5-795.ku_T84.7, 5-795.kv_M86.17, 5-796.00_M00.81, 5-796.0u_M00.07, 5-796.0v_T84.7, 5-796.10_M00.01, 5-796.10_M86.11, 5-796.1z_T84.6, 5-796.20_T85.78, 5-796.3v_T81.4, 5-796.k0_M00.81, 5-796.k0_M86.11, 5-796.k0_M86.91, 5-796.kb_L02.4, 5-796.kb_M60.04, 5-796.ku_L02.4, 5-796.ku_T84.7, 5-796.x0_M86.11, 5-796.x0_T81.4, 5-796.x0_T84.6, 5-797.1s_M86.16, 5-797.1t_M86.97, 5-797.3t_L03.11, 5-797.kt_L03.11, 5-797.kt_M00.87, 5-797.kt_T84.7, 5-79a.0e_M60.05, 5-79a.0k_M86.96, 5-79a.0n_M86.27, 5-79a.0n_T84.6, 5-79a.0p_M86.27, 5-79a.1k_M86.17, 5-79a.64_M86.23, 5-79a.6p_M00.97, 5-79a.cm_T84.6, 5-79a.gk_T81.4, 5-79b.0n_M86.27, 5-79b.1a_L02.4, 5-79b.1d_M86.94, 5-79b.1g_M00.85, 5-79b.1g_M00.95, 5-79b.1n_L03.11, 5-79b.1p_M00.07, 5-79b.1p_T84.7, 5-79b.2k_M00.97, 5-79b.2k_M86.17, 5-79b.2n_M86.27, 5-79b.2p_M86.27, 5-79b.6q_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-79b.ck_M86.16, 5-79b.ck_M86.96, 5-79b.ck_T84.7, 5-79b.g1_T84.6, 5-79b.gm_M00.07, 5-79b.h0_M00.81, 5-800.0k_M86.17, 5-800.0n_M86.27, 5-800.1n_M86.27, 5-800.1p_M86.27, 5-800.1r_M00.07, 5-800.36_M00.03, 5-800.37_M86.93, 5-800.3n_L03.11, 5-800.46_M60.03, 5-800.4h_M00.20, 5-800.4j_T81.4, 5-800.4m_M86.27, 5-800.4q_M86.17, 5-800.57_L03.10, 5-800.59_M60.03, 5-800.5g_M86.95, 5-800.5r_M00.07, 5-800.5r_M00.97, 5-800.65_T81.4, 5-800.7g_T84.7, 5-800.84_M00.02, 5-800.8h_T84.7, 5-800.8k_M86.16, 5-800.8k_M86.17, 5-800.ch_T84.7, 5-801.0g_M00.95, 5-801.3k_L03.11, 5-801.40_M00.02, 5-801.46_T84.6, 5-801.7_M60.06, 5-801.bh_M00.26, 5-801.e_T81.4, 5-801.gk_T81.4, 5-801.hk_M00.07, 5-801.hk_M00.27, 5-801.hk_M00.86, 5-801.hk_M86.27, 5-801.nh_M00.96, 5-802.0_M86.16, 5-802.0_M86.96, 5-802.0_T84.7, 5-802.6_M00.86, 5-802.a_L03.11, 5-802.a_M00.06, 5-803.1_M00.96, 5-803.2_T81.4, 5-803.5_T81.4, 5-803.7_T84.7, 5-803.8_M00.96, 5-803.a_T84.7, 5-804.0_M00.20, 5-804.2_M00.06, 5-804.2_M60.06, 5-804.7_L03.11, 5-804.8_M86.96, 5-804.8_T84.7, 5-806.5_L03.11, 5-806.5_M00.06, 5-806.5_M00.07, 5-806.5_M86.27, 5-806.7_M86.27, 5-806.c_M00.87, 5-806.d_L02.4, 5-808.b1_T81.4, 5-810.00_T84.7, 5-810.0g_M00.05, 5-810.0g_M00.85, 5-810.0g_M00.95, 5-810.0h_M72.66, 5-810.0k_L03.11, 5-810.0k_M86.17, 5-810.20_L03.10, 5-810.20_M60.01, 5-810.20_M72.62, 5-810.24_M00.02, 5-810.2g_M00.05, 5-810.2h_L03.11, 5-810.2k_M00.87, 5-810.44_T81.4, 5-810.4h_L03.11, 5-810.4k_M00.06, 5-810.4k_M00.97, 5-810.50_T84.7, 5-810.9h_M86.86, 5-810.x1_M00.01, 5-810.x1_T81.4, 5-811.1h_T84.7, 5-811.20_M60.02, 5-811.20_M72.62, 5-811.20_T84.7, 5-811.21_T84.7, 5-811.27_L03.01, 5-811.27_L03.10, 5-811.27_M00.04, 5-811.2h_M00.80, 5-811.2k_M00.80, 5-811.2k_M86.27, 5-811.4h_M72.66, 5-812.30_T81.4, 5-812.5_L03.11, 5-812.5_M60.06, 5-812.5_T84.7, 5-812.7_M86.86, 5-812.8h_M00.26, 5-812.8h_M00.86, 5-812.b_L03.01, 5-812.b_L03.10, 5-812.b_M00.04, 5-812.eh_M72.66, 5-812.eh_M86.86, 5-812.ek_M00.87, 5-812.ek_M86.27, 5-812.f1_M00.01, 5-812.fh_M00.26, 5-812.fh_M86.86, 5-812.fk_M00.87, 5-812.gh_M00.06, 5-812.k4_M00.02, 5-812.k4_T81.4, 5-812.kg_M00.85, 5-812.kg_M00.95, 5-813.3_M86.86, 5-813.9_M72.66, 5-813.a_M00.06, 5-813.d_M00.86, 5-813.d_T84.7, 5-814.1_M00.91, 5-814.1_M60.02, 5-814.1_T84.6, 5-814.4_L02.4, 5-814.4_M86.82, 5-814.4_T84.7, 5-814.5_M86.11, 5-814.61_M86.11, 5-814.7_M60.01, 5-814.7_M60.02, 5-814.7_M60.03, 5-814.7_M72.62, 5-814.7_M72.63, 5-814.7_M86.82, 5-814.7_T84.7, 5-814.9_M86.11, 5-814.9_T84.7, 5-814.c_M00.01, 5-814.c_M00.91, 5-815.0_M00.26, 5-815.0_M86.86, 5-815.1_M00.06, 5-815.1_T81.4, 5-815.20_T81.4, 5-819.4_M00.06, 5-819.4_M86.27, 5-820.00_M00.08, 5-820.00_T85.78, 5-820.20_T85.78, 5-820.21_L02.4, 5-820.22_L03.11, 5-820.22_M86.25, 5-820.40_M86.96, 5-820.41_M00.90, 5-820.41_T85.78, 5-820.50_M72.65, 5-820.50_T85.78, 5-820.82_M00.95, 5-820.94_L02.4, 5-820.94_M72.65, 5-820.94_M72.68, 5-821.11_M00.95, 5-821.11_T84.7, 5-821.15_M00.25, 5-821.16_M00.05, 5-821.16_M00.95, 5-821.22_L03.11, 5-821.24_M86.95, 5-821.25_T84.7, 5-821.26_M00.25, 5-821.28_L02.4, 5-821.29_M00.05, 5-821.2b_M86.95, 5-821.31_M00.25, 5-821.33_L03.11, 5-821.33_M00.85, 5-821.3x_M00.95, 5-821.40_M72.65, 5-821.40_M86.25, 5-821.50_M00.85, 5-821.53_M00.05, 5-821.61_M00.25, 5-821.6x_M00.85, 5-821.6x_M86.15, 5-821.7_L02.4, 5-821.c_M86.25, 5-821.f0_M72.65, 5-821.f2_M00.05, 5-821.f3_M00.85, 5-821.f4_L02.4, 5-821.f4_M00.25, 5-821.fx_M00.25, 5-821.g3_M00.85, 5-822.00_M00.26, 5-822.02_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-822.90_M00.96, 5-822.g0_M00.96, 5-822.g1_M00.20, 5-822.g1_M00.90, 5-822.g1_T85.78, 5-822.h1_M71.05, 5-822.h2_M60.06, 5-822.j1_T85.78, 5-823.11_M00.06, 5-823.11_T84.5, 5-823.27_M60.06, 5-823.2a_M00.86, 5-823.2b_M00.95, 5-823.7_M00.95, 5-823.ba_M00.06, 5-823.ba_M00.86, 5-823.bb_M00.26, 5-823.k0_M00.96, 5-823.k5_M00.06, 5-823.k5_M00.86, 5-823.m_M00.05, 5-823.m_M00.25, 5-823.m_M86.86, 5-824.21_M00.82, 5-824.21_M86.22, 5-824.3_M00.02, 5-824.3_M00.03, 5-824.3_M00.92, 5-824.40_M00.82, 5-824.90_L03.10, 5-824.90_M00.94, 5-825.11_M86.11, 5-825.12_M00.81, 5-825.8_M00.21, 5-825.8_M00.82, 5-825.8_M60.01, 5-825.k0_M00.91, 5-826.00_M00.06, 5-826.00_M00.97, 5-826.2_M00.07, 5-827.5_L02.4, 5-829.7_M00.27, 5-829.7_M00.86, 5-829.7_M86.87, 5-829.7_M86.97, 5-829.9_M00.21, 5-829.9_M00.82, 5-829.9_M00.91, 5-829.9_M00.92, 5-829.a_M00.96, 5-829.a_M86.85, 5-829.e_M00.81, 5-829.e_M86.15, 5-829.e_M86.86, 5-829.f_M00.81, 5-829.h_M72.65, 5-829.h_T85.78, 5-829.j0_M00.86, 5-829.j0_M60.05, 5-829.jx_M00.01, 5-829.jx_M71.16, 5-829.jx_M72.65, 5-829.jx_M72.68, 5-829.jx_M86.15, 5-840.84_L03.10, 5-841.82_M00.83, 5-844.55_L03.10, 5-845.02_L02.4, 5-847.12_L03.10, 5-847.12_M00.04, 5-847.22_L03.10, 5-849.1_L03.10, 5-849.1_M00.83, 5-849.4_L03.01, 5-849.5_M00.83, 5-854.0c_L03.02, 5-854.0c_M00.07, 5-86a.20_M00.01, 5-86a.20_M00.26, 5-86a.3_L03.10, 5-86a.3_T84.5, 5-877.10_M72.60, 5-883.01_L02.2, 5-886.40_M72.60, 5-930.3_T85.78, 5-930.4_L02.4, 5-930.4_T82.7, 5-932.11_I33.0, 5-932.13_K91.83, 5-932.13_M86.23, 5-932.14_K65.09, 5-932.14_L02.4, 5-932.15_K65.09, 5-932.16_L03.3, 5-932.22_L02.2, 5-932.22_M00.01, 5-932.22_M00.81, 5-932.23_N45.0, 5-932.27_K65.09, 5-814.1_5-896.16, 5-814.1_5-896.26, 5-814.3_5-869.1, 5-814.3_8-192.16, 5-814.4_5-896.06, 5-820.00_5-800.22, 5-820.00_5-869.1, 5-820.00_5-896.0e, 5-820.02_5-869.1, 5-820.02_5-896.0e, 5-820.02_5-896.1c, 5-820.21_5-896.1e, 5-820.22_5-896.0e, 5-820.41_5-800.2x, 5-820.95_5-800.2g, 5-821.0_5-916.ax, 5-821.0_8-192.1e, 5-821.10_5-916.ax, 5-821.14_5-800.2g, 5-821.25_5-869.1, 5-821.25_5-896.1e, 5-821.28_5-896.1e, 5-821.28_5-896.2e, 5-821.7_5-896.2e, 5-821.c_5-896.1e, 5-821.f4_5-869.1, 5-821.j2_5-800.2g, 5-821.j2_5-916.a0, 5-822.91_5-869.1, 5-822.91_5-896.1e, 5-822.91_5-896.2e, 5-822.g1_8-192.1f, 5-822.g2_5-896.1e, 5-822.h0_5-916.a1, 5-823.11_5-800.2h, 5-823.1f_5-916.a0, 5-823.27_5-896.1f, 5-823.43_5-800.2h, 5-823.50_5-800.2h, 5-823.55_5-916.a1, 5-823.9_5-896.0e, 5-823.m_5-896.1e, 5-824.21_8-192.17, 5-824.90_5-896.19, 5-825.02_5-916.a1, 5-825.8_5-896.16, 5-825.8_5-896.17, 5-825.k1_5-896.26, 5-827.5_5-896.1g, 5-829.1_5-896.1e, 5-829.8_5-896.2f, 5-829.8_5-896.xg, 5-829.e_5-896.1f, 5-829.e_5-896.1g, 5-829.h_5-869.1, 5-829.h_5-896.0e, 5-829.h_5-896.2e, 5-829.jx_5-896.1e, 5-840.81_5-896.29, 5-840.81_8-192.09, 5-840.82_5-896.29, 5-840.84_5-916.a0, 5-840.94_5-896.19, 5-841.61_5-800.27, 5-841.82_5-800.28, 5-842.70_5-896.29, 5-844.55_5-896.29, 5-845.02_5-896.09, 5-847.12_5-896.29, 5-849.0_5-896.09, 5-849.0_5-896.29, 5-849.1_5-800.28, 5-849.1_5-896.19, 5-849.1_5-896.29, 5-849.4_5-896.09, 5-852.09_5-916.a0, 5-854.0c_5-869.1, 5-86a.20_5-896.1e, 5-86a.20_5-916.ax, 5-86a.3_5-896.19, 5-870.a1_5-896.0a, 5-872.0_5-896.0a, 5-877.10_5-349.1, 5-877.20_5-896.1a, 5-877.20_5-896.xa, 5-877.2x_5-896.1a, 5-883.01_5-896.0a, 5-889.50_5-896.xa, 5-930.3_5-545.0, 5-930.3_5-916.a0, 5-930.4_5-394.4, 5-930.4_5-916.a5, 5-932.12_8-192.1c, 5-932.14_5-394.4, 5-932.14_5-916.a0, 5-932.15_5-896.0b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-932.16_5-896.0b, 5-932.22_5-545.0, 5-932.22_8-192.1c, 5-932.23_5-916.a1, 5-932.23_5-916.a5, 5-932.24_5-916.a5, 5-932.27_5-545.0, 5-469.20_K83.08, 5-469.20_K83.09, 5-407.2_K83.08, 5-407.2_K83.09, 5-469.20_K85.91, 5-459.0_K83.08, 5-407.2_K75.0, 5-469.00_K83.08, 5-351.02_L03.11, 5-380.82_T82.7, 5-384.02_L03.11, 5-454.60_N15.10, 5-801.4m_M86.17, 5-456.10_K61.1, 5-467.b3_T81.4, 5-552.3_K65.09, 5-407.3_M72.85, 5-436.1x_K65.09, 5-454.00_K83.09, 5-455.76_K61.1, 5-455.76_K65.00, 5-469.00_K83.09, 5-469.20_N30.8, 5-484.51_K83.08, 5-599.04_K91.83, 5-685.00_L02.2, 5-784.en_T84.6, 5-794.2e_T81.4, 5-382.72_M60.05, 5-437.02_J98.50, 5-454.40_D73.3, 5-455.01_K61.2, 5-455.02_M60.05, 5-455.21_D73.3, 5-455.21_N15.11, 5-455.27_M60.05, 5-455.61_M60.05, 5-455.61_T85.78, 5-455.71_D73.3, 5-455.72_M86.85, 5-455.76_M60.05, 5-455.x2_K61.1, 5-469.21_K83.08, 5-485.0x_M86.15, 5-511.11_N30.8, 5-553.03_M60.05, 5-653.30_D73.3, 5-653.30_T83.8, 5-657.90_D73.3, 5-682.00_L02.2, 5-683.20_N15.11, 5-685.1_D73.3, 5-784.ef_T84.6, 5-792.k2_M00.02, 5-793.kk_M00.26, 5-793.kr_M00.27, 5-794.xn_M86.26, 5-812.0k_M00.87, 5-813.d_M00.06, 5-819.0x_M00.91, 5-361.17_T85.78, 5-380.40_T82.7, 5-380.55_T82.7, 5-380.96_K65.09, 5-380.9d_K83.08, 5-381.33_K85.91, 5-381.54_I33.0, 5-381.70_I80.80, 5-381.70_T85.78, 5-381.87_K65.09, 5-382.9g_K85.91, 5-383.41_T82.6, 5-383.97_K91.81, 5-384.12_L02.2, 5-384.32_T82.7, 5-384.42_K65.00, 5-384.62_K65.09, 5-384.74_K65.00, 5-393.11_M96.80, 5-393.39_K91.81, 5-393.51_I33.0, 5-407.2_D73.3, 5-407.2_M72.88, 5-407.3_K75.0, 5-435.1_N15.10, 5-436.11_J98.50, 5-438.21_J98.50, 5-454.00_K83.08, 5-454.10_K85.91, 5-454.40_K83.08, 5-454.40_N15.10, 5-454.60_M60.05, 5-455.01_K85.91, 5-455.01_M60.05, 5-455.21_K61.1, 5-455.21_M60.05, 5-455.25_K61.1, 5-455.31_M86.15, 5-455.31_N71.9, 5-455.45_K85.91, 5-455.46_K65.00, 5-455.51_K91.82, 5-455.54_K61.2, 5-455.61_N15.10, 5-455.71_K61.1, 5-455.71_M60.05, 5-455.72_N30.8, 5-455.x1_M60.05, 5-456.00_N15.11, 5-459.0_K83.09, 5-459.2_K83.08, 5-460.10_M60.05, 5-464.03_D73.3, 5-465.2_K61.3, 5-466.2_K61.1, 5-469.00_K85.91, 5-469.21_K83.09, 5-469.21_K85.91, 5-469.22_K83.08, 5-484.01_K65.00, 5-484.36_D73.3, 5-502.2_D73.3, 5-524.01_K75.0, 5-536.0_K83.09, 5-536.45_K91.81, 5-536.4d_K75.0, 5-536.4e_K91.81, 5-536.4g_K75.0, 5-553.00_M60.05, 5-554.b0_N76.80, 5-575.00_D73.3, 5-576.70_N73.9, 5-583.0_T83.8, 5-590.51_D73.3, 5-590.51_K85.91, 5-603.00_T83.8, 5-653.30_N73.9, 5-653.y_K65.09, 5-657.72_N76.0, 5-659.22_N73.5, 5-661.60_N76.0, 5-665.40_N73.3, 5-665.52_N15.10, 5-666.92_N76.0, 5-681.82_N76.0, 5-683.20_T83.8, 5-685.00_N73.9, 5-685.00_T83.8, 5-685.02_N76.0, 5-685.3_N34.0, 5-687.1_D73.3, 5-704.5c_K65.09, 5-712.0_D73.3, 5-784.ef_M60.05, 5-790.25_T84.6, 5-790.2n_M00.27, 5-790.4g_M86.15, 5-790.4h_M00.06, 5-790.4h_M00.96, 5-790.66_M00.84, 5-790.66_M86.10, 5-790.nn_L03.11, 5-790.nn_M86.17, 5-791.km_L02.4, 5-792.1x_M86.82, 5-792.7m_M00.07, 5-792.k2_M86.22, 5-793.23_M00.91, 5-793.3j_M00.06, 5-793.43_L03.10, 5-793.br_M86.17, 5-793.kn_T85.78, 5-794.1e_T81.4, 5-794.2n_M00.86, 5-794.kn_M72.66, 5-795.2v_M86.17, 5-795.kc_M86.14, 5-79b.0n_T84.6, 5-79b.1h_M00.96, 5-79b.1j_T84.6, 5-79b.2k_T84.5, 5-79b.2k_T84.7, 5-800.37_M86.24, 5-806.c_L03.11, 5-810.2t_M00.92, 5-810.2t_T81.4, 5-810.4t_M00.92, 5-810.4t_T81.4, 5-811.2t_T81.4, 5-811.3h_T85.78, 5-812.01_M00.01, 5-812.et_M00.92, 5-812.et_T81.4, 5-812.fl_M00.91, 5-812.k4_M00.92, 5-820.02_M71.15, 5-820.x1_M00.85, 5-821.10_M72.85, 5-821.28_M00.85,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-821.43_M00.06, 5-823.k6_M72.66, 5-824.a_L03.10, 5-827.1x_T81.4, 5-829.c_M00.86, 5-840.64_T84.6, 5-840.c4_T84.6, 5-86a.3_M86.11, 5-932.13_M00.85, 5-797.kt_M60.07, 5-797.1t_M60.07, 5-793.1r_M60.07, 5-436.13_T82.7, 5-461.50_T82.7, 5-469.20_T82.7, 5-790.32_M86.12, 5-790.32_M00.01, 5-932.24_L03.3, 5-790.kn_M86.17, 5-820.94_T82.7, 5-455.67_K65.00, 5-653.30_K91.83, 5-683.00_K91.83, 5-790.5f_T82.7, 5-382.30_I33.0, 5-382.30_L02.2, 5-382.30_T82.6, 5-800.1h_T84.5, 5-454.60_T82.7, 5-469.00_T82.7, 5-821.2b_T82.7, 5-455.45_T82.7, 5-464.32_M72.68, 5-636.2_K91.83, 5-829.g_L03.10, 5-447.3_K65.09, 5-575.00_K91.83, 5-622.1_K91.83, 5-653.33_K91.83, 5-591.1_L03.3, 5-657.62_K91.83, 5-792.4g_M00.05, 5-793.0r_T82.7, 5-793.3n_T82.7, 5-455.41_T82.7, 5-800.xh_T84.5, 5-829.9_M00.02, 5-829.9_M86.12, 5-793.2j_M00.26, 5-651.90_K65.00, 5-651.90_K91.83, 5-793.kh_M00.85, 5-554.53_K65.09, 5-653.32_K91.83, 5-511.11_T82.7, 5-683.20_K91.83, 5-810.4k_L03.11, 5-812.fk_L03.11, 5-651.92_K91.83, 5-381.56_L03.3, 5-593.20_L02.2, 5-793.bf_M60.05, 5-454.31_K65.09, 5-794.0r_M00.06, 5-794.kr_M00.26, 5-821.63_M86.95, 5-536.46_K65.00, 5-455.02_T82.7, 5-791.22_M86.12, 5-842.3_T81.4, 5-794.gr_M86.17, 5-792.2g_M00.05, 5-806.3_M00.06, 5-841.61_L03.10, 5-841.61_L02.4, 5-841.61_L04.2, 5-790.4e_M00.05, 5-790.4e_M00.85, 5-790.4e_T84.6, 5-455.51_T82.7, 5-470.0_T82.7, 5-821.7_M72.65, 5-661.50_K65.09, 5-704.4f_K65.09, 5-683.01_L02.2, 5-820.x0_M00.85, 5-793.k4_T81.4, 5-576.20_K91.83, 5-800.6k_M00.86, 5-794.0n_T85.78, 5-800.6k_T85.78, 5-790.42_M86.11, 5-845.01_L03.10, 5-554.a0_K65.09, 5-792.22_L02.4, 5-793.1r_M60.06, 5-793.3r_M60.06, 5-454.10_T82.7, 5-536.49_T82.7, 5-536.0_T82.7, 5-811.0h_T84.6, 5-812.eh_T84.6, 5-576.41_K65.09, 5-604.51_K65.09, 5-576.41_K91.83, 5-604.51_K91.83, 5-79a.0e_M00.05, 5-790.0d_M71.05, 5-790.6d_M71.05, 5-79a.0e_M71.05, 5-822.00_L03.11, 5-794.x1_M00.91, 5-383.97_K65.09, 5-599.03_T82.7, 5-787.k6_L03.10, 5-840.c4_L03.10, 5-840.c4_T81.4, 5-797.4t_T81.4, 5-511.02_T82.7, 5-792.02_M86.82, 5-792.k2_M86.82, 5-792.xm_M00.06, 5-796.1u_M00.07, 5-657.92_N70.0, 5-812.e7_M00.93, 5-812.e7_L03.10, 5-511.01_T82.7, 5-502.5_T82.7, 5-656.92_L02.2, 5-657.72_K91.83, 5-685.1_K91.83, 5-703.3_K91.83, 5-792.gg_M86.15, 5-454.20_T82.7, 5-790.6m_L02.4, 5-464.20_K65.09, 5-384.8_M86.88, 5-657.62_K65.00, 5-657.92_K65.00, 5-682.02_K65.00, 5-656.92_K65.09, 5-692.02_K65.09, 5-380.64_K65.09, 5-393.3a_K65.09, 5-380.64_T82.7, 5-812.k1_L02.4, 5-469.11_O86.0, 5-455.x1_K65.00, 5-846.1_M86.13, 5-849.1_M86.13, 5-846.1_T84.6, 5-511.3_K91.83, 5-393.39_T81.4, 5-393.3a_T81.4, 5-554.a1_K65.09, 5-380.97_T82.7, 5-653.30_T82.7, 5-794.1h_M00.05, 5-456.21_K65.09, 5-793.k7_M86.12, 5-804.x_T84.5, 5-793.3r_M00.06, 5-536.0_K91.82, 5-484.52_T82.7, 5-683.20_T82.7, 5-502.2_T82.7, 5-502.x_T82.7, 5-460.51_M86.85, 5-829.7_T84.6, 5-79b.1a_L03.10, 5-79b.1a_T81.4, 5-794.1f_L03.3, 5-794.af_L03.3, 5-454.x_T82.7, 5-790.3f_T82.7, 5-576.81_K91.83, 5-554.x1_K65.09, 5-793.xr_T84.6, 5-576.60_K91.83, 5-685.1_K65.09, 5-787.1m_T84.6, 5-794.31_L03.10, 5-794.31_M00.81, 5-381.80_L04.3, 5-393.55_L04.3, 5-382.9g_K91.81, 5-460.52_K65.09, 5-657.60_K91.83, 5-685.00_K91.83, 5-813.9_M00.86, 5-436.23_K75.0, 5-806.6_L03.11, 5-800.3g_T82.7, 5-800.5g_T82.7, 5-821.15_T82.7, 5-821.2a_T82.7, 5-829.b_T82.7, 5-800.5g_M72.65, 5-829.e_M72.65, 5-794.0e_T81.4, 5-512.20_T82.7, 5-525.0_T82.7, 5-455.25_M72.65, 5-800.1t_T81.4, 5-86a.20_M72.65, 5-653.32_T85.78, 5-484.x2_K65.09, 5-484.x2_T82.7, 5-536.47_T82.7,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-459.2_T82.7, 5-822.j2_L03.11, 5-524.2_T82.7, 5-800.7h_M00.86, 5-800.5h_T84.6, 5-800.7h_T84.6, 5-823.a_T84.6, 5-455.72_T82.7, 5-687.1_K75.0, 5-687.1_K91.83, 5-823.k0_M00.06, 5-455.44_K65.00, 5-484.36_T82.7, 5-663.40_O86.0, 5-794.3n_L03.11, 5-524.2_T85.78, 5-792.kg_M86.15, 5-704.00_K91.83, 5-704.4f_K91.83, 5-530.32_N45.0, 5-469.10_T82.7, 5-652.60_T82.7, 5-454.22_K65.00, 5-536.x_K65.00, 5-683.23_T82.7, 5-524.2_M72.68, 5-932.13_T85.78, 5-455.62_T82.7, 5-380.70_M60.06, 5-380.71_M60.06, 5-793.3f_M86.85, 5-821.63_M86.85, 5-536.4f_K65.09, 5-796.1c_L03.10, 5-796.kc_L03.10, 5-469.21_T85.78, 5-800.6p_T81.4, 5-393.5x_M86.25, 5-455.01_T82.7, 5-812.7_T84.6, 5-530.71_T85.78, 5-681.80_O86.0, 5-584.8x_T85.78, 5-646.0_T85.78, 5-703.2_T85.78, 5-821.60_M00.85, 5-578.x0_K75.0, 5-793.2j_M86.26, 5-811.2h_T82.7, 5-790.qd_M60.05, 5-455.x4_M72.68, 5-553.03_K91.83, 5-454.50_T82.7, 5-812.5_M00.05, 5-687.0_K91.83, 5-484.32_N70.0, 5-606.1_K91.83, 5-790.4r_M00.26, 5-790.kn_M00.26, 5-790.4r_M00.86, 5-790.kn_M00.86, 5-381.70_M86.18, 5-455.7x_K65.09, 5-484.55_T82.7, 5-793.k7_M00.92, 5-794.af_K65.00, 5-554.41_K91.83, 5-793.kf_M86.95, 5-821.f1_M86.95, 5-821.f1_T84.6, 5-79a.11_M00.01, 5-460.10_M60.08, 5-469.00_M60.08, 5-469.22_M60.08, 5-461.31_K65.00, 5-703.1_K65.00, 5-703.1_K91.83, 5-804.0_T84.6, 5-787.kn_T81.4, 5-576.00_K91.83, 5-704.4g_T83.6, 5-79a.1b_M00.03, 5-810.9k_M00.27, 5-465.1_T82.7, 5-845.02_L03.10, 5-86a.3_M00.05, 5-796.2c_M86.14, 5-352.0a_T81.4, 5-822.j2_M00.86, 5-790.k6_T81.4, 5-810.4h_M86.16, 5-485.01_M60.05, 5-576.80_K91.83, 5-456.00_M72.68, 5-577.01_T82.7, 5-822.y_M00.06, 5-793.1h_M00.85, 5-536.4g_T82.7, 5-380.54_M60.08, 5-825.20_M00.01, 5-829.3_M72.62, 5-79b.hm_M86.16, 5-703.0_N73.5, 5-436.04_K65.09, 5-524.4_K65.00, 5-685.3_K91.83, 5-791.gq_T81.4, 5-79a.00_M00.01, 5-79a.00_T81.4, 5-820.00_T82.7, 5-800.30_M60.05, 5-821.fx_T84.6, 5-531.73_L02.2, 5-531.73_T81.4, 5-536.4f_K65.00, 5-530.5_K65.09, 5-530.5_K91.83, 5-465.0_T82.7, 5-465.0_T85.78, 5-469.20_T85.78, 5-79b.1k_M86.26, 5-790.4k_L03.11, 5-790.4k_M86.16, 5-464.23_T82.7, 5-657.65_K91.83, 5-793.kk_L03.11, 5-79b.21_L03.10, 5-790.6r_M86.96, 5-464.52_T82.7, 5-454.50_K91.81, 5-454.32_K65.09, 5-454.32_T82.7, 5-464.22_T82.7, 5-593.20_N34.0, 5-438.23_K65.09, 5-438.23_T82.7, 5-380.53_M72.65, 5-795.3b_M00.04, 5-502.2_K91.82, 5-512.40_T82.7, 5-455.31_K65.00, 5-383.84_T82.7, 5-455.04_K75.0, 5-454.20_T85.78, 5-469.00_T85.78, 5-790.k6_T84.6, 5-467.b5_K91.83, 5-576.x0_K91.83, 5-604.x_K91.83, 5-604.x_T81.4, 5-652.62_K91.83, 5-790.pc_T81.4, 5-800.8k_T84.6, 5-813.g_M00.06, 5-813.g_T81.4, 5-534.33_T81.4, 5-681.82_N71.0, 5-681.94_N71.0, 5-790.kd_T81.4, 5-790.kd_M60.05, 5-800.c1_M00.81, 5-800.01_M00.81, 5-790.5m_M86.26, 5-825.j_M00.01, 5-820.01_M86.85, 5-793.bf_M86.15, 5-380.70_M86.18, 5-455.71_T82.7, 5-825.k0_M00.81, 5-681.80_K91.83, 5-821.24_L03.11, 5-793.br_T81.4, 5-821.30_M00.85, 5-464.12_L03.3, 5-455.47_T82.7, 5-821.2x_M00.85, 5-793.2j_L02.4, 5-790.42_T82.7, 5-455.41_T85.78, 5-361.03_T85.78, 5-434.0_K91.82, 5-454.51_K91.81, 5-459.0_K91.81, 5-800.10_T84.5, 5-536.1x_K65.09, 5-576.70_K91.83, 5-524.1_T85.78, 5-683.01_K91.83, 5-704.10_K91.83, 5-707.1_K91.83, 5-793.kr_M60.07, 5-794.Or_M60.07, 5-794.kr_M60.07, 5-790.n7_L02.4, 5-794.k3_L02.4, 5-790.n7_T84.6, 5-821.10_M00.95, 5-484.56_M60.05, 5-437.24_M60.08, 5-456.00_T82.7, 5-590.53_K91.83, 5-812.ek_M00.27, 5-812.ek_L03.02, 5-811.2k_M71.12, 5-456.0x_T82.7, 5-810.4h_T84.6, 5-380.61_K91.83, 5-811.1h_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-790.6m_M72.66, 5-794.0r_M86.27, 5-794.kn_M86.27, 5-795.1w_M86.97, 5-380.2x_L03.01, 5-456.18_K65.09, 5-456.18_T82.7, 5-459.0_T82.7, 5-524.02_T82.7, 5-810.54_T81.4, 5-810.5s_T81.4, 5-811.2s_T81.4, 5-824.01_M00.91, 5-810.x0_M00.81, 5-810.x0_M71.11, 5-812.e0_M71.11, 5-810.x0_T81.4, 5-683.00_N70.0, 5-794.1j_M60.06, 5-851.1a_T84.6, 5-854.2c_T84.6, 5-795.kb_L02.4, 5-704.5x_K65.09, 5-593.20_N73.5, 5-682.00_O86.0, 5-79b.6k_M86.17, 5-524.00_T82.7, 5-796.1b_L03.01, 5-852.18_M00.06, 5-852.18_M00.96, 5-436.03_K65.09, 5-811.34_M00.02, 5-812.f4_M00.02, 5-811.34_T81.4, 5-812.f4_T81.4, 5-460.31_K65.09, 5-702.4_N71.0, 5-704.00_N70.0, 5-469.20_M60.05, 5-469.20_M60.08, 5-79b.1q_M60.07, 5-484.51_T82.7, 5-470.2_K65.09, 5-524.1_T82.7, 5-575.20_K91.83, 5-455.31_T82.7, 5-455.61_T82.7, 5-484.31_T82.7, 5-575.20_T82.7, 5-787.gb_T84.6, 5-582.0_N49.2, 5-792.kg_M86.95, 5-790.0d_M86.95, 5-800.3g_L03.3, 5-800.6g_L03.3, 5-790.6r_M00.94, 5-485.22_K65.09, 5-821.j1_M86.95, 5-787.gv_T84.6, 5-796.1b_M00.94, 5-796.kb_M00.94, 5-455.0x_T82.7, 5-800.cg_M00.85, 5-792.0g_L02.4, 5-792.2g_L02.4, 5-792.0g_L03.11, 5-792.2g_L03.11, 5-792.0g_M00.05, 5-435.1_T82.7, 5-524.x_T82.7, 5-593.00_K91.83, 5-810.2h_T84.7, 5-852.18_T84.7, 5-434.1_T82.7, 5-79b.24_T84.6, 5-932.23_N49.2, 5-794.4h_T81.4, 5-460.12_M72.65, 5-804.x_M00.26, 5-380.56_K65.09, 5-384.64_K65.09, 5-381.54_L03.11, 5-651.92_K65.00, 5-806.3_T84.7, 5-79b.hp_T84.6, 5-79b.hp_L03.11, 5-802.2_L03.11, 5-385.88_T81.4, 5-790.4n_M00.96, 5-456.xx_K65.09, 5-793.3p_T84.6, 5-783.0u_L02.4, 5-788.56_L02.4, 5-788.60_L02.4, 5-783.0u_T81.4, 5-783.0u_T84.6, 5-829.jx_M00.81, 5-794.11_L02.4, 5-460.30_T82.7, 5-536.49_T85.78, 5-597.0x_T85.78, 5-790.kn_M86.86, 5-790.2q_M86.86, 5-790.62_L02.4, 5-932.23_K65.09, 5-435.1_K91.81, 5-823.25_T81.4, 5-800.3h_T85.78, 5-819.10_T84.7, 5-455.22_T82.7, 5-790.3f_M86.15, 5-407.2_T82.7, 5-656.92_K91.83, 5-383.93_T81.4, 5-840.64_T81.4, 5-576.20_T85.78, 5-576.40_K91.83, 5-792.0m_M00.96, 5-792.2m_M00.96, 5-792.2m_M00.06, 5-802.b_T81.4, 5-683.03_K91.83, 5-467.bc_T81.4, 5-796.00_L03.10, 5-796.k0_L03.10, 5-796.00_M60.01, 5-796.k0_M60.01, 5-790.1c_M00.84, 5-502.4_K91.82, 5-794.21_M00.92, 5-793.29_L03.10, 5-793.kn_T84.7, 5-385.78_L03.11, 5-794.2k_M00.86, 5-800.8j_T84.6, 5-829.9_M00.07, 5-822.01_M72.66, 5-812.7_L03.11, 5-657.92_K65.09, 5-383.9j_T81.4, 5-383.9j_K65.09, 5-456.05_K65.09, 5-794.ck_T84.6, 5-821.51_M00.05, 5-380.67_K65.09, 5-705.0_K65.09, 5-687.1_T85.78, 5-705.0_T85.78, 5-794.br_T84.6, 5-823.k4_M00.26, 5-687.2_K91.83, 5-749.11_K91.83, 5-749.0_K91.83, 5-800.9g_M00.05, 5-811.2k_T84.6, 5-536.49_K65.00, 5-484.56_K65.00, 5-381.71_T85.78, 5-653.20_K91.83, 5-796.1c_M00.04, 5-695.02_K91.83, 5-801.4h_M00.96, 5-381.51_T81.4, 5-829.g_L02.4, 5-804.5_M86.15, 5-604.01_K91.83, 5-793.kj_M00.06, 5-793.kj_M00.86, 5-437.13_K65.09, 5-460.10_T82.7, 5-829.01_L03.3, 5-455.44_M72.68, 5-447.7_T82.7, 5-434.0_T82.7, 5-795.1z_T84.6, 5-800.40_T84.7, 5-800.60_T84.7, 5-790.0n_L02.4, 5-380.61_K65.09, 5-801.g0_M00.81, 5-801.g0_T81.4, 5-800.34_T84.5, 5-455.67_T82.7, 5-576.11_K91.83, 5-810.6k_T81.4, 5-714.5_K65.09, 5-703.3_K65.09, 5-687.31_K65.09, 5-469.21_O86.0, 5-793.k7_L03.10, 5-682.00_K65.00, 5-704.5g_K65.00, 5-661.60_K65.00, 5-456.18_K65.00, 5-454.40_T82.7, 5-469.21_T82.7, 5-435.2_T82.7, 5-852.9a_L03.11, 5-823.k3_M00.06, 5-793.2k_M00.06, 5-823.k3_T81.4, 5-801.nh_T84.6, 5-787.kr_M00.07, 5-820.81_T81.4, 5-464.xx_M72.68, 5-464.5x_T82.7, 5-464.22_T83.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-464.5x_T83.8, 5-464.42_T82.7, 5-804.x_L02.4, 5-790.2h_T84.6, 5-822.h1_T85.78, 5-434.0_K91.81, 5-793.26_L02.4, 5-512.30_K75.0, 5-704.66_K91.83, 5-704.66_T83.8, 5-707.1_T83.8, 5-704.66_K65.00, 5-707.1_K65.00, 5-437.01_J98.50, 5-800.1h_T84.6, 5-576.71_K65.09, 5-932.16_M72.68, 5-536.44_K91.83, 5-819.x0_L03.10, 5-787.14_M00.02, 5-800.65_M00.02, 5-787.14_T81.4, 5-790.1b_M86.84, 5-576.21_K91.83, 5-454.10_T85.78, 5-454.61_M72.68, 5-437.23_K65.00, 5-663.02_L03.3, 5-740.0_L03.3, 5-790.1m_T84.6, 5-791.kq_T84.6, 5-796.k0_T85.78, 5-796.00_T85.78, 5-796.10_T85.78, 5-393.52_M72.65, 5-455.41_N49.80, 5-796.0z_L02.4, 5-790.5r_T81.4, 5-804.x_M00.86, 5-819.0g_M00.05, 5-810.4g_M00.05, 5-812.kg_M00.05, 5-801.45_T81.4, 5-465.0_K65.00, 5-456.27_K65.09, 5-811.2x_M00.06, 5-840.64_M00.04, 5-794.03_L02.4, 5-554.51_K91.83, 5-652.63_K65.09, 5-454.50_T85.78, 5-536.0_T85.78, 5-787.gb_M86.24, 5-787.gb_L03.10, 5-932.16_N49.2, 5-530.73_N49.2, 5-484.32_T82.7, 5-465.x_L03.3, 5-795.20_M00.01, 5-796.k0_M00.01, 5-793.2e_T84.6, 5-841.45_L03.01, 5-795.2c_M86.24, 5-841.45_M86.24, 5-794.1e_M00.05, 5-794.2e_M00.05, 5-810.6h_M00.96, 5-787.14_M72.62, 5-383.54_K65.09, 5-657.6x_K65.09, 5-657.x2_K91.83, 5-454.50_N70.0, 5-657.x2_K65.09, 5-795.1a_M00.03, 5-796.kb_M86.24, 5-790.5g_M86.85, 5-460.31_M72.68, 5-590.53_K75.0, 5-455.43_K65.09, 5-455.43_T82.7, 5-793.kh_M86.85, 5-380.67_K91.83, 5-383.61_K91.83, 5-790.4m_L02.4, 5-485.0x_K75.0, 5-820.20_T84.6, 5-469.21_M60.08, 5-829.jx_M72.66, 5-461.30_M86.10, 5-793.af_L02.4, 5-794.1p_T84.6, 5-792.5g_M86.85, 5-792.5g_M60.05, 5-790.mk_T84.7, 5-790.07_T84.6, 5-821.e_T84.6, 5-794.ae_L02.4, 5-79b.hg_L02.4, 5-794.11_M86.82, 5-791.k5_T84.7, 5-791.k8_T84.7, 5-640.2_N15.10, 5-823.2b_T84.6, 5-393.33_K65.09, 5-793.b1_M00.01, 5-792.xq_T81.4, 5-695.12_K65.09, 5-796.2u_M86.17, 5-800.7g_T84.6, 5-502.0_T82.7, 5-502.1_T82.7, 5-454.x_M00.95, 5-455.21_M00.95, 5-460.50_M00.95, 5-454.x_M72.65, 5-460.50_M72.65, 5-454.x_M60.05, 5-460.50_M60.05, 5-822.g2_M86.16, 5-86a.20_M86.16, 5-791.1g_M86.95, 5-852.99_T81.4, 5-576.30_M86.95, 5-484.01_N73.3, 5-456.22_K65.00, 5-456.22_K91.83, 5-794.1h_M86.85, 5-822.j2_M00.96, 5-536.4b_T81.4, 5-665.42_K65.09, 5-464.03_T82.7, 5-464.03_K65.09, 5-454.00_T82.7, 5-454.22_T82.7, 5-932.18_K65.09, 5-536.4c_K65.09, 5-791.k2_L03.10, 5-791.02_L03.10, 5-465.2_T82.7, 5-824.21_M00.00, 5-824.21_M00.80, 5-377.n1_T82.7, 5-377.n1_T81.4, 5-536.44_K65.09, 5-536.45_T82.7, 5-536.44_T82.7, 5-932.13_T82.7, 5-455.24_N15.10, 5-455.24_N15.11, 5-790.12_T81.4, 5-801.nn_T84.6, 5-784.ed_T81.4, 5-825.9_M00.02, 5-790.41_M00.02, 5-790.41_L03.10, 5-79a.xa_T81.4, 5-794.k6_M86.26, 5-656.90_K65.09, 5-821.j0_T81.4, 5-820.x1_T81.4, 5-79a.gr_T84.6, 5-801.hp_T84.6, 5-800.6q_T84.6, 5-800.4q_T84.6, 5-466.1_T82.7, 5-792.7g_T85.78, 5-793.k1_M00.81, 5-806.3_M00.96, 5-823.40_M00.26, 5-577.00_T82.7, 5-454.20_L02.4, 5-455.04_M60.05, 5-661.62_K91.83, 5-661.52_T83.6, 5-800.00_T84.7, 5-456.x2_K91.83, 5-823.2a_M00.26, 5-794.x6_T84.6, 5-628.3_K65.09, 5-795.gu_T81.4, 5-79b.gp_T81.4, 5-794.2k_M00.26, 5-800.3g_T85.78, 5-800.1g_T85.78, 5-800.6g_T85.78, 5-469.12_T82.7, 5-792.6g_M00.25, 5-469.12_K65.00, 5-536.4e_T82.7, 5-792.kg_T82.7, 5-790.1c_L02.4, 5-932.23_L02.2, 5-576.30_K91.83, 5-576.30_K65.00, 5-821.9_T84.6, 5-796.ku_M86.17, 5-485.01_N73.3, 5-792.52_M72.62, 5-794.11_M72.62, 5-792.12_M72.62, 5-485.02_T82.7, 5-536.49_K75.0, 5-653.22_K65.09, 5-653.22_K91.83, 5-682.02_K91.83, 5-661.60_K91.83, 5-821.25_T84.6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-792.1q_M86.97, 5-792.0q_M86.97, 5-804.2_M00.26, 5-800.04_T81.4, 5-469.00_K91.81, 5-455.71_N49.2, 5-469.21_K91.82, 5-794.11_M86.92, 5-794.k1_M86.92, 5-790.3r_M00.87, 5-79a.gk_M00.87, 5-79a.gm_M00.87, 5-79a.gm_T84.6, 5-795.3v_M00.97, 5-652.40_T82.7, 5-801.00_T81.4, 5-352.0a_T82.6, 5-804.1_M00.86, 5-791.5g_M86.25, 5-652.60_K91.83, 5-455.04_T82.7, 5-683.03_N71.0, 5-554.b1_K91.83, 5-464.13_K91.83, 5-464.13_K65.09, 5-824.21_T82.7, 5-436.11_T82.7, 5-800.5q_T84.6, 5-800.3q_T84.6, 5-384.12_M86.18, 5-380.40_M86.18, 5-794.1r_M00.26, 5-642.1_K65.09, 5-554.b3_K65.09, 5-794.3f_M00.05, 5-821.29_M00.85, 5-821.29_M60.05, 5-657.92_K91.83, 5-383.5x_K65.09, 5-383.5x_K91.81, 5-793.kk_M86.96, 5-801.5_M86.96, 5-801.5_T84.6, 5-790.41_M00.01, 5-821.15_M86.15, 5-821.2a_M86.15, 5-590.50_M60.05, 5-683.00_K91.81, 5-455.23_N73.3, 5-812.fh_T84.6, 5-800.0m_T84.6, 5-886.30_T82.7, 5-877.10_T82.7, 5-590.51_K91.81, 5-821.24_M86.25, 5-811.40_M00.81, 5-794.1f_T82.7, 5-821.40_T82.7, 5-800.3n_M00.07, 5-800.3p_L03.11, 5-790.5r_M86.16, 5-469.20_T83.8, 5-484.32_T83.8, 5-810.xh_T84.5, 5-823.0_T82.7, 5-800.1x_M00.06, 5-800.1x_T84.5, 5-823.1c_M00.96, 5-793.kr_M86.87, 5-804.x_T84.6, 5-829.b_T84.6, 5-822.x1_M00.96, 5-829.g_M00.07, 5-826.00_M00.87, 5-829.g_M00.87, 5-382.11_T82.7, 5-511.11_T85.78, 5-576.82_K91.83, 5-681.80_L03.3, 5-657.92_L02.2, 5-790.4g_M00.85, 5-461.21_T82.7, 5-800.xk_T84.6, 5-455.77_T85.78, 5-554.a3_K65.09, 5-604.42_K91.83, 5-783.0d_T81.4, 5-380.5x_K65.09, 5-79b.xk_T84.6, 5-812.kk_T84.6, 5-790.42_M60.02, 5-469.22_K91.81, 5-470.x_K65.09, 5-470.x_K91.83, 5-380.20_L02.4, 5-461.52_K65.09, 5-455.62_T85.78, 5-484.02_T82.7, 5-821.f3_M00.25, 5-604.42_M86.85, 5-525.1_T82.7, 5-393.3a_K91.83, 5-455.41_M60.05, 5-469.00_M60.05, 5-79a.6k_M00.00, 5-455.53_L03.3, 5-793.k7_T84.7, 5-714.41_L02.2, 5-454.21_M72.65, 5-380.70_L04.1, 5-810.2m_T81.4, 5-791.1m_T84.6, 5-502.0_J98.50, 5-575.00_K65.00, 5-456.10_K65.00, 5-793.br_M71.17, 5-793.1n_M71.17, 5-793.3j_T84.6, 5-790.3r_M72.67, 5-794.1n_M72.67, 5-794.0n_M72.67, 5-790.3r_M86.17, 5-435.2_K91.82, 5-683.00_K65.00, 5-683.10_K91.83, 5-657.90_K91.83, 5-657.90_K65.09, 5-466.2_T82.7, 5-794.2n_M86.96, 5-704.5g_K91.83, 5-704.5g_K65.09, 5-454.51_K65.09, 5-456.07_M72.68, 5-456.07_M72.65, 5-820.40_T84.6, 5-603.2_K65.09, 5-536.4x_M72.68, 5-932.17_M72.68, 5-553.00_K91.83, 5-801.ph_T81.4, 5-382.65_K91.81, 5-381.65_K91.81, 5-793.16_T84.6, 5-577.00_M60.05, 5-793.1n_T82.7, 5-590.51_T82.7, 5-454.60_K91.81, 5-437.23_T82.7, 5-469.20_N49.2, 5-681.82_K91.83, 5-683.10_K75.0, 5-812.kk_M00.07, 5-811.0x_M00.07, 5-465.1_K61.3, 5-454.20_K61.3, 5-454.10_K61.3, 5-459.2_K61.3, 5-812.kn_T81.4, 5-800.84_T84.6, 5-794.kf_T84.7, 5-825.21_T85.78, 5-829.e_T85.78, 5-829.a_M86.15, 5-829.a_M60.05, 5-932.29_L02.2, 5-932.29_M72.68, 5-536.4d_M72.68, 5-932.29_T81.4, 5-851.d2_M00.02, 5-851.d2_L03.10, 5-797.pt_T81.4, 5-793.2r_M00.87, 5-792.kq_M00.87, 5-792.0q_M00.87, 5-687.0_T82.7, 5-824.3_M00.83, 5-79a.6h_L03.11, 5-793.2f_M86.85, 5-821.43_M86.85, 5-86a.20_M86.85, 5-393.4x_L02.2, 5-380.84_L03.02, 5-380.83_L03.02, 5-380.87_L03.02, 5-820.31_M86.95, 5-792.1x_T84.7, 5-536.4c_K91.83, 5-802.3_M00.06, 5-802.2_M00.06, 5-801.7_L03.11, 5-802.3_L03.11, 5-79b.6h_T84.7, 5-803.8_T84.7, 5-821.f2_M86.25, 5-814.8_M00.91, 5-810.51_M00.91, 5-612.2_K65.00, 5-575.x0_K91.83, 5-578.x0_K91.83, 5-575.x0_K65.09, 5-578.x0_K65.09, 5-461.51_K65.00, 5-381.30_T82.6, 5-793.14_M00.02, 5-447.x1_K91.83, 5-812.fg_M00.05, 5-816.1_M72.65, 5-812.fg_M72.65,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-812.eg_M72.65, 5-811.2g_M72.65, 5-79b.xm_T81.4, 5-79b.xk_T81.4, 5-438.22_J98.50, 5-438.22_K65.09, 5-794.5k_M00.06, 5-642.2_N49.2, 5-384.fl_T85.78, 5-932.19_K65.09, 5-454.12_T82.7, 5-384.11_T82.6, 5-794.kh_M00.85, 5-787.1r_M00.87, 5-794.kp_T84.6, 5-822.92_T84.6, 5-695.10_O86.0, 5-800.8h_T84.6, 5-790.1j_M00.86, 5-886.31_M72.68, 5-821.g4_M86.15, 5-687.0_T85.78, 5-657.70_K91.83, 5-791.1g_T82.7, 5-791.kg_T82.7, 5-658.7_K65.09, 5-502.3_L02.2, 5-524.3_L03.3, 5-524.3_M72.68, 5-438.24_T82.7, 5-575.00_T82.7, 5-791.12_M86.82, 5-791.k2_M86.82, 5-825.k0_T84.6, 5-438.24_K91.81, 5-802.4_T85.78, 5-802.6_T85.78, 5-820.40_T82.7, 5-793.2f_T82.7, 5-536.4g_K91.81, 5-797.3s_T84.6, 5-784.ed_M00.05, 5-784.ed_M00.85, 5-511.12_K91.81, 5-792.8q_T81.4, 5-447.2_K91.82, 5-447.2_T82.7, 5-447.2_K65.09, 5-821.fl_M00.95, 5-455.y_L03.3, 5-793.ar_T84.6, 5-657.62_T83.8, 5-661.62_T83.8, 5-455.56_K65.09, 5-801.bk_T81.4, 5-801.ak_T81.4, 5-787.k6_M60.03, 5-821.25_T82.7, 5-793.af_T82.7, 5-792.3g_M86.15, 5-792.3g_M00.05, 5-469.20_M86.95, 5-79a.xk_T81.4, 5-661.50_O86.0, 5-800.50_M86.11, 5-792.k2_M60.02, 5-383.12_M60.02, 5-381.42_M86.18, 5-810.2h_T84.6, 5-790.4f_M00.95, 5-454.11_T82.7, 5-800.0q_M86.27, 5-795.2c_M00.94, 5-79a.1m_T81.4, 5-790.6d_T82.7, 5-800.3m_T82.7, 5-79a.1m_T82.7, 5-790.0d_T82.7, 5-79a.1n_T82.7, 5-790.cn_L03.11, 5-824.3_M71.12, 5-794.k7_M71.12, 5-794.07_M71.12, 5-436.x1_K91.81, 5-530.32_M60.05, 5-932.15_M60.05, 5-530.32_L03.3, 5-525.x_K65.00, 5-469.11_T82.7, 5-592_T81.4, 5-810.6h_M00.06, 5-802.4_T84.6, 5-784.ek_L03.11, 5-821.f0_M60.05, 5-437.04_K65.09, 5-825.21_M86.22, 5-469.00_M00.85, 5-455.72_M00.85, 5-794.xn_M86.17, 5-469.00_T83.8, 5-794.kj_L02.4, 5-794.07_L02.4, 5-469.11_T85.78, 5-794.kf_M00.25, 5-79b.0p_M00.07, 5-804.3_T81.4, 5-801.kh_T84.6, 5-790.3h_T81.4, 5-794.hf_T81.4, 5-794.01_M00.81, 5-455.02_T85.78, 5-447.5_T85.78, 5-447.5_K65.09, 5-794.Or_M00.27, 5-79b.0k_M00.27, 5-393.35_K65.09, 5-651.90_O86.0, 5-455.62_K75.0, 5-794.06_M86.13, 5-380.85_T82.7, 5-794.0k_L02.4, 5-382.66_T82.7, 5-800.6q_M00.97, 5-800.4q_M00.97, 5-524.01_T82.7, 5-536.49_N45.0, 5-469.02_T82.7, 5-455.52_K65.00, 5-575.02_K91.83, 5-575.02_K65.09, 5-436.13_K91.82, 5-829.g_M00.97, 5-814.9_L02.4, 5-464.33_K65.00, 5-796.0a_M00.03, 5-796.0a_L03.10, 5-485.01_T82.7, 5-383.96_T81.4, 5-407.2_N73.3, 5-695.00_K65.09, 5-455.64_T82.7, 5-437.13_T82.7, 5-455.64_K91.81, 5-437.13_K91.81, 5-794.1h_M72.65, 5-363.1_M86.91, 5-79b.11_M00.81, 5-791.6g_T82.7, 5-642.2_T83.6, 5-821.j0_M00.05, 5-456.x8_K65.09, 5-810.9h_T84.7, 5-811.0h_T84.7, 5-883.10_L03.3, 5-794.0j_M86.86, 5-461.51_K65.09, 5-794.kj_M86.26, 5-653.30_K75.0, 5-820.22_T84.6, 5-794.1f_M86.26, 5-793.14_T84.7, 5-393.51_L04.1, 5-793.24_T81.4, 5-794.23_T82.7, 5-821.1x_M00.05, 5-829.g_L03.02, 5-795.k0_L02.4, 5-792.12_M00.02, 5-576.71_K65.00, 5-460.50_T82.7, 5-460.50_T83.8, 5-821.7_T82.7, 5-829.2_T82.7, 5-455.47_K75.0, 5-455.25_T82.7, 5-455.53_K65.09, 5-800.cf_T81.4, 5-393.52_M60.06, 5-435.0_T82.7, 5-792.1q_M86.16, 5-794.kr_M00.86, 5-86a.20_L02.4, 5-792.7g_M86.25, 5-464.13_M72.68, 5-794.kj_M72.66, 5-436.x1_K91.82, 5-604.21_T81.4, 5-460.42_K91.83, 5-460.42_K65.09, 5-455.0x_K65.00, 5-704.61_K91.83, 5-704.46_N73.0, 5-455.6x_M60.08, 5-464.53_M60.08, 5-455.6x_T82.7, 5-464.53_T82.7, 5-469.22_T82.7, 5-576.22_K65.09, 5-576.22_K91.83, 5-484.38_M72.68, 5-821.fl_M00.25, 5-794.af_T82.7, 5-793.0e_T81.4, 5-384.75_M72.68, 5-800.80_L02.4, 5-383.80_T82.7, 5-437.22_J98.50,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-797.2s_T84.6, 5-455.54_K65.09, 5-790.nr_M00.06, 5-790.nr_M86.26, 5-812.e4_L03.10, 5-703.1_T82.7, 5-793.1n_M72.67, 5-794.kr_M72.67, 5-829.f_M00.91, 5-811.0h_M72.66, 5-821.j0_M00.85, 5-810.2h_M60.06, 5-810.4h_M60.06, 5-812.7_M60.06, 5-812.fh_M60.06, 5-455.42_T82.7, 5-787.1n_M86.96, 5-749.0_K65.00, 5-749.10_K65.00, 5-790.On_M86.17, 5-790.kr_M86.17, 5-790.xr_M86.17, 5-455.67_K75.0, 5-794.1j_T84.7, 5-86a.20_M00.81, 5-536.4c_M72.68, 5-455.37_K65.09, 5-793.2e_T84.7, 5-794.4k_T84.6, 5-794.4k_M86.16, 5-791.km_M00.86, 5-822.h1_T82.7, 5-821.50_M00.25, 5-792.72_M86.22, 5-793.2j_T84.7, 5-455.47_T83.8, 5-381.12_T82.7, 5-794.b3_T81.4, 5-382.61_K91.82, 5-511.21_K91.82, 5-826.00_L03.11, 5-790.4q_T81.4, 5-434.0_M86.88, 5-469.20_M86.88, 5-790.1j_M00.26, 5-804.1_M00.05, 5-455.05_M60.08, 5-530.33_N49.80, 5-932.12_N49.80, 5-665.42_K91.83, 5-788.66_L03.11, 5-787.1v_M00.07, 5-484.39_K65.09, 5-465.1_M60.05, 5-484.32_M60.05, 5-794.c7_T81.4, 5-456.17_K65.00, 5-79a.01_T84.6, 5-795.2c_M86.94, 5-795.3c_M00.04, 5-840.n4_M00.04, 5-380.41_T82.7, 5-485.02_N48.1, 5-653.33_K65.09, 5-790.5r_M86.26, 5-380.24_L03.10, 5-455.x7_K65.09, 5-461.42_K65.09, 5-79b.gk_T84.6, 5-79b.gk_T81.4, 5-792.7m_M86.26, 5-791.1g_M86.85, 5-804.5_T84.6, 5-806.3_M00.86, 5-801.00_T84.6, 5-86a.20_M86.15, 5-790.1r_M86.16, 5-436.05_K65.09, 5-790.On_M86.26, 5-790.3r_M86.26, 5-795.3v_M86.26, 5-530.31_T82.7, 5-530.71_T82.7, 5-932.13_L02.4, 5-790.4f_M60.08, 5-790.4f_M72.68, 5-79b.ga_M00.03, 5-79b.ga_T84.6, 5-393.30_M86.18, 5-461.y_T81.4, 5-530.5_N45.0, 5-823.26_M86.86, 5-593.20_K61.3, 5-794.xn_M00.87, 5-793.2n_M00.87, 5-455.6x_K91.81, 5-455.07_K65.00, 5-823.26_T84.6, 5-810.2k_M72.66, 5-469.21_T83.8, 5-464.23_K75.0, 5-604.11_T81.4, 5-437.02_K65.09, 5-455.xx_K65.00, 5-455.77_T82.7, 5-484.61_K65.00, 5-455.71_M72.65, 5-530.03_M72.65, 5-380.9f_K65.09, 5-790.4r_M00.27, 5-800.3j_M00.27, 5-800.3j_T81.4, 5-800.3j_T84.6, 5-820.02_T82.7, 5-79b.1h_M00.86, 5-575.02_T81.4, 5-380.55_K65.09, 5-381.30_L03.3, 5-434.2_K91.81, 5-794.kh_M00.95, 5-502.x_K65.09, 5-794.0f_M00.05, 5-794.0f_M86.15, 5-820.41_T82.7, 5-454.51_K91.82, 5-603.10_M72.68, 5-383.66_T81.4, 5-794.21_L03.10, 5-460.00_T82.7, 5-456.05_K65.00, 5-456.05_L02.2, 5-793.69_M86.13, 5-810.3h_T84.6, 5-810.3h_M60.06, 5-384.x4_K91.83, 5-382.97_K91.81, 5-447.x0_T81.4, 5-932.13_N49.80, 5-530.31_N49.80, 5-530.31_M72.68, 5-393.63_T82.7, 5-447.x1_K65.09, 5-683.02_K91.83, 5-821.11_M86.15, 5-790.0d_M86.85, 5-456.10_N73.3, 5-792.xq_T84.6, 5-932.23_L03.3, 5-794.bn_M86.96, 5-790.0r_L03.11, 5-447.5_K91.82, 5-793.xn_T81.4, 5-793.xn_L03.11, 5-793.xn_M86.97, 5-794.0r_M86.97, 5-811.20_M00.02, 5-460.31_T82.7, 5-823.k4_M00.96, 5-886.41_M72.68, 5-607.2_N49.2, 5-800.6k_M00.97, 5-794.26_M86.12, 5-469.02_M72.68, 5-800.7h_M00.26, 5-361.23_T85.78, 5-794.14_T81.4, 5-821.31_M00.85, 5-820.x1_M00.25, 5-484.65_M72.68, 5-385.k0_T81.4, 5-464.y_K91.83, 5-484.36_N73.3, 5-683.04_K65.09, 5-657.93_K65.09, 5-800.03_M00.81, 5-536.4a_T85.78, 5-455.75_T82.7, 5-381.66_K91.83, 5-381.66_T82.7, 5-381.66_K65.09, 5-485.01_N15.10, 5-652.60_L02.2, 5-703.1_L02.2, 5-823.51_M00.86, 5-511.22_T85.78, 5-512.40_T85.78, 5-382.9d_K65.00, 5-604.52_M86.15, 5-821.11_T84.6, 5-821.2a_T84.6, 5-790.3r_T84.7, 5-792.3g_M86.95, 5-380.73_L03.3, 5-461.20_T82.7, 5-793.31_M60.02, 5-464.3x_K65.09, 5-872.1_T82.7, 5-821.40_T85.78, 5-361.03_M86.11, 5-361.27_M86.11, 5-511.12_M72.68, 5-793.23_M86.82, 5-793.33_M86.82, 5-793.2r_M00.06, 5-484.35_T82.7, 5-791.0x_M00.96, 5-791.1m_M00.96,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-820.96_M00.25, 5-790.19_L02.4, 5-512.y_T82.7, 5-530.91_K65.09, 5-455.02_M60.08, 5-603.2_K91.83, 5-603.2_K65.00, 5-794.xj_T81.4, 5-455.25_N73.3, 5-793.Of_M60.05, 5-793.Of_M86.15, 5-793.Of_T84.6, 5-460.51_M86.95, 5-502.8_K91.83, 5-790.3f_T84.7, 5-794.xr_L03.11, 5-794.xr_M86.16, 5-455.31_N15.11, 5-524.2_N15.11, 5-790.kq_T84.6, 5-824.3_M00.82, 5-792.1m_M72.66, 5-793.kr_M72.66, 5-792.km_M60.06, 5-502.6_T85.78, 5-512.20_T85.78, 5-794.kj_M86.86, 5-791.km_M86.26, 5-484.5x_N73.3, 5-794.c7_M00.02, 5-464.xx_L03.3, 5-597.31_L02.2, 5-361.13_M86.11, 5-382.9f_K91.81, 5-849.O_M00.03, 5-793.kr_T82.7, 5-821.10_L02.4, 5-792.km_M00.97, 5-813.2_M00.06, 5-661.60_T82.7, 5-819.20_M00.01, 5-819.20_M00.81, 5-804.7_L02.4, 5-454.61_T82.7, 5-577.01_K91.83, 5-79b.6m_T81.4, 5-455.72_N49.80, 5-469.00_N49.80, 5-465.1_N49.80, 5-820.00_L02.2, 5-382.53_T82.7, 5-794.b1_M60.01, 5-683.14_K91.83, 5-657.60_T82.7, 5-683.14_T82.7, 5-794.1k_M00.86, 5-787.1t_M86.17, 5-792.1m_M00.06, 5-800.6g_T84.7, 5-800.cg_T84.7, 5-821.c_L03.11, 5-79a.14_M86.13, 5-79b.6k_L03.11, 5-790.2r_M86.27, 5-806.d_M86.27, 5-790.4r_M86.87, 5-790.4h_T81.4, 5-384.e2_J85.3, 5-380.54_K91.83, 5-793.kn_M00.87, 5-794.3f_M00.95, 5-437.23_K91.81, 5-456.25_K65.09, 5-815.21_M00.86, 5-813.e_M00.86, 5-794.k7_M00.03, 5-382.40_T82.7, 5-822.g1_M86.96, 5-794.04_M86.12, 5-794.k4_M86.12, 5-824.21_M00.92, 5-653.22_K65.00, 5-794.5n_T82.7, 5-800.3k_T82.7, 5-79a.0k_L03.11, 5-821.10_M86.15, 5-796.2z_T84.6, 5-790.mk_M00.06, 5-384.x6_K65.09, 5-810.xh_T84.6, 5-604.51_T85.78, 5-658.9_K91.83, 5-658.9_M72.68, 5-79b.cm_M00.07, 5-351.09_M86.98, 5-800.6g_M86.85, 5-821.11_M86.85, 5-812.01_M71.11, 5-829.3_M71.11, 5-812.k1_M71.11, 5-819.00_M71.11, 5-796.ku_M86.87, 5-525.0_L02.2
OPS_O PS_WI _Zu- ord- nung	O P S ä s i g e K o m	5-349.3_5-916.a2, 5-351.01_5-349.1, 5-351.01_5-349.2, 5-351.01_5-916.a0, 5-351.01_5-916.a1, 5-351.01_5-916.a2, 5-351.01_5-916.a3, 5-351.01_5-916.a4, 5-351.01_5-916.a6, 5-351.01_5-916.ax, 5-351.02_5-349.1, 5-351.02_5-349.2, 5-351.02_5-896.1a, 5-351.02_5-896.1c, 5-351.02_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a2, 5-351.02_5-916.a4, 5-351.02_5-916.ax, 5-351.03_5-349.1, 5-351.03_5-349.2, 5-351.03_5-916.a0, 5-351.03_5-916.a1, 5-351.03_5-916.a2, 5-351.03_5-916.a3, 5-351.03_5-916.a4, 5-351.03_5-916.a6, 5-351.03_5-916.ax, 5-351.04_5-349.1, 5-351.04_5-349.2, 5-351.04_5-896.1a, 5-351.04_5-916.a0, 5-351.04_5-916.a2, 5-351.04_5-916.a3, 5-351.04_5-916.a4, 5-351.04_5-916.a6, 5-351.04_5-916.ax, 5-351.05_5-349.1, 5-351.05_5-349.2, 5-351.05_5-916.a0, 5-351.05_5-916.a2, 5-351.05_5-916.a3, 5-351.05_5-916.a4, 5-351.05_5-916.a6, 5-351.05_5-916.ax, 5-351.11_5-349.1, 5-351.11_5-349.2, 5-351.11_5-916.a0, 5-351.11_5-916.a1, 5-351.11_5-916.a2, 5-351.11_5-916.a3, 5-351.11_5-916.a4, 5-351.11_5-916.a6, 5-351.11_5-916.ax, 5-351.12_5-349.1, 5-351.12_5-349.2, 5-351.12_5-896.0a, 5-351.12_5-896.xa, 5-351.12_5-916.a0, 5-351.12_5-916.a1, 5-351.12_5-916.a2, 5-351.12_5-916.a4, 5-351.12_5-916.ax, 5-351.13_5-349.1, 5-351.13_5-349.2, 5-351.13_5-916.a0, 5-351.13_5-916.a1, 5-351.13_5-916.a2, 5-351.13_5-916.a3, 5-351.13_5-916.a4, 5-351.13_5-916.a6, 5-351.13_5-916.ax, 5-351.14_5-349.1, 5-351.14_5-349.2, 5-351.14_5-916.a0, 5-351.14_5-916.a1, 5-351.14_5-916.a2, 5-351.14_5-916.a3, 5-351.14_5-916.a4, 5-351.14_5-916.a6, 5-351.14_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
	bi n a ti o n e n a u s ln f kt io n s - IC D u n	5-351.31_5-349.1, 5-351.31_5-349.2, 5-351.31_5-916.a0, 5-351.31_5-916.a1, 5-351.31_5-916.a2, 5-351.31_5-916.a3, 5-351.31_5-916.a4, 5-351.31_5-916.a6, 5-351.31_5-916.ax, 5-351.32_5-349.1, 5-351.32_5-349.2, 5-351.32_5-916.a0, 5-351.32_5-916.a1, 5-351.32_5-916.a2, 5-351.32_5-916.a3, 5-351.32_5-916.a4, 5-351.32_5-916.a6, 5-351.32_5-916.ax, 5-351.33_5-349.1, 5-351.33_5-349.2, 5-351.33_5-916.a0, 5-351.33_5-916.a1, 5-351.33_5-916.a2, 5-351.33_5-916.a3, 5-351.33_5-916.a4, 5-351.33_5-916.a6, 5-351.33_5-916.ax, 5-351.34_5-349.1, 5-351.34_5-349.2, 5-351.34_5-916.a0, 5-351.34_5-916.a1, 5-351.34_5-916.a2, 5-351.34_5-916.a3, 5-351.34_5-916.a4, 5-351.34_5-916.a6, 5-351.34_5-916.ax, 5-351.41_5-349.1, 5-351.41_5-349.2, 5-351.41_5-916.a0, 5-351.41_5-916.a1, 5-351.41_5-916.a2, 5-351.41_5-916.a3, 5-351.41_5-916.a4, 5-351.41_5-916.a6, 5-351.41_5-916.ax, 5-351.42_5-349.1, 5-351.42_5-349.2, 5-351.42_5-916.a0, 5-351.42_5-916.a1, 5-351.42_5-916.a2, 5-351.42_5-916.a3, 5-351.42_5-916.a4, 5-351.42_5-916.a6, 5-351.42_5-916.ax, 5-351.43_5-349.1, 5-351.43_5-349.2, 5-351.43_5-916.a0, 5-351.43_5-916.a1, 5-351.43_5-916.a2, 5-351.43_5-916.a3, 5-351.43_5-916.a4, 5-351.43_5-916.a6, 5-351.43_5-916.ax, 5-351.44_5-349.1, 5-351.44_5-349.2, 5-351.44_5-916.a0, 5-351.44_5-916.a1, 5-351.44_5-916.a2, 5-351.44_5-916.a3, 5-351.44_5-916.a4, 5-351.44_5-916.a6, 5-351.44_5-916.ax, 5-351.x1_5-349.1, 5-351.x1_5-349.2, 5-351.x1_5-916.a0, 5-351.x1_5-916.a1, 5-351.x1_5-916.a2, 5-351.x1_5-916.a3, 5-351.x1_5-916.a4, 5-351.x1_5-916.a6, 5-351.x1_5-916.ax, 5-351.x2_5-349.1, 5-351.x2_5-349.2, 5-351.x2_5-916.a0, 5-351.x2_5-916.a1, 5-351.x2_5-916.a2, 5-351.x2_5-916.a3, 5-351.x2_5-916.a4, 5-351.x2_5-916.a6, 5-351.x2_5-916.ax, 5-351.x3_5-349.1, 5-351.x3_5-349.2, 5-351.x3_5-916.a0, 5-351.x3_5-916.a1, 5-351.x3_5-916.a2, 5-351.x3_5-916.a3, 5-351.x3_5-916.a4, 5-351.x3_5-916.a6, 5-351.x3_5-916.ax, 5-351.x4_5-349.1, 5-351.x4_5-349.2, 5-351.x4_5-916.a0, 5-351.x4_5-916.a1, 5-351.x4_5-916.a2, 5-351.x4_5-916.a3, 5-351.x4_5-916.a4, 5-351.x4_5-916.a6, 5-351.x4_5-916.ax, 5-352.00_5-349.1, 5-352.00_5-349.2, 5-352.00_5-916.a0, 5-352.00_5-916.a1, 5-352.00_5-916.a2, 5-352.00_5-916.a3, 5-352.00_5-916.a4, 5-352.00_5-916.a6, 5-352.00_5-916.ax, 5-352.01_5-349.1, 5-352.01_5-349.2, 5-352.01_5-916.a0, 5-352.01_5-916.a2, 5-352.01_5-916.a3, 5-352.01_5-916.a4, 5-352.01_5-916.a6, 5-352.01_5-916.ax, 5-352.02_5-349.1, 5-352.02_5-349.2, 5-352.02_5-916.a0, 5-352.02_5-916.a1, 5-352.02_5-916.a2, 5-352.02_5-916.a3, 5-352.02_5-916.a4, 5-352.02_5-916.a6, 5-352.02_5-916.ax, 5-352.03_5-349.1, 5-352.03_5-349.2, 5-352.03_5-916.a0, 5-352.03_5-916.a1, 5-352.03_5-916.a2, 5-352.03_5-916.a3, 5-352.03_5-916.a4, 5-352.03_5-916.a6, 5-352.03_5-916.ax, 5-352.04_5-349.1, 5-352.04_5-349.2, 5-352.04_5-916.a0, 5-352.04_5-916.a1, 5-352.04_5-916.a2, 5-352.04_5-916.a3, 5-352.04_5-916.a4, 5-352.04_5-916.a6, 5-352.04_5-916.ax, 5-352.05_5-349.1, 5-352.05_5-349.2, 5-352.05_5-916.a0, 5-352.05_5-916.a1, 5-352.05_5-916.a2, 5-352.05_5-916.a3, 5-352.05_5-916.a4, 5-352.05_5-916.a6, 5-352.05_5-916.ax, 5-352.06_5-349.1, 5-352.06_5-349.2, 5-352.06_5-916.a0, 5-352.06_5-916.a1, 5-352.06_5-916.a2, 5-352.06_5-916.a3, 5-352.06_5-916.a4, 5-352.06_5-916.a6, 5-352.06_5-916.ax, 5-352.08_5-349.1, 5-352.08_5-349.2, 5-352.08_5-916.a0, 5-352.08_5-916.a1, 5-352.08_5-916.a2, 5-352.08_5-916.a3, 5-352.08_5-916.a4, 5-352.08_5-916.a6, 5-352.08_5-916.ax, 5-352.0x_5-349.1, 5-352.0x_5-349.2, 5-352.0x_5-916.a0, 5-352.0x_5-916.a1, 5-352.0x_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
	d T r a c e r- O P S	5-352.0x_5-916.a3, 5-352.0x_5-916.a4, 5-352.0x_5-916.a6, 5-352.0x_5-916.ax, 5-352.10_5-349.1, 5-352.10_5-349.2, 5-352.10_5-916.a0, 5-352.10_5-916.a1, 5-352.10_5-916.a2, 5-352.10_5-916.a3, 5-352.10_5-916.a4, 5-352.10_5-916.a6, 5-352.10_5-916.ax, 5-352.11_5-349.1, 5-352.11_5-349.2, 5-352.11_5-916.a0, 5-352.11_5-916.a1, 5-352.11_5-916.a2, 5-352.11_5-916.a3, 5-352.11_5-916.a4, 5-352.11_5-916.a6, 5-352.11_5-916.ax, 5-352.12_5-349.1, 5-352.12_5-349.2, 5-352.12_5-916.a0, 5-352.12_5-916.a2, 5-352.12_5-916.a3, 5-352.12_5-916.a4, 5-352.12_5-916.a6, 5-352.12_5-916.ax, 5-352.13_5-349.1, 5-352.13_5-349.2, 5-352.13_5-916.a0, 5-352.13_5-916.a2, 5-352.13_5-916.a4, 5-352.13_5-916.a6, 5-352.13_5-916.ax, 5-352.1x_5-349.1, 5-352.1x_5-349.2, 5-352.1x_5-916.a0, 5-352.1x_5-916.a1, 5-352.1x_5-916.a2, 5-352.1x_5-916.a3, 5-352.1x_5-916.a4, 5-352.1x_5-916.a6, 5-352.1x_5-916.ax, 5-352.20_5-349.1, 5-352.20_5-349.2, 5-352.20_5-916.a0, 5-352.20_5-916.a1, 5-352.20_5-916.a2, 5-352.20_5-916.a3, 5-352.20_5-916.a4, 5-352.20_5-916.a6, 5-352.20_5-916.ax, 5-352.21_5-349.1, 5-352.21_5-349.2, 5-352.21_5-916.a0, 5-352.21_5-916.a1, 5-352.21_5-916.a2, 5-352.21_5-916.a3, 5-352.21_5-916.a4, 5-352.21_5-916.a6, 5-352.21_5-916.ax, 5-352.22_5-349.1, 5-352.22_5-349.2, 5-352.22_5-916.a0, 5-352.22_5-916.a1, 5-352.22_5-916.a2, 5-352.22_5-916.a3, 5-352.22_5-916.a4, 5-352.22_5-916.a6, 5-352.22_5-916.ax, 5-352.23_5-349.1, 5-352.23_5-349.2, 5-352.23_5-916.a0, 5-352.23_5-916.a1, 5-352.23_5-916.a2, 5-352.23_5-916.a3, 5-352.23_5-916.a4, 5-352.23_5-916.a6, 5-352.23_5-916.ax, 5-352.24_5-349.1, 5-352.24_5-349.2, 5-352.24_5-916.a0, 5-352.24_5-916.a1, 5-352.24_5-916.a2, 5-352.24_5-916.a3, 5-352.24_5-916.a4, 5-352.24_5-916.a6, 5-352.24_5-916.ax, 5-352.25_5-349.1, 5-352.25_5-349.2, 5-352.25_5-916.a0, 5-352.25_5-916.a1, 5-352.25_5-916.a2, 5-352.25_5-916.a3, 5-352.25_5-916.a4, 5-352.25_5-916.a6, 5-352.25_5-916.ax, 5-352.28_5-349.1, 5-352.28_5-349.2, 5-352.28_5-916.a0, 5-352.28_5-916.a1, 5-352.28_5-916.a2, 5-352.28_5-916.a3, 5-352.28_5-916.a4, 5-352.28_5-916.a6, 5-352.28_5-916.ax, 5-352.2x_5-349.1, 5-352.2x_5-349.2, 5-352.2x_5-916.a0, 5-352.2x_5-916.a1, 5-352.2x_5-916.a2, 5-352.2x_5-916.a3, 5-352.2x_5-916.a4, 5-352.2x_5-916.a6, 5-352.2x_5-916.ax, 5-352.30_5-349.1, 5-352.30_5-349.2, 5-352.30_5-916.a0, 5-352.30_5-916.a1, 5-352.30_5-916.a2, 5-352.30_5-916.a3, 5-352.30_5-916.a4, 5-352.30_5-916.a6, 5-352.30_5-916.ax, 5-352.31_5-349.1, 5-352.31_5-349.2, 5-352.31_5-916.a0, 5-352.31_5-916.a1, 5-352.31_5-916.a2, 5-352.31_5-916.a3, 5-352.31_5-916.a4, 5-352.31_5-916.a6, 5-352.31_5-916.ax, 5-352.32_5-349.1, 5-352.32_5-349.2, 5-352.32_5-916.a0, 5-352.32_5-916.a1, 5-352.32_5-916.a2, 5-352.32_5-916.a3, 5-352.32_5-916.a4, 5-352.32_5-916.a6, 5-352.32_5-916.ax, 5-352.33_5-349.1, 5-352.33_5-349.2, 5-352.33_5-916.a0, 5-352.33_5-916.a1, 5-352.33_5-916.a2, 5-352.33_5-916.a3, 5-352.33_5-916.a4, 5-352.33_5-916.a6, 5-352.33_5-916.ax, 5-352.3x_5-349.1, 5-352.3x_5-349.2, 5-352.3x_5-916.a0, 5-352.3x_5-916.a1, 5-352.3x_5-916.a2, 5-352.3x_5-916.a3, 5-352.3x_5-916.a4, 5-352.3x_5-916.a6, 5-352.3x_5-916.ax, 5-352.y_5-349.1, 5-352.y_5-349.2, 5-352.y_5-916.a0, 5-352.y_5-916.a1, 5-352.y_5-916.a2, 5-352.y_5-916.a3, 5-352.y_5-916.a4, 5-352.y_5-916.a6, 5-352.y_5-916.ax, 5-353.0_5-349.1, 5-353.0_5-349.2, 5-353.0_5-916.a0, 5-353.0_5-916.a2, 5-353.0_5-916.a3, 5-353.0_5-916.a4, 5-353.0_5-916.a6, 5-353.0_5-916.ax, 5-353.1_5-349.1, 5-353.1_5-349.2, 5-353.1_5-896.1a, 5-353.1_5-896.1c, 5-353.1_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-353.1_5-916.a2, 5-353.1_5-916.a3, 5-353.1_5-916.a4, 5-353.1_5-916.a6, 5-353.1_5-916.ax, 5-353.1_8-192.1a, 5-353.2_5-349.1, 5-353.2_5-349.2, 5-353.2_5-896.1c, 5-353.2_5-916.a0, 5-353.2_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a3, 5-353.2_5-916.a4, 5-353.2_5-916.a6, 5-353.2_5-916.ax, 5-353.2_8-192.1a, 5-353.4_5-349.1, 5-353.4_5-349.2, 5-353.4_5-896.1a, 5-353.4_5-916.a0, 5-353.4_5-916.a2, 5-353.4_5-916.a4, 5-353.4_5-916.a6, 5-353.4_5-916.ax, 5-353.5_5-349.1, 5-353.5_5-349.2, 5-353.5_5-916.a0, 5-353.5_5-916.a2, 5-353.5_5-916.a3, 5-353.5_5-916.a4, 5-353.5_5-916.a6, 5-353.5_5-916.ax, 5-353.6_5-349.1, 5-353.6_5-349.2, 5-353.6_5-916.a1, 5-353.6_5-916.a3, 5-353.6_5-916.a4, 5-353.6_5-916.a6, 5-353.6_5-916.ax, 5-353.7_5-349.2, 5-353.7_5-916.a1, 5-353.7_5-916.a3, 5-353.7_5-916.a4, 5-353.7_5-916.a6, 5-353.7_5-916.ax, 5-353.x_5-349.1, 5-353.x_5-349.2, 5-353.x_5-916.a0, 5-353.x_5-916.a2, 5-353.x_5-916.a3, 5-353.x_5-916.a4, 5-353.x_5-916.a6, 5-353.x_5-916.ax, 5-353.y_5-349.1, 5-353.y_5-349.2, 5-353.y_5-916.a0, 5-353.y_5-916.a1, 5-353.y_5-916.a2, 5-353.y_5-916.a3, 5-353.y_5-916.a4, 5-353.y_5-916.a6, 5-353.y_5-916.ax, 5-354.01_5-349.1, 5-354.01_5-349.2, 5-354.01_5-916.a0, 5-354.01_5-916.a2, 5-354.01_5-916.a3, 5-354.01_5-916.a4, 5-354.01_5-916.a6, 5-354.01_5-916.ax, 5-354.02_5-349.1, 5-354.02_5-349.2, 5-354.02_5-916.a0, 5-354.02_5-916.a1, 5-354.02_5-916.a2, 5-354.02_5-916.a3, 5-354.02_5-916.a4, 5-354.02_5-916.a6, 5-354.02_5-916.ax, 5-354.03_5-349.1, 5-354.03_5-349.2, 5-354.03_5-916.a0, 5-354.03_5-916.a2, 5-354.03_5-916.a4, 5-354.03_5-916.a6, 5-354.03_5-916.ax, 5-354.04_5-349.1, 5-354.04_5-349.2, 5-354.04_5-916.a0, 5-354.04_5-916.a1, 5-354.04_5-916.a2, 5-354.04_5-916.a3, 5-354.04_5-916.a4, 5-354.04_5-916.a6, 5-354.04_5-916.ax, 5-354.05_5-349.1, 5-354.05_5-349.2, 5-354.05_5-916.a0, 5-354.05_5-916.a1, 5-354.05_5-916.a2, 5-354.05_5-916.a3, 5-354.05_5-916.a4, 5-354.05_5-916.a6, 5-354.05_5-916.ax, 5-354.06_5-349.1, 5-354.06_5-349.2, 5-354.06_5-916.a0, 5-354.06_5-916.a2, 5-354.06_5-916.a3, 5-354.06_5-916.a4, 5-354.06_5-916.a6, 5-354.06_5-916.ax, 5-354.08_5-349.1, 5-354.08_5-349.2, 5-354.08_5-916.a0, 5-354.08_5-916.a2, 5-354.08_5-916.a3, 5-354.08_5-916.a4, 5-354.08_5-916.a6, 5-354.08_5-916.ax, 5-354.09_5-349.1, 5-354.09_5-349.2, 5-354.09_5-916.a0, 5-354.09_5-916.a2, 5-354.09_5-916.a4, 5-354.09_5-916.a6, 5-354.09_5-916.ax, 5-354.0a_5-349.1, 5-354.0a_5-349.2, 5-354.0a_5-916.a0, 5-354.0a_5-916.a1, 5-354.0a_5-916.a2, 5-354.0a_5-916.a3, 5-354.0a_5-916.a4, 5-354.0a_5-916.a6, 5-354.0a_5-916.ax, 5-354.0b_5-349.1, 5-354.0b_5-349.2, 5-354.0b_5-916.a0, 5-354.0b_5-916.a1, 5-354.0b_5-916.a2, 5-354.0b_5-916.a3, 5-354.0b_5-916.a4, 5-354.0b_5-916.a6, 5-354.0b_5-916.ax, 5-354.0c_5-349.1, 5-354.0c_5-349.2, 5-354.0c_5-916.a0, 5-354.0c_5-916.a1, 5-354.0c_5-916.a2, 5-354.0c_5-916.a3, 5-354.0c_5-916.a4, 5-354.0c_5-916.a6, 5-354.0c_5-916.ax, 5-354.0x_5-349.1, 5-354.0x_5-349.2, 5-354.0x_5-916.a0, 5-354.0x_5-916.a1, 5-354.0x_5-916.a2, 5-354.0x_5-916.a3, 5-354.0x_5-916.a4, 5-354.0x_5-916.a6, 5-354.0x_5-916.ax, 5-354.11_5-349.1, 5-354.11_5-349.2, 5-354.11_5-916.a0, 5-354.11_5-916.a1, 5-354.11_5-916.a2, 5-354.11_5-916.a3, 5-354.11_5-916.a4, 5-354.11_5-916.a6, 5-354.11_5-916.ax, 5-354.12_5-349.1, 5-354.12_5-349.2, 5-354.12_5-896.1c, 5-354.12_5-916.a0, 5-354.12_5-916.a2, 5-354.12_5-916.a4, 5-354.12_5-916.a6, 5-354.12_5-916.ax, 5-354.12_8-192.1a, 5-354.13_5-349.1, 5-354.13_5-349.2, 5-354.13_5-916.a0, 5-354.13_5-916.a1, 5-354.13_5-916.a2, 5-354.13_5-916.a3, 5-354.13_5-916.a4, 5-354.13_5-916.a6, 5-354.13_5-916.ax, 5-354.14_5-349.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-354.14_5-349.2, 5-354.14_5-896.1a, 5-354.14_5-916.a0, 5-354.14_5-916.a2, 5-354.14_5-916.a3, 5-354.14_5-916.a4, 5-354.14_5-916.a6, 5-354.14_5-916.ax, 5-354.1x_5-349.1, 5-354.1x_5-349.2, 5-354.1x_5-916.a0, 5-354.1x_5-916.a2, 5-354.1x_5-916.a3, 5-354.1x_5-916.a4, 5-354.1x_5-916.a6, 5-354.1x_5-916.ax, 5-354.31_5-349.1, 5-354.31_5-349.2, 5-354.31_5-916.a0, 5-354.31_5-916.a1, 5-354.31_5-916.a2, 5-354.31_5-916.a4, 5-354.31_5-916.a6, 5-354.31_5-916.ax, 5-354.32_5-349.1, 5-354.32_5-349.2, 5-354.32_5-916.a0, 5-354.32_5-916.a1, 5-354.32_5-916.a2, 5-354.32_5-916.a3, 5-354.32_5-916.a4, 5-354.32_5-916.a6, 5-354.32_5-916.ax, 5-354.33_5-349.1, 5-354.33_5-349.2, 5-354.33_5-916.a0, 5-354.33_5-916.a1, 5-354.33_5-916.a2, 5-354.33_5-916.a3, 5-354.33_5-916.a4, 5-354.33_5-916.a6, 5-354.33_5-916.ax, 5-354.34_5-349.1, 5-354.34_5-349.2, 5-354.34_5-916.a0, 5-354.34_5-916.a1, 5-354.34_5-916.a2, 5-354.34_5-916.a3, 5-354.34_5-916.a4, 5-354.34_5-916.a6, 5-354.34_5-916.ax, 5-354.3x_5-349.1, 5-354.3x_5-349.2, 5-354.3x_5-916.a0, 5-354.3x_5-916.a1, 5-354.3x_5-916.a2, 5-354.3x_5-916.a3, 5-354.3x_5-916.a4, 5-354.3x_5-916.a6, 5-354.3x_5-916.ax, 5-354.x_5-349.1, 5-354.x_5-349.2, 5-354.x_5-916.a0, 5-354.x_5-916.a1, 5-354.x_5-916.a2, 5-354.x_5-916.a3, 5-354.x_5-916.a4, 5-354.x_5-916.a6, 5-354.x_5-916.ax, 5-354.y_5-349.1, 5-354.y_5-349.2, 5-354.y_5-916.a0, 5-354.y_5-916.a1, 5-354.y_5-916.a2, 5-354.y_5-916.a3, 5-354.y_5-916.a4, 5-354.y_5-916.a6, 5-354.y_5-916.ax, 5-361.03_5-349.1, 5-361.03_5-349.2, 5-361.03_5-869.1, 5-361.03_5-896.0a, 5-361.03_5-896.1a, 5-361.03_5-896.xa, 5-361.03_5-916.a0, 5-361.03_5-916.a1, 5-361.03_5-916.a2, 5-361.03_5-916.a4, 5-361.03_5-916.ax, 5-361.05_5-349.1, 5-361.05_5-349.2, 5-361.05_5-916.a0, 5-361.05_5-916.a1, 5-361.05_5-916.a2, 5-361.05_5-916.a3, 5-361.05_5-916.a4, 5-361.05_5-916.a6, 5-361.05_5-916.ax, 5-361.06_5-349.1, 5-361.06_5-349.2, 5-361.06_5-916.a0, 5-361.06_5-916.a1, 5-361.06_5-916.a2, 5-361.06_5-916.a3, 5-361.06_5-916.a4, 5-361.06_5-916.a6, 5-361.06_5-916.ax, 5-361.07_5-349.1, 5-361.07_5-349.2, 5-361.07_5-869.1, 5-361.07_5-896.0e, 5-361.07_5-896.0f, 5-361.07_5-896.1a, 5-361.07_5-896.1e, 5-361.07_5-896.1f, 5-361.07_5-896.2e, 5-361.07_5-896.2f, 5-361.07_5-916.a0, 5-361.07_5-916.a1, 5-361.07_5-916.a2, 5-361.07_5-916.a4, 5-361.07_5-916.a6, 5-361.07_5-916.ax, 5-361.07_8-192.1f, 5-361.08_5-349.1, 5-361.08_5-349.2, 5-361.08_5-916.a0, 5-361.08_5-916.a1, 5-361.08_5-916.a2, 5-361.08_5-916.a3, 5-361.08_5-916.a4, 5-361.08_5-916.a6, 5-361.08_5-916.ax, 5-361.13_5-349.1, 5-361.13_5-349.2, 5-361.13_5-896.08, 5-361.13_5-896.1a, 5-361.13_5-896.28, 5-361.13_5-916.a0, 5-361.13_5-916.a1, 5-361.13_5-916.a2, 5-361.13_5-916.a4, 5-361.13_5-916.a6, 5-361.13_5-916.ax, 5-361.15_5-349.1, 5-361.15_5-349.2, 5-361.15_5-916.a0, 5-361.15_5-916.a1, 5-361.15_5-916.a2, 5-361.15_5-916.a3, 5-361.15_5-916.a4, 5-361.15_5-916.a6, 5-361.15_5-916.ax, 5-361.16_5-349.1, 5-361.16_5-349.2, 5-361.16_5-896.2e, 5-361.16_5-916.a0, 5-361.16_5-916.a1, 5-361.16_5-916.a2, 5-361.16_5-916.a3, 5-361.16_5-916.a4, 5-361.16_5-916.a6, 5-361.16_5-916.ax, 5-361.17_5-349.1, 5-361.17_5-349.2, 5-361.17_5-869.1, 5-361.17_5-896.0a, 5-361.17_5-896.0e, 5-361.17_5-896.0f, 5-361.17_5-896.1a, 5-361.17_5-896.1c, 5-361.17_5-896.1e, 5-361.17_5-896.1f, 5-361.17_5-896.2f, 5-361.17_5-896.xa, 5-361.17_5-896.xf, 5-361.17_5-916.a0, 5-361.17_5-916.a1, 5-361.17_5-916.a2, 5-361.17_5-916.a4, 5-361.17_5-916.ax, 5-361.17_8-192.0f, 5-361.17_8-192.1e, 5-361.17_8-192.1f, 5-361.17_8-192.3f,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-361.18_5-349.1, 5-361.18_5-349.2, 5-361.18_5-916.a0, 5-361.18_5-916.a1, 5-361.18_5-916.a2, 5-361.18_5-916.a3, 5-361.18_5-916.a4, 5-361.18_5-916.a6, 5-361.18_5-916.ax, 5-361.23_5-349.1, 5-361.23_5-349.2, 5-361.23_5-916.a0, 5-361.23_5-916.a1, 5-361.23_5-916.a2, 5-361.23_5-916.a4, 5-361.23_5-916.a6, 5-361.23_5-916.ax, 5-361.25_5-349.1, 5-361.25_5-349.2, 5-361.25_5-916.a0, 5-361.25_5-916.a1, 5-361.25_5-916.a2, 5-361.25_5-916.a3, 5-361.25_5-916.a4, 5-361.25_5-916.a6, 5-361.25_5-916.ax, 5-361.26_5-349.1, 5-361.26_5-349.2, 5-361.26_5-916.a0, 5-361.26_5-916.a1, 5-361.26_5-916.a2, 5-361.26_5-916.a3, 5-361.26_5-916.a4, 5-361.26_5-916.a6, 5-361.26_5-916.ax, 5-361.27_5-349.1, 5-361.27_5-349.2, 5-361.27_5-869.1, 5-361.27_5-896.0e, 5-361.27_5-896.0f, 5-361.27_5-896.1e, 5-361.27_5-896.1f, 5-361.27_5-916.a0, 5-361.27_5-916.a1, 5-361.27_5-916.a2, 5-361.27_5-916.a4, 5-361.27_5-916.a6, 5-361.27_5-916.ax, 5-361.28_5-349.1, 5-361.28_5-349.2, 5-361.28_5-916.a0, 5-361.28_5-916.a1, 5-361.28_5-916.a2, 5-361.28_5-916.a3, 5-361.28_5-916.a4, 5-361.28_5-916.a6, 5-361.28_5-916.ax, 5-361.33_5-349.1, 5-361.33_5-349.2, 5-361.33_5-916.a0, 5-361.33_5-916.a2, 5-361.33_5-916.a3, 5-361.33_5-916.a4, 5-361.33_5-916.a6, 5-361.33_5-916.ax, 5-361.35_5-349.1, 5-361.35_5-349.2, 5-361.35_5-916.a0, 5-361.35_5-916.a1, 5-361.35_5-916.a2, 5-361.35_5-916.a3, 5-361.35_5-916.a4, 5-361.35_5-916.a6, 5-361.35_5-916.ax, 5-361.36_5-349.1, 5-361.36_5-349.2, 5-361.36_5-916.a0, 5-361.36_5-916.a1, 5-361.36_5-916.a2, 5-361.36_5-916.a3, 5-361.36_5-916.a4, 5-361.36_5-916.a6, 5-361.36_5-916.ax, 5-361.37_5-349.1, 5-361.37_5-349.2, 5-361.37_5-896.1f, 5-361.37_5-916.a0, 5-361.37_5-916.a2, 5-361.37_5-916.a3, 5-361.37_5-916.a4, 5-361.37_5-916.a6, 5-361.37_5-916.ax, 5-361.37_8-192.1f, 5-361.38_5-349.1, 5-361.38_5-349.2, 5-361.38_5-916.a0, 5-361.38_5-916.a1, 5-361.38_5-916.a2, 5-361.38_5-916.a3, 5-361.38_5-916.a4, 5-361.38_5-916.a6, 5-361.38_5-916.ax, 5-361.43_5-349.1, 5-361.43_5-349.2, 5-361.43_5-916.a0, 5-361.43_5-916.a1, 5-361.43_5-916.a2, 5-361.43_5-916.a3, 5-361.43_5-916.a4, 5-361.43_5-916.a6, 5-361.43_5-916.ax, 5-361.45_5-349.1, 5-361.45_5-349.2, 5-361.45_5-916.a0, 5-361.45_5-916.a1, 5-361.45_5-916.a2, 5-361.45_5-916.a3, 5-361.45_5-916.a4, 5-361.45_5-916.a6, 5-361.45_5-916.ax, 5-361.46_5-349.1, 5-361.46_5-349.2, 5-361.46_5-916.a0, 5-361.46_5-916.a1, 5-361.46_5-916.a2, 5-361.46_5-916.a3, 5-361.46_5-916.a4, 5-361.46_5-916.a6, 5-361.46_5-916.ax, 5-361.47_5-349.1, 5-361.47_5-349.2, 5-361.47_5-896.1e, 5-361.47_5-916.a0, 5-361.47_5-916.a1, 5-361.47_5-916.a2, 5-361.47_5-916.a3, 5-361.47_5-916.a4, 5-361.47_5-916.a6, 5-361.47_5-916.ax, 5-361.48_5-349.1, 5-361.48_5-349.2, 5-361.48_5-916.a0, 5-361.48_5-916.a1, 5-361.48_5-916.a2, 5-361.48_5-916.a3, 5-361.48_5-916.a4, 5-361.48_5-916.a6, 5-361.48_5-916.ax, 5-361.53_5-349.1, 5-361.53_5-349.2, 5-361.53_5-916.a0, 5-361.53_5-916.a1, 5-361.53_5-916.a2, 5-361.53_5-916.a3, 5-361.53_5-916.a4, 5-361.53_5-916.a6, 5-361.53_5-916.ax, 5-361.55_5-349.1, 5-361.55_5-349.2, 5-361.55_5-916.a0, 5-361.55_5-916.a1, 5-361.55_5-916.a2, 5-361.55_5-916.a3, 5-361.55_5-916.a4, 5-361.55_5-916.a6, 5-361.55_5-916.ax, 5-361.56_5-349.1, 5-361.56_5-349.2, 5-361.56_5-916.a0, 5-361.56_5-916.a1, 5-361.56_5-916.a2, 5-361.56_5-916.a3, 5-361.56_5-916.a4, 5-361.56_5-916.a6, 5-361.56_5-916.ax, 5-361.57_5-349.1, 5-361.57_5-349.2, 5-361.57_5-916.a0, 5-361.57_5-916.a1, 5-361.57_5-916.a2, 5-361.57_5-916.a3, 5-361.57_5-916.a4, 5-361.57_5-916.a6, 5-361.57_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-361.58_5-349.1, 5-361.58_5-349.2, 5-361.58_5-916.a0, 5-361.58_5-916.a1, 5-361.58_5-916.a2, 5-361.58_5-916.a3, 5-361.58_5-916.a4, 5-361.58_5-916.a6, 5-361.58_5-916.ax, 5-362.03_5-349.1, 5-362.03_5-349.2, 5-362.03_5-896.0a, 5-362.03_5-896.2a, 5-362.03_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a2, 5-362.03_5-916.a3, 5-362.03_5-916.a4, 5-362.03_5-916.a6, 5-362.03_5-916.ax, 5-362.05_5-349.1, 5-362.05_5-349.2, 5-362.05_5-916.a0, 5-362.05_5-916.a1, 5-362.05_5-916.a2, 5-362.05_5-916.a3, 5-362.05_5-916.a4, 5-362.05_5-916.a6, 5-362.05_5-916.ax, 5-362.06_5-349.1, 5-362.06_5-349.2, 5-362.06_5-916.a0, 5-362.06_5-916.a1, 5-362.06_5-916.a2, 5-362.06_5-916.a3, 5-362.06_5-916.a4, 5-362.06_5-916.a6, 5-362.06_5-916.ax, 5-362.07_5-349.1, 5-362.07_5-349.2, 5-362.07_5-896.0a, 5-362.07_5-896.0f, 5-362.07_5-896.2a, 5-362.07_5-916.a0, 5-362.07_5-916.a1, 5-362.07_5-916.a2, 5-362.07_5-916.a3, 5-362.07_5-916.a4, 5-362.07_5-916.a6, 5-362.07_5-916.ax, 5-362.07_8-192.0f, 5-362.07_8-192.1f, 5-362.33_5-349.1, 5-362.33_5-349.2, 5-362.33_5-896.0a, 5-362.33_5-916.a0, 5-362.33_5-916.a1, 5-362.33_5-916.a2, 5-362.33_5-916.a3, 5-362.33_5-916.a4, 5-362.33_5-916.a6, 5-362.33_5-916.ax, 5-362.35_5-349.1, 5-362.35_5-349.2, 5-362.35_5-916.a0, 5-362.35_5-916.a1, 5-362.35_5-916.a2, 5-362.35_5-916.a3, 5-362.35_5-916.a4, 5-362.35_5-916.a6, 5-362.35_5-916.ax, 5-362.36_5-349.1, 5-362.36_5-349.2, 5-362.36_5-916.a0, 5-362.36_5-916.a1, 5-362.36_5-916.a2, 5-362.36_5-916.a3, 5-362.36_5-916.a4, 5-362.36_5-916.a6, 5-362.36_5-916.ax, 5-362.37_5-349.1, 5-362.37_5-349.2, 5-362.37_5-896.0a, 5-362.37_5-896.1e, 5-362.37_5-896.1f, 5-362.37_5-916.a0, 5-362.37_5-916.a1, 5-362.37_5-916.a2, 5-362.37_5-916.a3, 5-362.37_5-916.a4, 5-362.37_5-916.a6, 5-362.37_5-916.ax, 5-362.37_8-192.1f, 5-362.37_8-192.3f, 5-362.63_5-349.1, 5-362.63_5-349.2, 5-362.63_5-896.1a, 5-362.63_5-916.a0, 5-362.63_5-916.a1, 5-362.63_5-916.a2, 5-362.63_5-916.a3, 5-362.63_5-916.a4, 5-362.63_5-916.a6, 5-362.63_5-916.ax, 5-362.65_5-349.1, 5-362.65_5-349.2, 5-362.65_5-916.a0, 5-362.65_5-916.a1, 5-362.65_5-916.a2, 5-362.65_5-916.a3, 5-362.65_5-916.a4, 5-362.65_5-916.a6, 5-362.65_5-916.ax, 5-362.66_5-349.1, 5-362.66_5-349.2, 5-362.66_5-916.a0, 5-362.66_5-916.a1, 5-362.66_5-916.a2, 5-362.66_5-916.a3, 5-362.66_5-916.a4, 5-362.66_5-916.a6, 5-362.66_5-916.ax, 5-362.67_5-349.1, 5-362.67_5-349.2, 5-362.67_5-896.2c, 5-362.67_5-916.a0, 5-362.67_5-916.a1, 5-362.67_5-916.a2, 5-362.67_5-916.a3, 5-362.67_5-916.a4, 5-362.67_5-916.a6, 5-362.67_5-916.ax, 5-362.93_5-349.1, 5-362.93_5-349.2, 5-362.93_5-916.a0, 5-362.93_5-916.a1, 5-362.93_5-916.a2, 5-362.93_5-916.a3, 5-362.93_5-916.a4, 5-362.93_5-916.a6, 5-362.93_5-916.ax, 5-362.95_5-349.1, 5-362.95_5-349.2, 5-362.95_5-916.a0, 5-362.95_5-916.a1, 5-362.95_5-916.a2, 5-362.95_5-916.a3, 5-362.95_5-916.a4, 5-362.95_5-916.a6, 5-362.95_5-916.ax, 5-362.96_5-349.1, 5-362.96_5-349.2, 5-362.96_5-916.a0, 5-362.96_5-916.a1, 5-362.96_5-916.a2, 5-362.96_5-916.a3, 5-362.96_5-916.a4, 5-362.96_5-916.a6, 5-362.96_5-916.ax, 5-362.97_5-349.1, 5-362.97_5-349.2, 5-362.97_5-916.a0, 5-362.97_5-916.a1, 5-362.97_5-916.a2, 5-362.97_5-916.a3, 5-362.97_5-916.a4, 5-362.97_5-916.a6, 5-362.97_5-916.ax, 5-362.c3_5-349.1, 5-362.c3_5-349.2, 5-362.c3_5-916.a0, 5-362.c3_5-916.a1, 5-362.c3_5-916.a2, 5-362.c3_5-916.a3, 5-362.c3_5-916.a4, 5-362.c3_5-916.a6, 5-362.c3_5-916.ax, 5-362.c5_5-349.1, 5-362.c5_5-349.2, 5-362.c5_5-916.a0, 5-362.c5_5-916.a1, 5-362.c5_5-916.a2, 5-362.c5_5-916.a3, 5-362.c5_5-916.a4, 5-362.c5_5-916.a6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-362.c5_5-916.ax, 5-362.c6_5-349.1, 5-362.c6_5-349.2, 5-362.c6_5-916.a0, 5-362.c6_5-916.a1, 5-362.c6_5-916.a2, 5-362.c6_5-916.a3, 5-362.c6_5-916.a4, 5-362.c6_5-916.a6, 5-362.c6_5-916.ax, 5-362.c7_5-349.1, 5-362.c7_5-349.2, 5-362.c7_5-916.a0, 5-362.c7_5-916.a1, 5-362.c7_5-916.a2, 5-362.c7_5-916.a3, 5-362.c7_5-916.a4, 5-362.c7_5-916.a6, 5-362.c7_5-916.ax, 5-362.f3_5-349.1, 5-362.f3_5-349.2, 5-362.f3_5-916.a0, 5-362.f3_5-916.a1, 5-362.f3_5-916.a2, 5-362.f3_5-916.a3, 5-362.f3_5-916.a4, 5-362.f3_5-916.a6, 5-362.f3_5-916.ax, 5-362.f5_5-349.1, 5-362.f5_5-349.2, 5-362.f5_5-916.a0, 5-362.f5_5-916.a1, 5-362.f5_5-916.a2, 5-362.f5_5-916.a3, 5-362.f5_5-916.a4, 5-362.f5_5-916.a6, 5-362.f5_5-916.ax, 5-362.f6_5-349.1, 5-362.f6_5-349.2, 5-362.f6_5-916.a0, 5-362.f6_5-916.a1, 5-362.f6_5-916.a2, 5-362.f6_5-916.a3, 5-362.f6_5-916.a4, 5-362.f6_5-916.a6, 5-362.f6_5-916.ax, 5-362.f7_5-349.1, 5-362.f7_5-349.2, 5-362.f7_5-916.a0, 5-362.f7_5-916.a1, 5-362.f7_5-916.a2, 5-362.f7_5-916.a3, 5-362.f7_5-916.a4, 5-362.f7_5-916.a6, 5-362.f7_5-916.ax, 5-363.0_5-349.1, 5-363.0_5-349.2, 5-363.0_5-916.a0, 5-363.0_5-916.a1, 5-363.0_5-916.a2, 5-363.0_5-916.a3, 5-363.0_5-916.a4, 5-363.0_5-916.a6, 5-363.0_5-916.ax, 5-363.1_5-349.1, 5-363.1_5-349.2, 5-363.1_5-916.a0, 5-363.1_5-916.a1, 5-363.1_5-916.a2, 5-363.1_5-916.a3, 5-363.1_5-916.a4, 5-363.1_5-916.a6, 5-363.1_5-916.ax, 5-363.2_5-349.1, 5-363.2_5-349.2, 5-363.2_5-916.a0, 5-363.2_5-916.a1, 5-363.2_5-916.a2, 5-363.2_5-916.a3, 5-363.2_5-916.a4, 5-363.2_5-916.a6, 5-363.2_5-916.ax, 5-363.3_5-349.1, 5-363.3_5-349.2, 5-363.3_5-916.a0, 5-363.3_5-916.a1, 5-363.3_5-916.a2, 5-363.3_5-916.a3, 5-363.3_5-916.a4, 5-363.3_5-916.a6, 5-363.3_5-916.ax, 5-363.4_5-349.1, 5-363.4_5-349.2, 5-363.4_5-916.a0, 5-363.4_5-916.a1, 5-363.4_5-916.a2, 5-363.4_5-916.a4, 5-363.4_5-916.a6, 5-363.4_5-916.ax, 5-363.5_5-349.1, 5-363.5_5-349.2, 5-363.5_5-916.a0, 5-363.5_5-916.a1, 5-363.5_5-916.a2, 5-363.5_5-916.a3, 5-363.5_5-916.a4, 5-363.5_5-916.a6, 5-363.5_5-916.ax, 5-377.0_5-349.1, 5-377.0_5-349.2, 5-377.0_5-916.a0, 5-377.0_5-916.a1, 5-377.0_5-916.a2, 5-377.0_5-916.a3, 5-377.0_5-916.a4, 5-377.0_5-916.a6, 5-377.0_5-916.ax, 5-377.1_5-349.1, 5-377.1_5-349.2, 5-377.1_5-916.a0, 5-377.1_5-916.a2, 5-377.1_5-916.ax, 5-377.2_5-349.1, 5-377.2_5-349.2, 5-377.2_5-916.a0, 5-377.2_5-916.a1, 5-377.2_5-916.a2, 5-377.2_5-916.a3, 5-377.2_5-916.a4, 5-377.2_5-916.a6, 5-377.2_5-916.ax, 5-377.30_5-349.1, 5-377.30_5-349.2, 5-377.30_5-896.1a, 5-377.30_5-896.xb, 5-377.30_5-916.a0, 5-377.30_5-916.a2, 5-377.30_5-916.ax, 5-377.30_8-192.1b, 5-377.31_5-349.1, 5-377.31_5-349.2, 5-377.31_5-916.a0, 5-377.31_5-916.a2, 5-377.31_5-916.a4, 5-377.31_5-916.a6, 5-377.31_5-916.ax, 5-377.40_5-349.1, 5-377.40_5-349.2, 5-377.40_5-916.a0, 5-377.40_5-916.a1, 5-377.40_5-916.a2, 5-377.40_5-916.a3, 5-377.40_5-916.a6, 5-377.40_5-916.ax, 5-377.41_5-349.1, 5-377.41_5-349.2, 5-377.41_5-916.a0, 5-377.41_5-916.a2, 5-377.41_5-916.a6, 5-377.41_5-916.ax, 5-377.50_5-349.1, 5-377.50_5-349.2, 5-377.50_5-916.a0, 5-377.50_5-916.a2, 5-377.50_5-916.a6, 5-377.50_5-916.ax, 5-377.51_5-349.1, 5-377.51_5-349.2, 5-377.51_5-916.a0, 5-377.51_5-916.a2, 5-377.51_5-916.a3, 5-377.51_5-916.a4, 5-377.51_5-916.a6, 5-377.51_5-916.ax, 5-377.6_5-349.1, 5-377.6_5-349.2, 5-377.6_5-896.1a, 5-377.6_5-916.a0, 5-377.6_5-916.a2, 5-377.6_5-916.a4, 5-377.6_5-916.a6, 5-377.6_5-916.ax, 5-377.70_5-349.1, 5-377.70_5-349.2, 5-377.70_5-916.a0, 5-377.70_5-916.a1, 5-377.70_5-916.a2, 5-377.70_5-916.a3, 5-377.70_5-916.a4, 5-377.70_5-916.a6, 5-377.70_5-916.ax, 5-377.71_5-349.1,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-377.71_5-349.2, 5-377.71_5-916.a0, 5-377.71_5-916.a2, 5-377.71_5-916.a3, 5-377.71_5-916.a4, 5-377.71_5-916.ax, 5-377.71_8-192.0a, 5-377.8_5-349.1, 5-377.8_5-349.2, 5-377.8_5-916.a0, 5-377.8_5-916.a2, 5-377.8_5-916.a3, 5-377.8_5-916.a6, 5-377.8_5-916.ax, 5-377.b_5-349.1, 5-377.b_5-349.2, 5-377.b_5-916.a0, 5-377.b_5-916.a1, 5-377.b_5-916.a2, 5-377.b_5-916.a3, 5-377.b_5-916.a4, 5-377.b_5-916.a6, 5-377.b_5-916.ax, 5-377.c0_5-349.1, 5-377.c0_5-349.2, 5-377.c0_5-916.a0, 5-377.c0_5-916.a2, 5-377.c0_5-916.a3, 5-377.c0_5-916.a4, 5-377.c0_5-916.a6, 5-377.c0_5-916.ax, 5-377.c1_5-349.1, 5-377.c1_5-349.2, 5-377.c1_5-916.a0, 5-377.c1_5-916.a2, 5-377.c1_5-916.a3, 5-377.c1_5-916.a4, 5-377.c1_5-916.a6, 5-377.c1_5-916.ax, 5-377.c2_5-349.1, 5-377.c2_5-349.2, 5-377.c2_5-916.a0, 5-377.c2_5-916.a1, 5-377.c2_5-916.a2, 5-377.c2_5-916.a3, 5-377.c2_5-916.a4, 5-377.c2_5-916.a6, 5-377.c2_5-916.ax, 5-377.d_5-349.1, 5-377.d_5-349.2, 5-377.d_5-916.a0, 5-377.d_5-916.a2, 5-377.d_5-916.a4, 5-377.d_5-916.ax, 5-377.f0_5-349.1, 5-377.f0_5-349.2, 5-377.f0_5-916.a0, 5-377.f0_5-916.a2, 5-377.f0_5-916.a3, 5-377.f0_5-916.a4, 5-377.f0_5-916.a6, 5-377.f0_5-916.ax, 5-377.f1_5-349.1, 5-377.f1_5-349.2, 5-377.f1_5-916.a0, 5-377.f1_5-916.a1, 5-377.f1_5-916.a2, 5-377.f1_5-916.a3, 5-377.f1_5-916.a4, 5-377.f1_5-916.a6, 5-377.f1_5-916.ax, 5-377.f2_5-349.1, 5-377.f2_5-349.2, 5-377.f2_5-916.a0, 5-377.f2_5-916.a2, 5-377.f2_5-916.a4, 5-377.f2_5-916.ax, 5-377.f3_5-349.1, 5-377.f3_5-349.2, 5-377.f3_5-916.a0, 5-377.f3_5-916.a1, 5-377.f3_5-916.a2, 5-377.f3_5-916.a3, 5-377.f3_5-916.a4, 5-377.f3_5-916.a6, 5-377.f3_5-916.ax, 5-377.f4_5-349.1, 5-377.f4_5-349.2, 5-377.f4_5-896.1a, 5-377.f4_5-916.a0, 5-377.f4_5-916.a2, 5-377.f4_5-916.ax, 5-377.fx_5-349.1, 5-377.fx_5-349.2, 5-377.fx_5-916.a0, 5-377.fx_5-916.a2, 5-377.fx_5-916.a4, 5-377.fx_5-916.ax, 5-377.g0_5-349.1, 5-377.g0_5-349.2, 5-377.g0_5-916.a0, 5-377.g0_5-916.a1, 5-377.g0_5-916.a2, 5-377.g0_5-916.a3, 5-377.g0_5-916.a4, 5-377.g0_5-916.a6, 5-377.g0_5-916.ax, 5-377.g1_5-349.1, 5-377.g1_5-349.2, 5-377.g1_5-916.a0, 5-377.g1_5-916.a2, 5-377.g1_5-916.a3, 5-377.g1_5-916.a6, 5-377.g1_5-916.ax, 5-377.g2_5-349.1, 5-377.g2_5-349.2, 5-377.g2_5-916.a0, 5-377.g2_5-916.a2, 5-377.g2_5-916.a3, 5-377.g2_5-916.a4, 5-377.g2_5-916.a6, 5-377.g2_5-916.ax, 5-377.h0_5-349.1, 5-377.h0_5-349.2, 5-377.h0_5-916.a0, 5-377.h0_5-916.a1, 5-377.h0_5-916.a2, 5-377.h0_5-916.a3, 5-377.h0_5-916.a4, 5-377.h0_5-916.a6, 5-377.h0_5-916.ax, 5-377.hx_5-349.1, 5-377.hx_5-349.2, 5-377.hx_5-916.a0, 5-377.hx_5-916.a1, 5-377.hx_5-916.a2, 5-377.hx_5-916.a3, 5-377.hx_5-916.a4, 5-377.hx_5-916.a6, 5-377.hx_5-916.ax, 5-377.j_5-349.1, 5-377.j_5-349.2, 5-377.j_5-916.a0, 5-377.j_5-916.a2, 5-377.j_5-916.a3, 5-377.j_5-916.a4, 5-377.j_5-916.ax, 5-377.m0_5-349.1, 5-377.m0_5-349.2, 5-377.m0_5-916.a0, 5-377.m0_5-916.a1, 5-377.m0_5-916.a2, 5-377.m0_5-916.a3, 5-377.m0_5-916.a4, 5-377.m0_5-916.a6, 5-377.m0_5-916.ax, 5-377.m1_5-349.1, 5-377.m1_5-349.2, 5-377.m1_5-916.a0, 5-377.m1_5-916.a1, 5-377.m1_5-916.a2, 5-377.m1_5-916.a3, 5-377.m1_5-916.a4, 5-377.m1_5-916.a6, 5-377.m1_5-916.ax, 5-377.x_5-349.1, 5-377.x_5-349.2, 5-377.x_5-916.a0, 5-377.x_5-916.a1, 5-377.x_5-916.a2, 5-377.x_5-916.a3, 5-377.x_5-916.a4, 5-377.x_5-916.a6, 5-377.x_5-916.ax, 5-377.y_5-349.1, 5-377.y_5-349.2, 5-377.y_5-916.a0, 5-377.y_5-916.a1, 5-377.y_5-916.a2, 5-377.y_5-916.a3, 5-377.y_5-916.a4, 5-377.y_5-916.a6, 5-377.y_5-916.ax, 5-378.00_5-349.1, 5-378.00_5-349.2, 5-378.00_5-916.a0, 5-378.00_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.00_5-916.a2, 5-378.00_5-916.a3, 5-378.00_5-916.a4, 5-378.00_5-916.a6, 5-378.00_5-916.ax, 5-378.01_5-349.1, 5-378.01_5-349.2, 5-378.01_5-916.a0, 5-378.01_5-916.a1, 5-378.01_5-916.a2, 5-378.01_5-916.a3, 5-378.01_5-916.a4, 5-378.01_5-916.a6, 5-378.01_5-916.ax, 5-378.02_5-349.1, 5-378.02_5-349.2, 5-378.02_5-916.a0, 5-378.02_5-916.a1, 5-378.02_5-916.a2, 5-378.02_5-916.a4, 5-378.02_5-916.a6, 5-378.02_5-916.ax, 5-378.05_5-349.1, 5-378.05_5-349.2, 5-378.05_5-916.a0, 5-378.05_5-916.a1, 5-378.05_5-916.a2, 5-378.05_5-916.a3, 5-378.05_5-916.a4, 5-378.05_5-916.a6, 5-378.05_5-916.ax, 5-378.07_5-349.1, 5-378.07_5-349.2, 5-378.07_5-916.a0, 5-378.07_5-916.a2, 5-378.07_5-916.a4, 5-378.07_5-916.ax, 5-378.0a_5-349.1, 5-378.0a_5-349.2, 5-378.0a_5-916.a0, 5-378.0a_5-916.a1, 5-378.0a_5-916.a2, 5-378.0a_5-916.a3, 5-378.0a_5-916.a4, 5-378.0a_5-916.a6, 5-378.0a_5-916.ax, 5-378.0b_5-349.1, 5-378.0b_5-349.2, 5-378.0b_5-916.a0, 5-378.0b_5-916.a1, 5-378.0b_5-916.a2, 5-378.0b_5-916.a3, 5-378.0b_5-916.a4, 5-378.0b_5-916.a6, 5-378.0b_5-916.ax, 5-378.0c_5-349.1, 5-378.0c_5-349.2, 5-378.0c_5-916.a0, 5-378.0c_5-916.a1, 5-378.0c_5-916.a2, 5-378.0c_5-916.a3, 5-378.0c_5-916.a4, 5-378.0c_5-916.a6, 5-378.0c_5-916.ax, 5-378.0d_5-349.1, 5-378.0d_5-349.2, 5-378.0d_5-916.a0, 5-378.0d_5-916.a1, 5-378.0d_5-916.a2, 5-378.0d_5-916.a3, 5-378.0d_5-916.a4, 5-378.0d_5-916.a6, 5-378.0d_5-916.ax, 5-378.0e_5-349.1, 5-378.0e_5-349.2, 5-378.0e_5-916.a0, 5-378.0e_5-916.a1, 5-378.0e_5-916.a2, 5-378.0e_5-916.a3, 5-378.0e_5-916.a4, 5-378.0e_5-916.a6, 5-378.0e_5-916.ax, 5-378.0f_5-349.1, 5-378.0f_5-349.2, 5-378.0f_5-916.a0, 5-378.0f_5-916.a1, 5-378.0f_5-916.a2, 5-378.0f_5-916.a3, 5-378.0f_5-916.a4, 5-378.0f_5-916.a6, 5-378.0f_5-916.ax, 5-378.0g_5-349.1, 5-378.0g_5-349.2, 5-378.0g_5-916.a0, 5-378.0g_5-916.a1, 5-378.0g_5-916.a2, 5-378.0g_5-916.a3, 5-378.0g_5-916.a4, 5-378.0g_5-916.a6, 5-378.0g_5-916.ax, 5-378.0j_5-349.1, 5-378.0j_5-349.2, 5-378.0j_5-916.a0, 5-378.0j_5-916.a1, 5-378.0j_5-916.a2, 5-378.0j_5-916.a3, 5-378.0j_5-916.a4, 5-378.0j_5-916.a6, 5-378.0j_5-916.ax, 5-378.0x_5-349.1, 5-378.0x_5-349.2, 5-378.0x_5-916.a0, 5-378.0x_5-916.a1, 5-378.0x_5-916.a2, 5-378.0x_5-916.a3, 5-378.0x_5-916.a4, 5-378.0x_5-916.a6, 5-378.0x_5-916.ax, 5-378.18_5-349.1, 5-378.18_5-349.2, 5-378.18_5-916.a0, 5-378.18_5-916.a1, 5-378.18_5-916.a2, 5-378.18_5-916.a4, 5-378.18_5-916.a6, 5-378.18_5-916.ax, 5-378.19_5-349.1, 5-378.19_5-349.2, 5-378.19_5-916.a0, 5-378.19_5-916.a2, 5-378.19_5-916.a3, 5-378.19_5-916.a4, 5-378.19_5-916.a6, 5-378.19_5-916.ax, 5-378.1a_5-349.1, 5-378.1a_5-349.2, 5-378.1a_5-916.a0, 5-378.1a_5-916.a1, 5-378.1a_5-916.a2, 5-378.1a_5-916.a3, 5-378.1a_5-916.a4, 5-378.1a_5-916.a6, 5-378.1a_5-916.ax, 5-378.20_5-349.1, 5-378.20_5-349.2, 5-378.20_5-916.a0, 5-378.20_5-916.a1, 5-378.20_5-916.a2, 5-378.20_5-916.a3, 5-378.20_5-916.a4, 5-378.20_5-916.a6, 5-378.20_5-916.ax, 5-378.21_5-349.1, 5-378.21_5-349.2, 5-378.21_5-916.a0, 5-378.21_5-916.a1, 5-378.21_5-916.a2, 5-378.21_5-916.a3, 5-378.21_5-916.a4, 5-378.21_5-916.a6, 5-378.21_5-916.ax, 5-378.22_5-349.1, 5-378.22_5-349.2, 5-378.22_5-916.a0, 5-378.22_5-916.a1, 5-378.22_5-916.a2, 5-378.22_5-916.a4, 5-378.22_5-916.a6, 5-378.22_5-916.ax, 5-378.25_5-349.1, 5-378.25_5-349.2, 5-378.25_5-916.a0, 5-378.25_5-916.a1, 5-378.25_5-916.a2, 5-378.25_5-916.a3, 5-378.25_5-916.a4, 5-378.25_5-916.a6, 5-378.25_5-916.ax, 5-378.2a_5-349.1, 5-378.2a_5-349.2, 5-378.2a_5-916.a0, 5-378.2a_5-916.a1, 5-378.2a_5-916.a2, 5-378.2a_5-916.a3, 5-378.2a_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.2a_5-916.a6, 5-378.2a_5-916.ax, 5-378.2b_5-349.1, 5-378.2b_5-349.2, 5-378.2b_5-916.a0, 5-378.2b_5-916.a1, 5-378.2b_5-916.a2, 5-378.2b_5-916.a3, 5-378.2b_5-916.a4, 5-378.2b_5-916.a6, 5-378.2b_5-916.ax, 5-378.2c_5-349.1, 5-378.2c_5-349.2, 5-378.2c_5-916.a0, 5-378.2c_5-916.a2, 5-378.2c_5-916.a3, 5-378.2c_5-916.a4, 5-378.2c_5-916.a6, 5-378.2c_5-916.ax, 5-378.2d_5-349.1, 5-378.2d_5-349.2, 5-378.2d_5-896.1a, 5-378.2d_5-916.a0, 5-378.2d_5-916.a1, 5-378.2d_5-916.a2, 5-378.2d_5-916.a4, 5-378.2d_5-916.ax, 5-378.2e_5-349.1, 5-378.2e_5-349.2, 5-378.2e_5-916.a0, 5-378.2e_5-916.a1, 5-378.2e_5-916.a2, 5-378.2e_5-916.a3, 5-378.2e_5-916.a4, 5-378.2e_5-916.a6, 5-378.2e_5-916.ax, 5-378.2f_5-349.1, 5-378.2f_5-349.2, 5-378.2f_5-896.1a, 5-378.2f_5-916.a0, 5-378.2f_5-916.a2, 5-378.2f_5-916.a3, 5-378.2f_5-916.a4, 5-378.2f_5-916.a6, 5-378.2f_5-916.ax, 5-378.2g_5-349.1, 5-378.2g_5-349.2, 5-378.2g_5-916.a0, 5-378.2g_5-916.a1, 5-378.2g_5-916.a2, 5-378.2g_5-916.a3, 5-378.2g_5-916.a4, 5-378.2g_5-916.a6, 5-378.2g_5-916.ax, 5-378.2x_5-349.1, 5-378.2x_5-349.2, 5-378.2x_5-916.a0, 5-378.2x_5-916.a1, 5-378.2x_5-916.a2, 5-378.2x_5-916.a3, 5-378.2x_5-916.a4, 5-378.2x_5-916.a6, 5-378.2x_5-916.ax, 5-378.30_5-349.1, 5-378.30_5-349.2, 5-378.30_5-916.a0, 5-378.30_5-916.a1, 5-378.30_5-916.a2, 5-378.30_5-916.a3, 5-378.30_5-916.a4, 5-378.30_5-916.a6, 5-378.30_5-916.ax, 5-378.31_5-349.1, 5-378.31_5-349.2, 5-378.31_5-916.a0, 5-378.31_5-916.a2, 5-378.31_5-916.a3, 5-378.31_5-916.a4, 5-378.31_5-916.a6, 5-378.31_5-916.ax, 5-378.32_5-349.1, 5-378.32_5-349.2, 5-378.32_5-896.1a, 5-378.32_5-916.a0, 5-378.32_5-916.a2, 5-378.32_5-916.a4, 5-378.32_5-916.a6, 5-378.32_5-916.ax, 5-378.35_5-349.1, 5-378.35_5-349.2, 5-378.35_5-916.a0, 5-378.35_5-916.a1, 5-378.35_5-916.a2, 5-378.35_5-916.a3, 5-378.35_5-916.a4, 5-378.35_5-916.a6, 5-378.35_5-916.ax, 5-378.3a_5-349.1, 5-378.3a_5-349.2, 5-378.3a_5-916.a0, 5-378.3a_5-916.a1, 5-378.3a_5-916.a2, 5-378.3a_5-916.a3, 5-378.3a_5-916.a4, 5-378.3a_5-916.a6, 5-378.3a_5-916.ax, 5-378.3b_5-349.1, 5-378.3b_5-349.2, 5-378.3b_5-916.a0, 5-378.3b_5-916.a1, 5-378.3b_5-916.a2, 5-378.3b_5-916.a3, 5-378.3b_5-916.a4, 5-378.3b_5-916.a6, 5-378.3b_5-916.ax, 5-378.3c_5-349.1, 5-378.3c_5-349.2, 5-378.3c_5-916.a0, 5-378.3c_5-916.a1, 5-378.3c_5-916.a2, 5-378.3c_5-916.a3, 5-378.3c_5-916.a4, 5-378.3c_5-916.a6, 5-378.3c_5-916.ax, 5-378.3d_5-349.1, 5-378.3d_5-349.2, 5-378.3d_5-916.a0, 5-378.3d_5-916.a1, 5-378.3d_5-916.a2, 5-378.3d_5-916.a3, 5-378.3d_5-916.a4, 5-378.3d_5-916.a6, 5-378.3d_5-916.ax, 5-378.3e_5-349.1, 5-378.3e_5-349.2, 5-378.3e_5-916.a0, 5-378.3e_5-916.a1, 5-378.3e_5-916.a2, 5-378.3e_5-916.a3, 5-378.3e_5-916.a4, 5-378.3e_5-916.a6, 5-378.3e_5-916.ax, 5-378.3f_5-349.1, 5-378.3f_5-349.2, 5-378.3f_5-916.a0, 5-378.3f_5-916.a1, 5-378.3f_5-916.a2, 5-378.3f_5-916.a3, 5-378.3f_5-916.a4, 5-378.3f_5-916.a6, 5-378.3f_5-916.ax, 5-378.3g_5-349.1, 5-378.3g_5-349.2, 5-378.3g_5-916.a0, 5-378.3g_5-916.a1, 5-378.3g_5-916.a2, 5-378.3g_5-916.a3, 5-378.3g_5-916.a4, 5-378.3g_5-916.a6, 5-378.3g_5-916.ax, 5-378.3j_5-349.1, 5-378.3j_5-349.2, 5-378.3j_5-916.a0, 5-378.3j_5-916.a1, 5-378.3j_5-916.a2, 5-378.3j_5-916.a3, 5-378.3j_5-916.a4, 5-378.3j_5-916.a6, 5-378.3j_5-916.ax, 5-378.3x_5-349.1, 5-378.3x_5-349.2, 5-378.3x_5-916.a0, 5-378.3x_5-916.a1, 5-378.3x_5-916.a2, 5-378.3x_5-916.a3, 5-378.3x_5-916.a4, 5-378.3x_5-916.a6, 5-378.3x_5-916.ax, 5-378.40_5-349.1, 5-378.40_5-349.2, 5-378.40_5-916.a0, 5-378.40_5-916.a1, 5-378.40_5-916.a2, 5-378.40_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-378.40_5-916.a4, 5-378.40_5-916.a6, 5-378.40_5-916.ax, 5-378.41_5-349.1, 5-378.41_5-349.2, 5-378.41_5-916.a0, 5-378.41_5-916.a1, 5-378.41_5-916.a2, 5-378.41_5-916.a3, 5-378.41_5-916.a4, 5-378.41_5-916.a6, 5-378.41_5-916.ax, 5-378.42_5-349.1, 5-378.42_5-349.2, 5-378.42_5-916.a0, 5-378.42_5-916.a1, 5-378.42_5-916.a2, 5-378.42_5-916.a3, 5-378.42_5-916.a4, 5-378.42_5-916.a6, 5-378.42_5-916.ax, 5-378.45_5-349.1, 5-378.45_5-349.2, 5-378.45_5-916.a0, 5-378.45_5-916.a2, 5-378.45_5-916.a3, 5-378.45_5-916.a4, 5-378.45_5-916.a6, 5-378.45_5-916.ax, 5-378.47_5-349.1, 5-378.47_5-349.2, 5-378.47_5-916.a0, 5-378.47_5-916.a1, 5-378.47_5-916.a2, 5-378.47_5-916.a3, 5-378.47_5-916.a4, 5-378.47_5-916.a6, 5-378.47_5-916.ax, 5-378.4a_5-349.1, 5-378.4a_5-349.2, 5-378.4a_5-916.a0, 5-378.4a_5-916.a1, 5-378.4a_5-916.a2, 5-378.4a_5-916.a3, 5-378.4a_5-916.a4, 5-378.4a_5-916.a6, 5-378.4a_5-916.ax, 5-378.4b_5-349.1, 5-378.4b_5-349.2, 5-378.4b_5-916.a0, 5-378.4b_5-916.a1, 5-378.4b_5-916.a2, 5-378.4b_5-916.a4, 5-378.4b_5-916.a6, 5-378.4b_5-916.ax, 5-378.4c_5-349.1, 5-378.4c_5-349.2, 5-378.4c_5-916.a0, 5-378.4c_5-916.a1, 5-378.4c_5-916.a2, 5-378.4c_5-916.a3, 5-378.4c_5-916.a4, 5-378.4c_5-916.a6, 5-378.4c_5-916.ax, 5-378.4d_5-349.1, 5-378.4d_5-349.2, 5-378.4d_5-916.a0, 5-378.4d_5-916.a1, 5-378.4d_5-916.a2, 5-378.4d_5-916.a3, 5-378.4d_5-916.a4, 5-378.4d_5-916.a6, 5-378.4d_5-916.ax, 5-378.4e_5-349.1, 5-378.4e_5-349.2, 5-378.4e_5-916.a0, 5-378.4e_5-916.a1, 5-378.4e_5-916.a2, 5-378.4e_5-916.a3, 5-378.4e_5-916.a4, 5-378.4e_5-916.a6, 5-378.4e_5-916.ax, 5-378.4f_5-349.1, 5-378.4f_5-349.2, 5-378.4f_5-916.a0, 5-378.4f_5-916.a2, 5-378.4f_5-916.a3, 5-378.4f_5-916.a6, 5-378.4f_5-916.ax, 5-378.4g_5-349.1, 5-378.4g_5-349.2, 5-378.4g_5-916.a0, 5-378.4g_5-916.a1, 5-378.4g_5-916.a2, 5-378.4g_5-916.a3, 5-378.4g_5-916.a4, 5-378.4g_5-916.a6, 5-378.4g_5-916.ax, 5-378.4j_5-349.1, 5-378.4j_5-349.2, 5-378.4j_5-916.a0, 5-378.4j_5-916.a1, 5-378.4j_5-916.a2, 5-378.4j_5-916.a3, 5-378.4j_5-916.a4, 5-378.4j_5-916.a6, 5-378.4j_5-916.ax, 5-378.4x_5-349.1, 5-378.4x_5-349.2, 5-378.4x_5-916.a0, 5-378.4x_5-916.a1, 5-378.4x_5-916.a2, 5-378.4x_5-916.a3, 5-378.4x_5-916.a4, 5-378.4x_5-916.a6, 5-378.4x_5-916.ax, 5-378.50_5-349.1, 5-378.50_5-349.2, 5-378.50_5-916.a0, 5-378.50_5-916.a1, 5-378.50_5-916.a2, 5-378.50_5-916.a3, 5-378.50_5-916.a4, 5-378.50_5-916.a6, 5-378.50_5-916.ax, 5-378.51_5-349.1, 5-378.51_5-349.2, 5-378.51_5-916.a0, 5-378.51_5-916.a2, 5-378.51_5-916.a3, 5-378.51_5-916.a4, 5-378.51_5-916.a6, 5-378.51_5-916.ax, 5-378.52_5-349.1, 5-378.52_5-349.2, 5-378.52_5-916.a0, 5-378.52_5-916.a2, 5-378.52_5-916.a6, 5-378.52_5-916.ax, 5-378.55_5-349.1, 5-378.55_5-349.2, 5-378.55_5-916.a0, 5-378.55_5-916.a2, 5-378.55_5-916.a3, 5-378.55_5-916.a4, 5-378.55_5-916.a6, 5-378.55_5-916.ax, 5-378.57_5-349.1, 5-378.57_5-349.2, 5-378.57_5-916.a0, 5-378.57_5-916.a1, 5-378.57_5-916.a2, 5-378.57_5-916.a3, 5-378.57_5-916.a4, 5-378.57_5-916.a6, 5-378.57_5-916.ax, 5-378.5a_5-349.1, 5-378.5a_5-349.2, 5-378.5a_5-916.a0, 5-378.5a_5-916.a1, 5-378.5a_5-916.a2, 5-378.5a_5-916.a3, 5-378.5a_5-916.a4, 5-378.5a_5-916.a6, 5-378.5a_5-916.ax, 5-378.5b_5-349.1, 5-378.5b_5-349.2, 5-378.5b_5-916.a0, 5-378.5b_5-916.a2, 5-378.5b_5-916.a3, 5-378.5b_5-916.a4, 5-378.5b_5-916.a6, 5-378.5b_5-916.ax, 5-378.5c_5-349.1, 5-378.5c_5-349.2, 5-378.5c_5-916.a0, 5-378.5c_5-916.a1, 5-378.5c_5-916.a2, 5-378.5c_5-916.a3, 5-378.5c_5-916.a4, 5-378.5c_5-916.ax, 5-378.5d_5-349.1, 5-378.5d_5-349.2, 5-378.5d_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.5d_5-916.a1, 5-378.5d_5-916.a2, 5-378.5d_5-916.a3, 5-378.5d_5-916.a4, 5-378.5d_5-916.a6, 5-378.5d_5-916.ax, 5-378.5e_5-349.1, 5-378.5e_5-349.2, 5-378.5e_5-916.a0, 5-378.5e_5-916.a2, 5-378.5e_5-916.a3, 5-378.5e_5-916.a4, 5-378.5e_5-916.a6, 5-378.5e_5-916.ax, 5-378.5f_5-349.1, 5-378.5f_5-349.2, 5-378.5f_5-916.a0, 5-378.5f_5-916.a2, 5-378.5f_5-916.a6, 5-378.5f_5-916.ax, 5-378.5f_8-192.1a, 5-378.5g_5-349.1, 5-378.5g_5-349.2, 5-378.5g_5-916.a0, 5-378.5g_5-916.a1, 5-378.5g_5-916.a2, 5-378.5g_5-916.a3, 5-378.5g_5-916.a4, 5-378.5g_5-916.a6, 5-378.5g_5-916.ax, 5-378.5j_5-349.1, 5-378.5j_5-349.2, 5-378.5j_5-916.a0, 5-378.5j_5-916.a1, 5-378.5j_5-916.a2, 5-378.5j_5-916.a3, 5-378.5j_5-916.a4, 5-378.5j_5-916.a6, 5-378.5j_5-916.ax, 5-378.5x_5-349.1, 5-378.5x_5-349.2, 5-378.5x_5-916.a0, 5-378.5x_5-916.a1, 5-378.5x_5-916.a2, 5-378.5x_5-916.a3, 5-378.5x_5-916.a4, 5-378.5x_5-916.a6, 5-378.5x_5-916.ax, 5-378.60_5-349.1, 5-378.60_5-349.2, 5-378.60_5-916.a0, 5-378.60_5-916.a1, 5-378.60_5-916.a2, 5-378.60_5-916.a3, 5-378.60_5-916.a4, 5-378.60_5-916.a6, 5-378.60_5-916.ax, 5-378.61_5-349.1, 5-378.61_5-349.2, 5-378.61_5-916.a0, 5-378.61_5-916.a2, 5-378.61_5-916.a3, 5-378.61_5-916.a4, 5-378.61_5-916.a6, 5-378.61_5-916.ax, 5-378.62_5-349.1, 5-378.62_5-349.2, 5-378.62_5-916.a0, 5-378.62_5-916.a1, 5-378.62_5-916.a2, 5-378.62_5-916.a3, 5-378.62_5-916.a4, 5-378.62_5-916.a6, 5-378.62_5-916.ax, 5-378.65_5-349.1, 5-378.65_5-349.2, 5-378.65_5-916.a0, 5-378.65_5-916.a2, 5-378.65_5-916.a4, 5-378.65_5-916.a6, 5-378.65_5-916.ax, 5-378.67_5-349.1, 5-378.67_5-349.2, 5-378.67_5-916.a0, 5-378.67_5-916.a1, 5-378.67_5-916.a2, 5-378.67_5-916.a3, 5-378.67_5-916.a4, 5-378.67_5-916.a6, 5-378.67_5-916.ax, 5-378.6a_5-349.1, 5-378.6a_5-349.2, 5-378.6a_5-916.a0, 5-378.6a_5-916.a1, 5-378.6a_5-916.a2, 5-378.6a_5-916.a3, 5-378.6a_5-916.a4, 5-378.6a_5-916.a6, 5-378.6a_5-916.ax, 5-378.6b_5-349.1, 5-378.6b_5-349.2, 5-378.6b_5-916.a0, 5-378.6b_5-916.a1, 5-378.6b_5-916.a2, 5-378.6b_5-916.a3, 5-378.6b_5-916.a4, 5-378.6b_5-916.a6, 5-378.6b_5-916.ax, 5-378.6c_5-349.1, 5-378.6c_5-349.2, 5-378.6c_5-916.a0, 5-378.6c_5-916.a1, 5-378.6c_5-916.a2, 5-378.6c_5-916.a3, 5-378.6c_5-916.a4, 5-378.6c_5-916.a6, 5-378.6c_5-916.ax, 5-378.6d_5-349.1, 5-378.6d_5-349.2, 5-378.6d_5-916.a0, 5-378.6d_5-916.a1, 5-378.6d_5-916.a2, 5-378.6d_5-916.a3, 5-378.6d_5-916.a4, 5-378.6d_5-916.a6, 5-378.6d_5-916.ax, 5-378.6e_5-349.1, 5-378.6e_5-349.2, 5-378.6e_5-916.a0, 5-378.6e_5-916.a1, 5-378.6e_5-916.a2, 5-378.6e_5-916.a3, 5-378.6e_5-916.a4, 5-378.6e_5-916.a6, 5-378.6e_5-916.ax, 5-378.6f_5-349.1, 5-378.6f_5-349.2, 5-378.6f_5-916.a0, 5-378.6f_5-916.a2, 5-378.6f_5-916.a3, 5-378.6f_5-916.a4, 5-378.6f_5-916.a6, 5-378.6f_5-916.ax, 5-378.6g_5-349.1, 5-378.6g_5-349.2, 5-378.6g_5-916.a0, 5-378.6g_5-916.a1, 5-378.6g_5-916.a2, 5-378.6g_5-916.a3, 5-378.6g_5-916.a4, 5-378.6g_5-916.a6, 5-378.6g_5-916.ax, 5-378.6x_5-349.1, 5-378.6x_5-349.2, 5-378.6x_5-916.a0, 5-378.6x_5-916.a1, 5-378.6x_5-916.a2, 5-378.6x_5-916.a3, 5-378.6x_5-916.a4, 5-378.6x_5-916.a6, 5-378.6x_5-916.ax, 5-378.70_5-349.1, 5-378.70_5-349.2, 5-378.70_5-916.a0, 5-378.70_5-916.a2, 5-378.70_5-916.a3, 5-378.70_5-916.a4, 5-378.70_5-916.a6, 5-378.70_5-916.ax, 5-378.71_5-349.1, 5-378.71_5-349.2, 5-378.71_5-916.a0, 5-378.71_5-916.a1, 5-378.71_5-916.a2, 5-378.71_5-916.a3, 5-378.71_5-916.a4, 5-378.71_5-916.a6, 5-378.71_5-916.ax, 5-378.72_5-349.1, 5-378.72_5-349.2, 5-378.72_5-916.a0, 5-378.72_5-916.a2, 5-378.72_5-916.a6, 5-378.72_5-916.ax,

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.75_5-349.1, 5-378.75_5-349.2, 5-378.75_5-916.a0, 5-378.75_5-916.a2, 5-378.75_5-916.a4, 5-378.75_5-916.a6, 5-378.75_5-916.ax, 5-378.7a_5-349.1, 5-378.7a_5-349.2, 5-378.7a_5-916.a0, 5-378.7a_5-916.a1, 5-378.7a_5-916.a2, 5-378.7a_5-916.a3, 5-378.7a_5-916.a4, 5-378.7a_5-916.a6, 5-378.7a_5-916.ax, 5-378.7b_5-349.1, 5-378.7b_5-349.2, 5-378.7b_5-916.a0, 5-378.7b_5-916.a1, 5-378.7b_5-916.a2, 5-378.7b_5-916.a3, 5-378.7b_5-916.a4, 5-378.7b_5-916.a6, 5-378.7b_5-916.ax, 5-378.7c_5-349.1, 5-378.7c_5-349.2, 5-378.7c_5-916.a0, 5-378.7c_5-916.a1, 5-378.7c_5-916.a2, 5-378.7c_5-916.a3, 5-378.7c_5-916.a6, 5-378.7c_5-916.ax, 5-378.7d_5-349.1, 5-378.7d_5-349.2, 5-378.7d_5-916.a0, 5-378.7d_5-916.a1, 5-378.7d_5-916.a2, 5-378.7d_5-916.a3, 5-378.7d_5-916.a4, 5-378.7d_5-916.a6, 5-378.7d_5-916.ax, 5-378.7e_5-349.1, 5-378.7e_5-349.2, 5-378.7e_5-916.a0, 5-378.7e_5-916.a1, 5-378.7e_5-916.a2, 5-378.7e_5-916.a3, 5-378.7e_5-916.a4, 5-378.7e_5-916.a6, 5-378.7e_5-916.ax, 5-378.7f_5-349.1, 5-378.7f_5-349.2, 5-378.7f_5-916.a0, 5-378.7f_5-916.a2, 5-378.7f_5-916.a3, 5-378.7f_5-916.a4, 5-378.7f_5-916.a6, 5-378.7f_5-916.ax, 5-378.7g_5-349.1, 5-378.7g_5-349.2, 5-378.7g_5-916.a0, 5-378.7g_5-916.a1, 5-378.7g_5-916.a2, 5-378.7g_5-916.a3, 5-378.7g_5-916.a4, 5-378.7g_5-916.a6, 5-378.7g_5-916.ax, 5-378.7j_5-349.1, 5-378.7j_5-349.2, 5-378.7j_5-916.a0, 5-378.7j_5-916.a1, 5-378.7j_5-916.a2, 5-378.7j_5-916.a3, 5-378.7j_5-916.a4, 5-378.7j_5-916.a6, 5-378.7j_5-916.ax, 5-378.7x_5-349.1, 5-378.7x_5-349.2, 5-378.7x_5-916.a0, 5-378.7x_5-916.a1, 5-378.7x_5-916.a2, 5-378.7x_5-916.a3, 5-378.7x_5-916.a4, 5-378.7x_5-916.a6, 5-378.7x_5-916.ax, 5-378.80_5-349.1, 5-378.80_5-349.2, 5-378.80_5-916.a0, 5-378.80_5-916.a1, 5-378.80_5-916.a2, 5-378.80_5-916.a3, 5-378.80_5-916.a4, 5-378.80_5-916.a6, 5-378.80_5-916.ax, 5-378.81_5-349.1, 5-378.81_5-349.2, 5-378.81_5-916.a0, 5-378.81_5-916.a1, 5-378.81_5-916.a2, 5-378.81_5-916.a3, 5-378.81_5-916.a4, 5-378.81_5-916.a6, 5-378.81_5-916.ax, 5-378.82_5-349.1, 5-378.82_5-349.2, 5-378.82_5-916.a0, 5-378.82_5-916.a1, 5-378.82_5-916.a2, 5-378.82_5-916.a3, 5-378.82_5-916.a4, 5-378.82_5-916.a6, 5-378.82_5-916.ax, 5-378.85_5-349.1, 5-378.85_5-349.2, 5-378.85_5-916.a0, 5-378.85_5-916.a1, 5-378.85_5-916.a2, 5-378.85_5-916.a3, 5-378.85_5-916.a4, 5-378.85_5-916.a6, 5-378.85_5-916.ax, 5-378.87_5-349.1, 5-378.87_5-349.2, 5-378.87_5-916.a0, 5-378.87_5-916.a1, 5-378.87_5-916.a2, 5-378.87_5-916.a3, 5-378.87_5-916.a4, 5-378.87_5-916.a6, 5-378.87_5-916.ax, 5-378.8a_5-349.1, 5-378.8a_5-349.2, 5-378.8a_5-916.a0, 5-378.8a_5-916.a1, 5-378.8a_5-916.a2, 5-378.8a_5-916.a3, 5-378.8a_5-916.a4, 5-378.8a_5-916.a6, 5-378.8a_5-916.ax, 5-378.8b_5-349.1, 5-378.8b_5-349.2, 5-378.8b_5-916.a0, 5-378.8b_5-916.a1, 5-378.8b_5-916.a2, 5-378.8b_5-916.a3, 5-378.8b_5-916.a4, 5-378.8b_5-916.a6, 5-378.8b_5-916.ax, 5-378.8c_5-349.1, 5-378.8c_5-349.2, 5-378.8c_5-916.a0, 5-378.8c_5-916.a1, 5-378.8c_5-916.a2, 5-378.8c_5-916.a3, 5-378.8c_5-916.a4, 5-378.8c_5-916.a6, 5-378.8c_5-916.ax, 5-378.8d_5-349.1, 5-378.8d_5-349.2, 5-378.8d_5-916.a0, 5-378.8d_5-916.a1, 5-378.8d_5-916.a2, 5-378.8d_5-916.a3, 5-378.8d_5-916.a4, 5-378.8d_5-916.a6, 5-378.8d_5-916.ax, 5-378.8e_5-349.1, 5-378.8e_5-349.2, 5-378.8e_5-916.a0, 5-378.8e_5-916.a1, 5-378.8e_5-916.a2, 5-378.8e_5-916.a3, 5-378.8e_5-916.a4, 5-378.8e_5-916.a6, 5-378.8e_5-916.ax, 5-378.8f_5-349.1, 5-378.8f_5-349.2, 5-378.8f_5-916.a0, 5-378.8f_5-916.a1, 5-378.8f_5-916.a2, 5-378.8f_5-916.a3, 5-378.8f_5-916.a4, 5-378.8f_5-916.a6,

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-378.8f_5-916.ax, 5-378.8g_5-349.1, 5-378.8g_5-349.2, 5-378.8g_5-916.a0, 5-378.8g_5-916.a1, 5-378.8g_5-916.a2, 5-378.8g_5-916.a3, 5-378.8g_5-916.a4, 5-378.8g_5-916.a6, 5-378.8g_5-916.ax, 5-378.8j_5-349.1, 5-378.8j_5-349.2, 5-378.8j_5-916.a0, 5-378.8j_5-916.a1, 5-378.8j_5-916.a2, 5-378.8j_5-916.a3, 5-378.8j_5-916.a4, 5-378.8j_5-916.a6, 5-378.8j_5-916.ax, 5-378.8x_5-349.1, 5-378.8x_5-349.2, 5-378.8x_5-916.a0, 5-378.8x_5-916.a1, 5-378.8x_5-916.a2, 5-378.8x_5-916.a3, 5-378.8x_5-916.a4, 5-378.8x_5-916.a6, 5-378.8x_5-916.ax, 5-378.b0_5-349.1, 5-378.b0_5-349.2, 5-378.b0_5-916.a0, 5-378.b0_5-916.a1, 5-378.b0_5-916.a2, 5-378.b0_5-916.a3, 5-378.b0_5-916.a4, 5-378.b0_5-916.a6, 5-378.b0_5-916.ax, 5-378.b3_5-349.1, 5-378.b3_5-349.2, 5-378.b3_5-916.a0, 5-378.b3_5-916.a1, 5-378.b3_5-916.a2, 5-378.b3_5-916.a3, 5-378.b3_5-916.a4, 5-378.b3_5-916.a6, 5-378.b3_5-916.ax, 5-378.d0_5-349.1, 5-378.d0_5-349.2, 5-378.d0_5-916.a0, 5-378.d0_5-916.a1, 5-378.d0_5-916.a2, 5-378.d0_5-916.a3, 5-378.d0_5-916.a4, 5-378.d0_5-916.a6, 5-378.d0_5-916.ax, 5-378.d1_5-349.1, 5-378.d1_5-349.2, 5-378.d1_5-916.a1, 5-378.d1_5-916.a2, 5-378.d1_5-916.a3, 5-378.d1_5-916.a4, 5-378.d1_5-916.a6, 5-378.d1_5-916.ax, 5-378.d2_5-349.1, 5-378.d2_5-349.2, 5-378.d2_5-916.a0, 5-378.d2_5-916.a1, 5-378.d2_5-916.a2, 5-378.d2_5-916.a3, 5-378.d2_5-916.a4, 5-378.d2_5-916.a6, 5-378.d2_5-916.ax, 5-378.d3_5-349.1, 5-378.d3_5-349.2, 5-378.d3_5-916.a0, 5-378.d3_5-916.a1, 5-378.d3_5-916.a2, 5-378.d3_5-916.a3, 5-378.d3_5-916.a4, 5-378.d3_5-916.a6, 5-378.d3_5-916.ax, 5-378.d4_5-349.1, 5-378.d4_5-349.2, 5-378.d4_5-916.a0, 5-378.d4_5-916.a1, 5-378.d4_5-916.a2, 5-378.d4_5-916.a3, 5-378.d4_5-916.a4, 5-378.d4_5-916.a6, 5-378.d4_5-916.ax, 5-378.d5_5-349.1, 5-378.d5_5-349.2, 5-378.d5_5-916.a0, 5-378.d5_5-916.a1, 5-378.d5_5-916.a2, 5-378.d5_5-916.a3, 5-378.d5_5-916.a4, 5-378.d5_5-916.a6, 5-378.d5_5-916.ax, 5-378.d6_5-349.1, 5-378.d6_5-349.2, 5-378.d6_5-916.a0, 5-378.d6_5-916.a1, 5-378.d6_5-916.a2, 5-378.d6_5-916.a3, 5-378.d6_5-916.a4, 5-378.d6_5-916.a6, 5-378.d6_5-916.ax, 5-378.d7_5-349.1, 5-378.d7_5-349.2, 5-378.d7_5-916.a0, 5-378.d7_5-916.a1, 5-378.d7_5-916.a2, 5-378.d7_5-916.a3, 5-378.d7_5-916.a4, 5-378.d7_5-916.a6, 5-378.d7_5-916.ax, 5-378.d8_5-349.1, 5-378.d8_5-349.2, 5-378.d8_5-916.a0, 5-378.d8_5-916.a1, 5-378.d8_5-916.a2, 5-378.d8_5-916.a3, 5-378.d8_5-916.a4, 5-378.d8_5-916.a6, 5-378.d8_5-916.ax, 5-378.d9_5-349.1, 5-378.d9_5-349.2, 5-378.d9_5-916.a0, 5-378.d9_5-916.a1, 5-378.d9_5-916.a2, 5-378.d9_5-916.a3, 5-378.d9_5-916.a4, 5-378.d9_5-916.a6, 5-378.d9_5-916.ax, 5-378.dx_5-349.1, 5-378.dx_5-349.2, 5-378.dx_5-916.a0, 5-378.dx_5-916.a1, 5-378.dx_5-916.a2, 5-378.dx_5-916.a3, 5-378.dx_5-916.a4, 5-378.dx_5-916.a6, 5-378.dx_5-916.ax, 5-380.11_5-896.17, 5-380.11_5-916.a0, 5-380.11_5-916.a1, 5-380.11_5-916.a2, 5-380.11_5-916.ax, 5-380.11_8-192.17, 5-380.12_5-916.a0, 5-380.12_5-916.a1, 5-380.13_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a0, 5-380.1x_5-916.a1, 5-380.20_5-916.a0, 5-380.20_5-916.a1, 5-380.22_5-916.a1, 5-380.24_5-916.a0, 5-380.24_5-916.a1, 5-380.28_5-916.a0, 5-380.2x_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a0, 5-380.30_5-916.a2, 5-380.31_5-916.a2, 5-380.32_5-916.a2, 5-380.33_5-545.0, 5-380.33_5-896.1c, 5-380.33_5-916.a0, 5-380.33_5-916.a1, 5-380.33_5-916.a2, 5-380.33_5-916.a3, 5-380.34_5-896.0b, 5-380.34_5-896.1b, 5-380.34_5-896.2b, 5-380.34_5-916.a0, 5-380.34_5-916.a3, 5-380.35_5-545.0, 5-380.35_5-869.1, 5-380.35_5-896.1b, 5-380.35_5-896.1c, 5-380.35_5-916.a0, 5-380.35_5-916.a1, 5-380.35_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-380.35_5-916.a3, 5-380.35_5-916.ax, 5-380.3x_5-545.0, 5-380.3x_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a0, 5-380.40_5-916.a1, 5-380.41_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a0, 5-380.42_5-916.a2, 5-380.42_5-916.a3, 5-380.43_5-916.a0, 5-380.43_5-916.a1, 5-380.43_5-916.a3, 5-380.43_5-916.ax, 5-380.4x_5-916.a0, 5-380.4x_5-916.a1, 5-380.4x_5-916.a2, 5-380.52_5-545.0, 5-380.52_5-896.1c, 5-380.52_5-896.1e, 5-380.52_5-896.1f, 5-380.52_5-896.xf, 5-380.52_5-916.a0, 5-380.52_5-916.a1, 5-380.52_5-916.a3, 5-380.52_5-916.ax, 5-380.53_5-545.0, 5-380.53_5-869.1, 5-380.53_5-896.0c, 5-380.53_5-896.1b, 5-380.53_5-896.1c, 5-380.53_5-896.1e, 5-380.53_5-896.2c, 5-380.53_5-916.a0, 5-380.53_5-916.a1, 5-380.53_5-916.a3, 5-380.53_5-916.ax, 5-380.53_8-192.0c, 5-380.53_8-192.1c, 5-380.54_5-545.0, 5-380.54_5-869.1, 5-380.54_5-896.0c, 5-380.54_5-896.1b, 5-380.54_5-896.1c, 5-380.54_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a0, 5-380.54_5-916.a1, 5-380.54_5-916.a3, 5-380.54_5-916.ax, 5-380.54_8-192.0c, 5-380.54_8-192.1c, 5-380.55_5-545.0, 5-380.55_5-896.1c, 5-380.55_5-916.a0, 5-380.55_5-916.a1, 5-380.55_5-916.a3, 5-380.56_5-545.0, 5-380.56_5-869.1, 5-380.56_5-896.1c, 5-380.56_5-896.2c, 5-380.56_5-916.a0, 5-380.56_5-916.a1, 5-380.56_5-916.a3, 5-380.56_5-916.ax, 5-380.56_8-192.1c, 5-380.5x_5-916.a0, 5-380.5x_5-916.a1, 5-380.5x_5-916.ax, 5-380.60_5-545.0, 5-380.60_5-916.a0, 5-380.60_5-916.a3, 5-380.61_5-545.0, 5-380.61_5-916.a0, 5-380.61_5-916.a3, 5-380.63_5-916.a3, 5-380.64_5-545.0, 5-380.64_5-916.a0, 5-380.64_5-916.a1, 5-380.64_5-916.a3, 5-380.65_5-545.0, 5-380.65_5-916.a0, 5-380.65_5-916.a3, 5-380.67_5-916.a0, 5-380.67_5-916.a1, 5-380.67_5-916.a3, 5-380.6x_5-916.a0, 5-380.70_5-869.1, 5-380.70_5-896.0c, 5-380.70_5-896.0e, 5-380.70_5-896.1b, 5-380.70_5-896.1c, 5-380.70_5-896.1e, 5-380.70_5-896.2c, 5-380.70_5-916.a0, 5-380.70_5-916.a1, 5-380.70_5-916.ax, 5-380.70_8-192.0c, 5-380.70_8-192.1b, 5-380.70_8-192.1c, 5-380.70_8-192.1e, 5-380.71_5-869.1, 5-380.71_5-896.0c, 5-380.71_5-896.1b, 5-380.71_5-896.1c, 5-380.71_5-896.1e, 5-380.71_5-896.2c, 5-380.71_5-916.a0, 5-380.71_5-916.a1, 5-380.71_5-916.ax, 5-380.71_8-192.1c, 5-380.71_8-192.1e, 5-380.72_5-800.2h, 5-380.72_5-869.1, 5-380.72_5-896.0e, 5-380.72_5-896.1e, 5-380.72_5-896.1f, 5-380.72_5-896.2c, 5-380.72_5-916.a0, 5-380.72_5-916.a1, 5-380.72_5-916.ax, 5-380.72_8-192.0f, 5-380.72_8-192.1e, 5-380.72_8-192.1f, 5-380.73_5-869.1, 5-380.73_5-896.0c, 5-380.73_5-896.0e, 5-380.73_5-896.1b, 5-380.73_5-896.1c, 5-380.73_5-896.1e, 5-380.73_5-896.2e, 5-380.73_5-916.a0, 5-380.73_5-916.a1, 5-380.73_5-916.ax, 5-380.73_8-192.1c, 5-380.73_8-192.1e, 5-380.7x_5-896.1e, 5-380.7x_5-916.a0, 5-380.7x_5-916.a1, 5-380.7x_5-916.ax, 5-380.7x_8-192.1e, 5-380.80_5-869.1, 5-380.80_5-896.0e, 5-380.80_5-896.1e, 5-380.80_5-896.1f, 5-380.80_5-916.a0, 5-380.80_5-916.a1, 5-380.80_5-916.ax, 5-380.80_8-192.0f, 5-380.80_8-192.1e, 5-380.82_5-916.a0, 5-380.82_5-916.a1, 5-380.82_5-916.ax, 5-380.83_5-869.1, 5-380.83_5-896.0e, 5-380.83_5-896.1e, 5-380.83_5-896.1f, 5-380.83_5-896.1g, 5-380.83_5-896.2f, 5-380.83_5-896.2g, 5-380.83_5-916.a0, 5-380.83_5-916.a1, 5-380.83_5-916.ax, 5-380.83_8-192.0e, 5-380.83_8-192.0f, 5-380.83_8-192.1e, 5-380.83_8-192.3g, 5-380.84_5-896.1e, 5-380.84_5-896.1g, 5-380.84_5-916.a0, 5-380.84_5-916.a1, 5-380.84_5-916.ax, 5-380.84_8-192.1e, 5-380.85_5-916.a0, 5-380.85_5-916.a1, 5-380.86_5-916.a1, 5-380.87_5-869.1, 5-380.87_5-896.0e, 5-380.87_5-896.1e, 5-380.87_5-896.1f, 5-380.87_5-896.1g, 5-380.87_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a1, 5-380.87_8-192.0g, 5-380.87_8-192.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-380.8x_5-916.a0, 5-380.8x_5-916.a1, 5-380.91_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a0, 5-380.93_5-916.a2, 5-380.95_5-349.1, 5-380.95_5-916.a2, 5-380.97_5-545.0, 5-380.97_5-896.1c, 5-380.97_5-916.a0, 5-380.97_5-916.a1, 5-380.98_5-545.0, 5-380.98_5-896.1c, 5-380.98_5-916.a0, 5-380.98_5-916.a1, 5-380.98_5-916.ax, 5-380.99_5-545.0, 5-380.99_5-896.1c, 5-380.99_5-916.a0, 5-380.99_5-916.a1, 5-380.99_5-916.a3, 5-380.99_5-916.ax, 5-380.99_8-192.1c, 5-380.9a_5-916.a0, 5-380.9b_5-896.1c, 5-380.9b_5-916.a0, 5-380.9b_5-916.a1, 5-380.9b_5-916.ax, 5-380.9b_8-192.1c, 5-380.9c_5-916.a0, 5-380.9c_5-916.a1, 5-380.9c_5-916.ax, 5-380.9d_5-545.0, 5-380.9d_5-916.a0, 5-380.9d_5-916.a3, 5-380.9f_5-916.a0, 5-380.9g_5-916.a0, 5-380.9h_5-916.a0, 5-380.9k_5-545.0, 5-380.9k_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a0, 5-381.11_5-916.a1, 5-381.12_5-916.a0, 5-381.12_5-916.a1, 5-381.24_5-916.a0, 5-381.24_5-916.a1, 5-381.30_5-916.a0, 5-381.30_5-916.a1, 5-381.30_5-916.a2, 5-381.30_5-916.a3, 5-381.31_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a0, 5-381.32_5-916.a1, 5-381.32_5-916.a2, 5-381.33_5-545.0, 5-381.33_5-896.0c, 5-381.33_5-916.a0, 5-381.33_5-916.a1, 5-381.33_5-916.a3, 5-381.35_5-916.a0, 5-381.35_5-916.a1, 5-381.40_5-916.a0, 5-381.42_5-349.1, 5-381.42_5-916.a0, 5-381.42_5-916.a1, 5-381.42_5-916.a2, 5-381.52_5-545.0, 5-381.52_5-869.1, 5-381.52_5-896.1c, 5-381.52_5-916.a0, 5-381.52_5-916.a1, 5-381.52_5-916.a3, 5-381.53_5-545.0, 5-381.53_5-896.0c, 5-381.53_5-896.1c, 5-381.53_5-896.2c, 5-381.53_5-896.y, 5-381.53_5-916.a0, 5-381.53_5-916.a1, 5-381.53_5-916.a3, 5-381.53_5-916.ax, 5-381.54_5-545.0, 5-381.54_5-869.1, 5-381.54_5-896.0b, 5-381.54_5-896.0c, 5-381.54_5-896.1b, 5-381.54_5-896.1c, 5-381.54_5-896.1e, 5-381.54_5-896.2c, 5-381.54_5-896.xc, 5-381.54_5-896.y, 5-381.54_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a1, 5-381.54_5-916.a3, 5-381.54_5-916.ax, 5-381.54_8-192.0c, 5-381.54_8-192.1c, 5-381.54_8-192.1e, 5-381.55_5-545.0, 5-381.55_5-896.1b, 5-381.55_5-916.a0, 5-381.55_5-916.a1, 5-381.55_5-916.a3, 5-381.55_5-916.a4, 5-381.56_5-916.a0, 5-381.56_5-916.a1, 5-381.56_5-916.a3, 5-381.60_5-916.a3, 5-381.61_5-916.a3, 5-381.64_5-545.0, 5-381.64_5-916.a0, 5-381.64_5-916.a1, 5-381.64_5-916.a3, 5-381.65_5-916.a0, 5-381.65_5-916.a3, 5-381.66_5-545.0, 5-381.66_5-916.a0, 5-381.66_5-916.a1, 5-381.66_5-916.a3, 5-381.70_5-869.1, 5-381.70_5-896.0c, 5-381.70_5-896.0e, 5-381.70_5-896.1b, 5-381.70_5-896.1c, 5-381.70_5-896.1e, 5-381.70_5-896.2c, 5-381.70_5-896.2e, 5-381.70_5-896.2g, 5-381.70_5-896.xc, 5-381.70_5-896.y, 5-381.70_5-916.a0, 5-381.70_5-916.a1, 5-381.70_5-916.ax, 5-381.70_8-192.0b, 5-381.70_8-192.0c, 5-381.70_8-192.0e, 5-381.70_8-192.1b, 5-381.70_8-192.1c, 5-381.70_8-192.1e, 5-381.70_8-192.3c, 5-381.71_5-869.1, 5-381.71_5-896.0c, 5-381.71_5-896.1b, 5-381.71_5-896.1c, 5-381.71_5-896.1e, 5-381.71_5-896.2c, 5-381.71_5-896.2e, 5-381.71_5-896.xc, 5-381.71_5-916.a0, 5-381.71_5-916.a1, 5-381.71_5-916.ax, 5-381.71_8-192.0c, 5-381.71_8-192.1c, 5-381.71_8-192.1e, 5-381.71_8-192.3c, 5-381.72_5-800.2h, 5-381.72_5-869.1, 5-381.72_5-896.0e, 5-381.72_5-896.0f, 5-381.72_5-896.1e, 5-381.72_5-896.1f, 5-381.72_5-896.2f, 5-381.72_5-896.y, 5-381.72_5-916.a0, 5-381.72_5-916.a1, 5-381.72_5-916.ax, 5-381.73_5-896.1c, 5-381.73_5-896.1e, 5-381.73_5-916.a0, 5-381.73_5-916.a1, 5-381.73_5-916.ax, 5-381.73_8-192.1e, 5-381.7x_5-916.a0, 5-381.7x_5-916.a1, 5-381.80_5-869.1, 5-381.80_5-896.0e, 5-381.80_5-896.0f, 5-381.80_5-896.1e, 5-381.80_5-896.1f, 5-381.80_5-896.1g, 5-381.80_5-916.a0, 5-381.80_5-916.a1, 5-381.82_5-916.a0, 5-381.83_5-869.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-381.83_5-896.0e, 5-381.83_5-896.1e, 5-381.83_5-896.1f, 5-381.83_5-896.1g, 5-381.83_5-896.2f, 5-381.83_5-916.a0, 5-381.83_5-916.a1, 5-381.83_5-916.ax, 5-381.84_5-800.2h, 5-381.84_5-896.1e, 5-381.84_5-896.1f, 5-381.84_5-896.1g, 5-381.84_5-916.a0, 5-381.84_5-916.a1, 5-381.87_5-916.a0, 5-381.87_5-916.a1, 5-381.8x_5-896.1e, 5-381.8x_5-916.a0, 5-381.8x_5-916.a1, 5-382.11_5-916.a0, 5-382.12_5-896.17, 5-382.12_5-896.27, 5-382.12_5-916.a0, 5-382.12_5-916.a1, 5-382.24_5-916.a1, 5-382.2x_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a0, 5-382.32_5-916.a1, 5-382.32_5-916.a2, 5-382.32_5-916.a6, 5-382.33_5-916.a0, 5-382.33_5-916.a1, 5-382.33_5-916.a2, 5-382.33_5-916.a3, 5-382.40_5-916.a0, 5-382.40_5-916.a1, 5-382.40_5-916.a2, 5-382.41_5-349.1, 5-382.41_5-916.a0, 5-382.41_5-916.a1, 5-382.41_5-916.a2, 5-382.41_5-916.ax, 5-382.4x_5-916.a0, 5-382.4x_5-916.a1, 5-382.4x_5-916.a2, 5-382.53_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a0, 5-382.54_5-916.a1, 5-382.55_5-545.0, 5-382.55_5-916.a0, 5-382.55_5-916.a1, 5-382.55_5-916.a3, 5-382.5x_5-545.0, 5-382.5x_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a0, 5-382.60_5-916.a3, 5-382.61_5-545.0, 5-382.61_5-916.a0, 5-382.61_5-916.a3, 5-382.62_5-916.a0, 5-382.63_5-545.0, 5-382.63_5-916.a0, 5-382.63_5-916.a3, 5-382.64_5-916.a0, 5-382.64_5-916.a2, 5-382.64_5-916.a3, 5-382.65_5-545.0, 5-382.65_5-916.a0, 5-382.65_5-916.a2, 5-382.65_5-916.a3, 5-382.66_5-545.0, 5-382.66_5-916.a0, 5-382.66_5-916.a1, 5-382.70_5-869.1, 5-382.70_5-896.0c, 5-382.70_5-896.0e, 5-382.70_5-896.1c, 5-382.70_5-896.1e, 5-382.70_5-896.2c, 5-382.70_5-916.a0, 5-382.70_5-916.a1, 5-382.70_5-916.ax, 5-382.70_8-192.1e, 5-382.70_8-192.3c, 5-382.71_5-916.a0, 5-382.71_5-916.a1, 5-382.72_5-800.2h, 5-382.72_5-896.1e, 5-382.72_5-896.1f, 5-382.72_5-896.2f, 5-382.72_5-916.a0, 5-382.72_5-916.a1, 5-382.72_5-916.ax, 5-382.72_8-192.1e, 5-382.72_8-192.1f, 5-382.7x_5-869.1, 5-382.7x_5-916.a0, 5-382.7x_5-916.a1, 5-382.7x_8-192.1b, 5-382.80_5-916.a0, 5-382.80_5-916.a1, 5-382.84_5-916.a0, 5-382.84_5-916.a1, 5-382.8x_5-916.a0, 5-382.97_5-545.0, 5-382.97_5-916.a0, 5-382.97_5-916.a3, 5-382.98_5-916.a0, 5-382.98_5-916.a1, 5-382.99_5-896.1c, 5-382.99_5-916.a0, 5-382.9a_5-545.0, 5-382.9b_5-916.a0, 5-382.9b_5-916.a1, 5-382.9c_5-916.a1, 5-382.9d_5-545.0, 5-382.9d_5-896.1b, 5-382.9d_5-916.a0, 5-382.9d_5-916.a3, 5-382.9d_8-192.0b, 5-382.9d_8-192.1b, 5-382.9g_5-545.0, 5-382.9g_5-916.a0, 5-382.9g_5-916.a3, 5-382.9h_5-916.a0, 5-382.9k_5-545.0, 5-382.9x_5-545.0, 5-382.9x_5-916.a0, 5-382.9x_5-916.a1, 5-382.9x_5-916.ax, 5-383.11_5-916.a1, 5-383.12_5-896.17, 5-383.12_5-916.a0, 5-383.12_5-916.a1, 5-383.20_5-916.a0, 5-383.20_5-916.a1, 5-383.24_5-916.a0, 5-383.24_5-916.a1, 5-383.2x_5-916.a0, 5-383.2x_5-916.a1, 5-383.40_5-349.1, 5-383.40_5-916.a0, 5-383.40_5-916.a1, 5-383.40_5-916.a2, 5-383.40_5-916.ax, 5-383.41_5-349.1, 5-383.41_5-916.a0, 5-383.41_5-916.a1, 5-383.41_5-916.a2, 5-383.41_5-916.ax, 5-383.42_5-916.a0, 5-383.42_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.a2, 5-383.4x_5-916.ax, 5-383.52_5-545.0, 5-383.52_5-916.a0, 5-383.52_5-916.a1, 5-383.52_5-916.a3, 5-383.52_5-916.ax, 5-383.53_5-545.0, 5-383.53_5-896.1b, 5-383.53_5-916.a0, 5-383.53_5-916.a1, 5-383.53_5-916.a3, 5-383.54_5-545.0, 5-383.54_5-896.1b, 5-383.54_5-896.1c, 5-383.54_5-896.1e, 5-383.54_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a1, 5-383.54_5-916.a3, 5-383.54_5-916.ax, 5-383.55_5-545.0, 5-383.55_5-896.1b, 5-383.55_5-916.a0, 5-383.55_5-916.a1, 5-383.55_5-916.a3, 5-383.5x_5-916.a0, 5-383.5x_5-916.a1, 5-383.5x_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a0, 5-383.61_5-545.0, 5-383.61_5-916.a0, 5-383.61_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-383.64_5-545.0, 5-383.64_5-916.a0, 5-383.64_5-916.a1, 5-383.64_5-916.a3, 5-383.65_5-545.0, 5-383.65_5-916.a0, 5-383.65_5-916.a3, 5-383.65_5-916.a6, 5-383.70_5-869.1, 5-383.70_5-896.0c, 5-383.70_5-896.0e, 5-383.70_5-896.1b, 5-383.70_5-896.1c, 5-383.70_5-896.1e, 5-383.70_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a0, 5-383.70_5-916.a1, 5-383.70_5-916.ax, 5-383.70_8-192.0c, 5-383.70_8-192.0e, 5-383.70_8-192.1c, 5-383.71_5-896.1c, 5-383.71_5-916.a0, 5-383.71_5-916.a1, 5-383.72_5-800.2h, 5-383.72_5-869.1, 5-383.72_5-896.0e, 5-383.72_5-896.1e, 5-383.72_5-896.1f, 5-383.72_5-896.2f, 5-383.72_5-916.a0, 5-383.72_5-916.a1, 5-383.72_5-916.ax, 5-383.72_8-192.1f, 5-383.7x_5-896.1e, 5-383.7x_5-916.a0, 5-383.7x_5-916.a1, 5-383.7x_5-916.ax, 5-383.80_5-916.a0, 5-383.80_5-916.a1, 5-383.83_5-916.a0, 5-383.83_5-916.a1, 5-383.84_5-916.a0, 5-383.84_5-916.a1, 5-383.8x_5-916.a0, 5-383.8x_5-916.a1, 5-383.91_5-916.a0, 5-383.93_5-916.a2, 5-383.95_5-916.a0, 5-383.97_5-545.0, 5-383.97_5-916.a0, 5-383.97_5-916.a1, 5-383.97_5-916.a3, 5-383.98_5-545.0, 5-383.98_5-916.a0, 5-383.98_5-916.a1, 5-383.98_5-916.ax, 5-383.99_5-916.a0, 5-383.99_5-916.a1, 5-383.99_5-916.a3, 5-383.99_5-916.ax, 5-383.9a_5-916.a0, 5-383.9a_5-916.a1, 5-383.9a_5-916.ax, 5-383.9b_5-896.1c, 5-383.9b_5-916.a0, 5-383.9b_5-916.a1, 5-383.9c_5-916.a0, 5-383.9c_5-916.a1, 5-383.9d_5-545.0, 5-383.9d_5-916.a0, 5-383.9d_5-916.a3, 5-383.9f_5-916.a3, 5-383.9g_5-545.0, 5-383.9g_5-916.a0, 5-383.9g_5-916.a3, 5-383.9k_5-916.a0, 5-384.01_5-349.1, 5-384.01_5-545.0, 5-384.01_5-896.1c, 5-384.01_5-916.a0, 5-384.01_5-916.a1, 5-384.01_5-916.a2, 5-384.01_5-916.a3, 5-384.02_5-349.1, 5-384.02_5-896.0g, 5-384.02_5-916.a0, 5-384.02_5-916.a2, 5-384.02_5-916.a3, 5-384.02_5-916.ax, 5-384.11_5-916.a0, 5-384.12_5-349.1, 5-384.12_5-916.a0, 5-384.12_5-916.a1, 5-384.12_5-916.a2, 5-384.12_5-916.ax, 5-384.1x_5-349.1, 5-384.1x_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a0, 5-384.31_5-916.a2, 5-384.31_5-916.a6, 5-384.32_5-916.a0, 5-384.32_5-916.a2, 5-384.3x_5-916.a0, 5-384.41_5-916.a0, 5-384.42_5-545.0, 5-384.42_5-916.a0, 5-384.42_5-916.a1, 5-384.42_5-916.a2, 5-384.42_5-916.a3, 5-384.42_5-916.ax, 5-384.43_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a0, 5-384.44_5-916.a1, 5-384.46_5-916.a0, 5-384.51_5-545.0, 5-384.51_5-916.a0, 5-384.51_5-916.a3, 5-384.52_5-545.0, 5-384.52_5-896.1b, 5-384.52_5-916.a0, 5-384.52_5-916.a1, 5-384.52_5-916.a3, 5-384.53_5-545.0, 5-384.53_5-896.0b, 5-384.53_5-896.1b, 5-384.53_5-896.2b, 5-384.53_5-916.a0, 5-384.53_5-916.a1, 5-384.53_5-916.a3, 5-384.54_5-545.0, 5-384.54_5-916.a3, 5-384.55_5-545.0, 5-384.55_5-916.a0, 5-384.55_5-916.a1, 5-384.56_5-545.0, 5-384.56_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a3, 5-384.5x_5-545.0, 5-384.5x_5-916.a0, 5-384.61_5-545.0, 5-384.61_5-916.a0, 5-384.61_5-916.a3, 5-384.62_5-545.0, 5-384.62_5-916.a0, 5-384.62_5-916.a3, 5-384.63_5-545.0, 5-384.63_5-916.a0, 5-384.63_5-916.a1, 5-384.63_5-916.a3, 5-384.64_5-545.0, 5-384.64_5-916.a0, 5-384.64_5-916.a3, 5-384.65_5-545.0, 5-384.65_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a3, 5-384.66_5-545.0, 5-384.66_5-869.1, 5-384.66_5-896.1b, 5-384.66_5-896.1c, 5-384.66_5-916.a0, 5-384.66_5-916.a1, 5-384.66_5-916.a3, 5-384.6x_5-916.a1, 5-384.6x_5-916.a3, 5-384.71_5-545.0, 5-384.71_5-916.a0, 5-384.71_5-916.a1, 5-384.71_5-916.a3, 5-384.72_5-545.0, 5-384.72_5-896.1b, 5-384.72_5-916.a0, 5-384.72_5-916.a1, 5-384.72_5-916.a3, 5-384.72_5-916.ax, 5-384.72_8-192.3b, 5-384.73_5-545.0, 5-384.73_5-896.0b, 5-384.73_5-896.1b, 5-384.73_5-896.1c, 5-384.73_5-916.a0, 5-384.73_5-916.a1, 5-384.73_5-916.a3, 5-384.73_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-384.73_5-916.ax, 5-384.74_5-545.0, 5-384.74_5-916.a0, 5-384.74_5-916.a1, 5-384.74_5-916.a3, 5-384.74_5-916.a4, 5-384.75_5-545.0, 5-384.75_5-896.0b, 5-384.75_5-896.0c, 5-384.75_5-916.a0, 5-384.75_5-916.a1, 5-384.75_5-916.a3, 5-384.75_5-916.a4, 5-384.75_5-916.ax, 5-384.75_8-192.0b, 5-384.76_5-545.0, 5-384.76_5-896.1b, 5-384.76_5-896.1c, 5-384.76_5-896.2b, 5-384.76_5-916.a0, 5-384.76_5-916.a1, 5-384.76_5-916.a3, 5-384.76_8-192.1c, 5-384.7x_5-916.a0, 5-384.7x_5-916.a1, 5-384.7x_5-916.a3, 5-384.8_5-349.1, 5-384.8_5-545.0, 5-384.8_5-916.a0, 5-384.8_5-916.a2, 5-384.8_5-916.ax, 5-384.d1_5-349.1, 5-384.d1_5-916.a0, 5-384.d1_5-916.a1, 5-384.d1_5-916.a2, 5-384.d1_5-916.a3, 5-384.d2_5-349.1, 5-384.d2_5-916.a0, 5-384.d2_5-916.a1, 5-384.d2_5-916.a2, 5-384.d2_5-916.ax, 5-384.dx_5-916.a2, 5-384.e1_5-349.1, 5-384.e1_5-916.a2, 5-384.e2_5-916.a0, 5-384.e2_5-916.a2, 5-384.f1_5-349.1, 5-384.f1_5-545.0, 5-384.f1_5-916.a0, 5-384.f1_5-916.a1, 5-384.f1_5-916.a2, 5-384.f1_5-916.a3, 5-384.f2_5-349.1, 5-384.f2_5-916.a0, 5-384.f2_5-916.a1, 5-384.f2_5-916.a2, 5-384.x3_5-545.0, 5-384.x4_5-916.a0, 5-384.x5_5-545.0, 5-384.x5_5-896.0c, 5-384.x5_5-896.1c, 5-384.x5_5-916.a0, 5-384.x5_5-916.a1, 5-384.x5_5-916.a3, 5-384.x5_5-916.ax, 5-384.x6_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a0, 5-384.x6_5-916.a1, 5-384.x6_5-916.a3, 5-385.70_5-869.1, 5-385.70_5-896.0c, 5-385.70_5-896.0e, 5-385.70_5-896.0f, 5-385.70_5-896.1b, 5-385.70_5-896.1c, 5-385.70_5-896.1e, 5-385.70_5-896.1f, 5-385.70_5-896.2c, 5-385.70_5-896.2e, 5-385.70_5-896.xc, 5-385.70_5-896.xe, 5-385.70_5-916.a0, 5-385.70_5-916.a1, 5-385.70_5-916.ax, 5-385.70_8-192.0b, 5-385.70_8-192.0c, 5-385.70_8-192.0e, 5-385.70_8-192.0f, 5-385.70_8-192.1b, 5-385.70_8-192.1c, 5-385.70_8-192.1e, 5-385.70_8-192.2c, 5-385.70_8-192.3f, 5-385.72_5-800.2h, 5-385.72_5-896.1e, 5-385.72_5-896.1f, 5-385.72_5-916.a0, 5-385.72_5-916.a1, 5-385.72_8-192.0e, 5-385.72_8-192.0f, 5-385.72_8-192.1f, 5-385.74_5-869.1, 5-385.74_5-896.1c, 5-385.74_5-896.1f, 5-385.74_5-916.a0, 5-385.74_5-916.a1, 5-385.74_8-192.1f, 5-385.80_5-896.0e, 5-385.80_5-896.1c, 5-385.80_5-896.1f, 5-385.80_5-916.a0, 5-385.80_5-916.a1, 5-385.80_8-192.1c, 5-385.82_5-869.1, 5-385.82_5-916.a0, 5-385.84_5-916.a0, 5-385.d0_5-896.0c, 5-385.d0_5-896.1c, 5-385.d0_5-896.2c, 5-385.d0_5-916.a0, 5-385.d0_5-916.a1, 5-385.d0_8-192.1c, 5-385.d1_5-896.1e, 5-385.d1_5-896.1f, 5-385.d1_5-916.a0, 5-385.d1_8-192.1f, 5-385.d2_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a0, 5-393.11_5-916.a1, 5-393.11_5-916.a2, 5-393.12_5-916.a0, 5-393.12_5-916.a1, 5-393.12_5-916.a2, 5-393.12_5-916.ax, 5-393.13_5-916.a0, 5-393.13_5-916.a1, 5-393.14_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a0, 5-393.15_5-916.a1, 5-393.15_5-916.a2, 5-393.15_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1b, 5-393.17_5-896.1c, 5-393.17_5-916.a0, 5-393.17_5-916.a1, 5-393.18_5-896.0a, 5-393.18_5-896.0b, 5-393.18_5-896.0c, 5-393.18_5-916.a0, 5-393.18_5-916.a1, 5-393.18_5-916.a2, 5-393.18_5-916.a3, 5-393.1x_5-916.a0, 5-393.1x_5-916.a1, 5-393.2_5-916.a0, 5-393.2_5-916.a1, 5-393.30_5-349.1, 5-393.30_5-916.a0, 5-393.30_5-916.a2, 5-393.31_5-916.a0, 5-393.31_5-916.a2, 5-393.32_5-916.a0, 5-393.32_5-916.a3, 5-393.33_5-545.0, 5-393.33_5-916.a0, 5-393.33_5-916.a1, 5-393.33_5-916.a3, 5-393.35_5-869.1, 5-393.35_5-896.1e, 5-393.35_5-916.a0, 5-393.35_5-916.a1, 5-393.36_5-545.0, 5-393.36_5-869.1, 5-393.36_5-896.0c, 5-393.36_5-896.1b, 5-393.36_5-896.1c, 5-393.36_5-916.a0, 5-393.36_5-916.a1, 5-393.36_5-916.a3, 5-393.38_5-916.a0, 5-393.38_5-916.a1, 5-393.3x_5-545.0, 5-393.3x_5-896.1b, 5-393.3x_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-393.3x_5-916.a1, 5-393.3x_5-916.a2, 5-393.3x_5-916.a3, 5-393.3x_5-916.ax, 5-393.41_5-545.0, 5-393.41_5-896.1b, 5-393.41_5-916.a0, 5-393.41_5-916.a1, 5-393.41_5-916.a3, 5-393.42_5-545.0, 5-393.42_5-869.1, 5-393.42_5-896.0c, 5-393.42_5-896.1c, 5-393.42_5-896.1e, 5-393.42_5-896.1f, 5-393.42_5-896.2c, 5-393.42_5-896.y, 5-393.42_5-916.a0, 5-393.42_5-916.a1, 5-393.42_5-916.a3, 5-393.42_5-916.ax, 5-393.42_8-192.1c, 5-393.43_5-545.0, 5-393.43_5-916.a0, 5-393.43_5-916.a1, 5-393.43_5-916.a3, 5-393.44_5-545.0, 5-393.44_5-896.0c, 5-393.44_5-916.a0, 5-393.44_5-916.a1, 5-393.44_5-916.ax, 5-393.45_5-869.1, 5-393.45_5-896.1c, 5-393.45_5-896.2c, 5-393.45_5-916.a0, 5-393.45_5-916.a1, 5-393.46_5-545.0, 5-393.46_5-916.a0, 5-393.46_5-916.a1, 5-393.46_5-916.a3, 5-393.46_5-916.ax, 5-393.47_5-545.0, 5-393.47_5-896.1b, 5-393.47_5-896.1c, 5-393.47_5-916.a0, 5-393.47_5-916.a1, 5-393.47_5-916.a3, 5-393.47_8-192.1c, 5-393.48_5-545.0, 5-393.48_5-916.a0, 5-393.48_5-916.a3, 5-393.49_5-545.0, 5-393.49_5-916.a0, 5-393.49_5-916.a1, 5-393.49_5-916.a3, 5-393.4x_5-916.a0, 5-393.4x_5-916.a1, 5-393.51_5-545.0, 5-393.51_5-869.1, 5-393.51_5-896.0e, 5-393.51_5-896.1b, 5-393.51_5-896.1c, 5-393.51_5-896.1e, 5-393.51_5-896.1f, 5-393.51_5-916.a0, 5-393.51_5-916.a1, 5-393.51_5-916.a3, 5-393.51_5-916.ax, 5-393.51_8-192.1c, 5-393.52_5-869.1, 5-393.52_5-896.0e, 5-393.52_5-896.1c, 5-393.52_5-896.1e, 5-393.52_5-916.a0, 5-393.52_5-916.a1, 5-393.52_5-916.ax, 5-393.52_8-192.0c, 5-393.52_8-192.3c, 5-393.53_5-869.1, 5-393.53_5-896.0c, 5-393.53_5-896.0e, 5-393.53_5-896.1c, 5-393.53_5-896.1e, 5-393.53_5-896.2e, 5-393.53_5-916.a0, 5-393.53_5-916.a1, 5-393.53_5-916.ax, 5-393.53_8-192.0e, 5-393.53_8-192.1e, 5-393.53_8-192.3c, 5-393.54_5-800.2h, 5-393.54_5-869.1, 5-393.54_5-896.0c, 5-393.54_5-896.0e, 5-393.54_5-896.0f, 5-393.54_5-896.1b, 5-393.54_5-896.1c, 5-393.54_5-896.1e, 5-393.54_5-896.1f, 5-393.54_5-896.2e, 5-393.54_5-896.2f, 5-393.54_5-916.a0, 5-393.54_5-916.a1, 5-393.54_5-916.ax, 5-393.54_8-192.0f, 5-393.54_8-192.1c, 5-393.54_8-192.1e, 5-393.55_5-800.2g, 5-393.55_5-800.2x, 5-393.55_5-869.1, 5-393.55_5-896.0c, 5-393.55_5-896.0e, 5-393.55_5-896.0f, 5-393.55_5-896.0g, 5-393.55_5-896.1c, 5-393.55_5-896.1e, 5-393.55_5-896.1f, 5-393.55_5-896.1g, 5-393.55_5-896.2f, 5-393.55_5-916.a0, 5-393.55_5-916.a1, 5-393.55_5-916.ax, 5-393.55_8-192.0f, 5-393.55_8-192.0g, 5-393.55_8-192.1b, 5-393.55_8-192.1c, 5-393.55_8-192.1e, 5-393.55_8-192.1f, 5-393.55_8-192.1g, 5-393.56_5-916.a0, 5-393.56_5-916.a1, 5-393.57_5-545.0, 5-393.57_5-896.0c, 5-393.57_5-896.1b, 5-393.57_5-896.1c, 5-393.57_5-896.2c, 5-393.57_5-916.a0, 5-393.57_5-916.a1, 5-393.57_5-916.a3, 5-393.57_5-916.ax, 5-393.57_8-192.0b, 5-393.57_8-192.0c, 5-393.57_8-192.1c, 5-393.5x_5-916.a0, 5-393.5x_5-916.a1, 5-393.5x_5-916.ax, 5-393.61_5-869.1, 5-393.61_5-896.0e, 5-393.61_5-896.0f, 5-393.61_5-896.1e, 5-393.61_5-896.1f, 5-393.61_5-916.a0, 5-393.61_5-916.a1, 5-393.61_5-916.ax, 5-393.61_8-192.1e, 5-393.61_8-192.1f, 5-393.62_5-896.1f, 5-393.62_5-896.1g, 5-393.62_5-916.a0, 5-393.62_5-916.a1, 5-393.62_8-192.0g, 5-393.62_8-192.2g, 5-393.6x_5-896.1f, 5-393.6x_5-916.a0, 5-393.6x_5-916.a1, 5-393.7_5-896.1e, 5-393.7_5-916.a0, 5-393.7_5-916.a1, 5-393.7_5-916.ax, 5-407.2_5-467.53, 5-407.2_5-545.0, 5-407.2_5-896.1b, 5-407.2_5-896.2b, 5-407.2_5-896.xb, 5-407.2_5-916.a0, 5-407.2_5-916.a1, 5-407.2_5-916.a3, 5-407.2_5-916.a6, 5-407.2_5-916.ax, 5-407.2_8-192.1b, 5-407.2_8-192.3b, 5-407.3_5-467.53, 5-407.3_5-545.0, 5-407.3_5-896.0b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-407.3_5-896.1b, 5-407.3_5-896.xb, 5-407.3_5-916.a0, 5-407.3_5-916.a1, 5-407.3_5-916.a3, 5-407.3_5-916.a4, 5-407.3_5-916.ax, 5-407.3_8-192.0b, 5-407.3_8-192.1b, 5-434.0_5-467.53, 5-434.0_5-545.0, 5-434.0_5-896.0b, 5-434.0_5-896.18, 5-434.0_5-896.1b, 5-434.0_5-896.2a, 5-434.0_5-896.xb, 5-434.0_5-896.y, 5-434.0_5-916.a0, 5-434.0_5-916.a1, 5-434.0_5-916.a3, 5-434.0_5-916.ax, 5-434.1_5-545.0, 5-434.1_5-916.a0, 5-434.1_5-916.a1, 5-434.1_5-916.a3, 5-434.1_5-916.ax, 5-434.2_5-545.0, 5-434.2_5-916.a0, 5-434.2_5-916.a3, 5-434.2_5-916.a6, 5-435.0_5-545.0, 5-435.0_5-916.a0, 5-435.0_5-916.a1, 5-435.0_5-916.a2, 5-435.0_5-916.a3, 5-435.0_5-916.ax, 5-435.1_5-545.0, 5-435.1_5-896.0b, 5-435.1_5-896.0e, 5-435.1_5-896.1b, 5-435.1_5-916.a0, 5-435.1_5-916.a1, 5-435.1_5-916.a3, 5-435.1_5-916.a6, 5-435.1_5-916.ax, 5-435.2_5-545.0, 5-435.2_5-896.0b, 5-435.2_5-896.0e, 5-435.2_5-896.1b, 5-435.2_5-896.y, 5-435.2_5-916.a0, 5-435.2_5-916.a1, 5-435.2_5-916.a3, 5-435.2_5-916.a6, 5-435.2_5-916.ax, 5-435.2_8-192.0b, 5-435.x_5-545.0, 5-435.x_5-916.a0, 5-436.01_5-545.0, 5-436.01_5-916.a0, 5-436.01_5-916.a2, 5-436.01_5-916.a3, 5-436.01_5-916.a6, 5-436.01_5-916.ax, 5-436.02_5-916.a0, 5-436.02_5-916.a3, 5-436.03_5-545.0, 5-436.03_5-916.a0, 5-436.03_5-916.a2, 5-436.03_5-916.a3, 5-436.03_5-916.a6, 5-436.04_5-545.0, 5-436.04_5-896.1b, 5-436.04_5-916.a0, 5-436.04_5-916.a3, 5-436.04_5-916.a6, 5-436.05_5-916.a0, 5-436.0x_5-545.0, 5-436.11_5-545.0, 5-436.11_5-916.a0, 5-436.11_5-916.a1, 5-436.11_5-916.a3, 5-436.11_8-192.1b, 5-436.12_5-545.0, 5-436.12_5-896.1b, 5-436.12_5-916.a0, 5-436.12_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a4, 5-436.12_5-916.a6, 5-436.13_5-545.0, 5-436.13_5-916.a0, 5-436.13_5-916.a3, 5-436.13_8-192.1b, 5-436.14_5-545.0, 5-436.14_5-896.1b, 5-436.14_5-916.a0, 5-436.14_5-916.a3, 5-436.14_5-916.a6, 5-436.15_5-916.a0, 5-436.15_5-916.a3, 5-436.15_5-916.a6, 5-436.1x_5-545.0, 5-436.1x_5-896.1b, 5-436.1x_5-916.a0, 5-436.x1_5-545.0, 5-436.x1_5-916.a0, 5-436.x1_5-916.a3, 5-436.x3_5-545.0, 5-436.x3_5-916.a0, 5-436.y_5-545.0, 5-436.y_5-916.a3, 5-437.01_5-545.0, 5-437.01_5-916.a3, 5-437.02_5-545.0, 5-437.02_5-916.a3, 5-437.03_5-545.0, 5-437.03_5-916.a0, 5-437.03_5-916.a3, 5-437.03_5-916.a6, 5-437.04_5-916.a1, 5-437.04_5-916.a6, 5-437.05_5-916.a3, 5-437.05_5-916.a6, 5-437.11_5-916.a3, 5-437.12_5-545.0, 5-437.21_5-545.0, 5-437.21_5-916.a0, 5-437.21_5-916.a1, 5-437.21_5-916.a3, 5-437.21_5-916.a6, 5-437.21_5-916.ax, 5-437.22_5-545.0, 5-437.22_5-916.a0, 5-437.22_5-916.a3, 5-437.22_5-916.a6, 5-437.23_5-467.53, 5-437.23_5-545.0, 5-437.23_5-896.1b, 5-437.23_5-916.a0, 5-437.23_5-916.a3, 5-437.23_5-916.a4, 5-437.23_5-916.ax, 5-437.23_8-192.0b, 5-437.24_5-545.0, 5-437.24_5-896.1b, 5-437.24_5-916.a0, 5-437.24_5-916.a2, 5-437.24_5-916.a3, 5-437.24_5-916.a6, 5-437.24_5-916.ax, 5-437.25_5-545.0, 5-437.25_5-916.a0, 5-437.25_5-916.a3, 5-437.2x_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a0, 5-437.31_5-916.a6, 5-437.32_5-916.a3, 5-437.32_5-916.a6, 5-437.33_5-545.0, 5-437.33_5-916.a0, 5-437.33_5-916.a3, 5-437.33_5-916.a6, 5-437.33_5-916.ax, 5-437.33_8-192.1b, 5-437.34_5-545.0, 5-437.34_5-916.a3, 5-437.34_5-916.a6, 5-437.3x_5-916.a3, 5-437.3x_5-916.a6, 5-437.41_5-545.0, 5-437.41_5-916.a3, 5-437.41_5-916.a6, 5-437.43_5-545.0, 5-437.43_5-916.a3, 5-437.51_5-916.a6, 5-437.51_5-916.ax, 5-437.54_5-916.a3, 5-437.5x_5-545.0, 5-437.5x_5-916.a0, 5-437.5x_5-916.a6, 5-438.21_5-916.a6, 5-438.22_5-916.a6, 5-438.23_5-545.0, 5-438.23_5-896.1b, 5-438.23_5-916.a0, 5-438.23_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-438.23_5-916.a6, 5-438.24_5-545.0, 5-438.24_5-916.a0, 5-438.24_5-916.a3, 5-438.24_5-916.a6, 5-447.0_5-545.0, 5-447.0_5-916.a0, 5-447.0_5-916.ax, 5-447.1_5-545.0, 5-447.1_5-916.a0, 5-447.1_5-916.a2, 5-447.1_5-916.a3, 5-447.1_5-916.a6, 5-447.2_5-916.a0, 5-447.2_5-916.a3, 5-447.3_5-545.0, 5-447.3_5-916.a0, 5-447.3_5-916.a3, 5-447.3_5-916.ax, 5-447.5_5-545.0, 5-447.5_5-896.1b, 5-447.5_5-916.a0, 5-447.5_5-916.a1, 5-447.5_5-916.a3, 5-447.5_5-916.a6, 5-447.5_5-916.ax, 5-447.5_8-192.2b, 5-447.6_5-896.1b, 5-447.6_5-916.a0, 5-447.7_5-545.0, 5-447.7_5-916.a0, 5-447.7_5-916.a1, 5-447.7_5-916.a3, 5-447.x_5-467.53, 5-447.x_5-545.0, 5-447.x_5-916.a0, 5-447.x_5-916.a1, 5-447.x_5-916.a3, 5-447.x_5-916.a4, 5-447.x_5-916.a6, 5-447.x_5-916.ax, 5-447.x_8-192.1b, 5-447.y_5-545.0, 5-447.y_5-916.a0, 5-447.y_5-916.a3, 5-447.y_5-916.a6, 5-447.y_5-916.ax, 5-454.00_5-545.0, 5-454.00_5-896.1b, 5-454.00_5-916.a0, 5-454.00_5-916.a1, 5-454.00_5-916.a3, 5-454.00_5-916.a6, 5-454.00_5-916.ax, 5-454.01_5-545.0, 5-454.01_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a0, 5-454.02_5-916.a6, 5-454.10_5-545.0, 5-454.10_5-896.0b, 5-454.10_5-896.0e, 5-454.10_5-896.18, 5-454.10_5-896.1a, 5-454.10_5-896.1b, 5-454.10_5-896.1c, 5-454.10_5-896.1e, 5-454.10_5-896.2a, 5-454.10_5-896.2b, 5-454.10_5-896.y, 5-454.10_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a1, 5-454.10_5-916.a3, 5-454.10_5-916.ax, 5-454.10_8-192.0b, 5-454.10_8-192.1b, 5-454.10_8-192.2b, 5-454.10_8-192.xb, 5-454.11_5-545.0, 5-454.11_5-896.1b, 5-454.11_5-896.2b, 5-454.11_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a1, 5-454.11_5-916.a3, 5-454.12_5-545.0, 5-454.12_5-896.1b, 5-454.12_5-916.a0, 5-454.12_5-916.a1, 5-454.12_5-916.a3, 5-454.12_5-916.ax, 5-454.12_8-192.0b, 5-454.20_5-545.0, 5-454.20_5-896.0b, 5-454.20_5-896.0c, 5-454.20_5-896.16, 5-454.20_5-896.19, 5-454.20_5-896.1a, 5-454.20_5-896.1b, 5-454.20_5-896.1c, 5-454.20_5-896.1e, 5-454.20_5-896.2b, 5-454.20_5-896.xb, 5-454.20_5-916.a0, 5-454.20_5-916.a1, 5-454.20_5-916.a3, 5-454.20_5-916.ax, 5-454.20_8-192.0b, 5-454.20_8-192.1b, 5-454.20_8-192.2b, 5-454.20_8-192.xb, 5-454.21_5-545.0, 5-454.21_5-896.1b, 5-454.21_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a3, 5-454.21_5-916.a6, 5-454.21_5-916.ax, 5-454.22_5-545.0, 5-454.22_5-896.0b, 5-454.22_5-896.1b, 5-454.22_5-896.1c, 5-454.22_5-916.a0, 5-454.22_5-916.a1, 5-454.22_5-916.a2, 5-454.22_5-916.a3, 5-454.22_5-916.ax, 5-454.22_8-192.0c, 5-454.31_5-916.a0, 5-454.31_5-916.a3, 5-454.32_5-916.a0, 5-454.32_5-916.a3, 5-454.40_5-545.0, 5-454.40_5-896.1b, 5-454.40_5-916.a0, 5-454.40_5-916.a1, 5-454.40_5-916.a3, 5-454.40_5-916.a4, 5-454.40_5-916.ax, 5-454.41_5-545.0, 5-454.42_5-916.a3, 5-454.50_5-545.0, 5-454.50_5-800.2h, 5-454.50_5-869.1, 5-454.50_5-896.0b, 5-454.50_5-896.17, 5-454.50_5-896.1b, 5-454.50_5-896.1c, 5-454.50_5-896.1e, 5-454.50_5-916.a0, 5-454.50_5-916.a3, 5-454.50_5-916.ax, 5-454.50_8-192.07, 5-454.50_8-192.0b, 5-454.50_8-192.1b, 5-454.50_8-192.1c, 5-454.50_8-192.2b, 5-454.50_8-192.xb, 5-454.51_5-467.53, 5-454.51_5-545.0, 5-454.51_5-916.a0, 5-454.52_5-545.0, 5-454.52_5-916.a0, 5-454.52_5-916.a3, 5-454.52_5-916.ax, 5-454.60_5-545.0, 5-454.60_5-896.0b, 5-454.60_5-896.0c, 5-454.60_5-896.0e, 5-454.60_5-896.0f, 5-454.60_5-896.19, 5-454.60_5-896.1b, 5-454.60_5-896.1e, 5-454.60_5-896.y, 5-454.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a1, 5-454.60_5-916.a3, 5-454.60_5-916.a6, 5-454.60_5-916.ax, 5-454.60_8-192.0b, 5-454.60_8-192.1b, 5-454.60_8-192.3b, 5-454.60_8-192.xb, 5-454.61_5-545.0, 5-454.61_5-896.1b, 5-454.61_5-916.a0, 5-454.61_5-916.a1, 5-454.61_5-916.a3, 5-454.62_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-454.62_5-916.a0, 5-454.62_5-916.a1, 5-454.62_5-916.a3, 5-454.x_5-545.0, 5-454.x_5-869.1, 5-454.x_5-896.1b, 5-454.x_5-916.a0, 5-454.x_5-916.a1, 5-454.x_5-916.a3, 5-454.x_5-916.ax, 5-454.x_8-192.1b, 5-454.y_5-545.0, 5-454.y_5-916.a0, 5-454.y_5-916.a1, 5-454.y_5-916.a3, 5-454.y_5-916.a6, 5-455.01_5-467.53, 5-455.01_5-545.0, 5-455.01_5-896.0a, 5-455.01_5-896.0b, 5-455.01_5-896.0f, 5-455.01_5-896.1a, 5-455.01_5-896.1b, 5-455.01_5-896.1c, 5-455.01_5-916.a0, 5-455.01_5-916.a1, 5-455.01_5-916.a3, 5-455.01_5-916.ax, 5-455.01_8-192.0b, 5-455.01_8-192.1b, 5-455.01_8-192.2b, 5-455.01_8-192.xb, 5-455.02_5-467.53, 5-455.02_5-545.0, 5-455.02_5-896.0b, 5-455.02_5-896.0c, 5-455.02_5-896.0f, 5-455.02_5-896.19, 5-455.02_5-896.1a, 5-455.02_5-896.1b, 5-455.02_5-896.1c, 5-455.02_5-896.xb, 5-455.02_5-916.a0, 5-455.02_5-916.a1, 5-455.02_5-916.a3, 5-455.02_5-916.a6, 5-455.02_8-192.0b, 5-455.02_8-192.1b, 5-455.02_8-192.xb, 5-455.03_5-467.53, 5-455.03_5-545.0, 5-455.03_5-916.a0, 5-455.03_5-916.a1, 5-455.03_5-916.a3, 5-455.03_5-916.a4, 5-455.04_5-467.53, 5-455.04_5-545.0, 5-455.04_5-896.1b, 5-455.04_5-896.xb, 5-455.04_5-916.a0, 5-455.04_5-916.a1, 5-455.04_5-916.a3, 5-455.05_5-467.53, 5-455.05_5-545.0, 5-455.05_5-896.17, 5-455.05_5-916.a0, 5-455.05_5-916.a1, 5-455.05_5-916.a3, 5-455.06_5-467.53, 5-455.06_5-545.0, 5-455.06_5-896.1a, 5-455.06_5-896.1b, 5-455.06_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a3, 5-455.06_8-192.1b, 5-455.07_5-467.53, 5-455.07_5-545.0, 5-455.07_5-916.a0, 5-455.07_5-916.a2, 5-455.07_5-916.a3, 5-455.0x_5-467.53, 5-455.0x_5-545.0, 5-455.0x_5-896.0b, 5-455.0x_5-896.1a, 5-455.0x_5-896.1b, 5-455.0x_5-896.2b, 5-455.0x_5-896.xb, 5-455.0x_5-896.y, 5-455.0x_5-916.a0, 5-455.0x_5-916.a3, 5-455.0x_5-916.a6, 5-455.0x_5-916.ax, 5-455.0x_8-192.1b, 5-455.11_5-467.53, 5-455.11_5-545.0, 5-455.11_5-916.a0, 5-455.11_5-916.a3, 5-455.12_5-545.0, 5-455.12_5-896.1b, 5-455.12_5-916.a0, 5-455.12_5-916.a3, 5-455.1x_5-545.0, 5-455.1x_5-916.a0, 5-455.1x_5-916.a3, 5-455.21_5-467.53, 5-455.21_5-545.0, 5-455.21_5-896.0b, 5-455.21_5-896.1b, 5-455.21_5-896.1e, 5-455.21_5-896.y, 5-455.21_5-916.a0, 5-455.21_5-916.a1, 5-455.21_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a6, 5-455.21_5-916.ax, 5-455.21_8-192.1b, 5-455.21_8-192.xb, 5-455.22_5-467.53, 5-455.22_5-545.0, 5-455.22_5-896.1b, 5-455.22_5-896.1f, 5-455.22_5-896.y, 5-455.22_5-916.a0, 5-455.22_5-916.a1, 5-455.22_5-916.a3, 5-455.22_8-192.1b, 5-455.23_5-467.53, 5-455.23_5-545.0, 5-455.23_5-916.a0, 5-455.23_5-916.a3, 5-455.23_5-916.a4, 5-455.24_5-467.53, 5-455.24_5-545.0, 5-455.24_5-896.0b, 5-455.24_5-896.1b, 5-455.24_5-916.a0, 5-455.24_5-916.a3, 5-455.24_5-916.a6, 5-455.24_5-916.ax, 5-455.25_5-467.53, 5-455.25_5-545.0, 5-455.25_5-896.0b, 5-455.25_5-896.1b, 5-455.25_5-916.a0, 5-455.25_5-916.a3, 5-455.25_8-192.0b, 5-455.25_8-192.1b, 5-455.26_5-545.0, 5-455.27_5-467.53, 5-455.27_5-545.0, 5-455.27_5-896.1b, 5-455.27_5-896.2b, 5-455.27_5-896.xb, 5-455.27_5-916.a0, 5-455.27_5-916.a3, 5-455.2x_5-467.53, 5-455.2x_5-545.0, 5-455.2x_5-916.a0, 5-455.2x_5-916.a1, 5-455.2x_5-916.a3, 5-455.2x_5-916.ax, 5-455.31_5-467.53, 5-455.31_5-545.0, 5-455.31_5-896.0b, 5-455.31_5-896.1b, 5-455.31_5-896.2b, 5-455.31_5-916.a0, 5-455.31_5-916.a1, 5-455.31_5-916.a2, 5-455.31_5-916.a3, 5-455.31_5-916.a6, 5-455.31_5-916.ax, 5-455.31_8-192.1b, 5-455.35_5-545.0, 5-455.35_5-896.1b, 5-455.35_5-916.a0, 5-455.35_5-916.a1, 5-455.35_5-916.a3, 5-455.35_5-916.a6, 5-455.37_5-545.0, 5-455.37_5-916.a0, 5-455.37_5-916.a3, 5-455.41_5-349.1, 5-455.41_5-467.53,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.41_5-545.0, 5-455.41_5-896.06, 5-455.41_5-896.08, 5-455.41_5-896.0a, 5-455.41_5-896.0b, 5-455.41_5-896.0c, 5-455.41_5-896.0f, 5-455.41_5-896.18, 5-455.41_5-896.1b, 5-455.41_5-896.1c, 5-455.41_5-896.2b, 5-455.41_5-896.x8, 5-455.41_5-896.xb, 5-455.41_5-896.y, 5-455.41_5-916.a0, 5-455.41_5-916.a1, 5-455.41_5-916.a3, 5-455.41_5-916.a6, 5-455.41_5-916.ax, 5-455.41_8-192.0b, 5-455.41_8-192.0e, 5-455.41_8-192.1b, 5-455.41_8-192.2b, 5-455.41_8-192.3b, 5-455.41_8-192.xb, 5-455.42_5-467.53, 5-455.42_5-545.0, 5-455.42_5-896.0a, 5-455.42_5-896.1a, 5-455.42_5-896.1b, 5-455.42_5-896.2a, 5-455.42_5-896.2f, 5-455.42_5-916.a0, 5-455.42_5-916.a1, 5-455.42_5-916.a3, 5-455.42_5-916.ax, 5-455.43_5-545.0, 5-455.43_5-916.a0, 5-455.43_5-916.a3, 5-455.44_5-467.53, 5-455.44_5-545.0, 5-455.44_5-896.2b, 5-455.44_5-916.a0, 5-455.44_5-916.a1, 5-455.44_5-916.a3, 5-455.45_5-467.53, 5-455.45_5-545.0, 5-455.45_5-896.0c, 5-455.45_5-896.1b, 5-455.45_5-896.1c, 5-455.45_5-896.xb, 5-455.45_5-916.a0, 5-455.45_5-916.a3, 5-455.45_5-916.ax, 5-455.45_8-192.1b, 5-455.46_5-467.53, 5-455.46_5-545.0, 5-455.46_5-916.a0, 5-455.46_5-916.a2, 5-455.46_5-916.a3, 5-455.47_5-467.53, 5-455.47_5-545.0, 5-455.47_5-896.0b, 5-455.47_5-896.1b, 5-455.47_5-916.a0, 5-455.47_5-916.a1, 5-455.47_5-916.a3, 5-455.47_5-916.a4, 5-455.47_5-916.a6, 5-455.47_8-192.1b, 5-455.4x_5-467.53, 5-455.4x_5-545.0, 5-455.4x_5-896.0b, 5-455.4x_5-896.1b, 5-455.4x_5-916.a0, 5-455.4x_5-916.a3, 5-455.4x_5-916.ax, 5-455.4x_8-192.0c, 5-455.51_5-467.53, 5-455.51_5-545.0, 5-455.51_5-896.0b, 5-455.51_5-896.19, 5-455.51_5-896.1b, 5-455.51_5-916.a0, 5-455.51_5-916.a1, 5-455.51_5-916.a3, 5-455.52_5-467.53, 5-455.52_5-545.0, 5-455.52_5-896.1b, 5-455.52_5-896.2b, 5-455.52_5-896.xb, 5-455.52_5-896.y, 5-455.52_5-916.a0, 5-455.52_5-916.a1, 5-455.52_5-916.a2, 5-455.52_5-916.a3, 5-455.53_5-545.0, 5-455.53_5-916.a0, 5-455.53_5-916.a2, 5-455.53_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a6, 5-455.54_5-545.0, 5-455.54_5-916.a0, 5-455.54_5-916.a2, 5-455.54_5-916.a3, 5-455.55_5-467.53, 5-455.55_5-545.0, 5-455.55_5-916.a0, 5-455.55_5-916.a1, 5-455.55_5-916.a3, 5-455.57_5-467.53, 5-455.57_5-545.0, 5-455.57_5-896.1b, 5-455.57_5-916.a0, 5-455.57_5-916.a3, 5-455.5x_5-467.53, 5-455.5x_5-545.0, 5-455.5x_5-896.1b, 5-455.5x_5-916.a0, 5-455.5x_5-916.a1, 5-455.5x_5-916.a3, 5-455.5x_5-916.ax, 5-455.61_5-467.53, 5-455.61_5-545.0, 5-455.61_5-896.0b, 5-455.61_5-896.1a, 5-455.61_5-896.1b, 5-455.61_5-896.y, 5-455.61_5-916.a0, 5-455.61_5-916.a1, 5-455.61_5-916.a3, 5-455.61_5-916.ax, 5-455.61_8-192.0b, 5-455.61_8-192.1b, 5-455.62_5-467.53, 5-455.62_5-545.0, 5-455.62_5-869.1, 5-455.62_5-896.0b, 5-455.62_5-896.1b, 5-455.62_5-896.2b, 5-455.62_5-916.a0, 5-455.62_5-916.a1, 5-455.62_5-916.a3, 5-455.62_5-916.a6, 5-455.62_5-916.ax, 5-455.62_8-192.xb, 5-455.63_5-916.a0, 5-455.63_5-916.a3, 5-455.64_5-467.53, 5-455.64_5-545.0, 5-455.64_5-896.1b, 5-455.64_5-896.1c, 5-455.64_5-916.a0, 5-455.64_5-916.a1, 5-455.64_5-916.a3, 5-455.64_5-916.a4, 5-455.64_5-916.a6, 5-455.64_8-192.1c, 5-455.65_5-467.53, 5-455.65_5-545.0, 5-455.65_5-896.07, 5-455.65_5-896.0b, 5-455.65_5-896.17, 5-455.65_5-896.1b, 5-455.65_5-916.a0, 5-455.65_5-916.a1, 5-455.65_5-916.a3, 5-455.65_5-916.ax, 5-455.65_8-192.0b, 5-455.66_5-545.0, 5-455.66_5-916.a0, 5-455.66_5-916.a1, 5-455.66_5-916.a3, 5-455.66_5-916.a4, 5-455.67_5-467.53, 5-455.67_5-545.0, 5-455.67_5-896.1b, 5-455.67_5-916.a0, 5-455.67_5-916.a1, 5-455.67_5-916.a3, 5-455.67_8-192.1b, 5-455.6x_5-467.53, 5-455.6x_5-545.0, 5-455.6x_5-896.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.6x_5-916.a0, 5-455.6x_5-916.a1, 5-455.6x_5-916.a3, 5-455.6x_8-192.xb, 5-455.71_5-467.53, 5-455.71_5-545.0, 5-455.71_5-896.0b, 5-455.71_5-896.1b, 5-455.71_5-916.a0, 5-455.71_5-916.a1, 5-455.71_5-916.a3, 5-455.71_5-916.ax, 5-455.71_8-192.1b, 5-455.71_8-192.xb, 5-455.72_5-467.53, 5-455.72_5-545.0, 5-455.72_5-896.0b, 5-455.72_5-896.1a, 5-455.72_5-896.1b, 5-455.72_5-896.1c, 5-455.72_5-896.xb, 5-455.72_5-916.a0, 5-455.72_5-916.a1, 5-455.72_5-916.a2, 5-455.72_5-916.a3, 5-455.72_5-916.a4, 5-455.72_5-916.a6, 5-455.72_5-916.ax, 5-455.72_8-192.0b, 5-455.72_8-192.1b, 5-455.72_8-192.2b, 5-455.74_5-545.0, 5-455.74_5-916.a0, 5-455.74_5-916.a1, 5-455.74_5-916.a3, 5-455.75_5-467.53, 5-455.75_5-545.0, 5-455.75_5-896.0b, 5-455.75_5-896.1b, 5-455.75_5-896.2b, 5-455.75_5-916.a0, 5-455.75_5-916.a1, 5-455.75_5-916.a3, 5-455.75_5-916.a6, 5-455.75_5-916.ax, 5-455.75_8-192.0b, 5-455.75_8-192.1b, 5-455.76_5-545.0, 5-455.76_5-896.1b, 5-455.76_5-896.2b, 5-455.76_5-916.a0, 5-455.76_5-916.a1, 5-455.76_5-916.a3, 5-455.76_8-192.1b, 5-455.77_5-467.53, 5-455.77_5-545.0, 5-455.77_5-896.1b, 5-455.77_5-916.a0, 5-455.77_5-916.a1, 5-455.77_5-916.a3, 5-455.77_8-192.1b, 5-455.7x_5-467.53, 5-455.7x_5-545.0, 5-455.7x_5-896.0b, 5-455.7x_5-896.1b, 5-455.7x_5-916.a0, 5-455.7x_5-916.a1, 5-455.7x_5-916.a3, 5-455.x1_5-467.53, 5-455.x1_5-545.0, 5-455.x1_5-916.a0, 5-455.x1_5-916.a1, 5-455.x1_5-916.a3, 5-455.x1_5-916.ax, 5-455.x2_5-467.53, 5-455.x2_5-545.0, 5-455.x2_5-916.a0, 5-455.x2_5-916.a3, 5-455.x2_5-916.a4, 5-455.x2_5-916.a6, 5-455.x2_5-916.ax, 5-455.x2_8-192.xb, 5-455.x3_5-467.53, 5-455.x3_5-545.0, 5-455.x3_5-916.a0, 5-455.x3_5-916.a3, 5-455.x4_5-467.53, 5-455.x4_5-545.0, 5-455.x4_5-916.a0, 5-455.x4_5-916.a3, 5-455.x5_5-896.1b, 5-455.x7_5-916.a0, 5-455.x7_5-916.a3, 5-455.xx_5-467.53, 5-455.xx_5-545.0, 5-455.xx_5-916.a0, 5-455.xx_5-916.a3, 5-455.xx_5-916.a4, 5-455.y_5-545.0, 5-455.y_5-916.a0, 5-455.y_5-916.a1, 5-455.y_5-916.a3, 5-456.00_5-467.53, 5-456.00_5-545.0, 5-456.00_5-896.0e, 5-456.00_5-896.1b, 5-456.00_5-896.1c, 5-456.00_5-896.1e, 5-456.00_5-896.xb, 5-456.00_5-916.a0, 5-456.00_5-916.a1, 5-456.00_5-916.a3, 5-456.00_5-916.a4, 5-456.00_5-916.a6, 5-456.00_5-916.ax, 5-456.01_5-545.0, 5-456.01_5-916.a0, 5-456.01_5-916.a3, 5-456.01_5-916.a4, 5-456.02_5-467.53, 5-456.02_5-545.0, 5-456.02_5-896.0b, 5-456.02_5-896.1b, 5-456.02_5-896.2b, 5-456.02_5-916.a0, 5-456.02_5-916.a3, 5-456.02_5-916.a4, 5-456.02_5-916.ax, 5-456.03_5-916.a0, 5-456.03_5-916.a4, 5-456.04_5-545.0, 5-456.04_5-916.a0, 5-456.04_5-916.a3, 5-456.06_5-467.53, 5-456.06_5-545.0, 5-456.06_5-896.1b, 5-456.06_5-916.a0, 5-456.06_5-916.a4, 5-456.06_8-192.1b, 5-456.07_5-467.53, 5-456.07_5-545.0, 5-456.07_5-896.1b, 5-456.07_5-916.a0, 5-456.07_5-916.a3, 5-456.07_5-916.a4, 5-456.08_5-545.0, 5-456.08_5-916.a3, 5-456.08_5-916.a4, 5-456.08_5-916.ax, 5-456.0x_5-467.53, 5-456.0x_5-545.0, 5-456.0x_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a1, 5-456.0x_5-916.a3, 5-456.0x_5-916.a4, 5-456.0x_5-916.a6, 5-456.0x_5-916.ax, 5-456.10_5-545.0, 5-456.10_5-916.a0, 5-456.10_5-916.a1, 5-456.10_5-916.a3, 5-456.10_5-916.a4, 5-456.10_5-916.ax, 5-456.10_8-192.1b, 5-456.11_5-916.a0, 5-456.11_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a4, 5-456.15_5-545.0, 5-456.15_5-896.1b, 5-456.15_5-916.a0, 5-456.15_5-916.a4, 5-456.17_5-545.0, 5-456.17_5-916.a0, 5-456.17_5-916.a3, 5-456.17_5-916.a4, 5-456.18_5-545.0, 5-456.18_5-916.a0, 5-456.18_5-916.a3, 5-456.18_5-916.a4, 5-456.1x_5-467.53, 5-456.1x_5-545.0, 5-456.1x_5-916.a0, 5-456.1x_5-916.a3, 5-456.1x_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-456.1x_5-916.ax, 5-456.20_5-916.a1, 5-456.21_5-916.a0, 5-456.21_5-916.a3, 5-456.21_5-916.a4, 5-456.23_5-896.0b, 5-456.25_5-896.1b, 5-456.25_5-916.a0, 5-456.25_5-916.a3, 5-456.25_5-916.a4, 5-456.27_5-896.1b, 5-456.27_5-896.1c, 5-456.27_5-916.a0, 5-456.27_5-916.a1, 5-456.27_5-916.a4, 5-456.27_5-916.ax, 5-456.28_5-916.a0, 5-456.x0_5-467.53, 5-456.x0_5-545.0, 5-456.x0_5-916.a0, 5-456.x0_5-916.a1, 5-456.x0_5-916.a3, 5-456.x0_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.ax, 5-456.x4_5-916.a4, 5-456.x8_5-545.0, 5-456.x8_5-916.a0, 5-456.x8_5-916.a3, 5-456.xx_5-545.0, 5-456.xx_5-916.a0, 5-456.xx_5-916.a3, 5-456.xx_5-916.a4, 5-459.0_5-545.0, 5-459.0_5-896.1b, 5-459.0_5-896.1c, 5-459.0_5-896.2a, 5-459.0_5-896.2f, 5-459.0_5-896.xb, 5-459.0_5-916.a0, 5-459.0_5-916.a1, 5-459.0_5-916.a3, 5-459.0_5-916.ax, 5-459.0_8-192.1b, 5-459.1_5-916.a6, 5-459.2_5-545.0, 5-459.2_5-896.0b, 5-459.2_5-896.1b, 5-459.2_5-896.2f, 5-459.2_5-916.a0, 5-459.2_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a3, 5-459.2_5-916.ax, 5-459.2_8-192.xb, 5-459.3_5-467.53, 5-459.3_5-545.0, 5-459.3_5-916.a0, 5-459.3_5-916.a3, 5-459.4_5-545.0, 5-459.4_5-896.0b, 5-459.4_5-896.1b, 5-459.4_5-916.a0, 5-459.4_5-916.a1, 5-459.4_5-916.a3, 5-459.x_5-545.0, 5-459.x_5-916.a0, 5-459.x_5-916.a1, 5-459.x_5-916.a3, 5-459.y_5-916.a0, 5-460.00_5-467.53, 5-460.00_5-545.0, 5-460.00_5-896.18, 5-460.00_5-896.1b, 5-460.00_5-896.2a, 5-460.00_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a1, 5-460.00_5-916.a2, 5-460.00_5-916.a3, 5-460.00_5-916.a6, 5-460.00_5-916.ax, 5-460.00_8-192.1b, 5-460.01_5-916.a0, 5-460.01_5-916.a3, 5-460.10_5-545.0, 5-460.10_5-896.0b, 5-460.10_5-896.0c, 5-460.10_5-896.1b, 5-460.10_5-896.1c, 5-460.10_5-916.a0, 5-460.10_5-916.a1, 5-460.10_5-916.a3, 5-460.10_5-916.a6, 5-460.10_5-916.ax, 5-460.10_8-192.0b, 5-460.10_8-192.1b, 5-460.10_8-192.xc, 5-460.11_5-545.0, 5-460.11_5-896.0b, 5-460.11_5-896.1b, 5-460.11_5-896.y, 5-460.11_5-916.a0, 5-460.11_5-916.a1, 5-460.11_5-916.a2, 5-460.11_5-916.a3, 5-460.11_5-916.ax, 5-460.12_5-545.0, 5-460.12_5-916.a0, 5-460.12_5-916.a1, 5-460.12_5-916.a3, 5-460.12_5-916.ax, 5-460.20_5-467.53, 5-460.20_5-545.0, 5-460.20_5-896.1e, 5-460.20_5-916.a0, 5-460.20_5-916.a1, 5-460.20_5-916.a3, 5-460.20_5-916.ax, 5-460.21_5-916.ax, 5-460.22_5-916.a3, 5-460.30_5-467.53, 5-460.30_5-545.0, 5-460.30_5-896.0b, 5-460.30_5-896.16, 5-460.30_5-896.1a, 5-460.30_5-896.1b, 5-460.30_5-896.2b, 5-460.30_5-916.a0, 5-460.30_5-916.a3, 5-460.30_5-916.ax, 5-460.31_5-545.0, 5-460.31_5-896.1b, 5-460.31_5-896.xb, 5-460.31_5-916.a0, 5-460.31_5-916.a1, 5-460.31_5-916.a3, 5-460.31_5-916.ax, 5-460.32_5-545.0, 5-460.32_5-916.a0, 5-460.32_5-916.ax, 5-460.40_5-467.53, 5-460.40_5-545.0, 5-460.40_5-896.1b, 5-460.40_5-896.xb, 5-460.40_5-916.a0, 5-460.40_5-916.a1, 5-460.40_5-916.a2, 5-460.40_5-916.a3, 5-460.40_5-916.ax, 5-460.41_5-545.0, 5-460.41_5-896.1b, 5-460.41_5-896.1c, 5-460.41_5-916.a0, 5-460.41_5-916.a1, 5-460.41_5-916.a3, 5-460.41_5-916.a6, 5-460.41_5-916.ax, 5-460.42_5-545.0, 5-460.42_5-916.a0, 5-460.42_5-916.a1, 5-460.42_5-916.a3, 5-460.50_5-467.53, 5-460.50_5-545.0, 5-460.50_5-896.0b, 5-460.50_5-896.1b, 5-460.50_5-916.a0, 5-460.50_5-916.a1, 5-460.50_5-916.a2, 5-460.50_5-916.a3, 5-460.50_5-916.ax, 5-460.50_8-192.1b, 5-460.51_5-467.53, 5-460.51_5-545.0, 5-460.51_5-896.1b, 5-460.51_5-916.a0, 5-460.51_5-916.a1, 5-460.51_5-916.a3, 5-460.51_5-916.ax, 5-460.51_8-192.08, 5-460.51_8-192.0b, 5-460.51_8-192.1b, 5-460.51_8-192.xb, 5-460.52_5-545.0, 5-460.52_5-916.a0, 5-460.52_5-916.a1, 5-460.52_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-460.x0_5-467.53, 5-460.x0_5-545.0, 5-460.x0_5-896.1b, 5-460.x0_5-916.a0, 5-460.x0_5-916.a1, 5-460.x0_5-916.a3, 5-460.x1_5-545.0, 5-460.x1_5-916.a0, 5-460.x1_5-916.a3, 5-461.00_5-467.53, 5-461.00_5-545.0, 5-461.00_5-916.a0, 5-461.00_5-916.a3, 5-461.01_5-916.a0, 5-461.02_5-545.0, 5-461.02_5-916.a0, 5-461.10_5-545.0, 5-461.10_5-916.a0, 5-461.10_5-916.a1, 5-461.10_5-916.a3, 5-461.20_5-467.53, 5-461.20_5-545.0, 5-461.20_5-896.1b, 5-461.20_5-916.a0, 5-461.20_5-916.a1, 5-461.20_5-916.a3, 5-461.20_8-192.1b, 5-461.21_5-916.a0, 5-461.21_5-916.a1, 5-461.21_5-916.a4, 5-461.30_5-467.53, 5-461.30_5-545.0, 5-461.30_5-896.0b, 5-461.30_5-896.1b, 5-461.30_5-916.a0, 5-461.30_5-916.a2, 5-461.30_5-916.a3, 5-461.30_5-916.ax, 5-461.30_8-192.1c, 5-461.31_5-467.53, 5-461.31_5-545.0, 5-461.31_5-896.1c, 5-461.31_5-916.a0, 5-461.31_5-916.a1, 5-461.31_5-916.a3, 5-461.31_5-916.ax, 5-461.32_5-545.0, 5-461.32_5-916.a0, 5-461.32_5-916.a1, 5-461.32_5-916.a3, 5-461.32_5-916.ax, 5-461.40_5-467.53, 5-461.40_5-545.0, 5-461.40_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a1, 5-461.40_5-916.a3, 5-461.40_5-916.ax, 5-461.41_5-545.0, 5-461.41_5-896.1a, 5-461.41_5-896.1c, 5-461.41_5-916.a0, 5-461.41_5-916.a1, 5-461.41_5-916.a3, 5-461.41_5-916.ax, 5-461.41_8-192.1b, 5-461.42_5-545.0, 5-461.42_5-896.1b, 5-461.42_5-916.a0, 5-461.42_5-916.a1, 5-461.50_5-545.0, 5-461.50_5-896.0b, 5-461.50_5-896.0c, 5-461.50_5-896.1b, 5-461.50_5-896.1c, 5-461.50_5-896.xb, 5-461.50_5-916.a0, 5-461.50_5-916.a1, 5-461.50_5-916.a3, 5-461.50_5-916.ax, 5-461.50_8-192.1b, 5-461.50_8-192.xb, 5-461.51_5-467.53, 5-461.51_5-545.0, 5-461.51_5-916.a0, 5-461.51_5-916.a1, 5-461.51_5-916.a3, 5-461.51_5-916.ax, 5-461.52_5-545.0, 5-461.52_5-916.a0, 5-461.52_5-916.a1, 5-461.52_5-916.a3, 5-461.x0_5-467.53, 5-461.x0_5-545.0, 5-461.x0_5-896.1a, 5-461.x0_5-896.1b, 5-461.x0_5-916.a0, 5-461.x0_5-916.a2, 5-461.x0_5-916.a3, 5-461.x0_5-916.a4, 5-461.x0_8-192.1b, 5-461.y_5-545.0, 5-461.y_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a0, 5-464.00_5-916.a3, 5-464.01_5-545.0, 5-464.01_5-916.a0, 5-464.01_5-916.a3, 5-464.02_5-545.0, 5-464.02_5-896.1b, 5-464.02_5-916.a0, 5-464.02_5-916.a1, 5-464.02_5-916.a3, 5-464.02_8-192.1b, 5-464.03_5-545.0, 5-464.03_5-896.0b, 5-464.03_5-896.1b, 5-464.03_5-916.a0, 5-464.03_5-916.a1, 5-464.03_5-916.a3, 5-464.03_5-916.ax, 5-464.0x_5-545.0, 5-464.0x_5-916.a0, 5-464.0x_5-916.a1, 5-464.0x_5-916.a3, 5-464.11_5-545.0, 5-464.11_5-916.a0, 5-464.11_5-916.a1, 5-464.11_5-916.a3, 5-464.12_5-545.0, 5-464.12_5-916.a0, 5-464.12_5-916.a1, 5-464.12_5-916.a3, 5-464.13_5-545.0, 5-464.13_5-896.0b, 5-464.13_5-916.a0, 5-464.13_5-916.a1, 5-464.13_5-916.a3, 5-464.13_5-916.ax, 5-464.1x_5-545.0, 5-464.1x_5-916.a0, 5-464.1x_5-916.a3, 5-464.1x_5-916.a4, 5-464.1x_5-916.ax, 5-464.20_5-916.a3, 5-464.20_5-916.a4, 5-464.21_5-545.0, 5-464.21_5-896.1b, 5-464.21_5-896.1c, 5-464.21_5-916.a0, 5-464.21_5-916.a1, 5-464.21_5-916.a3, 5-464.22_5-545.0, 5-464.22_5-896.0b, 5-464.22_5-896.1a, 5-464.22_5-896.1b, 5-464.22_5-896.1c, 5-464.22_5-896.2b, 5-464.22_5-896.y, 5-464.22_5-916.a0, 5-464.22_5-916.a1, 5-464.22_5-916.a3, 5-464.22_5-916.a6, 5-464.22_5-916.ax, 5-464.22_8-192.0b, 5-464.22_8-192.1b, 5-464.23_5-545.0, 5-464.23_5-896.0b, 5-464.23_5-896.1a, 5-464.23_5-896.1b, 5-464.23_5-896.1c, 5-464.23_5-896.2b, 5-464.23_5-896.xb, 5-464.23_5-896.y, 5-464.23_5-916.a0, 5-464.23_5-916.a3, 5-464.23_5-916.a6, 5-464.23_5-916.ax, 5-464.23_8-192.1b, 5-464.2x_5-467.53, 5-464.2x_5-545.0, 5-464.2x_5-916.a0, 5-464.2x_5-916.a1, 5-464.2x_5-916.a3, 5-464.31_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-464.32_5-467.53, 5-464.32_5-545.0, 5-464.32_5-916.a0, 5-464.32_5-916.a3, 5-464.33_5-545.0, 5-464.33_5-896.1b, 5-464.33_5-916.a0, 5-464.33_5-916.a3, 5-464.3x_5-545.0, 5-464.3x_5-916.a0, 5-464.3x_5-916.a3, 5-464.42_5-545.0, 5-464.42_5-896.1b, 5-464.42_5-916.a0, 5-464.42_8-192.1b, 5-464.43_5-467.53, 5-464.43_5-545.0, 5-464.43_5-916.a0, 5-464.43_5-916.a3, 5-464.51_5-545.0, 5-464.51_5-896.0b, 5-464.51_5-896.1b, 5-464.51_5-916.a0, 5-464.51_5-916.a3, 5-464.52_5-545.0, 5-464.52_5-896.1b, 5-464.52_5-916.a0, 5-464.52_5-916.a1, 5-464.52_5-916.a3, 5-464.52_5-916.ax, 5-464.52_8-192.0b, 5-464.53_5-467.53, 5-464.53_5-545.0, 5-464.53_5-896.0b, 5-464.53_5-896.1b, 5-464.53_5-896.2b, 5-464.53_5-896.xb, 5-464.53_5-916.a0, 5-464.53_5-916.a1, 5-464.53_5-916.a3, 5-464.53_5-916.a6, 5-464.53_5-916.ax, 5-464.53_8-192.0b, 5-464.53_8-192.1b, 5-464.5x_5-545.0, 5-464.5x_5-916.a0, 5-464.5x_5-916.a3, 5-464.x0_5-545.0, 5-464.x0_5-916.a0, 5-464.x0_5-916.a3, 5-464.x1_5-545.0, 5-464.x1_5-896.1b, 5-464.x1_5-896.2a, 5-464.x1_5-916.a0, 5-464.x1_5-916.a1, 5-464.x1_5-916.a3, 5-464.x2_5-545.0, 5-464.x2_5-896.1b, 5-464.x2_5-916.a0, 5-464.x2_5-916.a1, 5-464.x2_5-916.a3, 5-464.x2_5-916.ax, 5-464.x2_8-192.1b, 5-464.x2_8-192.2b, 5-464.x3_5-467.53, 5-464.x3_5-545.0, 5-464.x3_5-896.1b, 5-464.x3_5-896.xb, 5-464.x3_5-916.a0, 5-464.x3_5-916.a1, 5-464.x3_5-916.a3, 5-464.x3_5-916.ax, 5-464.x3_8-192.1b, 5-464.xx_5-545.0, 5-464.xx_5-896.1b, 5-464.xx_5-916.a0, 5-464.xx_5-916.a1, 5-464.xx_5-916.a3, 5-464.xx_5-916.ax, 5-464.xx_8-192.1b, 5-464.y_5-545.0, 5-464.y_5-916.a0, 5-464.y_5-916.a3, 5-465.0_5-545.0, 5-465.0_5-896.1b, 5-465.0_5-916.a0, 5-465.0_5-916.a3, 5-465.0_5-916.ax, 5-465.1_5-545.0, 5-465.1_5-896.0a, 5-465.1_5-896.0b, 5-465.1_5-896.1a, 5-465.1_5-896.1b, 5-465.1_5-896.1c, 5-465.1_5-896.2b, 5-465.1_5-896.2f, 5-465.1_5-896.xb, 5-465.1_5-896.y, 5-465.1_5-916.a0, 5-465.1_5-916.a1, 5-465.1_5-916.a3, 5-465.1_5-916.ax, 5-465.1_8-192.0b, 5-465.1_8-192.1b, 5-465.1_8-192.3b, 5-465.2_5-467.53, 5-465.2_5-545.0, 5-465.2_5-896.1b, 5-465.2_5-896.2b, 5-465.2_5-916.a0, 5-465.2_5-916.a1, 5-465.2_5-916.a3, 5-465.2_5-916.ax, 5-465.2_8-192.0b, 5-465.2_8-192.1b, 5-465.x_5-467.53, 5-465.x_5-545.0, 5-465.x_5-916.a0, 5-465.x_5-916.a3, 5-466.0_5-467.53, 5-466.0_5-545.0, 5-466.0_5-896.1b, 5-466.0_5-916.a0, 5-466.0_5-916.a1, 5-466.0_5-916.a3, 5-466.0_5-916.ax, 5-466.0_8-192.1b, 5-466.1_5-545.0, 5-466.1_5-896.0a, 5-466.1_5-896.0b, 5-466.1_5-896.0c, 5-466.1_5-896.1a, 5-466.1_5-896.1b, 5-466.1_5-896.1c, 5-466.1_5-896.xb, 5-466.1_5-916.a0, 5-466.1_5-916.a1, 5-466.1_5-916.a3, 5-466.1_5-916.ax, 5-466.1_8-192.0b, 5-466.1_8-192.1b, 5-466.2_5-467.53, 5-466.2_5-545.0, 5-466.2_5-896.0b, 5-466.2_5-896.1b, 5-466.2_5-896.1c, 5-466.2_5-896.2b, 5-466.2_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a1, 5-466.2_5-916.a3, 5-466.2_5-916.ax, 5-466.2_8-192.0b, 5-466.2_8-192.1b, 5-466.x_5-545.0, 5-466.x_5-916.a0, 5-466.x_5-916.a4, 5-467.b2_5-896.1b, 5-467.b2_5-916.a0, 5-467.b2_5-916.a1, 5-467.b6_5-545.0, 5-467.b6_5-916.a0, 5-467.b6_5-916.a3, 5-467.bb_5-916.a0, 5-467.bb_5-916.a4, 5-469.00_5-545.0, 5-469.00_5-896.0b, 5-469.00_5-896.0c, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1a, 5-469.00_5-896.1b, 5-469.00_5-896.1c, 5-469.00_5-896.2b, 5-469.00_5-896.xb, 5-469.00_5-896.y, 5-469.00_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a3, 5-469.00_5-916.ax, 5-469.00_8-192.0b, 5-469.00_8-192.1b, 5-469.01_5-545.0, 5-469.01_5-896.1a, 5-469.01_5-916.a0, 5-469.01_5-916.a1, 5-469.01_5-916.a2, 5-469.01_5-916.a3, 5-469.01_5-916.ax, 5-469.01_8-192.1b, 5-469.02_5-467.53,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-469.02_5-545.0, 5-469.02_5-896.1b, 5-469.02_5-916.a0, 5-469.02_5-916.a1, 5-469.02_5-916.a3, 5-469.02_5-916.a4, 5-469.02_8-192.1b, 5-469.10_5-545.0, 5-469.10_5-896.0a, 5-469.10_5-896.0b, 5-469.10_5-896.17, 5-469.10_5-896.1a, 5-469.10_5-896.1b, 5-469.10_5-896.1c, 5-469.10_5-896.y, 5-469.10_5-916.a0, 5-469.10_5-916.a1, 5-469.10_5-916.a3, 5-469.10_5-916.ax, 5-469.10_8-192.07, 5-469.10_8-192.0b, 5-469.10_8-192.1b, 5-469.10_8-192.1c, 5-469.10_8-192.3b, 5-469.11_5-545.0, 5-469.11_5-896.0b, 5-469.11_5-896.1b, 5-469.11_5-916.a0, 5-469.11_5-916.a1, 5-469.11_5-916.a2, 5-469.11_5-916.a3, 5-469.11_5-916.a6, 5-469.11_5-916.ax, 5-469.11_8-192.0b, 5-469.11_8-192.1b, 5-469.11_8-192.1e, 5-469.12_5-467.53, 5-469.12_5-545.0, 5-469.12_5-896.0b, 5-469.12_5-896.1b, 5-469.12_5-896.xb, 5-469.12_5-916.a0, 5-469.12_5-916.a1, 5-469.12_5-916.a2, 5-469.12_5-916.a3, 5-469.12_5-916.a4, 5-469.20_5-545.0, 5-469.20_5-869.1, 5-469.20_5-896.06, 5-469.20_5-896.0a, 5-469.20_5-896.0b, 5-469.20_5-896.0c, 5-469.20_5-896.0e, 5-469.20_5-896.0f, 5-469.20_5-896.16, 5-469.20_5-896.17, 5-469.20_5-896.18, 5-469.20_5-896.19, 5-469.20_5-896.1a, 5-469.20_5-896.1b, 5-469.20_5-896.1c, 5-469.20_5-896.1e, 5-469.20_5-896.1f, 5-469.20_5-896.2a, 5-469.20_5-896.2b, 5-469.20_5-896.2c, 5-469.20_5-896.xb, 5-469.20_5-896.xc, 5-469.20_5-896.xf, 5-469.20_5-896.y, 5-469.20_5-916.a0, 5-469.20_5-916.a1, 5-469.20_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a4, 5-469.20_5-916.ax, 5-469.20_8-192.07, 5-469.20_8-192.0b, 5-469.20_8-192.1b, 5-469.20_8-192.1c, 5-469.20_8-192.2b, 5-469.20_8-192.3b, 5-469.20_8-192.xb, 5-469.21_5-545.0, 5-469.21_5-896.0a, 5-469.21_5-896.0b, 5-469.21_5-896.17, 5-469.21_5-896.1a, 5-469.21_5-896.1b, 5-469.21_5-896.1c, 5-469.21_5-896.1e, 5-469.21_5-896.1f, 5-469.21_5-896.26, 5-469.21_5-896.2b, 5-469.21_5-896.xb, 5-469.21_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a1, 5-469.21_5-916.a3, 5-469.21_5-916.ax, 5-469.21_8-192.07, 5-469.21_8-192.08, 5-469.21_8-192.0b, 5-469.21_8-192.1b, 5-469.21_8-192.1c, 5-469.21_8-192.1e, 5-469.21_8-192.xb, 5-469.22_5-545.0, 5-469.22_5-869.1, 5-469.22_5-896.0a, 5-469.22_5-896.0b, 5-469.22_5-896.1b, 5-469.22_5-896.2b, 5-469.22_5-896.xb, 5-469.22_5-896.y, 5-469.22_5-916.a0, 5-469.22_5-916.a1, 5-469.22_5-916.a3, 5-469.22_5-916.ax, 5-469.22_8-192.1b, 5-469.22_8-192.xb, 5-470.0_5-545.0, 5-470.0_5-896.0b, 5-470.0_5-896.1b, 5-470.0_5-896.xb, 5-470.0_5-916.a0, 5-470.0_5-916.a1, 5-470.0_5-916.a3, 5-470.0_5-916.ax, 5-470.0_8-192.0b, 5-470.0_8-192.1b, 5-470.10_5-545.0, 5-470.10_5-896.1b, 5-470.10_5-916.a0, 5-470.10_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a3, 5-470.11_5-545.0, 5-470.11_5-896.0b, 5-470.11_5-896.0c, 5-470.11_5-896.1b, 5-470.11_5-896.2b, 5-470.11_5-916.a0, 5-470.11_5-916.a1, 5-470.11_5-916.a3, 5-470.11_5-916.ax, 5-470.11_8-192.0b, 5-470.11_8-192.1b, 5-470.1x_5-545.0, 5-470.1x_5-916.a0, 5-470.1x_5-916.a3, 5-470.2_5-545.0, 5-470.2_5-896.1b, 5-470.2_5-916.a0, 5-470.2_5-916.a1, 5-470.2_5-916.a3, 5-470.x_5-545.0, 5-470.x_5-916.a0, 5-470.x_5-916.a3, 5-484.01_5-467.53, 5-484.01_5-545.0, 5-484.01_5-896.1b, 5-484.01_5-916.a0, 5-484.01_5-916.a1, 5-484.01_5-916.a3, 5-484.01_5-916.a4, 5-484.01_5-916.ax, 5-484.01_8-192.0b, 5-484.02_5-467.53, 5-484.02_5-545.0, 5-484.02_5-896.1b, 5-484.02_5-916.a0, 5-484.02_5-916.a1, 5-484.02_5-916.a3, 5-484.02_5-916.a4, 5-484.02_5-916.a6, 5-484.02_5-916.ax, 5-484.02_8-192.0b, 5-484.05_5-467.53, 5-484.05_5-545.0, 5-484.05_5-916.a0, 5-484.05_5-916.a3, 5-484.05_5-916.a4, 5-484.08_5-545.0, 5-484.09_5-545.0, 5-484.09_5-896.1b, 5-484.0x_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-484.0x_5-916.a3, 5-484.0x_5-916.a4, 5-484.12_5-896.0b, 5-484.12_5-896.1a, 5-484.12_5-896.1b, 5-484.12_5-896.2b, 5-484.12_5-916.a0, 5-484.15_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a0, 5-484.1x_5-916.a1, 5-484.1x_5-916.a3, 5-484.1x_5-916.a4, 5-484.1x_5-916.ax, 5-484.21_5-467.53, 5-484.21_5-545.0, 5-484.21_5-916.a0, 5-484.21_5-916.a1, 5-484.21_5-916.a3, 5-484.21_5-916.a4, 5-484.22_5-467.53, 5-484.22_5-545.0, 5-484.22_5-896.1b, 5-484.22_5-896.xb, 5-484.22_5-916.a0, 5-484.22_5-916.a3, 5-484.22_5-916.a4, 5-484.25_5-916.a3, 5-484.25_5-916.a4, 5-484.26_5-916.a0, 5-484.26_5-916.a1, 5-484.27_5-467.53, 5-484.27_5-545.0, 5-484.27_5-916.a0, 5-484.27_5-916.a1, 5-484.27_5-916.a3, 5-484.27_5-916.a4, 5-484.28_5-916.a0, 5-484.31_5-467.53, 5-484.31_5-545.0, 5-484.31_5-896.0b, 5-484.31_5-896.1b, 5-484.31_5-896.y, 5-484.31_5-916.a0, 5-484.31_5-916.a1, 5-484.31_5-916.a3, 5-484.31_5-916.a4, 5-484.31_5-916.ax, 5-484.32_5-467.53, 5-484.32_5-545.0, 5-484.32_5-896.0b, 5-484.32_5-896.1b, 5-484.32_5-896.1c, 5-484.32_5-916.a0, 5-484.32_5-916.a1, 5-484.32_5-916.a3, 5-484.32_5-916.a4, 5-484.32_5-916.ax, 5-484.32_8-192.0b, 5-484.32_8-192.0e, 5-484.32_8-192.1b, 5-484.35_5-467.53, 5-484.35_5-545.0, 5-484.35_5-869.1, 5-484.35_5-896.0a, 5-484.35_5-896.0b, 5-484.35_5-896.17, 5-484.35_5-896.1b, 5-484.35_5-896.2b, 5-484.35_5-896.2f, 5-484.35_5-916.a0, 5-484.35_5-916.a1, 5-484.35_5-916.a3, 5-484.35_5-916.a4, 5-484.35_5-916.ax, 5-484.36_5-467.53, 5-484.36_5-545.0, 5-484.36_5-896.0b, 5-484.36_5-896.1b, 5-484.36_5-916.a0, 5-484.36_5-916.a1, 5-484.36_5-916.a3, 5-484.36_5-916.a4, 5-484.36_5-916.ax, 5-484.38_5-467.53, 5-484.38_5-545.0, 5-484.38_5-896.1b, 5-484.38_5-916.a0, 5-484.38_5-916.a1, 5-484.38_5-916.a3, 5-484.38_5-916.a4, 5-484.38_8-192.0b, 5-484.38_8-192.xb, 5-484.39_5-545.0, 5-484.39_5-916.a0, 5-484.39_5-916.a3, 5-484.39_5-916.a4, 5-484.3x_5-467.53, 5-484.3x_5-545.0, 5-484.3x_5-916.a0, 5-484.3x_5-916.a1, 5-484.3x_5-916.a3, 5-484.3x_5-916.a4, 5-484.3x_5-916.ax, 5-484.51_5-467.53, 5-484.51_5-545.0, 5-484.51_5-896.1b, 5-484.51_5-916.a0, 5-484.51_5-916.a1, 5-484.51_5-916.a3, 5-484.51_5-916.a4, 5-484.51_5-916.ax, 5-484.51_8-192.1b, 5-484.52_5-467.53, 5-484.52_5-545.0, 5-484.52_5-896.0b, 5-484.52_5-896.1b, 5-484.52_5-916.a0, 5-484.52_5-916.a1, 5-484.52_5-916.a2, 5-484.52_5-916.a3, 5-484.52_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a6, 5-484.52_8-192.1b, 5-484.55_5-467.53, 5-484.55_5-545.0, 5-484.55_5-896.0b, 5-484.55_5-896.1b, 5-484.55_5-896.y, 5-484.55_5-916.a0, 5-484.55_5-916.a1, 5-484.55_5-916.a3, 5-484.55_5-916.a4, 5-484.55_5-916.ax, 5-484.55_8-192.0b, 5-484.55_8-192.1b, 5-484.55_8-192.xb, 5-484.56_5-467.53, 5-484.56_5-545.0, 5-484.56_5-896.0b, 5-484.56_5-896.1b, 5-484.56_5-916.a0, 5-484.56_5-916.a1, 5-484.56_5-916.a3, 5-484.56_5-916.a4, 5-484.56_5-916.a6, 5-484.56_5-916.ax, 5-484.58_5-467.53, 5-484.58_5-545.0, 5-484.58_5-896.0b, 5-484.58_5-896.1b, 5-484.58_5-916.a0, 5-484.58_5-916.a1, 5-484.58_5-916.a3, 5-484.58_5-916.a4, 5-484.58_5-916.a6, 5-484.58_8-192.0b, 5-484.58_8-192.1b, 5-484.59_5-545.0, 5-484.59_5-916.a0, 5-484.59_5-916.a3, 5-484.59_5-916.a4, 5-484.5x_5-467.53, 5-484.5x_5-545.0, 5-484.5x_5-916.a0, 5-484.5x_5-916.a3, 5-484.5x_5-916.a4, 5-484.5x_5-916.a6, 5-484.61_5-467.53, 5-484.61_5-545.0, 5-484.61_5-896.0b, 5-484.61_5-896.1b, 5-484.61_5-916.a0, 5-484.61_5-916.a1, 5-484.61_5-916.a2, 5-484.61_5-916.a3, 5-484.61_5-916.a4, 5-484.65_5-467.53, 5-484.65_5-545.0, 5-484.65_5-896.0b, 5-484.65_5-896.1b, 5-484.65_5-916.a0, 5-484.65_5-916.a1, 5-484.65_5-916.a3, 5-484.65_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-484.65_5-916.ax, 5-484.68_5-467.53, 5-484.68_5-545.0, 5-484.68_5-916.a0, 5-484.68_5-916.a1, 5-484.68_5-916.a3, 5-484.68_5-916.a4, 5-484.6x_5-545.0, 5-484.6x_5-916.a0, 5-484.6x_5-916.a3, 5-484.6x_5-916.a4, 5-484.x1_5-467.53, 5-484.x1_5-545.0, 5-484.x1_5-916.a0, 5-484.x1_5-916.a1, 5-484.x1_5-916.a3, 5-484.x1_5-916.a4, 5-484.x1_5-916.ax, 5-484.x2_5-467.53, 5-484.x2_5-545.0, 5-484.x2_5-916.a0, 5-484.x2_5-916.a1, 5-484.x2_5-916.a3, 5-484.x2_5-916.a4, 5-484.x8_5-916.a0, 5-484.x8_5-916.a4, 5-484.x9_5-916.a3, 5-484.x9_5-916.a4, 5-484.xx_5-545.0, 5-484.xx_5-896.1b, 5-484.xx_5-916.a0, 5-484.xx_5-916.a3, 5-484.xx_5-916.a4, 5-484.y_5-916.a4, 5-485.01_5-467.53, 5-485.01_5-545.0, 5-485.01_5-896.0a, 5-485.01_5-896.0b, 5-485.01_5-896.0c, 5-485.01_5-896.1b, 5-485.01_5-896.1c, 5-485.01_5-896.y, 5-485.01_5-916.a0, 5-485.01_5-916.a1, 5-485.01_5-916.a3, 5-485.01_5-916.a4, 5-485.01_5-916.ax, 5-485.01_8-192.1b, 5-485.02_5-467.53, 5-485.02_5-545.0, 5-485.02_5-896.1b, 5-485.02_5-896.1c, 5-485.02_5-916.a0, 5-485.02_5-916.a1, 5-485.02_5-916.a2, 5-485.02_5-916.a3, 5-485.02_5-916.a4, 5-485.02_5-916.ax, 5-485.0x_5-545.0, 5-485.0x_5-896.1c, 5-485.0x_5-896.1f, 5-485.0x_5-916.a0, 5-485.0x_5-916.a1, 5-485.0x_5-916.a2, 5-485.0x_5-916.a3, 5-485.0x_5-916.a4, 5-485.0x_5-916.ax, 5-485.1_5-545.0, 5-485.1_5-896.1b, 5-485.1_5-916.a0, 5-485.1_5-916.a3, 5-485.1_5-916.ax, 5-485.21_5-545.0, 5-485.21_5-896.1b, 5-485.21_5-896.1c, 5-485.21_5-916.a0, 5-485.21_5-916.a1, 5-485.21_5-916.a3, 5-485.21_5-916.a4, 5-485.21_5-916.ax, 5-485.22_5-545.0, 5-485.22_5-896.1b, 5-485.22_5-916.a0, 5-485.22_5-916.a1, 5-485.22_5-916.a3, 5-485.22_5-916.a4, 5-485.22_5-916.ax, 5-485.3_5-896.1b, 5-485.3_5-916.a0, 5-485.3_5-916.a1, 5-485.3_5-916.ax, 5-502.0_5-467.53, 5-502.0_5-545.0, 5-502.0_5-896.0b, 5-502.0_5-896.1b, 5-502.0_5-916.a0, 5-502.0_5-916.a1, 5-502.0_5-916.a3, 5-502.0_5-916.ax, 5-502.1_5-545.0, 5-502.1_5-896.1b, 5-502.1_5-916.a0, 5-502.1_5-916.a3, 5-502.1_8-192.0b, 5-502.2_5-467.53, 5-502.2_5-545.0, 5-502.2_5-916.a0, 5-502.2_5-916.a1, 5-502.2_5-916.a3, 5-502.2_5-916.ax, 5-502.3_5-467.53, 5-502.3_5-545.0, 5-502.3_5-916.a0, 5-502.3_5-916.a1, 5-502.3_5-916.a3, 5-502.3_5-916.a6, 5-502.3_5-916.ax, 5-502.4_5-545.0, 5-502.4_5-916.a0, 5-502.4_5-916.a1, 5-502.4_5-916.a3, 5-502.4_5-916.a6, 5-502.4_8-192.0b, 5-502.4_8-192.1b, 5-502.5_5-545.0, 5-502.5_5-896.1b, 5-502.5_5-916.a0, 5-502.5_5-916.a1, 5-502.5_5-916.a3, 5-502.5_5-916.a6, 5-502.5_5-916.ax, 5-502.5_8-192.1b, 5-502.5_8-192.xb, 5-502.6_5-545.0, 5-502.6_5-916.a0, 5-502.6_5-916.a3, 5-502.6_5-916.a4, 5-502.6_5-916.ax, 5-502.6_8-192.0b, 5-502.7_5-467.53, 5-502.7_5-545.0, 5-502.7_5-916.a0, 5-502.7_5-916.a1, 5-502.7_5-916.a3, 5-502.7_5-916.ax, 5-502.8_5-545.0, 5-502.8_5-916.a0, 5-502.8_5-916.a1, 5-502.8_5-916.a3, 5-502.8_5-916.ax, 5-502.x_5-916.a0, 5-502.x_5-916.a4, 5-511.01_5-545.0, 5-511.01_5-896.1b, 5-511.01_5-896.y, 5-511.01_5-916.a0, 5-511.01_5-916.a3, 5-511.01_5-916.ax, 5-511.01_8-192.0b, 5-511.01_8-192.1b, 5-511.01_8-192.xb, 5-511.02_5-545.0, 5-511.02_5-896.0b, 5-511.02_5-896.1b, 5-511.02_5-916.a0, 5-511.02_5-916.a3, 5-511.02_5-916.ax, 5-511.11_5-545.0, 5-511.11_5-896.0b, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1a, 5-511.11_5-896.1b, 5-511.11_5-896.1e, 5-511.11_5-896.1f, 5-511.11_5-896.1g, 5-511.11_5-896.2b, 5-511.11_5-896.2e, 5-511.11_5-896.2f, 5-511.11_5-896.xb, 5-511.11_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a1, 5-511.11_5-916.a3, 5-511.11_5-916.a6, 5-511.11_5-916.ax, 5-511.11_8-192.0b, 5-511.11_8-192.1b,

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-511.11_8-192.1e, 5-511.11_8-192.2b, 5-511.12_5-916.a0, 5-511.12_5-916.a3, 5-511.21_5-545.0, 5-511.21_5-896.0b, 5-511.21_5-896.1b, 5-511.21_5-916.a0, 5-511.21_5-916.a1, 5-511.21_5-916.a2, 5-511.21_5-916.a3, 5-511.21_5-916.a4, 5-511.21_5-916.ax, 5-511.21_8-192.1b, 5-511.22_5-545.0, 5-511.22_5-896.1b, 5-511.22_5-896.y, 5-511.22_5-916.a0, 5-511.22_5-916.a3, 5-511.22_5-916.ax, 5-511.22_8-192.0b, 5-511.3_5-545.0, 5-511.3_5-916.a0, 5-511.3_5-916.a3, 5-511.3_5-916.a4, 5-512.00_5-916.a0, 5-512.00_5-916.a3, 5-512.03_5-545.0, 5-512.03_5-916.a0, 5-512.10_5-545.0, 5-512.10_5-916.a0, 5-512.10_5-916.a3, 5-512.13_5-916.a3, 5-512.2_5-545.0, 5-512.2_5-916.a0, 5-512.2_5-916.a3, 5-512.20_5-467.53, 5-512.20_5-545.0, 5-512.20_5-896.1b, 5-512.20_5-916.a0, 5-512.20_5-916.a1, 5-512.20_5-916.a3, 5-512.20_5-916.a4, 5-512.20_5-916.a6, 5-512.20_5-916.ax, 5-512.20_8-192.1b, 5-512.23_5-916.a0, 5-512.2x_5-545.0, 5-512.2x_5-916.a0, 5-512.2x_5-916.a3, 5-512.30_5-545.0, 5-512.30_5-916.a0, 5-512.30_5-916.a3, 5-512.30_5-916.a6, 5-512.4_5-916.a0, 5-512.40_5-545.0, 5-512.40_5-896.1b, 5-512.40_5-916.a0, 5-512.40_5-916.a1, 5-512.40_5-916.a3, 5-512.40_5-916.ax, 5-512.40_8-192.0b, 5-512.40_8-192.1b, 5-512.42_5-916.a0, 5-512.x0_5-545.0, 5-512.x0_5-916.a0, 5-512.x0_5-916.a3, 5-512.xx_5-545.0, 5-512.xx_5-916.a0, 5-512.xx_5-916.a3, 5-512.xx_5-916.ax, 5-512.y_5-467.53, 5-512.y_5-545.0, 5-512.y_5-916.a0, 5-512.y_5-916.a3, 5-512.y_5-916.ax, 5-524.00_5-545.0, 5-524.00_5-896.1b, 5-524.00_5-896.y, 5-524.00_5-916.a0, 5-524.00_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a3, 5-524.00_5-916.a4, 5-524.00_5-916.a6, 5-524.00_5-916.ax, 5-524.01_5-545.0, 5-524.01_5-916.a0, 5-524.01_5-916.a3, 5-524.02_5-467.53, 5-524.02_5-545.0, 5-524.02_5-916.a0, 5-524.02_5-916.a3, 5-524.1_5-545.0, 5-524.1_5-896.1b, 5-524.1_5-916.a0, 5-524.1_5-916.a1, 5-524.1_5-916.a3, 5-524.1_5-916.a6, 5-524.1_5-916.ax, 5-524.1_8-192.1b, 5-524.2_5-545.0, 5-524.2_5-896.0a, 5-524.2_5-896.1b, 5-524.2_5-916.a0, 5-524.2_5-916.a3, 5-524.2_5-916.ax, 5-524.2_8-192.0b, 5-524.2_8-192.1b, 5-524.3_5-545.0, 5-524.3_5-916.a0, 5-524.3_5-916.a3, 5-524.3_5-916.a6, 5-524.3_5-916.ax, 5-524.4_5-545.0, 5-524.4_5-896.1b, 5-524.4_5-916.a0, 5-524.4_5-916.a3, 5-524.4_5-916.a4, 5-524.4_5-916.a6, 5-524.4_5-916.ax, 5-524.x_5-545.0, 5-524.x_5-896.1b, 5-524.x_5-916.a0, 5-524.x_5-916.a3, 5-524.x_5-916.a6, 5-525.0_5-545.0, 5-525.0_5-916.a0, 5-525.0_5-916.a1, 5-525.0_5-916.a3, 5-525.0_5-916.a4, 5-525.1_5-545.0, 5-525.1_5-916.a0, 5-525.1_5-916.a1, 5-525.1_5-916.a3, 5-525.1_5-916.a6, 5-525.1_5-916.ax, 5-525.2_5-545.0, 5-525.2_5-916.a0, 5-525.2_5-916.a3, 5-525.x_5-545.0, 5-525.x_5-896.1b, 5-525.x_5-916.a0, 5-525.x_5-916.a1, 5-525.x_5-916.a3, 5-525.x_5-916.a4, 5-525.x_5-916.ax, 5-525.x_8-192.1b, 5-525.y_5-916.a3, 5-530.00_5-896.1b, 5-530.00_5-916.a0, 5-530.00_5-916.a1, 5-530.00_8-192.1c, 5-530.00_8-192.3b, 5-530.01_5-916.a0, 5-530.02_5-545.0, 5-530.02_5-916.a0, 5-530.03_5-545.0, 5-530.03_5-896.1b, 5-530.03_5-916.a0, 5-530.03_5-916.a1, 5-530.03_5-916.a3, 5-530.03_5-916.a4, 5-530.0x_5-545.0, 5-530.0x_5-916.a0, 5-530.0x_5-916.a1, 5-530.0x_5-916.a2, 5-530.1_5-896.0c, 5-530.1_5-896.1b, 5-530.1_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a0, 5-530.1_5-916.a1, 5-530.1_5-916.ax, 5-530.1_8-192.0c, 5-530.1_8-192.1c, 5-530.31_5-545.0, 5-530.31_5-896.0b, 5-530.31_5-896.1b, 5-530.31_5-896.1e, 5-530.31_5-896.1f, 5-530.31_5-896.xb, 5-530.31_5-916.a0, 5-530.31_5-916.a1, 5-530.31_5-916.a2, 5-530.31_5-916.a3, 5-530.31_5-916.a4, 5-530.31_8-192.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-530.32_5-545.0, 5-530.32_5-916.a0, 5-530.32_5-916.a1, 5-530.32_5-916.a3, 5-530.33_5-545.0, 5-530.33_5-896.0c, 5-530.33_5-896.0f, 5-530.33_5-896.1b, 5-530.33_5-896.1c, 5-530.33_5-896.1f, 5-530.33_5-896.28, 5-530.33_5-896.29, 5-530.33_5-896.y, 5-530.33_5-916.a0, 5-530.33_5-916.a1, 5-530.33_5-916.a3, 5-530.33_5-916.a4, 5-530.33_5-916.a6, 5-530.33_8-192.1b, 5-530.33_8-192.1c, 5-530.33_8-192.1f, 5-530.34_5-545.0, 5-530.34_5-896.1b, 5-530.34_5-916.a0, 5-530.34_5-916.a6, 5-530.3x_5-545.0, 5-530.3x_5-896.1c, 5-530.3x_5-916.a0, 5-530.3x_5-916.a3, 5-530.4_5-545.0, 5-530.4_5-916.a3, 5-530.4_8-192.1c, 5-530.5_5-545.0, 5-530.5_5-896.1b, 5-530.5_5-916.a0, 5-530.5_5-916.a1, 5-530.71_5-545.0, 5-530.71_5-916.a0, 5-530.71_5-916.a3, 5-530.72_8-192.0b, 5-530.73_5-545.0, 5-530.73_5-896.1a, 5-530.73_5-896.1c, 5-530.73_5-916.a0, 5-530.73_5-916.a2, 5-530.73_8-192.1c, 5-530.74_5-916.a0, 5-530.8_5-545.0, 5-530.8_5-916.a0, 5-530.90_5-467.53, 5-530.90_5-545.0, 5-530.90_5-916.a0, 5-530.9x_5-545.0, 5-530.x_5-545.0, 5-530.x_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a3, 5-530.x_5-916.a4, 5-531.0_5-896.0c, 5-531.0_5-916.a0, 5-531.0_5-916.a1, 5-531.0_8-192.1c, 5-531.1_5-896.0c, 5-531.1_5-896.1b, 5-531.1_5-916.a0, 5-531.1_5-916.a1, 5-531.1_5-916.a3, 5-531.31_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a0, 5-531.33_5-916.a1, 5-531.33_8-192.1b, 5-531.34_5-545.0, 5-531.34_5-916.a1, 5-531.5_5-916.a0, 5-531.72_5-545.0, 5-531.72_5-916.a1, 5-531.72_5-916.a3, 5-534.01_5-896.0b, 5-534.01_5-916.a0, 5-534.01_5-916.a1, 5-534.01_5-916.ax, 5-534.02_5-545.0, 5-534.02_5-916.a0, 5-534.1_5-545.0, 5-534.1_5-896.0b, 5-534.1_5-896.1b, 5-534.1_5-916.a0, 5-534.1_5-916.a1, 5-534.1_8-192.0b, 5-534.1_8-192.1b, 5-534.1_8-192.1c, 5-534.34_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a0, 5-535.0_5-916.a1, 5-535.0_8-192.xb, 5-535.1_5-545.0, 5-535.1_5-896.1g, 5-535.1_5-896.2g, 5-535.1_5-916.a0, 5-536.0_5-545.0, 5-536.0_5-896.0b, 5-536.0_5-896.0c, 5-536.0_5-896.1a, 5-536.0_5-896.1b, 5-536.0_5-896.1c, 5-536.0_5-896.2b, 5-536.0_5-896.xb, 5-536.0_5-916.a0, 5-536.0_5-916.a3, 5-536.0_5-916.ax, 5-536.0_8-192.0b, 5-536.0_8-192.1b, 5-536.10_5-545.0, 5-536.10_5-896.0b, 5-536.10_5-896.1b, 5-536.10_5-896.2b, 5-536.10_5-896.xb, 5-536.10_5-916.a0, 5-536.10_5-916.a1, 5-536.10_5-916.a2, 5-536.10_5-916.a3, 5-536.10_5-916.ax, 5-536.10_8-192.0b, 5-536.10_8-192.1b, 5-536.11_5-545.0, 5-536.11_5-896.1b, 5-536.11_5-916.a0, 5-536.11_5-916.a1, 5-536.11_5-916.a2, 5-536.11_5-916.a3, 5-536.11_5-916.a4, 5-536.11_5-916.a6, 5-536.11_8-192.1b, 5-536.1x_5-545.0, 5-536.1x_5-896.1b, 5-536.1x_5-916.a0, 5-536.1x_5-916.a3, 5-536.1x_5-916.a4, 5-536.1x_5-916.ax, 5-536.1x_8-192.1b, 5-536.41_5-545.0, 5-536.41_5-896.0b, 5-536.41_5-896.0c, 5-536.41_5-896.1b, 5-536.41_5-896.2b, 5-536.41_5-916.a0, 5-536.41_5-916.a3, 5-536.41_5-916.ax, 5-536.41_8-192.0b, 5-536.41_8-192.1b, 5-536.44_5-545.0, 5-536.44_5-896.09, 5-536.44_5-896.0b, 5-536.44_5-896.1b, 5-536.44_5-916.a0, 5-536.44_5-916.a1, 5-536.44_5-916.a3, 5-536.44_5-916.a4, 5-536.44_5-916.ax, 5-536.44_8-192.0b, 5-536.44_8-192.1b, 5-536.45_5-545.0, 5-536.45_5-896.0b, 5-536.45_5-896.1a, 5-536.45_5-896.1b, 5-536.45_5-896.2b, 5-536.45_5-896.xb, 5-536.45_5-896.y, 5-536.45_5-916.a0, 5-536.45_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a3, 5-536.45_5-916.ax, 5-536.45_8-192.0b, 5-536.45_8-192.1b, 5-536.45_8-192.3b, 5-536.46_5-545.0, 5-536.46_5-869.1, 5-536.46_5-896.0b, 5-536.46_5-896.18, 5-536.46_5-896.1b, 5-536.46_5-896.1c, 5-536.46_5-896.2b, 5-536.46_5-896.xb, 5-536.46_5-916.a0, 5-536.46_5-916.ax, 5-536.46_8-192.0b, 5-536.46_8-192.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-536.47_5-545.0, 5-536.47_5-896.0b, 5-536.47_5-896.0c, 5-536.47_5-896.0f, 5-536.47_5-896.18, 5-536.47_5-896.1a, 5-536.47_5-896.1b, 5-536.47_5-896.1e, 5-536.47_5-896.2a, 5-536.47_5-896.2b, 5-536.47_5-896.xb, 5-536.47_5-896.y, 5-536.47_5-916.a0, 5-536.47_5-916.a1, 5-536.47_5-916.a3, 5-536.47_5-916.a6, 5-536.47_5-916.ax, 5-536.47_8-192.0b, 5-536.47_8-192.1b, 5-536.47_8-192.3b, 5-536.47_8-192.xb, 5-536.4a_5-545.0, 5-536.4x_5-545.0, 5-536.4x_5-916.a0, 5-536.4x_5-916.a3, 5-536.4x_8-192.1b, 5-536.x_5-545.0, 5-536.x_5-896.1b, 5-536.x_5-916.a0, 5-536.x_5-916.a1, 5-536.x_5-916.a3, 5-536.x_5-916.a4, 5-536.x_8-192.0b, 5-576.00_5-545.0, 5-576.00_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a1, 5-576.00_5-916.a2, 5-576.00_5-916.a3, 5-576.00_5-916.a4, 5-576.00_5-916.a6, 5-576.00_5-916.ax, 5-576.01_5-545.0, 5-576.01_5-916.a0, 5-576.01_5-916.a1, 5-576.01_5-916.a2, 5-576.01_5-916.a3, 5-576.01_5-916.a4, 5-576.01_5-916.a6, 5-576.01_5-916.ax, 5-576.0x_5-545.0, 5-576.0x_5-916.a0, 5-576.0x_5-916.a1, 5-576.0x_5-916.a2, 5-576.0x_5-916.a3, 5-576.0x_5-916.a4, 5-576.0x_5-916.a6, 5-576.0x_5-916.ax, 5-576.10_5-545.0, 5-576.10_5-916.a0, 5-576.10_5-916.a1, 5-576.10_5-916.a2, 5-576.10_5-916.a3, 5-576.10_5-916.a4, 5-576.10_5-916.a6, 5-576.10_5-916.ax, 5-576.11_5-545.0, 5-576.11_5-916.a0, 5-576.11_5-916.a1, 5-576.11_5-916.a2, 5-576.11_5-916.a3, 5-576.11_5-916.a4, 5-576.11_5-916.a6, 5-576.11_5-916.ax, 5-576.1x_5-545.0, 5-576.1x_5-916.a0, 5-576.1x_5-916.a1, 5-576.1x_5-916.a2, 5-576.1x_5-916.a3, 5-576.1x_5-916.a4, 5-576.1x_5-916.a6, 5-576.1x_5-916.ax, 5-576.20_5-545.0, 5-576.20_5-916.a0, 5-576.20_5-916.a1, 5-576.20_5-916.a2, 5-576.20_5-916.a3, 5-576.20_5-916.a4, 5-576.20_5-916.a6, 5-576.20_5-916.ax, 5-576.21_5-545.0, 5-576.21_5-916.a0, 5-576.21_5-916.a1, 5-576.21_5-916.a2, 5-576.21_5-916.a3, 5-576.21_5-916.a4, 5-576.21_5-916.a6, 5-576.21_5-916.ax, 5-576.2x_5-545.0, 5-576.2x_5-916.a0, 5-576.2x_5-916.a1, 5-576.2x_5-916.a2, 5-576.2x_5-916.a3, 5-576.2x_5-916.a4, 5-576.2x_5-916.a6, 5-576.2x_5-916.ax, 5-576.30_5-545.0, 5-576.30_5-916.a0, 5-576.30_5-916.a1, 5-576.30_5-916.a2, 5-576.30_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a4, 5-576.30_5-916.a6, 5-576.30_5-916.ax, 5-576.31_5-545.0, 5-576.31_5-916.a0, 5-576.31_5-916.a1, 5-576.31_5-916.a2, 5-576.31_5-916.a3, 5-576.31_5-916.a4, 5-576.31_5-916.a6, 5-576.31_5-916.ax, 5-576.3x_5-545.0, 5-576.3x_5-916.a0, 5-576.3x_5-916.a1, 5-576.3x_5-916.a2, 5-576.3x_5-916.a3, 5-576.3x_5-916.a4, 5-576.3x_5-916.a6, 5-576.3x_5-916.ax, 5-576.40_5-545.0, 5-576.40_5-916.a0, 5-576.40_5-916.a1, 5-576.40_5-916.a2, 5-576.40_5-916.a3, 5-576.40_5-916.a4, 5-576.40_5-916.a6, 5-576.40_5-916.ax, 5-576.41_5-545.0, 5-576.41_5-916.a0, 5-576.41_5-916.a1, 5-576.41_5-916.a2, 5-576.41_5-916.a3, 5-576.41_5-916.a4, 5-576.41_5-916.a6, 5-576.41_5-916.ax, 5-576.4x_5-545.0, 5-576.4x_5-916.a0, 5-576.4x_5-916.a1, 5-576.4x_5-916.a2, 5-576.4x_5-916.a3, 5-576.4x_5-916.a4, 5-576.4x_5-916.a6, 5-576.4x_5-916.ax, 5-576.50_5-545.0, 5-576.50_5-916.a0, 5-576.50_5-916.a1, 5-576.50_5-916.a2, 5-576.50_5-916.a3, 5-576.50_5-916.a4, 5-576.50_5-916.a6, 5-576.50_5-916.ax, 5-576.51_5-545.0, 5-576.51_5-916.a0, 5-576.51_5-916.a1, 5-576.51_5-916.a2, 5-576.51_5-916.a3, 5-576.51_5-916.a4, 5-576.51_5-916.a6, 5-576.51_5-916.ax, 5-576.5x_5-545.0, 5-576.5x_5-916.a0, 5-576.5x_5-916.a1, 5-576.5x_5-916.a2, 5-576.5x_5-916.a3, 5-576.5x_5-916.a4, 5-576.5x_5-916.a6, 5-576.5x_5-916.ax, 5-576.60_5-545.0, 5-576.60_5-916.a0, 5-576.60_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a2, 5-576.60_5-916.a3, 5-576.60_5-916.a4, 5-576.60_5-916.a6,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-576.60_5-916.ax, 5-576.61_5-545.0, 5-576.61_5-916.a0, 5-576.61_5-916.a1, 5-576.61_5-916.a2, 5-576.61_5-916.a3, 5-576.61_5-916.a4, 5-576.61_5-916.a6, 5-576.61_5-916.ax, 5-576.6x_5-545.0, 5-576.6x_5-916.a0, 5-576.6x_5-916.a1, 5-576.6x_5-916.a2, 5-576.6x_5-916.a3, 5-576.6x_5-916.a4, 5-576.6x_5-916.a6, 5-576.6x_5-916.ax, 5-576.70_5-545.0, 5-576.70_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a1, 5-576.70_5-916.a2, 5-576.70_5-916.a3, 5-576.70_5-916.a4, 5-576.70_5-916.a6, 5-576.70_5-916.ax, 5-576.71_5-545.0, 5-576.71_5-916.a0, 5-576.71_5-916.a1, 5-576.71_5-916.a2, 5-576.71_5-916.a3, 5-576.71_5-916.a4, 5-576.71_5-916.a6, 5-576.71_5-916.ax, 5-576.7x_5-545.0, 5-576.7x_5-916.a0, 5-576.7x_5-916.a1, 5-576.7x_5-916.a2, 5-576.7x_5-916.a3, 5-576.7x_5-916.a4, 5-576.7x_5-916.a6, 5-576.7x_5-916.ax, 5-576.80_5-545.0, 5-576.80_5-916.a0, 5-576.80_5-916.a1, 5-576.80_5-916.a2, 5-576.80_5-916.a3, 5-576.80_5-916.a4, 5-576.80_5-916.a6, 5-576.80_5-916.ax, 5-576.81_5-545.0, 5-576.81_5-916.a0, 5-576.81_5-916.a1, 5-576.81_5-916.a2, 5-576.81_5-916.a3, 5-576.81_5-916.a4, 5-576.81_5-916.a6, 5-576.81_5-916.ax, 5-576.8x_5-545.0, 5-576.8x_5-916.a0, 5-576.8x_5-916.a1, 5-576.8x_5-916.a2, 5-576.8x_5-916.a3, 5-576.8x_5-916.a4, 5-576.8x_5-916.a6, 5-576.8x_5-916.ax, 5-576.x0_5-545.0, 5-576.x0_5-916.a0, 5-576.x0_5-916.a1, 5-576.x0_5-916.a2, 5-576.x0_5-916.a3, 5-576.x0_5-916.a4, 5-576.x0_5-916.a6, 5-576.x0_5-916.ax, 5-576.x1_5-545.0, 5-576.x1_5-916.a0, 5-576.x1_5-916.a1, 5-576.x1_5-916.a2, 5-576.x1_5-916.a3, 5-576.x1_5-916.a4, 5-576.x1_5-916.a6, 5-576.x1_5-916.ax, 5-576.xx_5-545.0, 5-576.xx_5-916.a0, 5-576.xx_5-916.a1, 5-576.xx_5-916.a2, 5-576.xx_5-916.a3, 5-576.xx_5-916.a4, 5-576.xx_5-916.a6, 5-576.xx_5-916.ax, 5-576.y_5-545.0, 5-576.y_5-916.a0, 5-576.y_5-916.a1, 5-576.y_5-916.a2, 5-576.y_5-916.a3, 5-576.y_5-916.a4, 5-576.y_5-916.a6, 5-576.y_5-916.ax, 5-651.82_5-545.0, 5-651.90_5-545.0, 5-651.90_5-869.1, 5-651.90_5-896.0b, 5-651.90_5-896.1b, 5-651.90_5-896.2b, 5-651.90_5-896.xb, 5-651.91_5-545.0, 5-651.92_5-545.0, 5-651.92_5-896.09, 5-651.92_5-896.1b, 5-651.92_5-896.1c, 5-651.93_5-545.0, 5-651.94_5-545.0, 5-651.95_5-545.0, 5-651.9x_5-545.0, 5-651.a0_5-545.0, 5-651.a1_5-545.0, 5-651.a2_5-545.0, 5-651.a3_5-545.0, 5-651.a4_5-545.0, 5-651.a5_5-545.0, 5-651.ax_5-545.0, 5-651.b2_5-545.0, 5-652.40_5-467.53, 5-652.40_5-545.0, 5-652.40_5-916.a0, 5-652.40_5-916.a1, 5-652.40_5-916.a2, 5-652.40_5-916.a3, 5-652.40_5-916.a4, 5-652.40_5-916.a6, 5-652.40_5-916.ax, 5-652.41_5-467.53, 5-652.41_5-545.0, 5-652.41_5-916.a0, 5-652.41_5-916.a1, 5-652.41_5-916.a2, 5-652.41_5-916.a3, 5-652.41_5-916.a4, 5-652.41_5-916.a6, 5-652.41_5-916.ax, 5-652.42_5-467.53, 5-652.42_5-545.0, 5-652.42_5-916.a0, 5-652.42_5-916.a1, 5-652.42_5-916.a2, 5-652.42_5-916.a3, 5-652.42_5-916.a4, 5-652.42_5-916.a6, 5-652.42_5-916.ax, 5-652.43_5-467.53, 5-652.43_5-545.0, 5-652.43_5-916.a0, 5-652.43_5-916.a1, 5-652.43_5-916.a2, 5-652.43_5-916.a3, 5-652.43_5-916.a4, 5-652.43_5-916.a6, 5-652.43_5-916.ax, 5-652.44_5-467.53, 5-652.44_5-545.0, 5-652.44_5-916.a0, 5-652.44_5-916.a1, 5-652.44_5-916.a2, 5-652.44_5-916.a3, 5-652.44_5-916.a4, 5-652.44_5-916.a6, 5-652.44_5-916.ax, 5-652.45_5-467.53, 5-652.45_5-545.0, 5-652.45_5-916.a0, 5-652.45_5-916.a1, 5-652.45_5-916.a2, 5-652.45_5-916.a3, 5-652.45_5-916.a4, 5-652.45_5-916.a6, 5-652.45_5-916.ax, 5-652.4x_5-467.53, 5-652.4x_5-545.0, 5-652.4x_5-916.a0, 5-652.4x_5-916.a1, 5-652.4x_5-916.a2, 5-652.4x_5-916.a3, 5-652.4x_5-916.a4, 5-652.4x_5-916.a6, 5-652.4x_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-652.50_5-467.53, 5-652.50_5-545.0, 5-652.50_5-916.a0, 5-652.50_5-916.a1, 5-652.50_5-916.a2, 5-652.50_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a4, 5-652.50_5-916.a6, 5-652.50_5-916.ax, 5-652.51_5-467.53, 5-652.51_5-545.0, 5-652.51_5-916.a0, 5-652.51_5-916.a1, 5-652.51_5-916.a2, 5-652.51_5-916.a3, 5-652.51_5-916.a4, 5-652.51_5-916.a6, 5-652.51_5-916.ax, 5-652.52_5-545.0, 5-652.52_5-916.a0, 5-652.52_5-916.a1, 5-652.52_5-916.a2, 5-652.52_5-916.a3, 5-652.52_5-916.a4, 5-652.52_5-916.a6, 5-652.52_5-916.ax, 5-652.53_5-467.53, 5-652.53_5-545.0, 5-652.53_5-916.a0, 5-652.53_5-916.a1, 5-652.53_5-916.a2, 5-652.53_5-916.a3, 5-652.53_5-916.a4, 5-652.53_5-916.a6, 5-652.53_5-916.ax, 5-652.54_5-467.53, 5-652.54_5-545.0, 5-652.54_5-916.a0, 5-652.54_5-916.a1, 5-652.54_5-916.a2, 5-652.54_5-916.a3, 5-652.54_5-916.a4, 5-652.54_5-916.a6, 5-652.54_5-916.ax, 5-652.55_5-467.53, 5-652.55_5-545.0, 5-652.55_5-916.a0, 5-652.55_5-916.a1, 5-652.55_5-916.a2, 5-652.55_5-916.a3, 5-652.55_5-916.a4, 5-652.55_5-916.a6, 5-652.55_5-916.ax, 5-652.5x_5-467.53, 5-652.5x_5-545.0, 5-652.5x_5-916.a0, 5-652.5x_5-916.a1, 5-652.5x_5-916.a2, 5-652.5x_5-916.a3, 5-652.5x_5-916.a4, 5-652.5x_5-916.a6, 5-652.5x_5-916.ax, 5-652.60_5-545.0, 5-652.60_5-896.1b, 5-652.60_5-896.y, 5-652.60_5-916.a0, 5-652.60_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a2, 5-652.60_5-916.a3, 5-652.60_5-916.a4, 5-652.60_5-916.a6, 5-652.60_5-916.ax, 5-652.61_5-467.53, 5-652.61_5-545.0, 5-652.61_5-916.a0, 5-652.61_5-916.a1, 5-652.61_5-916.a2, 5-652.61_5-916.a3, 5-652.61_5-916.a4, 5-652.61_5-916.a6, 5-652.61_5-916.ax, 5-652.62_5-545.0, 5-652.62_5-896.1b, 5-652.62_5-916.a0, 5-652.62_5-916.a1, 5-652.62_5-916.a2, 5-652.62_5-916.a3, 5-652.62_5-916.a4, 5-652.62_5-916.a6, 5-652.62_5-916.ax, 5-652.63_5-467.53, 5-652.63_5-545.0, 5-652.63_5-916.a0, 5-652.63_5-916.a1, 5-652.63_5-916.a2, 5-652.63_5-916.a3, 5-652.63_5-916.a4, 5-652.63_5-916.a6, 5-652.63_5-916.ax, 5-652.64_5-467.53, 5-652.64_5-545.0, 5-652.64_5-916.a0, 5-652.64_5-916.a1, 5-652.64_5-916.a2, 5-652.64_5-916.a3, 5-652.64_5-916.a4, 5-652.64_5-916.a6, 5-652.64_5-916.ax, 5-652.65_5-467.53, 5-652.65_5-545.0, 5-652.65_5-916.a0, 5-652.65_5-916.a1, 5-652.65_5-916.a2, 5-652.65_5-916.a3, 5-652.65_5-916.a4, 5-652.65_5-916.a6, 5-652.65_5-916.ax, 5-652.6x_5-467.53, 5-652.6x_5-545.0, 5-652.6x_5-916.a0, 5-652.6x_5-916.a1, 5-652.6x_5-916.a2, 5-652.6x_5-916.a3, 5-652.6x_5-916.a4, 5-652.6x_5-916.a6, 5-652.6x_5-916.ax, 5-652.y_5-467.53, 5-652.y_5-545.0, 5-652.y_5-916.a0, 5-652.y_5-916.a1, 5-652.y_5-916.a2, 5-652.y_5-916.a3, 5-652.y_5-916.a4, 5-652.y_5-916.a6, 5-652.y_5-916.ax, 5-653.20_5-545.0, 5-653.21_5-545.0, 5-653.22_5-545.0, 5-653.22_5-896.1b, 5-653.23_5-545.0, 5-653.24_5-545.0, 5-653.25_5-545.0, 5-653.2x_5-545.0, 5-653.30_5-545.0, 5-653.30_5-869.1, 5-653.30_5-896.0b, 5-653.30_5-896.0c, 5-653.30_5-896.1b, 5-653.30_5-896.2b, 5-653.31_5-545.0, 5-653.32_5-545.0, 5-653.32_5-896.0b, 5-653.32_5-896.0e, 5-653.32_5-896.1a, 5-653.32_5-896.1b, 5-653.32_5-896.1c, 5-653.32_5-896.1e, 5-653.33_5-545.0, 5-653.33_5-896.0a, 5-653.33_5-896.0b, 5-653.33_5-896.1b, 5-653.33_5-896.1e, 5-653.33_5-896.y, 5-653.34_5-545.0, 5-653.35_5-545.0, 5-653.3x_5-545.0, 5-653.y_5-545.0, 5-656.80_5-545.0, 5-656.80_5-916.a0, 5-656.80_5-916.a1, 5-656.80_5-916.a2, 5-656.80_5-916.a3, 5-656.80_5-916.a4, 5-656.80_5-916.a6, 5-656.80_5-916.ax, 5-656.81_5-545.0, 5-656.81_5-916.a0, 5-656.81_5-916.a1, 5-656.81_5-916.a2, 5-656.81_5-916.a3, 5-656.81_5-916.a4, 5-656.81_5-916.a6, 5-656.81_5-916.ax, 5-656.82_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.82_5-916.a0, 5-656.82_5-916.a1, 5-656.82_5-916.a2, 5-656.82_5-916.a3, 5-656.82_5-916.a4, 5-656.82_5-916.a6, 5-656.82_5-916.ax, 5-656.83_5-545.0, 5-656.83_5-916.a0, 5-656.83_5-916.a1, 5-656.83_5-916.a2, 5-656.83_5-916.a3, 5-656.83_5-916.a4, 5-656.83_5-916.a6, 5-656.83_5-916.ax, 5-656.84_5-545.0, 5-656.84_5-916.a0, 5-656.84_5-916.a1, 5-656.84_5-916.a2, 5-656.84_5-916.a3, 5-656.84_5-916.a4, 5-656.84_5-916.a6, 5-656.84_5-916.ax, 5-656.85_5-545.0, 5-656.85_5-916.a0, 5-656.85_5-916.a1, 5-656.85_5-916.a2, 5-656.85_5-916.a3, 5-656.85_5-916.a4, 5-656.85_5-916.a6, 5-656.85_5-916.ax, 5-656.8x_5-545.0, 5-656.8x_5-916.a0, 5-656.8x_5-916.a1, 5-656.8x_5-916.a2, 5-656.8x_5-916.a3, 5-656.8x_5-916.a4, 5-656.8x_5-916.a6, 5-656.8x_5-916.ax, 5-656.90_5-545.0, 5-656.90_5-916.a0, 5-656.90_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a2, 5-656.90_5-916.a3, 5-656.90_5-916.a4, 5-656.90_5-916.a6, 5-656.90_5-916.ax, 5-656.91_5-545.0, 5-656.91_5-916.a0, 5-656.91_5-916.a1, 5-656.91_5-916.a2, 5-656.91_5-916.a3, 5-656.91_5-916.a4, 5-656.91_5-916.a6, 5-656.91_5-916.ax, 5-656.92_5-545.0, 5-656.92_5-916.a0, 5-656.92_5-916.a1, 5-656.92_5-916.a2, 5-656.92_5-916.a3, 5-656.92_5-916.a4, 5-656.92_5-916.a6, 5-656.92_5-916.ax, 5-656.93_5-545.0, 5-656.93_5-916.a0, 5-656.93_5-916.a1, 5-656.93_5-916.a2, 5-656.93_5-916.a3, 5-656.93_5-916.a4, 5-656.93_5-916.a6, 5-656.93_5-916.ax, 5-656.94_5-545.0, 5-656.94_5-916.a0, 5-656.94_5-916.a1, 5-656.94_5-916.a2, 5-656.94_5-916.a3, 5-656.94_5-916.a4, 5-656.94_5-916.a6, 5-656.94_5-916.ax, 5-656.95_5-545.0, 5-656.95_5-916.a0, 5-656.95_5-916.a1, 5-656.95_5-916.a2, 5-656.95_5-916.a3, 5-656.95_5-916.a4, 5-656.95_5-916.a6, 5-656.95_5-916.ax, 5-656.9x_5-545.0, 5-656.9x_5-916.a0, 5-656.9x_5-916.a1, 5-656.9x_5-916.a2, 5-656.9x_5-916.a3, 5-656.9x_5-916.a4, 5-656.9x_5-916.a6, 5-656.9x_5-916.ax, 5-656.a0_5-545.0, 5-656.a0_5-916.a0, 5-656.a0_5-916.a1, 5-656.a0_5-916.a2, 5-656.a0_5-916.a3, 5-656.a0_5-916.a4, 5-656.a0_5-916.a6, 5-656.a0_5-916.ax, 5-656.a1_5-545.0, 5-656.a1_5-916.a0, 5-656.a1_5-916.a1, 5-656.a1_5-916.a2, 5-656.a1_5-916.a3, 5-656.a1_5-916.a4, 5-656.a1_5-916.a6, 5-656.a1_5-916.ax, 5-656.a2_5-545.0, 5-656.a2_5-916.a0, 5-656.a2_5-916.a1, 5-656.a2_5-916.a2, 5-656.a2_5-916.a3, 5-656.a2_5-916.a4, 5-656.a2_5-916.a6, 5-656.a2_5-916.ax, 5-656.a3_5-545.0, 5-656.a3_5-916.a0, 5-656.a3_5-916.a1, 5-656.a3_5-916.a2, 5-656.a3_5-916.a3, 5-656.a3_5-916.a4, 5-656.a3_5-916.a6, 5-656.a3_5-916.ax, 5-656.a4_5-545.0, 5-656.a4_5-916.a0, 5-656.a4_5-916.a1, 5-656.a4_5-916.a2, 5-656.a4_5-916.a3, 5-656.a4_5-916.a4, 5-656.a4_5-916.a6, 5-656.a4_5-916.ax, 5-656.a5_5-545.0, 5-656.a5_5-916.a0, 5-656.a5_5-916.a1, 5-656.a5_5-916.a2, 5-656.a5_5-916.a3, 5-656.a5_5-916.a4, 5-656.a5_5-916.a6, 5-656.a5_5-916.ax, 5-656.ax_5-545.0, 5-656.ax_5-916.a0, 5-656.ax_5-916.a1, 5-656.ax_5-916.a2, 5-656.ax_5-916.a3, 5-656.ax_5-916.a4, 5-656.ax_5-916.a6, 5-656.ax_5-916.ax, 5-656.b0_5-545.0, 5-656.b0_5-916.a0, 5-656.b0_5-916.a1, 5-656.b0_5-916.a2, 5-656.b0_5-916.a3, 5-656.b0_5-916.a4, 5-656.b0_5-916.a6, 5-656.b0_5-916.ax, 5-656.b1_5-545.0, 5-656.b1_5-916.a0, 5-656.b1_5-916.a1, 5-656.b1_5-916.a2, 5-656.b1_5-916.a3, 5-656.b1_5-916.a4, 5-656.b1_5-916.a6, 5-656.b1_5-916.ax, 5-656.b2_5-545.0, 5-656.b2_5-916.a0, 5-656.b2_5-916.a1, 5-656.b2_5-916.a2, 5-656.b2_5-916.a3, 5-656.b2_5-916.a4, 5-656.b2_5-916.a6, 5-656.b2_5-916.ax, 5-656.b3_5-545.0, 5-656.b3_5-916.a0, 5-656.b3_5-916.a1, 5-656.b3_5-916.a2, 5-656.b3_5-916.a3, 5-656.b3_5-916.a4, 5-656.b3_5-916.a6, 5-656.b3_5-916.ax, 5-656.b4_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-656.b4_5-916.a0, 5-656.b4_5-916.a1, 5-656.b4_5-916.a2, 5-656.b4_5-916.a3, 5-656.b4_5-916.a4, 5-656.b4_5-916.a6, 5-656.b4_5-916.ax, 5-656.b5_5-545.0, 5-656.b5_5-916.a0, 5-656.b5_5-916.a1, 5-656.b5_5-916.a2, 5-656.b5_5-916.a3, 5-656.b5_5-916.a4, 5-656.b5_5-916.a6, 5-656.b5_5-916.ax, 5-656.bx_5-545.0, 5-656.bx_5-916.a0, 5-656.bx_5-916.a1, 5-656.bx_5-916.a2, 5-656.bx_5-916.a3, 5-656.bx_5-916.a4, 5-656.bx_5-916.a6, 5-656.bx_5-916.ax, 5-656.x0_5-545.0, 5-656.x0_5-916.a0, 5-656.x0_5-916.a1, 5-656.x0_5-916.a2, 5-656.x0_5-916.a3, 5-656.x0_5-916.a4, 5-656.x0_5-916.a6, 5-656.x0_5-916.ax, 5-656.x1_5-545.0, 5-656.x1_5-916.a0, 5-656.x1_5-916.a1, 5-656.x1_5-916.a2, 5-656.x1_5-916.a3, 5-656.x1_5-916.a4, 5-656.x1_5-916.a6, 5-656.x1_5-916.ax, 5-656.x2_5-545.0, 5-656.x2_5-916.a0, 5-656.x2_5-916.a1, 5-656.x2_5-916.a2, 5-656.x2_5-916.a3, 5-656.x2_5-916.a4, 5-656.x2_5-916.a6, 5-656.x2_5-916.ax, 5-656.x3_5-545.0, 5-656.x3_5-916.a0, 5-656.x3_5-916.a1, 5-656.x3_5-916.a2, 5-656.x3_5-916.a3, 5-656.x3_5-916.a4, 5-656.x3_5-916.a6, 5-656.x3_5-916.ax, 5-656.x4_5-545.0, 5-656.x4_5-916.a0, 5-656.x4_5-916.a1, 5-656.x4_5-916.a2, 5-656.x4_5-916.a3, 5-656.x4_5-916.a4, 5-656.x4_5-916.a6, 5-656.x4_5-916.ax, 5-656.x5_5-545.0, 5-656.x5_5-916.a0, 5-656.x5_5-916.a1, 5-656.x5_5-916.a2, 5-656.x5_5-916.a3, 5-656.x5_5-916.a4, 5-656.x5_5-916.a6, 5-656.x5_5-916.ax, 5-656.xx_5-545.0, 5-656.xx_5-916.a0, 5-656.xx_5-916.a1, 5-656.xx_5-916.a2, 5-656.xx_5-916.a3, 5-656.xx_5-916.a4, 5-656.xx_5-916.a6, 5-656.xx_5-916.ax, 5-656.y_5-545.0, 5-656.y_5-916.a0, 5-656.y_5-916.a1, 5-656.y_5-916.a2, 5-656.y_5-916.a3, 5-656.y_5-916.a4, 5-656.y_5-916.a6, 5-656.y_5-916.ax, 5-657.60_5-545.0, 5-657.60_5-896.0b, 5-657.60_5-896.1b, 5-657.60_8-192.0b, 5-657.61_5-545.0, 5-657.62_5-545.0, 5-657.62_5-896.0b, 5-657.62_5-896.1b, 5-657.62_5-896.1c, 5-657.63_5-545.0, 5-657.63_5-896.0b, 5-657.64_5-545.0, 5-657.65_5-545.0, 5-657.6x_5-545.0, 5-657.6x_5-896.1b, 5-657.70_5-545.0, 5-657.71_5-545.0, 5-657.72_5-545.0, 5-657.73_5-545.0, 5-657.73_5-896.1a, 5-657.74_5-545.0, 5-657.75_5-545.0, 5-657.7x_5-545.0, 5-657.80_5-545.0, 5-657.81_5-545.0, 5-657.82_5-545.0, 5-657.83_5-545.0, 5-657.84_5-545.0, 5-657.85_5-545.0, 5-657.8x_5-545.0, 5-657.90_5-545.0, 5-657.91_5-545.0, 5-657.92_5-545.0, 5-657.92_5-896.1b, 5-657.93_5-545.0, 5-657.93_5-896.1e, 5-657.94_5-545.0, 5-657.95_5-545.0, 5-657.9x_5-545.0, 5-657.x0_5-545.0, 5-657.x1_5-545.0, 5-657.x2_5-545.0, 5-657.x3_5-545.0, 5-657.x4_5-545.0, 5-657.x5_5-545.0, 5-657.xx_5-545.0, 5-657.y_5-545.0, 5-658.6_5-545.0, 5-658.6_5-916.a0, 5-658.6_5-916.a1, 5-658.6_5-916.a2, 5-658.6_5-916.a3, 5-658.6_5-916.a4, 5-658.6_5-916.a6, 5-658.6_5-916.ax, 5-658.7_5-545.0, 5-658.7_5-916.a0, 5-658.7_5-916.a1, 5-658.7_5-916.a2, 5-658.7_5-916.a3, 5-658.7_5-916.a4, 5-658.7_5-916.a6, 5-658.7_5-916.ax, 5-658.8_5-545.0, 5-658.8_5-916.a0, 5-658.8_5-916.a1, 5-658.8_5-916.a2, 5-658.8_5-916.a3, 5-658.8_5-916.a4, 5-658.8_5-916.a6, 5-658.8_5-916.ax, 5-658.9_5-545.0, 5-658.9_5-916.a0, 5-658.9_5-916.a1, 5-658.9_5-916.a2, 5-658.9_5-916.a3, 5-658.9_5-916.a4, 5-658.9_5-916.a6, 5-658.9_5-916.ax, 5-658.x_5-545.0, 5-658.x_5-916.a0, 5-658.x_5-916.a1, 5-658.x_5-916.a2, 5-658.x_5-916.a3, 5-658.x_5-916.a4, 5-658.x_5-916.a6, 5-658.x_5-916.ax, 5-658.y_5-545.0, 5-658.y_5-916.a0, 5-658.y_5-916.a1, 5-658.y_5-916.a2, 5-658.y_5-916.a3, 5-658.y_5-916.a4, 5-658.y_5-916.a6, 5-658.y_5-916.ax, 5-659.20_5-545.0, 5-659.20_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-659.20_5-916.a1, 5-659.20_5-916.a2, 5-659.20_5-916.a3, 5-659.20_5-916.a4, 5-659.20_5-916.a6, 5-659.20_5-916.ax, 5-659.21_5-545.0, 5-659.21_5-916.a0, 5-659.21_5-916.a1, 5-659.21_5-916.a2, 5-659.21_5-916.a3, 5-659.21_5-916.a4, 5-659.21_5-916.a6, 5-659.21_5-916.ax, 5-659.22_5-545.0, 5-659.22_5-916.a0, 5-659.22_5-916.a1, 5-659.22_5-916.a2, 5-659.22_5-916.a3, 5-659.22_5-916.a4, 5-659.22_5-916.a6, 5-659.22_5-916.ax, 5-659.23_5-545.0, 5-659.23_5-916.a0, 5-659.23_5-916.a1, 5-659.23_5-916.a2, 5-659.23_5-916.a3, 5-659.23_5-916.a4, 5-659.23_5-916.a6, 5-659.23_5-916.ax, 5-659.24_5-545.0, 5-659.24_5-916.a0, 5-659.24_5-916.a1, 5-659.24_5-916.a2, 5-659.24_5-916.a3, 5-659.24_5-916.a4, 5-659.24_5-916.a6, 5-659.24_5-916.ax, 5-659.25_5-545.0, 5-659.25_5-916.a0, 5-659.25_5-916.a1, 5-659.25_5-916.a2, 5-659.25_5-916.a3, 5-659.25_5-916.a4, 5-659.25_5-916.a6, 5-659.25_5-916.ax, 5-659.2x_5-545.0, 5-659.2x_5-916.a0, 5-659.2x_5-916.a1, 5-659.2x_5-916.a2, 5-659.2x_5-916.a3, 5-659.2x_5-916.a4, 5-659.2x_5-916.a6, 5-659.2x_5-916.ax, 5-659.x0_5-545.0, 5-659.x0_5-916.a0, 5-659.x0_5-916.a1, 5-659.x0_5-916.a2, 5-659.x0_5-916.a3, 5-659.x0_5-916.a4, 5-659.x0_5-916.a6, 5-659.x0_5-916.ax, 5-659.x1_5-545.0, 5-659.x1_5-916.a0, 5-659.x1_5-916.a1, 5-659.x1_5-916.a2, 5-659.x1_5-916.a3, 5-659.x1_5-916.a4, 5-659.x1_5-916.a6, 5-659.x1_5-916.ax, 5-659.x2_5-545.0, 5-659.x2_5-916.a0, 5-659.x2_5-916.a1, 5-659.x2_5-916.a2, 5-659.x2_5-916.a3, 5-659.x2_5-916.a4, 5-659.x2_5-916.a6, 5-659.x2_5-916.ax, 5-659.x3_5-545.0, 5-659.x3_5-916.a0, 5-659.x3_5-916.a1, 5-659.x3_5-916.a2, 5-659.x3_5-916.a3, 5-659.x3_5-916.a4, 5-659.x3_5-916.a6, 5-659.x3_5-916.ax, 5-659.x4_5-545.0, 5-659.x4_5-916.a0, 5-659.x4_5-916.a1, 5-659.x4_5-916.a2, 5-659.x4_5-916.a3, 5-659.x4_5-916.a4, 5-659.x4_5-916.a6, 5-659.x4_5-916.ax, 5-659.x5_5-545.0, 5-659.x5_5-916.a0, 5-659.x5_5-916.a1, 5-659.x5_5-916.a2, 5-659.x5_5-916.a3, 5-659.x5_5-916.a4, 5-659.x5_5-916.a6, 5-659.x5_5-916.ax, 5-659.xx_5-545.0, 5-659.xx_5-916.a0, 5-659.xx_5-916.a1, 5-659.xx_5-916.a2, 5-659.xx_5-916.a3, 5-659.xx_5-916.a4, 5-659.xx_5-916.a6, 5-659.xx_5-916.ax, 5-659.y_5-545.0, 5-659.y_5-916.a0, 5-659.y_5-916.a1, 5-659.y_5-916.a2, 5-659.y_5-916.a3, 5-659.y_5-916.a4, 5-659.y_5-916.a6, 5-659.y_5-916.ax, 5-660.2_5-896.0b, 5-660.2_5-896.1b, 5-660.2_5-916.a0, 5-660.2_5-916.a1, 5-660.2_5-916.a2, 5-660.2_5-916.a3, 5-660.2_5-916.a4, 5-660.2_5-916.a6, 5-660.2_5-916.ax, 5-660.3_5-916.a0, 5-660.3_5-916.a1, 5-660.3_5-916.a2, 5-660.3_5-916.a3, 5-660.3_5-916.a4, 5-660.3_5-916.a6, 5-660.3_5-916.ax, 5-660.4_5-545.0, 5-660.4_5-916.a0, 5-660.4_5-916.a1, 5-660.4_5-916.a2, 5-660.4_5-916.a3, 5-660.4_5-916.a4, 5-660.4_5-916.a6, 5-660.4_5-916.ax, 5-660.5_5-916.a0, 5-660.5_5-916.a1, 5-660.5_5-916.a2, 5-660.5_5-916.a3, 5-660.5_5-916.a4, 5-660.5_5-916.a6, 5-660.5_5-916.ax, 5-660.6_5-916.a0, 5-660.6_5-916.a1, 5-660.6_5-916.a2, 5-660.6_5-916.a3, 5-660.6_5-916.a4, 5-660.6_5-916.a6, 5-660.6_5-916.ax, 5-660.7_5-916.a0, 5-660.7_5-916.a1, 5-660.7_5-916.a2, 5-660.7_5-916.a3, 5-660.7_5-916.a4, 5-660.7_5-916.a6, 5-660.7_5-916.ax, 5-660.x_5-916.a0, 5-660.x_5-916.a1, 5-660.x_5-916.a2, 5-660.x_5-916.a3, 5-660.x_5-916.a4, 5-660.x_5-916.a6, 5-660.x_5-916.ax, 5-660.y_5-916.a0, 5-660.y_5-916.a1, 5-660.y_5-916.a2, 5-660.y_5-916.a3, 5-660.y_5-916.a4, 5-660.y_5-916.a6, 5-660.y_5-916.ax, 5-661.40_5-545.0, 5-661.40_5-896.1b, 5-661.41_5-545.0, 5-661.42_5-545.0, 5-661.43_5-545.0, 5-661.43_5-896.1b, 5-661.44_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-661.45_5-545.0, 5-661.4x_5-545.0, 5-661.50_5-545.0, 5-661.51_5-545.0, 5-661.52_5-545.0, 5-661.53_5-545.0, 5-661.54_5-545.0, 5-661.55_5-545.0, 5-661.5x_5-545.0, 5-661.60_5-545.0, 5-661.60_5-896.0b, 5-661.60_5-896.1b, 5-661.60_5-896.y, 5-661.61_5-545.0, 5-661.62_5-545.0, 5-661.62_5-896.1b, 5-661.62_5-896.2e, 5-661.62_8-192.1b, 5-661.63_5-545.0, 5-661.64_5-545.0, 5-661.65_5-545.0, 5-661.6x_5-545.0, 5-661.y_5-545.0, 5-663.00_5-545.0, 5-663.00_5-896.0b, 5-663.00_5-896.1b, 5-663.00_5-916.a0, 5-663.00_5-916.a1, 5-663.00_5-916.a2, 5-663.00_5-916.a3, 5-663.00_5-916.a4, 5-663.00_5-916.a6, 5-663.00_5-916.ax, 5-663.01_5-545.0, 5-663.01_5-916.a0, 5-663.01_5-916.a1, 5-663.01_5-916.a2, 5-663.01_5-916.a3, 5-663.01_5-916.a4, 5-663.01_5-916.a6, 5-663.01_5-916.ax, 5-663.02_5-545.0, 5-663.02_5-916.a0, 5-663.02_5-916.a1, 5-663.02_5-916.a2, 5-663.02_5-916.a3, 5-663.02_5-916.a4, 5-663.02_5-916.a6, 5-663.02_5-916.ax, 5-663.03_5-545.0, 5-663.03_5-916.a0, 5-663.03_5-916.a1, 5-663.03_5-916.a2, 5-663.03_5-916.a3, 5-663.03_5-916.a4, 5-663.03_5-916.a6, 5-663.03_5-916.ax, 5-663.04_5-545.0, 5-663.04_5-916.a0, 5-663.04_5-916.a1, 5-663.04_5-916.a2, 5-663.04_5-916.a3, 5-663.04_5-916.a4, 5-663.04_5-916.a6, 5-663.04_5-916.ax, 5-663.05_5-545.0, 5-663.05_5-916.a0, 5-663.05_5-916.a1, 5-663.05_5-916.a2, 5-663.05_5-916.a3, 5-663.05_5-916.a4, 5-663.05_5-916.a6, 5-663.05_5-916.ax, 5-663.0x_5-545.0, 5-663.0x_5-916.a0, 5-663.0x_5-916.a1, 5-663.0x_5-916.a2, 5-663.0x_5-916.a3, 5-663.0x_5-916.a4, 5-663.0x_5-916.a6, 5-663.0x_5-916.ax, 5-663.10_5-545.0, 5-663.10_5-896.1b, 5-663.10_5-916.a0, 5-663.10_5-916.a1, 5-663.10_5-916.a2, 5-663.10_5-916.a3, 5-663.10_5-916.a4, 5-663.10_5-916.a6, 5-663.10_5-916.ax, 5-663.11_5-545.0, 5-663.11_5-916.a0, 5-663.11_5-916.a1, 5-663.11_5-916.a2, 5-663.11_5-916.a3, 5-663.11_5-916.a4, 5-663.11_5-916.a6, 5-663.11_5-916.ax, 5-663.12_5-545.0, 5-663.12_5-916.a0, 5-663.12_5-916.a1, 5-663.12_5-916.a2, 5-663.12_5-916.a3, 5-663.12_5-916.a4, 5-663.12_5-916.a6, 5-663.12_5-916.ax, 5-663.13_5-545.0, 5-663.13_5-916.a0, 5-663.13_5-916.a1, 5-663.13_5-916.a2, 5-663.13_5-916.a3, 5-663.13_5-916.a4, 5-663.13_5-916.a6, 5-663.13_5-916.ax, 5-663.14_5-545.0, 5-663.14_5-916.a0, 5-663.14_5-916.a1, 5-663.14_5-916.a2, 5-663.14_5-916.a3, 5-663.14_5-916.a4, 5-663.14_5-916.a6, 5-663.14_5-916.ax, 5-663.15_5-545.0, 5-663.15_5-916.a0, 5-663.15_5-916.a1, 5-663.15_5-916.a2, 5-663.15_5-916.a3, 5-663.15_5-916.a4, 5-663.15_5-916.a6, 5-663.15_5-916.ax, 5-663.1x_5-545.0, 5-663.1x_5-916.a0, 5-663.1x_5-916.a1, 5-663.1x_5-916.a2, 5-663.1x_5-916.a3, 5-663.1x_5-916.a4, 5-663.1x_5-916.a6, 5-663.1x_5-916.ax, 5-663.20_5-545.0, 5-663.20_5-916.a0, 5-663.20_5-916.a1, 5-663.20_5-916.a2, 5-663.20_5-916.a3, 5-663.20_5-916.a4, 5-663.20_5-916.a6, 5-663.20_5-916.ax, 5-663.21_5-545.0, 5-663.21_5-916.a0, 5-663.21_5-916.a1, 5-663.21_5-916.a2, 5-663.21_5-916.a3, 5-663.21_5-916.a4, 5-663.21_5-916.a6, 5-663.21_5-916.ax, 5-663.22_5-545.0, 5-663.22_5-916.a0, 5-663.22_5-916.a1, 5-663.22_5-916.a2, 5-663.22_5-916.a3, 5-663.22_5-916.a4, 5-663.22_5-916.a6, 5-663.22_5-916.ax, 5-663.23_5-545.0, 5-663.23_5-916.a0, 5-663.23_5-916.a1, 5-663.23_5-916.a2, 5-663.23_5-916.a3, 5-663.23_5-916.a4, 5-663.23_5-916.a6, 5-663.23_5-916.ax, 5-663.24_5-545.0, 5-663.24_5-916.a0, 5-663.24_5-916.a1, 5-663.24_5-916.a2, 5-663.24_5-916.a3, 5-663.24_5-916.a4, 5-663.24_5-916.a6, 5-663.24_5-916.ax, 5-663.25_5-545.0, 5-663.25_5-916.a0, 5-663.25_5-916.a1, 5-663.25_5-916.a2, 5-663.25_5-916.a3, 5-663.25_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.25_5-916.a6, 5-663.25_5-916.ax, 5-663.2x_5-545.0, 5-663.2x_5-916.a0, 5-663.2x_5-916.a1, 5-663.2x_5-916.a2, 5-663.2x_5-916.a3, 5-663.2x_5-916.a4, 5-663.2x_5-916.a6, 5-663.2x_5-916.ax, 5-663.30_5-545.0, 5-663.30_5-916.a0, 5-663.30_5-916.a1, 5-663.30_5-916.a2, 5-663.30_5-916.a3, 5-663.30_5-916.a4, 5-663.30_5-916.a6, 5-663.30_5-916.ax, 5-663.31_5-545.0, 5-663.31_5-916.a0, 5-663.31_5-916.a1, 5-663.31_5-916.a2, 5-663.31_5-916.a3, 5-663.31_5-916.a4, 5-663.31_5-916.a6, 5-663.31_5-916.ax, 5-663.32_5-545.0, 5-663.32_5-916.a0, 5-663.32_5-916.a1, 5-663.32_5-916.a2, 5-663.32_5-916.a3, 5-663.32_5-916.a4, 5-663.32_5-916.a6, 5-663.32_5-916.ax, 5-663.33_5-545.0, 5-663.33_5-916.a0, 5-663.33_5-916.a1, 5-663.33_5-916.a2, 5-663.33_5-916.a3, 5-663.33_5-916.a4, 5-663.33_5-916.a6, 5-663.33_5-916.ax, 5-663.34_5-545.0, 5-663.34_5-916.a0, 5-663.34_5-916.a1, 5-663.34_5-916.a2, 5-663.34_5-916.a3, 5-663.34_5-916.a4, 5-663.34_5-916.a6, 5-663.34_5-916.ax, 5-663.35_5-545.0, 5-663.35_5-916.a0, 5-663.35_5-916.a1, 5-663.35_5-916.a2, 5-663.35_5-916.a3, 5-663.35_5-916.a4, 5-663.35_5-916.a6, 5-663.35_5-916.ax, 5-663.3x_5-545.0, 5-663.3x_5-916.a0, 5-663.3x_5-916.a1, 5-663.3x_5-916.a2, 5-663.3x_5-916.a3, 5-663.3x_5-916.a4, 5-663.3x_5-916.a6, 5-663.3x_5-916.ax, 5-663.40_5-545.0, 5-663.40_5-916.a0, 5-663.40_5-916.a1, 5-663.40_5-916.a2, 5-663.40_5-916.a3, 5-663.40_5-916.a4, 5-663.40_5-916.a6, 5-663.40_5-916.ax, 5-663.41_5-545.0, 5-663.41_5-916.a0, 5-663.41_5-916.a1, 5-663.41_5-916.a2, 5-663.41_5-916.a3, 5-663.41_5-916.a4, 5-663.41_5-916.a6, 5-663.41_5-916.ax, 5-663.42_5-545.0, 5-663.42_5-916.a0, 5-663.42_5-916.a1, 5-663.42_5-916.a2, 5-663.42_5-916.a3, 5-663.42_5-916.a4, 5-663.42_5-916.a6, 5-663.42_5-916.ax, 5-663.43_5-545.0, 5-663.43_5-916.a0, 5-663.43_5-916.a1, 5-663.43_5-916.a2, 5-663.43_5-916.a3, 5-663.43_5-916.a4, 5-663.43_5-916.a6, 5-663.43_5-916.ax, 5-663.44_5-545.0, 5-663.44_5-916.a0, 5-663.44_5-916.a1, 5-663.44_5-916.a2, 5-663.44_5-916.a3, 5-663.44_5-916.a4, 5-663.44_5-916.a6, 5-663.44_5-916.ax, 5-663.45_5-545.0, 5-663.45_5-916.a0, 5-663.45_5-916.a1, 5-663.45_5-916.a2, 5-663.45_5-916.a3, 5-663.45_5-916.a4, 5-663.45_5-916.a6, 5-663.45_5-916.ax, 5-663.4x_5-545.0, 5-663.4x_5-916.a0, 5-663.4x_5-916.a1, 5-663.4x_5-916.a2, 5-663.4x_5-916.a3, 5-663.4x_5-916.a4, 5-663.4x_5-916.a6, 5-663.4x_5-916.ax, 5-663.50_5-545.0, 5-663.50_5-916.a0, 5-663.50_5-916.a1, 5-663.50_5-916.a2, 5-663.50_5-916.a3, 5-663.50_5-916.a4, 5-663.50_5-916.a6, 5-663.50_5-916.ax, 5-663.51_5-545.0, 5-663.51_5-916.a0, 5-663.51_5-916.a1, 5-663.51_5-916.a2, 5-663.51_5-916.a3, 5-663.51_5-916.a4, 5-663.51_5-916.a6, 5-663.51_5-916.ax, 5-663.52_5-545.0, 5-663.52_5-916.a0, 5-663.52_5-916.a1, 5-663.52_5-916.a2, 5-663.52_5-916.a3, 5-663.52_5-916.a4, 5-663.52_5-916.a6, 5-663.52_5-916.ax, 5-663.53_5-545.0, 5-663.53_5-916.a0, 5-663.53_5-916.a1, 5-663.53_5-916.a2, 5-663.53_5-916.a3, 5-663.53_5-916.a4, 5-663.53_5-916.a6, 5-663.53_5-916.ax, 5-663.54_5-545.0, 5-663.54_5-916.a0, 5-663.54_5-916.a1, 5-663.54_5-916.a2, 5-663.54_5-916.a3, 5-663.54_5-916.a4, 5-663.54_5-916.a6, 5-663.54_5-916.ax, 5-663.55_5-545.0, 5-663.55_5-916.a0, 5-663.55_5-916.a1, 5-663.55_5-916.a2, 5-663.55_5-916.a3, 5-663.55_5-916.a4, 5-663.55_5-916.a6, 5-663.55_5-916.ax, 5-663.5x_5-545.0, 5-663.5x_5-916.a0, 5-663.5x_5-916.a1, 5-663.5x_5-916.a2, 5-663.5x_5-916.a3, 5-663.5x_5-916.a4, 5-663.5x_5-916.a6, 5-663.5x_5-916.ax, 5-663.x0_5-545.0, 5-663.x0_5-916.a0, 5-663.x0_5-916.a1, 5-663.x0_5-916.a2, 5-663.x0_5-916.a3, 5-663.x0_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-663.x0_5-916.a6, 5-663.x0_5-916.ax, 5-663.x1_5-545.0, 5-663.x1_5-916.a0, 5-663.x1_5-916.a1, 5-663.x1_5-916.a2, 5-663.x1_5-916.a3, 5-663.x1_5-916.a4, 5-663.x1_5-916.a6, 5-663.x1_5-916.ax, 5-663.x2_5-545.0, 5-663.x2_5-916.a0, 5-663.x2_5-916.a1, 5-663.x2_5-916.a2, 5-663.x2_5-916.a3, 5-663.x2_5-916.a4, 5-663.x2_5-916.a6, 5-663.x2_5-916.ax, 5-663.x3_5-545.0, 5-663.x3_5-916.a0, 5-663.x3_5-916.a1, 5-663.x3_5-916.a2, 5-663.x3_5-916.a3, 5-663.x3_5-916.a4, 5-663.x3_5-916.a6, 5-663.x3_5-916.ax, 5-663.x4_5-545.0, 5-663.x4_5-916.a0, 5-663.x4_5-916.a1, 5-663.x4_5-916.a2, 5-663.x4_5-916.a3, 5-663.x4_5-916.a4, 5-663.x4_5-916.a6, 5-663.x4_5-916.ax, 5-663.x5_5-545.0, 5-663.x5_5-916.a0, 5-663.x5_5-916.a1, 5-663.x5_5-916.a2, 5-663.x5_5-916.a3, 5-663.x5_5-916.a4, 5-663.x5_5-916.a6, 5-663.x5_5-916.ax, 5-663.xx_5-545.0, 5-663.xx_5-916.a0, 5-663.xx_5-916.a1, 5-663.xx_5-916.a2, 5-663.xx_5-916.a3, 5-663.xx_5-916.a4, 5-663.xx_5-916.a6, 5-663.xx_5-916.ax, 5-663.y_5-545.0, 5-663.y_5-916.a0, 5-663.y_5-916.a1, 5-663.y_5-916.a2, 5-663.y_5-916.a3, 5-663.y_5-916.a4, 5-663.y_5-916.a6, 5-663.y_5-916.ax, 5-665.40_5-545.0, 5-665.40_5-916.a0, 5-665.40_5-916.a1, 5-665.40_5-916.a2, 5-665.40_5-916.a3, 5-665.40_5-916.a4, 5-665.40_5-916.a6, 5-665.40_5-916.ax, 5-665.41_5-916.a0, 5-665.41_5-916.a1, 5-665.41_5-916.a2, 5-665.41_5-916.a3, 5-665.41_5-916.a4, 5-665.41_5-916.a6, 5-665.41_5-916.ax, 5-665.42_5-545.0, 5-665.42_5-896.1b, 5-665.42_5-916.a0, 5-665.42_5-916.a1, 5-665.42_5-916.a2, 5-665.42_5-916.a3, 5-665.42_5-916.a4, 5-665.42_5-916.a6, 5-665.42_5-916.ax, 5-665.43_5-545.0, 5-665.43_5-916.a0, 5-665.43_5-916.a1, 5-665.43_5-916.a2, 5-665.43_5-916.a3, 5-665.43_5-916.a4, 5-665.43_5-916.a6, 5-665.43_5-916.ax, 5-665.44_5-916.a0, 5-665.44_5-916.a1, 5-665.44_5-916.a2, 5-665.44_5-916.a3, 5-665.44_5-916.a4, 5-665.44_5-916.a6, 5-665.44_5-916.ax, 5-665.45_5-916.a0, 5-665.45_5-916.a1, 5-665.45_5-916.a2, 5-665.45_5-916.a3, 5-665.45_5-916.a4, 5-665.45_5-916.a6, 5-665.45_5-916.ax, 5-665.4x_5-916.a0, 5-665.4x_5-916.a1, 5-665.4x_5-916.a2, 5-665.4x_5-916.a3, 5-665.4x_5-916.a4, 5-665.4x_5-916.a6, 5-665.4x_5-916.ax, 5-665.50_5-916.a0, 5-665.50_5-916.a1, 5-665.50_5-916.a2, 5-665.50_5-916.a3, 5-665.50_5-916.a4, 5-665.50_5-916.a6, 5-665.50_5-916.ax, 5-665.51_5-916.a0, 5-665.51_5-916.a1, 5-665.51_5-916.a2, 5-665.51_5-916.a3, 5-665.51_5-916.a4, 5-665.51_5-916.a6, 5-665.51_5-916.ax, 5-665.52_5-916.a0, 5-665.52_5-916.a1, 5-665.52_5-916.a2, 5-665.52_5-916.a3, 5-665.52_5-916.a4, 5-665.52_5-916.a6, 5-665.52_5-916.ax, 5-665.53_5-916.a0, 5-665.53_5-916.a1, 5-665.53_5-916.a2, 5-665.53_5-916.a3, 5-665.53_5-916.a4, 5-665.53_5-916.a6, 5-665.53_5-916.ax, 5-665.54_5-916.a0, 5-665.54_5-916.a1, 5-665.54_5-916.a2, 5-665.54_5-916.a3, 5-665.54_5-916.a4, 5-665.54_5-916.a6, 5-665.54_5-916.ax, 5-665.55_5-916.a0, 5-665.55_5-916.a1, 5-665.55_5-916.a2, 5-665.55_5-916.a3, 5-665.55_5-916.a4, 5-665.55_5-916.a6, 5-665.55_5-916.ax, 5-665.5x_5-916.a0, 5-665.5x_5-916.a1, 5-665.5x_5-916.a2, 5-665.5x_5-916.a3, 5-665.5x_5-916.a4, 5-665.5x_5-916.a6, 5-665.5x_5-916.ax, 5-665.x0_5-916.a0, 5-665.x0_5-916.a1, 5-665.x0_5-916.a2, 5-665.x0_5-916.a3, 5-665.x0_5-916.a4, 5-665.x0_5-916.a6, 5-665.x0_5-916.ax, 5-665.x1_5-916.a0, 5-665.x1_5-916.a1, 5-665.x1_5-916.a2, 5-665.x1_5-916.a3, 5-665.x1_5-916.a4, 5-665.x1_5-916.a6, 5-665.x1_5-916.ax, 5-665.x2_5-916.a0, 5-665.x2_5-916.a1, 5-665.x2_5-916.a2, 5-665.x2_5-916.a3, 5-665.x2_5-916.a4, 5-665.x2_5-916.a6, 5-665.x2_5-916.ax, 5-665.x3_5-916.a0, 5-665.x3_5-916.a1, 5-665.x3_5-916.a2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-665.x3_5-916.a3, 5-665.x3_5-916.a4, 5-665.x3_5-916.a6, 5-665.x3_5-916.ax, 5-665.x4_5-916.a0, 5-665.x4_5-916.a1, 5-665.x4_5-916.a2, 5-665.x4_5-916.a3, 5-665.x4_5-916.a4, 5-665.x4_5-916.a6, 5-665.x4_5-916.ax, 5-665.x5_5-916.a0, 5-665.x5_5-916.a1, 5-665.x5_5-916.a2, 5-665.x5_5-916.a3, 5-665.x5_5-916.a4, 5-665.x5_5-916.a6, 5-665.x5_5-916.ax, 5-665.xx_5-916.a0, 5-665.xx_5-916.a1, 5-665.xx_5-916.a2, 5-665.xx_5-916.a3, 5-665.xx_5-916.a4, 5-665.xx_5-916.a6, 5-665.xx_5-916.ax, 5-665.y_5-916.a0, 5-665.y_5-916.a1, 5-665.y_5-916.a2, 5-665.y_5-916.a3, 5-665.y_5-916.a4, 5-665.y_5-916.a6, 5-665.y_5-916.ax, 5-666.80_5-916.a0, 5-666.80_5-916.a1, 5-666.80_5-916.a2, 5-666.80_5-916.a3, 5-666.80_5-916.a4, 5-666.80_5-916.a6, 5-666.80_5-916.ax, 5-666.81_5-916.a0, 5-666.81_5-916.a1, 5-666.81_5-916.a2, 5-666.81_5-916.a3, 5-666.81_5-916.a4, 5-666.81_5-916.a6, 5-666.81_5-916.ax, 5-666.82_5-916.a0, 5-666.82_5-916.a1, 5-666.82_5-916.a2, 5-666.82_5-916.a3, 5-666.82_5-916.a4, 5-666.82_5-916.a6, 5-666.82_5-916.ax, 5-666.83_5-916.a0, 5-666.83_5-916.a1, 5-666.83_5-916.a2, 5-666.83_5-916.a3, 5-666.83_5-916.a4, 5-666.83_5-916.a6, 5-666.83_5-916.ax, 5-666.84_5-916.a0, 5-666.84_5-916.a1, 5-666.84_5-916.a2, 5-666.84_5-916.a3, 5-666.84_5-916.a4, 5-666.84_5-916.a6, 5-666.84_5-916.ax, 5-666.85_5-916.a0, 5-666.85_5-916.a1, 5-666.85_5-916.a2, 5-666.85_5-916.a3, 5-666.85_5-916.a4, 5-666.85_5-916.a6, 5-666.85_5-916.ax, 5-666.8x_5-916.a0, 5-666.8x_5-916.a1, 5-666.8x_5-916.a2, 5-666.8x_5-916.a3, 5-666.8x_5-916.a4, 5-666.8x_5-916.a6, 5-666.8x_5-916.ax, 5-666.90_5-916.a0, 5-666.90_5-916.a1, 5-666.90_5-916.a2, 5-666.90_5-916.a3, 5-666.90_5-916.a4, 5-666.90_5-916.a6, 5-666.90_5-916.ax, 5-666.91_5-916.a0, 5-666.91_5-916.a1, 5-666.91_5-916.a2, 5-666.91_5-916.a3, 5-666.91_5-916.a4, 5-666.91_5-916.a6, 5-666.91_5-916.ax, 5-666.92_5-916.a0, 5-666.92_5-916.a1, 5-666.92_5-916.a2, 5-666.92_5-916.a3, 5-666.92_5-916.a4, 5-666.92_5-916.a6, 5-666.92_5-916.ax, 5-666.93_5-916.a0, 5-666.93_5-916.a1, 5-666.93_5-916.a2, 5-666.93_5-916.a3, 5-666.93_5-916.a4, 5-666.93_5-916.a6, 5-666.93_5-916.ax, 5-666.94_5-916.a0, 5-666.94_5-916.a1, 5-666.94_5-916.a2, 5-666.94_5-916.a3, 5-666.94_5-916.a4, 5-666.94_5-916.a6, 5-666.94_5-916.ax, 5-666.95_5-916.a0, 5-666.95_5-916.a1, 5-666.95_5-916.a2, 5-666.95_5-916.a3, 5-666.95_5-916.a4, 5-666.95_5-916.a6, 5-666.95_5-916.ax, 5-666.9x_5-916.a0, 5-666.9x_5-916.a1, 5-666.9x_5-916.a2, 5-666.9x_5-916.a3, 5-666.9x_5-916.a4, 5-666.9x_5-916.a6, 5-666.9x_5-916.ax, 5-666.a0_5-916.a0, 5-666.a0_5-916.a1, 5-666.a0_5-916.a2, 5-666.a0_5-916.a3, 5-666.a0_5-916.a4, 5-666.a0_5-916.a6, 5-666.a0_5-916.ax, 5-666.a1_5-916.a0, 5-666.a1_5-916.a1, 5-666.a1_5-916.a2, 5-666.a1_5-916.a3, 5-666.a1_5-916.a4, 5-666.a1_5-916.a6, 5-666.a1_5-916.ax, 5-666.a2_5-916.a0, 5-666.a2_5-916.a1, 5-666.a2_5-916.a2, 5-666.a2_5-916.a3, 5-666.a2_5-916.a4, 5-666.a2_5-916.a6, 5-666.a2_5-916.ax, 5-666.a3_5-916.a0, 5-666.a3_5-916.a1, 5-666.a3_5-916.a2, 5-666.a3_5-916.a3, 5-666.a3_5-916.a4, 5-666.a3_5-916.a6, 5-666.a3_5-916.ax, 5-666.a4_5-916.a0, 5-666.a4_5-916.a1, 5-666.a4_5-916.a2, 5-666.a4_5-916.a3, 5-666.a4_5-916.a4, 5-666.a4_5-916.a6, 5-666.a4_5-916.ax, 5-666.a5_5-916.a0, 5-666.a5_5-916.a1, 5-666.a5_5-916.a2, 5-666.a5_5-916.a3, 5-666.a5_5-916.a4, 5-666.a5_5-916.a6, 5-666.a5_5-916.ax, 5-666.ax_5-916.a0, 5-666.ax_5-916.a1, 5-666.ax_5-916.a2, 5-666.ax_5-916.a3, 5-666.ax_5-916.a4, 5-666.ax_5-916.a6, 5-666.ax_5-916.ax, 5-666.b0_5-916.a0, 5-666.b0_5-916.a1, 5-666.b0_5-916.a2, 5-666.b0_5-916.a3, 5-666.b0_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-666.b0_5-916.a6, 5-666.b0_5-916.ax, 5-666.b1_5-916.a0, 5-666.b1_5-916.a1, 5-666.b1_5-916.a2, 5-666.b1_5-916.a3, 5-666.b1_5-916.a4, 5-666.b1_5-916.a6, 5-666.b1_5-916.ax, 5-666.b2_5-916.a0, 5-666.b2_5-916.a1, 5-666.b2_5-916.a2, 5-666.b2_5-916.a3, 5-666.b2_5-916.a4, 5-666.b2_5-916.a6, 5-666.b2_5-916.ax, 5-666.b3_5-916.a0, 5-666.b3_5-916.a1, 5-666.b3_5-916.a2, 5-666.b3_5-916.a3, 5-666.b3_5-916.a4, 5-666.b3_5-916.a6, 5-666.b3_5-916.ax, 5-666.b4_5-916.a0, 5-666.b4_5-916.a1, 5-666.b4_5-916.a2, 5-666.b4_5-916.a3, 5-666.b4_5-916.a4, 5-666.b4_5-916.a6, 5-666.b4_5-916.ax, 5-666.b5_5-916.a0, 5-666.b5_5-916.a1, 5-666.b5_5-916.a2, 5-666.b5_5-916.a3, 5-666.b5_5-916.a4, 5-666.b5_5-916.a6, 5-666.b5_5-916.ax, 5-666.bx_5-916.a0, 5-666.bx_5-916.a1, 5-666.bx_5-916.a2, 5-666.bx_5-916.a3, 5-666.bx_5-916.a4, 5-666.bx_5-916.a6, 5-666.bx_5-916.ax, 5-666.x0_5-916.a0, 5-666.x0_5-916.a1, 5-666.x0_5-916.a2, 5-666.x0_5-916.a3, 5-666.x0_5-916.a4, 5-666.x0_5-916.a6, 5-666.x0_5-916.ax, 5-666.x1_5-916.a0, 5-666.x1_5-916.a1, 5-666.x1_5-916.a2, 5-666.x1_5-916.a3, 5-666.x1_5-916.a4, 5-666.x1_5-916.a6, 5-666.x1_5-916.ax, 5-666.x2_5-916.a0, 5-666.x2_5-916.a1, 5-666.x2_5-916.a2, 5-666.x2_5-916.a3, 5-666.x2_5-916.a4, 5-666.x2_5-916.a6, 5-666.x2_5-916.ax, 5-666.x3_5-916.a0, 5-666.x3_5-916.a1, 5-666.x3_5-916.a2, 5-666.x3_5-916.a3, 5-666.x3_5-916.a4, 5-666.x3_5-916.a6, 5-666.x3_5-916.ax, 5-666.x4_5-916.a0, 5-666.x4_5-916.a1, 5-666.x4_5-916.a2, 5-666.x4_5-916.a3, 5-666.x4_5-916.a4, 5-666.x4_5-916.a6, 5-666.x4_5-916.ax, 5-666.x5_5-916.a0, 5-666.x5_5-916.a1, 5-666.x5_5-916.a2, 5-666.x5_5-916.a3, 5-666.x5_5-916.a4, 5-666.x5_5-916.a6, 5-666.x5_5-916.ax, 5-666.xx_5-916.a0, 5-666.xx_5-916.a1, 5-666.xx_5-916.a2, 5-666.xx_5-916.a3, 5-666.xx_5-916.a4, 5-666.xx_5-916.a6, 5-666.xx_5-916.ax, 5-666.y_5-916.a0, 5-666.y_5-916.a1, 5-666.y_5-916.a2, 5-666.y_5-916.a3, 5-666.y_5-916.a4, 5-666.y_5-916.a6, 5-666.y_5-916.ax, 5-681.80_5-545.0, 5-681.80_5-916.a0, 5-681.80_5-916.a1, 5-681.80_5-916.a2, 5-681.80_5-916.a3, 5-681.80_5-916.a4, 5-681.80_5-916.a6, 5-681.80_5-916.ax, 5-681.81_5-545.0, 5-681.81_5-916.a0, 5-681.81_5-916.a1, 5-681.81_5-916.a2, 5-681.81_5-916.a3, 5-681.81_5-916.a4, 5-681.81_5-916.a6, 5-681.81_5-916.ax, 5-681.82_5-545.0, 5-681.82_5-896.1b, 5-681.82_5-916.a0, 5-681.82_5-916.a1, 5-681.82_5-916.a2, 5-681.82_5-916.a3, 5-681.82_5-916.a4, 5-681.82_5-916.a6, 5-681.82_5-916.ax, 5-681.83_5-545.0, 5-681.83_5-916.a0, 5-681.83_5-916.a1, 5-681.83_5-916.a2, 5-681.83_5-916.a3, 5-681.83_5-916.a4, 5-681.83_5-916.a6, 5-681.83_5-916.ax, 5-681.84_5-545.0, 5-681.84_5-916.a0, 5-681.84_5-916.a1, 5-681.84_5-916.a2, 5-681.84_5-916.a3, 5-681.84_5-916.a4, 5-681.84_5-916.a6, 5-681.84_5-916.ax, 5-681.85_5-545.0, 5-681.85_5-916.a0, 5-681.85_5-916.a1, 5-681.85_5-916.a2, 5-681.85_5-916.a3, 5-681.85_5-916.a4, 5-681.85_5-916.a6, 5-681.85_5-916.ax, 5-681.86_5-545.0, 5-681.86_5-916.a0, 5-681.86_5-916.a1, 5-681.86_5-916.a2, 5-681.86_5-916.a3, 5-681.86_5-916.a4, 5-681.86_5-916.a6, 5-681.86_5-916.ax, 5-681.8x_5-545.0, 5-681.8x_5-916.a0, 5-681.8x_5-916.a1, 5-681.8x_5-916.a2, 5-681.8x_5-916.a3, 5-681.8x_5-916.a4, 5-681.8x_5-916.a6, 5-681.8x_5-916.ax, 5-681.90_5-545.0, 5-681.90_5-916.a0, 5-681.90_5-916.a1, 5-681.90_5-916.a2, 5-681.90_5-916.a3, 5-681.90_5-916.a4, 5-681.90_5-916.a6, 5-681.90_5-916.ax, 5-681.91_5-545.0, 5-681.91_5-916.a0, 5-681.91_5-916.a1, 5-681.91_5-916.a2, 5-681.91_5-916.a3, 5-681.91_5-916.a4, 5-681.91_5-916.a6, 5-681.91_5-916.ax, 5-681.92_5-545.0, 5-681.92_5-916.a0, 5-681.92_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-681.92_5-916.a2, 5-681.92_5-916.a3, 5-681.92_5-916.a4, 5-681.92_5-916.a6, 5-681.92_5-916.ax, 5-681.93_5-545.0, 5-681.93_5-916.a0, 5-681.93_5-916.a1, 5-681.93_5-916.a2, 5-681.93_5-916.a3, 5-681.93_5-916.a4, 5-681.93_5-916.a6, 5-681.93_5-916.ax, 5-681.94_5-545.0, 5-681.94_5-896.0b, 5-681.94_5-916.a0, 5-681.94_5-916.a1, 5-681.94_5-916.a2, 5-681.94_5-916.a3, 5-681.94_5-916.a4, 5-681.94_5-916.a6, 5-681.94_5-916.ax, 5-681.95_5-545.0, 5-681.95_5-916.a0, 5-681.95_5-916.a1, 5-681.95_5-916.a2, 5-681.95_5-916.a3, 5-681.95_5-916.a4, 5-681.95_5-916.a6, 5-681.95_5-916.ax, 5-681.96_5-545.0, 5-681.96_5-916.a0, 5-681.96_5-916.a1, 5-681.96_5-916.a2, 5-681.96_5-916.a3, 5-681.96_5-916.a4, 5-681.96_5-916.a6, 5-681.96_5-916.ax, 5-681.9x_5-545.0, 5-681.9x_5-916.a0, 5-681.9x_5-916.a1, 5-681.9x_5-916.a2, 5-681.9x_5-916.a3, 5-681.9x_5-916.a4, 5-681.9x_5-916.a6, 5-681.9x_5-916.ax, 5-682.00_5-545.0, 5-682.00_5-896.0b, 5-682.00_5-896.1b, 5-682.00_5-916.a0, 5-682.00_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a2, 5-682.00_5-916.a3, 5-682.00_5-916.a4, 5-682.00_5-916.a6, 5-682.00_5-916.ax, 5-682.01_5-545.0, 5-682.01_5-916.a0, 5-682.01_5-916.a1, 5-682.01_5-916.a2, 5-682.01_5-916.a3, 5-682.01_5-916.a4, 5-682.01_5-916.a6, 5-682.01_5-916.ax, 5-682.02_5-545.0, 5-682.02_5-896.2e, 5-682.02_5-916.a0, 5-682.02_5-916.a1, 5-682.02_5-916.a2, 5-682.02_5-916.a3, 5-682.02_5-916.a4, 5-682.02_5-916.a6, 5-682.02_5-916.ax, 5-682.03_5-545.0, 5-682.03_5-916.a0, 5-682.03_5-916.a1, 5-682.03_5-916.a2, 5-682.03_5-916.a3, 5-682.03_5-916.a4, 5-682.03_5-916.a6, 5-682.03_5-916.ax, 5-682.04_5-545.0, 5-682.04_5-916.a0, 5-682.04_5-916.a1, 5-682.04_5-916.a2, 5-682.04_5-916.a3, 5-682.04_5-916.a4, 5-682.04_5-916.a6, 5-682.04_5-916.ax, 5-682.05_5-545.0, 5-682.05_5-916.a0, 5-682.05_5-916.a1, 5-682.05_5-916.a2, 5-682.05_5-916.a3, 5-682.05_5-916.a4, 5-682.05_5-916.a6, 5-682.05_5-916.ax, 5-682.0x_5-545.0, 5-682.0x_5-916.a0, 5-682.0x_5-916.a1, 5-682.0x_5-916.a2, 5-682.0x_5-916.a3, 5-682.0x_5-916.a4, 5-682.0x_5-916.a6, 5-682.0x_5-916.ax, 5-682.1_5-545.0, 5-682.1_5-916.a0, 5-682.1_5-916.a1, 5-682.1_5-916.a2, 5-682.1_5-916.a3, 5-682.1_5-916.a4, 5-682.1_5-916.a6, 5-682.1_5-916.ax, 5-682.10_5-545.0, 5-682.10_5-916.a0, 5-682.10_5-916.a1, 5-682.10_5-916.a2, 5-682.10_5-916.a3, 5-682.10_5-916.a4, 5-682.10_5-916.a6, 5-682.10_5-916.ax, 5-682.11_5-545.0, 5-682.11_5-916.a0, 5-682.11_5-916.a1, 5-682.11_5-916.a2, 5-682.11_5-916.a3, 5-682.11_5-916.a4, 5-682.11_5-916.a6, 5-682.11_5-916.ax, 5-682.12_5-545.0, 5-682.12_5-916.a0, 5-682.12_5-916.a1, 5-682.12_5-916.a2, 5-682.12_5-916.a3, 5-682.12_5-916.a4, 5-682.12_5-916.a6, 5-682.12_5-916.ax, 5-682.13_5-545.0, 5-682.13_5-916.a0, 5-682.13_5-916.a1, 5-682.13_5-916.a2, 5-682.13_5-916.a3, 5-682.13_5-916.a4, 5-682.13_5-916.a6, 5-682.13_5-916.ax, 5-682.14_5-545.0, 5-682.14_5-916.a0, 5-682.14_5-916.a1, 5-682.14_5-916.a2, 5-682.14_5-916.a3, 5-682.14_5-916.a4, 5-682.14_5-916.a6, 5-682.14_5-916.ax, 5-682.15_5-545.0, 5-682.15_5-916.a0, 5-682.15_5-916.a1, 5-682.15_5-916.a2, 5-682.15_5-916.a3, 5-682.15_5-916.a4, 5-682.15_5-916.a6, 5-682.15_5-916.ax, 5-682.1x_5-545.0, 5-682.1x_5-916.a0, 5-682.1x_5-916.a1, 5-682.1x_5-916.a2, 5-682.1x_5-916.a3, 5-682.1x_5-916.a4, 5-682.1x_5-916.a6, 5-682.1x_5-916.ax, 5-682.2_5-545.0, 5-682.2_5-916.a0, 5-682.2_5-916.a1, 5-682.2_5-916.a2, 5-682.2_5-916.a3, 5-682.2_5-916.a4, 5-682.2_5-916.a6, 5-682.2_5-916.ax, 5-682.20_5-545.0, 5-682.20_5-916.a0, 5-682.20_5-916.a1, 5-682.20_5-916.a2, 5-682.20_5-916.a3, 5-682.20_5-916.a4, 5-682.20_5-916.a6, 5-682.20_5-916.ax,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-682.21_5-545.0, 5-682.21_5-916.a0, 5-682.21_5-916.a1, 5-682.21_5-916.a2, 5-682.21_5-916.a3, 5-682.21_5-916.a4, 5-682.21_5-916.a6, 5-682.21_5-916.ax, 5-682.22_5-545.0, 5-682.22_5-916.a0, 5-682.22_5-916.a1, 5-682.22_5-916.a2, 5-682.22_5-916.a3, 5-682.22_5-916.a4, 5-682.22_5-916.a6, 5-682.22_5-916.ax, 5-682.2x_5-545.0, 5-682.2x_5-916.a0, 5-682.2x_5-916.a1, 5-682.2x_5-916.a2, 5-682.2x_5-916.a3, 5-682.2x_5-916.a4, 5-682.2x_5-916.a6, 5-682.2x_5-916.ax, 5-682.x_5-545.0, 5-682.x_5-916.a0, 5-682.x_5-916.a1, 5-682.x_5-916.a2, 5-682.x_5-916.a3, 5-682.x_5-916.a4, 5-682.x_5-916.a6, 5-682.x_5-916.ax, 5-682.x0_5-545.0, 5-682.x0_5-916.a0, 5-682.x0_5-916.a1, 5-682.x0_5-916.a2, 5-682.x0_5-916.a3, 5-682.x0_5-916.a4, 5-682.x0_5-916.a6, 5-682.x0_5-916.ax, 5-682.x1_5-545.0, 5-682.x1_5-916.a0, 5-682.x1_5-916.a1, 5-682.x1_5-916.a2, 5-682.x1_5-916.a3, 5-682.x1_5-916.a4, 5-682.x1_5-916.a6, 5-682.x1_5-916.ax, 5-682.x2_5-545.0, 5-682.x2_5-916.a0, 5-682.x2_5-916.a1, 5-682.x2_5-916.a2, 5-682.x2_5-916.a3, 5-682.x2_5-916.a4, 5-682.x2_5-916.a6, 5-682.x2_5-916.ax, 5-682.x3_5-545.0, 5-682.x3_5-916.a0, 5-682.x3_5-916.a1, 5-682.x3_5-916.a2, 5-682.x3_5-916.a3, 5-682.x3_5-916.a4, 5-682.x3_5-916.a6, 5-682.x3_5-916.ax, 5-682.x4_5-545.0, 5-682.x4_5-916.a0, 5-682.x4_5-916.a1, 5-682.x4_5-916.a2, 5-682.x4_5-916.a3, 5-682.x4_5-916.a4, 5-682.x4_5-916.a6, 5-682.x4_5-916.ax, 5-682.x5_5-545.0, 5-682.x5_5-916.a0, 5-682.x5_5-916.a1, 5-682.x5_5-916.a2, 5-682.x5_5-916.a3, 5-682.x5_5-916.a4, 5-682.x5_5-916.a6, 5-682.x5_5-916.ax, 5-682.xx_5-545.0, 5-682.xx_5-916.a0, 5-682.xx_5-916.a1, 5-682.xx_5-916.a2, 5-682.xx_5-916.a3, 5-682.xx_5-916.a4, 5-682.xx_5-916.a6, 5-682.xx_5-916.ax, 5-682.y_5-545.0, 5-682.y_5-916.a0, 5-682.y_5-916.a1, 5-682.y_5-916.a2, 5-682.y_5-916.a3, 5-682.y_5-916.a4, 5-682.y_5-916.a6, 5-682.y_5-916.ax, 5-683.00_5-545.0, 5-683.00_5-896.0b, 5-683.00_5-896.1b, 5-683.00_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a1, 5-683.00_5-916.a2, 5-683.00_5-916.a3, 5-683.00_5-916.a6, 5-683.00_5-916.ax, 5-683.01_5-467.53, 5-683.01_5-545.0, 5-683.01_5-896.1b, 5-683.01_5-916.a0, 5-683.01_5-916.a1, 5-683.01_5-916.a2, 5-683.01_5-916.a3, 5-683.01_5-916.a4, 5-683.01_5-916.a6, 5-683.02_5-467.53, 5-683.02_5-545.0, 5-683.02_5-916.a0, 5-683.02_5-916.a1, 5-683.02_5-916.a2, 5-683.02_5-916.a3, 5-683.02_5-916.a4, 5-683.02_5-916.a6, 5-683.02_5-916.ax, 5-683.03_5-467.53, 5-683.03_5-545.0, 5-683.03_5-916.a0, 5-683.03_5-916.a1, 5-683.03_5-916.a2, 5-683.03_5-916.a3, 5-683.03_5-916.a4, 5-683.03_5-916.a6, 5-683.03_5-916.ax, 5-683.04_5-467.53, 5-683.04_5-545.0, 5-683.04_5-916.a0, 5-683.04_5-916.a1, 5-683.04_5-916.a2, 5-683.04_5-916.a3, 5-683.04_5-916.a4, 5-683.04_5-916.a6, 5-683.04_5-916.ax, 5-683.05_5-467.53, 5-683.05_5-545.0, 5-683.05_5-916.a0, 5-683.05_5-916.a1, 5-683.05_5-916.a2, 5-683.05_5-916.a3, 5-683.05_5-916.a4, 5-683.05_5-916.a6, 5-683.05_5-916.ax, 5-683.0x_5-467.53, 5-683.0x_5-545.0, 5-683.0x_5-916.a0, 5-683.0x_5-916.a1, 5-683.0x_5-916.a2, 5-683.0x_5-916.a3, 5-683.0x_5-916.a4, 5-683.0x_5-916.a6, 5-683.0x_5-916.ax, 5-683.10_5-467.53, 5-683.10_5-545.0, 5-683.10_5-896.1b, 5-683.10_5-916.a0, 5-683.10_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a2, 5-683.10_5-916.a3, 5-683.10_5-916.a4, 5-683.10_5-916.a6, 5-683.10_5-916.ax, 5-683.11_5-467.53, 5-683.11_5-545.0, 5-683.11_5-916.a0, 5-683.11_5-916.a1, 5-683.11_5-916.a2, 5-683.11_5-916.a3, 5-683.11_5-916.a4, 5-683.11_5-916.a6, 5-683.11_5-916.ax, 5-683.12_5-467.53, 5-683.12_5-545.0, 5-683.12_5-916.a0, 5-683.12_5-916.a1, 5-683.12_5-916.a2, 5-683.12_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-683.12_5-916.a4, 5-683.12_5-916.a6, 5-683.12_5-916.ax, 5-683.13_5-467.53, 5-683.13_5-545.0, 5-683.13_5-916.a0, 5-683.13_5-916.a1, 5-683.13_5-916.a2, 5-683.13_5-916.a3, 5-683.13_5-916.a4, 5-683.13_5-916.a6, 5-683.13_5-916.ax, 5-683.14_5-467.53, 5-683.14_5-545.0, 5-683.14_5-916.a0, 5-683.14_5-916.a1, 5-683.14_5-916.a2, 5-683.14_5-916.a3, 5-683.14_5-916.a4, 5-683.14_5-916.a6, 5-683.14_5-916.ax, 5-683.15_5-467.53, 5-683.15_5-545.0, 5-683.15_5-916.a0, 5-683.15_5-916.a1, 5-683.15_5-916.a2, 5-683.15_5-916.a3, 5-683.15_5-916.a4, 5-683.15_5-916.a6, 5-683.15_5-916.ax, 5-683.1x_5-467.53, 5-683.1x_5-545.0, 5-683.1x_5-916.a0, 5-683.1x_5-916.a1, 5-683.1x_5-916.a2, 5-683.1x_5-916.a3, 5-683.1x_5-916.a4, 5-683.1x_5-916.a6, 5-683.1x_5-916.ax, 5-683.20_5-545.0, 5-683.20_5-896.0b, 5-683.20_5-896.1a, 5-683.20_5-896.1b, 5-683.20_5-896.1c, 5-683.20_5-896.2b, 5-683.20_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a1, 5-683.20_5-916.a2, 5-683.20_5-916.a3, 5-683.20_5-916.a4, 5-683.20_5-916.a6, 5-683.21_5-467.53, 5-683.21_5-545.0, 5-683.21_5-916.a0, 5-683.21_5-916.a1, 5-683.21_5-916.a2, 5-683.21_5-916.a3, 5-683.21_5-916.a4, 5-683.21_5-916.a6, 5-683.21_5-916.ax, 5-683.22_5-467.53, 5-683.22_5-545.0, 5-683.22_5-916.a0, 5-683.22_5-916.a1, 5-683.22_5-916.a2, 5-683.22_5-916.a3, 5-683.22_5-916.a4, 5-683.22_5-916.a6, 5-683.22_5-916.ax, 5-683.23_5-545.0, 5-683.23_5-896.1b, 5-683.23_5-916.a0, 5-683.23_5-916.a1, 5-683.23_5-916.a2, 5-683.23_5-916.a3, 5-683.23_5-916.a4, 5-683.23_5-916.a6, 5-683.23_5-916.ax, 5-683.24_5-467.53, 5-683.24_5-545.0, 5-683.24_5-896.1b, 5-683.24_5-916.a0, 5-683.24_5-916.a1, 5-683.24_5-916.a2, 5-683.24_5-916.a3, 5-683.24_5-916.a4, 5-683.24_5-916.a6, 5-683.24_5-916.ax, 5-683.25_5-467.53, 5-683.25_5-545.0, 5-683.25_5-916.a0, 5-683.25_5-916.a1, 5-683.25_5-916.a2, 5-683.25_5-916.a3, 5-683.25_5-916.a4, 5-683.25_5-916.a6, 5-683.25_5-916.ax, 5-683.2x_5-467.53, 5-683.2x_5-545.0, 5-683.2x_5-916.a0, 5-683.2x_5-916.a1, 5-683.2x_5-916.a2, 5-683.2x_5-916.a3, 5-683.2x_5-916.a4, 5-683.2x_5-916.a6, 5-683.2x_5-916.ax, 5-683.40_5-467.53, 5-683.40_5-545.0, 5-683.40_5-916.a0, 5-683.40_5-916.a1, 5-683.40_5-916.a2, 5-683.40_5-916.a3, 5-683.40_5-916.a4, 5-683.40_5-916.a6, 5-683.40_5-916.ax, 5-683.41_5-467.53, 5-683.41_5-545.0, 5-683.41_5-916.a0, 5-683.41_5-916.a1, 5-683.41_5-916.a2, 5-683.41_5-916.a3, 5-683.41_5-916.a4, 5-683.41_5-916.a6, 5-683.41_5-916.ax, 5-683.42_5-467.53, 5-683.42_5-545.0, 5-683.42_5-916.a0, 5-683.42_5-916.a1, 5-683.42_5-916.a2, 5-683.42_5-916.a3, 5-683.42_5-916.a4, 5-683.42_5-916.a6, 5-683.42_5-916.ax, 5-683.43_5-467.53, 5-683.43_5-545.0, 5-683.43_5-916.a0, 5-683.43_5-916.a1, 5-683.43_5-916.a2, 5-683.43_5-916.a3, 5-683.43_5-916.a4, 5-683.43_5-916.a6, 5-683.43_5-916.ax, 5-683.44_5-467.53, 5-683.44_5-545.0, 5-683.44_5-916.a0, 5-683.44_5-916.a1, 5-683.44_5-916.a2, 5-683.44_5-916.a3, 5-683.44_5-916.a4, 5-683.44_5-916.a6, 5-683.44_5-916.ax, 5-683.45_5-467.53, 5-683.45_5-545.0, 5-683.45_5-916.a0, 5-683.45_5-916.a1, 5-683.45_5-916.a2, 5-683.45_5-916.a3, 5-683.45_5-916.a4, 5-683.45_5-916.a6, 5-683.45_5-916.ax, 5-683.4x_5-467.53, 5-683.4x_5-545.0, 5-683.4x_5-916.a0, 5-683.4x_5-916.a1, 5-683.4x_5-916.a2, 5-683.4x_5-916.a3, 5-683.4x_5-916.a4, 5-683.4x_5-916.a6, 5-683.4x_5-916.ax, 5-683.x_5-467.53, 5-683.x_5-545.0, 5-683.x_5-916.a0, 5-683.x_5-916.a1, 5-683.x_5-916.a2, 5-683.x_5-916.a3, 5-683.x_5-916.a4, 5-683.x_5-916.a6, 5-683.x_5-916.ax, 5-683.x0_5-467.53, 5-683.x0_5-545.0, 5-683.x0_5-916.a0, 5-683.x0_5-916.a1, 5-683.x0_5-916.a2, 5-683.x0_5-916.a3,

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-683.x0_5-916.a4, 5-683.x0_5-916.a6, 5-683.x0_5-916.ax, 5-683.x1_5-467.53, 5-683.x1_5-545.0, 5-683.x1_5-916.a0, 5-683.x1_5-916.a1, 5-683.x1_5-916.a2, 5-683.x1_5-916.a3, 5-683.x1_5-916.a4, 5-683.x1_5-916.a6, 5-683.x1_5-916.ax, 5-683.x2_5-467.53, 5-683.x2_5-545.0, 5-683.x2_5-916.a0, 5-683.x2_5-916.a1, 5-683.x2_5-916.a2, 5-683.x2_5-916.a3, 5-683.x2_5-916.a4, 5-683.x2_5-916.a6, 5-683.x2_5-916.ax, 5-683.x3_5-467.53, 5-683.x3_5-545.0, 5-683.x3_5-916.a0, 5-683.x3_5-916.a1, 5-683.x3_5-916.a2, 5-683.x3_5-916.a3, 5-683.x3_5-916.a4, 5-683.x3_5-916.a6, 5-683.x3_5-916.ax, 5-683.x4_5-467.53, 5-683.x4_5-545.0, 5-683.x4_5-916.a0, 5-683.x4_5-916.a1, 5-683.x4_5-916.a2, 5-683.x4_5-916.a3, 5-683.x4_5-916.a4, 5-683.x4_5-916.a6, 5-683.x4_5-916.ax, 5-683.x5_5-467.53, 5-683.x5_5-545.0, 5-683.x5_5-916.a0, 5-683.x5_5-916.a1, 5-683.x5_5-916.a2, 5-683.x5_5-916.a3, 5-683.x5_5-916.a4, 5-683.x5_5-916.a6, 5-683.x5_5-916.ax, 5-683.xx_5-467.53, 5-683.xx_5-545.0, 5-683.xx_5-916.a0, 5-683.xx_5-916.a1, 5-683.xx_5-916.a2, 5-683.xx_5-916.a3, 5-683.xx_5-916.a4, 5-683.xx_5-916.a6, 5-683.xx_5-916.ax, 5-683.y_5-467.53, 5-683.y_5-545.0, 5-683.y_5-916.a0, 5-683.y_5-916.a1, 5-683.y_5-916.a2, 5-683.y_5-916.a3, 5-683.y_5-916.a4, 5-683.y_5-916.a6, 5-683.y_5-916.ax, 5-685.00_5-545.0, 5-685.00_5-896.1b, 5-685.00_5-916.a0, 5-685.00_5-916.a1, 5-685.00_5-916.a2, 5-685.00_5-916.a3, 5-685.00_5-916.a4, 5-685.00_5-916.a6, 5-685.00_5-916.ax, 5-685.01_5-467.53, 5-685.01_5-545.0, 5-685.01_5-916.a0, 5-685.01_5-916.a1, 5-685.01_5-916.a2, 5-685.01_5-916.a3, 5-685.01_5-916.a4, 5-685.01_5-916.a6, 5-685.01_5-916.ax, 5-685.02_5-467.53, 5-685.02_5-545.0, 5-685.02_5-916.a0, 5-685.02_5-916.a1, 5-685.02_5-916.a2, 5-685.02_5-916.a3, 5-685.02_5-916.a4, 5-685.02_5-916.a6, 5-685.02_5-916.ax, 5-685.03_5-467.53, 5-685.03_5-545.0, 5-685.03_5-916.a0, 5-685.03_5-916.a1, 5-685.03_5-916.a2, 5-685.03_5-916.a3, 5-685.03_5-916.a4, 5-685.03_5-916.a6, 5-685.03_5-916.ax, 5-685.0x_5-467.53, 5-685.0x_5-545.0, 5-685.0x_5-916.a0, 5-685.0x_5-916.a1, 5-685.0x_5-916.a2, 5-685.0x_5-916.a3, 5-685.0x_5-916.a4, 5-685.0x_5-916.a6, 5-685.0x_5-916.ax, 5-685.1_5-467.53, 5-685.1_5-545.0, 5-685.1_5-896.1b, 5-685.1_5-916.a0, 5-685.1_5-916.a1, 5-685.1_5-916.a2, 5-685.1_5-916.a3, 5-685.1_5-916.a4, 5-685.1_5-916.a6, 5-685.1_5-916.ax, 5-685.2_5-545.0, 5-685.2_5-916.a0, 5-685.2_5-916.a1, 5-685.2_5-916.a2, 5-685.2_5-916.a3, 5-685.2_5-916.a4, 5-685.2_5-916.a6, 5-685.2_5-916.ax, 5-685.3_5-467.53, 5-685.3_5-545.0, 5-685.3_5-896.0a, 5-685.3_5-896.0b, 5-685.3_5-896.1b, 5-685.3_5-896.y, 5-685.3_5-916.a0, 5-685.3_5-916.a1, 5-685.3_5-916.a2, 5-685.3_5-916.a3, 5-685.3_5-916.a4, 5-685.3_5-916.a6, 5-685.3_5-916.ax, 5-685.40_5-467.53, 5-685.40_5-545.0, 5-685.40_5-916.a0, 5-685.40_5-916.a1, 5-685.40_5-916.a2, 5-685.40_5-916.a3, 5-685.40_5-916.a4, 5-685.40_5-916.a6, 5-685.40_5-916.ax, 5-685.41_5-467.53, 5-685.41_5-545.0, 5-685.41_5-916.a0, 5-685.41_5-916.a1, 5-685.41_5-916.a2, 5-685.41_5-916.a3, 5-685.41_5-916.a4, 5-685.41_5-916.a6, 5-685.41_5-916.ax, 5-685.42_5-467.53, 5-685.42_5-545.0, 5-685.42_5-916.a0, 5-685.42_5-916.a1, 5-685.42_5-916.a2, 5-685.42_5-916.a3, 5-685.42_5-916.a4, 5-685.42_5-916.a6, 5-685.42_5-916.ax, 5-685.43_5-467.53, 5-685.43_5-545.0, 5-685.43_5-916.a0, 5-685.43_5-916.a1, 5-685.43_5-916.a2, 5-685.43_5-916.a3, 5-685.43_5-916.a4, 5-685.43_5-916.a6, 5-685.43_5-916.ax, 5-685.4x_5-467.53, 5-685.4x_5-545.0, 5-685.4x_5-916.a0, 5-685.4x_5-916.a1, 5-685.4x_5-916.a2, 5-685.4x_5-916.a3, 5-685.4x_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-685.4x_5-916.a6, 5-685.4x_5-916.ax, 5-685.x_5-467.53, 5-685.x_5-545.0, 5-685.x_5-916.a0, 5-685.x_5-916.a1, 5-685.x_5-916.a2, 5-685.x_5-916.a3, 5-685.x_5-916.a4, 5-685.x_5-916.a6, 5-685.x_5-916.ax, 5-685.y_5-467.53, 5-685.y_5-545.0, 5-685.y_5-916.a0, 5-685.y_5-916.a1, 5-685.y_5-916.a2, 5-685.y_5-916.a3, 5-685.y_5-916.a4, 5-685.y_5-916.a6, 5-685.y_5-916.ax, 5-687.0_5-545.0, 5-687.0_5-896.0b, 5-687.0_5-896.1b, 5-687.0_5-896.2b, 5-687.0_5-896.y, 5-687.0_5-916.a0, 5-687.0_5-916.a1, 5-687.0_5-916.a2, 5-687.0_5-916.a3, 5-687.0_5-916.a4, 5-687.0_5-916.a6, 5-687.0_5-916.ax, 5-687.1_5-467.53, 5-687.1_5-545.0, 5-687.1_5-896.y, 5-687.1_5-916.a0, 5-687.1_5-916.a1, 5-687.1_5-916.a2, 5-687.1_5-916.a3, 5-687.1_5-916.a4, 5-687.1_5-916.a6, 5-687.1_5-916.ax, 5-687.2_5-467.53, 5-687.2_5-545.0, 5-687.2_5-916.a0, 5-687.2_5-916.a1, 5-687.2_5-916.a2, 5-687.2_5-916.a3, 5-687.2_5-916.a4, 5-687.2_5-916.a6, 5-687.30_5-467.53, 5-687.30_5-545.0, 5-687.30_5-916.a0, 5-687.30_5-916.a1, 5-687.30_5-916.a2, 5-687.30_5-916.a3, 5-687.30_5-916.a4, 5-687.30_5-916.a6, 5-687.30_5-916.ax, 5-687.31_5-467.53, 5-687.31_5-545.0, 5-687.31_5-916.a0, 5-687.31_5-916.a1, 5-687.31_5-916.a2, 5-687.31_5-916.a3, 5-687.31_5-916.a4, 5-687.31_5-916.a6, 5-687.31_5-916.ax, 5-687.3x_5-467.53, 5-687.3x_5-545.0, 5-687.3x_5-916.a0, 5-687.3x_5-916.a1, 5-687.3x_5-916.a2, 5-687.3x_5-916.a3, 5-687.3x_5-916.a4, 5-687.3x_5-916.a6, 5-687.3x_5-916.ax, 5-687.y_5-467.53, 5-687.y_5-545.0, 5-687.y_5-916.a0, 5-687.y_5-916.a1, 5-687.y_5-916.a2, 5-687.y_5-916.a3, 5-687.y_5-916.a4, 5-687.y_5-916.a6, 5-687.y_5-916.ax, 5-692.00_5-545.0, 5-692.00_5-916.a0, 5-692.00_5-916.a1, 5-692.00_5-916.a2, 5-692.00_5-916.a3, 5-692.00_5-916.a4, 5-692.00_5-916.a6, 5-692.00_5-916.ax, 5-692.01_5-545.0, 5-692.01_5-916.a0, 5-692.01_5-916.a1, 5-692.01_5-916.a2, 5-692.01_5-916.a3, 5-692.01_5-916.a4, 5-692.01_5-916.a6, 5-692.01_5-916.ax, 5-692.02_5-545.0, 5-692.02_5-916.a0, 5-692.02_5-916.a1, 5-692.02_5-916.a2, 5-692.02_5-916.a3, 5-692.02_5-916.a4, 5-692.02_5-916.a6, 5-692.02_5-916.ax, 5-692.03_5-545.0, 5-692.03_5-916.a0, 5-692.03_5-916.a1, 5-692.03_5-916.a2, 5-692.03_5-916.a3, 5-692.03_5-916.a4, 5-692.03_5-916.a6, 5-692.03_5-916.ax, 5-692.04_5-545.0, 5-692.04_5-916.a0, 5-692.04_5-916.a1, 5-692.04_5-916.a2, 5-692.04_5-916.a3, 5-692.04_5-916.a4, 5-692.04_5-916.a6, 5-692.04_5-916.ax, 5-692.05_5-545.0, 5-692.05_5-916.a0, 5-692.05_5-916.a1, 5-692.05_5-916.a2, 5-692.05_5-916.a3, 5-692.05_5-916.a4, 5-692.05_5-916.a6, 5-692.05_5-916.ax, 5-692.0x_5-545.0, 5-692.0x_5-916.a0, 5-692.0x_5-916.a1, 5-692.0x_5-916.a2, 5-692.0x_5-916.a3, 5-692.0x_5-916.a4, 5-692.0x_5-916.a6, 5-692.0x_5-916.ax, 5-692.10_5-545.0, 5-692.10_5-916.a0, 5-692.10_5-916.a1, 5-692.10_5-916.a2, 5-692.10_5-916.a3, 5-692.10_5-916.a4, 5-692.10_5-916.a6, 5-692.10_5-916.ax, 5-692.11_5-545.0, 5-692.11_5-916.a0, 5-692.11_5-916.a1, 5-692.11_5-916.a2, 5-692.11_5-916.a3, 5-692.11_5-916.a4, 5-692.11_5-916.a6, 5-692.11_5-916.ax, 5-692.12_5-545.0, 5-692.12_5-916.a0, 5-692.12_5-916.a1, 5-692.12_5-916.a2, 5-692.12_5-916.a3, 5-692.12_5-916.a4, 5-692.12_5-916.a6, 5-692.12_5-916.ax, 5-692.13_5-545.0, 5-692.13_5-916.a0, 5-692.13_5-916.a1, 5-692.13_5-916.a2, 5-692.13_5-916.a3, 5-692.13_5-916.a4, 5-692.13_5-916.a6, 5-692.13_5-916.ax, 5-692.14_5-545.0, 5-692.14_5-916.a0, 5-692.14_5-916.a1, 5-692.14_5-916.a2, 5-692.14_5-916.a3, 5-692.14_5-916.a4, 5-692.14_5-916.a6, 5-692.14_5-916.ax, 5-692.15_5-545.0, 5-692.15_5-916.a0, 5-692.15_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-692.15_5-916.a2, 5-692.15_5-916.a3, 5-692.15_5-916.a4, 5-692.15_5-916.a6, 5-692.15_5-916.ax, 5-692.1x_5-545.0, 5-692.1x_5-916.a0, 5-692.1x_5-916.a1, 5-692.1x_5-916.a2, 5-692.1x_5-916.a3, 5-692.1x_5-916.a4, 5-692.1x_5-916.a6, 5-692.1x_5-916.ax, 5-692.x_5-545.0, 5-692.x_5-916.a0, 5-692.x_5-916.a1, 5-692.x_5-916.a2, 5-692.x_5-916.a3, 5-692.x_5-916.a4, 5-692.x_5-916.a6, 5-692.x_5-916.ax, 5-692.x0_5-545.0, 5-692.x0_5-916.a0, 5-692.x0_5-916.a1, 5-692.x0_5-916.a2, 5-692.x0_5-916.a3, 5-692.x0_5-916.a4, 5-692.x0_5-916.a6, 5-692.x0_5-916.ax, 5-692.x1_5-545.0, 5-692.x1_5-916.a0, 5-692.x1_5-916.a1, 5-692.x1_5-916.a2, 5-692.x1_5-916.a3, 5-692.x1_5-916.a4, 5-692.x1_5-916.a6, 5-692.x1_5-916.ax, 5-692.x2_5-545.0, 5-692.x2_5-916.a0, 5-692.x2_5-916.a1, 5-692.x2_5-916.a2, 5-692.x2_5-916.a3, 5-692.x2_5-916.a4, 5-692.x2_5-916.a6, 5-692.x2_5-916.ax, 5-692.x3_5-545.0, 5-692.x3_5-916.a0, 5-692.x3_5-916.a1, 5-692.x3_5-916.a2, 5-692.x3_5-916.a3, 5-692.x3_5-916.a4, 5-692.x3_5-916.a6, 5-692.x3_5-916.ax, 5-692.x4_5-545.0, 5-692.x4_5-916.a0, 5-692.x4_5-916.a1, 5-692.x4_5-916.a2, 5-692.x4_5-916.a3, 5-692.x4_5-916.a4, 5-692.x4_5-916.a6, 5-692.x4_5-916.ax, 5-692.x5_5-545.0, 5-692.x5_5-916.a0, 5-692.x5_5-916.a1, 5-692.x5_5-916.a2, 5-692.x5_5-916.a3, 5-692.x5_5-916.a4, 5-692.x5_5-916.a6, 5-692.x5_5-916.ax, 5-692.xx_5-545.0, 5-692.xx_5-916.a0, 5-692.xx_5-916.a1, 5-692.xx_5-916.a2, 5-692.xx_5-916.a3, 5-692.xx_5-916.a4, 5-692.xx_5-916.a6, 5-692.xx_5-916.ax, 5-692.y_5-545.0, 5-692.y_5-916.a0, 5-692.y_5-916.a1, 5-692.y_5-916.a2, 5-692.y_5-916.a3, 5-692.y_5-916.a4, 5-692.y_5-916.a6, 5-692.y_5-916.ax, 5-695.00_5-545.0, 5-695.00_5-916.a0, 5-695.00_5-916.a1, 5-695.00_5-916.a2, 5-695.00_5-916.a3, 5-695.00_5-916.a4, 5-695.00_5-916.a6, 5-695.00_5-916.ax, 5-695.01_5-545.0, 5-695.01_5-916.a0, 5-695.01_5-916.a1, 5-695.01_5-916.a2, 5-695.01_5-916.a3, 5-695.01_5-916.a4, 5-695.01_5-916.a6, 5-695.01_5-916.ax, 5-695.02_5-545.0, 5-695.02_5-916.a0, 5-695.02_5-916.a1, 5-695.02_5-916.a2, 5-695.02_5-916.a3, 5-695.02_5-916.a4, 5-695.02_5-916.a6, 5-695.02_5-916.ax, 5-695.03_5-545.0, 5-695.03_5-916.a0, 5-695.03_5-916.a1, 5-695.03_5-916.a2, 5-695.03_5-916.a3, 5-695.03_5-916.a4, 5-695.03_5-916.a6, 5-695.03_5-916.ax, 5-695.04_5-545.0, 5-695.04_5-916.a0, 5-695.04_5-916.a1, 5-695.04_5-916.a2, 5-695.04_5-916.a3, 5-695.04_5-916.a4, 5-695.04_5-916.a6, 5-695.04_5-916.ax, 5-695.05_5-545.0, 5-695.05_5-916.a0, 5-695.05_5-916.a1, 5-695.05_5-916.a2, 5-695.05_5-916.a3, 5-695.05_5-916.a4, 5-695.05_5-916.a6, 5-695.05_5-916.ax, 5-695.0x_5-545.0, 5-695.0x_5-916.a0, 5-695.0x_5-916.a1, 5-695.0x_5-916.a2, 5-695.0x_5-916.a3, 5-695.0x_5-916.a4, 5-695.0x_5-916.a6, 5-695.0x_5-916.ax, 5-695.10_5-545.0, 5-695.10_5-916.a0, 5-695.10_5-916.a1, 5-695.10_5-916.a2, 5-695.10_5-916.a3, 5-695.10_5-916.a4, 5-695.10_5-916.a6, 5-695.10_5-916.ax, 5-695.11_5-545.0, 5-695.11_5-916.a0, 5-695.11_5-916.a1, 5-695.11_5-916.a2, 5-695.11_5-916.a3, 5-695.11_5-916.a4, 5-695.11_5-916.a6, 5-695.11_5-916.ax, 5-695.12_5-545.0, 5-695.12_5-916.a0, 5-695.12_5-916.a1, 5-695.12_5-916.a2, 5-695.12_5-916.a3, 5-695.12_5-916.a4, 5-695.12_5-916.a6, 5-695.12_5-916.ax, 5-695.13_5-545.0, 5-695.13_5-916.a0, 5-695.13_5-916.a1, 5-695.13_5-916.a2, 5-695.13_5-916.a3, 5-695.13_5-916.a4, 5-695.13_5-916.a6, 5-695.13_5-916.ax, 5-695.14_5-545.0, 5-695.14_5-916.a0, 5-695.14_5-916.a1, 5-695.14_5-916.a2, 5-695.14_5-916.a3, 5-695.14_5-916.a4, 5-695.14_5-916.a6, 5-695.14_5-916.ax, 5-695.15_5-545.0, 5-695.15_5-916.a0, 5-695.15_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-695.15_5-916.a2, 5-695.15_5-916.a3, 5-695.15_5-916.a4, 5-695.15_5-916.a6, 5-695.15_5-916.ax, 5-695.1x_5-545.0, 5-695.1x_5-916.a0, 5-695.1x_5-916.a1, 5-695.1x_5-916.a2, 5-695.1x_5-916.a3, 5-695.1x_5-916.a4, 5-695.1x_5-916.a6, 5-695.1x_5-916.ax, 5-695.3_5-545.0, 5-695.3_5-916.a0, 5-695.3_5-916.a1, 5-695.3_5-916.a2, 5-695.3_5-916.a3, 5-695.3_5-916.a4, 5-695.3_5-916.a6, 5-695.3_5-916.ax, 5-695.30_5-545.0, 5-695.30_5-916.a0, 5-695.30_5-916.a1, 5-695.30_5-916.a2, 5-695.30_5-916.a3, 5-695.30_5-916.a4, 5-695.30_5-916.a6, 5-695.30_5-916.ax, 5-695.31_5-545.0, 5-695.31_5-916.a0, 5-695.31_5-916.a1, 5-695.31_5-916.a2, 5-695.31_5-916.a3, 5-695.31_5-916.a4, 5-695.31_5-916.a6, 5-695.31_5-916.ax, 5-695.32_5-545.0, 5-695.32_5-916.a0, 5-695.32_5-916.a1, 5-695.32_5-916.a2, 5-695.32_5-916.a3, 5-695.32_5-916.a4, 5-695.32_5-916.a6, 5-695.32_5-916.ax, 5-695.33_5-545.0, 5-695.33_5-916.a0, 5-695.33_5-916.a1, 5-695.33_5-916.a2, 5-695.33_5-916.a3, 5-695.33_5-916.a4, 5-695.33_5-916.a6, 5-695.33_5-916.ax, 5-695.34_5-545.0, 5-695.34_5-916.a0, 5-695.34_5-916.a1, 5-695.34_5-916.a2, 5-695.34_5-916.a3, 5-695.34_5-916.a4, 5-695.34_5-916.a6, 5-695.34_5-916.ax, 5-695.35_5-545.0, 5-695.35_5-916.a0, 5-695.35_5-916.a1, 5-695.35_5-916.a2, 5-695.35_5-916.a3, 5-695.35_5-916.a4, 5-695.35_5-916.a6, 5-695.35_5-916.ax, 5-695.3x_5-545.0, 5-695.3x_5-916.a0, 5-695.3x_5-916.a1, 5-695.3x_5-916.a2, 5-695.3x_5-916.a3, 5-695.3x_5-916.a4, 5-695.3x_5-916.a6, 5-695.3x_5-916.ax, 5-703.0_5-545.0, 5-703.0_5-916.a1, 5-703.0_5-916.a2, 5-703.0_5-916.a6, 5-703.0_5-916.ax, 5-703.1_5-545.0, 5-703.1_5-896.1b, 5-703.1_5-916.a0, 5-703.1_5-916.a4, 5-703.1_5-916.a6, 5-703.2_5-545.0, 5-703.2_5-916.a0, 5-703.2_5-916.a2, 5-703.2_5-916.a3, 5-703.2_5-916.a4, 5-703.2_5-916.a6, 5-703.3_5-545.0, 5-703.3_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a1, 5-703.3_5-916.a2, 5-703.3_5-916.a4, 5-703.3_5-916.a6, 5-703.3_5-916.ax, 5-703.x_5-896.1b, 5-703.x_5-916.a1, 5-703.x_5-916.a2, 5-703.x_5-916.a4, 5-703.x_5-916.a6, 5-703.x_5-916.ax, 5-703.y_5-545.0, 5-703.y_5-916.a0, 5-703.y_5-916.a1, 5-703.y_5-916.a2, 5-703.y_5-916.a3, 5-703.y_5-916.a4, 5-703.y_5-916.a6, 5-703.y_5-916.ax, 5-704.00_5-896.1b, 5-704.10_5-545.0, 5-704.47_5-545.0, 5-704.47_5-896.0b, 5-704.47_5-896.1b, 5-704.4a_5-545.0, 5-704.4b_5-545.0, 5-704.4c_5-545.0, 5-704.4d_5-545.0, 5-704.4e_5-545.0, 5-704.4f_5-545.0, 5-704.4g_5-545.0, 5-704.4h_5-545.0, 5-704.4j_5-545.0, 5-704.4k_5-545.0, 5-704.4m_5-545.0, 5-704.4n_5-545.0, 5-704.4p_5-545.0, 5-704.4q_5-545.0, 5-704.4r_5-545.0, 5-704.4s_5-545.0, 5-704.4t_5-545.0, 5-704.4u_5-545.0, 5-704.4v_5-545.0, 5-704.56_5-545.0, 5-704.57_5-545.0, 5-704.5a_5-545.0, 5-704.5b_5-545.0, 5-704.5c_5-545.0, 5-704.5d_5-545.0, 5-704.5e_5-545.0, 5-704.5f_5-545.0, 5-704.5g_5-545.0, 5-704.5h_5-545.0, 5-704.5j_5-545.0, 5-704.5k_5-545.0, 5-704.5m_5-545.0, 5-704.5n_5-545.0, 5-704.5p_5-545.0, 5-704.5q_5-545.0, 5-704.5r_5-545.0, 5-704.5s_5-545.0, 5-704.5t_5-545.0, 5-704.5u_5-545.0, 5-704.5v_5-545.0, 5-704.5x_5-545.0, 5-704.60_5-545.0, 5-704.61_5-545.0, 5-704.62_5-545.0, 5-704.63_5-545.0, 5-704.64_5-545.0, 5-704.65_5-545.0, 5-704.66_5-545.0, 5-704.67_5-545.0, 5-704.68_5-545.0, 5-704.69_5-545.0, 5-704.6a_5-545.0, 5-704.6b_5-545.0, 5-704.6c_5-545.0, 5-704.6d_5-545.0, 5-704.6e_5-545.0, 5-704.6f_5-545.0, 5-704.6g_5-545.0, 5-704.6n_5-545.0, 5-704.6p_5-545.0, 5-704.y_5-545.0, 5-705.0_5-545.0, 5-705.0_5-916.a0, 5-705.0_5-916.a1, 5-705.0_5-916.a2, 5-705.0_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-705.0_5-916.a4, 5-705.0_5-916.a6, 5-705.0_5-916.ax, 5-705.1_5-545.0, 5-705.1_5-916.a0, 5-705.1_5-916.a1, 5-705.1_5-916.a2, 5-705.1_5-916.a3, 5-705.1_5-916.a4, 5-705.1_5-916.a6, 5-705.1_5-916.ax, 5-705.2_5-545.0, 5-705.2_5-916.a3, 5-705.2_5-916.a6, 5-705.2_5-916.ax, 5-705.3_5-545.0, 5-705.3_5-916.a1, 5-705.3_5-916.a2, 5-705.3_5-916.a3, 5-705.3_5-916.a4, 5-705.3_5-916.a6, 5-705.3_5-916.ax, 5-705.4_5-545.0, 5-705.4_5-916.a0, 5-705.4_5-916.a1, 5-705.4_5-916.a2, 5-705.4_5-916.a3, 5-705.4_5-916.a4, 5-705.4_5-916.a6, 5-705.4_5-916.ax, 5-705.5_5-545.0, 5-705.5_5-916.a0, 5-705.5_5-916.a1, 5-705.5_5-916.a2, 5-705.5_5-916.a3, 5-705.5_5-916.a4, 5-705.5_5-916.a6, 5-705.5_5-916.ax, 5-705.6_5-545.0, 5-705.6_5-916.a0, 5-705.6_5-916.a1, 5-705.6_5-916.a2, 5-705.6_5-916.a3, 5-705.6_5-916.a4, 5-705.6_5-916.a6, 5-705.6_5-916.ax, 5-705.7_5-545.0, 5-705.7_5-916.a0, 5-705.7_5-916.a1, 5-705.7_5-916.a2, 5-705.7_5-916.a3, 5-705.7_5-916.a4, 5-705.7_5-916.a6, 5-705.7_5-916.ax, 5-705.x_5-545.0, 5-705.x_5-916.a1, 5-705.x_5-916.a2, 5-705.x_5-916.a3, 5-705.x_5-916.a4, 5-705.x_5-916.a6, 5-705.x_5-916.ax, 5-705.y_5-545.0, 5-705.y_5-916.a0, 5-705.y_5-916.a1, 5-705.y_5-916.a2, 5-705.y_5-916.a3, 5-705.y_5-916.a4, 5-705.y_5-916.a6, 5-705.y_5-916.ax, 5-707.1_5-545.0, 5-707.1_5-916.a0, 5-707.1_5-916.a1, 5-707.1_5-916.a2, 5-707.1_5-916.a3, 5-707.1_5-916.a4, 5-707.1_5-916.a6, 5-707.1_5-916.ax, 5-707.20_5-545.0, 5-707.20_5-916.a0, 5-707.20_5-916.a1, 5-707.20_5-916.a2, 5-707.20_5-916.a3, 5-707.20_5-916.a4, 5-707.20_5-916.a6, 5-707.20_5-916.ax, 5-707.21_5-545.0, 5-707.21_5-916.a0, 5-707.21_5-916.a1, 5-707.21_5-916.a2, 5-707.21_5-916.a3, 5-707.21_5-916.a4, 5-707.21_5-916.a6, 5-707.21_5-916.ax, 5-707.22_5-545.0, 5-707.22_5-916.a0, 5-707.22_5-916.a1, 5-707.22_5-916.a2, 5-707.22_5-916.a3, 5-707.22_5-916.a4, 5-707.22_5-916.a6, 5-707.22_5-916.ax, 5-707.2x_5-545.0, 5-707.2x_5-896.1b, 5-707.2x_5-916.a0, 5-707.2x_5-916.a1, 5-707.2x_5-916.a2, 5-707.2x_5-916.a3, 5-707.2x_5-916.a4, 5-707.2x_5-916.a6, 5-707.2x_5-916.ax, 5-707.30_5-545.0, 5-707.30_5-896.1b, 5-707.30_5-916.a1, 5-707.30_5-916.a2, 5-707.30_5-916.a3, 5-707.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a6, 5-707.30_5-916.ax, 5-707.31_5-545.0, 5-707.31_5-916.a2, 5-707.31_5-916.a3, 5-707.31_5-916.a4, 5-707.31_5-916.a6, 5-707.31_5-916.ax, 5-707.32_5-545.0, 5-707.32_5-916.a0, 5-707.32_5-916.a1, 5-707.32_5-916.a2, 5-707.32_5-916.a3, 5-707.32_5-916.a4, 5-707.32_5-916.a6, 5-707.32_5-916.ax, 5-707.3x_5-545.0, 5-707.3x_5-916.a1, 5-707.3x_5-916.a2, 5-707.3x_5-916.a4, 5-707.3x_5-916.a6, 5-707.3x_5-916.ax, 5-712.0_5-545.0, 5-712.0_5-896.1b, 5-712.0_5-896.1c, 5-712.0_5-916.a0, 5-712.0_5-916.a1, 5-712.0_5-916.a6, 5-714.4_5-916.a0, 5-714.4_5-916.a1, 5-714.4_5-916.a2, 5-714.4_5-916.a3, 5-714.4_5-916.a4, 5-714.4_5-916.a6, 5-714.4_5-916.ax, 5-714.40_5-896.0c, 5-714.40_5-916.a0, 5-714.40_5-916.a2, 5-714.40_5-916.a4, 5-714.40_5-916.a6, 5-714.41_5-896.0c, 5-714.41_5-896.1c, 5-714.41_5-916.a0, 5-714.41_5-916.a2, 5-714.41_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a0, 5-714.5_5-916.a1, 5-714.5_5-916.a2, 5-714.5_5-916.a4, 5-714.5_5-916.a6, 5-714.60_5-916.a0, 5-714.60_5-916.a2, 5-714.60_5-916.a3, 5-714.60_5-916.a4, 5-714.60_5-916.a6, 5-714.60_5-916.ax, 5-714.61_5-896.0c, 5-714.61_5-896.1c, 5-714.61_5-916.a0, 5-714.61_5-916.a1, 5-714.61_5-916.a2, 5-714.61_5-916.a3, 5-714.61_5-916.a4, 5-714.61_5-916.a6, 5-714.61_5-916.ax, 5-714.y_5-916.a1, 5-714.y_5-916.a2, 5-714.y_5-916.a3, 5-714.y_5-916.a4, 5-714.y_5-916.a6, 5-714.y_5-916.ax, 5-716.0_5-896.0c, 5-716.0_5-896.1c,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-716.0_5-916.a0, 5-716.0_5-916.a1, 5-716.0_5-916.a2, 5-716.0_5-916.a3, 5-716.0_5-916.a4, 5-716.0_5-916.a6, 5-716.1_5-896.0c, 5-716.1_5-896.1c, 5-716.1_5-916.a0, 5-716.1_5-916.a2, 5-716.1_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a0, 5-716.2_5-916.a1, 5-716.2_5-916.a2, 5-716.2_5-916.a3, 5-716.2_5-916.a4, 5-716.2_5-916.a6, 5-716.2_5-916.ax, 5-716.3_5-916.a0, 5-716.3_5-916.a1, 5-716.3_5-916.a2, 5-716.3_5-916.a3, 5-716.3_5-916.a4, 5-716.3_5-916.a6, 5-716.3_5-916.ax, 5-716.4_5-916.a0, 5-716.4_5-916.a1, 5-716.4_5-916.a2, 5-716.4_5-916.a3, 5-716.4_5-916.a4, 5-716.4_5-916.a6, 5-716.4_5-916.ax, 5-740.0_5-545.0, 5-740.0_5-896.1b, 5-740.0_5-916.a0, 5-740.0_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a2, 5-740.0_5-916.a3, 5-740.0_5-916.a4, 5-740.0_5-916.a6, 5-740.0_5-916.ax, 5-740.1_5-545.0, 5-740.1_5-896.0b, 5-740.1_5-896.1b, 5-740.1_5-916.a0, 5-740.1_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a2, 5-740.1_5-916.a3, 5-740.1_5-916.a4, 5-740.1_5-916.a6, 5-740.1_5-916.ax, 5-740.y_5-545.0, 5-740.y_5-916.a0, 5-740.y_5-916.a1, 5-740.y_5-916.a2, 5-740.y_5-916.a3, 5-740.y_5-916.a4, 5-740.y_5-916.a6, 5-740.y_5-916.ax, 5-741.0_5-545.0, 5-741.0_5-896.1b, 5-741.0_5-916.a0, 5-741.0_5-916.a1, 5-741.0_5-916.a2, 5-741.0_5-916.a3, 5-741.0_5-916.a4, 5-741.0_5-916.a6, 5-741.0_5-916.ax, 5-741.1_5-545.0, 5-741.1_5-896.1b, 5-741.1_5-896.1c, 5-741.1_5-916.a0, 5-741.1_5-916.a1, 5-741.1_5-916.a2, 5-741.1_5-916.a3, 5-741.1_5-916.a4, 5-741.1_5-916.a6, 5-741.1_5-916.ax, 5-741.2_5-545.0, 5-741.2_5-916.a0, 5-741.2_5-916.a1, 5-741.2_5-916.a2, 5-741.2_5-916.a3, 5-741.2_5-916.a4, 5-741.2_5-916.a6, 5-741.2_5-916.ax, 5-741.3_5-545.0, 5-741.3_5-916.a0, 5-741.3_5-916.a1, 5-741.3_5-916.a2, 5-741.3_5-916.a3, 5-741.3_5-916.a4, 5-741.3_5-916.a6, 5-741.3_5-916.ax, 5-741.4_5-545.0, 5-741.4_5-916.a0, 5-741.4_5-916.a1, 5-741.4_5-916.a2, 5-741.4_5-916.a3, 5-741.4_5-916.a4, 5-741.4_5-916.a6, 5-741.4_5-916.ax, 5-741.5_5-545.0, 5-741.5_5-916.a0, 5-741.5_5-916.a1, 5-741.5_5-916.a2, 5-741.5_5-916.a3, 5-741.5_5-916.a4, 5-741.5_5-916.a6, 5-741.5_5-916.ax, 5-741.x_5-545.0, 5-741.x_5-916.a0, 5-741.x_5-916.a1, 5-741.x_5-916.a2, 5-741.x_5-916.a3, 5-741.x_5-916.a4, 5-741.x_5-916.a6, 5-741.x_5-916.ax, 5-741.y_5-545.0, 5-741.y_5-916.a0, 5-741.y_5-916.a1, 5-741.y_5-916.a2, 5-741.y_5-916.a3, 5-741.y_5-916.a4, 5-741.y_5-916.a6, 5-741.y_5-916.ax, 5-749.0_5-545.0, 5-749.0_5-896.0b, 5-749.0_5-896.1b, 5-749.0_8-192.3b, 5-749.10_5-545.0, 5-749.10_5-896.0b, 5-749.10_5-896.1b, 5-749.10_5-896.1e, 5-749.10_8-192.3b, 5-749.11_5-545.0, 5-749.11_5-896.0b, 5-749.11_5-896.1b, 5-749.11_5-896.1e, 5-749.11_5-896.1g, 5-749.11_5-896.2b, 5-749.x_5-545.0, 5-749.y_5-545.0, 5-784.ed_5-800.2g, 5-787.07_5-916.a1, 5-787.0k_5-800.2h, 5-787.0k_5-916.a1, 5-787.0n_5-800.2k, 5-787.0n_5-916.a0, 5-787.0n_5-916.a1, 5-787.0r_5-916.a1, 5-787.0t_5-916.a0, 5-787.0t_5-916.a1, 5-787.0u_5-916.a0, 5-787.11_5-916.a0, 5-787.14_5-800.24, 5-787.14_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a0, 5-787.17_5-916.a1, 5-787.1j_5-800.2h, 5-787.1k_5-916.a0, 5-787.1k_5-916.a1, 5-787.1m_5-916.a1, 5-787.1n_5-800.2k, 5-787.1n_5-916.a0, 5-787.1n_5-916.a1, 5-787.1p_5-916.a0, 5-787.1q_5-800.2k, 5-787.1q_5-916.a0, 5-787.1q_5-916.a1, 5-787.1r_5-800.2h, 5-787.1r_5-800.2k, 5-787.1r_5-916.a0, 5-787.1r_5-916.a1, 5-787.1s_5-916.a0, 5-787.1s_5-916.a1, 5-787.1t_5-800.2k, 5-787.1t_5-916.a0, 5-787.1t_5-916.a1, 5-787.1v_5-916.a0, 5-787.1v_5-916.a1, 5-787.2f_5-800.2g, 5-787.2f_5-916.a1, 5-787.2q_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a0, 5-787.2v_5-916.a1, 5-787.30_5-916.a0, 5-787.30_5-916.a1, 5-787.34_5-800.24, 5-787.34_5-916.a0, 5-787.34_5-916.a1, 5-787.3b_5-916.a1, 5-787.3n_5-916.a0, 5-787.3q_5-916.a0, 5-787.3r_5-800.2k, 5-787.3r_5-916.a0, 5-787.3r_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-787.3z_5-916.a1, 5-787.cn_5-916.a0, 5-787.cn_5-916.a1, 5-787.g0_5-800.23, 5-787.g6_5-916.a1, 5-787.gw_5-916.a0, 5-787.k6_5-916.a0, 5-787.kk_5-916.a1, 5-788.00_5-800.2q, 5-788.00_5-800.2r, 5-788.00_5-916.a1, 5-788.06_5-916.a0, 5-788.0a_5-916.a0, 5-788.52_5-800.2q, 5-788.52_5-916.a0, 5-788.56_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a0, 5-788.57_5-916.a1, 5-788.5c_5-800.2q, 5-788.5c_5-916.a0, 5-788.5c_5-916.a1, 5-788.60_5-800.2q, 5-788.61_5-800.2q, 5-788.66_5-916.a0, 5-788.66_5-916.a1, 5-788.67_5-916.a1, 5-790.0a_5-916.a0, 5-790.0a_5-916.a1, 5-790.0d_5-800.2e, 5-790.0d_5-800.2f, 5-790.0d_5-916.a0, 5-790.0d_5-916.a1, 5-790.0d_5-916.ax, 5-790.0e_5-800.2g, 5-790.0e_5-800.2h, 5-790.0e_5-916.a0, 5-790.0e_5-916.a1, 5-790.0f_5-916.a0, 5-790.0g_5-800.2g, 5-790.0h_5-916.a0, 5-790.0j_5-916.a1, 5-790.0k_5-916.a0, 5-790.0k_5-916.a1, 5-790.0m_5-916.a0, 5-790.0m_5-916.a1, 5-790.0n_5-800.2k, 5-790.0n_5-916.a0, 5-790.0n_5-916.a1, 5-790.0n_5-916.ax, 5-790.0q_5-916.a0, 5-790.0q_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.a0, 5-790.0r_5-916.a1, 5-790.0r_5-916.ax, 5-790.0s_5-916.a1, 5-790.0t_5-916.a0, 5-790.11_5-916.a1, 5-790.16_5-800.24, 5-790.16_5-916.a0, 5-790.16_5-916.a1, 5-790.1a_5-800.24, 5-790.1b_5-800.24, 5-790.1b_5-896.09, 5-790.1b_5-916.a0, 5-790.1b_5-916.a1, 5-790.1c_5-916.a0, 5-790.1c_5-916.a1, 5-790.1f_5-800.2g, 5-790.1f_5-916.a0, 5-790.1f_5-916.a1, 5-790.1g_5-800.2g, 5-790.1g_5-916.a0, 5-790.1g_5-916.a1, 5-790.1j_5-800.2h, 5-790.1j_5-916.a1, 5-790.1k_5-916.a0, 5-790.1k_5-916.a1, 5-790.1m_5-800.2g, 5-790.1n_5-800.2k, 5-790.1n_5-916.a0, 5-790.1n_5-916.a1, 5-790.1r_5-800.2k, 5-790.1r_5-916.a0, 5-790.1r_5-916.a1, 5-790.1t_5-916.a0, 5-790.1t_5-916.a1, 5-790.1u_5-916.a1, 5-790.1v_5-916.a0, 5-790.1v_5-916.a1, 5-790.20_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a0, 5-790.21_5-916.a1, 5-790.22_5-916.a0, 5-790.22_5-916.a1, 5-790.23_5-916.a0, 5-790.23_5-916.a1, 5-790.27_5-916.a0, 5-790.27_5-916.a1, 5-790.2f_5-916.a1, 5-790.2m_5-916.a0, 5-790.2m_5-916.a1, 5-790.2q_5-916.a1, 5-790.2r_5-916.a0, 5-790.2r_5-916.a1, 5-790.2v_5-916.a0, 5-790.2v_5-916.a1, 5-790.32_5-916.a0, 5-790.32_5-916.a1, 5-790.3f_5-800.2g, 5-790.3f_5-916.a0, 5-790.3f_5-916.a1, 5-790.3g_5-916.a0, 5-790.3g_5-916.a1, 5-790.3k_5-916.a0, 5-790.3k_5-916.a1, 5-790.3m_5-916.a0, 5-790.3m_5-916.a1, 5-790.3n_5-916.a0, 5-790.3n_5-916.a1, 5-790.3r_5-916.a0, 5-790.3r_5-916.a1, 5-790.41_5-916.a0, 5-790.41_5-916.a1, 5-790.42_5-916.a0, 5-790.42_5-916.a1, 5-790.42_5-916.ax, 5-790.4e_5-800.2g, 5-790.4e_5-916.a0, 5-790.4e_5-916.a1, 5-790.4f_5-800.2g, 5-790.4f_5-916.a0, 5-790.4f_5-916.a1, 5-790.4g_5-800.2g, 5-790.4g_5-916.a0, 5-790.4g_5-916.a1, 5-790.4k_5-800.2h, 5-790.4k_5-916.a1, 5-790.4m_5-545.0, 5-790.4m_5-916.a0, 5-790.4m_5-916.a1, 5-790.4m_5-916.ax, 5-790.4n_5-916.a0, 5-790.4n_5-916.a1, 5-790.4r_5-800.2k, 5-790.4r_5-916.a0, 5-790.4r_5-916.a1, 5-790.51_5-800.20, 5-790.51_5-916.a0, 5-790.51_5-916.a1, 5-790.51_5-916.ax, 5-790.5e_5-800.2h, 5-790.5e_5-916.a0, 5-790.5e_5-916.a1, 5-790.5f_5-800.2g, 5-790.5f_5-800.2h, 5-790.5f_5-916.a0, 5-790.5f_5-916.a1, 5-790.5g_5-916.a0, 5-790.5g_5-916.a1, 5-790.5h_5-916.a0, 5-790.5m_5-916.a0, 5-790.5n_5-916.a1, 5-790.61_5-916.a1, 5-790.62_5-916.a0, 5-790.62_5-916.a1, 5-790.63_5-800.24, 5-790.63_5-800.25, 5-790.63_5-916.a0, 5-790.63_5-916.a1, 5-790.65_5-916.a0, 5-790.65_5-916.a1, 5-790.66_5-916.a0, 5-790.66_5-916.a1, 5-790.66_5-916.ax, 5-790.69_5-916.a0, 5-790.69_5-916.a1, 5-790.6a_5-916.a0, 5-790.6a_5-916.a1, 5-790.6c_5-916.a0, 5-790.6c_5-916.a1, 5-790.6d_5-800.2e, 5-790.6d_5-800.2f, 5-790.6d_5-800.2h, 5-790.6d_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-790.6d_5-916.a1, 5-790.6f_5-800.2g, 5-790.6f_5-916.a0, 5-790.6f_5-916.a1, 5-790.6g_5-800.2h, 5-790.6g_5-916.a0, 5-790.6g_5-916.a1, 5-790.6g_5-916.ax, 5-790.6h_5-800.2h, 5-790.6h_5-916.a0, 5-790.6h_5-916.a1, 5-790.6h_5-916.ax, 5-790.6k_5-800.2h, 5-790.6k_5-916.a0, 5-790.6k_5-916.a1, 5-790.6m_5-800.2h, 5-790.6m_5-916.a0, 5-790.6m_5-916.a1, 5-790.6m_5-916.ax, 5-790.6n_5-800.2k, 5-790.6n_5-916.a0, 5-790.6n_5-916.a1, 5-790.6q_5-916.a1, 5-790.6r_5-800.2k, 5-790.6r_5-800.2m, 5-790.6r_5-916.a0, 5-790.6r_5-916.a1, 5-790.6t_5-916.a0, 5-790.6t_5-916.a1, 5-790.6u_5-916.a0, 5-790.6u_5-916.a1, 5-790.6v_5-916.a0, 5-790.6v_5-916.a1, 5-790.7k_5-916.a1, 5-790.7m_5-916.a0, 5-790.7m_5-916.a1, 5-790.8e_5-800.2g, 5-790.8e_5-800.2h, 5-790.8e_5-916.a0, 5-790.8e_5-916.a1, 5-790.8f_5-800.2h, 5-790.cd_5-916.a3, 5-790.cf_5-916.a1, 5-790.cm_5-916.a0, 5-790.cm_5-916.a1, 5-790.dn_5-916.a0, 5-790.dn_5-916.a1, 5-790.k1_5-916.a1, 5-790.kb_5-916.a1, 5-790.kg_5-800.2h, 5-790.kg_5-916.a1, 5-790.kh_5-916.a1, 5-790.kj_5-800.2h, 5-790.kk_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a0, 5-790.km_5-916.a1, 5-790.kn_5-916.a0, 5-790.kn_5-916.a1, 5-790.kr_5-916.a0, 5-790.kr_5-916.a1, 5-790.mk_5-916.a0, 5-790.mk_5-916.a1, 5-790.mm_5-916.a0, 5-790.mm_5-916.a1, 5-790.mn_5-916.a0, 5-790.mn_5-916.a1, 5-790.mr_5-916.a0, 5-790.n5_5-916.a3, 5-790.nd_5-916.a0, 5-790.nd_5-916.a1, 5-790.ne_5-916.a0, 5-790.nf_5-800.2g, 5-790.nf_5-916.a1, 5-790.nh_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a0, 5-790.nk_5-916.a1, 5-790.nm_5-916.a0, 5-790.nm_5-916.a1, 5-790.nr_5-916.a0, 5-790.nr_5-916.a1, 5-790.ns_5-916.a1, 5-790.p3_5-800.20, 5-790.p3_5-800.24, 5-790.pk_5-916.a0, 5-790.pk_5-916.a1, 5-790.pn_5-916.a1, 5-790.x2_5-916.a0, 5-790.x2_5-916.a1, 5-790.xd_5-916.a0, 5-790.xd_5-916.a1, 5-790.xm_5-916.a0, 5-790.xm_5-916.a1, 5-790.xn_5-916.a1, 5-791.0g_5-800.2g, 5-791.0g_5-916.a1, 5-791.0m_5-916.a0, 5-791.0m_5-916.a1, 5-791.0q_5-916.a0, 5-791.0q_5-916.a1, 5-791.12_5-800.20, 5-791.12_5-916.a0, 5-791.12_5-916.a1, 5-791.1g_5-800.2g, 5-791.1g_5-800.2h, 5-791.1g_5-916.a0, 5-791.1g_5-916.a1, 5-791.1m_5-916.a0, 5-791.1m_5-916.a1, 5-791.22_5-800.20, 5-791.22_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a0, 5-791.25_5-916.a1, 5-791.28_5-916.a0, 5-791.28_5-916.a1, 5-791.2g_5-800.2g, 5-791.2g_5-916.a0, 5-791.2g_5-916.a1, 5-791.2m_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a0, 5-791.2q_5-916.a1, 5-791.3g_5-800.2g, 5-791.3g_5-800.2h, 5-791.3g_5-916.a0, 5-791.3g_5-916.a1, 5-791.5g_5-800.2h, 5-791.5g_5-916.a0, 5-791.5g_5-916.a1, 5-791.62_5-916.a1, 5-791.6m_5-916.a0, 5-791.6m_5-916.a1, 5-791.72_5-916.a0, 5-791.7g_5-800.2g, 5-791.7g_5-800.2h, 5-791.7g_5-916.a0, 5-791.7g_5-916.a1, 5-791.7m_5-916.a0, 5-791.7m_5-916.a1, 5-791.82_5-916.a1, 5-791.8g_5-800.2h, 5-791.8g_5-916.a0, 5-791.8g_5-916.a1, 5-791.8m_5-916.a0, 5-791.8m_5-916.a1, 5-791.8x_5-916.a0, 5-791.gg_5-800.2h, 5-791.gm_5-800.2h, 5-791.gq_5-916.a0, 5-791.gq_5-916.a1, 5-791.hg_5-800.2g, 5-791.k2_5-916.a1, 5-791.k5_5-916.a1, 5-791.kg_5-800.2g, 5-791.kg_5-800.2h, 5-791.kg_5-916.a0, 5-791.kg_5-916.a1, 5-791.km_5-916.a0, 5-791.km_5-916.a1, 5-791.kq_5-916.a0, 5-791.kq_5-916.a1, 5-791.xg_5-800.2g, 5-791.xg_5-916.a0, 5-791.xg_5-916.a1, 5-792.02_5-800.20, 5-792.02_5-916.a0, 5-792.02_5-916.a1, 5-792.05_5-916.a0, 5-792.08_5-800.24, 5-792.08_5-916.a1, 5-792.0g_5-916.a0, 5-792.0g_5-916.a1, 5-792.0m_5-916.a0, 5-792.0m_5-916.a1, 5-792.0q_5-916.a0, 5-792.0q_5-916.a1, 5-792.12_5-800.20, 5-792.12_5-916.a0, 5-792.12_5-916.a1, 5-792.15_5-916.a1, 5-792.18_5-800.24, 5-792.18_5-916.a1, 5-792.1g_5-800.2g, 5-792.1g_5-800.2h, 5-792.1g_5-916.a0, 5-792.1g_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

List- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-792.1m_5-800.2h, 5-792.1m_5-916.a0, 5-792.1m_5-916.a1, 5-792.1q_5-916.a0, 5-792.1q_5-916.a1, 5-792.22_5-916.a0, 5-792.22_5-916.a1, 5-792.25_5-916.a1, 5-792.28_5-800.24, 5-792.28_5-916.a0, 5-792.28_5-916.a1, 5-792.2g_5-800.2g, 5-792.2g_5-800.2h, 5-792.2g_5-916.a0, 5-792.2g_5-916.a1, 5-792.2m_5-916.a0, 5-792.2m_5-916.a1, 5-792.2q_5-916.a0, 5-792.2q_5-916.a1, 5-792.3g_5-916.a1, 5-792.4g_5-800.2g, 5-792.4g_5-916.a1, 5-792.5g_5-800.2g, 5-792.5g_5-800.2h, 5-792.5g_5-916.a0, 5-792.5g_5-916.a1, 5-792.5g_5-916.ax, 5-792.62_5-800.20, 5-792.62_5-916.a0, 5-792.62_5-916.a1, 5-792.6g_5-800.2h, 5-792.6g_5-916.a0, 5-792.6g_5-916.a1, 5-792.6g_5-916.ax, 5-792.6m_5-916.a0, 5-792.6m_5-916.a1, 5-792.72_5-916.a0, 5-792.72_5-916.a1, 5-792.7g_5-800.2g, 5-792.7g_5-916.a0, 5-792.7g_5-916.a1, 5-792.7m_5-916.a0, 5-792.7m_5-916.a1, 5-792.7x_5-916.a1, 5-792.82_5-916.a1, 5-792.8g_5-800.2g, 5-792.8g_5-916.a0, 5-792.8g_5-916.a1, 5-792.8m_5-800.2h, 5-792.8m_5-916.a0, 5-792.8m_5-916.a1, 5-792.8q_5-916.a0, 5-792.8q_5-916.a1, 5-792.g2_5-916.a1, 5-792.g8_5-916.a0, 5-792.g8_5-916.a1, 5-792.gq_5-916.a0, 5-792.gq_5-916.a1, 5-792.k2_5-916.a0, 5-792.k2_5-916.a1, 5-792.k5_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.a0, 5-792.k8_5-916.a1, 5-792.k8_5-916.ax, 5-792.kg_5-800.2g, 5-792.kg_5-800.2h, 5-792.kg_5-896.1e, 5-792.kg_5-916.a0, 5-792.kg_5-916.a1, 5-792.kg_8-192.1e, 5-792.km_5-800.2h, 5-792.km_5-916.a0, 5-792.km_5-916.a1, 5-792.km_5-916.ax, 5-792.kq_5-800.2h, 5-792.kq_5-916.a0, 5-792.kq_5-916.a1, 5-792.kq_5-916.ax, 5-792.mg_5-916.a0, 5-792.mg_5-916.a1, 5-792.mm_5-916.a0, 5-792.mm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.a0, 5-792.nm_5-916.a1, 5-792.nm_5-916.ax, 5-792.nx_5-916.a1, 5-792.xg_5-800.2g, 5-792.xm_5-916.a0, 5-792.xm_5-916.a1, 5-793.0n_5-916.a0, 5-793.0n_5-916.a1, 5-793.0r_5-916.a0, 5-793.0r_5-916.a1, 5-793.11_5-916.a0, 5-793.11_5-916.a1, 5-793.13_5-916.a1, 5-793.14_5-916.a1, 5-793.17_5-916.a1, 5-793.1e_5-800.2g, 5-793.1e_5-916.a1, 5-793.1f_5-800.2g, 5-793.1f_5-916.a0, 5-793.1h_5-800.2h, 5-793.1h_5-916.a0, 5-793.1h_5-916.a1, 5-793.1j_5-800.2h, 5-793.1j_5-916.a0, 5-793.1j_5-916.a1, 5-793.1k_5-800.2h, 5-793.1k_5-916.a0, 5-793.1k_5-916.a1, 5-793.1k_5-916.ax, 5-793.1n_5-800.2h, 5-793.1n_5-800.2k, 5-793.1n_5-916.a0, 5-793.1n_5-916.a1, 5-793.1r_5-800.2h, 5-793.1r_5-800.2k, 5-793.1r_5-916.a0, 5-793.1r_5-916.a1, 5-793.21_5-800.20, 5-793.21_5-916.a1, 5-793.23_5-916.a1, 5-793.27_5-800.24, 5-793.27_5-800.2t, 5-793.27_5-916.a0, 5-793.27_5-916.a1, 5-793.2e_5-800.2g, 5-793.2e_5-916.a1, 5-793.2f_5-800.2g, 5-793.2f_5-800.2h, 5-793.2f_5-896.1e, 5-793.2f_5-916.a0, 5-793.2f_5-916.a1, 5-793.2h_5-800.2g, 5-793.2h_5-800.2h, 5-793.2h_5-916.a0, 5-793.2h_5-916.a1, 5-793.2j_5-800.2g, 5-793.2j_5-800.2h, 5-793.2j_5-916.a0, 5-793.2j_5-916.a1, 5-793.2k_5-800.2h, 5-793.2k_5-916.a1, 5-793.2k_5-916.ax, 5-793.2n_5-800.2k, 5-793.2n_5-916.a0, 5-793.2n_5-916.a1, 5-793.2n_5-916.ax, 5-793.2r_5-800.2k, 5-793.2r_5-916.a0, 5-793.2r_5-916.a1, 5-793.31_5-800.20, 5-793.31_5-916.a0, 5-793.31_5-916.a1, 5-793.36_5-916.a0, 5-793.36_5-916.a1, 5-793.37_5-916.a0, 5-793.37_5-916.a1, 5-793.3f_5-800.2g, 5-793.3f_5-916.a0, 5-793.3f_5-916.a1, 5-793.3h_5-800.2g, 5-793.3h_5-916.a0, 5-793.3h_5-916.a1, 5-793.3k_5-800.2h, 5-793.3k_5-916.a0, 5-793.3k_5-916.a1, 5-793.3n_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.a1, 5-793.3r_5-800.2k, 5-793.3r_5-916.a0, 5-793.3r_5-916.a1, 5-793.3r_5-916.a3, 5-793.3r_5-916.ax, 5-793.43_5-916.a1, 5-793.4f_5-800.2g, 5-793.4f_5-916.a0, 5-793.4f_5-916.a1, 5-793.4h_5-916.a0, 5-793.4h_5-916.a1, 5-793.4k_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a0, 5-793.4n_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-793.5e_5-800.2g, 5-793.5e_5-916.a0, 5-793.5e_5-916.a1, 5-793.5f_5-800.2g, 5-793.5f_5-916.a0, 5-793.5x_5-916.a0, 5-793.63_5-916.a1, 5-793.64_5-916.a0, 5-793.66_5-916.a1, 5-793.6h_5-800.2h, 5-793.6h_5-916.a0, 5-793.6h_5-916.a1, 5-793.6h_5-916.ax, 5-793.6k_5-800.2h, 5-793.6k_5-916.a1, 5-793.6n_5-800.2k, 5-793.6n_5-916.a0, 5-793.6n_5-916.a1, 5-793.6r_5-916.a1, 5-793.a1_5-916.a0, 5-793.a1_5-916.a1, 5-793.ae_5-916.a1, 5-793.af_5-800.2h, 5-793.af_5-916.a0, 5-793.af_5-916.a1, 5-793.ah_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a0, 5-793.an_5-916.a1, 5-793.ar_5-916.a0, 5-793.ar_5-916.a1, 5-793.b1_5-916.a0, 5-793.b1_5-916.a1, 5-793.bf_5-800.2g, 5-793.bf_5-916.a0, 5-793.bf_5-916.a1, 5-793.br_5-916.a1, 5-793.gr_5-916.a1, 5-793.k1_5-916.a0, 5-793.k1_5-916.a1, 5-793.k3_5-800.24, 5-793.k3_5-916.a0, 5-793.k3_5-916.a1, 5-793.k4_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a0, 5-793.k6_5-916.a1, 5-793.k6_5-916.a6, 5-793.k7_5-916.a0, 5-793.k7_5-916.a1, 5-793.k9_5-896.18, 5-793.k9_5-916.a1, 5-793.kf_5-800.2g, 5-793.kf_5-916.a0, 5-793.kf_5-916.a1, 5-793.kh_5-800.2g, 5-793.kh_5-800.2h, 5-793.kh_5-916.a0, 5-793.kh_5-916.a1, 5-793.kj_5-800.2h, 5-793.kk_5-800.2h, 5-793.kk_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.a1, 5-793.kn_5-916.a0, 5-793.kn_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2h, 5-793.kr_5-800.2k, 5-793.kr_5-896.2e, 5-793.kr_5-896.2f, 5-793.kr_5-916.a0, 5-793.kr_5-916.a1, 5-793.kr_5-916.ax, 5-793.x7_5-916.a1, 5-793.xf_5-800.2g, 5-793.xf_5-916.a1, 5-793.xn_5-916.a0, 5-794.01_5-800.20, 5-794.01_5-916.a1, 5-794.03_5-800.24, 5-794.03_5-896.17, 5-794.03_5-916.a0, 5-794.03_5-916.a1, 5-794.04_5-800.20, 5-794.04_5-800.24, 5-794.04_5-916.a0, 5-794.04_5-916.a1, 5-794.06_5-800.24, 5-794.06_5-916.a0, 5-794.06_5-916.a1, 5-794.07_5-800.24, 5-794.07_5-916.a0, 5-794.07_5-916.a1, 5-794.09_5-916.a0, 5-794.09_5-916.a1, 5-794.0e_5-800.2g, 5-794.0f_5-800.2g, 5-794.0f_5-916.a0, 5-794.0f_5-916.a1, 5-794.0f_5-916.a3, 5-794.0h_5-800.2g, 5-794.0h_5-800.2h, 5-794.0h_5-916.a0, 5-794.0h_5-916.a1, 5-794.0j_5-800.2h, 5-794.0j_5-916.a0, 5-794.0j_5-916.a1, 5-794.0k_5-800.2h, 5-794.0k_5-916.a0, 5-794.0k_5-916.a1, 5-794.0k_5-916.ax, 5-794.0n_5-800.2h, 5-794.0n_5-800.2k, 5-794.0n_5-896.2e, 5-794.0n_5-896.2f, 5-794.0n_5-916.a0, 5-794.0n_5-916.a1, 5-794.0n_5-916.ax, 5-794.0p_5-916.a0, 5-794.0p_5-916.a1, 5-794.0r_5-896.1f, 5-794.0r_5-916.a0, 5-794.0r_5-916.a1, 5-794.0r_5-916.ax, 5-794.11_5-800.20, 5-794.11_5-896.18, 5-794.11_5-916.a0, 5-794.11_5-916.a1, 5-794.13_5-916.a0, 5-794.13_5-916.a1, 5-794.14_5-800.20, 5-794.16_5-916.a0, 5-794.16_5-916.a1, 5-794.17_5-896.17, 5-794.17_5-916.a0, 5-794.17_5-916.a1, 5-794.19_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a1, 5-794.1f_5-800.2g, 5-794.1f_5-869.1, 5-794.1f_5-916.a0, 5-794.1f_5-916.a1, 5-794.1f_5-916.ax, 5-794.1h_5-800.2h, 5-794.1h_5-916.a0, 5-794.1h_5-916.a1, 5-794.1j_5-545.0, 5-794.1j_5-800.2h, 5-794.1j_5-916.a0, 5-794.1j_5-916.a1, 5-794.1j_5-916.ax, 5-794.1k_5-916.a0, 5-794.1k_5-916.a1, 5-794.1n_5-800.2k, 5-794.1n_5-800.2m, 5-794.1n_5-916.a0, 5-794.1n_5-916.a1, 5-794.1n_5-916.ax, 5-794.1p_5-916.a1, 5-794.1r_5-916.a0, 5-794.1r_5-916.a1, 5-794.21_5-800.20, 5-794.21_5-869.1, 5-794.21_5-916.a0, 5-794.21_5-916.a1, 5-794.23_5-916.a0, 5-794.23_5-916.a1, 5-794.23_5-916.ax, 5-794.24_5-800.24, 5-794.24_5-916.a0, 5-794.24_5-916.a1, 5-794.26_5-916.a0, 5-794.26_5-916.a1, 5-794.27_5-800.24, 5-794.27_5-800.25, 5-794.27_5-916.a0, 5-794.27_5-916.a1, 5-794.29_5-916.a0, 5-794.29_5-916.a1, 5-794.2f_5-800.2g, 5-794.2f_5-896.2e, 5-794.2f_5-896.2f, 5-794.2f_5-916.a0, 5-794.2f_5-916.a1, 5-794.2h_5-916.a0, 5-794.2h_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2h,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-794.2j_5-916.a1, 5-794.2k_5-800.2g, 5-794.2k_5-800.2h, 5-794.2k_5-916.a0, 5-794.2k_5-916.a1, 5-794.2k_5-916.ax, 5-794.2n_5-800.2h, 5-794.2n_5-800.2k, 5-794.2n_5-916.a0, 5-794.2n_5-916.a1, 5-794.2n_5-916.ax, 5-794.2p_5-916.a0, 5-794.2p_5-916.a1, 5-794.2r_5-800.2h, 5-794.2r_5-800.2k, 5-794.2r_5-896.1f, 5-794.2r_5-916.a0, 5-794.2r_5-916.a1, 5-794.33_5-916.a1, 5-794.3f_5-800.2g, 5-794.3f_5-916.a0, 5-794.3f_5-916.a1, 5-794.3h_5-800.2h, 5-794.3h_5-916.a0, 5-794.3h_5-916.a1, 5-794.3k_5-916.a0, 5-794.3k_5-916.a1, 5-794.3n_5-800.2k, 5-794.3n_5-916.a0, 5-794.3n_5-916.a1, 5-794.3n_5-916.ax, 5-794.3x_5-916.a0, 5-794.3x_5-916.a1, 5-794.4e_5-916.a0, 5-794.4f_5-800.2g, 5-794.4f_5-896.2e, 5-794.4f_5-896.2f, 5-794.4f_5-916.a0, 5-794.4f_5-916.a1, 5-794.4f_5-916.ax, 5-794.53_5-916.a1, 5-794.56_5-916.a0, 5-794.56_5-916.a1, 5-794.57_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.a0, 5-794.5h_5-916.a1, 5-794.5h_5-916.ax, 5-794.5j_5-916.a0, 5-794.5j_5-916.a1, 5-794.5k_5-800.2h, 5-794.5k_5-916.a0, 5-794.5k_5-916.a1, 5-794.5k_5-916.ax, 5-794.5n_5-800.2k, 5-794.5n_5-916.a0, 5-794.5n_5-916.a1, 5-794.5n_5-916.ax, 5-794.5r_5-916.a0, 5-794.5r_5-916.a1, 5-794.a1_5-916.a0, 5-794.a1_5-916.a1, 5-794.ae_5-800.2g, 5-794.ae_5-916.a0, 5-794.ae_5-916.a1, 5-794.af_5-800.2g, 5-794.af_5-869.1, 5-794.af_5-916.a0, 5-794.af_5-916.a1, 5-794.ah_5-916.a0, 5-794.ap_5-916.a1, 5-794.b1_5-800.20, 5-794.b1_5-916.a0, 5-794.b1_5-916.a1, 5-794.b3_5-916.a1, 5-794.bf_5-916.a0, 5-794.bf_5-916.a1, 5-794.bh_5-916.a0, 5-794.bh_5-916.a1, 5-794.bn_5-916.a0, 5-794.bn_5-916.a1, 5-794.br_5-916.a1, 5-794.cr_5-916.a1, 5-794.g9_5-916.a1, 5-794.gr_5-916.a0, 5-794.gr_5-916.a1, 5-794.hn_5-916.a0, 5-794.hn_5-916.a1, 5-794.hr_5-916.a0, 5-794.hr_5-916.a1, 5-794.k1_5-800.20, 5-794.k1_5-800.24, 5-794.k1_5-896.18, 5-794.k1_5-916.a0, 5-794.k1_5-916.a1, 5-794.k1_5-916.ax, 5-794.k3_5-800.24, 5-794.k3_5-800.25, 5-794.k3_5-916.a0, 5-794.k3_5-916.a1, 5-794.k4_5-800.20, 5-794.k4_5-800.24, 5-794.k4_5-800.25, 5-794.k4_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.24, 5-794.k6_5-800.27, 5-794.k6_5-896.18, 5-794.k6_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a1, 5-794.k6_5-916.ax, 5-794.k7_5-800.20, 5-794.k7_5-896.17, 5-794.k7_5-916.a0, 5-794.k7_5-916.a1, 5-794.k9_5-916.a0, 5-794.k9_5-916.a1, 5-794.kf_5-800.2g, 5-794.kf_5-916.a0, 5-794.kf_5-916.a1, 5-794.kh_5-800.2g, 5-794.kh_5-800.2h, 5-794.kh_5-916.a0, 5-794.kh_5-916.a1, 5-794.kj_5-800.2h, 5-794.kj_5-916.a0, 5-794.kj_5-916.a1, 5-794.kk_5-800.2h, 5-794.kk_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a1, 5-794.kk_5-916.ax, 5-794.kn_5-800.2h, 5-794.kn_5-800.2k, 5-794.kn_5-916.a0, 5-794.kn_5-916.a1, 5-794.kn_5-916.ax, 5-794.kr_5-800.2h, 5-794.kr_5-800.2k, 5-794.kr_5-916.a0, 5-794.kr_5-916.a1, 5-794.mh_5-916.a0, 5-794.mh_5-916.a1, 5-794.mn_5-916.a0, 5-794.mn_5-916.a1, 5-794.n4_5-800.25, 5-794.n4_5-916.a1, 5-794.x1_5-916.a1, 5-794.x3_5-916.a0, 5-794.x3_5-916.a1, 5-794.x7_5-916.a0, 5-794.x7_5-916.a1, 5-794.xf_5-916.a1, 5-794.xk_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a0, 5-794.xn_5-916.a1, 5-794.xr_5-916.a0, 5-794.xr_5-916.a1, 5-795.10_5-916.a1, 5-795.1a_5-916.a0, 5-795.1a_5-916.a1, 5-795.1b_5-916.a0, 5-795.1b_5-916.a1, 5-795.1v_5-869.1, 5-795.1v_5-916.a0, 5-795.1v_5-916.a1, 5-795.1x_5-916.a1, 5-795.1z_5-800.20, 5-795.20_5-800.20, 5-795.20_5-916.a0, 5-795.20_5-916.a1, 5-795.2a_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a1, 5-795.2v_5-916.a0, 5-795.2v_5-916.a1, 5-795.2w_5-916.a0, 5-795.2x_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a0, 5-795.2z_5-916.a1, 5-795.30_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.a0, 5-795.3b_5-916.a1, 5-795.3b_5-916.ax, 5-795.3c_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a0, 5-795.3v_5-916.a1, 5-795.3w_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-795.3x_5-916.a1, 5-795.3z_5-800.20, 5-795.40_5-916.a1, 5-795.gv_5-916.a0, 5-795.gv_5-916.a1, 5-795.k0_5-916.a0, 5-795.k0_5-916.a1, 5-795.kb_5-916.a0, 5-795.kc_5-916.a1, 5-795.kv_5-916.a0, 5-795.kv_5-916.a1, 5-796.00_5-916.a0, 5-796.00_5-916.a1, 5-796.0u_5-916.a0, 5-796.0u_5-916.a1, 5-796.0v_5-916.a0, 5-796.0v_5-916.a1, 5-796.0z_5-800.20, 5-796.0z_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a0, 5-796.10_5-916.a1, 5-796.10_5-916.a2, 5-796.1c_5-916.a0, 5-796.1u_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.a0, 5-796.1v_5-916.a1, 5-796.1v_5-916.ax, 5-796.20_5-916.a0, 5-796.20_5-916.a1, 5-796.2u_5-916.a1, 5-796.2v_5-916.a0, 5-796.2v_5-916.a1, 5-796.2x_5-916.a1, 5-796.3b_5-916.a0, 5-796.3b_5-916.a1, 5-796.gv_5-916.a0, 5-796.gv_5-916.a1, 5-796.k0_5-916.a0, 5-796.k0_5-916.a1, 5-796.kb_5-916.a0, 5-796.kb_5-916.a1, 5-796.ku_5-916.a0, 5-796.ku_5-916.a1, 5-796.kv_5-800.2k, 5-796.kv_5-916.a0, 5-796.kv_5-916.a1, 5-796.mu_5-800.2k, 5-796.mu_5-916.a1, 5-796.xx_5-916.a1, 5-797.1s_5-916.a0, 5-797.1s_5-916.a1, 5-797.1t_5-800.2m, 5-797.1t_5-916.a0, 5-797.1t_5-916.a1, 5-797.2t_5-916.a0, 5-797.2t_5-916.a1, 5-797.3s_5-916.a0, 5-797.3s_5-916.a1, 5-797.3t_5-800.2m, 5-797.3t_5-916.a0, 5-797.3t_5-916.a1, 5-797.4s_5-916.a0, 5-797.4s_5-916.a1, 5-797.4t_5-916.a0, 5-797.4t_5-916.a1, 5-797.hs_5-916.a1, 5-797.kt_5-916.a0, 5-797.kt_5-916.a1, 5-79a.0e_5-916.a0, 5-79a.0e_5-916.a1, 5-79a.0f_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.a1, 5-79a.0k_5-916.ax, 5-79a.10_5-800.20, 5-79a.10_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a0, 5-79a.14_5-916.a1, 5-79a.16_5-916.a0, 5-79a.16_5-916.a1, 5-79a.1a_5-916.a1, 5-79a.1b_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a0, 5-79a.1g_5-916.a1, 5-79a.1k_5-916.a0, 5-79a.1k_5-916.a1, 5-79a.1m_5-916.a0, 5-79a.1m_5-916.a1, 5-79a.1n_5-916.a0, 5-79a.1n_5-916.a1, 5-79a.1p_5-916.a0, 5-79a.1p_5-916.a1, 5-79a.1q_5-869.1, 5-79a.64_5-916.a0, 5-79a.64_5-916.a1, 5-79a.65_5-916.a1, 5-79a.66_5-916.a0, 5-79a.66_5-916.a1, 5-79a.67_5-916.a0, 5-79a.67_5-916.a1, 5-79a.6a_5-916.a0, 5-79a.6a_5-916.a1, 5-79a.6f_5-916.a0, 5-79a.6h_5-800.2h, 5-79a.6h_5-916.a0, 5-79a.6h_5-916.a1, 5-79a.6h_5-916.ax, 5-79a.6k_5-800.2k, 5-79a.6k_5-896.xf, 5-79a.6k_5-916.a0, 5-79a.6k_5-916.a1, 5-79a.6k_5-916.a3, 5-79a.6k_5-916.ax, 5-79a.6m_5-800.2k, 5-79a.6m_5-916.a0, 5-79a.6m_5-916.a1, 5-79a.6n_5-916.a0, 5-79a.ck_5-916.a1, 5-79a.gk_5-916.a1, 5-79a.xg_5-800.2g, 5-79a.xg_5-916.a0, 5-79a.xg_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a1, 5-79b.00_5-916.a0, 5-79b.0g_5-800.2g, 5-79b.0h_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a0, 5-79b.0j_5-916.a1, 5-79b.0k_5-800.2h, 5-79b.0k_5-800.2k, 5-79b.0k_5-896.2f, 5-79b.0k_5-916.a0, 5-79b.0k_5-916.a1, 5-79b.0k_5-916.ax, 5-79b.0n_5-916.a0, 5-79b.0n_5-916.a1, 5-79b.0p_5-800.2k, 5-79b.0p_5-916.a0, 5-79b.0p_5-916.a1, 5-79b.10_5-916.a1, 5-79b.11_5-916.a0, 5-79b.11_5-916.a1, 5-79b.14_5-916.a1, 5-79b.1a_5-916.a0, 5-79b.1a_5-916.a1, 5-79b.1b_5-916.a1, 5-79b.1d_5-916.a1, 5-79b.1f_5-916.a1, 5-79b.1g_5-800.2g, 5-79b.1g_5-916.a0, 5-79b.1h_5-800.2h, 5-79b.1h_5-916.a0, 5-79b.1h_5-916.a1, 5-79b.1k_5-800.2k, 5-79b.1k_5-916.a0, 5-79b.1k_5-916.a1, 5-79b.1m_5-800.2k, 5-79b.1m_5-800.2m, 5-79b.1m_5-916.a0, 5-79b.1m_5-916.a1, 5-79b.1n_5-916.a0, 5-79b.1n_5-916.a1, 5-79b.1p_5-800.2k, 5-79b.1p_5-916.a0, 5-79b.1p_5-916.a1, 5-79b.1q_5-800.2k, 5-79b.1q_5-916.a0, 5-79b.1q_5-916.a1, 5-79b.1r_5-800.2k, 5-79b.20_5-916.a1, 5-79b.21_5-800.20, 5-79b.21_5-916.a0, 5-79b.21_5-916.a1, 5-79b.2f_5-800.2f, 5-79b.2f_5-896.1b, 5-79b.2f_5-916.a0, 5-79b.2f_5-916.a1, 5-79b.2g_5-800.2g, 5-79b.2k_5-916.a0, 5-79b.2k_5-916.a1, 5-79b.2k_5-916.ax, 5-79b.2m_5-916.a1, 5-79b.2p_5-916.a0, 5-79b.2p_5-916.a1, 5-79b.64_5-800.24,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-79b.64_5-800.2s, 5-79b.64_5-916.a0, 5-79b.64_5-916.a1, 5-79b.66_5-916.a1, 5-79b.67_5-916.a0, 5-79b.6g_5-916.a0, 5-79b.6h_5-800.2h, 5-79b.6h_5-916.a0, 5-79b.6h_5-916.a1, 5-79b.6h_5-916.ax, 5-79b.6k_5-800.2k, 5-79b.6k_5-800.2m, 5-79b.6k_5-916.a0, 5-79b.6k_5-916.a1, 5-79b.6n_5-916.a0, 5-79b.8k_5-916.a0, 5-79b.ck_5-800.2k, 5-79b.ck_5-916.a0, 5-79b.ck_5-916.a1, 5-79b.ck_5-916.ax, 5-79b.g1_5-800.20, 5-79b.h0_5-800.20, 5-79b.h0_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a1, 5-79b.h3_5-916.a2, 5-79b.h5_5-800.24, 5-79b.hg_5-800.2g, 5-79b.hg_5-916.a0, 5-79b.hg_5-916.a1, 5-79b.hg_5-916.ax, 5-79b.hh_5-800.2g, 5-79b.hh_5-800.2h, 5-79b.hh_5-916.a0, 5-79b.hh_5-916.a1, 5-79b.hk_5-800.2k, 5-79b.hk_5-916.a0, 5-79b.hk_5-916.a1, 5-79b.x1_5-916.a2, 5-79b.x6_5-916.a1, 5-79b.xg_5-800.2g, 5-79b.xg_5-916.a1, 5-79b.xk_5-916.a0, 5-79b.xk_5-916.a1, 5-79b.xq_5-916.a0, 5-79b.xq_5-916.a1, 5-79b.xr_5-916.a0, 5-79b.xr_5-916.a1, 5-800.00_5-800.20, 5-800.00_5-800.23, 5-800.00_5-800.2g, 5-800.00_5-916.a0, 5-800.00_5-916.a1, 5-800.01_5-800.21, 5-800.01_5-800.23, 5-800.03_5-349.1, 5-800.03_5-896.16, 5-800.03_5-916.a0, 5-800.03_5-916.a1, 5-800.03_5-916.a2, 5-800.04_5-916.a1, 5-800.07_5-800.26, 5-800.07_5-800.27, 5-800.0f_5-800.2f, 5-800.0g_5-800.2g, 5-800.0g_5-800.2h, 5-800.0g_5-916.a0, 5-800.0g_5-916.a1, 5-800.0g_5-916.ax, 5-800.0h_5-800.2h, 5-800.0h_5-916.a0, 5-800.0h_5-916.a1, 5-800.0h_5-916.ax, 5-800.0k_5-800.2h, 5-800.0k_5-800.2k, 5-800.0k_5-896.1f, 5-800.0k_5-916.a0, 5-800.0k_5-916.a1, 5-800.0m_5-916.a0, 5-800.0m_5-916.a1, 5-800.0n_5-916.a0, 5-800.0n_5-916.a1, 5-800.0p_5-916.a1, 5-800.0q_5-916.a0, 5-800.0q_5-916.a1, 5-800.0r_5-800.2n, 5-800.0r_5-916.a0, 5-800.0r_5-916.a1, 5-800.10_5-800.20, 5-800.10_5-800.21, 5-800.10_5-800.24, 5-800.10_5-916.a0, 5-800.10_5-916.a1, 5-800.14_5-800.24, 5-800.14_5-800.25, 5-800.14_5-916.a0, 5-800.14_5-916.a1, 5-800.15_5-916.a1, 5-800.1f_5-800.2f, 5-800.1g_5-800.2g, 5-800.1g_5-800.2h, 5-800.1g_5-916.a0, 5-800.1g_5-916.a1, 5-800.1g_5-916.ax, 5-800.1h_5-800.2g, 5-800.1h_5-800.2h, 5-800.1h_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.ax, 5-800.1k_5-800.2k, 5-800.1k_5-916.a0, 5-800.1k_5-916.a1, 5-800.1m_5-800.2k, 5-800.1m_5-916.a0, 5-800.1q_5-800.2q, 5-800.1q_5-916.a1, 5-800.1r_5-800.2q, 5-800.1r_5-916.a1, 5-800.1s_5-800.20, 5-800.1t_5-800.24, 5-800.1t_5-800.25, 5-800.1t_5-916.a0, 5-800.30_5-800.20, 5-800.30_5-800.21, 5-800.30_5-800.23, 5-800.30_5-800.24, 5-800.30_5-916.a0, 5-800.30_5-916.a1, 5-800.30_5-916.ax, 5-800.31_5-800.20, 5-800.31_5-800.21, 5-800.31_5-916.a0, 5-800.31_5-916.a1, 5-800.31_5-916.ax, 5-800.33_5-349.1, 5-800.33_5-349.2, 5-800.33_5-800.23, 5-800.33_5-916.a0, 5-800.33_5-916.a1, 5-800.34_5-800.20, 5-800.34_5-800.24, 5-800.34_5-800.25, 5-800.34_5-800.2s, 5-800.34_5-916.a0, 5-800.34_5-916.a1, 5-800.34_5-916.ax, 5-800.35_5-800.24, 5-800.35_5-800.25, 5-800.35_5-916.a0, 5-800.35_5-916.a1, 5-800.36_5-916.a1, 5-800.37_5-800.27, 5-800.37_5-800.28, 5-800.37_5-896.18, 5-800.37_5-916.a0, 5-800.37_5-916.a1, 5-800.37_5-916.a6, 5-800.38_5-800.27, 5-800.38_5-800.28, 5-800.38_5-916.a0, 5-800.38_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.a0, 5-800.3e_5-916.a1, 5-800.3e_5-916.ax, 5-800.3f_5-800.2f, 5-800.3f_5-896.1b, 5-800.3f_5-916.a0, 5-800.3f_5-916.a1, 5-800.3f_5-916.ax, 5-800.3g_5-800.2g, 5-800.3g_5-800.2h, 5-800.3g_5-800.2x, 5-800.3g_5-869.1, 5-800.3g_5-916.a0, 5-800.3g_5-916.a1, 5-800.3g_5-916.ax, 5-800.3h_5-800.2e, 5-800.3h_5-800.2g, 5-800.3h_5-800.2h, 5-800.3h_5-896.0e, 5-800.3h_5-896.0f, 5-800.3h_5-896.1e, 5-800.3h_5-896.1f, 5-800.3h_5-916.a0, 5-800.3h_5-916.a1, 5-800.3k_5-800.2k,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.3k_5-800.2m, 5-800.3k_5-916.a0, 5-800.3k_5-916.a1, 5-800.3k_5-916.ax, 5-800.3m_5-800.2k, 5-800.3m_5-800.2m, 5-800.3m_5-916.a0, 5-800.3m_5-916.a1, 5-800.3m_5-916.ax, 5-800.3n_5-916.a0, 5-800.3n_5-916.a1, 5-800.3p_5-800.2p, 5-800.3p_5-916.a0, 5-800.3p_5-916.a1, 5-800.3q_5-800.2p, 5-800.3q_5-800.2q, 5-800.3q_5-800.2r, 5-800.3q_5-916.a0, 5-800.3q_5-916.a1, 5-800.3r_5-800.2h, 5-800.3r_5-800.2q, 5-800.3r_5-800.2r, 5-800.3r_5-916.a0, 5-800.3r_5-916.a1, 5-800.40_5-800.20, 5-800.40_5-800.21, 5-800.40_5-800.23, 5-800.40_5-916.a0, 5-800.40_5-916.a1, 5-800.40_5-916.ax, 5-800.43_5-916.a0, 5-800.43_5-916.a1, 5-800.44_5-800.20, 5-800.44_5-800.24, 5-800.44_5-916.a1, 5-800.45_5-916.a1, 5-800.46_5-916.a0, 5-800.47_5-800.27, 5-800.47_5-916.a0, 5-800.47_5-916.a1, 5-800.48_5-800.27, 5-800.48_5-800.28, 5-800.48_5-896.18, 5-800.4g_5-800.23, 5-800.4g_5-800.2g, 5-800.4g_5-916.a0, 5-800.4g_5-916.a1, 5-800.4h_5-800.2h, 5-800.4h_5-800.2x, 5-800.4h_5-916.a0, 5-800.4h_5-916.a1, 5-800.4h_5-916.a4, 5-800.4h_5-916.ax, 5-800.4j_5-916.a1, 5-800.4k_5-800.2k, 5-800.4k_5-916.a0, 5-800.4k_5-916.a1, 5-800.4m_5-916.a0, 5-800.4m_5-916.a1, 5-800.4q_5-916.a1, 5-800.50_5-800.20, 5-800.50_5-800.21, 5-800.50_5-916.a0, 5-800.50_5-916.a1, 5-800.51_5-800.20, 5-800.51_5-800.21, 5-800.53_5-349.1, 5-800.53_5-800.23, 5-800.53_5-916.a1, 5-800.54_5-800.24, 5-800.54_5-916.a0, 5-800.54_5-916.a1, 5-800.57_5-800.27, 5-800.57_5-800.28, 5-800.5g_5-800.2g, 5-800.5g_5-800.2h, 5-800.5g_5-896.1e, 5-800.5g_5-916.a0, 5-800.5g_5-916.a1, 5-800.5h_5-800.2g, 5-800.5h_5-800.2h, 5-800.5h_5-916.a0, 5-800.5h_5-916.a1, 5-800.5k_5-800.2h, 5-800.5k_5-800.2k, 5-800.5k_5-800.2m, 5-800.5k_5-916.a0, 5-800.5k_5-916.a1, 5-800.5m_5-800.2h, 5-800.5m_5-800.2k, 5-800.5m_5-800.2m, 5-800.5m_5-916.a0, 5-800.5m_5-916.a1, 5-800.5n_5-916.a0, 5-800.5n_5-916.a1, 5-800.5p_5-916.a0, 5-800.5p_5-916.a1, 5-800.5q_5-800.2q, 5-800.5q_5-916.a0, 5-800.5q_5-916.a1, 5-800.5q_5-916.ax, 5-800.5r_5-916.a0, 5-800.5r_5-916.a1, 5-800.60_5-800.20, 5-800.60_5-916.a0, 5-800.60_5-916.a1, 5-800.60_5-916.ax, 5-800.61_5-800.20, 5-800.61_5-800.21, 5-800.64_5-800.24, 5-800.64_5-916.a0, 5-800.64_5-916.a1, 5-800.67_5-800.27, 5-800.67_5-916.a1, 5-800.68_5-800.27, 5-800.68_5-800.28, 5-800.6g_5-800.2g, 5-800.6g_5-916.a0, 5-800.6g_5-916.a1, 5-800.6g_5-916.ax, 5-800.6h_5-800.2g, 5-800.6h_5-800.2h, 5-800.6h_5-916.a0, 5-800.6h_5-916.a1, 5-800.6k_5-800.2k, 5-800.6k_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a0, 5-800.6m_5-916.a1, 5-800.6q_5-800.2p, 5-800.6q_5-800.2q, 5-800.6q_5-916.a0, 5-800.6q_5-916.a1, 5-800.6r_5-800.2p, 5-800.6r_5-916.a0, 5-800.6r_5-916.a1, 5-800.70_5-916.a0, 5-800.7g_5-800.2g, 5-800.7g_5-916.a0, 5-800.7g_5-916.a1, 5-800.7g_5-916.ax, 5-800.7h_5-800.2g, 5-800.7h_5-800.2h, 5-800.7h_5-916.a0, 5-800.7h_5-916.a1, 5-800.7k_5-800.2k, 5-800.7k_5-916.a0, 5-800.7k_5-916.a1, 5-800.80_5-800.20, 5-800.80_5-916.a0, 5-800.80_5-916.a1, 5-800.81_5-800.21, 5-800.84_5-800.24, 5-800.84_5-800.25, 5-800.84_5-916.a1, 5-800.88_5-800.27, 5-800.88_5-800.28, 5-800.8g_5-800.2g, 5-800.8g_5-916.a1, 5-800.8h_5-800.2h, 5-800.8h_5-916.a0, 5-800.8h_5-916.a1, 5-800.8h_5-916.ax, 5-800.8k_5-800.2k, 5-800.8k_5-916.a0, 5-800.8k_5-916.a1, 5-800.8m_5-916.a0, 5-800.8m_5-916.a1, 5-800.8n_5-916.a0, 5-800.97_5-800.27, 5-800.97_5-916.a1, 5-800.98_5-800.27, 5-800.98_5-916.a1, 5-800.9g_5-800.2g, 5-800.9g_5-916.a0, 5-800.9g_5-916.a1, 5-800.9h_5-800.2h, 5-800.9h_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a0, 5-800.9k_5-916.a1, 5-800.9p_5-916.a0, 5-800.9p_5-916.a1, 5-800.c0_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-800.c3_5-916.a2, 5-800.c5_5-800.24, 5-800.c5_5-800.25, 5-800.c8_5-916.a1, 5-800.cg_5-800.2g, 5-800.cg_5-916.a0, 5-800.cg_5-916.a1, 5-800.ch_5-800.2h, 5-800.ch_5-916.a0, 5-800.ch_5-916.a1, 5-800.ck_5-800.2k, 5-800.ck_5-916.a0, 5-800.ck_5-916.a1, 5-800.cp_5-916.a0, 5-800.x0_5-800.20, 5-800.x0_5-800.21, 5-800.x0_5-916.a0, 5-800.x0_5-916.a1, 5-800.x0_5-916.ax, 5-800.x1_5-916.a1, 5-800.x4_5-916.a0, 5-800.x4_5-916.a1, 5-800.xg_5-800.2g, 5-800.xg_5-916.a0, 5-800.xg_5-916.a1, 5-800.xg_5-916.ax, 5-800.xh_5-800.2h, 5-800.xh_5-916.a0, 5-800.xh_5-916.a1, 5-800.xk_5-800.2k, 5-800.xk_5-800.2m, 5-800.xk_5-800.2n, 5-800.xk_5-916.a0, 5-800.xq_5-800.2p, 5-800.xq_5-916.a0, 5-801.00_5-800.20, 5-801.00_5-916.a0, 5-801.00_5-916.a1, 5-801.01_5-800.20, 5-801.01_5-916.a0, 5-801.01_5-916.a1, 5-801.03_5-916.a0, 5-801.03_5-916.a1, 5-801.04_5-916.a1, 5-801.09_5-916.a1, 5-801.0g_5-800.2g, 5-801.0g_5-916.a0, 5-801.0g_5-916.a1, 5-801.0h_5-800.2h, 5-801.0h_5-916.a0, 5-801.0h_5-916.a1, 5-801.0h_5-916.ax, 5-801.0k_5-800.2k, 5-801.0k_5-916.a0, 5-801.0k_5-916.a1, 5-801.0m_5-800.2k, 5-801.0m_5-916.a1, 5-801.0n_5-916.a1, 5-801.0p_5-916.a0, 5-801.0p_5-916.a1, 5-801.0q_5-916.a1, 5-801.0x_5-916.a1, 5-801.30_5-800.20, 5-801.31_5-916.a0, 5-801.31_5-916.a1, 5-801.34_5-916.a1, 5-801.3g_5-800.2g, 5-801.3h_5-916.a1, 5-801.3k_5-916.a1, 5-801.3p_5-916.a0, 5-801.3p_5-916.a1, 5-801.40_5-800.20, 5-801.4g_5-800.2g, 5-801.4g_5-916.a0, 5-801.4g_5-916.a1, 5-801.4h_5-916.a0, 5-801.4h_5-916.a1, 5-801.4j_5-916.a1, 5-801.4k_5-800.2k, 5-801.4k_5-916.a1, 5-801.4n_5-916.a0, 5-801.4n_5-916.a1, 5-801.4q_5-800.2r, 5-801.4q_5-916.a0, 5-801.5_5-800.2h, 5-801.5_5-916.a0, 5-801.5_5-916.a1, 5-801.5_5-916.ax, 5-801.6_5-800.2h, 5-801.6_5-916.a1, 5-801.7_5-800.2h, 5-801.7_5-916.a0, 5-801.7_5-916.a1, 5-801.7_5-916.ax, 5-801.8_5-916.a1, 5-801.ah_5-800.2h, 5-801.g1_5-800.21, 5-801.gg_5-800.2g, 5-801.gh_5-800.2h, 5-801.gh_5-916.a0, 5-801.gh_5-916.a1, 5-801.gm_5-916.a0, 5-801.gm_5-916.a1, 5-801.h0_5-800.20, 5-801.h0_5-916.a0, 5-801.hg_5-800.2g, 5-801.hh_5-800.2h, 5-801.hh_5-916.a1, 5-801.hq_5-916.a0, 5-801.hq_5-916.a1, 5-801.kh_5-800.2h, 5-801.kh_5-916.a0, 5-801.nk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a0, 5-801.pk_5-916.a1, 5-801.pq_5-916.a0, 5-801.xg_5-800.2g, 5-801.xg_5-916.a1, 5-802.0_5-916.a1, 5-802.2_5-916.a0, 5-802.2_5-916.a1, 5-802.3_5-916.a0, 5-802.3_5-916.a1, 5-802.4_5-800.2h, 5-802.4_5-916.a0, 5-802.4_5-916.a1, 5-802.4_5-916.ax, 5-802.6_5-800.2h, 5-802.6_5-916.a0, 5-802.6_5-916.a1, 5-802.7_5-800.2h, 5-802.7_5-916.a0, 5-802.7_5-916.a1, 5-802.8_5-800.2h, 5-802.8_5-916.a0, 5-802.8_5-916.a1, 5-802.8_5-916.ax, 5-802.9_5-916.a0, 5-802.9_5-916.a1, 5-802.x_5-800.2h, 5-802.x_5-916.a0, 5-802.x_5-916.a1, 5-803.6_5-800.2h, 5-803.6_5-916.a0, 5-803.6_5-916.a1, 5-803.7_5-800.2h, 5-803.7_5-916.a0, 5-803.7_5-916.a1, 5-803.7_5-916.ax, 5-803.x_5-916.a1, 5-804.0_5-800.2h, 5-804.0_5-916.a0, 5-804.0_5-916.a1, 5-804.0_5-916.ax, 5-804.1_5-800.2h, 5-804.1_5-916.a0, 5-804.1_5-916.a1, 5-804.2_5-800.2h, 5-804.2_5-916.a0, 5-804.2_5-916.a1, 5-804.3_5-800.2h, 5-804.4_5-800.2h, 5-804.4_5-916.a0, 5-804.4_5-916.a1, 5-804.5_5-800.2g, 5-804.5_5-800.2h, 5-804.5_5-916.a0, 5-804.5_5-916.a1, 5-804.5_5-916.ax, 5-804.6_5-800.2h, 5-804.6_5-916.a0, 5-804.6_5-916.a1, 5-804.7_5-800.2h, 5-804.7_5-916.a0, 5-804.7_5-916.a1, 5-804.8_5-800.2e, 5-804.8_5-800.2h, 5-804.8_5-916.a0, 5-804.8_5-916.a1, 5-804.x_5-800.2h, 5-804.x_5-916.a0, 5-804.x_5-916.a1, 5-806.3_5-800.2k, 5-806.3_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-806.3_5-916.a1, 5-806.3_5-916.ax, 5-806.5_5-800.2k, 5-806.5_5-916.a0, 5-806.5_5-916.a1, 5-806.6_5-800.2m, 5-806.7_5-916.a0, 5-806.c_5-800.2k, 5-806.c_5-916.a0, 5-806.c_5-916.a1, 5-806.d_5-800.2h, 5-806.d_5-916.a0, 5-806.d_5-916.a1, 5-806.x_5-800.2n, 5-806.x_5-800.2p, 5-806.x_5-916.a0, 5-806.x_5-916.a1, 5-806.y_5-916.a0, 5-806.y_5-916.a1, 5-808.b3_5-916.a0, 5-810.00_5-800.20, 5-810.00_5-800.2g, 5-810.00_5-800.2h, 5-810.00_5-916.a0, 5-810.00_5-916.a1, 5-810.01_5-916.a0, 5-810.01_5-916.a1, 5-810.04_5-916.a0, 5-810.0g_5-800.2g, 5-810.0g_5-916.a0, 5-810.0h_5-800.2h, 5-810.0h_5-916.a0, 5-810.0h_5-916.a1, 5-810.0k_5-916.a1, 5-810.20_5-800.20, 5-810.20_5-800.21, 5-810.20_5-916.a0, 5-810.20_5-916.a1, 5-810.21_5-916.a0, 5-810.21_5-916.a1, 5-810.21_5-916.ax, 5-810.2g_5-800.2g, 5-810.2g_5-916.a0, 5-810.2h_5-800.2h, 5-810.2h_5-916.a0, 5-810.2h_5-916.a1, 5-810.2h_5-916.ax, 5-810.2j_5-916.a0, 5-810.2j_5-916.a1, 5-810.2k_5-800.2k, 5-810.2k_5-916.a0, 5-810.2k_5-916.a1, 5-810.30_5-800.20, 5-810.30_5-800.21, 5-810.3h_5-800.2h, 5-810.3h_5-916.a1, 5-810.3m_5-916.a1, 5-810.40_5-800.20, 5-810.40_5-800.21, 5-810.40_5-916.a0, 5-810.40_5-916.a1, 5-810.44_5-800.24, 5-810.4h_5-800.2h, 5-810.4h_5-916.a0, 5-810.4h_5-916.a1, 5-810.4k_5-800.2k, 5-810.4k_5-916.a0, 5-810.4k_5-916.a1, 5-810.4k_5-916.ax, 5-810.50_5-800.21, 5-810.50_5-916.a0, 5-810.50_5-916.a1, 5-810.51_5-916.ax, 5-810.5g_5-800.2g, 5-810.60_5-800.20, 5-810.60_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a0, 5-810.6h_5-916.a1, 5-810.90_5-800.20, 5-810.90_5-916.a0, 5-810.90_5-916.a1, 5-810.91_5-800.20, 5-810.91_5-800.21, 5-810.91_5-916.a1, 5-810.91_5-916.ax, 5-810.9h_5-800.2h, 5-810.9h_5-916.a0, 5-810.9h_5-916.a1, 5-810.9h_5-916.ax, 5-810.9k_5-800.2k, 5-810.9k_5-916.a0, 5-810.9k_5-916.a1, 5-810.x0_5-916.a1, 5-810.xh_5-800.2h, 5-810.xh_5-916.a0, 5-810.xh_5-916.a1, 5-810.xk_5-916.a0, 5-811.0h_5-800.2h, 5-811.0h_5-916.a0, 5-811.0h_5-916.a1, 5-811.1h_5-800.2g, 5-811.1h_5-800.2h, 5-811.1h_5-916.a0, 5-811.1h_5-916.a1, 5-811.20_5-800.20, 5-811.20_5-800.21, 5-811.20_5-800.24, 5-811.20_5-896.06, 5-811.20_5-896.y, 5-811.20_5-916.a0, 5-811.20_5-916.a1, 5-811.20_5-916.ax, 5-811.21_5-800.20, 5-811.21_5-800.21, 5-811.21_5-916.a0, 5-811.24_5-800.20, 5-811.24_5-800.24, 5-811.24_5-916.a0, 5-811.24_5-916.a1, 5-811.25_5-800.20, 5-811.25_5-800.24, 5-811.25_5-916.a0, 5-811.27_5-800.27, 5-811.27_5-916.a0, 5-811.2g_5-800.2g, 5-811.2g_5-800.2h, 5-811.2g_5-916.a0, 5-811.2g_5-916.a1, 5-811.2h_5-800.2g, 5-811.2h_5-800.2h, 5-811.2h_5-916.a0, 5-811.2h_5-916.a1, 5-811.2k_5-800.2h, 5-811.2k_5-800.2k, 5-811.2k_5-916.a0, 5-811.2k_5-916.a1, 5-811.30_5-800.20, 5-811.30_5-916.a0, 5-811.30_5-916.a1, 5-811.31_5-916.ax, 5-811.3g_5-800.2g, 5-811.3g_5-916.a0, 5-811.3g_5-916.a1, 5-811.3h_5-800.2h, 5-811.3h_5-916.a0, 5-811.3h_5-916.a1, 5-811.3h_5-916.ax, 5-811.3k_5-800.2k, 5-811.40_5-800.20, 5-811.40_5-916.a0, 5-811.40_5-916.a1, 5-811.40_5-916.ax, 5-811.41_5-916.a0, 5-811.41_5-916.ax, 5-811.44_5-916.a0, 5-811.4e_5-800.2g, 5-811.4e_5-916.a1, 5-811.4g_5-800.2g, 5-811.4g_5-916.a0, 5-811.4g_5-916.a1, 5-811.4h_5-800.2h, 5-811.4h_5-916.a0, 5-811.4k_5-800.2k, 5-812.00_5-800.20, 5-812.00_5-916.a0, 5-812.01_5-916.a0, 5-812.09_5-916.a0, 5-812.0g_5-916.a1, 5-812.0h_5-800.2g, 5-812.0h_5-800.2h, 5-812.0h_5-916.a0, 5-812.0h_5-916.a1, 5-812.0k_5-916.a0, 5-812.0k_5-916.a1, 5-812.4h_5-916.a0, 5-812.4h_5-916.a1, 5-812.5_5-800.2h, 5-812.5_5-916.a0, 5-812.5_5-916.a1, 5-812.6_5-916.a0, 5-812.6_5-916.a1, 5-812.7_5-896.2f, 5-812.7_5-916.a0, 5-812.7_5-916.a1, 5-812.9h_5-800.2h,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-812.ah_5-916.a0, 5-812.b_5-800.27, 5-812.e0_5-800.20, 5-812.e0_5-800.21, 5-812.e0_5-916.a0, 5-812.e7_5-916.a0, 5-812.eg_5-800.2g, 5-812.eg_5-916.a0, 5-812.eh_5-800.2h, 5-812.eh_5-916.a0, 5-812.eh_5-916.a1, 5-812.f0_5-800.20, 5-812.fh_5-800.2h, 5-812.fh_5-916.a0, 5-812.fh_5-916.a1, 5-812.fk_5-916.a1, 5-812.gk_5-800.2k, 5-812.k0_5-800.20, 5-812.k0_5-800.21, 5-812.k0_5-916.a0, 5-812.k0_5-916.a1, 5-812.k0_5-916.ax, 5-812.k1_5-800.20, 5-812.k1_5-916.a0, 5-812.k1_5-916.a1, 5-812.kh_5-800.2h, 5-812.kh_5-916.a0, 5-812.kh_5-916.a1, 5-812.kk_5-800.2k, 5-812.kk_5-916.a0, 5-812.kk_5-916.a1, 5-812.kp_5-916.a0, 5-812.kp_5-916.a1, 5-812.kq_5-916.a1, 5-812.kr_5-800.2r, 5-812.kr_5-916.a1, 5-812.kt_5-916.a0, 5-813.2_5-916.a1, 5-813.3_5-916.a0, 5-813.3_5-916.a1, 5-813.4_5-800.2h, 5-813.4_5-916.a0, 5-813.4_5-916.a1, 5-813.4_5-916.ax, 5-813.9_5-800.2h, 5-813.9_5-916.a0, 5-813.9_5-916.a1, 5-813.d_5-916.a1, 5-813.e_5-916.a1, 5-813.h_5-916.a1, 5-814.0_5-800.20, 5-814.0_5-916.a1, 5-814.0_5-916.ax, 5-814.1_5-800.20, 5-814.1_5-916.a1, 5-814.3_5-800.20, 5-814.3_5-800.21, 5-814.3_5-800.24, 5-814.3_5-896.06, 5-814.3_5-896.y, 5-814.3_5-916.a0, 5-814.3_5-916.a1, 5-814.3_5-916.ax, 5-814.4_5-800.20, 5-814.4_5-800.21, 5-814.4_5-800.24, 5-814.4_5-916.a0, 5-814.4_5-916.a1, 5-814.5_5-800.20, 5-814.7_5-800.20, 5-814.7_5-800.21, 5-814.7_5-896.06, 5-814.7_5-896.y, 5-814.7_5-916.a0, 5-814.7_5-916.a1, 5-814.7_5-916.ax, 5-814.9_5-800.20, 5-814.9_5-916.a0, 5-814.9_5-916.a1, 5-814.b_5-800.20, 5-814.b_5-800.21, 5-814.b_5-916.a0, 5-814.b_5-916.a1, 5-814.c_5-800.20, 5-815.0_5-800.2h, 5-815.0_5-916.a0, 5-815.0_5-916.a1, 5-815.21_5-896.2f, 5-815.21_5-916.a1, 5-816.1_5-800.2g, 5-819.00_5-916.a0, 5-819.00_5-916.a1, 5-819.04_5-800.20, 5-819.0k_5-916.a0, 5-819.0q_5-916.a1, 5-819.10_5-800.20, 5-819.10_5-800.24, 5-819.10_5-896.06, 5-819.10_5-896.y, 5-819.10_5-916.a0, 5-819.10_5-916.a1, 5-819.10_5-916.ax, 5-819.14_5-916.a0, 5-819.14_5-916.a1, 5-819.1h_5-800.2h, 5-819.1h_5-916.a0, 5-819.1h_5-916.a1, 5-819.1h_5-916.ax, 5-819.1k_5-800.2k, 5-819.1k_5-916.a0, 5-819.1k_5-916.a1, 5-819.2x_5-916.a0, 5-819.2x_5-916.a1, 5-819.4_5-800.2k, 5-819.4_5-916.a0, 5-819.x0_5-800.20, 5-819.x0_5-916.a0, 5-819.x0_5-916.a1, 5-819.xk_5-800.2k, 5-819.xx_5-916.a0, 5-819.xx_5-916.a1, 5-820.00_5-800.2g, 5-820.00_5-800.2h, 5-820.00_5-916.a0, 5-820.00_5-916.a1, 5-820.00_5-916.ax, 5-820.01_5-800.2g, 5-820.01_5-800.2h, 5-820.01_5-896.0e, 5-820.01_5-916.a0, 5-820.01_5-916.a1, 5-820.02_5-800.2g, 5-820.02_5-800.2h, 5-820.02_5-916.a0, 5-820.02_5-916.a1, 5-820.02_5-916.ax, 5-820.20_5-800.2g, 5-820.20_5-916.a0, 5-820.20_5-916.a1, 5-820.20_5-916.ax, 5-820.21_5-800.2g, 5-820.21_5-916.a0, 5-820.21_5-916.a1, 5-820.22_5-800.2g, 5-820.22_5-916.a0, 5-820.22_5-916.a1, 5-820.30_5-800.2g, 5-820.30_5-916.a0, 5-820.30_5-916.a1, 5-820.31_5-800.2g, 5-820.31_5-916.a0, 5-820.31_5-916.a1, 5-820.31_5-916.ax, 5-820.40_5-800.2g, 5-820.40_5-896.1e, 5-820.40_5-916.a0, 5-820.40_5-916.a1, 5-820.41_5-800.2g, 5-820.41_5-800.2h, 5-820.41_5-869.1, 5-820.41_5-896.1e, 5-820.41_5-916.a0, 5-820.41_5-916.a1, 5-820.50_5-800.2g, 5-820.50_5-800.2h, 5-820.50_5-916.a0, 5-820.50_5-916.a1, 5-820.51_5-800.2g, 5-820.51_5-916.a0, 5-820.51_5-916.a1, 5-820.51_5-916.ax, 5-820.70_5-800.2g, 5-820.70_5-916.a0, 5-820.70_5-916.a1, 5-820.70_5-916.ax, 5-820.71_5-800.2g, 5-820.71_5-800.2h, 5-820.71_5-916.a0, 5-820.71_5-916.a1, 5-820.71_5-916.ax, 5-820.72_5-800.2g, 5-820.72_5-916.a1, 5-820.94_5-800.2g, 5-820.94_5-916.a0, 5-820.94_5-916.a1, 5-820.95_5-916.a1, 5-820.x0_5-800.2g, 5-820.x1_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-820.x1_5-916.a0, 5-820.x1_5-916.a1, 5-820.x2_5-916.a0, 5-820.x2_5-916.a1, 5-821.0_5-800.2g, 5-821.0_5-800.2h, 5-821.0_5-896.1e, 5-821.0_5-916.a0, 5-821.0_5-916.a1, 5-821.10_5-800.2g, 5-821.10_5-916.a0, 5-821.10_5-916.a1, 5-821.11_5-800.2g, 5-821.11_5-800.2h, 5-821.11_5-916.a0, 5-821.11_5-916.a1, 5-821.12_5-800.2g, 5-821.13_5-800.2g, 5-821.13_5-896.1e, 5-821.13_5-916.a0, 5-821.15_5-800.2g, 5-821.15_5-916.a0, 5-821.15_5-916.a1, 5-821.16_5-800.2g, 5-821.16_5-916.a0, 5-821.16_5-916.a1, 5-821.18_5-800.2g, 5-821.18_5-800.2h, 5-821.18_5-916.a0, 5-821.18_5-916.a1, 5-821.18_5-916.ax, 5-821.1x_5-800.2g, 5-821.1x_5-916.a0, 5-821.1x_5-916.a1, 5-821.20_5-800.2g, 5-821.20_5-916.a0, 5-821.20_5-916.a1, 5-821.22_5-800.2g, 5-821.22_5-916.a0, 5-821.22_5-916.a1, 5-821.24_5-800.2g, 5-821.24_5-916.a0, 5-821.24_5-916.a1, 5-821.25_5-800.2g, 5-821.25_5-800.2h, 5-821.25_5-916.a0, 5-821.25_5-916.a1, 5-821.25_5-916.ax, 5-821.26_5-800.2g, 5-821.26_5-916.a0, 5-821.26_5-916.a1, 5-821.27_5-916.a0, 5-821.27_5-916.a1, 5-821.28_5-800.2g, 5-821.28_5-916.a1, 5-821.29_5-800.2g, 5-821.29_5-916.a0, 5-821.29_5-916.a1, 5-821.2a_5-800.2g, 5-821.2a_5-800.2h, 5-821.2a_5-916.a0, 5-821.2a_5-916.a1, 5-821.2b_5-800.2g, 5-821.2b_5-800.2h, 5-821.2b_5-896.0e, 5-821.2b_5-916.a0, 5-821.2b_5-916.a1, 5-821.2b_5-916.ax, 5-821.2x_5-800.2g, 5-821.2x_5-916.a0, 5-821.2x_5-916.a1, 5-821.30_5-800.2g, 5-821.30_5-916.a0, 5-821.30_5-916.a1, 5-821.30_5-916.ax, 5-821.31_5-800.2g, 5-821.31_5-916.a0, 5-821.31_5-916.a1, 5-821.32_5-800.2g, 5-821.32_5-916.a0, 5-821.32_5-916.a1, 5-821.33_5-800.2g, 5-821.33_5-916.a0, 5-821.33_5-916.a1, 5-821.3x_5-800.2g, 5-821.3x_5-916.a0, 5-821.40_5-800.2g, 5-821.40_5-800.2h, 5-821.40_5-916.a0, 5-821.40_5-916.a1, 5-821.41_5-800.2g, 5-821.41_5-916.a0, 5-821.41_5-916.a1, 5-821.42_5-800.2g, 5-821.42_5-916.a0, 5-821.42_5-916.a1, 5-821.43_5-800.2g, 5-821.43_5-800.2h, 5-821.43_5-896.1e, 5-821.43_5-916.a0, 5-821.43_5-916.a1, 5-821.4x_5-800.2g, 5-821.4x_5-916.a0, 5-821.4x_5-916.a1, 5-821.50_5-800.2g, 5-821.50_5-916.a0, 5-821.50_5-916.a1, 5-821.51_5-800.2g, 5-821.51_5-916.a0, 5-821.51_5-916.a1, 5-821.52_5-800.2g, 5-821.52_5-800.2h, 5-821.52_5-916.a0, 5-821.52_5-916.a1, 5-821.53_5-800.2g, 5-821.53_5-916.a0, 5-821.53_5-916.a1, 5-821.53_5-916.ax, 5-821.5x_5-800.2g, 5-821.5x_5-916.a0, 5-821.5x_5-916.a1, 5-821.60_5-800.2g, 5-821.61_5-800.2g, 5-821.61_5-916.a1, 5-821.62_5-800.2g, 5-821.62_5-916.a0, 5-821.63_5-800.2g, 5-821.63_5-800.2h, 5-821.63_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a0, 5-821.63_5-916.a1, 5-821.6x_5-800.2g, 5-821.6x_5-916.a0, 5-821.6x_5-916.a1, 5-821.7_5-800.2g, 5-821.7_5-800.2h, 5-821.7_5-916.a0, 5-821.7_5-916.a1, 5-821.8_5-800.2g, 5-821.8_5-916.a0, 5-821.8_5-916.a1, 5-821.9_5-800.2g, 5-821.9_5-869.1, 5-821.9_5-896.1e, 5-821.9_5-916.a0, 5-821.9_5-916.a1, 5-821.9_5-916.ax, 5-821.a_5-800.2g, 5-821.b_5-800.2g, 5-821.b_5-916.a0, 5-821.b_5-916.a1, 5-821.c_5-800.2g, 5-821.c_5-916.a0, 5-821.c_5-916.a1, 5-821.d_5-800.2g, 5-821.d_5-916.a1, 5-821.e_5-800.2g, 5-821.e_5-916.a0, 5-821.e_5-916.a1, 5-821.f0_5-800.2g, 5-821.f0_5-916.a0, 5-821.f0_5-916.a1, 5-821.f1_5-800.2g, 5-821.f1_5-916.a0, 5-821.f1_5-916.a1, 5-821.f2_5-800.2g, 5-821.f2_5-916.a0, 5-821.f2_5-916.a1, 5-821.f3_5-800.2g, 5-821.f3_5-916.a0, 5-821.f3_5-916.a1, 5-821.f4_5-800.2g, 5-821.f4_5-800.2h, 5-821.f4_5-916.a0, 5-821.f4_5-916.a1, 5-821.fx_5-800.2g, 5-821.fx_5-916.a0, 5-821.fx_5-916.a1, 5-821.h_5-800.2g, 5-821.j0_5-800.2g, 5-821.j0_5-916.a0, 5-821.jx_5-800.2g, 5-821.k_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2g, 5-822.00_5-800.2h, 5-822.00_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-822.00_5-916.a1, 5-822.01_5-800.2h, 5-822.01_5-916.a0, 5-822.01_5-916.a1, 5-822.02_5-916.a1, 5-822.80_5-800.2h, 5-822.80_5-916.a0, 5-822.80_5-916.a1, 5-822.81_5-800.2h, 5-822.81_5-916.a0, 5-822.81_5-916.a1, 5-822.81_5-916.ax, 5-822.84_5-800.2h, 5-822.84_5-916.a0, 5-822.84_5-916.a1, 5-822.85_5-916.a1, 5-822.90_5-800.2g, 5-822.90_5-916.a0, 5-822.90_5-916.a1, 5-822.91_5-800.2h, 5-822.91_5-916.a0, 5-822.91_5-916.a1, 5-822.92_5-800.2h, 5-822.92_5-916.a0, 5-822.92_5-916.a1, 5-822.c_5-800.2g, 5-822.c_5-800.2h, 5-822.c_5-916.a0, 5-822.c_5-916.a1, 5-822.f0_5-800.2h, 5-822.f0_5-916.a0, 5-822.f0_5-916.a1, 5-822.f0_5-916.ax, 5-822.f1_5-800.2h, 5-822.f1_5-916.a0, 5-822.f1_5-916.a1, 5-822.f1_5-916.ax, 5-822.f2_5-800.2h, 5-822.f2_5-916.a0, 5-822.f2_5-916.a1, 5-822.g0_5-800.2h, 5-822.g0_5-916.a0, 5-822.g0_5-916.a1, 5-822.g1_5-800.2g, 5-822.g1_5-800.2h, 5-822.g1_5-896.0e, 5-822.g1_5-896.0f, 5-822.g1_5-896.1e, 5-822.g1_5-896.1f, 5-822.g1_5-916.a0, 5-822.g1_5-916.a1, 5-822.g2_5-800.2g, 5-822.g2_5-800.2h, 5-822.g2_5-916.a0, 5-822.g2_5-916.a1, 5-822.h0_5-800.2h, 5-822.h0_5-916.a0, 5-822.h1_5-800.27, 5-822.h1_5-800.2g, 5-822.h1_5-800.2h, 5-822.h1_5-916.a0, 5-822.h1_5-916.a1, 5-822.h1_5-916.ax, 5-822.h2_5-800.2h, 5-822.h2_5-916.a0, 5-822.h2_5-916.a1, 5-822.j1_5-800.2g, 5-822.j1_5-916.a0, 5-822.j1_5-916.a1, 5-822.j2_5-800.2g, 5-822.j2_5-800.2h, 5-822.j2_5-916.a0, 5-822.k1_5-800.2h, 5-822.k1_5-916.a0, 5-822.x0_5-800.2h, 5-822.x0_5-916.a1, 5-822.x0_5-916.ax, 5-822.x1_5-916.a1, 5-822.x2_5-916.a0, 5-822.x2_5-916.a1, 5-822.y_5-916.a0, 5-822.y_5-916.a1, 5-823.0_5-800.2g, 5-823.0_5-800.2h, 5-823.0_5-800.2k, 5-823.0_5-800.2m, 5-823.0_5-916.a0, 5-823.0_5-916.a1, 5-823.0_5-916.ax, 5-823.19_5-800.2h, 5-823.19_5-916.a0, 5-823.19_5-916.a1, 5-823.1a_5-800.2h, 5-823.1b_5-800.2h, 5-823.1b_5-916.a0, 5-823.1b_5-916.a1, 5-823.1e_5-800.2h, 5-823.1e_5-916.a0, 5-823.20_5-800.2h, 5-823.21_5-916.a0, 5-823.22_5-800.20, 5-823.22_5-800.2h, 5-823.22_5-916.a0, 5-823.25_5-800.2h, 5-823.25_5-916.a0, 5-823.25_5-916.a1, 5-823.26_5-800.2h, 5-823.26_5-916.a0, 5-823.26_5-916.a1, 5-823.27_5-800.2h, 5-823.27_5-916.a0, 5-823.27_5-916.a1, 5-823.28_5-800.2h, 5-823.29_5-800.2h, 5-823.29_5-916.a0, 5-823.2a_5-800.2h, 5-823.2a_5-916.a0, 5-823.2a_5-916.a1, 5-823.2b_5-800.2g, 5-823.2b_5-800.2h, 5-823.2b_5-916.a0, 5-823.2b_5-916.a1, 5-823.2x_5-800.2h, 5-823.2x_5-916.a0, 5-823.40_5-800.2g, 5-823.40_5-800.2h, 5-823.40_5-916.a0, 5-823.40_5-916.a1, 5-823.41_5-800.2g, 5-823.41_5-800.2h, 5-823.41_5-916.a0, 5-823.41_5-916.a1, 5-823.42_5-800.2h, 5-823.4x_5-800.2h, 5-823.4x_5-916.a0, 5-823.4x_5-916.a1, 5-823.50_5-916.a0, 5-823.51_5-800.2h, 5-823.51_5-916.a0, 5-823.51_5-916.a1, 5-823.6_5-800.2g, 5-823.6_5-800.2h, 5-823.6_5-916.a0, 5-823.6_5-916.a1, 5-823.6_5-916.ax, 5-823.7_5-800.2g, 5-823.7_5-800.2h, 5-823.7_5-916.a0, 5-823.7_5-916.a1, 5-823.9_5-800.2h, 5-823.9_5-916.a0, 5-823.9_5-916.a1, 5-823.a_5-800.2h, 5-823.a_5-916.a0, 5-823.a_5-916.a1, 5-823.a_5-916.ax, 5-823.b0_5-800.2g, 5-823.b0_5-800.2h, 5-823.b0_5-916.a0, 5-823.b0_5-916.a1, 5-823.b8_5-800.2h, 5-823.bx_5-916.a0, 5-823.c_5-800.2h, 5-823.c_5-916.a0, 5-823.c_5-916.a1, 5-823.d_5-800.2h, 5-823.d_5-916.a0, 5-823.d_5-916.a1, 5-823.e_5-800.2h, 5-823.e_5-916.a0, 5-823.e_5-916.a1, 5-823.f0_5-800.2g, 5-823.f0_5-800.2h, 5-823.f0_5-916.a0, 5-823.f0_5-916.a1, 5-823.f1_5-800.2h, 5-823.f1_5-916.a0, 5-823.f1_5-916.a1, 5-823.f2_5-800.2h, 5-823.f2_5-916.a0, 5-823.f2_5-916.a1, 5-823.fh_5-800.2h, 5-823.g_5-800.2h, 5-823.g_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-823.g_5-916.a1, 5-823.h0_5-800.2h, 5-823.h0_5-916.a0, 5-823.h0_5-916.a1, 5-823.h1_5-800.2h, 5-823.j_5-800.2h, 5-823.j_5-916.a0, 5-823.j_5-916.a1, 5-823.k0_5-800.2h, 5-823.k0_5-916.a0, 5-823.k0_5-916.a1, 5-823.k2_5-800.20, 5-823.k2_5-800.2h, 5-823.k2_5-916.a0, 5-823.k2_5-916.a1, 5-823.k4_5-800.2h, 5-823.k4_5-916.a0, 5-823.k4_5-916.a1, 5-823.k5_5-800.2h, 5-823.k5_5-916.a0, 5-823.k5_5-916.a1, 5-823.k6_5-800.2h, 5-823.k6_5-916.a0, 5-823.k6_5-916.a1, 5-823.k7_5-800.2g, 5-823.k7_5-800.2h, 5-823.k7_5-896.1f, 5-823.k7_5-916.a0, 5-823.k7_5-916.a1, 5-823.kx_5-800.2h, 5-823.kx_5-916.a0, 5-823.kx_5-916.a1, 5-823.m_5-800.2g, 5-823.m_5-800.2h, 5-823.m_5-916.a0, 5-823.m_5-916.a1, 5-823.m_5-916.ax, 5-824.00_5-800.20, 5-824.01_5-800.20, 5-824.01_5-916.a0, 5-824.01_5-916.a1, 5-824.20_5-800.20, 5-824.20_5-800.2h, 5-824.20_5-916.a0, 5-824.20_5-916.a1, 5-824.21_5-800.20, 5-824.21_5-800.21, 5-824.21_5-800.24, 5-824.21_5-916.a0, 5-824.21_5-916.a1, 5-824.21_5-916.ax, 5-824.3_5-916.a0, 5-824.3_5-916.a1, 5-824.40_5-800.24, 5-824.40_5-800.2t, 5-824.40_5-916.a0, 5-824.40_5-916.a1, 5-824.41_5-916.a1, 5-824.50_5-800.24, 5-824.x_5-916.a1, 5-825.00_5-800.20, 5-825.00_5-800.21, 5-825.00_5-916.a0, 5-825.00_5-916.a1, 5-825.01_5-800.24, 5-825.01_5-916.a0, 5-825.01_5-916.a1, 5-825.10_5-916.a1, 5-825.12_5-800.20, 5-825.12_5-800.2h, 5-825.12_5-916.a1, 5-825.1x_5-800.20, 5-825.1x_5-800.23, 5-825.1x_5-800.2g, 5-825.20_5-800.20, 5-825.20_5-800.21, 5-825.21_5-800.20, 5-825.21_5-869.1, 5-825.21_5-916.a0, 5-825.21_5-916.a1, 5-825.2x_5-800.20, 5-825.2x_5-916.a0, 5-825.2x_5-916.a1, 5-825.2x_5-916.ax, 5-825.4_5-800.24, 5-825.4_5-800.2t, 5-825.7_5-800.20, 5-825.7_5-916.a0, 5-825.7_5-916.a1, 5-825.8_5-800.20, 5-825.8_5-800.21, 5-825.8_5-916.a0, 5-825.8_5-916.a1, 5-825.a_5-800.24, 5-825.a_5-916.a0, 5-825.a_5-916.a1, 5-825.h_5-800.20, 5-825.j_5-800.20, 5-825.k0_5-800.20, 5-825.k0_5-916.a0, 5-825.k0_5-916.a1, 5-825.k1_5-800.20, 5-825.k1_5-896.07, 5-825.k1_5-896.16, 5-825.k1_5-916.a0, 5-825.k1_5-916.a1, 5-825.kx_5-800.20, 5-825.kx_5-800.21, 5-825.kx_5-916.a0, 5-825.kx_5-916.a1, 5-825.m2_5-800.24, 5-825.m2_5-800.2t, 5-826.00_5-800.2k, 5-826.00_5-916.a0, 5-826.00_5-916.a1, 5-826.2_5-916.a1, 5-827.0_5-800.2g, 5-827.0_5-800.2h, 5-827.0_5-800.2k, 5-827.0_5-916.a0, 5-827.0_5-916.a1, 5-827.12_5-916.a1, 5-827.13_5-800.2k, 5-827.13_5-916.a0, 5-827.13_5-916.a1, 5-827.1x_5-800.2k, 5-827.1x_5-916.a0, 5-827.1x_5-916.a1, 5-827.5_5-800.2k, 5-827.5_5-916.a0, 5-827.5_5-916.a1, 5-827.7_5-916.a1, 5-829.01_5-916.a0, 5-829.01_5-916.a1, 5-829.1_5-800.2g, 5-829.1_5-916.a0, 5-829.1_5-916.a1, 5-829.2_5-800.2g, 5-829.2_5-916.a0, 5-829.2_5-916.a1, 5-829.2_5-916.ax, 5-829.3_5-349.1, 5-829.3_5-800.20, 5-829.3_5-800.23, 5-829.3_5-916.a0, 5-829.3_5-916.a1, 5-829.3_5-916.a2, 5-829.4_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a0, 5-829.5_5-916.a1, 5-829.6_5-800.2g, 5-829.6_5-800.2h, 5-829.6_5-916.a0, 5-829.6_5-916.a1, 5-829.7_5-800.2k, 5-829.7_5-800.2m, 5-829.7_5-916.a0, 5-829.7_5-916.a1, 5-829.8_5-800.2q, 5-829.8_5-916.a0, 5-829.8_5-916.a1, 5-829.9_5-800.2g, 5-829.9_5-800.2h, 5-829.9_5-869.1, 5-829.9_5-896.1e, 5-829.9_5-916.a0, 5-829.9_5-916.a1, 5-829.9_5-916.ax, 5-829.a_5-800.2g, 5-829.a_5-800.2h, 5-829.a_5-916.a0, 5-829.a_5-916.a1, 5-829.b_5-800.2g, 5-829.b_5-800.2h, 5-829.b_5-916.a0, 5-829.b_5-916.a1, 5-829.c_5-800.24, 5-829.c_5-800.2g, 5-829.c_5-800.2h, 5-829.c_5-916.a0, 5-829.c_5-916.a1, 5-829.e_5-800.20, 5-829.e_5-800.24, 5-829.e_5-800.2g,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-829.e_5-800.2h, 5-829.e_5-800.2k, 5-829.e_5-916.a0, 5-829.e_5-916.a1, 5-829.e_5-916.ax, 5-829.f_5-800.2g, 5-829.f_5-800.2h, 5-829.f_5-916.a0, 5-829.f_5-916.a1, 5-829.g_5-800.2g, 5-829.g_5-800.2h, 5-829.g_5-916.a0, 5-829.g_5-916.a1, 5-829.h_5-800.2g, 5-829.h_5-800.2h, 5-829.h_5-896.1e, 5-829.h_5-916.a0, 5-829.h_5-916.a1, 5-829.j0_5-800.20, 5-829.j0_5-800.2g, 5-829.j0_5-800.2h, 5-829.j0_5-916.a0, 5-829.j0_5-916.a1, 5-829.jx_5-800.20, 5-829.jx_5-800.2g, 5-829.jx_5-800.2h, 5-829.jx_5-916.a0, 5-829.jx_5-916.a1, 5-840.50_5-800.27, 5-840.81_5-800.27, 5-840.81_5-916.a0, 5-840.81_5-916.ax, 5-840.82_5-800.27, 5-840.82_5-916.a0, 5-840.82_5-916.a1, 5-840.82_5-916.a2, 5-840.84_5-800.27, 5-841.45_5-916.a0, 5-841.45_5-916.a1, 5-841.61_5-916.a1, 5-841.82_5-800.27, 5-842.2_5-916.a1, 5-842.61_5-916.a0, 5-842.81_5-916.a1, 5-844.20_5-800.27, 5-844.40_5-916.a0, 5-845.01_5-800.27, 5-845.01_5-916.a0, 5-845.01_5-916.a1, 5-845.02_5-916.a0, 5-845.02_5-916.a1, 5-845.4_5-916.a1, 5-846.4_5-916.a1, 5-847.22_5-916.a0, 5-847.22_5-916.a1, 5-847.50_5-916.a1, 5-849.0_5-800.27, 5-849.0_5-800.2k, 5-849.0_5-800.2m, 5-849.0_5-916.a0, 5-849.0_5-916.a1, 5-849.0_5-916.ax, 5-849.1_5-800.27, 5-849.5_5-916.a0, 5-849.5_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a0, 5-851.d2_5-916.a0, 5-852.09_5-916.a1, 5-852.0a_5-916.a1, 5-852.33_5-916.a0, 5-852.33_5-916.a1, 5-852.39_5-800.2k, 5-852.39_5-800.2m, 5-852.39_5-916.a0, 5-852.39_5-916.a1, 5-852.39_5-916.ax, 5-852.60_5-916.a2, 5-852.67_5-916.a1, 5-852.69_5-916.a0, 5-852.69_5-916.a1, 5-852.90_5-916.a1, 5-852.98_5-916.a0, 5-852.98_5-916.a1, 5-852.99_5-916.a0, 5-852.9a_5-916.a1, 5-853.16_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a0, 5-853.18_5-916.a1, 5-854.0c_5-916.a0, 5-854.0c_5-916.a1, 5-855.1a_5-916.a1, 5-855.5a_5-916.a1, 5-855.6a_5-916.a1, 5-856.28_5-800.2h, 5-859.22_5-916.a1, 5-859.29_5-916.a0, 5-859.29_5-916.a1, 5-86a.20_5-800.2g, 5-86a.20_5-800.2h, 5-86a.20_5-916.a0, 5-86a.20_5-916.a1, 5-86a.3_5-800.2g, 5-86a.3_5-800.2k, 5-86a.3_5-916.a0, 5-86a.3_5-916.a1, 5-86a.3_5-916.ax, 5-870.20_5-349.1, 5-870.20_5-349.2, 5-870.20_5-916.a0, 5-870.20_5-916.a1, 5-870.20_5-916.a2, 5-870.20_5-916.a4, 5-870.20_5-916.a6, 5-870.20_5-916.ax, 5-870.90_5-349.1, 5-870.90_5-349.2, 5-870.90_5-896.x6, 5-870.90_5-916.a0, 5-870.90_5-916.a1, 5-870.90_5-916.a2, 5-870.90_5-916.a3, 5-870.90_5-916.a4, 5-870.90_5-916.a6, 5-870.90_5-916.ax, 5-870.a0_5-349.1, 5-870.a0_5-349.2, 5-870.a0_5-896.0a, 5-870.a0_5-896.1a, 5-870.a0_5-916.a0, 5-870.a0_5-916.a1, 5-870.a0_5-916.a2, 5-870.a0_5-916.a6, 5-870.a0_5-916.ax, 5-870.a1_5-349.1, 5-870.a1_5-349.2, 5-870.a1_5-916.a0, 5-870.a1_5-916.a1, 5-870.a1_5-916.a2, 5-870.a1_5-916.a6, 5-870.a1_5-916.ax, 5-870.a2_5-349.1, 5-870.a2_5-349.2, 5-870.a2_5-896.06, 5-870.a2_5-896.16, 5-870.a2_5-896.x6, 5-870.a2_5-916.a0, 5-870.a2_5-916.a1, 5-870.a2_5-916.a2, 5-870.a2_5-916.a3, 5-870.a2_5-916.a4, 5-870.a2_5-916.a6, 5-870.a2_5-916.ax, 5-870.a3_5-349.1, 5-870.a3_5-349.2, 5-870.a3_5-916.a0, 5-870.a3_5-916.a1, 5-870.a3_5-916.a2, 5-870.a3_5-916.a4, 5-870.a3_5-916.a6, 5-870.a3_5-916.ax, 5-870.a4_5-349.1, 5-870.a4_5-349.2, 5-870.a4_5-916.a0, 5-870.a4_5-916.a1, 5-870.a4_5-916.a2, 5-870.a4_5-916.a3, 5-870.a4_5-916.a4, 5-870.a4_5-916.a6, 5-870.a4_5-916.ax, 5-870.a4_8-192.1a, 5-870.a5_5-349.1, 5-870.a5_5-349.2, 5-870.a5_5-916.a0, 5-870.a5_5-916.a1, 5-870.a5_5-916.a2, 5-870.a5_5-916.a3, 5-870.a5_5-916.a4, 5-870.a5_5-916.a6, 5-870.a6_5-349.1, 5-870.a6_5-349.2, 5-870.a6_5-916.a0, 5-870.a6_5-916.a1, 5-870.a6_5-916.a2, 5-870.a6_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-870.a6_5-916.a4, 5-870.a6_5-916.a6, 5-870.a6_5-916.ax, 5-870.a7_5-349.1, 5-870.a7_5-349.2, 5-870.a7_5-916.a0, 5-870.a7_5-916.a1, 5-870.a7_5-916.a2, 5-870.a7_5-916.a3, 5-870.a7_5-916.a4, 5-870.a7_5-916.a6, 5-870.a7_5-916.ax, 5-870.ax_5-349.2, 5-870.ax_5-916.a0, 5-870.ax_5-916.a1, 5-870.ax_5-916.a2, 5-870.ax_5-916.a4, 5-870.ax_5-916.a6, 5-870.ax_5-916.ax, 5-872.0_5-896.1b, 5-872.0_5-916.a0, 5-872.0_5-916.a1, 5-872.0_5-916.a2, 5-872.0_5-916.a4, 5-872.0_5-916.a6, 5-872.0_5-916.ax, 5-872.1_5-896.06, 5-872.1_5-896.0a, 5-872.1_5-896.16, 5-872.1_5-896.1a, 5-872.1_5-896.2a, 5-872.1_5-916.a0, 5-872.1_5-916.a1, 5-872.1_5-916.a2, 5-872.1_5-916.a3, 5-872.1_5-916.a4, 5-872.1_5-916.a6, 5-872.1_5-916.ax, 5-872.1_8-192.1a, 5-872.x_5-916.a0, 5-872.x_5-916.a1, 5-872.x_5-916.a2, 5-872.x_5-916.a3, 5-872.x_5-916.a4, 5-872.x_5-916.a6, 5-872.x_5-916.ax, 5-872.y_5-916.a0, 5-872.y_5-916.a1, 5-872.y_5-916.a2, 5-872.y_5-916.a3, 5-872.y_5-916.a4, 5-872.y_5-916.a6, 5-872.y_5-916.ax, 5-877.0_5-349.1, 5-877.0_5-349.2, 5-877.0_5-916.a0, 5-877.0_5-916.a1, 5-877.0_5-916.a2, 5-877.0_5-916.a3, 5-877.0_5-916.a4, 5-877.0_5-916.a6, 5-877.0_5-916.ax, 5-877.10_5-896.1a, 5-877.10_5-916.a0, 5-877.10_5-916.a1, 5-877.10_5-916.a2, 5-877.10_5-916.a3, 5-877.10_5-916.a4, 5-877.10_5-916.a6, 5-877.10_5-916.ax, 5-877.11_5-349.1, 5-877.11_5-349.2, 5-877.11_5-896.1a, 5-877.11_5-916.a0, 5-877.11_5-916.a1, 5-877.11_5-916.a2, 5-877.11_5-916.a3, 5-877.11_5-916.a4, 5-877.11_5-916.a6, 5-877.11_5-916.ax, 5-877.12_5-349.1, 5-877.12_5-349.2, 5-877.12_5-916.a0, 5-877.12_5-916.a1, 5-877.12_5-916.a2, 5-877.12_5-916.a3, 5-877.12_5-916.a4, 5-877.12_5-916.a6, 5-877.12_5-916.ax, 5-877.1x_5-349.1, 5-877.1x_5-349.2, 5-877.1x_5-916.a0, 5-877.1x_5-916.a1, 5-877.1x_5-916.a2, 5-877.1x_5-916.a3, 5-877.1x_5-916.a4, 5-877.1x_5-916.a6, 5-877.1x_5-916.ax, 5-877.20_5-349.1, 5-877.20_5-349.2, 5-877.20_5-916.a0, 5-877.20_5-916.a1, 5-877.20_5-916.a2, 5-877.20_5-916.a3, 5-877.20_5-916.a4, 5-877.20_5-916.a6, 5-877.20_5-916.ax, 5-877.21_5-349.1, 5-877.21_5-349.2, 5-877.21_5-916.a0, 5-877.21_5-916.a1, 5-877.21_5-916.a2, 5-877.21_5-916.a3, 5-877.21_5-916.a4, 5-877.21_5-916.a6, 5-877.21_5-916.ax, 5-877.22_5-349.1, 5-877.22_5-349.2, 5-877.22_5-916.a0, 5-877.22_5-916.a1, 5-877.22_5-916.a2, 5-877.22_5-916.a3, 5-877.22_5-916.a4, 5-877.22_5-916.a6, 5-877.22_5-916.ax, 5-877.2x_5-349.1, 5-877.2x_5-349.2, 5-877.2x_5-916.a0, 5-877.2x_5-916.a1, 5-877.2x_5-916.a2, 5-877.2x_5-916.a3, 5-877.2x_5-916.a4, 5-877.2x_5-916.a6, 5-877.2x_5-916.ax, 5-877.x_5-349.1, 5-877.x_5-349.2, 5-877.x_5-916.a0, 5-877.x_5-916.a1, 5-877.x_5-916.a2, 5-877.x_5-916.a3, 5-877.x_5-916.a4, 5-877.x_5-916.a6, 5-877.x_5-916.ax, 5-877.y_5-349.1, 5-877.y_5-349.2, 5-877.y_5-916.a0, 5-877.y_5-916.a1, 5-877.y_5-916.a2, 5-877.y_5-916.a3, 5-877.y_5-916.a4, 5-877.y_5-916.a6, 5-877.y_5-916.ax, 5-883.00_5-916.a0, 5-883.00_5-916.a1, 5-883.00_5-916.a2, 5-883.00_5-916.a3, 5-883.00_5-916.a4, 5-883.00_5-916.a6, 5-883.00_5-916.ax, 5-883.01_5-916.a0, 5-883.01_5-916.a1, 5-883.01_5-916.a2, 5-883.01_5-916.a3, 5-883.01_5-916.a4, 5-883.01_5-916.a6, 5-883.01_5-916.ax, 5-883.10_5-916.a0, 5-883.10_5-916.a1, 5-883.10_5-916.a2, 5-883.10_5-916.a3, 5-883.10_5-916.a4, 5-883.10_5-916.a6, 5-883.10_5-916.ax, 5-883.11_5-916.a0, 5-883.11_5-916.a1, 5-883.11_5-916.a2, 5-883.11_5-916.a3, 5-883.11_5-916.a4, 5-883.11_5-916.a6, 5-883.11_5-916.ax, 5-883.20_5-916.a0, 5-883.20_5-916.a1, 5-883.20_5-916.a2, 5-883.20_5-916.a3, 5-883.20_5-916.a4, 5-883.20_5-916.a6, 5-883.20_5-916.ax, 5-883.21_5-916.a0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-883.21_5-916.a1, 5-883.21_5-916.a2, 5-883.21_5-916.a3, 5-883.21_5-916.a4, 5-883.21_5-916.a6, 5-883.21_5-916.ax, 5-884.0_5-916.a0, 5-884.0_5-916.a1, 5-884.0_5-916.a2, 5-884.0_5-916.a3, 5-884.0_5-916.a4, 5-884.0_5-916.a6, 5-884.0_5-916.ax, 5-884.1_5-916.a0, 5-884.1_5-916.a1, 5-884.1_5-916.a2, 5-884.1_5-916.a3, 5-884.1_5-916.a4, 5-884.1_5-916.a6, 5-884.1_5-916.ax, 5-884.2_5-896.1a, 5-884.2_5-896.1b, 5-884.2_5-916.a0, 5-884.2_5-916.a1, 5-884.2_5-916.a2, 5-884.2_5-916.a3, 5-884.2_5-916.a4, 5-884.2_5-916.a6, 5-884.2_5-916.ax, 5-884.x_5-916.a0, 5-884.x_5-916.a1, 5-884.x_5-916.a2, 5-884.x_5-916.a3, 5-884.x_5-916.a4, 5-884.x_5-916.a6, 5-884.x_5-916.ax, 5-884.y_5-916.a0, 5-884.y_5-916.a1, 5-884.y_5-916.a2, 5-884.y_5-916.a3, 5-884.y_5-916.a4, 5-884.y_5-916.a6, 5-884.y_5-916.ax, 5-886.30_5-349.1, 5-886.30_5-349.2, 5-886.30_5-916.a0, 5-886.30_5-916.a1, 5-886.30_5-916.a2, 5-886.30_5-916.a3, 5-886.30_5-916.a4, 5-886.30_5-916.a6, 5-886.30_5-916.ax, 5-886.31_5-349.1, 5-886.31_5-349.2, 5-886.31_5-916.a0, 5-886.31_5-916.a1, 5-886.31_5-916.a2, 5-886.31_5-916.a3, 5-886.31_5-916.a4, 5-886.31_5-916.a6, 5-886.31_5-916.ax, 5-886.40_5-349.1, 5-886.40_5-349.2, 5-886.40_5-916.a0, 5-886.40_5-916.a1, 5-886.40_5-916.a2, 5-886.40_5-916.a3, 5-886.40_5-916.a4, 5-886.40_5-916.a6, 5-886.40_5-916.ax, 5-886.41_5-349.1, 5-886.41_5-349.2, 5-886.41_5-916.a0, 5-886.41_5-916.a1, 5-886.41_5-916.a2, 5-886.41_5-916.a3, 5-886.41_5-916.a4, 5-886.41_5-916.a6, 5-886.41_5-916.ax, 5-886.50_5-349.1, 5-886.50_5-349.2, 5-886.50_5-916.a0, 5-886.50_5-916.a1, 5-886.50_5-916.a2, 5-886.50_5-916.a3, 5-886.50_5-916.a4, 5-886.50_5-916.a6, 5-886.50_5-916.ax, 5-886.51_5-349.1, 5-886.51_5-349.2, 5-886.51_5-916.a0, 5-886.51_5-916.a1, 5-886.51_5-916.a2, 5-886.51_5-916.a3, 5-886.51_5-916.a4, 5-886.51_5-916.a6, 5-886.51_5-916.ax, 5-886.60_5-349.1, 5-886.60_5-349.2, 5-886.60_5-896.1a, 5-886.60_5-916.a0, 5-886.60_5-916.a1, 5-886.60_5-916.a2, 5-886.60_5-916.a3, 5-886.60_5-916.a4, 5-886.60_5-916.a6, 5-886.60_5-916.ax, 5-886.61_5-349.1, 5-886.61_5-349.2, 5-886.61_5-916.a0, 5-886.61_5-916.a1, 5-886.61_5-916.a2, 5-886.61_5-916.a3, 5-886.61_5-916.a4, 5-886.61_5-916.a6, 5-886.61_5-916.ax, 5-886.70_5-349.1, 5-886.70_5-349.2, 5-886.70_5-916.a0, 5-886.70_5-916.a1, 5-886.70_5-916.a2, 5-886.70_5-916.a3, 5-886.70_5-916.a4, 5-886.70_5-916.a6, 5-886.70_5-916.ax, 5-886.71_5-349.1, 5-886.71_5-349.2, 5-886.71_5-916.a0, 5-886.71_5-916.a1, 5-886.71_5-916.a2, 5-886.71_5-916.a3, 5-886.71_5-916.a4, 5-886.71_5-916.a6, 5-886.71_5-916.ax, 5-886.80_5-349.1, 5-886.80_5-349.2, 5-886.80_5-916.a0, 5-886.80_5-916.a1, 5-886.80_5-916.a2, 5-886.80_5-916.a3, 5-886.80_5-916.a4, 5-886.80_5-916.a6, 5-886.80_5-916.ax, 5-886.81_5-349.1, 5-886.81_5-349.2, 5-886.81_5-916.a0, 5-886.81_5-916.a1, 5-886.81_5-916.a2, 5-886.81_5-916.a3, 5-886.81_5-916.a4, 5-886.81_5-916.a6, 5-886.81_5-916.ax, 5-889.0_5-349.1, 5-889.0_5-349.2, 5-889.0_5-545.0, 5-889.0_5-896.1a, 5-889.0_5-896.2a, 5-889.0_5-916.a0, 5-889.0_5-916.a1, 5-889.0_5-916.a2, 5-889.0_5-916.a3, 5-889.0_5-916.a4, 5-889.0_5-916.a6, 5-889.0_5-916.ax, 5-889.1_5-349.1, 5-889.1_5-349.2, 5-889.1_5-545.0, 5-889.1_5-896.1a, 5-889.1_5-916.a0, 5-889.1_5-916.a1, 5-889.1_5-916.a2, 5-889.1_5-916.a3, 5-889.1_5-916.a6, 5-889.1_5-916.ax, 5-889.20_5-349.1, 5-889.20_5-349.2, 5-889.20_5-545.0, 5-889.20_5-916.a0, 5-889.20_5-916.a1, 5-889.20_5-916.a2, 5-889.20_5-916.a3, 5-889.20_5-916.a4, 5-889.20_5-916.a6, 5-889.20_5-916.ax, 5-889.21_5-349.1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste- name	T y p s c h r e i b u n g	Werte
		5-889.21_5-349.2, 5-889.21_5-545.0, 5-889.21_5-916.a0, 5-889.21_5-916.a1, 5-889.21_5-916.a2, 5-889.21_5-916.a3, 5-889.21_5-916.a4, 5-889.21_5-916.a6, 5-889.21_5-916.ax, 5-889.30_5-349.1, 5-889.30_5-349.2, 5-889.30_5-545.0, 5-889.30_5-916.a0, 5-889.30_5-916.a1, 5-889.30_5-916.a2, 5-889.30_5-916.a3, 5-889.30_5-916.a4, 5-889.30_5-916.a6, 5-889.30_5-916.ax, 5-889.31_5-349.1, 5-889.31_5-349.2, 5-889.31_5-545.0, 5-889.31_5-916.a0, 5-889.31_5-916.a1, 5-889.31_5-916.a2, 5-889.31_5-916.a3, 5-889.31_5-916.a4, 5-889.31_5-916.a6, 5-889.31_5-916.ax, 5-889.40_5-349.1, 5-889.40_5-349.2, 5-889.40_5-545.0, 5-889.40_5-896.1a, 5-889.40_5-916.a0, 5-889.40_5-916.a1, 5-889.40_5-916.a2, 5-889.40_5-916.a3, 5-889.40_5-916.a4, 5-889.40_5-916.a6, 5-889.40_5-916.ax, 5-889.41_5-349.1, 5-889.41_5-349.2, 5-889.41_5-545.0, 5-889.41_5-916.a0, 5-889.41_5-916.a1, 5-889.41_5-916.a2, 5-889.41_5-916.a3, 5-889.41_5-916.a4, 5-889.41_5-916.a6, 5-889.41_5-916.ax, 5-889.50_5-349.1, 5-889.50_5-349.2, 5-889.50_5-545.0, 5-889.50_5-916.a0, 5-889.50_5-916.a1, 5-889.50_5-916.a2, 5-889.50_5-916.a3, 5-889.50_5-916.a4, 5-889.50_5-916.a6, 5-889.50_5-916.ax, 5-889.51_5-349.1, 5-889.51_5-349.2, 5-889.51_5-545.0, 5-889.51_5-916.a0, 5-889.51_5-916.a1, 5-889.51_5-916.a2, 5-889.51_5-916.a3, 5-889.51_5-916.a4, 5-889.51_5-916.a6, 5-889.51_5-916.ax, 5-889.6_5-349.1, 5-889.6_5-349.2, 5-889.6_5-545.0, 5-889.6_5-896.1a, 5-889.6_5-916.a0, 5-889.6_5-916.a1, 5-889.6_5-916.a2, 5-889.6_5-916.a3, 5-889.6_5-916.a4, 5-889.6_5-916.a6, 5-889.6_5-916.ax, 5-889.7_5-349.1, 5-889.7_5-349.2, 5-889.7_5-545.0, 5-889.7_5-916.a0, 5-889.7_5-916.a1, 5-889.7_5-916.a2, 5-889.7_5-916.a3, 5-889.7_5-916.a4, 5-889.7_5-916.a6, 5-889.7_5-916.ax, 5-932.12_5-869.1, 5-932.13_5-896.0b, 5-932.13_5-896.1b, 5-932.13_5-916.a0, 5-932.13_5-916.a3, 5-932.13_8-192.0b, 5-932.13_8-192.1c, 5-932.15_5-896.1b, 5-932.15_5-916.a0, 5-932.17_8-192.1b, 5-932.24_5-545.0, 5-932.25_5-545.0, 5-932.27_5-916.a3, 5-469.20_5-916.a5, 5-469.00_5-916.a5, 5-536.47_5-916.a5, 5-455.41_5-916.a5, 5-454.20_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a0, 5-469.21_5-916.a5, 5-455.75_5-916.a4, 5-469.21_5-916.a4, 5-469.10_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a0, 5-653.30_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a5, 5-466.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a5, 5-661.60_5-916.a0, 5-454.60_5-916.a5, 5-381.70_5-394.2, 5-653.30_5-916.a5, 5-749.10_5-916.a0, 5-469.00_5-916.a4, 5-465.1_5-916.a5, 5-749.0_5-916.a0, 5-466.2_5-916.a4, 5-536.4e_5-916.a0, 5-511.11_5-916.a5, 5-524.2_5-916.a5, 5-455.72_5-916.a5, 5-469.20_5-467.53, 5-657.60_5-916.a0, 5-683.20_5-916.a5, 5-455.71_5-916.a4, 5-381.70_5-916.a5, 5-455.01_5-916.a5, 5-454.50_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a5, 5-464.23_5-916.a5, 5-455.61_5-916.a5, 5-455.71_5-916.a5, 5-381.70_5-394.0, 5-381.70_5-394.4, 5-469.20_8-146.0, 5-576.20_5-916.a5, 5-380.70_5-394.2, 5-536.10_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a0, 5-381.54_5-916.a5, 5-455.75_5-916.a5, 5-465.2_5-916.a5, 5-536.4e_5-916.a5, 5-485.01_5-916.a5, 5-455.21_5-916.a5, 5-469.22_5-916.a5, 5-511.11_8-146.0, 5-484.38_5-916.a5, 5-485.02_5-916.a5, 5-484.32_5-916.a5, 5-381.71_5-916.a5, 5-464.53_5-916.a5, 5-653.32_5-916.a0, 5-687.0_5-916.a5, 5-469.20_8-146.x, 5-576.10_5-916.a5, 5-511.21_5-916.a5, 5-536.0_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a3, 5-653.30_5-916.a3, 5-455.21_5-916.a4, 5-455.41_5-916.a4, 5-465.1_5-916.a4, 5-381.71_5-394.2, 5-455.02_5-916.a4, 5-459.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-896.1b, 5-455.45_5-916.a5, 5-460.10_5-916.a4, 5-536.4d_5-916.a5, 5-380.71_5-394.2, 5-380.73_5-394.2, 5-455.51_5-916.a5, 5-536.4g_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.70_5-394.0, 5-455.61_5-916.a4, 5-466.1_5-916.a5, 5-484.31_5-916.a5, 5-502.5_8-146.0, 5-536.46_5-916.a5, 5-460.11_5-916.a4, 5-536.49_5-916.a0, 5-381.54_5-394.2, 5-381.71_5-394.0, 5-407.3_5-916.a5, 5-469.00_5-916.a1, 5-536.45_5-916.a5, 5-536.4j_5-916.a0, 5-351.02_5-916.a1, 5-622.5_5-916.a0, 5-822.j1_5-800.2h, 5-932.12_5-916.a0, 5-393.53_5-394.4, 5-455.06_5-916.a4, 5-511.01_5-916.a5, 5-524.1_5-916.a5, 5-393.55_5-394.2, 5-536.4f_5-916.a0, 5-576.70_5-916.a5, 5-351.09_5-916.a2, 5-455.47_5-916.a5, 5-464.22_5-916.a4, 5-484.52_5-916.a5, 5-575.00_5-916.a5, 5-380.70_5-394.4, 5-455.62_5-916.a5, 5-575.00_5-916.a0, 5-653.32_5-916.a3, 5-661.62_5-916.a0, 5-683.00_5-916.a5, 5-79a.0k_5-916.a0, 5-393.51_5-394.2, 5-455.25_5-916.a5, 5-553.00_5-916.a0, 5-653.33_5-916.a0, 5-383.54_5-916.a5, 5-393.17_5-916.a5, 5-484.51_5-916.a5, 5-381.70_5-394.10, 5-536.11_5-916.a5, 5-536.4d_5-916.a3, 5-629.x_5-916.a0, 5-380.70_5-394.10, 5-380.83_5-394.2, 5-393.42_5-394.2, 5-459.0_5-916.a5, 5-465.2_5-916.a4, 5-554.40_5-916.a0, 5-793.1n_5-896.1f, 5-380.71_5-394.0, 5-380.71_5-916.a5, 5-381.54_5-394.0, 5-381.71_5-394.4, 5-383.70_5-394.0, 5-393.51_5-394.4, 5-469.21_5-467.53, 5-470.0_5-916.a5, 5-577.00_5-545.0, 5-653.20_5-916.a0, 5-657.62_5-916.a3, 5-383.70_5-394.2, 5-461.50_5-916.a5, 5-464.53_5-916.a4, 5-469.11_5-916.a4, 5-469.22_5-916.a4, 5-536.4e_5-916.a3, 5-575.00_5-916.a3, 5-590.51_5-916.a0, 5-932.18_5-916.a5, 5-380.70_5-916.a5, 5-380.80_5-394.2, 5-407.2_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.a1, 5-652.60_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a3, 5-381.54_5-394.4, 5-383.70_5-394.4, 5-393.42_5-916.a5, 5-393.53_5-394.2, 5-454.x_5-916.a5, 5-536.4d_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a0, 5-793.1r_5-896.1f, 5-380.54_5-394.2, 5-455.01_5-916.a4, 5-469.00_5-467.53, 5-485.22_5-916.a5, 5-502.0_8-146.0, 5-502.2_8-146.0, 5-512.40_5-916.a5, 5-524.2_8-146.0, 5-536.4j_5-916.a5, 5-580.1_5-916.a0, 5-590.51_5-916.a5, 5-642.1_5-916.a0, 5-643.2_5-916.a0, 5-749.0_5-916.a5, 5-790.5f_5-896.1e, 5-793.3r_5-896.1f, 5-381.71_5-394.10, 5-455.02_5-916.a5, 5-455.62_5-916.a4, 5-455.65_5-916.a4, 5-464.22_5-916.a5, 5-464.52_5-916.a5, 5-511.11_8-146.x, 5-646.0_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a0, 5-800.6k_5-916.a1, 5-932.13_5-916.a5, 5-380.71_5-394.10, 5-380.73_5-394.0, 5-380.73_5-394.10, 5-380.73_5-394.4, 5-381.70_5-394.30, 5-393.54_5-394.2, 5-455.27_5-916.a5, 5-455.77_5-916.a4, 5-455.77_5-916.a5, 5-469.21_8-146.0, 5-511.02_5-916.a5, 5-512.40_8-146.0, 5-597.00_5-916.a0, 5-603.2_5-916.a1, 5-683.10_5-916.a5, 5-685.00_5-916.a5, 5-714.41_5-916.a5, 5-749.0_5-916.a3, 5-793.kr_5-896.1f, 5-800.3g_5-896.1e, 5-380.54_5-916.a5, 5-380.71_5-394.4, 5-380.72_5-394.2, 5-380.73_5-916.a5, 5-381.33_5-916.a5, 5-383.11_5-916.a2, 5-393.54_5-394.4, 5-393.63_5-916.a0, 5-454.20_5-467.53, 5-454.21_5-916.a5, 5-454.x_5-916.a4, 5-455.41_8-146.0, 5-469.11_5-916.a5, 5-484.55_5-916.a5, 5-502.5_5-916.a5, 5-524.1_8-146.0, 5-554.a0_5-916.a0, 5-651.92_5-916.a0, 5-661.40_5-916.a0, 5-661.60_5-916.a3, 5-714.40_5-916.a1, 5-740.0_5-916.a5, 5-749.11_5-916.a3, 5-380.54_5-394.10, 5-380.72_5-394.0, 5-380.73_5-896.2c, 5-381.70_5-394.31, 5-393.51_5-896.2c, 5-393.55_5-394.4, 5-407.2_5-916.a4, 5-435.2_5-916.a5, 5-454.22_5-916.a5, 5-454.40_5-916.a5, 5-455.51_5-916.a4, 5-460.30_5-916.a4, 5-464.02_5-916.a4, 5-469.21_8-146.x, 5-470.11_5-916.a5, 5-502.0_5-916.a5, 5-524.2_8-146.2, 5-536.4d_5-896.1a, 5-536.4e_5-545.0, 5-604.42_5-916.a5, 5-652.62_5-916.a5, 5-657.72_5-916.a3, 5-657.90_5-916.a0, 5-661.50_5-916.a0, 5-794.0n_5-896.1f,

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-932.15_5-916.a3, 5-932.16_5-896.1a, 5-351.0a_5-916.a0, 5-353.1_5-916.a1, 5-353.4_5-916.a1, 5-380.54_5-394.0, 5-380.84_5-394.2, 5-381.70_5-394.x, 5-383.70_5-394.31, 5-393.42_5-394.0, 5-393.42_5-394.4, 5-454.00_5-916.a5, 5-455.42_5-916.a5, 5-455.5x_5-916.a5, 5-469.00_8-146.x, 5-524.00_5-916.a5, 5-524.2_8-146.x, 5-530.33_5-916.a5, 5-536.4j_5-896.1b, 5-552.0_5-916.a0, 5-554.a1_5-916.a0, 5-584.7x_5-916.a0, 5-590.51_5-545.0, 5-622.1_5-916.a0, 5-657.62_5-916.a0, 5-794.k1_5-896.17, 5-820.00_5-896.1e, 5-932.12_5-916.a5, 5-932.16_5-916.a0, 5-932.16_5-916.a5, 5-353.7_5-916.a2, 5-380.72_5-394.4, 5-381.70_5-394.8, 5-393.35_5-916.a5, 5-393.51_5-394.0, 5-393.55_5-394.0, 5-436.11_5-916.a5, 5-455.0x_5-916.a5, 5-460.12_5-916.a4, 5-461.30_5-916.a4, 5-461.50_5-916.a4, 5-469.10_5-916.a4, 5-484.35_5-916.a5, 5-502.2_5-916.a5, 5-512.20_8-146.0, 5-530.1_5-545.0, 5-530.x_5-916.a1, 5-554.41_5-916.a0, 5-554.a1_5-916.a5, 5-554.a3_5-916.a0, 5-575.00_5-545.0, 5-604.42_5-916.a0, 5-636.2_5-916.a0, 5-641.0_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a5, 5-661.60_5-916.a5, 5-683.01_5-916.a5, 5-687.1_5-916.a5, 5-703.2_5-916.a5, 5-749.10_5-916.a5, 5-792.3m_5-916.a1, 5-800.1h_5-916.a0, 5-351.0a_5-916.a1, 5-352.01_5-916.a1, 5-380.53_5-394.2, 5-380.70_5-394.31, 5-381.54_5-394.10, 5-382.63_5-896.1b, 5-383.70_5-394.10, 5-384.73_5-916.a5, 5-393.17_5-394.2, 5-393.63_5-916.a1, 5-437.23_5-916.a5, 5-455.05_5-916.a5, 5-455.52_5-916.a5, 5-456.00_5-916.a5, 5-460.x0_5-916.a4, 5-461.31_5-916.a4, 5-464.x3_5-916.a5, 5-484.65_5-916.a5, 5-511.01_8-146.0, 5-512.20_5-916.a5, 5-536.4e_5-916.a1, 5-576.60_5-916.a5, 5-603.00_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a3, 5-603.11_5-916.a3, 5-606.1_5-916.a3, 5-621_5-916.a0, 5-622.5_5-916.a5, 5-653.32_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a5, 5-657.62_5-916.a5, 5-657.72_5-916.a0, 5-657.82_5-916.a3, 5-749.10_5-916.a3, 5-790.qd_5-916.a1, 5-793.1n_5-869.1, 5-814.3_5-896.16, 5-932.28_5-916.a5, 5-380.54_5-394.30, 5-380.56_5-394.2, 5-380.70_5-394.30, 5-380.70_5-394.x, 5-380.83_5-394.10, 5-380.87_5-394.2, 5-381.70_5-394.11, 5-381.71_5-394.30, 5-381.71_5-394.x, 5-382.70_5-394.2, 5-383.54_5-394.2, 5-384.02_5-896.1a, 5-393.55_5-394.10, 5-454.62_5-916.a5, 5-467.b1_5-916.a4, 5-469.01_5-916.a5, 5-469.20_8-146.2, 5-484.58_5-916.a5, 5-484.59_5-916.a5, 5-502.1_8-146.0, 5-511.11_8-146.1, 5-530.1_5-916.a5, 5-554.41_5-545.0, 5-554.43_5-916.a0, 5-554.53_5-916.a5, 5-576.40_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a3, 5-611_5-916.a0, 5-640.2_5-916.a0, 5-703.3_5-916.a5, 5-705.x_5-916.a5, 5-794.k1_5-896.16, 5-794.kr_5-896.1f, 5-794.kr_5-896.2f, 5-806.4_5-916.a1, 5-886.40_5-896.1a, 5-932.16_5-916.a3, 5-354.12_5-916.a1, 5-380.35_5-349.1, 5-380.54_5-394.4, 5-380.70_5-896.1f, 5-380.80_5-394.0, 5-381.71_5-394.31, 5-382.70_5-394.0, 5-383.61_8-146.0, 5-384.8_5-916.a3, 5-393.36_5-916.a5, 5-393.42_5-394.10, 5-393.45_5-916.a5, 5-393.51_5-394.10, 5-393.53_5-394.0, 5-454.20_8-146.x, 5-454.52_5-916.a5, 5-454.61_5-916.a4, 5-455.22_5-916.a4, 5-455.65_5-916.a5, 5-456.07_5-916.a5, 5-456.15_5-916.a3, 5-460.30_5-916.a5, 5-464.5x_5-896.1b, 5-466.1_5-467.53, 5-466.1_5-916.a4, 5-484.05_5-896.1b, 5-484.x5_5-916.ax, 5-525.0_5-916.a5, 5-525.x_5-916.a5, 5-530.31_5-916.a5, 5-531.33_5-916.a5, 5-534.1_5-916.a5, 5-536.49_5-916.a5, 5-536.4a_5-916.a0, 5-554.41_5-916.a3, 5-554.a1_5-916.a3, 5-584.0_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a0, 5-603.11_5-916.a0, 5-629.x_5-896.1c, 5-661.40_5-916.a3, 5-661.60_5-916.a1, 5-740.1_5-916.a5, 5-790.3n_5-896.1f, 5-790.5n_5-916.a0, 5-791.kq_5-896.1f, 5-793.5f_5-916.a1,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-794.11_5-896.17, 5-794.1n_5-896.1g, 5-794.2r_5-869.1, 5-794.k7_5-800.24, 5-800.0g_5-896.1e, 5-800.4q_5-896.1g, 5-800.xg_5-896.1e, 5-801.hk_5-916.a1, 5-932.11_5-916.a0, 5-932.22_5-916.a0, 5-362.03_5-916.a1, 5-377.6_5-916.a1, 5-380.53_5-394.0, 5-380.70_5-394.11, 5-380.71_5-896.1f, 5-380.83_5-394.4, 5-380.83_5-394.8, 5-380.84_5-394.10, 5-381.54_5-394.11, 5-381.70_5-896.1f, 5-381.72_5-394.4, 5-383.71_5-394.2, 5-383.71_5-394.4, 5-383.9d_5-916.a5, 5-393.14_5-916.a1, 5-454.10_8-146.x, 5-455.01_8-146.0, 5-455.55_5-916.a5, 5-455.67_5-916.a5, 5-455.x1_5-916.a5, 5-460.10_5-916.a5, 5-461.30_5-916.a5, 5-464.2x_5-916.a4, 5-484.52_8-146.x, 5-502.6_5-916.a5, 5-502.6_8-146.0, 5-525.1_8-146.0, 5-525.y_5-916.ax, 5-530.03_5-916.a5, 5-530.34_5-916.a5, 5-536.11_5-896.0b, 5-536.46_5-916.a3, 5-536.49_5-916.a3, 5-536.4d_5-545.0, 5-536.4g_5-896.0b, 5-536.4k_5-916.a0, 5-554.41_5-916.a5, 5-575.0x_5-916.a5, 5-576.80_5-916.a5, 5-577.01_5-916.a3, 5-593.20_5-916.a0, 5-603.2_5-916.a0, 5-613.2_5-916.a0, 5-622.1_5-916.a5, 5-622.5_5-916.ax, 5-629.x_5-916.a1, 5-657.74_5-916.a0, 5-787.1r_5-896.1f, 5-790.0d_5-896.1b, 5-790.0d_5-916.a5, 5-790.qd_5-896.1b, 5-792.kq_5-896.1f, 5-794.2r_5-896.1g, 5-794.kk_5-869.1, 5-800.4r_5-916.a1, 5-806.3_5-896.1f, 5-806.d_5-800.2k, 5-811.27_5-896.19, 5-812.b_5-896.19, 5-821.2b_5-896.1e, 5-821.7_5-896.1e, 5-824.21_5-896.16, 5-829.e_5-896.1e, 5-840.81_5-896.09, 5-849.0_5-896.19, 5-932.16_5-896.1b, 5-932.18_5-916.a0, 5-932.23_5-916.a0, 5-351.0a_5-916.a2, 5-353.2_5-916.a1, 5-380.53_5-394.4, 5-380.70_5-394.8, 5-380.71_5-394.x, 5-380.72_5-394.8, 5-380.80_5-394.10, 5-380.84_5-394.4, 5-380.9g_5-916.a3, 5-381.54_5-394.31, 5-381.54_5-394.8, 5-381.54_5-394.x, 5-381.71_5-394.8, 5-381.83_5-394.4, 5-382.9d_8-146.0, 5-383.54_5-394.0, 5-383.70_5-394.x, 5-384.72_5-916.a5, 5-384.74_5-916.a5, 5-384.75_5-394.2, 5-385.70_5-394.x, 5-393.52_5-394.2, 5-393.54_5-394.0, 5-393.54_5-394.8, 5-393.55_5-394.30, 5-435.2_8-146.0, 5-454.12_5-916.a5, 5-455.05_5-916.a4, 5-455.07_5-916.a5, 5-455.0x_5-916.a4, 5-455.42_8-146.0, 5-455.4x_5-916.a5, 5-459.0_8-146.0, 5-460.11_5-896.1c, 5-460.20_5-916.a5, 5-461.20_5-916.a4, 5-461.20_5-916.a5, 5-461.41_5-916.a4, 5-466.0_5-916.a5, 5-469.12_5-916.a5, 5-502.4_8-146.0, 5-502.5_8-146.x, 5-511.01_5-896.0b, 5-524.1_8-146.x, 5-536.49_5-896.0b, 5-536.49_5-896.1b, 5-536.49_5-916.ax, 5-536.4d_5-896.1b, 5-536.4g_8-192.1b, 5-553.00_5-916.a5, 5-554.50_5-916.a0, 5-554.b0_5-916.a0, 5-554.b1_5-916.a3, 5-576.30_5-916.a5, 5-577.00_5-916.a5, 5-603.00_5-545.0, 5-603.11_5-896.1b, 5-603.2_5-916.ax, 5-604.01_5-916.a0, 5-612.3_5-916.a0, 5-621_5-896.1c, 5-622.0_5-916.a0, 5-624.5_5-896.1c, 5-636.2_5-916.a5, 5-642.1_5-916.ax, 5-651.90_5-916.a3, 5-652.50_5-916.a5, 5-657.63_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a3, 5-661.62_5-916.a3, 5-703.1_5-916.ax, 5-704.47_5-916.a0, 5-784.ek_5-916.a1, 5-790.0u_5-916.a1, 5-790.0v_5-916.a1, 5-790.1b_5-896.19, 5-790.6h_5-896.1e, 5-793.1n_5-896.1g, 5-793.1n_5-896.xf, 5-793.1r_5-896.xf, 5-793.2n_5-896.1f, 5-793.3r_5-896.0f, 5-793.3r_5-896.xf, 5-793.kr_5-869.1, 5-793.xn_5-916.a1, 5-794.0r_5-800.2k, 5-794.1n_5-869.1, 5-794.53_5-916.a0, 5-794.gn_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.2g, 5-794.kk_5-896.1f, 5-814.3_5-896.26, 5-822.x1_5-916.a0, 5-840.82_5-896.19, 5-932.10_5-916.a0, 5-932.13_5-916.a1, 5-932.14_5-916.a5, 5-932.22_5-896.1c, 5-353.6_5-916.a2, 5-361.03_5-394.0, 5-380.53_5-394.10, 5-380.56_5-916.a5, 5-380.71_5-394.30, 5-380.73_5-394.11, 5-380.73_5-394.30, 5-380.73_5-394.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.83_5-394.0, 5-380.84_5-394.0, 5-380.87_5-394.4, 5-381.53_5-916.a5, 5-382.70_5-394.4, 5-383.70_5-394.11, 5-383.70_5-394.30, 5-393.17_5-394.4, 5-393.17_5-916.a2, 5-393.18_5-394.10, 5-393.42_5-394.11, 5-393.42_5-394.31, 5-393.51_5-394.11, 5-393.53_5-394.31, 5-393.54_5-394.10, 5-437.22_5-916.a5, 5-454.60_8-146.0, 5-454.60_8-146.x, 5-455.07_5-896.1b, 5-455.22_5-916.a5, 5-455.25_5-916.a4, 5-455.41_8-146.x, 5-455.6x_5-916.a4, 5-455.76_5-916.a4, 5-456.x0_5-916.a5, 5-461.32_5-916.a4, 5-464.0x_5-916.a5, 5-464.12_5-916.a5, 5-464.23_5-916.a4, 5-464.32_5-916.a5, 5-465.1_5-467.53, 5-465.1_8-146.0, 5-465.2_8-146.0, 5-465.x_5-916.a5, 5-469.00_8-146.0, 5-469.20_8-146.1, 5-469.20_8-146.y, 5-470.2_5-916.a5, 5-484.2x_5-916.a0, 5-484.2x_5-916.a3, 5-484.2x_5-916.a4, 5-484.38_5-896.0b, 5-484.55_8-146.x, 5-502.1_5-916.a5, 5-524.1_8-146.2, 5-530.73_5-916.a5, 5-531.4_5-916.a0, 5-536.0_5-467.53, 5-536.0_8-146.x, 5-536.49_5-545.0, 5-536.4a_5-916.a1, 5-536.4f_5-896.1b, 5-536.4f_5-916.a3, 5-536.4f_5-916.a5, 5-552.0_5-916.a5, 5-553.00_5-545.0, 5-553.01_5-545.0, 5-553.03_5-916.a0, 5-554.51_8-146.x, 5-554.a3_5-545.0, 5-554.b1_5-916.a0, 5-575.01_5-916.a0, 5-575.01_5-916.ax, 5-584.0_5-916.a1, 5-589.3_5-916.a0, 5-590.41_5-916.a0, 5-603.10_5-916.a5, 5-604.42_5-545.0, 5-606.1_5-916.a1, 5-622.5_5-545.0, 5-622.5_5-896.1c, 5-624.5_5-916.a0, 5-640.3_5-916.a0, 5-642.0_5-916.a0, 5-653.33_5-916.a5, 5-657.6x_5-916.a0, 5-657.70_5-916.a5, 5-661.40_5-916.a1, 5-661.61_5-896.1b, 5-661.61_5-916.a0, 5-661.62_5-916.a5, 5-682.02_5-896.1b, 5-683.02_5-916.a5, 5-683.14_5-896.1b, 5-683.20_5-916.ax, 5-703.1_5-916.a5, 5-704.00_5-916.a0, 5-704.10_5-916.a0, 5-704.5e_5-916.a0, 5-714.40_5-916.ax, 5-787.kr_5-916.a0, 5-790.1u_5-916.a0, 5-790.4f_5-896.1e, 5-790.67_5-916.a0, 5-790.6b_5-916.a0, 5-791.0m_5-896.2f, 5-791.1g_5-896.1e, 5-791.2g_5-896.1e, 5-791.7g_5-896.1e, 5-792.km_5-896.1f, 5-793.2n_5-869.1, 5-793.3f_5-896.1e, 5-794.0k_5-896.1f, 5-794.0r_5-896.2f, 5-794.11_5-896.16, 5-794.17_5-896.18, 5-794.1n_5-896.1f, 5-794.1r_5-896.1f, 5-794.27_5-896.18, 5-794.ah_5-916.a1, 5-794.k3_5-896.17, 5-794.kn_5-896.2f, 5-795.30_5-916.a2, 5-796.0z_5-916.a0, 5-796.1v_5-896.1g, 5-796.kv_5-896.1g, 5-79a.0n_5-916.a1, 5-79a.0p_5-916.a1, 5-79b.2p_5-896.1g, 5-79b.6n_5-916.a1, 5-800.3k_5-896.1f, 5-800.46_5-916.a1, 5-800.59_5-916.a1, 5-806.3_5-869.1, 5-808.b0_5-916.a1, 5-811.2h_5-896.1e, 5-812.b_5-916.a0, 5-814.61_5-916.a1, 5-820.02_5-896.1e, 5-820.41_5-896.2e, 5-821.33_5-896.1e, 5-824.21_5-916.a2, 5-840.81_5-869.1, 5-886.30_5-896.1a, 5-354.03_5-916.a1, 5-354.14_5-916.a1, 5-361.13_5-896.1f, 5-377.30_5-916.a1, 5-380.52_5-394.2, 5-380.53_5-916.a5, 5-380.54_5-394.x, 5-380.54_5-896.2c, 5-380.56_5-394.0, 5-380.56_5-394.10, 5-380.56_5-394.30, 5-380.80_5-394.4, 5-380.83_5-394.11, 5-380.83_5-394.30, 5-380.87_5-394.10, 5-381.3x_5-916.a0, 5-381.3x_5-916.a5, 5-381.54_5-394.30, 5-381.70_5-394.y, 5-381.71_5-394.11, 5-381.72_5-394.0, 5-381.73_5-394.2, 5-381.83_5-394.8, 5-381.8x_5-394.2, 5-382.53_5-916.a5, 5-382.70_5-394.x, 5-382.9g_8-146.0, 5-382.9k_5-916.a0, 5-383.54_5-394.4, 5-383.71_5-394.0, 5-383.71_5-394.10, 5-383.71_5-394.31, 5-383.95_5-916.a2, 5-383.9d_8-146.0, 5-384.1x_5-916.a0, 5-384.65_5-916.a1, 5-384.75_5-394.4, 5-384.75_5-394.x, 5-384.75_5-896.1b, 5-384.76_5-916.a5, 5-384.8_5-916.a1, 5-384.8_5-916.a5, 5-385.70_5-394.0, 5-385.80_5-916.ax, 5-393.17_5-896.1a, 5-393.33_5-916.a5, 5-393.35_5-545.0, 5-393.36_5-394.2, 5-393.52_5-896.1f, 5-393.55_5-394.y,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e p s c h r e i b u n g	Werte
		5-393.57_5-394.4, 5-393.5x_5-896.1c, 5-393.61_5-394.2, 5-393.7_5-394.8, 5-407.2_8-146.x, 5-435.1_5-916.a5, 5-436.13_5-916.a5, 5-436.13_8-146.0, 5-436.x4_5-916.a5, 5-437.23_8-146.0, 5-438.21_5-916.a0, 5-438.24_5-916.ax, 5-447.7_5-916.a5, 5-454.10_8-146.0, 5-454.20_8-146.0, 5-454.40_8-146.0, 5-455.04_5-916.a5, 5-455.2x_5-916.a5, 5-455.42_8-146.x, 5-455.45_8-146.x, 5-455.51_8-146.x, 5-455.67_5-916.a4, 5-455.75_8-146.x, 5-455.x5_5-916.a0, 5-456.13_5-916.a5, 5-456.1x_5-916.a5, 5-460.12_5-916.a5, 5-460.50_5-916.a5, 5-461.31_5-916.a5, 5-461.51_5-916.a4, 5-464.23_5-916.a1, 5-464.51_5-916.a4, 5-464.51_5-916.a5, 5-465.x_8-192.1b, 5-467.b5_5-916.a0, 5-469.11_5-467.53, 5-469.22_5-467.53, 5-484.32_8-146.x, 5-484.36_5-916.a5, 5-485.0x_5-916.a5, 5-502.7_8-146.0, 5-502.8_8-146.0, 5-511.02_8-146.0, 5-511.3_8-146.0, 5-512.20_8-146.x, 5-512.2x_8-146.0, 5-512.4x_8-146.0, 5-524.00_8-146.x, 5-525.1_8-146.x, 5-525.x_8-146.2, 5-530.73_5-896.0c, 5-535.1_5-916.a5, 5-536.0_5-916.a1, 5-536.4j_5-545.0, 5-554.41_5-896.1b, 5-575.00_5-896.1b, 5-576.20_8-146.x, 5-576.31_5-916.a5, 5-576.72_5-545.0, 5-577.10_5-916.a1, 5-578.81_5-916.a0, 5-590.51_8-146.0, 5-604.52_5-896.1b, 5-606.1_5-916.a0, 5-622.5_5-896.2c, 5-622.5_5-916.a1, 5-640.2_5-916.a5, 5-641.0_5-896.1c, 5-642.2_5-916.ax, 5-643.2_5-394.11, 5-646.0_5-394.11, 5-649.51_5-916.a0, 5-651.92_5-916.a1, 5-657.72_5-916.a5, 5-683.24_5-916.a5, 5-683.25_5-896.1b, 5-685.1_5-916.a5, 5-685.3_5-916.a5, 5-687.2_5-916.a5, 5-703.1_8-146.0, 5-703.x_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a0, 5-787.1n_5-896.1f, 5-787.1r_5-896.0f, 5-787.3r_5-896.1f, 5-787.k0_5-916.a1, 5-787.kr_5-916.a1, 5-790.5f_5-869.1, 5-790.5f_5-896.0e, 5-790.5f_5-896.2e, 5-790.kk_5-916.a1, 5-790.ng_5-800.2g, 5-792.1g_5-896.1e, 5-792.2m_5-869.1, 5-792.3m_5-896.1f, 5-792.52_5-800.20, 5-792.k2_5-800.24, 5-792.k5_5-916.a0, 5-792.km_5-869.1, 5-793.1r_5-869.1, 5-793.1r_5-896.0f, 5-793.1r_5-896.1g, 5-793.23_5-896.17, 5-793.27_5-896.28, 5-793.2k_5-916.a0, 5-793.2n_8-192.1f, 5-793.2r_5-896.1f, 5-793.k1_5-916.ax, 5-793.kn_5-896.1f, 5-794.0k_5-869.1, 5-794.0n_5-896.0f, 5-794.0r_5-896.0f, 5-794.17_5-800.24, 5-794.1f_5-896.1e, 5-794.1f_5-916.a5, 5-794.1k_5-800.2h, 5-794.1r_5-869.1, 5-794.27_5-896.17, 5-794.2k_5-869.1, 5-794.k7_5-916.ax, 5-796.kb_5-896.19, 5-797.2s_5-916.a0, 5-797.2s_5-916.a1, 5-797.kt_5-896.1g, 5-79a.6f_5-916.a1, 5-79b.0p_5-896.1g, 5-79b.2k_5-869.1, 5-800.33_5-916.a2, 5-800.36_5-916.a0, 5-800.6k_5-896.1g, 5-800.6m_5-896.1g, 5-801.0f_5-916.a1, 5-801.bh_5-800.2h, 5-806.7_5-916.a1, 5-810.0h_5-896.1e, 5-810.9h_5-896.1f, 5-811.1h_5-896.1f, 5-811.20_5-896.26, 5-811.27_5-896.18, 5-811.xh_5-896.1f, 5-812.8h_5-800.2h, 5-812.b_5-896.18, 5-812.fh_5-896.1f, 5-813.4_5-896.1f, 5-814.61_5-800.20, 5-819.1h_5-896.1f, 5-821.18_5-869.1, 5-821.60_5-916.a0, 5-822.02_5-800.2h, 5-822.g1_5-916.ax, 5-824.21_5-896.17, 5-824.3_5-800.24, 5-824.3_5-800.25, 5-829.01_5-800.2g, 5-829.8_5-896.1f, 5-852.68_5-916.a0, 5-852.a6_5-916.a5, 5-889.50_5-896.1a, 5-930.4_5-916.a1, 5-932.12_5-896.0c, 5-932.12_5-916.a1, 5-932.13_5-545.0, 5-932.14_5-916.a1, 5-932.16_5-545.0, 5-932.21_5-916.a0, 5-351.09_5-896.0a, 5-351.09_5-916.a0, 5-352.0a_5-916.a2, 5-352.28_5-394.0, 5-361.03_5-394.x, 5-377.1_5-916.a1, 5-377.30_5-394.0, 5-377.50_5-394.4, 5-377.d_5-916.a1, 5-380.12_5-394.4, 5-380.33_5-394.2, 5-380.33_5-896.2c, 5-380.52_5-916.a5, 5-380.53_5-394.30, 5-380.53_5-394.8, 5-380.53_5-394.x, 5-380.54_5-394.31, 5-380.65_5-916.a5, 5-380.70_5-800.2g, 5-380.71_5-394.8,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.72_5-394.10, 5-380.72_5-896.0c, 5-380.73_5-394.31, 5-380.80_5-394.30, 5-380.80_5-394.8, 5-380.84_5-394.11, 5-380.84_5-394.8, 5-380.84_5-394.90, 5-380.8x_5-394.8, 5-380.9a_5-916.a1, 5-381.53_5-394.10, 5-381.71_5-896.1f, 5-381.72_5-394.10, 5-381.72_5-394.8, 5-381.80_5-394.2, 5-381.83_5-394.10, 5-381.83_5-394.2, 5-381.87_5-394.4, 5-381.8x_5-869.1, 5-382.61_8-146.0, 5-382.7x_5-394.4, 5-382.96_5-916.a0, 5-382.9d_8-146.2, 5-383.24_5-394.0, 5-383.53_8-146.x, 5-383.54_5-394.31, 5-383.54_5-394.x, 5-383.54_8-146.x, 5-383.55_8-146.x, 5-383.61_8-146.2, 5-383.70_5-394.8, 5-383.70_5-394.a, 5-383.71_5-394.x, 5-383.71_5-916.a5, 5-383.72_5-394.4, 5-383.72_5-916.a5, 5-384.01_5-394.0, 5-384.02_5-916.a5, 5-384.11_5-896.0a, 5-384.11_5-916.a2, 5-384.51_8-146.0, 5-384.63_5-896.1b, 5-384.73_5-394.10, 5-384.75_5-916.a5, 5-384.7x_5-545.0, 5-384.7x_5-916.a5, 5-384.f2_5-896.0a, 5-385.82_5-896.1f, 5-385.d0_5-869.1, 5-393.13_5-394.4, 5-393.17_5-394.10, 5-393.33_8-146.x, 5-393.39_5-916.a0, 5-393.42_5-394.30, 5-393.42_5-394.a, 5-393.51_5-394.8, 5-393.51_5-394.x, 5-393.52_5-394.11, 5-393.52_5-394.4, 5-393.54_5-394.11, 5-393.54_5-394.90, 5-393.55_5-394.11, 5-393.55_5-394.6, 5-393.55_5-394.8, 5-393.55_5-394.90, 5-393.55_5-394.a, 5-393.55_5-394.x, 5-393.5x_5-394.0, 5-393.5x_5-394.11, 5-393.5x_5-394.2, 5-393.61_5-394.0, 5-393.62_5-394.2, 5-393.62_5-394.8, 5-393.7_5-394.2, 5-434.2_5-916.a5, 5-436.05_5-545.0, 5-436.15_5-545.0, 5-437.21_5-916.a5, 5-437.21_8-146.2, 5-437.35_5-916.a0, 5-437.43_5-916.a5, 5-447.4_5-545.0, 5-447.4_5-916.a0, 5-447.7_8-146.0, 5-454.20_8-146.y, 5-454.40_8-146.x, 5-454.50_8-146.0, 5-454.61_5-916.a5, 5-454.62_5-896.1b, 5-455.01_8-146.y, 5-455.04_8-146.0, 5-455.0x_8-146.x, 5-455.23_5-916.a5, 5-455.2x_8-146.0, 5-455.45_8-146.0, 5-455.57_5-916.a5, 5-455.61_8-146.0, 5-455.61_8-146.x, 5-455.62_8-146.x, 5-455.65_8-192.1b, 5-455.6x_5-916.a5, 5-455.71_8-146.0, 5-455.71_8-146.x, 5-455.72_5-394.2, 5-455.72_8-146.x, 5-455.75_8-146.0, 5-455.76_5-916.a5, 5-455.x1_8-146.0, 5-455.x2_5-916.a5, 5-456.02_5-916.a5, 5-456.08_5-916.a0, 5-456.15_8-146.x, 5-459.0_8-146.x, 5-459.2_5-467.53, 5-459.3_5-916.a5, 5-459.y_5-545.0, 5-460.10_8-146.x, 5-460.11_5-916.a5, 5-460.11_8-146.x, 5-461.00_5-916.a5, 5-461.41_8-146.0, 5-464.03_5-916.a4, 5-464.21_5-916.a5, 5-464.22_5-467.53, 5-464.22_8-146.x, 5-464.23_5-467.53, 5-464.50_5-916.a5, 5-464.52_5-896.0b, 5-464.5x_5-916.a5, 5-465.1_8-146.x, 5-465.y_5-916.a0, 5-466.2_8-146.y, 5-466.x_5-916.a3, 5-467.b3_5-896.1b, 5-467.b3_5-916.a5, 5-469.10_5-467.53, 5-469.10_8-146.0, 5-469.11_8-146.0, 5-469.21_8-146.y, 5-470.11_8-146.0, 5-484.35_8-146.x, 5-484.35_8-192.1b, 5-484.39_5-916.a5, 5-484.56_5-916.a5, 5-484.61_5-916.a5, 5-484.65_8-146.x, 5-484.65_8-192.0b, 5-485.0x_8-146.0, 5-485.1_5-916.a5, 5-485.3_5-916.a5, 5-502.2_8-146.x, 5-502.4_5-916.a5, 5-502.4_5-916.ax, 5-502.6_8-146.x, 5-511.01_5-916.a1, 5-511.01_8-146.2, 5-511.01_8-146.x, 5-511.11_8-146.y, 5-511.21_8-146.0, 5-511.22_5-916.a5, 5-512.40_8-146.x, 5-512.y_8-146.0, 5-524.00_8-146.0, 5-524.00_8-146.2, 5-524.01_5-916.a5, 5-525.0_8-146.0, 5-525.x_8-146.x, 5-530.03_5-896.0b, 5-530.03_5-896.1c, 5-530.32_5-896.0b, 5-530.33_5-896.1e, 5-530.34_5-896.1c, 5-530.74_5-896.1b, 5-530.91_5-545.0, 5-530.x_5-916.ax, 5-531.0_5-545.0, 5-534.35_5-916.a0, 5-536.10_8-146.0, 5-536.45_8-146.x, 5-536.4a_5-896.1b, 5-536.4a_5-916.a5, 5-536.4e_5-896.1b, 5-536.4e_8-192.1b, 5-536.4f_5-545.0, 5-536.4g_5-896.xb, 5-552.0_5-545.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-553.01_5-916.a0, 5-554.40_5-545.0, 5-554.41_5-916.ax, 5-554.43_5-545.0, 5-554.a3_5-896.0b, 5-554.b0_5-545.0, 5-554.b3_5-916.a0, 5-575.00_5-916.ax, 5-575.x0_5-916.a0, 5-576.00_5-916.a5, 5-576.02_5-545.0, 5-577.00_8-146.x, 5-577.01_5-545.0, 5-578.60_5-916.a0, 5-580.1_5-916.ax, 5-582.0_5-916.a0, 5-584.0_5-545.0, 5-584.5_5-916.a0, 5-590.50_5-916.a0, 5-590.51_5-896.1b, 5-590.53_5-896.0b, 5-595.10_5-545.0, 5-603.00_5-916.a5, 5-603.10_5-545.0, 5-603.2_5-545.0, 5-604.02_5-545.0, 5-604.12_5-916.a0, 5-604.52_5-916.a0, 5-606.1_5-545.0, 5-606.2_5-916.a0, 5-621_5-896.0c, 5-622.1_8-192.0c, 5-622.2_5-896.0c, 5-622.2_5-916.a0, 5-642.0_5-896.1c, 5-649.8_5-916.a0, 5-651.90_5-916.a1, 5-651.93_5-916.a0, 5-653.32_5-916.a1, 5-656.90_5-916.a5, 5-657.60_8-146.x, 5-657.73_5-916.a0, 5-661.62_5-916.a1, 5-683.03_5-896.1b, 5-683.04_5-916.a5, 5-683.20_8-146.x, 5-683.20_8-192.1b, 5-683.23_5-916.a5, 5-683.23_8-146.x, 5-704.4c_5-896.1b, 5-704.5c_5-916.a0, 5-707.1_5-896.1b, 5-707.1_8-146.x, 5-714.40_5-916.a5, 5-749.10_5-896.2b, 5-784.eh_5-916.a1, 5-784.ek_5-916.a0, 5-787.1n_5-896.0f, 5-787.1r_5-869.1, 5-787.3r_5-896.0f, 5-787.g6_5-896.28, 5-787.kk_5-800.2j, 5-790.0d_5-869.1, 5-790.0u_5-916.a0, 5-790.0v_5-916.a0, 5-790.3m_5-896.1f, 5-790.3r_5-896.1f, 5-790.4m_5-896.1f, 5-790.5e_5-896.0e, 5-790.5f_5-896.1b, 5-790.5r_5-916.a0, 5-790.6d_5-869.1, 5-790.8e_5-896.2e, 5-790.ne_5-896.2e, 5-790.ne_5-916.a1, 5-791.1g_5-916.ax, 5-791.7g_5-896.2e, 5-791.kg_5-896.1e, 5-791.kg_5-916.ax, 5-792.0m_5-800.2h, 5-792.12_5-869.1, 5-792.12_5-896.17, 5-792.1g_5-916.ax, 5-792.3m_5-896.2f, 5-792.k2_5-896.17, 5-792.kg_5-916.ax, 5-793.1n_5-896.0f, 5-793.21_5-896.17, 5-793.23_5-916.a0, 5-793.27_5-896.27, 5-793.2n_5-896.0f, 5-793.2n_5-896.1g, 5-793.31_5-896.17, 5-793.33_5-800.24, 5-793.33_5-916.a0, 5-793.3e_5-916.a1, 5-793.3r_8-192.1f, 5-793.gr_5-916.a0, 5-793.k6_5-869.1, 5-793.kr_5-896.0f, 5-793.kr_5-896.1g, 5-793.kx_5-916.a0, 5-794.16_5-896.18, 5-794.1f_5-896.0e, 5-794.1j_5-896.0e, 5-794.2r_5-896.0f, 5-794.2r_5-896.2f, 5-794.7k_5-916.a0, 5-794.8k_5-916.a0, 5-794.8k_5-916.a1, 5-794.ar_5-800.2k, 5-794.gh_5-916.a1, 5-794.k6_5-800.28, 5-794.k7_5-800.25, 5-794.kh_5-869.1, 5-794.kk_5-896.1e, 5-794.kn_5-896.1f, 5-794.kr_5-869.1, 5-794.kr_5-896.0f, 5-794.kx_5-916.a1, 5-796.0v_5-896.1f, 5-796.2u_5-916.a0, 5-796.k0_5-800.21, 5-796.ku_5-896.1g, 5-796.kv_5-896.1f, 5-79a.0e_5-916.a5, 5-79a.6k_5-800.2m, 5-79a.cm_5-916.a1, 5-79a.xk_5-916.a0, 5-79b.1g_5-916.a1, 5-79b.1n_5-896.1f, 5-79b.1p_5-800.2p, 5-79b.gm_5-896.1g, 5-800.3n_5-896.1f, 5-800.3r_5-896.1g, 5-800.4h_5-896.1f, 5-801.3k_5-916.a0, 5-802.8_5-869.1, 5-802.a_5-869.1, 5-804.7_5-869.1, 5-806.3_5-896.0f, 5-806.5_5-896.1f, 5-810.0k_5-800.2k, 5-810.2h_5-869.1, 5-810.4h_5-869.1, 5-811.20_5-896.16, 5-811.27_5-800.28, 5-811.2k_5-896.17, 5-811.4h_5-916.a1, 5-812.b_5-800.28, 5-812.ek_5-916.a1, 5-814.7_5-896.16, 5-816.1_5-916.a0, 5-819.4_5-916.a1, 5-819.xk_5-916.a1, 5-820.01_5-896.1e, 5-820.21_5-896.0e, 5-820.41_5-896.0e, 5-820.80_5-800.2g, 5-820.94_5-896.1e, 5-821.22_5-896.1e, 5-821.2b_5-869.1, 5-821.43_5-916.a5, 5-821.60_5-916.a1, 5-821.63_5-869.1, 5-823.27_5-916.ax, 5-823.b9_5-800.2h, 5-823.m_5-896.1f, 5-824.21_5-869.1, 5-824.90_5-896.29, 5-825.11_5-800.20, 5-827.5_5-896.0g, 5-829.1_5-896.0e, 5-829.9_5-896.1f, 5-829.e_5-869.1, 5-840.65_5-916.a1, 5-840.84_5-896.18, 5-840.84_5-896.19, 5-847.12_5-896.18, 5-847.12_5-896.19, 5-847.22_5-896.29, 5-849.0_5-800.28, 5-849.0_5-896.18, 5-930.3_5-916.a3,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-930.4_5-896.1e, 5-932.12_5-896.1c, 5-932.12_5-916.a3, 5-932.13_5-916.ax, 5-932.14_5-545.0, 5-932.14_5-896.1e, 5-932.14_5-916.a3, 5-932.20_5-916.a5, 5-932.21_5-896.1b, 5-351.02_5-896.06, 5-351.02_5-896.18, 5-351.05_5-916.a1, 5-351.09_5-349.1, 5-351.09_5-394.2, 5-351.12_5-394.10, 5-353.1_5-394.0, 5-353.1_5-896.0a, 5-353.2_5-394.0, 5-353.2_5-896.1a, 5-353.4_5-394.4, 5-353.6_5-916.a0, 5-354.01_5-394.10, 5-354.0a_5-896.0a, 5-354.12_5-394.0, 5-354.1x_5-394.10, 5-361.03_5-896.18, 5-361.03_5-896.xe, 5-361.07_5-394.x, 5-361.13_5-394.0, 5-361.17_5-394.0, 5-361.17_5-394.x, 5-361.17_5-896.28, 5-361.23_5-394.x, 5-361.23_8-192.0a, 5-361.27_5-394.0, 5-377.1_5-394.y, 5-377.30_5-394.2, 5-377.30_5-394.31, 5-377.30_5-394.90, 5-377.31_5-896.0a, 5-377.31_5-896.1a, 5-377.6_5-394.x, 5-377.71_5-916.a1, 5-378.72_5-394.0, 5-378.72_5-394.x, 5-380.12_5-394.2, 5-380.12_5-916.a5, 5-380.33_8-192.1c, 5-380.35_5-394.0, 5-380.35_5-394.2, 5-380.35_5-394.30, 5-380.35_5-394.4, 5-380.42_5-394.4, 5-380.52_5-394.11, 5-380.52_5-394.4, 5-380.52_5-869.1, 5-380.52_5-896.0e, 5-380.52_5-896.2e, 5-380.53_5-394.11, 5-380.53_5-394.31, 5-380.53_5-394.6, 5-380.53_5-394.90, 5-380.53_5-394.a, 5-380.54_5-394.6, 5-380.54_5-394.8, 5-380.54_5-394.90, 5-380.54_5-394.a, 5-380.55_5-394.6, 5-380.55_5-916.a5, 5-380.56_5-394.31, 5-380.56_8-192.0c, 5-380.63_5-545.0, 5-380.70_5-394.6, 5-380.70_5-394.90, 5-380.70_5-394.91, 5-380.70_5-394.a, 5-380.71_5-394.31, 5-380.71_5-394.6, 5-380.71_5-394.90, 5-380.71_8-192.0c, 5-380.72_5-394.11, 5-380.72_5-394.30, 5-380.72_5-394.31, 5-380.72_5-394.90, 5-380.72_5-394.x, 5-380.72_5-896.1g, 5-380.73_5-394.x, 5-380.73_8-192.0c, 5-380.7x_5-394.0, 5-380.7x_5-394.11, 5-380.7x_5-394.30, 5-380.7x_5-394.x, 5-380.80_5-394.11, 5-380.80_5-394.x, 5-380.80_5-896.1g, 5-380.80_8-192.1f, 5-380.83_5-394.90, 5-380.83_5-394.x, 5-380.83_8-192.1f, 5-380.84_5-394.30, 5-380.84_5-394.31, 5-380.84_5-394.x, 5-380.84_5-896.1f, 5-380.84_8-192.1f, 5-380.87_5-394.0, 5-380.87_5-394.8, 5-380.87_5-394.90, 5-380.87_5-896.2f, 5-380.8x_5-394.11, 5-380.8x_5-394.2, 5-380.8x_5-896.1f, 5-380.91_5-394.11, 5-380.97_5-394.0, 5-380.97_5-916.a3, 5-380.98_5-394.0, 5-380.98_5-394.2, 5-380.98_5-916.a3, 5-380.99_5-394.0, 5-380.99_5-394.2, 5-380.9b_5-394.0, 5-380.9b_5-394.2, 5-380.9d_5-916.a5, 5-380.9d_8-192.3b, 5-380.9g_5-545.0, 5-381.24_5-394.2, 5-381.24_5-394.4, 5-381.33_5-394.10, 5-381.33_5-394.2, 5-381.33_5-394.30, 5-381.33_5-394.4, 5-381.33_5-394.a, 5-381.33_5-916.ax, 5-381.3x_5-916.a1, 5-381.52_5-394.4, 5-381.52_5-394.y, 5-381.53_5-394.11, 5-381.53_5-394.2, 5-381.53_5-394.30, 5-381.53_5-394.a, 5-381.53_5-394.x, 5-381.54_5-394.y, 5-381.55_5-394.10, 5-381.55_5-394.2, 5-381.55_5-394.30, 5-381.64_5-394.10, 5-381.64_5-394.4, 5-381.65_5-545.0, 5-381.70_5-394.6, 5-381.70_5-394.90, 5-381.70_5-394.a, 5-381.71_5-394.y, 5-381.72_5-394.2, 5-381.72_5-394.30, 5-381.72_5-394.x, 5-381.72_8-192.0f, 5-381.73_5-394.10, 5-381.73_5-394.31, 5-381.7x_5-394.0, 5-381.80_5-394.0, 5-381.80_5-394.8, 5-381.80_5-394.x, 5-381.80_5-394.y, 5-381.83_5-394.11, 5-381.83_5-394.30, 5-381.83_8-192.0f, 5-381.84_5-394.0, 5-381.84_5-394.4, 5-381.84_5-394.6, 5-381.84_5-394.8, 5-381.87_5-394.10, 5-381.87_5-394.2, 5-381.8x_5-394.0, 5-381.8x_5-394.11, 5-381.8x_5-394.4, 5-381.8x_5-394.8, 5-381.8x_5-896.1f, 5-382.24_5-916.a0, 5-382.30_5-916.a0, 5-382.53_5-916.a1, 5-382.54_5-896.1c, 5-382.63_8-146.x, 5-382.64_5-545.0, 5-382.70_5-394.31, 5-382.70_5-394.91,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-382.71_5-394.0, 5-382.71_5-394.11, 5-382.71_5-394.91, 5-382.71_5-394.x, 5-382.71_5-896.1c, 5-382.7x_5-394.10, 5-382.7x_5-394.30, 5-382.7x_5-394.8, 5-382.7x_5-896.1c, 5-382.96_5-349.1, 5-382.96_5-916.a2, 5-382.9d_5-394.4, 5-382.9d_5-916.a1, 5-382.9d_5-916.a5, 5-382.9g_8-146.2, 5-383.24_5-394.4, 5-383.53_8-192.1b, 5-383.54_5-394.10, 5-383.54_5-394.11, 5-383.54_5-394.30, 5-383.54_8-192.1b, 5-383.55_8-192.1b, 5-383.61_5-394.0, 5-383.61_5-394.10, 5-383.61_5-394.4, 5-383.70_5-394.90, 5-383.71_5-394.11, 5-383.71_5-394.30, 5-383.71_5-394.8, 5-383.72_5-394.0, 5-383.72_5-394.2, 5-383.72_5-394.31, 5-383.7x_5-896.1c, 5-383.84_5-896.1f, 5-383.8x_5-394.10, 5-383.8x_5-394.4, 5-383.98_5-394.4, 5-383.98_5-916.a5, 5-383.99_5-394.11, 5-383.99_5-394.2, 5-383.99_5-394.4, 5-383.99_5-916.a5, 5-383.9d_8-146.x, 5-383.9g_8-146.0, 5-384.01_5-394.2, 5-384.01_5-394.x, 5-384.01_5-916.a5, 5-384.02_5-349.2, 5-384.02_5-394.30, 5-384.0x_5-916.a0, 5-384.11_5-916.ax, 5-384.31_5-916.a1, 5-384.51_5-916.a5, 5-384.63_8-192.1b, 5-384.65_5-394.30, 5-384.66_5-394.30, 5-384.72_5-394.4, 5-384.73_5-394.0, 5-384.73_5-394.2, 5-384.73_5-394.30, 5-384.73_5-394.4, 5-384.73_5-394.x, 5-384.74_5-896.1b, 5-384.75_5-394.11, 5-384.75_5-394.31, 5-384.75_5-896.1c, 5-384.7x_5-394.10, 5-384.f1_5-394.10, 5-385.72_5-896.0f, 5-385.74_5-896.0e, 5-385.74_5-896.1g, 5-385.80_5-394.x, 5-385.80_5-896.1e, 5-385.82_5-896.1e, 5-385.d0_5-394.0, 5-385.d0_5-394.x, 5-385.d0_5-896.0e, 5-385.d0_5-916.ax, 5-393.13_5-394.0, 5-393.13_5-394.10, 5-393.13_5-394.2, 5-393.13_5-394.x, 5-393.14_5-916.a2, 5-393.15_5-394.4, 5-393.17_5-394.11, 5-393.18_5-394.2, 5-393.18_5-394.4, 5-393.33_5-394.10, 5-393.33_5-394.4, 5-393.33_8-192.1b, 5-393.36_5-394.4, 5-393.36_5-394.a, 5-393.36_5-916.ax, 5-393.3a_5-916.a0, 5-393.42_5-394.x, 5-393.42_5-896.2b, 5-393.42_8-192.0c, 5-393.47_5-394.2, 5-393.51_5-394.30, 5-393.51_5-394.31, 5-393.51_5-394.90, 5-393.51_5-394.a, 5-393.51_5-394.y, 5-393.51_5-896.xc, 5-393.52_5-394.0, 5-393.52_5-394.31, 5-393.52_5-394.a, 5-393.52_5-394.x, 5-393.53_5-394.30, 5-393.53_5-394.8, 5-393.53_5-394.91, 5-393.54_5-394.30, 5-393.54_5-394.5, 5-393.54_5-394.a, 5-393.54_5-394.x, 5-393.54_5-394.y, 5-393.54_5-896.1g, 5-393.55_5-394.31, 5-393.56_5-394.4, 5-393.57_5-394.10, 5-393.57_5-394.2, 5-393.57_5-394.30, 5-393.57_8-192.3c, 5-393.5x_5-394.10, 5-393.5x_5-394.30, 5-393.5x_5-394.4, 5-393.5x_5-394.8, 5-393.61_5-394.11, 5-393.61_5-394.4, 5-393.61_5-394.8, 5-393.61_5-394.90, 5-393.61_5-896.2f, 5-393.62_5-394.0, 5-393.62_5-394.90, 5-393.63_5-394.2, 5-393.6x_5-394.90, 5-393.7_5-394.0, 5-393.7_5-394.10, 5-393.7_5-394.4, 5-407.2_8-146.0, 5-407.2_8-192.0b, 5-434.0_5-916.a5, 5-434.0_8-146.2, 5-434.0_8-192.0b, 5-434.0_8-192.1b, 5-435.0_5-916.a5, 5-435.1_8-146.0, 5-435.1_8-146.x, 5-436.05_5-916.a5, 5-436.13_5-896.0b, 5-437.11_5-916.a0, 5-437.11_8-146.x, 5-437.21_8-146.0, 5-437.23_5-896.0b, 5-437.23_8-146.2, 5-437.24_5-916.a5, 5-437.25_8-146.0, 5-437.33_8-146.x, 5-437.35_5-545.0, 5-438.21_5-545.0, 5-438.21_8-146.0, 5-447.4_5-916.ax, 5-447.7_5-896.1b, 5-447.7_5-916.ax, 5-447.7_8-146.y, 5-454.10_8-146.2, 5-454.10_8-146.y, 5-454.20_8-146.1, 5-454.20_8-146.2, 5-454.21_5-916.a1, 5-454.22_8-192.1b, 5-454.41_5-916.a0, 5-454.50_5-896.xb, 5-454.50_5-916.a1, 5-454.50_8-146.x, 5-454.51_5-916.a3, 5-454.61_5-916.ax, 5-455.03_8-146.x, 5-455.04_8-146.2, 5-455.11_5-916.a4, 5-455.11_8-146.0, 5-455.21_5-896.2b, 5-455.21_8-146.0, 5-455.21_8-146.x, 5-455.21_8-192.0b, 5-455.21_8-192.1c,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.25_5-916.a1, 5-455.25_8-146.y, 5-455.31_5-916.a5, 5-455.35_8-192.0b, 5-455.44_5-916.a5, 5-455.45_5-916.a1, 5-455.45_8-192.0b, 5-455.47_8-146.x, 5-455.4x_8-146.x, 5-455.51_5-916.ax, 5-455.55_8-146.x, 5-455.56_5-545.0, 5-455.5x_8-146.0, 5-455.62_8-146.1, 5-455.66_5-916.a5, 5-455.72_8-192.3b, 5-455.74_8-146.x, 5-455.77_8-192.0b, 5-455.x2_5-916.a1, 5-455.x2_8-146.x, 5-455.x5_5-545.0, 5-455.x5_5-916.a5, 5-456.00_8-146.x, 5-456.03_5-545.0, 5-456.08_5-467.53, 5-456.08_5-896.1b, 5-456.13_5-896.1b, 5-456.13_5-916.a3, 5-456.13_8-146.x, 5-456.1x_8-146.0, 5-456.27_8-146.y, 5-456.xx_5-916.a5, 5-456.xx_8-146.x, 5-459.0_8-146.2, 5-459.0_8-192.0b, 5-459.1_5-545.0, 5-459.2_5-896.2b, 5-459.2_8-146.0, 5-459.2_8-192.0b, 5-459.x_5-916.a4, 5-460.10_5-467.53, 5-460.10_8-146.1, 5-460.11_5-896.0c, 5-460.20_5-896.1b, 5-460.30_8-146.x, 5-460.30_8-192.1b, 5-460.30_8-192.xb, 5-460.31_5-916.a5, 5-460.40_5-896.0b, 5-460.x0_5-916.a5, 5-461.10_5-467.53, 5-461.20_8-146.0, 5-461.20_8-146.x, 5-461.30_5-896.1c, 5-461.31_5-896.2b, 5-461.40_5-896.0b, 5-461.x0_5-896.0b, 5-464.03_5-916.a5, 5-464.22_8-146.0, 5-464.23_8-146.x, 5-464.23_8-192.0b, 5-464.32_5-896.1b, 5-464.32_8-146.0, 5-464.33_5-916.ax, 5-464.50_5-896.1b, 5-464.51_8-192.1b, 5-464.52_8-146.0, 5-464.52_8-146.x, 5-464.53_8-146.0, 5-464.53_8-146.x, 5-464.5x_5-896.0b, 5-464.5x_8-146.x, 5-464.x2_8-146.0, 5-464.x3_8-146.0, 5-465.0_5-916.a5, 5-465.0_8-192.1b, 5-465.2_5-896.0b, 5-465.2_5-896.xb, 5-465.2_8-146.x, 5-465.2_8-146.y, 5-465.x_5-896.1b, 5-465.y_5-545.0, 5-466.1_8-146.0, 5-466.1_8-146.x, 5-466.x_5-916.a5, 5-467.b3_5-545.0, 5-467.b3_5-916.a0, 5-467.b3_8-192.1b, 5-467.b5_5-916.a5, 5-469.02_5-916.a5, 5-469.10_8-146.y, 5-469.11_8-192.2b, 5-469.21_8-146.1, 5-469.22_8-146.0, 5-469.22_8-146.x, 5-469.22_8-192.0b, 5-470.0_8-146.0, 5-470.0_8-146.x, 5-470.10_5-896.0b, 5-470.11_8-146.x, 5-484.01_5-916.a5, 5-484.01_8-146.x, 5-484.02_8-146.0, 5-484.2x_5-916.a5, 5-484.31_8-146.0, 5-484.31_8-146.y, 5-484.31_8-192.1b, 5-484.32_5-896.2b, 5-484.32_5-896.y, 5-484.36_8-192.1b, 5-484.38_8-146.0, 5-484.52_5-916.ax, 5-484.52_8-146.0, 5-484.52_8-192.0c, 5-484.55_8-146.0, 5-484.56_5-896.2b, 5-484.56_5-896.xb, 5-484.58_5-916.ax, 5-484.58_8-146.1, 5-484.59_5-896.1b, 5-484.59_5-916.a1, 5-484.59_8-192.1b, 5-484.68_8-146.0, 5-484.x1_8-146.x, 5-485.01_8-146.0, 5-485.02_8-146.y, 5-485.02_8-192.1b, 5-485.0x_8-146.x, 5-502.0_8-192.1b, 5-502.3_5-916.a5, 5-502.3_8-146.0, 5-502.3_8-146.y, 5-502.4_8-146.x, 5-502.4_8-192.0a, 5-502.5_8-146.1, 5-511.02_5-916.a1, 5-511.11_8-146.2, 5-511.21_8-146.1, 5-511.21_8-192.0b, 5-511.22_8-146.0, 5-511.3_8-146.x, 5-511.3_8-192.1b, 5-512.20_5-896.2b, 5-512.20_8-146.1, 5-512.20_8-146.2, 5-512.20_8-146.y, 5-512.2x_8-146.x, 5-512.xx_8-146.0, 5-524.00_8-146.y, 5-524.00_8-192.0b, 5-524.01_8-146.2, 5-524.01_8-146.x, 5-524.1_5-896.0b, 5-524.2_5-896.2b, 5-524.2_5-916.a1, 5-524.2_8-146.y, 5-524.3_5-916.a5, 5-524.3_8-146.0, 5-524.3_8-146.x, 5-524.3_8-192.0b, 5-524.4_5-916.a5, 5-524.x_8-146.0, 5-525.0_8-146.x, 5-525.0_8-146.y, 5-525.1_5-896.0b, 5-525.1_5-896.2b, 5-525.1_5-916.a5, 5-525.1_8-146.1, 5-525.y_8-146.0, 5-525.y_8-146.1, 5-525.y_8-146.2, 5-530.00_5-545.0, 5-530.00_5-916.a5, 5-530.03_5-896.2b, 5-530.03_5-916.ax, 5-530.31_5-896.1c, 5-530.32_5-916.a5, 5-530.32_5-916.ax, 5-530.33_5-916.ax, 5-530.34_5-896.0b, 5-530.34_8-192.1c, 5-530.4_5-916.a0, 5-530.73_5-896.1b, 5-530.74_5-896.1c, 5-530.74_5-916.a5, 5-530.91_5-916.a0, 5-530.x_5-916.a5, 5-531.0_5-896.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-531.0_5-896.1c, 5-531.0_8-192.1b, 5-531.1_5-896.1c, 5-531.33_5-896.1b, 5-534.01_8-192.0b, 5-534.35_5-916.a5, 5-535.1_5-896.0b, 5-535.1_5-896.1b, 5-536.0_8-146.0, 5-536.0_8-146.2, 5-536.11_5-896.2b, 5-536.11_5-896.xb, 5-536.44_5-916.a5, 5-536.45_8-146.0, 5-536.46_5-467.53, 5-536.47_8-146.0, 5-536.47_8-146.2, 5-536.47_8-192.1c, 5-536.47_8-192.2b, 5-536.49_8-192.2b, 5-536.4c_5-545.0, 5-536.4d_5-896.0b, 5-536.4e_5-467.53, 5-536.4e_5-896.0b, 5-536.4e_5-896.xb, 5-536.4e_5-916.ax, 5-536.4f_5-896.0b, 5-536.4f_5-896.xb, 5-536.4f_5-896.y, 5-536.4f_8-192.1b, 5-536.4j_5-896.0b, 5-536.4j_5-896.2b, 5-536.4j_5-916.a1, 5-536.4j_8-192.1b, 5-536.x_5-916.a5, 5-536.x_8-146.y, 5-536.x_8-192.1b, 5-552.0_5-896.0a, 5-553.01_8-146.0, 5-553.01_8-146.x, 5-553.02_5-916.a0, 5-553.03_5-545.0, 5-553.03_5-916.a5, 5-553.03_8-146.x, 5-554.40_5-916.a1, 5-554.40_5-916.ax, 5-554.40_8-146.x, 5-554.50_5-545.0, 5-554.50_5-916.a5, 5-554.53_5-916.a0, 5-554.a0_5-545.0, 5-554.a0_5-916.a5, 5-554.a1_5-545.0, 5-554.a3_5-916.a5, 5-554.b0_5-916.ax, 5-554.b1_5-545.0, 5-575.00_8-146.y, 5-575.20_5-545.0, 5-575.20_8-146.x, 5-575.x0_5-545.0, 5-575.x0_5-916.a5, 5-576.00_8-146.x, 5-576.10_5-896.0b, 5-576.20_5-896.1b, 5-576.21_5-916.a5, 5-576.60_8-146.x, 5-576.61_5-896.0b, 5-576.70_5-896.1c, 5-577.00_5-896.1b, 5-577.01_5-916.a0, 5-577.10_5-916.a0, 5-577.20_5-545.0, 5-578.60_5-545.0, 5-578.80_5-896.0b, 5-578.80_5-916.a0, 5-578.81_5-545.0, 5-578.81_5-896.1b, 5-582.0_5-916.ax, 5-584.5_5-545.0, 5-590.41_5-545.0, 5-590.41_8-146.0, 5-590.50_5-545.0, 5-590.50_5-916.a3, 5-590.50_8-192.1b, 5-590.51_5-916.a1, 5-590.51_8-146.2, 5-590.51_8-146.x, 5-590.51_8-146.y, 5-590.53_5-916.a0, 5-593.20_5-545.0, 5-597.00_5-545.0, 5-603.00_5-896.1c, 5-603.00_5-916.ax, 5-603.00_8-192.1c, 5-603.11_5-896.0b, 5-604.01_5-916.a5, 5-604.12_5-916.a1, 5-604.41_5-916.a0, 5-604.42_5-896.2b, 5-604.42_8-192.0b, 5-604.52_5-545.0, 5-604.52_5-896.0b, 5-611_5-896.0c, 5-611_5-916.ax, 5-612.1_5-916.a0, 5-613.2_5-896.0c, 5-619_5-916.a0, 5-622.2_5-896.xc, 5-622.2_8-192.xc, 5-622.5_5-896.0c, 5-622.5_5-896.1b, 5-622.5_8-192.2c, 5-629.x_5-896.0c, 5-631.1_5-916.a0, 5-640.1_5-916.a1, 5-640.2_5-916.a1, 5-640.2_5-916.ax, 5-641.0_5-896.0c, 5-641.0_5-896.xc, 5-643.1_5-916.a0, 5-645.0_5-896.0c, 5-646.0_5-896.0c, 5-651.90_8-146.x, 5-651.91_8-146.y, 5-651.92_5-896.0b, 5-651.92_8-192.0b, 5-651.a0_8-146.x, 5-652.40_5-916.a5, 5-652.62_8-192.1b, 5-653.20_5-916.a5, 5-653.30_8-192.1b, 5-653.32_8-192.0b, 5-656.90_5-896.0b, 5-656.90_5-896.1b, 5-657.60_8-146.y, 5-657.62_5-916.a1, 5-657.62_8-192.1b, 5-657.72_8-192.0b, 5-657.73_5-916.a5, 5-657.75_5-916.a0, 5-657.75_5-916.a5, 5-657.75_5-916.ax, 5-657.90_5-896.1b, 5-657.90_5-916.a5, 5-657.90_5-916.ax, 5-657.93_5-916.a0, 5-657.93_8-146.x, 5-661.40_5-916.a5, 5-661.40_8-192.2b, 5-661.42_5-916.a0, 5-661.42_8-146.x, 5-661.50_5-916.a5, 5-661.52_5-916.a5, 5-661.60_5-916.ax, 5-661.60_8-192.1b, 5-661.62_8-192.0b, 5-661.63_5-916.a0, 5-661.65_8-146.x, 5-665.42_5-916.a5, 5-681.80_5-916.a5, 5-682.10_5-916.a5, 5-683.00_8-146.x, 5-683.00_8-192.1b, 5-683.00_8-192.2b, 5-683.01_8-146.x, 5-683.10_5-896.0b, 5-683.11_8-146.x, 5-683.13_5-916.a5, 5-683.20_8-146.y, 5-683.22_5-916.a5, 5-683.23_8-192.1b, 5-685.00_8-192.1b, 5-685.1_8-146.x, 5-685.1_8-192.1b, 5-687.2_8-146.x, 5-703.0_5-916.a0, 5-704.00_8-146.x, 5-704.00_8-192.1b, 5-704.10_8-146.y, 5-704.46_5-545.0, 5-704.4f_8-146.x, 5-704.4g_8-146.x, 5-704.6a_8-192.1b, 5-714.40_8-192.3c,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-714.41_5-545.0, 5-714.41_5-916.a1, 5-714.41_5-916.ax, 5-714.61_5-545.0, 5-716.1_5-916.a1, 5-716.1_5-916.a5, 5-716.3_5-545.0, 5-740.1_5-896.xb, 5-740.1_8-192.1b, 5-749.0_5-896.xb, 5-749.0_5-916.a1, 5-749.0_5-916.ax, 5-749.0_8-192.1b, 5-749.10_5-896.xb, 5-749.10_5-916.a1, 5-749.10_5-916.ax, 5-749.11_5-896.1c, 5-749.11_5-896.xb, 5-749.11_5-916.a1, 5-749.11_5-916.ax, 5-749.11_8-146.x, 5-749.11_8-146.y, 5-749.11_8-192.1b, 5-784.ch_5-800.2h, 5-787.0n_5-869.1, 5-787.0n_5-896.1f, 5-787.0u_5-896.0g, 5-787.1k_5-800.2h, 5-787.1r_5-896.2f, 5-787.1v_5-896.2g, 5-787.31_5-896.26, 5-787.3k_5-800.2h, 5-787.3k_5-896.2f, 5-787.3k_5-916.a1, 5-787.3n_5-896.1f, 5-787.3q_5-916.a1, 5-787.ek_5-800.2h, 5-787.k0_5-896.16, 5-787.kk_5-896.2f, 5-788.00_5-896.2g, 5-788.00_5-916.a0, 5-788.00_8-192.0g, 5-788.52_5-896.1g, 5-788.5e_5-916.a0, 5-788.60_5-916.a1, 5-788.60_8-192.0g, 5-788.61_5-916.a1, 5-788.61_8-192.0g, 5-790.0d_5-896.xc, 5-790.0d_8-192.1b, 5-790.0e_5-896.1e, 5-790.0n_5-896.1f, 5-790.0t_5-916.a1, 5-790.16_5-896.18, 5-790.1c_5-896.09, 5-790.1c_5-896.19, 5-790.1c_5-896.29, 5-790.2r_5-896.0f, 5-790.2r_5-896.1f, 5-790.3h_5-800.2h, 5-790.3n_5-869.1, 5-790.3r_5-800.2k, 5-790.3r_5-896.2f, 5-790.4f_5-896.0e, 5-790.4h_5-896.2e, 5-790.5e_5-800.2g, 5-790.5e_5-896.1e, 5-790.5r_5-800.2k, 5-790.5r_5-916.a1, 5-790.66_5-896.18, 5-790.6d_5-896.xc, 5-790.6h_5-896.2e, 5-790.6j_5-916.a0, 5-790.6j_5-916.a1, 5-790.6k_5-869.1, 5-790.6m_5-896.0f, 5-790.6m_5-896.1f, 5-790.6n_5-800.2m, 5-790.6n_5-896.1f, 5-790.6n_5-896.1g, 5-790.6n_5-896.2g, 5-790.6q_5-896.0f, 5-790.6q_5-896.1f, 5-790.8e_5-869.1, 5-790.8f_5-800.2g, 5-790.8f_5-916.a0, 5-790.kk_5-869.1, 5-790.kk_5-896.1f, 5-790.kk_5-896.2f, 5-790.kn_5-896.0f, 5-790.kn_5-896.1f, 5-790.ne_5-800.2g, 5-790.ne_5-869.1, 5-790.ng_5-916.a0, 5-790.ng_5-916.a1, 5-790.nr_5-916.ax, 5-790.qd_8-192.1b, 5-791.0g_5-896.1e, 5-791.0g_5-916.a0, 5-791.1g_8-192.1e, 5-791.1m_5-800.2h, 5-791.2g_8-192.1e, 5-791.7g_5-869.1, 5-791.7g_8-192.1e, 5-791.k2_5-800.20, 5-791.k5_5-916.a0, 5-791.k8_5-916.a1, 5-791.km_5-800.2h, 5-792.08_5-800.26, 5-792.0g_5-800.2h, 5-792.0g_5-916.ax, 5-792.0m_5-896.0f, 5-792.28_5-896.18, 5-792.2m_8-192.1f, 5-792.2q_5-896.0f, 5-792.3g_5-916.a0, 5-792.3m_5-896.1e, 5-792.3m_5-896.1g, 5-792.4g_5-916.a0, 5-792.5g_5-896.1e, 5-792.5m_5-916.a0, 5-792.5m_5-916.a1, 5-792.7g_5-896.1e, 5-792.k8_5-800.26, 5-792.km_8-192.1f, 5-793.11_5-800.20, 5-793.14_5-916.a0, 5-793.1k_5-896.1f, 5-793.1n_5-896.0g, 5-793.1n_5-896.2f, 5-793.1r_5-896.0g, 5-793.1r_5-896.2f, 5-793.1r_8-192.1f, 5-793.1r_8-192.1g, 5-793.23_5-800.24, 5-793.27_5-896.17, 5-793.27_5-916.ax, 5-793.2f_8-192.1e, 5-793.2n_5-800.2x, 5-793.2n_8-192.1g, 5-793.37_5-800.24, 5-793.39_5-916.a0, 5-793.3f_8-192.1e, 5-793.3p_5-916.ax, 5-793.3r_5-869.1, 5-793.3r_5-896.0g, 5-793.3r_5-896.1g, 5-793.3r_5-896.2f, 5-793.63_5-896.17, 5-793.63_5-916.a0, 5-793.63_8-192.38, 5-793.k1_5-800.20, 5-793.k6_5-896.18, 5-793.k6_5-896.19, 5-793.k6_5-896.29, 5-793.kj_5-916.a0, 5-793.kk_5-916.ax, 5-793.kn_5-800.2k, 5-793.kr_5-800.2x, 5-793.kr_8-192.1f, 5-793.kr_8-192.1g, 5-794.01_5-916.a0, 5-794.03_5-916.ax, 5-794.06_5-800.28, 5-794.07_5-869.1, 5-794.0k_5-896.1e, 5-794.0k_8-192.1f, 5-794.0n_5-869.1, 5-794.0n_8-192.1f, 5-794.17_5-869.1, 5-794.17_5-896.27, 5-794.17_5-916.ax, 5-794.1e_5-800.2g, 5-794.1n_5-896.0f, 5-794.1n_5-896.2f, 5-794.1r_5-896.0f, 5-794.27_5-896.07, 5-794.27_5-896.27, 5-794.2e_5-916.a1, 5-794.2j_5-800.2x, 5-794.2j_5-916.a0, 5-794.2k_8-192.1f, 5-794.2r_5-896.0g, 5-794.2r_8-192.1f, 5-794.3h_5-896.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.3k_5-896.1e, 5-794.57_5-916.a0, 5-794.af_5-896.1e, 5-794.bf_5-800.2g, 5-794.gh_5-916.a0, 5-794.k1_5-896.08, 5-794.k1_5-896.26, 5-794.k1_5-896.27, 5-794.k3_5-800.2t, 5-794.k3_5-916.ax, 5-794.k3_8-192.38, 5-794.k4_5-916.a0, 5-794.k6_5-896.09, 5-794.k6_5-896.19, 5-794.k7_5-869.1, 5-794.kf_5-896.1e, 5-794.kh_5-896.2e, 5-794.kj_5-800.2x, 5-794.kk_5-896.0f, 5-794.kk_8-192.1f, 5-794.kn_5-896.0f, 5-794.kn_5-896.y, 5-795.1a_5-896.19, 5-795.1z_5-916.a0, 5-795.20_5-800.21, 5-795.30_5-800.21, 5-795.30_5-916.a0, 5-795.3b_5-896.19, 5-795.3c_5-896.09, 5-795.3z_5-916.a0, 5-796.0v_5-869.1, 5-796.0v_5-896.1g, 5-796.1c_5-896.19, 5-796.1v_5-896.0g, 5-796.1v_8-192.0g, 5-796.20_5-800.21, 5-796.2v_5-869.1, 5-796.k0_5-916.ax, 5-796.ku_5-896.0g, 5-796.kv_5-869.1, 5-796.kv_5-896.2g, 5-796.kv_8-192.0g, 5-796.x0_5-916.a1, 5-797.2t_5-800.2k, 5-797.3t_5-896.0g, 5-797.kt_5-800.2k, 5-797.xs_5-916.a1, 5-79a.1k_5-800.2k, 5-79a.1k_5-800.2m, 5-79a.6k_5-800.2x, 5-79a.6k_5-896.0f, 5-79a.6k_5-896.0g, 5-79b.0e_5-800.2f, 5-79b.0e_5-916.a1, 5-79b.0n_5-896.1g, 5-79b.1a_5-896.09, 5-79b.1d_5-896.09, 5-79b.1n_5-896.1g, 5-79b.1p_5-896.1g, 5-79b.1p_8-192.0g, 5-79b.2k_5-800.2k, 5-79b.2n_5-896.1g, 5-79b.2n_5-916.a0, 5-79b.2p_8-192.0g, 5-79b.ck_5-896.y, 5-79b.gm_5-916.a1, 5-800.07_5-896.19, 5-800.0k_5-800.2m, 5-800.0n_5-896.1g, 5-800.0p_5-896.1g, 5-800.0p_5-916.a0, 5-800.0r_5-800.2q, 5-800.1m_5-916.a1, 5-800.1n_5-896.1g, 5-800.1n_5-916.a0, 5-800.1p_5-896.1g, 5-800.1p_5-916.a0, 5-800.30_5-896.16, 5-800.30_5-896.17, 5-800.36_5-800.27, 5-800.3e_5-800.2e, 5-800.3k_5-800.2x, 5-800.3n_5-896.1g, 5-800.4g_5-896.1e, 5-800.4g_5-916.ax, 5-800.4h_5-896.1e, 5-800.4q_5-916.a0, 5-800.4r_5-800.2q, 5-800.4r_5-896.0g, 5-800.4r_5-896.1g, 5-800.4r_5-896.2g, 5-800.51_5-800.2x, 5-800.57_5-896.18, 5-800.57_5-916.a1, 5-800.5g_5-916.ax, 5-800.5h_5-896.1f, 5-800.61_5-896.26, 5-800.65_5-800.24, 5-800.6k_5-896.1f, 5-800.6m_5-896.1f, 5-800.6q_8-192.0g, 5-800.8k_5-800.2m, 5-800.9h_5-916.a1, 5-801.0f_5-916.a0, 5-801.3k_5-896.1f, 5-801.hk_5-800.2k, 5-801.hk_5-916.a0, 5-801.nh_5-800.2h, 5-802.8_5-896.0e, 5-802.a_5-800.2h, 5-802.a_5-916.a0, 5-803.8_5-800.2h, 5-806.d_5-896.0g, 5-806.d_5-896.1f, 5-806.d_5-896.1g, 5-806.x_5-800.2k, 5-806.x_5-869.1, 5-806.x_5-896.1f, 5-808.b0_5-916.a0, 5-808.b0_8-192.0g, 5-810.0k_5-800.2m, 5-810.0k_5-896.1f, 5-810.0k_5-916.a0, 5-810.20_5-896.16, 5-810.20_5-896.26, 5-810.24_5-800.2t, 5-810.44_5-800.2s, 5-810.90_5-800.21, 5-811.20_5-896.27, 5-811.24_5-800.2s, 5-811.24_5-800.2t, 5-811.27_5-896.28, 5-811.27_5-896.29, 5-811.2h_5-896.0e, 5-811.2h_5-896.0f, 5-811.2h_5-896.1f, 5-811.2k_5-800.2m, 5-811.2k_5-896.1g, 5-811.xh_5-916.a0, 5-811.xh_5-916.a1, 5-812.5_5-896.2e, 5-812.b_5-896.28, 5-812.b_5-896.29, 5-812.fh_5-896.0f, 5-812.fh_8-192.0f, 5-812.k4_5-800.24, 5-812.k4_5-800.2s, 5-812.kq_5-916.a0, 5-812.kr_5-916.a0, 5-813.4_5-896.0e, 5-813.e_5-916.a0, 5-814.1_5-896.16, 5-814.1_5-896.26, 5-814.3_5-869.1, 5-814.3_5-896.27, 5-814.3_8-192.16, 5-814.4_5-896.06, 5-820.00_5-869.1, 5-820.00_5-896.0e, 5-820.02_5-869.1, 5-820.02_5-896.0e, 5-820.02_5-896.1c, 5-820.21_5-896.1e, 5-820.22_5-896.0e, 5-820.41_5-800.2x, 5-820.95_5-800.2g, 5-821.0_5-916.ax, 5-821.0_8-192.1e, 5-821.10_5-916.ax, 5-821.14_5-800.2g, 5-821.25_5-869.1, 5-821.25_5-896.1e, 5-821.28_5-896.1e, 5-821.28_5-896.2e, 5-821.7_5-896.2e, 5-821.c_5-896.1e, 5-821.f4_5-869.1, 5-821.j2_5-800.2g, 5-821.j2_5-916.a0, 5-822.91_5-869.1, 5-822.91_5-896.1e, 5-822.91_5-896.2e, 5-822.g1_8-192.1f, 5-822.g2_5-896.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-822.h0_5-916.a1, 5-823.11_5-800.2h, 5-823.1f_5-916.a0, 5-823.27_5-896.1f, 5-823.43_5-800.2h, 5-823.50_5-800.2h, 5-823.55_5-916.a1, 5-823.9_5-896.0e, 5-823.m_5-896.1e, 5-824.21_8-192.17, 5-824.90_5-896.19, 5-825.02_5-916.a1, 5-825.8_5-896.16, 5-825.8_5-896.17, 5-825.k1_5-896.26, 5-827.5_5-896.1g, 5-829.1_5-896.1e, 5-829.8_5-896.2f, 5-829.8_5-896.xg, 5-829.e_5-896.1f, 5-829.e_5-896.1g, 5-829.h_5-869.1, 5-829.h_5-896.0e, 5-829.h_5-896.2e, 5-829.jx_5-896.1e, 5-840.81_5-896.29, 5-840.81_8-192.09, 5-840.82_5-896.29, 5-840.84_5-916.a0, 5-840.94_5-896.19, 5-841.61_5-800.27, 5-841.82_5-800.28, 5-842.70_5-896.29, 5-844.55_5-896.29, 5-845.02_5-896.09, 5-847.12_5-896.29, 5-849.0_5-896.09, 5-849.0_5-896.29, 5-849.1_5-800.28, 5-849.1_5-896.19, 5-849.1_5-896.29, 5-849.4_5-896.09, 5-852.09_5-916.a0, 5-854.0c_5-869.1, 5-859.29_5-896.09, 5-86a.20_5-896.1e, 5-86a.20_5-916.ax, 5-86a.3_5-896.19, 5-870.a1_5-896.0a, 5-872.0_5-896.0a, 5-877.10_5-349.1, 5-877.20_5-896.1a, 5-877.20_5-896.xa, 5-877.2x_5-896.1a, 5-883.01_5-896.0a, 5-889.50_5-896.xa, 5-930.3_5-545.0, 5-930.3_5-916.a0, 5-930.4_5-394.4, 5-930.4_5-916.a5, 5-932.12_8-192.1c, 5-932.14_5-394.4, 5-932.14_5-916.a0, 5-932.15_5-896.0b, 5-932.16_5-896.0b, 5-932.22_5-545.0, 5-932.22_8-192.1c, 5-932.23_5-916.a1, 5-932.23_5-916.a5, 5-932.24_5-916.a5, 5-932.27_5-545.0, 5-791.6g_5-916.a1, 5-381.4x_5-916.a2, 5-657.70_5-916.a4, 5-794.5n_5-869.1, 5-576.10_5-896.1b, 5-599.04_5-916.a0, 5-791.km_5-896.1f, 5-794.kp_5-916.a1, 5-806.c_5-896.1f, 5-820.00_5-916.a3, 5-351.42_5-896.1c, 5-381.4x_5-916.a0, 5-454.21_5-916.a4, 5-456.13_5-916.a0, 5-502.1_5-869.1, 5-554.41_8-146.x, 5-784.ef_5-916.a1, 5-790.kj_5-916.a0, 5-791.6g_5-916.a0, 5-794.1e_5-916.a0, 5-380.33_5-394.8, 5-380.34_5-394.8, 5-384.42_5-349.1, 5-436.03_8-146.x, 5-454.x_5-896.0b, 5-511.02_8-146.x, 5-603.12_5-916.a0, 5-790.3g_5-800.2g, 5-790.kj_5-916.a1, 5-791.km_5-896.2f, 5-791.km_5-896.xf, 5-792.km_5-896.xf, 5-793.13_5-916.a0, 5-793.3n_5-916.ax, 5-793.br_5-800.2k, 5-794.2k_5-896.2e, 5-79b.04_5-916.a1, 5-351.0a_5-349.1, 5-351.42_5-896.0c, 5-361.03_5-896.1e, 5-361.03_5-896.2e, 5-361.17_5-896.2e, 5-380.33_5-916.a6, 5-380.34_5-916.a6, 5-380.70_5-394.y, 5-380.72_5-394.91, 5-381.4x_5-349.1, 5-384.74_8-146.2, 5-393.17_5-916.ax, 5-393.61_5-394.31, 5-393.61_5-394.x, 5-436.x4_5-916.a0, 5-454.11_5-916.a4, 5-455.24_8-146.x, 5-455.27_5-896.0b, 5-464.52_5-896.2b, 5-484.61_8-146.y, 5-485.01_5-916.a2, 5-524.00_8-146.1, 5-536.0_5-394.2, 5-536.47_5-896.0a, 5-536.4e_5-896.1e, 5-536.4f_8-192.0b, 5-577.10_5-545.0, 5-590.51_8-146.1, 5-653.y_5-916.a0, 5-685.3_8-146.x, 5-705.3_5-916.a0, 5-790.0n_5-896.1g, 5-790.4g_5-800.2h, 5-790.k1_5-800.20, 5-790.nn_5-869.1, 5-790.nn_5-916.a1, 5-791.6g_5-916.ax, 5-791.kg_5-896.2e, 5-791.km_5-896.0f, 5-792.1x_5-916.a1, 5-793.14_5-800.24, 5-793.1n_8-192.1f, 5-793.3h_5-800.2h, 5-793.3j_5-800.2h, 5-793.3j_5-916.a1, 5-793.kr_5-800.2m, 5-794.0x_5-916.a0, 5-794.1r_5-896.1g, 5-794.kr_8-192.1f, 5-795.kc_5-896.09, 5-800.4g_5-869.1, 5-806.c_5-896.1g, 5-824.a_5-896.29, 5-436.12_8-146.0, 5-381.56_5-394.31, 5-393.57_5-394.31, 5-380.70_5-394.b, 5-381.56_5-394.b, 5-393.57_5-394.b, 5-380.9b_5-545.0, 5-382.30_5-349.1, 5-456.10_5-916.a5, 5-384.0x_5-349.1, 5-361.03_5-916.a5, 5-361.17_5-916.a5, 5-381.70_5-349.1, 5-383.93_5-349.1, 5-384.11_5-349.1, 5-793.14_5-869.1, 5-793.14_5-896.17, 5-800.31_5-349.1, 5-536.4c_5-916.a5, 5-932.15_5-916.a5, 5-469.22_8-192.1c, 5-932.24_8-192.1c, 5-484.02_5-916.a5,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-841.61_5-869.1, 5-383.72_5-394.13, 5-393.54_5-394.13, 5-792.22_5-869.1, 5-811.27_5-869.1, 5-812.e7_5-869.1, 5-823.7_5-896.1e, 5-811.20_5-869.1, 5-812.k1_5-869.1, 5-455.41_5-869.1, 5-790.4e_5-869.1, 5-351.02_5-394.x, 5-382.30_5-394.x, 5-793.k1_5-869.1, 5-794.k3_5-869.1, 5-385.78_5-869.1, 5-804.x_5-869.1, 5-810.4h_5-896.1e, 5-812.5_5-896.1e, 5-790.1b_5-869.1, 5-787.gb_5-869.1, 5-795.2c_5-869.1, 5-790.kk_8-192.1f, 5-787.1m_5-800.2k, 5-822.h1_5-896.18, 5-829.g_5-896.18, 5-741.0_5-916.a5, 5-622.1_5-545.0, 5-841.45_5-869.1, 5-801.7_5-869.1, 5-800.xh_5-869.1, 5-802.3_5-869.1, 5-802.2_5-869.1, 5-823.27_5-869.1, 5-822.g1_5-869.1, 5-578.81_5-896.2b, 5-86a.20_5-869.1, 5-380.24_5-869.1, 5-536.49_5-869.1, 5-840.82_5-869.1, 5-393.53_5-394.x, 5-794.k1_5-869.1, 5-454.60_5-467.53, 5-484.25_5-467.53, 5-657.62_5-916.a4, 5-653.30_5-467.53, 5-685.00_5-467.53, 5-454.61_5-467.53, 5-454.50_5-467.53, 5-454.52_5-916.a1, 5-793.kh_5-896.1e, 5-793.kh_5-896.2e, 5-554.53_5-545.0, 5-536.x_5-467.53, 5-524.2_5-467.53, 5-536.4f_5-467.53, 5-575.00_5-467.53, 5-502.0_5-916.a4, 5-454.21_5-467.53, 5-559.30_5-545.0, 5-559.30_5-916.a0, 5-683.20_5-467.53, 5-810.4k_5-896.1g, 5-812.fk_5-896.1g, 5-812.fk_5-916.a0, 5-651.92_5-467.53, 5-380.80_5-896.0c, 5-380.83_5-896.0c, 5-380.84_5-896.0c, 5-511.11_5-467.53, 5-536.10_5-467.53, 5-381.80_5-896.0c, 5-381.83_5-896.0c, 5-381.84_5-896.0c, 5-380.80_5-896.1c, 5-380.83_5-896.1c, 5-380.84_5-896.1c, 5-455.76_5-467.53, 5-661.62_5-467.53, 5-381.80_5-896.1c, 5-381.83_5-896.1c, 5-381.84_5-896.1c, 5-661.60_5-467.53, 5-454.00_5-467.53, 5-380.9d_5-916.a1, 5-470.10_5-916.a5, 5-454.31_5-545.0, 5-377.31_5-896.1e, 5-380.65_5-467.53, 5-459.0_5-467.53, 5-381.80_5-394.4, 5-704.00_5-916.a5, 5-704.4f_5-916.a5, 5-707.1_5-916.a5, 5-652.62_5-467.53, 5-524.00_5-467.53, 5-464.33_5-467.53, 5-703.1_5-467.53, 5-653.20_5-467.53, 5-454.x_5-467.53, 5-683.00_5-467.53, 5-704.61_5-467.53, 5-454.10_5-467.53, 5-536.45_5-467.53, 5-435.1_5-467.53, 5-787.3n_5-916.a1, 5-454.31_5-467.53, 5-524.x_5-467.53, 5-454.40_5-467.53, 5-384.72_5-394.2, 5-793.k4_5-916.a1, 5-591.1_5-896.2b, 5-455.77_5-896.2b, 5-384.54_5-916.a1, 5-661.60_5-896.2b, 5-380.20_5-896.1c, 5-683.00_5-896.2b, 5-455.45_5-896.2b, 5-790.5f_5-394.b, 5-653.32_5-896.2b, 5-455.72_5-896.2b, 5-384.75_5-394.0, 5-384.75_5-394.10, 5-484.55_5-896.2b, 5-455.65_5-896.2b, 5-464.x3_5-896.2a, 5-877.0_5-896.2a, 5-705.3_5-916.a5, 5-380.72_5-896.2g, 5-380.87_5-896.2g, 5-384.53_5-394.2, 5-384.76_5-394.2, 5-469.20_5-394.2, 5-384.53_5-394.4, 5-384.76_5-394.4, 5-469.20_5-394.4, 5-812.e7_5-896.29, 5-796.1c_5-896.29, 5-377.8_5-916.a1, 5-796.kc_5-896.29, 5-820.41_5-916.ax, 5-840.n4_5-896.29, 5-464.33_5-916.a5, 5-460.00_5-916.a4, 5-845.01_5-896.29, 5-622.1_5-896.2c, 5-383.70_5-916.a5, 5-461.30_5-916.a1, 5-822.00_5-896.1e, 5-530.33_5-896.2c, 5-351.12_5-896.2c, 5-714.40_5-896.2c, 5-377.30_5-896.2c, 5-437.23_8-146.x, 5-792.22_5-896.27, 5-794.03_5-896.27, 5-794.k3_5-896.27, 5-787.k6_5-896.09, 5-851.d2_5-896.27, 5-794.11_5-896.27, 5-787.k6_5-896.19, 5-380.72_5-896.27, 5-380.73_5-896.27, 5-469.00_8-192.0c, 5-469.22_8-192.0c, 5-380.70_5-896.27, 5-380.71_5-896.27, 5-787.k0_5-896.26, 5-814.4_5-896.26, 5-793.kr_8-192.2e, 5-787.1k_5-896.2f, 5-460.32_5-916.a4, 5-460.32_5-916.a5, 5-812.k1_5-896.26, 5-385.80_5-394.31, 5-385.80_5-394.4, 5-794.11_5-896.26, 5-795.k0_5-896.26, 5-824.21_5-896.26, 5-380.72_5-896.28, 5-380.73_5-896.28, 5-380.70_5-896.28, 5-380.71_5-896.28, 5-380.72_5-896.2f, 5-591.1_5-896.1b, 5-384.x5_5-394.2,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-796.0b_5-896.1b, 5-796.kb_5-896.1b, 5-657.72_8-192.1b, 5-393.54_5-896.2c, 5-790.6m_5-896.0g, 5-380.52_5-394.10, 5-704.10_5-896.1b, 5-704.6g_5-896.1b, 5-393.51_5-896.0c, 5-455.05_5-896.1b, 5-381.53_5-896.1b, 5-393.51_5-916.a5, 5-380.64_5-394.2, 5-393.39_5-394.2, 5-393.3a_5-394.2, 5-380.64_5-394.8, 5-393.13_5-394.8, 5-393.17_5-394.8, 5-393.39_5-394.8, 5-393.3a_5-394.8, 5-380.64_5-394.a, 5-393.13_5-394.a, 5-393.17_5-394.a, 5-393.39_5-394.a, 5-393.3a_5-394.a, 5-511.3_5-916.a5, 5-790.nr_5-896.1f, 5-790.nr_5-896.xf, 5-687.2_5-896.1b, 5-794.k9_5-896.18, 5-714.5_5-896.1b, 5-703.3_5-896.1b, 5-687.31_5-896.1b, 5-377.2_5-545.0, 5-377.2_5-916.a5, 5-792.km_5-896.2f, 5-792.7g_5-896.xe, 5-794.1f_5-896.xe, 5-377.1_5-394.0, 5-377.1_5-394.10, 5-377.1_5-394.2, 5-377.1_5-394.30, 5-377.1_5-394.4, 5-502.x_5-545.0, 5-604.12_5-896.1b, 5-524.2_5-394.0, 5-469.00_5-394.0, 5-469.10_5-394.0, 5-469.20_5-394.0, 5-469.00_5-394.30, 5-469.10_5-394.30, 5-469.20_5-394.30, 5-823.1c_5-800.2h, 5-377.30_5-896.1b, 5-382.9j_5-545.0, 5-794.1f_5-896.1b, 5-794.af_5-896.1b, 5-794.af_5-916.a5, 5-584.5_5-896.1b, 5-361.03_5-394.10, 5-361.17_5-394.10, 5-932.17_5-916.a0, 5-681.80_5-896.1b, 5-932.17_5-916.a3, 5-525.1_5-896.1b, 5-525.1_8-192.1b, 5-437.21_8-146.x, 5-455.53_5-896.1b, 5-536.4x_5-896.1b, 5-552.0_5-896.1b, 5-524.3_5-896.1b, 5-455.y_5-896.1b, 5-554.x1_5-916.a5, 5-381.33_5-896.1b, 5-464.13_5-896.1b, 5-793.xr_5-916.a0, 5-793.xr_5-916.a1, 5-454.50_5-394.0, 5-351.02_5-896.1b, 5-381.30_5-896.1b, 5-436.13_5-896.1b, 5-812.kg_5-916.a1, 5-381.80_8-192.1e, 5-683.04_5-896.1b, 5-469.20_5-916.a2, 5-437.33_5-916.a5, 5-604.51_5-896.1b, 5-657.63_5-916.a3, 5-460.52_5-916.a5, 5-932.19_5-545.0, 5-382.30_5-896.1a, 5-657.60_5-467.53, 5-377.c0_5-896.1a, 5-524.3_5-394.0, 5-383.7x_5-394.2, 5-502.2_8-192.1b, 5-381.70_5-545.0, 5-393.53_5-545.0, 5-351.12_5-896.1a, 5-812.01_5-916.a1, 5-794.11_5-896.1a, 5-806.6_5-896.1f, 5-806.5_5-896.2f, 5-806.6_5-896.2f, 5-806.6_5-916.a1, 5-794.k1_5-896.1a, 5-553.00_5-896.1a, 5-794.0e_5-916.a1, 5-464.x3_5-896.1a, 5-381.70_5-896.1a, 5-381.71_5-896.1a, 5-883.10_5-896.1a, 5-378.45_5-896.1a, 5-794.0n_5-896.2g, 5-794.kn_5-896.2g, 5-794.kr_5-896.2g, 5-79b.0k_5-896.2g, 5-590.50_5-896.1a, 5-382.70_5-394.10, 5-741.1_5-916.a5, 5-877.0_5-896.1a, 5-464.xx_5-896.1a, 5-393.18_5-916.a5, 5-870.a5_5-896.1a, 5-553.1x_5-916.a5, 5-576.2x_5-916.a5, 5-381.70_5-896.1g, 5-576.2x_8-146.0, 5-794.3n_5-896.1f, 5-381.71_5-896.1g, 5-79b.hp_5-896.1g, 5-802.2_5-896.1g, 5-783.0u_5-896.1g, 5-788.56_5-896.1g, 5-788.60_5-896.1g, 5-800.3p_5-896.1g, 5-381.70_5-394.b, 5-393.51_5-394.b, 5-382.70_5-394.6, 5-380.73_5-896.1g, 5-794.k1_5-916.a5, 5-820.41_5-394.10, 5-796.20_5-896.1g, 5-840.81_5-896.19, 5-845.01_5-896.19, 5-800.48_5-896.19, 5-829.2_5-869.1, 5-829.2_5-896.0e, 5-829.2_5-896.1e, 5-642.0_5-545.0, 5-381.52_5-394.2, 5-840.c4_5-896.19, 5-380.35_5-394.8, 5-812.e7_5-896.19, 5-447.3_5-916.a5, 5-787.gc_5-896.19, 5-845.02_5-896.19, 5-580.1_5-545.0, 5-845.00_5-896.19, 5-380.2x_5-896.19, 5-814.3_5-896.19, 5-811.20_5-896.19, 5-454.22_5-394.2, 5-469.22_5-394.2, 5-454.22_5-394.8, 5-469.22_5-394.8, 5-842.70_5-896.19, 5-455.54_5-916.a1, 5-455.54_5-916.a5, 5-461.10_5-916.a5, 5-595.20_5-545.0, 5-595.20_5-916.a3, 5-796.0a_5-896.19, 5-577.0x_5-545.0, 5-796.1b_5-896.19, 5-382.20_5-916.a0, 5-800.47_5-896.19, 5-382.20_5-916.a1, 5-841.61_5-896.19, 5-930.4_5-916.a0, 5-794.k6_5-916.a2, 5-787.gc_5-916.a1, 5-643.x_5-896.1c, 5-578.x0_8-146.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-381.56_5-896.1c, 5-381.72_5-896.1c, 5-593.20_5-896.1c, 5-821.10_5-800.2h, 5-380.12_5-896.1c, 5-380.24_5-896.1c, 5-889.0_5-916.a5, 5-381.66_5-394.2, 5-381.71_5-545.0, 5-531.73_5-896.1c, 5-461.21_5-545.0, 5-461.21_5-916.a5, 5-380.72_5-896.1c, 5-790.0d_5-896.1c, 5-820.41_5-545.0, 5-820.41_5-916.a3, 5-622.1_5-896.1c, 5-455.7x_5-916.a5, 5-622.0_5-896.1c, 5-580.1_5-896.1c, 5-380.56_5-394.x, 5-622.6_5-896.1c, 5-455.25_5-896.1c, 5-470.0_5-916.a4, 5-381.33_5-896.1c, 5-377.30_5-896.1c, 5-381.12_5-896.1c, 5-932.13_5-896.1c, 5-597.31_5-896.1c, 5-604.51_5-896.1c, 5-794.31_5-896.17, 5-525.x_8-146.0, 5-787.kn_5-916.a1, 5-796.0z_5-896.17, 5-791.k2_5-896.17, 5-791.02_5-896.17, 5-381.70_5-896.17, 5-804.3_5-916.a1, 5-794.21_5-896.17, 5-820.00_5-896.2e, 5-393.57_5-916.a5, 5-384.74_5-394.10, 5-384.74_5-394.31, 5-796.00_5-896.16, 5-576.11_5-896.xb, 5-796.k0_5-896.16, 5-800.40_5-896.16, 5-800.60_5-896.16, 5-595.10_5-916.a0, 5-595.21_5-916.a0, 5-790.k6_5-916.a1, 5-380.73_5-394.13, 5-380.80_5-394.13, 5-469.01_5-467.53, 5-800.80_5-896.16, 5-820.00_5-916.a5, 5-576.21_8-146.x, 5-796.0z_5-896.16, 5-464.x2_5-916.a5, 5-460.50_8-146.x, 5-469.10_8-146.x, 5-793.39_5-916.a1, 5-393.57_5-394.0, 5-820.81_5-800.2g, 5-393.42_8-192.1f, 5-794.21_5-896.16, 5-79b.1a_5-896.18, 5-840.81_5-896.18, 5-840.82_5-896.18, 5-790.62_5-896.18, 5-434.1_5-916.a5, 5-790.6d_5-896.18, 5-794.k6_5-800.26, 5-823.7_5-896.1f, 5-824.21_5-896.1f, 5-822.j2_5-896.1f, 5-383.7x_5-896.1f, 5-795.kb_5-896.1f, 5-704.10_5-916.a5, 5-704.6g_5-916.a5, 5-829.9_5-800.20, 5-380.73_5-896.1f, 5-381.73_5-896.1f, 5-604.12_5-545.0, 5-381.33_5-394.0, 5-393.36_5-394.0, 5-383.71_5-394.a, 5-802.a_5-896.1f, 5-790.4k_5-896.1f, 5-380.54_5-896.1f, 5-79a.6h_5-896.1f, 5-657.65_5-916.a3, 5-657.65_5-916.a4, 5-793.kk_5-896.1f, 5-794.kj_5-896.1f, 5-794.1j_5-896.1f, 5-822.81_5-896.1f, 5-822.j1_5-896.1f, 5-86a.20_5-896.1f, 5-377.71_5-896.1f, 5-380.72_5-916.a5, 5-787.k6_5-916.a1, 5-682.00_5-916.a5, 5-796.20_5-896.1f, 5-932.17_5-916.a5, 5-554.53_5-896.0b, 5-794.kj_5-896.1e, 5-464.12_5-896.0b, 5-795.kb_5-916.a1, 5-383.7x_5-394.30, 5-383.84_5-394.30, 5-393.61_5-394.30, 5-459.0_5-896.0b, 5-790.k6_5-916.a0, 5-353.0_5-394.4, 5-384.01_5-394.4, 5-384.8_5-394.4, 5-393.30_5-394.4, 5-393.3x_5-394.4, 5-790.0d_5-896.0b, 5-455.67_5-896.0b, 5-793.k9_5-916.a0, 5-792.kg_5-394.0, 5-692.00_5-916.a5, 5-794.1j_5-896.1e, 5-465.x_5-896.0b, 5-484.51_5-896.0b, 5-380.54_5-394.5, 5-380.80_5-394.5, 5-790.kd_5-916.a1, 5-455.07_5-896.0b, 5-652.62_5-896.0b, 5-800.c1_5-916.a1, 5-800.01_5-916.a1, 5-800.91_5-916.a1, 5-511.22_5-896.0b, 5-485.02_5-896.0b, 5-578.50_5-916.a0, 5-455.53_5-896.0b, 5-578.50_5-896.0c, 5-932.13_5-896.0c, 5-590.51_5-896.0b, 5-381.65_5-394.2, 5-454.20_5-394.2, 5-381.65_5-394.0, 5-454.20_5-394.0, 5-381.65_5-916.a1, 5-553.00_5-896.0b, 5-393.35_5-916.a3, 5-455.45_5-896.0b, 5-383.7x_5-394.4, 5-554.b3_5-896.0b, 5-575.40_5-896.0b, 5-932.12_5-545.0, 5-576.70_8-192.0b, 5-591.1_5-896.0b, 5-554.41_5-896.0b, 5-407.2_5-896.0b, 5-393.53_5-896.1f, 5-381.70_8-192.3e, 5-393.53_8-192.3e, 5-455.2x_5-896.0b, 5-393.53_5-896.0g, 5-381.70_5-896.xe, 5-393.53_5-896.xe, 5-794.1f_5-800.2e, 5-793.af_5-800.2e, 5-464.53_5-896.0a, 5-465.2_5-896.0a, 5-821.c_5-800.2h, 5-821.24_5-869.1, 5-393.47_5-394.10, 5-393.47_5-394.4, 5-377.c0_5-896.0a, 5-793.br_5-916.a0, 5-800.6g_5-800.2h, 5-434.0_5-896.0a, 5-824.21_5-896.0a, 5-380.54_5-394.11, 5-381.72_5-394.11, 5-377.30_5-896.0a, 5-792.52_5-800.2h, 5-792.52_5-896.1e, 5-793.2j_5-896.1e,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-792.52_5-916.a1, 5-849.0_5-916.a3, 5-849.0_5-916.a5, 5-849.0_8-146.x, 5-536.4g_5-896.0a, 5-578.x0_5-916.a0, 5-351.02_5-896.0a, 5-437.11_5-545.0, 5-381.70_5-896.0g, 5-79b.hp_5-896.0g, 5-802.2_5-896.0g, 5-790.62_5-896.0g, 5-790.6d_5-896.0g, 5-852.9a_5-896.0g, 5-797.kt_5-896.0g, 5-612.1_5-916.a1, 5-795.2v_5-896.0g, 5-79b.2n_5-896.0g, 5-525.1_8-146.2, 5-380.73_5-896.0g, 5-704.00_5-545.0, 5-380.54_5-896.0g, 5-467.b1_5-467.53, 5-380.87_5-896.0g, 5-790.n7_5-869.1, 5-793.37_5-869.1, 5-380.72_5-896.0g, 5-502.4_5-916.a4, 5-788.66_5-896.0g, 5-811.2k_5-800.2r, 5-812.ek_5-800.2r, 5-811.2k_5-869.1, 5-812.ek_5-869.1, 5-812.ek_5-896.1g, 5-812.ek_5-916.a0, 5-393.41_5-394.2, 5-380.35_5-394.10, 5-393.35_5-394.11, 5-380.35_5-394.11, 5-393.35_5-394.11, 5-393.35_5-394.2, 5-393.35_5-394.4, 5-380.70_5-896.0g, 5-800.48_5-896.09, 5-840.c4_5-896.09, 5-795.1w_5-916.a1, 5-795.2c_5-896.09, 5-796.kb_5-896.09, 5-796.1b_5-896.09, 5-840.n4_5-896.09, 5-842.70_5-896.09, 5-800.07_5-896.09, 5-381.56_5-896.0c, 5-381.72_5-896.0c, 5-932.15_5-545.0, 5-469.21_5-916.a2, 5-820.00_8-192.xe, 5-810.24_5-800.24, 5-380.52_5-896.0c, 5-810.54_5-800.24, 5-640.2_5-896.0c, 5-351.02_5-896.0c, 5-459.0_5-896.0c, 5-354.14_5-896.0c, 5-351.12_5-896.0c, 5-536.4d_5-916.a1, 5-454.62_5-896.0c, 5-590.51_5-896.0c, 5-800.3m_5-800.2n, 5-788.56_5-916.a1, 5-851.1a_5-916.a1, 5-854.2c_5-916.a1, 5-794.04_5-800.2t, 5-812.7_5-800.2h, 5-813.2_5-800.2h, 5-819.2h_5-800.2h, 5-377.30_5-896.0c, 5-380.70_5-545.0, 5-380.72_5-545.0, 5-437.22_8-146.0, 5-380.56_5-394.4, 5-584.5_5-896.0c, 5-380.99_5-896.0c, 5-380.98_5-896.0c, 5-380.9b_5-896.0c, 5-794.11_5-896.07, 5-794.af_5-916.ax, 5-377.1_5-545.0, 5-612.1_5-916.a5, 5-794.k1_5-896.07, 5-790.41_5-896.07, 5-794.k1_5-896.06, 5-790.2v_5-896.06, 5-79b.21_5-896.06, 5-872.0_5-916.a5, 5-886.30_5-916.a5, 5-889.1_5-916.a5, 5-657.60_5-916.a1, 5-814.9_5-896.06, 5-790.2r_5-800.2k, 5-380.71_5-394.b, 5-383.7x_5-896.0f, 5-792.1g_5-896.2e, 5-792.kg_5-896.2e, 5-380.72_5-896.0f, 5-381.70_5-896.xb, 5-381.71_5-896.xb, 5-361.37_5-916.a1, 5-380.83_5-916.a5, 5-380.84_5-916.a5, 5-384.75_5-896.xb, 5-800.3g_5-896.1c, 5-800.6g_5-896.1c, 5-380.52_5-394.30, 5-790.6n_5-800.2x, 5-790.6r_5-800.2x, 5-821.j1_5-916.a0, 5-821.j1_5-916.a1, 5-455.01_5-896.xb, 5-454.60_5-896.xb, 5-466.2_5-896.xb, 5-381.71_5-394.b, 5-381.72_5-394.b, 5-381.8x_5-394.b, 5-393.55_5-394.b, 5-454.61_5-896.xb, 5-687.0_5-896.xb, 5-393.53_5-896.1g, 5-454.62_5-896.xb, 5-511.21_5-896.xb, 5-393.53_8-192.3g, 5-381.54_5-394.a, 5-381.71_5-394.a, 5-484.55_5-896.xb, 5-653.30_5-896.xb, 5-792.0g_5-896.0f, 5-792.1g_5-896.0f, 5-792.2g_5-896.0f, 5-792.kg_5-896.0f, 5-792.0g_5-896.1e, 5-792.2g_5-896.1e, 5-792.0g_5-896.1f, 5-792.1g_5-896.1f, 5-792.2g_5-896.1f, 5-792.kg_5-896.1f, 5-792.0g_5-896.2e, 5-792.2g_5-896.2e, 5-524.00_5-896.xb, 5-454.22_5-896.xb, 5-384.75_5-394.30, 5-512.x0_5-916.a5, 5-524.x_5-916.a5, 5-536.4d_5-896.xb, 5-455.75_5-896.xb, 5-393.47_5-394.8, 5-454.20_5-394.b, 5-455.21_5-896.xb, 5-455.2x_5-896.xb, 5-455.71_5-896.xb, 5-524.2_5-896.xb, 5-459.0_5-896.xc, 5-794.k1_5-545.0, 5-824.21_5-545.0, 5-380.70_5-896.xc, 5-393.36_5-394.10, 5-79b.24_5-916.a1, 5-437.24_5-916.a4, 5-380.24_5-896.x7, 5-384.64_5-394.10, 5-384.64_5-394.4, 5-384.64_5-916.a5, 5-380.12_5-896.x7, 5-794.11_5-896.x6, 5-794.k1_5-896.x6, 5-456.06_5-916.a3, 5-79a.6h_5-896.xf, 5-800.3g_5-800.20, 5-361.07_5-545.0, 5-361.13_5-545.0, 5-361.07_5-916.a3, 5-361.13_5-916.a3, 5-455.53_5-916.a5, 5-385.70_5-896.xf,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T B y e s c h r e i b u n g	Werte
		5-794.kj_5-896.xf, 5-380.73_5-394.90, 5-381.54_5-394.90, 5-380.54_5-896.0e, 5-381.54_5-896.0e, 5-380.73_5-394.a, 5-794.1j_5-896.xf, 5-381.70_8-192.3g, 5-381.71_8-192.3g, 5-383.70_8-192.3c, 5-531.0_8-192.3c, 5-383.71_8-192.3c, 5-794.k1_8-192.36, 5-465.1_8-192.2b, 5-464.53_8-192.2b, 5-536.0_8-192.2b, 5-454.60_8-192.2b, 5-584.72_8-192.2c, 5-385.d0_8-192.2c, 5-790.4n_5-800.2h, 5-576.20_5-896.0a, 5-576.20_5-896.0b, 5-576.20_5-896.1a, 5-576.20_5-896.1c, 5-393.53_5-394.10, 5-393.53_5-394.11, 5-793.3p_5-916.a1, 5-461.22_5-545.0, 5-461.22_5-916.a3, 5-536.4d_8-192.1b, 5-554.53_8-192.1b, 5-783.0u_5-916.a1, 5-800.3k_5-896.0f, 5-661.50_8-192.1b, 5-576.70_5-896.1b, 5-683.01_8-192.1b, 5-822.h1_5-800.20, 5-787.kn_5-916.a0, 5-704.4f_8-192.1b, 5-707.1_8-192.1b, 5-820.22_5-869.1, 5-575.00_8-192.1b, 5-790.62_5-896.1e, 5-790.6d_5-896.1e, 5-455.55_8-192.1b, 5-381.53_8-192.1b, 5-384.74_8-192.1b, 5-384.76_8-192.1b, 5-849.1_5-896.09, 5-663.02_8-192.1b, 5-740.0_8-192.1b, 5-469.20_5-394.31, 5-454.62_8-192.1b, 5-829.e_5-896.0f, 5-530.34_8-192.1b, 5-652.63_8-192.1b, 5-932.13_5-896.2c, 5-653.32_8-192.1b, 5-455.62_8-192.1b, 5-435.2_8-192.1b, 5-435.1_8-192.1b, 5-384.74_5-394.30, 5-393.52_5-394.y, 5-459.2_8-192.1b, 5-455.05_8-192.1b, 5-464.13_8-192.1b, 5-793.29_5-916.a0, 5-793.29_5-896.19, 5-554.43_8-192.1b, 5-385.78_5-896.0e, 5-800.30_5-800.2h, 5-524.00_8-192.1b, 5-536.4a_8-192.1b, 5-455.51_8-192.1b, 5-455.37_5-916.a5, 5-813.4_5-896.1e, 5-812.7_5-896.1e, 5-470.11_5-916.a4, 5-393.61_5-394.10, 5-393.61_5-394.a, 5-657.92_5-916.a3, 5-657.92_5-916.a0, 5-382.9g_5-916.a5, 5-749.11_8-192.2b, 5-455.5x_8-192.1b, 5-383.9j_5-545.0, 5-380.73_8-192.1g, 5-840.81_8-192.19, 5-590.50_5-916.a1, 5-380.67_5-394.10, 5-438.22_5-916.ax, 5-438.22_5-545.0, 5-438.22_5-916.a0, 5-794.br_5-916.a0, 5-840.82_8-192.19, 5-800.64_5-800.2t, 5-829.g_5-800.2t, 5-842.70_8-192.19, 5-622.5_8-192.1c, 5-622.1_8-192.1c, 5-663.02_8-192.1c, 5-820.94_5-896.0e, 5-740.0_8-192.1c, 5-351.12_8-192.1c, 5-822.g1_5-394.b, 5-821.24_5-800.2h, 5-383.9b_8-192.1c, 5-381.51_5-394.2, 5-377.30_8-192.1c, 5-511.01_8-192.18, 5-380.24_8-192.18, 5-383.7x_8-192.1f, 5-385.70_8-192.1f, 5-380.83_5-916.a3, 5-380.80_5-916.a3, 5-794.kk_5-896.2e, 5-794.kk_5-896.2f, 5-381.80_5-916.ax, 5-829.g_5-896.2e, 5-804.5_5-896.2e, 5-800.1h_5-896.2e, 5-822.92_5-896.2e, 5-829.g_5-896.1e, 5-804.5_5-896.1e, 5-800.1h_5-896.1e, 5-822.92_5-896.1e, 5-793.k6_5-800.2h, 5-79a.6h_8-192.1f, 5-437.13_5-916.ax, 5-801.nh_5-916.a1, 5-381.72_8-192.1f, 5-381.70_8-192.1f, 5-381.71_8-192.1f, 5-829.01_5-896.1c, 5-353.2_5-394.b, 5-353.1_5-394.b, 5-790.0n_5-896.2f, 5-380.70_8-192.1f, 5-810.6k_5-916.a0, 5-536.4g_8-192.0b, 5-656.92_8-192.0b, 5-685.1_8-192.0b, 5-714.5_5-545.0, 5-793.k7_5-896.17, 5-393.54_5-916.a3, 5-811.2h_5-869.1, 5-811.0h_5-869.1, 5-469.21_5-869.1, 5-932.19_5-916.a5, 5-932.19_5-916.a0, 5-512.41_5-545.0, 5-381.53_8-192.0b, 5-384.74_8-192.0b, 5-823.k3_5-916.a0, 5-823.k3_5-916.a1, 5-393.52_5-394.10, 5-438.23_5-916.a5, 5-385.d0_5-394.4, 5-787.kr_5-800.2k, 5-531.0_5-916.a5, 5-531.0_5-394.10, 5-384.76_8-192.0b, 5-455.47_8-192.0b, 5-687.0_8-192.0b, 5-455.42_8-192.0b, 5-530.33_8-192.0b, 5-536.4j_8-192.0b, 5-525.0_8-146.2, 5-454.20_5-394.4, 5-351.0a_5-394.30, 5-384.8_5-394.30, 5-812.0k_5-800.2k, 5-800.3h_8-192.1e, 5-829.9_8-192.1e, 5-804.x_8-192.1e, 5-829.e_8-192.1e, 5-800.5h_8-192.1e, 5-823.m_8-192.1e, 5-800.3h_5-869.1, 5-484.31_8-192.0b, 5-800.5h_5-869.1, 5-823.m_5-869.1, 5-804.x_5-896.1e, 5-800.5h_5-896.1e,

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-790.2h_5-916.a1, 5-793.26_5-896.28, 5-794.k6_5-896.28, 5-530.31_8-192.0b, 5-437.01_5-916.a2, 5-794.kk_5-800.2j, 5-872.0_5-545.0, 5-932.12_8-192.0c, 5-530.03_8-192.0b, 5-455.24_8-192.0b, 5-576.71_5-896.0c, 5-603.2_5-916.a5, 5-653.30_8-192.0b, 5-819.10_5-896.x6, 5-819.x0_5-896.x6, 5-683.05_8-192.0b, 5-884.2_8-192.0a, 5-79b.hp_8-192.0g, 5-802.2_8-192.0g, 5-79b.2n_8-192.0g, 5-381.70_8-192.0g, 5-385.d0_8-192.0c, 5-455.21_8-192.0c, 5-530.33_8-192.0c, 5-749.0_8-192.1c, 5-531.0_8-192.0c, 5-382.70_8-192.0c, 5-381.70_5-394.13, 5-790.1m_5-916.a1, 5-790.1m_5-916.a0, 5-466.2_8-192.06, 5-824.21_8-192.0f, 5-653.32_8-192.xb, 5-800.c1_5-800.21, 5-800.91_5-800.21, 5-79b.11_5-800.21, 5-470.0_5-467.53, 5-378.07_5-916.a1, 5-795.k0_5-800.21, 5-393.39_5-916.a3, 5-819.0g_5-916.a1, 5-816.1_5-916.a1, 5-810.4g_5-916.a1, 5-812.eg_5-916.a1, 5-819.0g_5-800.2g, 5-810.4g_5-800.2g, 5-812.kg_5-800.2g, 5-79a.01_5-800.21, 5-790.1c_5-800.2t, 5-790.0d_5-800.2g, 5-604.12_5-916.a5, 5-79a.0e_5-800.2g, 5-800.4h_5-800.2g, 5-801.45_5-916.a0, 5-794.17_5-800.2t, 5-801.45_5-800.2t, 5-794.k7_5-800.2t, 5-794.07_5-800.2t, 5-801.45_5-800.24, 5-801.45_5-916.a1, 5-794.2e_5-800.2g, 5-377.50_5-800.2g, 5-932.14_8-192.1b, 5-932.14_5-896.1b, 5-378.52_5-800.2g, 5-824.20_5-800.2g, 5-794.11_5-800.2g, 5-455.72_5-800.2g, 5-377.30_5-800.2g, 5-793.0e_5-800.2g, 5-800.41_5-800.20, 5-353.1_5-394.8, 5-800.70_5-800.20, 5-823.7_5-800.20, 5-800.3h_5-800.20, 5-502.5_5-916.a4, 5-604.41_5-916.a1, 5-578.41_5-916.a1, 5-801.g0_5-800.20, 5-578.41_5-916.a0, 5-792.k2_5-800.20, 5-889.41_5-896.1a, 5-790.41_5-800.20, 5-378.5f_5-800.20, 5-810.2s_5-800.24, 5-810.5s_5-800.24, 5-811.0x_5-800.24, 5-393.55_5-394.5, 5-393.55_5-545.0, 5-657.6x_5-916.a3, 5-811.2s_5-800.24, 5-825.k1_5-800.24, 5-79b.xq_5-800.2q, 5-811.0x_5-800.2k, 5-383.61_5-394.2, 5-383.9d_5-394.2, 5-525.0_5-394.2, 5-79a.1b_5-800.28, 5-787.gb_5-800.28, 5-796.0a_5-800.28, 5-79b.ga_5-800.28, 5-384.72_5-394.a, 5-793.k1_5-800.2x, 5-824.21_5-800.2x, 5-79a.0e_5-800.2f, 5-793.af_8-192.0e, 5-793.2f_8-192.0e, 5-793.af_5-896.0e, 5-793.2f_5-896.0e, 5-794.1p_5-916.a0, 5-794.kk_5-916.a5, 5-794.1p_5-916.a5, 5-79b.1p_5-800.2n, 5-796.1v_5-800.2p, 5-382.53_5-545.0, 5-382.55_5-916.a5, 5-383.53_5-916.a5, 5-795.2u_5-800.2p, 5-470.11_5-896.1a, 5-470.11_5-896.2a, 5-794.1f_5-896.2e, 5-794.ae_5-896.2e, 5-455.74_5-916.a5, 5-800.07_5-800.29, 5-79b.hg_5-896.1e, 5-811.0x_5-800.2m, 5-822.f0_5-896.1e, 5-821.63_5-916.a3, 5-797.kt_5-800.2m, 5-800.6q_5-800.2r, 5-829.g_5-800.20, 5-815.21_5-916.a0, 5-622.1_5-916.a3, 5-381.73_5-916.a5, 5-381.73_5-394.4, 5-795.k0_5-916.a3, 5-714.5_5-916.a3, 5-380.83_5-916.a4, 5-393.33_5-916.a4, 5-651.92_5-916.a3, 5-380.80_5-916.a4, 5-381.70_5-916.a3, 5-792.xq_5-916.a1, 5-792.xq_5-916.a0, 5-467.b2_5-916.a4, 5-584.5_5-916.a5, 5-502.0_5-394.4, 5-502.1_5-394.4, 5-825.9_5-800.24, 5-590.51_5-916.a3, 5-889.0_5-896.1b, 5-553.1x_5-916.a3, 5-460.30_5-916.a1, 5-536.4j_5-916.a3, 5-553.03_5-916.a3, 5-800.3h_5-800.2j, 5-456.22_5-467.53, 5-704.10_5-916.a3, 5-599.02_5-916.a1, 5-599.02_5-916.a5, 5-599.02_5-916.a0, 5-456.0x_5-916.a5, 5-932.17_5-545.0, 5-704.6g_5-916.a3, 5-381.71_5-916.a3, 5-383.70_5-916.a3, 5-578.60_5-916.a5, 5-554.53_5-916.a3, 5-383.7x_5-394.10, 5-383.72_5-394.10, 5-380.73_5-394.91, 5-383.7x_5-394.91, 5-383.72_5-394.91, 5-383.7x_5-394.11, 5-383.72_5-394.11, 5-576.80_5-467.53, 5-932.18_5-916.a3, 5-383.9j_5-916.a3, 5-584.0_5-916.a3, 5-380.72_5-916.a3, 5-381.72_5-394.31, 5-393.54_5-394.31, 5-393.54_5-394.b, 5-380.84_5-394.b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-380.70_5-394.13, 5-380.87_5-394.13, 5-380.33_5-916.a5, 5-384.54_5-916.a5, 5-554.x1_5-916.a3, 5-825.9_5-916.a1, 5-381.87_5-394.8, 5-794.k7_5-896.07, 5-382.53_5-916.a3, 5-380.70_5-916.a3, 5-380.71_5-916.a3, 5-393.46_5-394.10, 5-381.80_5-394.10, 5-393.46_5-394.4, 5-393.46_5-394.0, 5-536.4c_5-916.a3, 5-382.9k_5-916.a3, 5-575.01_5-916.a3, 5-932.19_5-896.1b, 5-932.19_8-192.1b, 5-604.02_5-916.a3, 5-380.5x_5-916.a3, 5-553.00_5-916.a3, 5-79a.gr_5-916.a1, 5-801.hp_5-916.a1, 5-653.20_5-916.a3, 5-384.64_5-394.30, 5-382.9k_5-394.30, 5-604.51_5-916.a3, 5-575.x0_5-916.a3, 5-435.x_5-916.a3, 5-79b.6m_5-916.a1, 5-393.52_8-192.1f, 5-455.04_5-896.1e, 5-380.11_5-916.a3, 5-381.73_5-916.a3, 5-484.31_5-896.0e, 5-794.26_5-800.27, 5-657.60_5-916.a4, 5-456.x2_5-916.a4, 5-829.e_5-896.0e, 5-704.00_5-916.a3, 5-628.3_5-545.0, 5-628.3_5-916.a5, 5-795.2b_5-916.a1, 5-793.k6_5-545.0, 5-793.k6_5-916.a5, 5-714.40_5-916.a3, 5-703.x_5-916.a3, 5-554.a0_5-916.a3, 5-703.1_5-916.a3, 5-932.23_5-896.1c, 5-530.1_5-916.a3, 5-531.0_5-916.a3, 5-383.60_5-916.a3, 5-575.01_5-545.0, 5-454.10_5-394.4, 5-351.02_5-545.0, 5-361.17_5-545.0, 5-361.03_5-545.0, 5-578.x0_5-916.a5, 5-578.x0_5-545.0, 5-661.63_5-916.a3, 5-591.1_5-916.a3, 5-653.33_5-916.a3, 5-604.11_5-916.a3, 5-380.12_5-916.a3, 5-383.66_5-916.a3, 5-384.x4_5-916.a3, 5-749.11_5-896.0c, 5-749.11_8-192.0c, 5-393.18_5-394.0, 5-932.17_5-896.1b, 5-469.22_5-896.0c, 5-554.43_5-916.a5, 5-380.24_5-916.a3, 5-530.91_5-916.a3, 5-604.12_5-916.a3, 5-653.22_5-916.a3, 5-383.24_5-916.a3, 5-351.12_5-916.a5, 5-536.4c_5-916.a0, 5-456.01_5-467.53, 5-79a.gm_5-916.a1, 5-784.cx_5-916.a1, 5-79b.0k_5-896.1f, 5-380.72_5-394.13, 5-393.55_5-394.13, 5-393.53_5-916.a2, 5-554.b1_5-916.a5, 5-79b.2n_5-916.a1, 5-591.1_5-916.a0, 5-643.x_5-916.a0, 5-460.00_5-916.a5, 5-829.2_5-916.a2, 5-354.03_5-896.1a, 5-470.10_8-192.0b, 5-642.1_5-896.1c, 5-384.54_5-916.a0, 5-383.5x_5-394.31, 5-383.5x_5-394.2, 5-383.5x_5-394.30, 5-554.51_5-916.a0, 5-642.1_5-916.a5, 5-932.18_5-545.0, 5-657.92_5-916.a4, 5-790.0h_5-916.a1, 5-790.0h_5-800.2h, 5-464.20_5-916.a0, 5-802.a_5-916.a1, 5-792.2q_5-896.1f, 5-796.kz_5-916.a0, 5-484.25_5-916.a0, 5-554.x1_5-916.a0, 5-604.01_5-545.0, 5-801.nk_5-916.a1, 5-502.4_5-467.53, 5-460.40_5-916.a5, 5-930.4_5-545.0, 5-787.gc_5-916.a0, 5-363.0_5-896.1a, 5-361.03_5-896.2a, 5-361.07_5-896.2a, 5-363.0_5-896.2a, 5-790.qd_5-916.a0, 5-705.2_5-916.a5, 5-822.g1_5-916.a5, 5-393.53_5-916.a5, 5-824.21_5-916.a5, 5-361.03_5-896.0e, 5-435.x_5-916.a5, 5-576.82_5-916.a4, 5-380.55_5-394.4, 5-353.7_5-916.a0, 5-381.53_5-394.0, 5-657.92_5-896.2b, 5-460.y_5-545.0, 5-460.y_5-916.a0, 5-796.0b_5-916.a0, 5-352.0a_5-916.a0, 5-704.6g_5-916.a0, 5-502.3_8-146.2, 5-454.10_5-394.10, 5-455.72_5-394.10, 5-469.20_5-394.10, 5-829.3_5-800.21, 5-380.20_5-896.x7, 5-534.33_5-916.a0, 5-800.c1_5-916.a0, 5-361.27_8-192.0e, 5-361.03_8-192.0e, 5-502.2_5-916.a4, 5-800.01_5-916.a0, 5-800.91_5-916.a0, 5-829.g_8-192.1b, 5-461.52_5-467.53, 5-800.1g_5-896.1e, 5-932.27_5-916.a5, 5-932.27_5-916.a1, 5-575.20_5-916.a0, 5-393.5x_5-394.5, 5-380.73_5-394.5, 5-383.70_5-394.5, 5-393.3a_5-916.a3, 5-819.10_5-896.26, 5-790.5f_5-916.a5, 5-79b.hp_5-916.a0, 5-802.b_5-916.a0, 5-525.0_5-394.0, 5-622.x_5-916.a0, 5-810.2m_5-800.2m, 5-810.2k_5-800.2m, 5-810.2m_5-800.2k, 5-377.30_5-916.a5, 5-704.4f_5-916.a0, 5-801.nh_5-916.a0, 5-380.32_5-394.0, 5-380.32_5-394.2, 5-794.k6_5-896.0f, 5-794.16_5-896.0f, 5-794.k6_5-896.1f, 5-794.16_5-896.1f, 5-790.3r_8-192.1f, 5-794.1n_8-192.1f,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-852.9a_5-916.a0, 5-657.60_8-146.1, 5-794.33_5-916.a0, 5-657.90_8-146.1, 5-855.1a_5-916.a0, 5-351.02_5-394.4, 5-361.27_5-394.4, 5-393.55_5-916.a5, 5-456.07_5-916.a1, 5-456.07_8-192.1b, 5-820.00_8-192.1e, 5-361.27_5-896.2a, 5-536.4x_5-916.a1, 5-932.17_5-916.a1, 5-536.4x_5-916.a5, 5-682.02_5-916.a5, 5-382.72_5-394.0, 5-536.4b_5-916.a0, 5-791.62_5-916.a0, 5-657.72_5-916.a4, 5-812.ek_5-800.2k, 5-811.0x_5-916.a1, 5-811.4k_5-916.a1, 5-628.3_5-916.a0, 5-784.cx_5-916.a0, 5-380.87_5-916.a5, 5-380.87_5-545.0, 5-704.4c_5-916.a0, 5-800.x3_5-916.a0, 5-802.1_5-916.a0, 5-393.18_5-349.1, 5-459.0_5-394.4, 5-437.24_8-146.0, 5-802.0_5-916.a0, 5-384.56_5-916.a1, 5-932.29_5-896.1b, 5-932.29_5-916.a0, 5-932.29_5-916.a1, 5-932.29_5-896.xb, 5-653.34_5-916.a0, 5-932.29_5-916.a5, 5-812.f1_5-916.a0, 5-792.1x_5-916.a0, 5-795.2u_5-916.a0, 5-461.50_8-146.x, 5-932.11_5-916.a5, 5-380.83_5-545.0, 5-380.80_5-545.0, 5-382.70_5-394.13, 5-793.2r_5-896.2f, 5-652.63_5-916.a5, 5-660.3_5-916.a5, 5-652.61_5-916.a5, 5-653.34_5-916.a5, 5-660.5_5-916.a5, 5-502.7_8-146.x, 5-584.72_5-916.a0, 5-814.4_5-545.0, 5-814.3_5-545.0, 5-812.f1_5-545.0, 5-814.7_5-545.0, 5-630.5_5-916.a0, 5-633.1_5-916.a0, 5-79a.6h_5-896.1e, 5-79a.6h_5-896.0e, 5-707.30_5-916.a0, 5-393.4x_5-394.30, 5-393.4x_5-394.10, 5-393.4x_5-896.1c, 5-380.84_5-896.0g, 5-704.4g_5-916.a0, 5-380.83_5-896.0g, 5-646.1_5-916.a0, 5-512.13_5-916.a0, 5-536.4c_5-916.a1, 5-584.6_5-545.0, 5-380.73_5-394.b, 5-380.80_5-394.b, 5-362.67_5-394.0, 5-362.03_5-394.0, 5-800.cf_5-916.a0, 5-793.2e_5-916.a0, 5-380.83_8-192.1g, 5-793.0e_5-916.a0, 5-578.x0_5-916.a3, 5-796.kz_5-916.a1, 5-381.80_5-394.13, 5-380.84_5-394.13, 5-794.2r_5-916.ax, 5-460.50_8-146.0, 5-793.14_5-800.2t, 5-484.x9_5-916.a0, 5-377.n1_5-916.a0, 5-604.02_5-916.a0, 5-622.6_5-916.a0, 5-438.22_5-916.a3, 5-704.62_5-916.a0, 5-382.9k_5-916.a1, 5-653.22_5-916.a0, 5-604.51_5-916.a0, 5-380.66_5-916.a0, 5-454.10_5-916.a4, 5-653.33_5-916.a4, 5-454.20_5-916.a4, 5-657.70_5-916.a1, 5-380.7x_5-394.2, 5-454.60_5-916.a4, 5-657.62_5-916.ax, 5-792.k5_5-800.26, 5-377.30_5-394.4, 5-459.3_5-916.a1, 5-651.90_5-916.a4, 5-657.63_8-146.x, 5-621_5-545.0, 5-794.kh_5-916.ax, 5-454.00_5-916.a4, 5-794.2h_5-916.ax, 5-704.00_5-916.a4, 5-794.27_5-800.2t, 5-704.4f_5-916.a4, 5-437.05_8-146.0, 5-502.3_8-192.xb, 5-455.52_5-916.a4, 5-606.1_5-916.a4, 5-393.54_5-896.0g, 5-886.41_5-896.0a, 5-381.54_5-394.13, 5-536.0_5-916.a4, 5-653.30_5-916.a4, 5-707.30_5-916.a5, 5-704.4g_5-916.a5, 5-524.2_5-916.a4, 5-384.51_5-916.a4, 5-794.0r_5-869.1, 5-683.00_5-916.a4, 5-502.0_8-192.0b, 5-636.2_5-916.a4, 5-593.00_5-916.a4, 5-511.01_5-916.a4, 5-575.00_5-916.a1, 5-459.2_5-916.a4, 5-575.00_5-916.a4, 5-447.2_5-545.0, 5-352.04_5-394.10, 5-577.00_5-916.a4, 5-829.g_5-916.a5, 5-822.h2_5-916.a5, 5-591.1_5-916.a5, 5-456.05_5-916.a4, 5-393.53_5-916.a3, 5-792.3g_5-800.2g, 5-455.27_5-916.a4, 5-749.0_8-146.x, 5-525.0_5-467.53, 5-484.x5_5-916.a4, 5-530.91_5-916.a4, 5-653.20_5-916.a4, 5-464.12_5-916.a4, 5-787.kk_5-916.a0, 5-584.1_5-916.a4, 5-377.1_5-916.a4, 5-460.30_5-896.2a, 5-536.4f_5-394.0, 5-536.4e_5-394.0, 5-683.20_5-394.0, 5-460.51_5-916.a4, 5-380.70_5-916.a4, 5-380.71_5-545.0, 5-380.72_5-916.a4, 5-469.00_8-192.2b, 5-380.71_5-916.a4, 5-436.13_5-916.a4, 5-661.62_5-916.a4, 5-653.22_5-916.a4, 5-393.48_8-146.0, 5-384.41_5-916.a5, 5-384.44_5-916.a5, 5-393.48_5-916.a5, 5-554.b1_5-916.a4, 5-381.71_5-394.13, 5-554.b3_5-916.a5, 5-575.40_5-916.a5, 5-459.0_5-916.a4, 5-590.51_5-916.a4,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	TBeschreibung	Werte
		5-790.cn_5-896.2g, 5-820.02_5-916.a3, 5-793.2f_5-916.a3, 5-393.54_5-916.a5, 5-455.7x_5-916.a4, 5-381.73_5-394.0, 5-437.23_5-916.a2, 5-704.5g_5-916.a4, 5-455.43_5-916.a4, 5-554.53_5-916.a4, 5-810.6h_5-800.2h, 5-802.2_5-800.2h, 5-604.52_5-916.a4, 5-784.ek_5-896.1f, 5-653.32_5-916.a4, 5-464.33_5-916.a4, 5-790.kh_5-800.2h, 5-511.11_5-916.a4, 5-469.00_5-800.2g, 5-454.22_5-916.a4, 5-464.42_5-916.a4, 5-536.49_5-916.a4, 5-794.1n_5-896.xf, 5-455.x7_5-916.a4, 5-794.2r_5-896.xf, 5-794.0n_5-896.xf, 5-622.x_5-916.a5, 5-794.07_5-896.27, 5-794.k7_5-896.27, 5-794.07_5-896.17, 5-382.11_5-916.a1, 5-604.11_5-916.a4, 5-380.87_5-394.30, 5-661.60_5-916.a4, 5-554.41_5-916.a4, 5-657.62_8-146.0, 5-484.06_5-916.a4, 5-642.2_5-916.a0, 5-793.kh_5-869.1, 5-820.41_5-916.a5, 5-657.90_8-192.1b, 5-554.51_5-916.a4, 5-524.x_5-916.a4, 5-794.1r_5-800.2k, 5-575.20_5-916.a4, 5-455.42_5-916.a4, 5-380.52_5-394.13, 5-393.42_5-394.13, 5-380.85_5-394.11, 5-380.85_5-394.4, 5-380.85_5-394.10, 5-380.83_5-394.a, 5-380.85_5-394.a, 5-380.84_5-394.a, 5-380.80_5-394.a, 5-576.60_5-896.0b, 5-381.87_5-394.11, 5-381.56_5-394.11, 5-380.33_5-394.11, 5-380.5x_5-394.11, 5-381.73_5-394.11, 5-381.56_5-394.2, 5-380.5x_5-394.2, 5-381.56_5-394.10, 5-380.33_5-394.10, 5-380.5x_5-394.10, 5-794.kk_5-896.27, 5-794.0k_5-896.27, 5-794.kk_5-896.17, 5-794.0k_5-896.17, 5-434.2_5-916.ax, 5-829.jx_5-896.2e, 5-661.50_5-916.ax, 5-683.01_5-916.ax, 5-703.x_5-916.a5, 5-932.14_8-192.0b, 5-704.00_5-916.ax, 5-704.4f_5-916.ax, 5-653.30_5-916.ax, 5-784.ef_5-800.2g, 5-800.8k_5-896.0f, 5-800.8k_5-896.1f, 5-384.02_5-545.0, 5-353.0_5-545.0, 5-829.g_5-800.2r, 5-823.bb_5-916.a0, 5-536.x_5-916.ax, 5-687.2_5-916.ax, 5-797.kt_5-916.ax, 5-797.1t_5-916.ax, 5-584.1_5-916.ax, 5-484.68_5-916.a5, 5-455.27_5-916.ax, 5-703.1_5-916.a1, 5-383.71_5-916.ax, 5-800.87_5-916.ax, 5-381.52_5-916.ax, 5-794.kj_5-916.ax, 5-454.11_5-916.ax, 5-512.13_5-545.0, 5-381.54_5-896.2e, 5-502.1_5-916.a1, 5-622.1_5-916.ax, 5-604.52_5-916.ax, 5-456.x8_8-146.0, 5-79b.1p_5-916.ax, 5-455.12_5-916.a1, 5-455.12_5-916.a5, 5-384.42_5-916.a5, 5-800.36_5-800.26, 5-79b.1n_5-916.ax, 5-381.84_5-394.2, 5-524.02_5-916.ax, 5-821.12_5-916.a0, 5-932.22_5-916.a5, 5-536.4g_5-916.ax, 5-455.25_5-916.ax, 5-714.5_5-916.ax, 5-657.65_5-916.a0, 5-794.1f_5-800.2k, 5-794.af_5-800.2k, 5-822.01_5-896.1e, 5-604.11_5-916.ax, 5-377.c1_5-916.a1, 5-384.01_5-916.ax, 5-384.d1_5-916.ax, 5-791.0x_5-916.ax, 5-597.31_5-916.ax, 5-800.x3_5-916.ax, 5-820.41_5-916.a2, 5-794.2n_5-896.0f, 5-382.30_5-916.a2, 5-792.25_5-916.a0, 5-794.0n_5-800.2m, 5-794.0r_5-800.2m, 5-794.2r_5-800.2m, 5-465.1_5-916.a2, 5-794.br_5-800.2k, 5-381.70_5-916.a2, 5-790.qd_5-545.0, 5-79a.0e_5-545.0, 5-384.0x_5-916.a2, 5-794.k6_5-916.a5, 5-820.00_5-896.1g, 5-829.g_5-896.1g, 5-790.66_5-800.2g, 5-380.70_5-916.a2, 5-852.65_5-916.a2, 5-454.50_5-916.a2, 5-436.14_5-394.0, 5-484.xx_5-916.a5, 5-459.0_5-916.a2, 5-380.71_5-916.a2, 5-381.71_5-916.a2, 5-437.23_8-146.y, 5-794.0n_5-800.2x, 5-794.kr_5-800.2x, 5-806.d_5-800.2x, 5-454.10_5-916.a2, 5-794.0k_5-896.0f, 5-576.70_5-467.53, 5-380.12_5-916.a2, 5-380.52_5-394.31, 5-380.40_5-916.a2, 5-661.60_5-916.a2, 5-511.01_5-916.a2, 5-455.51_5-916.a2, 5-796.1b_5-916.a1, 5-524.00_5-916.a2, 5-792.62_5-916.a2, 5-434.0_5-916.a2, 5-383.60_5-916.a2, 5-383.64_5-916.a2, 5-383.65_5-916.a2, 5-575.00_5-916.a2, 5-454.10_5-394.0, 5-511.01_5-394.0, 5-591.1_5-916.a2, 5-383.70_5-916.a2, 5-456.00_5-896.0b, 5-794.0k_5-800.2k, 5-460.42_5-467.53, 5-460.42_5-916.a4, 5-380.24_5-916.a2,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-454.20_5-916.a2, 5-380.4x_5-394.11, 5-456.15_5-467.53, 5-794.kn_5-869.1, 5-821.43_5-916.ax, 5-790.6n_5-869.1, 5-790.6n_5-896.0f, 5-790.6n_5-896.0g, 5-456.00_8-192.1b, 5-380.52_5-394.a, 5-459.2_5-916.a2, 5-552.0_5-916.a2, 5-790.66_5-896.08, 5-792.7g_5-800.2h, 5-791.1g_5-896.2e, 5-821.33_5-896.2e, 5-380.43_5-916.a2, 5-814.7_5-916.a2, 5-820.20_5-896.1e, 5-794.k1_5-916.a2, 5-383.80_5-394.0, 5-455.72_8-146.1, 5-524.2_8-146.1, 5-437.22_5-916.a4, 5-456.06_5-916.a5, 5-456.06_8-192.0b, 5-820.00_5-394.4, 5-381.80_8-192.1f, 5-381.84_8-192.1f, 5-351.02_5-896.1e, 5-354.0x_5-896.1e, 5-384.62_5-394.0, 5-790.nr_5-394.13, 5-794.kn_5-394.13, 5-393.3x_5-394.2, 5-812.e4_5-896.17, 5-793.1n_5-394.0, 5-794.1r_5-394.0, 5-794.kr_5-394.0, 5-829.f_5-800.20, 5-393.33_5-394.2, 5-385.70_5-916.a5, 5-810.2m_5-916.a0, 5-810.2m_5-916.a1, 5-384.72_5-394.0, 5-790.kr_5-800.2k, 5-790.xr_5-800.2k, 5-790.xr_5-916.a1, 5-683.10_8-146.1, 5-484.56_8-146.1, 5-511.01_8-146.1, 5-393.54_8-192.1f, 5-653.30_8-146.1, 5-464.42_5-916.a5, 5-383.71_5-896.1e, 5-794.4k_5-916.a0, 5-794.4k_5-916.a1, 5-820.41_8-146.0, 5-820.94_5-916.ax, 5-829.h_5-916.ax, 5-393.45_5-394.2, 5-378.5f_5-916.a1, 5-511.3_5-916.a1, 5-393.48_5-394.0, 5-393.4x_5-394.0, 5-393.4x_5-916.a3, 5-554.b0_5-916.a5, 5-380.12_5-394.31, 5-380.20_5-394.31, 5-380.24_5-394.31, 5-381.12_5-394.31, 5-380.20_5-394.4, 5-380.24_5-394.4, 5-381.12_5-394.4, 5-932.23_5-916.a3, 5-826.00_5-896.1g, 5-793.1n_8-192.1g, 5-826.00_8-192.1g, 5-380.8x_5-394.0, 5-380.8x_5-394.30, 5-380.7x_5-394.8, 5-380.7x_5-394.90, 5-380.8x_5-394.90, 5-380.7x_5-394.a, 5-380.8x_5-394.a, 5-380.55_5-394.2, 5-380.55_5-394.x, 5-383.97_8-146.0, 5-79a.gk_5-916.a0, 5-461.40_5-916.a5, 5-464.13_5-916.a5, 5-820.00_5-800.20, 5-380.34_5-916.a1, 5-455.6x_8-146.0, 5-554.x1_8-146.0, 5-383.60_5-916.a5, 5-383.64_5-916.a5, 5-383.65_5-916.a5, 5-436.23_8-146.0, 5-469.20_5-896.xg, 5-553.1x_8-146.0, 5-576.80_8-146.x, 5-657.90_5-916.a3, 5-794.kr_5-916.ax, 5-484.56_8-146.0, 5-687.0_8-146.0, 5-380.5x_5-394.8, 5-512.30_8-146.0, 5-461.42_5-916.a4, 5-380.61_8-146.0, 5-791.5g_5-800.2g, 5-455.25_8-146.0, 5-794.k6_5-545.0, 5-380.73_5-545.0, 5-530.31_5-394.0, 5-530.71_5-394.0, 5-932.13_5-394.0, 5-530.31_5-394.90, 5-530.71_5-394.90, 5-932.13_5-394.90, 5-530.71_5-916.a1, 5-530.31_8-192.0e, 5-530.71_8-192.0e, 5-932.13_8-192.0e, 5-454.21_8-146.0, 5-794.kn_8-192.1f, 5-793.k6_5-800.28, 5-590.53_8-146.0, 5-464.21_5-394.a, 5-484.51_8-146.0, 5-790.2r_8-192.1g, 5-790.4m_8-192.1g, 5-461.y_5-916.a3, 5-787.2n_5-916.a0, 5-787.2n_5-916.a1, 5-683.20_8-146.0, 5-536.49_8-146.0, 5-351.02_5-916.a5, 5-361.07_5-916.a5, 5-484.21_5-916.a5, 5-502.2_5-896.1b, 5-820.01_5-916.ax, 5-810.2k_5-896.1g, 5-810.2k_5-896.0g, 5-810.2k_5-896.1f, 5-455.51_8-146.0, 5-437.13_5-916.a3, 5-437.13_5-916.a5, 5-604.11_5-545.0, 5-707.30_8-146.0, 5-704.4g_8-146.0, 5-604.11_5-916.a5, 5-437.02_5-916.a0, 5-455.06_5-916.a5, 5-511.12_8-146.0, 5-384.41_8-146.0, 5-380.12_5-545.0, 5-380.52_5-394.b, 5-380.72_5-394.b, 5-381.54_5-394.b, 5-393.35_5-394.0, 5-86a.3_5-916.a5, 5-384.44_8-146.0, 5-381.73_5-394.8, 5-464.23_8-146.0, 5-393.62_5-394.4, 5-455.62_8-146.0, 5-800.3j_5-916.a0, 5-380.9d_8-146.0, 5-653.30_8-146.0, 5-793.33_5-916.a1, 5-790.qd_5-916.a5, 5-361.17_5-896.1b, 5-436.11_8-146.0, 5-455.47_8-146.0, 5-435.0_8-146.0, 5-455.0x_8-146.0, 5-512.00_5-545.0, 5-484.32_8-146.0, 5-484.x9_5-545.0, 5-454.x_8-146.0, 5-524.4_8-146.0, 5-380.24_5-545.0, 5-456.05_8-192.1b,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-793.69_5-916.a1, 5-384.x4_5-545.0, 5-434.0_8-146.0, 5-455.07_5-916.a1, 5-436.14_5-916.a5, 5-381.65_8-146.0, 5-380.65_8-146.0, 5-820.40_8-146.y, 5-794.kr_5-896.1g, 5-447.x0_5-394.4, 5-455.0x_5-394.4, 5-380.9d_5-394.4, 5-454.x_8-146.y, 5-434.0_8-146.y, 5-454.40_8-146.y, 5-459.0_8-146.y, 5-932.23_5-896.1b, 5-790.0r_5-869.1, 5-790.0r_5-896.1f, 5-447.5_5-916.a5, 5-484.55_8-146.y, 5-793.xn_5-896.1f, 5-380.99_5-394.x, 5-380.98_5-394.x, 5-380.9b_5-394.x, 5-455.47_8-146.y, 5-536.0_8-146.y, 5-575.20_8-146.y, 5-800.3m_5-896.1g, 5-800.3k_5-896.1g, 5-800.5k_5-896.1g, 5-800.5m_5-896.1g, 5-380.70_8-192.0e, 5-393.54_8-192.0e, 5-484.51_8-146.y, 5-455.44_8-146.y, 5-455.71_8-146.y, 5-382.9d_5-394.13, 5-502.2_5-394.13, 5-407.2_5-394.13, 5-512.40_5-394.13, 5-793.k9_5-800.24, 5-384.44_5-545.0, 5-381.53_5-394.4, 5-384.44_5-394.4, 5-381.55_5-394.4, 5-683.00_8-146.y, 5-455.51_5-394.11, 5-469.20_5-394.11, 5-794.af_5-896.2e, 5-454.50_8-146.2, 5-823.k2_5-800.2g, 5-793.2f_5-545.0, 5-790.5f_5-545.0, 5-823.43_5-800.2g, 5-886.30_5-896.2a, 5-794.1f_5-394.0, 5-829.g_5-394.0, 5-820.21_5-394.0, 5-829.1_5-394.0, 5-787.1r_8-192.1f, 5-554.40_8-146.2, 5-455.61_8-146.2, 5-657.93_5-896.1b, 5-657.93_5-916.a4, 5-657.93_5-916.a3, 5-435.1_8-146.2, 5-383.9d_8-146.2, 5-380.85_5-394.x, 5-384.1x_5-916.a1, 5-536.x_8-146.2, 5-381.71_5-394.90, 5-469.00_5-916.a2, 5-524.3_8-146.2, 5-381.52_5-916.a5, 5-393.53_5-394.y, 5-393.42_5-394.y, 5-554.a0_5-916.a1, 5-604.12_8-146.2, 5-407.2_8-146.2, 5-464.3x_5-916.a5, 5-484.02_8-146.x, 5-380.24_5-916.a5, 5-455.57_5-916.a1, 5-454.00_8-146.x, 5-361.27_5-896.0a, 5-361.27_5-896.1a, 5-790.8e_5-896.1e, 5-800.3f_5-916.a5, 5-470.10_8-192.1b, 5-792.kg_5-869.1, 5-351.09_5-916.a1, 5-791.2m_5-916.a1, 5-826.00_5-545.0, 5-826.00_5-916.a5, 5-380.80_5-916.a5, 5-791.0x_5-916.a1, 5-791.1m_5-916.ax, 5-802.6_5-916.ax, 5-802.x_5-916.ax, 5-790.5f_8-192.0c, 5-790.19_5-896.18, 5-790.19_5-916.a1, 5-536.10_8-146.x, 5-530.1_5-394.4, 5-683.03_5-916.a5, 5-484.58_8-146.x, 5-393.55_5-896.xf, 5-393.55_8-192.3e, 5-821.25_8-192.1e, 5-460.51_5-916.a5, 5-554.51_5-545.0, 5-554.51_5-916.a5, 5-604.41_5-545.0, 5-576.81_5-916.a5, 5-604.41_5-916.a5, 5-380.12_5-394.0, 5-380.12_5-394.11, 5-380.12_5-394.90, 5-502.8_8-146.x, 5-794.xr_5-896.1f, 5-604.02_5-916.a5, 5-791.1g_5-896.0e, 5-791.kg_5-896.0e, 5-393.30_5-916.a1, 5-460.42_8-146.x, 5-484.56_8-146.x, 5-393.42_5-394.8, 5-794.0n_5-916.a2, 5-794.2r_5-916.a2, 5-794.kn_5-916.a2, 5-455.2x_8-146.x, 5-653.30_8-146.x, 5-932.11_5-896.1c, 5-932.11_8-192.1c, 5-794.c7_5-800.2t, 5-554.43_8-146.x, 5-435.2_8-146.x, 5-577.01_8-146.x, 5-687.1_8-146.x, 5-703.2_8-146.x, 5-459.2_8-146.x, 5-383.9b_5-394.2, 5-455.04_8-146.x, 5-383.9b_5-394.10, 5-800.07_5-916.a1, 5-455.01_8-146.x, 5-792.1g_5-896.0e, 5-821.10_5-896.0e, 5-393.31_5-916.a1, 5-384.02_5-916.a1, 5-383.41_5-394.10, 5-393.31_5-394.10, 5-384.02_5-394.10, 5-384.8_5-394.10, 5-456.05_8-146.0, 5-456.05_5-545.0, 5-804.7_5-896.1e, 5-393.51_5-394.13, 5-622.1_5-916.a1, 5-384.76_5-394.91, 5-820.00_8-146.x, 5-820.00_5-896.1b, 5-434.0_8-146.x, 5-469.10_5-896.xb, 5-531.1_5-916.a5, 5-511.21_8-146.x, 5-455.31_8-146.x, 5-793.kr_5-916.a3, 5-790.5f_5-916.a3, 5-651.92_5-916.a5, 5-361.27_5-916.a3, 5-436.12_5-916.a1, 5-530.1_5-394.2, 5-800.3g_8-192.0g, 5-821.c_8-192.0g, 5-829.9_8-192.0g, 5-800.3g_8-192.1e, 5-821.c_8-192.1e, 5-790.2r_5-869.1, 5-79b.6k_5-869.1, 5-806.d_5-869.1, 5-793.2n_5-394.0, 5-794.0n_5-394.0, 5-794.ar_5-394.0,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-794.ar_5-916.a0, 5-794.ar_5-916.a1, 5-79a.0k_5-800.2k, 5-455.25_8-146.x, 5-829.8_5-896.1g, 5-792.1g_5-916.a5, 5-792.5g_5-916.a5, 5-793.af_5-896.1e, 5-454.x_8-146.x, 5-683.10_8-146.x, 5-823.43_5-916.a0, 5-823.43_5-916.a1, 5-794.kk_5-545.0, 5-794.kk_5-916.a3, 5-790.8f_5-916.a1, 5-79b.24_5-916.a0, 5-382.71_5-394.4, 5-382.71_5-394.8, 5-653.22_8-146.x, 5-682.02_8-146.x, 5-502.1_8-146.x, 5-455.02_8-146.x, 5-821.33_5-916.a5, 5-829.h_5-916.a5, 5-800.5g_5-916.a5, 5-382.9d_8-146.x, 5-383.97_8-146.x, 5-687.0_8-146.x, 5-790.6q_5-916.a0, 5-79a.0k_5-896.1f, 5-794.k7_5-545.0, 5-384.x6_5-916.a5, 5-393.49_5-916.a5, 5-456.00_8-146.1, 5-794.kk_5-896.0g, 5-790.2b_5-916.a1, 5-683.24_8-146.x, 5-530.1_8-146.x, 5-604.51_5-916.a5, 5-604.51_5-545.0, 5-740.1_8-146.x, 5-484.31_8-146.x, 5-436.x1_8-146.x, 5-455.37_8-146.x, 5-447.x0_8-146.x, 5-380.20_5-545.0, 5-383.24_5-545.0, 5-380.20_5-916.a3, 5-800.4m_5-800.2k, 5-800.6m_5-800.2k, 5-380.9d_8-146.x, 5-484.3x_8-146.x, 5-380.66_5-394.11, 5-384.76_5-394.11, 5-382.54_5-394.b, 5-382.54_5-394.2, 5-790.6n_5-545.0, 5-800.3k_5-545.0, 5-380.98_8-146.x, 5-380.99_8-146.x, 5-383.72_5-394.30, 5-380.9b_8-146.x, 5-382.9f_8-146.x, 5-393.42_5-896.1b, 5-393.62_5-394.11, 5-380.87_5-394.11, 5-393.62_5-394.30, 5-382.9g_8-146.x, 5-381.65_5-916.a5, 5-604.12_8-146.x, 5-381.70_8-146.x, 5-380.70_8-146.x, 5-525.0_8-192.1b, 5-793.0h_5-800.2h, 5-794.2r_8-192.1g
OPS_WI_By pass	O P S	B y p a s s - O p e r a	5-361%, 5-362%, 5-393%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung
Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
		ti o n e n i m V e r f a h r e n Q S W I	
OPS_ WI_FU	O P S	O P S	5-981%, 5-982.0%, 5-982.1%, 5-982.2%, 5-982.x%, 5-982.y%, 8-520.0%, 8-520.1%, 8-520.y%, 8-521.0%, 8-521.1%, 8-521.y%, 8-522.0%, 8-522.1%, 8-522.2%, 8-522.30%, 8-522.31%, 8-522.60%, 8-522.61%, 8-522.90%, 8-522.91%, 8-522.a0%, 8-522.a1%, 8-522.b0%, 8-522.b1%, 8-522.c0%, 8-522.c1%, 8-522.d0%, 8-522.d1%, 8-522.x%, 8-522.y%, 8-541.0%, 8-541.1%, 8-541.2%, 8-541.3%, 8-541.4%, 8-541.5%, 8-541.6%, 8-541.x%, 8-541.y%, 8-542.11%, 8-542.12%, 8-543.13%, 8-543.14%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
_Aus- schluss	-	A u s s c h l ü s s e	8-543.15%, 8-543.16%, 8-543.17%, 8-543.21%, 8-543.22%, 8-543.23%, 8-543.24%, 8-543.25%, 8-543.26%, 8-543.27%, 8-543.31%, 8-543.32%, 8-543.33%, 8-543.34%, 8-543.35%, 8-543.36%, 8-543.37%, 8-543.41%, 8-543.42%, 8-543.43%, 8-543.44%, 8-543.45%, 8-543.46%, 8-543.47%, 8-543.51%, 8-543.61%, 8-543.71%, 8-543.81%, 8-543.91%, 8-546.0%, 8-546.1%, 8-546.x%, 8-546.y%, 8-547.0%, 8-547.1%, 8-547.2%, 8-547.30%, 8-547.31%, 8-547.x%, 8-547.y%, 8-548.0%, 8-548.1%
OPS_ WI_la- paro- sko- pisch_ WK2	O P S	-	5-651.82%, 5-651.92%, 5-651.b2%, 5-653.32%, 5-657.62%, 5-657.72%, 5-657.82%, 5-657.92%, 5-660.4%, 5-661.62%, 5-666.82%, 5-666.92%, 5-681.82%, 5-681.92%, 5-651.a2%, 5-652.42%, 5-652.52%, 5-652.62%, 5-653.22%, 5-656.82%, 5-656.92%, 5-656.a2%, 5-656.b2%, 5-656.x2%, 5-657.x2%, 5-659.22%, 5-659.x2%, 5-661.42%, 5-661.52%, 5-663.02%, 5-663.12%, 5-663.22%, 5-663.32%, 5-663.42%, 5-663.52%, 5-663.x2%, 5-665.42%, 5-665.52%, 5-665.x2%, 5-666.a2%, 5-666.b2%, 5-666.x2%, 5-682.02%, 5-682.12%, 5-682.21%, 5-682.x2%, 5-683.03%, 5-683.13%, 5-683.23%, 5-683.x3%, 5-692.02%, 5-692.12%, 5-692.x2%, 5-695.02%, 5-695.12%, 5-695.32%, 5-704.4a%, 5-704.4b%, 5-704.4c%, 5-704.4d%, 5-704.5a%, 5-704.5b%, 5-704.5c%, 5-704.5d%, 5-704.64%, 5-704.65%, 5-704.66%, 5-704.67%, 5-683.43%, 5-704.4s%, 5-704.4t%, 5-704.5s%, 5-704.5t%, 5-630.4%, 5-552.3%, 5-553.03%, 5-553.13%, 5-553.23%, 5-553.x3%, 5-554.43%, 5-554.53%, 5-554.63%, 5-554.a3%, 5-554.b3%, 5-554.x3%, 5-559.33%, 5-575.01%, 5-575.21%, 5-575.31%, 5-575.41%, 5-575.61%, 5-575.71%, 5-575.81%, 5-575.91%, 5-575.x1%, 5-576.01%, 5-576.11%, 5-576.21%, 5-576.31%, 5-576.41%, 5-576.51%, 5-576.61%, 5-576.71%, 5-576.81%, 5-576.x1%, 5-577.01%, 5-577.11%, 5-577.21%, 5-577.31%, 5-577.41%, 5-577.x1%, 5-578.41%, 5-578.51%, 5-578.61%, 5-578.71%, 5-578.81%, 5-578.x1%, 5-590.43%, 5-590.53%, 5-595.11%, 5-595.22%, 5-595.23%, 5-603.11%, 5-604.22%, 5-604.32%, 5-604.41%, 5-604.42%, 5-604.51%, 5-604.52%, 5-622.4%, 5-626.2%, 5-626.3%, 5-704.4s%, 5-704.5s%, 5-704.5t%, 5-469.21%, 5-534.36%, 5-534.37%, 5-454.01%, 5-454.11%, 5-454.21%, 5-454.31%, 5-454.41%, 5-454.51%, 5-454.61%, 5-455.05%, 5-455.06%, 5-455.15%, 5-455.16%, 5-455.25%, 5-455.26%, 5-455.35%, 5-455.45%, 5-455.46%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Lis- ten- name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-455.55%, 5-455.56%, 5-455.65%, 5-455.66%, 5-455.75%, 5-455.76%, 5-455.x5%, 5-455.x6%, 5-456.05%, 5-456.06%, 5-456.07%, 5-456.15%, 5-456.16%, 5-456.17%, 5-456.25%, 5-456.26%, 5-456.27%, 5-456.x5%, 5-456.x6%, 5-456.x7%, 5-460.01%, 5-460.11%, 5-460.21%, 5-460.31%, 5-460.41%, 5-460.51%, 5-460.x1%, 5-461.01%, 5-461.11%, 5-461.21%, 5-461.31%, 5-461.41%, 5-461.51%, 5-461.61%, 5-461.71%, 5-461.x1%, 5-469.01%, 5-469.11%, 5-470.10%, 5-470.11%, 5-470.1x%, 5-484.05%, 5-484.06%, 5-484.15%, 5-484.16%, 5-484.25%, 5-484.26%, 5-484.35%, 5-484.36%, 5-484.55%, 5-484.56%, 5-484.65%, 5-484.x5%, 5-484.x6%, 5-511.11%, 5-511.12%, 5-524.01%, 5-531.71%, 5-512.01%, 5-512.11%, 5-512.21%, 5-512.31%, 5-512.41%, 5-512.x1%, 5-467.b7%, 5-467.b8%, 5-467.bd%, 5-467.b9%, 5-467.ba%, 5-536.4a%, 5-536.4j%, 5-536.4k%
OPS_ WI_of- fen_ch irur- gisch_ WK2	O P S	-	5-651.90%, 5-651.a0%, 5-652.40%, 5-652.50%, 5-652.60%, 5-653.20%, 5-653.30%, 5-656.80%, 5-656.90%, 5-656.a0%, 5-656.b0%, 5-656.x0%, 5-657.60%, 5-657.70%, 5-657.80%, 5-657.90%, 5-657.x0%, 5-659.20%, 5-659.x0%, 5-660.2%, 5-661.40%, 5-661.50%, 5-661.60%, 5-663.00%, 5-663.10%, 5-663.20%, 5-663.30%, 5-663.40%, 5-663.50%, 5-663.x0%, 5-665.40%, 5-665.50%, 5-665.x0%, 5-666.80%, 5-666.90%, 5-666.a0%, 5-666.b0%, 5-666.x0%, 5-681.80%, 5-681.90%, 5-682.00%, 5-682.10%, 5-682.20%, 5-682.x0%, 5-683.00%, 5-683.10%, 5-683.20%, 5-683.x0%, 5-685.00%, 5-692.00%, 5-692.10%, 5-692.x0%, 5-695.00%, 5-695.10%, 5-695.30%, 5-704.46%, 5-704.47%, 5-704.56%, 5-704.57%, 5-704.60%, 5-704.61%, 5-704.62%, 5-704.63%, 5-707.20%, 5-707.30%, 5-683.40%, 5-704.4q%, 5-704.4r%, 5-704.5q%, 5-704.5r%, 5-552.0%, 5-553.00%, 5-553.01%, 5-553.10%, 5-553.11%, 5-553.20%, 5-553.21%, 5-553.x0%, 5-553.x1%, 5-554.40%, 5-554.41%, 5-554.50%, 5-554.51%, 5-554.60%, 5-554.61%, 5-554.a0%, 5-554.a1%, 5-554.b0%, 5-554.b1%, 5-554.x0%, 5-554.x1%, 5-559.30%, 5-559.31%, 5-575.00%, 5-575.20%, 5-575.30%, 5-575.40%, 5-575.60%, 5-575.70%, 5-575.80%, 5-575.90%, 5-575.x0%, 5-576.00%, 5-576.10%, 5-576.20%, 5-576.30%, 5-576.40%, 5-576.50%, 5-576.60%, 5-576.70%, 5-576.80%, 5-576.x0%, 5-577.00%, 5-577.10%, 5-577.20%, 5-577.30%, 5-577.40%, 5-577.x0%, 5-578.40%, 5-578.50%, 5-578.60%, 5-578.70%, 5-578.80%, 5-578.x0%, 5-582.0%, 5-590.40%, 5-590.41%, 5-590.50%, 5-590.51%, 5-595.10%, 5-595.20%, 5-595.21%, 5-603.00%, 5-603.10%, 5-603.2%, 5-622.3%, 5-626.0%, 5-626.1%, 5-630.3%, 5-704.4q%, 5-704.4r%, 5-704.5q%, 5-704.5r%, 5-534.01%, 5-534.02%, 5-534.1%, 5-535.0%, 5-535.1%, 5-536.0%, 5-536.1%, 5-536.10%, 5-536.11%, 5-536.45%, 5-536.46%, 5-536.47%, 5-536.48%, 5-536.4e%, 5-536.4f%, 5-536.4g%, 5-536.4h%, 5-534.33%, 5-534.34%, 5-534.35%, 5-454.00%, 5-454.10%, 5-454.20%, 5-454.40%, 5-454.50%, 5-454.60%, 5-455.01%, 5-455.02%, 5-455.03%, 5-455.04%, 5-455.11%, 5-455.12%, 5-455.13%, 5-455.14%, 5-455.21%, 5-455.22%, 5-455.23%, 5-455.24%, 5-455.31%, 5-455.41%, 5-455.42%, 5-455.43%, 5-455.44%, 5-455.51%, 5-455.52%, 5-455.53%, 5-455.54%, 5-455.61%, 5-455.62%, 5-455.63%, 5-455.64%, 5-455.71%, 5-455.72%, 5-455.73%, 5-455.74%, 5-455.x1%, 5-455.x2%, 5-455.x3%, 5-455.x4%, 5-456.00%, 5-456.01%, 5-456.02%, 5-456.03%, 5-456.04%, 5-456.10%, 5-456.11%, 5-456.12%, 5-456.13%, 5-456.14%, 5-456.20%, 5-456.21%, 5-456.22%, 5-456.23%, 5-456.24%, 5-456.x0%, 5-456.x1%, 5-456.x2%, 5-456.x3%, 5-456.x4%, 5-460.00%, 5-460.10%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			5-460.20%, 5-460.30%, 5-460.40%, 5-460.50%, 5-460.x0%, 5-461.00%, 5-461.10%, 5-461.20%, 5-461.30%, 5-461.40%, 5-461.50%, 5-461.60%, 5-461.70%, 5-461.x0%, 5-469.00%, 5-469.10%, 5-469.20%, 5-470.0%, 5-484.01%, 5-484.02%, 5-484.11%, 5-484.12%, 5-484.21%, 5-484.22%, 5-484.31%, 5-484.32%, 5-484.51%, 5-484.52%, 5-484.61%, 5-484.68%, 5-484.x1%, 5-484.x2%, 5-485.01%, 5-485.21%, 5-511.01%, 5-511.02%, 5-524.00%, 5-536.1x%, 5-512.00%, 5-512.10%, 5-512.20%, 5-512.30%, 5-512.40%, 5-512.x0%, 5-467.b0%, 5-467.b1%, 5-467.b6%, 5-467.b2%, 5-467.b3%, 5-467.b4%, 5-467.b5%, 5-536.44%, 5-536.4d%
OPS_WI_Revision	OPS	Revision	5-352.00%, 5-352.01%, 5-352.02%, 5-352.03%, 5-352.04%, 5-352.06%, 5-352.08%, 5-352.0x%, 5-352.10%, 5-352.11%, 5-352.12%, 5-352.13%, 5-352.1x%, 5-352.20%, 5-352.21%, 5-352.22%, 5-352.23%, 5-352.24%, 5-352.28%, 5-352.2x%, 5-352.30%, 5-352.31%, 5-352.32%, 5-352.33%, 5-352.3x%, 5-352.y%, 5-363.1%, 5-378.01%, 5-378.02%, 5-378.05%, 5-378.07%, 5-378.0a%, 5-378.0b%, 5-378.0c%, 5-378.0d%, 5-378.0e%, 5-378.0f%, 5-378.0g%, 5-378.0j%, 5-378.0x%, 5-378.18%, 5-378.19%, 5-378.1a%, 5-378.21%, 5-378.22%, 5-378.25%, 5-378.2a%, 5-378.2b%, 5-378.2c%, 5-378.2d%, 5-378.2e%, 5-378.2f%, 5-378.2g%, 5-378.2x%, 5-378.31%, 5-378.32%, 5-378.35%, 5-378.3a%, 5-378.3b%, 5-378.3c%, 5-378.3d%, 5-378.3e%, 5-378.3f%, 5-378.3g%, 5-378.3j%, 5-378.3x%, 5-378.41%, 5-378.42%, 5-378.45%, 5-378.47%, 5-378.4a%, 5-378.4b%, 5-378.4c%, 5-378.4d%, 5-378.4e%, 5-378.4f%, 5-378.4g%, 5-378.4j%, 5-378.4x%, 5-378.51%, 5-378.52%, 5-378.55%, 5-378.57%, 5-378.5a%, 5-378.5b%, 5-378.5c%, 5-378.5d%, 5-378.5e%, 5-378.5f%, 5-378.5g%, 5-378.5j%, 5-378.5x%, 5-378.61%, 5-378.62%, 5-378.65%, 5-378.67%, 5-378.6a%, 5-378.6b%, 5-378.6c%, 5-378.6d%, 5-378.6e%, 5-378.6f%, 5-378.6g%, 5-378.6x%, 5-378.71%, 5-378.72%, 5-378.75%, 5-378.7a%, 5-378.7b%, 5-378.7c%, 5-378.7d%, 5-378.7e%, 5-378.7f%, 5-378.7g%, 5-378.7j%, 5-378.7x%, 5-378.81%, 5-378.82%, 5-378.85%, 5-378.87%, 5-378.8a%, 5-378.8b%, 5-378.8c%, 5-378.8d%, 5-378.8e%, 5-378.8f%, 5-378.8g%, 5-378.8j%, 5-378.8x%, 5-378.b0%, 5-378.b3%, 5-378.d0%, 5-378.d1%, 5-378.d2%, 5-378.d3%, 5-378.d4%, 5-378.d5%, 5-378.d6%, 5-378.d7%, 5-378.d8%, 5-378.d9%, 5-378.dx%, 5-447.0%, 5-447.1%, 5-447.2%, 5-447.3%, 5-447.4%, 5-447.5%, 5-447.6%, 5-447.7%, 5-447.x%, 5-447.y%, 5-464.00%, 5-464.01%, 5-464.02%, 5-464.03%, 5-464.0x%, 5-464.10%, 5-464.11%, 5-464.12%, 5-464.13%, 5-464.1x%, 5-464.20%, 5-464.21%, 5-464.22%, 5-464.23%, 5-464.2x%, 5-464.30%, 5-464.31%, 5-464.32%, 5-464.33%, 5-464.3x%, 5-464.40%, 5-464.41%, 5-464.42%, 5-464.43%, 5-464.4x%, 5-464.50%, 5-464.51%, 5-464.52%, 5-464.53%, 5-464.5x%, 5-464.x0%, 5-464.x1%, 5-464.x2%, 5-464.x3%, 5-464.xx%, 5-464.y%, 5-511.01%, 5-511.02%, 5-511.11%, 5-511.12%, 5-511.21%, 5-511.22%, 5-559.30%, 5-559.31%, 5-559.32%, 5-559.33%, 5-559.3x%, 5-596.72%, 5-596.73%, 5-597.30%, 5-597.31%, 5-597.32%, 5-597.33%, 5-597.34%, 5-597.35%, 5-597.36%, 5-597.3x%, 5-597.4%, 5-599.00%, 5-599.01%, 5-599.02%, 5-599.03%, 5-599.04%, 5-599.0x%, 5-628.2%, 5-628.3%, 5-628.4%, 5-649.6%, 5-649.a0%, 5-649.a1%, 5-649.ax%, 5-649.b0%, 5-649.b1%, 5-649.b2%, 5-649.b3%, 5-649.b4%, 5-649.bx%, 5-815.0%, 5-815.1%, 5-815.20%, 5-815.21%, 5-815.22%, 5-815.23%, 5-815.30%, 5-815.31%, 5-815.32%, 5-815.33%, 5-821.0%, 5-821.10%, 5-821.11%, 5-821.12%, 5-821.13%, 5-821.14%, 5-821.15%, 5-821.16%, 5-821.18%, 5-821.1x%, 5-821.20%, 5-821.22%, 5-821.24%, 5-821.25%, 5-821.26%,

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-821.27%, 5-821.28%, 5-821.29%, 5-821.2a%, 5-821.2b%, 5-821.2x%, 5-821.30%, 5-821.31%, 5-821.32%, 5-821.33%, 5-821.3x%, 5-821.40%, 5-821.41%, 5-821.42%, 5-821.43%, 5-821.4x%, 5-821.50%, 5-821.51%, 5-821.52%, 5-821.53%, 5-821.5x%, 5-821.60%, 5-821.61%, 5-821.62%, 5-821.63%, 5-821.6x%, 5-821.7%, 5-821.8%, 5-821.9%, 5-821.a%, 5-821.b%, 5-821.c%, 5-821.d%, 5-821.e%, 5-821.f0%, 5-821.f1%, 5-821.f2%, 5-821.f3%, 5-821.f4%, 5-821.fx%, 5-821.g0%, 5-821.g1%, 5-821.g2%, 5-821.g3%, 5-821.g4%, 5-821.g5%, 5-821.gx%, 5-821.h%, 5-821.j0%, 5-821.j1%, 5-821.j2%, 5-821.jx%, 5-821.k%, 5-823.0%, 5-823.10%, 5-823.11%, 5-823.19%, 5-823.1a%, 5-823.1b%, 5-823.1c%, 5-823.1d%, 5-823.1e%, 5-823.1f%, 5-823.1x%, 5-823.20%, 5-823.21%, 5-823.22%, 5-823.25%, 5-823.26%, 5-823.27%, 5-823.28%, 5-823.29%, 5-823.2a%, 5-823.2b%, 5-823.2x%, 5-823.40%, 5-823.41%, 5-823.42%, 5-823.43%, 5-823.4x%, 5-823.50%, 5-823.51%, 5-823.52%, 5-823.53%, 5-823.54%, 5-823.55%, 5-823.6%, 5-823.7%, 5-823.9%, 5-823.a%, 5-823.b0%, 5-823.b7%, 5-823.b8%, 5-823.b9%, 5-823.ba%, 5-823.bb%, 5-823.bx%, 5-823.c%, 5-823.d%, 5-823.e%, 5-823.f0%, 5-823.f1%, 5-823.f2%, 5-823.fd%, 5-823.fe%, 5-823.ff%, 5-823.fg%, 5-823.fh%, 5-823.fx%, 5-823.g%, 5-823.h0%, 5-823.h1%, 5-823.j%, 5-823.k0%, 5-823.k1%, 5-823.k2%, 5-823.k4%, 5-823.k5%, 5-823.k6%, 5-823.k7%, 5-823.kx%, 5-823.m%, 5-825.00%, 5-825.01%, 5-825.02%, 5-825.03%, 5-825.04%, 5-825.10%, 5-825.11%, 5-825.12%, 5-825.1x%, 5-825.20%, 5-825.21%, 5-825.2x%, 5-825.3%, 5-825.4%, 5-825.5%, 5-825.6%, 5-825.7%, 5-825.8%, 5-825.9%, 5-825.a%, 5-825.b%, 5-825.c%, 5-825.d%, 5-825.e%, 5-825.f%, 5-825.g%, 5-825.h%, 5-825.j%, 5-825.k0%, 5-825.k1%, 5-825.kx%, 5-825.m0%, 5-825.m1%, 5-825.m2%, 5-825.m3%, 5-825.m4%, 5-825.m5%, 5-825.m6%, 5-825.n%, 5-827.0%, 5-827.10%, 5-827.11%, 5-827.12%, 5-827.13%, 5-827.14%, 5-827.1x%, 5-827.2%, 5-827.3%, 5-827.5%, 5-827.6%, 5-827.7%, 5-829.b%, 5-829.c%, 5-829.f%, 5-840.f0%, 5-840.f1%, 5-840.f2%, 5-840.g0%, 5-840.g1%, 5-840.g2%, 5-840.g3%, 5-840.g4%, 5-840.g5%, 5-889.20%, 5-889.21%, 5-889.30%, 5-889.31%, 5-889.40%, 5-889.41%, 5-447.e0%, 5-447.e1%, 5-447.e2%, 5-447.e3%, 5-447.x0%, 5-447.x1%, 5-447.x2%, 5-447.x3%
OPS_ WL_Tra cer_mi t_Lm- plantat	O T P r S a c e r- E in		5-930.4%, 5-930.3%, 5-930.2w%, 5-930.22%, 5-930.21%, 5-930.20%, 5-930.1%, 5-930.01%, 5-930.00%, 5-351.01%, 5-351.02%, 5-351.03%, 5-351.04%, 5-351.05%, 5-351.08%, 5-351.09%, 5-351.0a%, 5-351.0b%, 5-351.0c%, 5-351.0d%, 5-351.0e%, 5-351.11%, 5-351.12%, 5-351.13%, 5-351.14%, 5-351.31%, 5-351.32%, 5-351.33%, 5-351.34%, 5-351.41%, 5-351.42%, 5-351.43%, 5-351.44%, 5-351.x1%, 5-351.x2%, 5-351.x3%, 5-351.x4%, 5-352.00%, 5-352.01%, 5-352.02%, 5-352.03%, 5-352.04%, 5-352.06%, 5-352.08%, 5-352.09%, 5-352.0a%, 5-352.0b%, 5-352.0x%, 5-352.10%, 5-352.11%, 5-352.12%, 5-352.13%, 5-352.1x%, 5-352.20%, 5-352.21%, 5-352.22%, 5-352.23%, 5-352.24%, 5-352.28%, 5-352.29%, 5-352.2a%, 5-352.2b%, 5-352.2x%, 5-352.30%, 5-352.31%, 5-352.32%, 5-352.33%, 5-352.3x%, 5-352.y%, 5-353.1%, 5-353.4%, 5-353.6%, 5-353.7%, 5-354.05%, 5-354.0a%, 5-354.0b%, 5-354.13%, 5-354.33%, 5-361.05%, 5-361.06%, 5-361.08%, 5-361.15%, 5-361.16%, 5-361.18%, 5-361.25%, 5-361.26%, 5-361.28%, 5-361.35%, 5-361.36%, 5-361.38%, 5-361.45%, 5-361.46%, 5-361.48%, 5-361.55%, 5-361.56%, 5-361.58%, 5-362.05%, 5-362.06%, 5-362.35%, 5-362.36%, 5-362.65%, 5-362.66%, 5-362.95%, 5-362.96%, 5-362.c5%, 5-362.f5%, 5-362.f6%, 5-377.1%, 5-377.2%, 5-377.30%, 5-377.31%, 5-377.40%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
grieffe mit lpl ant	grieffe mit lpl ant		5-377.41%, 5-377.50%, 5-377.51%, 5-377.6%, 5-377.70%, 5-377.71%, 5-377.8%, 5-377.b%, 5-377.c0%, 5-377.c1%, 5-377.c2%, 5-377.d%, 5-377.f0%, 5-377.f1%, 5-377.f2%, 5-377.f3%, 5-377.f4%, 5-377.fx%, 5-377.g0%, 5-377.g1%, 5-377.g2%, 5-377.h0%, 5-377.hx%, 5-377.j%, 5-377.m0%, 5-377.m1%, 5-377.n0%, 5-377.n1%, 5-377.x%, 5-377.y%, 5-378.0j%, 5-378.31%, 5-378.32%, 5-378.35%, 5-378.3a%, 5-378.3b%, 5-378.3c%, 5-378.3d%, 5-378.3e%, 5-378.3f%, 5-378.3g%, 5-378.3j%, 5-378.3x%, 5-378.41%, 5-378.42%, 5-378.45%, 5-378.47%, 5-378.4a%, 5-378.4b%, 5-378.4c%, 5-378.4d%, 5-378.4e%, 5-378.4f%, 5-378.4g%, 5-378.4j%, 5-378.4x%, 5-378.51%, 5-378.52%, 5-378.55%, 5-378.57%, 5-378.5a%, 5-378.5b%, 5-378.5c%, 5-378.5d%, 5-378.5e%, 5-378.5f%, 5-378.5g%, 5-378.5j%, 5-378.5x%, 5-378.61%, 5-378.62%, 5-378.65%, 5-378.67%, 5-378.6a%, 5-378.6b%, 5-378.6c%, 5-378.6d%, 5-378.6e%, 5-378.6f%, 5-378.6g%, 5-378.6x%, 5-378.71%, 5-378.72%, 5-378.75%, 5-378.7a%, 5-378.7b%, 5-378.7c%, 5-378.7d%, 5-378.7e%, 5-378.7f%, 5-378.7g%, 5-378.7j%, 5-378.7x%, 5-378.81%, 5-378.82%, 5-378.85%, 5-378.87%, 5-378.8a%, 5-378.8b%, 5-378.8c%, 5-378.8d%, 5-378.8e%, 5-378.8f%, 5-378.8g%, 5-378.8j%, 5-378.8x%, 5-378.b0%, 5-378.b3%, 5-378.d0%, 5-378.d1%, 5-378.d2%, 5-378.d3%, 5-378.d4%, 5-378.d5%, 5-378.d6%, 5-378.d7%, 5-378.d8%, 5-378.d9%, 5-378.dx%, 5-383.44%, 5-384.01%, 5-384.02%, 5-384.0x%, 5-384.11%, 5-384.12%, 5-384.1x%, 5-384.31%, 5-384.32%, 5-384.3x%, 5-384.41%, 5-384.42%, 5-384.43%, 5-384.44%, 5-384.45%, 5-384.46%, 5-384.4x%, 5-384.51%, 5-384.52%, 5-384.53%, 5-384.54%, 5-384.55%, 5-384.56%, 5-384.5x%, 5-384.61%, 5-384.62%, 5-384.63%, 5-384.64%, 5-384.65%, 5-384.66%, 5-384.6x%, 5-384.71%, 5-384.72%, 5-384.73%, 5-384.74%, 5-384.75%, 5-384.76%, 5-384.7x%, 5-384.8%, 5-384.d1%, 5-384.d2%, 5-384.dx%, 5-384.e1%, 5-384.e2%, 5-384.ex%, 5-384.f1%, 5-384.f2%, 5-384.fx%, 5-384.x1%, 5-384.x2%, 5-384.x3%, 5-384.x4%, 5-384.x5%, 5-384.x6%, 5-385.d2%, 5-393.11%, 5-393.12%, 5-393.13%, 5-393.14%, 5-393.15%, 5-393.16%, 5-393.17%, 5-393.18%, 5-393.30%, 5-393.31%, 5-393.39%, 5-393.3a%, 5-467.b0%, 5-467.b1%, 5-467.b2%, 5-467.b3%, 5-467.b4%, 5-467.b5%, 5-467.b6%, 5-467.b7%, 5-467.b8%, 5-467.b9%, 5-467.ba%, 5-467.bb%, 5-467.bc%, 5-467.bd%, 5-467.be%, 5-467.bx%, 5-512.x3%, 5-530.31%, 5-530.32%, 5-530.33%, 5-530.34%, 5-530.73%, 5-530.74%, 5-530.90%, 5-530.91%, 5-530.9x%, 5-531.31%, 5-531.32%, 5-531.33%, 5-531.34%, 5-531.3x%, 5-531.71%, 5-531.72%, 5-531.73%, 5-531.74%, 5-531.7x%, 5-534.33%, 5-534.34%, 5-534.35%, 5-534.36%, 5-534.37%, 5-536.45%, 5-536.46%, 5-536.47%, 5-536.48%, 5-536.49%, 5-536.4a%, 5-536.4b%, 5-536.4c%, 5-536.4d%, 5-536.4e%, 5-536.4f%, 5-536.4g%, 5-536.4h%, 5-536.4j%, 5-536.4k%, 5-536.4m%, 5-536.4n%, 5-575.22%, 5-575.32%, 5-575.42%, 5-575.62%, 5-575.72%, 5-575.82%, 5-575.92%, 5-577.02%, 5-577.12%, 5-577.22%, 5-577.32%, 5-577.42%, 5-578.42%, 5-578.52%, 5-578.62%, 5-593.10%, 5-593.11%, 5-593.1x%, 5-593.20%, 5-593.2x%, 5-594.30%, 5-594.31%, 5-595.21%, 5-595.23%, 5-595.25%, 5-596.73%, 5-596.74%, 5-596.75%, 5-597.0%, 5-597.00%, 5-597.01%, 5-597.02%, 5-597.0x%, 5-597.30%, 5-597.31%, 5-597.32%, 5-597.33%, 5-597.34%, 5-597.35%, 5-597.36%, 5-597.3x%, 5-598.0%, 5-628.2%, 5-628.4%, 5-649.50%, 5-649.51%, 5-649.5x%, 5-649.a0%, 5-649.a1%, 5-649.ax%, 5-649.b0%, 5-649.b1%, 5-649.b2%, 5-649.b3%, 5-649.b4%, 5-649.bx%, 5-663.10%, 5-663.11%, 5-663.12%, 5-663.13%, 5-663.14%, 5-663.15%, 5-663.1x%, 5-663.20%, 5-663.21%, 5-663.22%, 5-663.23%, 5-663.24%, 5-663.25%, 5-663.2x%, 5-683.40%, 5-683.41%, 5-683.42%, 5-683.43%, 5-683.44%, 5-683.45%, 5-683.4x%, 5-704.4c%, 5-704.4d%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-704.4g%, 5-704.4m%, 5-704.4n%, 5-704.4p%, 5-704.4q%, 5-704.4r%, 5-704.4s%, 5-704.4t%, 5-704.4u%, 5-704.4v%, 5-704.5c%, 5-704.5d%, 5-704.5g%, 5-704.5m%, 5-704.5n%, 5-704.5p%, 5-704.5q%, 5-704.5r%, 5-704.5s%, 5-704.5t%, 5-704.5u%, 5-704.5v%, 5-704.62%, 5-704.63%, 5-704.66%, 5-704.67%, 5-704.6a%, 5-704.6e%, 5-704.6f%, 5-704.6g%, 5-704.6n%, 5-704.6p%, 5-707.30%, 5-707.31%, 5-707.32%, 5-707.3x%, 5-781.0a%, 5-781.0b%, 5-781.0c%, 5-781.1a%, 5-781.1b%, 5-781.1c%, 5-781.2a%, 5-781.2b%, 5-781.2c%, 5-781.3a%, 5-781.3b%, 5-781.3c%, 5-781.4a%, 5-781.4b%, 5-781.4c%, 5-781.5a%, 5-781.5b%, 5-781.5c%, 5-781.6a%, 5-781.6b%, 5-781.6c%, 5-781.8a%, 5-781.8b%, 5-781.8c%, 5-781.9a%, 5-781.9b%, 5-781.9c%, 5-781.a4%, 5-781.a5%, 5-781.a6%, 5-781.a7%, 5-781.a8%, 5-781.a9%, 5-781.ab%, 5-781.ac%, 5-784.c0%, 5-784.c1%, 5-784.c3%, 5-784.c4%, 5-784.c6%, 5-784.c7%, 5-784.c9%, 5-784.ca%, 5-784.cd%, 5-784.cf%, 5-784.ch%, 5-784.ck%, 5-784.cn%, 5-784.cp%, 5-784.cr%, 5-784.cs%, 5-784.ct%, 5-784.cu%, 5-784.cv%, 5-784.cw%, 5-784.cx%, 5-784.cz%, 5-784.e0%, 5-784.e1%, 5-784.e3%, 5-784.e4%, 5-784.e6%, 5-784.e7%, 5-784.e9%, 5-784.ea%, 5-784.ed%, 5-784.ef%, 5-784.eh%, 5-784.ek%, 5-784.en%, 5-784.ep%, 5-784.er%, 5-784.es%, 5-784.et%, 5-784.eu%, 5-784.ev%, 5-784.ew%, 5-784.ex%, 5-784.ez%, 5-788.52%, 5-788.56%, 5-788.57%, 5-788.5c%, 5-788.5d%, 5-788.5e%, 5-788.5f%, 5-788.5g%, 5-788.5j%, 5-788.60%, 5-788.61%, 5-788.62%, 5-788.63%, 5-788.64%, 5-788.65%, 5-788.66%, 5-788.67%, 5-788.68%, 5-788.69%, 5-790.00%, 5-790.01%, 5-790.02%, 5-790.03%, 5-790.04%, 5-790.05%, 5-790.06%, 5-790.07%, 5-790.08%, 5-790.09%, 5-790.0a%, 5-790.0b%, 5-790.0c%, 5-790.0d%, 5-790.0e%, 5-790.0f%, 5-790.0g%, 5-790.0h%, 5-790.0j%, 5-790.0k%, 5-790.0m%, 5-790.0n%, 5-790.0p%, 5-790.0q%, 5-790.0r%, 5-790.0s%, 5-790.0t%, 5-790.0u%, 5-790.0v%, 5-790.0w%, 5-790.0z%, 5-790.10%, 5-790.11%, 5-790.12%, 5-790.13%, 5-790.14%, 5-790.15%, 5-790.16%, 5-790.17%, 5-790.18%, 5-790.19%, 5-790.1a%, 5-790.1b%, 5-790.1c%, 5-790.1d%, 5-790.1e%, 5-790.1f%, 5-790.1g%, 5-790.1h%, 5-790.1j%, 5-790.1k%, 5-790.1m%, 5-790.1n%, 5-790.1p%, 5-790.1q%, 5-790.1r%, 5-790.1s%, 5-790.1t%, 5-790.1u%, 5-790.1v%, 5-790.1w%, 5-790.1z%, 5-790.20%, 5-790.21%, 5-790.22%, 5-790.23%, 5-790.24%, 5-790.25%, 5-790.26%, 5-790.27%, 5-790.28%, 5-790.29%, 5-790.2b%, 5-790.2c%, 5-790.2e%, 5-790.2f%, 5-790.2g%, 5-790.2h%, 5-790.2k%, 5-790.2m%, 5-790.2n%, 5-790.2p%, 5-790.2q%, 5-790.2r%, 5-790.2v%, 5-790.2w%, 5-790.2z%, 5-790.31%, 5-790.32%, 5-790.33%, 5-790.34%, 5-790.35%, 5-790.36%, 5-790.37%, 5-790.38%, 5-790.39%, 5-790.3e%, 5-790.3f%, 5-790.3g%, 5-790.3h%, 5-790.3k%, 5-790.3m%, 5-790.3n%, 5-790.3p%, 5-790.3q%, 5-790.3r%, 5-790.41%, 5-790.42%, 5-790.43%, 5-790.44%, 5-790.45%, 5-790.46%, 5-790.47%, 5-790.48%, 5-790.49%, 5-790.4e%, 5-790.4f%, 5-790.4g%, 5-790.4h%, 5-790.4k%, 5-790.4m%, 5-790.4n%, 5-790.4p%, 5-790.4q%, 5-790.4r%, 5-790.51%, 5-790.52%, 5-790.54%, 5-790.55%, 5-790.57%, 5-790.58%, 5-790.59%, 5-790.5e%, 5-790.5f%, 5-790.5g%, 5-790.5h%, 5-790.5k%, 5-790.5m%, 5-790.5n%, 5-790.5p%, 5-790.5q%, 5-790.5r%, 5-790.60%, 5-790.61%, 5-790.62%, 5-790.63%, 5-790.64%, 5-790.65%, 5-790.66%, 5-790.67%, 5-790.68%, 5-790.69%, 5-790.6a%, 5-790.6b%, 5-790.6c%, 5-790.6d%, 5-790.6e%, 5-790.6f%, 5-790.6g%, 5-790.6h%, 5-790.6j%, 5-790.6k%, 5-790.6m%, 5-790.6n%, 5-790.6p%, 5-790.6q%, 5-790.6r%, 5-790.6s%, 5-790.6t%, 5-790.6u%, 5-790.6v%, 5-790.6w%, 5-790.6z%, 5-790.71%, 5-790.72%, 5-790.73%, 5-790.7e%, 5-790.7f%, 5-790.7g%, 5-790.7h%, 5-790.7k%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-790.7m%, 5-790.7n%, 5-790.81%, 5-790.82%, 5-790.8e%, 5-790.8f%, 5-790.8g%, 5-790.8h%, 5-790.8k%, 5-790.90%, 5-790.91%, 5-790.92%, 5-790.93%, 5-790.94%, 5-790.95%, 5-790.96%, 5-790.97%, 5-790.98%, 5-790.99%, 5-790.9a%, 5-790.9b%, 5-790.9c%, 5-790.9d%, 5-790.9e%, 5-790.9f%, 5-790.9g%, 5-790.9h%, 5-790.9j%, 5-790.9k%, 5-790.9m%, 5-790.9n%, 5-790.9p%, 5-790.9q%, 5-790.9r%, 5-790.9s%, 5-790.9t%, 5-790.9u%, 5-790.9v%, 5-790.9w%, 5-790.9z%, 5-790.cd%, 5-790.ce%, 5-790.cf%, 5-790.cg%, 5-790.ch%, 5-790.ck%, 5-790.cm%, 5-790.cn%, 5-790.cs%, 5-790.ct%, 5-790.d0%, 5-790.d1%, 5-790.d2%, 5-790.d3%, 5-790.d4%, 5-790.d5%, 5-790.d6%, 5-790.d7%, 5-790.d8%, 5-790.d9%, 5-790.da%, 5-790.db%, 5-790.dc%, 5-790.dd%, 5-790.de%, 5-790.df%, 5-790.dg%, 5-790.dh%, 5-790.dj%, 5-790.dk%, 5-790.dm%, 5-790.dn%, 5-790.dp%, 5-790.dq%, 5-790.dr%, 5-790.ds%, 5-790.dt%, 5-790.du%, 5-790.dv%, 5-790.dw%, 5-790.dz%, 5-790.k0%, 5-790.k1%, 5-790.k2%, 5-790.k3%, 5-790.k4%, 5-790.k5%, 5-790.k6%, 5-790.k7%, 5-790.k8%, 5-790.k9%, 5-790.ka%, 5-790.kb%, 5-790.kc%, 5-790.kd%, 5-790.ke%, 5-790.kf%, 5-790.kg%, 5-790.kh%, 5-790.kj%, 5-790.kk%, 5-790.km%, 5-790.kn%, 5-790.kq%, 5-790.kr%, 5-790.ks%, 5-790.kt%, 5-790.ku%, 5-790.kv%, 5-790.kw%, 5-790.kz%, 5-790.m1%, 5-790.m2%, 5-790.m3%, 5-790.m4%, 5-790.m5%, 5-790.m6%, 5-790.m7%, 5-790.m8%, 5-790.m9%, 5-790.ma%, 5-790.mb%, 5-790.md%, 5-790.mf%, 5-790.mg%, 5-790.mh%, 5-790.mk%, 5-790.mm%, 5-790.mn%, 5-790.mp%, 5-790.mq%, 5-790.mr%, 5-790.ms%, 5-790.mt%, 5-790.mu%, 5-790.mv%, 5-790.n0%, 5-790.n1%, 5-790.n2%, 5-790.n3%, 5-790.n4%, 5-790.n5%, 5-790.n6%, 5-790.n7%, 5-790.n8%, 5-790.n9%, 5-790.na%, 5-790.nb%, 5-790.nc%, 5-790.nd%, 5-790.ne%, 5-790.nf%, 5-790.ng%, 5-790.nh%, 5-790.nj%, 5-790.nk%, 5-790.nm%, 5-790.nn%, 5-790.np%, 5-790.nq%, 5-790.nr%, 5-790.ns%, 5-790.nt%, 5-790.nu%, 5-790.nv%, 5-790.nw%, 5-790.nz%, 5-790.p0%, 5-790.p1%, 5-790.p2%, 5-790.p3%, 5-790.p4%, 5-790.p5%, 5-790.p6%, 5-790.p7%, 5-790.p8%, 5-790.p9%, 5-790.pa%, 5-790.pb%, 5-790.pc%, 5-790.pd%, 5-790.pe%, 5-790.pf%, 5-790.pg%, 5-790.ph%, 5-790.pj%, 5-790.pk%, 5-790.pm%, 5-790.pn%, 5-790.pp%, 5-790.pq%, 5-790.pr%, 5-790.ps%, 5-790.pt%, 5-790.pu%, 5-790.pv%, 5-790.pw%, 5-790.pz%, 5-790.qd%, 5-790.x0%, 5-790.x1%, 5-790.x2%, 5-790.x3%, 5-790.x4%, 5-790.x5%, 5-790.x6%, 5-790.x7%, 5-790.x8%, 5-790.x9%, 5-790.xa%, 5-790.xb%, 5-790.xc%, 5-790.xd%, 5-790.xe%, 5-790.xf%, 5-790.xg%, 5-790.xh%, 5-790.xj%, 5-790.xk%, 5-790.xm%, 5-790.xn%, 5-790.xp%, 5-790.xq%, 5-790.xr%, 5-790.xs%, 5-790.xt%, 5-790.xu%, 5-790.xv%, 5-790.xw%, 5-790.xz%, 5-791.02%, 5-791.05%, 5-791.08%, 5-791.0g%, 5-791.0m%, 5-791.0q%, 5-791.0x%, 5-791.12%, 5-791.15%, 5-791.18%, 5-791.1g%, 5-791.1m%, 5-791.1q%, 5-791.1x%, 5-791.22%, 5-791.25%, 5-791.28%, 5-791.2g%, 5-791.2m%, 5-791.2q%, 5-791.2x%, 5-791.32%, 5-791.3g%, 5-791.3m%, 5-791.3x%, 5-791.42%, 5-791.4g%, 5-791.4x%, 5-791.52%, 5-791.55%, 5-791.58%, 5-791.5g%, 5-791.5m%, 5-791.5q%, 5-791.5x%, 5-791.62%, 5-791.65%, 5-791.68%, 5-791.6g%, 5-791.6m%, 5-791.6q%, 5-791.6x%, 5-791.72%, 5-791.75%, 5-791.78%, 5-791.7g%, 5-791.7m%, 5-791.7q%, 5-791.7x%, 5-791.82%, 5-791.85%, 5-791.88%, 5-791.8g%, 5-791.8m%, 5-791.8q%, 5-791.8x%, 5-791.92%, 5-791.95%, 5-791.98%, 5-791.9g%, 5-791.9m%, 5-791.9q%, 5-791.9x%, 5-791.c2%, 5-791.c5%, 5-791.c8%, 5-791.cg%, 5-791.cm%, 5-791.cq%, 5-791.cx%, 5-791.d2%, 5-791.d5%, 5-791.d8%, 5-791.dg%, 5-791.dm%, 5-791.dq%, 5-791.dx%, 5-791.g2%, 5-791.g5%, 5-791.g8%, 5-791.gg%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-791.gm%, 5-791.gq%, 5-791.gx%, 5-791.k2%, 5-791.k5%, 5-791.k8%, 5-791.kg%, 5-791.km%, 5-791.kq%, 5-791.kx%, 5-791.m2%, 5-791.m5%, 5-791.m8%, 5-791.mg%, 5-791.mm%, 5-791.mq%, 5-791.mx%, 5-791.n2%, 5-791.n5%, 5-791.n8%, 5-791.ng%, 5-791.nm%, 5-791.nq%, 5-791.nx%, 5-792.02%, 5-792.05%, 5-792.08%, 5-792.0g%, 5-792.0m%, 5-792.0q%, 5-792.0x%, 5-792.12%, 5-792.15%, 5-792.18%, 5-792.1g%, 5-792.1m%, 5-792.1q%, 5-792.1x%, 5-792.22%, 5-792.25%, 5-792.28%, 5-792.2g%, 5-792.2m%, 5-792.2q%, 5-792.2x%, 5-792.32%, 5-792.3g%, 5-792.3m%, 5-792.3x%, 5-792.42%, 5-792.4g%, 5-792.4x%, 5-792.52%, 5-792.55%, 5-792.58%, 5-792.5g%, 5-792.5m%, 5-792.5q%, 5-792.5x%, 5-792.62%, 5-792.65%, 5-792.68%, 5-792.6g%, 5-792.6m%, 5-792.6q%, 5-792.6x%, 5-792.72%, 5-792.75%, 5-792.78%, 5-792.7g%, 5-792.7m%, 5-792.7q%, 5-792.7x%, 5-792.82%, 5-792.85%, 5-792.88%, 5-792.8g%, 5-792.8m%, 5-792.8q%, 5-792.8x%, 5-792.92%, 5-792.95%, 5-792.98%, 5-792.9g%, 5-792.9m%, 5-792.9q%, 5-792.9x%, 5-792.g2%, 5-792.g5%, 5-792.g8%, 5-792.gg%, 5-792.gm%, 5-792.gq%, 5-792.gx%, 5-792.k2%, 5-792.k5%, 5-792.k8%, 5-792.kg%, 5-792.km%, 5-792.kq%, 5-792.kx%, 5-792.m2%, 5-792.m5%, 5-792.m8%, 5-792.mg%, 5-792.mm%, 5-792.mq%, 5-792.mx%, 5-792.n2%, 5-792.n5%, 5-792.n8%, 5-792.ng%, 5-792.nm%, 5-792.nq%, 5-792.nx%, 5-792.x2%, 5-792.x5%, 5-792.x8%, 5-792.xg%, 5-792.xm%, 5-792.xq%, 5-792.xx%, 5-792.y%, 5-793.11%, 5-793.13%, 5-793.14%, 5-793.16%, 5-793.17%, 5-793.19%, 5-793.1e%, 5-793.1f%, 5-793.1h%, 5-793.1j%, 5-793.1k%, 5-793.1n%, 5-793.1p%, 5-793.1r%, 5-793.1x%, 5-793.21%, 5-793.23%, 5-793.24%, 5-793.26%, 5-793.27%, 5-793.29%, 5-793.2e%, 5-793.2f%, 5-793.2h%, 5-793.2j%, 5-793.2k%, 5-793.2n%, 5-793.2p%, 5-793.2r%, 5-793.2x%, 5-793.31%, 5-793.33%, 5-793.34%, 5-793.36%, 5-793.37%, 5-793.39%, 5-793.3e%, 5-793.3f%, 5-793.3h%, 5-793.3j%, 5-793.3k%, 5-793.3n%, 5-793.3p%, 5-793.3r%, 5-793.3x%, 5-793.41%, 5-793.43%, 5-793.4e%, 5-793.4f%, 5-793.4h%, 5-793.4k%, 5-793.4n%, 5-793.4x%, 5-793.51%, 5-793.5e%, 5-793.5f%, 5-793.5h%, 5-793.5k%, 5-793.5x%, 5-793.61%, 5-793.63%, 5-793.64%, 5-793.66%, 5-793.67%, 5-793.69%, 5-793.6e%, 5-793.6f%, 5-793.6h%, 5-793.6j%, 5-793.6k%, 5-793.6n%, 5-793.6p%, 5-793.6r%, 5-793.6x%, 5-793.71%, 5-793.73%, 5-793.74%, 5-793.76%, 5-793.77%, 5-793.79%, 5-793.7e%, 5-793.7f%, 5-793.7h%, 5-793.7j%, 5-793.7k%, 5-793.7n%, 5-793.7p%, 5-793.7r%, 5-793.7x%, 5-793.81%, 5-793.83%, 5-793.84%, 5-793.86%, 5-793.87%, 5-793.89%, 5-793.8e%, 5-793.8f%, 5-793.8h%, 5-793.8j%, 5-793.8k%, 5-793.8n%, 5-793.8p%, 5-793.8r%, 5-793.8x%, 5-793.91%, 5-793.93%, 5-793.94%, 5-793.96%, 5-793.97%, 5-793.99%, 5-793.9e%, 5-793.9f%, 5-793.9h%, 5-793.9k%, 5-793.9n%, 5-793.9p%, 5-793.9r%, 5-793.9x%, 5-793.a1%, 5-793.a3%, 5-793.a4%, 5-793.a7%, 5-793.a9%, 5-793.ae%, 5-793.af%, 5-793.ah%, 5-793.ak%, 5-793.an%, 5-793.ap%, 5-793.ar%, 5-793.ax%, 5-793.b1%, 5-793.b3%, 5-793.b4%, 5-793.b6%, 5-793.b7%, 5-793.b9%, 5-793.be%, 5-793.bf%, 5-793.bh%, 5-793.bk%, 5-793.bn%, 5-793.bp%, 5-793.br%, 5-793.bx%, 5-793.c1%, 5-793.c3%, 5-793.c4%, 5-793.c6%, 5-793.c7%, 5-793.c9%, 5-793.ce%, 5-793.cf%, 5-793.ch%, 5-793.ck%, 5-793.cn%, 5-793.cp%, 5-793.cr%, 5-793.cx%, 5-793.ef%, 5-793.eh%, 5-793.ej%, 5-793.ek%, 5-793.en%, 5-793.ep%, 5-793.er%, 5-793.ex%, 5-793.g1%, 5-793.g3%, 5-793.g4%, 5-793.g6%, 5-793.g7%, 5-793.g9%, 5-793.ge%, 5-793.gf%, 5-793.gh%, 5-793.gk%, 5-793.gn%, 5-793.gp%, 5-793.gr%, 5-793.gx%, 5-793.k1%, 5-793.k3%, 5-793.k4%, 5-793.k6%, 5-793.k7%, 5-793.k9%, 5-793.ke%, 5-793.kf%, 5-793.kh%, 5-793.kj%, 5-793.kk%, 5-793.kn%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-793.kp%, 5-793.kr%, 5-793.kx%, 5-793.m1%, 5-793.m3%, 5-793.m4%, 5-793.m6%, 5-793.m7%, 5-793.m9%, 5-793.me%, 5-793.mf%, 5-793.mh%, 5-793.mk%, 5-793.mn%, 5-793.mp%, 5-793.mr%, 5-793.mx%, 5-793.n1%, 5-793.n3%, 5-793.n4%, 5-793.n6%, 5-793.n7%, 5-793.n9%, 5-793.ne%, 5-793.nf%, 5-793.nh%, 5-793.nj%, 5-793.nk%, 5-793.nn%, 5-793.np%, 5-793.nr%, 5-793.nx%, 5-793.x1%, 5-793.x3%, 5-793.x4%, 5-793.x6%, 5-793.x7%, 5-793.x9%, 5-793.xe%, 5-793.xf%, 5-793.xh%, 5-793.xj%, 5-793.xk%, 5-793.xn%, 5-793.xp%, 5-793.xr%, 5-793.xx%, 5-793.y%, 5-794.01%, 5-794.03%, 5-794.04%, 5-794.06%, 5-794.07%, 5-794.09%, 5-794.0e%, 5-794.0f%, 5-794.0h%, 5-794.0j%, 5-794.0k%, 5-794.0n%, 5-794.0p%, 5-794.0r%, 5-794.0x%, 5-794.11%, 5-794.13%, 5-794.14%, 5-794.16%, 5-794.17%, 5-794.19%, 5-794.1e%, 5-794.1f%, 5-794.1h%, 5-794.1j%, 5-794.1k%, 5-794.1n%, 5-794.1p%, 5-794.1r%, 5-794.1x%, 5-794.21%, 5-794.23%, 5-794.24%, 5-794.26%, 5-794.27%, 5-794.29%, 5-794.2e%, 5-794.2f%, 5-794.2h%, 5-794.2j%, 5-794.2k%, 5-794.2n%, 5-794.2p%, 5-794.2r%, 5-794.2x%, 5-794.31%, 5-794.33%, 5-794.3e%, 5-794.3f%, 5-794.3h%, 5-794.3k%, 5-794.3n%, 5-794.3x%, 5-794.41%, 5-794.4e%, 5-794.4f%, 5-794.4h%, 5-794.4k%, 5-794.4x%, 5-794.51%, 5-794.53%, 5-794.54%, 5-794.56%, 5-794.57%, 5-794.59%, 5-794.5e%, 5-794.5f%, 5-794.5h%, 5-794.5j%, 5-794.5k%, 5-794.5n%, 5-794.5p%, 5-794.5r%, 5-794.5x%, 5-794.61%, 5-794.63%, 5-794.64%, 5-794.66%, 5-794.67%, 5-794.69%, 5-794.6e%, 5-794.6f%, 5-794.6h%, 5-794.6j%, 5-794.6k%, 5-794.6n%, 5-794.6p%, 5-794.6r%, 5-794.6x%, 5-794.71%, 5-794.73%, 5-794.74%, 5-794.76%, 5-794.77%, 5-794.79%, 5-794.7e%, 5-794.7f%, 5-794.7h%, 5-794.7j%, 5-794.7k%, 5-794.7n%, 5-794.7p%, 5-794.7r%, 5-794.7x%, 5-794.81%, 5-794.83%, 5-794.84%, 5-794.86%, 5-794.87%, 5-794.89%, 5-794.8e%, 5-794.8f%, 5-794.8h%, 5-794.8j%, 5-794.8k%, 5-794.8n%, 5-794.8p%, 5-794.8r%, 5-794.8x%, 5-794.a1%, 5-794.a3%, 5-794.a4%, 5-794.a7%, 5-794.a9%, 5-794.ae%, 5-794.af%, 5-794.ah%, 5-794.ak%, 5-794.an%, 5-794.ap%, 5-794.ar%, 5-794.ax%, 5-794.b1%, 5-794.b3%, 5-794.b4%, 5-794.b6%, 5-794.b7%, 5-794.b9%, 5-794.be%, 5-794.bf%, 5-794.bh%, 5-794.bk%, 5-794.bn%, 5-794.bp%, 5-794.br%, 5-794.bx%, 5-794.c1%, 5-794.c3%, 5-794.c4%, 5-794.c6%, 5-794.c7%, 5-794.c9%, 5-794.ce%, 5-794.cf%, 5-794.ch%, 5-794.ck%, 5-794.cn%, 5-794.cp%, 5-794.cr%, 5-794.cx%, 5-794.ef%, 5-794.eh%, 5-794.ej%, 5-794.ek%, 5-794.en%, 5-794.ep%, 5-794.er%, 5-794.ex%, 5-794.g1%, 5-794.g3%, 5-794.g4%, 5-794.g6%, 5-794.g7%, 5-794.g9%, 5-794.ge%, 5-794.gf%, 5-794.gh%, 5-794.gk%, 5-794.gn%, 5-794.gp%, 5-794.gr%, 5-794.gx%, 5-794.k1%, 5-794.k3%, 5-794.k4%, 5-794.k6%, 5-794.k7%, 5-794.k9%, 5-794.ke%, 5-794.kf%, 5-794.kh%, 5-794.kj%, 5-794.kk%, 5-794.kn%, 5-794.kp%, 5-794.kr%, 5-794.kx%, 5-794.m1%, 5-794.m3%, 5-794.m4%, 5-794.m6%, 5-794.m7%, 5-794.m9%, 5-794.me%, 5-794.mf%, 5-794.mh%, 5-794.mk%, 5-794.mn%, 5-794.mp%, 5-794.mr%, 5-794.mx%, 5-794.n1%, 5-794.n3%, 5-794.n4%, 5-794.n6%, 5-794.n7%, 5-794.n9%, 5-794.ne%, 5-794.nf%, 5-794.nh%, 5-794.nj%, 5-794.nk%, 5-794.nn%, 5-794.np%, 5-794.nr%, 5-794.nx%, 5-794.x1%, 5-794.x3%, 5-794.x4%, 5-794.x6%, 5-794.x7%, 5-794.x9%, 5-794.xe%, 5-794.xf%, 5-794.xh%, 5-794.xj%, 5-794.xk%, 5-794.xn%, 5-794.xp%, 5-794.xr%, 5-794.xx%, 5-794.y%, 5-795.10%, 5-795.1a%, 5-795.1b%, 5-795.1c%, 5-795.1u%, 5-795.1v%, 5-795.1w%, 5-795.1x%, 5-795.1z%, 5-795.20%, 5-795.2a%, 5-795.2b%, 5-795.2c%, 5-795.2u%, 5-795.2v%, 5-795.2w%, 5-795.2x%, 5-795.2z%, 5-795.30%, 5-795.3a%, 5-795.3b%, 5-795.3c%, 5-795.3u%, 5-795.3v%, 5-795.3w%, 5-795.3x%, 5-795.3z%, 5-795.40%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-795.4a%, 5-795.4b%, 5-795.4c%, 5-795.4u%, 5-795.4v%, 5-795.4w%, 5-795.4x%, 5-795.4z%, 5-795.50%, 5-795.5a%, 5-795.5b%, 5-795.5c%, 5-795.5u%, 5-795.5v%, 5-795.5w%, 5-795.5x%, 5-795.5z%, 5-795.60%, 5-795.6a%, 5-795.6b%, 5-795.6c%, 5-795.6u%, 5-795.6v%, 5-795.6w%, 5-795.6x%, 5-795.6z%, 5-795.80%, 5-795.8a%, 5-795.8b%, 5-795.8c%, 5-795.8u%, 5-795.8v%, 5-795.8w%, 5-795.8x%, 5-795.8z%, 5-795.e0%, 5-795.ea%, 5-795.eb%, 5-795.ec%, 5-795.eu%, 5-795.ev%, 5-795.ew%, 5-795.ex%, 5-795.ez%, 5-795.g0%, 5-795.ga%, 5-795.gb%, 5-795.gc%, 5-795.gu%, 5-795.gv%, 5-795.gw%, 5-795.gx%, 5-795.gz%, 5-795.k0%, 5-795.ka%, 5-795.kb%, 5-795.kc%, 5-795.ku%, 5-795.kv%, 5-795.kw%, 5-795.kx%, 5-795.kz%, 5-795.ma%, 5-795.mb%, 5-795.mu%, 5-795.mv%, 5-795.mx%, 5-795.n0%, 5-795.na%, 5-795.nb%, 5-795.nc%, 5-795.nu%, 5-795.nv%, 5-795.nw%, 5-795.nx%, 5-795.nz%, 5-795.pb%, 5-795.pv%, 5-795.px%, 5-795.x0%, 5-795.xa%, 5-795.xb%, 5-795.xc%, 5-795.xu%, 5-795.xv%, 5-795.xw%, 5-795.xx%, 5-795.xz%, 5-795.y%, 5-796.00%, 5-796.0a%, 5-796.0b%, 5-796.0c%, 5-796.0u%, 5-796.0v%, 5-796.0w%, 5-796.0x%, 5-796.0z%, 5-796.10%, 5-796.1a%, 5-796.1b%, 5-796.1c%, 5-796.1u%, 5-796.1v%, 5-796.1w%, 5-796.1x%, 5-796.1z%, 5-796.20%, 5-796.2a%, 5-796.2b%, 5-796.2c%, 5-796.2u%, 5-796.2v%, 5-796.2w%, 5-796.2x%, 5-796.2z%, 5-796.30%, 5-796.3a%, 5-796.3b%, 5-796.3c%, 5-796.3u%, 5-796.3v%, 5-796.3w%, 5-796.3x%, 5-796.3z%, 5-796.40%, 5-796.4a%, 5-796.4b%, 5-796.4c%, 5-796.4u%, 5-796.4v%, 5-796.4w%, 5-796.4x%, 5-796.4z%, 5-796.50%, 5-796.5a%, 5-796.5b%, 5-796.5c%, 5-796.5u%, 5-796.5v%, 5-796.5w%, 5-796.5x%, 5-796.5z%, 5-796.60%, 5-796.6a%, 5-796.6b%, 5-796.6c%, 5-796.6u%, 5-796.6v%, 5-796.6w%, 5-796.6x%, 5-796.6z%, 5-796.e0%, 5-796.ea%, 5-796.eb%, 5-796.ec%, 5-796.eu%, 5-796.ev%, 5-796.ew%, 5-796.ex%, 5-796.ez%, 5-796.g0%, 5-796.ga%, 5-796.gb%, 5-796.gc%, 5-796.gu%, 5-796.gv%, 5-796.gw%, 5-796.gx%, 5-796.gz%, 5-796.k0%, 5-796.ka%, 5-796.kb%, 5-796.kc%, 5-796.ku%, 5-796.kv%, 5-796.kw%, 5-796.kx%, 5-796.kz%, 5-796.ma%, 5-796.mb%, 5-796.mu%, 5-796.mv%, 5-796.mx%, 5-796.n0%, 5-796.na%, 5-796.nb%, 5-796.nc%, 5-796.nu%, 5-796.nv%, 5-796.nw%, 5-796.nx%, 5-796.nz%, 5-796.pb%, 5-796.pv%, 5-796.px%, 5-796.x0%, 5-796.xa%, 5-796.xb%, 5-796.xc%, 5-796.xu%, 5-796.xv%, 5-796.xw%, 5-796.xx%, 5-796.xz%, 5-796.y%, 5-797.1s%, 5-797.1t%, 5-797.2s%, 5-797.2t%, 5-797.3s%, 5-797.3t%, 5-797.4s%, 5-797.4t%, 5-797.5s%, 5-797.5t%, 5-797.6s%, 5-797.6t%, 5-797.7s%, 5-797.7t%, 5-797.es%, 5-797.et%, 5-797.ks%, 5-797.kt%, 5-797.ms%, 5-797.mt%, 5-797.ns%, 5-797.nt%, 5-797.pt%, 5-797.xs%, 5-797.xt%, 5-797.y%, 5-79a.00%, 5-79a.01%, 5-79a.03%, 5-79a.04%, 5-79a.05%, 5-79a.06%, 5-79a.07%, 5-79a.08%, 5-79a.09%, 5-79a.0a%, 5-79a.0b%, 5-79a.0c%, 5-79a.0d%, 5-79a.0e%, 5-79a.0f%, 5-79a.0g%, 5-79a.0h%, 5-79a.0j%, 5-79a.0k%, 5-79a.0m%, 5-79a.0n%, 5-79a.0p%, 5-79a.0q%, 5-79a.0r%, 5-79a.10%, 5-79a.11%, 5-79a.12%, 5-79a.13%, 5-79a.14%, 5-79a.15%, 5-79a.16%, 5-79a.17%, 5-79a.18%, 5-79a.19%, 5-79a.1a%, 5-79a.1b%, 5-79a.1c%, 5-79a.1d%, 5-79a.1e%, 5-79a.1f%, 5-79a.1g%, 5-79a.1h%, 5-79a.1j%, 5-79a.1k%, 5-79a.1m%, 5-79a.1n%, 5-79a.1p%, 5-79a.1q%, 5-79a.1r%, 5-79a.60%, 5-79a.61%, 5-79a.62%, 5-79a.63%, 5-79a.64%, 5-79a.65%, 5-79a.66%, 5-79a.67%, 5-79a.68%, 5-79a.69%, 5-79a.6a%, 5-79a.6b%, 5-79a.6c%, 5-79a.6d%, 5-79a.6e%, 5-79a.6f%, 5-79a.6g%, 5-79a.6h%, 5-79a.6j%, 5-79a.6k%, 5-79a.6m%, 5-79a.6n%, 5-79a.6p%, 5-79a.6q%, 5-79a.6r%, 5-79a.70%, 5-79a.71%, 5-79a.72%, 5-79a.73%, 5-79a.74%, 5-79a.75%, 5-79a.76%, 5-79a.77%, 5-79a.78%, 5-79a.79%, 5-79a.7a%, 5-79a.7b%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-79a.7c%, 5-79a.7d%, 5-79a.7e%, 5-79a.7f%, 5-79a.7g%, 5-79a.7h%, 5-79a.7j%, 5-79a.7k%, 5-79a.7m%, 5-79a.7n%, 5-79a.7p%, 5-79a.7q%, 5-79a.7r%, 5-79a.81%, 5-79a.82%, 5-79a.83%, 5-79a.84%, 5-79a.85%, 5-79a.86%, 5-79a.87%, 5-79a.88%, 5-79a.89%, 5-79a.8a%, 5-79a.8b%, 5-79a.8c%, 5-79a.8d%, 5-79a.8e%, 5-79a.8f%, 5-79a.8g%, 5-79a.8h%, 5-79a.8j%, 5-79a.8k%, 5-79a.8m%, 5-79a.8n%, 5-79a.8p%, 5-79a.8q%, 5-79a.8r%, 5-79a.ch%, 5-79a.ck%, 5-79a.cm%, 5-79a.e0%, 5-79a.e1%, 5-79a.e3%, 5-79a.e4%, 5-79a.e5%, 5-79a.e6%, 5-79a.e7%, 5-79a.e8%, 5-79a.e9%, 5-79a.ea%, 5-79a.eh%, 5-79a.ej%, 5-79a.ek%, 5-79a.em%, 5-79a.en%, 5-79a.ep%, 5-79a.eq%, 5-79a.g0%, 5-79a.g1%, 5-79a.g3%, 5-79a.g4%, 5-79a.g5%, 5-79a.g6%, 5-79a.g7%, 5-79a.g8%, 5-79a.g9%, 5-79a.gb%, 5-79a.gc%, 5-79a.gd%, 5-79a.gg%, 5-79a.gh%, 5-79a.gj%, 5-79a.gk%, 5-79a.gm%, 5-79a.gn%, 5-79a.gp%, 5-79a.gq%, 5-79a.gr%, 5-79a.x0%, 5-79a.x1%, 5-79a.x2%, 5-79a.x3%, 5-79a.x4%, 5-79a.x5%, 5-79a.x6%, 5-79a.x7%, 5-79a.x8%, 5-79a.x9%, 5-79a.xa%, 5-79a.xb%, 5-79a.xc%, 5-79a.xd%, 5-79a.xe%, 5-79a.xf%, 5-79a.xg%, 5-79a.xh%, 5-79a.xj%, 5-79a.xk%, 5-79a.xm%, 5-79a.xn%, 5-79a.xp%, 5-79a.xq%, 5-79a.xr%, 5-79b.00%, 5-79b.01%, 5-79b.02%, 5-79b.03%, 5-79b.04%, 5-79b.05%, 5-79b.06%, 5-79b.07%, 5-79b.08%, 5-79b.09%, 5-79b.0a%, 5-79b.0b%, 5-79b.0c%, 5-79b.0d%, 5-79b.0e%, 5-79b.0f%, 5-79b.0g%, 5-79b.0h%, 5-79b.0j%, 5-79b.0k%, 5-79b.0m%, 5-79b.0n%, 5-79b.0p%, 5-79b.0q%, 5-79b.0r%, 5-79b.10%, 5-79b.11%, 5-79b.12%, 5-79b.13%, 5-79b.14%, 5-79b.15%, 5-79b.16%, 5-79b.17%, 5-79b.18%, 5-79b.19%, 5-79b.1a%, 5-79b.1b%, 5-79b.1c%, 5-79b.1d%, 5-79b.1e%, 5-79b.1f%, 5-79b.1g%, 5-79b.1h%, 5-79b.1j%, 5-79b.1k%, 5-79b.1m%, 5-79b.1n%, 5-79b.1p%, 5-79b.1q%, 5-79b.1r%, 5-79b.20%, 5-79b.21%, 5-79b.22%, 5-79b.23%, 5-79b.24%, 5-79b.25%, 5-79b.26%, 5-79b.27%, 5-79b.28%, 5-79b.29%, 5-79b.2a%, 5-79b.2b%, 5-79b.2c%, 5-79b.2d%, 5-79b.2e%, 5-79b.2f%, 5-79b.2g%, 5-79b.2h%, 5-79b.2j%, 5-79b.2k%, 5-79b.2m%, 5-79b.2n%, 5-79b.2p%, 5-79b.2q%, 5-79b.2r%, 5-79b.60%, 5-79b.61%, 5-79b.62%, 5-79b.63%, 5-79b.64%, 5-79b.65%, 5-79b.66%, 5-79b.67%, 5-79b.68%, 5-79b.69%, 5-79b.6a%, 5-79b.6b%, 5-79b.6c%, 5-79b.6d%, 5-79b.6e%, 5-79b.6f%, 5-79b.6g%, 5-79b.6h%, 5-79b.6j%, 5-79b.6k%, 5-79b.6m%, 5-79b.6n%, 5-79b.6p%, 5-79b.6q%, 5-79b.6r%, 5-79b.70%, 5-79b.71%, 5-79b.72%, 5-79b.73%, 5-79b.74%, 5-79b.75%, 5-79b.76%, 5-79b.77%, 5-79b.78%, 5-79b.79%, 5-79b.7a%, 5-79b.7b%, 5-79b.7c%, 5-79b.7d%, 5-79b.7e%, 5-79b.7f%, 5-79b.7g%, 5-79b.7h%, 5-79b.7j%, 5-79b.7k%, 5-79b.7m%, 5-79b.7n%, 5-79b.7p%, 5-79b.7q%, 5-79b.7r%, 5-79b.80%, 5-79b.81%, 5-79b.82%, 5-79b.83%, 5-79b.84%, 5-79b.85%, 5-79b.86%, 5-79b.87%, 5-79b.88%, 5-79b.89%, 5-79b.8a%, 5-79b.8b%, 5-79b.8c%, 5-79b.8d%, 5-79b.8e%, 5-79b.8f%, 5-79b.8g%, 5-79b.8h%, 5-79b.8j%, 5-79b.8k%, 5-79b.8m%, 5-79b.8n%, 5-79b.8p%, 5-79b.8q%, 5-79b.8r%, 5-79b.c%, 5-79b.ch%, 5-79b.cj%, 5-79b.ck%, 5-79b.cm%, 5-79b.e0%, 5-79b.e1%, 5-79b.e2%, 5-79b.e3%, 5-79b.e4%, 5-79b.e5%, 5-79b.e6%, 5-79b.e7%, 5-79b.e8%, 5-79b.e9%, 5-79b.ea%, 5-79b.eb%, 5-79b.ec%, 5-79b.ed%, 5-79b.ee%, 5-79b.ef%, 5-79b.eg%, 5-79b.eh%, 5-79b.ej%, 5-79b.ek%, 5-79b.em%, 5-79b.en%, 5-79b.ep%, 5-79b.eq%, 5-79b.er%, 5-79b.g0%, 5-79b.g1%, 5-79b.g3%, 5-79b.g4%, 5-79b.g5%, 5-79b.g6%, 5-79b.g7%, 5-79b.g8%, 5-79b.g9%, 5-79b.ga%, 5-79b.gb%, 5-79b.gc%, 5-79b.gd%, 5-79b.gg%, 5-79b.gh%, 5-79b.gj%, 5-79b.gk%, 5-79b.gm%, 5-79b.gp%, 5-79b.gq%, 5-79b.gr%, 5-79b.x0%, 5-79b.x1%, 5-79b.x2%, 5-79b.x3%, 5-79b.x4%, 5-79b.x5%, 5-79b.x6%, 5-79b.x7%, 5-79b.x8%, 5-79b.x9%, 5-79b.xa%, 5-79b.xb%, 5-79b.xc%, 5-79b.xd%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Liste-n-name	T y p	B e s c h r e i b u n g	Werte
			5-79b.xe%, 5-79b.xf%, 5-79b.xg%, 5-79b.xh%, 5-79b.xj%, 5-79b.xk%, 5-79b.xm%, 5-79b.xn%, 5-79b.xp%, 5-79b.xq%, 5-79b.xr%, 5-801.30%, 5-801.31%, 5-801.33%, 5-801.34%, 5-801.35%, 5-801.36%, 5-801.37%, 5-801.38%, 5-801.39%, 5-801.3e%, 5-801.3f%, 5-801.3g%, 5-801.3h%, 5-801.3j%, 5-801.3k%, 5-801.3m%, 5-801.3n%, 5-801.3p%, 5-801.3q%, 5-801.3r%, 5-801.3s%, 5-801.3t%, 5-801.3x%, 5-801.40%, 5-801.41%, 5-801.43%, 5-801.44%, 5-801.45%, 5-801.46%, 5-801.47%, 5-801.48%, 5-801.49%, 5-801.4e%, 5-801.4f%, 5-801.4g%, 5-801.4h%, 5-801.4j%, 5-801.4k%, 5-801.4m%, 5-801.4n%, 5-801.4p%, 5-801.4q%, 5-801.4r%, 5-801.bs%, 5-801.bt%, 5-801.gs%, 5-801.gt%, 5-801.j%, 5-801.ks%, 5-801.kt%, 5-801.m0%, 5-801.m1%, 5-801.m2%, 5-801.m3%, 5-801.m4%, 5-801.m5%, 5-801.m6%, 5-801.m7%, 5-801.m8%, 5-801.m9%, 5-801.me%, 5-801.mf%, 5-801.mg%, 5-801.mh%, 5-801.mj%, 5-801.mk%, 5-801.mm%, 5-801.mn%, 5-801.mp%, 5-801.mq%, 5-801.mr%, 5-801.ms%, 5-801.mt%, 5-801.mx%, 5-801.n0%, 5-801.n1%, 5-801.n3%, 5-801.n4%, 5-801.n5%, 5-801.n6%, 5-801.n7%, 5-801.n8%, 5-801.n9%, 5-801.ne%, 5-801.ng%, 5-801.nh%, 5-801.nj%, 5-801.nk%, 5-801.nm%, 5-801.nn%, 5-801.np%, 5-801.nq%, 5-801.nr%, 5-801.p0%, 5-801.p1%, 5-801.p3%, 5-801.p4%, 5-801.p5%, 5-801.p6%, 5-801.p7%, 5-801.p8%, 5-801.p9%, 5-801.pe%, 5-801.pg%, 5-801.ph%, 5-801.pj%, 5-801.pk%, 5-801.pm%, 5-801.pn%, 5-801.pp%, 5-801.pq%, 5-801.pr%, 5-802.2%, 5-802.3%, 5-803.2%, 5-803.6%, 5-803.b%, 5-803.c%, 5-806.6%, 5-807.72%, 5-807.73%, 5-808.b0%, 5-808.b1%, 5-808.b3%, 5-808.b4%, 5-808.b5%, 5-808.b7%, 5-808.b8%, 5-809.1q%, 5-809.1r%, 5-809.2p%, 5-812.30%, 5-812.31%, 5-812.33%, 5-812.34%, 5-812.35%, 5-812.36%, 5-812.37%, 5-812.38%, 5-812.39%, 5-812.3e%, 5-812.3f%, 5-812.3g%, 5-812.3h%, 5-812.3j%, 5-812.3k%, 5-812.3m%, 5-812.3n%, 5-812.3p%, 5-812.3q%, 5-812.3r%, 5-812.3s%, 5-812.3t%, 5-812.3x%, 5-812.c%, 5-812.m0%, 5-812.m1%, 5-812.m3%, 5-812.m4%, 5-812.m5%, 5-812.m6%, 5-812.m7%, 5-812.m8%, 5-812.m9%, 5-812.me%, 5-812.mg%, 5-812.mh%, 5-812.mj%, 5-812.mk%, 5-812.mm%, 5-812.mn%, 5-812.mp%, 5-812.mq%, 5-812.mr%, 5-812.ms%, 5-812.mt%, 5-812.mx%, 5-812.n2%, 5-813.5%, 5-813.8%, 5-814.2%, 5-814.60%, 5-814.61%, 5-814.62%, 5-814.6x%, 5-814.c%, 5-815.22%, 5-815.32%, 5-820.00%, 5-820.01%, 5-820.02%, 5-820.20%, 5-820.21%, 5-820.22%, 5-820.30%, 5-820.31%, 5-820.40%, 5-820.41%, 5-820.50%, 5-820.51%, 5-820.70%, 5-820.71%, 5-820.72%, 5-820.80%, 5-820.81%, 5-820.82%, 5-820.92%, 5-820.93%, 5-820.94%, 5-820.95%, 5-820.96%, 5-820.x0%, 5-820.x1%, 5-820.x2%, 5-820.y%, 5-821.0%, 5-821.10%, 5-821.11%, 5-821.12%, 5-821.13%, 5-821.14%, 5-821.15%, 5-821.16%, 5-821.18%, 5-821.1x%, 5-821.20%, 5-821.22%, 5-821.24%, 5-821.25%, 5-821.26%, 5-821.27%, 5-821.28%, 5-821.29%, 5-821.2a%, 5-821.2b%, 5-821.2x%, 5-821.30%, 5-821.31%, 5-821.32%, 5-821.33%, 5-821.3x%, 5-821.40%, 5-821.41%, 5-821.42%, 5-821.43%, 5-821.4x%, 5-821.50%, 5-821.51%, 5-821.52%, 5-821.53%, 5-821.5x%, 5-821.60%, 5-821.61%, 5-821.62%, 5-821.63%, 5-821.6x%, 5-821.f0%, 5-821.f1%, 5-821.f2%, 5-821.f3%, 5-821.f4%, 5-821.fx%, 5-821.g0%, 5-821.g1%, 5-821.g2%, 5-821.g3%, 5-821.g4%, 5-821.g5%, 5-821.gx%, 5-821.j0%, 5-821.j1%, 5-821.j2%, 5-821.jx%, 5-822.00%, 5-822.01%, 5-822.02%, 5-822.80%, 5-822.81%, 5-822.83%, 5-822.84%, 5-822.85%, 5-822.86%, 5-822.87%, 5-822.90%, 5-822.91%, 5-822.92%, 5-822.c%, 5-822.f0%, 5-822.f1%, 5-822.f2%, 5-822.g1%, 5-822.g2%, 5-822.h0%, 5-822.h1%, 5-822.h2%, 5-822.j1%, 5-822.j2%, 5-822.k0%, 5-822.k1%, 5-822.k2%, 5-822.x0%, 5-822.x1%, 5-822.x2%, 5-822.y%, 5-823.10%, 5-823.11%, 5-823.19%, 5-823.1a%, 5-823.1b%, 5-823.1c%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Beschreibung	Werte
		5-823.1d%, 5-823.1e%, 5-823.1f%, 5-823.1x%, 5-823.20%, 5-823.21%, 5-823.22%, 5-823.25%, 5-823.26%, 5-823.27%, 5-823.28%, 5-823.29%, 5-823.2a%, 5-823.2b%, 5-823.2x%, 5-823.40%, 5-823.41%, 5-823.42%, 5-823.43%, 5-823.4x%, 5-823.50%, 5-823.51%, 5-823.52%, 5-823.53%, 5-823.54%, 5-823.55%, 5-823.b0%, 5-823.b7%, 5-823.b8%, 5-823.b9%, 5-823.ba%, 5-823.bb%, 5-823.bx%, 5-823.c%, 5-823.f0%, 5-823.f1%, 5-823.f2%, 5-823.fd%, 5-823.fe%, 5-823.ff%, 5-823.fg%, 5-823.fh%, 5-823.fx%, 5-823.h0%, 5-823.h1%, 5-823.k0%, 5-823.k1%, 5-823.k2%, 5-823.k3%, 5-823.k4%, 5-823.k5%, 5-823.k6%, 5-823.k7%, 5-823.kx%, 5-824.00%, 5-824.01%, 5-824.0x%, 5-824.1%, 5-824.20%, 5-824.21%, 5-824.3%, 5-824.4%, 5-824.40%, 5-824.41%, 5-824.5%, 5-824.50%, 5-824.51%, 5-824.52%, 5-824.6%, 5-824.60%, 5-824.61%, 5-824.7%, 5-824.70%, 5-824.71%, 5-824.8%, 5-824.90%, 5-824.91%, 5-824.92%, 5-824.93%, 5-824.94%, 5-824.95%, 5-824.a%, 5-824.x%, 5-824.y%, 5-825.00%, 5-825.01%, 5-825.02%, 5-825.03%, 5-825.04%, 5-825.10%, 5-825.11%, 5-825.12%, 5-825.1x%, 5-825.20%, 5-825.21%, 5-825.2x%, 5-825.3%, 5-825.4%, 5-825.5%, 5-825.6%, 5-825.d%, 5-825.f%, 5-825.h%, 5-825.k0%, 5-825.k1%, 5-825.kx%, 5-825.m0%, 5-825.m1%, 5-825.m2%, 5-825.m3%, 5-825.m4%, 5-825.m5%, 5-825.m6%, 5-825.n%, 5-826.00%, 5-826.01%, 5-826.1%, 5-826.2%, 5-826.x%, 5-826.y%, 5-827.0%, 5-827.10%, 5-827.11%, 5-827.12%, 5-827.13%, 5-827.14%, 5-827.1x%, 5-827.2%, 5-827.3%, 5-829.00%, 5-829.01%, 5-829.0x%, 5-829.1%, 5-829.2%, 5-829.3%, 5-829.4%, 5-829.5%, 5-829.6%, 5-829.7%, 5-829.8%, 5-829.9%, 5-829.a%, 5-829.b%, 5-829.c%, 5-829.e%, 5-829.f%, 5-829.g%, 5-829.h%, 5-829.j0%, 5-829.jx%, 5-840.f0%, 5-840.f1%, 5-840.f2%, 5-840.g0%, 5-840.g1%, 5-840.g2%, 5-840.g3%, 5-840.g4%, 5-840.g5%, 5-840.n0%, 5-840.n1%, 5-840.n2%, 5-840.n3%, 5-840.n4%, 5-840.n5%, 5-841.a0%, 5-841.a1%, 5-841.a2%, 5-841.a3%, 5-841.a4%, 5-841.a5%, 5-841.a6%, 5-841.a7%, 5-846.0%, 5-846.1%, 5-846.2%, 5-846.4%, 5-846.5%, 5-846.6%, 5-846.7%, 5-847.00%, 5-847.01%, 5-847.02%, 5-847.03%, 5-847.04%, 5-847.05%, 5-847.07%, 5-847.10%, 5-847.11%, 5-847.12%, 5-847.13%, 5-847.14%, 5-847.15%, 5-847.16%, 5-847.17%, 5-847.20%, 5-847.21%, 5-847.22%, 5-847.23%, 5-847.24%, 5-847.25%, 5-847.26%, 5-847.27%, 5-847.30%, 5-847.31%, 5-847.32%, 5-847.33%, 5-847.34%, 5-847.35%, 5-847.36%, 5-847.37%, 5-847.40%, 5-847.41%, 5-847.42%, 5-847.43%, 5-847.44%, 5-847.45%, 5-847.46%, 5-847.47%, 5-847.50%, 5-847.52%, 5-847.53%, 5-847.54%, 5-847.55%, 5-847.56%, 5-847.57%, 5-847.62%, 5-847.63%, 5-847.64%, 5-847.65%, 5-847.66%, 5-847.67%, 5-849.1%, 5-849.6%, 5-883.01%, 5-883.10%, 5-883.11%, 5-883.20%, 5-883.21%, 5-886.30%, 5-886.31%, 5-886.40%, 5-886.41%, 5-886.50%, 5-886.51%, 5-886.60%, 5-886.61%, 5-886.70%, 5-886.71%, 5-886.80%, 5-886.81%, 5-889.40%, 5-889.41%, 5-889.50%, 5-889.51%, 5-932.1%, 5-932.10%, 5-932.11%, 5-932.12%, 5-932.13%, 5-932.14%, 5-932.15%, 5-932.16%, 5-932.17%, 5-932.18%, 5-932.19%, 5-932.2%, 5-932.20%, 5-932.21%, 5-932.22%, 5-932.23%, 5-932.24%, 5-932.25%, 5-932.26%, 5-932.27%, 5-932.28%, 5-932.29%, 5-377.n2%, 5-385.d4%, 5-385.d9%, 5-790.rd%

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
OPS_ WI_um stieg_ WK2	OPS	-	5-651.93%, 5-651.a3%, 5-652.43%, 5-652.53%, 5-652.63%, 5-653.23%, 5-653.33%, 5-656.83%, 5-656.93%, 5-656.a3%, 5-656.b3%, 5-656.x3%, 5-657.63%, 5-657.73%, 5-657.83%, 5-657.93%, 5-657.x3%, 5-659.23%, 5-659.x3%, 5-660.5%, 5-661.43%, 5-661.53%, 5-661.63%, 5-663.03%, 5-663.13%, 5-663.23%, 5-663.33%, 5-663.43%, 5-663.53%, 5-663.x3%, 5-665.43%, 5-665.53%, 5-665.x3%, 5-666.83%, 5-666.93%, 5-666.a3%, 5-666.b3%, 5-666.x3%, 5-681.84%, 5-681.94%, 5-682.03%, 5-682.22%, 5-682.x3%, 5-683.04%, 5-683.14%, 5-683.24%, 5-683.x4%, 5-692.03%, 5-692.13%, 5-692.x3%, 5-695.03%, 5-695.13%, 5-695.33%, 5-704.4h%, 5-704.4m%, 5-704.5h%, 5-704.5m%, 5-704.6b%, 5-704.6e%, 5-683.44%, 5-704.4u%, 5-704.4v%, 5-704.5u%, 5-704.5v%, 5-704.6n%, 5-704.6p%, 5-704.4u%, 5-704.4v%, 5-704.5u%, 5-704.5v%, 5-704.6n%, 5-704.6p%, 5-454.02%, 5-454.12%, 5-454.22%, 5-454.32%, 5-454.42%, 5-454.52%, 5-454.62%, 5-455.07%, 5-455.17%, 5-455.27%, 5-455.37%, 5-455.47%, 5-455.57%, 5-455.67%, 5-455.77%, 5-455.x7%, 5-456.08%, 5-456.18%, 5-456.28%, 5-456.x8%, 5-460.02%, 5-460.12%, 5-460.22%, 5-460.32%, 5-460.42%, 5-460.52%, 5-460.x2%, 5-461.02%, 5-461.12%, 5-461.22%, 5-461.32%, 5-461.42%, 5-461.52%, 5-461.62%, 5-461.72%, 5-461.x2%, 5-469.02%, 5-469.12%, 5-469.22%, 5-470.2%, 5-484.08%, 5-484.09%, 5-484.18%, 5-484.19%, 5-484.28%, 5-484.29%, 5-484.38%, 5-484.39%, 5-484.58%, 5-484.59%, 5-484.68%, 5-484.x8%, 5-484.x9%, 5-511.21%, 5-511.22%, 5-524.02%, 5-512.02%, 5-512.12%, 5-512.22%, 5-512.32%, 5-512.42%, 5-512.x2%, 5-467.be%, 5-485.02%, 5-485.22%, 5-467.bb%, 5-467.bc%, 5-651.94%, 5-651.a4%, 5-652.44%, 5-652.54%, 5-652.64%, 5-653.24%, 5-653.34%, 5-656.84%, 5-656.94%, 5-656.a4%, 5-656.b4%, 5-656.x4%, 5-657.64%, 5-657.74%, 5-657.84%, 5-657.94%, 5-657.x4%, 5-659.24%, 5-659.x4%, 5-660.6%, 5-661.44%, 5-661.54%, 5-661.64%, 5-663.04%, 5-663.14%, 5-663.24%, 5-663.34%, 5-663.44%, 5-663.54%, 5-663.x4%, 5-665.44%, 5-665.54%, 5-665.x4%, 5-666.84%, 5-666.94%, 5-666.a4%, 5-666.b4%, 5-666.x4%, 5-681.85%, 5-681.95%, 5-682.04%, 5-682.13%, 5-682.14%, 5-682.x4%, 5-683.05%, 5-683.15%, 5-683.25%, 5-683.x5%, 5-685.03%, 5-692.04%, 5-692.14%, 5-692.x4%, 5-695.04%, 5-695.14%, 5-695.34%, 5-707.22%, 5-707.32%, 5-683.45%

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_4MRGN	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose 4MRGN	fn_Infektion_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_4MRGN
fn_Ausschluss_WI	boolean	Ausschluss von Wundinfektionen	# Hinweise: # - Ausschlüsse gelten für ICD, OPS und DRG # - In Abhängigkeit vom Abstand des Datums des Codes zum Tracer-Eingriff # - Bei ICD-Codes kein Diagnosedatum vorhanden: Ausschluss gilt, sobald # der Fall sich zeitlich mit dem Ausschlusszeitraum überlappt # - Fasse aus Performance-Gründen Datumsangaben als "character" auf <pre> mapply(function(codes, fu_ende, op_datum) { if (is.na(op_datum)) return(FALSE) # ICD-Ausschlüsse: Vom Datum der OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & (codes\$aufndatum %<=% op_datum codes\$entldatum %>=% op_datum) & (codes\$aufndatum %<=% fu_ende codes\$entldatum %<=% fu_ende)) any(codes\$type == "301_amb_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & codes\$zugangsdatum %>=% op_datum & codes\$zugangsdatum %<=% fu_ende) any(codes\$type == "295_icd") && any(codes\$icd %any_like% LST\$ICD_WI_FU_Ausschluss & (codes\$beginndatum %>=% op_datum codes\$endedatum %>=% op_datum) & (codes\$beginndatum %<=% fu_ende codes\$endedatum %<=% fu_ende)) } </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre>) # OPS-Ausschluesse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type == "301_stat_ops") && any(codes\$ops_datum %any_like% LST\$OPS_WI_FU_Ausschluss & codes\$ops_datum %>=% (op_datum-28) & codes\$ops_datum %<=% fu_ende) # DRG-Ausschluesse: Von vier Wochen vor OP bis Ende Follow-Up any(codes\$type %in% c("301_stat_icd", "301_stat_ops")) && any(codes\$drg_aus_liste %==% 1 & (codes\$aufndatum %>=% (op_datum-28) codes\$entldatum %>=% (op_datum-28)) & (codes\$aufndatum %<=% fu_ende codes\$entldatum %<=% fu_ende)) }, codes = sonstige_codes, fu_ende = as.list(as.character(fn_Follow_Up_End)), op_datum = as.list(fn_OP_Datum)) </pre>
fn_Bypass_OP	boolean	Die Tracer-Eingriff ist eine Bypass-OP	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Bypass
fn_Diagnosedatum_plausibel	boolean	Das Diagnosedatum der Wundinfektion liegt vor dem Entlassdatum	NWIDIAGDATUM <= infektion_entldatum
fn_EJ_Sozialdaten	integer	Erfassungsjahr für die fall-bezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Erfassungsjahr - 1

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_fachlich_plausibel	boolean	Die Kombination aus Tracer-Eingriff und Infektion ist fachlich plausibel	fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD %any_in% LST\$OPS_ICD_WI_Zuordnung fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS %any_in% LST\$OPS_OPS_WI_Zuordnung
fn_Follow_Up	boolean	Die Infektion wurde innerhalb des 30- bzw. 90-Tage-Follow-up-Zeitraumes nach dem Tracer-Eingriff diagnostiziert (OP-Tag = Tag 1)	as.Date(NWIDIAGDATUM) %>=% fn_Follow_Up_Beginn & as.Date(NWIDIAGDATUM) %<=% fn_Follow_Up_Ende
fn_Follow_Up_Beginn	date	Beginndatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + 1
fn_Follow_Up_Ende	date	Enddatum des Follow-up-Zeitraumes	fn_OP_Datum + ifelse(fn_Implantat_OP & fn_tiefe_WI, 89, 29)
fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat ohne die OPS-Kodes, die für die spezifische Zuordnung einer OP mit Implantat v.a. bei gefäßchirurgischen Eingriffen genutzt werden	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat
fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation	list	Infektions-ICD ohne Angabe der Seitenlokalisation	lapply(infektion_icd, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$id))
fn_Infektion_ICD_Sek	list	Infektions-ICD-Sekundär-diagnose	lapply(infektion_icd, function(x) x\$id_sek)
fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion	boolean	Eine Primärdiagnose der Infektion ist identisch mit einer der Primärdiagnose	# 1. Ermittlung der ICDs der dem Tracer zugeordneten Infektion zugeordnete_icd <- ifelse(fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig,

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
		der zum Tracer gemäß Zuordnungsregel eindeutig zugeordneten Infektion	<pre>vapply(fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, function(x) paste0(unique(x), collapse = "__"), character(1L)), NA_character_) zugeordnete_icd <- zugeordnete_icd[!is.na(zugeordnete_icd)] %group_by% TDS_TR zugeordnete_icd <- strsplit(zugeordnete_icd, "__", fixed = TRUE) zugeordnete_icd <- lapply(zugeordnete_icd, function(x) x[!is.na(x)]) # 2. Prüfung auf Überschneidungen lengths(mapply(intersect, fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation, zugeordnete_icd)) > 0</pre>
fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation	list	Infektions-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisierung	lapply(infektion_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x\$ops))
fn_MRSA	boolean	Infektion mit Sekundärdiagnose MRSA	fn_Infektion_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_MRSA
fn_OP_Datum	date	Datum des Tracer-Eingriffs	<pre>as.Date(# GOP-Datumsangabe nur verwenden, wenn # für alle Tracer-Eingriffe des Patienten eindeutig ifelse(all(fn_OP_Datum_Anzahl %==% 1) %group_by% TDS_V, sapply(fn_OP_Datum_Liste, function(x) as.character(x[1])), NA_character_))</pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_OP_Datum_Anzahl	integer	Anzahl der unterschiedlichen Datumsangaben für den Tracer-Eingriff	lengths(fn_OP_Datum_Liste)
fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	<pre> mapply(tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum) else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE) </pre>
fn_Seitenlokalisation_Infektion	string	Seitenlokalisation der Infektion	<pre> ifelse(lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:L" & lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:L", "L", ifelse(lapply(infektion_icd, function(x) x\$icd) %all_like% "%:R" & lapply(infektion_ops, function(x) x\$ops) %all_like% "%:R", "R", NA_character_)) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_Seitenlokalisierung_passend	boolean	Seitenlokalisierung von Tracer-Eingriff und Infektion widerspricht sich nicht	!(fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "L" & fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "R") (fn_Seitenlokalisierung_Tracer %==% "R" & fn_Seitenlokalisierung_Infektion %==% "L")) fn_Bypass_OP
fn_Seitenlokalisierung_Tracer	string	Seitenlokalisierung des Tracer-Eingriffs	ifelse(tracer_ops %all_like% ":%L", "L", ifelse(tracer_ops %all_like% ":%R", "R", NA_character_))
fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	tracer_type %==% "301_stat"
fn_tiefe_WI	boolean	Tiefe Wundinfektion	POSTOPKISS %in% c(2,3,4,5)
fn_Tracer_in_EJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Erfassungsjahr	lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_EJ_Sozialdaten
fn_Tracer_mit_Wundinfektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird in den QIs mitgezählt	fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig & fn_Tracer_in_EJ & fn_volljaehrig & !fn_Ausschluss_WI & !fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor
fn_Tracer_OPS_Infektion_ICD	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektions-ICD je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	mapply(function(tr_ops, wi_icd) c(outer(tr_ops, wi_icd, FUN = function(x, y) paste0(x, "_", y, recycle0 = TRUE))), tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, wi_icd = fn_Infektion_ICD_ohne_Lokalisation)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_Tracer_OPS_Infektion_OPS	list	Alle Kombinationen aus Tracer-OPS und Infektionen-OPS je Patient, getrennt durch einen Unterstrich	<pre>mapply(function(tr_ops, wi_ops) c(outer(tr_ops, wi_ops, FUN = function(x, y) paste0(x, "_", y, recycle0 = TRUE))), tr_ops = fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation, wi_ops = fn_Infektion_OPS_ohne_Lokalisation)</pre>
fn_Tracer_OPS_ohne_Lokalisation	list	Tracer-OPS ohne Angabe der Seitenlokalisation	<pre>lapply(tracer_ops, function(x) gsub(":[LRBlrb]", "", x))</pre>
fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Erfassungsjahr volljährig	<pre>stamm_gebjahr < fn_EJ_Sozialdaten - 18</pre>
fn_zugeordnete_Infektion_lag_bereits_vor	boolean	Eine der Primär Diagnosen der zugeordneten Infektion lag bereits vor (im selben Fall wieder der Tracer-Eingriff und Tag der OP oder davor)	<pre>any(# Eine ICD stimmt mit derjenigen der zugeordneten Infektion überein fn_Infektion_ICD_wie_zugeordnete_Infektion & # Dies ist nicht die zugeordnete Infektion selbst !fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig & # Diagnose am Tag der OP oder davor NWIDIAGDATUM %<=% fn_OP_Datum & # Im selben Fall wie der zugeordnete Tracer-Eingriff infektion_fall_id %==% tracer_fall_id) %group_by% TDS_TR</pre>
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion kommt unter inhaltlichen Gesichtspunkten für eine Zuordnung im Sinne des QS-Verfahrens in Betracht	<pre>POSTOPWUNDINFEKTION %==% 1 & fn_Diagnosedatum_plausibel & fn_Follow_Up & fn_Seitenlokalisation_passend & fn_fachlich_plausibel</pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
fn_Zuordnung_Tracer_Infektion_eindeutig	boolean	Das gegebene Paar aus Tracer-Eingriff und Infektion wird im Sinne des QS-Verfahrens zueinander zugeordnet. Gemäß dieser Regel wird jedem Tracer-Eingriff maximal eine passende Infektion zugeordnet und umgekehrt.	<pre> { # Ordne jeder Wundinfektion den passenden Tracer-Eingriff zu. # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten Kriterien genau ein # Tracer-Eingriff ausgewählt: auswahl <- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Zeitliche Nähe zur Wundinfektion auswahl <- auswahl & fn_OP_Datum %==% maximum(fn_OP_Datum[auswahl]) # Falls in mehreren Sektoren abgerechnet, Vorzug für stationär, danach kh_ambo if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_stat")) { auswahl <- auswahl & tracer_type %==% "301_stat" # - Nur stationär: Frühestes Aufnahmedatum und spätestes Entlassdatum auswahl <- auswahl & tracer_aufndatum %==% minimum(tracer_aufndatum[auswahl]) auswahl <- auswahl & tracer_entldatum %==% maximum(tracer_entldatum[auswahl]) } else if (any(tracer_type[auswahl] %==% "301_amb")) { auswahl <- auswahl & tracer_type %==% "301_amb" } # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_TR-ID auswahl & TDS_TR %==% maximum(TDS_TR[auswahl]) }%group_by% TDS_WI & { # Ordne jedem Tracer-Eingriff die passende Wundinfektion zu. # Bei Mehrdeutigkeiten wird nach festgelegten Kriterien genau eine # Wundinfektion ausgewählt: auswahl <- fn_Zuordnung_Tracer_Infektion # - Falls es eine passende MRSA-Infektion gibt, dann diese if (any(fn_MRSA[auswahl])) { auswahl <- auswahl & fn_MRSA } # - Tiefe der Infektion auswahl <- auswahl & POSTOPKISS %==% maximum(POSTOPKISS[auswahl]) </pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			# - Zeitliche Nähe zum Tracer-Eingriff auswahl <- auswahl & NWIDIAGDATUM %==% minimum(NWIDIAGDATUM[auswahl]) # - Spätestes Entlassdatum und frühestes Aufnahmedatum auswahl <- auswahl & infektion_entldatum %==% maximum(infektion_entldatum[auswahl]) auswahl <- auswahl & infektion_aufndatum %==% minimum(infektion_aufndatum[auswahl]) # - Spätester Dokumentationsabschluss des zugehörigen QS-Bogens auswahl <- auswahl & DokAbschlDat %==% maximum(DokAbschlDat[auswahl]) # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste TDS_WI-ID auswahl <- auswahl & TDS_WI %==% maximum(TDS_WI[auswahl]) # - Technisches Kriterium: Bei Duplikaten etc. höchste NWIF-ID auswahl & ID_nwif %==% maximum(ID_nwif[auswahl])] %group_by% TDS_TR
NWITR: fn_alter	integer	Alter im Jahr des Tracer-Eingriffs (Stichtag 31. Dezember des Vorjahres)	fn_EJ_Sozialdaten - stamm_gebjahr - 1
NWITR: fn_EJ_Sozialdaten	integer	Erfassungsjahr für die fallbezogene QS (Jahr der betrachteten Tracer-Eingriffe)	VB\$Erfassungsjahr - 1
NWITR: fn_Elixhauser_ICD_Spez	boolean	ICD-Code aus der Spezifikations-Liste ELIXHAUSER_ICD	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Elixhauser_Spez
NWITR: fn_Implantat_OP	boolean	Tracer-Eingriff mit Implantat ohne die OPS-Kodes, die für die spezifische	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_Tracer_mit_Implantat

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
		Zuordnung einer OP mit Implantat v.a. bei gefäßchirurgischen Eingriffen genutzt werden	
NWITR: fn_Kom_Adipositas	boolean	Begleiterkrankung: Adipositas	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Adipositas & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Alimentaere_Anaemie	boolean	Begleiterkrankung: Alimentäre Anämie	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Alimentaere_Anaemie & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Alkoholabusus	boolean	Begleiterkrankung: Alkoholabusus	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Alkoholabusus & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr	boolean	Begleiterkrankung: Andere neurologische Erkrankungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Andere_neurologische_Erkr & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr	boolean	Begleiterkrankung: Bösartige solide Tumorerkrankungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Boesartige_solide_Tumorerkr & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Depression	boolean	Begleiterkrankung: Depression	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Depression & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Diabetes	boolean	-	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% c(LST\$ICD_WI_Diabetes_mit_Komplikationen,LST\$ICD_WI_Diabetes_ohne_Komplikationen) & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Drogenabusus	boolean	Begleiterkrankung: Drogenabusus	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Drogenabusus & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron	boolean	Begleiterkrankung: Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron & fn_Elixhauser_ICD_Spez

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
NWITR: fn_Kom_Gerinnungsstoe- rungen	boolean	Begleiterkrankung: Gerin- nungsstörungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Gerinnungsstoe- rungen & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Gewichtsver- lust	boolean	Begleiterkrankung: Ge- wichtsverlust	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Gewichtsverlust & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Herzinsuffizi- enz	boolean	Begleiterkrankung: Herz- insuffizienz	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Herzinsuffizienz & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Herzrhyth- musstoe- rungen	boolean	Begleiterkrankung: Herz- rhythmusstörungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Herzrhythmusstoe- rungen & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Lebererkr	boolean	Begleiterkrankung: Leber- erkrankungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Lebererkr & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Niereninsuf- fizienz	boolean	Begleiterkrankung: Nie- reninsuffizienz	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Niereninsuffizienz & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_pepti- sche_Ulkuserkr	boolean	Begleiterkrankung: Pep- tische Ulkuserkrankung	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% c(LST\$ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_ohne_Blutung,LST\$ICD_WI_Peptische_Ulkuserkr_mit_Blutung) & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Perip- here_Gefaesserkr	boolean	Begleiterkrankung: Perip- here Gefäßerkrankungen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Periphere_Gefaesserkr & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Psychosen	boolean	Begleiterkrankung: Psy- chosen	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Psychosen & fn_Elixhauser_ICD_Spez
NWITR: fn_Kom_Pulmo- nale_Herz- krankh_Krankh_Lungenkrl	boolean	Begleiterkrankung: Pul- monale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungen- kreislaufes	fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek %any_like% LST\$ICD_WI_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl & fn_Elixhauser_ICD_Spez

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
NWITR: fn_NWITRScore_2500	float	Score zur logistischen Regression - QIs 2500, 342100_2500	<pre> # Berechnetes Feld fn_NWITRScore_2500 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -6.03774105311133 # Alter (linear zwischen 40 und 67 Jahren) log_odds <- log_odds + (pmax(40, pmin(fn_alter, 67))) * 0.0231211033910954 # Geschlecht = weiblich log_odds <- log_odds + (ifelse(stamm_geschlecht ==% "w", 1, ifelse(stamm_geschlecht ==% "m", 0, 0.5))) * -0.340539178829101 # Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 ==% "laparoskopisch") * -0.160035163305074 # Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 ==% "offen chirurgisch") * 1.02818968302745 # Wundkontamination Stufe 2 umstieg log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 ==% "umstieg") * 1.37351952304518 # Revisionseingriff log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Revision ==% 1) * -0.0564860966758105 # Adipositas log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Adipositas ==% 1) * 0.502939324889871 # Alimentaere Anämie log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alimentaere_Anaemie ==% 1) * 0.240816822657975 </pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Alkoholabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alkoholabusus %==% 1) * 0.298173983617579 # Andere neurologische Erkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr %==% 1) * 0.122147601367076 # Bösartige solide Tumorerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr %==% 1) * 0.37399256692728 # Depression log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Depression %==% 1) * 0.386832926039436 # Diabetes log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Diabetes %==% 1) * 0.222544961177418 # Drogenabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Drogenabusus %==% 1) * 0.58185283896857 # Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron %==% 1) * 0.300233203525926 # Gerinnungsstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gerinnungsstoerungen %==% 1) * 0.677724137540349 # Gewichtsverlust log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gewichtsverlust %==% 1) * 0.61138613529681 # Herzinsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzinsuffizienz %==% 1) * 0.229151307987318 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Herzrhythmusstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzrhythmusstoerungen %==% 1) * 0.225594806428316 # Lebererkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Lebererkr %==% 1) * 0.191804740415769 # Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Niereninsuffizienz %==% 1) * 0.158908620517406 # Peptische Ulkuserkrankung log_odds <- log_odds + (fn_Kom_peptische_Ulkuserkr %==% 1) * 0.301955918479843 # Gefäßerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr %==% 1) * 0.489830439229246 # Psychosen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Psychosen %==% 1) * 0.562191271180053 # Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl %==% 1) * 0.31174235726607 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds) </pre>
NWITR: fn_NWITRScore_2501	float	Score zur logistischen Regression - QIs 2501, 342101_2501	<pre> # Berechnetes Feld fn_NWITRScore_2501 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -5.39531235101879 </pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Alter (linear) log_odds <- log_odds + (fn_alter) * 0.00387067463292162 # Geschlecht = weiblich log_odds <- log_odds + (ifelse(stamm_geschlecht %==% "w", 1, ifelse(stamm_geschlecht %==% "m", 0, 0.5))) * -0.083915047221917 # Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "laparoskopisch") * -0.49352211597749 # Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "offen chirurgisch") * 1.31498504023268 # Wundkontamination Stufe 2 umstieg log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "umstieg") * 1.75796361199023 # Revisionseingriff log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Revision %==% 1) * 0.584511639936498 # Adipositas log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Adipositas %==% 1) * 0.677904064568919 # Alimentaere Anämie log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alimentaere_Anaemie %==% 1) * 0.399046876547521 # Alkoholabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alkoholabusus %==% 1) * 0.776778911594752 # Andere neurologische Erkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr %==% 1) * 0.20705243711951 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Bösartige solide Tumorerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr %==% 1) * 0.474820782130161 # Depression log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Depression %==% 1) * 0.309936867652593 # Diabetes log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Diabetes %==% 1) * 0.298157875923681 # Drogenabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Drogenabusus %==% 1) * 0.641755092850808 # Gerinnungsstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gerinnungsstoerungen %==% 1) * 0.901309276877724 # Gewichtsverlust log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gewichtsverlust %==% 1) * 0.565597610512542 # Herzinsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzinsuffizienz %==% 1) * 0.202366283155407 # Lebererkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Lebererkr %==% 1) * 0.301235680672988 # Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Niereninsuffizienz %==% 1) * 0.241936586001178 # Peptische Ulkuserkrankung log_odds <- log_odds + (fn_Kom_peptische_Ulkuserkr %==% 1) * 0.768283620013345 # Gefäßerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr %==% 1) * 0.18749383450154 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Psychosen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Psychosen %==% 1) * 0.67688559641075 # Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl %==% 1) * 0.110939101926902 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds) </pre>
NWITR: fn_NWITRScore_2502	float	Score zur logistischen Regression - QIs 2502, 342102_2502	<pre> # Berechnetes Feld fn_NWITRScore_2502 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -7.1768053022057 # Alter (linear zwischen 18 und 37 Jahren) log_odds <- log_odds + (pmax(18, pmin(fn_alter, 37))) * 0.0202296483646214 # Alter (linear zwischen 38 und 67 Jahren) log_odds <- log_odds + (pmax(38, pmin(fn_alter, 67))) * 0.0227043214371601 # Geschlecht = weiblich log_odds <- log_odds + (ifelse(stamm_geschlecht %==% "w", 1, ifelse(stamm_geschlecht %==% "m", 0, 0.5))) * -0.423224516798612 # Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "laparoskopisch") * 0.0636391588573915 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "offen chirurgisch") * 1.0706332869512 # Wundkontamination Stufe 2 umstieg log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "umstieg") * 1.4378203571811 # Revisionseingriff log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Revision %==% 1) * -0.0938189345243746 # Adipositas log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Adipositas %==% 1) * 0.45765526201745 # Alimentaere Anämie log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alimentaere_Anaemie %==% 1) * 0.23567005081787 # Alkoholabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alkoholabusus %==% 1) * 0.297369446151639 # Andere neurologische Erkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr %==% 1) * 0.123328569088308 # Bösartige solide Tumorerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr %==% 1) * 0.418039479403069 # Depression log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Depression %==% 1) * 0.404043964597617 # Diabetes log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Diabetes %==% 1) * 0.162425196890567 # Drogenabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Drogenabusus %==% 1) * 0.618317922608173 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Eisenmangelanaemie_nach_Blutverlust_chron %==% 1) * 0.333101575771204 # Gerinnungsstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gerinnungsstoerungen %==% 1) * 0.79891295879561 # Gewichtsverlust log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gewichtsverlust %==% 1) * 0.68991953103542 # Herzinsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzinsuffizienz %==% 1) * 0.250033748097661 # Herzrhythmusstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzrhythmusstoerungen %==% 1) * 0.251419460972399 # Lebererkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Lebererkr %==% 1) * 0.223963315664806 # Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Niereninsuffizienz %==% 1) * 0.14508129119422 # Peptische Ulkuserkrankung log_odds <- log_odds + (fn_Kom_peptische_Ulkuserkr %==% 1) * 0.420312062626831 # Gefäßerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr %==% 1) * 0.454233667803454 # Psychosen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Psychosen %==% 1) * 0.631125513705293 </pre>

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre># Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl %==% 1) * 0.362157723597943 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
NWITR: fn_NWITRScore_2503	float	Score zur logistischen Regression - QIs 2503, 342103_2503	<pre># Berechnetes Feld fn_NWITRScore_2503 # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -5.59254014869404 # Alter (linear) log_odds <- log_odds + (fn_alter) * 0.00416712845951017 # Geschlecht = weiblich log_odds <- log_odds + (ifelse(stamm_geschlecht %==% "w", 1, ifelse(stamm_geschlecht %==% "m", 0, 0.5))) * -0.109741651377587 # Wundkontamination Stufe 2 laparoskopisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "laparoskopisch") * -0.403191987752492 # Wundkontamination Stufe 2 offen chirurgisch log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "offen chirurgisch") * 1.16571025574505 # Wundkontamination Stufe 2 umstieg log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Eingriffsart_WK2 %==% "umstieg") * 1.95261387444303 # Revisionseingriff</pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> log_odds <- log_odds + (fn_Tracer_Revision %==% 1) * 0.628962386666171 # Adipositas log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Adipositas %==% 1) * 0.696190789644843 # Alimentaere Anämie log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alimentaere_Anaemie %==% 1) * 0.426530158369254 # Alkoholabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Alkoholabusus %==% 1) * 0.827345957036641 # Andere neurologische Erkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Andere_neurologische_Erkr %==% 1) * 0.204031120507331 # Bösartige solide Tumorerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Boesartige_solide_Tumorerkr %==% 1) * 0.438885089809239 # Depression log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Depression %==% 1) * 0.360496396749918 # Diabetes log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Diabetes %==% 1) * 0.325423082505188 # Drogenabusus log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Drogenabusus %==% 1) * 0.699977861575632 # Gerinnungsstörungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gerinnungsstoerungen %==% 1) * 0.897912819214932 # Gewichtsverlust log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Gewichtsverlust %==% 1) * 0.577865840843289 </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> # Herzinsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Herzinsuffizienz %==% 1) * 0.21033528804203 # Lebererkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Lebererkr %==% 1) * 0.271835328675782 # Niereninsuffizienz log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Niereninsuffizienz %==% 1) * 0.2482784874044 # Peptische Ulkuserkrankung log_odds <- log_odds + (fn_Kom_peptische_Ulkuserkr %==% 1) * 0.81121441316101 # Gefäßerkrankungen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Periphere_Gefaesserkr %==% 1) * 0.175437844588373 # Psychosen log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Psychosen %==% 1) * 0.730943038637531 # Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufs log_odds <- log_odds + (fn_Kom_Pulmonale_Herzkrankh_Krankh_Lungenkrl %==% 1) * 0.113066766678582 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds) </pre>
NWITR: fn_OP_Datum_Liste	list	Liste aller potenzieller OP-Datumsangaben des Tracer-Eingriffes (OPS- oder GOP-Datum)	<pre> mapply(tracer_datum, # Datum der OPS, falls vorhanden tracer_ebm, FUN = function(tracer_datum, tracer_ebm) { if(!is.na(tracer_datum)) as.Date(tracer_datum) else if(!is.null(tracer_ebm) && "datum" %in% names(tracer_ebm)) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			<pre> as.Date(unique(tracer_ebm\$datum)) else as.Date(NA) }, SIMPLIFY = FALSE) </pre>
NWITR: fn_Sonstige_ICD_und_ICD_Sek	list	Zusätzliche ICD-Codes aus den Sozialdaten (Primär- und Sekundär Diagnosen)	<pre> lapply(sonstige_codes, function(x) { unique(c(x\$icd, x\$icd_sek)) }) </pre>
NWITR: fn_stationaer	boolean	Tracer-Eingriff aus stationärer Behandlung nach §301 SGB V	<pre> tracer_type %==% "301_stat" </pre>
NWITR: fn_Tracer	boolean	Der Tracer-Eingriff ist Teil des Nenners der Qualitätsindikatoren	<pre> fn_Tracer_in_EJ & fn_volljaehrig </pre>
NWITR: fn_Tracer_Eingriffsart_WK2	string	Eingriffsart des Tracer-Eingriffes (offen chirurgisch/laparoskopisch/nicht zugeordnet)	<pre> ifelse(tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_offen_chirurgisch_WK2, "offen chirurgisch", ifelse(tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_laparoskopisch_WK2, "laparoskopisch", ifelse(tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WI_umstieg_WK2, "umstieg", "nicht zugeordnet")) </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Anhang IV: Funktionen

Funktion	Feld-Typ	Beschreibung	Script
			))
NWITR: fn_Tracer_in_EJ	boolean	Tracer-Eingriff im betrachteten Erfassungsjahr	lapply(fn_OP_Datum_Liste, to_year) %all_in% fn_EJ_Sozialdaten
NWITR: fn_Tracer_Revision	boolean	Tracer-Eingriff ist ein Revisionseingriff	tracer_ops %any_like% LST\$OPS_WL_Revision
NWITR: fn_volljaehrig	boolean	Der Patient / die Patientin war im gesamten Erfassungsjahr volljährig	stamm_gebjahr < fn_EJ_Sozialdaten - 18

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

WI-NI-S - Nosokomiale postoperative Wundinfektionen nach stationären Operationen - Verfahren in Erprobung

Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pan- kreastransplantationen: Dialyse

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2020 – Q4/2025

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
NET-DIAL – Dialyse
Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Dialyse. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	8
Gruppe: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten.....	10
Hintergrund	10
572001: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten.....	11
Verwendete Datenfelder	11
Eigenschaften und Berechnung	14
572048: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren.....	16
Verwendete Datenfelder	16
Eigenschaften und Berechnung	19
Gruppe: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt	21
Hintergrund	21
572002: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt.....	22
Verwendete Datenfelder	22
Eigenschaften und Berechnung	23
572049: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	25
Verwendete Datenfelder	25
Eigenschaften und Berechnung	26
Gruppe: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration.....	28
Hintergrund	28
572003: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration.....	29
Verwendete Datenfelder	29
Eigenschaften und Berechnung	30
572050: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	32
Verwendete Datenfelder	32
Eigenschaften und Berechnung	33

Gruppe: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration	35
Hintergrund	35
572004: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration	36
Verwendete Datenfelder	36
Eigenschaften und Berechnung	37
572051: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	40
Verwendete Datenfelder	40
Eigenschaften und Berechnung	41
Gruppe: Dialysefrequenz pro Woche.....	44
Hintergrund	44
572005: Dialysefrequenz pro Woche	45
Verwendete Datenfelder	45
Eigenschaften und Berechnung	47
572052: Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren.....	50
Verwendete Datenfelder	50
Eigenschaften und Berechnung	52
Gruppe: Dialysedauer pro Woche	55
Hintergrund	55
572006: Dialysedauer pro Woche	56
Verwendete Datenfelder	56
Eigenschaften und Berechnung	58
572053: Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren.....	61
Verwendete Datenfelder	61
Eigenschaften und Berechnung	63
Gruppe: Ernährungsstatus	66
Hintergrund	66
572007: Ernährungsstatus.....	68
Verwendete Datenfelder	68
Eigenschaften und Berechnung	69
572054: Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	72

Verwendete Datenfelder	72
Eigenschaften und Berechnung	73
Gruppe: Anämiemanagement.....	76
Hintergrund	76
572008: Anämiemanagement	77
Verwendete Datenfelder	77
Eigenschaften und Berechnung	78
572055: Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	81
Verwendete Datenfelder	81
Eigenschaften und Berechnung	82
Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen	85
Hintergrund	85
572009: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen	86
Verwendete Datenfelder	86
Eigenschaften und Berechnung	87
Risikofaktoren	92
572056: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	93
Verwendete Datenfelder	93
Eigenschaften und Berechnung	94
Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen.....	97
Hintergrund	97
572010: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen	98
Verwendete Datenfelder	98
Eigenschaften und Berechnung	99
Risikofaktoren	104
572057: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	105
Verwendete Datenfelder	105
Eigenschaften und Berechnung	106
Gruppe: 1-Jahres-Überleben.....	109

Hintergrund	109
572011: 1-Jahres-Überleben	110
Verwendete Datenfelder	110
Eigenschaften und Berechnung	111
572058: 1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	113
Verwendete Datenfelder	113
Eigenschaften und Berechnung	114
Gruppe: 2-Jahres-Überleben	116
Hintergrund	116
572012: 2-Jahres-Überleben.....	117
Verwendete Datenfelder	117
Eigenschaften und Berechnung	118
572059: 2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	120
Verwendete Datenfelder	120
Eigenschaften und Berechnung	121
Gruppe: 3-Jahres-Überleben	123
Hintergrund	123
572013: 3-Jahres-Überleben.....	124
Verwendete Datenfelder	124
Eigenschaften und Berechnung	125
572060: 3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	127
Verwendete Datenfelder	127
Eigenschaften und Berechnung	128
Gruppe: 5-Jahres-Überleben	130
Hintergrund	130
572014: 5-Jahres-Überleben.....	131
Verwendete Datenfelder	131
Eigenschaften und Berechnung	132
572061: 5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren	134
Verwendete Datenfelder	134
Eigenschaften und Berechnung	135

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL – Dialyse

Inhaltsverzeichnis

Literatur	137
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	143
Anhang II: Listen	144
Anhang III: Vorberechnungen	146
Anhang IV: Funktionen	147
Impressum.....	169

Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas- transplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nieren- transplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikatio- nen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patientin- nen und Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationä- ren bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfol- gen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Trans- plantats beginnt für die meisten Patientinnen und Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nieren- transplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes der Patientin bzw. des Patienten (z. B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patientinnen und Patienten mit chroni- schem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastrans- plantation statt. Um auch Patientinnen und Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenver- sagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst sel- tenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kom- binierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

Gruppe: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten

Bezeichnung Gruppe	Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die nicht über alle Behandlungsmöglichkeiten informiert wurden

Hintergrund

Nach Angaben von aktuellen internationalen Leitlinien und des Dialysestandards sollte das therapeutische Vorgehen sowohl dem Wunsch der Patientin bzw. des Patienten entsprechen als auch medizinische und soziale Aspekte berücksichtigen. Die endgültige Entscheidung sollte von der Nephrologin bzw. vom Nephrologen in Einverständnis mit der Patientin bzw. dem Patienten getroffen werden. Die einzelnen Behandlungsmöglichkeiten inklusive ihrer Vor- und Nachteile sollen von der behandelnden Nephrologin / dem behandelnden Nephrologen mit der Patientin bzw. dem Patienten und dessen Angehörigen besprochen werden. Schriftliche Informationsbroschüren, Besuche in Dialyseeinrichtungen und Kontaktvermittlungen zu Selbsthilfegruppen können dabei hilfreich sein (Weinreich et al. 2020), ersetzen das Gespräch jedoch nicht. Neben den verschiedenen Möglichkeiten des Dialyseverfahrens sollte dabei auch über die eventuelle Möglichkeit einer Nierentransplantation und der dafür notwendigen Schritte einer entsprechenden Abklärung zur Eignung in Zusammenarbeit mit einem Transplantationszentrum informiert werden.

572001: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
17.2:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse) unbekannt	K	1 = ja	BEGINNNIERENERSATZTHNV
22:VD	Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über Behandlungsmöglichkeiten ohne Nierenersatztherapie angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOOHNENET
23:VD	Hämodialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOHAEMO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
24:VD	Peritonealdialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOPERITONEAL
25:VD	Heimdialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOHEIM
26:VD	Nierentransplantation: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOTX
27:VD	Lebendorgan-spende: Wurde dem	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit	INFONLS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
	Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?		nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572001
Bezeichnung	Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die nicht über alle Behandlungsmöglichkeiten informiert wurden Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patientinnen bzw. Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung

	dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_VollstaendigeInformation
Nenner (Formel)	fn_alter %>=% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInBZ
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInBZ fn_VollstaendigeInformation fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund der erstmaligen Auswertung dieses Indikators und der Aussetzung des Moduls Dialyse ab dem Erfassungsjahr 2026, wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572048: Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
17.2:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse) unbekannt	K	1 = ja	BEGINNNIERENERSATZTHNV
22:VD	Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über Behandlungsmöglichkeiten ohne Nierenersatztherapie angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOOHNET
23:VD	Hämodialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde	INFOHAEMO

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	
24:VD	Peritonealdialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOPERITONEAL
25:VD	Heimdialyse: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFOHEIM
26:VD	Nierentransplantation: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde	INFOTX

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	
27:VD	Lebendorgan-spende: Wurde dem Patienten ein Informationsgespräch über diese Behandlungsmöglichkeit angeboten?	K	0 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit nicht angeboten / durchgeführt 1 = Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit durchgeführt 8 = Patient bestätigt, dass er zu dieser Behandlungsmöglichkeit bereits von einem anderen Nephrologen informiert wurde 9 = Patient hat Informationsgespräch zu dieser Behandlungsmöglichkeit abgelehnt	INFONLS
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572048
Bezeichnung	Unvollständige Information über Behandlungsmöglichkeiten bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die (bzw. deren Sorgeberechtigten) nicht über alle Behandlungsmöglichkeiten informiert wurden Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patientinnen bzw. Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung

	dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_VollstaendigeInformation
Nenner (Formel)	fn_alter %<% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInBZ
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInBZ fn_VollstaendigeInformation fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Kennzahl im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt

Bezeichnung Gruppe	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, bei denen keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde

Hintergrund

Das Behandlungsziel für Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz, die eine Nierenersatztherapie erhalten, ist die Nierentransplantation. Daher sollten Patientinnen und Patienten zur Transplantation evaluiert werden, bei denen die Organtransplantation im Vergleich mit der sonstigen Behandlung eine Lebensverlängerung oder eine Verbesserung der Lebensqualität erwarten lässt (BÄK 2013). Die aus medizinischer Sicht geeigneten Patientinnen und Patienten sollten über die Vor- und Nachteile einer Nierentransplantation unterrichtet werden (Farrington und Warwick 2011). Der Ablauf der Evaluation zur Transplantation ist gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß §13 (3) TPG sind alle Patientinnen und Patienten mit der Indikation für die Übertragung vermittlungspflichtiger Organe an ein Transplantationszentrum zu melden, unabhängig davon, ob ein Ersatzverfahren angewendet wird oder geplant ist. Die Richtlinien für die Wartelistenführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation (BÄK 2013) konkretisieren diese Vorgabe und definieren Indikation und Kontraindikationen für eine Nierentransplantation.

Des Weiteren wird in Leitlinien empfohlen, dass Patientinnen und Patienten mit einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz jährlich zur Eignung für eine Transplantation evaluiert werden sollen. Ist die Patientin bzw. der Patient nicht für eine Transplantation geeignet, ist dies zu dokumentieren (Dudley und Harden 2011).

572002: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
28:VD	Evaluation zur Transplantation durchgeführt	K	0 = nein 1 = ja	EVAL
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Abstand von Beginn der Dialysetherapie und Abschluss der Evaluation zur Transplantation	-	EVALDATUM - BEGINNNIERENERSATZTH	abstDialEval
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572002
Bezeichnung	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2022 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Im Auswertungsjahr 2026 soll zu diesem Indikator kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, bei denen bis zwei Jahre nach Dialysebeginn keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.09.2023 mit der Dialysebehandlung begonnen haben. Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Für die Prüfung, ob eine Patientin /

	ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_EvaluationsabschlussIn2J
Nenner (Formel)	fn_alter %>=% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInBZm2
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_EvaluationsabschlussIn2J fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInBZm2 fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572049: Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1= kurzzeitige Dialysebehandlung 2= ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
28:VD	Evaluation zur Transplantation durchgeführt	K	0= nein 1= ja	EVAL
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Abstand von Beginn der Dialysetherapie und Abschluss der Evaluation zur Transplantation	-	EVALDATUM - BEGINNNIERENERSATZTH	abstDialEval
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572049
Bezeichnung	Keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2022 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, bei denen bis zwei Jahre nach Dialysebeginn keine Evaluation zur Transplantation durchgeführt wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diese Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.09.2023 mit der Dialysebehandlung begonnen haben. Als Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten, werden alle Patientinnen und Patienten gezählt, die seit mindestens 13 Wochen eine Dialyse erhalten. Für die Prüfung, ob eine Patientin /

	ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_EvaluationsabschlussIn2J
Nenner (Formel)	fn_alter %<% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_TherapieBeginnInBZm2
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_EvaluationsabschlussIn2J fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_TherapieBeginnInBZm2 fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration

Bezeichnung Gruppe	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die nicht innerhalb von 180 Tagen mit einem arteriovenösen Shunt (Fistel oder Gefäßprothese) versorgt worden sind

Hintergrund

Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass der langfristige Gebrauch von venösen Kathetern als Dialysezugang bei Hämodialysepatientinnen und -patienten mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität assoziiert ist (Bommer und Port 2014, Ng et al. 2011, Lacson et al. 2010, Pisoni et al. 2009, Allon et al. 2006, Pastan et al. 2002, Dhingra et al. 2001). Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Katheterzugang versorgt wurden, wiesen im Vergleich zu Patientinnen bzw. Patienten mit anderen Gefäßzugängen ein erhöhtes Risiko zu versterben sowie für Infektionen und kardiovaskuläre Ereignisse auf (Ravani et al. 2013). Die Anlage einer arteriovenösen Fistel war mit dem geringsten Risiko für das Auftreten von Infektionen und kardiovaskulären Komplikationen assoziiert (Ravani et al. 2013). Die arteriovenöse Fistel stellt wegen ihrer deutlich besseren Funktionsrate bei der Hämodialyse den Gefäßzugang der ersten Wahl dar (Fluck und Kumwenda 2011, Hollenbeck et al. 2009). Eine Verzögerung einer Shuntanlage bei absehbarer persistierender chronischen Niereninsuffizienz wird daher als zu vermeidendes Risiko erachtet.

572003: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572003
Bezeichnung	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q3/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Im Auswertungsjahr 2026 soll zu diesem Indikator kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die nicht innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der chronischen Dialysebehandlung über einen funktionsfähigen Shunt dialysiert werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Innerhalb von 180 Tagen nach Dialysebeginn muss mindestens einmal angegeben werden, dass die Patientin bzw. der Patient über einen Shunt (Prothesenshunt oder Fistel) dialysiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Patientin bzw. der Patient im Zähler erfasst.

	Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.07. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.06. des Erfassungsjahres mit der Hämodialysebehandlung begonnen haben. Patientinnen und Patienten mit einer Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_ZeitBisShunt > 180 is.na(fn_ZeitBisShunt)
Nenner (Formel)	fn_alter %>=% 18 & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_ErsteHaemolnWinterjahr & fn_mind180TageHaemodialyse & !(fn_ErsteHaemolstFiltration & !fn_ErsteHaemolnBZ)
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DatumShuntDialyse fn_EJ fn_ErsteHaemolnBZ fn_ErsteHaemolnWinterjahr fn_ErsteHaemolstFiltration fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_mind180TageHaemodialyse fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_ZeitBisShunt
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572050: Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572050
Bezeichnung	Kein Shunt innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der Hämodialysebehandlung bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q3/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis unter 18 Jahren, die nicht innerhalb von 180 Tagen nach Beginn der chronischen Dialysebehandlung über einen funktionsfähigen Shunt dialysiert werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis unter 18 Jahren, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten im Alter von 10 bis unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Innerhalb von 180 Tagen nach Dialysebeginn muss mindestens einmal angegeben werden, dass die Patientin bzw. der Patient über einen Shunt (Prothesenshunt oder Fistel) dialysiert wird. Ist dies nicht der Fall, wird die Patientin bzw. der Patient im Zähler erfasst.

	Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.07. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.06. des Erfassungsjahres mit der Hämodialysebehandlung begonnen haben. Patientinnen und Patienten mit einer Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_ZeitBisShunt > 180 is.na(fn_ZeitBisShunt)
Nenner (Formel)	fn_alter %between% c(10, 17) & THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_ErsteHaemolnWinterjahr & fn_mind180TageHaemodialyse & !(fn_ErsteHaemolstFiltration & !fn_ErsteHaemolnBZ)
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DatumShuntDialyse fn_EJ fn_ErsteHaemolnBZ fn_ErsteHaemolnWinterjahr fn_ErsteHaemolstFiltration fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_mind180TageHaemodialyse fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_ZeitBisShunt
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration

Bezeichnung Gruppe	Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die über einen Katheter dialysiert werden

Hintergrund

Verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass der langfristige Gebrauch von venösen Kathetern als Dialysezugang bei Hämodialysepatientinnen und -patienten mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität assoziiert ist (Bommer und Port 2014, Ng et al. 2011, Lacson et al. 2010, Pisoni et al. 2009, Allon et al. 2006, Pastan et al. 2002, Dhingra et al. 2001). Patientinnen bzw. Patienten, die mit einem Katheterzugang versorgt wurden, wiesen im Vergleich zu Patientinnen bzw. Patienten mit anderen Gefäßzugängen ein erhöhtes Risiko zu versterben sowie für Infektionen und kardiovaskuläre Ereignisse auf (Ravani et al. 2013). Die Anlage einer arteriovenösen Fistel war mit dem geringsten Risiko für das Auftreten von Infektionen und kardiovaskulären Komplikationen assoziiert (Ravani et al. 2013). Die arteriovenöse Fistel stellt wegen ihrer deutlich besseren Funktionsrate bei der Hämodialyse den Gefäßzugang der ersten Wahl dar (Fluck und Kumwenda 2011, Hollenbeck et al. 2009).

Allerdings ist es nicht in allen Fällen möglich, die Dialyse über einen arteriovenösen Shunt durchzuführen. Die Anlage eines Katheterzugangs ist bei folgenden Patientinnen und Patienten indiziert:

- Patientinnen und Patienten mit akutem Nierenversagen bzw. akuter Dialyseindikation ohne Gefäßzugang (Hollenbeck et al. 2009)
- Patientinnen und Patienten, bei denen trotz umfassender Diagnostik und erfahrenden Operateuren weder die Möglichkeit der Anlage einer AV-Fistel noch die eines Prothesenshunts besteht (Weinreich et al. 2020)
- Patientinnen und Patienten mit bekannter eingeschränkter Pumpfunktion (EF < 30 %), um einer kardialen Dekompensation vorzubeugen (Hollenbeck et al. 2009)
- Patientinnen und Patienten, die eine geschätzte Lebenserwartung von < 6 Monaten haben
- Patientinnen und Patienten, die sich nach Besprechung der vorhandenen Risiken und möglichen Komplikationen für einen Katheterzugang entscheiden

572004: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572004
Bezeichnung	Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Im Auswertungsjahr 2026 soll zu diesem Indikator kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die überwiegend über einen Katheter dialysiert werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämofiltration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. „Überwiegend“ bedeutet, dass mehr als 50 % der im Beobachtungszeitraum erhaltenen Dialysen über einen Katheter erfolgt sind. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht

	für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Dieser Indikator berücksichtigt ausschließlich Dialysen nach einer Dialysebehandlung von mind. 180 Tagen. Da der Therapiebeginn bei einigen Patientinnen und Patienten innerhalb eines Erfassungsjahres liegen kann, sodass erst nach Ende des Auswertungszeitfensters die 180 Tage Mindestbehandlungsdauer abgeschlossen sein können, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$\text{fn\_AnzahlHaemodialKatheterInBZ} \%>\% (\text{fn\_AnzahlHaemodialInBZ} / 2)$
Nenner (Formel)	$\text{fn\_alter} \%>=\% 18 \& \text{THERAPIESTATUS} \%==\% 2 \& \text{fn\_ChronischeTherapie} \& \text{fn\_AnzahlHaemodialInBZ} \%>\% 0$
Verwendete Funktionen	fn_180TagenachHaemoDialBeginn fn_alter fn_alteramb fn_AnzahlHaemodialInBZ fn_AnzahlHaemodialKatheterInBZ fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DialyseinBZ fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572051: Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
55:D	Zugangsart	K	1 = Katheter, nicht getunnelt 2 = Katheter, getunnelt 3 = Prothesenshunt 4 = Fistel	ARTZUGANG
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572051
Bezeichnung	Katheterzugang bei Hämodialyse bzw. Hämo(dia)filtration bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die überwiegend über einen Katheter dialysiert werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die seit mindestens 180 Tagen eine Hämodialyse, eine Hämodiafiltration oder eine Hämo-filtration wegen chronischer Niereninsuffizienz erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. „Überwiegend“ bedeutet, dass mehr als 50 % der im Beobachtungszeitraum erhaltenen Dialysen über einen Katheter erfolgt sind. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialy-sedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse-dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Diese Kennzahl berücksichtigt ausschließlich Dialysen nach einer Dialysebehandlung von mind. 180 Tagen. Da der Therapiebeginn bei einigen Patientinnen und Patienten innerhalb eines Erfassungsjahres liegen kann, sodass erst nach Ende des Auswertungszeitfensters die 180 Tage Mindestbehandlungsdauer abgeschlossen sein können, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$\text{fn\_AnzahlHaemodialKatheterInBZ} \%>\% (\text{fn\_AnzahlHaemodialInBZ} / 2)$
Nenner (Formel)	$\text{fn\_alter} \%< \% 18 \ \& \ \text{THERAPIESTATUS} \%== \% 2 \ \& \ \text{fn\_ChronischeTherapie} \ \& \ \text{fn\_AnzahlHaemodialInBZ} \%>\% 0$
Verwendete Funktionen	fn_180TagenachHaemoDialBeginn fn_alter fn_alteramb fn_AnzahlHaemodialInBZ fn_AnzahlHaemodialKatheterInBZ fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_DatumErsteHaemodialyse fn_DatumHaemodialyse fn_DialyseinBZ fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar

Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Dialysefrequenz pro Woche

Bezeichnung Gruppe	Dialysefrequenz pro Woche
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die häufig weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten

Hintergrund

Für eine hinreichende Effektivität der Hämodialysebehandlung ist in der Regel eine dreimalige Behandlung pro Woche mit einem adäquaten Dialysator erforderlich (Weinreich et al. 2020, Mactier et al. 2011, Tattersall et al. 2007). Eine Erhöhung der Frequenz und Dauer der Behandlung sollte nur bei Patientinnen und Patienten mit einer unkontrollierten Hypertonie, Mangelernährung, Herz-Kreislaufkrankungen oder Hyperphosphatanämie vorgenommen werden (Mactier et al. 2011, Jindal et al. 2006).

Weltweit werden die meisten Patientinnen bzw. Patienten drei- oder viermal in der Woche dialysiert (Thumfart et al. 2014). Die Rationale für die weltweite Empfehlung bzw. Einhaltung dieser Dialysefrequenz ergab sich durch die Kombination aus physikalischen Untersuchungen, der Akzeptanz der Patientinnen und Patienten, Umsetzbarkeit, Logistik und Behandlungskosten (Held und Pauly 1983, Teschan et al. 1975, Scribner et al. 1960). Somit hat sich die Dialysefrequenz von 3-mal/Woche mittlerweile zum Standard etabliert. Allerdings gibt es auch Bestrebungen, andere Modelle in Erwägung zu ziehen. Verschiedene Studien konnten statistisch signifikante Verbesserungen in Patient-reported Outcomes und in laborchemischen Parametern aufzeigen, wenn Patientinnen und Patienten häufiger hämodialysiert wurden (FHN Trial Group 2010, Suri et al. 2006, Walsh et al. 2005).

572005: Dialysefrequenz pro Woche

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
74:WE	Art wesentliches Ereignis	M	1 = stationärer Krankenhausaufenthalt 2 = Auslandsaufenthalt 3 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere ambulante Dialyseeinrichtung 4 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere teilstationäre Dialyseeinrichtung 5 = Beendigung der Dialysebehandlung 6 = stationärer Krankenhausaufenthalt mit Weiterführung der Dialyseleistungen in eigener Einrichtung 8 = sonstiges Ereignis	ARTWE
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572005
Bezeichnung	Dialysefrequenz pro Woche
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Im Auswertungsjahr 2026 soll zu diesem Indikator kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die in mehr als 10 % der Wochen weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten haben Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen-

	falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt. Wird als wesentliches Ereignis die Beendigung der Dialysebehandlung dokumentiert, so werden Dialysen aus diesem Quartal nicht berücksichtigt. Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$(fn\_AnzahlKWmindestens3Dialysen / fn\_AnzahlKWmitHaemodial) \% < 0.9$
Nenner (Formel)	$fn\_alter \% \geq 18 \&$ $THERAPIESTATUS \% = 2 \&$ $fn\_ChronischeTherapie \&$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial \% > 0 \&$ $fn\_DialyseinBZ \&$ $!fn\_KurzzeittherapieinBZ \&$ $!fn\_HeimdialyseinBZ$
Verwendete Funktionen	fn_alter $fn\_alteramb$ $fn\_AnzahlKWmindestens3Dialysen$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial$ $fn\_BZBeginnDatum$ $fn\_BZBeginnKW$ $fn\_BZEndeDatum$ $fn\_BZEndeKW$ $fn\_ChronischeTherapie$ $fn\_DialyseinBZ$ fn_EJ $fn\_ErsterMontag$ $fn\_HeimdialyseinBZ$ $fn\_IndexBZBeginnKW$ $fn\_IndexBZEndeKW$

	fn_Indexjahr fn_IstInVollerWoche fn_KurzzeittherapienBZ fn_KW fn_KWinBZ fn_maxTherapieSpanne fn_NETEndenQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572052: Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
74:WE	Art wesentliches Ereignis	M	1 = stationärer Krankenhausaufenthalt 2 = Auslandsaufenthalt 3 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere ambulante Dialyseeinrichtung 4 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere teilstationäre Dialyseeinrichtung 5 = Beendigung der Dialysebehandlung 6 = stationärer Krankenhausaufenthalt mit Weiterführung der Dialyseleistungen in eigener Einrichtung 8 = sonstiges Ereignis	ARTWE
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572052
Bezeichnung	Dialysefrequenz pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die in mehr als 10 % der Wochen weniger als drei Dialysen wöchentlich erhalten haben Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem

	01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt. Wird als wesentliches Ereignis die Beendigung der Dialysebehandlung dokumentiert, so werden Dialysen aus diesem Quartal nicht berücksichtigt. Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$\frac{\text{fn\_AnzahlKWmindestens3Dialysen}}{\text{fn\_AnzahlKWmitHaemodial}} \cdot 100 \leq 90$
Nenner (Formel)	$\text{fn\_alter} \% < 18 \ \& \ \text{THERAPIESTATUS} \% == 2 \ \& \ \text{fn\_ChronischeTherapie} \ \& \ \text{fn\_AnzahlKWmitHaemodial} \% > 0 \ \& \ \text{fn\_DialyseinBZ} \ \& \ !\text{fn\_KurzzeittherapieInBZ} \ \& \ !\text{fn\_HeimdialyseinBZ}$
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen fn_AnzahlKWmitHaemodial fn_BZBeginnDatum fn_BZBeginnKW fn_BZEndeDatum fn_BZEndeKW fn_ChronischeTherapie fn_DialyseinBZ fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HeimdialyseinBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_IstInVollerWoche fn_KurzzeittherapieInBZ fn_KW

	fn_KWinBZ fn_maxTherapieSpanne fn_NETEndeInQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Dialysedauer pro Woche

Bezeichnung Gruppe	Dialysedauer pro Woche
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt

Hintergrund

Bei der Festlegung der optimalen Dialysedauer für eine Patientin oder einen Patienten muss berücksichtigt werden, dass eine längere Dauer einerseits eine zusätzliche Belastung für die Patientin bzw. den Patienten und für seinen Alltag bedeutet, andererseits aber auch bessere Ergebnisse erzielt werden können. Die meisten Patientinnen bzw. Patienten erhalten dreimal pro Woche eine Dialyse mit einer Laufzeit von < 5 Stunden. Patientinnen oder Patienten mit einer längeren Behandlungszeit haben ein geringeres Risiko in der Gesamtmortalität und der kardiovaskulären Mortalität. Daher wird eine längere Dialysesitzung mit einer besseren Überlebensrate bei Patientinnen bzw. Patienten mit einer Hämodialyse in Verbindung gebracht (Tentori et al. 2012, Saran et al. 2006). In einer weiteren Studie wurden unterschiedliche Frequenzen und Dialysedauern miteinander verglichen. Dabei wurde zwischen häufig (2 bis 8 Stunden, 3-mal wöchentlich), erweitert (> 4 Stunden, 3-mal wöchentlich) und konventionell (< 4 Stunden, 3-mal wöchentlich) unterschieden. Es wurde festgestellt, dass ein Wechsel von der konventionellen Durchführung zur häufigen oder längeren Hämodialyse die Herzfunktion und die Blutdruckparameter langfristig verbessern (Susantitaphong et al. 2012).

Es wird empfohlen, dass die Dauer der dreimal wöchentlich durchgeführten Hämodialyse jeweils nicht weniger als vier Stunden betragen sollte (Weinreich et al. 2020, Lacson et al. 2010, Mactier et al. 2011). Eine Erhöhung der Frequenz und Dauer der Behandlung sollte bei Patientinnen bzw. Patienten mit einer unkontrollierten Hypertonie, Mangelernährung, Herz-Kreislaufkrankungen oder Hyperphosphatämie vorgenommen werden (Mactier et al. 2011).

572006: Dialysedauer pro Woche

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
56:D	effektive Dialysedauer	K	in Minuten	PROZDAUER
74:WE	Art wesentliches Ereignis	M	1 = stationärer Krankenhausaufenthalt 2 = Auslandsaufenthalt 3 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere ambulante Dialyseeinrichtung 4 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere teilstationäre Dialyseeinrichtung 5 = Beendigung der Dialysebehandlung 6 = stationärer Krankenhausaufenthalt mit Weiterführung der Dialyseleistungen in eigener Einrichtung 8 = sonstiges Ereignis	ARTWE
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572006
Bezeichnung	Dialysedauer pro Woche
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	Nicht definiert
Referenzbereich 2024	Nicht definiert
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2025 ausgesetzt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Im Auswertungsjahr 2026 soll zu diesem Indikator kein Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren und Patientinnen und Patienten, die mittels einer Heimdialyse behandelt werden, werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse-dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst die Patientinnen und Patienten, die eine Hämodialysebehandlung erhalten. Patientinnen und Patienten die eine Hämodiafiltrations- bzw. Hämofiltrationsbehandlung erhalten haben, werden ebenfalls in der Grundgesamtheit einbezogen. Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt. Wird als wesentliches Ereignis die Beendigung der Dialysebehandlung dokumentiert, so werden Dialysen aus diesem Quartal nicht berücksichtigt. Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres. Bei der Berechnung wird die Dialysedauer aller Dialysen einer vollen Woche aufsummiert und durch die Gesamtzahl der vollen Wochen geteilt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$(fn\_DialysedauerInVollenKW / fn\_AnzahlKWmitHaemodial) \% < \% 12$
Nenner (Formel)	$fn\_alter \% \geq \% 18 \&$ $THERAPIESTATUS \% == \% 2 \&$ $fn\_ChronischeTherapie \&$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial \% > \% 0 \&$ $fn\_DialyseinBZ \&$ $!fn\_KurzzeittherapieInBZ \&$ $!fn\_HeimdialyseinBZ$
Verwendete Funktionen	fn_alter $fn\_alteramb$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial$ $fn\_BZBeginnDatum$ $fn\_BZBeginnKW$

	fn_BZEndeDatum fn_BZEndeKW fn_ChronischeTherapie fn_DialysedauerInVollenKW fn_DialyseinBZ fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HeimdialyseinBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_IstInVollerWoche fn_KurzzeittherapienInBZ fn_KW fn_KWinBZ fn_maxTherapieSpanne fn_NETEndenInQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Aufgrund von festgestelltem umfassenden Überarbeitungsbedarf dieses Indikators wird der Referenzbereich für das Auswertungsjahr 2026 ausgesetzt.

572053: Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
51:D	Organisationsform der Dialysebehandlung	M	1 = Heimdialyse 2 = zentralisierte Heimdialyse oder Limited Care Dialyse 3 = ambulante Zentrumsdialyse 4 = teilstationäre Dialyse	DIALORGA
52:D	Dialyseverfahren	M	1 = Hämodialyse 2 = Hämodiafiltration 3 = Hämofiltration 4 = kontinuierliche Peritonealdialyse 5 = intermittierende Peritonealdialyse	DIALVERF
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
56:D	effektive Dialysedauer	K	in Minuten	PROZDAUER
74:WE	Art wesentliches Ereignis	M	1 = stationärer Krankenhausaufenthalt 2 = Auslandsaufenthalt 3 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere ambulante Dialyseeinrichtung 4 = kurzzeitige Dialysebehandlung durch eine andere teilstationäre Dialyseeinrichtung 5 = Beendigung der Dialysebehandlung 6 = stationärer Krankenhausaufenthalt mit Weiterführung der Dialyseleistungen in eigener Einrichtung 8 = sonstiges Ereignis	ARTWE

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572053
Bezeichnung	Dialysedauer pro Woche bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, deren mittlere effektive Dialysedauer weniger als 12 Stunden innerhalb einer Woche beträgt Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Hämodialyse, Hämodiafiltration oder Hämofiltration erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem

	01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Es werden alle Dialysen einer Patientin bzw. eines Patienten innerhalb von vollen Wochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres berücksichtigt. Als volle Wochen gelten alle Kalenderwochen mit 7 Tagen, in denen kein wesentliches Ereignis (Transplantation, Zentrumswechsel, Krankenhauseinweisung, sonstige Beendigung, Tod) aufgetreten ist oder die Patientin / der Patient eine Heimdialyse erhielt. Wird als wesentliches Ereignis die Beendigung der Dialysebehandlung dokumentiert, so werden Dialysen aus diesem Quartal nicht berücksichtigt. Der Beobachtungszeitraum umfasst alle vollen Kalenderwochen zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres. Bei der Berechnung wird die Dialysedauer aller Dialysen einer vollen Woche aufsummiert und durch die Gesamtzahl der vollen Wochen geteilt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$(fn\_DialysedauerInVollenKW / fn\_AnzahlKWmitHaemodial) \% \% 12$
Nenner (Formel)	$fn\_alter \% \% 18 \&$ $THERAPIESTATUS \% == \% 2 \&$ $fn\_ChronischeTherapie \&$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial \% \% 0 \&$ $fn\_DialyseinBZ \&$ $!fn\_KurzzeittherapielnBZ \&$ $!fn\_HeimdialyseinBZ$
Verwendete Funktionen	fn_alter $fn\_alteramb$ $fn\_AnzahlKWmitHaemodial$ $fn\_BZBeginnDatum$ $fn\_BZBeginnKW$ $fn\_BZEndeDatum$ $fn\_BZEndeKW$ $fn\_ChronischeTherapie$ $fn\_DialysedauerInVollenKW$ $fn\_DialyseinBZ$ fn_EJ $fn\_ErsterMontag$ $fn\_HeimdialyseinBZ$ $fn\_IndexBZBeginnKW$ $fn\_IndexBZEndeKW$ $fn\_Indexjahr$

	fn_IstInVollerWoche fn_KurzzeittherapieInBZ fn_KW fn_KWinBZ fn_maxTherapieSpanne fn_NETEndeInQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Ernährungsstatus

Bezeichnung Gruppe	Ernährungsstatus
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die unter Mangelernährung leiden

Hintergrund

Dialysepatientinnen und -patienten sind aufgrund eines therapiebedingten Eiweißverlusts und häufig bestehender Appetitlosigkeit besonders gefährdet, an einer Mangelernährung zu leiden. Diese führt aber ebenso zu einer schlechteren Verträglichkeit der Dialysebehandlung und einer erhöhten Gefahr von extrarenalen Komplikationen. Bei der Betreuung dialysepflichtiger Patientinnen und Patienten wird daher alle 3 bis 6 Monate ein Monitoring des Ernährungszustands empfohlen (Blake et al. 2011, Wright und Jones 2011, NKF 2002).

Unter einer Malnutrition wird eine nicht ausreichende Protein- und Kalorienzufuhr mit kataboler Stoffwechsellage verstanden. Bei Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung ist eine Mangelernährung mit einer schlechteren Prognose und einer erhöhten (kardiovaskulären) Morbidität verbunden (Weinreich et al. 2020, Combe et al. 2004). Eine gute und individuelle ernährungstherapeutische Betreuung der Patientinnen und Patienten ist von großer Bedeutung. Die wichtigsten Ziele der Ernährungstherapie umfassen die Verhinderung einer Mangelernährung und die Reduktion des bei Dialysepatientinnen und -patienten massiv erhöhten kardiovaskulären Risikos (Radermacher 2013).

Albumin im Serum ist der am meisten genutzte Indikator für eine Mangelernährung. Daten aus den United States Renal Data System zeigen, dass Albumin im Serum mit dem Gesamtüberleben bei dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Bei Dialysepatientinnen bzw. -patienten ist ein niedriger Wert des Serumalbumins von < 35 g/l deutlich mit erhöhter Morbidität und Mortalität assoziiert (Desai et al. 2009, Bradbury et al. 2007, Owen et al. 1993). Im Bereich zwischen 35 bis 40 g/l ist der prädiktive Wert für Albumin bei Dialysepatientinnen bzw. -patienten variabel, da er auch von anderen Faktoren abhängig ist (Mendelssohn et al. 2008).

Da Albumin ein Akut-Phase-Protein (niedrige Albuminspiegel assoziiert mit Inflammation) ist, ist eine isolierte Betrachtung der Serum-Albuminspiegel unzureichend. Zusätzlich wird daher ein klinischer Parameter wie der Gewichtsverlauf in die Betrachtung mit einbezogen.

Ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust von über 10 % in 6 Monaten oder analog 5 % in 3 Monaten ist mit einem ungünstigen klinischen Verlauf für die Patientinnen bzw. Patienten assoziiert. Der Zusammenhang zwischen Gewichtsverlust und Prognose ist besonders deutlich bei Patientinnen und Patienten mit Tumorleiden. Mehrere Leitlinien sprechen sich für die Evaluation des Gewichtsverlaufs von chro-

nisch niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten aus (NKF 2002). Die Kombination aus einem laborchemischen und klinischen Parameter lässt eine erste Einschätzung bezüglich einer behandlungsbedürftigen Mangelernährung zu.

572007: Ernährungsstatus

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
60:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
61.1:B	Körpergewicht zum Zeitpunkt der Referenzdialyse	K	in kg	KOERPERGEWICHT
61.2:B	Körpergewicht zum Zeitpunkt der Referenzdialyse unbekannt	K	1= ja	KOERPERGEWICHTNB
62.1:B	Serumalbumin	K	in g/l	ALBUMIN
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572007
Bezeichnung	Ernährungsstatus
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sowohl einen niedrigen Albuminwert als auch einen hohen Gewichtsverlust hatten Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem

	01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen. Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: - Albumin < 35 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - Gewichtsverlust > 5 % in 3 Monaten oder Gewichtsverlust > 10 % in 6 Monaten (ödemfreies Körpergewicht bei HD-Patienten nach der Dialyse und bei PD-Patienten nach Entleeren des Dialysats.)
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q1 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q1) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q2 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q2) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q3 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q3) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q4 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q4)$
Nenner (Formel)	$fn\_alter \% \geq \% 18 \&$ $fn\_ChronischeTherapie \&$ $fn\_konsekutiveRefDialVorhanden$
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ersteRefDialyselMQuartal fn_ErsterMontag fn_Gewicht_Q1 fn_Gewicht_Q2 fn_Gewicht_Q3 fn_Gewicht_Q4 fn_Gewicht_Qm1 fn_Gewicht_Qm2 fn_Gewichtsverlust_Q1 fn_Gewichtsverlust_Q2 fn_Gewichtsverlust_Q3 fn_Gewichtsverlust_Q4 fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 fn_konsekutiveRefDialVorhanden

	fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_plausiblesGewicht fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572054: Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
60:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
61.1:B	Körpergewicht zum Zeitpunkt der Referenzdialyse	K	in kg	KOERPERGEWICHT
61.2:B	Körpergewicht zum Zeitpunkt der Referenzdialyse unbekannt	K	1= ja	KOERPERGEWICHTNB
62.1:B	Serumalbumin	K	in g/l	ALBUMIN
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572054
Bezeichnung	Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen sowohl einen niedrigen Albuminwert als auch einen hohen Gewichtsverlust hatten Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die eine chronische Dialyse erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem

	01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen. Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: - Albumin < 35 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - Gewichtsverlust > 5 % in 3 Monaten oder Gewichtsverlust > 10 % in 6 Monaten (ödemfreies Körpergewicht bei HD-Patienten nach der Dialyse und bei PD-Patienten nach Entleeren des Dialysats).
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	$(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q1 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q1) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q2 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q2) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q3 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q3) \mid$ $(fn\_konsekutivAlbuminNiedrig\_Q4 \& fn\_Gewichtsverlust\_Q4)$
Nenner (Formel)	$fn\_alter \% < \% 18 \&$ $fn\_ChronischeTherapie \&$ $fn\_konsekutiveRefDialVorhanden$
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ersteRefDialyselMQuartal fn_ErsterMontag fn_Gewicht_Q1 fn_Gewicht_Q2 fn_Gewicht_Q3 fn_Gewicht_Q4 fn_Gewicht_Qm1 fn_Gewicht_Qm2 fn_Gewichtsverlust_Q1 fn_Gewichtsverlust_Q2 fn_Gewichtsverlust_Q3 fn_Gewichtsverlust_Q4 fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3 fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4 fn_konsekutiveRefDialVorhanden

	fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_plausiblesGewicht fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Anämiemanagement

Bezeichnung Gruppe	Anämiemanagement
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit einer anhaltenden Anämie

Hintergrund

Eine sogenannte renale Anämie kommt bei Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Niereninsuffizienz häufig vor. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Schwere der Anämie und dem Rückgang der Nierenfunktion. Die Anämie verursacht weitere Erkrankungen und führt zu einer verminderten Belastbarkeit.

Hauptursache der Anämie ist eine verminderte Produktion des Hormons Erythropoetin, das von der Niere produziert wird (Cody et al. 2001, Pisoni et al. 2004). 60 bis 80 % der Patientinnen bzw. Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung leiden unter einer Anämie, die die Lebensqualität reduziert und ein Risikofaktor für einen frühen Tod ist (Strippoli et al. 2006). Ein wichtiger Fortschritt zur Behandlung der Anämie wurde im Jahr 1989 erreicht, indem das Medikament Erythropoietin (EPO) eingeführt wurde. In den letzten Jahren hat sich die Behandlung der Anämie aufgrund der vielen nationalen und internationalen Leitlinien verbessert (Strippoli et al. 2006, Pisoni et al. 2004).

Ein niedriger Hämoglobinwert allein ist hinweisend auf eine Anämie, er gibt jedoch keinen Aufschluss über den kausalen Aspekt. Ursächlich für das Vorliegen einer Anämie bei Patientinnen und Patienten mit manifester Niereninsuffizienz ist neben dem relativen Erythropoetinmangel oder mangelnden Ansprechen der Zielzellen auf Erythropoetin häufig ein (funktioneller) Eisenmangel. Zur weiteren Abklärung müssen Parameter zur Beurteilung des Eisenstoffwechsels wie Ferritin und Transferrin-Sättigung hinzugezogen werden. Aufgrund dessen, dass Ferritin auch bei Entzündungen erhöht ist und somit die Aussagekraft nicht immer zuverlässig ist, wird zusätzlich der Entzündungsmarker CRP mitbestimmt. Durch die kombinierte Betrachtung der vier Werte Hämoglobin, Ferritin, Transferrin-Sättigung und CRP kann ein Eisenmangel erkannt und therapiert werden.

Ein Hämoglobingehalt des Blutes von weniger als 9 g/dl geht bei Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialysebehandlung erhalten, mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko einher. Daher wird eine Therapie mit Erythrocyten-stimulierenden Faktoren (ESF) bei einem nicht anders behandelbaren urämiebedingten Abfall des Hb auf 9 bis 10 g/dl empfohlen (KDIGO 2026). Ein adäquater Eisenstatus, der mithilfe von Ferritin und der Transferrin-Sättigung beurteilt werden kann, ist hierfür Voraussetzung. Die Gabe von ESF stellt eine wichtige Therapieoption dar und ist für ein adäquates Anämiemanagement von großer Bedeutung. Um Fehlanreize zu verhindern (d. h. ein möglicher übermäßiger Einsatz von ESF bedingt durch die Qualitätssicherungsmaßnahmen), wird die Gabe von ESF gesondert erfasst und betrachtet, aber nicht für die Berechnung der Kennzahl herangezogen.

572008: Anämiemanagement

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
60:B	Datum der Referenz-dialyse	K	-	REFDIALDATUM
63.1:B	Hämoglobin	K	in g/dl	HAEMOGLOBIN
64.1:B	Ferritin	K	in µg/l	FERRITIN
65.1:B	Transferrin-Sättigung	K	in %	TRANSFERRIN
66:B	C-reaktives Protein ≥ 10 mg/l	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	CREAKTPROTJNU
67:B	C-reaktives Protein	K	in mg/l	CREAKTPROT
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572008
Bezeichnung	Anämiemanagement
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, bei denen die Werte von Hämoglobin, Ferritin oder Transferrin-Sättigung und CRP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Beobachtungszeitraum außerhalb der jeweils definierten Grenzwerte liegen. Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die eine chronische Dialyse erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem

	01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen. Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: - Hämoglobin < 9,0 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - Ferritin < 100 µg/l oder Transferrin-Sättigung < 20 % (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - CRP < 10 mg/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale).
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4
Nenner (Formel)	fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4 fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Darstellung	-

Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572055: Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
60:B	Datum der Referenz-dialyse	K	-	REFDIALDATUM
63.1:B	Hämoglobin	K	in g/dl	HAEMOGLOBIN
64.1:B	Ferritin	K	in µg/l	FERRITIN
65.1:B	Transferrin-Sättigung	K	in %	TRANSFERRIN
66:B	C-reaktives Protein ≥ 10 mg/l	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	CREAKTPROTJNU
67:B	C-reaktives Protein	K	in mg/l	CREAKTPROT
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572055
Bezeichnung	Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, bei denen die Werte von Hämoglobin, Ferritin oder Transferrin-Sättigung und CRP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Beobachtungszeitraum außerhalb der jeweils definierten Grenzwerte liegen Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, eine chronische Dialyse erhalten
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl

	umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt. Die Grundgesamtheit umfasst nur Patientinnen und Patienten, für die Angaben zu Referenzdialysen aus mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorliegen. Für die Erfassung im Zähler müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: - Hämoglobin < 9,0 g/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - Ferritin < 100 µg/l oder Transferrin-Sättigung < 20 % (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale) UND - CRP < 10 mg/l (In den Referenzdialysen zweier aufeinanderfolgende Quartale).
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4
Nenner (Formel)	fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_konsekutiveRefDialVorhanden
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_ChronischeTherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_konsekutiveRefDialVorhanden fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3 fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4 fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-

Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen

Bezeichnung Gruppe	Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen
Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer gefäßzugangsassoziierten Komplikation stationär behandelt werden müssen

Hintergrund

Die Rate an gefäßzugangsassoziierten Komplikationen, die zu einer Krankenhauseinweisung führen, ist als Qualitätsindikator geeignet, da diese Komplikation in hohem Maße mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität von dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Infektionen sind die häufigste Ursache für Hospitalisierungen und nach kardiovaskulär bedingten Komplikationen die zweihäufigste Todesursache bei terminal niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten (USRDS 2014, Tonelli et al. 2006). Eine gute Behandlungsqualität soll daher die Risiken für das Auftreten von solchen Komplikationen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machen, gering halten.

572009: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
48:VD	vorangegangene Nierentransplantation	M	0 = nein 1 = ja	TXJN
53.1:D	Prozedurenschlüssel	K	OPS (amtliche Codes): https://www.bfarm.de	OPSCHLUESSEL
53.2:D	Gebührenordnungsposition (GOP)	K		EBM
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572009
Bezeichnung	Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 - Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2025	$\leq 1,67$ (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	$\leq 2,03$ (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungsnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustierung	Für eine adäquate Berücksichtigung des heterogenen Risikos für eine Hospitalisierung aufgrund einer gefäßzugangsassoziierten Komplikation wird ein logistisches Regressionsmodell verwendet. Dieses Regressionsmodell berücksichtigt die folgenden Risikofaktoren: - Alter in Jahren - Geschlecht - Dauer der Dialysetherapie in Jahren - Dauer der Dialysetherapie unbekannt - Transplantation - Adipositas - Blutungskomplikationen - Demenz - HIV - multiresistente Keime - psychische Erkrankung - Sepsis - Verschlusskrankheit - Linksherzinsuffizienz Stadium 3 oder 4
Rechenregeln	Zähler

	Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine chronische Hämodialyse oder Hämo(dia)filtration erhalten haben O (observed) Beobachtete Anzahl an stationären Behandlungen aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation E (expected) Erwartete Anzahl an Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten, risikoadjustiert nach logistischem DIAL-Score für den Indikator mit der ID 572009	
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Auswertungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.	
Teildatensatzbezug	DIAL:P	
Zähler (Formel)	O_572009	
Nenner (Formel)	E_572009	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_572009
	Bezug zu QS-Ergebnissen	572009

	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an stationären Behandlungen aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation
	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	DIAL:P
	Zähler	fn_HospitalisierungHaemolnBZ
	Nenner	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_HaemodialSozDatInBZ
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_572009
	Bezug zu QS-Ergebnissen	572009
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten, risikoadjustiert nach logistischem DIAL-Score für den Indikator mit der ID 572009
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	DIAL:P
	Zähler	fn_Score_Hospitalisierung_Haemo
	Nenner	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_HaemodialSozDatInBZ
	Darstellung	-
	Grafik	-

Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_DialyseinBZ fn_EBMHaemodialyse fn_EBMZusatzperitonealdialyse fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HaemodialSozDatInBZ fn_HospitalisierungHaemolnBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_OPShaemodialyse fn_RF_Adipositas fn_RF_alter fn_RF_Blutung fn_RF_dauerdialysetherapie fn_RF_Demenz fn_RF_geschlechtweiblich fn_RF_HIV fn_RF_LinksherzInsuffizienz fn_RF_multiresist fn_RF_psychErkrankung fn_RF_Sepsis fn_RF_Transplantation fn_RF_Verschlusskrankheit fn_Score_Hospitalisierung_Haemo fn_sozialdatenverfuegbar fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	GOP_DIAL_Haemodialyse GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse ICD_DIAL_Haemodialysekomplikation ICD_DIAL_RA_Adipositas ICD_DIAL_RA_Blutung ICD_DIAL_RA_Demenz ICD_DIAL_RA_HIV ICD_DIAL_RA_LinksherzInsuffizienz ICD_DIAL_RA_multiresist ICD_DIAL_RA_psychErkrankung ICD_DIAL_RA_Sepsis ICD_DIAL_RA_Verschlusskrankheit OPS_DIAL_Haemodialyse
Darstellung	-

Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet. Daher sind die Ergebnisse des Auswertungsjahres 2026 nur eingeschränkt mit den Ergebnissen des Auswertungsjahres 2025 vergleichbar.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Seit dem Auswertungsjahr 2025 erfolgt eine Risikoadjustierung dieses Indikators.

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 8,057 % (Odds: 0,088)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-2,434560050590990	0,067951	-35,828	-	-
Alter in Jahren (laut Sozialdaten)	-0,001862559675847	0,000899	-2,071	0,998	0,996 - 1,000
Geschlecht: weiblich	0,249227410564572	0,024867	10,023	1,283	1,222 - 1,347
Dauer der Dialysetherapie in Jahren	-0,041024402970301	0,002703	-15,176	0,960	0,955 - 0,965
Dauer der Dialysetherapie unbekannt	-0,214464142049045	0,24777	-0,866	0,807	0,497 - 1,311
Transplantation	0,121558189229071	0,077495	1,569	1,129	0,970 - 1,314
Adipositas	0,152146637915974	0,025862	5,883	1,164	1,107 - 1,225
Blutungskomplikationen	0,333311331372292	0,040918	8,146	1,396	1,288 - 1,512
Demenz	0,252409030468282	0,045077	5,599	1,287	1,178 - 1,406
HIV	0,193981303245950	0,196041	0,989	1,214	0,827 - 1,783
multiresistente Keime	0,653432411027061	0,038521	16,963	1,922	1,782 - 2,073
psychische Erkrankung	0,090607632744150	0,03034	2,986	1,095	1,032 - 1,162
Sepsis	0,888522599415661	0,043875	20,251	2,432	2,231 - 2,650
Verschlusskrankheit	0,249932811061274	0,026929	9,281	1,284	1,218 - 1,354
Linksherzinsuffizienz Stadium 3 oder 4	0,307665571255377	0,027859	11,044	1,360	1,288 - 1,437

572056: Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
53.1:D	Prozedurenschlüssel	K	OPS (amtliche Codes): https://www.bfarm.de	OPSCHLUESSEL
53.2:D	Gebührenordnungsposition (GOP)	K		EBM
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572056
Bezeichnung	Hospitalisierung aufgrund von gefäßzugangsassoziierten Komplikationen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die aufgrund einer am Zugang aufgetretenen Komplikation im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine chronische Hämodialyse oder Hämo(dia)filtration erhalten haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen-

	falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_HospitalisierungHaemolnBZ
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_HaemodialSozDatInBZ
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_DialyseinBZ fn_EBMHaemodialyse fn_EBMZusatzperitonealdialyse fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HaemodialSozDatInBZ fn_HospitalisierungHaemolnBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_OPShaemodialyse fn_sozialdatenverfuegbar fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	GOP_DIAL_Haemodialyse GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse ICD_DIAL_Haemodialysekomplikation OPS_DIAL_Haemodialyse
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar

Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen

Bezeichnung Gruppe	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen
Qualitätsziel	Möglichst wenige Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion stationär behandelt werden müssen

Hintergrund

Die Rate an Komplikationen, die zu einer Krankenhauseinweisung führen, ist als Qualitätsindikator geeignet, da diese Komplikation in hohem Maße mit einer erhöhten Morbidität und Mortalität von dialysepflichtigen Patientinnen und Patienten assoziiert ist. Infektionen sind die häufigste Ursache für Hospitalisierungen und nach kardiovaskulär bedingten Komplikationen die zweithäufigste Todesursache bei terminal niereninsuffizienten Patientinnen und Patienten (USRDS 2014, Tonelli et al. 2006). Eine gute Behandlungsqualität soll daher die Risiken für das Auftreten von solchen Komplikationen, die eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machen, gering halten.

In der Gruppe der Peritonealdialysepatientinnen und -patienten hat sich die allgemeine Hospitalisierungsrate aufgrund von Infektionen nur geringfügig im Laufe der Zeit geändert. Demgegenüber sind die Krankenhauseinweisungen aufgrund einer Bauchfellentzündung gesunken. Die Rate ähnelt nun derjenigen für gefäßzugangsbedingten Infektionen bei Hämodialysepatientinnen und -patienten (USRDS 2014).

572010: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
48:VD	vorangegangene Nierentransplantation	M	0 = nein 1 = ja	TXJN
53.1:D	Prozedurenschlüssel	K	OPS (amtliche Codes): https://www.bfarm.de	OPSCHLUESSEL
53.2:D	Gebührenordnungsposition (GOP)	K		EBM
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572010
Bezeichnung	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Logistische Regression (O/E)
Referenzbereich 2025	≤ 2,42 (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ 2,26 (95. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellanahme- verfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Erläuterung der Risikoadjustie- rung	Für eine adäquate Berücksichtigung des heterogenen Risikos für eine Hospitalisierung aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion wird ein logistisches Regressionsmodell verwendet. Dieses Regressionsmodell berücksichtigt die folgenden Risikofaktoren: a) Alter in Jahren b) Dauer der Dialysetherapie in Jahren c) Transplantation d) Blutungskomplikationen e) Malignom f) Demenz g) multiresistente Keime h) Sepsis
Rechenregeln	Zähler Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine chronische Peritonealdialyse erhalten haben O (observed)

	Beobachtete Anzahl an Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten E (expected) Erwartete Anzahl an Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten risikoadjustiert nach logistischem DIAL-Score für den Indikator mit der ID 572010	
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Auswertungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in diesem Indikator als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieses Indikators eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieses Indikators umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.	
Teildatensatzbezug	DIAL:P	
Zähler (Formel)	O_572010	
Nenner (Formel)	E_572010	
Kalkulatorische Kennzahlen	O (observed)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	O_572010
	Bezug zu QS-Ergebnissen	572010
	Sortierung	-
	Rechenregel	Beobachtete Anzahl an Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten

	Operator	Anzahl
	Teildatensatzbezug	DIAL:P
	Zähler	fn_HospitalisierungPeritoneallnBZ
	Nenner	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_PeritonealdialSozDatlnBZ
	Darstellung	-
	Grafik	-
	E (expected)	
	Art des Wertes	Kalkulatorische Kennzahl
	ID	E_572010
	Bezug zu QS-Ergebnissen	572010
	Sortierung	-
	Rechenregel	Erwartete Anzahl an Peritonealdialysepatientinnen und -patienten, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten risiko-adjustiert nach logistischem DIAL-Score für den Indikator mit der ID 572010
	Operator	Summe
	Teildatensatzbezug	DIAL:P
	Zähler	fn_Score_Hospitalisierung_Peri
	Nenner	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_PeritonealdialSozDatlnBZ
	Darstellung	-
	Grafik	-
	Verwendete Funktionen	
	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie	

	fn_Dauertherapie fn_DialyseinBZ fn_EBMHaemodialyse fn_EBMPeritonealdialyse fn_EBMZusatzperitonealdialyse fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HospitalisierungPeritoneallnBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_OPSPeritonealdialyse fn_PeritonealdialSozDatlnBZ fn_RF_alter fn_RF_Blutung fn_RF_dauerdialysetherapie fn_RF_Demenz fn_RF_Malignom fn_RF_multiresist fn_RF_Sepsis fn_RF_Transplantation fn_Score_Hospitalisierung_Peri fn_sozialdatenverfuegbar fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	GOP_DIAL_Haemodialyse GOP_DIAL_Peritonealdialyse GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse ICD_DIAL_Peritonealdialysekomplikation ICD_DIAL_RA_Blutung ICD_DIAL_RA_Demenz ICD_DIAL_RA_Malignom ICD_DIAL_RA_multiresist ICD_DIAL_RA_Sepsis OPS_DIAL_Peritonealdialyse
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Prüfung des Risikoadjustierungsmodells und eine Neuschätzung des Einflusses einzelner Risikofaktoren. Die Koeffizienten wurden auf Basis der Daten des vorhergehenden Auswertungsjahres neu berechnet. Daher sind die Ergebnisse des Auswertungsjahr 2026 nur eingeschränkt mit den Ergebnissen des Auswertungsjahr 2025 vergleichbar.

**Begründung der Änderungen der
endgültigen gegenüber den pros-
pektiven Rechenregeln**

Seit dem Auswertungsjahr 2025 erfolgt eine Risikoadjustierung dieses Indikators.

Risikofaktoren

Transformation: Logit					
Referenzwahrscheinlichkeit: 14,639 % (Odds: 0,171)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-1,763221382415560	0,264934	-6,655	-	-
Alter in Jahren (laut Sozialdaten)	-0,000185590755058	0,004133	-0,045	1,000	0,992 - 1,008
Dauer der Dialysetherapie in Jahren	0,034039270941706	0,017751	1,918	1,035	0,999 - 1,071
Transplantation	0,087685859881213	0,395857	0,222	1,092	0,502 - 2,372
Blutungskomplikationen	0,094868210634513	0,236778	0,401	1,100	0,691 - 1,749
Malignom	0,102747671604595	0,154252	0,666	1,108	0,819 - 1,499
Demenz	-0,220971649269741	0,462729	-0,478	0,802	0,324 - 1,986
multiresistente Keime	0,756416742747956	0,203567	3,716	2,131	1,430 - 3,175
Sepsis	0,475913436668833	0,319463	1,490	1,609	0,861 - 3,010

572057: Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
53.1:D	Prozedurenschlüssel	K	OPS (amtliche Codes): https://www.bfarm.de	OPSCHLUESSEL
53.2:D	Gebührenordnungsposition (GOP)	K		EBM
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572057
Bezeichnung	Hospitalisierung aufgrund von PD-Katheter-assoziierten Infektionen bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q4/2024 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Peritonealdialysepatientinnen und -patienten unter 18 Jahren, die aufgrund einer am PD-Katheter aufgetretenen Infektion im Beobachtungszeitraum mindestens einmal stationär behandelt werden mussten Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine chronische Peritonealdialyse erhalten haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in dem zugehörigen Indikator zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse-

	dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres eine chronische Dialysebehandlung erhalten haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	fn_HospitalisierungPeritoneallnBZ
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_DialyseinBZ & fn_PeritonealdialSozDatlnBZ
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_DialyseinBZ fn_EBMHaemodialyse fn_EBMPeritonealdialyse fn_EBMZusatzperitonealdialyse fn_EJ fn_ErsterMontag fn_HospitalisierungPeritoneallnBZ fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_OPSPeritonealdialyse fn_PeritonealdialSozDatlnBZ fn_sozialdatenverfuegbar fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	GOP_DIAL_Haemodialyse GOP_DIAL_Peritonealdialyse GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse ICD_DIAL_Peritonealdialysekomplikation OPS_DIAL_Peritonealdialyse
Darstellung	-
Grafik	-

Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Gruppe: 1-Jahres-Überleben

Bezeichnung Gruppe	1-Jahres-Überleben
Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach Beginn der Dialyse leben

Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

572011: 1-Jahres-Überleben

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
47:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
68:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
69.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572011
Bezeichnung	1-Jahres-Überleben
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q4/2023 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf des ersten Jahres nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl

	umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2023 und dem 30.09.2024 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn1J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm1
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm1 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn1J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572058: 1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2024

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
47:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
68:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
69.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572058
Bezeichnung	1-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2024
Berichtszeitraum	Q4/2023 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2024	-
Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2024	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die ein Jahr nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf des ersten Jahres nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse- dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen- falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung die- ser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2023 und dem 30.09.2024 mit einer chronischen Dialysebe- handlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dia- lysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. be- rücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn1J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm1
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm1 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn1J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Be- richtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Index- eingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Gruppe: 2-Jahres-Überleben

Bezeichnung Gruppe	2-Jahres-Überleben
Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach Beginn der Dialyse leben

Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

572012: 2-Jahres-Überleben

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2023

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572012
Bezeichnung	2-Jahres-Überleben
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2023
Berichtszeitraum	Q4/2022 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2023	-
Referenzbereich 2022	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2023	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zwei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen-

	falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.09.2023 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn2J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm2
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm2 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn2J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572059: 2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2023

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572059
Bezeichnung	2-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2023
Berichtszeitraum	Q4/2022 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2023	-
Referenzbereich 2022	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2023	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2023	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die zwei Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von zwei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2022 und dem 30.09.2023 einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn2J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm2
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm2 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn2J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Gruppe: 3-Jahres-Überleben

Bezeichnung Gruppe	3-Jahres-Überleben
Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach Beginn der Dialyse leben

Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

572013: 3-Jahres-Überleben

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572013
Bezeichnung	3-Jahres-Überleben
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2022
Berichtszeitraum	Q4/2021 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2022	-
Referenzbereich 2021	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2022	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2022	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von drei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyседauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl

	umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2021 bis 30.09.2022 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dialysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn3J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm3
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm3 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn3J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	„Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.“

572060: 3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2022

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
17.1:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	K	-	BEGINNNIERENERSATZTH
53:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
73:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
74.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572060
Bezeichnung	3-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2022
Berichtszeitraum	Q4/2021 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2022	-
Referenzbereich 2021	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2022	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2022	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die drei Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von drei Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysesdauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse- dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen- falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung die- ser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.10.2021 bis 30.09.2022 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Für die Prüfung, ob eine Patientin / ein Patient eine chronische Dia- lysebehandlung erhält, wird auch der Zeitraum vor dem 01.10. be- rücksichtigt.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn3J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm3
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm3 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn3J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	„Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Be- richtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Index- eingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.“

Gruppe: 5-Jahres-Überleben

Bezeichnung Gruppe	5-Jahres-Überleben
Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach Beginn der Dialyse leben

Hintergrund

Das Überleben von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, ist ein wichtiger Ergebnisparameter. Neue Verfahren in der Behandlung von Dialysepatientinnen und -patienten werden unter dem Aspekt des längeren Patientenüberlebens kritisch betrachtet.

Die Sterblichkeitsrate ist bei Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung stark erhöht. Carrero et al. (2011) verglichen die Sterblichkeitsraten von Patientinnen und Patienten, die eine Dialyse erhalten haben, (ERA-EDTA Registry; n = 108.963) mit der europäischen Allgemeinbevölkerung mit einem Follow-up von fünf Jahren und konnten eine stark erhöhte Sterblichkeitsrate für die Gruppe der terminal niereninsuffizienten Patientinnen bzw. Patienten aufzeigen. Anders als in der Allgemeinbevölkerung wiesen Frauen und Männer an der Dialyse gleiche Sterblichkeitsraten (kardiovaskulär und nicht-kardiovaskulär bedingt) auf.

572014: 5-Jahres-Überleben

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2020

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
18:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	M	-	BEGINNNIERENERSATZTH
56:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572014
Bezeichnung	5-Jahres-Überleben
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2020
Berichtszeitraum	Q1/2020 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2020	-
Referenzbereich 2019	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2020	Die Einführung eines Referenzbereichs wird auf Basis der Erfahrungen des Regelbetriebs geprüft.
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2020	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.09.2020 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren werden ausgeschlossen sowie Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von fünf Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren berücksichtigt. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialysedauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4. Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialysedauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenenfalls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung dieser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl

	umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.09.2020 mit einer chronischen Dialysebehandlung begonnen haben. Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl nur für Patientinnen und Patienten mit einem Dialysebeginn ab 01.01.2020 ausgewertet werden.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn5J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %>=% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm5
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm5 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn5J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Kennzahl im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572061: 5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2020

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
17:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
18:B	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	M	-	BEGINNNIERENERSATZTH
56:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Patientenalter am Behandlungstag in Jahren (ambulant)	-	alter(GEBDATUM;OPDATUM)	alteramb

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572061
Bezeichnung	5-Jahres-Überleben bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2020
Berichtszeitraum	Q1/2020 – Q3/2025
Datenquelle	QS-Daten und Sozialdaten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2020	-
Referenzbereich 2019	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2020	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2020	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die fünf Jahre nach Dialysebeginn leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.09.2020 eine chronische Dialysebehandlung begonnen haben
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren eingeschlossen. Wird eine Patientin / ein Patient während des Beobachtungszeitraums 18 Jahre alt, so wird diese Patientin / dieser Patient sowohl in dieser Kennzahl als auch in der zugehörigen Kennzahl zu Patientinnen und Patienten über 18 Jahren berücksichtigt. Patientinnen und Patienten, die im Verlauf von fünf Jahren nach Beginn der Dialysebehandlung eine Nierentransplantation erhalten haben, werden ausgeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Dialysebehandlung, d. h. einer Dialyседauer von mind. 13 aufeinanderfolgenden Wochen. Da bis zum Datenannahmeschluss eines jeweiligen Erfassungsjahres noch nicht für alle Patientinnen und Patienten, deren Dialysebehandlung im 4.

	Quartal eines Erfassungsjahres beginnt, bekannt ist, ob die Dialyse- dauer mind. 13 Wochen beträgt, werden diese Patienten gegebenen- falls erst im darauffolgenden Erfassungsjahr in die Berechnung die- ser Kennzahl eingeschlossen. Die Grundgesamtheit dieser Kennzahl umfasst daher die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 30.09.2020 mit einer chronischen Dialysebe- handlung begonnen haben. Da das Verfahren QS NET erst am 01.01.2020 gestartet ist, kann diese Kennzahl nur für Patientinnen und Patienten mit einem Dialysebe- ginn ab 01.01.2020 ausgewertet werden.
Teildatensatzbezug	DIAL:P
Zähler (Formel)	!fn_verstorbenIn5J
Nenner (Formel)	fn_sozialdatenverfuegbar & fn_alter %<% 18 & fn_ChronischeTherapie & fn_Dauertherapie & fn_SozDatNETBeginnInBZm5
Verwendete Funktionen	fn_alter fn_alteramb fn_beginnersatztherapie fn_ChronischeTherapie fn_Dauertherapie fn_EJ fn_ErsterMontag fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_SozDatNETBeginnInBZm5 fn_sozialdatenverfuegbar fn_verstorbenIn5J fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW fn_zeitbistod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Kennzahl im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Be- richtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Index- eingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Literatur

Allon, M; Daugirdas, J; Depner, TA; Greene, T; Ornt, D; Schwab, SJ (2006): Effect of Change in Vascular Access on Patient Mortality in Hemodialysis Patients. *American Journal of Kidney Diseases* 47(3): 469-477. DOI: 10.1053/j.ajkd.2005.11.023.

BÄK [Bundesärztekammer] (2013): Richtlinie für die Wartelistenführung und die Organvermittlung zur Nierentransplantation. [Stand:] 09.12.2013. Berlin: BÄK. URL: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Niere_0912013.pdf (abgerufen am: 06.01.2025).

Blake, PG; Bargman, JM; Brimble, KS; Davison, SN; Hirsch, D; McCormick, BB; et al. (2011): Clinical Practice Guidelines and Recommendations on Peritoneal Dialysis Adequacy 2011. *Peritoneal Dialysis International* 31(2): 218-239. DOI: 10.3747/pdi.2011.00026.

Bommer, J; Port, F (2014): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Ein andauerndes Problem. *Der Nephrologe* 9(2): 117-124. DOI: 10.1007/s11560-013-0821-5.

Bradbury, BD; Fissell, RB; Albert, JM; Anthony, MS; Critchlow, CW; Pisoni, RL; et al. (2007): Predictors of Early Mortality among Incident US Hemodialysis Patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 2: 89-99. DOI: 10.2215/cjn.01170905.

Carrero, JJ; de Jager, DJ; Verduijn, M; Ravani, P; De Meester, J; Heaf, JG; et al. (2011): Cardiovascular and Noncardiovascular Mortality among Men and Women Starting Dialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 6(7): 1722-1730. DOI: 10.2215/cjn.11331210.

Cody, JD; Daly, C; Campbell, MK; Donaldson, C; Grant, A; Khan, I; et al. (2001): Recombinant human erythropoietin for chronic renal failure anaemia in pre-dialysis patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews* (4): Art. No.: CD003266. DOI: 10.1002/14651858.CD003266.

Combe, C; McCullough, KP; Asano, Y; Ginsberg, N; Maroni, BJ; Pifer, TB (2004): Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) and the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): Nutrition guidelines, indicators, and practices. *American Journal of Kidney Diseases* 44(5 [Suppl. 2]): 39-46. DOI: 10.1053/j.ajkd.2004.08.010.

Desai, AA; Nissenson, A; Chertow, GM; Farid, M; Singh, I; Van Oijen, MGH; et al. (2009): The relationship between laboratory-based outcome measures and mortality in end-stage renal disease: A systematic review. *Hemodialysis International* 13: 347-359. DOI: 10.1111/j.1542-4758.2009.00377.x.

Dhingra, RK; Young, EW; Hulbert-Shearon, TE; Leavey, SF; Port, FK (2001): Type of vascular access and mortality in U.S. hemodialysis patients. *Kidney International* 60(4): 1443-1451. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2001.00947.x.

Dudley, C; Harden, P (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on the Assessment of the Potential Kidney Transplant Recipient. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c209-c224. DOI: 10.1159/000328070.

Farrington, K; Warwick, G (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Planning, Initiating and Withdrawal of Renal Replacement Therapy. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c189-c208. DOI: 10.1159/000328069.

FHN Trial Group (2010): In-Center Hemodialysis Six Times per Week versus Three Times per Week. *The New England Journal of Medicine* 363(24): 2287-2300. DOI: 10.1056/NEJMoa1001593.

Fluck, R; Kumwenda, M (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Vascular Access for Hemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c225-c240. DOI: 10.1159/000328071.

Held, PJ; Pauly, MV (1983): Competition And Efficiency In The End Stage Renal Disease Program. *Journal of Health Economics* 2(2): 95-118. DOI: 10.1016/0167-6296(83)90001-2.

Hollenbeck, M; Mickley, V; Brunkwall, J; Daum, H; Haage, P; Ranft, J; et al. (2009): Gefäßzugang zur Hämodialyse. Interdisziplinäre Empfehlungen deutscher Fachgesellschaften. *Der Nephrologe* 4(2): 158-176. DOI: 10.1007/s11560-009-0281-0.

Jindal, K; Chan, CT; Deziel, C; Hirsch, D; Soroka, SD; Tonelli, M; et al. (2006): Hemodialysis Clinical Practice Guidelines for the Canadian Society of Nephrology. *Journal of the American Society of Nephrology* 17(3 Suppl. 1): S1-S3. DOI: 10.1681/asn.2005121372.

- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2026): KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease (CKD). *Kidney International* 109(Suppl. 1S): S1–S99. DOI: 10.1016/j.kint.2025.06.006.
- Lacson, E; Wang, W; Lazarus, JM; Hakim, RM (2010): Change in Vascular Access and Hospitalization Risk in Long-Term Hemodialysis Patients. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 5(11): 1996–2003. DOI: 10.2215/cjn.08961209.
- Mactier, R; Hoenich Ph.D, N; Breen, C (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Haemodialysis. *Nephron Clinical Practice* 118(Suppl. 1): c241–c286. DOI: 10.1159/000328072. [Leitlinie seit > 5 Jahren nicht aktualisiert].
- Mendelssohn, DC; Pisoni, RL; Arrington, CJ; Yeates, KE; Leblanc, M; Deziel, C; et al. (2008): A practice-related risk score (PRS): a DOPPS-derived aggregate quality index for haemodialysis facilities. *Nephrology Dialysis Transplantation* 23(10): 3227–3233. DOI: 10.1093/ndt/gfn195.
- Ng, LJ; Chen, F; Pisoni, RL; Krishnan, M; Mapes, D; Keen, M; et al. (2011): Hospitalization risks related to vascular access type among incident US hemodialysis patients. *Nephrology Dialysis Transplantation* 26(11): 3659–3666. DOI: 10.1093/ndt/gfr063.
- NKF [National Kidney Foundation] (2002): K/DOQI Clinical Practice Guidelines For Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. New York: NKF. ISBN: 1-931472-10-6. URL: https://www.kidney.org/sites/default/files/2024-08/ckd_evaluation_classification_stratification.pdf (abgerufen am: 28.02.2025).
- Owen, WF; Lew, NL; Liu, Y; Lowrie, EG; Lazarus, JM (1993): The Urea Reduction Ratio and Serum Albumin Concentration as Predictors of Mortality in Patients Undergoing Hemodialysis. *The New England Journal of Medicine* 329(14): 1001–1006. DOI: 10.1056/nejm199309303291404.
- Pastan, S; Soucie, JM; McClellan, WM (2002): Vascular access and increased risk of death among hemodialysis patients. *Kidney International* 62(2): 620–626. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00460.x.
- Pisoni, RL; Bragg-Gresham, JL; Young, EW; Akizawa, T; Asano, Y; Locatelli, F; et al. (2004): Anemia management and outcomes from 12 countries in the dialysis outcomes and practice patterns study (DOPPS). *American Journal of Kidney Diseases* 44(1): 94–111. DOI: 10.1053/j.ajkd.2004.03.023.

- Pisoni, RL; Arrington, CJ; Albert, JM; Ethier, J; Kimata, N; Krishnan, M; et al. (2009): Facility Hemodialysis Vascular Access Use and Mortality in Countries Participating in DOPPS: An Instrumental Variable Analysis. *American Journal of Kidney Diseases* 53(3): 475–491. DOI: 10.1053/j.ajkd.2008.10.043.
- Radermacher, J (2013): Ernährungstherapie bei Nierenerkrankungen. *Ernährungs Umschau* 4: M232–M241. URL: https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2013/04_13/EU04_2013_M232_M241.qxd.pdf (abgerufen am: 28.02.2025).
- Ravani, P; Gillespie, BW; Quinn, RR; MacRae, J; Manns, B; Mendelssohn, D; et al. (2013): Temporal Risk Profile for Infectious and Noninfectious Complications of Hemodialysis Access. *Journal of the American Society of Nephrology* 24(10): 1668–1677. DOI: 10.1681/asn.2012121234.
- Saran, R; Bragg-Gresham, JL; Levin, NW; Twardowski, ZJ; Wizemann, V; Saito, A; et al. (2006): Longer treatment time and slower ultrafiltration in hemodialysis: Associations with reduced mortality in the DOPPS. *Kidney International* 69(7): 1222–1228. DOI: 10.1038/sj.ki.5000186.
- Scribner, BH; Buri, R; Caner, JEZ; Hegstrom, R; Burnell, JM (1960): The Treatment Of Chronic Uremia By Means Of Intermittent Hemodialysis: A Preliminary Report. *ASAIO Journal* 6(1): 114–122. URL: https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1960/04000/THE_TREATMENT_OF_CHRONIC_UREMIA_BY_MEANS_OF.20.aspx [Download PDF] (abgerufen am: 06.01.2025).
- Strippoli, GFM; Navaneethan, SD; Craig, JC; Palmer, SC (2006): Haemoglobin and haematocrit targets for the anaemia of chronic kidney disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews* (4): Art. No.: CD003967. DOI: 10.1002/14651858.CD003967.pub2.
- Suri, RS; Nesrallah, GE; Mainra, R; Garg, AX; Lindsay, RM; Greene, T; et al. (2006): Daily Hemodialysis: A Systematic Review. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 1: 33–42. DOI: 10.2215/cjn.00340705.
- Susantitaphong, P; Koulouridis, I; Balk, EM; Madias, NE; Jaber, BL (2012): Effect of Frequent or Extended Hemodialysis on Cardiovascular Parameters: A Meta-analysis. *American Journal of Kidney Diseases* 59(5): 689–699. DOI: 10.1053/j.ajkd.2011.12.020.

- Tattersall, J; Martin-Malo, A; Pedrini, L; Basci, A; Canaud, B; Fouque, D; et al. (2007): EBP guideline on dialysis strategies. *Nephrology Dialysis Transplantation* 22(Suppl. 2): ii5-ii21. DOI: 10.1093/ndt/gfm022.
- Tentori, F; Zhang, J; Li, Y; Karaboyas, A; Kerr, P; Saran, R; et al. (2012): Longer dialysis session length is associated with better intermediate outcomes and survival among patients on in-center three times per week hemodialysis: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Nephrology Dialysis Transplantation* 27(11): 4180-4188. DOI: 10.1093/ndt/gfs021.
- Teschan, PE; Ginn, HE; Bourne, JR; Walker, PJ; Ward, JW (1975): Quantitative Neurobehavioral Responses To Renal Failure And Maintenance Dialysis. *ASAIO Journal* 21(1): 488-491. URL: https://journals.lww.com/asaiojournal/Fulltext/1975/21000/QUANTITATIVE_NEUROBEHAVIORAL_RESPONSES_TO_RENAL.65.aspx [Download PDF] (abgerufen am: 06.01.2025).
- Thumfart, J; Pommer, W; Querfeld, U; Muller, D (2014): Intensivierte Hämodialyseverfahren bei Erwachsenen und im Kindes- und Jugendalter. *Deutsches Ärzteblatt* 111(14): 237-243. DOI: 10.3238/arztebl.2014.0237.
- Tonelli, M; Wiebe, N; Culleton, B; House, A; Rabbat, C; Fok, M; et al. (2006): Chronic Kidney Disease and Mortality Risk: A Systematic Review. *Journal of the American Society of Nephrology* 17(7): 2034-2047. DOI: 10.1681/asn.2005101085.
- USRDS [United States Renal Data System] (2014): 2014 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. Bethesda: NIH [National Institutes of Health], NIDDK [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases]. URL: <https://www.usrds.org/2014/view/Default.aspx> (abgerufen am: 25.07.2019).
- Walsh, M; Culleton, B; Tonelli, M; Manns, B (2005): A systematic review of the effect of nocturnal hemodialysis on blood pressure, left ventricular hypertrophy, anemia, mineral metabolism, and health-related quality of life. *Kidney International* 67(4): 1500-1508. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00228.x.
- Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2020): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2016. Fassung vom 23.03.2016, freigegeben: 11.03.2020. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie] [u. a.]. URL: <https://www.dgfn.eu/dialyse-standard.html> [DGfN – Dialysestandard > Download] (abgerufen am: 09.06.2020).

Wright, M; Jones, C (2011): Renal Association Clinical Practice Guideline on Nutrition in CKD. Nephron Clinical Practice 118(Suppl. 1): c153-c164. DOI: 10.1159/000328067.

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
GOP_DIAL_Haemodialyse	GOP	Hämodialyse GOPs	13610
GOP_DIAL_Peritonealdialyse	GOP	Peritonealdialyse GOPs	13611
GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse	GOP	Peritonealdialyse Zusatz-GOPs	40837, 40838
ICD_DIAL_Haemodialysekomplikation	ICD	Komplikationen nach Hämodialyse	T82.4%, T85.78%, T85.88%, T85.9%, T80.1%, T82.7%
ICD_DIAL_Peritonealdialysekomplika- tion	ICD	Komplikationen nach Peritonealdialyse	T85.71%
ICD_DIAL_RA_Adipositas	ICD	Risikofaktoren Adipositas	E66.0%, E66.00%, E66.01%, E66.04%, E66.05%, E66.06%, E66.07%, E66.08%, E66.09%, E66.89%, E66.9%, E66.90%, E66.91%, E66.94%, E66.95%, E66.96%, E66.97%, E66.98%, E66.99%
ICD_DIAL_RA_Blutung	ICD	Risikofaktoren Blutung	D68.4%, D68.9%, D69.53%, D69.61%
ICD_DIAL_RA_Demenz	ICD	Risikofaktoren Demen	F01.9%, F03%
ICD_DIAL_RA_HIV	ICD	Risikofaktoren HIV	B20%, B21%, B22%, B23%, B23.0%, B23.8%, B24%, Z21%
ICD_DIAL_RA_Linksherzinsuffizienz	ICD	Risikofaktoren Linksherzinsuffizienz	I50.13%, I50.14%
ICD_DIAL_RA_Malignom	ICD	Risikofaktoren Malignom	C44.3%, C44.9%, C50.9%, C61%, C64%, C67.9%, C90.00%, D90%
ICD_DIAL_RA_multiresist	ICD	Risikofaktoren multiresistente Keime	U80%, U80.0%, U80.00%, U80.01%, U80.1%, U80.10%, U80.11%, U80.2%, U80.20%, U80.21%, U80.3%, U80.30%, U80.31%, U80.8%, U81%, U81.00%, U81.01%, U81.02%, U81.03%, U81.04%, U81.05%, U81.06%, U81.07%, U81.08%, U81.10%, U81.11%, U81.2%, U81.20%, U81.21%, U81.22%, U81.23%, U81.24%, U81.25%, U81.26%, U81.27%, U81.28%, U81.3%, U81.30%, U81.31%, U81.4%, U81.40%, U81.41%,

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang II: Listen

Listenname	Typ	Beschreibung	Werte
			U81.42%, U81.43%, U81.44%, U81.45%, U81.46%, U81.47%, U81.48%, U81.5%, U81.50%, U81.51%, U81.6%, U81.8%
ICD_DIAL_RA_psychErkrankung	ICD	Risikofaktoren psychische Erkrankungen	F06.9%, F10.2%, F17.1%, F17.2%, F32.2%
ICD_DIAL_RA_Sepsis	ICD	Risikofaktoren Sepsis	A41.0%, A41.9%
ICD_DIAL_RA_Verschchlusskrankheit	ICD	Risikofaktoren Verschlusskrankheiten	I70.2%, I70.20%, I70.21%, I70.22%, I70.23%, I70.24%, I70.25%, I70.26%, I70.29%, L97%
OPS_DIAL_Haemodialyse	OPS	Hämodialyse	8-853.3%, 8-853.4%, 8-853.6%, 8-853.x%, 8-853.y%, 8-854.2%, 8-854.3%, 8-854.4%, 8-854.5%, 8-854.8%, 8-854.x%, 8-854.y%, 8-855.3%, 8-855.4%, 8-855.5%, 8-855.6%, 8-855.x%, 8-855.y%
OPS_DIAL_Peritonealdialyse	OPS	Peritonealdialyse	8-857.0%, 8-857.x%, 8-857.y%

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_180TagenachHaemoDialBeginn	boolean	Die Dialyse findet mindestens 180 Tage nach der ersten Haemodialyse statt	as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_DatumErsteHaemodialyse, units = "days")) %>=% 180
fn_alter	integer	Altersangabe zur Aufnahme bzw. nach Behandlungsdatum	ifelse(is.na(alter), fn_alteramb, alter)
fn_alteramb	integer	Kleinstes dokumentiertes Alter pro Basisbogen	minimum(alteramb) %group_by% TDS_B
fn_AnzahlHaemodialInBZ	integer	Anzahl aller Hämodialysen und Hämo(dia)filtrationen mit bekannter Information zum Dialyseverfahren (unter Ausschluss von Heimdialysen) und mit mind. 180 Tagen Abstand zur Erstdialyse einer Patientin bzw. eines Patienten im Berichtszeitraum im Rahmen der Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	length(unique(TDS_D[fn_DialyseinBZ & DIALVERF %in% c(1,2,3) & !is.na(ARTZUGANG) & !(DIALORGA %==% 1) & fn_180TagenachHaemoDialBeginn])) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_AnzahlHaemodialKatheterInBZ	integer	Anzahl aller Hämodialysen und Hämo(dia)filtrationen (unter Ausschluss von Heimdialysen) mit mind. 180 Tagen Abstand zur Erstdialyse einer Patientin bzw. eines Patienten über Katheter im Berichtszeitraum im Rahmen der Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	length(unique(TDS_D[fn_DialyseinBZ & DIALVERF %in% c(1,2,3) & ARTZUGANG %in% c(1,2) & fn_180TagenachHaemoDialBeginn])) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_AnzahlKWmindestens3Dialysen	integer	Anzahl der vollen Kalenderwochen im Berichtszeitraum mit mindestens drei	anzahlwochenmindestens3dialysen <- function(tdsd, dial_kw, dial_verf, invollerwoche){

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		Haemodialysen und/oder Haemo(dia)filtrationen einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Dialysebehandlung	<pre># identifiziere relevante Dialysen haemodialysen_in_vw <- unique(tdsd[dial_verf %in% c(1,2,3) & invollerwoche]) if(length(haemodialysen_in_vw) == 0){ return(OL) } index <- sapply(haemodialysen_in_vw, FUN = function(x){minimum(which(tdsd == x))}) kw_haemodialysen <- dial_kw[index] haemodialysen_pro_kw <- table(kw_haemodialysen) sum(haemodialysen_pro_kw >= 3) } anzahlwochenmindestens3dialysen(TDS_D, fn_KWinBZ, DIALVERF, fn_IstInVollerWoche) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_AnzahlKWmitHaemodial	integer	Anzahl der vollen Kalenderwochen im Berichtszeitraum mit Haemodialysen und/oder Haemo(dia)filtrationen einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Haemodialysebehandlung bei einem Leistungserbringer	<pre>anzahlvollewochen <- function(dial_datum, dial_kw, dial_orga, dial_verf, netende, erster_montag, we_beg_kw, we_end_kw, bz_beg_kw, bz_end_kw){ ## Kalenderwochen zwischen erster und letzter ## Haemodialyse im Berichtszeitraum dial_kw_in_BZ <- dial_kw[dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw & dial_verf %in% c(1,2,3) & dial_orga != 1] ## Schließe die erste Woche aus, falls erste Dialyse nicht an einem Montag war ## Ermittle die Woche vom Vortag der ersten Dialyse vortag_erste_dial <- as.Date(minimum(dial_datum[dial_verf %in% c(1,2,3) & dial_orga != 1])) - 1 min_kw <- 1 + floor(as.numeric(difftime(vortag_erste_dial , first(erster_montag), units = "days")) / 7) ## Schließe diese Woche aus dial_kw_in_BZ aus dial_kw_in_BZ <- dial_kw_in_BZ[dial_kw_in_BZ != min_kw]</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> ## Falls keine Dialysen im Berichtszeitraum if(all(is.na(dial_kw_in_BZ))){ return(0) } ## Bestimme Therapieintervall therap_kw_intervall <- seq(minimum(dial_kw_in_BZ), maximum(dial_kw_in_BZ)) ## Kalenderwochen der WE-Perioden ## (Therapieunterbrechung) if(any(!is.na(we_beg_kw))){ we_periods_kw <- unlist(lapply(which(!is.na(we_beg_kw)),FUN = function(index){ seq(we_beg_kw[index], we_end_kw[index]) })) } else { we_periods_kw <- NULL } ## Kalenderwoche des WE-Schluss (Therapieende) if(any(!is.na(netende))){ if(all(is.na(dial_kw[netende & dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw]))){ we_abschluss_kw <- NULL } else { we_abschluss_kw <- seq(minimum(dial_kw[netende & dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw]), 100) } } else { we_abschluss_kw <- NULL } </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>## Kalenderwochen mit anderen Dialyseverfahren kw_keine_haemo <- dial_kw[dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw & !dial_verf %in% c(1,2,3)] ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs volle_kw_in_bz <- setdiff(therap_kw_intervall, c(we_periods_kw, we_abschluss_kw, kw_keine_haemo)) ## Anzahl der vollen kw length(volle_kw_in_bz) }</pre> anzahlvollewochen(OPDATUM, fn_KWinBZ, DIALORGA, DIALVERF, fn_NETEndeInQuartal, fn_ErsterMontag, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW, fn_BZBeginnKW, fn_BZEndeKW) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_beginnersatztherapie	date	Frühester Beginn der Nierenersatztherapie	minimum(BEGINNNIERENERSATZTH) %group_by% TDS_P
fn_BZBeginnDatum	date	Beginn des Berichtszeitraumes (01.10. des Vorjahres)	as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-10-01"))
fn_BZBeginnKW	integer	Erste volle Kalenderwoche des Berichtszeitraumes (01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Erfassungsjahres)	1 + ceiling(as.numeric(difftime(fn_BZBeginnDatum, fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_BZEndeDatum	date	Ende des Berichtszeitraumes (30.09. des Erfassungsjahres)	as.Date(paste0(fn_EJ, "-09-30"))
fn_BZEndeKW	integer	Letzte volle Kalenderwoche im Berichtszeitraum (01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Erfassungsjahres)	floor((1 + as.numeric(difftime(fn_BZEndeDatum, fn_ErsterMontag, units = "days")))) / 7)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_ChronischeTherapie	boolean	Patientin bzw. Patient ist in chronischer Behandlung	fn_maxTherapieSpanne >= 13
fn_DatumErsteHaemodialyse	date	Datum der ersten Hämodialyse/-(dia)filtration der Patientin bzw. des Patienten zur Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz	minimum(fn_DatumHaemodialyse) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_DatumHaemodialyse	date	Datumsangabe bei Hämodialyse oder Hämo(dia)filtration (bei Ausschluss von Heimdialysen)	OPDATUM[!(DIALVERF %in% c(1,2,3)) DIALORGA %==% 1] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_DatumShuntodialyse	date	Datumsangabe bei Dialysen über Prothesenshunt oder Fistel	OPDATUM[!(ARTZUGANG %in% c("3","4"))] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_Dauertherapie	boolean	Der Patient bzw. die Patienten befindet sich mindestens zeitweise in Dauertherapie beim Leistungserbringer	any(THERAPIESTATUS %==% 2) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_DialysedauerInVollenKW	float	Gesamtdauer aller Hämodialysen und Hämo(dia)filtrationen in vollen Wochen mit vollständiger Information zur Dauer einer Patientin bzw. eines Patienten in chronischer Hämodialysebehandlung	dialysedauerinvollenwochen <- function(tdsd, dial_verf, dial_dauer, invollerwoche){ haemodialysen_in_vw <- unique(tdsd[dial_verf %in% c(1,2,3) & invollerwoche]) if(length(haemodialysen_in_vw) == 0){ return(0) } index <- sapply(haemodialysen_in_vw, FUN = function(x){minimum(which(tdsd == x))}) sum(dial_dauer[index], na.rm = TRUE) / 60 } dialysedauerinvollenwochen(TDS_D, DIALVERF, PROZDAUER, fn_1stInVollerWoche) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_DialyseinBZ	boolean	Dialyse passierte im Berichtszeitraum	as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_BZBeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_BZEndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_EBMHaemodialyse	boolean	Dialyse ist Hämodialyse laut EBM	EBM %any_in% LST\$GOP_DIAL_Haemodialyse
fn_EBMPeritonealdialyse	boolean	Dialyse ist Peritonealdialyse laut EBM	EBM %any_in% LST\$GOP_DIAL_Peritonealdialyse
fn_EBMZusatzperitonealdialyse	boolean	Dialyse hat Zusatzcode für Peritonealdialyse laut EBM	EBM %any_in% LST\$GOP_DIAL_Zusatzperitonealdialyse
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_ErsteHaemolnBZ	boolean	Therapiebeginn liegt im Berichtszeitraum	as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-10-01")), units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_EJ, "-09-30")), units = "days")) %<=% 0
fn_ErsteHaemolnWinterjahr	boolean	Therapiebeginn liegt im halbjährig verschobenen Erfassungsjahr	as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-07-01")), units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(fn_DatumErsteHaemodialyse, as.Date(paste0(fn_EJ, "-06-30")), units = "days")) %<=% 0
fn_ErsteHaemolstFiltration	boolean	Die erste Hämodialyse oder -(dia)filtration ist eine Hämo(dia)filtration	any(OPDATUM %==% fn_DatumErsteHaemodialyse & DIALVERF %in% c(2,3)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_ersteRefDialyselqQuartal	boolean	Referenzdialyse ist die erste Referenzdialyse im Quartal	REFDIALDATUM %==% (minimum(REFDIALDATUM)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit, fn_RefDialyseQuartal)
fn_ErsterMontag	date	Erster Montag des Erfassungsjahres	firstday <- as.Date(paste0(VB\$Erfassungsjahr, "-01-01")) first_weekday <- weekdays.Date(firstday) if(any(first_weekday == "Montag")) time_to_first_monday <- 0 if(any(first_weekday == "Dienstag"))

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			time_to_first_monday <- 6 if(any(first_weekday == "Mittwoch")) time_to_first_monday <- 5 if(any(first_weekday == "Donnerstag")) time_to_first_monday <- 4 if(any(first_weekday == "Freitag")) time_to_first_monday <- 3 if(any(first_weekday == "Samstag")) time_to_first_monday <- 2 if(any(first_weekday == "Sonntag")) time_to_first_monday <- 1 firstday + time_to_first_monday
fn_EvaluationsabschlussIn2J	boolean	Bei Patientin bzw. Patient wurde innerhalb von zwei Jahren nach Therapiebeginn eine Evaluation zur Transplantation durchgeführt.	any(EVAL %==% 1 & abstDialEval %<=% 730) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Q1	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im ersten Quartal des Berichtszeitraumes	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Q2	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im zweiten Quartal des Berichtszeitraumes	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Q3	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im dritten Quartal des Berichtszeitraumes	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Q4	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im vierten Quartal des Berichtszeitraumes	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Gewicht_Qm1	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im Quartal Q-1 (letztes Quartal vor Beginn des Berichtszeitraumes)	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ - 1)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewicht_Qm2	float	Körpergewicht bei erster Referenzdialyse im Quartal Q-2 (vorletztes Quartal vor Beginn des Berichtszeitraumes)	maximum(fn_plausiblesGewicht[fn_ersteRefDialyselmQuartal & fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ - 1)]) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_Gewichtsverlust_Q1	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum ersten Quartal des Berichtszeitraumes	((fn_Gewicht_Q1 / fn_Gewicht_Qm1) %<% 0.95 (fn_Gewicht_Q1 / fn_Gewicht_Qm2) %<% 0.9) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q2	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum zweiten Quartal des Berichtszeitraumes	((fn_Gewicht_Q2 / fn_Gewicht_Q1) %<% 0.95 (fn_Gewicht_Q2 / fn_Gewicht_Qm1) %<% 0.9) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q3	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum dritten Quartal des Berichtszeitraumes	((fn_Gewicht_Q3 / fn_Gewicht_Q2) %<% 0.95 (fn_Gewicht_Q3 / fn_Gewicht_Q1) %<% 0.9) %group_by% TDS_P
fn_Gewichtsverlust_Q4	boolean	Zu hoher Gewichtsverlust zum vierten Quartal des Berichtszeitraumes	((fn_Gewicht_Q4 / fn_Gewicht_Q3) %<% 0.95 (fn_Gewicht_Q4 / fn_Gewicht_Q2) %<% 0.9) %group_by% TDS_P
fn_HaemodialSozDatInBZ	boolean	Der Patient bzw. die Patientin hat beim Leistungserbringer laut Sozialdaten eine Hämodialyse im Berichtszeitraum	(any(fn_OPShaemodialyse) (any(fn_EBMHaemodialyse) & !any(fn_EBMZusatzperitonealdialyse))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit, fn_Dauertherapie, fn_DialyseinBZ)
fn_HeimdialyseinBZ	boolean	Patientin bzw. Patient hatte eine Heimdialyse im Berichtszeitraum	any(fn_DialyseinBZ & DIALORGA %==% 1) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_HospitalisierungHaemolnBZ	boolean	Der Patient bzw. die Patientin wurde wegen einer Hämodialyse-bedingten Komplikation hospitalisiert im Berichtszeitraum	any(sdat_code(sdat_301_icd, (entldatum >= fn_BZBeginnDatum & entldatum <= fn_BZEndeDatum)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_Haemodialysekomplikation sdat_code(sdat_301_icd_sek, (entldatum >= fn_BZBeginnDatum & entldatum <= fn_BZEndeDatum)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_Haemodialysekomplikation) %group_by% TDS_P
fn_HospitalisierungPeritonealInBZ	boolean	Der Patient bzw. die Patientin wurde wegen einer Peritonealdialyse-bedingten Komplikation hospitalisiert im Berichtszeitraum	any(sdat_code(sdat_301_icd, (entldatum >= fn_BZBeginnDatum & entldatum <= fn_BZEndeDatum)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_Peritonealdialysekomplikation sdat_code(sdat_301_icd_sek, (entldatum >= fn_BZBeginnDatum & entldatum <= fn_BZEndeDatum)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_Peritonealdialysekomplikation) %group_by% TDS_P
fn_IndexBZBeginnKW	integer	Erste volle Kalenderwoche des verschobenen Berichtszeitraumes (01.10. des Index-Vorjahres bis 30.09. des Index-Erfassungsjahres)	1 + ceiling(as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_Indexjahr -1, "-10-01")), fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_IndexBZEndeKW	integer	Letzte volle Kalenderwoche des verschobenen Berichtszeitraumes (01.10. des Index-Vorjahres bis 30.09. des Index-Erfassungsjahres)	floor((1 + as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_Indexjahr, "-09-30")), fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_Indexjahr	integer	Hilfsvariable zur Definition des verschobenen Erfassungsjahres bei Auswertungsdaten für Sozialdaten-QIs	to_year(maximum(OPDATUM))
fn_IstInVollerWoche	boolean	Dialyse findet in voller Woche des Berichtszeitraumes statt (unter Berücksichtigung der wesentlichen Ereignisse und des Dialyseverfahrens der Patientin bzw. des Patienten)	istinvollerwoche <- function(dial_datum, dial_kw, dial_verf, netende, erster_montag, we_beg_kw, we_end_kw, bz_beg_kw, bz_end_kw){ ## Dialysen zwischen erster und letzter Kalenderwoche ## im Berichtszeitraum dial_kw_in_BZ <- dial_kw[dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw & dial_verf %in% c(1, 2, 3)]

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> ## Schließe die erste Woche aus, falls erste Dialyse nicht an einem Montag war ## Ermittle die Woche vom Vortag der ersten Dialyse vortag_erste_dial <- as.Date(minimum(dial_datum[dial_verf %in% c(1, 2, 3)])) - 1 min_kw <- 1 + floor(as.numeric(difftime(vortag_erste_dial, first(erster_montag), units = "days")) / 7) ## Schließe diese Woche aus dial_kw_in_BZ aus dial_kw_in_BZ <- dial_kw_in_BZ[dial_kw_in_BZ != min_kw] ## Falls keine Dialysen im Berichtszeitraum if(all(is.na(dial_kw_in_BZ))){ return(rep(FALSE, length(dial_kw))) } ## Bestimme Therapieintervall therap_kw_intervall <- seq(minimum(dial_kw_in_BZ), maximum(dial_kw_in_BZ)) ## Kalenderwochen mit anderen Dialyseverfahren kw_keine_haemo <- dial_kw[dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw & !(dial_verf %in% c(1, 2, 3))] ## Kalenderwochen der WE-Perioden ## (Therapieunterbrechung) if(any(!is.na(we_beg_kw))){ we_periods_kw <- unlist(lapply(which(!is.na(we_beg_kw)), FUN = function(index){ seq(we_beg_kw[index], ifelse(!is.na(we_end_kw[index]), we_end_kw[index], we_beg_kw[index] + 2)) })) } else { </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> we_periods_kw <- NULL } ## Kalenderwochen ab Quartal des WE-Schluss (Therapieende) if(any(!is.na(netende))){ if(all(is.na(dial_kw[netende & dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw]))){ we_abschluss_kw <- NULL } else { we_abschluss_kw <- seq(minimum(dial_kw[netende & dial_kw >= bz_beg_kw & dial_kw <= bz_end_kw]), 100) } } else { we_abschluss_kw <- NULL } ## Kalenderwochen im Therapiefenster und ohne WEs volle_kw_in_bz <- setdiff(therap_kw_intervall, c(kw_keine_haemo, we_periods_kw, we_abschluss_kw)) ## Dialysen in einer vollen kw dial_kw %in% volle_kw_in_bz } istinvollerwoche(OPDATUM, fn_KWinBZ, DIALVERF, fn_NETEndelnQuartal, fn_ErsterMontag, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW, fn_BZBeginnKW, fn_BZEndeKW) %group_by% c(TDS_P, meta_unit) </pre>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q1	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im ersten Quartal des Berichtszeitraumes	<pre> (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ - 1) & ALBUMIN %<% 35) & </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<code>any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1) & ALBUMIN %<% 35)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q2	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im zweiten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<code>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1) & ALBUMIN %<% 35) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ) & ALBUMIN %<% 35)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q3	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im dritten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<code>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ) & ALBUMIN %<% 35) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ) & ALBUMIN %<% 35)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_konsekutivAlbuminNiedrig_Q4	boolean	Albuminwert laut Referenzdialyse ist im vierten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<code>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ) & ALBUMIN %<% 35) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ) & ALBUMIN %<% 35)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_konsekutiveRefDialVorhanden	boolean	Für die Patientin/den Patienten sind Referenzdialysen aus zwei aufeinanderfolgenden Quartalen vorhanden	<code>((any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ - 1)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1))) (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ))) (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ))) (any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ)))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</code>
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q1	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im ersten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	<code>(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ - 1) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1) &</code>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q2	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im zweiten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q3	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im dritten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_konsekutivHFCNiedrig_Q4	boolean	Hämoglobin-, Ferritin-, und CRP-Werte laut Referenzdialyse sind im vierten Quartal des Berichtszeitraumes und im vorangegangenen Quartal zu niedrig	(any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) & (CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0)) & any(fn_RefDialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ) & HAEMOGLOBIN %<% 9 & (FERRITIN %<% 100 TRANSFERRIN %<% 20) &

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			(CREAKTPROT %<% 10 CREAKTPROTJNU %==% 0))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_KurzzeittherapienBZ	boolean	Der Patient bzw. die Patientin hat beim Leistungserbringer im Berichtszeitraum ein wesentliches Ereignis, für das keine Datumsangabe zur Verfügung steht	any(fn_DialyseinBZ & ARTWE %in% c(3, 4, 8) & is.na(BEGINNWE)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_KW	integer	Kalenderwoche, in der die Dialyse stattfand (in Bezug zum Erfassungsjahr)	1 + floor(as.numeric(difftime(OPDATUM,fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_KWinBZ	integer	Kalenderwoche des Berichtszeitraumes, in dem die Dialyse stattfand	ifelse(fn_DialyseinBZ, fn_KW, NA_integer_)
fn_maxTherapieSpanne	integer	Längste Wochensequenz, die die Patientin bzw. der Patient in Dialysebehandlung ist (inklusive Unterbrechungen durch wesentliche Ereignisse)	<pre>therapiespanne <- function(dial_kw, bz_beg_kw, bz_end_kw, we_beg_kw, we_end_kw){ # Nur Dialysen im BZ und 13 Wochen davor dial_kw_in_BZ <- dial_kw[dial_kw %>=% (bz_beg_kw - 13) & dial_kw %<=% (bz_end_kw + 13)] # Falls keine Dialysen in den Daten if(all(is.na(dial_kw_in_BZ))){ return(0L) } # Kalenderwochen der WE-Perioden if(any(!is.na(we_beg_kw))){ we_kw <- unlist(lapply(which(!is.na(we_beg_kw)), FUN = function(index){ seq(we_beg_kw[index], ifelse(!is.na(we_end_kw[index]), we_end_kw[index], we_beg_kw[index] + 2))))) } else {</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> we_kw <- NULL } # Nur WE-Perioden im BZ und 13 Wochen davor we_kw_in_BZ <- we_kw [we_kw %>=% (first(bz_beg_kw) - 13) & we_kw %<=% (first(bz_end_kw) +13)] # Kalenderwochen aller Therapiewochen # (inkl. WE-Perioden) therap_kw <- unique(c(dial_kw_in_BZ, we_kw_in_BZ)) # laengste Wochensequenz der Therapie max_seqlen <- function(x){ x_inv <- setdiff(seq(minimum(x) - 1, maximum(x) + 1), x) maximum(x_inv[-1] - x_inv[-length(x_inv)]) -1 } max_seqlen(therap_kw) } therapiespanne(fn_KW, fn_IndexBZBeginnKW, fn_IndexBZEndeKW, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW) %group_by% TDS_P </pre>
fn_mind180TageHaemodialyse	boolean	Die Patientin bzw. der Patient erhielt zwei Haemodialysen im Abstand von mindestens 180 Tagen	<pre> any(as.numeric(difftime(fn_DatumHaemodialyse,fn_DatumErsteHaemodialyse, units = "days"))) %>=% 180 & DIALVERF %in% c(1,2,3)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit) </pre>
fn_NETEndelnQuartal	boolean	Die Nierenersatztherapie des Patienten bzw. der Patientin endet im gleichen Quartal der Dialyse	<pre> any(ARTWE %==% 5) %group_by% TDS_B </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_OPShaemodialyse	boolean	Dialyse ist Hämodialyse laut OPS	OPSCHLUESSEL %any_like% LST\$OPS_DIAL_Haemodialyse
fn_OPSPeritonealdialyse	boolean	Dialyse ist Peritonealdialyse laut OPS	OPSCHLUESSEL %any_like% LST\$OPS_DIAL_Peritonealdialyse
fn_PeritonealdialSozDatInBZ	boolean	Der Patient bzw. die Patientin hat beim Leistungserbringer gemäß Sozialdaten eine Peritonealdialyse im Berichtszeitraum	(any(fn_OPSPeritonealdialyse) any(fn_EBMPeritonealdialyse) (any(fn_EBMHaemodialyse) & any(fn_EBMZusatzperitonealdialyse))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit, fn_Dauertherapie, fn_DialyseinBZ)
fn_plausiblesGewicht	float	Körpergewicht unter Ausschluss von un-plausiblen Werten (Gewicht >= 490 kg)	ifelse(KOERPERGEWICHT %>=% 490 KOERPERGEWICHTNB %==% 1, NA_integer_, KOERPERGEWICHT)
fn_RefDialyseQuartal	string	Quartal der Referenzdialyse	monat <- as.numeric(substr(as.character(REFDIALDATUM), 6, 7)) quartal <- as.character(ceiling(monat/3)) ifelse(is.na(REFDIALDATUM), NA_character_, paste0(quartal, "/", as.character(to_year(REFDIALDATUM))))
fn_RF_Adipositas	boolean	Risikofaktor Adipositas ist erfüllt.	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Adipositas) %group_by% TDS_P
fn_RF_alter	integer	Risikofaktor Alter	minimum(fn_EJ - sdat_gebjahr) %group_by% TDS_P
fn_RF_Blutung	boolean	Risikofaktor Blutung	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Blutung) %group_by% TDS_P
fn_RF_dauerdialysetherapie	float	Risikofaktor Therapiedauer	dauer <- as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ, "-12-31")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) / 365 dauer[is.na(dauer) dauer %<% 0] <- -1/365 dauer

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_RF_Demenz	boolean	Risikofaktor Demenz	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Demenz) %group_by% TDS_P
fn_RF_geschlechtweiblich	boolean	Risikofaktor Geschlecht	any(sdat_geschlecht %==% "w") %group_by% TDS_P
fn_RF_HIV	boolean	Risikofaktor HIV	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_HIV) %group_by% TDS_P
fn_RF_LinksherzInsuffizienz	boolean	Risikofaktor Linksherzinsuffizienz	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_LinksherzInsuffizienz) %group_by% TDS_P
fn_RF_Malignom	boolean	Risikofaktor Malignom	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Malignom) %group_by% TDS_P
fn_RF_multiresist	boolean	Risikofaktor multiresistente Erreger	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_multiresist) %group_by% TDS_P
fn_RF_psychErkrankung	boolean	Risikofaktor psychische Erkrankung	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_psychErkrankung) %group_by% TDS_P
fn_RF_Sepsis	boolean	Risikofaktor Sepsis	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Sepsis) %group_by% TDS_P
fn_RF_Transplantation	boolean	Risikofaktor Transplantation	any(TXJN %==% 1) %group_by% TDS_P
fn_RF_Verschlusskrankheit	boolean	Risikofaktor Verschlusskrankheit	any(sdat_code(c(sdat_301_icd, sdat_301_icd_sek, sdat_295_icd)) %any_like% LST\$ICD_DIAL_RA_Verschlusskrankheit) %group_by% TDS_P
fn_Score_Hospitalisierung_Haemo	float	Score zur logistischen Regression - QI 572009	<pre># Berechnetes Feld fn_Score_Hospitalisierung_Haemo # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -2.43456005059099</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> # Alter in Jahren (laut Sozialdaten) log_odds <- log_odds + (fn_RF_alter) * -0.00186255967584694 # Geschlecht: weiblich log_odds <- log_odds + (fn_RF_geschlechtweiblich) * 0.249227410564572 # Dauer der Dialysetherapie in Jahren log_odds <- log_odds + (fn_RF_dauerdialysetherapie) * -0.0410244029703014 # Dauer der Dialysetherapie unbekannt log_odds <- log_odds + (fn_RF_dauerdialysetherapie %<% 0) * -0.214464142049045 # Transplantation log_odds <- log_odds + (fn_RF_Transplantation) * 0.121558189229071 # Adipositas log_odds <- log_odds + (fn_RF_Adipositas) * 0.152146637915974 # Blutungskomplikationen log_odds <- log_odds + (fn_RF_Blutung) * 0.333311331372292 # Demenz log_odds <- log_odds + (fn_RF_Demenz) * 0.252409030468282 # HIV log_odds <- log_odds + (fn_RF_HIV) * 0.19398130324595 # multiresistente Keime log_odds <- log_odds + (fn_RF_multiresist) * 0.653432411027061 # psychische Erkrankung </pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>log_odds <- log_odds + (fn_RF_psychErkrankung) * 0.0906076327441499 # Sepsis log_odds <- log_odds + (fn_RF_Sepsis) * 0.888522599415661 # Verschlusskrankheit log_odds <- log_odds + (fn_RF_Verschlusskrankheit) * 0.249932811061274 # Linksherzinsuffizienz Stadium 3 oder 4 log_odds <- log_odds + (fn_RF_LinksherzInsuffizienz) * 0.307665571255377 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_Score_Hospitalisierung_Peri	float	Score zur logistischen Regression - QI 572010	<pre># Berechnetes Feld fn_Score_Hospitalisierung_Peri # # definiere Summationsvariable log_odds log_odds <- 0 # Konstante log_odds <- log_odds + (1) * -1.76322138241556 # Alter in Jahren (laut Sozialdaten) log_odds <- log_odds + (fn_RF_alter) * -0.000185590755057824 # Dauer der Dialysetherapie in Jahren log_odds <- log_odds + (fn_RF_dauerdialysetherapie) * 0.0340392709417062 # Transplantation log_odds <- log_odds + (fn_RF_Transplantation) * 0.0876858598812126 # Blutungskomplikationen log_odds <- log_odds + (fn_RF_Blutung) * 0.0948682106345125</pre>

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># Malignom log_odds <- log_odds + (fn_RF_Malignom) * 0.102747671604595 # Demenz log_odds <- log_odds + (fn_RF_Demenz) * -0.220971649269741 # multiresistente Keime log_odds <- log_odds + (fn_RF_multiresist) * 0.756416742747956 # Sepsis log_odds <- log_odds + (fn_RF_Sepsis) * 0.475913436668833 # Berechnung des Risikos aus der Summationsvariable log_odds plogis(log_odds)</pre>
fn_SozDatNETBeginnInBZm1	boolean	Beginn der Nierenersatztherapie liegt im Jahr vor dem Berichtszeitraum für Sozialdatenindikatoren	<pre>as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ -1, "-09-30")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ - 2, "-10-01")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %<=% 0</pre>
fn_SozDatNETBeginnInBZm2	boolean	Beginn der Nierenersatztherapie liegt zwei Jahre vor dem Berichtszeitraum für Sozialdatenindikatoren	<pre>as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ -2, "-09-30")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ - 3, "-10-01")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %<=% 0</pre>
fn_SozDatNETBeginnInBZm3	boolean	Beginn der Nierenersatztherapie ist zwei Jahre vor dem Berichtszeitraum für Sozialdatenindikatoren	<pre>as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ -3, "-09-30")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ - 4, "-10-01")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %<=% 0</pre>
fn_SozDatNETBeginnInBZm5	boolean	Beginn der Nierenersatztherapie ist 5 Jahre vor dem Berichtszeitraum für Sozialdatenindikatoren	<pre>as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ -5, "-09-30")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %>=% 0 &</pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_EJ - 6, "-10-01")), fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %<=% 0
fn_sozialdatenverfuegbar	boolean	Für den Patienten bzw. die Patientin sind Sozialdaten verfügbar	any(!is.na(sdat_gebjahr)) %group_by% TDS_P
fn_TherapieBeginnInBZ	boolean	Therapiebeginn ist bekannt und liegt im Berichtszeitraum	!(BEGINNNIERENERSATZTHNV %==% 1) & as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_BZBeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(BEGINNNIERENERSATZTH, fn_BZEndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_TherapieBeginnInBZm2	boolean	Beginn der Nierenersatztherapie liegt zwei Jahre vor dem Berichtszeitraum	as.numeric(difftime(fn_BZEndeDatum, fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %>=% 730 & as.numeric(difftime(fn_BZBeginnDatum, fn_beginnersatztherapie, units = "days")) %<=% 730
fn_verstorbenIn1J	boolean	Der Patient bzw. die Patientin ist innerhalb eines Jahres nach Beginn der Nierenersatztherapie verstorben	any(fn_zeitbistod %<% 365) %group_by% TDS_P
fn_verstorbenIn2J	boolean	Der Patient bzw. die Patientin ist innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der Nierenersatztherapie verstorben	any(fn_zeitbistod %<% 730) %group_by% TDS_P
fn_verstorbenIn3J	boolean	Der Patient bzw. die Patientin ist innerhalb von drei Jahren nach Beginn der Nierenersatztherapie verstorben	any(fn_zeitbistod %<% 1095) %group_by% TDS_P
fn_verstorbenIn5J	boolean	Der Patient bzw. die Patientin ist innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der Nierenersatztherapie verstorben	any(fn_zeitbistod %<% 1825) %group_by% TDS_P
fn_VollstaendigeInformation	boolean	Patientin bzw. Patient wurde über alle Behandlungsmöglichkeiten informiert	(any(INFOOHNENET %in% c(1,8,9)) & any(INFOHAEMO %in% c(1,8,9)) & any(INFOPERITONEAL %in% c(1,8,9)) &

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			any(INFOHEIM %in% c(1,8,9)) & any(INFOTX %in% c(1,8,9)) & any(INFONLS %in% c(1,8,9))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_WEUnterbrechungBeginnKW	integer	Kalenderwoche des Erfassungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis beginnt	1 + floor(as.numeric(difftime(BEGINNWE, fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_WEUnterbrechungEndeKW	integer	Kalenderwoche des Erfassungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis endet. Falls unbekannt, wird das Ende des wesentlichen Ereignisses auf das Jahresende gesetzt.	ifelse(is.na(ENDEWE), fn_WEUnterbrechungBeginnKW + 2, 1 + floor(as.numeric(difftime(ENDEWE, fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7))
fn_ZeitBisShunt	integer	Zeit bis zur ersten Dialyse über einen arteriovenösen Shunt	zeit_diff <- as.numeric(difftime(fn_DatumShuntDialyse, fn_DatumErsteHaemodialyse, units = "days")) minimum(zeit_diff) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_zeitbistod	integer	Zeit vom Beginn der Nierenersatztherapie bis zum Tod	as.numeric(difftime(sdat_sterbedatum, fn_beginnersatztherapie, units = "days"))

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
NET-DIAL – Dialyse
Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pan- kreastransplantationen: Nierentransplantation

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2020 – Q4/2025

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Nierentransplantation. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	7
572016: Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation	9
Hintergrund	9
Verwendete Datenfelder	10
Eigenschaften und Berechnung	12
572017: Sterblichkeit im Krankenhaus	14
Hintergrund	14
Verwendete Datenfelder	15
Eigenschaften und Berechnung	16
572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	18
Hintergrund	18
Verwendete Datenfelder	19
Eigenschaften und Berechnung	20
572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	22
Hintergrund	22
Verwendete Datenfelder	23
Eigenschaften und Berechnung	24
572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	26
Hintergrund	26
Verwendete Datenfelder	27
Eigenschaften und Berechnung	28
302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation	30
Hintergrund	30
Verwendete Datenfelder	31
Eigenschaften und Berechnung	32
572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	35
Hintergrund	35
Verwendete Datenfelder	36

Eigenschaften und Berechnung	37
Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung	39
Hintergrund	39
572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung	41
Verwendete Datenfelder	41
Eigenschaften und Berechnung	42
572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung	44
Verwendete Datenfelder	44
Eigenschaften und Berechnung	45
Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation	47
Hintergrund	47
572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende)	48
Verwendete Datenfelder	48
Eigenschaften und Berechnung	50
572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)	53
Verwendete Datenfelder	53
Eigenschaften und Berechnung	55
572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation	58
Hintergrund	58
Verwendete Datenfelder	59
Eigenschaften und Berechnung	61
572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation	64
Hintergrund	64
Verwendete Datenfelder	65
Eigenschaften und Berechnung	67
572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation	70
Hintergrund	70
Verwendete Datenfelder	71

Eigenschaften und Berechnung	73
572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation.....	76
Hintergrund	76
Verwendete Datenfelder	77
Eigenschaften und Berechnung	79
Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen.....	82
Hintergrund	82
572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen.....	83
Verwendete Datenfelder	83
Eigenschaften und Berechnung	84
572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen	86
Verwendete Datenfelder	86
Eigenschaften und Berechnung	87
572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation	89
Hintergrund	89
Verwendete Datenfelder	90
Eigenschaften und Berechnung	92
572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation	94
Hintergrund	94
Verwendete Datenfelder	95
Eigenschaften und Berechnung	97
572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation	99
Hintergrund	99
Verwendete Datenfelder	100
Eigenschaften und Berechnung	102
572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation	104
Hintergrund	104
Verwendete Datenfelder	105
Eigenschaften und Berechnung	107
Literatur	109
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	115

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Inhaltsverzeichnis

Anhang II: Listen	116
Anhang III: Vorberechnungen	117
Anhang IV: Funktionen	118
Impressum.....	129

Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas-transplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nieren-transplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikationen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationären bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfolgen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Transplantats beginnt für die meisten Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nierentransplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes des Patienten (z. B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patienten mit chronischem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

572016: Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit schweren behandlungsbedürftigen intra- oder postoperativen Komplikationen nach isolierter Nierentransplantation

Hintergrund

Der Qualitätsindikator Intra- oder postoperative Komplikationen ist geeignet, die Behandlungsqualität von Nierentransplantationszentren vergleichend zu beurteilen. Die Ursachen für operative Komplikationen sind zu einem großen Teil verfahrens- und erfahrungsbedingt. Zudem können sie zumeist während des stationären Aufenthaltes beobachtet und erfasst werden.

Die Angaben aus der Literatur zu den postoperativen urologischen Gesamtkomplikationsraten sind schwierig zu vergleichen, da die Definitionen für postoperative Komplikationen in diesen Publikationen nicht einheitlich verwendet werden. Die Raten für postoperative Komplikationen liegen zwischen 6 % und 14 % (Melchior und Jones 2008).

Schwere postoperative Komplikationen sind transfusionsbedürftige Blutungen, Gefäß- oder Ureterkomplikationen, die eine Reoperation erforderlich machen oder sonstige schwerwiegende Komplikationen wie Infektionen und Sepsis.

In einer Single-Center-Studie traten nach einer Nierentransplantation Infektionen bei 24 % der Patientinnen und Patienten auf. Am häufigsten waren dies Wundinfektionen mit 11,8 % gefolgt von Harnwegsinfektionen (11,3 %) und der Pneumonie (2,3 %) (Schäffer et al. 2007). In einer weiteren Untersuchung lag die Rate der Wundkomplikation bei 10,5 %. Die Häufigkeit postoperativer Blutungsraten lag bei etwa 14 % (Hernández et al. 2006).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
47:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
48:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
49:T	Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation	K	0 = nein 1 = Blutungen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad III, IV oder V fallen 2 = Infektionen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad I, III, IV oder V fallen 3 = Grad III nach Clavien-Dindo (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention) 4 = Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 5 = Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)	CLAVIENDINDO4

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
			6 = Grad V nach Clavien-Dindo (Tod) 8 = sonstige Komplikationen	
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATEM

Eigenschaften und Berechnung

ID	572016
Bezeichnung	Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 25,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 25,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit mindestens einer intra- oder postoperativen Komplikation und ohne postoperative Dialyse während des stationären Aufenthaltes Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation
Erläuterung der Rechenregel	Die Erfassung der aufgetretenen Komplikationen erfolgt in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation.
Teildatensatzbezug	PNTX:B
Zähler (Formel)	CLAVIENDINDO4 %in% c(1,2,3,4) & !(ANZPOSTOPDIALYSE %>% 0 DAUERDIALYSE %>% 0)
Nenner (Formel)	fn_EntlassungInEJ & fn_txIsolierteNiere
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungJahr fn_txIsolierteNiere

Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572017: Sterblichkeit im Krankenhaus

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus versterben

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. So hat sich die Organüberlebenszeit seit der Einführung der Ciclosporin-Immunsuppression zwar deutlich verbessert, aber die Immunsuppression selbst birgt Risiken, die das Patientinnen- und Patientenüberleben beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002, Arend et al. 1997). Die Überlebenszeiten der Nierentransplantatempfängerinnen / -empfänger sind in den großen Registern nach Nachbeobachtungszeitpunkten und Spendertypen klassifiziert. Neben der Wahl der immunsuppressiven Therapie hat auch die operative Technik und die Ischämiezeit des Organs Einfluss auf die Überlebensraten der Transplantatempfängerinnen / -empfänger.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Sterblichkeit nach einer Nierentransplantation von 1,2 % (IQTIG 2019: 100-104).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTL DATUM
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTL DATUM - OP DATUM	poopvwdauer

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572017
Bezeichnung	Sterblichkeit im Krankenhaus
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 5,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 5,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, nach denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb Nenner Die jeweils ersten Nierentransplantationen aller Aufenthalte
Erläuterung der Rechenregel	Für die Grundgesamtheit werden alle jeweils ersten Transplantationen während eines stationären Aufenthalts von Patientinnen und Patienten berücksichtigt, die im Jahr 2025 entlassen wurden. Patientinnen und Patienten mit einer Pankreastransplantation im gleichen Aufenthalt werden in diesem Indikator nicht berücksichtigt.
Teildatensatzbezug	PNTX:T
Zähler (Formel)	ENTLGRUND %==% "07"
Nenner (Formel)	fn_EntlassungInEJ & fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt & fn_IstErsteTxInAufenthalt

Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungJahr fn_IstErsteTxInAufenthalt fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt fn_Poepvwdauer_LfdNrEingriff fn_txIsolierteNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation leben

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Die nicht-adjustierten 1-Jahres-Überlebensraten bei Transplantationen nach Postmortalspende liegen zwischen 91,6 % in Frankreich im Betrachtungszeitraum von 2012–2015 (Agence de la biomédecine [2017]) und 96,3 % in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2014 (USRDS 2017). Bei den Transplantationen nach Nierenlebendspende liegen die 1-Jahres-Überlebensraten in Frankreich im Betrachtungszeitraum von 1993–2015 bei 97 % (Agence de la biomédecine [2017]), in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2014 bei 98,6 % (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach einem Jahr, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebendspende, von 97,1 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status ein Jahr nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100–104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572018
Bezeichnung	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 90,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 90,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb1Jahr

Nenner (Formel)	fn_FU1JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteTransplantation & fn_StatusBekannt1J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_EJ fn_FU1JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poovwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Nierentransplantation leben

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Für die nicht-adjustierte 2-Jahres-Überlebensrate bei Transplantationen nach Postmortalspende liegt ein Wert von 94,7 % aus den Vereinigten Staaten von Amerika für das Jahr 2013 vor. Bei den Transplantationen nach Nierenlebendspende liegt die 2-Jahres-Überlebensrate in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2013 bei 97,9 % (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach 2 Jahren, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebendspende, von 93,3 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100-104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572019
Bezeichnung	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2023 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 85,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 85,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereichs beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb2Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU2JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere &

	fn_IstLetzteTransplantation & fn_StatusBekannt2J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_EJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt2J fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Nierentransplantation leben

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Für die nicht-adjustierte 3-Jahres-Überlebensrate bei Transplantationen nach Postmortalspende liegt ein Wert von 91,9 % aus den Vereinigten Staaten von Amerika für das Jahr 2012 vor. Bei den Transplantationen nach Nierenlebendspende liegt die 3-Jahres-Überlebensrate in den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 2012 bei 96,3 % (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Gesamt-Überlebensrate nach 3 Jahren, nicht differenziert nach postmortaler oder Lebendspende, von 92,1 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 100-104).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572020
Bezeichnung	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2022 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 80,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 80,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb3Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU3JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere &

	fn_IstLetzteTransplantation & fn_StatusBekannt3J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Um diese möglichen Folgeerkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen, ist eine lebenslange und regelmäßige Nachsorge der Patientinnen und Patienten mit Organtransplantation entscheidend. Aus diesem Grund betrachtet dieser Indikator, ob dem jeweiligen Transplantationszentrum der Überlebensstatus der Patientin bzw. des Patienten bekannt ist.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	302300
Bezeichnung	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Anzahl
Referenzbereich 2025	≤ 1 Fall / Fälle
Referenzbereich 2024	≤ 1
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Nierentransplantation, für die das 1, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist und zeitgerecht dokumentiert wurde. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur isolierte Nierentransplantationen betrachtet. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig, für das 2- und 3-Jahres-Follow-up ist die Erhebung ein Jahr und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P

Zähler (Formel)	(fn_FU1JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt1J) (fn_FU2JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt2J) (fn_FU3JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt3J)
Nenner (Formel)	((fn_FU1JFaelligInEJ & fn_FollowUp1Dokumentiert & !fn_TodInHos- pital) (fn_FU2JFaelligInEJ & fn_FollowUp2Dokumentiert & !fn_TodInner- halb1Jahr) (fn_FU3JFaelligInEJ & fn_FollowUp3Dokumentiert & !fn_TodInner- halb2Jahr)) & fn_IstLetzteTransplantation & fn_txIsolierteNiere
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FollowUp1Dokumentiert fn_FollowUp2Dokumentiert fn_FollowUp3Dokumentiert fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_StatusBekannt2J fn_StatusBekannt3J fn_TodInHospital fn_TodInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nen- ners, sodass die Ergebnisse des AJ 2026 mit denen des Vorjahres (AJ 2025) nur eingeschränkt vergleichbar sind. Im Nenner werden nur noch Patientinnen und Patienten betrachtet, für die ein Follow-up fällig war und auch zeitgerecht dokumentiert wurde. Patientinnen und Patienten mit einem unbekannten Follow-

	up-Status und Patientinnen und Patienten, für die das Follow-up nicht zeitgerecht durchgeführt wurde, werden in Auffälligkeitskriterien betrachtet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Nierentransplantation leben

Hintergrund

Das Überleben nach einer Nierentransplantation ist der wichtigste Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse, da er im Gegensatz zur Organüberlebenszeit auch die Resultate von therapiebedingten Folgeerkrankungen berücksichtigt. Einerseits ist eine ausreichende Immunsuppression für den langfristigen Transplantationserfolg entscheidend, weil akute Abstoßungsreaktionen das Transplantatüberleben negativ beeinflussen (Johnston et al. 2006, Boom et al. 2000), andererseits birgt sie auch Risiken, die das Überleben der Patientinnen und Patienten beeinflussen (ERA-EDTA, ERBP 2002).

Haupttodesursache, sofern bekannt bzw. angegeben, für Organempfängerinnen und Organempfänger im ersten Jahr nach Transplantation sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen (24,7 %) und Infektionen (15,2 %). Bis zehn Jahre nach der Transplantation fällt der relative Anteil an Todesfällen, sofern bekannt bzw. angegeben, wegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf 14,6 % und aufgrund von Infektionen auf 8,2 % (Awan et al. 2018). Das Risiko für maligne Tumore jeder Art ist durch die langfristige Einnahme von immunsuppressiven Medikamenten im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht (Traywick und O'Reilly 2005, Birkeland und Hamilton-Dutoit 2003, Euvrard et al. 2003).

Das Überleben von Patientinnen und Patienten ist auch insofern als Qualitätsindikator geeignet, da z. B. ein großer Zusammenhang zwischen der Wahl der immunsuppressiven Therapie, der operativen Technik, der Nachsorgeintensität und dem Überleben der Organtransplantierten besteht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572021
Bezeichnung	5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2020 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 74,52 % (5. Perzentil)
Referenzbereich 2024	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 5 Jahre nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb5Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU5JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteTransplantation & fn_StatusBekannt5J

Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU5J fn_EJ fn_FU5JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt5J fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Qualitätsindikator im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung

Bezeichnung Gruppe	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung
Qualitätsziel	Möglichst viele Nierentransplantate mit einer sofortigen Funktionsaufnahme

Hintergrund

Die frühzeitige Funktionsaufnahme des Transplantats ist ein empfindlicher Prädiktor für das Risiko einer akuten Abstoßungsepisode und stellt damit einen wichtigen Einflussfaktor für die Langzeitprognose des Organüberlebens dar (Pascual et al. 2004, Gjertson 2001, Cecka 1999, Ojo et al. 1997, Samaniego et al. 1997, Shoskes und Halloran 1996). Der Zeitpunkt der Funktionsaufnahme kann operationalisiert werden, indem die Notwendigkeit der Dialyse von transplantierten Patientinnen und Patienten während des stationären Aufenthaltes nach der Transplantation erfasst wird (Perico et al. 2004).

Eine verzögerte Funktionsaufnahme, d. h. die Notwendigkeit der Dialyse in der ersten Woche nach der Transplantation, ist mit einer geringeren Langzeitfunktion des Organs verbunden. Bei Empfängerinnen und Empfängern mit einer verzögerten Funktionsaufnahme ist die Rate des Transplantatverlustes innerhalb des ersten Jahres nach der Transplantation am höchsten. Eine verzögerte Transplantatfunktion, das Fehlen der Urinproduktion sowie ein geringer Rückgang des Serum-Kreatinins von mindestens 25 % in der ersten Woche nach der Transplantation wurden mit schlechtem Organüberleben verbunden (Goh 2009). Die Transplantatfunktion, als auch die Biopsien des Organs sollten bei Patientinnen und Patienten mit einer verzögerten Transplantatfunktion weiter überwacht werden (ERA-EDTA, ERBP 2000).

Da bei Nierentransplantationen mit Organen einer Lebendspenderin / eines Lebendspenders Risiken einer postmortalen Organspende fehlen, eine höhere Organqualität zu erwarten ist und die Operation elektiv geplant werden kann, ist hier eine höhere Rate einer sofortigen Funktionsaufnahme zu erwarten.

Neuere Daten des UNOS zeigen eine verzögerte Funktionsaufnahme bei 4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendorganspende sowie in 24 % der Fälle nach postmortaler Organspende (OPTN/SRTR [2010]). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats von 76,0 % der Empfängerinnen und Empfänger nach postmortaler Organspende sowie von 96,6 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendspende (IQTIG 2019: 100-104).

Patientenbedingte Ursachen für eine verzögerte Funktionsaufnahme des Transplantats sind neben

den Risikofaktoren „Alter über 65 Jahre“, „Diabetes mellitus“, „Retransplantationen“ und „Transplantationen mit hoher Dringlichkeit“ auch immunologische Faktoren, die Qualität des transplantierten Organs und die kalte Ischämiezeit (Cecka 2001, Shoskes und Halloran 1996, Merkus et al. 1991).

572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
45:T	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung	K	0 = nein 1 = ja	FUNKTAUFNTRANSENTL
47:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
48:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

Eigenschaften und Berechnung

ID	572022
Bezeichnung	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 60,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 60,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Stratifizierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	Das dazugehörige Stratum wird durch den Qualitätsindikator „Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung“ abgebildet.
Rechenregeln	Zähler Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) und ohne intraoperativen Abbruch einer Nierentransplantation Nenner Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach postmortaler Spende
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PNTX:B
Zähler (Formel)	fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme

Nenner (Formel)	fn_EntlassungInEJ & fn_txIsolierteNiere & ENTLGRUND %!=% "07" & SPENDERTYP %==% 1
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungJahr fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme fn_SofortFunktionsAufnahme fn_txIsolierteNiere fn_txNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorgan- spende bis zur Entlassung

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
32:T	Spendertyp	M	1 = hirntot 2 = lebend	SPENDERTYP
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
45:T	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung	K	0 = nein 1 = ja	FUNKTAUFNTRANSENTL
47:T	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	K	-	ANZPOSTOPDIALYSE
48:T	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme	K	in Stunden	DAUERDIALYSE
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

Eigenschaften und Berechnung

ID	572023
Bezeichnung	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendor- ganspende bis zur Entlassung
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 90,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 90,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage ei- nes Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfah- rens und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Quali- tätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmever- fahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Stratifizierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	Das dazugehörige Stratum wird durch den Qualitätsindikator „Sofor- tige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Or- ganspende bis zur Entlassung“ abgebildet.
Rechenregeln	Zähler Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nieren- transplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) und ohne intraoperativen Abbruch einer Nierentransplantation Nenner Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Pati- enten mit isolierten Nierentransplantationen nach Lebendorgan- spende
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PNTX:B
Zähler (Formel)	fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme

Nenner (Formel)	fn_EntlassungInEJ & fn_txIsolierteNiere & ENTLGRUND %!=% "07" & SPENDERTYP %==% 2
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungJahr fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme fn_SofortFunktionsAufnahme fn_txIsolierteNiere fn_txNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation

Bezeichnung Gruppe	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation
Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

Hintergrund

Die postoperative Nierenfunktion ist ein Indikator, der zuverlässig die Wahrscheinlichkeit des Organüberlebens vorhersagen kann, noch bevor es zu Abstoßungsepisoden kommt (Boom et al. 2000).

Hariharan et al. (2002) analysierten die Daten von 105.742 Transplantationspatientinnen und -patienten und konnten zeigen, dass ein Serum-Kreatinin-Wert von < 1,5 mg/dl sechs Monate nach der Transplantation mit einer 5-Jahres-Organüberlebensrate von etwa 80 % assoziiert ist. Serum-Kreatinin-Werte von 2,6 bis 3,0 mg/dl ergaben nur eine 5-Jahres-Überlebensrate von 55 %. Kasiske et al. (2001) untersuchten verschiedene Nierenfunktionsbestimmungsmethoden auf ihr Vorhersagevermögen für das Organüberleben. Nach ihrem Ergebnis waren eine Zunahme des Serum-Kreatinin-Wertes um mehr als 40 % und eine Abnahme der Kreatinin-Clearance unter 45 ml/dl die zuverlässigsten Prädiktoren. Die Nierenfunktion, gemessen an der Kreatinin-Clearance und dem Serum-Kreatinin-Wert, eignet sich damit gut zur Langzeitprognose und zur Steuerung des immunsuppressiven Therapieregimes.

Da bei Nierentransplantationen mit Organen einer Lebendspenderin / eines Lebendspenders Risiken einer postmortalen Organspende fehlen, eine höhere Organqualität zu erwarten ist und die Operation elektiv geplant werden kann, ist hier eine höhere Rate einer sofortigen Funktionsaufnahme zu erwarten.

Neuere Daten des UNOS zeigen eine verzögerte Funktionsaufnahme bei 4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendorganspende sowie in 24 % der Fälle nach postmortalen Organspende (OPTN/SRTR [2010]). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung von 86,1 % der Empfängerinnen und Empfänger nach postmortalen Organspende sowie von 98,4 % der Empfängerinnen und Empfänger nach Lebendspende (IQTIG 2019: 100-104).

572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
32:T	Spendertyp	M	1= hirntot 2= lebend	SPENDERTYP
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATE - OPDATE	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572024
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 68,00 % (5. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≥ 64,67 % (5. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer postmortalen Organspende im Zeitraum 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.

	Maßgeblich für die Follow-up-Auswertung ist immer die zuletzt durchgeführte Transplantation. Die Erhebung des 90-Tages-Follow-up ist 90 Tage $\pm$ 7 Tage nach der Transplantation fällig. Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder μmol/l). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von ≥ 90 ml/min/1.73 m² werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60–89 ml/min/1.73 m² bzw. 30–59 ml/min/1.73 m² erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten ≥ 99 (mg/dl) bzw. ≥ 9999 (μmol/l)).
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_TxinEJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & SPENDERTYP %==% 1 & fn_ohneReTXin90Tagen & fn_FollowUp90Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen90Tage & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0 & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_IstErsterFUBogen90Tage fn_KreatininFUMGDL fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage90FU fn_ohneReTXin90Tagen fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinEJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_txNiere

	fn_txNiere_OPDatumValue fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
32:T	Spendertyp	M	1= hirntot 2= lebend	SPENDERTYP
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572025
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 85,71 % (5. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≥ 85,19 % (5. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses im Rahmen der Entwicklung dieses Verfahrens.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer Lebendorganspende im Zeitraum 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Um die Indikatoren zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Indikatoren umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.

	Maßgeblich für die Follow-up-Auswertung ist immer die zuletzt durchgeführte Transplantation. Die Erhebung des 90-Tages-Follow-up ist 90 Tage $\pm$ 7 Tage nach der Transplantation fällig. Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder μmol/l). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von ≥ 90 ml/min/1.73 m² werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von 60–89 ml/min/1.73 m² bzw. 30–59 ml/min/1.73 m² erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten ≥ 99 (mg/dl) bzw. ≥ 9999 (μmol/l)).
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_TxinEJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & SPENDERTYP %==% 2 & fn_ohneReTXin90Tagen & fn_FollowUp90Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen90Tage & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0 & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_IstErsterFUBogen90Tage fn_KreatininFUMGDL fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage90FU fn_ohneReTXin90Tagen fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinEJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_txNiere

	fn_txNiere_OPDatumValue fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearence regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Jahr nach Transplantation bei 96,5 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion ($GFR \geq 20 \text{ ml/min}$) (IQTIG 2019: 100–104).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0= nein 1= ja 9= unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572026
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe

	ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder $\mu\text{mol/l}$). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von $\geq 90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von $60\text{--}89 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ bzw. $30\text{--}59 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten $\geq 99 \text{ (mg/dl)}$ bzw. $\geq 9999 \text{ (}\mu\text{mol/l)}$). Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_FU1JFaelligInEJ & fn_txlsolierteNiere & ABBRUCHTX %==% 0 & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp1Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogen1Jahr & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMindIFU fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp1Dokumentiert fn_FU1JFaelligInEJ fn_IstErsterFUBogen1Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MaxOPDatum_NTX fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage1FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txlsolierteNiere

	fn_txNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearence regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland 2 Jahre nach Transplantation bei 94,4 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion ($GFR \geq 20$ ml/min) (IQTIG 2019: 100–104).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0= nein 1= ja 9= unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572027
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2023 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe

	ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder $\mu\text{mol/l}$). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von $\geq 90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von $60\text{--}89 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ bzw. $30\text{--}59 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten $\geq 99 \text{ (mg/dl)}$ bzw. $\geq 9999 \text{ (}\mu\text{mol/l)}$). Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_FU2JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & ABBRUCHTX %==% 0 & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp2Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogen2Jahr & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp2Dokumentiert fn_FU2JFaelligInEJ fn_IstErsterFUBogen2Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MaxOPDatum_NTX fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage2FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txIsolierteNiere

	fn_txNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearence regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland 3 Jahre nach Transplantation bei 94,9 % der Patientinnen und Patienten eine mäßige oder gute Qualität der Transplantatfunktion ($GFR \geq 20$ ml/min) (IQTIG 2019: 100–104).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0= nein 1= ja 9= unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572028
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2022 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe

	ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder $\mu\text{mol/l}$). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von $\geq 90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von $60\text{--}89 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ bzw. $30\text{--}59 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten $\geq 99 \text{ (mg/dl)}$ bzw. $\geq 9999 \text{ (}\mu\text{mol/l)}$). Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_FU3JFaelligInEJ & fn_txlsolierteNiere & ABBRUCHTX %==% 0 & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp3Dokumentiert & (fn_IstErsterFUBogen3Jahr & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0)
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp3Dokumentiert fn_FU3JFaelligInEJ fn_IstErsterFUBogen3Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MaxOPDatum_NTX fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage3FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txlsolierteNiere

	fn_txNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners, mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation dokumentiert wurde, sodass die Ergebnisse des AJ 2026 mit denen des Vorjahres (AJ 2025) eingeschränkt vergleichbar sind.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation erfolgte. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation

Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

Hintergrund

Neben der Funktionstüchtigkeit ist die quantitative Funktion des Nierentransplantats ein bedeutendes Maß für den Transplantationserfolg. Aufgrund dessen sollten gerade in den Jahren nach der Transplantation unter anderem das Serumkreatinin und die Kreatinin-Clearence regelmäßig überprüft werden (Kälble et al. 2005). Salvadori et al. (2006) konnten zeigen, dass die Kreatininclearance ein Jahr nach Transplantation die größte Vorhersagekraft für die Nierenfunktion nach fünf Jahren besitzt. Darüber hinaus ist belegt, dass eine Funktionseinschränkung im ersten Jahr nach der Transplantation einen Risikofaktor für den Verlust des Nierentransplantats darstellt (First 2003, Hariharan et al. 2002).

Für die Funktionseinschränkung der Transplantatniere nach einem Jahr zeigt sich eine Assoziation mit einer verzögerten Funktionsaufnahme des Organs in der Woche nach Transplantation (Rodrigo et al. 2005, Salvadori et al. 2006). Risikofaktoren für eine Verminderung der Transplantatnierenfunktion sind außerdem das Auftreten von akuten und chronischen Abstoßungsreaktionen und das Alter der Transplantatempfängerin bzw. des Transplantatempfängers (Salvadori et al. 2006). Dem Ablauf der Transplantation, der Auswahl der immunsuppressiven Therapie, einschließlich einer konsequenten Einnahme der Medikation (Compliance), sowie der Qualität des Spenderorgans kommen daher eine entscheidende Bedeutung für die Langzeitprognose zu.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
16:B	Geschlecht	M	1= männlich 2= weiblich 3= divers 8= unbestimmt	GESCHLECHT
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1= isolierte Nierentransplantation 2= simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3= Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4= isolierte Pankreastransplantation 5= Kombination Niere mit anderen Organen 6= Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0= nein 1= ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Patientenalter am Aufnahmetag in Jahren	-	alter(GEBDATUM;AUFNDATUM)	alter
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0= nein 1= ja 9= unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: 23:B	Transplantatversagen Niere	K	0= nein 1= ja 9= unbekannt	FU_TRANSPLANTATVERS

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
FU: 26.1:B	Kreatininwert i.S. in mg/dl	K	in mg/dl	FU_KREATININWERTMGDL
FU: 26.2:B	Kreatininwert i.S. in µmol/l	K	in µmol/l	FU_KREATININWERTMOLL
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572029
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2020 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Für die Zuordnung zu einem Stadium der chronischen Niereninsuffizienz erfolgt die Abschätzung der Nierenfunktion mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Der aktuelle Dialysestandard empfiehlt die Verwendung der CKD-EPI-Formel (Weinreich et al. 2022). Über diese wird die GFR in ml/min/1,73 m² Körperoberfläche näherungsweise ermittelt werden (dann eGFR). Dafür soll die aktuell gültige Berechnungsformel gemäß National Kidney Foundation verwendet werden (NKF 2022). In die CKD-EPI-Formel fließen in der Regel der Serum-Kreatinin-Wert und dessen maximale und minimale Steigerung sowie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe

	ein. Die hier verwendete vereinfachte Formel berücksichtigt alle genannten Faktoren bis auf die Hautfarbe. Die Berechnung erfolgt nur für gültige Angaben zum Kreatinin i. S. (in mg/dl oder $\mu\text{mol/l}$). Die Stadienzuordnung erfolgt in Anlehnung an die KDIGO-Empfehlungen (KDIGO 2024): Patientinnen und Patienten mit einer eGFR von $\geq 90 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ werden dem Stadium 1 zugeordnet. Bei einer eGFR von $60\text{--}89 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ bzw. $30\text{--}59 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ erfolgt die Zuordnung zum Stadium 2 bzw. Stadium 3. Berechnung eingeschränkt auf Patientinnen und Patienten mit bekannten, plausiblen und zeitgerechten Angaben zum Kreatinin (Ausschluss von Werten $\geq 99 \text{ (mg/dl)}$ bzw. $\geq 9999 \text{ (}\mu\text{mol/l)}$). Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Der QI wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	fn_eGFRFU %>=% 30
Nenner (Formel)	fn_FU5JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & fn_IstLetzteNierenTransplantation & fn_FollowUp5Dokumentiert & fn_IstErsterFUBogen5Jahr & !is.na(fn_eGFRFU) & FU_TRANSPLANTATVERS %==% 0 & FU_FUVERSTORBEN %==% 0 & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU fn_DatumFaelligkeitFU5J fn_eGFRFU fn_EJ fn_FollowUp5Dokumentiert fn_FU5JFaelligInEJ fn_IstErsterFUBogen5Jahr fn_IstLetzteNierenTransplantation fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt fn_KreatininFUMGDL fn_LfdNrEingriff_NTX fn_MaxOPDatum_NTX fn_MinAbstTageBisTod fn_MinMindestAbstTage5FU fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX fn_Poopvwdauer_NTX fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-

Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Kennzahl im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation erfolgte. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen

Bezeichnung Gruppe	Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen
Qualitätsziel	Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit behandlungsbedürftigen Abstoßungen sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein

Hintergrund

Die akute Abstoßungsreaktion stellt den wichtigsten immunologischen Risikofaktor für die Entwicklung einer Transplantatdysfunktion im frühen Verlauf dar. Zudem wirkt sich eine akute Abstoßung negativ auf die Dauerfunktion des Transplantats aus und stellt somit einen der wichtigsten Prädiktoren für die Entwicklung einer chronischen Allograft-Dysfunktion dar (Kollins und Banas 2011). Gründe für das Auftreten von akuten Abstoßungsreaktionen können Gewebeunverträglichkeiten zwischen Organempfänger und Organspender sein. Eine akute Abstoßung liegt vor, wenn es zu einem raschen Anstieg der Plasma-Kreatinin-Konzentration von 10 bis 25 % gegenüber des Ausgangswertes innerhalb von 1–2 Tagen kommt (ERA-EDTA, ERBP 2000).

Die Anzahl der beobachteten Abstoßungsreaktionen hängt auch davon ab, ob die Abstoßung über die feingewebliche Untersuchung des Nierentransplantats oder die klinische Diagnose des behandelnden Arztes definiert wird (Fleiner et al. 2006). Hierbei spielt insbesondere das Behandlungskonzept bei sogenannten Borderline-Abstoßungen eine Rolle.

Faktoren, die das Risiko für eine behandlungsbedürftige Abstoßung erhöhen, sind Empfängeralter, Sensibilisierung und CMV-Infektion (Pallardó Mateu et al. 2004). Die zuverlässige Einnahme der immunsuppressiven Medikamente durch die Patientin bzw. den Patienten (Compliance) spielt bei der Vermeidung von Abstoßungen eine entscheidende Rolle, ist jedoch nicht immer gewährleistet (Butler et al. 2004). Weitere Einflussgrößen für eine erhöhte Abstoßungsrate sind die kalte Ischämiezeit und die Art und Dosierung des immunsuppressiven Regimes (USRDS 2007, Dantal et al. 1998, Shoskes und Halloran 1996, Merkus et al. 1991).

Die akute Abstoßung eignet sich als Indikator für die Frühfunktion des Transplantats und für das Langzeitergebnis (Kwon et al. 2005, Pallardó Mateu et al. 2004, First 2003).

Unterschiedliche Leitlinien weisen darauf hin, dass eine Biopsie vor der akuten Abstoßung durchgeführt werden sollte, es sei denn, die Durchführung würde die Behandlung verzögern (Baker et al. 2017, KDIGO 2009).

572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLdatum - OPdatum	poopvwdauer
FU: 27:B	behandlungsbedürftige Abstoßung der Niere seit Entlassung	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_REJEKTIONFU
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXdatum	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXdatum	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572100
Bezeichnung	Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum Nenner Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde
Erläuterung der Rechenregel	Um die Kennzahlen zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Kennzahlen umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	FU_REJEKTIONFU %==% 1

Nenner (Formel)	fn_TxinEJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & (fn_FollowUp90Dokumentiert fn_AbstossungInnerhalb90Tage) & !fn_TodInnerhalb90Tage & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstossungInnerhalb90Tage fn_EJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_MinAbstTageBisTod fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinEJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 27:B	behandlungsbedürftige Abstoßung der Niere seit Entlassung	K	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	FU_REJEKTIONFU
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572101
Bezeichnung	Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2025 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum Nenner Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde
Erläuterung der Rechenregel	Um die Kennzahlen zum 90-Tage-Follow-up gemeinsam mit den Indikatoren zum stationären Aufenthalt auswerten zu können, muss der Beobachtungszeitraum geändert werden. Die Grundgesamtheit der Kennzahlen umfasst nicht die Patientinnen und Patienten, die zwischen dem 01.01. und 31.12. des Erfassungsjahres transplantiert wurden, sondern diejenigen, die zwischen dem 01.10. des Jahres vor dem Erfassungsjahr und dem 30.09. des Erfassungsjahres transplantiert wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	FU_REJEKTIONFU %==% 1

Nenner (Formel)	fn_TxinEJm90Tage & fn_txIsolierteNiere & (fn_FollowUp90Dokumentiert fn_AbstossungInnerhalb90Tage) & !fn_TodInnerhalb90Tage & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstossungInnerhalb90Tage fn_EJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_MinAbstTageBisTod fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinEJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahreser- gebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation

Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden vom Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspenden nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten des USRDS wird für das Jahr 2014 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im ersten Jahr nach Transplantation bei Postmortalspenden mit 3,8 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im ersten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2014 mit 1,9 % beziffert (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb des ersten Jahres nach Nierentransplantation von 5,7 % (IQTIG 2019: 100-104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572032
Bezeichnung	Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 11,08 % (90. Perzentil)
Referenzbereich 2024	≤ 9,99 % (90. Perzentil)
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen innerhalb des 1. Jahres nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:T
Zähler (Formel)	fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr

Nenner (Formel)	fn_FU1JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & (fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) & !(fn_TodInnerhalb1Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_EJ fn_FU1JFaelligInEJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation

Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden vom Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspenden nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten des USRDS wird für das Jahr 2013 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im zweiten Jahr nach Transplantation bei Postmortalspenden mit 6,7 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im zweiten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2013 mit 2,7 % beziffert (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation von 5,6 % (IQTIG 2019: 100–104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572033
Bezeichnung	Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2023 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen innerhalb von 2 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:T

Zähler (Formel)	fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU2JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & (fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) & !(fn_TodInnerhalb2Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_EJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation

Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden von dem Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspenden nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In den Daten des USRDS wird für das Jahr 2012 die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im dritten Jahr nach Transplantation bei Postmortalspenden mit 8,8 % angegeben. Die Wahrscheinlichkeit des Transplantatversagens im dritten Jahr nach Nierenlebendspende hingegen wird für das Jahr 2012 mit 4,6 % beziffert (USRDS 2017). Die Auswertungen aus dem Jahr 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein Gesamt-Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation von 7,3 % (IQTIG 2019: 100-104). In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572034
Bezeichnung	Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2022 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:T

Zähler (Formel)	fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU3JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & (fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) & !(fn_TodInnerhalb3Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation erfolgte. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation

Qualitätsziel

Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation

Hintergrund

Die Nierenfunktion ist das entscheidende Kriterium für den Erfolg einer Nierentransplantation. Dabei kann die kalte Ischämiezeit im Rahmen der Operation einen Einfluss auf die Funktionsaufnahme des Organs nach Transplantation haben (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007, Ojo et al. 1997).

Akute Abstoßungsreaktionen sind ebenfalls ein wichtiger Parameter (Boom et al. 2000, Johnston et al. 2006, Ojo et al. 1997) und werden von dem Grad der HLA-Inkompatibilität sowie dem Prozentsatz der Panel reactive antibodies (PRA) beeinflusst. Sie erfordern eine angemessene Durchführung der immunsuppressiven Therapie.

Bei der Spenderauswahl ist zu berücksichtigen, dass das Alter der Spenderin bzw. des Spenders einen Risikofaktor für ein Transplantatversagen darstellt (Boom et al. 2000, Moore et al. 2007). Im US-amerikanischen Register werden Nierenspenderrinnen und Nierenspenders nach ihrem Alter, der Nierenfunktion, einer arteriellen Hypertonie und ihrer Todesursache in „Extended criteria donors“ (ECD) und Nicht-ECD eingeteilt, welche hinsichtlich des Transplantatüberlebens bei Empfängerinnen und Empfänger deutliche Unterschiede aufweisen (OPTN/SRTR [2010]).

In ihrer auf die Eurotransplant-Region bezogene Studie zu Nierentransplantationen finden Heylen et al. (2017) heraus, dass eine steigende warme Ischämiezeit mit dem Risiko eines erhöhten Transplantatverlustes einhergeht.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Datum des Transplantatversagens und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572035
Bezeichnung	Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2020 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen innerhalb von 5 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind „und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 5-Jahres-Follow-up ist fünf Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:P

Zähler (Formel)	fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr
Nenner (Formel)	fn_FU5JFaelligInEJ & fn_txIsolierteNiere & (fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J !is.na(fn_ZeitbisNierenReTX)) & !(fn_TodInnerhalb5Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU5J fn_EJ fn_FU5JFaelligInEJ fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr fn_TodInnerhalb5Jahr fn_txIsolierteNiere fn_txNiere fn_txNiere_OPDatumValue fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J fn_ZeitbisNierenReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenNiere
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Kennzahl im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation erfolgte. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

Literatur

Agence de la biomédecine ([2017]): Survie post greffe. In: Greffe rénale. Le rapport médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine 2016. Saint-Denis La Plaine: Agence de la biomédecine, 44-70.
URL: <https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2016/donnees/organes/06-rein/pdf/rein.pdf> (abgerufen am: 28.02.2025).

Arend, SM; Mallat, MJ; Westendorp, RJ; van der Woude, FJ; van Es, LA (1997): Patient survival after renal transplantation; more than 25 years follow-up. *Nephrology Dialysis Transplantation* 12(8): 1672-1679.
DOI: 10.1093/ndt/12.8.1672.

Awan, AA; Niu, J; Pan, JS; Erickson, KF; Mandayam, S; Winkelmayer, WC; et al. (2018): Trends in the Causes of Death among Kidney Transplant Recipients in the United States (1996-2014). *American Journal of Nephrology* 48(6): 472-481. DOI: 10.1159/000495081.

Baker, RJ; Mark, PB; Patel, RK; Stevens, KK; Palmer, N (2017): Renal association clinical practice guideline in post-operative care in the kidney transplant recipient. *BMC: Nephrology* 18: 174. DOI: 10.1186/s12882-017-0553-2.

Birkeland, SA; Hamilton-Dutoit, S (2003): Is Posttransplant Lymphoproliferative Disorder (PTLD) Caused By Any Specific Immunosuppressive Drug Or By The Transplantation Per Se? *Transplantation* 76(6): 984-988. DOI: 10.1097/01.tp.0000085602.22498.cf.

Boom, H; Mallat, MJK; De Fijter, JW; Zwinderman, AH; Paul, LC (2000): Delayed graft function influences renal function, but not survival. *Kidney International* 58(2): 859-866. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2000.00235.x.

Butler, JA; Roderick, P; Mullee, M; Mason, JC; Peveler, RC (2004): Frequency And Impact Of Nonadherence To Immunosuppressants After Renal Transplantation: A Systematic Review. *Transplantation* 77(5): 769-776. DOI: 10.1097/01.tp.0000110408.83054.88.

Cecka, JM (1999): The UNOS Scientific Renal Transplant Registry. *Clinical Transplants*: 1-21.

Cecka, JM (2001): The UNOS Renal Transplant Registry. *Clinical Transplants*: 1-18.

Dantal, J; Hourmant, M; Cantarovich, D; Giral, M; Blancho, G; Dreno, B; et al. (1998): Effect of long-term immunosuppression in kidney-graft recipients on cancer incidence: randomised comparison of two cyclosporin regimens. *The Lancet* 351(9103): 623-628. DOI: 10.1016/S0140-6736(97)08496-1.

ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2000): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 1). Section III: The transplant recipient from initial transplant hospitalization to 1 year post transplant. III.1 Cross-matching donor/recipient. *Nephrology Dialysis Transplantation* 15(Suppl. 7): 52. DOI: 10.1093/ndt/15.suppl_7.52.

ERA-EDTA [European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association], ERBP [European Renal Best Practice] (2002): European Best Practice Guidelines for Renal Transplantation (Part 2). Section IV: Long-term management of the transplant recipient. IV.13 Analysis of patient and graft survival. *Nephrology Dialysis Transplantation* 17(Suppl. 4): 60-67. DOI: 10.1093/ndt/17.suppl_4.60. [Leitlinie ist abgelaufen].

Euvrard, S; Kanitakis, J; Claudy, A (2003): Skin Cancers after Organ Transplantation. *The New England Journal of Medicine* 348(17): 1681-1691. DOI: 10.1056/NEJMra022137.

First, MR (2003): Renal function as a predictor of long-term graft survival in renal transplant patients. *Nephrology Dialysis Transplantation* 18(Suppl. 1): i3-i6. DOI: 10.1093/ndt/gfg1027.

Fleiner, F; Fritsche, L; Glander, P; Neumayer, H-H; Budde, K (2006): Reporting of Rejection after Renal Transplantation in Large Immunosuppressive Trials: Biopsy-Proven, Clinical, Presumed, or Treated Rejection? *Transplantation* 81(5): 655-659. DOI: 10.1097/01.tp.0000214933.73927.4e.

Gjertson, DW (2001): Center and other factor effects in recipients of living-donor kidney transplants. *Clinical Transplants*: 209-221.

Goh, A (2009): Graft Survival Trends in Kidney Transplants: An Analysis of the UNOS Database. *Clinical Transplants Chapter 2*: 41-54.

- Hariharan, S; McBride, MA; Cherikh, WS; Tolleris, CB; Bresnahan, BA; Johnson, CP (2002): Post-transplant renal function in the first year predicts long-term kidney transplant survival. *Kidney International* 62(1): 311–318. DOI: 10.1046/j.1523-1755.2002.00424.x.
- Hernández, D; Rufino, M; Armas, S; González, A; Gutiérrez, P; Barbero, P; et al. (2006): Retrospective analysis of surgical complications following cadaveric kidney transplantation in the modern transplant era. *Nephrology Dialysis Transplantation* 21(10): 2908–2915. DOI: 10.1093/ndt/gfl338.
- Heylen, L; Pirenne, J; Samuel, U; Tieken, I; Naesens, M; Sprangers, B; et al. (2017): The Impact of Anastomosis Time During Kidney Transplantation on Graft Loss: A Eurotransplant Cohort Study. *American Journal of Transplantation* 17(3): 724–732. DOI: 10.1111/ajt.14031.
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf (abgerufen am: 28.02.2025).
- Johnston, O; O'Kelly, P; Spencer, S; Donohoe, J; Walshe, JJ; Little, DM; et al. (2006): Reduced graft function (with or without dialysis) vs immediate graft function – a comparison of long-term renal allograft survival. *Nephrology Dialysis Transplantation* 21(8): 2270–2274. DOI: 10.1093/ndt/gfl103.
- Kälble, T; Lucan, M; Nicita, G; Sells, R; Burgos Revilla, FJ; Wiesel, M (2005): Eau Guidelines on Renal Transplantation. *European Urology* 47(2): 156–166. DOI: 10.1016/j.eururo.2004.02.009.
- Kasiske, BL; Andany, MA; Hernández, D; Silkensen, J; Rabb, H; McClean, J; et al. (2001): Comparing Methods for Monitoring Serum Creatinine to Predict Late Renal Allograft Failure. *American Journal of Kidney Diseases* 38(5): 1065–1073. DOI: 10.1053/ajkd.2001.28605.
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2009): KDIGO Clinical Practice Guideline for the Care of Kidney Transplant Recipients. *American Journal of Transplantation* 9(3): S1–S155. URL: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2009-Transplant-Recipient-Guideline-English.pdf> (abgerufen am: 11.01.2025). [Leitlinie seit > 5 Jahren nicht aktualisiert].
- KDIGO [Kidney Disease: Improving Global Outcomes] (2024): KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*

105(Suppl 4S): S117–S314. URL: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/03/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf> (abgerufen am: 20.03.2026).

Kollins, D; Banas, B (2011): Akute renale Transplantatabstoßung. Aktuelle Aspekte der Diagnostik. Nieren- und Hochdruckkrankheiten 40(8): 348–354. DOI: 10.5414/NHP40348.

Kwon, OJ; Kim, YH; Ahn, BK; Kang, CM; Kwak, JY (2005): Long-Term Graft Outcome of Living Donor Renal Transplantation: Single Center Experience. Transplantation Proceedings 37(2): 690–692. DOI: 10.1016/j.transproceed.2004.11.039.

Melchior, S; Jones, J (2008): Urologische Komplikationen nach Nierentransplantationen. Transplantationsmedizin 20(1): 13–20.

Merkus, JWS; Hoitsma, AJ; Koene, RAP (1991): Detrimental Effect of Acute Renal Failure on the Survival of Renal Allografts: Influence of Total Ischaemia Time and Anastomosis Time. Nephrology Dialysis Transplantation 6(11): 881–886. DOI: 10.1093/ndt/6.11.881.

Moore, J; Tan, K; Cockwell, P; Krishnan, H; McPake, D; Ready, A; et al. (2007): Predicting early renal allograft function using clinical variables. Nephrology Dialysis Transplantation 22(9): 2669–2677. DOI: 10.1093/ndt/gfm249.

NKF [National Kidney Foundation] (2022): CKD-EPI Creatinine Equation (2021). New York: NKF. URL: <https://www.kidney.org/content/ckd-epi-creatinine-equation-2021> (abgerufen am: 12.04.2022).

Ojo, AO; Wolfe, RA; Held, PJ; Port, FK; Schmourer, RL (1997): Delayed Graft Function: Risk Factors and Implications for Renal Allograft Survival. Transplantation 63(7): 968–974.

OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999–2008. Rockville: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).

- Pallardó Mateu, LM; Sancho Calabuig, A; Capdevila Plaza, L; Esteve, AF (2004): Acute rejection and late renal transplant failure: Risk factors and prognosis. *Nephrology Dialysis Transplantation* 19(Suppl. 3): iii38–iii42. DOI: 10.1093/ndt/gfh1013.
- Pascual, J; Marcén, R; Ortuño, J (2004): Renal function: defining long-term success. *Nephrology Dialysis Transplantation* 19(Suppl. 6): vi3–vi7. DOI: 10.1093/ndt/gfh1062.
- Perico, N; Cattaneo, D; Sayegh, MH; Remuzzi, G (2004): Delayed graft function in kidney transplantation. *The Lancet* 364(9447): 1814–1827. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)17406-0.
- Rodrigo, E; Fernández-Fresnedo, G; Ruiz, JC; Piñera, C; Palomar, R; González-Cotorruelo, J; et al. (2005): Similar Impact of Slow and Delayed Graft Function on Renal Allograft Outcome and Function. *Transplantation Proceedings* 37(3): 1431–1432. DOI: 10.1016/j.transproceed.2005.02.052.
- Salvadori, M; Rosati, A; Bock, A; Chapman, J; Dussol, B; Fritsche, L; et al. (2006): Estimated One-Year Glomerular Filtration Rate is the Best Predictor of Long-term Graft Function Following Renal Transplant. *Transplantation* 81(2): 202–206. DOI: 10.1097/01.tp.0000188135.04259.2e.
- Samaniego, M; Baldwin, WM; Sanfilippo, F (1997): Delayed graft function: immediate and late impact. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension* 6(6): 533–537.
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318–2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Shoskes, DA; Halloran, PF (1996): Delayed Graft Function in Renal Transplantation: Etiology, Management and Long-term Significance. *The Journal of Urology* 155(6): 1831–1840. DOI: 10.1016/S0022-5347(01)66023-3.
- Traywick, C; O'Reilly, FM (2005): Management of skin cancer in solid organ transplant recipients. *Dermatologic Therapy* 18(1): 12–18. DOI: 10.1111/j.1529-8019.2005.05002.x.

USRDS [United States Renal Data System] (2007): Transplantation: outcomes [Reference Tables].

Chapter F. In: USRDS 2007 Annual Data Report: Atlas of End-Stage Renal Disease in the United States. Bethesda: NIH [National Institutes of Health], NIDDK [National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases], 149-182. URL: https://www.usrds.org/2007/ref_07.pdf (abgerufen am: 11.12.2019).

USRDS [United States Renal Data System] (2017): Transplantation: Outcomes. Chapter F. In: 2017 Annual Data Report Reference Tables. Bethesda: USRDS URL: <https://www.niddk.nih.gov/about-niddk/strategic-plans-reports/usrds/prior-data-reports/2017> [6. Transplantation: Outcomes] (abgerufen am: 27.02.2025).

Weinreich, T; Böher, J; Kribben, A; Kuhlmann, M; Hollenbeck, M; Schettler, V; et al. (2022): Dialysestandard der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie. Version 1-2022. Ersterstellung 2016. Überarbeitete, aktualisierte Fassung vom 17.02.2022. Berlin: DGfN [Deutsche Gesellschaft für Nephrologie]. URL: https://www.dgfn.eu/dialyse-standard.html?file=files/content/downloads/dialysestandard/2016-03-23%20Dialysestandard-V2022-1_Stand_20220217.pdf (abgerufen am: 01.03.2025).

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
30	Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang II: Listen

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025
MinAbstand1JFU	Gesamt	Mindestabstand für 1-Jahres-Follow-up	335
MinAbstand2JFU	Gesamt	Mindestabstand für 2-Jahres-Follow-up	700
MinAbstand3JFU	Gesamt	Mindestabstand für 3-Jahres-Follow-up	1065
MinAbstand5JFU	Gesamt	Mindestabstand für 5-Jahres-Follow-up	1795
MinAbstand90TFU	Gesamt	Mindestabstand für 90-Tage-Follow-up	83
ToleranzFU1J	Gesamt	Zeittoleranz für 1-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	60
ToleranzFU2J	Gesamt	Zeittoleranz für 2-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU3J	Gesamt	Zeittoleranz für 3-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU5J	Gesamt	Zeittoleranz für 5-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_AbstossungInnerhalb90Tage	boolean	Dokumentierte Abstoßung des Transplantats innerhalb von 90 Tagen	FU_REJEKTIONFU %==% 1 & FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% 90
fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	ifelse(FU_FUVERSTORBEN %in% c(0,1), FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_integer_)
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind1FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 1-Jahres-Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	ifelse(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand1JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_)
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 2-Jahres-Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	ifelse(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand2JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_)
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 3-Jahres-Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	ifelse(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand3JFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_)
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 5-Jahres-Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	ifelse(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand5JFU,

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_)
fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des 90-Tages-Follow-ups sofern dieser über dem Mindestabstand in Tagen liegt	ifelse(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand90TFU, FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_real_)
fn_DatumFaelligkeitFU1J	date	Fälligkeitsdatum für die 1-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 365 + VB\$ToleranzFU1J)
fn_DatumFaelligkeitFU2J	date	Fälligkeitsdatum für die 2-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 730 + VB\$ToleranzFU2J)
fn_DatumFaelligkeitFU3J	date	Fälligkeitsdatum für die 3-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 1095 + VB\$ToleranzFU3J)
fn_DatumFaelligkeitFU5J	date	Fälligkeitsdatum für die 5-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 1825 + VB\$ToleranzFU5J)
fn_eGFRFU	float	eGFR nach CKD-EPI-Formel FU Bogen	kappa <- ifelse(GESCHLECHT %==% 2, 0.7, 0.9) alpha <- ifelse(GESCHLECHT %==% 2, -0.241, -0.302) scale <- ifelse(GESCHLECHT %==% 2, 142*1.012, 142) alter_shifted <- alter + (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum / 365) min_rate <- ifelse((fn_KreatininFUMGDL/kappa) %<= 1, fn_KreatininFUMGDL/kappa, 1) max_rate <- ifelse((fn_KreatininFUMGDL/kappa) %>= 1, fn_KreatininFUMGDL/kappa, 1) ifelse(!is.na(fn_KreatininFUMGDL), scale * min_rate^alpha * max_rate^(-1.2) * 0.9938^alter_shifted, NA_real_)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_EntlassungInEJ	boolean	Entlassung im Erfassungsjahr	fn_EntlassungJahr %==% fn_EJ
fn_EntlassungJahr	integer	Entlassungsjahr	to_year(ENTLDATUM)
fn_FollowUp1Dokumentiert	boolean	1-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand1JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand1JFU + 90))) fn_TodInnerhalb1Jahr (poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU)
fn_FollowUp2Dokumentiert	boolean	2-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand2JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand2JFU + 120))) fn_TodInnerhalb2Jahr
fn_FollowUp3Dokumentiert	boolean	3-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand3JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand3JFU + 120))) fn_TodInnerhalb3Jahr
fn_FollowUp5Dokumentiert	boolean	5-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand5JFU &

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand5JFU + 120))) fn_TodInnerhalb5Jahr
fn_FollowUp90Dokumentiert	boolean	90-Tages-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand90TFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand90TFU + 14))) fn_TodInnerhalb90Tage
fn_FU1JFaelligInEJ	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% fn_EJ
fn_FU2JFaelligInEJ	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% fn_EJ
fn_FU3JFaelligInEJ	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% fn_EJ
fn_FU5JFaelligInEJ	boolean	5-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU5J) %==% fn_EJ
fn_ImmerSofortFunktionsAufnahme	boolean	Sofortige Funktionsaufnahme der Niere nach jeder Nierentransplantation im Aufenthalt	all(fn_SofortFunktionsAufnahme[fn_txNiere & fn_EntlassungInEJ]) %group_by% TDS_B
fn_IstErsterFUBogen1Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 1-Jahres-Follow-up gehört	replace_na(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1) %==% fn_MinMindestAbstTage1FU

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX – Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_IstErsterFUBogen2Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 2-Jahres-Follow-up gehört	replace_na(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1) %== % fn_MinMindestAbstTage2FU
fn_IstErsterFUBogen3Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 3-Jahres-Follow-up gehört	replace_na(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1) %== % fn_MinMindestAbstTage3FU
fn_IstErsterFUBogen5Jahr	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 5-Jahres-Follow-up gehört	replace_na(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1) %== % fn_MinMindestAbstTage5FU
fn_IstErsterFUBogen90Tage	boolean	FU-Bogen ist der erste FU-Bogen der zu einem 90-Tages-Follow-up gehört	replace_na(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, -1) %== % fn_MinMindestAbstTage90FU
fn_IstErsteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die erste Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %== % (maximum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_IstLetzteNierenTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Nierentransplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt & OPDATUM %== % fn_MaxOPDatum_NTX
fn_IstLetzteNierenTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die letzte Nierentransplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX %== % (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX) %group_by% TDS_B)
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_IstLetzteTxInAufenthalt & OPDATUM %== % fn_MaxOPDatum
fn_IstLetzteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %== % (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_KreatininFUMGDL	float	Kreatininwert in MGDL	ifelse(FU_KREATININWERTMOLL %>% 0 &

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			FU_KREATININWERTMOLL %<% 9999, FU_KREATININWERTMOLL / 88.4, ifelse(FU_KREATININWERTMGDL %>% 0 & FU_KREATININWERTMGDL %<% 99, FU_KREATININWERTMGDL, NA_real_))
fn_LfdNrEingriff_NTX	integer	Liefert die LFDNREINGRIFF von Nierentransplantationen	ifelse(fn_txNiere, LFDNREINGRIFF, NA_integer_)
fn_MaxAbstTageFUErhebung	integer	Maximum Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	maximum(fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt) %group_by% TDS_T
fn_MaxOPDatum	date	Maximum des Operationsdatums unter allen nicht abgebrochenen Transplantationen einer Patientin bzw. eines Patienten	OPDATUM[ABBRUCHTX %==% 1] <- as.Date(NA) maximum(OPDATUM) %group_by% TDS_P
fn_MaxOPDatum_NTX	date	Maximum des Operationsdatums unter allen nicht abgebrochenen Transplantationen (NTX) einer Patientin bzw. eines Patienten	OPDATUM[ABBRUCHTX %==% 1 !fn_txNiere] <- as.Date(NA) maximum(OPDATUM) %group_by% TDS_P
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P
fn_MinMindestAbstTageIFU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 1-Jahres-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind1FU) %group_by% TDS_T

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_MinMindestAbstTage2FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 2-Jahres-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind2FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage3FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 3-Jahres-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind3FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage5FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 5-Jahres-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind5FU) %group_by% TDS_T
fn_MinMindestAbstTage90FU	integer	Minimum Abstand Tage bis zur Erhebung des 90-Tages-Follow-ups über alle Follow-ups die über dem Mindestabstand liegen gruppiert nach Patient	minimum(fn_AbstTageFUErhebungUeberMind90FU) %group_by% TDS_T
fn_NierenReTXInnerhalb1Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb eines Jahres	fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 365
fn_NierenReTXInnerhalb2Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 2 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 730
fn_NierenReTXInnerhalb3Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 3 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 1095
fn_NierenReTXInnerhalb5Jahr	boolean	Nierenretransplantation innerhalb von 5 Jahren	fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 1825
fn_nurIsoNiereTxInAufenthalt	boolean	Patientin bzw. Patient hatte ausschließlich isolierte Nierentransplantationen im Aufenthalt	all(fn_txIsolierteNiere) %group_by% TDS_B

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_ohneReTXin90Tagen	boolean	Keine Retransplantation der Niere innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff	!(fn_ZeitbisNierenReTX %<=% 90)
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff_NTX	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren (Niere)	fn_Poopvwdauer_NTX * 100 - fn_LfdNrEingriff_NTX
fn_Poopvwdauer_NTX	integer	Liefert die poopvwdauer von Nierentransplantationen	ifelse(fn_txNiere, poopvwdauer, NA_integer_)
fn_SofortFunktionsAufnahme	boolean	Sofortige Funktionsaufnahme der Niere nach Transplantation	ABBRUCHTX %==% 0 & FUNKTAUFNTRANSENTL %==% 1 & ANZPOSTOPDIALYSE %in% c(0,1) & DAUERDIALYSE %<% 24
fn_StatusBekannt1J	boolean	Status nach einem Jahr ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU fn_TodInnerhalb1Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU
fn_StatusBekannt2J	boolean	Status nach 2 Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU fn_TodInnerhalb2Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand2JFU
fn_StatusBekannt3J	boolean	Status nach 3 Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU fn_TodInnerhalb3Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand3JFU

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_StatusBekannt5J	boolean	Status nach 5 Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand5JFU fn_TodInnerhalb5Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand5JFU
fn_TodInHospital	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben	ENTLGRUND %==% "07"
fn_TodInnerhalb1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb eines Jahres verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 365
fn_TodInnerhalb2Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 2 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 730
fn_TodInnerhalb3Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 3 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1095
fn_TodInnerhalb5Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 5 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1825
fn_TodInnerhalb90Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 90 Tagen verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 90
fn_TxinEJm90Tage	boolean	Transplantation im Erfassungsjahr - 90 Tage	as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-10-01")))) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_EJ, "-09-30")))) %<=% 0
fn_txIsolierteNiere	boolean	Isolierte Nierentransplantation	KOMBTRANSNIERE %==% 1
fn_txNiere	boolean	Isolierte Nierentransplantation oder kombinierte Pankreas-Nierentransplantation	KOMBTRANSNIERE %in% c(1,2,5)
fn_txNiere_OPDatumValue	date	Nierentransplantation: OPDatum - Eintrag im Datensatz sofern Nierentransplantation (sonst NA)	OPDATUM[!fn_txNiere] <- as.Date(NA) OPDATUM

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb eines Jahres versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 365
fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von 2 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 730
fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von 3 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 1095
fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr	boolean	Nieren-Transplantat hat innerhalb von 5 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenNiere %<=% 1825
fn_txVersagenNiereStatusBekannt1J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach einem Jahr bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU fn_txVersagenNiereInnerhalb1Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt2J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach 2 Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU fn_txVersagenNiereInnerhalb2Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt3J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach 3 Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU fn_txVersagenNiereInnerhalb3Jahr
fn_txVersagenNiereStatusBekannt5J	boolean	Nieren-Transplantatversagen nach 5 Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand5JFU fn_txVersagenNiereInnerhalb5Jahr
fn_ZeitbisNierenReTX	integer	Gegebenenfalls Dauer bis zur darauffolgenden Retransplantation der Niere (in Tagen)	abstand_bis_retx <- function(opdatum_vektor, tdsp){ if(all(is.na(tdsp))){ return(NA_integer_) } unlist(lapply(opdatum_vektor, function(datum){ if(is.na(datum)){ return(NA_integer_) } opdatum_diffs <- as.numeric(difftime(opdatum_vektor, datum, units = "days")) opdatum_diffs <- opdatum_diffs[!is.na(opdatum_diffs) &

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> opdatum_diffs > 0] if(length(opdatum_diffs) == 0){ return(NA_integer_) } return(minimum(opdatum_diffs)) }))) } abstand_bis_retx(fn_txNiere_OPDatumValue, TDS_P) %group_by% TDS_P </pre>
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	<pre> ifelse(ENTLGRUND %==% "07", poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod) </pre>
fn_ZeitbisTxVersagenNiere	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis das Nieren-Transplantat versagt hat	<pre> minimum(FU_abstTransplantatVersDatum) %group_by% TDS_T </pre>

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

**Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL
(Endgültige Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2021 – Q4/2025

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Beschreibung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation. Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
572036: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	6
Hintergrund	6
Verwendete Datenfelder	7
Eigenschaften und Berechnung	8
572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	10
Hintergrund	10
Verwendete Datenfelder	11
Eigenschaften und Berechnung	12
572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	14
Hintergrund	14
Verwendete Datenfelder	15
Eigenschaften und Berechnung	16
572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status.....	18
Hintergrund	18
Verwendete Datenfelder	19
Eigenschaften und Berechnung	20
312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas- /Pankreas-Nieren-Transplantation	22
Hintergrund	22
Verwendete Datenfelder	23
Eigenschaften und Berechnung	24
572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung.....	27
Hintergrund	27
Verwendete Datenfelder	28
Eigenschaften und Berechnung	29
572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)	31
Hintergrund	31
Verwendete Datenfelder	32

Eigenschaften und Berechnung	34
572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation).....	36
Hintergrund	36
Verwendete Datenfelder	37
Eigenschaften und Berechnung	39
572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation).....	41
Hintergrund	41
Verwendete Datenfelder	42
Eigenschaften und Berechnung	44
572047: Entfernung des Pankreastransplantats.....	47
Hintergrund	47
Verwendete Datenfelder	49
Eigenschaften und Berechnung	50
Literatur	52
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	56
Anhang II: Listen	57
Anhang III: Vorberechnungen	58
Anhang IV: Funktionen	59
Impressum.....	65

Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas-transplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nieren-transplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patientinnen und Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Die Transplantation der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) bzw. die kombinierte Pankreas-Nierentransplantation kommt aktuell nur für Typ-1-Diabetikerinnen und -Diabetiker in Betracht, die nach langem Verlauf ihrer Grunderkrankung Endorganschäden, insbesondere eine weit fortgeschrittene Einschränkung der Nierenfunktion, erlitten haben. Bei dieser Patientengruppe werden Bauchspeicheldrüse und Niere gemeinsam transplantiert. Die Kombinationstransplantation verbessert nicht nur die Lebensqualität: Sie ist auch als lebenserhaltender Eingriff zu bewerten, da eine neuerliche diabetische Nierenschädigung verhindert und das Sterberisiko halbiert wird. Aufgrund der Übertragung der insulinproduzierenden Zellen des Pankreas ist dessen Transplantation eine ursächliche Behandlung des insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Das Ziel der Transplantation ist die Wiederherstellung einer ausreichenden körpereigenen Insulinproduktion bzw. gegebenenfalls der Ersatz der geschädigten Niere.

Hinweis: Im vorliegenden Bericht entspricht die Silbentrennung nicht durchgehend den korrekten Regeln der deutschen Rechtschreibung. Wir bitten um Verständnis für die technisch bedingten Abweichungen.

572036: Sterblichkeit im Krankenhaus

Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit im Krankenhaus

Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001). Dem stehen operationsbedingte Krankheiten und Todesfälle sowie die Notwendigkeit der lebenslangen immunsuppressiven Therapie gegenüber.

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten sowie Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker damit nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006).

In der perioperativen Phase ist dagegen mit einer Letalität und Morbidität bei kombinierter Pankreas-Nierentransplantation von 2 % bis 3 % zu rechnen (Schäffer et al. 2007, OPTN/SRTR [2010]), welche höher sind als bei einer isolierten Nierentransplantation (0,8 %) (Schäffer et al. 2007, Ojo et al. 2001). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Sterblichkeit von 5,42 % (IQTIG 2019: 110-114).

Patientenbezogene Risikofaktoren für Todesfälle in der intra- und postoperativen Phase sind insbesondere das Alter und eine koronare Herzkrankheit (Troppmann et al. 1998, OPTN/SRTR [2010]). Neben der operativen Technik und der Ischämiezeit des Organs hat auch die Wahl der immunsuppressiven Therapie Einfluss auf die Überlebensraten der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger (Burke et al. 2004).

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann damit als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer

*Ersatzfeld im Exportformat

Eigenschaften und Berechnung

ID	572036
Bezeichnung	Sterblichkeit im Krankenhaus
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 5,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 5,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb Nenner Die jeweils ersten Transplantationen aller Aufenthalte mit Pankreastransplantationen im Erfassungsjahr 2024 oder 2025
Erläuterung der Rechenregel	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr – 1).
Teildatensatzbezug	PNTX:T
Zähler (Formel)	ENTLGRUND %==% "07"
Nenner (Formel)	(fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1) & fn_PankreasTxInAufenthalt & fn_IstErsteTxInAufenthalt

Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1 fn_EntlassungJahr fn_IstErsteTxInAufenthalt fn_PankreasTxInAufenthalt fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_txPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel	Möglichst hohe 1-Jahres-Überlebensrate

Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Inzwischen werden übereinstimmend 1-Jahres-Überlebensraten von über 95 % sowohl für isolierte Pankreastransplantationen als auch für kombinierte Pankreas-Nierentransplantationen berichtet (Andreoni et al. 2007, Drognitz und Hopt 2003, Schäffer et al. 2007, OPTN/SRTR [2010]). Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine 1-Jahres-Überlebensrate von 92,45 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status ein Jahr nach der Transplantation bekannt war (IQTiG 2019: 110–114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572037
Bezeichnung	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2023 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 90,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 90,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird das Stellungnahmeverfahren jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zu einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Stellungnahmeverfahren berücksichtigt wird.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation

	spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb1Jahr
Nenner (Formel)	((fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU1JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & fn_IstLetzteTransplantation) & fn_StatusBekannt1J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_EJ fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU1JFaelligInEJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel	Möglichst hohe 2-Jahres-Überlebensrate

Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein 2-Jahres-Überleben von 92,75 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status zwei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 110-114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nieren-transplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572039
Bezeichnung	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2022 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 80,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 80,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird das Stellungnahmeverfahren jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zu einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Stellungnahmeverfahren berücksichtigt wird.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-

	Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb2Jahr
Nenner (Formel)	((fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & fn_IstLetzteTransplantation) & fn_StatusBekannt2J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_EJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt2J fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

Qualitätsziel	Möglichst hohe 3-Jahres-Überlebensrate

Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Im Langzeitverlauf haben dialysepflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation nicht nur erheblich bessere Überlebensraten als Nicht-Transplantierte mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 8,7 % (Andreoni et al. 2007), sondern auch mindestens ebenso gute wie isoliert nierentransplantierte Patientinnen und Patienten (Ojo et al. 2001, Schäffer et al. 2007, Smets et al. 1999, Waki und Terasaki 2006). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland ein 3-Jahres-Überleben von 88,43 %. Bei der Auswertung wurden nur die Patientinnen und Patienten berücksichtigt, bei denen auch der Follow-up-Status drei Jahre nach der Transplantation bekannt war (IQTIG 2019: 110-114).

Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Gruessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger.

Das Überleben nach einer isolierten oder kombinierten Pankreastransplantation kann als wichtigster Ergebnisparameter zur Analyse der Transplantationsergebnisse angesehen werden.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572041
Bezeichnung	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2021 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 75,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 75,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird das Stellungnahmeverfahren jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zu einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Stellungnahmeverfahren berücksichtigt wird.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-

	Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	!fn_TodInnerhalb3Jahr
Nenner (Formel)	((fn_FU3JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & fn_IstLetzteTransplantation) & fn_StatusBekannt3J
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJm1 fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt3J fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Für alle Follow-up-Indikatoren erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas-/Pankreas-Nieren-Transplantation

Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status

Hintergrund

Die Pankreastransplantation stellt durch die Normalisierung des Glukosestoffwechsels eine ursächliche Therapie des insulinpflichtigen Diabetes mellitus dar, welche neben der Verbesserung der Lebensqualität mit einer Besserung der diabetischen Folgeerkrankungen einhergeht (Bechstein 2001).

Seit der ersten Pankreastransplantation 1966 (Kelly et al. 1967) haben sich die Überlebensraten von Patientinnen und Patienten und Transplantaten stetig gebessert. Nach Entlassung aus dem stationären Aufenthalt haben insbesondere die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004) und die Funktion von Pankreas- und Nierentransplantat (Guessner und Sutherland 2005) Einfluss auf das Überleben der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger. Aber auch eine lebenslange und regelmäßige Nachsorge der Patientinnen und Patienten mit Organtransplantation trägt entscheidend zur Sicherstellung des Transplantationserfolgs bei. Aus diesem Grund betrachtet dieser Indikator, ob dem jeweiligen Transplantationszentrum der Überlebensstatus der Patientin bzw. des Patienten bekannt ist.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	312300
Bezeichnung	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas-/Pankreas-Nieren-Transplantation
Indikatortyp	Prozessindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Anzahl
Referenzbereich 2025	Sentinel Event
Referenzbereich 2024	Sentinel Event
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreas- oder Pankreas-Nieren-Transplantation, für die das 1, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist und zeitgerecht dokumentiert wurde. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Es werden nur isolierte Pankreastransplantationen oder kombinierte Nieren-Pankreastransplantationen betrachtet. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig, für das 2- und 3-Jahres-Follow-up ist die Erhebung ein Jahr und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In diesem Indikator werden auch Follow-up-Informationen berücksichtigt, die nach dem Fälligkeitsdatum erhoben wurden.

Teildatensatzbezug	PNTX:P
Zähler (Formel)	(fn_FU1JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt1J) (fn_FU2JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt2J) (fn_FU3JFaelligInEJ & !fn_StatusBekannt3J)
Nenner (Formel)	((fn_FU1JFaelligInEJ & fn_FollowUp1Dokumentiert & !fn_TodInHospital) (fn_FU2JFaelligInEJ & fn_FollowUp2Dokumentiert & !fn_TodInnerhalb1Jahr) (fn_FU3JFaelligInEJ & fn_FollowUp3Dokumentiert & !fn_TodInnerhalb2Jahr)) & fn_IstLetzteTransplantation & fn_txPankreas
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FollowUp1Dokumentiert fn_FollowUp2Dokumentiert fn_FollowUp3Dokumentiert fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poospvwdauer_LfdNrEingriff fn_StatusBekannt1J fn_StatusBekannt2J fn_StatusBekannt3J fn_TodInHospital fn_TodInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners, sodass die Ergebnisse des AJ 2026 mit denen des Vorjahres (AJ 2025) nur eingeschränkt vergleichbar sind. Im Nenner werden nur noch Patientinnen und Patienten betrachtet, für die ein Follow-up fällig war und auch zeitgerecht dokumentiert

	wurde. Patientinnen und Patienten mit einem unbekannten Follow-up-Status und Patientinnen und Patienten, für die das Follow-up nicht zeitgerecht durchgeführt wurde, werden in Auffälligkeitskriterien betrachtet.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung

Qualitätsziel	Selten Insulintherapie bei Entlassung erforderlich

Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderinnen und Spender (Andreoni et al. 2007, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004, Schenker et al. 2008). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004b, OPTN/SRTR [2010]).

Ein wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist auch die Wahl der immunsuppressiven Therapie; durch neue Immunsuppressiva ist heute zum einen die Bedeutung einer HLA-Inkompatibilität für den Transplantationserfolg in den Hintergrund getreten (Burke et al. 2004, OPTN/SRTR [2010]), zum anderen ist eine raschere Reduktion der für die Stoffwechselkontrolle ungünstigen Kortisonmedikation möglich geworden (Andreoni et al. 2007, Burke et al. 2004). Die Wahl des venösen Anschlusses des Organs entweder an das Portalsystem oder an die großen Körpervenen scheint dagegen keine Bedeutung für die Stoffwechselkontrolle zu haben (Petruzzo et al. 2004).

Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung von 85,35 % (IQTiG 2019: 110–114)

Bei der Interpretation dieses Qualitätsindikators ist zu berücksichtigen, dass bis zu einem Drittel der Transplantatempfängerinnen und Transplantatempfänger zum Entlassungszeitpunkt noch auf eine Insulinzufuhr von außen angewiesen sind, während drei Monate nach Transplantation nur noch 3,5 % der Empfängerinnen und Empfänger eine Insulintherapie erhalten (Tan et al. 2004).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
56:B	Patient bei Entlassung insulinfrei?	K	0 = nein 1 = ja	ENTLINSULINFREI
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND

Eigenschaften und Berechnung

ID	572043
Bezeichnung	Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 75,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 75,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Aufenthalte von Patientinnen und Patienten, die bei Entlassung insulinfrei sind Nenner Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 und lebend entlassen
Erläuterung der Rechenregel	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr – 1).
Teildatensatzbezug	PNTX:B
Zähler (Formel)	ENTLINSULINFREI %==% 1
Nenner (Formel)	(fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1) & fn_txPankreas & !fn_TodInHospital

Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1 fn_EntlassungJahr fn_TodInHospital fn_txPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

572044: Qualität der Pankreastretransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)

Qualitätsziel

Selten Insulintherapie innerhalb des ersten Jahres nach Pankreastretransplantation erforderlich

Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastretransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004b, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

In den letzten zwanzig Jahren konnte eine Verbesserung des 1-Jahres-Transplantatüberlebens von 42 % bis 65 % (Prieto et al. 1987, OPTN/SRTR [2010]) auf über 85 % (Andreoni et al. 2007, Drognitz und Hopt 2003, Schäffer et al. 2007) nach kombinierter Pankreas-Nierentransplantation erreicht werden. Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion ein Jahr nach Transplantation von 87,76 % (IQTIG 2019: 110–114).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nieren-transplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Beginn der Insulinpflicht nach Transplantatversagen und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - PANK - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatumPank

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation
ID: 572044

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572044
Bezeichnung	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2023 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 1 Jahr nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 1-Jahres-Follow-up ist ein Jahr und 60 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:T

Zähler (Formel)	!(fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr)
Nenner (Formel)	((fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU1JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & (fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J !is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) & !(fn_TodInnerhalb1Jahr) & ABRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_EJ fn_FU1JFaelligInEJ fn_FU1JFaelligInEJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb1Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572045: Qualität der Pankreastretransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)

Qualitätsziel

Selten Insulintherapie innerhalb der ersten zwei Jahre nach Pankreastretransplantation erforderlich

Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastretransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004b, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Transplantation von 82,42 % (IQTIG 2019: 110-114).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nieren-transplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Beginn der Insulinpflicht nach Transplantatversagen und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - PANK - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatumPank

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572045
Bezeichnung	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2022 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 2 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Erläuterung der Rechenregel	Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 2-Jahres-Follow-up ist zwei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:T

Zähler (Formel)	!(fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr)
Nenner (Formel)	((fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & (fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J !is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) & !(fn_TodInnerhalb2Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_EJ fn_FU2JFaelligInEJ fn_FU2JFaelligInEJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Es erfolgte eine sprachliche Angleichung der Nennerbeschreibung an die Rechenregel. Inhaltlich wurde keine Änderung vorgenommen. Für alle Follow-up-Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572046: Qualität der Pankreastretransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)

Qualitätsziel

Selten Insulintherapie innerhalb der ersten drei Jahre nach Pankreastretransplantation erforderlich

Hintergrund

Wichtigstes Therapieziel beim insulinpflichtigen Diabetes mellitus ist die normnahe Einstellung der Blutglukosekonzentration, da hierdurch Folgeerkrankungen der übrigen Organe, insbesondere der Gefäße, Nieren, Nerven und der Netzhaut, vermieden und teilweise sogar gebessert werden können (DCCT 1993).

Es konnte gezeigt werden, dass durch eine erfolgreiche Pankreastretransplantation Nüchtern-Blutzucker, HbA1C-Wert und Glukosetoleranz normalisiert werden können (Fernández Balsells et al. 1998, Robertson et al. 1999). Das primäre Erfolgskriterium für die Transplantation ist daher die Insulinfreiheit.

Ein Einflussfaktor auf Transplantatüberleben und -funktion ist das Alter der Spenderin bzw. des Spenders (Andreoni et al. 2007, Schenker et al. 2008, Sutherland et al. 2001, Tan et al. 2004). Daneben wird insbesondere die Ischämiezeit des Organs im Rahmen der Transplantation als Prädiktor für ein Transplantatversagen angesehen (Drognitz und Hopt 2003, Humar et al. 2004b, OPTN/SRTR [2010]). Ein weiterer wichtiger Faktor für das Transplantationsergebnis ist die Wahl der immunsuppressiven Therapie (Burke et al. 2004).

Die 3-Jahres-Transplantatfunktionsraten werden in großen Kollektiven mit 79 % bis 81 % nach simultaner Pankreas-Nierentransplantation und 58 % bis 68 % nach isolierter Pankreastretransplantation angegeben (Andreoni et al. 2007, Ricart et al. 2005). Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland eine Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Transplantation von 79,27 % (IQTIG 2019: 110-114).

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nieren-transplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: 19:B	Patient verstorben	M	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt oder Follow-up nicht möglich	FU_FUVERSTORBEN
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Beginn der Insulinpflicht nach Transplantatversagen und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	TRANSPLANTATVERSDATUM - PANK - TXDATUM	FU_abstTransplantatVersDatumPank

*Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	572046
Bezeichnung	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)
Indikatortyp	-
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2021 - Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	-
Referenzbereich 2024	-
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 3 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Erläuterung der Rechenregel	Dieser Indikator bezieht sich auf 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen im Jahr 2022 oder 2023 zu Patientinnen und Patienten mit einem Indexeingriff im Jahr 2019 bzw. 2020. Da die Datenerfassung für das Verfahren Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation erst im Jahr 2020 begann, liegen keine Informationen zu Fällen des Jahres 2019 vor. Im Jahr 2023 sind daher keine 3-Jahres-Follow-up-Erhebungen zum EJ 2019 fällig, sodass sich die Anzahl im Nenner entsprechend verringert. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend für die Follow-up-Erhebung. Die Erhebung des 3-

	Jahres-Follow-up ist drei Jahre und 90 Tage nach der Transplantation spätestens fällig. In dieser Kennzahl werden sowohl isolierte Pankreastransplantationen als auch kombinierte Pankreas-Nieren-Transplantationen berücksichtigt. Eine Prüfung, ob diese Kennzahl mit Referenzbereich eingeführt werden soll, steht noch aus. Die Kennzahl wird ggf. modifiziert.
Teildatensatzbezug	PNTX:T
Zähler (Formel)	!(fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr)
Nenner (Formel)	((fn_FU3JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJm1) & fn_txPankreas) & (fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J !is.na(fn_ZeitbisPankreasReTX)) & !(fn_TodInnerhalb3Jahr) & ABBRUCHTX %==% 0
Verwendete Funktionen	fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FU3JFaelligInEJ fn_FU3JFaelligInEJm1 fn_MaxAbstTageFUErhebung fn_MinAbstTageBisTod fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_txPankreas fn_txPankreas_OPDatumValue fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J fn_ZeitbisPankreasReTX fn_ZeitbisTod fn_ZeitbisTxVersagenPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Eingeschränkt vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners, mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation dokumentiert wurde, sodass die Ergebnisse des AJ 2026 mit denen des Vorjahres (AJ 2025) eingeschränkt vergleichbar sind.
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	Zum aktuellen Auswertungsjahr erfolgte eine Anpassung des Nenners mit einem Ausschluss von Patientinnen und Patienten, bei denen ein Abbruch der Transplantation erfolgte. Für alle Follow-up-

	Kennzahlen erfolgt eine Anpassung des Berichtszeitraum, sodass dieser den gesamten Zeitraum vom Indexeingriff bis zum jeweiligen Follow-up-Zeitpunkt umfasst.

572047: Entfernung des Pankreastransplantats

Qualitätsziel	Selten Entfernung des Pankreastransplantats erforderlich

Hintergrund

Intra- und postoperative Komplikationen erfordern in 18 % bis 36 % der kombinierten Pankreas-Nierentransplantationen eine Wiedereröffnung des Bauchraumes (Relaparotomie) (Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). Die häufigsten Anlässe hierfür sind eine Pankreatitis des transplantierten Organs (30 % bis 43 %), arterielle oder venöse Thrombosen des Transplantats (20 % bis 42 %), Infektionen (10 % bis 19 %) sowie Blutungen (2 % bis 14 %) (Humar et al. 2004b, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998); nach isolierter Pankreastransplantation – ohne Nierentransplantation oder bei bereits Nierentransplantierten – finden sich ähnliche Komplikationsraten (Gruessner und Sutherland 2005, Troppmann et al. 1998).

Humar et al. (2004b) konnten zeigen, dass die Ischämiezeit des Transplantats ein wichtiger Risikofaktor für das Auftreten von Transplantatthrombosen und Leckagen ist. Als spenderbezogene Faktoren sind ein erhöhter Body Mass Index (Humar et al. 2004a) sowie ein höheres Alter (Schenker et al. 2008, OPTN/SRTR [2010]) zu berücksichtigen, welche mit einer höheren Rate an technisch-operativen Komplikationen bzw. an Transplantatversagen assoziiert sind.

Die früher regelhafte Wahl der Operationstechnik mit Ableitung des exokrinen Pankreassekretes über die Blase anstelle des Darmes begünstigt zwar das Auftreten chronischer, urologischer Komplikationen (Drognitz und Hopt 2003, Sindhi et al. 1997), hat aber keinen Einfluss auf die Notwendigkeit von Relaparotomien (Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998).

In 40 % der Relaparotomien muss das Transplantat wieder entnommen werden (Wullstein et al. 2003), sodass letztendlich bei 11 % bis 17 % der Patientinnen und Patienten nach isolierter oder mit einer Nierentransplantation kombinierter Pankreastransplantation mit der Entfernung des Pankreas gerechnet werden muss (Humar et al. 2004b, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). In den letzten Jahren haben sich die Ergebnisse allerdings durch zunehmende Erfahrung der Zentren stetig gebessert. Die Auswertungen aus den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen der externen stationären Qualitätssicherung zeigen für Deutschland bei 11,45 % der Patientinnen und Patienten eine Entfernung des Pankreastransplantats (IQTIG 2019: 110–114).

Relaparotomie und Transplantatversagen gehen mit einer um den Faktor 2 bis 5 erhöhten Krankenhaussterblichkeit sowie mit um 5 % bis 15 % niedrigeren 1-Jahres-Überlebensraten einher (Gruessner und Sutherland 2005, Schäffer et al. 2007, Troppmann et al. 1998). Die Entfernung des transplantierten Organs ist somit ein wichtiger Indikator für fortgeschrittene Komplikationen. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass die rechtzeitige Transplantatentfernung in diesen Fällen erforderlich ist, um

weitere schwerwiegende bis hin zu letalen Komplikationen für die Patientinnen und Patienten zu verhindern.

Verwendete Datenfelder

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
51:T	Entnahme des Pankreastransplantats erforderlich	K	0 = nein 1 = ja	ENTNTRANSPLERFJN
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM

Eigenschaften und Berechnung

ID	572047
Bezeichnung	Entfernung des Pankreastransplantats
Indikatortyp	Ergebnisindikator
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Auswertungsjahr	2026
Erfassungsjahr	2025
Berichtszeitraum	Q1/2024 – Q4/2025
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 20,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 20,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	Die Festlegung des Referenzbereiches erfolgte auf der Grundlage eines Expertenkonsenses und beruht auf Erfahrungen aus der externen stationären Qualitätssicherung. Er wurde zudem unter der Voraussetzung einer über zwei Erfassungsjahre kumulierten Auswertung festgelegt.
Methode Auffälligkeit	Klassisch
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	Bei 2-Jahres-Aggregation der Auswertung wird der Stellungnahmeverfahren jährlich geführt. So wird die Reaktionszeit bei Hinweisen auf vorliegende qualitative Auffälligkeiten beschleunigt und damit auch den anderen Transplantationsverfahren angepasst. Aufgrund dieser Aggregation kann es zu einer wiederholten Anfrage von Fällen kommen, was jedoch entsprechend im Stellungnahmeverfahren berücksichtigt wird.
Methode der Risikoadjustierung	Keine weitere Risikoadjustierung
Erläuterung der Risikoadjustierung	-
Rechenregeln	Zähler Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit erfolgreicher Entfernung des Pankreastransplantats Nenner Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2024 oder 2025
Erläuterung der Rechenregel	Aufgrund der sehr geringen Fallzahlen ist für die Indikatoren zu Pankreastransplantationen vorgesehen, dass die Daten über zwei Erfassungsjahre kumuliert ausgewiesen werden (Erfassungsjahr und Erfassungsjahr - 1).
Teildatensatzbezug	PNTX:B

Zähler (Formel)	ENTNTRANSPLERFJN %==% 1
Nenner (Formel)	(fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1) & fn_txPankreas
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungInEJm1 fn_EntlassungJahr fn_txPankreas
Verwendete Listen	-
Darstellung	-
Grafik	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Literatur

- Andreoni, KA; Brayman, KL; Guidinger, MK; Sommers, CM; Sung, RS (2007): Kidney and Pancreas Transplantation in the United States, 1996–2005. *American Journal of Transplantation* 7(Suppl. 1): 1359–1375. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2006.01781.x.
- Bechstein, WO (2001): Long-Term Outcome of Pancreas Transplantation. *Transplantation Proceedings* 33(1): 1652–1654. DOI: 10.1016/S0041-1345(00)02627-0.
- Burke, GW; Ciancio, G; Sollinger, HW (2004): Advances in Pancreas Transplantation. *Transplantation* 77(9, Suppl.): S62–S67.
- DCCT [Diabetes Control Complications Trial, Research Group] (1993): The Effect of Intensive Treatment of Diabetes on the Development and Progression of Long-Term Complications in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *The New England Journal of Medicine* 329(14): 977–986. DOI: 10.1056/nejm199309303291401.
- Drognitz, O; Hopt, UT (2003): Aktueller Stand der Pankreastransplantation: Indikation, operative Technik, Immunsuppression, Komplikationen und Ergebnisse. *Zentralblatt für Chirurgie* 128(10): 821–830. DOI: 10.1055/s-2003-44336.
- Fernández Balsells, M; Esmatjes, E; Ricart, MJ; Casamitjana, R; Astudillo, E; Fernández Cruz, L (1998): Successful pancreas and kidney transplantation: a view of metabolic control. *Clinical Transplantation* 12(6): 582–587.
- Gruessner, AC; Sutherland, DER (2005): Pancreas transplant outcomes for United States (US) and non-US cases as reported to the United Network for Organ Sharing (UNOS) and the International Pancreas Transplant Registry (IPTR) as of June 2004. *Clinical Transplantation* 19(4): 433–455. DOI: 10.1111/j.1399-0012.2005.00378.x.
- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AG; Sutherland, DER (2004a): The Impact of Donor Obesity on Outcomes after Cadaver Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(4): 605–610. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00381.x.

- Humar, A; Ramcharan, T; Kandaswamy, R; Gruessner, RWG; Gruessner, AC; Sutherland, DER (2004b): Technical Failures after Pancreas Transplants: Why Grafts Fail and the Risk Factors – A Multivariate Analysis. *Transplantation* 78(8): 1188-1192. URL: http://journals.lww.com/transplantjournal/Full-text/2004/10270/Technical_Failures_after_Pancreas_Transplants__Why.19.aspx [Download] (abgerufen am: 20.02.2025).
- IQTIG [Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen] (2019): Qualitätsreport 2019. Berlin: IQTIG. ISBN: 978--3--9818131--3--5. URL: https://iqtig.org/downloads/berichte/2018/IQTIG_Qualitaetsreport-2019_2019-09-25.pdf (abgerufen am: 28.02.2025).
- Kelly, WD; Lillehei, RC; Aust, JB; Varco, RL; Leonard, AS; Griffin, WO; et al. (1967): Kinney transplantation: Experiences at the University of Minnesota Hospitals. *Surgery* 62(4): 704-720.
- Ojo, AO; Meier-Kriesche, H-U; Hanson, JA; Leichtman, A; Magee, JC; Cibrik, D; et al. (2001): The Impact of Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation on Long-Term Patient Survival. *Transplantation* 71(1): 82-89.
- OPTN [Organ Procurement and Transplantation Network]; SRTR [Scientific Registry of Transplant Recipients] ([2010]): 2009 Annual Report of the U.S. Organ Procurement and Transplantation Network and the Scientific Registry of Transplant Recipients: Transplant Data 1999-2008. Rockville: HHS [U.S. Department of Health and Human Services] [u. a.]. URL: <https://srtr.transplant.hrsa.gov/archives.aspx> [Download > 2009 ADR] (abgerufen am: 09.01.2019).
- Petruzzo, P; Laville, M; Badet, L; Lefrançois, N; Bin-Dorel, S; Chapuis, F; et al. (2004): Effect of Venous Drainage Site on Insulin Action After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation. *Transplantation* 77(12): 1875-1879. URL: http://journals.lww.com/transplantjournal/Full-text/2004/06270/EFFECT_OF_VENOUS_DRAINAGE_SITE_ON_INSULIN_ACTION.16.aspx [Download] (abgerufen am: 20.02.2025).
- Prieto, M; Sutherland, DER; Goetz, FC; Rosenberg, ME; Najarian, JS (1987): Pancreas transplant results according to the technique of duct management: Bladder versus enteric drainage. *Surgery* 102(4): 680-691.
- Ricart, MJ; Malaise, J; Moreno, A; Crespo, M; Fernández-Cruz, L (2005): Cytomegalovirus: occurrence, severity, and effect on graft survival in simultaneous pancreas-kidney transplantation. *Nephrology Dialysis Transplantation* 20(Suppl. 2): ii25-ii32. DOI: 10.1093/ndt/gfh1079.

- Robertson, RP; Sutherland, DER; Lanz, KJ (1999): Normoglycemia and Preserved Insulin Secretory Reserve in Diabetic Patients 10-18 Years After Pancreas Transplantation. *Diabetes* 48(9): 1737-1740. DOI: 10.2337/diabetes.48.9.1737.
- Schäffer, M; Wunsch, A; Michalski, S; Traska, T; Schenker, P; Viebahn, R (2007): Morbidität und Letalität der Nieren- und Pankreastransplantation. Single-Center-Analyse von 810 Transplantationen. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 132(44): 2318-2322. DOI: 10.1055/s-2007-991649.
- Schenker, P; Wunsch, A; Ertas, N; Schaeffer, M; Rump, LC; Viebahn, R; et al. (2008): Long-Term Results After Simultaneous Pancreas-Kidney Transplantation Using Donors Aged 45 Years or Older. *Transplantation Proceedings* 40(4): 923-926. DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.03.078.
- Sindhi, R; Stratta, RJ; Lowell, JA; Sudan, D; Cushing, KA; Castaldo, P; et al. (1997): Experience with enteric conversion after pancreatic transplantation with bladder drainage. *Journal of the American College of Surgeons* 184(3): 281-289.
- Smets, YFC; Westendorp, RGJ; van der Pijl, JW; de Charro, FT; Ringers, J; de Fijter, JW; et al. (1999): Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. *The Lancet* 353(9168): 1915-1919. DOI: 10.1016/S0140-6736(98)07513-8.
- Sutherland, DER; Gruessner, RWG; Dunn, DL; Matas, AJ; Humar, A; Kandaswamy, R; et al. (2001): Lessons Learned From More Than 1,000 Pancreas Transplants at a Single Institution. *Annals of Surgery* 233(4): 463-501. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421277/pdf/20010400s00003p463.pdf> (abgerufen am: 28.02.2025).
- Tan, M; Kandaswamy, R; Sutherland, DER; Gruessner, RW; Gruessner, AC; Humar, A (2004): Risk Factors and Impact of Delayed Graft Function after Pancreas Transplants. *American Journal of Transplantation* 4(5): 758-762. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2004.00408.x.
- Troppmann, C; Gruessner, AC; Dunn, DL; Sutherland, DE; Gruessner, RW (1998): Surgical complications requiring early relaparotomy after pancreas transplantation: a multivariate risk factor and economic impact analysis of the cyclosporine era. *Annals of Surgery* 227(2): 255-268. URL:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1191244/pdf/annsurg00012-0117.pdf> (abgerufen am: 26.02.2025).

Waki, K; Terasaki, PI (2006): Kidney Graft and Patient Survival With and Without a Simultaneous Pancreas Utilizing Contralateral Kidneys From the Same Donor. Diabetes Care 29(7): 1670-1672. DOI: 10.2337/dc05-2380.

Wullstein, C; Woeste, G; Taheri, AS; Dette, K; Bechstein, WO (2003): Morbidität der kombinierten Pankreas-/Nierentransplantation. Der Chirurg 74(7): 652-656. DOI: 10.1007/s00104-002-0607-1.

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
30	Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

*Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation
Anhang II: Listen*

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025
MinAbstand1JFU	Gesamt	Mindestabstand für 1-Jahres-Follow-up	335
MinAbstand2JFU	Gesamt	Mindestabstand für 2-Jahres-Follow-up	700
MinAbstand3JFU	Gesamt	Mindestabstand für 3-Jahres-Follow-up	1065
ToleranzFU1J	Gesamt	Zeittoleranz für 1-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	60
ToleranzFU2J	Gesamt	Zeittoleranz für 2-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU3J	Gesamt	Zeittoleranz für 3-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt	integer	Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	ifelse(FU_FUVERSTORBEN %in% c(0,1), FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum, NA_integer_)
fn_DatumFaelligkeitFU1J	date	Fälligkeitsdatum für die 1-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 365 + VB\$ToleranzFU1J)
fn_DatumFaelligkeitFU2J	date	Fälligkeitsdatum für die 2-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 730 + VB\$ToleranzFU2J)
fn_DatumFaelligkeitFU3J	date	Fälligkeitsdatum für die 3-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 1095 + VB\$ToleranzFU3J)
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_EntlassungInEJ	boolean	Entlassung im Erfassungsjahr	fn_EntlassungJahr %==% fn_EJ
fn_EntlassungInEJm1	boolean	Entlassung im Erfassungsjahr - 1	fn_EntlassungJahr %==% (fn_EJ - 1)
fn_EntlassungJahr	integer	Entlassungsjahr	to_year(ENTLDATUM)
fn_FollowUp1Dokumentiert	boolean	1-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand1JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand1JFU + 90))) fn_TodInnerhalb1Jahr (poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_FollowUp2Dokumentiert	boolean	2-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand2JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand2JFU + 120))) fn_TodInnerhalb2Jahr
fn_FollowUp3Dokumentiert	boolean	3-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand3JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand3JFU + 120))) fn_TodInnerhalb3Jahr
fn_FU1JFaelligInEJ	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% fn_EJ
fn_FU1JFaelligInEJm1	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% (fn_EJ - 1)
fn_FU2JFaelligInEJ	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% fn_EJ
fn_FU2JFaelligInEJm1	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% (fn_EJ - 1)
fn_FU3JFaelligInEJ	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% fn_EJ
fn_FU3JFaelligInEJm1	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr - 1	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% (fn_EJ - 1)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_IstErsteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die erste Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (maximum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_IstLetzteTxInAufenthalt & OPDATUM %==% fn_MaxOPDatum
fn_IstLetzteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_MaxAbstTageFUErhebung	integer	Maximum Abstand Tage bis zur Erhebung des Follow-up sofern der Status im Follow-up bekannt ist	maximum(fn_AbstTageFUErhebungStatusBekannt) %group_by% TDS_T
fn_MaxOPDatum	date	Maximum des Operationsdatums unter allen nicht abgebrochenen Transplantationen einer Patientin bzw. eines Patienten	OPDATUM[ABBRUCHTX %==% 1] <- as.Date(NA) maximum(OPDATUM) %group_by% TDS_P
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P
fn_PankreasReTXInnerhalb1Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb eines Jahres	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 365
fn_PankreasReTXInnerhalb2Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb von 2 Jahren	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 730
fn_PankreasReTXInnerhalb3Jahr	boolean	Pankreasretransplantation innerhalb von 3 Jahren	fn_ZeitbisPankreasReTX %<=% 1095

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_PankreasTxInAufenthalt	boolean	Patientin bzw. Patient hatte mindestens eine isolierte oder kombinierte Pankreas(-Nieren)transplantationen im Aufenthalt	any(fn_txPankreas) %group_by% TDS_B
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF
fn_StatusBekannt1J	boolean	Status nach einem Jahr ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU fn_TodInnerhalb1Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU
fn_StatusBekannt2J	boolean	Status nach 2 Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU fn_TodInnerhalb2Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand2JFU
fn_StatusBekannt3J	boolean	Status nach 3 Jahren ist bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU fn_TodInnerhalb3Jahr poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand3JFU
fn_TodInHospital	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben	ENTLGRUND %==% "07"
fn_TodInnerhalb1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb eines Jahres verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 365
fn_TodInnerhalb2Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 2 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 730
fn_TodInnerhalb3Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 3 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1095
fn_txPankreas	boolean	Isolierte Pankreastransplantation oder kombinierte Nieren-Pankreastransplantation	KOMBTRANSNIERE %in% c(2,3,4)

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_txPankreas_OPDatumValue	date	Pankreastransplantation: OPDatum - Eintrag im Datensatz sofern Pankreastransplantation (sonst NA)	OPDATUM[!fn_txPankreas] <- as.Date(NA) OPDATUM
fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb eines Jahres versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 365
fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb von 2 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 730
fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr	boolean	Pankreas-Transplantat hat innerhalb von 3 Jahren versagt	fn_ZeitbisTxVersagenPankreas %<=% 1095
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt1J	boolean	Transplantatversagen nach einem Jahr bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand1JFU fn_txVersagenPankreasInnerhalb1Jahr
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt2J	boolean	Transplantatversagen nach 2 Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand2JFU fn_txVersagenPankreasInnerhalb2Jahr
fn_txVersagenPankreasStatusBekannt3J	boolean	Transplantatversagen nach 3 Jahren bekannt	fn_MaxAbstTageFUErhebung %>=% VB\$MinAbstand3JFU fn_txVersagenPankreasInnerhalb3Jahr
fn_ZeitbisPankreasReTX	integer	Gegebenenfalls Dauer bis zur darauffolgenden Retransplantation der Pankreas (in Tagen)	abstand_bis_retx <- function(opdatum_vektor, tdsp){ if(all(is.na(tdsp))){ return(NA_integer_) } result <- lapply(opdatum_vektor, function(datum){ if(is.na(datum)){ return(NA_integer_) } opdatum_diffs <- as.numeric(difftime(opdatum_vektor, datum, units = "days")) opdatum_diffs <- opdatum_diffs[!is.na(opdatum_diffs) & opdatum_diffs > 0]

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL

NET-PNTX - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> if(length(opdatum_diffs) == 0){ return(NA_integer_) } return(minimum(opdatum_diffs)) }) as.integer(unlist(result)) } abstand_bis_retx(fn_txPankreas_OPDatumValue, TDS_P) %group_by% TDS_P </pre>
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	<pre> ifelse(ENTLGRUND %==% "07", poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod) </pre>
fn_ZeitbisTxVersagenPankreas	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis das Pankreas-Transplantat versagt hat	<pre> minimum(FU_abstTransplantatVersDatumPank) %group_by% TDS_T </pre>

Endgültige Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026 nach DeQS-RL
NET-PNTX – Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation
Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pan- kreastransplantationen: Dialyse

**Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL
(Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2020 – Q4/2025

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Statistische Basisprüfung Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas-transplantationen: Dialyse. Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe

24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit	4
852305: Dokumentation der Referenzdialyse (bei ständiger Dialysebehandlung)	4
Eigenschaften und Berechnung	5
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit	7
852306: Auffälligkeitskriterium zur Underdokumentation	7
Eigenschaften und Berechnung	8
852307: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	11
Eigenschaften und Berechnung	12
852308: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	15
Eigenschaften und Berechnung	16
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	19
Anhang II: Listen	20
Anhang III: Vorberechnungen	21
Anhang IV: Funktionen	22
Impressum	27

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

852305: Dokumentation der Referenzdialyse (bei ständiger Dialysebehandlung)

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
16:B	Therapiestatus	M	1 = kurzzeitige Dialysebehandlung 2 = ständige Dialysebehandlung	THERAPIESTATUS
54:D	Dialysedatum	M	-	OPDATUM
60:B	Datum der Referenzdialyse	K	-	REFDIALDATUM
75:WE	Beginn wesentliches Ereignis	K	-	BEGINNWE
76.1:WE	Ende wesentliches Ereignis	K	-	ENDEWE

Eigenschaften und Berechnung

ID	852305
Jahr der Erstanwendung	2025
Begründung für die Auswahl	Relevanz Fälle mit fehlender Referenzdialyse werden aus den Kennzahlen 572007, 572054, 572008 und 572055 ausgeschlossen. Es muss bei ständiger Dialysebehandlung pro Patientin oder Patient und je Quartal eine Referenzdialyse dokumentiert und übermittelt werden. Hypothese Unterdokumentation der Referenzdialyse für die QS. Tatsächlich liegt in der Patientendokumentation die Referenzdialyse vor.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572007: Ernährungsstatus 572054: Ernährungsstatus bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren 572008: Anämiemanagement 572055: Anämiemanagement bei Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 0,83 % (95. Perzentil)
Referenzbereich 2024	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Alle Patientinnen und Patienten, bei denen nur in höchstens drei der Quartale eine Referenzdialyse dokumentiert wurde (Bei denen also in mindestens einem Quartal Angaben zu einer Referenzdialyse fehlen) Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit chronischer Dialysebehandlung und vorhandenen Basisbögen aus mindestens vier Quartalen
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	DIAL:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	fn_ fehlendeRefDialyseInBZ

Nenner (Formel)	THERAPIESTATUS %==% 2 & fn_ChronischeTherapie & fn_ganzjaehrigeDialyse
Verwendete Funktionen	fn_BZBeginnDatum fn_BZEndeDatum fn_ChronischeTherapie fn_DialyseinBZ fn_DialyseQuartal fn_EJ fn_ErsterMontag fn_fehlendeRefDialyseInBZ fn_ganzjaehrigeDialyse fn_IndexBZBeginnKW fn_IndexBZEndeKW fn_Indexjahr fn_keineRefDialyseImQuartal fn_KW fn_maxTherapieSpanne fn_RefDialyseQuartal fn_WEUnterbrechungBeginnKW fn_WEUnterbrechungEndeKW
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

852306: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
13:B	Aufnahmedatum Krankenhaus	K	-	AUFNDATUM
71:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
MDS: EF*	Verweildauer im Krankenhaus in Tagen	-	ENTLDATUM - AUFNDATUM	vwDauer

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852306
Jahr der Erstanwendung	2023
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	DIAL:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)

Formel

```

filter_dial_data <- function(data, jahr){
  dial_kv <-
    dplyr::filter(data,
      meta_spezzjahr %==% jahr &
      Modul %==% 'DIAL_KV')
  dial_kv <-
    dplyr::group_by(dial_kv, STANDORT,
      meta_erfassungsquartal,
      meta_patientenanonym, meta_land)
  dial_kv <-
    dplyr::slice(dial_kv, 1)
  dial_kv <-
    dplyr::ungroup(dial_kv)

  dial_lkg <-
    dplyr::filter(data,
      meta_spezzjahr %==% jahr &
      Modul %==% 'DIAL_LKG')

  dial_lkg_tagesaktuell <-
    dplyr::filter(dial_lkg, tagesaktuell)
  dial_lkg_tagesaktuell <-
    dplyr::group_by(
      dial_lkg_tagesaktuell,
      STANDORT,
      meta_erfassungsquartal,
      meta_patientenanonym,
      meta_land)
  dial_lkg_tagesaktuell <-
    dplyr::distinct(
      dial_lkg_tagesaktuell,
      TDS_B)
  dial_lkg_tagesaktuell <-
    dplyr::ungroup(
      dial_lkg_tagesaktuell)

  dial_lkg_not_tagesaktuell <-
    dplyr::filter(dial_lkg,
      !tagesaktuell)
  dial_lkg_not_tagesaktuell <-
    dplyr::group_by(
      dial_lkg_not_tagesaktuell,
      STANDORT,
      meta_erfassungsquartal,
      meta_patientenanonym,
      meta_land)
  dial_lkg_not_tagesaktuell <-
    dplyr::slice(
      dial_lkg_not_tagesaktuell, 1)
  dial_lkg_not_tagesaktuell <-
    dplyr::ungroup(
      dial_lkg_not_tagesaktuell)

```

	<pre> dplyr::bind_rows(dial_kv, dial_lkg_tagesaktuell, dial_lkg_not_tagesaktuell) } year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_basis = function(data){ data <- dplyr::mutate(data, tagesaktuell = AUFNDATUM %==% ENTLDATUM) filter_dial_data(data, erf_jahr) }, filter_function_mds = function(data){ data <- dplyr::mutate(data, tagesaktuell = !is.na(vwDauer) & vwDauer %in% c(0, 1)) filter_dial_data(data, erf_jahr) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, is.element(MODUL, c('DIAL_KV', 'DIAL_LKG')) & DATENSAETZE_MODUL !=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST, filter_dial_data = filter_dial_data) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852307: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
13:B	Aufnahmedatum Krankenhaus	K	-	AUFNDATUM
71:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
MDS: EF*	Verweildauer im Krankenhaus in Tagen	-	ENTLDATUM - AUFNDATUM	vwDauer

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852307
Jahr der Erstanwendung	2023
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	$\leq 110,00 \%$
Referenzbereich 2024	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	DIAL:B
Mindestanzahl Zähler	20
Mindestanzahl Nenner	-
Formel	<pre>filter_dial_data <- function(data, jahr){ dial_kv <-</pre>

```

dplyr::filter(data,
  meta_spezzjahr %==% jahr &
  MODUL %==% 'DIAL_KV')
dial_kv <-
  dplyr::group_by(dial_kv, STANDORT,
    meta_erfassungsquartal,
    meta_patientenanonym, meta_land)
dial_kv <-
  dplyr::slice(dial_kv, 1)
dial_kv <-
  dplyr::ungroup(dial_kv)

dial_lkg <-
  dplyr::filter(data,
    meta_spezzjahr %==% jahr &
    MODUL %==% 'DIAL_LKG')

dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::filter(dial_lkg, tagesaktuell)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::group_by(
    dial_lkg_tagesaktuell,
    STANDORT,
    meta_erfassungsquartal,
    meta_patientenanonym,
    meta_land)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::distinct(
    dial_lkg_tagesaktuell,
    TDS_B)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::ungroup(
    dial_lkg_tagesaktuell)

dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::filter(dial_lkg,
    !tagesaktuell)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::group_by(
    dial_lkg_not_tagesaktuell,
    STANDORT,
    meta_erfassungsquartal,
    meta_patientenanonym,
    meta_land)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::slice(
    dial_lkg_not_tagesaktuell, 1)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::ungroup(
    dial_lkg_not_tagesaktuell)

dplyr::bind_rows(dial_kv,
  dial_lkg_tagesaktuell,
  dial_lkg_not_tagesaktuell)

```


	<pre> } year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_basis = function(data){ data <- dplyr::mutate(data, tagesaktuell = AUFNDATUM %==% ENTLDATUM) filter_dial_data(data, erf_jahr) }, filter_function_mds = function(data){ data <- dplyr::mutate(data, tagesaktuell = !is.na(vwDauer) & vwDauer %in% c(0, 1)) filter_dial_data(data, erf_jahr) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, is.element(MODUL, c('DIAL_KV', 'DIAL_LKG')) & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST, filter_dial_data = filter_dial_data) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

852308: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
MDS: EF*	Verweildauer im Krankenhaus in Tagen	-	ENTL DATUM - AUFN DATUM	vwDauer

* Ersatzfeld im Exportformat
▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852308
Jahr der Erstanwendung	2023
Begründung für die Auswahl	Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 5,00 %
Referenzbereich 2024	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Die Anzahl der Minimaldatensätze pro Modul wird zur Anzahl der Fälle, die im betreffenden Modul hätten dokumentiert werden müssen, in Relation gesetzt, um die Rate der Minimaldatensätze zu ermitteln.
Teildatensatzbezug	DIAL:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik in dem jeweiligen Modul mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Formel	<pre>filter_dial_data <- function(data, jahr){ dial_kv <- dplyr::filter(data, meta_spezjahr %==% jahr & MODUL %==% 'DIAL_KV') dial_kv <-</pre>

```

dplyr::group_by(dial_kv, STANDORT,
  meta_erfassungsquartal,
  meta_patientenanonym, meta_land)
dial_kv <-
  dplyr::slice(dial_kv, 1)
dial_kv <-
  dplyr::ungroup(dial_kv)

dial_lkg <-
  dplyr::filter(data,
    meta_spezzjahr %==% jahr &
    MODUL %==% 'DIAL_LKG')

dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::filter(dial_lkg, tagesaktuell)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::group_by(
    dial_lkg_tagesaktuell,
    STANDORT,
    meta_erfassungsquartal,
    meta_patientenanonym,
    meta_land)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::distinct(
    dial_lkg_tagesaktuell,
    TDS_B)
dial_lkg_tagesaktuell <-
  dplyr::ungroup(
    dial_lkg_tagesaktuell)

dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::filter(dial_lkg,
    !tagesaktuell)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::group_by(
    dial_lkg_not_tagesaktuell,
    STANDORT,
    meta_erfassungsquartal,
    meta_patientenanonym,
    meta_land)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::slice(
    dial_lkg_not_tagesaktuell, 1)
dial_lkg_not_tagesaktuell <-
  dplyr::ungroup(
    dial_lkg_not_tagesaktuell)

dplyr::bind_rows(dial_kv,
  dial_lkg_tagesaktuell,
  dial_lkg_not_tagesaktuell)
}
year <- VB$Erfassungsjahr[[1]]
compute_ak(
  specification_year = year,

```

	<pre> filter_function_basis = function(data){ dplyr::mutate(data, FALSE) }, filter_function_mds = function(data){ data <- dplyr::mutate(data, tagesaktuell = !is.na(vwDauer) & vwDauer %in% c(0, 1)) filter_dial_data(data, erf_jahr) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, is.element(MODUL, c('DIAL_KV', 'DIAL_LKG')) & DATENSAETZE_MODUL != % 0) }, erf_jahr = year, LST = LST, filter_dial_data = filter_dial_data) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	AK im Vorjahr nicht berechnet
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Keine Schlüssel in Verwendung.

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang II: Listen

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang III: Vorberechnungen

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_BZBeginnDatum	date	Beginn des Berichtszeitraumes (01.10. des Vorjahres)	as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-10-01"))
fn_BZEndeDatum	date	Ende des Berichtszeitraumes (30.09. des Erfassungsjahres)	as.Date(paste0(fn_EJ, "-09-30"))
fn_ChronischeTherapie	boolean	Patientin bzw. Patient ist in chronischer Behandlung	fn_maxTherapieSpanne >= 13
fn_DialyseinBZ	boolean	Dialyse passierte im Berichtszeitraum	as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_BZBeginnDatum, units = "days")) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, fn_BZEndeDatum, units = "days")) %<=% 0
fn_DialyseQuartal	string	Quartal der Dialyse	monat <- as.numeric(substr(as.character(OPDATUM), 6, 7)) quartal <- as.character(ceiling(monat/3)) paste0(quartal, "/", as.character(to_year(OPDATUM)))
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_ErsterMontag	date	Erster Montag des Erfassungsjahres	firstday <- as.Date(paste0(VB\$Erfassungsjahr, "-01-01")) first_weekday <- weekdays.Date(firstday) if(any(first_weekday == "Montag")) time_to_first_monday <- 0 if(any(first_weekday == "Dienstag")) time_to_first_monday <- 6 if(any(first_weekday == "Mittwoch")) time_to_first_monday <- 5 if(any(first_weekday == "Donnerstag")) time_to_first_monday <- 4

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre>if(any(first_weekday == "Freitag")) time_to_first_monday <- 3 if(any(first_weekday == "Samstag")) time_to_first_monday <- 2 if(any(first_weekday == "Sonntag")) time_to_first_monday <- 1 firstday + time_to_first_monday</pre>
fn_fehlendeRefDialyseInBZ	boolean	Im Berichtszeitraum wurde bei der Patientin bzw. dem Patienten eine Referenzdialyse verpasst	any(fn_DialyseinBZ & fn_keineRefDialyselmQuartal) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)
fn_ganzjaehrigeDialyse	boolean	Die Patientin bzw. der Patient wurde in allen Quartalen des Berichtszeitraumes dialysiert	<pre>(any(fn_DialyseQuartal %==% paste0("4/", fn_EJ - 1)) & any(fn_DialyseQuartal %==% paste0("1/", fn_EJ)) & any(fn_DialyseQuartal %==% paste0("2/", fn_EJ)) & any(fn_DialyseQuartal %==% paste0("3/", fn_EJ))) %group_by% c(TDS_P, meta_unit)</pre>
fn_IndexBZBeginnKW	integer	Erste volle Kalenderwoche des verschobenen Berichtszeitraumes (01.10. des Index-Vorjahres bis 30.09. des Index-Erfassungsjahres)	1 + ceiling(as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_Indexjahr -1, "-10-01")), fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_IndexBZEndeKW	integer	Letzte volle Kalenderwoche des verschobenen Berichtszeitraumes (01.10. des Index-Vorjahres bis 30.09. des Index-Erfassungsjahres)	floor((1 + as.numeric(difftime(as.Date(paste0(fn_Indexjahr, "-09-30")), fn_ErsterMontag, units = "days"))) / 7)
fn_Indexjahr	integer	Hilfsvariable zur Definition des verschobenen Erfassungsjahres bei Auswertungsdaten für Sozialdaten-QIs	to_year(maximum(OPDATUM))

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_keineRefDialyseImQuartal	boolean	Im Quartal wurde bei der Patientin bzw. dem Patienten keine Referenzdialyse durchgeführt	(!any(fn_RefDialyseQuartal %==% fn_DialyseQuartal)) %group_by% c(TDS_P, meta_unit, meta_auswertungsquartal)
fn_KW	integer	Kalenderwoche, in der die Dialyse stattfand (in Bezug zum Erfassungsjahr)	1 + floor(as.numeric(difftime(OPDATUM,fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)
fn_maxTherapieSpanne	integer	Längste Wochensequenz, die die Patientin bzw. der Patient in Dialysebehandlung ist (inklusive Unterbrechungen durch wesentliche Ereignisse)	therapiespanne <- function(dial_kw, bz_beg_kw, bz_end_kw, we_beg_kw, we_end_kw){ # Nur Dialysen im BZ und 13 Wochen davor dial_kw_in_BZ <- dial_kw[dial_kw %>= % (bz_beg_kw - 13) & dial_kw %<= % (bz_end_kw +13)] # Falls keine Dialysen in den Daten if(all(is.na(dial_kw_in_BZ))){ return(0L) } # Kalenderwochen der WE-Perioden if(any(!is.na(we_beg_kw))){ we_kw <- unlist(lapply(which(!is.na(we_beg_kw)), FUN = function(index){ seq(we_beg_kw[index], ifelse(!is.na(we_end_kw[index]), we_end_kw[index], we_beg_kw[index] + 2)) })) } else { we_kw <- NULL } # Nur WE-Perioden im BZ und 13 Wochen davor we_kw_in_BZ <- we_kw [we_kw %>= % (first(bz_beg_kw) - 13) & we_kw %<= % (first(bz_end_kw) +13)]

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre># Kalenderwochen aller Therapiewochen # (inkl. WE-Perioden) therap_kw <- unique(c(dial_kw_in_BZ, we_kw_in_BZ)) # laengste Wochensequenz der Therapie max_seqlen <- function(x){ x_inv <- setdiff(seq(minimum(x) - 1, maximum(x) + 1), x) maximum(x_inv[-1] - x_inv[-length(x_inv)]) - 1 } max_seqlen(therap_kw) }</pre> <pre>therapiespanne(fn_KW, fn_IndexBZBeginnKW, fn_IndexBZEndeKW, fn_WEUnterbrechungBeginnKW, fn_WEUnterbrechungEndeKW) %group_by% TDS_P</pre>
fn_RefDialyseQuartal	string	Quartal der Referenzdialyse	<pre>monat <- as.numeric(substr(as.character(REFDIALDATUM), 6, 7)) quartal <- as.character(ceiling(monat/3)) ifelse(is.na(REFDIALDATUM), NA_character_, paste0(quartal, "/", as.character(to_year(REFDIALDATUM))))</pre>
fn_WEUnterbrechungBeginnKW	integer	Kalenderwoche des Erfassungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis beginnt	<pre>1 + floor(as.numeric(difftime(BEGINNWE, fn_ErsterMontag, units = "days")) / 7)</pre>
fn_WEUnterbrechungEndeKW	integer	Kalenderwoche des Erfassungsjahres, in der das unterbrechende wesentliche Ereignis endet. Falls unbekannt, wird das Ende des	<pre>ifelse(is.na(ENDEWE), fn_WEUnterbrechungBeginnKW + 2, 1 + floor(as.numeric(difftime(ENDEWE, fn_ErsterMontag,</pre>

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL - Dialyse

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
		wesentlichen Ereignisses auf das Jahres- ende gesetzt.	units = "days")) / 7))

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-DIAL – Dialyse

Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pan- kreastransplantationen: Nierentransplantation

**Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL
(Rechenregeln)**

Auswertungsjahr 2026

Berichtszeitraum Q1/2020 – Q4/2025

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL
NET-NTX - Nierentransplantation
Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Statistische Basisprüfung Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas-transplantationen: Nierentransplantation. Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe 24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	4
852210: Zeitgerechte Durchführung des 90-Tage-Follow-up	4
Eigenschaften und Berechnung	5
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	7
Anhang II: Listen	8
Anhang III: Vorberechnungen	9
Anhang IV: Funktionen	10
Impressum.....	12

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

852210: Zeitgerechte Durchführung des 90-Tage-Follow-up

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
27:T	durchgeführte Transplantation	M	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	KOMBTRANSNIERE
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATE - OPDATE	poopvwdauer
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

* Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	852210
Jahr der Erstanwendung	2022
Begründung für die Auswahl	Relevanz Qualitätsindikatoren zum Verlaufsstatus können für Patientinnen und Patienten ohne dokumentierten Follow-up-Datensatz nicht ausgewertet werden. Hypothese Unterdokumentation von Follow-up-Datensätzen im entsprechenden Follow-up-Zeitraum.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Follow-up-Indikatoren im Leistungsbereich Nierentransplantation (NET-NTX).
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 95,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zum 90-Tages-Follow-up Nenner Anzahl lebend entlassener Patientinnen und Patienten mit einer isolierten Nierentransplantation im Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Der 90-Tages Follow-up Zeitraum ist eingegrenzt auf maximal 7 Tage vor bis 7 Tage nach 90 Tagen nach OP-Datum. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend zur Follow-up-Dokumentation.
Teildatensatzbezug	PNTX:P
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	fn_FollowUp90Dokumentiert
Nenner (Formel)	fn_TxinEJm90Tage & fn_txIsolierteNiere &

	fn_IstLetzteTransplantation & !fn_TodInHospital
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_FollowUp90Dokumentiert fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff fn_TodInHospital fn_TodInnerhalb90Tage fn_TxinEJm90Tage fn_txIsolierteNiere fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
30	Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang II: Listen

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollständigkeit nach DeQS-RL

NET-NTX – Nierentransplantation

Anhang III: Vorberechnungen

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025
MinAbstand90TFU	Gesamt	Mindestabstand für 90-Tage-Follow-up	83

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_FollowUp90Dokumentiert	boolean	90-Tages-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand90TFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand90TFU + 14))) fn_TodInnerhalb90Tage
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_IstLetzteTxInAufenthalt & OPDATUM %==% fn_MaxOPDatum
fn_IstLetzteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_MaxOPDatum	date	Maximum des Operationsdatums unter allen nicht abgebrochenen Transplantationen einer Patientin bzw. eines Patienten	OPDATUM[ABBRUCHTX %==% 1] <- as.Date(NA) maximum(OPDATUM) %group_by% TDS_P
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_TodInHospital	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben	ENTLGRUND %==% "07"
fn_TodInnerhalb90Tage	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 90 Tagen verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 90
fn_TxinEJm90Tage	boolean	Transplantation im Erfassungsjahr - 90 Tage	as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_EJ-1, "-10-01")))) %>=% 0 & as.numeric(difftime(OPDATUM, as.Date(paste0(fn_EJ, "-09-30")))) %<=% 0
fn_txIsolierteNiere	boolean	Isolierte Nierentransplantation	KOMBTRANSNIERE %==% 1
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	ifelse(ENTLGRUND %==% "07", poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod)

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-NTX - Nierentransplantation

Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org



Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL (Rechenregeln)

Auswertungsjahr 2026

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Informationen zum Bericht

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Statistische Basisprüfung Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL. Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreas-transplantationen: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation. Rechenregeln für das Auswertungsjahr 2026

Datum der Abgabe

24.04.2026

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Inhaltsverzeichnis

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit	4
852309: Angabe eines nicht spezifizierten Entlassungsgrundes bei Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantationen, Nierentransplantationen	4
Eigenschaften und Berechnung	5
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit	8
850255: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	8
Eigenschaften und Berechnung	9
850256: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	11
Eigenschaften und Berechnung	12
850278: Zeitgerechte Durchführung des 1-Jahres-Follow-up	14
Eigenschaften und Berechnung	15
850279: Zeitgerechte Durchführung des 2-Jahres-Follow-up	17
Eigenschaften und Berechnung	18
850280: Zeitgerechte Durchführung des 3-Jahres-Follow-up	20
Eigenschaften und Berechnung	21
Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)	23
Anhang II: Listen	26
Anhang III: Vorberechnungen	27
Anhang IV: Funktionen	28
Impressum	31

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

852309: Angabe eines nicht spezifizierten Entlassungsgrundes bei Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantationen, Nierentransplantationen

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname
57:B	Entlassungsdatum Krankenhaus	K	-	ENTLDATUM
59.2:B	nicht spezifizierter Entlassungsgrund	K	1= ja	NICHTSPEZENTLGRUND

Eigenschaften und Berechnung

ID	852309
Jahr der Erstanwendung	2023
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die Angabe eines nicht spezifizierten Entlassungsgrundes könnte – insbesondere aufgrund der kleinen Fallzahlen in diesem Verfahren – bisher nicht bekannte Auswirkungen auf die Grundgesamtheiten und damit die Berechnungsergebnisse der (FU-) Sterblichkeits-QIs und -Kennzahlen haben. Hypothese Unterdokumentation eines Entlassungsgrundes für die QS. Tatsächlich liegt in der Patientendokumentation ein Entlassungsgrund vor.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572017: Sterblichkeit im Krankenhaus 572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach post-mortaler Organspende bis zur Entlassung 572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung 572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende) 572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende) 572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation 572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation 572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation 572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation 572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen 572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen 572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation 572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation 572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation 572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation 572036: Sterblichkeit im Krankenhaus 572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status

	572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung 572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation) 572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation) 572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Anzahl
Referenzbereich 2025	= 0
Referenzbereich 2024	= 0
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Patientinnen und Patienten, bei denen der Entlassungsgrund als „nicht spezifizierter Entlassungsgrund“ angegeben wurde Nenner Alle Patientinnen und Patienten mit Nieren-, Pankreas- oder Pankreas-Nierentransplantation während eines stationären Aufenthaltes, die im Erfassungsjahr 2025 entlassen wurden
Erläuterung der Rechenregel	-
Teildatensatzbezug	PNTX:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	NICHTSPEZENTLGRUND %==% 1
Nenner (Formel)	fn_EntlassungInEJ
Verwendete Funktionen	fn_EJ fn_EntlassungInEJ fn_EntlassungJahr
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-

Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den pros- pektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850255: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
EF*	Quartal des Entlassungstages	-	quartal(ENTLDATE)	entlquartal
MDS: 1:B	zugehöriges QS-Modul	M	s. Anhang: Modul	ZUQSMODUL

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	850255
Jahr der Erstanwendung	2010
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse des Leistungsbereichs abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572016: Intra- oder postoperative Komplikationen 572017: Sterblichkeit im Krankenhaus 572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung 572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung 572036: Sterblichkeit im Krankenhaus 572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung 572047: Entfernung des Pankreastransplantats
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 100,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 100,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.

Teildatensatzbezug	PNTX:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Formel	<pre> year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_module_data = function(data){ dplyr::filter(data, to_year(entlquartal) %==% erf_jahr) }, filter_function_mds = function(data){ dplyr::filter(data, ZUQSMODUL %==% 'PNTX' & to_year(entlquartal) %==% erf_jahr) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, MODUL %==% 'PNTX' & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

850256: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname ▲
EF*	Quartal des Entlassungstages	-	quartal(ENTLDATE)	entlquartal
MDS: 1:B	zugehöriges QS-Modul	M	s. Anhang: Modul	ZUQSMODUL

* Ersatzfeld im Exportformat

▲ Datenfelder aus der Minimaldatensatz-Dokumentation werden mit dem Präfix "MDS" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	850256
Jahr der Erstanwendung	2010
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse des Leistungsbereichs abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572016: Intra- oder postoperative Komplikationen 572017: Sterblichkeit im Krankenhaus 572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung 572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung 572036: Sterblichkeit im Krankenhaus 572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung 572047: Entfernung des Pankreastransplantats
Datenquelle	QS-Daten und Sollstatistik
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≤ 110,00 %
Referenzbereich 2024	≤ 110,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze Nenner Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Erläuterung der Rechenregel	Indem die Anzahl an Fällen, die laut Sollstatistik hätten dokumentiert werden müssen, mit den tatsächlich gelieferten Datensätzen zu den entlassenen Fällen (IST-Fälle beziehen sich auf den entlassenden Standort) in Beziehung gesetzt wird, ist es möglich, die Dokumentationsrate zu ermitteln.

Teildatensatzbezug	PNTX:B
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Formel	<pre> year <- VB\$Erfassungsjahr[[1]] compute_ak(specification_year = year, filter_function_module_data = function(data){ dplyr::filter(data, to_year(entlquartal) %==% erf_jahr) }, filter_function_mds = function(data){ dplyr::filter(data, ZUQSMODUL %==% 'PNTX' & to_year(entlquartal) %==% erf_jahr) }, filter_function_soll = function(data){ dplyr::filter(data, MODUL %==% 'PNTX' & DATENSAETZE_MODUL %!=% 0) }, erf_jahr = year, LST = LST) </pre>
Verwendete Funktionen	-
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

850278: Zeitgerechte Durchführung des 1-Jahres-Follow-up

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

* Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	850278
Jahr der Erstanwendung	2010
Begründung für die Auswahl	Relevanz Qualitätsindikatoren zum Verlaufsstatus können für Patientinnen und Patienten ohne dokumentierten Follow-up-Datensatz nicht ausgewertet werden. Hypothese Unterdokumentation von Follow-up-Datensätzen im entsprechenden Follow-up-Zeitraum.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation 572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation 572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 95,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zum 1-Jahres-Follow-up Nenner Anzahl lebend entlassener Patientinnen und Patienten mit Nieren-, Pankreas- oder Pankreas-Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Der 1-Jahres Follow-up Zeitraum ist eingegrenzt auf maximal einen Monat vor bis zwei Monate nach OP-Datum + 1 Jahr. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend zur Follow-up-Dokumentation.

Teildatensatzbezug	PNTX:P
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	fn_FollowUp1Dokumentiert
Nenner (Formel)	fn_FU1JFaelligInEJ & fn_IstLetzteTransplantation & !fn_TodInHospital
Verwendete Funktionen	fn_DatumFaelligkeitFU1J fn_EJ fn_FollowUp1Dokumentiert fn_FU1JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poospvwdauer_LfdNrEingriff fn_TodInHospital fn_TodInnerhalb1Jahr fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

850279: Zeitgerechte Durchführung des 2-Jahres-Follow-up

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

* Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	850279
Jahr der Erstanwendung	2010
Begründung für die Auswahl	Relevanz Qualitätsindikatoren zum Verlaufsstatus können für Patientinnen und Patienten ohne dokumentierten Follow-up-Datensatz nicht ausgewertet werden. Hypothese Unterdokumentation von Follow-up-Datensätzen im entsprechenden Follow-up-Zeitraum.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation 572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation 572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 95,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zum 2-Jahres-Follow-up Nenner Anzahl lebend entlassener Patientinnen und Patienten mit Nieren-, Pankreas- oder Pankreas-Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Der 2-Jahres Follow-up Zeitraum ist eingegrenzt auf maximal einen Monat vor bis drei Monate nach OP-Datum + 2 Jahre. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend zur Follow-up-Dokumentation.

Teildatensatzbezug	PNTX:P
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	fn_FollowUp2Dokumentiert
Nenner (Formel)	fn_FU2JFaelligInEJ & fn_IstLetzteTransplantation & !fn_TodInnerhalb1Jahr
Verwendete Funktionen	fn_DatumFaelligkeitFU2J fn_EJ fn_FollowUp2Dokumentiert fn_FU2JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poosvwdauer_LfdNrEingriff fn_TodInnerhalb1Jahr fn_TodInnerhalb2Jahr fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

850280: Zeitgerechte Durchführung des 3-Jahres-Follow-up

Datenbasis: Spezifikation 2025

Item	Bezeichnung	M/K	Schlüssel/Formel	Feldname▼
26:T	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?	M	-	LFDNREINGRIFF
38:T	OP-Datum	K	-	OPDATUM
41:T	Abbruch der Transplantation	M	0 = nein 1 = ja	ABBRUCHTX
59.1:B	Entlassungsgrund	K	s. Anhang: EntlGrund	ENTLGRUND
EF*	Postoperative Verweildauer: Differenz in Tagen	-	ENTLDATUM - OPDATUM	poopvwdauer
FU: EF*	Abstand Erhebungsdatum des Follow-up und Datum der letzten Transplantation in Tagen	-	FUERHEBDATUM - TXDATUM	FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum
FU: EF*	Abstand zwischen Todesdatum und Datum der letzten Transplantation	-	TODESDATUM - TXDATUM	FU_abstTodTxDatum

* Ersatzfeld im Exportformat

▼ Datenfelder aus der Follow-up-Dokumentation werden mit dem Präfix "FU" gekennzeichnet

Eigenschaften und Berechnung

ID	850280
Jahr der Erstanwendung	2010
Begründung für die Auswahl	Relevanz Qualitätsindikatoren zum Verlaufsstatus können für Patientinnen und Patienten ohne dokumentierten Follow-up-Datensatz nicht ausgewertet werden. Hypothese Unterdokumentation von Follow-up-Datensätzen im entsprechenden Follow-up-Zeitraum.
Bezug zu anderen Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation 572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation 572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation 572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)
Datenquelle	QS-Daten
Berechnungsart	Ratenbasiert
Referenzbereich 2025	≥ 95,00 %
Referenzbereich 2024	≥ 95,00 %
Erläuterung zum Referenzbereich 2025	-
Erläuterung zum Stellungnahmeverfahren 2025	-
Rechenregeln	Zähler Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zum 3-Jahres-Follow-up Nenner Anzahl lebend entlassener Patientinnen und Patienten mit Nieren-, Pankreas- oder Pankreas-Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Erläuterung der Rechenregel	Der 3-Jahres Follow-up Zeitraum ist eingegrenzt auf maximal einen Monat vor bis drei Monate nach OP-Datum + 3 Jahre. Bei Retransplantationen ist die zuletzt durchgeführte Transplantation maßgebend zur Follow-up-Dokumentation.

Teildatensatzbezug	PNTX:P
Mindestanzahl Zähler	-
Mindestanzahl Nenner	-
Zähler (Formel)	fn_FollowUp3Dokumentiert
Nenner (Formel)	fn_FU3JFaelligInEJ & fn_IstLetzteTransplantation & !fn_TodInnerhalb2Jahr
Verwendete Funktionen	fn_DatumFaelligkeitFU3J fn_EJ fn_FollowUp3Dokumentiert fn_FU3JFaelligInEJ fn_IstLetzteTransplantation fn_IstLetzteTxInAufenthalt fn_MaxOPDatum fn_MinAbstTageBisTod fn_Poosvwdauer_LfdNrEingriff fn_TodInnerhalb2Jahr fn_TodInnerhalb3Jahr fn_ZeitbisTod
Verwendete Listen	-
Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen	Vergleichbar
Erläuterung der Vergleichbarkeit zum Vorjahr	-
Begründung der Änderungen der endgültigen gegenüber den prospektiven Rechenregeln	-

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: EntlGrund	
01	Behandlung regulär beendet
02	Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05	Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06	Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07	Tod
08	Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09	Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10	Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11	Entlassung in ein Hospiz
13	externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14	Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15	Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17	interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22	Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25	Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
30	Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: Modul	
01/1	Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom
01/2	Dekompression bei Sulcus-ulnaris-Syndrom
03/1	Kataraktoperation
05/1	Nasenscheidewandkorrektur
07/1	Tonsillektomie
09/1	Herzschrittmacher-Implantation
09/2	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
09/3	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
09/4	Implantierbare Defibrillatoren-Implantation
09/5	Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel
09/6	Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
10/1	Varizenchirurgie
10/2	Karotis-Rekonstruktion
12/1	Cholezystektomie
12/2	Appendektomie
12/3	Leistenhernie
14/1	Prostataresektion
15/1	Gynäkologische Operationen
16/1	Geburtshilfe
17/1	Hüftgelenknahe Femurfraktur
17/6	Knie-Schlittenprothesen-Erstimplantation
18/1	Mammachirurgie
CHE	Cholezystektomie
CHE_HE	Cholezystektomie (nur Hessen)
DEK	Dekubitusprophylaxe
DIAL	Dialyse
HCH	Herzchirurgie
HEP	Hüftendoprothesenversorgung
HTXM	Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen
KEP	Knieendoprothesenversorgung
LLS	Leberlebendspende
LTX	Lebertransplantation

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang I: Schlüssel (Spezifikation)

Schlüssel: Modul	
LUTX	Lungen- und Herz-Lungentransplantation
NEO	Neonatologie
NLS	Nierenlebendspende
NNH	Endonasale Nasennebenhöhleneingriffe
PCI	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
PNEU	Ambulant erworbene Pneumonie
PNTX	Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation
PPCI	Patientenbefragung für die Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang II: Listen

Anhang II: Listen

Keine Listen in Verwendung.

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang III: Vorberechnungen

Anhang III: Vorberechnungen

Vorberechnung	Dimension	Beschreibung	Wert
Erfassungsjahr	Gesamt	Hilfsvariable zur Bestimmung des Jahres, dem ein Datensatz in der Auswertung zugeordnet wird. Dies dient der Abgrenzung der Datensätze des Vorjahres zum ausgewerteten Jahr.	2025
MinAbstand1JFU	Gesamt	Mindestabstand für 1-Jahres-Follow-up	335
MinAbstand2JFU	Gesamt	Mindestabstand für 2-Jahres-Follow-up	700
MinAbstand3JFU	Gesamt	Mindestabstand für 3-Jahres-Follow-up	1065
ToleranzFU1J	Gesamt	Zeittoleranz für 1-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	60
ToleranzFU2J	Gesamt	Zeittoleranz für 2-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90
ToleranzFU3J	Gesamt	Zeittoleranz für 3-Jahres-Follow-up-Erhebung in Tagen	90

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_DatumFaelligkeitFU1J	date	Fälligkeitsdatum für die 1-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 365 + VB\$ToleranzFU1J)
fn_DatumFaelligkeitFU2J	date	Fälligkeitsdatum für die 2-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 730 + VB\$ToleranzFU2J)
fn_DatumFaelligkeitFU3J	date	Fälligkeitsdatum für die 3-Jahres-Follow-up-Erhebung	as.Date(OPDATUM + 1095 + VB\$ToleranzFU3J)
fn_EJ	integer	Erfassungsjahr	VB\$Erfassungsjahr
fn_EntlassungInEJ	boolean	Entlassung im Erfassungsjahr	fn_EntlassungJahr %==% fn_EJ
fn_EntlassungJahr	integer	Entlassungsjahr	to_year(ENTLDATUM)
fn_FollowUp1Dokumentiert	boolean	1-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand1JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand1JFU + 90))) fn_TodInnerhalb1Jahr (poopvwdauer %>=% VB\$MinAbstand1JFU)
fn_FollowUp2Dokumentiert	boolean	2-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand2JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand2JFU + 120))

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			) fn_TodInnerhalb2Jahr
fn_FollowUp3Dokumentiert	boolean	3-Jahres-Follow-up dokumentiert	(FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %>=% VB\$MinAbstand3JFU & (FU_abstFUErhebungsdatumTxDatum %<=% (VB\$MinAbstand3JFU + 120))) fn_TodInnerhalb3Jahr
fn_FU1JFaelligInEJ	boolean	1-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU1J) %==% fn_EJ
fn_FU2JFaelligInEJ	boolean	2-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU2J) %==% fn_EJ
fn_FU3JFaelligInEJ	boolean	3-Jahres-Follow-up-Erhebung ist fällig im Erfassungsjahr	to_year(fn_DatumFaelligkeitFU3J) %==% fn_EJ
fn_IstLetzteTransplantation	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation der Patientin bzw. des Patienten	fn_IstLetzteTxInAufenthalt & OPDATUM %==% fn_MaxOPDatum
fn_IstLetzteTxInAufenthalt	boolean	Transplantation ist die letzte Transplantation während des stationären Aufenthalts	fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff %==% (minimum(fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff) %group_by% TDS_B)
fn_MaxOPDatum	date	Maximum des Operationsdatums unter allen nicht abgebrochenen Transplantationen einer Patientin bzw. eines Patienten	OPDATUM[ABBRUCHTX %==% 1] <- as.Date(NA) maximum(OPDATUM) %group_by% TDS_P
fn_MinAbstTageBisTod	integer	Minimum Abstand Tage von der Operation bis zum Tod der Patientin bzw. des Patienten (Feld: abstTodTxDatum; Follow-up) gruppiert nach Patient (TDS_P)	minimum(FU_abstTodTxDatum) %group_by% TDS_P

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Anhang IV: Funktionen

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
fn_Poopvwdauer_LfdNrEingriff	integer	Kombination von poopvwdauer und lfdNrEingriff, um bei identischer postoperativer Verweildauer (OP am selben Tag) nach der laufenden Nummer zu differenzieren	poopvwdauer * 100 - LFDNREINGRIFF
fn_TodInHospital	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben	ENTLGRUND %==% "07"
fn_TodInnerhalb1Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb eines Jahres verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 365
fn_TodInnerhalb2Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 2 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 730
fn_TodInnerhalb3Jahr	boolean	Patientin bzw. Patient ist InHospital verstorben oder innerhalb von 3 Jahren verstorben	fn_ZeitbisTod %<=% 1095
fn_ZeitbisTod	integer	Anzahl Tage nach der Transplantation bis die Patientin bzw. der Patient verstorben ist	ifelse(ENTLGRUND %==% "07", poopvwdauer, fn_MinAbstTageBisTod)

Auffälligkeitskriterien: Plausibilität und Vollzähligkeit nach DeQS-RL

NET-PNTX-D - Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation, Nierentransplantation

Impressum

Impressum

HERAUSGEBER

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0

info@iqtig.org

iqtig.org