



Beschluss

des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Mindestmengenregelungen (Mm-R): Ergänzung einer neuen Mindestmenge Chirurgie bei Magenkarzinom

Vom 18. Juni 2026

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 18. Juni 2026 beschlossen, die Anlage der Mindestmengenregelungen (Mm-R) in der Fassung vom 21. März 2006 (BAnz. Nr. 143, S. 5389), die durch die Bekanntmachung des Beschlusses vom 21. Mai 2026 (BAnz AT XX.XX.20XX BX) zuletzt geändert worden ist, wie folgt zu ändern:

- I. Der Anlage wird folgende Nummer 15 angefügt:

„15. Chirurgie bei Magenkarzinom: 20

Die Mindestmengenregelungen dieses Leistungsbereichs finden Anwendung auf Leistungen, die gemäß dem jeweils nachfolgend tabellarisch festgelegten Katalog mit einem ICD-Kode in Verbindung mit einem OPS-Kode zu verschlüsseln sind:

Tabelle 1 (OPS-Kodes)

OPS Version 2026	
5-435.0	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion) * Mit Gastroduodenostomie [Billroth I]
5-435.1	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]
5-435.2	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose
5-436.01	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II * Ohne Lymphadenektomie
5-436.02	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-436.03	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-436.04	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-436.05	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-436.11	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Ohne Lymphadenektomie

5-436.12	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-436.13	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-436.14	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-436.15	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-436.1x	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose * Sonstige
5-436.21	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Ohne Lymphadenektomie
5-436.22	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-436.23	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-436.24	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-436.25	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-436.2x	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Mit Dünndarminterposition * Sonstige
5-436.x1	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Ohne Lymphadenektomie
5-436.x2	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-436.x3	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-436.x4	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-436.x5	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-436.xx	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * Sonstige * Sonstige
5-436.y	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion) * N.n.bez.
5-437.01	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.02	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.03	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.04	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III

5-437.05	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.11	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.12	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.13	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.14	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.15	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie analog Billroth II, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.21	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.22	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.23	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.24	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.25	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.31	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.32	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.33	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.34	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.35	(Totale) Gastrektomie * Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.41	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.42	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III

5-437.43	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.44	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.45	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, ohne Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.51	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung * Ohne Lymphadenektomie
5-437.52	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.53	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.54	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung * * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.55	(Totale) Gastrektomie * Mit Dünndarminterposition, mit Reservoirbildung * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.61	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Ohne Lymphadenektomie
5-437.62	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-437.63	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-437.64	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-437.65	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-437.6x	(Totale) Gastrektomie * Ektomie eines Restmagens * Sonstige
5-438.21	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition * Ohne Lymphadenektomie
5-438.22	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III
5-438.23	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-438.24	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-438.25	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dünndarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-438.31	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Ohne Lymphadenektomie
5-438.32	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Exzision einzelner Lymphknoten des Kompartimentes II oder III

5-438.33	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
5-438.34	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und partiell III
5-438.35	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II und III
5-438.3x	(Totale) Gastrektomie mit Ösophagusresektion * Mit partieller Ösophagusresektion, mit Dickdarminterposition * Sonstige

Tabelle 2 (ICD-Kodes)

ICD-10-GM Version 2026	
C16.0	Bösartige Neubildung des Magens * Kardia Ösophagogastrischer Übergang Ösophagus und Magen Ostium cardiacum Speiseröhren-Magen-Übergang
C16.1	Bösartige Neubildung des Magens * Fundus ventriculi
C16.2	Bösartige Neubildung des Magens * Corpus ventriculi
C16.3	Bösartige Neubildung des Magens * Antrum pyloricum Magenvorhof
C16.4	Bösartige Neubildung des Magens * Pylorus Canalis pyloricus Präpylorus
C16.5	Bösartige Neubildung des Magens * Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet Kleine Krümmung des Magens, nicht unter C16.1-C16.4 klassifizierbar
C16.6	Bösartige Neubildung des Magens * Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet Große Krümmung des Magens, nicht unter C16.0-C16.4 klassifizierbar
C16.8	Bösartige Neubildung des Magens * Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
C16.9	Bösartige Neubildung des Magens * Magen, nicht näher bezeichnet Magenkrebs o. n. A.

Berechnung der Leistungsmenge

Gemäß § 3 Absatz 7 legt der G-BA fest, dass für die Berechnung der Leistungsmenge nach § 4 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 oder § 6 Absatz 3 und Absatz 4 jeder stationäre Behandlungsfall, bei dem mindestens einer der unter Nummer 15 der Anlage aufgeführten OPS-Kodes in Verbindung mit dem aufgeführten ICD-Code zu verschlüsseln war, als **eine** Leistung zur Erfüllung der Mindestmenge zu berücksichtigen ist.

Maßgeblich für die Bestimmung der anrechenbaren stationären Behandlungsfälle nach Satz 1 und deren zeitlicher Zuordnung ist die erstmals während des stationären

Behandlungsfalls durchgeführte Prozedur gemäß § 301 Absatz 1 Nummer 6 SGB V der in Nummer 15 der Anlage aufgeführten OPS-Kodes.

Übergangsregelung

In den Kalenderjahren 2027 und 2028 gilt übergangsweise keine Mindestmenge. In den Kalenderjahren 2029 und 2030 gilt übergangsweise eine Mindestmenge von 10 Leistungen pro Standort eines Krankenhauses. Eine Prognosedarlegung gemäß §§ 4, 5 hat erstmalig bis spätestens zum 7. August 2028 für eine Zulässigkeit der Leistungserbringung im Kalenderjahr 2029 zu erfolgen. Für Krankenhäuser, die die Leistung ab dem 1. Januar 2027 erstmalig oder erneut nach einer 24-monatigen Unterbrechung erbringen, findet die Übergangsregelung gemäß Satz 1 und 2 auf die Bestimmungen in § 6 entsprechende Anwendung.“

II. Der Anhang 1 der Mm-R wird wie folgt geändert:

In Nummer 1 (Regelbetrieb) und Nummer 2 (Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung) wird jeweils in der zweiten Zeile der dritten Spalte mit der Bezeichnung „Datentyp“ nach der Angabe „Chirurgische Behandlung bösartiger Neubildungen am Rektum (Rektumkarzinomchirurgie)“ die Angabe „Chirurgie bei Magenkarzinom“ eingefügt.

III. Die Änderung der Regelungen tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 18. Juni 2026

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

Vorbehaltlich der Prüfung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger gemäß § 94 SGB V