

Tragende Gründe



Gemeinsamer
Bundesausschuss

**zum Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses über die Einleitung eines
Stellungnahmeverfahrens zur Änderung der
Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL):
Anlage IX – Festbetragsgruppenbildung
Anlage X – Aktualisierung von Vergleichsgrößen
Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern
mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1, in Stufe 3
nach § 35 Abs. 1 SGB V**

Vom 7. November 2017

Inhalt

1.	Rechtsgrundlage	2
2.	Eckpunkte der Entscheidung.....	2
3.	Verfahrensablauf	3
4.	Anlage	6

1. Rechtsgrundlage

Nach § 35 Abs. 1 SGB V bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V, für welche Gruppen von Arzneimitteln Festbeträge festgesetzt werden können. In den Gruppen sollen Arzneimittel mit

- (1) den selben Wirkstoffen,
- (2) pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen,
- (3) therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen zusammengefasst werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss ermittelt auch die nach § 35 Abs. 3 SGB V notwendigen rechnerischen mittleren Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen.

2. Eckpunkte der Entscheidung

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 7. November 2017 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren zur Neubildung der Festbetragsgruppe „Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1“ in Stufe 3 einzuleiten.

In Anlage IX der Arzneimittel-Richtlinie wird die folgende Festbetragsgruppe „Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1“ in Stufe 3 eingefügt:

„Stufe:	3		
Wirkstoffgruppe:	Kombinationen von Calciumkanalblockern	Beta-Rezeptorenblockern	mit
Festbetragsgruppe Nr.:	1		
Status:	verschreibungspflichtig		
Wirkstoffe und Vergleichsgrößen:	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	
	Atenolol + Nifedipin	40,35	16,14
	Bisoprolol + Amlodipin	5,07	6,31
	Amlodipin besilat		
	Bisoprolol hemifumarat		
	Metoprolol + Felodipin	38,91	5
	Metoprolol succinat		
	Metoprolol + Nifedipin	58,56	22,5
	Metoprolol hemitartrat		
Gruppenbeschreibung:	orale Darreichungsformen		
Darreichungsformen:	retardierte Hartkapseln, Tabletten“	Retardkapseln,	Retardtabletten,

Die der Neubildung der vorliegenden Festbetragsgruppe zugrundeliegenden Dokumente sind den Tragenden Gründen als Anlage beigefügt.

Danach erweisen sich die in die vorliegende Festbetragsgruppe einbezogenen Wirkstoffe als therapeutisch vergleichbar. Das gemeinsame Anwendungsgebiet, aus dem sich die therapeutische Vergleichbarkeit ergibt, ist die Behandlung der essenziellen Hypertonie.

Therapiemöglichkeiten werden nicht eingeschränkt und medizinisch notwendige Verordnungsalternativen stehen zur Verfügung. Die arzneimittelrechtliche Zulassung erlaubt keinen Rückschluss darauf, dass eines der einbezogenen Fertigarzneimittel über ein singuläres Anwendungsgebiet verfügt.

Nach 4. Kapitel § 29 der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (VerfO) ist als geeignete Vergleichsgröße im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 5 SGB V die verordnungsgewichtete durchschnittliche Einzel- bzw. Gesamtwirkstärke je Wirkstoff nach Maßgabe der in § 6 Anlage I zum 4. Kapitel VerfO beschriebenen Methodik bestimmt.

Nach § 43 Arzneimittel-Richtlinie sind die vom Gemeinsamen Bundesausschuss ermittelten Vergleichsgrößen auf der Grundlage der Verordnungsdaten nach § 35 Abs. 5 Satz 7 SGB V gemäß § 35 Abs. 5 Satz 3 SGB V zu aktualisieren. Daher wird die Anlage X der Arzneimittel-Richtlinie unter der einschlägigen Methodik zur Ermittlung der Vergleichsgröße (Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO) um die Festbetragsgruppe „Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1“ ergänzt.

Mit Wirkung vom Inkrafttreten des Festbetragsfestsetzungsbeschlusses des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen für von der Festbetragsgruppe „Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern, Gruppe 1“ in Stufe 3 erfasste Fertigarzneimittel kann die bestehende Festbetragsgruppe „Kombinationen von Nifedipin mit Beta-Rezeptorenblockern, Gruppe 1“ in Stufe 3 außer Kraft treten.

3. **Verfahrensablauf**

Der Unterausschuss Arzneimittel hat eine Arbeitsgruppe mit der Beratung und Vorbereitung von Beschlussempfehlungen zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens bei Neubildung von Festbetragsgruppen beauftragt, die sich aus den von den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer benannten Mitgliedern, den vom GKV-Spitzenverband benannten Mitgliedern sowie Vertreter(innen) der Patientenorganisationen zusammensetzt.

Die AG Nutzenbewertung hat am 16. Oktober 2017 über die Neubildung der betreffenden Festbetragsgruppe beraten. Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 7. November 2017 die Beschlussvorlage zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens beraten und nach 1. Kapitel § 10 Abs. 1 Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens einstimmig beschlossen.

Zeitlicher Beratungsverlauf:

Sitzung	Datum	Beratungsgegenstand
AG Nutzenbewertung	16.10.2017	Beratung zur Neubildung der Festbetragsgruppe
Unterausschuss Arzneimittel	07.11.2017	Beratung, Konsentierung und Beschlussfassung zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens hinsichtlich der Änderung der AM-RL in Anlage IX und X

Zum Zeitpunkt der Einleitung des Stellungnahmeverfahrens stellen die vorliegenden Tragenden Gründe den aktuellen Stand der Zusammenfassenden Dokumentation dar, welche den stellungnahmeberechtigten Organisationen zur Verfügung zu stellen sind (1. Kapitel § 10 Abs. 2 VerfO).

Als Frist zur Stellungnahme wird ein Zeitraum von 4 Wochen vorgesehen.

Eine Stellungnahme zur Richtlinienänderung ist durch Literatur (z. B. relevante Studien) zu begründen. Die zitierte Literatur ist obligat im Volltext inklusive einem standardisierten und vollständigen Literatur- bzw. Anlagenverzeichnis der Stellungnahme beizufügen. Nur Literatur, die im Volltext beigefügt ist, kann berücksichtigt werden.

Mit Abgabe einer Stellungnahme erklärt sich der Stellungnehmer einverstanden, dass diese in den Tragenden Gründen bzw. in der Zusammenfassenden Dokumentation wiedergegeben werden kann. Diese Dokumente werden jeweils mit Abschluss der Beratungen im Gemeinsamen Bundesausschuss erstellt und in der Regel der Öffentlichkeit via Internet zugänglich gemacht.

Stellungnahmeberechtigte nach § 35 Abs. 2 SGB V

Nach § 35 Abs. 2 SGB V ist Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie der Arzneimittelhersteller und der Berufsvertretungen der Apotheker vor der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden Entwürfe den folgenden Organisationen sowie den Verbänden der pharmazeutischen Unternehmen mit der Bitte um Weiterleitung zugesendet:

Organisation	Straße	Ort
Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK)	Jägerstraße 49/50	10117 Berlin
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ)	Herbert-Lewin-Platz 1	10623 Berlin
Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e. V. (BIO Deutschland e. V.)	Am Weidendamm 1a	10117 Berlin
Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH)	Friedrichstr. 134	10117 Berlin
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)	Friedrichstr. 148	10117 Berlin
Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e.V. (BAI)	EurimPark 8	83416 Saaldorf-Surheim
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA)	Deutsches Apothekerhaus Jägerstraße 49/50	10117 Berlin
Pro Generika e.V.	Unter den Linden 32-34	10117 Berlin
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V. (VFA)	Hausvogteiplatz 13	10117 Berlin
Herrn Dr. Dr. Peter Schlüter	Bahnhofstraße 2c	69502 Hemsbach
Herrn Prof. Dr. med. Reinhard Saller	Albisstrasse 20 Postfach 777	CH – 8038 Zürich

Darüber hinaus wird die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Berlin, den 7. November 2017

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

4. Anlage

Festbetragsstufe 3

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffe

Atenolol + Nifedipin

Bisoprolol + Amlodipin

Amlodipin besilat
Bisoprolol hemifumarat

Metoprolol + Felodipin

Metoprolol succinat

Metoprolol + Nifedipin

Metoprolol hemitartrat

Gruppenbeschreibung:

verschreibungspflichtig

orale Darreichungsformen

retardierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten,
Tabletten *

* Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: <https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index> .

Tabelle: Gewichtung der Einzelwirkstärken der Kombinationspartner

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffe /-basen Wirk 1 + Wirk 2	Verordnungs- anteil in %	Gewichtungs- wert	gewichtete Wirkstärken	
			Wirk 1	Wirk 2
Atenolol 25 mg + Nifedipin 10 mg	38,6	39	975,00	390,00
Atenolol 50 mg + Nifedipin 20 mg	61,4	62	3100,00	1240,00
Bisoprolol 4,24 mg + Amlodipin 5 mg	64,2	65	275,60	325,00
Bisoprolol 4,24 mg + Amlodipin 10 mg	17,1	18	76,32	180,00
Bisoprolol 8,49 mg + Amlodipin 5 mg	10,6	11	93,39	55,00
Bisoprolol 8,49 mg + Amlodipin 10 mg	8,0	9	76,41	90,00
Metoprolol 38,91 mg + Felodipin 5 mg	100,0	101	3929,91	505,00
Metoprolol 39,04 mg + Nifedipin 15 mg	100,0	101	3943,04	1515,00

Tabelle: Ermittlung der vorläufigen Vergleichsgröße

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffe	Summe der gewichteten Wirkstärken		Summe der Gewichtungswerte	vorläufige Vergleichsgröße (vVG)= Summe der gewichteten Wirkstärken / Summe der Gewichtungswerte	
	Σ Wirk 1	Σ Wirk 2		vVG 1	vVG 2
Atenolol + Nifedipin	4075,00	1630,00	101	40,35	16,14
Bisoprolol + Amlodipin	521,72	650,00	103	5,07	6,31
Metoprolol + Felodipin	3929,91	505,00	101	38,91	5,00
Metoprolol + Nifedipin	3943,04	1515,00	101	39,04	15,00

Tabelle: Ermittlung des Applikationsfaktors

<p>Festbetragsgruppe:</p> <p>gemeinsames Anwendungsgebiet:</p> <p>singuläres Anwendungsgebiet:</p> <p>Präparate im singulären Anwendungsgebiet:</p>	<p>Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern</p> <p>essenzielle Hypertonie</p> <p>kein</p> <p>kein</p>	<p>Gruppe 1</p>
---	--	------------------------

Wirkstoff	Indikationsbereiche	Applikationsfrequenz (BfArM-Muster-/Referenztext)	Applikationsfrequenz (Fachinformation)	Applikationsfaktor (APF)
Atenolol + Nifedipin	essenzielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1	1
Bisoprolol + Amlodipin	essenzielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1	1
Metoprolol + Felodipin	essenzielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1	1
Metoprolol + Nifedipin	chronisch stabile Angina pectoris	kein Muster-/Referenztext vorhanden	2	1,5
	essenzielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1	

Tabelle: Ermittlung der endgültigen Vergleichsgröße

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffe	vorläufige Vergleichsgröße (vVG)		Applikationsfaktor (APF)	Vergleichsgröße (VG) = vVG x APF	
	vVG 1	vVG 2		VG 1	VG 2
Wirk 1 + Wirk 2					
Atenolol + Nifedipin	40,35	16,14	1	40,35	16,14
Bisoprolol + Amlodipin	5,07	6,31	1	5,07	6,31
Metoprolol + Felodipin	38,91	5,00	1	38,91	5,00
Metoprolol + Nifedipin	39,04	15,00	1,5	58,56	22,50

Festbetragsstufe 3

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffe	Vergleichsgrößen	
Atenolol + Nifedipin	40,35	16,14
Bisoprolol + Amlodipin Amlodipin besilat Bisoprolol hemifumarat	5,07	6,31
Metoprolol + Felodipin Metoprolol succinat	38,91	5
Metoprolol + Nifedipin Metoprolol hemitartrat	58,56	22,5

Gruppenbeschreibung: verschreibungspflichtig
orale Darreichungsformen
retardierte Hartkapseln, Retardkapseln, Retardtabletten,
Tabletten *

* Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: <https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index> .

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern

Gruppe 1

Wirkstoffkombinationen	VG 1	VG 2	WVG
Atenolol 25 mg + Nifedipin 10 mg	40,35	16,14	1,24
Atenolol 50 mg + Nifedipin 20 mg	40,35	16,14	2,48
Bisoprolol 4,24 mg + Amlodipin 5 mg	5,07	6,31	1,63
Bisoprolol 4,24 mg + Amlodipin 10 mg	5,07	6,31	2,42
Bisoprolol 8,49 mg + Amlodipin 5 mg	5,07	6,31	2,47
Bisoprolol 8,49 mg + Amlodipin 10 mg	5,07	6,31	3,26
Metoprolol 38,91 mg + Felodipin 5 mg	38,91	5	2
Metoprolol 39,04 mg + Nifedipin 15 mg	58,56	22,5	1,33

VG 1 = Vergleichsgröße des Wirkstoffes 1

VG 2 = Vergleichsgröße des Wirkstoffes 2

WVG = Wirkstärkenvergleichsgröße für jede einzelne Fertigarzneimittelpackung

$$WVG = \sum_i \frac{W_i}{VG_i}$$

W_i = Einzelwirkstärke des i-ten Wirkstoffes der Wirkstoffkombination

VG_i = Vergleichsgröße für den i-ten Wirkstoff der jeweiligen Wirkstoffkombination

Tabelle: Anwendungsgebiete

Festbetragsgruppe:	Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern	Gruppe 1
gemeinsames Anwendungsgebiet:	essenzielle Hypertonie	
singuläres Anwendungsgebiet:	kein	
Präparate im singulären Anwendungsgebiet:	kein	

Wirkstoff	essenzielle Hypertonie	chronisch stabile Angina pectoris
Atenolol + Nifedipin	x	
Bisoprolol + Amlodipin	x	
Metoprolol + Felodipin	x	
Metoprolol + Nifedipin	x	x

Preisübersicht zu Festbetragsgruppe Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern , Gruppe 1
 Verordnungen (in Tsd.): 112,8 (Basis 2016)
 Umsatz (in Mio. EURO): 7,9

Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße ----- Präparat				1,24	1,33			1,63					
	Vo in Tsd	%isol.	%kum.	KAPR 100	30	KAPR 50	100	28	30	56	TABL 60	98	100
ATENOLO NIFEDIP ASTRA (ATNI)	22,59	20,03	100,00	44,26									
ATENOLO NIFEDIP EMRA ASTRA (ATNI)	0,99	0,88	79,97										
ATENOLO NIFEDIP HEXAL (ATNI)	15,13	13,42	79,09	34,08									
ATENOLO NIFEDIP KOHL ASTRA (ATNI)	0,42	0,37	65,67										
BISOPRO AMLODIP TAD (BIAM)	1,69	1,50	65,30					18,92		23,78		31,07	
BISOPRO AMLODIP UCB (BIAM)		0,00	63,80						19,48		24,69		31,48
METOPRO FELODIP ASTRA (MEFE)	42,93	38,07	63,80										
METOPRO FELODIP AXICORP ASTRA (MEFE)	1,79	1,59	25,73										
METOPRO FELODIP BB ASTRA (MEFE)		0,00	24,15										
METOPRO FELODIP BERAG ASTRA (MEFE)	3,60	3,20	24,15										
METOPRO FELODIP EMRA ASTRA (MEFE)	2,81	2,49	20,95										
METOPRO FELODIP EURIM ASTRA (MEFE)	1,37	1,21	18,46										
METOPRO FELODIP KOHL ASTRA (MEFE)	6,73	5,97	17,25										
METOPRO FELODIP ORI ASTRA (MEFE)	1,26	1,11	11,27										
METOPRO NIFEDIP MIBE (MENI)	11,46	10,16	10,16		26,14	34,56	54,31						
Summen (Vo in Tsd.)	112,76			15,12	0,09	0,11	11,26	0,13		0,11		0,85	
Anteilswerte (%)				13,41	0,08	0,10	9,98	0,12	0,00	0,10	0,00	0,75	0,00

Abkürzungen:

Darreichungsformen

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
KAPR	Retardkapseln, retardierte Hart-/Weichkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung
TABL	Tabletten
TABR	Retardtabletten, Retard-Filmtabletten

Wirkstoffe

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
ATNI	Atenolol + Nifedipin
BIAM	Bisoprolol + Amlodipin
MEFE	Metoprolol + Felodipin
MENI	Metoprolol + Nifedipin

Preisübersicht zu Festbetragsgruppe Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern , Gruppe 1
 Verordnungen (in Tsd.): 112,8 (Basis 2016)
 Umsatz (in Mio. EURO): 7,9

Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße ----- Präparat				2 TABR			2 TABR1 98	2,42 TABL						
	28	49	98	28	30	56	60	98	100					
	Vo in Tsd	%isol.	%kum.											
ATENOLO NIFEDIP ASTRA (ATNI)	22,59	20,03	100,00											
ATENOLO NIFEDIP EMRA ASTRA (ATNI)	0,99	0,88	79,97											
ATENOLO NIFEDIP HEXAL (ATNI)	15,13	13,42	79,09											
ATENOLO NIFEDIP KOHL ASTRA (ATNI)	0,42	0,37	65,67											
BISOPRO AMLODIP TAD (BIAM)	1,69	1,50	65,30					20,41		25,06		35,11		
BISOPRO AMLODIP UCB (BIAM)		0,00	63,80						21,09		26,07		35,59	
METOPRO FELODIP ASTRA (MEFE)	42,93	38,07	63,80	35,72			89,29							
METOPRO FELODIP AXICORP ASTRA (MEFE)	1,79	1,59	25,73				75,68							
METOPRO FELODIP BB ASTRA (MEFE)		0,00	24,15	31,00	42,00	74,40								
METOPRO FELODIP BERAG ASTRA (MEFE)	3,60	3,20	24,15			75,57	75,43							
METOPRO FELODIP EMRA ASTRA (MEFE)	2,81	2,49	20,95	32,26	43,01	75,78								
METOPRO FELODIP EURIM ASTRA (MEFE)	1,37	1,21	18,46			75,78								
METOPRO FELODIP KOHL ASTRA (MEFE)	6,73	5,97	17,25		45,29	75,78	75,78							
METOPRO FELODIP ORI ASTRA (MEFE)	1,26	1,11	11,27			75,78								
METOPRO NIFEDIP MIBE (MENI)	11,46	10,16	10,16											
Summen (Vo in Tsd.)	112,76			0,51	0,15	59,24	0,58	0,03		0,05		0,21		
Anteilswerte (%)				0,46	0,13	52,54	0,52	0,03	0,00	0,04	0,00	0,19	0,00	

Abkürzungen:

Darreichungsformen

Kürzel	Langform
KAPR	Retardkapseln, retardierte Hart-/Weichkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung
TABL	Tabletten
TABR	Retardtabletten, Retard-Filmtabletten

Wirkstoffe

Kürzel	Langform
ATNI	Atenolol + Nifedipin
BIAM	Bisoprolol + Amlodipin
MEFE	Metoprolol + Felodipin
MENI	Metoprolol + Nifedipin

Preisübersicht zu Festbetragsgruppe Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern , Gruppe 1
 Verordnungen (in Tsd.): 112,8 (Basis 2016)
 Umsatz (in Mio. EURO): 7,9

Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße ----- Präparat				2,47 TABL				2,48 KAPR		2,48 KAPR1
	28	30	56	60	98	100	98	100	100	
	Vo in Tsd	%isol.	%kum.							
ATENOLO NIFEDIP ASTRA (ATNI)	22,59	20,03	100,00						70,83	
ATENOLO NIFEDIP EMRA ASTRA (ATNI)	0,99	0,88	79,97					65,76		
ATENOLO NIFEDIP HEXAL (ATNI)	15,13	13,42	79,09						50,25	52,87
ATENOLO NIFEDIP KOHL ASTRA (ATNI)	0,42	0,37	65,67					63,33		
BISOPRO AMLODIP TAD (BIAM)	1,69	1,50	65,30	21,92		28,12				
BISOPRO AMLODIP UCB (BIAM)		0,00	63,80		22,71		29,35			38,76
METOPRO FELODIP ASTRA (MEFE)	42,93	38,07	63,80							
METOPRO FELODIP AXICORP ASTRA (MEFE)	1,79	1,59	25,73							
METOPRO FELODIP BB ASTRA (MEFE)		0,00	24,15							
METOPRO FELODIP BERAG ASTRA (MEFE)	3,60	3,20	24,15							
METOPRO FELODIP EMRA ASTRA (MEFE)	2,81	2,49	20,95							
METOPRO FELODIP EURIM ASTRA (MEFE)	1,37	1,21	18,46							
METOPRO FELODIP KOHL ASTRA (MEFE)	6,73	5,97	17,25							
METOPRO FELODIP ORI ASTRA (MEFE)	1,26	1,11	11,27							
METOPRO NIFEDIP MIBE (MENI)	11,46	10,16	10,16							
Summen (Vo in Tsd.)	112,76			0,01		0,02		0,15		
Anteilswerte (%)				0,01	0,00	0,02	0,00	0,13	0,00	
								1,41	19,78	2,82
								1,25	17,54	2,50

Abkürzungen:

Darreichungsformen

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
KAPR	Retardkapseln, retardierte Hart-/Weichkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung
TABL	Tabletten
TABR	Retardtabletten, Retard-Filmtabletten

Wirkstoffe

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
ATNI	Atenolol + Nifedipin
BIAM	Bisoprolol + Amlodipin
MEFE	Metoprolol + Felodipin
MENI	Metoprolol + Nifedipin

Preisübersicht zu Festbetragsgruppe Kombinationen von Beta-Rezeptorenblockern mit Calciumkanalblockern , Gruppe 1
 Verordnungen (in Tsd.): 112,8 (Basis 2016)
 Umsatz (in Mio. EURO): 7,9

Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße ----- Präparat				3,26 TABL					
	Vo in Tsd	%isol.	%kum.	28	30	56	60	98	100
ATENOLO NIFEDIP ASTRA (ATNI)	22,59	20,03	100,00						
ATENOLO NIFEDIP EMRA ASTRA (ATNI)	0,99	0,88	79,97						
ATENOLO NIFEDIP HEXAL (ATNI)	15,13	13,42	79,09						
ATENOLO NIFEDIP KOHL ASTRA (ATNI)	0,42	0,37	65,67						
BISOPRO AMLODIP TAD (BIAM)	1,69	1,50	65,30	23,43		29,39		42,23	
BISOPRO AMLODIP UCB (BIAM)		0,00	63,80		24,31		30,70		42,85
METOPRO FELODIP ASTRA (MEFE)	42,93	38,07	63,80						
METOPRO FELODIP AXICORP ASTRA (MEFE)	1,79	1,59	25,73						
METOPRO FELODIP BB ASTRA (MEFE)		0,00	24,15						
METOPRO FELODIP BERAG ASTRA (MEFE)	3,60	3,20	24,15						
METOPRO FELODIP EMRA ASTRA (MEFE)	2,81	2,49	20,95						
METOPRO FELODIP EURIM ASTRA (MEFE)	1,37	1,21	18,46						
METOPRO FELODIP KOHL ASTRA (MEFE)	6,73	5,97	17,25						
METOPRO FELODIP ORI ASTRA (MEFE)	1,26	1,11	11,27						
METOPRO NIFEDIP MIBE (MENI)	11,46	10,16	10,16						
Summen (Vo in Tsd.)	112,76			0,01		0,01		0,12	
Anteilswerte (%)				0,01	0,00	0,01	0,00	0,10	0,00

Abkürzungen:

Darreichungsformen

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
KAPR	Retardkapseln, retardierte Hart-/Weichkapseln, Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung
TABL	Tabletten
TABR	Retardtabletten, Retard-Filmtabletten

Wirkstoffe

<u>Kürzel</u>	<u>Langform</u>
ATNI	Atenolol + Nifedipin
BIAM	Bisoprolol + Amlodipin
MEFE	Metoprolol + Felodipin
MENI	Metoprolol + Nifedipin