

Tragende Gründe



Gemeinsamer
Bundesausschuss

zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage IX – Festbetragsgruppenbildung Anlage X – Aktualisierung von Vergleichsgrößen Coxibe, Gruppe 1, in Stufe 2 nach § 35 Absatz 1 SGB V

Vom 21. Juni 2018

Inhalt

| | |
|--|----------|
| 1. Rechtsgrundlage | 2 |
| 2. Eckpunkte der Entscheidung..... | 2 |
| 3. Bürokratiekostenermittlung | 5 |
| 4. Verfahrensablauf | 5 |
| 5. Anlage | 7 |

1. Rechtsgrundlage

Nach § 35 Abs. 1 SGB V bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in den Richtlinien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V, für welche Gruppen von Arzneimitteln Festbeträge festgesetzt werden können. In den Gruppen sollen Arzneimittel mit

- (1) den selben Wirkstoffen,
- (2) pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen,
- (3) therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen zusammengefasst werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss ermittelt auch die nach § 35 Abs. 3 SGB V notwendigen rechnerischen mittleren Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen.

2. Eckpunkte der Entscheidung

Der Unterausschuss Arzneimittel hat die Beratungen zur Neubildung der Festbetragsgruppe „Coxibe, Gruppe 1“ in Stufe 2 abgeschlossen und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die vorgeschlagene Neubildung der Gruppe die Voraussetzungen für eine Festbetragsgruppenbildung nach § 35 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 erfüllt.

Nach § 35 Absatz 2 SGB V sind die Stellungnahmen der Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie der Arzneimittelhersteller und der Berufsvertretungen der Apotheker in die Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses mit einzubeziehen. Nach Durchführung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens wurde gemäß § 91 Absatz 9 SGB V eine mündliche Anhörung durchgeführt.

Aus dem Stellungnahmeverfahren haben sich keine Änderungen ergeben.

In Anlage IX der Arzneimittel-Richtlinie wird folgende Festbetragsgruppe „Coxibe, Gruppe 1“ in Stufe 2 eingefügt:

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| „Stufe: | 2 | |
| Wirkstoff: | Coxibe | |
| Festbetragsgruppe Nr.: | 1 | |
| Status: | verschreibungspflichtig | |
| Wirkstoffe und Vergleichsgrößen: | Wirkstoffe | Vergleichsgrößen |
| | Celecoxib | 255,5 |
| | Etoricoxib | 85,6 |
| Gruppenbeschreibung: | abgeteilte orale Darreichungsformen | |
| Darreichungsformen: | Filmdoubletten, Hartkapseln“ | |

Die der Neubildung der vorliegenden Festbetragsgruppe zugrundeliegenden Dokumente sind den Tragenden Gründen als Anlage beigefügt.

Danach erweisen sich die in die vorliegende Festbetragsgruppe einbezogenen Wirkstoffe als pharmakologisch-therapeutisch vergleichbar. Die Wirkstoffe gehören zu der Substanzklasse der Coxibe (ATC-Code M01AH). Coxibe weisen eine vergleichbare chemische Grundstruktur auf, wodurch Sie in der Lage sind, spezifisch das Enzym Cyclooxygenase-2 (COX-2) zu hemmen. Durch die Inhibition von COX-2 werden die Bildung von Prostaglandinen und die damit verbundenen proinflammatorischen Effekte vermindert, hierdurch wird eine analgetische und antiphlogistische Wirkung erzielt. Den Wirkstoffen ist damit ein die pharmakologische Vergleichbarkeit maßgeblich bestimmender gleicher Wirkmechanismus gemein.

Darüber hinaus haben alle von der Festbetragsgruppe umfassten Wirkstoffe aufgrund ihrer arzneimittelrechtlichen Zulassung in dem Anwendungsgebiet „Arthrose, Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)“ einen gemeinsamen Bezugspunkt, aus dem sich die therapeutische Vergleichbarkeit ergibt.

Therapiemöglichkeiten werden nicht eingeschränkt und medizinisch notwendige Verordnungsalternativen stehen zur Verfügung. Die arzneimittelrechtliche Zulassung erlaubt keinen Rückschluss darauf, dass eines der einbezogenen Fertigarzneimittel über ein singuläres Anwendungsgebiet verfügt.

Nach 4. Kapitel § 29 der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (VerfO) ist als geeignete Vergleichsgröße im Sinne des § 35 Absatz 1 Satz 5 SGB V die verordnungsgewichtete durchschnittliche Einzelwirkstärke je Wirkstoff nach Maßgabe der in § 2 Anlage I zum 4. Kapitel VerfO beschriebenen Methodik bestimmt.

Nach § 43 der Arzneimittel-Richtlinie sind die vom Gemeinsamen Bundesausschuss ermittelten Vergleichsgrößen auf der Grundlage der Verordnungsdaten nach § 35 Absatz 5 Satz 7 SGB V gemäß § 35 Absatz 5 Satz 3 SGB V zu aktualisieren. Daher wird die Anlage X der Arzneimittel-Richtlinie unter der einschlägigen Methodik zur Ermittlung der Vergleichsgröße (Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO) um die Festbetragsgruppe „Coxibe, Gruppe 1“ ergänzt.

Im Stellungnahmeverfahren wurden folgende Aspekte vorgebracht:

- *Einsatz von Etoricoxib bei Jugendlichen ist auch als eine therapeutische Verbesserung im Sinne des § 35 SGB V zu werten*

Bei den von der Festbetragsgruppe umfassten Darreichungsformen Hartkapseln und Filmtabletten handelt es sich um für Kinder/Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignete Darreichungsformen. Für die Behandlung von Jugendlichen ergibt sich durch die vorliegende Festbetragsgruppenbildung keine Einschränkung von Therapiemöglichkeiten, da außerhalb der Festbetragsgruppe weitere Arzneimittel für die Behandlung von Jugendlichen zugelassen sind. Ausgenommen von der Gruppenbildung nach § 35 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 SGB V sind Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen, deren Wirkungsweise neuartig ist oder die eine therapeutische Verbesserung, auch wegen geringerer Nebenwirkungen, bedeuten. Für den Wirkstoff Etoricoxib wurde ein Patentschutz nicht geltend gemacht, weshalb dieser grundsätzlich nicht wegen einer therapeutischen Verbesserung von der Gruppenbildung auszunehmen ist.

– *Unterschiedliches Nebenwirkungsprofil bzgl. Hypertonie*

Die Gegenanzeige bezüglich einer bestehenden Hypertonie bei der Anwendung von Etoricoxib steht einer Festbetragsgruppenbildung nicht grundsätzlich entgegen. Auf der Grundlage des Inhalts der arzneimittelrechtlichen Zulassung, erweisen sich die beiden einbezogenen Wirkstoffe als pharmakologisch-therapeutisch vergleichbar. Die Einwände stehen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgegebenen Vergleichsmaßstäbe für eine Festbetragsgruppenbildung der Stufe 2 einer pharmakologisch-therapeutischen Vergleichbarkeit der in die Festbetragsgruppe einbezogenen Wirkstoffe nicht entgegen. Insbesondere ergibt sich in diesem Fall keine Einschränkung von Therapiemöglichkeiten, da für Patienten mit bestehender Hypertonie andere Wirkstoffe (z.B. Naproxen, Diclofenac) und damit Verordnungsalternativen außerhalb der Festbetragsgruppe zur Verfügung stehen. Im Weiteren ist für das Verständnis des Begriffes Vergleichbarkeit davon auszugehen, dass dieser weder Austauschbarkeit noch Identität bedeutet und vielmehr dazu dient, einen übergreifenden gemeinsamen Bezugspunkt mehrerer Wirkstoffe herzustellen (BSG, Urt. v. 01.03.2011 – B 1 KR 10/10 R, Rn. 48). Unter diesem Blickwinkel erlaubt die arzneimittelrechtliche Zulassung keines der in die vorliegende Festbetragsgruppe einbezogenen Wirkstoffes den Rückschluss, dass ausschließlich mit diesem Wirkstoff besondere Patientenkollektive zu erschließen sind. Es obliegt der Entscheidung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes, in der jeweiligen Behandlungssituation ein geeignetes Präparat zu verordnen. Mit einer Festbetragsgruppenbildung werden keine therapeutischen Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl eines Fertigarzneimittels präjudiziert.

- *Singuläres Anwendungsgebiet für „Schmerzen und Entzündungszeichen bei akuter Gichtarthritis“ und „Kurzzeitbehandlung mäßiger Schmerzen nach Zahnoperationen“*
- *Verzerrungspotential der Vergleichsgröße von Etoricoxib*

Die Festbetragsgruppenbildung in Stufe 2 erfolgt auf Ebene von pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen. Wirkstoffe sind pharmakologisch-therapeutisch vergleichbar, wenn sie über einen vergleichbaren Wirkmechanismus hinaus eine Zulassung für ein gemeinsames Anwendungsgebiet oder mehrere gemeinsame Anwendungsgebiete besitzen. Für die Prüfung, ob Therapiemöglichkeiten und medizinische Verordnungsalternativen zur Verfügung stehen, stellt das Bundessozialgericht (BSG) in seiner Entscheidung vom 17.09.2013 (Az.: B 1 KR 54/12 R) auf Kapitel 4, § 24 der VerfO ab. Danach können als medizinische Verordnungsalternativen auch Arzneimittel aus anderen Wirkstoffgruppen oder Maßnahmen, die auch ohne Arzneimitteltherapie zur Erreichung des therapeutischen Ziels führen, zur Verfügung stehen. Ergänzend wird auch innerhalb einer Festbetragsgruppe geprüft, ob Verordnungsalternativen eingeschränkt werden. So können Fertigarzneimittel, die über ein singuläres Anwendungsgebiet verfügen, von der Gruppenbildung freigestellt werden. Fertigarzneimittel besitzen ein singuläres Anwendungsgebiet, wenn es innerhalb einer Festbetragsgruppe kein Fertigarzneimittel gibt, das über dieses singuläre Anwendungsgebiet hinaus ein Anwendungsgebiet mit einem anderen Fertigarzneimittel der Festbetragsgruppe teilt und dieses insoweit eine Verbindung zum gemeinsamen Anwendungsgebiet herstellt. Die Voraussetzung, dass Therapiemöglichkeiten nicht eingeschränkt werden und Verordnungsalternativen zur Verfügung stehen, ist in dieser Festbetragsgruppe erfüllt. Innerhalb der Festbetragsgruppe gibt es kein Fertigarzneimittel, das über ein singuläres Anwendungsgebiet verfügt. Außerhalb der Festbetragsgruppe stehen zur Behandlung der nicht von den gemeinsamen Anwendungsgebieten umfassten Indikationen Verordnungsalternativen zur Verfügung, weshalb keiner der von der Festbetragsgruppe umfassten Wirkstoffe für die Versorgung unverzichtbar ist.

Die für den Wirkstoff Etoricoxib in der Festbetragsgruppe „Coxibe, Gruppe 1“ in Stufe 2 vorgesehene Vergleichsgröße ist sachgerecht festgelegt. Die Ermittlung der Vergleichsgrößen für Festbetragsgruppen nach § 35 Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und 3 SGB V erfolgt gemäß Anlage I zum 4. Kapitel der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (VerfO). Die Wirkstärke 120 mg von Etoricoxib besitzt im Vergleich zu den Wirkstärken im gemeinsamen Anwendungsgebiet nur einen geringen Verordnungsanteil. Erhebliche Verzerrungen durch die gewählte Methode der Vergleichsgrößenberechnung konnten insoweit nicht dargelegt werden. Ausgehend von den Gemeinsamkeiten der einbezogenen Wirkstoffe, erweist sich die nach der Methode der verordnungsgewichteten Wirkstärke ermittelte Vergleichsgröße mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise, als vereinbar.

– *Schluckstörungen*

Dass bei Patienten mit Schluckstörungen in bestimmten Fallkonstellationen individuell geprüft werden muss, welche Alternativen zum Schlucken von ganzen Tabletten bestehen, wird nicht in Frage gestellt. Im Übrigen stehen außerhalb der Festbetragsgruppe Versorgungsalternativen zur Verfügung. So sind z.B. laut Informationen pharmazeutischer Unternehmer Ibuprofen-Filmtabletten mörserbar und in Wasser suspendierbar.

3. Bürokratiekostenermittlung

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine Bürokratiekosten.

4. Verfahrensablauf

Der Unterausschuss Arzneimittel hat eine Arbeitsgruppe mit der Beratung und Vorbereitung von Beschlussempfehlungen zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens bei Neubildung von Festbetragsgruppen beauftragt, die sich aus den von den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer benannten Mitgliedern, den vom GKV-Spitzenverband benannten Mitgliedern sowie Vertreter(innen) der Patientenorganisationen zusammensetzt.

Die AG Nutzenbewertung hat am 15. August 2016, 12. September 2016, 14. November 2016 sowie am 19. Juli 2017 über die Neubildung der betreffenden Festbetragsgruppe beraten. Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 8. August 2017 die Beschlussvorlage zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens zur Neubildung der Festbetragsgruppe beraten und nach 1. Kapitel § 10 Absatz 1 VerfO die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens einstimmig beschlossen.

Zeitlicher Beratungsverlauf:

| Sitzung | Datum | Beratungsgegenstand |
|--------------------------------|--|--|
| AG Nutzenbewertung | 15.08.2016 12.09.2016 14.11.2016 19.07.2017 | Beratung zur Neubildung der Festbetragsgruppe |
| Unterausschuss Arzneimittel | 08.08.2017 | Beratung, Konsentierung und Beschlussfassung zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens hinsichtlich der Änderung der AM-RL in Anlage IX und X |
| Unterausschuss Arzneimittel | 07.11.2017 | Information über eingegangene Stellungnahmen und Beratung über weiteres Vorgehen |
| AG Nutzenbewertung | 21.02.2018 | Beratung über Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen |
| Unterausschuss Arzneimittel | 06.03.2016 | Beratung über Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen, Terminierung der mündlichen Anhörung |
| Unterausschuss Arzneimittel | 09.04.2018 | Durchführung der mündlichen Anhörung |
| Unterausschuss Arzneimittel | 12.06.2018 | Beratung und Konsentierung der Beschlussvorlage |
| Plenum | 21.06.2018 | Beschlussfassung |

Berlin, den 21. Juni 2018

Gemeinsamer Bundesausschuss
gemäß § 91 SGB V
Der Vorsitzende

Prof. Hecken

5. Anlage

Festbetragsstufe 2

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

Wirkstoffe

Celecoxib

Etoricoxib

Gruppenbeschreibung: verschreibungspflichtig
abgeteilte orale Darreichungsformen
Filmdoubletten, Hartkapseln

* Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: <https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index> .

Tabelle: Gewichtung der Einzelwirkstärken

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

| Wirkstoff /-base | Einzelwirk- stärke | Verordnungs- anteil in % | Gewichtungs- wert | gewichtete Einzel- wirkstärke |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| Celecoxib | 100 | 29,2 | 30 | 3000 |
| Celecoxib | 200 | 70,8 | 71 | 14200 |
| Etoricoxib | 30 | 2,2 | 3 | 90 |
| Etoricoxib | 60 | 22,5 | 23 | 1380 |
| Etoricoxib | 90 | 61,8 | 62 | 5580 |
| Etoricoxib | 120 | 13,5 | 14 | 1680 |

Tabelle: Ermittlung der vorläufigen Vergleichsgröße

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

| Wirkstoff | Summe der gewichteten Wirkstärken | Summe der Gewichtungswerte | vorläufige Vergleichsgröße (vVG)= Summe der gewichteten Wirkstärken /Summe der Gewichtungswerte |
|------------------|--|-----------------------------------|--|
| Celecoxib | 17200,0 | 101 | 170,3 |
| Etoricoxib | 8730,0 | 102 | 85,6 |

Tabelle: Ermittlung des Applikationsfaktors

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

gemeinsames Anwendungsgebiet:

Arthrose, Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)

singuläres Anwendungsgebiet:

kein

Präparate im singulären Anwendungsgebiet:

kein

| Wirkstoff | Indikationsbereiche | Applikationsfrequenz (BfArM-Muster-/Referenztext) | Applikationsfrequenz (Fachinformation) | Applikationsfaktor (APF) |
|------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| Celecoxib | Arthrose | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1,2 | 1,5 |
| | Rheumatoide Arthritis | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 2 | |
| | Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1,2 | |
| Etoricoxib | Arthrose | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1 | 1 |
| | postoperative Schmerzen nach Zahnoperationen | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1 | |
| | Rheumatoide Arthritis | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1 | |
| | Akute Gichtarthritis | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1 | |
| | Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) | kein Muster-/Referenztext vorhanden | 1 | |

Tabelle: Ermittlung der endgültigen Vergleichsgröße

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

| Wirkstoff | vorläufige Vergleichsgröße (vVG) | Applikationsfaktor (APF) | Vergleichsgröße (VG) = vVG x APF |
|------------------|---|---------------------------------|---|
| Celecoxib | 170,3 | 1,5 | 255,5 |
| Etoricoxib | 85,6 | 1 | 85,6 |

Festbetragsstufe 2

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

Wirkstoffe

Vergleichsgröße

Celecoxib

255,5

Etoricoxib

85,6

Gruppenbeschreibung:

verschreibungspflichtig

abgeteilte orale Darreichungsformen

Filmtabletten, Hartkapseln

* Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: <https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index> .

Tabelle: Anwendungsgebiete

Festbetragsgruppe:

Coxibe

Gruppe 1

gemeinsames Anwendungsgebiet:

Arthrose, Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew)

singuläres Anwendungsgebiet:

kein

Präparate im singulären Anwendungsgebiet:

kein

| Wirkstoff | Arthrose | Rheumatoide Arthritis | Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) | postoperative Schmerzen nach Zahnoperationen | Akute Gichtarthritis |
|------------------|-----------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Celecoxib | x | x | x | | |
| Etoricoxib | x | x | x | x | x |

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 0,4 FTBL | | | | | | 0,4 KAPS | | | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------------|----|----|-------|-----|-------|-------------|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| | 7 | 10 | 20 | 28 | 49 | 50 | 98 | 100 | 20 | 30 | 50 | 100 | | | | |
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB 1A (CCXB) | 24,03 | 1,07 | 100,00 | | | | | | | | | | 13,82 | | 21,00 | 29,02 |
| CELECOXIB ABZ (CCXB) | 8,07 | 0,36 | 98,93 | | | | | | | | | | 14,27 | | 21,12 | 29,52 |
| CELECOXIB ACA PFIZER (CCXB) | 1,02 | 0,05 | 98,58 | | | | | | | | | | | | 35,81 | 60,89 |
| CELECOXIB ACINO (CCXB) | | 0,00 | 98,53 | | | | | | | | | | 22,88 | | | |
| CELECOXIB ADL PFIZER (CCXB) | 0,24 | 0,01 | 98,53 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB AL (CCXB) | 48,83 | 2,16 | 98,52 | | | | | | | | | | 14,61 | | 21,00 | 29,02 |
| CELECOXIB ALPHA PFIZER (CCXB) | | 0,00 | 96,36 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB AXICORP PFIZER (CCXB) | 1,87 | 0,08 | 96,36 | | | | | | | | | | 23,15 | | 35,83 | 62,38 |
| CELECOXIB BB PFIZER (CCXB) | 0,37 | 0,02 | 96,27 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB BERAG PFIZER (CCXB) | 1,36 | 0,06 | 96,26 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB BETA (CCXB) | 31,42 | 1,39 | 96,20 | | | | | | | | | | 13,82 | | 19,09 | 27,95 |
| CELECOXIB CC PFIZER (CCXB) | 0,11 | 0,00 | 94,80 | | | | | | | | | | 23,12 | | 42,28 | 71,94 |
| CELECOXIB EMRA PFIZER (CCXB) | 3,86 | 0,17 | 94,80 | | | | | | | | | | 23,00 | | 35,77 | 60,92 |
| CELECOXIB EURIM PFIZER (CCXB) | 2,86 | 0,13 | 94,63 | | | | | | | | | | 20,69 | | 35,83 | 62,38 |
| CELECOXIB FAIRMED (CCXB) | 0,01 | 0,00 | 94,50 | | | | | | | | | | 13,79 | | 19,25 | 28,13 |
| CELECOXIB GERKE PFIZER (CCXB) | 4,11 | 0,18 | 94,50 | | | | | | | | | | 20,68 | | 35,58 | 60,45 |
| CELECOXIB HEUMANN (CCXB) | 171,65 | 7,61 | 94,32 | | | | | | | | | | 13,93 | 19,84 | 18,11 | 23,98 |
| CELECOXIB HEXAL (CCXB) | 25,95 | 1,15 | 86,71 | | | | | | | | | | 20,90 | | 38,89 | 64,89 |
| CELECOXIB KOHL PFIZER (CCXB) | 5,82 | 0,26 | 85,56 | | | | | | | | | | 23,15 | | 35,83 | 62,38 |
| CELECOXIB MICRO (CCXB) | 83,88 | 3,72 | 85,30 | | | | | | | | | | 13,93 | | 19,68 | 29,02 |
| CELECOXIB MILIN PFIZER (CCXB) | 0,38 | 0,02 | 81,58 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB MYLAN (CCXB) | 0,62 | 0,03 | 81,56 | | | | | | | | | | 14,02 | | 19,88 | 29,61 |
| CELECOXIB ORI PFIZER (CCXB) | 2,71 | 0,12 | 81,54 | | | | | | | | | | | | | 60,92 |
| CELECOXIB PFIZER (CCXB) | 33,51 | 1,49 | 81,42 | | | | | | | | | | 25,39 | | 47,02 | 83,01 |
| CELECOXIB PUREN (CCXB) | 20,26 | 0,90 | 79,93 | | | | | | | | | | 14,32 | | 21,25 | 29,96 |
| CELECOXIB RATIO (CCXB) | 18,58 | 0,82 | 79,03 | | | | | | | | | | 20,90 | | 38,89 | 64,89 |
| CELECOXIB STADA (CCXB) | 11,62 | 0,51 | 78,21 | | | | | | | | | | 13,74 | | 18,05 | 25,99 |
| CELECOXIB TAD (CCXB) | 50,86 | 2,25 | 77,69 | | | | | | | | | | 15,39 | | 25,01 | 41,50 |
| CELECOXIB ZENTIVA (CCXB) | 108,41 | 4,81 | 75,44 | | | | | | | | | | 14,34 | | 21,28 | 30,95 |
| ETORICOXIB 1A (ECXB) | | 0,00 | 70,63 | | | | 39,16 | | | | | | | | | 89,90 |
| ETORICOXIB 2CARE4 GRUENENT (ECXB) | 0,12 | 0,01 | 70,63 | | | | 38,66 | | | | | | | | | 106,61 |
| ETORICOXIB ABACUS GRUENENT (ECXB) | 0,34 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABZ (ECXB) | | 0,00 | 70,61 | 20,55 | | | 49,24 | | | | | | | | | 150,00 |
| ETORICOXIB ACA GRUENENT (ECXB) | 34,90 | 1,55 | 70,61 | | | | 38,46 | | | | | | | | | 106,28 |
| ETORICOXIB ADEQUA GRUENENT (ECXB) | 3,58 | 0,16 | 69,06 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ADL GRUENENT (ECXB) | 9,11 | 0,40 | 68,91 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB AL (ECXB) | | 0,00 | 68,50 | | | | 40,75 | | | | | | | | | 85,36 |
| ETORICOXIB ALPHA GRUENENT (ECXB) | 0,01 | 0,00 | 68,50 | | | | | | | | | | | | | 107,58 |
| ETORICOXIB AXICORP GRUENENT (ECXB) | 55,15 | 2,45 | 68,50 | | | | 38,31 | | | | | | | | | 107,64 |
| ETORICOXIB BB GRUENENT (ECXB) | | 0,00 | 66,06 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BERAG GRUENENT (ECXB) | 36,36 | 1,61 | 66,06 | | | | 38,19 | | | | | | | | | 105,27 |
| ETORICOXIB BETA (ECXB) | | 0,00 | 64,44 | | | | 35,99 | | 53,95 | | | | | | | 95,99 |
| ETORICOXIB BR GRUENENT (ECXB) | 8,60 | 0,38 | 64,44 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB CC GRUENENT (ECXB) | 56,55 | 2,51 | 64,06 | | | | 39,48 | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB DOC GRUENENT (ECXB) | 26,80 | 1,19 | 61,56 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB EMRA GRUENENT (ECXB) | 74,94 | 3,32 | 60,37 | | | | 38,78 | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB EURIM GRUENENT (ECXB) | 63,61 | 2,82 | 57,04 | | | | 38,46 | | | | | | | | | 106,40 |
| ETORICOXIB EUROPEAN GRUENENT (ECXB) | 29,80 | 1,32 | 54,22 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB FDPHARMA GRUENENT (ECXB) | 5,44 | 0,24 | 52,90 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB GERKE GRUENENT (ECXB) | 10,25 | 0,45 | 52,66 | | | | 38,29 | | | | | | | | | 105,47 |

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 0,4 FTBL | | | | | | 0,4 KAPS | | | | | |
|---|-----------|--------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|--------|-------|------|-------|-------|
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | 7 | 10 | 20 | 28 | 49 | 50 | 98 | 100 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| ETORICOXIB GLENMARK (ECXB) | | 0,00 | 52,21 | | | | 38,31 | | | 105,27 | | | | | |
| ETORICOXIB GRUENENT (ECXB) | 986,47 | 43,74 | 52,21 | | | | 49,25 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB HAEMATO GRUENENT (ECXB) | 1,75 | 0,08 | 8,47 | | | | 38,31 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB HEUMANN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | | | 33,94 | | | 69,00 | | | | | |
| ETORICOXIB HEXAL (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | | | 39,16 | | | 89,90 | | | | | |
| ETORICOXIB HORMOSAN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | 21,78 | 32,56 | | | 64,89 | | 118,82 | | | | |
| ETORICOXIB KOHL GRUENENT (ECXB) | 148,59 | 6,59 | 8,40 | | | | 41,25 | | | 107,68 | | | | | |
| ETORICOXIB LIBRA (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | | | | 41,17 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB MICRO (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | | | | 33,94 | | | 91,36 | | | | | |
| ETORICOXIB MILIN GRUENENT (ECXB) | 4,74 | 0,21 | 1,81 | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB MYLAN (ECXB) | | 0,00 | 1,60 | | | | 33,94 | | | 91,34 | | | | | |
| ETORICOXIB ORI GRUENENT (ECXB) | 35,65 | 1,58 | 1,60 | | | | 38,65 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB PB GRUENENT (ECXB) | 0,39 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB PUREN (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,45 | | | 39,40 | | | 122,26 | | | | | |
| ETORICOXIB RATIO (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 20,55 | | | 49,24 | | | 150,00 | | | | | |
| ETORICOXIB STADA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | | | 29,14 | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB TAD (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | | | | 34,62 | | | 95,02 | | | | | |
| ETORICOXIB ZENTIVA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | | | | 32,03 | | | | 83,51 | | | | |
| Summen (Vo in Tsd.) | 2.255,55 | | | | | | 24,65 | | | 9,64 | | 63,67 | 0,01 | 60,25 | 69,28 |
| Anteilswerte (%) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 2,67 | 3,07 |

Abkürzungen:

Darreichungsformen Kürzel Langform
 FTBL Filmtabletten
 KAPS Kapseln, Hartkapseln, Weichkapseln

Wirkstoffe Kürzel Langform
 CCXB Celecoxib
 ECXB Etoricoxib

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 0,7 FTBL | | | | | 0,8 KAPS | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------------|----|-------|-------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| CELECOXIB 1A (CCXB) | 24,03 | 1,07 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ABZ (CCXB) | 8,07 | 0,36 | 98,93 | | | | | | 14,78 | 17,80 | | 29,74 | 49,17 |
| CELECOXIB ACA PFIZER (CCXB) | 1,02 | 0,05 | 98,58 | | | | | | | 17,93 | | 29,74 | 49,17 |
| CELECOXIB ACINO (CCXB) | | 0,00 | 98,53 | | | | | | 22,88 | | | 51,62 | 88,11 |
| CELECOXIB ADL PFIZER (CCXB) | 0,24 | 0,01 | 98,53 | | | | | | | 32,23 | | 67,00 | 117,93 |
| CELECOXIB AL (CCXB) | 48,83 | 2,16 | 98,52 | | | | | | | 17,80 | | 26,76 | 43,38 |
| CELECOXIB ALPHA PFIZER (CCXB) | | 0,00 | 96,36 | | | | | | | | | 50,81 | 86,74 |
| CELECOXIB AXICORP PFIZER (CCXB) | 1,87 | 0,08 | 96,36 | | | | | | 19,96 | 29,38 | | 52,71 | 89,25 |
| CELECOXIB BB PFIZER (CCXB) | 0,37 | 0,02 | 96,27 | | | | | | | 38,00 | | 51,94 | 106,99 |
| CELECOXIB BERAG PFIZER (CCXB) | 1,36 | 0,06 | 96,26 | | | | | | 18,71 | 24,82 | | 51,53 | 87,93 |
| CELECOXIB BETA (CCXB) | 31,42 | 1,39 | 96,20 | | | | | | 14,48 | 16,47 | | 26,58 | 41,78 |
| CELECOXIB CC PFIZER (CCXB) | 0,11 | 0,00 | 94,80 | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB EMRA PFIZER (CCXB) | 3,86 | 0,17 | 94,80 | | | | | | 20,03 | 29,76 | | 61,42 | 117,93 |
| CELECOXIB EURIM PFIZER (CCXB) | 2,86 | 0,13 | 94,63 | | | | | | 20,00 | 29,76 | | 61,42 | 117,93 |
| CELECOXIB FAIRMED (CCXB) | 0,01 | 0,00 | 94,50 | | | | | | 14,60 | 15,52 | | 26,76 | 45,52 |
| CELECOXIB GERKE PFIZER (CCXB) | 4,11 | 0,18 | 94,50 | | | | | | 19,94 | 29,37 | | 59,24 | 89,25 |
| CELECOXIB HEUMANN (CCXB) | 171,65 | 7,61 | 94,32 | | | | | | 13,80 | 16,62 | 24,89 | 24,15 | 37,79 |
| CELECOXIB HEXAL (CCXB) | 25,95 | 1,15 | 86,71 | | | | | | 20,90 | 29,89 | | 64,89 | 99,44 |
| CELECOXIB KOHL PFIZER (CCXB) | 5,82 | 0,26 | 85,56 | | | | | | 20,03 | 30,83 | | 61,42 | 117,93 |
| CELECOXIB MICRO (CCXB) | 83,88 | 3,72 | 85,30 | | | | | | 14,78 | 15,77 | | 27,60 | 47,35 |
| CELECOXIB MILIN PFIZER (CCXB) | 0,38 | 0,02 | 81,58 | | | | | | | 32,18 | | 64,99 | 116,64 |
| CELECOXIB MYLAN (CCXB) | 0,62 | 0,03 | 81,56 | | | | | | | 16,87 | | 28,02 | 47,48 |
| CELECOXIB ORI PFIZER (CCXB) | 2,71 | 0,12 | 81,54 | | | | | | | | | 61,42 | 89,69 |
| CELECOXIB PFIZER (CCXB) | 33,51 | 1,49 | 81,42 | | | | | | 25,01 | 39,06 | | 81,78 | 152,59 |
| CELECOXIB PUREN (CCXB) | 20,26 | 0,90 | 79,93 | | | | | | 14,78 | 17,99 | | 29,93 | 49,68 |
| CELECOXIB RATIO (CCXB) | 18,58 | 0,82 | 79,03 | | | | | | 20,90 | 29,89 | | 64,89 | 99,44 |
| CELECOXIB STADA (CCXB) | 11,62 | 0,51 | 78,21 | | | | | | | 16,45 | | 24,11 | 37,79 |
| CELECOXIB TAD (CCXB) | 50,86 | 2,25 | 77,69 | | | | | | 15,51 | 19,06 | | 41,50 | 74,24 |
| CELECOXIB ZENTIVA (CCXB) | 108,41 | 4,81 | 75,44 | | | | | | 14,78 | 18,04 | | 29,95 | 49,77 |
| ETORICOXIB 1A (ECXB) | | 0,00 | 70,63 | 18,73 | | 30,74 | 55,47 | 91,04 | | | | | |
| ETORICOXIB 2CARE4 GRUENENT (ECXB) | 0,12 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABACUS GRUENENT (ECXB) | 0,34 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABZ (ECXB) | | 0,00 | 70,61 | 20,55 | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ACA GRUENENT (ECXB) | 34,90 | 1,55 | 70,61 | | | 38,31 | 83,19 | 152,82 | | | | | |
| ETORICOXIB ADEQUA GRUENENT (ECXB) | 3,58 | 0,16 | 69,06 | | | 31,83 | 68,22 | 126,03 | | | | | |
| ETORICOXIB ADL GRUENENT (ECXB) | 9,11 | 0,40 | 68,91 | | | 31,84 | 64,59 | 124,02 | | | | | |
| ETORICOXIB AL (ECXB) | | 0,00 | 68,50 | | | 35,12 | 74,96 | 130,75 | | | | | |
| ETORICOXIB ALPHA GRUENENT (ECXB) | 0,01 | 0,00 | 68,50 | | | 33,77 | 67,16 | 121,32 | | | | | |
| ETORICOXIB AXICORP GRUENENT (ECXB) | 55,15 | 2,45 | 68,50 | | | 34,95 | 70,81 | 129,39 | | | | | |
| ETORICOXIB BB GRUENENT (ECXB) | | 0,00 | 66,06 | 19,18 | | 31,84 | 64,59 | 124,02 | | | | | |
| ETORICOXIB BERAG GRUENENT (ECXB) | 36,36 | 1,61 | 66,06 | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BETA (ECXB) | | 0,00 | 64,44 | 16,98 | | 31,61 | 64,20 | 123,74 | | | | | |
| ETORICOXIB BR GRUENENT (ECXB) | 8,60 | 0,38 | 64,44 | | | 25,98 | 44,98 | 79,88 | | | | | |
| ETORICOXIB CC GRUENENT (ECXB) | 56,55 | 2,51 | 64,06 | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB DOC GRUENENT (ECXB) | 26,80 | 1,19 | 61,56 | | | 33,81 | 64,72 | 124,14 | | | | | |
| ETORICOXIB EMRA GRUENENT (ECXB) | 74,94 | 3,32 | 60,37 | | | 35,12 | 67,84 | 123,66 | | | | | |
| ETORICOXIB EURIM GRUENENT (ECXB) | 63,61 | 2,82 | 57,04 | | | 35,02 | 69,65 | 129,20 | | | | | |
| ETORICOXIB EUROPEAN GRUENENT (ECXB) | 29,80 | 1,32 | 54,22 | | | 32,12 | 68,08 | 127,10 | | | | | |
| ETORICOXIB FDPHARMA GRUENENT (ECXB) | 5,44 | 0,24 | 52,90 | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB GERKE GRUENENT (ECXB) | 10,25 | 0,45 | 52,66 | | | 33,75 | 64,71 | 124,08 | | | | | |
| | | | | | | 31,84 | 64,65 | 126,35 | | | | | |

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 0,7 FTBL | | | | | 0,8 KAPS | | | | |
|---|-----------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|------|--------|--------|
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| ETORICOXIB GLENMARK (ECXB) | | 0,00 | 52,21 | 19,18 | | 31,61 | 64,20 | 123,74 | | | | | |
| ETORICOXIB GRUENENT (ECXB) | 986,47 | 43,74 | 52,21 | 20,56 | | 38,32 | 83,20 | 152,83 | | | | | |
| ETORICOXIB HAEMATO GRUENENT (ECXB) | 1,75 | 0,08 | 8,47 | | | 31,84 | 64,59 | 124,02 | | | | | |
| ETORICOXIB HEUMANN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 96,09 | | | | | |
| ETORICOXIB HEXAL (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 18,73 | | 30,74 | 55,47 | 91,04 | | | | | |
| ETORICOXIB HORMOSAN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | 23,42 | 35,83 | 76,65 | 133,49 | | | | | |
| ETORICOXIB KOHL GRUENENT (ECXB) | 148,59 | 6,59 | 8,40 | | | 35,44 | 69,67 | 134,77 | | | | | |
| ETORICOXIB LIBRA (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 19,68 | | 35,83 | 76,65 | 133,49 | | | | | |
| ETORICOXIB MICRO (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 92,96 | | | | | |
| ETORICOXIB MILIN GRUENENT (ECXB) | 4,74 | 0,21 | 1,81 | | | | 69,65 | 129,33 | | | | | |
| ETORICOXIB MYLAN (ECXB) | | 0,00 | 1,60 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 96,09 | | | | | |
| ETORICOXIB ORI GRUENENT (ECXB) | 35,65 | 1,58 | 1,60 | | | 33,87 | 69,06 | 128,19 | | | | | |
| ETORICOXIB PB GRUENENT (ECXB) | 0,39 | 0,02 | 0,02 | | | 37,90 | 82,09 | 150,65 | | | | | |
| ETORICOXIB PUREN (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,45 | | 30,67 | 66,56 | 122,26 | | | | | |
| ETORICOXIB RATIO (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 20,55 | | 38,31 | 83,19 | 152,82 | | | | | |
| ETORICOXIB STADA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 18,17 | | 31,49 | 64,15 | 117,38 | | | | | |
| ETORICOXIB TAD (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 17,17 | | 28,02 | 54,56 | 101,94 | | | | | |
| ETORICOXIB ZENTIVA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,24 | | 26,01 | 50,71 | 84,75 | | | | | |
| Summen (Vo in Tsd.) | 2.255,55 | | | 33,17 | | 146,66 | 109,18 | 69,32 | 20,63 | 149,08 | 0,04 | 138,27 | 161,18 |
| Anteilswerte (%) | | | | 1,47 | 0,00 | 6,50 | 4,84 | 3,07 | 0,91 | 6,61 | 0,00 | 6,13 | 7,15 |

Abkürzungen:

Darreichungsformen Kürzel Langform
 FTBL Filmtabletten
 KAPS Kapseln, Hartkapseln, Weichkapseln

Wirkstoffe Kürzel Langform
 CCXB Celecoxib
 ECXB Etoricoxib

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 1,1 FTBL | | | | | 1,1 FTBL1 | | | 1,1 FTBL2 | | | | |
|---|-----------|--------|--------|-------------|-----|-------|-------|--------|--------------|-------|--------|--------------|--|--|--|--|
| | 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | | | | | |
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB 1A (CCXB) | 24,03 | 1,07 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ABZ (CCXB) | 8,07 | 0,36 | 98,93 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ACA PFIZER (CCXB) | 1,02 | 0,05 | 98,58 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ACINO (CCXB) | | 0,00 | 98,53 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ADL PFIZER (CCXB) | 0,24 | 0,01 | 98,53 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB AL (CCXB) | 48,83 | 2,16 | 98,52 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ALPHA PFIZER (CCXB) | | 0,00 | 96,36 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB AXICORP PFIZER (CCXB) | 1,87 | 0,08 | 96,36 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB BB PFIZER (CCXB) | 0,37 | 0,02 | 96,27 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB BERAG PFIZER (CCXB) | 1,36 | 0,06 | 96,26 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB BETA (CCXB) | 31,42 | 1,39 | 96,20 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB CC PFIZER (CCXB) | 0,11 | 0,00 | 94,80 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB EMRA PFIZER (CCXB) | 3,86 | 0,17 | 94,80 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB EURIM PFIZER (CCXB) | 2,86 | 0,13 | 94,63 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB FAIRMED (CCXB) | 0,01 | 0,00 | 94,50 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB GERKE PFIZER (CCXB) | 4,11 | 0,18 | 94,50 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB HEUMANN (CCXB) | 171,65 | 7,61 | 94,32 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB HEXAL (CCXB) | 25,95 | 1,15 | 86,71 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB KOHL PFIZER (CCXB) | 5,82 | 0,26 | 85,56 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB MICRO (CCXB) | 83,88 | 3,72 | 85,30 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB MILIN PFIZER (CCXB) | 0,38 | 0,02 | 81,58 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB MYLAN (CCXB) | 0,62 | 0,03 | 81,56 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ORI PFIZER (CCXB) | 2,71 | 0,12 | 81,54 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB PFIZER (CCXB) | 33,51 | 1,49 | 81,42 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB PUREN (CCXB) | 20,26 | 0,90 | 79,93 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB RATIO (CCXB) | 18,58 | 0,82 | 79,03 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB STADA (CCXB) | 11,62 | 0,51 | 78,21 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB TAD (CCXB) | 50,86 | 2,25 | 77,69 | | | | | | | | | | | | | |
| CELECOXIB ZENTIVA (CCXB) | 108,41 | 4,81 | 75,44 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB 1A (ECXB) | | 0,00 | 70,63 | 19,50 | | 34,70 | 64,36 | 107,04 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB 2CARE4 GRUENENT (ECXB) | 0,12 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABACUS GRUENENT (ECXB) | 0,34 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABZ (ECXB) | | 0,00 | 70,61 | 20,55 | | 38,31 | 83,19 | 152,82 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ACA GRUENENT (ECXB) | 34,90 | 1,55 | 70,61 | | | 32,84 | 69,65 | 129,45 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ADEQUA GRUENENT (ECXB) | 3,58 | 0,16 | 69,06 | | | 32,86 | 67,69 | 124,02 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ADL GRUENENT (ECXB) | 9,11 | 0,40 | 68,91 | | | 36,09 | 72,88 | 131,97 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB AL (ECXB) | | 0,00 | 68,50 | | | 33,77 | 67,16 | 121,32 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ALPHA GRUENENT (ECXB) | 0,01 | 0,00 | 68,50 | | | 36,49 | 75,40 | 132,64 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB AXICORP GRUENENT (ECXB) | 55,15 | 2,45 | 68,50 | | | 32,86 | 69,67 | 129,50 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BB GRUENENT (ECXB) | | 0,00 | 66,06 | | | | | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BERAG GRUENENT (ECXB) | 36,36 | 1,61 | 66,06 | | | 31,83 | 68,64 | 128,64 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BETA (ECXB) | | 0,00 | 64,44 | 16,98 | | 25,98 | 44,98 | 79,88 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB BR GRUENENT (ECXB) | 8,60 | 0,38 | 64,44 | | | | 72,70 | 131,80 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB CC GRUENENT (ECXB) | 56,55 | 2,51 | 64,06 | 19,08 | | 33,09 | 67,82 | 124,14 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB DOC GRUENENT (ECXB) | 26,80 | 1,19 | 61,56 | | | 32,81 | 64,08 | 127,85 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB EMRA GRUENENT (ECXB) | 74,94 | 3,32 | 60,37 | | | 36,74 | 78,69 | 132,61 | 31,21 | 64,08 | 119,08 | | | | | |
| ETORICOXIB EURIM GRUENENT (ECXB) | 63,61 | 2,82 | 57,04 | | | 32,12 | 69,67 | 129,50 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB EUROPEAN GRUENENT (ECXB) | 29,80 | 1,32 | 54,22 | 19,99 | | 32,96 | 71,33 | 130,40 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB FDPHARMA GRUENENT (ECXB) | 5,44 | 0,24 | 52,90 | | | 36,01 | 72,80 | | | | | | | | | |
| ETORICOXIB GERKE GRUENENT (ECXB) | 10,25 | 0,45 | 52,66 | | | | | | | | | | | | | |

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße Präparat | | | | 1,1 FTBL | | | | | 1,1 FTBL1 | | | 1,1 FTBL2 | | |
|---|-----------|--------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------------|------|--------|--------------|------|------|
| | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | 100 |
| ETORICOXIB GLENMARK (ECXB) | | 0,00 | 52,21 | 19,08 | | 31,21 | 64,08 | 117,82 | | | | | | |
| ETORICOXIB GRUENENT (ECXB) | 986,47 | 43,74 | 52,21 | 20,56 | | 38,32 | 83,20 | 152,83 | | | | | | |
| ETORICOXIB HAEMATO GRUENENT (ECXB) | 1,75 | 0,08 | 8,47 | | | 36,26 | 66,77 | 124,02 | | | | | | |
| ETORICOXIB HEUMANN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 96,09 | | | | | | |
| ETORICOXIB HEXAL (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 19,50 | | 34,70 | 64,36 | 107,04 | | | | | | |
| ETORICOXIB HORMOSAN (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | 23,42 | 35,83 | 76,65 | 133,49 | | | | | | |
| ETORICOXIB KOHL GRUENENT (ECXB) | 148,59 | 6,59 | 8,40 | 20,09 | | 36,71 | 78,69 | 134,76 | | | 132,61 | | | |
| ETORICOXIB LIBRA (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 19,68 | | 35,83 | 76,65 | 133,49 | | | | | | |
| ETORICOXIB MICRO (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 92,96 | | | | | | |
| ETORICOXIB MILIN GRUENENT (ECXB) | 4,74 | 0,21 | 1,81 | | | | 73,34 | 132,13 | | | | | | |
| ETORICOXIB MYLAN (ECXB) | | 0,00 | 1,60 | 16,72 | | 27,38 | 54,31 | 96,09 | | | | | | |
| ETORICOXIB ORI GRUENENT (ECXB) | 35,65 | 1,58 | 1,60 | | | 36,26 | 73,32 | 132,14 | | | | | | |
| ETORICOXIB PB GRUENENT (ECXB) | 0,39 | 0,02 | 0,02 | | | 37,90 | 82,09 | 150,65 | | | | | | |
| ETORICOXIB PUREN (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,45 | | 30,67 | 66,56 | 122,26 | | | | | | |
| ETORICOXIB RATIO (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 20,55 | | 38,31 | 83,19 | 152,82 | | | | | | |
| ETORICOXIB STADA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 18,17 | | 31,11 | 63,95 | 117,38 | | | | | | |
| ETORICOXIB TAD (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 18,30 | | 30,24 | 57,91 | 104,15 | | | | | | |
| ETORICOXIB ZENTIVA (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,24 | | 26,01 | 50,71 | 84,75 | | | | | | |
| Summen (Vo in Tsd.) | 2.255,55 | | | 131,56 | | 421,50 | 274,67 | 154,38 | 0,50 | 0,44 | 0,94 | 0,18 | 0,35 | 0,29 |
| Anteilswerte (%) | | | | 5,83 | 0,00 | 18,69 | 12,18 | 6,84 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |

Abkürzungen:

Darreichungsformen Kürzel Langform
 FTBL Filmtabletten
 KAPS Kapseln, Hartkapseln, Weichkapseln

Wirkstoffe Kürzel Langform
 CCXB Celecoxib
 ECXB Etoricoxib

| Wirkstärke (wvg) Darreichungsform Packungsgröße | | | | | 1,4 FTBL | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--------|--------|-------------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| Präparat | | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 30 | 50 | 100 |
| CELECOXIB 1A | (CCXB) | 24,03 | 1,07 | 100,00 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ABZ | (CCXB) | 8,07 | 0,36 | 98,93 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ACA PFIZER | (CCXB) | 1,02 | 0,05 | 98,58 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ACINO | (CCXB) | | 0,00 | 98,53 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ADL PFIZER | (CCXB) | 0,24 | 0,01 | 98,53 | | | | | | | | |
| CELECOXIB AL | (CCXB) | 48,83 | 2,16 | 98,52 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ALPHA PFIZER | (CCXB) | | 0,00 | 96,36 | | | | | | | | |
| CELECOXIB AXICORP PFIZER | (CCXB) | 1,87 | 0,08 | 96,36 | | | | | | | | |
| CELECOXIB BB PFIZER | (CCXB) | 0,37 | 0,02 | 96,27 | | | | | | | | |
| CELECOXIB BERAG PFIZER | (CCXB) | 1,36 | 0,06 | 96,26 | | | | | | | | |
| CELECOXIB BETA | (CCXB) | 31,42 | 1,39 | 96,20 | | | | | | | | |
| CELECOXIB CC PFIZER | (CCXB) | 0,11 | 0,00 | 94,80 | | | | | | | | |
| CELECOXIB EMRA PFIZER | (CCXB) | 3,86 | 0,17 | 94,80 | | | | | | | | |
| CELECOXIB EURIM PFIZER | (CCXB) | 2,86 | 0,13 | 94,63 | | | | | | | | |
| CELECOXIB FAIRMED | (CCXB) | 0,01 | 0,00 | 94,50 | | | | | | | | |
| CELECOXIB GERKE PFIZER | (CCXB) | 4,11 | 0,18 | 94,50 | | | | | | | | |
| CELECOXIB HEUMANN | (CCXB) | 171,65 | 7,61 | 94,32 | | | | | | | | |
| CELECOXIB HEXAL | (CCXB) | 25,95 | 1,15 | 86,71 | | | | | | | | |
| CELECOXIB KOHL PFIZER | (CCXB) | 5,82 | 0,26 | 85,56 | | | | | | | | |
| CELECOXIB MICRO | (CCXB) | 83,88 | 3,72 | 85,30 | | | | | | | | |
| CELECOXIB MILIN PFIZER | (CCXB) | 0,38 | 0,02 | 81,58 | | | | | | | | |
| CELECOXIB MYLAN | (CCXB) | 0,62 | 0,03 | 81,56 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ORI PFIZER | (CCXB) | 2,71 | 0,12 | 81,54 | | | | | | | | |
| CELECOXIB PFIZER | (CCXB) | 33,51 | 1,49 | 81,42 | | | | | | | | |
| CELECOXIB PUREN | (CCXB) | 20,26 | 0,90 | 79,93 | | | | | | | | |
| CELECOXIB RATIO | (CCXB) | 18,58 | 0,82 | 79,03 | | | | | | | | |
| CELECOXIB STADA | (CCXB) | 11,62 | 0,51 | 78,21 | | | | | | | | |
| CELECOXIB TAD | (CCXB) | 50,86 | 2,25 | 77,69 | | | | | | | | |
| CELECOXIB ZENTIVA | (CCXB) | 108,41 | 4,81 | 75,44 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB 1A | (ECXB) | | 0,00 | 70,63 | 20,36 | | 27,86 | 33,49 | 41,39 | | | |
| ETORICOXIB 2CARE4 GRUENENT | (ECXB) | 0,12 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABACUS GRUENENT | (ECXB) | 0,34 | 0,01 | 70,63 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ABZ | (ECXB) | | 0,00 | 70,61 | 20,55 | | | 39,87 | 51,42 | | | |
| ETORICOXIB ACA GRUENENT | (ECXB) | 34,90 | 1,55 | 70,61 | | | | | | | | 46,05 |
| ETORICOXIB ADEQUA GRUENENT | (ECXB) | 3,58 | 0,16 | 69,06 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB ADL GRUENENT | (ECXB) | 9,11 | 0,40 | 68,91 | | | | | | | | 48,71 |
| ETORICOXIB AL | (ECXB) | | 0,00 | 68,50 | 18,43 | | | 33,45 | 42,44 | | | |
| ETORICOXIB ALPHA GRUENENT | (ECXB) | 0,01 | 0,00 | 68,50 | | | | 39,23 | 48,67 | | | |
| ETORICOXIB AXICORP GRUENENT | (ECXB) | 55,15 | 2,45 | 68,50 | | | | 37,14 | 45,86 | | | |
| ETORICOXIB BB GRUENENT | (ECXB) | | 0,00 | 66,06 | 40,00 | | | 55,00 | 90,01 | | | |
| ETORICOXIB BERAG GRUENENT | (ECXB) | 36,36 | 1,61 | 66,06 | 19,06 | | | 37,20 | 45,89 | | | |
| ETORICOXIB BETA | (ECXB) | | 0,00 | 64,44 | 16,98 | | 24,95 | 27,95 | 38,95 | | 59,98 | 95,95 |
| ETORICOXIB BR GRUENENT | (ECXB) | 8,60 | 0,38 | 64,44 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB CC GRUENENT | (ECXB) | 56,55 | 2,51 | 64,06 | 19,29 | | 27,41 | | 49,16 | | | |
| ETORICOXIB DOC GRUENENT | (ECXB) | 26,80 | 1,19 | 61,56 | | | | | 47,33 | | | |
| ETORICOXIB EMRA GRUENENT | (ECXB) | 74,94 | 3,32 | 60,37 | | | | 39,27 | 48,65 | | | |
| ETORICOXIB EURIM GRUENENT | (ECXB) | 63,61 | 2,82 | 57,04 | | | | 39,27 | 48,66 | | | |
| ETORICOXIB EUROPEAN GRUENENT | (ECXB) | 29,80 | 1,32 | 54,22 | 20,19 | | 29,52 | 37,14 | 45,86 | | | |
| ETORICOXIB FDPHARMA GRUENENT | (ECXB) | 5,44 | 0,24 | 52,90 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB GERKE GRUENENT | (ECXB) | 10,25 | 0,45 | 52,66 | | | | | | | | |

| Wirkstärke (wvg) | | | | | 1,4 | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Darreichungsform | | | | | FTBL | | | | | | | |
| Packungsgröße | | | | | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 30 | 50 | 100 |
| Präparat | | Vo in Tsd | %isol. | %kum. | | | | | | | | |
| ETORICOXIB GLENMARK | (ECXB) | | 0,00 | 52,21 | 19,06 | | 27,41 | 37,14 | 45,86 | | | |
| ETORICOXIB GRUENENT | (ECXB) | 986,47 | 43,74 | 52,21 | 20,56 | | | 39,88 | 51,43 | | | |
| ETORICOXIB HAEMATO GRUENENT | (ECXB) | 1,75 | 0,08 | 8,47 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB HEUMANN | (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 16,72 | | 22,11 | 28,32 | 35,24 | | | |
| ETORICOXIB HEXAL | (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | 20,36 | | 27,86 | 33,49 | 41,39 | | | |
| ETORICOXIB HORMOSAN | (ECXB) | | 0,00 | 8,40 | | 26,16 | | 37,24 | | 47,75 | | |
| ETORICOXIB KOHL GRUENENT | (ECXB) | 148,59 | 6,59 | 8,40 | | | | 39,27 | 48,66 | | | |
| ETORICOXIB LIBRA | (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 19,68 | | | 37,24 | 47,75 | | | |
| ETORICOXIB MICRO | (ECXB) | | 0,00 | 1,81 | 16,72 | | 22,46 | 28,32 | 33,90 | | | |
| ETORICOXIB MILIN GRUENENT | (ECXB) | 4,74 | 0,21 | 1,81 | | | | | | | | |
| ETORICOXIB MYLAN | (ECXB) | | 0,00 | 1,60 | 16,72 | | | 28,32 | 35,24 | | | |
| ETORICOXIB ORI GRUENENT | (ECXB) | 35,65 | 1,58 | 1,60 | | | | 38,46 | 47,62 | | | |
| ETORICOXIB PB GRUENENT | (ECXB) | 0,39 | 0,02 | 0,02 | | | | 39,87 | 50,80 | | | |
| ETORICOXIB PUREN | (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,45 | | | 31,90 | 41,14 | | 66,56 | 122,26 |
| ETORICOXIB RATIO | (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 20,55 | | | 39,87 | 51,42 | | | |
| ETORICOXIB STADA | (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 18,17 | | | 32,65 | | | | |
| ETORICOXIB TAD | (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 18,30 | | 24,78 | 31,98 | 39,26 | | | |
| ETORICOXIB ZENTIVA | (ECXB) | | 0,00 | 0,00 | 16,24 | | | 26,88 | 32,01 | | | |
| Summen (Vo in Tsd.) | | 2.255,55 | | | 77,33 | | 9,34 | 54,42 | 74,63 | | | |
| Anteilswerte (%) | | | | | 3,43 | 0,00 | 0,41 | 2,41 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Abkürzungen:

Darreichungsformen Kürzel Langform
 FTBL Filmtabletten
 KAPS Kapseln, Hartkapseln, Weichkapseln

Wirkstoffe Kürzel Langform
 CCXB Celecoxib
 ECXB Etoricoxib