

Tragende Gründe

zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie:
Anlage IX (Festbetragsgruppenbildung) und Anlage X (Vergleichsgrößenaktualisierung) – Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1, in Stufe 3

Vom 19. November 2021

Inhalt

1.	Rechtsgrundlage	. 2
2.	Eckpunkte der Entscheidung	. 2
3.	Bürokratiekostenermittlung	. 3
_	Martin and the f	
4.	Verfahrensablauf	. 4
5.	Anlage	. 6

1. Rechtsgrundlage

Nach § 35 Absatz 1 SGB V bestimmt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) in den Richtlinien nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 SGB V, für welche Gruppen von Arzneimitteln Festbeträge festgesetzt werden können. In den Gruppen sollen Arzneimittel mit

- 1. denselben Wirkstoffen,
- 2. pharmakologisch-therapeutisch vergleichbaren Wirkstoffen, insbesondere mit chemisch verwandten Stoffen,
- 3. therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen zusammengefasst werden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss ermittelt auch die nach § 35 Absatz 3 SGB V notwendigen rechnerischen mittleren Tages- oder Einzeldosen oder andere geeignete Vergleichsgrößen.

2. Eckpunkte der Entscheidung

Der Unterausschuss Arzneimittel hat die Beratungen zur Neubildung der Festbetragsgruppe "Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1" in Stufe 3 abgeschlossen und ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die vorgeschlagene Neubildung der Gruppe die Voraussetzungen für eine Festbetragsgruppenbildung nach § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB V erfüllt.

Nach § 35 Absatz 2 SGB V sind die Stellungnahmen der Sachverständigen der medizinischen und pharmazeutischen Wissenschaft und Praxis sowie der Arzneimittelhersteller und der Berufsvertretungen der Apotheker in die Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses mit einzubeziehen.

Nach Durchführung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens wurde gemäß § 91 Absatz 9 SGB V eine mündliche Anhörung anberaumt. Von ihrem Recht zur mündlichen Stellungnahme haben die Stellungnahmeberechtigten keinen Gebrauch gemacht.

Aus der Auswertung des Stellungnahmeverfahrens hat sich eine Änderung dahingehend ergeben, dass die Vergleichsgrößen für Hydrochlorothiazid auf zwei Nachkommastellen gerundet werden. Die korrekte Vergleichsgröße 3 für die Wirkstoffkombination "Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid" beträgt insofern 16,67. Für die Wirkstoffkombination "Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid" beträgt sie 18,69.

Eines erneuten Stellungnahmeverfahrens bedarf es für die vorgesehene Änderung nach 1. Kapitel § 14 VerfO nicht, da die Änderung von Stellungnahmeberechtigten vorgeschlagen wurde.

In Anlage IX wird folgende Festbetragsgruppe "Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1" in Stufe 3 eingefügt:

"Stufe: 3

Wirkstoff: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit

Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe	Wirkstoffe	Vergleichsgrößen					
und Vergleichsgrößen:							
	Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	27,58	6,91	16,67			
	Amlodipin besilat						
	Olmesartan medoxomil						
	Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	208,16	7,86	18,69			
	Amlodipin besilat						

Gruppenbeschreibung: orale Darreichungsformen

Darreichungsformen: Filmtabletten"

In Anlage X wird in dem Abschnitt "Festbetragsgruppen mit Vergleichsgrößenermittlung nach § 5 der Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO" entsprechend der alphabetischen Reihenfolge die Angabe "Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1" eingefügt.

Die der Neubildung der vorliegenden Festbetragsgruppe zugrundeliegenden Dokumente sind den Tragenden Gründen als Anlage beigefügt.

Danach erweisen sich die in die vorliegende Festbetragsgruppe einbezogenen Wirkstoffe als therapeutisch vergleichbar. Das gemeinsame Anwendungsgebiet, aus dem sich die therapeutische Vergleichbarkeit ergibt, ist die essentielle Hypertonie.

Therapiemöglichkeiten werden nicht eingeschränkt und medizinisch notwendige Verordnungsalternativen stehen zur Verfügung. Die arzneimittelrechtliche Zulassung erlaubt keinen Rückschluss darauf, dass eines der einbezogenen Fertigarzneimittel über ein singuläres Anwendungsgebiet verfügt.

Nach 4. Kapitel § 29 der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (VerfO) ist als geeignete Vergleichsgröße im Sinne des § 35 Absatz 1 Satz 8 SGB V die verordnungsgewichtete durchschnittliche Einzel- bzw. Gesamtwirkstärke je Wirkstoff nach Maßgabe der in § 5 Anlage I zum 4. Kapitel der Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses beschriebenen Methodik bestimmt.

Nach § 43 Nr. 2 der Arzneimittel-Richtlinie sind die vom Gemeinsamen Bundesausschuss ermittelten Vergleichsgrößen auf der Grundlage der Verordnungsdaten nach § 35 Absatz 5 Satz 7 SGB V gemäß § 35 Absatz 5 Satz 3 SGB V zu aktualisieren. Daher wird die Anlage X der Arzneimittel-Richtlinie unter der einschlägigen Methodik zur Ermittlung der Vergleichsgröße (Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO) um die Festbetragsgruppe "Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1" ergänzt.

3. Bürokratiekostenermittlung

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage I zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine Bürokratiekosten.

4. Verfahrensablauf

Der Unterausschuss Arzneimittel hat eine Arbeitsgruppe mit der Beratung und Vorbereitung von Beschlussempfehlungen zur Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens bei der Neubildung von Festbetragsgruppen beauftragt, die sich aus den von den Spitzenorganisationen der Leistungserbringer benannten Mitgliedern, den vom GKV-Spitzenverband benannten Mitgliedern sowie Vertreter(innen) der Patientenorganisationen zusammensetzt.

Die AG Nutzenbewertung hat am 19. April 2021 über die Neubildung der betreffenden Festbetragsgruppe beraten.

Der Unterausschuss Arzneimittel hat in seiner Sitzung am 11. Mai 2021 über die Neubildung der betreffenden Festbetragsgruppe beraten. Die Beschlussvorlage über die Einleitung eines Stellungnahmeverfahrens wurde konsentiert und nach 1. Kapitel § 10 Absatz 1 Verfahrensordnung des Gemeinsamen Bundesausschusses (VerfO) die Einleitung des Stellungnahmeverfahrens einstimmig beschlossen.

Die mündliche Anhörung wurde für den 12. Oktober 2021 anberaumt. Die Stellungnahmeberechtigten haben von ihrem Recht zur mündlichen Stellungnahme keinen Gebrauch gemacht.

Die Beschlussvorlage zur Neubildung der Festbetragsgruppe wurde in der Sitzung des Unterausschusses am 9. November 2021 konsentiert.

Zeitlicher Beratungsverlauf:

Sitzung	Datum	Beratungsgegenstand										
AG Nutzenbewertung	19.04.2021	Beratung zur Neubildung der Festbetragsgruppe										
Unterausschuss Arzneimittel	11.05.2021	Beratung, Konsentierung und Beschlussfassung zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens hinsichtlich der Änderung der AM-RL in Anlage IX und X										
Unterausschuss Arzneimittel	10.08.2021	Information über eingegangene Stellungnahmen und Beratung über weiteres Vorgehen										
AG Nutzenbewertung	16.08.2021	Beratung über Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen										
Unterausschuss Arzneimittel	07.09.2021	Beratung über Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen und Terminierung der mündlichen Anhörung										
Unterausschuss Arzneimittel	12.10.2021	Mündliche Anhörung - entfallen-										
Unterausschuss Arzneimittel	09.11.2021	Beratung und Konsentierung der Beschlussvorlage										

Sitzung	Datum	Beratungsgegenstand
Plenum	19.11.2021	Beschlussfassung

Berlin, den 19. November 2021

Gemeinsamer Bundesausschuss gemäß § 91 SGB V Der Vorsitzende

Prof. Hecken

5. Anlage

Festbetragsstufe 3

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

Wirkstoffe

Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid

Amlodipin besilat Olmesartan medoxomil

Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid

Amlodipin besilat

Gruppenbeschreibung: verschreibungspflichtig

orale Darreichungsformen

Filmtabletten *

^{*} Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index.

Tabelle: Gewichtung der Einzelwirkstärken der Kombinationspartner

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

Wirkstoffe	Verordnungs- anteil in %	Gewichtungs- wert	_	gewichtete Wirkstärken		
Wirk 1 + Wirk 2 + Wirk 3			Wirk 1	Wirk 2	Wirk 3	
Olmesartan 15,99 mg + Amlodipin 5 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	27,7	28	447,72	140,00	350,00	
Olmesartan 31,97 mg + Amlodipin 5 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	22,4	23	735,31	115,00	287,50	
Olmesartan 31,97 mg + Amlodipin 5 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	11,6	12	383,64	60,00	300,00	
Olmesartan 31,97 mg + Amlodipin 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	16,9	17	543,49	170,00	212,50	
Olmesartan 31,97 mg + Amlodipin 10 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	21,5	22	703,34	220,00	550,00	
Valsartan 160 mg + Amlodipin 5 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	33,2	34	5440,00	170,00	425,00	
Valsartan 160 mg + Amlodipin 5 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	9,1	10	1600,00	50,00	250,00	
Valsartan 160 mg + Amlodipin 10 mg + Hydrochlorothiazid 12,5 mg	17,0	18	2880,00	180,00	225,00	
Valsartan 160 mg + Amlodipin 10 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	9,9	10	1600,00	100,00	250,00	
Valsartan 320 mg + Amlodipin 10 mg + Hydrochlorothiazid 25 mg	30,8	31	9920,00	310,00	775,00	

Tabelle: Ermittlung der Vergleichsgröße

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

Wirkstoffe	ge	umme de wichtete irkstärk	en	Summe der Gewichtungs- werte	Vergleichsgröße (VG)= Summe der gewichteten Wirkstärken /Summe der Gewichtungswerte			
Wirk 1 + Wirk 2 + Wirk 3	Σ Wirk 1	Σ Wirk 2	Σ Wirk 3		VG 1	VG 2	VG 3	
Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	2813,50	705,00	1700,00	102	27,58	6,91	16,67	
Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	21440,00	810,00	1925,00	103	208,16	7,86	18,69	

Festbetragsstufe 3

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

Wirkstoffe Vergleichsgrößen

Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid 27,58 6,91 16,67

Amlodipin besilat
Olmesartan medoxomil

Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid 208,16 7,86 18,69

Amlodipin besilat

Gruppenbeschreibung: verschreibungspflichtig

orale Darreichungsformen

Filmtabletten *

^{*} Die Bezeichnung der Darreichungsformen erfolgt unter Verwendung der zum Preis-/Produktstand aktuellen Liste der "Standard Terms" der Europäischen Arzneibuchkommission (EDQM = European Directorate for the Quality of Medicines), veröffentlicht im Internet unter: https://standardterms.edqm.eu/stw/default/index.

Festbetragsgruppe:

Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

Wirkstoffkombinationen	VG 1	VG 2	VG 3	WVG
Olmesartan 15,99 μg + Amlodipin 5 μg + Hydrochlorothiazid 12,5 μg	27,58	6,91	16,67	2,05
Olmesartan 31,97 μg + Amlodipin 5 μg + Hydrochlorothiazid 12,5 μg	27,58	6,91	16,67	2,63
Olmesartan 31,97 μg + Amlodipin 5 μg + Hydrochlorothiazid 25 μg	27,58	6,91	16,67	3,38
Olmesartan 31,97 μg + Amlodipin 10 μg + Hydrochlorothiazid 12,5 μg	27,58	6,91	16,67	3,36
Olmesartan 31,97 μg + Amlodipin 10 μg + Hydrochlorothiazid 25 μg	27,58	6,91	16,67	4,11
Valsartan 160 μg + Amlodipin 5 μg + Hydrochlorothiazid 12,5 μg	208,16	7,86	18,69	2,07
Valsartan 160 μg + Amlodipin 5 μg + Hydrochlorothiazid 25 μg	208,16	7,86	18,69	2,74
Valsartan 160 μg + Amlodipin 10 μg + Hydrochlorothiazid 12,5 μg	208,16	7,86	18,69	2,71
Valsartan 160 μg + Amlodipin 10 μg + Hydrochlorothiazid 25 μg	208,16	7,86	18,69	3,38
Valsartan 320 μg + Amlodipin 10 μg + Hydrochlorothiazid 25 μg	208,16	7,86	18,69	4,15

$$WVG = \sum_{i} \frac{W_{i}}{VG_{i}}$$

 W_i = Einzelwirkstärke des i-ten Wirkstoffes der Wirkstoffkombination VG_i = Vergleichsgröße für den i-ten Wirkstoff der jeweiligen Wirkstoffkombination

VG 1 = Vergleichsgröße des Wirkstoffes 1 VG 2 = Vergleichsgröße des Wirkstoffes 2 VG 3 = Vergleichsgröße des Wirkstoffes 3

WVG = Wirkstärkenvergleichsgröße für jede einzelne Fertigarzneimittelpackung

Vergleichsgröße nach § 5 der Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO des G-BA

Tabelle: Darstellung der Applikationsfrequenzen

Festbetragsgruppe: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit

Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

gemeinsames Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertonie

singuläres Anwendungsgebiet: kein Präparate im singulären Anwendungsgebiet: kein

Wirkstoff	Indikationsbereiche	Applikationsfrequenz (BfArM-Muster-/Referenztext)	Applikationsfrequenz (Fachinformation)
Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	Essentielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1
Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	Essentielle Hypertonie	kein Muster-/Referenztext vorhanden	1

Vergleichsgröße nach § 5 der Anlage I zum 4. Kapitel der VerfO des G-BA

Tabelle: Anwendungsgebiete

Festbetragsgruppe: Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit

Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid

Gruppe 1

gemeinsames Anwendungsgebiet: Essentielle Hypertonie

singuläres Anwendungsgebiet: kein Präparate im singulären Anwendungsgebiet: kein

Wirkstoff Essentielle Hypertonie

Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	Х
Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid	x

Wirkstärke (wvg)						2,05			2,07		2,07		2,07		2,63	
Darreichungsform						FTBL			FTBL		FTBL ²		FTBL2		FTBL	
Packungsgröße					28	56	98	28	56	98	28	98	98	28	56	98
Präparat		Vo in Tsd	%isol.	%kum.												
OLMES AMLOD HCT AL	(OAH)		0,00	100,00	37,18	60,75	94,44							44,49	70,95	110,11
OLMES AMLOD HCT BC	(OAH)	312,94	26,20	100,00	40,07	66,27	103,71							48,22	77,60	122,78
OLMES AMLOD HCT BERAG SANKYO	(OAH)	1,45	0,12	73,80										47,78		121,70
OLMES AMLOD HCT DOC SANKYO	(OAH)	3,39	0,28	73,68	41,01	68,07	106,74									120,98
OLMES AMLOD HCT EMRA SANKYO	(OAH)	1,07	0,09	73,40												120,96
OLMES AMLOD HCT EURIM SANKYO	(OAH)	8,15	0,68	73,31												121,61
OLMES AMLOD HCT KOHL SANKYO	(OAH)	4,29	0,36	72,63												121,70
OLMES AMLOD HCT MYLAN	(OAH)		0,00	72,27			53,85									61,56
OLMES AMLOD HCT ORI SANKYO	(OAH)	0,37	0,03	72,27			106,78									120,98
OLMES AMLOD HCT SANKYO	(OAH)	203,90	17,07	72,23	41,04	68,10	106,79							49,46	79,80	126,51
OLMES AMLOD HCT TAD	(OAH)		0,00	55,17	30,06	49,72	76,92							35,83	58,20	91,27
OLMES AMLOD HCT ZENTIVA	(OAH)		0,00	55,17			56,04									65,31
VALS AMLOD HCT 1A	(VAH)	5,55	0,46	55,17				36,41		86,01						
VALS AMLOD HCT 2CARE4 NOVARTIS	(VAH)	0,66	0,06	54,70												
VALS AMLOD HCT ABACUS NOVARTIS	(VAH)	0,30	0,03	54,64						86,03		122,69				
VALS AMLOD HCT ACA NOVARTIS	(VAH)	1,18	0,10	54,62						101,80						
VALS AMLOD HCT AL	(VAH)	9,97	0,83	54,52				36,41		85,29						
VALS AMLOD HCT AXICORP NOVARTIS	(VAH)	1,30	0,11	53,69						115,76		101,42				
VALS AMLOD HCT BB NOVARTIS	(VAH)	0,80	0,07	53,58						100,01						
VALS AMLOD HCT BERAG NOVARTIS	(VAH)	2,77	0,23	53,51				45,51		86,00	45,60	120,84				
VALS AMLOD HCT BETA	(VAH)		0,00	53,28				46,59	82,98	85,29						
VALS AMLOD HCT CC NOVARTIS	(VAH)	0,49	0,04	53,28				46,59		118,76						
VALS AMLOD HCT DOC NOVARTIS	(VAH)	4,09	0,34	53,24						86,03		87,35	85,26			
VALS AMLOD HCT ELPEN	(VAH)		0,00	52,90				35,51		85,62						
VALS AMLOD HCT EMRA NOVARTIS	(VAH)	30,90	2,59	52,90				36,15		86,04		101,42				
VALS AMLOD HCT EURIM NOVARTIS	(VAH)	22,46	1,88	50,31						85,30		111,51	101,42			
VALS AMLOD HCT FDPHARMA NOVARTIS	(VAH)	0,43	0,04	48,43						87,31		99,94				
VALS AMLOD HCT GERKE NOVARTIS	(VAH)	0,75	0,06	48,39						122,72						
VALS AMLOD HCT HAEMATO NOVARTIS	(VAH)	0,00	0,00	48,33												
VALS AMLOD HCT HEUMANN	(VAH)	47.07	0,00	48,33				39,26		93,42						
VALS AMLOD HCT HEXAL	(VAH)	17,37	1,45	48,33				36,41		86,01		404 :-				
VALS AMLOD HCT KOHL NOVARTIS	(VAH)	20,74	1,74	46,88				40.00		86,06		101,42				
VALS AMLOD HCT NOVARTIS	(VAH)	493,72	41,33	45,14				49,98		128,13		128,13				
VALS AMLOD HCT ORI NOVARTIS	(VAH)	8,97	0,75	3,81				00.44		86,04		122,70				
VALS AMLOD HCT TAD	(VAH)	36,51	3,06	3,06	0.00	4 44	440.04	36,41		86,88	0.04	50.04	4.00	0.44	0.00	444.00
Summen (Vo in Tsd.)		1.194,51			3,06	4,41	140,81	3,55	0.00	153,85	0,01	59,84		2,44	3,30	114,22
Anteilswerte (%)					0,26	0,37	11,79	0,30	0,00	12,88	0,00	5,01	0,11	0,20	0,28	9,56

Abkürzungen:	Darreichungsformen	<u>Kürzel</u> FTBL	<u>Langform</u> Filmtabletten	Wirkstoffe	<u>Kürzel</u> OAH VAH	Langform Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid
					VAH	valsarian + Amiodipin + Hydrochiorothiazid

Verordnungen (in Tsd.): 1.194,5 (Basis 2019) Umsatz (in Mio. EURO): 143,9

Wirkstärke (wvg)		1				2,71			74	0.74	1	2,74		2,7	,	274
						FTBL			,71 BL1	2,71 FTBL2		Z,74 FTBL		z,r FTB		2,74 FTBL2
Darreichungsform					20	56	00	28	98	98	20	56	00	28	98	98
Prängrat		Vo in Tsd	%isol.	%kum.	28	36	98	20	90	96	28	30	98	20	96	96
Präparat		VO III 15u	701501.	70Kuiii.									-			
	(OAH)		0,00	100,00												
OLMES AMLOD HCT BC ((OAH)	312,94	26,20	100,00												
OLMES AMLOD HCT BERAG SANKYO ((OAH)	1,45	0,12	73,80												
OLMES AMLOD HCT DOC SANKYO ((OAH)	3,39	0,28	73,68												
OLMES AMLOD HCT EMRA SANKYO ((OAH)	1,07	0,09	73,40												
	(OAH)	8,15	0,68	73,31												
	(OAH)	4,29	0,36	72,63												
	(OAH)		0,00	72,27												
	(OAH)	0,37	0,03	72,27												
	(OAH)	203,90	17,07	72,23												
	(OAH)		0,00	55,17												
	(OAH)		0,00	55,17												
	(VAH)	5,55	0,46	55,17	36,90		86,20				36,41		86,26			
	(VAH)	0,66	0,06	54,70			86,17		86,20							
	(VAH)	0,30	0,03	54,64			112,19		124,62				86,68			
	(VAH)	1,18	0,10	54,62			86,89									
	(VAH)	9,97	0,83	54,52	36,90		85,00				36,41		86,05			
	(VAH)	1,30	0,11	53,69			122,89		102,07				123,58		121,96	
	(VAH)	0,80	0,07	53,58												
	(VAH)	2,77	0,23	53,51	46,40		120,20	45,51	118,99		47,55		113,29	44,85	110,69	
	(VAH)		0,00	53,28	46,59	82,98	109,97				46,59	82,98	109,97			
	(VAH)	0,49	0,04	53,28			101,20						99,79			
	(VAH)	4,09	0,34	53,24	36,90		86,20		86,89	85,00			86,69		86,26	86,69
	(VAH)		0,00	52,90												
	(VAH)	30,90	2,59	52,90	36,90		85,93		101,11		36,41		99,56		86,26	
	(VAH)	22,46	1,88	50,31			86,20		86,20	86,89			86,05		101,92	86,05
	(VAH)	0,43	0,04	48,43			120,21						86,91			
	(VAH)	0,75	0,06	48,39			130,13						122,72			
	(VAH)	0,00	0,00	48,33	00.07		120,21			1			00.75			
	(VAH)	47.07	0,00	48,33	39,97		95,26				38,38		93,75			
	(VAH)	17,37	1,45	48,33	36,90		86,20		400		36,41		86,69			
	(VAH)	20,74	1,74	46,88	50.70		86,20		102,07	1	40.00		87,35		86,14	
	(VAH)	493,72	41,33	45,14	50,73		130,13		130,13		49,98		128,13		128,13	
	(VAH)	8,97	0,75	3,81	00.00		86,20		122,27		00.44		86,85		123,62	
	(VAH)	36,51	3,06	3,06	36,90		86,89	0.00	00.77	0.04	36,41		87,35	0.01	45.00	0.50
Summen (Vo in Tsd.)		1.194,51			1,86	0.00	82,62	0,00		0,84		0.00	42,48	0,01	15,99	
Anteilswerte (%)					0,16	0,00	6,92	0,00	2,24	0,07	0,07	0,00	3,56	0,00	1,34	0,04

Abkürzungen:DarreichungsformenKürzel
FTBLLangformWirkstoffe
FilmtablettenKürzel
OAH
VAHLangform
OImesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid
VAH

Wirkstärke (wvg)						3,36			3,38		3,38		3,38		4,11	
Darreichungsform						FTBL			FTBL		FTBL1	1	FTBL2		FTBL	
Packungsgröße					28	56	98	28	56	98	28	98	98	28	56	98
Präparat		Vo in Tsd	%isol.	%kum.												
OLMES AMLOD HCT AL	(OAH)		0,00	100,00	45,14	72,21	112,37	44,49	70,95	110,59				45,14	72,21	112,37
OLMES AMLOD HCT BC	(OAH)	312,94	26,20	100,00	48,92	79,00	124,69	48,22	77,60	122,78				48,92	79,00	124,69
OLMES AMLOD HCT BERAG SANKYO	(OAH)	1,45	0,12	73,80										48,16		123,41
OLMES AMLOD HCT DOC SANKYO	(OAH)	3,39	0,28	73,68			123,62			121,57						121,74
OLMES AMLOD HCT EMRA SANKYO	(OAH)	1,07	0,09	73,40												123,66
OLMES AMLOD HCT EURIM SANKYO	(OAH)	8,15	0,68	73,31			123,66			121,70						123,66
OLMES AMLOD HCT KOHL SANKYO	(OAH)	4,29	0,36	72,63			120,96			121,75						123,66
OLMES AMLOD HCT MYLAN	(OAH)		0,00	72,27			61,56			61,56						61,56
OLMES AMLOD HCT ORI SANKYO	(OAH)	0,37	0,03	72,27			123,64			121,65						123,64
OLMES AMLOD HCT SANKYO	(OAH)	203,90	17,07	72,23	50,19	81,28	128,48	49,46	79,80	126,51				50,19	81,28	128,48
OLMES AMLOD HCT TAD	(OAH)		0,00	55,17	36,12	59,25	92,27	35,83	58,20	91,27				36,12	59,25	92,27
OLMES AMLOD HCT ZENTIVA	(OAH)		0,00	55,17			66,22			65,31						66,22
VALS AMLOD HCT 1A	(VAH)	5,55	0,46	55,17				36,68		87,33						
VALS AMLOD HCT 2CARE4 NOVARTIS	(VAH)	0,66	0,06	54,70												
VALS AMLOD HCT ABACUS NOVARTIS	(VAH)	0,30	0,03	54,64												
VALS AMLOD HCT ACA NOVARTIS	(VAH)	1,18	0,10	54,62												
VALS AMLOD HCT AL	(VAH)	9,97	0,83	54,52				36,20		86,52						
VALS AMLOD HCT AXICORP NOVARTIS	(VAH)	1,30	0,11	53,69						88,05		125,69				
VALS AMLOD HCT BB NOVARTIS	(VAH)	0,80	0,07	53,58												
VALS AMLOD HCT BERAG NOVARTIS	(VAH)	2,77	0,23	53,51				48,21		123,31	46,86	109,80				
VALS AMLOD HCT BETA	(VAH)		0,00	53,28				38,92	67,66	103,96						
VALS AMLOD HCT CC NOVARTIS	(VAH)	0,49	0,04	53,28						103,79						
VALS AMLOD HCT DOC NOVARTIS	(VAH)	4,09	0,34	53,24				36,20		86,91		87,33	86,77			
VALS AMLOD HCT ELPEN	(VAH)		0,00	52,90				35,68		86,85						
VALS AMLOD HCT EMRA NOVARTIS	(VAH)	30,90	2,59	52,90				36,20		111,87		86,91	86,52			
VALS AMLOD HCT EURIM NOVARTIS	(VAH)	22,46	1,88	50,31						103,79		86,85	86,85			
	(VAH)	0,43	0,04	48,43						87,30						
VALS AMLOD HCT GERKE NOVARTIS	(VAH)	0,75	0,06	48,39						128,42		130,13				
VALS AMLOD HCT HAEMATO NOVARTIS	(VAH)	0,00	0,00	48,33												
VALS AMLOD HCT HEUMANN	(VAH)		0,00	48,33				38,91		94,83						
VALS AMLOD HCT HEXAL	(VAH)	17,37	1,45	48,33				36,68		87,33						
VALS AMLOD HCT KOHL NOVARTIS	(VAH)	20,74	1,74	46,88						103,79		87,75				l
VALS AMLOD HCT NOVARTIS	(VAH)	493,72	41,33	45,14				50,73		130,13		130,13				l
VALS AMLOD HCT ORI NOVARTIS	(VAH)	8,97	0,75	3,81						103,79		87,75				
VALS AMLOD HCT TAD	(VAH)	36,51	3,06	3,06				36,68		88,64						
Summen (Vo in Tsd.)		1.194,51			1,73	2,23	86,37	1,98	1,45	105,65	0,01	15,53		2,07	3,01	109,87
Anteilswerte (%)					0,14	0,19	7,23	0,17	0,12	8,84	0,00	1,30	0,21	0,17	0,25	9,20

Abkürzungen:	Darreichungsformen	<u>Kürzel</u> FTBL	<u>Langform</u> Filmtabletten	Wirkstoffe	<u>Kürzel</u> OAH VAH	Langform Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid
					VAH	valsarian + Amiodipin + Hydrochiorothiazid

Preisübersicht zu Festbetragsgruppe Kombinationen von Angiotensin-II-Antagonisten mit Calciumkanalblockern und Hydrochlorothiazid, Gruppe 1 Verordnungen (in Tsd.): 1.194,5 (Basis 2019)
Umsatz (in Mio. EURO): 143,9

Wirkstärke (wvg)						4,15		4,15
Darreichungsform						FTBL		FTBL1
Packungsgröße					28	56	98	98
Präparat		Vo in Tsd	%isol.	%kum.				
OLMES AMLOD HCT AL	(OAH)		0.00	100.00				
OLMES AMLOD HCT BC	(OAH)	312,94	26,20	100,00				
OLMES AMLOD HCT BERAG SANKYO	(OAH)	1,45	0,12	73,80				
OLMES AMLOD HCT DOC SANKYO	(OAH)	3,39	0,28	73,68				
OLMES AMLOD HCT EMRA SANKYO	(OAH)	1,07	0,09	73,40				
OLMES AMLOD HCT EURIM SANKYO	(OAH)	8,15	0,68	73,31				
OLMES AMLOD HCT KOHL SANKYO	(OAH)	4,29	0,36	72,63				
OLMES AMLOD HCT MYLAN	(OAH)	-	0,00	72,27				
OLMES AMLOD HCT ORI SANKYO	(OAH)	0,37	0,03	72,27				
OLMES AMLOD HCT SANKYO	(OAH)	203,90	17,07	72,23				
OLMES AMLOD HCT TAD	(OAH)		0,00	55,17				
OLMES AMLOD HCT ZENTIVA	(OAH)		0,00	55,17				
VALS AMLOD HCT 1A	(VAH)	5,55	0,46	55,17	40,38		99,10	
VALS AMLOD HCT 2CARE4 NOVARTIS	(VAH)	0,66	0,06	54,70				
VALS AMLOD HCT ABACUS NOVARTIS	(VAH)	0,30	0,03	54,64				
VALS AMLOD HCT ACA NOVARTIS	(VAH)	1,18	0,10	54,62				
VALS AMLOD HCT AL	(VAH)	9,97	0,83	54,52	39,94		96,95	
VALS AMLOD HCT AXICORP NOVARTIS	(VAH)	1,30	0,11	53,69				
VALS AMLOD HCT BB NOVARTIS	(VAH)	0,80	0,07	53,58				
VALS AMLOD HCT BERAG NOVARTIS	(VAH)	2,77	0,23	53,51				
VALS AMLOD HCT BETA	(VAH)		0,00	53,28	51,49	92,78	123,95	
VALS AMLOD HCT CC NOVARTIS	(VAH)	0,49	0,04	53,28				
VALS AMLOD HCT DOC NOVARTIS	(VAH)	4,09	0,34	53,24	39,94		134,30	
VALS AMLOD HCT ELPEN	(VAH)		0,00	52,90	39,29		96,95	
VALS AMLOD HCT EMRA NOVARTIS	(VAH)	30,90	2,59	52,90	39,94		145,04	
VALS AMLOD HCT EURIM NOVARTIS	(VAH)	22,46	1,88	50,31			99,10	99,10
VALS AMLOD HCT FDPHARMA NOVARTIS	(VAH)	0,43	0,04	48,43				
VALS AMLOD HCT GERKE NOVARTIS	(VAH)	0,75	0,06	48,39				
VALS AMLOD HCT HAEMATO NOVARTIS	(VAH)	0,00	0,00	48,33				
VALS AMLOD HCT HEUMANN	(VAH)		0,00	48,33	44,38		106,33	
VALS AMLOD HCT HEXAL	(VAH)	17,37	1,45	48,33	40,38		98,21	
VALS AMLOD HCT KOHL NOVARTIS	(VAH)	20,74	1,74	46,88			118,45	
VALS AMLOD HCT NOVARTIS	(VAH)	493,72	41,33	45,14	56,07		146,16	146,16
VALS AMLOD HCT ORI NOVARTIS	(VAH)	8,97	0,75	3,81			118,43	
VALS AMLOD HCT TAD	(VAH)	36,51	3,06	3,06	40,38		99,10	
Summen (Vo in Tsd.)		1.194,51			3,52		151,43	48,30
Anteilswerte (%)					0,29	0,00	12,68	4,04

Abkürzungen:	Darreichungsformen	Kürzel	<u>Langform</u>	Wirkstoffe	Kürzel	<u>Langform</u>
		FTBL	Filmtabletten		OAH	Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid
					VAH	Valsartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid