

Anlage VII



Gemeinsamer
Bundesausschuss

zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie

Regelungen zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln (aut idem)

Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.

Teil A

Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V 3

Teil B

Von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V 24

Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.

Teil A
Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129
Absatz 1a Satz 1 SGB V

Die nach der Liste der Standard Terms des European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EDQM) bezeichneten Darreichungsformen sind nach den in dieser Anlage zusammengestellten Hinweisen im Sinne des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V in Verbindung mit § 4 Absatz 1 d) zweiter Spiegelstrich des Rahmenvertrags über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V austauschbar.

Weitere, in der Anlage nicht aufgeführte Bezeichnungen von Darreichungsformen sind von dieser Regelung erfasst, soweit sie den definitorischen Voraussetzungen der in der Anlage aufgeführten Standard Terms entsprechen.

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|-------------------------------------|---|
| Acebutolol <i>Acebutolol hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Acemetacin | | Hartkapseln |
| Acetylcystein | | Filmtabletten, dispers Kapseln Tabletten Lutschtabletten |
| Acetylcystein | | Brausetabletten Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Pulver im Beutel, fluessige Anwendung Trinktabletten |
| Acetylcystein | | Lösung zum Einnehmen Lösung zur Herstellung eines Sirups |
| Acetylsalicylsäure | | Kautabletten Tabletten Tabletten, magensaftresistent Granulat im Beutel |
| Acetylsalicylsäure <i>Acetylsalicylsäure</i> <i>DL-Lysin(acetylsalicylat)/DL-Lysin(acetoxybenzoat)</i> | | Brausetabletten Pulver im Beutel, fluessige Anwendung |
| Aciclovir | | Filmtabletten Tabletten |
| Aescin <i>Rosskastaniensamen-Trockenextrakt</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Alendronsäure | | Filmtabletten Tabletten |
| Alfacalcidol | | Weichkapseln |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|--|
| Allopurinol | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Allopurinol + Benzbromaron | 1/0,2 | Filmtabletten Tabletten |
| Alpha-Liponsäure | | Filmtabletten Kapseln |
| Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Lutschpastillen Pastillen Tabletten Lutschtabletten |
| Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i> | | Brausetabletten Pulver im Beutel, flüssige Anwendung Trinktabletten |
| Ambroxol <i>Ambroxol hydrochlorid</i> | | Lösung Saft Sirup Tropfen Tropflösung |
| Amisulprid | | Tabletten Filmtabletten |
| Amitriptylin <i>Amitriptylinoxid</i> <i>Amitriptylin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Amitriptylin <i>Amitriptylinoxid</i> <i>Amitriptylin hydrochlorid</i> | | Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten |
| Amoxicillin <i>Amoxicillin-3-Wasser</i> | | Filmtabletten Oblongtabletten Tabletten |
| Amoxicillin <i>Amoxicillin-3-Wasser</i> | | Brausetabletten Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinktabletten |
| Amoxicillin | | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Amoxicillin + Clavulansäure | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|---------------------------------|--|
| Amoxicillin + Clavulansäure | | Tabletten Filmtabletten |
| Ampicillin <i>Ampicillin-3-Wasser</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Aripiprazol | | Tabletten Schmelztabletten |
| Atenolol | | Filmtabletten Tabletten |
| Azathioprin | | Tabletten Filmtabletten |
| Azithromycin | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Beclometason | | Nasenspray, Suspension |
| Benzbromaron | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Bezafibrat | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Bezafibrat | | Retarddragees Retardfilmtabletten Retardtabletten |
| Bisoprolol <i>Bisoprolol hemifumarat</i> | | Filmtabletten Lacktabletten Tabletten |
| Bisoprolol + Hydrochlorothiazid <i>Bisoprolol hemifumarat</i> | 1/2,95 | Filmtabletten Tabletten |
| Bromhexin <i>Bromhexin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Bromhexin <i>Bromhexin hydrochlorid</i> | | Lösung Saft Tropfen Tropflösung |
| Budesonid | | Nasenspray, Suspension |
| Butylscopolaminium <i>Butylscopolaminiumbromid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Calciumcarbonat + Colecalciferol | | Kautabletten Brausetabletten Brausegranulat Filmtabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|---------------------------------|--|
| Calcium dobesilat <i>Calcium dobesilat</i> <i>Calcium dobesilat-Monohydrat</i> | | Kapseln Tabletten |
| Captopril + Hydrochlorothiazid | 1/0,5 | Filmtabletten Tabletten |
| Captopril + Hydrochlorothiazid | 1/1 | Filmtabletten Tabletten |
| Carbamazepin | | Suspension zum Einnehmen |
| Carbimazol | | Filmtabletten Tabletten |
| Carvedilol | | Tabletten Filmtabletten |
| Cefaclor | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefaclor | | Filmtabletten Hartkapseln |
| Cefadroxil | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefadroxil <i>Cefadroxil-1-Wasser</i> | | Tabletten Filmtabletten |
| Cefalexin <i>Cefalexin</i> <i>Cefalexin-1-Wasser</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Cefixim | | Filmtabletten Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefixim | | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefpodoxim | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefuroxim | | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|---------------------------------|--|
| Cefuroxim <i>Cefuroxim axetil</i> | | Filmtabletten Tabletten überzogene Tabletten |
| Cetirizin | | Lösung zum Einnehmen Sirup |
| Cetirizin | | Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Cetirizin <i>Cetirizin dihydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Chlordiazepoxid | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Chloroquin <i>Chloroquin phosphat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Chlorprothixen <i>Chlorprothixen hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Cimetidin | | Filmtabletten Tabletten |
| Cinnarizin | | Kapseln Tabletten |
| Clarithromycin | | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Clindamycin | | Filmtabletten Hartkapseln |
| Clodronsäure, Dinatriumsalz <i>Clodronsäure, Dinatriumsalz-4- Wasser</i> | | Filmtabletten Kapseln |
| Clomipramin <i>Clomipramin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Clonidin <i>Clonidin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Kapseln Tabletten |
| Clonidin <i>Clonidin hydrochlorid</i> | | Depotperlongetten Retardkapseln |
| Codein | | Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Colestyramin | | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|--|
| Cromoglicinsäure <i>Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz</i> | | Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Pulver im Beutel, flüssige Anwendung |
| Cyproteronacetat + Ethinylestradiol | | Filmtabletten überzogene Tabletten |
| Desloratadin | | Filmtabletten Schmelztabletten Tabletten |
| Desloratadin | | Lösung zum Einnehmen |
| Desmopressin | | Nasenspray, Lösung |
| Diclofenac | | Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Diclofenac <i>Diclofenac natrium</i> | | Retarddragees Retardkapseln Retardkapseln, schnell SL-Retardkapseln Retardtabletten Retardtabletten, schnell |
| Diclofenac | | Brausetabletten Filmtabletten Hartkapseln magensaftresistente Hartkapseln magensaftresistente Tabletten Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen überzogene Tabletten Weichkapseln |
| Dienogest + Ethinylestradiol | | Filmtabletten Tabletten überzogene Tabletten |
| Dihydralazin <i>Dihydralazin sulfat</i> <i>Dihydralazin sulfat-2,5-Wasser</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Dihydroergotamin <i>Dihydroergotamin mesilat</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Dihydroergotamin <i>Dihydroergotamin mesilat</i> | | Lösung Tropfen Tropflösung |
| Dihydroergotoxin mesilat | | Filmtabletten Tabletten |
| Dihydroergotoxin mesilat | | Retardkapseln Retardtabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|---------------------------------|---|
| Dihydroergotoxin mesilat <i>Dihydroergotoxinmethansulfonat</i> <i>Co-dergocrinmesilat</i> | | Lösung Tropfen Tropflösung |
| Diltiazem <i>Diltiazem hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Diltiazem <i>Diltiazem hydrochlorid</i> | | Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten |
| Dimenhydrinat | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Kaudragees Tabletten Kaugummi |
| Diphenhydramin <i>Diphenhydramin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Dipyridamol | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Disopyramid <i>Disopyramid</i> <i>Disopyramid</i> <i>dihydrogenphosphat</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Domperidon <i>Domperidon maleat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Donepezil | | Filmtabletten Schmelzfilm Schmelztabletten |
| Doxepin | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten überzogene Tabletten |
| Doxycyclin | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten Weichkapseln |
| Doxylamin <i>Doxylamin succinat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Duloxetin | | magensaftresistente Hartkapseln |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|---|
| Eisen(II)sulfat | | Filmtabletten Hartkapseln magensaftresistente Hartkapseln Weichkapseln überzogene Tabletten |
| Erythromycin <i>Erythromycin</i> <i>Erythromycin stinoprat</i> | | Kapseln, magensaftresistent Tabletten mit Stinoprat |
| Erythromycin <i>Erythromycin ethylsuccinat</i> | | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Escitalopram | | Filmtabletten Schmelztabletten |
| Esomeprazol | | magensaftresistente Hartkapseln magensaftresistente Tabletten |
| Estradiol | | Tabletten Filmtabletten überzogene Tabletten |
| Estradiol + Norethisteron | | Filmtabletten Tabletten |
| Estramustin | | Hartkapseln |
| Estriol | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Ethambutol <i>Ethambutol dihydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i> | | Kapseln Tabletten |
| Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Etilefrin <i>Etilefrin hydrochlorid</i> | | Lösung Tropfen Tropflösung |
| Exemestan | | Filmtabletten überzogene Tabletten |
| Famotidin | | Filmtabletten Plaettchen Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|---------------------------------|--|
| Fenofibrat | | Filmtabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung Kapseln Kapseln, mikronisiert Kapseln mit modifizierter Wirkstofffreisetzung Hartkapseln, mikronisiert Filmtabletten |
| Fluconazol | | Hartkapseln |
| Flunarizin | | Hartkapseln |
| Flunitrazepam | | Filmtabletten Tabletten |
| Fluoxetin | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Fluphenazin <i>Fluphenazin dihydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Flupirtin | | Hartkapseln |
| Flurazepam <i>Flurazepam</i> <i>Flurazepam monohydrochlorid</i> | | Kapseln Lacktabletten Tabletten |
| Fluvastatin | | Hartkapseln |
| Folsäure | | Kapseln Tabletten |
| Fosfomycin | | Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| Furosemid | | Hartkapseln, retardiert |
| Furosemid + Spironolacton | 1/2,5 | Filmtabletten Kapseln Lacktabletten Tabletten |
| Furosemid + Spironolacton | 1/5 | Filmtabletten Kapseln Lacktabletten Tabletten |
| Gabapentin | | Filmtabletten Hartkapseln |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|--|
| Glyceroltrinitrat | | Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung |
| Haloperidol | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Hydromorphon | | Retardtabletten Hartkapseln, retardiert (Applikationshäufigkeit 2 x täglich) |
| Hydrotalcit | | Kautabletten Pastillen |
| Hydroxyzin <i>Hydroxyzin dihydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Hymecromon | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Ibuprofen <i>Ibuprofen</i> <i>Ibuprofen lysin</i> | | Filmtabletten Kautabletten Tabletten Weichgelatine kapseln Kapseln überzogene Tabletten Schmelztabletten |
| Ibuprofen <i>Ibuprofen</i> <i>Ibuprofen lysin</i> | | Brausetabletten Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Trinktabletten |
| Ibuprofen | | Retardfilmtabletten Retardkapseln SL-Retardkapseln Retardtabletten |
| Ibuprofen | | Suspension zum Einnehmen Sirup |
| Imatinib | | Filmtabletten Hartkapseln |
| Imipramin <i>Imipramin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Indapamid <i>Indapamid-0,5-Wasser</i> | | Filmtabletten Kapseln |
| Indometacin | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Irbesartan | | Filmtabletten Tabletten |
| Irbesartan + Hydrochlorothiazid | | Filmtabletten Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|---|
| Isosorbid dinitrat | | Tabletten Sublingualtabletten |
| Isosorbid dinitrat | | Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten |
| Isosorbid mononitrat | | Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten |
| Isotretinoin | | Kapseln Weichkapseln |
| Itraconazol | | Hartkapseln |
| Ketoprofen | | Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Ketoprofen | | Retardkapseln Retardtabletten SL-Retardtabletten |
| Ketotifen | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten |
| Lactulose | | Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Pulver im Beutel, fluessige Anwendung Brausetabletten Trinktabletten |
| Lamotrigin | | Tabletten Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Lansoprazol | | magensaftresistente Hartkapseln |
| Levetiracetam | | Lösung zum Einnehmen |
| Levodopa + Benserazid | | Tabletten Hartkapseln |
| Levomepromazin <i>Levomepromazin maleat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Lisinopril <i>Lisinopril-2-Wasser</i> | | Filmtabletten Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|---|
| Loperamid | | Brausetabletten Filmtabletten Hartkapseln Kautabletten Lyophilisat zum Einnehmen Schmelztabletten Tabletten Weichkapseln |
| Loperamid | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Loratadin | | Filmtabletten Tabletten |
| Lorazepam | | Expidettäfelchen Tabletten |
| Lormetazepam | | Kapseln Tabletten |
| Macrogol 3350 + Elektrolyte (Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat und Kaliumchlorid) | | Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen |
| Magaldrat | | Kautabletten Lutschtabletten Tabletten |
| Magaldrat | | Gel im Beutel Gel im Beutel, Stick-Pack Suspension im Beutel |
| Mebeverin <i>Mebeverin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Meclozin <i>Meclozin dihydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Melperon | | Lösung zum Einnehmen |
| Melperon <i>Melperon hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Memantin | | Filmtabletten Schmelztabletten |
| Memantin | | Lösung zum Einnehmen |
| Meprobamat | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Mesalazin | | Retardgranulat im Beutel Retardgranulat im Beutel, magensaftresistent Retardtabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|---|
| Metamizol <i>Metamizol natrium</i> <i>Metamizol natrium-1-Wasser</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Metamizol | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Metformin <i>Metformin hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Methyldopa | | Filmtabletten Tabletten |
| Methyleergometrin <i>Methyleergometrin hydrogenmaleat</i> | | Liquidum Lösung Tropfen Tropflösung |
| Metoclopramid <i>Metoclopramid dihydrochlorid-1-Wasser</i> <i>Metoclopramid hydrochlorid</i> <i>Metoclopramid hydrochlorid-1-Wasser</i> | | Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Metoclopramid | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Metoprolol <i>Metoprolol tartrat</i> | | Filmtabletten Lacktabletten Tabletten |
| Metronidazol | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Minocyclin <i>Minocyclin hydrochlorid</i> <i>Minocyclin hydrochlorid-2-Wasser</i> | | Filmtabletten Kapseln |
| Mirtazapin | | Filmtabletten Schmelztabletten |
| Moclobemid | | Filmtabletten Tabletten |
| Mometason | | Nasenspray, Suspension |
| Montelukast | | Filmtabletten Tabletten |
| Morphin | | Hartkapseln Filmtabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|--|
| Morphin | | Retardtabletten Hartkapseln, retardiert (Applikationshäufigkeit 2 x täglich) |
| Mycophenolatmofetil | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten |
| Naftidrofuryl | | Filmtabletten Hartkapseln Hartkapseln, retardiert Retardtabletten |
| Naproxen <i>Naproxen</i> <i>Naproxen natrium</i> | | Filmtabletten Tabletten Tabletten, magensaftresistent |
| Nicergolin | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Nifedipin | | Manteltabletten Retardkapseln SL-Retardkapseln Retardtabletten Rapid-Retardtabletten SL-Retardtabletten |
| Nifedipin | | überzogene Tabletten Filmtabletten Weichkapseln |
| Nitrendipin | | Filmtabletten Tabletten |
| Nitrofurantoin | | überzogene Tabletten Kapseln Tabletten |
| Norethisteron <i>Norethisteron acetat</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Norfefefrin <i>Norfefefrin hydrochlorid</i> | | Retarddragees Retardtabletten |
| Norfefefrin <i>Norfefefrin hydrochlorid</i> | | Liquidum Lösung Tropfen Tropflösung |
| Nystatin | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|--|
| Olanzapin | | Filmtabletten Schmelztabletten Tabletten überzogene Tabletten |
| Omega-3-Säuren-ethylester 90 | | Weichkapseln |
| Omeprazol <i>Omeprazol</i> <i>Omeprazol magnesium</i> | | Hartkapseln, magensaftresistent Kapseln Kapseln, magensaftresistent Magensaftresistente Pellets in Kapseln Tabletten, magensaftresistent |
| Ondansetron | | Filmtabletten Schmelzfilm Schmelztabletten |
| Opi Pramol | | Filmtabletten überzogene Tabletten |
| Oxycodon | | Filmtabletten Hartkapseln |
| Paracetamol | | Filmtabletten Granulat Hartkapseln Tabletten |
| Paracetamol | | Lösung zum Einnehmen Sirup |
| Paracetamol | | Suppositorien |
| Paracetamol + Codein | | Hartkapseln Tabletten |
| Paracetamol + Tramadol | | Filmtabletten Tabletten |
| Paroxetin <i>Paroxetin hydrochlorid</i> <i>Paroxetin hydrochlorid-Anhydrat</i> <i>Paroxetin hydrochlorid-Hemihydrat</i> <i>Paroxetin mesilat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Penicillamin | | Filmtabletten Kapseln |
| Pentaerythrityl tetranitrat | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Pentoxifyllin | | überzogene Tabletten Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|--|
| Pentoxifyllin | | Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten Retardfilmtabletten |
| Perazin <i>Perazin dimalonat</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Phenoxymethylpenicillin <i>Phenoxymethylpenicillin kalium</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Phenoxymethylpenicillin Kalium | | Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Granulat Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen Suspension zum Einnehmen |
| Phenylbutazon | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Pilocarpin <i>Pilocarpin hydrochlorid</i> <i>Pilocarpin nitrat</i> | | Augengel Augensalbe |
| Piracetam | | Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Piracetam | | Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinkampullen |
| Piroxicam | | Hartkapseln Tabletten |
| Piroxicam <i>Piroxicam betadex</i> | | Brausetabletten Granulat im Beutel, flüssige Anwendung Trinktabletten |
| Pravastatin | | Tabletten Filmtabletten |
| Promethazin <i>Promethazin teoclat</i> <i>Promethazin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Propafenon <i>Propafenon hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|--|
| Propiverin | | Filmtabletten überzogene Tabletten |
| Propranolol <i>Propranolol hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Lacktabletten Tabletten |
| Propranolol <i>Propranolol hydrochlorid</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Propyphenazon | | Lacktabletten Tabletten |
| Pyrazinamid | | Filmtabletten Lacktabletten Tabletten |
| Pyridogstigmin bromid | | überzogene Tabletten Tabletten |
| Pyridoxin <i>Pyridoxin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Ramipril | | Filmtabletten Hartkapseln Kapseln Tabletten |
| Ramipril + Hydrochlorothiazid | | Filmtabletten Tabletten |
| Ranitidin <i>Ranitidin hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Ribavirin | | Filmtabletten, Hartkapseln |
| Rifampicin | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln |
| Risperidon | | Filmtabletten Schmelzfilm Schmelztabletten |
| Risperidon | | Lösung zum Einnehmen |
| Rivastigmin | | Hartkapseln |
| Roxithromycin | | Filmtabletten Tabletten |
| Saccharomyces boulardii | | Hartkapseln |
| Salbutamol <i>Salbutamol sulfat</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Selegilin <i>Selegilin hydrochlorid</i> | | Tabletten Schmelztabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--|------------------------------|---|
| Simvastatin | | Filmtabletten Tabletten |
| Sotalol <i>Sotalol hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Spiroinolacton | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Sucralfat | | Kautabletten Tabletten |
| Sucralfat <i>Aluminium Ion</i> | | Granulat im Beutel, fluessige Anwendung Suspension im Beutel |
| Sulfasalazin | | Filmtabletten Tabletten Tabletten, magensaftresistent |
| Sulpirid | | Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Sumatriptan | | Filmtabletten Tabletten überzogene Tabletten |
| Tamoxifen <i>Tamoxifen dihydrogencitrat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Tamsulosin | | Retardtabletten Hartkapseln, retardiert Hartkapsel mit veränderter Wirkstofffreisetzung |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazid | | Filmtabletten Tabletten |
| Telmisartan | | Filmtabletten Tabletten |
| Terbutalin <i>Terbutalin sulfat</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Tetracyclin <i>Tetracyclin hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Kapseln |
| Tetrazepam | | Filmtabletten Tabletten |
| Theophyllin | | Retardtabletten Hartkapseln, retardiert |
| Thiamazol | | Filmtabletten Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|--|
| Thioridazin <i>Thioridazin hydrochlorid</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten |
| Tiaprid | | Tabletten Filmtabletten |
| Ticlopidin <i>Ticlopidin hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Tilidin + Naloxon | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Tolterodin | | Hartkapseln, retardiert |
| Topiramat | | Filmtabletten Hartkapseln |
| Tramadol | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Tramadol | | Hartkapseln, retardiert Retardtabletten (Applikationshäufigkeit 2 x täglich) |
| Tramadol | | Hartkapseln, retardiert Retardtabletten (Applikationshäufigkeit 1 x täglich) |
| Tramadol | | Filmtabletten Hartkapseln Tabletten |
| Tramadol <i>Tramadol hydrochlorid</i> | | Brausetabletten Trinktabletten |
| Triacylglycerollipase <i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> | | Magensaftresistente, polydisperse Mikrotabletten in Kapseln Magensaftresistente, polydisperse Pellets in Beuteln Magensaftresistente, polydisperse Pellets in Kapseln Magensaftresistentes, polydisperses Granulat in Beuteln |
| Triacylglycerollipase <i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> | | Magensaftresistente, monolithische Dragees Magensaftresistente, monolithische Filmtabletten |
| Triacylglycerollipase <i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> | | überzogene Tabletten Filmtabletten Granulat im Beutel |
| Triamteren + Hydrochlorothiazid | 1/0,5 | Filmtabletten Kapseln Tabletten |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|---|------------------------------|--|
| Trimethoprim + Sulfamethoxazol <i>Synonym: Co-trimoxazol</i> | 1/5 | Saft Sirup Suspension zum Einnehmen |
| Trimethoprim + Sulfamethoxazol <i>Synonym: Co-trimoxazol</i> | 1/5 | Filmtabletten Tabletten |
| Trimipramin <i>Trimipramin hydrogenmaleat</i> | | Filmtabletten Tabletten |
| Trimipramin | | Lösung zum Einnehmen Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
| Trospium chlorid | | überzogene Tabletten Filmtabletten Tabletten |
| Troxerutin | | überzogene Tabletten Filmtabletten Kapseln |
| Tryptophan | | Filmtabletten Tabletten |
| Ursodeoxycholsäure | | Filmtabletten Kapseln Tabletten |
| Venlafaxin | | Hartkapseln, retardiert Retardtabletten |
| Venlafaxin | | Tabletten Filmtabletten |
| Verapamil <i>Verapamil hydrochlorid</i> | | Filmtabletten Lacktabletten überzogene Tabletten |
| Verapamil <i>Verapamil hydrochlorid</i> | | Retardkapseln Retardtabletten |
| Vincamin | | Retarddragees Retardkapseln Retardtabletten |
| Xantiniol nicotinat | | Retarddragees Retardfilmtabletten Retardkapseln Retardtabletten |
| Xylometazolin <i>Xylometazolin hydrochlorid</i> | | Eindosispipetten Nasendosierspray Nasengel Nasenloesung Nasenspray Nasentropfen |

| Wirkstoff | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen |
|--------------|---------------------------------|--|
| Zolmitriptan | | Filmtabletten Schmelztabletten Tabletten |
| Zopiclon | | Filmtabletten Tabletten |

Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.

Teil B
**Von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene
Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V**

Arzneimittel, die einen in der Anlage gelisteten Wirkstoff in einer der aufgeführten Darreichungsformen enthalten, dürfen nicht gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1b SGB V in Verbindung mit dem Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ersetzt werden.

Weitere, in der Anlage nicht aufgeführte Bezeichnungen von Darreichungsformen sind von dieser Regelung erfasst, soweit sie den definitorischen Voraussetzungen der in der Anlage aufgeführten Standard Terms entsprechen.

| Wirkstoff | Darreichungsformen |
|---|---|
| Betaacetyldigoxin | Tabletten |
| Buprenorphin | Transdermale Pflaster mit unterschiedlicher Applikationshöchstdauer (z.B. bis zu 3 bzw. bis zu 4 Tage) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden. |
| Carbamazepin | Retardtabletten |
| Ciclosporin | Lösung zum Einnehmen |
| Ciclosporin | Weichkapseln |
| Digitoxin | Tabletten |
| Digoxin | Tabletten |
| Hydromorphon | Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit (z.B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden. |
| Levothyroxin-Natrium | Tabletten |
| Levothyroxin-Natrium + Kaliumiodid (fixe Kombination) | Tabletten |
| Oxycodon | Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit (z.B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden. |
| Phenobarbital | Tabletten |

| | |
|--|-----------------|
| Phenprocoumon | Tabletten |
| Phenytoin | Tabletten |
| Primidon | Tabletten |
| Tacrolimus | Hartkapseln |
| Valproinsäure (auch als Natriumvalproat und Valproinsäure in Kombination mit Natriumvalproat) | Retardtabletten |

Diese Anlagen-Version ist nicht mehr in Kraft.