

# Anlage VII



**Gemeinsamer  
Bundesausschuss**

## **zum Abschnitt M der Arzneimittel-Richtlinie**

## **Regelungen zur Austauschbarkeit von Arzneimitteln (aut idem)**

**Teil A**

**Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129 Absatz 1a Satz 1 SGB V ..... 3**

**Teil B**

**Von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V ..... 24**

**Teil A**  
**Hinweise zur Austauschbarkeit von Darreichungsformen (aut idem) gemäß § 129**  
**Absatz 1a Satz 1 SGB V**

Die nach der Liste der Standard Terms des European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EDQM) bezeichneten Darreichungsformen sind nach den in dieser Anlage zusammengestellten Hinweisen im Sinne des § 129 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V in Verbindung mit § 4 Absatz 1 d) zweiter Spiegelstrich des Rahmenvertrags über die Arzneimittelversorgung nach § 129 Absatz 2 SGB V austauschbar.

Weitere, in der Anlage nicht aufgeführte Bezeichnungen von Darreichungsformen sind von dieser Regelung erfasst, soweit sie den definitorischen Voraussetzungen der in der Anlage aufgeführten Standard Terms entsprechen.

| <b>Wirkstoff</b>   | <b>Wirkstoffbasen im Verhältnis</b> | <b>austauschbare Darreichungsformen</b>   |
|--|-------------------------------------|---|
| Acebutolol<br><i>Acebutolol hydrochlorid</i>   |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Acemetacin   |                                     | Hartkapseln   |
| Acetylcystein  |                                     | Filmtabletten, dispers<br>Kapseln<br>Tabletten<br>Lutschtabletten   |
| Acetylcystein  |                                     | Brausetabletten<br>Granulat im Beutel, fluessige Anwendung<br>Pulver im Beutel, fluessige Anwendung<br>Trinktabletten |
| Acetylcystein  |                                     | Lösung zum Einnehmen<br>Lösung zur Herstellung eines Sirups   |
| Acetylsalicylsäure   |                                     | Kautabletten<br>Tabletten<br>Tabletten, magensaftresistent<br>Granulat im Beutel                                      |
| Acetylsalicylsäure<br><i>Acetylsalicylsäure</i><br><i>DL-Lysin(acetylsalicylat)/DL-Lysin(acetoxybenzoat)</i> |                                     | Brausetabletten<br>Pulver im Beutel, fluessige Anwendung  |
| Aciclovir  |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Aescin<br><i>Rosskastaniensamen-Trockenextrakt</i>   |                                     | Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Alendronsäure  |                                     | Brausetabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Alfacalcidol   |                                     | Weichkapseln  |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Allopurinol   |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Allopurinol +<br>Benzbromaron   | 1/0,2                        | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Alpha-Liponsäure  |                              | Filmtabletten<br>Kapseln   |
| Ambroxol<br><i>Ambroxol hydrochlorid</i>                                    |                              | Filmtabletten<br>Lutschpastillen<br>Pastillen<br>Tabletten<br>Lutschtabletten  |
| Ambroxol<br><i>Ambroxol hydrochlorid</i>                                    |                              | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Ambroxol<br><i>Ambroxol hydrochlorid</i>                                    |                              | Brausetabletten<br>Pulver im Beutel, fluessige Anwendung<br>Trinktabletten   |
| Ambroxol<br><i>Ambroxol hydrochlorid</i>                                    |                              | Lösung<br>Saft<br>Sirup<br>Tropfen<br>Tropflösung  |
| Amisulprid  |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Amitriptylin<br><i>Amitriptylinoxid</i><br><i>Amitriptylin hydrochlorid</i> |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Amitriptylin<br><i>Amitriptylinoxid</i><br><i>Amitriptylin hydrochlorid</i> |                              | Retardfilmtabletten<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Amlodipin +<br>Candesartan  |                              | Hartkapseln<br>Tabletten   |
| Amoxicillin<br><i>Amoxicillin-3-Wasser</i>                                  |                              | Filmtabletten<br>Oblongtabletten<br>Tabletten  |
| Amoxicillin<br><i>Amoxicillin-3-Wasser</i>                                  |                              | Brausetabletten<br>Granulat im Beutel, fluessige<br>Anwendung<br>Trinktabletten  |
| Amoxicillin   |                              | Granulat zur Herstellung einer<br>Suspension zum Einnehmen<br>Pulver zur Herstellung einer Suspension<br>zum Einnehmen |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen                        |
|---|------------------------------|---|
| Amoxicillin + Clavulansäure   |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen   |
| Amoxicillin + Clavulansäure   |                              | Tabletten<br>Filmtabletten                              |
| Ampicillin<br><i>Ampicillin-3-Wasser</i>                            |                              | Filmtabletten<br>Tabletten                              |
| Aripiprazol   |                              | Tabletten<br>Schmelztabletten                           |
| Atenolol  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten                              |
| Azathioprin   |                              | Tabletten<br>Filmtabletten                              |
| Azithromycin  |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen   |
| Beclometason  |                              | Nasenspray, Suspension                                  |
| Benzbromaron  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten                       |
| Bezafibrat  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten                   |
| Bezafibrat  |                              | Retarddragees<br>Retardfilmtabletten<br>Retardtabletten |
| Bisoprolol<br><i>Bisoprolol hemifumarat</i>                         |                              | Filmtabletten<br>Lacktabletten<br>Tabletten             |
| Bisoprolol +<br>Hydrochlorothiazid<br><i>Bisoprolol hemifumarat</i> | 1/2,95                       | Filmtabletten<br>Tabletten                              |
| Bromhexin<br><i>Bromhexin hydrochlorid</i>                          |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten                       |
| Bromhexin<br><i>Bromhexin hydrochlorid</i>                          |                              | Lösung<br>Saft<br>Tropfen<br>Tropflösung                |
| Budesonid   |                              | Nasenspray, Suspension                                  |
| Butylscopolaminium<br><i>Butylscopolaminiumbromid</i>               |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten      |

| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|------------------------------|--|
| Calciumcarbonat + Colecalciferol   |                              | Kautabletten<br>Brausetabletten<br>Brausegranulat<br>Filmtabletten   |
| Calcium dobesilat<br><i>Calcium dobesilat</i><br><i>Calcium dobesilat-Monohydrat</i> |                              | Kapseln<br>Tabletten   |
| Captopril + Hydrochlorothiazid   | 1/0,5                        | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Captopril + Hydrochlorothiazid   | 1/1                          | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Carbamazepin   |                              | Suspension zum Einnehmen   |
| Carbimazol   |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Carvedilol   |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Cefaclor   |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefaclor   |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |
| Cefadroxil   |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefadroxil<br><i>Cefadroxil-1-Wasser</i>   |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Cefalexin<br><i>Cefalexin</i><br><i>Cefalexin-1-Wasser</i>                           |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Cefixim  |                              | Filmtabletten<br>Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen   |
| Cefixim  |                              | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen  |
| Cefpodoxim   |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Cefuroxim   |                              | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen |
| Cefuroxim<br><i>Cefuroxim axetil</i>  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten<br>überzogene Tabletten   |
| Cetirizin   |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Sirup  |
| Cetirizin   |                              | Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |
| Cetirizin<br><i>Cetirizin dihydrochlorid</i>                                  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Chlordiazepoxid   |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Chloroquin<br><i>Chloroquin phosphat</i>                                      |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Chlorprothixen<br><i>Chlorprothixen hydrochlorid</i>                          |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten  |
| Cimetidin   |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Cinnarizin  |                              | Kapseln<br>Tabletten   |
| Clarithromycin  |                              | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen  |
| Clindamycin   |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |
| Clodronsäure,<br>Dinatriumsalz<br><i>Clodronsäure, Dinatriumsalz-4-Wasser</i> |                              | Filmtabletten<br>Kapseln   |
| Clomipramin<br><i>Clomipramin hydrochlorid</i>                                |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Clonidin<br><i>Clonidin hydrochlorid</i>                                      |                              | überzogene Tabletten<br>Kapseln<br>Tabletten   |
| Clonidin<br><i>Clonidin hydrochlorid</i>                                      |                              | Depotperlongetten<br>Retardkapseln   |
| Codein  |                              | Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Colestyramin  |                              | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen   |
| Cromoglicinsäure<br><i>Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz</i>                          |                              | Granulat im Beutel, flüssige Anwendung<br>Pulver im Beutel, flüssige Anwendung   |
| Cyproteronacetat +<br>Ethinylestradiol  |                              | Filmtabletten<br>überzogene Tabletten  |
| Desloratadin  |                              | Filmtabletten<br>Schmelztabletten<br>Tabletten   |
| Desloratadin  |                              | Lösung zum Einnehmen   |
| Desmopressin  |                              | Nasenspray, Lösung   |
| Diclofenac  |                              | Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |
| Diclofenac<br><i>Diclofenac natrium</i>   |                              | Retarddragees<br>Retardkapseln<br>Retardkapseln, schnell<br>SL-Retardkapseln<br>Retardtabletten<br>Retardtabletten, schnell  |
| Diclofenac  |                              | Brausetabletten<br>Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>magensaftresistente Hartkapseln<br>magensaftresistente Tabletten<br>Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen<br>Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>überzogene Tabletten<br>Weichkapseln |
| Dienogest + Ethinylestradiol  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten<br>überzogene Tabletten   |
| Dihydralazin<br><i>Dihydralazin sulfat</i><br><i>Dihydralazin sulfat-2,5-Wasser</i> |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Dihydroergotamin<br><i>Dihydroergotamin mesilat</i>                                 |                              | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Dihydroergotamin<br><i>Dihydroergotamin mesilat</i>                                 |                              | Lösung<br>Tropfen<br>Tropflösung   |



| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen<br>im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen  |
|---|---------------------------------|---|
| Dihydroergotoxin mesilat  |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Dihydroergotoxin mesilat  |                                 | Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Dihydroergotoxin mesilat<br><i>Dihydroergotoxinmethansulfonat</i><br><i>Co-dergocrinmesilat</i> |                                 | Lösung<br>Tropfen<br>Tropflösung  |
| Diltiazem<br><i>Diltiazem hydrochlorid</i>  |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Diltiazem<br><i>Diltiazem hydrochlorid</i>  |                                 | Retardfilmtabletten<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten                                 |
| Dimenhydrinat   |                                 | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Kaudragees<br>Tabletten<br>Kaugummi |
| Diphenhydramin<br><i>Diphenhydramin hydrochlorid</i>  |                                 | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten                           |
| Dipyridamol   |                                 | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Disopyramid<br><i>Disopyramid</i><br><i>Disopyramid</i><br><i>dihydrogenphosphat</i>            |                                 | Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Domperidon<br><i>Domperidon maleat</i>  |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Donepezil   |                                 | Filmtabletten<br>Schmelzfilm<br>Schmelztabletten  |
| Doxepin   |                                 | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten<br>überzogene Tabletten                       |
| Doxycyclin  |                                 | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten<br>Weichkapseln                               |
| Doxylamin<br><i>Doxylamin succinat</i>  |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Duloxetin   |                                 | magensaftresistente Hartkapseln   |

| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen  |
|--|------------------------------|---|
| Eisen(II)sulfat  |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>magensaftresistente Hartkapseln<br>Weichkapseln<br>überzogene Tabletten |
| Erythromycin<br><i>Erythromycin</i><br><i>Erythromycin stinoprat</i> |                              | Kapseln, magensaftresistent<br>Tabletten mit Stinoprat  |
| Erythromycin<br><i>Erythromycin ethylsuccinat</i>                    |                              | Granulat zur Herstellung einer<br>Suspension zum Einnehmen  |
| Escitalopram   |                              | Filmtabletten<br>Schmelztabletten   |
| Esomeprazol  |                              | magensaftresistente Hartkapseln<br>magensaftresistente Tabletten  |
| Estradiol  |                              | Tabletten<br>Filmtabletten<br>überzogene Tabletten  |
| Estradiol + Norethisteron  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Estramustin  |                              | Hartkapseln   |
| Estriol  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten   |
| Ethambutol<br><i>Ethambutol dihydrochlorid</i>                       |                              | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Etilefrin<br><i>Etilefrin hydrochlorid</i>                           |                              | Kapseln<br>Tabletten  |
| Etilefrin<br><i>Etilefrin hydrochlorid</i>                           |                              | Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Etilefrin<br><i>Etilefrin hydrochlorid</i>                           |                              | Lösung<br>Tropfen<br>Tropflösung  |
| Exemestan  |                              | Filmtabletten<br>überzogene Tabletten   |
| Famotidin  |                              | Filmtabletten<br>Plaettchen<br>Tabletten  |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen<br>im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|---------------------------------|--|
| Fenofibrat  |                                 | Filmtabletten mit modifizierter<br>Wirkstofffreisetzung<br>Kapseln<br>Kapseln, mikronisiert<br>Kapseln mit modifizierter<br>Wirkstofffreisetzung<br>Hartkapseln, mikronisiert<br>Filmtabletten |
| Fluconazol  |                                 | Hartkapseln  |
| Flunarizin  |                                 | Hartkapseln  |
| Flunitrazepam   |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Fluoxetin   |                                 | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten<br>Tabletten zur Herstellung einer<br>Suspension zum Einnehmen   |
| Fluphenazin<br><i>Fluphenazin dihydrochlorid</i>                      |                                 | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Flupirtin   |                                 | Hartkapseln  |
| Flurazepam<br><i>Flurazepam</i><br><i>Flurazepam monohydrochlorid</i> |                                 | Kapseln<br>Lacktabletten<br>Tabletten  |
| Fluvastatin   |                                 | Hartkapseln  |
| Folsäure  |                                 | Kapseln<br>Tabletten   |
| Fosfomycin  |                                 | Granulat zur Herstellung einer Lösung<br>zum Einnehmen<br>Pulver zur Herstellung einer Lösung<br>zum Einnehmen   |
| Furosemid   |                                 | Hartkapseln, retardiert  |
| Furosemid +<br>Spironolacton  | 1/2,5                           | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Lacktabletten<br>Tabletten   |
| Furosemid +<br>Spironolacton  | 1/5                             | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Lacktabletten<br>Tabletten   |
| Gabapentin  |                                 | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Glyceroltrinitrat                                       |                              | Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung   |
| Haloperidol   |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |
| Hydromorphon  |                              | Retardtabletten<br>Hartkapseln, retardiert<br>(Applikationshäufigkeit 2 x täglich)   |
| Hydrotalcit   |                              | Kautabletten<br>Pastillen  |
| Hydroxyzin<br><i>Hydroxyzin dihydrochlorid</i>          |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Hymecromon  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten  |
| Ibuprofen<br><i>Ibuprofen</i><br><i>Ibuprofen lysin</i> |                              | Filmtabletten<br>Kautabletten<br>Tabletten<br>Weichgelatine kapseln<br>Kapseln<br>überzogene Tabletten<br>Schmelztabletten |
| Ibuprofen<br><i>Ibuprofen</i><br><i>Ibuprofen lysin</i> |                              | Brausetabletten<br>Granulat im Beutel, fluessige Anwendung<br>Trinktabletten   |
| Ibuprofen   |                              | Retardfilmtabletten<br>Retardkapseln<br>SL-Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Ibuprofen   |                              | Suspension zum Einnehmen<br>Sirup  |
| Imatinib  |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |
| Imipramin<br><i>Imipramin hydrochlorid</i>              |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten  |
| Indapamid<br><i>Indapamid-0,5-Wasser</i>                |                              | Filmtabletten<br>Kapseln   |
| Indometacin   |                              | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Irbesartan  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Irbesartan + Hydrochlorothiazid                         |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |

| Wirkstoff                                      | Wirkstoffbasen<br>im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|---------------------------------|--|
| Isosorbid dinitrat                             |                                 | Tabletten<br>Sublingualtabletten   |
| Isosorbid dinitrat                             |                                 | Retarddragees<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Isosorbid mononitrat                           |                                 | Retarddragees<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten  |
| Isotretinoin                                   |                                 | Kapseln<br>Weichkapseln  |
| Itraconazol                                    |                                 | Hartkapseln  |
| Ketoprofen                                     |                                 | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten  |
| Ketoprofen                                     |                                 | Retardkapseln<br>Retardtabletten<br>SL-Retardtabletten   |
| Ketotifen                                      |                                 | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten  |
| Lactulose                                      |                                 | Granulat im Beutel, fluessige<br>Anwendung<br>Pulver im Beutel, fluessige Anwendung<br>Brausetabletten<br>Trinktabletten |
| Lamotrigin                                     |                                 | Tabletten<br>Tablette zur Herstellung einer<br>Suspension zum Einnehmen  |
| Lansoprazol                                    |                                 | magensaftresistente Hartkapseln  |
| Levetiracetam                                  |                                 | Lösung zum Einnehmen   |
| Levodopa + Benserazid                          |                                 | Tabletten<br>Hartkapseln   |
| Levomepromazin<br><i>Levomepromazin maleat</i> |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Lisinopril<br><i>Lisinopril-2-Wasser</i>       |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen  |
|---|------------------------------|---|
| Loperamid   |                              | Brausetabletten<br>Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Kautabletten<br>Lyophilisat zum Einnehmen<br>Schmelztabletten<br>Tabletten<br>Weichkapseln |
| Loperamid   |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung   |
| Loratadin   |                              | Filmtabletten<br>Tabletten  |
| Lorazepam   |                              | Expidettäfelchen<br>Tabletten   |
| Lormetazepam  |                              | Kapseln<br>Tabletten  |
| Macrogol 3350 + Elektrolyte (Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat und Kaliumchlorid) |                              | Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen   |
| Magaldrat   |                              | Kautabletten<br>Lutschtabletten<br>Tabletten  |
| Magaldrat   |                              | Gel im Beutel<br>Gel im Beutel, Stick-Pack<br>Suspension im Beutel  |
| Mebeverin<br><i>Mebeverin hydrochlorid</i>  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Meclozin<br><i>Meclozin dihydrochlorid</i>  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten   |
| Melperon  |                              | Lösung zum Einnehmen  |
| Melperon<br><i>Melperon hydrochlorid</i>  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Memantin  |                              | Filmtabletten<br>Schmelztabletten   |
| Memantin  |                              | Lösung zum Einnehmen  |
| Meprobamat  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten   |
| Mesalazin   |                              | Retardgranulat im Beutel<br>Retardgranulat im Beutel, magensaftresistent<br>Retardtabletten   |

| <b>Wirkstoff</b>   | <b>Wirkstoffbasen im Verhältnis</b> | <b>austauschbare Darreichungsformen</b>                       |
|--|-------------------------------------|---|
| Metamizol<br><i>Metamizol natrium</i><br><i>Metamizol natrium-1-Wasser</i>   |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |
| Metamizol  |                                     | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung         |
| Metformin<br><i>Metformin hydrochlorid</i>   |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |
| Methocarbamol  |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |
| Methyldopa   |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |
| Methylergometrin<br><i>Methylergometrin</i><br><i>hydrogenmaleat</i>   |                                     | Liquidum<br>Lösung<br>Tropfen<br>Tropflösung                  |
| Metoclopramid<br><i>Metoclopramid dihydrochlorid-1-Wasser</i><br><i>Metoclopramid hydrochlorid</i><br><i>Metoclopramid hydrochlorid-1-Wasser</i> |                                     | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten                         |
| Metoclopramid  |                                     | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung         |
| Metoprolol<br><i>Metoprolol tartrat</i>  |                                     | Filmtabletten<br>Lacktabletten<br>Tabletten                   |
| Metronidazol   |                                     | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten |
| Minocyclin<br><i>Minocyclin hydrochlorid</i><br><i>Minocyclin hydrochlorid-2-Wasser</i>  |                                     | Filmtabletten<br>Kapseln                                      |
| Mirtazapin   |                                     | Filmtabletten<br>Schmelztabletten                             |
| Moclobemid   |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |
| Mometason  |                                     | Nasenspray, Suspension  |
| Montelukast  |                                     | Filmtabletten<br>Tabletten                                    |

| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|------------------------------|--|
| Morphin  |                              | Hartkapseln<br>Filmtabletten   |
| Morphin  |                              | Retardtabletten<br>Hartkapseln, retardiert<br>(Applikationshäufigkeit 2 x täglich)                                     |
| Mycophenolatmofetil                                    |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten  |
| Naftidrofuryl  |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Hartkapseln, retardiert<br>Retardtabletten   |
| Naproxen<br><i>Naproxen</i><br><i>Naproxen natrium</i> |                              | Filmtabletten<br>Tabletten<br>Tabletten, magensaftresistent  |
| Nicergolin   |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten  |
| Nifedipin  |                              | Manteltabletten<br>Retardkapseln<br>SL-Retardkapseln<br>Retardtabletten<br>Rapid-Retardtabletten<br>SL-Retardtabletten |
| Nifedipin  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Weichkapseln  |
| Nitrendipin  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Nitrofurantoin   |                              | überzogene Tabletten<br>Kapseln<br>Tabletten   |
| Norethisteron<br><i>Norethisteron acetat</i>           |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Norfefefrin<br><i>Norfefefrin hydrochlorid</i>         |                              | Retarddragees<br>Retardtabletten   |
| Norfefefrin<br><i>Norfefefrin hydrochlorid</i>         |                              | Liquidum<br>Lösung<br>Tropfen<br>Tropflösung   |



| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|------------------------------|--|
| Nystatin   |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten  |
| Olanzapin  |                              | Filmtabletten<br>Schmelztabletten<br>Tabletten<br>überzogene Tabletten   |
| Omega-3-Säuren-ethylester 90   |                              | Weichkapseln   |
| Omeprazol<br><i>Omeprazol</i><br><i>Omeprazol magnesium</i>  |                              | Hartkapseln, magensaftresistent<br>Kapseln<br>Kapseln, magensaftresistent<br>Magensaftresistente Pellets in Kapseln<br>Tabletten, magensaftresistent |
| Ondansetron  |                              | Filmtabletten<br>Schmelzfilm<br>Schmelztabletten   |
| Opipramol  |                              | Filmtabletten<br>überzogene Tabletten  |
| Oxycodon   |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |
| Paracetamol  |                              | Filmtabletten<br>Granulat<br>Hartkapseln<br>Tabletten  |
| Paracetamol  |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Sirup  |
| Paracetamol  |                              | Suppositorien  |
| Paracetamol + Codein   |                              | Hartkapseln<br>Tabletten   |
| Paracetamol + Tramadol   |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Paroxetin<br><i>Paroxetin hydrochlorid</i><br><i>Paroxetin hydrochlorid-Anhydrat</i><br><i>Paroxetin hydrochlorid-Hemihydrat</i><br><i>Paroxetin mesilat</i> |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Penicillamin   |                              | Filmtabletten<br>Kapseln   |
| Pentaerythryl tetranitrat  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten  |

| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|------------------------------|--|
| Pentoxifyllin  |                              | überzogene Tabletten<br>Tabletten  |
| Pentoxifyllin  |                              | Retarddragees<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten<br>Retardfilmtabletten   |
| Perazin<br><i>Perazin dimalonat</i>  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Phenoxymethylpenicillin<br><i>Phenoxymethylpenicillin kalium</i>             |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Phenoxymethylpenicillin Kalium   |                              | Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen<br>Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Granulat<br>Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen<br>Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen<br>Suspension zum Einnehmen |
| Phenylbutazon  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten  |
| Pilocarpin<br><i>Pilocarpin hydrochlorid</i><br><i>Pilocarpin nitrat</i>     |                              | Augengel<br>Augensalbe   |
| Piracetam  |                              | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten  |
| Piracetam  |                              | Granulat im Beutel, fluessige Anwendung<br>Trinkampullen   |
| Piroxicam  |                              | Hartkapseln<br>Tabletten   |
| Piroxicam<br><i>Piroxicam betadex</i>  |                              | Brausetabletten<br>Granulat im Beutel, fluessige Anwendung<br>Trinktabletten   |
| Pravastatin  |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Promethazin<br><i>Promethazin teoclat</i><br><i>Promethazin hydrochlorid</i> |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |

| <b>Wirkstoff</b>                               | <b>Wirkstoffbasen<br/>im Verhältnis</b> | <b>austauschbare Darreichungsformen</b>              |
|--|---|--|
| Propafenon<br><i>Propafenon hydrochlorid</i>   |   | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Propiverin                                     |   | Filmtabletten<br>überzogene Tabletten                |
| Propranolol<br><i>Propranolol hydrochlorid</i> |   | Filmtabletten<br>Lacktabletten<br>Tabletten          |
| Propranolol<br><i>Propranolol hydrochlorid</i> |   | Retardkapseln<br>Retardtabletten                     |
| Propyphenazon                                  |   | Lacktabletten<br>Tabletten                           |
| Pyrazinamid                                    |   | Filmtabletten<br>Lacktabletten<br>Tabletten          |
| Pyridogstigmin bromid                          |   | überzogene Tabletten<br>Tabletten                    |
| Pyridoxin<br><i>Pyridoxin hydrochlorid</i>     |   | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Ramipril                                       |   | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Kapseln<br>Tabletten |
| Ramipril + Hydrochlorothiazid                  |   | Filmtabletten<br>Tabletten                           |
| Ranitidin<br><i>Ranitidin hydrochlorid</i>     |   | Filmtabletten<br>Tabletten                           |
| Ribavirin                                      |   | Filmtabletten,<br>Hartkapseln                        |
| Rifampicin                                     |   | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln     |
| Risperidon                                     |   | Filmtabletten<br>Schmelzfilm<br>Schmelztabletten     |
| Risperidon                                     |   | Lösung zum Einnehmen                                 |
| Rivastigmin                                    |   | Hartkapseln  |
| Roxithromycin                                  |   | Filmtabletten<br>Tabletten                           |
| Saccharomyces boulardii                        |   | Hartkapseln  |

| Wirkstoff                                      | Wirkstoffbasen<br>im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|---------------------------------|--|
| Salbutamol<br><i>Salbutamol sulfat</i>         |                                 | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Selegilin<br><i>Selegilin hydrochlorid</i>     |                                 | Tabletten<br>Schmelztabletten  |
| Simvastatin                                    |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Sotalol<br><i>Sotalol hydrochlorid</i>         |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Spironolacton                                  |                                 | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten                                    |
| Sucralfat                                      |                                 | Kautabletten<br>Tabletten  |
| Sucralfat<br><i>Aluminium Ion</i>              |                                 | Granulat im Beutel, fluessige<br>Anwendung<br>Suspension im Beutel                               |
| Sulfasalazin                                   |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten<br>Tabletten, magensaftresistent                                      |
| Sulpirid                                       |                                 | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten  |
| Sumatriptan                                    |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten<br>überzogene Tabletten   |
| Tamoxifen<br><i>Tamoxifen dihydrogencitrat</i> |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Tamsulosin                                     |                                 | Retardtabletten<br>Hartkapseln, retardiert<br>Hartkapsel mit veränderter<br>Wirkstofffreisetzung |
| Telmisartan +<br>Hydrochlorothiazid            |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Telmisartan                                    |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Terbutalin<br><i>Terbutalin sulfat</i>         |                                 | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Tetracyclin<br><i>Tetracyclin hydrochlorid</i> |                                 | Filmtabletten<br>Kapseln   |
| Tetrazepam                                     |                                 | Filmtabletten<br>Tabletten   |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Theophyllin   |                              | Retardtabletten<br>Hartkapseln, retardiert   |
| Thiamazol   |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Thioridazin<br><i>Thioridazin hydrochlorid</i>            |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten  |
| Tiaprid   |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Ticlopidin<br><i>Ticlopidin hydrochlorid</i>              |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Tilidin + Naloxon   |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |
| Tolterodin  |                              | Hartkapseln, retardiert  |
| Topiramate  |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln   |
| Tramadol  |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung  |
| Tramadol  |                              | Hartkapseln, retardiert<br>Retardtabletten<br>(Applikationshäufigkeit 2 x täglich)   |
| Tramadol  |                              | Hartkapseln, retardiert<br>Retardtabletten<br>(Applikationshäufigkeit 1 x täglich)   |
| Tramadol  |                              | Filmtabletten<br>Hartkapseln<br>Tabletten  |
| Tramadol<br><i>Tramadol hydrochlorid</i>                  |                              | Brausetabletten<br>Trinktabletten  |
| Triacylglycerollipase<br><i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> |                              | Magensaftresistente, polydisperse<br>Mikrotabletten in Kapseln<br>Magensaftresistente, polydisperse<br>Pellets in Beuteln<br>Magensaftresistente, polydisperse<br>Pellets in Kapseln<br>Magensaftresistentes, polydisperses<br>Granulat in Beuteln |
| Triacylglycerollipase<br><i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> |                              | Magensaftresistente, monolithische<br>Dragees<br>Magensaftresistente, monolithische<br>Filmtabletten   |
| Triacylglycerollipase<br><i>Pankreas-Pulver (Schwein)</i> |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Granulat im Beutel  |

| Wirkstoff   | Wirkstoffbasen im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|---|------------------------------|--|
| Triamteren + Hydrochlorothiazid                                 | 1/0,5                        | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten                                    |
| Trimethoprim + Sulfamethoxazol<br><i>Synonym: Co-trimoxazol</i> | 1/5                          | Saft<br>Sirup<br>Suspension zum Einnehmen                                |
| Trimethoprim + Sulfamethoxazol<br><i>Synonym: Co-trimoxazol</i> | 1/5                          | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Trimipramin<br><i>Trimipramin hydrogenmaleat</i>                |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Trimipramin   |                              | Lösung zum Einnehmen<br>Tropfen zum Einnehmen, Lösung                    |
| Trospium chlorid  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Tabletten                       |
| Troxerutin  |                              | überzogene Tabletten<br>Filmtabletten<br>Kapseln                         |
| Tryptophan  |                              | Filmtabletten<br>Tabletten   |
| Ursodeoxycholsäure  |                              | Filmtabletten<br>Kapseln<br>Tabletten                                    |
| Venlafaxin  |                              | Hartkapseln, retardiert<br>Retardtabletten                               |
| Venlafaxin  |                              | Tabletten<br>Filmtabletten   |
| Verapamil<br><i>Verapamil hydrochlorid</i>                      |                              | Filmtabletten<br>Lacktabletten<br>überzogene Tabletten                   |
| Verapamil<br><i>Verapamil hydrochlorid</i>                      |                              | Retardkapseln<br>Retardtabletten   |
| Vincamin  |                              | Retarddragees<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten                        |
| Xantinol nicotinat  |                              | Retarddragees<br>Retardfilmtabletten<br>Retardkapseln<br>Retardtabletten |

| Wirkstoff  | Wirkstoffbasen<br>im Verhältnis | austauschbare Darreichungsformen   |
|--|---------------------------------|--|
| Xylometazolin<br><i>Xylometazolin hydrochlorid</i> |                                 | Eindosispipetten<br>Nasendosierspray<br>Nasengel<br>Nasenloesung<br>Nasenspray<br>Nasentropfen |
| Zolmitriptan                                       |                                 | Filmdabletten<br>Schmelztabletten<br>Tabletten   |
| Zopiclon   |                                 | Filmdabletten<br>Tabletten   |

**Teil B**  
**Von der Ersetzung durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ausgeschlossene  
Arzneimittel gemäß § 129 Absatz 1a Satz 2 SGB V**

Arzneimittel, die einen in der Anlage gelisteten Wirkstoff in einer der aufgeführten Darreichungsformen enthalten, dürfen nicht gemäß § 129 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1b SGB V in Verbindung mit dem Rahmenvertrag nach § 129 Absatz 2 SGB V durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel ersetzt werden.

Weitere, in der Anlage nicht aufgeführte Bezeichnungen von Darreichungsformen sind von dieser Regelung erfasst, soweit sie den definitorischen Voraussetzungen der in der Anlage aufgeführten Standard Terms entsprechen.

| <b>Wirkstoff</b>                                      | <b>Darreichungsformen</b>   |
|---|---|
| Betaacetyldigoxin                                     | Tabletten   |
| Buprenorphin  | Transdermale Pflaster mit unterschiedlicher Applikationshöchstdauer (z.B. bis zu 3 bzw. bis zu 4 Tage) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden. |
| Carbamazepin  | Retardtabletten   |
| Ciclosporin   | Lösung zum Einnehmen  |
| Ciclosporin   | Weichkapseln  |
| Digitoxin   | Tabletten   |
| Digoxin   | Tabletten   |
| Hydromorphon  | Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit (z.B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden.     |
| Levothyroxin-Natrium                                  | Tabletten   |
| Levothyroxin-Natrium + Kaliumiodid (fixe Kombination) | Tabletten   |
| Oxycodon  | Retardtabletten mit unterschiedlicher täglicher Applikationshäufigkeit (z.B. alle 12 bzw. 24 Std.) dürfen nicht gegeneinander ersetzt werden.     |
| Phenobarbital   | Tabletten   |



|  |                         |
|--|-------------------------|
| Phenprocoumon  | Tabletten               |
| Phenytoin  | Tabletten               |
| Primidon   | Tabletten               |
| Tacrolimus   | Hartkapseln             |
| Tacrolimus   | Hartkapseln, retardiert |
| Valproinsäure<br>(auch als Natriumvalproat und<br>Valproinsäure in Kombination mit<br>Natriumvalproat) | Retardtabletten         |