

Fluticason furoat / Vilanterol

Beschluss vom: 20. März 2014 gültig bis: unbefristet

In Kraft getreten am: 20. März 2014

BAnz AT 03.04.2014 B2

Ein medizinischer Zusatznutzen als therapeutische Verbesserung entsprechend § 35 Absatz 1b Satz 1 bis 5 SGB V der Kombination von Fluticason furoat und Vilanterol gegenüber den anderen Wirkstoffkombinationen der Festbetragsgruppe "Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika, Gruppe 1" in Stufe 3 gilt gemäß § 35a Absatz 1 Satz 4 und 5 SGB V als nicht belegt.

In Anlage IX der Arzneimittel-Richtlinie wird die Festbetragsgruppe "Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen Beta2-Sympathomimetika, Gruppe 1" in Stufe 3 wie folgt gefasst:

"Stufe: 3

Wirkstoffgruppe: Kombinationen von Glucocorticoiden mit langwirksamen

Beta2-Sympathomimetika

Festbetragsgruppe Nr.: 1

Status: verschreibungspflichtig

Wirkstoffe Vergleichsgrößen

und Vergleichsgrößen:

Beclometasondipropionat + Formoterol 200 9,82

Beclometasondipropionat, wasserfreies Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser

Budesonid + Formoterol 501 12,64

Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser

Fluticason furoat + Vilanterol 150 25

Vilanterol trifenatat

Fluticason propionat + Formoterol 283,34 10,92

Fluticason 17-propionat

Formoterol hemifumarat-(x)-Wasser

Fluticason propionat + Salmeterol 523,78 92,24

Fluticason 17-propionat Salmeterol xinafoat

Gruppenbeschreibung: inhalative Darreichungsformen

Druckgasinhalation Lösung / Suspension, einzeldosiertes Pulver zur Inhalation, Pulver zur Inhalation" Darreichungsformen: