

Nachgeforderte Angaben (gemäß 5. Kapitel, §17 Abs. 1 VerfO)

zum Dossier zur Nutzenbewertung gemäß § 35a Absatz 1 SGB V zu Tafluprost + Timolol (Taptiqom) – Dossier-Nr. 2015-01-01-D-144

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seinem Schreiben vom 19.01.2015 zugegangen am 22.01.2015 das Ergebnis der Überprüfung der formalen Vollständigkeit der von der Santen GmbH am 22.12.2014 eingereichten Dossierunterlagen für die Wirkstoffkombination Tafluprost + Timolol (Taptiqom) mitgeteilt.

Demnach fehlt die Angabe der Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie (ZVT) für die Beta-Blocker Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol.

Im Folgenden wurden die Abschnitte 3.3.1. bis 3.3.5. des Abschnitts „3.3. Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung“ des Modul 3 um die Angaben zu Kosten der oben genannten Substanzen ergänzt, sowohl in den Tabellen als auch im Fließtext. Außer den ergänzten Angaben wurden keine Änderungen an den Textbausteinen der eingereichten Fassung vorgenommen.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	2
Abkürzungsverzeichnis	3
3.3 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung	4
3.3.1 Angaben zur Behandlungsdauer.....	4
3.3.2 Angaben zum Verbrauch für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie.....	12
3.3.3 Angaben zu Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	23
3.3.4 Angaben zu Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen	40
3.3.5 Angaben zu Jahrestherapiekosten	46
3.3.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3	52
3.3.7 Referenzliste für Abschnitt 3.3.....	55

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3-24: Angaben zum Behandlungsmodus (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	5
Tabelle 3-25: Behandlungstage pro Patient pro Jahr (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	9
Tabelle 3-26: Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	12
Tabelle 3-27: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie.....	23
Tabelle 3-28: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)	40
Tabelle 3-29: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen	43
Tabelle 3-30: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen - Zusatzkosten für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Jahr (pro Patient und für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt).....	43
Tabelle 3-31: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie (pro Patient und insgesamt).....	46

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
AT	Augentropfen
ATC	Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem
bzw.	beziehungsweise
DDD	Defined Daily Dose (definierte Tagesdosen)
d. h.	das heißt
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
et al.	et alii
etc.	et cetera
FDK-TT	Fixdosiskombination aus den Wirkstoffen Tafluprost (0,0015%) und Timolol (0,5%)
G-BA	Gemeinsamer Bundesausschuss
ggf.	gegebenenfalls
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
IU	International Unit (Internationale Einheit)
mg	Milligramm
ml	Milliliter
µg	Mikrogramm
NICE	3.3 National Institute for Health and Clinical Excellence
OPS Code	Operationen- und Prozedurenschlüssel Code
PG	Patientengruppe
SGB	Sozialgesetzbuch
z. B.	zum Beispiel

3.3 Kosten der Therapie für die gesetzliche Krankenversicherung

Im Abschnitt 3.3 wird an mehreren Stellen gefordert, Spannen anzugeben, wenn dies an den entsprechenden Stellen zutrifft. Mit diesen Spannen ist in den nachfolgenden Tabellen konsequent weiterzurechnen, so dass daraus in Angaben für Jahrestherapiekosten pro Patient und für die GKV insgesamt mit einer Unter- und Obergrenze resultieren. Therapieabbrüche sind in [Tabelle 3-24](#) bis [Tabelle 3-31](#) nicht zu veranschlagen; sie sind im Abschnitt 3.3.6 darzustellen.

3.3.1 Angaben zur Behandlungsdauer

Geben Sie in der nachfolgenden [Tabelle 3-24](#) an, nach welchem Behandlungsmodus (z. B. kontinuierlich, in Zyklen, je Episode, bei Bedarf) das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie eingesetzt werden. Machen Sie diese Angaben getrennt für die Zielpopulation sowie für die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (siehe Abschnitt 3.2). Geben Sie die Anzahl der Behandlungen pro Patient **pro Jahr**, die Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen sowie die daraus resultierenden Behandlungstage **pro Jahr** an. Falls eine Therapie länger als ein Jahr dauert, jedoch zeitlich begrenzt ist, soll zusätzlich die Gesamttherapiedauer angegeben werden. Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein.

Zur Ermittlung der Kosten der Therapie müssen Angaben zur Behandlungsdauer auf Grundlage der Fachinformation gemacht werden. Zunächst ist auf Grundlage der Fachinformation zu prüfen, ob es unterschiedliche Behandlungssituationen oder Behandlungsdauern gibt. Mit einer Behandlungssituation ist gemeint, dass für Patienten aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften unterschiedliche Behandlungsdauern veranschlagt werden, z. B. 12 Wochen vs. 24 Wochen. Mit Behandlungsdauer ist hier gemeint, dass unabhängig von diesen in der Fachinformation vorgegebenen Patienteneigenschaften eine Spanne der Behandlungsdauer gewählt werden kann, z. B. 12 bis 15 Wochen. Die Angaben sind für jede Behandlungssituation einzeln zu machen. Ist für eine Behandlungssituation keine eindeutige Behandlungsdauer angegeben, sondern eine Zeitspanne, dann ist die jeweilige Unter- und Obergrenze anzugeben und bei den weiteren Berechnungen zu verwenden. Wenn aus der Fachinformation keine maximale Behandlungsdauer hervorgeht, ist die Behandlung grundsätzlich für ein Jahr anzusetzen, ansonsten die zulässige Anzahl an Gaben, z. B. maximal mögliche Anzahl der Zyklen pro Jahr.

Tabelle 3-24: Angaben zum Behandlungsmodus (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365	1
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365	1
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365	1
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365	1
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365	1
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365	1
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365	1
Freie Kombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Timolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Timolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Timolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Timolol)
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Levobunolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Levobunolol)
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Metipranolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Metipranolol)
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Timolol)	1 (Latanoprost) 2 (Timolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Timolol)	1 (Latanoprost) 2 (Timolol)
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Latanoprost) 2 (Levobunolol)
	Population von	kontinuierlich	365 (Latanoprost)	1 (Latanoprost)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
	besonderem Interesse		730 (Levobunolol)	2 (Levobunolol)
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Latanoprost) 2 (Metipranolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Latanoprost) 2 (Metipranolol)
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Timolol)	1 (Tafluprost) 2 (Timolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Timolol)	1 (Tafluprost) 2 (Timolol)
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Levobunolol)	1 (Tafluprost) 2 (Levobunolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Levobunolol)	1 (Tafluprost) 2 (Levobunolol)
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Metipranolol)	1 (Tafluprost) 2 (Metipranolol)
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Metipranolol)	1 (Tafluprost) 2 (Metipranolol)
Freie Kombination mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Timolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Timolol)
Bimatoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Betaxolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Betaxolol)
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Carteolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Carteolol)
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Levobunolol)
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Bimatoprost) 2 (Metipranolol)
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Timolol)	1 (Latanoprost) 2 (Timolol)
Latanoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Betaxolol)	1 (Latanoprost) 2 (Betaxolol)
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Carteolol)	1 (Latanoprost) 2 (Carteolol)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Anzahl Behandlungen pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Behandlungsdauer je Behandlung in Tagen (ggf. Spanne)
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Latanoprost) 2 (Levobunolol)
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Latanoprost) 2 (Metipranolol)
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Timolol)	1 (Tafluprost) 2 (Timolol)
Tafluprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Betaxolol)	1 (Tafluprost) 2 (Betaxolol)
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Carteolol)	1 (Tafluprost) 2 (Carteolol)
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Levobunolol)	1 (Tafluprost) 2 (Levobunolol)
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 730 (Metipranolol)	1 (Tafluprost) 2 (Metipranolol)
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 730 (Timolol)	1 (Travoprost) 2 (Timolol)
Travoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 730 (Betaxolol)	1 (Travoprost) 2 (Betaxolol)
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 730 (Carteolol)	1 (Travoprost) 2 (Carteolol)
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 730 (Levobunolol)	1 (Travoprost) 2 (Levobunolol)
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 730 (Metipranolol)	1 (Travoprost) 2 (Metipranolol)
<p><i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i></p> <p>Abkürzungen: FDK-TT (Taptiqom[®]): Fixdosiskombination aus Tafluprost (0,0015%) und Timolol (0,5%)</p>				

Begründen Sie die Angaben in Tabelle 3-24 unter Nennung der verwendeten Quellen.

Die Angaben zum Behandlungsmodus und zur Behandlungsdauer je Behandlung für die in der Tabelle 3-24 genannten Wirkstoffe wurden der jeweiligen Fachinformation der Originalpräparate oder vergleichbarer Präparate entnommen. Es handelt sich hierbei um:

Fixdosiskombinationen ohne Konservierungsmittel: FDK-TT (Taptiqom[®]) (1) und Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (2).

Fixdosiskombinationen mit Konservierungsmitteln: Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (3), Latanoprost + Timolol (Latanoprost + Timolol TRB Augentropfen) (4) und Travoprost + Timolol (Duotrav[®]) (5).

Freie Kombinationen ohne Konservierungsmittel bestehend aus konservierungsmittelfreiem Timolol (Timo-COMOD[®] 0,1%/0,25%/0,5%) (6), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,3% EDO Augentropfen) (8) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) (9), Latanoprost (Monoprost[®] 50 Mikrogramm/ml Augentropfen in Einzeldosen) (10) oder Tafluprost (Taflotan[®]) (11).

Freie Kombinationen mit Konservierungsmitteln bestehend aus den Wirkstoffen Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen) (12), Betaxolol (BETOPTIMA[®] Augentropfen 5 mg/ml) (13), Carteolol (Arteoptic[®] 2% Augentropfen) (14), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm 0,5% Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,6% Augentropfen) (15) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen) (16), Latanoprost (Latanoprost TRB Augentropfen) (17)¹, Tafluprost (Taflotan[®]) (18) oder Travoprost (Travatan[®]) (19).

Die konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom[®]), die konservierungsmittelfreie Fixdosiskombination Bimatoprost + Timolol, die Fixdosiskombinationen mit Konservierungsmitteln Bimatoprost + Timolol, Latanoprost + Timolol, Travoprost + Timolol, sowie die Prostaglandinanaloga, die in freier Kombination verabreicht werden (Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost, Travoprost) sollen – unabhängig ob mit oder ohne Konservierungsmittel – gemäß Fachinformation einmal täglich angewendet werden. In freier Kombination soll Timolol sowohl mit als auch ohne Konservierungsmittel zweimal täglich (morgens und abends) getropft werden. Die Beta-Blocker Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, Metipranolol sollen gemäß der Fachinformationen zweimal täglich angewendet werden.

In den folgenden Absätzen werden jeweils die konservierungsmittelhaltigen als auch die konservierungsmittelfreien Kombinationen dargestellt. Der Fokus liegt auf den konservierungsmittelfreien Präparaten, die in der Regel als Einzeldosisbehältnis vorliegen, da FDK-TT (Taptiqom[®]) auch konservierungsmittelfrei im Einzeldosisbehältnis in Deutschland verfügbar ist. Die Unterscheidung in Augentropfen und Augentropfen im Einzeldosisbehältnis wurde in einem Beschluss des G-BA zu Monoprost bestätigt (20).

¹ Das Präparat in Klammern ist das kostengünstigste Präparat gemäß online Version der Lauer-Taxe über Webapo. Für dieses Präparat lag keine zitierfähige Fachinformation in der Roten Liste vor (Stand: Dezember 2014). Deshalb wurde die Fachinformation eines vergleichbaren Präparates, für das die Fachinformation vorlag, zitiert.

Geben Sie in der nachfolgenden *Tabelle 3-25* die Behandlungstage pro Patient pro Jahr für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie an. Machen Sie diese Angaben getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen. Die Behandlungstage pro Patient pro Jahr ergeben sich aus der Anzahl der Behandlungen pro Patient pro Jahr und der Behandlungsdauer je Behandlung (siehe *Tabelle 3-24*). Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-25: Behandlungstage pro Patient pro Jahr (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365
Freie Kombination ohne Konservierungsmittel			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Timolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Timolol)*
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Levobunolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Levobunolol)*
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Metipranolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Metipranolol)*
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Timolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Timolol)*

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Levobunolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Levobunolol)*
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Metipranolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Metipranolol)*
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Timolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Timolol)*
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Levobunolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Levobunolol)*
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Metipranolol)*
	Population von besonderem Interesse	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Metipranolol)*
Freie Kombination mit Konservierungsmitteln			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Timolol)*
Bimatoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Betaxolol)*
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Carteolol)*
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Levobunolol)*
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Bimatoprost) 365 (Metipranolol)*
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Timolol)*
Latanoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Betaxolol)*
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Carteolol)*
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungsmodus	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)
			365 (Levobunolol)*
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Latanoprost) 365 (Metipranolol)*
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Timolol)*
Tafluprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Betaxolol)*
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Carteolol)*
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Levobunolol)*
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Tafluprost) 365 (Metipranolol)*
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 365 (Timolol)*
Travoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 365 (Betaxolol)*
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 365 (Carteolol)*
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 365 (Levobunolol)*
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	kontinuierlich	365 (Travoprost) 365 (Metipranolol)*
<p><i>Wenn eine Behandlung nicht dauerhaft, aber länger als ein Jahr, z. B. bei einer Infektionskrankheit, durchgeführt werden muss, ist dies anzumerken. In den folgenden Tabellen müssen die Kosten dann sowohl für ein Jahr als auch für die gesamte Behandlungsdauer pro Patient und die entsprechende Patientengruppe angegeben werden.</i></p> <p>Abkürzungen: FDK-TT (Taptiqom[®]): Fixdosiskombination Tafluprost (0,0015%) und Timolol (0,5%)</p> <p>*Timolol, Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol werden zweimal täglich getropft, so dass sich bei 365 Tagen 730 Anwendungen ergeben.</p>			

3.3.2 Angaben zum Verbrauch für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie

Geben Sie in der nachfolgenden *Tabelle 3-26* den Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient für das zu bewertende Arzneimittel sowie für die zweckmäßige Vergleichstherapie in DDD (Defined Daily Dose) an, d.h. Anzahl DDDs pro Jahr. Zusätzlich ist die festgelegte bzw. den Berechnungen zugrundeliegende Maßeinheit der jeweiligen DDD (z. B. 10 mg) anzugeben. Falls die zweckmäßige Vergleichstherapie eine nichtmedikamentöse Behandlung ist, geben Sie ein anderes im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchliches Maß für den Jahresdurchschnittsverbrauch der zweckmäßigen Vergleichstherapie an. Fügen Sie für jede Therapie eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-26: Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch: DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
	Population von besonderem Interesse	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch: DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
	Population von besonderem Interesse	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	0,1 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
				DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml
Freie Kombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol</i> : 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol</i> : 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Metiprano-</i>	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
			<i>lol:</i> 0,2 AT	DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
				DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Tafluprost</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
	Population von besonderem Interesse	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
Freie Kombination mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost +	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i>	<i>Bimatoprost</i>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
Timolol			0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Bimatoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Betaxolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Betaxolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2ml*365=73 ml
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Carteolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Carteolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Bimatoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Bimatoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
				Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73ml
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Latanoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Betaxolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Betaxolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2ml*365=73 ml
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Carteolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Carteolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Latanoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i>	<i>Latanoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
			<i>lol:</i> 0,2 AT	DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Tafluprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Betaxolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Betaxolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2ml*365=73 ml
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Carteolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Carteolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Tafluprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Tafluprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	365	<i>Travoprost:</i> 0,1 AT <i>Timolol:</i> 0,2 AT	<i>Travoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Timolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Travoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	365	<i>Travoprost:</i> 0,1 AT <i>Betaxolol:</i> 0,2 AT	<i>Travoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Betaxolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2ml*365=73 ml
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	365	<i>Travoprost:</i> 0,1 AT <i>Carteolol:</i> 0,2 AT	<i>Travoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Carteolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	365	<i>Travoprost:</i> 0,1 AT <i>Levobunolol:</i> 0,2 AT	<i>Travoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Levobunolol:</i>

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Behandlungstage pro Patient pro Jahr (ggf. Spanne)	Verbrauch pro Gabe (ggf. Spanne)	Jahresdurchschnittsverbrauch pro Patient (ggf. Spanne) (DDD; im Falle einer nicht-medikamentösen Behandlung Angabe eines anderen im jeweiligen Anwendungsgebiet international gebräuchlichen Maßes)
				DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	365	<i>Travoprost:</i> 0,1 AT <i>Metipranolol:</i> 0,2 AT	<i>Travoprost:</i> DDD: 0,1 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,1 ml*365=36,5 ml <i>Metipranolol:</i> DDD: 0,2 ml AT Jahresdurchschnittsverbrauch DDD*365=0,2 ml*365=73 ml
Abkürzungen: AT: Augentropfen; DDD: Defined Daily Dose; FDK-TT (Taptiqom [®]): Fixdosiskombination aus Tafluprost (0,0015%) und Timolol (0,5%); ml: Milliliter; PG: Patientengruppe.				

Begründen Sie die Angaben in [Tabelle 3-26](#) unter Nennung der verwendeten Quellen. Nehmen Sie ggf. Bezug auf andere Verbrauchsmaße, die im Anwendungsgebiet gebräuchlich sind (z. B. IU [International Unit], Dosierung je Quadratmeter Körperoberfläche, Dosierung je Kilogramm Körpergewicht).

Der Verbrauch pro Gabe von konservierungsmittelfreier FDK-TT (Taptiqom[®]) wurde in Anlehnung an die anderen Glaukompräparate ermittelt und beträgt 0,1 ml. Der Jahresdurchschnittsverbrauch von FDK-TT (Taptiqom[®]) pro Patient beträgt daher: 0,1 ml x 365 Tage=36,5 ml.

Für die Vergleichstherapien wurden die DDD jeweils anhand der amtlichen Fassung der Anatomisch-Therapeutisch-Chemischen-Klassifikation (ATC-Klassifikation) zu den DDD-Angaben für Deutschland im Jahr 2014 ermittelt ([21](#)).

Für die Fixdosiskombinationen (unabhängig ob mit oder ohne Konservierungsmittel) Bimatoprost + Timolol, Latanoprost + Timolol sowie Travoprost + Timolol beträgt die DDD 0,1 ml.

Für die freien Kombinationen bestehend aus den Wirkstoffen Bimatoprost + Timolol, Bimatoprost + Levobunolol, Bimatoprost + Metipranolol, Latanoprost + Timolol, Latanoprost + Levobunolol, Latanoprost + Metipranolol, Tafluprost + Timolol, Tafluprost + Levobunolol und Tafluprost + Metipranolol (jeweils konservierungsmittelfrei

und mit Konservierungsmitteln) sowie Bimatoprost + Betaxolol, Bimatoprost + Carteolol, Latanoprost + Betaxolol, Latanoprost + Carteolol, Tafluprost + Betaxolol, Tafluprost + Carteolol, Travoprost + Timolol, Travoprost + Betaxolol und Travoprost + Carteolol (mit Konservierungsmitteln) wurden die DDD für jede Wirkstoffklasse ermittelt:

Bei den Beta-Adrenozeptor-Antagonisten Timolol, Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, und Metipranolol beträgt die DDD 0,2 ml. Timolol muss zweimal täglich im Abstand von 12 Stunden (morgens und abends) in das Auge getropft werden. Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol werden ebenfalls zweimal täglich getropft. Bei den Prostaglandinanaloga (Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost, Travoprost) beträgt die DDD 0,1 ml.

3.3.3 Angaben zu Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Geben Sie in *Tabelle 3-27* an, wie hoch die Apothekenabgabepreise für das zu bewertende Arzneimittel sowie für die zweckmäßige Vergleichstherapie sind. Generell soll(en) die für die Behandlungsdauer zweckmäßigste(n) und wirtschaftlichste(n) verordnungsfähige(n) Packungsgröße(n) gewählt werden. Sofern Festbeträge vorhanden sind, müssen diese angegeben werden. Sofern keine Festbeträge bestehen, soll das günstigste Arzneimittel gewählt werden. Importarzneimittel sollen nicht berücksichtigt werden. Geben Sie zusätzlich die den Krankenkassen tatsächlich entstehenden Kosten an. Dazu ist der Apothekenabgabepreis nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte (siehe § 130 und § 130a SGB V mit Ausnahme der in § 130a Absatz 8 genannten Rabatte) anzugeben. Im Falle einer nichtmedikamentösen zweckmäßigen Vergleichstherapie sind entsprechende Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive zu machen. Fügen Sie für jede Therapie eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-27: Kosten des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	79,25 (Wirkstärke Tafluprost 0,015 mg/ml; Wirkstärke Timolol 5 mg/ml; 90 x 0,3 ml)	73,70
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel		
Bimatoprost + Timolol	99,98 (Wirkstärke Bimatoprost: 0,3 mg/ml + Wirkstärke Timolol: 5 mg/ml; 90 x 0,4 ml)	93,28
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln		
Bimatoprost + Timolol	79,05 (Wirkstärke Bimatoprost: 0,3 mg/ml + Wirkstärke Timolol: 5 mg/ml; 3 x 3 ml)	73,51
Latanoprost + Timolol	83,06 (Wirkstärke Latanoprost: 0,05 mg/ml; Wirkstärke Timolol: 5 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	72,17
Travoprost + Timolol	73,22 (Wirkstärke Travoprost: 0,04 mg/ml; Wirkstärke Timolol: 5 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	68,00
Freie Kombination ohne Konservierungsmittel		
Bimatoprost + Timolol	Bimatoprost: 90,11 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 90 x 0,4 ml)	83,96

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	Timolol: 19,42 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 2 x 10 ml)	17,59
Bimatoprost + Levobunolol	Bimatoprost: 90,11 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 90 x 0,4 ml)	83,96
	Levobunolol : 25,20 (Wirkstärke: 0,5%; 90 x 0,4 ml)	23,43
Bimatoprost + Metipranolol	Bimatoprost: 90,11 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 90 x 0,4 ml)	83,96
	Metipranolol: 24,17 (Wirkstärke: 0,3%; 120 x 0,5 ml)	21,32
Latanoprost + Timolol	Latanoprost: 66,99 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 90 x 0,2 ml)	62,56
	Timolol: 19,42 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 2 x 10 ml)	17,59
Latanoprost + Levobunolol	Latanoprost: 66,99 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 90 x 0,2 ml)	62,56
	Levobunolol : 25,20 (Wirkstärke: 0,5%; 90 x 0,4 ml)	23,43
Latanoprost + Metipranolol	Latanoprost: 66,99 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 90 x 0,2 ml)	62,56
	Metipranolol: 24,17 (Wirkstärke: 0,3%; 120 x 0,5 ml)	21,32
Tafluprost + Timolol	Tafluprost: 94,43 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 90 x 0,3 ml)	88,04
	Timolol: 19,42 (Wirkstärke: 5 mg/ml Timolol; 2 x 10 ml)	17,59
Tafluprost + Levobunolol	Tafluprost: 94,43 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 90 x 0,3 ml)	88,04
	Levobunolol: 25,20 (Wirkstärke: 0,5%; 90 x 0,4 ml)	23,43
Tafluprost + Metipranolol	Tafluprost: 94,43 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 90 x 0,3 ml)	88,04
	Metipranolol: 24,17 (Wirkstärke: 0,3%; 120 x 0,5 ml)	21,32

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Freie Kombination mit Konservierungsmitteln		
Bimatoprost + Timolol	Bimatoprost: 73,60 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 3 x 3 ml)	68,36
	Timolol: 22,98 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 6 x 5 ml)	20,89
Bimatoprost + Betaxolol	Bimatoprost: 73,60 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 3 x 3 ml)	68,36
	Betaxolol: 18,25 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 3 x 5 ml)	16,48
Bimatoprost + Carteolol	Bimatoprost: 73,60 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 3 x 3 ml)	68,36
	Carteolol: 37,79 (Wirkstärke: 2%; 3 x 5 ml)	36,02
Bimatoprost + Levobunolol	Bimatoprost: 73,60 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 3 x 3 ml)	68,36
	Levobunolol: 17,40 (Wirkstärke: 0,5%; 3 x 5 ml)	15,63
Bimatoprost + Metipranolol	Bimatoprost: 73,60 (Wirkstärke: 0,3 mg/ml; 3 x 3 ml)	68,36
	Metipranolol: 18,83 (Wirkstärke 0,6%; 3 x 5 ml)	16,40
Latanoprost + Timolol	Latanoprost: 48,41 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	44,86
	Timolol: 22,98 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 6 x 5 ml)	20,89
Latanoprost + Betaxolol	Latanoprost: 48,41 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	44,86
	Betaxolol: 18,25 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 3 x 5 ml)	16,48
Latanoprost + Carteolol	Latanoprost: 48,41 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	44,86
	Carteolol: 37,79 (Wirkstärke: 2%; 3 x 5 ml)	36,02
Latanoprost + Levobunolol	Latanoprost: 48,41	44,86

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
	(Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	
	Levobunolol: 17,40 (Wirkstärke: 0,5%; 3 x 5 ml)	15,63
Latanoprost + Metipranolol	Latanoprost: 48,41 (Wirkstärke: 0,05 mg/ml; 6 x 2,5 ml)	44,86
	Metipranolol: 18,83 (Wirkstärke 0,6%; 3 x 5 ml)	16,40
Tafluprost + Timolol	Tafluprost: 61,07 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	56,53
	Timolol: 22,98 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 6 x 5 ml)	20,89
Tafluprost + Betaxolol	Tafluprost: 61,07 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	56,53
	Betaxolol: 18,25 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 3 x 5 ml)	16,48
Tafluprost + Carteolol	Tafluprost: 61,07 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	56,53
	Carteolol: 37,79 (Wirkstärke: 2%; 3 x 5 ml)	36,02
Tafluprost + Levobunolol	Tafluprost: 61,07 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	56,53
	Levobunolol: 17,40 (Wirkstärke: 0,5%; 3 x 5 ml)	15,63
Tafluprost + Metipranolol	Tafluprost: 61,07 (Wirkstärke: 0,015 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	56,53
	Metipranolol: 18,83 (Wirkstärke 0,6%; 3 x 5 ml)	16,40
Travoprost + Timolol	Travoprost: 69,14 (Wirkstärke: 0,04 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	64,15
	Timolol: 22,98 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 6 x 5 ml)	20,89
Travoprost + Betaxolol	Travoprost: 69,14 (Wirkstärke: 0,04 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	64,15
	Betaxolol: 18,25 (Wirkstärke: 5 mg/ml; 3 x 5 ml)	16,48

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Kosten pro Packung (Apothekenabgabepreis in Euro nach Wirkstärke, Darreichungsform und Packungsgröße, für nichtmedikamentöse Behandlungen Angaben zu deren Vergütung aus GKV-Perspektive)	Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte in Euro
Travoprost + Carteolol	Travoprost: 69,14 (Wirkstärke: 0,04 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	64,15
	Carteolol: 37,79 (Wirkstärke: 2%; 3 x 5 ml)	36,02
Travoprost + Levobunolol	Travoprost: 69,14 (Wirkstärke: 0,04 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	64,15
	Levobunolol: 17,40 (Wirkstärke: 0,5%; 3 x 5 ml)	15,63
Travoprost + Metipranolol	Travoprost: 69,14 (Wirkstärke: 0,04 mg/ml; 3 x 2,5 ml)	64,15
	Metipranolol: 18,83 (Wirkstärke 0,6%; 3 x 5 ml)	16,40
Abkürzungen: k. A.: keine Angaben; ml: Milliliter.		

Begründen Sie die Angaben in [Tabelle 3-27](#) unter Nennung der verwendeten Quellen.

Den Angaben zu Wirkstärke, Darreichungsform, Packungsgröße sowie Preise für die konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom[®]) wurden interne Preisberechnungen der Santen GmbH zugrunde gelegt ([22](#)).

Die Angaben zur Darreichungsform, Packungsgröße sowie Preise für die Wirkstoffe der Fixdosiskombinationen Bimatoprost + Timolol, Latanoprost + Timolol bzw. Travoprost + Timolol sowie der freien Kombinationen bestehend aus Timolol, Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol kombiniert mit jeweils Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost oder Travoprost wurden der online Version der Lauer-Taxe über Webapo (www.lauer-fischer.de) entnommen.

Die Angaben zur Wirkstärke von Timolol beziehen sich auf die Fachinformationen bei 0,5% (z. B. [\(6\)](#)). Theoretisch könnten bei Timolol – unabhängig ob mit oder ohne Konservierungsmittel – alle Wirkstärken 0,1%, 0,25% und 0,5% Timolol angewendet und kombiniert werden. Für die vorliegende Kostenberechnung wurde die Wirkstärke 0,5% Timolol aus zwei Gründen gewählt:

Erstens wird in der Leitlinie des National Institute for Health and Clinical Excellence eine Wirkstärke von 0,5% Timolol vorgeschlagen, da diese Wirkstärke kostengünstiger und effektiver ist als die Wirkstärke 0,25% Timolol ([23](#), [24](#)).

Zweitens beinhalten alle Fixdosiskombinationen eine Wirkstärke von 0,5% eines Beta-Adrenozeptor-Antagonisten (hier: Timolol), zum Beispiel (2). Zur Vergleichbarkeit der Kostenberechnungen wird deshalb die Wirkstärke 0,5% bei Timolol verwendet.

Für die Beta-Blocker Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol werden in Analogie zu Timolol die höchsten verfügbaren Wirkstärken zur Berechnung der Kosten zu Grunde gelegt (Konservierungsmittelfreie: Levobunolol: 0,5% und Metipranolol: 0,3%; mit Konservierungsmitteln: Betaxolol: 5 mg/ml, Carteolol: 2%, Levobunolol: 0,5% und Metipranolol: 0,6%).

Die gesetzlich vorgeschriebenen Rabatte wie Herstellerrabatt (§ 130a SGB V) in Höhe von 7% des Herstellerabgabepreises und Apothekenrabatt (§ 130 SGB V) in Höhe von 1,77 € (ab 2015) (25) wurden zwecks Ausweis der Kosten in Abzug gebracht. Dies gilt auch für Arzneimittel mit Festbetragsregelung (Quelle: www.lauer-fischer.de, letzter Zugriff: 20.01.2015).

Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom[®])

Bei einer täglichen Gabe von 0,3 ml konservierungsmittelfreier FDK-TT (Taptiqom[®]) wurde anhand der Packungen mit einer Wirkstärke von 0,0015% Tafluprost und 0,5% Timolol die wirtschaftlichste Packung der konservierungsmittelfreien FDK-TT (Taptiqom[®]) mit 0,3 ml identifiziert. Der Preis pro Packung beträgt 79,25 €. Davon wird der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises in Höhe von 3,78 € abgezogen.

GKV-Kosten pro Packung FDK-TT (Taptiqom[®]): 79,25 € - 1,77 € - 3,78 € = **73,70 €**.

Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel

Fixdosiskombination aus Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®])

Für eine tägliche Gabe der konservierungsmittelfreien Fixdosiskombination Bimatoprost + Timolol kommen Packungen mit einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Betrag der wirtschaftlichsten Packung (0,3 mg/ml, 90 x 0,4 ml) mit 99,98 € von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Fixkombination Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]): 99,98 € - 1,77 € - 4,93 € = **93,28 €**.

Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln

Fixdosiskombination aus Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®])

Für eine tägliche Gabe der Fixdosiskombination Bimatoprost + Timolol kommen mit einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Betrag der wirtschaftlichsten Packung (3 x 3 ml) mit 79,05 € von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Fixkombination Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]): 79,05 € - 1,77 € - 3,77 € = **73,51 €**.

Fixdosiskombination aus Latanoprost + Timolol (Latanoprost + Timolol TRB Augentropfen[®])

Für eine tägliche Gabe der Fixdosiskombination Latanoprost + Timolol kommen Packungen mit einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Betrag der wirtschaftlichsten Packung (6 x 2,5 ml) mit 83,06 € von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Fixkombination Latanoprost + Timolol (Latanoprost + Timolol TRB Augentropfen[®]): 83,06 € - 1,77 € - 9,12 € = **72,17 €**.

Fixdosiskombination aus Travoprost + Timolol (Duotrav[®])

Für eine tägliche Gabe der Fixdosiskombination Travoprost + Timolol kommen Packungen mit einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Betrag der wirtschaftlichsten Packung (3 x 2,5 ml) mit 73,22 € von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Fixkombination Timolol + Travoprost (Duotrav[®]): 73,22 € - 1,77 € - 3,45 € = **68,00 €**.

Freie Kombination ohne Konservierungsmittel

Freie Kombination aus Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml im Einzeldosisbehältnis) + Timolol (Timo-COMOD[®] 0,1%/0,25%/0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml (Bimatoprost) und 5 mg/ml (Timolol) in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 90 x 0,4 ml Timolol: 2 x 10 ml) mit 90,11 € (Bimatoprost) bzw. 19,42 € (Timolol) bzw. von dem jeweils der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 90,11 € - 1,77 € - 4,38 € = **83,96 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 19,42 € - 1,77 € - 0,06 € = **17,59 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml im Einzeldosisbehältnis) + Levobunolol (VISTAGAN® Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml (Bimatoprost) und 5 mg/ml (Levobunolol) in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 90 x 0,4 ml; Levobunolol: 90 x 0,4 ml) mit 90,11 € (Bimatoprost) bzw. 25,20 € (Levobunolol) von dem jeweils der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Bimatoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 90,11 € - 1,77 € - 4,38 € = **83,96 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 25,20 € - 1,77 € = **23,43 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml im Einzeldosisbehältnis) + Metipranolol (Betamann 0,3% EDO Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml (Bimatoprost) und 3 mg/ml (Metipranolol) in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 90 x 0,4 ml; Metipranolol: 120 x 0,5 ml) mit 90,11 € (Bimatoprost) bzw. 24,17 € (Metipranolol) von dem jeweils der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 90,11 € - 1,77 € - 4,38 € = **83,96 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 24,17 € - 1,77 € - 1,08 € = **21,32 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (Monoprost® 50 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Timolol (Timo-COMOD® 0,1%/0,25%/0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 90 x 0,2 ml; Timolol: 2 x 10 ml) mit

66,99 € (Latanoprost) bzw. 19,42 € (Timolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 66,99 € - 1,77 € - 2,66 € = **62,56 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 19,42 € - 1,77 € - 0,06 € = **17,59 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (Monoprost[®] 50 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 90 x 0,2 ml; Levobunolol: 90 x 0,4 ml) mit 66,99 € (Latanoprost) bzw. 25,20 € (Levobunolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für der Latanoprost Herstellerrabatt abgezogen wird..

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 66,99 € - 1,77 € - 2,66 € = **62,56 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 25,20 € - 1,77 € = **23,43 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (Monoprost[®] 50 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Metipranolol (Betamann 0,3% EDO Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 3 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 90 x 0,2 ml; Metipranolol: 120 x 0,5 ml) mit 66,99 € (Latanoprost) bzw. 24,17 € (Metipranolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 66,99 € - 1,77 € - 2,66 € = **62,56 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 24,17 € - 1,77 € - 1,08 € = **21,32 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®] sine 15 µg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Timolol (Timo-COMOD[®] 0,1%/0,25%/0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Timolol und Tafluprost kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (<http://www.lauer-fischer.de>)

[fischer.de](http://www.lauer-fischer.de)). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 90 x 0,3 ml Timolol: 2 x 10 ml) mit 94,43 € (Tafluprost) bzw. 19,42 € (Timolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 94,43 € - 1,77 € - 4,62 € = **88,04 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 19,42 € - 1,77 € - 0,06 € = **17,59 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®] sine 15 µg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Levobunolol und Tafluprost kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (<http://www.lauer-fischer.de>). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 90 x 0,3 ml Levobunolol: 90 x 0,4 ml) mit 94,43 € (Tafluprost) bzw. 25,20 € (Levobunolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Tafluprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 94,43 € - 1,77 € - 4,62 € = **88,04 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 25,20 € - 1,77 € = **23,43 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®] sine 15 µg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) + Metipranolol (Betamann 0,3% EDO Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Metipranolol und Tafluprost kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 3 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (<http://www.lauer-fischer.de>). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 90 x 0,3 ml Metipranolol: 120 x 0,5 ml) mit 94,43 € (Tafluprost) bzw. 24,17 € (Metipranolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 94,43 € - 1,77 € - 4,62 € = **88,04 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 24,17 € - 1,77 € - 1,08 € = **21,32 €**.

Freie Kombination mit Konservierungsmitteln

Freie Kombination aus Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen) + Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost bzw. 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 3 x 3 ml; Timolol: 6 x 5 ml) mit 73,60 € (Bimatoprost) bzw. 22,98 € (Timolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 73,60 € - 1,77 € - 3,47 € = **68,36 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 22,98 € - 1,77 € - 0,32 € = **20,89 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen) + Betaxolol (BETOPTIMA® Augentropfen 5 mg/ml)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Betaxolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost bzw. 5 mg/ml Betaxolol in Frage. Betaxolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 3 x 3 ml; Betaxolol : 3 x 5 ml) mit 73,60 € (Bimatoprost) bzw. 18,25 € (Betaxolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und bei Bimatoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 73,60 € - 1,77 € - 3,47 € = **68,36 €**.

GKV-Kosten pro Packung Betaxolol : 18,25 € - 1,77 € = **16,48 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen) + Carteolol (Arteptic® 2% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Carteolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost bzw. 20 mg/ml Carteolol in Frage. Carteolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 3 x 3 ml; Carteolol: 3 x 5 ml) mit 73,60 € (Bimatoprost) bzw. 37,79 € (Carteolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und bei Bimatoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 73,60 € - 1,77 € - 3,47 € = **68,36 €**.

GKV-Kosten pro Packung Carteolol: 37,79 € - 1,77 € = **36,02 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen) + Levobunolol (VISTAGAN® Liquifilm 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost bzw. 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 3 x 3 ml; Levobunolol: 3 x 5 ml) mit 73,60 € (Bimatoprost) bzw. 17,40 € (Levobunolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und bei Bimatoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 73,60 € - 1,77 € - 3,47 € = **68,36 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 17,40 € - 1,77 € = **15,63 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost (Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen) + Metipranolol (Betamann® 0,6% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Bimatoprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,3 mg/ml Bimatoprost bzw. 6 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Bimatoprost: 3 x 3 ml; Metipranolol: 3 x 5 ml) mit 73,60 € (Bimatoprost) bzw. 18,83 € (Metipranolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Bimatoprost: 73,60 € - 1,77 € - 3,47 € = **68,36 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 18,83 € - 1,77 € - 0,66 € = **16,40 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (LATANOPROST TRB Augentropfen) + Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 6 x 2,5 ml; Timolol: 6 x 5 ml) mit 48,41 € (Latanoprost) bzw. 22,98 € (Timolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 48,41 € - 1,77 € - 1,78 € = **44,86 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 22,98 € - 1,77 € - 0,32 € = **20,89 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (LATANOPROST TRB Augentropfen) + Betaxolol (BETOPTIMA® Augentropfen 5 mg/ml)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Betaxolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Betaxolol in Frage. Betaxolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 6 x 2,5 ml; Betaxolol : 3 x 5 ml) mit 48,41 € (Latanoprost) bzw. 18,25 € (Betaxolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Latanoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 48,41 € - 1,77 € - 1,78 € = **44,86 €**.

GKV-Kosten pro Packung Betaxolol : 18,25 € - 1,77 € = **16,48 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (LATANOPROST TRB Augentropfen) + Carteolol (Arteoptic® 2% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Carteolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 20 mg/ml Carteolol in Frage. Carteolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 6 x 2,5 ml; Carteolol: 3 x 5 ml) mit 48,41 € (Latanoprost) bzw. 37,79 € (Carteolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Latanoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 48,41 € - 1,77 € - 1,78 € = **44,86 €**.

GKV-Kosten pro Packung Carteolol: 37,79 € - 1,77 € = **36,02 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (LATANOPROST TRB Augentropfen) + Levobunolol (VISTAGAN® Liquifilm 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 6 x 2,5 ml; Levobunolol: 3 x 5 ml) mit 48,41 € (Latanoprost) bzw. 17,40 € (Levobunolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Latanoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 48,41 € - 1,77 € - 1,78 € = **44,86 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 17,40 € - 1,77 € = **15,63 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost (LATANOPROST TRB Augentropfen) + Metipranolol (Betamann[®] 0,6% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Latanoprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,05 mg/ml Latanoprost und 6 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Latanoprost: 6 x 2,5 ml; Metipranolol: 3 x 5 ml) mit 48,41 € (Latanoprost) bzw. 18,83 € (Metipranolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Latanoprost: 48,41 € - 1,77 € - 1,78 € = **44,86 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 18,83 € - 1,77 € - 0,66 € = **16,40 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®]) + Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 3 x 2,5 ml; Timolol: 6 x 5 ml) mit 61,07 € (Tafluprost) bzw. 22,98 € (Timolol) bzw. von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 61,07 € - 1,77 € - 2,77 € = **56,53 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 22,98 € - 1,77 € - 0,32 € = **20,89 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®]) + Betaxolol (BETOPTIMA[®] Augentropfen 5 mg/ml)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost und Betaxolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 5 mg/ml Betaxolol in Frage. Betaxolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 3 x 2,5 ml; Betaxolol : 3 x 5 ml) mit 61,07 € (Tafluprost) bzw. 18,25 € (Betaxolol) bzw. von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Tafluprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 61,07 € - 1,77 € - 2,77 € = **56,53 €**.

GKV-Kosten pro Packung Betaxolol : 18,25 € - 1,77 € = **16,48 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®]) + Carteolol (Arteoptic[®] 2% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost und Carteolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 20 mg/ml Carteolol in Frage. Carteolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 3 x 2,5 ml; Carteolol: 3 x 5 ml) mit 61,07 € (Tafluprost) bzw. 37,79 € (Carteolol) bzw. von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Tafluprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 61,07 € - 1,77 € - 2,77 € = **56,53 €**.

GKV-Kosten pro Packung Carteolol: 37,79 € - 1,77 € = **36,02 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®]) + Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 3 x 2,5 ml; Levobunolol: 3 x 5 ml) mit 61,07 € (Tafluprost) bzw. 17,40 € (Levobunolol) bzw. von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Tafluprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 61,07 € - 1,77 € - 2,77 € = **56,53 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 17,40 € - 1,77 € = **15,63 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost (Taflotan[®]) + Metipranolol (Betamann[®] 0,6% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Tafluprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,015 mg/ml Tafluprost und 6 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Tafluprost: 3 x 2,5 ml; Metipranolol: 3 x 5 ml) mit 61,07 € (Tafluprost) bzw. 18,83 € (Metipranolol) bzw. von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Tafluprost: 61,07 € - 1,77 € - 2,77 € = **56,53 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 18,83 € - 1,77 € - 0,66 € = **16,40 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Travoprost (Travatan[®]) + Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Travoprost und Timolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 5 mg/ml Timolol in Frage. Timolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Travoprost: 3 x 2,5 ml; Timolol: 6 x 5 ml) mit 69,14 € (Travoprost) bzw. 22,98 € (Timolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt von 7% des Herstellerabgabepreises abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Travoprost: 69,14 € - 1,77 € - 3,22 € = **64,15 €**.

GKV-Kosten pro Packung Timolol: 22,98 € - 1,77 € - 0,32 € = **20,89 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Travoprost (Travatan[®]) + Betaxolol (BETOPTIMA[®] Augentropfen 5 mg/ml)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Travoprost und Betaxolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 5 mg/ml Betaxolol in Frage. Betaxolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Travoprost: 3 x 2,5 ml; Betaxolol : 3 x 5 ml) mit 69,14 € (Travoprost) bzw. 18,25 € (Betaxolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Travoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Travoprost: 69,14 € - 1,77 € - 3,22 € = **64,15 €**.

GKV-Kosten pro Packung Betaxolol : 18,25 € - 1,77 € = **16,48 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Travoprost (Travatan[®]) + Carteolol (Arteoptic[®] 2% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Travoprost und Carteolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 20 mg/ml Carteolol in Frage. Carteolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Travoprost: 3 x 2,5 ml; Carteolol: 3 x 5 ml) mit 69,14 € (Travoprost) bzw. 37,79 € (Carteolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Travoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Travoprost: 69,14 € - 1,77 € - 3,22 € = **64,15 €**.

GKV-Kosten pro Packung Carteolol: 37,79 € - 1,77 € = **36,02 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Travoprost (Travatan®) + Levobunolol (VISTAGAN® Liquifilm 0,5% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Travoprost und Levobunolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 5 mg/ml Levobunolol in Frage. Levobunolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Travoprost: 3 x 2,5 ml; Levobunolol: 3 x 5 ml) mit 69,14 € (Travoprost) bzw. 17,40 € (Levobunolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und für Travoprost der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Travoprost: 69,14 € - 1,77 € - 3,22 € = **64,15 €**.

GKV-Kosten pro Packung Levobunolol: 17,40 € - 1,77 € = **15,63 €**.

Freie Kombination aus den Einzelwirkstoffen Travoprost (Travatan®) + Metipranolol (Betamann® 0,6% Augentropfen)

Für eine tägliche Gabe der freien Kombination bestehend aus den Einzelwirkstoffen Travoprost und Metipranolol kommen Packungen in einer Wirkstärke von 0,04 mg/ml Travoprost und 6 mg/ml Metipranolol in Frage. Metipranolol unterliegt der Festbetragsregelung (www.lauer-fischer.de). Die Kosten pro Packung für die GKV ergeben sich aus dem Verkaufspreis bzw. dem Festbetrag der wirtschaftlichsten Packung (Travoprost: 3 x 2,5 ml; Metipranolol: 3 x 5 ml) mit 69,14 € (Travoprost) bzw. 18,83 € (Metipranolol) von dem der Apothekenrabatt in Höhe von 1,77 € und der Herstellerrabatt abgezogen wird.

GKV-Kosten pro Packung Travoprost: 69,14 € - 1,77 € - 3,22 € = **64,15 €**.

GKV-Kosten pro Packung Metipranolol: 18,83 € - 1,77 € - 0,66 € = **16,40 €**.

3.3.4 Angaben zu Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen

Bestehen bei Anwendung des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie entsprechend der Fach- oder Gebrauchsinformation regelhaft Unterschiede bei der notwendigen Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder bei der Verordnung sonstiger Leistungen zwischen dem zu bewertenden Arzneimittel und der zweckmäßigen Vergleichstherapie, sind diese bei den den Krankenkassen tatsächlich entstehenden Kosten zu berücksichtigen. Im nachfolgenden Abschnitt werden die Kosten dieser zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen dargestellt.

Geben Sie in der nachfolgenden [Tabelle 3-28](#) an, welche zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen (notwendige regelhafte Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung oder Verordnung sonstiger Leistungen zulasten der GKV) bei Anwendung des zu bewertenden Arzneimittels und der zweckmäßigen Vergleichstherapie entsprechend der Fach- oder Gebrauchsinformation entstehen. Geben Sie dabei auch an, wie häufig die Verordnung zusätzlich notwendiger GKV-Leistungen pro Patient erforderlich ist: Wenn die Verordnung abhängig vom Behandlungsmodus (Episode, Zyklus, kontinuierlich) ist, soll dies vermerkt werden. Die Angaben müssen sich aber insgesamt auf einen Jahreszeitraum beziehen. Machen Sie diese Angaben sowohl für das zu bewertende Arzneimittel als auch für die zweckmäßige Vergleichstherapie sowie getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen (siehe Abschnitt 3.2.). Fügen Sie für jede Therapie, jede Population bzw. Patientengruppe und jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein. Begründen Sie ihre Angaben zu Frequenz und Dauer.

Tabelle 3-28: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation (zu bewertendes Arzneimittel und zweckmäßige Vergleichstherapie)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlichen GKV-Leistung	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen je Episode, Zyklus etc.	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Patient pro Jahr
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlichen GKV-Leistung	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen je Episode, Zyklus etc.	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Patient pro Jahr
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Freie Kombinationen ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlichen GKV-Leistung	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen je Episode, Zyklus etc.	Anzahl der zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Patient pro Jahr
	Interesse			
Freie Kombinationen mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine

Begründen Sie die Angaben in [Tabelle 3-28](#) unter Nennung der verwendeten Quellen. Ziehen Sie dabei auch die Angaben zur Behandlungsdauer (wie im [Abschnitt 3.3.1](#) angegeben) heran.

Da sich die Anwendungsgebiete zwischen den einzelnen Wirkstoffen nicht wesentlich unterscheiden, werden die zusätzlichen GKV-Leistungen nicht gesondert aufgeführt.

Geben Sie in der nachfolgenden [Tabelle 3-29](#) an, wie hoch die Kosten der in [Tabelle 3-28](#) benannten zusätzlich notwendigen GKV-Leistungen pro Einheit jeweils sind. Geben Sie, so zutreffend, EBM-Ziffern oder OPS Codes an. Fügen Sie für jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-29: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen

Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Kosten pro Leistung in Euro
keine	
keine	

Begründen Sie die Angaben in [Tabelle 3-29](#) unter Nennung der verwendeten Quellen.

Nicht relevant.

Geben Sie in [Tabelle 3-30](#) an, wie hoch die zusätzlichen Kosten bei Anwendung der Arzneimittel gemäß Fach- oder Gebrauchsinformation pro Jahr sind, und zwar pro Patient sowie für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt. Führen Sie hierzu die Angaben aus [Tabelle 3-28](#) (Anzahl zusätzlich notwendiger GKV-Leistungen), [Tabelle 3-29](#) (Kosten für zusätzlich notwendige GKV-Leistungen je Einheit), [Tabelle 3-22](#) (Anzahl der Patienten in der Zielpopulation) und [Tabelle 3-23](#) (Anzahl Patienten mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen) zusammen. Fügen Sie für jede Therapie und Population bzw. Patientengruppe sowie jede zusätzlich notwendige GKV-Leistung eine neue Zeile ein.

Tabelle 3-30: Zusätzlich notwendige GKV-Leistungen - Zusatzkosten für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie pro Jahr (pro Patient und für die jeweilige Population / Patientengruppe insgesamt)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Zusatzkosten pro Patient pro Jahr in Euro	Zusatzkosten für die Population bzw. Patientengruppe insgesamt in Euro
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln				

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Zusatzkosten pro Patient pro Jahr in Euro	Zusatzkosten für die Population bzw. Patientengruppe insgesamt in Euro
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Freie Kombinationen ohne Konservierungsmittel				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von besonderem Interesse	keine	keine	keine
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
	Population von	keine	keine	keine

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Bezeichnung der zusätzlich notwendigen GKV-Leistung	Zusatzkosten pro Patient pro Jahr in Euro	Zusatzkosten für die Population bzw. Patientengruppe insgesamt in Euro
	besonderem Interesse			
Freie Kombinationen mit Konservierungsmitteln				
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Betaxolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	keine	keine	keine

3.3.5 Angaben zu Jahrestherapiekosten

Geben Sie in *Tabelle 3-31* die Jahrestherapiekosten für die GKV durch Zusammenführung der in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.4 entwickelten Daten an, und zwar getrennt für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie sowie getrennt für die Zielpopulation und die Patientengruppen mit therapeutisch bedeutsamem Zusatznutzen. Weisen Sie die Jahrestherapiekosten sowohl bezogen auf einen einzelnen Patienten als auch für die GKV insgesamt (d. h. für die gesamte jeweilige Population bzw. Patientengruppen nach Abschnitt 3.2.3, *Tabelle 3-22*, sowie Abschnitt 3.2.5, *Tabelle 3-23*) aus. Fügen Sie für jede Therapie, Behandlungssituation und jede Population bzw. Patientengruppe eine neue Zeile ein. Unsicherheit sowie variierende Behandlungsdauern soll in Form von Spannen ausgewiesen werden.

Tabelle 3-31: Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie (pro Patient und insgesamt)

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro ^a
Konservierungsmittelfreie FDK-TT (Taptiqom®)	Gesamtpopulation	298,89	28.577.471
	Population von besonderem Interesse	298,89	5.715.375-15.145.952
Fixdosiskombination ohne Konservierungsmittel			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	378,30	36.170.020
	Population von besonderem Interesse	378,30	7.233.853-19.169.974
Fixdosiskombination mit Konservierungsmitteln			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	319,42	30.540.385
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	175,61	16.790.423
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	330,93	31.640.879
Freie Kombination ohne Konservierungsmittel			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 340,50 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 404,70</i>	38.694.176
	Population von besonderem Interesse	Bimatoprost: 340,50 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 404,70</i>	7.738.673-20.507.768
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 340,50 Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 530,54</i>	50.725.990
	Population von besonderem Interesse	Bimatoprost: 340,50	10.144.986-

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro^a
	Interesse	Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 530,54</i>	26.884.584
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 340,50 Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 599,89</i>	57.356.683
	Population von besonderem Interesse	Bimatoprost: 340,50 Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 599,89</i>	11.471.097- 30.398.826
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 253,72 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 317,92</i>	30.396.967
	Population von besonderem Interesse	Latanoprost: 253,72 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 317,92</i>	6.079.266- 16.110.278
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 253,72 Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 443,76</i>	42.428.781
	Population von besonderem Interesse	Latanoprost: 253,72 Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 443,76</i>	8.485.579- 22.487.094
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 253,72 Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 513,11</i>	49.059.473
	Population von besonderem Interesse	Latanoprost: 253,72 Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 513,11</i>	9.811.689- 26.001.336
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 357,05 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 421,25</i>	40.276.555
	Population von besonderem Interesse	Tafluprost: 357,05 Timolol: 64,20 <i>Gesamt: 421,25</i>	8.055.142- 21.346.422
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 357,05 Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 547,09</i>	52.308.369
	Population von besonderem Interesse	Tafluprost: 357,05 Levobunolol: 190,04 <i>Gesamt: 547,09</i>	10.461.455- 27.723.239
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 357,05	58.939.061

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro ^a
		Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 616,44</i>	
	Population von besonderem Interesse	Tafluprost: 357,05 Metipranolol: 259,39 <i>Gesamt: 616,44</i>	11.787.566- 31.237.481
Freie Kombination mit Konservierungsmitteln			
Bimatoprost + Timolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 297,04 Timolol: 50,83 <i>Gesamt: 347,87</i>	33.260.546
Bimatoprost + Betaxolol-HCl	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 297,04 Betaxolol-HCl: 80,20 <i>Gesamt: 377,24</i>	36.068.671
Bimatoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 297,04 Carteolol: 175,30 <i>Gesamt: 472,34</i>	45.161.372
Bimatoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 297,04 Levobunolol: 76,07 <i>Gesamt: 373,11</i>	35.673.793
Bimatoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Bimatoprost: 297,04 Metipranolol: 79,81 <i>Gesamt: 376,85</i>	36.031.382
Latanoprost + Timolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 109,16 Timolol: 50,83 <i>Gesamt: 159,99</i>	15.296.964
Latanoprost + Betaxolol-HCl	Gesamtpopulation	Latanoprost: 109,16 Betaxolol-HCl: 80,20 <i>Gesamt: 189,36</i>	18.105.088
Latanoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 109,16 Carteolol: 175,30 <i>Gesamt: 284,46</i>	27.197.790
Latanoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 109,16 Levobunolol: 76,07 <i>Gesamt: 185,23</i>	17.710.211
Latanoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Latanoprost: 109,16 Metipranolol: 79,81 <i>Gesamt: 188,97</i>	18.067.800
Tafluprost + Timolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 275,11 Timolol: 50,83 <i>Gesamt: 325,94</i>	31.163.775

Bezeichnung der Therapie (zu bewertendes Arzneimittel, zweckmäßige Vergleichstherapie)	Bezeichnung der Population bzw. Patientengruppe	Jahrestherapiekosten pro Patient in Euro	Jahrestherapiekosten GKV insgesamt in Euro ^a
Tafluprost + Betaxolol-HCl	Gesamtpopulation	Tafluprost: 275,11 Betaxolol-HCl: 80,20 <i>Gesamt: 355,31</i>	33.971.900
Tafluprost + Carteolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 275,11 Carteolol: 175,30 <i>Gesamt: 450,41</i>	43.064.601
Tafluprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 275,11 Levobunolol: 76,07 <i>Gesamt: 351,18</i>	33.577.022
Tafluprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Tafluprost: 275,11 Metipranolol: 79,81 <i>Gesamt: 354,92</i>	33.934.611
Travoprost + Timolol	Gesamtpopulation	Travoprost: 312,20 Timolol: 50,83 <i>Gesamt: 363,03</i>	34.710.024
Travoprost + Betaxolol-HCl	Gesamtpopulation	Travoprost: 312,20 Betaxolol-HCl: 80,20 <i>Gesamt: 392,40</i>	37.518.149
Travoprost + Carteolol	Gesamtpopulation	Travoprost: 312,20 Carteolol: 175,30 <i>Gesamt: 487,50</i>	46.610.850
Travoprost + Levobunolol	Gesamtpopulation	Travoprost: 312,20 Levobunolol: 76,07 <i>Gesamt: 388,27</i>	37.123.271
Travoprost + Metipranolol	Gesamtpopulation	Travoprost: 312,20 Metipranolol: 79,81 <i>Gesamt: 392,01</i>	37.480.860
a: Als Jahrestherapiekosten GKV insgesamt sollen die Kosten ausgewiesen werden, die der GKV entstehen, wenn die in Abschnitt 3.2.3, Tabelle 3-22, sowie Abschnitt 3.2.5, Tabelle 3-23, dargestellte Zielpopulation bzw. Patientengruppen vollständig mit dem zu bewertenden Arzneimittel behandelt werden.			

Die Berechnung der Jahrestherapiekosten erfolgte getrennt nach Fixdosiskombinationen und nach freien Kombinationen und für beide Augen gemäß den Angaben in (21). Es wurden keine Patientenzuzahlungen berücksichtigt.

Berechnung der Jahrestherapiekosten bei Fixdosiskombinationen

Bei den Fixdosiskombinationen wurden die günstigsten konservierungsmittelfreien und konservierungsmittelhaltigen Präparate anhand der online Version der Lauer-Taxe über

Webapo (www.lauer-fischer.de) identifiziert.

Die Jahrestherapiekosten pro Patient wurden abhängig ob es sich um ein Präparat mit Konservierungsmitteln oder um ein konservierungsmittelfreies Präparat handelt mit der entsprechenden Patientengruppe multipliziert: Bei Präparaten mit Konservierungsmitteln wurde die Gesamtpopulation (n=95.612) verwendet. Bei Präparaten ohne Konservierungsmittel wurden sowohl die Gesamtpopulation (n=95.612) als auch die Population von besonderem Interesse (n=19.122 - 50.674) verwendet.

Berechnung der Jahrestherapiekosten bei freien Kombinationen

Bei den freien Kombinationen wurden die günstigsten konservierungsmittelfreien und konservierungsmittelhaltigen Präparate anhand der online Version der Lauer-Taxe über Webapo (www.lauer-fischer.de) identifiziert.

Die Jahrestherapiekosten pro Patient ergaben sich aus der Summe der Einzelwirkstoffe unter Berücksichtigung folgender Annahmen:

- Eine freie Kombination wurde als eindeutig „ohne Konservierungsmittel“ bzw. „mit Konservierungsmitteln“ definiert, wenn beide Wirkstoffe Konservierungsmittel enthielten bzw. beide Wirkstoffe konservierungsmittelfrei waren.
- Darüber hinaus wurde bei Timolol eine Wirkstärke von 0,5% als klinisch indiziert angesehen und gewählt: Erstens wird in der Leitlinie des National Institute for Health and Clinical Excellence eine Wirkstärke von 0,5% Timolol vorgeschlagen, da diese Wirkstärke kostengünstiger und effektiver als die Wirkstärke 0,25% Timolol ist (23, 24). Zweitens beinhalten alle Fixdosiskombinationen eine Wirkstärke von 0,5% eines Beta-Adrenozeptor-Antagonisten (hier: Timolol), zum Beispiel (2). Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird deshalb die Wirkstärke 0,5% bei Timolol dargestellt.
- Für die Beta-Blocker Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol werden in Analogie zu Timolol die höchsten verfügbaren Wirkstärken zur Berechnung der Kosten zu Grunde gelegt (Konservierungsmittelfreie: Levobunolol: 0,5% und Metipranolol: 0,3%; mit Konservierungsmitteln: Betaxolol: 5 mg/ml, Carteolol: 2%, Levobunolol: 0,5% und Metipranolol: 0,6%).
- In freier Kombination werden Timolol, so wie alle weiteren Beta-Blocker (Betaxolol, Carteolol, Levobunolol und Metipranolol) laut Fachinformation zweimal täglich (morgens und abends) getropft.

- Der Verwurf wurde wie folgt berechnet: Bei Präparaten mit Konservierungsmitteln wurde der Verwurf berechnet, falls die Reichweite der Packung (=Anzahl der Tagestherapien pro Packung) die Haltbarkeit gemäß Angaben aus der Fachinformation (s. z. B. (5)) überschritt. Die Präparate ohne Konservierungsmittel liegen als Einzeldosisbehältnisse vor (Ausnahme: TIMOCOMOD). Bei den Präparaten ohne Konservierungsmittel wurde jeweils gemäß entsprechender Fachinformation der restliche Inhalt bei einem Einzeldosisbehältnis nach einmaligem Gebrauch als Verwurf berechnet (s. z. B. (9)).

3.3.6 Beschreibung der Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3

Erläutern Sie das Vorgehen zur Identifikation der in den Abschnitten 3.2.1 bis 3.2.5 genannten Quellen (Informationsbeschaffung). Im Allgemeinen sollen deutsche Quellen bzw. Quellen, die über die epidemiologische Situation in Deutschland Aussagen erlauben, herangezogen werden. Weiterhin sind bevorzugt offizielle Quellen zu nutzen. Aktualität und Repräsentativität sind bei der Auswahl zu berücksichtigen und ggf. zu diskutieren. Sofern erforderlich können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen nennen.

Wenn eine Recherche in offiziellen Quellen oder in bibliografischen Datenbanken durchgeführt wurde, sollen Angaben zu den Suchbegriffen, den Datenbanken/Suchoberflächen, dem Datum der Recherche nach den üblichen Vorgaben gemacht werden. Die Ergebnisse der Recherche sollen dargestellt werden, damit nachvollziehbar ist, welche Daten bzw. Publikationen berücksichtigt bzw. aus- und eingeschlossen wurden. Sofern erforderlich, können Sie zur Beschreibung der Informationsbeschaffung weitere Quellen benennen.

Wenn eine (hier optionale) systematische bibliografische Literaturrecherche durchgeführt wurde, soll eine vollständige Dokumentation erfolgen. Die entsprechenden Anforderungen an die sollen nachfolgend analog den Vorgaben in Modul 4 (siehe Abschnitte 4.2.3.2 Bibliografische Literaturrecherche, 4.3.1.1.2 Studien aus der bibliografischen Literaturrecherche, Anhang 4-A, 4-C) umgesetzt werden.

Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.1

Für die Angaben zur Berechnung der Behandlungstage pro Patient pro Jahr wurden folgende Fachinformationen verwendet:

Fixdosiskombinationen ohne Konservierungsmittel FDK-TT (Taptiqom[®]) (1) und Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (2).

Fixdosiskombinationen mit Konservierungsmitteln Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (3), Latanoprost + Timolol (Latanoprost + Timolol TRB) (4) und Travoprost + Timolol (Duotrav[®]) (5).

Freie Kombinationen ohne Konservierungsmittel bestehend aus konservierungsmittelfreiem Timolol (Timo-COMOD[®] 0,1%/0,25%/0,5%) (6), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,3% EDO Augentropfen) (8) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) (9), Latanoprost (Monoprost[®] 50 Mikrogramm/ml Augentropfen in Einzeldosen) (10) oder Tafluprost (Taflotan[®]) (18).

Freie Kombinationen mit Konservierungsmitteln bestehend aus den Wirkstoffen Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen) (12), Betaxolol (BETOPTIMA[®] Augentropfen 5 mg/ml) (13), Carteolol (Arteoptic[®] 2% Augentropfen) (14), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm 0,5%

Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,6% Augentropfen) (15) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen) (16), Latanoprost (Latanoprost TRB Augentropfen) (17)², Tafluprost (Taflotan[®]) (18) oder Travoprost (Travatan[®]) (19).

Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.2

Die DDD der konservierungsmittelfreien FDK-TT (Taptiqom[®]) wurde anhand der Fachinformation ermittelt.

Die DDD der Fixdosiskombinationen Bimatoprost + Timolol, Latanoprost + Timolol, Tafluprost + Timolol, Travoprost + Timolol, sowie der Einzelwirkstoffe der Prostaglandinanaloga (Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost, Travoprost) bzw. der Betablocker (Timolol, Betaxolol, Carteolol, Levobunolol, Metipranolol) wurden anhand der amtlichen Fassung des ATC-Index zu den DDD-Angaben für Deutschland im Jahr 2014 ermittelt.

Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.3

Die Angaben zu Wirkstärke, Darreichungsform, Packungsgröße sowie zu Preisen und Rabatten für die Kosten pro Packung und Kosten nach Abzug gesetzlich vorgeschriebener Rabatte wurden der online Version der Lauer-Taxe über WEBAPO[®] (www.lauer-fischer.de)

Für den Abschnitt 3.3.3. wurde die online Version der Lauer-Taxe über WEBAPO[®] (www.lauer-fischer.de) (letzter Zugriff: 20.01.2015) herangezogen. Hieraus wurden umfassende Informationen zu den relevanten Arzneimitteln entnommen, wie beispielsweise Artikelname, Normgröße, Wirkstoff, Menge, Einheit, Darreichungsform, Festbetrag, ATC-Code und DDD-Faktor.

Die Preisangaben zur Bestimmung des preisgünstigsten Präparates basieren auf den Angaben der Lauer Taxe über WEBAPO[®]. Hierfür relevant sind insbesondere der Herstellerabgabepreis, der Herstellerrabatt, Taxe-EK und Taxe-VK. Aus Urheberrechtsgründen kann für die Informationen aus der Lauer Taxe über WEBAPO[®] kein Dokument als Pdf im Modul 5 angehängt werden.

Darüber hinaus wurden zur Bestimmung der Wirkstärke aktuelle Fachinformationen der identifizierten Präparate gemäß Fach Info-Service (Fachinformationsverzeichnis Deutschland) der Rote Liste[®] Service GmbH (www.rote-liste.de) entnommen. Darüber hinaus wurden Informationen aus aktuell gültigen und für Deutschland relevanten Leitlinien (23, 24) berücksichtigt.

² Das Präparat in Klammern ist das kostengünstigste Präparat gemäß online Version der Lauer-Taxe über Webapo. Für dieses Präparat lag keine zitierfähige Fachinformation in der Roten Liste vor (Stand: Dezember 2014). Deshalb wurde die Fachinformation eines vergleichbaren Präparates, für das die Fachinformation vorlag, zitiert.

Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.4

Für die zusätzlichen GKV-Leistungen wurden folgende Fachinformationen verwendet:

Fixdosiskombinationen ohne Konservierungsmittel FDK-TT (Taptiqom[®]) (1) und Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (2).

Fixdosiskombinationen mit Konservierungsmitteln Bimatoprost + Timolol (Ganfort[®]) (3), Latanoprost + Timolol (Latanoprost + Timolol TRB) (4) und Travoprost + Timolol (Duotrav[®]) (5).

Freie Kombinationen ohne Konservierungsmittel bestehend aus konservierungsmittelfreiem Timolol (Timo-COMOD[®] 0,1%/0,25%/0,5%) (6), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm O.K. 0,5% Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,3% EDO Augentropfen) (8) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis) (9), Latanoprost (Monoprost[®] 50 Mikrogramm/ml Augentropfen in Einzeldosen) (10) oder Tafluprost (Taflotan[®]) (11)

Freie Kombinationen mit Konservierungsmitteln bestehend aus den Wirkstoffen Timolol (Arutimol 0,5% Augentropfen) (12), Betaxolol (BETOPTIMA[®] Augentropfen 5 mg/ml) (13), Carteolol (Arteoptic[®] 2% Augentropfen) (14), Levobunolol (VISTAGAN[®] Liquifilm 0,5% Augentropfen) (7) oder Metipranolol (Betamann[®] 0,6% Augentropfen) (15) und jeweils Bimatoprost (Lumigan[®] 0,3 mg/ml Augentropfen) (16), Latanoprost (Latanoprost TRB Augentropfen) (17)³, oder Tafluprost (Taflotan[®]) (18).

Informationsbeschaffung für Abschnitt 3.3.5

Die Angaben zu den Jahrestherapiekosten für die GKV für das zu bewertende Arzneimittel und die zweckmäßige Vergleichstherapie sind den Angaben der online Version der Lauer-Taxe über WEBAPO[®] (www.lauer-fischer.de) entnommen.

Für die Berechnung des Patientenanteils, der von einer konservierungsmittelfreien Glaukomtherapie profitiert, wurde eine orientierende Recherche in Medline (über PubMed) zwischen Juli und September 2014 durchgeführt.

³ Das Präparat in Klammern ist das kostengünstigste Präparat gemäß online Version der Lauer-Taxe über Webapo. Für dieses Präparat lag keine zitierfähige Fachinformation in der Roten Liste vor (Stand: Dezember 2014). Deshalb wurde die Fachinformation eines vergleichbaren Präparates, für das die Fachinformation vorlag, zitiert.

3.3.7 Referenzliste für Abschnitt 3.3

Listen Sie nachfolgend alle Quellen (z. B. Publikationen), die Sie in den Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.6 angegeben haben (als fortlaufend nummerierte Liste). Verwenden Sie hierzu einen allgemein gebräuchlichen Zitierstil (z. B. Vancouver oder Harvard). Geben Sie bei Fachinformationen immer den Stand des Dokuments an.

1. Santen Oy. Fachinformation Taptiqom®. Stand Dezember 2014. Unternehmensinterne Unterlagen.
2. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Fachinformation Ganfort® 0,3 mg/ml + 5mg/ml Augentropfen, im Einzeldosisbehältnis. Stand Oktober 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
3. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Fachinformation Ganfort® 0,3 mg/ml + 5mg/ml Augentropfen. Stand Oktober 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
4. TRB CHEMEDICA AG. Fachinformation Latanoprost + Timolol TRB Augentropfen®. Stand Dezember 2012. [zuletzt abgerufen am].
5. Alcon Laboratories (UK) Ltd. Fachinformation DuoTrav®. Stand Juli 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
6. Ursapharm Arzneimittel GmbH. Fachinformation Timo-COMOD® 0,1%/0,25%/0,5%. Stand September 2011. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
7. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Fachinformation Vistagan® Liquifilm® 0,5%/0,5% O.K. Augentropfen. Stand Januar 2014.
8. Bausch & Lomb GmbH. Fachinformation Betamann® 0,3 % EDO®. Stand Dezember 2008.
9. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Fachinformation Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen, im Einzeldosisbehältnis. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
10. Théa Pharma. Fachinformation Monoprost® 50 Mikrogramm/ml Augentropfen im Einzeldosisbehältnis. Stand Oktober 2012. Zuletzt abgerufen am 30.10.2014. Online verfügbar unter: <http://www.theapharma.de/monoprost>.
11. Santen Oy. Fachinformation TAFLOTAN® sine. Stand November 2012. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
12. Bausch & Lomb GmbH, Dr. Mann Pharma. Fachinformation Arutimol® Augentropfen 0,25%/- 0,5%. Stand Dezember 2008. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
13. Alcon Laboratories (UK) Ltd. Fachinformation BETOPTIMA® Augentropfen 5 mg/ml. Stand Mai 2013.
14. Théa Pharma. Fachinformation Arteoptic 2% Augentropfen. Stand Dezember 2010.

15. Bausch & Lomb GmbH. Fachinformation Betamann® 0,1%/0,3%/0,6%. Stand März 2011.
16. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Fachinformation Lumigan® 0,3 mg/ml Augentropfen. Stand Februar 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH; [zuletzt abgerufen am].
17. AbZ Pharma. Fachinformation Latanoprost AbZ 50 Mikrogramm/ml Augentropfen. Stand Oktober 2012. Rote Liste Service GmbH.
18. Santen Oy. Fachinformation TAFLOTAN®. Stand Januar 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
19. Alcon Laboratories (UK) Ltd. Fachinformation Travatan®. Stand Juli 2013. Berlin: Rote Liste Service GmbH.
20. Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA). Zusammenfassende Dokumentation zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlag VII (aut idem): Ergänzung neuer Gruppen austauschbarer Darreichungsformen und Aktualisierung bestehender Gruppen (2014-05-22_AM-RL-VII_Erg-neueGruppen_ZD.pdf). 2014 [Zuletzt abgerufen am 06.12.2014]. Online verfügbar unter: <http://www.g-ba.de>.
21. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Anatomisch-therapeutisch-chemische Klassifikation mit Tagesdosen. Amtliche Fassung des ATC-Index mit DDD-Angaben für Deutschland im Jahre 2014. [Zuletzt abgerufen am 06.12.2014]. Online verfügbar unter: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/atcddd/index.htm>. 2014.
22. Santen GmbH. UNTERNEHMENSINTERNE UNTERLAGEN. Preisberechnung von Taptiqom®. 2014.
23. European Glaucoma Society (EGS). Terminology and Guidelines for Glaucoma. 4th Edition. [Zuletzt abgerufen am 05.12.2014]. Online verfügbar unter: http://www.eugs.org/eng/EGS_guidelines4.asp. 2014.
24. National Institute for Health and Clinical Excellence. Glaucoma: Diagnosis and management of chronic open angle glaucoma and ocular hypertension. National Collaborating Centre for Acute Care at The Royal College of Surgeons of England. [Zuletzt abgerufen am 03.12.2014]. Online verfügbar unter: <http://www.nice.org.uk/guidance/cg85>. 2009.
25. GKV-Spitzenverband. Vereinbarung zum Apothekenabschlag nach §130 SGB V vom 20. Juni 2013 zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Berlin und dem Deutschen Apothekenverband e.V., Berlin. [Zuletzt abgerufen am 11.12.2014]. Online verfügbar unter: <http://www.gkv-spitzenverband.de>.